

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. FRANCESCO ABBADESSA

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO CUSTER (Milano) - Dott. Ing. ERMETE ANGIUS (Torino)

ANNALI IDROLOGICI

1953

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1957

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 55

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 65
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 66
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 67
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 77
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori	„ 281
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 282
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 300
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 307
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 326
„ VI — Manto nevoso	„ 333
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche	„ 341

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	T _m
Termometro registratore	T _r
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nella tabella secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1953

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	T _m	T _r
0 — 200	47	8
201 — 500	78	7
501 — 1000	76	4
1001 — 1500	40	2
oltre 1500	38	4
Totali	279	25

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Sondrio (Mallero)</i>	Tm	298	20.00	1875
					<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	765	1.60	1913
					<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
					<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
LAGO DI GARDA					<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Villa di Salò</i>	Tm	165	1.70	1889	<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	200	1.85	1890
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Brunate (L. Como)</i>	Tm	800	1.60	1913
					<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
					<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
MINCIO					<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Celana (Sonna)</i>	Tm	420	4.65	1883
					<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
					<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
OGLIO					<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Treviglio</i>	Tm	126	1.60	1883
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1885
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<i>Brescia (Garza)</i>	Tm	150	1.80	1870					
<i>Idro (L. Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884					
ADDA					LAMBRO				
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	<i>Magreglio</i>	Tm	737	1.90	1913
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	<i>Asso</i>	Tm	427	1.70	1889
<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	<i>Cantù (Seveso)</i>	Tm	360	5.90	1894
<i>Case Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<i>Milano (Seveso)</i>	Tm	121	30.00	1764
<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929	<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921	<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921	<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
					<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.
I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					Lomello				
Marcallo	Tr	156	2.00	1927		Tm	96	1.80	1938
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	SESIA				
Belgioioso	Tm	75	1.60	1900					
TICINO					Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
S. Gottardo (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Campertogno	Tm	815	3.50	1922
Comprovasco (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Carcoforo (Sermenza)	Tm	1304	1.60	1916
Grono (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Rimasco (Sermenza)	Tm	905	1.60	1916
Locarno (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Varallo	Tm	453	1.60	1871
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Porlezza (L. Lugano)	Tm	298	17.00	1913	Romagnano	Tm	266	1.60	1924
Lugano (L. Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	1880	1.80	1950
Ponte Tresa (L. Lugano)	Tm	280	1.80	1890	Oropa - Osser. (Cervo)	Tr	1180	20.00	1875
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Biella (Cervo)	Tr	412	12.00	1867
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Bertinotto - Cossato (Cervo)	Tm	350	1.50	1930
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Vercelli - Osservatorio	Tm	135	1.50	1927
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	DORA BALTEA				
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913					
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	Courmayeur	Tm	1220	1.60	1932
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Tm	1664	3.50	1913
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Valsavaranche (Dora di Valsavar.)	Tm	1545	3.50	1914
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Aymavilles	Tm	700	2.00	1926
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Gran S. Bernardo - Osser. (Buthier)	Tm	2476	10.00	1864
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Paglino (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Cignana (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Domodossola (Toce)	Tm	227	1.80	1872	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927
Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937	Châtillon	Tm	551	1.60	1914
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Montjovet	Tm	381	11.00	1926
Piedimulera (Anza)	Tm	243	1.70	1914	Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925
Cireggio (L. d'Orta)	Tm	370	1.70	1923	Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913
Azzate (L. Varese)	Tm	320	1.45	1901	Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927
Varano Borghi (L. Varese)	Tm	245	5.00	1897	Hône Bard	Tm	370	1.60	1921
Somma Lombardo	Tm	286	1.50	1886	D'Ejola - Osservatorio (Lys)	Tr	1850	2.50	1920
Vizzola Ticino	Tm	221	1.50	1907	Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)	Tm	2340	4.00	1920
Vigevano	Tm	116	1.80	1873	Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916
Pavia	Tm	77	1.60	1812	Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913
TERDOPPIO - AGOGNA					Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932
Borgomanero	Tm	306	1.70	1899	Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939
Novara	Tm	164	14.00	1875	Borgofranco	Tm	253	1.60	1926
					Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865
					Mazzé	Tm	218	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ORCO					VARAITA				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Frassino S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Cuorné	Tm	413	1.60	1901					
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
STURA DI LANZO					MAIRA				
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Combamala	Tm	915	1.60	1930
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tr	2400	3.00	1936	S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
DORA RIPARIA					PO				
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Arignano	Tm	321	1.60	1939
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1886	Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Moncalieri - Osservatorio	Tr	240	25.00	1886
Oulx	Tm	1121	1.60	1926	Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Salbertrand	Tm	1031	1.60	1913	Torino - Ufficio Idrografico	Tr	238	6.30	1928
Susa	Tm	501	4.50	1913	Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922	Superga	Tm	672	2.00	1912
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915	Chivasso	Tm	183	1.60	1875
Venaus (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937	Casale Monferrato - Osservatorio	Tm	113	20.00	1870
Mocchie (Gravio)	Tm	791	1.60	1948					
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					
PELLICE					TANARO				
Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918	Ormea	Tm	730	1.60	1914
Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913	Pascomonti	Tm	380	1.60	1923
Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875	Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866
					Monforte	Tm	528	1.60	1948
					S. Bernolfo (Stura di Demonte)	Tm	1702	1.60	1933
					Cuneo - Osser. (Stura di Demonte)	Tr	536	5.00	1887
					Borgo S. Dalmazzo (Stura di D.)	Tm	641	1.60	1931
					Fossano - Osser. (Stura di Dem.)	Tr	376	17.00	1880
					Bra - Osservatorio	Tm	290	15.00	1862
					Alba	Tm	183	2.60	1914
					Ferrere d'Asti (Borbore)	Tm	295	1.60	1926
					Asti - Osservatorio	Tr	152	16.50	1881
					Mango (Belbo)	Tm	521	1.60	1927
					Nizza Monferrato - Osser. (Belbo)	Tm	137	10.00	1924
					Alessandria - Osservatorio	Tr	95	10.00	1857
					S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926
					Cavallotti-Osiglia (Borm. di Mill.)	Tm	620	2.00	1939
					Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920
ALTO PO									
Crissolo	Tm	1410	1.60	1874					
Saluzzo	Tm	395	6.00	1913					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) TANARO					TIDONE				
Spigno Monf. (Bormida di Spigno)	Tm	258	1.50	1931	Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Belforte Monf. (Bormida)	Tm	275	1.60	1906	Sarmato	Tm	70	1.34	1943
Lavezze (Bormida)	Tm	652	2.00	1884	TREBBIA				
Lavagnina - lago (Bormida)	Tm	335	2.00	1884	Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935	Losso - c.le	Tm	416	1.86	1947
Gavi (Bormida)	Tm	240	16.00	1915	Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.64	1934
Novi Ligure (Bormida)	Tr	200	4.50	1879	S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
SCRIVIA					Bobbio	Tr	270	13.96	1934
Torriglia (Laccio)	Tm	764	1.50	1923	Statto	Tm	200	1.55	1935
Isola del Cantone	Tm	300	19.00	1931	S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	50	20.10	1872
Cabella Ligure (Borbera)	Tm	515	1.40	1947	NURE				
Stazzano	Tm	219	5.95	1934	Farini d'Olmo	Tm	426	5.30	1932
Tortona	Tm	120	6.00	1889	CHIAVENNA				
Garbagna (Grue)	Tm	292	5.45	1932	Castellana (Chero)	Tm	434	2.04	1923
CURONE					ARDA				
Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934	Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949
Montemarzino	Tm	468	1.36	1932	TARO				
STAFFORA					Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943
Varzi	Tm	409	9.00	1947	Bedonia	Tm	544	5.95	1931
Voghera - Osservatorio	Tm	93	1.40	1914	Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948
SCUIROPASSO					Borgo Val di Taro	Tm	411	1.66	1913
Montalto Pavese	Tm	466	1.24	1917	Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950
S. Gioletta	Tm	250	1.60	1949	Berceto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913
Cassino Po	Tm	77	1.35	1950	Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947
BARDONEZZA					Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948
Luzzano	Tm	220	1.89	1916	Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947
					Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr-Ig	160	1.75	1913
					PARMA				
					Lagdei	Tr	1245	1.16	1950
					Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) PARMA					ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
<i>Marra - c.le</i>	Tm	635	2.35	1943	<i>Carpi</i>	Tm	28	1.60	1947
<i>Casarola (Bratica)</i>	Tm	1000	3.55	1951	<i>Guastalla</i>	Tm	25	1.57	1934
<i>Ballone (Bratica)</i>	Tm	825	2.00	1951					
<i>Petrignacola</i>	Tm	630	4.31	1947	SECCHIA				
<i>Musiara Superiore (Parmossa)</i>	Tm	1050	5.65	1947	<i>Ligonchio - c.le (Ozola)</i>	Tm	928	1.33	1921
<i>Langhirano</i>	Tm	262	3.20	1947	<i>Castelnuovo Monti</i>	Tm	730	14.00	1909
<i>Cassio (Baganza)</i>	Tm	813	4.72	1923	<i>Villa Minozzo (Secchiello)</i>	Tm	676	1.40	1947
<i>Vallerano (Baganza)</i>	Tm	513	1.93	1947	<i>Piandelagotti (Dragone)</i>	Tm	1209	3.40	1910
<i>Parma - Università</i>	Tm	57	1.48	1821	<i>Fontanaluccia - diga (Dolo)</i>	Tm	787	1.53	1944
					<i>Montestefano (Dragone)</i>	Tm	300	2.05	1910
ENZA					<i>Pavullo - Osservatorio (Rossenna)</i>	Tr-Ig	682	8.50	1882
<i>Paduli - diga</i>	Tm	1139	2.75	1936	<i>Baiso (Lucenta)</i>	Tm	542	5.81	1910
<i>Succiso (Liocca)</i>	Tm	911	4.20	1914	<i>Marola (Tresinaro)</i>	Tm	717	11.45	1949
<i>Nirone - diga</i>	Tm	573	4.80	1933	<i>Ca' de Caroli (Tresinaro)</i>	Tm	168	1.50	1920
<i>Isola di Palanzano (Cedra)</i>	Tm	575	2.60	1947					
<i>Selvanizza - c.le (Cedra)</i>	Tm	468	6.60	1928	PANARO				
<i>Vedriano (Tassobbio)</i>	Tm	590	2.58	1913	<i>Fiumalbo (Scoltenna)</i>	Tm	943	1.21	1943
<i>Montechiarugolo</i>	Tr	120	1.47	1931	<i>S. Anna Pelago (Scoltenna)</i>	Tm	1039	3.28	1952
					<i>Pievepelago (Scoltenna)</i>	Tm	761	7.30	1922
CROSTOLO					<i>Sestola - Osservatorio (Scoltenna)</i>	Tm	1020	1.47	1871
<i>Canossa (Campola)</i>	Tm	530	1.38	1913	<i>Gaiato (Scoltenna)</i>	Tm	800	5.20	1935
<i>Reggio Emilia</i>	Tm	60	1.43	1913	<i>Coscogno (Rio Torto)</i>	Tm	536	4.50	1932
					<i>S. Venanzio (Tiepidi)</i>	Tm	281	12.02	1936
					<i>Modena - Osservatorio (Naviglio)</i>	Tm	35	2.30	1881
					<i>Crevalcore</i>	Tm	20	5.30	1952
					PO				
					<i>Ferrara - Osserv. (Naviglio-Volano)</i>	Tm	40	12.00	1913

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	6.8	4.0	9.5	0.0	13.4	4.8	20.5	6.4	21.0	9.2	22.0	10.4	28.3	20.5	28.0	18.0	26.5	18.0	22.0	17.2	16.0	9.0	10.5	5.0
2	6.5	2.0	11.5	1.5	13.5	1.4	22.0	8.5	21.0	12.0	17.0	11.5	24.0	20.5	27.5	19.0	27.0	18.5	22.5	15.2	11.7	11.0	10.6	3.0
3	7.8	1.5	11.0	3.3	16.0	1.5	19.5	9.5	22.6	10.0	19.0	9.5	25.0	18.2	23.0	19.0	27.5	19.0	22.0	14.4	11.6	10.2	8.5	4.8
4	7.5	4.0	9.2	0.8	16.5	3.3	19.5	12.8	24.0	12.4	19.0	9.6	25.0	20.0	24.0	17.0	27.5	19.1	17.8	17.5	15.0	10.2	10.5	6.0
5	7.0	1.0	6.0	-2.4	18.0	5.6	19.0	11.5	24.0	13.4	21.0	10.8	24.8	20.0	25.0	16.5	27.5	19.0	21.5	16.5	16.0	6.5	8.6	7.0
6	5.5	2.4	7.2	-3.0	15.0	3.0	19.5	8.0	23.0	13.5	21.0	13.2	25.0	20.8	28.0	17.5	25.0	20.0	19.0	15.5	13.5	7.2	10.4	7.4
7	5.5	1.5	7.0	-3.6	16.0	2.5	20.4	7.0	22.0	13.4	19.0	15.2	27.0	18.5	27.5	18.5	22.5	18.7	18.0	14.4	16.0	7.4	10.5	7.5
8	4.5	2.5	6.5	-3.0	13.0	3.0	20.0	12.2	18.6	9.6	21.0	16.5	28.5	20.0	28.5	19.0	23.0	12.0	18.0	10.5	15.0	5.6	11.5	8.5
9	7.0	1.0	3.5	-1.5	11.5	0.0	20.2	12.6	17.6	8.4	20.0	15.6	28.0	21.5	25.0	19.5	26.4	13.5	15.0	10.0	14.0	5.0	12.0	10.0
10	7.0	0.0	0.0	-5.0	13.5	1.5	15.0	12.5	18.0	7.6	20.6	13.0	23.6	19.4	27.5	19.5	22.0	15.8	16.5	9.5	15.0	5.0	12.5	8.5
11	8.0	-2.0	4.5	-2.9	11.0	1.2	19.5	10.5	18.0	10.2	21.0	16.2	22.5	15.5	28.0	18.5	17.0	14.0	17.2	7.8	15.5	5.0	12.5	4.5
12	6.5	-0.3	1.5	-2.5	12.5	0.2	19.0	9.0	16.5	8.0	23.0	17.0	23.0	15.0	30.0	20.0	20.0	10.8	17.5	8.5	13.5	4.2	10.8	6.0
13	4.0	-2.0	6.4	-3.0	10.4	2.5	19.5	10.0	21.0	8.0	25.0	16.4	23.0	16.2	29.5	19.5	21.0	12.0	15.0	10.0	11.0	4.0	10.6	8.6
14	4.5	-3.0	7.0	-0.5	10.1	0.3	17.0	10.4	19.0	13.0	24.0	15.5	25.0	17.5	29.0	22.0	21.5	13.4	15.0	13.4	13.0	4.6	11.0	8.5
15	1.4	-2.8	4.0	-0.8	11.0	-1.0	9.0	8.5	23.5	14.4	23.0	15.0	26.2	19.4	29.0	22.5	20.0	14.0	19.5	14.5	11.0	5.0	11.0	8.7
16	6.0	-4.0	5.0	1.5	13.5	2.0	15.5	8.4	25.0	13.5	23.0	17.0	26.8	19.2	29.5	23.0	17.5	17.0	19.5	16.5	14.0	2.3	12.0	8.8
17	5.2	-4.0	7.4	0.0	16.5	0.8	19.0	7.0	26.0	14.5	23.0	16.8	28.0	20.5	27.5	20.5	21.0	15.0	17.5	16.5	9.5	3.6	9.5	9.5
18	6.0	-2.5	9.0	-0.6	16.0	1.3	19.0	8.0	27.0	16.8	24.0	18.0	28.5	21.5	28.0	19.5	21.0	16.6	18.0	16.5	12.0	7.5	11.7	8.5
19	6.5	-1.6	10.2	-0.6	16.5	1.8	20.0	8.4	28.0	18.0	24.5	17.0	25.0	22.7	29.0	21.0	21.0	19.0	20.0	16.0	8.0	4.8	8.0	6.5
20	6.5	-3.5	10.5	1.5	18.4	2.2	21.5	9.2	28.0	19.2	24.5	18.0	26.5	17.0	29.0	19.5	22.0	16.3	21.0	16.5	6.5	4.0	8.6	7.0
21	4.5	-2.5	11.6	3.6	19.5	3.5	22.0	9.0	27.0	17.8	23.5	19.0	27.5	16.5	28.0	20.0	21.5	14.4	20.0	16.0	7.0	3.0	10.0	7.5
22	5.5	-4.0	14.0	1.0	20.0	3.2	22.0	9.7	25.0	17.5	24.0	18.0	28.5	17.4	25.0	21.5	21.5	17.0	19.0	13.2	7.4	5.0	8.0	3.5
23	7.0	-1.6	13.3	1.5	19.8	4.0	22.2	9.8	23.5	18.2	24.5	17.5	29.0	19.5	24.0	14.2	22.0	14.4	16.0	14.0	7.6	5.2	7.5	3.6
24	6.2	1.0	12.0	1.3	20.0	3.5	22.0	12.5	25.0	17.0	25.5	18.6	29.5	20.0	25.0	15.5	21.0	17.5	16.0	14.0	10.5	4.5	6.5	4.2
25	3.6	1.2	14.5	1.0	20.2	5.5	21.6	11.4	28.0	17.5	23.0	17.4	29.5	20.5	25.5	15.5	19.5	17.6	16.2	15.0	5.5	4.0	5.6	2.0
26	10.0	0.6	14.0	2.0	20.8	5.5	21.5	11.5	28.0	19.0	24.0	16.0	30.4	21.0	24.0	18.5	21.0	18.0	18.0	15.0	8.4	0.6	8.5	3.5
27	6.6	-1.5	13.6	1.8	19.5	6.0	14.5	13.4	28.5	19.6	26.0	17.6	30.5	22.5	22.5	17.5	22.0	17.2	18.5	15.5	5.5	0.2	7.5	1.0
28	5.5	-0.5	16.3	2.5	19.0	6.3	18.0	12.0	19.2	17.2	27.0	19.5	29.0	22.0	23.5	15.0	21.0	19.5	19.2	12.8	7.5	3.4	7.6	1.0
29	6.0	-1.2			20.0	6.0	16.6	9.5	22.0	14.0	26.5	21.5	29.5	22.0	23.5	15.7	22.0	16.5	15.0	13.5	8.0	2.5	2.6	-0.4
30	8.5	-1.0			20.0	6.4	20.0	9.0	21.6	14.4	27.0	20.2	28.0	20.0	24.0	16.0	22.6	16.0	16.0	11.0	8.6	5.0	9.0	-1.2
31	2.5	-2.0			20.0	6.8			18.0	12.0			27.5	18.0	26.0	16.6			16.5	8.0			8.0	4.0
Medie	6.0	-0.6	8.8	-0.2	16.2	3.1	19.2	9.9	22.9	13.8	22.9	15.9	26.9	19.5	26.6	18.6	22.4	16.3	18.2	13.7	11.1	5.2	9.4	5.6
Med. mens.	2.7		4.3		9.6		14.5		18.4		19.4		23.2		22.6		19.3		15.9		8.2		7.5	
Med. norm.	3.6		5.0		8.8		13.4		17.4		22.0		24.3		23.6		20.0		14.6		9.2		4.5	
M A N T O V A (1)																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	4.6	2.4	8.8	0.1	11.7	3.4	20.2	10.4	20.4	10.8	23.4	12.4	31.0	21.2	28.8	17.4	30.0	18.8	22.3	16.5	14.6	9.3	9.3	6.1
2	4.8	1.8	10.9	1.3	11.7	1.7	21.0	9.2	19.3	13.0	16.5	11.3	26.6	20.6	28.0	20.3	30.4	19.6	23.0	15.0	11.4	9.4	7.6	3.8
3	7.6	0.6	9.4	1.7	14.3	1.2	22.4	10.3	21.4	13.1	20.1	7.4	29.6	19.0	24.0	16.8	31.3	19.3	22.7	15.2	10.4	9.4	7.8	4.0
4	6.4	4.2	7.4	-1.4	17.1	1.9	18.9																	

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	-2.0	-6.0	-2.0	-8.0	7.0	-1.0	9.0	2.0	9.0	1.0	9.0	1.0	16.0	10.0	15.0	8.0	18.0	10.0	11.0	7.0	4.0	0.0	6.0	1.0
2	-4.0	-9.0	-3.0	-7.0	7.0	-4.0	9.0	4.0	12.0	4.0	3.0	2.0	13.0	9.0	12.0	8.0	18.0	11.0	10.0	6.0	2.0	0.0	6.0	1.0
3	-3.0	-9.0	-2.0	-8.0	9.0	-2.0	9.0	4.0	13.0	4.0	6.0	-2.0	13.0	10.0	12.0	7.0	16.0	10.0	12.0	5.0	3.0	1.0	5.0	-1.0
4	-4.0	-8.0	0.0	-9.0	12.0	0.0	7.0	5.0	15.0	5.0	5.0	-1.0	14.0	11.0	12.0	7.0	15.0	11.0	9.0	6.0	6.0	-3.0	6.0	2.0
5	-3.0	-9.0	-3.0	-10.0	10.0	2.0	9.0	5.0	9.0	7.0	11.0	1.0	15.0	10.0	13.0	6.0	15.0	10.0	11.0	5.0	7.0	0.0	5.0	1.0
6	-2.0	-8.0	-2.0	-11.0	8.0	-2.0	6.0	3.0	12.0	6.0	12.0	5.0	14.0	11.0	17.0	11.0	14.0	9.0	8.0	3.0	5.0	1.0	6.0	0.0
7	-5.0	-9.0	-3.0	-18.0	9.0	0.0	7.0	1.0	9.0	4.0	10.0	6.0	18.0	9.0	15.0	10.0	9.0	8.0	4.0	1.0	4.0	-2.0	1.0	-1.0
8	-2.0	-9.0	-2.0	-12.0	1.0	-5.0	5.0	2.0	7.0	-2.0	13.0	10.0	20.0	11.0	14.0	8.0	13.0	7.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	2.0	0.0
9	-4.0	-8.0	-8.0	-9.0	2.0	-8.0	6.0	2.0	6.0	0.0	11.0	7.0	13.0	12.0	12.0	10.0	16.0	10.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	3.0	0.0
10	-5.0	-8.0	-5.0	-9.0	5.0	-2.0	3.0	2.0	6.0	-1.0	11.0	7.0	10.0	9.0	13.0	9.0	10.0	9.0	5.0	-1.0	5.0	-1.0	1.0	-1.0
11	-4.0	-9.0	2.0	-6.0	1.0	-7.0	8.0	2.0	5.0	-2.0	11.0	7.0	12.0	6.0	14.0	8.0	7.0	6.0	8.0	1.0	6.0	1.0	3.0	-2.0
12	-5.0	-9.0	0.0	-9.0	3.0	-6.0	7.0	3.0	7.0	0.0	13.0	7.0	9.0	7.0	17.0	7.0	10.0	2.0	7.0	3.0	8.0	0.0	2.0	-3.0
13	-4.0	-8.0	3.0	-8.0	3.0	-5.0	5.0	2.0	11.0	2.0	10.0	8.0	12.0	7.0	20.0	12.0	15.0	8.0	6.0	3.0	7.0	0.0	2.0	-1.0
14	-4.0	-9.0	0.0	-8.0	0.0	-5.0	4.0	3.0	9.0	4.0	11.0	9.0	14.0	11.0	18.0	12.0	9.0	2.0	8.0	3.0	8.0	-1.0	1.0	-1.0
15	-4.0	-11.0	0.0	-7.0	-1.0	-8.0	1.0	0.0	13.0	4.0	13.0	6.0	15.0	12.0	14.0	11.0	7.0	5.0	10.0	8.0	9.0	1.0	2.0	1.0
16	-3.0	-8.0	2.0	-4.0	8.0	-2.0	3.0	0.0	16.0	6.0	8.0	7.0	15.0	8.0	13.0	9.0	9.0	6.0	10.0	7.0	8.0	2.0	3.0	-2.0
17	-4.0	-11.0	4.0	-8.0	6.0	-2.0	8.0	0.0	19.0	9.0	10.0	8.0	18.0	10.0	16.0	9.0	10.0	6.0	10.0	7.0	7.0	1.0	0.0	-5.0
18	-3.0	-11.0	6.0	-5.0	6.0	-2.0	9.0	1.0	22.0	12.0	10.0	9.0	17.0	13.0	16.0	10.0	10.0	7.0	10.0	8.0	6.0	-2.0	1.0	-3.0
19	-4.0	-9.0	8.0	-3.0	5.0	-3.0	10.0	1.0	21.0	11.0	15.0	7.0	14.0	10.0	17.0	10.0	10.0	8.0	12.0	7.0	7.0	0.0	0.0	-2.0
20	-3.0	-8.0	6.0	-6.0	10.0	-2.0	12.0	3.0	16.0	12.0	12.0	8.0	15.0	7.0	16.0	9.0	8.0	5.0	11.0	8.0	7.0	0.0	1.0	-2.0
21	-4.0	-8.0	9.0	-8.0	10.0	1.0	11.0	3.0	19.0	10.0	12.0	9.0	19.0	10.0	12.0	10.0	9.0	4.0	9.0	6.0	6.0	1.0	1.0	-3.0
22	-2.0	-9.0	7.0	-3.0	9.0	0.0	12.0	3.0	14.0	9.0	12.0	8.0	18.0	11.0	10.0	6.0	9.0	6.0	7.0	5.0	8.0	2.0	0.0	-5.0
23	0.0	-8.0	11.0	-1.0	7.0	0.0	10.0	3.0	14.0	9.0	12.0	7.0	18.0	10.0	12.0	4.0	9.0	5.0	6.0	4.0	6.0	1.0	0.0	-5.0
24	-2.0	-9.0	12.0	-4.0	10.0	2.0	10.0	2.0	15.0	8.0	13.0	10.0	18.0	11.0	14.0	5.0	8.0	5.0	7.0	4.0	5.0	1.0	-1.0	-3.0
25	-1.0	-8.0	13.0	2.0	9.0	1.0	9.0	3.0	20.0	10.0	10.0	7.0	18.0	12.0	15.0	3.0	10.0	8.0	6.0	5.0	-3.0	-4.0	-2.0	-5.0
26	-2.0	-9.0	8.0	-2.0	10.0	-1.0	9.0	3.0	19.0	11.0	12.0	8.0	18.0	13.0	9.0	5.0	11.0	8.0	7.0	6.0	0.0	-4.0	-4.0	-5.0
27	0.0	-9.0	11.0	0.0	7.0	1.0	7.0	5.0	19.0	11.0	11.0	9.0	19.0	12.0	11.0	7.0	15.0	10.0	6.0	4.0	0.0	-3.0	0.0	-6.0
28	2.0	-3.0	12.0	2.0	7.0	1.0	8.0	3.0	11.0	10.0	16.0	10.0	15.0	11.0	13.0	5.0	10.0	9.0	5.0	4.0	2.0	-2.0	0.0	-6.0
29	6.0	3.0			9.0	0.0	7.0	2.0	13.0	5.0	14.0	10.0	15.0	10.0	12.0	5.0	9.0	6.0	4.0	3.0	3.0	-3.0	-2.0	-6.0
30	4.0	-3.0			10.0	1.0	10.0	0.0	8.0	6.0	15.0	9.0	12.0	11.0	15.0	4.0	11.0	6.0	2.0	0.0	2.0	-2.0	-4.0	-8.0
31	0.0	-6.0			9.0	3.0			9.0	3.0			14.0	6.0	18.0	10.0			5.0	-3.0			-3.0	-5.0
Medie	-2.3	-7.9	3.0	-6.4	6.7	-1.8	7.7	2.4	12.8	5.7	11.0	6.6	15.2	10.0	14.1	7.9	11.3	7.2	7.6	4.0	4.8	-0.6	1.3	-2.4
Med. mens.	-5.1		-1.7		2.5		5.0		9.3		8.8		12.6		11.0		9.3		5.8		2.1		-0.5	
Med. norm.	-4.4		-2.8		-0.4		2.9		6.1		10.1		12.2		11.8		9.1		5.1		0.6		-3.4	
B R E N O																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)											
1	5.0	-4.0	6.0	-6.0	9.0	-2.0	14.0	0.5	20.0	6.0	17.0	10.0	23.0	15.0	26.0	18.0	26.0	16.0	21.0	15.0	18.0	8.0	9.0	-5.0
2	4.0	-5.0	6.0	-8.0	7.0	-2.0	16.0	0.5	18.0	5.0	15.0	8.0	24.0	15.0	25.0	20.0	27.0	16.0	22.0	14.0	17.0	9.0	11.0	-6.0
3	4.0	-7.0	7.0	-9.0	7.0	-4.0	18.0	2.0	19.0	6.0	13.0	5.0	25.0	16.0	26.0	20.0	26.0	15.0	23.0	15.0	15.0	8.0	10.0	-5.0
4	3.5	-8.0	8.0	-5.0	9.0	-4.0	15.0	3.0	21.0	7.0	14.0	5.0	25.0	14.0	28.0	17.0	26.0	16.0	22.0	16.0	14.0	7.0	11.0	-4.0
5	3.8	-9.0	6.0	-5.0	10.0	-3.0	16.0	4.0	22.0	7.0	15.0	6.0	26.0	16.0	27.0	18.0	25.0	18.0	20.0	15.0	13.0	6.0	10.0	-4.0
6																								

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A R I																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	4.0	0.0	10.0	-1.0	16.5	4.0	20.5	10.0	23.0	9.0	23.0	13.0	29.5	20.0	29.0	16.0	30.0	18.0	26.0	15.0	18.0	10.0	9.0	2.5
2	5.0	-1.0	10.5	-1.0	16.5	3.5	22.0	10.5	22.5	11.0	20.0	17.0	25.0	17.5	29.5	18.0	31.0	19.5	26.0	15.0	12.0	10.0	10.0	2.5
3	5.0	0.0	12.0	-0.5	16.0	3.0	23.0	13.5	23.5	11.5	13.0	8.0	25.0	18.5	26.5	18.0	30.0	21.0	26.5	15.0	12.0	10.0	10.0	2.0
4	7.0	1.5	11.5	-1.5	18.0	4.0	21.5	12.5	25.0	12.5	15.0	12.0	29.0	19.0	27.0	18.0	30.0	20.0	18.0	16.0	17.0	8.0	10.0	4.0
5	3.0	-0.5	11.0	-3.0	20.0	4.0	21.0	10.5	26.5	14.0	20.0	13.0	28.5	19.0	27.0	18.0	30.0	19.0	26.0	17.0	18.0	8.0	10.0	5.0
6	4.0	1.5	10.5	-2.5	19.0	4.5	20.0	10.5	25.5	13.5	22.0	12.0	28.5	18.5	29.0	18.0	28.0	20.0	20.0	16.0	18.0	7.0	10.0	7.0
7	3.0	1.0	10.0	-3.0	17.5	4.0	21.0	9.0	25.0	13.0	21.0	11.0	29.5	18.0	29.0	18.5	25.0	15.0	19.5	14.0	18.0	6.0	8.5	8.0
8	3.0	0.0	8.0	-3.0	14.0	3.0	20.0	9.5	24.0	10.0	21.5	11.0	30.5	18.0	29.5	19.0	27.0	14.5	22.0	11.5	18.0	6.0	9.5	9.0
9	5.0	-1.0	9.0	-4.0	14.0	1.5	21.0	10.0	22.0	9.0	22.0	10.0	29.5	20.0	22.5	18.0	27.0	15.0	21.0	10.5	16.0	5.0	9.0	8.0
10	8.0	-3.0	9.0	-3.0	15.5	1.5	21.0	10.0	21.0	10.0	22.0	10.0	27.0	18.0	28.0	19.5	26.0	14.0	20.0	10.0	16.5	5.5	9.0	6.5
11	8.0	-3.0	8.0	0.0	15.0	1.5	21.0	10.0	20.0	9.5	24.0	11.0	26.5	16.0	29.5	19.5	25.0	12.0	22.0	9.0	17.0	5.0	8.0	5.0
12	4.0	-3.0	7.0	-2.0	14.0	1.0	21.0	10.5	20.0	9.0	26.0	12.0	24.0	16.5	31.0	21.0	24.5	11.5	20.0	10.0	16.0	3.5	7.0	3.0
13	3.0	-4.0	8.0	-3.0	13.5	0.0	16.0	10.5	22.5	9.0	26.0	14.0	27.5	16.5	32.0	22.0	25.5	13.0	14.0	12.0	16.0	3.0	8.5	6.5
14	1.5	-6.0	7.0	-4.0	13.0	0.0	14.0	7.0	23.0	12.0	26.0	16.0	27.5	17.5	31.0	23.5	25.0	15.0	16.0	12.0	14.0	1.5	9.0	8.0
15	3.0	-6.0	8.0	-1.0	14.0	2.0	15.0	7.0	25.0	14.0	26.0	15.5	27.5	19.0	29.5	23.0	25.5	15.5	18.0	12.0	13.0	1.0	8.0	7.5
16	4.0	-4.0	9.0	0.0	17.0	3.0	16.0	7.0	26.0	14.0	25.5	16.0	28.0	19.0	30.0	20.0	23.0	14.5	17.5	13.0	13.0	1.0	10.0	8.0
17	6.0	-6.0	10.0	2.0	17.0	4.5	18.0	6.5	27.0	16.0	25.5	16.0	29.5	19.5	30.0	20.0	23.0	14.0	18.0	14.0	12.0	2.0	10.0	8.0
18	7.0	-5.0	12.0	2.0	17.5	6.0	19.0	6.5	27.0	16.5	24.5	16.0	30.5	19.5	30.0	20.0	24.0	16.0	18.5	15.0	11.0	1.0	8.5	7.0
19	7.5	-5.0	14.0	3.0	20.0	6.0	22.0	10.5	27.0	16.5	25.5	16.0	30.5	18.0	31.0	20.0	24.0	17.0	19.5	13.0	10.0	1.0	9.0	6.0
20	8.0	-4.0	15.0	4.0	20.0	6.0	22.0	11.5	27.5	17.0	26.5	16.0	30.0	18.5	31.5	22.0	23.0	14.0	20.0	13.0	10.5	1.0	8.0	6.5
21	8.0	-3.5	15.0	4.0	20.0	7.5	22.5	11.5	27.5	17.5	20.0	16.0	30.0	18.5	30.0	20.0	24.5	13.5	22.0	14.0	9.0	0.5	8.0	3.0
22	8.0	-4.0	14.0	4.0	19.5	7.0	23.0	11.0	27.0	17.0	25.0	16.5	30.0	18.0	28.0	16.0	25.0	13.5	20.0	12.0	6.0	5.0	12.5	2.0
23	7.0	-4.0	11.0	1.0	21.0	8.0	23.5	11.0	26.0	16.0	28.0	18.0	30.5	19.0	27.0	16.5	26.0	16.0	18.0	12.0	11.0	5.0	13.5	3.5
24	3.0	0.0	12.0	2.0	21.5	9.0	23.5	12.0	27.5	16.5	25.5	16.0	30.5	19.5	28.0	16.5	22.5	16.0	15.0	14.0	14.0	4.0	5.0	3.5
25	4.0	0.0	15.5	1.5	22.0	9.0	23.0	12.0	29.0	17.5	26.0	16.0	31.0	21.0	28.0	17.0	21.0	15.5	14.5	14.0	7.0	0.0	5.0	3.0
26	7.0	-2.0	15.0	4.0	21.5	9.5	22.0	12.5	30.0	18.5	27.0	16.0	32.0	21.5	26.5	18.0	20.0	15.5	16.0	12.0	3.0	1.5	7.0	1.0
27	8.0	-2.5	14.5	3.5	21.0	9.0	21.5	11.0	30.5	19.0	27.5	16.0	32.0	22.0	25.0	16.0	21.5	16.0	14.0	11.0	4.0	2.0	12.0	1.0
28	8.0	-3.0	18.0	4.0	20.0	8.5	21.0	10.0	20.0	14.0	28.0	20.0	31.0	21.5	27.0	15.0	23.0	16.0	14.0	9.0	6.0	2.0	8.0	-1.0
29	9.0	-4.0			20.0	7.5	21.0	9.0	22.0	16.0	26.5	20.0	31.0	21.0	27.0	17.0	24.0	15.5	13.0	8.0	8.5	2.5	0.0	-4.0
30	9.0	-3.0			20.0	8.0	22.0	9.0	23.0	17.0	28.0	20.0	25.0	15.5	28.0	17.0	25.0	15.0	14.0	9.0	9.0	4.0	17.0	-5.0
31	1.5	-2.5			19.5	9.5			24.0	18.0			27.0	15.5	29.0	18.0			21.0	12.0			16.5	-6.5
Medie	5.5	-2.5	11.2	0.1	17.9	5.0	20.6	10.1	24.8	14.0	23.9	14.7	28.8	18.7	28.6	18.7	25.3	15.7	19.0	12.6	12.4	4.1	9.2	3.9
Med. mens.	1.5		5.7		11.4		15.3		19.4		19.3		23.8		23.6		20.5		15.8		8.3		6.5	
Med. norm.	2.6		5.5		10.0		14.1		18.0		22.1		24.4		24.5		21.4		15.9		9.2		3.8	
C R E M O N A (1)																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)											
1	4.8	-1.2	9.0	-2.6	12.0	-1.0	20.4	8.8	21.8	10.0	23.8	10.2	30.0	19.5	30.6	18.5	30.0	19.0	22.4	15.0	14.2	9.8	10.6	5.8
2	4.2	-2.0	10.0	1.0	13.0	1.0	21.0	8.8	21.0	9.2	23.0	8.2	26.0	17.0	28.6	19.4	30.4	19.0	23.0	14.2	14.0	6.0	9.0	5.0
3	4.4	-1.6	9.2	1.2	14.0	0.8	22.0	9.0	22.8	10.0	18.0	5.8	28.8	18.0	28.2	16.0	30.4	19.0	23.4	12.5	13.0	5.0	7.6	5.0
4	6.4	-0.6	7.2	-2.0	17.8	2.0	23.0	11.0	25.2	10.4	19.4	5.0	28.2	18.0	27.0	16.8	3							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
B O R M I O																									
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: FRODOLO (1225 m s. m.)														
1	1.0	-4.8	5.0	-5.8	14.4	-0.5	16.2	1.0	19.0	2.0	18.2	4.0	20.0	10.2	25.6	11.0	24.6	10.0	18.6	5.6	9.6	-2.0	9.0	-1.4	
2	3.2	-6.8	0.4	-4.6	9.6	-3.0	16.0	3.6	18.4	5.2	9.6	0.6	18.0	11.2	20.0	12.2	25.0	12.2	20.0	6.8	6.6	-1.0	9.6	-1.0	
3	3.4	-5.0	2.2	-6.0	15.0	-4.2	15.0	5.0	19.6	4.2	14.6	1.6	20.2	11.8	19.4	8.6	24.2	13.0	18.2	6.2	11.0	-0.8	7.4	-2.6	
4	0.0	-7.4	0.0	-8.8	14.8	0.0	10.4	5.2	21.6	5.8	15.0	-1.6	24.6	12.0	21.6	7.0	24.6	11.2	13.8	9.0	13.4	2.0	8.6	0.0	
5	1.2	-8.4	2.0	-10.0	15.0	0.0	15.6	5.4	19.4	9.2	18.4	1.0	21.6	12.2	20.6	8.2	26.6	11.6	19.4	9.2	13.2	2.2	9.0	-0.6	
6	0.2	-7.0	0.6	-9.6	10.2	-2.0	13.6	4.4	18.0	8.8	19.2	4.4	24.4	11.4	25.4	12.0	23.0	9.8	15.6	4.0	12.4	0.2	9.6	-1.2	
7	0.4	-8.8	0.6	-10.6	14.0	0.0	14.4	1.2	15.0	6.8	17.0	7.2	24.4	11.2	25.0	12.2	18.8	12.6	11.6	2.0	10.6	0.4	6.0	-0.6	
8	0.2	-7.4	-5.0	-15.0	8.2	-2.2	10.8	4.6	15.8	0.2	19.4	4.4	26.2	13.0	21.6	7.8	20.0	11.0	13.6	1.8	9.6	-1.0	6.4	-1.2	
9	0.0	-8.6	-3.6	-15.4	5.4	-7.6	12.4	1.6	11.6	2.0	17.2	5.0	21.6	13.2	18.2	13.2	23.8	9.0	11.6	1.0	10.4	-4.2	5.2	-1.6	
10	0.2	-7.8	-3.0	-14.2	9.2	-2.4	8.4	3.0	9.6	0.0	17.0	8.0	18.0	9.6	20.8	10.8	17.0	11.2	12.0	2.4	13.6	-0.2	6.4	-2.0	
11	-2.4	-5.2	2.2	-11.4	7.2	-2.8	16.4	2.0	13.0	-4.0	21.0	8.0	15.8	9.0	24.4	13.0	16.2	7.8	15.6	0.0	11.4	0.0	7.4	-2.0	
12	-1.6	-7.4	3.4	-10.8	5.4	-5.0	16.0	2.2	15.0	-1.0	20.2	7.6	16.2	5.2	25.0	14.2	21.2	6.4	15.0	1.2	11.6	-1.0	6.0	-2.2	
13	-0.4	-7.8	2.2	-9.8	6.6	-4.4	12.4	4.8	16.4	2.6	20.2	10.2	18.6	9.2	26.6	16.4	22.4	11.8	10.4	0.2	12.4	-0.8	5.2	-2.4	
14	-1.2	-1.6	2.0	-10.6	7.6	-3.6	11.0	0.0	18.6	6.0	18.0	10.0	21.0	6.0	26.2	12.8	20.6	11.6	15.2	3.6	12.0	0.0	5.0	-2.2	
15	-1.0	-1.8	3.8	-10.8	4.4	-4.0	3.0	0.2	20.2	5.2	22.4	9.2	22.4	10.2	22.0	16.8	18.4	11.4	15.0	7.2	12.6	-0.4	6.0	-2.4	
16	-1.6	-8.4	5.0	-9.2	9.6	-3.6	1.0	-2.0	22.0	7.0	15.2	10.0	22.6	10.0	21.6	11.0	16.6	8.0	14.4	7.6	15.2	5.2	8.2	-2.2	
17	-1.4	-8.6	6.6	-8.6	11.0	-3.0	14.8	0.6	25.6	8.2	16.0	8.8	25.0	12.2	23.0	10.6	19.0	6.0	15.4	6.2	9.0	-2.0	5.6	-2.8	
18	0.5	-9.2	8.2	-7.4	9.4	-2.4	16.0	0.0	27.4	9.6	15.4	10.0	24.6	13.2	23.6	11.8	18.8	7.8	14.0	8.4	9.6	-3.2	5.2	-5.0	
19	3.6	-6.3	10.0	-7.0	11.8	-5.2	16.4	2.0	26.0	9.2	20.0	7.2	18.2	10.4	24.0	11.2	19.2	10.0	15.6	5.0	10.4	-1.0	6.6	-4.2	
20	4.2	-4.0	6.2	-5.6	14.6	-2.2	18.0	4.2	25.0	11.2	19.6	9.2	25.0	7.2	23.4	12.8	17.0	8.8	16.0	7.0	11.4	-0.2	4.2	0.0	
21	5.0	-12.8	11.4	-3.2	16.0	-1.0	18.0	3.2	27.0	10.8	19.4	8.2	23.0	7.6	17.6	11.8	18.6	5.6	16.2	4.6	10.0	-1.8	6.4	-4.0	
22	0.0	-9.2	15.0	-0.8	13.4	-2.0	18.4	3.2	22.4	11.4	17.0	10.4	24.0	10.2	18.0	8.8	17.8	3.2	14.0	7.8	12.6	-1.0	6.6	-3.4	
23	6.4	-4.2	15.8	0.0	14.0	-4.2	19.0	7.6	21.2	11.0	19.0	8.8	25.2	10.6	20.4	6.0	18.0	4.4	12.0	3.8	13.2	2.0	7.0	-1.0	
24	3.2	-10.0	16.2	-0.2	15.2	-5.0	17.6	6.4	24.8	6.8	20.2	11.8	25.4	12.0	22.2	7.0	18.6	8.8	12.6	6.0	9.0	-1.8	7.2	-1.0	
25	0.8	-10.6	11.6	4.0	16.0	-3.6	18.2	2.2	28.2	9.0	17.4	8.0	24.0	12.4	22.6	11.2	14.6	9.0	10.2	7.0	12.0	-4.0	1.6	-7.0	
26	2.0	-8.6	9.5	3.2	15.4	0.0	15.4	3.0	26.2	12.0	17.0	8.2	28.2	14.2	15.6	9.4	18.2	7.4	13.2	5.0	8.4	-6.0	3.0	-6.2	
27	3.8	-9.2	10.4	-2.6	15.6	-0.2	16.0	4.2	27.0	12.2	22.4	8.0	25.6	14.0	17.2	7.6	21.8	14.6	13.0	6.8	13.6	-5.2	4.4	-6.0	
28	4.2	-4.8	15.2	0.7	16.2	-0.4	16.0	2.1	21.4	10.0	26.4	12.0	24.0	12.0	20.6	7.2	16.4	11.2	14.4	5.0	7.0	-4.0	2.4	-5.0	
29	12.0	3.0			14.6	0.0	16.4	4.0	22.4	5.4	20.2	12.0	24.4	12.4	18.8	8.0	15.2	9.0	10.0	2.8	7.4	-5.0	2.6	-5.2	
30	11.8	2.2			16.0	0.0	12.6	1.0	16.0	7.2	22.0	12.8	15.6	9.8	22.2	6.2	17.2	8.4	7.4	0.0	7.2	-4.8	4.0	-5.6	
31	11.2	-4.6			15.2	0.2			15.8	4.6			20.8	7.4	19.4	9.6		8.8	-3.0				-2.4	-10.0	
Medie	2.2	-6.5	5.5	-6.8	12.0	-2.4	14.2	2.9	20.3	6.4	18.5	7.5	22.2	10.7	21.7	10.5	19.8	9.4	14.0	4.5	10.9	-1.3	5.8	-3.0	
Med. mens.	-2.1		-0.6		4.8		8.5		13.4		13.0		16.4		16.1		14.6		9.2		4.8		1.4		
Med. norm.	-1.5		0.7		3.7		7.7		11.5		15.4		17.3		16.4		13.6		8.5		3.2		-0.7		
S O N D R I O (1)																									
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: MALLERO (298 m s. m.)														
1	5.5	-3.4	10.0	-1.5	12.6	1.5	18.8	5.6	22.0	6.5	23.4	5.4	27.4	16.0	28.6	14.0	28.8	15.2	22.1	11.6	12.9	3.0	15.0	3.2	
2	6.0	-4.0	11.0	2.0	13.6	0.5	19.0	9.0	22.0	10.4	13.4	9.5	24.6	15.6	27.4	16.0	29.2	16.6	23.0	11.6	9.8	5.4	13.0	1.0	
3	3.0	-5.4	8.2	-2.0	18.3	0.3	16.8	9.3	22.6	10.6	19.5	2.4	26.0	15.5	25.4	15.6	28.4	17.6	23.4	11.4	11.2	5.6	10.8	0.9	
4	5.0	-4.2	8.4	-5.5	21.4	2.5	15.4	9.2	24.5	11.8	18.4	4.0	27.0	15.8	26.2	11.4	27.4	16.2	15.4	13.0	16.0	4.4	11.4	4.6	
5	4.4	-7.0	7.5	-6.5	23.4	4.0	18.6	9.2	27.0	10.0	22.2	5.6	2												

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A V E N N A																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (333 m s. m.)											
1	6.0	1.0	9.0	5.0	13.0	4.0	19.0	15.0	20.0	15.0	24.0	14.0	23.0	17.0	30.0	20.0	30.0	20.0	20.0	16.0	14.0	10.0	8.0	6.0
2	9.0	3.0	10.0	4.0	13.0	4.0	19.0	13.0	21.0	15.0	22.0	12.0	19.0	17.0	32.0	21.0	30.0	20.0	19.0	15.0	13.0	8.0	7.0	6.0
3	9.0	5.0	9.0	3.0	15.0	5.0	20.0	14.0	22.0	14.0	21.0	9.0	20.0	17.0	31.0	22.0	30.0	21.0	19.0	14.0	14.0	8.0	10.0	9.0
4	8.0	1.0	8.0	1.0	20.0	15.0	20.0	15.0	25.0	10.0	20.0	11.0	24.0	17.0	31.0	23.0	27.0	18.0	18.0	12.0	14.0	8.0	10.0	9.0
5	6.0	2.0	9.0	1.0	19.0	8.0	20.0	13.0	27.0	19.0	22.0	15.0	21.0	17.0	31.0	19.0	27.0	18.0	18.0	11.0	15.0	7.0	11.0	8.0
6	6.0	3.0	8.0	0.0	15.0	5.0	20.0	13.0	25.0	14.0	22.0	16.0	22.0	16.0	31.0	19.0	27.0	15.0	20.0	11.0	15.0	7.0	7.0	6.0
7	6.0	3.0	3.0	-1.0	15.0	7.0	19.0	11.0	21.0	12.0	22.0	18.0	24.0	18.0	32.0	18.0	26.0	15.0	20.0	10.0	12.0	5.0	9.0	8.0
8	5.0	3.0	4.0	-1.0	13.0	3.0	18.0	12.0	19.0	16.0	20.0	16.0	23.0	18.0	30.0	20.0	27.0	16.0	16.0	8.0	12.0	5.0	10.0	9.0
9	5.0	3.0	4.0	-2.0	11.0	3.0	16.0	12.0	19.0	9.0	23.0	16.0	23.0	18.0	31.0	21.0	27.0	17.0	14.0	6.0	12.0	4.0	9.0	8.0
10	6.0	2.0	1.0	0.0	16.0	8.0	16.0	9.0	17.0	9.0	22.0	16.0	21.0	18.0	30.0	20.0	28.0	19.0	14.0	6.0	12.0	5.0	9.0	8.0
11	3.0	1.0	1.0	0.0	13.0	5.0	19.0	14.0	18.0	10.0	26.0	18.0	21.0	15.0	31.0	19.0	25.0	15.0	14.0	10.0	13.0	5.0	10.0	8.0
12	3.0	0.0	5.0	0.0	13.0	6.0	18.0	14.0	22.0	10.0	24.0	18.0	19.0	18.0	32.0	24.0	25.0	14.0	15.0	12.0	14.0	5.0	10.0	8.0
13	3.0	0.0	7.0	0.0	14.0	5.0	16.0	11.0	22.0	10.0	26.0	16.0	20.0	16.0	30.0	19.0	23.0	14.0	14.0	13.0	12.0	4.0	9.0	7.0
14	2.0	0.0	7.0	-1.0	13.0	4.0	18.0	8.0	21.0	13.0	24.0	14.0	22.0	18.0	30.0	21.0	23.0	14.0	15.0	14.0	12.0	6.0	9.0	7.0
15	2.0	-2.0	7.0	3.0	13.0	5.0	18.0	10.0	23.0	18.0	25.0	15.0	23.0	19.0	31.0	21.0	20.0	11.0	15.0	13.0	13.0	6.0	10.0	7.0
16	1.0	-1.0	8.0	1.0	14.0	6.0	17.0	12.0	26.0	17.0	21.0	18.0	23.0	17.0	31.0	20.0	20.0	13.0	16.0	12.0	14.0	9.0	13.0	7.0
17	1.0	-2.0	8.0	0.0	14.0	7.0	18.0	11.0	26.0	21.0	20.0	16.0	24.0	21.0	30.0	21.0	21.0	16.0	16.0	11.0	10.0	4.0	12.0	8.0
18	1.0	-2.0	12.0	4.0	14.0	5.0	20.0	10.0	28.0	19.0	18.0	14.0	21.0	16.0	31.0	21.0	20.0	18.0	18.0	14.0	12.0	4.0	11.0	8.0
19	1.0	-1.0	11.0	5.0	15.0	11.0	20.0	10.0	29.0	20.0	25.0	18.0	30.0	24.0	31.0	21.0	20.0	13.0	16.0	14.0	10.0	4.0	9.0	7.0
20	2.0	-1.0	13.0	4.0	17.0	8.0	21.0	11.0	29.0	17.0	23.0	16.0	33.0	22.0	31.0	20.0	18.0	12.0	18.0	14.0	10.0	4.0	9.0	7.0
21	1.0	-2.0	13.0	4.0	18.0	8.0	22.0	11.0	28.0	20.0	24.0	17.0	33.0	22.0	30.0	25.0	20.0	14.0	19.0	14.0	9.0	4.0	8.0	6.0
22	1.0	-1.0	14.0	5.0	17.0	8.0	23.0	14.0	23.0	22.0	24.0	17.0	33.0	22.0	27.0	21.0	20.0	16.0	16.0	15.0	8.0	4.0	8.0	5.0
23	6.0	1.0	16.0	5.0	13.0	9.0	22.0	12.0	25.0	17.0	23.0	17.0	30.0	20.0	30.0	20.0	21.0	16.0	15.0	10.0	10.0	4.0	7.0	5.0
24	7.0	1.0	14.0	4.0	18.0	11.0	22.0	13.0	28.0	18.0	22.0	16.0	33.0	19.0	31.0	21.0	16.0	15.0	17.0	14.0	10.0	4.0	7.0	4.0
25	6.0	1.0	15.0	6.0	19.0	9.0	24.0	14.0	29.0	26.0	22.0	14.0	33.0	19.0	30.0	21.0	17.0	14.0	13.0	12.0	9.0	3.0	7.0	5.0
26	10.0	1.0	13.0	5.0	19.0	8.0	19.0	13.0	29.0	25.0	22.0	17.0	33.0	22.0	29.0	24.0	20.0	15.0	15.0	12.0	8.0	1.0	7.0	4.0
27	6.0	1.0	14.0	5.0	19.0	10.0	18.0	14.0	32.0	24.0	22.0	16.0	29.0	22.0	28.0	23.0	20.0	16.0	15.0	12.0	13.0	7.0	7.0	4.0
28	5.0	1.0	13.0	9.0	19.0	9.0	21.0	12.0	24.0	17.0	25.0	19.0	28.0	23.0	30.0	19.0	20.0	15.0	17.0	12.0	7.0	4.0	5.0	2.0
29	7.0	1.0			18.0	9.0	18.0	11.0	27.0	18.0	28.0	18.0	27.0	21.0	28.0	23.0	20.0	15.0	14.0	12.0	10.0	5.0	5.0	1.0
30	6.0	1.0			19.0	9.0	20.0	11.0	24.0	16.0	25.0	18.0	30.0	23.0	30.0	23.0	23.0	14.0	14.0	12.0	7.0	4.0	4.0	0.0
31	8.0	1.0			19.0	10.0			22.0	15.0			30.0	23.0	30.0	22.0			14.0	11.0		4.0	4.0	-2.1
Medie	4.8	0.8	9.1	2.5	15.7	7.2	19.4	12.1	24.2	16.3	22.9	15.8	25.6	19.2	30.3	21.0	23.0	15.6	16.3	12.0	11.5	5.3	8.4	6.0
Med. mens.	2.8		5.8		11.5		15.7		20.3		19.4		22.4		25.7		19.3		14.1		8.4		7.2	
Med. norm.	3.3		5.8		9.2		13.1		15.9		20.0		22.7		22.5		18.8		13.1		8.3		3.8	
B E L L A N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: PIOVERNA (206 m s. m.)											
1	8.6	-1.0	19.0	3.0	18.3	3.0	19.0	9.0	20.5	8.3	20.9	10.2	28.5	19.0	29.8	15.0	28.7	19.9	26.4	14.0	16.2	9.2	10.5	8.0
2	10.0	-1.5	20.5	2.5	21.0	4.0	21.5	11.0	20.0	7.0	18.9	11.4	21.8	16.8	28.2	15.8	29.1	17.4	24.3	13.7	15.8	8.0	8.5	4.0
3	12.0	0.0	15.5	-1.0	22.0	6.3	14.0	11.9	24.9	11.8	17.6	13.6	23.4	15.0	28.4	16.4	30.4	15.1	24.8	11.5	12.6	6.0	10.0	5.0
4	10.0	-2.0	15.3	-2.0	20.0	3.1	14.0	12.0	26.5	12.0	19.7	9.8	26.5	18.										

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O P P O L O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)											
1	-1.0	-4.0	-3.0	-6.0	2.0	-2.0	6.0	0.0	8.0	2.0	8.0	1.0	12.0	9.0	16.0	8.0	19.0	10.0	9.0	6.0	2.0	0.0	5.0	0.0
2	-2.0	-5.0	-3.0	-6.0	3.0	-4.0	5.0	1.0	8.0	2.0	2.0	-2.0	12.0	9.0	12.0	11.0	19.0	11.0	10.0	6.0	2.0	-1.0	6.0	0.0
3	-3.0	-6.0	-4.0	-7.0	6.0	-3.0	6.0	3.0	9.0	3.0	3.0	-3.0	12.0	9.0	15.0	8.0	17.0	9.0	12.0	6.0	3.0	0.0	3.0	0.0
4	-3.0	-6.0	-3.0	-8.0	7.0	-2.0	6.0	3.0	10.0	4.0	3.0	-3.0	14.0	10.0	16.0	6.0	18.0	10.0	10.0	7.0	5.0	0.0	4.0	2.0
5	-3.0	-7.0	-5.0	-10.0	6.0	0.0	6.0	3.0	13.0	5.0	9.0	-2.0	14.0	9.0	17.0	7.0	18.0	11.0	12.0	6.0	7.0	0.0	5.0	1.0
6	-4.0	-7.0	-6.0	-10.0	4.0	-2.0	4.0	2.0	12.0	4.0	10.0	2.0	14.0	6.0	18.0	10.0	17.0	10.0	7.0	3.0	4.0	-1.0	4.0	1.0
7	-5.0	-7.0	-7.0	-11.0	6.0	-1.0	5.0	0.0	7.0	3.0	8.0	6.0	15.0	7.0	15.0	11.0	9.0	8.0	5.0	2.0	4.0	-1.0	3.0	1.0
8	-4.0	-5.0	-10.0	-13.0	-4.0	-7.0	4.0	1.0	5.0	-2.0	8.0	5.0	17.0	8.0	14.0	11.0	13.0	5.0	5.0	1.0	3.0	-2.0	2.0	1.0
9	-3.0	-6.0	-7.0	-14.0	0.0	-9.0	3.0	2.0	8.0	-2.0	9.0	6.0	12.0	10.0	12.0	8.0	14.0	6.0	5.0	-1.0	5.0	2.0	1.0	0.0
10	-3.0	-8.0	-8.0	-10.0	4.0	-4.0	2.0	1.0	5.0	-2.0	9.0	6.0	10.0	8.0	13.0	9.0	10.0	5.0	5.0	1.0	6.0	-2.0	3.0	-1.0
11	-5.0	-9.0	-4.0	-8.0	-2.0	-4.0	6.0	0.0	4.0	-2.0	10.0	5.0	13.0	6.0	16.0	10.0	10.0	5.0	7.0	1.0	7.0	2.0	4.0	-2.0
12	-5.0	-9.0	-5.0	-8.0	0.0	-7.0	6.0	1.0	5.0	-3.0	11.0	7.0	9.0	7.0	17.0	11.0	13.0	3.0	6.0	2.0	7.0	1.0	3.0	-2.0
13	-6.0	-10.0	-5.0	-8.0	0.0	-7.0	2.0	1.0	10.0	-1.0	8.0	7.0	12.0	6.0	19.0	12.0	13.0	5.0	5.0	2.0	7.0	2.0	1.0	-2.0
14	-6.0	-11.0	-6.0	-9.0	-4.0	-6.0	2.0	0.0	6.0	5.0	10.0	4.0	13.0	6.0	18.0	12.0	9.0	5.0	6.0	2.0	8.0	3.0	0.5	0.0
15	-6.0	-7.0	-5.0	-8.0	-5.0	-7.0	-3.0	-4.0	8.0	5.0	10.0	5.0	15.0	7.0	16.0	11.0	9.0	7.0	8.0	2.0	9.0	3.0	1.0	0.0
16	-3.0	-8.0	-3.0	-6.0	2.0	-7.0	1.0	-4.0	14.0	5.0	9.0	7.0	17.0	8.0	15.0	11.0	10.0	7.0	8.0	6.0	7.0	2.0	4.0	1.0
17	-5.0	-9.0	2.0	-8.0	4.0	-4.0	2.0	-2.0	16.0	7.0	8.0	6.0	18.0	9.0	16.0	9.0	10.0	6.0	8.0	6.0	5.0	0.0	1.0	-1.0
18	-4.0	-7.0	0.0	-4.0	2.0	-4.0	3.0	-2.0	18.0	8.0	8.0	7.0	17.0	9.0	15.0	9.0	11.0	6.0	9.0	7.0	5.0	0.0	-1.0	-2.0
19	-3.0	-7.0	2.0	-2.0	2.0	-4.0	6.0	-2.0	19.0	9.0	12.0	5.0	17.0	6.0	16.0	10.0	11.0	8.0	10.0	7.0	6.0	1.0	-1.0	-1.5
20	-4.0	-8.0	0.0	-4.0	2.0	-3.0	3.0	0.0	16.0	9.0	10.0	6.0	18.0	7.0	17.0	9.0	8.0	7.0	11.0	6.0	7.0	1.0	0.0	-1.0
21	-4.0	-7.0	6.0	-4.0	6.0	-2.0	6.0	1.0	16.0	8.0	9.0	6.0	20.0	8.0	12.0	10.0	8.0	3.0	8.0	5.0	7.0	2.0	2.0	-2.0
22	-2.0	-7.0	7.0	-2.0	5.0	-1.0	7.0	1.0	9.0	8.0	10.0	5.0	19.0	10.0	12.0	10.0	8.0	6.0	8.0	5.0	8.0	3.0	2.0	-3.0
23	-1.0	-6.0	8.0	2.0	6.0	-1.0	7.0	2.0	14.0	7.0	11.0	6.0	17.0	10.0	12.0	3.0	8.0	6.0	8.0	4.0	8.0	4.0	2.0	-4.0
24	-2.0	-6.0	9.0	2.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	13.0	6.0	10.0	7.0	16.0	10.0	15.0	4.0	10.0	6.0	7.0	5.0	5.0	0.0	2.0	-2.0
25	-4.0	-8.0	5.0	2.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	17.0	8.0	9.0	6.0	20.0	11.0	16.0	5.0	10.0	7.0	7.0	5.0	4.0	-3.0	0.0	-2.0
26	-2.0	-6.0	4.0	-2.0	6.0	-1.0	6.0	2.0	17.0	10.0	11.0	7.0	21.0	12.0	16.0	6.0	10.0	8.0	7.0	5.0	2.0	-5.0	0.0	-5.0
27	-2.0	-7.0	6.0	-2.0	6.0	-1.0	6.0	2.0	16.0	9.0	11.0	8.0	18.0	11.0	12.0	9.0	13.0	9.0	7.0	4.0	0.0	-5.0	-1.0	-6.0
28	2.0	-4.0	7.0	0.0	6.0	-1.0	3.0	2.0	11.0	7.0	15.0	7.0	18.0	12.0	13.0	6.0	11.0	8.0	6.0	4.0	1.0	-1.0	-3.0	-5.0
29	5.0	2.0			7.0	0.0	2.0	-1.0	10.0	4.0	12.0	9.0	15.0	10.0	15.0	6.0	10.0	7.0	5.0	4.0	2.0	-3.0	-3.0	-7.0
30	5.0	2.0			7.0	0.0	7.0	-2.0	7.0	5.0	12.0	9.0	13.0	10.0	16.0	7.0	11.0	6.0	3.0	0.0	3.0	-2.0	-6.0	-8.0
31	3.0	-1.0			7.0	0.0			5.0	2.0			14.0	6.0	18.0	8.0		3.0	-2.0				-6.0	-11.0
Medie	-2.6	-6.3	-1.0	-5.9	3.3	-3.1	4.5	0.5	10.8	4.3	9.2	4.8	15.2	8.6	15.2	8.6	11.9	7.0	7.3	3.8	5.0	-0.1	1.2	-2.0
Med. mens.	-4.4		-3.4		0.1		2.5		7.6		7.0		11.9		11.9		9.4		5.5		2.4		-0.4	
Med. norm.	-3.7		-2.7		-0.6		2.7		5.9		9.8		12.2		11.9		9.1		4.6		0.7		-2.8	
S. P E L L E G R I N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (355 m s. m.)											
1	2.0	0.3	8.8	-1.9	17.2	0.8	18.5	6.0	21.0	6.0	21.2	5.8	28.9	15.3	27.3	13.7	29.1	14.7	26.2	13.0	14.1	6.5	9.4	3.2
2	8.0	-3.1	10.0	-3.5	12.3	-1.1	19.0	7.8	22.3	10.4	22.4	8.9	27.9	15.8	28.9	16.2	29.3	15.3	23.5	12.9	13.0	7.8	12.8	0.8
3	4.9	-4.0	11.5	-1.8	13.1	-1.0	20.5	9.0	21.5	8.1	16.5	2.8	26.9	15.7	28.1	16.2	29.9	14.6	25.5	10.7	9.8	7.9	12.1	1.3
4	4.1	-0.7	9.9	-5.7	16.9	0.6	17.6	9.7	22.6	9.2	18.8	3.4	28.0	18.0	23.3	14.0	29.5	14.9	25.0	14.4	11.5	8.3	8.3	5.2
5	8.0	-4.9	8.0	-5.3	18.9	3.2	15.0	9.8	24.2	9.3	18.4	3.6	29.2	15.8	24.9	13.5	29.1	14.8	15.0	14.3	14.9	3.4	8.2	6.0
6	4.7	-0.8	7.1	-6.8	23.5	0.7	19.2	6.6																

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C L U S O N E																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	3.0	1.0	6.0	2.0	10.0	3.5	17.0	8.0	13.0	8.0	16.0	10.0	21.0	19.0	22.0	15.0	25.0	20.0	18.0	13.0	10.0	6.0	8.0	4.0
2	3.0	0.0	6.0	0.0	10.0	2.0	14.5	10.5	15.0	9.0	10.0	11.0	19.0	16.0	22.0	18.0	26.0	20.0	19.0	14.0	8.0	7.0	10.0	4.0
3	1.5	0.0	5.0	1.0	13.5	3.0	14.0	10.5	18.0	11.0	13.0	6.0	20.0	15.0	20.0	16.0	25.0	20.0	19.0	14.0	7.0	6.5	7.0	5.0
4	3.0	-1.0	4.0	-1.0	15.0	6.0	13.0	10.5	19.0	12.0	11.0	6.0	20.0	17.0	20.0	17.0	24.0	19.0	15.0	14.0	10.0	6.0	7.0	6.0
5	0.0	-2.0	2.0	-2.0	18.0	8.5	12.0	11.0	19.0	13.0	15.0	8.0	20.0	18.0	22.0	15.0	23.0	19.0	19.0	13.0	12.0	6.0	10.0	6.0
6	-1.0	-2.0	3.0	-3.0	14.0	4.0	13.0	8.0	19.0	13.0	15.0	11.0	23.0	17.0	24.0	16.0	23.0	19.0	15.0	13.0	9.0	6.0	8.0	7.0
7	-1.0	-3.0	2.0	-4.0	12.5	3.5	17.0	7.5	16.0	13.0	15.0	13.0	26.0	20.0	22.0	17.0	17.0	16.0	12.0	11.0	10.0	6.0	3.0	2.0
8	0.0	-2.0	0.0	-4.0	8.0	3.5	13.0	8.0	13.0	7.0	17.0	13.0	21.0	18.0	22.0	18.0	20.0	13.0	12.0	9.0	9.0	6.0	6.0	5.0
9	3.0	-2.0	-2.0	-8.0	7.0	-2.0	10.5	9.0	13.0	7.0	16.0	13.0	20.0	17.0	18.0	17.0	21.0	15.0	10.0	8.0	10.0	4.0	8.0	5.0
10	3.0	-3.0	-6.0	-7.0	12.0	1.0	11.0	9.0	13.0	7.0	15.0	13.0	18.0	15.0	22.0	17.0	18.0	17.0	12.0	8.0	11.0	6.0	8.0	4.0
11	3.0	-2.0	2.0	-5.0	6.5	1.5	11.0	9.0	12.0	8.0	16.0	14.0	18.0	14.0	25.0	18.0	14.5	14.0	13.0	7.0	11.0	6.0	7.0	4.0
12	1.0	-3.0	2.0	-3.0	9.0	-2.0	15.0	6.0	11.0	7.0	20.0	14.0	18.0	15.0	26.0	20.0	16.0	10.0	13.0	8.0	10.0	6.0	7.0	3.0
13	1.0	-4.0	2.5	-2.5	5.0	0.0	11.0	9.0	16.0	8.0	20.0	16.0	18.0	14.0	27.0	21.0	19.0	14.0	11.0	10.0	11.0	6.0	6.0	4.0
14	0.0	-6.0	2.0	-2.0	2.5	0.0	9.0	8.0	13.0	8.0	19.0	14.0	20.0	15.0	25.0	22.0	15.0	14.0	12.0	10.0	10.0	6.0	5.0	4.0
15	0.0	-6.0	0.0	-3.0	3.5	-2.5	6.0	4.0	18.0	11.0	19.0	14.0	22.0	18.0	23.0	20.0	16.0	13.0	15.0	12.0	11.0	6.0	5.0	4.0
16	2.0	-3.0	2.0	-2.0	9.0	-2.0	11.0	5.5	19.0	11.0	16.0	13.0	22.0	18.0	23.0	20.0	14.0	13.0	15.0	12.0	13.0	7.0	6.0	5.0
17	3.0	-2.0	3.0	-2.0	11.0	2.0	15.0	6.0	23.0	13.0	16.0	13.0	25.0	19.0	22.0	18.0	18.0	12.0	14.0	12.0	9.0	6.0	-5.5	5.0
18	1.5	-3.0	5.0	-2.0	11.0	2.0	13.0	8.0	24.0	18.0	15.0	14.0	25.0	21.0	24.0	19.0	19.0	15.0	15.0	12.5	6.0	4.0	5.0	4.0
19	3.5	-2.0	7.0	2.0	12.0	3.0	15.0	7.0	27.0	19.0	20.0	14.0	25.0	20.0	24.0	20.0	16.5	16.0	18.0	13.0	9.0	3.5	4.0	3.0
20	2.0	-2.0	8.0	3.0	15.5	3.0	18.0	8.5	25.0	19.0	19.0	13.0	22.0	16.0	26.0	18.0	15.5	15.0	17.0	14.0	10.0	4.0	4.0	3.0
21	2.0	-2.0	9.5	1.5	16.0	4.5	18.5	9.5	23.0	18.0	20.0	12.0	25.0	18.0	20.0	19.0	18.0	11.0	15.0	13.0	8.0	4.0	5.0	3.0
22	3.0	-3.0	13.0	4.0	15.0	5.5	19.0	10.0	17.0	15.0	19.0	13.0	25.0	19.0	19.0	15.0	18.0	13.0	14.0	12.0	8.0	4.0	5.0	1.0
23	2.0	-2.0	13.5	5.0	15.0	5.5	17.0	11.0	17.0	16.0	19.0	14.0	25.0	20.0	20.0	12.0	17.0	14.0	12.0	11.5	9.0	5.0	3.0	0.0
24	2.0	-1.0	13.0	4.0	16.0	6.0	13.0	10.0	23.0	16.0	19.0	16.0	26.0	20.0	21.0	13.0	14.5	14.0	12.0	11.0	6.0	4.0	1.0	-1.0
25	1.0	0.0	11.0	5.0	16.0	6.0	15.0	9.5	26.0	19.0	17.0	12.0	26.0	20.0	21.0	15.0	15.0	14.0	11.5	11.0	3.0	2.0	-1.0	-2.0
26	4.0	-1.0	10.5	5.0	17.0	6.5	12.0	10.5	25.0	20.0	20.0	15.0	27.0	21.0	18.0	17.0	17.0	14.0	11.5	11.0	3.0	2.0	-1.0	-2.0
27	2.5	-2.0	12.0	2.0	15.0	5.5	15.0	10.0	27.0	19.0	22.0	16.0	27.0	22.0	18.0	14.0	19.0	15.0	12.0	11.0	1.0	-3.0	2.0	0.0
28	3.0	0.0	13.0	4.0	13.5	5.5	14.0	9.5	18.0	17.0	21.0	17.0	25.0	22.0	19.0	14.0	17.0	16.0	13.0	10.0	4.0	1.0	3.0	-2.0
29	6.0	2.0			16.0	7.0	12.0	7.0	17.0	15.0	21.0	17.0	25.0	20.0	20.0	15.0	17.0	13.0	10.0	9.0	7.0	1.0	3.0	-2.0
30	5.0	2.0			17.0	7.0	14.0	7.0	14.0	13.0	22.0	16.0	18.0	17.0	22.0	15.0	18.0	13.0	10.0	5.0	6.0	4.0	2.0	-2.0
31	6.0	1.5			14.0	9.0			15.0	11.0			23.0	14.0	25.0	17.0			10.0	6.0			1.0	-5.0
Medie	2.2	-1.7	5.3	-0.4	12.1	3.4	13.6	8.6	18.3	12.9	17.4	13.0	22.4	17.9	22.0	17.0	18.5	15.0	13.7	10.9	8.4	4.5	5.0	2.4
Med. mens.	0.2		2.4		7.8		11.1		15.6		15.2		20.2		19.5		16.8		12.3		6.5		3.7	
Med. norm.	2.2		3.3		6.4		9.7		13.4		17.9		20.2		19.6		16.3		11.1		6.3		2.3	
B E R G A M O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (866 m s. m.)											
1	5.0	1.0	8.5	0.0	12.0	6.0	17.0	11.0	20.0	13.0	21.0	12.0	24.8	19.5	28.8	19.0	27.5	21.0	22.0	16.0	12.6	9.0	7.5	5.0
2	2.0	1.5	9.0	3.0	11.0	5.0	19.0	12.0	19.2	13.5	19.0	10.5	22.0	16.5	27.0	19.0	29.0	21.5	22.5	17.0	11.2	9.0	10.0	5.0
3	3.0	2.5	8.2	3.5	14.0	6.0	17.5	13.0	21.0	13.5	17.5	9.0	23.0	18.0	26.0	16.5	28.0	21.5	22.0	16.0	11.0	8.0	8.7	5.5
4	3.5	2.0	7.0	2.0	15.0	8.5	17.0	12.0	22.5	15.0	18.0	9.5	25.0	19.0	22.0	17.0	28.0	21.0	19.0	15.0	12.8	8.0	8.0	5.0

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	3.0	-1.5	5.0	-2.2	14.0	2.5	15.5	4.5	»	»	»	»	»	»	24.5	13.7	29.0	15.8	23.0	13.0	12.2	4.2	9.5	4.7
2	3.5	-0.5	7.0	2.0	10.0	-1.0	15.8	8.0	»	»	»	»	»	»	25.5	14.5	27.5	16.5	19.8	12.6	10.8	5.0	11.8	2.5
3	3.5	-1.5	12.5	2.8	11.7	1.2	17.5	9.0	»	»	»	»	»	»	23.7	14.0	27.5	16.0	21.0	10.3	8.0	6.5	12.0	3.7
4	2.5	-1.5	6.2	-1.0	15.4	4.8	14.8	10.0	»	»	»	»	»	»	20.3	12.0	28.0	16.0	21.5	12.0	10.5	4.0	9.3	3.8
5	1.0	-0.5	9.0	-2.5	18.0	6.5	14.0	11.5	»	»	»	»	»	»	23.0	12.7	27.0	15.5	12.0	9.8	12.4	4.0	6.0	4.8
6	4.0	-1.0	7.0	-4.0	18.9	2.0	16.0	5.3	»	»	»	»	»	»	22.7	13.5	27.0	19.0	22.0	10.0	13.7	4.4	6.0	3.0
7	-0.2	-2.8	7.0	-4.8	13.0	0.8	16.0	6.5	»	»	»	»	»	»	30.7	14.4	25.0	15.5	16.0	9.2	13.5	6.0	6.0	4.0
8	0.7	-1.8	4.2	-3.3	14.0	4.0	17.0	7.5	»	»	»	»	»	»	24.5	15.8	16.8	9.6	14.0	6.0	15.0	2.5	5.3	4.2
9	3.0	-2.0	-0.5	-7.8	7.0	-3.2	13.8	8.0	»	»	»	»	»	»	25.0	14.8	22.0	12.0	15.7	4.3	11.0	2.0	6.0	5.0
10	6.6	-2.8	1.0	-7.0	8.0	-2.0	15.2	8.5	»	»	»	»	»	»	18.5	13.5	23.8	13.0	11.7	7.0	13.8	2.0	9.0	5.3
11	6.0	-3.0	-1.0	-6.0	15.8	-1.0	9.8	4.0	»	»	»	»	»	»	26.0	15.5	21.2	12.0	15.0	4.0	15.0	3.0	9.2	1.2
12	5.8	-5.2	5.0	-4.0	9.0	-1.0	16.0	6.2	»	»	»	»	»	»	27.2	17.0	12.5	6.0	15.7	5.0	14.5	1.8	9.5	0.8
13	5.0	-6.5	4.5	-2.4	10.0	0.4	16.0	7.2	»	»	»	»	»	»	28.8	17.3	21.5	11.0	15.0	7.5	12.5	2.0	7.5	1.5
14	4.5	-7.0	4.8	-0.8	9.8	-0.5	12.0	7.0	»	»	»	»	»	»	28.8	19.3	25.0	12.8	12.0	9.0	13.0	1.7	7.0	5.0
15	2.0	-6.5	4.5	-2.0	5.0	-4.0	8.0	0.5	»	»	»	»	»	»	28.2	18.0	18.8	12.5	12.0	11.0	13.0	2.6	6.5	5.2
16	4.4	-4.0	1.0	-2.8	3.5	-2.0	14.0	3.5	»	»	»	»	»	»	26.5	17.0	18.0	11.5	14.7	11.0	14.0	3.3	7.0	3.3
17	4.0	-6.5	2.5	-4.0	12.5	0.5	15.0	4.0	»	»	»	»	»	»	25.8	15.5	13.5	12.8	14.0	11.0	16.0	2.0	9.0	3.5
18	7.5	-5.5	4.2	-3.6	13.0	-0.2	13.0	5.0	»	»	»	»	»	»	27.0	16.3	20.7	13.8	15.5	11.3	7.8	4.0	6.0	4.0
19	4.0	-4.5	14.0	-2.8	12.0	1.0	17.0	5.5	»	»	»	»	»	»	26.5	15.3	20.5	15.2	15.7	12.7	9.0	0.6	8.0	3.8
20	3.5	-3.8	9.0	0.5	13.8	2.5	18.5	6.5	»	»	»	»	»	»	27.5	16.0	16.5	12.0	19.5	12.8	8.0	-0.2	5.0	3.0
21	10.0	-3.4	9.0	0.2	16.5	2.3	19.0	7.0	»	»	»	»	24.5	14.8	27.2	12.6	17.0	9.2	20.3	10.3	12.5	0.0	7.5	2.8
22	3.5	-5.0	9.0	-0.2	17.0	3.5	19.0	7.0	»	»	»	»	27.5	14.8	22.0	14.0	19.5	12.2	16.2	11.0	11.0	1.5	5.5	-0.5
23	5.8	-4.2	12.5	1.8	15.8	3.0	19.8	8.3	»	»	»	»	28.5	16.6	26.0	12.0	20.8	13.0	15.7	10.4	9.5	-1.5	6.6	-1.4
24	5.5	-2.8	14.0	0.0	16.5	4.0	20.0	8.8	»	»	»	»	28.0	15.2	23.5	10.5	18.8	12.5	13.2	9.0	3.0	-1.2	2.0	-0.3
25	5.0	-1.7	13.0	1.2	17.5	5.0	19.0	7.3	»	»	»	»	28.8	18.5	23.0	12.2	15.0	13.5	13.5	10.4	4.0	0.0	0.2	-0.2
26	3.0	-5.0	12.5	1.0	17.8	4.8	18.0	7.3	»	»	»	»	29.0	17.0	23.8	14.5	16.3	12.0	10.3	8.4	1.7	-3.3	1.3	-2.0
27	7.0	-3.5	11.5	0.0	17.8	2.2	16.0	10.0	»	»	»	»	29.5	18.8	19.1	13.0	18.5	12.8	12.2	10.3	3.8	-3.0	2.0	-1.5
28	7.0	-2.2	11.0	1.0	15.0	3.0	14.0	9.0	»	»	»	»	29.2	17.2	21.5	10.3	21.5	15.0	14.5	10.0	3.3	-1.0	5.0	-4.4
29	8.0	-2.2			15.0	2.2	18.0	6.0	»	»	»	»	27.0	17.0	22.5	11.8	20.8	12.0	18.0	9.8	4.0	-2.0	2.0	-2.3
30	10.3	-3.3			14.8	2.5	17.0	6.0	»	»	»	»	26.5	16.5	23.2	13.0	18.0	12.0	11.0	5.8	8.8	1.0	6.8	1.0
31	6.0	-2.3			17.5	6.8			»	»			21.2	15.5	25.0	14.0			14.2	2.5			2.3	-1.0
Medie	4.7	-3.4	6.8	-1.8	13.4	1.6	15.8	6.8	[21.7]	[10.1]	[20.9]	[11.3]	[23.5]	[13.3]	24.8	14.3	20.9	13.1	15.6	9.3	10.2	1.7	6.3	2.0
Med. mens.	0.7		2.5		7.5		11.3		[15.9]		[16.1]		[18.4]		19.5		17.0		12.4		5.9		4.2	
Med. norm.	2.5		4.6		7.5		11.7		15.1		20.0		21.5		20.9		17.5		12.4		7.1		3.8	
M I L A N O (1)																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: SEVESO (121 m s. m.)											
1	5.7	2.4	10.0	0.1	13.0	4.8	20.5	10.4	23.4	10.6	25.5	12.3	30.6	20.6	31.1	19.4	30.5	19.6	22.0	16.5	14.2	9.2	10.6	8.2
2	4.1	-1.5	11.4	0.8	13.0	3.0	21.9	11.2	21.8	14.0	20.5	12.8	25.3	18.7	30.5	21.6	31.5	20.4	23.7	15.4	11.2	9.8	10.5	5.6
3	5.7	-0.6	9.6	4.5	15.0	3.8	19.0	14.0	24.3	13.4	22.2	9.2	28.5	20.5	25.8	17.8	31.1	21.2	23.0	14.9	11.8	9.4	9.2	7.8
4	7.3	3.0	7.8	-0.3	18.0	3.7	18.5	12.4	26.5	14.2	21.8	10.5	29.6	20.0	27.2	17.9	30.3	20.8	17.3	16.0	14.0	9.3	8.5	6.6
5	4.5	1.2	6.6	0.0	21.5	7.2	21.5	12.8	26.5	13.0	24.0	9.9	30.5	19.2	27.1	17.8	30.3	20.9	22.7	15.8	12.6	7.6	9.2	7.8
6	3.0	1.0	7.5	-1.4	21.5	6.7	19.5	9.8	26.9	15.4	25.0	13.9	29.0	20.2	31.0	18.9	28.5	21.1	20.0	16.0.				

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A L L A N Z A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	6.5	2.8	10.0	-1.4	11.8	3.0	17.2	7.6	21.0	9.0	22.0	12.6	27.0	17.5	26.0	16.5	29.0	18.0	21.0	15.0	13.5	5.0	11.8	2.2
2	6.0	-0.2	10.6	-0.8	11.6	1.8	16.2	7.2	18.5	9.2	17.0	12.2	23.5	17.5	24.8	19.0	29.5	19.0	22.0	15.0	13.0	7.5	12.2	2.8
3	4.0	1.0	8.8	2.0	13.2	1.0	15.0	11.0	22.2	11.2	18.4	7.6	24.0	18.0	21.9	17.3	29.0	19.0	21.0	13.0	13.5	9.5	11.8	3.4
4	5.0	0.2	7.0	-0.8	17.0	3.4	12.0	10.0	23.0	11.5	17.0	8.5	26.2	17.2	26.0	16.0	28.5	18.0	21.0	14.0	12.8	6.6	10.1	2.5
5	3.0	-1.6	7.5	-2.2	19.0	6.6	14.0	10.6	24.2	14.6	22.0	8.6	26.0	18.0	23.0	16.0	28.5	17.0	20.0	13.0	13.0	5.2	10.8	3.8
6	3.8	0.4	9.0	-1.8	14.0	5.0	12.4	8.8	25.4	13.2	21.0	12.5	27.0	19.0	30.0	16.9	28.0	18.0	20.0	12.0	13.2	4.8	11.2	5.2
7	4.0	0.4	6.8	-2.4	14.0	2.8	18.3	8.8	22.0	12.5	15.0	12.0	26.0	17.2	27.0	21.3	26.0	16.0	19.0	12.0	13.6	6.0	10.1	6.5
8	4.6	0.6	5.2	-2.0	11.2	6.4	13.0	9.0	20.0	7.2	16.0	11.0	28.0	20.0	26.1	21.8	25.0	16.0	17.0	11.0	13.2	4.0	10.2	6.2
9	6.4	-1.0	4.4	-4.2	9.6	0.0	15.0	9.0	19.0	8.5	17.0	13.8	22.2	19.0	21.4	18.1	26.0	16.0	17.0	8.0	13.0	3.0	11.8	7.2
10	5.5	-1.0	1.0	-3.6	16.2	-0.2	12.0	9.0	20.0	7.5	22.0	13.5	23.5	17.3	27.0	18.6	24.0	15.0	17.0	10.0	12.4	3.0	12.0	6.0
11	7.0	0.4	4.2	-3.2	12.6	3.2	17.0	7.0	18.0	8.8	23.0	15.0	24.8	16.5	27.2	19.8	24.0	14.0	16.0	8.0	12.0	3.0	9.8	3.5
12	4.0	-2.6	5.4	-2.0	11.4	1.0	18.0	10.0	18.0	9.8	23.8	14.8	23.3	16.9	28.9	20.5	24.0	11.0	16.5	8.0	14.0	3.2	9.2	2.2
13	3.2	-2.0	5.0	-1.0	13.0	2.4	14.0	10.0	22.0	8.4	20.5	14.0	22.5	14.3	29.9	21.8	26.0	13.0	16.0	10.0	14.6	2.8	9.0	3.8
14	2.0	-3.4	4.6	0.8	6.0	1.2	12.0	7.0	20.5	12.4	24.5	14.0	25.5	14.5	28.9	22.9	22.0	14.0	17.0	11.0	13.2	3.0	9.0	6.0
15	2.8	-4.4	4.0	-1.0	7.4	0.8	10.5	5.5	19.0	10.3	25.5	13.0	25.5	16.5	29.0	20.5	21.0	16.0	16.0	11.0	13.8	3.2	9.8	6.5
16	4.0	-2.6	7.0	-1.4	10.6	1.0	16.5	6.4	25.0	12.8	20.5	14.5	24.5	17.0	28.1	20.7	21.8	13.0	16.0	12.0	13.2	2.8	9.6	6.0
17	4.2	-3.0	5.4	-1.4	14.0	1.8	15.5	6.5	24.5	14.5	17.0	15.5	25.0	18.5	27.2	18.9	21.0	13.0	17.0	12.0	13.6	3.4	10.2	7.2
18	4.0	-2.8	9.6	-2.4	13.8	2.6	16.0	7.5	27.2	15.0	16.0	15.0	25.5	20.5	27.9	22.2	21.0	15.5	15.0	10.0	14.0	6.5	11.0	6.8
19	4.6	-2.8	8.8	-0.2	14.4	2.6	19.0	7.2	29.2	18.0	24.5	12.0	28.0	16.0	28.7	19.8	21.0	13.0	16.0	12.0	12.4	3.6	11.2	7.2
20	5.5	-1.2	10.2	0.6	16.0	3.2	21.0	7.3	28.5	17.2	18.0	15.0	26.5	14.5	29.0	20.1	20.0	13.0	13.0	12.5	12.0	2.0	10.2	6.8
21	4.0	-1.6	10.2	1.0	16.0	3.2	21.5	7.8	29.0	18.0	22.0	14.0	27.5	16.0	23.2	20.8	19.5	12.0	19.0	12.0	12.2	2.0	9.2	3.8
22	3.4	-3.0	10.2	0.8	17.2	4.6	22.2	10.2	25.2	18.5	21.5	16.0	28.2	16.9	27.7	18.3	21.0	14.0	19.0	12.0	11.0	2.4	8.6	2.6
23	3.8	-2.6	11.4	1.8	17.2	5.0	21.5	10.1	26.0	16.5	19.5	16.8	28.8	19.2	25.5	15.0	20.0	14.0	17.0	12.0	10.8	3.8	8.2	3.8
24	6.6	-0.2	11.6	1.6	17.4	4.8	19.2	11.1	27.4	14.0	19.5	16.5	29.0	16.8	26.0	15.0	20.0	13.5	17.5	12.0	11.0	2.8	6.0	1.2
25	6.2	-0.4	12.4	2.6	18.4	6.6	20.0	11.0	29.0	16.2	19.0	14.0	30.0	19.0	26.0	17.8	20.0	13.0	16.0	12.0	11.8	3.4	4.4	0.6
26	9.8	1.4	10.8	3.0	18.7	5.0	16.8	11.4	30.0	19.2	24.0	13.5	28.0	20.0	21.8	18.1	19.0	13.0	16.0	12.0	9.4	1.6	5.2	1.4
27	6.0	-1.2	11.4	2.0	17.4	5.0	13.2	10.2	30.2	19.0	26.0	15.5	29.0	21.0	23.7	17.3	20.0	14.0	15.5	12.5	8.8	1.2	5.0	1.0
28	5.2	-0.8	13.7	1.6	17.6	5.0	17.4	11.2	25.5	19.5	27.5	17.0	28.8	19.5	24.0	15.0	18.0	13.0	16.0	12.0	7.6	1.2	5.5	-0.5
29	6.8	-0.6			17.0	5.0	18.2	8.2	24.0	12.2	19.2	17.2	22.5	20.0	24.2	16.8	16.0	12.0	15.0	10.5	7.0	0.8	9.0	-0.8
30	5.0	-0.6			18.2	6.2	19.4	7.0	22.0	16.2	23.0	17.0	21.9	19.8	25.9	17.1	21.0	14.0	14.0	8.0	9.8	1.8	8.6	1.4
31	3.2	-1.4			17.0	8.8			22.2	10.4			26.0	15.0	27.0	18.2		14.5	4.0			7.4	-1.0	
Medie	4.8	-1.1	8.1	-0.5	14.5	3.5	16.5	8.8	23.8	13.3	20.7	13.8	25.9	17.7	26.2	18.6	23.0	14.7	17.4	11.2	12.1	3.6	9.3	3.7
Med. mens.	1.9		3.8		9.0		12.6		18.5		17.2		21.8		22.4		18.8		14.3		7.9		6.5	
Med. norm.	2.8		4.6		8.2		12.7		16.2		20.7		23.0		22.4		19.0		13.2		7.8		3.8	
L A G O D ' A V I N O																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-5.0	-13.0	-4.0	-18.0	7.0	-10.0	-2.0	-7.0	9.0	-8.0	1.0	-8.0	7.0	2.0	10.0	2.0	14.0	4.0	5.0	-1.0	3.0	-9.0	-1.0	-8.0
2	-10.0	-20.0	-15.0	-19.0	2.0	-14.0	6.0	-5.0	11.0	-6.0	2.0	-7.0	10.0	2.0	10.0	3.0	17.0	5.0	7.0	0.0	-2.0	-9.0	1.0	-6.0
3	-8.0	-19.0	-13.0	-20.0	3.0	-14.0	2.0	-5.0	8.0	-5.0	-2.0	-10.0	11.0	3.0	10.0	1.0	16.0	4.0	4.0	-2.0	1.0	-7.0	1.0	-8.0
4	-8.0	-18.0	-8.0	-21.0	4.0	-12.0	1.0	-4.0	10.0	-6.0	0.0	-11.0	12.0	4.0	9.0	-1.0	15.0	4.0	3.0	-1.0	1.0	-8.0	-2.0	-7.0
5	-9.0	-22.0	-6.0	-1																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	6.0	2.0	5.0	0.0	13.0	3.0	18.0	8.0	19.0	10.0	23.0	12.0	27.0	18.0	27.0	17.0	27.0	17.0	21.0	14.0	11.0	6.0	8.0	3.0
2	7.0	1.0	7.0	4.0	10.0	3.0	18.0	10.0	22.0	12.0	23.0	12.0	27.0	17.0	28.0	19.0	27.0	19.0	20.0	15.0	11.0	6.0	9.0	4.0
3	9.0	4.0	8.0	4.0	10.0	3.0	11.0	9.0	21.0	11.0	20.0	10.0	25.0	18.0	28.0	19.0	27.0	20.0	21.0	12.0	11.0	8.0	9.0	4.0
4	6.0	2.0	8.0	0.0	12.0	4.0	12.0	11.0	21.0	11.0	20.0	10.0	27.0	19.0	25.0	15.0	27.0	17.0	19.0	12.0	11.0	4.0	7.0	6.0
5	6.0	-1.0	6.0	-1.0	15.0	7.0	12.0	8.0	23.0	14.0	20.0	10.0	28.0	18.0	26.0	16.0	27.0	17.0	19.0	12.0	11.0	4.0	10.0	8.0
6	3.0	0.0	7.0	0.0	20.0	8.0	12.0	8.0	24.0	15.0	23.0	12.0	28.0	18.0	25.0	17.0	27.0	20.0	18.0	11.0	11.0	5.0	8.0	5.0
7	3.0	1.0	7.0	-1.0	14.0	5.0	14.0	8.0	24.0	14.0	23.0	15.0	27.0	15.0	30.0	19.0	27.0	20.0	18.0	11.0	9.0	6.0	8.0	5.0
8	4.0	1.0	7.0	-2.0	13.0	3.0	14.0	12.0	21.0	9.0	23.0	15.0	29.0	19.0	27.0	21.0	20.0	17.0	17.0	10.0	11.0	4.0	8.0	5.0
9	5.0	0.0	7.0	-1.0	10.0	7.0	11.0	9.0	19.0	9.0	16.0	14.0	29.0	21.0	27.0	17.0	23.0	15.0	16.0	8.0	11.0	3.0	8.0	5.0
10	5.0	0.0	3.0	-2.0	9.0	7.0	12.0	9.0	18.0	8.0	20.0	15.0	27.0	18.0	24.0	17.0	24.0	17.0	15.0	8.0	9.0	3.0	10.0	5.0
11	6.0	0.0	1.0	-3.0	17.0	4.0	14.0	12.0	18.0	8.0	20.0	16.0	25.0	17.0	27.0	18.0	23.0	17.0	15.0	7.0	10.0	4.0	8.0	3.0
12	7.0	-1.0	5.0	-2.0	12.0	2.0	18.0	11.0	19.0	10.0	25.0	16.0	27.0	17.0	27.0	20.0	21.0	10.0	15.0	7.0	10.0	3.0	8.0	3.0
13	3.0	-2.0	5.0	-2.0	10.0	3.0	18.0	12.0	19.0	8.0	25.0	15.0	27.0	15.0	29.0	22.0	25.0	12.0	13.0	8.0	9.0	3.0	8.0	3.0
14	3.0	-3.0	5.0	0.0	12.0	3.0	12.0	10.0	20.0	11.0	25.0	15.0	25.0	16.0	29.0	22.0	24.0	11.0	13.0	11.0	8.0	3.0	8.0	4.0
15	1.0	-3.0	5.0	-1.0	10.0	2.0	11.0	9.0	21.0	11.0	25.0	14.0	25.0	16.0	29.0	22.0	19.0	15.0	13.0	12.0	10.0	3.0	9.0	5.0
16	3.0	-2.0	5.0	0.0	10.0	2.0	9.0	7.0	22.0	14.0	25.0	16.0	26.0	16.0	28.0	22.0	19.0	14.0	15.0	12.0	10.0	3.0	10.0	7.0
17	4.0	-2.0	6.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	8.0	25.0	15.0	23.0	16.0	27.0	19.0	27.0	22.0	17.0	14.0	15.0	13.0	10.0	4.0	10.0	6.0
18	3.0	-2.0	5.0	0.0	14.0	4.0	17.0	10.0	26.0	15.0	23.0	16.0	25.0	20.0	28.0	20.0	17.0	15.0	19.0	12.0	9.0	4.0	10.0	7.0
19	3.0	-2.0	14.0	2.0	14.0	5.0	19.0	9.0	27.0	16.0	21.0	12.0	28.0	15.0	28.0	17.0	19.0	16.0	15.0	12.0	10.0	3.0	10.0	7.0
20	4.0	0.0	8.0	2.0	14.0	5.0	19.0	9.0	29.0	16.0	25.0	12.0	28.0	15.0	28.0	19.0	19.0	14.0	14.0	12.0	8.0	1.0	9.0	6.0
21	4.0	1.0	9.0	2.0	15.0	5.0	20.0	10.0	29.0	18.0	22.0	15.0	26.0	16.0	28.0	20.0	19.0	11.0	15.0	11.0	7.0	2.0	9.0	5.0
22	4.0	-2.0	10.0	2.0	16.0	6.0	20.0	10.0	29.0	18.0	22.0	15.0	27.0	17.0	23.0	17.0	19.0	13.0	15.0	11.0	7.0	1.0	8.0	2.0
23	3.0	-2.0	10.0	2.0	16.0	6.0	22.0	11.0	25.0	18.0	21.0	16.0	27.0	20.0	24.0	15.0	20.0	11.0	16.0	12.0	8.0	0.0	6.0	3.0
24	3.0	-1.0	12.0	3.0	16.0	6.0	21.0	12.0	29.0	17.0	20.0	16.0	24.0	16.0	23.0	15.0	16.0	13.0	14.0	11.0	4.0	1.0	6.0	2.0
25	5.0	0.0	11.0	3.0	17.0	6.0	21.0	11.0	29.0	17.0	20.0	15.0	28.0	17.0	24.0	16.0	17.0	14.0	15.0	12.0	4.0	3.0	6.0	2.0
26	5.0	0.0	12.0	4.0	18.0	7.0	21.0	11.0	31.0	17.0	23.0	15.0	29.0	18.0	24.0	18.0	17.0	15.0	16.0	12.0	3.0	2.0	6.0	1.0
27	10.0	0.0	10.0	3.0	17.0	7.0	21.0	11.0	30.0	19.0	26.0	16.0	29.0	19.0	21.0	16.0	21.0	15.0	14.0	11.0	5.0	2.0	6.0	0.0
28	5.0	1.0	11.0	4.0	17.0	7.0	20.0	11.0	31.0	19.0	28.0	17.0	30.0	19.0	25.0	13.0	21.0	15.0	12.0	11.0	6.0	2.0	6.0	0.0
29	6.0	1.0			17.0	7.0	19.0	9.0	24.0	15.0	29.0	17.0	29.0	19.0	24.0	15.0	16.0	13.0	15.0	11.0	6.0	2.0	7.0	2.0
30	6.0	0.0			17.0	7.0	16.0	9.0	26.0	15.0	20.0	17.0	29.0	19.0	24.0	15.0	18.0	13.0	11.0	8.0	6.0	2.0	11.0	4.0
31	3.0	-1.0			18.0	10.0			24.0	12.0			27.0	17.0	24.0	15.0			14.0	5.0			5.0	0.0
Medie	4.7	-0.3	7.5	0.7	14.0	4.7	16.1	9.8	24.0	13.6	22.6	14.4	27.2	17.5	26.2	17.9	21.4	15.0	15.7	10.8	8.5	3.2	8.1	3.9
Med. mens.	2.2		4.1		9.3		13.0		18.8		18.5		22.4		22.0		18.2		13.3		5.9		6.0	
Med. norm.	1.1		3.3		7.4		11.8		15.3		19.6		21.5		20.5		16.7		11.1		5.8		1.6	
P A V I A (1)																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	4.8	0.8	10.2	-1.6	12.4	1.7	19.7	5.2	22.6	6.3	23.8	8.0	29.2	19.4	29.8	14.6	29.8	14.0	21.6	15.7	14.0	8.0	12.4	7.5
2	5.4	-2.6	10.4	0.6	13.4	-1.2	21.6	6.8	20.8	11.6	21.6	9.2	24.2	19.4	29.2	17.6	30.0	14.0	23.8	13.0	11.4	9.8	11.0	7.3
3	1.6	-5.0	8.4	-0.5	15.2	-0.4	19.8	8.6	22.5	8.1	20.2	5.3	28.6	17.6	25.0	16.6	30.1	15.6	22.2	12.0	11.4	8.8	10.0	8.4
4	4.8	0.0	8.8	-2.4	20.6	1.6	18.0	10.2	25.8	9.8	19.6	6.7	29.2	19.0	25.8	17.0	29.0	13.6	18.6	15.4</				

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	4.6	-0.6	8.7	-2.1	13.8	2.7	20.0	8.1	22.5	11.1	24.6	12.0	28.8	19.0	30.8	17.2	30.6	19.1	18.8	16.1	13.1	7.3	10.9	6.1
2	4.5	-2.4	8.9	-2.4	12.5	2.4	21.0	9.6	23.3	10.4	21.3	11.3	24.9	18.5	31.6	19.1	31.1	19.5	21.7	15.2	10.6	7.1	10.8	4.9
3	4.1	-0.5	8.8	0.9	14.4	2.6	19.9	12.2	23.6	12.2	21.9	8.6	27.5	19.5	23.5	18.5	30.9	19.4	20.8	15.0	12.2	8.6	9.1	6.6
4	5.7	-1.0	7.3	0.0	17.5	3.8	19.2	10.3	25.5	12.5	23.0	8.7	29.6	19.6	26.8	18.3	29.3	18.7	19.1	14.9	12.4	6.4	9.4	7.5
5	3.9	-0.2	6.3	-1.0	21.4	5.2	18.9	9.4	27.3	14.1	24.2	8.9	31.4	18.4	30.7	16.5	29.9	18.6	20.1	14.1	12.8	6.1	9.9	7.9
6	3.6	0.9	6.8	-0.8	15.0	6.9	18.6	10.5	25.8	15.6	23.3	13.0	28.1	18.7	30.2	18.2	30.1	19.5	16.9	13.7	12.4	6.5	8.8	7.5
7	3.1	0.7	6.3	-1.0	15.3	4.3	20.0	9.9	25.0	13.0	23.7	14.1	30.6	18.9	29.4	18.6	22.1	19.1	16.4	11.2	13.8	6.8	8.9	7.0
8	3.3	1.2	3.1	-2.7	13.1	2.4	17.1	9.2	21.9	9.2	18.2	14.5	32.8	20.1	29.5	19.9	25.8	15.1	16.7	10.7	14.3	5.4	8.6	6.8
9	4.0	-0.2	1.2	-3.5	10.6	1.6	18.2	10.6	22.8	8.0	18.4	13.6	29.0	22.5	27.3	15.6	27.2	15.9	16.1	7.6	11.9	4.6	10.1	6.5
10	3.8	-1.0	2.0	-4.2	18.2	1.1	13.9	9.5	23.2	8.4	22.9	15.0	25.5	16.5	29.4	17.8	24.9	16.8	16.3	10.9	12.0	4.4	10.0	7.3
11	3.1	-1.8	3.9	-4.7	12.9	3.5	18.2	8.2	19.7	8.1	26.5	15.0	26.1	16.7	32.2	18.6	22.2	14.9	16.4	8.2	12.5	5.0	7.2	3.4
12	3.2	-3.4	-1.3	-3.0	12.2	3.2	19.0	9.3	20.0	10.0	24.9	16.1	25.8	16.4	30.1	19.2	24.8	20.6	16.5	7.4	11.7	4.5	6.9	3.0
13	0.0	-4.5	4.1	-3.1	12.5	2.9	12.0	9.7	21.8	9.5	24.6	16.5	25.1	16.7	29.6	18.9	26.5	13.8	14.2	9.5	9.1	1.0	8.2	3.9
14	-1.4	-4.7	4.9	-2.4	9.2	2.3	10.4	9.2	23.6	10.1	25.3	14.7	28.8	16.5	27.8	20.4	21.0	13.6	14.0	11.4	11.1	1.6	9.2	4.4
15	-1.1	-4.9	5.4	0.2	8.6	0.4	9.2	4.7	24.5	11.6	28.2	14.9	30.7	19.1	28.2	18.9	21.7	16.4	16.2	12.6	10.5	1.3	8.9	7.6
16	-0.7	-5.0	6.8	0.5	12.0	1.3	14.2	4.5	27.4	13.5	23.0	16.4	31.6	19.0	29.6	19.4	16.4	13.2	15.4	13.3	7.1	0.7	10.5	8.0
17	1.2	-5.6	5.3	-2.0	13.7	3.3	18.1	6.6	29.6	14.7	22.1	16.5	32.8	19.4	30.1	21.3	18.2	14.1	18.7	13.9	7.8	0.6	9.5	8.3
18	2.0	-5.9	9.5	-2.7	15.3	4.0	19.9	7.7	32.0	16.2	21.9	16.4	30.2	18.9	30.6	20.6	21.5	15.9	17.2	14.1	10.0	3.5	9.6	7.9
19	3.0	-6.4	9.7	-1.4	15.7	4.1	20.8	8.4	32.5	18.6	27.6	15.2	31.4	16.8	31.0	21.4	20.5	17.9	17.0	14.4	8.5	3.8	9.4	7.7
20	4.1	-3.1	11.0	1.5	17.9	4.2	21.4	8.6	32.5	17.1	22.1	16.8	30.9	17.3	31.2	21.6	20.1	15.9	19.9	14.0	6.0	3.0	9.1	6.0
21	2.8	-2.7	6.7	1.0	18.6	5.1	22.8	10.4	32.1	19.1	21.9	15.8	30.7	17.2	29.6	18.8	20.6	12.9	17.0	13.5	7.8	2.0	8.6	6.8
22	3.0	-3.7	11.6	-1.0	18.3	5.8	23.5	10.3	27.5	18.2	25.3	16.0	30.2	18.5	30.2	17.2	21.9	14.0	16.7	13.8	7.6	2.4	5.7	2.5
23	3.4	-3.4	14.2	1.3	18.3	6.2	23.4	11.4	28.9	18.5	23.5	17.0	30.8	19.2	28.8	19.5	20.8	14.7	16.2	13.2	6.0	2.7	6.7	3.6
24	4.4	-2.0	13.0	3.5	18.5	6.5	23.5	11.5	29.3	15.8	25.1	18.4	32.0	19.8	29.2	15.8	18.9	14.5	15.9	12.6	5.7	3.6	6.0	3.1
25	3.9	-0.9	13.2	3.8	19.9	7.5	23.3	12.1	32.6	16.9	23.2	14.4	33.1	20.4	29.4	17.6	18.5	16.6	15.5	12.5	6.5	3.9	5.9	2.9
26	3.3	-0.5	12.9	4.5	19.1	7.6	21.4	11.8	33.4	20.5	26.9	16.1	33.5	20.9	28.9	16.3	20.4	14.0	15.6	12.8	6.1	1.5	5.6	2.4
27	5.7	-1.2	12.8	2.9	18.5	6.4	15.2	11.4	33.3	20.3	28.3	16.4	33.9	21.2	27.6	15.8	19.9	15.6	15.0	11.3	4.0	0.0	5.8	1.8
28	5.0	-2.5	13.5	3.0	19.4	6.3	19.5	11.0	24.9	20.2	31.6	17.6	34.1	21.8	27.2	16.6	20.7	16.0	14.7	11.8	7.3	1.0	3.2	-1.2
29	4.3	-1.9			19.1	6.1	19.5	10.1	26.1	13.1	30.2	17.9	34.3	22.1	28.0	17.3	18.3	15.0	14.1	12.3	8.9	3.8	3.7	-2.4
30	4.3	-1.4			18.7	6.3	21.9	9.2	25.2	15.4	27.0	17.2	26.7	21.4	28.2	16.6	22.5	14.7	13.3	6.9	8.1	4.0	4.6	-1.5
31	5.7	-2.4			19.2	8.6			23.6	15.2			27.9	16.5	29.7	17.7			13.1	6.5			6.5	-1.3
Medie	3.2	-2.3	7.8	-0.5	15.8	4.3	18.8	9.5	26.5	14.1	24.4	14.8	30.0	18.9	29.2	18.4	23.2	15.9	16.6	12.1	9.6	3.8	8.0	4.7
Med. mens.	0.5		3.6		10.1		14.1		20.3		19.6		24.4		23.8		19.6		14.4		6.7		6.3	
Med. norm.	0.7		3.3		8.0		12.6		17.1		22.1		24.2		23.4		18.6		12.4		6.7		1.8	
RIVA VALDOBRIA																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	2.6	-2.6	3.0	-2.0	7.4	-2.0	12.4	6.0	15.8	5.0	14.2	5.0	21.6	12.0	22.8	10.4	25.0	13.0	16.6	10.4	6.0	4.0	7.0	1.8
2	1.6	-5.4	2.6	-5.6	8.6	-2.6	10.2	6.4	11.2	4.0	10.6	4.4	18.6	12.6	21.4	12.6	22.0	13.2	16.2	10.6	5.6	3.0	7.8	1.6
3	0.0	-5.0	2.0	-4.4	12.6	-1.0	7.6	6.0	16.6	5.0	10.2	2.0	20.8	12.4	17.4	10.2	24.0	14.0	16.4	7.6	6.0	3.4	5.0	1.0
4	-0.6	-3.6	3.6	-7.0	14.4	1.8	7.8	6.2	19.0	6.0	9.6	3.0	22.4	12.6	20.2	9.4	22.0	13.0	13.0	10.0	9.8	3.6	7.2	4.0
5	-2.6	-7.0	1.0	-7.6	17.4	3.6	11.0	6.4	21.0	8.0	14.4	2.2	20.6	12.4	22.4	10.2	24.0	13.0	17.0	8.4	9.0	2.0	8.2	4.6
6	-1.0	-7.0	2.0	-7.0	10.8	2.6	8.4	5.0	19.0	7.2	14.0	5.0	18.4	12.6	22.4	10.2	24.0	13.0	17.0	8.4	9.0	2.0	8.2	4.6
7	-0.6	-7.0	1.6	-8.0	14.0	1.0	10.6	3.0	16.0	7.0	11.6	9.0	23.4	12.2	22.4	12.0	14.8	10.2	12.8	10.0	7.4	-0.2	5.0	2.0
8	2.0	-6.0	-1.6	-10.0	6.0	-2.0	7.2	5.0	13.0	1.0	10.8	9.2	20.2	13.2	18.6	13.0	20.4	11.0	11.6	6.0	9.2	0.0	3.6	1.0
9	-0.6	-7.0	-2.0	-11.0	8.0	-5.0	7.0	2.6	11.0	2.0	13.6	8.4	20.6	15.2	14.8	11.6	20.6	10.4	10.2	4.0	8.4	1.0	5.0	1.6
10	3.0	-6.6	-5.6	-10.0	10.0	-2.0	8.6	3.0	13.0	1.6	17.6	13.0	19.0	12.6	20.4	9.8	18.0	11.2	10.0	5.0	9.4	3.0	7.0	1.0
11	1.6	-7.0	2.6	-10.6	8.6	-2.0	12.4	1.6	10.4	1.0	17.4	9.0	21.4	9.0	24.6	11.2	15.0	10.0	15.0	2.0	11.2	2.6	5.6	0.0
12	-0.6	-7.0	2.0	-8.0	6.6	-2.6	13.0	6.4	10.6	3.4	17.0	9.4	14.0	11.6	22.4	13.0	18.6	6.0	12.0	3.4	10.6	2.0	4.0	0.0
13	1.0	-9.0	1.6	-8.2	7.0	-3.0	13.0	4.4	10.8	2.4	18.0	9.0	17.6	10.0	26.2	12.0	18.2	10.6	7.8	6.4	11.4	2.0	4.6	1.0
14	-2.6	-9.0	0.0	-5.6	5.0	-3.0	6.0	2.6	11.2	7.0	15.0	9.0	19.6	9.8	24.2	14.6	11.0	10.6	9.0	6.2	10.2	2.2	3.6	2.0
15	-1.0	-11.0	2.0	-8.0	2.6	-7.0	6.0	1.0	16.0	5.0	17.4	8.0	20.0	10.0	21.0	9.4	12.8	9.0	12.0	6.8	13.6	3.4	4.4	2.2
16	3.0	-6.6	5.0	-5.0	7.6	-3.6	13.0	0.0	19.6	8.0	15.4	10.2	20.8	10.0	22.0	13.0	12.4	8.0	10.8	7.4	12.6	5.6	6.0	2.4
17	0.6	-6.0	4.0	-6.0	9.8	-1.0	13.2	1.4	22.0	9.0	13.6	10.4	20.4	10.0	22.4	12.0	15.0	10.2	16.6	8.4	6.6	1.8	3.0	0.

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
V A R A L L O																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	4.0	0.0	8.0	0.0	12.0	2.0	14.0	6.0	16.0	10.0	26.0	8.0	25.0	16.0	27.0	14.0	26.0	14.0	19.0	13.0	10.0	6.0	8.0	2.0
2	3.0	-2.0	8.0	-3.0	14.0	1.0	14.0	7.0	14.0	10.0	18.0	9.0	26.0	16.0	22.0	15.0	27.0	16.0	20.0	13.0	9.0	5.0	6.0	2.0
3	3.0	-1.0	8.0	-2.0	14.0	0.0	10.0	7.0	18.0	12.0	10.0	5.0	24.0	17.0	20.0	15.0	27.0	17.0	20.0	12.0	10.0	5.0	7.0	2.0
4	4.0	0.0	8.0	-2.0	16.0	2.0	10.0	6.0	20.0	11.0	14.0	6.0	28.0	16.0	24.0	14.0	27.0	17.0	15.0	13.0	14.0	3.0	7.0	5.0
5	2.0	-5.0	8.0	-3.0	18.0	2.0	14.0	5.0	21.0	12.0	22.0	6.0	26.0	16.0	24.0	14.0	27.0	17.0	24.0	13.0	14.0	2.0	10.0	5.0
6	2.0	-5.0	7.0	-5.0	14.0	3.0	12.0	6.0	20.0	11.0	19.0	8.0	27.0	15.0	28.0	15.0	24.0	18.0	17.0	12.0	10.0	3.0	8.0	5.0
7	2.0	-2.0	7.0	-5.0	13.0	2.0	17.0	6.0	19.0	12.0	14.0	13.0	28.0	17.0	24.0	15.0	20.0	16.0	13.0	11.0	14.0	4.0	8.0	4.0
8	3.0	-1.0	4.0	-5.0	15.0	4.0	10.0	7.0	15.0	7.0	14.0	12.0	27.0	18.0	24.0	16.0	23.0	14.0	16.0	9.0	11.0	-1.0	7.0	4.0
9	1.0	-3.0	4.0	-8.0	16.0	-2.0	10.0	6.0	16.0	6.0	17.0	12.0	24.0	18.0	20.0	15.0	25.0	12.0	12.0	8.0	14.0	1.0	9.0	4.0
10	5.0	-3.0	-2.0	-7.0	13.0	2.0	11.0	6.0	16.0	9.0	20.0	12.0	22.0	17.0	25.0	15.0	21.0	15.0	14.0	9.0	14.0	1.0	10.0	2.0
11	1.0	-4.0	6.0	-5.0	13.0	-2.0	18.0	5.0	14.0	7.0	24.0	13.0	26.0	13.0	28.0	15.0	17.0	13.0	14.0	5.0	10.0	2.0	10.0	3.0
12	0.0	-5.0	6.0	-5.0	14.0	-1.0	16.0	8.0	14.0	7.0	23.0	14.0	19.0	16.0	29.0	17.0	25.0	8.0	16.0	9.0	14.0	2.0	7.0	2.0
13	2.0	-6.0	6.0	-3.0	13.0	0.0	11.0	8.0	17.0	7.0	20.0	13.0	22.0	14.0	28.0	18.0	18.0	12.0	13.0	9.0	14.0	2.0	6.0	0.0
14	-1.0	-8.0	3.0	-2.0	10.0	0.0	8.0	6.0	17.0	13.0	23.0	12.0	27.0	13.0	28.0	19.0	20.0	14.0	13.0	9.0	12.0	2.0	6.0	5.0
15	0.0	-7.0	2.0	-2.0	5.0	-1.0	7.0	5.0	28.0	8.0	25.0	10.0	25.0	15.0	27.0	16.0	20.0	14.0	13.0	8.0	11.0	2.0	6.0	5.0
16	-1.0	-6.0	8.0	-2.0	11.0	-2.0	16.0	4.0	21.0	12.0	19.0	14.0	25.0	15.0	26.0	18.0	14.0	14.0	14.0	10.0	14.0	4.0	6.0	5.0
17	0.0	-5.0	4.0	-2.0	14.0	0.0	17.0	5.0	25.0	15.0	15.0	13.0	24.0	17.0	27.0	16.0	18.0	13.0	20.0	10.0	11.0	4.0	8.0	5.0
18	1.0	-4.0	3.0	-2.0	14.0	2.0	15.0	7.0	25.0	16.0	15.0	14.0	23.0	18.0	27.0	16.0	18.0	14.0	14.0	12.0	10.0	5.0	8.0	5.0
19	4.0	-5.0	13.0	-3.0	14.0	2.0	16.0	5.0	29.0	15.0	23.0	12.0	24.0	16.0	27.0	17.0	17.0	14.0	14.0	13.0	7.0	0.0	9.0	4.0
20	5.0	-2.0	8.0	-2.0	15.0	3.0	16.0	6.0	29.0	16.0	17.0	14.0	26.0	13.0	26.0	16.0	17.0	12.0	17.0	13.0	8.0	1.0	9.0	5.0
21	3.0	-3.0	4.0	-2.0	16.0	3.0	21.0	8.0	29.0	16.0	22.0	14.0	26.0	14.0	22.0	15.0	17.0	10.0	16.0	11.0	10.0	0.0	7.0	2.0
22	1.0	-6.0	12.0	0.0	16.0	4.0	21.0	8.0	21.0	15.0	22.0	13.0	28.0	14.0	24.0	13.0	23.0	12.0	16.0	12.0	9.0	0.0	6.0	0.0
23	4.0	-5.0	14.0	0.0	17.0	4.0	18.0	8.0	26.0	13.0	20.0	14.0	26.0	16.0	26.0	10.0	17.0	12.0	13.0	11.0	9.0	0.0	4.0	1.0
24	4.0	-5.0	16.0	0.0	19.0	3.0	17.0	9.0	27.0	13.0	20.0	14.0	26.0	17.0	26.0	11.0	15.0	14.0	18.0	10.0	2.0	-1.0	3.0	-1.0
25	-1.0	-3.0	15.0	1.0	14.0	4.0	17.0	8.0	29.0	14.0	21.0	13.0	27.0	18.0	25.0	14.0	16.0	13.0	14.0	12.0	4.0	0.0	2.0	-1.0
26	8.0	-2.0	14.0	2.0	19.0	5.0	12.0	9.0	28.0	15.0	24.0	14.0	28.0	18.0	24.0	15.0	16.0	12.0	12.0	10.0	5.0	-1.0	2.0	-1.0
27	3.0	-4.0	11.0	2.0	18.0	5.0	13.0	8.0	29.0	17.0	25.0	15.0	29.0	19.0	24.0	15.0	21.0	14.0	12.0	10.0	4.0	-2.0	2.0	-1.0
28	7.0	-3.0	14.0	1.0	17.0	4.0	18.0	7.0	22.0	13.0	27.0	15.0	27.0	18.0	24.0	14.0	15.0	12.0	11.0	9.0	6.0	-2.0	3.0	-1.0
29	3.0	-2.0			18.0	5.0	17.0	8.0	22.0	13.0	20.0	15.0	27.0	18.0	24.0	15.0	18.0	12.0	11.0	10.0	6.0	-2.0	4.0	-2.0
30	8.0	-3.0			18.0	4.0	19.0	7.0	15.0	10.0	20.0	15.0	27.0	18.0	24.0	13.0	19.0	13.0	10.0	5.0	6.0	1.0	3.0	-1.0
31	8.0	-3.0			16.0	6.0			22.0	10.0			25.0	17.0	27.0	15.0			8.0	4.0			2.0	-4.0
Medie	2.8	-3.6	7.8	-2.3	14.7	1.9	14.5	6.7	21.4	11.8	20.0	12.1	25.6	16.2	25.2	15.0	20.3	13.6	14.8	10.2	9.7	1.5	6.2	2.1
Med. mens.	-0.4		2.8		8.3		10.6		16.6		16.0		20.9		20.1		16.9		12.5		5.6		4.2	
Med. norm.	0.8		3.2		6.6		10.7		14.1		18.6		20.8		15.1		16.4		11.2		5.7		1.1	
R O M A G N A N O																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	4.0	0.0	8.0	-2.0	14.0	1.0	18.0	7.0	20.0	10.0	25.0	9.0	29.0	17.0	28.0	16.0	29.0	18.0	24.0	16.0	14.0	6.0	10.0	5.0
2	8.0	-2.0	10.0	-1.0	15.0	1.0	18.0	10.0	21.0	10.0	24.0	9.0	29.0	17.0	31.0	17.0	30.0	18.0	22.0	15.0	15.0	8.0	13.0	3.0
3	7.0	-1.0	9.0	2.0	14.0	2.0	18.0	12.0	21.0	11.0	20.0	6.0	24.0	18.0	30.0	15.0	30.0	19.0	24.0	13.0	14.0	6.0	12.0	6.0
4	9.0	1.0	9.0	-1.0	16.0	4.0	16.0	11.0	22.0	12.0	19.0	7.0	26.0	18.0	26.0									

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)											
1	1.8	-3.2	2.8	-2.7	7.2	0.9	9.8	6.3	12.9	6.0	13.9	5.9	18.2	12.6	20.3	12.0	21.2	13.5	13.5	10.4	5.4	2.8	7.6	3.6
2	2.6	-3.1	1.9	-2.0	5.7	-1.2	8.7	5.7	11.6	4.6	12.3	7.1	16.4	12.0	19.1	13.4	20.0	14.0	14.7	10.6	5.9	2.9	7.8	3.8
3	1.3	-3.9	0.8	-4.0	8.4	0.6	8.6	6.4	14.1	6.3	11.2	3.3	17.8	12.6	17.9	12.6	19.9	14.2	14.0	8.7	5.3	2.3	6.1	3.3
4	1.3	-2.4	1.0	-4.6	11.0	4.4	7.7	5.9	16.1	7.6	8.3	2.8	19.4	13.1	17.7	10.9	19.3	14.0	12.2	9.8	6.8	1.9	6.5	4.7
5	-0.2	-5.7	0.1	-6.0	12.9	5.6	9.1	5.3	17.6	10.5	12.5	3.5	18.7	12.8	18.1	10.5	20.6	13.4	15.8	9.0	8.8	3.2	7.9	4.2
6	-1.0	-4.6	-0.3	-5.5	8.4	1.3	8.1	3.9	16.8	9.9	13.8	6.1	19.2	13.2	23.2	14.8	18.6	14.0	12.7	9.5	8.6	3.2	7.9	4.9
7	-1.6	-4.7	-0.4	-5.3	8.9	3.0	9.6	2.6	16.0	7.9	12.6	9.1	20.3	12.9	20.4	13.4	17.4	10.4	10.9	6.5	7.5	2.4	6.7	1.2
8	1.1	-4.0	-2.7	-7.5	8.9	-0.5	7.8	5.0	12.4	2.4	12.3	10.0	19.2	14.0	18.1	14.0	15.5	10.5	9.0	4.4	5.8	1.8	4.0	1.1
9	1.3	-4.3	-4.4	-9.7	2.0	-4.9	7.2	3.0	9.4	2.1	13.7	8.4	18.5	14.3	17.0	12.5	18.0	10.6	7.1	3.3	7.0	0.7	6.0	2.2
10	3.3	-4.2	-6.4	-9.4	10.5	-0.8	7.3	3.5	11.4	2.4	15.6	9.0	16.4	13.5	18.2	11.5	15.7	12.7	7.8	3.6	10.0	4.4	6.2	2.1
11	1.0	-4.5	0.7	-9.0	6.6	-0.2	11.5	2.3	9.9	1.4	16.3	9.6	17.3	9.0	20.8	12.4	14.7	8.0	9.8	1.9	8.9	4.3	5.9	1.5
12	-0.6	-5.1	0.6	-6.4	3.6	-2.7	9.9	6.1	9.2	3.3	15.8	10.4	15.2	9.4	21.4	13.5	15.0	6.0	8.6	3.6	8.9	3.6	5.0	1.0
13	0.3	-7.2	-0.2	-6.0	4.2	-1.7	8.8	4.3	12.8	4.2	15.4	10.4	16.9	10.0	23.3	14.5	18.9	11.3	7.9	5.2	9.8	4.2	5.1	2.2
14	-2.7	-8.2	-1.9	-5.0	2.2	-2.4	5.3	2.2	11.8	6.9	14.1	8.7	16.4	10.5	21.6	16.5	15.0	10.0	10.0	5.6	8.5	3.8	5.0	2.4
15	-0.7	-8.4	0.5	-5.9	-0.3	-7.1	3.6	0.9	13.8	6.6	15.7	8.8	17.3	11.1	19.9	14.0	12.4	8.8	11.3	9.3	12.1	4.9	4.4	2.2
16	1.4	-4.7	2.0	-3.0	5.7	-2.4	9.8	0.1	16.3	8.4	13.2	9.4	17.1	11.6	19.8	14.3	11.5	8.6	11.2	7.9	11.7	6.9	5.9	3.0
17	0.1	-4.5	-0.3	-5.5	6.2	-0.4	9.8	2.6	19.1	10.3	12.1	9.3	18.5	13.0	19.9	13.7	12.1	9.2	13.8	8.3	7.8	1.7	5.0	-0.8
18	-0.6	-5.5	7.9	-4.4	5.3	-0.6	8.8	4.5	21.0	13.5	12.9	10.1	19.9	14.9	19.3	13.9	14.8	9.7	12.6	10.2	5.9	-0.6	3.1	1.0
19	3.1	-4.1	5.0	1.1	6.4	0.0	9.4	4.1	21.9	13.5	16.6	8.0	21.3	13.4	20.4	13.1	14.6	11.6	12.4	10.0	8.0	2.4	3.3	1.0
20	2.4	-4.2	3.8	-2.0	8.8	1.4	11.7	4.6	21.7	14.0	15.1	10.9	19.3	11.0	18.8	13.9	13.4	9.9	14.3	10.6	8.2	3.6	3.7	0.3
21	-2.2	-8.0	5.4	-1.1	10.1	2.6	12.6	4.8	21.1	12.9	15.7	11.0	20.2	11.9	17.7	14.6	12.8	7.4	13.0	8.4	7.2	2.0	3.6	0.8
22	2.1	-5.1	9.3	1.9	9.1	2.0	13.1	5.4	19.6	12.3	16.3	10.2	20.8	12.9	18.2	12.4	13.8	8.4	10.6	7.6	9.2	3.0	4.1	0.0
23	0.8	-4.4	11.3	6.0	9.3	1.9	11.5	5.9	18.8	10.8	14.6	11.6	19.7	15.2	16.9	8.0	12.3	8.2	10.2	7.7	10.9	5.5	3.2	-3.3
24	-0.3	-4.9	9.4	4.2	10.4	2.9	12.3	6.6	19.1	10.6	13.6	11.7	21.8	13.0	17.3	9.5	12.0	8.9	11.2	6.8	7.3	0.2	4.7	-1.8
25	0.0	-5.8	7.3	3.3	10.5	3.3	11.7	6.5	21.8	13.3	14.8	8.6	22.0	14.1	17.8	11.0	13.2	10.6	9.8	7.4	2.3	-1.4	0.9	-5.1
26	3.5	-4.3	5.1	0.0	10.0	3.0	9.6	6.3	23.3	14.0	14.9	9.1	22.8	14.3	16.0	12.5	13.3	8.6	9.3	7.2	2.3	-3.2	-0.5	-3.5
27	0.9	-6.1	6.6	-0.4	9.7	3.1	9.2	5.4	21.7	15.3	17.5	10.5	22.1	16.7	17.1	12.6	16.4	11.2	10.2	6.7	1.8	-2.4	1.7	-3.7
28	7.9	-2.4	9.7	2.6	9.5	3.3	11.2	5.2	22.4	11.3	19.8	11.6	20.7	14.5	16.6	9.4	14.8	9.7	10.0	5.5	3.4	-1.3	2.1	-1.7
29	10.8	4.7			10.6	3.6	11.2	4.0	15.2	6.5	19.7	13.9	20.6	14.6	16.9	11.2	13.4	9.8	8.6	4.2	5.1	0.5	2.5	-2.1
30	9.6	4.6			10.3	4.0	11.9	4.6	14.4	9.0	17.5	12.6	19.9	15.0	19.7	11.1	15.4	9.7	7.4	1.4	6.2	1.1	1.2	-4.6
31	5.3	-0.3			9.8	4.9			14.1	6.0			18.8	11.2	20.3	11.8		6.4	1.3				-2.0	-6.1
Medie	1.7	-4.1	2.7	-3.1	7.8	0.9	9.6	4.5	16.4	8.5	14.6	9.1	19.1	12.8	19.0	12.6	15.5	10.4	10.8	6.9	7.2	2.1	4.3	0.4
Med. mens.	-1.2		-0.2		4.3		7.0		12.4		11.8		16.0		15.8		13.0		8.9		4.7		2.4	
Med. norm.	-0.4		0.8		2.8		6.5		9.9		14.3		16.5		15.9		12.5		7.7		3.6		0.1	
B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (412 m s. m.)											
1	6.0	1.4	7.8	0.4	13.9	4.0	17.8	7.4	20.3	9.8	24.8	8.4	25.3	17.2	27.6	17.9	27.8	17.6	22.3	12.3	13.5	7.1	11.6	6.0
2	6.2	-0.8	7.8	-0.4	10.7	1.0	19.3	8.0	19.3	9.9	22.8	9.1	23.7	15.2	27.8	18.0	28.6	19.2	22.6	13.2	13.4	6.3	11.3	0.7
3	5.8	-0.4	8.3	1.7	12.2	2.5	13.7	9.6	21.3	11.0	20.0	6.2	27.6	16.5	26.3	17.1	28.4	19.2	21.8	13.6	12.8	2.3	10.2	6.1
4	5.4	1.0	6.7	-1.1	17.4	5.8	14.4	10.4	23.8	11.6	20.3	7.1	29.4	16.2	26.7	15.0	26.0	18.1	19.5	13.2	12.6	4.4	11.6	7.0
5	4.3	-1.2	7.0	-1.5	19.1	7.9	19.2	10.8	25.5	13.2	22.0	6.8	25.7	16.8	26.									

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	8.6	1.0	10.8	-3.0	12.8	-3.0	20.0	1.6	21.0	7.6	23.0	8.0	29.2	20.2	30.4	15.6	30.6	14.4	22.0	15.0	14.0	4.2	13.0	7.0
2	2.0	-3.0	11.0	-6.8	15.0	-3.0	21.2	5.0	19.6	11.0	21.2	10.0	25.0	19.6	28.6	17.4	31.0	15.2	25.0	12.4	11.0	9.0	12.0	5.0
3	3.4	-4.0	8.8	-1.2	18.0	-4.0	17.0	9.8	22.0	9.6	21.0	7.0	28.8	18.6	24.0	18.0	30.0	16.0	23.0	10.6	11.4	8.6	9.0	6.4
4	6.0	-2.0	9.2	-6.0	21.0	-4.0	16.0	9.2	21.4	9.4	20.4	8.6	29.8	19.6	26.0	17.8	28.6	15.4	16.2	13.0	16.0	7.0	9.0	7.2
5	7.8	-2.4	7.6	-6.0	24.0	-4.0	20.0	6.0	26.4	11.6	21.6	8.0	30.0	18.8	26.6	16.0	30.0	16.2	26.2	12.6	15.0	1.4	9.8	8.0
6	3.0	0.0	9.2	-8.0	16.0	5.0	16.4	3.4	26.0	10.8	23.0	11.6	30.0	18.6	32.6	16.2	27.0	16.6	20.2	12.0	9.6	4.6	9.2	8.0
7	4.0	-0.4	8.0	-7.4	17.4	-3.0	21.0	1.2	24.0	11.0	16.8	14.0	31.0	18.6	27.8	19.0	21.2	18.0	18.2	11.4	18.0	1.0	8.0	7.0
8	3.8	0.0	3.4	-8.0	12.0	0.0	18.2	4.8	19.4	5.4	19.0	15.0	32.0	20.0	28.0	19.0	26.0	17.0	20.0	9.6	15.2	-0.4	8.8	7.0
9	8.0	-3.0	3.0	-9.4	11.4	-4.4	17.2	10.2	21.4	6.0	20.0	13.6	28.2	20.8	18.0	15.6	28.8	12.4	18.0	5.0	15.6	-1.0	11.4	8.0
10	8.2	-5.0	-2.0	-8.8	22.0	-6.0	14.4	8.0	21.6	5.4	24.8	15.0	27.0	18.0	29.0	16.0	23.0	13.0	19.0	9.0	17.0	-1.0	10.0	5.2
11	6.8	-5.0	5.6	-8.6	13.0	-2.0	19.0	3.8	17.4	8.0	26.8	16.2	27.2	15.0	30.8	17.0	19.0	13.8	19.6	3.0	16.2	-1.0	5.0	1.0
12	5.4	-8.0	2.4	-6.0	13.6	-0.4	20.2	7.2	18.4	9.2	27.0	15.0	24.0	16.4	31.6	18.0	26.0	7.0	16.4	3.0	15.0	-1.6	7.0	2.2
13	3.8	-5.4	4.0	-3.0	12.8	-4.8	12.6	8.0	22.0	8.2	24.2	16.6	26.6	16.6	31.8	19.0	28.0	8.0	14.2	10.2	9.2	-1.6	9.0	4.2
14	-3.0	-5.0	5.2	-2.0	10.0	-5.0	10.0	9.0	21.0	12.4	23.6	15.0	29.2	15.8	30.0	20.6	20.0	15.0	14.0	11.0	13.0	-1.0	9.4	7.2
15	-1.0	-4.4	2.2	-2.0	6.8	-2.6	9.8	6.2	25.0	10.2	27.0	14.6	29.2	18.0	29.0	18.0	21.2	15.0	17.0	11.8	8.6	-1.4	9.0	7.0
16	-1.0	-6.0	8.0	-1.0	13.4	-0.8	16.8	5.8	26.0	12.2	24.0	16.2	29.2	19.0	30.0	19.0	16.0	13.4	16.4	11.4	5.0	0.0	12.6	7.0
17	2.8	-6.6	9.0	-3.4	16.2	-3.0	19.4	3.0	28.4	14.0	21.6	16.2	30.0	20.0	30.6	18.2	18.0	13.0	22.0	13.2	7.0	0.0	9.4	5.8
18	4.0	-8.4	12.6	-6.0	14.6	-3.2	18.4	3.8	29.6	15.0	21.8	16.6	29.6	21.0	29.0	19.0	23.0	14.0	18.2	15.0	11.4	5.0	10.0	7.6
19	7.0	-8.0	11.6	-2.8	16.2	0.0	21.6	4.8	31.0	17.0	27.6	14.8	30.2	18.6	30.0	18.0	22.0	16.2	19.2	15.2	5.6	1.4	8.0	6.8
20	5.0	-6.0	12.4	-3.2	19.6	-3.0	21.0	6.4	31.0	16.0	24.0	17.4	29.6	15.6	30.6	19.0	23.0	15.0	24.0	12.4	3.0	1.0	10.0	6.2
21	7.0	-6.8	9.4	-2.0	21.0	-3.8	22.0	6.6	30.2	16.4	23.2	16.0	29.8	16.0	26.0	20.0	24.0	9.2	19.0	10.0	9.0	1.4	9.0	4.0
22	6.2	-7.0	15.8	-2.2	19.4	-3.0	23.8	6.8	25.6	18.0	26.6	14.4	31.0	17.2	28.0	17.0	25.0	15.0	18.4	12.6	5.6	0.6	5.0	1.0
23	5.0	-5.2	18.0	-3.0	19.4	-2.0	23.2	8.0	28.0	15.6	22.4	17.0	30.0	20.0	27.0	10.4	22.8	11.0	14.6	12.0	4.0	2.0	6.2	2.4
24	5.0	0.0	16.6	-2.8	21.2	-0.6	23.0	8.6	28.2	15.2	25.0	17.6	31.4	17.4	28.0	11.2	19.0	14.0	16.0	11.0	5.0	2.4	4.0	0.0
25	3.0	-1.0	14.0	-2.0	21.0	-0.6	21.6	9.6	31.4	14.4	26.4	14.0	33.0	18.2	27.0	13.0	18.0	16.0	16.0	13.2	5.6	4.0	5.0	3.0
26	8.0	-4.2	14.2	-1.4	20.6	-2.0	16.4	10.0	32.0	17.2	27.6	15.6	32.6	19.8	22.4	18.0	17.0	11.6	17.0	12.6	6.0	-2.4	5.0	3.0
27	7.0	-5.4	15.0	-3.0	19.6	-2.6	14.6	11.4	31.0	17.6	28.6	16.6	32.2	19.6	27.0	16.4	21.0	14.0	15.4	12.0	2.6	-2.0	8.0	-2.0
28	6.4	-6.0	17.6	-3.6	20.0	-2.0	22.0	8.4	23.0	18.6	30.0	18.2	31.6	19.8	26.8	13.0	23.0	16.2	17.0	10.8	5.6	1.0	7.0	-2.0
29	5.0	-5.0			20.0	-2.0	20.0	7.6	22.0	10.0	25.0	19.0	30.6	20.6	27.6	12.4	19.0	13.0	14.2	11.6	10.8	3.0	5.0	-4.2
30	3.0	-5.0			19.6	-0.6	21.2	5.2	23.0	14.0	28.6	18.0	29.0	20.0	29.0	13.0	25.6	12.0	18.6	5.0	9.4	3.4	7.0	-4.0
31	-2.4	-3.0			20.0	5.0			22.0	11.0			29.0	15.0	30.6	14.0		13.0	3.0				7.0	-5.2
Medie	4.6	4.0	9.4	4.4	17.0	-2.1	18.6	6.6	24.8	12.2	24.1	14.5	29.5	18.5	28.2	16.6	23.6	13.9	18.3	10.7	10.0	1.6	8.3	3.9
Mgd. mens.	0.3		2.5		7.5		12.6		18.5		19.3		24.0		22.4		18.7		14.5		5.8		6.1	
Med. norm.	-0.1		2.8		7.8		12.5		17.1		21.7		23.9		22.9		18.7		12.6		6.3		1.3	
COURMAYEUR																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	2.5	-5.0	0.5	-5.0	8.5	-1.0	15.0	3.5	17.0	3.0	14.5	3.5	24.0	10.5	24.0	12.5	27.0	10.0	17.0	8.0	8.5	-1.5	12.0	-1.0
2	5.0	-9.5	1.0	-5.0	10.5	-4.5	11.5	4.5	10.0	3.5	8.0	2.5	21.0	10.5	21.5	10.5	25.0	10.0	19.0	9.0	2.0	-1.0	12.5	0.0
3	1.5	-8.5	-0.5	-6.5	10.5	-4.5	6.5	5.0	17.0	3.5	12.0	-1.5	23.0	10.0	18.0	9.5	27.3	10.5	18.0	4.0	6.0	-1.0	5.0	-1.5
4	-0.5	-7.0	5.0	-11.0	12.5	-2.0	10.0	3.5	19.0	3.5	14.0	-0.5	23.5	12.0	21.0	8.5	27.0	11.0	13.5	7.5	12.0	-3.0	7.0	1.0
5</																								

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A O S T A																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 m s. m.)											
1	3.5	-6.5	8.0	-1.5	13.5	0.0	18.0	8.0	18.5	8.0	19.5	10.0	25.5	16.0	30.0	16.5	27.0	13.0	20.0	13.0	10.5	1.5	8.0	-1.0
2	4.0	-7.0	5.0	-2.0	12.0	0.0	18.0	8.5	19.0	7.5	22.0	8.0	25.0	14.5	29.5	17.0	26.5	14.5	20.0	14.0	8.5	4.0	8.5	0.0
3	5.0	-5.5	4.0	0.0	13.0	-1.0	16.0	11.0	21.0	7.0	20.0	6.0	26.0	15.5	26.5	16.0	27.0	16.0	18.5	11.0	9.5	5.5	7.5	1.0
4	5.0	-6.0	5.5	-6.0	14.0	0.0	15.0	11.0	20.5	7.0	19.0	5.0	25.5	17.5	24.0	12.5	26.5	13.5	19.0	10.5	11.0	2.0	10.0	3.0
5	5.0	-8.0	5.5	-4.0	13.0	-0.5	15.0	10.5	21.0	9.0	20.0	5.5	26.0	17.0	24.0	13.0	27.0	15.0	20.0	10.0	12.5	1.5	11.5	4.0
6	1.5	-9.5	4.5	-5.0	14.5	-0.5	14.5	10.0	22.0	10.0	19.5	9.0	26.5	17.5	30.0	15.0	26.0	16.0	18.5	10.5	10.5	3.0	13.0	3.5
7	0.0	-5.0	4.0	-3.5	15.0	0.0	18.0	9.5	19.0	13.0	20.0	10.5	28.0	17.0	26.0	16.5	23.0	16.0	18.0	8.5	12.5	0.5	14.5	7.0
8	-0.5	-6.5	2.5	-5.0	16.0	-0.5	12.0	6.0	19.0	5.0	16.0	12.5	28.5	17.0	27.5	18.0	23.0	14.0	15.0	8.0	12.0	-0.5	15.0	5.0
9	6.5	-8.0	4.5	-4.0	12.0	-0.5	14.0	8.5	17.5	7.0	21.0	12.0	27.0	19.0	25.0	17.0	24.0	12.5	14.5	4.0	9.0	-1.0	8.5	6.5
10	7.5	-7.5	-2.0	-2.5	17.5	-1.5	14.5	7.0	18.0	4.5	20.5	13.0	27.0	16.0	26.5	16.0	23.0	12.0	13.5	5.0	10.0	-0.5	10.0	2.0
11	7.0	-5.0	5.0	-7.0	12.0	1.0	15.5	6.0	15.5	5.5	25.5	16.0	26.0	15.5	27.0	17.0	20.0	14.0	14.0	3.0	10.0	-0.5	7.0	0.0
12	0.0	-8.0	6.0	-5.0	10.5	0.5	16.0	8.5	19.0	8.0	25.0	15.5	25.5	14.0	28.0	16.0	25.0	8.0	14.0	4.0	10.0	-1.0	8.5	1.0
13	-1.0	-10.0	2.0	-8.5	11.0	-1.0	11.0	9.0	20.0	6.0	24.0	12.5	24.0	13.5	29.0	16.5	28.0	10.0	13.0	4.5	10.0	-0.5	8.0	2.0
14	-2.0	-9.5	3.5	-7.0	10.5	-0.5	12.0	7.5	22.0	7.5	23.0	12.5	28.5	13.0	28.5	18.5	20.0	13.0	12.0	6.0	10.5	-1.0	7.0	1.5
15	-1.5	-11.0	4.0	-5.0	8.0	-1.5	9.0	5.0	21.0	9.0	24.0	13.0	30.0	13.5	28.0	16.0	20.0	15.0	14.0	8.0	11.0	0.0	8.5	0.0
16	0.0	-10.0	6.0	-4.0	11.5	-1.0	15.0	2.5	23.0	10.0	22.0	15.0	26.5	11.5	27.0	16.5	18.5	13.0	17.0	9.0	11.0	-0.5	9.0	5.0
17	0.5	-8.0	4.0	-6.0	13.0	1.0	15.0	2.0	26.0	11.0	18.5	13.0	27.0	18.5	26.0	14.0	20.0	14.0	14.5	11.0	9.0	0.0	7.5	2.5
18	1.0	-8.5	9.0	-5.0	14.0	0.5	15.5	7.0	28.5	12.0	25.0	13.5	27.5	20.0	26.5	18.5	22.0	15.0	16.0	10.5	7.0	-1.0	9.0	3.0
19	1.5	-8.5	9.0	-2.5	13.5	1.5	16.0	8.0	29.0	15.5	25.0	11.0	27.0	18.5	27.0	13.0	20.0	15.0	16.5	12.0	7.5	-1.0	8.5	2.5
20	2.0	-7.0	8.0	-2.0	14.0	1.0	18.0	8.5	30.0	14.0	24.0	15.5	27.0	12.0	26.0	16.0	20.0	13.0	16.0	11.5	9.0	-1.0	7.5	3.0
21	0.0	-7.5	10.0	-2.0	15.0	1.5	17.5	6.0	30.5	14.0	25.0	13.5	27.0	13.0	21.0	17.5	19.0	8.0	18.0	7.5	10.0	-1.5	8.0	1.0
22	2.0	-7.5	11.0	-1.5	15.5	2.5	18.0	6.5	29.0	15.0	23.5	15.0	27.5	14.5	21.5	13.5	20.0	11.0	15.0	9.0	9.0	-1.5	15.0	-1.0
23	1.0	-8.0	12.5	-1.0	16.0	2.0	19.5	7.0	28.5	13.5	21.0	16.0	27.0	17.5	22.5	12.0	19.0	7.0	15.0	11.0	10.0	-1.0	10.0	-1.5
24	2.5	-7.5	11.5	0.5	17.0	2.5	18.0	8.0	30.0	14.5	21.0	16.0	28.5	16.5	24.0	10.5	17.5	11.0	16.0	11.5	2.0	-4.0	8.5	0.0
25	3.0	-6.0	13.0	0.0	16.5	3.5	19.0	7.5	30.5	14.0	24.5	11.0	28.0	15.5	26.5	15.0	17.0	12.0	17.0	12.0	3.5	-2.5	9.5	-0.5
26	6.0	-4.0	12.5	0.0	16.5	2.5	19.5	8.0	31.5	17.0	26.5	15.0	28.5	17.5	27.0	17.0	17.0	9.0	14.0	12.0	2.5	0.0	8.0	1.0
27	3.0	-6.0	10.0	0.0	18.0	4.0	17.0	8.5	32.0	19.0	27.0	17.0	31.5	17.0	25.0	14.0	16.5	10.0	13.5	10.0	6.0	-2.5	7.0	0.5
28	7.0	-5.0	11.5	0.0	17.5	4.0	17.5	9.0	21.0	13.0	27.5	15.0	29.0	16.5	25.5	11.0	17.0	11.5	14.0	9.5	5.5	-1.0	8.0	2.0
29	13.0	-1.0			17.0	3.5	16.5	8.0	22.5	9.0	28.5	15.5	30.5	16.0	24.5	11.0	18.0	12.5	10.5	9.0	6.0	-2.5	7.0	1.5
30	6.0	-1.0			17.0	3.5	17.0	8.5	20.0	14.5	27.0	13.0	26.0	18.0	25.0	11.5	19.0	11.0	13.0	5.5	4.0	-2.0	4.0	0.0
31	6.0	-2.5			19.0	8.0			18.5	13.0			27.0	16.0	25.5	11.5			12.5	0.5			3.0	-6.5
Medie	3.0	-6.8	6.4	-3.2	14.3	1.1	15.9	7.7	23.3	10.7	22.8	12.5	27.2	16.0	26.1	15.0	21.6	12.5	15.6	8.8	8.7	-0.3	8.9	1.5
Med. mens.	-1.9		1.6		7.7		11.8		17.0		17.7		21.6		20.5		17.0		12.2		4.2		5.2	
Med. norm.	-0.1		2.4		6.1		10.8		14.6		18.6		20.3		19.2		15.7		10.1		4.3		0.2	
V A L P E L L I N E																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)											
1	0.0	3.0	2.0	-1.0	7.0	2.0	13.0	5.0	14.0	5.0	13.0	5.0	19.0	10.0	19.0	12.0	17.0	11.0	13.0	9.0	7.0	3.0	6.0	2.0
2	1.0	3.0	3.0	-2.0	6.0	0.0	11.0	4.0	10.0	5.0	9.0	4.0	16.0	10.0	18.0	12.0	18.0	11.0	13.0	9.0	5.0	4.0	5.0	2.0
3	0.0	3.0	1.0	-3.0	8.0	1.0	9.0	4.0	14.0	6.0	11.0	3.0	18.0	10.0	18.0	11.0	18.0	12.0	13.0	8.0	7.0	4.0	6.0	3.0
4	-0.0	3.0	-1.0	-4.0	11.0	4.0	8.0	6.0	15.0	6.0	10.0	3.0	18.0	10.0	16.0	9.0	18.0	12.0	11.0	8.0	6.0	2.0	6.0	4.0
5	-2.0																							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GOILLET																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)											
1	-4.0	-12.0	1.0	-17.0	6.0	-5.0	4.0	-12.0	9.0	-10.0	1.0	-6.0	12.0	4.0	15.0	0.0	16.0	7.0	9.0	0.0	0.0	-9.0	2.0	-5.0
2	-4.0	-18.0	-14.0	-18.0	7.0	-12.0	5.0	-7.0	7.0	-5.0	5.0	-7.0	12.0	3.0	14.0	4.0	17.0	7.0	7.0	1.0	-1.0	-7.0	4.0	-2.0
3	-7.0	-16.0	8.0	-19.0	6.0	-12.0	3.0	-4.0	4.0	-6.0	1.0	-10.0	11.0	4.0	13.0	3.0	16.0	6.0	7.0	0.0	-1.0	-9.0	4.0	-3.0
4	-7.0	-11.0	7.0	-20.0	6.0	-12.0	3.0	-4.0	8.0	-6.0	1.0	-9.0	13.0	5.0	10.0	2.0	15.0	5.0	7.0	0.0	-2.0	-8.0	2.0	-4.0
5	-6.0	-18.0	7.0	-19.0	5.0	-12.0	2.0	-5.0	10.0	-4.0	1.0	-9.0	11.0	4.0	13.0	1.0	16.0	5.0	7.0	1.0	2.0	-8.0	0.0	-1.0
6	-7.0	-18.0	-7.0	-19.0	6.0	-11.0	4.0	-7.0	8.0	-1.0	4.0	-7.0	12.0	4.0	12.0	2.0	16.0	5.0	11.0	1.0	5.0	-5.0	4.0	-6.0
7	-8.0	-19.0	-8.0	-20.0	6.0	-12.0	2.0	-8.0	3.0	-3.0	8.0	-3.0	11.0	4.0	15.0	6.0	15.0	4.0	9.0	-2.0	-3.0	-10.0	3.0	-7.0
8	-8.0	-20.0	-9.0	-24.0	4.0	-11.0	7.0	-9.0	3.0	-10.0	6.0	-1.0	15.0	5.0	18.0	5.0	15.0	5.0	3.0	-4.0	2.0	-8.0	-2.0	-7.0
9	-8.0	-16.0	-7.0	-22.0	4.0	-19.0	3.0	-7.0	3.0	-9.0	5.0	-2.0	16.0	5.0	15.0	3.0	16.0	5.0	4.0	-5.0	7.0	-2.0	-3.0	-9.0
10	-6.0	-15.0	-10.0	-17.0	-1.0	-10.0	2.0	-7.0	0.0	-10.0	6.0	-1.0	14.0	3.0	9.0	3.0	16.0	5.0	5.0	-3.0	6.0	-2.0	-1.0	-10.0
11	-7.0	-15.0	-8.0	-17.0	1.0	-10.0	-3.0	-8.0	1.0	-10.0	7.0	-1.0	11.0	-1.0	13.0	3.0	9.0	-2.0	7.0	-2.0	7.0	-4.0	-2.0	-7.0
12	-7.0	-15.0	-8.0	-20.0	0.0	-13.0	10.0	-8.0	4.0	-11.0	6.0	0.0	11.0	0.0	15.0	5.0	4.0	-3.0	8.0	-2.0	5.0	-5.0	1.0	-8.0
13	-6.0	-15.0	-6.0	-21.0	1.0	-17.0	7.0	-9.0	2.0	-7.0	9.0	0.0	6.0	0.0	16.0	6.0	7.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0	-1.0	-9.0
14	-6.0	-16.0	-7.0	-20.0	0.0	-11.0	5.0	-6.0	7.0	-6.0	9.0	-1.0	9.0	-1.0	19.0	7.0	14.0	4.0	3.0	-3.0	8.0	0.0	-6.0	-8.0
15	-2.0	-14.0	-7.0	-20.0	-2.0	-19.0	0.0	-14.0	6.0	-4.0	7.0	0.0	12.0	1.0	13.0	5.0	8.0	0.0	5.0	-3.0	9.0	1.0	-2.0	-8.0
16	-2.0	-18.0	-4.0	-20.0	-6.0	-20.0	-1.0	-14.0	10.0	-4.0	10.0	0.0	14.0	1.0	13.0	5.0	4.0	-2.0	4.0	-1.0	10.0	0.0	-1.0	-6.0
17	-1.0	-18.0	3.0	-12.0	-1.0	-14.0	1.0	-10.0	12.0	0.0	10.0	-1.0	15.0	3.0	14.0	4.0	6.0	-1.0	4.0	-1.0	6.0	-2.0	1.0	-6.0
18	-1.0	-18.0	-1.0	-11.0	5.0	-12.0	8.0	-9.0	4.0	-3.0	5.0	-1.0	12.0	4.0	13.0	4.0	6.0	1.0	6.0	0.0	7.0	-4.0	0.0	-11.0
19	-2.0	-17.0	0.0	-11.0	4.0	-13.0	3.0	-8.0	15.0	-3.0	9.0	-1.0	11.0	3.0	15.0	4.0	7.0	1.0	4.0	0.0	6.0	-4.0	-1.0	-11.0
20	-1.0	-14.0	2.0	-12.0	4.0	-13.0	6.0	-9.0	15.0	2.0	11.0	-1.0	12.0	2.0	15.0	4.0	7.0	0.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0	-2.0	-9.0
21	0.0	-13.0	-1.0	-13.0	5.0	-11.0	6.0	-8.0	14.0	2.0	11.0	1.0	15.0	5.0	15.0	4.0	6.0	-1.0	6.0	0.0	4.0	-2.0	0.0	-11.0
22	1.0	-10.0	7.0	-13.0	6.0	-12.0	8.0	-9.0	13.0	5.0	7.0	0.0	16.0	6.0	10.0	-1.0	11.0	-1.0	9.0	-1.0	5.0	-1.0	1.0	-10.0
23	3.0	-10.0	11.0	-2.0	5.0	-10.0	8.0	-7.0	14.0	4.0	11.0	2.0	15.0	5.0	6.0	-3.0	7.0	-2.0	3.0	-2.0	5.0	-2.0	0.0	-9.0
24	3.0	-12.0	12.0	-4.0	5.0	-9.0	8.0	-6.0	10.0	2.0	7.0	1.0	11.0	3.0	10.0	-3.0	5.0	-2.0	2.0	-4.0	4.0	-3.0	-1.0	-8.0
25	2.0	-13.0	11.0	-6.0	3.0	-8.0	7.0	-6.0	13.0	1.0	8.0	0.0	15.0	2.0	15.0	2.0	5.0	-2.0	4.0	-4.0	4.0	-4.0	0.0	-8.0
26	2.0	-15.0	9.0	-6.0	3.0	-9.0	7.0	-5.0	14.0	3.0	8.0	-1.0	17.0	5.0	13.0	3.0	6.0	1.0	4.0	-2.0	2.0	-6.0	-3.0	-11.0
27	1.0	-14.0	8.0	-5.0	4.0	-10.0	2.0	-5.0	15.0	4.0	11.0	2.0	17.0	5.0	10.0	1.0	7.0	2.0	2.0	-2.0	-2.0	-10.0	-5.0	-13.0
28	1.0	-13.0	8.0	-6.0	3.0	-11.0	5.0	-6.0	15.0	1.0	13.0	1.0	16.0	5.0	10.0	1.0	7.0	0.0	3.0	-3.0	3.0	-10.0	-1.0	-10.0
29	2.0	-8.0			5.0	-10.0	3.0	-11.0	3.0	-5.0	16.0	3.0	16.0	4.0	12.0	2.0	5.0	1.0	1.0	-4.0	0.0	-7.0	-6.0	-14.0
30	6.0	7.0			5.0	-7.0	0.0	-10.0	7.0	-5.0	13.0	4.0	15.0	5.0	13.0	2.0	5.0	0.0	-1.0	-8.0	4.0	-4.0	-11.0	-17.0
31	10.0	-6.0			8.0	-5.0			6.0	-5.0			11.0	0.0	16.0	3.0			1.0	-8.0			-14.0	-20.0
Medie	-2.2	-14.3	-0.1	-14.8	3.5	-11.6	4.2	-7.9	8.2	-3.3	7.5	-1.6	13.0	3.2	13.2	2.8	9.8	1.6	5.0	-2.0	3.7	-4.6	-1.3	-8.6
Med. mens.	-8.3		-7.4		-4.1		-1.9		2.5		3.0		8.1		8.0		5.7		1.5		-0.4		-5.0	
Med. norm.	-5.6		-4.2		-1.3		0.8		4.6		6.7		9.6		8.4		5.9		2.3		-2.2		-5.6	
BRUSSON																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1332 m s. m.)											
1	0.0	-8.0	5.0	-2.0	12.0	1.0	12.0	4.0	16.0	7.0	17.0	3.0	20.0	13.0	20.0	10.0	22.0	12.0	17.0	8.0	7.0	-2.0	3.0	-2.0
2	-5.0	-12.0	-2.0	-3.0	10.0	0.0	15.0	9.0	16.0	7.0	17.0	7.0	23.0	12.0	24.0	12.0	22.0	12.0	15.0	9.0	6.0	2.0	2.0	-1.0
3	-6.0	-12.0	3.0	-6.0	9.0	0.0	14.0	8.0	14.0	7.0	12.0	0.0	19.0	13.0	24.0	13.0	22.0	13.0	16.0	7.0	5.0	2.0	4.0	-1.0
4	-4.0	-11.0	-1.0	-8.0	10.0	0.0	12.0	9.0	18.0	7.0	14.0	1.0	21.0	13.0	20.0	10.0	23.0	12.0	15.0	7.0	5.0	-2.0	4.0	0.0
5	-3.0	-13.0	0.0	-8.0	11.0	1.0	10.0	5.0	21.0	10.0	14.0	-1.0	22.0	13.0	22.0	10.0	22.0	12.0	13.0	7.0	6.0	0.0	5.0	2.0
6	-8.0	-13.0																						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
D'E J O L A - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1850 m s. m.)												
1	-1.6	-10.3	-1.1	-9.5	6.5	-3.5	9.4	-0.2	11.8	1.2	12.5	-1.6	17.4	7.8	21.5	6.0	22.7	9.0	12.0	5.9	2.8	-2.2	9.8	-1.3	
2	-2.4	-10.5	0.3	-8.6	7.0	-6.2	6.7	1.8	8.8	0.3	8.3	0.6	14.4	7.1	18.2	8.0	21.3	9.0	14.1	4.4	3.4	-1.1	9.2	0.1	
3	-3.0	-10.6	-0.7	-12.1	9.7	-6.1	5.0	1.5	13.5	0.6	7.2	-4.2	17.0	8.1	15.2	7.6	21.2	8.2	12.8	3.2	4.2	-2.3	6.4	-2.1	
4	-3.9	-8.5	2.4	-12.7	12.2	-2.6	4.4	0.8	16.6	1.6	11.6	-2.8	20.2	8.3	15.8	6.6	21.0	8.0	10.1	5.3	8.2	-2.6	5.4	1.0	
5	-1.6	-11.6	0.0	-11.0	13.3	-0.6	7.7	0.6	17.4	4.2	11.6	-1.3	16.8	8.5	20.2	6.0	20.8	8.6	16.4	4.4	9.4	-0.3	8.3	1.7	
6	-2.7	-11.5	-1.3	-13.8	11.3	-4.0	5.4	-0.5	16.5	2.5	12.3	0.6	16.4	8.2	24.6	9.4	20.1	8.9	14.5	3.7	6.0	-1.5	7.5	-0.4	
7	-2.6	-12.9	-3.1	-16.2	10.9	-1.9	10.2	-1.7	13.2	2.2	12.0	4.7	20.3	8.1	19.8	8.9	13.5	8.0	8.4	0.2	8.0	-5.1	3.7	-1.5	
8	-2.1	-10.7	-4.7	-17.4	4.4	-6.0	5.4	-0.6	9.9	-3.2	9.2	4.8	19.7	9.7	18.4	10.5	20.3	7.1	9.6	1.6	9.2	-2.0	1.7	-3.6	
9	-1.4	-10.8	-6.8	-16.6	3.6	-12.0	7.4	0.3	11.0	-3.5	11.7	3.1	19.2	10.4	12.8	7.4	21.2	8.6	10.8	-0.4	10.6	-1.8	5.8	-3.8	
10	-0.7	-11.2	-5.0	-11.2	12.2	-6.1	4.8	-0.3	10.8	-3.0	11.8	5.7	16.8	9.3	19.2	7.0	15.9	7.2	10.5	-1.0	12.9	-0.5	3.0	-3.6	
11	-2.0	-11.6	-1.4	-12.0	6.4	-5.4	12.7	-2.8	7.6	-3.7	13.6	4.8	17.0	2.5	21.2	7.2	11.1	2.8	14.3	0.4	10.0	-0.6	5.8	-2.4	
12	-0.8	-10.7	-1.8	-12.8	5.1	-9.6	10.8	1.8	9.5	-0.2	14.6	6.1	11.1	6.7	21.4	8.7	19.4	1.2	9.2	0.6	12.9	0.0	5.1	-4.1	
13	-1.3	-12.8	-1.8	-12.9	4.6	-8.0	4.7	-0.1	12.8	-1.6	14.3	4.8	17.7	4.8	23.2	9.4	24.6	6.8	5.5	2.6	13.8	0.8	5.4	-3.6	
14	-0.6	-10.6	-2.5	-11.1	-2.0	-9.1	4.0	-1.3	11.6	2.5	12.1	4.9	18.0	3.8	20.9	10.5	16.8	3.4	6.7	2.5	13.8	1.0	1.0	-1.4	
15	-2.7	-12.6	-1.5	-13.6	0.4	-13.0	0.6	-5.6	13.8	0.6	15.2	4.8	20.2	5.4	18.0	8.6	9.2	5.4	8.8	4.5	14.9	2.8	2.8	-1.2	
16	3.0	-10.7	5.2	-8.1	7.2	-8.3	10.4	-6.0	17.2	3.6	12.6	5.5	19.4	4.8	20.3	8.4	13.2	4.4	8.2	3.4	13.8	2.6	7.3	-0.1	
17	-0.6	-10.6	5.6	-7.8	7.3	-5.1	10.5	-3.0	20.4	5.6	10.1	4.8	17.4	8.1	19.8	7.2	14.0	6.6	14.4	4.0	7.1	0.4	5.5	-3.2	
18	0.0	-11.7	8.6	-5.6	5.6	-6.7	5.4	0.6	19.6	8.0	13.4	6.3	18.8	11.8	20.8	8.2	13.8	7.0	8.5	5.4	10.4	-1.3	5.1	-3.8	
19	4.2	-7.9	6.9	-4.0	6.8	-0.8	10.2	-1.2	20.5	6.7	15.6	2.1	18.4	7.4	20.0	6.6	11.0	7.3	8.4	4.6	11.4	-0.4	1.3	-3.9	
20	4.2	-6.6	5.9	-6.0	9.4	-4.4	10.6	-1.2	22.0	6.6	14.8	6.6	19.9	4.6	19.4	7.4	10.4	3.9	11.4	4.0	12.2	0.5	4.9	-2.6	
21	3.8	-7.2	9.6	-7.0	10.4	-3.2	12.2	-1.2	21.4	7.6	11.6	6.9	19.7	7.8	13.0	10.0	14.5	1.9	12.6	4.0	12.0	0.0	4.2	-3.8	
22	3.7	-5.8	13.6	-2.0	9.1	-3.7	12.2	-0.6	17.3	7.5	13.6	5.7	20.3	7.9	15.8	2.6	14.3	3.0	7.3	3.8	13.4	0.2	9.1	-3.4	
23	4.1	-6.8	14.6	-1.8	8.7	-3.7	13.4	-0.4	19.1	7.0	10.8	7.5	16.6	9.7	17.6	0.6	13.0	1.9	6.6	3.4	13.1	1.6	5.3	-4.9	
24	1.3	-9.2	13.2	0.6	8.9	-1.8	12.3	1.2	17.0	6.7	13.6	7.7	20.3	6.0	19.5	5.2	12.6	4.7	10.4	1.4	11.2	0.7	5.0	-3.5	
25	-0.2	-9.8	10.4	-1.3	9.7	-2.5	12.1	1.3	20.9	6.6	14.7	5.0	21.4	8.3	19.8	8.8	10.8	6.8	8.6	4.8	2.2	-4.4	2.7	-5.2	
26	4.0	-8.0	8.4	-5.9	9.4	-3.2	7.1	1.3	21.0	7.8	16.8	5.6	23.4	10.0	12.4	9.2	10.2	4.0	6.5	2.5	2.8	-6.6	-0.6	-6.8	
27	6.5	-8.5	11.5	-2.0	8.3	-3.5	6.4	0.4	20.9	7.2	16.6	5.2	22.3	9.1	18.2	7.6	12.8	7.0	6.1	0.9	1.8	-4.6	5.1	-7.5	
28	6.4	-4.6	11.6	-1.6	9.4	-3.5	11.6	0.4	15.6	6.1	21.3	7.2	20.6	7.6	18.4	5.4	8.4	5.2	5.2	1.8	1.8	-3.8	1.4	-7.4	
29	11.2	0.6			9.8	-2.0	8.9	-1.6	15.8	0.7	14.4	9.8	22.4	8.6	17.6	5.0	11.8	5.3	2.8	0.3	8.2	-3.4	-3.0	-8.2	
30	10.4	1.1			10.4	-1.1	12.8	-2.5	13.6	4.0	14.9	8.2	19.2	10.7	20.6	7.2	15.2	4.4	6.2	-4.0	7.5	-3.2	-2.5	-11.8	
31	6.8	-1.9			8.6	0.5			12.6	-0.3			19.5	3.6	22.5	7.4			6.4	-4.6			-2.3	-12.9	
Medie	1.3	-8.9	3.4	-8.6	7.9	-4.7	8.5	-0.6	15.5	3.0	13.1	4.3	18.8	7.6	18.9	7.4	15.5	5.9	9.5	2.4	9.0	-1.2	4.2	-3.7	
Med. mens.	-3.8		-2.6		1.6		3.9		9.2		8.7		13.2		13.1		10.7		5.9		3.9		0.2		
Med. norm.	-3.2		-1.9		0.3		3.7		6.9		10.9		13.2		12.7		9.9		5.6		-1.0		-3.0		
LAGO GABIET - Osservatorio																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)												
1	-3.5	-14.8	-5.5	-14.3	4.2	-8.4	6.7	-4.6	9.0	-2.4	7.1	-4.3	14.0	6.6	15.8	5.7	18.8	8.6	9.2	3.6	2.8	-6.4	9.1	-1.3	
2	-3.0	-13.3	-5.4	-13.3	5.1	-10.1	4.4	-2.0	4.2	-3.2	3.2	-3.4	10.9	5.4	13.2	5.9	17.2	8.4	9.4	3.0	2.8	-5.0	7.8	-0.3	
3	-6.0	-14.3	-5.4	-16.8	5.4	-8.8	4.0	-1.0	10.3	-2.8	2.7	-7.6	14.7	5.9	10.2	4.0	16.2	6.4	8.8	2.0	1.2	-5.8	2.8	-5.3	
4	-8.0	-11.8	-2.8	-16.0	6.6	-6.0	2.7	-1.3	11.7	-1.3	2.7	-6.0	14.0	6.2	11.4	3.7	16.2	7.6	7.6	3.4	5.3	-6.1	3.2	-2.8	
5	-3.4	-14.3	-5.0	-14.2	9.5	-3.8	4.8	-3.0	12.1	0.7	7.4	-4.0	12.6	5.7	16.4	7.5	16.2	6							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
GRESSONEY ST. JEAN																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)											
1	0.0	-14.0	-1.0	-10.0	5.0	-7.0	6.0	-4.0	9.0	-5.0	11.0	-4.0	15.0	5.0	17.0	1.0	17.0	4.0	10.0	2.0	1.0	-5.0	4.0	-6.0
2	4.0	-15.0	-6.0	-10.0	2.0	-12.0	5.0	-4.0	4.0	-4.0	10.0	-3.0	17.0	4.0	18.0	5.0	18.0	5.0	7.0	3.0	2.0	-3.0	4.0	-6.0
3	4.0	-14.0	-4.0	-14.0	2.0	-11.0	7.0	-3.0	6.0	-2.0	6.0	-7.0	14.0	6.0	17.0	4.0	17.0	5.0	11.0	0.0	3.0	-4.0	4.0	-5.0
4	-4.0	-14.0	-4.0	-17.0	3.0	-10.0	4.0	-1.0	8.0	-1.0	8.0	-6.0	15.0	7.0	14.0	3.0	18.0	5.0	7.0	2.0	3.0	-6.0	3.0	-2.0
5	-5.0	-16.0	-5.0	-16.0	4.0	-7.0	2.0	-3.0	11.0	1.0	7.0	-5.0	16.0	5.0	14.0	4.0	17.0	5.0	8.0	0.0	0.0	-5.0	4.0	-5.0
6	-8.0	-18.0	-5.0	-18.0	8.0	-5.0	8.0	-4.0	10.0	-3.0	6.0	-5.0	16.0	6.0	15.0	3.0	18.0	8.0	8.0	-1.0	3.0	-6.0	4.0	-5.0
7	-7.0	-17.0	-6.0	-16.0	6.0	-7.0	4.0	-4.0	5.0	-1.0	10.0	-1.0	13.0	6.0	20.0	6.0	16.0	6.0	7.0	-1.0	1.0	-8.0	4.0	-6.0
8	-5.0	-16.0	-8.0	-22.0	5.0	-6.0	8.0	-4.0	5.0	-6.0	11.0	2.0	17.0	6.0	15.0	5.0	10.0	2.0	4.0	0.0	2.0	-8.0	1.0	-6.0
9	-4.0	-14.0	-10.0	-20.0	2.0	-8.0	4.0	-4.0	4.0	-6.0	11.0	1.0	16.0	6.0	16.0	5.0	14.0	5.0	4.0	-4.0	2.0	-9.0	-1.0	-7.0
10	-4.0	-14.0	-8.0	-18.0	0.0	-15.0	6.0	-3.0	4.0	-6.0	12.0	3.0	16.0	5.0	13.0	4.0	16.0	2.0	4.0	-4.0	4.0	-7.0	0.0	-7.0
11	-3.0	-14.0	-11.0	-18.0	4.0	-9.0	5.0	-4.0	8.0	-6.0	13.0	2.0	16.0	1.0	16.0	3.0	16.0	4.0	5.0	-5.0	6.0	-4.0	-1.0	-7.0
12	-6.0	-16.0	1.0	-16.0	4.0	-12.0	9.0	-5.0	6.0	-6.0	14.0	3.0	15.0	1.0	17.0	4.0	11.0	-2.0	7.0	-5.0	5.0	-4.0	0.0	-9.0
13	-7.0	-18.0	-3.0	-18.0	2.0	-12.0	9.0	-3.0	8.0	-5.0	13.0	1.0	10.0	2.0	18.0	5.0	13.0	2.0	6.0	-1.0	5.0	-5.0	1.0	-8.0
14	-8.0	-19.0	-4.0	-17.0	1.0	-13.0	5.0	-3.0	10.0	-4.0	14.0	3.0	14.0	1.0	20.0	6.0	11.0	1.0	3.0	0.0	5.0	-4.0	-1.0	-5.0
15	-8.0	-21.0	-4.0	-18.0	-3.0	-16.0	3.0	-6.0	10.0	-2.0	14.0	2.0	15.0	2.0	18.0	6.0	7.0	2.0	3.0	0.0	5.0	-4.0	1.0	-5.0
16	-8.0	-20.0	-5.0	-13.0	0.0	-15.0	0.0	-9.0	13.0	0.0	14.0	2.0	17.0	2.0	17.0	5.0	9.0	2.0	5.0	0.0	-9.0	-3.0	1.0	-5.0
17	-3.0	-14.0	-1.0	-15.0	4.0	-10.0	9.0	-6.0	14.0	0.0	15.0	2.0	18.0	4.0	17.0	5.0	10.0	3.0	4.0	0.0	6.0	-5.0	2.0	-7.0
18	-5.0	-16.0	1.0	-9.0	4.0	-10.0	7.0	-6.0	10.0	2.0	9.0	4.0	14.0	7.0	17.0	5.0	12.0	3.0	7.0	1.0	2.0	-8.0	1.0	-8.0
19	-5.0	-16.0	4.0	-9.0	2.0	-10.0	5.0	-5.0	16.0	3.0	11.0	0.0	18.0	5.0	17.0	4.0	12.0	2.0	9.0	2.0	2.0	-7.0	1.0	-6.0
20	-2.0	-15.0	3.0	-11.0	4.0	-9.0	9.0	-5.0	17.0	4.0	9.0	0.0	17.0	2.0	16.0	4.0	11.0	0.0	7.0	2.0	4.0	-6.0	1.0	-6.0
21	-2.0	-18.0	1.0	-10.0	1.0	-8.0	8.0	-4.0	-17.0	5.0	14.0	4.0	17.0	3.0	17.0	4.0	7.0	-1.0	10.0	2.0	4.0	-6.0	1.0	-5.0
22	-6.0	-18.0	2.0	-10.0	5.0	-8.0	10.0	-5.0	19.0	6.0	13.0	3.0	16.0	3.0	14.0	0.0	10.0	0.0	9.0	0.0	4.0	-7.0	1.0	-5.0
23	-2.0	-13.0	6.0	-6.0	4.0	-8.0	11.0	-4.0	16.0	4.0	13.0	5.0	17.0	6.0	12.0	0.0	10.0	-2.0	9.0	0.0	6.0	-5.0	-2.0	-10.0
24	-2.0	-18.0	7.0	-4.0	5.0	-7.0	11.0	-4.0	17.0	5.0	10.0	5.0	16.0	4.0	13.0	0.0	9.0	-1.0	6.0	0.0	6.0	-6.0	-2.0	-10.0
25	-6.0	-19.0	7.0	-6.0	4.0	-7.0	12.0	-2.0	17.0	8.0	14.0	2.0	17.0	5.0	14.0	2.0	8.0	-3.0	6.0	2.0	6.0	-10.0	-5.0	-11.0
26	-5.0	-17.0	4.0	-9.0	7.0	-7.0	12.0	-3.0	18.0	3.0	13.0	3.0	18.0	5.0	17.0	4.0	7.0	0.0	7.0	0.0	-5.0	-10.0	-6.0	-12.0
27	-4.0	-15.0	2.0	-10.0	3.0	-6.0	5.0	-2.0	19.0	5.0	14.0	2.0	20.0	6.0	12.0	6.0	7.0	2.0	4.0	-2.0	-4.0	-10.0	-5.0	-12.0
28	-2.0	-13.0	4.0	-9.0	5.0	-7.0	5.0	-4.0	17.0	4.0	16.0	5.0	19.0	6.0	15.0	1.0	5.0	4.0	4.0	-2.0	-4.0	-10.0	-5.0	-13.0
29	4.0	-3.0			5.0	7.0	8.0	-4.0	14.0	-2.0	18.0	7.0	20.0	6.0	14.0	2.0	5.0	2.0	3.0	0.0	0.0	-10.0	-2.0	-12.0
30	2.0	-1.0			5.0	-6.0	6.0	-6.0	13.0	-8.0	10.0	6.0	20.0	5.0	16.0	1.0	11.0	1.0	3.0	-5.0	0.0	-8.0	-4.0	-13.0
31	4.0	-3.0			6.0	-6.0			12.0	-3.0			16.0	1.0	16.0	3.0			1.0	-7.0			-6.0	-16.0
Medie	-3.3	-12.9	-1.5	-13.2	3.5	-8.6	6.8	-4.1	11.5	-0.6	11.8	1.2	16.3	4.3	15.9	3.5	11.7	2.2	6.1	-0.7	2.8	-6.4	-0.1	-7.7
Med. mens.	-9.0		-7.4		-2.5		1.3		5.4		6.5		10.3		9.7		7.0		2.7		-1.8		-3.9	
Med. norm.	-6.2		-4.2		0.7		3.0		5.6		6.5		11.9		11.2		8.1		3.3		-0.8		-6.1	
I V R E A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	1.0	-2.5	0.0	-9.3	11.0	-0.5	16.0	8.0	18.5	8.0	22.0	13.5	23.0	17.0	22.8	12.9	29.5	17.5	21.5	15.5	15.0	3.9	13.0	4.0
2	3.0	-0.5	1.5	-9.0	10.0	-1.0	15.0	8.0	20.5	7.5	18.0	9.0	26.0	17.0	22.5	13.0	29.5	18.0	24.0	15.5	12.5	9.5	11.0	3.5
3	1.0	-5.0	2.0	-9.0	11.0	-1.0	15.0	8.0	18.3	8.5	18.5	10.0	25.0	16.0	23.6	13.5	28.5	18.5	21.5	14.0	13.5	8.5	10.0	5.0
4	0.5	-6.4	0.0	-9.0	10.0	0.0	15.5	7.5	18.0	10.0	16.0	8.0	26.0	16.2	23.5	13.8	30.0	21.5	20.0	15.0	13.0	7.0	10.5	6.5
5	0.0	-3.0	1.0	-7.0	8.5	3.0	14.7	8.3	18.0	9.0	20.0	6.7	25.4	17.2	23.7	14.0	29.9	28.0	22.0	14.0	13.5	4.5	10.0	8.5

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)											
1	-1.0	-11.0	4.0	-9.0	5.0	-4.0	8.0	2.0	11.0	0.0	11.0	3.0	17.0	7.0	18.0	10.0	18.0	9.0	11.0	5.0	4.0	-2.0	3.0	-3.0
2	-4.0	-13.0	-6.0	-8.0	2.0	-9.0	8.0	2.0	11.0	-1.0	10.0	1.0	16.0	8.0	18.0	10.0	18.0	10.0	10.0	6.0	2.0	-2.0	3.0	-2.0
3	-2.0	-13.0	-4.0	-10.0	2.0	-9.0	8.0	2.0	4.0	1.0	6.0	-1.0	14.0	7.0	18.0	10.0	17.0	10.0	9.0	4.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0
4	-3.0	-12.0	-2.0	-14.0	3.0	-8.0	5.0	1.0	12.0	1.0	8.0	0.0	16.0	8.0	15.0	7.0	18.0	9.0	9.0	5.0	2.0	-1.0	4.0	0.0
5	-4.0	-13.0	-2.0	-12.0	6.0	-4.0	3.0	-1.0	14.0	3.0	7.0	1.0	16.0	8.0	14.0	7.0	18.0	9.0	10.0	5.0	5.0	-1.0	3.0	1.0
6	-6.0	-15.0	-3.0	-11.0	7.0	-5.0	7.0	-1.0	15.0	6.0	8.0	1.0	17.0	9.0	16.0	10.0	18.0	10.0	12.0	3.0	6.0	0.0	4.0	1.0
7	-5.0	-14.0	-6.0	-12.0	4.0	-5.0	5.0	-1.0	14.0	5.0	10.0	4.0	16.0	9.0	22.0	10.0	17.0	8.0	12.0	3.0	4.0	-2.0	3.0	0.0
8	-4.0	-12.0	-7.0	-13.0	6.0	-5.0	6.0	-1.0	10.0	-2.0	8.0	3.0	17.0	10.0	17.0	11.0	10.0	6.0	5.0	1.0	4.0	-2.0	0.0	-4.0
9	-3.0	-13.0	-10.0	-15.0	0.0	-12.0	4.0	-1.0	9.0	0.0	6.0	4.0	18.0	10.0	16.0	8.0	14.0	9.0	7.0	0.0	3.0	-2.0	0.0	-3.0
10	-5.0	-12.0	-5.0	-13.0	0.0	-10.0	5.0	-2.0	7.0	0.0	12.0	5.0	17.0	8.0	11.0	8.0	16.0	8.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	1.0	-3.0
11	0.0	-8.0	-9.0	-14.0	6.0	-4.0	4.0	-1.0	10.0	-2.0	11.0	5.0	13.0	5.0	16.0	8.0	14.0	7.0	5.0	0.0	6.0	-1.0	4.0	-3.0
12	-3.0	-14.0	-3.0	-9.0	3.0	-6.0	10.0	1.0	9.0	0.0	14.0	6.0	14.0	6.0	18.0	8.0	9.0	2.0	9.0	1.0	5.0	0.0	2.0	-4.0
13	-4.0	-16.0	-5.0	-16.0	2.0	-8.0	9.0	0.0	8.0	2.0	15.0	6.0	11.0	5.0	19.0	9.0	15.0	11.0	6.0	1.0	6.0	0.0	2.0	-3.0
14	-5.0	-16.0	-2.0	-12.0	1.0	-8.0	5.0	-1.0	12.0	3.0	14.0	5.0	12.0	6.0	21.0	11.0	19.0	7.0	3.0	-1.0	6.0	1.0	2.0	-3.0
15	-6.0	-17.0	-4.0	-14.0	3.0	-12.0	6.0	-4.0	11.0	2.0	12.0	5.0	15.0	9.0	19.0	10.0	8.0	6.0	5.0	3.0	6.0	1.0	0.0	-2.0
16	-6.0	-17.0	-3.0	-14.0	-1.0	-8.0	-1.0	-5.0	13.0	4.0	13.0	6.0	18.0	13.0	16.0	10.0	6.0	4.0	7.0	5.0	8.0	2.0	1.0	-2.0
17	-2.0	-13.0	3.0	-12.0	3.0	-7.0	8.0	-4.0	15.0	6.0	13.0	7.0	17.0	13.0	17.0	8.0	11.0	4.0	10.0	5.0	7.0	-1.0	4.0	-3.0
18	-4.0	-15.0	0.0	-11.0	3.0	-8.0	8.0	-2.0	18.0	7.0	9.0	7.0	16.0	11.0	16.0	9.0	9.0	5.0	9.0	5.0	2.0	-4.0	1.0	-2.0
19	-4.0	-15.0	5.0	-8.0	2.0	-7.0	5.0	-2.0	18.0	7.0	14.0	5.0	14.0	8.0	18.0	9.0	12.0	6.0	9.0	5.0	4.0	-1.0	1.0	-4.0
20	0.0	-12.0	4.0	-10.0	4.0	-6.0	8.0	-1.0	18.0	7.0	14.0	7.0	15.0	11.0	17.0	9.0	12.0	4.0	7.0	3.0	5.0	-1.0	2.0	-3.0
21	-1.0	-16.0	2.0	-10.0	4.0	-5.0	7.0	-2.0	19.0	8.0	14.0	7.0	17.0	8.0	17.0	10.0	9.0	3.0	7.0	4.0	5.0	-1.0	1.0	-4.0
22	-3.0	-14.0	3.0	-9.0	5.0	-6.0	9.0	-1.0	20.0	11.0	12.0	6.0	17.0	11.0	14.0	7.0	10.0	4.0	8.0	4.0	5.0	-1.0	0.0	-4.0
23	-1.0	-11.0	6.0	-5.0	5.0	-5.0	10.0	0.0	15.0	7.0	15.0	8.0	18.0	11.0	11.0	5.0	10.0	3.0	7.0	3.0	6.0	-1.0	6.0	-5.0
24	0.0	-15.0	8.0	-4.0	5.0	-5.0	11.0	1.0	17.0	7.0	10.0	8.0	16.0	8.0	14.0	5.0	8.0	4.0	7.0	3.0	6.0	0.0	1.0	-4.0
25	-4.0	-15.0	6.0	-5.0	5.0	-4.0	12.0	2.0	15.0	7.0	14.0	6.0	18.0	10.0	14.0	8.0	9.0	5.0	8.0	4.0	4.0	-6.0	1.0	-6.0
26	-5.0	-14.0	5.0	-7.0	6.0	-5.0	11.0	1.0	19.0	8.0	14.0	7.0	19.0	10.0	16.0	9.0	9.0	4.0	7.0	2.0	-3.0	-6.0	-4.0	-8.0
27	-2.0	-12.0	3.0	-7.0	6.0	-4.0	6.0	0.0	20.0	9.0	18.0	8.0	21.0	10.0	12.0	7.0	12.0	5.0	5.0	2.0	-1.0	-5.0	-3.0	-8.0
28	-2.0	-9.0	5.0	-7.0	6.0	-4.0	9.0	1.0	19.0	6.0	16.0	8.0	20.0	11.0	15.0	6.0	9.0	6.0	5.0	1.0	-1.0	-5.0	2.0	-7.0
29	6.0	-1.0			7.0	-4.0	7.0	-2.0	11.0	6.0	18.0	9.0	18.0	12.0	13.0	7.0	8.0	5.0	3.0	1.0	0.0	-4.0	-1.0	-7.0
30	9.0	-2.0			7.0	-3.0	6.0	-2.0	14.0	6.0	13.0	8.0	18.0	13.0	15.0	8.0	9.0	5.0	5.0	0.0	1.0	-3.0	-3.0	-8.0
31	6.0	-6.0			7.0	-1.0			11.0	4.0			15.0	7.0	16.0	8.0			4.0	-3.0			-6.0	-11.0
Medie	-2.2	-12.5	-0.6	-10.4	4.0	-6.2	7.0	-0.7	13.5	4.1	12.0	5.2	16.3	9.1	16.1	8.5	12.4	6.3	7.3	2.6	3.8	-1.7	1.2	-3.7
Med. mens.	-7.3		-5.5		-1.1		3.1		8.8		8.6		12.7		12.3		9.3		4.9		1.1		-1.3	
Med. norm.	-4.8		-3.4		-0.6		4.3		8.2		12.6		15.1		14.2		10.1		5.2		0.8		-4.8	
CASTELLAMONTE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (343 m s. m.)											
1	11.0	-2.8	12.0	-2.2	15.0	1.0	20.2	5.0	22.6	8.4	26.0	8.0	28.0	17.0	22.4	13.0	32.0	15.8	21.4	14.8	13.2	4.8	18.0	4.0
2	12.8	-4.0	13.6	1.0	16.0	-1.0	14.4	9.8	20.4	11.6	27.4	7.0	24.0	17.4	22.2	17.0	32.2	19.0	26.0	14.2	11.0	7.4	16.2	1.0
3	7.0	-4.4	14.0	-0.4	20.4	-0.8	16.8	10.2	22.2	8.6	20.2	2.0	28.0	17.0	25.0	17.4	32.0	19.4	22.0	11.0	15.0	6.0	8.6	3.8
4	7.4	1.6	12.0	-4.6	23.4	0.2	12.2	9.8	26.2	8.4	20.5	7.6	28.4	16.8	28.0	14.0	29.4	16.4	22.0	12.0	17.4	2.2	8.6	5.8
5	9.0	-3.6	11.2	-5.0	25.0	5.0	20.0	10.2	28.8	10.4	24.0	5.4	30.8	17.0	28.0	13.0								

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F U N G H E R A																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	4.0	0.0	4.0	-2.0	12.0	0.0	15.0	6.0	16.0	7.0	22.0	6.0	27.0	14.0	25.0	11.0	25.0	13.0	20.0	13.0	10.0	3.0	9.0	1.0
2	5.0	-2.0	6.0	0.0	9.0	-2.0	15.0	7.0	12.0	5.0	23.0	6.0	27.0	15.0	25.0	15.0	25.0	15.0	18.0	13.0	12.0	2.0	11.0	1.0
3	5.0	-3.0	9.0	-2.0	11.0	-2.0	16.0	10.0	12.0	4.0	23.0	3.0	26.0	14.0	25.0	15.0	26.0	16.0	18.0	10.0	11.0	2.0	10.0	2.0
4	4.0	-2.0	7.0	-5.0	12.0	-1.0	12.0	9.0	19.0	5.0	17.0	6.0	27.0	13.0	23.0	13.0	25.0	15.0	18.0	11.0	11.0	2.0	9.0	7.0
5	2.0	-6.0	6.0	-6.0	15.0	0.0	12.0	8.0	21.0	8.0	10.0	7.0	25.0	14.0	23.0	13.0	25.0	16.0	16.0	10.0	12.0	2.0	9.0	7.0
6	2.0	-6.0	5.0	-6.0	15.0	4.0	16.0	7.0	23.0	8.0	20.0	7.0	27.0	14.0	23.0	13.0	25.0	17.0	19.0	9.0	13.0	2.0	11.0	7.0
7	6.0	-4.0	4.0	-6.0	15.0	0.0	13.0	6.0	23.0	7.0	18.0	10.0	25.0	15.0	23.0	12.0	25.0	15.0	17.0	10.0	11.0	4.0	10.0	6.0
8	4.0	-3.0	6.0	-8.0	13.0	0.0	15.0	7.0	20.0	6.0	14.0	10.0	25.0	15.0	25.0	13.0	17.0	13.0	16.0	9.0	11.0	1.0	6.0	5.0
9	8.0	-5.0	2.0	-8.0	11.0	-3.0	16.0	8.0	16.0	5.0	14.0	9.0	25.0	17.0	28.0	11.0	22.0	11.0	11.0	6.0	11.0	0.0	8.0	4.0
10	4.0	-5.0	3.0	-6.0	8.0	-3.0	14.0	6.0	16.0	6.0	20.0	11.0	24.0	17.0	26.0	10.0	22.0	13.0	16.0	8.0	10.0	0.0	11.0	3.0
11	4.0	-6.0	-2.0	-9.0	15.0	0.0	16.0	4.0	14.0	9.0	21.0	12.0	25.0	10.0	24.0	12.0	21.0	11.0	16.0	6.0	11.0	1.0	10.0	1.0
12	3.0	-7.0	3.0	-8.0	8.0	0.0	16.0	5.0	15.0	7.0	20.0	14.0	25.0	15.0	25.0	13.0	13.0	8.0	8.0	3.0	20.0	1.0	8.0	1.0
13	2.0	-9.0	4.0	-7.0	9.0	-2.0	16.0	8.0	16.0	4.0	21.0	12.0	24.0	12.0	26.0	16.0	19.0	8.0	11.0	5.0	12.0	1.0	8.0	1.0
14	2.0	-8.0	3.0	-6.0	10.0	0.0	12.0	6.0	19.0	9.0	22.0	13.0	24.0	9.0	27.0	16.0	20.0	7.0	11.0	6.0	12.0	1.0	8.0	5.0
15	2.0	-9.0	4.0	-6.0	7.0	-1.0	11.0	3.0	18.0	7.0	23.0	8.0	24.0	12.0	26.0	15.0	14.0	12.0	10.0	9.0	10.0	1.0	8.0	5.0
16	2.0	-8.0	3.0	-5.0	8.0	-1.0	10.0	4.0	20.0	9.0	22.0	12.0	25.0	13.0	25.0	15.0	14.0	11.0	13.0	10.0	13.0	2.0	8.0	6.0
17	2.0	-6.0	6.0	-5.0	12.0	1.0	15.0	3.0	23.0	10.0	21.0	13.0	25.0	12.0	26.0	14.0	17.0	15.0	16.0	10.0	13.0	2.0	9.0	4.0
18	3.0	-8.0	6.0	-6.0	10.0	2.0	16.0	4.0	24.0	11.0	16.0	13.0	26.0	16.0	25.0	13.0	28.0	11.0	18.0	11.0	11.0	3.0	7.0	4.0
19	3.0	-8.0	10.0	-6.0	11.0	3.0	15.0	4.0	24.0	12.0	21.0	15.0	26.0	12.0	23.0	12.0	18.0	10.0	14.0	12.0	11.0	0.0	8.0	4.0
20	4.0	-4.0	8.0	-3.0	11.0	2.0	17.0	5.0	26.0	15.0	23.0	11.0	28.0	10.0	23.0	14.0	19.0	14.0	14.0	11.0	10.0	1.0	8.0	4.0
21	2.0	-4.0	9.0	-3.0	15.0	2.0	19.0	5.0	26.0	16.0	22.0	14.0	26.0	11.0	24.0	13.0	18.0	8.0	14.0	7.0	10.0	1.0	8.0	1.0
22	2.0	-6.0	11.0	-1.0	15.0	2.0	17.0	4.0	21.0	12.0	21.0	14.0	25.0	12.0	20.0	10.0	17.0	12.0	14.0	8.0	9.0	1.0	9.0	-1.0
23	3.0	-6.0	11.0	-1.0	14.0	1.0	18.0	5.0	21.0	11.0	24.0	12.0	25.0	15.0	22.0	8.0	18.0	9.0	14.0	7.0	10.0	1.0	6.0	-1.0
24	3.0	-3.0	13.0	0.0	14.0	2.0	18.0	5.0	20.0	10.0	24.0	14.0	27.0	12.0	20.0	6.0	19.0	10.0	14.0	9.0	10.0	1.0	5.0	-1.0
25	4.0	-6.0	11.0	0.0	16.0	2.0	18.0	8.0	25.0	10.0	21.0	9.0	27.0	13.0	22.0	11.0	18.0	8.0	14.0	10.0	5.0	-1.0	4.0	-3.0
26	3.0	-5.0	11.0	1.0	16.0	2.0	18.0	9.0	29.0	11.0	23.0	11.0	27.0	14.0	23.0	15.0	15.0	9.0	15.0	9.0	8.0	2.0	3.0	0.0
27	5.0	-6.0	12.0	-1.0	16.0	1.0	12.0	6.0	28.0	12.0	24.0	11.0	27.0	15.0	18.0	13.0	14.0	11.0	14.0	8.0	6.0	-2.0	5.0	1.0
28	4.0	-6.0	11.0	-1.0	14.0	1.0	14.0	6.0	27.0	16.0	25.0	12.0	27.0	15.0	22.0	12.0	17.0	12.0	11.0	9.0	6.0	0.0	6.0	-3.0
29	6.0	-3.0			12.0	1.0	19.0	5.0	28.0	8.0	25.0	15.0	27.0	15.0	24.0	11.0	17.0	11.0	11.0	8.0	6.0	-1.0	6.0	-3.0
30	8.0	-1.0			15.0	2.0	18.0	6.0	28.0	8.0	18.0	14.0	26.0	12.0	22.0	10.0	17.0	12.0	11.0	3.0	9.0	0.0	8.0	-2.0
31	5.0	-3.0			15.0	5.0			22.0	11.0			26.0	10.0	23.0	11.0			12.0	2.0			6.0	-6.0
Medie	3.7	-5.1	6.6	-4.1	12.4	0.6	15.3	6.0	21.0	9.0	20.6	10.8	25.8	13.3	23.7	12.5	19.7	11.8	14.3	8.5	10.5	1.1	7.8	1.9
Med. mens.	-0.7		1.3		6.5		10.6		15.0		15.7		19.6		18.1		15.7		11.3		5.8		4.9	
Med. norm.	0.8		3.0		6.4		10.5		14.4		18.7		20.8		19.7		15.9		10.7		5.7		1.8	
U S S E G L I O - c.l.e																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1810 m s. m.)											
1	0.0	-6.0	-4.0	-8.0	9.0	-5.0	10.0	0.0	11.0	4.0	14.0	4.0	18.0	6.0	23.0	10.0	26.0	7.0	18.0	10.0	8.0	2.0	9.0	-3.0
2	2.0	-6.0	-2.0	-8.0	5.0	-7.0	10.0	2.0	6.0	0.0	11.0	3.0	12.0	8.0	19.0	8.0	25.0	10.0	20.0	8.0	8.0	2.0	9.0	-1.0
3	1.0	-3.0	-4.0	-12.0	7.0	-5.0	5.0	1.0	10.0	2.0	8.0	1.0	15.0	7.0	15.0	8.0	23.0	11.0	15.0	5.0	8.0	2.0	9.0	0.0
4	0.0	-4.0	-4.0	-12.0	11.0	-3.0	6.0	4.0	15.0	5.0	6.0	1.0	19.0	8.0	16.0	6.0	20.0	8.0	16.0	8.0	10.0	0.0	7.0	2.0
5	0.0	-8.0	-4.0	-10.0	12.0	-4.0	10.0	0.0	17.0</															

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O U L X																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
1	9.5	-6.5	1.5	-8.0	17.5	2.0	17.5	3.0	15.0	2.0	15.0	5.0	21.0	10.5	26.0	10.6	25.0	9.0	19.0	9.5	11.0	0.0	12.0	-2.5
2	8.0	-13.0	-0.5	-4.0	15.0	-6.0	15.0	4.0	14.0	7.0	16.5	5.0	25.5	10.5	27.0	11.0	25.0	9.5	18.5	9.0	7.5	4.0	14.0	-2.5
3	8.5	-12.0	4.0	-11.5	12.0	-7.0	15.0	3.5	12.0	9.0	12.5	7.0	19.5	9.5	27.0	13.5	25.5	10.0	18.0	8.0	8.0	2.5	13.5	1.0
4	5.5	-12.5	4.0	-15.0	16.0	-5.0	14.5	4.0	14.5	1.5	16.5	1.5	24.0	10.5	23.5	10.0	25.5	8.0	16.0	10.0	10.0	-1.0	7.0	3.5
5	2.0	-12.0	1.1	-5.0	19.5	2.0	15.5	4.5	21.0	4.5	13.5	9.0	24.0	9.0	21.0	7.0	24.5	9.0	16.0	7.5	11.0	-1.5	7.5	5.0
6	5.0	-17.5	5.0	-8.5	12.0	-2.5	16.5	2.0	23.0	4.5	14.0	3.0	24.5	11.5	23.0	10.5	24.5	11.0	20.0	3.5	13.0	-1.0	10.0	5.0
7	6.0	-16.0	3.0	-15.0	20.0	-3.0	12.0	2.5	19.0	8.0	14.5	9.0	24.5	12.0	28.5	9.5	24.0	12.0	18.0	3.0	10.0	-2.5	6.0	3.0
8	4.0	-11.0	1.5	-12.0	15.5	0.0	17.0	0.0	17.0	-1.5	13.5	9.0	25.0	12.5	23.0	16.0	16.0	11.0	12.0	5.5	12.0	-3.5	3.5	1.0
9	-0.5	-13.0	-3.5	-10.0	7.0	-7.0	12.5	2.5	17.0	-1.5	13.5	8.0	26.0	10.5	18.5	12.0	22.0	8.0	14.5	0.5	10.5	-3.5	3.5	1.5
10	6.5	-12.0	4.0	-8.5	5.0	-6.0	13.0	2.0	13.0	0.0	18.0	9.0	26.0	11.0	22.0	11.0	24.0	7.5	15.0	2.0	13.5	-2.0	10.5	-1.5
11	7.5	-9.5	-3.0	-10.0	17.5	-3.0	11.0	1.5	15.5	4.5	17.5	10.5	21.0	7.5	20.0	13.0	25.0	8.0	14.5	-2.0	16.5	-1.5	5.5	-2.0
12	8.0	-17.5	6.5	-11.0	10.0	-2.0	17.5	2.0	12.0	5.0	22.0	7.0	24.0	10.0	24.0	10.0	17.0	3.0	14.5	0.0	13.5	-1.5	10.0	-2.0
13	7.0	-20.0	4.5	-16.5	10.5	-6.5	14.0	2.5	17.0	3.0	21.0	6.5	18.0	7.5	27.0	11.5	24.5	6.5	9.5	2.5	14.0	-1.5	9.0	-2.0
14	5.5	-13.0	2.0	-8.0	8.5	-5.5	12.0	2.0	18.0	6.0	21.0	9.0	22.5	8.0	26.5	10.0	28.0	6.0	8.0	5.5	16.0	-1.0	10.0	1.5
15	6.5	-22.0	2.0	-9.5	4.0	-6.5	10.5	1.5	17.0	2.5	18.5	5.5	24.0	10.0	27.0	11.0	15.0	10.0	9.0	7.0	15.0	-0.5	5.0	1.5
16	6.5	-17.5	3.0	-8.0	4.0	-7.0	7.0	-2.0	18.0	4.0	21.0	8.0	25.0	6.5	25.0	13.0	14.0	9.0	12.0	9.0	17.0	0.0	4.5	1.5
17	7.5	-16.0	7.0	-12.0	7.0	-1.5	10.0	-1.0	20.0	5.0	19.0	8.5	23.0	10.5	24.5	9.0	17.0	9.5	16.5	7.5	18.0	-2.5	10.0	-1.0
18	9.5	-17.0	8.5	-12.5	7.5	-1.0	12.0	-1.5	22.5	8.0	15.5	10.5	24.0	10.5	24.5	12.0	20.0	10.0	18.0	8.0	11.0	-3.5	9.0	-1.5
19	7.5	-15.0	17.0	-9.0	9.0	-3.5	11.5	-0.5	23.0	8.0	19.0	6.5	23.0	11.0	26.0	9.0	19.0	12.0	14.0	7.0	10.5	-2.0	7.0	0.0
20	12.0	-13.0	15.0	-10.5	10.5	-2.5	14.0	0.0	25.5	9.0	19.5	10.5	22.5	4.5	25.0	12.5	20.0	7.0	11.5	9.5	17.5	-1.5	6.0	0.5
21	12.5	-19.0	10.5	-8.0	13.0	-3.0	13.5	-0.5	25.0	8.0	20.0	12.0	23.0	7.5	24.0	12.0	18.0	2.0	12.0	7.0	14.5	-3.5	4.5	-2.5
22	6.0	-12.0	18.5	-7.0	14.0	-3.5	15.0	0.0	28.0	8.0	17.0	8.0	23.0	10.0	23.0	10.0	19.0	7.5	16.5	9.5	12.5	-2.5	5.0	-3.0
23	11.0	-17.0	19.0	-4.0	12.0	-2.5	16.5	0.0	29.0	9.5	21.0	12.0	23.5	11.5	22.0	4.0	20.0	4.0	11.5	8.0	16.5	-1.0	12.0	-5.0
24	10.0	-19.5	22.0	-2.5	13.0	-2.0	15.0	2.5	23.5	9.5	17.0	11.0	24.0	9.0	22.5	9.0	18.0	6.0	11.5	8.0	17.0	-4.0	2.5	-4.5
25	6.5	-17.5	15.5	-0.5	13.0	-1.5	20.0	2.5	22.5	6.5	21.0	6.0	24.0	9.0	22.0	9.5	18.0	10.0	15.0	7.0	11.0	-6.0	11.0	-7.0
26	5.6	-16.0	12.5	-6.0	13.5	-2.5	17.0	2.5	26.0	6.0	22.5	11.5	25.0	11.0	24.0	12.0	12.0	6.0	15.0	7.0	1.5	-1.0	-0.5	-4.0
27	10.0	-14.5	12.5	-6.5	13.5	-2.0	12.0	2.0	28.0	7.5	23.0	6.0	29.5	11.5	20.0	8.5	13.0	10.0	11.0	7.0	5.0	-2.0	0.5	-6.0
28	9.0	-3.5	12.5	-5.5	13.0	-2.0	14.5	5.0	25.5	10.5	24.0	4.5	26.5	10.5	24.5	4.5	14.0	12.0	12.5	7.0	6.5	-4.5	7.5	-3.5
29	19.5	-0.5			17.0	-1.0	15.0	3.0	26.5	2.0	25.0	11.0	27.5	9.5	22.0	6.0	16.0	10.5	8.5	5.0	4.5	-5.0	7.5	-4.5
30	19.0	-3.0			14.5	0.0	12.5	-0.5	19.5	7.0	18.5	10.5	29.5	13.0	21.5	8.0	14.5	9.5	13.0	2.5	11.0	-4.0	3.5	-3.5
31	16.5	-8.5			15.0	-1.0			16.5	8.0			22.5	8.0	24.0	8.5			13.5	-2.5			1.0	-11.5
Medie	8.3	-13.5	7.3	-8.7	12.2	-3.0	14.0	1.6	20.1	5.5	18.4	7.8	24.0	9.8	23.8	10.1	19.9	8.5	14.0	5.7	11.9	-1.9	7.0	-1.5
Med. mens.	-2.6		-0.7		4.6		7.8		12.8		13.1		16.9		17.0		14.2		9.9		5.0		2.8	
Med. norm.	-2.5		0.0		2.5		5.8		9.1		13.5		15.6		15.2		11.7		7.0		2.3		-1.7	
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	-5.0	-9.0	-8.0	-10.0	0.0	-2.0	8.0	2.0	8.0	0.0	9.0	1.0	16.0	11.0	17.0	8.0	20.0	9.0	10.0	8.0	2.0	-1.0	7.0	-1.0
2	-7.0	-11.0	-4.0	-9.0	3.0	-8.0	8.0	3.0	3.0	-1.0	4.0	1.0	13.0	10.0	18.0	11.0	17.0	10.0	9.0	7.0	2.0	-1.0	7.0	0.0
3	-5.0	-12.0	-7.0	-12.0	2.0	-9.0	5.0	3.0	6.0	2.0	7.0	-2.0	16.0	8.0	15.0	11.0	19.0	9.0	10.0	5.0	0.0	-1.0	3.0	1.0
4	-5.0	-8.0	-5.0	-12.0	6.0	-5.0	5.0	2.0	12.0	1.0	4.0	1.0	16.0	11.0	13.0	10.0	17.0	11.0	10.0	6.0	6.0	-2.0	3.0	2.0
5	-7.0																							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C R I S S O L O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (1410 m s. m.)											
1	-1.0	-5.0	6.0	-3.0	6.0	1.0	10.0	3.0	14.0	5.0	17.0	6.0	21.0	11.0	23.0	13.0	22.0	13.0	14.0	9.0	8.0	2.0	6.0	0.0
2	-1.0	-6.0	1.0	-4.0	5.0	-3.0	11.0	3.0	13.0	3.0	17.0	7.0	21.0	13.0	23.0	14.0	22.0	14.0	14.0	9.0	7.0	2.0	6.0	0.0
3	-1.0	-6.0	1.0	-3.0	6.0	-3.0	11.0	5.0	13.0	3.0	12.0	4.0	19.0	11.0	21.0	14.0	22.0	15.0	13.0	8.0	7.0	2.0	6.0	0.0
4	-2.0	-5.0	1.0	-6.0	9.0	0.0	9.0	4.0	17.0	6.0	11.0	4.0	19.0	11.0	18.0	11.0	21.0	13.0	14.0	8.0	13.0	6.0	7.0	2.0
5	-1.0	-6.0	-1.0	-7.0	9.0	1.0	11.0	3.0	18.0	8.0	11.0	5.0	20.0	11.0	21.0	11.0	22.0	14.0	16.0	8.0	14.0	7.0	7.0	3.0
6	-2.0	-7.0	-1.0	-8.0	6.0	1.0	11.0	3.0	18.0	9.0	11.0	6.0	18.0	13.0	24.0	13.0	21.0	14.0	14.0	6.0	8.0	2.0	7.0	3.0
7	-2.0	-7.0	-3.0	-9.0	8.0	0.0	11.0	3.0	18.0	8.0	12.0	7.0	20.0	12.0	23.0	14.0	20.0	11.0	14.0	6.0	13.0	5.0	8.0	1.0
8	-2.0	-6.0	-3.0	-9.0	8.0	-1.0	11.0	4.0	12.0	4.0	12.0	8.0	22.0	13.0	20.0	14.0	18.0	11.0	10.0	5.0	15.0	7.0	5.0	0.0
9	-2.0	-6.0	-4.0	-10.0	2.0	-4.0	8.0	4.0	13.0	4.0	14.0	6.0	22.0	14.0	18.0	11.0	20.0	11.0	9.0	3.0	13.0	3.0	5.0	1.0
10	2.0	-6.0	-2.0	-9.0	8.0	-3.0	10.0	2.0	13.0	4.0	17.0	8.0	22.0	13.0	19.0	11.0	19.0	11.0	10.0	4.0	11.0	2.0	4.0	0.0
11	3.0	-6.0	0.0	-9.0	6.0	-2.0	12.0	4.0	13.0	4.0	17.0	10.0	20.0	10.0	22.0	11.0	19.0	8.0	11.0	2.0	11.0	2.0	5.0	1.0
12	-1.0	-6.0	-1.0	-7.0	3.0	-3.0	12.0	4.0	12.0	3.0	17.0	9.0	20.0	11.0	23.0	12.0	16.0	5.0	9.0	3.0	12.0	1.0	4.0	-1.0
13	-2.0	-8.0	-3.0	-8.0	3.0	-4.0	11.0	3.0	13.0	4.0	17.0	10.0	21.0	10.0	24.0	14.0	21.0	9.0	9.0	5.0	8.0	3.0	3.0	-2.0
14	-2.0	-8.0	-2.0	-6.0	2.0	-3.0	7.0	2.0	14.0	6.0	17.0	9.0	21.0	11.0	23.0	14.0	18.0	10.0	9.0	4.0	9.0	3.0	5.0	0.0
15	-4.0	-9.0	-2.0	-6.0	0.0	-6.0	5.0	0.0	15.0	6.0	17.0	8.0	22.0	12.0	20.0	13.0	13.0	8.0	11.0	6.0	10.0	1.0	4.0	0.0
16	-1.0	-6.0	-1.0	-5.0	2.0	-4.0	6.0	0.0	17.0	8.0	17.0	11.0	22.0	14.0	21.0	14.0	14.0	7.0	11.0	7.0	10.0	2.0	5.0	1.0
17	-1.0	-7.0	0.0	-5.0	3.0	-2.0	10.0	4.0	20.0	9.0	17.0	11.0	22.0	14.0	22.0	13.0	14.0	9.0	12.0	6.0	8.0	1.0	5.0	0.0
18	-3.0	-8.0	4.0	-4.0	4.0	-2.0	10.0	2.0	20.0	11.0	16.0	10.0	20.0	15.0	21.0	14.0	15.0	8.0	12.0	8.0	7.0	0.0	4.0	-1.0
19	-1.0	-7.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	10.0	3.0	21.0	11.0	17.0	8.0	23.0	13.0	22.0	12.0	16.0	10.0	12.0	7.0	7.0	0.0	3.0	0.0
20	0.0	-5.0	2.0	-4.0	7.0	-2.0	10.0	3.0	22.0	12.0	18.0	8.0	22.0	12.0	22.0	14.0	16.0	10.0	12.0	7.0	7.0	1.0	5.0	0.0
21	-1.0	-8.0	2.0	-4.0	8.0	-1.0	10.0	3.0	23.0	11.0	17.0	11.0	21.0	12.0	21.0	15.0	14.0	6.0	12.0	7.0	7.0	0.0	6.0	0.0
22	0.0	-5.0	7.0	-3.0	7.0	-2.0	12.0	4.0	22.0	12.0	17.0	9.0	22.0	13.0	20.0	10.0	16.0	8.0	13.0	7.0	8.0	0.0	4.0	0.0
23	0.0	-6.0	8.0	1.0	7.0	-1.0	12.0	4.0	21.0	11.0	17.0	11.0	21.0	15.0	18.0	8.0	16.0	7.0	10.0	6.0	9.0	2.0	3.0	-2.0
24	-1.0	-7.0	7.0	1.0	8.0	-1.0	14.0	4.0	21.0	11.0	17.0	11.0	22.0	13.0	19.0	9.0	14.0	9.0	10.0	6.0	7.0	1.0	3.0	-2.0
25	-3.0	-8.0	6.0	0.0	8.0	0.0	13.0	5.0	21.0	11.0	18.0	9.0	23.0	13.0	20.0	11.0	13.0	9.0	11.0	6.0	5.0	-4.0	2.0	-5.0
26	-1.0	-7.0	4.0	-1.0	8.0	0.0	13.0	6.0	22.0	12.0	20.0	10.0	24.0	14.0	20.0	13.0	12.0	7.0	11.0	6.0	3.0	-3.0	0.0	-5.0
27	-1.0	-7.0	5.0	-2.0	9.0	0.0	10.0	4.0	24.0	13.0	20.0	12.0	24.0	15.0	19.0	11.0	13.0	8.0	11.0	6.0	3.0	-2.0	1.0	-4.0
28	5.0	-5.0	6.0	-1.0	8.0	0.0	13.0	4.0	22.0	12.0	22.0	12.0	24.0	14.0	18.0	10.0	14.0	10.0	10.0	5.0	2.0	-2.0	1.0	-4.0
29	7.0	1.0			9.0	1.0	13.0	4.0	18.0	13.0	21.0	13.0	24.0	14.0	19.0	11.0	14.0	9.0	9.0	5.0	5.0	-2.0	1.0	-5.0
30	6.0	1.0			10.0	2.0	14.0	5.0	18.0	9.0	18.0	12.0	24.0	15.0	20.0	11.0	14.0	8.0	9.0	6.0	5.0	-2.0	0.0	-5.0
31	8.0	-2.0			10.0	3.0			17.0	7.0			21.0	11.0	21.0	11.0		8.0	1.0			-2.0	-7.0	
Medie	-0.2	-5.9	1.4	-4.8	6.3	-1.3	10.7	3.4	17.6	8.1	16.4	8.8	21.5	12.7	20.8	12.2	17.0	9.7	11.3	5.9	8.4	1.3	4.0	-1.0
Med. mens.	-3.0		-1.7		2.5		7.0		12.8		12.6		17.1		16.5		13.4		8.6		4.9		1.5	
Med. norm.	-1.5		-0.6		-2.5		6.3		9.9		14.4		16.7		15.9		12.4		7.6		2.9		-1.0	
S A L U Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (395 m s. m.)											
1	3.0	-0.2	4.1	2.8	11.2	3.0	14.8	8.4	16.9	11.0	21.1	12.5	23.0	17.4	26.2	20.0	26.9	20.0	20.2	14.0	10.0	7.8	9.0	4.6
2	4.2	0.4	6.0	2.3	8.8	4.0	15.0	10.0	17.4	8.6	20.7	13.0	26.0	16.0	26.5	20.0	26.0	20.7	17.2	13.8	10.6	8.2	11.0	5.5
3	4.0	0.0	7.0	1.1	9.0	3.3	17.2	11.6	14.5	8.3	19.0	10.4	20.8	16.9	22.9	17.0	26.2	20.6	19.5	14.0	9.2	7.0	10.0	6.2
4	3.0	0.0	5.0	-0.2	12.0	6.3	14.5	10.8	17.8	11.1	18.9	10.1	24.1	18.0	22.7	13.0	25.4	20.3	16.9	13.2	8.8	6.0	7.8	7.0
5	1.0	0.0	2.8	-2.0	15.0	6.4	12.0	10.4	20.0	14.4	15.9	11.0	25.0	17.0										

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm)	Bacino: PELLICE										Corso d'acqua: LUSERNA (476 m s. m.)													
1	1.5	-4.0	3.0	-2.0	8.0	-1.5	17.0	5.0	16.5	5.5	23.5	16.0	27.5	13.0	28.0	14.0	26.0	14.0	17.5	12.0	10.5	5.0	8.0	0.0
2	1.5	-5.0	5.0	-3.0	6.5	-3.0	18.0	5.0	17.0	6.5	21.5	9.5	26.0	15.0	27.5	15.0	26.5	15.5	20.5	11.0	11.5	6.0	7.5	0.5
3	2.5	-5.5	4.5	-4.0	8.5	-3.5	14.0	4.5	18.0	6.5	17.0	9.5	26.5	13.5	25.5	17.0	26.3	15.5	19.5	10.0	10.0	7.0	9.0	1.0
4	0.0	-4.5	2.0	-7.5	11.0	-1.5	12.0	8.5	20.5	6.5	19.0	5.0	28.5	14.0	25.0	12.0	25.3	15.0	19.0	11.0	11.0	2.0	9.0	5.0
5	0.0	-2.5	1.5	-7.5	12.5	0.5	16.0	7.0	23.0	8.0	16.5	6.0	29.0	14.5	24.0	12.0	26.0	15.0	19.5	11.0	10.0	1.5	9.0	6.0
6	-2.5	-5.0	0.5	-8.0	9.5	-2.5	12.0	5.5	22.0	8.5	18.5	8.5	29.5	15.0	24.5	12.0	25.5	15.5	16.5	11.5	10.0	1.5	9.0	6.0
7	-3.5	-7.0	1.5	-9.5	10.0	-0.5	16.0	4.5	21.5	8.0	13.5	9.0	27.0	14.5	25.0	14.5	18.0	14.0	14.0	11.5	9.0	0.5	9.0	6.0
8	2.5	-5.5	1.0	-11.0	12.0	-1.5	14.0	7.0	16.5	3.0	16.0	6.5	27.0	13.5	24.0	17.5	23.5	13.0	9.5	2.0	6.0	-0.5	6.5	3.5
9	-0.5	-4.0	-2.0	-10.5	5.5	-3.5	14.0	7.0	19.5	3.0	22.5	10.5	28.0	17.0	23.0	14.0	22.5	11.5	14.0	4.5	7.0	-1.5	7.5	4.0
10	-2.0	-6.5	-3.0	-10.0	12.5	-4.0	14.5	3.0	16.5	3.0	26.5	11.0	27.0	14.5	25.0	14.0	22.5	16.5	10.0	9.0	8.5	-1.0	8.0	0.5
11	-2.0	-8.0	3.5	-11.5	11.5	-2.0	16.0	4.0	15.0	6.0	23.5	12.5	24.0	10.0	25.5	13.5	17.0	11.5	9.0	3.0	9.0	-0.5	8.0	0.0
12	-1.0	-8.5	0.0	-9.0	7.5	0.5	17.5	5.0	16.0	7.0	23.5	12.5	15.5	13.5	24.0	15.5	22.0	6.0	11.5	2.0	8.0	-1.0	5.5	-1.5
13	-3.0	-9.5	3.0	-8.0	8.0	-3.0	11.0	5.0	16.5	5.0	23.0	12.0	27.0	10.5	27.5	16.0	22.0	8.0	11.0	7.5	8.0	-1.0	6.5	-1.0
14	-2.5	-11.0	6.0	-4.5	7.0	-2.5	8.5	6.0	15.0	9.0	22.0	11.0	27.5	11.0	28.0	19.0	15.0	11.0	11.5	7.5	7.0	-1.5	7.0	3.0
15	-3.0	-11.0	2.5	-4.0	7.0	-1.0	10.5	0.5	16.5	7.5	23.5	10.0	26.5	12.5	28.0	15.0	19.5	11.5	17.5	10.0	7.5	-2.0	8.0	4.5
16	0.0	-10.0	6.0	-5.0	8.0	-1.0	16.5	2.5	20.0	9.5	22.5	14.0	26.0	13.0	27.0	15.0	19.5	10.5	16.5	11.0	8.5	-0.5	8.0	4.5
17	-1.5	-9.5	2.0	-7.0	11.0	-1.0	15.5	2.5	27.5	10.0	21.5	12.5	26.0	16.5	27.5	14.5	20.5	12.0	16.5	10.0	8.0	0.0	7.0	2.0
18	-1.0	-9.5	4.5	-8.0	11.0	-0.5	16.0	7.0	29.0	10.5	23.5	13.5	26.0	18.0	24.0	15.0	21.5	11.5	14.5	9.5	6.0	0.0	7.0	4.5
19	-2.5	-9.5	4.0	-5.5	11.0	-1.0	17.5	6.0	26.5	15.0	24.0	11.5	28.5	14.5	25.5	16.0	22.0	14.0	14.0	9.0	5.5	-1.5	7.5	2.0
20	-1.0	-9.0	4.5	-4.5	13.0	0.0	16.5	4.0	28.0	13.5	25.0	14.0	28.5	10.0	26.5	18.0	21.5	13.0	15.0	8.5	6.0	-1.5	8.0	3.0
21	2.0	-9.5	4.5	-4.0	15.0	0.5	16.0	5.0	27.5	12.5	26.0	11.0	29.0	11.5	26.0	18.0	19.0	8.5	17.5	8.5	6.0	-2.0	6.0	3.0
22	-2.0	-9.5	6.0	-4.0	17.0	0.0	18.0	5.5	27.0	14.0	22.0	10.5	29.5	13.0	22.0	12.0	19.0	9.5	12.0	11.0	6.0	-2.0	5.5	-1.5
23	-1.0	-9.5	8.0	-3.5	14.0	0.0	20.0	4.5	27.0	15.0	20.5	14.5	28.5	19.5	22.0	8.0	10.0	10.0	14.5	9.5	5.5	-2.5	3.5	-0.5
24	0.0	-5.0	7.5	-2.0	14.0	1.5	20.0	6.0	28.0	13.0	27.5	14.0	29.0	14.5	22.5	9.0	18.5	10.0	15.0	10.0	4.5	-3.5	5.0	-3.0
25	4.5	-7.0	7.5	-1.5	15.0	2.5	19.0	5.5	28.5	12.0	26.0	11.0	29.0	14.0	23.5	11.5	16.0	8.5	16.5	10.0	1.0	-2.0	2.5	-0.5
26	1.0	-7.5	7.0	0.0	15.0	1.0	16.5	7.0	29.5	11.5	25.5	11.5	29.5	14.0	24.5	18.5	17.0	8.0	11.0	9.5	3.0	1.0	2.5	-1.0
27	1.0	-7.0	7.0	-2.5	15.5	1.0	17.0	8.0	29.0	13.0	26.5	13.0	29.0	15.5	22.5	13.6	18.0	9.0	12.0	9.0	4.5	-2.5	4.0	-2.5
28	4.5	-7.5	6.5	-2.0	15.0	0.5	16.0	5.0	25.0	15.5	27.0	14.0	29.0	16.5	23.0	11.0	16.5	11.5	11.0	9.0	5.0	-1.0	2.0	-4.0
29	2.0	-3.5			15.0	1.0	17.0	9.0	22.0	9.0	22.5	15.0	29.0	16.0	23.0	11.5	16.5	12.5	13.5	9.0	5.0	-1.0	4.0	-4.5
30	2.1	-3.5			16.0	2.0	18.5	3.0	22.0	9.5	23.0	15.0	27.0	18.5	23.5	11.5	20.5	11.0	8.5	6.5	7.0	-1.0	2.0	-7.0
31	1.0	-4.0			16.0	3.0			24.0	12.0			26.0	21.5	24.5	12.0			11.0	2.5			2.0	-7.5
Medie	-0.2	-7.0	3.7	-5.7	11.6	-0.6	15.7	5.3	22.3	9.3	22.4	11.5	27.3	14.5	24.9	14.1	20.5	11.8	14.2	8.6	7.2	-0.2	6.3	0.8
Med. mens.	-3.6		-1.0		5.5		10.5		15.8		17.0		20.9		19.5		16.1		11.4		3.5		3.5	
Med. norm.	0.3		3.4		7.3		11.4		14.4		19.4		21.9		20.9		17.1		11.4		6.0		1.8	
F E N E S T R E L L E																								
(Tm)	Bacino: PELLICE										Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)													
1	2.5	-5.0	0.0	-3.5	8.0	2.0	15.0	3.5	14.5	4.0	17.5	6.0	22.0	10.5	26.0	10.5	24.5	12.0	12.5	8.0	9.0	2.0	11.0	0.0
2	5.0	-6.5	2.5	-4.0	8.5	-3.0	15.0	4.5	10.0	2.0	13.0	7.5	20.0	11.5	26.0	12.0	24.5	13.0	15.5	9.5	7.0	2.0	11.5	1.5
3	1.5	-7.0	1.0	-8.0	13.0	-2.5	13.5	6.0	15.0	2.0	13.0	3.5	22.0	10.0	22.0	12.5	25.0	12.0	14.5	7.0	12.0	1.0	8.0	1.5
4	-3.0	-5.0	5.0	-8.0	15.5	1.5	8.0	5.0	19.5	5.0	11.0	3.0	22.0	11.5	20.0	10.5	24.0	12.0	13.0	8.0	13.0	2.0	6.0	4.0
5	3.0	-6.5	2.																					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELDELFINO																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)											
1	-2.0	-8.0	12.0	-2.0	14.0	-1.0	17.0	4.0	16.0	1.0	17.0	5.0	18.0	12.0	22.0	8.0	25.0	10.0	12.0	9.0	7.0	0.0	5.0	-2.0
2	-1.0	-8.0	-2.5	-2.0	6.0	-3.0	14.0	4.0	14.0	4.0	18.0	4.0	23.0	10.0	24.0	11.0	26.0	12.0	13.0	9.0	5.0	2.0	3.0	0.0
3	-1.0	-8.0	3.0	-3.0	10.0	-4.0	16.0	4.0	12.0	2.0	16.0	6.0	17.0	12.0	23.0	12.0	24.0	13.0	14.0	8.0	6.0	2.0	2.0	0.0
4	-1.0	-7.0	-2.0	-7.0	12.0	-4.0	11.0	5.0	14.0	5.0	13.0	2.0	22.0	10.0	20.0	11.0	24.0	11.0	13.0	7.0	5.0	1.0	7.0	0.0
5	-2.0	-4.0	1.0	-10.0	16.0	-2.0	11.0	5.0	19.0	7.0	12.0	2.0	23.0	10.0	20.0	10.0	24.0	11.0	13.0	9.0	9.0	0.0	5.0	2.0
6	-3.5	-7.0	1.0	-8.0	15.0	0.0	15.0	4.0	20.0	6.0	11.0	6.0	23.0	10.0	23.0	8.0	24.0	10.0	20.0	6.0	11.0	1.0	5.0	3.0
7	-2.0	-10.0	1.0	-10.0	10.0	0.0	12.0	2.0	19.0	6.0	12.0	5.0	22.0	11.0	17.0	11.0	21.0	12.0	17.5	4.0	9.0	1.0	6.0	3.0
8	0.0	-9.0	1.0	-10.0	15.0	-1.0	15.0	3.0	13.0	5.0	12.0	5.0	23.0	11.0	22.0	12.0	15.0	11.0	11.0	6.0	8.0	0.0	4.0	0.0
9	-1.0	-5.5	0.0	-12.0	4.0	-1.0	10.0	2.0	13.0	0.0	12.0	8.0	24.0	11.0	19.0	13.0	20.0	10.0	12.0	4.0	7.0	0.0	2.0	0.0
10	-2.0	-9.0	3.0	-10.0	12.0	-7.0	10.0	4.0	12.0	0.0	17.0	7.0	23.0	12.0	15.0	12.0	23.0	10.0	14.0	2.0	6.0	-1.0	2.0	-1.0
11	4.0	-9.0	3.0	-9.0	15.0	-4.0	13.0	2.0	16.0	1.0	19.0	10.0	20.0	9.0	22.0	12.0	20.0	9.0	12.0	1.0	7.5	0.0	5.0	0.0
12	-4.0	-8.0	2.0	-9.0	10.0	-1.0	16.0	5.0	10.0	3.0	17.0	9.0	19.0	6.0	23.0	10.0	13.0	5.0	15.0	1.0	6.5	0.0	1.0	-1.0
13	-5.0	-8.0	3.0	-8.0	9.0	-3.0	14.0	3.0	15.0	4.0	20.0	9.0	15.0	7.0	24.0	11.0	20.0	9.0	9.0	5.0	9.0	0.0	0.5	-2.0
14	-5.0	-10.0	1.0	-10.0	9.0	-6.0	12.0	4.0	16.0	3.0	12.0	8.0	23.0	8.0	26.0	12.0	29.0	9.0	7.0	4.5	6.0	0.0	3.0	-2.0
15	-9.0	-11.0	1.0	-5.0	2.0	-5.0	8.0	1.0	15.0	3.0	18.0	9.0	21.0	8.0	25.0	12.0	13.0	9.0	9.0	5.0	4.0	1.0	3.0	1.0
16	-7.0	-11.0	-1.0	-6.0	2.5	-5.5	6.0	1.0	18.0	4.0	18.0	6.0	22.0	8.0	22.0	11.0	10.0	9.0	13.0	7.0	8.0	1.0	4.0	1.0
17	-7.0	-8.0	5.0	-4.0	6.0	-4.0	11.0	0.0	20.0	6.0	17.0	9.0	22.0	9.0	23.0	11.0	15.0	8.0	13.0	7.0	5.0	2.0	5.0	1.5
18	-5.0	-9.0	6.0	-6.0	7.0	-1.0	13.0	1.0	22.0	8.0	14.0	10.0	22.5	11.0	23.0	10.0	14.0	9.0	15.0	6.0	4.0	0.0	2.0	0.0
19	6.0	-10.0	10.5	-5.0	9.0	-1.0	12.0	1.0	22.0	10.0	19.0	8.0	23.0	13.0	22.0	11.0	19.0	8.0	12.0	10.0	2.0	-2.5	1.0	-1.5
20	-2.0	-7.0	10.0	-3.5	9.0	-1.0	11.0	0.0	22.0	9.0	18.0	6.0	22.0	10.0	22.0	10.0	19.0	10.0	10.0	9.0	3.0	0.0	4.0	0.0
21	-4.0	-10.0	8.0	-5.0	15.0	-1.0	12.0	2.5	23.0	8.0	18.0	9.0	25.0	8.0	22.0	11.0	16.0	9.0	11.0	8.0	4.0	0.0	2.0	1.0
22	-7.0	-12.0	10.0	-5.0	13.0	-1.0	14.0	2.0	25.0	8.0	15.0	7.0	22.0	10.0	18.0	11.0	18.0	9.0	13.0	7.0	3.0	0.0	1.0	0.0
23	-4.0	-8.0	13.0	-2.0	12.0	-1.0	15.0	2.0	20.0	9.0	19.0	11.0	24.0	11.0	21.0	8.0	19.0	10.0	9.0	8.0	4.0	0.0	4.0	-3.0
24	-5.0	-10.0	16.0	-1.0	11.0	0.0	12.0	3.0	23.0	8.0	15.0	11.0	22.0	13.0	19.0	5.0	17.0	5.0	10.0	7.0	5.0	0.0	5.0	-4.0
25	-7.0	-12.0	14.0	1.0	12.0	0.0	17.0	4.0	20.0	10.0	20.0	9.0	22.0	9.0	22.0	11.0	14.0	10.0	11.0	7.0	2.0	-2.0	3.0	-5.0
26	-5.0	-10.0	13.0	-1.0	11.0	1.0	16.0	5.0	23.0	8.0	20.0	8.0	24.0	11.0	23.0	10.0	12.0	9.0	13.0	7.0	0.0	-5.0	-5.0	-8.0
27	0.0	-6.0	10.0	-2.0	12.0	-1.0	11.0	4.0	25.0	8.0	22.0	9.0	28.0	13.0	18.0	12.0	11.0	7.0	10.0	8.0	0.0	-2.0	0.0	-5.0
28	-2.0	-7.0	11.0	-3.0	12.0	-1.0	12.0	5.0	24.0	10.0	21.0	9.0	33.0	14.0	20.0	11.0	13.0	10.0	9.0	8.0	1.0	-4.0	0.0	-5.0
29	8.0	-5.0			12.0	0.0	14.0	4.0	20.0	8.0	23.0	10.0	24.0	11.0	20.0	7.0	14.0	10.0	9.0	7.0	3.0	-2.0	0.0	-6.0
30	9.0	4.0			12.0	0.0	13.0	2.0	18.0	4.0	23.0	12.0	26.0	12.0	20.0	8.0	12.5	10.0	10.0	3.0	1.0	-1.5	-1.0	-6.0
31	6.0	1.0			18.0	4.0			18.0	7.0			23.0	10.0	23.0	9.5		10.0	1.0				3.0	-7.0
Medie	-2.3	-7.8	5.5	-5.6	10.7	-1.8	12.8	3.0	18.3	5.6	16.9	7.6	22.6	10.3	21.4	10.4	18.2	9.5	11.9	6.1	5.0	-0.3	2.4	-1.5
Med. mens.	-5.1		-0.1		4.5		7.9		12.0		12.3		16.5		15.9		13.8		9.0		2.4		0.5	
Med. norm.	-2.5		-1.0		4.0		8.2		10.6		15.2		17.4		16.7		13.9		8.3		2.8		-2.0	
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)											
1	0.0	-7.0	10.0	-1.0	9.0	0.0	11.0	2.0	12.0	2.0	13.0	1.0	16.0	9.0	19.0	9.0	20.0	11.0	15.0	8.0	6.0	0.0	6.0	-1.0
2	0.0	-8.0	2.0	-6.0	5.0	-5.0	9.0	1.0	11.0	1.0	14.0	4.0	20.0	10.0	21.0	9.0	21.0	12.0	11.0	7.0	5.0	2.0	9.0	0.0
3	1.0	-8.0	3.0	-6.0	5.0	-5.0	12.0	4.0	6.0	2.0	16.0	-1.0	14.0	9.0	19.0	11.0	20.0	11.0	13.0	6.0	5.0	1.0	9.0	0.0
4	-1.0	-7.0	-1.0	-9.0	10.0	-1.0	8.0	4.0	12.0	3.0	11.0	0.0	19.0	9.0	17.0	9.0	20.0	11.0	12.0	7.0	4.0	0.0	6.0	2.0
5	-4.0	-5.0	3.0	-9.0	14.0	1.0	7.0	3.0	17.0	5.0	9.0	3.0	20.0	9.0	18.0									

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCALIERI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)											
1	4.2	0.1	9.0	-0.8	13.1	1.6	19.2	7.2	21.4	9.2	26.6	11.6	30.2	18.8	27.5	15.7	27.9	17.2	19.3	15.7	12.9	6.8	11.7	4.0
2	5.1	3.0	8.3	1.4	12.9	2.2	22.1	10.6	15.8	9.4	19.6	10.9	25.9	17.1	28.5	19.2	28.3	18.2	20.6	13.8	11.8	8.9	9.7	2.1
3	3.6	-2.0	8.2	2.6	14.8	1.7	16.2	12.0	21.2	10.1	24.2	9.4	28.5	18.6	25.7	19.1	28.8	20.6	18.4	12.4	11.8	7.9	8.3	2.6
4	4.6	0.4	6.9	-1.8	18.2	2.6	14.0	11.4	24.4	10.0	21.0	10.2	29.0	18.6	25.6	17.2	28.2	18.4	17.8	14.3	10.6	4.5	9.6	6.9
5	3.8	0.5	4.5	-3.6	20.0	4.1	20.3	10.8	26.8	11.3	23.8	11.1	30.0	18.7	25.9	17.7	27.5	19.1	20.6	13.2	11.8	3.1	11.0	7.9
6	3.3	-0.6	6.7	-3.2	15.3	5.3	17.2	8.3	26.7	13.0	19.8	12.4	27.4	19.2	28.4	15.7	27.3	19.2	18.8	12.0	9.0	4.0	11.2	8.4
7	3.4	-0.2	6.7	-3.4	16.3	3.7	19.6	7.4	24.0	13.1	16.4	12.6	30.0	18.4	28.1	19.2	21.8	19.2	16.0	13.9	12.8	5.4	11.1	6.9
8	4.2	-0.8	7.8	-3.6	12.3	4.9	17.0	9.0	21.4	9.2	18.0	12.7	28.0	19.5	28.2	20.7	25.0	15.2	16.1	11.8	11.7	1.6	9.4	5.9
9	2.4	-0.9	4.9	-5.4	11.3	1.7	14.7	9.9	21.8	8.6	21.4	12.4	27.8	21.0	21.5	17.3	24.7	14.4	15.5	6.7	11.5	0.9	11.2	7.4
10	4.2	-3.3	0.1	-4.2	17.6	-0.8	16.7	8.4	20.4	8.3	25.2	14.4	25.7	19.9	25.4	16.2	25.0	16.0	15.1	10.6	13.0	0.8	12.3	3.4
11	3.3	-4.3	2.4	-7.8	13.2	3.2	20.2	7.9	18.6	10.2	25.0	11.2	24.4	15.2	26.1	16.2	18.2	15.4	14.9	6.7	12.4	11.0	7.6	1.6
12	2.3	-4.9	3.9	-7.7	12.8	3.9	19.6	9.3	21.1	10.4	28.0	15.6	23.3	17.0	27.3	17.9	20.5	9.7	13.8	6.2	11.8	0.4	6.9	1.4
13	2.0	-6.9	2.0	-6.2	13.3	1.8	13.8	10.8	22.8	8.0	25.0	12.0	24.2	16.5	28.3	19.7	23.5	11.8	13.4	9.8	12.2	0.5	8.6	3.4
14	-1.0	-5.4	4.7	-0.2	9.9	3.0	13.0	9.2	22.2	11.8	24.8	15.2	26.1	15.5	28.0	20.9	23.6	15.7	13.3	10.2	10.8	0.9	9.4	5.9
15	0.3	-9.6	5.2	-0.2	8.1	1.8	12.0	5.4	24.5	10.0	25.6	14.2	26.9	17.0	28.1	18.5	20.0	15.2	14.8	11.4	10.6	1.0	8.9	6.4
16	0.9	-7.0	6.0	0.4	12.3	2.1	14.8	5.5	27.2	13.7	24.0	15.5	27.3	18.2	28.3	20.2	19.8	13.2	16.8	12.8	11.6	0.4	10.2	7.2
17	1.0	-7.2	5.8	-2.2	14.3	2.0	19.5	5.4	29.9	14.8	19.7	15.5	27.4	20.0	27.5	19.1	19.9	14.7	19.7	12.7	9.8	0.5	9.6	7.2
18	2.5	-4.8	8.5	-2.1	14.2	2.6	17.2	7.3	30.6	17.4	24.0	15.4	28.2	21.3	27.5	20.9	21.6	14.5	18.5	14.9	8.2	4.2	9.4	7.5
19	3.2	-5.6	6.8	-1.0	15.7	4.3	20.3	5.6	32.9	17.4	25.8	14.4	28.4	18.5	28.2	17.9	20.7	16.7	17.9	15.2	6.2	2.1	9.6	6.9
20	3.2	-5.6	8.2	-1.8	17.7	3.9	20.9	6.7	31.9	15.9	24.7	14.5	26.9	15.6	28.5	19.7	21.1	15.2	18.9	14.2	6.0	0.9	9.6	6.4
21	4.5	-5.3	9.2	-1.0	18.0	4.0	22.3	7.6	31.2	17.6	24.0	16.9	27.4	16.9	26.0	21.1	21.0	12.4	18.7	14.1	6.0	1.6	9.1	3.9
22	2.8	-6.7	11.4	-1.2	18.5	4.9	23.4	7.5	26.3	18.4	28.6	15.4	29.4	17.9	26.3	17.7	21.1	14.5	15.6	13.4	6.8	2.2	6.0	0.4
23	3.0	-6.1	13.1	0.4	18.6	4.4	22.8	9.3	29.2	17.4	21.4	17.7	29.4	20.5	24.5	14.7	18.8	12.7	14.2	12.2	7.2	1.8	7.2	2.9
24	3.0	-0.5	12.8	0.7	18.7	5.4	24.8	10.2	28.0	15.2	27.0	17.2	28.8	18.4	25.0	14.2	19.1	19.2	15.9	12.4	5.3	1.5	4.8	1.5
25	3.0	-2.5	13.1	2.3	19.7	5.9	23.8	10.4	31.2	15.9	26.9	13.7	29.8	20.7	26.1	14.6	18.0	15.5	15.8	12.6	7.2	2.7	6.0	-0.1
26	5.7	-2.4	11.7	2.4	19.2	5.1	16.4	11.2	33.2	15.2	28.7	16.2	30.5	19.9	23.5	18.7	17.5	12.7	14.9	12.2	7.1	2.7	6.0	2.4
27	5.0	-2.8	12.1	0.4	18.9	4.4	15.2	10.8	32.5	18.7	30.3	16.1	30.1	20.7	24.3	17.6	19.1	14.9	14.1	11.4	7.2	2.8	4.0	-1.5
28	4.8	-3.2	14.6	1.9	19.0	4.5	21.7	7.4	24.0	18.9	31.5	17.6	31.0	20.6	24.7	16.2	20.5	16.2	14.9	10.4	6.8	2.6	2.0	-2.2
29	8.0	-1.4			19.8	4.4	19.6	8.7	27.2	10.4	23.3	20.1	30.5	21.2	24.7	15.1	18.7	14.2	13.9	11.2	9.4	4.1	6.7	-3.1
30	3.2	-1.7			19.0	7.1	21.7	8.1	27.4	14.1	27.2	17.9	27.5	19.8	25.7	14.7	20.5	13.7	14.0	5.8	9.0	2.6	6.6	-0.2
31	4.6	0.0			19.6	8.2			24.2	12.9			26.3	16.4	26.8	16.7		14.2	4.8				7.0	-2.4
Medie	3.4	-3.2	7.7	-1.6	15.9	3.7	18.7	8.6	25.8	13.1	24.4	14.3	27.9	18.6	26.5	17.8	22.3	15.5	16.3	11.6	9.6	3.0	8.4	3.6
Med. mens.	0.1		3.0		9.8		13.7		19.5		19.4		23.3		22.1		18.9		14.0		6.3		6.0	
Med. norm.	0.4		2.9		7.6		12.1		16.3		20.8		23.4		22.3		18.2		12.1		6.1		1.9	
TORINO - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)											
1	2.1	1.0	8.5	-1.8	13.0	2.0	19.0	8.3	20.2	8.2	25.0	15.0	27.8	15.0	29.0	17.0	28.4	18.0	21.0	15.0	13.0	7.0	13.5	4.0
2	3.6	-0.9	9.6	4.3	11.4	3.0	20.3	9.0	16.1	9.3	23.0	16.0	28.0	17.9	29.0	19.0	29.0	19.0	22.0	14.0	12.0	9.0	12.4	5.0
3	3.4	-1.0	8.5	2.5	13.0	2.5	18.0	10.0	21.6	9.0	26.0	14.2	26.3	17.0	24.2	17.0	29.0	20.0	21.0	13.3	12.0	8.0	12.0	5.0
4	4.4	-3.4	5.0	-1.0	15.0	3.0	18.4	7.0	26.2	9.2	21.0	17.0	28.0	18.0	27.0	16.0	28.0	19.0	19.8	14.0				

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A S A L E M O N F E R R A T O - O s s e r v a t o r i o																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (113 m s. m.)											
1	7.0	2.0	4.0	-1.0	13.0	3.0	17.0	6.0	21.0	14.0	22.0	18.0	26.0	18.0	25.0	21.0	23.0	16.0	23.6	18.2	12.7	2.8	11.2	1.5
2	5.0	-3.0	9.0	-1.0	11.0	1.0	17.0	7.0	20.0	12.0	24.0	18.0	27.0	17.0	26.0	22.0	24.0	15.0	19.1	10.3	17.0	15.3	13.6	1.1
3	2.0	-3.0	8.0	-1.0	11.0	1.0	19.0	12.0	21.0	14.0	24.0	17.0	25.0	19.0	23.0	19.0	26.0	16.0	22.0	13.1	11.0	9.0	10.5	1.0
4	3.0	-4.0	7.0	-2.0	13.0	2.0	18.0	12.0	15.0	12.0	23.0	18.0	26.0	18.0	22.0	19.0	26.8	16.8	18.6	12.0	12.2	3.9	8.2	1.3
5	5.0	1.0	6.0	-3.0	16.0	2.0	18.0	8.0	20.0	14.0	21.0	17.0	25.0	19.0	21.0	18.0	26.0	16.0	17.1	15.2	12.8	4.3	8.0	6.0
6	3.0	1.0	6.0	-3.0	20.0	5.0	19.0	7.0	22.0	14.0	22.0	16.0	29.0	18.0	26.0	18.0	26.0	15.7	23.2	18.0	13.9	5.7	8.3	2.0
7	2.0	1.0	5.0	-1.0	15.0	4.0	19.0	7.0	14.0	11.0	21.0	14.0	27.5	18.2	25.0	20.5	21.0	16.0	19.1	13.0	11.3	2.9	8.7	3.0
8	3.0	1.0	4.0	-5.0	15.0	8.0	18.0	8.0	15.0	12.0	20.0	13.0	30.3	17.1	27.0	21.0	19.0	17.3	15.0	11.9	11.5	2.7	7.0	5.0
9	4.0	0.0	5.0	-2.0	16.0	2.0	18.0	10.0	20.0	14.0	20.0	12.0	26.5	20.4	25.0	20.0	22.0	13.0	17.6	4.8	13.1	3.0	10.8	4.0
10	3.0	-1.0	0.0	-5.0	8.0	0.0	16.0	10.0	19.0	13.0	20.0	15.0	26.0	18.0	24.0	18.0	25.3	12.0	14.9	5.0	12.4	2.5	12.2	5.9
11	4.0	-1.0	0.0	-4.0	17.0	0.0	9.0	9.0	19.0	15.0	21.0	14.0	26.2	13.0	22.0	19.0	18.0	13.0	15.2	11.0	15.2	-1.0	8.9	1.0
12	4.0	-4.0	4.0	-3.0	12.0	3.0	17.0	9.0	21.0	12.0	22.0	15.0	26.5	14.0	29.1	20.3	17.4	12.0	17.0	3.8	16.0	4.0	5.3	1.2
13	2.0	-5.0	0.0	-2.0	10.0	1.0	18.0	16.0	20.0	12.0	25.0	15.0	24.0	19.0	28.0	18.2	23.6	8.0	12.9	4.5	15.6	3.0	4.1	1.9
14	0.0	-5.0	3.0	-2.0	11.0	1.0	12.0	10.0	18.0	12.0	22.0	15.0	23.5	20.0	29.0	20.2	22.0	10.0	13.1	9.3	14.9	2.3	3.6	1.3
15	2.0	-5.0	5.0	1.0	9.0	1.0	10.0	6.0	20.0	11.0	23.0	15.0	26.0	21.0	25.0	21.0	17.6	14.4	12.0	9.0	11.7	1.6	6.8	2.5
16	1.0	-6.0	3.0	1.0	6.0	1.0	13.0	6.0	20.0	10.0	22.0	16.0	26.2	21.0	27.0	21.0	21.0	14.5	15.5	12.0	11.5	1.2	4.2	1.8
17	3.0	-6.0	7.0	-1.0	11.0	4.0	15.0	7.0	21.0	11.0	24.0	15.0	27.0	22.0	24.0	20.0	17.0	13.0	16.9	12.0	12.4	-1.2	5.1	2.0
18	2.0	-8.0	4.0	-4.0	13.0	4.0	17.0	7.0	20.0	12.0	23.0	17.0	28.0	22.0	25.0	19.0	20.0	13.0	16.1	11.9	11.9	2.0	6.4	2.4
19	1.0	-7.0	9.0	0.0	14.0	4.0	17.0	8.0	22.0	15.0	21.0	17.0	27.0	23.0	25.6	18.5	22.0	13.2	19.0	13.0	10.1	2.6	8.1	7.3
20	3.0	-4.0	8.0	1.0	14.0	4.0	18.0	10.0	22.0	14.0	24.0	18.0	30.0	22.0	27.3	17.0	22.8	13.6	17.9	12.1	6.8	-1.4	8.6	5.3
21	3.0	-4.0	9.0	1.0	16.0	2.0	19.0	9.0	19.0	11.0	27.0	19.0	30.0	22.0	26.8	17.2	23.0	14.0	18.6	10.8	11.3	-1.3	8.9	2.5
22	2.0	-4.0	8.0	-3.0	16.0	3.0	20.0	10.0	22.0	16.0	27.0	17.0	23.0	19.0	27.0	16.5	22.8	10.2	18.7	11.0	6.2	-1.2	8.5	1.2
23	2.0	-4.0	11.0	-2.0	16.0	6.0	20.0	11.0	22.0	11.0	25.0	16.0	25.0	18.0	26.5	16.0	22.5	12.0	16.3	10.6	9.0	1.0	6.3	2.1
24	2.0	-2.0	13.0	1.0	16.0	5.0	20.0	11.0	23.0	15.0	24.0	17.0	28.0	19.0	25.0	10.0	20.0	13.0	13.5	11.2	3.5	-0.5	4.1	1.5
25	4.0	1.0	12.0	2.0	17.0	6.0	20.0	12.0	22.0	14.0	23.0	20.0	29.0	20.0	26.0	9.0	21.0	13.2	15.1	10.9	4.0	-1.8	3.9	1.3
26	3.0	0.0	11.0	3.0	17.0	5.0	21.0	12.0	23.0	14.0	26.0	18.0	29.0	21.0	25.0	10.0	17.6	15.8	16.0	12.5	10.2	-2.0	6.4	2.1
27	5.0	-2.0	11.0	2.0	17.0	4.0	18.0	12.0	24.0	15.0	24.0	18.0	28.0	19.0	26.0	15.0	17.3	15.0	15.8	12.3	11.5	1.5	7.2	1.6
28	3.0	-4.0	11.0	2.0	17.0	5.0	17.0	9.0	24.0	13.0	25.0	19.0	29.5	18.0	26.5	15.2	18.4	16.1	13.9	11.2	8.4	2.1	4.3	1.0
29	3.0	-4.0			17.0	5.0	22.0	16.0	23.0	14.0	27.0	19.0	29.0	20.0	21.5	16.5	19.3	14.6	15.9	10.5	11.1	1.3	3.5	1.1
30	4.0	-3.0			18.0	6.0	19.0	15.0	24.0	14.0	23.0	18.0	27.0	22.0	23.0	16.0	19.2	13.6	15.8	10.0	8.1	2.0	6.8	1.5
31	2.0	-2.0			17.0	7.0			23.0	14.0	26.0	18.0	25.4	19.0	24.0	17.0		16.0	4.9				8.6	1.9
Medie	2.5	2.7	6.5	-1.1	14.2	3.4	17.4	9.7	20.6	13.1	23.3	16.6	27.0	19.2	25.3	17.7	21.4	13.9	16.8	10.8	11.2	2.2	7.4	2.4
Med. mens.	-0.1		2.7		8.8		13.6		16.8		19.9		23.1		21.5		17.6		13.8		6.7		4.9	
Med. norm.	0.3		2.9		7.7		12.1		16.7		21.2		23.2		22.5		18.7		12.8		8.9		1.6	
O R M E A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (730 m s. m.)											
1	3.0	0.3	7.0	1.0	13.0	1.0	15.0	7.0	16.0	6.0	20.0	7.0	23.0	14.0	24.0	16.0	23.0	13.0	17.0	10.0	10.0	4.0	9.0	4.0
2	6.0	0.6	6.0	0.3	7.0	1.0	15.0	5.0	17.0	8.0	20.0	7.0	23.0	15.0	24.0	13.0	24.0	14.0	19.0	11.0	10.0	4.0	10.0	4.0
3	5.0	0.4	5.0	0.3	9.0	0.1	17.0	8.0	14.0	11.0	19.0	4.0	16.0	16.0	24.0	13.0	25.0	15.0	18.0	10.0	9.0	6.0	12.0	9.0
4	6.0	0.4	4.0	0.6	12.0	0.0	15.0	1																

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M O N D O V I																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)											
1	7.0	-3.8	6.0	1.0	7.8	1.0	15.0	6.0	16.0	10.0	22.5	7.5	7.0	15.0	24.0	11.0	25.0	15.0	16.0	13.0	10.8	7.0	12.0	6.0
2	5.0	-4.5	7.0	-6.0	8.0	0.5	17.5	6.0	10.0	8.0	18.0	10.0	25.0	17.0	25.0	15.0	26.0	15.5	19.0	12.0	10.0	7.1	10.0	5.0
3	6.0	-5.0	5.0	-3.0	9.0	1.0	14.5	9.0	14.5	8.0	19.0	5.0	23.0	14.0	22.0	15.0	26.0	16.0	18.0	10.0	7.0	6.0	9.0	6.0
4	2.0	-3.0	6.0	-5.0	11.0	1.0	15.0	10.0	19.5	9.0	14.0	6.0	21.0	15.0	22.5	14.7	26.0	16.2	17.0	11.0	8.0	6.0	9.5	7.5
5	7.0	-1.0	2.0	-7.0	14.0	4.5	16.2	9.8	21.0	12.0	19.0	8.5	22.0	15.0	22.7	15.0	26.0	16.5	18.2	12.0	10.0	4.0	12.8	8.0
6	6.5	0.5	3.0	-7.6	11.0	5.0	15.0	7.0	24.0	10.0	19.0	10.5	27.0	16.0	25.5	14.0	26.0	16.0	17.5	8.2	10.0	3.7	10.8	8.0
7	2.0	0.0	3.0	-7.0	12.0	2.5	15.0	7.0	21.0	13.0	17.5	11.0	26.0	16.0	23.8	17.0	18.0	12.0	17.0	10.0	8.0	3.2	8.5	7.0
8	4.0	-1.0	2.0	-8.0	9.0	2.0	15.0	6.0	16.0	6.0	15.0	11.5	26.0	16.0	23.0	18.0	24.0	14.0	14.0	9.0	9.0	2.0	7.2	6.0
9	4.0	-2.5	0.0	-9.0	6.0	-0.5	11.0	9.0	16.5	6.0	18.0	10.5	25.0	17.5	15.0	14.0	20.0	11.0	13.0	5.0	14.0	1.0	12.0	6.0
10	4.5	-4.0	1.0	-7.0	12.5	-1.0	10.5	7.8	15.2	6.0	22.0	12.0	24.0	17.0	20.0	13.0	19.0	15.0	13.0	10.0	15.5	3.0	10.0	2.5
11	3.5	-7.0	3.0	-9.0	11.0	3.0	16.0	8.0	15.0	4.9	21.0	12.0	23.0	16.0	28.0	13.5	16.0	10.0	13.0	4.0	15.0	3.0	8.8	2.0
12	2.0	-7.0	4.0	-8.0	9.0	2.0	15.0	8.0	15.0	8.5	21.0	10.5	22.0	15.5	27.0	16.5	19.0	7.0	13.0	5.0	14.0	3.0	8.9	2.0
13	0.0	-9.5	1.0	-4.0	9.5	0.0	16.0	6.0	17.0	7.0	17.0	13.0	23.0	14.0	29.0	16.0	23.0	10.0	12.0	8.5	12.0	0.0	8.5	5.0
14	0.0	-9.6	2.5	1.0	5.2	-1.0	10.8	8.0	18.0	8.2	20.0	12.0	22.5	13.0	28.0	16.0	15.0	12.0	10.0	8.2	13.5	0.0	8.0	5.5
15	1.0	-10.2	3.0	-7.0	4.6	-0.5	6.7	4.5	20.5	8.5	21.0	10.0	23.0	13.5	25.0	15.0	16.0	13.0	14.0	10.0	14.0	1.0	7.0	6.0
16	1.5	-9.0	8.0	-1.0	9.0	2.0	14.2	3.8	21.8	8.8	22.0	14.0	26.0	13.2	28.0	17.0	18.0	11.0	12.0	12.0	10.0	-1.0	9.0	6.0
17	0.0	-7.8	7.0	-3.0	11.0	4.0	15.0	3.5	23.8	12.0	19.0	16.0	26.0	17.0	26.5	16.0	16.0	11.0	16.0	8.5	10.0	0.0	9.0	7.5
18	6.0	-7.5	8.5	-5.0	11.0	4.0	14.0	4.9	24.2	12.0	20.8	17.0	25.5	16.0	26.0	17.0	17.0	12.0	15.5	7.5	10.0	5.0	9.0	7.0
19	3.0	-9.0	8.3	-3.0	12.0	4.0	15.5	5.0	26.0	13.0	22.0	15.0	26.5	14.0	26.0	12.0	19.0	12.0	14.0	6.0	10.0	1.0	8.0	7.0
20	2.0	-6.0	8.2	-3.0	13.0	3.4	15.0	6.0	26.0	14.0	23.0	14.0	26.0	12.0	26.0	12.0	18.0	9.0	15.3	11.0	9.0	0.5	8.5	7.0
21	2.0	-8.0	8.3	-2.0	13.5	3.6	17.0	8.9	26.0	16.0	22.0	13.0	25.0	12.0	24.0	12.0	16.0	9.0	14.0	10.0	9.0	1.0	8.5	6.0
22	3.0	-8.0	9.0	-4.0	15.0	3.0	18.5	8.2	22.0	17.0	25.5	14.0	25.0	13.0	20.0	10.0	17.0	11.0	12.0	11.0	9.0	2.0	5.0	1.0
23	2.0	-9.0	7.0	-1.5	15.0	3.0	15.0	10.0	24.0	15.0	19.0	16.0	25.2	15.0	21.5	10.5	17.0	12.0	13.5	10.0	12.0	1.5	6.0	2.8
24	4.0	-2.5	9.5	1.0	13.8	5.0	19.0	14.0	23.5	12.0	22.8	16.8	25.3	15.0	21.5	12.0	18.0	13.0	13.0	10.0	8.0	2.0	5.0	0.0
25	4.0	-4.5	9.0	0.8	14.0	4.5	18.5	13.0	25.0	13.0	23.0	15.2	25.5	14.0	21.0	12.0	15.0	11.5	14.0	9.5	8.0	2.5	4.5	3.0
26	7.0	-2.5	8.0	0.5	14.0	3.5	17.0	12.0	28.0	13.8	23.3	16.0	27.0	15.0	22.0	13.0	17.0	12.0	14.0	11.0	13.0	2.7	4.4	2.0
27	5.0	-6.0	7.5	0.2	14.0	3.0	14.0	10.0	28.0	14.0	23.0	16.4	26.0	15.0	21.0	14.0	17.0	12.0	12.5	10.0	7.0	1.0	5.0	-0.7
28	6.5	-5.0	9.5	1.0	13.5	2.0	16.0	8.0	25.0	12.0	25.5	16.0	27.0	16.0	22.0	14.0	16.0	12.0	13.0	7.0	7.0	3.2	6.0	1.5
29	9.5	-2.5			14.0	3.0	17.0	8.0	25.0	12.0	19.0	17.0	27.0	17.5	22.0	12.0	17.0	12.0	13.0	9.0	9.0	2.5	5.0	-2.0
30	8.0	-3.0			15.4	4.0	17.0	6.0	24.0	11.0	23.0	16.5	22.5	16.0	22.7	13.0	16.0	12.0	13.0	6.0	9.0	0.5	4.0	-2.0
31	5.0	0.0			15.0	5.0			23.0	11.0			23.5	12.0	[24.0]	[16.0]		10.0	5.5				2.0	-3.0
Medie	4.0	-5.1	5.6	-3.7	11.4	2.5	15.1	7.8	21.1	10.7	20.6	12.8	24.8	14.9	23.7	14.1	19.3	12.4	14.2	9.0	10.4	2.5	7.8	4.1
Med. mens.	-0.6		0.9		6.9		11.4		15.9		16.7		19.9		18.9		15.8		11.6		6.4		5.9	
Med. norm.	0.4		2.9		7.0		11.4		15.1		20.1		22.4		21.7		17.8		12.0		6.2		1.8	
S . B E R N O L F O																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)											
1	0.5	-10.0	-1.0	-4.4	0.0	-1.5	10.0	8.3	11.0	3.0	13.4	0.7	21.0	9.0	22.3	8.0	22.5	11.6	10.7	6.5	6.0	0.0	8.8	1.5
2	1.0	-8.0	0.0	-8.0	4.5	-5.3	11.0	1.9	3.5	-1.5	12.0	2.0	14.5	10.0	20.2	10.0	21.5	11.0	12.6	6.9	2.5	-0.5	9.6	1.9
3	0.0	-7.1	-6.0	-9.0	7.4	-8.7	7.8	1.9	10.0	0.0	9.3	-2.2	18.0	9.0	16.0	9.0	21.0	9.9	7.7	5.7	3.0	-1.5	3.5	0.6
4	-2.0	-8.0	1.5	-10.5	11.0	-1.0	6.0	2.2	12.6	3.0	7.7	-1.0	18.5	9.1	13.5	7.0	20.5	11.0	8.0	6.0	-1.7	2		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CUNEO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)													
1	6.6	-2.7	6.2	-5.2	9.4	0.5	14.7	5.3	16.8	7.0	20.4	7.6	27.8	14.4	28.2	13.6	27.2	15.5	16.9	10.6	10.7	5.1	12.1	1.2
2	7.2	-2.5	9.0	-4.5	9.8	-0.8	16.8	6.0	7.4	2.6	18.6	8.6	21.4	14.9	26.0	15.4	26.4	15.8	19.4	10.5	9.8	5.4	11.6	2.4
3	4.1	-3.0	5.2	-3.6	14.2	-0.1	13.9	6.5	16.3	4.8	16.8	5.4	26.6	13.4	25.7	13.7	27.7	16.2	17.3	10.3	7.4	4.0	9.7	2.8
4	0.3	-4.2	5.6	-4.0	16.4	1.4	12.6	7.5	22.0	6.4	17.2	4.7	25.4	14.5	23.6	12.2	27.0	16.0	16.0	9.8	11.5	3.4	8.8	3.6
5	2.5	-3.6	4.3	-7.6	17.2	3.0	15.5	6.0	23.8	3.2	18.0	6.6	25.8	14.4	24.7	14.0	26.9	15.7	23.3	9.7	12.2	2.8	10.1	4.0
6	1.8	-4.4	5.2	-6.2	12.4	3.5	14.0	4.8	22.6	10.4	17.2	7.3	24.6	13.9	29.4	13.5	25.8	16.2	19.4	9.0	11.3	2.3	8.8	4.3
7	0.6	-5.6	5.0	-6.8	15.0	1.2	15.6	5.5	24.1	9.7	15.4	8.8	27.3	13.0	23.7	15.3	18.6	12.0	13.3	9.8	12.6	2.5	5.6	4.0
8	1.3	-3.3	1.3	-8.8	7.2	0.6	14.2	6.6	16.7	4.8	15.2	9.0	27.2	15.8	21.8	16.8	23.2	10.9	16.2	6.4	10.8	1.4	6.2	2.1
9	4.2	-4.0	0.2	-9.4	7.6	-3.2	12.5	7.4	17.2	4.7	19.0	8.3	26.8	16.9	16.5	13.3	24.2	11.8	14.4	4.5	11.2	1.2	9.3	3.3
10	6.2	-5.2	-1.4	-8.5	14.5	-1.8	15.0	3.5	14.4	3.9	22.2	9.4	25.5	15.5	24.8	11.2	21.4	12.5	13.2	6.6	13.9	2.3	9.8	2.2
11	5.3	-4.5	2.2	-11.6	9.1	1.2	16.4	3.6	12.6	3.6	21.2	10.8	25.4	11.9	27.4	14.0	17.2	8.9	16.1	2.7	13.4	2.7	9.4	1.8
12	4.2	-5.8	3.4	-8.0	8.6	-2.0	15.9	5.5	16.0	4.7	23.8	11.6	19.6	12.5	28.6	15.0	23.4	7.4	12.4	4.8	12.6	2.5	8.3	0.2
13	3.3	-7.4	1.0	-6.3	10.2	-1.8	11.8	6.0	17.2	5.1	20.4	12.1	24.8	10.6	30.2	16.3	24.8	10.6	9.7	6.4	13.6	2.2	7.8	0.8
14	0.4	-0.8	2.2	-5.2	5.5	-0.2	9.7	4.8	18.0	6.8	21.6	7.8	25.6	13.0	27.6	16.1	15.1	10.8	11.3	5.0	12.0	2.0	7.0	1.9
15	3.1	-10.2	1.4	-6.0	3.4	-4.6	6.5	0.8	19.6	7.2	22.7	9.0	26.2	14.1	25.3	15.3	15.8	10.5	15.4	6.9	14.3	1.8	8.2	2.4
16	3.2	-7.3	4.8	-3.8	7.0	-2.6	12.8	1.4	20.2	8.1	21.6	10.8	26.4	14.4	26.1	16.0	17.3	8.5	15.2	8.5	14.2	2.6	9.4	2.8
17	2.8	-7.0	5.2	-5.0	8.5	0.2	14.4	1.5	24.5	9.6	20.0	11.0	25.1	15.8	27.2	14.8	17.4	9.7	19.8	7.7	9.4	2.0	7.2	3.3
18	2.6	-6.4	12.4	-6.8	9.8	0.8	13.3	4.6	25.3	11.8	22.3	11.7	26.3	16.2	25.2	16.7	19.8	10.6	15.3	9.4	9.3	1.6	8.0	3.0
19	6.3	-8.1	7.0	-3.0	11.4	1.7	16.0	4.8	26.6	13.6	23.6	12.2	28.9	15.8	26.8	14.4	20.4	12.3	14.6	10.3	10.2	-0.8	7.3	2.7
20	6.6	-4.0	7.5	-3.7	13.2	2.0	16.3	6.2	26.0	12.7	23.2	13.8	26.8	13.1	27.4	16.6	20.2	12.0	14.5	10.0	12.0	-0.2	7.2	2.0
21	1.2	-7.8	9.3	-2.6	15.5	2.4	17.2	6.0	27.2	13.0	22.6	12.5	27.2	13.5	26.2	16.3	19.8	8.6	16.6	9.8	10.1	-0.5	5.6	0.8
22	2.3	-7.5	11.4	-2.2	15.8	3.3	18.9	6.8	23.4	12.6	23.5	11.9	26.8	15.2	25.9	13.5	21.2	10.3	12.2	9.6	10.4	0.4	7.1	0.2
23	3.5	-6.7	12.6	-1.0	16.2	3.0	18.0	7.4	25.0	12.8	17.4	12.8	27.5	16.0	23.8	9.4	19.4	10.0	12.8	8.7	11.0	-0.2	3.8	-1.8
24	4.1	-5.4	11.0	-1.8	15.0	3.2	21.8	8.5	25.2	10.1	23.4	13.5	21.7	16.2	25.3	10.6	17.2	10.5	14.3	8.8	2.4	-3.3	4.0	-2.6
25	4.2	-6.6	10.2	-0.2	15.2	3.8	19.2	6.8	27.8	11.8	24.4	12.5	28.6	15.6	24.2	12.4	16.8	10.2	15.2	9.0	4.5	-2.2	1.8	-1.3
26	6.3	-5.0	7.7	0.6	16.4	4.0	14.0	6.2	30.8	12.2	23.6	12.5	29.3	16.7	20.6	14.6	14.7	9.4	14.4	8.8	5.3	-0.8	2.2	-1.0
27	3.6	-5.8	9.0	-1.7	16.8	4.1	13.6	5.3	29.4	14.1	25.8	14.2	29.4	17.8	23.5	12.0	16.9	10.8	14.0	8.0	3.6	-3.0	5.3	-3.0
28	8.2	-4.5	13.6	-0.4	13.0	2.8	19.4	4.4	21.8	14.8	27.2	15.0	29.2	16.5	23.9	12.3	18.6	12.0	12.4	5.6	5.8	-1.1	4.6	-2.2
29	10.4	-1.3			16.4	3.3	19.2	5.9	22.0	8.6	21.9	15.6	27.5	16.4	24.2	10.8	15.7	10.4	13.7	7.2	9.4	-0.4	8.1	-1.8
30	4.7	-2.5			16.8	5.5	17.5	4.8	23.8	9.7	25.2	14.4	27.0	16.6	24.8	12.2	20.3	11.2	13.8	3.5	9.7	0.1	4.2	-3.6
31	5.3	-5.8			16.4	4.6			21.2	8.3			25.8	13.0	27.9	13.8			10.3	3.7			2.4	-5.2
Medie	4.1	-5.2	6.2	-4.8	12.4	1.3	15.2	5.3	21.4	8.7	21.2	10.7	26.2	14.8	25.4	13.9	20.7	11.6	14.9	7.8	10.2	1.2	7.1	0.9
Med. mens.	-0.6		0.7		6.8		10.3		15.1		15.9		20.5		19.7		16.1		11.4		5.7		4.0	
Med. norm.	1.1		3.1		6.9		11.3		14.9		19.6		22.0		21.1		17.5		11.7		6.0		2.1	
F O S S A N O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (876 m s. m.)													
1	5.8	-0.3	6.5	-2.0	9.9	0.8	15.3	6.0	18.2	9.5	21.9	12.0	27.0	17.8	28.2	16.3	28.3	17.8	17.2	13.9	11.3	8.0	12.5	4.8
2	5.7	-2.0	6.4	-1.3	10.3	1.8	18.4	8.4	10.8	8.6	20.7	11.0	21.9	17.0	27.3	18.7	28.0	19.0	20.8	13.4	9.0	8.4	11.9	5.0
3	3.1	-2.3	5.0	-0.4	14.0	1.1	15.8	10.0	17.9	9.0	20.0	8.4	27.3	16.8	23.5	15.7	28.2	19.6	17.2	12.5	8.3	6.9	8.0	5.2
4	1.0	-1.0	5.1	-3.0	18.0	4.1	14.0	10.0	20.0	9.7	17.3	8.9	27.2	17.5	23.0	15.7	27.9	18.9	16.1					

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	5.2	0.8	7.6	-1.8	10.0	1.6	17.4	7.4	17.8	10.0	24.8	11.4	28.4	18.6	30.6	17.2	29.4	18.6	17.8	15.0	12.0	7.2	11.8	5.6
2	4.8	-1.2	7.2	-1.6	10.6	1.8	20.2	9.6	11.2	9.0	20.4	14.0	24.0	15.6	28.4	18.8	19.0	19.6	20.6	14.0	10.6	8.8	11.2	5.2
3	2.8	-1.8	4.6	-0.6	13.0	1.4	16.4	11.4	18.8	9.0	21.8	8.0	29.0	17.4	24.0	16.8	30.0	19.6	18.0	13.4	9.8	8.0	8.2	6.2
4	1.8	0.6	5.2	-3.0	16.8	3.8	15.8	10.6	24.2	10.2	20.6	9.8	27.6	18.2	25.4	16.0	29.0	19.6	17.2	13.6	11.4	4.2	8.6	7.0
5	3.4	0.4	2.6	-4.6	18.4	5.8	19.4	10.4	25.6	11.6	21.4	10.6	28.0	18.4	27.0	16.8	29.0	19.6	21.0	13.4	12.2	5.0	10.6	7.8
6	2.2	-0.6	4.6	-4.2	13.4	4.8	17.0	9.0	26.0	12.8	20.2	12.6	17.2	16.8	29.4	16.2	28.2	18.8	18.6	12.0	10.0	5.4	10.2	8.0
7	2.0	-1.6	4.4	-4.4	15.0	4.0	19.2	8.0	24.2	13.0	16.0	13.0	28.5	17.6	26.8	17.4	22.2	18.2	14.8	12.6	13.8	5.4	6.8	5.8
8	2.2	0.6	2.2	-5.6	10.4	4.8	17.6	9.4	19.4	9.0	16.8	13.6	30.4	18.6	26.0	20.2	24.8	15.0	16.6	10.8	11.0	2.6	7.2	5.2
9	2.8	-3.6	0.8	-6.6	9.8	0.8	15.2	10.0	20.2	8.8	19.4	12.6	29.0	21.0	17.4	16.2	26.4	15.6	15.6	7.8	11.4	3.0	9.6	6.4
10	4.2	-3.8	-2.2	-5.6	15.4	0.4	15.4	8.6	20.2	7.2	24.8	14.4	25.8	19.4	26.2	15.8	24.8	16.6	15.4	10.4	13.0	3.0	8.4	4.0
11	2.4	-3.4	2.0	-6.8	10.4	3.4	19.8	8.0	16.2	9.2	24.0	16.6	26.8	15.4	28.6	16.8	18.8	14.4	15.0	6.2	12.8	3.6	8.6	3.0
12	0.8	-7.6	2.8	-5.6	10.8	2.8	19.4	8.8	19.4	9.8	26.4	15.6	21.6	16.0	29.6	18.0	24.0	10.6	12.8	7.0	12.4	3.8	6.4	1.4
13	0.4	-6.4	0.6	-4.0	11.4	1.6	12.0	10.0	20.4	9.6	23.4	15.2	26.2	15.8	31.4	19.6	26.0	13.4	11.2	9.8	12.8	3.2	7.2	3.6
14	-2.0	-13.4	2.0	-0.2	9.2	2.6	11.6	9.0	21.0	12.4	23.6	15.2	27.4	16.0	29.2	19.8	18.2	15.2	11.8	9.8	11.4	3.6	7.2	5.8
15	-0.4	-13.4	1.4	0.0	5.6	0.4	8.6	5.4	23.8	11.4	25.8	14.2	28.4	17.6	28.2	18.6	18.6	15.0	16.0	11.2	12.4	3.2	7.6	6.4
16	1.0	-6.2	3.6	0.2	10.6	1.6	13.4	4.4	25.0	13.8	24.2	15.6	29.2	18.0	29.0	20.4	18.0	12.6	16.2	11.2	12.6	4.0	9.6	6.8
17	0.6	-5.8	3.4	-5.4	14.0	4.0	17.8	5.2	28.0	15.4	23.0	15.8	28.0	19.4	28.2	18.4	18.2	14.6	18.6	11.4	7.8	2.4	8.2	6.8
18	1.2	-4.8	7.0	-3.8	13.6	2.8	17.6	6.8	29.2	17.0	23.8	15.8	29.0	20.0	27.6	20.4	22.0	14.8	17.2	14.4	8.6	3.6	8.0	6.6
19	1.8	-6.0	4.8	-2.0	14.4	5.0	18.6	7.2	30.4	16.8	26.6	16.0	30.2	19.4	28.8	18.2	20.6	16.6	17.0	14.8	7.4	1.0	8.0	7.0
20	0.6	-4.2	6.6	-1.4	16.2	4.2	18.2	8.6	31.0	17.2	25.4	16.8	29.8	16.4	29.4	20.0	21.8	15.0	17.6	14.0	6.8	0.2	7.6	6.0
21	1.2	-5.6	7.6	-0.2	17.2	4.8	20.2	8.4	31.0	17.8	23.8	17.0	30.0	16.6	27.0	20.2	20.6	13.6	17.6	11.4	6.2	0.4	6.4	4.8
22	0.6	-6.2	8.8	0.4	17.0	4.6	22.2	8.8	23.6	17.8	26.8	16.0	29.8	18.2	27.0	17.4	21.8	14.6	15.0	12.6	5.6	1.2	4.4	1.2
23	1.2	-5.4	10.8	1.8	17.0	4.6	21.4	10.6	27.8	17.8	21.6	17.2	30.0	20.0	25.8	13.0	22.0	14.0	13.2	12.0	4.8	0.6	5.0	2.8
24	3.0	-1.8	10.8	2.4	17.2	5.2	23.0	11.2	27.8	16.0	25.4	17.4	30.8	19.2	27.4	14.0	18.0	13.6	15.0	11.8	3.2	1.8	4.4	-0.4
25	3.8	-3.6	10.8	2.4	17.6	6.0	22.4	12.0	30.0	16.8	25.6	13.8	31.2	19.4	26.8	15.8	18.2	15.2	15.4	12.4	5.0	2.0	3.6	2.2
26	3.4	-2.2	9.6	2.6	18.0	5.8	17.4	12.8	33.0	16.8	26.6	15.8	32.8	20.4	23.0	17.8	15.4	12.0	15.4	12.2	5.4	1.8	3.4	1.6
27	3.6	-3.8	10.2	1.2	17.8	6.0	14.2	11.4	31.8	18.6	28.0	17.2	32.4	21.6	25.2	17.0	18.4	14.6	12.8	11.4	4.8	1.4	4.4	0.0
28	4.0	-3.4	13.0	2.2	17.0	6.0	20.0	7.4	23.2	15.4	28.4	18.0	31.6	21.4	25.0	16.0	21.8	15.8	13.2	8.2	5.2	2.2	2.8	0.4
29	5.6	-1.2			18.0	6.6	20.0	8.6	24.0	12.0	25.4	19.4	31.2	21.2	25.6	15.8	17.0	14.2	14.8	11.0	8.4	1.6	6.0	-3.0
30	1.4	-4.6			17.8	8.0	20.4	8.0	25.6	13.6	27.4	18.4	29.0	19.6	27.0	15.6	21.0	13.8	14.0	7.4	9.2	4.0	5.2	-3.2
31	1.6	-0.2			18.0	7.2			22.6	12.2			28.8	16.0	28.2	17.6			11.4	6.0			2.8	-1.8
Medie	2.2	-3.9	5.5	-1.9	14.2	3.9	17.7	8.9	24.3	13.2	23.7	14.9	28.5	18.4	27.1	17.5	22.4	15.5	15.7	11.3	9.3	3.3	7.1	3.8
Med. mens.	-0.8		1.8		9.1		13.3		18.7		19.3		23.4		22.3		19.0		13.5		6.3		5.5	
Med. norm.	0.7		3.3		8.1		12.9		16.7		21.9		24.6		23.3		19.1		13.0		6.4		2.1	
A S T I - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)											
1	4.6	0.5	9.0	-2.0	13.0	0.4	20.0	5.5	21.0	7.1	24.5	7.6	29.8	18.4	32.2	15.0	30.0	16.0	20.2	16.4	13.0	6.9	11.2	7.4
2	3.6	-3.7	7.0	-3.2	12.2	-1.0	21.3	6.8	15.0	10.7	23.0	7.8	24.8	16.0	31.0	17.8	30.1	15.0	21.8	14.5	11.2	9.0	11.0	7.6
3	2.0	-4.6	7.0	-1.4	13.9	-1.5	13.0	11.4	20.3	9.3	22.0	5.4	29.4	18.2	26.5	17.0	29.9	16.2	20.0	14.0	11.0	8.8	9.2	7.8
4	4.6	0.2	6.2	-4.7	18.0	-1.0	16.1	10.8	24.5	8.9	20.4	3.3	29.6	19.4	26.0	17.2	29.8	16.0	17.4	15.0	11.1			

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NIZZA MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (137 m s. m.)											
1	5.1	0.9	8.8	-1.0	12.0	5.0	19.2	9.0	20.0	10.0	23.0	8.0	27.0	20.8	31.1	17.2	31.0	20.0	19.3	16.5	11.0	6.4	9.8	7.0
2	5.2	-2.6	8.0	-1.0	11.2	-1.0	20.0	7.7	14.0	10.8	20.0	15.0	22.0	21.0	30.0	19.0	32.8	18.0	20.9	14.3	10.0	6.4	10.2	9.0
3	5.1	-4.0	8.0	-1.0	13.2	-1.0	20.0	12.0	19.0	10.2	20.0	6.4	27.2	19.0	20.0	17.1	30.0	18.8	19.0	15.0	11.0	10.0	10.4	9.8
4	3.9	-0.6	7.0	-4.0	16.8	0.0	19.2	10.0	23.8	9.0	19.0	10.2	28.0	20.0	29.5	19.0	30.0	20.1	17.0	15.0	13.0	8.0	9.0	8.0
5	3.8	-0.4	5.0	-4.0	18.0	5.5	19.0	12.2	25.6	11.0	20.0	7.4	28.2	20.0	31.0	17.2	29.0	20.1	20.5	16.0	13.0	4.5	10.0	9.0
6	3.4	0.0	4.0	-4.8	14.0	4.2	19.2	12.4	25.4	12.0	20.0	14.0	29.0	20.0	31.2	20.0	27.6	17.0	17.8	14.0	8.0	5.0	9.8	8.8
7	3.2	0.5	5.0	-4.0	12.0	3.2	18.8	6.0	22.8	12.8	17.7	14.4	28.0	19.0	31.2	19.0	23.0	18.0	18.0	12.8	14.0	5.0	7.2	7.0
8	3.9	-2.0	5.0	-4.0	10.8	7.0	18.0	6.5	18.8	10.0	19.0	14.4	31.0	19.8	31.4	19.7	22.8	19.0	16.0	11.0	14.5	2.0	8.0	7.0
9	3.2	3.0	0.0	-7.0	10.2	2.0	17.0	10.0	20.4	9.0	19.0	15.0	29.0	23.0	29.0	17.5	25.0	13.0	15.0	6.0	14.0	1.6	9.0	7.0
10	5.0	1.0	0.0	-5.8	15.2	-3.2	16.4	11.0	20.8	7.0	23.0	16.0	29.0	21.6	30.0	17.0	25.2	19.0	15.2	12.2	14.0	2.2	8.8	6.0
11	3.0	-5.0	4.0	-6.0	13.1	1.0	19.6	7.7	17.0	8.2	25.0	16.4	27.0	15.0	30.0	20.0	22.0	15.0	15.0	5.0	12.0	2.2	5.0	1.6
12	4.0	-7.0	3.0	-4.0	18.2	4.0	20.0	7.8	18.0	11.2	26.5	17.0	27.0	17.6	29.0	19.2	22.5	9.0	13.0	6.0	11.0	1.0	6.0	1.4
13	1.2	-8.5	2.2	-4.5	12.0	0.0	13.8	12.0	20.0	9.0	22.8	17.0	27.0	17.0	30.0	20.0	25.0	12.0	11.2	10.2	14.0	0.0	7.0	7.0
14	-4.0	-8.8	3.0	0.0	9.8	0.5	12.0	10.0	20.0	10.1	21.0	17.0	27.2	18.2	30.0	20.2	20.0	15.0	12.0	11.0	11.0	2.0	8.0	7.0
15	-4.5	-8.0	3.2	2.0	5.0	0.0	7.0	5.0	24.0	11.2	24.5	15.0	27.4	19.0	31.0	21.2	19.5	16.6	16.8	13.0	13.8	2.0	8.0	7.0
16	1.0	-9.9	5.1	1.0	10.0	4.4	12.2	5.2	25.0	14.0	23.5	18.0	29.0	19.2	30.0	21.5	16.0	15.0	15.0	12.0	10.0	2.0	10.8	8.2
17	0.0	-9.0	4.4	-1.0	13.2	1.5	16.0	5.0	28.0	13.2	23.8	18.0	29.2	19.4	30.9	20.0	17.0	15.4	17.0	15.0	5.0	3.0	8.8	6.0
18	-0.5	-10.0	7.7	-3.1	13.6	0.2	17.0	8.0	29.6	16.0	21.8	18.4	28.0	23.0	29.2	21.0	19.5	16.0	17.0	16.0	9.0	3.0	9.2	8.0
19	3.0	-10.8	9.2	-1.5	14.0	5.0	19.0	7.8	30.6	15.0	25.0	16.4	30.5	20.2	30.0	19.9	20.0	18.0	17.0	17.0	4.0	2.0	8.2	8.0
20	1.0	-6.0	9.8	0.0	16.0	4.0	19.2	10.0	30.8	15.0	25.0	16.2	28.0	15.0	30.9	19.0	20.9	18.2	18.0	16.0	4.5	4.0	7.8	6.6
21	2.0	-6.0	10.0	0.0	16.8	3.2	20.4	7.0	31.0	17.8	22.0	18.4	28.0	15.0	27.0	21.0	19.2	14.1	17.0	12.0	4.2	3.0	7.5	7.2
22	3.0	-9.0	12.0	0.4	17.0	4.2	22.0	9.0	27.0	18.4	25.2	16.8	38.2	15.5	29.0	20.0	21.0	16.8	16.9	11.3	5.2	2.3	4.5	2.8
23	4.0	-5.0	11.8	1.3	16.2	3.5	22.1	8.0	28.0	17.8	22.8	18.0	30.0	20.0	29.0	18.0	20.0	15.2	14.0	14.0	5.0	2.0	8.0	5.0
24	4.0	-2.0	13.2	2.0	17.0	4.0	23.0	10.4	28.6	15.4	23.5	19.0	30.8	19.0	28.0	17.6	18.0	15.6	13.0	12.0	5.2	2.0	8.0	5.0
25	3.0	-1.5	12.0	1.2	18.0	3.5	21.0	14.0	29.8	17.0	24.0	14.0	31.0	18.0	29.2	17.0	17.2	17.0	14.8	13.0	5.4	0.4	4.6	1.0
26	5.0	0.0	11.7	3.2	17.0	1.0	19.0	14.0	32.6	16.0	25.0	16.2	32.0	20.4	29.0	19.0	16.0	15.0	16.0	14.0	5.0	0.5	4.0	3.0
27	5.0	-5.0	11.0	0.5	17.0	5.0	13.6	13.1	31.5	17.5	26.0	18.0	31.0	21.0	25.0	19.4	18.5	16.0	16.0	15.0	4.0	0.2	8.0	0.0
28	4.8	-3.0	13.2	1.0	18.0	5.2	18.7	6.0	21.0	20.0	29.0	18.5	31.2	21.0	25.0	20.0	20.0	18.0	16.0	11.0	4.0	2.0	2.0	0.0
29	7.0	-2.0			19.0	6.0	20.4	10.0	20.0	14.0	25.0	20.0	30.0	23.0	29.9	19.0	18.0	19.0	15.4	10.2	7.0	4.0	5.0	-1.0
30	5.0	-1.0			18.8	6.0	20.0	12.0	24.0	13.8	27.0	20.2	29.0	23.0	30.2	20.0	20.0	14.0	13.0	7.0	8.0	4.0	7.0	-2.0
31	5.2	-1.0			19.0	8.0			21.7	10.0			29.0	14.0	30.4	21.0		10.0	6.0				8.0	-2.4
Medie	3.0	-4.0	7.0	-1.6	14.6	3.0	18.1	9.3	24.2	13.0	23.0	15.6	29.3	19.3	29.3	19.3	22.2	16.5	15.9	12.2	9.0	3.1	7.7	5.1
Med. mens.	-0.5		2.7		8.8		13.7		18.6		19.3		24.3		24.3		19.3		14.1		6.0		6.4	
Med. norm.	-0.3		1.8		6.2		11.0		15.2		20.5		23.0		22.4		18.3		12.1		6.3		1.0	
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	4.8	1.0	8.5	-2.7	12.0	1.8	18.8	6.8	21.4	8.9	23.6	10.2	28.0	21.3	30.8	17.1	30.0	17.2	20.8	16.5	12.7	9.1	10.8	7.5
2	2.5	-3.5	6.4	-1.4	11.5	0.3	20.0	7.4	18.4	11.3	22.7	14.0	22.0	20.0	29.5	16.8	30.0	16.5	22.2	15.0	10.9	10.2	10.2	7.9
3	-0.5	-4.0	7.7	-0.4	13.0	0.0	17.8	11.6	21.5	11.3	20.3	9.0	27.8	21.0	24.4	17.1	31.0	16.8	21.0	15.5	11.5	9.5	9.4	8.3
4	3.7	-1.3	4.8	-2.0	17.3	0.0	17.8	10.3	24.4	10.3	20.8	11.0	29.1	20.1	25.9	18.2	29.8	17.0	18.9					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	6.0	-1.0	12.0	0.0	15.0	4.0	17.0	10.0	24.0	10.0	27.0	11.0	28.0	19.0	32.0	16.0	30.0	14.0	20.0	15.0	12.0	7.0	11.0	9.0
2	6.0	-7.0	12.0	-1.0	17.0	-1.0	23.0	11.0	19.0	13.0	25.0	15.0	23.0	19.0	30.0	17.0	32.0	13.0	22.0	15.0	12.0	9.0	12.0	10.0
3	5.0	-4.0	9.0	-3.0	20.0	-1.0	18.0	16.0	22.0	13.0	23.0	7.0	29.0	18.0	27.0	17.0	29.0	14.0	20.0	11.0	10.0	9.0	12.0	10.0
4	0.0	-3.0	12.0	-3.0	23.0	-3.0	22.0	14.0	27.0	11.0	22.0	11.0	28.0	19.0	27.0	17.0	28.0	14.0	17.0	14.0	14.0	7.0	10.0	9.0
5	3.0	1.0	8.0	-4.0	24.0	1.0	21.0	16.0	30.0	12.0	22.0	8.0	28.0	18.0	27.0	16.0	30.0	15.0	23.0	12.0	15.0	8.0	14.0	10.0
6	3.0	1.0	12.0	-4.0	23.0	2.0	20.0	13.0	29.0	12.0	22.0	14.0	29.0	18.0	33.0	13.0	29.0	15.0	20.0	10.0	13.0	4.0	10.0	8.0
7	3.0	1.0	11.0	-4.0	18.0	-3.0	23.0	9.0	27.0	14.0	20.0	16.0	33.0	18.0	30.0	16.0	23.0	17.0	16.0	10.0	16.0	5.0	10.0	7.0
8	1.0	0.0	8.0	-6.0	15.0	10.0	23.0	10.0	24.0	10.0	20.0	18.0	32.0	17.0	29.0	19.0	27.0	10.0	18.0	11.0	13.0	0.0	9.0	7.0
9	6.0	-4.0	6.0	-6.0	13.0	5.0	22.0	15.0	24.0	9.0	23.0	15.0	28.0	21.0	26.0	16.0	27.0	13.0	18.0	5.0	14.0	1.0	10.0	9.0
10	4.0	-5.0	4.0	-4.0	20.0	0.0	22.0	11.0	22.0	10.0	27.0	16.0	27.0	20.0	27.0	16.0	24.0	16.0	17.0	9.0	16.0	-7.0	11.0	5.0
11	4.0	-8.0	8.0	-8.0	21.0	1.0	25.0	11.0	20.0	11.0	28.0	16.0	29.0	14.0	30.0	15.0	22.0	12.0	17.0	3.0	16.0	-7.0	10.0	4.0
12	3.0	-9.0	8.0	-9.0	16.0	6.0	26.0	9.0	20.0	11.0	28.0	17.0	25.0	17.0	33.0	16.0	25.0	7.0	14.0	3.0	15.0	0.0	10.0	5.0
13	2.0	-11.0	9.0	-6.0	15.0	3.0	23.0	12.0	22.0	12.0	24.0	17.0	28.0	16.0	34.0	17.0	24.0	13.0	13.0	10.0	15.0	-7.0	12.0	8.0
14	0.0	-13.0	5.0	-2.0	15.0	3.0	15.0	14.0	24.0	15.0	22.0	17.0	28.0	16.0	32.0	17.0	19.0	12.0	12.0	10.0	14.0	5.0	10.0	8.0
15	0.0	-11.0	5.0	0.0	9.0	3.0	14.0	7.0	27.0	12.0	22.0	17.0	27.0	17.0	30.0	18.0	19.0	13.0	18.0	11.0	12.0	3.0	10.0	9.0
16	2.0	-10.0	9.0	-4.0	14.0	7.0	11.0	7.0	30.0	14.0	25.0	18.0	31.0	17.0	28.0	19.0	19.0	13.0	16.0	13.0	13.0	4.0	13.0	9.0
17	3.0	-10.0	8.0	-1.0	18.0	6.0	22.0	6.0	29.0	14.0	23.0	18.0	33.0	17.0	30.0	17.0	18.0	15.0	20.0	13.0	10.0	0.0	11.0	8.0
18	5.0	-10.0	15.0	-3.0	16.0	4.0	21.0	11.0	32.0	14.0	24.0	19.0	31.0	19.0	30.0	17.0	20.0	14.0	18.0	15.0	12.0	4.0	10.0	8.0
19	5.0	-9.0	15.0	-3.0	20.0	7.0	22.0	11.0	35.0	15.0	27.0	18.0	33.0	19.0	32.0	18.0	21.0	16.0	17.0	14.0	9.0	0.0	10.0	9.0
20	6.0	-7.0	14.0	-2.0	22.0	4.0	24.0	7.0	34.0	15.0	29.0	14.0	31.0	13.0	32.0	15.0	21.0	14.0	19.0	14.0	8.0	3.0	10.0	8.0
21	5.0	-7.0	16.0	5.0	23.0	4.0	25.0	8.0	35.0	16.0	26.0	19.0	31.0	13.0	25.0	18.0	21.0	13.0	17.0	9.0	9.0	5.0	10.0	8.0
22	5.0	-8.0	18.0	4.0	23.0	3.0	23.0	6.0	27.0	17.0	27.0	15.0	33.0	14.0	30.0	15.0	20.0	13.0	16.0	13.0	11.0	5.0	10.0	3.0
23	4.0	-5.0	11.0	6.0	23.0	3.0	24.0	11.0	33.0	16.0	24.0	18.0	29.0	17.0	28.0	16.0	20.0	13.0	14.0	12.0	8.0	7.0	10.0	4.0
24	5.0	-4.0	18.0	9.0	23.0	5.0	26.0	13.0	28.0	16.0	23.0	18.0	33.0	18.0	28.0	9.0	18.0	12.0	14.0	12.0	5.0	4.0	8.0	1.0
25	5.0	-4.0	17.0	3.0	24.0	5.0	19.0	12.0	34.0	15.0	29.0	17.0	33.0	16.0	26.0	13.0	22.0	15.0	15.0	11.0	5.0	4.0	7.0	5.0
26	8.0	0.0	16.0	5.0	24.0	5.0	22.0	17.0	35.0	15.0	27.0	15.0	33.0	18.0	23.0	18.0	15.0	13.0	17.0	11.0	8.0	-7.0	6.0	5.0
27	10.0	-4.0	16.0	3.0	20.0	7.0	18.0	14.0	34.0	16.0	27.0	17.0	31.0	19.0	26.0	16.0	20.0	13.0	15.0	12.0	7.0	0.0	8.0	1.0
28	9.0	-4.0	19.0	5.0	19.0	10.0	24.0	10.0	28.0	17.0	30.0	17.0	30.0	20.0	26.0	12.0	21.0	16.0	15.0	8.0	6.0	3.0	7.0	2.0
29	13.0	6.0			21.0	8.0	25.0	9.0	25.0	15.0	26.0	18.0	30.0	20.0	28.0	10.0	19.0	13.0	17.0	11.0	9.0	6.0	9.0	0.0
30	10.0	2.0			17.0	13.0	24.0	10.0	27.0	13.0	28.0	18.0	28.0	20.0	29.0	12.0	22.0	15.0	17.0	6.0	10.0	8.0	8.0	2.0
31	12.0	3.0			20.0	10.0			25.0	11.0			31.0	12.0	30.0	13.0			12.0	5.0			8.0	-7.0
Medie	4.9	-4.6	11.5	-1.2	19.1	4.2	21.5	11.0	27.5	13.4	25.0	15.8	29.8	17.4	29.0	15.6	22.8	13.5	16.9	10.6	11.2	3.6	9.9	6.1
Med. mens.	0.1		5.1		11.6		16.2		20.4		20.4		23.6		22.3		18.2		13.7		7.4		8.0	
Med. norm.	1.1		4.3		8.3		12.7		16.4		20.9		22.6		21.4		17.7		11.9		6.2		1.9	
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)											
1	5.0	-2.0	9.0	0.5	12.0	2.5	15.0	8.5	21.5	9.2	22.8	12.0	24.2	17.0	29.0	14.5	26.0	15.5	20.0	14.0	13.5	8.5	8.0	3.5
2	6.5	-2.2	7.5	0.0	11.0	2.0	16.0	8.0	22.0	8.5	25.0	14.2	25.8	16.8	28.5	15.2	27.6	16.0	20.5	14.5	13.2	9.0	8.8	4.2
3	6.5	-2.8	6.5	-1.0	11.0	1.5	17.5	8.8	14.8	9.8	25.5	8.2	22.6	17.0	28.8	16.5	28.2	17.0	21.0	15.0	13.0	9.0	10.0	4.5
4	6.0	-1.4	7.0	-3.0	1																			

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
NOVI LIGURE																									
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)												
1	6.0	1.0	8.2	1.0	13.0	2.9	19.1	10.3	21.0	10.3	25.7	12.1	26.4	20.5	31.1	19.0	30.2	19.2	20.1	16.2	11.9	8.9	10.6	7.4	
2	6.4	0.1	8.4	1.5	12.9	3.0	20.6	10.8	14.8	11.8	25.3	15.7	23.5	20.0	29.2	20.7	31.0	18.3	22.0	15.9	11.0	9.4	12.0	8.8	
3	2.5	1.0	7.6	0.7	15.0	3.3	18.0	12.0	20.0	10.8	20.7	11.1	29.2	19.7	26.3	18.9	29.4	19.1	20.2	16.2	11.7	9.0	10.9	8.0	
4	3.0	0.0	8.0	0.3	17.7	4.0	18.4	11.6	25.0	12.2	23.1	10.9	28.7	19.5	29.2	18.0	29.5	20.2	16.9	15.0	13.4	7.6	10.8	7.0	
5	3.6	0.9	4.9	-0.5	19.0	8.2	18.2	12.6	26.3	14.0	24.5	9.5	27.9	19.9	29.3	16.1	29.3	19.8	22.0	15.5	10.8	7.2	12.3	7.6	
6	3.0	0.9	6.7	-1.1	14.4	7.2	16.5	10.5	26.5	14.5	22.7	13.9	28.1	19.9	31.7	18.7	29.3	20.3	18.1	14.2	9.5	6.5	11.3	7.0	
7	2.6	0.1	6.1	-1.1	15.1	5.6	19.3	9.2	22.5	13.9	18.2	14.8	31.2	18.9	30.0	19.9	27.0	17.9	18.9	14.1	13.3	5.7	8.3	5.3	
8	3.3	0.8	5.1	-2.6	12.7	6.0	18.4	9.9	21.9	9.1	19.2	15.8	31.5	20.8	28.2	19.5	26.5	14.6	17.5	9.8	10.5	4.6	10.8	5.0	
9	3.3	-0.1	0.7	-3.0	10.7	1.2	17.5	11.6	22.4	8.7	21.7	14.0	28.6	22.8	21.4	20.5	26.0	16.3	16.9	9.0	11.2	5.1	11.8	6.8	
10	4.3	-1.2	-2.0	-3.5	15.9	2.0	17.5	10.8	21.5	9.9	24.1	15.9	27.1	22.0	29.0	17.5	25.6	19.0	16.6	8.5	12.9	4.8	13.2	7.4	
11	4.0	-4.4	2.8	-4.5	16.1	3.8	21.2	9.0	21.5	10.0	26.7	16.4	29.4	15.4	30.7	18.9	18.2	14.8	16.0	7.9	12.1	5.2	10.4	3.9	
12	3.9	-2.8	3.0	-3.1	12.7	3.3	22.6	10.0	20.9	10.9	26.7	17.0	25.9	16.5	32.0	20.3	23.9	12.5	13.9	8.0	11.5	4.9	8.2	4.7	
13	1.2	-4.0	0.8	-3.1	13.3	3.1	15.1	11.0	20.0	11.0	23.5	17.4	29.1	17.7	33.0	20.8	25.5	15.4	12.8	10.7	11.5	4.3	10.0	5.7	
14	-2.9	-6.5	2.4	-0.7	13.1	2.7	14.0	10.3	22.8	13.7	23.5	16.8	27.5	18.4	31.5	21.9	23.9	15.8	12.9	10.9	9.4	4.0	10.0	6.7	
15	1.2	-5.8	3.0	0.8	8.1	0.4	8.5	5.5	25.5	12.3	25.1	15.7	27.8	19.0	30.4	20.9	20.0	15.6	17.0	12.0	9.5	4.4	9.5	6.5	
16	1.0	-6.0	5.1	0.4	11.0	2.2	13.0	5.3	27.3	14.7	22.9	17.4	30.1	19.3	27.1	21.2	19.5	14.0	15.7	13.5	8.9	3.9	11.2	7.0	
17	0.3	-5.0	8.4	-0.5	14.9	3.0	17.9	6.4	27.0	15.7	22.3	17.3	32.3	20.7	29.7	20.5	17.8	16.7	17.2	13.8	5.9	3.0	12.0	7.0	
18	1.6	-3.9	9.3	-1.8	12.8	2.9	18.6	9.1	29.5	17.6	23.0	18.0	30.0	21.9	28.3	20.8	20.5	16.4	18.7	15.0	9.1	4.7	11.8	7.0	
19	3.2	-3.7	10.4	-0.6	15.3	5.5	20.0	8.0	32.2	17.6	27.9	17.3	33.6	21.0	30.0	20.0	22.5	17.0	17.6	15.5	7.2	2.8	9.0	6.5	
20	1.2	-3.2	9.2	3.0	16.8	5.0	21.5	9.9	32.2	17.9	27.7	16.5	33.7	17.9	31.5	21.0	21.5	17.0	19.3	14.8	6.9	0.7	8.9	5.7	
21	1.9	-3.6	11.0	3.0	17.6	5.9	22.2	9.5	32.3	19.4	21.7	19.1	31.8	17.7	27.3	22.5	21.5	14.8	16.5	13.4	7.8	1.2	10.2	5.6	
22	2.1	-4.1	12.7	3.9	17.8	4.8	22.6	10.8	29.8	18.9	25.7	17.1	32.0	19.8	28.6	20.3	22.1	16.6	18.1	12.4	7.3	4.3	7.9	2.7	
23	3.1	-0.3	13.1	3.9	17.8	5.4	20.0	11.9	29.7	18.0	23.3	17.5	29.7	21.0	28.2	16.0	22.0	15.0	14.7	13.4	6.4	3.7	10.8	3.9	
24	4.2	-0.1	13.4	3.9	17.9	6.7	21.9	12.4	29.8	16.9	24.0	18.6	32.7	20.9	27.2	15.8	19.2	14.5	13.4	12.0	6.1	4.0	5.2	1.3	
25	3.5	1.0	11.5	4.1	18.9	6.7	19.3	12.9	32.6	18.3	28.4	16.9	33.3	21.0	26.6	17.9	18.4	16.6	15.6	13.0	6.2	3.9	6.0	3.2	
26	2.4	0.0	12.5	3.4	19.2	7.2	18.0	13.4	33.0	19.8	26.7	17.5	33.1	21.9	23.2	19.5	18.5	15.9	17.2	13.0	5.7	0.7	4.9	2.0	
27	2.5	-2.4	11.9	2.5	16.4	9.4	17.1	12.9	31.0	20.7	27.1	18.2	31.0	23.3	26.6	17.7	19.1	16.0	14.0	13.2	4.2	1.2	6.0	1.0	
28	5.3	-1.5	14.3	3.9	13.3	8.2	19.1	9.7	22.9	20.5	29.2	19.3	30.5	23.3	26.9	15.9	22.0	16.9	15.0	12.0	6.0	1.5	4.6	1.9	
29	10.1	-0.1			17.8	9.0	22.4	10.0	26.5	14.9	26.5	20.8	30.5	22.0	27.5	16.0	19.8	15.8	15.5	12.4	8.3	4.8	1.2	-0.8	
30	2.5	-1.9			15.8	9.9	21.3	10.2	25.2	14.4	27.9	19.9	28.7	22.7	28.7	17.0	22.0	16.7	15.8	8.3	8.7	6.5	6.0	-2.2	
31	5.0	1.5			16.2	10.7			25.2	11.8			30.9	16.8	29.5	17.5			11.0	7.0			3.8	-2.2	
Medie	3.1	-1.7	7.4	0.4	15.1	5.1	18.7	10.3	25.8	14.5	24.5	16.3	29.9	20.1	28.7	19.1	23.4	16.6	16.7	12.5	9.2	4.6	9.0	4.8	
Med. mens.	0.7		3.9		10.1		14.5		20.1		20.4		25.0		23.9		20.0		14.6		6.9		6.9		
Med. norm.	-0.8		3.7		6.2		10.9		15.0		17.3		22.0		21.8		17.6		11.8		5.6		1.5		
TORRIGLIA																									
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: LACCIO (764 m s. m.)												
1	11.0	-4.0	8.0	-2.0	10.0	4.0	11.0	6.0	17.0	9.0	15.0	9.0	22.0	15.0	»	»	»	»	11.0	5.0	11.0	6.0	10.0	4.0	
2	10.0	-2.0	8.0	-4.0	12.0	5.0	14.0	5.0	16.0	8.0	17.0	11.0	24.0	18.0	»	»	»	»	12.0	6.0	11.0	5.0	11.0	5.0	
3	8.0	-4.0	10.0	-3.0	10.0	3.0	11.0	5.0	17.0	10.0	19.0	10.0	22.0	14.0	»	»	»	»	11.0	5.0	10.0	6.0	10.0	2.0	
4	10.0	-1.0	6.0	-5.0	11.0	2.0	12.0	4.0	15.0	9.0	20.0	14.0	20.0	10.0	»	»	»	»	10.0	4.0	10.0				

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)											
1	13.0	-2.0	4.0	-2.0	7.0	0.0	18.0	8.0	18.0	8.0	24.0	10.0	»	»	25.0	20.0	31.0	21.0	26.0	14.0	18.0	7.0	12.0	4.0
2	13.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	1.0	17.0	7.0	19.0	8.5	23.0	11.0	»	»	27.0	21.0	31.0	19.0	28.0	14.0	16.0	6.0	12.0	5.0
3	3.0	-2.0	7.0	-1.0	10.0	2.0	16.0	8.0	17.0	10.0	22.0	9.0	»	»	26.0	18.0	32.0	18.0	24.0	15.0	12.0	7.0	15.0	6.0
4	2.0	1.0	5.0	-1.0	8.0	3.0	18.0	7.0	16.0	11.0	21.0	9.0	»	»	28.0	20.0	29.0	17.0	22.0	14.0	15.0	7.0	16.0	6.0
5	2.5	0.5	5.0	-3.0	9.0	2.0	17.5	9.0	18.0	11.5	24.0	10.0	»	»	30.0	24.0	29.0	16.0	21.0	14.0	15.0	5.0	15.0	6.0
6	2.0	0.0	5.5	-3.0	10.0	2.5	16.0	9.5	22.0	8.5	25.0	11.0	»	»	29.0	22.0	29.0	18.0	27.0	14.0	19.0	14.0	14.0	5.0
7	2.0	0.0	2.5	-3.0	11.0	3.0	16.5	8.0	17.0	10.0	26.0	12.0	»	»	26.0	19.0	28.0	19.0	22.0	14.0	14.0	3.0	13.0	4.0
8	2.5	1.0	2.5	-3.0	12.0	4.0	17.0	9.0	17.0	11.0	27.0	11.0	»	»	27.0	20.0	29.0	19.0	27.0	12.0	17.0	3.0	12.0	4.0
9	2.0	-1.0	2.5	-1.0	14.0	4.5	18.0	8.5	18.0	12.0	24.0	11.5	»	»	28.0	21.0	30.0	12.0	25.0	17.0	17.0	3.0	13.0	3.0
10	3.0	-1.0	0.0	-4.0	14.5	4.0	19.0	9.0	18.0	10.0	23.0	11.0	»	»	30.0	24.0	26.0	17.0	22.0	14.0	15.0	2.0	13.0	4.0
11	4.0	-2.0	2.0	-3.5	13.0	2.5	15.0	5.0	20.0	9.0	22.0	11.0	»	»	26.0	20.0	23.0	18.0	25.0	15.0	17.0	2.0	12.0	3.0
12	2.5	-3.5	3.0	-5.0	12.0	3.0	16.0	6.0	22.0	9.0	22.0	12.0	»	»	28.0	19.0	22.0	13.0	25.0	12.0	18.0	5.0	11.0	3.0
13	2.5	-5.0	2.0	-6.0	12.0	3.0	14.0	5.0	23.0	10.5	22.5	11.0	»	»	27.0	20.0	29.0	16.0	18.0	11.0	20.0	4.0	12.0	3.0
14	2.5	-5.0	4.0	-7.0	11.0	4.0	14.5	4.0	22.0	11.0	23.0	10.0	»	»	26.0	21.0	26.0	15.0	16.0	10.0	19.0	7.0	12.0	4.0
15	0.5	-5.0	2.0	-5.0	10.0	5.0	15.0	5.0	21.0	10.0	24.0	11.0	»	»	32.0	26.0	24.0	16.0	16.0	11.0	23.0	4.0	12.0	4.0
16	-3.0	-7.5	0.0	-4.0	12.0	4.0	15.5	5.5	20.0	10.5	23.0	12.0	»	»	28.0	22.0	19.0	16.0	24.0	11.0	21.0	5.0	13.0	4.0
17	0.0	-6.0	4.0	-3.0	11.0	3.0	16.0	5.0	18.0	11.0	24.0	13.0	»	»	26.0	21.0	23.0	15.0	18.0	13.0	12.0	3.0	12.0	4.0
18	1.5	5.0	4.0	-3.0	13.0	4.0	14.0	3.0	21.0	9.5	22.0	11.0	»	»	30.0	23.0	20.0	14.0	19.0	15.0	15.0	2.0	12.0	4.0
19	3.0	-6.0	7.0	-2.0	15.0	3.5	15.0	4.5	22.0	10.0	22.5	11.0	»	»	33.0	21.0	20.0	14.0	21.0	14.0	19.0	1.0	12.0	3.0
20	1.0	-6.0	7.0	0.0	16.0	4.0	15.5	5.0	23.0	11.0	24.0	11.0	»	»	31.0	20.0	25.0	16.0	20.0	13.0	16.0	2.0	12.0	3.0
21	1.5	-5.0	10.0	0.0	14.0	4.0	16.0	5.0	23.0	12.0	25.0	10.0	»	»	30.0	20.0	25.0	14.0	18.0	12.0	12.0	6.0	12.0	3.0
22	2.0	-2.0	9.0	3.0	15.0	5.0	16.5	6.0	22.5	12.5	25.0	10.0	»	»	26.0	20.0	27.0	15.0	22.0	12.0	16.0	2.0	14.0	3.0
23	3.0	1.0	11.0	4.0	14.5	4.0	17.0	7.0	22.0	13.0	24.0	8.0	»	»	27.0	19.0	30.0	14.0	16.0	12.0	16.0	3.0	14.0	3.0
24	3.0	-0.5	10.0	2.0	13.0	3.5	16.0	8.0	22.0	13.0	26.0	9.0	»	»	29.0	21.0	26.0	14.0	22.0	5.0	12.0	1.0	11.0	0.0
25	4.0	-1.5	8.0	3.0	15.0	6.0	18.0	10.0	22.0	12.5	25.0	10.0	»	»	28.0	21.0	24.0	14.0	17.0	10.0	11.0	2.0	11.0	0.0
26	2.0	-2.0	8.5	3.5	13.0	6.5	17.0	10.0	22.5	13.0	25.5	11.0	»	»	27.0	18.0	21.0	14.0	18.0	11.0	11.0	1.0	12.0	0.0
27	2.0	-2.0	9.0	4.0	13.5	7.0	16.0	10.5	23.0	19.0	24.0	12.0	»	»	31.0	20.0	22.0	14.0	20.0	10.0	9.0	1.0	11.0	1.0
28	5.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	8.0	15.0	8.0	25.0	12.0	24.0	11.0	»	»	29.0	23.0	22.0	14.0	18.0	9.0	4.0	0.0	10.0	-1.0
29	5.0	1.0			15.5	6.0	17.0	7.0	26.0	12.0	23.0	12.5	»	»	30.0	19.0	28.0	17.0	20.0	17.0	5.0	0.0	9.0	-3.0
30	8.0	5.0			14.0	5.0	18.0	7.0	27.0	11.0	22.0	11.5	»	»	28.0	18.0	27.0	14.0	20.0	9.0	12.0	3.0	15.0	-4.0
31	8.0	4.0			13.0	4.0			26.0	11.0			»	»	30.0	17.0		22.0	14.0			13.0	-4.0	
Medie	3.3	-2.0	5.4	-1.3	12.4	3.9	16.3	7.0	21.1	11.1	23.7	10.8	»	»	28.3	20.6	25.9	15.8	21.3	12.5	14.9	3.7	12.5	2.6
Med. mens.	0.7		2.0		8.2		11.7		16.1		17.3		[21.2]		24.5		20.8		16.9		9.3		7.5	
Med. norm.	1.7		3.4		7.3		11.2		14.7		18.5		21.2		20.2		17.4		12.4		7.9		3.3	
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURONE												Corso d'acqua: CURONE (468 m s. m.)											
1	3.0	-1.0	6.0	-1.0	7.0	4.0	15.0	7.0	19.0	11.0	»	»	27.0	17.0	28.0	18.0	27.5	16.0	20.0	14.0	15.0	6.0	8.0	5.0
2	4.0	-1.0	6.0	-1.0	7.0	0.0	17.0	8.0	19.0	8.0	»	»	26.0	17.0	28.0	17.0	27.0	17.0	20.0	12.0	15.0	7.0	10.0	6.0
3	4.0	-1.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	18.0	10.0	19.0	9.0	»	»	24.0	15.0	28.0	15.0	26.0	17.0	18.0	14.0	16.0	7.0	10.0	7.0
4	3.0	-1.0	4.0	-1.0	11.0	7.0	18.0	9.0	20.0	10.0	»	»	25.0	16.0	27.0	14.0	28.5	19.0	18.0	13.0	15.0	5.0	10.0	6.0
5	5.0	-1.0	5.0	-1.0	11.0	5.0	17.0	9.0																

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VOGHERA - Osservatorio (1)																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)											
1	6.6	0.8	11.2	-2.4	15.0	1.0	19.8	4.0	21.2	5.0	23.8	6.5	28.7	17.8	31.0	14.1	31.6	14.6	22.2	16.2	12.6	8.6	12.0	7.8
2	5.8	-6.2	10.6	-2.4	13.5	-3.2	21.8	6.0	19.4	11.5	21.6	9.5	23.6	18.8	30.0	16.4	31.0	15.5	22.6	14.6	10.4	9.4	10.6	8.4
3	1.6	-8.8	8.4	-2.5	16.6	-2.4	20.0	7.8	21.2	7.1	20.5	4.2	29.0	17.6	25.2	17.3	31.6	15.5	20.4	16.0	11.4	9.5	10.0	8.8
4	3.8	-0.9	8.8	-4.4	21.8	-1.5	18.5	8.0	25.2	8.6	20.0	5.4	30.6	18.2	26.2	16.8	30.0	14.5	16.8	15.6	15.0	7.2	7.8	6.6
5	2.6	-2.2	5.0	-3.8	22.8	3.6	20.2	6.8	27.2	9.8	20.6	4.7	29.2	17.0	26.4	14.0	28.8	15.4	23.0	15.7	10.0	4.5	11.4	6.6
6	1.4	0.8	9.4	-5.1	15.0	6.2	18.4	4.6	26.4	10.2	21.8	12.8	29.2	17.6	33.8	14.2	27.9	16.2	18.2	12.9	9.6	5.0	8.6	7.3
7	1.6	0.4	6.7	-5.4	18.7	0.2	21.3	3.6	23.4	7.6	19.2	14.3	29.4	15.5	28.6	16.0	24.6	17.7	18.4	11.5	15.6	4.0	7.2	6.4
8	2.6	0.4	5.6	-6.6	13.1	6.2	19.8	5.5	19.0	5.2	19.0	15.6	31.2	17.3	28.2	16.8	25.4	9.5	18.6	7.4	10.6	1.0	8.6	6.8
9	0.3	-2.9	0.2	-7.2	10.1	0.1	18.5	10.6	20.3	6.1	20.8	14.0	30.4	20.0	21.4	18.2	29.6	11.5	16.8	5.3	13.2	1.4	10.0	7.8
10	6.5	-4.8	-2.4	-7.6	17.4	-4.6	16.3	9.3	22.0	4.1	25.8	14.2	26.2	20.0	26.8	17.2	25.2	14.0	16.6	5.2	15.8	1.6	11.0	5.8
11	4.6	-4.8	3.8	-7.6	11.0	-3.7	20.2	5.3	18.8	9.3	26.2	13.9	26.8	13.6	29.6	16.2	16.3	12.9	16.4	3.4	14.0	1.2	6.2	3.0
12	3.9	-6.8	-1.2	-6.3	13.8	1.9	21.2	6.8	17.2	8.8	27.2	15.8	24.6	14.8	30.6	16.6	23.4	9.6	15.2	4.3	11.4	0.0	6.8	5.1
13	0.2	-8.8	0.2	-3.6	13.3	-2.8	15.0	9.0	22.4	6.0	25.0	14.6	26.2	16.2	32.2	17.2	27.6	10.6	12.6	10.9	10.6	-0.3	8.0	6.2
14	-4.2	-5.8	5.6	-0.8	10.6	-1.5	13.8	9.5	21.4	12.8	23.6	12.6	28.2	14.4	30.0	18.8	22.4	14.4	13.6	11.6	11.6	2.7	9.2	7.5
15	0.2	-6.0	3.2	0.6	7.0	-4.5	8.0	4.4	24.2	8.1	26.8	12.2	29.6	15.8	29.8	20.1	19.7	15.0	16.6	12.5	7.2	4.3	8.4	7.3
16	-0.8	-9.0	7.0	-0.1	11.5	1.2	15.8	4.9	27.5	9.5	23.8	15.3	29.6	16.1	30.4	18.8	17.7	14.2	15.8	13.5	7.2	3.4	9.6	7.8
17	-1.4	-11.2	1.8	-2.9	14.9	-4.0	20.3	3.4	29.2	10.3	22.6	15.4	30.8	17.7	29.5	16.8	20.2	15.1	18.6	14.0	5.8	3.6	8.9	3.7
18	1.4	-9.2	8.8	-4.4	15.0	-3.2	19.3	3.4	30.2	13.0	25.3	14.2	32.2	19.4	29.2	17.6	20.4	16.9	18.9	15.6	10.0	4.6	9.2	7.6
19	5.5	-8.1	9.8	-2.8	17.4	0.8	20.0	4.0	32.8	13.6	27.5	14.6	32.5	18.6	29.5	17.6	21.8	17.8	20.0	15.6	8.6	0.4	7.8	7.2
20	3.2	-7.4	11.9	-0.7	18.8	-1.0	20.2	5.1	30.6	11.3	25.4	13.1	28.9	13.2	30.4	16.7	22.8	16.1	22.7	13.9	3.6	1.9	8.0	6.4
21	3.3	-8.3	11.7	-0.6	19.2	-1.0	21.4	3.5	30.8	14.1	22.0	16.9	29.2	12.6	28.6	18.2	21.6	11.8	20.4	11.6	7.8	3.0	9.2	6.4
22	3.9	-8.5	13.8	-4.0	19.0	-2.6	22.0	6.6	26.2	17.4	27.0	15.1	30.8	15.7	29.4	18.9	22.8	16.6	18.4	13.0	6.5	3.6	5.6	2.4
23	4.6	-4.5	16.2	-2.0	18.8	-0.9	23.0	5.9	28.0	14.3	25.0	13.0	32.2	16.2	26.8	10.1	22.2	12.8	13.8	12.6	5.2	3.9	7.0	4.2
24	3.4	-0.8	16.0	-0.3	18.9	0.3	23.8	7.0	28.0	13.2	26.3	17.0	31.9	16.4	28.2	10.2	20.1	12.3	14.4	12.5	6.4	4.2	5.0	-0.6
25	2.3	0.6	11.2	-1.3	20.0	0.3	21.6	7.2	30.8	13.9	25.2	12.8	31.6	16.9	28.6	12.5	19.5	17.0	16.2	13.2	5.6	4.6	5.2	3.9
26	2.6	0.3	13.2	-0.7	20.4	-0.3	20.0	8.8	32.2	15.2	27.8	12.5	32.6	17.8	23.1	17.8	18.8	14.9	18.6	13.5	5.8	-2.2	4.4	2.8
27	-0.9	-2.3	14.2	-3.8	18.3	5.1	14.4	11.2	32.8	15.9	28.3	13.6	32.8	19.2	24.9	15.4	20.6	16.2	15.2	14.0	2.8	-0.8	7.0	-0.3
28	5.6	-4.8	16.6	-1.9	18.8	-0.6	22.6	7.5	23.7	18.0	31.0	15.2	32.2	18.8	26.2	12.2	24.8	17.7	16.4	9.2	7.4	0.8	2.4	1.0
29	6.2	-4.0			21.0	-0.6	21.7	6.1	22.0	12.6	27.1	17.8	32.6	19.0	27.2	12.3	23.6	15.0	18.2	11.5	8.3	2.3	7.4	-0.6
30	0.0	-2.7			18.7	3.8	22.4	4.3	23.6	11.1	26.8	18.7	28.6	19.0	27.8	13.4	25.6	14.5	17.6	8.5	8.4	6.9	7.8	-2.1
31	3.6	-0.3			19.6	7.1			21.8	8.0			28.0	12.6	30.9	13.5			9.6	4.2			5.2	-4.8
Medie	2.6	-4.4	8.1	-3.2	16.5	0.0	19.4	6.3	25.1	10.7	24.4	13.2	29.7	16.9	28.4	15.9	23.9	14.5	17.5	11.6	9.3	3.3	7.9	4.7
Med. mens.	-1.6		2.0		8.6		13.3		18.7		19.4		23.7		22.4		19.1		14.1		5.8		6.0	
Med. norm.	-0.3		2.4		7.7		12.5		16.7		21.3		23.7		22.7		18.8		12.7		6.3		1.1	
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	2.0	-1.0	0.0	-5.0	7.0	2.0	14.0	0.0	20.0	4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	1.0	-5.0	-1.0	-6.0	6.0	1.0	14.0	0.0	20.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	3.0	-11.0	-1.0	-6.0	6.0	0.0	10.0	5.0	20.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	0.0	-6.0	0.0	-6.0	7.0	2.0	10.0	4.0	21.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	1.0	-6.0	0.0	-5.0	7.0	1.0	11.0	2.0	20.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»					

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O B B I O																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	1.0	-1.0	6.0	-1.0	11.0	-1.0	16.0	8.0	19.0	7.5	18.5	9.0	26.0	19.0	22.0	18.0	26.0	15.0	20.0	16.0	12.0	7.0	8.5	5.5
2	2.0	-3.5	6.0	-2.0	8.0	-3.0	18.0	9.0	19.0	11.5	20.0	14.0	27.0	19.0	24.0	17.0	27.0	16.0	19.5	14.5	11.5	9.0	11.0	6.0
3	1.0	-5.0	5.0	-3.5	7.5	-3.0	20.0	9.5	16.0	9.0	15.0	7.5	24.0	17.0	25.0	16.5	27.0	16.5	20.5	15.5	10.5	8.5	7.0	4.0
4	1.0	-3.0	3.5	-5.0	11.0	-1.0	19.0	10.0	18.5	9.5	16.0	10.0	25.0	19.0	22.0	18.0	28.0	17.0	20.0	16.0	11.0	7.0	6.0	1.0
5	1.5	-0.5	4.0	-5.0	15.0	3.0	18.0	10.0	21.0	11.5	16.5	11.0	26.0	22.0	22.0	15.0	27.0	17.0	18.0	15.5	12.0	4.0	10.0	5.5
6	2.0	-1.5	3.0	-6.5	16.0	4.0	18.5	9.0	23.0	12.5	17.0	10.0	27.5	18.0	23.0	16.0	25.0	16.0	21.0	11.5	13.0	4.5	9.5	5.0
7	0.5	-2.5	4.0	-6.5	10.5	2.0	16.0	5.5	23.0	12.0	18.0	12.0	25.0	23.0	25.5	18.0	24.0	15.0	17.5	12.5	10.0	4.0	7.0	5.0
8	-0.5	-2.5	2.5	-8.5	13.0	2.0	18.0	8.0	14.0	8.0	16.0	13.0	26.0	20.0	26.0	18.0	23.0	12.0	14.0	7.5	12.5	2.5	8.0	6.5
9	-0.5	-5.5	-1.0	-8.0	5.5	-1.5	17.0	9.0	16.0	9.0	14.5	13.5	28.0	21.0	25.5	17.0	22.5	13.0	15.0	6.5	11.0	2.0	8.5	6.0
10	-0.5	-5.0	-2.5	-8.5	4.0	-4.0	15.0	11.0	16.0	9.0	19.0	14.0	26.0	20.0	20.0	18.0	25.0	18.0	14.0	6.0	11.0	3.0	8.0	3.0
11	0.0	-7.5	-5.5	-7.5	13.0	2.0	11.0	9.0	18.0	8.5	21.0	14.0	26.0	18.0	24.0	17.0	13.0	12.0	13.5	4.0	12.5	2.5	9.5	3.5
12	-2.5	-8.5	-0.5	-8.0	8.5	2.5	16.0	8.0	16.0	9.0	22.0	16.0	24.0	17.0	26.5	18.5	15.0	10.5	14.5	6.0	12.0	2.5	8.0	4.0
13	-2.0	-8.5	-2.0	-8.0	9.0	-1.0	16.0	10.0	17.0	8.5	23.0	15.0	22.0	16.0	26.5	19.0	20.0	12.5	15.0	8.5	11.5	3.0	7.0	4.0
14	-2.5	-10.0	0.5	-6.5	9.0	0.5	14.0	9.0	20.0	12.5	22.0	15.0	23.0	16.5	28.0	19.0	24.0	12.5	12.0	10.0	12.0	4.0	8.0	6.0
15	-4.5	-10.5	1.0	-2.0	6.0	-2.5	12.0	5.0	20.0	10.0	22.0	14.0	25.0	17.0	26.0	21.5	21.0	15.0	13.5	11.0	13.0	4.0	9.0	6.0
16	-3.0	-9.0	-1.0	-2.0	3.0	0.5	6.5	3.5	20.5	12.0	24.0	17.0	26.0	18.0	25.5	19.0	16.0	13.5	15.0	12.0	12.0	4.0	7.5	7.0
17	-0.5	-9.0	2.0	-6.0	7.0	-1.0	11.0	5.0	23.5	13.0	21.0	15.0	26.0	19.0	25.0	19.0	16.0	13.0	18.5	13.5	11.0	0.5	8.0	6.0
18	-1.5	-9.5	1.5	-6.5	10.0	0.5	15.0	6.0	25.0	14.5	23.0	18.0	27.0	21.0	26.0	18.5	20.5	14.5	17.0	14.0	5.5	2.5	9.0	6.0
19	-1.5	-9.0	8.0	-3.0	12.5	1.0	16.5	7.0	26.0	15.5	23.0	17.0	27.0	21.5	26.5	18.0	20.0	15.0	18.0	14.0	9.5	1.0	8.0	6.0
20	-1.5	-8.0	7.0	-1.5	12.0	2.0	16.5	7.5	27.0	16.0	23.0	16.0	28.0	19.0	26.5	18.0	19.0	15.0	19.0	14.0	9.0	0.0	8.5	5.0
21	-0.5	-9.5	8.0	-1.0	15.0	2.5	15.0	6.5	27.5	16.0	23.5	18.0	25.0	15.5	27.0	19.5	25.5	20.0	19.0	12.0	10.0	0.0	7.0	5.0
22	-1.5	-9.5	7.5	0.5	15.0	2.0	17.5	8.0	26.5	18.0	23.5	15.5	26.0	18.0	24.5	20.5	21.0	15.0	17.0	13.0	9.5	0.5	6.5	3.5
23	-1.0	-9.0	10.0	0.5	14.0	3.0	18.5	10.0	25.0	17.0	26.0	15.0	27.0	18.0	22.0	13.0	21.0	14.0	13.5	12.5	8.0	0.5	5.5	2.5
24	0.0	-8.5	11.0	0.5	15.0	4.0	19.0	11.0	21.0	13.0	25.5	16.0	28.0	19.0	23.0	14.0	20.0	13.0	13.0	11.0	6.0	1.0	5.0	1.0
25	0.5	-7.0	12.0	0.5	16.0	3.0	19.5	10.5	24.0	15.5	23.0	16.5	29.0	20.0	23.5	16.0	21.0	16.0	14.0	11.5	5.0	4.0	6.0	5.5
26	0.0	-3.0	9.0	-2.0	16.5	4.0	20.0	11.5	26.5	17.5	23.5	15.0	28.0	20.0	23.0	15.0	19.5	15.0	15.0	12.0	4.0	0.5	5.0	1.0
27	-1.0	-6.0	8.0	-3.0	16.5	6.0	12.0	11.0	28.0	18.0	25.0	15.5	30.0	22.0	21.5	16.0	20.0	16.0	16.0	13.0	4.5	-0.5	3.0	0.0
28	0.0	-5.0	9.0	-2.0	15.0	5.5	17.0	9.0	28.5	17.5	26.0	17.0	31.0	22.0	20.0	13.5	20.0	17.5	17.0	10.0	3.0	0.0	4.5	0.0
29	3.0	-6.0			16.0	6.0	16.0	9.0	16.0	14.0	24.5	19.0	31.5	21.0	23.0	14.0	22.0	16.0	14.5	11.5	6.0	2.0	2.0	-1.0
30	8.5	-3.0			17.0	7.5	17.5	7.5	21.0	12.5	25.0	20.0	29.5	21.0	24.0	15.0	20.0	13.5	13.5	6.5	7.5	4.0	6.0	-3.0
31	4.0	-2.5			16.0	10.0			19.0	12.0			21.5	17.0	25.0	14.5			14.0	5.0			3.0	-5.0
Medie	-0.0	-6.1	4.1	-4.0	11.7	1.8	16.1	8.4	21.3	12.6	21.3	14.6	26.5	19.2	24.3	17.1	21.6	14.8	16.2	11.2	9.5	2.9	7.1	3.6
Med. mens.	-3.0		0.1		6.8		12.3		17.0		18.0		22.8		20.7		18.2		13.7		6.2		5.3	
Med. norm.	0.4		2.7		7.0		11.5		14.9		19.9		22.3		21.5		17.7		12.0		5.7		1.6	
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio (1)																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	5.3	-0.6	10.3	-1.5	12.8	0.6	20.4	6.0	21.2	7.6	23.8	8.3	29.4	18.3	29.0	14.8	29.8	14.8	21.6	15.6	13.6	9.0	11.6	7.0
2	4.0	-4.2	11.0	0.3	13.3	-1.5	21.4	8.2	20.4	11.2	20.2	9.4	23.2	18.5	29.2	17.6	30.0	15.8	23.0	13.0	11.4	9.0	9.6	6.4
3	2.6	-2.8	9.3	-0.6	15.7	-1.5	20.8	7.4	22.0	7.2	18.6	6.2	28.5	16.5	24.4	15.8	30.2	17.0	21.6	13.2	11.0	8.4	9.4	6.2
4	4.9	0.0	8.5	-3.9	18.8	0.3	20.8	10.0	25.0	9.9	19.8	6.4	28.3	18.8										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELLANA																								
(Tm)	Bacino: CHIAVENNA												Corso d'acqua: CHERO (484 m s. m.)											
1	2.0	1.0	5.0	2.0	11.0	3.0	17.0	8.0	17.0	12.0	18.0	11.0	24.0	21.0	26.0	18.0	27.0	20.0	19.0	17.0	12.0	8.0	9.0	5.0
2	4.0	1.0	4.0	2.0	12.0	4.0	16.0	7.0	18.0	11.0	16.0	10.0	24.0	21.0	26.0	20.0	27.0	21.0	20.0	17.0	12.0	8.0	10.0	8.0
3	4.0	2.0	5.0	1.0	9.0	4.0	16.0	8.0	16.0	10.0	15.0	8.0	24.0	18.0	24.0	16.0	27.0	22.0	18.0	16.0	12.0	8.0	10.0	7.0
4	3.0	1.0	4.0	2.0	17.0	6.0	15.0	8.0	17.0	11.0	16.0	8.0	24.0	17.0	21.0	15.0	28.0	21.0	17.0	15.0	13.0	7.0	9.0	6.0
5	2.0	1.0	5.0	2.0	15.0	7.0	16.0	9.0	18.0	15.0	14.0	9.0	24.0	18.0	25.0	17.0	27.0	20.0	17.0	15.0	12.0	8.0	8.0	6.0
6	1.0	0.0	5.0	0.0	16.0	8.0	17.0	9.0	22.0	14.0	15.0	10.0	24.0	18.0	27.0	18.0	26.0	20.0	15.0	14.0	11.0	6.0	7.0	5.0
7	1.0	-2.0	6.0	0.0	17.0	7.0	17.0	9.0	22.0	14.0	18.0	12.0	25.0	17.0	26.0	18.0	26.0	17.0	14.0	9.0	10.0	7.0	6.0	4.0
8	0.0	-1.0	3.0	-2.0	13.0	5.0	18.0	9.0	18.0	9.0	15.0	14.0	26.0	19.0	24.0	19.0	25.0	15.0	14.0	9.0	10.0	7.0	6.0	4.0
9	1.0	0.0	3.0	-3.0	7.0	0.0	18.0	10.0	18.0	6.0	16.0	14.0	26.0	21.0	25.0	17.0	24.0	15.0	12.0	8.0	10.0	7.0	5.0	4.0
10	4.0	1.0	0.0	-4.0	7.0	1.1	16.0	9.0	15.0	8.0	16.0	12.0	27.0	19.0	24.0	18.0	24.0	14.0	13.0	9.0	10.0	7.0	6.0	5.0
11	5.0	-1.0	-4.0	-5.0	12.0	5.0	16.0	8.0	15.0	7.0	18.0	13.0	25.0	15.0	26.0	19.0	22.0	11.0	14.0	9.0	11.0	6.0	6.0	5.0
12	4.0	-1.0	0.0	-3.0	10.0	4.0	15.0	8.0	15.0	8.0	20.0	13.0	26.0	17.0	27.0	19.0	19.0	10.0	15.0	9.0	11.0	6.0	7.0	6.0
13	2.0	-2.0	2.0	-2.0	7.0	3.0	17.0	7.0	15.0	9.0	19.0	14.0	23.0	15.0	28.0	21.0	18.0	11.0	14.0	10.0	12.0	7.0	7.0	6.0
14	1.0	-3.0	1.0	-1.0	6.0	2.0	15.0	6.0	16.0	10.0	18.0	14.0	24.0	16.0	29.0	21.0	22.0	15.0	14.0	10.0	12.0	7.0	8.0	6.0
15	2.0	-3.0	1.0	-1.0	5.0	-3.0	10.0	2.0	15.0	12.0	20.0	13.0	25.0	17.0	28.0	20.0	20.0	15.0	15.0	11.0	12.0	8.0	8.0	6.0
16	1.0	-2.0	0.0	-2.0	7.0	-2.0	5.0	2.0	19.0	14.0	21.0	15.0	26.0	17.0	28.0	19.0	21.0	16.0	14.0	12.0	12.0	8.0	7.0	6.0
17	2.0	-1.0	1.0	-2.0	8.0	-1.0	10.0	5.0	22.0	15.0	19.0	15.0	27.0	18.0	26.0	19.0	22.0	16.0	14.0	11.0	11.0	5.0	7.0	6.0
18	2.0	0.0	5.0	-1.0	10.0	0.0	15.0	7.0	24.0	15.0	19.0	14.0	26.0	18.0	26.0	19.0	22.0	17.0	14.0	10.0	7.0	6.0	7.0	5.0
19	2.0	-1.0	8.0	1.0	9.0	3.0	15.0	8.0	25.0	20.0	21.0	15.0	26.0	20.0	25.0	21.0	22.0	16.0	15.0	11.0	10.0	4.0	7.0	5.0
20	2.0	0.0	6.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	9.0	26.0	20.0	22.0	15.0	26.0	22.0	26.0	21.0	21.0	15.0	13.0	9.0	9.0	4.0	6.0	5.0
21	2.0	-2.0	9.0	4.0	10.0	5.0	16.0	11.0	26.0	19.0	22.0	15.0	26.0	19.0	28.5	21.0	22.0	14.0	12.0	9.0	8.0	3.0	6.0	4.0
22	2.0	-1.0	11.0	5.0	12.0	6.0	18.0	12.0	26.0	15.0	20.0	14.0	26.0	20.0	29.5	20.0	21.0	15.0	12.0	10.0	7.0	1.0	5.0	4.0
23	3.0	0.0	11.0	5.0	13.0	8.0	19.0	13.0	22.0	16.0	21.0	15.0	26.0	22.0	26.0	15.0	20.0	15.0	15.0	9.0	7.0	2.0	5.0	3.0
24	1.0	0.0	11.0	6.0	14.0	8.0	18.0	13.0	22.0	16.0	22.0	15.0	27.0	21.0	27.0	14.0	19.0	16.0	15.0	10.0	6.0	2.0	4.0	3.0
25	2.0	1.0	11.0	5.0	14.0	9.0	19.0	13.0	24.0	18.0	20.0	13.0	28.0	22.0	25.0	15.0	18.0	16.0	14.0	9.0	5.0	3.0	4.0	2.0
26	3.0	1.0	12.0	6.0	15.0	10.0	16.0	11.0	26.0	21.0	24.0	15.0	28.0	24.0	25.0	16.0	19.0	16.0	13.0	9.0	4.0	1.0	3.0	0.0
27	4.0	-1.0	13.0	4.0	16.0	9.0	15.0	10.0	27.0	22.0	24.0	14.0	29.0	21.0	22.0	15.0	19.0	16.0	12.0	7.0	4.0	1.0	2.0	0.0
28	4.0	0.0	12.0	4.0	15.0	9.0	15.0	11.0	29.0	19.0	25.0	17.0	30.0	21.0	22.0	16.0	18.0	16.0	13.0	8.0	2.0	0.0	2.0	1.0
29	4.0	1.0			15.0	8.0	15.0	10.0	19.0	12.0	23.0	18.0	29.0	22.0	23.0	17.0	19.0	15.0	12.0	8.0	4.0	2.0	3.0	1.0
30	4.0	2.0			16.0	8.0	15.0	10.0	20.0	13.0	23.0	20.0	26.0	21.0	23.0	17.0	19.0	17.0			6.0	4.0	2.0	1.0
31	4.0	2.0			16.0	9.0			18.0	10.0			24.0	16.0	24.0	18.0							2.0	0.0
Medie	2.5	-0.2	5.4	0.8	11.7	4.8	15.5	8.7	20.4	13.6	19.3	13.6	25.8	19.1	25.5	18.0	22.1	16.1	13.5	10.0	9.1	5.1	5.9	4.2
Med. mens.	1.1		3.1		8.3		12.1		17.0		16.4		22.5		21.8		19.1		11.8		7.1		5.0	
Med. norm.	1.7		3.7		7.1		11.7		15.2		20.0		22.9		21.3		18.6		12.6		6.9		3.0	
FIOREZZUOLA																								
(Tm)	Bacino: ARDA												Corso d'acqua: ARDA (82 m s. m.)											
1	8.0	-4.0	6.0	-4.0	14.0	0.0	22.0	6.0	24.0	8.5	22.0	11.0	36.0	19.0	35.0	20.0	33.0	18.0	24.0	15.4	17.0	7.0	12.0	6.0
2	8.0	-2.0	9.0	-1.0	15.0	0.0	22.0	5.0	23.0	8.5	21.0	8.0	28.0	17.0	35.0	20.0	33.5	19.0	24.5	14.0	16.0	6.5	10.0	4.0
3	7.0	-1.0	10.0	-3.0	16.0	1.5	24.5	8.0	22.0	8.3	20.0	8.0	31.0	20.0	28.0	18.0	32.5	19.0	25.5	14.3	16.5	5.0	11.0	4.6
4	6.0	-2.0	11.0	-3.0	18.0	2.0	22.0	9.0	26.0	11.0	21.0	7.0	31.4	20.5	26.0	17.0	31.0	11.5	24.5	14.0	15.5	5.2	10.0	5.2
5	8.0	-1.0																						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BEDONIA																								
(Tm)	Bacino: TARO										Corso d'acqua: TARO										(544 m s. m.)			
1	4.0	1.0	4.0	0.0	7.0	0.0	15.0	9.0	18.0	7.0	18.0	10.0	23.0	18.0	25.0	16.5	24.0	14.0	»	»	11.0	7.0	10.0	6.0
2	2.0	-3.0	5.0	-2.0	7.0	0.0	17.0	6.0	16.0	12.0	19.0	11.0	25.0	17.0	25.5	17.0	24.0	14.0	»	»	10.5	9.0	10.0	6.0
3	2.0	-4.0	3.0	-2.0	9.0	-1.0	18.0	7.0	17.0	12.0	15.0	7.5	25.0	18.0	22.0	18.0	22.0	15.0	»	»	10.0	9.0	9.0	6.0
4	4.0	-2.0	3.0	-4.0	11.0	0.0	16.0	11.0	19.0	10.0	15.0	8.5	23.0	18.0	21.5	18.5	23.0	15.0	»	»	11.5	6.0	9.0	7.0
5	3.0	1.0	2.0	-4.0	12.0	3.0	14.0	10.0	20.0	11.0	16.0	8.0	22.0	17.0	20.0	15.0	23.0	14.0	»	»	10.0	4.0	9.0	5.0
6	2.5	1.0	2.5	-4.0	11.0	3.0	14.0	7.0	18.0	10.0	20.0	11.0	21.0	16.0	25.5	14.0	22.0	16.0	»	»	9.0	6.0	8.0	4.0
7	2.0	0.5	2.0	-4.0	10.0	2.0	14.0	6.0	18.0	10.0	18.0	15.0	28.0	17.0	25.0	17.5	19.0	15.0	»	»	10.0	6.0	7.0	5.0
8	2.0	0.5	0.0	-6.0	5.0	3.0	17.0	4.0	15.0	8.0	19.0	16.0	27.0	18.0	24.0	18.5	13.0	12.0	»	»	9.0	5.0	7.0	5.0
9	1.0	-3.0	0.0	-7.0	4.0	2.0	16.0	10.0	16.0	8.0	20.0	13.0	25.0	17.0	20.0	19.0	17.0	11.0	»	»	9.0	4.0	7.0	5.0
10	1.0	-5.0	0.0	-5.5	13.0	-1.0	17.0	10.0	16.0	8.0	22.0	13.0	24.0	20.0	23.0	19.0	18.0	16.0	»	»	10.0	3.0	8.0	6.0
11	0.0	-5.0	1.0	-3.0	12.0	1.0	14.0	9.0	15.0	8.0	21.0	14.0	23.0	16.0	24.0	18.0	14.0	13.0	»	»	9.0	3.0	7.0	5.0
12	0.0	-7.0	0.0	-4.0	7.0	3.0	14.0	7.0	15.0	10.0	21.0	16.0	23.0	16.0	25.0	18.0	19.0	11.0	»	»	10.0	2.0	7.0	5.0
13	-1.0	-8.0	2.0	-3.0	7.0	0.0	13.0	8.0	17.0	9.0	18.0	14.0	24.0	16.0	26.0	18.0	18.0	11.0	»	»	10.0	2.0	7.0	6.0
14	-1.0	-8.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0	12.0	10.0	17.0	13.0	20.0	14.0	22.0	16.0	24.0	19.0	18.0	12.0	»	»	10.0	4.0	7.0	6.0
15	0.0	-7.0	3.0	0.0	3.0	-2.0	8.0	5.0	19.0	9.0	20.0	13.0	23.0	16.0	24.0	20.0	17.0	15.0	16.0	11.0	10.0	3.0	7.0	6.0
16	0.0	-7.0	3.0	0.0	6.0	-1.0	9.0	4.5	22.0	11.0	21.0	12.0	23.0	16.0	23.0	19.0	»	»	17.0	12.0	10.0	3.0	7.0	6.0
17	-0.5	-6.0	2.5	-3.0	9.0	0.0	13.0	3.5	22.0	12.0	21.0	11.0	25.0	16.0	22.0	17.0	»	»	16.0	13.0	7.0	2.0	7.0	4.0
18	-1.0	-7.0	6.0	-5.0	9.0	0.5	14.0	5.0	24.0	13.0	21.0	16.0	24.0	14.0	24.0	17.0	»	»	16.0	14.0	6.0	2.0	7.0	5.0
19	0.0	-6.0	7.0	-3.0	10.0	1.0	16.0	7.0	24.0	13.0	22.0	14.0	25.0	13.0	25.0	16.0	»	»	17.0	13.0	8.0	0.0	7.0	6.0
20	0.0	-6.0	5.0	2.0	11.0	1.0	14.0	7.0	24.0	14.0	21.0	14.0	26.0	19.0	25.0	16.0	»	»	17.0	13.0	9.0	2.0	6.0	5.0
21	-1.0	-7.0	6.0	0.0	12.0	1.0	15.0	7.0	25.5	16.0	22.0	16.0	22.0	16.0	25.0	17.0	»	»	17.0	11.0	8.0	3.0	7.0	5.0
22	1.0	-7.0	8.0	0.0	13.5	1.5	11.0	7.0	21.0	18.0	21.0	16.0	25.0	17.5	23.0	16.0	»	»	15.0	11.0	9.0	2.0	6.0	5.0
23	5.0	-6.0	7.0	1.0	12.0	2.0	16.0	6.0	23.0	15.0	19.0	14.0	24.0	17.5	18.0	15.0	»	»	14.0	13.0	8.0	2.0	4.0	3.0
24	2.0	1.5	8.0	1.0	12.5	2.0	17.0	9.0	21.0	16.0	20.0	16.0	26.0	12.0	22.0	14.0	»	»	14.0	12.0	6.0	2.0	4.0	1.0
25	2.0	1.0	7.0	1.0	13.0	3.0	16.0	9.0	23.0	14.0	21.0	17.0	26.0	17.0	22.0	14.0	»	»	14.0	12.0	5.0	2.0	4.0	2.0
26	2.5	0.0	6.0	1.0	11.0	3.0	17.0	10.0	24.5	16.0	21.0	15.0	27.0	18.5	21.0	16.0	»	»	14.0	12.0	5.0	-1.0	4.0	2.0
27	2.0	0.0	7.0	0.0	12.0	2.5	15.0	12.0	25.0	16.0	20.0	14.0	25.0	19.0	23.0	17.0	»	»	14.0	12.0	4.0	0.0	5.0	2.0
28	5.0	-4.0	9.0	-0.5	13.0	3.0	15.0	11.0	19.0	18.0	22.0	15.0	25.0	20.0	24.0	16.0	»	»	13.0	12.0	4.0	-1.0	4.0	1.0
29	6.5	-3.0			13.0	5.0	16.0	11.0	17.0	13.0	21.0	17.0	25.0	18.5	23.0	17.0	»	»	12.0	11.0	6.0	2.0	5.0	0.0
30	5.5	1.0			12.0	8.0	17.0	13.0	17.0	13.0	23.0	17.0	25.0	19.0	24.0	12.0	»	»	11.0	8.0	9.0	4.0	3.0	-2.0
31	6.0	2.0			12.0	7.0			20.0	13.0			24.5	15.0	22.0	17.0			10.0	5.0			1.0	0.0
Medie	1.8	-3.3	4.0	-2.0	9.8	1.7	14.7	8.0	19.6	12.1	19.9	13.6	24.4	16.5	23.2	16.8	»	»	»	»	8.4	3.2	6.5	4.1
Med. mens.	-0.7		1.0		5.7		11.4		15.9		16.8		20.4		20.0		[17.0]		[11.6]		5.8		5.3	
Med. norm.	0.9		2.5		6.0		10.2		13.9		18.0		20.6		19.9		17.0		11.6		6.8		2.2	
BERCETO																								
(Tm)	Bacino: TARO										Corso d'acqua: MANEBIOLA										(800 m s. m.)			
1	4.5	1.0	2.0	-1.5	5.0	1.0	14.0	7.5	17.5	11.5	16.5	7.5	21.0	12.5	24.0	14.5	23.5	12.5	12.5	3.5	14.0	6.5	7.0	2.0
2	3.5	0.5	3.5	-1.0	5.0	1.5	14.0	7.5	18.5	11.5	17.5	10.0	21.0	12.0	25.0	15.5	22.0	13.0	12.0	3.5	14.0	6.0	7.5	3.0
3	4.0	1.0	2.5	-1.0	5.5	1.0	13.0	7.0	17.5	11.0	17.5	9.5	20.5	11.5	20.5	14.5	23.0	13.5	13.0	4.5	15.0	6.5	8.0	3.5
4	3.5	0.0	1.5	-4.0	6.0	1.5	12.5	6.0	17.0	10.5	17.0	9.0	21.0	11.5	22.5	15.0	22.0	11.5	13.5	5.5	14.0	5.5	7.5	3.5
5	3.0	-0.5	3.5	-2.5	6.5	2.5	11.0	6.0	17.5	10.5	18.0													

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SALSOMAGGIORE - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	7.4	0.8	9.0	-2.2	12.0	-0.2	18.2	6.0	21.6	7.0	22.6	7.6	29.0	18.0	29.6	14.4	31.8	13.4	22.4	16.0	12.4	9.8	13.0	7.0
2	8.8	-2.0	10.8	4.0	12.8	0.4	20.6	7.0	19.2	10.6	21.0	14.6	26.0	16.0	29.0	15.6	31.6	16.0	23.8	14.4	10.0	9.8	9.6	3.0
3	4.4	-1.0	9.4	-1.6	16.6	1.0	21.0	8.0	21.8	7.4	16.6	4.0	28.2	15.0	24.8	16.0	31.8	16.6	23.0	14.0	10.0	8.4	8.4	4.0
4	4.0	1.2	9.0	-4.0	19.0	2.6	21.0	12.6	24.0	9.2	17.6	6.2	27.8	18.4	25.0	14.4	30.2	15.0	17.2	16.0	15.9	5.2	8.2	4.6
5	4.4	0.8	5.8	-2.0	21.2	2.2	20.8	8.0	25.0	11.0	20.0	6.6	29.4	17.0	26.4	12.2	29.2	15.4	23.0	14.6	15.7	4.6	8.6	6.4
6	2.6	0.4	8.2	-4.4	14.0	0.0	20.2	8.8	25.6	9.8	21.0	11.2	29.2	16.4	31.8	12.6	27.8	15.8	20.4	13.0	10.2	6.8	6.8	4.6
7	1.4	-1.2	5.4	-5.8	17.8	2.4	20.0	5.4	21.6	9.6	17.6	14.0	30.0	14.4	27.8	16.8	24.2	16.0	17.2	12.2	15.8	5.4	7.0	5.2
8	1.2	0.0	3.2	-5.0	10.2	3.4	19.0	7.0	17.8	4.2	18.8	15.0	31.8	18.4	28.0	15.4	25.8	8.6	18.4	7.4	14.0	3.6	8.4	5.6
9	7.2	-3.0	-0.4	-7.6	9.0	-1.6	17.7	9.0	18.6	5.0	20.6	14.8	30.6	16.8	22.2	17.8	28.4	12.2	17.0	5.6	13.4	3.8	9.8	6.2
10	5.0	-5.4	-1.0	-7.0	15.4	-1.4	15.6	9.6	19.4	5.0	24.4	12.8	27.4	17.4	28.0	17.0	25.8	13.0	17.0	4.8	15.0	3.0	11.4	8.6
11	6.4	-5.2	2.2	-5.8	8.0	-1.4	18.4	8.0	17.0	6.6	24.8	14.2	26.0	14.0	30.2	16.2	17.2	12.0	18.4	5.2	14.4	3.0	8.8	6.0
12	4.8	-4.4	0.2	-8.0	12.0	0.0	19.8	6.8	16.0	6.8	26.0	14.8	25.0	12.0	31.6	17.4	23.8	8.4	18.8	6.2	13.8	2.0	8.2	6.0
13	3.0	-7.2	2.4	-6.6	11.0	-0.2	16.6	4.2	22.0	6.6	25.2	12.8	24.2	14.4	31.6	16.0	24.4	10.6	13.0	10.2	13.4	-1.0	8.8	6.4
14	-1.8	-11.4	4.2	-1.6	8.8	-2.0	12.2	8.8	20.2	12.0	24.4	12.4	27.6	14.6	31.0	17.2	21.6	13.0	12.2	11.2	13.4	-1.2	9.6	7.0
15	1.8	-9.6	1.0	-0.8	6.8	-5.0	8.8	3.4	28.0	11.0	26.0	17.0	28.8	13.8	29.0	18.4	20.0	13.0	19.0	11.0	14.0	3.2	7.8	7.0
16	0.0	-9.4	5.0	-0.2	11.0	0.0	14.6	2.0	25.4	11.4	24.2	13.6	29.8	15.2	28.4	18.4	15.6	13.2	18.4	13.4	11.0	-0.8	9.8	7.2
17	2.4	-8.0	6.0	-4.0	14.2	-1.0	19.0	4.2	27.0	13.2	24.2	13.0	30.4	16.8	29.6	17.4	21.4	12.8	17.0	12.6	6.8	1.6	10.2	6.4
18	3.6	-6.6	6.0	-4.8	14.4	0.0	19.0	5.0	28.4	13.6	24.8	15.2	31.4	18.4	29.8	16.8	21.8	14.8	18.6	14.8	10.8	0.0	9.0	6.0
19	5.0	-6.0	8.2	-2.8	15.0	0.8	20.0	7.6	29.8	16.8	27.8	12.8	30.0	19.8	30.8	18.0	25.0	16.8	21.6	15.2	10.0	0.4	7.4	6.0
20	5.8	-5.6	7.4	1.0	17.0	1.8	20.4	7.4	28.2	14.6	27.0	15.6	28.0	13.8	31.0	17.0	24.0	12.8	22.2	14.6	6.4	0.0	7.0	6.0
21	2.8	-6.8	11.0	-1.0	18.0	2.2	21.4	5.6	28.8	15.2	22.0	17.0	29.0	13.6	29.4	18.0	22.6	12.2	18.0	13.0	10.2	0.0	7.0	6.8
22	5.0	-5.8	14.0	-0.4	17.6	2.0	21.8	6.4	25.0	16.6	25.6	14.4	31.0	15.8	26.4	22.0	24.8	14.0	16.0	12.6	7.0	1.4	6.6	3.0
23	4.2	-4.8	14.0	1.8	17.8	2.8	21.4	6.8	26.0	14.2	26.4	13.4	32.6	15.6	26.8	11.0	23.0	11.4	13.0	12.2	5.4	3.6	7.0	3.0
24	4.0	0.0	14.8	1.0	19.0	2.4	22.0	9.2	26.2	11.2	25.6	14.8	31.0	15.0	27.6	70.0	23.4	11.0	14.0	11.6	7.0	4.0	6.4	-0.2
25	3.8	1.2	11.8	2.0	19.6	3.4	22.0	8.6	29.2	14.0	26.0	14.4	31.6	17.6	28.0	12.4	20.6	17.0	16.0	12.4	4.6	4.0	5.8	1.6
26	6.0	0.8	11.8	-0.6	19.8	3.6	20.6	9.0	29.8	17.0	27.6	13.2	33.4	18.8	26.0	16.8	20.6	13.6	17.0	13.0	7.2	-2.0	4.0	1.0
27	4.8	-3.8	14.0	0.6	19.4	4.0	17.4	12.0	30.2	17.4	28.2	13.2	33.4	19.0	22.8	14.8	21.0	16.4	18.2	14.0	3.0	-0.8	8.0	1.0
28	6.0	-3.6	16.6	1.0	19.0	2.0	20.0	8.6	17.8	17.6	29.8	13.0	32.0	18.0	25.8	10.4	23.2	17.0	20.4	9.0	8.2	0.2	5.4	-0.2
29	6.6	-2.2			20.0	3.0	19.4	8.0	20.4	12.0	26.4	17.2	32.4	16.8	26.6	10.6	23.4	16.0	16.4	10.4	10.0	3.2	4.2	-2.2
30	6.6	-3.6			18.0	3.4	21.0	5.4	22.2	9.8	28.4	16.8	28.6	17.6	28.6	13.6	23.8	13.0	16.0	6.8	10.0	6.6	7.0	-5.2
31	7.4	-2.2			20.0	5.0			18.0	10.0			28.4	11.6	30.4	14.8			14.2	4.4			5.2	-3.0
Medie	4.3	-3.7	7.5	-2.3	15.3	1.1	19.0	7.3	23.6	11.2	24.0	13.2	29.5	16.1	28.2	15.5	24.3	13.7	18.0	11.3	10.6	2.9	7.9	4.0
Med. mens.	0.3		2.6		8.2		13.1		17.4		18.6		22.8		21.8		19.0		14.7		6.8		6.0	
Med. norm.	1.0		3.0		7.0		11.7		15.5		20.0		22.6		22.2		18.1		13.1		6.7		1.7	
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	2.0	-1.0	6.0	-1.0	16.0	4.0	19.0	5.0	17.0	5.0	22.0	12.0	25.0	11.0	25.0	12.0	15.0	11.0	10.0	2.0	11.0	5.0
2	4.0	-3.0	4.0	-5.0	7.0	-4.0	18.0	4.0	16.0	5.0	12.0	5.0	21.0	13.0	25.0	12.0	25.0	13.0	17.0	12.0	10.0	5.0	11.0	4.0
3	4.0	-4.0	2.0	-4.0	12.0	-4.0	20.0	5.0	15.0	5.0	13.0	4.0	21.0	12.0	18.0	14.0	24.5	12.0	17.0	9.0	7.0	5.0	10.0	4.0
4	1.0	-4.0	3.0	-6.0	14.0	-3.0	18.0	5.0	18.0	6.0	12.0	3.0	21.0	13.0	18.0	12.0	25.5	11.0	15.0	9.0	8.0	3.0	10.0	3.0

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A R M A - Università (1)																								
(Tm)	Bacino: PAMA										Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)													
1	5.0	1.0	8.0	-1.0	12.7	1.8	22.2	8.2	24.0	9.6	25.1	9.2	31.0	20.0	31.5	15.2	33.5	15.2	23.0	16.0	15.4	9.0	13.0	7.8
2	3.8	-1.0	9.8	2.0	14.0	0.0	22.0	8.8	21.0	12.2	21.2	9.8	26.2	19.0	30.0	18.2	33.8	16.8	24.5	14.8	10.8	9.4	8.0	6.2
3	3.0	1.0	9.0	-0.4	17.0	1.0	23.2	10.0	23.2	8.4	18.0	6.5	30.0	17.5	25.9	17.2	34.0	17.2	24.0	14.8	11.0	9.0	6.4	5.8
4	4.8	2.0	8.5	-2.0	19.6	2.0	21.5	12.0	26.5	11.0	19.8	9.0	30.0	20.0	25.8	16.0	32.0	16.2	17.8	17.2	16.2	7.0	8.2	5.2
5	4.0	1.2	4.0	-2.0	21.2	5.0	22.0	10.5	28.0	12.0	22.0	8.0	31.5	18.0	27.9	13.5	31.0	16.5	21.2	15.2	16.0	5.2	8.5	7.0
6	3.5	1.6	8.2	-4.0	16.0	1.6	22.0	9.0	28.0	12.6	23.5	13.0	29.0	19.0	32.5	14.0	28.8	17.2	20.0	14.8	13.0	8.4	8.0	6.4
7	2.0	0.8	5.8	-3.5	18.5	3.0	23.0	7.0	23.0	10.5	18.5	15.0	31.5	17.0	29.5	19.0	26.0	14.5	18.0	10.2	16.2	6.0	7.2	6.2
8	1.2	0.5	4.2	-4.0	11.0	3.0	21.5	9.5	20.0	7.4	19.5	16.0	33.8	19.0	30.0	17.0	27.4	10.4	19.2	8.5	14.4	3.8	8.5	7.2
9	4.5	-5.0	0.0	-6.0	10.5	0.5	18.2	10.5	20.5	7.5	23.5	16.2	33.8	20.0	24.2	19.0	30.4	12.5	18.0	8.0	13.8	3.0	9.8	8.0
10	3.8	-5.5	2.0	-4.8	16.0	-0.2	17.2	11.0	22.0	6.2	25.8	14.5	31.0	19.5	29.6	18.0	27.5	16.2	18.0	6.2	15.0	3.0	11.2	9.0
11	5.5	-6.0	4.2	-5.0	8.4	-1.0	19.4	9.0	18.8	7.4	26.0	15.2	27.0	16.2	32.0	17.0	17.0	13.4	19.0	6.0	14.0	3.0	8.8	7.2
12	3.2	-5.2	1.0	-6.0	13.0	1.2	21.5	8.0	18.0	8.0	28.6	16.8	27.0	14.0	32.9	18.0	25.0	10.0	19.2	7.0	12.0	1.0	8.8	7.0
13	1.2	-7.0	1.4	-3.0	11.8	0.0	18.0	7.0	23.5	8.0	27.4	16.0	24.5	15.2	34.0	17.2	25.8	11.0	14.0	11.5	11.5	1.4	8.8	7.5
14	-2.8	-10.5	4.6	0.2	8.5	-0.6	13.0	9.8	22.2	13.0	27.0	14.0	29.0	15.2	32.0	18.9	23.0	15.0	13.5	12.4	11.0	3.0	9.8	8.4
15	-1.2	-7.0	1.2	-0.5	8.0	-3.6	10.0	5.0	25.2	13.0	28.8	13.5	31.0	16.0	31.2	19.0	21.0	15.0	18.0	13.0	12.0	2.4	9.2	8.2
16	-2.0	-11.0	4.5	-1.0	12.2	0.8	16.0	6.0	28.0	12.0	27.0	16.0	31.0	17.4	31.0	20.0	18.0	15.0	18.8	15.0	7.4	2.0	10.0	8.0
17	-2.0	-12.0	6.8	-3.8	15.6	-0.2	21.0	5.0	30.4	14.4	26.0	15.8	33.0	18.5	31.0	19.0	23.0	16.0	17.0	14.0	9.2	4.4	10.8	8.0
18	1.8	-8.0	7.5	-4.0	15.6	0.0	20.2	6.0	31.0	16.0	26.6	16.0	33.5	21.0	31.0	18.0	22.0	16.0	19.0	16.0	11.4	2.5	8.8	6.6
19	3.5	-6.0	8.5	-3.4	17.0	1.2	22.0	9.0	33.0	17.0	29.6	15.2	32.2	22.5	31.9	19.0	24.2	17.5	21.0	16.0	10.2	1.8	8.0	6.8
20	3.5	-8.0	6.2	-0.5	19.5	3.2	22.8	8.0	31.5	16.0	28.0	17.0	30.0	15.2	32.6	18.2	26.0	14.5	22.2	15.2	5.2	4.0	7.8	7.0
21	2.2	-8.0	8.5	0.2	20.0	3.2	23.8	7.0	31.8	16.2	24.0	18.0	31.0	15.0	31.5	19.9	25.0	13.6	19.8	14.0	6.0	3.8	8.0	5.5
22	3.2	-6.5	12.5	-0.8	19.0	1.0	24.0	8.0	28.0	17.5	27.0	16.0	33.0	16.4	29.5	19.2	26.8	15.0	18.0	14.0	6.8	4.0	6.6	4.0
23	3.0	-5.8	13.0	0.2	20.2	1.2	25.0	8.0	28.2	16.0	29.0	15.0	34.4	18.0	29.0	13.2	24.8	13.2	14.0	13.0	6.2	5.4	6.4	3.5
24	3.4	-0.8	14.5	0.6	20.6	3.0	24.8	12.2	29.0	13.0	29.0	17.0	34.0	17.5	31.0	13.4	26.0	13.0	14.6	13.2	7.0	5.2	5.4	0.0
25	3.6	1.0	9.5	-0.6	21.0	4.0	23.5	12.5	32.5	16.0	26.0	16.0	33.5	18.5	30.4	14.2	22.0	17.0	16.0	14.0	6.0	1.0	7.2	1.0
26	4.0	-1.8	11.5	-0.4	22.2	4.8	23.0	10.5	32.8	18.4	29.0	14.2	35.0	19.5	25.0	18.8	20.0	16.0	17.2	14.0	8.0	-1.0	5.0	3.8
27	4.5	-4.0	14.0	0.0	21.6	8.8	17.0	11.2	33.2	18.5	31.0	14.0	35.5	20.0	23.2	14.8	21.0	16.4	19.0	13.0	3.6	-0.5	7.0	1.0
28	4.8	-4.2	16.0	1.8	20.2	4.8	22.5	10.2	23.6	14.0	31.2	17.0	35.0	21.0	27.0	12.5	23.0	18.4	21.0	11.0	8.6	1.0	5.0	1.0
29	5.0	-3.8			21.6	5.5	22.2	10.0	22.0	13.0	27.5	19.5	35.2	20.0	28.5	12.5	25.0	17.0	16.4	10.0	8.2	4.0	2.2	-1.5
30	4.2	-6.0			22.0	6.0	24.5	8.0	24.0	11.6	28.0	18.0	30.0	15.8	30.0	14.0	23.0	14.8	16.5	8.0	9.2	6.6	3.0	-2.8
31	4.0	-1.4			20.0	8.2			20.5	12.2			31.0	13.4	31.8	15.0		16.0	5.6				6.0	-2.2
Medie	2.8	-4.0	7.3	-1.8	16.6	2.2	20.9	8.9	25.9	12.5	25.8	14.6	31.4	17.9	29.8	16.7	25.5	15.0	18.5	12.3	10.5	4.0	7.8	5.1
Med. mens.	-1.2		1.7		8.9		14.2		18.7		20.3		24.5		22.6		19.5		14.8		6.5		6.2	
Med. norm.	0.8		3.4		8.0		13.0		17.2		21.6		24.2		23.5		19.3		13.3		7.1		2.5	
S E L V A N I Z Z A																								
(Tm)	Bacino: ENZA										Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)													
1	5.0	-1.0	6.0	-3.0	7.0	-3.0	16.0	3.0	19.0	3.0	16.0	3.0	25.0	12.0	28.0	12.0	27.0	9.0	18.0	10.0	13.0	2.0	10.0	2.0
2	5.0	-5.0	6.0	-4.0	8.0	5.0	14.0	4.0	19.0	9.0	16.0	3.0	24.0	13.0	28.0	11.0	27.0	10.0	20.0	9.0	10.0	2.0	10.0	0.0
3	6.0	-5.0	6.0	-5.0	10.0	5.0	16.0	4.0	19.0	4.0	16.0	2.0	25.0	12.0	21.0	14.0	26.0	10.0	18.0	10.0	9.0	5.0	11.0	0.0
4	3.0	0.0	5.0	-6.0	12.0	3.0	19.0	5.0	19.0	4.0	17.0	2.0	26.0	12.0	21.0	12.0	25.0	10.0	17.0	12.0	10.0	4.0	10.0</	

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTECHIARUGOLO																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	1.5	-0.5	5.5	3.0	11.5	0.0	21.0	5.0	26.5	6.5	19.5	7.5	32.0	17.5	33.5	14.0	33.0	14.5	25.0	17.0	15.5	9.0	11.0	8.5
2	3.0	-3.5	9.0	-0.5	13.0	-0.5	21.0	6.0	24.0	11.5	27.5	9.5	33.5	17.5	35.5	15.5	34.0	16.5	24.0	14.5	16.5	10.5	14.5	5.0
3	4.5	-1.5	12.0	-2.5	15.0	0.0	24.5	10.0	22.0	7.5	23.5	4.5	30.0	17.5	33.5	16.5	34.0	16.5	27.0	14.0	11.5	10.0	9.0	5.0
4	2.0	0.0	9.5	-5.5	19.0	2.0	26.0	10.0	23.5	9.0	20.5	5.0	31.5	19.5	28.0	16.0	34.5	14.0	24.5	17.5	12.0	7.5	8.0	6.5
5	3.0	-0.5	11.5	-5.5	22.0	2.0	21.5	9.0	29.0	12.0	21.0	5.5	30.5	17.0	28.5	12.5	33.0	15.0	18.0	16.0	17.5	5.0	9.0	7.5
6	3.0	0.5	3.5	-7.0	23.5	0.0	24.5	2.5	31.0	10.0	22.0	12.5	32.5	17.5	31.0	13.0	32.0	15.5	23.5	14.5	18.0	7.5	9.0	6.0
7	3.0	-1.0	10.5	-8.0	18.0	1.5	22.0	4.5	30.0	13.0	21.0	14.0	33.0	16.0	37.0	17.5	29.5	18.5	20.5	19.0	14.5	6.0	7.0	6.5
8	1.0	0.0	7.5	-8.0	22.0	5.0	24.5	6.5	25.0	6.0	20.0	11.5	35.0	19.5	32.5	15.5	26.0	12.0	19.0	7.5	17.0	3.5	8.5	7.5
9	1.0	-5.5	9.0	-8.0	10.5	-2.5	20.0	10.0	20.0	5.0	19.0	16.5	38.5	20.0	32.5	18.0	29.0	12.0	20.5	13.5	16.0	3.0	9.5	7.5
10	5.0	-7.5	0.0	-9.0	11.0	-1.5	20.0	10.0	22.0	4.0	24.0	12.5	36.5	17.5	24.5	17.5	31.0	14.0	18.0	5.5	16.0	2.5	10.0	9.0
11	5.5	-12.0	-2.5	-8.5	18.0	-3.0	20.0	7.0	21.0	6.5	28.0	14.0	31.0	16.0	31.0	17.0	27.0	14.0	19.0	6.0	17.0	2.0	12.5	9.5
12	5.0	-7.5	5.5	-11.0	8.0	0.0	20.0	6.0	20.5	7.0	29.0	15.5	30.0	12.0	33.5	18.0	16.5	9.0	20.5	7.0	16.5	1.5	10.5	8.0
13	5.5	-11.0	1.5	0.0	14.5	-1.0	22.0	5.0	18.5	5.5	31.5	14.5	28.0	15.5	34.5	17.0	26.5	10.5	20.5	7.0	15.5	0.5	9.5	8.0
14	3.0	-11.5	2.0	-5.5	11.5	-2.5	19.0	4.0	29.5	13.0	29.0	11.5	26.5	15.0	35.0	17.5	28.0	14.0	14.5	12.5	15.0	0.5	9.5	9.0
15	3.5	-9.0	4.0	-1.0	8.5	-6.0	13.5	4.0	24.0	11.0	28.0	12.0	33.0	14.5	35.0	18.5	23.5	15.0	14.0	13.0	15.0	1.5	10.0	8.5
16	1.0	-13.5	0.5	0.0	8.0	-0.5	6.0	3.5	29.0	11.5	31.0	13.5	33.5	15.0	33.0	19.5	21.0	15.0	18.5	15.0	15.0	0.5	9.5	9.0
17	2.0	-13.5	3.5	-8.5	12.0	-2.0	15.0	4.5	30.5	12.5	28.5	13.0	34.5	17.0	33.0	18.5	19.0	15.0	20.0	14.5	14.0	5.0	10.5	8.0
18	0.5	-12.0	8.0	-10.5	15.0	-3.0	23.0	4.0	34.5	14.0	27.5	15.0	36.5	19.5	33.0	17.0	25.0	15.5	17.0	16.0	10.5	1.5	10.0	5.5
19	5.0	-11.0	9.5	-8.5	16.0	0.5	22.5	9.0	34.0	17.0	29.5	14.0	36.5	22.0	33.5	18.5	23.0	13.0	19.0	16.0	13.5	1.0	9.5	7.0
20	7.0	-9.0	10.5	-1.0	18.0	0.0	24.0	7.0	38.0	16.0	33.0	14.0	33.5	13.5	33.5	16.5	25.5	13.0	22.0	15.0	12.5	4.0	8.5	7.0
21	6.5	-10.5	7.0	-2.0	21.0	2.0	23.5	4.5	33.0	15.5	31.0	18.0	31.5	13.5	34.0	19.0	25.0	13.0	22.5	13.5	6.0	4.0	8.0	7.0
22	4.5	-11.0	8.5	-2.5	22.0	-1.5	25.0	5.0	34.0	17.0	24.5	14.5	33.5	16.0	32.5	21.0	26.0	15.0	18.0	13.5	9.5	4.0	8.0	4.0
23	6.0	-10.0	12.5	-0.5	20.5	-1.0	26.5	7.0	30.0	14.5	29.0	13.0	37.0	18.0	27.5	11.5	29.5	10.0	18.5	13.0	7.0	4.5	8.5	2.0
24	5.5	-4.0	14.0	-3.0	21.5	0.0	27.0	10.5	29.0	12.0	31.5	16.0	38.0	14.0	30.0	12.5	27.0	12.0	13.5	12.5	7.0	6.0	9.5	0.5
25	4.0	-1.0	14.5	-2.0	22.0	1.5	26.5	7.5	32.5	9.5	31.5	14.5	37.0	17.0	31.5	13.0	27.0	18.0	14.0	13.0	8.5	6.5	8.5	1.0
26	6.0	0.0	11.5	-4.0	22.0	4.0	25.0	6.5	36.0	18.0	29.5	13.0	37.5	19.0	31.0	17.0	23.5	15.0	16.0	12.5	6.0	-0.5	8.5	4.0
27	4.0	-9.0	13.5	-0.5	24.0	6.0	25.0	13.0	36.5	17.5	33.0	14.0	39.5	19.5	26.0	16.0	23.0	17.5	17.0	15.0	10.5	-0.5	5.5	2.5
28	8.0	-8.0	15.5	0.0	22.0	1.0	18.0	9.0	37.0	18.0	33.0	16.0	39.0	17.5	22.0	13.0	22.0	19.0	19.0	10.0	5.0	1.0	9.0	1.5
29	8.0	-6.5			22.5	2.5	21.0	9.5	20.5	13.0	35.0	19.5	38.5	17.0	27.0	13.5	23.5	17.5	22.5	12.0	10.5	3.0	8.0	1.5
30	7.0	-8.0			23.0	2.0	22.5	4.5	22.0	11.0	30.5	18.5	39.0	18.0	29.0	14.0	26.0	15.0	17.0	7.5	10.0	5.0	3.0	-2.0
31	6.0	-3.0			24.0	6.0			24.5	11.5			31.5	12.5	31.0	14.5		18.0	5.0			4.5	-2.0	
Medie	4.2	-6.5	7.8	-4.3	17.4	0.4	21.7	6.8	28.0	11.5	27.4	13.1	34.1	16.8	31.4	16.1	26.8	14.5	19.4	12.5	12.6	3.9	8.9	5.5
Med. mens.	-1.1		1.7		8.9		14.2		19.7		20.2		25.5		23.7		20.6		16.0		8.2		7.2	
Med. norm.	0.3		3.0		7.4		12.0		16.3		20.9		23.6		22.7		19.0		13.1		6.7		1.7	
CANOSSA																								
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CAMPOLA (530 m s. m.)											
1	3.0	-0.4	5.0	0.0	7.4	2.0	15.0	8.0	20.0	10.4	20.0	11.0	26.0	17.4	28.0	19.0	27.0	20.0	18.0	14.8	10.0	8.0	9.0	6.2
2	2.8	-1.0	5.2	2.0	10.2	3.0	15.2	9.0	21.0	10.6	19.0	9.6	26.2	17.6	26.0	18.6	27.0	21.0	19.0	15.0	10.2	7.0	10.0	6.6
3	2.0	-1.2	5.0	1.0	11.0	4.0	14.0	11.0	22.0	11.4	18.0	10.0	25.0	17.0	24.0	17.0	28.0	21.0	18.0	15.4	9.8	7.2	9.0	6.8
4	1.4	-0.8	3.8	-0.2	13.0	4.9	16.0	11.0	22.2	13.0	18.0	8.0	25.4	17.8	18.0	16.0	27.6	20.4	17.0	15				

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
REGGIO EMILIA																								
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CROSTOLO (60 m s. m.)											
1	3.0	1.0	10.0	-3.0	14.0	0.0	22.0	7.0	22.0	9.0	18.0	8.0	27.0	17.0	28.0	15.0	30.0	16.0	23.0	17.0	16.0	4.0	9.0	7.0
2	4.0	1.0	11.0	-3.0	15.0	0.0	19.0	7.0	22.0	12.0	23.0	7.0	30.0	19.0	30.0	18.0	33.0	17.0	21.0	15.0	15.0	7.0	12.0	5.0
3	3.0	1.0	11.0	0.0	13.0	0.0	21.0	9.0	23.0	12.0	22.0	6.0	27.0	17.0	30.0	18.0	31.0	16.0	24.0	14.0	12.0	10.0	7.0	5.0
4	4.0	1.0	9.0	-4.0	19.0	2.0	22.0	12.0	22.0	9.0	18.0	7.0	27.0	17.0	24.0	17.0	32.0	16.0	22.0	17.0	10.0	8.0	5.0	4.0
5	7.0	2.0	8.0	-3.0	19.0	1.0	21.0	6.0	25.0	13.0	20.0	8.0	27.0	18.0	24.0	14.0	31.0	15.0	18.0	17.0	15.0	5.0	7.0	5.0
6	3.0	1.0	4.0	-4.0	19.0	2.0	21.0	6.0	25.0	12.0	20.0	14.0	28.0	18.0	26.0	13.0	30.0	14.0	21.0	15.0	15.0	5.0	8.0	6.0
7	2.0	0.0	8.0	-5.0	16.0	2.0	22.0	5.0	26.0	15.0	22.0	13.0	28.0	18.0	31.0	19.0	30.0	12.0	19.0	14.0	13.0	7.0	8.0	5.0
8	1.0	0.0	5.0	-4.0	19.0	3.0	20.0	9.0	22.0	12.0	19.0	11.0	30.0	18.0	28.0	16.0	29.0	11.0	18.0	13.0	13.0	5.0	8.0	6.0
9	1.0	-1.0	3.0	-8.0	9.0	0.0	19.0	11.0	17.0	7.0	19.0	16.0	32.0	21.0	28.0	16.0	25.0	9.0	17.0	6.0	15.0	2.0	9.0	8.0
10	5.0	-5.0	0.0	-6.0	10.0	-2.0	17.0	9.0	17.0	7.0	20.0	14.0	31.0	19.0	29.0	18.0	27.0	14.0	17.0	7.0	13.0	2.0	10.0	8.0
11	6.0	-6.0	0.0	-6.0	15.0	-1.0	17.0	9.0	21.0	5.0	24.0	15.0	30.0	17.0	28.0	18.0	26.0	14.0	16.0	5.0	14.0	4.0	10.0	8.0
12	6.0	-7.0	3.0	-6.0	8.0	0.0	17.0	9.0	17.0	7.0	23.0	17.0	27.0	16.0	30.0	18.0	21.0	10.0	17.0	6.0	13.0	0.0	8.0	7.0
13	4.0	-7.0	0.0	-5.0	11.0	0.0	20.0	6.0	15.0	6.0	26.0	15.0	25.0	16.0	31.0	16.0	22.0	11.0	18.0	12.0	12.0	0.0	8.0	7.0
14	2.0	-10.0	0.0	-3.0	10.0	-1.0	17.0	10.0	15.0	7.0	26.0	14.0	23.0	16.0	31.0	18.0	25.0	10.0	13.0	12.0	12.0	0.0	10.0	8.0
15	-4.0	-10.0	3.0	1.0	9.0	-4.0	11.0	6.0	17.0	12.0	27.0	16.0	28.0	17.0	31.0	17.0	24.0	14.0	14.0	13.0	12.0	0.0	9.0	8.0
16	0.0	-10.0	2.0	0.0	8.0	-3.0	7.0	5.0	23.0	11.0	26.0	15.0	29.0	17.0	32.0	17.0	20.0	15.0	17.0	15.0	12.0	1.0	9.0	8.0
17	0.0	-12.0	3.0	-5.0	10.0	-1.0	9.0	4.0	26.0	14.0	26.0	16.0	30.0	18.0	32.0	18.0	21.0	13.0	19.0	15.0	10.0	2.0	9.0	7.0
18	0.0	-11.0	8.0	-7.0	15.0	-1.0	19.0	6.0	28.0	16.0	24.0	16.0	31.0	20.0	29.0	17.0	23.0	14.0	18.0	15.0	8.0	0.0	9.0	5.0
19	2.0	-11.0	7.0	-5.0	16.0	0.0	19.0	6.0	29.0	18.0	26.0	16.0	33.0	22.0	30.0	18.0	24.0	15.0	18.0	14.0	10.0	0.0	8.0	6.0
20	4.0	-9.0	9.0	-5.0	17.0	0.0	20.0	8.0	31.0	17.0	27.0	17.0	31.0	16.0	30.0	18.0	23.0	15.0	20.0	16.0	9.0	1.0	8.0	5.0
21	4.0	-10.0	6.0	-1.0	17.0	1.0	20.0	7.0	28.0	18.0	26.0	16.0	28.0	14.0	31.0	18.0	22.0	14.0	21.0	11.0	5.0	3.0	8.0	5.0
22	4.0	-10.0	9.0	-2.0	19.0	0.0	22.0	7.0	30.0	18.0	27.0	17.0	29.0	16.0	30.0	18.0	24.0	15.0	18.0	14.0	6.0	4.0	8.0	4.0
23	5.0	-8.0	13.0	0.0	20.0	0.0	22.0	8.0	25.0	16.0	26.0	15.0	31.0	18.0	28.0	11.0	24.0	12.0	19.0	14.0	5.0	4.0	7.0	0.0
24	6.0	-4.0	11.0	-2.0	19.0	1.0	22.0	11.0	26.0	17.0	27.0	19.0	32.0	16.0	29.0	10.0	25.0	14.0	16.0	13.0	6.0	4.0	8.0	-1.0
25	4.0	0.0	12.0	-3.0	19.0	3.0	22.0	11.0	25.0	17.0	28.0	17.0	31.0	16.0	28.0	14.0	25.0	16.0	13.0	12.0	6.0	5.0	7.0	-1.0
26	4.0	-5.0	7.0	-3.0	20.0	2.0	24.0	10.0	30.0	18.0	26.0	14.0	31.0	17.0	27.0	18.0	26.0	16.0	17.0	13.0	6.0	-3.0	7.0	2.0
27	6.0	-4.0	11.0	-1.0	20.0	6.0	23.0	10.0	30.0	17.0	27.0	18.0	33.0	18.0	24.0	16.0	26.0	16.0	17.0	15.0	8.0	-3.0	7.0	1.0
28	3.0	-5.0	13.0	1.0	22.0	6.0	17.0	10.0	33.0	17.0	29.0	19.0	34.0	20.0	24.0	12.0	21.0	17.0	18.0	10.0	3.0	-2.0	7.0	1.0
29	4.0	-2.0			19.0	7.0	21.0	11.0	19.0	14.0	29.0	18.0	32.0	21.0	26.0	12.0	21.0	17.0	21.0	10.0	5.0	3.0	1.0	-2.0
30	4.0	-2.0			20.0	7.0	19.0	7.0	20.0	12.0	30.0	19.0	33.0	21.0	27.0	12.0	24.0	16.0	17.0	8.0	8.0	5.0	1.0	-3.0
31	5.0	1.0			21.0	7.0			20.0	9.0			31.0	15.0	28.0	12.0			16.0	4.0			2.0	-3.0
Medie	3.3	-4.5	6.6	-3.3	15.7	1.2	19.1	8.1	23.5	12.7	24.4	14.4	29.6	17.7	28.5	15.9	25.5	14.1	18.2	12.3	10.2	2.8	7.5	4.2
Med. mens.	-0.6		1.7		8.5		13.6		18.1		19.4		23.7		22.2		19.8		15.2		6.5		5.9	
Med. norm.	1.2		3.6		8.4		13.4		16.9		21.0		23.8		23.2		19.6		13.0		7.2		2.6	
LIGONCHIO - c.le																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)											
1	-2.0	-4.0	6.0	-2.0	10.0	-3.0	15.0	6.0	14.0	6.0	15.0	7.0	22.0	15.0	28.0	15.0	26.0	16.0	16.0	10.0	11.0	4.0	10.0	4.0
2	-2.0	-4.0	6.0	-2.0	11.0	-3.0	16.0	6.0	14.5	5.0	15.0	6.0	23.0	16.0	25.0	16.0	27.0	16.0	16.0	10.0	10.0	5.0	10.0	6.0
3	-2.0	-4.0	5.0	-2.0	9.0	2.0	17.0	7.0	15.0	7.0	12.0	5.0	22.0	14.0	25.5	12.0	25.0	15.0	22.0	10.0	7.0	5.0	8.0	3.0
4	0.0	-3.0	5.0	-5.0	10.0	3.0	16.0	7.0	19.0	6.0	14.0	5.0	21.0	1										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIANDELAGOTTI																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)											
1	0.2	-1.6	-2.3	-2.4	0.4	-0.5	6.0	2.9	13.1	5.5	10.7	4.1	20.0	13.0	21.0	13.0	20.2	12.8	14.1	9.9	7.0	3.0	7.6	5.1
2	1.0	-2.9	0.0	-4.0	0.5	-3.4	10.2	4.2	11.0	8.0	8.4	5.7	19.0	13.2	22.3	14.8	20.5	13.4	14.2	8.9	6.5	4.8	6.8	3.4
3	-0.5	-3.5	-1.0	-4.0	3.2	-4.1	10.9	4.9	10.5	5.1	8.9	2.6	17.8	11.9	16.2	12.5	19.2	13.5	15.0	9.4	6.1	3.9	6.0	3.5
4	-0.4	-3.0	-2.2	-7.0	6.0	-1.6	12.4	6.4	12.6	5.5	10.9	2.4	18.5	12.3	12.1	10.0	19.6	13.0	13.9	11.2	4.7	1.8	7.1	3.5
5	-3.1	-3.4	-1.1	-6.1	7.9	1.1	11.5	5.5	14.7	7.0	11.5	4.0	19.0	12.1	16.0	8.7	20.1	14.0	13.3	10.0	7.0	2.0	6.6	3.2
6	-3.2	-5.5	-3.3	-7.8	4.1	-0.9	10.1	2.8	16.5	8.5	14.1	7.5	20.0	12.9	21.0	9.8	19.0	13.0	13.0	8.0	6.3	2.5	5.8	2.0
7	-3.9	-6.1	-3.1	-6.9	5.0	-0.1	9.8	3.0	15.5	8.2	14.6	9.4	19.4	13.0	20.2	14.0	14.5	12.2	8.0	7.8	4.2	2.0	6.0	2.7
8	-3.1	-6.8	-5.4	-10.0	-2.6	-3.7	11.2	5.0	7.5	1.2	13.4	9.7	22.6	13.8	19.1	13.9	15.5	6.5	6.1	2.9	3.0	0.4	6.1	2.9
9	-1.2	-5.0	-2.9	-11.0	-1.1	-5.9	12.7	6.7	8.7	2.0	12.1	9.0	21.1	14.7	18.6	13.9	16.8	9.6	5.3	2.2	5.0	0.0	5.2	3.4
10	-1.0	-5.9	-2.1	-7.8	4.0	-5.1	7.6	4.0	10.0	3.1	14.0	8.0	17.3	13.9	17.3	12.5	14.8	11.2	5.1	1.5	7.9	0.8	6.6	3.9
11	-3.8	-7.1	-0.9	-2.9	3.4	-3.2	7.9	2.9	8.9	3.0	13.1	8.2	16.9	9.0	19.7	12.7	12.0	7.0	6.8	1.2	6.9	2.4	5.4	2.5
12	-4.5	-7.8	-1.0	-4.7	0.2	-4.6	9.0	2.9	10.0	3.9	16.0	9.8	19.1	10.0	20.6	14.2	12.0	5.0	8.0	2.0	6.6	1.9	5.9	3.0
13	-6.7	-8.0	-1.8	-5.9	1.7	-4.2	9.5	2.5	10.0	3.6	16.1	10.0	16.9	11.5	21.5	14.0	15.8	6.3	8.8	3.2	8.0	2.2	5.3	1.9
14	-6.1	-7.7	-2.0	-5.0	-0.1	-4.8	6.2	4.9	12.1	6.9	16.1	8.1	17.0	10.5	22.1	15.0	13.9	4.0	12.7	6.7	6.5	2.1	4.0	-0.5
15	-5.0	-8.2	-5.0	-6.1	-4.0	-8.9	5.1	2.3	13.2	6.5	16.7	8.9	18.0	11.0	21.5	15.3	14.0	3.1	12.6	7.9	8.0	2.3	6.0	0.8
16	-2.9	-7.0	-3.1	-6.7	0.1	-8.4	2.2	-2.0	15.1	7.8	15.9	9.4	20.9	12.6	21.3	16.0	14.5	3.2	13.0	10.2	8.4	2.9	5.0	2.0
17	-0.2	-6.5	-3.9	-6.4	2.1	-4.0	5.1	-0.3	19.0	9.5	16.5	9.4	22.0	13.3	20.0	14.9	15.4	2.0	11.5	7.7	5.1	2.9	3.0	1.7
18	-3.9	-7.0	2.0	-7.2	3.0	-2.8	8.5	1.2	20.2	11.9	17.0	9.6	23.0	16.4	21.4	13.4	17.0	11.9	12.0	8.5	3.3	-2.0	4.6	-0.6
19	-2.1	-7.5	2.1	-3.1	3.7	-2.6	10.0	3.0	21.1	13.7	19.2	10.0	21.4	16.9	19.3	12.9	16.5	12.0	13.0	8.3	7.0	-1.0	4.6	0.0
20	-4.0	-5.7	4.0	-1.0	4.9	-2.0	10.5	3.5	19.1	13.3	18.5	10.4	17.5	11.4	20.2	13.7	13.0	10.0	11.8	9.0	6.6	2.5	2.6	1.4
21	-3.1	-9.1	2.1	-1.0	6.1	-1.0	11.0	2.6	19.7	12.6	17.0	12.7	18.4	11.0	20.7	14.8	13.5	8.5	11.2	9.0	5.6	1.2	1.0	0.4
22	-0.7	-8.3	4.6	-1.4	5.7	-0.1	12.0	2.6	16.0	12.4	18.7	11.1	22.3	12.9	15.1	13.9	14.0	9.8	8.4	8.0	6.0	1.1	2.9	0.0
23	-1.0	-3.7	8.2	0.3	6.0	-1.5	11.9	4.1	17.8	10.9	20.5	11.2	21.3	14.0	14.8	8.5	13.9	7.9	9.0	7.5	7.9	2.5	-0.9	-2.2
24	1.1	-2.0	7.0	2.5	6.2	-0.3	11.2	5.9	15.0	9.2	19.3	12.9	21.1	14.0	17.1	9.0	14.8	9.1	9.1	7.8	4.2	1.2	0.4	-2.8
25	1.8	-2.4	4.1	0.0	6.6	0.1	10.5	5.0	18.6	9.9	17.0	11.6	22.0	15.0	17.9	11.0	16.3	13.0	8.6	8.1	0.1	-0.3	-1.0	-3.9
26	-3.0	-4.5	3.0	-3.0	7.0	0.0	12.6	5.6	19.2	13.0	19.2	10.4	23.8	15.0	17.3	13.1	17.8	12.6	11.8	8.8	0.1	-6.0	-1.0	-3.0
27	-0.4	-6.2	1.7	-2.4	6.7	0.9	10.0	6.6	21.1	14.0	19.0	11.5	22.0	16.5	11.8	10.9	19.3	13.7	11.8	5.5	1.4	-4.9	-2.0	-2.4
28	5.1	-5.8	6.0	-1.7	6.9	0.0	7.9	6.0	15.5	13.2	20.8	12.0	21.2	15.0	13.4	7.7	15.9	15.0	11.7	6.7	3.9	-0.3	0.2	-2.1
29	9.5	-0.1			7.0	1.7	9.1	3.5	18.3	4.9	20.6	14.1	21.1	15.0	15.0	8.3	15.1	11.8	9.7	4.9	5.8	0.1	-2.7	-9.3
30	4.5	3.0			7.4	2.0	12.1	4.0	12.1	4.9	19.5	14.0	19.5	14.1	18.0	9.6	13.1	10.1	8.9	2.5	6.7	3.7	-4.2	-5.3
31	2.9	-1.0			6.1	2.4			9.6	4.9			21.0	11.6	18.6	12.1			8.0	3.0			-5.0	-7.0
Medie	-1.2	-5.0	0.1	-4.4	3.7	-2.1	9.5	3.7	14.6	7.9	15.8	9.3	20.0	13.1	18.4	12.4	15.9	9.8	10.5	6.7	5.5	1.2	3.2	0.3
Med. mens.	-3.1		-2.1		0.8		6.6		11.2		12.6		16.6		15.4		12.9		8.6		3.4		1.7	
Med. norm.	-1.5		-0.4		1.7		5.5		9.1		13.5		16.3		16.2		12.6		7.8		3.3		-0.5	
PAVULLO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua:ROSSENNA (682 m s. m.)											
1	2.6	-1.6	4.4	0.6	6.5	3.0	15.0	5.5	18.5	7.8	17.6	6.0	24.6	15.4	26.0	14.6	26.5	16.0	19.0	12.8	10.4	5.2	12.3	6.6
2	4.6	-1.5	5.4	0.0	6.6	-1.5	16.6	5.6	15.8	9.2	16.5	8.5	22.8	16.0	26.0	16.0	26.5	17.0	19.6	11.9	9.4	6.5	14.0	5.6
3	3.6	0.0	4.0	-1.8	11.0	-1.0	19.4	8.0	15.5	7.6	14.5	6.4	22.2	14.0	19.8	13.0	27.0	16.0	18.6	11.2	9.2	5.2	14.4	5.8
4	2.5	-1.0	5.0	-3.0	15.4	4.6	19.0	8.9	19.4	8.5	15.4	4.8	24.5	15.5	18.2	12.0	26.2	16.4	16.4	13.5	9.4	3.4	12.2	5.8
5	0.8	-2.5	5.0	0.0	14.6	5.5	18.3	10.0	21.4	10.4	14.8	6.0	23.0	14.6	20.6	11.0	25.2	15						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1953

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B A I S O																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)											
1	4.0	2.0	8.0	2.5	9.5	8.0	»	»	16.5	15.5	16.0	15.5	25.5	21.0	24.0	21.5	25.0	23.0	20.0	17.0	11.5	7.5	8.5	8.0
2	4.0	2.0	6.0	1.5	11.0	4.5	»	»	17.0	15.5	17.5	17.0	26.5	22.0	25.5	23.0	25.5	22.5	18.5	17.0	11.5	9.5	9.5	8.5
3	4.5	3.0	5.5	0.0	11.5	6.0	»	»	17.0	15.5	18.0	17.5	24.5	20.0	25.5	15.0	25.0	21.0	19.0	15.5	9.5	7.5	10.5	7.0
4	5.0	3.0	6.0	0.0	12.5	7.5	»	»	18.0	16.5	18.5	17.0	24.5	24.0	21.0	19.0	26.5	23.0	18.5	15.0	9.5	7.5	10.0	6.5
5	2.0	0.0	6.0	1.5	15.0	9.0	»	»	19.0	17.5	17.5	15.0	25.0	23.0	20.0	15.5	28.0	17.5	16.0	15.0	10.0	6.5	9.5	7.0
6	2.0	0.0	6.5	3.0	12.0	8.0	»	»	20.0	19.5	19.0	15.0	25.0	22.0	21.5	21.0	19.5	17.5	17.5	14.5	11.6	7.0	9.0	7.5
7	1.5	-1.0	8.0	4.5	13.0	7.0	»	»	21.5	17.5	16.5	14.0	25.0	23.0	27.5	21.0	21.0	17.0	16.0	14.5	10.0	9.5	9.5	6.0
8	1.5	-1.0	6.0	3.0	10.0	2.0	»	»	18.5	13.0	15.5	15.0	26.0	22.5	27.0	23.0	21.0	19.0	16.5	14.5	10.0	9.0	8.0	6.5
9	2.0	0.0	3.0	-1.0	3.0	2.5	»	»	13.5	13.0	16.5	15.5	27.5	23.0	26.0	22.0	21.0	20.0	15.0	10.0	11.4	8.0	7.0	6.0
10	1.5	-1.5	-1.0	-5.5	6.5	5.5	»	»	13.5	13.0	21.0	20.0	28.0	24.0	25.5	24.0	23.0	17.5	14.5	11.0	10.0	10.0	7.5	6.5
11	5.0	2.5	2.0	0.0	9.5	7.0	»	»	15.0	10.0	21.0	16.0	26.0	17.5	26.0	24.0	24.0	17.0	14.5	11.5	10.5	7.5	9.5	7.0
12	4.0	1.5	3.0	-2.5	8.0	7.0	»	»	10.5	7.5	21.5	16.5	21.5	19.0	27.0	24.5	19.0	13.0	12.5	9.0	9.5	7.5	8.5	6.5
13	0.0	-2.0	3.0	2.5	4.5	3.0	»	»	10.5	7.5	22.0	17.0	22.0	14.0	28.0	25.0	19.0	18.0	12.5	9.0	11.0	8.0	7.5	6.0
14	-1.0	-2.5	5.0	2.5	2.2	2.0	»	»	13.5	12.0	24.5	18.5	24.0	22.0	26.5	24.5	19.5	17.5	13.0	11.0	10.5	7.5	7.5	6.0
15	0.0	-2.5	2.5	-3.0	1.5	0.0	»	»	17.0	15.5	21.5	20.0	23.0	22.0	27.0	23.0	20.0	15.0	17.0	16.5	11.0	8.0	7.5	6.0
16	4.0	2.5	1.0	0.0	3.5	3.0	»	»	20.5	20.0	21.5	17.5	24.5	23.0	26.0	21.5	21.0	16.0	17.5	14.5	11.0	8.5	6.5	5.5
17	4.0	3.5	3.0	1.5	6.0	5.0	»	»	20.5	20.0	22.5	18.5	25.0	24.5	27.5	23.0	23.0	19.0	17.0	14.0	11.5	5.0	7.0	6.0
18	4.5	-1.0	3.5	3.0	8.0	6.5	»	»	22.5	21.5	23.5	19.0	25.0	24.0	26.0	25.0	20.0	16.0	18.0	15.0	8.5	2.0	7.5	5.0
19	1.0	0.0	7.0	3.0	10.5	9.5	»	»	25.0	23.5	24.0	20.0	25.5	24.0	25.5	24.5	21.0	16.0	18.0	14.5	6.5	4.0	8.0	5.0
20	2.5	0.0	8.0	5.5	10.5	9.0	»	»	25.0	23.5	22.5	20.0	26.0	19.5	26.0	25.0	23.0	19.0	17.0	14.0	7.5	6.0	8.0	4.0
21	2.5	0.0	9.5	6.5	12.0	10.0	»	»	25.0	24.0	21.0	19.5	28.0	22.0	27.5	26.5	21.0	19.0	18.0	14.5	9.5	5.5	5.5	4.0
22	2.5	0.0	10.5	9.0	13.0	11.5	»	»	24.0	22.0	20.0	17.5	26.0	22.0	28.5	23.5	23.0	21.0	16.0	11.0	10.0	7.5	6.0	4.0
23	1.0	-1.0	10.0	7.0	12.5	10.5	»	»	23.0	20.5	23.5	21.5	27.0	22.5	24.5	21.0	25.0	20.0	14.0	10.0	9.5	7.5	6.5	2.5
24	1.5	-1.5	9.5	6.5	13.5	12.0	»	»	23.5	22.5	24.5	23.0	26.0	22.5	22.0	21.5	23.0	19.0	13.0	9.5	9.5	2.5	3.3	0.0
25	4.5	3.0	10.0	7.5	14.0	12.5	»	»	24.0	22.5	25.0	24.0	26.0	23.0	23.0	21.0	23.0	19.0	12.0	11.0	6.0	2.0	2.5	0.0
26	4.0	-1.5	10.0	4.5	14.0	11.0	»	»	25.0	24.0	24.5	24.0	27.0	24.0	24.5	21.5	22.0	18.0	15.0	13.5	5.0	0.0	3.0	1.0
27	4.0	2.0	7.0	6.5	15.0	12.5	»	»	27.0	26.0	24.0	23.0	27.5	25.5	24.0	14.0	19.5	18.0	16.5	11.5	2.5	0.0	3.0	1.0
28	5.5	3.5	8.0	7.5	14.5	12.0	»	»	24.5	22.5	24.5	23.5	27.5	26.0	24.5	16.0	23.0	21.0	15.0	11.0	2.5	1.5	4.0	2.5
29	6.5	6.0			14.5	11.0	»	»	15.0	13.0	24.0	22.5	28.0	26.5	24.5	21.0	18.0	15.0	14.5	10.5	4.5	3.5	3.0	0.0
30	5.0	4.0			15.0	11.5	»	»	26.0	24.0	25.5	21.5	28.0	26.5	21.0	19.0	20.0	18.0	12.5	9.5	7.5	4.5	0.0	-1.0
31	6.5	2.5			16.0	11.5			18.5	14.5			28.5	19.0	24.0	23.0			12.5	9.5			1.0	-1.0
Medie	3.1	0.8	5.9	2.8	10.7	7.7	»	»	19.7	17.8	21.2	18.8	25.8	22.4	25.1	21.7	22.1	18.2	15.7	12.7	9.0	6.0	6.6	4.5
Med. mens.	2.0		4.3		9.0		[11.4]		18.8		20.0		24.1		23.4		20.2		14.2		7.5		5.5	
Med. norm.	1.6		3.5		7.0		11.4		15.3		20.0		22.6		22.3		18.5		12.5		7.1		2.6	
S E S T O L A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)											
1	1.0	-2.0	2.0	0.0	3.0	0.0	12.0	6.5	16.0	8.0	15.0	5.0	23.5	15.0	24.5	16.0	25.5	17.0	15.0	11.0	7.5	5.0	11.0	5.0
2	5.0	-2.0	3.0	-2.0	6.5	-2.0	13.0	6.0	12.0	7.5	12.5	8.0	21.0	15.5	23.5	17.5	25.0	18.0	17.0	11.0	8.0	4.5	12.0	6.0
3	4.0	-1.0	3.5	-2.0	9.0	-1.0	15.5	7.0	12.5	7.0	11.5	4.0	19.5	13.5	18.0	15.5	25.0	17.5	16.5	10.5	7.0	5.0	11.0	5.0
4	1.0	-1.0	2.5	-2.5	14.0	1.0	15.0	9.0	16.0	8.0	11.5	5.0	20.0	15.0	15.0	11.5	24.0	18.0	15.0	11.0	7.0	3.0	10.0	5.0
5	-1.0	-2.0	3.0	-3.0	13.5	3.0																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M O D E N A - Osservatorio (1)																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (35 m s. m.)											
1	5.1	0.6	8.0	-1.6	11.0	2.0	19.7	9.3	21.0	9.4	21.5	11.4	29.9	19.4	29.5	18.2	30.3	18.8	22.4	16.6	13.8	7.8	11.9	5.6
2	5.2	1.4	9.6	0.6	11.6	1.5	20.0	8.6	20.0	11.4	23.2	10.5	27.2	19.3	29.1	19.4	30.0	18.8	23.0	16.4	11.6	8.8	8.0	3.7
3	5.2	2.1	7.4	0.6	13.8	1.8	21.5	10.4	21.4	10.5	18.5	9.7	24.8	19.2	24.4	17.0	30.7	19.9	22.9	15.6	11.5	8.7	5.9	4.0
4	6.3	2.4	6.6	-1.0	16.2	3.6	20.0	11.9	23.8	11.8	18.6	9.1	27.9	18.9	23.8	18.1	29.7	18.4	18.6	16.4	14.0	8.2	7.2	4.2
5	3.8	2.2	4.4	-1.5	18.0	5.9	21.7	9.4	24.0	13.6	20.0	10.8	27.8	20.0	26.4	15.6	29.5	19.5	21.6	16.1	14.5	7.1	9.2	5.0
6	3.5	0.4	6.4	-1.6	14.6	2.7	18.5	8.0	24.6	12.4	22.5	12.2	25.9	20.4	29.9	16.8	26.9	18.7	19.9	14.0	12.2	6.3	7.5	5.9
7	2.8	-0.1	4.1	-3.0	16.2	3.9	20.1	8.8	21.6	13.8	19.2	10.6	29.1	20.0	27.9	16.6	23.2	17.7	18.3	12.9	14.6	7.3	7.6	5.3
8	2.7	0.0	3.5	-3.2	9.2	5.4	18.1	9.4	17.2	8.6	18.8	11.7	31.0	20.9	28.7	16.9	24.2	13.2	17.1	9.8	13.6	5.6	9.6	6.6
9	5.1	0.3	2.2	-4.7	8.5	0.0	17.8	10.5	16.9	8.0	20.1	12.2	30.6	21.9	24.8	18.4	27.6	14.8	15.9	8.3	13.4	6.2	10.0	7.1
10	4.6	-2.8	-2.0	-5.4	13.1	1.6	18.0	10.9	20.6	5.4	23.5	13.5	30.2	19.4	28.4	18.7	25.3	16.2	15.1	8.0	13.5	5.9	12.3	7.9
11	3.6	-2.6	2.7	-3.6	9.2	2.4	16.9	7.7	16.8	7.4	23.6	14.6	23.0	17.7	29.3	19.2	17.3	13.0	16.6	7.2	13.0	5.8	10.8	7.4
12	3.2	-3.3	1.1	-3.6	10.8	2.0	18.6	9.8	13.5	7.1	26.0	15.7	25.4	14.1	30.5	19.8	22.6	11.5	17.3	8.5	11.9	3.0	9.8	7.1
13	2.6	-7.7	1.8	-2.7	9.6	2.3	17.1	5.7	21.8	8.3	27.4	16.8	25.2	15.4	30.8	20.0	23.8	17.0	14.8	10.8	12.6	1.4	9.2	7.3
14	-2.5	-7.0	3.0	-1.6	6.6	0.1	12.6	7.4	20.7	10.0	25.0	16.0	27.5	16.8	31.0	19.8	22.4	12.8	14.1	11.9	12.4	1.7	10.0	7.7
15	-2.3	-6.1	1.7	0.4	7.0	-2.2	8.9	6.1	22.8	11.6	25.8	15.3	28.3	17.7	30.2	19.4	21.1	14.4	17.5	12.7	12.9	3.0	10.0	7.8
16	-0.8	-9.7	3.3	-0.2	10.5	-0.6	14.1	5.2	25.0	13.3	26.1	16.2	28.9	19.3	30.2	19.4	21.1	14.4	21.2	13.5	10.5	2.0	10.6	8.4
17	-1.2	-8.2	4.6	-1.3	13.6	1.4	18.5	6.5	27.3	15.0	24.3	16.3	30.2	20.0	29.0	19.9	20.2	15.4	17.3	14.5	9.0	3.4	9.6	7.8
18	2.6	-7.6	6.9	-3.6	13.6	2.4	18.9	7.6	28.7	17.1	27.0	16.9	31.8	20.6	29.7	20.0	20.4	15.9	19.3	15.3	10.0	2.0	10.3	6.4
19	3.0	-4.9	6.3	-2.2	14.5	2.8	19.2	9.0	30.5	17.8	26.6	17.2	31.5	22.0	30.4	20.7	26.0	16.8	20.5	15.8	9.8	2.0	8.6	5.8
20	5.3	-5.0	7.9	-0.6	16.8	3.6	19.8	9.6	28.2	18.0	27.0	16.0	27.4	17.8	30.6	20.4	25.8	15.0	20.9	13.7	6.6	2.7	8.6	6.0
21	2.6	-6.1	7.0	-1.1	17.3	4.6	20.7	9.0	29.0	17.8	25.8	17.1	32.6	17.2	31.5	21.5	24.1	16.2	19.3	14.8	7.1	2.7	7.3	5.4
22	3.2	-4.0	10.1	0.4	17.1	3.4	20.9	9.5	25.2	16.1	26.1	17.3	30.2	19.2	29.8	21.0	25.0	14.8	18.3	13.1	6.0	3.8	6.2	4.4
23	3.9	-2.7	9.4	1.7	17.4	4.9	22.1	10.3	25.2	16.7	27.8	17.0	31.4	19.9	26.6	15.0	23.9	14.7	14.0	12.4	6.7	4.0	5.6	1.9
24	4.5	-0.8	10.6	-1.1	17.8	5.6	21.1	12.3	16.6	14.8	28.4	17.9	30.9	20.0	27.0	15.0	27.3	12.8	14.7	12.4	7.2	4.4	5.4	-0.1
25	4.7	-0.1	5.1	-3.1	18.3	6.0	21.6	12.0	19.8	16.2	24.8	17.7	31.0	20.3	27.6	16.9	24.2	18.2	17.0	13.8	5.9	4.2	7.0	0.6
26	3.3	-0.2	9.0	-0.2	19.1	6.9	20.7	11.4	29.9	17.8	27.9	16.9	32.8	20.2	26.5	17.3	22.9	16.4	17.2	13.7	6.8	0.0	5.8	0.8
27	4.8	-2.0	10.6	1.8	19.1	8.4	17.8	12.9	31.7	19.1	28.5	18.1	33.0	22.0	18.6	14.8	21.7	17.3	20.0	14.4	4.6	-0.2	6.9	3.4
28	5.6	-3.2	11.8	3.0	18.6	6.8	21.6	10.7	15.6	10.4	29.4	18.4	32.0	21.4	23.4	14.0	22.5	18.1	19.6	11.5	7.4	1.0	5.8	0.2
29	4.9	-1.8			19.2	8.3	19.1	9.9	19.3	9.4	27.8	18.8	31.9	22.2	24.6	14.4	24.1	17.0	16.6	12.1	9.0	1.1	3.0	0.4
30	4.9	-1.7			19.6	8.6	21.0	9.4	20.6	10.4	27.7	18.5	31.2	22.1	27.1	14.3	20.9	16.5	16.3	8.5	10.2	4.4	2.8	-2.6
31	4.9	0.4			20.5	8.0			16.8	9.9			27.9	16.3	29.3	17.0			14.1	6.8			0.2	-1.6
Medie	3.4	-2.5	5.8	-1.4	14.5	3.7	18.9	9.3	22.5	12.6	24.6	15.0	29.3	19.4	28.0	17.9	24.5	15.9	18.1	12.6	10.4	4.1	7.8	4.5
Med. mens.	0.4		2.3		9.5		14.8		18.9		20.7		25.2		23.6		20.6		15.5		7.3		6.4	
Med. norm.	1.7		3.7		8.6		13.0		17.6		21.9		24.5		24.0		19.8		13.9		7.7		3.3	
F E R R A R A - Osservatorio (1)																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: NAVIGLIO-VOLANO (40 m s. m.)											
1	4.9	2.5	8.4	-1.0	11.2	3.5	19.8	11.0	20.7	10.2	21.0	11.2	31.0	20.0	29.2	18.3	30.6	18.4	23.2	16.5	15.4	7.8	10.6	6.6
2	5.7	3.5	9.2	-1.6	11.8	2.5	20.5	9.0	20.4	12.1	22.4	10.5	27.0	19.9	29.2	18.9	30.3	20.2	24.2	15.0	12.0	9.8	8.0	3.5
3	8.0	3.5	8.6	1.4	14.6	0.5	22.8	9.5	22.6	11.4	20.4	8.5	27.6	18.6	23.8	18.0	30.8	17.0	24.2	13.9	10.7	9.5	6.6	5.2
4	8.2	3.2	6.6	-1.5	16.4	2.0	20.4	11.5	24.2	10.6	20.0	8.4	27.8	19.0	24.6	17.2	31.0	19.0	19.2	17.0	13.3			

Anno 1953

(1) La media mensile è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BELLANO (Tm) (206 m s. m.)																					
G	9.5	-1.6	4.0	15.4	28	-8.0	14	-2.6	-6.3	-4.4	5.0	29-30	-11.0	14	5.6	-4.6	0.5	9.1	30	-7.8	14
F	13.8	0.1	7.0	20.5	23-26	-8.5	9	-1.0	-5.9	-3.4	9.0	24	-14.0	9	9.2	-3.0	3.1	16.8	24	-8.4	9
M	18.3	4.1	11.2	22.4	28	0.0	7-9	3.3	-3.1	0.1	7.0	vari	-9.0	9	15.4	0.2	7.8	23.5	6	-3.9	9
A	19.2	10.3	14.8	24.5	28	-7.5	10-15	4.5	0.5	2.5	8.0	24-25	-4.0	15-16	18.3	-7.1	12.7	22.3	23	-3.8	30
M	21.4	10.4	15.9	26.5	4	5.0	11	10.8	4.3	7.6	19.0	19	-3.0	12	23.9	-9.9	16.9	30.8	20-28	-3.1	10
G	22.2	13.3	17.8	29.5	21	9.8	4	9.2	4.8	7.0	15.0	28	-3.0	3-4	23.0	11.6	17.3	28.5	29	-2.8	3
L	27.2	18.1	22.6	32.5	24	13.0	5	15.2	8.6	11.9	21.0	26	6.0	vari	28.5	15.5	22.0	32.2	28	-10.5	20
A	28.5	19.6	24.0	32.0	22	11.1	21	15.2	8.6	11.9	19.0	13	3.0	23	27.5	15.3	21.4	33.1	7	-8.9	23
S	24.1	14.0	19.0	30.4	3	10.5	13	11.9	-7.0	9.4	19.0	1-2	3.0	12-21	23.2	13.2	18.2	29.9	3	-7.0	12
O	19.5	12.6	16.0	26.4	1	9.0	27	7.3	-3.8	5.5	12.0	3-5	-2.0	31	18.0	10.5	14.2	26.2	1	-2.6	31
N	14.7	-6.0	10.3	22.6	4	1.0	28	5.0	-0.1	2.4	9.0	15	-5.0	26-27	12.3	-1.9	7.1	17.0	8	-2.6	26
D	11.7	4.9	8.3	22.5	16	-2.0	31	1.2	-2.0	-0.4	6.0	2	-11.0	31	8.0	-2.7	5.4	12.8	2	-4.5	30
Anno	19.2	9.3	14.2	32.5	24-VII	-8.5	9-II	6.7	-1.7	4.2	21.0	26-VII	-14.0	9-II	17.7	-6.7	12.2	33.1	7-VIII	-8.4	9-II
CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)																					
G	2.2	-1.7	0.2	6.0	29-31	-6.0	14-15	4.1	0.0	2.1	6.0	26-29-30	-5.5	15	4.7	-3.4	0.7	10.3	30	-7.0	14
F	5.3	-0.4	2.4	13.5	23	-8.0	9	7.1	1.6	4.4	14.0	28	-4.5	10-11	6.8	-1.8	2.5	14.0	19-24	-7.8	9
M	12.1	3.4	7.8	18.0	5	-2.5	15	13.7	6.7	10.2	18.0	5-26	0.0	15	13.4	-1.6	7.5	18.9	6	-4.0	15
A	13.6	8.6	11.1	19.0	22	4.0	15	16.5	11.0	13.7	20.7	23	6.0	16	15.8	6.8	11.3	20.0	24	-0.5	15
M	18.3	12.9	15.6	27.0	19-27	7.0	vari	22.6	15.0	18.8	29.0	19-27	8.5	vari	[21.7]	[10.1]	[15.9]	»	»	»	»
G	17.4	13.0	15.2	22.0	27-30	6.0	3-4	21.3	14.9	18.1	26.2	30	9.0	3	[20.9]	[11.3]	[16.1]	»	»	»	»
L	22.4	17.9	20.2	27.0	26-27	14.0	11-13-31	25.9	19.3	22.6	30.0	23-26-27	14.5	13	[23.5]	[13.3]	[18.4]	»	»	»	»
A	22.0	17.0	19.5	27.0	13	12.0	23	26.0	18.8	22.4	29.0	13-14	15.0	27	24.8	14.3	19.5	30.7	7	-10.3	28
S	18.5	15.0	16.8	26.0	2	10.0	12	22.4	16.3	19.4	29.0	2	11.0	12-17	20.9	13.1	17.0	29.0	1	-6.0	12
O	13.7	10.9	12.3	19.0	2-3-5	5.0	30	16.9	12.7	14.8	22.5	2	7.5	30	15.6	9.3	12.4	23.0	1	-2.5	31
N	8.4	4.5	6.5	13.0	16	-3.0	27	10.3	5.7	8.0	14.8	16	1.0	24-26-27	10.2	-1.7	5.9	16.0	17	-3.3	26
D	5.0	2.4	3.7	10.0	2-5	-5.0	31	7.7	4.6	6.2	10.2	10-11-12	0.5	29	6.3	2.0	4.2	12.0	3	-4.4	28
Anno	13.2	8.6	10.9	27.0	vari	-8.0	9-II	16.2	10.5	13.4	30.0	23-26-27-VII	-5.5	15-I	[15.4]	[6.5]	[10.9]	»	»	»	»
MILANO (1) (Tm) (121 m s. m.)																					
G	3.7	-1.0	1.3	7.3	4	-5.2	15	4.8	-1.1	1.9	9.8	26	-4.4	15	-6.4	-16.4	-11.4	4.0	31	-22.0	5
F	8.4	0.9	4.7	15.5	28	-3.6	10	8.1	-0.5	3.8	13.7	28	-4.2	9	-4.3	-16.9	-10.6	8.0	24	-23.0	8
M	16.3	5.4	10.8	21.5	5-6	1.0	15	14.5	3.5	9.0	19.0	5	-0.2	10	2.7	-12.6	-5.0	7.0	1-6-31	-18.0	9-15
A	19.9	10.9	15.4	24.0	23-24	4.8	15	16.5	8.8	12.6	22.2	22	5.5	15	4.5	-8.4	-1.9	11.0	12	-14.0	15-16
M	26.3	15.0	20.6	33.2	27	8.8	9	23.8	13.3	18.5	30.2	27	-7.2	8	8.2	-4.6	1.8	14.0	27	-13.0	8-11
G	25.3	16.2	20.7	31.5	28	9.2	3	20.7	13.8	17.2	27.5	28	-7.6	3	5.1	-2.5	1.3	13.0	29	-11.0	4
L	30.4	20.0	25.2	34.1	26	16.0	13	25.9	17.7	21.8	30.0	25	14.3	13	10.5	2.1	6.3	18.0	27	-3.0	11
A	28.8	19.2	24.0	32.4	13	15.4	28	26.2	18.6	22.4	30.0	6	15.0	23-24-28	11.1	1.9	6.5	16.0	12-14	-4.0	23
S	24.0	17.0	20.5	31.5	2	11.2	12	23.0	14.7	18.8	29.5	2	11.0	12	7.3	-0.1	3.6	17.0	2	-5.0	11
O	17.9	13.2	15.6	23.7	2	7.3	31	17.4	11.2	14.3	22.0	2	4.0	31	2.6	-3.8	-0.6	9.0	6-7	-11.0	31
N	9.5	5.0	7.2	14.5	7	1.3	16	12.1	3.6	7.9	14.6	13	0.8	29	2.3	-6.4	-2.1	7.0	16	-12.0	27-28
D	7.8	5.5	6.6	10.6	1	-2.5	30	9.3	3.7	6.5	12.2	2	-1.0	31	2.5	-10.4	-6.4	2.0	5-6-17	-19.0	31
Anno	18.2	10.6	14.4	34.1	26-VII	-5.2	15-I	16.9	8.9	12.9	30.2	27-V	-4.4	15-I	3.4	-6.5	-1.5	18.0	27-VII	-23.0	8-II
PALLANZA (Tm) (241 m s. m.)																					
G	4.8	-1.1	1.9	9.8	26	-4.4	15	4.8	-1.1	1.9	9.8	26	-4.4	15	-6.4	-16.4	-11.4	4.0	31	-22.0	5
F	8.1	-0.5	3.8	13.7	28	-4.2	9	8.1	-0.5	3.8	13.7	28	-4.2	9	-4.3	-16.9	-10.6	8.0	24	-23.0	8
M	14.5	3.5	9.0	19.0	5	-0.2	10	14.5	3.5	9.0	19.0	5	-0.2	10	2.7	-12.6	-5.0	7.0	1-6-31	-18.0	9-15
A	16.5	8.8	12.6	22.2	22	5.5	15	16.5	8.8	12.6	22.2	22	5.5	15	4.5	-8.4	-1.9	11.0	12	-14.0	15-16
M	23.8	13.3	18.5	30.2	27	-7.2	8	23.8	13.3	18.5	30.2	27	-7.2	8	8.2	-4.6	1.8	14.0	27	-13.0	8-11
G	20.7	13.8	17.2	27.5	28	-7.6	3	20.7	13.8	17.2	27.5	28	-7.6	3	5.1	-2.5	1.3	13.0	29	-11.0	4
L	25.9	17.7	21.8	30.0	25	14.3	13	25.9	17.7	21.8	30.0	25	14.3	13	10.5	2.1	6.3	18.0	27	-3.0	11
A	26.2	18.6	22.4	30.0	6	15.0	23-24-28	26.2	18.6	22.4	30.0	6	15.0								

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DOMODOSSOLA																					
(Tm) (277 m s. m.)																					
G	4.7	-0.3	2.2	10.0	27	-3.0	14-15	2.3	-3.2	-0.5	5.4	2	-8.0	18	3.2	-2.3	0.5	5.7	4-27-31	-6.4	19
F	7.5	0.7	4.1	14.0	19	-3.0	11	7.9	-2.4	2.7	15.8	28	-7.3	9	7.8	-0.5	3.6	14.2	24	-4.7	11
M	14.0	4.7	9.3	20.0	6	1.0	9-10	16.1	1.1	8.6	21.8	5	-2.4	15	15.8	4.3	10.1	21.4	5	0.4	15
A	16.1	9.8	13.0	22.0	23	7.0	16	19.5	7.4	13.5	23.2	23	4.4	6-15	18.8	9.5	14.1	23.5	22-24	4.1	15
M	24.0	13.6	18.8	31.0	26-28	8.0	10-11-13	25.3	11.7	18.5	32.5	25-27	5.8	13	26.5	14.1	20.3	33.4	26	8.0	9
G	22.6	14.4	18.5	29.0	29	10.0	3-4-5	24.6	13.8	19.2	30.2	28	5.3	3	24.4	14.8	19.6	31.6	28	8.6	3
L	27.2	17.5	22.4	30.0	28	15.0	vari	29.2	17.4	23.3	32.6	26	13.3	31	30.0	18.9	24.4	34.3	29	16.1	13
A	26.2	17.9	22.0	30.0	7	13.0	28	27.8	15.8	21.8	31.0	13	11.0	23-24	29.2	18.4	23.8	32.2	11	15.6	9
S	21.4	15.0	18.2	27.0	vari	10.0	12	23.6	14.2	18.9	30.1	3	8.6	12	23.2	15.9	19.6	31.1	2	10.6	12
O	15.7	10.8	13.3	21.0	1-3	5.0	31	17.8	11.4	14.6	23.8	2	3.0	11	16.6	12.1	14.4	21.7	2	6.5	31
N	8.5	3.2	5.9	11.0	vari	0.0	23	8.9	3.5	6.2	15.7	7	-1.8	26	9.6	3.8	6.7	14.3	8	0.0	27
D	8.1	3.9	6.0	11.0	30	0.0	27-28-31	7.8	4.5	6.1	12.4	1	-4.6	31	8.0	4.7	6.3	10.9	1	-2.4	29
Anno	16.3	9.3	12.8	31.0	26-28-V	-3.0	14-15-I 11-II	17.6	7.9	12.7	32.6	26-VII	-8.0	18-I	17.8	9.5	13.6	34.3	29-VII	-6.4	19-I
RIVA VALDOBBIÀ																					
(Tm) (1117 m s. m.)																					
G	1.8	-5.8	-2.0	10.0	29	-11.0	15	2.8	-3.6	0.4	8.0	26-30-31	-8.0	14	5.5	-2.7	1.4	10.0	27	-8.0	14-15
F	5.0	-4.7	0.1	14.8	23	-11.0	9	7.8	-2.3	2.8	16.0	24	-8.0	9	8.2	-1.3	3.5	15.0	24	-6.0	vari
M	10.7	-0.1	5.3	17.4	5	-7.0	15	14.7	1.9	8.3	19.0	24-26	-2.0	vari	15.8	3.1	9.4	23.0	6	-2.0	10
A	10.9	4.1	7.5	15.6	23	0.0	16	14.5	6.7	10.6	21.0	21-22	4.0	16	17.6	9.0	13.3	23.0	23-24	6.0	16-17-18
M	17.8	7.3	12.6	25.6	26	1.0	8-11	21.4	11.8	16.6	29.0	vari	6.0	9	25.5	12.1	18.8	32.5	20-26	5.0	8
G	15.5	8.5	12.0	22.8	28	2.0	3	20.0	12.1	16.0	27.0	28	5.0	3	24.1	13.0	18.6	30.0	29	6.0	3
L	21.3	12.0	16.6	25.6	26	9.0	11-31	25.6	16.2	20.9	29.0	27	13.0	11-14-20	29.0	17.5	23.2	32.0	vari	14.0	13-31
A	21.1	11.3	16.2	26.2	13	7.0	23	25.2	15.0	20.1	29.0	12	10.0	23	28.3	17.6	23.0	34.0	7	13.0	23-28
S	16.9	10.4	13.7	25.0	1	6.0	12-22	20.3	13.6	16.9	27.0	2-3-4-5	8.0	12	23.0	14.8	18.9	30.0	2-3-4	9.0	12
O	11.7	6.8	9.3	17.0	5	1.0	31	14.8	10.2	12.5	24.0	5	4.0	31	17.6	11.4	14.5	24.0	1-3	5.0	31
N	7.8	1.3	4.6	13.6	15	-3.0	26	9.7	1.5	5.6	14.0	vari	-2.0	27-28-29	11.1	2.8	7.0	15.0	2-9-12	-2.0	20
D	3.8	-0.2	1.8	8.2	5	-6.6	25	6.2	2.1	4.2	10.0	5-10-11	-4.0	31	9.5	4.0	6.8	17.0	10	-3.0	31
Anno	12.0	4.2	8.1	26.2	13-VIII	-11.0	15-I 9-II	15.3	7.1	11.2	29.0	vari	-8.0	14-I 9-II	17.9	8.4	13.2	34.0	7-VIII	-8.0	14-15-I
OROPA																					
(Tr) (1180 m s. m.)																					
G	1.7	-4.1	-1.2	10.8	29	-8.4	15	4.8	-1.9	1.5	7.6	29	-4.9	15	4.6	-4.0	0.3	8.6	1	-8.4	18
F	2.7	-3.1	-0.2	11.3	23	-9.7	9	7.6	-0.6	3.5	13.4	23	-5.4	9	9.4	-4.4	2.5	18.0	23	-9.4	9
M	7.8	0.9	4.3	12.9	5	-7.1	15	14.4	3.9	9.1	19.1	5	-0.2	16	17.0	-2.1	7.5	24.0	5	-6.0	10
A	9.6	4.5	7.0	13.1	22	0.1	16	17.6	8.4	13.0	22.2	24	4.5	18	18.6	6.6	12.6	23.8	22	1.2	7
M	16.4	8.5	12.4	23.3	26	1.4	11	24.6	11.9	18.3	32.0	25	5.1	10	24.8	12.2	18.5	32.0	26	5.4	8-10
G	14.6	9.1	11.8	19.8	28	2.8	4	24.2	12.7	18.8	29.8	28	6.2	3	24.1	14.5	19.3	30.0	28	7.0	3
L	19.1	12.8	16.0	22.8	26	9.0	11	27.7	17.0	22.4	31.6	26	13.5	11-14	29.5	18.5	24.0	33.0	25	15.0	11-31
A	19.0	12.6	15.8	23.3	13	8.0	23	27.2	17.0	22.1	30.8	13-14	10.8	23	28.2	16.6	22.4	31.8	13	10.4	23
S	15.5	10.4	13.0	21.2	1	6.0	12	22.6	14.3	18.5	28.6	2	8.8	12	23.6	13.9	18.7	31.0	2	7.0	12
O	10.8	6.9	8.9	15.8	5	1.3	31	17.0	11.1	14.0	22.6	2	6.3	11	18.3	10.7	14.5	26.2	5	3.0	11-12-31
N	7.2	2.1	4.7	12.1	15	-3.2	26	10.6	4.1	7.3	14.3	10	-0.8	27	10.0	1.6	5.8	17.0	10	-2.4	26
D	4.3	0.4	2.4	7.9	5-6	-6.1	31	8.8	3.8	6.3	11.7	10	-2.1	31	8.3	3.9	6.1	13.0	1	-5.2	31
Anno	10.7	5.1	7.9	23.3	26-V 13-VIII	-9.7	9-II	17.3	8.5	12.9	32.0	25-V	-5.4	9-II	18.0	7.3	12.7	33.0	25-VII	-9.4	9-II

(1) La media mensile è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
COURMAYEUR (Tm) (1220 m s. m.)																					
G	5.4	-7.8	-1.2	14.0	29-30	-12.0	13-15	3.0	-6.8	-1.9	13.0	29	-11.0	15	1.0	-2.1	-0.5	7.0	28-29	-5.0	vari
F	6.1	-6.7	-0.3	16.5	23	-13.0	13	6.4	-3.2	1.6	13.0	25	-8.5	13	3.1	0.0	1.6	8.0	vari	-5.0	8-9-10
M	10.0	-3.6	3.2	15.8	30	-15.0	21-22	14.3	1.1	7.7	19.0	31	-1.5	10-15	8.5	2.1	5.3	12.0	29-30	0.0	vari
A	12.3	2.0	7.1	17.5	23-30	-3.0	15	15.9	7.7	11.8	19.5	23-26	2.0	17	10.7	4.7	7.7	15.0	24	1.0	14
M	19.2	5.7	12.4	28.5	26	-1.0	8-11	23.3	10.7	17.0	32.0	27	4.5	10	15.6	7.3	11.4	26.0	21	3.0	9-10
G	17.7	6.7	12.2	25.5	28	-1.5	3	22.8	12.5	17.7	28.5	29	5.0	4	14.2	7.9	11.1	19.0	28	3.0	3-4
L	22.9	9.9	16.4	26.5	25-26	5.5	11	27.2	16.0	21.6	31.5	27	11.5	16	18.0	10.2	14.1	22.0	14	8.0	vari
A	23.3	9.4	16.4	29.0	31	3.0	23	26.1	15.0	20.5	30.0	1-6	10.5	24	17.6	10.4	14.0	21.0	6	7.0	23
S	18.8	8.0	13.4	27.5	5	2.0	23	21.6	12.5	17.0	28.0	13	7.0	23	14.1	9.0	11.6	19.0	5-13	6.0	23
O	13.5	4.4	8.9	21.0	5	-2.5	31	15.6	8.8	12.2	20.0	1-2-5	0.5	31	9.7	6.4	8.1	13.0	vari	2.0	31
N	10.9	-1.0	5.0	17.0	13-15-16	-5.5	25	8.7	-0.3	4.2	12.5	5-7	-4.0	24	6.1	2.3	4.2	8.0	vari	-2.0	25
D	5.5	-2.6	1.5	12.5	2	-14.0	28	8.9	1.5	5.2	15.0	8-22	-6.5	31	4.1	1.2	2.6	8.0	22	-4.0	31
Anno	13.8	2.0	7.9	29.0	31-VIII	-15.0	21-22-III	16.2	6.3	11.2	32.0	27-V	-11.0	15-I	10.2	5.0	7.6	26.0	21-V	-5.0	vari
LAGO GOILLET (Tr) (2526 m s. m.)																					
G	-2.2	-14.3	-8.3	10.0	31	-20.0	8	-2.7	-9.5	-6.1	9.0	31	-15.0	7	1.3	-8.9	-3.8	11.2	29	-12.9	7
F	-0.1	-14.8	-7.4	12.0	24	-24.0	8	4.0	-4.2	-0.1	12.0	25	-10.0	7-8	3.4	-8.6	-2.6	14.6	23	-17.4	8
M	3.5	-11.6	-4.1	8.0	31	-20.0	16	10.7	0.4	5.5	15.0	29-30-31	-7.0	15	7.9	-4.7	1.6	13.3	5	-13.0	15
A	4.2	-7.9	-1.9	10.0	12	-14.0	15-16	13.5	4.6	9.0	19.0	23-26	-2.0	16	8.5	-0.6	3.9	13.4	23	-6.0	16
M	8.2	-3.3	2.5	15.0	vari	-11.0	12	19.4	8.8	14.1	26.0	22-26-27	2.0	29	15.5	3.0	9.2	22.0	20	-3.7	11
G	7.5	-1.6	3.0	16.0	29	-10.0	3	18.0	7.5	12.8	25.0	29	-1.0	5	13.1	4.3	8.7	21.3	28	-4.2	3
L	13.0	3.2	8.1	17.0	26-27	-1.0	11-14	22.1	11.7	16.9	26.0	28	6.0	14	18.8	7.6	13.2	23.4	26	2.5	11
A	13.2	2.8	8.0	19.0	14	-3.0	23-24	21.5	11.3	16.4	26.0	14	6.0	23	18.9	7.4	13.1	24.6	6	0.6	23
S	9.8	1.6	5.7	17.0	2	-3.0	12	17.4	8.9	13.2	24.0	14	3.0	14	15.5	5.9	10.7	24.6	13	1.2	12
O	5.0	-2.0	1.5	11.0	6	-8.0	30-31	11.5	4.6	8.1	17.0	1-6	-3.0	31	9.5	2.4	5.9	16.4	5	-4.6	31
N	3.7	-4.6	-0.4	10.0	16	-10.0	7-27-28	5.0	-1.2	1.9	9.0	16	-4.0	25-28	9.0	-1.2	3.9	14.9	15	-6.6	26
D	-1.3	-8.6	-5.0	4.0	2-3-6	-20.0	31	2.8	-2.1	0.3	7.0	7-8	-9.0	31	4.2	-3.7	0.2	9.8	1	-12.9	31
Anno	5.4	-5.1	0.1	19.0	14-VIII	-24.0	8-II	11.9	3.4	7.6	26.0	vari	-15.0	7-I	10.5	0.2	5.3	24.6	6-VIII 13-IX	-17.4	8-II
LAGO GABIET (Tm) (2340 m s. m.)																					
G	-1.4	-11.8	-6.6	10.7	29	-15.8	13	-3.3	-12.9	-8.1	4.0	vari	-21.0	15	-0.4	-5.9	-3.2	3.0	2-9-10	-11.0	15
F	-0.2	-11.7	-5.9	11.8	23	-21.9	8	-1.5	-13.2	-7.4	7.0	24-25	-22.0	8	1.9	-6.2	-2.1	8.8	28	-11.5	11
M	4.3	-8.5	-2.1	9.5	5	-16.2	9	3.5	-8.6	-2.5	8.0	6	-16.0	15	8.6	-1.3	3.7	11.0	vari	-5.0	20
A	5.3	-4.4	0.5	9.4	12	-10.3	15	6.8	-4.1	1.3	12.0	25-26	-9.0	16	15.4	7.2	11.3	22.0	28	4.0	17
M	10.7	-0.3	5.2	17.5	20	-9.0	11	11.5	-0.6	5.4	19.0	22-27	-8.0	30	22.5	11.6	17.0	29.6	26	7.0	10
G	8.8	1.3	5.1	15.3	28	-7.6	3	11.8	1.2	6.5	18.0	29	-7.0	3	20.5	12.8	16.7	27.1	28	6.7	5
L	13.9	5.8	9.8	18.6	26	-0.3	11	16.3	4.3	10.3	20.0	27-29-30	1.0	vari	25.1	17.3	21.2	28.3	8	13.5	11
A	14.4	5.7	10.0	19.6	6	0.4	22	15.9	3.5	9.7	20.0	7-14	0.0	22-23-24	22.9	13.6	18.2	24.8	31	11.0	30
S	11.7	3.9	7.8	18.8	1	-0.3	12	11.7	2.2	7.0	18.0	2-4-6	-3.0	25	24.1	16.5	20.3	30.0	4	10.5	12
O	6.5	0.5	3.5	11.8	5	-7.6	30	6.1	-0.7	2.7	11.0	3	-7.0	31	17.7	12.6	15.1	24.0	2	6.0	31
N	6.0	-2.7	1.6	11.0	15	-7.8	28	2.8	-6.4	-1.8	9.0	16	-10.0	vari	10.1	3.1	6.6	15.0	1	1.0	21
D	2.4	-6.8	-2.2	9.1	1	-15.6	31	-0.1	-7.3	-3.7	4.0	vari	-16.0	31	9.3	4.3	6.8	13.0	1	-3.5	29
Anno	6.9	-2.4	2.2	19.6	6-VIII	-21.9	8-II	6.8	-3.6	1.6	20.0	vari	-22.0	8-II	14.8	7.1	11.0	30.0	4-IX	-11.5	11-II
GRESSONEY ST. JEAN (Tm) (1400 m s. m.)																					
G	-1.4	-11.8	-6.6	10.7	29	-15.8	13	-3.3	-12.9	-8.1	4.0	vari	-21.0	15	-0.4	-5.9	-3.2	3.0	2-9-10	-11.0	15
F	-0.2	-11.7	-5.9	11.8	23	-21.9	8	-1.5	-13.2	-7.4	7.0	24-25	-22.0	8	1.9	-6.2	-2.1	8.8	28	-11.5	11
M	4.3	-8.5	-2.1	9.5	5	-16.2	9	3.5	-8.6	-2.5	8.0	6	-16.0	15	8.6	-1.3	3.7	11.0	vari	-5.0	20
A	5.3	-4.4	0.5	9.4	12	-10.3	15	6.8	-4.1	1.3	12.0	25-26	-9.0	16	15.4	7.2	11.3	22.0	28	4.0	17
M	10.7	-0.3	5.2	17.5	20	-9.0	11	11.5	-0.6	5.4	19.0	22-27	-8.0	30	22.5	11.6	17.0	29.6	26	7.0	10
G	8.8	1.3	5.1	15.3	28	-7.6	3	11.8	1.2	6.5	18.0	29	-7.0	3	20.5	12.8	16.7	27.1	28	6.7	5
L	13.9	5.8	9.8	18.6	26	-0.3	11	16.3	4.3	10.3	20.0	27-29-30	1.0	vari	25.1	17.3	21.2	28.3	8	13.5	11
A	14.4	5.7	10.0	19.6	6</																

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)							CASTELLAMONTE (Tm) (343 m s. m.)							FUNGHERA (Tm) (502 m s. m.)							
	G	-2.2	-12.0	-7.3	9.0	30	-17.0	15-16	8.8	-4.8	2.0	12.8	2	-10.2	15	3.7	-5.1	-0.7	8.0	9-30	-9.0	13-15
	F	-0.6	-10.4	-5.5	8.0	24	-16.0	13	11.9	-3.5	4.2	22.0	27	-11.8	11	6.6	-4.1	1.3	13.0	24	-9.0	11
	M	4.0	-6.2	-1.1	7.0	vari	-12.0	9-15	18.7	0.8	9.7	25.0	5	-4.0	10	12.4	0.6	6.5	16.0	25-26-27	-3.0	9-10
	A	7.0	-0.7	3.1	12.0	25	-5.0	16	18.5	7.0	12.8	25.6	22	3.0	17	15.3	6.0	10.6	19.0	21-29	3.0	15-17
	M	13.5	4.1	8.8	20.0	22-27	-2.0	8-11	26.4	10.4	18.4	33.8	25-27	3.2	8-9	21.0	9.0	15.0	29.0	26	4.0	3-13
	G	12.0	5.2	8.6	18.0	30	-1.0	3	23.1	11.9	17.5	29.4	28	2.0	3	20.6	10.8	15.7	25.0	28-29	3.0	3
	L	16.3	9.1	12.7	21.0	27	5.0	11-13	29.1	16.4	22.8	33.2	26-27	11.0	11	25.8	13.3	19.6	29.0	20	9.0	14
	A	16.1	8.5	12.3	22.0	7	5.0	23-24	29.0	14.9	21.9	36.6	18	9.0	23-24	23.7	12.5	18.1	28.0	9	6.0	24
	S	12.4	6.3	9.3	19.0	14	2.0	12	24.0	13.2	18.6	32.2	2	6.0	12	19.7	11.8	15.7	28.0	18	7.0	14
	O	7.3	2.6	4.9	12.0	6-7	-3.0	31	18.2	9.8	14.0	28.0	5	1.8	31	14.3	8.5	11.3	20.0	1	2.0	31
	N	3.8	-1.7	1.1	8.0	16	-6.0	25-26	13.2	0.4	6.8	23.2	12	-4.6	20	10.5	1.1	5.8	20.0	12	-2.0	27
D	1.2	-3.7	-1.3	6.0	23	-11.0	31	9.3	2.0	5.7	18.0	1	-6.0	31	7.8	1.9	4.9	11.0	2-6-10	-6.0	31	
Anno	7.6	0.0	3.8	22.0	7-VIII	-17.0	15-16-I	19.2	6.5	12.9	36.6	18-VIII	-11.8	11-II	15.1	5.5	10.3	29.0	26-V	-9.0	13-15-I	
																			20-VII		11-II	
Anno	USSEGLIO - c.le (Tm) (1310 m s. m.)							OULX (Tm) (1121 m s. m.)							MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 m s. m.)							
	G	-1.2	-9.3	-5.2	6.0	29	-15.0	14	8.3	-13.5	-2.6	19.5	29	-22.0	15	-2.5	-7.9	-5.2	8.0	30	-15.0	6-8
	F	0.7	-8.7	-4.0	10.0	23-28	-16.0	9	7.3	-8.7	-0.7	22.0	24	-16.5	13	-1.5	-8.1	-4.8	8.0	23-24	-14.0	7-8
	M	6.9	-4.4	1.2	12.0	5	-12.0	15	12.2	-3.0	4.6	20.0	7	-7.0	3-9-16	2.9	-5.2	-1.1	8.0	30	-10.0	9-15-16
	A	8.8	0.1	4.5	16.0	19	-2.0	vari	14.0	1.6	7.8	20.0	25	-2.0	16	5.7	0.3	3.0	11.0	24-25	-6.0	15-16
	M	14.5	4.5	9.5	22.0	21-26	-1.0	11-13	20.1	5.5	12.8	29.0	23	-1.5	8-9	11.6	3.9	7.8	19.0	21-26	-2.0	10
	G	12.6	5.0	8.8	20.0	26	1.0	3-4	18.4	7.8	13.1	25.0	29	1.0	3	10.3	5.6	8.0	16.0	27-28	-2.0	3
	L	18.3	7.8	13.1	23.0	26	3.0	14-20	24.0	9.8	16.9	29.5	27-30	4.5	20	15.9	8.7	12.3	21.0	9	5.0	vari
	A	18.7	7.5	13.1	25.0	12	4.0	28	23.8	10.1	17.0	28.5	7	4.0	23	16.5	9.4	12.9	22.0	31	4.0	23
	S	19.6	7.3	13.4	30.0	13	2.0	23	19.9	8.5	14.2	28.0	14	2.0	21	12.7	7.6	10.2	20.0	1	4.0	11-12
	O	14.1	4.4	9.2	24.0	5	-1.0	30-31	14.0	5.7	9.9	20.0	6	-2.5	31	7.5	3.5	5.5	13.0	5	-3.0	31
	N	8.8	-1.8	3.5	16.0	15	-6.0	29	11.9	-1.9	5.0	18.0	17	-6.0	25	6.5	-0.5	3.0	12.0	15	-5.0	26-28
D	4.8	-2.8	1.0	11.0	5	-10.0	30-31	7.0	-1.5	2.8	14.0	2	-11.5	31	1.3	-2.6	-0.7	7.0	1-2	-11.0	31	
Anno	10.6	0.8	5.7	30.0	13-IX	-16.0	9-II	15.1	1.7	8.4	29.5	27-30-VII	-22.0	15-I	7.2	1.2	4.2	22.0	31-VIII	-15.0	6-8-I	
Anno	LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)							FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)							CRISSOLO (Tm) (1410 m s. m.)							
	G	-0.2	-7.0	-3.6	4.5	25-28	-11.0	14-15	5.1	-6.9	-0.9	15.0	29	-11.5	15	-0.2	-5.9	-3.0	8.0	31	-9.0	15
	F	3.7	-5.7	-1.0	8.0	23	-11.5	11	6.0	-4.8	0.6	19.0	23	-12.0	9	1.4	-4.8	-1.7	8.0	23	-10.0	9
	M	11.6	-0.6	5.5	17.0	22	-4.0	10	11.4	-1.0	5.2	17.0	5-7	-8.0	15	6.3	-1.3	2.5	10.0	30-31	-6.0	15
	A	15.7	5.3	10.5	20.0	23-24	0.5	15	13.0	3.1	8.0	18.0	24	-3.0	15	10.7	3.4	7.0	14.0	24-30	0.0	15-16
	M	22.3	9.3	15.8	29.5	26	3.0	8-9-10	18.7	6.9	12.8	26.0	26	1.0	8-9	17.6	8.1	12.8	24.0	27	3.0	2-3-12
	G	22.4	11.5	17.0	27.5	24	5.0	4	17.0	8.5	12.7	24.0	28	3.0	4	16.4	8.8	12.6	22.0	28	4.0	3-4
	L	27.3	14.5	20.9	29.5	6-22-26	10.0	11-20	22.6	11.3	17.0	28.0	26	8.0	13-20-21	21.5	12.7	17.1	24.0	vari	10.0	11-13
	A	24.9	14.1	19.5	28.0	1-14-15	8.0	23	22.6	11.1	16.8	26.5	6-13	7.5	23-28	20.8	12.2	16.5	24.0	6-13	8.0	23
	S	20.5	11.8	16.1	26.5	2	6.0	12	18.2	9.3	13.8	28.0	13	5.0	12	17.0	9.7	13.4	22.0	1-2-3-5	5.0	12
	O	14.2	8.6	11.4	20.5	2	2.0	8-12	11.9	5.7	8.8	21.0	5	0.5	31	11.3	5.9	8.6	16.0	5	1.0	31
	N	7.2	-0.2	3.5	11.5	2	-3.5	24	11.4	0.6	6.0	17.0	15	-6.0	25	8.4	1.3	4.9	15.0	8	-4.0	25
D	6.3	0.8	3.5	9.0	3-4-5-6-7	-7.5	31	5.3	-1.1	2.1	11.5	2	-8.0	25	4.0	-1.0	1.5	8.0	7	-7.0	31	
Anno	14.7	5.2	9.9	29.5	vari	-11.5	11-II	13.6	3.6	8.6	28.0	26-VII	-12.0	9-II	11.3	4.1	7.7	24.0	vari	-10.0	9-II	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
SALUZZO (Tm) (895 m s. m.)																					
G	2.1	-1.5	0.3	6.8	30	-5.3	14	-2.3	-7.8	-5.1	9.0	30	-12.0	22-25	0.4	-7.9	-3.8	11.0	30	-12.0	15
F	4.2	0.0	2.1	9.4	26	-6.7	11	5.5	-5.6	-0.1	16.0	24	-12.0	9	3.0	-6.2	-1.6	13.0	24	-13.0	8
M	11.9	5.3	8.6	17.2	6	0.3	15	10.7	-1.8	4.5	18.0	31	-7.0	10	7.4	-2.3	2.6	14.0	5	-7.0	15
A	15.2	9.3	12.2	19.6	26	4.0	16	12.8	3.0	7.9	17.0	1-25	0.0	17-20	10.3	1.4	5.9	18.0	19	-3.0	15-16
M	21.4	14.0	17.7	29.0	28	6.8	11	18.3	5.6	12.0	25.0	22-27	0.0	9-10	15.7	5.2	10.5	25.0	27	-2.0	8-9
G	20.7	14.4	17.5	25.8	29	10.1	4	16.9	7.6	12.3	23.0	29-30	2.0	4-5	14.5	6.6	10.6	20.0	29	-1.0	3
L	25.3	18.8	22.1	28.7	27	15.0	11-12-13	22.6	10.3	16.5	33.0	28	6.0	12	19.6	10.0	14.8	24.0	31	6.0	13
A	23.6	18.0	20.8	27.6	14	13.0	4	21.4	10.4	15.9	26.0	14	5.0	24	18.5	9.2	13.9	23.0	14	4.0	23
S	20.4	15.3	17.8	26.9	1	10.3	12	18.2	9.5	13.8	29.0	14	5.0	12-24	14.9	7.6	11.3	21.0	2-14	2.0	12
O	14.7	11.1	12.9	20.2	1	6.4	11	11.9	6.1	9.0	20.0	6	1.0	11-12-31	10.0	4.2	7.1	17.0	6	-2.0	30
N	8.0	3.7	5.9	12.0	12	-1.8	23	5.0	-0.3	2.4	11.0	6	-5.0	26	7.1	-1.1	3.0	12.0	11-16-17	-6.0	25
D	6.3	3.8	5.1	11.0	2	-2.0	31	2.4	-1.5	0.5	7.0	4	-8.0	26	3.3	-2.0	0.6	9.0	2-3	-9.0	31
Anno	14.5	9.4	11.9	28.7	27-VII	-6.7	11-II	12.0	3.0	7.5	33.0	28-VII	-12.0	22-25-I 9-II	10.4	2.1	6.2	25.0	27-V	-13.0	8-II
MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)																					
G	3.4	-3.2	0.1	8.0	29	-9.6	15	2.4	-3.3	-0.4	9.4	31	-8.3	15	2.5	-2.7	-0.1	7.0	1	-8.0	18
F	7.7	-1.6	3.0	14.6	28	-7.8	11	7.5	-0.7	3.4	14.0	23	-7.5	11	6.5	-1.1	2.7	13.0	24	-5.0	8-10
M	15.9	3.7	9.8	20.0	5	-0.8	10	14.6	4.2	9.4	19.8	25	1.0	10-16	14.2	3.4	8.8	20.0	6	0.0	10-11
A	18.7	8.6	13.7	24.8	24	5.4	15-17	18.5	8.7	13.6	24.1	23	5.2	15	17.4	9.7	13.6	22.0	29	6.0	1-15-16
M	25.8	13.1	19.5	33.2	26	8.3	10	25.0	13.1	19.1	32.0	27	7.0	12	20.6	13.1	16.8	24.0	27-28-30	10.0	16
G	24.4	14.3	19.4	31.5	28	9.4	3	24.6	15.1	19.8	29.0	27	11.0	4	23.3	16.6	19.9	27.0	21-22-29	12.0	9
L	27.9	18.6	23.3	31.0	28	15.2	11	28.9	18.2	23.6	31.4	26	15.0	vari	27.0	19.2	23.1	30.3	8	13.0	11
A	26.5	17.8	22.1	28.5	2-20	14.2	24	27.4	17.6	22.5	31.0	15	14.0	24	25.3	17.7	21.5	29.1	12	9.0	25
S	22.3	15.5	18.9	28.8	3	9.7	12	23.1	14.7	18.9	31.2	5	8.0	12	21.4	13.9	17.6	26.8	4	8.0	13
O	16.3	11.6	14.0	20.6	2-5	4.8	31	17.5	10.8	14.2	22.0	2	6.0	31	16.8	10.8	13.8	23.6	1	3.8	12
N	9.6	3.0	6.3	13.0	10	0.4	12-16	11.2	3.5	7.4	16.0	7	1.7	23-24	11.2	2.2	6.7	17.0	2	-2.0	26
D	8.4	3.6	6.0	12.3	10	-3.1	29	9.5	4.1	6.8	14.0	5-16	-2.2	28	7.4	2.4	4.9	13.6	2	1.0	3-11-28
Anno	17.2	8.8	13.0	33.2	26-V	-9.6	15-I	17.5	8.8	13.2	32.0	27-V	-8.3	15-I	16.1	8.8	12.4	30.3	8-VII	-8.0	18-I
ORMEA (Tm) (730 m s. m.)																					
G	3.4	0.5	2.0	8.0	29-30-31	0.0	8-31	4.0	-5.1	-0.6	9.5	29	-10.2	15	3.4	-6.6	-1.6	14.5	29	-11.0	15-21
F	5.4	0.6	3.0	12.0	26	0.0	23-25	5.6	-3.7	0.9	9.5	24-28	-9.0	9-11	3.2	-5.9	-1.4	15.0	24	-14.5	8
M	10.5	1.8	6.2	16.0	6	0.0	4-12-20	11.4	2.5	6.9	15.4	30	-1.0	10-14	6.4	-2.8	1.8	14.0	7	-10.5	15
A	14.6	6.2	10.4	19.0	25	2.0	17	15.1	7.8	11.4	19.0	24	3.5	17	9.2	0.8	5.0	13.5	30	-5.0	15
M	19.9	10.0	14.9	27.0	21-28	5.0	10	21.1	10.7	15.9	28.0	26-27	4.9	11	15.3	4.7	10.0	23.1	21	-2.5	8
G	20.1	11.1	15.6	24.0	29-30	3.0	4	20.6	12.8	16.7	25.5	22-28	5.0	3	12.9	5.6	9.3	19.5	28	-2.2	3
L	25.0	14.9	20.0	28.0	9-28-29	11.0	21	24.8	14.9	19.9	27.0	vari	12.0	20-21-31	19.7	9.5	14.6	23.7	24-27	5.1	14
A	23.7	13.7	18.7	28.0	15	8.0	24	23.7	14.1	18.9	29.0	13	10.0	22	18.6	9.0	13.8	23.7	6	3.7	22
S	20.3	12.1	16.2	26.0	4	7.0	12-21	19.3	12.4	15.8	26.0	2-3-4-5-6	7.0	12	15.0	7.3	11.2	22.5	1	2.0	12
O	15.1	7.6	11.4	19.0	2-6	2.0	31	14.2	9.0	11.6	19.0	2	4.0	11	8.0	3.6	5.8	14.5	5	-2.0	30
N	9.3	1.5	5.4	15.0	17	0.0	vari	10.4	2.5	6.4	15.5	10	-1.0	16	8.1	0.2	4.2	14.7	15	-9.0	26
D	7.1	3.5	5.3	12.0	3	0.0	26-27	7.8	4.1	5.9	12.8	5	-3.0	31	3.8	-2.7	0.6	9.6	2	-11.6	31
Anno	14.5	7.0	10.8	28.0	vari	0.0	vari	14.8	6.8	10.8	29.0	13-VIII	-10.2	15-I	10.3	1.9	6.1	23.7	vari	-14.5	8-II
CASTELDELFINO (Tm) (1296 m s. m.)																					
G	2.1	-1.5	0.3	6.8	30	-5.3	14	-2.3	-7.8	-5.1	9.0	30	-12.0	22-25	0.4	-7.9	-3.8	11.0	30	-12.0	15
F	4.2	0.0	2.1	9.4	26	-6.7	11	5.5	-5.6	-0.1	16.0	24	-12.0	9	3.0	-6.2	-1.6	13.0	24	-13.0	8
M	11.9	5.3	8.6	17.2	6	0.3	15	10.7	-1.8	4.5	18.0	31	-7.0	10	7.4	-2.3	2.6	14.0	5	-7.0	15
A	15.2	9.3	12.2	19.6	26	4.0	16	12.8	3.0	7.9	17.0	1-25	0.0	17-20	10.3	1.4	5.9	18.0	19	-3.0	15-16
M	21.4	14.0	17.7	29.0	28	6.8	11	18.3	5.6	12.0	25.0	22-27	0.0	9-10	15.7	5.2	10.5	25.0	27	-2.0	8-9
G	20.7	14.4	17.5	25.8	29	10.1	4	16.9	7.6	12.3	23.0	29-30	2.0	4-5	14.5	6.6	10.6	20.0	29	-1.0	3
L	25.3	18.8	22.1	28.7	27	15.0	111														

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
CUNEO																					
(Tr) (536 m s. m.)																					
G	4.1	-5.2	-0.6	10.4	29	-10.2	15	2.7	-3.9	-0.6	8.2	29	-9.8	14	2.2	-3.9	-0.8	5.6	29	-13.4	14-15
F	6.2	-4.8	0.7	13.6	28	-11.6	11	5.5	-2.2	1.7	13.1	28	-8.4	10	5.5	-1.9	1.8	13.0	28	-6.8	11
M	12.4	1.3	6.8	17.2	5	-4.6	15	13.6	4.2	8.9	19.0	5	0.0	10-15	14.2	3.9	9.1	18.4	5	0.4	10-15
A	15.2	5.3	10.3	21.8	24	0.8	15	16.6	8.3	12.4	22.2	24	3.8	16	17.7	8.9	13.3	23.0	24	4.4	16
M	21.4	8.7	15.1	30.8	26	2.6	2	21.9	12.3	17.1	30.9	27	7.3	11	24.3	13.2	18.7	33.0	26	7.2	10
G	21.2	10.7	15.9	27.2	28	4.7	4	22.1	14.4	18.3	28.3	18	8.4	3	23.7	14.9	19.3	28.4	28	8.0	3
L	26.2	14.8	20.5	29.4	27	10.6	13	26.7	18.2	22.5	30.1	26	12.0	7	28.5	18.4	23.4	32.8	26	15.4	11
A	25.4	13.9	19.7	30.2	13	9.4	23	25.7	16.9	21.3	31.4	13	13.0	23	27.1	17.5	22.3	31.4	13	13.0	23
S	20.7	11.6	16.1	27.7	3	7.4	12	21.0	14.8	17.9	28.3	1	10.0	12	22.4	15.5	19.0	30.0	3	10.6	12
O	14.9	7.8	11.4	23.3	5	2.7	11	14.9	10.4	12.6	20.8	2	5.0	11	15.7	11.3	13.5	20.6	2	6.0	31
N	10.2	1.2	5.7	14.3	15	-3.3	24	9.0	3.0	6.0	13.2	15	-1.5	23	9.3	3.3	6.3	13.8	7	0.2	20
D	7.1	0.9	4.0	12.1	1	-5.2	31	6.7	3.8	5.2	12.5	1	-2.2	31	7.1	3.8	5.5	11.8	1	-3.2	30
Anno	15.4	5.5	10.5	30.8	26-V	-11.6	11-II	15.5	8.4	11.9	31.4	13-VIII	-9.8	14-I	16.5	8.7	12.6	33.0	26-V	-13.4	14-15-I
ASTI																					
(Tr) (152 m s. m.)																					
G	1.9	-4.6	-1.4	7.0	29	-10.2	15	3.0	-4.0	-0.5	7.0	29	-10.8	19	1.1	-3.6	-1.2	5.2	29	-9.2	17
F	6.8	-3.1	1.8	13.0	24-25-28	-9.4	11	7.0	-1.6	2.7	13.2	24-28	-7.0	9	6.4	-1.8	2.3	13.5	28	-6.0	11-12
M	15.2	-1.2	8.2	19.8	5	-3.1	10	14.6	3.0	8.8	19.0	29-31	-3.2	10	14.7	2.3	8.5	18.8	31	-1.3	15
A	18.3	7.1	12.7	23.8	24	1.8	27	18.1	9.3	13.7	23.0	24	5.0	15-17	18.3	8.7	13.5	23.0	24	4.5	15
M	25.5	11.9	18.7	33.3	26	5.8	10	24.2	13.0	18.6	32.6	26	7.0	10	24.7	12.9	18.8	32.7	27	7.7	10
G	25.0	14.0	19.5	31.6	28	3.3	4	23.0	15.6	19.3	29.0	28	6.4	3	24.4	15.5	20.0	31.0	28	9.0	3-5
L	29.8	17.5	23.7	33.8	26	14.0	31	29.3	19.3	24.3	38.2	22	14.0	31	28.6	19.5	24.1	32.2	27	15.0	31
A	28.3	16.8	22.6	32.8	6	10.5	24	29.3	19.3	24.3	31.4	8	17.0	10-25	27.9	18.2	23.1	32.2	19	14.0	23
S	23.5	14.8	19.2	30.1	2	7.6	12	22.2	16.5	19.3	32.8	2	9.0	12	25.0	15.5	20.3	31.0	3	13.2	18
O	16.8	11.8	14.3	21.8	2	4.0	31	15.9	12.2	14.1	20.9	2	5.0	11	17.5	12.0	14.7	22.2	2	5.0	10
N	8.7	2.7	5.7	13.8	7	-0.8	27	9.0	3.1	6.0	14.5	8	0.0	13	8.3	4.0	6.2	13.7	4	0.0	27
D	7.6	4.3	6.0	11.2	1-5	-4.2	31	7.7	5.1	6.4	10.8	16	-2.4	31	7.8	4.7	6.2	10.9	5	-2.0	30
Anno	17.3	7.9	12.6	33.8	26-VII	10.2	15-I	16.9	9.2	13.1	38.2	22-VII	-10.8	19-I	17.1	9.0	13.0	32.7	27-V	-9.2	17-I
SPIGNO MONFERRATO																					
(Tr) (258 m s. m.)																					
G	4.9	-4.6	0.1	13.0	29	-13.0	14	4.1	-3.6	0.3	10.0	30	-10.0	14	3.1	-1.7	0.7	10.1	29	-6.5	14
F	11.5	-1.2	5.1	19.0	28	-9.0	12	7.1	-0.8	3.2	12.5	25	-6.5	11	7.4	0.4	3.9	14.3	28	-4.5	11
M	19.1	4.2	11.6	24.0	5-25-26	-3.0	4-7	13.1	3.4	8.2	17.5	27	-2.0	15	15.1	5.1	10.1	19.2	26	0.4	15
A	21.5	11.0	16.2	26.0	12-24	6.0	17-22	17.2	8.2	12.7	21.0	30	3.5	16	18.7	10.3	14.5	22.6	12-22	5.3	16
M	27.5	13.4	20.4	35.0	19-21-26	9.0	9	23.9	12.4	18.1	31.5	28	8.5	2	25.8	14.5	20.1	33.0	26	8.7	9
G	25.0	15.8	20.4	30.0	28	7.0	3	23.0	14.4	18.7	26.8	29	8.2	3	24.5	16.3	20.4	29.2	28	9.5	5
L	29.8	17.4	23.6	33.0	vari	12.0	31	27.3	17.4	22.3	31.0	9	13.5	11	29.9	20.1	25.0	33.7	20	15.4	11
A	29.0	15.6	22.3	34.0	13	9.0	24	27.0	16.1	21.5	29.2	15	10.5	22	28.7	19.1	23.9	33.0	13	15.8	24
S	22.8	13.5	18.2	32.0	2	7.0	12	22.7	14.6	18.6	28.2	3	10.5	12	23.4	16.6	20.0	31.0	2	12.5	12
O	16.9	10.6	13.7	23.0	5	3.0	11-12	17.4	11.3	14.4	21.0	3	6.0	11	16.7	12.5	14.6	22.0	2-5	7.0	31
N	11.2	3.6	7.4	16.0	7-10-11	-1.0	vari	10.2	3.8	7.0	13.5	1	-0.5	27	9.2	4.6	6.9	13.4	4	0.1	20
D	9.9	6.1	8.0	14.0	5	-1.0	31	9.0	3.9	6.5	12.5	7	-1.0	29-31	9.0	4.8	6.9	13.2	10	-2.2	30-31
Anno	19.1	8.8	13.9	35.0	19-21-26-V	-13.0	14-I	16.8	8.4	12.6	31.5	28-V	-10.0	14-I	17.6	10.2	13.9	33.7	20-VII	-6.5	14-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
TORRIGLIA (Tm) (764 m s. m.)																					
G	8.7	-1.6	3.5	12.0	26	-10.0	14	3.3	-2.0	0.7	13.0	1-2	-7.5	16	2.0	-2.9	-0.5	9.0	30	-9.0	14
F	8.5	-0.8	3.8	12.0	19	-11.0	10	5.4	-1.3	2.0	11.0	23	-7.0	14	4.9	-1.5	1.7	12.0	24	-6.0	9
M	12.0	5.1	8.5	18.0	27	2.0	4	12.4	3.9	8.2	16.0	20	0.0	1	11.7	3.1	7.4	16.0	25	-4.0	15
A	12.1	6.3	9.2	15.5	19	4.0	4	16.3	7.0	11.7	19.0	10	3.0	18	»	»	[11.9]	»	»	»	»
M	14.9	9.5	12.2	19.0	14	7.0	29	21.1	11.1	16.1	27.0	30	8.0	1	22.6	12.6	17.6	30.0	28	7.0	11-12
G	23.3	11.5	17.4	33.0	14	9.0	1	23.7	10.8	17.3	27.0	8	8.0	23	»	»	[20.0]	»	»	»	»
L	25.0	13.0	19.0	30.0	24	9.0	9	»	»	[21.2]	»	»	»	»	28.0	16.2	22.1	33.0	27	12.0	11
A	»	»	[18.3]	»	»	»	»	28.3	20.6	24.5	33.0	19	17.0	31	26.7	16.1	21.4	30.0	7	12.0	28
S	»	»	[15.4]	»	»	»	»	25.9	15.8	20.8	32.0	3	12.0	9	21.8	13.7	17.8	28.5	4	9.0	12
O	11.1	4.8	8.0	14.0	24-25	-2.0	23	21.3	12.5	16.9	28.0	2	5.0	24	16.4	10.2	13.3	20.0	1-2	5.0	12
N	10.9	4.1	7.5	14.0	9-23	-1.0	15	14.9	3.7	9.3	23.0	15	0.0	28-29	8.8	3.6	6.2	16.0	3	-2.0	25
D	9.4	0.7	5.0	12.0	15	-6.0	27	12.5	2.6	7.5	16.0	4	-4.0	30-31	10.1	3.5	6.8	16.0	14	-4.0	31
Anno	»	»	[10.7]	»	»	-11.0	10-II	»	»	[13.0]	»	»	-7.5	16-I	»	»	[12.1]	33.0	27-VII	-9.0	14-I
VOGHERA (1) (Tm) (98 m s. m.)																					
G	2.6	-4.4	-1.6	6.6	1	-11.2	17	»	-6.9	»	»	»	-13.0	12	0.0	-6.1	-3.0	8.5	30	-10.5	15
F	8.1	-3.2	2.0	16.6	28	-7.6	10-11	1.9	-3.3	0.7	7.0	28	-12.0	8	4.1	-4.0	0.1	12.0	25	-8.5	8-10
M	16.5	0.0	8.6	22.8	5	-4.6	10	8.0	-1.0	3.5	14.0	28	-6.0	16	11.7	1.8	6.8	17.0	30	-4.0	10
A	19.4	6.3	13.3	23.8	24	3.4	17-18	12.6	3.9	8.3	20.0	29	0.0	1-2	16.1	8.4	12.3	20.0	3-26	3.5	16
M	25.1	10.7	18.7	32.8	27	4.1	10	21.5	4.9	13.2	25.0	18-22	3.0	2	21.3	12.6	17.0	28.5	28	7.5	1
G	24.4	13.2	19.4	31.0	28	4.2	3	»	»	»	»	»	»	»	21.3	14.6	18.0	26.0	23-28	7.5	3
L	29.7	16.9	23.7	32.8	27	12.6	21-31	»	»	»	»	»	»	»	26.5	19.2	22.8	31.5	29	15.5	21
A	28.4	15.9	22.4	33.8	6	10.1	23	»	»	»	»	»	»	»	24.3	17.1	20.7	28.0	14	13.0	23
S	23.9	14.5	19.1	31.6	1-3	9.5	8	»	»	»	»	»	»	»	21.6	14.8	18.2	28.0	4	10.5	12
O	17.5	11.6	14.1	23.0	5	3.4	11	»	»	»	»	»	»	»	16.2	11.2	13.7	21.0	6	4.0	11
N	9.3	3.3	5.8	15.8	10	-2.2	26	»	»	»	»	»	»	»	9.5	2.9	6.2	13.0	6-15	-0.5	27
D	7.9	4.7	6.0	12.0	1	-4.8	31	»	»	»	»	»	»	»	7.1	3.6	5.3	11.0	2	-5.0	31
Anno	17.7	7.5	12.6	33.8	6-VIII	-11.2	17-I	»	»	»	»	»	»	»	15.0	8.0	11.5	31.5	29-VII	-10.5	15-I
S. LAZZARO ALBERONI (1) (Tm) (50 m s. m.)																					
G	3.0	-4.6	-1.1	5.4	26-28	-9.2	18	2.5	-0.2	1.1	5.0	11	-3.0	14-15	6.4	-5.3	0.6	9.5	14	-10.0	16
F	7.9	-3.1	1.8	16.3	28	-7.5	9	5.4	0.8	3.1	13.0	27	-5.0	11	8.8	-2.6	3.1	15.0	24-28	-7.0	9
M	15.8	0.1	7.5	21.2	5	-5.7	15	11.7	4.8	8.3	17.0	4-7	-3.0	15	17.1	0.6	8.8	25.5	26	-3.0	9
A	19.3	7.4	13.3	22.8	5	4.0	7	15.5	8.7	12.1	19.0	23-25	2.0	15-16	20.8	6.9	13.8	24.5	3	4.0	15
M	24.6	11.9	18.4	31.8	26-27	5.8	8	20.4	13.6	17.0	29.0	28	6.0	9	26.1	11.1	18.6	35.0	26	6.0	8
G	24.3	13.7	19.4	30.4	28	6.2	3	19.3	13.6	16.4	25.0	28	8.0	3-4	26.7	14.2	20.4	32.0	30	7.0	4
L	29.1	17.2	23.4	32.7	27	13.0	31	25.8	19.1	22.5	30.0	28	15.0	11-13	31.7	18.9	25.3	36.0	1	15.0	12
A	28.0	16.1	22.1	31.4	6	11.4	24	25.5	18.0	21.8	29.5	22	14.0	24	29.6	18.9	24.2	35.0	1-2	15.0	5
S	23.4	14.2	18.7	30.2	3	7.8	12	22.1	16.1	19.1	28.0	4	10.0	12	26.2	14.2	20.2	33.5	2	10.0	15
O	17.5	11.3	14.2	23.0	2	4.0	31	13.5	10.0	11.8	20.0	2	7.0	28	19.2	10.6	14.9	25.5	3	5.0	12
N	8.9	3.2	5.9	14.6	7	-2.0	26	9.1	5.1	7.1	13.0	4	0.0	29	11.4	2.1	6.8	17.5	5	-1.5	26
D	7.6	4.1	5.9	11.6	1	-3.5	30	5.9	4.2	5.0	10.0	2-3	0.0	27-28	9.1	5.0	7.0	12.0	1	-3.2	29
Anno	17.5	7.6	12.5	32.7	27-VII	-9.2	18-I	14.7	9.5	12.1	30.0	28-VII	-5.0	11-II	19.4	7.9	13.6	36.0	1-VII	-10.0	16-I
ISOLA DEL CANTONE (Tm) (300 m s. m.)																					
G	8.7	-1.6	3.5	12.0	26	-10.0	14	3.3	-2.0	0.7	13.0	1-2	-7.5	16	2.0	-2.9	-0.5	9.0	30	-9.0	14
F	8.5	-0.8	3.8	12.0	19	-11.0	10	5.4	-1.3	2.0	11.0	23	-7.0	14	4.9	-1.5	1.7	12.0	24	-6.0	9
M	12.0	5.1	8.5	18.0	27	2.0	4	12.4	3.9	8.2	16.0	20	0.0	1	11.7	3.1	7.4	16.0	25	-4.0	15
A	12.1	6.3	9.2	15.5	19	4.0	4	16.3	7.0	11.7	19.0	10	3.0	18	»	»	[11.9]	»	»	»	»
M	14.9	9.5	12.2	19.0	14	7.0	29	21.1	11.1	16.1	27.0	30	8.0	1	22.6	12.6	17.6	30.0	28	7.0	11-12
G	23.3	11.5	17.4	33.0	14	9.0	1	23.7	10.8	17.3	27.0	8	8.0	23	»	»	[20.0]	»	»	»	»
L	25.0	13.0	19.0	30.0	24	9.0	9	»	»	[21.2]	»	»	»	»	28.0	16.2	22.1	33.0	27	12.0	11
A	»	»	[18.3]	»	»	»	»	28.3	20.6	24.5	33.0	19	17.0	31	26.7	16.1	21.4	30.0	7	12.0	28
S	»	»	[15.4]	»	»	»	»	25.9	15.8	20.8	32.0	3	12.0	9	21.8	13.7	17.8	28.5	4	9.0	12
O	11.1	4.8	8.0	14.0	24-25	-2.0	23														

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	BEDONIA (Tm) (544 m s. m.)							BERCETO (Tm) (800 m s. m.)							SALSOMAGGIORE (Tr) (160 m s. m.)						
	1.8	-3.3	-0.7	6.5	29	-8.0	13-14	1.1	-2.4	-0.7	5.0	30	-6.0	18	4.3	-3.7	0.3	8.8	2	-11.4	14
	4.0	-2.0	1.0	9.0	28	-7.0	9	3.2	-1.3	1.0	10.0	24	-7.0	8	7.5	-2.3	2.6	16.6	28	-8.0	12
	9.8	1.7	5.7	13.5	22	-2.0	15	7.2	2.5	4.8	13.5	31	-1.5	13-14	15.3	1.1	8.2	21.2	5	-5.0	15
	14.7	8.0	11.4	18.0	3	3.5	17	10.3	5.2	7.7	16.0	29-30	0.5	15	19.0	7.3	13.1	22.0	24-25	2.0	16
	19.6	12.1	15.9	25.5	21	7.0	1	20.4	11.8	16.1	25.5	21	6.0	29	23.6	11.2	17.4	30.2	27	4.2	8
	19.9	13.6	16.8	23.0	30	7.5	3	19.3	10.9	15.1	22.5	22	7.5	1	24.0	13.2	18.6	29.8	28	1.0	3
	24.4	16.5	20.6	28.0	7	11.5	22-23	24.5	14.8	19.6	29.0	16	11.5	3-4	29.5	16.1	22.8	33.4	26-27	11.6	31
	23.2	16.8	20.0	26.0	13	12.0	30	23.0	15.1	19.0	25.0	2	11.5	27	28.2	15.5	21.8	31.8	6	10.0	24
	»	»	[17.0]	»	»	»	»	19.4	10.9	15.1	23.5	1	8.0	17	24.3	13.7	19.0	31.8	1-3	8.4	12
	»	»	[11.6]	»	»	»	»	11.3	5.4	8.4	16.5	8	3.5	1-2	18.0	11.3	14.7	23.8	2	4.4	31
	8.4	3.2	5.8	11.5	4	-1.0	26-28	10.2	3.5	6.8	15.0	3	-2.5	26	10.6	2.9	6.8	15.9	4	-2.0	26
6.5	4.1	5.3	10.0	1-2	-2.0	30	4.7	0.7	2.7	8.0	3	-4.0	31	7.9	4.0	6.0	13.0	1	-5.2	30	
»	»	[10.9]	28.0	7-VII	-8.0	13-14-I	12.9	-6.4	9.6	29.0	16-VII	-7.0	8-II	17.7	7.5	12.6	33.4	26-27-VII	-11.4	14-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	BOSCO - c.le (Tr) (784 m s. m.)							PARMA - Università (1) (Tm) (57 m s. m.)							SELVANIZZA - c.le (Tm) (468 m s. m.)						
	1.5	-5.7	-2.1	8.0	29	-10.0	15	2.8	-4.0	-1.2	5.5	11	-12.0	17	3.2	-6.7	-1.7	8.0	29	-12.0	21
	4.4	-4.7	-0.2	13.0	23	-10.0	9	7.3	-1.8	1.7	16.0	28	-6.0	9-12	5.5	-3.9	0.8	12.0	23	-11.0	9-18
	10.6	-1.3	4.6	17.0	26-29	-5.5	16	16.6	2.2	8.9	22.2	26	-3.6	15	11.3	1.6	6.4	16.0	27-29	-6.0	10
	15.1	4.1	9.6	20.0	3-30	0.0	16	20.9	8.9	14.2	25.0	23	5.0	15-17	15.8	3.7	9.8	20.0	22	0.0	17-30
	18.7	8.0	13.4	27.0	19	2.0	9-10	25.9	12.5	18.7	33.2	27	6.2	10	20.9	6.3	13.6	28.0	19	1.0	11
	17.6	9.2	13.4	24.0	28	3.0	4	25.8	14.6	20.3	31.2	28	6.5	3	21.1	8.7	14.9	26.0	23	2.0	3-4
	23.4	13.0	18.2	27.0	26	9.5	21	31.4	17.9	24.5	35.5	27	13.4	31	26.1	12.7	19.4	30.0	18	9.0	21
	21.6	12.0	16.8	26.0	6-13	7.5	28	29.8	16.7	22.6	34.0	13	12.5	28-29	24.4	11.6	18.0	29.0	13	7.0	24
	18.8	9.9	14.4	25.5	4	5.5	9	25.5	15.0	19.5	34.0	4	10.0	12	20.5	9.0	14.8	27.0	1-2	4.0	13
	12.6	7.1	9.8	17.0	2-3	1.0	10-11	18.5	12.3	14.8	24.5	2	5.6	31	15.2	7.5	11.4	20.0	2	0.0	31
	8.1	0.6	4.4	12.5	10	-6.0	26-27	10.5	4.0	6.5	16.2	4-7	-1.0	26	8.9	0.3	4.6	13.0	1	-6.0	26
5.0	0.8	2.9	11.0	1-2	-5.0	30-31	7.8	5.1	6.2	13.0	1	-2.8	30	7.7	0.4	4.0	12.0	9	-7.0	31	
13.1	4.4	8.8	27.0	19-V	-10.0	15-I	18.6	8.6	13.1	35.5	27-VII	-12.0	17-I	15.1	4.3	9.7	30.0	18-VII	-12.0	21-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	MONTECHIARUGOLO (Tr) (120 m s. m.)							CANOSSA (Tm) (580 m s. m.)							REGGIO EMILIA (Tm) (60 m s. m.)						
	4.2	-6.5	-1.1	8.0	28-29	-13.5	16-17	3.2	-1.7	0.7	8.0	29	-4.4	22	3.3	-4.5	-0.6	7.0	5	-12.0	17
	7.8	-4.3	1.7	15.5	28	-11.0	12	5.4	-0.2	2.6	11.2	28	-6.0	11	6.6	-3.3	1.7	13.0	23-28	-8.0	9
	17.4	0.4	8.9	24.0	27-31	-6.0	15	11.2	4.5	7.8	17.0	25	-4.0	15	15.7	1.2	8.5	22.0	28	-4.0	15
	21.7	6.8	14.2	27.0	24	2.5	6	14.5	8.2	11.3	20.0	30	0.4	16	19.1	8.1	13.6	24.0	26	4.0	17
	28.0	11.5	19.7	38.0	20	4.0	10	21.7	10.9	16.3	28.2	19	6.2	12	23.5	12.7	18.1	33.0	28	5.0	11
	27.4	13.1	20.2	35.0	29	4.5	3	21.9	15.0	18.4	29.0	28	8.0	4	24.4	14.4	19.4	30.0	30	6.0	3
	34.1	16.8	25.5	39.5	27	12.0	12	27.7	19.0	23.4	31.0	21	14.0	15	29.6	17.7	23.7	34.0	28	14.0	21
	31.4	16.1	23.7	37.0	7	11.5	23	24.0	17.6	20.8	29.2	18	14.0	23	28.5	15.9	22.2	32.0	16-17	10.0	24
	26.8	14.5	20.6	34.5	4	9.0	12	21.0	13.7	17.4	28.0	3	10.4	12-21	25.5	14.1	19.8	33.0	2	9.0	9
	19.4	12.5	16.0	27.0	3	5.0	31	14.0	10.9	12.5	19.0	2	7.0	12	18.2	12.3	15.2	24.0	3	4.0	31
	12.6	3.9	8.2	18.0	6	-0.5	26-27	9.3	4.2	6.2	12.2	14	-1.0	25	10.2	2.8	6.5	16.0	1	-3.0	26-27
8.9	5.5	7.2	14.5	2	-2.0	30-31	7.6	4.3	5.9	10.0	2	0.0	30-31	7.5	4.2	5.9	12.0	2	-3.0	30-31	
20.0	7.5	13.7	39.5	27-VII	-13.5	16-17-I	15.1	8.9	12.0	31.0	21-VII	-6.0	11-II	17.7	8.0	12.8	34.0	28-VII	-12.0	17-I	

(1) La media diurna è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1953

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	LIGONGHIO - c.le (Tm) (928 m s. m.)							PIANDELAGOTTI (Tm) (1209 m s. m.)							PAVULLO (Tr) (682 m s. m.)							
	G	3.2	-4.2	-0.5	15.0	30	-9.0	21	-1.2	-5.0	-3.1	9.5	29	-9.1	21	3.1	-3.6	-0.2	10.0	29	-7.6	21
	F	6.5	-2.8	1.9	16.0	24	-9.0	8-9	0.1	-4.4	-2.1	8.2	23	-11.0	9	5.6	-1.9	1.8	14.2	23	-8.0	9
	M	9.5	0.0	4.7	15.0	6-27	-8.0	15	3.7	-2.1	0.8	7.9	5	-8.9	15	11.2	1.6	6.4	17.5	30	-5.0	15
	A	13.8	5.0	9.4	18.0	23	-2.0	16	9.5	3.7	6.6	12.7	9	-2.0	16	15.2	6.4	10.8	19.4	3	-1.0	16
	M	17.8	8.5	13.1	27.0	17	2.0	8	14.6	7.9	11.2	21.1	19-27	1.2	8	19.3	10.2	14.8	26.4	19-27	3.6	11
	G	18.1	10.9	14.5	24.0	26	5.0	3-4-5	15.8	9.3	12.6	20.8	28	2.4	4	20.2	11.4	15.8	25.4	28	4.8	4
	L	24.5	15.0	19.8	28.5	29	10.0	11-12	20.0	13.1	16.6	23.8	26	9.0	11	25.1	15.5	20.3	29.4	27	11.0	12
	A	23.5	14.0	18.7	28.0	1	9.0	27	18.4	12.4	15.4	22.3	2	7.7	28	23.6	14.2	18.9	27.2	6	9.4	28
	S	21.1	12.2	16.7	28.0	4	6.0	12	15.9	9.8	12.9	20.5	2	2.0	17	21.4	12.8	17.1	27.0	3	7.0	12
	O	13.2	7.8	10.5	22.0	3	2.0	9	10.5	6.7	8.6	15.0	3	1.2	11	>	>	[11.4]	>	>	>	>
	N	9.0	3.4	6.2	13.0	12	-1.0	28-29	5.5	1.2	3.4	8.4	16	-6.0	26	10.3	2.6	6.5	15.0	13-16	-4.5	26
	D	4.7	0.7	2.7	10.0	1-2	-5.0	31	3.2	0.3	1.7	7.6	1	-9.3	29	6.9	2.1	4.5	14.4	3	-3.6	31
Anno	13.7	6.0	9.8	28.5	29-VII	-9.0	21-I 8-9-II	9.7	4.4	7.0	23.8	26-VII	-11.0	9-II	>	>	[10.7]	29.4	27-VII	-8.0	9-II	
Anno	BAISO (Tm) (542 m s. m.)							SESTOLA (Tm) (1020 m s. m.)							MODENA (1) (Tm) (35 m s. m.)							
	G	3.1	0.8	2.0	6.5	29-31	-2.5	14-15	2.5	-3.5	-0.5	15.5	29	-7.5	21-22	3.4	-2.5	0.4	6.3	4	-9.7	16
	F	5.9	2.8	4.3	10.5	22	-5.5	10	5.2	-2.1	1.5	17.0	23	-8.5	9	5.8	-1.4	2.3	11.8	28	-5.4	10
	M	10.7	7.7	9.0	16.0	31	0.0	15	9.0	0.2	4.6	15.0	30	-7.0	15-16	14.5	3.7	9.5	20.5	31	-2.2	15
	A	>	>	[11.4]	>	>	>	>	12.4	5.9	9.2	15.5	3	-0.5	16	18.9	9.3	14.8	22.1	23	5.2	16
	M	19.7	17.8	18.8	27.0	27	7.5	12-13	16.6	9.8	13.2	24.5	18	2.0	9	22.5	12.6	18.9	30.5	19	5.4	10
	G	21.2	18.8	20.0	25.5	30	14.0	7	17.5	11.0	14.3	22.5	28-29	4.0	3	24.6	15.0	20.7	29.4	28	9.1	4
	L	25.8	22.4	24.1	28.5	31	14.0	13	23.3	15.7	19.5	28.5	26	10.0	11	29.3	19.4	25.2	33.0	27	14.1	12
	A	25.1	21.7	23.4	28.5	22	14.0	27	21.4	14.6	18.0	26.5	6	9.0	23	28.0	17.9	23.6	31.5	21	14.0	28
	S	22.1	18.2	20.2	28.0	5	11.0	11	19.3	12.6	16.0	25.5	1	6.5	12	24.5	15.9	20.6	30.7	3	11.0	13
	O	15.7	12.7	14.2	20.0	1	9.0	12-13	12.8	8.4	10.6	17.0	2	3.0	10	18.1	12.6	15.5	23.0	2	6.8	31
	N	9.0	6.0	7.5	11.6	6	0.0	26-27	8.8	2.4	5.6	13.5	10	-5.0	26	10.4	4.1	7.3	14.6	7	-0.2	27
	D	6.6	4.5	5.5	10.5	3	-1.0	30-31	5.5	1.0	3.3	12.0	2	-5.0	31	7.8	4.5	6.4	12.3	10	-2.6	30
Anno	>	>	[13.4]	28.5	31-VII 22-VIII	-5.5	10-II	12.9	6.3	9.6	28.5	26-VII	-8.5	9-II	17.3	9.3	13.8	33.0	27-VII	-9.7	16-I	
Anno	FERRARA (1) (Tm) (40 m s. m.)																					
	G	4.5	-1.1	1.4	8.2	4	-5.4	17	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	F	7.1	-0.8	2.7	13.4	28	-4.5	9	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	M	14.7	2.8	8.3	20.7	31	-2.0	15	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	A	19.7	10.0	14.4	23.0	25	6.8	17	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	M	23.7	13.4	18.5	32.4	27	7.2	13	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	G	25.7	15.8	20.9	30.2	28	8.4	4	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	L	29.6	19.2	24.5	33.6	27	15.5	12	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	A	28.3	18.4	23.4	32.0	21	14.5	24	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	S	26.2	16.3	20.7	30.8	3	11.6	12	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	O	18.9	13.1	15.6	24.2	2-3	6.0	31	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	N	10.1	4.4	9.5	15.5	9	-1.5	26	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	D	8.3	5.1	6.5	11.5	15	-2.2	30	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Anno	18.1	9.7	13.9	33.6	27-VII	-5.4	17-I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro comune	P
Pluvionivometro	P _n
Pluviometro registratore	Pr
Precipitazione nulla	—
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Gocce	goc
Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile)	fioc

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — Intensità media di precipitazione, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. — Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno generalmente alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura; il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura. (1)

Per le stazioni dotate di pluviografo, si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con il carattere grassetto è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in grassetto il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

TABELLA III. — Per le stazioni dotate di pluviografo, riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni

registrati, nell'anno, per 1, 3, 6, 12, e 24 ore consecutive appartenenti o no allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. — Per tutte le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4, e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente siano terminati nell'anno successivo.

Per le durate da 2 a 5 giorni le altezze possono essere talvolta uguali a quelle di durata inferiore; il periodo indicato è sempre quello nel quale si è verificata l'altezza considerata. E ciò per evitare che il massimo di 2 giorni possa risultare inferiore a quello di 1 giorno e così via.

TABELLA V. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune determinate stazioni, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

a) le altezze, in centimetri, degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili,

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose,

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1953

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	P	Pr	Pn	Pt
0 — 200	83	51	—	—
201 — 500	133	91	5	—
501 — 1000	70	77	128	—
1001 — 1500	8	21	78	1
oltre 1500	3	21	45	10
Totali	297	261	255	11

N. B. - Nella tabella della consistenza della rete sono incluse tutte le stazioni che hanno funzionato durante l'anno, di alcune delle quali per troppo breve periodo di osservazione o per irregolarità riscontrate, non sono stati riportati i nomi in alcune delle tabelle che seguono.

(1) Fanno eccezione i dati ricavati dagli Annali del Servizio Meteorologico Centrale della Svizzera, relativi alle stazioni ricadenti nel territorio di tale Stato, contrassegnate con l'asterisco, per le quali le precipitazioni segnate in un dato giorno corrispondono a quelle cadute tra le ore 9 del giorno di cui si tratta e le ore 9 del giorno seguente.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					Dosso	Pn	880	1.95	1913
Madonna di Campiglio	Pr	1553	2.20	1896	Ono S. Pietro	Pn	516	1.20	1923
Pinzolo	Pr	776	2.30	1896	Breno	Pr	312	5.50	1914
Tione	Pr	563	1.50	1896	Prati di Venò (Lanico)	Pn	540	1.45	1923
Montagne Saone	Pn	1004	1.15	1924	Borno S. Annunziata (Trobiolo)	Pn	676	10.00	1913
Stenico	Pn	668	1.65	1919	Esino	P	250	1.30	1928
S. Lorenzo Banale	Pn	720	2.10	1913	Vilminore (Dezzo)	Pr	1018	1.80	1913
Ville del Monte	Pn	550	2.10	1936	Angelo (Dezzo)	P	420	1.10	1914
LAGO DI GARDA					Piazze d'Artogne	Pn	650	1.10	1923
Riva	Pr	70	12.40	1871	Pisogne	P	199	1.60	1951
Bezzecca (Ponale)	Pr	698	1.70	1913	Dorga (Borlezza)	Pn	950	1.00	1921
Vesio	Pn	550	1.70	1921	Borgonato (L. Iseo)	Pr	214	6.20	1934
Villa di Gargnano	Pr	98	1.30	1928	Gandosso (Odria)	P	487	5.05	1923
Villa di Salò	P	165	1.75	1889	Endine (Cherio)	P	400	1.20	1921
Desenzano	P	64	0.60	1884	Mologno (Cherio)	P	350	1.10	1913
Peschiera	Pr	67	3.20	1910	Cenate Sopra (Cherio)	P	330	1.25	1921
Lazise	P	76	1.75	1916	Chiari	Pr	148	2.00	1929
Garda	Pr	68	1.75	1952	Orzinuovi	Pr	88	4.75	1935
S. Zeno di Montagna	Pn	583	1.60	1916	Dello	Pr	86	2.05	1934
Malcesine	P	90	11.30	1919	Verolanuova (Strona)	Pr	64	1.90	1929
MINCIO					S. Colombano (Mella)	Pn	960	1.10	1922
Monzambano	Pr	90	6.50	1913	Meimmo (Mella)	Pr	1000	2.10	1898
Mantova	Pr	20	34.10	1840	Bovegno (Mella)	Pn	750	1.95	1914
Governolo	P	16	1.70	1913	Lodrino (Mella)	Pn	700	1.45	1914
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO					Gardone Val Trompia (Mella)	P	326	2.00	1914
Castiglione delle Stiviere	P	110	12.00	1896	Lumezzane Valle (Mella)	P	250	1.05	1920
Ceresara	Pr	43	1.50	1929	Concesio (Mella)	P	220	1.80	1920
Borgoforte	P	19	1.20	1939	Brescia (Garza)	Pr	120	2.60	1870
Ghedì	Pr	85	2.45	1935	Caino (Garza)	P	364	1.80	1914
Calvisano	Pr	63	1.95	1933	Ostiano	P	42	2.00	1912
OGLIO					Piadena	P	34	1.70	1936
Passo Tonale	Pn	1777	2.40	1913	Bozzolo	Pr	33	1.75	1946
Pezzo	Pn	1557	1.50	1924	Roncone (Chiese)	Pr	839	1.40	1920
Lago d'Avio (T. Avio)	Pn	1902	1.55	1923	Por. (Chiese)	Pn	721	1.50	1924
Temù	Pn	1100	1.40	1908	Gaver (Chiese)	Pr	2015	2.05	1932
Vezza d'Oglio	P	1070	1.50	1913	Bagolino (Chiese)	Pn	800	0.75	1914
Edolo	Pr	690	2.05	1922	Idro (L. Idro)	P	381	2.45	1924
Corteno (Fiumicello)	Pn	920	2.05	1922	Lavenone (Chiese)	P	385	1.30	1924
Sonico	Pn	1090	1.70	1928	Ono Degno (Chiese)	Pn	790	1.40	1924
Lago Baitone (Remulo)	Pn	2258	1.75	1928	Preseglie (Chiese)	P	386	1.50	1913
Allione Superiore (Allione)	Pn	1265	1.05	1914	Prevalle (Chiese)	P	160	1.10	1922
Sparsinica (Allione)	Pn	1200	1.45	1928	Acquafredda (Chiese)	P	56	1.80	1936
Adamè (Poja - Adamè)	Pn	2016	1.35	1921	Gazzuolo	P	20	2.15	1910
Lago d'Arno (Poja - Adamè)	Pr	1820	2.20	1913	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA				
Lago Salarno (Poja - Adamè)	Pn	2038	1.45	1930	Cremona	Pr	45	2.00	1882
Fabrezza (Poja - Adamè)	Pn	1250	1.45	1910	Pieve S. Giacomo	Pr	39	2.20	1941
					S. Daniele Ripa Po	P	32	1.30	1936
					Sabbioneta	Pr	20	2.05	1939
					Viadana	P	25	1.45	1884

I nomi racchiusi fra parentesi e stampati in corsivo, si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ADDA					Tonzanico (L. Como)	P	239	0.92	1917
Lago Cancano	Pr	2000	1.55	1936	Ballabio Superiore (L. Como)	P	732	1.05	1918
Pedenosso (Viola)	Pn	1400	1.45	1914	Lecco (L. Como)	Pr	212	1.60	1884
Val dei Forni (Frodolfo)	Pn	2300	1.50	1953	Erve	P	566	1.50	1951
S. Caterina Valfurva (Frodolfo)	Pr	1740	1.60	1924	Calolzio Corte	P	208	1.55	1951
S. Antonio Valfurva (Frodolfo)	Pn	1339	1.50	1924	Consonno	P	633	1.55	1923
Bormio (Frodolfo)	Pr	1225	1.90	1895	Celana (Sonno)	P	420	1.80	1883
Fusine (Roasco)	Pr	1160	2.00	1921	Sardeggnana (Brembo)	P	1750	2.00	1928
Tirano	Pr	430	22.50	1913	Carona (Brembo)	P	1050	2.50	1920
Bernina* (Poschiavino)	P	2230	1.50	1913	Piano delle Casere (Brembo)	Pn	1832	2.00	1924
Cavaglia* (Poschiavino)	P	1700	1.50	1911	Foppolo (Brembo)	Pn	1520	1.00	1893
Brusio* (Poschiavino)	P	755	1.50	1913	Roncobello (Brembo)	P	1009	1.00	1908
Ponte di Ganda (Belviso)	Pn	913	1.50	1947	S. Martino de' Calvi (Brembo)	Pr	540	1.30	1914
Aprica (Belviso)	P	1181	1.60	1928	Mezzoldo (Brembo)	Pn	835	1.50	1920
Case Pizzini (Armisa)	Pn	1060	1.70	1928	Valtorta (Brembo)	Pn	930	1.30	1923
S. Stefano (Armisa)	Pn	1865	1.70	1929	Vedeseta (Brembo)	P	817	2.10	1922
Lago Venina (Venina)	Pn	1800	1.75	1921	Olda (Brembo)	P	772	2.10	1915
Vedello (Venina)	Pn	1060	1.85	1921	S. Giovanni Bianco (Brembo)	P	400	2.10	1917
Scais (Venina)	Pr	1500	1.90	1921	S. Pellegrino (Brembo)	P	355	5.00	1908
Lanzada (Mallero)	Pr	983	1.55	1913	Costa Serina (Brembo)	P	807	1.85	1918
Prese Valtogno (Mallero)	P	940	7.40	1913	Zogno (Brembo)	P	334	1.45	1914
Sondrio (Mallero)	Pr	298	20.80	1875	Brembilla (Brembo)	P	417	1.80	1918
S. Martino Val Masino (Masino)	Pr	927	1.70	1914	Rotafuori (Brembo)	Pn	691	1.55	1915
Ruschedo (Masino)	P	755	1.55	1913	Roncola (Brembo)	Pr	915	2.05	1919
Lago Inferno (Bitto)	Pn	2332	3.00	1953	Brembate Sotto (Brembo)	P	173	2.40	1890
Lago Trona (Bitto)	Pr	1800	2.50	1946	Treviglio	Pr	126	2.20	1883
Gerola Alta (Bitto)	Pr	1015	1.91	1913	Lodi	P	80	1.50	1895
Morbegno (Bitto)	P	255	1.04	1913	Castelnuovo Bocca d'Adda	P	49	1.05	1948
Vicosoprano (Mera)	P	1087	1.50	1918	Val Morta (Serio)	Pr	1780	2.00	1922
Soglio (Mera)	P	1090	1.50	1913	Lizzola Alta (Serio)	Pr	1235	1.30	1913
Chiavenna (Mera)	P	333	3.70	1891	Bondione (Serio)	Pn	890	1.90	1920
Stuetta (Mera)	Pr	1850	2.00	1921	Forno Gavazzo (Serio)	Pn	810	1.44	1913
Teggate (Mera)	Pn	1683	2.00	1921	Gromo (Serio)	P	709	2.00	1913
Pianazzo (Mera)	Pn	1400	1.85	1921	Valcanale (Serio)	Pn	986	1.95	1921
Campodolcino (Mera)	P	1104	1.80	1913	Clusone (Serio)	Pr	648	12.20	1896
Lirone (Mera)	Pn	857	1.50	1921	Gorno (Serio)	P	640	2.00	1916
Lago Truzzo (Mera)	Pr	2065	10.50	1920	Gandino (Serio)	P	570	1.80	1914
S. Francesco a Mese (Mera)	Pr	286	4.50	1920	Vall'Alta (Serio)	P	441	1.85	1921
Bodengo (Mera)	Pr	1032	1.90	1949	Olera (Serio)	P	518	1.00	1918
Codera (Mera)	Pr	824	7.00	1922	Bergamo (Serio)	Pr	366	2.15	1876
Valle Ratti (Mera)	Pr	915	5.00	1934	Martinengo (Serio)	P	153	1.85	1887
Villatico (L. Como)	P	300	1.15	1925	Crema (Serio)	Pr	79	16.50	1929
Dongo (L. Como)	Pr	200	1.65	1890	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
Garzeno (Albano)	P	670	1.20	1931	Cernusco (Molgora)	P	260	2.12	1923
Premana (Varrone)	Pn	942	1.25	1919	Cernusco sul Naviglio	P	134	1.55	1892
Introbio (Pioverna)	Pr	600	1.92	1913	Paullo	P	97	1.70	1887
Casargo (Pioverna)	Pn	825	1.65	1921	Codogno	Pr	58	2.00	1887
Bellano (Pioverna)	P	206	1.70	1912	LAMBRO				
Como (L. Como)	Pr	200	22.70	1874	Magreglio	P	737	6.25	1913
Brunate (L. Como)	P	800	2.40	1913	Asso	Pr	427	7.70	1889
Mezzana* (Breggia)	P	335	1.50	1924					
Ronago* (Breggia)	P	403	1.10	1922					
Palanzo (L. Como)	P	215	2.00	1913					
Schignano (L. Como)	P	605	4.50	1918					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) LAMBRO					Cadero (Giona)	P	570	1.30	1913
Carpesino	P	302	1.55	1911	Porlezza (L. Lugano)	Pr	298	18.00	1913
Montorfano	P	380	1.10	1936	Loggio * (Tresa)	P	380	1.25	1924
Costa Masnaga	Pr	318	1.55	1939	Monte Bré * (L. Lugano)	Pn	910	1.50	1924
Cremella	P	380	1.35	1886	Lugano * (L. Lugano)	P	276	1.50	1864
Carate Brianza	Pr	255	1.55	1939	Cuasso al Monte (L. Lugano)	P	532	1.70	1924
Monza	P	162	1.50	1880	Lavena - P. Tresa (L. Lugano)	Pr	285	1.95	1935
Cantù (Seveso)	P	360	7.80	1894	Ponte Tresa * (L. Lugano)	P	280	1.50	1890
Lentate Seveso (Seveso)	P	250	1.50	1909	Creva (Tresa)	P	233	1.50	1931
Milano (Seveso)	P	121	30.00	1764	Premeno (L. Maggiore)	Pn	810	1.00	1913
Melegnano	Pr	88	1.55	1911	Aurano (S. Giovanni)	Pn	702	1.50	1924
S. Maria del Monte (Olona)	P	881	1.15	1913	Cicogna (S. Bernardino)	Pn	770	2.15	1922
Varese (Olona)	Pr	382	17.00	1901	Miazzina (S. Bernardino)	Pn	721	1.15	1914
Viggiù (Olona)	P	483	9.20	1921	Cuvia (Boesio)	P	305	1.05	1916
Casanova Lanza (Olona)	P	412	1.75	1937	Vararo (Boesio)	P	728	1.70	1924
Olgiate Comasco (Bozzente)	P	407	6.00	1886	Pallanza (L. Maggiore)	P	241	24.30	1924
Venegono Inferiore (Olona)	P	341	1.60	1938	Toggia (Toce)	Pn	2160	1.35	1938
Saronno (Olona)	Pr	212	6.65	1934	Lago Vannino (Toce)	Pn	2175	1.30	1921
Rho (Lura)	P	155	1.80	1901	Valdo (Toce)	Pn	1270	1.45	1913
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	P	75	1.00	1887	Fondovalle (Toce)	Pn	1210	1.50	1927
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					Cadarese (Toce)	Pn	725	2.10	1916
Gallarate	Pr	238	1.90	1895	Codelago (Devero)	Pn	1875	1.55	1916
Busto Arsizio	Pr	224	15.75	1933	Devero (Devero)	Pn	1640	1.20	1916
Marcallo	Pr	156	1.85	1927	Goglio (Devero)	Pn	1100	1.50	1916
Abbiategrosso	P	122	1.60	1895	Verampio (Toce)	P	570	1.10	1916
Belgioioso	P	75	2.00	1900	Iselle (Diveria)	Pr	657	1.90	1932
TICINO					Lago d'Avino (Diveria)	Pn	2240	2.00	1913
S. Gottardo * (Tremula)	Pn	2103	1.50	1885	Gebbo (Diveria)	Pn	1015	1.60	1914
Airolo *	Pn	1145	1.50	1875	Varzo (Diveria)	Pn	550	2.20	1875
Comprovasco * (Brenno)	P	584	1.50	1893	Bognanco S. Lorenzo (Bogna)	Pn	980	2.10	1914
Biasca *	P	300	1.50	1913	Domodossola (Toce)	Pr	277	2.30	1872
Mesocco * (Moesa)	Pn	785	1.50	1899	Lago Cingino (Ovesca)	Pn	2281	1.60	1937
Braggio * (Moesa)	Pn	1332	1.50	1885	Campliccioli (Ovesca)	Pn	1310	1.95	1928
Grono * (Moesa)	P	335	1.50	1897	Camposecco (Ovesca)	Pn	2281	1.80	1937
Bellinzona *	P	237	1.50	1888	Rovesca (Ovesca)	Pr	760	2.30	1933
Locarno * (L. Maggiore)	P	239	1.50	1892	Alpe Cavalli (Ovesca)	Pn	1510	2.00	1928
Fusio * (Maggia)	Pn	1285	1.50	1899	Anzino (Anza)	P	687	1.40	1918
Cevio * (Maggia)	P	430	1.50	1899	Piedimulera (Anza)	P	243	1.75	1914
Camedo * (Melezio Orient.)	P	610	1.50	1918	Ornavasso (Toce)	P	208	0.95	1913
Crana Torricella * (Melezio Or.)	Pn	1010	1.50	1899	Campello Monti (Strona)	Pn	1300	0.80	1914
Mosogno * (Melezio Orient.)	Pn	790	1.50	1905	Forno (Strona)	P	892	1.70	1923
Brissago * (L. Maggiore)	P	210	1.50	1913	Marmo (Strona)	Pn	765	1.10	1921
Falmenta (Cannobio)	P	662	1.75	1916	Madonna del Sasso (L. d'Orta)	P	696	1.50	1924
Cannobio (L. Maggiore)	Pr	220	1.70	1938	Cireggio (L. d'Orta)	P	370	1.40	1923
Lago Delio (Giona)	Pr	935	2.45	1913	Azzate (L. Varese)	P	320	1.45	1901
					Varano Borghi (L. Varese)	P	245	12.00	1897
					Gavirate (L. Varese)	P	284	1.40	1889
					Gignese (Erno)	Pr	850	1.70	1931
					Alpino (Erno)	P	778	1.90	1925
					Lesa (Erno)	P	210	2.20	1915
					Paruzzaro (L. Maggiore)	P	334	1.15	1924
					Miorina	Pr	250	2.50	1943
					Somma Lombardo	P	286	1.25	1886

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) TICINO					Graglia - Santuario (<i>Elvo</i>)	Pn	812	11.00	1878
Vizzola Ticino	P	221	2.00	1907	Torrazzo - Sala Biellese (<i>Elvo</i>)	P	626	1.60	1916
Turbigo	P	166	1.50	1951	Zimone (<i>Elvo</i>)	P	435	2.00	1916
Cerano	P	129	1.20	1913	Bertignano (<i>Elvo</i>)	Pr	370	5.00	1939
Vigevano	P	116	1.50	1873	Salussola (<i>Elvo</i>)	P	289	1.60	1926
Bereguardo	P	98	1.00	1899	Santhià (<i>Elvo</i>)	P	186	1.60	1913
Pavia	P	77	2.00	1812	Vercelli	Pr	135	5.00	1927
					Rosasco	P	100	5.00	1913
					Tricerro (<i>Marcova</i>)	P	140	1.60	1938
TERDOPPIO - AGOGNA									
Coiromonte	Pn	810	1.05	1923					
Monte Mesma	P	575	1.45	1914					
Borgomanero	Pr	306	2.10	1899					
Momo	Pr	213	2.00	1935					
Novara	Pr	164	16.00	1875					
Mortara	Pr	108	2.20	1932					
Lomello	P	96	2.10	1938					
SESIA					DORA BALTEA				
Alagna	Pn	1215	1.60	1909	Colle del Gigante (1)	Pt	3327	2.80	1928
Riva Valdobbia	Pn	1117	1.60	1913	Courmayeur	Pn	1220	1.60	1932
Campertogno	Pr	815	2.30	1922	Pré St. Didier	Pn	990	1.60	1914
Carcoforo (<i>Sermenza</i>)	Pn	1304	1.60	1916	1 ^a Cantina P.S.B. (<i>Dora de La Th.</i>)	Pn	1950	4.00	1932
Rimasco (<i>Sermenza</i>)	Pr	905	2.30	1916	Promise (<i>Dora de La Thuile</i>)	Pn	1475	2.30	1916
Boccioleto (<i>Sermenza</i>)	Pn	667	1.60	1917	Derby	Pn	827	1.60	1923
Vocca	P	506	1.60	1920	St. Nicolas	Pn	1196	1.60	1916
Fobello (<i>Mastallone</i>)	Pn	850	1.60	1913	Valgrisanche (<i>Dora di Valgris.</i>)	Pn	1664	4.00	1913
Sabbia (<i>Mastallone</i>)	P	726	1.60	1917	Rhêmes Notre Dame (<i>Dora di Rh.</i>)	Pn	1731	1.60	1915
Camasco (<i>Mastallone</i>)	Pr	752	2.30	1921	Rhêmes St. Georges (<i>Dora di Rh.</i>)	Pn	1200	1.60	1914
Varallo	Pr	453	2.30	1871	Valsavaranche (<i>Dora di Valsavar.</i>)	Pn	1545	1.60	1914
Doccio	P	400	4.60	1923	Colle della Rossa (2) (<i>Gr. Eyvia</i>)	Pt	2995	2.80	1928
Borgosesia	P	360	1.80	1913	Casotto Hèrbétét (<i>Grand'Eyvia</i>)	Pt	2423	2.80	1927
Cellio	P	685	1.60	1920	Lillaz (<i>Grand'Eyvia</i>)	Pr	1600	4.00	1926
Bielmonte (<i>Sessera</i>)	Pr	1060	1.60	1953	Vièyes (<i>Grand'Eyvia</i>)	Pn	1130	1.60	1926
Coggiola (<i>Sessera</i>)	Pr	468	2.30	1916	Aymavilles	P	700	2.00	1926
Grignasco	Pr	348	8.00	1939	Aosta	Pr	583	5.00	1841
Romagnano	Pr	266	2.30	1924	Oyace (<i>Buthier</i>)	Pr	1367	1.60	1953
Ghemme	P	206	2.30	1950	Valpelline (<i>Buthier</i>)	Pn	950	12.00	1913
Arborio	P	185	1.60	1950	Ollomont (<i>Buthier</i>)	Pn	1337	1.60	1919
Piedicavallo (<i>Cervo</i>)	Pn	1050	1.60	1914	Gran S. Bernardo (<i>Buthier</i>)	Pn	2476	15.00	1864
S. Giuseppe di Casto (<i>Cervo</i>)	P	670	1.60	1925	St. Oyen (<i>Buthier</i>)	Pn	1327	2.00	1913
Tollegno (<i>Cervo</i>)	Pr	495	5.00	1937	Roisan (<i>Buthier</i>)	Pn	846	1.60	1921
Lago Mucrone (<i>Cervo</i>)	Pr	1880	5.00	1950	Lignan (<i>St. Barthélemy</i>)	Pn	1628	1.60	1953
Oropa (<i>Cervo</i>)	Pr	1180	25.00	1875	Nus	P	1100	1.60	1953
Biella (<i>Cervo</i>)	Pr	412	18.00	1867	St. Marcel	Pr	550	13.00	1926
Trivero (<i>Cervo</i>)	Pr	750	2.30	1946	Cervinia (<i>Marmore</i>)	Pn	2100	2.00	1953
Pettinengo (<i>Cervo</i>)	Pr	664	1.60	1938	Pian Rosà	Pr	3500	1.60	1952
Bertinotto - Cossato (<i>Cervo</i>)	P	350	1.60	1930	Testa del Leone (4) (<i>Marmore</i>)	Pt	3462	2.80	1933
Sostegno (<i>Cervo</i>)	P	397	1.60	1897	Lago Goillet (<i>Marmore</i>)	Pn	2526	3.00	1930
					Perrères (<i>Marmore</i>)	Pn	1750	2.00	1927
					Lago Grande (5) (<i>Marmore</i>)	Pt	2850	2.80	1933
					Cignana (<i>Marmore</i>)	Pn	2150	2.00	1927
					Promeron (<i>Marmore</i>)	Pn	1750	2.00	1927
					Ussin (<i>Marmore</i>)	Pn	1322	1.60	1929
					Promiod (<i>Marmore</i>)	Pn	1305	1.60	1927
					Châtillon	Pr	551	2.30	1914
					Montjovet	Pr	381	3.00	1926
					Champdepraz (<i>Châlame</i>)	Pr	450	4.00	1925
					Champoluc (<i>Evangelon</i>)	Pn	1570	2.50	1913

(1) Con interruzioni dal 1942 al 1950. - (2) Con interruzioni dal 1939 al 1951. - (3) Con interruzioni dal 1931 al 1938; dal 1939 al 1940; dal 1943 al 1951. - (4) Con interruzioni dal 1942 al 1950. - (5) Con interruzioni dal 1944 al 1949.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) DORA BALTEA					STURA DI LANZO				
Brusson (Evançon)	Pn	1332	1.60	1913	Forno Alpi Graje (Stura di Valgr.)	Pn	1226	1.60	1916
Ponteila (Evançon)	Pn	1300	1.60	1927	Chialamberto (Stura di Valgrande)	Pn	875	1.60	1913
Castel Verrès (Evançon)	Pr	400	2.30	1913	Ceres (Stura di Valgrande)	Pr	704	2.30	1913
Champorcher (Ayasse)	Pr	1427	2.30	1913	Balme (Stura d'Ala)	Pn	1458	1.60	1913
Pont Bozet (Ayasse)	Pn	775	1.60	1923	Ala di Stura (Stura d'Ala)	Pn	1013	1.60	1933
Hône Bard	Pr	370	2.30	1921	Pessinetto	Pr	590	2.30	1939
Capanna Q. Sella (1) (Lys)	Pt	3578	2.80	1932	Funghera	P	502	1.60	1938
Col d'Olen (2) (Lys)	Pt	2901	2.80	1926	Lago della Rossa (Stura di Viù)	Pr	2716	4.00	1937
Plateau del Lys (3) (Lys)	Pt	2550	2.80	1930	Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Pn	2400	2.00	1936
D'Ejola (Lys)	Pn	1850	4.00	1920	Malciaussia (Stura di Viù)	Pn	1810	2.00	1937
Lago Gabiet (Lys)	Pn	2340	5.00	1920	Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Pr	1310	2.30	1913
Gressoney la Trinité (Lys)	Pr	1631	2.30	1916	Lemie (Stura di Viù)	Pn	940	1.60	1922
Gressoney St. Jean (Lys)	Pn	1400	1.60	1913	Viù - Fucine (Stura di Viù)	Pr	785	2.30	1913
Guillemore (Lys)	Pr	905	2.30	1932	Balangero	Pn	410	2.50	1951
Pont St. Martin (Lys)	Pr	345	2.30	1939	Val della Torre (Ceronda)	P	505	1.60	1914
Borgofranco	Pr	253	2.60	1926					
Ivrea	Pr	267	15.00	1865	DORA RIPARIA				
Traversella (Chiusella)	Pr	827	2.30	1950	Clavières	Pn	1800	1.60	1913
Meugliano (Chiusella)	Pn	680	1.60	1922	Thûres	Pn	1703	6.00	1918
Vistrorio (Chiusella)	Pn	467	1.60	1922	Cesana	Pn	1354	1.60	1927
Ponte Preti (Chiusella)	P	310	2.00	1926	Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Pr	1926	6.00	1924
Strambino	Pr	230	2.30	1950	Bardonecchia (Bardonecchia)	Pr	1275	3.00	1886
Caluso	Pr	303	3.00	1913	Château Beaulard (Bardonecchia)	Pn	1330	2.30	1918
Mazzè	Pr	218	2.30	1937	Richardet	Pr	1810	2.30	1942
Casello Vianello	Pr	170	2.30	1932	Oulx	Pn	1121	1.60	1926
					Salbertrand	Pn	1031	2.30	1913
ORCO					Susa	Pr	501	6.00	1913
Lago Agnel	Pt	2296	2.80	1939	Moncenisio - Lago (Cenischia)	Pr	2000	3.00	1922
Ceresole Reale	Pr	1579	4.00	1925	Moncenisio - Scala (Cenischia)	Pr	1726	3.00	1915
Noasca	Pr	1200	2.30	1913	Venaus (Cenischia)	Pr	620	10.00	1937
Rosone	Pr	714	8.00	1938	Bussoleno	Pr	441	8.00	1914
Sparone	Pr	635	11.00	1918	S. Valeriano	Pr	385	5.00	1939
Pont Canavese	Pr	461	2.30	1938	Mocchie (Gravio)	Pr	791	2.50	1948
Campiglia Soana (Soana)	Pn	1350	1.60	1914	Chiusa S. Michele	P	370	1.60	1913
Piamprato (Soana)	Pn	1550	1.60	1916	Mompellato (Messa)	Pn	1100	1.60	1920
Forzo (Soana)	Pn	1180	2.00	1926	Collegno	Pr	293	6.00	1927
Ingria (Soana)	Pr	827	8.00	1922	Reano	P	480	1.60	1922
Cuorgnè	Pn	413	2.30	1901					
Castelnuovo Nigra (Piova)	Pn	850	1.60	1922	PELLICE				
Spineto	P	362	1.60	1942	Bobbio Pellice	Pn	732	1.60	1914
Castellamonte	P	343	1.50	1884	Prà del Torno (Angrogna)	Pn	980	1.60	1922
					Angrogna (Angrogna)	Pn	782	1.60	1918
MALONE					Luserna S. Giovanni (Luserna)	Pr	476	5.00	1913
Corio	P	630	4.00	1914	Rorà (Luserna)	Pn	942	1.60	1922
Pratiglione	P	601	1.60	1923	Pragelato (Chisone)	Pn	1524	2.30	1915
					Fenestrelle (Chisone)	Pn	1200	1.60	1875

(1) Con interruzioni dal 1942 al 1950. - (2) Con interruzioni dal 1944 al 1949. - (3) Con interruzioni dal 1944 al 1952.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					PO				
PELLICE					Lombriasco	Pr	241	2.30	1913
Roure (Chisone)	Pr	876	2.30	1918	Casanova (Banna)	Pr	243	2.30	1932
Praly (Chisone)	Pn	1372	1.60	1915	Montaldo Torinese (Banna)	P	400	1.60	1913
Massello (Chisone)	Pn	1185	1.60	1921	Arignano (Banna)	P	321	1.60	1939
Perrero (Chisone)	Pn	832	1.60	1921	Talucco (Lemina)	Pn	786	1.60	1922
Perosa Argentina (Chisone)	Pr	640	2.30	1913	Pinerolo (Lemina)	P	377	1.60	1906
Villar Perosa (Chisone)	Pr	590	2.30	1913	Cumiana (Chisola)	P	377	1.60	1914
Pramollo (Chisone)	Pn	700	1.60	1922	Cumiana - Bivio (Chisola)	Pr	290	2.30	1938
S. Germano Chisone (Chisone)	Pr	486	2.30	1921	Moncalieri	Pr	240	25.50	1886
					Coazze (Sangone)	Pr	635	4.50	1939
ALTO PO					Sangano (Sangone)	P	342	1.60	1938
Crissolo	Pn	1410	1.60	1874	Torino - S. Paolo	Pr	240	2.30	1938
Calcinere	Pr	700	1.60	1933	Torino - Lucento	Pr	240	2.30	1938
Martiniana	P	430	1.60	1918	Torino - Ufficio Idrografico	Pr	238	6.50	1928
Verzuolo	Pr	420	1.60	1921	Torino - Millefonti	Pr	218	2.30	1938
Saluzzo	P	395	1.60	1913	Torino - Sassi	Pr	218	2.30	1938
Villar Bagnolo	P	520	1.60	1925	Pino Torinese - Osservatorio	Pr	620	3.00	1937
Cavour	P	360	1.60	1879	Superga	P	672	3.00	1912
Torre S. Giorgio	P	262	1.60	1928	Gassino S. Grato	Pr	297	2.00	1940
					Chivasso	Pr	183	8.00	1875
					STURA				
VARAITA					Mombello	P	294	4.60	1917
Chianale	Pn	1800	2.30	1914	Moncalvo	Pr	325	1.60	1889
Castello - diga	Pr	1650	2.30	1944					
Celle Bellino	Pn	1671	1.60	1918					
Casteldelfino	Pr	1296	2.30	1914					
Sampeyre	Pr	980	2.30	1914					
Frassino S. Maurizio	Pn	1114	1.50	1927					
S. Eusebio Melle	Pn	800	1.60	1918					
Brossasco	Pr	609	2.30	1931					
Venasca	Pr	549	2.30	1939					
					PO				
MAIRA					Casale Monferrato	Pr	113	10.00	1870
					TANARO				
Acceglio Saretto	Pr	1540	2.30	1913	Piaggia	Pr	1310	2.30	1915
Gran Pianasso	Pn	1150	1.60	1913	Upega	Pn	1297	2.00	1938
Marmore Vernetti	Pn	1234	1.60	1913	Viozene	Pn	1248	1.60	1922
Stroppio	Pn	1080	1.60	1913	Case di Nava	Pn	933	1.60	1922
Celle di Macra	Pn	1265	1.60	1924	Valdarniella	Pn	900	1.60	1914
Combamala	Pr	915	2.30	1930	Ormea	Pr	730	5.00	1914
S. Damiano Macra	Pn	734	1.60	1913	Cappello Garesio	Pn	1157	1.60	1926
Dronero	P	619	1.60	1913	Garesio Ponte	Pn	603	1.60	1913
Savigliano	Pr	330	2.30	1937	Ceva	Pr	388	2.30	1914
Castelmagno (Grana)	Pn	1262	1.60	1914	Frabosa Fontana (Corsaglia)	Pn	957	1.60	1888
Monterosso (Grana)	Pn	720	1.60	1948	Prà di Roburent (Corsaglia)	Pn	1014	1.60	1930
Caraglio (Grana)	Pn	575	1.60	1928	Moline - c.le (Corsaglia)	Pr	620	2.30	1932
Centallo (Grana)	P	480	1.60	1888	S. Giacomo di Roburent (Cors.)	Pn	1011	1.60	1940
Racconigi (Grana)	P	255	1.60	1913	Torre Mondovì (Corsaglia)	P	470	6.00	1926

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) TANARO					Castellalfero (<i>Versa</i>)	P	235	1.60	1926
Paniparato (<i>Corsaglia</i>)	Pn	782	1.60	1914	Castagnole Monferrato	P	229	1.60	1917
Mombasiglio (<i>Corsaglia</i>)	P	565	1.60	1925	Bossolasco (<i>Belbo</i>)	Pn	770	4.00	1914
Pascomonti	P	380	1.60	1923	Benevello (<i>Belbo</i>)	P	671	1.60	1939
Prea (<i>Ellero</i>)	Pn	850	1.60	1923	Mango (<i>Belbo</i>)	P	521	1.60	1927
Villanova Mondovì (<i>Ellero</i>)	P	540	1.60	1925	S. Libera (<i>Belbo</i>)	P	402	1.60	1916
Mondovì (<i>Ellero</i>)	Pr	555	2.30	1866	Castagnole Lanze (<i>Belbo</i>)	P	271	1.60	1925
Certosa Pesio (<i>Pesio</i>)	Pn	859	1.60	1952	Nizza Monferrato (<i>Belbo</i>)	Pr	137	15.00	1924
S. Bartolomeo Pesio (<i>Pesio</i>)	Pn	755	1.60	1923	Alessandria	Pr	95	2.30	1857
Chiusa Pesio (<i>Pesio</i>)	P	580	1.60	1914	S. Salvatore Monferrato	P	257	1.60	1926
S. Giacomo Boves (<i>Pesio</i>)	Pn	800	1.60	1923	Bardinetto (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pr	711	5.00	1940
Boves S. Antonio (<i>Pesio</i>)	P	700	1.60	1913	Calizzano (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pn	647	2.60	1916
Margarita (<i>Pesio</i>)	Pr	448	2.30	1914	Valle Murialdo (<i>Bormida di Mill.</i>)	Pn	600	1.60	1916
Breolungi (<i>Pesio</i>)	Pr	310	2.30	1936	Cavallotti-Osiglia (<i>Borm. di Mill.</i>)	Pr	620	2.30	1937
Carrù	P	364	2.30	1915	Millesimo (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pr	427	5.00	1920
Clavesana	Pr	275	2.30	1929	Cengio (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pr	450	8.00	1932
Farigliano	Pr	260	2.30	1943	Gottasecca (<i>Bormida di Milles.</i>)	P	710	1.60	1914
Narzole	Pr	210	2.30	1950	Levice (<i>Bormida di Millesimo</i>)	P	550	1.60	1939
Belvedere Langhe	P	639	1.60	1926	Cortemilia (<i>Bormida di Milles.</i>)	P	305	4.00	1914
Roddino	P	610	6.00	1926	Bubbio (<i>Bormida di Millesimo</i>)	P	224	1.60	1914
Monforte	P	528	1.60	1948	Bormida (<i>Bormida di Spigno</i>)	P	586	1.60	1950
La Morra	P	513	1.60	1928	Cairo Montenotte (<i>Borm. di Spig.</i>)	Pr	328	12.00	1950
Pietraporzio (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1250	1.60	1913	Sella - Altare (<i>Bormida Spigno</i>)	Pn	473	1.60	1920
S. Bernolfo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1702	1.60	1933	Pareto (<i>Bormida di Spigno</i>)	P	476	1.60	1914
Vinadio (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	900	1.60	1913	Spigno Monf. (<i>Bormida di Spigno</i>)	Pr	258	12.00	1931
Perdioni (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	754	2.30	1926	Montenotte Inf. (<i>Borm. di Spig.</i>)	P	580	2.00	1914
Fedio (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	940	2.30	1936	Sassello (<i>Bormida</i>)	Pr	385	2.30	1913
Vignolo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	645	2.30	1951	Piancastagna (<i>Bormida</i>)	Pr	732	2.30	1914
Cuneo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	536	21.00	1887	Ponzone (<i>Bormida</i>)	Pn	610	1.60	1913
Rifugio Bozano (1) (<i>Stura di Dem.</i>)	Pt	2453	2.80	1912	Acqui (<i>Bormida</i>)	Pr	167	15.00	1914
Terme di Valdieri (<i>Stura di Dem.</i>)	Pn	1346	2.00	1918	Sezzadio (<i>Bormida</i>)	P	127	1.60	1936
Entraque (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	900	5.00	1916	Mombaruzzo (<i>Bormida</i>)	P	321	1.60	1921
Valdieri (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	780	1.60	1913	Piampaludo (<i>Bormida</i>)	Pr	857	2.30	1914
Borgo S. Dalmazzo (<i>Stura di D.</i>)	Pr	641	8.00	1931	Urbe (<i>Bormida</i>)	Pr	500	2.30	1950
Colle Tenda (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1321	2.00	1913	Tiglieto (<i>Bormida</i>)	Pr	500	2.30	1942
Limone (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	1010	1.60	1914	Ortiglieto (<i>Bormida</i>)	Pr	300	2.30	1942
Vernante (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	800	1.60	1915	Cremolino (<i>Bormida</i>)	P	420	1.60	1930
Fossano (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	376	22.60	1880	Ovada (<i>Bormida</i>)	P	187	2.00	1914
Bra	Pr	290	12.00	1862	Masone (<i>Bormida</i>)	Pr	433	2.30	1914
Verduno	Pr	190	2.60	1934	Rossiglione (<i>Bormida</i>)	P	270	1.60	1919
Castiglione Falletto	P	350	1.60	1927	Belforte Monferrato (<i>Bormida</i>)	P	275	1.60	1906
Alba	P	183	5.60	1914	Lavezze (<i>Bormida</i>)	Pr	652	2.30	1884
S. Stefano Roero (<i>Borbore</i>)	P	388	1.60	1913	Lavagnina - lago (<i>Bormida</i>)	P	335	2.30	1884
Cocconato (<i>Borbore</i>)	Pr	495	2.30	1916	Lavagnina - c.le (<i>Bormida</i>)	Pr	245	2.30	1935
Castelnuovo don Bosco (<i>Borbore</i>)	P	306	1.60	1926	Gavi (<i>Bormida</i>)	Pr	240	6.00	1915
Roatto (<i>Borbore</i>)	P	256	1.60	1918	Novi Ligure (<i>Bormida</i>)	P	200	7.00	1879
Ferrere d'Asti (<i>Borbore</i>)	P	295	1.60	1926	Sale	P	83	1.60	1939
Dusino (<i>Borbore</i>)	P	263	1.60	1928					
Tigliole (<i>Borbore</i>)	P	239	1.60	1917	SCRIVIA				
Montechiaro d'Asti (<i>Borbore</i>)	P	291	2.60	1938	Torriglia (<i>Laccio</i>)	Pr	764	1.35	1913
Asti	Pr	152	18.00	1881	Laccio (<i>Laccio</i>)	P	600	6.05	1933
					Montoggio (<i>Laccio</i>)	P	450	1.90	1915

(1) Con interruzioni dal 1942 al 1950.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					TIDONE				
SCRIVIA					Romagnese	Pn	635	1.55	1933
Noci (Val Noci)	P	776	1.80	1907	Zavattarello	P	560	1.50	1914
Val Noci - diga (Val Noci)	Pr	544	1.20	1936	Pecorara (Tidoncello)	P	479	1.47	1916
Crocefieschi (Vobbia)	Pn	742	1.80	1913	Molato - diga	Pr	360	1.10	1933
Castagnola (Rio Traversa)	P	560	1.75	1916	Arcello	P	343	2.00	1947
Vallenzone (Vobbia)	Pn	721	1.70	1935	Pianello	P	185	1.60	1913
Isola del Cantone	Pr	300	7.07	1931	Sarmato	Pr	70	1.65	1914
Sasso di Grondona (Spinti)	P	519	1.72	1930					
Cabella Ligure (Borbera)	P	515	1.06	1917	TREBBIA				
Zebedassi (Borbera)	P	492	1.50	1917	Rondanina (Rio Cassinghen)	Pn	1000	1.50	1913
Stazzano	Pr	219	17.26	1921	Fontanigorda (Pescia)	Pn	820	1.85	1913
S. Agata Fossili (Castellania)	P	425	1.52	1917	Loco Carchelli - c.le	Pr	610	1.93	1930
Tortona	Pr	120	22.50	1889	Bogli (Boreca)	Pn	1108	1.70	1932
Garbagna (Grue)	P	292	1.40	1932	Zerba (Boreca)	Pn	906	0.95	1923
					Losso - c.le	Pr	416	1.54	1928
CURONE					Barbagelata (Aveto)	Pn	1122	1.33	1913
Montecaprarò	Pn	828	1.80	1934	Cabanne (Aveto)	Pr	812	1.68	1923
Montemarzino	Pr	468	1.35	1916	Magnasco (Aveto)	Pn	817	1.33	1923
Cornale	P	75	1.75	1937	S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Pr	1014	1.69	1913
					Boschi d'Aveto - diga (Aveto)	Pr	630	1.59	1929
STAFFORA					Brugneto (Aveto)	Pn	903	1.40	1923
Pregola	Pn	1005	1.83	1914	Bobbio	Pr	270	14.16	1913
Varzi	Pr	409	9.00	1916	Pradovera (Perino)	Pn	937	2.00	1917
Pizzocorno	P	478	1.52	1917	Perino (Perino)	P	200	1.56	1916
Veghera	Pr	93	20.45	1914	Statto	Pr	200	1.65	1934
					Settima (1)	P	95	1.58	1930
					S. Lazzaro Alberoni	P	50	24.70	1802
COPPA					NURE				
Torre degli Alberi	P	545	1.50	1933	Ferriere	Pr	615	1.60	1930
					Boccolo della Noce (Lavaiana)	Pn	916	1.65	1930
SCUIROPASSO					Farini d'Olmo	Pn	426	1.90	1932
Montalto Pavese	P	466	1.96	1915	Bettola	P	329	1.75	1914
S. Giuletta	Pr	250	2.43	1916	Cassano	P	379	2.05	1917
Cassino Po	Pr	77	2.30	1950	S. Giorgio Piacentino	P	104	1.26	1928
BARDONEZZA					CHIAVENNA				
Luzzano	P	220	2.68	1916	Castellana (Chero)	Pn	434	1.65	1914
					Rezzano (Chero)	P	200	1.35	1930
					S. Nazzaro	P	41	1.50	1928

(1) Sostituisce Ottavello.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ARDA					Marra - c.le	Pr	635	1.62	1928
Mignano - diga	Pr	342	1.68	1933	Casarola (<i>Bratica</i>)	Pn	1000	1.60	1933
Castell'Arquato	P	202	1.53	1947	Ballone (<i>Bratica</i>)	Pn	825	1.40	1917
Fiorenzuola	P	82	1.72	1917	Petrignacola	Pn	630	1.74	1927
Busseto (<i>Ongina</i>)	P	40	1.55	1928	Beduzzo	P	500	1.78	1931
TARO					Musiara Superiore (<i>Parmossa</i>)	Pn	1050	1.65	1920
Monte Zatta	Pn	1125	1.30	1941	Campora di Sasso (<i>Parmossa</i>)	P	620	1.63	1926
S. Maria del Taro	Pr	744	1.70	1913	Langhirano	P	262	2.00	1939
Bedonia	Pr	544	1.80	1913	Corcagnano	P	126	1.42	1949
Tarsogno (<i>Lubiana</i>)	Pn	900	1.80	1922	Cassio (<i>Baganza</i>)	Pn	813	1.65	1914
Porcigatone (<i>Remola</i>)	Pn	800	1.49	1914	Calestano (<i>Baganza</i>)	P	417	1.10	1913
Montegrosso (<i>Gotra</i>)	Pn	800	1.59	1917	Vallerano (<i>Baganza</i>)	P	513	1.95	1918
Albareto (<i>Gotra</i>)	P	550	1.57	1925	Barbiano (<i>Baganza</i>)	P	370	1.50	1940
Borgo Val di Taro	P	411	1.45	1913	Sala Baganza (<i>Baganza</i>)	P	165	1.15	1932
Valdena - c.le (<i>Tarodine</i>)	Pr	720	1.65	1926	Parma - Università	Pr	57	1.90	1833
Tiedoli Barca	Pn	650	1.08	1932	ENZA				
Passo della Cisa (<i>Manebiola</i>)	Pn	1041	2.55	1917	Paduli - diga	Pr	1139	1.50	1936
Berceto (<i>Manebiola</i>)	Pn	800	1.42	1913	Succiso (<i>Liocca</i>)	Pn	911	1.75	1914
Valmozzola (<i>Mozzola</i>)	Pn	580	1.32	1936	Nirone - diga	Pn	573	1.50	1933
Preleria (1)	Pn	724	1.55	1914	Rimagna (<i>Cedra</i>)	Pn	1091	1.44	1913
Selva del Bocchetto	P	539	1.50	1923	Isola di Palanzano (<i>Cedra</i>)	Pr	575	1.55	1923
Boschi di Bardone	Pn	608	1.70	1920	Selvanizza - c.le (<i>Cedra</i>)	Pr	468	1.55	1928
Felegara	P	120	3.00	1948	Ramiseto (<i>Lonza</i>)	Pn	850	1.43	1914
Nociveglia (<i>Ceno</i>)	Pn	900	1.56	1914	Vetto	P	330	1.95	1913
Cornolo (<i>Ceno</i>)	Pn	950	1.30	1928	Vedriano (<i>Tassobbio</i>)	Pn	590	1.60	1913
Pione (<i>Ceno</i>)	Pn	675	1.25	1922	Neviano Arduini (<i>Termina</i>)	P	422	1.95	1917
Cereseto (<i>Ceno</i>)	Pn	760	2.05	1922	Bannone (<i>Masdone</i>)	P	161	1.65	1932
Bardi - c.le (<i>Ceno</i>)	Pr	450	1.55	1934	Montechiarugolo	Pr	120	20.08	1931
Varsi (<i>Ceno</i>)	P	412	1.58	1917	Mezzano Inferiore	P	26	1.42	1930
Bore di Metti (<i>Ceno</i>)	Pn	850	1.51	1920	ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO				
Vianino (<i>Ceno</i>)	P	300	1.46	1919	Campegine	P	34	1.57	1913
Varano Melegari (<i>Ceno</i>)	P	190	1.53	1917	Poviglio	P	29	2.50	1947
Varano Marchesi (<i>Recchio</i>)	P	190	1.69	1948	CROSTOLO				
Noceto (<i>Recchio</i>)	Pr	95	1.68	1928	Canossa (<i>Campola</i>)	P	530	1.87	1913
Ronchetti	P	40	1.45	1932	Regnano (<i>Rio Cesolla</i>)	P	415	1.65	1919
Careno (<i>Stirone</i>)	Pn	581	1.65	1913	Quattro Castella (<i>Rio Modolena</i>)	P	162	1.48	1926
Grotta (<i>Stirone</i>)	P	450	1.30	1930	Reggio Emilia	Pr	60	1.57	1867
Salsomaggiore (<i>Stirone</i>)	Pr	160	1.96	1913					
Castione Marchesi (<i>Stirone</i>)	P	53	1.48	1931					
Carzeto di Soragna (<i>Stirone</i>)	P	37	1.63	1947					
Sissa	P	31	1.85	1947					
Roccabianca	Pr	32	1.97	1928					
PARMA									
Lagdei	Pt	1245	1.61	1950					
Bosco - c.le	Pr	784	1.60	1926					

(1) Con interruzioni dal 1949 al 1951.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO F STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA					ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO				
Carpi	Pr	28	1.70	1881	Ponte Bacchello	P	26	1.42	1932
S. Martino in Rio	P	36	2.00	1952	S. Felice sul Panaro	P	19	1.25	1881
Novellara	P	24	1.87	1924	Mirandola	P	19	1.76	1928
Ponte Pietra	P	21	2.00	1924	Poggio Rusco	P	12	1.60	1932
Ponte Testa	P	22	1.66	1947	Moglia di Sermide	P	12	1.70	1947
Gonzaga	P	20	9.00	1947	Chiavichetta	P	9	1.45	1932
Botte sotto Secchia	P	29	1.70	1947	Cucca - Rangona	P	8	1.80	1947
Guastalla	Pr	25	1.61	1934					
SECCHIA					PANARO				
Collagna	Pn	830	1.60	1885	Fiumalbo (Scoltenna)	Pn	943	1.56	1881
Ozola - diga (Ozola) (1)	Pn	1220	1.60	1931	Tagliole (Scoltenna)	Pn	1150	1.55	1919
Ligonchio - c.le (Ozola)	Pr	928	1.50	1921	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Pn	1039	1.55	1924
Castelnuovo Monti	Pr	730	2.06	1909	Pievepelago (Scoltenna)	Pn	761	1.50	1881
Asta (Secchiello)	Pn	925	2.84	1950	Barigazzo (Scoltenna)	Pn	1224	1.47	1914
Villa Minozzo (Secchiello)	Pn	676	1.45	1947	Strettara - c.le (Scoltenna)	Pr	570	1.75	1927
Carpineti - Castello	Pn	805	1.75	1950	Sestola (Scoltenna)	Pr	1020	1.93	1881
Piandelagotti (Dragone)	Pr	1209	1.70	1913	Gaiato (Scoltenna)	Pn	800	1.60	1919
Civago (Dolo)	Pn	1024	1.40	1922	Fellicarolo (Leo)	Pn	935	2.40	1917
Fontanaluccia - diga (Dolo)	Pr	787	9.83	1935	Sega di Ospitale (Leo)	Pn	936	2.22	1913
Farneta - c.le (Dolo)	Pr	380	8.20	1930	Montese (Rio S. Martino)	Pn	841	1.55	1881
Montestefano (Dragone)	P	300	2.04	1910	Coscogno (Rio Torto)	P	536	1.65	1925
Lama Mocogno (Rossenna)	Pn	812	1.48	1919	Guiglia	P	483	1.70	1881
Polinago (Rossenna)	Pn	810	1.58	1923	Spilamberto	P	70	1.81	1913
Pavullo (Rossenna)	Pr	682	12.00	1882	S. Venanzio (Tiepido)	P	281	12.14	1919
Prignano (Rossenna)	P	497	1.51	1919	Modena (Naviglio)	Pr	35	1.70	1837
Baiso (Lucenta)	P	542	1.65	1922	Crevalcore	P	20	1.50	1948
Sassuolo	Pr	121	1.43	1913					
Marola (Tresinaro)	Pr	717	1.73	1878					
S. Valentino (Tresinaro)	P	300	2.08	1923					
Cà de Caroli (Tresinaro)	P	168	1.50	1920					

(1) Con interruzione dal 1944 al 1950.

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

MADONNA DI CAMPIGLIO												Giorno	PINZOLO											
(Pr) BACINO: SARCA (1553 m s. m.)													(Pr) BACINO: SARCA (776 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.4	—	—	1.0	—	—	1.1	—	—	—	5.0	—	1	5.0	—	—	—	17.0	25.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.1	—	2.0	—	4.2	—	—	2.2	—	2	—	—	—	—	17.0	13.0	45.0	—	—	—	6.0	—
1.1	—	—	11.0	—	6.1	—	46.1	—	—	2.1	—	3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.1	—	2.2	—	—	—	7.0	—	—	4	—	—	20.0	—	—	1.0	—	—	14.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	6	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	—	—	1.2	—	1.1	—	—	—	7	—	—	—	1.0	11.0	6.0	—	—	—	—	6.0	—
2.2	—	—	13.2	2.3	7.1	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1.0	34.0	—	—	—	—	—	—	7.0
—	—	—	—	—	32.2	—	—	—	—	—	7.2	9	—	—	13.0	—	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.2	16.3	3.1	—	—	—	7.4	10	—	—	—	—	1.0	13.0	3.0	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.1	20.0	—	9.2	—	—	—	11	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.1	4.2	4.1	—	—	—	—	12	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	13	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.2	1.1	8.2	—	—	15.3	—	—	14	—	—	—	20.0	9.0	2.0	—	2.0	—	31.0	—	—
—	—	—	—	8.1	2.2	—	29.1	—	1.1	—	—	15	—	—	—	4.0	—	1.0	—	16.0	6.0	40.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.1	36.1	—	—	16	—	—	—	—	1.0	—	12.0	—	20.0	—	—	—
2.3	—	—	—	—	3.2	—	—	10.1	14.2	—	—	17	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	18.0	—	—	—
—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	41.2	—	—	18	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	9.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.3	3.2	—	5.0	13.1	—	—	19	—	—	—	—	—	40.0	—	15.0	1.0	—	—	11.0
—	—	—	4.2	—	—	46.2	—	10.3	—	—	—	20	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	1.1	—	—	—	10.3	21	—	—	—	—	8.0	—	36.0	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.2	—	2.1	5.0	—	—	—	22	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	2.2	—	—	—	1.3	—	—	—	—	23	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	2.2	3.2	2.2	—	12.3	—	2.1	—	—	24	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	25.0	—	—	—
—	2.2	—	—	11.1	—	—	—	16.4	18.2	—	—	25	—	—	—	—	1.0	—	—	30.0	50.0	—	—	1.0
—	—	—	—	2.4	—	—	—	28.1	33.1	—	—	26	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	3.1	—	—	—	—	14.3	1.2	35.0	—	—	27	—	—	—	4.0	—	—	14.0	1.0	40.0	—	—	—
—	—	2.2	—	2.3	2.3	—	—	5.1	51.1	—	—	28	—	—	—	10.0	1.0	—	—	4.0	44.0	—	—	—
—	—	18.2	—	1.0	2.1	5.3	—	12.2	4.1	—	—	29	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	40.0	—	—	—
—	—	3.1	—	—	2.0	11.1	—	9.2	19.3	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.3	—	10.2	—	—	14.0	—	—	31	—	—	—	—	3.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—
9.2	2.2	26.6	48.0	21.8	118.9	141.4	128.9	117.0	311.9	9.3	24.9	Totale mens. N. gior. piovosi	10.0	5.0	—	84.0	16.0	133.0	187.0	130.0	133.0	346.0	6.0	25.0
5	1	4	9	8	19	13	11	13	16	3	3		2	1	—	8	6	22	15	8	12	15	1	4
Totale annuo: 960.1 mm													Totale annuo: 1075.0 mm											
Giorni piovosi 105													Giorni piovosi 94											

TIONE												Giorno	MONTAGNE SAONE											
(Pr) BACINO: SARCA (563 m s. m.)													(Pn) BACINO: SARCA (1004 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	7.0	42.0	—	—	11.0	—	3	—	—	—	—	—	50.0	21.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	6.0	5.0	35.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	15.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	50.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	15.0	9	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.0	—	7.0	17.0	—	15.0	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	20.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—
—	—</																							

Anno 1953

- 78 -

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BEZZECA												Giorno	VESIO												
(Pr) BACINO: LAGO DI GARDA (698 m s. m.)													(Pn) BACINO: LAGO DI GARDA (550 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1	15.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	—	15.0	26.0	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	37.0	—	—	4.0	—	3	—	—	—	—	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	5.0	7.0	—	—	13.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.0	7	2.0	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	8	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	30.0	—	27.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	17.0	—	7.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	11	—	7.0	—	—	—	45.0	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	5.0	—	9.0	—	20.0	5.0	—	—	14	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	
—	—	—	21.0	—	—	—	4.0	—	20.0	—	—	15	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	
—	—	—	15.0	—	20.0	—	4.0	—	30.0	—	—	16	—	—	—	7.0	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	28.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	12.0	20	—	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	—	—	15.0	
—	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	21	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	32.0	10.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	30.0	28.0	—	—	25	—	—	—	—	15.0	—	—	30.0	40.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	55.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	15.0	—	10.0	—	18.0	—	—	27	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	5.0	15.0	—	—	
—	—	—	18.0	—	—	7.0	—	13.0	28.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	
—	—	—	—	8.0	2.0	30.0	—	2.0	33.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.0	—	—	128.0	31.0	149.0	135.0	114.0	129.0	271.0	8.0	27.0	Totale mens.	17.0	7.0	—	77.0	40.0	117.0	174.0	62.0	105.0	321.0	10.0	18.0	
2	—	—	9	4	16	12	6	8	12	2	4	N. gior. piovosi	2	1	—	8	5	9	9	4	7	14	1	2	
Totale annuo: 1004.0 mm													Totale annuo: 948.0 mm.												
MALCESINE												Giorno	VILLA DI GARGNANO												
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (90 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAGO DI GARDA (98 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	—	—	88.0	65.0	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	21.0	—	—	30.0	—	4.0	—	3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.5	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	4.0	8	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	16.5	
—	—	—	3.0	—	—	30.0	—	—	12.0	—	4.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	16.0	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	10	—	8.0	—	23.0	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	22.0	—	16.0	—	23.0	—	—	11	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	41.0	—	—	12	—	—	—	—	—	4.0	—	46.0	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

S. ZENO DI MONTAGNA												Giorno	VILLA DI SALO'												
(Pn) BACINO: LAGO DI GARDA (583 m s. m.)													(P) BACINO: LAGO DI GARDA (165 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	55.2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	49.0	28.0	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	15.0	5.0	50.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	21.0	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4.0	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0		
—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	8	—	—	13.0	8.0	49.0	—	—	—	—	—	10.0		
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	9	—	—	40.0	—	14.0	68.0	—	—	—	—	—		
—	5.1	—	30.1	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	1.0	—	21.0	—	60.0	—	—	—		
—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	25.1	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	14	—	—	39.0	—	20.0	22.0	—	—	10.0	—	—		
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	15	—	—	16.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—		
—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	50.0	—	—	16	—	—	—	—	14.0	—	—	38.0	13.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.1	5.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.1	—	18	—	—	—	—	13.0	—	1.0	7.0	44.0	—	—		
—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.1	5.2	—	—	19	—	—	—	—	21.0	—	—	—	14.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	30.0	—	40.0	15.0	—	15.0	20	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	16.0		
—	—	—	—	—	15.1	—	—	15.0	—	—	—	21	—	—	—	14.0	—	—	3.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	22	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	16.0	48.0	18.0	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	27	—	—	8.0	10.0	—	10.0	—	—	51.0	—	—		
—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	28	—	—	26.0	—	—	4.0	—	20.0	11.0	—	—		
—	—	—	5.2	5.2	—	—	—	10.0	—	—	—	29	—	—	6.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	15.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
20.0	51.	—	95.6	20.2	75.1	190.3	80.0	115.4	275.2	—	30.0	Totale mens.	8.0	—	—	152.0	54.0	142.0	201.0	58.0	190.0	397.0	9.0	35.0	
2	1	—	8	4	7	6	3	8	13	—	3	N. gior. piovosi	2	—	—	7	9	10	8	5	7	14	2	3	
Totale annuo: 906.9 mm													Totale annuo: 1246.0 mm												
Giorni piovosi 55													Giorni piovosi 67												

GARDA												Giorno	LAZISE												
(Pr) BACINO: LAGO DI GARDA (68 m s. m.)													(P) BACINO: LAGO DI GARDA (76 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	14.0	16.0	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	2.6	17.6	—	—	4.6	—	3	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.8	6.8	—	4	—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—		
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—		
2.2	—	—	—	8.2	—	1.8	—	—	—	—	—	7	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0		
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	9.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0		
—	—	—	—	—	27.4	—	0.2	—	—	—	13.4	9	—	—	—	4.0	—	40.0	35.0	—	—	—	3.0		
—	—	—	18.0	—	6.0	17.4	3.4	—	—	—	—	10	—	—	—	14.0	—	11.0	30.0	74.0	—	—	—		
—	—	—	4.8	—	1.4	30.2	—	58.0	—	—	—	11	—	—	—	—	45.0	—	2.0	—	—	—	—		
—	10.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	13	—	3.0	—	—	3.0	25.0	—	—	7.0	—	—		
—	—	—	28.4	1.4	4.2	—	—	8.6	—	—	—	14	—	—	—	29.0	—	18.0	—	—	30.0	—	—		
—	—	—	2.2	0.2	1.0	—	—	22.4	—	—	—	15	—	—	8.0	4.0	—	—	—	24.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—							

Tabella 1 - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

DESENZANO												Giorno	PESCHIERA												
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (64 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAGO DI GARDA (67 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
14.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	1	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	4.0	—	2	5.2	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.2	25.6	—	—	6.0	—	3	—	—	—	—	7.6	11.2	25.0	—	—	3.2	—		
—	—	—	4.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	5	—	—	—	8.4	—	—	—	—	8.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.2	3.0	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	5.6	38.8	—	—	—	—	—	10.0	8	1.0	—	—	5.0	3.4	—	—	—	—	—	4.4		
—	—	—	—	0.8	21.0	57.6	4.0	—	—	—	21.2	9	—	—	—	10.2	36.4	—	—	3.8	—	—	26.0		
—	11.8	—	4.5	1.0	—	8.2	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	22.4	35.8	6.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.1	22.2	—	98.0	—	—	—	11	—	—	—	0.6	—	4.4	—	73.4	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	37.1	20.1	—	—	—	—	—	13	—	4.6	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	0.4	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.4	—	—	15	—	0.2	—	1.4	0.6	—	—	—	10.4	—	—		
—	—	—	62.0	5.2	—	—	—	—	30.0	—	—	16	—	—	—	35.0	17.2	—	—	—	25.2	—	—		
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	17	—	—	—	27.0	—	0.4	—	—	18.8	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	5.1	—	—	18	—	1.8	—	2.2	—	—	4.0	0.4	12.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.6	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	46.5	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	—	—		
—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	9.4	—	15.1	21	—	—	—	—	—	—	—	10.2	14.0	—	16.8		
—	—	—	—	14.0	23.5	—	—	6.5	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—		
—	—	—	—	4.0	—	—	6.2	—	1.2	—	—	23	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	9.6	—	—	—	—	5.3	—	—	—	25	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	30.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	0.8	22.6	—	—		
—	—	—	15.0	—	—	—	53.2	—	67.2	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	35.6	52.0	—	—		
—	—	—	8.2	1.1	—	—	—	4.4	2.5	—	—	28	—	—	—	3.8	—	—	44.0	—	24.8	—	—		
—	—	—	2.8	—	—	—	—	8.0	6.2	—	—	29	—	—	—	14.0	—	15.8	—	5.0	3.0	—	—		
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	30	0.2	—	—	0.4	3.2	—	0.2	—	8.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	0.2	—	—	—	—	8.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	4.8	—	—	—	—	—		
14.8	16.7	—	111.3	45.7	140.0	140.1	92.0	187.2	344.9	10.0	46.3	Totale mens.	17.8	7.0	—	103.8	36.2	110.4	83.0	82.8	152.6	269.0	9.8	47.2	
1	3	—	8	9	8	9	5	8	16	2	3	N. gior. piovosi	3	2	—	8	6	7	6	5	7	15	2	3	
Totale annuo: 1149.0 mm													Totale annuo: 919.6 mm												
Giorni piovosi 72													Giorni piovosi 64												

MONZAMBANO												Giorno	MANTOVA												
(Pr) BACINO: MINCIO (90 m s. m.)													(Pr) BACINO: MINCIO (20 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1	14.4	0.2	—	—	—	—	3.0	—	—	25.6	—	—	
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	11.0	23.5	—	—	12.0	—	3	—	—	—	—	—	3.6	—	29.0	—	—	14.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	16.0	—	—	5	—	—	—	0.6	—	—	19.8	2.4	—	4.4	5.2	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	11.8	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	2.5	8	—	—	—	—	5.2	11.6	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	22.0	9	14.0	—	—	6.6	5.2	—	—	—	—	—	—	1.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7.6	0.2	2.6	15.8	1.8	—	—	—	3.2	
—	7.0	—	5.0	—	—	16.0	—	64.0	—	—	—	12	—	—	—	3.8	—	1.4	0.2	—	39.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	8.6	—	0.2	3.4	1.8	0.2	—	5.0	—	0.2	0.2	
—	—	—	—	—	—	18.0	—																		

GOVERNOLO												Giorno	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE											
(P) BACINO: MINCIO (16 m s. m.)													(P) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (110 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	1	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	24.0	—	—
1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	16.4	0.2	29.4	—	—	19.0	—	3	—	—	—	—	8.0	15.0	36.0	—	—	9.0	—	
—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	4.2	6.0	—	4	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
1.9	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	7.2	2.4	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	
22.1	—	—	—	8.4	5.5	—	—	—	—	—	4.0	8	3.0	—	—	18.0	—	—	4.0	—	—	—	—	
26.0	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	17.0	9	—	—	—	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.7	—	6.0	11.6	—	—	—	—	1.4	10	—	—	2.0	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	
—	8.2	—	4.5	—	3.0	—	—	62.5	—	—	—	11	—	—	—	—	—	13.0	—	90.0	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	1.4	—	—	0.5	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	7.4	—	7.2	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	10.2	—	—	14	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	1.6	—	47.0	—	—	—	—	—	40.2	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	
—	9.6	—	42.5	—	—	—	—	3.5	21.0	—	—	16	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	67.0	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	0.6	2.5	1.2	—	—	17	—	4.0	34.0	—	—	—	22.0	17.0	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	0.4	8.4	0.4	0.6	19	—	—	—	—	1.0	—	—	—	28.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.6	—	22.6	20	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.5	1.0	—	0.2	—	1.0	—	—	22	—	—	—	4.0	18.0	—	—	3.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	0.8	3.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	24.2	—	—	25	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	
0.3	—	—	—	—	—	—	—	11.0	34.4	—	—	26	—	—	2.0	—	—	—	63.0	66.0	58.0	—	—	
—	—	—	31.5	—	—	—	19.5	29.9	12.8	—	—	27	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	5.2	—	—	—	—	2.6	2.8	—	—	28	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	18.8	—	—	—	6.6	—	—	—	29	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	7.2	—	—	1.2	23.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
70.8	19.4	—	142.1	47.0	62.1	43.0	50.2	137.3	228.0	29.2	53.4	Totale mens. N. gior. piovosi	18.0	4.0	—	122.0	44.0	73.0	58.0	127.0	190.8	326.0	9.0	36.0
5	3	—	7	6	10	5	2	9	16	3	6		2	1	—	7	7	8	6	5	7	15	1	1
Totale annuo: 882.5 mm													Total annuo: 1007.8 mm											
CERESARA												Giorno	BORGOFORTE											
(Pr) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (43 m s. m.)													(P) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (19 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	29.0	0.2	—	1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	8.0	—	2	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	8.0	—
—	—	—	—	—	3.8	—	18.0	—	0.2	—	0.2	3	5.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	6.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	11.6	—	—	5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.2	8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.2	0.2	—	—	2.2	1.6	—	—	—	—	—	0.2	9	8.0	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—
5.6	—	—	—	1.2	35.8	—	0.8	0.2	0.2	—	—	10	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	5.0	—	—	4.8	3.0	—	—	—	10.0	11	—	3.0	—	7.6	8.0	5.0	—	12.0	—	—	—	
0.2	—	—	0.4	—	2.2	31.6	—	50.4	—	—	0.4	12	—	—	—	3.8	—	—	—	38.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	0.4	1.8	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	1.4	—	11.6	—	0.2	19.0	—	1.2	15	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—

Anno 1953

— 83 —

PEZZO												Giorno	LAGO D'AVIO											
(Pn) BACINO: OGLIO (1557 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (1902 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2	3.0	—	—	—	1.0	—	19.0	1.0	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	26.0	25.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	18.0	10.0	37.0	—	—	—	—
—	—	—	22.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	7.0	—	4.0	6.0	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	7.0	—	—	5	—	—	—	26.0	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	7.0	31.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	5.0	26.0	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	3.0	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	11	—	12.0	—	17.0	—	7.0	18.0	—	5.0	—	—	—
—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	2.0	—	—	15	—	—	—	10.0	1.0	—	6.0	8.0	—	9.0	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	21.0	—	—	16	—	—	—	32.0	10.0	5.0	—	20.0	—	20.0	—	—
—	—	—	6.0	—	36.0	—	—	7.0	23.0	—	—	17	—	—	—	20.0	—	—	5.0	3.0	21.0	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	6.0	12.0	—	—	18	—	—	—	1.0	—	6.0	—	4.0	10.0	14.0	—	—
—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	30.0	—	—	19	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	22.0	—	—
—	—	—	—	—	—	37.0	—	15.0	31.0	—	—	20	—	—	—	—	2.0	21.0	2.0	1.0	5.0	31.0	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	1.0	3.0	—	1.0	21	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	6.0	—	9.0
—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4.0
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	2.0	—	—	23	—	—	—	—	2.0	8.0	—	72.0	6.0	1.0	—	—
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	3.0	—	—	24	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	18.0	29.0	—	—	25	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	7.0	—	—	—	36.0	31.0	—	—	26	—	—	—	—	—	12.0	—	—	42.0	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	27	—	—	—	—	—	1.0	—	—	60.0	34.0	—	—
—	—	—	—	—	37.0	7.0	—	—	34.0	—	—	28	—	—	—	1.0	—	—	22.0	17.0	13.0	—	—	—
—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	—	4.0	—	—	29	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	1.0	32.0	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	23.0	—	—	30	—	—	—	10.0	—	6.0	3.0	—	32.0	1.0	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	31	—	—	—	—	6.0	1.0	—	2.0	20.0	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	6.0	31.0	—	—	3.0	—	—	—
1.0	2.0	—	60.0	35.0	241.0	174.0	49.0	98.0	270.0	—	1.0	Totale mens.	13.0	13.0	—	146.0	29.0	145.0	169.0	183.0	205.0	254.0	—	16.0
1	2	—	7	3	19	9	4	7	19	—	1	N. gior. piovosi	3	2	—	13	8	17	17	11	14	18	—	4
Totale annuo: 931.0 mm													Totale annuo: 1173.0 mm											
Giorni piovosi 72													Giorni piovosi 107											

TEMU'												Giorno	VEZZA D'OGLIO											
(Pn) BACINO: OGLIO (1100 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (1070 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—
9.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	2	2.0	—	—	—	1.0	—	17.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	14.0	28.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	10.0	5.0	29.0	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	6.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	11.0	7.0	—	—	2.0	—	—	5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	6.0	—	—	11.0	—	—	7.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0
1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—
—	—																							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

EDOLO												Giorno	CORTENO												
(Pr) BACINO: OGLIO (690 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (920 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.2	5.0	28.0	—	—	4.0	—	3	—	—	—	—	18.0	6.0	28.0	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	8.0	—	2.5	5.5	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	5	—	—	22.0	—	—	18.0	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1.0	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	19.0	—	0.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	—	0.5	
—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	9	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	28.0	33.5	—	—	—	—	—	10	—	—	2.0	—	7.0	28.0	4.5	—	—	—	—	—	
—	9.2	—	7.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	15.0	—	4.0	17.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	12	—	25.0	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13	—	—	14.0	—	—	—	8.0	0.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	3.6	—	—	—	3.5	—	—	14	—	—	—	2.0	1.0	—	—	32.0	—	2.0	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	7.0	—	—	21.0	—	28.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	20.5	3.0	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	34.0	2.5	44.0	—	—	17	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	28.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	11.0	—	—	18	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	10.0	—	—	19	—	—	—	5.0	6.0	12.0	5.0	3.0	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	7.2	21	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	15.0	12.3	—	48.0	—	—	—	—	22	—	—	—	0.5	7.0	—	52.0	5.0	13.0	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	23	—	—	—	7.5	0.5	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	24	—	—	—	—	0.5	—	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	23.0	—	—	—	25	—	—	—	—	18.0	—	—	20.0	24.0	—	—	—	
—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	40.0	—	—	26	—	—	—	—	2.0	—	—	38.0	34.0	—	—	—	
—	—	—	0.8	—	—	—	15.0	—	—	—	—	27	—	—	—	3.5	—	—	15.0	4.5	14.0	—	—	—	
—	—	—	17.0	0.3	—	—	—	10.0	29.0	—	—	28	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	25.0	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	10.2	—	—	13.0	2.0	—	—	29	—	—	—	—	3.5	0.5	—	18.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30	—	—	—	2.0	1.0	2.0	—	5.5	24.0	—	—	—	
—	—	—	—	14.0	—	21.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	
8.0	9.2	—	62.8	41.6	95.5	124.0	125.8	81.5	173.5	4.0	9.2	Totale mens.	—	25.0	—	90.0	27.5	107.0	162.0	181.5	130.5	256.0	2.0	2.5	
2	1	—	6	5	12	10	4	8	10	1	2	N. gior. piovosi	—	1	—	9	6	16	13	9	14	16	1	1	
Totale annuo: 735.1 mm													Totale annuo: 984.0 mm												
Giorni piovosi 61													Giorni piovosi 86												

SONICO												Giorno	LAGO BAITONE												
(Pn) BACINO: OGLIO (1090 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (2258 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2	4.0	2.0	—	—	2.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.5	6.0	32.0	—	—	5.0	—	3	—	2.0	—	—	—	—	8.0	58.0	—	—	4.0	—	
—	—	—	6.0	—	1.8	4.0	—	—	5.0	—	—	4	—	—	—	5.0	—	6.0	4.0	—	—	7.0	—		
—	—	—	18.5	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	5	—	—	—	23.0	—	—	10.0	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	0.1	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	0.1	11.0	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.0	8	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	0.8	—	28.8	—	—	—	—	—	1.0	9	—	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	0.7	—	3.0	24.0	1.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	4.0	25.0	4.0	—	—	—	—	—	
—	12.0	—	8.2	—	2.0	17.0	—	3.0	—	—	—	11	—	8.0	—	11.0	—	8.0	37.0	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.1	1.3	1.0	—	3.1	—	5.0	—	—	14	—	—	—	7.0	—	2.0							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

ALLIONE SUPERIORE												Giorno	SPARSINICA											
(Pn) BACINO: OGLIO (1265 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (1200 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2	10.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	16.0	7.0	53.0	—	—	13.0	—	3	—	—	—	—	9.0	4.0	51.0	—	—	8.0	—	
—	—	—	10.0	—	7.0	5.0	—	—	8.0	—	—	4	—	—	7.0	—	10.0	1.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	22.0	—	—	11.0	—	—	11.0	—	—	5	—	—	21.0	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	7	7.0	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	1.0	—	7.0	8	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	6.0	9	—	—	7.0	—	30.0	—	—	—	—	—	7.0	
—	—	—	3.0	—	17.0	70.0	11.0	—	—	—	—	10	—	—	1.0	—	6.0	50.0	7.0	—	—	—	—	
—	11.0	—	8.0	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	11	—	13.0	—	8.0	—	1.0	15.0	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	8.0	—	1.0	12.0	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	2.0	21.0	5.0	6.0	—	10.0	—	—	14	—	—	—	4.0	—	4.0	3.0	17.0	—	8.0	—	
—	—	—	22.0	10.0	—	—	3.0	—	33.0	—	—	15	—	—	—	24.0	7.0	3.0	—	7.0	—	30.0	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	11.0	26.0	—	1.0	16	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	25.0	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	20.0	28.0	—	—	17	—	—	—	—	—	14.0	—	12.0	18.0	12.0	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	—	—	18	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	11.0	—	
—	—	—	—	6.0	20.0	14.0	5.0	8.0	21.0	—	—	19	—	—	—	—	—	13.0	7.0	29.0	8.0	25.0	7.0	
—	—	—	—	10.0	—	22.0	—	5.0	2.0	—	9.0	20	—	—	—	—	—	8.0	—	9.0	1.0	—	3.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	21	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	8.0	15.0	—	82.0	10.0	—	—	—	22	—	—	—	—	6.0	13.0	—	67.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	8.0	6.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	6.0	—	—	24	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	1.0	—	30.0	—	—	53.0	25.0	—	—	25	—	—	—	—	14.0	—	—	—	51.0	21.0	—	
—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	42.0	46.0	—	—	26	—	—	—	4.0	—	—	—	—	44.0	39.0	—	
—	—	—	6.0	2.0	—	—	23.0	5.0	29.0	—	—	27	—	—	—	7.0	—	—	18.0	2.0	18.0	—	—	
—	—	—	21.0	3.0	2.0	—	—	8.0	26.0	—	—	28	—	—	—	15.0	2.0	—	—	1.0	10.0	21.0	—	
—	—	—	12.0	—	—	3.0	—	20.0	8.0	—	—	29	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	21.0	4.0	—	
—	—	—	10.0	1.0	2.0	2.0	—	3.0	27.0	—	—	30	—	—	—	—	1.0	3.0	5.0	—	2.0	26.0	—	
—	—	—	—	18.0	—	23.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	12.0	—	17.0	—	1.0	—	—	
11.0	11.0	—	132.0	60.0	233.0	239.0	202.0	192.0	319.0	13.0	26.0	Totale mens.	17.0	13.0	—	117.0	39.0	147.0	163.0	222.0	189.0	257.0	8.0	17.0
3	1	—	15	9	20	17	10	13	17	1	5	N. gior. piovosi	2	1	—	12	7	18	16	13	14	17	1	3
Totale annuo: 1438.0 mm													Totale annuo: 1189.0 mm											
Giorni piovosi 111													Giorni piovosi 104											

ADAME'												Giorno	LAGO D'ARNO											
(Pn) BACINO: OGLIO (2016 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (1820 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
12.0	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	2.0	—	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	2	3.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	13.0	10.0	62.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	5.0	—	—
—	—	—	6.0	—	6.0	5.0	3.0	—	6.0	—	—	4	—	—	—	4.0	—	19.0	3.0	3.0	—	7.0	—	—
—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	2.0	12.0	—	—	5	—	—	—	11.0	—	11.0	6.0	2.0	—	10.0	—	—
1.0	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6	1.0	—	—	3.0	—	1.0	—	—	12.0	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	4.0	—	5.0	8	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	5.0	5.0	52.0	—	—	—	2.0	9	—	—	—	1.0	—	33.0	18.0	—	—	—	1.0	
—	—	—	3.0	—	8.0	17.0	8.0	2.0	—	—	—	10	—	—	—	1.0	—	12.0	—	9.0	—	—	—	
—	7.0	—	14.0	—	5.0	32.0	—	4.0	—	—	—	11	—	15.0	—	9.0	—	5.0	24.0	—	2.0	—	—	
—	—	2.0	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	3.0	2.0	12.0	—	—	9.0	—	—	13	—	—	—	1.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	2.0	2.0	2.0	—	35.0	—	—	14	—	—	—	2.0	—	9.0	3.0					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

LAGO SALARNO												Giorno	FABREZZA												
(Pn) BACINO: OGLIO (2038 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (1250 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
4.0	6.0	—	—	7.0	—	20.0	24.0	—	—	—	—	2	14.0	—	—	7.0	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	15.0	7.0	67.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	18.0	10.0	63.0	—	—	5.0	—	
—	—	—	7.0	—	6.0	6.0	—	—	3.0	—	—	4	—	—	—	4.0	—	12.0	6.0	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	19.0	—	—	8.0	—	—	13.0	—	—	5	—	—	—	14.0	—	—	8.0	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	7	2.0	—	—	—	—	13.0	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	1.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	2.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	2.0	16.0	7.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	7.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	
—	10.0	—	10.0	—	3.0	25.0	—	6.0	—	—	—	11	—	11.0	—	10.0	—	7.0	27.0	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	2.0	1.0	18.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	7.0	—	11.0	14.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	1.0	4.0	1.0	6.0	—	10.0	—	—	14	—	—	—	3.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	21.0	9.0	6.0	—	12.0	—	31.0	—	—	15	—	—	1.0	34.0	6.0	10.0	—	18.0	—	11.0	—	—	
—	2.0	—	9.0	—	7.0	—	5.0	4.0	30.0	—	—	16	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	5.0	25.0	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	10.0	20.0	—	—	17	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	11.0	16.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	32.0	—	—	18	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	19.0	—	—	
—	—	—	—	—	17.0	6.0	3.0	6.0	26.0	—	9.0	19	—	—	—	—	—	12.0	6.0	3.0	5.0	28.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	25.0	—	4.0	4.0	—	5.0	20	—	—	—	—	—	—	45.0	—	4.0	5.0	—	12.0	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	
—	—	—	—	1.0	8.0	—	43.0	13.0	—	—	—	22	—	—	—	4.0	10.0	—	51.0	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	8.0	4.0	—	2.0	—	6.0	—	—	
—	—	—	5.0	2.0	2.0	—	—	9.0	5.0	—	—	24	—	—	—	10.0	3.0	1.0	—	—	—	26.0	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	25	—	—	—	3.0	—	16.0	—	—	34.0	42.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	34.0	43.0	—	—	26	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	37.0	26.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	25.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	44.0	—	—	—	
—	—	—	16.0	11.0	3.0	5.0	—	35.0	44.0	—	—	28	—	—	—	18.0	10.0	9.0	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	1.0	4.0	—	—	29	—	—	—	14.0	—	—	4.0	—	33.0	20.0	—	—	
—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	20.0	—	—	30	—	—	—	6.0	1.0	2.0	—	—	1.0	1.0	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	31.0	—	—	1.0	—	—	31	—	—	—	—	10.0	—	34.0	—	—	—	—	—	
14.0	21.0	—	126.0	46.0	179.0	182.0	209.0	164.0	329.0	3.0	18.0	Totale mens.	27.0	12.0	1.0	146.0	47.0	184.0	193.0	179.0	160.0	315.0	5.0	18.0	
3	4	—	16	10	22	14	11	12	18	1	4	N. gior. piovosi	3	2	1	16	10	20	13	9	14	17	1	3	
Totale annuo: 1291.0 mm													Totale annuo: 1287.0 mm												
Giorni piovosi 115													Giorni piovosi 109												

DOSSO												Giorno	ONO S. PIETRO												
(Pn) BACINO: OGLIO (880 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (516 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	20.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	5.0	68.0	—	—	6.0	—	3	—	—	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	4	—	—	—	—	—	12.0	—	45.0	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	8.0	—	—	5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	6	4.0	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	27.0	—	—	—	—	—	1.0	9	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	13.0	—	3.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	10	—	10.0	—	5.0	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	11.0	—	7.0	24.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	9.0	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	3.5	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	10.0	—	—	—	14	—	—	—	—	—	1.0	2.0						

BRENO												Giorno	PRATI DI VENO												
BACINO: OGLIO (812 m s. m.)													BACINO: OGLIO (540 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.0	—	—	—	—	—	12.0	25.5	3.0	—	—	—	1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	13.0	—	—	3.5	2	3.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	0.5	3	—	—	—	—	16.0	—	49.0	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	4	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	
1.5	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	3.0	—	10.5	17.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	7.0	32.0	6.0	—	—	—	—	—	
—	8.0	—	6.0	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	11	—	—	13.0	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	12	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	0.5	15.0	—	—	—	6.0	—	14	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	9.0	4.5	5.5	—	—	—	—	12.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.5	26.0	—	—	16	—	—	19.0	1.0	6.0	—	—	—	7.0	18.0	—	—	
—	—	—	—	—	8.5	—	2.0	17.0	14.0	—	—	17	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	4.0	—	—	18	—	—	—	—	11.0	—	9.0	16.0	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.5	12.5	7.0	—	5.0	—	—	19	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	26.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	—	6.5	20	—	—	—	—	9.0	28.0	6.0	8.0	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	4.0	21	—	—	—	—	—	78.0	1.0	5.0	3.0	—	14.0	—	
—	—	—	—	—	24.5	13.5	—	9.0	—	0.5	—	22	—	—	—	—	—	—	48.0	12.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	0.5	—	41.0	10.0	—	—	23	—	—	—	6.0	15.0	—	18.0	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.5	—	24	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	14.0	4.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	30.0	30.0	—	26	—	—	—	—	26.0	—	—	—	41.0	21.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	2.5	18.0	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	41.0	—	1.0	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	11.0	—	—	20.0	4.0	22.0	—	—	—	—	
—	—	—	8.5	—	5.5	—	—	—	—	14.0	—	29	—	—	19.0	—	10.0	—	—	2.0	15.0	—	—	—	
—	—	—	18.0	0.5	—	10.5	—	15.0	6.5	—	—	30	—	—	15.0	—	—	14.0	—	19.0	7.0	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	3.0	37.0	—	1.5	16.5	—	—	31	—	—	5.0	—	—	6.0	—	2.0	21.0	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—		—	—	—	14.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	
4.0	8.0	—	66.5	46.5	103.0	159.5	98.5	117.5	199.0	4.0	15.5	Totale mens.	14.0	9.0	—	109.0	28.0	150.0	250.0	160.0	147.0	257.0	7.0	22.0	
3	1	—	11	6	15	12	8	10	17	1	3	N. gior. piovosi	3	1	—	11	5	15	11	9	12	16	1	4	
Totale annuo: 822.0 mm												Giorni piovosi 87	Totale annuo: 1153.0 mm												Giorni piovosi 88

BORNO - S. Annunziata												Giorno	ESINE											
BACINO: OGLIO (676 m s. m.)													BACINO: OGLIO (250 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	30.0	—	60.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	15.0	2.0	64.0	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	5.0	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2																			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VILMINORE												Giorno	ANGOLO												
(Pr) BACINO: OGLIO (1018 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (420 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.4	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	1	20.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	0.6	—	2	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.8	3.2	36.4	—	0.2	8.6	—	3	—	—	—	—	22.0	2.0	57.0	—	—	9.0	—		
—	—	—	7.8	—	10.4	1.2	—	—	8.8	0.6	0.2	4	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	5.0	—	—		
—	—	—	22.6	—	0.4	6.2	—	—	—	—	—	5	—	—	7.0	—	1.0	2.0	—	—	4.0	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	6	1.0	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—		
2.2	—	—	—	—	0.2	5.2	—	—	0.2	—	—	7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	0.4	5.4	1.8	—	2.8	—	7.6	8	1.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0		
—	—	—	—	3.4	—	27.4	4.2	—	0.2	—	7.8	9	—	—	—	1.0	25.0	—	4.0	—	—	—	8.0		
—	—	—	6.0	—	9.2	87.4	4.6	—	—	—	0.2	10	—	—	6.0	—	6.0	63.0	—	—	—	—	—		
—	9.4	—	8.0	—	6.4	6.2	—	—	—	—	—	11	—	8.0	—	8.0	—	5.0	13.0	—	1.0	—	—		
—	—	—	—	—	4.4	1.8	—	—	0.2	—	—	12	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	1.4	2.0	8.0	—	—	—	7.6	—	—	14	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	10.0	—	—		
—	—	0.8	18.4	1.4	1.8	—	1.4	—	38.6	—	—	15	—	—	—	22.0	—	—	2.0	—	43.0	—	—		
—	—	—	10.6	—	12.6	—	0.6	7.6	30.8	—	—	16	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	30.0	—	—		
—	—	—	—	—	7.0	0.2	4.6	22.8	49.2	—	—	17	—	—	—	—	9.0	—	20.0	31.0	39.0	—	—		
—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	13.2	—	—	18	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	15.0	—	—		
—	—	—	0.6	—	10.4	9.8	1.2	4.4	15.4	—	—	19	—	—	5.0	—	8.0	60.0	7.0	9.0	20.0	—	—		
—	—	—	—	—	0.4	10.2	—	6.0	7.0	—	10.0	20	—	—	—	—	—	9.0	10.0	3.0	2.0	—	13.0		
—	—	—	—	14.2	—	—	1.0	8.4	7.4	—	1.0	21	—	—	—	—	—	—	64.0	12.0	3.0	—	1.0		
—	—	—	—	5.8	12.8	—	108.0	10.6	8.2	—	—	22	—	—	—	2.0	22.0	—	6.0	20.0	2.0	—	—		
—	—	—	—	—	3.8	—	5.0	0.2	2.6	—	—	23	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	0.2	1.8	—	—	—	1.8	—	—	24	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—		
—	—	—	—	—	25.0	—	—	37.6	45.4	—	—	25	—	—	—	—	40.0	—	—	49.0	32.0	—	—		
—	—	—	0.6	0.8	0.8	—	11.0	34.4	37.6	—	0.6	26	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	45.0	—	—		
—	—	—	5.4	0.2	—	—	9.2	6.6	29.4	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	—	—		
—	—	0.2	18.4	2.0	4.0	—	—	6.8	16.2	—	—	28	—	—	17.0	—	15.0	—	—	5.0	25.0	—	—		
—	—	—	9.8	—	6.2	18.4	—	13.4	3.6	—	—	29	—	—	16.0	—	3.0	10.0	—	11.0	5.0	—	—		
—	—	—	3.2	1.2	4.2	22.2	—	1.6	24.4	—	—	30	—	—	10.0	—	1.0	45.0	—	2.0	23.0	—	—		
—	—	—	—	10.0	—	10.6	0.2	—	—	—	—	31	—	—	—	8.0	—	38.0	—	—	—	—	—		
10.6	9.4	1.0	122.2	38.2	185.4	226.8	183.2	160.4	350.8	9.8	27.4	Totale mens.	23.0	8.0	—	99.0	37.0	192.0	310.0	193.0	168.0	336.0	9.0	27.0	
2	1	—	14	7	20	17	10	12	19	1	4	N. gior. piovosi	4	1	—	11	7	19	15	10	12	18	1	4	
Totale annuo: 1325.2 mm												Totale annuo: 1402.0 mm													
Giorni piovosi 107												Giorni piovosi 102													

PIAZZE D'ARTOGNE												Giorno	PISOGNE												
(Pn) BACINO: OGLIO (650 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (199 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	—	4.0	17.0	8.0	—	—	6.0	—	—	
4.0	—	—	—	—	10.0	—	45.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	3.0	1.0	35.0	—	—	6.0	—		
—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	7.0	—	—	4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	7	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—		
3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	6.0		
—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	3.0	10	—	—	—	—	12.0	85.0	4.0	—	—	—	2.0		
—	—	—	—	—	—	89.0	5.0	—	—	—	—	11	—	—	14.0	—	4.0	57.0	—	—	—	—	—		
—	6.0	—	—	—	—	4.0	26.0	4.0	—	—	—	12	—	6.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—		
—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15													

DORGA												Giorno	BORGONATO												
(Pn) BACINO: OGLIO (950 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO - LAGO D'ISEO (214 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	1	—	0.6	—	—	—	—	—	0.2	—	16.4	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2	—	0.2	—	—	—	10.2	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	11.8	0.8	39.6	—	3.4	5.4	0.2		
—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4.2	—	8.6	0.4	0.2		
—	—	—	3.0	—	5.0	2.0	—	—	16.0	—	—	5	—	—	—	0.4	—	1.8	0.2	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.4	
1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7	1.2	—	—	—	3.6	0.2	15.0	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	8	1.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	16.8	—	5.0	—	—	—	10.4	
—	8.0	—	15.0	4.0	5.0	70.0	10.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	5.0	4.4	3.2	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	1.8	31.8	—	29.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12	—	6.8	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	3.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14	—	—	—	—	—	0.2	10.8	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	30.0	5.0	5.0	—	—	—	50.0	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	43.0	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	25.0	50.0	—	—	17	0.2	—	—	—	—	9.6	—	3.4	34.8	47.4	0.2	1.6	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.6	—	0.2	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	19	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	34.4	0.2	—	
—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	5.0	—	—	10.0	20	—	0.2	—	—	—	7.4	—	—	1.4	—	—	9.6	
—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	25.0	10.0	—	25.0	21	—	—	—	—	—	16.0	—	—	13.0	5.8	—	1.0	
—	—	—	—	—	3.0	—	23.0	8.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	17.0	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	1.0	7.0	40.0	—	—	—	4.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	38.0	44.0	—	—	25	—	—	—	7.4	7.8	—	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	70.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	43.4	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	4.0	16.0	—	2.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	60.2	—	2.0	
—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	4.0	5.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	13.6	16.0	8.0	—	—	0.2	
—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	20.0	13.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	7.4	14.0	1.0	—	—	0.2	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	31	0.2	—	—	—	5.8	—	2.2	—	—	—	—	0.2	
1.0	8.0	—	114.0	21.0	151.0	155.0	69.0	162.0	422.0	15.0	37.0	Totale mens.	2.6	8.0	—	89.2	26.2	113.4	88.2	76.8	198.4	368.6	6.4	30.8	
1	1	—	12	4	20	10	7	10	17	2	3	N. gior. piovosi	2	1	—	8	6	16	9	7	13	17	1	6	
Totale annuo: 1155.0 mm													Totale annuo: 1008.6 mm												
Giorni piovosi 87													Giorni piovosi 86												

GANDOSSO												Giorno	ENDINE												
(P) BACINO: OGLIO (487 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	2.0	33.0	—	—	7.0	—	2	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	13.0	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	12.0	6.0	—	3	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	6	5.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	2.0	10.0	10.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	6.0	11.0	8.0	—	4.0	—	—	
—	10.0	—	72.0	—	3.0	10.0	—	11.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	19.0	85.0	36.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	1.0	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	10.0	30.0	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	10.0	—	—	10.0	—	101.0	—	—	14	—	—	—	—	—	5.0	—						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

MOLOGNO												Giorno	CENATE SOPRA												
(P) BACINO: OGLIO (360 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (330 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	11.0	16.0	—	—	—	—	16.0	—	
2.0	—	—	—	—	8.0	—	86.0	—	—	11.0	—	3	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	16.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	13.0	—	—	5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	7	6.0	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	8	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	26.0	—	9.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	16.0	11.0	15.0	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	15.0	—	2.0	54.0	2.0	—	—	—	—	10	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.0	—	4.0	26.0	—	20.0	—	—	—	11	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	14	—	—	—	16.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	
—	—	—	36.0	—	—	—	11.0	—	74.0	—	—	15	—	—	—	21.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	42.0	—	—	16	—	—	—	—	11.0	—	—	16.0	16.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	16.0	—	27.0	43.0	82.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	8.0	15.0	16.0	46.0	—	—	19	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	27.0	—	3.0	—	1.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	2.0	—	—	21	—	—	—	—	16.0	—	—	11.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	6.0	10.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	23	—	—	—	6.0	—	—	16.0	11.0	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	29.0	4.0	—	—	24	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	16.0	—	—	
—	—	—	—	—	22.0	—	—	26.0	42.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	26.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	18.0	1.0	55.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	16.0	—	—	6.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	—	—	27	—	—	16.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	27.0	2.0	—	—	1.0	14.0	13.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	29	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	27.0	—	—	30	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52.0	—	—	108.0	45.0	131.0	227.0	170.0	189.0	462.0	11.0	—	Totale mens. N. gior. piovosi	6.0	—	—	59.0	38.0	108.0	108.0	59.0	103.0	167.0	17.0	17.0	
2	—	—	9	6	14	10	11	11	19	1	—		1	—	—	5	3	11	10	5	9	11	2	4	
Totale annuo: 1395.0 mm													Totale annuo: 682.0 mm												
Giorni piovosi 83													Giorni piovosi 61												
CHIARI												Giorno	ORZINUOVI												
(Pr) BACINO: OGLIO (148 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (88 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0.2	—	—	—	0.8	—	0.2	—	20.4	0.2	—	
—	—	—	—	—	10.0	22.5	76.0	—	—	8.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	3	—	—	—	—	—	3.4	4.0	—	—	—	6.2	0.6	
—	—	—	5.5	—	—	13.0	—	—	12.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	6.6	2.0	0.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	22.4	0.2	—	
2.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	8	2.0	—	—	—	—	0.8	2.0	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	16.0	9	0.4	—	—	—	0.6	10.0	—	—	—	—	—	8.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	0.4	—	—	9.6	—	—	—	18.4	
—	—	—	2.0	—	6.0	9.0	12.0	—	—	—	—	11	0.2	—	—	0.4	0.4	—	0.4	0.2	—	—	—	5.4	
—	—	—	—	—	6.0	47.0	—	20.0	—	—	—	12	0.2	—	—	—	—	11.2	29.8	—	51.6	—	0.2	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	13	0.2	8.8	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	0.4	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—			

DELLO												Giorno	VEROLANUOVA												
(Pr) BACINO: OGLIO (86 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (64 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	0.2	—	—	3.8	—	—	—	12.0	—	0.2	1	—	—	—	—	0.8	—	—	—	18.6	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	8.0	0.2	19.6	—	—	4.2	—	—	
0.2	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0.2	—	—	4	—	—	0.2	—	—	4.6	—	—	4.6	—	0.2	—	
0.4	—	—	0.4	—	24.6	—	—	—	2.6	—	15.0	5	—	—	0.2	—	—	0.4	—	—	10.8	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	2.8	35.6	6.0	—	—	8.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	
—	0.2	—	—	—	2.0	2.6	37.0	49.4	4.4	—	—	7	0.6	0.2	—	—	1.0	42.2	—	—	—	—	—	0.2	
1.4	—	—	3.6	—	—	2.6	—	—	10.0	—	0.6	8	0.8	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	8.0	
0.2	—	—	—	—	1.0	11.2	—	—	5.6	—	—	9	1.4	—	—	—	9.6	—	3.0	—	—	—	—	23.6	
—	—	—	—	0.4	6.4	—	2.2	—	17.0	—	—	10	0.6	—	—	2.0	3.4	—	1.0	—	—	—	—	0.4	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	0.4	11	0.2	—	—	0.6	0.2	13.0	—	71.6	—	0.2	0.2	—	
0.2	7.0	—	—	—	0.2	—	—	—	1.2	—	—	12	0.2	9.2	—	0.2	—	1.6	—	0.2	11.0	0.2	0.2	—	
—	0.2	—	—	—	0.4	5.6	4.4	—	—	—	0.6	13	—	—	—	—	—	—	13.0	—	0.2	34.8	0.2	1.2	
—	—	—	—	—	4.8	13.4	0.2	—	—	—	—	14	0.2	—	—	2.8	—	—	—	—	—	42.2	0.2	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	0.4	—	—	1.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.2	0.2	
—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	16	—	—	—	—	—	—	2.6	19.2	47.0	0.2	0.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	5.4	—	0.2	—	0.8	—	3.6	12.8	10.0	0.2	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	18	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.2	0.2	—	
0.2	0.2	—	—	—	0.2	—	—	6.4	9.2	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	1.6	13.0	—	—	12.2	
—	—	—	3.2	—	5.0	—	—	—	17.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	0.2	—	11.6	—	0.4	—	—	3.4	54.0	—	—	22	—	0.2	—	2.4	14.2	—	—	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.8	19.2	—	—	23	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	
—	—	—	0.2	—	10.2	—	—	6.0	—	—	2.0	24	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	
0.2	—	—	2.0	—	4.8	—	—	4.0	—	—	9.6	25	—	0.2	—	—	1.0	—	—	2.0	25.0	—	—	—	
0.2	—	—	2.4	—	—	—	—	8.4	—	—	1.8	26	—	—	—	—	—	—	25.8	47.4	23.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.2	—	—	14.4	—	—	—	27	—	—	—	10.8	—	—	—	2.4	0.4	18.4	0.2	2.2	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	2.4	—	—	28	—	—	—	19.6	0.8	—	—	—	—	3.6	1.2	0.2	
—	—	—	0.2	10.0	5.6	—	—	33.0	26.4	0.2	—	29	—	—	—	1.2	26.0	—	—	—	12.8	15.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	43.8	—	—	30	—	—	—	1.2	—	0.8	—	—	1.0	9.4	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	31	0.2	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.2	—	—	
4.0	8.6	0.2	25.4	12.4	109.0	38.4	85.4	140.4	241.6	0.2	42.2	Totale mens.	4.4	15.4	—	128.6	37.0	45.8	77.6	58.0	171.2	292.4	7.8	51.2	
1	1	—	6	2	14	6	6	10	15	—	7	N. gior. piovosi	1	2	—	7	4	8	5	7	9	16	2	6	
Totale annuo: 707.8 mm													Totale annuo: 889.4 mm												
Giorni piovosi 68													Giorni piovosi 67												

S. COLOMBANO												Giorno	MEMMO												
(Pn) BACINO: OGLIO (960 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (1000 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	15.0	—	1	—	0.2	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	»	»	»	»	5.0	—	2	—	—	—	0.4	—	—	23.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	1.0	5.0	»	»	»	»	4.0	—	3	—	—	—	—	6.8	7.0	43.0	—	—	—	11.4	—	
—	—	—	1.0	—	—	»	»	»	»	—	—	4	—	—	—	3.2	—	3.4	3.0	—	—	6.0	1.2	—	
—	—	—	5.0	10.0	—	»	»	»	»	—	—	5	—	—	—	9.8	—	4.4	1.6	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	10.0	10.0	—	»	»	»	»	13.0	—	6	0.6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.2	
5.0	—	—	10.0	—	—	»	»	»	»	—	—	7	0.4	—	—	—	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	10.0	8	2.8	—	—	6.4	0.8	1.0	—	—	—	—	—	9.0	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	7.0	9	3.0	—	—	1.6	0.2	26.2	41.2	1.2	—	—	—	11.4	
—	6.0	—	3.0	1.0	20.0	»	»	»	»	—	—	10	1.8	—	—	3.2	—	3.2	44.4	0.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	»	»	»	»	—	—	11	—	9.8	—	14.2	—	8.6	0.2	—	2.2	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	25.0	»	»	»	»	—	—	12	—	—	—	0.8	—	5.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	10.0	»	»	»	»	—	—	13	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	
—	—</																								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BOVEGNO												Giorno	LODRINO											
(Pn) BACINO: OGLIO (750 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (700 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	45.0	62.0	—	—	—	—	2	—	—	—	18.0	10.0	83.0	85.0	—	—	—	28.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	19.0	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	40.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	35.0	80.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7	—	—	65.0	—	23.0	57.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4.0	—	30.0	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	44.0	28.0	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	23.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	11	—	9.0	—	—	—	19.0	—	25.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	65.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	10.0	15.0	—	—	32.0	10.0	—	—	—
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	14	—	—	—	45.0	23.0	—	—	14.0	85.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	55.0	60.0	—	—	16	—	—	45.0	—	5.0	—	58.0	53.0	53.0	—	—	—
—	—	—	7.0	—	39.0	—	—	—	30.0	—	10.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	18	—	—	—	24.0	—	45.0	—	25.0	20.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	20	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	21	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	22.0	23.0	—	—	—	30.0	—	—	22	—	—	—	30.0	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	17.0	—	20.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—
—	—	—	—	21.0	22.0	—	—	62.0	20.0	—	—	24	—	—	—	—	22.0	—	—	30.0	45.0	—	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	38.0	10.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	—	2.0	26	—	—	—	—	—	—	—	25.0	33.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	27	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	28	—	—	—	—	31.0	38.0	—	38.0	24.0	—	10.0	—
—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	29	—	—	—	45.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	8.0	21.0	65.0	—	58.0	—	—	—	30	—	—	—	33.0	23.0	45.0	—	—	25.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	109.0	61.0	188.0	261.0	109.0	213.0	476.0	14.0	17.0	Totale mens.	4.0	9.0	—	195.0	270.0	278.0	513.0	143.0	267.0	499.0	47.0	10.0
—	1	—	7	4	6	7	4	4	17	1	3	N. gior. piovosi	1	1	—	4	8	12	11	2	9	15	2	1
Totale annuo: 1453.0 mm													Totale annuo: 2235.0 mm											
Giorni piovosi 54													Giorni piovosi 66											

GARDONE VAL TROMPIA												Giorno	LUMEZZANE VALLE											
(P) BACINO: OGLIO (326 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (250 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	28.0	22.0	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	5.0	2.0	80.0	—	—	8.0	—	2	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	19.0	11.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	13.0	—
—	—	—	9.0	1.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	4	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	32.0	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	3.0	8	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	—	—	—	6.0
—	2.0	—	—	—	9.0	38.0	6.0	—	11.0	—	—	9	—	—	—	11.0	2.0	24.0	29.0	3.0	—	—	—	—
—	—	—	15.0	1.0	3.0	37.0	—	18.0	—	—	—	10	—	7.0	—	19.0	2.0	6.0	11.0	—	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	28.0	10.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	31.0	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	14	—	—	—	61.0	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	30.0	—	—	—	—	62.0	31.0	—	—													

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CONCESIO												Giorno	BRESCIA											
(P) BACINO: OGLIO (220 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (120 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—
»	»	»	»	»	5.0	—	»	»	»	»	»	2	—	—	—	—	7.0	23.0	—	—	—	—	6.0	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	3	—	—	—	0.3	—	5.0	1.0	30.0	—	3.5	2.5	—
»	»	»	»	»	2.0	5.0	»	»	»	»	»	4	—	—	—	0.7	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	»	»	»	»	—	10.0	»	»	»	»	»	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
»	»	»	»	»	5.0	5.0	»	»	»	»	»	8	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0
»	»	»	»	»	2.0	—	»	»	»	»	»	9	—	—	—	—	3.0	10.0	0.7	3.0	—	—	—	2.0
»	»	»	»	»	2.0	—	»	»	»	»	»	10	—	—	—	—	0.5	1.0	3.5	—	57.0	—	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	11	—	15.0	—	1.0	—	5.0	24.0	—	—	—	—	—
»	»	»	»	»	—	10.0	»	»	»	»	»	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	»	»	»	»	—	5.0	»	»	»	»	»	13	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	7.5	—	—
»	»	»	»	»	5.0	—	»	»	»	»	»	14	—	—	—	50.0	6.0	—	—	—	—	24.0	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	15	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—
»	»	»	»	»	3.0	—	»	»	»	»	»	16	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	53.0	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	17	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	64.0	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	18	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	41.0	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	19	—	—	—	—	10.0	4.2	—	—	12.0	50.0	—	7.0
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	20	—	—	—	—	9.0	—	—	—	10.0	—	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	21	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	23	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	1.5	—	—
»	»	»	»	»	—	5.0	»	»	»	»	»	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	25	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	40.0	—	—
»	»	»	»	»	—	5.0	»	»	»	»	»	26	—	—	—	—	6.0	—	—	16.5	—	36.3	—	—
»	»	»	»	»	2.0	—	»	»	»	»	»	27	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	28	—	—	—	—	2.5	—	1.0	—	15.0	15.0	—	—
»	»	»	»	»	10.0	—	»	»	»	»	»	29	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	13.0	—	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	30	—	—	—	—	5.0	—	3.5	—	—	—	—	—
»	»	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»	31	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
Totale annuo: » mm												Totale mens.	2.4	15.0	—	106.0	71.0	72.0	77.9	52.5	211.0	449.8	8.5	30.0
Giorni piovosi »												N. gior. piovosi	2	1	—	4	10	12	9	4	9	16	2	5
Totale annuo: » mm												Totale annuo: 1096.1 mm												
Giorni piovosi »												Giorni piovosi 74												

OSTIANO												Giorno	PIADENA											
(P) BACINO: OGLIO (42 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (34 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	»	»	»	—	—	—	10.0	—	—	1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	»	»	»	»	»	3.0	—	—	—	15.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	»	3.0	45.0	—	—	10.0	—	3	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	10.0	—	
»	»	»	»	»	»	3.0	10.0	—	15.0	—	—	4	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	3.0	—	
»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	
»	»	»	»	»	»	4.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	20.0	7	2.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	6.0	
»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	8	6.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	»	4.0	5.0	—	—	—	5.0	9	30.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	31.0	
»	»	»	»	»	»	6.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
»	»	»	»	»	»	—	—	50.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	2.0	—	54.0	—	—	—	
»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	
»	»	»	»	»	»	10.0	—	—	30.0	—	—	14	—	—	—	—	5.0	—	—	—	16.0	—	—	
»	»	»	»	»	»	—	—	—	35.0	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	
»	»	»	»	»	»	—	—	5.0	50.0	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	
»	»	»	»	»	»	—	10.0	30.0	40.0	—	—	17	—	10.0	—	—	—							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BOZZOLO												Giorno	RONCONE												
(Pr) BACINO: OGLIO (33 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (839 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	58.9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	
1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.9	0.6	26.5	—	—	10.4	—	3	—	—	—	—	8.0	11.0	42.0	—	—	—	6.0	—	
1.0	—	—	0.5	—	—	10.2	2.7	—	6.2	0.7	—	4	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	5	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	
0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.8	15.5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	—	
14.4	—	—	—	10.0	4.8	—	—	—	—	—	5.0	8	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	
18.3	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	16.2	9	—	—	2.0	—	34.0	16.0	—	—	—	—	—	9.0	
4.5	—	—	5.8	—	0.5	4.2	—	—	—	—	3.8	10	—	—	3.0	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.6	—	0.6	0.4	—	37.2	—	—	—	11	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	6.8	—	—	5.6	3.9	—	—	1.7	—	—	—	12	—	—	—	—	—	20.0	—	38.0	—	—	—	—	
—	1.1	—	—	8.4	—	7.1	—	—	—	—	1.3	13	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	13.7	—	—	14	—	—	2.0	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	47.6	—	—	—	—	—	38.8	—	0.6	15	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	14.0	—	—	
—	5.2	—	81.7	—	—	—	—	9.8	15.0	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	8.0	45.0	—	—	—	
—	2.3	—	5.8	—	—	—	3.4	1.9	0.4	—	—	17	—	—	—	—	12.0	—	—	20.0	28.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	27.3	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	7.1	—	0.8	19	—	—	—	—	7.0	—	20.0	7.0	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	22.6	—	—	—	30.7	10.5	—	18.0	20	—	—	—	—	—	7.0	—	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	23	—	—	—	—	—	—	44.0	26.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	2.6	—	1.2	—	—	42.5	14.0	—	—	26	—	—	—	—	21.0	—	—	38.0	28.0	—	—	—	
—	—	—	16.3	—	—	—	30.5	—	5.6	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	41.0	58.0	—	—	—	
—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	28	—	—	36.0	—	5.0	—	10.0	—	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	64.0	—	—	—	—	—	3.0	51.0	—	—	
—	—	—	—	17.3	—	—	—	22.1	12.5	—	—	30	—	—	23.0	8.0	4.0	—	—	32.0	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	36.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	6.0	—	—	—	
54.8	15.4	—	179.7	56.5	62.0	62.0	63.1	145.9	257.9	11.1	46.7	Totale mens.	—	15.0	—	169.0	16.0	134.0	176.0	132.0	225.0	416.0	6.0	14.0	
6	4	—	8	7	8	5	4	7	15	1	6	N. gior. piovosi	—	1	—	9	2	12	10	5	10	18	1	2	
Totale annuo: 955.1 mm													Totale annuo: 1303.0 mm												
Giorni piovosi 71													Giorni piovosi 70												

POR												Giorno	GAVER												
(Pn) BACINO: OGLIO (721 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (2015 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	3.0	—	2	2.8	—	—	—	—	11.0	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	12.0	—	9.0	1.0	44.0	—	—	3.0	—	3	—	—	—	—	1.2	8.0	40.2	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	17.0	—	—	4	—	—	—	—	3.4	3.0	2.6	—	3.4	2.8	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	7.2	—	2.0	6.6	—	—	12.0	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.6	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.2	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	1.2	2.4	—	
—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	12.0	9	—	—	—	—	2.0	1.6	—	—	—	—	—	7.0	
—	—	—	15.0	—	31.0	30.0	10.0	—	—	—	—	10	0.2	—	—	2.2	1.0	1.8	—	—	—	0.2	—	5.4	
—	6.0	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	8.4	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—	12	—	8.4	—	11.4	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—</															

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BAGOLINO												Giorno	IDRO											
(Pn) BACINO: OGLIO (800 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (381 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15.0	15.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	28.0	41.0	—	—	12.0	—	2	—	2.0	—	—	2.0	70.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	2.0	1.0	49.0	—	—	—	4.0	—
—	—	—	20.0	—	—	4.0	—	—	21.0	—	—	4	—	—	—	1.0	4.0	2.0	—	—	4.0	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4.0	4.0	16.0	—	—	18.0	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	10.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3.0	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	8	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	27.0	35.0	—	5.0	—	—	4.0	9	—	—	—	1.0	1.0	35.0	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	22.0	—	10.0	42.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	25.0	2.0	6.0	46.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	2.0	28.0	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	26.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	—	—	
—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	6.0	—	11.0	50.0	15.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	5.0	—	10.0	19	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	8.0	35.0	—	15.0
—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	15.0	5.0	—	6.0	20	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	10.0	—	—
—	—	—	—	32.0	12.0	—	22.0	5.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	50.0	13.0	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	40.0	55.0	—	—	25	—	—	—	—	5.0	—	—	—	34.0	30.0	—	—
—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	11.0	48.0	54.0	—	26	—	—	—	3.0	—	22.0	—	—	32.0	38.0	—	—
—	—	—	18.0	3.0	20.0	—	—	4.0	—	30.0	—	27	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	1.0	34.0	—	—
—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	12.0	—	28	—	—	—	11.0	6.0	—	—	2.0	—	31.0	—	—
—	—	—	8.0	6.0	10.0	52.0	—	40.0	27.0	—	—	29	—	—	—	3.0	9.0	6.0	—	—	40.0	16.0	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	113.0	68.0	174.0	195.0	111.0	223.0	429.0	17.0	28.0	Totale mens.	18.0	20.0	—	94.0	121.0	138.0	221.0	70.0	194.0	326.0	9.0	18.0
—	—	—	10	8	17	12	7	9	16	2	4	N. gior. piovosi	2	3	—	12	10	18	12	4	11	17	2	2
Totale annuo: 1358.0 mm													Totale annuo: 1229.0 mm											
Giorni piovosi 85													Giorni piovosi 93											

LAVENONE												Giorno	ONO DEGNO											
(P) BACINO: OGLIO (385 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (790 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	—	—	15.0	10.0	17.0	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—
11.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4.0	4.0	39.0	—	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	15.0	—	3	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	5.0	5.0	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	35.0	—	—	12.0	—	4	—	—	—	6.0	—	3.0	5.0	—	—	12.0	—	—
—	—	—	—	—	10.0	10.0	27.0	—	22.0	—	—	5	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	17.0	1.0	—	—	15.0	—	—	7.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	9	—	—	—	—	5.0	7.0	56.0	—	—	—	—	—
—	—	—	15.0	—	15.0	39.0	—	—	—	—	—	10	—	9.0	—	12.0	—	2.0	51.0	—	7.0	—	—	—
—	12.0	—	12.0	12.0	25.0	47.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	13.0	26.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	21.0	—	—	14												

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PRESEGLIE												Giorno	PREVALLE												
(P) BACINO: OGLIO (386 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (160 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	—	—	—	—	1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	3.0	25.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	15.0	5.0	10.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3.0	2.0	24.5	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	25.0	—	—	4	—	—	—	—	—	0.5	—	—	12.0	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2.5	38.0	—	—	6.0	—	—	—	
2.5	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	6	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	18.0	30.0	—	10.0	7	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	30.0	—	—	20.0	—	5.0	8	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	20.0	—	5.0	5.0	—	—	10.0	—	—	9	—	—	—	5.5	48.0	—	—	—	—	—	—	13.0	
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	10	—	—	2.5	2.0	18.5	10.5	4.0	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11	—	8.5	—	—	—	28.0	—	80.0	—	—	—	—	
—	2.5	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	30.0	4.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	14	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	16.0	—	—	
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	—	—	—	—	16	—	—	85.0	—	—	—	—	—	34.0	32.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	70.0	10.0	—	—	17	—	—	25.0	—	—	—	—	2.0	8.0	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	50.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	
—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	25.0	30.0	—	—	19	—	—	—	—	15.0	24.5	—	8.0	32.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0	8.5	—	16.5	—	
—	—	—	—	10.0	5.0	—	80.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	30.0	—	—	22	—	—	—	6.5	3.0	—	3.0	—	2.5	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	40.0	—	—	—	24	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	50.0	45.0	—	—	—	25	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	78.0	—	—	—	
—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	40.0	14.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	27	—	—	27.5	—	—	—	30.0	—	18.0	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	28	—	—	16.0	2.0	—	—	2.5	4.0	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	10.0	100.0	—	15.0	—	—	29	—	—	3.0	—	—	—	—	18.5	40.0	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.5	—	—	—	
2.5	7.5	—	125.0	74.0	165.0	164.0	340.0	268.0	430.0	—	15.0	Totale mens.	10.0	8.5	—	162.5	37.0	103.0	142.0	68.0	222.5	350.0	7.0	36.5	
1	2	—	9	8	15	12	8	6	16	—	2	N. gior. piovosi	1	1	—	7	7	11	8	7	10	18	3	3	
Totale annuo: 1591.0 mm													Totale annuo: 1147.0 mm												
Giorni piovosi 79													Giorni piovosi 76												

ACQUAFREDDA												Giorno	GAZZUOLO												
(P) BACINO: OGLIO (56 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (20 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	—	—	
—	—	—	—	—	—	14.0	35.0	—	—	10.0	—	2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	—	3	—	—	—	—	—	—	30.9	—	—	—	3.6	—	
—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	26.0	—	—	4	—	—	—	—	—	16.0	—	—	23.7	2.7	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	20.0	8	3.0	—	—	—	4.5	14.0	—	—	—	—	—	2.1	
—	—	—	—	—	20.0	9.0	2.0	—	—	—	20.0	9	22.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9.8	
—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16.6	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	—	11	—	6.0	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	5.0	—	1.0	—	—	0.2	—	49.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	12.4	0.3	6.0	—	—	—	—	0.7	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	22.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	
—	—	—	50.0	—	13.																				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CREMONA												Giorno	PIEVE S. GIACOMO											
(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (45 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (39 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—
—	—	—	—	—	4.8	5.6	32.8	—	—	4.2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	3.2	1.2	—	3	—	—	—	—	1.4	2.8	35.0	—	—	—	3.8	—
0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	4	0.6	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	3.4	0.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	12.6	0.2	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6	0.4	—	—	—	0.2	17.4	—	—	—	—	0.2	—
0.8	—	—	—	—	2.2	11.6	—	—	—	—	0.6	7	0.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
9.6	—	—	—	3.6	5.6	—	—	—	—	—	7.8	8	9.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	0.2	7.2	—
7.6	—	—	—	—	3.6	—	—	2.2	—	—	19.2	9	9.8	—	—	—	6.6	26.4	2.0	—	—	—	—	23.6
—	—	—	1.6	—	—	0.6	—	—	—	—	0.8	10	—	—	2.6	—	0.2	4.6	—	—	—	0.2	0.8	—
—	—	—	0.6	—	0.4	11.6	—	28.0	—	—	—	11	0.2	—	0.8	—	0.4	—	—	47.2	—	—	—	—
—	—	—	—	6.6	1.2	—	—	0.4	—	0.2	—	12	1.2	—	—	7.8	1.0	8.0	—	0.6	—	0.4	—	—
—	1.4	—	—	—	—	10.0	—	—	0.2	—	1.2	13	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.6	0.4	1.2	—
—	2.6	—	—	3.8	0.4	—	—	—	13.6	—	0.2	14	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	12.0	0.2	0.2
—	0.8	—	41.8	—	—	—	—	—	37.0	0.2	0.4	15	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.8	—	53.0	—	—	—	—	13.6	25.0	—	0.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	0.2	0.6
—	1.2	—	0.4	—	—	—	—	1.0	2.4	—	—	17	—	3.0	—	—	15.8	—	6.4	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	46.2	—	—	18	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	74.0	—	—
—	—	—	—	—	4.2	—	—	0.2	1.8	—	0.4	19	0.4	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	26.0	—	0.6
—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	—	13.2	20	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	11.4
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.4
—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	0.2	—	22	—	0.4	—	4.8	4.4	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	23	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.6	0.4	—
—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	0.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	9.4	37.6	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.8	—	—
—	—	—	0.4	—	2.8	—	—	39.6	15.4	—	2.6	26	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18.0	22.2	—	1.4
—	—	—	13.6	—	—	—	10.6	0.2	17.4	—	0.2	27	—	—	—	30.8	—	—	13.0	0.2	38.4	—	—	—
—	—	—	42.8	4.0	—	—	—	5.0	18.2	0.4	—	28	—	—	—	10.6	4.4	—	—	0.2	4.8	9.6	0.6	—
—	—	—	—	10.2	—	—	—	3.8	7.0	—	—	29	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	0.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.8	16.0	—	—
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	0.2	—	14.2	—	—	0.2	—	—
24.4	11.8	—	154.2	33.4	26.8	53.0	43.4	111.6	295.4	7.2	48.8	Totale mens. N. gior. piovosi	22.0	3.6	—	142.2	33.4	47.4	78.6	59.8	102.0	302.6	8.6	48.8
3	4	—	5	7	7	6	2	9	16	2	6		3	1	—	5	7	10	7	5	8	13	1	6
Totale Annuo: 810.0 mm													Totale annuo: 849.0 mm											
Giorni piovosi 67													Giorni piovosi 66											

S. DANIELE RIPA PO												Giorno	SABBIONETA											
(P) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (32 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (20 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	12.0	7.0	—
—	—	—	—	—	2.0	—	36.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	12.0	8.2	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5	—	—	—	0.6	0.2	—	6.4	—	16.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.2	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	30.0	—	—	—	—	—	7	0.6	—	—	—	5.4	1.2	0.2	0.4	—	—	—	—
18.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	17.0	8	10.4	—	—	8.8	5.2	—	—	1.2	—	—	7.4	—
13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9	14.6	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	6.4	—
—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	10	4.6	6.0	—	3.2	—	—	1.0	2.8	—	—	—	—
—	5.0	—	5.0	—	—	4.0	—	70.0	—	—	—	11	0.6	5.0	—	0.8	—	0.4	0.2	—	17.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.0	—	13.0	—	—	10.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—
—	—																							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VIADANA												Giorno	LAGO CANCANO												
(P) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (25 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (2000 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	5.0	—	1	2.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	14.0	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2	1.2	0.2	—	0.8	0.2	18.8	1.0	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	5.0	—	3	—	0.6	—	—	6.0	5.2	20.4	0.2	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	18.0	—	4	—	—	—	4.6	—	2.8	0.4	—	2.4	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	33.6	—	0.2	22.0	—	11.2	—	—	—	
30.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1.2	—	—	5.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	19.0	7	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9	—	—	—	0.8	0.2	29.4	—	—	—	—	—	1.0	
—	5.0	—	4.0	—	4.0	—	—	20.0	—	—	—	10	—	—	—	0.6	—	3.0	40.2	4.8	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2.8	—	6.6	0.2	2.0	7.2	—	10.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	12	—	2.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	40.0	9.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	13	—	—	—	—	—	3.0	6.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	14	—	—	—	0.6	2.2	6.0	1.2	4.0	—	1.2	—	—	
—	8.0	—	40.0	—	—	—	—	20.0	9.0	—	—	15	—	—	—	1.0	1.4	2.0	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	16	—	—	—	—	—	0.4	—	0.8	0.2	11.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	17	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	7.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	1.2	5.2	2.0	—	—	12.4	—	—	
—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	19	—	—	—	—	—	8.6	38.2	1.4	0.2	11.8	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20	—	—	—	—	—	—	2.4	—	6.0	1.2	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.2	—	0.4	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	3.8	—	32.4	1.8	3.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	23	—	—	—	—	0.2	3.2	—	—	0.2	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	14.0	—	—	24	—	—	—	0.2	5.6	1.0	7.6	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	8.0	—	—	25	—	—	—	—	—	17.2	—	—	10.0	8.2	—	—	
—	—	—	49.0	—	—	—	20.0	—	4.0	—	—	26	—	—	—	—	0.2	4.8	—	7.8	30.4	17.4	—	1.0	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	0.2	—	4.2	—	4.4	5.8	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	13.0	—	—	28	—	—	—	12.0	4.8	—	2.4	0.2	2.8	2.2	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	29	—	—	—	6.6	1.8	—	—	—	17.0	16.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	0.2	1.4	11.0	—	4.6	3.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	0.2	—	14.0	—	—	—	—	—	
34.0	19.0	—	185.0	69.0	80.0	35.0	50.0	114.0	170.0	15.0	48.0	Totale mens.	4.0	6.0	—	68.0	19.2	106.0	207.2	77.8	100.4	134.0	14.2	4.8	
2	3	—	7	7	7	5	4	7	14	3	5	N. gior. piovosi	2	2	—	7	6	18	17	8	11	17	1	3	
Totale annuo: 819.0 mm												Totale annuo: 741.6 mm													
Giorni piovosi 64												Giorni piovosi 92													
PEDENOSSO												Giorno	VAL DEI FORNI												
(Pn) BACINO: ADDA (1400 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (2300 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10.0	—	—	2.5	—	15.0	—	—	—	—	—	
1.0	»	—	—	—	3.0	15.0	0.2	—	—	—	—	2	—	10.0	—	—	—	30.0	5.0	15.0	—	—	5.0	—	
—	»	—	—	—	8.0	6.0	17.5	—	—	3.4	—	3	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	
—	»	—	4.0	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	10.0	—	—	
—	»	—	25.0	—	—	20.0	—	—	11.0	—	—	5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	0.3	—	—	6.3	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	
0.7	»	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	0.3	—	24.0	—	—	—	—	—	1.0	9	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	2.0	—	3.4	24.3	1.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	20.0	2.5	—	—	—	—	—	
—	»	—	11.0	—	1.4	21.3	—	9.0	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	12	—	3.0	—	40.0	—	5.0	10.0	—	10.0	—	—	—	
—	»	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	5.0	—					

S. CATERINA VALFURVA												Giorno	S. ANTONIO VALFURVA													
BACINO: ADDA (1740 m s. m.)													BACINO: ADDA (1339 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.6	0.2	1	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	
7.0	3.0	—	—	—	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5.0	4.0	4.0	—	—	2.0	—	
—	2.0	—	—	—	—	15.0	6.0	22.8	—	0.2	1.0	—	3	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	2.0	0.6	—	4	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	35.0	—	—	2.0	—	—	7.4	—	—	5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.2	—	7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.2	—	—	—	8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	—	—	—	—	0.2	9	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	20.0	2.8	—	—	—	—	0.2	10	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	27.0	—	2.0	18.0	—	15.6	—	—	—	—	11	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	3.0	2.0	—	0.2	—	—	—	—	12	—	14.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	0.2	—	—	13	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	1.0	8.0	—	13.2	—	2.6	—	—	14	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	18.0	4.0	3.0	—	18.6	—	10.4	—	—	15	—	—	—	5.0	—	4.0	—	4.0	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	—	—	3.4	0.4	13.8	—	—	16	—	—	—	—	8.0	—	9.0	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.4	3.6	7.4	—	—	17	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	15.8	—	—	18	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	1.4	15.0	—	—	—	19	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	5.0	2.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	0.2	—	4.8	—	21	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	38.0	6.4	0.8	—	—	—	22	—	—	—	—	7.0	—	7.0	6.0	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.8	—	0.2	—	0.4	23	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	3.0	0.2	—	—	2.0	—	0.4	24	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	16.6	11.2	—	—	25	—	—	—	—	9.0	—	—	14.0	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	32.8	17.4	—	—	26	—	—	—	—	6.0	—	—	—	14.0	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	17.2	14.4	9.4	—	0.6	27	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	10.0	1.0	6.6	—	2.6	20.4	—	—	28	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	1.4	—	—	29	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	3.0	11.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	5.4	—	—	30	—	—	—	5.0	2.0	13.0	11.0	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	13.6	—	—	7.2	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16.0	16.0	—	—	122.0	25.0	119.0	159.6	119.4	105.2	152.4	2.4	6.8	Totali mens.	9.0	14.0	—	—	29.0	18.0	93.0	75.0	30.0	77.0	90.0	2.0	1.0
3	5	—	—	10	7	19	19	9	10	17	1	1	N. gior. piovosi	2	1	—	—	5	5	15	14	6	10	12	1	1
Totale annuo: 843.8 mm													Totale annuo: 438.0 mm													
Giorni piovosi 101													Giorni piovosi 72													

BORMIO												Giorno	FUSINE													
BACINO: ADDA (1225 m s. m.)													BACINO: ADDA (1160 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	
—	0.2	—	—	—	1.0	1.0	9.6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6.6	0.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.2	4.0	16.4	—	—	2.8	—	3	—	0.4	—	—	—	—	5.8	16.8	—	—	1.2	—	
—	—	—	—	6.6	—	—	2.4	0.2	—	3.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.6	—	—	
—	—	—	—	19.2	—	—	11.4	—	—	13.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	4.4	—	—	
—	—	—	—	0.4	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	8	0.2	—	—	0.4	0.2	—	—	—	0.8	—	—	0.4	
—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	0.2	—	3.0	33.8	1.4	—	—	—	—	10	—	—	—	0.6	—	3.6	18.4	1.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.6	—	0.8	4.6	—	2.2	—	—	—	11	—	—	—	10.0	—	3.0	11.2	—	4.0	—	—	—	
—	4.2	—	—	8.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.2	—	—	—	—	0.2	3.2	—	—	—	—	—	13	—	—	—	8.2	—	0.4	4.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	0.4	3.8	—	—	2.8	—	—	14	—	—	—	1.2	1.2	0.6	2.2	0.2	—	1.8	—	—	
—	—	—	—	2.8	0.2	1.2	—	6.0	—	9.0	—	—	15	—	—	—	5.6	2.8	—	—	3.8	—	10.6	—	—	
—	—	—	—	0.4	—	9.0	—	1.8	1.0	7.6	—	—	16	—	—	—	—	0.2	2.2	—	1.6	1.0	18.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.6	4.2	6.4	—	—	17	—	—	—	—	—	3.2	—	1.4	6.0	4.2	—	—	
—	—	—	—	—	1.8	3.6	2.0	—	—	9.8	—	—	18	—	—	—	—	—	5.4	0.4	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.2	9.6	—	0.2	8.8	—	—	19	—	—	—	1.4	4.6	9.4	1.4	0.4	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.4	—	3.2	20	—	—	—	—	0.2	1.0	—	3.8	1.2	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	21	—	—	—	—	0.2	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.6	—	27.2	1.6	0.6	—	—	22	—	—	—	—	—	4.2	—	20.0	1.8	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.2	—	—	23	—	—	—	—	0.6	1.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	1.6	—	0.4	—	—	2.8	—	—	24	—	—	—	—	0.2	—	1.0	—	0.4	5.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	9.8	5.0	—	—	25	—	—	—	—	—	14.0	—	—	7.8	5.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.6	—	6.0	24.6	15.4	—	—	26	—	—	—	—	—	0.4	—	2.2	29.0	14.0	—	0.2	
—	—	—	—	0.6	—	2.4	0.2	5.2	5.2	3.6	—	—	27	—	—	—	0.8	0.4	0.6	—	3.2	8.6	5.2	—	—	
—	—	—	—	10.8	1.6	—	0.8	—	2.0	8.8	—	—	28	—	—	—	10.2	3.8	1.0	—	—	4.4	5.0	—	—	
—	—	—	—	1.4	—	—	4.2	—	13.8	1.6	—	—	29	—	—	—	3.6	—	0.4	4.2	—	9.4	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	1.2	4.6	—	1.6	11.4	—	—	30	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	3.2	19.8	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	13.0	—	—	0.2	—	—	31	—	—	—	—	0.2	—	9.0	—	—	—	—	—	
—	6.6	—	—	53.6	7.2	77.8	117.4	64.8	73.6	111.2	2.8	3.4	Totali mens.	0.2	0.4	—	—	41.6	11.4	69.6	97.4	52.8	86.6	122.8	1.2	4.8
—	2	—	—	7	4	15	15	7	12	15	1	1	N. gior. piovosi	—	—	—	—	6	4	13	15	9	12	17	1	1
Totale annuo: 518.4 mm													Totale annuo: 488.8 mm													
Giorni piovosi 79													Giorni piovosi 78													

— 101 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PONTE DI GANDA												Giorno	APRICA											
(Pn) BACINO: ADDA (913 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (1181 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	—	—	5.0	—	2	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	9.0	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	27.0	6.0	27.5	—	—	5.5	—	—
—	—	—	5.0	—	8.0	32.0	—	—	10.0	—	—	4	—	—	8.0	—	7.0	4.0	—	—	7.0	3.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	35.0	—	—	21.0	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.5
—	—	—	4.0	—	11.0	33.0	6.0	—	—	—	—	9	—	—	2.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	15.0	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	10	—	—	2.0	—	4.0	27.5	11.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11	—	7.0	—	—	6.0	22.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	13	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	4.0	4.0	—	6.0	—	34.0	—	—	14	—	—	2.0	1.0	4.0	—	—	—	16.0	—	—	—
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	15	—	—	19.0	1.5	5.0	—	—	—	28.0	—	—	—
—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	20.0	27.0	—	—	16	—	—	3.0	—	—	—	21.0	15.0	32.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	17	—	—	—	—	3.0	—	4.0	2.0	26.0	—	—	—
—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	18.0	—	—	18	—	—	—	—	3.0	—	—	1.5	17.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	18.0	—	13.0	—	—	10.0	19	—	—	—	—	6.0	18.0	—	—	29.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	20	—	—	—	—	—	13.0	—	6.0	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	8.0	—	46.0	4.0	8.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	11.0	—	49.0	2.5	21.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	19.0	—	—	21.0	16.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	50.0	—	—	25	—	—	—	—	15.0	—	—	18.0	31.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	26.0	—	—	26	—	—	—	—	5.0	—	—	38.0	42.0	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	15.0	—	—	27	—	—	—	—	3.0	—	18.0	5.0	26.0	—	—	—
—	—	—	26.0	—	7.0	5.0	—	12.0	—	—	—	28	—	—	20.0	—	4.0	—	—	18.0	17.0	—	—	—
—	—	—	11.0	6.0	3.0	12.0	—	—	32.0	—	—	29	—	—	7.0	—	5.0	2.5	—	23.0	—	—	—	—
—	—	—	3.0	4.0	—	14.0	—	—	—	—	—	30	—	—	4.0	2.0	—	30.0	—	—	21.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—
3.0	4.0	—	102.0	21.0	151.0	154.0	105.0	135.0	282.0	5.0	15.0	Totale mens.	6.0	7.0	—	121.0	4.5	154.0	192.0	130.5	149.0	323.0	9.0	5.5
1	1	—	10	5	15	12	6	9	13	1	2	N. gior. piovosi	2	1	—	12	3	18	13	6	12	15	2	2
Totale annuo: 977.0 mm													Totale annuo: 1101.5 mm											
Giorni piovosi 75													Giorni piovosi 86											

CASE PIZZINI												Giorno	S. STEFANO											
(Pn) BACINO: ADDA (1060 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1865 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	10.0	8.0	—	—	3.0	—	2	—	—	—	—	15.0	15.0	8.0	—	—	3.0	—	—
—	—	—	1.0	—	8.0	9.0	23.0	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	7.0	10.0	20.0	—	14.0	2.0	—	—
—	—	—	46.0	—	—	1.0	—	—	9.0	—	—	4	—	—	—	—	34.0	—	—	—	2.0	—	—	—
1.0	—	—	12.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2.0	8	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	1.0	—	30.0	24.0	1.0	—	—	—	2.0	9	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	4.0
—	8.0	—	10.0	—	4.0	30.0	—	4.0	—	—	—	10	—	6.0	—	8.0	—	3.0	37.0	8.0	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	1.0	10.0	—	—	2.0	—	—	13	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	20.0	2.0	—	—	17.0																	

Tabella I. - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

LAGO VENINA												Giorno	VEDELLO												
(Pn) BACINO: ADDA (1800 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1060 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	14.0	17.0	10.0	—	—	5.0	—	2	—	—	—	—	16.0	17.0	5.0	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	5.0	4.0	25.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	3.0	5.0	25.0	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	22.0	—	—	13.0	—	—	21.0	—	2.0	4	—	—	15.0	—	—	11.0	—	—	—	12.0	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	22.0	30.0	5.0	—	—	—	3.0	9	—	—	1.0	—	23.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	
—	9.0	—	17.0	—	4.0	35.0	—	—	—	—	5.0	10	—	6.0	—	12.0	—	2.0	27.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	2.0	14.0	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	18.0	3.0	1.0	—	1.0	—	9.0	—	—	14	—	—	10.0	4.0	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	25.0	—	5.0	—	3.0	1.0	65.0	—	—	15	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	—	75.0	—	—	16	—	—	—	—	10.0	—	5.0	30.0	42.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	32.0	—	—	17	—	—	—	—	1.0	—	—	—	27.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	10.0	7.0	—	—	30.0	—	—	18	—	—	—	—	8.0	3.0	2.0	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	17.0	—	52.0	13.0	—	4.0	19	—	—	—	—	—	20.0	—	40.0	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	3.0	20	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	65.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	6.0	—	41.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	2.0	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	23.0	4.0	—	—	24	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	36.0	70.0	—	—	25	—	—	—	—	8.0	—	—	34.0	56.0	—	—	—	
—	—	—	16.0	15.0	1.0	—	11.0	12.0	32.0	—	1.0	26	—	—	2.0	20.0	2.0	—	12.0	6.0	22.0	—	—	—	
—	—	—	13.0	—	4.0	—	—	—	52.0	—	—	27	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	30.0	—	—	—	
—	—	—	6.0	2.0	—	10.0	—	18.0	3.0	—	—	28	—	—	15.0	—	—	7.0	—	24.0	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	23.0	37.0	—	—	29	—	—	13.0	—	—	—	—	6.0	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	9.0	5.0	30.0	—	—	16.0	—	—	30	—	—	5.0	5.0	2.0	21.0	—	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	9.0	—	124.0	31.0	164.0	187.0	136.0	191.0	471.0	10.0	18.0	Totale mens.	2.0	6.0	—	93.0	29.0	121.0	155.0	95.0	167.0	346.0	8.0	—	
2	1	—	9	6	21	14	8	9	17	2	6	N. gior. piovosi	1	1	—	10	3	16	11	8	10	18	3	—	
Totale annuo: 1344.0 mm													Totale annuo: 1022.0 mm												
Giorni piovosi 95													Giorni piovosi 81												

SCAIS												Giorno	LANZADA												
(Pr) BACINO: ADDA (1500 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (983 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	3.2	—	0.2	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	15.0	18.0	7.0	—	—	10.0	—	2	2.8	—	—	—	—	3.0	—	0.6	—	0.2	—	—	
—	—	—	4.0	—	5.0	7.0	23.0	—	—	6.0	—	3	—	—	—	—	8.0	14.0	13.2	—	—	7.0	—		
—	—	—	51.0	—	—	8.0	—	—	26.0	—	—	4	0.4	—	—	10.6	—	—	3.4	—	—	11.4	0.2		
1.0	—	—	21.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	17.8	—	—	0.2	0.2	0.2	10.0	—		
4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	0.2	—	—	9.4	—	—	0.2	0.2		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	0.2	—		
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	8	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.2		
—	5.0	—	15.0	—	4.0	30.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	1.6	—	24.8	—	1.2	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	7.4	—	6.0	—	9.2	37.0	3.6	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	0.2	—		
—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	5.0	—	—	14	—	—	—	1.2	—	0.4	0.8	—	—	0.2	0.2		
—	—	—	15.0	4.0	—	—	1.0	—	10.0	—	—	15	—	—											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PRESE VALTOGNO												Giorno	SONDRIO											
(P) BACINO: ADDA (940 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (298 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	2.0	—	2	0.8	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	5.0	21.0	—	—	1.0	—	3	—	—	—	—	6.4	5.0	17.4	—	—	—	4.8	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	4.2	—	0.8
—	—	—	16.0	—	—	5.0	—	—	—	18.0	—	5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7	3.4	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	8	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	1.4
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	1.2
—	—	—	2.0	—	3.0	33.0	2.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	2.6	31.6	2.8	—	—	—	—	—
—	12.0	—	12.0	—	3.0	1.0	—	1.0	—	—	—	11	—	6.0	—	—	0.6	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	14	—	—	—	1.4	1.8	0.4	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	31.0	1.0	—	—	22.0	—	31.0	—	—	15	—	—	—	5.6	0.4	—	—	3.4	—	35.0	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	1.0	23.0	—	—	16	—	—	—	—	11.0	—	0.8	5.0	19.0	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	30.0	41.0	—	—	17	—	—	—	—	1.8	—	0.6	12.0	35.2	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	1.0	13.0	—	—	18	—	—	—	—	2.6	1.8	—	—	15.8	—	—	0.2
—	—	—	—	—	1.0	5.0	6.0	1.0	1.0	22.0	—	19	—	—	—	4.0	2.2	4.8	—	2.0	20.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.0	—	—	5.0	20	—	—	—	—	—	3.4	—	15.0	—	—	7.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	1.0	21	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	1.6
—	—	—	—	—	3.0	—	32.0	5.0	2.0	—	—	22	—	—	—	—	2.8	—	25.8	6.0	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	24	—	—	—	—	0.8	—	—	0.6	2.6	—	—	—
—	—	—	—	—	27.0	—	—	13.0	26.0	—	—	25	—	—	—	—	15.6	—	—	12.0	16.8	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	31.0	30.0	—	2.0	26	—	—	—	4.2	2.0	—	—	30.2	38.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	7.0	18.0	—	—	27	—	—	—	2.4	—	0.2	—	4.2	5.0	22.6	—	—
—	—	—	21.0	1.0	2.0	—	—	3.0	11.0	—	—	28	—	—	—	7.6	2.8	—	—	—	4.2	12.0	—	—
—	—	—	5.0	—	2.0	5.0	—	25.0	—	—	—	29	—	—	—	1.0	—	0.8	3.0	—	17.0	0.2	—	—
—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	1.0	31.0	—	—	30	—	—	—	—	—	8.0	—	0.2	26.4	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	7.6	—	—	—	—	—
3.0	18.0	—	95.0	8.0	105.0	111.0	85.0	138.0	277.0	3.0	9.0	Totale mens.	5.4	6.0	—	37.2	16.2	81.0	98.6	55.0	116.6	265.8	4.8	12.2
2	2	—	11	7	17	14	7	14	15	2	4	N. gior. piovosi	2	1	—	9	5	12	13	5	11	15	1	4
Totale annuo: 852.0 mm													Totale annuo: 698.8 mm											
Giorni piovosi 95													Giorni piovosi 78											
S. MARTINO VAL MASINO												Giorno	RUSCHEDO											
(Pr) BACINO: ADDA (927 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (755 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	0.4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	46.8	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.8	1.8	18.4	—	—	14.6	—	3	—	—	—	—	21.8	6.8	22.4	—	—	12.0	0.8	—
—	—	—	—	—	5.2	0.2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1.2	—	—
—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	17.2	—	—	4.4	—	—	21.2	—	—	6	—	—	—	17.2	—	—	8.3	—	38.5	—	—	—
—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	4.7	—	—	0.5	—	—	—	—	—
1.6	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	8	1.6	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	30.2	—	2.2	—	—	—	—	10	—	—	—	—	31.7	0.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.6	—	4.0	41.6	3.0	—	—	—	—	11	—	—	—	4.7	—	6.8	29.6	—	—	—	—	—
—	6.2	—	10.2	—	1.0	—	—	0.2	—	—	—	12	—	6.2	—	10.1	—	0.5	18.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	—	0.2	21.6																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

LAGO INFERNO												Giorno	LAGO TRONA												
BACINO: ADDA (2332 m s. m.)													BACINO: ADDA (1800 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	6.5	—	—	3.0	—	—	2	—	—	—	—	2.2	1.2	7.0	—	—	3.2	—	—
—	—	—	—	—	—	19.0	2.5	30.0	—	—	14.0	—	3	—	—	—	—	16.8	0.6	31.0	—	—	17.0	—	—
—	—	—	—	8.0	—	3.0	3.5	—	—	18.0	2.0	2.0	4	0.6	—	—	8.6	—	1.8	2.6	—	—	24.6	0.8	3.0
—	—	—	—	31.0	—	3.0	11.5	—	—	31.0	—	—	5	—	—	—	29.8	—	2.0	28.0	—	—	23.6	—	—
2.0	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6	1.4	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	—	0.2
2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	7	2.6	—	—	—	—	8.6	19.8	—	—	—	—	—
0.5	—	—	—	—	3.0	9.5	—	—	—	—	—	5.0	8	0.4	—	—	0.4	4.0	1.6	—	—	—	—	—	6.0
—	—	—	—	2.5	—	42.0	—	7.0	—	—	—	12.0	9	0.4	—	—	2.8	—	45.6	1.6	3.0	—	—	—	11.0
—	—	—	—	9.0	—	8.0	55.0	3.0	—	—	—	—	10	—	—	—	13.0	—	5.4	53.6	3.2	—	—	—	0.4
—	0.5	—	—	25.5	—	2.0	11.5	—	2.0	—	—	—	11	—	3.8	—	14.4	—	1.6	3.6	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	0.8	2.8	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	9.0	32.0	—	—	—	—	—	13	—	0.4	—	0.4	—	5.4	32.4	—	—	—	—	—
—	0.5	—	—	2.0	1.5	9.0	—	1.0	—	7.0	—	—	14	—	—	—	2.2	2.0	6.2	—	1.0	—	7.6	—	—
—	1.0	1.0	—	8.0	4.0	3.0	—	32.0	—	66.0	—	—	15	—	1.0	—	20.4	3.8	2.0	—	15.0	—	55.8	—	—
—	—	—	—	1.0	—	16.0	—	1.0	17.0	41.0	—	1.5	16	—	—	0.2	1.4	—	14.4	—	0.2	25.0	35.0	—	1.8
—	—	—	—	—	—	13.0	—	14.0	33.0	75.5	—	—	17	—	—	—	—	—	4.4	—	9.2	23.8	54.8	—	—
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1.0	30.0	—	—	18	—	—	—	—	—	25.8	0.4	—	1.8	24.4	0.2	—
—	—	—	—	1.0	—	17.0	14.0	—	7.0	43.0	—	—	19	—	—	—	1.0	—	15.0	9.2	—	6.6	40.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	115.0	4.0	—	8.0	20	—	—	—	—	—	—	0.6	—	106.0	2.0	—	6.4
—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	21.0	3.0	—	—	21	—	—	—	—	3.0	—	—	0.2	12.6	1.0	—	0.2
—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	155.0	17.0	9.0	—	—	22	—	—	—	—	0.2	5.8	—	128.6	14.2	6.2	—	—
—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	3.5	2.0	—	—	23	—	—	—	—	—	3.4	—	—	4.4	0.8	—	—
—	—	—	—	0.5	5.0	1.5	—	—	2.0	14.0	—	—	24	—	—	—	1.0	3.4	1.2	—	—	4.2	11.8	—	—
—	—	—	—	8.0	—	50.0	—	—	29.0	34.0	—	—	25	—	—	—	1.0	—	44.8	—	—	28.4	45.2	—	—
—	—	—	—	0.5	—	4.5	—	10.0	37.0	81.0	—	—	26	—	—	—	—	0.2	4.0	—	0.6	30.4	71.2	—	1.6
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	9.5	78.0	—	—	27	—	—	—	12.8	—	0.2	—	9.0	9.2	43.0	—	0.2
—	—	—	—	18.0	1.0	8.0	—	—	10.0	35.0	—	—	28	—	—	—	18.4	0.4	3.8	—	—	20.4	28.0	2.4	—
—	—	—	—	5.0	—	4.0	10.0	—	50.0	2.0	—	—	29	—	—	—	9.2	—	7.4	7.2	—	30.8	4.2	—	—
—	—	—	—	6.0	—	28.0	31.0	—	2.0	41.0	—	—	30	—	—	—	7.0	—	21.6	31.6	—	0.2	49.0	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	26.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	7.6	—	16.0	—	—	0.2	—	—
6.5	2.0	1.0	152.0	24.5	276.0	227.0	253.0	356.0	620.5	16.0	28.5	Totale mens.	9.4	5.2	0.2	150.8	26.8	250.8	221.0	201.0	322.0	536.4	20.6	30.8	
3	1	1	16	9	23	15	9	16	21	2	5	N. gior. piovosi	3	2	—	16	7	24	14	8	15	20	2	6	
Totale annuo: 1963.0 mm													Totale annuo: 1775.0 mm												
Giorni piovosi 121													Giorni piovosi 117												
GEROLA ALTA												Giorno	MORBEGNO												
BACINO: ADDA (1015 m s. m.)													BACINO: ADDA (255 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
2.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.8	1.2	6.4	—	—	1.2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	17.4	2.8	21.2	—	—	10.2	—	3	—	—	—	—	—	20.0	2.0	25.0	—	—	7.0	—
—	—	—	—	7.6	—	2.8	0.4	—	—	22.4	—	1.8	4	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	11.5	—	1.0
—	—	—	—	22.2	—	1.8	17.4	—	—	12.8	—	—	5	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	14.0	—	—
0.8	—	—	—	4.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	0.6	7.6	—	—	—	—	—	0.2	8	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.5
—	—	—	—	—	—	37.8	—	1.6	—	—	—	7.0	9	—	—	—	0.5	—	19.0	—	—	—	—	—	3.5
—	—	—	—	12.6	—	2.2	41.6	1.4	—	—	—	—	10	—	—	—	7.0	—	5.0	42.0	—	—	—	—	—
—	3.2	—	—	14.4	—	1.0	11.0	—	—</																

VICOSOPRANO												Giorno	SOGLIO											
(P) BACINO: ADDA (1087 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (1090 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	3.9	32.3	0.8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13.3	23.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	13.1	4.8	12.7	—	7.5	12.6	—	2	—	—	—	—	13.3	4.5	11.2	—	9.8	11.2	—	—
—	—	—	10.2	—	0.2	—	—	—	12.1	—	0.6	3	—	—	—	7.2	—	—	—	—	16.5	—	—	—
—	—	—	29.8	—	—	1.4	—	—	—	—	0.2	4	—	—	—	24.2	—	3.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—
1.3	—	—	0.1	—	—	7.2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.6	—	—	0.1	—	—	4.1	7	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	3.2
—	—	—	2.0	—	18.8	2.9	0.5	—	—	—	3.8	8	—	—	—	2.3	6.2	4.1	17.2	—	—	—	—	—
—	—	—	1.9	—	8.0	29.3	4.2	—	—	—	—	9	—	—	—	2.1	4.3	27.8	2.7	—	—	—	—	—
—	8.4	—	—	—	1.4	—	—	6.0	—	—	—	10	—	21.3	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.1	—	0.8	13.5	—	—	—	—	—	12	—	—	—	5.9	5.3	12.1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	2.4	3.7	2.7	4.0	—	4.6	—	—	13	—	—	—	—	4.9	—	3.9	—	—	—	—	—
—	—	0.6	9.7	—	1.4	—	7.3	—	27.4	—	—	14	—	—	—	16.2	3.2	—	14.0	—	—	—	—	—
—	—	—	0.1	—	7.9	—	0.8	4.5	27.5	—	0.9	15	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.6	—	1.1	12.4	20.5	—	—	16	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.5	22.2	0.1	—	0.7	12.4	—	—	17	—	—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	23.9	102.0	2.7	1.5	29.4	—	—	18	—	—	—	—	53.2	117.7	—	45.8	2.3	31.2	—	—
—	—	—	—	—	—	0.2	—	28.7	0.7	—	11.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.4	—	9.3
—	—	—	—	4.2	—	—	—	6.1	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—
—	—	—	—	0.3	3.0	—	40.5	4.2	4.7	—	—	21	—	—	—	—	4.0	—	—	—	23.1	7.2	—	—
—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.4	0.3	—	—	22	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.4	3.3	8.3	—	1.9	6.4	—	—	23	—	—	—	—	2.3	7.8	—	—	3.1	7.8	—	—
—	—	—	—	—	39.3	—	—	22.8	13.8	—	—	24	—	—	—	—	41.2	—	—	—	35.1	19.2	—	—
—	—	—	—	—	5.4	—	0.3	31.0	35.2	—	1.2	25	—	—	—	—	4.3	—	—	—	26.2	28.2	—	—
—	—	—	8.1	2.3	0.3	—	8.4	16.1	28.2	—	—	26	—	—	—	13.8	—	—	7.9	10.2	29.5	—	—	—
—	—	—	13.9	1.0	0.1	—	—	11.8	22.0	—	—	27	—	—	—	15.5	—	—	—	7.6	25.0	—	—	—
—	—	—	8.4	—	5.5	—	—	25.3	2.0	—	—	28	—	—	—	10.4	—	12.3	—	—	25.0	3.3	—	—
—	—	—	—	—	8.7	2.2	—	1.2	28.1	—	—	29	—	—	—	—	—	10.5	6.5	—	2.0	40.2	—	—
—	—	—	—	0.1	—	22.2	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	24.9	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.3	8.4	0.6	103.4	14.2	178.4	229.5	83.3	174.7	282.8	12.6	22.3	Totale mens.	—	21.3	—	105.4	16.9	218.1	246.6	98.8	165.3	297.5	11.2	12.5
1	1	—	11	6	18	12	8	14	16	1	4	N. gior. piovosi	—	1	—	10	[6]	[18]	13	[9]	[14]	17	1	2
Totale annuo: 1111.5 mm													Totale annuo: 1193.6 mm											
Giorni piovosi 92													Giorni piovosi [91]											

CHIAVENNA												Giorno	STUETTA											
(P) BACINO: ADDA (333 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (1850 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	8.0	—	1	1.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	2	—	—	—	4.0	4.0	3.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2.0	1.6	24.0	—	—	—	5.2	—
—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4	—	—	—	21.0	—	0.6	—	—	10.2	1.6	3.0	—
—	—	—	14.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	22.4	—	3.4	—	—	17.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	6	0.4	—	—	20.8	—	5.6	0.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	0.6	—	—	22.4	—	—	—	—	—
—	—	—	18.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	10.0	—	11.0	23.0	4.0	—	—	—	—	9	—	—	—	2.0	—	7.6	0.8	—	—	0.2	5.0	—
—	12.0	—	—	—	6.0	—	18.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	7.4	48.4	5.2	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11	—	2.8	—	—	—	2.4	—	9.2	—	—	—	—

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

TEGGIATE												Giorno	PIANAZZO												
(Pn) BACINO: ADDA (1683 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.0	—	—	—	—	—	7.0	»	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	9.0	»	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	7.0	—	8.0	18.0	»	—	—	17.0	—	3	—	—	—	—	—	—	»	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	7.0	»	—	10.0	—	—	4	—	—	13.0	—	—	—	»	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	22.0	—	—	5.0	»	—	29.0	—	—	5	—	—	7.0	—	—	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	12.0	—	—	10.0	»	—	—	—	—	6	—	—	22.0	—	—	—	»	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	4.0	17.0	»	—	—	—	—	7	—	—	11.0	—	11.0	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	21.0	—	7.0	—	»	—	—	—	5.0	8	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	19.0	—	13.0	5.0	»	—	—	—	—	9	—	—	—	15.0	7.0	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	14.0	—	19.0	29.0	»	—	—	—	—	10	—	—	—	—	46.0	—	»	7.0	—	—	—	—	
—	25.0	—	—	—	4.0	—	»	28.0	—	—	—	11	—	23.0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	8.0	»	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	19.0	»	—	—	—	—	13	—	—	—	—	20.0	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	9.0	2.0	5.0	»	—	9.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	»	—	27.0	—	—	15	—	—	16.0	—	—	—	»	—	16.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	»	5.0	39.0	—	—	16	—	—	3.0	15.0	—	—	»	7.0	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	—	»	29.0	19.0	—	—	17	—	—	3.0	20.0	—	—	»	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	27.0	17.0	»	19.0	14.0	—	—	18	—	—	—	—	45.0	7.0	»	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	49.0	48.0	»	12.0	27.0	—	—	19	—	—	—	—	—	42.0	»	11.0	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	»	29.0	—	—	12.0	20	—	—	—	—	—	—	»	27.0	—	—	—	9.0	
—	—	—	—	—	8.0	—	»	27.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	»	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	—	»	9.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	19.0	9.0	—	»	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	8.0	29.0	13.0	»	39.0	5.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	»	15.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	49.0	—	»	58.0	28.0	—	—	25	—	—	—	—	46.0	—	»	12.0	17.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	38.0	—	»	39.0	40.0	—	—	26	—	—	—	—	7.0	—	»	—	21.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	»	27.0	37.0	—	—	27	—	—	3.0	—	—	—	»	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	9.0	—	12.0	—	»	15.0	45.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	»	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	28.0	—	8.0	4.0	»	12.0	19.0	—	—	29	—	—	—	—	—	12.0	»	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	48.0	17.0	»	4.0	28.0	—	6.0	30	—	—	—	—	42.0	—	»	—	21.0	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	21.0	—	»	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	
11.0	25.0	—	155.0	48.0	390.0	259.0	[160.0]	352.0	381.0	17.0	23.0	Totale mens.	—	23.0	—	78.0	20.0	170.0	145.0	[150.0]	86.0	173.0	21.0	17.0	
2	1	—	10	4	23	18	[12]	15	16	1	3	N. gior. piovosi	—	1	—	8	1	6	7	[12]	7	13	1	3	
Totale annuo: [1821.0] mm													Totale annuo: [883.0] mm												
Giorni piovosi [105]													Giorni piovosi [59]												

CAMPODOLCINO												Giorno	LIRONE												
(P) BACINO: ADDA (1104 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (857 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	3.0	1.0	3.0	»	—	1.5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	»	—	—	17.0	—	2	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	11.0	—	0.5	—	»	—	8.0	—	5.5	3	9.0	—	—	6.0	—	—	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	55.0	—	—	2.0	»	—	—	—	—	4	—	—	25.0	10.0	—	—	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	25.0	—	—	—	»	—	—	—	—	5	—	—	—	5.0	—	—	»	»	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	7.5	»	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	8.0	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	»	—	—	—	5.0	7	—	—	—	—	12.0	—	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	14.0	4.0	»	—	—	—	4.0	8	—	—	25.0	—	—	—	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	4.0	—	»	—	—	—	—	9	—	19.0	—	—	—	12.0	»	»	—	—	—	11.0	
—	23.0	—	—	—	—	—	»	1.0	—	—	—	10	—	5.0	—	—	—	9.0	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.5	»	—	—	—	—	11	—	7.0	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	16.0	»	—	—	—	—	12	—	5.0	—	8.0	—	13.0	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	2.0	5.0	6.0	»	—	18.0	—	—	13	—	—	—	5.0	—	—	»	»	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	2.0	—	—	»	—	24.0	—	—	14	—	—	—	5.0	—								

LAGO TRUZZO												Giorno	S. FRANCESCO A MESE												
(Pr) BACINO: ADDA (2065 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (286 m s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.0	—	—	—	—	—	2.0	»	—	—	—	—	1	2.2	0.2	—	—	—	0.2	8.4	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	2.0	—	19.0	»	—	1.0	—	—	2	—	—	—	0.4	2.4	10.2	—	—	—	0.8	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	»	—	—	9.0	—	3	—	—	—	—	6.2	0.2	—	—	—	8.8	1.4	—	
—	—	—	14.0	—	—	—	»	—	—	—	4.0	4	—	—	—	15.6	—	0.4	—	—	—	11.2	—	—	
—	—	—	32.0	—	3.0	7.0	»	—	19.0	—	—	5	—	—	—	24.4	—	—	5.2	—	—	14.4	—	0.2	
1.0	—	—	21.0	—	—	1.0	»	—	—	—	—	6	—	—	—	10.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	30.0	»	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	»	1.0	—	—	2.0	8	—	—	—	0.4	—	0.8	—	—	—	—	—	2.2	
—	—	—	3.0	—	15.0	6.0	»	—	—	—	4.0	9	—	—	—	2.2	—	16.0	3.6	1.6	—	—	—	1.6	
—	—	—	5.0	—	6.0	46.0	»	—	—	—	—	10	—	—	—	1.0	—	4.8	25.0	0.8	18.0	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	11	—	7.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	21.0	»	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	5.0	7.0	2.0	»	—	5.0	—	—	14	—	—	—	6.4	3.4	5.2	—	2.2	12.0	5.0	—	—	
—	—	—	11.0	—	—	—	»	—	28.0	—	—	15	—	—	—	1.6	0.2	1.6	—	2.2	—	23.6	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	»	3.0	34.0	—	—	16	—	—	—	—	—	12.2	—	0.8	—	21.4	—	0.2	
—	—	—	—	—	8.0	—	»	13.0	27.0	—	—	17	—	—	—	—	—	3.6	—	—	13.0	15.6	—	—	
—	—	—	—	3.0	35.0	—	»	2.0	18.0	—	—	18	—	—	—	—	—	39.2	—	—	15.0	11.8	—	—	
—	—	—	—	—	51.0	59.0	»	3.0	24.0	—	—	19	—	—	—	—	—	46.6	83.8	—	—	23.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	»	34.0	—	—	10.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.2	—	3.6	
—	—	—	—	—	2.0	—	»	7.0	—	—	—	21	—	—	—	0.4	—	—	4.0	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	2.0	6.0	»	6.0	5.0	—	—	22	—	—	—	—	5.6	—	68.4	—	0.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	»	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	5.0	»	5.0	10.0	—	—	24	—	—	—	0.4	1.0	5.2	—	—	11.0	7.6	—	—	
—	—	—	—	—	83.0	—	»	25.0	13.0	—	—	25	—	—	—	—	58.4	—	—	—	—	19.8	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	»	30.0	36.0	—	1.0	26	—	—	—	—	—	1.8	1.0	4.4	19.0	20.0	—	—	
—	—	—	9.0	—	1.0	—	»	9.0	25.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	—	29.0	—	—	
—	—	—	13.0	—	—	11.0	»	7.0	11.0	—	—	28	—	—	—	—	—	12.0	—	0.2	9.6	16.0	11.8	—	
—	—	—	10.0	—	2.0	2.0	»	27.0	3.0	—	—	29	—	—	—	—	—	2.0	—	3.4	14.8	15.2	1.6	—	
—	—	—	—	—	37.0	6.0	»	5.0	21.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	17.0	»	—	—	—	—	31	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.0	6.0	—	125.0	17.0	301.0	244.0	[170.0]	177.0	289.0	9.0	21.0	Totale mens.	2.2	7.8	—	79.2	5.2	224.8	178.4	96.8	161.2	252.6	9.8	9.2	
3	2	—	10	7	19	15	[12]	15	17	1	5	N. gior. piovosi	1	1	—	10	1	16	12	8	10	15	1	4	
Totale annuo: [1366.0]													Totale annuo: 1027.2 mm												
Giorni piovosi [106]													Giorni piovosi 79												

BODENGO												Giorno	CODERA												
(Pr) BACINO: ADDA (1032 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (824 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1	1.6	0.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.4	10.2	—	—	—	1.4	—	2	—	—	—	1.2	4.2	5.0	—	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	—	—	7.2	0.2	7.8	—	—	13.6	—	3	—	—	—	—	16.4	2.2	13.0	—	—	—	4.4	—	
—	—	—	18.0	—	1.2	—	—	—	14.0	—	1.8	4	—	—	—	5.0	—	4.8	0.2	—	—	21.0	—	1.2	
—	—	0.2	62.6	—	0.2	16.0	—	—	16.0	—	—	5	—	—	—	10.6	—	—	22.8	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	22.0	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	6	—	—	—	4.6	—	—	6.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	31.8	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	2.0	—	—	—	—	—	4.6	8	—	—	—	—	1.6	0.6	—	—	—	—	—	1.4	
—	—	—	5.4	—	19.0	5.6	—	—	—	—	4.8	9	—	—	—	0.2	—	18.6	32.4	1.8	—	—	—	2.4	
—	—	—	3.0	—	9.4	26.2	4.6	—	—	—	—	10	—	—	—	1.4	—	6.0	—	3.8	—	—	—	—	
—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	4.6	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.4	—	—	22.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	3.0	2.4	7.8	0.8	—</																		

VALLE RATTI												Giorno	VILLATICO											
(Pr) BACINO: ADDA (915 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (300 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.4	5.8	5.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	50.0	14.3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	18.4	1.0	16.4	—	—	5.2	1.0	3	—	—	—	—	10.0	2.3	—	—	—	7.3	—	—
—	—	—	7.8	—	6.2	0.2	—	—	28.0	0.2	—	4	—	—	—	9.3	9.0	—	—	—	18.1	—	0.5	—
—	—	—	10.6	—	—	6.8	—	—	2.0	—	—	5	—	—	—	18.0	—	—	—	—	18.3	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	2.8	—	—	—	—	—	8	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	—	30.2	26.4	3.8	—	—	—	—	9	—	—	—	—	19.5	7.0	—	—	—	—	—	4.0
—	—	—	7.0	—	5.0	—	1.8	—	—	—	—	10	—	—	—	—	11.2	—	17.2	—	—	—	—	—
—	0.6	—	5.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	16.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	2.2	3.2	—	0.8	—	3.0	—	—	14	—	—	—	5.0	—	23.0	—	—	3.7	—	—	—
—	—	—	22.8	2.8	2.0	—	5.4	—	41.0	—	—	15	—	—	—	—	15.0	—	—	—	34.0	—	—	—
—	—	—	0.8	—	5.6	—	—	6.0	29.0	—	—	16	—	—	—	—	4.5	—	—	—	34.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	5.0	—	0.6	12.0	12.0	—	—	17	—	—	—	9.0	—	—	—	27.0	30.0	—	—	—
—	—	—	—	—	6.4	—	0.2	0.4	12.0	—	—	18	—	—	—	—	11.8	—	—	—	21.0	—	—	—
—	0.2	—	—	—	15.6	24.4	1.4	2.4	22.0	—	—	19	—	—	—	—	9.5	—	—	5.0	32.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	1.2	—	—	20	—	—	—	—	—	13.0	—	41.5	2.6	—	—	6.0
—	0.2	—	—	2.0	—	—	—	19.6	—	—	—	21	—	—	—	9.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—
—	—	—	—	1.2	4.2	—	43.2	4.0	6.2	—	—	22	—	—	—	—	4.0	—	110.0	8.2	2.1	—	—	—
—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.0	0.2	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.5	—	—	—
—	—	—	—	—	2.6	8.6	4.2	20.0	5.4	—	—	24	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	5.5	—	—	—
—	—	—	—	—	34.2	—	4.2	30.0	6.4	—	—	25	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	24.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1.6	—	—	6.0	46.4	—	1.4	26	—	—	—	—	1.0	—	—	32.6	24.4	—	—	—
—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	36.4	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	31.7	—	—	—
—	—	—	9.4	—	—	0.2	—	18.0	17.6	—	—	28	—	—	—	20.0	3.0	—	—	12.0	12.0	—	—	—
—	—	—	8.4	0.6	0.4	—	—	—	0.8	—	—	29	—	—	—	9.0	—	—	—	18.5	2.4	—	—	—
—	—	—	2.4	—	9.6	9.0	—	—	34.4	—	—	30	—	—	—	—	—	25.5	11.4	—	34.4	—	—	—
—	—	—	—	12.0	—	22.8	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	48.3	—	—	—	—	—	—
0.8	1.4	—	90.2	20.8	156.0	129.2	87.0	150.8	309.0	5.4	13.8	Totale mens.	4.0	5.0	—	108.8	19.0	170.8	192.0	132.3	209.0	332.7	7.3	11.5
—	—	—	11	5	18	12	9	11	17	1	5	N. gior. piovosi	1	1	—	11	3	13	12	3	12	18	1	3
Totale annuo: 964.4 mm													Totale annuo: 1192.4 mm											
Giorni piovosi 89													Giorni piovosi 78											

DONGO												Giorno	GARZENO											
(Pr) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (200 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (670 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.6	1.0	4.0	—	—	—	2.6	—	2	—	—	—	—	2.0	10.0	3.0	—	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	5.2	1.2	17.0	—	—	10.8	—	3	—	—	—	—	—	6.0	2.0	15.0	—	—	8.0	—
—	—	—	9.0	—	4.2	1.0	—	—	22.8	—	0.4	4	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	57.0	—	—
—	—	—	15.4	—	—	1.6	—	—	22.6	—	—	5	—	—	—	32.0	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—
—	—	—	8.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	6	—	—	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	—	—	1.0	0.4	1.0	—	—	—	—	—	2.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.8	—	23.0	0.8	0.2	—	—	—	3.8	9	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.6	—	3.6	29.0	0.2	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	21.0	15.0	2.0	—	—	—	11.0
—	0.2	—	6.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	11	—	11.0	—	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

PREMANA												Giorno	INTROBIO											
(Pr) BACINO: ADDA (942 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (600 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.2	—	
—	—	—	—	—	13.0	1.0	22.0	—	—	7.0	—	2	4.2	—	—	2.6	—	11.0	—	—	1.8	0.6	—	
—	—	—	3.0	—	2.0	2.0	—	—	37.0	—	—	3	—	—	—	—	9.8	11.2	27.4	—	—	15.4	—	
—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3.2	—	6.6	10.0	—	—	23.6	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2.4	—	—	2.8	—	—	27.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	
4.0	—	—	8.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	7	2.4	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	8	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	5.0	9	—	—	—	1.8	27.4	2.6	1.8	—	—	—	4.0	
—	—	—	4.0	—	5.0	35.0	4.0	—	—	—	—	10	—	—	—	12.0	—	15.6	44.8	2.4	—	—	7.2	
—	5.0	—	17.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	11	—	7.4	—	8.6	—	1.8	1.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	3.4	1.6	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	0.2	—	—	30.4	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	1.0	5.0	—	—	—	4.0	—	—	14	—	—	—	3.2	—	29.6	—	3.6	—	9.0	—	
—	—	—	40.0	4.0	6.0	—	4.0	—	37.0	—	—	15	—	0.2	—	38.8	—	2.6	—	—	—	48.0	—	
—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	6.0	30.0	—	—	16	—	—	—	0.2	—	16.2	—	4.2	10.4	39.0	0.8	
—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	26.0	82.0	—	—	17	—	—	—	—	1.8	2.8	—	—	26.4	75.2	—	
—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	1.0	22.0	—	—	18	—	—	—	0.4	10.6	—	—	—	1.2	24.6	—	
—	—	—	3.0	—	6.0	15.0	—	4.0	50.0	—	—	19	—	—	—	—	5.6	14.2	—	—	6.4	49.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	9.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	0.4	10.4	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	13.0	—	—	—	21	—	—	—	—	2.6	—	—	—	11.6	1.6	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	79.0	12.0	11.0	—	—	22	—	—	—	—	5.0	4.2	—	127.2	13.8	2.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	23	—	—	—	—	—	3.4	—	0.4	1.4	1.8	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	—	—	24	—	—	—	—	6.0	0.8	—	—	0.4	13.6	—	
—	—	—	—	—	60.0	—	—	23.0	—	—	—	25	—	—	—	—	—	56.2	—	—	20.2	45.2	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	52.0	63.0	—	—	26	—	—	—	2.0	0.6	6.0	—	0.6	42.4	43.0	1.6	
—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	6.0	47.0	—	—	27	—	—	—	5.2	4.0	0.2	—	8.6	7.2	44.0	—	
—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	9.0	24.0	—	—	28	—	—	—	18.0	0.6	—	—	—	14.4	22.8	—	
—	—	—	8.0	—	11.0	23.0	—	38.0	4.0	—	—	29	—	—	—	12.6	—	16.4	15.2	—	60.4	4.2	—	
—	—	—	12.0	—	27.0	45.0	—	8.0	46.0	—	—	30	—	—	—	4.4	—	22.0	15.4	—	0.8	36.0	—	
—	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	16.2	—	11.2	—	—	0.2	—	
4.0	5.0	—	124.0	15.0	186.0	194.0	116.0	258.0	472.0	7.0	18.0	Totale mens.	6.8	7.6	—	114.2	39.8	243.6	182.0	176.2	303.2	515.2	16.6	25.4
1	1	—	13	6	18	13	6	14	15	1	3	N. gior. piovosi	2	1	—	13	7	19	14	7	13	20	1	5
Totale annuo: 1399.0 mm												Totale annuo: 1630.6 mm												
Giorni piovosi 91												Giorni piovosi 102												

CASARGO												Giorno	BELLANO											
(Pn) BACINO: ADDA (825 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (206 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	4.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	6.0	6.0	—	—	4.0	—	—	2	—	—	—	6.0	15.0	10.0	15.8	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	5.3	—
—	10.0	—	4.0	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—
—	—	—	15.0	—	5.0	15.0	—	—	15.0	—	4.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
6.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	13.0	—	3.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	24.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10	—	4.5	—	28.3	—	16.1	17.5	8.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	11	—	—	—	—	—	5.3	19.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	32.0															

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

COMO												Giorno	BRUNATE											
(Pr) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (200 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (800 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	1.2	—	15.0	—	—	—	2.8	0.2	2	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.6	7.0	15.4	—	0.2	14.4	—	3	—	—	—	—	1.5	30.0	23.5	—	—	17.5	—	—
3.6	—	—	1.6	—	3.0	10.6	—	—	16.8	0.2	3.2	4	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.6	—	2.4	26.0	—	—	31.0	0.2	0.2	5	—	—	—	2.5	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	6	—	—	—	2.0	—	34.0	—	—	—	—	—	4.0
3.2	—	—	—	—	—	22.6	—	—	—	—	—	7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.6	8	—	—	—	—	—	49.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	22.2	5.4	0.2	—	—	—	6.2	9	—	—	—	—	34.0	5.5	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	18.8	—	17.0	20.6	4.2	—	—	—	0.2	10	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	—	1.0	—	—	—	—	—	0.2	11	—	7.0	—	31.0	1.5	27.0	—	—	—	—	—	—
—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	26.6	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.8	21.4	—	—	—	—	4.4	0.2	—	14	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	46.2	—	—	—	8.2	—	28.8	0.2	—	15	0.5	—	—	42.5	24.0	13.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.8	—	—	20.4	24.6	—	1.2	16	—	—	—	—	8.0	23.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.4	—	28.0	8.2	20.0	—	—	17	—	—	—	—	2.0	—	—	52.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	41.6	—	0.4	18	—	—	—	—	—	—	22.0	0.5	—	—	—	2.5
—	—	—	—	—	0.6	14.2	—	3.8	48.6	—	0.4	19	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	68.4	2.6	—	6.4	20	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	0.2	7.8	1.4	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	10.0
—	—	—	—	1.4	11.4	—	22.4	7.4	0.8	—	—	22	—	—	—	15.0	17.0	8.0	29.0	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	0.6	1.8	—	—	0.2	1.6	—	—	23	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.8	8.4	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.6	—	14.6	—	—	10.6	22.2	—	—	25	—	—	—	2.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.6	0.4	3.2	—	0.4	12.4	37.2	—	2.8	26	—	—	—	3.0	4.5	—	—	17.5	—	—	—	—
—	—	—	29.6	—	—	—	1.0	2.4	35.0	—	0.4	27	—	—	—	28.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—
—	—	—	4.4	—	—	—	—	7.2	19.6	—	—	28	—	—	—	1.0	—	77.5	—	31.0	—	—	—	3.0
—	—	—	7.6	—	1.4	—	—	20.2	0.8	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	41.2	55.2	—	0.2	14.8	—	—	30	—	—	—	9.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	0.2	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.8	3.4	—	118.4	25.4	150.0	203.4	80.0	171.0	362.4	18.4	31.4	Totale mens.	8.5	7.0	—	126.0	39.0	191.5	299.0	82.0	236.5	526.0	17.5	39.5
3	1	—	10	3	17	10	6	12	18	2	6	N. gior. piovosi	1	1	—	10	2	15	11	5	7	[20]	1	5
Totale annuo: 1175.6 mm													Totale annuo: 1572.5 mm											
Giorni piovosi 88													Giorni piovosi [78]											

MEZZANA												Giorno	RONAGO											
(P) BACINO: ADDA (335 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (403 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	3.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.5	18.5	15.0	—	—	8.5	—	2	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.5	11.5	—	—	—	2.5	5.5	3	—	—	—	—	—	17.0	22.0	—	—	22.0	—	—
—	—	—	2.2	—	0.5	2.5	—	—	21.5	—	0.5	4	12.0	—	—	2.0	—	1.0	10.0	—	—	—	3.0	6.0
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	5	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	12.0	—	—
13.5	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.5	14.0	—	—	—	—	0.5	7	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	35.0	14.5	—	—	—	—	8.1	9	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	34.0	—	14.0	62.0	4.0	—	—	—	0.5	10	—	—	—	—	45.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0
—	4.7	—	4.6	—	—	0.5	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	27.0	19.0	58.0	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—											

PALANZO												Giorno	SCHIGNANO												
(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (215 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (805 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	15.0	5.0	15.0	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	»	—	—	20.0	—	—	—	25.0	—	3	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	19.0	1.0	2.0	—	
—	—	—	»	—	—	—	20.0	—	—	—	—	4	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	16.0	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	20.0	28.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	»	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	3.0	—	»	—	20.0	43.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	5.0	35.0	28.0	—	—	—	—	10	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	»	—	25.0	32.0	—	—	—	33.0	—	14	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	10.0	9.0	—	—	
—	—	—	»	—	25.0	—	—	—	—	45.0	—	15	—	—	—	—	1.0	—	5.0	10.0	36.0	65.0	—	—	
—	—	—	»	—	26.0	—	—	—	—	56.0	—	16	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	—	—	
—	5.0	—	»	—	15.0	—	—	—	40.0	56.0	—	17	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	70.0	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	10.0	46.0	—	18	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	10.0	80.0	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	58.0	—	19	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	5.0	—	1.0	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	50.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	1.0	—	3.0	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	60.0	—	—	21	—	—	—	8.0	2.0	—	—	20.0	1.0	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	58.0	—	—	22	—	—	—	—	30.0	10.0	115.0	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	20.0	—	—	16.0	30.0	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	25	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6.0	20.0	—	—	
—	—	—	»	—	30.0	—	—	—	—	15.0	—	26	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	35.0	90.0	—	1.0	
—	—	—	»	—	25.0	—	—	—	—	70.0	—	27	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	50.0	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	63.0	—	28	—	—	—	25.0	—	—	—	71.0	30.0	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	—	50.0	43.0	—	29	—	—	—	24.0	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	»	—	35.0	—	—	—	100.0	53.0	—	30	—	—	—	9.0	—	135.0	—	—	—	25.0	—	—	
—	—	—	»	—	35.0	34.0	—	—	25.0	—	—	31	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	8.0	—	[90.0]	—	271.0	192.0	28.0	403.0	527.0	25.0	—	Totale mens.	4.0	5.0	—	92.0	42.0	327.0	102.0	137.0	314.0	548.0	3.0	14.0	
—	2	—	[10]	—	12	6	1	9	12	1	—	N. gior. piovosi	2	1	—	10	4	20	10	4	11	18	2	6	
Totale annuo: [1544.0] mm												Totale annuo: 1588.0 mm													
Giorni piovosi [53]												Giorni piovosi 88													
TONZANICO												Giorno	BALLABIO SUPERIORE												
(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (289 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (782 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	3.5	21.0	—	—	19.0	—	3	10.0	—	—	—	15.0	—	21.0	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	3.0	—	—	4.5	—	—	16.0	—	—	4	—	—	—	14.0	—	36.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26.5	—	—	5	—	—	—	—	—	11.0	31.0	—	43.0	—	—	—	
—	—	—	10.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	9	15.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	18.0	
—	—	—	8.0	—	10.0	40.0	—	—	—	—	16.0	10	—	—	—	20.0	—	4.0	60.0	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	12.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	22.0	20.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	—	—	—	—	
—																									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

LECCO												Giorno	ERVE												
(Pr) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (212 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (566 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	46.2	—	—	—	1.2	—	2	—	—	—	—	—	7.0	19.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.6	16.0	21.4	—	—	16.0	—	3	—	—	—	—	7.1	17.0	—	—	5.5	22.0	—	—	
—	—	—	3.2	—	6.2	4.8	—	—	0.6	0.6	2.4	4	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	12.0	9.0	—	—	
—	—	—	3.8	—	0.6	11.2	—	—	1.6	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
3.4	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	4.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	1.4	4.2	2.8	—	—	—	—	—	4.4	8	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	5.8	
—	—	—	0.4	—	18.8	0.4	1.8	—	—	—	0.2	9	—	—	—	—	26.3	110.0	3.1	—	—	—	—	13.0	
—	—	—	13.2	—	2.0	108.4	2.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	12.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	3.0	1.6	—	4.2	—	—	0.2	11	—	0.2	—	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	
—	5.0	—	0.2	—	31.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	5.0	32.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.2	12.2	10.8	0.2	—	—	6.6	—	—	14	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	9.8	—	—	
—	—	—	59.0	0.2	17.2	—	9.8	—	44.4	—	—	15	—	—	—	—	27.1	—	23.0	—	53.0	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	18.0	—	—	14.8	31.0	—	0.4	16	—	—	—	9.0	—	—	7.0	27.0	47.7	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	6.2	—	4.6	19.6	87.4	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	5.8	99.3	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.6	—	—	1.4	31.6	—	0.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	—	0.5	—	
—	—	—	—	—	2.8	16.6	—	15.2	40.8	—	—	19	—	—	—	15.0	6.2	—	—	—	53.0	—	—	—	
—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	39.6	1.0	—	9.0	20	—	—	—	5.0	8.0	36.0	—	6.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	23.8	19.0	3.8	—	—	21	—	—	—	—	11.0	—	7.6	10.8	2.5	—	—	11.0	
—	—	—	30.2	4.0	—	34.2	14.8	2.4	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	14.5	1.2	—	—	—	
—	—	—	3.0	0.2	—	—	0.8	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	0.5	
—	—	—	4.4	—	—	—	1.4	8.8	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	
—	—	—	0.6	—	45.6	—	—	19.0	46.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	0.8	—	—	
—	—	—	0.8	—	4.8	—	—	46.0	33.6	—	2.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	78.5	—	3.0	
—	—	—	5.4	0.2	—	—	21.2	2.8	30.0	—	0.2	27	—	—	—	—	—	—	29.0	3.0	68.0	—	—	—	
—	—	—	10.6	—	1.0	—	—	12.0	26.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	15.4	38.3	—	—	—	
—	—	—	10.8	—	42.6	0.4	—	30.2	2.8	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	
0.2	—	—	3.0	2.2	2.8	12.0	—	—	30.0	—	0.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	18.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.2	5.4	—	120.6	57.6	229.0	272.4	118.8	240.8	430.0	18.0	24.2	Totale mens.	—	0.2	—	23.5	43.0	141.0	278.0	92.7	181.7	616.6	31.8	35.8	
2	1	—	12	7	19	11	8	14	18	2	5	N. gior. piovosi	—	—	—	3	4	13	10	7	13	20	2	5	
Totale annuo: 1524.0 mm													Totale annuo: 1444.3 mm												
Giorni piovosi 99													Giorni piovosi 77												
CALOLZIO CORTE												Giorno	CONSONNO												
(P) BACINO: ADDA (208 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (683 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	1.8	—	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	4.7	16.8	—	—	18.2	1.6	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	36.1	—	—	—	1.0	1.4	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	—	—	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	9.7	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	15.6	1.9	—	—	—	—	—	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	4.4	77.4	5.7	—	—	—	—	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	0.3	—	—	—	7.5	—	—	5.0	—	—	—	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	—	—	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	5.0	30.5	—	—	—	—	—	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—																	

CELANA												Giorno	SARDEGNANA											
(P) BACINO: ADDA (420 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (1750 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	»	—	»	»	»	»	1	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.8	»	—	»	»	»	»	2	—	—	—	—	9.0	4.0	35.0	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	—	—	»	45.1	»	»	»	»	3	—	—	—	5.0	—	8.0	9.0	—	—	11.0	—	1.0
—	—	—	—	—	25.0	»	—	»	»	»	»	4	—	—	18.0	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	1.3	—	—	»	—	»	»	»	»	5	5.0	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	—	»	—	»	»	»	»	6	2.0	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—
4.8	—	—	—	—	1.1	»	—	»	»	»	»	7	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	4.0
—	—	—	—	—	6.2	»	—	»	»	»	»	8	—	—	—	4.0	—	55.0	—	2.0	—	—	—	4.0
—	—	—	—	—	3.5	»	7.5	»	»	»	»	9	—	—	—	7.0	—	8.0	65.0	5.0	—	—	—	—
—	8.0	—	21.6	—	36.6	»	—	»	»	»	»	10	—	2.0	—	15.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	65.0	»	—	»	»	»	»	11	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.5	»	—	»	»	»	»	12	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	»	—	»	»	»	»	13	—	—	—	4.0	2.0	10.0	—	—	—	37.0	—	—
—	—	—	—	—	—	»	—	»	»	»	»	14	—	—	4.0	36.0	—	8.0	—	4.0	—	55.0	—	—
—	—	—	5.8	25.0	—	»	—	»	»	»	»	15	—	—	—	8.0	—	20.0	—	2.0	11.0	50.0	—	2.0
—	—	—	47.2	—	—	»	2.0	»	»	»	»	16	—	—	—	8.0	—	18.0	—	—	32.0	45.0	—	—
—	—	—	—	—	12.0	»	—	»	»	»	»	17	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	35.0	—	—
—	—	—	—	—	1.2	»	8.5	»	»	»	»	18	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	2.0	32.0	—	—
—	—	—	—	—	1.0	»	—	»	»	»	»	19	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	53.0	5.0	—	10.0
—	—	—	—	—	0.8	»	—	»	»	»	»	20	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1.3	»	—	»	»	»	»	21	—	—	—	—	—	8.0	—	63.0	11.0	3.0	—	—
—	—	—	—	—	6.2	»	—	»	»	»	»	22	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	»	3.0	»	»	»	»	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	36.2	»	—	»	»	»	»	24	—	—	—	—	—	22.0	—	—	16.0	49.0	—	—
—	—	—	5.0	—	—	»	—	»	»	»	»	25	—	—	—	—	—	1.0	—	—	32.0	58.0	—	1.0
—	—	—	7.2	—	13.2	»	—	»	»	»	»	26	—	—	—	6.0	56.0	4.0	—	14.0	7.0	65.0	—	—
—	—	—	—	—	—	»	16.2	»	»	»	»	27	—	—	—	23.0	2.0	8.0	—	—	5.0	42.0	—	—
—	—	—	13.8	—	—	»	2.0	»	»	»	»	28	—	—	—	7.0	—	7.0	6.0	—	20.0	2.0	—	—
—	—	—	3.8	80.7	8.2	»	—	»	»	»	»	29	—	—	—	3.0	—	6.0	6.0	—	—	37.0	—	—
—	—	—	7.2	—	2.2	»	—	»	»	»	»	30	—	—	—	—	5.0	—	13.0	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	»	—	»	»	»	»	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.8	8.0	—	112.9	152.7	207.8	»	84.3	»	»	»	»	Totale mens.	7.0	2.0	4.0	138.0	68.0	239.0	163.0	125.0	208.0	537.0	10.0	22.0
2	1	—	9	6	17	»	7	»	»	»	»	N. gior. piovosi	2	1	1	13	6	23	15	7	14	17	1	6
Totale annuo: » mm													Totale annuo: 1523.0 mm											
Giorni piovosi »													Giorni piovosi 106											

CARONA												Giorno	PIANO DELLE CASERE											
(P) BACINO: ADDA (1050 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1832 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	1	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	8.0	10.0	30.0	—	—	—	13.0	—
—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	9.0	—	3	—	—	—	14.0	—	9.0	8.0	—	—	19.0	3.0	3.0
—	—	—	7.0	—	9.0	10.0	—	—	10.0	—	—	4	—	—	—	27.0	—	2.0	1.0	—	—	12.0	—	—
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5	4.0	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—
2.0	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	8	—	—	—	5.0	—	40.0	—	—	—	—	—	6.0
—	—	—	3.0	—	43.0	—	5.0	—	—	—	5.0	9	—	—	—	6.0	—	4.0	68.0	12.0	—	—	—	—
—	—	—	9.0	—	6.0	60.0	—	—	—	—	—	10	—	6.0	—	18.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—
—	8.0	—	20.0	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—</							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

FOPPOLO												Giorno	RONCOBELLO												
(Pn) BACINO: ADDA (1520 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (1009 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	1.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	10.0	10.0	—	—	21.0	—	2	—	—	—	—	10.0	31.0	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	1.0	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	32.0	—	
—	—	—	24.0	—	—	7.0	—	—	30.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	
—	—	—	25.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	25.0	—	—	—	—	—	10.0	8	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	10.0	50.0	7.0	—	—	—	—	9	—	—	10.0	—	3.0	13.0	23.0	—	—	—	2.0		
—	5.0	—	15.0	—	15.0	50.0	—	—	—	—	—	10	—	2.0	22.0	—	4.0	32.0	—	—	—	—	1.0		
—	—	0.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	11	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	—	20.0	20.0	—	—	10.0	—	—	13	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—		
—	—	1.0	10.0	4.0	5.0	—	6.0	—	30.0	—	—	14	—	—	2.0	9.0	3.0	—	—	—	14.0	—	—		
—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	80.0	—	—	15	—	—	22.0	—	2.0	—	12.0	—	8.0	—	—		
—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	40.0	75.0	—	—	16	—	—	—	—	22.0	—	—	34.0	12.0	—	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	4.0	—	33.0	—	—		
—	—	—	1.0	—	25.0	20.0	—	—	35.0	—	—	18	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	43.0	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	40.0	5.0	—	—	19	—	—	—	—	4.0	4.0	6.0	43.0	15.0	—	—		
—	—	—	—	4.0	—	—	—	40.0	—	—	8.0	20	—	—	—	—	15.0	—	—	32.0	—	—	1.3		
—	—	—	—	2.0	—	—	75.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	22.0	—	36.0	4.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	75.0	15.0	15.0	—	—	22	—	—	—	3.0	3.0	11.0	—	18.0	2.0	—	—		
—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	10.0	25.0	—	—	23	—	—	—	1.0	26.0	4.0	—	—	1.0	23.0	—		
—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	40.0	—	—	24	—	—	—	2.0	—	26.0	—	—	32.0	3.0	—		
—	—	—	—	23.0	—	—	—	70.0	60.0	—	—	25	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	48.0	45.0	—		
—	—	—	—	18.0	—	—	20.0	10.0	35.0	—	—	26	—	—	—	2.0	32.0	—	—	—	11.0	12.0	—		
—	—	—	25.0	—	14.0	14.0	—	5.0	—	—	—	27	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	31.0	—		
—	—	—	15.0	2.0	10.0	15.0	—	20.0	30.0	—	—	28	—	—	—	10.0	4.0	13.0	—	—	13.0	—	—		
—	—	—	10.0	—	2.0	45.0	—	10.0	15.0	—	—	29	—	—	—	20.0	—	24.0	21.0	—	18.0	32.0	—		
—	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	—	—	—	30	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	4.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.0	5.0	1.5	159.0	57.0	219.0	284.0	258.0	319.0	510.0	21.0	18.0	Totale mens.	1.0	3.0	2.0	111.0	81.0	252.0	112.0	126.0	238.0	315.0	53.0	5.4	
1	1	1	14	8	19	13	8	13	15	1	2	N. gior. piovosi	1	2	1	12	5	24	9	8	11	15	2	4	
Totale annuo: 1853.5 mm													Totale annuo: 1299.4 mm												
Giorni piovosi 96													Giorni piovosi 94												

S. MARTINO DE' CALVI												Giorno	MEZZOLDO												
(Pr) BACINO: ADDA (540 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (835 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
3.0	—	—	—	1.2	—	0.2	—	—	3.0	—	—	1	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.8	—	—	—	—	0.2	21.0	—	—	0.2	0.4	—	2	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	
0.2	—	—	—	—	11.8	0.6	30.8	—	0.2	14.4	0.2	3	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	10.0	—	
0.2	—	—	11.0	—	7.0	1.8	—	—	10.4	0.2	1.0	4	—	—	5.0	5.0	—	7.0	2.0	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	9.0	—	—	0.6	—	—	13.4	0.2	—	5	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	6	—	—	2.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	3.2	3.6	8.8	—	—	—	—	5.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.8	—	25.2	—	3.0	—	—	0.2	6.0	9	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.6	—	2.6	1.6	0.4	—	—	—	—	10	—	—	3.0	3.0	—	—	32.0	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	16.2	—	3.0	47.6	—	—	—	0.2	—	11	30.0	15.0	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	
—	6.2	—	—	—	5.2	2.0	—	—	0.2	0.2	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.8	—	1.4	7.4	—	—	—	—	0.2	13	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.4	4.2	0.2																				

VALTORTA												Giorno	VEDESETA												
(Pa) BACINO: ADDA (930 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (817 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	24.0	4.0	—	»	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	6.0	7.0	»	—	2.0	3.0	—	2	1.0	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	32.0	—	
—	—	—	—	—	9.0	4.0	»	—	1.0	—	2.0	3	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	9.0	»	—	—	—	—	4	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	»	—	11.0	—	—	5	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.0	»	—	19.0	—	3.0	6	6.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
15.0	—	—	—	—	3.0	3.0	»	4.0	—	—	—	7	2.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	4.0	6.0	»	—	—	—	—	8	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	
—	—	—	—	—	9.0	11.0	»	—	4.0	—	2.0	9	—	—	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	4.0	»	3.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	3.0	»	—	—	—	—	12	—	—	—	—	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	7.0	»	—	—	—	—	13	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	»	—	6.0	—	—	14	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	52.0	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	»	—	48.0	—	—	15	—	—	25.0	—	—	—	7.0	—	—	30.0	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	»	—	39.0	—	—	16	—	—	—	—	15.0	—	—	20.0	45.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	18.0	—	»	11.0	37.0	—	—	17	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	22.0	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	5.0	—	»	5.0	21.0	—	—	18	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	42.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	12.0	»	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	»	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	—	
—	—	—	—	5.0	3.0	—	»	27.0	—	—	—	21	—	—	—	25.0	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	2.0	—	»	24.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	»	3.0	—	—	—	23	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	15.0	4.0	—	—	
—	—	—	—	5.0	3.0	—	»	—	6.0	—	—	24	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	32.0	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	»	—	11.0	—	—	25	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	32.0	58.0	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	»	57.0	24.0	—	—	26	—	—	—	—	15.0	—	—	40.0	4.0	52.0	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	»	7.0	47.0	—	—	27	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	3.0	10.0	9.0	3.0	—	»	11.0	19.0	—	—	28	—	—	—	—	15.0	—	—	—	24.0	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	9.0	»	9.0	18.0	—	—	29	—	—	—	—	5.0	—	20.0	20.0	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	11.0	5.0	8.0	»	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	15.0	10.0	20.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	8.0	—	—	»	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15.0	—	3.0	36.0	74.0	159.0	100.0	[150.0]	161.0	313.0	3.0	7.0	Totale mens. N. gior. piovosi	9.0	5.0	—	145.0	55.0	220.0	220.0	154.0	140.0	424.0	32.0	28.0	
1	—	1	6	10	24	15	[5]	11	16	1	3		3	1	—	12	4	15	11	5	8	15	1	2	
Totale annuo: [1021.0] mm													Totale annuo: 1432.0 mm												Giorni piovosi 77

OLDA												Giorno	S. GIOVANNI BIANCO												
(P) BACINO: ADDA (772 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.5	60.8	—	—	0.3	25.0	2	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	10.2	40.2	—	—	—	3	—	—	—	—	19.0	8.0	36.0	—	—	—	23.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	9.0	3.0	—	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	26.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	35.0	—	—	6	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	10.1	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	6.0	
10.0	—	—	—	—	10.0	20.2	—	—	—	—	—	8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	30.0	80.0	—	—	—	—	13.0	10	—	—	—	—	27.0	—	4.0	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	4.0	6.0	3.0	—	—	—	—	
—	—	9.0	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	8.0	5.0	6.0	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—																			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

S. PELLEGRINO												Giorno	COSTA SERINA													
(P) BACINO: ADDA (335 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (807 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	0.5	—	17.5	—	—	0.5	—	—	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	—	15.0	2.5	38.0	—	—	22.0	—	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	4.0	—	5.5	—	2.0	—	10.0	2.0	1.5	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	9.0	—	8.0	2.0	—	—	21.0	—	—	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	0.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
1.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	1.0	—	4.5	—	—	—	—	—	6.5	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	0.5	—	28.0	28.5	—	—	—	—	10.5	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	18.5	—	2.0	69.5	—	—	—	—	—	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	9.0	—	7.5	—	4.5	4.0	—	0.5	—	—	—	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	—	18.0	—	—	1.0	—	—	—	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	—	1.5	24.5	—	—	—	—	—	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	1.0	9.0	30.0	—	—	—	9.0	—	—	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	49.5	—	—	—	2.0	—	68.5	—	—	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	0.5	—	21.0	—	—	20.0	23.0	—	1.5	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	—	17.0	—	20.0	22.0	74.0	—	—	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	27.5	—	—	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	—	3.5	14.0	—	5.5	66.5	—	—	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	—	5.5	—	—	34.5	2.5	—	11.0	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	1.5	—	—	—	—	10.5	1.0	—	1.0	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	4.5	7.0	—	75.5	18.5	7.0	—	—	22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	1.0	—	—	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	5.0	—	—	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	—	23.5	—	—	18.5	46.5	—	—	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	7.0	—	0.5	—	1.5	35.0	55.5	—	2.5	26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	6.5	23.0	—	3.5	26.0	5.0	51.0	—	—	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	16.5	2.0	11.5	—	—	6.5	16.5	—	—	28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	17.5	14.0	20.0	—	—	37.0	6.0	—	—	29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	6.0	—	5.5	19.0	—	—	51.0	—	—	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
—	—	—	—	18.0	—	8.0	—	—	—	—	—	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
7.0	9.0	—	147.0	89.5	235.5	210.5	165.0	215.0	556.0	24.0	34.5	Totale mens. N. gior. piovosi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
2	1	—	13	7	20	13	7	12	20	2	7		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Totale annuo: 1693.0 mm													Totale annuo: » mm													
Giorni piovosi 104													Giorni piovosi »													
ZOGNO												Giorno	BREMBILLA													
(P) BACINO: ADDA (334 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (417 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2	»	»	»	»	»	»	40.0	—	—	—	9.0	—		
—	—	—	—	—	13.0	—	80.0	—	—	25.0	—	3	»	»	»	»	»	»	—	55.0	—	—	16.0	—		
—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	10.0	3.0	3.0	4	»	»	»	»	»	»	—	—	—	19.0	—	—		
—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	5	»	»	»	»	»	»	—	—	—	16.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	7	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—		
5.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	8.0	8	»	»	»	»	»	»	20.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	9	»	»	»	»	»	»	29.0	—	—	—	—	10.0		
—	—	—	10.0	—	3.0	90.0	—	—	—	—	2.0	10	»	»	»	»	»	»	52.0	9.0	—	—	—	11.0		
—	8.0	—	10.0	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	11	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	12	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	13	»	»	»	»	»	»	26.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	14	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	55.0	—	—	—	3.0	—	70.0	—	—	15														

ROTAFUORI												Giorno	RONCOLA												
BACINO: ADDA (691 m s. m.)													BACINO: ADDA (915 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	1.0						10.0						1							10.0				1.0	
							17.0				7.0		2	1.0						17.0				27.8	
								10.0			5.0		3								10.0			18.4	
							5.0			16.0			4				2.4			5.0				2.0	2.2
						1.0	10.0						5				3.2		1.4	10.0					0.2
						1.0							6												0.2
													7							8.4			0.6		
												0.5	8				0.2	2.0	7.0						0.2
						6.0	10.0	2.0					9				0.2	0.2	22.0	39.4	2.0				
	2.5			1.0		1.0	7.0						10		1.0		21.0		3.2	29.0					
						5.0							11				3.2		8.4	7.8		1.6			
						5.0	16.0						12						35.2			1.4			
													13						0.4	24.0					
													14					24.4					10.8		0.2
													15				56.8						66.6		
													16				6.8		7.0		0.2	4.6	31.2		
													17								23.0	10.4	72.0		
													18						20.0	9.6			43.2		2.6
						20.0	5.0						19									13.4	62.2		1.0
													20									2.2	3.6		12.0
													21										7.4	1.2	0.6
													22											6.0	
													23											8.4	0.6
													24											7.8	7.4
													25											12.4	57.0
													26											31.4	44.0
													27											3.0	45.0
													28											24.6	16.0
													29											0.8	5.4
													30											14.0	29.2
													31												0.2
	1.0	2.5		11.0	32.2	107.0	103.0	67.0	59.0	184.0	12.0	0.5	Totale mens.	1.0	1.0		133.0	67.6	165.6	228.6	62.8	143.4	502.2	49.2	19.2
	1	1		5	3	13	9	6	6	11	2		N. gior. piovosi	1	1		13	6	13	12	5	14	16	4	4
Totale annuo: 579.2 mm													Totale annuo: 1373.6 mm												
Giorni piovosi 57													Giorni piovosi 89												

BREMBATE SOTTO												Giorno	TREVIGLIO												
BACINO: ADDA (173 m s. m.)													BACINO: ADDA (126 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	9.0						14.0			14.0			1	4.8	1.2				1.2				19.0	0.2	
													2							15.4				0.6	
								22.0		35.0	18.0		3	0.2					0.4				0.2	10.4	
						2.0							4	0.2						1.0	0.6		7.4	1.8	0.2
				1.0			2.0	8.0					5				0.2						25.4	0.2	
2.0												2.0	6							19.4				0.2	0.2
						3.0	20.0					15.0	7	0.8						5.6					0.2
						22.0						20.0	8					0.2	5.8						2.2
					5.0	18.0							9					4.0	2.8		7.2			0.2	3.4
				10.0			4.0						10	0.2				3.2	1.2	7.2	2.2			0.2	
		9.0				17.0	8.0		20.0				11						0.2	0.4	11.4		11.2		0.4
													12		2.2				0.2	18.0		0.4	0.2	0.2	
				1.5									13									0.2		0.4	0.4
													14		0.4								9.0		0.2
				5.0									15											67.6	0.2
				50.0		7.0		97.0					16								1.2	6.4	14.8	0.2	3.0
						38.0						4.0	17									7.0	27.2		
												10.0	18		0.2								60.2	0.2	
													19										13.6		
													20		0.2								1.4	14.4	5.0
													21										3.0	0.2	0.8
													22	0.2											
													23										2.8	0.4	
													24				</								

- 119 -

BONDIONE												Giorno	FORNO GAVAZZO											
(Pn) BACINO: ADDA (890. m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (810 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	32.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	10.5	4.5	34.0	—	—	—	11.0	—
—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	13.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	14.0	—	17.0	2.0	—	—	8.0	—	—	4	—	—	14.0	—	13.5	3.0	—	—	—	15.0	—	—
—	—	—	36.0	—	—	4.0	—	—	19.0	—	—	5	—	—	39.0	—	—	3.0	—	—	—	15.0	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.0	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	6.5
—	—	—	3.0	—	32.0	—	—	—	—	—	10.0	9	—	—	3.5	—	31.5	—	3.0	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	12.0	55.0	5.0	—	—	—	—	10	—	10.5	—	—	13.0	61.0	2.5	—	—	—	—	—
—	10.5	—	16.0	—	6.0	22.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	4.5	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	12.5	2.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	24.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	1.0	22.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.5	—	12.5	—	4.0	—	11.0	—	—	14	—	—	4.0	2.0	5.5	—	—	—	10.5	—	—	—
—	—	—	34.5	2.0	8.5	—	1.0	—	47.0	—	—	15	—	—	29.5	1.0	15.0	—	—	—	44.0	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	7.0	40.0	—	—	16	—	—	—	—	9.5	—	1.0	3.0	31.0	—	—	—
—	—	—	—	—	19.5	—	4.0	30.0	70.0	—	—	17	—	—	—	—	14.0	—	3.0	30.0	56.5	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	22.0	—	—	18	—	—	—	—	11.5	—	—	—	23.0	—	—	—
—	—	—	—	—	29.0	5.5	9.0	20.0	21.0	—	—	19	—	—	—	—	31.5	6.0	—	7.5	23.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.5	—	10.0	2.5	—	12.0	20	—	—	—	6.5	—	—	6.5	—	—	—	10.0	1.5
—	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	—	1.5	21	—	—	—	—	14.5	—	94.0	—	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	13.0	—	87.0	13.0	11.5	—	—	22	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	2.0	—	—	23	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—
—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	7.0	—	—	24	—	—	—	—	37.0	—	—	—	36.0	40.0	—	—
—	—	—	—	—	48.0	—	—	37.0	40.0	—	—	25	—	—	—	—	8.0	—	—	—	56.0	44.0	—	1.0
—	—	—	—	—	6.0	—	—	55.0	49.0	—	2.0	26	—	—	—	17.5	—	—	15.5	7.0	37.0	—	—	—
—	—	—	10.0	13.5	—	—	15.0	—	43.0	—	—	27	—	—	8.0	—	7.0	—	—	3.0	27.0	—	—	—
—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	9.0	27.0	—	—	28	—	—	21.0	—	12.0	1.5	—	24.0	7.0	—	—	—
—	—	—	16.0	—	5.0	1.0	—	26.0	6.0	—	—	29	—	—	10.5	1.0	6.0	14.0	—	4.0	38.5	—	—	—
—	—	—	1.0	1.0	6.0	17.0	—	3.0	45.0	—	—	30	—	—	1.0	1.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.5	10.5	—	152.0	19.0	256.5	196.0	164.0	214.5	471.0	13.0	33.0	Totale mens.	5.0	10.5	—	145.0	31.0	266.5	204.5	162.5	188.5	435.5	11.0	29.0
3	1	—	11	5	19	15	10	13	18	1	5	N. gior. piovosi	2	1	—	11	8	20	15	9	12	18	1	5
Totale annuo: 1542.0 mm													Totale annuo: 1489.0 mm											
Giorni piovosi 97													Giorni piovosi 102											

GROMO												Giorno	VALCANALE											
(P) BACINO: ADDA (709 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (986 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10.2	—	—	—	—	—	1.0	—	»	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3.0	—	20.0	—	»	—	—	—
—	—	—	—	—	—	22.5	33.0	—	—	15.0	—	3	—	—	—	—	—	10.0	7.0	40.0	—	—	20.0	—
—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	12.0	1.0	—	4	—	—	—	15.0	—	20.0	3.0	—	»	17.0	10.0	1.8
—	—	—	41.0	—	—	3.0	—	—	23.0	—	—	5	—	—	—	45.0	—	3.0	3.0	—	»	20.0	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	»	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	»	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	2.0	10.0	1.0	—	—	»	5.0	—	10.0
—	—	—	3.0	—	37.0	—	—	—	—	—	18.0	10	—	—	—	5.0	—	30.0	—	5.0	»	—	—	10.0
—	—	—	—	—	13.0	99.0	—	—	—	—	—	11	—	11.0	—	5.0	—	5						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CLUSONE												Giorno	GORNO												
(Pr) BACINO: ADDA (648 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (640 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.4	—	—	—	—	1.6	—	—	—	1.8	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	26.6	—	—	—	0.8	—	2	—	—	—	0.6	1.4	62.6	—	—	—	—	0.2	—	
0.2	—	—	—	—	0.4	2.8	44.0	—	—	17.4	—	3	0.2	—	—	—	15.6	11.0	36.2	—	—	16.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	0.4	3.0	—	—	12.0	0.6	0.6	4	—	—	—	5.2	—	6.4	3.2	36.2	—	15.6	1.4	0.6	
—	—	—	0.6	—	0.2	1.2	—	—	11.6	—	0.2	5	—	—	—	15.2	—	7.6	12.4	0.4	—	21.6	—	—	
—	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2.2	—	—	6.6	—	—	—	—	—	
1.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	7	1.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.8	
2.4	—	—	1.6	6.6	0.2	—	—	—	—	—	6.8	8	2.4	—	—	3.8	6.6	3.6	—	—	—	3.0	—	11.0	
—	—	—	1.2	0.2	10.2	1.6	5.4	—	—	—	9.4	9	—	—	—	1.4	0.2	33.4	—	6.8	—	—	—	0.2	
—	—	—	8.0	—	0.4	12.8	1.6	—	—	—	—	10	—	—	—	25.0	—	4.0	95.2	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	8.4	—	1.2	1.4	—	2.8	—	—	—	11	—	9.6	—	5.8	—	11.4	2.4	—	25.8	—	—	—	
—	9.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	12	—	0.6	0.6	1.2	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	13	—	—	—	36.6	—	0.2	36.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.4	0.4	10.8	18.0	—	—	14.2	—	—	14	—	—	—	9.8	0.4	13.0	—	—	—	11.0	—	0.2	
—	—	—	3.2	—	—	—	2.6	—	61.8	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	67.0	—	—	
—	—	—	0.8	—	0.8	—	—	6.4	34.6	—	0.6	16	—	—	—	—	—	30.8	—	—	23.4	42.6	—	1.0	
—	—	—	—	—	5.0	—	5.4	32.0	40.4	—	—	17	—	—	—	—	—	19.2	—	5.6	27.2	74.6	—	—	
—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	37.2	—	—	18	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	31.4	—	0.2	
—	—	—	0.2	—	0.6	23.0	—	7.2	35.8	—	—	19	—	—	—	—	—	9.0	22.0	—	5.6	37.2	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	2.0	0.2	4.6	1.4	—	13.2	20	—	—	—	—	—	5.0	5.6	—	9.0	1.0	—	12.0	
—	—	—	—	—	0.2	—	13.4	12.0	1.2	—	1.4	21	—	—	—	—	—	1.4	—	12.2	15.4	1.0	—	0.8	
—	—	—	—	1.6	3.2	—	102.2	9.4	15.2	—	—	22	—	—	—	—	4.2	19.8	—	109.0	12.6	13.6	—	—	
—	—	—	—	—	0.4	—	28.4	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	1.6	—	0.2	0.4	0.6	—	—	
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	6.0	—	—	24	—	—	—	1.0	17.4	—	—	—	7.6	7.4	—	—	
—	—	—	11.4	—	3.8	—	—	15.8	50.0	—	—	25	—	—	—	1.8	3.8	80.8	—	—	35.0	58.8	—	—	
—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	14.4	22.6	66.6	—	—	26	—	—	—	14.4	0.8	0.8	—	13.6	23.0	50.2	—	1.0	
—	—	—	2.8	0.4	—	—	11.8	4.6	28.4	0.2	1.6	27	—	—	—	3.8	0.8	—	0.4	17.8	4.2	28.4	—	0.6	
—	—	—	15.6	—	0.2	—	—	3.0	19.6	—	—	28	—	—	—	20.2	—	10.4	—	—	7.2	16.4	—	—	
—	—	—	8.2	—	6.6	5.4	—	24.0	1.4	—	—	29	—	—	—	13.2	0.2	5.8	0.2	—	34.6	2.6	—	—	
—	—	—	4.0	0.2	2.2	71.4	—	4.4	41.2	—	—	30	—	—	—	6.4	7.8	5.6	65.4	—	0.2	46.2	—	—	
—	—	—	—	0.8	—	36.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	0.2	—	—	
12.2	9.0	—	69.0	10.4	51.4	206.4	229.4	148.8	478.6	19.0	34.0	Totale mens.	12.2	10.2	0.6	167.0	42.8	304.0	355.6	243.2	231.2	530.2	17.6	37.4	
3	1	—	11	2	9	13	10	13	18	1	5	N. gior. piovosi	3	1	—	17	5	22	14	10	13	20	2	5	
Totale annuo: 1268.2 mm													Totale annuo: 1952.0 mm												
Giorni piovosi 86													Giorni piovosi 112												

GANDINO												Giorno	VALL'ALTA												
(P) BACINO: ADDA (570 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (441 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	13.0	20.0	—	20.0	10.0	—	2	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	20.0	3.0	—	25.0	5.0	—	3	—	—	—	—	4.0	30.0	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	1.0	—	20.0	14.0	16.0	—	15.0	—	—	4	3.0	—	—	1.0	—	2.0	5.0	25.0	—	3.0	6.0	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	15.0	1.0	6.0	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	43.0	—	—	—	—	—	6	4.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	3.0	—	18.0	—	—	—	18.0	—	15.0	8	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	2.0	30.0	4.0	—	10.0	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	
—	—	—	10.0	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	10	—	9.0	—	5.0	—	4.0	15.0	4.0	—	19.0	—	2.0	
—	6.0	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	8.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	25.0	—	30.0	20.0	24.0	—	—	—	—	
—	—	—	20																						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

OLERA												Giorno	BERGAMO											
(P) BACINO: ADDA (518 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (366 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	1	6.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—
—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	»	—	22.0	—	2	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	»	—	—	—	3	—	—	—	—	0.4	1.2	59.0	—	—	18.0	—	—
—	—	—	20.0	—	—	10.0	20.0	»	65.0	—	—	4	—	—	—	0.8	—	2.6	9.0	—	7.2	1.2	1.6	
—	—	—	20.0	—	—	—	—	»	50.0	—	—	5	—	—	—	3.0	—	2.4	3.6	7.6	—	21.2	—	0.2
5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	»	—	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8
—	—	—	—	—	5.0	—	—	»	—	—	—	7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	5.0	—	—	»	—	—	—	8	1.8	—	—	—	3.0	3.2	—	—	—	—	—	8.8
—	—	—	—	—	5.0	—	—	»	—	—	—	9	—	—	—	—	1.0	21.4	—	—	—	—	—	8.6
—	—	—	—	—	—	15.0	—	»	—	—	20.0	10	—	—	—	5.2	0.4	1.4	17.6	0.6	—	—	—	0.2
—	7.0	—	—	—	25.0	—	—	»	—	—	—	11	—	—	—	8.6	—	2.6	9.6	—	15.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	12	—	6.8	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	—	»	—	—	—	13	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.0	»	—	—	—	14	—	—	—	0.4	8.8	0.2	—	—	—	16.0	—	0.4
—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	»	70.0	—	—	15	—	—	—	49.0	—	—	—	3.0	—	62.2	—	—
—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	»	30.0	—	—	16	—	—	—	4.8	—	9.0	—	3.6	29.4	21.4	—	1.4
—	—	—	—	—	—	—	12.5	»	30.0	—	—	17	—	—	—	—	—	8.2	—	39.0	—	30.0	—	0.4
—	—	—	—	—	5.0	—	—	»	60.0	—	—	18	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	40.6	—	0.4
—	—	—	—	—	—	—	6.0	»	60.0	—	—	19	—	—	—	—	—	6.2	—	—	7.0	50.2	—	—
—	—	—	—	—	30.0	—	8.0	»	—	—	15.0	20	—	—	—	—	—	19.8	—	—	11.6	6.4	—	7.8
—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	»	60.0	—	—	21	—	—	—	—	—	1.2	—	5.8	—	0.4	—	0.8
—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	22	—	—	—	—	0.2	4.6	—	—	2.8	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	23	—	—	—	—	11.0	—	—	—	0.6	0.4	—	—
—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	»	30.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
1.0	—	—	20.0	—	20.0	—	—	»	80.0	—	—	25	—	—	—	8.6	—	29.4	—	—	18.2	41.6	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	22.5	»	60.0	—	4.0	26	—	—	—	2.2	—	—	—	8.0	16.8	39.4	—	0.8
—	—	—	—	—	—	15.0	—	»	40.0	—	—	27	—	—	—	2.4	—	—	—	8.6	1.8	21.4	—	0.6
—	—	—	20.0	—	—	—	—	»	—	—	—	28	—	—	—	17.8	4.8	—	—	0.2	12.2	10.6	—	—
—	—	—	—	13.5	—	—	—	»	—	—	—	29	—	—	—	6.6	5.8	0.2	—	—	18.6	6.6	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	»	—	—	—	30	—	—	—	2.4	—	3.6	0.4	—	43.6	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	»	—	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	17.4	—	—	—	—	—
6.0	7.0	—	130.0	43.5	130.0	80.0	110.0	[135.0]	635.0	22.0	39.0	Totale mens.	10.8	7.2	—	113.8	37.0	131.0	157.0	144.4	134.0	429.8	19.2	33.0
2	1	—	7	4	11	7	9	[10]	12	1	3	N. gior. piovosi	3	1	—	12	7	14	9	9	10	18	2	5
Totale annuo: [1337.5] mm												Totale annuo: 1217.2 mm												
Giorni piovosi [67]												Giorni piovosi 90												

MARTINENGO												Giorno	CREMA											
(P) BACINO: ADDA (153 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (79 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—
—	—	—	—	—	7.2	15.3	43.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	3	—	—	—	—	—	0.2	—	66.0	—	—	4.6	—
—	—	—	—	—	1.5	1.0	9.7	—	35.4	2.2	—	4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—
—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	12.2	—	—	1.2	—	—	32.6	—	0.4
—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
3.7	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	16.7	8	1.2	—	—	—	0.2	7.2	—	—	—	—	0.2	10.6
—	—	—	0.5	2.9	2.5	11.5	12.4	—	—	—	17.2	9	0.2	—	—	—	0.6	11.6	—	11.4	—	—	—	19.2
—	8.4	—	4.0	—	3.0	32.0	—	44.0	—	—	—	10	—	—	—	0.4	—	4.2	1.2	2.4	—	—	—	0.4
—	—	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	0.2	21.0	—	7.8	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—</																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CERNUSCO												Giorno	CERNUSCO SUL NAVIGLIO												
(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (260 m s. m.)													(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (97 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	3.0	14.0	—	—	25.0	—	2	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2.0	70.0	—	15.0	17.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	45.0	—	—	4	—	—	—	—	—	2.5	—	—	16.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	
—	—	—	—	4.0	20.0	2.0	—	—	—	—	34.0	8	—	—	—	—	25.0	6.0	14.0	—	—	—	—	14.5	
—	—	—	18.0	—	51.0	32.0	13.0	—	—	—	—	9	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10	—	1.5	—	1.0	—	8.5	—	4.0	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	13	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	65.0	—	—	
—	—	—	60.0	20.0	8.0	—	—	—	75.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	19.0	—	—	15	—	—	—	—	5.0	—	—	17.0	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	14.0	48.0	55.0	—	3.0	16	—	—	—	—	22.0	—	25.0	8.0	16.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	50.0	—	—	17	—	—	—	—	24.0	—	—	—	35.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.0	38.0	—	—	18	—	—	—	—	39.0	—	—	4.0	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	19	—	—	—	—	19.5	—	—	—	7.5	—	14.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	0.5	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	4.0	4.0	5.0	—	—	21	—	—	—	1.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	—	—	8.0	13.0	—	—	23	—	—	—	15.0	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	21.0	—	—	4.0	65.0	—	—	24	—	—	—	—	19.5	—	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	25.0	45.0	35.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	21.0	35.7	—	4.2	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	5.0	53.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	8.2	—	0.5	—	
—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	27	—	—	—	18.0	—	—	—	16.0	15.0	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	28	—	—	—	16.0	—	—	—	4.0	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	15.0	6.0	5.0	—	—	46.0	—	—	29	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	28.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	74.0	—	18.0	—	—	—	30	—	—	—	5.0	—	3.0	—	13.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	4.0	—	112.0	54.0	197.0	182.0	76.0	156.0	551.0	25.0	37.0	Totale mens.	—	1.5	—	104.0	43.0	203.5	42.0	198.0	116.0	337.9	24.5	50.7	
1	1	—	7	5	15	9	6	11	17	1	2	N. gior. piovosi	—	1	—	5	6	11	11	6	11	17	2	5	
Totale annuo: 1395.0 mm													Totale annuo: 1121.1 mm												
Giorni piovosi 75													Giorni piovosi 75												
PAULLO												Giorno	CODOGNO												
(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (97 m s. m.)													(Pr) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (58 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	—	—	1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	12.0	—	3	—	—	—	—	0.4	0.8	49.6	—	—	2.4	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4	1.0	—	—	0.2	—	—	3.4	—	3.4	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	5	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	21.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.3	6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	14.0	8	—	—	—	—	0.2	4.4	—	—	—	—	—	9.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	22.2	
—	—	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	14.2	10	—	—	—	—	3.8	—	3.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	7.5	16.5	14.5	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	
20.0	—	—	1.0	—	3.0	—	5.0	27.0	—	—	—	12	—	—	—	—	12.0	0.4	0.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	5.4	—	41.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—</																	

Anno 1953

— 124 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

COSTA MASNAGA												Giorno	CREMELLA												
(Pr) BACINO: LAMBRO (318 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (380 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
—	—	—	0.4	—	—	17.6	—	—	—	1.0	0.2	2	»	»	»	»	»	»	»	—	—	10.0	—		
—	—	—	—	—	7.2	1.0	24.2	—	—	21.0	—	3	»	»	»	»	»	»	»	—	26.0	12.0	—		
0.2	—	—	5.2	—	0.8	17.0	—	—	15.0	3.2	4.0	4	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
0.2	—	—	—	—	5.8	2.4	—	—	20.0	0.2	—	5	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	0.2	0.4	6	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
1.2	—	—	—	—	—	26.4	—	—	—	—	0.4	7	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
2.4	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	10.4	8	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	2.0		
—	—	—	0.6	—	13.2	1.2	1.6	—	—	—	10.8	9	»	»	»	»	»	»	»	—	10.0	—	—		
—	—	—	23.0	—	8.2	31.4	2.8	—	—	—	0.2	10	»	»	»	»	»	»	»	—	5.0	—	—		
—	—	—	3.6	—	5.2	0.6	—	0.2	—	—	0.2	11	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
—	4.0	—	—	—	6.4	—	—	—	—	0.2	0.2	12	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
—	1.4	—	—	—	—	29.8	—	—	—	—	—	13	»	»	»	»	»	»	»	—	16.0	—	—		
—	—	—	6.0	25.2	3.0	—	—	—	7.2	0.2	—	14	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
0.2	—	—	59.6	2.2	—	—	2.0	—	53.2	—	0.2	15	»	»	»	»	»	»	»	—	5.0	—	—		
0.2	—	—	3.8	—	2.6	—	0.2	10.6	11.0	0.2	1.0	16	»	»	»	»	»	»	»	17.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	9.4	—	3.2	13.8	33.4	—	—	17	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
0.2	—	—	—	—	1.8	—	—	0.8	55.8	—	0.6	18	»	»	»	»	»	»	»	—	10.0	—	—		
—	0.2	—	—	—	—	35.4	—	13.4	40.2	0.2	0.2	19	»	»	»	»	»	»	»	—	21.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	2.2	0.2	9.4	20	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	9.6	—	—	7.2	1.6	0.6	—	21	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
—	—	—	—	15.0	9.0	—	11.8	14.4	0.8	0.2	—	22	»	»	»	»	»	»	»	—	25.0	—	—		
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	0.2	—	23	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
—	—	—	—	6.8	—	—	—	2.6	7.8	—	—	24	»	»	»	»	»	»	»	—	10.0	—	—		
—	0.2	—	7.6	—	37.2	—	—	8.6	26.8	—	—	25	»	»	»	»	»	»	»	25.0	—	—	—		
—	—	—	2.2	—	1.4	—	0.8	30.6	50.8	—	2.6	26	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	1.0		
—	—	—	4.6	—	—	—	18.6	3.0	46.2	0.2	1.4	27	»	»	»	»	»	»	»	2.5	25.0	—	—		
—	—	—	13.8	2.0	—	—	0.2	10.6	20.0	—	—	28	»	»	»	»	»	»	»	7.0	—	—	—		
0.2	—	—	4.4	—	—	—	—	40.0	4.0	—	—	29	»	»	»	»	»	»	»	5.0	26.0	—	—		
—	—	—	—	—	8.8	30.4	—	—	20.0	—	—	30	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
0.2	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	31	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—		
11.0	5.8	—	134.8	51.4	132.2	220.4	65.4	199.4	419.4	27.8	42.2	Totale mens.	»	»	»	»	»	»	»	»	56.5	179.0	22.0	3.0	
3	2	—	11	5	16	12	7	12	18	3	7	N. gior. piovosi	»	»	»	»	»	»	»	»	5	11	2	2	
Totale annuo: 1309.8 mm													Totale annuo: » mm												
Giorni piovosi 96													Giorni piovosi »												

CARATE BRIANZA												Giorno	MONZA												
(Pr) BACINO: LAMBRO (255 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (162 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.2	—	—	—	—	—	2.6	—	—	10.0	—	—	1	5.0	—	—	—	—	1.5	23.2	—	—	13.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.0	0.2	2	—	—	—	—	3.0	—	20.3	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.2	15.4	27.0	—	—	20.0	0.2	3	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16.2	—		
—	—	—	0.8	—	1.0	15.6	—	—	13.8	3.0	0.2	4	0.1	—	—	0.9	—	3.0	3.1	—	—	25.2	6.5		
—	—	—	1.2	—	1.0	—	—	—	34.0	1.8	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	0.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.0	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	0.2	0.2	7	4.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.7	0.3		
2.6	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	13.8	8	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	13.0		
—	—	—	0.2	—	15.2	—	—	—	—	1.2	10.6	9	—	—	—	0.2	0.1	31.0	4.8	11.8	—	—	14.3		
—	—	—	19.6	—	6.6	16.8	5.4	—	—	7.0	—	10	—	—	—	16.5	0.3	1.4	29.5	—	—	—	—		
—	—	—	3.6	—	7.4	29.0	—	—	—	—	0.4	11	—	3.5	—	2.6	—	23.2	0.5	—	5.8	—	—		
—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12	—	—	—	—	—	28.0	—	—	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	19.6	8.2	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—		
0.2	—	—	5.8	24.4	—	—	—	—	9.2	—	—	14	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	0.5		
—	—	—	58.2	—	—	—	0.6	—	50.0	—	0.2	15	—	—	—	57.0	—	—	—	0.7	—	63.9	0.1		

CANTU'												Giorno	LENTATE SEVESO												
(P) BACINO: LAMBRO (360 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (250 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	1.0	40.0	—	—	—	12.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—		
1.0	—	—	—	—	1.0	3.0	42.0	—	2.0	16.0	—	3	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	11.0	—		
—	—	—	3.0	—	—	1.0	9.0	—	58.0	—	—	4	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	27.0	—		
5.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	18.0	8	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	15.0		
—	—	—	29.0	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	21.0		
—	9.0	—	11.0	—	1.0	40.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	1.0		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	1.0	—	21.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	5.0	—	—	21.0	—	2.0		
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	13	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	5.0		
—	—	—	38.0	39.0	—	—	—	—	22.0	—	—	14	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	22.0		
—	—	—	12.0	—	—	—	11.0	—	38.0	—	—	15	—	—	—	45.0	26.0	—	—	35.0	41.0	—	5.0		
—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	30.0	18.0	—	—	16	—	—	—	10.0	—	35.0	—	12.0	25.0	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	46.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	38.0	—	3.0	32.0	—	—	18	—	—	—	—	10.0	—	—	—	41.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	6.0	—	3.0	19	—	—	—	—	—	56.0	56.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—	—	—	20	—	—	—	—	17.0	—	10.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	10.0	—	—		
—	—	—	—	—	9.0	—	—	15.0	—	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—		
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—		
—	—	—	9.0	—	—	—	—	9.0	16.0	—	—	24	—	—	—	10.0	—	—	—	11.0	11.0	—	—		
—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	19.0	38.0	—	—	25	—	—	—	5.0	—	21.0	—	—	10.0	—	—		
—	—	—	21.0	—	11.0	—	4.0	—	58.0	—	—	26	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	30.0	—	—		
—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	27	—	—	—	30.0	—	—	—	20.0	45.0	—	—		
—	—	—	20.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	28	—	—	—	25.0	—	—	—	25.0	10.0	—	—		
—	—	—	1.0	—	20.0	—	—	1.0	13.0	—	—	29	—	—	—	—	1.0	5.0	—	5.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	21.0	—	5.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	13.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—		
12.0	9.0	—	172.0	42.0	140.0	208.0	86.0	198.0	397.0	28.0	33.0	Totale mens.	—	—	—	172.0	29.0	195.0	155.0	32.0	174.0	329.0	73.0	71.0	
3	1	—	12	3	15	9	7	10	16	2	3	N. gior. piovosi	—	—	—	11	3	15	6	3	8	15	4	7	
Totale annuo: 1325.0 mm													Totale annuo: 1230.0 mm												
Giorni piovosi 81													Giorni piovosi 72												
MILANO												Giorno	MELEGNANO												
(P) BACINO: LAMBRO (121 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAMBRO (88 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	1	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	7.1	—	2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
1.0	—	—	—	—	—	7.9	39.1	—	—	11.6	—	3	0.2	—	—	—	—	1.8	50.6	—	—	9.0	—		
—	—	—	0.5	—	—	0.6	—	—	32.2	—	0.7	4	1.0	—	—	—	—	—	0.4	—	8.0	3.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	5	—	—	—	—	0.2	—	—	—	28.2	—	—		
3.2	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	0.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4		
1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	7	5.0	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	0.4		
—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	13.2	8	0.4	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	11.2		
—	—	—	—	—	22.7	19.7	14.8	—	—	—	11.4	9	—	—	—	0.8	9.2	—	23.4	—	—	—	16.2		
—	1.0	—	18.4	—	4.5	5.1	—	0.7	—	—	—	10	—	—	—	12.4	27.8	1.2	2.8	—	—	—	1.4		
—	0.3	—	—	—	3.1	0.9	—	8.9	—	—	—	11	—	—	—	0.4	3.6	11.8	—	23.0	—	—	0.2		
—	—	—	—	0.5	10.9	—	—	—	—	—	—	12	—	3.6	—	—	0.4	10.2	0.2	1.0	—	0.2	0.2		
—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	5.4	—	—	13	0.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	0.2	0.6		
—	—	—	6.5	3.7	—	—	—	—	19.2	—	—	14	—	0.2	—	0.8	2.4	0.2	—	—	14.6	0.2	0.4		
—	—	—	52.6	—	—	—	0.5	—	48.0	—	2.8	15	—	—	—	44.2	—	—	0.2	—	61.0	0.2	0.2		
—	—	—																							

Anno 1953

— 127 —

OLGIATE COMASCO												Giorno	VENEGONO INFERIORE												
(P) BACINO: LAMBRO (407 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (341 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	2	—	—	—	—	2.8	14.0	24.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	6.0	31.0	—	—	18.0	—	3	—	—	—	—	4.5	6.8	6.3	—	2.1	6.7	4.5		
9.0	—	—	2.0	—	5.0	7.0	—	—	21.0	—	6.0	4	—	—	—	3.8	—	0.7	7.7	—	—	35.5	—		
—	—	—	4.0	—	2.0	11.0	—	—	32.0	—	—	5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.6	—		
1.0	—	—	13.0	—	—	25.0	—	—	—	—	1.5	6	2.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—		
11.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	7	—	—	—	—	22.1	0.5	—	—	—	—	—		
0.5	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	13.0	8	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	7.2		
—	—	—	2.0	—	19.0	18.0	1.0	—	—	—	6.0	9	—	—	—	5.6	19.6	5.8	6.1	—	—	—	—		
—	—	—	23.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	10	—	2.4	—	14.7	—	1.0	19.8	—	—	—	—		
—	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	0.5	19.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	6.6	—	0.6	7.5	—	—	6.0	—		
—	1.0	—	2.0	24.0	1.0	—	—	—	8.0	—	—	14	—	—	—	32.7	26.0	10.8	—	1.7	2.7	14.0	—		
—	—	—	10.0	—	8.0	—	6.0	—	30.0	—	—	15	—	—	—	13.0	—	—	74.7	30.7	12.0	—	0.8		
—	—	—	23.0	—	7.0	—	—	31.0	26.0	—	2.0	16	—	—	—	—	20.4	—	0.4	—	—	23.2	—		
—	—	—	—	—	8.0	—	51.0	11.0	38.0	—	—	17	—	—	—	—	3.9	—	—	2.3	2.3	—	0.5		
—	—	—	—	—	1.5	14.0	—	2.0	42.0	—	1.0	18	—	—	—	—	4.2	15.4	—	25.5	21.3	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	28.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	0.4	11.5	—	4.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	4.0	—	7.0	20	—	—	—	—	1.2	—	—	1.2	2.0	—	1.6		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	1.0	—	—	21	—	—	—	—	6.9	—	22.3	1.4	3.1	—	—		
—	—	—	—	—	15.0	—	26.0	6.0	1.0	—	—	22	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	23	—	—	—	—	0.5	—	—	—	11.7	12.7	—		
—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	12.0	—	—	24	—	—	—	—	6.0	—	—	—	13.8	7.0	—		
—	—	—	—	—	19.0	—	—	21.0	41.0	—	—	25	—	—	—	—	12.0	—	0.2	3.3	28.3	—	—		
—	—	—	3.0	—	0.5	—	—	21.0	36.0	—	2.0	26	—	—	—	18.0	0.5	0.7	—	0.5	0.1	14.8	—		
—	—	—	39.0	—	—	—	1.0	4.0	49.0	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	—	28.5	56.2	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	45.0	—	—	28	—	—	—	7.5	3.5	—	—	—	6.7	—	—		
—	—	—	—	—	32.0	—	—	51.0	2.0	—	—	29	—	—	—	—	—	27.1	12.5	—	1.9	22.5	—		
—	—	—	—	—	52.0	20.0	—	4.0	34.0	—	—	30	—	—	—	—	1.0	10.8	22.8	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—		
27.5	2.0	—	126.0	27.0	236.5	169.0	116.0	217.0	461.0	24.0	39.0	Totale mens.	2.3	2.4	—	108.9	31.5	202.5	132.1	136.2	130.2	277.3	18.4	32.7	
4	2	—	11	2	20	11	6	13	20	2	8	N. gior. piovosi	1	1	—	10	3	18	10	6	12	18	2	8	
Totale annuo: 1445.0 mm													Totale annuo: 1074.5 mm												
Giorni piovosi 99													Giorni piovosi 89												

SARONNO												Giorno	RHO												
(Pr) BACINO: LAMBRO (212 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (155 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
3.6	—	—	—	—	4.8	—	—	—	9.2	—	—	1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—		
0.2	—	—	—	—	—	3.0	25.2	—	0.4	—	0.2	2	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.2	1.4	1.2	—	—	15.4	—	3	—	—	—	—	3.5	0.1	29.0	—	—	—	17.5		
1.6	—	—	1.2	—	0.6	3.8	—	—	10.0	6.6	2.6	4	2.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	4.0		
—	—	—	0.4	—	0.2	12.2	—	—	33.6	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—		
2.2	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	0.2	0.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	12.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0		
—	—	—	—	—	25.8	43.8	3.4	—	—	0.2	8.6	9	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	17.6	—	1.4	—	4.2	—	—	—	—	10	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0		
—	—	—	5.6	—	1.0	—	—	—	—	—	0.2	11	—	—	—	—	17.0	40.0	13.0	—	—	—	—		
—	2.4	—	0.2	—	1.4	9.0	—	—	—	—	0.2	12	—	1.0	—	—	3.5	3.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	4.2	17.4	—	—	—	—	7.2	—	—	14	—	—	—	0.5	—	3.5	—	—	—	—	—		
—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	33.2	0.2	0.4	15	—	—	—	6.0									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

S. ANGELO LODIGIANO												Giorno	GALLARATE											
(P) BACINO: LAMBRO MERIDIONALE (75 m s. m.)													(Pr) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (238 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	1	4.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.2	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	2.0	39.8	—	—	—	9.6	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4	7.4	—	—	1.2	—	0.4	2.4	—	—	17.0	2.2	7.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	5	—	—	—	1.0	—	—	0.8	—	—	24.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4
4.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	0.2	0.2	—
3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	8	3.2	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	9.6
—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	—	—	—	18.0	9	—	—	—	—	38.0	—	0.4	—	—	—	—	6.4
—	—	—	3.0	—	21.0	26.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	14.0	—	7.6	41.4	4.8	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	3.0	3.0	—	47.0	—	—	—	11	—	—	—	3.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12	—	0.8	—	—	—	3.0	—	3.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	13	—	0.4	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	3.0	14	—	0.8	—	21.8	11.6	—	—	—	6.0	—	—	0.2
—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	66.0	—	—	15	—	—	—	30.4	0.4	0.2	—	—	—	25.0	0.2	0.2
—	—	—	23.0	—	—	—	—	9.5	21.0	—	—	16	—	—	—	—	4.4	—	—	29.6	18.0	—	—	0.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.0	17	0.2	—	—	—	12.0	—	17.2	6.6	17.4	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	18	—	—	—	—	3.2	—	—	0.8	19.0	—	—	3.4
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	19	—	—	—	—	0.4	18.6	—	—	27.6	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	11.0	—	6.0	20	—	—	—	—	—	—	—	21.6	16.2	0.2	8.0	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	3.0	21	—	—	—	—	5.6	—	0.2	2.6	0.4	0.2	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	12.8	—	42.0	3.2	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	23	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	0.2	—	—
—	—	—	—	14.0	—	—	—	3.0	31.0	—	—	24	—	—	—	1.8	—	—	—	2.8	13.6	0.2	—	—
—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	10.0	—	—	12.2	23.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	—	—	26	—	—	—	0.6	0.8	—	—	11.2	19.0	—	—	2.4
—	—	—	14.0	—	—	—	40.0	—	11.0	—	5.5	27	—	—	—	10.4	4.6	0.4	—	1.8	—	27.8	—	0.2
—	—	—	28.0	—	—	—	—	21.0	58.0	—	—	28	—	—	—	3.2	—	—	—	—	8.6	75.0	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	42.0	—	—	—	29	—	—	—	1.6	—	—	—	—	13.2	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.5	—	—	30	—	—	—	—	18.6	23.0	—	—	8.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	4.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—
8.5	5.0	—	122.0	19.0	73.5	64.0	133.0	154.5	317.5	8.0	56.5	Totale mens.	17.4	2.2	—	89.0	23.2	135.8	118.2	109.8	112.4	348.0	18.2	39.0
3	1	—	5	2	9	5	3	8	15	2	7	N. gior. piovosi	4	—	—	10	4	12	8	6	10	18	3	6
Totale annuo: 961.5 mm												Totale annuo: 1013.2 mm												
Giorni piovosi 60												Giorni piovosi 81												

BUSTO ARSIZIO												Giorno	MARCALLO											
(Pr) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (224 m s. m.)													(Pr) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (156 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	1	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	11.2	0.2	—
—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	0.2	3.6	—	2	0.2	—	—	—	—	9.6	—	—	—	0.4	0.8	0.2
0.4	—	—	—	—	—	1.2	32.0	—	—	10.8	0.4	3	—	—	—	—	0.6	0.2	5.4	0.2	—	—	9.8	—
4.8	—	—	2.6	—	1.2	3.6	—	—	16.8	2.6	4.0	4	1.2	—	—	—	1.2	0.2	—	—	14.8	1.6	2.6	
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	17.2	0.2	0.4	5	—	—	—	—	—	0.4	—	—	13.2	—	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	6	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	0.2	0.4	0.2	
2.4	—	—	—	—	0.6	10.6	—	—	0.2	—	—	7	2.8	—	—	—	0.2	9.4	—	—	0.2	0.2	0.2	
3.0	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	11.0	8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	
—	—	—	—	—	33.0	—	1.6	—	—	—	5.8	9	—	—	—	—	26.4	0.2	4.0	—	—	—	4.6	
—	—	—	10.0	—	5.4	43.2	4.4	—	—	0.2	—	10	—	—	—	17.4	—	4.0	39.2	13.0	—	—	0.2	
—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0.2	—	—	2.0	—	21.0	15.8	—	—	0.2	0.2	0.2
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.4	
0.2	—	—	0.8	—	—	16.0	—	—	—	—	—	133												

ABBIATEGRASSO												Giorno	BELGIOIOSO											
(P) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (122 m s. m.)													(P) Bac. Min. fra LAMBRO e TICINO (75 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	0.5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	6.0	1.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.5	—	0.5	—	0.5	—	16.0	2.5	1.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.5	0.5	0.5	5	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	16.5	—	—	—	—	0.5	7	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.5	16.0	—	—	—	—	—	10.0	8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	24.5	—	12.0	—	—	—	7.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	21.5	—	2.0	22.0	6.5	—	—	—	—	10	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.5	—	1.0	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	11	—	—	—	13.0	—	40.0	—	75.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.5	—	—	1.0	—	—	11.5	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	
—	—	—	8.5	2.5	—	—	—	—	24.5	—	0.5	14	—	—	—	85.0	—	—	—	—	32.0	—	—	
—	—	—	53.0	—	—	—	1.0	—	13.5	—	1.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	1.5	—	1.0	20.5	10.0	—	4.0	16	—	—	—	—	—	—	—	21.0	41.0	—	40.0	
—	—	—	—	—	0.5	—	2.5	0.5	10.5	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	
—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	18.5	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	13.0	—	0.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	6.5	—	5.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	—	0.5	21	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	21.0	
—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.5	8.5	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	
—	—	—	—	—	15.5	—	—	1.5	20.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.5	—	0.5	26	—	—	—	—	—	—	52.0	—	20.0	—	—	
—	—	—	20.5	—	—	—	8.5	0.5	21.5	—	—	27	—	—	—	25.0	—	—	—	22.0	54.0	—	—	
—	—	—	4.5	—	—	—	—	4.5	44.0	—	—	28	—	—	—	63.0	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	0.5	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.5	0.5	—	1.0	15.0	—	—	30	—	—	—	22.0	—	13.0	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.0	1.5	—	115.0	17.0	82.0	48.5	64.0	82.0	277.0	11.5	34.5	Totale mens.	5.0	—	—	173.0	47.0	60.0	85.0	52.0	160.0	285.0	—	61.0
1	1	—	9	5	12	5	7	10	18	3	7	N. gior. piovosi	1	—	—	3	3	3	3	1	5	9	—	2
Totale annuo: 740.0 mm													Totale annuo: 928.0 mm											
Giorni piovosi 78													Giorni piovosi 30											

S. GOTTARDO												Giorno	AIROLO											
(Pn) BACINO: TICINO (2103 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1145 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	4.6	—	3.2	2.9	—	22.5	0.5	—	—	6.9	—	1	1.4	3.8	—	—	2.6	—	17.8	—	—	—	8.3	—
3.5	2.8	—	7.8	—	1.1	1.4	3.7	—	0.8	9.1	—	2	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	9.4	—
1.7	—	—	19.7	—	1.2	—	1.1	—	9.8	1.8	4.9	3	0.7	—	—	21.3	—	31.	—	—	—	5.8	—	1.1
—	—	—	51.2	—	—	9.3	—	—	11.8	—	1.9	4	—	—	—	44.5	—	—	7.6	—	—	7.2	—	3.2
—	1.8	—	27.3	—	—	9.7	—	—	—	—	—	5	—	—	—	29.6	—	—	6.8	—	—	—	—	—
1.8	1.8	—	23.1	2.2	0.2	6.9	2.5	—	—	1.9	—	6	1.2	—	—	25.2	—	—	5.7	7.2	—	—	—	—
1.0	0.9	—	—	1.1	13.9	—	—	—	—	—	3.9	7	—	—	—	—	11.4	—	—	1.6	—	—	1.1	—
1.6	0.3	—	7.9	1.7	20.7	0.9	—	—	—	—	11.8	8	—	—	—	10.5	—	14.6	1.8	—	—	—	2.3	—
0.9	6.8	—	4.9	2.1	3.5	14.1	12.2	—	—	—	—	9	—	—	—	7.1	—	1.9	8.9	—	—	—	—	—
8.6	3.1	—	3.8	0.8	8.7	1.9	—	6.6	—	—	—	10	—	—	—	—	2.1	—	—	2.6	—	—	—	—
—	—	0.4	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.7	0.5	0.6	29.2	—	—	—	—	—	12	—	—	—	3.6	—	—	25.4	—	—	—	—	—
—	—	—	9.9	—	4.6	3.5	—	—	7.5	—	—	13	—	—	—	7.6	0.2	5.1	2.4	—	—	3.8	—	—
—	2.1	1.6	7.2	1.8	4.3	—	2.2	1.7	10.0	—	0.9	14	—	—	0.7	—	—	1.6	—	16.3	—	15.3	—	—
—	—	—	3.0	—	21.3	—	—	9.2	30.6	—	2.6	15	—	—	—	—								

Tabella I . Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

COMPROVASCO												Giorno	BIASCA												
(P) BACINO: TICINO (584 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (800 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	1.0	1.0	75.2	—	—	0.3	2.8	—	1	—	—	—	1.4	—	15.5	—	—	—	—	11.6	—	
—	—	—	2.0	—	0.4	0.5	3.7	—	—	13.7	—	2	—	—	—	—	3.1	2.0	16.4	—	—	—	17.5	—	
0.2	—	—	11.6	—	—	—	—	—	6.3	0.1	2.2	3	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.3	
—	—	—	48.9	—	—	15.3	—	—	8.7	—	—	4	—	—	—	46.4	—	—	6.0	—	—	22.4	—	—	
—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.7	—	—	0.6	—	—	8.7	—	—	—	—	—	6	1.4	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	
0.1	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.5	7	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	7.5	
—	—	—	1.6	—	7.7	3.0	—	—	—	—	4.0	8	—	—	—	4.5	—	8.0	2.5	—	—	—	—	3.6	
—	—	—	0.7	—	1.1	20.8	2.1	—	—	—	0.2	9	—	—	—	1.5	—	2.5	62.0	5.4	—	—	—	—	
—	4.9	—	—	—	0.2	—	—	4.7	—	—	—	10	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.3	—	—	12.9	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	22.7	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.1	0.8	0.3	0.4	—	—	5.3	—	—	13	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	4.9	—	3.2	—	8.6	—	11.2	—	—	14	—	—	—	11.4	3.4	1.5	—	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	—	—	12.2	—	2.4	0.4	31.1	—	—	15	—	—	—	—	—	16.5	—	—	16.5	35.5	—	—	
—	—	—	—	—	7.6	—	—	15.3	34.0	—	—	16	—	—	—	—	—	5.5	—	5.1	18.4	33.7	—	—	
—	—	—	—	3.9	31.8	5.1	—	3.5	6.8	—	—	17	—	—	—	—	—	48.5	—	—	1.9	22.0	—	—	
—	—	—	—	—	19.8	19.3	0.4	4.4	44.7	—	—	18	—	—	—	—	—	42.5	28.0	—	11.5	42.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	0.7	—	5.6	19	—	—	—	—	—	1.4	—	—	26.5	—	—	10.5	
—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	9.3	—	—	—	20	—	—	—	—	—	2.3	—	—	3.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.2	—	15.6	1.5	0.2	—	—	21	—	—	—	—	—	1.6	—	98.5	6.5	2.6	—	—	
—	—	—	—	0.6	5.6	—	—	—	0.4	—	—	22	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	3.6	—	—	
—	—	—	—	0.5	11.6	3.0	—	10.9	6.7	—	—	23	—	—	—	—	—	1.9	3.1	—	21.4	8.2	—	—	
—	—	—	—	—	32.1	—	—	35.8	10.8	—	—	24	—	—	—	—	—	1.5	39.5	—	20.0	21.8	—	—	
—	—	—	—	—	5.5	—	4.8	19.1	25.7	—	0.4	25	—	—	—	—	—	2.8	—	8.5	24.0	28.4	—	2.6	
—	—	—	—	—	1.5	—	2.2	6.2	23.6	—	—	26	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	37.5	—	2.1	
—	—	—	4.8	—	0.1	0.3	—	12.4	11.1	—	—	27	—	—	—	15.5	—	—	—	—	24.0	12.5	—	—	
—	—	—	16.9	—	—	—	—	18.3	3.8	—	—	28	—	—	—	3.5	—	—	2.3	—	19.3	6.0	—	—	
—	—	—	0.5	—	51.9	3.1	—	0.1	24.0	—	—	29	—	—	—	—	—	59.5	10.8	—	2.6	27.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.1	4.9	—	112.6	7.0	202.0	167.6	39.8	201.2	255.4	16.6	16.9	Totale mens.	1.4	7.0	—	140.1	15.3	243.3	191.9	133.9	196.1	321.7	29.1	28.6	
1	1	—	10	2	16	10	7	14	15	2	4	N. gior. piovosi	1	1	—	10	6	17	11	5	[14]	16	2	6	
Totale annuo: 1026.1 mm													Totale annuo: 1308.4 mm												
Giorni piovosi 82													Giorni piovosi [89]												

MESOCCO												Giorno	BRAGGIO												
(Pn) BACINO: TICINO (785 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1832 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	»	—	—	12.5	—	»	—	—	»	1	—	—	—	—	6.7	—	8.7	—	—	—	1.1	—	
—	—	—	»	—	—	10.2	4.2	»	—	5.4	»	2	—	—	—	—	—	2.8	4.6	5.4	—	—	15.0	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	»	—	—	»	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	»	—	—	19.2	—	»	20.0	—	»	4	—	—	—	42.8	—	—	3.8	—	—	30.2	—	—	
—	—	—	»	—	—	2.3	—	»	—	—	»	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	»	—	—	»	6	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	
4.8	—	—	»	—	—	—	—	»	—	—	»	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	16.5	71.8	—	»	—	—	»	8	—	—	—	—	—	25.2	1.0	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	»	—	5.8	—	—	»	—	—	»	9	—	—	—	—	—	4.5	37.3	1.7	—	—	—	2.9	
—	6.5	—	»	—	—	—	—	»	—	—	»	10	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	—	—	»	—	—	»	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	—	14.3	—	»	—	—	»	12	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	0.6	4.5	—	—	»	4.3	—	»	13	—	—	—	—	—	—	21.8	<					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

GRONO												Giorno	BELLINZONA											
(P) BACINO: TICINO (335 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (287 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	2.8	6.8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1.1	—	7.8	—	—	—	—	1.8	—
—	—	—	—	—	9.2	2.0	21.0	—	—	6.4	—	2	—	—	—	—	9.1	3.0	8.8	—	—	11.2	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.8	—	0.2	3	1.0	—	—	5.6	—	2.1	—	—	12.7	0.2	2.3	
—	—	—	3.4	—	—	0.2	—	—	17.0	—	—	4	—	—	—	13.9	—	4.7	—	—	18.2	—	0.5	
—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5	—	—	—	18.6	—	0.3	—	0.2	—	—	0.2	
1.0	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	6	2.4	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.2	7	1.6	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	4.8	
—	—	—	1.4	—	10.0	8.2	—	—	—	—	2.2	8	—	—	—	2.2	10.6	6.4	0.2	—	—	—	3.4	
—	2.2	—	5.0	—	7.0	22.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	9.2	—	8.3	30.1	2.1	—	—	0.5	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10	—	6.7	—	1.1	—	0.6	0.1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	12	—	—	—	0.6	—	19.9	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.6	0.2	2.0	—	—	—	6.2	—	—	13	—	—	—	6.0	1.6	3.8	—	—	—	3.8	—	
—	0.2	—	14.2	1.0	0.2	—	2.0	—	14.4	—	—	14	—	—	—	10.6	3.2	—	1.1	—	—	14.8	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	0.6	29.0	—	—	15	—	—	—	—	—	14.7	0.9	8.6	28.7	—	0.2	
—	—	—	—	—	3.0	—	1.2	18.0	30.0	—	—	16	—	—	—	—	—	4.6	—	9.2	16.6	31.8	—	
—	—	—	—	—	19.2	—	—	0.6	23.0	—	—	17	—	—	—	—	0.3	32.5	—	—	1.2	28.1	—	
—	—	—	—	—	29.0	70.8	—	0.4	45.0	—	—	18	—	—	—	—	—	67.7	99.8	—	1.3	41.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	3.0	—	2.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	2.3	8.2	
—	—	—	—	4.0	1.6	—	—	10.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	10.6	—	—	14.6	—	—	
—	—	—	—	—	3.4	—	71.2	1.0	1.2	—	—	21	—	—	—	—	—	5.4	99.6	1.4	4.2	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.6	—	—	22	—	—	—	—	1.2	2.2	—	—	—	0.5	—	
—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	2.4	13.4	—	—	23	—	—	—	—	—	8.1	2.2	—	3.1	8.4	—	
—	—	—	—	—	68.2	—	—	19.0	12.4	—	—	24	—	—	—	—	—	65.5	—	—	33.7	16.8	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	28.2	23.0	—	—	25	—	—	—	—	—	5.1	—	2.3	66.6	36.3	0.3	
—	—	—	9.0	—	1.0	—	2.2	11.2	45.0	—	—	26	—	—	—	12.6	—	1.1	—	5.1	10.9	40.1	—	
—	—	—	13.4	—	—	—	—	10.0	24.2	—	—	27	—	—	—	12.9	—	0.4	—	—	20.8	20.3	—	
—	—	—	—	—	4.2	—	—	19.2	—	—	—	28	—	—	—	4.4	—	10.7	—	—	26.4	3.6	—	
—	—	—	—	—	47.8	—	—	0.4	43.6	—	—	29	—	—	—	0.5	—	53.6	2.1	—	0.9	38.6	—	
—	—	—	—	0.2	2.0	1.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	8.7	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	2.4	—	70.2	5.4	240.8	137.0	104.6	163.0	339.8	6.4	6.6	Totale mens.	5.0	6.7	0.3	98.2	7.7	318.5	198.1	129.3	239.8	350.8	13.2	20.4
1	1	—	9	2	20	10	6	10	[18]	1	4	N. gior. piovosi	3	1	—	11	4	18	13	7	13	17	2	4
Totale annuo: 1077.2 mm													Totale annuo: 1388.0 mm											
Giorni piovosi [82]													Giorni piovosi 93											

LOCARNO												Giorno	FUSIO											
(P) BACINO: TICINO - LAGO MAGGIORE (239 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1285 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.4	—	—	—	4.7	—	38.2	—	—	—	3.7	—	1	—	—	—	3.7	3.2	0.8	21.5	—	—	—	6.5	—
—	—	—	0.6	—	—	4.9	4.0	—	—	13.5	—	2	—	0.8	—	10.2	—	—	—	—	—	—	13.7	—
4.0	—	—	8.8	—	—	14.0	—	—	9.0	1.2	1.2	3	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	8.1	—	
—	—	—	59.0	—	—	13.0	—	—	17.4	—	—	4	—	—	—	52.3	—	—	13.7	—	—	11.2	—	
—	—	—	12.2	—	—	—	—	2.6	—	—	—	5	—	—	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	
2.5	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	6	2.7	—	—	25.5	—	—	10.8	—	—	—	—	
—	—	—	0.6	—	10.5	—	—	—	—	—	7.9	7	—	—	—	—	—	16.1	—	—	—	—	7.3	
—	—	—	5.9	—	14.6	2.0	—	—	—	—	4.8	8	—	—	—	15.2	—	17.2	5.3	—	—	—	8.4	
—	6.0	—	5.5	—	3.5	68.3	0.5	—	—	—	0.7	9	—	2.9	—	3.8	—	1.0	21.0	—	—	—	—	
—	—	—	1.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	10	—	7.3	—	—	—	2.5	—	—	4.1	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.7	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	
—	—	—	14.2	4.0	1.2	—	—	—	4.4	—	—	13	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	4.9	—	
—	—	—	17.8	0.2	0.5	—	1.0	—	9.6	—	—	14	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	10.0	—	
—	—	—</																						

— 133 —

BRISSAGO												Giorno	FALMENTA											
(P) BACINO: TICINO (210 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (662 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	6.0	—	13.6	—	—	—	3.8	—	1	4.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.5	—	—	4.3	5.5	—	—	14.5	—	2	—	—	—	11.5	—	4.0	—	—	—	2.0	10.0	—
8.5	—	—	15.0	—	—	3.7	—	—	7.6	1.4	2.5	3	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	11.0	—
—	—	—	104.1	—	—	9.4	—	—	15.9	—	0.2	4	12.0	—	—	4.0	—	31.0	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	12.0	—	27.0	—	—	27.0	—	—	1.0
2.6	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	6	—	—	—	54.5	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	—	—	0.9	—	20.0	—	—	—	—	—	9.0	7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.8	—	22.8	7.1	—	—	—	—	10.4	8	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.9	—	6.4	20.0	0.9	—	—	—	—	9	—	—	—	21.5	77.0	28.0	7.0	—	—	—	10.0	—
—	8.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	11.0	7.0	12.0	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2.5	—	1.0	—	—	111.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	44.5	—	—	—	—	—	12	—	10.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.7	2.6	—	—	—	—	4.8	—	—	13	—	—	—	3.5	—	26.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	22.3	—	—	—	10.5	—	12.3	—	—	14	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	17.8	—	3.0	17.0	27.0	—	—	15	—	—	1.0	19.0	1.0	26.5	—	11.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.5	—	0.5	25.2	29.2	—	—	16	—	—	—	—	—	28.5	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	66.5	7.0	—	3.8	42.8	—	—	17	—	—	—	—	—	12.0	—	—	48.0	—	—	—
—	—	—	—	—	72.3	28.8	—	16.4	55.4	—	—	18	—	—	—	—	1.0	77.0	10.0	—	1.0	36.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	195.0	19.6	—	6.0	19	—	—	—	—	—	58.0	45.5	—	54.0	64.0	—	—
—	—	—	—	—	2.9	—	—	13.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	289.0	4.5	—	—
—	—	—	—	—	3.2	—	46.8	3.2	2.5	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—
—	—	—	—	—	0.7	4.8	—	—	0.8	1.2	—	22	—	—	—	—	—	4.0	—	27.0	—	11.0	—	—
—	—	—	—	—	—	34.6	1.6	—	31.1	6.5	—	23	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	79.3	19.6	—	24	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	97.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.1	—	2.5	27.2	43.4	—	25	—	—	—	4.0	—	31.0	—	—	62.5	4.0	—	—
—	—	—	25.0	—	—	—	—	12.6	17.0	49.8	—	26	—	—	—	1.5	—	—	—	11.0	27.0	26.0	—	—
—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	23.7	32.5	—	27	—	—	—	26.0	2.5	—	—	4.0	26.5	89.0	—	—
—	—	—	4.0	—	35.7	—	—	—	32.0	16.2	—	28	—	—	—	9.0	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—
—	—	—	—	—	105.7	6.7	—	2.0	89.2	—	—	29	—	—	—	0.5	—	—	—	—	26.0	86.0	—	—
—	—	—	—	—	1.9	0.3	6.5	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	174.0	22.0	—	—	9.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—
11.6	8.2	—	232.2	11.2	438.6	159.9	82.3	486.7	475.5	19.7	28.1	Totale mens.	16.5	10.0	1.0	187.5	16.0	549.0	239.5	66.0	670.5	482.5	21.0	17.0
2	1	—	13	3	15	13	6	14	18	3	4	N. gior. piovosi	2	1	1	13	4	14	13	6	12	14	2	4
Totale annuo: 1954.0 mm													Totale annuo: 2276.5 mm											
Giorni piovosi 92													Giorni piovosi 86											

CANNOBIO												Giorno	LAGO DELIO											
(Pr) BACINO: TICINO (220 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (935 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.4	—	12.4	—	—	—	2.6	—	2	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	4.8	9.6	—	—	9.4	—	3	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	5.0	—
7.6	—	—	—	—	—	6.0	—	—	8.8	1.0	—	4	8.0	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	2.0	3.0
—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	12.2	—	—	5	—	—	—	52.0	—	60.0	—	—	12.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	6	—	—	—	15.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—
2.0	—	—	—	—	0.2	6.5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	0.4	—	18.4	—	—	—	—	0.2	7.4	8	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	7.0
—	—	—	4.8	—	33.6	13.0	—	—	—	—	6.6	9	—	—	—	4.0	—	28.0	2.0	—	—	—	—	8.0
—	—	—	10.2	—	6.2	18.0	5.6	—	—	—	0.2	10	—	—	—	13.0	—	12.0	20.0	4.0	—	—	—	—
—	—	—	3.2	—																				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CADERO												Giorno	PORLEZZA											
(P) BACINO: TICINO (570 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (298 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	1.0	1.0	34.0	—	—	—	1.0	—	1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.0	38.0	—	—	11.0	—	2	—	—	—	3.8	—	1.8	—	—	—	—	—	
6.0	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	10.0	1.0	2.0	3	—	—	—	—	—	3.6	12.6	—	—	12.6	—	
—	—	—	40.0	—	—	44.0	—	—	16.0	—	—	4	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	16.8	2.0	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	0.4	3.4	—	—	23.8	0.2	
3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	7	2.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	27.0	10.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	0.4	2.8	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	21.0	—	11.0	19.0	5.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	13.4	6.4	0.6	—	—	—	4.8	
—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	7.0	35.0	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	30.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	30.0	—	4.0	—	2.0	—	12.0	—	—	14	—	—	—	7.6	6.4	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	11.0	30.0	—	1.0	15	—	—	—	—	2.4	—	18.4	—	24.0	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	22.0	20.0	—	—	16	—	—	—	—	20.8	—	—	20.2	31.0	—	0.6	
—	—	—	—	—	60.0	—	1.0	—	53.0	—	—	17	—	—	—	—	4.4	—	1.6	8.2	39.6	—	—	
—	—	—	—	—	66.0	57.0	—	4.0	40.0	—	—	18	—	—	—	—	20.6	0.4	0.8	1.2	32.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	10.0	—	5.0	19	—	—	—	—	2.2	10.4	—	14.4	35.8	—	—	
—	—	—	—	—	24.0	—	—	8.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	34.8	2.2	—	6.6	
—	—	—	—	—	4.0	—	80.0	2.0	—	—	—	21	—	—	—	—	0.2	—	—	14.0	—	0.2	—	
—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	22	—	—	—	—	4.2	—	53.2	3.4	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	43.0	—	—	—	23	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	42.0	—	—	40.0	17.0	—	—	24	—	—	—	—	0.8	—	—	12.4	8.4	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	38.0	35.0	—	—	25	—	—	—	—	5.4	—	55.6	—	29.6	27.0	—	
—	—	—	19.0	—	—	—	17.0	10.0	50.0	—	—	26	—	—	—	—	3.2	—	3.0	3.6	21.0	40.0	0.4	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	21.0	30.0	—	—	27	—	—	—	—	10.8	—	—	0.2	5.0	45.0	—	
—	—	—	—	—	45.0	—	—	29.0	10.0	—	—	28	—	—	—	—	6.8	—	1.8	—	21.4	14.4	—	
—	—	—	—	—	102.0	—	—	2.0	61.0	—	—	29	—	—	—	—	1.2	—	38.8	15.8	26.4	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	28.2	25.0	—	—	28.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	3.4	—	—	7.2	—	—	—	—	
9.0	7.0	—	159.0	8.0	450.0	255.0	145.0	281.0	409.0	13.0	19.0	Totale mens.	2.4	5.8	—	93.0	15.2	218.8	138.2	91.2	212.0	386.0	13.0	17.4
2	1	—	10	3	18	12	7	13	16	3	5	N. gior. piovosi	1	1	—	13	3	17	11	5	13	18	1	4
Totale annuo: 1755.0 mm													Totale annuo: 1193.0 mm											
Giorni piovosi 90													Giorni piovosi 87											

LOGGIO												Giorno	MONTE BRE'											
(P) BACINO: TICINO (380 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (910 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	3.0	7.0	25.0	—	—	14.0	—	2	—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	12.0	—	—
—	—	—	5.0	—	—	54.0	—	—	18.0	—	4.0	3	2.0	—	—	5.0	—	6.0	—	—	15.0	1.0	4.3	
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	4	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	28.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	4.5	
—	—	—	23.0	—	15.0	4.0	—	—	—	—	8.0	8	—	—	—	1.0	—	14.0	6.0	—	—	—	5.0	
—	—	—	7.0	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	18.0	—	11.0	23.0	3.0	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10	—	4.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	1.0	—	—	29.0	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	10.0	3.0	—	—	—	6.0	—	—	13	—	—	—	8.0	7.0	10.0	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	14	—	2.0	—	11.0	—	1.0	—	—	16.0	—	—	

LUGANO												Giorno	CUASSO AL MONTE												
BACINO: TICINO (276 m s. m.)													BACINO: TICINO (532 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
													1							10.0					
						16.4	12.7				1.1		2							8.0				16.0	
2.9				5.0			10.0	20.7			11.4		3								60.0				
				10.7			4.2			16.6	0.9	4.1	4	11.0						15.0			10.0		
				5.4			3.2			27.5		0.4	5							10.0					
2.5						0.3	5.9						6				28.0			10.0					
1.2						6.3						4.4	7	12.0					45.0						
				2.1		18.0	6.2	0.6				4.7	8						45.0						20.0
				22.6		18.2	21.6	3.8				0.2	9				3.0		15.0	20.0	5.0				
	8.0			15.2		0.4							10		6.0		28.0		25.0	20.0					
													11						5.0						
				0.9			30.3						12							43.0					
				11.1	6.3	15.3				6.4			13				2.0								
	1.8			13.3	1.3	2.7		1.3		12.7			14				23.0	16.0					10.0		
						7.5			15.3	27.5		0.4	15				25.0		15.0		1.0	10.0	30.0		
						11.8		1.8	22.2	41.1			16						25.0		5.0		40.0		
						35.7				43.3			17						24.0	5.0			30.0		
						15.7	16.6		1.6	55.7			18							5.0		10.0	60.0		
									41.2	5.5	7.7		19						10.0			40.0	1.0		
									16.9				20									40.0			
					7.7	4.4							21								75.0	1.0			
					8.7	7.6		78.9	3.6	0.9			22					2.5	10.0						
					1.3	9.9			0.5	0.6			23					2.5	10.0				11.0		
					0.1	1.8	0.4		0.4	10.8			24									40.0			
						88.3			30.8	20.7			25						50.0			10.0	80.0		
						7.4		2.4	19.0	42.2		0.6	26						50.0			8.0			
				23.8	0.4	1.9		2.9	8.3	45.0		0.9	27									10.0	100.0		
				10.2		0.6			14.2	21.4			28						14.5			10.0	20.0		
				0.2		19.7			38.7	1.9			29						4.0			45.0	20.0		
				3.9		79.2			2.6	31.8			30									1.0			
							23.1		3.5				31												
Totale annuo: 1465.8 mm												Totale annuo: 1715.5 mm													
Giorni piovosi 93												Giorni piovosi 75													

LAVENA - Ponte Tresa												Giorno	PONTE TRESA												
BACINO: TICINO (285 m s. m.)													BACINO: TICINO (280 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
										6.2			1							3.6				1.2	
					0.2	2.2	4.4		0.2		2.4	0.2	2						3.2	7.5	9.7			9.3	
						0.6	8.0	10.4			7.6		3	7.2						3.7			20.9	1.2	3.0
				3.4			2.2			18.6	1.4	2.2	4							6.5			22.2		
				9.6			4.8			22.4	0.2		5												
0.2				4.4			2.2			0.2			6	3.2						8.9					
0.4						0.6	13.4						7						13.0						5.2
2.6						15.2					0.2	6.0	8						27.0	6.6					4.6
						22.0	6.2	1.0		0.2		4.0	9						13.0	25.9	1.6				
				24.4		13.6	23.8	3.4			0.2		10		5.5										
				2.6		0.2						0.2	11						4.7						
						0.6					0.2	0.2	12							31.9					
	5.2						26.6				0.2	0.2	13												
				0.2						4.6			14						15.6	8.6	29.4		4.5		
				15.4	9.0	8.6							15						15.4				10.0		
	0.2			15.4		0.2		1.4		11.6	0.2		16									25.2	26.0		
						2.0		0.2	28.0	25.0		0.4	17								6.8	13.0	30.0		
						5.0		2.0	8.6	24.8	0.2		18										41.3		
0.2						38.2	0.2			34.0			19							15.2		5.5	56.5		
				0.2		17.6	12.0		7.2	54.2	0.2		20									32.8	20.0		8.0
									30.2	3.0	0.2	7.6	21									4.0			
						1.6			2.8		0.2		22								41.0	3.6			
					0.6	6.6		38.4		0.2			23									1.2			

Anno 1953

AURANO												Giorno	CICOGNA																								
BACINO: TICINO (702 m s. m.)													BACINO: TICINO (770 m s. m.)																								
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	—	1.0	—	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	62.0	—	2	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	7.0	—												
	—	—	—	16.0	—	—	20.0	—	—	1.0	20.0	—	3	12.0	—	—	2.0	—	—	3.0	5.0	—	—	8.0	—												
12.0	—	—	—	48.0	—	—	55.0	—	—	20.0	12.0	—	4	—	—	—	15.0	—	—	7.0	12.0	—	10.0	—	5.0												
	—	—	—	24.0	—	—	9.0	4.0	—	—	—	2.0	5	—	—	—	65.0	—	—	45.0	—	—	18.0	—	—												
	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—												
	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7	4.0	—	—	1.0	—	10.0	15.0	—	1.0	—	—	—												
	—	—	—	—	—	40.0	—	9.0	—	—	—	3.0	8	—	—	—	3.0	—	48.0	—	—	—	—	—	6.0												
	—	—	—	1.0	—	10.0	50.0	68.0	5.0	—	—	—	9	—	—	—	12.0	—	65.0	34.0	8.0	—	—	—	11.0												
	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	10	—	—	—	9.0	—	9.0	6.0	—	—	—	—	16.0												
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	11	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—												
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	12	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—												
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	8.0	8.0	—	30.0	—	—	—	—	—												
	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	11.0	4.0	14	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—												
	—	—	—	23.0	—	8.0	—	—	7.0	22.0	—	1.0	15	—	—	4.0	20.0	—	1.0	—	2.0	—	40.0	—	—												
	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	6.0	—	—	16	—	—	—	—	—	25.0	—	3.0	22.0	41.0	—	3.0												
	—	—	—	—	—	87.0	—	—	—	24.0	—	—	17	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	15.0	11.0	—	—												
	—	—	—	—	—	35.0	50.0	—	—	41.0	30.0	—	18	—	—	—	—	—	115.0	11.0	6.0	3.0	25.0	—	—												
	—	—	—	—	—	—	—	—	250.0	65.0	13.0	1.0	19	—	—	—	—	—	21.0	60.0	—	5.0	90.0	—	—												
	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	1.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	180.0	3.0	—	4.0												
	—	—	—	—	—	22.0	—	58.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—												
	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	20.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	1.0	13.0	—	—												
	—	—	—	—	—	37.0	—	—	35.0	20.0	—	—	23	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	3.0	—	—												
	—	—	—	—	—	28.0	—	—	68.0	1.0	3.0	1.0	24	—	—	—	—	—	6.0	—	—	90.0	3.0	—	—												
	—	—	—	—	—	92.0	—	—	43.0	35.0	7.0	6.0	25	—	—	—	—	—	19.0	—	—	33.0	25.0	—	—												
	—	—	—	9.0	—	—	—	—	15.0	40.0	14.0	5.0	26	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	30.0	—	0.5												
	—	—	—	—	—	2.0	—	—	25.0	45.0	2.0	2.0	27	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	20.0	55.0	—	—												
	—	—	—	1.0	—	20.0	—	—	10.0	50.0	9.0	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	78.0	—	—												
	—	—	—	—	—	120.0	25.0	—	20.0	81.0	—	—	29	—	—	—	—	—	120.0	—	—	43.0	36.0	—	—												
	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	30	—	—	—	—	—	110.0	10.0	—	1.0	55.0	—	—												
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—												
12.0	5.0	—	134.0	—	588.0	242.0	172.0	556.0	491.0	158.0	25.0	Totale mens.	20.0	6.0	4.0	191.0	8.0	612.0	260.0	69.0	488.0	541.0	15.0	45.5													
1	2	—	8	—	16	10	7	14	18	13	9	N. gior. piovosi	3	2	1	13	1	15	13	10	15	18	2	6													
Totale annuo: 2383.0 mm													Totale annuo: 2259.5 mm													Giorni piovosi 99											

MIAZZINA												Giorno	CUVIO											
(Pn) BACINO: TICINO (721 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (305 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	6.0	—	2	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—
10.0	—	—	—	—	—	10.0	50.0	—	—	9.0	—	3	17.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	25.0	—	3.0	
—	—	—	100.0	—	—	10.0	—	—	11.0	—	—	5	—	—	—	—	—	12.0	—	—	14.0	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	6	—	—	13.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	7	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	10.0	8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	33.0	
—	—	—	10.0	—	60.0	70.0	—	—	—	—	8.0	9	—	—	2.0	—	46.0	20.0	5.0	—	—	—	4.0	
—	—	—	20.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	10	—	—	37.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	30.0	12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	14	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	15	—	—	22.0	19.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	30.0	—	—	40.0	45.0	—	—	16	—	—	—	—	19.0	—	18.0	—	32.0	26.0	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	20.0	15.0	—	—	17	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	26.0	—	
—	—	—	—	—	70.0	10.0	5.0	—	50.0	—	—	18	—	—	—	—	40.0	—	—	16.0	30.0	—	—	
—	—	—	—	—	50.0	80.0	—	35.0	55.0	—	—	19	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	50.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	235.0	—	—	5.0	20	—	—	—	—	11.0	—	—	53.0	5.0	—	6.0	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	10.0	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	55.0	17.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	21.0	—	—	14.0	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	65.0	—	—	—	24	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	30.0	—	—	25	—	—	—	—	45.0	—	—	48.0	43.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	26	—	—	—	—	6.0	—	—	—	24.0	—	—	
—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	15.0	55.0	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	13.0	55.0	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	35.0	50.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	13.0	54.0	—	—	
—	—	—	—	—	140.0	—	—	40.0	35.0	—	—	29	—	—	—	—	87.0	—	—	34.0	24.0	—	—	
—	—	—	—	—	120.0	3.0	—	—	50.0	—	—	30	—	—	—	—	185.0	19.0	—	3.0	34.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15.0	1.0	—	260.0	12.0	650.0	313.0	135.0	540.0	476.0	15.0	23.0	Totale mens.	25.0	5.0	—	147.0	21.0	536.0	135.0	97.0	256.0	449.0	11.0	48.0
2	1	—	11	1	15	11	5	10	15	2	3	N. gior. piovosi	3	1	—	9	2	16	8	4	11	15	1	5
Totale annuo: 2440.0 mm													Totale annuo: 1730.0 mm											
Giorni piovosi 76													Giorni piovosi 75											

VARARO												Giorno	PALLANZA											
(P) BACINO: TICINO (728 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (241 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—
—	—	—	—	5.0	—	24.0	—	—	—	3.5	—	2	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2.2	—
—	—	—	—	—	—	6.0	18.5	—	—	9.0	—	3	—	—	—	—	—	2.2	26.0	—	—	—	8.8	—
6.0	—	—	3.5	—	—	12.5	—	—	21.0	1.0	0.5	4	17.0	—	—	2.6	—	6.8	0.6	—	12.4	2.4	2.4	—
1.0	—	—	15.0	—	—	13.0	—	—	18.0	—	2.5	5	0.2	—	—	42.6	—	7.2	—	—	9.8	—	1.0	—
—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6.8	—	—	0.6	—	—	—	—	—
7.0	—	—	7.5	—	3.5	10.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	0.2	—	1.6	4.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	6.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8
—	—	—	—	—	26.0	25.0	5.0	—	—	—	7.0	9	—	—	—	2.6	—	42.2	9.6	0.2	—	—	—	6.8
—	5.0	—	3.0	—	8.0	17.5	1.5	—	—	—	—	10	—	—	—	18.8	—	15.4	22.0	4.2	—	—	—	—
—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	3.4	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

TOGGIA												Giorno	LAGO VANNINO												
BACINO: TICINO (2160 m s. m.)													BACINO: TICINO (2175 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	2.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	—	—
	—	4.0	—	1.0	5.0	—	20.0	—	—	—	3.0	—	2	—	7.0	—	3.0	5.0	—	27.0	—	—	—	6.0	—
	—	3.0	—	6.0	—	3.0	—	—	—	1.0	6.0	—	3	—	3.0	—	6.0	—	1.0	—	—	—	1.0	3.0	—
	3.0	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	8.0	—	2.0	4	1.0	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	10.0	—	1.0
	—	—	—	12.0	—	4.0	14.0	—	—	10.0	—	—	5	—	—	—	10.0	—	3.0	20.0	—	—	12.0	—	—
	—	2.0	—	18.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—
	—	—	1.0	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7	—	2.0	—	15.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	2.0	22.0	—	—	—	—	—	4.0	8	—	1.0	1.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0
	—	3.0	—	8.0	—	51.0	—	3.0	—	—	—	4.0	9	—	—	—	9.0	—	25.0	—	10.0	—	—	—	1.0
	2.0	3.0	—	3.0	—	2.0	8.0	11.0	—	—	—	—	10	—	15.0	—	13.0	—	—	3.0	16.0	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	11	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	1.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—
	—	3.0	2.0	7.0	—	1.0	—	4.0	—	10.0	—	—	14	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—
	—	—	—	2.0	—	13.0	—	2.0	5.0	35.0	—	—	15	—	3.0	3.0	12.0	—	2.0	—	—	—	18.0	—	—
	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	17.0	28.0	—	—	16	—	—	—	3.0	—	3.0	—	5.0	5.0	45.0	—	1.0
	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	4.0	17.0	—	—	17	—	—	—	—	—	25.0	—	—	16.0	25.0	—	—
	—	—	—	—	—	22.0	26.0	—	6.0	82.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	22.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	1.0	19	—	—	—	—	—	—	28.0	—	11.0	75.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	29.0	—	6.0
	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	4.0	3.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	5.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	3.0	—	—
	—	—	—	—	6.0	13.0	21.0	—	32.0	2.0	—	—	23	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—
	—	—	—	—	—	25.0	—	—	23.0	4.0	—	—	24	—	—	—	—	1.0	26.0	30.0	—	44.0	4.0	—	—
	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	12.0	15.0	—	2.0	25	—	—	—	—	—	24.0	—	—	29.0	8.0	—	—
	—	—	—	12.0	—	9.0	2.0	—	12.0	24.0	—	—	26	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	25.0	—	1.0
	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	23.0	54.0	—	3.0	27	—	—	—	11.0	—	—	5.0	1.0	4.0	28.0	30.0	—
	—	—	—	—	—	1.0	—	—	57.0	9.0	—	2.0	28	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	38.0	37.0	—	—
	—	—	—	—	1.0	40.0	1.0	—	5.0	31.0	—	10.0	29	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	54.0	5.0	—	—
	—	—	—	—	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1.0	45.0	1.0	—	4.0	30.0	—	7.0
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—
	12.0	25.0	3.0	104.0	41.0	260.0	129.0	41.0	229.0	359.0	9.0	28.0	Totale mens. N. gior. piovosi	4.0	36.0	4.0	136.0	15.0	203.0	165.0	45.0	281.0	391.0	9.0	19.0
	4	7	2	14	7	21	12	6	15	19	2	8		3	8	2	15	7	17	13	5	14	20	2	7
Totale annuo: 1240.0 mm													Totale annuo: 1308.0 mm												
Giorni piovosi 117													Giorni piovosi 113												
VALDO												Giorno	FONDOVALLE												
BACINO: TICINO (1270 m s. m.)													BACINO: TICINO (1210 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	4.0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1.0	—	5.0	8.0	—	24.0	—	—	—	2.0	—	2	1.0	—	—	»	9.0	—	19.0	—	—	—	3.0	—
	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	3	—	—	—	»	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—
	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	4	3.0	—	—	»	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0
	—	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	5	—	—	—	»	—	2.0	12.0	—	—	2.0	—	—
	—	—	—	14.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	»	—	—	1.0	—	—	—	—	—
	1.0	—	—	17.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	»	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—
	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	1.0	8	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	11.0	—	54.0	—	17.0	—	—	—	8.0	9	—	—	—	»	—	44.0	—	1.0	—	—	6.0	—
	—	5.0	—	8.0	—	1.0	10.0	5.0	—	—	—	—	10	—	7.0	—	»	—	63.0	4.0	18.0	—	—	5.0	—
	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	»	—	4.0	11.0	4.0	—	—		

CADARESE												Giorno	CODELAGO												
(Pn) BACINO: TICINO (725 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1875 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	1	2.0	2.0	—	—	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	4.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	2	—	2.0	—	4.0	9.0	—	2.0	1.0	—	—	4.0	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3	—	—	—	10.0	1.0	—	2.0	—	—	2.0	5.0	—	
2.0	—	—	8.0	—	—	14.0	—	—	7.0	—	1.0	4	3.0	—	—	15.0	—	—	16.0	—	—	7.0	1.0	2.0	
—	—	—	23.0	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	5	—	—	—	58.0	—	3.0	7.0	—	—	5.0	—	2.0	
—	—	—	13.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	
1.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	22.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	—	—	—	5.0	8	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	6.0	
—	—	—	9.0	—	48.0	7.0	22.0	—	—	—	5.0	9	—	—	—	15.0	—	47.0	3.0	7.0	—	—	—	5.0	
—	2.0	—	5.0	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	10	—	7.0	—	6.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	5.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	14	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	
—	1.0	—	5.0	—	1.0	—	2.0	—	13.0	—	—	15	—	3.0	2.0	4.0	1.0	3.0	—	—	—	21.0	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	10.0	30.0	—	—	16	—	—	—	—	17.0	—	—	12.0	31.0	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	13.0	16.0	—	—	17	—	—	—	—	10.0	—	—	18.0	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	27.0	—	—	1.0	15.0	—	—	18	—	—	—	—	42.0	4.0	—	9.0	22.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	29.0	—	3.0	98.0	—	—	19	—	—	—	—	19.0	23.0	—	10.0	94.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	14.0	—	1.0	20	—	—	—	—	—	—	—	25.0	17.0	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	2.0	5.0	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	7.0	4.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	1.0	—	—	23	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	47.0	1.0	—	—	24	—	—	—	3.0	24.0	30.0	—	56.0	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	17.0	6.0	—	—	25	1.0	—	—	—	32.0	—	—	23.0	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	12.0	21.0	—	—	26	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	20.0	—	3.0	—	
—	—	—	17.0	—	—	—	—	10.0	26.0	—	—	27	—	—	—	20.0	—	3.0	3.0	2.0	20.0	32.0	—	—	
—	—	—	9.0	1.0	—	2.0	—	21.0	71.0	—	—	28	—	—	—	11.0	11.0	—	—	26.0	68.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	51.0	11.0	—	—	29	—	—	—	1.0	—	3.0	—	54.0	12.0	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	42.0	—	—	4.0	47.0	—	—	30	—	—	—	—	43.0	—	—	5.0	42.0	—	5.0	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
4.0	7.0	—	126.0	8.0	219.0	109.0	42.0	211.0	393.0	7.0	12.0	Totale mens.	7.0	17.0	2.0	200.0	32.0	292.0	138.0	19.0	283.0	421.0	12.0	31.0	
3	3	—	13	5	14	12	6	14	18	2	4	N. gior. piovosi	4	5	1	15	8	19	13	5	14	19	5	9	
Totale annuo: 1138.0 mm												Giorni piovosi 94	Totale annuo: 1454.0 mm												Giorni piovosi 117

DEVERO												Giorno	GOGLIO											
(Pn) BACINO: TICINO (1640 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1100 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	9.0	—	30.0	2.0	—	—	5.0	—	2	—	—	—	3.0	3.0	—	26.0	1.0	—	—	3.0	—
—	—	—	12.0	1.0	—	1.0	—	—	3.0	8.0	—	3	—	—	—	8.0	3.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—
3.0	—	—	19.0	—	—	1.0	—	—	8.0	1.0	2.0	4	1.0	—	—	16.0	—	—	3.0	—	—	8.0	—	2.0
—	—	—	60.0	—	2.0	15.0	—	—	6.0	—	2.0	5	—	—	—	52.0	—	3.0	12.0	—	—	5.0	—	1.0
—	—	—	21.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	23.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—
1.0	—	—	23.0	—	2.0	3.0	—	1.0	—	—	—	7	1.0	—	—	30.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	5.0	8	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	14.0	—	42.0	—	7.0	—	—	—	6.0	9	—	—	—	11.0	—	36.0	—	8.0	—	—	—	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VERAMPPIO												Giorno	ISELLE											
(P) BACINO: TICINO (570 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (657 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	5.0	—	17.0	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	0.4	10.0	—	10.8	—	—	—	2.0	—
—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	8.6	—	0.8	—	—	—	—	0.6	—
2.0	—	—	12.0	—	—	5.0	—	—	6.0	1.0	1.0	4	1.8	—	—	15.0	—	3.6	—	—	5.8	0.2	1.8	—
—	—	—	23.0	—	—	13.0	—	—	5.0	—	1.0	5	—	—	—	66.4	—	11.8	—	—	2.4	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	4.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	12.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.0	—	28.0	—	—	—	—	—	4.0	8	0.6	—	—	10.2	—	3.6	1.8	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	42.0	1.0	4.0	—	—	—	4.0	9	0.2	—	—	—	28.8	—	—	—	—	—	4.8	—
—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	10	—	—	—	10.6	43.2	0.4	4.6	—	—	—	5.2	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2.4	—	0.6	—	1.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	7.0	—	—	13	—	—	—	6.6	—	—	15.4	—	—	0.6	—	—
—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	18.0	—	—	14	—	—	—	5.6	2.6	0.8	—	—	—	5.8	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	30.0	—	—	15	—	1.2	—	0.6	—	2.8	—	3.2	30.0	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	12.0	12.0	—	—	16	—	—	—	—	—	8.0	—	0.6	20.2	32.4	—	0.2
—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	26.0	—	—	17	—	—	—	—	—	9.6	—	—	6.4	12.2	—	—
—	—	—	—	—	32.0	1.0	—	2.0	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	36.0	—	3.0	70.0	—	—	19	—	—	—	—	1.6	11.6	2.8	—	3.6	21.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	20	—	—	—	—	—	53.0	19.0	—	5.0	80.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	8.8	—	1.8
—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	22	—	—	—	—	—	0.2	—	6.8	3.0	—	—	—
—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	47.0	2.0	—	—	24	—	—	—	—	2.2	6.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.0	—	—	—	22.0	7.0	—	—	25	—	—	—	—	0.2	14.0	6.4	—	55.0	1.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	21.0	—	—	26	—	—	—	—	0.2	18.0	—	—	11.8	7.4	—	—
—	—	—	18.0	—	—	—	1.0	17.0	23.0	—	—	27	—	—	—	22.0	—	—	1.0	0.4	11.2	18.6	—	0.2
—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	25.0	62.0	—	—	28	—	—	—	3.8	1.6	—	—	—	18.0	21.0	—	0.2
—	—	—	1.0	—	25.0	—	—	75.0	9.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	78.2	—	—
—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	51.0	—	—	30	—	—	—	—	—	15.6	—	—	18.0	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	21.4	—	—	1.4	23.8	—	—
5.0	3.0	—	130.0	7.0	239.0	104.0	17.0	251.0	366.0	5.0	10.0	Totale mens.	3.4	2.8	—	156.2	18.4	237.6	74.2	17.8	207.2	362.2	2.8	14.2
3	1	—	14	3	12	12	7	13	17	3	4	N. gior. piovosi	1	2	—	11	5	13	9	4	14	17	1	4
Totale annuo: 1137.0 mm													Totale annuo: 1096.8 mm											
Giorni piovosi 89													Giorni piovosi 81											

LAGO D'AVINO												Giorno	GEBBO											
(Pn) BACINO: TICINO (2240 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1015 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—
—	3.1	—	—	9.2	1.5	16.8	5.0	—	—	—	—	2	—	—	—	3.0	11.0	—	12.5	—	—	—	3.2	—
—	—	—	7.5	4.1	—	7.4	1.2	—	—	4.2	—	3	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	—	—	3.8	—
5.2	—	—	8.2	—	1.3	2.5	—	—	12.4	—	1.2	4	1.4	—	—	15.0	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—
—	—	—	41.3	—	1.6	31.2	—	—	5.6	—	—	5	—	—	—	54.0	—	—	21.0	—	—	5.0	—	3.0
—	—	—	6.8	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	12.0	—	3.0	8.6	—	—	—	1.5	—	7	—	—	—	17.0	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	44.6	—	—	—	—	—	2.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.8	—	100.0	—	—	—	—	—	1.8	9	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—
—	3.2	—	3.4	—	4.1	6.2	7.0	—	—	—	—	10	—	—	—	11.0	—	55.0	—	5.0	—	—	—	—
—	2.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	4.0	—	2.0	—	6.0	—	—	—	7.0
—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.2	—	—	14.8	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VARZO												Giorno	BOGNANCO S. LORENZO											
(Pn) BACINO: TICINO (550 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (980 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	7.0	—
—	—	—	—	13.3	—	33.0	—	—	—	2.5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	
—	—	—	8.6	—	—	3.5	—	—	—	2.6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	16.7	—	—	10.0	—	—	5.5	—	4.2	4	28.0	—	1.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	72.5	—	—	1.5	—	—	4.9	—	—	5	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	29.0	9.0	—	—	—	14.0	—	
1.5	—	—	—	—	6.1	1.5	—	—	—	—	—	7	9.0	—	—	28.0	—	68.0	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	7.2	8	—	—	—	37.0	—	47.0	26.0	—	—	15.0	—	
—	—	—	14.2	—	60.9	0.3	7.1	—	—	—	6.2	9	—	—	—	38.0	—	88.0	48.0	3.0	—	4.0	—	
—	—	—	4.6	—	1.7	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	
—	—	—	3.4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	9.8	3.5	2.5	—	—	—	8.5	—	—	14	—	—	—	25.0	—	17.0	—	—	19.0	20.0	—	
—	4.0	—	—	—	2.6	—	4.1	—	3.2	—	—	15	—	—	—	8.0	—	5.0	—	1.0	1.0	8.0	8.0	
—	—	—	—	—	11.6	—	—	32.0	57.2	—	—	16	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	15.6	—	—	27.5	16.5	—	—	17	—	—	—	—	—	27.0	1.0	—	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	55.1	—	—	10.7	28.3	—	—	18	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	17.0	—	
—	—	—	—	—	20.0	23.0	—	7.6	124.6	—	—	19	—	—	—	—	—	79.0	2.0	—	15.0	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	14.6	—	2.5	20	—	—	—	26.0	—	—	5.0	—	38.0	21.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.3	—	—	—	21	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	29.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.7	2.8	—	—	22	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	1.5	—	—	23	—	—	—	—	—	12.0	—	—	17.0	37.0	—	
—	—	—	—	—	1.3	4.5	—	53.5	—	—	—	24	—	—	—	—	—	2.0	—	—	48.0	29.0	—	
—	—	—	—	—	2.3	—	—	14.1	6.2	—	—	25	—	—	—	5.0	—	28.0	—	—	8.0	17.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	17.2	—	—	26	—	—	—	—	—	6.0	—	—	39.0	40.0	—	
—	—	—	25.1	—	—	—	—	18.5	22.4	—	—	27	—	—	—	—	—	—	1.0	—	43.0	29.0	—	
—	—	—	8.4	—	—	—	—	27.7	77.5	—	—	28	—	—	—	—	—	12.0	—	—	17.0	38.0	—	
—	—	—	—	—	1.5	—	—	68.7	14.6	—	—	29	—	—	—	—	—	28.0	—	—	7.0	69.0	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	34.5	—	—	30	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	77.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
4.5	7.6	—	174.6	16.8	219.0	95.3	18.9	321.0	440.0	5.1	20.1	Totale mens.	37.0	—	3.0	417.0	—	508.0	142.0	4.0	269.0	563.0	50.0	—
2	2	—	10	2	15	8	4	13	17	2	4	N. gior. piovosi	2	—	2	19	—	16	11	2	14	28	4	—
Totale annuo: 1322.9 mm													Totale annuo: 1993.0 mm											
Giorni piovosi 79													Giorni piovosi 98											

DOMODOSSOLA												Giorno	LAGO CINGINO											
(Pr) BACINO: TICINO (277 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (2281 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.4	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	1	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.2	9.2	—	0.8	—	—	—	2.2	—	2	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	7.0	—
1.6	—	—	12.0	—	—	3.8	—	—	—	3.6	—	3	—	—	—	7.0	1.0	—	4.0	—	—	—	5.0	—
3.6	—	—	10.0	—	—	7.4	0.8	—	4.0	1.2	3.2	4	18.0	—	—	10.0	—	—	6.0	5.0	—	12.0	3.0	4.0
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	3.6	—	1.2	5	2.0	—	—	30.0	—	3.0	20.0	—	—	5.0	—	1.0
—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—
1.8	—	—	3.4	—	5.0	2.4	—	—	—	—	0.2	7	2.0	—	—	5.0	—	—	25.0	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	33.4	—	—	—	—	—	6.2	8	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	7.0
—	—	—	12.6	—	53.8	0.4	7.8	—	—	—	5.0	9	3.0	—	—	17.0	—	100.0	—	3.0	—	—	—	5.0
—	—	—	5.0	—	1.6	7.4	—	—	—	—	—	10	—	—	—	7.0	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—
—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.8	—	—	13.6	—	—	0.8	—	—	13	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	2.0	—	—
—	—	—	9.6	3.0	—	—	—	—	6.2	—	—	14	—	—	—	6.0	7.0	4.0	—	—	—	11.0	—	—
—																								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CAMPLICCIOLI												Giorno	CAMPOSECCO											
(Pn) BACINO: TICINO (1810 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (2281 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	13.0	1.0	—	8.0	—	—	—	4.0	—	3	—	—	7.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—
10.0	—	—	16.0	—	—	2.0	5.0	—	10.0	1.0	1.0	4	16.0	—	—	10.0	—	6.0	7.0	8.0	—	11.0	4.0	3.0
1.0	—	—	36.0	—	4.0	13.0	—	—	8.0	—	—	5	1.0	—	—	35.0	—	—	22.0	—	—	8.0	—	1.0
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—
2.0	—	—	11.0	—	1.0	28.0	—	2.0	—	—	—	7	2.0	—	—	7.0	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	44.0	—	—	1.0	—	—	8.0	8	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	8.0
—	—	—	19.0	—	110.0	1.0	3.0	—	—	—	—	9	5.0	—	—	19.0	—	78.0	—	—	—	—	—	6.0
—	—	—	8.0	—	4.0	8.0	2.0	—	—	—	—	10	—	—	—	7.0	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	8.0	—	—	14.0	—	—	2.0	—	—
—	—	—	14.0	9.0	3.0	—	—	—	12.0	—	—	14	—	—	—	11.0	6.0	4.0	—	—	—	12.0	—	—
—	4.0	5.0	12.0	—	—	18.0	2.0	40.0	—	—	—	15	—	7.0	5.0	6.0	—	4.0	—	—	—	39.0	—	1.0
—	—	—	1.0	—	10.0	—	9.0	15.0	38.0	—	2.0	16	—	—	—	3.0	—	11.0	—	2.0	15.0	33.0	—	3.0
—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	15.0	13.0	—	—	17	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	13.0	20.0	—	—
—	—	—	—	—	41.0	4.0	—	5.0	22.0	—	—	18	—	—	—	—	—	41.0	6.0	—	7.0	23.0	—	—
—	—	—	—	—	20.0	26.0	—	3.0	98.0	—	—	19	—	—	—	4.0	—	18.0	16.0	—	11.0	62.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	55.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	57.0	—	2.0
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	3.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	41.0	5.0	—	—	24	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	22.0	—	—	12.0	11.0	—	—	25	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	30.0	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	—	—	26	—	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	12.0	—	—
—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	30.0	38.0	—	27	—	—	—	26.0	—	—	—	—	12.0	28.0	—	—
—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	22.0	88.0	—	28	—	—	—	11.0	7.0	—	—	5.0	35.0	37.0	—	—
—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	58.0	11.0	—	29	—	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	47.0	—	—
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	5.0	31.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	17.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	38.0	—	—	—	4.0	25.0	—	—
15.0	9.0	5.0	183.0	26.0	324.0	117.0	47.0	245.0	496.0	9.0	18.0	Totale mens.	27.0	13.0	5.0	157.0	26.0	309.0	100.0	32.0	238.0	449.0	14.0	24.0
4	3	1	13	6	16	12	8	17	17	3	4	N. gior. piovosi	5	3	1	15	5	17	10	7	14	20	3	7
Totale annuo: 1494.0 mm													Totale annuo: 1394.0 mm											
Giorni piovosi 104													Giorni piovosi 107											
ROVESCA												Giorno	ALPE CAVALLI											
(Pr) BACINO: TICINO (760 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1510 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	1.0	—	—	»	—	1.2	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	»	0.2	1.6	—	—	—	4.8	—	2	—	—	—	3.0	10.0	—	2.0	—	—	—	4.0	—
—	—	—	19.2	»	—	5.0	—	—	—	2.6	—	3	—	—	—	13.0	1.0	—	6.0	—	—	—	3.0	—
10.0	—	—	15.2	»	—	8.0	—	—	6.8	2.8	1.4	4	12.0	—	—	13.0	—	—	20.0	—	—	8.0	2.0	2.0
—	—	—	38.8	»	3.0	11.2	—	—	4.6	—	0.8	5	1.0	—	—	30.0	—	4.0	19.0	—	—	4.0	—	—
—	—	—	5.0	»	—	0.2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	24.2	»	3.2	6.0	—	0.4	—	—	—	7	2.0	—	—	15.0	—	2.0	10.0	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	»	40.0	—	—	—	—	—	6.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	15.8	»	83.6	0.2	4.8	—	—	—	5.2	9	1.0	—	—	17.0	—	106.0	—	3.0	—	—	—	7.0
—	—	—	8.0	»	0.2	10.0	2.0	—	—	—	—	10	—	—	—	8.0	—	6.0	5.0	3.0	—	—	—	5.0
—	5.4	—	0.4	»	2.0	—	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	»	—	0.4	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.6	»	0.2	22.8	—	—	1.0	—	—	13	—	—	—	4.0	—	—						

ANZINO												Giorno	PIEDIMULERA											
(P) BACINO: TICINO (687 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (248 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	1	—	—	—	—	3.9	—	21.5	—	—	—	3.0	—
—	—	—	19.5	—	—	6.3	—	—	—	—	—	2	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0
15.5	—	—	7.5	—	—	17.0	2.0	—	8.0	—	—	3	12.2	—	—	12.0	—	—	1.0	—	—	5.5	—	1.0
—	—	—	32.3	9.0	—	17.0	—	—	12.5	—	—	4	—	—	—	38.0	—	—	14.0	—	—	10.5	—	1.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.3	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	10.0	7	0.7	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	19.0	—	96.0	—	6.5	—	—	—	5.0	8	—	—	—	18.0	72.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	11.3	—	—	—	—	—	9	—	—	—	7.0	93.5	20.5	5.0	—	—	—	—	13.0
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	11	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	9.3	6.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	13	—	—	—	1.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—
—	5.3	4.5	10.5	3.5	3.0	—	4.0	—	48.0	—	1.0	14	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	29.0	30.0	—	2.3	15	—	—	—	3.0	—	—	11.0	—	49.5	—	—	—
—	—	—	—	—	12.3	—	20.5	2.5	12.3	—	—	16	—	—	—	—	12.0	—	2.0	24.0	37.0	—	—	—
—	—	—	—	4.0	45.0	—	—	—	27.0	—	—	17	—	—	—	—	5.0	—	—	2.5	7.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	26.0	—	4.5	88.0	—	—	18	—	—	—	—	50.0	—	—	—	35.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.3	14.0	—	—	—	19	—	—	—	—	5.0	32.0	—	—	88.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	23.0	21.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	3.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.5	9.3	—	—	41.0	4.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	26.0	12.3	—	5.3	11.5	—	—	24	—	—	—	—	15.5	2.0	—	22.5	4.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	17.0	17.5	31.0	—	—	25	—	—	—	—	29.5	—	—	12.0	16.5	—	—	—
—	—	—	29.5	—	—	4.0	—	22.5	33.5	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	25.0	28.5	—	—	—
—	—	—	14.0	—	—	—	—	53.0	71.0	—	—	27	—	—	—	29.5	—	—	12.5	28.0	30.5	—	—	—
—	—	—	—	—	19.0	—	—	53.0	13.0	—	—	28	—	—	—	10.5	—	—	—	50.5	115.0	—	—	—
—	—	—	—	—	40.5	—	—	2.0	35.5	—	—	29	—	—	—	—	32.5	—	—	100.5	0.3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	26.5	—	—	—	39.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.5	12.3	4.5	152.9	26.0	343.1	112.4	52.0	240.6	448.3	2.0	18.3	Totale mens.	12.9	3.7	—	152.0	3.9	342.0	113.0	32.5	288.0	495.8	4.0	18.5
1	2	1	10	5	14	9	6	11	17	1	4	N. gior. piovosi	1	1	—	11	1	10	8	5	9	16	2	4
Totale annuo: 1427.9 mm													Totale annuo: 1466.3 mm											
Giorni piovosi 81													Giorni piovosi 68											

ORNAVASSO												Giorno	CAMPELLO MONTI											
(P) BACINO: TICINO (208 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1800 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	1	»	»	»	—	—	—	35.0	—	»	»	»	»
—	—	—	0.3	1.7	—	4.8	—	—	—	3.7	—	2	»	»	»	—	—	—	7.0	—	»	»	»	»
—	—	—	11.5	—	—	2.0	2.5	—	—	1.5	—	3	»	»	»	—	—	—	10.0	—	»	»	»	»
20.4	—	—	13.2	—	—	6.4	1.0	—	10.5	—	3.5	4	»	»	»	—	—	16.0	15.0	—	»	»	»	»
—	—	—	74.0	—	—	4.7	—	—	12.3	—	1.2	5	»	»	»	—	—	—	10.0	—	»	»	»	»
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	»	»	»	161.0	—	—	20.0	16.0	»	»	»	»
—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	0.3	—	—	—	7	»	»	»	—	—	—	20.0	16.0	»	»	»	»
5.0	—	—	2.6	—	72.0	—	—	—	1.2	—	8.0	8	»	»	»	—	—	21.0	12.0	—	»	»	»	»
—	—	—	29.8	—	80.5	17.2	4.1	—	—	—	12.0	9	»	»	»	—	—	125.0	20.0	26.0	»	»	»	»
—	—	—	7.2	—	7.4	20.0	3.7	—	—	—	—	10	»	»	»	—	—	64.0	15.0	—	»	»	»	»
—	3.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11	»	»	»	—	—	5.0	—	—	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	11.3	—</																	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

FORNO												Giorno	MARMO												
(P) BACINO: TICINO (892 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (765 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	1	2.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	»	9.0	—	2	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	27.0	—	—	—	5.0	—	»	—	—	3	—	—	—	20.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	
17.0	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	»	—	—	4	15.0	—	—	14.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	55.0	—	—	20.0	—	—	»	—	—	5	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	»	—	4.0	6	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	»	—	—	7	3.0	—	—	2.0	—	13.0	1.0	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	100.0	—	—	—	»	—	—	8	—	—	—	—	—	98.0	—	—	—	5.0	—	6.0	
—	—	—	44.0	—	95.0	—	—	—	»	—	7.0	9	—	—	—	36.0	—	104.0	15.0	32.0	—	—	—	13.0	
—	—	—	11.0	—	10.0	—	20.0	—	»	—	—	10	—	—	—	10.0	—	4.0	11.0	6.0	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	»	—	—	11	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	»	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	»	—	—	13	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	—	39.0	—	—	»	—	—	14	—	—	—	18.0	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	
—	5.0	—	17.0	—	22.0	—	2.0	—	»	—	—	15	—	1.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	76.0	—	—	
—	—	—	—	—	40.0	—	—	34.0	»	—	2.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	22.0	—	30.0	11.0	»	—	—	17	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	50.0	9.0	—	—	»	—	—	18	—	—	—	—	86.0	35.0	—	2.0	30.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	38.0	—	2.0	»	—	—	19	—	—	—	—	11.0	22.0	—	3.0	66.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	»	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	21	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	»	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	45.0	»	—	—	23	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	»	—	—	24	—	—	—	1.0	20.0	3.0	—	46.0	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	»	—	—	25	—	—	—	—	20.0	—	—	8.0	25.0	—	—	—	
—	—	—	40.0	—	—	—	—	40.0	»	—	—	26	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	32.0	—	—	—	
—	—	—	16.0	—	—	—	—	118.0	»	—	—	27	—	—	—	35.0	—	—	—	17.0	55.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	»	—	—	28	—	—	—	8.0	—	—	—	81.0	107.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	»	—	—	29	—	—	—	4.0	—	65.0	—	—	123.0	15.0	—	—	
—	—	—	—	—	120.0	—	—	—	»	—	—	30	—	—	—	—	1.0	67.0	—	—	1.0	36.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	31	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
22.0	10.0	—	267.0	—	543.0	171.0	57.0	387.0	[479.0]	9.0	13.0	Totale mens.	20.0	6.0	5.0	231.0	7.0	532.0	101.0	59.0	374.0	499.0	4.0	27.0	
2	2	—	12	—	14	9	4	11	[16]	1	3	N. gior. piovosi	3	2	1	14	4	13	10	6	14	15	1	5	
Totale annuo: [1958.0] mm												Totale annuo: 1865.0 mm													
Giorni piovosi [74]												Giorni piovosi 88													

MADONNA DEL SASSO												Giorno	CIREGGIO												
(P) BACINO: TICINO (696 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (370 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	6.0	—	2	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	4.0	—	—	
19.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3	—	—	—	2.0	—	—	2.0	8.0	—	—	10.0	—	
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4	22.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	—	55.0	—	—	10.0	—	—	5	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	7	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	80.0	—	26.0	—	—	—	21.0	9	—	—	—	18.0	—	82.0	15.0	—	—	—	—	11.0	
—	—	—	14.0	—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	12.0	—	71.0	33.0	23.0	—	—	—	10.0	
—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11	—	25.0	—	—	—	9.0	28.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	23.0	20.0	9.0	—	—	16.0	—	—	—														

AZZATE												Giorno	VARANO BORGHI											
(P) BACINO: TICINO (320 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (245 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	3.0	—	2	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	13.0	55.0	—	5.0	—	—	3	12.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
15.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	27.0	2.0	5.0	4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	42.0	18.0	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6.0	—	—	7.0	—	7.0	60.0	21.0	—	—	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	18.0	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	25.0	22.0	2.0	—	—	—	15.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	24.0	—	16.0	32.0	5.0	—	—	—	—	11	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	14	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	20.0	—	—
—	—	—	33.0	12.0	6.0	—	—	—	7.0	—	—	15	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—
—	—	—	22.0	—	6.0	—	13.0	—	25.0	—	—	16	—	—	—	2.0	—	5.0	—	12.0	60.0	—	—	—
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	20.0	—	—	17	—	—	—	—	22.0	—	—	—	30.0	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	24.0	22.0	15.0	—	—	18	—	—	—	—	25.0	8.0	35.0	—	28.0	—	—	—
—	—	—	—	—	16.0	—	—	1.0	30.0	—	4.0	19	—	—	—	—	9.0	—	—	—	35.0	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	32.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	38.0	22.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	3.0	—	—	21	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	7.0	—	—	—	23	—	—	—	—	21.0	—	—	9.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	10.0	—	—	—	50.0	—	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	13.0	—	—	25	—	—	—	—	18.0	—	—	—	17.0	27.0	—	—
—	—	—	—	—	24.0	—	—	28.0	25.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	27.0	51.0	—	—	—
—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	18.0	28.0	—	3.0	27	—	—	—	5.0	—	—	—	31.0	40.0	—	—	—
—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	98.0	—	—	28	—	—	—	11.0	—	—	—	10.0	80.0	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	30	—	—	—	—	13.0	—	—	—	45.0	—	—	—
—	—	—	—	—	100.0	14.0	—	6.0	28.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.0	2.0	—	116.5	14.0	280.0	183.0	125.0	170.0	382.0	5.0	27.0	Totale mens.	18.0	1.0	—	86.0	8.0	173.0	105.0	56.0	144.0	586.0	30.0	—
[3]	1	—	9	2	18	11	8	10	16	2	4	N. gior. piovosi	2	1	—	12	1	14	6	2	7	15	2	—
Totale annuo: 1319.5 mm													Totale annuo: 1207.0 mm											
Giorni piovosi [84]													Giorni piovosi 62											

GAVIRATE												Giorno	GIGNESE											
(P) BACINO: TICINO (284 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (850 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.4	—	—	—	0.8	0.2	2.0	—	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	20.0	49.0	—	—	13.0	—	3	—	—	—	1.0	—	—	2.6	8.0	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4	3.2	—	—	10.2	—	—	2.8	—	—	—	—	5.0
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	5	7.4	—	—	25.8	—	0.2	5.6	—	—	5.4	—	1.2
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.6	—	—	13.8	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2
25.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	4.0	2.0	—	0.4	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3.0	—	—	—	—	52.6	—	—	—	0.6	—	—
—	—	—	—	—	53.0	40.0	—	—	—	—	—	9	0.2	—	—	4.8	—	40.8	1.2	22.0	—	0.2	—	14.8
—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	17.0	10	—	—	—	17.4	—	15.2	3.8	2.4	—	—	—	—
—	5.0	—	35.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	1.2	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—
</																								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

ALPINO												Giorno	LESA												
(Pn) BACINO: TICINO (778 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (210 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	4.0	—	2	—	—	—	0.8	—	3.8	—	—	—	—	2.8	—	
25.0	—	—	4.0	—	—	4.0	9.0	—	—	8.0	—	3	0.2	—	—	0.2	—	4.2	21.2	—	—	—	5.6	—	
—	—	—	36.0	—	—	2.0	2.0	—	4.0	—	2.0	4	26.0	—	—	3.8	—	4.4	—	—	—	11.0	—	4.4	
—	—	—	17.0	—	—	28.0	—	—	17.0	—	3.0	5	—	—	—	12.0	—	1.8	12.6	—	—	8.6	—	1.2	
3.0	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	11.8	—	1.6	—	—	—	0.2	0.2		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7	3.8	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	39.0	—	—	—	—	—	4.0	8	0.6	—	—	—	26.0	—	2.6	1.6	—	—	—	8.4	
—	—	—	22.0	—	22.0	4.0	9.0	—	—	—	15.0	9	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	7.2	
—	6.0	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	10	—	—	—	26.4	—	13.6	18.4	1.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	1.6	—	—	0.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	52.0	—	—	—	—	—	12	0.2	3.4	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	30.0	—	19.0	—	—	—	7.0	—	—	13	—	0.6	—	—	—	57.6	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	29.0	18.0	22.0	—	4.0	—	8.0	—	3.0	14	—	—	—	30.8	23.6	0.2	—	—	5.4	0.2	—	—	
—	—	—	—	8.0	9.0	2.0	—	24.0	46.0	—	2.0	15	—	—	—	23.0	0.4	1.0	—	—	37.4	25.0	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	26.0	21.0	—	—	16	—	—	—	—	0.2	18.8	0.8	3.8	10.8	24.4	—	1.6	
—	—	—	—	—	71.0	3.0	—	—	26.0	—	—	17	—	—	—	—	—	12.2	—	2.6	0.4	11.4	—	—	
—	—	—	—	—	26.0	8.0	—	60.0	51.0	—	—	18	—	0.2	—	—	—	42.4	0.6	—	17.8	22.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	30.0	—	—	19	0.2	—	—	—	—	23.6	18.8	—	81.2	38.4	—	—	
—	—	—	—	—	26.0	—	—	2.0	—	—	—	20	—	0.2	—	—	—	12.6	—	—	3.0	8.6	—	5.2	
—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	2.0	—	—	22	—	—	—	—	—	6.0	—	2.6	—	5.8	—	—	
—	—	—	—	25.0	—	—	—	29.0	8.0	—	—	23	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	1.8	0.2	—	
—	—	—	—	—	28.0	—	—	32.0	46.0	—	—	24	0.2	—	—	9.4	0.8	—	—	—	13.6	5.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	28.0	—	—	25	—	—	—	—	—	48.4	—	—	13.8	31.4	—	—	
—	—	—	18.0	—	—	—	2.0	13.0	70.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.6	17.6	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	36.0	96.0	—	—	27	—	—	—	16.4	—	1.0	—	0.2	11.2	50.2	—	0.6	
—	—	—	8.0	—	100.0	—	—	54.0	16.0	—	—	28	—	—	—	2.2	—	—	—	—	17.4	87.6	—	—	
—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	95.0	—	—	29	—	—	—	3.6	—	9.2	—	—	87.2	39.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	30	0.2	—	—	—	—	53.0	1.0	—	0.4	43.8	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	
28.0	9.0	—	181.0	51.0	559.0	119.0	52.0	417.0	573.0	12.0	29.0	Totale mens. N. gior. piovosi	34.0	4.4	0.2	135.8	35.2	327.8	126.2	37.2	307.8	446.0	9.0	29.0	
2	2	—	11	3	18	13	8	11	18	2	6		3	1	—	12	2	19	10	7	11	19	2	6	
Totale annuo: 2030.0 mm													Totale annuo: 1492.6 mm												
Giorni piovosi 94													Giorni piovosi 92												

PARUZZARO												Giorno	MIORINA												
(P) BACINO: TICINO (334 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (250 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	1	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	44.0	—	—	—	—	3	0.2	—	0.2	—	—	—	14.2	—	0.2	—	1.0	—	
28.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	10.0	6.0	4	21.6	—	—	1.4	—	—	—	—	—	7.4	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	5	—	—	—	1.0	—	15.8	—	—	—	19.8	2.6	7.6	
—	—	—	24.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	0.8	—	3.2	5.6	—	—	17.2	0.2	0.2	
5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0.6	—	—	—	—	1.0	2.2	—	—	—	—	7.2	
—	—	—	—	—	98.0	—	—	—	—	—	19.0	9	2.0	0.4	—	—	—	12.8	3.2	—	—	—	0.2	6.8	
—	—	—	—	—	7.0	17.0	5.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	47.0	—	2.0	—	0.2	—	0.4	
—	3.0	—	35.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11	0.2	—	—	8.4	—	11.8	12.0	2.8	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	2.8	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	13	—	1.2	—	—	—	8.6	—	0.2	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	0.2	—	—</							

SOMMA LOMBARDO												Giorno	VIZZOLA TICINO												
(P) BACINO: TICINO (286 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (221 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	31.0	1.0	—	16.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	—	8.5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4	
30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	31.0	—	11.0	8	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	2.0	—	—	23.0	—	—	10	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	17	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	46.0	2.5	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	6.0	52.0	4.0	—	—	—	—	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	
—	—	—	—	—	—	—	—	—																	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VIGEVANO												Giorno	BEREGUARDO												
(P) BACINO: TICINO (116 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (98 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	20.0	—	—	1	—	—	—	—	7.0	—	—	—	24.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	1.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	3.5	—	3	—	—	—	—	—	9.0	69.0	—	—	—	12.0	—	
—	—	—	0.5	—	—	»	»	»	14.0	2.5	5.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	
—	—	—	—	—	5.5	»	»	»	19.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	
9.0	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	7	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.5	»	»	»	—	—	16.0	8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	
—	3.0	—	—	—	46.5	»	»	»	—	—	8.0	9	2.0	—	—	59.0	—	22.0	—	—	—	—	—	11.0	
—	—	—	27.5	—	3.0	»	»	»	—	—	—	10	—	—	6.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.5	»	»	»	—	—	—	11	—	2.5	—	—	—	8.0	—	31.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	9.0	»	»	»	—	—	—	12	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.5	—	—	»	»	»	9.0	—	1.0	13	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	
—	—	—	8.0	5.5	—	»	»	»	23.5	—	—	14	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	45.0	—	—	
—	—	—	46.5	—	—	»	»	»	11.0	—	21.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	3.0	
—	—	—	—	—	0.5	»	»	»	6.0	—	5.0	16	—	—	—	68.0	—	1.0	—	1.0	20.0	16.0	—	12.0	
—	—	—	—	—	8.0	»	»	»	8.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	3.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	14.5	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	8.0	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	5.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	2.0	»	»	»	—	—	1.0	21	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.5	»	»	»	—	—	1.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	5.5	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	10.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	41.0	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	»	»	»	24.0	—	—	25	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	36.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	7.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	26.0	—	4.0	
—	—	—	1.0	—	5.5	»	»	»	9.5	—	—	27	—	—	—	47.0	—	—	20.0	2.0	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	11.5	—	»	»	»	—	—	—	28	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	36.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	29	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	6.5	—	—	30	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	14.0	—	—	
—	—	—	—	1.5	—	»	»	»	—	—	—	31	—	—	—	6.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	
9.0	3.0	—	8.6	19.5	112.5	[38.0]	[89.0]	[93.0]	190.5	7.0	63.5	Totale mens.	6.0	2.5	—	141.0	21.0	138.0	37.0	112.0	112.0	400.0	17.0	58.0	
1	1	—	5	4	10	[6]	[4]	[7]	16	3	9	N. gior. piovosi	2	1	—	6	3	9	5	4	8	17	2	8	
Totale annuo: [711.0] mm													Totale annuo: 1044.5 mm												
Giorni piovosi [66]													Giorni piovosi 65												

PAVIA												Giorno	COIROMONTE												
(P) BACINO: TICINO (77 m s. m.)													(Pn) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (810 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	—	1.2	—	2	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	35.8	—	0.3	3.6	—	3	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	7.0	—	
0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	12.0	0.2	0.3	4	18.0	—	—	35.0	—	—	10.0	—	—	9.0	—	7.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	5	—	—	—	19.0	—	2.0	18.0	—	—	9.0	—	—	
2.6	—	—	—	—	0.2	10.3	—	—	—	—	0.3	6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
2.9	—	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	1.7	7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.9	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	5.4	8	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	2.0	—	9.0	
—	—	—	1.3	—	42.1	0.1	22.2	—	—	—	10.5	9	—	—	—	5.0	—	65.0	—	30.0	—	—	—	11.0	
—	1.7	—	4.3	—	2.3	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	20.0	—	12.0	10.0	—	—	—	—	4.0	
—	1.1	—	—	—	2.5	—	—	25.7	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.6	0.2	—	—	—	7.9	—	1.9	12	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	22.3	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.7	4.0	—	—	—	—	47.6	—	10.8	14													

MONTE MESMA												Giorno	BORGOMANERO											
(P) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (575 m s. m.)													(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (306 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0.4	—	5.0	—	0.2	—	1.8	—
—	—	—	—	—	—	11.5	12.0	—	—	11.0	—	3	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	0.2	5.2	—
22.0	—	—	36.0	—	—	12.0	—	—	12.0	—	—	4	20.6	—	—	10.0	—	—	3.4	0.2	—	9.8	1.4	6.2
—	—	—	19.0	—	2.5	19.0	—	—	18.0	—	—	5	—	—	—	1.0	—	1.2	53.8	—	—	9.8	0.2	0.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	8.4	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3.6	—	—	—	—	0.6	8.2	—	—	—	—	0.4
—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	2.0	—	16.0	8	—	—	—	0.4	0.6	32.4	0.2	12.6	—	1.0	—	5.2
—	—	—	—	—	85.0	—	27.0	—	—	—	10.0	9	0.2	—	—	1.8	—	46.0	—	—	—	0.2	—	6.6
—	2.5	—	20.0	—	32.0	20.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	23.2	—	11.8	9.6	6.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	1.6	—	—	0.4	—	—	0.2	—	0.2
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2
—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	3.2	—	—	36.2	—	—	—	—	—
—	—	—	45.0	27.0	—	—	—	—	6.0	—	—	14	—	—	—	25.0	32.0	4.6	—	—	—	4.6	—	0.4
—	0.5	—	22.0	2.0	—	—	7.0	—	34.0	—	—	15	—	—	—	18.6	1.4	—	—	—	—	34.8	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	18.0	6.5	16	—	—	—	—	—	17.4	—	1.8	32.6	11.4	—	1.4
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	9.0	6.0	—	17	—	—	—	—	—	39.6	—	2.8	4.4	4.2	—	—
—	—	—	—	—	75.5	—	—	—	20.0	—	—	18	—	—	—	—	—	39.6	2.8	—	0.2	12.4	—	—
—	—	—	—	—	1.5	30.0	—	35.0	30.0	—	—	19	—	—	—	—	—	21.6	7.2	—	10.0	24.4	—	—
—	—	—	—	—	14.0	—	—	79.0	17.0	—	—	20	—	—	—	—	—	1.2	—	—	31.8	12.0	—	4.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	21	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	3.0	—	—	22	—	—	—	—	—	2.4	—	18.4	—	2.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.4	—	0.2
—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	4.2	0.2	—	—	—	13.6	3.4	—	—
—	—	—	—	—	21.5	—	—	12.0	11.0	—	—	25	—	—	—	—	—	28.6	—	—	7.4	27.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	26	—	—	—	—	—	0.2	—	—	13.2	14.8	—	—
—	—	—	18.0	2.5	—	—	—	20.0	44.0	—	—	27	—	—	—	6.4	—	0.4	—	0.6	10.0	52.2	—	0.4
—	—	—	2.0	—	—	—	—	90.0	80.0	—	—	28	—	—	—	2.0	1.4	—	—	0.4	7.4	49.2	—	0.2
—	—	—	—	—	74.0	2.0	—	16.0	38.0	—	—	29	—	—	—	1.0	—	38.6	—	—	50.0	9.0	—	—
—	—	—	—	—	49.5	2.0	—	—	92.0	—	—	30	—	—	—	0.4	—	28.8	11.6	—	0.8	20.8	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	8.2	—	13.0	0.2	—	0.2	—	—
26.0	3.0	—	162.0	42.5	413.5	130.5	56.5	302.0	438.0	11.0	32.5	Totale mens.	25.2	2.2	—	104.0	48.4	323.0	153.4	44.0	181.8	316.2	8.8	26.2
2	1	—	7	5	13	9	5	8	18	1	3	N. gior. piovosi	2	1	—	13	5	16	11	5	10	20	3	5
Totale annuo: 1617.5 mm													Totale annuo: 1233.2 mm											
Giorni piovosi 72													Giorni piovosi 91											

MOMO												Giorno	NOVARA											
(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (213 m s. m.)													(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.4	—	1	1.4	0.2	—	—	—	2.8	—	—	—	6.6	—	—
—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	0.4	2.4	—	2	0.4	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.4	—
—	—	—	—	—	1.2	3.4	21.0	—	—	4.6	—	3	1.8	—	—	—	—	0.8	0.8	8.6	—	—	5.6	—
—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	18.4	0.4	9.8	4	—	—	—	2.8	—	0.2	—	—	—	16.8	0.4	6.2
—	—	—	0.6	—	—	10.6	—	—	18.2	—	0.2	5	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—	9.4	0.2	0.2
—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	0.2	0.2	—
1.4	—	—	—	—	0.8	1.4	—	—	—	—	0.2	7	4.2	—	—	—	—	0.2	1.8	—	—	—	—	0.4
2.8	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	11.2	8	0.4	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	12.8
—	—	—	1.0	—	63.8	—	1.2	—	—	—	4.8	9	—	—	—	—	—	50.0	—	4.8	—	—	—	3.2
0.2	—	—	8.0	—	7.0	52.2	5.2	—	—	—	—	10	—	—	—	17.6	—	4.4	25.0	15.2	—	—	—	0.2
—	1.6	—	1.2	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	11	—	0.6	—	1.0	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	0.2	12	—	—	—	—	0.4	16.4	—	—	—	—	—	—
—	0.2	—	1.8	—	12.2	—	—	—</																

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

MORTARA												Giorno	LOMELLO												
(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (108 m s. m.)													(P) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (96 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7.6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.8	—	7.8	27.4	—	0.4	—	—	2	—	—	—	1.0	—	12.8	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	0.2	—	5.2	0.4	—	—	4.0	0.4	3	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	3.0	—	—	
1.4	0.2	—	0.6	—	—	0.2	—	—	14.4	2.2	3.8	4	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	12.0	1.2	5.0	—	
—	—	—	—	—	0.6	10.0	—	—	7.2	0.2	0.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	4.0	—	—	—	0.2	0.2	6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
3.8	0.2	—	—	—	0.8	1.4	—	—	—	—	0.4	7	4.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	14.6	8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	
0.2	—	—	—	—	43.8	—	22.0	—	—	—	4.8	9	—	—	—	—	23.6	29.0	16.0	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	10.2	—	6.8	12.0	4.4	—	—	0.2	0.2	10	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.4	—	—	1.6	—	3.2	—	—	0.2	11	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	0.8	6.0	—	—	0.2	—	—	0.2	12	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	13	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	
—	—	—	8.8	5.8	—	—	—	—	10.4	—	—	14	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	36.0	—	—	—	26.6	—	27.2	—	1.8	15	—	—	—	25.0	—	—	—	—	23.0	—	—	3.0	
—	—	—	5.2	—	2.0	—	—	19.8	8.8	0.2	6.0	16	—	—	—	9.0	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.2	—	0.2	2.8	7.8	—	0.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.2	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.8	—	0.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	
—	0.2	—	—	—	—	—	—	16.2	8.8	0.2	4.6	20	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	1.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.2	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.2	11.2	0.2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	23.0	—	—	0.4	28.6	—	—	25	—	—	—	—	6.0	—	—	—	21.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	16.0	7.2	—	1.2	26	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	3.0	
—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	3.0	10.2	0.2	0.2	27	—	—	—	24.0	—	—	14.0	2.0	4.0	—	—	—	
—	—	—	1.2	—	—	—	—	4.6	3.4	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	—	0.2	29	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	18.6	—	—	2.0	10.8	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	9.0	—	15.8	—	—	—	—	—	
8.4	1.6	—	83.6	11.0	96.0	63.8	91.8	74.4	181.4	8.2	42.4	Totale mens.	6.0	2.0	—	70.0	47.0	47.4	71.6	50.0	69.6	134.0	4.2	44.6	
3	—	—	7	4	8	9	5	10	17	2	8	N. gior. piovosi	2	1	—	4	4	6	5	3	8	13	2	8	
Totale annuo: 662.6 mm													Totale annuo: 546.4 mm												
Giorni piovosi 73													Giorni piovosi 56												

ALAGNA												Giorno	RIVA VALDOBBIÀ												
(Pn) BACINO: SESIA (1215 m s. m.)													(Pn) BACINO: SESIA (1117 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	12.5	—	0.5	—	—	3.6	3.5	—	2	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	12.0	—	1.0	7.0	0.5	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	2.0	—	—	
22.0	—	—	8.0	—	—	13.0	3.5	—	10.5	—	—	4	55.0	—	—	5.0	—	—	13.0	2.0	—	9.0	—	2.0	
2.0	—	—	27.0	—	2.5	12.0	—	—	12.0	—	—	5	—	—	—	9.0	—	—	14.0	—	—	3.0	—	1.0	
—	—	—	1.5	—	—	17.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.5	—	—	—	—	3.0	—	—	1.5	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	2.0	—	3.0	8	4.0	—	—	—	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	21.0	—	130.0	—	6.0	—	—	—	4.0	9	—	—	—	—	78.0	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	7.0	—	6.0	3.5	2.5	—	—	—	—	10	—	—	—	21.0	—	94.0	—	9.0	—	—	—	—	
—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.0	—	—	—	6.0	2.0	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.5	—	—	12	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—																	

Anno 1953152 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VOCCA												Giorno	FOBELLO											
(P) BACINO: SESIA (506 m s. m.)													(Pn) BACINO: SESIA (850 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.5	—	3.0	—	—	—	7.0	—	2	—	—	—	16.0	2.0	8.0	2.0	—	—	10.0	—	
—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	11.0	—	3	—	—	6.0	—	6.0	16.0	3.0	—	—	8.0	—	
21.0	—	—	30.0	—	2.0	2.0	30.0	—	11.0	—	—	4	16.0	—	12.0	—	12.0	7.0	—	—	18.0	5.0	—	
—	—	—	32.5	—	—	22.0	—	—	3.0	—	1.0	5	—	—	11.0	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6	—	—	8.0	8.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	2.0	46.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	13.0	8	—	—	—	—	38.0	—	—	—	2.0	—	2.0	
—	—	—	34.0	—	90.0	3.0	—	—	—	—	10.0	9	—	—	38.0	—	6.0	11.0	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	11.5	—	100.0	1.0	—	—	—	2.0	—	10	—	—	16.0	—	—	17.0	—	2.0	—	—	—	
—	3.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.5	—	—	36.0	—	—	—	—	—	13	—	—	25.0	3.0	6.0	5.0	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	12.5	6.5	—	—	—	—	5.0	—	—	14	—	—	16.0	11.0	11.0	—	—	1.0	48.0	—	—	
—	2.0	4.0	11.5	4.0	—	—	5.0	—	70.0	—	—	15	—	6.0	8.0	—	7.0	—	8.0	2.0	66.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	25.0	—	—	11.0	25.0	—	—	16	—	—	—	—	6.0	—	12.0	—	11.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	14.0	—	—	17	—	—	—	—	25.0	—	4.0	6.0	61.0	—	—	
—	—	—	—	—	33.0	9.0	—	—	30.0	—	—	18	—	—	—	—	18.0	11.0	—	12.0	58.0	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	—	78.0	—	—	19	—	—	—	—	6.0	22.0	—	10.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	28.0	—	—	20	—	—	—	20	16.0	—	—	8.0	26.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	9.0	—	2.0	24.0	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	6.0	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	4.0	—	—	23	—	—	—	—	3.0	6.0	—	6.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	12.5	—	—	30.0	5.0	—	—	24	—	—	—	19.0	6.0	8.0	—	26.0	16.0	—	—	
—	—	—	5.0	—	50.0	1.0	—	13.0	15.0	—	—	25	—	—	6.0	—	2.0	—	—	19.0	25.0	—	—	
—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	15.0	30.0	—	—	26	—	—	—	—	—	16.0	2.0	13.0	39.0	—	—	
—	—	—	59.5	—	—	5.0	—	24.0	75.0	—	—	27	—	—	12.0	—	8.0	—	—	26.0	58.0	—	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	45.0	60.0	—	—	28	—	—	26.0	—	14.0	2.0	—	88.0	11.0	—	—	
—	—	—	—	—	102.0	—	—	115.0	10.0	—	—	29	—	—	—	—	16.0	—	—	32.0	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30	—	—	—	—	22.0	11.0	—	2.0	4.0	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	
25.0	5.2	4.0	219.0	22.5	450.5	127.0	37.0	290.5	493.0	20.0	24.0	Totale mens.	18.0	11.0	8.0	176.0	61.0	292.0	179.0	41.0	285.0	498.0	23.0	8.0
3	2	1	13	6	14	14	4	9	19	3	3	N. gior. piovosi	2	2	1	11	7	24	16	8	17	21	3	5
Totale annuo: 1717.7 mm													Totale annuo: 1600.0 mm											
Giorni piovosi 91													Giorni piovosi 117											

SABBIA												Giorno	CAMASCO											
(P) BACINO: SESIA (726 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (752 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	5.0	—	2	—	—	—	2.0	—	25.0	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	22.0	—	—	8.0	8.0	—	—	3.0	—	3	—	—	7.0	—	—	2.0	1.0	—	—	1.0	—	
25.0	—	—	7.0	—	1.0	6.0	5.0	—	14.0	—	—	4	15.0	—	6.0	—	0.5	1.5	3.0	—	13.0	1.0	5.0	
—	—	—	55.0	—	—	25.0	—	—	—	—	3.0	5	—	—	38.0	—	0.5	34.0	—	—	5.0	—	2.0	
—	—	—	11.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	6	—	—	5.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	34.0	—	—	1.0	—	—	—	
1.5	—	—	—	—	85.0	—	—	—	5.0	—	5.0	8	4.0	—	—	—	120.0	—	—	—	4.0	—	8.0	
—	—	—	34.0	—	100.0	14.0	21.0	—	—	—	—	9	—	—	—	36.0	1.0	52.0	14.0	10.0	—	—	15.0	
—	—	—	7.0	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	10	—	—	13.0	—	4.0	3.0	27.0	—	—	—	—	
—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	6.0	—	—	2.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—																	

VARALLO												Giorno	DOCCIO												
(Pr) BACINO: SESIA (453 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	
—	—	—	—	4.2	—	36.0	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	1.0	3.0	—	40.0	—	—	—	5.5	—	
—	—	—	6.6	—	—	2.4	20.0	—	—	6.4	—	3	—	—	—	5.0	—	—	2.0	10.8	—	0.4	7.0	—	
19.6	—	—	8.0	—	—	4.0	7.4	—	12.0	0.2	3.0	4	20.2	—	—	17.0	—	—	0.5	1.2	—	16.2	—	6.8	
—	—	—	45.0	—	1.0	15.4	—	—	4.0	—	1.6	5	—	—	—	10.0	—	2.5	30.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.4	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	6.4	18.4	—	0.4	—	—	—	7	5.0	—	—	—	—	50.2	20.8	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	87.0	—	3.4	—	1.0	—	7.2	8	—	—	—	—	—	41.3	—	—	—	6.0	—	12.0	
—	—	—	26.6	—	82.0	22.2	12.0	—	—	—	7.0	9	—	—	—	14.0	—	65.0	41.2	21.0	—	—	—	6.4	
—	—	—	15.0	—	6.2	8.2	18.6	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	8.5	56.0	5.3	3.0	—	—	—	
—	2.2	—	8.0	—	—	4.0	—	0.6	—	—	—	11	—	0.5	—	14.0	—	—	3.3	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.4	63.6	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	14.0	16.4	—	—	—	—	6.0	—	—	14	—	—	—	20.4	11.4	5.5	—	—	—	5.5	—	—	
—	0.6	1.4	21.2	2.6	6.0	—	1.8	—	61.6	—	—	15	—	0.5	0.6	25.0	2.6	1.2	—	20.0	—	71.0	—	—	
—	—	—	—	—	26.2	—	—	3.4	35.0	—	0.6	16	—	—	—	1.0	—	47.3	—	0.3	40.8	17.3	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	6.4	7.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5.0	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	59.0	11.6	—	1.0	19.0	—	—	18	—	—	—	—	—	52.0	4.0	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	10.6	18.2	—	3.0	48.0	—	—	19	—	—	—	—	—	22.5	15.0	—	20.0	20.4	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	83.0	17.0	—	0.6	20	—	—	—	—	—	0.6	—	—	5.0	20.0	—	8.2	
—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	1.0	—	—	21	—	—	—	—	—	0.6	—	0.5	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	0.4	—	6.0	—	1.4	—	—	22	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	0.6	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	36.0	2.6	—	—	24	—	—	—	—	1.2	—	0.3	—	25.2	3.2	—	—	
—	—	—	1.0	—	53.4	—	—	4.6	20.4	—	—	25	—	—	—	0.3	—	35.0	—	—	10.0	20.3	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	22.6	—	—	26	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	12.5	25.5	—	—	
—	—	—	25.6	—	1.2	—	—	28.4	34.6	—	—	27	—	—	—	21.0	—	10.0	—	0.5	20.8	42.0	—	—	
—	—	—	9.2	—	—	—	—	33.0	82.4	—	—	28	—	—	—	11.0	0.7	2.5	—	—	85.0	55.0	—	—	
—	—	—	—	—	121.0	—	—	127.0	10.6	—	—	29	—	—	—	—	—	85.4	—	—	50.4	31.0	—	—	
—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	53.6	—	—	30	—	—	—	—	—	30.8	—	—	—	43.2	—	—	
—	—	—	—	4.4	—	14.6	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	13.3	—	20.4	—	—	—	—	—	
23.6	2.8	1.4	187.6	29.6	555.0	233.6	71.2	342.0	442.0	9.6	20.0	Totale mens. N. gior. piovosi	25.2	1.0	0.6	155.7	32.2	485.9	283.5	64.8	278.7	413.8	12.5	33.4	
2	1	1	12	5	19	13	8	11	20	2	4		2	—	—	13	5	17	13	7	12	19	2	4	
Totale annuo: 1918.4 mm													Totale annuo: 1787.3 mm												
Giorni piovosi 98													Giorni piovosi 94												

BORGOSIESA												Giorno	CELLIO												
(P) BACINO: SESIA (360 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (685 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	0.6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	4.2	—	2	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	
16.0	—	—	3.2	—	—	27.3	—	—	12.2	7.0	5.0	4	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	26.0	—	4.0	4.2	—	—	7.3	—	2.4	5	—	—	—	—	—	17.0	—	—	6.0	—	—	1.0	
—	—	—	7.0	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
1.6	—	—	1.0	—	64.7	2.0	—	—	—	—	—	7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	73.0	1.0	—	—	—	—	18.0	8	—	—	—	—	—	6.0	21.0	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	10.8	—	13.2	36.0	16.2	—	—	—	1.0	9	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	4.0	—	5.0	
—	—	—	15.6	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	48.0	5.0	11.0	—	—	—	10.0	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	0.5	—	—	—	11.0	28.0	17.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	33.4	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Anno 1953

— 155 —

Anno 1953

— 156 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

TOLLEGNO												Giorno	LAGO MUCRONE												
BACINO: SESIA (495 m s. m.)													BACINO: SESIA (1880 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	1.6	7.0	—	23.6	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	6.6	17.0	—	2.4	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	10.0	24.6	—	2.4	5.2	—	—	2.8	—
29.0	—	—	—	8.2	—	—	1.4	2.0	—	8.6	—	5.6	4	12.0	—	—	59.0	—	7.0	5.6	12.4	—	14.6	—	4.0
—	—	—	—	12.6	—	4.4	—	—	—	2.2	—	1.0	5	—	—	—	17.0	—	3.0	15.4	—	—	2.4	—	3.0
—	—	—	—	7.0	—	—	15.6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3.0	—	—	24.6	—	—	—	—	—
2.2	—	—	—	—	—	3.0	2.2	—	1.0	—	—	—	7	2.4	—	—	—	—	—	32.0	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	7.2	—	67.0	—	—	—	6.2	—	7.0	8	—	—	—	4.6	—	57.0	—	—	—	8.2	—	2.4
—	—	—	—	16.6	—	72.0	1.4	39.6	—	—	—	6.0	9	—	—	—	36.8	—	232.2	3.4	46.0	—	5.0	—	16.6
—	—	—	—	11.6	—	6.0	15.4	13.6	—	—	—	—	10	—	—	—	5.2	—	5.6	13.4	11.6	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	5.0	2.6	—	1.0	—	—	—	11	—	2.6	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—
—	0.8	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.4	—	—	16.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	13.0	3.0	—	23.4	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	18.0	19.8	2.6	—	—	—	7.8	—	—	14	—	—	—	15.6	10.0	18.4	—	—	—	7.2	—	—
—	2.2	1.6	—	6.0	—	1.4	—	—	—	43.6	—	—	15	—	9.2	1.6	—	—	7.6	—	5.2	5.0	97.0	—	1.6
—	—	—	—	1.0	—	32.0	—	—	37.0	25.0	—	3.0	16	—	—	—	1.2	—	35.6	—	—	37.0	45.0	—	4.4
—	—	—	—	—	—	19.0	—	18.6	4.0	5.0	—	—	17	—	—	—	—	—	7.2	—	—	4.4	5.4	—	—
—	—	—	—	—	—	42.0	3.6	—	1.0	17.0	—	0.6	18	—	—	—	—	—	61.0	9.0	—	—	35.4	—	—
—	—	—	—	—	—	2.2	25.0	—	15.0	24.0	—	—	19	—	—	—	—	—	2.4	18.4	—	2.6	57.0	—	—
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.6	—	2.0	20	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	10.6	26.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—
—	—	—	—	—	—	0.6	—	23.0	—	11.4	—	—	22	—	—	—	—	1.0	13.6	—	3.2	1.6	11.6	—	—
—	—	—	—	—	—	29.4	—	—	—	2.0	—	—	23	—	—	—	—	2.6	26.2	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	7.6	4.4	—	—	—	25.0	4.4	—	—	24	—	—	—	1.0	14.0	6.6	0.6	—	44.6	7.0	—	—
—	—	—	—	5.8	—	6.0	—	—	0.8	17.6	—	—	25	—	—	—	6.0	—	16.4	—	—	4.6	23.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	19.4	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	43.0	—	—
—	—	—	—	36.0	—	—	—	2.2	15.0	36.0	—	—	27	—	—	—	45.0	—	—	—	3.4	49.0	53.0	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.6	125.0	22.0	—	—	28	—	—	—	30.0	—	—	—	—	55.0	44.0	—	—
—	—	—	—	4.6	3.0	10.4	—	—	30.0	8.0	—	—	29	—	—	—	9.2	—	31.0	—	—	83.0	20.0	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	0.2	31.0	—	—	30	—	—	—	—	—	20.0	—	—	3.0	26.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.2	5.0	1.6	146.6	40.4	322.4	113.8	101.6	268.4	302.0	8.0	25.2	Totale mens. N. gior. piovosi	14.4	11.8	1.6	267.2	72.2	569.0	150.6	87.0	322.0	542.6	7.8	32.0	
2	2	1	15	5	19	12	8	11	20	2	6		2	2	1	17	7	20	11	7	14	22	2	6	
Totale annuo: 1366.2 mm													Totale annuo: 2078.2 mm												
Giorni piovosi 103													Giorni piovosi 111												
OROPA												Giorno	BIELLA												
BACINO: SESIA (1180 m s. m.)													BACINO: SESIA (412 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	0.2	—	—	—	24.4	—	18.4	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	2.2	3.6	—	0.8	7.4	—	—	3.6	—	3	—	—	—	0.5	0.5	—	4.0	5.0	—	—	6.0	—
34.6	—	—	—	5.0	—	—	4.0	14.4	—	14.0	1.0	4.2	4	26.0	—	—	4.0	—	—	1.0	2.0	—	9.0	0.5	6.0
—	—	—	—	7.0	—	11.6	7.8	—	—	2.6	—	3.0	5	—	—	—	9.0	—	4.5	6.0	—	—	3.0	—	0.5
—	—	—	—	55.0	—	—	23.4	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	11.0	—	11.0	13.6	—	6.4	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	116.0	—	—	1.0	5.6	—	9.4	8	—	—	—	1.0	—	56.0	—	—	—	1.0	—	7.0
—	—	—	—	47.0	—	110.0	16.2	42.4	—	—	—	7.0	9	—	—	—	16.0	—	61.0	—	32.0	—	—	—	5.0
—	—	—	—	13.0	—	6.8	12.4	12.0	—	0.4	—	—	10	—	—	—	3.0	—	7.0	22.0	8.0	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	1.8																			

Anno 1953

— 158 —

Anno 1953

— 159 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

SALUSSOLA												Giorno	SANTHIA'											
(P) BACINO: SESIA (289 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (186 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	—	1.0	3.0	—
—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	1.5	—
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	4	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	16.0	—	15.5	
—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	6.0	5	—	—	—	4.0	—	9.0	—	—	5.0	—	0.5	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.5	
4.0	—	—	—	—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	7	4.0	—	—	—	3.5	2.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	76.0	—	—	—	—	—	11.0	8	—	—	—	—	47.0	—	—	—	0.5	—	20.5	
—	—	—	8.0	—	55.0	—	10.0	—	—	—	9.0	9	—	—	—	—	67.0	—	25.0	—	—	—	5.0	
—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10	—	—	21.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	11	—	3.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	18.0	20.0	12.0	—	—	—	6.0	—	—	14	—	—	—	25.0	18.0	12.0	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	27.0	—	23.0	—	—	15	—	—	—	17.0	—	—	17.5	—	47.0	—	2.5	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	26.0	29.0	—	2.0	16	—	—	—	6.0	—	—	—	26.0	13.0	—	2.0	
—	—	—	—	—	25.0	—	—	2.0	4.0	—	—	17	—	—	—	8.0	9.0	—	1.0	4.0	4.5	—	—	
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	8.0	—	—	18	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	10.0	—	—	19	—	—	—	—	—	16.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	1.0	20	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	—	1.5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	22	—	—	—	—	0.5	—	—	1.5	4.0	—	—	
—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	8.0	—	—	—	23	—	—	—	—	1.5	—	—	—	4.5	—	—	
—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	10.0	19.0	—	—	24	—	—	—	2.0	0.5	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	3.5	20.0	—	—	
—	—	—	20.0	—	—	—	—	9.0	50.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	0.5	10.0	18.5	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	95.0	12.0	—	—	27	—	—	—	15.0	—	—	4.0	10.0	47.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	9.0	—	—	28	—	—	—	3.0	—	—	—	16.5	11.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	85.5	5.5	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	15.0	2.0	—	2.0	5.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
16.0	3.0	—	95.0	39.0	224.0	77.0	43.0	212.0	215.0	5.0	34.0	Totale mens.	21.0	3.0	—	103.0	36.0	194.5	75.0	64.5	169.0	222.0	4.5	48.0
3	1	—	10	3	12	5	4	10	16	2	6	N. gior. piovosi	3	1	—	11	4	10	11	6	11	19	2	6
Totale annuo: 963.0 mm													Totale annuo: 940.5 mm											
Giorni piovosi 72													Giorni piovosi 84											

VERCELLI												Giorno	ROSASCO											
(Pr) BACINO: SESIA (135 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (100 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	1	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	6.5	—	—
—	—	—	—	1.8	—	16.0	—	—	1.0	2.6	—	2	—	—	—	3.3	—	5.2	—	—	—	—	2.6	—
—	—	—	—	—	—	2.6	15.6	—	—	3.0	—	3	—	—	—	—	—	8.7	12.4	—	—	2.6	1.0	
3.4	—	—	1.4	—	0.6	—	—	—	19.0	0.6	9.6	4	3.4	—	—	3.5	—	1.4	—	3.0	—	16.0	—	
—	—	—	0.4	—	—	0.6	—	—	13.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.6	—	—	—	—	0.8	3.6	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	0.8	9.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	17.0	8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	
—	—	—	—	—	52.0	—	5.2	—	—	—	3.6	9	—	—	—	—	—	47.3	—	20.0	—	—	5.7	
—	—	—	18.6	—	1.8	4.0	13.2	—	—	—	—	10	—	—	—	28.3	—	2.2	4.0	7.8	—	—	—	
—	0.4	—	1.8	—	—	6.0	0.4	0.6	—	0.4	—	11	—	0.5	—	—	—	—	2.5	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	0.4	29.0	—	—	0.2	—	—	—	12	—	—	—	—	1.0	7.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	0.2	—	1.6	—	—	—	0.6	—	13	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—			

TRICERRO												Giorno	COURMAYEUR											
(P) BACINO: SESIA (140 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1	—	3.0	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7.0	—	9.0	—	—	5.0	5.0	—	2	—	—	1.0	3.7	2.0	—	1.3	—	0.2	18.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	3	—	—	3.8	—	—	3.2	—	—	—	5.0	—	—
7.0	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	12.0	—	5.0	4	1.0	—	8.8	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	—	5.0	5	1.0	—	13.8	—	—	5.3	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	4.0	—	—
3.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	7	—	—	0.5	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	19.0	8	—	—	—	—	15.0	—	—	0.4	—	—	0.6	—
—	—	—	—	—	55.0	—	22.0	—	—	—	5.0	9	—	7.4	—	14.5	—	18.8	—	4.0	—	—	4.4	—
—	—	—	9.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10	—	6.2	—	7.5	—	9.5	—	0.8	—	—	—	—
—	1.0	—	5.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	11	—	39.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	2.0	14	—	—	0.8	—	—	22.0	—	—	0.5	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	—	3.0	15	—	1.2	—	—	—	—	1.0	—	12.2	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	—	3.0	16	—	—	—	—	0.2	—	9.8	7.6	5.0	—	0.2	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	17	—	—	—	—	2.0	2.2	1.0	6.0	8.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	18	—	—	—	—	—	30.0	—	—	1.0	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	19	—	—	—	—	—	11.8	—	—	8.8	15.0	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	12.0	—	5.0	20	—	—	—	—	—	—	—	7.0	24.0	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	6.0	—	1.0	0.2	0.5	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	4.0	22	—	—	—	—	0.2	—	16.0	9.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	5.2	—	0.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	8.0	—	—	24	—	—	—	0.3	16.4	0.6	—	23.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	24.0	—	—	2.0	27.0	—	—	25	—	—	—	—	5.0	—	—	10.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	26	0.6	—	—	—	—	—	—	12.4	15.0	—	1.2	—
—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	28.0	—	—	27	—	—	—	3.4	—	—	—	4.0	9.0	—	1.0	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	28	—	—	—	0.5	11.8	—	—	23.0	6.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	29	—	—	—	—	—	17.0	—	11.3	16.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	5.0	—	—	30	—	—	—	—	0.2	6.4	4.0	—	1.0	5.8	—	—
—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
12.0	1.0	—	56.0	25.0	147.0	56.0	33.0	61.0	211.0	5.0	55.0	Totale mens.	2.6	57.8	—	66.1	30.0	134.3	51.8	38.9	126.1	137.5	27.2	22.4
3	1	—	8	4	11	6	5	8	20	1	10	N. gior. piovosi	2	6	—	9	5	12	6	8	13	14	3	5
Totale annuo: 662.0 mm													Totale annuo: 694.7 mm											
Giorni piovosi 77													Giorni piovosi 83											
PRE' ST. DIDIER												Giorno	1ª CANTINA P.S.B.											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (990 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1950 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1	—	7.0	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	10.0	—	2	—	1.0	—	—	2.0	4.0	6.0	2.0	—	—	17.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	3	—	—	—	—	3.0	3.0	—	10.0	—	—	19.0	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4	11.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—
—	—	—	15.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5	3.0	—	—	18.0	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	6	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	5.0	—	24.0	—	6.0	—	—	—	—	9	—	2.0	—	9.0	—	21.0	—	13.0	—	—	—	1.0
—	8.0	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—																								

PROMISE												Giorno	DERBY												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1475 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (827 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	
3.0	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	4	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	
2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	12.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	15.0	—	17.0	—	—	—	—	6.0	
—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	77.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	1.0	26.0	—	—	2.0	—	—	14	—	—	—	4.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	15	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	13.0	5.0	12.0	—	4.0	16	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	3.0	
—	—	—	—	—	16.0	—	—	2.0	3.0	—	—	17	—	—	—	—	24.0	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	4.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	19	—	—	—	—	—	13.0	—	—	19.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	—	13.0	20	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	24.0	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	20.0	17.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	—	21.0	—	—	—	24	—	—	—	—	10.0	—	—	23.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	25	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	30.0	8.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	30.0	12.0	—	—	28	—	—	—	3.0	—	—	—	27.0	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	9.0	—	—	29	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	30	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	77.0	—	37.0	23.0	157.0	70.0	33.0	136.0	138.0	47.0	23.0	Totale mens.	13.0	37.0	—	36.0	11.0	101.0	41.0	56.0	98.0	130.0	25.0	14.0	
2	1	—	7	3	15	7	2	10	16	1	5	N. gior. piovosi	2	2	—	4	3	10	6	5	10	15	3	3	
Totale annuo: 746.0 mm													Totale annuo: 562.0 mm												
Giorni piovosi 69													Giorni piovosi 63												

ST. NICOLAS												Giorno	VALGRISANCHE												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1196 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1664 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1	1.5	21.0	—	1.5	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	2	—	5.0	—	3.0	8.0	3.0	1.0	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3	—	—	—	5.0	—	4.0	—	1.5	—	—	20.0	—	
6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4	2.0	—	—	0.5	—	—	2.0	2.0	—	9.0	—	—	
—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5	7.0	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	2.0	—	3.0	3.0	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	1.0	8	—	—	—	—	21.0	—	—	—	1.0	—	—	1.5	
—	—	—	7.0	—	22.0	—	15.0	—	—	—	—	9	—	8.0	—	12.0	1.0	28.0	—	14.0	—	—	—	1.0	
—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	7.5	—	4.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	31.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11	2.0	58.0	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	12.0	—	—	20.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	14	—	—	—	7.0	7.0	2.0	4.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—																			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

RHÊMES NOTRE DAME												Giorno	RHÊMES ST. GEORGES												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1731 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1200 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2.8	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6.5	—	1.3	—	—	—	—	4.2	—	
11.0	—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	8.0	—	3	—	—	—	4.4	—	1.0	—	—	—	15.5	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	9.0	—	—	4	4.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	10.0	0.8	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5	4.0	—	—	6.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	8	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	4.0	9	—	—	—	—	31.0	—	10.8	—	—	—	2.5	—	
—	6.0	—	10.0	—	6.0	—	23.0	—	—	—	—	10	—	4.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	2.0	—	13.0	—	—	2.0	—	—	13	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	11.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	14	—	—	—	11.5	—	10.5	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	15	—	1.0	—	8.5	6.0	0.5	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	2.0	—	2.0	6.0	8.0	—	—	16	—	—	—	0.5	—	12.8	—	1.8	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	7.0	—	—	17	—	—	—	—	—	0.4	2.5	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	36.0	—	—	18	—	—	—	—	—	10.5	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	34.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21	—	—	—	—	—	—	—	6.7	21.0	—	2.2	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	19.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	1.0	15.3	5.5	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	25.0	—	—	—	24	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	26	—	—	—	—	3.5	—	—	1.0	1.0	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	30.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	22.0	—	—	—	28	—	—	—	2.7	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	16.0	22.0	—	—	29	—	—	—	1.2	6.0	—	—	24.0	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	5.0	1.3	—	7.0	3.0	—	—	—	
11.0	39.0	—	47.0	43.0	125.0	49.0	64.0	117.0	184.0	11.0	15.0	Totale mens. N. gior. piovosi	8.0	34.0	—	44.7	23.4	114.5	34.7	35.9	83.5	118.0	20.5	7.7	
1	3	—	8	4	14	8	4	8	13	2	4		2	3	—	8	4	11	10	4	10	18	2	3	
Totale annuo: 705.0 mm													Totale annuo: 524.9 mm												
Giorni piovosi 69													Giorni piovosi 75												

VALSAVARANCHE												Giorno	LILLAZ												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1545 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1600 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	10.0	—	11.0	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	15.6	—	2.2	—	—	—	—	1.0	—	
12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4	15.0	—	—	15.0	—	3.6	5.0	—	9.2	1.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	11.4	3.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8	—	—	—	—	42.0	—	6.6	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	3.0	—	45.0	—	10.0	—	—	—	—	9	—	—	—	2.6	—	32.0	—	0.4	—	—	—	2.0	
—	2.0	—	6.0	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	1.4	—	
18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	10.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	14	—	—	—	6.0	—	6.4	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	2.4	1.4	1.4	—	—	6.6	—</			

VIEYES												Giorno	AYMAVILLES											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1130 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (700 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.5	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	7.0	—	3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4	1.5	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.5	—
—	—	—	1.0	—	25.0	—	30.0	—	—	—	2.0	9	—	—	3.0	—	24.0	—	10.0	—	—	—	3.0	—
—	2.0	—	5.0	—	48.0	—	1.0	—	—	—	5.0	10	—	1.0	—	—	4.0	9.0	—	—	5.5	—	—	—
—	31.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	1.0	—	9.0	—	—	1.0	—	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	14	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	25.0	—	—	15	—	—	—	—	—	—	1.5	—	16.0	—	1.0	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	7.5	3.0	6.0	—	1.0	—
—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	5.0	5.0	—	4.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	9.0	—	—	18	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	19	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	28.0	—	—	20	—	—	—	—	1.0	2.0	—	0.5	18.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	35.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	16.0	—	—	—	25	—	—	—	—	11.0	—	—	7.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	26	—	—	—	—	3.5	—	—	0.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	28	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	2.5	—	—	—
—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	40.0	20.0	—	—	29	—	—	—	2.0	2.0	—	—	10.0	6.0	—	—	—
—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	10.0	3.0	—	—	30	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	4.0	—	—	31	—	—	—	—	20.5	1.5	—	—	4.0	—	—	—
12.0	33.0	—	38.0	27.0	145.0	41.0	55.0	95.0	180.0	10.0	11.0	Totale mens.	2.5	8.0	—	14.0	13.2	115.0	21.0	25.0	44.0	116.5	12.0	8.5
1	2	—	9	6	13	5	5	10	15	2	3	N. gior. piovosi	2	2	—	8	4	13	8	4	7	16	2	4
Totale annuo: 647.0 mm													Totale annuo: 379.7 mm											
Giorni piovosi 71													Giorni piovosi 70											

AOSTA												Giorno	OYACE											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (583 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1367 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.5	—	2.0	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	18.0	—	—
—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	1.0	8	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	30.0	—	6.0	—	—	—	2.0	9	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—
—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.5	—	—	9.0	—	—	8.0	—	—	13	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.5	8.0	—	—	—	—	7.0	—	—	14	—	—	—	13.6	1.0	—	—	—	2.2	—	—	—
—	—	—																						

Tabella I. - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VALPELLINE												Giorno	OLLOMONT												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (950 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1337 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	—	2	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	16.0	—	
2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	1.0	6	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	8.0	—	14.0	—	7.0	—	—	—	—	8	—	—	—	8.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	8.0	—	9.0	—	21.0	—	—	—	—	
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11	—	25.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	14	—	—	—	4.0	1.0	13.0	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	15	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	2.0	—	—	16	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	1.0	2.0	—	—	17	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	35.0	—	—	18	—	—	—	—	2.0	7.0	—	2.0	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	19	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	16.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	4.0	—	—	9.0	2.0	—	—	—	21	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	4.0	16.0	—	11.0	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	18.0	—	—	—	23	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	24	—	—	—	—	4.0	—	—	22.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	25	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	17.0	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	21.0	6.0	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	6.0	—	—	28	—	—	—	2.0	12.0	15.0	—	—	14.0	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	29	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	14.0	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	18.0	—	36.0	24.0	95.0	15.0	19.0	76.0	144.0	16.0	1.0	Totale mens.	3.0	28.0	—	57.0	35.0	146.0	40.0	39.0	95.0	145.0	20.0	2.0	
1	3	—	7	4	10	5	4	11	15	2	1	N. gior. piovosi	1	2	—	10	7	17	8	4	12	15	2	1	
Totale annuo: 446.0 mm													Totale annuo: 610.0 mm												
Giorni piovosi 63													Giorni piovosi 79												

GRAN S. BERNARDO												Giorno	ST. OYEN												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2476 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1327 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	6.5	—	—	8.0	—	3.3	4.0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	6.5	—	1.6	9.4	11.7	1.0	7.6	—	1.5	17.8	—	2	—	3.5	—	—	5.0	2.0	1.0	—	—	—	11.0	—	
5.5	9.4	—	17.0	—	16.4	—	9.5	—	—	24.0	—	3	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—		
5.2	—	—	26.7	—	—	1.0	4.0	—	16.6	11.8	—	4	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—		
2.4	—	—	32.0	—	0.3	16.0	—	—	8.5	—	—	5	—	—	—	14.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—		
—	2.5	—	—	—	—	4.2	—	—	—	7.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	—	1.0	—	1.6	5.5	—	—	—	10.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.8	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—		
—	1.5	—	30.7	3.2	33.4	—	26.7	—	—	—	15.4	9	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—		
4.2	11.2	—	32.0	—	26.8	2.0	3.6	—	—	—	—	10	—	4.0	—	4.5	—	13.0	—	14.0	—	—	2.0		
—	31.0	—	21.2	—	32.0	5.6	—	23.0	—	—	—	11	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	9.0	3.0	—	3.2	2.3	2.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	—	23.5	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	15.5	7.6	4.0	2.7	—	—	9.7	—	—	14	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—				

ROISAN												Giorno	LIGNAN												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (846 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1628 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.0	0.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	
3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	4	1.0	—	—	1.0	—	31.0	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5.0	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	0.5	8	—	—	—	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	35.0	—	9.0	—	—	—	2.5	9	—	—	—	1.0	—	31.0	—	13.0	—	—	—	7.0	
—	2.0	—	3.0	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	10.0	0.5	—	—	—	4.0	—	—	14	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	17.0	—	—	15	—	—	—	6.0	—	1.0	—	26.0	—	30.0	—	—	
—	—	—	—	—	0.5	—	6.0	7.0	15.0	—	1.0	16	—	—	—	8.0	—	—	1.0	7.0	11.0	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	17	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	2.0	—	—	3.0	—	—	18	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	29.0	—	—	19	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—	34.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	1.0	20	—	—	—	—	—	8.0	—	—	14.0	36.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	17.0	—	—	—	24	—	—	—	—	16.0	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	25	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	1.0	4.0	—	27	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	22.0	—	—	
—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	15.0	11.0	—	—	28	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	
—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	8.0	1.0	—	—	29	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	6.0	6.0	—	—	
—	—	—	—	2.5	—	—	—	1.0	7.0	—	—	30	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	17.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.0	27.5	—	29.0	28.5	120.0	21.0	21.0	63.0	136.0	15.0	5.0	Totale mens.	6.0	9.0	—	51.0	10.0	143.0	64.0	59.0	49.0	224.0	14.0	7.0	
2	2	—	9	5	11	5	4	10	15	2	3	N. gior. piovosi	2	2	—	11	2	14	7	7	7	14	2	1	
Totale annuo: 470.0 mm													totale annuo: 636.0 mm												
Giorni piovosi 68													Giorni piovosi 69												

NUS												Giorno	ST. MARCEL												
(P) BACINO: DORA BALTEA (1100 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (550 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	2	—	—	—	6.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3	—	—	—	0.6	1.2	—	0.8	—	—	—	4.2	—	
3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	1.0	8	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	1.2	—	
—	—	—	1.0	—	36.0	—	26.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	33.0	—	14.8	—	—	—	2.0	—	
—	1.0	—	2.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	10	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.5	8.5	—	—	—	—	2.0	—	—	14	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.6	—	—	
—	—	—																							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CERVINIA												Giorno	PLAN ROSA'												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2100 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (3500 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	4.0	—	—	—	0.2	4.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.3	1.3	2.5	0.3	—	—	3.0	—	2	—	—	—	0.4	0.4	1.2	0.6	—	—	—	1.2	—	
—	—	—	10.5	—	—	—	1.5	—	—	5.5	—	3	—	—	—	0.4	—	0.2	1.2	8.6	—	—	—	—	
0.7	—	—	5.0	—	—	1.0	0.3	—	20.0	—	—	4	5.0	—	—	1.4	—	0.8	10.4	0.2	—	—	—	3.4	
—	—	—	11.3	—	—	5.0	3.0	—	6.0	—	—	5	6.0	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	0.5	—	6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.3	2.5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	2.5	8	2.0	—	—	2.6	—	8.6	—	0.2	—	—	—	—	
—	2.0	—	17.0	—	31.0	—	5.0	—	—	—	2.0	9	—	—	—	2.0	—	10.0	6.6	7.8	—	—	—	—	
—	6.0	—	5.0	—	20.0	—	0.2	3.0	—	—	—	10	—	4.0	—	11.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	11	5.0	2.0	—	1.4	—	3.0	0.2	—	0.2	—	—	—	
—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	12	—	2.0	—	—	0.6	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	0.3	20.5	—	—	1.0	—	—	13	—	2.0	—	2.6	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	16.0	5.5	—	—	—	—	11.5	—	—	14	—	4.0	—	6.4	6.0	5.0	—	2.2	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	20.0	—	7.0	15	—	2.0	—	13.8	—	1.8	—	9.0	—	—	—	7.0	
—	—	—	—	—	10.5	—	5.5	15.5	11.0	—	2.0	16	—	2.0	—	3.0	—	7.2	—	3.4	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	3.8	—	—	17	—	—	—	—	—	2.2	0.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	28.5	0.5	—	—	6.0	—	—	18	—	—	—	0.2	1.0	1.0	2.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.3	10.5	—	—	41.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	2.8	—	3.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	16.5	27.5	—	0.5	—	20	—	—	—	—	1.2	0.8	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	8.5	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	0.6	1.4	2.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	3.4	1.6	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	35.0	1.0	—	—	24	—	—	—	0.4	—	5.6	—	—	3.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.5	8.0	—	—	25	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	2.3	—	—	7.5	21.0	—	—	26	3.0	—	—	—	—	0.2	2.0	0.4	1.2	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	19.5	23.0	—	—	27	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	
—	—	—	4.0	10.3	—	—	—	35.0	35.0	—	—	28	—	—	—	1.4	6.2	—	—	—	15.6	—	—	—	
—	—	—	—	0.3	16.0	—	—	18.0	6.8	—	—	29	—	—	—	—	—	7.6	—	—	2.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.5	1.5	—	—	16.5	—	—	30	—	—	—	—	0.4	1.6	0.8	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
3.7	20.0	—	88.8	21.4	199.4	48.5	30.3	152.5	264.1	9.0	14.0	Totale mens.	23.0	22.0	—	48.8	20.8	84.2	38.8	32.6	32.6	—	4.6	7.0	
2	5	—	10	3	16	9	6	9	18	2	4	N. gior. piovosi	6	8	—	11	6	18	10	5	8	—	2	1	
Totale annuo: 851.7 mm													Totale annuo: 314.4 mm												
Giorni piovosi 84													Giorni piovosi 75												

LAGO GOILLET												Giorno	PERRÈRES												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2526 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1750 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.5	2.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	1	1.0	3.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	0.5	4.0	2.0	—	—	1.0	—	2	—	—	—	3.0	—	5.0	1.0	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	6.0	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
3.0	—	—	4.0	—	1.0	10.0	1.0	—	17.0	—	1.0	4	3.0	—	—	7.0	—	—	2.0	1.0	—	10.0	—	—	
4.0	—	—	15.0	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	5	—	—	—	4.0	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	2.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	19.0	—	35.0	—	4.0	—	—	—	2.0	9	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	3.0	—	6.0	—	18.0	1.0	—	—	—	—	—	10	—	3.0	—	—	—	8.0	1.0	1.0	—	—	—	—	
—	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	1.0	19.0	—	—	—	—	—	13													

CIGNANA												Giorno	PROMERON											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2150 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1750 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	3.0	—	8.0	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	15.0	—	—	4	3.0	—	—	4.0	—	8.0	—	—	12.0	—	—	—
2.0	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	5	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	6	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	1.0	8	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	10.0	—	30.0	—	4.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	25.0	—	6.0	—	—	—	—	1.0
—	5.0	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	10	—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	8.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	14	—	—	—	9.0	10.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—
—	—	1.0	9.0	—	2.0	—	—	—	21.0	—	—	15	—	—	—	8.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	20.0	—	16.0	9.0	7.0	—	3.0	16	—	—	—	1.0	—	19.0	—	15.0	11.0	15.0	—	2.0
—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	5.0	—	3.0	17	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	3.0	—	—
—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	8.0	—	—	18	—	—	—	—	—	33.0	3.0	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	30.0	—	—	19	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	26.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	7.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	23	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	22.0	—	—	—	24	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	4.0	—	—	25	—	—	—	—	20.0	—	—	—	24.0	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—
—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	8.0	17.0	—	—	27	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	4.0	18.0	—	—
—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	20.0	17.0	—	—	28	—	—	—	4.0	—	—	—	—	20.0	16.0	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	32.0	4.0	—	—	29	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	31.0	4.0	—	—
—	—	—	—	2.0	22.0	3.0	—	8.0	20.0	—	1.0	30	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	6.0	29.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.0	26.0	1.0	61.0	24.0	219.0	62.0	29.0	138.0	192.0	8.0	8.0	Totali mens.	7.0	14.0	—	46.0	24.0	198.0	59.0	27.0	126.0	190.0	3.0	4.0
4	3	1	12	4	15	9	5	12	17	2	4	N. gior. piovosi	2	3	—	9	4	13	10	3	10	17	1	3
Totale annuo: 780.0 mm													Totale annuo: 698.0 mm											
Giorni piovosi 88													Giorni piovosi 75											

USSIN												Giorno	PROMIOD											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1322 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1305 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	3.0	—	—	2.0	1.0	—	10.0	—	—	4	8.0	—	—	7.0	—	1.0	3.0	—	10.0	—	—	—
—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	5	—	—	—	21.0	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.0	—	24.0	—	15.0	—	—	—	—	9	—	—	—	8.0	—	40.0	—	6.0	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.																				

Anno 1953

— 169 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BRUSSON												Giorno	PONTEILA												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1882 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1300 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	1.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
10.0	—	—	10.0	—	—	6.0	6.0	—	9.0	—	—	3	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	1.5	—	—	
1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4	7.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	17.0	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	26.0	—	13.0	—	—	—	3.0	7	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	1.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9	2.0	—	—	3.0	—	37.0	40.0	—	—	—	—	—	
—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	2.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	2.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	1.0	—	10.0	—	15.0	—	1.0	14	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	13.0	11.0	—	2.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	16	—	—	—	3.0	—	3.0	—	5.0	15.0	13.0	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	8.0	—	—	17	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	25.0	—	—	18	—	—	—	—	—	23.0	10.0	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.0	37.0	—	—	—	19	—	—	—	—	3.0	—	—	—	32.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	10.0	41.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	14.0	2.0	—	—	23	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	5.0	—	—	24	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	25	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	1.0	1.0	5.0	16.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	
—	—	—	7.0	0.5	—	—	—	13.0	14.0	—	—	27	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	29.0	5.0	—	—	28	—	—	—	10.0	—	—	3.0	15.0	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	17.0	—	—	29	—	—	—	—	—	12.0	—	30.0	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	28.0	—	—	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.0	6.0	—	72.0	15.5	161.0	41.0	32.0	95.0	184.0	2.0	6.0	Totale mens.	12.0	1.0	—	63.0	22.0	192.0	35.0	58.0	113.0	205.0	1.5	4.0	
3	2	—	12	5	13	7	5	8	17	1	3	N. gior. piovosi	4	1	—	10	5	14	6	5	8	19	1	2	
Totale annuo: 626.5 mm													Totale annuo: 706.5 mm												
Giorni piovosi 76													Giorni piovosi 75												

CASTEL VERRÈS												Giorno	CHAMPORCHER												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (400 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1427 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	9.0	—	0.6	—	—	0.6	—	—	2	—	—	—	28.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	
—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	0.6	—	3	—	—	—	9.4	6.6	—	—	—	—	1.0	—	—	
18.4	—	—	1.2	—	—	1.6	3.0	—	7.6	—	1.0	4	10.0	—	—	8.0	—	—	18.0	—	9.8	—	—	4.6	
1.0	—	—	18.0	—	—	5.6	—	—	4.4	—	—	5	4.0	—	—	24.2	—	2.0	—	—	7.2	—	—	3.4	
—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	—	1.4	2.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	13.0	1.0	—	1.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	38.6	—	—	—	—	—	2.0	8	0.8	—	—	6.0	—	71.0	—	—	0.6	—	—	3.8	
—	—	—	8.0	—	47.0	—	23.0	—	—	—	3.4	9	1.4	—	—	8.0	—	77.0	—	33.0	—	—	—	11.0	
—	—	—	1.0	—	2.6	6.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	5.0	8.2	0.6	—	—	—	—	—	
—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	6.2	—	—	10.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	5.0	1.2	—	—	—	3.4	—	—														

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PONT BOZET												Giorno	HÔNE BARD												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (775 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (370 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.4	—		
—	—	—	2.5	22.5	—	—	—	—	1.5	2.0	—	2	—	—	—	18.0	—	0.6	—	—	0.2	0.6	—		
—	—	—	8.0	5.5	—	0.5	—	—	—	1.5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19.0	—	—	24.5	—	—	6.0	13.0	—	8.0	—	3.0	4	13.4	—	—	7.8	—	2.8	4.0	—	13.6	—	1.8		
0.5	—	—	0.5	—	2.0	3.0	—	—	7.5	—	2.5	5	—	—	—	2.8	—	2.8	—	—	0.4	—	1.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	14.0	4.5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	1.5	8	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	10.0	—	76.0	—	25.0	—	—	—	7.0	9	—	—	—	8.6	—	52.0	10.0	23.0	—	—	2.2		
—	—	—	0.5	—	5.0	18.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	0.6	—	9.0	1.2	—	—	—	3.0		
—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	13	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	8.5	3.0	—	—	—	7.0	—	—	14	—	—	—	4.0	8.0	2.0	—	—	—	4.2	—		
—	1.5	0.5	—	—	0.5	—	—	—	81.5	—	1.0	15	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	46.6	—		
—	—	—	6.0	—	11.0	—	1.5	15.5	12.0	—	3.0	16	—	—	—	1.0	—	—	0.4	18.0	14.0	—	2.0		
—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	5.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.4	—	—		
—	—	—	—	—	27.0	0.5	—	—	16.5	—	—	18	—	—	—	—	—	2.2	—	—	10.0	—	—		
—	—	—	—	—	4.0	18.5	—	1.0	35.0	—	—	19	—	—	—	—	—	8.4	—	—	22.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.6	0.8		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	2.0	3.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	1.5	—	—	23	—	—	—	1.4	—	—	1.4	0.4	1.0	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	10.0	1.5	—	—	24	—	—	—	0.2	—	4.0	—	—	1.0	—	—		
—	—	—	—	—	16.0	—	—	20.0	4.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.5	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.4	—	—		
—	—	—	34.5	—	—	1.0	—	23.0	22.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—		
—	—	—	12.0	—	—	—	—	27.5	28.5	—	—	28	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	19.0	—	—		
—	—	—	—	—	16.0	—	—	29.5	3.0	—	—	29	—	—	—	—	15.2	—	—	11.4	24.0	—	—		
—	—	—	—	—	32.0	1.0	—	—	16.5	—	—	30	—	—	—	—	19.0	—	—	41.6	15.6	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	0.4	21.2	—	—		
21.5	8.0	0.5	108.5	39.5	306.0	61.5	40.5	153.5	297.0	3.5	18.0	Totale mens.	13.4	0.6	—	74.0	30.4	145.2	40.2	41.8	138.4	204.2	1.0	10.8	
3	2	—	9	5	17	9	4	10	20	2	6	N. gior. piovosi	1	—	—	10	4	7	8	5	8	16	—	5	
Totale annuo: 1058.0 mm													Totale annuo: 700.0 mm												
Giorni piovosi 87													Giorni piovosi 64												

D'EJOLA												Giorno	LAGO GABIET												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1850 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2340 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
3.0	5.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—		
—	—	—	1.0	10.4	—	3.8	—	—	3.0	3.5	—	2	—	—	—	0.7	3.0	—	4.3	—	—	3.7	3.0		
—	0.8	—	7.0	1.0	—	1.0	0.2	—	—	3.2	—	3	—	0.3	—	7.0	1.0	—	4.0	0.2	—	—	2.3		
12.0	—	—	5.0	—	—	6.2	11.0	—	12.4	—	1.7	4	21.4	—	—	4.0	—	—	11.6	7.0	—	11.5	0.3	1.3	
3.2	—	—	18.0	—	2.4	11.5	—	—	9.2	—	0.7	5	7.5	—	—	11.0	—	2.0	16.0	—	—	8.6	—	0.4	
—	—	—	0.6	—	—	27.7	—	—	—	—	—	6	—	—	—	0.3	—	—	15.0	—	—	—	—	—	
0.7	—	—	1.2	—	1.0	7.2	—	0.6	—	0.2	—	7	1.0	—	—	—	—	3.5	7.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	39.2	—	—	0.2	0.4	—	2.0	8	—	—	—	—	—	65.5	—	—	—	0.2	—	2.0	
4.7	—	—	9.3	—	92.7	—	12.0	—	—	—	1.3	9	2.5	—	—	10.0	—	137.7	—	7.6	—	—	—	1.3	
—	3.4	—	6.4	—	7.0	2.5	1.3	—	—	—	—	10	—	1.7	—	6.7	—	7.5	0.7	2.0	—	—	—	—	
—	10.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.2	—	2.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.5	—	1.7	3.7	9.7	—	0.2	—	—	—	12	—	—	0.7	—	1.8	8.7	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.7	—	0.4	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	3.0	—	—	11.7	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	8.0	6.0	0.4	—	0.4	—	8.2	—	—	14	—	—	—	8.0	5.4	1.3	—	0.4	—	7.0			

GRESSONEY LA TRINITÉ												Giorno	GRESSONEY ST. JEAN												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1631 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	2.6	—	7.0	—	—	—	1.0	—	2	—	—	—	22.0	—	4.0	—	—	—	4.0	1.0	—	
—	—	—	6.0	13.2	—	1.0	12.0	—	—	—	—	3	—	—	10.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	
18.0	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	9.4	—	2.0	4	16.5	—	4.0	—	—	6.0	6.0	—	1.0	—	—	3.0	
2.4	—	—	12.6	—	2.0	21.2	—	—	7.6	—	0.8	5	4.0	—	21.0	—	—	19.0	—	—	15.0	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	6	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	5.6	—	1.0	—	—	—	7	—	—	1.0	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	30.6	—	—	0.6	—	—	2.2	8	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	6.6	—	99.2	—	13.0	—	—	—	1.0	9	—	—	9.0	—	82.0	—	13.0	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	2.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	10	—	—	3.0	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.6	—	1.6	1.4	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	5.4	0.4	—	1.5	—	6.0	—	—	14	—	—	5.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.4	7.0	—	0.4	—	—	1.0	17.0	—	1.0	15	—	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	8.6	—	5.6	—	9.5	13.2	16.0	—	3.0	16	—	—	5.0	—	5.5	—	5.0	13.0	15.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	5.0	—	—	17	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.2	0.6	—	—	12.0	—	—	18	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	15.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.4	18.0	—	—	41.0	—	—	19	—	—	—	—	5.0	—	—	—	57.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	10.2	16.4	—	0.4	20	—	—	—	—	—	—	—	10.0	62.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.6	—	3.5	2.0	8.0	—	—	22	—	—	—	—	3.0	—	7.0	2.0	0.5	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	9.6	—	—	—	—	—	—	23	0.5	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	0.8	8.0	0.4	—	15.4	0.4	—	—	24	—	—	—	2.0	9.0	—	—	10.0	0.5	—	—	—	
—	—	—	0.8	—	13.2	—	—	2.4	7.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.6	15.6	—	0.4	26	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	20.0	—	—	
—	—	—	20.0	10.0	—	0.6	—	12.0	28.0	—	—	27	—	—	25.0	1.5	—	2.0	4.0	10.0	25.0	—	—	—	
—	—	—	14.6	1.0	—	—	—	23.4	25.0	—	—	28	0.5	—	17.0	—	—	—	—	—	28.5	21.0	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	17.0	18.0	—	—	29	—	—	—	—	14.0	—	—	30.0	7.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.6	—	—	—	2.0	—	—	30	—	—	—	—	20.0	—	—	4.0	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.4	7.2	2.0	90.2	34.8	238.8	89.0	43.5	109.8	234.6	4.0	10.8	Totale mens.	21.5	7.0	—	109.0	26.5	228.0	63.0	37.0	122.0	298.0	1.0	10.0	
2	1	1	12	6	17	8	6	11	16	2	5	N. gior. piovosi	2	1	—	13	4	16	9	7	9	17	1	5	
Totale annuo: 885.1 mm													Totale annuo: 923.0 mm												
Giorni piovosi 87													Giorni piovosi 84												

GUILLEMORE												Giorno	PONT ST. MARTIN												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (905 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (345 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	
—	—	—	0.4	23.0	—	0.2	—	—	—	1.0	—	2	—	—	—	20.2	—	3.0	—	—	—	—	1.6	—	
—	—	—	2.0	—	—	1.4	1.0	—	—	2.2	—	3	—	—	—	2.2	—	0.6	—	—	—	—	1.4	—	
14.0	—	—	6.0	—	—	2.6	4.0	—	10.4	—	1.0	4	15.0	—	—	13.0	—	2.6	1.0	—	11.0	—	—	2.0	
10.2	—	—	21.0	—	—	7.6	—	—	11.6	—	1.2	5	8.0	—	—	42.6	—	4.0	—	—	7.2	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	1.6	9.4	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	1.4	3.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	7.4	—	4.0	8	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	117.0	9.4	29.6	—	—	—	1.0	9	—	—	—	20.0	—	65.0	6.0	28.0	—	—	—	3.0	
—	—	—	5.0	—	3.0	13.6	—	—	—	—	—	10	—	—	—	4.0	—	1.6	11.0	0.6	—	—	—	3.0	
—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.6	6.4	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.2	—	—	8.0	—	—</																	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BORGOFRANCO												Giorno	IVREA												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (253 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (267 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	3.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	4.8	8.0	—	3.0	—	—	1.2	2.0	—	2	—	—	4.6	7.0	—	2.2	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	1.2	1.0	—	1.2	1.2	—	8.6	1.6	—	3	—	—	14.6	—	—	0.6	3.0	—	9.2	2.0	—	—	
19.4	—	—	5.0	—	—	2.6	2.2	—	10.8	—	3.4	4	20.0	—	2.0	—	—	40.6	2.0	—	8.6	—	—	3.0	
—	—	—	18.0	—	—	5.8	—	—	3.0	—	2.4	5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	1.4	
—	—	—	0.6	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	3.0	2.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	51.6	13.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	1.2	—	6.0	8	—	—	—	—	19.0	—	—	—	2.0	—	—	7.0	
—	—	—	15.0	—	52.6	16.0	22.2	—	—	—	3.4	9	—	—	12.0	—	42.0	—	18.0	—	—	—	—	4.6	
—	—	—	2.4	—	9.4	17.8	5.4	—	—	—	—	10	—	—	—	—	2.6	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	1.2	—	—	—	2.0	—	—	—	0.2	
—	—	—	3.6	—	0.4	8.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.6	16.0	3.0	—	—	—	5.4	—	—	14	—	—	4.0	20.4	24.4	—	—	—	—	6.0	—	—	
—	1.8	—	2.2	—	21.0	—	—	—	29.4	—	1.0	15	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	31.0	—	1.4	
—	—	—	—	—	54.0	—	—	24.0	10.0	—	3.4	16	—	—	—	—	15.4	—	—	22.0	8.0	—	—	2.4	
—	—	—	—	—	5.8	—	2.0	1.0	1.6	—	—	17	—	—	—	—	9.6	—	3.0	1.0	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	41.0	1.0	—	—	10.8	—	0.4	18	—	—	—	—	22.0	0.4	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	—	19	—	—	—	—	0.6	26.0	—	10.0	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.2	—	—	9.2	7.2	0.6	1.2	20	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.6	—	—	21	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.2	—	3.4	—	—	1.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	18.0	—	—	—	1.6	—	—	23	—	—	—	1.2	35.4	—	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	2.0	3.4	—	—	19.4	0.8	—	—	24	—	—	—	9.2	1.0	—	—	20.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.4	6.0	—	—	25	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	
—	—	—	13.2	—	—	—	—	12.6	11.4	—	—	26	—	—	—	4.8	—	—	—	20.0	11.0	—	—	—	
—	—	—	24.6	—	—	—	1.2	16.6	19.4	—	—	27	—	—	—	20.0	—	—	—	4.0	28.0	25.0	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	17.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	
—	—	—	—	0.4	9.2	—	—	33.6	8.0	—	—	29	—	—	—	0.6	3.2	—	—	—	17.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	1.4	—	—	19.2	—	—	30	—	—	—	—	4.2	2.6	—	—	1.0	13.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19.4	2.2	—	104.2	28.8	298.4	79.0	37.6	139.8	191.2	5.2	21.2	Totale mens. N. gior. piovosi	23.0	6.0	—	70.0	39.6	248.0	90.4	32.0	140.0	179.8	5.0	20.4	
1	1	—	12	5	17	13	7	11	21	3	7		2	2	—	8	5	15	7	6	13	21	2	6	
Totale annuo: 927.0 mm													Totale annuo: 854.2 mm												
Giorni piovosi 98													Giorni piovosi 87												

TRAVERSELLA												Giorno	MEUGLIANO												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (827 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (680 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	0.8	20.0	—	21.2	—	—	1.4	3.0	8.0	2	—	—	—	17.0	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	5.0	3.0	—	6.0	5.2	—	5.2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18.4	—	—	9.0	—	0.6	3.6	24.4	—	16.0	—	5.0	4	45.0	—	—	1.0	—	20.0	45.0	—	16.0	—	—	2.0	
9.6	—	—	15.0	—	—	20.2	—	—	—	—	3.0	5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	1.2	—	1.6	7.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	17.6	17.0	—	0.8	—	—	—	7	—	—	—	—	—	25.0	37.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.6	—	94.6	—	—	—	12.6	—	6.0	8	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	69.0	16.0	51.6	—	—	—	8.0	9	—	—	—	35.0	—	61.0	25.0	36.0	—	—	—	7.0	
—	—	—	5.4	—	7.4	21.2	1.0	—	—	—	—	10	—	—	—	1.0	—	5.0	38.0	—	—	—	—	6.0	
—	3.6	—	—	—	0.8	11.6	—	—	—	—	—	11	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	0.8	17.0	—	—	0.6	—	—	13	—	—	—										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VISTRORIO												Giorno	PONTE PRETI											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (467 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (310 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	14.8	—	18.3	—	—	—	1.2	—	2	—	—	—	15.0	—	31.0	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	1.0	0.4	—	—	13.0	—	—	—	—	3	—	—	—	1.0	—	0.2	3.0	—	—	—	1.0	—
26.7	—	—	3.6	—	—	12.2	10.0	—	15.0	—	—	4	21.0	—	—	9.5	—	25.0	9.5	—	13.0	—	—	4.0
—	—	—	20.0	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	5	—	—	—	12.0	—	1.4	4.0	—	2.5	—	—	2.0
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	0.2	—	0.6
—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	3.0	—	13.3	8	0.2	—	—	—	—	78.0	—	—	4.0	—	—	11.0
—	—	—	22.8	—	92.3	0.2	27.8	—	—	—	7.3	9	—	—	—	0.2	—	83.0	13.0	16.0	—	—	—	7.5
—	—	—	1.2	—	9.0	3.3	—	—	—	—	—	10	—	—	—	3.5	—	5.0	2.0	2.0	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	2.0	—	0.3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	3.0	—	2.0	4.0	—	—	0.5	—	—
—	—	—	2.0	22.8	13.0	—	—	—	8.5	—	—	14	—	—	—	15.0	26.5	5.0	—	—	—	7.0	—	—
—	5.0	—	16.2	—	13.0	—	—	—	56.0	—	1.8	15	—	3.0	—	4.0	—	16.0	—	1.5	—	21.0	—	2.0
—	—	—	—	—	21.3	—	—	23.4	7.0	—	5.0	16	—	—	—	1.0	—	17.0	—	—	23.0	33.0	—	5.0
—	—	—	—	—	27.3	—	1.8	—	4.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	7.0	—	—
—	—	—	—	—	39.0	3.2	—	—	13.0	—	—	18	—	—	—	—	—	39.0	1.0	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	18.0	—	—	11.6	13.0	—	2.0	19	—	—	—	—	—	0.5	27.0	—	0.2	23.0	—	0.5
—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	7.5	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	—	2.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	5.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	1.0	50.0	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	8.0	3.2	8.0	—	—	19.8	7.0	—	—	24	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	27.5	4.5	—	—
—	—	—	1.0	—	12.8	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	13.5	—	—	0.5	3.2	—	—
—	—	—	48.0	—	1.0	—	—	13.6	20.0	—	—	26	—	—	—	2.0	—	1.4	—	—	13.2	24.0	—	—
—	—	—	7.5	—	—	—	5.0	21.5	29.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	23.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	7.0	—	—	28	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	24.0	13.0	—	—	29	—	—	—	—	—	5.0	—	—	34.0	16.5	—	—
—	—	—	—	—	13.5	—	—	0.8	28.0	—	—	30	—	—	—	—	—	14.0	—	—	0.5	24.0	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
26.7	8.0	—	131.3	41.2	376.0	101.4	61.4	126.3	242.0	1.2	39.4	Totale mens.	22.7	5.0	—	138.2	52.0	352.8	135.2	37.0	132.7	243.9	2.0	35.8
1	2	—	11	3	16	10	6	7	18	1	6	N. gior. piovosi	2	2	—	13	5	7	12	8	7	21	1	8
Totale annuo: 1154.9 mm													Totale annuo: 1157.3 mm											
Giorni piovosi 81													Giorni piovosi 96											

STRAMBINO												Giorno	CALUSO											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (230 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (303 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	1	2.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.6	—	—
—	—	—	—	10.6	—	8.0	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—
—	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	1.2	—	3	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	1.4	—
14.2	—	—	0.4	—	0.4	22.6	0.8	—	10.2	—	6.0	4	12.0	—	—	2.4	—	15.0	1.6	0.4	—	12.4	—	6.4
—	—	—	4.0	—	—	23.0	—	—	3.4	—	0.6	5	—	—	—	4.6	—	—	1.2	—	—	0.4	—	0.6
—	—	—	8.4	—	—	5.2	—	—	—	—	0.4	6	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	0.4
0.2	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	0.2	7	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	37.6	—	—	—	0.4	—	10.6	8	1.4	—	—	—	—	29.6	—	—	—	22.0	—	11.0
—	—	—	—	—	57.6	—	15.4	—	—	—	4.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
0.2	—	—	9.0	—	0.8	0.2	1.0	—	—	—	0.2	10	—	—	—	5.2	—	49.0	—	2.4	—	—	—	—
—	2.8	—	5.2	—	—	2.8	—	—	0.2	—	—	11	—	2.2	—	—	—	0.4	1.6	19.4	—	—	—	—
—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	0.2	12	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—
—	—	—	3.2	0.2	—	13.6	—	—	0.4	—	—	13	—	—	—	—								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

MAZZE'												Giorno	CASELLO VIANELLO												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (218 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (170 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	1.5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	0.5	—	2	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	2.0	0.4	—	
7.6	—	—	2.2	—	2.8	14.5	—	—	14.0	—	6.2	3	0.4	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	0.6	13.0	—	
—	—	—	2.5	—	—	22.0	—	—	5.0	—	—	4	7.6	—	—	1.2	—	2.8	—	—	14.0	—	—	0.6	
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2.6	—	—	12.6	—	8.0	—	—	0.6	
—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.5	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	10.5	7	0.2	—	—	—	—	2.0	0.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.7	—	56.0	—	10.0	—	—	—	4.5	8	2.0	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	16.4	
—	—	—	13.0	—	0.5	4.0	14.0	—	—	—	—	9	—	—	—	5.0	0.4	55.6	—	21.0	—	—	—	3.6	
—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	18.0	—	1.0	12.8	24.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	11	—	1.2	—	—	—	—	20.0	—	1.4	—	—	—	
—	—	—	3.5	—	—	2.0	—	—	2.8	—	—	12	—	—	—	—	1.8	3.6	4.8	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	15.2	11.8	—	—	—	—	20.4	—	—	13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	7.0	—	2.0	14	—	—	—	14.8	12.0	1.0	—	—	—	6.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	22.0	2.8	—	3.0	15	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	22.4	0.8	2.6	
—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	1.7	—	—	16	—	—	—	6.2	—	2.0	—	—	22.0	5.0	—	3.4	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.6	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	8.8	—	—	18	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	3.0	0.4	0.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	0.5	19	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	0.4	—	—	6.4	12.4	—	0.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	1.2	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.6	
—	—	—	—	14.5	7.0	—	—	6.0	2.3	—	—	23	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	38.0	—	—	0.5	3.5	—	—	24	—	—	—	1.4	4.4	—	—	—	5.6	2.4	—	—	
—	—	—	18.2	—	—	—	—	8.0	6.5	—	—	25	—	—	—	—	—	30.6	—	—	0.6	17.0	—	—	
—	—	—	6.2	—	—	—	3.0	8.0	29.5	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	6.6	—	—	
—	—	—	0.4	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	27	—	—	—	16.0	—	—	—	2.8	8.2	41.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	28.0	4.4	—	—	28	—	—	—	4.0	—	—	—	—	26.6	3.2	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	0.5	5.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	6.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	8.0	6.4	—	0.4	3.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.1	1.0	—	65.9	39.0	158.3	77.0	28.5	88.5	122.7	2.0	26.7	Totale mens. N. gior. piovosi	10.2	1.2	—	74.8	25.6	137.8	61.4	48.4	93.2	171.2	3.8	44.0	
2	1	—	9	3	15	8	4	7	19	1	5		2	1	—	10	4	13	7	3	8	19	1	6	
Totale annuo: 618.6 mm													Totale annuo: 671.6 mm												
Giorni piovosi 74													Giorni piovosi 74												

CERESOLE REALE												Giorno	NOASCA												
(Pr) BACINO: ORCO (1579 m s. m.)													(Pr) BACINO: ORCO (1200 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.4	1.2	—	—	—	—	1.6	—	—	4.4	—	—	1	1.0	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	15.6	—	1.0	—	—	3.4	1.6	—	2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	4.4	2.0	—	
—	—	—	6.6	11.6	—	0.4	—	—	—	1.0	—	3	—	—	—	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
17.0	—	—	10.0	—	—	3.4	5.0	—	9.0	—	1.2	4	—	—	—	6.6	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	
4.6	—	—	25.6	—	—	0.6	—	—	6.6	—	2.4	5	13.2	—	—	14.0	—	—	17.4	5.2	—	7.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	22.6	—	—	6.0	—	—	6.4	—	2.0	
—	—	—	—	—	13.0	2.6	—	0.4	—	—	—	7	—	—	—	0.6	—	—	6.4	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	—	56.0	—	—	—	1.4	—	4.2	8	—	—	—	—	—	15.6	—	—	2.4	—	—	—	
2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	11.4	—	109.0	—	35.6	—	—	—	5.0	10	—	—	—	—	—	85.6	—	28.4	—	—	—	10.0	
—	11.0	—	4.0	—	3.6	—	1.6	—	—	—	—	11	—	—	—	4.4	—	3.6	—	1.4	—	—	—	9.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	0.6	6.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.4																						

ROSONE												Giorno	SPARONE													
BACINO: ORCO (714 m s. m.)													BACINO: ORCO (635 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		0.4								4.2			1							0.2			4.0			
					22.4		4.0			2.4	1.0		2				25.4			0.4			1.2	1.4		
				3.2	6.6						1.4		3				3.0			1.2						
16.4				9.0			7.0	6.2		6.8		1.4	4	12.0			1.8				21.6		8.0		0.8	
4.6				26.4						6.4		2.6	5	7.4			24.0			4.4			4.0		2.2	
							3.8						6							3.6						
						19.0	5.8						7	0.4					30.0	2.8		1.0				
						61.0				3.4		8.0	8						115.0				6.6		5.4	
				14.2		98.0		25.6				8.2	9				14.4		105.0		36.0				6.0	
				4.2		3.6		0.4					10				3.4		1.8	1.2	0.4					
	4.0												11		0.8											
	2.0					3.6			1.4				12		0.4				4.2		0.8	1.2				
				7.6		0.8	9.8			1.6			13				10.4			4.0			1.6			
				9.0	19.0			0.8		9.0			14				12.4	18.6	6.4			0.2	8.6			
	4.0			2.0		1.6		2.0		43.4		2.4	15		2.0		0.8		0.8				95.4		3.0	
				1.0		3.6		3.0	17.4	32.2		5.0	16				0.6		3.0			15.6	7.6		2.6	
						2.0		1.8		6.0			17						6.4			0.4	4.6			
						28.4	1.4			25.0			18						37.4	2.6			12.6			
					0.8	5.2	6.2		1.4	37.4			19						0.6	15.6		2.6	27.0			
						5.0			11.0	37.6		1.0	20						5.4			14.0	22.0			
						0.4				4.0			21										2.0			
						3.2		2.4		5.0			22										3.2			
					1.4	8.0				2.0			23						13.2				2.0			
						7.0			34.0	1.6			24						2.0			25.6	0.4			
						2.6				0.2			25				1.8		9.0			1.4	0.6			
									11.8	20.0			26				2.6					12.2	19.2			
				61.0				6.4	18.4	10.4			27				75.0				5.2	23.6	11.0			
				11.4					53.4	21.0			28				0.8					24.0	25.0			
						21.0			34.8	8.0			29						74.0			18.6	13.0			
						31.0			6.0	5.6			30						69.0			1.2	4.0		24.0	
													31													
21.0	10.4			149.0	50.2	305.0	38.0	48.6	189.6	293.2	2.4	28.6	Totale mens.	19.8	3.2			148.0	47.0	484.6	36.0	64.0	141.6	283.6	1.4	44.0
2	3			11	4	17	7	7	10	22	2	7	N. gior. piovosi	2	1			9	3	16	8	3	12	21	1	6
Totale annuo: 1136.0 mm												Giorni piovosi 92	Totale annuo: 1273.2 mm												Giorni piovosi 82	

PONT CANAVESE												Giorno	CAMPIGLIA SOANA												
BACINO: ORCO (461 m s. m.)													BACINO: ORCO (1950 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
							2.6			12.0			1										12.0		
					20.0		0.4			2.0			2				15.0			5.0			7.0		
					6.0		0.4	0.6					3							2.0					
21.0				15.6			8.0	10.0		7.0		0.8	4	38.0			16.0			12.0	12.0		7.0		2.0
				38.6		1.4	9.0			4.8		2.0	5				23.0								3.0
				0.8			6.2						6				3.0			3.0					
						19.6	10.0		6.0				7				1.0			2.0					
						125.0		3.6		8.2		7.0	8						58.0						3.0
				16.6		100.6	3.0	22.4				5.6	9				17.0		61.0		23.0				4.0
						2.0	3.6						10				3.0		4.0	3.0					
	7.0						11.6						11		9.0										
						6.2			3.0				12						6.0						
				11.6			4.0			1.0			13				11.0			15.0			2.0		
				5.6	20.0	8.6				4.6			14				12.0	9.0	4.0				10.0		
	3.0			2.0		4.6		1.6		90.0		1.6	15		4.0	4.0			3.0				33.0		6.0
				0.4		5.6		1.0	17.2	7.0		3.4	16				3.0		6.0		7.0	8.0	7.0		
						8.0		1.0		3.6			17						10.0				8.0		
						49.0	3.0			10.4		0.4	18						36.0				12.0		
							14.4		3.4	20.0			19						4.0	17.0			46.0		
						41.4			6.4	9.0		1.0	20						3.0			15.0	47.0		
				2.4		1.0							21						2.0						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PIAMPRATO												Giorno	FORZO												
(Pn) BACINO: ORCO (1550 m s. m.)													(Pn) BACINO: ORCO (1180 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	25.0	—	2.0	—	—	1.0	—	—	1	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	10.0	—	1.0	—	—	1.0	3.0	—	2	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	
22.0	—	—	12.0	—	—	7.0	15.0	—	19.0	—	—	3	—	—	17.0	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	5.0	4	15.0	—	15.0	—	—	3.0	8.0	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	22.0	3.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	77.0	—	—	—	1.0	—	5.0	8	—	—	1.0	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	
1.0	—	—	15.0	—	127.0	3.0	31.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	75.0	—	—	—	6.0	—	12.0	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	10	—	—	22.0	—	69.0	27.0	27.0	—	—	—	—	—	
—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	10.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	7.0	—	2.0	7.0	—	—	1.0	—	—	13	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.0	12.0	3.0	—	—	—	16.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	3.0	6.0	—	1.0	—	—	—	58.0	—	3.0	15	—	—	5.0	12.0	12.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	14.0	8.0	—	—	16	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	51.0	—	12.0	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	1.0	1.0	—	—	17	—	—	—	—	5.0	—	18.0	16.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	47.0	5.0	—	1.0	25.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	88.0	—	—	19	—	—	—	—	5.0	—	—	—	35.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	51.0	—	—	20	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	43.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	2.0	—	—	21	—	—	—	—	2.0	—	—	24.0	40.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	3.0	3.0	—	—	22	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	31.0	2.0	—	—	24	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	1.0	1.0	—	—	25	—	—	—	—	22.0	—	—	65.0	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	40.0	—	—	2.0	3.0	32.0	17.0	—	—	27	—	—	50.0	—	—	7.0	10.0	22.0	10.0	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	29.0	52.0	—	—	28	—	—	15.0	—	—	—	—	28.0	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	34.0	—	—	23.0	17.0	—	—	29	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	40.0	—	—	5.0	12.0	—	—	30	—	—	—	—	62.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24.0	18.0	3.0	113.0	47.0	422.0	50.0	71.0	161.0	393.0	3.0	13.0	Totali mens.	30.0	10.0	—	187.0	43.0	307.0	92.0	90.0	194.0	316.0	—	24.0	
3	3	1	10	3	21	12	7	13	22	1	3	N. gior. piovosi	3	1	—	11	3	16	8	7	10	17	—	2	
Totale annuo: 1318.0 mm													Totale annuo: 1293.0 mm												
Giorni piovosi 99													Giorni piovosi 78												

INGRIA												Giorno	COURGNE												
(Pr) BACINO: ORCO (827 m s. m.)													(Pa) BACINO: ORCO (412 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	1.0	—	—	1	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.6	—	—	2	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	20.0	—	—	3.0	—	—	5.6	1.0	—	3	10.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	37.0	—	—	0.6	5.0	—	3.6	—	—	4	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	8.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	1.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	2.0	—	2.0	8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	21.6	—	50.0	3.0	12.6	—	—	—	2.0	9	—	—	—	—	68.0	—	—	—	5.0	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	28.0	3.0	17.0	—	—	—	—	—	
—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.6	—	—	2.2	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.4	—	—	4.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	4.0	—	—					

CASTELNUOVO NIGRA												Giorno	SPINETO												
(Pn) BACINO: ORCO (850 m s. m.)													(P) BACINO: ORCO (362 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	1.0	3.0	—	2	—	—	—	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	3	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	
24.0	—	—	7.0	—	—	5.0	43.0	—	16.0	—	—	4	28.0	—	—	5.0	—	13.0	8.0	—	10.0	—	—	3.0	
—	—	—	11.0	—	8.0	6.0	—	—	11.0	—	—	5	—	—	—	22.0	—	7.0	—	—	4.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	38.0	8.0	—	—	3.0	—	—	7	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	67.0	—	—	—	7.0	—	6.0	8	—	—	—	—	78.0	—	—	—	2.0	—	—	10.0	
—	—	—	8.0	—	85.0	7.0	12.0	—	—	—	—	9	—	—	—	21.0	—	77.0	—	11.0	—	—	—	8.0	
—	—	—	1.0	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	10	1.0	—	—	2.0	—	3.0	10.0	5.0	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	12	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	13	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	16.0	—	—	14	—	—	—	14.0	33.0	—	—	—	—	8.0	—	—	
—	8.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—	91.0	—	1.0	15	—	4.0	—	3.0	—	7.0	—	4.0	1.0	65.0	—	2.0	
—	—	—	—	—	17.0	—	1.0	5.0	10.0	—	—	16	—	—	—	—	—	31.0	—	—	18.0	16.0	—	4.0	
—	—	—	—	—	8.0	3.0	2.0	6.0	5.0	—	—	17	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	2.0	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	48.0	—	—	1.0	1.0	—	—	18	—	—	—	—	—	36.0	2.0	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	12.0	—	1.0	19.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	20.0	—	2.0	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	3.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	4.0	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	11.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	7.0	—	—	23	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	15.0	8.0	—	—	24	—	—	—	5.0	5.0	—	—	22.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	25	—	—	—	—	16.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	
—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.0	13.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	—	—	—	
—	—	—	27.0	—	—	—	3.0	7.0	51.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	33.0	—	—	—	
—	—	—	28.0	—	—	—	—	11.0	16.0	—	—	28	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	41.0	—	—	26.0	12.0	—	—	29	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	52.0	—	—	1.0	8.0	—	—	30	—	—	—	—	26.0	—	—	1.0	17.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24.0	9.0	—	109.0	13.0	444.0	93.0	75.0	88.0	332.0	3.0	10.0	Totale mens.	29.0	6.0	—	138.0	52.0	340.0	80.0	41.0	96.0	242.0	2.0	34.0	
1	2	—	11	2	16	12	7	12	23	1	3	N. gior. piovosi	2	2	—	12	5	14	10	8	13	22	1	8	
Totale annuo: 1200.0 mm													Totale annuo: 1060.0 mm												
Giorni piovosi 90													Giorni piovosi 97												

CASTELLAMONTE												Giorno	CORIO												
(P) BACINO: ORCO (343 m s. m.)													(P) BACINO: MALONE (630 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.6	—	—	1	—	—	—	—	—	3.5	—	—	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	15.0	—	0.2	—	—	—	1.0	—	2	—	—	—	—	21.5	—	8.0	—	—	2.0	3.0	—	
—	—	—	—	1.6	—	—	9.0	—	10.0	—	—	3	—	—	—	2.5	2.5	—	—	16.4	—	—	1.0	—	
37.0	—	—	5.0	—	—	22.2	6.0	—	15.0	—	—	4	15.5	—	—	16.5	—	—	2.0	20.0	—	15.0	—	—	
—	—	—	18.0	—	1.0	3.0	—	—	4.0	—	—	5	4.0	—	—	27.0	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	8.6	—	—	5.5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.6	—	—	—	—	20.0	4.4	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	—	41.5	5.0	—	1.0	48.0	—	—	
—	—	—	—	—	70.0	4.6	—	—	3.5	—	6.4	8	0.5	—	—	—	—	112.0	—	—	—	7.0	—	16.5	
—	—	—	28.5	—	85.0	—	21.0	—	—	—	21.0	9	—	—	—	13.0	—	81.5	1.5	10.5	—	—	—	9.5	
—	—	—	2.2	—	11.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	1.5	—	1.5	0.5	2.4	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	11	—	2.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.2	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	
—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	13	—	—	—	16.5	—	—	3.0	—	—				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PRATIGLIONE												Giorno	FORNO ALPI GRAJE											
(P) BACINO: MALONE (601 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1226 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	15.0	—	8.0	—	—	6.0	—	—	1	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	1.0	6.0	—	2.0	15.0	—	5.0	2.0	—	2	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—
21.0	—	—	6.0	—	—	2.0	6.0	—	1.0	1.0	—	3	—	—	10.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	34.0	—	3.0	41.0	—	—	8.0	—	3.0	4	39.0	—	—	14.0	—	—	8.0	—	8.0	—	—	1.0
—	—	—	0.5	—	—	5.0	—	—	5.0	—	2.5	5	8.0	—	—	17.0	—	—	4.0	—	7.0	—	—	4.0
—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	5.0	13.0	—	2.0	6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	155.0	—	—	—	10.0	—	12.2	7	—	—	—	—	29.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—
2.0	—	—	21.0	—	116.0	1.0	17.0	—	—	—	9.0	8	—	—	—	—	66.0	—	—	—	3.0	—	—	4.0
—	—	—	1.0	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	9	—	—	13.0	—	87.0	—	35.0	—	—	—	—	18.0
—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	2.5	—	—	—	10	—	9.0	11.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	11	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	—	1.0	2.0	—	—	8.0	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	5.0	—	0.5	13	—	—	15.0	—	—	17.0	—	—	—	6.0	—	—
—	4.0	—	8.3	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	14	—	—	14.0	19.0	8.0	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	1.0	—	10.0	—	27.0	18.0	10.0	—	1.5	15	—	10.0	6.0	—	10.0	—	2.0	2.0	64.0	—	5.0	
—	—	—	—	—	13.5	—	—	2.0	6.0	—	—	16	—	—	—	—	2.0	—	5.0	13.0	12.0	—	7.0	
—	—	—	—	—	50.0	4.0	—	—	12.0	—	2.0	17	—	—	—	—	4.0	—	2.0	3.0	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	24.0	—	8.0	13.0	—	—	18	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	10.0	—	6.0	19	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	55.0	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	20	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	—	—	
—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	13.0	—	—	21	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	2.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	4.0	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	31.0	2.5	—	—	23	—	—	—	—	14.0	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	1.5	—	—	24	—	—	—	—	12.0	—	—	27.0	1.0	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	39.0	—	—	25	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	51.0	—	—	—	15.0	18.0	14.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	7.0	38.0	—	—	
—	—	—	11.0	—	—	—	—	41.0	15.0	—	—	27	—	—	59.0	—	—	—	6.0	15.0	37.0	—	—	
—	—	—	—	—	26.0	—	—	3.0	18.0	—	—	28	—	—	10.0	4.0	—	—	—	92.0	31.0	—	—	
—	—	—	—	—	62.0	1.0	—	5.0	4.0	—	—	29	—	—	—	—	5.0	—	—	14.0	19.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	40.0	1.0	—	15.0	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26.0	9.0	—	164.8	53.0	538.5	106.0	80.0	140.5	311.0	3.0	43.7	Totale mens.	47.0	27.0	6.0	171.0	58.0	315.0	46.0	62.0	202.0	407.0	4.0	43.0
3	2	—	12	5	20	12	5	12	24	1	10	N. gior. piovosi	2	3	1	11	4	16	8	8	11	21	1	7
Totale annuo: 1475.5 mm													Totale annuo: 1388.0 mm											
Giorni piovosi 106													Giorni piovosi 93											

CHIALAMBERTO												Giorno	CERES											
(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (875 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (704 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	23.0	—	5.0	—	—	4.0	—	—	1	1.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	11.0	—	—
—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	2	—	—	—	27.0	—	2.0	—	—	—	13.0	2.0	—
20.0	—	—	18.0	—	—	1.0	7.0	—	9.0	—	—	3	—	—	2.0	12.0	—	—	9.0	—	0.5	—	—	—
12.0	—	—	37.0	—	3.0	—	—	—	7.0	—	5.0	4	34.0	—	—	13.0	—	—	2.0	8.0	—	11.0	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5	16.0	—	—	30.0	—	4.0	—	—	4.0	—	—	1.0
—	—	—	—	—	26.0	5.0	—	2.0	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	8.0	—	—	7	—	—	—	—	27.0	5.0	—	2.0	4.0	—	—	—
—	—	—	26.0	—	121.0	—	28.0	—	—	—	11.0	8	—	—	—	—	94.0	—	—	—	1.0	—	—	7.0
—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	18.0	—	138.0	3.0	28.0	—	—	—	10.0
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	2.5	—	—	—	12.0	—	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	12	—	—	—	—	7.0	—	—	0.5	—	—	—	—
—	2.0	—	18.0	28.0	—	—	—	—	12.0	—	—	13	—	—	—	18.0	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BALME												Giorno	ALA DI STURA											
(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1458 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1013 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	1	0.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	30.0	—	1.0	—	—	8.0	2.0	—	2	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	7.0	1.5	—
—	—	—	5.0	20.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	3	—	—	3.0	12.0	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	—
52.0	—	—	14.0	—	—	2.0	15.0	—	10.0	—	—	4	25.0	—	—	10.0	—	—	3.0	10.0	—	10.0	—	1.5
20.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	5	14.0	—	—	24.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	4.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	25.0	9.0	—	2.0	—	—	—	7	—	—	—	—	20.0	6.0	—	2.0	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	6.0	—	11.0	8	1.0	—	—	—	68.0	—	—	0.5	10.0	—	10.0	—
—	—	—	14.0	143.0	—	18.0	—	—	—	—	10.0	9	—	—	11.0	—	125.0	1.5	12.0	—	—	—	12.0	—
—	—	—	9.0	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	10	—	—	7.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—
—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.8	4.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	1.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.0	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	13	—	—	—	15.0	—	3.5	—	—	—	5.0	—	—
—	5.0	—	14.0	24.0	11.0	—	—	—	13.0	—	—	14	—	2.0	—	12.0	21.0	6.0	—	—	—	10.5	—	—
—	14.0	8.0	—	—	3.0	—	3.0	—	67.0	—	6.0	15	—	8.0	1.5	2.5	—	2.0	—	8.0	—	50.0	—	3.0
—	—	—	12.0	—	2.5	—	10.0	14.0	9.0	—	8.0	16	—	—	—	4.0	—	3.0	—	1.5	16.0	26.0	—	10.0
—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	12.0	—	—	17	—	—	—	—	—	5.0	—	2.5	1.0	12.0	—	—
—	—	—	6.0	—	22.5	—	—	—	30.0	—	—	18	—	—	—	3.0	—	41.0	2.5	—	—	16.0	—	—
—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	2.0	110.0	—	—	19	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	3.5	75.0	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	65.0	—	—	20	—	—	—	—	—	4.0	—	—	14.0	51.0	—	1.0
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	—	—	21	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	1.0	16.0	—	6.0	22	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	6.0	—	2.0
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	23	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.5	—	—
—	—	—	—	3.7	8.0	—	—	25.0	1.5	—	—	24	—	—	—	2.5	11.0	—	—	34.0	2.0	—	—	—
—	—	—	—	3.3	4.0	—	—	—	1.0	—	—	25	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	—
—	—	—	65.0	—	—	3.5	8.0	26.0	19.5	—	—	27	—	—	—	66.0	—	—	3.5	10.0	22.0	21.0	—	—
—	—	—	33.0	—	—	—	—	68.0	50.0	—	—	28	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	71.0	30.0	—	—
—	—	—	—	—	19.0	—	—	26.0	20.0	—	—	29	—	—	—	—	—	13.0	—	—	25.0	13.0	—	—
—	—	—	—	—	46.0	—	—	7.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	51.0	—	—	7.0	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72.0	36.0	8.0	210.0	81.8	403.0	34.5	61.0	189.0	499.0	3.0	47.0	Totale mens.	40.5	20.0	1.5	173.5	63.0	395.0	52.0	51.0	210.5	397.0	2.5	43.5
2	4	1	11	5	20	8	7	13	21	2	6	N. gior. piovosi	3	3	1	12	6	20	11	8	12	24	2	8
Totale annuo: 1644.3 mm													Totale annuo: 1450.0 mm											
Giorni piovosi 100													Giorni piovosi 110											

PESSINETTO												Giorno	FUNGHERA											
(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (590 m s. m.)													(P) BACINO: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	8.0	—	—	1	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	16.0	—	—
—	—	—	—	28.0	—	4.0	—	—	9.4	1.6	—	2	—	—	—	26.0	—	15.0	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	0.8	6.4	—	2.0	1.2	—	0.2	1.4	—	3	—	—	—	4.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—
17.6	—	—	14.0	—	—	2.2	3.6	—	7.6	—	0.8	4	30.0	—	—	16.0	—	—	—	9.0	—	7.0	—	—
26.4	—	—	24.6	—	5.2	—	—	—	2.6	—	1.6	5	25.0	—	—	21.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	32.6	2.0	—	1.8	—	—	—	7	—	—	—	—	—	41.0	2.0	—	1.0	—	—	—
1.0	—	—	—	—	67.0	—	—	—	5.2	—	8.0	8	1.0	—	—	—	—	87.0	—	—	—	4.0	—	15.0
—	—	—	12.0	—	129.4	6.0	7.2	—	—	—	8.6	9	1.0	—	—	5.0	—	90.0	5.0	30.0	—	—	—	8.0
—	—	—	2.4	—	5.2	1.6	3.0	—	—	—	—	10	—	—	—	13.0	—	10.0	5.0	7.0	—	—	—	—
—	5.4	—	—	—	0.2	—	—	1.6	—	—	—	11	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	5.8	—	1.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—
—	—																							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

LAGO DELLA ROSSA												Giorno	LAGO DIETRO LA TORRE												
(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (2716 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (2400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	1.4	—	—	—	—	2.8	—	—	6.2	—	—	1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	14.0	2.4	—	2	—	—	—	18.6	—	—	—	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	3.0	19.2	—	1.0	—	—	0.4	1.6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—		
14.4	—	—	11.0	—	1.4	0.8	12.4	—	19.0	—	—	4	25.0	0.4	—	6.0	7.0	—	1.0	—	—	2.0	—	—	
33.0	—	—	27.0	—	2.2	2.0	—	—	11.0	—	11.0	5	16.0	—	—	16.0	—	2.0	—	10.0	—	16.0	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	25.0	—	2.0	3.0	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	2.2	—	—	8	—	—	0.6	—	—	22.0	8.0	—	6.0	—	—	—	
13.0	—	—	11.4	0.8	109.0	—	25.0	—	—	—	11.0	9	6.0	1.4	—	15.0	—	70.0	—	—	3.0	—	—	11.0	
—	1.0	—	8.0	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	10	—	0.4	—	6.0	—	90.0	—	36.0	—	—	—	17.0	
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	11.6	—	—	—	7.0	—	15.0	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	0.8	5.0	—	—	6.6	—	—	—	12	—	0.6	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.6	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	13	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	
—	3.0	—	10.0	20.0	5.6	—	—	—	15.0	—	—	14	—	—	—	11.0	23.0	11.0	12.0	—	—	10.0	—	—	
—	3.0	4.0	—	—	1.6	—	7.0	—	56.0	—	5.4	15	—	7.4	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	—	
—	3.0	3.6	6.4	—	—	—	3.0	16.0	20.0	—	8.0	16	—	6.6	10.0	—	—	2.0	—	6.6	1.0	50.0	—	5.0	
—	—	—	4.4	—	1.0	—	—	1.6	16.0	—	—	17	—	0.4	—	5.0	—	7.0	—	—	15.0	13.0	—	10.0	
—	—	—	3.6	—	22.6	—	—	—	17.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	17.0	—	—	
—	—	—	—	—	3.6	9.6	—	2.6	160.0	—	—	19	—	—	—	5.2	—	31.0	3.6	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	66.0	—	—	20	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	4.0	92.0	—	—	
—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	12.2	—	1.0	21	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	60.0	—	—	
—	—	—	—	—	13.4	—	10.0	3.6	10.0	—	7.4	22	—	—	—	1.0	—	17.0	—	—	—	7.0	—	1.0	
—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	7.0	—	—	23	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	1.2	30.0	—	6.0	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	18.0	1.4	—	—	24	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	13.8	—	—	—	25	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	40.0	1.0	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	33.6	—	—	26	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	1.0	—	—	
—	—	—	44.0	—	—	—	4.4	49.6	22.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	
—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	67.0	26.0	—	—	28	—	—	—	47.0	—	—	0.8	15.0	40.0	21.0	—	—	
—	—	—	1.2	2.0	26.0	—	—	31.0	10.0	—	—	29	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	62.0	25.0	—	—	
—	—	—	—	—	64.0	6.4	—	8.0	26.2	—	—	30	—	—	—	—	—	25.0	—	—	36.0	26.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	55.0	2.4	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	
60.4	23.4	7.6	150.6	68.0	361.4	30.2	71.8	238.6	557.2	4.0	52.8	Totale mens. N. gior. piovosi	47.0	28.8	10.6	153.2	75.6	408.0	49.6	95.6	239.4	479.0	6.0	52.0	
3	7	2	13	7	18	7	8	13	22	2	7		3	4	1	12	6	22	9	7	15	22	3	7	
Totale annuo: 1626.0 mm													Totale annuo: 1644.8 mm												
Giorni piovosi 109													Giorni piovosi 111												

MALCIAUSSIA												Giorno	USSEGLIO - c.le												
(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1810 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (1310 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	2.0	—	—	—	—	0.8	—	—	7.0	—	—	1	2.2	0.4	—	—	—	—	1.4	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	25.0	—	14.6	—	—	11.0	2.0	—	2	—	—	—	—	10.2	—	5.0	0.4	—	12.6	2.0	—	
—	0.2	—	4.0	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	24.2	—	2.0	—	—	0.4	1.6	—	
11.0	—	—	11.0	—	—	2.4	7.0	—	10.0	—	—	4	7.0	—	—	10.0	—	1.0	13.4	—	—	12.0	1.0	0.6	
9.0	—	—	19.0	—	—	6.6	—	—	3.8	—	2.8	5	14.0	—	—	16.4	—	1.4	—	—	—	4.6	—	2.8	
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6	2.4	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	6.8	—	0.6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	2.0	—	6.0	8	1.0	—	—	—	23.0	6.6	—	2.6	—	—	—	—	
9.0	—	—	11.0	—	92.0	—	28.0	—	—	—	9.0	9	2.0	—	—	—	70.0	—	—	—	5.0	—	—	7.6	
—	—	—	10.0	—	3.0	3.0	6.0	—	—	—	—	10	—	—	—	11.6	—	116.0	1.4	18.0	—	—	—	11.0	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—																	

LEMIE												Giorno	VIÙ - Fucine																																		
BACINO: STURA DI LANZO (940 m s. m.)													BACINO: STURA DI LANZO (785 m s. m.)																																		
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																					
										12.0			1							14.4			12.0																								
					15.0		8.0			13.0	1.0		2				24.4		4.6				9.2	1.0																							
				3.0	8.0		7.0				2.0		3				1.4	10.6		1.2				1.2																							
40.0				15.0			1.0	13.0		10.0			4	25.6			14.0		1.0		14.0		8.6																								
30.0				18.0		7.0				2.0		4.0	5	36.0			19.0					1.6		1.4																							
						4.0							6	1.2						1.0																											
					30.0	7.0		7.0	4.0				7						26.0	3.0		4.0																									
					68.0				10.0			11.0	8						70.0				18.2		9.0																						
2.0				11.0		125.0		15.0				11.0	9	2.0			11.6		134.0	0.4	18.0				9.0																						
				11.0		6.0	7.0	2.0					10				6.6		6.0	3.6	1.6																										
	10.0								1.0				11		6.4																																
					8.0								12						18.4			2.0																									
				18.0			3.0			6.0			13				19.0						5.4																								
	1.0			13.0	22.0	17.0				10.0			14		0.8		10.0	19.6	3.0			1.0	9.0																								
	10.0			1.0						55.0		4.0	15		8.4		2.2		6.6				51.0		2.4																						
				6.0				2.0	17.0	8.0		5.0	16				3.0		1.0		0.6	15.6	16.6		4.6																						
					1.5				1.0	12.0			17						1.4		27.0	3.0	11.2																								
				3.0		24.0	1.6			32.0			18				0.6		29.0	1.4			42.4																								
							13.0			11.0			19						2.2	22.4		2.2	81.0																								
					3.0			10.0	32.0				20						8.0			16.4	21.0																								
					3.0				4.0		0.4		21										2.2																								
									16.0				22						0.6				16.2																								
					9.0				11.0				23						4.6				6.4																								
				8.0	12.0			20.0	1.0				24				12.4	8.6				24.6																									
					10.0								25					6.6																													
				1.0				15.0	26.0				26									15.0	33.4																								
				74.0			2.0	10.0	25.0	17.0			27				103.0			1.6	6.8	22.6	24.6																								
				10.0					33.0	30.0			28				10.6					45.6	27.0																								
					30.0				31.0	10.0			29						45.0			23.0	10.0																								
					40.0				3.0	1.0			30						62.6	1.2		1.4	7.6																								
													31																																		
72.0	21.0			184.0	53.0	393.5	53.6	42.0	163.0	433.0	3.0	35.4	Totale mens.	64.8	15.6		201.0	67.0	434.6	55.8	68.0	176.4	414.6	2.2	26.4																						
3	3			13	4	16	10	5	11	23	2	5	N. gior. piovosi	4	2		11	4	18	11	5	13	21	2	5																						
Totale annuo: 1453.5 mm												Giorni piovosi 95												Totale annuo: 1526.4 mm												Giorni piovosi 96											

BALANGERO												Giorno	VAL DELLA TORRE												
BACINO: STURA DI LANZO (410 m s. m.)													BACINO: STURA DI LANZO (505 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
							19.0			5.0			1							4.0			16.0		
					20.0			11.0			1.0		2				26.0								
											1.0		3							2.0	5.0			2.0	
25.0				10.0				9.0				2.0	4	41.0			15.3			2.5	7.8				
10.0				30.0						10.0			5	18.0			13.0	2.0		4.0			15.0		
													6												
						8.0		2.0					7												
2.5				1.0		137.0			15.0		12.5		8						23.2	7.2		1.0			
				12.5		101.0	6.5	20.0				8.5	9				9.0		63.0		0.8		30.0		13.0
				1.0		7.0	2.0						10						91.5		52.3				17.0
						1.0							11		3.0				9.2	2.0	3.0		2.0		
	5.0							20.5					12									5.0			
													13						22.0			45.0			
				9.0			0.5			4.0			14				11.5			1.8			7.0		
				13.5	36.0	16.0				9.0			15				11.0	31.2					12.5		
	4.5			1.5		4.0				109.0		4.0	16		7.0				9.0				95.0		7.8
							15.0	14.0	4.0		3.5		17				2.0					15.0	9.0		1.0
						16.0							18						12.0		3.0	1.5	19.0		
						24.0	5.0																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CLAVIÈRES												Giorno	THÛRES												
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1800 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1703 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	3	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
66.0	—	—	17.0	—	—	20.0	11.0	—	17.0	—	2.0	4	17.0	—	—	21.0	—	—	2.0	23.0	—	10.0	11.0	—	
5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	21.0	—	6.0	—	18.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	30.3	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8.0	—	—	10.4	—	—	—	20.3	—	—	—	—	
—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	6.0	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	13	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15	—	—	7.0	15.0	11.0	—	—	—	17.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	16	2.0	11.2	13.0	—	—	5.3	—	—	13.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	17	—	—	—	22.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	37.0	—	41.0	—	—	—	12.0	—	—	18	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	45.0	—	—	19	—	—	—	—	—	30.0	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	17.0	—	27.0	41.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	5.0	—	—	22	—	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	26.0	—	30.0	—	6.0	—	—	23	—	—	—	—	2.0	—	17.0	—	4.0	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	8.0	—	—	24	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	36.0	—	—	25	—	—	—	7.0	5.3	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	52.0	88.0	—	26	—	—	—	3.4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	6.0	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.0	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	43.0	36.0	—	28	—	—	—	20.0	—	—	7.0	—	26.0	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	29	—	—	—	21.0	—	—	—	—	33.6	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	15.0	—	—	—	11.0	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.4	—	—	—	
71.0	43.0	17.0	132.0	6.0	206.0	60.0	59.0	265.0	383.2	7.0	7.0	Totale mens.	70.2	28.2	20.0	112.8	45.0	161.1	38.7	60.3	145.0	215.0	33.0	9.0	
2	2	1	8	1	8	5	3	6	17	1	2	N. gior. piovosi	5	3	2	7	4	12	6	3	9	19	3	3	
Totale annuo: 1256.2 mm													Totale annuo: 938.3 mm												
Giorni piovosi 56													Giorni piovosi 76												
CESANA												Giorno	ROCHEMOLLES - diga												
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1354 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1926 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	6.0	—	3.0	0.6	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	2.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1.5	—	1.6	8.0	—	—	—	—	—	
26.0	—	—	10.0	—	—	5.0	6.0	—	6.0	—	3.0	4	50.0	—	—	12.5	—	0.6	7.0	—	—	4.0	—	4.0	
20.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	5.4	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	8	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	—	5.0	—	45.0	—	17.0	—	—	—	—	9	4.0	—	—	3.0	—	37.0	—	11.6	—	—	—	3.0	
—	—	—	8.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	10	3.0	—	—	2.0	—	1.0	—	0.4	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	20.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	13.0	—	—	13	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	15.0	12.0</																					

Anno 1953

— 184 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

SALBERTRAND												Giorno	SUSA											
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1031 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (501 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	2	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	3.2	—	—
—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	3	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—
22.0	—	—	9.0	—	—	—	9.0	—	7.6	—	1.0	4	12.0	—	—	5.0	—	—	2.6	—	5.0	—	—	—
40.0	—	—	16.0	—	—	5.0	—	—	4.0	—	1.0	5	33.0	—	—	6.0	—	—	—	—	3.6	—	—	1.4
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	7	—	—	—	—	15.6	2.6	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	—	—	—	8	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	—	12.0
8.0	—	—	6.0	56.0	—	20.0	—	—	—	—	2.0	9	1.4	—	—	1.0	—	60.0	22.0	—	—	—	—	7.0
—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	6.0	—	1.4	3.4	1.0	—	0.5	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	5.0	7.0	—	—	7.6	—	—	13	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.6	—	—	—
—	3.0	—	10.0	25.0	—	—	—	—	8.6	—	—	14	—	1.4	—	4.0	21.0	1.8	—	—	10.6	—	—	—
—	6.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	17.6	—	1.0	15	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	33.4	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	5.0	6.2	—	2.0	16	—	—	—	2.6	—	—	5.0	—	4.3	—	—	—
—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	6.6	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	10.0	—	—	18	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.4	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	93.0	—	—	19	—	—	—	—	0.4	7.6	—	—	80.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	47.0	—	2.0	20	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	—	1.4	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	4.0	21	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.6	—	—	22	—	—	—	—	2.6	—	—	—	11.4	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	23	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	25.0	—	—	—	24	—	—	—	1.0	8.0	—	—	18.4	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	25	—	—	—	—	0.8	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.6	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	8.6	16.0	—	—	—
—	—	—	40.0	—	—	—	3.0	—	16.0	11.0	—	27	—	—	—	27.0	—	—	—	11.8	8.0	—	—	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	54.0	18.0	—	28	—	—	—	0.8	—	—	—	62.4	13.4	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	4.4	—	29	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	9.0	—	—
—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	27.2	—	—	2.0	4.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70.0	15.0	6.0	123.0	55.0	133.0	37.0	43.0	129.0	279.8	1.0	18.0	Totale mens.	48.4	9.8	—	55.4	45.0	179.4	17.2	35.6	108.2	245.4	1.0	25.8
3	4	1	11	5	11	7	6	12	19	1	8	N. gior. piovosi	4	3	—	8	4	12	4	6	7	20	1	7
Totale annuo: 909.8 mm												Totale annuo: 771.2 mm												
Giorni piovosi 88												Giorni piovosi 76												

MONCENISIO - Lago												Giorno	MONCENISIO - Scala											
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (2000 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1726 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	—	—	1	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.6	—	—	—
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	14.4	—	—	2	—	2.6	—	—	13.4	—	0.8	0.4	—	2.6	—	—
—	—	—	2.8	5.4	—	—	—	—	—	1.0	—	3	—	—	—	1.0	4.7	—	0.2	—	—	—	1.6	—
9.0	—	—	9.0	—	—	—	0.4	—	13.0	—	1.2	4	8.2	—	—	1.0	—	—	0.4	—	15.4	—	—	—
2.0	—	—	27.0	—	—	4.4	—	—	8.0	—	2.0	5	4.2	—	—	2.0	—	2.0	1.4	—	0.6	—	—	1.0
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.6	—	6	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.2	—	—
0.4	—	—	—	—	5.0	4.0	—	2.4	—	—	—	7	—	—	—	—	—	4.0	4.4	—	1.6	—	—	—
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	0.2	—	2.2	8	—	—	—	—	—	21.4	—	—	0.4	0.6	—	5.4
0.8	—	—	2.2	—	48.6	—	15.4	—	—	—	2.2	9	0.4	—	—	9.0	—	35.6	—	11.4	—	—	—	3.4
—	3.0	—	5.0	—	4.4	—	0.4	—	—	—	—	10	—	—	—	6.6	—	3.6	—	2.6	—	—	—	—
1.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.2	1.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	0.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.4	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—	13	—	—	—	15.0	—	—	9.4	—	—	3.0	—	—
—	1.0	—	3.4	2																				

VENAUS												Giorno	BUSSOLENO												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (620 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (441 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	28.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	4.6	—	—	
—	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
14.0	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	4	14.0	—	—	2.0	—	0.4	1.0	15.0	—	5.4	—	—	
19.0	—	—	13.0	—	—	1.0	—	—	4.0	—	1.0	5	5.2	—	—	17.0	—	—	1.6	—	—	2.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	7	1.4	—	—	—	14.0	2.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	11.0	8	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	6.4	—	3.4	
2.0	—	—	3.0	—	32.0	—	18.0	—	—	—	7.0	9	1.2	—	—	3.4	—	48.0	—	13.6	—	—	—	5.0	
—	—	—	5.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	10	—	0.2	—	5.0	—	1.6	3.0	1.0	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1.2	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	13	—	—	—	—	0.6	—	4.4	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	10.0	25.0	2.0	—	—	—	14.0	—	—	14	—	1.2	—	10.0	27.4	6.8	—	1.4	—	6.6	—	—	
—	3.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	33.0	—	—	15	—	1.6	2.0	—	0.8	—	—	8.0	—	36.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	6.0	4.0	—	6.0	16	—	—	—	3.0	—	0.2	—	1.0	8.0	2.0	—	2.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	17	—	—	—	0.4	—	2.6	—	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	18.0	—	—	4.0	12.0	—	—	18	—	—	—	1.2	—	19.4	—	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—	—	56.0	—	—	19	—	—	—	—	—	0.4	9.0	—	—	75.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	20	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.6	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	21	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	5.0	—	0.6	
—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	9.0	—	2.0	22	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	9.4	—	2.6	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	23	—	—	—	—	0.4	1.6	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—	—	24	—	—	—	—	0.4	7.0	—	—	7.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	25	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.4	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	51.0	—	—	
—	—	—	14.0	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	27	—	—	—	34.6	—	—	—	5.4	10.8	12.0	—	—	
—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	22.0	16.0	—	—	28	—	—	—	10.0	—	—	—	—	23.4	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	14.0	8.0	—	—	29	—	—	—	—	—	9.0	—	—	32.0	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	26.0	—	—	16.0	2.0	—	—	30	—	—	—	—	—	53.0	1.0	—	6.0	2.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35.0	6.0	4.0	78.0	69.0	131.0	9.0	34.0	102.0	226.0	2.0	27.0	Totale mens.	21.8	8.2	2.0	86.6	50.8	219.4	27.4	45.4	109.4	273.4	—	14.0	
3	2	1	9	5	13	6	5	9	19	1	5	N. gior. piovosi	4	4	1	9	3	14	8	7	9	21	—	4	
Totale annuo: 723.0 mm													Totale annuo: 858.4 mm												
Giorni piovosi 78													Giorni piovosi 84												

S. VALERIANO												Giorno	MOCCHIE												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (385 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (791 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	6.4	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	5.8	—	—	8.2	—	—	
—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	5.4	—	—	2	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	4.8	0.4	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3.6	—	0.6	—	—	—	—	1.2	—	
2.6	—	—	3.4	—	—	—	4.2	—	7.4	—	—	4	11.0	—	—	5.0	—	—	0.2	0.4	—	7.0	—	0.4	
11.2	—	—	17.4	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	5	10.0	—	—	20.2	—	—	—	—	—	2.0	—	1.8	
—	—	—	5.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
1.4	—	—	—	—	6.6	3.0	—	—	5.2	—	—	7	2.4	—	—	—	7.8	10.6	—	1.4	41.0	—	2.6		
—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	15.4	—	4.6	8	1.2	—	—	—	28.0	—	—	0.4	6.2	—	5.6		
3.0	—	—	6.2	—	74.4	—	18.0	—	—	—	5.2	9	3.0	—	—	8.0	0.6	61.0	—	8.0	—	—	6.0		
—	—	—	4.6	—	3.6	6.0	1.6	—	—	—	—	10	—	—	—	6.6	—	3.4	0.4	2.0	—	1.0	—		
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—		
—	3.6	—	—	0.6	—	0.4	—	—	—	—	—	12	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	1.8	—	—		
—	—	—	14.0	—	—	3.0	—	—	5.6	—	—	13	—	—	—	18.6	—	—	3.4	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	9.6	30.6	5.6																				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CHIUSA S. MICHELE												Giorno	MOMPELLATO											
(P) BACINO: DORA RIPARIA (370 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1100 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—		1	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	21.0	—
—	—	—	—	17.0	—	1.0	—	—	2.7	—	—	2	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	0.7	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
21.0	—	—	10.0	—	—	—	5.4	—	5.0	—	—	4	20.0	—	—	15.0	—	—	31.0	—	—	5.0	3.0	1.0
10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5	8.0	—	—	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	23.0	11.0	—	—	12.5	—	—	7	—	—	—	—	82.0	7.0	—	—	—	25.0	—	—
1.3	—	—	—	—	52.0	—	—	—	3.0	—	11.7	8	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	8.0	—	26.0
2.4	—	—	7.0	—	60.0	—	26.0	—	—	—	5.6	9	—	—	—	10.0	65.0	—	31.0	—	—	—	—	7.0
—	—	—	2.3	—	2.2	6.0	1.4	—	—	—	—	10	—	—	—	7.0	11.0	—	1.0	—	—	3.0	—	—
—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	12	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	15.5	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	8.3	22.5	5.5	—	—	—	6.3	—	—	14	—	—	—	12.0	42.0	12.0	—	—	—	31.0	—	—
—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	36.4	—	4.0	15	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	7.0
—	—	3.0	2.6	—	1.5	—	—	13.6	—	—	4.0	16	—	—	—	4.0	—	7.0	—	3.0	6.0	3.0	—	6.0
—	—	—	—	—	8.7	—	10.0	—	6.3	—	—	17	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	36.5	—	—	18	—	—	—	2.0	—	15.0	2.0	—	5.0	57.0	—	—
—	—	—	—	—	1.3	7.7	—	1.7	66.8	—	—	19	—	—	—	—	7.0	40.0	—	10.0	113.0	—	5.0	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	8.5	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	18.0	—	2.0	22	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	35.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	13.0	—	—
—	—	—	13.4	2.4	—	—	—	15.0	—	—	—	24	—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—
—	—	—	2.6	—	—	—	—	13.6	16.7	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	—	—
—	—	—	61.0	—	—	—	2.5	16.6	8.0	—	—	27	—	—	—	65.0	—	—	—	8.0	20.0	22.0	—	—
—	—	—	9.2	—	—	—	—	14.5	12.5	—	—	28	—	—	—	10.0	—	—	—	—	22.0	35.0	—	—
—	—	—	—	—	43.4	—	—	16.0	7.0	—	—	29	—	—	—	—	—	31.0	—	—	48.0	11.0	—	—
—	—	—	—	80.0	1.3	—	—	4.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.7	6.0	3.0	131.2	54.0	298.6	40.0	45.3	99.3	274.2	—	28.3	Totale mens.	28.0	6.0	8.0	176.0	133.0	418.0	78.0	81.0	189.0	486.0	5.0	56.0
4	2	1	10	4	15	8	5	10	20	—	6	N. gior. piovosi	2	2	2	10	4	15	6	7	11	23	2	8
Totale annuo: 1015.5 mm													Totale annuo: 1664.0 mm											
Giorni piovosi 85													Giorni piovosi 92											

COLLEGNO												Giorno	REANO											
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (293 m s. m.)													(P) BACINO: DORA RIPARIA (480 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	25.0	—	2.2	—	—	1.0	—	—	2	—	—	—	35.0	—	10.0	—	—	—	14.0	—	—
—	—	—	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	0.4	3	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
20.2	—	—	7.6	—	—	0.4	10.6	—	17.4	—	3.0	4	10.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.0	—	3.0
1.4	—	—	5.6	—	1.2	—	—	—	10.4	—	1.3	5	3.0	—	—	14.5	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0
—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.7	6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.8	0.8	—	1.0	4.0	—	0.3	7	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	—	2.0
2.4	—	—	—	—	66.0	—	—	—	3.6	—	11.7	8	—	—	—	—	73.0	—	—	—	—	9.0	—	3.0
0.8	—	—	12.8	—	59.6	—	42.0	—	—	—	7.7	9	—	—	—	11.0	—	64.0	—	21.0	—	3.0	—	4.0
—	—	—	2.2	—	6.8	5.6	12.0	—	—	—	—	10	—	—	—	10.0	—	15.0	14.0	21.0	—	—	—	—
—	0.4	—	—	—	0.2	8.2	—	35.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.6	1.2	—	—	4.0	—	—	8.0	1.6	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—
—	—	—	6.4	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—
—	—	—	11.0	27.0	10.0	—	—	—	7.0	—	—	14	—	—	—	10.0	34.0	15.0	—	—	—	6.0	—	—
—	2.8	7.0	1.0	—	—	—	—	—	37.0	—	4.5	15	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	5.0
—	—	—																						

BOBBIO PELLICE												Giorno	PRA' DEL TORNO											
(Pn) BACINO: PELLICE (782 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (980 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	1	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	38.0	5.0	—
—	—	—	—	25.0	—	20.0	—	—	4.0	—	—	2	—	—	—	38.0	—	9.0	—	—	—	4.0	2.0	—
—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—
26.0	—	—	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4	49.0	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	6.0	1.0	—
60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	5	68.0	—	—	21.0	—	8.0	—	—	—	3.0	—	9.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	5.0	—	—	5.0	7	—	—	—	—	26.0	4.0	—	13.0	—	—	—	5.0
8.0	—	—	—	—	79.0	2.0	—	—	20.0	—	10.0	8	2.0	—	—	—	67.0	17.0	1.0	—	6.0	—	—	8.0
—	—	—	27.0	—	125.0	1.0	34.0	—	—	—	15.0	9	7.0	—	—	12.0	125.0	—	70.0	—	—	—	—	9.0
—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	11.0	—	9.0	19.0	—	2.0	—	—	—
—	8.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	9.0	—	15.0	8.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—
—	—	50.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	2.0	5.0	—	—	4.0	—	—	13	—	—	—	19.0	—	3.0	6.0	—	—	7.0	—	—
—	8.0	—	10.0	15.0	30.0	—	—	—	5.0	—	—	14	—	14.0	—	4.0	25.0	11.0	—	—	—	12.0	—	3.0
—	13.0	25.0	2.0	—	1.0	—	—	2.0	65.0	—	5.0	15	—	28.0	6.0	3.0	—	5.0	—	—	14.0	49.0	—	3.0
—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	4.0	—	4.0	16	—	3.0	—	2.0	—	2.0	—	—	18.0	3.0	—	11.0
—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	5.0	7.0	—	—	17	—	—	—	—	29.0	—	5.0	4.0	5.0	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	18	—	—	—	2.0	—	16.0	—	—	6.0	53.0	—	—
—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	170.0	—	—	19	—	—	—	—	3.0	18.0	—	5.0	127.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	20	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	22.0	—	2.0
—	—	—	36.0	—	2.0	—	—	—	70.0	—	—	21	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	6.0	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	20.0	—	—	22	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	15.0	—	3.0
—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	17.0	—	—	23	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—
—	—	—	—	30.0	—	—	—	20.0	15.0	—	—	24	—	—	—	38.0	2.0	—	—	21.0	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	26	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18.0	51.0	—	—
—	—	—	70.0	—	—	—	13.0	25.0	40.0	—	—	27	—	—	—	98.0	—	—	—	32.0	27.0	25.0	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	109.0	30.0	—	—	28	—	—	—	9.0	—	—	—	—	75.0	46.0	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	90.0	5.0	—	—	29	—	—	—	—	3.0	27.0	—	—	24.0	16.0	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	30	—	—	—	—	—	31.0	—	—	27.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
94.0	30.0	75.0	179.0	91.0	297.0	61.0	72.0	288.0	658.0	—	43.0	Totale mens.	126.0	54.0	8.0	201.0	130.0	399.0	80.0	144.0	260.0	519.0	11.0	57.0
3	4	2	13	6	11	7	5	11	22	—	6	N. gior. piovosi	4	4	2	13	7	19	9	7	13	23	4	12
Totale annuo: 1888.0 mm													Totale annuo: 1989.0 mm											
Giorni piovosi 90													Giorni piovosi 117											

ANGROGNA												Giorno	LUSERNA S. GIOVANNI											
(Pn) BACINO: PELLICE (782 m s. m.)													(Pr) BACINO: PELLICE (476 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	30.0	3.0	—	1	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	32.0	—	—
—	—	—	—	36.0	—	7.5	—	—	3.8	1.0	—	2	—	—	—	34.0	—	15.0	—	—	—	1.0	3.0	—
—	—	—	2.7	11.2	—	0.6	—	—	—	4.5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45.0	—	—	15.0	—	—	0.4	5.2	—	6.0	0.5	—	4	38.0	—	—	4.0	—	—	9.0	—	7.0	1.5	—	—
61.0	—	—	12.0	—	—	0.2	—	—	2.8	—	5.0	5	48.0	—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	0.5	6.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	23.2	5.3	—	21.0	—	—	8.5	7	—	—	—	—	24.5	6.0	—	24.0	7.0	—	—	2.0
1.3	—	—	—	—	54.0	—	2.3	0.9	5.0	—	7.0	8	—	—	—	—	—	62.0	—	2.0	—	5.0	—	10.0
6.4	—	—	10.8	—	122.8	—	62.8	—	—	—	8.4	9	7.0	—	—	8.0	—	116.0	—	62.0	—	—	—	8.0
—	—	—	10.0	—	5.0	—	13.5	—	0.3	—	—	10	—	—	—	14.0	—	8.0	—	27.0	—	—	—	—
—	6.0	—	13.6	6.2	0.4	—	—	1.0	—	—	—	11	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	17.6	—	2.3	3.2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	16.0	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—</																						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

RORA'												Giorno	PRAGELATO													
BACINO: PELLICE (942 m s. m.)													BACINO: PELLICE (1524 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
										32.0			1										5.0			
					35.0		22.0						2					20.0								
					27.0		6.0						3					15.0						1.0		
40.0				11.0				11.0		5.0		1.0	4	35.0			10.0			7.0	8.0		7.0			
70.0				15.0								7.0	5	20.0			15.0			6.0			4.0			
													6						20.0							
						25.0	30.0		15.0				7						35.0	3.0						
5.0						82.0				10.0		18.0	8	10.0					45.0							
10.0			5.0			190.0		67.0				6.0	9	20.0			14.0		160.0		17.0				15.0	
			11.0			11.0		26.0					10				5.0		5.0	2.0	2.0					
	10.0		11.0	11.0									11		26.0											
		15.0		6.0	35.0				25.0				12			1.0		5.0								
			1.0				6.0			17.0			13							1.0			26.0			
	7.0		5.0	11.0	16.0					25.0			14		6.0		25.0	35.0	5.0				10.0			
	37.0	17.0	15.0						10.0	35.0		11.0	15		15.0	5.0			1.0				25.0		15.0	
									13.0	27.0		7.0	16									10.0			1.0	
			11.0		30.0				6.0	18.0			17				25.0						20.0			
			5.0		17.0					15.0			18						35.0				35.0			
							15.0		7.0	55.0			19				1.0			1.0			100.0			
									6.0	150.0		7.0	20									5.0	35.0			
					15.0					56.0			21										3.0		2.0	
										55.0		11.0	22						2.0		15.0	5.0	16.0			
										42.0			23									5.0				
				49.0	5.0				25.0	7.0			24					17.0	5.0			25.0				
									10.0				25				10.0									
									15.0	21.0			26									20.0	30.0			
				95.0				20.0	37.0	60.0			27				35.0					35.0	35.0			
				21.0					85.0	50.0			28									1.0	55.0			
					6.0	15.0			5.0	30.0			29						7.0			5.0	15.0			
						41.0			30.0				30									25.0				
													31													
125.0	54.0	32.0	206.0	145.0	482.0	79.0	124.0	289.0	710.0		68.0	Totale mens.	85.0	47.0	6.0	140.0	92.0	347.0	40.0	42.0	131.0	426.0	1.0	33.0		
4	3	2	12	7	12	5	4	14	19		8	N. gior. piovosi	4	3	2	9	5	11	7	4	9	17	1	4		
Totale annuo: 2314.0 mm													Totale annuo: 1390.0 mm													
Giorni piovosi 90													Giorni piovosi 76													
FENESTRELLE												Giorno	RORETO													
BACINO: PELLICE (1200 m s. m.)													BACINO: PELLICE (876 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
										7.0			1							1.4			8.6			
					18.0								2					30.0					2.6	1.0		
				3.0	4.0								3				1.0	10.0			2.0			2.8		
21.0				9.0			8.0	7.0		9.4			4	18.0			9.0			0.2	11.4		7.0		9.2	
22.0				5.0			9.0			4.0			5	18.0			7.6			0.4			3.4		3.6	
							15.0						6							15.8					0.4	
						15.0	2.0						7						19.0	4.0		1.0			0.4	
					36.0							10.0	8						50.0		0.6	0.6	0.2		18.6	
8.0				6.0		85.0		20.0				5.0	9	5.6			1.8		157.0		31.0				9.2	
				5.0			3.0						10								4.0					
	8.0												11													
					2.0				2.0				12		1.8											
													13						2.2	0.8		3.4				
				8.0			7.0			10.0			14										12.6			
	4.0			11.0	24.0	4.0				9.0			15		0.4		3.0	30.0	7.4				8.4		0.4	
	3.0	9.0						14.0		21.0		4.0	16		11.4	3.8			2.0		6.0		30.6		4.4	
	2.0			5.0				2.0	12.0		4.0		17				4.4				1.2	16.0			6.4	
					4.0			5.0		6.0			18							4.6		0.8	5.6			
					2.0	24.0	17.0			15.0			19							24.0	1.0		16.6			
										85.0			20					3.4	1.4	6.0		3.0	166.6			
					5.0				8.0	32.0			21									5.4	48.6		1.4	
										3.0		1.0	22						1.6				3.6			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PRALY												Giorno	MASSELLO											
(Pn) BACINO: PELLICE (1372 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (1185 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17.8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—
—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	6.0	1.5	—	2	—	—	—	28.0	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—
—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—
31.2	—	—	11.0	—	—	4.2	10.0	—	6.5	0.5	0.7	4	53.0	—	—	4.0	—	6.0	19.0	—	9.0	—	—	—
15.8	—	—	12.0	—	—	1.0	—	—	4.0	—	2.3	5	52.0	—	—	32.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	1.0	10.5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	—	—	40.5	9.0	—	1.0	—	—	3.0	7	1.0	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	59.0	—	—	0.5	1.0	—	10.0	8	—	—	—	—	80.0	—	—	3.0	1.0	—	—	17.0
11.5	—	—	5.0	—	149.5	—	30.0	—	—	—	10.0	9	11.0	—	—	3.0	—	130.0	—	26.0	—	—	—	3.0
—	—	—	9.0	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—
—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	4.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	9.2	—	—	10.0	—	—	13	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	9.0	—	—	—
—	4.3	—	10.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	14	—	6.0	—	14.0	13.0	14.0	—	—	27.0	—	—	—
—	12.5	15.0	1.0	22.0	—	—	3.0	1.0	35.3	—	3.2	15	—	20.0	11.0	—	—	—	—	2.0	13.0	—	8.0	—
—	2.0	—	12.0	—	—	—	1.0	14.0	5.5	—	7.3	16	—	—	—	7.0	—	—	4.0	15.0	23.0	—	3.0	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.5	10.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—
—	—	—	2.0	—	25.0	—	—	—	28.4	—	—	18	—	—	—	3.0	—	17.0	2.0	—	19.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	162.3	—	—	19	—	—	—	—	14.0	7.0	—	2.0	117.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	36.2	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	0.5	33.0	—	—	—
—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	12.5	—	2.5	21	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	10.2	0.5	30.3	—	5.0	22	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	21.0	—	6.0	—
—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	16.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—
—	—	—	—	15.0	4.2	—	—	17.0	—	—	—	24	—	—	—	1.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	25	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	26	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	23.0	—	—
—	—	—	53.5	—	—	—	10.0	20.0	21.0	—	—	27	—	—	—	39.0	—	—	13.0	12.0	31.0	—	—	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	100.0	48.0	—	—	28	—	—	—	31.0	—	—	—	161.0	43.0	—	—	—
—	—	—	—	7.0	9.5	—	—	23.8	15.0	—	—	29	—	—	—	—	2.0	16.0	—	6.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	7.5	—	—	—	30	—	—	—	—	—	29.0	—	19.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
60.0	30.0	20.0	152.5	114.0	342.6	49.9	73.2	203.3	497.3	7.0	44.0	Totale mens.	117.0	31.0	15.0	141.0	83.0	354.0	40.0	74.0	237.5	416.0	7.0	41.0
4	4	2	13	6	14	8	7	11	21	2	8	N. gior. piovosi	4	3	2	11	7	13	8	6	11	19	2	8
Totale annuo: 1593.8 mm													Totale annuo: 1556.5 mm											
Giorni piovosi 100													Giorni piovosi 94											

PERRERO												Giorno	PEROSA ARGENTINA											
(Pn) BACINO: PELLICE (882 m s. m.)													(Pr) BACINO: PELLICE (840 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	15.0	—	2	—	—	—	24.6	—	—	—	—	1.8	1.8	—	—
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3	—	—	—	2.0	8.8	—	—	—	—	—	1.0	—
49.0	—	—	8.0	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	4	7.4	—	—	13.0	—	1.0	6.0	0.4	6.0	—	—	—
28.0	—	—	12.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5	26.0	—	—	11.4	—	0.2	—	—	3.6	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14.0	—	—	—	—	0.2	—	—	1.8	—	—	—
—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	10.0	15.0	0.6	0.6	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	25.0	8	1.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	6.2
12.0	—	—	2.0	—	135.0	—	27.5	—	—	—	1.0	9	5.6	—	—	7.4	—	121.0	—	39.0	—	—	—	5.6
—	—	—	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	7.2	—	5.0	1.6	6.4	—	—	—	—

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VILLAR PEROSA												Giorno	PRAMOLLO											
(Pr) BACINO: PELLICE (590 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (700 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	21.0	0.4	—	1	—	—	—	—	—	21.3	—	—	20.0	—	—	—
—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	2.8	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3	—	—	—	15.7	—	—	—	—	—	—	5.0	—
43.0	—	—	11.0	—	—	—	3.2	—	6.0	—	0.2	4	35.0	—	—	15.6	—	—	5.0	—	—	—	—	—
13.0	—	—	10.6	—	—	0.4	—	—	3.6	—	1.4	5	20.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	17.8	9.6	—	2.4	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	—	46.0	—	4.0	—	7.6	—	10.4	8	3.0	—	—	—	28.0	5.0	—	18.3	—	—	—	4.0
0.8	—	—	9.0	—	88.4	—	32.0	—	—	—	7.0	9	5.0	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	13.0
—	—	—	8.0	—	4.6	1.0	0.2	—	—	—	—	10	—	—	—	15.0	120.7	—	49.5	—	—	—	—	12.0
—	4.6	—	—	6.0	—	1.2	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	—	—	2.0	15.2	—	—	—	—	—
—	—	9.0	—	1.4	—	—	—	3.0	—	—	—	12	—	—	10.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	15.4	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.6	—	9.4	23.4	3.4	—	—	1.4	8.6	—	—	14	—	5.0	—	10.3	26.2	20.0	—	—	—	—	—	—
—	7.0	3.2	2.0	—	—	—	0.4	—	35.0	—	2.4	15	—	13.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.6	13.0	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	28.6	2.0	4.0	—	—	17	—	—	—	—	15.0	—	15.0	4.0	—	—	—	13.6
—	—	—	3.0	—	11.0	0.6	0.8	—	23.0	—	—	18	—	—	—	2.7	—	19.0	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	19.0	—	9.4	89.0	—	—	19	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	48.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	1.6	20	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	3.2
—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	2.0	—	—	21	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	9.0	—	2.0	22	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	16.3	—	4.0
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	10.0	—	—	23	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	17.0	—	—
—	—	—	—	6.0	1.4	—	—	5.4	—	—	—	24	—	—	—	15.0	2.0	—	—	20.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	33.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.2	11.6	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	42.0	—	—
—	—	—	50.0	—	—	—	14.0	19.0	24.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	29.0	25.2	20.5	—	—	—
—	—	—	12.4	—	—	—	—	36.6	12.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	38.0	—	—
—	—	—	—	0.8	27.8	—	—	72.4	5.6	—	—	29	—	—	—	2.0	10.0	—	—	55.6	26.0	—	—	—
—	—	—	—	46.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	30	—	—	—	—	96.0	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58.0	13.2	12.2	136.6	74.6	251.8	46.4	84.8	193.8	329.0	1.4	25.2	Totale mens. N. gior. piovosi	63.0	22.0	14.0	181.6	97.2	408.7	54.0	113.7	210.5	318.1	5.0	49.8
3	3	2	12	6	12	8	6	14	20	1	6		4	3	2	9	7	13	5	5	10	15	1	6
Totale annuo: 1227.0 mm													Totale annuo: 1537.6 mm											
Giorni piovosi 93													Giorni piovosi 80											

S. GERMANO CHISONE												Giorno	CRISSOLO												
(Pr) BACINO: PELLICE (486 m s. m.)													(Pn) BACINO: ALTO PO (1410 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	0.4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—		
—	—	—	—	37.6	—	0.6	—	—	2.0	0.6	—	2	—	—	—	16.0	—	—	—	—	3.0	—	—		
—	—	—	1.6	11.2	—	—	—	—	—	2.2	—	3	—	—	—	23.0	—	5.0	—	—	—	6.0	—		
7.6	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	6.6	0.4	—	4	22.0	—	—	17.0	—	—	13.0	—	9.0	—	—		
41.0	—	—	12.4	—	—	—	—	—	2.0	—	3.2	5	51.0	—	—	16.0	—	4.0	6.0	—	2.0	—	8.0		
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—		
6.0	—	—	—	—	14.6	4.0	—	11.6	—	—	—	7	—	—	—	—	33.0	10.0	—	—	—	—	—		
6.4	—	—	—	—	58.0	—	2.0	—	3.6	—	11.0	8	—	—	—	—	56.0	—	—	—	8.0	—	15.0		
5.0	—	—	10.8	—	79.0	—	46.0	—	—	—	8.6	9	16.0	—	—	13.0	—	174.0	—	47.0	—	—	4.0		
—	—	—	8.6	—	5.4	2.6	—	—	—	—	—	10	—	—	—	9.0	—	—	20.0	—	—	—	—		
—	1.0	—	1.2	—	—	4.4	14.4	—	—	—	—	11	—	12.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—		
—	4.0	12.6	—	7.0	1.4	—	—	2.0	—	—	—	12	—	—	19.0	—	12.0	11.0	5.0	—	8.0	—	—		
—	—	—	13.0	2.0	—	2.0	—	—	8.0	—	—	13	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	14.0	—		
—	2.4	—	10.6	20.6	3.4	—	—	—	10.0	—	—	14	—	6.0	—	9.0	12.0	26.0	—	—	—	15.0	—		
—	12.4	2.4	3.0	—	2.2	—	0.8	2.0	40.0	—	4.0	15	—	23.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	28.0	—		
—	2.4	—	1.4	—	—	—	—	13.2	0.6	—	6.0	16	—	—	—	11.0	—	—	—	20.0	8.0	—	7.0		
—	—	—	—	—	4.6	—	9.0	4.2	4.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—		
—	—	—	1.0	—	15.0	—	11.6	—	26.4	—	—	18	—	—	—	—	28.0	—	—	—	16.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	13.0	—	16.0	49.0	—	—	19	—	—	—	—	3.0	—	—	—	13.5	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	13.4	—	1.6	20	—	—	—	—	—	—	—	6.0	45.0	—	—		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.6	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—		
—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	20.0	—	3.0	22	—	—	—	—	—	—	7.0	—	43.0	—	7.0		
—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	12.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—		
—	—	—	—	4.8	0.6	—	—	13.6	—	—	—	24	—	—	—	—	34.0	11.0	—	16.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	40.6	—	—	26	—	—	—	11.0	—	—	—	—	21.0	23.0	—		
—	—	—	81.0	—	—	—	12.0	22.0	19.0	—	—	27	—	—	—	38.0	—	—	—	18.0	32.0	19.0	—		
—	—	—	16.6	—	—	—	—	40.0	27.0	—	—	28	—	—	—	29.0	—	—	—	—	58.0	20.0	—		
—	—	—	—	1.4	17.0	—	—	50.0	23.0	—	—	29	—	—	—	—	4.0	—	—	—	14.0	10.0	—		
—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	3.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
76.0	22.2	15.0	178.2	84.6	236.8	26.6	104.8	200.8	334.2	3.6	37.4	Totale mens. N. gior piovosi	89.0	41.0	34.0	177.0	101.0	367.0	29.0	105.0	206.0	341.5	6.0	41.0	
6	5	2	14	7	14	5	8	14	20	1	7		3	3	2	11	6	11	5	5	10	20	1	5	
Totale annuo: 1320.2 mm													Totale annuo: 1537.5 mm												
Giorni piovosi 103													Giorni piovosi 82												

CALCINERE												Giorno	MARTINIANA											
(Pr) BACINO: ALTO PO (700 m s. m.)													(P) BACINO: ALTO PO (430 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	18.0	—	12.0	—	—	2.0	—	—	2	—	—	—	27.0	—	15.0	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	13.0	—	4.0	10.0	—	—	6.0	—	3	—	—	—	9.0	—	5.0	15.0	—	—	—	5.0	—
25.0	—	—	15.0	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	4	22.0	—	—	5.0	—	—	32.0	—	—	5.0	—	—
47.0	—	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	5	46.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	28.0	11.0	—	3.0	7.0	—	—	7	—	—	—	—	16.0	9.0	—	13.0	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	60.0	—	2.0	—	10.0	—	14.0	8	—	—	—	—	50.0	—	4.0	—	31.0	—	12.0	—
12.0	—	—	8.0	—	150.0	—	39.0	—	—	—	10.0	9	2.0	—	—	—	120.0	—	41.0	—	—	—	19.0	—
—	—	—	7.0	—	12.0	3.0	26.0	—	—	—	—	10	—	—	—	6.0	—	20.0	13.0	37.0	—	—	3.0	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	11	—	2.0	—	16.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—
—	—	15.0	—	13.0	15.0	12.0	—	5.0	—	—	—	12	—	—	8.0	—	9.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	16.0	—	—
—	5.0	—	8.0	8.0	50.0	—	—	—	12.0	—	—	14	—	—	—	14.0	4.0	72.0	—	—	—	10.0	—	—
—	22.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	20.0	—	4.0	15	—	36.0	—	10.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	5.0
—	3.0	—	12.0	—	5.0	—	—	18.0	7.0	—	5.0	16	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	13.0	2.0	—	3.0
—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	8.0	—	—	17	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	32.0	—	—	18	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	55.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	12.0	—	—	—	3.0	—	—	8.0
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	38.0	—	9.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	19.0	—	—	23	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	17.0	—	—
—	—	—	—	28.0	8.0	—	—	15.0	—	—	—	24	—	—	—	70.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	20.0	24.0	—	—	26	—	—	—	5.0	—	—	—	—	17.0	25.0	—	—
—	—	—	40.0	—	—	—	20.0	37.0	22.0	—	—	27	—	—	—	78.0	—	—	—	22.0	36.0	25.0	—	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	45.0	18.0	—	—	28	—	—	—	15.0	—	—	—	—	38.0	20.0	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	6.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—
—	—	—	—	—	14.0	—	—	5.0	—	—	—	30	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
84.0	36.0	23.0	146.0	86.0	378.0	50.0	119.0	176.0	315.0	6.0	45.0	Totale mens.	70.0	38.0	8.0	160.0	122.0	343.0	58.0	154.0	160.0	329.0	8.0	50.0
3	4	2	11	7	14	7	8	11	19	1	6	N. gior. piovosi	3	2	1	10	6	12	8	7	11	18	2	6
Totale annuo: 1464.0 mm													Totale annuo: 1500.0 mm											
Giorni piovosi 93													Giorni piovosi 86											

VERZUOLO												Giorno	CAVOUR											
(Pr) BACINO: ALTO PO (420 m s. m.)													(P) BACINO: ALTO PO (360 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	27.0	—	—
—	—	—	—	26.0	—	5.6	—	—	1.6	—	—	2	—	—	—	31.0	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.2	—	1.4	32.4	—	—	—	—	3	—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—
10.2	—	—	—	—	—	—	24.6	—	—	3.4	—	4	25.0	—	—	2.0	—	—	14.0	21.0	—	7.0	1.0	—
32.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5	20.0	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—
1.6	—	—	1.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0
1.4	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	10.4	—	—	7	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	41.0	—	5.0	—	0.2	—	8.6	8	3.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	31.0	—	14.0
6.6	—	—	0.6	—	78.0	—	4.4	—	—	—	2.6	9	7.0	—	—	11.0	—	98.0	—	41.0	—	—	—	6.0
—	—	—	4.6	—	10.2	3.0	12.4	—	—	—	—	10	—	—	—	7.0	—	5.0	4.0	57.0	—	—	—	—
—	0.4	—	13.6	1.6	—																			

— 193 —

CASTELLO diga												Giorno	CELLE BELLINO												
BACINO: VARAITA (1650 m s. m.)													BACINO: VARAITA (1671 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
										10.6			1										8.0		
					12.0					2.6	1.0		2					15.0						4.0	
				2.0	11.0		1.0						3				3.0	10.0		9.0				3.0	
9.0				10.0		4.0	2.0	13.0		8.6	6.0	1.6	4	15.0			12.0		3.0	7.0	20.0		8.0	4.0	2.0
35.0				12.0		1.4	0.6			2.0		4.4	5	62.0			14.0		2.0	10.0			2.0		7.0
						0.6	7.4					1.0	6						1.0	17.0					
						8.4	3.0		10.6			1.4	7						12.0	5.0		4.0			
		0.4				31.6				1.6		3.6	8						30.0						5.0
18.0				5.0	2.0	64.0		12.0	1.0				9	25.0			6.0	2.0	60.0		20.0				
				7.0		4.0		7.0					10				8.0				12.0				
	20.0						3.0		5.4				11		16.0							4.0			
		13.0							1.6				12			12.0		3.0				3.0			
				3.2			6.0		2.0	17.0			13				3.0			5.0			25.0		
	4.0			7.0	7.6	6.4				17.0			14		3.0		7.0		14.0				27.0		
	12.0	13.0		0.6				7.4		24.0		5.0	15		7.0	13.0					6.0	3.0	30.0		4.0
	8.0			26.4				5.0	9.0	2.0		3.0	16		7.0		22.0				9.0	17.0	15.0		6.0
						4.4		3.4		4.6			17						4.0		3.0		3.0		
					11.0					3.6			18						35.0				3.0		
					4.6				1.0	25.0			19					5.0					45.0		
									2.0	34.0			20									4.0	48.0		
					19.6					5.6			21										8.0		
							8.4	0.6	16.4		7.0		22								14.0		18.0		8.0
					1.6				3.0				23					1.5					8.0		
					17.4	1.6			9.4				24					15.0	10.0			12.0			
									4.4	1.0			25												
									20.0	14.0			26									22.0	21.0		
								6.8	28.0	10.0			27				34.0				8.0	60.0	13.0		
									36.6	3.0			28				10.0					75.0	9.0		
									7.4	5.6			29					8.0	5.0			30.0	10.0		
					7.6	5.6			1.0	1.4			30						7.0	1.0		6.0			
						1.0							31							2.0					
62.0	44.0	26.4	118.8	63.8	170.2	25.0	63.0	140.0	212.6	7.0	27.0	Totale mens.	102.0	33.0	25.0	119.0	59.5	203.0	56.0	92.0	240.0	301.0	11.0	32.0	
3	4	2	10	8	13	8	8	15	22	2	8	N. gior. piovosi	3	4	2	10	8	13	8	8	12	18	3	6	
Totale annuo: 959.8 mm													Totale annuo: 1273.5 mm												
Giorni piovosi 103													Giorni piovosi 95												

CASTELDEFINO												Giorno	SAMPEYRE												
BACINO: VARAITA (1296 m s. m.)													BACINO: VARAITA (980 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
										8.6			1										20.6		
					22.0					1.6	2.0		2					20.4					1.4	1.0	
				2.2	4.0		3.0				1.0		3				0.2	2.0		9.6				5.4	
9.4				12.4		0.2	3.6	16.4		7.0	5.0	1.4	4	8.0			8.0			2.6	11.2		6.0	2.6	0.2
50.6				13.6		1.4	5.6			2.0		6.0	5	28.0			9.4		0.8	5.4			0.4		3.0
						0.2	4.2					1.0	6						0.2	1.4					0.8
						13.0	3.6		1.0			4.6	7						6.4	0.4					2.4
						24.0			2.0	1.0		6.6	8			1.0			38.0			1.4	4.4		5.4
17.0				8.6	4.6	87.8		10.2					9	10.4			4.2	2.6	119.0		7.0				1.4
				8.2	1.2		7.8						10				7.0			3.4	2.6	8.0			
	14.0			2.0	0.4		3.0		2.0				11		9.6		3.4	1.4	6.2	7.6		7.4			
		17.6				1.2			2.0				12			12.4		5.0	9.0			4.0			
				9.2			7.0			15.0			13				2.0			5.4			17.4		
										18.0			14				7.0	5.2	40.0				15.6		
	13.6			12.8		24.0						1.2	15		4.0				0.6		2.4	1.6	27.0		4.2
	7.0	11.0		2.2		0.4		3.8	3.0	25.0		2.4	16		13.6	10.2	4.0				4.6	10.4	3.0		3.2
	3.4			8.2				5.0	14.0	1.6			17				6.6				10.2		5.0		
						4.0		3.0		4.6			18						2.2						
						14.4				4.0															

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

FRASSINO S. MAURIZIO												Giorno	S. EUSEBIO MELLE												
(Pn) BACINO: VARAITA (1114 m s. m.)													(Pn) BACINO: VARAITA (800 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	35.6	—	—	—	—	1.0	—	—	2	—	—	—	29.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.4	—	13.8	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	
30.3	—	—	12.0	—	—	10.0	16.0	—	6.4	1.0	—	4	35.0	—	—	1.0	—	3.0	18.0	—	30.0	—	—	1.0	
27.0	—	—	25.0	—	1.2	3.8	—	—	—	—	3.0	5	30.0	—	—	—	3.5	4.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	1.5	5.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	20.0	4.0	—	11.8	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.6	—	0.8	—	0.3	80.2	—	—	1.5	18.0	—	12.4	8	—	—	—	—	1.0	85.0	—	5.0	—	—	—	8.0	
4.3	—	—	1.0	0.7	65.0	—	23.0	—	—	—	—	9	21.0	—	—	5.0	—	—	29.5	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	6.4	—	4.0	—	2.7	—	—	—	—	10	—	—	10.0	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	
—	5.4	—	5.0	—	30.8	—	—	10.0	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	12.0	27.5	—	—	—	—	—	
—	—	23.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12	—	—	10.2	—	6.5	—	—	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	16.4	—	—	13	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	
—	7.4	—	10.5	5.6	46.8	—	—	2.2	16.8	—	—	14	—	5.0	—	10.0	—	63.0	—	0.5	—	20.0	—	—	
—	18.2	11.8	—	—	—	—	1.8	1.3	28.3	—	5.6	15	—	11.0	0.5	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	—	
—	3.5	—	7.2	—	—	—	5.6	12.0	—	—	3.6	16	—	15.0	—	5.0	—	—	0.5	12.0	10.0	—	—	10.0	
—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	5.0	—	—	17	—	—	—	—	4.5	—	—	—	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	32.8	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	28.3	—	1.4	20	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	0.2	—	—	21	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.5	—	7.8	—	29.2	—	4.8	22	—	—	—	—	—	—	0.5	—	25.0	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	50.7	—	—	—	20.5	—	—	—	24	—	—	—	—	75.5	—	—	11.0	—	—	—	—	
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	42.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	30.0	—	—	—	
—	—	—	78.4	—	2.2	—	31.6	21.2	6.0	—	—	27	—	—	—	61.0	—	—	—	7.0	21.0	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	46.0	16.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.4	—	—	28.4	6.6	—	—	29	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	0.8	—	—	—	30	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71.2	34.5	35.6	152.1	99.3	296.8	44.1	88.5	185.4	339.6	12.0	34.2	Totale mens.	86.0	36.0	10.7	99.0	112.0	287.0	40.0	74.5	137.5	314.0	11.0	35.0	
5	4	2	10	4	15	7	7	13	17	2	7	N. gior. piovosi	3	4	1	8	4	12	5	4	10	17	1	6	
Totale annuo: 1393.3 mm													Totale annuo: 1242.7 mm												
Giorni piovosi 93													Giorni piovosi 75												

BROSSASCO												Giorno	VENASCA												
(Pr) BACINO: VARAITA (609 m s. m.)													(Pr) BACINO: VARAITA (549 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	—	—	—	
—	—	—	—	10.6	—	1.2	—	—	1.0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	2.8	—	—	—	4.0	—	3	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	4.0	—	—	
5.8	—	—	3.0	—	—	0.6	15.8	—	5.4	8.0	—	4	17.6	—	—	3.0	—	—	13.0	—	5.6	5.6	—	—	
22.0	—	—	4.2	—	1.8	5.4	—	—	1.0	—	2.0	5	35.6	—	—	3.0	—	0.4	3.6	—	0.4	—	—	0.4	
21.0	—	—	—	—	0.2	19.6	—	—	—	—	0.6	6	—	—	—	—	0.6	3.0	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.0	31.4	—	—	7	—	—	—	—	—	11.6	—	—	2.4	5.0	—	0.4	
1.0	—	—	—	—	45.0	—	—	0.4	2.0	—	11.0	8	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	22.6	—	15.0	
11.0	—	—	0.6	—	50.0	—	6.2	—	—	—	1.6	9	2.2	—	—	0.4	—	110.0	—	16.8	—	—	—	3.0	
—	—	—	0.6	—	16.6	28.6	21.0	—	—	—	—	10	—	—	—	5.0	—	—	35.4	7.0	—	—	—	—	
—	3.0	—	6.0	—	—	1.4	—	9.0	—	—	—	11	—	—	—	5.2	—	—	1.4	—	6.6	—	—	—	
—	—	13.6	—	7.2	2.0	—	—	5.0	—	—	—	12	—	—	10.0	—	6.2	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	1.4	—	—	4.4	—	—	12.0	—	—	13	—	—	—										

ACCEGLIO SARETTO												Giorno	GRAN PIANASSO												
BACINO: MAIRA (1540 m s. m.)													BACINO: MAIRA (1150 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—
—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	3.0	1.5	—
—	—	—	—	1.6	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	9.0	18.0	—	8.0	—	—	—	6.5	—
4.6	—	—	—	9.6	—	—	—	14.6	—	9.6	—	1.2	4	12.0	—	—	—	8.0	—	2.5	5.0	—	5.0	—	6.0
16.0	—	—	—	9.8	—	—	4.4	—	1.4	0.6	—	3.6	5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.6	—	—	—	—	—	4.0	4.8	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	20.0	7.5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	23.0	6.0	—	—	—	—	2.0	7	0.5	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	0.4	—	—	24.4	—	—	—	—	—	1.0	8	12.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	1.6	0.4	67.8	—	5.0	—	—	—	—	9	1.0	—	—	1.5	—	18.0	—	8.0	—	—	—	—
—	—	—	—	10.4	—	3.2	1.2	9.0	—	—	—	—	10	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	11	—	20.0	5.0	—	1.0	2.5	—	—	5.0	—	—	—
—	—	7.4	—	—	5.6	0.2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	7.0	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.2	1.4	16.4	—	—	15.0	—	—	13	—	—	—	—	0.5	7.5	8.0	—	—	23.5	—	—
—	1.6	—	—	7.0	—	1.0	—	—	1.0	29.0	—	—	14	—	3.0	1.0	6.0	1.0	2.5	—	—	—	30.0	—	—
—	7.0	3.6	—	—	—	—	—	3.0	—	22.0	—	—	15	—	3.5	1.0	—	—	—	—	3.5	3.0	10.0	—	18.0
—	10.0	—	—	8.0	—	—	—	4.0	13.4	6.0	—	8.6	16	—	3.5	—	20.0	—	—	—	—	13.0	9.5	—	—
—	—	—	—	2.6	—	3.8	—	—	—	5.0	—	—	17	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	2.0	—	—	18	—	—	—	—	22.0	11.0	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.4	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	19.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	31.0	—	—
—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	13.2	—	4.0	21	—	—	—	—	—	16.0	—	9.0	—	10.0	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	18.0	—	0.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	25.0	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	23	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—
—	—	—	—	—	17.0	4.2	—	—	22.6	—	—	—	24	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	16.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	16.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	22.0	—	—
—	—	—	—	23.4	—	—	—	2.4	33.6	13.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	—	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	46.0	9.0	—	—	28	—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	10.0	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	7.0	—	—	29	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	5.0	—	—
—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.2	43.8	11.4	80.0	73.0	176.4	44.6	58.4	155.4	210.8	3.0	21.0	Totale mens.	39.5	30.0	14.0	87.0	74.5	185.0	31.0	38.5	162.0	247.0	8.0	35.0	
4	5	2	10	7	13	7	7	9	17	1	6	N. gior. piovosi	4	4	4	7	9	13	6	6	10	18	2	4	
Totale annuo: 917.0 mm												Giorni piovosi 88	Totale annuo: 951.5 mm												Giorni piovosi 87

MARMORE VERNETTI												Giorno	STROPPO												
BACINO: MAIRA (1234 m s. m.)													BACINO: MAIRA (1080 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	2	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	1.0	22.0	—	4.0	—	—	—	3.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—
9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	14.0	—	11.0	—	—	4	17.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	9.0	—	—
35.0	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	3.0	5	36.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	18.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	2.0	—	—	13.0	8	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	2.0	—	5.0
19.0	—	—	—	—	4.0	105.0	—	3.0	—	—	—	2.0	9	21.0	—	—	—	3.0	86.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	10	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	3.0	—	2.0																			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CELLE DI MACRA												Giorno	COMBAMALA											
(Pa) BACINO: MAIRA (1265 m s. m.)													(Pr) BACINO: MAIRA (915 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1	—	—	—	—	—	1.2	—	—	27.0	0.4	—	—
—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	1.0	—	2	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	1.4	—	—
—	—	—	1.0	7.0	—	5.0	21.0	—	—	6.0	—	3	—	—	0.6	7.6	—	38.6	—	—	—	—	2.6	—
12.0	—	—	6.0	—	5.0	21.0	—	—	15.0	—	1.0	4	14.0	—	—	6.6	—	—	39.6	—	—	8.6	4.6	—
46.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5	45.6	—	—	7.0	—	0.8	1.4	—	—	3.0	—	3.0
—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	6.0	—	—	—	6	—	—	—	—	0.6	7.4	—	—	—	—	—	0.6
—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	15.0	1.2	—	—	4.0	—	—	4.0
2.0	—	—	—	—	106.0	—	—	—	—	—	12.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	9	9.4	—	1.2	—	30.4	—	—	—	0.4	1.5	—	13.0
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	2.4	92.0	—	5.0	—	—	—	—	—
—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	11	—	—	—	7.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—
—	—	12.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12	—	2.4	—	4.0	0.4	8.0	—	—	11.6	—	—	—
—	—	—	2.0	—	25.0	—	—	—	37.0	—	—	13	—	—	14.2	—	7.4	7.4	—	—	9.4	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	—	22.0	—	30.0	—	5.0	14	—	—	—	1.4	0.4	—	4.6	—	—	16.2	—	—
—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	15	—	1.6	—	7.2	13.4	35.0	—	22.2	—	20.0	—	—
—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	17.0	5.0	—	—	16	—	6.4	6.4	2.8	—	3.0	—	1.4	1.0	35.0	—	4.0
—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	21.0	—	—	17	—	6.0	—	8.6	—	—	—	0.8	21.4	9.0	—	5.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	18	—	—	—	0.8	—	10.5	—	—	0.4	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	19	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	21.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	22	—	—	—	—	—	25.6	—	—	—	9.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	27.0	—	6.0
—	—	—	—	66.0	—	—	—	10.0	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	25	—	—	—	33.2	1.6	—	—	—	14.0	—	—	—
—	—	—	11.0	—	—	—	—	20.0	26.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—
—	—	—	40.0	—	5.0	—	16.0	11.0	15.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	17.4	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	47.0	26.0	—	—	28	—	—	—	47.0	—	1.2	—	16.6	29.4	24.0	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	16.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	14.0	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	3.2	—	—	—	34.0	9.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	31	—	—	—	—	8.6	—	—	—	5.0	—	—	—
78.0	19.0	18.0	73.0	105.0	232.0	46.0	86.0	180.0	352.0	7.0	28.0	Totale mens. N. gior. piovosi	69.0	16.4	21.8	[99.8]	89.4	250.5	55.4	102.0	189.4	277.1	7.6	35.6
4	4	2	7	5	12	6	4	10	17	2	5		3	4	3	10	6	15	7	7	13	20	2	6
Totale annuo: 1224.0 mm													Totale annuo: 1214.0 mm											
Giorni piovosi 78													Giorni piovosi 96											

S. DAMIANO MACRA												Giorno	DRONERO											
(Pa) BACINO: MAIRA (734 m s. m.)													(Pr) BACINO: MAIRA (619 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	1	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	15.0	—	—
—	—	—	—	18.5	—	3.0	—	—	1.0	2.5	—	2	—	—	—	—	23.0	—	4.0	—	—	6.0	4.0	—
—	—	—	5.5	10.0	—	20.0	—	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—
11.0	—	—	5.5	—	0.5	1.0	33.0	—	7.0	—	—	4	11.0	—	—	5.0	—	—	22.0	—	—	5.0	3.0	1.0
51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	5	27.0	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	0.6	7.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	14.0	—	—	5.0	—	—	4.5	7	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	1.0	—	—	5.0
1.0	—	0.5	—	—	33.0	—	—	—	4.0	—	13.0	8	1.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	5.0	—	17.0
14.0	—	—	5.0	1.5	92.0	—	6.0	—	—	—	1.0	9	9.0	—	—	—	—	88.0	—	—	—	1.0	—	1.0
—	—	—	5.5	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	5.5	—	—	12.5	—	—	—	11	—	—	—	6.0	—	5.0	2.0	11.0	—	—	—	—
—	—	19.0	1.0	6.0	7.5	—	—	—	—	—	—	12	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—																					

— 198 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CENTALLO												Giorno	RACCONIGI												
(P) BACINO: MAIRA (480 m s. m.)													(P) BACINO: MAIRA (255 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	2.5	—	—	2	—	—	—	33.0	—	13.0	—	—	—	—	0.3	—	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—		
25.0	—	—	5.0	—	—	—	15.2	—	7.5	10.0	—	4	30.0	—	—	1.0	—	—	10.0	—	15.0	1.0	3.5		
29.5	—	—	2.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.4		
1.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—		
2.0	—	—	—	—	11.0	—	1.5	—	—	—	—	7	5.0	—	—	—	15.0	0.7	—	—	—	—	—		
12.5	—	—	—	—	61.0	1.0	—	2.0	—	—	29.0	8	1.0	—	—	—	50.0	—	—	—	1.5	—	18.0		
—	—	—	—	—	90.0	—	6.5	—	—	—	2.0	9	0.8	—	—	1.4	—	70.0	—	56.0	—	—	—		
—	—	—	4.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	10	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—		
—	1.0	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11	—	0.4	—	—	0.3	—	4.0	—	5.3	—	—		
—	—	6.0	1.0	10.0	2.0	2.2	—	16.0	—	—	—	12	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	13	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	14	—	—	—	1.2	—	—	—	—	7.3	—	—		
—	3.5	—	6.0	6.0	37.0	—	—	—	17.0	—	5.8	15	—	0.2	—	8.2	5.0	34.5	—	—	12.5	—	—		
—	12.0	—	22.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	16	—	0.4	—	1.3	—	—	—	—	17.0	—	7.5		
—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	20.0	1.0	—	5.0	17	—	—	—	3.0	—	1.3	—	18.0	0.4	—	6.3		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	—	1.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.5	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	5.0		
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	10.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	24	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.8	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.5	—	—	—	25	—	—	—	4.3	—	—	—	5.3	7.7	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	26	—	—	—	—	5.2	—	—	—	3.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.8	—	—	27	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	23.0	—	—		
—	—	—	55.0	—	—	—	28.0	27.0	37.4	—	—	28	—	—	—	55.0	—	—	10.0	5.2	21.0	—	—		
—	—	—	10.5	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	29	—	—	—	2.4	—	—	—	15.8	10.0	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	30.0	11.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	7.4	1.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	31	—	—	—	—	17.0	—	—	11.3	—	—	—		
70.0	26.5	6.0	116.0	58.0	215.0	23.2	51.7	155.0	218.7	10.0	52.8	Totale mens.	36.8	1.0	—	78.5	48.0	195.1	19.7	78.3	89.5	176.8	1.3	42.7	
5	4	1	10	5	9	5	4	10	19	1	6	N. gior. piovosi	3	—	—	10	4	8	4	4	9	18	1	6	
Totale annuo: 1002.9 mm													Totale annuo: 767.7 mm												
Giorni piovosi 79													Giorni piovosi 67												

LOMBRIASCO												Giorno	CASANOVA												
(Pr) BACINO: PO (241 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (243 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	
—	—	—	—	25.0	—	5.0	—	—	3.0	—	—	2	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	2.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3	—	—	—	2.6	—	—	2.2	—	—	—	1.0	—	
18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	4	2.0	—	—	0.4	—	—	0.6	—	12.4	0.4	4.0		
4.0	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	5	19.0	—	—	1.4	—	—	5.6	—	0.6	0.2	1.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3.0	—	—	—	—	44.0	—	—	—	4.0	—	12.0	8	3.6	—	—	—	2.0	1.2	—	—	—	—	—		
3.0	—	—	6.0	—	60.0	—	46.0	—	—	—	6.0	9	1.2	—	—	2.4	—	44.0	—	—	—	—	11.4		
—	—	—	4.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	10	—	—	—	3.6	—	40.0	—	28.6	—	—	4.0		
—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	12	—	2.0	—	—	—	1.2	—	3.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—		
—	—	—	7.0	13.0	34.0	—	—	—	—	—	—	15	—	0.6	—	4.0	9.0	—	—	—	5.6	0.6	0		

MONTALDO TORINESE												Giorno	ARIGNANO											
(P) BACINO: PO (400 m s. m.)													(P) BACINO: PO (321 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	17.0	—	5.5	—	—	2.5	—	—	1	—	—	—	17.3	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	—	—	1.4	—
18.0	—	—	2.7	—	9.0	—	10.0	—	15.0	—	8.0	3	—	—	—	—	11.0	—	0.2	—	16.3	—	—	—
14.0	—	—	2.8	—	—	16.2	—	—	1.0	—	—	4	12.4	—	—	—	—	32.0	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5	12.0	—	—	2.3	—	0.2	4.0	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	8.0	6	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	1.8	—	10.5	7	3.5	—	—	—	—	52.0	1.3	—	—	1.0	—	31.0
10.0	—	—	7.0	—	47.0	—	8.0	—	—	—	—	8	—	—	—	1.3	—	58.3	—	18.0	—	—	—	—
—	—	—	7.5	—	0.8	15.0	30.0	—	—	—	—	9	0.5	—	—	12.4	—	0.4	17.0	4.0	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.6	—	—	—
—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.2	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	12	—	—	—	1.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	5.5	12.0	0.8	—	—	—	—	—	5.0	13	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—
—	2.0	—	2.0	—	1.2	—	—	—	20.0	2.0	7.0	14	—	0.5	—	4.0	10.0	2.4	—	—	—	8.0	—	—
—	1.0	—	1.5	—	1.4	—	—	—	6.0	—	—	15	—	0.3	—	2.2	—	—	—	16.0	26.2	—	20.8	—
—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	—	1.0	—	—	16	—	0.2	—	1.2	—	2.0	10.0	0.4	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	17	—	—	—	—	14.0	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	5.0	19	—	—	—	—	—	2.0	—	5.3	0.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	4.3	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.0	—	—	—
—	—	—	—	4.0	3.5	—	—	4.0	5.0	—	—	24	—	—	—	3.0	1.3	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—
—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	12.0	—	—	26	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	34.0	—	—	—
—	—	—	30.5	—	—	—	4.0	12.5	17.0	—	—	27	—	—	—	35.0	—	—	3.5	6.2	28.0	—	—	—
—	—	—	8.0	—	—	—	—	11.0	1.5	—	—	28	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	3.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.5	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.4	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	1.5	—	—	—	30	—	—	—	—	4.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44.0	7.0	—	78.2	34.3	113.5	60.2	92.0	63.0	111.3	4.5	45.5	Totale mens.	28.4	3.5	—	72.4	31.6	162.5	71.5	39.2	77.5	177.2	4.4	51.8
4	4	—	11	4	9	9	5	8	17	2	7	N. gior. piovosi	3	1	—	10	4	11	10	5	11	17	2	2
Totale annuo: 653.5 mm													Totale annuo: 720.0 mm											
Giorni piovosi 80													Giorni piovosi 76											

TALUCCO												Giorno	PINEROLO											
(Pn) BACINO: PO (786 m s. m.)													(P) BACINO: PO (377 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—
—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	25.0	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—
—	—	—	—	14.0	—	—	11.0	—	—	—	—	3	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—
43.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	4	56.0	—	—	11.0	—	—	18.0	—	8.0	—	—	—
28.0	—	—	17.0	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	5	45.0	—	—	13.0	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—
—	—	—	—	—	23.0	7.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	53.0	—	—	2.0	—	—	14.0	7	13.0	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	115.0	—	—	—	20.0	—	8.0	8	—	—	—	—	45.0	—	—	—	40.0	—	14.0	—
6.0	—	—	9.0	—	6.0	—	36.0	—	—	—	—	9	6.0	—	—	10.0	—	93.5	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	11.0	—	—	—	17.0	—	2.0	—	—	10	—	—	—	7.0	—	6.0	11.0	20.0	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	11	—	5.0	—	4.0	5.0	—	1.0	—	—	—</		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CUMIANA												Giorno	CUMIANA - Bivio												
(P) BACINO: PO (377 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (290 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	36.0	—	—	1	—	—	—	—	—	2.6	—	—	20.0	—	—	—	
—	—	—	11.0	30.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	2	—	—	—	20.0	—	7.2	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	—	1.0	3.8	—	0.6	—	—	2.4	—	—	
15.0	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	8.0	—	—	4	21.0	—	—	6.0	—	0.4	—	15.0	—	8.0	0.6	0.4	
35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5	12.6	—	—	10.0	—	—	0.6	—	—	0.6	0.2	2.4	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	6.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.6	
4.0	—	—	—	—	15.0	19.0	—	—	8.0	—	—	7	—	—	—	—	13.2	0.6	—	—	—	11.4	—	0.4	
—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	32.0	—	10.0	8	3.4	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	12.6	
—	—	—	11.0	—	95.0	—	32.0	—	—	—	14.0	9	3.0	—	—	13.6	65.4	—	45.8	—	—	—	—	8.8	
—	—	—	5.0	—	1.0	24.0	10.0	—	—	—	—	10	—	—	—	5.6	—	1.4	49.8	17.4	—	—	—	—	
—	1.5	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	0.2	—	1.4	0.4	—	1.4	—	—	—	—	—	
—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	12	—	2.0	7.0	—	1.4	—	—	8.2	—	—	—	—	
—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	9.0	—	—	13	—	—	—	7.0	—	—	2.6	—	—	5.4	—	0.8	
—	1.0	—	10.0	26.0	—	—	—	—	10.0	—	—	14	—	0.6	—	8.6	19.0	1.6	—	—	—	9.4	—	0.4	
—	7.0	—	1.0	—	40.0	—	—	—	—	—	6.0	15	—	2.0	—	2.0	—	7.2	—	—	—	33.6	—	5.2	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	5.0	—	7.0	16	—	4.2	—	1.0	—	14.8	—	0.4	10.6	2.0	—	6.0	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	17	—	—	—	—	—	4.4	—	1.6	3.2	4.0	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	10.4	—	3.4	—	4.6	—	—	
—	—	—	—	—	24.0	24.0	—	—	57.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	31.6	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	16.0	—	6.0	20	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.6	5.0	—	3.0	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18.6	0.4	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	22	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	2.4	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	23	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.2	0.2	
—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	2.0	—	—	24	—	—	—	31.8	1.0	—	—	—	6.0	0.6	0.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	0.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	
—	—	—	65.0	—	—	—	2.0	—	18.0	—	—	27	—	—	—	0.4	—	—	—	—	19.0	1.0	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	13.0	12.0	—	28	—	—	—	3.2	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	51.0	7.0	—	29	—	—	—	—	—	4.0	—	—	74.4	1.2	0.2	—	
—	—	—	—	—	46.0	5.0	—	—	2.0	—	—	30	—	—	—	—	—	4.2	0.6	—	0.4	1.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54.0	9.5	8.0	134.0	106.0	319.0	98.0	61.0	144.0	249.0	2.0	52.0	Totale mens.	40.2	9.0	7.0	95.2	76.4	183.6	97.6	86.8	156.6	160.4	4.8	43.6	
3	3	1	10	5	12	7	5	10	20	1	7	N. gior. piovosi	4	3	1	12	5	15	6	6	10	20	1	7	
Totale annuo: 1236.5 mm													Totale annuo: 961.2 mm												
Giorni piovosi 84													Giorni piovosi 90												
MONCALIERI												Giorno	COAZZE												
(Pr) BACINO: PO (240 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (335 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1	—	—	—	—	—	12.6	—	—	18.4	—	—	—	
—	—	—	—	19.2	—	22.0	—	—	—	0.5	—	2	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	1.0	—	3	—	—	—	6.2	—	—	—	—	4.4	1.2	—	—	
10.5	—	—	6.0	—	—	2.0	2.0	—	10.0	—	5.0	4	—	—	—	6.0	—	1.2	—	5.4	—	7.4	—	0.2	
0.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	5	20.4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	3.6	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.5	6	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	2.5	—	—	7	—	—	—	—	—	24.6	25.2	—	0.8	8.0	—	0.4	
2.0	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	14.0	8	1.4	—	—	—	—	65.0	—	0.6	0.2	42.0	—	10.0	
2.0	—	—	11.8	—	40.0	—	22.0	—	—	—	5.0	9	1.2	—	—	6.8	—	92.0	—	28.0	—	—	—	9.8	
—	1.0	—	8.0	—	2.0	0.5	10.0	—	—	—	0.5	10	—	—	—	3.0	—	2.6	9.8	20.0	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	—	—	11	—	2.0	—	—	0.6	—	0.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.5	—	—	12	—	—	1.2	—	—	3.2	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13	—	—	—										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

SANGANO												Giorno	TORINO - S. Paolo												
BACINO: PO (342 m s. m.)													BACINO: PO (240 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—
	—	—	—	—	22.5	—	15.2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	13.0	—	19.6	—	—	—	2.0	0.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2.4	—	2.0	1.4	—	—	—	0.2	—
20.0	—	—	—	4.3	—	—	—	8.0	—	9.3	—	4.0	4	6.4	—	—	2.6	—	—	12.0	—	—	8.0	—	3.0
10.0	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5	8.0	—	—	4.4	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	29.3	—	5.6	7	—	—	—	—	38.0	17.6	—	—	—	1.4	—	—
3.2	—	—	—	—	—	51.7	—	—	—	—	—	15.7	8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	9.6
1.8	—	—	—	14.0	—	38.0	—	30.0	—	—	—	—	9	1.0	—	—	9.6	—	1.4	—	21.0	—	—	—	5.2
—	—	—	4.3	—	30.0	10.3	20.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	2.4	—	—	11.0	—	—	—	—	0.2
—	0.7	—	—	—	—	—	1.0	—	17.0	—	—	—	11	—	0.8	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—
—	—	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	4.7	—	—	12	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	13	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	3.6	—	—
—	2.0	—	11.5	19.2	12.5	—	—	—	—	9.7	—	—	14	—	0.4	—	4.0	9.0	3.0	—	—	—	4.0	—	—
—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	2.0	15	—	1.4	—	—	0.6	—	—	—	26.0	—	—	3.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	5.3	—	4.3	16	—	—	—	—	3.2	—	—	10.0	5.0	—	—	4.4
—	—	—	—	—	32.3	—	—	—	—	3.3	—	3.8	17	—	—	—	—	14.4	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	18	—	—	—	—	7.4	—	—	—	8.0	—	—	0.4
—	—	—	—	—	—	6.7	—	4.7	—	—	—	—	19	—	—	—	—	0.2	10.0	2.0	—	5.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	3.2	20	—	—	—	—	—	—	—	0.4	7.6	—	—	3.4
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.6
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.7	—	—	—	23	—	—	—	—	3.2	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	15.5	—	—	—	24	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	25	—	—	—	—	2.4	—	—	—	1.6	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	4.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.6	—	—
—	—	—	36.2	—	—	—	—	—	6.2	12.5	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	1.6	35.0	9.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	—	—
—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	11.0	2.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	2.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.0	5.0	9.0	90.0	73.7	208.5	40.8	58.0	125.7	214.0	—	—	38.6	Totale mens.	17.4	2.6	—	68.4	25.4	110.2	57.8	49.0	85.0	114.8	0.6	32.0
4	2	1	7	3	8	6	3	11	19	—	—	7	N. gior. piovosi	4	1	—	8	4	11	6	6	8	23	—	8
Totale annuo: 898.3 mm													Totale annuo: 563.2 mm												
Giorni piovosi 71													Giorni piovosi 79												

TORINO - Lucento												Giorno	TORINO - Ufficio Idrografico												
BACINO: PO (240 m s. m.)													BACINO: PO (238 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	7.6	—	—
	—	—	—	—	24.0	—	6.0	—	—	1.0	0.4	—	2	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—
	—	—	—	—	1.2	—	4.8	12.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	8.0	—	22.4	8.0	—	—	1.0	—
13.0	—	—	—	3.6	—	—	—	4.0	—	10.0	—	3.0	4	10.0	—	—	5.4	—	3.0	0.4	7.4	—	9.2	—	3.6
1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.4	—	0.8	5	3.0	—	—	6.6	—	1.0	—	—	—	2.2	—	0.8
—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.2
2.0	—	—	—	—	—	5.6	0.4	—	—	1.0	—	—	7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—
0.4	—	—	—	—	—	25.8	—	—	—	—	—	11.0	8	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	12.0
0.6	—	—	—	10.8	—	12.8	—	29.8	—	—	—	7.6	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
—	—	—	—	2.0	—	1.4	3.0	12.0	—	—	—	—	10	—	—	—	16.0	—	56.0	—	41.4	—			

TORINO - Millefonti												Giorno	TORINO - Sassi												
(Pr) BACINO: PO (218 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (218 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	0.8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	
—	—	—	—	21.0	—	19.0	—	—	8.0	1.2	—	2	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	0.8	6.4	—	1.0	—	—	—	1.0	—	3	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	0.8	—	
11.0	—	—	3.4	—	2.6	0.4	1.6	—	12.0	—	1.6	4	9.6	—	—	4.4	24.4	1.4	—	1.8	—	9.4	—	4.0	
4.0	—	—	7.4	—	1.2	—	—	—	7.0	—	—	5	9.8	—	—	7.6	2.4	—	3.0	—	—	1.4	—	0.6	
—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	2.4	—	—	7	0.6	—	—	—	—	3.2	7.4	—	—	—	0.4	—	
0.6	—	—	—	—	65.4	—	—	—	0.4	—	3.0	8	2.0	—	—	17.0	—	52.0	—	—	—	—	—	10.6	
—	—	—	15.6	—	62.2	—	58.0	—	—	—	1.0	9	0.8	—	—	—	67.4	—	59.0	—	—	—	—	4.6	
—	—	—	4.0	—	2.6	—	7.6	—	—	—	—	10	—	—	—	3.0	—	1.4	0.8	13.0	—	—	—	—	
—	0.6	—	—	—	—	13.8	—	10.2	—	—	—	11	—	0.4	—	—	—	13.6	—	6.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.6	—	—	—	4.2	—	—	—	12	—	0.8	—	—	1.0	—	—	0.8	—	—	—	—	
—	—	—	3.6	—	—	0.6	—	—	4.0	—	—	13	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	2.6	—	—	
—	—	—	6.4	11.6	3.0	—	—	—	1.0	—	—	14	—	—	—	7.4	12.0	3.0	—	—	—	4.6	—	—	
—	1.6	—	1.4	—	1.0	—	—	—	30.0	—	2.6	15	—	1.8	—	3.0	—	—	—	—	—	22.0	—	7.0	
—	—	—	0.8	—	—	—	—	18.2	1.2	—	3.0	16	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.4	—	3.4	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.4	—	2.6	17	—	—	—	—	—	13.0	—	41.6	0.6	2.6	—	0.4	
—	—	—	—	—	2.0	—	3.4	—	4.0	—	9.0	18	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	16.2	—	0.8	
—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	4.6	19	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.6	—	1.6	
—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.6	5.4	—	—	20	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.2	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.4	22	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	23	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	13.2	1.0	—	—	6.6	3.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	3.0	—	—	25	—	—	—	—	40.0	4.0	—	—	3.6	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	6.8	—	—	—	3.0	3.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.4	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	—	—	
—	—	—	43.0	—	—	—	4.6	12.2	13.0	—	—	28	—	—	—	34.6	—	—	—	4.0	15.0	16.0	—	—	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	7.4	3.2	—	—	29	—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	
—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	27.6	4.4	—	—	30	—	—	—	—	0.4	—	—	—	17.0	3.2	—	—	
—	—	—	—	—	3.2	1.4	—	4.0	0.6	—	—	31	—	—	—	—	—	4.2	—	—	6.4	2.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	
16.6	2.2	—	101.4	53.2	159.2	50.4	75.2	104.0	131.0	3.0	27.8	Totale mens.	22.8	3.0	—	92.4	80.2	170.2	48.8	139.4	89.0	118.0	2.6	33.0	
3	1	—	9	4	13	6	5	10	20	2	8	N. gior. piovosi	3	1	—	9	5	14	5	6	10	19	1	6	
Totale annuo: 724.0 mm													Totale annuo: 799.4 mm												
Giorni piovosi 81													Giorni piovosi 79												

PINO TORINESE - Osservatorio												Giorno	SUPERGA												
(Pr) BACINO: PO (620 m s. m.)													(P) BACINO: PO (672 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	27.0	—	7.0	—	—	2.0	1.6	—	2	—	—	—	19.0	—	7.0	—	—	—	2.0	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	4.0	—	
4.0	—	—	0.6	—	8.8	—	1.6	—	16.2	—	6.6	4	3.0	—	—	13.0	—	4.0	11.0	12.0	—	19.0	—	4.0	
7.6	—	—	6.0	—	0.6	—	—	—	2.2	—	1.2	5	2.0	—	—	1.0	—	—	5.0	1.0	—	1.0	—	9.0	
—	—	—	4.0	—	1.0	20.4	—	—	—	—	1.0	6	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	1.0	
2.4	—	—	—	—	3.2	13.6	—	—	0.4	0.4	0.6	7	9.0	—	—	—	—	47.0	1.0	—	—	1.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	15.0	8	4.0	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	13.0	
1.2	—	—	16.0	—	48.0	—	38.6	—	—	—	6.0	9	—	—	—	21.0	—	36.0	16.0	55.0	—	—	—	12.0	
—	—	—	4.0	—	2.0	8.0	17.8	—	—	—	—	10	—	—	—	1.0	—	1.0	17.0	30.0	—	—	—	—	
—	1.4	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	11	—	0.4	—	—	—								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

GASSINO S. GRATO												Giorno	CHIVASSO											
(Pr) BACINO: PO (297 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (183 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—
—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	1.0	2.0	—	2	—	—	—	18.4	—	6.0	—	—	—	1.2	2.2	—
—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	0.2	4.4	—	—	—	—	—
8.0	—	—	5.0	—	5.0	—	1.0	—	17.0	—	9.0	4	10.6	—	—	3.2	—	6.6	—	0.2	—	13.4	—	8.0
3.0	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	4.0	—	1.0	5	—	—	—	6.6	—	—	13.8	—	—	2.4	0.2	0.6
—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	3.0	0.4	—	7	0.6	—	—	—	—	2.0	7.6	—	—	1.0	0.2	0.4
—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	1.0	—	13.0	8	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	0.2	12.6	—
—	—	—	14.0	—	50.0	—	35.0	—	—	—	6.0	9	—	—	16.0	—	54.4	—	29.0	—	—	—	—	6.4
—	—	—	4.0	—	1.5	—	15.0	—	—	—	—	10	—	—	6.0	—	3.4	—	13.0	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11	—	1.0	—	—	—	18.0	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.0	—	—	12	—	—	—	1.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	13	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.2	—	—	—
—	2.0	—	10.0	12.0	8.0	—	—	—	1.0	—	—	14	—	—	9.0	17.2	12.8	—	—	—	5.0	—	—	—
—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	33.0	—	1.0	15	—	1.6	—	3.0	—	—	—	—	29.4	—	—	1.8
—	—	—	0.6	—	0.5	—	—	14.0	2.0	—	5.0	16	—	—	—	0.8	—	0.2	—	—	6.6	—	—	4.6
—	—	—	—	—	0.5	—	8.0	10.0	1.0	—	2.0	17	—	—	—	—	1.8	—	5.4	—	2.0	—	—	2.6
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	1.0	18	—	—	—	—	2.4	—	—	—	7.6	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.5	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	10.0	—	—	20	—	—	—	—	1.4	—	—	1.6	9.6	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	21	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—	—	1.4
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	23	—	—	—	—	—	1.8	—	—	2.6	0.6	—	—
—	—	—	—	14.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	24	—	—	—	6.6	4.2	—	—	6.2	3.4	—	—	—
—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	2.0	7.0	—	—	25	—	—	—	—	15.6	—	—	0.2	4.0	—	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	13.0	—	1.0	26	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	0.6
—	—	—	40.0	—	—	—	3.0	14.0	22.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	2.2	10.0	15.0	—	—	—
—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3.6	—	—	—
—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	15.0	7.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	2.0	1.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.0	5.0	—	111.6	43.5	166.5	57.0	70.0	79.0	169.0	4.4	40.0	Totale mens.	11.2	2.6	—	84.0	43.8	123.0	52.6	54.2	64.4	146.4	3.4	40.2
3	3	—	11	5	13	9	6	11	22	2	10	N. gior. piovosi	1	2	—	9	4	13	7	5	9	22	1	8
Totale annuo: 760.0 mm													Totale annuo: 625.8 mm											
Giorni piovosi 95													Giorni piovosi 81											

MOMBELLO												Giorno	MONCALVO											
(P) BACINO: STURA (294 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA (325 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—
—	—	—	—	3.6	—	—	1.6	—	—	—	3.0	2	—	—	—	3.2	—	—	0.8	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	3.2	3	—	—	—	—	—	2.4	0.6	—	—	—	—	1.4
5.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	10.4	1.0	10.8	4	8.0	—	—	2.2	—	0.6	—	1.6	—	9.4	0.6	10.2
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	10.8	—	10.5	5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	5.0	—	2.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.5	7	—	—	—	—	—	1.6	8.6	—	—	—	—	6.4
1.0	—	—	—	—	45.6	—	—	—	—	—	2.4	8	0.6	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	6.8
—	—	—	—	—	30.2	—	10.4	—	—	—	—	9	—	—	—	—	24.6	—	12.0	—	—	—	—	3.2
—	—	—	3.4	—	—	8.4	10.6	—	—	—	—	10	—	—	17.0	—	—	0.4	6.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.2	—	2.5	—	—	—	11	—	0.6	—	—	—	—	2.0	—	0.4	—	—	—
—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.3	—	—	0.8	—	—	17.5	—	—	13	—	—	—	1.2	—	2.0	1.6	—	—	0.6	—	—
—	—	—																						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CASALE MONFERRATO												Giorno	PIAGGIA												
(Pr) BACINO: PO (113 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (1310 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	8.0	3	—	—	—	18.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
2.5	—	—	—	—	8.2	—	1.0	—	18.0	—	8.0	4	36.0	—	0.8	0.4	5.4	42.4	7.4	—	50.6	1.8	6.4		
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5	9.0	—	2.0	—	—	2.2	—	—	1.4	—	15.6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	9.0	1.6	—	—	—	—	0.4		
3.0	—	—	—	—	2.6	3.0	—	—	—	—	18.0	7	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	1.2	18.0		
0.5	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	6.0	8	4.0	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	11.0		
—	—	—	—	—	35.0	—	30.0	—	0.5	—	—	9	—	—	—	0.6	90.0	—	—	—	—	—	0.8		
—	—	—	22.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	1.4	—	3.0	0.6	13.0	—	—	—		
—	0.5	—	0.5	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	11	—	—	—	8.4	1.4	0.4	—	—	1.2	—	—		
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	0.4	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—		
—	—	—	1.5	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	5.0	0.6	11.0	8.4	—	—	18.0	—		
—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	9.0	—	—	14	—	—	—	9.4	11.4	1.8	—	—	—	67.0	—		
—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	40.0	—	7.0	15	—	—	—	13.0	5.0	5.2	—	3.0	—	46.6	30.0		
—	—	—	10.0	—	2.0	—	4.0	30.0	4.0	—	—	16	—	—	—	1.0	—	—	7.0	33.4	1.0	—	29.0		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	13.0	—	—	17	—	—	—	—	—	3.4	—	20.0	1.2	1.4	3.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	4.0	18	—	—	—	1.0	—	0.4	—	17.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	4.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.0	5.4		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.5	—	4.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.2	0.6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	23	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—		
—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	13.0	—	—	24	—	—	—	5.0	0.6	—	—	—	0.4	—	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.5	24.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.5	11.0	—	—	26	—	—	—	0.4	—	—	—	—	25.0	8.0	—		
—	—	—	16.0	—	—	—	7.0	1.0	26.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	4.0	29.2	12.0	—		
—	—	—	16.0	—	—	—	0.5	4.0	5.0	—	—	28	—	—	—	0.4	—	—	—	—	24.6	5.0	6.0		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	11.0	—	—	29	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	21.4	1.6	1.0		
—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.2	—	—		
—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
6.0	1.5	—	95.0	27.0	98.0	31.0	57.5	79.0	215.5	—	55.0	Totale mens. N. gior. piovosi	50.0	—	0.4	72.6	91.4	231.0	57.2	71.4	151.6	224.8	12.0	120.2	
2	1	—	8	5	13	6	6	10	17	—	7		4	—	—	13	8	14	5	7	10	16	5	8	
Totale annuo: 665.5 mm													Totale annuo: 1082.6 mm												
Giorni piovosi 75													Giorni piovosi 90												

UPEGA												Giorno	VIOZENE												
(Pn) BACINO: TANARO (1297 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1248 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	23.4	5.0	10.4	—	—	3.0	2.0	—	2	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	4.0	3	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	
24.6	—	—	10.0	—	—	7.0	12.0	—	43.6	—	—	4	35.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	46.0	3.0	20.0	
8.0	—	—	8.0	—	—	4.8	—	—	7.0	—	6.0	5	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	7	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	
2.4	—	—	—	—	54.3	—	—	—	—	—	—	8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	
—	—	—	—	—	61.0	3.7	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	140.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	5.0	—	16.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	4.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	
—	—	9.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	4.0	2.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	38.8	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	7.0	2.0	9.0																				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CASE DI NAVA												Giorno	VALDARMELLA											
(Pn) BACINO: TANARO (932 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (900 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	17.0	—	61.0	—	—	4.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	—	—	2	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	3	—	—	7.0	—	—	18.0	—	—	—	1.0	—	—
52.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	35.0	—	11.0	4	11.0	—	4.0	—	6.0	3.0	6.0	—	50.0	27.0	11.0	—
2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	35.0	5	22.0	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	16.0	7	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	8.0	3.0	—
3.0	—	—	—	—	86.0	—	—	—	—	—	—	8	6.5	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	17.0
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9	5.0	—	—	2.0	84.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11	—	7.0	—	6.0	1.0	1.0	10.0	—	12.0	—	—	—
—	—	6.0	1.0	—	11.0	6.0	—	—	—	—	6.0	12	—	—	10.0	1.0	1.5	—	—	4.0	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	15.0	11.0	—	15.0	—	11.0	13	—	—	0.5	—	7.0	5.0	—	—	—	13.5	—	—
—	—	—	0.5	—	—	—	25.0	—	26.0	—	6.0	14	—	2.0	—	10.0	3.5	—	—	—	45.0	—	—	—
—	2.0	—	—	—	10.0	—	30.0	—	20.0	—	16.0	15	—	2.0	3.5	10.0	—	1.0	—	16.0	30.0	—	15.0	—
—	7.0	—	—	—	5.0	—	20.0	—	3.0	—	16.0	16	—	10.0	—	14.0	—	2.0	—	1.0	29.0	3.0	—	19.0
—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0	—	1.0	17	—	—	—	—	0.5	—	17.0	0.5	2.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	1.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0
—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	22	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	2.5	—	—	6.0
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	26.0	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	—	—	—
—	—	—	21.0	—	—	—	—	16.0	16.0	—	—	27	—	—	—	30.0	—	3.0	—	4.5	18.0	16.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	28	—	—	—	—	3.5	—	—	25.0	5.0	5.5	—	—
—	—	—	—	15.0	—	—	—	11.0	16.0	—	—	29	—	—	—	43.0	14.0	—	—	15.5	5.0	—	—	—
—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	15.0	—	—	—	30	—	—	—	—	5.0	—	—	4.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
57.0	16.0	6.0	25.5	56.0	237.0	129.0	158.0	64.0	192.0	—	144.0	Totale mens.	44.5	21.0	13.5	75.0	112.5	215.0	36.0	53.5	135.0	195.0	44.5	95.0
3	3	1	5	6	10	6	7	6	15	—	12	N. gior. piovosi	4	4	2	6	10	18	4	6	10	14	6	12
Totale annuo: 1084.5 mm													Totale annuo: 1040.5 mm											
Giorni piovosi 74													Giorni piovosi 96											

ORMEA												Giorno	CAPPELLO GARESSIO											
(Pr) BACINO: TANARO (730 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1157 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	75.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	18.6	—	1.0	—	—	—	1.4	—	3	—	—	—	—	3.0	0.5	5.0	—	—	42.0	6.0	—
6.0	—	—	2.4	—	8.4	0.4	5.8	—	50.0	7.6	10.0	4	25.0	—	—	1.0	—	2.0	1.5	—	—	44.0	—	26.0
30.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	20.0	5	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.2	—	—	0.2	6	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—
—	—	—	—	—	6.0	3.2	—	0.2	—	3.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0
—	—	—	—	—	16.0	0.2	0.2	—	—	—	16.6	8	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	2.0
—	—	3.4	—	—	1.2	97.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.6	0.2	1.6	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	8.0	—	1.6	0.6	—	—	—	1.6	—	—	—	12	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	—	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	13	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—																								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

GARESSIO PONTE												Giorno	CEVA											
(Pa) BACINO: TANARO (603 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (388 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	17.0	—	—
—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	3	—	—	—	20.0	—	3.2	8.6	—	—	—	0.6	0.4
20.0	—	—	—	—	1.0	—	18.0	—	30.0	51.0	30.0	4	15.0	—	—	2.6	—	1.2	7.4	—	24.6	17.0	0.8	—
36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5	31.0	—	—	0.4	—	2.2	—	—	0.2	—	—	5.6
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8.0	—	6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.6
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	39.0	7	—	—	—	—	8.4	1.2	—	—	—	—	0.6	0.2
2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8	10.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	27.0
—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	9	9.6	—	—	—	—	109.0	—	29.2	—	—	—	1.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	0.6	—	15.0	—	5.4	—	—	0.8	0.2
—	1.0	—	—	—	152.0	1.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	0.4	1.4	—	4.6	—	15.6	—	—	—
—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	16.0	2.0	—	—	12	—	—	5.6	—	3.0	14.2	—	—	1.2	0.2	—	—
—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	56.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	9.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	39.0	—	15.0	14	—	6.6	—	5.4	2.0	—	—	—	—	27.0	—	0.8
—	—	—	3.0	—	1.0	—	12.0	—	—	—	20.0	15	—	4.0	—	9.0	—	—	7.4	—	24.0	—	15.0	—
—	71.0	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	16	—	28.0	—	21.0	—	—	0.2	37.8	4.0	—	13.6	—
—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	—	—	17	—	1.6	—	—	—	0.8	—	—	3.6	—	0.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	0.6	—	—	8.6	—	2.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	2.0	19	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.0	0.4	—	1.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.2
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	1.2	—	1.0	—	1.0	—	11.4
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	0.6
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	24	—	—	—	0.6	3.2	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—
—	—	—	23.0	—	—	6.0	15.0	56.0	1.0	—	—	26	—	—	—	0.2	—	—	—	—	22.0	2.0	—	0.6
—	—	—	13.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	12.6	13.2	15.0	—	3.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.0	—	28	—	—	—	7.6	—	—	—	—	18.0	15.0	—	0.4
—	—	—	—	19.0	5.0	—	—	8.0	4.0	—	—	29	—	—	—	—	12.6	—	—	—	29.0	3.6	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	4.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.0	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—
58.0	73.0	6.0	46.0	122.0	230.0	14.0	55.0	124.0	229.0	63.0	110.0	Totale mens.	65.6	40.2	5.6	78.8	56.0	208.0	11.2	77.0	142.6	176.6	19.6	87.6
3	3	1	4	7	10	3	6	8	15	3	6	N. gior. piovosi	4	4	1	6	7	10	4	8	11	17	1	10
Totale annuo: 1130.0 mm													Totale annuo: 968.8 mm											
Giorni piovosi 69													Giorni piovosi 83											
FRABOSA FONTANA												Giorno	PRA DI ROBURENT											
(Pa) BACINO: TANARO (957 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (1014 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—
—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	16.0	—	—	2	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	—	—	4.0	—	3	—	—	—	32.0	—	3.0	32.0	—	3.0	—	—	—
9.0	—	—	—	—	—	1.0	23.0	—	17.0	12.0	—	4	29.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	—
14.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	5	56.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	6	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0
5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	7	3.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0
19.0	—	—	—	—	36.0	—	1.0	—	16.0	—	12.0	8	44.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	19.0	—	30.0
6.0	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	9	20.0	—	—	—	—	102.0	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	14.0	29.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	41.0	—	12.0	16.0	—	19.0	—	—	—	11	—	—	—	21.0	—	3.0	12.0	—	41.0	—	—	—
—	—	8.0	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	12	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	16.0	—	—	12.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	12.0	—	

MOLINE - c.le												Giorno	S. GIACOMO DI ROBURENT												
(Pr)	BACINO: TANARO (620 m s. m.)												(Pn)	BACINO: TANARO (1011 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	18.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—		
—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	4.0	—	—	2	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	0.3	—		
—	—	—	4.2	26.6	—	2.4	1.2	—	—	—	—	3	—	—	—	21.0	—	2.2	—	—	—	—	—		
16.4	—	—	2.0	—	—	—	24.0	—	23.0	41.4	—	4	19.0	—	—	4.0	—	—	10.0	—	25.2	40.6	—		
43.6	—	—	—	—	6.8	3.2	—	—	—	—	6.8	5	35.3	—	—	2.0	—	4.2	—	11.5	—	—	10.0		
—	—	—	—	—	7.2	1.8	—	—	—	—	1.6	6	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—		
2.4	—	—	—	—	18.0	12.4	—	0.4	—	1.6	4.0	7	3.0	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	1.6	—		
19.0	—	1.0	—	—	58.0	—	0.8	2.4	1.0	—	32.8	8	24.0	—	—	0.5	—	60.0	—	3.0	2.0	—	32.2		
21.2	—	—	1.0	—	111.4	—	14.0	—	—	—	2.6	9	23.0	—	—	—	105.0	—	14.0	—	—	—	1.3		
—	—	—	1.2	—	12.6	7.4	8.8	—	—	—	—	10	—	—	—	—	20.2	6.0	12.6	—	—	—	—		
—	—	—	13.2	1.2	—	17.6	1.4	49.0	—	—	—	11	—	—	—	2.0	2.5	—	3.0	20.0	—	—	—		
—	—	19.6	—	2.0	4.0	—	—	8.6	—	—	—	12	—	—	21.0	—	1.2	—	—	25.0	—	—	—		
—	—	—	0.4	—	0.8	1.6	—	—	12.0	—	—	13	—	—	—	—	—	1.6	—	—	20.0	—	—		
—	18.8	—	13.8	2.4	8.0	—	—	—	37.0	—	—	14	—	20.0	—	—	2.5	18.0	—	1.0	43.0	—	3.0		
—	26.0	1.4	21.6	—	0.2	—	21.8	9.4	56.0	—	9.6	15	—	18.0	2.0	3.3	—	—	41.4	10.0	10.0	—	2.0		
—	0.6	1.0	25.0	—	—	—	—	33.6	4.0	—	16.0	16	—	43.2	—	6.0	—	—	—	30.0	12.0	—	24.0		
—	38.8	—	4.0	—	1.6	—	—	0.4	5.4	—	—	17	—	3.0	—	4.0	—	—	1.0	1.5	20.0	—	4.0		
—	—	—	—	—	0.6	—	0.8	—	14.6	—	3.0	18	—	—	—	—	1.0	—	—	—	15.0	—	1.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.4	19	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.0	—	2.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1.8	20	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	1.2		
—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	4.0	—	17.8	22	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	3.0	—	16.0		
—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	17.0	—	—	23	—	—	—	—	4.2	—	—	—	25.0	—	—		
—	—	—	—	8.4	1.0	—	—	2.2	3.0	—	—	24	—	—	—	6.2	2.5	—	—	—	4.0	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.2	—	—	25	—	—	—	—	0.5	—	—	—	7.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	6.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—		
—	—	—	35.0	—	—	—	54.6	20.6	20.0	—	1.6	27	—	—	—	32.0	—	—	40.0	40.0	23.0	—	2.0		
—	—	—	17.4	—	—	—	—	17.0	8.0	—	0.2	28	—	—	—	16.0	—	—	6.0	20.0	8.5	—	—		
—	—	—	0.2	11.0	0.6	—	—	12.0	0.4	—	—	29	—	—	—	13.0	2.0	—	—	6.5	1.3	—	—		
—	—	—	—	2.4	—	—	—	12.4	—	—	—	30	—	—	—	1.0	—	—	—	21.0	—	—	—		
—	—	—	—	0.6	—	0.6	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
102.6	84.2	23.0	139.0	79.8	234.2	47.4	129.0	188.4	257.6	43.0	99.2	Totale mens.	104.3	84.2	23.0	69.8	78.0	237.4	18.8	137.5	182.3	280.0	42.5	99.7	
5	3	4	11	8	12	7	8	12	19	2	12	N. gior. piovosi	5	4	2	8	9	11	5	9	13	19	2	13	
Totale annuo: 1427.4 mm												Giorni piovosi 103	Totale annuo: 1357.5 mm												Giorni piovosi 100

TORRE MONDOVI												Giorno	PAMPARATO											
(P)	BACINO: TANARO (470 m s. m.)												(Pn)	BACINO: TANARO (782 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	
—	—	—	—	27.8	—	1.0	—	—	3.5	—	—	2	—	—	—	31.0	—	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	4.0	14.8	—	1.0	16.8	—	—	—	—	3	—	—	—	20.5	—	3.0	—	—	—	—	—	
24.6	—	—	—	—	—	—	19.8	—	23.4	36.0	—	4	20.0	—	—	4.0	—	—	15.5	—	20.0	47.0	1.0	
30.5	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	11.8	5	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	
3.4	—	—	—	—	15.4	19.0	—	—	—	1.5	5.0	7	3.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	2.0	6.0	
15.5	—	—	—	—	56.6	—	—	—	—	—	33.4	8	—	—	—	—	58.0	—	1.0	1.0	—	—	33.0	
16.0	—	—	—	—	96.0	—	30.4	2.0	—	—	4.0	9	17.0	—	—	—	113.0	—	7.0	—	—	—	3.0	
—	—	—	1.0	—	10.8	1.4	13.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	11.0	10.0	9.5	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	9.0	—	32.6	—	—	—	11	—	—	—	3.5	2.0	—	20.0	—	25.0	—	—	
—	—	7.5	—	4.4	—	—	—	4.0	—	—	—	12	—	—	17.5	—	1.5	—	—	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—																	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

MOMBASIGLIO												Giorno	PASCOMONTI											
(P) BACINO: TANARO (565 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (380 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	—	—
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	34.0	—	—	2	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—
21.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	5.0	—	—	3	—	—	—	13.2	—	2.3	5.0	—	—	1.2	—	—
15.0	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	30.0	25.0	—	4	12.0	—	—	—	—	4.5	11.0	—	17.6	15.5	2.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.8	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	0.8
14.0	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	2.0	—	7	2.0	—	—	—	10.3	—	—	—	—	1.2	0.2	—
15.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	8	14.0	—	—	—	48.6	—	—	—	—	—	—	24.6
—	—	—	—	—	110.0	—	41.0	—	—	—	—	9	11.0	—	—	—	103.3	—	2.0	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	2.4	—	8.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	2.6	—	15.0	—	—	—	—
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	15.0	—	—	13	—	—	4.0	—	6.3	7.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	14	—	7.7	—	8.8	2.7	3.0	—	—	—	22.0	—	2.5
—	12.0	—	10.0	—	—	—	35.0	—	30.0	—	43.0	15	—	6.8	1.3	13.7	—	3.6	—	2.3	—	19.2	—	9.2
—	50.0	—	15.0	—	—	—	—	40.0	—	—	21.0	16	—	15.8	—	21.7	—	—	—	—	31.3	3.3	—	9.4
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	5.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	3.0	18	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	—	3.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.2	—	—	0.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	0.7	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25	—	—	—	5.2	—	—	—	1.3	3.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—
—	—	—	30.0	—	—	—	20.0	21.0	23.0	—	—	27	—	—	—	0.7	—	—	—	—	17.0	6.4	—	—
—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	28	—	—	—	31.0	—	—	31.6	8.4	14.6	—	—	3.4
—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	5.0	—	—	29	—	—	—	9.6	—	—	—	0.5	17.6	13.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30	—	—	—	—	2.8	—	—	—	20.7	1.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	2.4	—	—	18.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—
65.0	62.0	7.0	70.0	50.0	240.0	23.0	134.0	141.0	309.0	27.0	72.0	Totale mens.	81.8	30.3	5.3	85.5	57.0	184.4	10.0	63.6	133.2	168.4	18.2	75.0
4	2	1	4	3	8	2	7	6	16	2	4	N. gior. piovosi	5	3	2	5	7	10	3	7	10	16	3	11
Totale annuo: 1200.0 mm													Totale annuo: 912.7 mm											
Giorni piovosi 59													Giorni piovosi 82											

PREA												Giorno	VILLANOVA MONDOVI											
(Pn) BACINO: TANARO (850 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (540 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	42.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—
21.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	14.0	—	3.0	—	—	—	—	3.5	1.0
31.0	—	—	5.0	—	—	6.0	20.0	—	11.0	42.0	—	4	7.2	—	—	—	—	—	27.0	—	15.0	18.5	—	—
—	—	—	6.0	—	—	40.0	25.0	—	—	—	—	5	38.0	—	—	4.0	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	6	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	7.0	1.0	25.0	7	—	—	—	—	—	25.0	3.8	—	—	—	—	—
27.0	—	—	—	—	45.0	—	—	5.0	—	—	10.0	8	20.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	0.5	11.0
22.0	—	—	—	—	110.0	3.0	42.0	—	—	—	—	9	5.5	—	—	—	—	92.0	5.0	—	3.5	—	—	17.0
—	—	—	10.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	37.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	16.0	—	5.0	2.0	0.8	—	30.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—																		

MONDOVI'												Giorno	CERTOSA PESIO												
BACINO: TANARO (555 m s. m.)													BACINO: TANARO (859 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	14.4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.0	—	1.6	13.0	—	14.6	—	—	2	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	20.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	3	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	
20.0	—	—	—	1.0	—	—	—	18.0	—	14.4	14.0	0.6	4	20.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	5.0	30.0	
29.0	—	—	—	2.0	—	—	6.0	1.0	—	—	—	4.2	5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.0	0.4	—	—	—	—	1.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	
1.0	—	—	—	—	—	11.8	15.4	—	—	—	—	1.6	7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	124.0	
8.0	—	—	—	—	—	44.0	—	—	0.6	—	1.4	25.6	8	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	
13.0	—	—	—	—	—	95.0	—	20.8	—	—	—	1.2	9	12.0	—	—	—	2.0	—	74.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.2	—	4.2	0.6	15.4	—	—	—	—	10	—	—	—	—	159.0	7.0	2.0	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	0.6	—	—	5.6	—	5.0	—	—	—	11	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.6	—	6.2	—	—	—	22.6	—	—	—	12	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.6	—	—	—	0.4	—	—	8.0	—	—	13	—	58.0	—	14.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	
—	8.4	—	—	11.4	2.4	7.2	—	—	0.2	22.0	—	—	14	—	97.0	—	12.0	—	—	—	11.0	33.0	—	6.0	
—	6.6	2.0	—	17.2	—	—	—	5.6	—	32.6	—	5.4	15	—	79.0	23.0	31.0	—	—	—	40.0	55.0	—	28.0	
—	12.2	—	—	19.8	—	—	—	—	30.0	2.4	—	7.4	16	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	14.0	
—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.2	2.6	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	11.0	28.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	1.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.2	7.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	3.6	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.2	—	11.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	23	—	—	—	2.0	—	—	—	22.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.6	0.2	—	—	2.0	1.0	—	—	24	—	—	—	22.0	—	—	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	14.4	—	—	26	—	—	—	—	—	2.0	—	43.0	—	—	—	
—	—	—	—	33.6	—	—	—	56.0	12.0	10.2	—	1.4	27	—	—	—	38.0	—	—	45.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	14.0	9.2	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	28.2	0.2	—	—	29	—	—	—	—	9.0	—	—	35.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	25.6	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71.0	27.2	8.2	98.4	64.8	173.0	30.0	133.6	163.2	212.4	16.0	61.0	Totali mens.	81.0	234.0	69.0	109.0	93.0	161.0	9.0	163.0	238.0	341.0	30.0	190.0	
5	3	3	8	6	9	4	8	10	19	2	10	N. gior. piovosi	5	3	2	8	5	2	2	4	12	15	1	6	
Totale annuo: 1058.8 mm													Totale annuo: 1718.0 mm												
Giorni piovosi 87													Giorni piovosi 65												
S. BARTOLOMEO PESIO												Giorno	CHIUSA PESIO												
BACINO: TANARO (755 m s. m.)													BACINO: TANARO (580 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	10.0	—	—	2	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	18.0	—	—
—	—	—	—	2.0	20.0	—	3.0	6.0	—	—	—	—	3	—	—	—	3.0	23.0	—	—	38.0	—	—	—	
11.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	30.0	—	18.0	37.0	—	4	21.0	—	—	5.0	—	—	—	0.5	—	16.0	—	
31.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	5	41.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	1.0	6	—	—	—	—	—	18.5	2.0	—	—	—	11.0	
2.0	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	3.0	2.0	—	11.0	7	2.0	—	—	—	—	62.0	—	0.5	3.0	—	—	
20.0	—	—	—	—	—	51.0	—	—	2.0	18.0	—	25.0	8	17.0	—	8.0	3.0	—	107.5	—	—	—	—	30.0	
17.0	—	—	—	—	—	80.0	1.0	30.0	—	—	—	4.0	9	15.0	—	—	—	—	10.5	—	119.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	2.0	20.0	12.0	34.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	2.5	4.0	4.0	—	24.0	—	—	—	11	—	—	—	—	0.5	—	11.0	—	20.0	—	—	
—	—	—	19.0	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	12	—	—	21.0	—	—	11.0	1.0	—	—	12.0	—	
—	—	—	—	15.0	—	4.0	3.0																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

S. GIACOMO BOVES												Giorno	BOVES S. ANTONIO												
(Pn) BACINO: TANARO (800 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (700 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	
—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	5.0	—	—	2	—	—	—	35.0	—	5.5	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	21.0	—	1.0	1.0	—	—	6.0	—	3	—	—	—	2.0	—	2.5	4.0	—	—	—	3.0	—	
28.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	18.0	—	4	20.0	—	—	7.0	—	—	36.0	—	11.0	22.0	—	—	
34.0	—	—	3.0	—	—	27.0	1.0	—	—	—	—	5	35.0	—	—	—	2.0	21.5	2.0	—	1.5	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	1.0	67.0	—	—	1.0	—	3.0	6	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	2.0	
1.0	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	6.0	—	17.0	7	2.0	—	—	—	10.0	41.5	—	—	3.0	2.0	—	15.0	
29.0	—	—	—	—	77.0	—	6.0	—	5.0	—	27.0	8	35.0	—	—	—	—	49.0	—	5.0	2.0	4.0	—	24.0	
17.0	—	—	—	—	139.0	—	47.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	86.5	—	21.0	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	2.0	—	17.0	—	8.0	—	—	—	—	10	—	—	—	3.0	—	13.0	—	24.0	—	—	—	—	
—	—	31.0	—	1.0	—	—	—	35.0	—	—	—	11	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	12	—	—	8.0	—	4.0	23.5	—	—	12.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	13	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.5	—	—	
—	22.0	—	7.0	—	31.0	—	—	10.0	31.0	—	2.0	14	—	41.0	—	—	2.0	74.0	—	—	—	28.0	—	—	
—	48.0	20.0	0.5	—	9.0	—	22.0	15.0	31.0	—	7.0	15	—	—	9.0	—	—	3.0	—	13.5	5.0	25.5	—	5.0	
—	11.0	—	28.0	—	—	—	18.0	36.0	—	—	1.0	16	—	—	—	65.0	—	—	—	—	29.0	5.0	—	8.5	
—	—	—	23.0	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	17	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	5.0	—	1.5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	18	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	28.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	
—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	3.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	2.5	27.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	27.0	—	4.0	22	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	—	13.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	23	—	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	—	—		
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	2.0	—	—	24	—	—	—	5.0	5.0	1.5	—	—	2.5	—	—		
—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	6.0	2.0		
—	—	—	61.0	—	—	0.5	30.0	25.0	40.0	—	—	27	—	—	—	57.0	—	0.5	1.5	44.5	23.0	29.0	—		
—	—	—	16.0	—	—	—	—	21.0	1.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—		
—	—	—	—	—	7.0	—	—	90.0	5.0	—	—	29	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	90.5	4.5	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	31.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	18.5	—	—	34.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—		
109.0	81.0	51.0	157.5	74.0	329.0	101.5	142.0	286.0	326.0	24.0	62.0	Totale mens. N. gior. piovosi	92.0	41.0	17.0	137.0	54.0	329.0	105.5	154.5	254.0	295.0	29.0	80.0	
5	3	2	8	4	11	4	11	11	22	2	8		4	1	2	5	8	13	9	10	13	22	4	13	
Totale annuo: 1743.0 mm												Giorni piovosi 91	Totale annuo: 1588.0 mm												Giorni piovosi 104

MARGARITA												Giorno	BREOLUNGI																								
(Pr) BACINO: TANARO (448 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (310 m s. m.)																								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—													
—	—	—	—	25.6	—	1.4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	18.2	—	4.0	—	—	2.6	—	—														
—	—	—	—	9.6	—	3.0	—	—	—	4.0	—	3	—	—	—	13.0	—	1.0	0.4	—	—	0.2	—														
21.0	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	8.6	13.0	—	4	14.2	—	—	2.0	—	—	13.8	—	10.0	12.0	0.8														
36.0	—	—	1.6	—	—	0.4	6.0	—	0.4	—	3.0	5	19.0	—	—	0.6	—	0.6	—	—	0.4	0.2	3.0														
—	—	—	—	—	3.4	5.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	3.6	0.6	—	—	—	—	0.4														
2.0	—	—	—	—	23.0	9.0	—	—	—	0.6	6.5	7	1.4	—	—	—	8.8	18.0	—	—	—	0.8	8.6														
25.0	—	—	—	—	36.0	—	3.0	1.0	—	—	15.0	8	7.0	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	13.0														
15.0	—	—	1.6	—	55.0	—	14.0	—	—	—	1.5	9	4.4	—	—	—	69.0	—	25.4	—	—	—	1.6														
—	—	—	1.8	—	3.2	—	2.0	—	—	—	—	10	—	—	—	1.4	—	3.0	—	1.0	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	11	—	—	—	0.4	—	3.0	—	10.0	—	—	—														
—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	2.5	—	—	—	12	—	—	2.6	—	7.4	0.2	—	1.0	—	—	0.2														
—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	8.5	—	—	13	—	—	—	—	—	0.6	—	—	9.6	—	—														
—	2.0	—	12.4	1.4	33.0	—	—	—	15.0	—	1.2	14	—	4.6	—	1.6	2.0	6.2	—	—	16.6	—	2.2														
—	3.0	3.0	4.6	—	5.6	—	3.2	3.0	21.0	—	2.3	15	—	4.0	0.8	23.2	—	—	0.4	—	23.2	0.2	3.2														
—	—	—	11.0	—	—	—	—	29.0	1.2	—	6.0	16	—	7.2	—	4.8	—	—	—	24.0	2.4	—	7.0														
—	—	—	—	—	1.4	—	1.3	—	2.0	—	—	17	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.4	—	0.2														
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	15.0	—	2.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0														
—	—	—	—	—	7.0	—	—	0.6	3.2	—	0.4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	0.6														
—	—	—	—	—	4.4	—	—	2.0	0.6	—	—	20	—	—	—	—	—	—	43.0	6.8	0.4	—	—														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.0	21	—	—	—	0.4	—	2.2	—	—	2.6	—	7.4														
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	0.5	22	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.6	—	0.6														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—														
—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	1.5	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—														
—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	2.6	—	—	25	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.6	—	—														
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	20.4	9.0	1.0	26	—	—	—	0.8	—	—	—	17.0	8.0	—	—														
—	—	—	33.0	—	—	—	26.0	11.2	10.2	—	2.0	27	—	—	—	29.6	—	—	2.0	7.0	8.0	—	1.0														
—	—	—	14.2	—	—	—	—	14.4	12.0	—	—	28	—	—	—	6.0	—	—	—	10.2	11.0	—	—														
—	—	—	—	8.8	—	—	—	44.0	0.6	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0.2	—	—														
—	—	—	—	6.4	—	—	—	1.6	—	—	—	30	—	—	—	2.0	—	—	—	25.4	—	—	—														
—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	1.8	1.0	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—														
99.0	5.0	9.0	86.2	57.4	179.4	23.4	77.5	136.3	147.5	17.6	44.4	Totale mens.	46.0	15.8	3.4	79.0	45.6	140.4	29.0	86.0	116.8	144.8	13.4	51.8													
5	2	2	10	7	11	5	9	12	16	2	11	N. gior piovosi	5	3	1	8	6	9	5	5	10	18	1	10													
Totale annuo. 882.7 mm													Totale annuo: 772.0 mm													Giorni piovosi 81											

CARRU'												Giorno	CLAVESANA												
(P) BACINO: TANARO (364 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (275 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	
—	—	—	—	21.4	—	0.2	—	—	1.0	0.2	—	2	—	—	—	17.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	16.4	—	3.8	—	—	—	0.5	—	3	—	—	—	21.0	—	3.0	—	—	—	0.4	2.2	—	
20.0	—	—	1.4	—	—	19.0	12.2	—	16.0	9.0	0.6	4	17.0	—	—	1.0	—	10.4	10.2	—	19.2	11.4	4.0	—	
28.3	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.7	—	2.2	5	31.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	0.7	—	0.2	0.3	1.0	2.2	7	1.0	—	—	—	6.2	7.0	—	—	—	1.0	0.2	—	
—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	12.3	8	12.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	19.4	
23.7	—	—	—	—	85.8	—	16.3	—	—	—	2.2	9	10.4	—	—	—	97.6	—	14.2	—	—	—	—	1.6	
—	—	—	1.0	—	2.2	0.2	2.7	—	—	—	—	10	—	—	0.6	—	2.4	—	5.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.3	0.7	3.0	—	—	2.2	—	—	—	11	—	—	—	0.6	—	2.4	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	8.3	12.0	—	—	2.4	—	—	—	12	—	—	3.6	—	8.6	12.4	—	1.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.8	0.8	—	—	—	10.2	—	—	13	—	—	—	—	—	0.6	—	—	10.0	—	—	—	
—	5.6	—	8.8	3.5	3.8	—	—	—	18.8	—	2.4	14	—	5.2	—	7.2	3.8	—	—	—	19.0	—	—	—	
—	5.3	1.2	11.4	—	9.0	—	0.6	—	16.2	—	8.0	15	—	5.4	1.0	9.4	—	2.0	—	0.4	17.6	—	7.0	—	
—	17.5	—	15.8	—	—	—	—	31.4	3.3	—	10.0	16	—	20.8	—	17.0	—	—	—	38.6	2.4	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	1.3	—	0.2	—	1.2	—	—	17	—	—	—	—	1.4	—	—	—	3.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	2.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	1.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.2	—	—	—	
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.7	—	3.0	—	7.0	—	9.8	22	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	9.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	
—	—	—	—	3.2	0.6	—	—	2.0	2.6	—	—	24	—	—	—	2.4	0.4	—	—	1.0	4.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	
0.5	—	—	0.6	—	—	—	—	16.0	14.7	—	0.7	26	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.4	—	—	—	
—	—	—	33.8	—	—	—	44.0	12.2	11.3	—	2.2	27	—	—	—	34.0	—	—	—	38.0	7.4	10.6	—	1.6	
—	—	—	8.0	—	—	—	1.2	15.0	12.8	—	—	28	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	15.2	16.6	—	—	
—	—	—	—	1.3	—	—	—	19.4	0.6	—	—	29	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	16.0	1.6	—	—	
—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	28.2	0.7	—	—	30	—	—	—	—	—	—	2.0	—	24.0	0.2	—	—	
—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
72.7	28.4	6.2	82.0	55.5	183.2	29.7	80.2	137.0	175.6	10.7	56.4	Totale mens.	72.0	31.4	4.6	81.2	55.4	184.8	25.4	73.6	134.4	184.4	12.8	56.8	
3	3	2	7	6	11	4	6	10	17	2	11	N. gior. piovosi	5	3	2	6	7	9	5	6	10	19	2	9	
Totale annuo: 917.6 mm													Totale annuo: 916.8 mm												
Giorni piovosi 82													Giorni piovosi 83												

FARIGLIANO												Giorno	NARZOLE												
(Pr) BACINO: TANARO (260 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (210 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	17.2	—	—	—
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	0.4	—	2	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—
—	—	—	—	18.0	—	6.0	3.2	—	—	—	—	3	—	—	—	6.6	—	1.0	2.0	—	—	—	0.4	—	
13.6	—	—	1.0	—	—	10.6	15.0	—	18.0	7.4	2.2	4	—	—	—	—	—	13.6	—	13.0	8.6	2.0	—	—	
15.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5	19.2	—	—	—	—	—	0.2	—	2.0	—	—	3.0	
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.4	—	7	—	—	—	—	—	4.0	3.6	—	—	—	0.4	—	
—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	19.6	8	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	16.4	
10.0	—	—	—	—	85.0	—	3.6	—	—	—	3.0	9	6.0	—	—	—	—	67.0	—	8.0	—	—	—	2.6	
—	—	—	0.6	—	2.6	13.0	0.6	—	—	—	—	10	1.8	—	—	—	—	1.4	—	1.8	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	1.0	0.4	—	—	—	—	11	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	1.0	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	—	12.0	—	—	13	—	—	—	0.4									

— 213 —

PIETRAPORZIO												Giorno	S. BERNOLFO											
(Pn) BACINO: TANARO (1250 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1702 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	21.0	—	1.5	—	—	2.0	—	—	2	—	—	—	47.0	—	9.0	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	2.0	12.5	—	8.0	—	—	—	6.5	—	3	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	—
10.0	—	—	14.0	—	—	—	16.0	—	27.5	0.5	—	4	11.7	—	—	19.0	—	2.0	16.7	—	—	40.0	10.8	3.0
32.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20.0	—	—	9.0	—	—	7.0	—	—	14.0	—	2.0
—	—	—	—	—	3.0	5.5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6.5	13.0	—	—	—	—	—	1.0
1.0	—	—	—	—	14.0	10.0	—	1.0	—	—	12.0	7	—	—	—	—	15.7	14.0	—	3.0	—	—	—	10.0
—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	10.0	8	—	—	—	—	30.0	—	—	3.0	2.0	—	—	14.0
16.0	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	4.0	9	17.3	—	—	2.0	55.0	—	2.7	—	—	—	—	—
—	—	—	8.0	2.0	2.0	—	15.5	—	—	—	2.0	10	—	—	—	6.0	1.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—
—	16.0	—	1.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	11	—	11.0	—	1.3	—	—	—	3.6	—	—	—	—
—	—	23.5	—	5.5	—	—	—	1.5	—	—	—	12	—	—	19.0	—	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	18.0	—	—	13	—	—	—	—	—	14.0	—	—	20.0	—	—	—
—	7.5	—	5.5	4.0	5.0	—	—	—	41.0	—	1.0	14	—	8.0	—	10.0	7.0	5.0	—	—	60.0	—	—	—
—	6.5	11.5	5.0	—	6.0	—	13.0	—	41.0	—	10.0	15	—	12.0	23.5	8.0	—	1.0	20.0	4.0	90.0	—	20.0	—
—	15.0	—	9.0	—	—	—	16.5	20.0	4.0	—	6.0	16	—	14.0	—	12.0	—	0.5	13.0	23.0	10.0	—	—	11.0
—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.5	4.0	—	—	17	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.4	3.0	—	—
—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	2.0	—	—	18	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.5	47.0	—	—	20	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	30.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	21	—	—	—	—	1.0	—	13.0	—	14.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.5	—	11.0	22	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	8.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	23	—	—	—	—	—	12.6	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	15.5	5.0	—	—	20.0	—	—	—	24	—	—	—	21.0	6.0	—	—	19.0	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	25	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.5	—	—	26	1.0	—	—	13.0	—	—	—	30.0	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	15.0	—	—	27	—	—	—	30.0	1.0	—	4.0	2.0	50.0	14.0	—	1.0
—	—	—	29.5	—	—	—	4.0	43.5	8.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.5	—	—	29	—	—	—	10.0	5.5	—	—	14.0	6.0	—	—	—
—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	2.0	—	—	—	30	—	—	—	—	14.0	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
59.0	45.0	35.0	85.0	67.5	111.0	33.0	76.0	178.5	268.5	7.0	56.0	Totale mens.	50.0	45.0	46.0	112.3	93.2	182.8	80.0	77.4	199.0	391.0	19.8	70.0
4	4	2	11	9	13	6	6	12	17	1	8	N. gior. piovosi	4	4	3	10	7	17	9	7	14	21	3	9
Totale annuo: 1021.5 mm													Totale annuo: 1367.0 mm											
Giorni piovosi 93													Giorni piovosi 108											

VINADIO												Giorno	PERDIONI											
(Pn) BACINO: TANARO (900 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (754 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	3.0	—	—	2	—	—	—	30.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	25.0	—	3.0	—	—	—	5.0	—	3	—	—	—	22.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—
10.0	—	—	15.0	—	—	—	15.0	—	20.0	7.0	—	4	13.0	—	—	10.0	—	—	12.0	—	15.0	7.0	—	—
31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5	25.0	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—
—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	5.0	6	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
3.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	18.0	8	5.0	—	—	—	42.0	—	—	1.0	5.0	—	—	18.0
20.0	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	9	20.0	—	—	—	—	72.0	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—
—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	11	—	1.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—
—	—	15.0	—	4.0	7.0	—	—	3.0	—	—	—	12	—	—	20.0	—	2.0	35.0	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17.0	—	—													

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

FEDIO												Giorno	VIGNOLO											
(Pr) BACINO: TANARO (940 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (845 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	22.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—
—	—	—	—	23.0	—	0.2	—	—	7.6	—	—	2	—	—	—	32.0	—	2.4	—	—	1.8	—	—	—
—	—	—	0.4	31.0	—	2.0	—	—	—	4.0	—	3	—	—	—	15.4	—	2.2	1.4	—	5.0	3.6	—	—
19.0	—	—	1.6	—	0.4	1.0	21.0	—	13.0	11.0	—	4	9.4	—	—	7.0	—	—	32.6	—	9.6	17.0	—	—
22.0	—	—	3.8	0.4	0.8	13.0	—	—	4.6	—	0.4	5	26.0	—	—	6.0	—	7.0	—	—	0.6	—	—	0.4
—	—	—	—	—	0.6	29.4	—	—	—	—	0.8	6	—	—	—	—	0.6	19.0	—	—	—	—	—	1.2
5.6	—	—	—	—	2.8	—	—	4.4	—	—	10.8	7	21.4	—	—	—	9.0	8.4	—	3.0	—	—	—	17.0
4.4	—	—	—	—	9.8	—	0.8	2.0	4.6	—	26.6	8	4.6	—	—	—	45.0	—	0.4	0.8	9.6	—	—	17.0
28.2	—	—	0.2	1.6	93.0	—	0.2	—	2.6	—	1.0	9	16.4	—	—	—	90.0	—	14.6	—	1.0	—	—	1.6
1.0	—	—	5.6	—	1.0	—	20.4	—	—	—	—	10	—	—	—	3.4	7.6	2.4	13.4	—	—	—	—	—
—	3.2	—	4.0	3.6	—	3.0	—	9.4	—	—	—	11	—	1.4	—	5.8	0.8	—	3.2	—	—	—	—	—
—	0.8	12.0	—	2.8	7.8	—	—	7.2	—	—	—	12	—	—	1.4	—	3.8	7.6	—	4.2	—	—	—	—
—	—	17.6	1.6	—	—	3.2	—	—	13.0	—	—	13	—	—	11.0	—	—	0.4	1.0	—	—	10.0	—	—
—	—	—	9.4	4.8	8.8	—	—	1.0	21.0	—	1.0	14	—	11.0	—	10.0	2.0	48.4	—	—	0.6	23.0	—	0.4
—	11.6	20.0	19.2	—	—	—	9.6	5.0	37.0	—	6.4	15	—	13.6	3.0	17.0	—	2.4	—	13.0	2.0	27.6	—	3.0
—	20.0	3.0	4.6	—	—	—	11.0	28.0	14.6	—	6.0	16	—	6.0	5.6	10.0	—	—	—	1.0	24.0	3.2	—	6.0
—	22.0	—	15.0	—	—	—	4.8	0.6	3.4	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	5.0	—	—
—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	16.0	—	—	18	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	29.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	20.0	—	—	19	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.4	—	—
—	—	—	—	—	2.8	—	—	1.0	33.6	—	1.6	20	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.4	25.0	—	1.6
—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	29.0	—	—	21	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	19.6	—	0.4
—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	14.0	—	11.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	—	12.0
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	—	5.0	23	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	16.6	—	—
—	—	—	1.6	53.0	1.4	—	—	9.2	1.0	—	—	24	—	—	—	9.0	0.2	—	—	—	6.4	0.6	—	—
—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	25	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—
1.4	—	—	3.2	—	—	—	—	27.6	9.2	0.4	—	26	1.0	—	—	—	—	—	—	27.6	5.0	1.0	0.6	
—	—	—	51.2	—	—	—	0.8	8.0	29.0	—	—	27	—	—	—	49.0	—	0.2	1.0	29.0	19.4	20.2	—	1.0
—	—	—	5.0	—	—	—	—	34.0	7.0	—	—	28	—	—	—	12.6	—	—	—	—	18.2	6.0	—	—
—	—	—	—	20.6	14.2	—	—	32.4	4.0	—	—	29	—	—	—	—	0.4	4.6	—	—	65.6	3.6	—	—
—	—	—	—	—	6.0	1.4	—	11.6	—	—	—	30	—	—	—	—	19.6	—	—	—	19.8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
81.6	57.6	52.6	127.2	140.8	158.8	54.0	81.8	203.0	321.8	15.4	70.6	Totale mens.	78.8	32.0	21.0	128.8	63.4	238.8	48.0	109.4	208.0	303.2	21.6	62.2
7	4	4	13	8	13	7	8	14	22	2	9	N. gior. piovosi	6	4	4	10	5	11	10	9	12	21	3	9
Totale annuo: 1365.2 mm													Totale annuo: 1315.2 mm											
Giorni piovosi 111													Giorni piovosi 104											

CUNEO												Giorno	TERME DI VALDIERI											
(Pr) BACINO: TANARO (538 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (1346 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—
—	—	—	—	26.0	—	10.0	—	—	4.0	—	—	2	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.5	18.0	—	—	22.5	—	—	2.0	—	3	—	—	—	16.0	32.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—
30.0	—	—	10.0	—	—	2.0	4.0	—	8.0	14.5	—	4	21.0	—	—	19.0	28.0	—	3.0	21.0	—	23.0	17.0	—
—	—	—	0.5	—	3.0	1.0	—	—	0.5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—
—	—	—	—	—	1.0	45.5	—	—	—	—	1.0	6	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	7	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	21.0
—	—	1.0	—	—	52.0	—	—	2.0	5.0	—	3.0	8	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	33.0
18.0	—	—	3.0	—	105.0	0.5	18.0	—	0.5	—	—	9	11.0	—	—	—	85.0	—	26.0	—	—	—	—	—
—	—	—	5.5	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	10	—	—	—	11.0	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—
—	0.5	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	11	—	16.0	—	3.0	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—
—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	12	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—</				

ENTRAQUE												Giorno	VALDIERI											
(Pn) BACINO: TANARO (900 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (780 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—
—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	3.0	—	—	2	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	6.0	—	3	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—
20.0	—	—	17.0	—	—	—	15.0	—	11.5	20.0	—	4	19.0	—	—	11.0	—	—	26.0	—	—	2.0	22.0	—
45.0	—	—	7.3	—	—	18.0	—	—	—	—	—	5	42.0	—	—	10.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—
17.0	—	—	—	—	20.0	27.0	—	—	—	1.0	20.0	7	3.0	—	—	—	15.0	10.0	—	5.0	5.0	—	—	21.0
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	6.0	—	22.0	8	13.0	—	—	—	42.0	—	—	—	18.0	—	—	22.0
25.0	—	—	—	—	80.0	—	16.0	—	—	—	—	9	23.0	—	—	—	72.0	—	25.0	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	9.0	2.0	11.0	—	—	—	—	10	—	—	5.0	—	—	8.0	20.0	15.0	—	—	—	—
—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	11	—	1.0	—	12.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—
—	—	24.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	22.0	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—
—	16.0	—	7.0	2.3	31.0	—	—	—	39.0	—	—	14	—	16.0	—	5.0	—	30.0	—	—	—	25.0	—	—
—	26.0	23.0	10.0	—	—	—	5.0	—	50.0	—	8.0	15	—	18.0	19.0	12.0	—	5.0	—	11.0	6.0	37.0	—	7.0
—	35.0	—	16.0	—	—	—	15.0	20.0	—	—	14.0	16	—	26.0	—	15.0	—	—	4.0	30.0	15.0	—	—	10.0
—	—	—	—	—	1.0	2.4	11.0	1.0	3.4	—	—	17	—	—	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	18	—	—	—	—	5.0	—	—	—	33.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	55.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	20	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	40.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	21	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	25.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	38.0	—	10.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	10.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—
—	—	—	—	45.0	—	—	—	7.0	1.0	—	—	24	—	—	—	36.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—
—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	—	26	1.0	—	—	—	—	—	—	21.0	13.0	—	—	—
—	—	—	15.0	—	14.0	—	—	30.0	6.0	—	—	27	—	—	—	54.0	—	4.0	6.5	10.0	35.0	30.0	—	—
—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	30.0	3.5	—	—	28	—	—	—	9.0	—	—	—	—	45.0	4.0	—	—
—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	40.0	—	—	—	29	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	57.0	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	—	—	—	30	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108.0	91.0	47.0	90.5	126.2	215.0	55.4	76.0	201.0	336.4	27.0	74.0	Totale mens. N. gior. piovosi	101.0	61.0	41.0	138.0	110.0	226.0	56.0	102.0	233.0	378.0	28.0	70.0
5	5	2	10	6	11	7	7	10	19	3	5		6	4	2	11	5	13	5	7	12	21	2	5
Totale annuo: 1447.6 mm													Totale annuo: 1544.0 mm											
Giorni piovosi 90													Giorni piovosi 93											

BORGO S. DALMAZZO												Giorno	COLLE TENDA											
(Pr) BACINO: TANARO (641 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1321 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—
—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	2.0	—	—	2	—	—	—	20.0	—	4.0	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	8.4	—	3	—	—	—	21.0	7.0	6.0	—	—	—	—	11.0	—
12.0	—	—	4.2	—	—	—	50.6	—	10.0	17.0	—	4	10.0	—	—	11.0	—	—	5.0	35.0	—	10.0	—	—
46.0	—	—	4.0	—	—	12.2	—	—	1.0	—	—	5	26.0	—	—	10.0	6.0	—	15.0	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	7.8	9.8	—	2.4	1.8	0.2	1.6	7	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—
14.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	10.0	—	1.0	8	35.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	21.0	—	11.0
24.0	—	—	—	—	30.6	—	23.4	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	50.0	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	3.2	—	9.0	9.8	15.4	—	—	—	—	10	—	—	—	2.0	2.0	10.0	—	30.0	—	—	—	—
—	2.0																							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

LIMONE												Giorno	VERNANTE												
(Pr) BACINO: TANARO (1010 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (800 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	26.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	—	29.0	—	2.0	—	—	8.0	2.0	—	2	—	—	—	32.5	—	2.0	—	—	—	16.0	—	—	
—	—	—	5.0	46.0	—	17.0	1.0	—	4.0	8.0	—	3	—	—	—	27.2	—	5.5	—	—	—	5.0	—	—	
13.0	—	—	8.0	6.0	9.0	22.0	31.0	—	36.0	46.0	1.0	4	25.0	—	—	3.5	—	—	35.5	—	21.0	30.0	—	—	
37.0	—	—	9.0	—	11.0	20.0	5.0	—	6.0	—	—	5	15.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	19.0	20.0	—	—	6.0	—	—	6	—	—	—	—	3.5	32.0	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	46.0	15.0	—	2.0	2.0	3.0	9.0	7	—	—	—	—	13.5	27.0	—	4.0	2.0	—	15.0	—	
—	—	—	—	—	86.0	—	—	—	19.0	—	33.0	8	4.0	—	—	—	—	43.5	—	—	—	26.5	—	23.0	
9.0	—	—	2.0	—	28.0	—	13.0	—	2.0	—	1.0	9	13.5	—	—	—	—	92.0	—	12.5	—	—	—	—	
—	—	—	11.0	—	—	6.0	36.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10.5	13.0	40.0	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	2.0	1.0	5.0	—	—	11.0	—	—	—	11	—	1.0	—	15.2	—	5.5	—	1.5	33.0	—	—	—	
—	—	43.0	—	1.0	4.0	—	—	19.0	—	—	—	12	—	—	30.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	16.0	—	—	13	—	—	—	—	1.5	—	—	—	21.0	—	—	—	
—	16.0	—	9.0	—	22.0	—	—	—	67.0	—	3.0	14	—	11.0	—	1.0	—	37.0	—	—	50.0	—	—	2.0	
—	32.0	27.0	11.0	—	1.0	—	43.0	—	69.0	—	11.0	15	—	24.0	10.0	12.0	—	—	20.0	—	35.0	—	—	11.5	
—	33.0	—	23.0	—	—	—	6.0	31.0	17.0	—	26.0	16	—	23.0	—	20.0	—	—	5.0	31.0	—	—	—	12.0	
—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	11.0	—	2.0	17	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	6.0	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	14.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	—	1.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	2.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	21	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	9.0	22	—	—	—	—	—	—	1.5	—	32.0	—	—	13.0	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	23	—	—	—	—	5.0	—	—	—	32.0	—	—	—	
—	—	—	5.0	18.0	1.0	—	—	6.0	—	—	—	24	—	—	—	11.0	21.0	—	—	3.5	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	3.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	2.0	9.0	—	26.0	6.0	—	1.0	26	1.0	—	—	3.0	—	—	—	30.0	3.5	—	—	3.0	
—	—	—	26.0	—	3.0	—	26.0	41.0	12.0	—	—	27	1.0	—	—	40.0	—	5.0	—	33.5	32.0	20.0	—	10.0	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	21.0	6.0	1.0	—	28	—	—	—	7.0	—	—	—	16.0	3.5	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	23.0	8.0	—	—	29	—	—	—	—	5.0	5.0	—	50.0	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	16.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65.0	82.0	70.0	122.0	114.0	255.0	117.0	180.0	224.0	404.0	60.0	102.0	Totale mens.	59.5	59.0	40.5	115.7	90.7	220.0	81.5	157.0	224.5	338.5	35.0	90.5	
6	4	2	13	7	17	11	10	15	25	5	13	N. gior. piovosi	6	4	2	10	5	11	6	10	12	21	2	9	
Totale annuo: 1795.0 mm													Totale annuo: 1512.4 mm												
Giorni piovosi 128													Giorni piovosi 98												

FOSSANO												Giorno	BRA												
(Pr) BACINO: TANARO (376 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (290 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	
—	—	—	—	18.2	—	0.8	—	—	0.6	—	—	2	—	—	—	16.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	—	3.8	—	—	0.2	—	3	—	—	—	8.0	—	—	16.6	—	—	0.6	1.8	—	
10.4	—	—	—	—	—	—	7.6	—	8.6	4.6	0.8	4	16.6	—	—	1.0	—	5.0	9.6	—	13.6	2.8	4.8	—	
14.2	—	—	2.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	5	10.4	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.8	2.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	
6.2	—	—	—	—	51.4	—	—	—	0.4	—	17.0	8	1.8	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	3.4	
1.6	—	—	—	—	49.6	—	5.0	—	—	—	1.4	9	3.0	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	10	1.8	—	—	—	67.8	—	30.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	11	—	—	—	5.0	—	1.6	1.2	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	2.								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

VERDUNO												Giorno	CASTIGLIONE FALLETTO											
(Pr) BACINO: TANARO (190 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (350 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—
—	—	—	—	19.6	—	—	—	—	0.2	—	—	2	—	—	—	26.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.6	—	3.8	11.4	—	—	—	—	3	—	—	—	7.0	—	—	29.0	—	9.0	5.0	0.6	
15.0	—	—	1.0	—	—	—	13.2	—	14.2	4.4	3.0	4	48.0	—	—	1.5	—	—	19.5	—	23.0	4.0	5.0	
16.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	0.8	5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
2.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	7	7.0	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	5.0	
3.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	12.0	8	8.0	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	18.0	
2.6	—	—	—	—	56.6	—	4.0	—	—	—	2.0	9	5.0	—	—	—	85.0	—	4.0	—	—	—	1.0	
—	—	—	6.8	—	1.4	—	1.6	—	—	—	—	10	—	—	—	3.2	—	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	4.5	—	5.0	—	—	—	
—	—	0.2	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	1.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38.6	15.6	0.2	71.2	35.0	105.2	7.2	61.4	68.2	157.6	4.4	38.8	Totale mens.	75.0	30.0	1.5	81.7	47.3	162.2	12.5	77.5	81.7	175.4	10.2	67.2
5	3	—	7	5	10	2	7	8	17	1	6	N. gior. piovosi	5	2	1	7	5	6	3	6	8	17	3	12
Totale annuo: 603.4 mm													Totale annuo: 822.2 mm											
Giorni piovosi 71													Giorni piovosi 75											

ALBA												Giorno	S. STEFANO ROERO											
(P) BACINO: TANARO (183 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (388 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—
—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	0.2	—	—	2	—	—	—	30.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—
—	1.5	—	—	7.0	—	3.0	9.0	—	—	1.6	1.4	3	—	—	—	0.3	0.2	—	5.0	—	—	—	—	
27.5	—	—	2.0	—	—	—	8.6	—	24.0	4.0	8.4	4	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	8.0	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.3	—	—	—	—	15.0	13.6	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	55.2	12.0	—	—	—	—	
8.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	14.6	8	0.3	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	17.0	
1.0	—	—	11.0	—	73.0	—	10.6	—	—	—	2.2	9	5.4	—	—	10.3	—	—	50.0	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	5.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—										

Anno 1953

- 219 -

DUSINO												Giorno	TIGLIOLE											
(P) BACINO: TANARO (263 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (239 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—
—	—	—	—	27.0	—	—	2.0	—	—	—	—	2	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	4	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	17.6	—	—	10.8
—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	2.5	2.3	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7	1.5	—	—	—	1.8	25.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	7.0	8	—	—	—	—	32.6	—	—	—	—	—	—	10.4
1.0	—	—	—	—	38.0	—	58.0	—	—	—	13.0	9	6.0	—	—	—	38.5	—	51.3	—	—	—	—	3.2
—	—	—	2.0	—	—	25.0	2.0	—	—	—	5.0	10	—	—	10.7	—	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11	—	0.6	—	—	—	2.0	—	0.7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	13	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	14	—	1.0	—	4.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0	15	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	6.0	16	—	—	—	2.7	—	1.0	—	1.8	22.0	3.8	—	17.8
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	17	—	—	—	—	0.8	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	18	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	5.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	1.2	—	—	—	2.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	18.0	8.0	—	—	25	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.8	—	—
—	—	—	30.0	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	13.5	10.0	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	—	17.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	82.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	48.2	1.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	5.0	16.0	—	5.0	8.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.0	7.0	—	44.0	27.0	112.0	71.0	97.0	77.0	130.0	—	44.0	Totale mens.	22.5	3.6	—	60.4	39.2	82.7	69.3	68.4	98.4	180.7	1.2	52.4
3	3	—	6	1	5	4	6	8	14	—	7	N. gior. piovosi	3	2	—	6	4	8	7	6	7	14	1	7
Totale annuo: 622.0 mm													Totale annuo: 678.8 mm											
Giorni piovosi 57													Giorni piovosi 65											

MONTECHIARO D'ASTI												Giorno	ASTI											
(P) BACINO: TANARO (291 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (152 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—
—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	15.0	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	45.6	9.2	—	—	1.0	2.0	—
15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	1.0	5.0	4	9.6	—	—	3.4	—	—	3.0	—	14.4	2.2	10.0	—
—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	2.0	—	10.0	5	—	—	—	0.6	—	0.8	—	—	1.2	0.4	3.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.4	—	—	—	0.6	26.4	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	13.0	8	2.4	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	13.2
2.0	—	—	—	—	46.0	—	23.0	—	—	—	7.0	9	—	—	—	—	30.6	—	61.0	—	—	—	—	6.4
—	—	—	8.0	—	1.0	4.0	11.0	—	—	—	—	10	—	—	—	11.6	—	0.6	4.4	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	11	—	0.2	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CASTELLALFERO												Giorno	CASTAGNOLE MONFERRATO											
(P) BACINO: TANARO (235 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (229 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	13.0	—	15.0	—	—	—	1.0	—	2	—	—	—	11.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	—	3.0	4.0	
6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	1.0	18.0	4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	
—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	3.0	5	—	—	2.0	—	4.0	3.0	—	—	6.0	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	17.0	8	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	20.0	
—	—	—	—	—	58.0	—	26.0	—	—	—	5.0	9	—	—	—	—	50.0	—	32.0	—	—	—	5.0	
—	—	—	18.0	—	4.0	5.0	9.0	—	—	—	—	10	—	—	10.0	—	10.0	2.0	7.0	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	21.0	9.0	11.0	—	—	—	10.0	—	—	14	—	—	13.0	11.0	6.0	—	—	—	10.0	—	2.0	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	36.0	—	5.0	15	—	—	10.0	—	—	—	—	—	28.0	—	7.0	
—	1.0	—	16.0	—	—	—	—	28.0	3.0	—	14.0	16	—	2.0	—	—	—	—	—	28.0	12.0	—	6.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	3.0	18	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	—	—	24	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	—	25	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	13.0	2.0	—	
—	—	—	21.0	—	—	—	15.0	4.0	4.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	27	—	—	24.0	—	—	—	15.0	14.0	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	28	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	5.0	—	—	30	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
9.0	2.0	—	84.0	39.0	98.0	78.0	56.0	63.0	149.0	4.0	69.0	Totale mens.	9.0	2.0	—	66.0	29.0	110.0	77.0	71.0	62.0	155.0	9.0	71.0
2	2	—	6	5	7	7	5	6	16	3	8	N. gior. piovosi	3	1	—	8	5	9	7	6	5	17	3	13
Totale annuo: 651.0 mm													Totale annuo: 661.0 mm											
Giorni piovosi 67													Giorni piovosi 77											

BOSSOLASCO												Giorno	BENEVELLO											
(Pn) BACINO: TANARO (770 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (671 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	30.0	—	5.0	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	31.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.0	21.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	15.0	13.0	
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	4	26.0	—	—	2.0	—	—	30.0	2.0	—	26.0	—	—
—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	9	16.0	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	131.0	—	10.0	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	25.0	—	—	—	13	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	15	—	—	—	13.0	5.0	10.0	1.0	—	—	17.0	—	—
—	—</																							

MANGO												Giorno	S. LIBERA												
(P) BACINO: TANARO (521 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (402 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	49.0	25.0	—	—	—	—		
25.0	—	—	6.0	—	—	20.0	—	—	25.0	10.0	5.0	4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	12.0		
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	22.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	25.0	8	2.0	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	45.0		
—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	15.0	9	3.0	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	6.0		
—	—	—	7.0	—	1.0	—	27.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	2.5	—	—	1.5	—	—	6.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	14	—	—	—	26.0	—	—	—	—	12.0	—	—		
—	2.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	7.0	—	5.0	15	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—		
—	22.0	—	11.0	—	—	—	—	31.0	20.0	—	12.0	16	—	—	—	—	—	—	42.0	—	45.0	—	20.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—		
—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	20	—	—	—	29.0	—	—	—	—	14.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	16.0	20.0	—	—	—	15.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	24	—	—	—	11.0	—	—	—	—	13.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	25	—	—	—	15.0	—	—	31.0	—	22.0	—	—		
—	—	—	51.0	—	—	—	12.0	20.0	18.0	—	—	26	—	—	—	—	—	21.0	—	11.0	—	—	—		
—	—	—	25.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	—	—	22.0	5.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—		
—	—	—	—	2.5	—	8.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
53.0	24.0	—	115.0	46.5	116.0	49.5	50.0	91.0	231.0	11.0	97.0	Totale mens.	27.0	1.0	—	94.0	83.0	148.0	49.0	46.0	113.0	282.0	12.0	71.0	
3	2	—	9	4	5	5	3	6	18	2	10	N. gior. piovosi	4	1	—	3	4	5	1	2	4	16	1	3	
Totale annuo: 884.0 mm													Totale annuo: 926.0 mm												
Giorni piovosi 67													Giorni piovosi 44												
CASTAGNOLE LANZE												Giorno	NIZZA MONFERRATO												
(P) BACINO: TANARO (271 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (137 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	33.0	3.0	—	—	8.0	2.0	3	—	—	—	—	—	18.0	20.0	—	—	3.0	12.5	—	
21.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	4	9.2	—	—	1.2	—	2.0	—	—	24.0	—	—	—	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	7	2.6	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	13.5	
7.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	7.0	8	10.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	53.0	—	53.0	—	—	—	6.0	9	—	—	—	—	27.0	—	16.0	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	13	—	—	—	—	—	3.5	—	2.5	—	—	—	—	
—	1.0	—	8.0	1.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0	14	—	—	—	1.8	—	—	—	—	3.2	—	—	—	
—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	27.0	—	2.0	15	—	2.0	—	13.0	6.0	—	—	—	10.0	—	14.0	—	
—	8.0	—	8																						

ALESSANDRIA												Giorno	S. SALVATORE MONFERRATO												
(Pr) BACINO: TANARO (95 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (257 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	1.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7.0	—	56.0	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	1.2	—	3	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	2.0	—		
11.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	11.6	2.0	1.4	4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	4.5		
—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	6.0	—	1.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	0.2	7	4.0	—	—	—	1.5	25.0	—	—	—	—	1.5		
2.6	—	—	—	2.6	12.4	—	—	—	—	—	15.4	8	1.5	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	30.6	—	24.6	—	—	—	4.0	9	2.0	—	—	—	40.0	—	94.5	—	—	—	24.0		
—	—	—	3.4	—	19.6	—	5.6	—	—	—	—	10	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—		
—	0.6	—	—	—	—	1.2	—	5.6	—	—	0.2	11	—	1.5	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	1.6	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.4	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	14	—	—	—	2.5	—	5.0	—	—	—	—	2.5		
—	—	—	7.0	5.2	0.8	—	—	—	3.6	—	1.2	15	—	—	—	8.5	18.0	9.0	—	—	13.0	—	3.0		
—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	33.0	—	3.6	16	—	1.5	—	14.5	—	—	—	—	35.0	—	—		
—	—	—	16.0	—	0.2	—	—	45.6	11.0	—	8.2	17	—	—	—	6.5	—	—	—	42.0	20.0	—	8.0		
—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.4	12.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.6	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0		
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.6	20	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	4.5		
—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	4.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0		
—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	24	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	1.0	—		
—	—	—	—	1.6	—	—	—	1.0	6.0	1.6	—	25	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—		
—	—	—	—	—	4.2	—	—	22.0	16.0	—	—	26	—	—	—	—	8.0	—	—	—	21.0	1.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.0	—	—	27	—	—	—	1.0	—	—	—	24.0	10.0	—	—		
—	—	—	12.4	—	—	—	11.4	1.6	7.2	—	1.2	28	—	—	—	6.5	—	—	27.5	—	10.0	—	—		
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16.0	0.6	—	29	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	14.4	—	—	—	4.0	2.0	1.0	—	30	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	2.0	1.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.2	—	—	31	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	5.0	—	—		
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—		
14.4	0.6	—	56.0	37.0	87.2	20.2	53.6	89.2	141.8	6.4	51.2	Totale mens.	10.5	3.0	—	52.0	56.0	78.5	101.5	146.5	86.0	157.0	9.5	60.0	
2	—	—	6	8	8	4	5	10	16	4	13	N. gior. piovosi	4	2	—	8	6	8	5	3	6	13	7	10	
Totale annuo: 557.6 mm													Totale annuo: 760.5 mm												
Giorni piovosi 76													Giorni piovosi 72												

BARDINETO												Giorno	CALIZZANO												
(Pr) BACINO: TANARO (711 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (647 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	10.4	—	—	1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	19.0	—	—	
—	—	—	—	31.2	—	0.6	—	—	—	2.0	2.4	2	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	11.6	—	15.4	—	—	—	—	7.4	3	—	—	—	—	10.0	0.5	25.8	1.0	—	—	8.0		
20.6	—	—	—	—	0.6	—	6.8	—	37.0	13.8	28.4	4	25.5	—	—	—	—	—	6.7	4.8	—	39.2	23.0	21.5	
—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	0.6	—	18.6	5	32.0	—	—	1.0	—	1.2	—	—	—	1.5	—	0.5	
—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	0.2	—	6	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	
1.4	—	—	0.8	—	9.2	—	—	—	—	0.4	5.0	7	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	6.0	
3.0	—	—	1.2	—	35.6	—	—	—	—	—	28.4	8	18.0	—	—	—	—	62.2	—	—	—	—	—	24.0	
—	—	—	—	—	92.6	—	—	—	—	—	—	9	13.5	—	—	—	—	130.0	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	0.2	—	18.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	1.0	—	14.8	—	1.5	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	0.4	—	13.6	—	10.0	—	—	—	11	—	—	—	0.8	—	—	31.5	—	24.5	—	—	—	
—	—	7.6	0.2	0.6	—	—	—	3.4	—	—	—	12	—	—	—	—	1.0	4.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	9.0	—	—	13	—	—	—	—	—	1.0	6.7	—	—	13.0	—	—	
—	—	—	6.6	1.4	—	—	—	—	37.0	—	—														

— 224 —

Anno 1953

— 225 —

BORMIDA												Giorno	CAIRO MONTENOTTE												
(P)													(Pr)												
BACINO: TANARO (586 m s. m.)													BACINO: TANARO (328 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	0.2	
—	—	—	—	16.0	—	36.0	12.0	—	—	5.0	3.0	2	—	—	—	29.4	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7.6	—	7.4	28.4	—	—	—	0.8	4.8	
34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	18.0	7.0	4	30.0	—	—	—	0.2	—	1.0	—	38.4	16.2	24.6		
42.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	3.0	—	49.0	5	44.2	—	—	—	0.8	—	—	—	1.2	—	13.8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2		
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8.8	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—		
17.0	—	—	—	—	78.0	—	—	—	—	—	86.0	8	9.2	—	—	—	48.2	—	—	—	—	—	25.6		
7.0	—	—	—	—	107.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	94.0	—	—	—	—	—	0.8		
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	11.0	—	0.8	—	—	—	—		
—	—	10.0	—	2.0	—	46.0	—	26.0	—	—	—	11	—	—	0.6	1.0	0.4	18.0	—	14.6	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	2.0	5.0	—	—	13.4	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	—	—	13	—	—	—	—	—	4.0	—	—	9.0	—	—		
—	5.0	—	9.0	2.0	—	—	—	—	47.0	—	—	14	—	2.4	—	3.2	1.6	22.8	—	—	—	33.0	0.4		
—	5.0	—	16.0	—	17.0	—	—	—	41.0	—	41.0	15	—	4.6	—	8.6	—	9.6	—	6.0	—	37.0	—		
—	18.0	—	48.0	—	—	—	—	43.0	8.0	—	48.0	16	—	7.4	—	23.0	—	—	—	29.0	7.0	0.2			
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	4.4	—	—	—	3.6	—			
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	20	—	—	—	—	—	—	1.6	1.4	1.0	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	21	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	24	—	—	—	5.6	0.4	—	—	—	1.6	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25	—	—	—	—	0.2	—	—	—	10.6	—			
1.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	15.6	11.2				
—	—	—	47.0	—	—	—	11.0	6.0	23.0	—	1.0	27	—	—	—	27.4	—	—	11.6	3.6	19.0				
—	—	—	5.0	—	—	—	—	37.0	21.0	—	—	28	—	—	—	10.2	—	—	—	17.0	18.6				
—	—	—	—	19.0	—	—	—	181.0	3.0	—	—	29	—	—	—	—	50.4	—	—	45.0	6.0				
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	30	—	—	—	—	—	1.4	—	0.4	1.4				
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	9.2	—	0.6	—	—	—			
106.0	28.0	10.0	125.0	89.0	241.0	90.0	23.0	321.0	251.0	23.0	315.0	Totale mens.	94.6	14.4	9.2	73.0	106.8	209.0	30.4	49.8	140.0	206.2	20.8		
5	3	1	5	7	7	3	2	8	13	2	14	N. gior. piovosi	5	3	1	5	8	9	3	5	8	17	3		
Totale annuo: 1622.0 mm													Totale annuo: 1087.4 mm												
Giorni piovosi 70													Giorni piovosi 80												

SELLA - Altare												Giorno	PARETO												
(Pn)													(P)												
BACINO: TANARO (473 m s. m.)													BACINO: TANARO (476 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	2	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	8.0	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	»	»	3	—	—	—	—	10.0	38.0	10.0	7.9	—	—	3.0		
120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	»	»	4	30.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	29.0	12.0		
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	»	»	8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	90.0	—	—	—	2.0	»	»	9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0		
—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	»	»	10	—	—	—	—	—	34.2	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	»	»	11	—	—	—	—	—	36.4	—	14.3	—	—	2.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	12	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	—	—	—		
—	—	5.0	—	—	—	23.0	—	17.0	—	»	»	13	—	—	—	—	—	—	21.2	—	21.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	»	»	14	—	—	—	—	5.0	1.6	—	—	9.3	—	—		
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	»	»	15	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	7.8	—		
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	»	»	16	—	1.5	—	8.3	—	—	—	—	—	26.2	—		
—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	»	»	17	—	—	—	17.0	—	16.2	—	—	—	47.0	—		
—	—	—	43.0	—	—	—	—	56.0	—	»	»	18	—	—	—	18.0	—	—	—	—	34.8	1.8			
—	—	—	—	—																					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

SPIGNO MONFERRATO												Giorno	MONTENOTTE INFERIORE												
(Pr) BACINO: TANARO (258 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (580 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	19.0	0.6	—	—	—	1.4	—	1.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.6	—	11.2	10.0	—	—	0.6	3.0	2	—	—	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	21.0	
18.4	—	—	—	—	0.4	—	0.6	—	39.0	7.0	10.0	3	—	—	—	3.0	—	20.0	26.0	—	—	—	—	13.0	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	8.6	4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	15.0	61.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	29.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	35.0	
0.6	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	17.6	7	12.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	
4.2	—	—	—	—	49.0	—	16.6	—	—	—	2.2	8	25.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	41.0	
—	—	—	—	—	1.4	—	1.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.6	1.0	—	7.0	—	20.0	—	—	—	10	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	8.0	6.6	—	—	18.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	20.0	—	26.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	4.0	—	3.0	10.0	—	14.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	5.2	—	—	13	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	
—	2.2	1.0	3.6	2.4	3.0	—	—	—	17.4	—	1.2	14	—	5.0	—	—	17.0	20.0	—	—	—	50.0	—	6.0	
—	4.4	—	26.4	0.6	6.6	—	17.6	—	31.0	—	9.0	15	—	12.0	—	2.0	—	20.0	—	—	—	61.0	—	20.0	
—	—	—	—	—	—	—	6.0	29.4	7.4	—	11.0	16	—	—	—	2.0	—	—	—	50.0	15.0	—	30.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	17	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	1.4	18	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	4.6	19	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.6	—	4.2	20	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	9.6	—	—	1.4	—	—	—	4.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	4.0	0.2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	25	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	15.4	12.0	—	0.6	27	—	—	—	—	—	—	—	15.0	60.0	—	8.0		
—	—	—	28.6	—	—	—	41.0	3.6	13.2	—	2.6	28	—	—	—	20.0	—	—	11.0	4.0	30.0	—	—	—	
—	—	—	1.4	—	—	—	—	15.2	7.6	1.6	—	29	—	—	—	20.0	—	—	—	11.0	31.0	13.0	—	—	
—	—	—	—	9.6	0.2	—	—	7.6	2.4	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	40.0	13.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.4	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	1.8	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31.2	6.6	3.0	60.6	51.6	105.8	22.2	94.8	110.2	182.0	12.0	84.0	Totale mens.	91.0	17.0	4.0	44.0	91.0	231.0	45.0	37.0	166.0	346.0	33.0	271.0	
4	2	2	4	8	9	4	7	7	17	4	15	N. gior. piovosi	4	2	1	4	6	13	3	2	9	14	3	13	
Totale annuo: 764.0 mm													Totale annuo: 1376.0 mm												
Giorni piovosi 83													Giorni piovosi 74												

SASSELLO												Giorno	PIANCASTAGNA												
(Pr) BACINO: TANARO (385 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (732 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	8.0	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.6	7.0	—	
—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	2	0.8	—	—	—	19.0	—	—	—	1.6	2.4	2.2	—	
—	—	—	—	7.0	1.4	22.6	19.6	—	—	—	7.0	3	—	—	—	—	8.2	—	3.8	—	0.2	4.6	2.0	—	
15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	32.0	9.0	35.0	4	19.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	26.2	16.6	15.0	
25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	9.6	5	1.4	—	—	—	—	2.4	—	—	—	10.6	—	8.6	
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
19.4	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	7	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.6	0.4	
4.6	—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	—	19.0	8	9.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	27.0	
—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	6.0	9	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	7.6	—	1.4	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.4	0.4	—	—	—	7.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	0.4	15.2	—	14.0	—	—	—	
—	—	1.0	—	5.0	1.4	—	—	27.0	—	—	—	12	—	—	2.2	—									

Anno 1953

— 228 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PIAMPALUDO												Giorno	URBE												
(Pr) BACINO: TANARO (857 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (500 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	10.0	1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0		
—	—	—	—	24.6	—	—	—	—	1.0	4.0	12.0	2	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	4.0	6.0		
—	—	—	—	7.2	6.6	32.6	17.8	—	—	3.0	6.0	3	—	—	—	7.0	—	25.8	25.0	—	—	4.0	2.2		
20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	49.0	20.0	4.6	4	11.6	—	—	—	—	27.6	0.6	—	42.0	13.0	28.0		
23.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	35.4	5	37.6	—	—	—	1.6	—	—	—	5.0	—	9.2		
—	—	—	—	7.2	4.6	—	—	—	8.0	—	13.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.8	7	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.4		
10.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	32.2	8	24.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	29.6		
—	—	—	—	—	102.0	—	10.4	—	—	—	4.8	9	—	—	—	—	75.0	—	3.0	—	—	—	6.2		
—	—	—	—	11.0	—	—	2.8	—	—	—	0.2	10	—	—	—	—	11.0	—	4.0	—	—	—	—		
—	3.4	—	1.0	—	—	23.4	—	45.0	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—		
—	—	7.2	—	3.0	4.0	—	—	27.2	—	—	—	12	—	1.0	4.0	0.4	4.8	6.0	—	—	50.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	28.6	—	7.6	13	—	—	2.6	—	—	4.8	—	—	—	7.0	7.6		
—	0.6	—	4.6	4.0	9.0	—	—	—	50.0	—	0.8	14	—	1.0	—	5.0	3.6	19.6	—	—	48.0	—	3.0		
—	4.0	—	19.6	—	1.0	—	0.8	—	27.0	—	0.6	15	—	6.6	—	24.6	2.6	2.2	—	—	43.0	—	20.0		
—	—	—	31.6	—	—	—	—	68.4	39.0	—	—	16	—	5.0	—	36.0	—	—	—	1.6	63.4	17.0	13.0		
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.6	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.6	0.2		
—	—	—	—	—	8.0	—	1.6	0.8	6.4	—	—	18	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	5.6	3.8		
—	—	—	—	—	1.0	—	4.4	12.9	8.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	3.6	11.4	11.0	—	11.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	11.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	4.6	—	—	—	4.8	22	—	—	—	—	0.2	—	2.0	—	—	—	7.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	0.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4		
—	—	—	—	4.6	3.0	—	—	—	6.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—		
—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	2.0	37.0	—	25	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.2	32.0	0.8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	48.0	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	36.6	7.2		
—	—	—	22.0	—	—	—	39.0	2.0	30.2	—	—	27	—	—	—	17.6	—	—	—	32.0	3.0	21.6	—		
—	—	—	6.0	—	—	—	2.6	18.0	24.0	—	—	28	—	—	—	5.0	—	—	—	—	21.0	18.2	13.0		
—	—	—	—	24.8	—	—	—	16.0	10.0	12.0	—	29	—	—	—	0.4	23.6	—	—	—	7.0	13.8	3.4		
—	—	—	—	—	1.4	—	—	25.2	1.0	8.0	—	30	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.4	5.2		
—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—		
66.0	8.0	7.2	84.8	78.8	192.6	71.0	84.0	235.4	381.2	48.0	154.2	Totale mens.	78.6	16.6	6.6	91.0	76.8	150.6	80.0	71.8	211.4	336.4	44.4	157.8	
5	2	1	6	8	15	4	8	10	20	6	13	N. gior. piovosi	6	6	2	6	8	11	4	7	11	17	7	16	
Totale annuo: 1411.2 mm													Totale annuo: 1322.0 mm												
Giorni piovosi 98													Giorni piovosi 101												
TIGLIETO												Giorno	ORTIGLIETO												
(Pr) BACINO: TANARO (500 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (800 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	6.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	7.0		
—	—	—	—	29.4	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	2.0		
—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	—	—	14.6	2.0	3	—	—	—	—	—	9.0	14.2	—	—	2.6	1.4		
17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	43.0	4.0	20.4	4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	16.0	13.0		
3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.6		
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—		
1.8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0		
4.8	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	23.6	8	2.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	21.0		
1.0	—	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	6.0	9	5.0	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	7.0		
—	—	—	—	—	9.0	—	0.8	—	—	—	—	10	2.0	—	—	—	—	52.0	—	6.0	—	—	0.4		
—	1.4	—	—	—	—	32.4	—	45.0	—	—	—	11	—	—	—	0.6	—	7.4	—	—	—	—	—		
—	—	4.0	—	6.4	11.8	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	0.6	0.8	23.0	—	21.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	6.0	—	4.0	2.4	43.0	2.8	—	—	53.0	—	2.4	14	—	5.4.											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CREMOLINO												Giorno	OVADA												
(P) BACINO: TANARO (420 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (187 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	—	—	20.0	3.5	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	3.0	—		
18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	6.0	4	9.5	—	—	—	—	—	—	—	22.5	13.0	5.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7	3.5	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.5	
4.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	30.0	8	7.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	19.5	
—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	5.0	9	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.0	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	3.0	—	3.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	30.0	—	—	—	11	—	1.5	—	—	—	9.0	—	26.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	10.0	13	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	7.0	—	8.5	
—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	—	5.0	14	—	—	—	2.5	1.5	2.0	—	—	—	22.5	—	3.0	
25.5	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	30.0	—	8.0	15	—	3.5	—	26.0	—	—	20.0	—	29.0	—	—	10.0	
—	—	—	25.5	—	—	—	20.0	25.0	30.0	—	6.0	16	—	2.0	—	38.0	—	—	25.0	55.0	15.5	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31.0	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	5.0	—	5.0	18	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	5.5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	21	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	24	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	10.0	5.0	3.0	26	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	2.0		
—	—	—	14.0	—	—	—	40.0	—	15.0	—	5.0	27	—	—	—	—	—	—	33.0	3.0	12.0	—	3.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	5.0	—	—	
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	29	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	5.0	—	—	
—	—	—	—	0.8	—	15.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	1.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	
32.0	28.5	—	54.5	30.3	52.0	50.0	87.5	100.0	240.0	30.0	117.0	Totale mens.	20.0	7.0	—	86.0	45.5	52.0	51.0	84.5	134.0	215.5	26.0	99.0	
3	2	—	3	5	7	4	7	5	15	5	17	N. gior. piovosi	3	3	—	5	6	7	4	5	10	19	4	18	
Totale annuo: 821.8 mm													Totale annuo: 820.5 mm												
Giorni piovosi 73													Giorni piovosi 84												

MASONE												Giorno	ROSSIGLIONE												
(Pr) BACINO: TANARO (433 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (270 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.5	
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	4.6	5.0	2	—	—	—	25.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	6.0	
—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	13.0	1.0	3	—	—	—	—	—	5.0	22.5	—	—	2.5	2.0		
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	24.0	11.0	4	17.5	—	—	—	—	—	1.0	—	34.5	23.5	15.0		
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	21.4	—	6.0	5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.5	—	5.5		
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0		
3.8	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	2.0	7	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.5		
12.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	18.0	8	11.5	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	17.5		
4.0	—	—	—	—	19.0	—	7.0	—	—	—	11.0	9	3.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	12.5		
—	—	—	—	—	10.8	—	1.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.4	—	—	10.0	—	68.0	—	—	—	11	—	—	—	—	2.5	18.0	—	23.0	—	—	—		
—	—	4.6	—	4.0	24.0	6.0	—	10.0	—	—	—	12	—	—	3.5	—	7.0	0.5	—	—	22.0	—	—		
—	—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	11.0	—	9.0	13	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	10.0	—	11.0	
—	0.4	—	2.8	11.0	1.4	—	—	—	52.0	—	1.0	14	—	0.5	—	3.0	3.5								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BELFORTE MONFERRATO												Giorno	LAVEZZE												
(P) BACINO: TANARO (275 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (852 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	8.0	—	—	1	0.4	—	—	2.4	—	—	—	—	—	5.4	—	24.0	
—	—	—	—	—	—	9.0	42.0	—	—	6.0	—	2	—	—	—	15.4	—	13.0	—	—	—	—	0.6	9.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	43.6	—	—	8.0	0.6		
5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	4.0	4	7.0	—	—	—	8.4	0.2	—	—	35.4	16.0	19.6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	5	1.0	—	—	1.2	—	1.0	—	—	14.6	—	4.0		
5.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—		
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	7	3.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—		
3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	8	3.2	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	14.6		
—	—	—	—	—	51.0	—	5.0	—	—	—	11.0	9	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	16.5	7.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	0.6	—	5.0	—	4.0	2.4	—	—		
—	1.5	—	—	4.0	—	15.0	—	32.0	—	—	—	11	—	9.0	—	0.2	—	—	5.0	—	44.0	—	—		
—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	12	—	—	3.6	—	7.4	1.4	8.0	—	14.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	19.0	—	3.0	13	—	—	—	—	—	0.4	29.2	—	0.2	6.2	—		
—	—	—	5.5	2.0	6.0	—	—	—	51.0	—	5.0	14	—	0.4	—	8.0	8.0	0.4	—	—	—	25.0	—		
—	2.5	—	20.5	—	—	—	8.0	—	21.0	—	16.0	15	—	0.4	—	2.8	11.6	—	—	—	—	50.6	—		
—	3.0	—	8.5	—	—	—	4.0	70.0	28.0	—	10.0	16	—	1.0	—	13.0	—	3.4	—	0.2	69.4	16.6	—		
—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	13.0	—	—	17	—	—	—	—	—	7.6	—	0.6	0.6	19.0	—		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	4.0	—		
—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	8.0	—	4.0	19	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.4	54.0	3.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	8.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.4	—		
—	—	—	—	2.5	—	—	—	4.0	—	5.0	21	—	—	4.6	—	—	—	0.4	—	—	0.4	0.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	41.0	8.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.4	—	
—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	10.0	—	—	24	—	—	—	6.6	—	1.0	—	—	—	1.0	4.6	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	25	—	—	—	0.2	—	11.0	—	—	16.0	15.8	0.2	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	28.0	8.0	26	2.0	—	—	3.2	—	—	—	6.0	13.0	23.0	—	3.6	
—	—	—	9.0	—	—	—	36.0	8.0	14.0	—	—	27	—	—	—	13.2	—	—	—	23.4	2.0	20.0	—	0.2	
—	—	—	13.0	—	—	—	—	5.0	7.0	8.0	—	28	—	—	—	3.2	—	—	—	—	12.0	5.6	5.6	—	
—	—	—	—	21.0	—	—	—	21.0	11.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	10.6	0.6	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	13.0	11.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	19.0	9.0	—	
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	31	0.8	—	1.2	—	1.6	—	28.2	—	—	0.4	—	—	
28.5	7.0	—	56.5	73.5	104.5	49.0	110.0	190.0	309.0	40.0	96.0	Totale mens.	18.4	15.4	4.8	52.0	64.6	95.8	83.6	123.2	286.8	280.8	35.8	179.6	
5	3	—	5	6	9	4	8	10	20	5	13	N. gior. piovosi	6	3	2	9	7	13	5	6	14	18	4	15	
Totale annuo: 1064.0 mm													Totale annuo: 1240.8 mm												
Giorni piovosi 88													Giorni piovosi 102												

LAVAGNINA - Lago												Giorno	LAVAGNINA - c.le												
(P) BACINO: TANARO (335 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (245 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.2	10.8	1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.4	9.8	
—	—	—	—	18.8	—	—	—	—	0.8	1.8	4.6	2	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	1.0	1.6	3.8	
—	—	—	—	1.8	—	1.8	30.2	—	—	3.2	—	3	—	—	—	—	—	2.2	28.0	—	—	—	4.0	—	
12.2	—	—	—	—	0.8	—	1.6	—	31.2	19.2	8.2	4	10.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	30.6	19.0	8.4	
0.4	—	—	0.2	—	3.2	—	—	—	7.2	—	2.8	5	0.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.2	0.2	2.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.2	0.2	0.8	7	4.4	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
8.8	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	24.2	8	8.0	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	23.2	
3.4	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	13.4	9	2.0	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	10.4	
—	—	—	—	—	2.2	—	4.8	—	—	—	0.6	10	—	—	—	—	2.8	—	3.2	—	—	—	—	0.6	
—	4.4	—	—	—	1.2	27.2	—	1.0	—	—	—	11	—	4.6	—	—	—	42.4	—	13.2	—	—	—	—	
—	—	2.8	—	5.8	0.2	—	—	26.2	—	—	—	12	—	—	2.8	—	6.2	0.4	—	—	10.2	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	3.2	—	—	6.2	—	15.6	13	—	—	—										

GAVI												Giorno	NOVI LIGURE																																		
BACINO: TANARO (240 m s. m.)													BACINO: TANARO (200 m s. m.)																																		
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																					
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	3.4																						
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	0.6	0.4	1.6	2	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	1.8	—																						
—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.6	—	—	2.4	—	3	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	3.2	—																						
4.0	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	26.0	8.2	3.0	4	23.0	—	—	—	—	—	14.5	—	—	29.0	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	1.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—																						
1.6	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	7	6.0	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—																						
4.6	—	—	—	—	1.0	7.2	—	—	—	—	—	16.2	8	8.0	—	—	—	3.6	8.7	—	—	—	—	—	13.3																						
—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	6.4	9	—	—	—	—	—	16.7	—	—	—	—	—	4.4																						
—	—	—	—	0.2	—	2.8	—	2.0	—	—	—	0.6	10	—	—	—	—	—	5.2	—	0.7	—	—	—	—																						
—	1.4	—	—	—	0.2	—	9.0	—	—	—	—	—	11	—	5.3	—	—	—	—	8.8	—	12.7	—	—	—																						
—	—	—	—	—	7.4	0.8	—	—	20.2	—	—	—	12	—	—	—	—	5.4	—	—	—	2.6	—	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	5.0	—	9.2	13	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	5.7	—	8.0																						
—	1.0	—	—	5.2	3.0	—	—	—	—	25.0	—	—	14	—	2.5	—	7.5	2.7	—	—	—	—	20.9	—	—																						
—	1.6	—	—	26.0	—	7.0	—	11.8	—	45.0	—	7.0	15	—	—	—	25.3	—	7.6	—	11.0	—	45.2	—	8.8																						
—	—	—	—	35.6	—	—	—	25.4	45.6	9.0	—	12.0	16	—	3.0	—	27.8	—	—	—	5.0	43.5	20.2	—	7.2																						
—	—	—	—	—	—	2.6	—	3.6	2.0	36.6	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	17.4	—	—																						
—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.4	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	3.6																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	6.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7																						
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.0	—	7.0	21	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.7																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—																						
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	1.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	4.0	—																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	13.6	—	1.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	3.0																						
—	—	—	—	12.0	—	—	—	15.4	1.4	24.0	—	2.6	27	—	—	—	6.8	—	—	—	2.0	0.2	16.3	—	—																						
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	—	28	—	—	—	2.0	—	—	—	13.4	—	1.1	8.0	—																						
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.6	2.0	—	29	—	—	—	—	3.8	—	—	—	4.0	0.7	—	—																						
—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	6.6	9.0	4.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.3	5.0	—																						
—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—																						
11.2	4.0	—	—	81.0	36.6	47.2	45.2	67.8	100.4	244.4	23.0	84.2	Totale mens.	38.0	10.8	—	—	69.4	33.3	42.6	39.6	32.1	87.9	223.4	22.0	68.5																					
4	3	—	—	5	7	6	5	6	8	17	6	15	N. gior. piovosi	4	3	—	—	5	6	6	5	4	7	16	5	11																					
Totale annuo: 745.0 mm												Giorni piovosi 82												Totale annuo: 667.6 mm												Giorni piovosi 72.0											

SALE												Giorno	TORRIGLIA												
BACINO: TANARO (88 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (764 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1	0.2	—	—	—	—	—	—	»	»	—	10.0	—
—	—	—	—	—	11.0	1.5	—	—	—	—	—	—	2	9.0	—	—	—	—	—	3.5	»	»	—	8.0	—
—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	1.5	3.5	3	5.4	—	—	—	—	6.5	1.5	»	»	—	12.0	20.0
2.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	11.0	—	1.0	4	1.4	—	—	—	—	—	3.2	»	»	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	5	13.8	—	—	2.2	—	0.4	—	»	»	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	2.3	11.0	—	—	»	»	7.0	—	—
5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	7	5.7	—	—	—	—	—	—	»	»	9.0	—	—
5.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	10.0	8	—	—	—	—	7.8	—	—	»	»	7.0	—	55.0
5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	24.5	—	—	—	5.5	9	2.0	—	—	—	—	39.0	—	»	»	8.0	—	30.0
—	—	—	—	2.0	—	11.5	—	7.0	—	—	—	0.5	10	—	—	—	—	—	5.7	—	»	»	7.0	—	—
—	2.0	—	—	—	0.5	3.0	—	—	13.0	—	—	—													

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

LACCIO												Giorno	MONTOGGIO											
(P) BACINO: SCRIVIA (600 m s. m.)													(P) BACINO: SCRIVIA (450 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	31.5	—	6.0
—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2	—	—	—	15.0	—	2.5	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	1.0	—	20.5	—	13.0	—	28.0	11.0	1.0	4	—	—	—	—	40.0	—	25.0	—	24.0	0.5	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0
5.0	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	33.0	8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	25.0
—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	33.0	9	—	—	—	—	25.0	—	3.0	—	—	—	—	15.0
—	2.0	—	5.0	—	—	2.0	13.0	80.0	—	—	—	10	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	6.0	25.0	7.0	—	42.0	—	—	—	—
—	—	4.0	—	5.0	5.0	—	—	25.0	—	—	—	12	—	2.0	—	—	6.0	1.0	—	16.0	—	—	—	20.0
—	—	—	5.5	5.0	8.0	30.0	—	—	14.0	—	—	13	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	17.0
—	—	—	15.2	0.5	1.5	—	—	—	30.0	—	—	14	—	—	—	15.0	0.5	—	—	—	—	40.0	—	—
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	185.0	—	30.0	15	—	0.5	—	18.0	15.0	—	—	—	—	62.0	—	—
—	8.0	—	4.0	—	3.0	—	—	5.0	33.0	—	53.0	16	—	0.5	—	12.0	—	—	—	—	63.0	15.0	—	—
—	—	—	5.0	—	4.0	—	3.0	41.0	22.5	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	59.0	4.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—
—	—	—	5.0	—	1.5	—	—	173.0	—	—	13.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—
—	10.0	—	—	—	—	—	27.0	—	2.5	—	39.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	19.0	—	1.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	5.0	20.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	2.0	—	110.0	—	—	38.0	17.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—
—	—	—	8.5	1.0	—	—	26.0	—	24.0	—	11.0	26	—	—	—	—	4.0	—	—	—	40.0	17.0	—	—
—	—	—	15.0	—	—	—	—	18.0	14.0	10.0	—	27	—	—	—	12.0	—	—	22.0	1.0	8.0	13.0	5.0	—
2.0	—	—	—	15.5	0.5	—	—	0.5	40.0	3.0	—	28	—	—	—	5.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—
—	—	2.5	—	—	0.5	—	—	17.5	25.0	20.0	—	29	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—
4.0	—	5.0	—	2.5	—	10.5	—	—	9.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—
16.0	20.0	11.5	80.2	75.5	209.5	43.5	122.0	488.0	478.0	47.0	228.0	Totali mens. N. gior. piovosi	4.0	9.0	—	69.0	64.5	129.0	34.5	70.0	308.5	267.5	28.5	111.0
4	3	3	13	10	13	4	7	12	16	6	10		1	3	—	6	5	9	4	6	12	13	3	9
Totale annuo: 1819,2 mm													Totale annuo: 1095,5 mm											
Giorni piovosi 101													Giorni piovosi 71											

NOCI												Giorno	VAL NOCI - diga																		
(P) BACINO: SCRIVIA (776 m s. m.)													(Pr) BACINO: SCRIVIA (544 m s. m.)																		
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	15.0	10.0	5.0	1	8.5	—	—	2.6	—	—	—	—	—	16.2	—	4.5							
—	—	—	—	15.0	—	4.0	—	—	—	3.0	3.0	2	—	—	—	—	13.0	—	4.5	—	—	—	1.0	—							
—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	—	—	5.3	—	3	—	—	—	—	—	—	1.5	21.5	—	—	3.0	—							
12.0	—	—	—	—	30.2	—	40.2	—	22.0	12.0	—	4	3.0	—	—	—	—	29.0	—	3.0	—	19.5	9.0	1.2							
—	—	—	2.0	1.2	—	—	—	—	12.0	—	4.1	5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	10.2	—	—							
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
9.2	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7	2.6	—	—	0.5	—	7.5	—	—	—	—	0.5	0.5							
—	—	—	—	2.0	19.0	—	—	—	—	—	30.2	8	0.2	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	—	—	26.0							
—	—	—	—	—	38.1	—	—	—	—	—	35.4	9	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	23.0							
—	3.1	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—							
—	14.1	—	10.1	8.0	5.0	3.2	19.0	40.3	—	—	1.0	11	—	0.5	—	4.0	—	2.5	1.5	—	32.0	—	—	0.5							
—	—	6.0	—	—	17.0	—	—	23.0	—	—	—	12	—	8.0	2.0	—	5.5	11.0	—	—	15.0	—	—	2.0							
—	—	—	5.0	—	—	35.3	—	—	14.2	—	28.0	13	—	—	—	1.0	5.0	—	34.0	—	—	5.1	—	29.5							
—	—	—	12.0	5.0	1.0	—	—	—	39.0	—	—	14	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	31.0	—	1.0							
—	5.0	—	14.2	16.0	2.0	—	—	—	121.1	—	34.1	15	—	—	—	7.6	12.0	—	—	—	—	76.5	—	16.0							
—	1.5	—	8.0	—	—	—	—	85.0	18.0	—	40.0	16	—	—	—	0.5	—	—	—	—	75.6	15.0	—	22.0							
—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.2	35.0	—	—	17	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.2	20.0	—	—							
—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	46.0	6.2	—	—	18	—	—	—	—	—	2.0	—	—	31.0	2.5	—	2.0							
—	—	—	—	—	1.2	—	—	160.4	—	—	14.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	—	—	14.0							
—	2.0	—	—	—	—	—	—	90.2	4.0	—	27.1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	145.0	1.0	—	20.0							
—	1.4	—	—	—	2.0	—	6.2	3.0	—	—	10.2	21	—	2.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	16.0							
—	—	—	1.0	9.0	5.0	—	—	12.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	1.5	—	7.0	12.0	—	—	0.5							
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
4.1	—	—	—	3.1	—	—	—	1.0	2.0	—	—	24	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—							
10.0	—	—	—	—	3.1	—	—	14.0	25.1	—	—	25	3.8	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.5	—	—							
5.0	—	—	4.1	—	25.0	—	—	23.0	32.0	—	9.2	26	3.4	—	—	2.0	—	14.0	—	—	24.5	24.0	1.0	6.5							
—	—	—	14.0	—	—	—	—	4.0	14.0	—	15.0	27	—	—	—	12.8	—	—	—	26.0	1.2	9.0	—	7.0							
—	—	—	2.0	—	—	—	28.4	15.0	12.0	15.0	—	28	—	—	—	4.7	—	—	—	—	10.5	10.0	10.0	—							
—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	24.0	—	—	29	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	0.4	16.0	—	—							
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	45.0	3.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	22.0	0.5	—							
1.0	—	—	—	2.0	—	8.1	—	—	—	—	—	31	—	—	—	1.2	—	4.5	—	—	—	—	—	—							
41.3	27.1	6.0	78.4	81.5	166.6	52.6	129.8	529.1	440.6	48.3	256.3	Totale mens. N. gior. piovosi	22.7	10.5	2.0	52.2	49.7	133.5	46.0	66.5	486.4	296.8	25.0	192.2							
6	6	1	12	10	17	5	7	15	17	6	14		6	2	1	9	7	12	5	6	12	16	5	15							
Totale annuo: 1857.6 mm													Totale annuo: 1383.5 mm													Giorni piovosi 96					

CROCEFIESCHI												Giorno	CASTAGNOLA											
(Pn) BACINO: SCRIVIA (742 m s. m.)													(P) BACINO: SCRIVIA (560 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	5.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.0	—
—	—	—	—	—	—	30.0	34.0	—	—	2.0	—	2	—	—	—	18.0	9.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3.0	—	4	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	40.0	11.0	11.0	—
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	1.0	7	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8	4.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	18.0	—	26.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	35.0
—	—	—	—	—	—	—	—	144.0	—	—	—	10	—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	78.0	—	—	27.0	11	—	9.0	—	8.0	1.0	—	—	22.0	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	17.0	—	24.0	8.0	—	—	12	—	—	—	—	2.0	11.0	—	9.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	131.0	—	31.0	13	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	23.0	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	111.0	—	—	14	—	2.0	—	16.0	3.0	2.0	12.0	—	—	56.0	—	—
—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	20.0	—	27.0	15	—	—	—	17.0	11.0	—	—	—	69.0	—	25.0	—
—	—	—	18.0	18.0	—	—	—	—	36.0	—	16.0	16	—	—	—	35.0	—	—	—	77.0	16.0	—	11.0	—
—	—	—	13.0	13.0	—	—	12.0	—	4.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	—	—	7.0	19	—	—	—	—	—	—	—	48.0	3.0	—	24.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	20.0	20	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	14.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	—	—	—	18.0	70.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	36.0	6.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	19.0	—	—	24	—	—	—	—	3.0	—	—	—	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	20.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	12.0	26	—	—	—	—	—	—	—	27.0	28.0	—	—	—
—	—	—	24.0	—	—	—	28.0	—	3.0	2.0	—	27	—	—	—	11.0	—	—	22.5	—	33.0	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	1.0	28	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	18.0	15.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	29	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
1.0	2.0	—	61.0	49.0	53.0	61.0	118.0	663.0	427.0	18.0	163.0	Totale mens.	11.0	11.0	—	90.0	45.0	87.0	45.0	91.5	326.0	330.0	40.5	180.0
1	2	—	4	4	4	4	5	11	16	7	9	N. gior. piovosi	3	2	—	5	5	11	4	4	11	16	5	11
Totale annuo: 1616.0 mm													Totale annuo: 1257.0 mm											
Giorni piovosi 67													Giorni piovosi 77											

VALLENZONA												Giorno	ISOLA DEL CANTONE											
(Pn) BACINO: SCRIVIA (721 m s. m.)													(Pr) BACINO: SCRIVIA (800 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1	9.5	—	—	—	—	»	»	—	5.3	1.2	5.0	—
17.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2	17.5	—	—	—	7.0	—	»	»	—	—	1.0	1.9
—	—	—	—	—	13.0	12.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	5.8	0.2	»	»	—	—	4.1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	0.2	»	»	—	28.3	8.3	2.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5	0.4	—	—	0.2	—	0.2	»	»	—	9.5	—	0.2
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	0.2	»	»	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	0.2	»	»	—	—	—	—	—
—	12.0	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	8	1.5	—	—	2.0	13.7	»	»	—	—	—	13.5	—
—	—	—	—	23.0	20.0	—	—	—	—	—	—	9	4.7	—	—	—	5.0	»	»	—	—	—	19.7	—
—	—	—	—	—	—	45.0	—	55.0	—	—	—	10	—	—	—	0.4	—	10.7	»	»	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11	—	—	—	0.2	—	3.8	»	»	7.0	—	—	—
9.0	—																							

Anno 1953

— 235 —

S. AGATA FOSSILI												Giorno	TORTONA												
(P) BACINO: SCRIVIA (425 m s. m.)													(Pr) BACINO: SCRIVIA (120 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	9.5	—	12.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10.5	—	—	—	—	6.0	—	—	1.8	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2		
—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	33.0	—	—	3	—	—	—	—	—	12.5	5.8	—	—	2.0	0.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	0.4	—	—	1.4	—	—	18.5	1.7	1.2		
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.7	—	0.6		
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—		
10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	18.0	7	1.5	—	—	—	—	2.1	—	—	—	0.2	0.2		
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	8	5.0	—	—	0.4	10.5	—	—	—	—	—	9.5		
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	2.5	9	2.7	—	—	—	12.0	—	15.5	—	—	—	5.5		
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10	—	—	1.5	—	—	0.4	2.2	—	—	—	0.6		
—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	16.0	—	—	—	11	—	0.6	—	0.4	—	4.5	—	3.5	—	—	0.2		
—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	10.0	12	—	—	—	4.8	—	—	—	19.0	—	—	0.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	13	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.6	0.2	6.0		
—	3.0	—	9.0	3.5	—	—	—	—	17.0	—	—	14	—	—	8.0	4.2	20.5	—	—	—	11.0	0.2	—		
—	—	—	56.0	—	—	—	1.0	—	38.0	—	12.0	15	—	0.4	—	24.0	0.6	—	—	—	37.7	0.4	3.7		
—	2.5	—	9.0	—	—	—	—	50.0	42.0	—	3.0	16	—	0.6	—	24.0	—	—	—	37.0	16.8	0.4	7.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	0.5	—	—	—	19.2	0.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.5	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	19	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	1.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.2	6.5		
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	21	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	0.2	9.8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	13.0	—	24	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.5	0.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	10.0	—	7.0	25	—	—	—	—	—	—	—	0.8	9.9	—	—		
—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	2.0		
—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	27	—	—	3.0	—	—	—	16.2	2.0	5.5	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	2.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	29	—	—	—	2.5	—	—	—	1.0	0.4	—	—		
—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	1.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	2.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	8.2	—	14.4	—	—	—	—	—		
13.0	10.5	—	81.0	37.0	42.0	27.0	35.0	114.0	197.0	28.0	86.5	Totale mens.	9.6	1.6	—	63.2	31.6	47.1	37.3	39.7	86.8	147.4	12.1	57.0	
2	3	—	4	5	6	6	3	7	11	3	10	N. gior. piovosi	3	—	—	6	5	4	6	4	10	14	4	11	
Totale annuo: 671.0 mm													Totale annuo: 533.4 mm												
Giorni piovosi 60													Giorni piovosi 67												

GARBAGNA												Giorno	MONTECAPRARO												
(P) BACINO: SCRIVIA (292 m s. m.)													(Pn) BACINO: CURONE (828 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	6.0	—	9.0	—	—	—	1.0	—	1	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	4.0	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.0	—	3	—	—	1.0	—	2.0	5.0	12.0	—	2.0	13.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	17.0	6	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—		
—	5.0	—	—	—	28.0	—	4.0	—	—	—	—	7	6.0	3.0	—	—	8.0	18.0	—	—	—	—	8.0		
—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	18.0	—	31.0	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	18.0	—	3.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2.0	5.0	—	14.0	—	—	2.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	12	—	—	3.0	6.0	2.0	4.0	—	—	8.0	—	5.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	28.0	13	—	1.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—		
—	4.0	—	31.0	—	—	—	13.0	—	—	—	14.0	14	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	19.0	—	—		
—	—	—	43.0	—	—	—	—	51.0	49.0	—	—	15	—	3.0	—	16.0	2.0	—	—	8.0	8.0	—	17.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	<												

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

MONTEMARZINO												Giorno	CORNALE											
(Pr) BACINO: CURONE (468 m s. m.)													(P) BACINO: CURONE (75 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	6.7	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.5	—	2	—	—	—	5.0	—	0.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.5	12.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1.0	12.0	11.3	—	—	2.8	—	
—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	23.0	—	—	4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	12.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.5	—	0.2	5	—	—	—	0.2	—	0.8	—	—	5.0	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	2.0	13.5	—	—	—	—	1.0	7	2.0	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	
2.6	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.8	8	5.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	11.8	
1.3	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	8.6	9	1.0	—	—	—	35.0	—	14.1	—	—	—	6.0	
—	—	—	0.2	—	5.0	—	1.5	—	—	—	—	10	—	—	1.5	—	7.5	0.3	1.6	—	—	—	1.5	
—	0.8	—	0.2	0.8	0.5	6.7	—	50.0	—	—	0.2	11	—	2.1	—	—	0.3	2.8	—	50.0	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	0.6	12	—	—	—	3.2	—	—	—	2.8	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	1.0	—	—	—	—	6.7	13	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	6.5	4.0	—	—	—	—	19.0	—	3.1	14	—	—	—	5.0	10.3	—	—	—	8.0	—	3.0	
—	0.4	—	28.0	—	2.0	—	—	—	35.0	—	3.0	15	—	0.1	—	44.0	1.1	15.0	—	0.2	—	19.0	—	1.0
—	0.6	—	34.8	—	—	—	0.5	41.0	13.0	—	6.7	16	—	0.2	—	3.8	—	2.0	—	—	20.0	26.0	—	5.0
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—	0.2	17	—	—	—	—	—	0.7	—	—	4.0	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	19	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.0	—	—	3.0
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	6.0
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.8	21	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.2
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	23	—	—	—	—	0.1	—	3.8	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	24	—	—	—	0.2	—	—	—	—	12.4	—	—	—
—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.3	12.0	—	—	25	—	—	—	—	3.8	—	—	5.1	6.3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	13.0	—	1.4	26	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	2.1
—	—	—	2.6	1.0	—	—	38.0	6.0	6.0	—	3.0	27	—	—	—	9.0	—	—	15.0	5.1	7.5	—	—	0.8
—	—	—	3.5	5.0	—	—	—	5.0	—	3.0	0.2	28	—	—	—	3.3	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	29	—	—	—	—	3.6	—	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	5.0	—	0.2	30	—	—	—	—	1.8	—	—	2.0	2.5	2.0	—	—
—	—	—	—	16.0	—	3.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	5.1	—	5.7	—	—	—	—	—	—
4.3	1.8	—	76.0	38.8	28.0	35.4	53.0	143.8	163.0	3.5	62.7	Totale mens.	8.0	2.4	—	68.6	28.5	80.7	29.1	46.0	102.8	136.8	4.8	60.1
2	—	—	5	6	9	6	4	10	14	1	12	N. gior. piovosi	3	1	—	7	6	10	4	5	11	16	2	14
Totale annuo: 610.3 mm													Totale annuo: 567.8 mm											
Giorni piovosi 69													Giorni piovosi 79											

PREGOLA												Giorno	VARZI											
(Pr) BACINO: STAFFORA (1005 m s. m.)													(Pr) BACINO: STAFFORA (409 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	18.0	2.0	4.0	—	—	25.0	—	—	1	5.4	—	—	—	—	0.6	—	—	7.4	0.4	0.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.2	—	—	—	1.3	—	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	—	—	—	—	3	0.2	—	—	—	—	0.4	11.7	8.0	—	0.4	—	
—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	19.0	—	—	4	—	—	—	—	—	3.3	—	—	5.0	0.2	—	
—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1.8	3.0	—	7.5	0.2	0.2	
2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.0	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1.2	21.2	—	—	0.2	0.2	
14.0	—	—	—	2.0	27.0	—	—	—	—	—	—	8	10.2	—	—	—	0.8	3.2	—	—	—	—	10.0	
5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9	2.5	—	—	1.0	—	17.2	—	—	—	—	14.3	
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	10.0	—	12.7	—	—	—	
—	2.0	—	2.0	—	—	—	16.0	16.0	—	—	24.0	11	—	—	—	—	0.4	5.5	29.6	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	6.0	—	28.0	—	—	—	12	—	4.2	—	1.0	0.6	—	—	—	13.5	—	0.2	
—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	13	—	0.2	—	—	—	—	3.0	—	—	0.8	—	
—	1.0	—	4.0	14.0	—	—	—	—	28.0	—	—	14	—	—	—	2.5	0.4	—	—	—	9.2	—	—	
—	3.0	—	6.																					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PIZZOCORNO												Giorno	VOGHERA												
(P) BACINO: STAFFORA (478 m s. m.)													(Pr) BACINO: STAFFORA (93 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	8.8	1.6	—	—	—	7.5	—	1.6	1	2.1	—	—	—	—	2.0	—	—	7.7	0.4	1.0		
—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	3.4	—	2	—	—	—	10.5	—	—	—	—	0.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	11.0	—	—	3	—	—	—	—	2.7	4.8	6.3	—	—	2.0	0.2		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	0.8	—	—	9.5	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	32.8	—	—	3.7	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	40.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
14.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	11.1	7	4.0	—	—	—	1.0	30.5	—	—	0.2	0.4	—		
—	—	—	—	—	11.0	—	7.5	—	—	—	15.0	8	4.0	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	6.5		
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9	6.5	—	—	—	29.5	—	13.2	—	—	0.2	5.1		
—	—	—	—	8.8	15.0	7.5	—	16.0	—	—	—	10	—	—	—	1.6	—	6.3	—	0.8	—	—	—		
—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	11.5	—	—	—	11	—	—	—	—	—	1.7	3.7	—	44.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	7.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	11.0	—	—	13	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	3.2	—	0.8	—	—	0.5	0.4	1.6		
—	1.0	—	7.0	—	7.0	—	7.0	35.0	—	—	—	15	—	—	—	3.2	3.2	—	—	—	11.4	0.2	—		
—	2.0	—	26.0	—	7.0	—	—	—	63.0	—	12.0	16	—	—	—	32.5	1.0	—	—	2.0	41.0	0.4	1.3		
—	—	—	52.0	—	3.1	—	—	—	28.0	—	—	17	—	—	—	25.7	—	—	—	28.8	13.3	0.4	4.5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	0.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	16.7	20	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.2	—		
—	—	—	—	13.9	1.8	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	0.2	4.8		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0.2	5.8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	0.2	—	3.4	0.4	1.0	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	0.4	—		
5.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	26	—	—	—	—	7.3	—	—	12.4	8.5	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	2.2	9.0	—	1.2		
—	—	—	12.5	—	—	—	—	3.0	5.0	8.9	—	28	—	—	—	—	—	—	13.8	—	5.6	0.2	—		
—	—	—	—	5.5	—	—	—	1.0	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	2.8	—		
—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.0	10.0	—	—	30	—	—	—	2.7	—	—	—	2.6	0.8	—	—		
—	—	—	—	12.0	3.0	6.0	—	—	8.8	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.3	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totale mens.	16.6	—	—	75.2	30.7	57.0	86.4	37.5	108.0	134.5	9.0	32.2	
19.0	7.0	—	97.5	62.9	67.4	79.8	57.9	108.5	175.6	12.3	64.2	N. gior. piovosi	4	—	—	7	6	8	6	4	9	14	2	9	
Totale annuo: 752.1 mm													Totale annuo: 587.1 mm												
Giorni piovosi 67													Giorni piovosi 69												

TORRE DEGLI ALBERI												Giorno	MONTALTO PAVESE												
(P) BACINO: COPPA (545 m s. m.)													(P) BACINO: SCUROPASSO (466 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
11.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	—	1	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1.0	1.0	—	8.0	—	2.0	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	2.5	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	4	0.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	1.0	24.0	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
11.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	17.0	8	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	
6.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	11.0	9	9.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	12.0	
—	—	—	—	—	24.0	—	5.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	10.0	21.0	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	32.0	—	—	—	11	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	27.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	12	—	—	—	—	8.0	21.0	—	—	—	—	—	6.0	
—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	8.0	13	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	14	—	1.0	—	0.1	7.0	—	—	—	—	31.0	—	9.0	
—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	57.0	—	4.0	15	—	0.5											

— 239 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

ZAVATTARELLO												Giorno	PECORARA													
(P) BACINO: TIDONE (560 m s. m.)													(P) BACINO: TIDONE (479 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	7.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	10.0	4.0	—	4	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	12.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	21.0	7	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—		
—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	9	30.0	—	—	3.0	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	1.0	17.0	—	20.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	12	—	—	—	40.0	4.0	—	—	16.0	—	—	6.0	—		
—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	13	—	—	—	6.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	39.0	—	—	14	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	15	—	—	—	—	35.0	—	—	22.0	96.0	—	—	—		
—	7.0	—	35.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	16	—	—	—	—	6.0	—	—	—	18.0	—	—	—		
—	5.0	—	47.0	2.0	8.0	—	—	13.0	7.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	10.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	4.0	18	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	17.0		
—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	6.0	21	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	22	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—		
—	—	—	7.0	—	—	—	—	29.0	12.0	—	2.0	25	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0		
2.0	—	—	4.0	—	—	—	26.0	10.0	9.0	—	1.0	26	—	—	—	—	15.0	—	—	66.0	10.0	—	—	—		
—	—	—	17.0	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	27	—	—	—	—	—	21.0	—	—	13.0	—	—	—		
—	—	—	7.0	—	7.0	—	—	10.0	1.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—		
—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	22.0	3.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—		
—	—	—	—	18.0	—	14.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—		
6.0	14.0	—	117.0	46.0	93.0	64.0	60.0	109.0	187.0	15.0	51.0	Totali mens.	37.0	16.0	—	146.0	65.0	155.0	51.0	63.0	147.0	216.0	7.0	77.0		
3	3	—	6	6	10	6	4	9	15	4	8	N. gior. piovosi	3	1	—	4	4	10	4	4	6	11	1	6		
Totale annuo: 762.0 mm													Totale annuo: 980.0 mm.													
Giorni piovosi 74													Giorni piovosi 54													

MOLATO - diga												Giorno	ARCELLO													
(Pr) BACINO: TIDONE (360 m s. m.)													(P) BACINO: TIDONE (343 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	0.6	0.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.8	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—		
—	—	—	—	0.2	—	17.5	31.0	—	—	3.0	—	3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—		
0.2	—	—	—	—	—	11.7	3.0	—	13.2	3.0	—	4	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—		
0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	3.0		
1.0	—	—	—	—	3.5	10.0	—	—	—	—	0.2	7	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		
10.2	—	—	—	2.6	8.0	—	—	—	—	—	8.6	8	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—		
12.0	—	—	—	—	13.0	—	0.2	—	—	—	11.2	9	1.0	—	—	—	45.0	11.0	—	—	—	—	—	25.0		
—	—	—	3.6	—	—	9.2	4.2	—	—	—	—	10	—	—	—	5.0	25.0	1.0	46.0	—	—	—	—	1.0		
—	1.4	—	—	—	10.0	9.8	—	15.6	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	0.4	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—		
—	—	—	2.0	—	3.5	—	—	—	13.0	—	5.0	13	—	—	—	15.0	20.0	16.5	—	—	—	—	—	10.0		
—	0.4	—	10.4	3.0	4.5	0.4	—	—	61.0	—	—	14	—	—	—	35.0	—									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PIANELLO												Giorno	SARMATO											
(P) BACINO: TIDONE (185 m s. m.)													(Pr) BACINO: TIDONE (70 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	3.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	—	—	5.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	3	—	—	—	—	5.7	2.7	28.7	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	4	1.0	—	—	—	—	0.2	6.7	—	12.0	2.3	—	—
3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—
6.0	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	15.0	6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
22.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	10.0	7	11.2	—	—	—	—	95.0	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	5.0	—	22.0	3.0	4.0	—	—	—	—	8	7.5	—	—	2.9	5.0	—	—	—	—	—	—	6.6
—	2.0	—	—	—	3.0	19.0	5.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	24.7	—	0.2	—	—	—	—	14.9
—	—	—	—	—	2.0	—	—	45.0	—	—	—	10	—	—	6.5	—	16.0	18.3	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	11	—	1.6	—	—	2.0	8.5	—	27.7	—	0.2	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	5.0	0.8	—	—	15.2	—	0.2	—	—
—	3.0	—	25.0	4.0	4.0	—	—	—	15.0	—	—	13	—	—	—	1.8	—	3.7	—	—	14.5	0.4	2.1	—
10.0	—	—	52.0	—	—	—	—	14.0	13.0	—	—	14	—	—	0.6	2.7	—	—	—	—	77.0	0.2	0.2	—
4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	20.0	—	—	15	—	0.2	—	37.0	9.0	—	—	—	23.0	0.2	1.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	15.0	16	—	3.8	—	—	0.2	—	1.2	3.2	7.2	0.2	7.7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	17	—	0.2	—	—	1.2	—	1.5	10.3	6.0	0.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	18	—	—	—	—	0.2	—	—	—	9.0	—	—	—
—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	10.0	19	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	20	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	0.2	5.4	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	0.2	1.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	11.5	—	—	—	40.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	14.0	—	—	24	—	—	—	3.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	11.0	—	3.0	25	—	—	—	—	—	—	—	14.2	20.0	—	—	—
—	—	—	34.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10.0	—	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	18.0	—	27	—	—	12.5	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	0.6
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	—	—	28	—	—	29.2	—	—	—	—	26.5	—	0.2	—	—
—	—	—	—	16.0	—	7.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	10.8	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	10.5	15.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	13.7	—	14.9	—	—	—	—	—	—
33.0	19.0	—	118.0	51.0	95.0	79.0	54.0	147.0	160.0	8.0	65.0	Totale mens.	19.7	5.8	—	125.3	40.4	83.5	143.7	57.3	144.7	276.7	6.5	41.3
4	4	—	5	5	10	8	4	8	12	2	8	N. gior. piovosi	3	2	—	5	7	9	6	6	11	17	2	8
Totale annuo: 829.0 mm													Totale annuo: 944.9 mm											
Giorni piovosi 70													Giorni piovosi 76											

RONDANINA												Giorno	FONTANIGORDA											
(Pn) BACINO: TREBBIA (1000 m s. m.)													(Pn) BACINO: TREBBIA (820 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	1.0	1	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	—
—	—	—	—	14.0	—	1.0	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	
—	—	—	—	—	2.0	3.0	20.0	—	—	5.0	1.0	3	—	—	—	—	27.0	—	26.0	—	—	5.0	—	
3.0	—	—	—	—	14.5	5.0	—	—	13.5	2.0	1.0	4	—	—	—	—	24.0	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	12.5	—	—	—	—	—	25.0	8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	
—	—	—	1.0	—	25.0	—	—	—	—	—	30.5	9	4.0	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	27.0	
—	—	—	2.0	—	5.5	—	12.5	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	81.0	—	—	1.0	11	—	6.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—		

LOCO CARCHELLI - c.le												Giorno	BOGLI											
(Pr) BACINO: TREBBIA (610 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (1108 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25.7	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	2.0	
0.8	—	—	—	8.7	—	—	—	»	—	—	—	2	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.2	1.6	23.3	»	—	6.0	—	3	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	
0.6	—	—	0.2	—	11.0	4.8	—	»	—	—	—	4	2.0	—	—	—	7.0	11.0	8.0	—	11.0	12.0	—	
—	—	—	2.4	—	2.0	—	—	»	1.0	—	—	5	3.0	—	—	3.0	14.0	8.0	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.8	—	—	»	—	—	10.0	7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	1.0	7.7	7.2	—	»	—	—	30.0	8	9.0	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	5.0	
8.8	—	—	—	—	15.5	—	—	»	—	—	—	9	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	25.0	
—	—	—	1.8	—	5.0	—	10.8	»	—	—	—	10	—	—	—	—	8.0	—	25.0	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	9.0	1.4	—	»	—	—	—	11	—	—	—	—	20.0	1.0	—	40.0	—	—	—	
—	7.3	0.8	—	6.6	0.7	—	—	»	—	—	3.0	12	—	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.8	—	3.4	15.7	24.5	»	—	—	—	13	—	—	—	2.0	—	8.0	2.0	—	30.0	—	8.0	
—	—	—	10.7	2.8	—	—	—	»	40.0	—	—	14	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	24.0	1.0	—	—	0.4	»	79.0	—	—	15	—	2.0	—	22.0	3.0	—	—	—	112.0	—	—	
—	3.0	—	23.5	—	—	—	—	»	9.0	—	29.0	16	—	7.0	—	8.0	—	3.0	—	5.0	40.0	20.0	18.0	
—	3.8	—	3.5	—	—	—	—	»	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	1.0	—	3.7	»	—	—	—	18	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	8.0	»	—	—	15.0	19	—	—	—	—	—	—	—	12.0	55.0	4.0	10.0	
—	0.4	—	—	—	—	1.9	—	»	—	—	23.0	20	—	—	—	—	—	—	—	55.0	6.0	—	13.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	11.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	
—	—	—	—	—	11.3	—	—	»	—	—	—	22	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	3.5	0.2	—	—	—	»	33.0	—	—	24	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
2.8	—	—	1.0	—	2.8	—	—	»	—	—	—	25	—	—	—	2.0	—	5.0	—	18.0	18.0	—	—	
6.0	—	—	—	—	17.4	—	—	»	—	—	—	26	2.0	—	—	—	3.0	—	—	41.0	17.0	—	—	
3.7	—	—	14.3	—	—	—	14.5	»	—	—	6.0	27	—	—	—	12.0	—	—	16.0	—	12.0	—	1.0	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	»	—	—	—	28	—	—	—	29.0	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	29	—	—	—	—	15.0	—	—	23.0	17.0	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	»	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	8.7	—	8.5	—	»	—	4.0	—	31	—	—	—	7.0	—	38.0	—	—	—	—	—	
50.6	16.1	0.8	98.7	39.0	96.8	41.1	85.2	[462.0]	162.0	10.0	127.0	Totale mens.	25.0	13.0	2.0	79.0	48.0	111.0	79.0	76.0	282.0	270.0	16.0	93.0
6	4	—	12	7	14	7	6	[10]	5	2	8	N. gior. piovosi	6	3	1	8	7	12	7	8	9	13	3	9
Totale annuo: [1189.3]												Totale annuo: 1094.0 mm												
Giorni piovosi [81]												Giorni piovosi 86												

ZERBA												Giorno	LOSSO - c.le											
(Pr) BACINO: TREBBIA (908 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (416 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	2.0
—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	2	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	0.5	—
—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	—	10.0	10.0	—	3	—	—	—	—	4.0	1.0	5.0	—	—	1.0	0.5	—
—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	12.0	—	—	4	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	5.5	8.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	3.0	0.5	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	15.0	7	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	27.0	8	2.2	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	16.0
—	—	—	—	—	23.0	—	10.0	—	—	—	—	9	10.0	—	—	1.3	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0
—	10.0	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	3.5	—	12.5	—	—	0.5	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	11	—	—	—	—	11.7	2.5	—	30.0	—	—	—	—
—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	12	—	7.5	—	—	8.5	—	—	11.5	—	—	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	13	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	2.0	—	2.0	—
—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	100.0	—	10.0	14	—	—	—	13.5	8.0	—	—	—	23.5	0.5	0.5	—
—	5.0	—	17.0	—	5.0	—	30.0	—	24.0	—	13.0	15	—	2.0	—	15.5	—	0.8	4.0	—				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BARBAGELATA												Giorno	CABANNE											
(Pn) BACINO: TREBBIA (1122 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (812 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1	—	0.8	—	—	—	»	»	»	»	»	—	4.0
30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	10.5	»	»	»	»	»	—	2.0	
—	5.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	»	»	»	»	»	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3.0	»	»	»	»	»	—	0.6	
5.0	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	3.0	»	»	»	»	»	11.0	—	
—	—	—	—	—	54.0	4.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	4.4	»	»	»	»	»	—	0.2	
—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	34.0	7	3.0	0.2	—	—	»	»	»	»	»	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8	—	—	0.2	—	0.8	»	»	»	»	—	22.7	
—	—	—	14.0	—	—	12.0	—	25.0	—	—	—	9	—	—	—	1.0	—	»	»	»	»	7.0	26.5	
—	5.0	—	—	—	20.0	—	—	14.0	—	—	—	10	—	0.4	—	20.0	0.2	»	»	»	»	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	9.0	—	—	—	»	»	»	»	—	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	10.6	0.2	—	10.3	»	»	»	»	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	10.0	13	—	1.7	2.6	—	0.2	»	»	»	»	—	4.4	
—	—	—	—	14.0	44.0	48.0	—	55.0	—	—	32.0	14	—	—	—	20.0	5.0	»	»	»	»	0.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	85.0	—	33.0	15	—	1.4	—	30.0	7.0	»	»	»	»	—	17.0	
—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	16	—	—	—	10.0	0.2	»	»	»	»	—	37.7	
—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	17	—	0.8	—	—	—	»	»	»	»	—	0.4	
—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18	—	—	—	—	—	»	»	»	»	0.2	—	
—	—	—	3.0	25.0	18.0	31.0	—	154.0	—	—	45.0	19	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	17.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	»	»	»	»	0.2	42.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	4.0	—	—	21	9.0	2.3	—	—	0.4	»	»	»	»	—	12.3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	0.2	—	—	1.4	»	»	»	»	0.2	—	
5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	23	—	0.2	—	—	0.2	»	»	»	»	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	4.0	0.2	—	5.0	0.6	»	»	»	»	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	72.0	—	—	25	10.0	—	—	20.0	—	»	»	»	»	0.2	—	
—	—	—	45.0	—	15.0	—	—	134.0	104.0	—	—	26	1.0	—	—	—	—	»	»	»	»	—	1.0	
14.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	125.0	—	5.0	27	—	—	—	20.0	0.4	»	»	»	»	—	0.8	
—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	63.0	—	32.0	28	—	—	—	5.0	8.3	»	»	»	»	20.2	4.8	
6.0	—	—	32.0	—	2.0	—	—	55.0	86.0	5.0	—	29	—	—	0.2	—	—	»	»	»	»	—	—	
—	—	—	11.0	—	10.0	—	—	14.0	104.0	6.0	—	30	—	—	—	—	—	»	»	»	»	5.0	—	
—	—	—	—	34.0	—	15.0	—	—	—	—	—	31	—	—	4.2	—	4.0	»	»	»	»	—	—	
60.0	10.0	—	262.0	73.0	297.0	110.0	22.0	666.0	760.0	15.0	247.0	Totale mens.	27.0	27.8	7.4	137.0	53.9	»	»	»	»	»	44.4	194.4
5	2	—	8	3	11	5	2	10	11	3	10	N. gior. piovosi	5	5	2	11	8	»	»	»	»	»	4	12
Totale annuo: 2522.0 mm													Totale annuo: » mm											
Giorni piovosi 70													Giorni piovosi »											

MAGNASCO												Giorno	S. STEFANO D'AVETO											
(Pn) BACINO: TREBBIA (817 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (1014 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	5.0	1.0	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.0	—
—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	2	1.8	—	—	5.5	—	—	5.0	—	—	0.2	1.8	—
—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	5.0	6.0	—	3	5.2	—	—	—	0.6	—	10.5	—	—	9.0	2.0	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	7.0	—	4	2.5	—	—	0.2	9.7	1.0	4.2	—	—	9.0	7.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5	0.2	—	—	—	9.0	5.7	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.8	—	—	—	—	1.8	9.0	—	—	—	1.2	—
—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	17.0	8	0.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	23.0	9	0.2	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	11.0
—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	10.0	—	—	—	10	0.2	—	—	—	4.4	1.0	9.8	—	—	—	—	21.0
—	1.0	—	—	—	5.0	1.0	—	140.0	—	—	—	11	2.7	0.4	0.2	—	5.2	—	—	122.0	—	—	—	0.2
—	—	0.5	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	12	—	5.2										

BOSCHI D'AVETO - diga												Giorno	BRUGNETO												
BACINO: TREBBIA (630 m s. m.)													BACINO: TREBBIA (903 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
5.3	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	5.2	1.0	0.8	1	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	6.0	—
0.2	—	—	—	—	—	2.2	2.6	27.7	—	—	3.0	—	3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	10.0	—
0.2	—	—	—	—	—	9.0	0.4	3.4	—	8.5	6.8	—	4	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	1.8	—	2.0	9.2	—	—	9.0	—	—	5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.8	0.2	—	6	15.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	0.4	—	7	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0
1.4	—	—	—	—	0.6	8.2	10.7	—	—	—	—	11.0	8	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0
3.7	—	—	—	—	—	18.5	0.5	—	—	—	—	22.5	9	10.0	—	—	5.0	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	1.4	—	6.0	—	8.2	—	—	—	—	10	—	—	—	1.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—
—	7.0	—	—	8.5	0.2	5.5	—	—	100.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	0.6	—	—	7.8	—	1.5	—	—	15.5	—	—	12	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	13.5	15.1	—	—	—	—	3.5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	
—	0.4	—	—	10.0	3.1	—	—	—	—	26.0	—	—	14	—	—	—	16.0	—	7.0	—	—	—	37.0	—	—
—	—	—	—	15.0	1.4	—	—	0.2	—	84.5	—	9.0	15	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—
—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	13.5	27.0	—	10.0	16	—	—	—	20.0	—	10.0	—	10.0	10.0	—	—	—
—	1.2	—	—	4.0	—	0.8	—	—	17.7	5.5	—	—	17	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.7	—	—	14.0	3.0	1.5	—	—	18	—	6.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	7.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	15.5	1.3	—	7.0	19	—	—	—	1.0	—	—	—	77.0	—	—	28.0	—
—	—	—	—	1.2	—	—	0.5	1.4	51.3	6.0	—	24.0	20	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
—	0.4	—	—	—	—	—	—	17.0	—	0.6	—	10.0	21	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—
—	—	—	—	—	11.4	9.0	—	4.3	8.0	—	—	1.0	22	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	23	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—
3.5	—	—	—	0.8	—	1.7	—	—	12.7	10.5	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26.0	17.0	—	—
5.5	—	—	—	—	—	9.3	—	—	38.7	15.5	—	1.3	26	10.0	—	—	—	—	30.0	—	20.0	7.0	20.0	—	5.0
0.9	—	—	—	13.4	0.6	—	—	22.2	1.0	14.0	—	2.7	27	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	18.0	2.5	6.0	—	28	—	—	—	36.0	20.0	—	—	—	6.0	—	5.0	—
—	—	—	—	—	14.0	0.5	—	—	0.5	3.5	1.4	—	29	—	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	15.0	—	—
—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	11.0	20.7	1.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	12.4	—	7.0	—	—	0.2	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.3	9.0	0.6	90.1	63.4	95.0	48.3	109.8	306.4	247.5	19.8	102.8	Totale mens.	41.0	22.0	—	—	104.0	49.0	115.0	22.0	41.0	234.0	189.0	26.0	60.0
5	2	—	11	9	13	6	9	13	18	6	11	N. gior. piovosi	5	3	—	—	7	4	10	5	5	12	14	4	5
Totale annuo: 1114.0 mm													Totale annuo: 903.0 mm												
Giorni piovosi 103													Giorni piovosi 74												

BOBBIO												Giorno	PRADOVERA												
BACINO: TREBBIA (270 m s. m.)													BACINO: TREBBIA (937 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
2.5	—	—	—	—	2.8	—	13.5	—	—	17.0	1.2	1.5	1	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	18.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	0.4	—	2	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.2	7.4	7.8	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	0.5	1.5	1.0	—	—	4.2	2.0	—	4	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	11.0	5.0	—
—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	6.0	0.2	0.2	5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	0.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.9	2.5	—	—	—	—	—	7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.2	10.7	8	20.0	—	—	—	—	9.0	28.0	—	—	—	—	5.0
15.3	—	—	—	—	—	11.5	—	0.2	—	—	0.2	17.7	9	5.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	17.0
6.0	—	—	—	—	—	4.2	—	6.6	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	—	—	—
—																									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PERINO												Giorno	STATTO												
BACINO: TREBBIA (200 m s. m.)													BACINO: TREBBIA (200 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	1	10.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	14.0	1.2	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—
	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8.9	3.4	30.3	—	—	2.5	—
	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.9	—
	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	13.0	6.0	—	5	1.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	9.8	0.2	—
	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	—	1.2	10.3	—	—	—	0.2	—
7.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	31.0	8	9.7	—	—	—	1.3	5.0	—	—	—	—	—	15.5
25.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	9	8.8	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	10	5.0	—	—	1.7	—	17.0	—	7.7	—	—	—	0.2
—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	11	1.4	—	—	—	—	0.4	12.0	—	44.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	12	—	2.5	—	—	17.2	—	—	—	11.0	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	0.4	4.5	—	—	—	0.2	2.8
—	3.0	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	3.7	2.7	—	—	—	—	14.5	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	31.0	—	61.0	—	11.0	15	—	3.3	—	19.5	—	—	—	—	—	61.5	0.2	4.0
—	14.0	—	—	12.0	—	—	—	—	18.0	43.0	—	6.0	16	—	0.8	—	62.5	—	—	—	—	12.5	18.3	0.2	9.0
—	—	—	—	60.0	—	—	—	42.0	—	—	—	—	17	—	9.7	—	0.2	—	4.0	—	11.0	1.7	3.4	0.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	0.2	—	—	—	0.5	—	—	—	5.3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.9	0.2	2.0
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	61.0	11.0	—	9.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	1.0	—	10.7
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	21	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	0.2	0.2	9.3
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	0.4	0.2	1.2
—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	1.6	0.4	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	25	—	—	—	—	—	0.4	—	—	18.5	16.8	—	—
5.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	26.0	12.0	—	7.0	26	1.2	—	—	—	—	—	—	—	16.3	14.0	—	4.5
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	9.2	0.2	1.0
—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	6.7	—	—	—	14.2	11.2	0.2	0.8	—
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	24.0	—	3.0	—	29	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.2	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	18.7	—	—
—	—	—	—	—	35.0	—	28.0	—	—	—	—	—	31	0.2	—	—	—	23.0	—	15.5	—	—	—	—	—
37.0	22.0	—	118.0	67.0	79.0	76.0	110.0	207.0	190.0	9.0	78.0	Totale mens.	46.5	16.5	—	112.5	54.6	73.6	46.1	63.2	134.3	197.0	10.2	60.4	
3	3	—	5	5	10	7	6	7	9	2	7	N. gior. piovosi	9	3	—	6	6	9	5	4	11	16	3	10	
Totale annuo: 993.0 mm													Totale annuo: 814.9 mm												
Giorni piovosi 64													Giorni piovosi 82												

SETTIMA												Giorno	S. LAZZARO ALBERONI												
BACINO: TREBBIA (95 m s. m.)													BACINO: TREBBIA (50 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	—	—	1.5	—
	—	—	—	—	—	4.0	—	36.0	—	—	4.0	—	3	—	—	—	—	—	—	0.2	20.9	—	—	2.3	—
	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	4	1.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	20.9	—	—
30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.0	—	—	—	—	—	47.3	—	—	—	—	0.2
20.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7	3.2	—	—	—	2.3	1.2	—	—	—	—	—	2.6
—	—	—	—	—	1.5	10.0	—	—	—	—	—	10.0	8	14.8	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	9.1
31.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20.0	9	—	—	—	2.7	—	23.6	0.6	0.1	—	—	—	14.5
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—</													

[illegible]

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CASSANO												Giorno	S. GIORGIO PIACENTINO											
(P) BACINO: NURE (379 m s. m.)													(P) BACINO: NURE (104 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	—	—	2.0	—	3	—	—	—	0.5	10.0	—	18.0	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	4	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
18.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	8	15.0	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	10.0
8.0	—	—	1.0	—	35.0	—	—	—	—	—	22.0	9	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	17.0
—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	1.0	—	7.0	—	5.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	15.0	—	—	14.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	7.0	—	50.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	6.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—
—	—	—	15.0	1.0	—	—	13.0	—	55.0	—	7.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	—	7.0	—
—	—	—	37.0	—	—	—	—	16.0	30.0	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—
—	16.0	—	—	—	8.0	—	15.0	—	5.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	18.0	20	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	9.0
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	21	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	14.0	—	—	24	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	22.0	4.0	—	5.0	26	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24.0	—	—	—
—	—	—	30.0	—	6.0	—	12.0	—	—	—	1.0	27	1.0	—	—	11.0	—	—	12.0	—	30.0	20.0	—	—
—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	9.0	2.0	—	—	28	—	—	—	25.0	—	—	—	—	18.0	—	9.0	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	11.0	20.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—
—	—	—	—	23.0	—	33.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—
32.0	22.0	—	104.0	75.0	104.0	63.0	55.0	136.0	191.0	6.0	77.0	Totale mens.	22.0	7.0	—	129.0	28.5	67.0	42.0	51.0	141.0	318.0	5.0	69.0
5	3	—	7	9	11	6	6	9	16	2	9	N. gior. piovosi	4	1	—	5	4	6	3	4	8	13	2	7
Totale annuo: 885.0 mm													Totale annuo: 879.5 mm											
Giorni piovosi 83													Giorni piovosi 57											

CASTELLANA												Giorno	REZZANO											
(Pn) BACINO: CHIAVENNA (434 m s. m.)													(P) BACINO: CHIAVENNA (200 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	16.5	—	—	4.2	—	3	—	—	—	—	7.0	10.0	14.0	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	0.8	10.5	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
2.4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
26.7	—	—	—	4.7	4.6	30.0	—	—	—	—	—	8	15.0	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0
12.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	33.8	9	12.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	25.0
—	—	—	—	—	11.6	—	8.5	—	—	—	—	10	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.9	—	—	—	—	—	—	50.7	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.2	—	—	—	10.2	—	—	—	12	—	1.0										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

S. NAZZARO												Giorno	MIGNANO - diga												
(P) BACINO: CHIAVENNA (41 m s. m.)													(Pr) BACINO: ARDA (342 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1	2.5	—	—	—	—	0.9	—	—	0.6	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	12.0	—	2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	33.0	—	—	3	1.5	—	—	—	27.9	36.1	17.7	—	—	—	6.0	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4	—	—	—	0.5	6.4	0.6	10.0	—	3.2	4.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	5	1.0	—	—	—	3.6	0.2	—	—	17.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6	1.0	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7	23.0	—	—	—	4.0	0.4	—	—	—	0.6	—	—	
3.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	4.0	8	14.5	—	—	6.0	10.1	—	—	—	—	—	—	2.0	
18.0	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	0.2	32.6		
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	20.5	—	5.4	53.2	—	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11	—	4.0	—	16.5	4.4	—	0.4	9.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	10.2	—	12.5	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	20.0	—	—	14	—	—	—	3.0	7.3	—	—	—	16.0	0.2	—	—	
—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	11.0	15	—	3.5	—	17.5	1.8	0.4	—	—	103.0	0.5	4.7	—	
—	5.0	—	81.0	—	—	—	2.0	49.0	46.0	—	2.0	16	—	17.0	—	65.0	—	—	—	15.5	20.5	—	5.6	—	
—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	2.0	10.0	—	—	17	—	—	—	3.0	—	—	4.5	2.3	5.5	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	4.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	—	—	—	12.0	19	0.5	—	—	—	—	—	0.2	—	1.2	0.3	0.2	3.5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20	—	—	—	—	—	0.4	—	44.4	2.2	0.2	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	44.0	—	—	21	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	0.4	7.5	—	
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	4.0	22	—	—	—	—	0.4	2.0	—	—	1.3	0.2	3.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	5.5	—	0.2	—	5.8	0.2	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	24	0.5	—	—	—	3.2	—	—	—	4.0	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	—	25	1.0	—	—	0.4	—	—	—	—	22.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	27.0	—	7.0	26	5.5	—	—	—	—	2.3	—	38.2	21.5	0.2	1.7	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	27	—	—	—	44.0	—	5.2	—	11.3	1.0	6.5	—	4.5	
—	—	—	87.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	28	—	—	—	19.0	20.2	13.5	—	2.4	3.5	—	0.2	—	
—	—	—	—	38.0	—	—	—	4.0	23.0	—	—	29	—	—	—	2.0	—	0.2	—	—	8.5	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	7.7	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	38.4	—	11.7	—	0.2	—	—	—	
23.0	19.0	—	168.0	38.0	76.2	87.0	58.0	129.0	317.0	12.0	66.0	Totale mens.	51.0	24.5	—	175.9	92.5	156.8	62.8	51.9	185.2	247.0	14.9	74.8	
3	3	—	2	1	5	7	9	7	13	1	9	N. gior. piovosi	8	3	—	9	8	13	3	6	11	16	2	11	
Totale annuo: 993.2 mm													Totale annuo: 1137.3 mm												
Giorni piovosi 60													Giorni piovosi 90												

CASTELL'ARQUATO												Giorno	FIORENZUOLA												
(P) BACINO: ARDA (202 m s. m.)													(P) BACINO: ARDA (82 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	3.0	—	3	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	6	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5.0	—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	5.0	
30.1	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	9	18.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	35.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10	—	—	—	5.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	11	—	2.0	—	1.0	—	—	9.0	—	81.0	—	—	—	
—	2.0	—	3.0	—	—	2.0	3.0	47.0	—	—	—	12	—	—	—	—	9.0	—	—	19.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	13	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—																							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BUSSETO												Giorno	MONTE ZATTA											
(P) BACINO: ARDA (40 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (1125 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1	12.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—
—	—	—	—	—	29.0	10.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	
—	—	—	—	—	1.0	—	22.0	—	—	7.0	—	3	—	—	—	—	7.0	7.0	28.0	—	—	27.0	—	
1.0	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	20.0	—	—	4	2.0	—	—	2.0	26.0	—	—	—	29.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
32.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	8	3.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	27.0	
—	—	—	6.0	—	—	38.0	—	—	—	—	21.0	9	—	1.0	1.0	—	34.0	—	18.0	—	—	—	29.0	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	10	—	1.0	—	12.0	—	17.0	2.0	48.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.5	11	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	12	—	1.0	1.0	—	17.0	3.0	58.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.5	13	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	18.0	—	7.0	
—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	1.0	—	7.0	6.0	3.0	—	—	67.0	—	—	
—	—	—	32.0	—	—	—	3.0	45.0	—	—	2.0	15	—	1.0	—	13.0	3.0	—	—	—	213.0	—	28.0	
—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	2.0	—	17.0	—	13.0	—	47.0	12.0	—	24.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	7.0	—	—	18.0	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	—	—	18	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	36.0	4.0	—	2.5	19	—	—	—	—	—	—	7.0	59.0	—	—	12.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20	—	—	—	1.0	—	—	—	13.0	12.0	—	28.0	
—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	21	—	—	—	4.0	7.0	—	2.0	—	—	—	11.0	
—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	40.0	2.0	—	23	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	24	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	3.0	—	—	2.0	—	17.0	—	—	29.0	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	28.0	—	—	2.5	26	6.0	—	—	—	4.0	—	—	58.0	14.0	—	2.0	
—	—	—	47.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	27	—	—	—	8.0	—	—	17.0	—	27.0	—	1.0	
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	44.0	—	—	28	—	—	—	—	28.0	—	—	37.0	13.0	13.0	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	40.0	—	—	15.0	—	—	30	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	7.0	18.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53.0	10.0	—	92.0	49.0	65.0	142.0	37.0	215.0	270.0	9.0	60.0	Totale mens.	30.0	11.0	2.0	68.0	78.0	202.0	69.0	72.0	317.0	500.0	58.0	182.0
4	3	—	7	7	8	7	4	5	9	2	9	N. gior. piovosi	8	8	2	8	10	16	4	5	9	15	3	11
Totale annuo: 1002.0 mm													Totale annuo: 1589.0 mm											
Giorni piovosi 65													Giorni piovosi 99											

S. MARIA DEL TARO												Giorno	BEDONIA											
(Pr) BACINO: TARO (744 m s. m.)													(Pr) BACINO: TARO (544 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.2	1.8	—	3.0	—	—	—	—	—	7.5	1.2	1.0	1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0
—	—	—	—	13.0	1.8	0.6	—	—	—	—	2.0	2	7.4	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	5.2	—	28.0	15.7	0.2	7.2	—	3	3.0	—	—	—	—	—	21.0	14.0	3.0	6.7	—	
—	—	—	0.8	—	1.2	1.8	—	—	16.8	10.5	—	4	0.2	—	—	1.0	—	5.5	—	—	—	8.0	9.5	—
—	—	—	1.8	16.6	—	0.4	—	—	27.7	—	—	5	—	—	—	—	1.6	9.8	—	—	—	21.0	—	—
0.2	—	—	1.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7	0.2	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	0.2	—
3.0	0.2	0.2	—	0.4	21.2	—	0.2	—	—	—	15.0	8	1.4	—	0.2	—	—	4.7	—	—	—	—	—	14.0
0.6	—	—	—	—	27.0	—	—	—	0.2	—	33.8	9	2.2	—	—	0.2	25.5	—	—	—	—	—	—	50.0
—	0.6	—	13.2	—	7.5	0.6	8.8	—	—	—	—	10	4.5	—	—	15.0	—	3.8	—	8.4	—	—	—	—
—	17.3	—	16.5	0.2	7.5	0.6	—	52.5	—	0.2	0.5	11	1.3	25.0	—	5.0	0.4	2.3	0.2	38.0	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	1.9	—	1.5	5.0	—	0.2	—	12	—	—	—	—	7.2	—	—	—	6.0	—	—	—
—	0.4	1.5	—	—	0.2	82.3	—	—	1.7	—	5.5	13	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0
—	—	—	2.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	14	—	1.5	—	10.0	3.0	—	—					

TARSO GNO												Giorno	PORCIGATONE											
BACINO: TARO (900 m s. m.)													BACINO: TARO (800 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	11.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	14.0
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	15.0	—	3	—	—	—	—	8.0	—	18.0	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	7.0	—	4	9.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	25.0	—	—	5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	27.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	8	18.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
11.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	36.0	9	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0
—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	12.0	19.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—
—	18.0	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	13.0
—	—	—	—	3.0	5.0	83.0	—	—	15.0	—	—	13	—	—	—	8.0	—	—	—	—	39.0	—	—	—
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	61.0	—	—	14	—	—	—	17.0	7.0	9.0	—	—	47.0	—	—	—
—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	75.0	—	27.0	15	—	13.0	—	2.0	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—
—	25.0	—	5.0	—	—	7.0	—	—	15.0	—	8.0	16	—	27.0	—	4.0	2.0	—	—	9.0	29.0	—	—	29.0
—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	5.0	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	37.0	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—
—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	7.0	—	—	12.0	20	—	—	31.0	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	8.0	—	26.0	21	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	25.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	15.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	3.0	6.0	—	—	7.0	—	24	—	—	—	—	12.0	—	—	11.0	4.0	2.0	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—
17.0	—	2.0	—	—	3.0	8.0	—	—	27.0	—	10.0	26	19.0	—	—	—	—	19.0	—	8.0	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	33.0	—	—	27	—	—	17.0	—	—	—	—	—	27.0	2.0	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	19.0	—	—	—	17.0	20.0	—	—	—
—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	26.0	16.0	—	—	29	—	—	—	—	—	8.0	—	21.0	39.0	3.0	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	30	—	—	—	8.0	3.0	—	—	24.0	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53.0	58.0	2.0	91.0	43.0	108.0	98.0	82.0	159.0	357.0	44.0	145.0	Totale mens.	56.0	40.0	—	91.0	63.0	69.0	27.0	32.0	153.0	277.0	17.0	148.0
5	4	1	9	7	13	3	5	7	14	4	7	N. gior. piovosi	5	2	—	7	7	8	2	4	13	15	5	7
Totale annuo: 1240.0 mm													Totale annuo: 973.0 mm											
Giorni piovosi 79													Giorni piovosi 75											

MONTEGRO PPO												Giorno	ALBARETO											
BACINO: TARO (800 m s. m.)													BACINO: TARO (550 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.5	2.0	—	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	9.5	—
—	—	—	—	—	28.0	—	27.0	—	—	6.0	—	3	—	—	—	—	—	5.5	32.0	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	4	—	11.5	—	—	9.0	—	—	—	22.0	14.0	—	—
—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	10.0	—	—	5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	32.0	7	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0
10.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	72.0	8	10.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	68.5
—	—	—	—	—	26.0	—	12.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	9.0	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	4.5	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	11	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0																						

BORGIO VAL DI TARO												Giorno	VALDENIA - c.le													
BACINO: TARO (411 m s. m.)													BACINO: TARO (720 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
										10.0	1.0		1	8.0										1.0		
					5.0								2					5.0						2.0		
						2.0		2.0			3.0		3						3.0	3.0	43.0			4.5		
							5.0	3.0		8.0	10.0		4						5.0	3.0	3.5		20.0	12.0		
						3.0				9.0			5				1.0		5.0				9.0			
													6						8.0							
3.0						6.0							7	5.0												
8.0						5.0						11.0	8	11.0					5.0						14.0	
2.0						20.0	6.0					63.0	9	4.0					30.0						75.0	
				10.0		8.0							10						10.0		6.0					
	10.0			3.0		9.0	1.0		15.0				11		4.0				2.5		36.0					
					12.0				5.0				12					12.0			7.0					
	2.0				2.0	4.0	33.0			3.0			13					1.0	6.0	47.0			4.5			
				3.0	3.0	1.0				38.0			14					2.5	3.0				62.0			
				35.0	2.0					112.0		12.0	15					4.0					142.0		19.0	
	18.0			27.0					30.0	26.0		17.0	16									33.0	30.0		26.0	
				10.0					5.0	30.0			17									4.5	5.0			
										1.0			18								2.0		2.0			
								3.0	15.0	11.0		5.0	19						0.5			16.0	2.0		10.0	
										9.0		14.0	20									2.5	9.0		31.0	
								3.0	5.0			2.5	21		0.5							7.0			3.0	
					2.0			1.0					22					3.0	7.0		4.5				1.0	
													23							1.0						
				6.0	2.0								24					2.0					1.0			
				2.0						3.0	18.0		25						1.0			3.0	26.0		0.5	
11.0									26.0	27.0		2.5	26	15.0					2.0			21.5	40.0			
				16.0				13.0	13.0	29.0		1.0	27				20.0						37.0		5.0	
				8.0						2.0			28				11.5	1.0			1.0	24.0	2.5	10.0		
					30.0				10.0				29					40.0				13.0	1.0			
						2.0				13.0	1.0		30						1.0	1.0		1.0	22.0	2.0		
					4.0								31					4.0								
24.0	30.0			120.0	70.0	60.0	45.0	25.0	127.0	346.0	15.0	128.0	Totale mens.	43.0	9.5			136.0	74.5	90.5	54.0	61.0	168.5	415.0	31.5	184.5
4	3			10	10	10	4	6	10	16	4	9	N. gior. piovosi	5	2			10	10	15	4	7	12	17	6	9
Totale annuo: 990.0 mm													Totale annuo: 1268.0 mm													
Giorni piovosi 86													Giorni piovosi 97													

TIEDOLI BARCA												Giorno	PASSO DELLA CISA													
BACINO: TARO (650 m s. m.)													BACINO: TARO (1041 m s. m.)													
(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
						18.0							1	13.5	5.4			1.8	0.8		0.2			2.2		6.8
						14.0							2	8.4					0.4						1.6	5.4
						8.0				28.0			3						1.6	5.0	4.6				4.4	
12.0						9.0				9.0			4						0.4	0.6				3.4	5.0	
8.0													5											7.0		
													6			1.2										
						8.0						7.0	7	2.6					2.4							
			12.0			12.0							8	15.2		1.4			4.0							2.4
						7.0							9	6.4					8.0							24.4
							18.0	17.0	7.0				10					6.8	0.2							
		5.0		12.0			29.0		28.0	21.0			11		16.4			3.4	1.8	16.2		2.4	0.6			2.2
					16.0								12							20.4						
					19.0	5.0				9.0			13			1.0			3.8				7.8			0.6
						12.0				15.0		13.0	14					3.0			48.6			1.4		2.0
				8.0		8.0				28.0			15		2.8			4.2	3.2	1.2				27.4		
	12.0			17.0					26.0	77.0		29.0	16		0.8			6.2	1.4					58.0		4.6
				38.0		4.0			18.0	36.0		5.0	17		17.8		17.4					2.4	17.0		4.2	
						5.0				8.0		10.0	18		1.4		1.4		1.8		1.0	7.0	10.8			
								5.0		15.0		19.0	19									1.0	1.2			
									8.0	25.0		27.0	20						1.2		2.6	14.2	1.0		5.0	
							17.0		35.0	10.0		25.0	21									12.4	4.2		10.0	
					18.0					20.0			22													

BERCETO												Giorno	VALMOZZOLA											
(Pa) BACINO: TARO (800 m s. m.)													(Pa) BACINO: TARO (580 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	25.0	65.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	6.0	—	22.0	—	—	—	8.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	4.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0
18.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8	14.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	6.0
2.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	8.0
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	2.0	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—
—	18.5	—	11.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	11	—	10.0	—	—	1.0	—	3.0	—	55.0	—	—	—
—	—	—	—	20.0	—	—	—	6.0	—	—	—	12	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	37.0	—	—	1.0	—	—	13	—	—	—	2.0	10.0	—	6.0	—	—	45.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	14	—	1.0	—	11.0	12.0	2.0	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	27.0	0.5	—	—	—	—	61.0	—	16.0	15	—	—	—	22.0	7.0	5.0	—	—	—	125.0	—	—
—	3.5	—	39.0	—	—	—	35.0	10.0	40.0	—	—	16	—	—	—	52.0	—	—	5.0	20.0	22.0	—	—	—
—	49.0	—	11.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	17	—	22.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	6.0	—
—	—	—	8.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	21	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	25.0	22	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	5.0	6.0	—	—
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	6.0	—	—	23	—	—	20.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—
1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	—	3.0	25	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—
13.0	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	24.0	—	—	26	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	30.0	—	8.0
—	—	—	33.0	—	—	—	20.0	5.0	—	0.5	—	27	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	40.0	1.0	4.0
—	—	—	14.0	15.0	—	—	—	25.0	—	0.5	—	28	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	18.0	—	—
—	—	—	—	30.0	—	—	—	3.0	—	—	—	29	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	10.0	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	31	—	—	—	—	30.0	—	8.0	—	—	—	—	—
34.0	71.0	—	143.0	79.5	94.0	80.0	120.0	106.0	222.0	1.0	51.0	Totale mens.	29.0	33.0	—	149.0	105.0	88.0	26.0	31.0	167.0	352.0	23.0	41.0
4	3	—	7	5	5	5	3	14	12	—	4	N. gior. piovosi	4	3	—	10	9	12	4	3	14	17	5	6
Totale annuo: 1001.5 mm													Totale annuo: 1044.0 mm											
Giorni piovosi 62													Giorni piovosi 87											

PRELERNA												Giorno	SELVA DEL BOCCHETTO											
(Pa) BACINO: TARO (724 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (539 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	3.0	—	1	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—
—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	6.0	—	3	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	31.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	26.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3.0	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—
—	10.0	—	7.0	—	5.0	—	—	40.0	—	—	30.0	11	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	25.0
—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—															

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BOSCHI DI BARDONE												Giorno	FELEGARA											
(Pn) BACINO: TARO (608 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (120 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	—	7.0	—	3	—	—	—	—	14.0	35.0	—	—	—	—	7.0	—
—	—	—	3.0	—	8.0	3.0	11.0	—	11.0	—	—	4	11.0	—	—	—	22.0	4.0	27.0	—	—	—	3.0	—
1.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	19.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	2.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.0	—	1.0	—	32.0	7.0	—	—	—	1.0	—	—	8	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	28.0	9	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	56.0	—	17.0	—	—	—	2.0	10	—	—	8.0	3.0	—	13.0	—	—	—	—	—	25.0
—	3.0	—	3.0	8.0	22.0	6.0	—	31.0	—	—	—	11	53.0	—	—	—	18.0	1.0	—	20.0	—	—	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	12	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	9.0	—	21.0	—	—	—	—	6.0	13	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	2.0	18.0	—	—	—	—	26.0	—	—	14	—	40.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	32.0	—	4.0	15	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	40.0	—	—	—	—	31.0	25.0	—	6.0	16	—	—	—	74.0	—	—	—	15.0	10.0	80.0	—	5.0
—	—	—	18.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	17	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	1.0	19	—	—	—	—	—	8.0	—	9.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.0	—	11.0	29.0	—	25.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	6.0	—	8.0	22	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	1.0	—	31.0
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	23	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—
2.0	—	—	—	—	11.0	—	—	31.0	21.0	—	5.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	38.0	—	—	—	21.0	—	20.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	21.0	55.0	15.0	—	—	5.0
—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	12.0	4.0	1.0	—	28	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	25.0	—	—	—	9.0	21.0	—	—	29	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	49.0	—	—
—	—	—	—	28.0	7.0	8.0	—	7.0	10.0	2.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	17.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—
24.0	8.0	1.0	132.0	150.0	168.5	67.0	75.0	146.0	295.0	17.0	93.0	Totale mens.	64.0	40.0	—	154.0	89.0	122.0	78.0	76.0	120.0	275.0	10.0	66.0
7	3	1	10	11	11	7	6	10	18	5	11	N. gior. piovosi	2	1	—	6	6	7	6	4	6	12	2	4
Totale annuo: 1176.5 mm													Totale annuo: 1094.0 mm											
Giorni piovosi 100													Giorni piovosi 56											

NOCIVEGLIA												Giorno	CORNOLO											
(Pn) BACINO: TARO (900 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (950 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	0.4	2.5	1	—	—	—	—	15.0	6.0	5.0	—	—	—	6.0	2.0
—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	0.7	—	2	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	15.0	2.0	—
—	—	—	—	—	0.5	4.0	10.0	—	—	6.5	—	3	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	5.0	15.0	—
—	—	—	0.4	—	10.0	2.0	4.8	—	10.6	13.8	—	4	—	—	—	—	11.0	16.0	5.0	—	—	10.0	—	—
1.1	—	—	0.8	—	3.4	1.0	—	—	9.0	—	—	5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	7	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	18.0
15.2	—	—	—	—	9.6	—	—	—	0.2	—	11.1	8	5.0	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	27.0
4.0	—	—	—	—	28.0	—	0.1	—	—	—	43.8	9	10.0	—	—	1.0	—	—	2.0	15.0	—	—	—	6.0
—	0.3	—	0.2	—	10.0	—	8.3	0.2	—	—	—	10	—	2.0	—	—	—	—	—	72.0	—	—	—	—
—	16.1	—	21.9	0.2	5.7	0.7	—	135.0	—	—	0.1	11	—	—	1.0	—	1.0	—	—	78.0	—	—	—	—
—	—	3.8	—	11.0	0.6	—	—	28.4	—	—	—	12	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	—	—	—	—	1.0
—	—	—	2.6	0.2	2.1	24.5	—	—	4.0	—	2.5	13	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—</			

PIONE												Giorno	CERESETO											
(Pn) BACINO: TARO (675 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (760 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	6.0	—	—	1	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	2	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	10.0	6.0	—
—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	8.0	—	3	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	12.0	11.0	—
—	—	—	—	—	5.0	2.0	11.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	—	12.0	—	—	5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	7	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0
11.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	15.0	8	2.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	51.0
—	—	—	—	—	11.0	13.0	12.0	—	—	—	22.0	9	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	10	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	11.0	—	—	56.0	—	—	—	11	—	19.0	—	—	13.0	5.0	9.0	155.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	12	—	—	17.0	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	21.0	—	—	18.0	—	25.0	—	2.0	13	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0
—	—	—	4.0	—	—	12.0	—	6.0	55.0	—	—	14	—	15.0	—	17.0	2.0	—	—	—	—	42.0	—	—
—	5.0	—	5.0	16.0	—	—	—	—	66.0	—	—	15	—	15.0	—	28.0	—	—	—	—	28.0	33.0	—	10.0
—	13.0	—	41.0	—	—	—	6.0	12.0	67.0	—	26.0	16	—	30.0	—	9.0	—	—	—	—	9.0	7.0	—	13.0
—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	21.0	—	15.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	10.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0
—	—	—	—	—	—	—	86.0	6.0	—	—	35.0	20	—	—	—	60.0	—	—	2.0	—	—	—	—	16.0
—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	6.0	—	—	27.0	21	—	—	—	8.0	10.0	—	—	24.0	2.0	—	—	3.0
—	—	—	—	27.0	—	—	—	15.0	—	—	23.0	22	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	20.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	20.0	8.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	—	—
28.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	11.0	—	25	—	—	—	—	5.0	—	—	30.0	23.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	26	—	—	—	21.0	—	—	20.0	—	19.0	—	—	7.0
—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	27	—	—	—	13.0	—	—	—	10.0	7.0	2.0	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	28	—	—	—	—	27.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—
—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	7.0	10.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	30	1.0	—	—	6.0	3.0	5.0	—	10.0	—	3.0	—	—
—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	31	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.0	24.0	—	103.0	87.0	143.0	85.0	48.0	280.0	357.0	15.0	171.0	Totale mens.	51.0	80.0	17.0	171.0	68.0	77.0	48.0	46.0	291.0	298.0	30.0	146.0
2	3	—	6	4	12	8	5	11	16	2	10	N. gior. piovosi	7	5	1	10	8	12	5	5	12	19	5	11
Totale annuo: 1352.0 mm													Totale annuo: 1323.0 mm											
Giorni piovosi 79													Giorni piovosi 100											

BARDI - c.le												Giorno	VARSI											
(Pr) BACINO: TARO (450 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (412 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.0	—	—	—	—	—	13.8	—	—	14.0	0.8	0.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	0.2	—	—	2.8	—	9.0	—	—	6.2	—	3	—	—	—	—	13.0	—	6.0	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	2.2	—	4.0	—	5.5	2.8	—	4	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	9.2	0.2	—	5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	32.0	—	—	—
0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.2	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—
1.5	—	0.9	—	0.2	4.5	—	—	—	—	0.2	—	7	14.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	6.2	—	—	—	0.4	0.2	6.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	2.2	—	21.0	—	—	—	—	—	46.2	9	—	—	—	21.0	6.0	—	—	—	13.0	—	6.0	—
—	—	—	8.3	0.5	5.0	—	5.0	—	0.2	—	—	10	—	—	—	—	23.0	—	—	28.0	—	—	47.0	—
0.2	8.9	0.2	0.3	13.0	10.3	4.8	—	87.0	0.2	0.4	0.2	11	1.0	3.0	—	—	14.0	—	—	14.0	—	—	—	—
0.2	—	0.2	—	1.2	—	—	—	15.2	0.2	—	—	12	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.4	5.0	—	13.5	—	—	2.5	0.4	0.2	13	—	—	—	10.0	1.0	2.0	16.0	8.0	19.0	—	—	—
—	0.4																							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

BORE DI METTI												Giorno	VIANINO											
(Pa) BACINO: TARO (850 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (300 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	16.0	—	—
—	—	—	—	—	5.0	34.0	18.0	—	—	10.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	9.0	20.0	—	—	22.0	5.0	—	4	—	—	—	—	—	7.0	23.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	11.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.0	—	—	—	14.0	21.0	—	—	—	—	—	4.0	8	—	—	—	21.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	27.0	2.0	—	—	—	—	41.0	9	18.0	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	25.0
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	13.0	3.0	—	—	—	54.0	—	—	—	11	—	6.0	—	16.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	16.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	13	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	1.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—
—	—	—	45.0	11.0	—	—	—	—	78.0	—	7.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	30.0	—	40.0	—	—	—	—	23.0	30.0	—	—	16	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	7.0
—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	3.0	—	11.0	18.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	28.0
—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	23.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	22	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	51.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—
—	—	—	30.0	—	—	—	21.0	47.0	—	—	—	27	—	—	—	16.0	—	—	—	37.0	14.0	—	—	—
—	—	—	13.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	30	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.0	34.0	18.0	141.0	106.0	129.0	64.0	89.0	198.0	267.0	18.0	96.0	Totali mens.	18.0	48.0	—	131.0	80.0	142.0	27.0	52.0	120.0	222.0	2.0	78.0
5	3	1	5	7	9	5	3	6	9	3	9	N. gior. piovosi	1	2	—	4	4	6	3	4	4	10	1	5
Totale annuo: 1195.0 mm													Totale annuo: 920.0 mm											
Giorni piovosi 65													Giorni piovosi 44											
VARANO MELEGARI												Giorno	VARANO MARCHESI											
(P) BACINO: TARO (190 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (190 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	1	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	42.0	15.0	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.0	—	—	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7	20.0	—	—	9.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	8	22.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	30.0
—	38.0	—	5.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	13	—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	25.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—
—	29.0	—	40.0	—	—	—	—	—	34.0	—	5.0													

NOCETO												Giorno	RONCHETTI											
(Pr) BACINO: TARO (95 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (40 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
10.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	17.0	12.0	18.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	5.0	—	—
2.0	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	—	3.0	2.0	—	4	3.0	—	—	—	—	7.0	5.0	—	6.0	2.0	—	—
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	15.0	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
17.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	0.5	—	7	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
10.5	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	10.0	8	35.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
13.0	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	20.0	9	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0	
1.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.5	—	40.0	—	0.5	—	11	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	
—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	8.0	—	16.0	—	—	14.0	—	—	14	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	20.0	—	2.0	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	32.0	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	3.0	
—	—	—	8.0	—	1.5	—	—	—	8.0	0.5	2.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	33.0	—	24.0	—	—	—	—	19.0	25.0	—	2.0	17	—	18.0	—	—	—	—	—	5.0	27.0	—	—	
—	—	—	68.0	—	—	—	4.0	—	1.0	0.5	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	
—	—	—	1.5	—	1.5	—	—	—	10.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	1.0	—	10.0	20	—	—	—	—	—	5.0	—	13.0	3.0	—	3.0	
—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	1.0	—	10.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	10.0	22	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	10.0	
—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	1.0	—	2.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	5.0	0.5	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	25	—	—	—	—	6.0	—	—	8.0	32.0	—	—	
1.5	—	—	—	—	4.0	—	15.5	53.0	7.0	—	—	26	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	6.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	27	—	—	—	8.0	2.0	—	2.0	—	12.0	—	—	
—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	28	—	—	—	32.0	27.0	—	—	5.0	21.0	—	—	
—	—	—	21.0	28.0	—	—	—	15.0	3.0	—	—	29	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	19.0	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	9.0	—	—	30	—	—	—	—	—	2.0	—	—	22.0	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	18.5	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
79.5	35.0	—	145.5	68.0	58.5	60.0	44.5	136.0	218.0	10.0	66.0	Totale mens.	60.0	18.0	—	150.0	69.0	77.0	53.0	54.0	120.0	235.0	7.0	55.0
12	2	—	8	6	11	7	5	6	21	2	8	N. gior. piovosi	6	1	—	7	7	11	8	4	8	16	2	8
Totale annuo: 921.0 mm													Totale annuo: 898.0 mm											
Giorni piovosi 88													Giorni piovosi 78											

CARENO												Giorno	GROTTA											
(Pn) BACINO: TARO (581 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (450 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.0	24.0	10.0	—	—	10.0	—	2	—	—	—	—	16.0	21.0	17.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	—	22.0	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7	5.0	—	—	—	23.0	13.0	—	—	—	—	—	—
15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0	8	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	60.0	7.0	14.0	—	—	—	—	9	15.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	32.0	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	7.0	5.0	—	—	—	47.0	—	—	—	11	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	13.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

SALSOMAGGIORE												Giorno	CASTIONE MARCHESI											
(Pr) BACINO: TARO (160 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (53 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
0.4	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	0.2	—	18.4	14.2	24.0	—	—	6.5	0.2	3	—	—	—	—	12.0	10.0	14.0	—	—	—	6.0	—
1.8	—	—	—	—	3.8	2.8	—	—	4.2	4.7	0.2	4	2.0	—	—	—	3.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	19.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	24.0	—	—
2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	5.5	1.0	—	—	0.2	0.2	0.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.0	—	—	—	3.5	13.6	—	—	—	—	—	3.8	8	22.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0
15.5	—	—	4.2	—	25.2	—	—	—	—	—	24.0	9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0
—	—	—	5.2	—	31.0	—	3.0	—	—	—	—	10	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.2	—	—	—	—	1.8	—	50.2	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—
—	0.2	—	—	10.0	—	—	—	9.7	—	—	0.2	12	—	—	—	14.0	—	15.0	—	8.0	—	—	—	—
—	—	—	3.2	1.5	0.5	11.5	—	0.2	0.5	—	0.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.4	—	35.0	10.5	—	—	—	—	18.0	0.2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—
—	3.0	—	65.5	0.5	0.8	—	—	—	48.5	0.2	2.5	15	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—
—	17.3	—	7.4	—	—	—	—	14.2	30.0	0.2	4.4	16	—	4.0	—	25.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—
—	0.8	—	—	—	—	—	8.5	1.2	2.4	0.2	—	17	—	—	—	60.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	18	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.4	—	4.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
—	—	—	—	—	—	7.4	—	23.0	1.3	0.2	10.0	20	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	15.0
—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	1.7	0.2	7.2	21	—	—	—	—	17.0	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	1.5	1.2	—	—	0.2	1.3	0.2	3.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
—	—	—	—	0.8	—	—	1.5	—	3.2	0.2	—	23	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—
—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	4.5	0.2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—
1.0	—	—	18.5	—	14.7	—	—	43.7	17.7	—	3.5	26	—	—	—	—	—	—	—	31.0	11.0	—	—	—
1.4	—	—	35.7	—	0.6	—	10.0	—	9.0	—	1.7	27	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	—	5.0
—	—	—	1.0	—	0.2	—	—	16.0	10.2	—	—	28	—	—	—	20.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—
—	—	—	—	18.5	—	—	—	2.0	9.5	—	—	29	—	—	—	—	13.0	—	—	19.0	18.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	15.8	—	—	30	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	—	38.0	—	27.0	—	—	0.2	—	0.2	31	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
53.3	23.9	—	176.4	86.5	119.4	65.7	47.0	171.9	238.5	15.2	66.4	Totale mens.	39.0	26.0	—	143.0	54.0	59.0	44.0	46.0	146.0	251.0	6.0	59.0
9	3	—	9	8	9	7	5	10	20	3	10	N. gior. piovosi	4	3	—	5	4	5	5	5	7	12	1	6
Totale annuo: 1064.2 mm													Totale annuo: 873.0 mm											
Giorni piovosi 93													Giorni piovosi 57											

CARZETO DI SORAGNA												Giorno	SISSA											
(P) BACINO: TARO (37 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (31 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—
—	—	—	—	—	17.0	11.0	14.0	—	—	5.0	—	2	1.0	—	—	—	—	16.0	7.0	17.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	2.0	2.0	—	3	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	23.0	—	—	4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	20.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
7.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	13.0	8	25.0	—	—	—	3.0	9.0	37.0	—	—	—	—	7.0
39.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	22.0	9	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0
—	5.0	—	12.0	—	—	1.0	—	67.0	—	—	—	11	—	4.0	—	7.0	—	1.0	1.0	—	43.0	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	12	—	—	—	—	5.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—
—	—	—	—	14.0	—	13.0	—	—	—	—	2.0	13	—	—	—	—</								

ROCCABIANCA												Giorno	LAGDEI											
(Pr) BACINO: TARO (32 m s. m.)													(Pt) BACINO: PARMA (1245 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	2.0	—	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	10.0	—	2.0	17.5	—	—	5.0	—	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	0.2	—	—	7.0	6.5	—	4.0	1.0	—	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	5.0	25.5	—	—	—	—	—	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	11.0	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11.0	—	—	—	3.8	6.0	—	—	—	—	—	21.0	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	7.0	—	—	0.7	3.3	—	—	—	1.0	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	3.2	—	6.4	—	—	2.9	—	—	41.3	—	—	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	0.8	—	—	—	1.0	—	—	—	6.7	—	—	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	6.0	—	8.4	—	—	—	—	—	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	0.4	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	0.2	—	28.5	7.5	—	—	—	—	20.0	—	—	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	6.5	—	82.7	—	—	—	0.8	6.8	25.0	—	—	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	5.5	—	6.2	—	1.0	—	—	3.2	—	—	—	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	4.0	—	—	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	1.0	—	15.0	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	3.0	—	—	0.8	—	3.0	—	—	22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	40.0	—	—	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	0.4	—	3.0	—	—	46.0	2.0	—	—	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	19.2	—	—	—	6.0	—	13.0	—	—	26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	35.7	—	—	—	—	2.7	20.0	—	—	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	8.2	3.0	—	—	28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	17.3	—	—	—	3.3	15.0	—	—	29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
49.0	17.0	—	186.3	57.3	39.0	60.3	34.9	140.3	254.0	8.0	54.0	Totale mens.	68.0	36.0	—	116.0	164.0	132.0	140.0	56.0	176.0	312.0	656.0	20.0
3	3	—	7	8	9	7	4	9	16	3	6	N. gior. piovosi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale annuo: 900.1 mm													Totale annuo: 1876.0 mm											
Giorni piovosi 75													Giorni piovosi »											

BOSCO - c.le												Giorno	MARRA - c.le											
(Pr) BACINO: PARMA (784 m s. m.)													(Pr) BACINO: PARMA (635 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.5	0.4	—	—	—	—	0.6	—	—	11.0	1.0	1.0	1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.2	—	—
—	—	—	—	1.5	1.3	—	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—
—	—	—	—	—	5.2	2.4	13.0	—	—	8.0	—	3	—	—	—	3.0	0.2	38.0	—	—	—	4.5	—	—
—	—	—	7.5	—	7.0	2.9	37.0	—	8.0	8.0	—	4	—	—	—	—	—	5.8	8.0	—	6.0	2.5	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	23.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.6	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	8	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0
12.3	—	1.7	—	5.5	6.5	—	—	—	—	—	5.5	9	17.0	—	2.8	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—
0.6	—	2.0	—	2.5	33.5	—	—	—	1.0	—	24.0	10	2.0	—	—	—	3.0	22.0	—	—	—	0.2	26.0	—
—	—	—	11.2	—	3.2	—	16.0	—	—	—	3.7	11	—	1.1	—	7.2	—	4.0	—	7.0	—	—	3.0	—
—	40.0	—	8.0	—	8.3	—	—	35.0	—	—	—	12	—	15.3	—	2.2	2.0	11.0	1.6	—	21.5	—	—	—
—	—	0.2	—	6.5	1.0	—	—	19.0	—	—	—	13	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	1.0	—
—	—	—	—	5.2	—	23.3	—	—	4.0	—	3.0	14	—	—	—	—	1.0	—	35.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.8	6.0	30.0	—	—	50.0	—	—	15	—	0.7	—	3.6	4.0							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CASAROLA												Giorno	BALLONE												
(Pn) BACINO: PARMA (1000 m s. m.)													(Pn) BACINO: PARMA (825 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	3.0	—	1	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	20.0	10.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	3.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	»	—	1.0	—	—	—	2.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	»	—	5.0	—	—	60.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	53.0	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	11.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	1.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	»	18.0	—	—	—	12.0	—	—	8	39.0	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	»	30.0	—	—	50.0	—	—	4.0	9	—	—	—	—	28.0	—	12.0	—	—	—	—	12.0	
42.0	—	—	10.0	»	10.0	1.0	—	—	—	—	10.0	10	—	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	
45.0	—	—	—	»	—	2.0	—	—	2.0	—	—	11	—	—	2.0	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—	—	
—	15.0	—	—	»	—	—	—	—	2.0	—	—	12	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	»	—	70.0	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	—	—	39.0	—	—	9.0	1.0	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	46.0	—	—	14	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	52.0	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	33.0	—	—	15	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	
—	10.0	—	10.0	»	—	—	—	—	41.0	—	13.0	16	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	3.0	
—	50.0	—	—	»	—	—	—	23.0	10.0	—	1.0	17	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	
—	—	—	—	»	—	—	—	10.0	5.0	—	4.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	
—	—	—	—	»	—	1.0	26.0	—	3.0	—	2.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	85.0	»	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	
—	—	—	—	»	—	—	9.0	11.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	»	30.0	—	—	—	48.0	—	—	22	—	—	—	—	27.0	—	10.0	—	—	23.0	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	
—	—	—	—	»	—	—	—	2.0	37.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	30.0	—	—	25	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	6.0	9.0	5.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	—	—	
—	—	—	10.0	»	—	—	4.0	—	31.0	—	4.0	27	48.0	—	—	50.0	—	—	—	3.0	13.0	—	—	—	
—	—	—	60.0	»	—	—	—	—	8.0	5.0	—	28	—	—	—	8.0	—	—	23.0	—	23.0	2.0	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	10.0	5.0	—	—	29	—	—	—	—	62.0	—	—	10.0	2.0	—	—	3.0	
—	—	—	—	»	10.0	—	—	—	2.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	»	—	30.0	—	—	15.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
87.0	75.0	—	175.0	[86.0]	98.0	110.0	45.0	115.0	432.0	23.0	48.0	Totale mens.	87.0	60.0	—	149.0	65.0	79.0	55.0	85.0	64.0	365.0	17.0	38.0	
2	3	—	5	[8]	5	7	4	7	23	5	8	N. gior. piovosi	2	3	—	6	2	4	4	4	7	23	4	9	
Totale annuo: [1294.0] mm													Totale annuo: 1064.0 mm												
Giorni piovosi [77]													Giorni piovosi 68												
PETRIGNACOLA												Giorno	BEDUZZO												
(Pn) BACINO: PARMA (630 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (500 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	1.0	—	1	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	1.0	1.0	44.0	—	3.0	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	4.0	4.0	—	4	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	18.0	—	—	5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	
3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.5	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	8	2.0	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	2.5	22.0	—	—	—	—	—	12.0	9	22.0	2.0	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	
—	—	—	9.0	1.0	19.0	—	12.0	—	—	—	5.0	10	9.0	—	—	4.0	1.0	23.0	—	—	—	—	—	—	
—	11.5	—	—	2.0	7.0	—	—	23.0	—	—	—	11	—	13.0	—	—	—	6.0	—	10.0	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	3.0	
—	—	—	—	5.0	1.0	36.0	—	—	1.0	—	1.0	13	—	—	—										

MUSIARA SUPERIORE												Giorno	CAMPORA DI SASSO											
(Pn) BACINO: PARMA (1050 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (620 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	48.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	20.5	—	3	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	4	—	—	—	3.0	—	11.0	35.0	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	
34.5	—	—	—	4.0	40.0	—	—	—	—	—	25.0	8	61.0	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.5	10.0	—	—	11.0	—	—	—	—	9	50.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	22.0	—	—	—	33.0	—	—	53.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	25.0	
—	—	0.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	20.0	—	—	—	3.0	—	30.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	0.5	13	—	—	—	15.0	—	32.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	92.0	—	—	14	—	—	—	45.0	—	—	—	—	25.0	—	—	
—	40.0	—	85.0	—	—	—	—	22.0	38.5	—	—	15	—	12.0	—	40.0	15.0	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	61.0	—	30.0	—	—	—	—	30.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	7.5	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	18.0	—	35.0	19	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	15.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	25.0	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—	23	—	—	—	—	6.0	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	48.0	—	—	24	—	—	—	50.0	—	—	—	—	15.0	—	—	
17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25	20.0	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	3.0	
—	—	—	48.0	—	—	—	23.0	—	22.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	18.0	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	45.0	4.0	—	—	7.0	12.0	—	—	29	—	—	—	43.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	11.0	1.0	—	—	30	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53.5	62.0	1.5	150.0	93.0	122.0	75.0	108.0	134.0	315.5	20.5	77.5	Totale mens.	138.0	93.0	—	175.0	113.0	89.0	91.0	80.0	90.0	244.0	30.0	63.0
3	2	1	4	7	12	4	5	7	12	1	4	N. gior. piovosi	5	3	—	6	5	8	6	4	5	15	3	3
Totale annuo: 1212.5 mm													Totale annuo: 1206.0 mm											
Giorni piovosi 62													Giorni piovosi 63											

LANGHIRANO												Giorno	CORCAGNANO											
(P) BACINO: PARMA (262 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (126 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3	—	—	—	—	—	3.0	14.5	—	—	—	6.5	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4	3.0	—	—	3.0	—	8.0	6.0	—	7.0	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	7.0	4.0	1.0	—	—	15.0	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	10.0	33.0	—	—	—	—	—	—	8	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9	14.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	4.0	—	—	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	12.0	—	20.0	—	—	—	—	—	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CASSIO												Giorno	CALESTANO												
BACINO: PARMA (813 m s. m.)													BACINO: PARMA (417 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	15.0	2.0	—	—	5.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	31.0	—	3.0	5.0	—	3	—	—	—	—	3.0	—	50.0	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	19.0	—	—	4	—	—	—	—	4.0	2.0	10.0	—	—	—	2.0	—	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10.0	—	—	—	5.0	22.0	—	—	26.0	—	—	—	
5.0	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26.0	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	7	10.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	21.0	8	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	18.0	—	9.0	—	—	—	1.0	9	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	17.0	—	
—	14.5	—	4.0	2.0	13.0	5.0	—	23.0	—	—	—	10	—	—	6.0	—	40.0	—	8.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	—	—	—	12.0	—	—	—	11	—	7.0	—	6.0	24.0	—	—	14.0	—	—	—	—	
—	—	—	2.5	5.0	—	31.0	—	—	3.0	—	—	12	—	—	—	16.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	6.0	—	30.0	—	—	4.0	—	—	—	
—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	24.0	—	—	14	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	2.0	—	
—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	42.0	—	5.0	15	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	44.0	—	—	—	
—	22.0	—	20.0	—	4.0	—	—	12.0	29.0	—	3.0	16	—	—	—	24.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	41.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17	—	44.0	—	63.0	—	—	—	2.0	22.0	—	2.0	—	
—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	18	—	—	—	10.0	—	—	—	—	44.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	11.0	24.0	—	21.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	3.0	—	3.0	21	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	31.0	—	24.0	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	17.0	—	—	22	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	4.0	—	
—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	
16.0	—	—	—	—	16.0	—	25.0	20.0	22.0	—	3.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	23.0	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	26	15.0	—	—	—	6.0	—	—	10.0	13.0	—	—	—	
—	—	—	13.0	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	27	—	—	—	36.0	—	—	25.0	—	21.0	—	—	—	
—	—	—	—	34.0	—	—	—	20.0	—	—	—	28	—	—	—	23.0	—	—	3.0	17.0	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	1.0	12.0	4.0	—	29	—	—	—	—	42.0	3.0	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1.0	—	—	17.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	27.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
51.0	38.5	2.0	126.0	112.0	122.0	54.0	73.0	118.0	255.0	16.0	67.0	Totale mens.	65.0	54.0	—	162.0	132.0	126.0	64.0	96.0	69.0	316.0	16.0	51.0	
4	4	1	10	10	12	4	6	10	17	4	10	N. gior. piovosi	4	3	—	6	9	13	5	5	8	16	3	6	
Totale annuo: 1034.5 mm												Giorni piovosi 92	Totale annuo: 1151.0 mm												Giorni piovosi 78

VALLERANO												Giorno	BARBIANO											
BACINO: PARMA (513 m s. m.)													BACINO: PARMA (370 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	2	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—
3.0	—	—	—	—	3.0	19.0	55.0	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—
1.0	—	—	4.0	—	2.0	—	7.0	—	17.0	7.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6	6.0	—	—	—	27.0	—	17.0	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.0	—	3.0	—	25.0	8.0	—	—	—	5.0	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	5.0	25.0	—	16.0	—	—	—	18.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	8.0	—	26.0	—	—	—	—	—	1.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—
—	8.0	—	—	2.0	25.0	—	—	30.0	—	—	—	11	—	7.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—
—	—																							

SALA BAGANZA												Giorno	PARMA - Università												
BACINO: PARMA (165 m s. m.)													BACINO: PARMA (57 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
						2.0	12.0				8.0		4.8										3.5		
						5.0		25.0			1.0								4.6	2.4				6.4	
																				26.4				2.0	
				2.0			3.0			25.0	3.0		0.8				1.0		0.8	6.0			20.7	1.8	
																							0.6		
40.0																									0.2
					10.0	6.0						6.0	2.8												4.0
						10.0						12.0	3.6					3.2	9.6						6.2
						11.0		3.0				8.0	33.0						3.4		0.2				6.0
				5.0		11.0																			
									28.0						2.6				4.4						
															1.8				4.8	0.4	0.6		32.4		
					13.0													12.0							
							21.0													15.4				8.0	
					10.0												0.4	6.6	8.6					38.2	
	40.0											5.0												10.8	2.8
				60.0				5.0	16.0	17.0													6.2	17.6	0.4
				32.5						5.0														4.8	
										2.0		1.0												2.6	
							4.0		3.0			2.0							0.4				1.0	0.6	2.8
						1.0				7.0		15.0								0.8				4.4	14.6
										4.0		13.0							1.0					0.4	5.6
										8.0								2.4	0.2				0.4		
					2.0					19.0														5.2	0.4
									4.0	17.0								2.2						8.6	
						11.0			44.0	35.0									4.6				33.0	22.2	
										6.0		4.0											42.0	4.6	1.0
				42.5	2.0			21.0		11.0			0.4									0.5	0.2	18.6	
					31.0				9.0	11.0								22.0				14.2	5.0	1.8	
						5.0			7.0	7.0									1.4				14.6	5.0	
					3.0		5.0		6.0	3.0									10.2	11.2			1.8	1.8	
					8.0														0.4		37.4				
40.0	40.0			142.0	79.0	62.0	45.0	54.0	117.0	244.0	12.0	66.0	45.4	25.8	0.4	123.8	62.4	41.0	62.6	59.1	136.6	180.0	10.8	43.4	
1	1			5	8	9	5	4	8	18	3	9	4	4		8	8	7	4	4	8	17	3	8	
Totale annuo: 901.0 mm												Totale mens. N. gior. piovosi	Totale annuo: 791.3 mm												
Giorni piovosi 71													Giorni piovosi 75												

PADULI - diga												Giorno	SUCCISO												
BACINO: ENZA (1189 m s. m.)													BACINO: ENZA (911 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
											6.0	4.0													
		4.0			2.5	21.0		1.0			18.0								6.0						
				1.0		7.0	1.0	54.0		9.0	17.0									30.0					
				7.0			7.0			38.0															
	1.0									1.0													38.0		
	7.0	1.5				8.0																	18.0		
14.0						9.0				4.0		2.0													
3.0			6.0		3.0	30.0		1.0				30.0													12.0
				35.0	2.0	5.0		24.0				7.0													11.0
				4.0	1.0	4.0	1.0		65.0																1.0
		31.5	2.0		1.0	7.0			14.0														66.0		
		7.0			11.0	5.0	80.0			2.0		3.0											2.0		2.0
					4.0	1.0	5.0			72.0															
		0.5		26.0	7.0					81.0		13.0												2.0	
		2.0		32.0					16.0	20.0		9.0												79.0	
		10.0		14.0		5.0			19.0	12.0														21.0	13.0
		0.5							4.0	6.0														80.0	9.0
									3.0	4.0														11.0	
		0.5							2.0	6.0		7.0												8.0	3.0
									4.0	3.0		52.0													18.0
									4.0	3.0		11.0													22.0
		1.0				22.0		20.0	9.0	8.0		7.0												18.0	19.0
					1.0			2.0	45.0	19.0		2.0												14.0	
										4.0														8.0	
					1.0	3.0				32.0														25.0	
	12.0				1.0				1.0	41.0		2.0												38.0	
	4.0				22.0				13.0	8.0	17.0	3.0												27.0	
				50.0	1.0			6.0		15.0	6.0													10.0	
				2.0					9.0	1.0	4.0													40.0	7.0
				5.0	42.0	6.0			30.0	19.0	5.0														
					5.5	1.0	4.0		15.0		5.0													19.0	2.0
14.0			5.0		5.5																				9.0
55.0	58.5	13.0	200.0	89.5	141.0	98.0	121.0	244.0	414.0	61.0	152.0	Totale mens. N. gior. piovosi	48.0	53.0	7.0	141.0	74.0	164.0	[73.0]	55.0	161.0	420.0	16.0	107.0	
7	7	3	13	14	15	6	8	15	22	7	14		3	6	4	10	6	9	[3]	5	7	18	2	9	
Totale annuo: 1647.0 mm													Totale annuo: [1319.0] mm												

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

NIRONE - diga												Giorno	RIMAGNA												
BACINO: ENZA (573 m s. m.)													BACINO: ENZA (1001 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	26.0	—	—	3.0	—	2	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	6.0	9.0	—	3	—	—	—	—	10.0	—	41.0	—	—	—	10.0	—
1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	4	—	—	—	5.0	—	3.0	3.0	10.0	—	11.0	12.0	—
1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7	6.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	8	17.0	—	3.0	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	13.0	22.0	—	—	—	—	—	1.0	9	1.0	—	—	—	8.0	30.0	—	—	—	—	—	31.0
—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	9.0	—	—	—	30.0	10	—	—	—	20.0	—	—	—	21.0	—	—	—	3.0
—	17.0	—	4.0	1.0	13.0	—	—	—	25.0	—	—	—	11	—	40.0	—	5.0	—	10.0	—	—	61.0	—	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	2.0	—	17.0	—	—	—	11.0	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	52.0	—	—	—	4.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	2.0	—	1.0
—	3.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	53.0	—	—	14	—	2.0	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	24.0	—	1.0	—	—	—	—	51.0	—	—	15	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	71.0	—	—
—	26.0	—	45.0	—	7.0	—	—	—	28.0	39.0	—	—	16	10.0	30.0	—	33.0	—	—	—	—	22.0	36.0	—	16.0
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	17	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	5.0	—	19	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	11.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	42.0	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	50.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	—	20.0	—	11.0	4.0	7.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	21.0	—	26.0	12.0	7.0	—	1.0
—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	24	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—
19.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	26	16.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	—	2.0
5.0	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	15.0	—	6.0	—	27	6.0	—	—	27.0	—	—	—	8.0	—	25.0	—	—
—	—	—	23.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	28	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	15.0	2.0	—	—
—	—	—	—	50.0	—	—	—	40.0	2.0	—	—	—	29	—	—	—	1.0	47.0	—	—	—	20.0	—	8.0	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	30	—	—	—	—	—	11.0	—	—	16.0	10.0	1.0	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—
64.0	49.0	—	146.0	91.0	101.0	57.0	108.0	122.0	301.0	14.0	93.0	Totale mens.	58.0	85.0	5.0	135.0	90.0	126.0	89.0	122.0	183.0	353.0	36.0	126.0	
7	5	—	10	7	11	2	6	8	20	3	6	N. gior. piovosi	8	6	2	11	6	10	3	7	10	18	5	10	
Totale annuo: 1146.0 mm												Giorni piovosi 85	Totale annuo: 1408.0 mm												Giorni piovosi 96

ISOLA DI PALANZANO												Giorno	SELVANIZZA - c.le												
BACINO: ENZA (575 m s. m.)													BACINO: ENZA (468 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	18.0	18.0	—	—	1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3.7	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	31.0	—	—	2.0	—	2	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	1.0	—	3	—	—	—	—	—	1.7	15.5	—	—	—	12.0	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	4	14.0	—	—	2.8	—	1.7	0.6	7.0	—	3.5	4.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.5	—	—	—	—	3.0	0.2	—	—	19.0	—	—
—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—
20.0	—	—	5.5	—	1.5	5.0	—	—	—	2.0	—	4.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
1.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	22.0	8	10.0	—	4.2	—	8.0	6.5	—	—	1.2			

-- 264. --

BANNONE												Giorno	MONTECHIARUGOLO											
(P) BACINO: ENZA (161 m s. m.)													(Pr) BACINO: ENZA (120 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—
—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	15.0	—	2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—
—	—	—	—	—	10.0	—	27.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	11.0	24.8	—	—	—	8.5	0.6
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4	1.2	—	—	5.5	—	8.5	4.2	—	—	5.0	3.0	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	25.2	—	—
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
16.0	—	—	—	29.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7	0.6	—	—	—	7.0	0.2	—	—	—	—	—	0.2
17.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	23.0	8	13.2	—	—	—	13.2	6.3	—	—	—	—	—	6.0
—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9	9.7	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	6.5
—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10	0.8	—	—	6.7	—	—	2.2	—	—	—	—	0.8
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11	—	1.6	—	0.6	0.4	0.2	0.2	—	12.3	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	0.5	—	—	6.0	—	—	—	0.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	13	—	—	—	6.5	—	18.5	—	—	—	1.5	0.2	0.4
—	—	—	41.0	11.0	—	—	—	—	30.0	—	—	14	—	1.2	—	2.5	9.7	—	—	—	—	13.6	0.2	—
—	45.0	—	25.0	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	15	—	0.2	—	13.7	—	0.2	—	—	—	35.1	0.2	2.7
—	—	—	30.0	—	—	—	5.0	5.0	13.0	—	—	16	—	24.8	—	56.0	—	—	—	—	7.0	13.2	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17	—	11.0	—	4.4	0.2	—	—	—	0.2	1.0	0.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	—	—	0.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20	—	—	—	—	—	2.8	—	—	5.5	—	—	21.5
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	6.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	3.3	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	22	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	0.2	2.5
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	23	—	0.2	—	—	1.4	—	2.2	—	—	3.7	0.4	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	24	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	5.5	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—
7.0	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	1.0	26	3.2	—	—	—	0.6	—	—	—	8.4	8.0	—	1.2
—	—	—	35.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	27	0.2	—	—	23.7	—	—	—	11.2	—	3.5	—	—
—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	22.0	—	—	—	28	—	—	—	15.3	5.0	—	—	2.7	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	15.0	—	—	29	—	—	—	—	30.5	—	—	—	13.3	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	10.0	15.0	—	—	30	—	—	—	—	—	10.8	—	—	5.0	7.8	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	4.2	—	—	6.7	—	—	—	—	—
62.0	51.0	—	138.0	70.0	78.0	33.0	67.0	62.0	169.0	15.0	60.0	Totale mens.	43.8	39.5	—	128.4	78.7	38.5	50.2	47.3	47.3	169.3	17.8	48.1
5	2	—	8	5	8	4	6	7	15	1	4	N. gior. piovosi	6	4	—	8	8	5	6	6	5	18	3	8
Totale annuo: 805.0 mm													Totale annuo: 708.9 mm											
Giorni piovosi 65													Giorni piovosi 77											
MEZZANO INFERIORE												Giorno	CAMPEGINE											
(P) BACINO: ENZA (26 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO (34 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	18.0	26.0	—	—	10.0	—	3	—	—	—	4.0	—	—	8.0	7.0	—	—	16.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	—	—	—	—	—	9.0	14.0	—	5.0	6.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	27.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8	30.0	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	7.0
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	9	11.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0
—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	11	—	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—
—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—																			

POVIGLIO												Giorno	CANOSSA												
(P) ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO (29 m s. m.)													(P) BACINO: CROSTOLO (530 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	17.0	3.0	11.0	—	—	10.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.0	—	—	3.0	—	—	7.0	15.0	—	5.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	21.0	4.0	—	5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	3.0	7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31.0	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	7.0	8	12.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—		
20.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	9	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	11	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	12	—	7.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—		
—	—	—	—	13.0	—	12.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	1.0	11.0	—	1.0	—	—	14.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—		
—	30.0	—	67.0	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	16	—	14.0	—	30.0	—	—	—	—	18.0	—	—		
—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17	—	21.0	—	38.0	—	—	—	7.0	16.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	2.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	20.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	17.0		
—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	—	3.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	6.0		
—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	23	—	—	—	5.0	—	—	—	—	24.0	—	—		
—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	7.0	43.0	9.0	—	—	26	—	—	—	12.0	—	3.0	70.0	—	—	—	—		
—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	27	4.0	—	—	32.0	24.0	—	—	—	13.0	—	—		
—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	28	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	26.0	—	—	—	33.0	—	—	—	29	—	—	—	—	12.0	—	—	7.0	15.0	—	—		
—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	10.0	—	—	30	—	—	—	1.0	8.0	—	—	11.0	—	—	—		
—	—	—	—	32.0	—	10.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
72.0	34.0	—	155.0	104.0	67.0	56.0	34.0	126.0	203.0	14.0	49.0	Totale mens.	40.0	42.0	—	118.0	69.0	49.0	4.0	70.0	51.0	193.0	—	23.0	
6	3	—	10	7	8	10	4	8	17	2	8	N. gior. piovosi	6	3	—	7	5	7	1	1	5	11	—	2	
Totale annuo: 914.0 mm													Totale annuo: 659.0 mm												
Giorni piovosi 83													Giorni piovosi 48												

REGNANO												Giorno	QUATTRO CASTELLA												
(P) BACINO: CROSTOLO (415 m s. m.)													(P) BACINO: CROSTOLO (162 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	13.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	18.0	—	2	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	2.0	—	—	6.0	2.0	—	—	25.0	—	3	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	
9.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	18.0	—	4	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	
12.0	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	2.0	—	—	5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	35.0	—	—		
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—	—	7	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	12.0	8	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	9	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	18.0	11	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	17.0	—	1.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	
—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	15	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	23.0	—	19.0	9.0	—	—	—	—	23.0	—	—														

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

REGGIO EMILIA												Giorno	CARPI											
(Pr) BACINO: CROSTOLO (60 m s. m.)													(Pr) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (28 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1	18.0	—	—	—	—	3.4	—	—	—	13.7	—	—
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.2	
—	—	—	1.6	—	1.0	10.3	11.0	—	—	18.0	0.4	3	—	—	—	—	0.8	5.0	9.7	—	—	17.3	0.4	
1.5	—	—	—	—	1.0	9.2	8.0	—	6.0	5.0	—	4	2.0	—	—	1.4	1.0	15.8	—	—	4.5	6.0	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	23.0	—	0.2	5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	0.2	
4.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.6	6	6.5	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.4	
2.0	—	—	—	12.7	8.0	—	—	—	—	—	—	7	1.5	—	—	—	6.0	18.0	—	—	—	—	1.0	
24.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.3	8	17.5	—	—	10.5	15.2	—	—	—	—	—	3.5	
11.3	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	4.5	9	19.8	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	8.3	
10.1	—	—	—	—	4.0	—	3.7	—	—	—	0.8	10	—	—	—	10.5	—	2.5	—	1.5	—	0.2	1.5	
—	3.0	—	—	9.5	4.0	—	—	8.4	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	12	—	2.7	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	7.5	—	16.2	—	—	—	—	0.4	13	—	1.0	—	—	2.2	—	—	0.5	—	0.2	—	
—	1.3	—	13.0	—	—	0.5	—	—	5.0	—	—	14	—	0.2	—	—	7.3	—	8.2	—	—	0.8	0.2	
—	—	—	70.2	—	10.0	—	—	0.2	35.0	—	1.4	15	—	0.6	—	—	11.0	—	—	—	12.3	0.2	0.2	
—	22.5	—	3.5	—	—	—	—	5.0	17.0	—	0.6	16	—	1.5	—	26.2	—	0.8	—	2.5	34.0	0.2	0.8	
—	4.0	—	—	—	—	—	0.8	4.7	—	—	—	17	—	6.0	—	67.0	—	—	—	2.2	15.0	0.2	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	10.7	—	5.0	—	—	0.8	—	0.5	0.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	13.0	—	—	19	—	21.2	—	—	—	—	—	0.2	14.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	3.0	—	21.0	20	—	0.2	—	—	—	1.6	—	—	0.8	0.2	—	
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	11.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	22.8	
—	0.2	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	22	—	—	—	—	—	2.6	—	0.8	—	0.2	10.5	
—	—	—	7.3	1.4	—	—	—	—	4.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	6.0	0.2	2.5	
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	6.0	—	—	24	—	—	—	4.2	0.7	—	—	—	2.0	0.4	2.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	0.2	—	24.2	—	—	—	—	10.8	21.0	—	—	26	0.6	—	—	—	—	—	—	0.4	14.0	—	—	
2.7	—	—	5.2	5.0	—	—	7.4	—	2.0	—	—	27	—	0.2	—	—	—	—	—	7.8	4.0	0.2	0.2	
—	—	—	—	35.5	—	—	0.4	—	5.0	—	—	28	—	—	—	14.0	—	0.2	—	9.5	—	1.9	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	29	—	—	—	1.7	—	—	—	—	1.2	—	—	
—	—	—	—	25.5	13.0	—	—	0.8	5.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	10.3	—	7.9	—	—	—	—	—	
67.5	31.2	—	130.4	97.3	62.0	47.6	31.3	32.8	160.0	27.0	45.2	Totale mens.	67.6	44.5	—	130.0	87.6	44.9	59.3	22.9	24.1	154.0	28.7	55.3
9	4	—	9	7	10	5	4	5	17	3	5	N. gior. piovosi	7	6	—	8	6	7	6	3	6	15	3	8
Totale annuo: 732.3 mm													Totale annuo: 718.9 mm											
Giorni piovosi 78													Giorni piovosi 75											

S. MARTINO IN RIO												Giorno	NOVELLARA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (36 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (24 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—
—	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	—	—	18.0	—	2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	6.0	6.0	—	3	—	—	—	—	6.0	5.0	16.0	—	—	20.0	—	
—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	25.0	—	—	4	—	—	—	2.0	—	20.0	12.0	—	6.0	5.0	—	
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	21.0	—	
4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	
17.0	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	11.0	7	1.0	—	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	
14.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	8.0	8	32.0	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	4.0	—	4.0	—	—	—	2.0	9	22.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.0	
—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	16.0	—	—	—	10	—	—	—	7.0	—	2.0	40.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11	—	6.0	—	1.0	—	—	—	8.0	—	—	3.0	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	19.0	—	—	14	—	—	—	—	9.0	—	11.0	—	—	—	—	
—	2.0	—	15.0	3.0	—	—	—	—	34.0	—	—	15	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	
—	52.0	—	75.0	—	—	—	—	4.0</																

PONTE PIETRA												Giorno	PONTE TESTA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (21 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (22 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	2.0	7.0	6.0	—	—	22.0	—	3	—	—	—	—	11.0	7.0	9.0	—	—	20.0	—	—
2.0	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	6.0	6.0	—	4	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	5.0	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	22.0	—	—	—
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	3.0
25.0	—	—	—	5.5	10.0	—	—	—	—	—	8.0	8	32.0	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0
25.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	11.5	9	20.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	10.5
—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	10	—	—	—	12.0	—	5.0	5.0	—	32.0	—	—	1.0
—	—	—	6.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	11	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—
—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	14.0	—	—	14	—	2.0	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—
—	2.0	—	34.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	15	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	39.0	—	1.0
—	32.0	—	66.0	—	—	—	2.0	5.0	30.0	—	1.0	16	—	26.0	—	75.0	—	—	—	1.0	26.0	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	17	—	2.0	—	4.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	28.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	1.0	—	3.0	23	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	1.5	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	24	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—
—	—	—	16.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	27	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	28	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	50.0	—	—	—	1.0	—	—	—	29	—	—	—	—	32.0	—	—	9.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	2.5	—	—	30	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—
80.0	39.0	—	144.0	84.5	61.0	27.0	33.0	46.0	176.5	28.5	63.5	Totale mens.	78.0	35.0	—	152.0	60.0	56.0	51.0	34.0	62.0	175.0	25.0	59.0
7	3	—	7	7	8	4	6	6	15	2	8	N. gior. piovosi	4	4	—	7	7	8	7	5	7	16	3	9
Totale annuo: 783.0 mm													Totale annuo: 787.0 mm											
Giorni piovosi 73													Giorni piovosi 77											

CONZAGA												Giorno	BOTTE SOTTO SECCHIA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (20 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (29 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	1	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	25.0	—	3	1.0	—	—	—	20.0	—	22.0	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	7.0	—	4	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
31.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7	3.0	—	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—
29.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3.0	8	23.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	12.0	9	—	—	—	—	15.0	22.0	—	—	—	—	—	18.0
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	28.0	—	—	10.0	—	3.0	—	—	42.0	—	—	1.0
—	9.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.0	—	7.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	—	—	—	30.0	—	—	—	12	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

GUASTALLA												Giorno	COLLAGNA											
(Pr) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (25 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (830 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
17.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	10.5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.7	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	8.2	—	2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.3	31.0	—	0.2	7.4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
1.0	—	—	—	—	—	10.4	—	—	3.8	5.0	—	4	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.2	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	0.2	—	7	10.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	25.0	—	—	—
11.4	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	7.0	8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—
45.8	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—
—	—	—	2.5	—	—	18.5	—	—	—	—	1.7	10	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	—	—	—	11	—	—	—	—	5.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—
—	3.7	—	—	4.4	—	—	—	1.5	—	0.4	0.2	12	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—
—	0.4	—	0.7	11.5	—	13.4	—	—	0.6	0.2	—	13	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—
—	0.6	—	32.3	11.3	2.0	—	—	—	12.2	0.2	0.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—
—	1.0	—	86.5	—	—	—	—	—	38.2	0.2	0.8	15	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—
—	6.0	—	1.7	—	—	—	3.0	8.5	14.0	0.2	—	16	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	—	5.0	—
—	5.5	—	0.2	—	—	—	—	6.7	—	—	—	17	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	26.7	0.2	—	18	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	3.4	0.2	1.2	19	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	10.0	—	20.0	—
—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.7	2.2	—	20.7	20	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	—	0.2	0.4	22	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	5.0	—
—	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	2.0	0.6	1.4	23	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—
—	0.2	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—
0.2	0.2	—	19.0	—	—	—	—	45.8	12.3	—	—	26	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—
—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	1.8	—	—	27	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.6	0.2	—	28	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	29	—	—	—	5.0	10.0	—	—	25.0	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81.3	23.5	—	170.3	64.7	51.0	58.9	34.0	112.6	188.0	23.4	49.0	Totale mens.	20.0	30.0	—	92.0	50.0	75.0	25.0	55.0	90.0	212.0	16.0	53.0
7	5	—	7	8	4	7	2	8	15	3	7	N. gior. piovosi	2	2	—	7	4	6	1	6	6	13	3	8
Totale annuo: 856.7 mm													Totale annuo: 718.0 mm											
Giorni piovosi 73													Giorni piovosi 58											

OZOLA - diga												Giorno	LIGONCHIO - c.le											
(Pn) BACINO: SECCHIA (1220 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA (928 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	—	1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	1.2	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	21.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	—	3	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.7	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	40.0	15.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	14.0	—	—
—	3.0	—	—	—	—	10.0	3.0	—	12.0	—	—	5	1.7	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—
10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6	1.4	4.5	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—
5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7	1.2	—	—	9.6	16.0	—	—	—	0.2	—	—	—
10.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	3.0	—	5.0	8	14.7	—	—	1.8	34.0	—	—	—	0.9	—	2.3	—
—	12.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	54.0	9	1.8	—	—	14.2	1.0	2.0	10.0	—	—	—	34.0	—
—	30.0	—	20.0	—	—	—	14.0	—	—	—	16.0	10	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	4.2	—
—	8.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	11	—	50.0	—	—	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—
—	—	—	—	17.0	10.0	—	—	8.0	—	—	8.0	12	—	1.0	—	—	5.2	—	30.0	—	8.0	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	53.0	—	—	5.0	—	—	13	—	0.2	—	4.7	2.2	—	—	—	1.0	—	1.7	—
—	5.0	—	5.0	5.0	—	—																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

CASTELNUOVO MONTI												Giorno	ASTA											
(Pr) BACINO: SECCHIA (730 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (925 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	0.5	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	—	3	—	—	—	—	1.0	5.3	—	—	—	—	11.0	—
2.0	—	—	—	—	—	—	19.5	—	10.0	6.0	—	4	—	—	—	—	0.6	—	20.7	—	3.7	14.5	—	—
4.0	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	13.0	—	—	5	6.9	—	—	—	—	20.4	0.2	—	23.7	—	—	—
1.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6	3.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	2.0	—	—	7	3.4	—	—	—	10.6	—	—	—	0.9	—	—	—
7.0	—	2.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	1.5	8	13.4	—	5.3	—	11.7	6.4	—	—	5.3	—	1.7	—
4.0	—	0.5	9.0	1.0	12.0	2.0	—	—	—	—	8.0	9	1.5	—	0.6	—	—	34.4	9.6	—	—	—	20.7	—
7.0	—	—	—	—	5.0	—	16.5	12.5	—	—	2.0	10	—	—	—	10.8	0.4	0.4	—	16.8	—	—	3.3	—
0.5	21.0	—	—	—	0.3	—	—	5.5	—	—	—	11	—	37.7	—	—	—	25.5	—	—	25.0	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	8.9	1.3	—	—	12.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	4.8	—	28.5	—	—	0.9	—	1.4
—	—	—	3.0	4.7	—	—	—	—	30.0	—	—	14	—	2.5	—	4.0	—	—	—	—	—	54.4	—	—
—	26.0	0.5	26.0	6.8	—	—	—	1.5	29.0	—	1.5	15	—	17.7	0.5	28.5	1.0	0.4	—	—	—	56.3	—	3.9
—	27.0	—	59.0	—	1.0	—	1.0	2.0	27.0	—	0.5	16	—	50.0	0.4	47.8	—	0.9	—	—	7.3	22.8	—	0.8
—	—	—	11.0	—	—	—	—	7.0	3.0	—	0.5	17	—	1.5	—	20.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	9.9	—	1.4
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	22.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	13.2	—	24.4
—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	4.0	—	4.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.5
—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	0.5	4.0	—	2.0	22	—	—	—	—	0.4	23.8	—	5.9	1.5	15.6	—	2.4
—	—	—	—	—	10.0	—	0.5	—	5.0	—	1.0	23	1.0	—	—	—	0.7	—	—	—	—	15.6	—	1.0
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	24	—	—	—	1.9	2.0	—	—	—	—	3.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	25	16.3	—	—	3.4	—	—	—	—	—	30.5	—	—
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	26	9.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	13.5	—	1.0
0.5	—	—	40.0	—	—	—	9.0	—	9.0	—	1.0	27	—	—	—	15.0	—	—	—	9.2	—	3.0	—	0.1
3.0	—	—	9.0	15.0	—	—	10.5	21.0	—	—	2.0	28	—	—	—	23.3	—	—	—	2.0	0.6	3.6	0.5	—
5.0	—	—	—	28.5	—	—	—	6.0	5.0	—	0.5	29	—	—	—	—	77.9	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	0.5	9.0	—	—	15.0	2.0	—	—	30	—	—	—	—	8.4	—	—	—	10.5	5.0	—	—
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
69.5	74.0	3.0	159.0	89.3	106.0	26.0	57.0	76.0	197.0	25.0	49.0	Totale mens.	65.2	113.7	6.8	154.7	107.1	114.4	65.8	64.0	78.3	309.4	33.4	71.6
11	3	1	9	9	11	4	5	9	19	4	10	N. gior. piovosi	9	6	1	9	6	8	5	6	7	19	3	11
Totale annuo: 930.8 mm													Totale annuo: 1184.4 mm											
Giorni piovosi 95													Giorni piovosi 90											

VILLA MINOZZO												Giorno	CARPINETI - Castello											
(Pn) BACINO: SECCHIA (676 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (805 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—
1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	5.0	—	2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	14.0	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	3.0	10.0	—	5	2.0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	24.0	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0	7	3.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—
30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	8	14.0	—	3.0	—	19.0	10.0	—	—	—	—	—	14.0
—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	4.0	—	—	9	4.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	10	—	—	—	8.0	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	11	—	14.0	—	—	—	20.0	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	3.0	—	16.0	—	—	—	—	—
—	—																							

Anno 1953

— 271 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

MONTESTEFANO												Giorno	LAMA MOCOGNO												
(P) BACINO: SECCHIA (300 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (812 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.5	17.5	—	—	9.0	—	3	—	—	—	—	—	11.0	—	—	6.0	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	4	—	15.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
13.8	—	—	—	—	13.8	—	—	—	5.0	—	—	5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.2	6.7	—	—	1.2	—	—	7	5.0	4.0	—	—	11.0	16.0	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	14.7	13.0	—	—	—	—	—	—	8	3.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	6.0	—	
30.3	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	28.7	9	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	10	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	13.0	—	—	—	11.7	—	—	14.0	—	—	—	11	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	13	—	—	—	11.0	1.0	—	—	6.0	6.0	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	14	—	5.0	—	1.0	16.0	7.0	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	19.3	10.5	—	—	—	—	16.0	—	3.0	15	—	25.0	—	6.0	—	—	1.0	1.0	26.0	—	—	—	
—	45.0	—	39.2	—	—	—	—	—	23.8	—	—	16	—	—	—	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	35.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	17	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	18	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	
—	—	—	2.4	—	—	—	1.5	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	21.0	20	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	1.0	—	1.0	21	22.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	6.5	—	5.0	22	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	—	7.0	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	5.0	—	—	24	7.0	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	16.0	26.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	26	—	—	—	—	6.0	—	—	—	16.0	—	—	—	
19.5	—	—	12.8	—	—	—	17.0	6.0	8.0	—	—	27	—	—	—	16.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	45.5	5.7	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	1.0	—	—	30	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	20.7	—	6.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63.6	70.0	—	141.1	110.6	81.4	35.8	41.2	31.5	173.7	24.0	58.7	Totale mens.	48.0	64.0	—	63.0	74.0	112.0	19.0	25.0	41.0	161.0	12.0	24.0	
3	3	—	8	6	10	5	4	4	16	2	5	N. gior. piovosi	6	6	—	8	9	12	5	5	4	16	2	3	
Totale annuo: 831.6 mm													Totale annuo: 643.0 mm												
Giorni piovosi 66													Giorni piovosi 76												

POLINAGO												Giorno	PAVULLO												
(Pn) BACINO: SECCHIA (810 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA (682 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	18.0	—	—	1	7.2	—	—	—	—	—	10.5	—	—	26.7	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	16.0	—	2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	26.5	17.7	—	—	—	14.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	8.0	—	4	0.5	—	—	—	6.8	7.5	2.0	—	2.0	7.4	—	—	
8.0	1.0	—	—	—	5.0	3.0	11.0	—	13.0	—	—	5	0.2	—	—	0.2	—	3.7	14.0	—	12.2	—	—	—	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14.3	1.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	1.0	—	—	7	5.3	—	—	7.8	21.0	0.8	—	—	—	—	—	—	
16.0	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8	40.5	—	4.5	—	15.2	27.2	—	—	—	4.3	—	4.0	
4.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	16.0	9	11.5	—	—	—	0.2	10.8	—	—	—	—	—	22.5	
—	—	—	8.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	2.0	10	—	—	—	8.8	—	6.2	—	8.0	—	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	6.0	—	—	16.0	—	—	—	11	—	13.5	—	—	0.2	4.8	—	—	14.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	8.0	—	—	1.0	12	—	—	—	4.4	7.4	2.2	—	—	17.5	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	0.2	
—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	14	—	5.5	—	5.0	9.4	22.0							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

PRIGNANO												Giorno	BAISO												
(P) BACINO: SECCHIA (497 m s. m.)													(P) BACINO: SECCHIA (542 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	31.0	10.0	—	—	11.0	—	2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	6.0	3.0	—	3	—	—	2.0	—	—	11.0	10.0	—	—	—	5.0	—	
11.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	21.0	—	—	4	1.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	5.0	13.0	—	
21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	22.0	—	—	
15.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	
10.0	—	4.0	—	23.0	20.0	—	—	—	—	—	—	7	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
40.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	8	36.0	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	9	6.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	12.0	—	—	—	10	—	—	4.0	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	11.0	—	—	1.0	30.0	—	22.0	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	0.5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	13	—	—	—	—	7.0	—	27.0	—	—	2.0	—	0.5	
—	1.0	—	11.0	11.0	2.0	—	—	—	25.0	—	5.0	14	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	2.0	
—	7.0	—	63.0	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	15	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	37.0	—	5.0	
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	26.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	17	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	30.0	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	21	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	7.0	
—	—	—	—	3.0	—	20.0	—	—	8.0	—	3.0	22	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	23	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	24	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
20.0	—	—	11.0	—	—	—	12.0	—	13.0	—	—	26	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	12.0	—	1.0	
—	—	—	—	5.0	4.0	—	11.0	—	—	—	—	27	4.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	31.0	—	15.0	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	55.0	—	—	6.0	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	40.0	—	—	11.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	1.0	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
117.0	9.0	4.0	140.0	113.0	140.0	53.0	53.0	39.0	187.0	16.0	38.0	Totale mens. N. gior. piovosi	83.0	43.0	—	47.0	87.0	142.0	49.0	47.0	54.0	194.0	33.0	54.0	
6	3	1	7	6	13	3	4	4	15	3	5		10	5	—	6	6	12	5	7	8	19	3	9	
Totale annuo: 909.0 mm													Totale annuo: 833.0 mm												
Giorni piovosi 70													Giorni piovosi 90												

SASSUOLO												Giorno	MAROLA												
(Pr) BACINO: SECCHIA (121 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA (717 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
13.7	»	—	—	—	—	7.8	—	—	10.0	—	—	1	15.0	—	—	—	—	—	16.5	—	—	10.5	—	—	
18.8	»	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	
8.5	»	—	—	—	0.4	8.0	5.0	—	9.0	11.0	—	3	—	—	—	—	—	8.5	29.0	—	—	—	11.5	—	
6.2	»	—	3.0	—	0.4	2.3	3.3	—	20.0	11.0	—	4	8.0	—	—	—	—	3.2	—	—	5.2	5.7	—	—	
—	»	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5	1.3	—	—	2.0	—	4.0	—	—	23.0	—	—	—	
—	»	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	
9.0	»	—	—	17.8	7.6	0.2	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	10.0	20.3	—	—	15.2	—	—	0.2	
8.7	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8	27.0	—	1.9	—	14.3	6.5	—	—	—	—	—	1.7	
—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9	10.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	
7.5	»	—	5.2	—	32.2	—	—	—	—	—	1.0	10	—	—	—	7.0	2.3	—	15.0	—	—	—	—	1.6	
—	»	—	—	—	1.3	0.4	—	3.0	—	—	—	11	—	15.0	—	8.0	2.5	9.0	—	7.5	—	—	—	0.2	
—	»	—	—	—	6.1	16.5	—	—	4.4	—	—	12	—	—	—	—	6.1	—	—	9.2	—	—	—	0.4	
—	»	—	—	—	0.8	—	—	—	2.5	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	
—	»	—	—	—	7.2	—	»	—	—	—	—	14	—	—	—	—	3.0	—	35.2	—	—	—	—	0.4	
—	»	—	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15	—	2.3	—	—	—								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

S. VALENTINO												Giorno	CA' DE CAROLI											
(P) BACINO: SECCHIA (300 m s. m.)													(P) BACINO: SECCHIA (168 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	1	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	38.6	—	—	—	—	6.3	—
—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	—	12.0	—	3	—	—	—	—	1.0	—	6.8	—	—	21.7	—	
5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	4	3.8	—	—	2.2	—	2.0	—	—	25.0	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	7	21.8	—	—	14.5	15.1	—	—	—	—	—	—	
20.0	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	8	20.5	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	10.4	
3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	9	—	—	—	1.7	—	—	5.2	—	—	—	—	
—	10.0	—	10.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	10	—	5.9	—	3.3	—	9.0	—	4.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	16.0	—	—	12.0	—	—	—	11	—	—	—	—	18.6	—	—	7.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	0.5	
—	—	—	—	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	8.3	—	9.0	—	—	13.0	—	—	
—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	30.0	—	—	14	—	13.0	—	7.3	4.2	—	—	—	32.0	—	—	
—	9.0	—	14.0	—	—	—	—	—	18.0	—	1.0	15	—	45.0	—	49.3	—	—	—	—	9.0	—	2.0	
—	63.0	—	85.0	—	—	—	—	10.0	25.0	—	2.0	16	—	15.0	—	13.0	—	—	1.0	12.6	15.4	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	16.5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	21	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.8	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	9.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	8.4	—	11.7	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	24	—	—	—	7.0	—	—	—	—	17.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.6	—	—	
11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	26	9.6	—	—	—	4.5	—	5.1	—	3.2	—	—	
—	—	—	17.0	—	—	—	17.0	—	4.0	—	—	27	—	—	—	39.0	—	—	9.9	—	6.5	—	—	
—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	35.0	—	—	1.5	—	—	—	
—	—	—	15.0	73.0	—	—	—	1.0	—	—	—	29	—	—	—	0.5	12.0	7.7	—	18.0	1.0	—	—	
—	—	—	13.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1.1	—	—	6.6	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61.0	87.0	—	156.0	114.0	90.0	52.0	37.0	35.0	176.0	32.0	57.0	Totale mens.	70.4	78.9	—	123.3	75.6	73.5	53.8	36.4	59.5	172.4	31.7	52.0
8	4	—	8	6	8	5	4	6	15	3	7	N. gior. piovosi	7	4	—	8	6	7	4	6	8	15	3	6
Totale annuo: 897.0 mm												Totale annuo: 827.5 mm												
Giorni piovosi 74												Giorni piovosi 74												

PONTE BACCHELLO												Giorno	S. FELICE SUL PANARO											
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (26 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (19 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	—	—	1	4.2	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	5.8	—
—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	
8.0	—	—	—	—	0.7	—	8.0	—	—	10.4	—	3	—	—	—	—	—	10.4	4.2	—	—	4.2	—	
3.5	—	—	—	—	—	15.4	1.7	—	3.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.9	—	—	2.4	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.2	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	
16.2	—	—	—	12.4	9.1	—	—	—	—	—	0.2	8	63.7	—	—	3.4	39.6	—	—	—	—	—	1.8	
16.4	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	0.6	8.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	25.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.5	—	1.7	—	—	—	—	—	0.3	11	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	
—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	12.4	—	—	—	2.8	—	—	
—	—	—	—	4.2	—	8.1	—	—	—															

Anno 1953

— 275 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1953

LA CUCCA - Rangona												Giorno	FIUMALBO											
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (8 m s. m.)													(Pn) BACINO: PANARO (943 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
19.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	7.1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	—	7.5	—	2	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	41.0	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	3	—	—	—	—	7.0	7.0	10.0	—	—	—	35.0	—
—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	10.0	—	—	4	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	24.0	—	—
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	5	3.0	21.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	7.1	7	5.0	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	12.0
30.6	—	—	—	7.5	4.1	—	—	—	—	—	14.8	8	11.0	—	12.0	—	44.0	16.0	—	—	—	—	—	27.0
—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	6.2	9	—	5.0	—	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	17.0
—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	10	—	60.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	6.7	—	2.1	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—
—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.3	12.0	2.4	—	—	—	—	14	—	1.0	—	12.0	—	17.0	—	—	—	18.0	—	0.5
—	5.0	—	—	—	10.1	1.9	—	—	10.8	—	—	15	—	20.0	5.0	10.0	14.0	2.0	—	—	—	56.0	—	0.5
—	28.0	—	29.1	—	4.3	—	—	—	15.0	—	—	16	—	27.0	—	6.0	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—
—	—	—	50.2	—	—	—	—	2.8	16.0	—	—	17	—	8.0	—	76.0	—	—	—	—	3.0	23.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	5.5	—	—	19	—	—	—	—	—	—	55.0	31.0	35.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	3.8	—	3.0	21	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—
—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	18.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	7.0	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.6	24	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	2.9	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	26	5.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.8	—	—	7.3	—	—	—	27	21.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	—	2.0
—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	17.2	—	—	28	—	—	—	73.0	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—
—	—	—	28.8	—	—	—	—	—	3.3	—	—	29	—	—	—	—	70.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	35.5	—	—	—	1.4	—	—	—	30	—	—	—	—	42.0	63.0	—	—	—	18.0	—	—
—	—	—	—	—	3.1	6.0	—	—	0.5	—	—	31	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	23.7	—	—	—	—	0.7	—	—		1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55.6	34.0	—	129.3	93.8	64.5	20.0	37.6	75.6	145.1	16.5	54.8	Totale mens. N. gior. piovosi	51.0	142.0	17.0	196.5	138.0	229.0	70.0	110.0	95.0	259.0	88.0	67.0
3	3	—	6	8	12	3	2	4	14	2	6		7	7	2	7	5	13	6	9	6	14	3	6
Totale annuo: 726.8 mm													Totale annuo: 1462.5 mm											
Giorni piovosi 63													Giorni piovosi 85											

TAGLIOLE												Giorno	S. ANNA PELAGO											
(Pn) BACINO: PANARO (1150 m s. m.)													(Pn) BACINO: PANARO (1089 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	28.0	—	—	1	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	2	—	—	—	—	24.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	—	25.0	—	3	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	1.0	—	12.0	—	7.0	—	—	4	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	5.0	—	5	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25.0	—	—
4.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	7	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
8.0	—	1.0	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	4.0	8	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	37.0	9	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0
—	—	—	—	—	12.0	5.0	7.0	—	—	—	3.0	10	—	—	—	31.0	—	56.0	11.0	10.0	—	—	—	—
—	2.0	—	32.0	—	2.0	—	—	34.0	—	—	1.0	11	—	90.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0

PIEVEPELAGO												Giorno	BARIGAZZO											
(Pn) BACINO: PANARO (761 m s. m.)													(Pn) BACINO: PANARO (1224 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	2.0	—	1	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	28.0	—	2	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	16.0	—
—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	17.0	—	3	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	12.0	—
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	4	10.0	—	—	6.0	—	—	28.0	10.0	—	20.0	—	—
—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	5	3.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5.0	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—
38.0	13.0	—	—	11.0	21.0	—	—	—	—	—	—	7	19.0	—	8.0	—	17.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0
—	—	—	—	—	62.0	10.0	—	—	—	—	4.0	8	3.0	—	—	—	—	30.0	—	9.0	—	—	—	28.0
—	10.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	29.0	—	9	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	3.0	10	—	32.0	—	—	1.0	7.0	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	9.0	—	—	—	11	—	—	—	3.0	10.0	3.0	—	30.0	—	—	—	—
—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	12	—	—	—	10.0	7.0	—	12.0	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	62.0	—	—	13	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	31.0	—	—
—	—	—	39.0	1.0	—	—	—	—	30.0	—	—	14	—	13.0	—	15.0	10.0	5.0	—	—	—	40.0	—	—
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	15	—	30.0	5.0	24.0	—	—	—	17.0	5.0	35.0	—	—
3.0	29.0	—	17.0	—	4.0	—	—	7.0	3.0	—	—	16	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—
—	25.0	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	38.0	9.0	2.0	—	—	18	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	18.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	23.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	31.0	—	3.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	25	18.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	33.0	2.0	2.0
27.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	26	20.0	—	—	25.0	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	27	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	4.0	3.0	2.0	
—	—	—	41.0	111.0	—	—	—	11.0	—	—	—	28	—	—	—	—	108.0	2.0	—	—	15.0	—	—	—
—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	11.0	—	—	29	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	11.0	2.0	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	—	35.0	—	—	—
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
68.0	92.0	—	119.0	160.0	128.0	44.0	98.0	80.0	275.0	47.0	76.0	Totale mens.	78.0	107.0	13.0	119.0	187.0	94.0	92.0	97.0	102.0	323.0	45.0	70.0
3	5	—	4	7	11	6	7	7	13	3	7	N. gior. piovosi	7	5	2	10	10	11	7	8	7	16	6	8
Totale annuo: 1187.0 mm													Totale annuo: 1327.0 mm											
Giorni piovosi 73													Giorni piovosi 97											
STRETTARA - c.le												Giorno	SESTOLA											
(Pr) BACINO: PANARO (570 m s. m.)													(Pr) BACINO: PANARO (1020 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	27.5	—	—	1	11.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	37.0	—	—
1.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	—	2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—
—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	18.0	—	3	—	—	—	—	2.5	6.0	39.0	—	0.2	12.8	—	—
—	—	—	—	—	—	10.5	6.0	—	0.2	13.0	—	4	0.4	—	—	—	2.7	1.5	12.0	—	1.7	11.7	—	—
15.5	18.0	—	—	—	—	6.5	18.0	—	10.0	—	—	5	12.2	—	—	0.2	0.2	—	31.2	18.0	—	12.3	—	—
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6.7	17.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
3.5	—	—	—	—	20.0	0.5	—	—	—	—	—	7	2.5	—	—	—	17.4	11.8	5.5	—	—	2.1	—	—
11.0	—	7.5	—	10.5	40.0	—	—	—	1.5	—	1.5	8	13.7	—	7.3	—	—	18.8	—	—	—	4.7	—	3.8
1.0	—	—	—	—	9.5	2.5	—	—	—	—	23.0	9	2.5	—	—	0.6	43.2	27.5	—	—	—	—	—	29.2
—	—	—	—	—	2.0	—	14.0	1.5	—	—	2.5	10	—	0.4	—	13.5	—	3.0	—	40.5	—	—	—	2.8
—	33.0	—	14.0	—	1.0	—	—	28.5	—	—	—	11	—	45.2	—	—	12.5	6.0	—	—	18.0	—	—	—
—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—													

GAIATO												Giorno	FELICAROLO												
BACINO: PANARO (800 m s. m.)													BACINO: PANARO (935 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
19.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	19.0	—	—	1	—	—	—	—	—	4.5	11.0	—	—	37.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	1.0	27.0	39.0	—	—	14.0	—	3	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	20.0	—	
0.8	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.5	5.0	—	4	—	—	—	3.0	—	—	10.0	12.0	—	2.0	8.0	—
25.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	9.2	—	—	5	20.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	24.0	—	—
5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
5.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	7	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
15.0	—	2.0	—	10.2	12.0	—	—	—	—	0.3	—	—	8	18.0	—	5.0	—	15.0	18.0	21.0	—	—	—	—	15.0
3.2	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	26.0	—	9	—	—	1.0	—	—	50.0	—	—	—	5.0	—	41.0
—	—	—	10.0	0.1	3.0	—	28.4	—	—	—	1.0	—	10	—	—	—	16.0	3.0	5.0	1.0	10.0	—	—	—	8.0
—	23.0	—	—	—	8.4	—	—	10.0	—	—	—	—	11	—	70.0	6.0	3.0	—	6.0	—	—	23.0	—	—	—
—	—	—	2.0	6.0	11.5	—	—	9.0	—	—	—	—	12	—	7.0	—	2.0	10.0	10.0	—	—	19.0	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	5.0	—	—	2.0	—	13	—	—	—	—	5.0	1.0	15.0	—	—	5.0	—	—
—	8.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	14	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	—	50.0	—	2.0
—	27.0	—	11.0	—	18.0	—	—	—	—	19.0	—	1.0	15	—	5.0	—	18.0	6.0	—	—	—	15.0	60.0	—	3.0
—	89.0	—	39.0	—	—	—	—	3.0	39.0	—	4.0	—	16	—	35.0	2.0	30.0	2.0	1.0	—	8.0	2.0	60.0	—	6.0
—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	17	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—
—	—	—	8.0	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	3.0	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	15.0	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	25.0
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	21	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	1.6	—	3.0	22	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	50.0	—	—
—	—	—	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	24	3.0	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	8.0	0.1	0.5	—	—	—	—	15.0	0.6	—	25	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—
13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	2.5	26	22.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	70.0	—	2.0
7.0	—	—	15.0	—	—	—	18.3	—	—	10.0	—	—	27	—	—	—	27.0	—	—	—	10.0	3.0	2.0	—	5.0
—	—	—	2.0	2.2	1.2	—	2.4	—	—	5.0	—	0.5	28	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	—	7.0	3.0	—
—	—	—	—	38.0	0.5	—	—	5.0	0.2	—	—	—	29	—	—	—	—	100.0	5.0	—	—	9.0	2.0	—	—
—	—	—	—	0.5	4.0	—	—	—	0.1	—	—	—	30	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	13.0	—	1.0	—	—	0.1	—	—	—	31	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—
93.0	156.0	2.0	110.0	79.1	137.7	40.8	94.3	35.0	186.2	24.6	61.0	Totale mens.	79.0	133.0	14.0	123.0	157.0	140.0	72.0	85.0	99.0	435.0	36.0	112.0	
8	6	1	11	8	16	6	5	5	14	3	10	N. gior. piovosi	6	5	4	13	11	15	9	9	13	20	4	10	
Totale annuo: 1019.7 mm													Totale annuo: 1485.0 mm												
Giorni piovosi 93													Giorni piovosi 119												

SEGA DI OSPITALE												Giorno	MONTESE												
BACINO: PANARO (936 m s. m.)													BACINO: PANARO (841 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	—	1	5.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	12.0	3.0	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—
25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	14.5	—	3	8.0	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	18.0	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.4	—	4	—	—	—	—	2.0	—	—	17.0	—	7.0	7.0	—
21.0	26.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5	7.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	26.0	—	10.0	—	7	5.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	31.0	—	20.0	—	8	7.0	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	52.0	—	9	—	—	4.0	12.0	—	41.0	—	—	—			

Anno 1953

— 279 —

MODENA (Pr) BACINO: PANARO (35 m s. m.)												Giorno	CREVALCORE (P) BACINO: PANARO (20 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.5	—	—	—	—	—	1.4	—	—	14.8	—	—	1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	9.0	—	2	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—
—	—	—	1.8	—	1.5	11.4	5.5	—	—	9.1	0.4	3	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	—
3.1	—	—	—	—	13.5	13.5	—	—	6.5	15.4	0.2	4	2.0	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	3.0	8.0	—
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	14.3	—	0.2	5	—	—	—	1.0	—	16.0	1.0	—	—	16.0	—	—
5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6	2.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—
2.5	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	1.0	7	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
32.8	—	—	—	16.0	20.5	—	—	—	—	—	5.0	8	23.0	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—
9.6	—	—	3.0	—	16.1	—	—	—	—	—	11.0	9	10.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	19.0
—	—	—	—	—	5.3	—	0.2	—	—	—	0.5	10	—	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—
—	3.3	—	—	—	0.3	—	—	6.0	—	—	—	11	—	2.0	—	—	1.0	1.0	—	—	8.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.5	—	—	—	12	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	0.1	0.4	13	—	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—
—	1.3	—	18.5	8.1	1.0	4.0	—	—	25.1	0.1	0.2	14	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	18.0	—	—
—	0.9	—	62.7	—	—	0.2	—	—	15.0	0.1	1.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—
—	65.1	—	3.2	—	—	—	—	3.5	39.0	0.3	—	16	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.2	9.0	0.8	—	17	—	2.0	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—
—	—	—	—	—	11.1	—	—	0.8	0.3	—	0.4	19	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.0	44.0	—	25.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0
—	—	—	—	—	19.6	—	—	—	0.6	0.5	11.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0
—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.4	2.8	22	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	0.4	—	—	—	3.5	—	6.4	0.7	3.2	23	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	2.0
—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	8.0	0.3	—	24	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—
—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	16.9	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—
8.1	—	—	22.0	—	—	—	—	0.6	4.0	—	—	26	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—
0.3	—	—	1.0	—	—	—	7.7	—	2.3	0.1	—	27	2.0	—	—	11.0	—	—	10.0	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.6	—	0.2	28	—	—	—	6.0	2.0	—	3.0	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	48.0	—	—	13.1	0.5	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—
—	—	—	0.3	11.0	—	—	—	—	0.9	—	—	30	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7.9	—	11.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	22.0	—	1.0	—	—	—	—	—
83.2	70.6	—	112.9	106.8	115.6	52.4	21.2	27.7	212.3	36.9	63.9	Totale mens.	58.0	15.0	—	89.0	91.0	104.0	71.0	21.0	48.0	142.0	28.0	50.0
8	3	—	7	7	11	7	4	5	14	3	8	N. gior. piovosi	10	4	—	6	11	12	6	6	4	14	3	5
Totale annuo: 902.6 mm													Totale annuo: 717.0 mm											
Giorni piovosi 77													Giorni piovosi 81											

Tabella I bis - Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori.

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm
DORA BALTEA				Plateau del Lys	2550	1 set. 1952	
Colle del Gigante	3327	24 set. 1952	2600			6 ott. 1953	1196
		17 ago. 1953				Totale	1196
		Totale	2600	ORCO			
GRAND'EYVIA				Lago Agnel	2296	18 ott. 1952	1120
Colle della Rossa	2995	12 ago. 1952	648			18 ott. 1953	
		11 ago. 1953				Totale	1120
		Totale	648	GESSO			
MARMORE				Rifugio Bozano	2453	21 ott. 1952	1624
Testa del Leone	3462	29 ago. 1952	2024			28 ott. 1953	
		9 ago. 1953				Totale	1624
		Totale	2024	PARMA			
Lago Grande	2850	29 ott. 1952	480	Lagdei	1245	31 dic. 1952	68
		25 mag. 1953	740			31 gen. 1953	36
		13 nov. 1953				28 feb. 1953	—
		Totale	1220			31 mar. 1953	116
LYS						30 apr. 1953	164
Capanna Quintino Sella	3578	2 set. 1952	1168			31 mag. 1953	132
		5 set. 1953				30 giu. 1953	140
		Totale	1168			31 lug. 1953	56
Col d'Olen	2901	17 set. 1952	1080			31 ago. 1953	176
		27 ago. 1953				30 set. 1953	312
		Totale	1080			31 ott. 1953	656
						30 nov. 1953	20
						31 dic. 1953	
						Totale	1876

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SARCA													
Madonna di Campiglio	9.2	2.2	26.6	48.0	21.8	118.9	141.4	128.9	117.0	311.9	9.3	24.9	960.1
Pinzolo	10.0	5.0	—	84.0	16.0	133.0	187.0	130.0	133.0	346.0	6.0	25.0	1075.0
Tione	6.0	—	—	134.0	21.0	138.0	161.0	136.0	157.0	456.0	11.0	30.0	1250.0
Montagne Saone	—	5.0	—	63.0	7.0	110.0	140.0	106.0	125.0	320.0	—	5.0	881.0
Stenico	9.0	—	—	108.0	36.0	122.4	196.0	133.6	157.0	366.0	8.0	20.0	1156.0
S. Lorenzo Banale	—	12.0	—	92.0	21.0	131.0	207.0	105.0	149.0	387.0	18.0	2.0	1125.0
Ville del Monte	22.0	8.0	—	44.0	27.0	48.0	64.0	71.0	110.0	251.0	26.0	30.0	701.0
LAGO DI GARDA													
Riva	11.3	9.6	—	97.8	33.8	98.7	158.4	107.3	136.7	308.0	7.3	24.8	993.7
Bezzecca	12.0	—	—	128.0	31.0	149.0	135.0	114.0	129.0	271.0	8.0	27.0	1004.0
Vesio	17.0	7.0	—	77.0	41.0	117.0	174.0	62.0	105.0	321.0	10.0	18.0	948.0
Malcesine	—	1.0	—	90.0	55.0	183.0	64.0	41.0	92.0	550.0	36.0	17.0	1129.0
Villa di Gargnano	4.0	8.0	—	78.0	29.0	75.0	217.0	102.0	171.0	228.0	5.5	27.5	945.0
S. Zeno di Montagna	20.0	5.1	—	95.6	20.2	75.1	190.3	80.0	115.4	275.2	—	30.0	906.9
Villa di Salò	8.0	—	—	152.0	54.0	142.0	201.0	58.0	190.0	397.0	9.0	35.0	1246.0
Garda	2.2	11.6	—	81.2	23.6	75.4	129.2	40.8	120.8	256.6	11.4	36.6	789.4
Lazise	7.0	3.0	—	91.0	28.0	134.0	132.0	68.0	190.0	244.0	17.0	48.0	962.0
Desenzano	14.8	16.7	—	111.3	45.7	140.0	140.1	92.0	187.2	344.9	10.0	46.3	1149.0
Peschiera	17.8	7.0	—	103.8	36.2	110.4	83.0	82.8	152.6	269.0	9.8	47.2	919.6
MINCIO													
Monzambano	18.9	10.5	—	75.0	29.0	39.0	156.5	119.0	135.0	293.0	17.0	42.0	934.9
Mantova	47.0	15.2	—	126.4	60.8	53.7	80.4	59.2	116.6	284.0	21.8	44.2	909.3
Governolo	70.8	19.4	—	142.1	47.0	62.1	43.0	50.2	137.3	228.0	29.2	53.4	882.5
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO													
Castiglione delle Stiv.	18.0	4.0	—	122.0	44.0	73.0	58.0	127.0	190.8	326.0	9.0	36.0	1007.8
Ceresara	17.0	16.6	—	101.2	18.0	62.8	61.2	88.6	124.2	253.4	11.0	45.6	799.6
Borgoforte	36.0	10.0	—	118.4	56.0	47.0	71.0	17.0	128.0	244.0	20.0	—	847.4
Caino	14.0	13.0	—	136.0	72.0	140.0	171.0	40.0	143.0	427.0	—	—	1156.0
Ghedi	4.4	10.4	—	81.8	23.2	30.6	71.6	106.8	120.2	403.4	12.2	45.2	909.8
Calvisano	—	12.4	—	29.0	18.8	37.6	46.6	83.2	136.2	369.4	2.2	46.8	782.2
OGLIO													
Passo Tonale	8.0	8.5	—	141.0	27.0	122.5	141.0	106.0	119.0	277.0	—	3.0	953.0
Pezzo	1.0	2.0	—	60.0	35.0	241.0	174.0	49.0	98.0	270.0	—	1.0	931.0
Lago d'Avio	13.0	13.0	—	146.0	29.0	145.0	169.0	183.0	205.0	254.0	—	16.0	1173.0
Temù	16.0	6.0	—	90.0	16.6	132.0	178.0	147.0	148.0	273.0	—	8.0	1014.6
Vezza d'Oglio	8.0	10.0	—	102.0	17.0	99.0	166.0	164.0	137.0	212.0	4.0	9.0	928.0
Edolo	8.0	9.2	—	62.8	41.6	95.5	124.0	125.8	81.5	173.5	4.0	9.2	735.1
Corteno	—	25.0	—	90.0	27.5	107.0	162.0	181.5	130.5	256.0	2.0	2.5	984.0
Sonico	3.2	12.0	—	79.7	36.8	126.8	121.7	131.2	144.5	204.5	5.0	11.0	876.4
Lago Baitone	12.0	13.0	—	126.0	44.0	150.0	180.0	206.0	175.0	266.0	4.0	16.0	1192.0
Allione Superiore	11.0	11.0	—	132.0	60.0	233.0	239.0	202.0	192.0	319.0	13.0	26.0	1438.0
Sparsinica	17.0	13.0	—	117.0	39.0	147.0	163.0	222.0	189.0	257.0	8.0	17.0	1189.0
Adamè	23.0	11.0	3.0	157.0	84.0	220.0	211.0	195.0	164.0	464.0	5.0	33.0	1570.0
Lago d'Arno	16.0	16.0	—	125.0	43.0	200.0	167.0	146.0	178.0	412.0	5.0	16.0	1324.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
OGLIO													
Lago Salarno	14.0	21.0	—	126.0	46.0	179.0	182.0	209.0	164.0	329.0	3.0	18.0	1291.0
Fabrezza	27.0	12.0	1.0	146.0	47.0	184.0	193.0	179.0	160.0	315.0	5.0	18.0	1287.0
Dosso	9.0	13.0	—	79.0	36.0	127.0	140.0	132.0	162.0	261.0	6.0	14.0	979.0
Ono S. Pietro	9.0	10.0	—	96.5	53.0	132.5	186.0	142.0	175.0	259.0	—	—	1063.0
Breno	4.0	8.0	—	66.5	46.5	103.0	159.5	98.5	117.5	199.0	4.0	15.5	822.0
Prati di Venò	14.0	9.0	—	109.0	28.0	150.0	250.0	160.0	147.0	257.0	7.0	22.0	1153.0
Borno - S. Annunziata	—	—	—	83.0	17.0	127.0	280.0	185.0	158.0	280.0	10.0	25.0	1165.0
Esine	—	9.0	—	80.0	31.0	124.0	254.0	259.0	175.0	329.0	8.0	57.0	1326.0
Vilminore	10.6	9.4	1.0	122.2	38.2	185.4	226.8	183.2	160.4	350.8	9.8	27.4	1325.2
Angolo	23.0	8.0	—	99.0	37.0	192.0	310.0	193.0	168.0	336.0	9.0	27.0	1402.0
Piazze d'Artogne	7.0	6.0	—	64.0	43.0	142.0	301.0	121.0	144.0	370.0	9.0	15.0	1222.0
Pisogne	4.0	6.0	—	89.0	43.0	127.0	255.0	95.0	169.0	439.0	12.0	22.0	1261.0
Dorga	1.0	8.0	—	114.0	21.0	156.0	150.0	69.0	162.0	422.0	15.0	37.0	1155.0
Borgonato	2.6	8.0	—	89.2	26.2	113.4	88.2	76.8	198.4	368.6	6.4	30.8	1008.6
Gandosso	4.0	10.0	—	148.5	32.0	127.0	79.0	89.0	210.0	520.0	13.0	—	1232.5
Endine	10.0	2.0	—	68.0	33.0	192.0	253.0	154.0	135.0	278.0	14.0	26.0	1165.0
Mologno	52.0	—	—	108.0	45.0	131.0	227.0	170.0	189.0	462.0	11.0	—	1395.0
Cenate Sopra	6.0	—	—	59.0	38.0	108.0	108.0	59.0	103.0	167.0	17.0	17.0	682.0
Chiari	5.5	—	—	113.5	18.0	98.5	109.5	112.0	201.0	487.0	10.0	46.0	1201.0
Orzinuovi	3.6	12.4	—	105.2	21.2	70.2	57.8	50.6	177.0	408.4	12.0	51.0	969.4
Dello	4.0	8.6	0.2	25.4	12.4	109.0	38.4	85.4	140.4	241.6	0.2	42.2	707.8
Verolanuova	4.4	15.4	—	128.6	37.0	45.8	77.6	58.0	171.2	292.4	7.8	51.2	889.4
S. Colombano	5.0	6.0	—	96.0	37.0	197.0	»	»	»	»	37.0	17.0	[1460.0]
Memmo	8.6	10.0	—	131.8	39.8	94.0	189.6	97.6	184.4	466.2	12.6	40.0	1274.6
Bovegno	—	5.0	—	109.0	61.0	188.0	261.0	109.0	213.0	476.0	14.0	17.0	1453.0
Lodrino	4.0	9.0	—	195.0	270.0	278.0	513.0	143.0	267.0	499.0	47.0	10.0	2235.0
Gardone Val Trompia	—	2.0	—	103.0	54.0	200.0	177.0	154.0	185.0	396.0	10.0	8.0	1289.0
Lumezzane Valle	15.0	7.0	—	234.0	99.0	153.0	160.0	121.0	298.0	695.0	28.0	13.0	1823.0
Concesio	»	»	»	»	»	36.0	45.0	»	»	»	»	»	»
Brescia	2.4	15.0	—	106.0	71.0	72.0	77.9	52.5	211.0	449.8	8.5	30.0	1096.1
Ostiano	»	»	»	»	»	»	58.0	105.0	245.0	380.0	25.0	25.0	»
Piadena	45.0	10.0	—	190.0	50.0	41.0	51.0	32.0	225.0	268.0	10.0	64.0	986.0
Bozzolo	54.8	15.4	—	179.7	56.5	62.0	62.0	63.1	145.9	257.9	11.1	46.7	955.1
Roncone	—	15.0	—	169.0	16.0	134.0	176.0	132.0	225.0	416.0	6.0	14.0	1303.0
Por	9.0	6.0	—	137.0	17.0	146.0	167.0	135.0	202.0	377.0	6.0	23.0	1225.0
Gaver	18.0	9.6	—	141.4	14.6	106.4	91.2	157.6	183.6	473.0	12.6	27.0	1235.0
Bagolino	—	—	—	113.0	68.0	174.0	195.0	111.0	223.0	429.0	17.0	28.0	1358.0
Idro	18.0	20.0	—	94.0	121.0	138.0	221.0	70.0	194.0	326.0	9.0	18.0	1229.0
Lavenone	31.0	12.0	—	86.0	125.0	288.0	210.0	130.0	253.0	340.0	27.0	23.0	1525.0
Ono Degno	5.0	9.0	—	110.0	100.0	150.0	233.0	95.0	240.0	451.0	14.0	35.0	1442.0
Preseglie	2.5	7.5	—	125.0	74.0	165.0	164.0	340.0	268.0	430.0	—	15.0	1591.0
Prevalle	10.0	8.5	—	162.5	37.0	103.0	142.0	68.0	222.5	350.0	7.0	36.5	1147.0
Acquafredda	29.0	11.0	—	102.0	15.0	83.0	66.0	74.0	224.0	358.0	15.0	55.0	1032.0
Gazzuolo	38.0	20.0	—	152.1	49.7	40.3	24.9	51.5	97.8	228.8	16.1	54.4	773.6
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA													
Cremona	24.4	11.8	—	154.2	33.4	26.8	53.0	43.4	111.6	295.4	7.2	48.8	810.0
Pieve S. Giacomo	22.0	3.6	—	142.2	33.4	47.4	78.6	59.8	102.0	302.6	8.6	48.8	849.0
S. Daniele Ripa Po	41.0	17.0	—	164.0	38.0	27.0	104.0	46.0	169.0	232.0	—	61.0	899.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA													
Sabbioneta	32.0	21.0	—	158.8	36.8	41.6	38.0	37.2	58.6	202.0	7.8	16.2	650.0
Viadana	34.0	19.0	—	185.0	69.0	80.0	35.0	50.0	114.0	170.0	15.0	48.0	819.0
ADDA													
Lago Cancano	4.0	6.0	—	68.0	19.2	106.0	207.2	77.8	100.4	134.0	14.2	4.8	741.6
Pedenosso	6.7	[15.0]	—	68.2	14.6	107.4	187.2	73.1	91.7	129.6	3.4	4.0	[700.9]
Val dei Forni	—	31.0	—	85.0	20.0	150.0	112.5	60.0	75.0	202.5	5.0	10.0	751.0
S. Caterina Valfurva	16.0	16.0	—	122.0	25.0	119.0	159.6	119.4	105.2	152.4	2.4	6.8	843.8
S. Antonio Valfurva	9.0	14.0	—	29.0	18.0	93.0	75.0	30.0	77.0	90.0	2.0	1.0	438.0
Bormio	—	6.6	—	53.6	7.2	77.8	117.4	64.8	73.6	111.2	2.8	3.4	518.4
Fusine	0.2	0.4	—	41.6	11.4	69.6	97.4	52.8	86.6	122.8	1.2	4.8	488.8
Tirano	0.8	2.6	—	71.8	14.6	111.0	149.6	83.0	86.6	220.4	1.6	10.6	752.6
Bernina	5.1	15.6	2.3	101.3	6.6	222.0	152.3	125.9	212.9	321.3	11.2	21.6	1198.1
Cavaglia	5.1	12.6	2.3	101.3	14.7	168.3	130.6	89.1	165.8	277.3	9.2	19.8	996.1
Brusio	3.1	8.4	1.3	73.7	14.2	96.3	165.9	107.7	99.7	218.9	14.8	10.8	814.8
Ponte di Ganda	3.0	4.0	—	102.0	21.0	151.0	154.0	105.0	135.0	282.0	5.0	15.0	977.0
Aprica	6.0	7.0	—	121.0	4.5	154.0	192.0	130.5	149.0	323.0	9.0	5.5	1101.5
Case Pizzini	1.0	8.0	—	152.0	10.0	146.0	137.0	130.0	171.0	370.0	5.0	7.0	1137.0
S. Stefano	5.0	6.0	—	95.0	23.0	163.0	190.0	154.0	199.0	393.0	5.0	15.0	1248.0
Lago Venina	3.0	9.0	—	124.0	31.0	164.0	187.0	136.0	191.0	471.0	10.0	18.0	1344.0
Vedello	2.0	6.0	—	93.0	29.0	121.0	155.0	95.0	167.0	346.0	8.0	—	1022.0
Scais	5.0	5.0	—	204.0	47.0	186.0	162.0	119.0	211.0	509.0	16.0	17.0	1481.0
Lanzada	7.6	7.8	—	78.6	8.8	126.0	110.4	81.0	102.4	243.4	9.8	10.4	786.2
Prese Valtogno	3.0	18.0	—	95.0	8.0	105.0	111.0	85.0	138.0	277.0	3.0	9.0	852.0
Sondrio	5.4	6.0	—	37.2	16.2	81.0	98.6	55.0	116.6	265.8	4.8	12.2	698.8
S. Martino Val Masino	4.2	6.2	—	91.4	10.6	193.6	147.0	115.8	176.2	282.2	14.6	8.0	1049.8
Ruschedo	4.2	6.2	—	91.2	10.1	201.0	184.0	123.8	195.9	332.2	13.2	12.6	1174.4
Lago Inferno	6.5	2.0	1.0	152.0	24.5	276.0	227.0	253.0	356.0	620.5	16.0	28.5	1963.0
Lago Trona	9.4	5.2	0.2	150.8	26.8	250.8	221.0	201.0	322.0	536.4	20.6	30.8	1775.0
Gerola Alta	4.6	6.4	—	138.4	23.6	179.4	166.4	173.0	248.4	465.4	10.2	16.0	1431.8
Morbegno	—	8.0	—	117.5	35.5	114.5	122.5	120.0	180.5	293.5	7.0	13.0	1012.0
Vicosoprano	1.3	8.4	0.6	103.4	14.2	178.4	229.5	83.3	174.7	282.8	12.6	22.3	1111.5
Soglio	—	21.3	—	105.4	16.9	218.1	246.6	98.8	165.3	297.5	11.2	12.5	1193.6
Chiavenna	—	12.0	—	83.0	8.0	171.0	287.0	65.0	160.0	278.5	8.0	10.0	1082.5
Stuetta	1.6	2.8	—	107.6	27.8	180.2	214.6	167.8	210.6	286.0	7.2	10.6	1217.0
Teggate	11.0	25.0	—	155.0	48.0	390.0	259.0	[160.0]	352.0	381.0	17.0	23.0	[1821.0]
Pianazzo	—	23.0	—	78.0	20.0	170.0	145.0	[150.0]	86.0	173.0	21.0	17.0	[883.0]
Campodolcino	3.0	23.0	—	129.0	18.5	232.5	132.0	[125.0]	178.5	274.0	17.0	21.5	[1154.0]
Lirone	50.0	39.0	50.0	46.0	20.0	238.0	89.0	[95.0]	[210.0]	267.0	[12.0]	11.0	[1127.0]
Lago Truzzo	7.0	6.0	—	125.0	17.0	301.0	244.0	[170.0]	177.0	289.0	9.0	21.0	[1366.0]
S. Francesco a Mese	2.2	7.8	—	79.2	5.2	224.8	178.4	96.8	161.2	252.6	9.8	9.2	1027.2
Bodengo	0.2	2.2	0.2	157.8	29.4	329.6	262.0	119.0	145.2	327.2	15.0	20.8	1408.6
Codera	2.6	3.0	0.2	73.4	21.4	186.2	167.2	101.8	127.6	276.2	6.2	14.8	980.6
Valle Ratti	0.8	1.4	—	90.2	20.8	156.0	129.2	87.0	150.8	309.0	5.4	13.8	964.4
Villatico	4.0	5.0	—	108.8	19.0	170.8	192.0	132.3	209.0	332.7	7.3	11.5	1192.4
Dongo	4.2	6.6	—	97.4	17.0	170.8	106.4	123.6	189.2	378.0	13.4	14.0	1120.6
Garzeno	3.0	11.0	—	116.0	33.0	270.0	177.0	128.0	295.0	486.0	17.0	20.7	1556.7
Premana	4.0	5.0	—	124.0	15.0	186.0	194.0	116.0	258.0	472.0	7.0	18.0	1399.0
Introbio	6.8	7.6	—	114.2	39.8	243.6	182.0	176.2	303.2	515.2	16.6	25.4	1630.6
Casargo	9.0	16.0	—	130.0	29.0	187.0	186.0	48.0	170.0	504.0	4.0	14.0	1297.0
Bellano	—	4.5	—	97.0	39.0	259.7	225.6	140.5	240.6	445.4	8.3	14.4	1475.0
Como	11.8	3.4	—	118.4	25.4	150.0	203.4	80.0	171.0	362.4	18.4	31.0	1175.6
Brunate	8.5	7.0	—	126.0	39.0	191.5	299.0	82.0	236.5	526.0	17.5	39.5	1572.5

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
ADDA													
Mezzana	13.5	4.7	—	162.8	33.1	304.8	215.0	79.4	254.2	494.5	14.0	37.4	1613.4
Ronago	19.0	2.0	—	171.0	27.0	318.0	218.0	52.0	232.0	447.0	25.0	28.0	1539.0
Palanzo	—	8.0	—	[90.0]	—	271.0	192.0	28.0	403.0	527.0	25.0	—	[1544.0]
Schignano	4.0	5.0	—	92.0	42.0	327.0	102.0	137.0	314.0	548.0	3.0	14.0	1588.0
Tonzanico	2.5	6.0	—	112.5	24.5	240.5	119.0	93.0	307.5	456.0	19.0	16.0	1396.5
Ballabio Superiore	25.0	6.0	—	182.0	76.0	281.0	181.0	121.0	337.0	643.0	18.0	32.0	1902.0
Lecco	7.2	5.4	—	120.6	57.6	229.0	272.4	118.8	240.8	430.0	18.0	24.2	1524.0
Erve	—	0.2	—	23.5	43.0	141.0	278.0	92.7	181.7	616.6	31.8	35.8	1444.3
Calolziocorte	—	0.3	—	24.6	45.5	149.3	254.8	84.5	155.8	521.1	21.0	31.4	1288.3
Consonno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Celana	7.8	8.0	—	112.9	152.7	207.8	»	84.3	»	»	»	»	»
Sardegna	7.0	2.0	4.0	138.0	68.0	239.0	163.0	125.0	208.0	537.0	10.0	22.0	1523.0
Carona	10.0	8.0	4.0	128.0	44.0	186.0	176.0	138.0	222.0	489.0	9.0	24.0	1438.0
Piano delle Casere	6.0	6.0	15.0	154.0	34.0	228.0	194.0	145.0	264.0	657.0	16.0	24.0	1743.0
Foppolo	2.0	5.0	1.5	159.0	57.0	219.0	284.0	258.0	319.0	510.0	21.0	18.0	1853.5
Roncobello	1.0	3.0	2.0	111.0	81.0	252.0	112.0	126.0	238.0	315.0	53.0	5.4	1299.4
S. Martino de' Calvi	9.0	6.6	0.6	128.0	30.6	179.6	157.6	143.4	218.2	396.2	17.4	26.4	1313.6
Mezzoldo	65.0	45.0	19.0	65.0	82.0	146.0	118.0	145.0	145.0	190.0	10.0	5.0	1035.0
Valtorta	15.0	—	3.0	36.0	74.0	159.0	100.0	[150.0]	161.0	313.0	3.0	7.0	[1021.0]
Vedeseta	9.0	5.0	—	145.0	55.0	220.0	220.0	154.0	140.0	424.0	32.0	28.0	1432.0
Olda	10.0	9.0	—	165.0	51.0	307.4	296.9	161.7	165.5	616.6	25.0	27.0	1835.1
S. Giovanni Bianco	9.0	8.0	—	119.0	64.5	244.0	145.0	170.0	246.0	523.0	26.0	29.0	1583.5
S. Pellegrino	7.0	9.0	—	147.0	89.5	235.5	210.5	165.0	215.0	556.0	24.0	34.5	1693.0
Costa Serina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Zogno	8.0	8.0	—	129.0	49.0	223.0	276.0	171.0	227.0	549.0	28.0	42.0	1710.0
Brembilla	»	»	»	»	»	»	219.0	188.0	187.0	488.0	25.0	32.0	»
Rotafuori	1.0	2.5	—	11.0	32.2	107.0	103.0	67.0	59.0	184.0	12.0	0.5	579.2
Roncola	1.0	1.0	—	133.0	67.6	165.6	228.6	62.8	143.4	502.2	49.2	19.2	1373.6
Brembate Sotto	11.0	9.0	—	84.5	21.0	187.0	58.0	151.0	139.0	485.0	18.0	51.0	1214.5
Treviglio	6.6	4.2	—	66.4	13.4	88.0	65.8	66.4	108.8	387.8	15.8	18.8	842.0
Lodi	12.0	2.0	—	104.0	26.3	102.0	39.0	162.0	99.7	328.5	18.0	64.5	958.0
Castelnuovo Bocca d'A.	22.0	6.0	—	65.0	22.0	62.0	55.0	28.0	96.0	298.0	18.0	71.0	743.0
Val Morta	10.6	10.0	1.6	122.2	32.0	155.2	155.6	141.2	132.4	359.6	10.8	23.6	1154.8
Lizzola Alta	3.4	10.4	2.2	137.0	25.6	233.4	141.0	167.2	182.2	398.8	10.4	27.6	1339.2
Bondione	12.5	10.5	—	152.0	19.0	256.5	196.0	164.0	214.5	471.0	13.0	33.0	1542.0
Forno Gavazzo	5.0	10.5	—	145.0	31.0	266.5	204.5	162.5	188.5	435.5	11.0	29.0	1489.0
Gromo	—	11.0	—	108.0	9.5	259.0	219.0	181.5	219.0	453.0	16.0	32.0	1508.0
Valcanale	16.2	11.0	1.0	185.0	23.0	331.5	239.5	198.7	[185.0]	585.5	30.0	36.8	[1843.2]
Clusone	12.2	9.0	—	69.0	10.4	51.4	206.4	229.4	148.8	478.6	19.0	34.0	1268.2
Gorno	12.2	10.2	0.6	167.0	42.8	304.0	355.6	243.2	237.2	530.2	17.6	37.4	1952.0
Gandino	4.0	6.0	—	103.0	28.0	258.0	296.0	116.0	168.0	505.0	15.0	29.0	1528.0
Vall'Alta	13.0	12.0	—	160.0	63.0	301.0	285.0	129.0	195.0	458.0	21.0	20.0	1657.0
Olera	6.0	7.0	—	130.0	43.5	130.0	80.0	110.0	[135.0]	635.0	22.0	39.0	[1337.5]
Bergamo	10.8	7.2	—	113.8	37.0	131.0	157.0	144.4	134.0	429.8	19.2	33.0	1217.2
Martinengo	6.0	8.4	—	90.6	20.7	185.1	88.2	113.1	263.1	498.7	14.8	56.2	1344.9
Crema	8.2	1.4	—	91.6	16.6	80.8	38.4	120.8	74.6	421.2	10.2	48.6	912.4
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO													
Cernusco	1.0	4.0	—	112.0	54.0	197.0	182.0	76.0	156.0	551.0	25.0	37.0	1395.0
Cernusco sul Naviglio	—	1.5	—	104.0	43.0	203.5	42.0	198.0	116.0	337.9	24.5	50.7	1121.1
Paullo	9.0	20.0	—	40.7	19.0	80.2	21.5	93.5	115.2	368.0	14.0	57.1	838.2
Codogno	18.8	0.2	—	128.6	35.6	67.8	29.0	61.8	129.2	389.0	7.6	62.4	930.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
LAMBRO													
Magreglio	6.0	7.0	—	69.0	—	287.0	160.0	204.0	420.0	690.0	34.0	21.0	1898.0
Asso	12.0	6.6	—	161.0	25.2	181.2	186.6	101.8	289.4	607.2	23.2	37.6	1631.8
Carpesino	10.0	10.0	—	150.0	43.0	144.0	224.0	73.0	257.0	445.0	25.0	39.0	1420.0
Montorfano	11.0	—	—	169.0	41.0	132.0	247.0	32.0	192.0	398.0	23.0	30.0	1275.0
Costa Masnaga	11.0	5.8	—	134.8	51.4	132.2	220.4	65.4	199.4	419.4	27.8	42.2	1309.8
Cremella	»	»	»	»	»	»	»	»	56.5	179.0	22.0	3.0	»
Carate Brianza	13.2	5.2	—	117.4	33.2	152.0	157.2	74.0	125.6	389.4	51.8	42.8	1161.8
Monza	9.6	3.5	—	105.7	31.1	175.4	102.1	93.7	90.0	381.7	23.4	45.9	1062.1
Cantù	12.0	9.0	—	172.0	42.0	140.0	208.0	86.0	198.0	397.0	28.0	33.0	1325.0
Lentate Seveso	—	—	—	172.0	29.0	195.0	155.0	32.0	174.0	329.0	73.0	71.0	1230.0
Milano	6.7	1.3	—	96.0	13.4	101.0	53.6	66.6	67.7	352.8	18.9	42.2	820.2
Melegnano	10.0	4.6	—	111.2	15.4	87.0	47.0	98.8	120.6	390.8	15.8	50.4	951.6
S. Maria del Monte	19.6	—	—	123.6	27.2	469.1	197.5	145.2	215.1	447.0	12.2	17.8	1674.3
Varese	21.0	3.2	—	109.2	31.4	330.2	236.2	98.2	200.6	403.0	14.2	27.4	1474.6
Viggiù	—	5.0	—	120.0	38.0	579.5	209.0	5.0	200.0	433.0	16.0	2.0	1607.5
Casanova Lanza	50.0	2.0	—	110.0	10.0	344.0	95.0	60.0	166.0	[454.0]	19.0	17.0	[1327.0]
Olgiate Comasco	27.5	2.0	—	126.0	27.0	236.5	169.0	116.0	217.0	461.0	24.0	39.0	1445.0
Venegono Inferiore	2.3	2.4	—	108.9	31.5	202.5	132.1	136.2	130.2	277.3	18.4	32.7	1074.5
Saronno	10.6	2.6	—	126.2	21.4	121.6	102.4	47.4	138.4	296.2	23.4	40.2	930.4
Rho	9.5	1.0	—	137.2	25.5	118.0	129.6	71.0	85.4	352.4	21.5	31.5	982.6
S. Angelo Lodigiano	8.5	5.0	—	122.0	19.0	73.5	64.0	133.0	154.5	317.5	8.0	56.5	961.5
BACINI MINORI E ZONA DI PIA- NURA FRA LAM- BRO e TICINO													
Gallarate	17.4	2.2	—	89.0	23.2	135.8	118.2	109.8	112.4	348.0	18.2	39.0	1013.2
Busto Arsizio	14.6	3.4	—	79.2	9.4	[119.0]	109.4	55.2	105.4	320.2	19.0	36.4	[871.2]
Marcallo	10.2	2.2	—	92.2	58.4	133.0	95.2	38.8	131.2	276.4	15.6	34.6	887.8
Abbiategrosso	7.0	1.5	—	115.0	17.0	82.0	48.5	64.0	82.0	277.0	11.5	34.5	740.0
Belgioioso	5.0	—	—	173.0	47.0	60.0	85.0	52.0	160.0	285.0	—	61.0	928.0
TICINO													
S. Gottardo	32.4	24.2	8.0	216.0	73.7	290.3	162.4	43.5	313.3	399.8	19.7	49.1	1632.4
Airolo	11.5	13.2	4.9	189.6	20.6	241.5	142.5	54.5	294.4	343.9	17.7	23.2	1357.5
Comprovasco	2.1	4.9	—	112.6	7.0	202.0	167.6	39.8	201.2	255.4	16.6	16.9	1026.1
Biasca	1.4	7.0	—	140.1	15.3	243.3	191.9	133.9	196.1	321.7	29.1	28.6	1308.4
Mesocco	4.8	6.5	—	[123.0]	6.3	250.5	216.4	129.1	[233.5]	356.0	5.4	[18.0]	[1349.5]
Braggio	—	11.2	—	78.5	15.0	281.7	188.6	114.7	200.4	354.1	16.1	24.1	1284.4
Grono	1.0	2.4	—	70.2	5.4	240.8	137.0	104.6	163.0	339.8	6.4	6.6	1077.2
Bellinzona	5.0	6.7	0.3	98.2	7.7	318.5	198.1	129.3	239.8	350.8	13.2	20.4	1388.0
Locarno	7.0	6.0	—	158.7	11.7	376.8	261.3	124.3	302.3	471.8	18.4	21.7	1760.0
Fusio	4.1	11.0	0.3	194.6	17.1	261.4	176.6	38.6	306.3	399.4	20.2	25.3	1454.9
Cevio	5.0	4.5	0.4	179.6	16.9	257.9	185.6	62.3	335.5	401.3	11.3	22.2	1482.5
Camedo	14.0	5.5	—	217.0	14.0	385.0	194.0	75.5	506.5	509.0	11.0	21.0	1952.5
Crana Torricella	12.3	15.0	1.4	179.0	33.5	552.0	303.4	125.6	325.8	441.0	27.1	31.6	2047.7
Mosogno	14.1	4.6	—	196.2	10.1	293.4	146.3	47.8	453.3	450.9	13.7	22.3	1652.7
Brissago	11.6	8.2	—	232.2	11.2	438.6	159.9	82.3	486.7	475.5	19.7	28.1	1954.0
Falmenta	16.5	10.0	1.0	187.5	16.0	549.0	239.5	66.0	670.5	482.5	21.0	17.0	2276.5
Cannobio	12.2	5.6	0.4	86.2	8.6	415.0	180.8	68.2	357.2	347.4	13.4	21.0	1516.0
Lago Delio	12.0	8.0	1.0	190.0	13.0	491.0	251.0	83.0	334.0	436.0	9.0	23.0	1851.0
Cadero	9.0	7.0	—	159.0	8.0	450.0	255.0	145.0	281.0	409.0	13.0	19.0	1755.0
Porlezza	2.4	5.8	—	93.0	15.2	218.8	138.2	91.2	212.0	386.0	13.0	17.4	1193.0
Loggio	—	3.0	—	90.0	15.0	226.0	164.0	95.0	232.0	399.0	14.0	21.0	1259.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue) TICINO													
Monte Brè	6.0	6.0	—	108.0	16.0	292.0	143.0	90.1	180.0	390.0	14.0	22.8	1267.9
Lugano	6.6	9.8	—	124.4	25.8	369.1	150.5	112.4	218.8	411.6	13.4	23.4	1465.8
Cuasso al Monte	23.0	6.0	—	146.5	21.0	544.0	166.0	146.0	215.0	412.0	16.0	20.0	1715.5
Lavèna - Ponte Tresa	3.6	6.0	—	104.2	13.6	368.2	115.4	60.0	192.6	381.6	13.8	21.8	1280.8
Ponte Tresa	10.4	5.5	—	117.1	13.7	461.0	125.2	66.4	228.2	432.5	11.7	20.8	1492.5
Creva	10.0	7.0	—	125.0	20.0	538.0	149.0	82.0	289.0	455.0	15.0	19.0	1709.0
Premeno	3.7	—	—	64.9	15.8	281.7	166.0	38.8	202.0	310.4	27.0	7.0	1117.3
Aurano	12.0	5.0	—	134.0	—	588.0	242.0	172.0	556.0	491.0	158.0	25.0	2383.0
Cicogna	20.0	6.0	4.0	191.0	8.0	612.0	260.0	69.0	488.0	541.0	15.0	45.5	2259.5
Miazzina	15.0	1.0	—	260.0	12.0	650.0	313.0	135.0	540.0	476.0	15.0	23.0	2440.0
Cuvio	25.0	5.0	—	147.0	21.0	536.0	135.0	97.0	256.0	449.0	11.0	48.0	1730.0
Vararo	15.5	5.0	—	77.5	31.5	524.0	239.5	74.0	251.5	511.0	13.5	27.0	1770.0
Pallanza	27.4	—	—	142.0	24.8	415.4	163.6	53.6	447.2	512.0	13.4	23.8	1823.2
Toggia	12.0	25.0	3.0	104.0	41.0	260.0	129.0	41.0	229.0	359.0	9.0	28.0	1240.0
Lago Vannino	4.0	36.0	4.0	136.0	15.0	203.0	165.0	45.0	281.0	391.0	9.0	19.0	1308.0
Valdo	11.0	19.0	4.0	140.0	19.0	254.0	136.0	42.0	233.0	440.0	11.0	16.0	1325.0
Fondovalle	7.0	20.0	4.0	[153.0]	22.0	331.0	114.0	46.0	246.0	463.0	8.0	16.0	[1430.0]
Cadarese	4.0	7.0	—	126.0	8.0	219.0	109.0	42.0	211.0	393.0	7.0	12.0	1138.0
Codelago	7.0	17.0	2.0	200.0	32.0	292.0	138.0	19.0	283.0	421.0	12.0	31.0	1454.0
Devero	7.0	12.0	2.0	228.0	26.0	283.0	131.0	17.0	284.0	439.0	14.0	27.0	1470.0
Goglio	4.0	5.0	—	182.0	20.0	240.0	108.0	21.0	248.0	357.0	8.0	23.0	1216.0
Verampio	5.0	3.0	—	130.0	7.0	239.0	104.0	17.0	251.0	366.0	5.0	10.0	1137.0
Iselle	3.4	2.8	—	156.2	18.4	237.6	74.2	17.8	207.2	362.2	2.8	14.2	1096.8
Lago d'Avino	11.2	17.9	4.2	135.0	44.2	364.4	140.5	22.8	270.1	506.4	5.7	18.6	1541.0
Gebbo	2.4	2.5	—	172.0	20.0	275.6	92.8	15.3	247.0	460.0	7.0	13.5	1308.1
Varzo	4.5	7.6	—	174.6	16.8	219.0	95.3	18.9	321.0	440.0	5.1	20.1	1322.9
Bognanco S. Lorenzo	37.0	—	3.0	417.0	—	508.0	142.0	4.0	269.0	563.0	50.0	—	1993.0
Domodossola	7.4	4.4	—	120.2	14.0	219.4	69.4	32.6	212.6	352.6	7.4	17.8	1057.8
Lago Cingino	27.0	14.0	5.0	138.0	29.0	324.0	116.0	20.0	248.0	466.0	15.0	24.0	1426.0
Campliccioli	15.0	9.0	5.0	183.0	26.0	324.0	117.0	47.0	245.0	496.0	9.0	18.0	1494.0
Camposecco	27.0	13.0	5.0	157.0	26.0	309.0	100.0	32.0	238.0	449.0	14.0	24.0	1394.0
Rovèsa	13.2	9.0	1.4	193.4	[15.0]	309.0	112.2	36.8	234.2	379.0	10.2	17.6	[1331.0]
Alpe Cavalli	18.0	7.0	5.0	179.0	20.0	380.0	115.0	18.0	248.0	461.0	9.0	19.0	1479.0
Anzino	15.5	12.3	4.5	152.9	26.0	343.1	112.4	52.0	240.6	448.3	2.0	18.3	1427.9
Piedimulera	12.9	3.7	—	152.0	3.9	342.0	113.0	32.5	288.0	495.8	4.0	18.5	1466.3
Ornavasso	26.7	3.6	2.0	225.4	19.4	485.0	206.3	71.8	302.8	632.0	6.6	30.2	2011.8
Campello Monti	»	»	»	286.0	32.0	537.0	228.0	42.0	»	»	»	»	»
Forno	22.0	10.0	—	267.0	—	543.0	171.0	57.0	387.0	[479.0]	9.0	13.0	[1958.0]
Marmò	20.0	6.0	5.0	231.0	7.0	532.0	101.0	59.0	374.0	499.0	4.0	27.0	1865.0
Madonna del Sasso	24.0	6.0	—	154.0	43.0	503.0	135.0	42.0	256.0	447.0	21.0	28.5	1659.5
Cireggio	42.0	27.0	5.0	164.0	32.0	465.0	199.0	47.0	306.0	485.0	16.0	24.0	1812.0
Azzate	15.0	2.0	—	116.5	14.0	280.0	183.0	125.0	170.0	382.0	5.0	27.0	1319.5
Variano, Borghi	18.0	1.0	—	86.0	8.0	173.0	105.0	56.0	144.0	586.0	30.0	—	1207.0
Gavirate	30.0	5.0	—	118.0	20.0	463.0	135.0	139.0	214.5	363.0	13.0	22.0	1522.5
Cignese	17.2	3.6	—	152.0	37.0	473.0	85.4	47.6	308.8	408.1	4.0	27.0	1563.7
Alpino	28.0	9.0	—	181.0	51.0	559.0	119.0	52.0	417.0	573.0	12.0	29.0	2030.0
Lesa	34.0	4.4	0.2	135.8	35.2	327.8	126.2	37.2	307.8	446.0	9.0	29.0	1492.6
Paruzzaro	34.0	3.0	—	136.0	56.0	389.0	102.0	91.0	314.0	458.0	10.0	33.0	1626.0
Miorina	29.6	2.8	0.2	82.0	28.4	202.0	144.8	98.2	164.4	352.4	13.2	32.8	1150.8
Somma Lombardo	33.0	1.0	—	132.0	26.8	168.5	165.0	124.5	165.0	473.0	16.5	38.5	1343.8
Vizzola Ticino	19.0	1.0	—	128.0	26.0	173.0	110.0	105.0	127.0	376.0	13.0	48.0	1126.0
Turbigo	6.0	4.0	—	68.7	10.0	197.0	107.3	42.5	107.2	316.5	10.5	38.0	907.7
Cerano	10.0	2.0	—	88.0	14.0	179.0	78.5	96.0	104.0	277.0	11.0	39.0	898.5
Vigevano	9.0	3.0	—	86.0	19.5	112.5	[38.0]	[89.0]	[93.0]	190.5	7.0	63.5	[711.0]
Beregardo	6.0	2.5	—	141.0	21.0	138.0	37.0	112.0	112.0	400.0	17.0	58.0	1044.5
Pavia	9.9	2.8	—	113.6	26.0	70.3	37.8	92.4	86.4	226.4	7.1	44.3	717.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TERDOPPIO AGOGNA													
Coiromonte	23.0	4.0	—	158.0	48.0	445.0	107.0	64.0	344.0	512.0	9.0	35.0	1749.0
Monte Mesma	26.0	3.0	—	162.0	42.5	413.5	130.5	56.5	302.0	438.0	11.0	32.5	1617.5
Borgomanero	25.2	2.2	—	104.0	48.4	323.0	153.4	44.0	181.8	316.2	8.8	26.2	1233.2
Momo	4.8	2.2	—	77.2	38.6	166.4	119.0	63.8	109.4	246.0	11.6	35.6	874.6
Novara	8.4	1.0	—	73.0	13.8	176.6	71.8	41.4	77.8	221.2	10.2	30.6	725.8
Mortara	8.4	1.6	—	83.6	11.0	96.0	63.8	91.8	74.4	181.4	8.2	42.4	662.6
Lomello	6.0	2.0	—	70.0	47.0	47.4	71.6	50.0	69.6	134.0	4.2	44.6	546.4
SESLIA													
Alagna	25.5	7.0	2.0	164.5	32.5	362.5	96.5	43.0	217.5	505.6	5.5	12.5	1474.1
Riva Valdobbia	59.0	9.0	2.0	150.0	31.0	327.0	84.0	42.0	175.0	417.0	11.0	11.0	1318.0
Campertogno	27.0	5.0	3.6	165.8	45.0	409.6	112.8	50.0	272.0	506.4	7.4	16.2	1626.8
Rimasco	16.6	3.6	1.4	175.4	18.0	390.2	113.2	31.6	198.7	379.6	6.6	8.4	1343.3
Carcoforo	30.0	10.0	2.0	179.0	26.0	398.0	134.0	43.0	297.0	594.0	9.0	23.0	1745.0
Boccioleto	32.0	5.0	1.0	242.0	35.0	547.0	163.0	58.0	339.0	551.0	8.0	26.0	2007.0
Vocca	25.0	5.2	4.0	219.0	22.5	450.5	127.0	37.0	290.5	493.0	20.0	24.0	1717.7
Fobello	18.0	11.0	8.0	176.0	61.0	292.0	179.0	41.0	285.0	498.0	23.0	8.0	1600.0
Sabbia	31.5	6.0	1.0	229.0	29.0	508.0	206.0	52.0	291.0	466.0	8.0	9.0	1836.5
Camiasco	19.0	9.0	5.0	197.0	22.0	656.0	161.5	52.5	381.5	473.0	6.0	37.0	2019.5
Varallo	23.6	2.8	1.4	187.6	29.6	555.0	233.6	71.2	342.0	442.0	9.6	20.0	1918.4
Doccio	25.2	1.0	0.6	155.7	32.2	485.9	283.5	64.8	278.7	413.8	12.5	33.4	1787.3
Borgosesia	17.6	5.0	1.2	144.7	47.2	326.6	206.1	115.8	261.4	482.1	17.2	33.8	1658.7
Cellio	25.0	0.5	—	139.0	38.0	418.0	137.5	69.0	190.0	235.0	4.0	19.0	1275.0
Bielmonte	31.0	2.0	0.4	180.0	60.8	483.8	221.6	96.2	255.4	302.0	19.0	31.0	1683.2
Coggiola	32.0	3.0	2.0	160.0	51.0	378.5	177.0	60.5	259.5	366.5	10.5	25.0	1525.5
Grignasco	21.6	2.4	—	119.4	39.4	311.8	177.6	114.2	208.0	333.4	10.6	17.1	1355.5
Romagnano	23.0	1.4	—	94.2	67.0	294.0	161.0	91.2	225.0	302.6	9.2	29.1	1297.7
Ghemme	14.0	2.0	—	113.5	29.0	237.5	104.6	85.5	209.0	301.0	7.0	33.0	1136.1
Arborio	20.0	2.0	—	82.0	30.0	221.0	121.0	81.5	207.0	250.5	8.5	44.0	1067.5
Piedicavallo	50.0	12.5	6.0	180.0	50.0	444.0	132.5	37.0	273.5	496.0	3.0	20.0	1704.5
S. Giuseppe di Casto	26.0	4.0	1.0	165.0	46.0	439.0	151.0	133.0	312.0	336.0	10.0	35.0	1658.0
Tollegno	31.2	5.0	1.6	146.6	40.4	322.4	113.8	101.6	268.4	302.0	8.0	25.2	1366.2
Lago Mucrone	14.4	11.8	1.6	267.2	72.2	569.0	150.6	87.0	322.0	542.6	7.8	32.0	2078.2
Oropa	37.6	11.0	2.6	252.0	63.6	589.6	157.0	105.0	303.6	415.4	9.0	33.6	1980.0
Biella	28.0	3.0	1.0	100.0	37.5	267.0	103.5	75.0	215.0	258.0	8.5	26.5	1123.0
Trivero	24.0	4.0	2.0	152.0	44.0	378.2	140.6	85.4	228.4	363.6	7.8	21.8	1451.8
Pettinerigo	25.6	4.0	2.0	144.4	45.2	335.6	111.2	116.6	292.8	296.6	4.4	34.0	1412.4
Bertinotto - Cossato	21.3	2.5	—	126.3	73.8	207.6	78.1	112.1	151.6	245.9	7.3	26.7	1053.2
Sostegno	28.4	3.0	—	102.4	59.4	248.0	185.5	126.0	194.3	326.5	8.5	28.4	1310.4
Graglia - Santuario	37.2	10.0	—	139.6	60.6	403.4	79.2	77.4	213.9	325.3	1.0	36.2	1383.8
Torrazzo - Sala Biellese	52.0	7.0	—	104.0	68.0	338.0	68.0	65.0	187.0	205.0	8.0	21.0	1123.0
Zimone	33.0	5.0	—	105.5	43.0	261.9	86.0	9.0	165.0	203.8	4.0	36.0	952.2
Bertignano	13.6	2.2	—	83.2	33.4	228.4	53.6	17.2	117.8	179.4	3.2	26.4	758.4
Salussola	16.0	3.0	—	95.0	39.0	224.0	77.0	43.0	212.0	215.0	5.0	34.0	963.0
Santhià	21.0	3.0	—	103.0	36.0	194.5	75.0	64.5	169.0	222.0	4.5	48.0	940.5
Vercelli	6.0	0.4	—	57.2	16.0	184.0	50.4	69.6	49.2	219.4	7.2	35.2	694.6
Rosasco	5.4	0.5	—	103.5	23.6	95.6	38.4	55.2	67.5	172.9	5.2	41.0	608.8
Tricerro	12.0	1.0	—	56.0	25.0	147.0	56.0	33.0	61.0	211.0	5.0	55.0	662.0
DORA BALTEA													
Courmayeur	2.6	57.8	—	66.1	30.0	134.3	51.8	38.9	126.1	137.5	27.2	22.4	694.7
Pré St. Didier	—	53.0	—	45.0	28.0	116.0	55.0	53.0	138.0	134.0	36.0	16.0	674.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
DORA BALTEA													
1 ^a Cantina P. S. B.	18.0	77.0	—	66.0	32.0	174.0	89.0	70.0	155.0	144.0	40.0	19.0	884.0
Promise	5.0	77.0	—	37.0	23.0	157.0	70.0	33.0	136.0	138.0	47.0	23.0	746.0
Derby	13.0	37.0	—	36.0	11.0	101.0	41.0	56.0	98.0	130.0	25.0	14.0	562.0
St. Nicolas	6.0	35.0	—	42.5	8.5	101.0	28.5	21.0	93.5	128.0	16.0	6.5	486.5
Valgrisanche	15.0	105.5	1.0	71.0	33.0	171.0	62.5	89.5	103.0	143.0	27.0	19.0	840.5
Rhêmes Notre Dame	11.0	39.0	—	47.0	43.0	125.0	49.0	64.0	117.0	184.0	11.0	15.0	705.0
Rhêmes St. Georges	8.0	34.0	—	44.7	23.4	114.5	34.7	35.9	83.5	118.0	20.5	7.7	524.9
Valsavaranche	12.0	20.0	—	38.0	34.0	131.0	46.0	35.0	81.0	137.0	4.0	7.0	545.0
Lillaz	17.0	9.0	1.0	66.0	33.0	150.0	34.0	27.0	127.2	249.0	4.2	16.4	733.8
Vieyes	12.0	33.0	—	38.0	27.0	145.0	41.0	55.0	95.0	180.0	10.0	11.0	647.0
Aymavilles	2.5	8.0	—	14.0	13.2	115.0	21.0	25.0	44.0	116.5	12.0	8.5	379.7
Aosta	3.0	8.0	—	14.5	15.5	87.5	28.0	16.0	49.0	102.5	8.0	6.0	338.0
Oyace	2.0	24.0	—	55.6	22.6	128.2	30.0	25.0	92.0	178.2	20.0	3.4	581.0
Valpelline	2.0	18.0	—	36.0	24.0	95.0	15.0	19.0	76.0	144.0	16.0	1.0	446.0
Ollomont	3.0	28.0	—	57.0	35.0	146.0	40.0	39.0	95.0	145.0	20.0	2.0	610.0
Gran S. Bernardo	24.5	93.2	3.0	230.0	132.2	327.8	106.9	110.8	197.0	250.4	70.8	71.6	1618.2
St. Oyen	3.0	33.5	—	50.5	38.0	159.0	37.0	29.5	99.0	113.0	19.0	3.5	585.0
Roisan	4.0	27.5	—	29.0	28.5	120.0	21.0	21.0	63.0	136.0	15.0	5.0	470.0
Lignan	6.0	9.0	—	51.0	10.0	143.0	64.0	59.0	49.0	224.0	14.0	7.0	636.0
Nus	3.0	13.0	—	24.0	19.0	128.0	33.5	45.0	73.0	167.0	6.0	4.0	515.5
St. Marcel	2.0	8.0	1.0	12.6	17.0	124.6	23.4	25.6	66.4	144.8	4.4	6.3	436.1
Cervinia	3.7	20.0	—	88.8	21.4	199.4	48.5	30.3	152.5	264.1	9.0	14.0	851.7
Pian di Rosà	23.0	22.0	—	48.8	20.8	84.2	38.8	32.6	32.6	—	4.6	7.0	314.4
Lago Goillet	13.0	22.0	4.0	95.0	11.0	238.5	84.0	37.0	131.0	228.5	3.0	9.0	876.0
Perrères	5.0	16.0	—	56.0	16.0	219.0	61.0	24.0	123.0	148.0	8.0	8.0	684.0
Cignana	12.0	26.0	1.0	61.0	24.0	219.0	62.0	29.0	138.0	192.0	8.0	8.0	780.0
Promeron	7.0	14.0	—	46.0	24.0	198.0	59.0	27.0	126.0	190.0	3.0	4.0	698.0
Ussin	6.0	12.0	—	63.0	15.0	161.0	66.0	28.0	96.0	162.0	8.0	4.0	621.0
Promiod	11.0	8.0	—	73.0	27.0	169.0	33.0	37.0	111.0	188.0	1.0	3.0	661.0
Châtillon	6.0	2.6	—	30.4	8.2	117.6	16.6	35.4	81.4	161.6	1.0	1.0	461.8
Montjovet	8.0	4.0	—	53.0	11.8	133.0	21.2	38.4	89.0	146.8	0.4	6.4	512.0
Champdepraz	8.0	4.4	—	70.0	18.4	201.2	34.0	38.2	101.6	243.4	0.4	11.8	731.4
Champoluc	16.0	10.0	—	43.0	14.0	162.0	57.0	42.0	98.0	196.0	3.0	4.0	645.0
Brusson	12.0	6.0	—	72.0	15.5	161.0	41.0	32.0	95.0	184.0	2.0	6.0	626.5
Ponteila	12.0	1.0	—	63.0	22.0	192.0	35.0	58.0	113.0	205.0	1.5	4.0	706.5
Verrès	21.0	2.6	—	68.0	18.2	179.2	40.6	34.0	116.2	213.2	0.6	9.4	703.0
Champorcher	25.6	7.2	1.0	134.8	46.8	330.0	46.0	57.0	168.6	306.2	1.0	27.4	1151.6
Pont Bozet	21.5	8.0	0.5	108.5	39.5	306.0	61.5	40.5	153.5	297.0	3.5	18.0	1058.0
Hône Bard	13.4	0.6	—	74.0	30.4	145.2	40.2	41.8	138.4	204.2	1.0	10.8	700.0
D'Ejola	23.6	20.8	7.5	106.2	27.9	266.8	96.2	36.4	159.6	342.1	6.9	13.4	1107.4
Lago Gabiet	35.4	11.7	10.5	94.2	19.6	340.5	91.4	27.5	156.1	386.0	5.6	11.1	1189.6
Gressoney La Trinité	20.4	7.2	2.0	90.2	34.8	238.8	89.0	43.5	109.8	234.6	4.0	10.8	885.1
Gressoney St. Jean	21.5	7.0	—	109.0	26.5	228.0	63.0	37.0	122.0	298.0	1.0	10.0	923.0
Guillemore	25.2	3.4	2.6	92.2	33.6	246.2	78.8	37.8	167.4	298.2	3.2	9.6	998.0
Pont St. Martin	23.0	2.6	—	135.4	23.2	230.8	67.8	33.4	160.2	221.0	3.0	14.2	914.6
Borgofranco	19.4	2.2	—	104.2	28.8	298.4	79.0	37.6	139.8	191.2	5.2	21.2	927.0
Ivrea	23.0	6.0	—	70.0	39.6	248.0	90.4	32.0	140.0	179.8	5.0	20.4	854.2
Traversella	31.2	10.0	—	160.0	46.0	432.4	164.4	122.8	161.8	337.4	3.4	41.0	1510.4
Meugliano	45.0	3.0	—	159.0	51.0	343.0	186.0	109.0	150.0	284.0	1.0	35.0	1366.0
Vistrorio	26.7	8.0	—	131.3	41.2	376.0	101.4	61.4	126.3	242.0	1.2	39.4	1154.9
Ponte Preti	22.7	5.0	—	138.2	52.0	352.8	135.2	37.0	132.7	243.9	2.0	35.8	1157.3
Strambino	15.8	3.8	—	72.6	45.8	246.2	95.2	21.6	146.6	152.2	3.2	29.2	832.2
Caluso	15.4	3.0	—	60.8	44.4	153.6	65.0	28.4	76.4	138.0	2.0	31.4	618.4
Mazzè	9.1	1.0	—	65.9	39.0	158.3	77.0	28.5	88.5	122.7	2.0	26.7	618.6
Casello Vianello	10.2	1.2	—	74.8	25.6	137.8	61.4	48.4	93.2	171.2	3.8	44.0	671.6

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ORCO													
Ceresole Reale	25.8	14.4	0.6	132.4	56.0	299.2	31.2	56.8	183.8	385.2	2.6	25.6	1213.6
Noasca	38.2	18.8	2.0	151.8	64.0	279.8	47.6	58.8	198.8	402.8	4.0	36.2	1302.8
Rosone	21.0	10.4	—	149.0	50.2	305.0	38.0	48.6	189.6	293.2	2.4	28.6	1136.0
Sparone	19.8	3.2	—	148.0	47.0	484.6	36.0	64.0	141.6	283.6	1.4	44.0	1273.2
Pont Canavese	21.0	10.0	—	160.2	46.0	595.6	76.2	46.0	148.6	257.8	—	21.8	1383.2
Campiglia Soana	38.0	13.0	4.0	154.0	36.0	301.0	63.0	45.0	154.0	270.0	—	18.0	1096.0
Piamprato	24.0	18.0	3.0	113.0	47.0	422.0	50.0	71.0	161.0	393.0	3.0	13.0	1318.0
Forzo	30.0	10.0	—	187.0	43.0	307.0	92.0	90.0	194.0	316.0	—	24.0	1293.0
Ingria	8.0	7.0	—	163.4	22.2	345.6	50.0	19.4	84.4	228.4	1.0	9.6	939.0
Cuorgné	10.0	13.0	—	106.0	38.0	287.0	41.0	43.0	123.0	191.5	—	11.0	863.5
Castelnuovo Nigra	24.0	9.0	—	109.0	13.0	444.0	93.0	75.0	88.0	332.0	3.0	10.0	1200.0
Spineto	29.0	6.0	—	138.0	52.0	340.0	80.0	41.0	96.0	242.0	2.0	34.0	1060.0
Castellamonte	38.6	8.8	2.2	153.4	51.2	354.9	79.1	46.4	160.6	274.3	1.0	40.4	1210.9
MALONE													
Corio	21.0	7.0	—	169.5	53.9	532.0	57.5	82.7	206.5	332.5	4.0	32.5	1499.1
Pratiglione	26.0	9.0	—	164.8	53.0	538.5	106.0	80.0	140.5	311.0	3.0	43.7	1475.5
STURA DI LANZO													
Forno Alpi Graje	47.0	27.0	6.0	171.0	58.0	315.0	46.0	62.0	202.0	407.0	4.0	43.0	1388.0
Chialamberto	32.0	17.0	1.0	204.0	56.0	390.0	34.0	57.0	250.0	359.0	—	16.0	1416.0
Ceres	51.0	10.0	—	209.0	69.0	542.7	55.0	60.0	264.0	370.0	2.0	30.0	1662.7
Balme	72.0	36.0	8.0	210.0	81.8	403.0	34.5	61.0	189.0	499.0	3.0	47.0	1644.3
Ala di Stura	40.5	20.0	1.5	173.5	63.0	395.0	52.0	51.0	210.5	397.0	2.5	43.5	1450.0
Pessinetto	45.0	12.4	—	165.2	63.2	492.6	40.8	27.2	189.4	316.9	3.0	28.8	1384.5
Funghera	57.0	12.0	—	178.0	65.0	530.0	86.0	75.0	212.0	338.0	—	33.0	1586.0
Lago della Rossa	60.4	23.4	7.6	150.6	68.0	361.4	30.2	71.8	238.6	557.2	4.0	52.8	1626.0
Lago dietro la Torre	47.0	28.8	10.6	153.2	75.6	408.0	49.6	95.6	239.4	479.0	6.0	52.0	1644.8
Malciaussia	30.0	20.2	3.0	165.4	73.6	339.4	66.4	51.7	132.8	415.4	4.0	34.6	1336.5
Usseglio - c.le	28.6	10.2	9.0	193.0	67.2	365.2	45.4	60.8	170.4	424.0	4.6	36.6	1415.0
Lemie	72.0	21.0	—	184.0	53.0	393.5	53.6	42.0	163.0	433.0	3.0	35.4	1453.5
Viù - Fucine	64.8	15.6	—	201.0	67.0	434.6	55.8	68.0	176.4	414.6	2.2	26.4	1526.4
Balangero	37.5	9.5	—	151.5	65.0	538.0	64.0	62.0	166.5	293.0	2.0	30.5	1419.5
Val della Torre	59.0	10.0	3.0	128.8	95.2	339.9	28.5	75.9	171.7	354.5	2.0	42.8	1311.3
DORA RIPARIA													
Clavières	71.0	43.0	17.0	132.0	6.0	206.0	60.0	59.0	265.0	383.2	7.0	7.0	1256.2
Thûres	70.2	28.2	20.0	112.8	45.0	161.1	38.7	60.3	145.0	215.0	33.0	9.0	938.3
Cesana	53.0	24.0	11.0	102.0	31.0	131.0	33.0	39.0	122.0	170.0	3.0	16.0	735.0
Rochemolles - diga	67.0	18.0	5.0	75.2	31.6	133.6	29.4	24.6	170.0	216.0	4.0	13.6	788.0
Bardonecchia	49.0	23.0	6.6	91.6	35.2	115.8	18.2	37.6	146.8	240.8	5.0	14.2	783.8
Château Beaulard	73.0	18.5	7.0	80.0	24.5	90.0	31.0	45.0	148.5	207.5	4.0	18.5	747.5
Richardet	91.0	42.6	6.0	90.1	43.8	158.7	21.4	51.0	108.8	242.6	4.6	10.1	870.7
Oulx	59.0	17.5	7.0	116.5	27.4	124.0	42.0	38.2	114.8	199.0	3.0	11.0	759.4
Salbertrand	70.0	15.0	6.0	123.0	55.0	133.0	37.0	43.0	129.0	279.8	1.0	18.0	909.8
Susa	48.4	9.8	—	55.4	45.0	179.4	17.2	35.6	108.2	245.4	1.0	25.8	771.2
Moncenisio - Lago	13.2	12.2	1.4	76.2	35.6	173.6	24.6	26.2	144.6	296.6	1.6	9.8	815.6
Moncenisio - Scala	12.8	6.2	1.6	69.2	62.1	165.8	35.6	26.4	158.8	192.8	2.8	12.2	746.3

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
DORA RIPARIA													
Venaus	35.0	6.0	4.0	78.0	69.0	131.0	9.0	34.0	102.0	226.0	2.0	27.0	723.0
Bussoleno	21.8	8.2	2.0	86.6	50.8	219.4	27.4	45.4	109.4	273.4	—	14.0	858.4
S. Valeriano	18.2	4.8	1.4	131.4	57.8	251.4	32.0	32.8	172.4	296.6	—	22.8	1021.6
Mocchie	30.6	10.8	2.0	144.0	55.8	215.2	50.8	28.0	139.2	352.8	1.6	30.8	1061.6
Chiusa S. Michele	34.7	6.0	3.0	131.2	54.9	298.6	40.0	45.3	99.3	274.2	—	28.3	1015.5
Mompellato	28.0	6.0	8.0	176.0	133.0	418.0	78.0	81.0	189.0	486.0	5.0	56.0	1664.0
Reano	13.0	12.0	5.0	104.5	94.0	283.0	37.0	55.0	131.0	264.0	—	43.0	1041.5
Collegno	24.8	3.8	8.2	85.6	59.6	221.4	26.0	67.4	138.7	166.0	0.4	35.9	837.8
PELLICE													
Bobbio Pellice	94.0	30.0	75.0	179.0	91.0	297.0	61.0	72.0	288.0	658.0	—	43.0	1888.0
Pra del Torno	126.0	54.0	8.0	201.0	130.0	399.0	80.0	144.0	260.0	519.0	11.0	57.0	1989.0
Angrogna	113.7	27.5	22.6	201.6	116.1	337.8	39.1	121.2	200.1	433.6	10.3	50.4	1674.0
Luserna S. Giovanni	93.0	22.0	19.0	216.0	114.0	361.0	41.0	171.5	259.0	464.0	5.0	48.0	1813.0
Rorà	125.0	54.0	32.0	206.0	145.0	482.0	79.0	124.0	289.0	710.0	—	68.0	2314.0
Pragelato	85.0	47.0	6.0	140.0	92.0	347.0	40.0	42.0	131.0	426.0	1.0	33.0	1390.0
Fenestrelle	51.0	17.0	9.0	103.0	61.0	251.0	64.0	48.0	157.0	297.4	—	27.0	1085.4
Roreto	41.6	13.6	3.8	83.0	90.6	358.2	36.0	64.8	163.4	412.2	3.8	50.8	1321.8
Praly	60.0	30.0	20.0	152.5	114.0	342.6	49.9	73.2	203.3	497.3	7.0	44.0	1593.8
Massello	117.0	31.0	15.0	141.0	83.0	354.0	40.0	74.0	237.5	416.0	7.0	41.0	1556.5
Perrero	94.0	42.0	13.0	119.0	74.0	330.0	33.0	55.5	224.0	355.0	18.0	44.0	1401.5
Perosa Argentina	54.0	22.0	10.4	165.6	70.6	369.0	38.6	85.4	163.8	305.2	1.0	24.8	1310.4
Villar Perosa	58.0	13.2	12.2	136.6	74.6	251.8	46.4	84.8	193.8	329.0	1.4	25.2	1227.0
Pramollo	63.0	22.0	14.0	181.6	97.2	408.7	54.0	113.7	210.5	318.1	5.0	49.8	1537.6
S. Germano Chisone	76.0	22.2	15.0	178.2	84.6	236.8	26.6	104.8	200.8	334.2	3.6	37.4	1320.2
ALTO PO													
Crissolo	89.0	41.0	34.0	177.0	101.0	367.0	29.0	105.0	206.0	341.5	6.0	41.0	1537.5
Calcinere	84.0	36.0	23.0	146.0	86.0	378.0	50.0	119.0	176.0	315.0	6.0	45.0	1464.0
Martiniana	70.0	38.0	8.0	160.0	122.0	343.0	58.0	154.0	160.0	329.0	8.0	50.0	1500.0
Verzuolo	51.8	16.4	2.0	129.8	56.4	247.4	35.0	109.4	105.0	220.4	3.4	24.2	1001.2
Saluzzo	68.0	28.0	1.8	94.5	70.0	334.0	110.5	165.0	112.0	250.3	10.0	46.8	1290.9
Villar Bagnolo	63.0	35.0	15.0	170.0	105.0	356.0	110.0	150.0	152.0	454.0	8.0	20.0	1638.0
Cavour	60.0	17.0	5.0	115.0	114.0	266.0	84.0	144.0	134.0	313.0	8.0	40.0	1300.0
Torre S. Giorgio	57.8	9.5	—	88.6	41.8	258.0	46.9	147.5	122.5	189.0	3.7	44.8	1010.1
VARAITA													
Chianale	77.0	44.0	38.0	109.0	39.0	182.0	35.0	88.0	176.0	230.0	17.0	33.0	1068.0
Castello - diga	62.0	44.0	26.4	118.8	63.8	170.2	25.0	63.0	140.0	212.6	7.0	27.0	959.8
Celle Bellino	102.0	33.0	25.0	119.0	59.5	203.0	56.0	92.0	240.0	301.0	11.0	32.0	1273.5
Casteldelfino	77.0	38.0	28.6	122.8	65.4	212.8	32.2	58.8	158.8	244.2	8.0	28.8	1075.4
Sampeyre	46.4	29.8	23.6	107.0	64.4	266.4	36.2	59.0	146.0	293.8	9.0	24.6	1106.2
Frassino S. Maurizio	71.2	34.5	35.6	152.1	99.3	296.8	44.1	88.5	185.4	339.6	12.0	34.2	1393.3
S. Eusebio Melle	86.0	36.0	10.7	99.0	112.0	287.0	40.0	74.5	137.5	314.0	11.0	35.0	1242.7
Brossasco	60.8	29.0	14.8	134.0	70.6	232.8	64.0	78.0	134.4	325.4	12.0	28.6	1184.4
Venasca	55.4	7.6	11.0	143.8	65.6	242.0	57.6	68.8	151.2	318.8	9.6	35.6	1167.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MAIRA													
Acceglio Saretto	39.2	43.8	11.4	80.0	73.0	176.4	44.6	58.4	155.4	210.8	3.0	21.0	917.0
Gran Pianasso	39.5	30.0	14.0	87.0	74.5	185.0	31.0	38.5	162.0	247.0	8.0	35.0	951.5
Marmore Vernetti	63.0	30.0	27.0	98.0	75.0	205.0	25.0	72.0	194.0	288.0	7.0	54.0	1138.0
Stroppio	74.0	44.0	33.0	95.0	67.0	169.0	3.0	43.0	155.0	287.0	7.0	75.0	1052.0
Celle di Macra	78.0	19.0	18.0	73.0	105.0	232.0	46.0	86.0	180.0	352.0	7.0	28.0	1224.0
Combamala	69.0	16.4	21.8	99.8	89.4	250.5	55.4	102.0	189.4	277.1	7.6	35.6	1214.0
S. Damiano Macra	77.0	27.5	25.5	94.5	75.0	223.1	36.5	96.0	153.2	239.5	7.5	36.8	1092.1
Dronero	48.0	21.0	11.0	85.5	79.0	224.0	34.0	75.0	124.0	248.0	7.0	46.0	1002.5
Savigliano	33.0	9.6	0.4	98.6	45.8	133.6	19.6	92.6	92.0	192.8	9.8	44.4	772.2
Castelmagno	59.0	35.0	36.0	120.0	102.3	260.2	12.0	103.0	240.9	325.5	11.0	55.0	1359.9
Monterosso	68.0	28.0	27.0	102.0	84.0	247.0	46.0	112.0	205.0	437.0	21.0	56.0	1433.0
Caraglio	78.0	36.0	9.2	105.9	55.8	228.5	66.6	55.0	142.4	246.3	9.0	47.5	1080.2
Centallo	70.0	26.5	6.0	116.0	58.0	215.0	23.2	51.7	155.0	218.7	10.0	52.8	1002.9
Racconigi	36.8	1.0	—	78.5	48.0	195.1	19.7	78.3	89.5	176.8	1.3	42.7	767.7
PO													
Lombriasco	32.0	8.1	—	77.0	48.0	202.0	14.0	64.0	87.0	152.0	3.0	35.0	722.1
Casanova	25.8	5.2	—	48.4	45.0	135.4	10.2	45.4	66.0	110.7	2.2	38.4	532.7
Montaldo Torinese	44.0	7.0	—	78.2	34.3	113.5	60.2	92.0	63.0	111.3	4.5	45.5	653.5
Arignano	28.4	3.5	—	72.4	31.6	162.5	71.5	39.2	77.5	177.2	4.4	51.8	720.0
Talucco	77.0	22.0	11.0	215.0	110.0	319.0	36.0	78.0	217.0	321.0	2.0	57.0	1465.0
Pinerolo	120.0	21.0	7.0	151.5	107.5	273.5	49.0	94.0	210.0	321.5	3.5	52.5	1303.0
Cumiana	54.0	9.5	8.0	134.0	106.0	319.0	98.0	61.0	144.0	249.0	2.0	52.0	1236.5
Cumiana - Bivio	40.2	9.0	7.0	95.2	76.4	183.6	97.6	86.8	156.6	160.4	4.8	43.6	961.2
Moncalieri	15.0	3.0	—	69.6	52.2	168.4	56.0	36.0	89.0	107.0	1.5	39.0	636.7
Coazze	39.2	11.2	6.6	160.2	67.6	385.0	50.6	63.0	177.0	436.0	3.2	45.6	1445.2
Sangano	35.0	5.0	9.0	90.0	73.7	208.5	40.8	58.0	125.7	214.0	—	38.6	898.3
Torino - S. Paolo	17.4	2.6	—	68.4	25.4	110.2	57.8	49.0	85.0	114.8	0.6	32.0	563.2
Torino - Lucento	17.0	3.2	0.6	65.4	46.8	116.8	61.6	71.4	124.8	151.8	0.4	32.4	692.2
Torino - Ufficio Idrogr.	14.0	6.2	—	105.2	60.0	198.0	46.6	70.0	104.2	143.6	3.0	38.2	789.0
Torino - Millefonti	16.6	2.2	—	101.4	53.2	159.2	50.4	75.2	104.0	131.0	3.0	27.8	724.0
Torino - Sassi	22.8	3.0	—	92.4	80.2	170.2	48.8	139.4	89.0	118.0	2.6	33.0	799.4
Pino - Osservatorio	15.2	5.4	—	100.6	62.8	192.4	70.0	74.2	82.6	138.0	4.6	49.2	795.0
Superga	18.0	1.6	—	108.0	45.0	213.0	109.0	149.0	104.0	199.0	5.0	48.0	999.6
Gassino S. Grato	14.0	5.0	—	111.6	43.5	166.5	57.0	70.0	79.0	169.0	4.4	40.0	760.0
Chivasso	11.2	2.6	—	84.0	43.8	123.0	52.6	54.2	64.4	146.4	3.4	40.2	625.8
STURA													
Mombello	8.0	—	—	70.1	34.2	103.3	34.0	34.0	54.1	169.5	7.2	54.6	569.0
Moncalvo	10.0	0.6	—	44.4	27.6	48.4	16.8	42.8	45.0	103.0	3.6	48.8	391.0
PO													
Casale Monferrato	6.0	1.5	—	95.0	27.0	98.0	31.0	57.5	79.0	215.5	—	55.0	665.5
TANARO													
Piaggia	50.0	—	0.4	72.6	91.4	231.0	57.2	71.4	151.6	224.8	12.0	120.2	1082.6
Upega	35.0	29.2	13.8	51.0	52.7	192.9	43.4	80.2	128.0	200.8	2.0	55.5	884.5
Viozene	43.0	22.0	4.0	57.0	51.0	185.0	65.0	113.0	45.0	215.0	3.0	84.0	887.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TANARO													
Case di Nava	57.0	16.0	6.0	25.5	56.0	237.0	129.0	158.0	64.0	192.0	—	144.0	1084.5
Valdarmella	44.5	21.0	13.5	75.0	112.5	215.0	36.0	53.5	135.0	195.0	44.5	95.0	1040.5
Ormea	36.6	18.0	11.0	68.6	101.0	177.0	21.0	69.4	133.2	196.2	21.4	86.0	939.4
Cappello Garesio	67.0	17.0	4.0	69.0	115.0	216.0	33.0	46.5	172.0	204.0	55.0	141.0	1139.5
Garesio Ponte	58.0	73.0	6.0	46.0	122.0	230.0	14.0	55.0	124.0	229.0	63.0	110.0	1130.0
Ceva	65.6	40.2	5.6	78.8	56.0	208.0	11.2	77.0	142.6	176.6	19.6	87.6	968.8
Frabosa Fontana	53.0	42.0	9.0	124.0	76.0	136.0	116.0	101.0	123.0	261.0	16.0	29.0	1086.0
Pra di Roburent	152.0	119.0	27.0	115.0	107.0	282.0	28.2	99.0	159.0	356.0	40.0	107.0	1591.2
Moline - c.le	102.6	84.2	23.0	139.0	79.8	234.2	47.4	129.0	188.4	257.6	43.0	99.2	1427.4
S. Giacomo di Roburent	104.3	84.2	23.0	69.8	78.0	237.4	18.8	137.5	182.3	280.0	42.5	99.7	1357.5
Torre Mondovì	90.5	71.0	7.5	123.0	65.0	210.0	32.4	183.7	161.7	231.4	37.5	105.6	1319.3
Pamparato	69.0	61.0	19.0	109.5	89.6	238.0	35.0	135.0	179.0	242.0	49.0	108.0	1334.1
Mombasiglio	65.0	62.0	7.0	70.0	50.0	240.0	23.0	134.0	141.0	309.0	27.0	72.0	1200.0
Pascomonti	81.8	30.3	5.3	85.5	57.0	184.4	10.0	63.6	133.2	168.4	18.2	75.0	912.7
Prea	102.0	75.0	38.0	105.0	71.0	233.0	80.0	198.0	208.0	280.0	45.0	84.0	1519.0
Villanova Mondovì	71.2	61.5	16.0	123.0	69.0	268.2	16.0	147.5	189.5	221.0	22.5	64.2	1269.6
Mondovì	71.0	27.2	8.2	98.4	64.8	173.0	30.0	133.6	163.2	212.4	16.0	61.0	1058.8
Certosa Pesio	81.0	234.0	69.0	109.0	93.0	161.0	9.0	163.0	238.0	341.0	30.0	190.0	1718.0
S. Bartolomeo Pesio	82.0	71.0	26.0	124.0	70.5	230.0	42.0	189.0	196.0	339.0	38.0	81.0	1488.5
Chiusa Pesio	96.5	55.0	35.0	136.5	80.0	394.0	29.0	253.0	279.5	291.0	2.0	90.5	1742.0
S. Giacomo Boves	109.0	81.0	51.0	157.5	74.0	329.0	101.5	142.0	286.0	326.0	24.0	62.0	1743.0
Boves S. Antonio	92.0	41.0	17.0	137.0	54.0	329.0	105.5	154.5	254.0	295.0	29.0	80.0	1588.0
Margarita	99.0	5.0	9.0	86.2	57.4	179.4	23.4	77.5	136.3	147.5	17.6	44.4	882.7
Breolungi	46.0	15.0	3.4	79.0	45.6	140.4	29.0	86.0	116.8	144.8	13.4	51.8	772.0
Carrù	72.7	28.4	6.2	82.0	55.5	183.2	29.7	80.2	137.0	175.6	10.7	56.4	917.6
Clavesana	72.0	31.4	4.6	81.2	55.4	184.8	25.4	73.6	134.4	184.4	12.8	56.8	916.8
Farigliano	39.6	22.2	1.0	55.8	55.0	175.0	18.8	62.4	146.0	147.7	8.4	52.2	784.1
Narzole	41.0	16.0	1.0	85.4	32.4	125.6	5.6	53.4	89.0	195.8	11.4	47.8	704.4
Belvedere Langhe	72.0	34.0	2.0	86.0	62.0	185.5	44.0	78.0	168.0	185.0	21.0	95.0	1032.5
Roddino	86.5	26.5	—	79.0	44.0	143.0	35.5	67.0	77.0	202.0	16.0	66.5	843.0
Monforte	72.0	34.0	2.0	92.0	50.8	156.0	6.0	93.8	89.3	182.4	13.5	70.9	861.8
La Morra	52.0	23.5	—	123.5	66.0	162.0	22.0	87.0	103.0	227.0	10.0	80.5	956.5
Pietraporzio	59.0	45.0	35.0	85.0	67.5	111.0	33.0	76.0	178.5	268.5	7.0	56.0	1021.5
S. Bernolfo	50.0	45.0	46.5	112.3	93.2	182.8	80.0	77.4	199.0	391.0	19.8	70.0	1367.0
Vinadio	66.0	44.0	25.0	81.0	106.0	164.0	21.0	49.0	197.0	331.0	12.0	59.0	1155.0
Perdioni	70.0	29.0	33.0	97.0	113.0	222.0	21.0	62.0	198.0	308.0	13.0	55.0	1221.0
Fedio	81.6	57.6	52.6	127.2	140.8	158.8	54.0	81.8	203.0	321.8	15.4	70.6	1365.2
Vignolo	78.8	32.0	21.0	128.8	63.4	238.8	48.0	109.4	208.0	303.2	21.6	62.2	1315.2
Cuneo	53.0	36.0	9.5	99.5	53.0	308.0	63.0	79.0	202.0	221.0	17.0	45.0	1186.0
Terme di Valdieri	69.0	46.0	30.0	142.0	156.0	190.0	49.0	96.0	233.0	412.5	23.0	90.0	1536.5
Entraque	108.0	91.0	47.0	90.5	126.3	215.0	55.4	76.0	201.0	336.4	27.0	74.0	1447.6
Valdieri	101.0	61.0	41.0	138.0	110.0	226.0	56.0	102.0	233.0	378.0	28.0	70.0	1544.0
Borgo S. Dalmazzo	100.0	48.0	9.2	98.4	35.5	165.2	37.4	130.6	186.8	286.2	25.6	17.4	1140.3
Colle Tenda	71.0	92.0	73.0	108.0	97.0	217.0	68.0	120.0	166.0	274.0	17.0	54.0	1357.0
Limone	65.0	82.0	70.0	122.0	114.0	255.0	117.0	180.0	224.0	404.0	60.0	102.0	1795.0
Vernante	59.5	59.0	40.5	115.7	90.7	220.0	81.5	157.0	224.5	338.5	35.0	90.5	1512.4
Fossano	32.4	11.2	2.0	77.0	46.6	131.2	5.0	73.4	97.8	123.6	4.8	34.2	639.2
Bra	33.6	8.4	—	78.0	39.0	143.5	47.0	83.4	75.8	142.4	4.0	48.2	703.3
Verduno	38.6	15.6	0.2	71.2	35.0	105.2	7.2	61.4	68.2	157.6	4.4	38.8	603.4
Castiglione Falletto	75.0	30.0	1.5	81.7	47.3	162.2	12.5	77.5	81.7	175.4	10.2	67.2	822.2
Alba	43.3	17.5	—	130.0	54.0	140.0	21.6	41.8	88.4	197.4	7.6	60.8	802.4
S. Stefano Roero	26.2	6.0	—	60.8	40.7	100.8	27.7	101.0	70.5	134.8	—	62.0	630.5
Cocconato	38.0	2.0	—	68.0	28.0	131.0	119.0	58.0	103.0	147.0	3.0	27.0	724.0
Castelnuovo don Bosco	33.0	—	—	65.0	20.0	90.0	75.0	101.0	118.0	157.0	8.0	80.0	747.0
Roatto	16.0	1.5	—	57.0	29.0	114.0	75.3	76.3	124.5	139.8	4.0	50.0	687.4
Ferrere d'Asti	20.0	9.0	—	65.0	35.0	100.0	75.0	92.0	70.0	150.0	15.0	59.0	690.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TANARO													
Dusino	13.0	7.0	—	44.0	27.0	112.0	71.0	97.0	77.0	130.0	—	44.0	622.0
Tigliole	22.5	3.6	—	60.4	39.2	82.7	69.3	68.4	98.4	180.7	1.2	52.4	678.8
Montechiaro d'Asti	20.0	—	—	46.0	22.0	91.0	71.0	56.0	109.0	179.0	3.0	57.0	654.0
Asti	14.2	5.2	—	63.4	47.6	91.8	94.4	89.0	61.8	144.8	5.6	59.2	677.0
Castellalfero	9.0	2.0	—	84.0	39.0	98.0	78.0	56.0	63.0	149.0	4.0	69.0	651.0
Castagnole Monferrato	9.0	2.0	—	66.0	29.0	110.0	77.0	71.0	62.0	155.0	9.0	71.0	661.0
Bossolasco	19.0	22.0	—	90.5	50.5	137.0	47.5	72.5	111.0	160.0	14.0	70.0	794.0
Benevello	55.0	27.0	—	88.0	54.0	115.0	52.0	121.0	130.0	233.0	36.0	105.0	1016.0
Mango	53.0	24.0	—	115.0	46.5	116.0	49.5	50.0	91.0	231.0	11.0	97.0	884.0
S. Libera	27.0	1.0	—	94.0	83.0	148.0	49.0	46.0	113.0	282.0	12.0	71.0	926.0
Castagnole Lanze	50.0	9.0	—	90.5	52.0	113.0	38.0	82.0	121.0	142.0	12.0	86.0	795.5
Nizza Monferrato	23.4	4.5	—	60.5	51.0	71.0	32.0	58.0	89.2	157.6	3.0	57.0	607.2
Alessandria	14.4	0.6	—	56.0	37.0	87.2	20.2	53.6	89.2	141.8	6.4	51.2	557.6
S. Salvatore Monferrato	10.5	3.0	—	52.0	56.0	78.5	101.5	146.5	86.0	157.0	9.5	60.0	760.5
Bardinetto	25.0	4.0	7.6	85.8	72.0	168.0	35.2	16.8	151.6	178.2	19.4	126.4	890.0
Calizzano	90.2	67.4	15.3	104.9	90.0	235.9	75.4	41.8	171.4	217.3	25.6	113.9	1249.1
Valle Murialdo	60.0	11.0	10.0	124.0	114.0	246.0	73.0	80.5	186.0	275.0	35.0	153.0	1367.5
Cavallotti - Osiglia	28.8	10.6	6.6	58.0	48.6	196.8	42.8	26.2	191.6	183.4	12.0	93.0	898.4
Millesimo	68.8	16.8	9.0	67.4	61.2	190.6	84.0	42.0	203.2	162.6	12.8	100.0	1018.4
Cengio	71.0	15.6	6.8	74.4	68.6	228.2	82.0	78.2	242.8	184.4	11.8	99.2	1163.0
Gottasecca	70.0	20.0	5.0	75.0	65.0	171.0	42.0	121.0	162.0	184.5	15.0	103.0	1033.5
Levice	74.0	17.0	—	67.0	56.0	127.0	71.0	83.0	123.0	146.0	—	95.0	859.0
Cortemilia	51.0	32.0	—	99.0	70.0	164.0	38.5	66.0	93.0	150.0	15.0	73.0	851.5
Bubbio	52.5	11.5	—	95.0	48.0	84.0	35.0	68.0	88.5	171.0	10.0	71.0	734.0
Bormida	106.0	28.0	10.0	125.0	89.0	241.0	90.0	23.0	321.0	251.0	23.0	315.0	1622.0
Cairo Montenotte	94.6	14.4	9.2	73.0	106.8	209.0	30.4	49.8	140.0	206.2	20.8	133.2	1087.4
Sella - Altare	127.0	34.0	5.0	99.0	23.0	317.0	28.0	11.0	210.0	310.0	[24.4]	[136.8]	[1325.2]
Pareto	41.4	12.5	—	70.1	55.3	134.2	34.5	59.2	111.4	207.8	23.0	115.0	864.4
Spigno Monferrato	31.2	6.6	3.0	60.6	51.6	105.8	22.2	94.8	110.2	182.0	12.0	84.0	764.0
Montenotte Inferiore	91.0	17.0	4.0	44.0	91.0	231.0	45.0	37.0	166.0	346.0	33.0	271.0	1376.0
Sassello	70.6	7.2	1.0	48.4	73.0	105.0	42.8	45.4	149.8	252.8	29.4	162.2	987.6
Piancastagna	42.2	3.2	2.2	64.4	59.6	99.2	42.0	85.0	198.8	316.2	39.4	135.0	1087.2
Ponzone	69.0	3.0	—	76.0	67.0	49.0	55.0	52.0	107.0	320.0	23.0	120.0	941.0
Acqui	36.4	8.2	—	68.8	43.0	28.4	34.2	60.6	87.4	171.2	13.2	78.8	630.2
Sezzadio	15.0	7.0	—	52.0	40.0	64.0	60.0	39.0	94.0	174.0	12.0	72.0	629.0
Mombaruzzo	58.0	9.0	—	61.0	58.0	91.0	37.0	91.0	95.0	200.0	6.0	100.0	806.0
Piampaludo	66.0	8.0	7.2	84.8	78.8	192.6	71.0	84.0	235.4	381.2	48.0	154.2	1411.2
Urbe	78.6	16.6	6.6	91.0	76.8	150.6	80.0	71.8	211.4	336.4	44.4	157.8	1322.0
Tiglieto	28.8	7.8	4.0	87.4	60.4	169.0	50.6	63.6	181.8	339.0	48.6	148.2	1189.2
Ortiglieto	30.0	6.8	1.6	81.4	46.8	105.8	40.4	125.2	157.2	286.2	29.8	121.8	1033.0
Cremolino	32.0	28.5	—	54.5	30.3	52.0	50.0	87.5	100.0	240.0	30.0	117.0	821.8
Ovada	20.0	7.0	—	86.0	45.5	52.0	51.0	84.5	134.0	215.5	26.0	99.0	820.5
Masone	31.8	9.4	4.6	56.0	56.0	207.6	60.0	100.0	314.4	328.4	54.6	129.0	1351.8
Rossiglione	45.0	9.0	3.5	100.0	54.5	122.0	40.5	81.5	181.5	323.0	50.5	157.0	1168.0
Belforte Monferrato	28.5	7.0	—	56.5	73.5	104.5	49.0	110.0	190.0	309.0	40.0	96.0	1064.0
Lavezze	18.4	15.4	4.8	52.0	64.6	95.8	83.6	123.2	286.8	280.8	35.8	179.6	1240.8
Lavagnina - Lago	30.6	12.2	2.8	88.2	39.4	66.2	42.6	59.0	133.8	300.0	41.2	154.0	970.0
Lavagnina - c.le	26.4	9.2	2.8	88.4	38.6	62.0	60.6	52.8	117.6	289.8	39.0	143.4	930.6
Gavi	11.2	4.0	—	81.0	36.6	47.2	45.2	67.8	100.4	244.4	23.0	84.2	745.0
Novi Ligure	38.0	10.8	—	69.4	33.3	42.6	39.6	32.1	87.9	223.4	22.0	68.5	667.6
Sale	17.0	2.5	—	61.0	49.0	54.0	67.5	49.5	96.0	149.0	7.0	56.0	608.5
SCRIVIA													
Torriglia	51.3	—	—	35.7	34.0	187.6	11.9	[86.0]	[471.0]	416.0	30.0	122.0	[1445.5]
Laccio	16.0	20.0	11.5	80.2	75.5	209.5	43.5	122.0	488.0	478.0	47.0	228.0	1819.2

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
SCRIVIA													
Montoggio	4.0	9.0	—	69.0	64.5	129.0	34.5	70.0	308.5	267.5	28.5	111.0	1095.5
Noci	41.3	27.1	6.0	78.4	81.5	166.6	52.6	129.8	529.1	440.6	48.3	256.3	1857.6
Val Noci - diga	22.7	10.5	2.0	52.2	49.7	133.5	46.0	66.5	486.4	296.8	25.0	192.2	1383.5
Crocefieschi	1.0	2.0	—	61.0	49.0	53.0	61.0	118.0	663.0	427.0	18.0	163.0	1616.0
Castagnola	11.0	11.0	—	90.0	45.0	87.0	45.0	91.5	326.0	330.0	40.5	180.0	1257.0
Vallenzone	40.0	27.0	—	147.0	118.0	167.0	87.0	17.0	367.0	239.0	42.0	53.0	1304.0
Isola del Cantone	36.0	—	—	101.4	39.2	66.7	[54.0]	[53.0]	219.7	266.7	25.7	133.1	[995.5]
Sasso di Grondona	24.0	11.0	—	87.0	39.0	51.0	29.0	52.0	220.0	277.0	31.0	137.0	958.0
Cabella Ligure	2.0	3.0	—	55.0	67.0	63.0	46.0	53.0	270.0	191.0	16.0	85.0	851.0
Zebedassi	23.0	11.0	—	90.0	61.0	65.0	44.0	79.0	239.0	221.0	18.0	91.0	942.0
Stazzano	28.0	9.0	—	78.6	47.8	52.3	53.6	42.0	97.0	240.2	26.3	88.4	763.2
S. Agata Fossili	13.0	10.5	—	81.0	37.0	42.0	27.0	35.0	114.0	197.0	28.0	86.5	671.0
Tortona	9.6	1.6	—	63.2	31.6	47.1	37.3	39.7	86.8	147.4	12.1	57.0	533.4
Garbagna	15.0	9.0	—	85.0	37.0	67.0	43.0	49.0	151.0	212.0	12.0	93.0	773.0
CURONE													
Montecaprarò	12.0	7.0	—	96.0	58.0	50.0	71.0	54.0	123.0	169.0	21.0	56.0	717.0
Montemarzino	4.3	1.8	—	76.0	38.8	28.0	35.4	53.0	143.8	163.0	3.5	62.7	610.3
Cornale	8.0	2.4	—	68.6	28.5	80.7	29.1	46.0	102.8	136.8	4.8	60.1	567.8
STAFFORA													
Pregola	31.0	8.0	—	86.0	97.0	78.0	69.0	60.0	229.0	181.0	2.0	52.0	893.0
Varzi	21.7	9.3	—	103.0	38.9	80.8	82.3	42.5	117.5	177.2	5.6	62.2	741.0
Pizzocorno	19.0	7.0	—	97.5	62.9	67.4	79.8	57.9	108.5	175.6	12.3	64.2	752.1
Voghera	16.6	—	—	75.2	30.7	57.0	86.4	37.5	108.0	134.5	9.0	32.2	587.1
COPPA													
Torre degli Alberi	29.0	9.0	—	133.0	50.0	133.0	61.0	53.0	154.0	182.0	5.0	70.0	879.0
SCUROPASSO													
Montalto Pavese	31.5	9.5	—	59.1	33.0	88.0	72.0	51.0	126.0	224.0	7.5	68.0	769.6
S. Giuletta	24.0	10.0	—	101.0	35.0	101.0	74.0	85.5	97.0	166.7	10.0	54.4	758.6
Cassino Po	28.5	6.0	—	110.8	32.5	108.8	61.9	70.3	102.2	179.9	[9.0]	[51.0]	[760.9]
BARDONEZZA													
Luzzano	27.0	12.0	—	113.0	43.0	108.0	85.0	33.0	108.0	208.0	4.0	63.0	804.0
TIDONE													
Romagnese	25.0	18.0	1.0	140.0	49.0	91.0	56.0	98.0	147.0	170.0	61.0	62.0	918.0
Zavattarello	6.0	14.0	—	117.0	46.0	93.0	64.0	60.0	109.0	187.0	15.0	51.0	762.0
Pecorara	37.0	16.0	—	146.0	65.0	155.0	51.0	63.0	147.0	216.0	7.0	77.0	980.0
Molato - diga	29.8	8.6	—	138.5	45.2	87.3	73.5	59.2	126.1	185.2	9.3	60.5	823.2
Arcello	31.0	11.0	—	106.0	17.0	138.0	99.5	75.0	166.0	211.5	10.0	76.0	941.0
Pianello	33.0	19.0	—	118.0	51.0	95.0	79.0	54.0	147.0	160.0	8.0	65.0	829.0
Sarmato	19.7	5.8	—	125.3	40.4	83.5	143.7	57.3	144.7	276.7	6.5	41.3	944.9

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TREBBIA													
Rondanina	15.5	22.0	2.5	78.5	62.0	143.0	49.0	87.5	480.0	395.0	39.0	175.5	1549.5
Fontanigorda	15.5	14.0	—	155.0	62.0	174.0	55.0	47.0	444.0	354.0	35.0	165.0	1520.5
Loco Carchelli - c.le	50.6	16.1	0.8	98.7	39.0	96.8	41.1	85.2	[462.0]	162.0	10.0	127.0	[1189.3]
Bogli	25.0	13.0	2.0	79.0	48.0	111.0	79.0	76.0	282.0	270.0	16.0	93.0	1094.0
Zerba	21.0	18.0	1.0	82.0	55.0	110.0	61.0	77.0	283.0	281.0	20.0	118.0	1127.0
Losso - c.le	24.5	12.0	—	71.8	59.0	94.5	39.0	86.5	262.0	243.3	21.5	96.0	1010.1
Barbagelata	60.0	10.0	—	262.0	73.0	297.0	110.0	22.0	666.0	760.0	15.0	247.0	2522.0
Cabanne	27.0	27.8	7.4	137.0	53.9	»	»	»	»	»	44.4	194.4	»
Magnasco	3.0	2.0	0.5	22.0	29.0	76.0	39.0	68.0	434.0	344.0	34.0	127.0	1178.5
S. Stefano d'Aveto	23.9	8.4	1.6	73.2	56.0	95.7	42.0	67.0	305.0	306.7	20.1	105.5	1105.1
Boschi d'Aveto - diga	21.3	9.0	0.6	90.1	63.4	95.0	48.3	109.8	306.4	247.5	19.8	102.8	1114.0
Brugnato	41.0	22.0	—	104.0	49.0	115.0	22.0	41.0	234.0	189.0	26.0	60.0	903.0
Bobbio	28.3	14.5	0.6	88.5	48.8	59.2	83.5	32.3	159.5	234.9	9.9	68.8	828.8
Pradovera	39.0	24.0	—	92.0	62.0	154.0	56.0	60.0	185.0	207.0	9.0	76.0	964.0
Perino	37.0	22.0	—	118.0	67.0	79.0	76.0	110.0	207.0	190.0	9.0	78.0	993.0
Statto	46.5	16.5	—	112.5	54.6	73.6	46.1	63.2	134.3	197.0	10.2	60.4	814.9
Settima	81.0	3.0	—	122.5	52.5	74.0	92.0	49.0	123.0	291.0	4.0	55.0	947.0
S. Lazzaro Alberoni	20.3	8.0	—	85.9	42.8	58.6	106.8	40.7	95.3	272.1	5.6	58.8	794.9
NURE													
Ferriere	31.6	16.2	0.7	106.3	63.7	89.3	36.0	67.0	138.5	224.5	8.4	21.0	803.2
Boccolo della Noce	45.0	40.0	7.0	110.0	90.0	145.0	42.0	51.0	245.0	96.0	5.0	73.0	949.0
Farini d'Olmo	31.0	11.0	—	57.0	85.0	88.0	5.0	70.0	130.0	95.0	—	45.0	617.0
Bettola	61.0	26.0	—	118.0	74.0	67.0	73.0	37.0	143.0	181.0	8.0	82.0	870.0
Cassano	32.0	22.0	—	104.0	75.0	104.0	63.0	55.0	136.0	191.0	6.0	77.0	885.0
S. Giorgio Piacentino	22.0	7.0	—	129.0	28.5	67.0	42.0	51.0	141.0	318.0	5.0	69.0	879.5
CHIAVENNA													
Castellana	47.8	25.9	—	157.1	98.6	132.5	65.1	42.6	166.7	225.9	4.2	91.5	1057.9
Rezzano	28.0	17.0	—	128.0	73.0	131.0	63.0	35.0	145.0	183.0	5.0	80.0	888.0
S. Nazzaro	23.0	19.0	—	168.0	38.0	76.2	87.0	58.0	129.0	317.0	12.0	66.0	993.2
ARDA													
Mignano - diga	51.0	24.5	—	175.9	92.5	156.8	62.8	51.9	185.2	247.0	14.9	74.8	1137.3
Castell'Arquato	37.1	20.0	—	123.0	57.0	94.0	78.0	123.0	130.0	214.0	5.0	62.0	943.1
Fiorenzuola	47.0	15.0	—	140.0	81.5	65.0	72.0	45.0	217.0	262.0	3.0	59.0	1006.5
Busseto	53.0	10.0	—	92.0	49.0	65.0	142.0	37.0	215.0	270.0	9.0	60.0	1002.0
TARO													
Monte Zatta	30.0	11.0	2.0	68.0	78.0	202.0	69.0	72.0	317.0	500.0	58.0	182.0	1589.0
S. Maria del Tarò	40.7	21.3	1.7	92.9	81.6	136.7	87.5	53.1	279.3	461.0	54.7	192.6	1503.1
Bedonia	45.2	30.5	1.6	135.5	51.2	75.0	36.5	70.6	188.0	300.0	29.2	151.0	1114.3
Tarsogno	53.0	58.0	2.0	91.0	43.0	108.0	98.0	82.0	159.0	327.0	44.0	145.0	1240.0
Porcigatone	56.0	40.0	—	91.0	63.0	69.0	27.0	32.0	153.0	277.0	17.0	148.0	973.0
Montegrosso	45.0	28.0	2.0	138.5	87.0	103.9	80.0	91.0	208.0	397.0	30.0	247.0	1457.4
Albareto	40.0	36.5	—	160.5	78.5	54.0	70.0	81.5	115.0	332.5	23.5	157.5	1149.5

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TARO													
Borgo Val di Taro	24.0	30.0	—	120.0	70.0	60.0	45.0	25.0	127.0	346.0	15.0	128.0	990.0
Valdena - c.le	43.0	9.5	—	136.0	74.5	90.5	54.0	61.0	168.5	415.0	31.5	184.5	1268.0
Tiedoli Barca	48.0	17.0	12.0	155.0	107.0	156.0	64.0	22.0	266.0	382.0	1.0	159.0	1389.0
Passo della Cisa	81.5	45.8	2.4	58.2	44.2	68.4	55.8	32.0	107.6	225.6	16.0	72.2	809.7
Berceto	34.0	71.0	—	143.0	79.5	94.0	80.0	120.0	106.0	222.0	1.0	51.0	1001.5
Valmozzola	29.0	33.0	—	149.0	105.0	88.0	26.0	31.0	167.0	352.0	23.0	41.0	1044.0
Preclerna	15.0	55.0	—	74.0	34.0	67.0	18.0	50.0	99.0	173.0	23.0	75.0	683.0
Selva del Bocchetto	47.0	7.0	—	122.5	73.0	105.0	44.0	51.0	134.0	334.5	9.0	40.0	967.0
Boschi di Bardone	24.0	8.0	1.0	132.0	150.0	168.5	67.0	75.0	146.0	295.0	17.0	93.0	1176.5
Felegara	64.0	40.0	—	154.0	89.0	122.0	78.0	76.0	120.0	275.0	10.0	66.0	1094.0
Nociveglia	49.5	47.2	3.8	134.1	79.1	109.2	37.2	73.4	305.2	322.1	34.0	148.0	1342.8
Cornolo	51.0	47.0	3.0	101.0	82.0	100.0	45.0	114.0	303.0	337.0	28.0	131.0	1342.0
Pione	39.0	24.0	—	103.0	87.0	143.0	85.0	48.0	280.0	357.0	15.0	171.0	1352.0
Cereseto	51.0	80.0	17.0	171.0	68.0	77.0	48.0	46.0	291.0	298.0	30.0	146.0	1323.0
Bardi - c.le	25.8	19.1	1.6	82.8	58.4	82.3	38.7	39.0	200.7	235.8	15.9	104.9	905.0
Varsi	20.0	12.0	—	130.0	101.0	156.0	26.0	25.0	112.0	338.0	—	105.0	1025.0
Bore di Metti	35.0	34.0	18.0	141.0	106.0	129.0	64.0	89.0	198.0	267.0	18.0	96.0	1195.0
Vianino	18.0	48.0	—	131.0	80.0	142.0	27.0	52.0	120.0	222.0	2.0	78.0	920.0
Varano Melegari	41.0	72.0	—	155.0	76.0	132.0	21.0	45.0	84.0	111.0	3.0	29.0	769.0
Varano Marchesi	42.0	45.0	—	145.0	67.0	180.0	38.0	34.0	132.0	219.0	—	35.0	937.0
Noceto	79.5	35.0	—	145.5	68.0	58.5	60.0	44.5	136.0	218.0	10.0	66.0	921.0
Ronchetti	60.0	18.0	—	150.0	69.0	77.0	53.0	54.0	120.0	235.0	7.0	55.0	898.0
Careno	43.0	35.0	—	162.0	70.0	163.0	56.0	69.0	257.0	244.0	10.0	60.0	1169.0
Grotta	50.0	19.0	—	138.0	60.0	162.0	57.0	41.0	146.0	227.0	13.0	74.0	987.0
Salsomaggiore	53.3	23.9	—	176.4	86.5	119.4	65.7	47.0	171.9	238.5	15.2	66.4	1064.2
Castione Marchesi	39.0	26.0	—	143.0	54.0	59.0	44.0	46.0	146.0	251.0	6.0	59.0	873.0
Carzeto di Soragna	55.0	16.0	—	152.0	66.0	53.0	67.0	64.0	165.0	253.0	7.0	67.0	965.0
Sissa	49.0	19.0	—	163.0	60.0	57.0	93.0	37.0	117.0	257.0	16.0	53.0	921.0
Roccabianca	49.0	17.0	—	186.3	57.3	39.0	60.3	34.9	140.3	254.0	8.0	54.0	900.1
PARMA													
Lagdei	68.0	36.0	—	116.0	164.0	132.0	140.0	56.0	176.0	312.0	656.0	20.0	1876.0
Bosco - c.le	40.4	73.7	4.1	163.4	82.4	120.7	65.5	90.0	184.0	311.0	27.2	90.2	1252.6
Marra - c.le	52.0	31.1	2.8	116.7	91.0	79.0	44.7	74.0	111.8	246.0	13.3	94.0	956.4
Casarola	87.0	75.0	—	175.0	[86.0]	98.0	110.0	45.0	115.0	432.0	23.0	48.0	[1294.0]
Ballone	87.0	60.0	—	149.0	65.0	79.0	55.0	85.0	64.0	365.0	17.0	38.0	1064.0
Petrignacola	35.6	12.5	—	105.5	86.5	106.0	67.0	82.0	107.0	250.0	12.0	64.0	928.1
Beduzzo	50.0	56.0	2.0	162.0	99.0	72.0	59.0	74.0	64.0	218.0	9.0	60.0	925.0
Musiara Superiore	53.5	62.0	1.5	150.0	93.0	122.0	75.0	108.0	134.0	315.5	20.5	77.5	1212.5
Campora di Sasso	138.0	93.0	—	175.0	113.0	89.0	91.0	80.0	90.0	244.0	30.0	63.0	1206.0
Langhirano	6.0	15.0	—	82.0	87.0	71.0	42.0	65.0	63.0	173.0	—	2.0	606.0
Corcagnano	63.2	44.0	—	154.0	76.5	37.0	46.0	43.4	78.0	213.0	13.5	60.0	828.6
Cassio	51.0	38.5	2.0	126.0	112.0	122.0	54.0	73.0	118.0	255.0	16.0	67.0	1034.5
Calestano	65.0	54.0	—	162.0	132.0	126.0	64.0	96.0	69.0	316.0	16.0	51.0	1151.0
Vallerano	71.0	34.0	3.0	251.0	137.0	115.0	93.0	113.0	105.0	276.0	17.0	78.0	1293.0
Barbiano	43.0	25.0	—	125.0	49.0	127.0	91.0	110.0	71.0	206.0	10.0	60.0	917.0
Sala Baganza	40.0	40.0	—	142.0	79.0	62.0	45.0	54.0	117.0	244.0	12.0	66.0	901.0
Parma - Università	45.4	25.8	0.4	123.8	62.4	41.0	62.6	59.1	136.6	180.0	10.8	43.4	791.3
ENZA													
Paduli - diga	55.0	58.5	13.0	200.0	89.5	141.0	98.0	121.0	244.0	414.0	61.0	152.0	1647.0
Succiso	48.0	53.0	7.0	141.0	74.0	164.0	[73.0]	55.0	161.0	420.0	16.0	107.0	[1319.0]

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
ENZA													
Nirone - diga	64.0	49.0	—	146.0	91.0	101.0	57.0	108.0	122.0	301.0	14.0	93.0	1146.0
Rimagna	58.0	85.0	5.0	135.0	90.0	126.0	89.0	122.0	183.0	353.0	36.0	126.0	1408.0
Isola di Palanzano	37.0	48.0	6.0	120.0	94.5	84.0	35.0	79.0	115.0	283.0	6.0	81.0	988.5
Selvanizza - c.le	89.5	40.8	4.4	125.0	80.6	72.9	33.5	52.3	100.4	249.2	22.8	78.9	950.3
Ramiseto	56.0	84.0	—	155.0	92.0	91.0	27.0	88.0	102.0	289.0	97.0	95.0	1176.0
Vetto	78.0	67.0	—	156.0	66.0	83.0	71.0	51.0	64.0	232.0	24.0	63.0	955.0
Vedriano	62.0	2.0	46.0	173.0	103.0	72.0	89.0	76.0	80.0	219.0	25.0	64.0	1011.0
Neviano Arduini	67.0	26.0	—	15.5	88.0	90.0	63.0	87.0	90.0	232.0	22.0	57.0	837.5
Bannone	62.0	51.0	—	138.0	70.0	78.0	33.0	67.0	62.0	169.0	15.0	60.0	805.0
Montechiarugolo	43.8	39.5	—	128.4	78.7	38.5	50.2	47.3	47.3	169.3	17.8	48.1	708.9
Mezzano Inferiore	32.0	11.0	—	150.0	76.0	70.0	29.0	31.0	135.0	159.0	10.0	55.0	758.0
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO													
Campegine	65.0	41.0	—	122.0	82.0	42.0	41.0	34.0	45.0	206.0	23.0	48.0	749.0
Poviglio	72.0	34.0	—	155.0	104.0	67.0	56.0	34.0	126.0	203.0	14.0	49.0	914.0
CROSTOLO													
Canossa	40.0	42.0	—	118.0	69.0	49.0	4.0	70.0	51.0	193.0	—	23.0	659.0
Regnano	56.0	32.0	—	95.0	88.0	78.0	31.0	30.0	33.0	174.0	61.0	85.0	763.0
Quattro Castella	75.0	101.0	—	120.0	26.0	46.0	87.0	31.0	30.0	312.0	31.0	41.0	900.0
Reggio Emilia	67.5	31.2	—	130.4	97.3	62.0	47.6	31.3	32.8	160.0	27.0	45.2	732.3
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA													
Carpi	67.6	44.5	—	130.0	87.6	44.9	59.3	22.9	24.1	154.0	28.7	55.3	718.9
S. Martino in Rio	55.0	64.0	—	140.0	91.0	91.0	30.0	31.0	35.0	220.0	26.0	69.0	852.0
Novellara	78.0	40.0	—	164.0	71.0	60.0	122.0	42.0	61.0	191.0	25.0	52.0	906.0
Ponte Pietra	80.0	39.0	—	144.0	84.5	61.0	27.0	33.0	46.0	176.5	28.5	63.5	783.0
Ponte Testa	78.0	35.0	—	152.0	60.0	56.0	51.0	34.0	62.0	175.0	25.0	59.0	787.0
Gonzaga	65.0	37.0	—	174.0	50.0	52.0	23.0	39.0	62.0	202.0	41.0	29.0	774.0
Botte Sotto Secchia	79.0	19.0	—	162.0	77.0	74.0	52.0	52.0	121.0	232.0	—	66.0	934.0
Guastalla	81.3	23.5	—	170.3	64.7	51.0	58.9	34.0	112.6	188.0	23.4	49.0	856.7
SECCHIA													
Collagna	20.0	30.0	—	92.0	50.0	75.0	25.0	55.0	90.0	212.0	16.0	53.0	718.0
Ozola - diga	36.0	116.0	—	147.0	162.0	107.0	71.0	57.0	106.0	341.0	53.0	181.0	1377.0
Ligonchio - c.le	59.5	89.9	—	153.0	102.2	55.0	45.0	47.0	93.0	328.4	35.9	87.8	1096.7
Castelnuovo Monti	69.5	74.0	3.0	159.0	89.3	106.0	26.0	57.0	76.0	197.0	25.0	49.0	930.8
Asta	65.2	113.7	6.8	154.7	107.1	114.4	65.8	64.0	78.3	309.4	33.4	71.6	1184.4
Villa Minozzo	67.0	45.0	—	114.0	50.0	95.0	9.0	65.0	95.0	279.0	29.0	45.0	893.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue)													
SECCHIA													
Carpineti - Castello	47.0	44.0	3.0	91.0	119.0	116.0	17.0	38.0	51.0	185.0	19.0	47.0	777.0
Piandelagotti	59.6	135.0	7.5	146.4	155.0	109.6	151.0	90.1	86.0	314.4	46.6	82.7	1383.9
Civago	62.0	120.0	8.0	169.0	142.0	118.0	106.0	67.0	100.0	328.0	41.0	57.0	1318.0
Fontanaluccia - diga	31.3	117.5	5.0	151.0	143.5	82.5	44.9	43.2	58.9	258.8	37.3	65.2	1039.1
Farneta - c.le	56.5	76.0	3.0	130.0	104.0	56.0	34.0	39.5	49.5	203.0	27.0	38.0	816.0
Montestefano	63.6	70.0	—	141.1	110.6	81.4	35.8	41.2	31.5	173.7	24.0	58.7	831.6
Lama Mocogno	48.0	64.0	—	63.0	74.0	112.0	19.0	25.0	41.0	161.0	12.0	24.0	643.0
Polinago	75.0	74.0	—	127.0	118.0	105.0	40.0	61.0	43.0	226.0	24.0	50.0	943.0
Pavullo	118.3	235.9	4.5	187.3	152.6	147.4	56.2	86.4	53.5	260.9	32.4	61.4	1396.8
Prignano	117.0	9.0	4.0	140.0	113.0	140.0	53.0	53.0	39.0	187.0	16.0	38.0	909.0
Baiso	83.0	43.0	—	47.0	87.0	142.0	49.0	47.0	54.0	194.0	33.0	54.0	833.0
Sassuolo	114.0	[81.0]	—	110.8	102.1	71.1	41.5	42.2	18.3	182.0	32.0	52.0	[847.0]
Marola	79.6	78.0	1.9	133.5	102.7	77.4	85.0	65.1	54.5	227.0	22.7	48.6	976.0
S. Valentino	61.0	87.0	—	156.0	114.0	90.0	52.0	37.0	35.0	176.0	32.0	57.0	897.0
Ca' de Caroli	70.4	78.9	—	123.3	75.6	73.5	53.8	36.4	59.5	172.4	31.7	52.0	827.5
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO													
Ponte Bacchello	82.2	17.1	—	109.5	95.9	66.8	44.9	31.9	27.8	176.8	13.5	63.6	730.0
S. Felice sul Panaro	74.9	37.0	0.3	77.7	74.8	172.8	29.4	45.0	39.5	144.9	23.3	15.5	735.1
Mirandola	63.3	30.5	0.4	88.7	94.8	98.3	16.3	22.0	41.6	144.1	21.3	59.1	680.4
Poggio Rusco	63.3	35.9	5.5	123.6	96.8	78.1	22.6	31.8	68.6	160.3	20.8	60.4	767.7
Moglia di Sermide	65.0	17.0	—	168.0	71.0	92.0	19.0	32.0	53.0	145.0	22.0	59.0	743.0
Chiavichetta	60.5	42.0	—	94.6	96.5	124.5	17.4	36.5	61.3	120.3	18.5	59.7	731.8
Cucca - Rangona	55.6	34.0	—	129.3	93.8	64.5	20.0	37.6	75.6	145.1	16.5	54.8	726.8
PANARO													
Fiumalbo	51.0	142.0	17.0	196.5	138.0	229.0	70.0	110.0	95.0	259.0	88.0	67.0	1462.5
Tagliole	42.0	72.0	2.0	181.0	100.0	145.0	45.0	108.0	94.0	361.0	34.0	102.0	1286.0
S. Anna Pelago	56.0	171.0	—	161.0	117.0	106.0	43.0	133.0	66.0	291.0	20.0	95.0	1259.0
Pievepelago	68.0	92.0	—	119.0	160.0	128.0	44.0	98.0	80.0	275.0	47.0	76.0	1187.0
Barigazzo	78.0	107.0	13.0	119.0	187.0	94.0	92.0	97.0	102.0	323.0	45.0	70.0	1327.0
Strettara - c.le	80.0	121.0	7.5	150.5	128.0	99.0	36.5	81.5	78.0	304.2	38.0	61.5	1185.7
Sestola	71.5	118.0	7.8	147.9	155.0	120.4	88.0	147.3	71.1	359.5	34.4	69.2	1390.1
Gaiato	93.0	156.0	2.0	110.0	79.1	137.7	40.8	94.3	35.0	186.2	24.6	61.0	1019.7
Fellicarolo	79.0	133.0	14.0	123.0	157.0	140.0	72.0	85.0	99.0	435.0	36.0	112.0	1485.0
Sega di Ospitale	69.0	122.0	1.0	141.0	150.0	138.0	43.0	20.0	115.0	433.0	43.7	158.0	1433.7
Montese	54.0	66.0	4.0	111.0	89.0	96.0	75.0	69.0	28.0	208.0	35.0	61.0	896.0
Coscogno	76.0	83.0	—	135.5	111.0	152.0	59.0	64.0	59.0	180.0	38.0	44.0	1001.5
Guiglia	46.0	78.0	1.0	119.6	79.4	89.0	48.8	100.8	34.5	247.2	35.0	51.8	931.1
Spilamberto	80.0	84.0	1.0	96.5	98.0	66.0	52.5	50.0	19.0	165.0	28.0	51.0	791.0
S. Venanzio	164.0	85.0	—	141.0	145.0	107.0	76.0	46.0	30.0	224.0	35.0	45.0	1098.0
Modena	82.3	70.6	—	112.9	106.8	115.6	52.4	21.2	27.7	212.3	36.9	63.9	902.6
Crevalcore	58.0	15.0	—	89.0	91.0	104.0	71.0	21.0	48.0	142.0	28.0	50.0	717.0

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
SARCA															
Madonna di Campiglio 07090	31.0	19	lug.	42.2	19	lug.	47.6	19	lug.	—	—	—	60.0	27	ott.
Tione 07180	15.0	30	lug.	17.6	30	lug.	30.6	3	ago.	49.2	25	ott.	64.6	25	ott.
LAGO DI GARDA															
Riva 07330	18.0	1	lug.	25.8	1	lug.	29.6	25	ott.	35.2	25	ott.	49.4	1	lug.
Villa di Gargnano 07410	38.0	2	lug.	45.0	2	lug.	48.8	2	lug.	71.2	2	lug.	82.4	1	lug.
Garda 07543	22.2	15	ott.	23.4	10	lug.	34.0	10	set.	51.8	10	set.	58.8	10	set.
Peschiera 07500	17.0	3	ago.	30.0	19	ott.	33.2	19	ott.	43.4	10	set.	—	—	—
MINCIO															
Monzambano 07550	24.0	9	lug.	34.2	9	lug.	45.0	11	set.	62.0	10	set.	63.0	10	set.
Mantova 07580	28.2	3	ago.	30.0	26	ott.	51.0	15	apr.	69.0	15	apr.	81.0	14	apr.
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO															
Ceresara 07620	23.4	10	lug.	35.8	25	ott.	44.2	25	ott.	51.6	25	ott.	75.6	14	apr.
Ghedì 07640	24.6	16	ott.	44.6	16	ott.	59.4	16	ott.	61.2	16	ott.	78.6	15	ott.
Calvisano 07650	50.6	11	set.	56.2	11	set.	58.8	11	set.	62.8	10	set.	—	—	—
OGLIO - LAGO D'ISEO															
Edolo 07750	13.2	21	mag.	21.6	21	ago.	34.4	21	ago.	39.6	21	ago.	42.4	24	set.
Lago d'Arno 07810	14.8	22	ago.	22.6	22	ago.	38.0	25	ott.	65.8	25	ott.	80.6	27	ott.
Breno 07870	28.2	21	mag.	—	—	—	34.2	21	mag.	38.2	30	lug.	41.6	21	ago.
Vilminore 07970	24.8	21	ago.	41.6	21	ago.	62.2	21	ago.	74.0	21	ago.	112.0	21	ago.
Borgonato 08070	20.2	28	set.	28.2	16	set.	40.0	16	set.	56.4	17	ott.	92.4	16	ott.
Chiari 08160	21.4	3	ago.	40.8	3	ago.	56.2	2	ago.	72.0	25	ott.	82.8	25	ott.
Orzinuovi 08180	24.6	11	set.	40.2	11	set.	44.6	16	ott.	56.0	16	ott.	75.0	24	ott.
Dello 08185	27.4	10	set.	40.0	10	set.	46.4	10	set.	57.6	25	ott.	69.4	24	ott.
Verolanuova 08190	42.0	10	set.	57.4	10	set.	64.6	10	set.	71.4	10	set.	85.0	14	apr.
Memmo 08220	39.0	30	lug.	47.4	15	ott.	62.8	15	ott.	69.2	15	ott.	98.0	14	ott.
Brescia 08290	26.0	19	ott.	36.6	16	ott.	45.4	17	ott.	57.2	17	ott.	103.6	16	ott.
Bozzolo 08360	38.0	30	set.	48.4	30	set.	56.6	30	set.	65.0	15	apr.	108.8	15	apr.
Gaver 08450	20.0	30	lug.	40.0	19	ott.	46.8	19	ott.	71.0	25	ott.	84.6	15	ott.
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA															
Cremona 08670	22.2	3	ago.	34.0	3	ago.	38.0	30	set.	49.0	15	apr.	83.6	14	apr.
Sabbioneta 08720	16.5	17	ott.	22.0	15	apr.	36.2	15	apr.	58.2	15	apr.	97.4	15	apr.
ADDA - LAGO DI COMO															
Lago Cancano 08780	16.8	19	lug.	22.8	9	giu.	28.4	21	ago.	32.4	21	ago.	41.4	9	lug.
S. Caterina Valfurva 08860	14.6	14	ago.	17.8	14	ago.	28.6	21	ago.	36.0	21	ago.	40.6	24	set.
Bormio 08880	8.8	10	lug.	15.2	10	lug.	22.0	21	ago.	26.8	21	ago.	35.6	9	lug.

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
(segue)															
ADDA - LAGO DI COMO															
Fusine 08840	7.6	9	giu.	16.4	8	giu.	23.0	25	set.	30.6	25	set.	32.6	25	set.
Tirano 08920	28.4	28	giu.	29.2	28	giu.	—	—	—	33.0	21	ago.	44.0	24	ott.
X Lanza da 09150	12.0	21	ago.	18.0	10	lug.	25.0	21	ago.	33.0	21	ago.	40.2	24	ott.
S. Martino Val Masino 09190	32.2	18	lug.	35.4	18	lug.	47.4	21	ago.	58.4	21	ago.	59.2	21	ago.
X Lago Trona 09240	34.0	21	ago.	67.6	21	ago.	102.0	21	ago.	129.0	21	ago.	—	—	—
Gerola Alta 09250	30.0	21	ago.	62.4	21	ago.	65.6	21	ago.	107.8	21	ago.	108.2	21	ago.
Stinetta 09370	18.0	14	ago.	31.0	21	ago.	42.0	21	ago.	71.6	21	ago.	74.0	21	ago.
S. Francesco a Mese 09400	41.0	18	lug.	50.6	18	lug.	58.8	18	lug.	83.6	18	lug.	—	—	—
Bodengo 09410	36.0	18	lug.	43.6	18	lug.	57.4	18	lug.	85.8	18	lug.	140.4	17	giu.
Codera 09420	20.0	21	ago.	26.4	21	ago.	37.6	21	ago.	41.0	21	ago.	46.0	14	ott.
Valle Ratti 09440	22.0	21	ago.	37.2	21	ago.	39.4	21	ago.	42.6	21	ago.	43.6	25	ott.
Dongo 09490	29.2	21	ago.	44.8	21	ago.	63.6	21	ago.	72.0	21	ago.	—	—	—
X Introbio 09530	35.2	21	ago.	55.6	21	ago.	70.4	21	ago.	125.2	21	ago.	127.0	21	ago.
Como 09560	29.2	19	set.	34.0	19	set.	35.2	19	set.	55.2	29	lug.	70.0	19	lug.
X Lecco 09670	33.0	29	giu.	58.0	16	ott.	78.0	16	ott.	88.2	16	ott.	92.4	16	ott.
S. Martino de' Calvi 09860	24.2	24	giu.	37.6	21	ago.	63.8	21	ago.	70.0	21	ago.	79.8	21	ago.
Roncola 09910	38.2	9	lug.	45.4	28	lug.	74.6	16	ott.	89.6	16	ott.	91.6	25	ott.
Treviglio 10050	35.0	2	ago.	44.6	16	ago.	54.0	14	ott.	63.4	14	ott.	68.0	14	ott.
Val Morta 10080	13.8	21	ago.	27.4	21	ago.	46.8	21	ago.	57.0	21	ago.	63.0	21	ago.
Lizzola Alta 10090	22.4	21	ago.	46.0	21	ago.	72.4	21	ago.	78.8	21	ago.	92.6	15	ott.
Clusone 10150	45.0	30	lug.	71.4	30	lug.	87.8	30	lug.	107.2	30	lug.	130.2	21	ago.
Gorno 10160	47.8	30	lug.	65.4	30	lug.	80.6	24	giu.	98.4	21	ago.	111.8	21	ago.
X Bergamo 10210	43.6	2	ago.	50.0	2	lug.	57.4	2	ago.	59.0	2	ago.	66.4	2	ago.
Crema 10230	34.2	3	ago.	59.4	3	ago.	80.6	14	ott.	95.0	14	ott.	103.2	14	ott.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO															
X Codogno 10290	43.6	3	ago.	60.0	15	ott.	83.0	14	ott.	104.0	14	ott.	117.0	14	ott.
LAMBRO															
Asso 10310	41.0	19	set.	68.0	19	set.	79.0	28	set.	83.4	16	ott.	105.0	19	set.
Costa Masnaga 10350	33.8	18	lug.	35.2	19	set.	42.4	19	set.	54.6	25	ott.	65.6	25	ott.
Melegnano 10430	24.4	3	ago.	43.4	27	ott.	48.6	27	ott.	88.0	27	ott.	101.0	26	ott.
Varese 10450	48.0	3	ago.	71.2	29	giu.	83.4	29	giu.	84.4	29	giu.	115.0	29	giu.
Saronno 10530	48.0	19	set.	51.0	19	set.	53.0	19	set.	55.4	19	set.	62.6	27	ott.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO															
Gallarate 10540	38.0	21	ago.	41.6	21	ago.	41.8	21	ago.	66.0	28	ott.	96.2	27	ott.
Marcallo 10590	36.0	28	set.	40.0	27	ott.	54.0	27	ott.	61.6	27	ott.	83.8	26	ott.
TICINO LAGO MAGGIORE															
X Cannobio 10800	47.2	19	set.	64.0	19	set.	70.0	29	giu.	118.4	19	set.	150.0	19	set.
Porlezza 10880	21.0	21	ago.	46.0	29	giu.	54.2	29	giu.	58.0	29	giu.	65.4	29	giu.
X Lavena - Ponte Tresa 10920	25.0	21	ago.	61.6	29	giu.	94.0	29	giu.	100.8	29	giu.	158.0	29	giu.

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
(segue)															
TICINO															
LAGO MAGGIORE															
Pallanza 11110	53.0	19	set.	70.2	19	set.	109.0	19	set.	168.6	19	set.	223.6	19	set.
Iselle 11230	14.0	28	set.	24.0	24	set.	40.0	24	set.	66.4	27	ott.	83.0	27	ott.
Domodossola 11320	20.2	28	set.	43.2	28	set.	64.2	28	set.	88.0	28	set.	111.6	27	set.
Rovesca 11370	15.0	28	set.	27.4	28	set.	41.6	28	set.	62.0	8	giu.	96.6	7	giu.
Gignese 11590	50.0	29	giu.	66.6	29	giu.	72.8	29	giu.	81.6	29	giu.	123.0	26	ott.
Lesa 11620	52.0	28	set.	74.6	28	set.	79.4	28	set.	87.4	28	set.	126.0	26	ott.
Miorina 11640	30.6	21	ago.	34.8	19	set.	46.6	27	ott.	70.4	27	ott.	106.4	26	ott.
TERDOPPIO - AGOGNA															
X Borgomanero 11780	42.6	4	lug.	50.8	4	lug.	53.6	4	lug.	—	—	—	100.2	26	ott.
Momo 11790	23.0	9	lug.	26.6	9	lug.	27.8	9	giu.	46.6	9	lug.	63.8	8	giu.
X Novara 11800	26.0	24	giu.	26.8	24	giu.	34.2	24	giu.	34.4	27	ott.	45.6	26	ott.
Mortara 11810	23.8	14	ago.	26.4	14	ago.	34.2	8	giu.	42.0	8	giu.	49.0	8	giu.
SESIA															
Campertogno 11813	20.8	28	set.	47.6	28	set.	80.8	28	set.	96.6	28	set.	147.0	8	giu.
Rimasco 11920	24.2	6	lug.	36.0	28	set.	60.4	28	set.	81.4	28	set.	122.6	7	giu.
Camasco 11990	58.0	28	set.	108.0	28	giu.	162.0	28	giu.	194.0	28	giu.	210.0	28	giu.
Varallo 12000	59.4	19	set.	73.6	19	set.	107.4	29	giu.	151.8	28	set.	160.0	28	set.
Bielmonte 12040	43.0	8	lug.	87.0	28	set.	93.8	28	set.	124.2	28	set.	138.0	28	set.
X Coggiola 12060	43.0	9	lug.	52.0	7	giu.	68.0	7	giu.	103.0	28	set.	142.0	7	giu.
Grignasco 12070	63.4	14	ago.	70.8	14	ago.	70.8	14	ago.	73.6	26	ott.	101.4	26	ott.
Romagnano 12080	48.6	19	set.	69.0	19	set.	74.2	19	set.	78.2	19	set.	92.6	26	ott.
X Tollegno 12140	60.0	28	set.	111.0	28	set.	112.8	28	set.	140.4	28	set.	155.0	27	set.
Lago Mucrone 12160	39.0	28	set.	68.2	28	set.	87.4	28	set.	178.4	7	giu.	232.6	7	giu.
Oropa 12170	38.6	28	set.	74.8	28	set.	92.0	28	set.	112.0	28	set.	128.0	7	giu.
Biella 12180	35.0	28	set.	70.0	28	set.	77.0	28	set.	113.0	28	set.	128.0	28	set.
Trivero 12050	33.2	28	set.	51.8	7	giu.	66.8	7	giu.	73.6	7	giu.	124.4	7	giu.
Pettinengo 12190	72.4	28	set.	121.0	28	set.	121.8	28	set.	134.2	28	set.	173.6	27	set.
Bertignano 12310	24.8	24	giu.	40.2	26	ott.	42.4	26	ott.	54.8	28	set.	71.6	8	giu.
Vercelli 12320	33.6	21	giu.	33.8	21	giu.	34.2	8	giu.	39.4	8	giu.	53.6	8	giu.
DORA BALTEA															
X Lillaz 12550	11.2	19	ott.	15.8	19	ott.	27.6	19	ott.	42.6	8	giu.	60.6	19	ott.
Aosta 12580	11.0	19	set.	12.0	7	giu.	15.0	7	giu.	18.0	7	giu.	36.0	7	giu.
St. Marcel 12690	11.6	19	set.	14.8	8	giu.	22.0	15	ott.	33.6	15	ott.	47.6	7	giu.
X Pian Rosa 12740	5.4	9	lug.	7.8	28	set.	9.2	28	set.	11.2	28	set.	16.4	27	set.
Châtillon 12870	10.6	15	ago.	14.6	15	ago.	19.8	15	ott.	30.6	15	ott.	43.2	15	ott.
Montjovet 12890	13.2	8	ago.	17.8	8	ago.	22.2	8	ago.	28.4	28	set.	40.8	7	giu.
Champdepraz 12900	13.0	8	ago.	19.2	28	set.	30.0	28	set.	37.0	28	set.	61.0	7	giu.
Verrès 12960	13.0	8	ago.	19.2	7	giu.	26.6	28	set.	35.0	7	giu.	63.4	7	giu.
Champorcher 12970	17.4	30	giu.	25.2	30	giu.	32.4	8	ago.	58.2	14	ott.	96.8	7	giu.
Hône Bard 12990	12.0	3	ott.	19.2	26	set.	27.0	29	ott.	35.6	15	ott.	56.6	14	ott.
X Gressoney La Trinité 13060	10.0	8	giu.	21.6	8	giu.	30.4	8	giu.	57.0	8	giu.	101.2	8	giu.

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO		
	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese
(segue)															
DORA BALTEA															
Guillemore 13090	26.0	17	ott.	34.2	28	set.	44.4	28	set.	71.0	8	giu.	123.0	8	giu.
Pont St. Martin 13100	14.8	12	lug.	23.6	8	ago.	26.6	8	giu.	39.6	8	giu.	65.2	8	giu.
XBorgofranco 13110	33.4	15	giu.	39.4	15	giu.	39.4	15	giu.	53.6	15	giu.	61.8	8	giu.
Traversella 13125	34.6	8	ago.	47.2	8	ago.	47.2	8	ago.	62.4	8	giu.	112.2	7	giu.
Strambino 13170	44.0	28	set.	49.4	28	set.	50.0	28	set.	62.6	28	set.	81.4	28	set.
Caluso 13180	28.0	5	lug.	28.0	5	lug.	32.8	8	giu.	37.2	8	giu.	50.4	8	giu.
Mazzè 13190	28.0	24	giu.	28.0	24	giu.	39.0	9	giu.	45.0	8	giu.	58.0	8	giu.
Casello Vianello 13200	22.6	8	giu.	27.8	8	giu.	40.4	8	giu.	44.8	8	giu.	60.0	8	giu.
ORCO															
Ceresole Reale 13230	20.6	8	ago.	47.0	19	ott.	52.6	19	ott.	82.4	8	giu.	116.4	8	giu.
XNoasca 13240	20.0	28	set.	34.2	28	set.	44.6	8	giu.	72.6	27	set.	103.6	8	giu.
Rosone 13270	23.4	28	set.	29.8	8	giu.	40.4	28	set.	69.6	28	set.	114.6	8	giu.
Sparone 13300	23.0	8	ago.	39.6	7	giu.	66.2	29	giu.	94.4	29	giu.	128.6	7	giu.
Pont Canavese 13320	41.6	29	giu.	59.0	29	giu.	66.0	29	giu.	108.6	29	giu.	137.6	29	giu.
STURA DI LANZO															
X Ceres 13460	20.0	29	giu.	33.6	27	set.	54.4	8	giu.	93.6	8	giu.	147.6	8	giu.
Lago della Rossa 13540	15.6	9	ago.	32.4	18	ott.	56.4	18	ott.	94.2	18	ott.	166.2	18	ott.
Usseglio - c.le 13540	12.6	20	ott.	32.2	18	ott.	52.8	18	ott.	79.8	8	giu.	136.0	8	giu.
Viù - Fucine 13560	23.0	16	ago.	37.6	27	apr.	64.6	27	apr.	99.8	8	giu.	164.6	8	giu.
DORA RIPARIA															
Susa 13780	19.0	28	set.	26.8	28	set.	50.8	28	set.	68.2	18	ott.	80.2	18	ott.
Moncenisio - lago 13790	7.6	8	giu.	15.2	18	ott.	23.0	18	ott.	41.4	18	ott.	58.8	18	ott.
X Moncenisio - Scala 13800	11.4	19	set.	17.2	14	mag.	27.4	24	set.	34.0	23	set.	45.0	29	giu.
Venaus 13820	9.0	18	ott.	18.0	18	ott.	28.0	18	ott.	46.0	18	ott.	60.0	18	ott.
Bussoleno 13830	16.8	28	set.	28.8	18	ott.	51.6	18	ott.	72.4	18	ott.	84.6	18	ott.
S. Valeriano 13850	30.2	28	set.	57.0	28	set.	72.2	28	set.	90.0	18	ott.	111.0	17	ott.
X Mocchie 13860	32.0	7	ott.	42.6	7	ott.	62.4	18	ott.	77.4	18	ott.	116.2	18	ott.
Collegno 13900	21.6	11	set.	24.4	11	set.	33.0	11	set.	42.8	11	set.	66.8	7	giu.
PELLICE															
Luserna S. Giovanni 13940	38.0	19	ott.	54.0	18	ott.	70.0	18	ott.	114.0	18	ott.	160.0	18	ott.
Roreto (Roure) 14000	26.0	26	apr.	55.4	8	giu.	88.8	8	giu.	127.0	8	giu.	196.2	8	giu.
Perosa Argentina 14040	39.4	30	giu.	48.6	30	giu.	58.8	30	giu.	79.8	8	giu.	126.8	8	giu.
Villar Perosa 14060	38.2	28	set.	43.8	28	set.	47.8	4	gen.	66.4	28	set.	102.0	7	giu.
X S. Germano Chisone 14080	21.0	28	set.	40.0	8	giu.	63.0	8	giu.	76.6	8	giu.	94.4	26	apr.
ALTO PO															
Verzuolo 14150	38.4	3	ago.	42.0	3	ago.	48.2	27	apr.	74.0	27	apr.	93.8	8	giu.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
VARAITA															
Casteldelfino 14230	15.4	8	giu.	34.0	8	giu.	47.4	8	giu.	68.8	8	giu.	97.8	8	giu.
Sampeyre 14240	33.0	8	giu.	48.6	8	giu.	65.2	8	giu.	89.2	8	giu.	139.0	8	giu.
X Brossasco 14280	24.4	23	mag.	37.4	23	mag.	64.6	27	apr.	81.4	27	apr.	101.2	27	apr.
Venasca 14280	23.0	8	giu.	43.4	27	apr.	68.8	8	giu.	88.0	8	giu.	125.6	8	giu.
MAIRA															
Acceglio Saretto 14330	12.4	18	mag.	23.6	25	set.	32.2	8	giu.	46.8	8	giu.	77.2	8	giu.
Combamala 14400	30.0	2	lug.	37.6	8	giu.	56.0	8	giu.	79.6	8	giu.	107.8	8	giu.
Savigliano 14430	45.0	16	ago.	49.4	16	ago.	49.4	16	ago.	67.2	27	apr.	73.0	8	giu.
PO															
Lombriasco 14510	14.0	9	ago.	32.0	9	ago.	38.0	9	ago.	45.0	8	ago.	60.0	8	giu.
X Casanova 14520	31.4	29	giu.	33.0	29	giu.	33.4	29	giu.	37.6	7	giu.	49.0	7	giu.
Cumiana - Bivio 14570	34.0	9	lug.	38.6	9	lug.	49.4	9	lug.	69.0	28	set.	74.8	28	set.
Coazze 14600	39.0	30	giu.	60.0	30	giu.	71.6	30	giu.	85.4	30	giu.	138.8	29	giu.
Torino - S. Paolo 14615	13.8	9	ago.	17.8	28	set.	23.6	9	ago.	32.4	7	giu.	39.0	7	giu.
Torino - Lucento 14614	29.6	28	set.	44.6	28	set.	44.6	28	set.	46.8	28	set.	55.0	27	set.
Torino - Millefonti 14640	33.0	9	ago.	39.2	9	ago.	56.8	9	ago.	59.8	9	ago.	67.4	7	giu.
Torino - Sassi 14647	41.4	16	ago.	41.4	16	ago.	51.2	9	ago.	60.4	9	ago.	71.2	8	ago.
X Pino Torinese - Osservatorio 14650	21.0	9	ago.	27.2	9	ago.	35.8	9	ago.	47.0	9	ago.	56.2	9	ago.
Chivasso 14680	25.6	8	giu.	32.2	8	giu.	37.2	8	giu.	44.2	8	giu.	66.4	8	giu.
STURA															
Moncalvo 14700	10.4	18	ago.	16.4	10	apr.	19.4	14	ott.	24.6	14	ott.	30.0	14	ott.
TANARO															
X Piaggia 14720	35.6	3	lug.	40.6	3	lug.	50.0	8	giu.	79.2	8	giu.	111.2	8	giu.
Ormea 14780	28.2	18	ago.	39.2	18	ago.	56.0	8	giu.	80.4	8	giu.	103.2	8	giu.
Ceva 14820	29.2	9	ago.	38.0	8	giu.	63.0	8	giu.	88.0	8	giu.	130.8	8	giu.
Moline - c.le 14870	32.4	11	set.	43.4	11	set.	55.4	11	set.	84.8	8	giu.	130.6	8	giu.
Mondovì 14860	34.0	26	ago.	47.2	26	ago.	52.0	26	ago.	72.0	8	giu.	112.0	8	giu.
Margarita 15040	19.4	13	giu.	28.2	13	giu.	42.8	8	giu.	60.2	8	giu.	69.0	8	giu.
Breolungi 15060	18.0	6	lug.	30.4	19	ago.	40.4	8	giu.	58.4	8	giu.	87.4	8	giu.
Clavesana 15080	19.6	8	giu.	38.0	8	giu.	63.2	8	giu.	84.8	8	giu.	114.0	8	giu.
X Farigliano 15100	32.0	29	set.	35.8	29	set.	48.4	8	giu.	68.4	8	giu.	102.2	8	giu.
Narzole 15110	13.8	8	giu.	20.6	27	apr.	32.6	27	apr.	51.0	8	giu.	74.6	8	giu.
X Fedio 15220	32.4	23	mag.	47.8	23	mag.	53.0	23	mag.	65.8	8	giu.	98.2	8	giu.
Vignolo 15230	26.2	8	giu.	36.6	8	giu.	63.0	8	giu.	79.4	8	giu.	110.6	8	giu.
Cuneo 15270	84.0	13	giu.	101.0	13	giu.	113.0	13	giu.	120.0	13	giu.	126.0	8	giu.
Borgo S. Dalmazzo 15220	40.8	20	giu.	44.2	20	giu.	44.2	20	giu.	49.0	3	ago.	50.6	3	ago.
Fossano 15260	15.0	26	ago.	31.2	26	ago.	53.0	26	ago.	54.0	26	ago.	82.4	8	giu.
Bra 15380	20.0	2	lug.	28.0	27	apr.	42.0	27	apr.	52.0	27	apr.	74.0	8	giu.
Verduno 15380	20.6	18	ott.	28.6	18	ott.	45.8	27	apr.	49.0	27	apr.	63.6	8	giu.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO		
	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese
(segue)															
TANARO															
Cocconato 15480	83.0	9	lug.	83.0	9	lug.	83.0	9	lug.	83.0	9	lug.	96.0	9	lug.
X Alessandria 15640	18.4	8	giu.	27.0	16	set.	38.4	16	set.	45.8	16	set.	48.4	8	giu.
Bardinetto 15660	25.6	29	set.	37.4	29	set.	50.8	29	set.	76.0	8	giu.	122.2	8	giu.
X Cavallotti - Osiglia 15680	23.4	29	set.	54.2	29	set.	90.4	29	set.	100.6	29	set.	127.0	8	giu.
Millesimo 15700	33.0	29	set.	68.6	29	set.	92.6	29	set.	95.2	29	set.	137.4	8	giu.
Cengio 15740	25.6	11	set.	60.2	29	set.	100.6	29	set.	104.8	29	set.	144.0	8	giu.
Cairo Montenotte 15780	38.0	28	mag.	39.2	28	mag.	59.2	8	giu.	80.0	8	giu.	126.2	8	giu.
Spigno Monferrato 15840	17.2	14	ago.	20.6	26	ago.	28.0	26	ago.	41.0	26	ago.	60.6	8	giu.
Sassello 15870	16.0	29	set.	27.0	29	set.	36.8	16	set.	41.4	15	set.	59.2	8	giu.
Piancastagna 15880	34.2	14	ago.	39.0	16	set.	51.6	16	set.	60.6	15	set.	62.0	8	giu.
Piampaludo 15920	28.4	11	set.	50.0	9	giu.	66.6	11	set.	72.0	8	giu.	115.8	8	giu.
Urbe 15940	26.8	3	lug.	47.0	11	set.	67.8	11	set.	67.8	11	set.	99.0	8	giu.
X Tiglieto 15950	24.4	10	lug.	41.4	15	set.	55.0	15	set.	65.6	15	set.	76.8	8	giu.
X Ortiglieto 15960	32.2	14	ago.	34.0	10	set.	48.4	10	set.	57.4	15	set.	62.0	8	giu.
Masone 15980	42.4	17	set.	76.8	17	set.	96.6	17	set.	99.4	17	set.	99.4	17	set.
Lavezze 16020	29.6	21	ago.	38.2	21	ago.	39.2	21	ago.	54.2	15	set.	70.0	15	set.
Lavagnina - c.le 16040	34.8	16	set.	35.8	16	set.	37.8	16	set.	48.2	16	ott.	56.4	14	apr.
SCRIVIA															
Isola del Cantone 16280	20.0	11	giu.	27.5	15	ott.	43.0	15	ott.	68.0	15	ott.	88.0	14	ott.
Stazzano 16380	22.5	10	lug.	28.8	10	lug.	39.0	14	ott.	59.0	14	ott.	78.0	14	ott.
Tortona 16420	19.7	14	giu.	16.5	16	ott.	27.2	16	ott.	34.0	16	ott.	43.7	15	apr.
CURONE															
Montemarzino 16490	21.2	10	set.	21.5	10	set.	23.0	16	ott.	32.0	15	apr.	53.0	11	set.
STAFFORA															
Varzi 16580	15.0	14	ott.	28.0	14	ott.	33.0	14	ott.	60.0	14	ott.	71.0	14	ott.
Voghera 16610	23.0	4	lug.	32.8	4	lug.	32.8	4	lug.	43.5	10	set.	44.4	10	set.
TIDONE															
X Molato - diga 16710	23.0	29	set.	24.5	29	set.	30.0	14	ott.	49.0	14	ott.	67.0	14	apr.
Sarmato 16760	55.0	6	lug.	90.3	6	lug.	93.3	6	lug.	95.0	6	lug.	95.0	6	lug.
TREBBIA															
O Losso - c.le 16980	40.0	19	set.	112.0	19	set.	121.0	19	set.	121.0	19	set.	121.0	19	set.
S. Stefano d'Aveto 17060	45.0	10	set.	65.0	10	set.	102.0	10	set.	115.0	10	set.	122.0	10	set.
Boschi d'Aveto - diga 17070	23.5	19	set.	50.0	19	set.	58.5	14	ott.	87.0	10	set.	112.0	10	set.
Bobbio 17130	29.0	14	ott.	58.0	14	ott.	85.0	14	ott.	102.0	14	ott.	116.5	14	ott.
Statto 17160	27.8	11	set.	38.7	11	set.	43.3	11	set.	54.0	11	set.	68.0	15	apr.

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
ARDA															
Mignano - diga 17390	36.0	2	lug.	58.0	14	ott.	72.5	14	ott.	98.0	14	ott.	103.2	14	ott.
TARO															
S. Maria del Taro 17480	51.0	14	ott.	102.0	14	ott.	124.0	14	ott.	164.0	14	ott.	190.0	14	ott.
Bedonia 17500	29.0	14	ott.	41.0	14	ott.	62.0	14	ott.	80.0	14	ott.	98.0	14	ott.
X Bardi - c.le 17770	36.0	11	set.	65.0	11	set.	80.0	11	set.	81.7	11	set.	101.7	11	set.
Salsomaggiore 17970	22.5	30	lug.	29.8	11	set.	45.0	11	set.	59.7	10	set.	78.3	15	apr.
Roccabianca 18060	19.5	25	set.	31.0	11	set.	41.0	11	set.	57.0	15	apr.	85.5	15	apr.
PARMA															
Bosco - c.le 18080	29.0	8	giu.	38.5	14	ott.	51.0	14	ott.	59.0	14	ott.	72.0	14	ott.
Marra - c.le 18100	23.5	2	ago.	31.0	12	lug.	38.0	14	ott.	44.0	14	ott.	53.0	14	ott.
Parma - Università 18370	21.0	11	set.	27.2	11	set.	30.2	11	set.	32.0	25	set.	48.0	25	set.
ENZA															
Selvanizza 18500	19.0	11	set.	26.0	11	set.	37.0	14	ott.	42.0	14	ott.	61.4	14	ott.
Montechiarugolo 18685	14.0	11	set.	22.0	11	set.	31.0	15	apr.	38.5	15	apr.	56.5	15	apr.
CROSTOLO															
Reggio Emilia 18850	21.0	11	set.	29.0	11	set.	39.0	15	apr.	54.0	15	apr.	72.4	15	apr.
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA															
Carpi 18900	18.3	6	lug.	25.5	15	apr.	40.0	15	apr.	60.0	15	apr.	79.5	15	apr.
X Guastalla 19120	31.8	25	set.	32.1	25	set.	44.5	15	apr.	70.2	15	apr.	101.0	15	apr.
SECCHIA															
Ligonchio 19210	11.7	15	ott.	24.5	10	feb.	39.8	10	feb.	46.8	10	feb.	73.8	13	ott.
Piandelagotti 19320	32.0	30	giu.	38.0	30	giu.	49.0	30	giu.	75.0	30	giu.	97.0	30	giu.
Fontanaluccia 19260	31.0	28	mag.	40.5	28	mag.	55.0	28	mag.	67.0	28	mag.	88.0	28	mag.
Pavullo 19370	41.0	15	feb.	68.0	15	feb.	107.0	15	feb.	150.0	15	feb.	192.0	15	feb.
Sassuolo 19420	21.0	28	mag.	33.0	28	mag.	44.3	28	mag.	50.7	28	mag.	62.0	28	mag.
Marola 19430	23.0	28	mag.	31.0	28	mag.	37.0	15	feb.	46.0	15	feb.	58.5	15	feb.
PANARO															
Sestola 19730	37.0	2	ago.	40.0	9	ago.	43.0	28	mag.	79.8	28	mag.	102.0	28	mag.
Modena 19820	22.0	28	mag.	29.0	28	mag.	37.0	15	apr.	51.0	15	apr.	69.5	15	apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

Anno 195

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
SARCA														
Madonna di Campiglio	51.1	28 ott.	86.1	27 ott.	28 ott.	119.2	26 ott.	28 ott.	137.4	25 ott.	28 ott.	142.6	26 ott.	30 ott.
Pinzolo	50.0	25 ott.	90.0	25 ott.	26 ott.	134.0	25 ott.	27 ott.	159.0	24 ott.	27 ott.	181.0	25 ott.	29 ott.
Tione	70.0	26 ott.	115.0	25 ott.	26 ott.	165.0	26 ott.	28 ott.	210.0	25 ott.	28 ott.	218.0	25 ott.	29 ott.
Montagne Saone	50.0	3 lug.	65.0	21 ott.	22 ott.	90.0	21 ott.	23 ott.	100.0	21 ott.	24 ott.	130.0	22 ott.	26 ott.
Stenico	72.0	31 lug.	91.0	26 ott.	27 ott.	135.0	26 ott.	28 ott.	157.0	25 ott.	28 ott.	175.0	26 ott.	30 ott.
S. Lorenzo Banale	69.0	31 lug.	86.0	24 ott.	25 ott.	116.0	25 ott.	27 ott.	153.0	24 ott.	27 ott.	153.0	24 ott.	27 ott.
Ville del Monte	31.0	24 ott.	53.0	24 ott.	25 ott.	70.0	24 ott.	26 ott.	101.0	24 ott.	27 ott.	108.0	24 ott.	28 ott.
LAGO DI GARDA														
Riva	63.0	2 lug.	81.0	15 ott.	16 ott.	92.4	14 ott.	16 ott.	114.0	15 ott.	18 ott.	130.5	15 ott.	19 ott.
Bezzecca	55.0	26 ott.	83.0	25 ott.	26 ott.	101.0	25 ott.	27 ott.	129.0	25 ott.	28 ott.	144.0	26 ott.	30 ott.
Vesio	45.0	10 lug.	75.0	29 ott.	30 ott.	83.0	24 ott.	26 ott.	98.0	24 ott.	27 ott.	108.0	23 ott.	27 ott.
Malcesine	67.0	26 ott.	130.0	26 ott.	27 ott.	181.0	26 ott.	28 ott.	237.0	26 ott.	29 ott.	278.0	25 ott.	29 ott.
S. Zeno di Montagna	55.2	2 lug.	85.0	25 ott.	26 ott.	90.0	25 ott.	27 ott.	100.0	25 ott.	28 ott.	100.0	14 ott.	18 ott.
Villa di Salò	100.0	25 ott.	118.0	25 ott.	26 ott.	169.0	25 ott.	27 ott.	180.0	25 ott.	28 ott.	200.0	25 ott.	29 ott.
Garda	58.0	11 set.	72.6	15 ott.	16 ott.	87.0	25 ott.	27 ott.	96.2	16 ott.	19 ott.	118.6	15 ott.	19 ott.
Lazise	74.0	10 set.	80.0	25 ott.	26 ott.	86.0	25 ott.	27 ott.	91.0	25 ott.	28 ott.	98.0	25 ott.	29 ott.
Desenzano	98.0	11 set.	98.0	11 set.	—	118.4	25 ott.	27 ott.	129.4	16 ott.	19 ott.	159.4	15 ott.	19 ott.
Peschiera	73.4	11 set.	76.8	26 ott.	27 ott.	99.4	25 ott.	27 ott.	102.4	25 ott.	28 ott.	113.6	15 ott.	19 ott.
MINCIO														
Monzambano	72.0	10 lug.	88.0	10 lug.	11 lug.	88.0	25 ott.	27 ott.	114.0	25 ott.	28 ott.	142.0	25 ott.	29 ott.
Mantova	63.6	15 apr.	83.6	16 apr.	16 apr.	101.6	25 ott.	27 ott.	107.0	25 ott.	28 ott.	107.2	24 ott.	28 ott.
Governolo	62.5	11 set.	89.5	15 apr.	16 apr.	89.7	15 apr.	17 apr.	89.7	15 apr.	17 apr.	89.7	15 apr.	17 apr.
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO														
Castiglione delle Stiviere	90.0	11 set.	102.0	18 ott.	19 ott.	115.0	18 ott.	20 ott.	177.0	16 ott.	19 ott.	190.0	15 ott.	19 ott.
Ceresara	52.0	26 ott.	84.2	15 apr.	16 apr.	85.8	15 apr.	17 apr.	86.0	15 apr.	18 apr.	88.2	15 ott.	19 ott.
Borgoforte	60.0	15 apr.	82.0	15 apr.	16 apr.	82.0	15 apr.	16 apr.	86.0	24 ott.	27 ott.	86.0	24 ott.	27 ott.
Caino	150.0	17 ott.	200.0	17 ott.	18 ott.	200.0	17 ott.	18 ott.	218.0	15 ott.	18 ott.	238.0	14 ott.	18 ott.
Ghedì	86.4	16 ott.	110.8	16 ott.	17 ott.	165.4	16 ott.	18 ott.	188.6	15 ott.	18 ott.	209.6	15 ott.	19 ott.
Calvisano	62.8	11 set.	84.2	16 ott.	17 ott.	127.2	16 ott.	18 ott.	150.2	15 ott.	18 ott.	170.2	15 ott.	19 ott.
OGLIO														
Passo Tonale	48.0	16 ott.	77.0	15 ott.	16 ott.	97.0	15 ott.	17 ott.	117.0	15 ott.	18 ott.	128.0	15 ott.	19 ott.
Pezzo	37.0	20 gin.	61.0	18 ott.	19 ott.	76.0	25 ott.	27 ott.	105.0	24 ott.	27 ott.	109.0	24 ott.	28 ott.
Lago d'Avio	72.0	22 ago.	102.0	25 ott.	26 ott.	119.0	25 ott.	27 ott.	120.0	25 ott.	28 ott.	152.0	25 ott.	29 ott.
Temù	57.0	22 ago.	72.0	25 set.	26 set.	77.0	25 set.	27 set.	103.0	25 ott.	28 ott.	120.0	15 ott.	19 ott.
Vezza d'Oglio	63.0	22 ago.	71.0	25 set.	26 set.	74.0	25 set.	27 set.	76.0	25 set.	27 set.	101.0	25 set.	29 set.
Edolo	48.0	22 ago.	55.0	17 ott.	18 ott.	65.0	17 ott.	19 ott.	71.0	26 ott.	29 ott.	91.0	26 ott.	30 ott.
Corteno	52.0	22 ago.	58.0	25 set.	26 set.	81.0	15 ott.	17 ott.	97.0	25 ott.	28 ott.	106.0	15 ott.	19 ott.
Sonico	51.0	22 ago.	75.0	25 set.	26 set.	78.8	25 set.	27 set.	84.6	25 set.	28 set.	103.4	25 set.	29 set.
Lago Baitone	58.0	3 ago.	75.0	24 set.	25 set.	89.0	26 ott.	28 ott.	105.0	25 ott.	28 ott.	119.0	24 set.	28 set.
Allione Superiore	82.0	22 ago.	95.0	25 set.	26 set.	101.0	26 ott.	28 ott.	126.0	25 ott.	28 ott.	134.0	25 ott.	29 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
OGLIO														
Sparsinica	67.0	22 ago.	95.0	25 set.	26 set.	97.0	25 set.	27 set.	107.0	25 set.	28 set.	128.0	25 set.	29 set.
Adamè	62.0	3 ago.	101.0	26 ott.	27 ott.	154.0	26 ott.	28 ott.	188.0	25 ott.	28 ott.	201.0	14 ott.	18 ott.
Lago d'Arno	68.0	22 ago.	95.0	26 ott.	27 ott.	145.0	25 ott.	27 ott.	180.0	24 ott.	27 ott.	193.0	24 ott.	28 ott.
Lago Salarno	67.0	3 ago.	91.0	2 ago.	3 ago.	112.0	26 ott.	28 ott.	129.0	25 ott.	28 ott.	136.0	26 ott.	30 ott.
Fabrezza	63.0	3 ago.	71.0	25 set.	26 set.	112.0	25 ott.	27 ott.	138.0	24 ott.	27 ott.	144.0	23 ott.	27 ott.
Dosso	68.0	3 ago.	81.0	25 set.	26 set.	88.0	26 ott.	28 ott.	106.0	25 ott.	28 ott.	115.0	26 ott.	30 ott.
Ono S. Pietro	54.0	20 lug.	74.0	19 lug.	20 lug.	74.0	19 lug.	20 lug.	85.0	26 ott.	29 ott.	103.0	15 ott.	19 ott.
Breno	41.0	22 ago.	50.0	21 ago.	22 ago.	62.0	25 ott.	27 ott.	68.5	25 ott.	28 ott.	85.0	25 ott.	29 ott.
Prati di Venò	78.0	20 lug.	106.0	19 lug.	20 lug.	106.0	19 lug.	20 lug.	106.0	19 lug.	20 lug.	106.0	25 ott.	29 ott.
Borno - S. Annunziata	75.0	10 lug.	75.0	10 lug.	—	94.0	25 ott.	27 ott.	112.0	25 ott.	28 ott.	119.0	25 ott.	29 ott.
Esine	75.0	21 ago.	149.0	20 ago.	21 ago.	160.0	20 ago.	22 ago.	161.0	19 ago.	22 ago.	161.0	19 ago.	22 ago.
Vilminore	108.0	22 ago.	113.0	22 ago.	23 ago.	114.0	21 ago.	23 ago.	131.8	15 ott.	18 ott.	147.2	15 ott.	19 ott.
Angolo	64.0	21 ago.	83.0	30 lug.	31 lug.	112.0	15 ott.	17 ott.	130.0	25 ott.	28 ott.	147.0	15 ott.	19 ott.
Piazze d'Artogne	89.0	10 lug.	115.0	10 lug.	11 lug.	133.0	15 ott.	17 ott.	153.0	15 ott.	18 ott.	181.0	15 ott.	19 ott.
Pisogne	88.0	16 ott.	156.0	15 ott.	16 ott.	198.0	15 ott.	17 ott.	218.0	15 ott.	18 ott.	234.0	14 ott.	18 ott.
Dorga	70.0	10 lug.	114.0	25 ott.	26 ott.	143.0	15 ott.	17 ott.	163.0	15 ott.	18 ott.	203.0	15 ott.	19 ott.
Borgonato	60.2	26 ott.	107.0	17 ott.	18 ott.	141.4	17 ott.	19 ott.	158.4	16 ott.	19 ott.	204.0	15 ott.	19 ott.
Gandosso	130.0	25 ott.	153.0	14 ott.	15 ott.	211.0	14 ott.	16 ott.	266.0	14 ott.	17 ott.	309.0	14 ott.	18 ott.
Endine	85.0	10 lug.	115.0	10 lug.	11 lug.	126.0	9 lug.	11 lug.	131.0	8 lug.	11 lug.	166.0	22 ott.	26 ott.
Molengo	86.0	3 ago.	124.0	16 ott.	17 ott.	198.0	15 ott.	17 ott.	213.0	15 ott.	18 ott.	259.0	15 ott.	19 ott.
Cenate Sopra	26.0	25 ott.	42.0	24 ott.	25 ott.	58.0	24 ott.	26 ott.	58.0	24 ott.	26 ott.	58.0	24 ott.	26 ott.
Chiari	102.0	17 ott.	188.0	16 ott.	17 ott.	263.0	15 ott.	17 ott.	263.0	15 ott.	17 ott.	291.0	15 ott.	19 ott.
Orzinuovi	65.0	15 ott.	97.6	25 ott.	26 ott.	129.4	25 ott.	27 ott.	182.8	15 ott.	18 ott.	201.8	15 ott.	19 ott.
Dello	54.0	22 ott.	73.2	22 ott.	23 ott.	90.2	21 ott.	23 ott.	99.4	20 ott.	23 ott.	99.6	19 ott.	23 ott.
Verolanuova	71.6	11 set.	92.2	15 apr.	16 apr.	94.0	14 ott.	16 ott.	128.8	13 ott.	16 ott.	139.8	12 ott.	16 ott.
Memmo	85.0	16 ott.	121.0	16 ott.	17 ott.	155.6	15 ott.	17 ott.	183.6	25 ott.	28 ott.	203.6	25 ott.	29 ott.
Bovegno	65.0	30 lug.	100.0	24 set.	25 set.	130.0	15 ott.	17 ott.	160.0	15 ott.	18 ott.	185.0	15 ott.	19 ott.
Lodrino	85.0	2 ago.	154.0	14 ott.	15 ott.	207.0	14 ott.	16 ott.	237.0	14 ott.	17 ott.	258.0	6 lug.	10 lug.
Gardone Val Trompia	94.0	24 ott.	102.0	1 ago.	2 ago.	122.0	1 ago.	3 ago.	124.0	13 ott.	16 ott.	150.0	14 ott.	18 ott.
Lumezzane Valle	140.0	25 ott.	192.0	25 ott.	26 ott.	258.0	25 ott.	27 ott.	299.0	24 ott.	27 ott.	312.0	24 ott.	28 ott.
Brescia	64.0	17 ott.	117.0	16 ott.	17 ott.	158.0	16 ott.	18 ott.	208.0	16 ott.	19 ott.	243.0	15 ott.	19 ott.
Piadena	78.0	16 apr.	133.0	15 apr.	16 apr.	136.1	15 apr.	17 apr.	136.0	15 apr.	17 apr.	136.0	15 apr.	17 apr.
Bozzolo	81.7	16 apr.	129.3	15 apr.	16 apr.	135.1	15 apr.	17 apr.	135.1	15 apr.	17 apr.	135.1	15 apr.	17 apr.
Roncone	64.0	28 apr.	100.0	27 apr.	28 apr.	134.0	26 ott.	28 ott.	162.0	25 ott.	28 ott.	188.0	26 ott.	30 ott.
Por	68.0	25 ott.	100.0	25 ott.	26 ott.	130.0	25 ott.	27 ott.	157.0	25 ott.	28 ott.	187.0	25 ott.	29 ott.
Gaver	64.0	25 ott.	98.4	25 ott.	26 ott.	133.6	25 ott.	27 ott.	167.4	15 ott.	18 ott.	206.4	14 ott.	18 ott.
Bagolino	82.0	15 ott.	122.0	14 ott.	15 ott.	143.0	14 ott.	16 ott.	164.0	24 ott.	27 ott.	178.0	25 ott.	29 ott.
Idro	70.0	2 lug.	77.0	1 lug.	2 lug.	103.0	26 ott.	28 ott.	133.0	25 ott.	28 ott.	149.0	25 ott.	29 ott.
Lavenone	73.0	29 set.	86.0	10 lug.	11 lug.	112.0	10 lug.	12 lug.	137.0	10 lug.	13 lug.	137.0	10 lug.	13 lug.
Ono Degno	77.0	15 ott.	107.0	9 lug.	10 lug.	140.0	24 ott.	26 ott.	174.0	24 ott.	27 ott.	194.0	24 ott.	28 ott.
Preseglie	110.0	19 ott.	160.0	18 ott.	19 ott.	190.0	18 ott.	20 ott.	200.0	17 ott.	20 ott.	210.0	15 ott.	19 ott.
Prevalle	85.0	15 apr.	110.0	15 apr.	16 apr.	110.0	25 ott.	27 ott.	116.0	25 ott.	28 ott.	156.0	25 ott.	29 ott.
Acquafredda	84.0	25 set.	84.0	25 set.	—	100.0	14 ott.	16 ott.	122.0	13 ott.	16 ott.	145.0	14 ott.	18 ott.
Gazzuolo	79.8	15 apr.	120.1	15 apr.	16 apr.	121.4	14 apr.	16 apr.	121.4	14 apr.	16 apr.	121.4	14 apr.	16 apr.
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA														
Cremona	53.0	16 apr.	94.8	15 apr.	16 apr.	95.2	15 apr.	17 apr.	110.6	15 ott.	18 ott.	124.2	14 ott.	18 ott.
Pieve S. Giacomo	74.0	18 ott.	100.0	18 ott.	19 ott.	100.0	18 ott.	19 ott.	102.0	25 ott.	28 ott.	102.6	25 ott.	29 ott.
S. Daniele Ripa Po	80.0	16 apr.	109.0	15 apr.	16 apr.	109.0	15 apr.	16 apr.	109.0	15 apr.	16 apr.	109.0	15 apr.	16 apr.
Sabbioneta	75.6	16 apr.	111.4	15 apr.	16 apr.	112.0	15 apr.	17 apr.	112.0	15 apr.	17 apr.	112.2	14 ott.	18 ott.
Viadana	49.0	27 apr.	84.0	14 apr.	15 apr.	124.0	14 apr.	16 apr.	124.0	14 apr.	16 apr.	124.0	14 apr.	16 apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE		NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ADDA LAGO DI COMO															
Lago Cancano	40.2	10 lug.	47.4	10 lug.	11 lug.	47.4	5 lug.	7 lug.	50.2	3 lug.	6 lug.	66.0	25 set.	29 set.	
Pedenosso	33.0	22 ago.	45.6	10 lug.	11 lug.	46.7	10 lug.	12 lug.	52.7	10 lug.	13 lug.	58.0	25 set.	29 set.	
Val dei Forni	40.0	11 apr.	55.0	18 ott.	19 ott.	70.0	17 ott.	19 ott.	90.0	16 ott.	19 ott.	100.0	15 ott.	19 ott.	
S. Caterina Valfurva	38.0	22 ago.	49.4	25 set.	26 set.	63.8	25 set.	27 set.	66.4	25 set.	28 set.	66.4	25 set.	28 set.	
S. Antonio Valfurva	15.0	1 lug.	28.0	30 giu.	1 lug.	37.0	29 giu.	1 lug.	41.0	29 giu.	2 lug.	42.0	29 giu.	3 lug.	
Bormio	33.8	10 lug.	38.4	10 lug.	11 lug.	39.6	25 set.	27 set.	41.6	25 set.	28 set.	55.4	25 set.	29 set.	
Fusine	29.0	26 set.	37.6	26 set.	27 set.	37.6	26 set.	27 set.	40.6	25 set.	28 set.	50.0	25 set.	29 set.	
Tirano	33.2	22 ago.	50.2	25 ott.	26 ott.	68.8	25 ott.	27 ott.	78.4	25 ott.	28 ott.	92.4	15 ott.	19 ott.	
Bernina	58.5	21 ago.	79.9	24 set.	25 set.	106.9	24 set.	26 set.	110.7	24 set.	27 set.	128.9	24 set.	28 set.	
Cavaglia	45.6	25 ott.	67.1	25 ott.	26 ott.	84.6	24 ott.	26 ott.	100.7	24 ott.	27 ott.	107.7	23 ott.	27 ott.	
Ponte di Ganda	50.0	25 ott.	76.0	25 ott.	26 ott.	92.0	24 ott.	26 ott.	107.0	24 ott.	27 ott.	121.0	14 ott.	18 ott.	
Aprica	49.0	22 ago.	73.0	25 ott.	26 ott.	99.0	25 ott.	27 ott.	116.0	25 ott.	28 ott.	132.0	15 ott.	19 ott.	
Case Pizzini	71.0	21 ago.	124.0	15 ott.	16 ott.	144.0	15 ott.	17 ott.	157.0	15 ott.	18 ott.	169.0	25 ott.	29 ott.	
S. Stefano	73.0	15 ott.	135.0	15 ott.	16 ott.	164.0	15 ott.	17 ott.	181.0	15 ott.	18 ott.	192.0	15 ott.	19 ott.	
Lago Venina	75.0	16 ott.	140.0	15 ott.	16 ott.	172.0	15 ott.	17 ott.	202.0	15 ott.	18 ott.	215.0	15 ott.	19 ott.	
Vedello	58.0	15 ott.	100.0	15 ott.	16 ott.	127.0	15 ott.	17 ott.	142.0	15 ott.	18 ott.	157.0	15 ott.	19 ott.	
Scais	83.0	15 ott.	158.0	15 ott.	16 ott.	193.0	15 ott.	17 ott.	211.0	15 ott.	18 ott.	231.0	15 ott.	19 ott.	
Lanzada	37.0	10 lug.	53.0	16 ott.	17 ott.	80.8	15 ott.	17 ott.	92.2	14 ott.	17 ott.	107.2	15 ott.	19 ott.	
Prese Valtogno	41.0	17 ott.	64.0	16 ott.	17 ott.	95.0	15 ott.	17 ott.	108.0	15 ott.	18 ott.	130.0	15 ott.	19 ott.	
Sondrio	38.0	26 ott.	60.6	26 ott.	27 ott.	89.2	15 ott.	17 ott.	105.0	15 ott.	18 ott.	125.0	15 ott.	19 ott.	
S. Martino Val Masino	59.0	22 ago.	60.4	15 ott.	16 ott.	80.6	15 ott.	17 ott.	95.2	15 ott.	18 ott.	125.2	15 ott.	19 ott.	
Ruschedo	46.8	2 lug.	64.0	26 ott.	27 ott.	96.0	15 ott.	17 ott.	113.3	15 ott.	18 ott.	139.8	15 ott.	19 ott.	
Lago Inferno	155.0	22 ago.	159.0	26 ott.	27 ott.	194.0	26 ott.	28 ott.	228.0	25 ott.	28 ott.	255.0	15 ott.	19 ott.	
Lago Trona	128.6	22 ago.	128.8	21 ago.	22 ago.	159.4	25 ott.	27 ott.	187.4	25 ott.	28 ott.	199.2	24 ott.	28 ott.	
Gerola Alta	108.0	22 ago.	108.8	26 ott.	27 ott.	147.8	25 ott.	27 ott.	169.0	25 ott.	28 ott.	196.4	15 ott.	19 ott.	
Morbegno	62.0	22 ago.	71.0	26 ott.	27 ott.	89.0	25 ott.	27 ott.	100.0	25 ott.	28 ott.	115.0	26 ott.	30 ott.	
Vicosoprano	102.0	18 lug.	102.2	18 lug.	19 lug.	102.3	17 lug.	19 lug.	102.3	17 lug.	19 lug.	117.2	24 set.	28 set.	
Chiavenna	97.0	18 lug.	97.0	18 lug.	—	98.5	27 ott.	29 ott.	111.5	26 ott.	29 ott.	123.5	25 ott.	29 ott.	
Stuetta	73.0	22 ago.	74.8	25 set.	26 set.	100.4	25 set.	27 set.	110.6	25 set.	28 set.	114.0	24 set.	28 set.	
S. Francesco a Mese	83.8	19 lug.	85.8	18 giu.	19 giu.	89.4	17 giu.	19 giu.	101.6	16 giu.	19 giu.	103.2	15 giu.	19 giu.	
Bodengo	87.8	19 lug.	146.6	18 giu.	19 giu.	148.0	17 giu.	19 giu.	164.6	16 giu.	19 giu.	165.0	15 giu.	19 giu.	
Codera	45.4	22 ago.	55.6	26 ott.	27 ott.	81.4	26 ott.	28 ott.	95.4	25 ott.	28 ott.	114.8	26 ott.	30 ott.	
Valle Ratti	46.4	26 ott.	82.8	26 ott.	27 ott.	100.4	26 ott.	28 ott.	106.8	25 ott.	28 ott.	112.2	24 ott.	28 ott.	
Villatico	110.0	22 ago.	110.0	22 ago.	—	110.0	22 ago.	—	119.0	15 ott.	18 ott.	151.0	15 ott.	19 ott.	
Dongo	72.2	22 ago.	87.8	16 ott.	17 ott.	118.0	15 ott.	17 ott.	139.6	15 ott.	18 ott.	169.4	15 ott.	19 ott.	
Garzeno	103.0	26 ott.	147.0	26 ott.	27 ott.	157.0	26 ott.	28 ott.	186.0	26 ott.	29 ott.	207.0	26 ott.	30 ott.	
Premana	82.0	17 ott.	112.0	16 ott.	17 ott.	154.0	17 ott.	19 ott.	184.0	16 ott.	19 ott.	221.0	15 ott.	19 ott.	
Introbio	127.2	22 ago.	127.6	22 ago.	23 ago.	162.2	15 ott.	17 ott.	188.0	16 ott.	19 ott.	236.0	15 ott.	19 ott.	
Casargo	85.0	25 ott.	115.0	28 ott.	29 ott.	127.0	27 ott.	29 ott.	167.0	25 ott.	28 ott.	237.0	25 ott.	29 ott.	
Bellano	93.0	17 ott.	115.0	17 ott.	18 ott.	166.0	17 ott.	19 ott.	182.0	16 ott.	19 ott.	227.0	15 ott.	19 ott.	
Como	68.4	20 set.	90.2	18 ott.	19 ott.	110.2	17 ott.	19 ott.	134.8	16 ott.	19 ott.	163.6	15 ott.	19 ott.	
Mezzana	83.0	29 giu.	139.0	28 giu.	29 giu.	140.5	27 giu.	29 giu.	179.0	15 ott.	18 ott.	207.0	14 ott.	18 ott.	
Ronago	102.0	30 giu.	149.0	29 giu.	30 giu.	138.0	25 ott.	27 ott.	168.0	24 ott.	27 ott.	196.0	15 ott.	19 ott.	
Palanzo	100.0	29 set.	150.0	28 set.	29 set.	176.0	26 ott.	28 ott.	229.0	26 ott.	29 ott.	244.0	25 ott.	29 ott.	
Schignano	135.0	29 giu.	150.0	28 giu.	29 giu.	170.0	25 ott.	27 ott.	232.0	15 ott.	18 ott.	241.0	14 ott.	18 ott.	
Tonzanico	88.0	25 giu.	95.0	25 giu.	26 giu.	142.0	25 ott.	27 ott.	170.0	25 ott.	28 ott.	205.0	15 ott.	19 ott.	
Ballabio	130.0	16 ott.	198.0	15 ott.	16 ott.	238.0	14 ott.	16 ott.	252.0	14 ott.	17 ott.	287.0	15 ott.	19 ott.	
Lecco	108.4	10 lug.	119.0	17 ott.	18 ott.	159.8	17 ott.	19 ott.	194.4	15 ott.	18 ott.	235.2	15 ott.	19 ott.	
Erve	110.0	9 lug.	146.5	26 ott.	27 ott.	200.0	15 ott.	17 ott.	240.4	15 ott.	18 ott.	293.0	15 ott.	19 ott.	
Calolziocorte	86.5	17 ott.	129.7	17 ott.	18 ott.	179.3	15 ott.	17 ott.	222.5	15 ott.	18 ott.	269.8	15 ott.	19 ott.	
Sardegna	65.0	9 lug.	123.0	25 ott.	26 ott.	172.0	24 ott.	26 ott.	214.0	24 ott.	27 ott.	222.0	13 ott.	17 ott.	
Carona	74.0	21 ago.	99.0	26 ott.	27 ott.	154.0	15 ott.	17 ott.	184.0	15 ott.	18 ott.	219.0	15 ott.	19 ott.	
Piano delle Casere	88.0	26 ott.	154.0	25 ott.	26 ott.	218.0	25 ott.	27 ott.	268.0	24 ott.	27 ott.	274.0	23 ott.	27 ott.	

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
ADDA														
LAGO DI COMO														
Foppolo	80.0	15 ott.	155.0	15 ott.	16 ott.	185.0	14 ott.	16 ott.	215.0	15 ott.	18 ott.	245.0	14 ott.	18 ott.
Roncobello	48.0	25 set.	80.0	24 set.	25 set.	91.0	24 set.	26 set.	103.0	16 ott.	19 ott.	114.0	23 ott.	27 ott.
S. Martino de' Calvi	77.4	22 ago.	91.0	15 ott.	16 ott.	136.2	15 ott.	17 ott.	174.0	15 ott.	18 ott.	180.2	14 ott.	18 ott.
Mezzoldo	100.0	21 ago.	100.0	21 ago.	—	100.0	21 ago.	—	100.0	21 ago.	—	110.0	21 ago.	25 ago.
Vedeseta	58.0	25 ott.	110.0	25 ott.	26 ott.	142.0	24 ott.	26 ott.	152.0	24 ott.	27 ott.	191.0	14 ott.	18 ott.
Olda	110.0	26 ott.	190.0	26 ott.	27 ott.	210.0	25 ott.	27 ott.	230.0	25 ott.	28 ott.	230.5	24 ott.	28 ott.
S. Giovanni Bianco	75.0	22 ago.	114.0	26 ott.	27 ott.	152.0	15 ott.	17 ott.	178.0	15 ott.	18 ott.	236.0	15 ott.	19 ott.
S. Pellegrino	75.5	22 ago.	106.5	26 ott.	27 ott.	168.0	17 ott.	19 ott.	191.0	16 ott.	19 ott.	259.5	15 ott.	19 ott.
Zogno	90.0	10 lug.	110.0	25 ott.	26 ott.	150.0	25 ott.	27 ott.	175.0	15 ott.	18 ott.	245.0	15 ott.	19 ott.
Rotafuori	30.0	16 ott.	50.0	15 ott.	16 ott.	60.0	14 ott.	16 ott.	66.0	14 ott.	17 ott.	97.0	15 ott.	19 ott.
Roncola	72.0	17 ott.	115.0	17 ott.	18 ott.	177.0	17 ott.	19 ott.	208.2	16 ott.	19 ott.	274.8	15 ott.	19 ott.
Brembate Sotto	97.0	15 ago.	136.0	16 ott.	17 ott.	200.0	15 ott.	17 ott.	240.0	15 ott.	18 ott.	252.0	15 ott.	19 ott.
Treviglio	67.6	15 ott.	87.4	17 ott.	18 ott.	109.6	15 ott.	17 ott.	169.8	15 ott.	18 ott.	183.4	15 ott.	19 ott.
Lodi	91.0	3 ago.	102.0	15 ott.	16 ott.	117.0	14 ott.	16 ott.	125.5	14 ott.	17 ott.	153.0	14 ott.	18 ott.
Castelnuovo Bocca d'Adda	57.0	27 ott.	77.0	24 ott.	25 ott.	88.0	14 ott.	16 ott.	102.0	14 ott.	17 ott.	102.0	14 ott.	17 ott.
Val Morta	63.0	22 ago.	78.8	16 ott.	17 ott.	112.2	15 ott.	17 ott.	142.6	25 ott.	28 ott.	150.0	24 ott.	28 ott.
Lizzola Alta	87.8	22 ago.	116.0	16 ott.	17 ott.	141.2	15 ott.	17 ott.	159.2	15 ott.	18 ott.	177.2	15 ott.	19 ott.
Bondione	87.0	22 ago.	110.0	16 ott.	17 ott.	157.0	15 ott.	17 ott.	179.0	15 ott.	18 ott.	200.0	15 ott.	19 ott.
Forno Gavazzo	94.0	21 ago.	97.0	21 ago.	22 ago.	131.5	14 ott.	16 ott.	154.5	14 ott.	17 ott.	178.0	14 ott.	18 ott.
Gromo	121.0	22 ago.	122.5	22 ago.	23 ago.	148.5	25 ott.	27 ott.	171.5	25 ott.	28 ott.	180.5	24 ott.	28 ott.
Valcanale	110.0	10 lug.	120.0	10 lug.	11 lug.	170.0	26 ott.	28 ott.	180.0	26 ott.	29 ott.	230.0	26 ott.	30 ott.
Clusone	102.0	22 ago.	130.6	22 ago.	23 ago.	145.0	25 ott.	27 ott.	174.0	15 ott.	18 ott.	209.8	15 ott.	19 ott.
Gorno	109.0	22 ago.	121.2	21 ago.	22 ago.	184.2	15 ott.	17 ott.	215.6	15 ott.	18 ott.	252.8	15 ott.	19 ott.
Gandino	80.0	18 lug.	100.0	24 ott.	25 ott.	138.0	16 ott.	18 ott.	162.0	15 ott.	18 ott.	207.0	14 ott.	18 ott.
Vall'Alta	60.0	25 ott.	100.0	24 ott.	25 ott.	125.0	17 ott.	19 ott.	150.0	15 ott.	18 ott.	190.0	15 ott.	19 ott.
Olera	80.0	25 ott.	140.0	25 ott.	26 ott.	180.0	25 ott.	27 ott.	210.0	24 ott.	27 ott.	250.0	15 ott.	19 ott.
Bergamo	62.2	15 ott.	90.8	18 ott.	19 ott.	120.8	17 ott.	19 ott.	142.2	16 ott.	19 ott.	204.4	15 ott.	19 ott.
Martinengo	99.2	14 ott.	141.7	14 ott.	15 ott.	171.2	14 ott.	16 ott.	259.4	14 ott.	17 ott.	286.4	14 ott.	18 ott.
Crema	103.0	15 ott.	133.6	15 ott.	16 ott.	159.4	15 ott.	17 ott.	236.4	15 ott.	18 ott.	246.6	14 ott.	18 ott.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO														
Cernusco Montevicchia	75.0	14 ott.	100.0	24 ott.	25 ott.	153.0	24 ott.	26 ott.	199.0	14 ott.	17 ott.	237.0	14 ott.	18 ott.
Cernusco sul Naviglio	70.0	2 ago.	140.0	2 ago.	3 ago.	140.0	2 ago.	3 ago.	140.0	2 ago.	3 ago.	150.0	13 ott.	17 ott.
Paullo	60.0	28 ott.	102.0	15 ott.	16 ott.	114.0	15 ott.	17 ott.	148.0	15 ott.	18 ott.	160.0	15 ott.	19 ott.
Codogno	116.6	15 ott.	149.0	15 ott.	16 ott.	166.8	14 ott.	16 ott.	177.8	15 ott.	18 ott.	195.6	14 ott.	18 ott.
LAMBRO														
Magreglio	168.0	21 ago.	220.0	19 set.	20 set.	220.0	19 set.	20 set.	220.0	19 set.	20 set.	220.0	19 set.	20 set.
Asso	87.6	20 set.	134.6	26 ott.	27 ott.	179.8	17 ott.	19 ott.	207.0	25 ott.	28 ott.	257.2	15 ott.	19 ott.
Carpesino	80.0	19 set.	106.0	15 ott.	16 ott.	143.0	25 ott.	27 ott.	159.0	25 ott.	28 ott.	196.0	15 ott.	19 ott.
Montorfano	85.0	16 apr.	90.0	15 apr.	16 apr.	114.0	17 ott.	19 ott.	139.0	15 ott.	18 ott.	185.0	15 ott.	19 ott.
Costa Masnaga	59.6	15 apr.	97.0	26 ott.	27 ott.	129.4	17 ott.	19 ott.	143.8	25 ott.	28 ott.	193.6	15 ott.	19 ott.
Carate Brianza	58.2	15 apr.	90.0	18 ott.	19 ott.	120.0	17 ott.	19 ott.	131.0	16 ott.	19 ott.	181.0	15 ott.	19 ott.
Monza	63.9	15 ott.	89.0	15 ott.	16 ott.	99.0	14 ott.	16 ott.	132.9	15 ott.	18 ott.	149.7	15 ott.	19 ott.
Cantù	72.0	19 set.	97.0	19 set.	20 set.	124.0	25 ott.	27 ott.	140.0	24 ott.	27 ott.	152.0	23 ott.	27 ott.
Lentate Seveso	56.0	19 lug.	76.0	17 ott.	18 ott.	101.0	16 ott.	18 ott.	142.0	15 ott.	18 ott.	162.0	14 ott.	18 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) LAMBRO														
Milano	52.6	15 apr.	79.6	27 ott.	28 ott.	86.3	26 ott.	28 ott.	127.3	25 ott.	28 ott.	131.6	25 ott.	29 ott.
Melegnano	83.4	28 ott.	101.6	27 ott.	28 ott.	120.2	26 ott.	28 ott.	158.0	25 ott.	28 ott.	159.2	24 ott.	28 ott.
S. Maria del Monte	215.0	30 giu.	215.0	30 giu.	—	224.0	30 giu.	2 lug.	272.0	30 giu.	3 lug.	281.5	30 giu.	4 lug.
Varese	71.0	29 giu.	101.0	29 giu.	30 giu.	131.0	29 giu.	1 lug.	146.2	25 ott.	28 ott.	158.8	26 ott.	30 ott.
Viggiù	235.0	28 giu.	235.0	28 giu.	—	307.0	28 giu.	30 giu.	307.0	28 giu.	30 giu.	311.0	26 giu.	30 giu.
Olgiate Comasco	52.0	30 giu.	94.0	27 ott.	28 ott.	130.0	26 ott.	28 ott.	171.0	25 ott.	28 ott.	183.0	24 ott.	28 ott.
Venegono Inferiore	74.7	15 ago.	76.4	14 ago.	15 ago.	99.3	25 ott.	27 ott.	106.3	24 ott.	27 ott.	119.0	23 ott.	27 ott.
Saronno	63.8	20 set.	76.6	20 set.	21 set.	98.0	26 ott.	28 ott.	112.0	25 ott.	28 ott.	123.0	24 ott.	28 ott.
Rho	65.0	15 apr.	96.5	27 ott.	28 ott.	117.5	26 ott.	28 ott.	140.5	25 ott.	28 ott.	156.0	24 ott.	28 ott.
S. Angelo Lodigiano	77.0	3 ago.	87.0	15 ott.	16 ott.	104.0	14 ott.	16 ott.	113.0	14 ott.	17 ott.	132.0	14 ott.	18 ott.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO														
Gallarate	75.0	28 ott.	102.8	27 ott.	28 ott.	121.8	26 ott.	28 ott.	144.8	25 ott.	28 ott.	158.4	24 ott.	28 ott.
Busto Arsizio	66.8	28 ott.	97.8	27 ott.	28 ott.	114.2	26 ott.	28 ott.	142.2	25 ott.	28 ott.	153.0	24 ott.	28 ott.
Marcallo	62.8	28 ott.	84.6	27 ott.	28 ott.	95.8	26 ott.	28 ott.	118.8	25 ott.	28 ott.	136.2	24 ott.	28 ott.
Abbiategrosso	53.0	15 apr.	65.5	27 ott.	28 ott.	73.0	26 ott.	28 ott.	93.0	25 ott.	28 ott.	101.5	24 ott.	28 ott.
Belgioioso	85.0	14 apr.	88.0	27 apr.	28 apr.	120.0	15 apr.	17 apr.	152.0	14 ott.	17 ott.	175.0	13 ott.	17 ott.
TICINO LAGO MAGGIORE														
S. Gottardo	62.8	18 ott.	89.0	26 ott.	27 ott.	131.6	16 ott.	18 ott.	162.2	15 ott.	18 ott.	172.9	25 ott.	29 ott.
Airolo	52.3	18 ott.	88.7	23 set.	24 set.	114.4	16 ott.	18 ott.	142.7	15 ott.	18 ott.	158.0	14 ott.	18 ott.
Comprovasco	75.2	1 lug.	75.7	1 lug.	2 lug.	85.5	16 ott.	18 ott.	116.6	15 ott.	18 ott.	127.2	14 ott.	18 ott.
Biasca	98.5	21 ago.	98.5	21 ago	—	98.5	21 ago.	—	133.2	15 ott.	18 ott.	144.2	14 ott.	18 ott.
Bruggio	84.2	21 ago.	86.0	25 ott.	26 ott.	106.1	25 ott.	27 ott.	125.6	15 ott.	18 ott.	146.4	14 ott.	18 ott.
Gröno	71.2	21 ago.	77.2	24 giu.	25 giu.	98.0	16 ott.	18 ott.	127.0	15 ott.	18 ott.	141.4	14 ott.	18 ott.
Bellinzona	99.8	18 lug.	100.3	24 set.	25 set.	111.2	24 set.	26 set.	132.0	24 set.	27 set.	158.4	24 set.	28 set.
Locarno	105.2	19 set.	142.3	17 giu.	18 giu.	150.3	16 ott.	18 ott.	176.3	26 ott.	29 ott.	219.9	25 ott.	29 ott.
Fusio	68.4	29 giu.	96.7	17 ott.	18 ott.	128.6	16 ott.	18 ott.	167.4	15 ott.	18 ott.	177.4	14 ott.	18 ott.
Cevio	74.2	29 giu.	108.9	23 set.	24 set.	129.2	23 set.	25 set.	170.4	15 ott.	18 ott.	181.8	14 ott.	18 ott.
Camedo	151.0	19 set.	156.5	18 set.	19 set.	166.5	25 ott.	27 ott.	192.5	24 ott.	27 ott.	258.5	25 ott.	29 ott.
Crana Torricella	105.9	29 giu.	187.5	17 giu.	18 giu.	194.9	16 giu.	18 giu.	212.3	15 giu.	18 giu.	212.4	14 giu.	18 giu.
Mosogno	155.5	19 set.	178.0	18 set.	19 set.	180.5	17 set.	19 set.	190.5	16 set.	19 set.	219.7	15 set.	19 set.
Brissago	195.0	19 set.	211.4	18 set.	19 set.	224.4	18 set.	20 set.	240.4	16 set.	19 set.	257.4	15 set.	19 set.
Falmenta	289.0	20 set.	343.0	19 set.	20 set.	364.5	19 set.	21 set.	365.5	18 set.	21 set.	413.5	17 set.	21 set.
Cannobio	127.0	19 set.	151.4	18 set.	19 set.	163.8	18 set.	20 set.	183.5	16 set.	19 set.	196.0	16 set.	20 set.
Lago Delio	140.0	30 giu.	162.0	18 giu.	19 giu.	173.0	17 giu.	19 giu.	191.0	16 giu.	19 giu.	193.0	15 giu.	19 giu.
Cadero	102.0	30 giu.	147.0	29 giu.	30 giu.	147.0	29 giu.	30 giu.	155.0	16 giu.	19 giu.	186.0	26 ott.	30 ott.
Porlezza	55.6	25 giu.	85.0	26 ott.	27 ott.	112.0	25 ott.	27 ott.	138.8	16 ott.	19 ott.	162.8	15 ott.	19 ott.
Loggio	74.0	25 giu.	100.0	17 ott.	18 ott.	131.0	17 ott.	19 ott.	158.0	16 ott.	19 ott.	183.0	15 ott.	19 ott.
Monte Brè	81.0	29 giu.	91.0	17 ott.	18 ott.	131.0	16 ott.	18 ott.	162.0	15 ott.	18 ott.	178.0	14 ott.	18 ott.
Lugano	88.3	24 giu.	99.0	17 ott.	18 ott.	140.1	16 ott.	18 ott.	167.6	15 ott.	18 ott.	180.3	14 ott.	18 ott.
Cuasso al Monte	100.0	27 ott.	160.0	28 giu.	29 giu.	215.0	28 giu.	30 giu.	225.0	28 giu.	1 lug.	233.0	28 giu.	2 lug.
Lavena - Ponte Tresa	86.4	29 giu.	158.0	29 giu.	30 giu.	158.0	29 giu.	30 giu.	162.4	29 giu.	2 lug.	170.4	29 giu.	3 lug.
Ponte Tresa	107.0	29 giu.	197.0	28 giu.	29 giu.	197.0	28 giu.	29 giu.	200.6	28 giu.	1 lug.	208.1	28 giu.	2 lug.
Creva	153.0	30 giu.	208.0	29 giu.	30 giu.	208.0	29 giu.	30 giu.	218.0	29 giu.	2 lug.	223.0	29 giu.	3 lug.
Premeno	51.7	20 set.	79.2	27 ott.	28 ott.	97.9	26 ott.	28 ott.	118.8	25 ott.	28 ott.	124.1	24 ott.	28 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) TICINO LAGO MAGGIORE														
Aurano	250.0	19 set.	291.0	18 set.	19 set.	297.0	18 set.	20 set.	297.0	18 set.	20 set.	317.0	18 set.	22 set.
Cicogna	180.0	20 set.	330.0	29 giu.	30 giu.	330.0	29 giu.	30 giu.	344.0	29 giu.	2 lug.	347.0	29 giu.	3 lug.
Miazzina	235.0	20 set.	270.0	19 set.	20 set.	270.0	19 set.	20 set.	290.0	29 giu.	2 lug.	330.0	16 set.	20 set.
Cuvio	185.0	30 giu.	272.0	29 giu.	30 giu.	272.0	29 giu.	30 giu.	282.0	29 giu.	2 lug.	282.0	29 giu.	2 lug.
Vararo	125.0	30 giu.	176.0	29 giu.	30 giu.	181.0	23 giu.	25 giu.	189.0	22 giu.	25 giu.	236.0	26 ott.	30 ott.
Pallanza	211.2	20 set.	222.8	19 set.	20 set.	229.4	19 set.	21 set.	238.8	17 set.	20 set.	273.8	16 set.	20 set.
Toggia	82.0	19 ott.	99.0	18 ott.	19 ott.	127.0	17 ott.	19 ott.	162.0	16 ott.	19 ott.	178.0	16 ott.	20 ott.
Lago Vannino	75.0	19 ott.	104.0	19 ott.	20 ott.	126.0	18 ott.	20 ott.	167.0	16 ott.	19 ott.	196.0	16 ott.	20 ott.
Valdo	110.0	19 ott.	131.0	18 ott.	19 ott.	156.0	17 ott.	19 ott.	200.0	16 ott.	19 ott.	216.0	16 ott.	20 ott.
Fondovalle	105.0	19 ott.	126.0	18 ott.	19 ott.	148.0	17 ott.	19 ott.	199.0	16 ott.	19 ott.	218.0	15 ott.	19 ott.
Cadarese	98.0	19 ott.	113.0	18 ott.	19 ott.	129.0	17 ott.	19 ott.	159.0	16 ott.	19 ott.	176.0	26 ott.	30 ott.
Codelago	94.0	19 ott.	116.0	18 ott.	19 ott.	136.0	17 ott.	19 ott.	167.0	16 ott.	19 ott.	188.0	15 ott.	19 ott.
Devero	88.0	19 ott.	111.0	18 ott.	19 ott.	131.0	17 ott.	19 ott.	170.0	16 ott.	19 ott.	191.0	15 ott.	19 ott.
Goglio	75.0	19 ott.	93.0	18 ott.	19 ott.	112.0	17 ott.	19 ott.	135.0	27 ott.	30 ott.	154.0	26 ott.	30 ott.
Verampio	75.0	29 set.	100.0	28 set.	29 set.	122.0	28 set.	30 set.	145.0	27 set.	30 set.	166.0	26 set.	30 set.
Iselle	80.0	19 ott.	101.0	18 ott.	19 ott.	117.8	26 ott.	28 ott.	145.6	16 ott.	19 ott.	175.6	15 ott.	19 ott.
Lago d'Avino	100.0	9 giu.	144.6	8 giu.	9 giu.	168.0	18 ott.	20 ott.	216.0	16 ott.	19 ott.	253.0	15 ott.	19 ott.
Gebbo	102.0	19 ott.	138.0	18 ott.	19 ott.	168.0	17 ott.	19 ott.	212.0	16 ott.	19 ott.	246.0	15 ott.	19 ott.
Varzo	124.6	19 ott.	152.9	18 ott.	19 ott.	169.4	17 ott.	19 ott.	226.6	16 ott.	19 ott.	241.2	16 ott.	20 ott.
Bognanco S. Lorenzo	79.0	19 giu.	146.0	29 ott.	30 ott.	184.0	28 ott.	30 ott.	213.0	27 ott.	30 ott.	253.0	26 ott.	30 ott.
Domodossola	79.6	19 ott.	111.2	28 set.	29 set.	127.6	27 set.	29 set.	139.0	26 set.	29 set.	149.6	26 ott.	30 ott.
Lago Cingino	100.0	9 giu.	143.0	8 giu.	9 giu.	169.0	18 ott.	20 ott.	189.0	17 ott.	20 ott.	224.0	16 ott.	20 ott.
Campliccioli	110.0	9 giu.	154.0	8 giu.	9 giu.	175.0	18 ott.	20 ott.	188.0	17 ott.	20 ott.	226.0	16 ott.	20 ott.
Camposecco	78.0	9 giu.	120.0	8 giu.	9 giu.	142.0	18 ott.	20 ott.	162.0	17 ott.	20 ott.	195.0	16 ott.	20 ott.
Rovesca	83.6	9 giu.	123.6	8 giu.	9 giu.	132.2	18 ott.	20 ott.	144.0	17 ott.	20 ott.	171.8	15 ott.	19 ott.
Alpe Cavalli	106.0	9 giu.	155.0	8 giu.	9 giu.	161.0	8 giu.	10 giu.	165.0	17 ott.	20 ott.	203.0	16 ott.	20 ott.
Anzino	96.0	9 giu.	152.0	8 giu.	9 giu.	158.0	7 giu.	9 giu.	161.0	7 giu.	10 giu.	205.0	15 ott.	19 ott.
Piedimulera	115.0	28 ott.	166.0	8 giu.	9 giu.	179.0	27 set.	29 set.	204.0	26 set.	29 set.	271.5	15 ott.	19 ott.
Ornavasso	135.0	28 ott.	196.5	27 ott.	28 ott.	226.5	27 ott.	29 ott.	282.0	27 ott.	30 ott.	309.0	26 ott.	30 ott.
Marmo	123.0	29 set.	204.0	28 set.	29 set.	221.0	27 set.	29 set.	238.0	26 set.	29 set.	246.0	25 set.	29 set.
Madonna del Sasso	94.0	29 giu.	160.0	8 giu.	9 giu.	178.0	27 ott.	29 ott.	206.0	26 ott.	29 ott.	236.0	25 ott.	29 ott.
Azzate	100.0	30 giu.	126.0	26 ott.	27 ott.	151.0	25 ott.	27 ott.	164.0	24 ott.	27 ott.	169.0	24 ott.	28 ott.
Varano Borghi	80.0	27 ott.	120.0	26 ott.	27 ott.	171.0	25 ott.	27 ott.	198.0	24 ott.	27 ott.	248.0	23 ott.	27 ott.
Gavirate	200.0	30 giu.	200.0	30 giu.	—	200.0	30 giu.	—	220.0	30 giu.	3 lug.	224.0	30 giu.	4 lug.
Gignese	80.2	29 giu.	135.4	29 giu.	30 giu.	159.2	27 ott.	29 ott.	207.6	27 ott.	30 ott.	223.8	26 ott.	30 ott.
Alpino	125.0	20 set.	185.0	19 set.	20 set.	207.0	28 ott.	30 ott.	277.0	27 ott.	30 ott.	305.0	26 ott.	30 ott.
Lesa	87.6	28 ott.	137.8	27 ott.	28 ott.	176.8	27 ott.	29 ott.	220.6	27 ott.	30 ott.	238.2	26 ott.	30 ott.
Paruzzaro	149.0	28 ott.	149.0	28 ott.	—	155.0	27 set.	29 set.	175.0	26 set.	29 set.	200.0	25 set.	29 set.
Miorina	75.2	28 ott.	109.4	27 ott.	28 ott.	127.8	26 ott.	28 ott.	154.4	25 ott.	28 ott.	164.0	24 ott.	28 ott.
Somma Lombardo	153.5	27 ott.	156.5	26 ott.	27 ott.	164.5	25 ott.	27 ott.	191.0	24 ott.	27 ott.	207.0	23 ott.	27 ott.
Vizzola Ticino	96.0	28 ott.	136.0	27 ott.	28 ott.	154.0	26 ott.	28 ott.	182.0	25 ott.	28 ott.	190.0	24 ott.	28 ott.
Turbigo	71.0	10 lug.	93.0	27 ott.	28 ott.	128.0	26 ott.	28 ott.	138.5	25 ott.	28 ott.	143.5	24 ott.	28 ott.
Cerano	55.0	9 giu.	65.0	10 lug.	11 lug.	69.0	26 ott.	28 ott.	95.0	25 ott.	28 ott.	112.0	24 ott.	28 ott.
Bereguardo	59.0	9 giu.	91.0	14 ott.	15 ott.	107.0	14 ott.	16 ott.	124.0	23 ott.	26 ott.	154.0	24 ott.	28 ott.
Pavia	60.7	15 apr.	69.9	14 ott.	15 ott.	81.0	14 ott.	16 ott.	88.9	14 ott.	17 ott.	100.8	13 ott.	17 ott.
TERDOPPIO AGOGNA														
Coiromonte	101.0	20 set.	151.0	19 set.	20 set.	194.0	28 ott.	30 ott.	204.0	27 ott.	30 ott.	216.0	26 ott.	30 ott.
Monte Mesma	92.0	30 ott.	130.0	29 ott.	30 ott.	210.0	28 ott.	30 ott.	254.0	27 ott.	30 ott.	260.0	26 ott.	30 ott.
Borgomanero	53.8	5 lug.	101.4	27 ott.	28 ott.	116.2	26 ott.	28 ott.	143.6	25 ott.	28 ott.	152.6	25 ott.	29 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TERDOPPIO AGOGNA														
Momo	63.8	9 giu.	76.6	8 giu.	9 giu.	83.6	8 giu.	10 giu.	98.6	24 ott.	27 ott.	107.6	23 ott.	27 ott.
Novara	50.0	9 giu.	55.6	8 giu.	9 giu.	60.0	8 giu.	10 giu.	80.8	25 ott.	28 ott.	90.4	24 ott.	28 ott.
Mortara	43.8	9 giu.	50.6	9 giu.	10 giu.	53.0	8 giu.	10 giu.	57.2	24 ott.	27 ott.	64.4	23 ott.	27 ott.
Lomello	29.0	9 lug.	36.0	15 ott.	16 ott.	46.0	14 apr.	16 apr.	54.0	14 ott.	17 ott.	54.0	14 ott.	17 ott.
SESLIA														
Alagna	130.0	9 giu.	200.0	8 giu.	9 giu.	211.0	18 ott.	20 ott.	227.0	17 ott.	20 ott.	259.5	16 ott.	20 ott.
Riva Valdobbia	94.0	9 giu.	172.0	8 giu.	9 giu.	185.0	7 giu.	9 giu.	191.0	7 giu.	10 giu.	193.0	7 giu.	11 giu.
													15 ott.	19 ott.
Campertogno	147.0	9 giu.	213.8	9 giu.	10 giu.	248.8	8 giu.	10 giu.	252.8	8 giu.	11 giu.	255.6	7 giu.	11 giu.
Carcoforo	155.0	8 giu.	193.0	8 giu.	9 giu.	220.0	7 giu.	9 giu.	223.0	7 giu.	10 giu.	250.0	15 ott.	19 ott.
Rimasco	100.6	9 giu.	168.6	8 giu.	9 giu.	174.0	8 giu.	10 giu.	176.4	7 giu.	10 giu.	177.4	7 giu.	11 giu.
Boccioleto	135.0	8 giu.	250.0	8 giu.	9 giu.	260.0	7 giu.	9 giu.	264.0	7 giu.	10 giu.	264.0	7 giu.	10 giu.
Vocca	115.0	29 set.	190.0	9 giu.	10 giu.	200.0	8 giu.	10 giu.	200.0	8 giu.	10 giu.	217.0	15 ott.	19 ott.
Fobello	88.0	28 set.	120.0	28 set.	29 set.	146.0	27 set.	29 set.	196.0	15 ott.	18 ott.	244.0	14 ott.	18 ott.
Sabbia	100.0	9 giu.	185.0	8 giu.	9 gin.	196.0	7 giu.	9 giu.	204.0	26 ott.	29 ott.	219.0	26 ott.	30 ott.
Camasco	195.0	29 giu.	221.0	29 giu.	30 giu.	221.0	29 giu.	30 giu.	246.0	29 giu.	2 lug.	248.0	29 giu.	3 lug.
Varallo	127.0	29 set.	169.0	8 giu.	9 giu.	188.4	27 set.	29 set.	203.6	26 set.	29 set.	208.2	25 set.	29 set.
Doccio	85.4	29 giu.	135.4	28 set.	29 set.	156.5	7 giu.	9 giu.	171.2	27 ott.	30 ott.	196.7	26 ott.	30 ott.
Borgosesia	81.0	15 ago.	137.7	7 giu.	8 giu.	150.9	7 giu.	9 giu.	186.0	27 ott.	30 ott.	204.0	26 ott.	30 ott.
Cellio	95.0	29 giu.	109.0	8 giu.	9 giu.	120.0	8 giu.	10 giu.	126.0	7 giu.	10 giu.	126.0	7 giu.	10 giu.
Bielmonte	114.0	8 giu.	197.0	8 giu.	9 giu.	209.4	7 giu.	9 giu.	215.6	7 giu.	10 giu.	217.8	8 giu.	12 giu.
Coggiola	104.0	29 set.	173.0	8 giu.	9 giu.	184.5	7 giu.	9 giu.	195.5	7 giu.	10 giu.	195.5	7 giu.	10 giu.
Grignasco	71.0	9 giu.	108.0	8 giu.	9 giu.	117.0	8 giu.	10 giu.	144.2	27 ott.	30 ott.	160.4	26 ott.	30 ott.
Romagnano	87.4	20 set.	94.0	27 ott.	28 ott.	114.0	25 ott.	27 ott.	145.0	25 ott.	28 ott.	148.0	24 ott.	28 ott.
							26 ott.	28 ott.					25 ott.	29 ott.
Ghemme	86.0	20 set.	102.0	19 set.	20 set.	132.0	25 ott.	27 ott.	140.0	25 ott.	28 ott.	142.0	24 ott.	28 ott.
Arborio	83.0	20 set.	84.0	19 set.	20 set.	87.0	26 ott.	28 ott.	109.0	25 ott.	28 ott.	119.5	16 set.	20 set.
Piedicavallo	127.0	9 giu.	217.0	8 giu.	9 giu.	223.0	8 giu.	10 giu.	228.0	7 giu.	10 giu.	230.0	8 giu.	12 giu.
S. Giuseppe di Casto	195.0	28 set.	205.0	27 set.	28 set.	227.0	26 set.	28 set.	244.0	25 set.	28 set.	249.0	24 set.	28 set.
Tollegno	125.0	28 set.	155.0	28 set.	29 set.	170.0	27 set.	29 set.	183.0	26 set.	29 set.	183.8	25 set.	29 set.
Lago Mucrone	232.2	9 giu.	289.2	8 giu.	9 giu.	294.8	8 giu.	10 giu.	298.4	8 giu.	11 giu.	307.0	8 giu.	12 giu.
Oropa	116.0	8 giu.	226.0	8 giu.	9 giu.	237.0	7 giu.	9 giu.	243.8	7 giu.	10 giu.	245.6	7 giu.	11 giu.
Biella	84.0	28 set.	128.0	28 set.	29 set.	140.0	27 set.	29 set.	151.0	26 ott.	29 set.	152.0	25 set.	29 set.
Trivero	95.0	8 giu.	182.4	8 giu.	9 giu.	187.4	8 giu.	10 giu.	191.8	7 giu.	10 giu.	192.6	7 giu.	11 giu.
Pettinengo	134.0	28 set.	174.4	28 set.	29 set.	182.8	27 set.	29 set.	198.8	26 set.	29 set.	200.8	25 set.	29 set.
Bertinotto - Cossato	59.0	9 giu.	113.0	8 giu.	9 giu.	117.7	8 giu.	10 giu.	121.3	7 giu.	10 giu.	121.3	7 giu.	10 giu.
Sostegno	78.0	15 ago.	118.2	8 giu.	9 giu.	124.2	7 giu.	9 giu.	131.0	27 ott.	30 ott.	131.0	27 ott.	30 ott.
Graglia - Santuario	75.0	8 giu.	150.0	8 giu.	9 giu.	161.4	7 giu.	9 giu.	168.4	7 giu.	10 giu.	168.4	5 giu.	9 giu.
		9 giu.											7 giu.	10 giu.
Torrazzo - Sala Biellese	72.0	28 set.	122.0	8 giu.	9 giu.	172.0	7 giu.	9 giu.	172.0	7 giu.	9 giu.	173.0	7 giu.	11 giu.
Zimone	82.0	9 giu.	134.0	8 giu.	9 giu.	138.0	7 giu.	9 giu.	138.0	7 gin.	9 giu.	139.0	7 giu.	11 giu.
Bertignano	71.4	9 giu.	107.6	8 giu.	9 giu.	111.6	7 giu.	9 giu.	113.6	7 giu.	10 giu.	113.8	7 giu.	11 giu.
Salussola	95.0	28 set.	145.0	28 set.	29 set.	154.0	27 set.	29 set.	158.0	26 set.	29 set.	168.0	25 set.	29 set.
Santhià	85.5	29 set.	114.0	8 giu.	9 giu.	117.5	7 giu.	9 giu.	122.0	26 set.	29 set.	125.5	25 set.	29 set.
Vercelli	52.0	9 set.	68.0	8 giu.	9 giu.	83.0	25 ott.	27 ott.	91.0	25 ott.	28 ott.	96.6	24 ott.	28 ott.
Rosasco	47.3	9 giu.	51.3	8 giu.	9 giu.	53.5	8 giu.	10 giu.	54.6	14 ott.	17 ott.	63.4	14 ott.	18 ott.
Tricerro	55.0	9 giu.	83.0	8 giu.	9 giu.	87.0	7 giu.	9 giu.	87.0	7 giu.	9 giu.	87.0	7 giu.	9 giu.
DORA BALTEA														
Courmayeur	39.0	11 feb.	45.2	10 feb.	11 feb.	52.6	9 feb.	11 feb.	53.6	9 feb.	12 feb.	73.6	24 set.	28 set.
Pré St. Didier	45.0	11 feb.	53.0	10 feb.	11 feb.	54.0	26 set.	28 set.	68.0	25 set.	28 set.	89.0	24 set.	28 set.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) DORA BALTEA														
1ª Cantina P. S. B.	59.0	11 feb.	67.0	10 feb.	11 feb.	69.0	9 feb.	11 feb.	76.0	25 set.	28 set.	102.0	24 set.	28 set.
Promise	77.0	11 feb.	77.0	11 feb.	—	77.0	11 feb.	—	77.0	11 feb.	—	96.0	24 set.	28 set.
Derby	33.0	11 feb.	43.0	19 ott.	20 ott.	46.0	18 ott.	20 ott.	52.0	17 ott.	20 ott.	70.0	24 set.	28 set.
St. Nicolas	31.0	11 feb.	45.0	19 ott.	20 ott.	47.0	18 ott.	20 ott.	53.5	17 ott.	20 ott.	68.0	24 set.	28 set.
Valgrisanche	58.0	11 feb.	65.5	10 feb.	11 feb.	73.5	9 feb.	11 feb.	73.5	9 feb.	11 feb.	73.5	9 feb.	11 feb.
Rhône Notre Dame	40.0	9 giu.	70.0	18 ott.	19 ott.	77.0	17 ott.	19 ott.	85.0	16 ott.	19 ott.	105.0	15 ott.	19 ott.
Rhône St. Georges	31.0	9 giu.	61.0	8 giu.	9 giu.	62.8	7 giu.	9 giu.	62.8	7 giu.	9 giu.	62.8	7 giu.	9 giu.
Valsavaranche	45.0	9 giu.	54.0	9 giu.	10 giu.	54.0	9 giu.	10 giu.	64.0	7 giu.	10 giu.	64.0	7 giu.	10 giu.
Lillaz	60.0	20 ott.	104.0	19 ott.	20 ott.	113.0	18 ott.	20 ott.	120.2	17 ott.	20 ott.	130.2	16 ott.	20 ott.
Vieyes	48.0	10 giu.	73.0	9 giu.	10 giu.	80.0	9 giu.	11 giu.	85.0	8 giu.	11 giu.	85.0	8 giu.	11 giu.
Aymavilles	24.0	9 giu.	44.0	8 giu.	9 giu.	48.0	8 giu.	10 giu.	49.0	7 giu.	10 giu.	50.0	16 ott.	20 ott.
Aosta	30.0	9 giu.	50.0	8 giu.	9 giu.	55.0	8 giu.	10 giu.	56.0	7 giu.	10 giu.	56.0	7 giu.	10 giu.
Oyace	26.6	8 giu.	43.0	18 ott.	19 ott.	63.0	26 ott.	28 ott.	70.0	26 ott.	29 ott.	79.6	16 ott.	20 ott.
Valpelline	35.0	18 ott.	54.0	18 ott.	19 ott.	59.0	18 ott.	20 ott.	61.0	17 ott.	20 ott.	72.0	15 ott.	19 ott.
Ollomont	25.0	11 feb.	46.0	7 giu.	8 giu.	55.0	7 giu.	9 giu.	58.0	6 giu.	9 giu.	58.0	6 giu.	9 giu.
Gran S. Bernardo	66.0	18 giu.	70.2	18 giu.	19 giu.	92.2	9 giu.	11 giu.	116.8	8 giu.	11 giu.	119.1	8 giu.	12 giu.
St. Oyen	44.0	18 giu.	55.5	17 giu.	18 giu.	57.5	16 giu.	18 giu.	57.5	16 giu.	18 giu.	62.0	24 set.	28 set.
Roisin	35.0	9 giu.	59.0	8 giu.	9 giu.	65.0	16 giu.	18 giu.	67.0	7 giu.	10 giu.	68.0	16 ott.	20 ott.
Lignan	36.0	20 ott.	70.0	19 ott.	20 ott.	80.0	18 ott.	20 ott.	85.0	17 ott.	20 ott.	96.0	16 ott.	20 ott.
Nus	41.0	20 ott.	67.0	8 giu.	9 giu.	71.0	7 giu.	9 giu.	74.0	7 giu.	10 giu.	82.0	16 ott.	20 ott.
St. Marcel	38.0	8 giu.	71.0	8 giu.	9 giu.	74.0	7 giu.	9 giu.	77.0	7 giu.	10 giu.	77.0	7 giu.	10 giu.
Cervinia	41.0	19 ott.	68.5	19 ott.	20 ott.	83.0	8 giu.	10 giu.	87.0	25 ott.	28 ott.	102.0	26 ott.	30 ott.
Pian Rosà	15.6	28 set.	20.2	14 apr.	15 apr.	26.0	7 giu.	9 giu.	27.8	7 giu.	10 giu.	30.8	7 giu.	11 giu.
Lago Goillet	42.0	28 set.	73.0	28 set.	29 set.	89.0	26 ott.	28 ott.	96.0	26 ott.	29 ott.	117.0	26 ott.	30 ott.
Perrères	35.0	9 giu.	65.0	8 giu.	9 giu.	73.0	8 giu.	10 giu.	78.0	8 giu.	11 giu.	78.0	8 giu.	11 giu.
Cignana	36.0	18 giu.	57.0	8 giu.	9 giu.	63.0	8 giu.	10 giu.	68.0	16 giu.	19 giu.	73.0	26 set.	30 set.
Promeron	33.0	18 giu.	52.0	8 giu.	9 giu.	59.0	8 giu.	10 giu.	67.0	27 set.	30 set.	91.0	25 set.	29 set.
Ussin	27.0	8 giu.	51.0	8 giu.	9 giu.	56.0	8 giu.	10 giu.	59.0	26 set.	29 set.	67.0	16 ott.	20 ott.
Promiod	40.0	9 giu.	75.0	8 giu.	9 giu.	83.0	8 giu.	10 giu.	84.0	27 ott.	30 ott.	88.0	16 ott.	20 ott.
Châtillon	37.0	15 ott.	63.4	8 giu.	9 giu.	65.4	7 giu.	9 giu.	67.2	7 giu.	10 giu.	80.8	15 ott.	19 ott.
Montjovet	32.0	20 ott.	57.4	8 giu.	9 giu.	59.8	7 giu.	9 giu.	61.8	7 giu.	10 giu.	62.0	16 ott.	20 ott.
Champdepraz	47.0	15 ott.	87.0	8 giu.	9 giu.	92.0	7 giu.	9 giu.	94.2	7 giu.	10 giu.	97.0	15 ott.	19 ott.
Champoluc	46.0	9 giu.	69.0	19 set.	20 set.	79.0	18 ott.	20 ott.	82.0	7 giu.	10 giu.	92.0	16 ott.	20 ott.
Brusson	42.0	9 giu.	68.0	8 giu.	9 giu.	73.0	8 giu.	10 giu.	73.0	17 ott.	20 ott.	83.0	16 ott.	20 ott.
Ponteila	50.0	10 giu.	87.0	9 giu.	10 giu.	89.0	8 giu.	10 giu.	89.0	8 giu.	10 giu.	98.0	16 ott.	20 ott.
Verrès	47.0	9 giu.	85.6	8 giu.	9 giu.	88.2	8 giu.	10 giu.	89.6	7 giu.	10 giu.	89.6	7 giu.	10 giu.
Champorcher	77.0	9 giu.	148.0	8 giu.	9 giu.	161.0	7 giu.	9 giu.	166.0	7 giu.	10 giu.	166.0	7 giu.	10 giu.
Pont Bozet	81.5	15 ott.	146.0	8 giu.	9 giu.	160.0	7 giu.	9 giu.	165.0	7 giu.	10 giu.	165.0	7 giu.	10 giu.
Hône Bard	52.0	9 giu.	90.0	8 giu.	9 giu.	100.0	7 giu.	9 giu.	109.0	7 giu.	10 giu.	109.0	7 giu.	10 giu.
D'Ejola	92.7	9 giu.	143.8	19 ott.	20 ott.	157.8	18 ott.	20 ott.	165.8	7 giu.	10 giu.	180.6	16 ott.	20 ott.
Lago Gabiet	137.7	9 giu.	203.2	8 giu.	9 giu.	210.7	8 giu.	10 giu.	214.2	17 ott.	20 ott.	219.0	8 giu.	12 giu.
Gressoney La Trinité	99.2	9 giu.	129.8	8 giu.	9 giu.	134.2	8 giu.	10 giu.	135.2	7 giu.	10 giu.	135.2	7 giu.	10 giu.
Gressoney St. Jean	82.0	9 giu.	119.5	19 ott.	20 ott.	135.0	18 ott.	20 ott.	139.0	7 giu.	10 giu.	154.0	16 ott.	20 ott.
Guillemore	117.0	9 giu.	137.0	8 giu.	9 giu.	140.0	8 giu.	10 giu.	141.6	17 ott.	20 ott.	158.0	15 ott.	19 ott.
Pont St. Martin	65.0	9 giu.	104.0	8 giu.	9 giu.	105.6	8 giu.	10 giu.	107.0	7 giu.	10 giu.	107.0	7 giu.	10 giu.
Borgofranco	59.0	8 giu.	111.6	8 giu.	9 giu.	121.0	8 giu.	10 giu.	126.0	7 giu.	10 giu.	126.0	7 giu.	10 giu.
Ivrea	51.6	7 giu.	70.6	7 giu.	8 giu.	112.6	7 giu.	9 giu.	115.6	7 giu.	10 giu.	118.2	6 giu.	10 giu.
Traversella	94.6	8 giu.	163.6	8 giu.	9 giu.	181.2	7 giu.	9 giu.	188.6	6 giu.	9 giu.	190.2	6 giu.	10 giu.
Meugliano	100.0	8 giu.	161.0	8 giu.	9 giu.	186.0	7 giu.	9 giu.	191.0	7 giu.	10 giu.	191.0	7 giu.	10 giu.
Vistrorio	92.3	9 giu.	152.3	8 giu.	9 giu.	163.3	7 giu.	9 giu.	172.3	7 giu.	10 giu.	172.3	7 giu.	10 giu.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

Anno 195

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
DORA BALTEA														
Ponte Preti	83.0	9 giu.	161.0	8 giu.	9 giu.	170.0	7 giu.	9 giu.	175.0	7 giu.	10 giu.	175.0	7 giu.	10 giu.
Strambino	72.0	29 set.	95.2	8 giu.	9 giu.	101.4	7 giu.	9 giu.	105.8	26 set.	29 set.	108.2	25 set.	29 set.
Caluso	49.0	9 giu.	78.6	8 giu.	9 giu.	83.6	7 giu.	9 giu.	84.0	7 giu.	10 giu.	84.0	7 giu.	10 giu.
Mazzè	56.0	9 giu.	78.0	8 giu.	9 giu.	82.0	7 giu.	9 giu.	82.5	7 giu.	10 giu.	82.5	7 giu.	10 giu.
Casello Vianello	55.6	9 giu.	77.0	8 giu.	9 giu.	79.0	7 giu.	9 giu.	80.0	7 giu.	10 giu.	80.0	7 giu.	10 giu.
ORCO														
Ceresole Reale	109.0	9 giu.	165.0	8 giu.	9 giu.	184.0	18 ott.	20 ott.	193.0	17 ott.	20 ott.	200.2	16 ott.	20 ott.
Noasca	85.6	9 giu.	133.6	8 giu.	9 giu.	149.0	7 giu.	9 giu.	152.8	7 giu.	10 giu.	205.2	15 ott.	19 ott.
Rosone	98.0	9 giu.	159.0	8 giu.	9 giu.	178.0	7 giu.	9 giu.	181.0	7 giu.	10 giu.	181.6	7 giu.	10 giu.
Sparone	115.0	8 giu.	220.0	8 giu.	9 giu.	250.0	7 giu.	9 giu.	251.8	7 giu.	10 giu.	251.8	7 giu.	10 giu.
Pont Canavese	125.0	8 giu.	225.6	8 giu.	9 giu.	245.2	7 giu.	9 giu.	247.2	7 giu.	10 giu.	247.2	7 giu.	10 giu.
Campiglia Soana	61.0	9 giu.	119.0	8 giu.	9 giu.	123.0	8 giu.	10 giu.	123.0	8 giu.	10 giu.	123.0	8 giu.	10 giu.
Piamprato	127.0	9 giu.	204.0	8 giu.	9 giu.	226.0	7 giu.	9 giu.	234.0	7 giu.	10 giu.	234.0	7 giu.	10 giu.
Forzo	75.0	8 giu.	144.0	8 giu.	9 giu.	154.0	8 giu.	10 giu.	164.0	7 giu.	10 giu.	164.0	7 giu.	10 giu.
Ingria	53.0	8 giu.	103.0	8 giu.	9 giu.	154.0	8 giu.	10 giu.	173.0	7 giu.	10 giu.	173.0	7 giu.	10 giu.
Cuorgné	68.0	8 giu.	96.0	8 giu.	9 giu.	116.0	7 giu.	9 giu.	116.0	7 giu.	9 giu.	116.0	7 giu.	9 giu.
Castelnuovo Nigra	91.0	15 ott.	152.0	8 giu.	9 giu.	190.0	7 giu.	9 giu.	201.0	7 giu.	10 giu.	201.0	7 giu.	10 giu.
Spineto	78.0	8 giu.	155.0	8 giu.	9 giu.	162.0	7 giu.	9 giu.	165.0	7 giu.	10 giu.	165.0	7 giu.	10 giu.
Castellamonte	85.0	9 giu.	155.0	8 giu.	9 giu.	175.0	7 giu.	9 giu.	186.0	7 giu.	10 giu.	186.0	7 giu.	10 giu.
MALONE														
Corio	112.0	8 giu.	193.5	8 giu.	9 giu.	235.0	7 giu.	9 giu.	236.5	7 giu.	10 giu.	240.0	7 giu.	11 giu.
Pratiglione	155.0	8 giu.	271.0	8 giu.	9 giu.	281.0	7 giu.	9 giu.	285.0	7 giu.	10 giu.	286.0	7 giu.	11 giu.
STURA DI LANZO														
Forno Alpi Graje	92.0	28 set.	153.0	8 giu.	9 giu.	182.0	7 giu.	9 giu.	186.0	7 giu.	10 giu.	186.0	7 giu.	10 giu.
Chialamberto	121.0	9 giu.	196.0	8 giu.	9 giu.	222.0	7 giu.	9 giu.	232.0	7 giu.	10 giu.	232.0	7 giu.	10 giu.
Ceres	138.0	9 giu.	232.0	8 giu.	9 giu.	259.0	7 giu.	9 giu.	264.0	7 giu.	10 giu.	264.0	7 giu.	10 giu.
Balme	143.0	9 giu.	223.0	8 giu.	9 giu.	248.0	7 giu.	9 giu.	254.0	7 giu.	10 giu.	258.0	7 giu.	11 giu.
Ala di Stura	125.0	9 giu.	193.0	8 giu.	9 giu.	213.0	7 giu.	9 giu.	218.0	7 giu.	10 giu.	218.0	7 giu.	10 giu.
Pessinetto	129.4	9 giu.	196.4	8 giu.	9 giu.	229.0	7 giu.	9 giu.	234.2	7 giu.	10 giu.	234.4	7 giu.	11 giu.
Funghera	119.0	30 giu.	197.0	29 giu.	30 giu.	224.0	29 giu.	1 lug.	239.0	29 giu.	2 lug.	240.0	29 giu.	3 lug.
Lago della Rossa	160.0	19 ott.	226.0	19 ott.	20 ott.	243.0	18 ott.	20 ott.	259.0	17 ott.	20 ott.	279.0	16 ott.	20 ott.
Lago dietro la Torre	92.0	19 ott.	160.0	8 giu.	9 giu.	182.0	7 giu.	9 giu.	189.0	7 giu.	10 giu.	209.0	18 ott.	22 ott.
Malciaussia	108.0	19 ott.	160.0	19 ott.	20 ott.	181.0	18 ott.	20 ott.	192.8	17 ott.	20 ott.	201.6	18 ott.	22 ott.
Usseglio - c.le	116.0	9 giu.	186.0	8 giu.	9 giu.	209.0	7 giu.	9 giu.	213.4	7 giu.	10 giu.	213.6	16 ott.	20 ott.
Lemie	125.0	9 giu.	193.0	8 giu.	9 giu.	223.0	7 giu.	9 giu.	229.0	7 giu.	10 giu.	230.0	5 giu.	9 giu.
Viù - Fucine	134.0	9 giu.	204.0	8 giu.	9 giu.	230.0	7 giu.	9 giu.	236.0	7 giu.	10 giu.	236.0	7 giu.	10 giu.
Balangero	137.0	8 giu.	238.0	8 giu.	9 giu.	245.0	8 giu.	10 giu.	246.0	8 giu.	11 giu.	246.0	8 giu.	11 giu.
Val della Torre	95.0	15 ott.	154.5	8 giu.	9 giu.	177.7	7 giu.	9 giu.	186.9	7 giu.	10 giu.	203.0	15 ott.	19 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
DORA RIPARIA														
Clavières	88.0	26 ott.	128.0	26 set.	27 set.	171.0	26 set.	28 set.	207.0	25 set.	28 set.	238.0	24 set.	28 set.
Thüres	51.0	19 ott.	87.0	19 ott.	20 ott.	94.0	19 ott.	21 ott.	98.0	18 ott.	21 ott.	108.0	17 ott.	21 ott.
										19 ott.	22 ott.			
Cesana	45.0	9 giu.	70.0	19 ott.	20 ott.	77.0	19 ott.	21 ott.	81.0	26 set.	29 set.	106.0	24 set.	28 set.
Rochemolles - diga	60.0	19 ott.	89.0	27 set.	28 set.	109.0	26 set.	28 set.	120.0	24 set.	27 set.	151.0	24 set.	28 set.
Bardonecchia	58.0	19 ott.	79.0	27 set.	28 set.	97.0	26 set.	28 set.	110.6	24 set.	27 set.	136.6	24 set.	28 set.
Château Beaulard	62.0	19 ott.	88.0	19 ott.	20 ott.	94.0	18 ott.	20 ott.	101.0	24 set.	27 set.	126.0	24 set.	28 set.
Richardet	76.4	19 ott.	116.4	19 ott.	20 ott.	127.0	18 ott.	20 ott.	134.8	18 ott.	21 ott.	137.0	16 ott.	20 ott.
Oulx	45.0	9 giu.	63.0	18 ott.	19 ott.	83.0	18 ott.	20 ott.	102.0	18 ott.	21 ott.	108.0	17 ott.	21 ott.
				19 ott.	20 ott.									
Salbertrand	93.0	19 ott.	140.0	19 ott.	20 ott.	150.0	18 ott.	20 ott.	156.6	17 ott.	20 ott.	162.8	16 ott.	20 ott.
Susa	80.0	19 ott.	99.0	19 ott.	20 ott.	104.4	18 ott.	20 ott.	110.0	17 ott.	20 ott.	128.4	15 ott.	19 ott.
Moncenisio - Lago	57.0	19 ott.	103.0	19 ott.	20 ott.	107.6	18 ott.	20 ott.	114.2	17 ott.	20 ott.	121.6	18 ott.	22 ott.
Moncenisio - Scala	45.0	30 giu.	61.2	27 set.	28 set.	74.6	27 set.	29 set.	82.6	26 set.	29 set.	107.0	24 set.	28 set.
Venaus	56.0	19 ott.	78.0	19 ott.	20 ott.	90.0	18 ott.	20 ott.	100.0	17 ott.	20 ott.	115.0	15 ott.	19 ott.
Bussoleno	75.0	19 ott.	96.0	8 giu.	9 giu.	110.0	7 giu.	9 giu.	111.6	7 giu.	10 giu.	127.0	15 ott.	19 ott.
S. Valeriano	105.6	19 ott.	115.6	19 ott.	20 ott.	125.0	18 ott.	20 ott.	132.0	17 ott.	20 ott.	159.4	15 ott.	19 ott.
Mocchie	90.4	19 ott.	132.4	18 ott.	19 ott.	142.4	18 ott.	20 ott.	151.2	17 ott.	20 ott.	182.8	15 ott.	19 ott.
Chiusa S. Michele	80.0	30 giu.	123.4	29 giu.	30 giu.	135.0	7 giu.	9 giu.	137.2	7 giu.	10 giu.	146.0	15 ott.	19 ott.
Mompellato	113.0	19 ott.	170.0	18 ott.	19 ott.	212.0	7 giu.	9 giu.	223.0	7 giu.	10 giu.	226.0	15 ott.	19 ott.
Reano	73.0	8 giu.	137.0	8 giu.	9 giu.	152.0	8 giu.	10 giu.	164.0	7 giu.	10 giu.	164.0	7 giu.	10 giu.
Collegno	66.0	8 giu.	125.6	8 giu.	9 giu.	135.4	7 giu.	9 giu.	142.2	7 giu.	10 giu.	142.4	7 giu.	10 giu.
PELLICE														
Bobbio Pellice	170.0	19 ott.	220.0	18 ott.	19 ott.	290.0	19 ott.	21 ott.	340.0	18 ott.	21 ott.	360.0	18 ott.	22 ott.
				19 ott.	20 ott.									
Pra del Torno	127.0	19 ott.	192.0	8 giu.	9 giu.	218.0	7 giu.	9 giu.	227.0	7 giu.	10 giu.	237.0	15 ott.	19 ott.
Angrogna	122.8	9 giu.	176.8	8 giu.	9 giu.	200.0	7 giu.	9 giu.	205.0	7 giu.	10 giu.	205.0	7 giu.	10 giu.
Luserna S. Giovanni	156.0	19 ott.	178.0	8 giu.	9 giu.	207.0	18 ott.	20 ott.	213.5	17 ott.	20 ott.	235.0	19 ott.	23 ott.
Rorà	190.0	9 giu.	272.0	8 giu.	9 giu.	297.0	7 giu.	9 giu.	316.0	19 ott.	22 ott.	358.0	19 ott.	23 ott.
Pragelato	160.0	9 giu.	205.0	8 giu.	9 giu.	240.0	7 giu.	9 giu.	245.0	7 giu.	10 giu.	245.0	7 giu.	10 giu.
Fenestrelle	85.0	9 giu.	121.0	8 giu.	9 giu.	136.0	7 giu.	9 giu.	138.0	17 ott.	20 ott.	148.0	18 ott.	22 ott.
		19 ott.												
Roreto	166.6	19 ott.	215.2	19 ott.	20 ott.	231.8	18 ott.	20 ott.	237.4	17 ott.	20 ott.	250.8	18 ott.	22 ott.
Praly	162.3	19 ott.	208.5	8 giu.	9 giu.	249.0	7 giu.	9 giu.	254.0	7 giu.	10 giu.	269.7	18 ott.	22 ott.
Massello	161.0	28 set.	210.0	8 giu.	9 giu.	240.0	7 giu.	9 giu.	244.0	7 giu.	10 giu.	244.0	7 giu.	10 giu.
Perrero	135.0	9 giu.	177.0	8 giu.	9 giu.	208.0	7 giu.	9 giu.	212.0	7 giu.	10 giu.	212.0	7 giu.	10 giu.
Perosa Argentina	121.0	9 giu.	171.0	8 giu.	9 giu.	181.0	7 giu.	9 giu.	186.0	7 giu.	10 giu.	186.0	7 giu.	10 giu.
Villar Perosa	89.0	19 ott.	134.4	8 giu.	9 giu.	152.2	7 giu.	9 giu.	156.8	7 giu.	10 giu.	156.8	7 giu.	10 giu.
Pramollo	120.7	9 giu.	173.7	8 giu.	9 giu.	201.7	7 giu.	9 giu.	201.7	7 giu.	9 giu.	201.7	7 giu.	9 giu.
S. Germano Chisone	81.0	27 apr.	137.0	8 giu.	9 giu.	151.6	7 giu.	9 giu.	157.0	7 giu.	10 giu.	157.0	7 giu.	10 giu.
ALTO PO														
Crissolo	174.0	9 giu.	230.0	8 giu.	9 giu.	263.0	7 giu.	9 giu.	263.0	7 giu.	9 giu.	267.0	5 giu.	9 giu.
Calcinere	150.0	9 giu.	210.0	8 giu.	9 giu.	238.0	7 giu.	9 giu.	250.0	7 giu.	10 giu.	250.0	7 giu.	10 giu.
Martiniana	120.0	9 giu.	170.0	8 giu.	9 giu.	190.0	8 giu.	10 giu.	206.0	7 giu.	10 giu.	206.0	7 giu.	10 giu.
				9 giu.	10 giu.									
Verzuolo	78.0	8 giu.	119.0	8 giu.	9 giu.	129.2	8 giu.	10 giu.	137.2	7 giu.	10 giu.	137.2	7 giu.	10 giu.
Saluzzo	87.0	9 giu.	138.0	8 giu.	9 giu.	148.0	7 giu.	9 giu.	152.0	7 giu.	10 giu.	152.0	7 giu.	10 giu.
Villar Bagnolo	130.0	19 ott.	160.0	8 giu.	9 giu.	215.0	7 giu.	9 giu.	215.0	7 giu.	9 giu.	215.0	7 giu.	9 giu.
Cavour	98.0	9 giu.	150.0	8 giu.	9 giu.	155.0	8 giu.	10 giu.	155.0	8 giu.	10 giu.	155.0	8 giu.	10 giu.
Torre S. Giorgio	88.0	9 ago.	130.2	8 giu.	9 giu.	140.6	7 giu.	9 giu.	141.4	7 giu.	10 giu.	141.4	7 giu.	10 giu.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
VARAITA														
Chianale	63.0	9 giu.	95.0	8 giu.	9 giu.	106.0	27 set.	29 set.	116.0	27 set.	30 set.	126.0	27 set.	1 ott.
Castello . diga	64.0	9 giu.	95.6	8 giu.	9 giu.	104.0	7 giu.	9 giu.	108.0	7 giu.	10 giu.	108.6	6 giu.	10 giu.
Celle Bellino	75.0	28 set.	135.0	27 set.	28 set.	165.0	27 set.	29 set.	187.0	26 set.	29 set.	193.8	26 set.	30 set.
Casteldelfino	87.8	9 giu.	111.8	8 giu.	9 giu.	124.8	7 giu.	9 giu.	126.0	7 giu.	10 giu.	126.2	6 giu.	10 giu.
Sampeyre	119.0	9 giu.	157.0	8 giu.	9 giu.	163.4	7 giu.	9 giu.	166.8	7 giu.	10 giu.	175.6	8 giu.	12 giu.
Frassino S. Maurizio	80.2	8 giu.	145.2	8 giu.	9 giu.	165.2	7 giu.	9 giu.	169.2	7 giu.	10 giu.	200.0	7 giu.	11 giu.
S. Eusebio Melle	85.0	8 giu.	145.0	8 giu.	9 giu.	173.0	7 giu.	9 giu.	185.0	7 giu.	10 giu.	187.0	7 giu.	11 giu.
Brossasco	87.0	14 giu.	101.6	27 apr.	28 apr.	111.6	8 giu.	10 giu.	114.8	7 giu.	10 giu.	132.6	18 ott.	22 ott.
Venasca	110.0	9 giu.	137.0	8 giu.	9 giu.	148.6	7 giu.	9 giu.	160.0	7 giu.	10 giu.	160.6	6 giu.	10 giu.
MAIRA														
Acceglio Saretto	67.8	9 giu.	92.2	8 giu.	9 giu.	115.2	7 giu.	9 giu.	119.2	6 giu.	9 giu.	132.8	24 set.	28 set.
Gran Pianasso	60.0	8 giu.	90.0	7 giu.	8 giu.	110.0	6 giu.	8 giu.	128.0	6 giu.	9 giu.	128.0	6 giu.	9 giu.
				27 set.	28 set.		26 set.	28 set.						
Marmore Verneti	105.0	9 giu.	130.0	8 giu.	9 giu.	150.0	7 giu.	9 giu.	151.0	7 giu.	10 giu.	153.0	7 giu.	11 giu.
Stroppio	86.0	9 giu.	125.0	8 giu.	9 giu.	128.0	8 giu.	10 giu.	128.0	8 giu.	10 giu.	135.0	24 set.	28 set.
Celle di Macra	106.0	8 giu.	151.0	7 giu.	8 giu.	168.0	6 giu.	8 giu.	168.0	6 giu.	8 giu.	173.0	4 giu.	8 giu.
Combamala	92.0	9 giu.	122.4	8 giu.	9 giu.	137.4	7 giu.	9 giu.	140.4	7 giu.	10 giu.	148.4	7 giu.	11 giu.
S. Damiano Macra	92.0	9 giu.	125.0	8 giu.	9 giu.	139.0	7 giu.	9 giu.	142.0	7 giu.	10 giu.	147.5	7 giu.	11 giu.
Dronero	88.0	9 giu.	125.0	8 giu.	9 giu.	137.0	7 giu.	9 giu.	142.0	7 giu.	10 giu.	143.0	6 giu.	10 giu.
Savigliano	61.4	9 giu.	105.4	8 giu.	9 giu.	112.6	7 giu.	9 giu.	113.8	7 giu.	10 giu.	114.8	6 giu.	10 giu.
Castelmagno	114.0	9 giu.	154.0	8 giu.	9 giu.	169.0	7 giu.	9 giu.	170.4	6 giu.	9 giu.	173.6	7 giu.	11 giu.
													8 giu.	12 giu.
Monterosso	107.0	9 giu.	132.0	8 giu.	9 giu.	147.0	7 giu.	9 giu.	155.0	6 giu.	9 giu.	161.0	6 giu.	10 giu.
Caraglio	96.5	9 giu.	143.2	8 giu.	9 giu.	151.2	7 giu.	9 giu.	157.2	7 giu.	10 giu.	157.2	7 giu.	10 giu.
Centallo	90.0	9 giu.	151.0	8 giu.	9 giu.	162.0	7 giu.	9 giu.	162.0	7 giu.	9 giu.	167.0	7 giu.	11 giu.
Racconigi	70.0	9 giu.	120.0	8 giu.	9 giu.	135.0	7 giu.	9 giu.	136.0	7 giu.	10 giu.	136.5	6 giu.	10 giu.
PO														
Lombriasco	60.0	9 giu.	104.0	8 giu.	9 giu.	115.0	7 giu.	9 giu.	118.0	7 giu.	10 giu.	118.0	7 giu.	10 giu.
Casanova	44.0	8 giu.	84.0	8 giu.	9 giu.	86.0	7 giu.	9 giu.	86.0	7 giu.	9 giu.	86.0	7 giu.	9 giu.
Montaldo Torinese	47.0	9 giu.	81.0	8 giu.	9 giu.	86.0	7 giu.	9 giu.	86.8	7 giu.	10 giu.	86.8	7 giu.	10 giu.
Arignano	58.3	9 giu.	110.3	8 giu.	9 giu.	112.7	7 giu.	9 giu.	113.1	7 giu.	10 giu.	113.3	6 giu.	10 giu.
Talucco	115.0	8 giu.	168.0	7 giu.	8 giu.	191.0	6 giu.	8 giu.	197.0	6 giu.	9 giu.	197.0	6 giu.	9 giu.
Pinerolo	101.0	29 set.	138.5	8 giu.	9 giu.	160.5	7 giu.	9 giu.	166.5	7 giu.	10 giu.	167.0	26 set.	30 set.
Cumiana	95.0	9 giu.	165.0	8 giu.	9 giu.	180.0	7 giu.	9 giu.	181.0	7 giu.	10 giu.	181.0	7 giu.	10 giu.
Cumiana - Bivio	74.4	29 set.	115.4	8 giu.	9 giu.	128.6	7 giu.	9 giu.	130.0	7 giu.	10 giu.	130.0	7 giu.	10 giu.
Moncalieri	53.0	8 giu.	93.0	8 giu.	9 giu.	104.0	7 giu.	9 giu.	106.0	7 giu.	10 giu.	106.0	7 giu.	10 giu.
Coazze	108.0	30 giu.	157.0	8 giu.	9 giu.	181.6	7 giu.	9 giu.	184.2	7 giu.	10 giu.	184.2	7 giu.	10 giu.
Sangano	51.7	8 giu.	89.7	8 giu.	9 giu.	119.7	8 giu.	10 giu.	119.7	8 giu.	10 giu.	121.7	8 giu.	12 giu.
Torino - S. Paolo	38.0	7 giu.	69.0	7 giu.	8 giu.	70.4	7 giu.	9 giu.	70.4	7 giu.	9 giu.	70.4	7 giu.	9 giu.
Torino - Lucento	49.8	29 set.	58.2	28 set.	29 set.	72.2	27 set.	29 set.	84.8	26 set.	29 set.	85.6	25 set.	29 set.
													26 set.	30 set.
Torino - Uff Idrogr.	66.0	8 giu.	122.0	8 giu.	9 giu.	126.0	8 giu.	10 giu.	128.0	7 giu.	10 giu.	128.0	7 giu.	10 giu.
Torino - Millefonti	65.4	8 giu.	127.6	8 giu.	9 giu.	130.2	8 giu.	10 giu.	132.6	7 giu.	10 giu.	132.6	7 giu.	10 giu.
Torino - Sassi	67.4	9 giu.	119.4	8 giu.	9 giu.	122.6	7 giu.	9 giu.	124.0	7 giu.	10 giu.	124.0	7 giu.	10 giu.
Pino Torinese - Osserv.	55.0	8 giu.	103.0	8 giu.	9 giu.	106.2	7 giu.	9 giu.	108.2	7 giu.	10 giu.	109.2	6 giu.	10 giu.
Superga	59.0	8 giu.	106.0	7 giu.	8 giu.	142.0	7 giu.	9 giu.	143.0	6 giu.	9 giu.	144.0	6 giu.	10 giu.
										7 giu.	10 giu.			
Cassino S. Grato	64.0	8 giu.	114.0	8 giu.	9 giu.	122.0	7 giu.	9 giu.	123.5	7 giu.	10 giu.	123.5	7 giu.	10 giu.
Chivasso	54.4	9 giu.	66.0	8 giu.	9 giu.	69.4	8 giu.	10 giu.	71.4	7 giu.	10 giu.	72.0	6 giu.	10 giu.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
STURA														
Mombello	45.6	8 giu.	75.8	8 giu.	9 giu.	75.8	8 giu.	9 giu.	75.8	8 giu.	9 giu.	75.8	8 giu.	9 giu.
Moncalvo	30.0	15 ott.	36.6	8 giu.	9 giu.	39.4	14 ott.	16 ott.	45.8	14 ott.	17 ott.	46.4	14 ott.	18 ott.
PO														
Casale Monferrato	40.0	15 ott.	50.2	8 giu.	9 giu.	61.0	25 ott.	27 ott.	74.0	24 ott.	27 ott.	82.0	23 ott.	27 ott.
TANARO														
Piaggia	90.0	9 giu.	146.0	8 giu.	9 giu.	168.0	7 giu.	9 giu.	177.0	6 giu.	9 giu.	180.0	6 giu.	10 giu.
Upega	61.0	9 giu.	115.3	8 giu.	9 giu.	130.3	7 giu.	9 giu.	135.3	6 giu.	9 giu.	140.3	6 giu.	10 giu.
Viozene	140.0	8 giu.	140.0	8 giu.	—	140.0	8 giu.	—	140.0	8 giu.	—	140.0	8 giu.	—
Case di Nava	86.0	8 giu.	137.0	7 giu.	8 giu.	153.0	6 giu.	8 giu.	158.0	6 giu.	9 giu.	158.0	6 giu.	9 giu.
Valdarmella	84.0	9 giu.	140.0	8 giu.	9 giu.	154.5	7 giu.	9 giu.	161.5	7 giu.	10 giu.	165.5	6 giu.	10 giu.
Ormea	97.0	9 giu.	113.0	8 giu.	9 giu.	119.0	7 giu.	9 giu.	123.6	7 giu.	10 giu.	125.2	6 giu.	10 giu.
Cappello Garesio	147.5	8 giu.	182.5	7 giu.	8 giu.	188.0	6 giu.	8 giu.	188.0	6 giu.	8 giu.	188.0	6 giu.	8 giu.
Garesio Ponte	152.0	11 giu.	152.0	11 giu.	—	162.0	11 giu.	13 giu.	162.0	11 giu.	13 giu.	197.0	7 giu.	11 giu.
Ceva	109.0	9 giu.	161.0	8 giu.	9 giu.	176.0	8 giu.	10 giu.	184.4	7 giu.	10 giu.	190.2	8 giu.	12 giu.
Frabosa Fontana	41.0	11 apr.	75.0	8 giu.	9 giu.	82.0	7 giu.	9 giu.	87.0	8 giu.	11 giu.	96.0	8 giu.	12 giu.
Pra di Roburent	138.0	8 giu.	240.0	8 giu.	9 giu.	260.0	7 giu.	9 giu.	265.0	7 giu.	10 giu.	268.0	7 giu.	11 giu.
Moline - c.le	111.4	9 giu.	169.4	8 giu.	9 giu.	187.4	7 giu.	9 giu.	200.0	7 giu.	10 giu.	207.2	6 giu.	10 giu.
S. Giacomo di Roburent	105.0	9 giu.	165.0	8 giu.	9 giu.	185.2	8 giu.	10 giu.	199.2	7 giu.	10 giu.	208.2	6 giu.	10 giu.
Torre Mondovì	96.0	9 giu.	152.6	8 giu.	9 giu.	168.0	7 giu.	9 giu.	178.8	7 giu.	10 giu.	187.0	5 giu.	9 giu.
Pamparato	113.0	9 giu.	171.0	8 giu.	9 giu.	190.0	7 giu.	9 giu.	201.0	7 giu.	10 giu.	206.0	6 giu.	10 giu.
Mombasiglio	110.0	9 giu.	160.0	8 giu.	9 giu.	175.0	7 giu.	9 giu.	185.0	7 giu.	10 giu.	185.0	7 giu.	10 giu.
Pascomonti	103.0	9 giu.	151.9	8 giu.	9 giu.	162.2	7 giu.	9 giu.	164.8	6 giu.	9 giu.	167.2	6 giu.	10 giu.
Prea	110.0	9 giu.	155.0	8 giu.	9 giu.	175.0	7 giu.	9 giu.	185.0	6 giu.	9 giu.	195.0	6 giu.	10 giu.
Villanova Mondovì	92.0	9 giu.	137.0	8 giu.	9 giu.	162.0	7 giu.	9 giu.	168.2	6 giu.	9 giu.	174.2	6 giu.	10 giu.
Mondovì	95.0	9 giu.	139.0	8 giu.	9 giu.	150.8	7 giu.	9 giu.	155.0	7 giu.	10 gen.	159.0	6 giu.	10 giu.
Certosa Pesio	159.0	10 giu.	176.0	14 feb.	15 feb.	234.0	13 feb.	15 feb.	234.0	13 feb.	15 feb.	234.0	13 feb.	15 feb.
S. Bartolomeo Pesio	80.0	9 giu.	131.0	8 giu.	9 giu.	151.0	8 giu.	10 giu.	165.0	7 giu.	10 giu.	172.0	6 giu.	10 giu.
Chiusa Pesio	119.0	9 giu.	169.5	7 giu.	8 giu.	188.0	6 giu.	8 giu.	198.5	6 giu.	9 giu.	203.5	6 giu.	10 giu.
S. Giacomo Boves	139.0	9 giu.	216.0	8 giu.	9 giu.	233.0	8 giu.	10 giu.	236.0	7 giu.	10 giu.	237.0	6 giu.	10 giu.
Boves S. Antonio	90.5	29 set.	135.5	8 giu.	9 giu.	148.5	8 giu.	10 giu.	165.5	27 set.	30 set.	192.0	26 set.	30 set.
Margarita	55.0	9 giu.	91.0	8 giu.	9 giu.	114.0	7 giu.	9 giu.	117.4	6 giu.	9 giu.	120.6	6 giu.	10 giu.
Breolungi	69.0	9 giu.	113.0	8 giu.	9 giu.	121.8	7 giu.	9 giu.	125.4	6 giu.	9 giu.	128.4	6 giu.	10 giu.
Carrù	85.8	9 giu.	136.8	8 giu.	9 giu.	145.8	7 giu.	9 giu.	148.0	7 giu.	10 giu.	150.0	6 giu.	10 giu.
Clavesana	97.6	9 giu.	157.6	8 giu.	9 giu.	163.8	7 giu.	9 giu.	166.2	7 giu.	10 giu.	167.6	6 giu.	10 giu.
Farigliano	85.0	9 giu.	139.0	8 giu.	9 giu.	147.0	7 giu.	9 giu.	149.6	7 giu.	10 giu.	150.8	6 giu.	10 giu.
Narzole	67.0	9 giu.	113.0	8 giu.	9 giu.	117.0	7 giu.	9 giu.	118.6	6 giu.	9 giu.	120.0	6 giu.	10 giu.
Belvedere Langhe	110.0	9 giu.	165.0	8 giu.	9 giu.	175.0	7 giu.	9 giu.	182.0	7 giu.	10 giu.	182.5	7 giu.	11 giu.
Roddino	60.0	9 giu.	108.0	8 giu.	9 giu.	125.0	7 giu.	9 giu.	131.0	6 giu.	9 giu.	133.0	5 giu.	9 giu.
Monforte	84.5	8 giu.	135.5	7 giu.	8 giu.	142.3	6 giu.	8 giu.	145.9	6 giu.	9 giu.	145.9	6 giu.	9 giu.
La Morra	83.0	9 giu.	142.0	8 giu.	9 giu.	148.0	7 giu.	9 giu.	150.0	7 giu.	10 giu.	150.0	7 giu.	10 giu.
Pietraporzio	47.0	20 ott.	75.5	27 set.	28 set.	113.5	26 set.	28 set.	124.5	26 set.	29 set.	135.0	24 set.	28 set.
S. Bernolfo	90.0	15 ott.	150.0	14 ott.	15 ott.	170.0	13 ott.	15 ott.	180.0	13 ott.	16 ott.	183.0	13 ott.	17 ott.
Vinadio	66.0	9 giu.	99.0	8 giu.	9 giu.	118.0	26 set.	28 set.	138.0	26 set.	29 set.	143.0	26 set.	30 set.
Perdioni	72.0	9 giu.	114.0	8 giu.	9 giu.	115.0	7 giu.	9 giu.	140.0	26 set.	29 set.	146.0	26 set.	30 set.
Fedio	93.0	9 giu.	102.8	8 giu.	9 giu.	105.6	7 giu.	9 giu.	123.0	26 set.	29 set.	134.6	26 set.	30 set.
Vignolo	90.0	9 giu.	135.0	8 giu.	9 giu.	144.0	7 giu.	9 giu.	151.6	7 giu.	10 giu.	152.2	6 giu.	10 giu.
Cuneo	121.0	14 giu.	157.0	8 giu.	9 giu.	164.0	7 giu.	9 giu.	170.0	7 giu.	10 giu.	171.0	6 giu.	10 giu.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) TANARO														
Terme di Valdieri	85.0	9 giu.	131.0	8 giu.	9 giu.	149.0	26 set.	28 set.	162.0	26 set.	29 set.	183.0	26 set.	30 set.
Entraque	80.0	9 giu.	120.0	8 giu.	9 giu.	140.0	7 giu.	9 giu.	149.0	7 giu.	10 giu.	167.0	19 ott.	23 ott.
Valdieri	72.0	9 giu.	114.0	8 giu.	9 giu.	137.0	27 set.	29 set.	158.0	26 set.	29 set.	165.0	26 set.	30 set.
Borgo S. Dalmazzo	50.6	4 ago.	72.6	8 giu.	9 giu.	81.6	8 giu.	10 giu.	120.6	26 set.	29 set.	127.6	26 set.	30 set.
Colle Tenda	50.0	8 giu.	100.0	8 giu.	9 giu.	120.0	7 giu.	9 giu.	130.0	7 giu.	10 giu.	138.0	6 giu.	10 giu.
		9 giu. 27 set.												
Limone	86.0	8 giu.	136.0	14 ott.	15 ott.	160.0	7 giu.	9 giu.	179.0	6 giu.	9 giu.	190.0	5 giu.	9 giu.
Vernante	92.0	9 giu.	135.5	8 giu.	9 giu.	149.0	7 giu.	9 giu.	159.5	7 giu.	10 giu.	165.0	7 giu.	11 giu.
Fossano	51.4	8 giu.	101.0	8 giu.	9 giu.	125.8	7 giu.	9 giu.	128.6	6 giu.	9 giu.	129.4	6 giu.	10 giu.
Bra	67.8	9 giu.	114.8	8 giu.	9 giu.	120.5	7 giu.	9 giu.	122.1	7 giu.	10 giu.	124.7	7 giu.	11 giu.
Verduno	56.6	9 giu.	90.6	8 giu.	9 giu.	93.2	7 giu.	9 giu.	94.6	7 giu.	10 giu.	95.0	6 giu.	10 giu.
Castiglione Falletto	85.0	9 giu.	138.0	8 giu.	9 giu.	141.0	7 giu.	9 giu.	141.0	7 giu.	9 giu.	141.0	7 giu.	9 giu.
Alba	73.0	9 giu.	101.0	8 giu.	9 giu.	116.0	7 giu.	9 giu.	116.0	7 giu.	9 giu.	116.0	7 giu.	9 giu.
S. Stefano Roero	55.2	7 giu.	65.2	7 giu.	8 giu.	65.2	7 giu.	8 giu.	65.2	7 giu.	8 giu.	65.2	7 giu.	8 giu.
Cocconato	96.0	10 lug.	110.0	10 lug.	11 lug.	110.0	10 lug.	11 lug.	112.0	10 lug.	13 lug.	112.0	10 giu.	13 giu.
Roatto	60.0	9 ago.	60.0	8 giu.	9 giu.	90.0	8 giu.	10 giu.	90.0	8 giu.	10 giu.	90.0	8 giu.	10 giu.
				9 ago.	—									
Castelnuovo don Bosco	48.0	27 set.	76.0	26 set.	27 set.	112.0	25 set.	27 set.	115.0	24 set.	27 set.	117.5	24 set.	28 set.
Ferrere d'Asti	65.0	10 ago.	70.0	8 giu.	9 giu.	85.0	8 giu.	10 giu.	85.0	8 giu.	10 giu.	85.0	8 giu.	10 giu.
Dusino	58.0	9 ago.	91.0	8 giu.	9 giu.	92.0	7 giu.	9 giu.	92.0	7 giu.	9 giu.	92.0	7 giu.	9 giu.
Tigliole	82.0	27 ott.	92.0	26 ott.	27 ott.	100.8	25 ott.	27 ott.	102.0	25 ott.	28 ott.	102.0	25 ott.	28 ott.
Montechiaro d'Asti	62.0	27 ott.	74.0	8 giu.	9 giu.	86.0	25 ott.	27 ott.	88.0	25 ott.	28 ott.	92.0	25 ott.	29 ott.
Asti	61.0	9 ago.	61.2	9 ago.	10 ago.	61.2	9 ago.	10 ago.	61.2	9 ago.	10 ago.	61.2	9 ago.	10 ago.
Castellalfero	58.0	9 giu.	73.0	8 giu.	9 giu.	78.0	7 giu.	9 giu.	82.0	7 giu.	10 giu.	82.0	7 giu.	10 giu.
Castagnole Monferrato	50.0	9 giu.	66.0	8 giu.	9 giu.	76.0	8 giu.	10 giu.	76.0	8 giu.	10 giu.	76.0	8 giu.	10 giu.
		2 lug.												
Bossolasco	131.0	10 giu.	131.0	10 giu.	—	131.0	10 giu.	—	131.0	10 giu.	—	131.0	10 giu.	—
Benevello	62.0	9 giu.	103.0	8 giu.	9 giu.	103.0	8 giu.	9 giu.	103.0	8 giu.	9 giu.	103.0	8 giu.	9 giu.
Mango	59.0	9 giu.	80.0	8 giu.	9 giu.	81.0	8 giu.	10 giu.	85.0	16 ott.	19 ott.	95.0	16 ott.	20 ott.
S. Libera	61.0	9 giu.	114.0	8 giu.	9 giu.	114.0	8 giu.	9 giu.	114.0	8 giu.	9 giu.	114.0	8 giu.	9 giu.
Castagnole Lanze	53.0	9 giu.	81.0	8 giu.	9 giu.	83.0	8 giu.	10 giu.	83.0	8 giu.	10 giu.	83.0	8 giu.	10 giu.
		9 ago.												
Nizza Monferrato	29.0	16 set.	52.0	8 giu.	9 giu.	54.5	7 giu.	9 giu.	57.6	14 ott.	17 ott.	63.8	14 ott.	18 ott.
Alessandria	45.6	16 set.	50.2	9 giu.	10 giu.	62.6	8 giu.	10 giu.	63.6	7 giu.	10 giu.	63.6	7 giu.	10 giu.
S. Salvatore Monferrato	94.5	9 ago.	94.5	9 ago.	—	94.5	9 ago.	—	94.5	9 ago.	—	94.5	9 ago.	—
Bardinetto	92.6	9 giu.	128.2	8 giu.	9 giu.	146.2	8 giu.	10 giu.	155.4	7 giu.	10 giu.	158.0	6 giu.	10 giu.
Calizzano	130.0	9 giu.	192.2	8 giu.	9 giu.	207.0	8 giu.	10 giu.	220.7	7 giu.	10 giu.	223.0	6 giu.	10 giu.
Valle Murialdo	134.0	9 giu.	205.0	8 giu.	9 giu.	216.0	8 giu.	10 giu.	226.0	7 giu.	10 giu.	229.0	6 giu.	10 giu.
Cavallotti - Osiglia	107.0	9 giu.	144.0	8 giu.	9 giu.	158.2	8 giu.	10 giu.	171.2	7 giu.	10 giu.	172.8	6 giu.	10 giu.
Millesimo	109.6	9 giu.	142.4	8 giu.	9 giu.	157.4	8 giu.	10 giu.	167.8	7 giu.	10 giu.	169.4	6 giu.	10 giu.
Cengio	112.8	9 giu.	159.0	8 giu.	9 giu.	171.2	8 giu.	10 giu.	181.0	7 giu.	10 giu.	182.2	6 giu.	10 giu.
Gottasecca	90.0	9 giu.	140.0	8 giu.	9 giu.	153.0	7 giu.	9 giu.	153.0	7 giu.	9 giu.	156.0	5 giu.	9 giu.
Levice	59.0	9 giu.	107.0	8 giu.	9 giu.	107.0	8 giu.	9 giu.	107.0	8 giu.	9 giu.	107.0	8 giu.	9 giu.
Cortemilia	60.0	9 giu.	110.0	8 giu.	9 giu.	115.0	7 giu.	9 giu.	116.0	7 giu.	10 giu.	116.0	7 giu.	10 giu.
Bubbio	35.5	16 apr.	57.0	8 giu.	9 giu.	70.0	14 ott.	16 ott.	70.0	14 ott.	16 ott.	70.0	14 ott.	16 ott.
Bormida	181.0	29 set.	218.0	28 set.	29 set.	224.0	28 set.	30 set.	241.0	26 set.	29 set.	247.0	26 set.	30 set.
Cairo Montenotte	94.0	9 giu.	142.0	8 giu.	9 giu.	153.0	8 giu.	10 giu.	163.4	7 giu.	10 giu.	163.8	7 giu.	11 giu.
Sella - Altare	143.0	14 giu.	143.0	14 giu.	—	155.0	8 giu.	10 giu.	165.0	7 giu.	10 giu.	165.0	7 giu.	10 giu.
Pareto	47.0	15 ott.	73.2	14 ott.	15 ott.	81.0	13 ott.	15 ott.	82.8	13 ott.	16 ott.	97.8	13 ott.	17 ott.
Spigno Monferrato	49.0	9 giu.	73.0	8 giu.	9 giu.	75.4	7 giu.	9 giu.	76.8	7 giu.	10 giu.	81.0	8 giu.	12 giu.
Montenotte Inferiore	90.0	9 giu.	125.0	8 giu.	9 giu.	137.0	8 giu.	10 giu.	146.0	7 giu.	10 giu.	148.0	6 giu.	10 giu.
Sassello	55.0	9 giu.	77.4	8 giu.	9 giu.	85.0	8 giu.	10 giu.	98.0	14 ott.	17 ott.	106.0	13 ott.	17 ott.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TANARO														
Piancastagna	61.0	9 giu.	91.0	14 ott.	15 ott.	104.0	14 ott.	16 ott.	132.6	14 ott.	17 ott.	137.6	14 ott.	18 ott.
Ponzone	75.0	15 ott.	101.0	14 ott.	15 ott.	127.0	14 ott.	16 ott.	152.0	13 ott.	16 ott.	168.0	13 ott.	17 ott.
				15 ott.	16 ott.									
Acqui	32.0	16 set.	44.0	14 ott.	15 ott.	55.0	14 ott.	16 ott.	61.6	14 ott.	17 ott.	68.2	14 ott.	18 ott.
Sezzadio	43.0	3 lug.	44.0	16 ott.	17 ott.	58.0	15 ott.	17 ott.	71.0	15 ott.	18 ott.	76.0	14 ott.	18 ott.
Mombaruzzo	50.0	9 giu.	70.0	8 giu.	9 giu.	88.0	8 giu.	10 giu.	88.0	8 giu.	10 giu.	88.0	8 giu.	10 giu.
Piampaludo	102.0	9 giu.	133.0	8 giu.	9 giu.	144.0	8 giu.	10 giu.	144.6	13 ott.	16 ott.	149.2	25 ott.	29 ott.
Urbe	75.0	9 giu.	99.0	8 giu.	9 giu.	110.0	8 giu.	10 giu.	133.6	14 ott.	17 ott.	140.6	13 ott.	17 ott.
Tiglieto	71.0	9 giu.	96.0	8 giu.	9 giu.	123.0	14 ott.	16 ott.	135.0	14 ott.	17 ott.	143.0	13 ott.	17 ott.
Ortiglieto	57.0	16 set.	72.4	14 ott.	15 ott.	89.4	14 ott.	16 ott.	118.4	14 ott.	17 ott.	126.4	14 ott.	18 ott.
Cremolino	40.0	27 ago.	60.0	14 ott.	15 ott.	90.0	14 ott.	16 ott.	100.0	13 ott.	16 ott.	105.0	13 ott.	17 ott.
				15 ott.	16 ott.									
Ovada	55.0	16 set.	64.0	15 apr.	16 apr.	75.5	15 ott.	17 ott.	98.0	14 ott.	17 ott.	105.0	13 ott.	17 ott.
Masone	99.4	18 set.	114.8	18 set.	19 set.	125.0	14 ott.	16 ott.	181.6	16 set.	19 set.	181.6	16 set.	19 set.
Rossiglione	64.0	16 set.	86.0	14 ott.	15 ott.	123.0	14 ott.	16 ott.	147.0	14 ott.	17 ott.	157.0	13 ott.	17 ott.
Belforte Monferrato	70.0	16 set.	72.0	14 ott.	15 ott.	100.0	14 ott.	16 ott.	119.0	13 ott.	16 ott.	132.0	13 ott.	17 ott.
Lavezze	69.4	16 set.	75.6	14 ott.	15 ott.	92.2	14 ott.	16 ott.	143.6	16 set.	19 set.	144.2	16 set.	20 set.
Lavagnina - Lago	49.8	16 set.	88.6	14 ott.	15 ott.	97.8	14 ott.	16 ott.	144.0	14 ott.	17 ott.	150.2	13 ott.	17 ott.
Lavagnina - c.le	50.2	17 ott.	84.0	14 ott.	15 ott.	95.2	15 ott.	17 ott.	136.2	14 ott.	17 ott.	143.2	13 ott.	17 ott.
Gavi	45.6	16 set.	70.0	14 ott.	15 ott.	90.6	15 ott.	17 ott.	115.6	14 ott.	17 ott.	120.6	13 ott.	17 ott.
Novi Ligure	45.2	15 ott.	66.1	14 ott.	15 ott.	86.3	14 ott.	16 ott.	103.7	14 ott.	17 ott.	109.4	13 ott.	17 ott.
Sale	43.0	16 set.	55.0	15 ott.	16 ott.	74.0	15 ott.	17 ott.	86.0	14 ott.	17 ott.	89.5	14 ott.	18 ott.
SCRIVIA														
Laccio	185.0	15 ott.	232.0	18 set.	19 set.	273.0	17 set.	19 set.	278.0	16 set.	19 set.	284.5	13 ott.	17 ott.
Montoggio	80.0	19 set.	102.0	14 ott.	15 ott.	117.0	14 ott.	16 ott.	166.0	16 set.	19 set.	174.0	16 set.	20 set.
Noci	160.4	19 set.	250.6	19 set.	20 set.	296.6	18 set.	20 set.	306.8	17 set.	20 set.	391.8	16 set.	20 set.
Val Noci - diga	145.0	20 set.	258.0	19 set.	20 set.	289.0	18 set.	20 set.	294.2	17 set.	20 set.	369.8	16 set.	20 set.
Crocefieschi	144.0	10 set.	242.0	13 ott.	14 ott.	262.0	13 ott.	15 ott.	298.0	13 ott.	16 ott.	306.0	12 ott.	16 ott.
Castagnola	95.0	25 set.	125.0	14 ott.	15 ott.	141.0	14 ott.	16 ott.	168.0	14 ott.	17 ott.	173.0	13 ott.	17 ott.
Vallenzone	95.0	19 set.	137.0	18 set.	19 set.	160.0	17 set.	19 set.	190.0	18 set.	21 set.	213.0	17 set.	21 set.
Isola del Cantone	56.5	16 set.	95.0	15 ott.	16 ott.	127.5	14 ott.	16 ott.	143.9	14 ott.	17 ott.	149.7	13 ott.	17 ott.
Sasso di Grondona	58.0	25 set.	89.0	25 set.	26 set.	121.0	13 ott.	15 ott.	151.0	13 ott.	16 ott.	162.0	13 ott.	17 ott.
Cabella Ligure	71.0	15 ott.	92.0	14 ott.	15 ott.	100.0	13 ott.	15 ott.	113.0	14 ott.	17 ott.	125.0	16 set.	20 set.
Zebedassi	60.0	15 apr.	73.0	25 set.	26 set.	95.0	24 set.	26 set.	115.0	13 ott.	16 ott.	118.0	13 ott.	17 ott.
Stazzano	65.0	15 ott.	89.0	14 ott.	15 ott.	108.7	15 ott.	17 ott.	132.7	14 ott.	17 ott.	136.9	13 ott.	17 ott.
S. Agata Fossili	56.0	15 apr.	80.0	15 ott.	16 ott.	97.0	14 ott.	16 ott.	118.0	13 ott.	16 ott.	118.0	13 ott.	16 ott.
Tortona	37.7	15 ott.	54.5	15 ott.	16 ott.	73.7	15 ott.	17 ott.	84.7	14 ott.	17 ott.	86.2	14 ott.	18 ott.
Garbagna	51.0	16 set.	74.0	14 apr.	15 apr.	91.0	14 ott.	16 ott.	122.0	13 ott.	16 ott.	122.0	13 ott.	16 ott.
CURONE														
Montecaprarò	39.0	25 set.	54.0	15 apr.	16 apr.	72.0	14 apr.	16 apr.	74.0	13 apr.	16 apr.	77.0	12 apr.	16 apr.
Montemarzino	50.0	11 set.	62.8	15 apr.	16 apr.	69.3	14 apr.	16 apr.	87.0	14 ott.	17 ott.	89.0	14 ott.	18 ott.
Cornale	50.0	11 set.	52.8	11 set.	12 set.	53.0	14 ott.	16 ott.	61.0	15 ott.	18 ott.	69.0	14 ott.	18 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

Anno 195

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
STAFFORA														
Pregola	56.0	15 ott.	88.0	15 ott.	16 ott.	116.0	14 ott.	16 ott.	130.0	14 ott.	17 ott.	132.0	14 ott.	18 ott.
Varzi	64.0	15 ott.	83.5	15 ott.	16 ott.	98.3	15 ott.	17 ott.	107.5	14 ott.	17 ott.	110.9	14 ott.	18 ott.
Pizzocorno	63.0	15 ott.	91.0	15 ott.	16 ott.	93.4	15 ott.	17 ott.	102.0	13 ott.	16 ott.	104.4	13 ott.	17 ott.
Voghera	44.4	11 set.	58.2	15 apr.	16 apr.	66.6	15 ott.	17 ott.	78.0	14 ott.	17 ott.	81.2	14 ott.	18 ott.
COPPA														
Torre degli Alberi	57.0	15 ott.	87.0	15 apr.	16 apr.	95.0	14 apr.	16 apr.	103.0	14 ott.	17 ott.	106.0	14 ott.	18 ott.
SCUROPASSO														
Montalto Pavese	54.0	15 ott.	85.0	14 ott.	15 ott.	110.0	14 ott.	16 ott.	122.0	13 ott.	16 ott.	122.0	13 ott.	16 ott.
S. Giuletta	56.0	15 ott.	75.0	15 ott.	16 ott.	91.0	14 ott.	16 ott.	95.7	14 ott.	17 ott.	103.7	14 ott.	18 ott.
Cassino Po	65.5	15 apr.	77.5	14 ott.	15 ott.	95.5	14 ott.	16 ott.	104.4	13 ott.	16 ott.	111.9	13 ott.	17 ott.
BARDONEZZA														
Luzzano	77.0	15 ott.	102.0	14 ott.	15 ott.	120.0	14 ott.	16 ott.	126.0	14 ott.	17 ott.	138.0	14 ott.	18 ott.
TIDONE														
Romagnese	70.0	15 apr. 14 ott.	88.0	14 apr.	15 apr.	106.0	14 ott.	16 ott.	116.0	13 ott.	16 ott.	116.0	13 ott.	16 ott.
Zavattarello	47.0	16 apr.	82.0	15 apr.	16 apr.	94.0	14 ott.	16 ott.	101.0	14 ott.	17 ott.	103.0	14 ott.	18 ott.
Pecorara	96.0	15 apr. 15 ott.	114.0	15 ott.	16 ott.	128.0	15 ott.	17 ott.	128.0	15 ott.	17 ott.	140.0	13 ott.	17 ott.
Molato - diga	61.0	14 ott.	91.8	15 apr.	16 apr.	102.2	14 apr.	16 apr.	104.2	13 apr.	16 apr.	105.8	13 ott.	17 ott.
Arcello	80.0	15 ott.	105.0	15 ott.	16 ott.	120.0	14 ott.	16 ott.	126.0	14 ott.	17 ott.	131.0	14 ott.	18 ott.
Pianello	55.0	25 set.	77.0	14 apr.	15 apr.	79.0	13 apr.	15 apr.	79.0	13 apr.	15 apr.	81.0	25 set.	29 set.
Sarmato	95.0	7 lug.	100.0	14 ott.	15 ott.	114.5	13 ott.	15 ott.	121.7	13 ott.	16 ott.	127.7	13 ott.	17 ott.
TREBBIA														
Rondanina	175.0	20 set.	205.0	19 set.	20 set.	229.0	18 set.	20 set.	236.0	17 set.	20 set.	292.0	16 set.	20 set.
Fontanigorda	235.0	20 set.	310.0	19 set.	20 set.	345.0	19 set.	21 set.	345.0	19 set.	21 set.	345.0	19 set.	21 set.
Bogli	112.0	15 ott.	132.0	15 ott.	16 ott.	142.0	13 ott.	15 ott.	162.0	13 ott.	16 ott.	162.0	13 ott.	16 ott.
Zerba	120.0	20 set.	135.0	19 set.	20 set.	148.0	13 ott.	15 ott.	168.0	13 ott.	16 ott.	172.0	16 set.	20 set.
Losso - c.le	119.0	20 set.	150.0	19 set.	20 set.	151.5	18 set.	20 set.	155.0	17 set.	20 set.	181.0	16 set.	20 set.
Barbagelata	154.0	20 set.	229.0	26 ott.	27 ott.	301.0	25 ott.	27 ott.	378.0	26 ott.	29 ott.	482.0	26 ott.	30 ott.
Magnasco	140.0	11 set.	196.0	14 ott.	15 ott.	203.0	13 ott.	15 ott.	203.0	13 ott.	15 ott.	208.0	13 ott.	17 ott.
S. Stefano d'Aveto	122.0	11 set.	149.5	14 ott.	15 ott.	172.0	14 ott.	16 ott.	180.0	14 ott.	17 ott.	185.7	13 ott.	17 ott.
Boschi d'Aveto - diga	100.0	11 set.	115.5	11 set.	12 set.	137.5	14 ott.	16 ott.	143.0	14 ott.	17 ott.	146.3	13 ott.	17 ott.
Brugneto	77.0	19 set.	107.0	18 set.	19 set.	132.0	17 set.	19 set.	142.0	16 set.	19 set.	143.0	16 set.	20 set.
Bobbio	108.0	15 ott.	133.0	15 ott.	16 ott.	141.5	14 ott.	16 ott.	142.0	14 ott.	17 ott.	147.5	14 ott.	18 ott.
Pradovera	55.0	16 apr.	70.0	14 ott.	15 ott.	95.0	14 ott.	16 ott.	103.0	14 ott.	17 ott.	110.0	14 ott.	18 ott.
Perino	61.0	20 set. 15 ott.	104.0	15 ott.	16 ott.	104.0	15 ott.	16 ott.	104.0	15 ott.	16 ott.	104.0	15 ott.	16 ott.
Statto	62.5	16 apr.	82.0	15 apr.	16 apr.	94.3	14 ott.	16 ott.	97.7	14 ott.	17 ott.	103.0	14 ott.	18 ott.
Settima	83.0	14 ott.	105.0	14 ott.	15 ott.	117.0	13 ott.	15 ott.	122.0	13 ott.	16 ott.	132.0	13 ott.	17 ott.
S. Lazzaro Alberoni	66.2	15 ott.	100.2	14 ott.	15 ott.	124.8	14 ott.	16 ott.	131.3	14 ott.	17 ott.	139.2	14 ott.	18 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
NURE														
Ferriere	32.0	14 ott.	57.0	13 ott.	14 ott.	82.0	13 ott.	15 ott.	87.0	13 ott.	16 ott.	93.0	13 ott.	17 ott.
Boccolo della Noce	60.0	11 set. 20 set.	95.0	11 set.	12 set.	95.0	11 set.	12 set.	95.0	11 set.	12 set.	95.0	11 set.	12 set.
Farini d'Olmo	45.0	31 mag.	50.0	17 set.	18 set.	60.0	29 mag.	31 mag.	60.0	29 mag.	31 mag.	60.0	29 mag.	31 mag.
Bettola	60.0	16 apr.	74.0	15 ott.	16 ott.	94.0	14 ott.	16 ott.	98.0	14 ott.	17 ott.	102.0	14 ott.	18 ott.
Cassano	55.0	15 ott.	85.0	15 ott.	16 ott.	100.0	14 ott.	16 ott.	105.0	14 ott.	17 ott.	108.0	14 ott.	18 ott.
S. Giorgio Piacentino	97.0	15 ott.	127.0	15 ott.	16 ott.	142.0	14 ott.	16 ott.	145.0	14 ott.	17 ott.	160.0	14 ott.	18 ott.
CHIAVENNA														
Castellana	88.5	16 apr.	106.8	14 ott.	15 ott.	117.3	14 ott.	16 ott.	120.4	13 ott.	16 ott.	120.4	13 ott.	16 ott.
Rezzano	67.0	15 ott.	87.0	15 ott.	16 ott.	102.0	14 ott.	16 ott.	102.0	14 ott.	16 ott.	102.0	14 ott.	16 ott.
S. Nazzaro	87.0	28 apr.	87.0	28 apr.	—	87.0	28 apr.	—	120.0	13 ott.	16 ott.	130.0	13 ott.	17 ott.
ARDA														
Mignano - diga	103.0	15 ott.	123.5	15 ott.	16 ott.	139.5	14 ott.	16 ott.	145.0	14 ott.	17 ott.	149.5	14 ott.	18 ott.
Castell'Arquato	76.0	15 ott.	92.0	14 ott. 15 ott.	15 ott. 16 ott.	108.0	14 ott.	16 ott.	112.0	14 ott.	17 ott.	116.0	14 ott.	18 ott.
Fiorenzuola	81.0	10 set.	100.0	10 set.	11 set.	102.0	10 set.	12 set.	107.0	13 ott.	16 ott.	122.0	13 ott.	17 ott.
Busseto	115.0	18 ott.	119.0	18 ott.	19 ott.	119.0	18 ott.	19 ott.	119.0	18 ott.	19 ott.	123.0	18 ott.	22 ott.
TARO														
Monte Zatta	213.0	15 ott.	280.0	14 ott.	15 ott.	298.0	13 ott.	15 ott.	310.0	13 ott.	16 ott.	318.0	13 ott.	17 ott.
S. Maria del Taro	190.0	15 ott.	245.4	14 ott.	15 ott.	277.4	14 ott.	16 ott.	295.1	14 ott.	17 ott.	296.8	13 ott.	17 ott.
Bedonia	95.0	15 ott.	121.0	15 ott.	16 ott.	131.0	15 ott.	17 ott.	131.0	15 ott.	17 ott.	131.0	15 ott.	17 ott.
Tarsogno	83.0	13 lug.	136.0	14 ott.	15 ott.	151.0	13 ott. 14 ott.	15 ott. 16 ott.	166.0	13 ott.	16 ott.	166.0	13 ott.	16 ott.
Porcigatone	47.0	14 ott.	86.0	13 ott.	14 ott.	93.0	13 ott.	15 ott.	122.0	13 ott.	16 ott.	126.0	13 ott.	17 ott.
Montegrosso	130.0	15 ott.	190.0	14 ott.	15 ott.	218.0	14 ott.	16 ott.	228.0	13 ott.	16 ott.	228.0	13 ott.	16 ott.
Albareto	102.0	15 ott.	146.5	14 ott.	15 ott.	173.5	14 ott.	16 ott.	184.5	14 ott.	17 ott.	192.0	13 ott.	17 ott.
Borgo Val di Taro	112.0	15 ott.	150.0	14 ott.	15 ott.	176.0	14 ott.	16 ott.	206.0	14 ott.	17 ott.	209.0	13 ott.	17 ott.
Valdena - c.le	142.0	15 ott.	204.0	14 ott.	15 ott.	234.0	14 ott.	16 ott.	239.0	14 ott.	17 ott.	243.5	13 ott.	17 ott.
Tiedoli Barca	77.0	15 ott.	113.0	15 ott.	16 ott.	141.0	14 ott.	16 ott.	156.0	13 ott.	16 ott.	165.0	12 ott.	16 ott.
Passo della Cisa	58.0	15 ott.	85.4	14 ott.	15 ott.	102.4	14 ott.	16 ott.	113.2	14 ott.	17 ott.	114.6	13 ott.	17 ott.
Berceto	65.0	3 ago.	101.0	15 ott.	16 ott.	141.0	14 ott.	16 ott.	142.0	13 ott.	16 ott.	143.0	13 ott.	17 ott.
Valmozzola	125.0	15 ott.	147.0	15 ott.	16 ott.	177.0	13 ott.	15 ott.	199.0	13 ott.	16 ott.	199.0	13 ott.	16 ott.
Preleria	45.0	15 feb.	60.0	10 set. 13 ott.	11 set. 14 ott.	60.0	10 set. 13 ott.	11 set. 14 ott.	74.0	13 ott.	16 ott.	74.0	13 ott.	16 ott.
Selva del Bocchetto	59.0	26 set.	100.0	15 ott.	16 ott.	125.0	14 ott.	16 ott.	148.5	14 ott.	17 ott.	153.5	14 ott.	18 ott.
Boschi di Bardone	56.0	10 giu.	78.0	10 giu.	11 giu.	100.0	9 giu.	11 giu.	107.0	8 giu.	11 giu.	118.0	7 giu.	11 giu.
Felegara	80.0	16 ott.	98.0	15 apr.	16 apr.	99.0	15 apr.	17 apr.	99.0	15 apr.	17 apr.	136.0	25 ott.	29 ott.
Nociveglia	135.0	11 set.	163.4	11 set.	12 set.	163.6	10 set.	12 set.	170.7	14 ott.	17 ott.	174.7	13 ott.	17 ott.
Cornolo	80.0	14 ott.	150.0	10 set.	11 set.	176.0	14 ott.	16 ott.	194.0	13 ott.	16 ott.	196.0	13 ott.	17 ott.
Pione	86.0	20 set.	133.0	15 ott.	16 ott.	188.0	14 ott.	16 ott.	213.0	13 ott.	16 ott.	234.0	13 ott.	17 ott.
Cereseto	155.0	10 set.	160.0	10 set.	11 set.	160.0	10 set.	11 set.	160.0	10 set.	11 set.	161.0	13 ott.	17 ott.
Bardi - c.le	87.0	11 set.	102.2	11 set.	12 set.	118.0	14 ott.	16 ott.	127.0	14 ott.	17 ott.	129.8	14 ott.	18 ott.
Varsi	59.0	14 ott.	98.0	14 ott.	15 ott.	116.0	14 ott.	16 ott.	123.0	14 ott.	17 ott.	135.0	12 ott.	16 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE		NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)															
TARO															
Bore di Metti	78.0	15 ott.	110.0	14 ott.	15 ott.	140.0	14 ott.	16 ott.	150.0	13 ott.	16 ott.	150.0	13 ott.	16 ott.	
Vianino	72.0	14 ott.	90.0	8 giu.	9 giu.	105.0	14 ott.	16 ott.	110.0	8 giu.	11 giu.	110.0	8 giu.	11 giu.	
Varano Melegari	57.0	9 giu.	72.0	8 giu.	9 giu.	80.0	7 giu.	9 giu.	80.0	13 apr.	16 apr.	90.0	11 apr.	15 apr.	
Varano Marchesi	55.0	15 apr. 25 set.	95.0	15 apr.	16 apr.	105.0	7 giu.	9 giu.	105.0	7 giu.	9 giu.	115.0	7 giu.	11 giu.	
Noceto	68.0	17 apr.	92.0	16 apr.	17 apr.	100.0	15 apr.	17 apr.	101.5	15 apr.	18 apr.	101.5	15 apr.	18 apr.	
Ronchetti	77.0	16 apr.	98.0	15 apr.	16 apr.	108.0	15 apr.	17 apr.	108.0	15 apr.	17 apr.	108.0	15 apr.	17 apr.	
Careno	65.0	26 set.	94.0	15 ott.	16 ott.	114.0	14 ott.	16 ott.	114.0	14 ott.	16 ott.	137.0	26 set.	30 set.	
Grotta	75.0	10 giu.	98.0	15 ott.	16 ott.	117.0	14 ott.	16 ott.	118.0	14 ott.	17 ott.	121.0	14 ott.	18 ott.	
Salsomaggiore	65.5	15 apr.	100.5	14 apr.	15 apr.	107.9	14 apr.	16 apr.	111.1	13 apr.	16 apr.	111.1	13 apr.	16 apr.	
Castione Marchesi	64.0	11 set.	88.0	15 ott.	16 ott.	101.0	14 ott.	16 ott.	101.0	14 ott.	16 ott.	111.0	14 ott.	18 ott.	
Carzeto di Soragna	68.0	16 apr.	89.0	15 apr.	16 apr.	92.0	15 apr.	17 apr.	94.0	15 ott.	18 ott.	111.0	14 ott.	18 ott.	
Sissa	70.0	16 apr.	93.0	15 apr.	16 apr.	96.0	15 apr.	17 apr.	96.0	16 apr.	17 apr.	96.0	15 apr.	17 apr.	
Roccabianca	82.7	16 apr.	111.2	15 apr.	16 apr.	117.4	15 apr.	17 apr.	117.4	15 apr.	17 apr.	117.4	15 apr.	17 apr.	
PARMA															
Bosco - c.le	60.0	15 ott.	110.0	14 ott.	15 ott.	145.0	14 ott.	16 ott.	155.0	14 ott.	17 ott.	159.0	13 ott.	17 ott.	
Marra - c.le	46.0	15 ott.	89.0	14 ott.	15 ott.	126.0	14 ott.	16 ott.	126.0	14 ott.	16 ott.	129.0	14 ott.	18 ott.	
	85.0	20 apr.	85.0	20 apr.	—	120.0	14 ott.	16 ott.	130.0	14 ott.	17 ott.	135.0	13 ott.	17 ott.	
Casarola													14 ott.	18 ott.	
Ballone	75.0	17 apr.	80.0	13 ott.	14 ott.	117.0	13 ott.	15 ott.	119.0	13 ott.	16 ott.	123.0	13 ott.	17 ott.	
Petrignacola	50.0	15 ott.	79.0	15 ott.	16 ott.	104.0	14 ott.	16 ott.	105.0	13 ott.	16 ott.	110.0	14 ott.	18 ott.	
Beduzzo	63.0	17 apr.	71.0	15 ott.	16 ott.	98.0	14 ott.	16 ott.	99.0	13 ott.	16 ott.	101.0	14 ott.	18 ott.	
Musiara Superiore	92.0	15 ott.	130.5	15 ott.	16 ott.	130.5	15 ott.	16 ott.	138.0	15 ott.	18 ott.	138.0	15 ott.	18 ott.	
Campora di Sasso	61.0	8 gen. 16 feb.	111.0	8gen.	9 gen.	115.0	14 apr.	16 apr.	115.0	14 apr.	16 apr.	115.0	14 apr.	16 apr.	
Langhirano	51.0	27 apr.	60.0	2 ago.	3 ago.	60.0	2 ago.	3 ago.	60.0	2 ago.	3 ago.	61.0	23 ott.	27 ott.	
Corcagnano	72.0	16 apr.	94.5	15 apr.	16 apr.	100.5	14 apr.	16 apr.	106.0	14 apr.	17 apr.	106.0	14 apr.	17 apr.	
Cassio	42.0	15 ott.	71.0	15 ott.	16 ott.	95.0	14 ott.	16 ott.	98.0	13 ott.	16 ott.	103.0	14 ott.	18 ott.	
Calestano	63.0	16 apr.	87.0	15 apr.	16 apr.	110.0	15 ott.	17 ott.	130.0	14 ott.	17 ott.	134.0	13 ott.	17 ott.	
Vallerano	95.0	17 apr.	108.0	17 apr.	18 apr.	125.0	15 apr.	17 apr.	138.0	15 apr.	18 apr.	139.0	14 apr.	18 apr.	
Barbiano	70.0	23 apr.	70.0	23 apr.	—	70.0	23 apr.	—	100.0	31 lug.	3 ago.	100.0	31 lug.	3 ago.	
Sala Baganza	60.0	16 apr.	92.5	16 apr.	17 apr.	92.5	16 apr.	17 apr.	92.5	16 apr.	17 apr.	92.5	16 apr.	17 apr.	
Parma - Università	42.0	26 set.	75.0	25 set.	26 set.	76.0	14 apr.	16 apr.	80.2	25 set.	28 set.	94.8	25 set.	29 set.	
ENZA															
Paduli - diga	81.0	14 ott.	153.0	13 ott.	14 ott.	173.0	13 ott.	15 ott.	185.0	13 ott.	16 ott.	191.0	13 ott.	17 ott.	
Succiso	80.0	16 ott.	101.0	15 ott.	16 ott.	180.0	14 ott.	16 ott.	191.0	14 ott.	17 ott.	194.0	14 ott.	18 ott.	
Nirone - diga	53.0	14 ott.	104.0	14 ott.	15 ott.	143.0	14 ott.	16 ott.	147.0	13 ott.	16 ott.	149.0	13 ott.	17 ott.	
Rimagna	80.0	13 lug.	138.0	14 ott.	15 ott.	174.0	14 ott.	16 ott.	176.0	13 ott.	16 ott.	181.0	14 ott.	18 ott.	
Isola di Palanzano	55.0	15 ott.	100.0	14 ott.	15 ott.	125.0	14 ott.	16 ott.	129.0	14 ott.	17 ott.	132.0	13 ott.	17 ott.	
Selvanizza - c.le	44.0	15 ott.	73.0	14 ott.	15 ott.	100.0	14 ott.	16 ott.	103.3	13 ott.	16 ott.	107.8	14 ott.	18 ott.	
Ramiseto	80.0	2 nov.	90.0	1 nov.	2 nov.	117.0	14 ott.	16 ott.	125.0	13 ott.	16 ott.	125.0	13 ott.	16 ott.	

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
ENZA														
Vetto	51.0	16 feb. 14 apr.	70.0	15 ott.	16 ott.	95.0	14 ott.	16 ott.	95.0	14 ott.	16 ott.	103.0	14 ott.	18 ott.
Vedriano	78.0	16 apr.	94.0	15 apr.	16 apr.	108.0	15 apr.	17 apr.	108.0	15 apr.	17 apr.	109.0	15 apr.	19 apr.
Neviano Arduini	47.0	3 ago.	51.0	14 ott.	15 ott.	76.0	14 ott.	16 ott.	76.0	14 ott.	16 ott.	83.0	14 ott.	18 ott.
Bannone	45.0	15 feb.	66.0	14 apr.	15 apr.	96.0	14 apr.	16 apr.	96.0	14 apr.	16 apr.	96.0	14 apr.	16 apr.
Montechiarugolo	56.0	16 apr.	69.7	15 apr.	16 apr.	74.1	15 apr.	17 apr.	76.6	14 apr.	17 apr.	76.6	14 apr.	17 apr.
Mezzano Inferiore	70.0	16 apr.	95.0	15 apr.	16 apr.	95.0	15 apr.	16 apr.	95.0	15 apr.	16 apr.	95.0	15 apr.	16 apr.
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO														
Campegine	56.0	16 apr.	74.0	15 apr.	16 apr.	77.0	14 apr.	16 apr.	79.0	14 apr.	17 apr.	80.0	14 ott.	18 ott.
Poviglio	67.0	16 apr.	84.0	15 apr.	16 apr.	88.0	15 apr.	17 apr.	89.0	14 apr.	17 apr.	89.0	14 apr.	17 apr.
CROSTOLO														
Canossa	70.0	26 ago.	70.0	26 ago.	—	70.0	26 ago.	—	80.0	20 ott.	23 ott.	95.0	20 ott.	24 ott.
Regnano	29.0	15 ott.	52.0	15 ott.	16 ott.	69.0	14 ott.	16 ott.	76.0	14 ott.	17 ott.	76.0	14 ott.	17 ott.
Quattro Castella	70.0	16 feb.	70.0	7 gen. 16 feb.	8 gen. —	70.0	7 gen. 16 feb.	8 gen. —	96.0	14 ott.	17 ott.	107.0	14 ott.	18 ott.
Reggio Emilia	70.2	15 apr.	83.2	14 apr.	15 apr.	86.7	14 apr.	16 apr.	86.7	14 apr.	16 apr.	86.7	14 apr.	16 apr.
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA														
Carpi	67.0	16 apr.	93.2	15 apr.	16 apr.	98.2	15 apr.	17 apr.	98.2	15 apr.	17 apr.	98.2	15 apr.	17 apr.
S. Martino in Rio	75.0	16 apr.	90.0	15 apr.	16 apr.	97.0	15 apr.	17 apr.	97.0	15 apr.	17 apr.	106.0	14 ott.	18 ott.
Novellara	91.0	16 apr.	114.0	15 apr.	16 apr.	117.0	15 apr.	17 apr.	117.0	15 apr.	17 apr.	117.0	15 apr.	17 apr.
Ponte Pietra	66.0	16 apr.	100.0	15 apr.	16 apr.	105.0	15 apr.	17 apr.	105.0	15 apr.	17 apr.	105.0	15 apr.	17 apr.
Ponte Testa	75.0	16 apr.	118.0	15 apr.	16 apr.	122.0	15 apr.	17 apr.	122.0	15 apr.	17 apr.	122.0	15 apr.	17 apr.
Gonzaga	60.0	16 apr.	110.0	15 apr.	16 apr.	110.0	15 apr.	16 apr.	110.0	15 apr.	16 apr.	110.0	15 apr.	16 apr.
Botte sotto Secchia	64.0	16 apr.	99.0	15 apr.	16 apr.	101.0	15 apr.	17 apr.	101.0	15 apr.	17 apr.	101.0	15 apr.	17 apr.
Guastalla	86.5	15 apr.	118.8	14 apr.	15 apr.	120.5	14 apr.	16 apr.	121.2	13 apr.	16 apr.	121.4	13 apr.	17 apr.
SECCHIA														
Collagna	32.0	14 ott.	60.0	14 ott.	15 ott.	90.0	14 ott.	16 ott.	90.0	14 ott.	16 ott.	90.0	14 ott.	16 ott.
Ozola - diga	125.0	29 mag.	135.0	28 mag.	29 mag.	135.0	28 mag.	29 mag.	135.0	28 mag.	29 mag.	138.0	14 ott.	18 ott.
Ligonchio - c.le	64.7	28 mag.	98.5	14 ott.	15 ott.	123.8	14 ott.	16 ott.	125.5	14 ott.	17 ott.	134.5	14 ott.	18 ott.
Castelnuovo Monti	59.0	16 apr.	85.0	15 apr.	16 apr.	96.0	15 apr.	17 apr.	99.0	14 apr.	17 apr.	99.0	14 apr.	17 apr.
Asta	77.9	29 mag.	110.7	14 ott.	15 ott.	133.5	14 ott.	16 ott.	134.4	13 ott.	16 ott.	138.7	14 ott.	18 ott.
Villa Minozzo	50.0	15 ott.	98.0	14 ott.	15 ott.	119.0	14 ott.	16 ott.	140.0	12 ott.	15 ott.	161.0	12 ott.	16 ott.
Carpineti - Castello	53.0	29 mag.	63.0	14 ott.	15 ott.	80.0	14 ott.	16 ott.	80.0	14 ott.	16 ott.	84.0	14 ott.	18 ott.

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
SARCA							
Madonna di Campiglio	19 lug.	0.55	30.0	Lago d'Arno	13 giu.	0.20	7.5
Tione	10 lug.	0.30	9.0		22 ago.	0.50	14.6
				Breno	21 mag.	0.50	28.2
					2 lug.	0.30	19.8
LAGO DI GARDA				Vilminore	20 mag.	0.15	13.0
					9 lug.	0.45	20.4
Riva	1 lug.	0.30	16.8		21 ago.	0.45	24.0
	15 ott.	0.40	13.0	Borgonato	10 lug.	0.15	9.6
	2 lug.	0.55	37.0		28 ago.	0.25	18.0
Ville di Gargnano	30 lug.	0.30	25.6	Chiari	18 giu.	0.15	18.0
	3 ago.	0.50	34.4		3 ago.	0.30	19.2
	9 lug.	0.50	17.4	Orzinuovi	10 giu.	0.10	9.8
Garda	10 lug.	0.30	18.8		20 giu.	0.20	12.4
	15 ott.	0.50	22.2		26 ago.	0.45	22.8
	8 giu.	0.20	12.6		11 set.	0.25	23.0
Peschiera	26 ott.	0.10	12.0	Dello	1 lug.	0.30	19.6
					3 ago.	0.30	24.8
MINCIO					10 set.	0.25	24.0
				Verolanuova	10 set.	0.45	41.0
Monzambano	9 lug.	0.40	20.0		25 set.	0.20	18.0
	30 lug.	0.15	18.0	Memmo	15 ott.	0.25	27.2
	30 mag.	0.20	15.0		9 lug.	0.30	21.6
	9 lug.	0.20	15.0		30 lug.	0.50	29.0
Mantova	30 lug.	0.10	13.8	Brescia	1 lug.	0.55	19.4
	3 ago.	0.35	26.8		12 lug.	0.25	16.0
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO					16 ott.	1.25	34.8
				Bozzolo	20 giu.	0.35	20.0
					30 lug.	0.10	18.2
					26 ago.	0.30	17.0
					19 set.	0.25	21.0
					25 set.	0.20	27.6
				Gaver	16 ago.	0.25	12.6
Ceresara	10 lug.	0.35	20.0	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA			
	19 set.	0.20	14.0		3 ago.	0.55	21.6
	25 set.	0.15	15.0		25 set.	0.20	13.0
	10 lug.	0.15	9.8		30 set.	0.45	20.2
Ghedì	16 ago.	0.40	13.4	Cremona			
	16 ott.	0.50	21.0		7 mag.	0.10	8.2
	11 set.	0.45	43.0		25 set.	0.10	9.4
Calvisano	19 set.	0.15	10.6	Sabbioneta			
	25 set.	0.15	11.0				
OGLIO - LAGO D'ISEO				ADDA - LAGO DI COMO			
Edolo	21 mag.	0.20	13.2	Lago Cancano	6 lug.	0.40	9.0
	19 lug.	0.10	6.0		10 lug.	1.00	12.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)							
ADDA - LAGO DI COMO				Val Morta	9 lug.	0.30	6.8
					21 ago.	0.45	12.6
S. Caterina Valfurva	13 ago.	0.25	9.4	Lizzola Alta	30 lug.	0.10	5.6
	14 ago.	0.40	13.8		21 ago.	0.50	22.2
Bormio	10 lug.	1.10	9.0	Clusone	2 lug.	0.30	22.0
Fusine	4 lug.	0.20	6.4		18 lug.	0.25	23.4
Tirano	28 giu.	0.40	26.4		30 lug.	1.45	67.0
Lanzada	21 ago.	0.20	7.0	Gorno	18 lug.	0.40	20.8
	10 set.	0.10	7.2		30 lug.	0.55	47.4
S. Martino Val Masino	18 lug.	0.40	31.8		3 ago.	1.00	34.0
	4 lug.	0.40	23.0	Bergamo	11 set.	0.30	24.2
Lago Trona	21 ago.	1.50	61.8		2 lug.	1.10	38.0
	21 ago.	1.20	41.0	Crema	6 lug.	0.25	29.8
	19 set.	1.10	35.6		2 ago.	0.50	41.0
Gerola Alta	29 lug.	0.50	23.0	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO			
	21 ago.	1.50	57.4				
Stuetta	2 ago.	0.20	15.0	Codogno	3 ago.	0.50	41.2
S. Francesco a Mese	18 lug.	0.30	38.6				
	21 ago.	0.40	15.6	LAMBRO			
Bodengo	6 lug.	0.30	21.0				
	18 lug.	0.40	33.0	Asso	10 lug.	0.10	18.4
Codera	21 ago.	0.30	16.0		18 lug.	0.25	20.0
	15 ott.	0.40	15.0		19 set.	1.10	50.0
Valle Ratti	31 mag.	0.25	10.2		12 lug.	0.20	14.0
Dongo	14 ago.	0.25	20.0	Costa Masnaga	18 lug.	0.15	33.2
	21 ago.	1.15	36.6		30 lug.	0.20	20.0
Introbio	13 giu.	0.35	22.0		19 set.	0.20	25.8
	24 giu.	0.10	17.6	Melegnano	9 giu.	0.10	13.6
	21 ago.	0.50	34.0		24 giu.	0.15	11.4
Como	4 lug.	0.25	20.4		3 ago.	0.30	21.2
	30 lug.	0.20	25.0	Varese	22 giu.	0.20	18.0
	19 set.	0.25	23.5		29 giu.	0.45	27.6
Lecco	21 mag.	0.55	27.0		3 ago.	0.50	46.0
	29 giu.	0.45	32.0	Saronno	2 ago.	0.20	15.6
	19 set.	0.20	26.0		19 set.	0.25	36.0
S. Martino de' Calvi	24 giu.	0.50	22.4	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO			
	2 lug.	0.35	17.4				
	10 lug.	0.30	15.2				
Roncola	3 lug.	0.20	15.8				
	9 lug.	0.50	38.2				
Treviglio	18 giu.	0.25	21.0	Gallarate	10 lug.	0.20	13.0
	3 ago.	1.00	35.0		30 lug.	0.15	16.2
	16 ago.	0.25	23.4		2 ago.	0.35	30.2
					21 ago.	0.50	37.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)							
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO				Novara	11 giu.	0.20	12.2
					20 giu.	0.55	19.0
					24 giu.	0.40	25.4
				Mortara	24 giu.	0.20	20.0
					29 lug.	0.25	17.2
Marcallo	24 giu.	0.50	21.8	SESIA			
	29 giu.	0.30	12.4				
	10 lug.	0.40	17.4				
	28 set.	0.50	33.4	Campertogno	16 ago.	0.10	17.0
TICINO LAGO MAGGIORE				Camasco	16 giu.	0.35	16.0
					19 ott.	1.15	34.0
				Varallo	1 lug.	0.15	21.6
					2 lug.	0.30	15.4
Cannobio	18 lug.	0.20	14.6	Bielmonte	6 lug.	0.20	14.0
	18 lug.	0.40	25.0		9 lug.	0.40	18.4
	19 set.	0.45	45.0		23 mag.	0.40	27.0
Porlezza	29 lug.	0.25	16.8	Coggiola	15 ago.	0.20	18.2
					4 lug.	0.50	57.2
Lavena - Ponte Tresa	6 lug.	0.25	10.4		30 lug.	0.20	14.8
	28 set.	0.45	21.0	Grignasco	28 set.	0.35	24.6
					14 ago.	0.20	15.6
Pallanza	19 set.	0.30	33.0		21 ago.	0.30	23.4
	19 set.	0.40	48.0		19 set.	0.50	48.0
Iselle	18 lug.	0.40	7.8	Romagnano			
	19 set.	1.00	12.0		21 ago.	0.20	18.0
Domodossola	18 lug.	0.15	10.0	Tollegno			
	28 set.	0.35	14.0	Lago Mucrone	18 lug.	0.15	13.4
					1 mag.	0.30	12.4
Rovesca	18 lug.	0.20	9.4	Oropa	29 giu.	0.10	9.0
	14 ago.	0.10	9.8				
				Biella	21 ago.	0.15	16.0
Gignese	29 giu.	1.15	54.0		9 giu.	0.10	14.2
	28 set.	0.50	32.0	Trivero			
	19 set.	0.40	29.4		29 giu.	0.30	12.8
	28 set.	1.15	58.0	Pettinengo	14 ago.	0.30	23.2
	29 ott.	0.40	26.0		21 ago.	0.20	15.0
					13 giu.	0.15	12.2
	29 lug.	0.25	18.0	Bertignano	18 lug.	0.25	24.2
	30 lug.	0.15	17.0				
Miorina	16 ago.	0.35	25.8		11 giu.	0.40	21.4
	21 ago.	0.25	29.6	Vercelli	29 giu.	0.10	13.6
	19 set.	1.00	29.0		14 ago.	1.10	28.6
TERDOPPIO - AGOGNA				DORA BALTEA			
Borgomanero	29 giu.	1.20	36.4	Aosta	19 set.	0.20	10.0
	4 lug.	0.30	38.0	Montjovet	26 apr.	0.10	9.6
Momo	9 lug.	0.50	21.6	Castel Verrès	18 lug.	0.10	10.4
	10 lug.	0.25	16.6				

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue) DORA BALTEA				PELLICE			
Hône Bard	3 ott.	0.15	11.0	Luserna S. Giovanni	23 mag.	0.40	28.0
Guillemore	24 giu.	0.25	11.2	Perosa Argentina	14 feb.	0.10	14.0
Borgofranco	9 lug.	0.10	12.2		23 mag.	0.20	10.4
	8 ago.	0.10	20.8		16 ago.	0.50	21.8
Traversella	24 apr.	0.30	14.6	Villar Perosa	28 giu.	0.30	17.2
	16 giu.	0.30	22.4		18 lug.	0.10	13.8
	1 lug.	0.20	20.0	S. Germano Chisone	17 ago.	0.15	11.0
	15 ago.	0.55	31.0		28 ott.	0.30	16.2
Strambino	23 mag.	0.10	11.2				
	16 giu.	0.20	23.6	ALTO PO			
	18 lug.	0.15	17.2		20 giu.	0.30	30.6
Caluso	23 mag.	0.20	18.0	Verzuolo	10 lug.	0.20	14.2
	3 giu.	0.15	12.8		3 ago.	0.25	19.8
	5 lug.	0.50	28.0		16 ott.	0.30	20.4
	10 lug.	0.30	13.2				
Mazzé	24 giu.	0.20	28.0				
Casello Vianello	24 giu.	0.15	17.4	VARAITA			
	10 lug.	0.15	19.8				
ORCO				Sampeyre	23 mag.	0.20	15.2
Noasca	8 ago.	0.15	10.6		2 lug.	0.10	8.4
	26 apr.	0.15	15.8	Brossasco	5 gen.	0.10	14.0
Rosone	28 set.	0.15	14.0		5 lug.	0.30	18.4
	28 set.	0.45	20.8	Venasca	9 lug.	0.15	16.2
Pont Canavese	10 lug.	0.10	9.8		30 lug.	0.05	7.6
STURA DI LANZO				MAIRA			
				Acceglio Saretto	18 mag.	0.30	12.0
Ceres	24 giu.	0.30	15.0	Combamala	20 giu.	0.30	22.0
	24 giu.	0.20	18.0				
	28 set.	0.15	10.4	PO			
Viù - Fucine	16 ago.	1.15	26.6	Lombriasco	1 ott.	0.05	7.8
	19 set.	0.15	10.6		16 giu.	0.25	13.0
DORA RIPARIA				Cumiana - bivio	9 lug.	0.15	11.4
					18 lug.	0.20	24.6
Mocchie	18 lug.	0.20	14.4	Coazzè	6 lug.	0.20	19.0
	19 set.	0.15	10.0		16 giu.	0.25	12.2
Collegno	24 giu.	0.35	18.4	Torino (S. Paolo)	6 lug.	0.30	16.4

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)							
PO				Cocconato	15 ago.	0.20	11.0
				Nizza Monferrato	30 lug.	0.10	14.0
	23 mag.	0.05	6.0	Alessandria	8 giu.	0.15	13.8
	8 giu.	0.10	10.4		9 giu.	0.40	17.8
	16 giu.	0.50	12.4	Cengio	3 lug.	0.10	14.0
Torino (Lucento)	24 giu.	0.25	16.4		28 mag.	0.30	36.0
	18 lug.	0.15	10.0	Cairo Montenotte	3 ago.	0.15	15.4
	2 ago.	0.20	12.0	Spigno Monferrato	9 ago.	0.30	15.2
Torino (Millefonti)	23 mag.	0.05	11.0	Piancastagna	11 set.	0.20	13.8
	2 lug.	0.40	14.8		16 apr.	0.05	11.0
Torino (Sassi)	23 mag.	0.30	32.0		2 lug.	0.30	17.2
	2 ago.	0.15	19.5	Piampaludo	15 set.	0.10	12.4
Pino - Osservatorio	23 mag.	0.20	14.0		29 set.	0.40	21.2
Chivasso	24 giu.	0.30	14.8		3 lug.	0.30	26.6
	10 lug.	0.40	17.4	Urbe	3 ago.	0.50	24.6
STURA					10 lug.	0.15	13.0
Moncalvo	18 ago.	0.10	10.4	Tiglieto	14 ago.	0.25	13.2
					10 set.	0.20	16.0
TANARO				Ortiglieto	14 ago.	0.25	26.0
					15 ago.	0.40	28.2
				Masone	6 giu.	0.20	20.2
Piaggia	3 lug.	0.20	25.0	Lavezze	21 ago.	0.15	17.6
	3 lug.	0.40	34.8		21 ago.	0.30	25.4
	16 ago.	0.15	15.8		8 gen.	0.05	8.0
Ormea	28 giu.	0.10	14.0	Lavagnina - c.le	10 lug.	0.45	24.8
	18 ago.	0.20	15.4		3 ago.	0.30	21.8
Ceva	9 ago.	0.20	28.2	SCRIVIA			
Moline - c.le	10 lug.	0.10	17.0		11 giu.	0.15	9.0
Mondovì	6 lug.	0.15	15.2		11 giu.	0.30	12.0
Breolungi	6 lug.	0.20	17.8		11 giu.	0.45	17.0
Fedio	4 lug.	0.15	12.0	Isola del Cantone	11 set.	0.30	12.0
	13 giu.	0.20	14.4		25 set.	0.30	11.5
	5 lug.	0.10	9.0		15 ott.	0.15	10.5
Vignolo	26 ago.	0.40	15.8		15 ott.	0.30	13.0
	30 set.	0.15	14.8		15 ott.	0.45	16.0
Cuneo	14 feb.	0.10	16.0	Stazzano	10 lug.	0.15	8.8
	21 ott.	0.30	20.0		10 lug.	0.30	14.0
Borgo S. Dalmazzo	20 giu.	0.20	24.6		10 lug.	0.45	18.5
	20 giu.	0.40	30.8		14 ago.	0.30	10.5
Bra	3 ago.	0.20	14.2	Tortona	8 ago.	0.20	14.5
					14 giu.	0.15	13.2
					14 giu.	0.30	16.7
					14 giu.	0.45	18.2

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
CURONE Montemarzino					10 set.	0.15	22.0
				S. Stefano d'Aveto	10 set.	0.30	31.0
	2 lug.	0.30	7.0		10 set.	0.45	39.5
	26 ago.	0.30	8.0		14 ott.	0.30	17.0
	10 set.	0.15	9.5		14 ott.	0.45	21.0
	10 set.	0.30	19.5		12 giu.	0.30	13.4
	10 set.	0.45	21.2		3 ago.	0.15	18.0
				Boschi d'Aveto - diga	3 ago.	0.30	22.0
					3 ago.	0.45	25.0
					19 set.	0.15	12.5
STAFFORA Varzi					19 set.	0.30	16.0
					19 set.	0.45	20.0
	14 giu.	0.30	9.7	Bobbio	30 lug.	0.15	12.5
	14 giu.	0.45	13.8		30 lug.	0.30	16.0
	6 lug.	0.15	15.0		30 lug.	0.45	17.5
Voghera	9 giu.	0.15	9.0		14 ott.	0.15	12.0
	9 giu.	0.30	10.0		14 ott.	0.30	18.5
	9 giu.	0.45	13.0		14 ott.	0.45	23.0
	4 lug.	0.15	10.0	Statto	2 giu.	0.15	8.7
	4 lug.	0.30	15.0		30 lug.	0.15	9.5
	4 lug.	0.45	20.5		2 ago.	0.15	16.0
	11 set.	0.15	10.0		2 ago.	0.15	21.5
	11 set.	0.30	13.0		2 ago.	0.30	23.0
	11 set.	0.45	14.0		11 set.	0.15	19.0
					11 set.	0.30	20.0
TIDONE					11 set.	0.45	21.0
				ARDA			
	20 giu.	0.30	10.0		27 giu.	0.30	12.4
	2 lug.	0.45	16.6	Mignano - diga	2 lug.	0.30	29.5
	2 ago.	0.30	15.0		2 lug.	0.45	32.0
Molato - diga	2 ago.	0.45	21.5		2 ago.	0.30	11.4
	29 set.	0.15	9.0				
	29 set.	0.30	14.0				
	29 set.	0.45	19.0	TARO			
Sarmato	6 lug.	0.15	31.5		7 giu.	0.15	9.9
	6 lug.	0.30	40.0		13 lug.	0.30	21.0
	6 lug.	0.45	49.0	S. Maria del Taro	16 set.	0.45	18.0
					14 ott.	0.30	34.0
					14 ott.	0.45	42.5
TREBBIA				Bedonia	21 giu.	0.30	10.2
					14 ott.	0.30	21.0
	19 set.	0.15	18.5		21 giu.	0.30	8.2
	19 set.	0.30	26.0	Bardi - c.le	30 giu.	0.30	13.0
	19 set.	0.45	34.0		11 set.	0.30	25.0
					11 set.	0.45	31.5

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm.	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm.
(segue)							
TARO							
	30 mag.	0.30	25.4	Guastalla	9 lug.	0.30	16.0
	8 giu.	0.30	12.0		9 lug.	0.45	18.0
Salsomaggiore	9 giu.	0.30	18.4		11 set.	0.30	15.5
	25 giu.	0.45	11.0		25 set.	0.15	23.6
	30 lug.	0.45	19.0		25 set.	0.30	29.6
					25 set.	0.45	30.5
	29 mag.	0.30	11.0				
	6 lug.	0.30	21.0	SECCHIA			
	6 lug.	0.45	24.0				
Roccabianca	2 ago.	0.30	11.5				
	25 set.	0.30	12.0	Ligonchio - c.le	10 feb.	0.30	12.0
	25 set.	0.45	15.5		30 giu.	0.30	19.0
					30 giu.	0.45	25.5
PARMA				Piandelagotti	4 lug.	0.30	11.8
	8 giu.	0.30	19.5		13 lug.	0.30	16.0
	21 giu.	0.30	14.0		13 lug.	0.45	20.5
Bosco - c.le	10 set.	0.30	13.0		18 ago.	0.30	12.0
	10 set.	0.45	19.0	Fontanaluccia - diga	28 mag.	0.30	18.0
					28 mag.	0.45	26.0
	8 giu.	0.30	12.5		15 feb.	0.30	29.0
	21 giu.	0.30	9.5	Pavullo	15 feb.	0.45	35.5
Marra - c.le	2 ago.	0.30	17.0		28 mag.	0.30	22.0
	10 set.	0.30	14.5		28 mag.	0.30	14.0
	30 mag.	0.30	9.5	Sassuolo	11 giu.	0.30	12.0
	29 giu.	0.30	10.6				
Parma - Università	17 ago.	0.30	14.9	Marola	28 mag.	0.30	16.0
	11 set.	0.30	15.0		28 mag.	0.45	19.5
ENZA				PANARO			
Selvanizza - c.le	11 set.	0.30	15.2		4 lug.	0.15	16.0
					4 lug.	0.30	21.0
Montechiarugolo	29 giu.	0.30	10.4		4 lug.	0.45	28.0
	11 set.	0.30	9.6		8 lug.	0.15	15.0
					8 lug.	0.30	24.0
CROSTOLO					8 lug.	0.45	26.0
				Sestola	2 ago.	0.15	19.0
Reggio Emilia	29 mag.	0.30	10.5		2 ago.	0.30	28.0
					2 ago.	0.45	32.0
					9 ago.	0.15	23.0
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA					9 ago.	0.30	25.0
					9 ago.	0.45	26.0
					15 apr.	0.30	12.0
	3 lug.	0.15	13.0	Modena	15 apr.	0.45	15.5
Carpi	6 lug.	0.30	15.0		28 mag.	0.30	13.0
	6 lug.	0.45	18.0		28 mag.	0.45	17.5

Tabella VI. — Manto nevoso

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE					
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni								
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo								
SARCA																																																	
Madonna di Camp.	1553	140	130	100	4	31	95	85	80	1	28	70	60	80	5	31	50	5	—	—	20	—	—	—	—	—	—	2	—	4	8	—	—	—	—	—	70	40	50	3	23								
Montagne Saone	1004	28	23	9	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Ville del Monte	550	—	—	—	1	2	15	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
LAGO DI GARDA																																																	
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
OGLIO LAGO D'ISEO																																																	
Passo Tonale	1777	135	100	70	2	31	65	85	50	3	28	25	8	—	—	24	20	60	—	5	22	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	—	—	—	1	1	—	20	10	1	11								
Lago d'Avio	1902	120	120	114	3	31	116	119	90	2	28	71	60	20	—	31	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	18	2	2	—	—	—	—	—	4	16	21	4	24								
Temù	1100	40	40	28	3	31	28	30	15	1	28	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Vezza d'Oglio	1070	26	22	12	3	31	2	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Edolo	690	14	—	—	2	16	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Sonico	1090	27	23	14	2	31	8	16	1	1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Lago Baitone	2258	142	142	135	3	31	142	148	131	4	28	103	86	64	—	31	48	85	56	6	30	18	—	4	1	18	—	16	1	2	3	—	—	1	10	3	12	14	5	16									
Allione Superiore	1265	47	41	35	2	31	32	33	22	1	28	15	11	7	—	31	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	4	—									
Sparsinica	1200	48	34	16	2	31	22	10	—	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Adamè	2015	139	130	114	4	31	90	95	78	4	28	66	62	45	2	31	29	38	6	4	30	—	—	3	3	4	—	19	1	2	5	—	—	1	15	3	15	16	4	18									
Lago d'Arno	1820	118	118	80	2	31	60	65	55	1	28	48	45	14	—	31	—	5	4	4	11	—	—	—	—	—	—	8	1	2	—	—	—	1	3	3	13	14	4	15									
Lago Salarno	2038	121	117	109	3	31	114	114	82	4	28	64	50	33	—	31	21	25	15	7	30	—	—	—	—	3	—	15	1	2	7	—	—	1	15	6	12	13	4	23									
Fabrezza	1250	31	23	13	3	31	10	12	—	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Dosso	880	15	14	11	1	31	—	6	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Vilminore	1018	37	31	25	2	31	21	24	7	1	28	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Roncone	839	10	10	6	—	31	5	5	—	1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Por	721	14	10	10	2	31	17	10	—	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Ono Degno	790	14	10	3	2	31	7	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
ADDA LAGO DI COMO																																																	
Lago Cancano	2000	67	64	61	—	31	60	67	60	1	28	54	45	20	—	31	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4								
S. Caterina Valf.	1740	51	50	50	2	31	51	52	44	4	28	29	8	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	2	—								
Bormio	1225	38	36	36	2	31	40	—	—	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	2	—								

[illegible]

[illegible]

Tabella VI. — Manto nevoso

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(segue)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Tabella VI. — Manto nevoso

Anno 1953

BACINO E STAZIONE		Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE					
			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni							
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	
STURA di LANZO																																											
Forno Alpi Graje	1226	80	62	42	1	31	32	42	35	2	28	25	22	7	1	31	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ceres	704	34	—	18	2	17	10	8	—	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Balme	1458	83	68	50	2	31	52	55	32	5	28	—	—	—	1	9	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lago della Rossa	2716	160	140	118	4	31	70	89	79	6	28	75	87	80	2	31	105	111	134	8	30	122	98	40	4	31	—	44	96	13	19	91	87	85	2	30	110	116	104	4	10		
Malciaussia	1810	125	93	62	4	31	52	72	54	4	28	15	15	3	1	31	4	—	—	5	12	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	13	15	8	6	24	
Usséglio - c.le	1310	80	58	50	3	31	40	63	35	2	28	12	8	—	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lemie	940	59	44	30	3	31	32	38	30	4	28	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Vià - Fuciné	785	50	45	30	3	31	24	34	20	2	28	2	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
DORA RIPARIA																																											
Thûres	1703	99	80	59	3	31	52	74	51	4	28	40	52	31	3	31	—	—	—	1	6	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cesana	1354	72	60	48	3	31	47	65	45	4	28	18	4	—	1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rochemolles - diga	1926	180	148	100	5	31	165	145	100	5	28	85	65	40	1	31	25	15	10	6	30	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bardonecchia	1275	54	34	16	4	31	38	18	—	2	26	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Moncenisio - Lago	2000	175	175	135	4	31	145	170	130	5	28	85	80	25	1	31	10	5	—	4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Oulx	1121	70	40	26	4	31	33	26	20	3	28	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mocchie	791	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PELLICE																																											
Luserna S. Giovanni	476	37	20	—	3	30	7	10	—	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rorà	942	125	60	20	5	31	—	—	—	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pragelato	1524	160	66	46	7	31	60	75	48	6	28	36	34	7	2	31	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perrero	832	—	—	20	5	15	—	20	—	6	11	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pramollo	700	49	36	25	2	26	20	25	—	3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALTO PO																																											
Crissolo	1410	120	83	62	4	31	60	80	57	3	28	46	58	25	2	31	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saluzzo	395	27	20	8	3	31	6	14	2	3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

Tabella VI. — Manto nevoso

Anno 1953

Anno 1953

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
STAFFORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

[illegible]

Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
A		B	
Abbiategrosso P	69	Bardi - c.le Pr	75
Abbiategrosso Tm	7	Bardi - c.le Tm	9
Acceglio Saretto Pr	72	Bardinetto Pr	73
Acceglio Saretto Tm	8	Bardonecchia Pr	71
Acquafredda P	67	Bardonecchia Tm	8
Acqui Pr	73	Barigazzo Pn	76
Adamè Pn	67	Bedonia Pr	75
Adamè Tm	6	Bedonia Tm	9
Airolo Pn	69	Beduzzo P	75
Aymavilles P	70	Belforte Monferrato P	73
Aymavilles Tm	7	Belforte Monferrato Tm	9
Ala di Stura Pn	71	Belgioioso P	69
Alagna Pn	70	Belgioioso Tm	7
Alba P	73	Bellano P	68
Alba Tm	8	Bellano Tm	6
Albareto P	75	Bellinzona P	69
Alessandria Pr	73	Belvedere Langhe P	73
Alessandria - Osservatorio Tr	8	Benevello P	73
Allione Superiore Pn	67	Berceto Pn	75
Alpe Cavalli Pn	69	Berceto Tm	9
Alpe Cavalli Tm	7	Beregardo P	70
Alpino P	69	Bergamo Pr	68
Angolo P	67	Bergamo Tm	6
Angrogna Pn	71	Bernina P	68
Angrogna Tm	8	Bertignano Pr	70
Anzino P	69	Bertinotto - Cossato P	70
Aosta Pr	70	Bertinotto - Cossato Tm	7
Aosta Tm	7	Bettola P	74
Aprica P	68	Bezzecca Pr	67
Aprica Tm	6	Bezzecca Tm	6
Arborio P	70	Biasca P	69
Arcello P	74	Biella Pr	70
Arignano P	72	Biella Tr	7
Arignano Tm	8	Bielmonte Pr	70
Asso Pr	68	Bobbio Pr	74
Asso Tm	6	Bobbio Tr	9
Asta Pn	76	Bobbio Pellice Pn	71
Asti Pr	73	Boccioleto Pn	70
Asti - Osservatorio Tr	8	Boccolo della Noce Pn	74
Aurano Pn	69	Bodengo Pr	68
Azzate P	69	Bogli Pn	74
Azzate Tm	7	Bognanco S. Lorenzo Pn	69
B		Bondione Pn	68
Bagolino Pn	67	Bore di Metti Pn	75
Baiso P	76	Borgoforte P	67
Baiso Tm	10	Borgofranco Pr	71
Balangero Pn	71	Borgofranco Tm	7
Ballabio Superiore P	68	Borgomanero Pr	70
Ballone Pn	75	Borgomanero Tm	7
Ballone Tm	10	Borgonato Pr	67
Balme Pn	71	Borgo S. Dalmazzo Pr	73
Bannone P	75	Borgo S. Dalmazzo Tm	8
Barbagelata Pn	74	Borgosesia P	70
Barbiano P	75	Borgo Val di Taro P	75
		Borgo Val di Taro Tm	9
		Bormida P	73
		Bormio Pr	68
		Bormio Tm	6

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
C		C	
Castell'alfero	P 73	Chivasso	Tm 8
Castell'Arquato	P 75	Cicogna	Pn 69
Castello - diga	Pr 72	Cignana	Pn 70
Castello - diga	Tm 8	Cignana	Tm 7
Castelmagno	Pn 72	Cireggio	P 69
Castelnuovo Bocca d'Adda	P 68	Cireggio	Tm 7
Castelnuovo don Bosco	P 73	Civago	Pn 76
Castelnuovo Monti	Pr 76	Clavesana	Pr 73
Castelnuovo Monti	Tm 10	Clavières	Pn 71
Castelnuovo Nigra	Pn 71	Clusone	Pr 68
Castel Verrès	Pr 71	Clusone	Tm 6
Castiglione delle Stiviere	P 67	Coazze	Pr 72
Castiglione Falletto	P 73	Cocconato	Pr 73
Castione Marchesi	P 75	Codelago	Pn 69
Cavaglia	P 68	Codelago	Tm 7
Cavallotti - Osiglia	Pr 73	Codera	Pr 68
Cavallotti - Osiglia	Tm 8	Codogno	Pr 68
Cavour	P 72	Codogno	Tm 6
Celana	P 68	Coggiola	Pr 70
Celana	Tm 6	Coirromonte	Pn 70
Celle Bellino	Pn 72	Collagna	Pn 76
Celle di Macra	Pn 72	Col d'Olen	Pt 71
Cellio	P 70	Colle del Gigante	Pt 70
Cellio	Tm 7	Colle della Rossa	Pt 70
Cenate Sopra	P 67	Collegno	Pr 71
Cengio	Pr 73	Colle Tenda	Pn 73
Centallo	P 72	Combamala	Pr 72
Cerano	P 70	Combamala	Tm 8
Ceres	Pr 71	Como	Pr 68
Ceresara	Pr 67	Comprovasco	P 69
Cereseto	Pn 75	Comprovasco	Tm 7
Ceresole Reale	Pr 71	Concesio	P 67
Ceresole Reale	Tm 8	Consonno	P 68
Cernusco	P 68	Corcagnano	P 75
Cernusco sul Naviglio	P 68	Corio	P 71
Cernusco sul Naviglio	Tm 6	Cornale	P 74
Certosa Pesio	Pn 73	Cornolo	Pn 75
Cervinia	Pn 70	Cortemilia	P 73
Cesana	Pn 71	Corteno	Pn 67
Ceva	Pr 72	Coscogno	P 76
Cevio	P 69	Coscogno	Tm 10
Champdepraz	Pr 70	Costa Masnaga	Pr 69
Champdepraz	Tm 7	Costa Serina	P 68
Champoluc	Pn 70	Courmayeur	Pn 70
Champorcher	Pr 71	Courmayeur	Tm 7
Château Beaulard	Pn 71	Crana Torricella	Pn 69
Châtillon	Pr 70	Crema	Pr 68
Châtillon	Tm 7	Crema	Tm 6
Chialamberto	Pn 71	Cremella	P 69
Chianale	Pn 72	Cremolino	P 73
Chiari	Pr 67	Cremona	Pr 67
Chiari	Tm 6	Cremona	Tr 6
Chiavenna	P 68	Creva	P 69
Chiavenna	Tm 6	Creva	Tm 7
Chiavichetta	P 76	Crevalcore	P 76
Chiusa Pesio	P 73	Crevalcore	Tm 10
Chiusa S. Michele	P 71	Crissolo	Pn 72
Chivasso	Pr 72	Crissolo	Tm 8

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
C		F	
Crocefieschi	Pn 74	Ferriere	Pr 74
Cuasso al Monte	P 69	Fiorenzuola	P 75
Cucca - Rangona	P 76	Fiorenzuola	Tm 9
Cumiana	P 72	Fiumalbo	Pn 76
Cumiana - Bivio	Pr 72	Fiumalbo	Tm 10
Cumiana - Bivio	Tr 8	Fobello	Pn 70
Cuneo	Pr 73	Fondovalle	Pn 69
Cuneo - Osservatorio	Tr 8	Fondovalle	Tm 7
Cuorgnè	Pn 71	Fontanaluccia - diga	Pr 76
Cuorgnè	Tm 8	Fontanaluccia - diga	Tm 10
Cuvio	P 69	Fontanigorda	Pn 74
D		Fontanigorda	Tm 9
D'Ejola	Pn 71	Foppolo	Pn 68
D'Ejola - Osservatorio	Tr 7	Foppolo	Tm 6
Dello	Pr 67	Forno	P 69
Derby	Pn 70	Forno Alpi Graje	Pn 71
Desenzano	P 67	Forno Gavazzo	Pn 68
Desenzano	Tm 6	Fossano	Pr 73
Devero	Pn 69	Fossano - Osservatorio	Tr 8
Devero	Tm 7	Forzo	Pn 71
Doccio	P 70	Frabosa Fontana	Pn 72
Domodossola	Pr 69	Frassino S. Maurizio	Pn 72
Domodossola	Tm 7	Frassino S. Maurizio	Tm 8
Dongo	Pr 68	Funghera	P 71
Dongo	Tm 6	Funghera	Tm 8
Dorga	Pn 67	Fusine	Pr 68
Dorga	Pn 67	Fusio	Pn 69
Dosso	P 72	G	
Dronero	P 8	Gallarate	Pr 69
Dronero	Tm 73	Gaiato	Pn 76
Dusino	P 73	Gaiato	Tm 10
E		Gandino	P 68
Edolo	Pr 67	Gandosso	P 67
Endine	P 67	Garbagna	P 74
Entraque	Pn 73	Garbagna	Tm 9
Erve	P 68	Garda	Pr 67
Esino	P 67	Gardone Val Trompia	P 67
F		Garessio - Ponte	Pn 72
Fabrezza	Pn 67	Garzeno	P 68
Falmenta	P 69	Gassino S. Grato	Pr 72
Farigliano	Pr 73	Gaver	Pr 67
Farini d'Olmo	Pn 74	Gavi	Pr 73
Farini d'Olmo	Tm 9	Gavi	Tm 9
Farneta - c.le	Pr 76	Gavirate	P 69
Fedio	Pr 73	Gazzuolo	P 67
Felegara	P 75	Gazzuolo	Tm 6
Fellicarolo	Pn 76	Gebbo	Pn 69
Fenestrelle	Pn 71	Gebbo	Tm 7
Fenestrelle	Tm 8	Gerola Alta	Pr 68
Ferrara - Osservatorio	Tm 10	Gerola Alta	Tm 6
Ferrere d'Asti	P 73	Ghedi	Pr 67
Ferrere d'Asti	Tm 8	Ghemme	P 70
		Gignese	Pr 69
		Goglio	Pn 69
		Goglio	Tm 7

STAZIONE		Pagina	STAZIONE		Pagina
G			L		
Gonzaga	P	76	Lago Cingino	Tm	7
Gorno	P	68	Lago Agnel	Pt	71
Gottasecca	P	73	Lago d'Arno	Pr	67
Governolo	P	67	Lago d'Arno	Tm	6
Graglia - Santuario	Pn	70	Lago d'Avio	Pn	67
Gran Pianasso	Pn	72	Lago d'Avio	Tm	6
Gran Pianasso	Tm	8	Lago d'Avino	Pn	69
Gran S. Bernardo	Pn	70	Lago d'Avino	Tm	7
Gran S. Bernardo - Osservatorio	Tm	7	Lago Delio	Pr	69
Gressoney la Trinité	Pr	71	Lago Delio	Tm	7
Gressoney la Trinité	Tm	7	Lago della Rossa	Pr	71
Gressoney St. Jean	Pn	71	Lago della Rossa	Tm	8
Gressoney St. Jean	Tm	7	Lago dietro la Torre	Pn	71
Grignasco	Pr	70	Lago dietro la Torre	Tr	8
Gromo	P	68	Lago Gabiet	Pn	71
Gromo	Tm	6	Lago Gabiet - Osservatorio	Tm	7
Grono	P	69	Lago Goillet	Pn	70
Grono	Tm	7	Lago Goillet	Tm	7
Grotta	P	75	Lago Grande	Pt	70
Guastalla	Pr	76	Lago Inferno	Pn	68
Guastalla	Tm	10	Lago Mucrone	Pr	70
Guiglia	P	76	Lago Mucrone	Tm	7
Guillemore	Pr	71	Lago Salarno	Pn	67
Guillemore	Tm	7	Lago Salarno	Tm	6
H			Lago Trona	Pr	58
Hône Bard	Pr	71	Lago Truzzo	Pr	68
Hône Bard	Tm	7	Lago Truzzo	Tm	6
I			Lago Vannino	Pn	69
Idro	P	67	Lago Vannino	Tm	7
Idro	Tm	6	Lago Venina	Pn	68
Ingria	Pr	71	Lago Venina	Tm	6
Introbio	Pr	68	Lama Mocogno	Pn	76
Iselle	Pr	69	La Morra	P	73
Isola del Cantone	Pr	74	Langhirano	P	75
Isola del Cantone	Tm	9	Langhirano	Tm	10
Isola di Palanzano	Pr	75	Lanzada	Pr	68
Isola di Palanzano	Tm	10	Lanzada	Tm	6
Ivrea	Pr	71	Lavagnina - c.le	Pr	73
Ivrea - Osservatorio	Tr	7	Lavagnina - c.le	Tm	9
L			Lavagnina - lago	P	73
Luccio	P	73	Lavagnina - lago	Tm	9
Lagdei	Pt	75	Lavena - Ponte Tresa	Pr	69
Lagdei	Tr	9	Lavenone	P	67
Lago Baitone	Pn	67	Lavezze	Pr	73
Lago Baitone	Tm	6	Lavezze	Tm	9
Lago Cancano	Pr	68	Lazise	P	67
Lago Cancano	Tm	6	Lecco	Pr	68
Lago Cingino	Pn	69	Lecco	Tm	6
			Lemie	Pn	71
			Lemie	Tm	8
			Lentate Seveso	P	69
			Lesa	P	69
			Levice	P	73
			Lignan	Pn	70
			Ligonchio	Pr	76
			Ligonchio	Tm	10
			Lillaz	Pr	70

STAZIONE		Pagina	STAZIONE		Pagina
L			M		
Limone	Pr	73	Mesocco	Pn	69
Lirone	Pn	68	Meugliano	Pn	71
Lizzola Alta	Pr	68	Mezzana	P	68
Locarno	P	69	Mezzano Inferiore.	P	75
Locarno	Tm	7	Mezzoldo	Pn	68
Loco Carchelli	Pr	74	Mezzoldo	Tm	6
Lodi	P	68	Miazzina	Pn	69
Lodi	Tm	6	Mignano diga	Pr	75
Lodrino	Pn	67	Milano	P	69
Loggio	P	69	Milano	Tm	6
Lombriasco	Pr	72	Millesimo	Pr	73
Lomello	P	70	Millesimo	Tm	8
Lomello	Tm	7	Miorina	Pr	69
Losso - c.le	Pr	74	Mirandola	P	76
Losso - c.le	Tm	9	Mocchie	Pr	71
Lugano	P	69	Mocchie	Tm	8
Lugano	Tm	7	Modena	Pr	76
Lumezzane Valle	P	67	Modena - Osservatorio	Tm	10
Luserna S. Giovanni	Pr	71	Moglia di Sermide	P	76
Luserna S. Giovanni	Tm	8	Molato - diga	Pr	74
Luzzano	P	74	Molato - diga	Tm	9
Luzzano	Tm	9	Moline - c.le	Pr	72
M			Mologno	P	67
Madonna del Sasso	P	69	Mombaruzzo	P	73
Madonna di Campiglio	Pr	67	Mombasiglio	P	73
Maffiotto	Pn	71	Mombello	P	72
Magnasco	Pn	74	Momo	Pr	70
Magreglio	P	68	Mompellato	Pn	71
Magreglio	Tm	6	Moncalieri	Pr	72
Malcesine	P	67	Moncalieri - Osservatorio	Tm	8
Malciaussia.	Pn	71	Moncalvo	Pr	72
Malciaussia.	Tm	8	Moncenisio - lago	Pr	71
Mango	P	73	Moncenisio - lago	Tm	8
Mango	Tm	8	Moncenisio - Scala	Pr	71
Mantova	Pr	67	Moncenisio - Scala	Tm	8
Mantova	Tm	6	Mondovi	Pr	73
Marcallo	Pr	69	Mondovi	Tm	8
Marcallo	Tr	7	Monforte	P	73
Margarita	Pr	73	Monforte	Tm	8
Marmo	Pn	69	Montagne Saone	Pn	67
Marmore Vernetti	Pn	72	Montaldo Torinese	P	72
Marola	Pr	76	Montalto Pavese	P	74
Marola	Tm	10	Montalto Pavese	Tm	9
Marra - c.le	Pr	75	Monte Brè	Pn	69
Marra - c.le	Tm	10	Montecaprarò	Pn	74
Martinengo.	P	68	Montecaprarò	Tm	9
Martinengo.	Tm	6	Montechiaro d'Asti	P	73
Martiniana	P	72	Montechiarugolo	Pr	75
Masone	Pr	73	Montechiarugolo	Tr - Ig.	10
Massello	Pn	72	Montegrosso	Pn	75
Mazzè	Pr	71	Montemarzino	Pr	74
Mazzè	Tm	7	Montemarzino	Tm	9
Melegnano.	Pr	69	Monte Mesma	P	70
Memmo	Pr	67	Montenotte Inferiore	P	73
			Monterosso	Pn	72
			Montese	Pn	76
			Montestefano	P	76

STAZIONE		Pagina	STAZIONE		Pagina
M			P		
Montestefano	Tm	10	Paduli - diga	Pr	75
Monte Zatta	Pn	75	Paduli - diga	Tm	10
Monte Zatta	Tm	9	Paglino	Tm	7
Montjovet	Pr	70	Palanzo	P	68
Montjovet	Tm	7	Palanzo	Tm	6
Montoggio	P	73	Pallanza	P	69
Montorfano	P	69	Pallanza	Tm	7
Monza	P	69	Pamparato	Pn	73
Monza	Tm	6	Pareto	P	73
Monzambano	Pr	67	Parma - Università	Pr	75
Morbegno	P	68	Parma - Università	Tm	10
Mortara	Pr	70	Paruzzaro	P	69
Mosogno	Pn	69	Pascomonti	P	73
Musiara Superiore	Pn	75	Pascomonti	Tm	8
Musiara Superiore	Tm	10	Passo della Cisa	Pn	75
N			Passo della Cisa	Tm	9
Narzole	Pr	73	Passo Tonale	Pn	67
Neviano Arduini	P	75	Paullo	P	68
Nirone - diga	Pn	75	Paullo	Tm	6
Nirone - diga	Tm	10	Pavia	P	70
Nizza Monferrato	Pr	73	Pavia	Tm	7
Nizza Monferrato - Osservatorio	Tm	8	Pavullo	Pr	76
Noasca	Pr	71	Pavullo - Osservatorio	Tr-Ig.	10
Noceto	Pr	75	Pecorara	P	74
Noceto	Tr	9	Pedenosso	Pn	68
Noci	P	74	Perdioni	Pn	73
Nociveglia	Pn	75	Perino	P	74
Novara	Pr	70	Perosa Argentina	Pr	72
Novara	Tm	7	Perrères	Pn	70
Novellara	P	76	Perrères	Tm	7
Novi Ligure	P	73	Perrero	Pn	72
Novi Ligure	Tr	9	Peschiera	Pr	67
Nus	P	70	Peschiera	Tm	6
O			Pessinetto	Pr	71
Oyace	Pr	70	Pessinetto	Tm	8
Olda	P	68	Petrignacola	Pn	75
Olera	P	68	Petrignacola	Tm	10
Olgiate Comasco	P	69	Pettinengo	Pr	70
Ollomont	Pn	70	Pezzo	Pn	67
Ono Degno	Pn	67	Piadena	P	67
Ono S. Pietro	Pn	67	Piaggia	Pr	72
Ormea	Pr	72	Piampaludo	Pr	73
Ormea	Tm	8	Piamprato	Pn	71
Ornavasso	P	69	Pianazzo	Pn	68
Oropa	Pr	70	Piancastagna	Pr	73
Oropa - Osservatorio	Tr	7	Piandelagotti	Pr	76
Ortiglieto	Pr	73	Piandelagotti	Tm	10
Orzinuovi	Pr	67	Pianello	P	74
Ostiano	P	67	Piano delle Casere	Pn	68
Oulx	Pn	71	Pian Rosà	Pr	70
Oulx	Tm	8	Piazze d'Artogne	Pn	67
Ovada	P	73	Piedicavallo	Pn	70
Ozola - diga	Pn	76	Piedimulera	P	69
			Piedimulera	Tm	7
			Pietraporzio	Pn	73
			Pievepelago	Pn	76
			Pievepelago	Tm	10
			Pieve S. Giacomo	Pr	67

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
P		R	
Pione	Pn 75	Racconigi	P 72
Pinerolo	P 72	Ramiseto	Pn 75
Pino Torinese - Osservatorio	Pr 72	Reano	P 71
Pino Torinese - Osservatorio	Tr 8	Reggio Emilia	Pr 75
Pinzolo	Pr 67	Reggio Emilia	Tm 10
Pisogne	P 67	Regnano	P 75
Plateau del Lys	Pt 71	Rezzano	P 74
Pizzocorno	P 73	Rhème Notre Dame	Pn 70
Poggio Rusco	P 76	Rhème St. Georges	Pn 70
Polinago	Pn 76	Rho	P 69
Pont Bozet	Pn 71	Richardet	Pr 71
Pont Canavese	Pr 71	Richardet	Tr 8
Pont Canavese	Tm 8	Rifugio Bozano	Pt 73
Ponte Bacchello	P 76	Rimagna	Pn 75
Ponte di Ganda	Pn 68	Rinasco	Pr 70
Ponte di Ganda	Tm 6	Rinasco	Tm 7
Ponteila	Pn 71	Riva	Pr 67
Ponteila	Tm 7	Riva	Tm 6
Ponte Pietra	P 76	Riva Valdobbia	Pn 70
Ponte Preti	P 71	Riva Valdobbia	Tm 7
Ponte Testa	P 76	Roatto	P 73
Ponte Tresa	P 69	Roccabianca	Pr 75
Ponte Tresa	Tm 7	Rochemolles . diga	Pr 71
Pont St. Martin	Pr 71	Rochemolles . diga	Tm 8
Pont St. Martin	Tm 7	Roddino	P 73
Ponzone	Pn 73	Roisan	Pn 70
Por	Pn 67	Romagnano	Pr 70
Porcigatone	Pn 75	Romagnano	Tm 7
Porcigatone	Tm 9	Romagnese	Pn 74
Porlezza	Pr 69	Ronago	P 68
Porlezza	Tm 7	Ronchetti	P 75
Poviglio	P 75	Roncobello	P 68
Pra del Torno	Pn 71	Roncobello	Tm 6
Pra di Roburent	Pn 72	Roncola	Pr 68
Pradovera	Pn 74	Roncone	Pr 67
Pragelato	Pn 71	Rondanina	Pn 74
Praly	Pn 72	Rorà	Pn 71
Pramollo	Pn 72	Rosasco	P 70
Prati di Venio	Pn 67	Rosone	Pr 71
Pratiglione	P 71	Rosone	Tm 8
Prea	Pn 73	Rossiglione	P 73
Pregola	Pn 74	Rotafuori	Pn 68
Preleria	Pn 75	Roure	Pr 72
Premana	Pn 68	Rovesca	Pr 69
Premeno	Pn 69	Ruschedo	P 68
Préseglie	P 67	Ruschedo	Tm 6
Prese Valtogno	P 68		
Prè St. Didier	Pn 70	S	
Prèvalle	P 67	Sabbia	P 70
Prignano	P 76	Sabbioneta	Pr 67
Promeron	Pn 70	Sala Baganza	P 75
Promeron	Tm 7	Salbertrand	Pn 71
Promiod	Pn 70	Salbertrand	Tm 8
Promiod	Tm 7	Sale	P 73
Promise	Pn 70	Salsomaggiore	Pr 75
		Salsomaggiore - Osservatorio	Tr - Ig. 9
		Salussola	P 70
Q			
Quattro Castella	P 75		

STAZIONE		Pagina	STAZIONE		Pagina
S			S		
Saluzzo	P	72	S. Venanzio	Tm	10
Saluzzo	Tm	8	S. Zeno di Montagna	Pn	67
Sampeyre	Pr	72	Sardegna	P	68
S. Agata Fossili	P	74	Sarmato	Pr	74
S. Angelo Lodigiano	P	69	Sarmato	Tm	9
S. Angelo Lodigiano	Tm	6	Saronno	Pr	69
S. Anna Pelago	Pn	76	Sassello	Pr	73
S. Anna Pelago	Tm	10	Sasso di Grondona	P	74
S. Antonio Valfurva	Pn	68	Sassuolo	Pr	76
S. Bartolomeo Pesio	Pn	73	Savigliano	Pr	72
S. Bernolfo	Pn	73	Savigliano	Tm	8
S. Bernolfo	Tm	8	Scais	Pr	68
S. Caterina Valfurva	Pr	68	Scais	Tm	6
S. Caterina Valfurva	Tm	6	Schignano	P	68
S. Colombano	Pn	67	Sega di Ospitale	Pn	76
S. Damiano Macra	Pn	72	Sella Altare	Pn	73
S. Damiano Macra	Tm	8	Selva del Bocchetto	P	75
S. Daniele Ripa Po	P	67	Selvanizza	Pr	75
S. Eusebio Melle	Pn	72	Selvanizza	Tm	10
S. Felice sul Panaro	P	76	Sestola	Pr	76
S. Francesco a Mese	Pr	68	Sestola Osservatorio	Tm	10
Sangano	P	72	Settima	P	74
Sangano	Tm	8	Sezzadio	P	73
S Germano Chisone	Pr	72	Sissa	P	75
S. Giacomo Boves	Pn	73	Soglio	P	68
S. Giacomo di Roburent	Pn	72	Somma Lombardo	P	69
S. Giorgio Piacentino	P	74	Somma Lombardo	Tm	7
S. Giovanni Bianco	P	68	Sondrio	Pr	68
S. Giuletta	Pr	74	Sondrio	Tm	6
S. Giuletta	Tm	9	Sonico	Pn	67
S. Giuseppe di Casto	P	70	Soresina	Pr	67
S. Gottardo	Pn	69	Sostegno	P	70
S. Gottardo	Tm	7	Sparone	Pr	71
S. Lazzaro Alberoni	P	74	Sparsinica	Pn	67
S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	9	Sparsinica	Tm	6
S. Libera	P	73	Spigno Monferrato	Pr	73
S. Lorenzo Banale	Pn	67	Spigno Monferrato	Tm	9
S. Lorenzo Banale	Tm	6	Spilamberto	P	76
S. Maria del Monte	P	69	Spineto	P	71
S. Maria del Taro	Pr	75	Statto	Pr	74
S. Martino de' Calvi	Pr	68	Statto	Tm	9
S. Martino in Rio	P	76	Stazzano	Pr	74
S. Martino Val Masino	Pr	68	Stazzano	Tm	9
S. Nazzaro	P	74	Stenico	Pn	67
S. Pellegrino	P	68	St. Marcel	Pr	70
S. Pellegrino	Tm	6	St. Nicolàs	Pn	70
S. Salvatore Monferrato	P	73	St. Oyen	Pn	70
S. Salvatore Monferrato	Tm	8	Strambino	Pr	71
S. Stefano	Pn	68	Strettara - c.le	Pr	76
S. Stefano	Tm	6	Stroppio	Pn	72
S. Stefano d'Aveto	Pr	74	Stuetta	Pr	68
S. Stefano d'Aveto	Tm	9	Succiso	Pn	75
S. Stefano Roero	P	73	Succiso	Tm	10
Santhià	P	70	Superga	P	72
S. Valentino	P	76	Superga	Tm	8
S. Valeriano	Pr	71	Susa	Pr	71
S. Valeriano	Tm	8	Susa	Tm	8
S. Venanzio	P	76			

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
T		V	
Tagliole	Pn 76	Valdena - c.le	Pr 75
Talucco	Pn 72	Valdieri	Pn 73
Tarsogno	Pn 75	Valdo	Pn 69
Teggiate	Pn 68	Valdo	Tm 7
Temù	Pn 67	Valgrisanche	Pn 70
Temù	Tm 6	Valgrisanche	Tm 7
Terme di Valdieri	Pn 73	Vall'Alta	P 68
Testa del Leone	Pt 70	Valle Murialdo	Pn 73
Thûres	Pn 71	Vallenzona	Pn 74
Tiedoli Barca	Pn 75	Vallerano	P 75
Tiglieto	Pr 73	Vallerano	Tm 10
Tigliole	P 73	Valle Ratti	Pr 68
Tione	Pr 67	Valle Ratti	Tm 6
Tione	Tm 6	Val Morta	Pr 68
Tirano	Pr 68	Valmozzola	Pn 75
Toggia	Pn 69	Val Noci - diga	Pr 74
Toggia	Tm 7	Valpelline	Pn 70
Tollegno	Pr 70	Valpelline	Tm 7
Tonzanico	P 68	Valsavaranche	Pn 70
Tonzanico	Tm 6	Valsavaranche	Tm 7
Torino - Lucento	Pr 72	Valtorta	Pn 68
Torino - Millefonti	Pr 72	Varallo	Pr 70
Torino - Sassi	Pr 72	Varallo	Tm 7
Torino - S. Paolo	Pr 72	Varano Borghi	P 69
Torino - Ufficio Idrografico	Pr 72	Varano Borghi	Tm 7
Torino - Ufficio Idrografico	Tr 8	Varano Marchesi	P 75
Torrazzo - Sala Biellese	P 70	Varano Melegari	P 75
Torre degli Alberi	P 74	Vararo	P 69
Torre Mondovi	P 72	Varese	Pr 69
Torre S. Giorgio	P 72	Varese	Tm 6
Torriglia	Pr 73	Varsi	P 75
Torriglia	Tm 9	Varzi	Pr 74
Tortona	Pr 74	Varzi	Tm 9
Tortona	Tm 9	Varzo	Pn 69
Traversella	Pr 71	Varzo	Tm 7
Treviglio	Pr 68	Vedello	Pn 68
Treviglio	Tm 6	Vedello	Tm 6
Tricerro	P 70	Vedeseta	P 68
Trivero	Pr 70	Vedriano	Pn 75
Turbigo	P 70	Vedriano	Tm 10
U		Venasca	Pr 72
Upega	Pn 72	Venaus	Pr 71
Urbe	Pr 73	Venaus	Tm 8
Usseglio - c.le	Pr 71	Venegono Inferiore	P 69
Usseglio - c.le	Tm 8	Venegono Inferiore	Tm 6
Ussin	Pn 70	Verampio	P 69
Ussin	Tm 7	Verampio	Tm 7
V		Vercelli	Pr 70
Valcanale	Pn 68	Vercelli - Osservatorio	Tm 7
Valdarmella	Pn 72	Verduno	Pr 73
Val dei Forni	Pn 68	Vernante	Pn 73
Val della Torre	P 71	Verolanuova	Pr 67
		Verzuolo	Pr 72
		Vesio	Pn 67
		Vetto	P 75
		Veza d'Oglio	P 67
		Viadana	P 67
		Viadana	Tm 6

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
V		V	
Vianino	P 75	Vinadio	Pn 73
Vicosoprano	P 68	Viozene	Pn 72
Vieyes	Pn 70	Vistrorio	Pn 71
Vigevano	P 70	Viù . Fucine	Pr 71
Vigevano	Tm 7	Viù . Fucine	Tm 8
Viggiù	P 69	Vizzola Ticino	P 70
Vignolo	Pr 73	Vizzola Ticino	Tm 7
Villa di Gargnano	Pr 67	Vocca	P 70
Villa di Salò	P 67	Voghera	Pr 74
Villa di Salò	Tm 6	Voghera - Osservatorio	Tm 9
Villa Minozzo	Pn 76		
Villa Minozzo	Tm 10	Z	
Villanova Mondovì	P 73	Zavattarello	P 74
Villar Bagnolo	P 72	Zebedassi	P 74
Villar Perosa	Pr 72	Zerba	Pn 74
Villatico	P 68	Zimone	P 70
Ville del Monte	Pn 67	Zogno	P 68
Vilminore	Pr 67		

FINITO DI STAMPARE
NELLA TIPOGRAFIA A. LUMINI
VIA S. ZANOBI, 67-89 R. - FIRENZE
IL 21 FEBBRAIO 1957