

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. LAMBERTO CANALI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. GUIDO BRUSCHI (Torino) - Dott. Ing. SILVIO D'ANTONIO (Parma)

ANNALI IDROLOGICI

1957

P A R T E P R I M A

R O M A

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA

1959

INDICE



SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 55

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 65
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 66
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 67
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 77
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviografi totalizzatori	„ 288
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 291
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 310
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 318
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 338
„ VI — Manto nevoso	„ 349
Elenco alfabetico delle stazioni	„ 357

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	T _m
Termometro registratore	T _r
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nella tabella secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1957

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	T _m	T _r
0 — 200	44	12
201 — 500	82	9
501 — 1000	79	5
1001 — 1500	46	4
oltre 1500	42	5
Totale	293	35

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
					<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
					<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
LAGO DI GARDA					<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	200	1.85	1890
					<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
MINCIO					<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
					<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
OGLIO					<i>Cisano Berg. (Sonna)</i>	Tm	445	4.65	1883
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1885
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
<i>Idro (L. Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910					
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887
ADDA									
<i>Trepalle</i>	Tr	2150	3.50	1953	LAMBRO				
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	<i>Asso</i>	Tr	427	1.70	1889
<i>Val dei Forni</i>	Tr	2300	1.75	1922	<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
<i>Bormio</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Cantù (Seveso)</i>	Tm	360	5.90	1894
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Milano (Seveso)</i>	Tm	121	30.00	1764
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
<i>Case Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929	<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
					<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.
I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					Novara				
<i>Marcallo</i>	Tr	156	2.00	1927	<i>Lomello</i>	Tm	164	14.00	1875
<i>Abbiategrosso</i>	Tm	122	1.60	1895		Tm	96	1.80	1938
<i>Belgioioso</i>	Tm	75	1.60	1900	SESLA				
TICINO					<i>Alagna</i>	Tm	1215	1.60	1909
<i>S. Gottardo (Tremula)</i>	Tm	2103	1.70	1885	<i>Riva Valdobbia</i>	Tm	1117	1.60	1913
<i>Comprovasco (Brenno)</i>	Tm	584	1.70	1893	<i>Campertogno</i>	Tm	815	3.50	1922
<i>Grono (Moesa)</i>	Tm	335	1.70	1897	<i>Rimasco (Sermenza)</i>	Tm	905	1.60	1916
<i>Locarno (L. Maggiore)</i>	Tm	239	1.70	1892	<i>Varallo</i>	Tm	453	1.60	1871
<i>Lago Delio (Giona)</i>	Tm	935	1.70	1913	<i>Cellio</i>	Tm	685	1.60	1920
<i>Porlezza (L. Lugano)</i>	Tm	298	17.00	1913	<i>Romagnano</i>	Tm	266	1.60	1924
<i>Lanzo d'Intelvi</i>	Tr	960	15.00	1955	<i>Piedicavallo (Cervo)</i>	Tm	1050	1.60	1914
<i>Lugano (L. Lugano)</i>	Tm	276	1.70	1864	<i>Lago Mucrone (Cervo)</i>	Tm	1880	1.80	1950
<i>Ponte Tresa (L. Lugano)</i>	Tm	280	1.80	1890	<i>Monte Camino (Cervo)</i>	Tm	2261	5.00	1954
<i>Creva (Tresa)</i>	Tm	233	1.75	1931	<i>Oropa - Osser. (Cervo)</i>	Tr	1180	20.00	1875
<i>Pallanza (L. Maggiore)</i>	Tm	241	24.30	1924	<i>Biella (Cervo)</i>	Tr	412	12.00	1867
<i>Toggia (Toce)</i>	Tm	2160	3.80	1938	<i>Camandona (Cervo)</i>	Tm	708	1.60	1957
<i>Lago Vannino (Toce)</i>	Tm	2175	8.10	1921	<i>Vercelli - Osservatorio</i>	Tr	135	1.50	1927
<i>Valdo (Toce)</i>	Tm	1270	2.10	1913	DORA BALTEA				
<i>Fondovalle (Toce)</i>	Tm	1210	1.35	1927	<i>Courmayeur</i>	Tm	1220	1.60	1932
<i>Cadarese (Toce)</i>	Tm	725	1.40	1916	<i>Valgrisanche (Dora di Valgrisa.)</i>	Tm	1664	3.50	1913
<i>Codelago (Devero)</i>	Tm	1875	1.70	1916	<i>Arvier</i>	Tm	776	4.00	1954
<i>Devero (Devero)</i>	Tm	1640	4.00	1916	<i>Aosta</i>	Tm	583	4.00	1841
<i>Goglio (Devero)</i>	Tm	1100	1.30	1916	<i>Valpelline (Buthier)</i>	Tm	950	12.00	1913
<i>Verampio (Toce)</i>	Tm	570	6.00	1916	<i>Gran S. Bernardo - Osser. (Buthier)</i>	Tm	2476	10.00	1864
<i>Lago d'Avino (Diveria)</i>	Tm	2240	1.70	1913	<i>Nus</i>	Tm	1100	1.60	1953
<i>Gebbo (Diveria)</i>	Tm	1015	2.00	1914	<i>Lago Goillet (Marmore)</i>	Tr	2526	4.00	1930
<i>Varzo (Diveria)</i>	Tm	550	1.65	1875	<i>Cervinia (Marmore)</i>	Tm	2100	2.00	1953
<i>Paglino (Diveria)</i>	Tm	780	1.70	1929	<i>Perrères (Marmore)</i>	Tm	1750	1.50	1927
<i>Domodossola (Toce)</i>	Tm	277	1.80	1872	<i>Pian Rosà (Marmore)</i>	Tm	3500	1.60	1952
<i>Lago Cingino (Ovesca)</i>	Tm	2281	1.80	1937	<i>Cignana (Marmore)</i>	Tm	2150	2.00	1927
<i>Campliccioli (Ovesca)</i>	Tm	1310	0.80	1928	<i>Promeron (Marmore)</i>	Tm	1750	1.60	1927
<i>Camposecco (Ovesca)</i>	Tm	2308	2.00	1937	<i>Ussin (Marmore)</i>	Tm	1322	1.60	1929
<i>Alpe Cavalli (Ovesca)</i>	Tm	1510	1.00	1928	<i>Promiod (Marmore)</i>	Tm	1305	1.60	1927
<i>Piedimulera (Anza)</i>	Tm	243	1.70	1914	<i>Châtillon</i>	Tm	551	1.60	1914
<i>Cireggio (L. d'Orta)</i>	Tm	370	1.70	1923	<i>Montjovet</i>	Tm	381	11.00	1926
<i>Azzate (L. Varese)</i>	Tm	320	1.45	1901	<i>Champdepraz (Châlame)</i>	Tm	450	1.60	1925
<i>Varano Borghi (L. Varese)</i>	Tm	245	5.00	1897	<i>Brusson (Evançon)</i>	Tm	1332	1.60	1913
<i>Somma Lombardo</i>	Tm	286	1.50	1886	<i>Ponteila (Evançon)</i>	Tm	1300	1.60	1927
<i>Vigevano</i>	Tm	116	1.80	1873	<i>Hône Bard</i>	Tm	370	1.60	1921
<i>Pavia</i>	Tm	77	1.60	1812	<i>D'Ejola - Osservatorio (Lys)</i>	Tr	1850	2.50	1920
TERDOPPIO - AGOGNA					<i>Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)</i>	Tm	2340	4.00	1920
<i>Borgomanero</i>	Tm	306	1.70	1899	<i>Gressoney la Trinité (Lys)</i>	Tm	1631	4.00	1916

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					PELLICE				
DORA BALTEA									
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939	Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
Borgofranco	Tm	253	1.60	1926	Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865					
Mazze	Tm	218	1.60	1937					
ORCO					ALTO PO				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Calcinere	Tm	700	2.30	1933
Spineto	Tm	362	1.60	1942	Versuolo	Tm	420	1.60	1921
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
MALONE					VARAITA				
Corio	Tm	630	4.00	1914	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
					Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
					Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
					Frassino S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
					Brossasco	Tm	609	2.30	1931
STURA DI LANZO					MAIRA				
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Combamala	Tm	915	1.60	1913
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tr	2400	3.00	1936	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913					
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957					
DORA RIPARIA					PO				
Pian Gimon	Tm	2035	2.00	1957	Lombriasco	Tr	241	2.30	1913
Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927	Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1942	Moncalieri - Osservatorio	Tr	240	25.00	1886
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Coazze	Tm	635	4.50	1939
Ulzio	Tm	1121	1.70	1926	Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Salabertano	Tm	1031	1.60	1913	Torino - Idrografico	Tr	238	6.30	1928
Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954	Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922	Chivasso	Tm	183	1.60	1875
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915	Casale Monferrato - Osservatorio	Tm	113	20.00	1957
Venalzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937					
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					

- 9 -

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
TARO					CROSTOLO				
Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943	Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913
Bedonia	Tm	544	5.95	1931	Reggio Emilia	Tm	60	1.43	1913
Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948	ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Borgo Val di Taro - c.le	Tm	411	1.66	1913	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	720	1.80	1954	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950	SECCHIA				
Berceto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913	Lago Cerretano	Tm	1380	1.90	1957
Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947	Gabellina	Tm	940	1.40	1957
Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr	160	1.75	1913	Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
PARMA					Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Lagdei	Tr	1245	1.16	1950	Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936	Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tm	682	8.50	1882
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951	Baiso (Lucenta)	Tm	542	5.81	1910
Petrignacola	Tm	630	4.31	1947	Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
Musiara Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	PANARO				
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
Parma - Idrografico	Tr	79	23.50	1954	Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tr	1020	1.47	1871
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	Gaiato (Scoltenna)	Tm	800	5.20	1935
ENZA					Coscogno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Guiglia	Tm	483	1.90	1957
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	S. Venanzio (Tiepidi)	Tm	281	12.02	1936
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933	Modena - Università (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
Selvanizza - c.le (Cedra)	Tm	468	6.60	1928	PO				
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913	Ferrara - Univ. (Naviglio-Volano)	Tm	40	12.00	1913
Montechiarugolo - Osserv. Salesiani	Tr	120	1.47	1931					
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO									
Boretto	Tr	23	1.59	1956					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	6.0	1.5	9.6	1.8	11.0	3.5	15.0	6.5	20.0	14.0	21.8	13.8	28.8	22.8	27.0	19.5	23.5	14.6	12.0	10.5	16.5	8.0	5.5	-0.5
2	6.0	4.8	10.5	1.0	9.5	0.5	14.0	9.5	19.6	14.4	22.8	14.0	28.5	22.2	28.0	19.0	22.0	17.5	16.0	10.5	13.0	9.0	5.5	-3.0
3	8.0	3.5	11.0	2.5	10.4	0.0	16.5	7.5	16.0	13.4	17.5	16.0	29.5	22.5	29.0	19.5	21.0	16.4	17.0	10.5	16.0	12.0	7.0	-2.0
4	10.5	2.5	8.5	3.5	11.0	1.0	18.2	10.2	20.0	11.2	21.0	15.4	30.5	20.5	28.0	21.5	23.0	13.4	19.0	8.0	16.5	12.0	8.5	-0.5
5	5.5	1.7	11.0	6.5	13.0	3.0	21.5	12.2	20.0	11.5	23.0	13.5	30.5	22.0	27.5	20.0	22.0	15.8	18.0	10.8	13.6	10.2	8.0	1.4
6	9.0	2.5	8.0	5.5	10.5	7.0	20.0	11.2	10.0	7.5	22.5	16.5	32.5	24.8	28.0	20.0	22.5	15.0	17.5	6.8	15.0	12.0	8.0	0.5
7	12.0	1.2	11.0	6.6	10.5	7.5	20.0	10.5	14.0	3.6	23.0	17.8	32.0	26.0	29.0	22.0	24.0	14.4	18.0	9.0	15.0	13.0	7.0	1.0
8	8.5	0.8	8.6	6.0	16.0	5.0	11.0	8.0	14.0	6.0	23.0	14.0	32.0	25.2	28.0	23.3	24.5	16.5	20.0	10.4	15.0	9.0	7.0	3.7
9	10.5	1.5	12.0	6.4	16.0	9.0	13.0	8.0	16.0	6.0	20.5	16.5	32.0	24.5	28.0	22.5	25.0	16.5	21.0	11.2	12.0	6.3	8.0	3.4
10	8.5	0.5	7.0	6.0	12.6	8.0	11.5	8.8	18.6	10.0	21.0	15.0	28.0	21.5	29.0	22.3	24.5	17.4	21.0	12.0	12.0	11.5	3.4	0.0
11	8.5	3.3	14.0	1.8	14.0	2.5	14.4	10.4	20.0	9.0	20.5	17.5	23.0	15.5	28.5	20.0	24.6	17.5	21.0	12.3	15.0	9.0	9.5	1.5
12	7.5	2.7	6.2	3.8	15.4	3.2	8.6	6.6	21.0	11.5	22.0	16.3	26.0	16.5	29.5	21.5	25.0	16.5	21.0	13.0	17.5	9.5	9.5	7.5
13	8.5	1.5	6.0	1.5	15.5	7.0	13.0	3.5	22.0	12.5	28.0	18.8	27.5	19.5	29.0	24.0	22.5	17.0	21.4	12.8	13.6	8.0	10.5	9.0
14	3.0	-0.4	11.0	4.4	18.0	4.4	14.5	4.5	22.5	14.5	27.5	18.5	25.0	21.0	24.0	22.5	23.0	13.3	21.5	13.0	12.0	8.0	10.0	6.0
15	3.7	0.5	11.0	4.0	16.0	5.0	14.6	3.4	23.4	14.0	27.6	20.0	22.0	20.0	25.5	18.0	19.0	11.6	22.0	14.0	13.8	9.0	11.0	5.6
16	4.5	-3.5	11.0	3.4	15.0	6.0	15.0	3.0	23.0	14.0	26.5	21.8	25.0	14.6	26.5	19.0	19.8	10.0	21.0	14.4	13.5	6.5	10.6	6.8
17	4.5	-1.0	11.0	3.0	15.0	8.0	18.6	5.4	18.0	13.5	22.0	18.5	23.0	17.5	26.0	19.5	20.0	11.3	19.0	12.2	14.5	6.5	11.6	4.2
18	3.5	-3.0	9.5	6.7	15.0	10.0	19.0	8.5	22.5	13.6	24.0	18.0	24.5	16.8	25.0	19.0	20.5	12.0	18.5	11.7	12.0	4.0	7.5	2.5
19	5.0	-3.5	13.4	6.6	17.0	11.0	20.0	8.5	23.0	13.4	26.5	17.5	19.5	19.0	22.5	17.0	21.0	12.5	17.5	14.0	11.8	7.0	5.6	0.0
20	8.0	-2.3	7.7	4.0	16.0	10.0	19.0	8.8	20.6	14.0	28.0	19.7	20.0	15.5	25.0	16.5	21.5	14.0	16.0	14.5	7.2	5.8	8.3	0.5
21	8.6	0.0	12.0	3.5	19.0	12.0	20.5	11.3	22.5	14.8	28.5	21.5	22.5	17.0	25.0	15.5	21.8	17.5	13.7	13.5	10.0	1.5	5.0	-1.5
22	5.5	-2.8	9.6	5.0	19.0	10.0	20.0	8.5	20.5	11.5	28.0	20.5	22.8	16.5	26.0	16.5	22.5	15.4	16.4	12.0	10.0	1.5	0.5	-2.0
23	5.6	0.0	11.0	3.0	13.0	12.5	21.0	9.0	20.5	10.5	26.0	20.0	25.8	16.0	21.0	17.6	22.0	17.0	13.5	10.0	8.8	5.5	1.5	-1.5
24	8.5	2.3	10.5	3.0	16.0	8.0	21.0	9.7	17.8	15.0	26.0	21.0	25.5	18.0	23.0	17.0	23.6	15.0	16.5	9.5	12.5	7.5	3.5	0.5
25	5.0	0.6	9.0	5.0	14.0	8.0	17.5	13.5	18.0	14.7	27.4	17.6	25.5	17.5	23.6	17.0	23.8	19.5	17.0	7.5	9.5	2.5	6.0	2.0
26	9.5	2.7	13.5	6.0	16.5	10.5	20.5	11.8	13.5	12.0	25.4	17.6	26.0	19.5	24.4	16.8	17.6	17.0	17.5	8.5	13.0	4.5	8.0	1.0
27	6.8	1.4	11.6	7.0	14.0	9.0	20.5	11.5	15.0	10.4	24.0	15.0	26.5	18.0	24.0	17.6	21.0	13.6	18.5	9.0	14.0	5.5	6.0	0.5
28	14.4	0.4	13.6	3.0	16.0	9.0	21.5	13.0	13.2	10.3	25.0	16.5	25.5	18.5	23.0	17.0	20.5	13.2	18.0	9.4	13.0	4.5	7.6	4.4
29	10.5	0.4			14.5	10.5	21.0	15.0	19.0	11.2	27.8	17.5	27.0	15.5	22.5	13.5	21.0	14.2	17.5	9.5	15.0	6.0	5.6	3.0
30	9.5	0.0			15.0	9.0	17.0	14.0	20.0	11.0	29.0	20.0	25.5	18.5	21.5	16.0	21.0	17.0	17.5	9.8	7.5	4.8	1.7	0.5
31	8.4	0.0			17.0	8.2			21.8	13.8			25.5	18.0	22.5	14.5		17.0	9.0			7.5		-1.5
Medie	7.5	0.6	10.3	4.3	14.6	7.0	17.3	9.1	18.9	11.7	24.5	17.5	26.4	19.4	25.8	18.9	22.1	15.1	18.1	10.9	13.0	7.3	6.9	1.7
Med. mens.	4.1		7.3		10.8		13.2		15.3		21.0		22.9		22.3		18.6		14.5		10.1		4.3	
Med. norm.	3.5		4.6		8.8		13.4		17.3		21.6		24.0		23.4		19.9		14.6		9.1		4.8	
M A N T O V A																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	5.4	0.4	9.8	1.6	9.2	2.6	13.6	6.2	21.4	12.8	24.4	13.2	34.2	22.0	29.0	18.6	26.2	14.4	11.8	8.8	12.0	5.8	4.4	-0.4
2	3.0	1.4	8.4	0.4	8.2	1.0	14.4	8.6	18.0	13.2	25.6	14.2	34.4	22.0	30.0	19.2	26.8	16.0	15.5	10.2	12.9	8.3	4.6	-2.6
3	5.2	2.4	4.6	-0.4	9.0	0.0	15.4	6.4	15.8	12.0	18.4	15.4	34.2	23.0	30.4	20.4	19.8	14.8	16.6	10.4	16.1	11.9	4.4	-2.0
4	7.0	1.1	5.6	0.8	12.2	0.6	17.4	10																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO										Corso d'acqua: POJA-ADAME'										(1820 m s. m.)			
1	-1.0	-7.0	5.0	-2.0	0.0	-7.0	2.0	-3.0	7.0	3.0	6.0	1.0	18.0	10.0	16.0	9.0	11.0	3.0	15.0	-1.0	13.0	1.0	2.0	-13.0
2	-1.0	-2.0	6.0	1.0	-1.0	-10.0	2.0	-2.0	5.0	2.0	12.0	3.0	19.0	11.0	17.0	4.0	12.0	4.0	3.0	0.0	9.0	1.0	-2.0	-10.0
3	0.0	-3.0	8.0	0.0	5.0	-7.0	3.0	-5.0	2.0	1.0	8.0	4.0	20.0	12.0	18.0	6.0	10.0	4.0	3.0	-1.0	3.0	0.0	-3.0	-6.0
4	1.0	-5.0	7.0	1.0	5.0	-5.0	4.0	-1.0	6.0	0.0	9.0	4.0	21.0	11.0	17.0	10.0	10.0	2.0	9.0	-1.0	3.0	1.0	-2.0	-3.0
5	3.0	-2.0	3.0	-1.0	4.0	-3.0	6.0	2.0	3.0	0.0	12.0	6.0	22.0	13.0	16.0	9.0	12.0	3.0	10.0	1.0	6.0	0.0	2.0	-4.0
6	5.0	0.0	1.0	-2.0	2.0	-7.0	5.0	0.0	-3.0	-4.0	11.0	6.0	25.0	15.0	17.0	10.0	13.0	5.0	7.0	1.0	4.0	2.0	4.0	-3.0
7	0.0	-4.0	2.0	-5.0	3.0	-2.0	5.0	0.0	-2.0	-6.0	12.0	5.0	26.0	14.0	17.0	9.0	14.0	6.0	12.0	1.0	4.0	0.0	3.0	-5.0
8	1.0	-3.0	4.0	-6.0	6.0	-2.0	0.0	-5.0	2.0	-7.0	11.0	3.0	25.0	13.0	16.0	11.0	15.0	7.0	9.0	2.0	3.0	-3.0	1.0	-6.0
9	2.0	-2.0	-1.0	-3.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	1.0	-6.0	9.0	5.0	22.0	11.0	15.0	10.0	17.0	8.0	12.0	4.0	2.0	-4.0	1.0	-4.0
10	2.0	-2.0	2.0	-5.0	4.0	-3.0	3.0	-1.0	5.0	-7.0	12.0	4.0	20.0	10.0	15.0	8.0	16.0	6.0	13.0	5.0	2.0	1.0	2.0	-5.0
11	-6.0	-7.0	0.0	-4.0	3.0	-6.0	0.0	-1.0	4.0	0.0	10.0	8.0	17.0	4.0	17.0	9.0	16.0	6.0	12.0	6.0	2.0	-2.0	2.0	-6.0
12	-6.0	-11.0	1.0	-5.0	8.0	-5.0	-5.0	-6.0	4.0	2.0	11.0	6.0	15.0	5.0	17.0	10.0	10.0	5.0	13.0	4.0	3.0	-2.0	-2.0	-5.0
13	-4.0	-13.0	-3.0	-8.0	14.0	0.0	-2.0	-11.0	10.0	1.0	17.0	8.0	17.0	11.0	17.0	9.0	13.0	4.0	14.0	4.0	7.0	-1.0	1.0	0.0
14	-6.0	-14.0	-3.0	-5.0	12.0	1.0	5.0	-10.0	11.0	2.0	20.0	11.0	11.0	9.0	12.0	10.0	9.0	4.0	12.0	3.0	2.0	-4.0	1.0	-3.0
15	-5.0	-11.0	2.0	-4.0	10.0	2.0	0.0	-10.0	12.0	3.0	21.0	9.0	12.0	8.0	15.0	10.0	8.0	-1.0	12.0	3.0	3.0	-5.0	0.0	-6.0
16	-6.0	-13.0	-2.0	-7.0	9.0	2.0	7.0	-9.0	14.0	4.0	18.0	9.0	12.0	9.0	16.0	9.0	0.0	-2.0	11.0	2.0	3.0	-4.0	-1.0	-7.0
17	-7.0	-13.0	0.0	-7.0	10.0	1.0	8.0	-2.0	9.0	0.0	10.0	7.0	10.0	4.0	15.0	6.0	7.0	0.0	11.0	3.0	5.0	-5.0	-1.0	-7.0
18	-1.0	-12.0	-2.0	-7.0	9.0	0.0	8.0	1.0	10.0	2.0	12.0	9.0	12.0	5.0	10.0	7.0	9.0	0.0	12.0	4.0	4.0	-4.0	-5.0	-8.0
19	-1.0	-8.0	-2.0	-7.0	10.0	1.0	9.0	1.0	11.0	3.0	17.0	9.0	9.0	7.0	10.0	4.0	12.0	5.0	9.0	3.0	3.0	-5.0	-3.0	-9.0
20	-2.0	-10.0	-1.0	-10.0	11.0	2.0	8.0	1.0	7.0	2.0	18.0	10.0	10.0	5.0	13.0	5.0	12.0	4.0	9.0	5.0	0.0	-4.0	-2.0	-8.0
21	-2.0	-8.0	-3.0	-7.0	6.0	1.0	7.0	0.0	9.0	4.0	19.0	9.0	9.0	5.0	12.0	5.0	12.0	5.0	7.0	4.0	1.0	-7.0	-5.0	-11.0
22	-4.0	-9.0	-3.0	-12.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	8.0	2.0	14.0	10.0	10.0	3.0	14.0	7.0	11.0	5.0	6.0	0.0	-3.0	-6.0	-4.0	-9.0
23	-3.0	-9.0	-2.0	-10.0	2.0	0.0	9.0	0.0	7.0	0.0	13.0	9.0	12.0	5.0	10.0	7.0	11.0	6.0	5.0	-5.0	3.0	-4.0	-3.0	-12.0
24	-2.0	-6.0	1.0	-6.0	4.0	-3.0	9.0	1.0	6.0	0.0	12.0	9.0	15.0	5.0	12.0	6.0	10.0	7.0	5.0	-2.0	4.0	-4.0	-2.0	-5.0
25	-4.0	-7.0	1.0	-2.0	7.0	-3.0	5.0	0.0	6.0	2.0	12.0	8.0	16.0	8.0	12.0	5.0	14.0	8.0	9.0	0.0	1.0	-1.0	-2.0	-6.0
26	-1.0	-9.0	7.0	-1.0	6.0	0.0	8.0	2.0	5.0	2.0	13.0	6.0	17.0	9.0	13.0	4.0	15.0	7.0	9.0	-1.0	4.0	0.0	-1.0	-7.0
27	-3.0	-8.0	6.0	-4.0	4.0	-2.0	6.0	3.0	4.0	0.0	13.0	3.0	16.0	9.0	13.0	5.0	10.0	4.0	10.0	0.0	8.0	0.0	0.0	-6.0
28	-3.0	-6.0	3.0	-10.0	3.0	-1.0	9.0	5.0	3.0	1.0	15.0	5.0	15.0	7.0	11.0	4.0	11.0	5.0	8.0	1.0	7.0	0.0	0.0	-2.0
29	0.0	-9.0			2.0	-1.0	7.0	4.0	3.0	1.0	17.0	9.0	14.0	4.0	12.0	2.0	15.0	4.0	7.0	0.0	-7.0	0.0	-3.0	-7.0
30	2.0	-5.0			2.0	-3.0	8.0	5.0	4.0	0.0	18.0	10.0	12.0	4.0	11.0	3.0	12.0	3.0	10.0	1.0	6.0	-2.0	-4.0	-8.0
31	0.0	-3.0			2.0	-4.0			4.0	1.0			15.0	5.0	11.0	3.0		13.0	3.0				-4.0	-7.0
Medie	-1.7	-7.1	1.3	-4.9	5.5	-2.2	4.9	-1.4	5.7	0.3	13.4	6.8	15.9	8.1	14.1	7.0	11.6	4.2	9.6	1.6	3.8	-2.0	-1.0	-6.4
Med. mens.	-4.4		-1.8		1.7		1.7		3.0		10.1		12.0		10.5		7.9		5.6		0.9		-3.7	
Med. norm.	-4.3		-2.9		-0.1		3.0		6.3		10.0		12.1		11.7		9.1		5.0		0.6		-3.1	
B R E N O																								
(Tm)	Bacino: OGLIO										Corso d'acqua: OGLIO										(312 m s. m.)			
1	4.0	-11.5	8.5	-8.0	10.0	-4.2	13.5	2.0	14.0	6.0	20.0	4.0	29.5	12.0	27.0	10.8	24.0	6.0	15.0	4.0	16.0	1.5	5.0	-7.7
2	5.5	-4.5	9.5	-5.0	11.0	-3.8	13.0	2.0	16.0	8.0	23.0	4.0	30.0	14.0	27.5	13.0	22.0	10.0	12.0	4.0	14.5	1.0	4.0	-10.0
3	8.0	-3.0	10.0	-5.0	10.5	-4.5	15.0	-1.0	14.0	5.0	17.0	8.0	30.2	13.0	27.0	12.0	17.0	7.0	16.0	4.0	12.0	0.5	5.0	-9.8
4	7.5	-4.0	8.5	-2.0	8.0	-4.2	15.0	1.5	16.0	5.0	17.2	3.0	29.8	14.5	27.0	13.0	21.0	4.0	17.0	-0.5	14.0	4.0	5.0	-9.0
5	5.5	-5.5	9.0	-1.0	8.6	-4.5	20.0	3.0	17.0	6.0	22.0	4.0	29.5	14.0	27.0	12.0	24.0	2.5	15.0	-0.5	13.			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A R I																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	2.0	0.0	12.0	0.0	12.0	2.0	15.0	8.0	19.0	13.0	23.0	13.0	32.0	22.0	29.0	19.0	26.0	16.5	12.0	9.0	13.0	4.5	13.0	-2.5
2	2.0	-1.0	12.0	2.0	10.0	0.5	13.0	6.0	16.5	12.0	24.0	16.5	33.0	22.0	29.0	19.0	26.0	16.0	18.0	8.0	11.0	9.0	13.5	-2.5
3	16.0	1.0	8.5	2.0	10.0	0.0	17.0	10.0	15.0	8.0	18.0	14.0	32.0	19.0	29.0	21.0	19.0	13.0	20.0	8.5	15.0	10.0	13.5	-3.0
4	10.0	-0.5	6.0	0.5	14.0	1.5	17.0	8.5	19.5	11.0	19.0	13.5	33.0	22.0	29.0	20.0	24.5	16.0	21.0	10.0	12.0	10.5	16.0	-1.0
5	2.0	0.0	10.5	3.5	15.0	5.5	21.0	12.0	20.0	10.0	22.0	15.0	35.0	25.0	28.5	20.0	25.0	14.0	20.0	7.5	11.5	10.5	14.0	-1.5
6	6.0	-1.0	6.0	4.5	8.0	6.0	21.5	10.0	11.0	3.0	24.0	12.0	34.5	24.5	28.5	20.0	27.0	15.0	20.5	9.0	14.0	11.5	14.0	-1.5
7	20.0	-1.5	11.0	5.0	11.0	6.0	20.0	10.0	13.0	3.0	22.0	14.0	34.0	24.0	30.0	21.0	28.0	16.0	18.0	8.0	14.0	8.5	13.5	-1.0
8	16.0	-1.5	7.0	5.0	12.0	6.0	11.0	6.0	16.0	3.5	24.0	16.0	33.0	22.0	30.0	22.0	29.0	17.0	21.5	11.5	12.0	6.5	9.5	1.0
9	12.0	-4.0	11.0	4.0	18.0	9.0	12.0	9.0	15.5	9.0	20.0	14.0	33.0	22.0	31.0	21.5	28.0	17.5	22.0	11.5	12.0	5.0	12.0	1.0
10	10.0	-3.0	7.5	0.0	11.0	7.0	9.0	8.0	19.5	9.5	21.0	14.0	29.0	18.0	31.0	20.0	27.5	17.0	23.0	11.0	12.0	7.0	5.0	0.0
11	13.0	-2.0	16.0	0.0	16.0	3.5	10.0	7.5	20.5	9.5	20.0	15.0	24.0	17.0	30.5	21.0	25.0	17.0	19.0	12.0	16.0	6.0	7.0	3.0
12	15.0	-2.5	5.5	1.0	17.0	3.5	8.0	4.5	19.0	12.5	20.0	15.0	28.5	16.5	30.0	21.0	26.0	16.0	23.0	12.0	18.0	6.5	11.0	2.5
13	13.0	-1.0	4.0	1.0	18.0	4.0	15.0	3.0	23.0	13.0	28.0	20.0	29.0	18.5	29.0	23.0	27.0	15.0	23.0	12.0	16.5	8.0	10.0	4.0
14	-1.0	-2.5	9.0	3.0	19.0	4.0	16.0	2.5	24.5	13.5	29.0	18.0	28.0	19.0	26.5	16.0	25.0	10.0	23.5	12.5	10.0	8.0	11.0	6.0
15	2.0	-3.0	7.0	1.0	18.0	6.0	14.0	4.0	25.0	15.0	28.5	19.0	22.0	13.5	28.0	16.0	24.0	10.0	23.0	12.0	14.0	6.5	17.5	5.0
16	12.0	-3.5	12.0	1.0	17.0	8.0	16.5	5.5	25.5	14.0	26.0	18.0	22.0	12.0	28.0	16.0	24.0	8.0	23.5	11.5	15.0	5.5	15.0	4.0
17	3.0	-3.0	8.0	2.5	15.0	9.5	18.5	5.5	18.0	14.0	23.0	16.0	24.0	16.0	28.5	18.5	24.5	11.0	24.0	12.5	14.0	4.0	18.0	1.0
18	6.0	-4.0	6.0	0.5	15.0	10.0	19.0	9.0	24.0	14.0	26.0	17.0	25.0	18.0	26.0	16.0	25.0	11.0	23.0	12.5	16.0	6.5	4.0	-1.0
19	8.0	-5.0	14.0	5.0	17.0	10.0	20.0	9.0	23.5	12.5	28.0	17.0	19.0	13.0	25.0	15.0	25.0	11.0	15.0	14.0	18.0	4.5	1.3	-3.5
20	12.0	-3.5	6.0	2.0	13.0	10.0	18.0	10.5	23.0	13.0	29.0	21.0	25.0	14.5	27.0	14.0	25.0	13.0	14.5	13.5	5.5	2.5	-1.0	-5.0
21	17.0	-4.0	12.0	2.0	19.0	10.5	18.0	9.5	23.0	12.0	27.0	21.0	25.0	15.0	27.0	16.5	25.0	15.0	13.0	12.0	-17.0	2.0	-1.5	-5.0
22	8.0	-2.5	13.0	3.0	12.0	10.0	20.0	10.0	21.0	13.0	28.5	20.0	27.0	15.5	28.0	17.0	25.0	15.0	15.5	8.0	-17.0	2.0	-2.0	-5.5
23	3.0	-2.0	12.0	2.0	16.0	9.0	21.0	10.0	22.5	14.5	28.0	21.0	26.5	15.0	20.5	17.0	21.0	15.0	13.5	-7.0	15.0	6.5	-1.0	-5.0
24	5.0	-1.5	11.0	2.0	17.0	8.5	22.0	11.0	18.0	14.0	26.0	19.0	27.0	16.0	24.5	16.5	25.5	14.5	17.5	7.0	21.0	3.5	0.0	-1.0
25	6.0	-1.5	10.0	4.0	14.0	6.0	17.0	11.5	20.0	13.0	27.0	17.5	28.5	18.5	25.5	17.0	27.0	14.5	20.5	7.0	16.5	2.5	1.0	-1.0
26	8.0	-2.0	16.0	6.0	14.0	9.0	20.0	11.0	14.0	9.5	24.0	14.0	28.0	18.0	27.0	17.5	17.0	15.0	19.5	9.0	18.5	4.0	2.0	-1.5
27	8.0	-4.0	11.0	1.0	14.0	8.0	22.0	10.5	15.0	10.0	26.0	17.5	26.0	18.0	26.0	16.5	25.0	14.5	18.5	8.0	19.0	4.5	3.0	-2.0
28	12.5	1.5	15.0	2.0	15.5	11.0	22.0	11.5	12.0	11.0	27.5	18.0	26.0	15.0	24.5	14.5	25.0	14.0	18.0	8.0	18.5	3.5	4.5	0.0
29	11.5	-1.5			13.0	8.0	18.0	13.0	14.5	14.0	29.5	17.5	27.0	15.0	25.5	15.0	22.5	15.5	18.0	6.0	17.0	3.0	3.0	-1.0
30	11.0	-1.5			18.0	8.0	20.0	14.0	19.0	13.0	31.0	21.5	27.5	17.0	25.5	15.0	25.0	10.0	17.0	5.5	10.5	0.0	-1.0	-4.0
31	11.0	0.0			17.5	8.0			22.0	13.0			28.5	18.5	25.0	15.0		12.0	5.0			0.0	0.0	-5.0
Medie	9.0	-2.0	10.0	2.3	14.7	6.7	17.0	8.7	19.1	11.3	25.0	16.8	28.1	18.1	27.5	18.0	24.9	14.1	19.0	9.7	14.6	5.7	7.3	-0.8
Med. mens.	3.5		6.2		10.7		12.9		15.2		20.9		23.1		22.7		19.5		14.4		10.2		3.2	
Med. norm.	2.6		5.1		9.9		14.0		18.0		21.8		24.2		24.2		21.3		15.6		9.1		3.9	
C R E M O N A																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)											
1	2.2	0.2	10.4	-1.8	9.6	-1.5	12.6	6.0	21.2	11.0	24.0	10.6	33.6	20.0	28.5	17.6	25.6	12.4	12.0	6.2	12.6	3.5	5.4	-2.4
2	2.4	0.4	9.4	-3.5	9.4	-2.0	11.8	6.2	17.0	10.0	25.0	12.0	33.6	21.0	29.4	18.0	25.8	15.6	16.0	6.2	12.2	6.5	4.4	-4.0
3	5.4	-0.6	10.0	-2.8	9.2	-1.6	16.4	3.2	15.6	9.6	18.6	10.0	34.2	21.0	30.0	18.4	19.8	12.0	16.2	8.0	14.4	7.0	5.4	-4.0
4	6.8	-1.																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
B O R M I O																									
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: FRODOLO (1225 m s. m.)														
1	0.0	-6.2	7.4	-2.8	7.4	-4.2	6.2	0.4	16.0	5.4	17.8	2.6	25.2	12.4	22.8	7.2	19.2	6.8	8.6	2.2	18.2	-3.6	5.6	-4.2	
2	0.6	-1.0	8.2	-0.4	8.0	-10.0	9.8	0.6	11.6	6.4	19.0	4.4	27.0	12.6	23.6	10.0	17.0	11.0	14.2	1.5	8.6	-5.2	6.0	-2.8	
3	1.6	-2.0	10.8	-2.0	12.2	-8.6	10.6	0.0	10.2	4.4	14.6	4.8	27.6	12.8	24.0	11.2	15.8	9.6	13.4	0.3	8.0	-5.0	6.4	-4.2	
4	5.4	-2.8	6.6	0.0	13.4	-4.2	11.8	-0.6	12.6	2.8	11.8	7.6	28.4	13.2	23.4	8.6	18.0	7.6	20.6	4.4	8.6	-4.4	7.0	-3.6	
5	7.2	-1.8	7.2	-0.8	9.2	-2.0	7.8	-0.8	14.8	1.6	20.6	7.8	30.4	14.8	24.2	12.0	21.2	6.0	14.0	0.8	9.2	-3.6	5.8	-3.0	
6	8.4	0.0	6.8	-0.2	7.8	-3.6	9.6	0.0	5.2	-1.0	19.8	5.8	31.8	16.4	20.6	11.4	20.0	7.2	21.2	4.2	7.0	-2.8	7.2	-2.4	
7	5.4	-1.2	7.2	-2.6	7.4	0.0	8.0	-0.8	6.4	-5.0	18.8	8.8	30.8	14.8	24.2	13.2	20.6	7.2	16.2	1.0	6.6	-1.0	4.4	-5.2	
8	7.6	-1.4	2.4	-3.6	11.6	0.0	10.8	1.0	9.2	-6.4	15.8	5.2	29.4	12.2	21.4	13.6	23.0	7.4	19.8	3.6	4.8	0.0	3.8	-2.8	
9	9.4	-2.0	8.4	-1.8	9.6	1.4	12.6	-1.0	8.8	-2.6	17.2	5.0	22.6	15.4	21.4	15.0	23.2	7.8	19.6	5.2	6.8	-1.0	7.0	-3.2	
10	4.6	-2.8	5.8	-3.2	11.0	-1.2	14.8	0.8	15.4	1.6	18.2	8.0	22.0	12.0	24.2	12.0	21.5	8.2	20.4	6.2	5.6	-0.8	5.0	-2.6	
11	4.0	-3.2	7.6	-1.8	8.4	-3.2	6.0	1.8	15.2	3.8	16.4	7.2	16.2	7.8	24.6	10.8	19.2	10.4	17.4	7.2	10.0	-0.6	2.8	-4.0	
12	1.4	-7.2	6.2	-2.8	12.8	3.0	3.4	-3.2	11.4	4.8	14.0	7.8	25.0	8.2	20.4	12.6	19.6	10.4	19.4	4.6	12.0	-1.4	3.8	-0.2	
13	0.4	-9.8	2.4	-7.8	16.2	-0.4	5.6	-6.8	18.4	4.0	20.8	8.2	23.4	10.2	19.6	12.0	17.4	5.0	18.5	5.2	12.4	-2.0	3.4	1.0	
14	-3.0	-10.0	6.2	-2.6	20.2	2.0	6.4	-6.0	18.8	7.0	26.0	8.0	21.2	12.4	15.0	10.2	8.0	2.2	17.4	5.0	10.2	-1.8	2.4	0.0	
15	-0.6	-8.2	4.8	-1.8	18.0	4.6	6.2	-4.0	19.4	8.2	22.8	8.4	17.0	9.8	20.0	5.6	13.8	7.0	18.0	4.6	12.8	-2.6	2.8	-2.2	
16	-2.2	-10.0	5.6	-6.2	17.8	5.2	13.8	-2.6	18.0	7.8	19.6	7.6	20.4	7.2	19.4	10.6	15.6	1.4	16.4	4.2	9.6	-1.0	1.8	-5.2	
17	-3.2	-10.4	6.0	-6.4	18.6	4.0	18.2	-1.4	16.6	5.0	15.6	10.0	18.8	8.4	20.2	7.4	17.0	1.4	17.0	3.6	10.2	-1.8	2.2	-5.0	
18	-1.8	-14.0	3.6	-2.4	14.0	1.8	14.8	1.8	17.6	4.0	23.0	8.6	19.6	6.8	18.2	9.0	22.8	2.2	15.8	4.8	8.4	-0.8	0.2	-5.8	
19	1.8	-10.0	4.2	-4.2	15.0	1.4	17.2	3.2	17.8	6.2	22.4	8.8	12.5	8.4	15.2	8.0	19.6	4.6	14.8	5.0	5.2	-5.6	4.8	-6.0	
20	2.4	-9.8	2.8	-10.8	16.4	1.8	16.4	2.8	16.6	4.8	23.4	10.8	20.0	6.6	20.4	11.6	20.0	4.8	12.6	4.2	2.6	-4.8	0.0	-5.4	
21	3.0	-9.4	0.6	-3.0	15.0	1.6	17.0	0.8	18.2	5.4	19.6	9.6	13.6	6.2	20.4	12.2	18.4	8.6	15.2	3.8	1.4	-5.8	-0.6	-8.8	
22	1.8	-10.2	3.2	-9.4	13.8	0.8	15.2	0.4	17.4	6.0	19.2	11.6	18.8	5.6	18.8	8.2	19.4	9.0	14.8	2.6	4.4	-5.0	-1.6	-10.4	
23	3.0	-9.2	6.8	-7.4	8.8	3.4	18.4	1.8	16.4	1.0	17.2	12.0	17.8	8.6	14.8	6.2	15.6	11.8	16.8	1.4	6.8	-2.8	-1.0	-5.6	
24	4.0	-3.8	2.4	-4.0	13.6	0.0	19.6	2.0	11.6	6.4	19.4	10.2	22.6	8.8	15.6	6.0	23.0	9.2	19.0	3.2	7.2	-2.6	-0.6	-3.8	
25	0.0	-6.4	13.4	-0.8	13.2	0.0	11.4	2.6	15.2	7.0	19.6	7.8	24.0	11.8	19.0	7.2	23.4	8.8	17.2	1.0	8.2	-2.0	2.4	-3.0	
26	4.6	-7.0	11.4	-0.6	11.6	2.4	15.2	4.8	12.4	7.2	18.8	5.4	24.2	10.0	21.4	8.8	14.6	8.2	15.0	0.0	10.6	-1.4	2.0	-4.6	
27	7.4	-4.8	6.0	-1.2	12.0	1.6	17.0	3.6	11.8	5.2	21.6	4.8	20.0	10.2	18.4	5.4	21.6	8.4	16.2	0.8	8.0	-0.4	4.8	-3.4	
28	2.4	-3.8	6.2	-2.8	11.6	1.0	18.2	2.4	10.6	5.0	21.8	8.2	22.6	6.8	17.0	7.6	23.0	7.4	15.4	1.2	7.6	-2.8	3.0	-4.0	
29	2.8	-6.4			9.6	0.8	16.4	2.6	12.8	5.4	24.0	10.4	22.4	8.6	17.6	6.4	16.6	3.6	14.4	0.2	4.2	-8.0	3.2	-3.4	
30	8.2	-4.6			8.0	0.0	13.4	6.2	10.4	6.0	25.4	12.2	21.4	8.2	17.0	5.8	17.8	3.8	16.4	1.2	3.6	-7.4	3.6	-4.4	
31	11.4	-3.6			12.4	0.0		9.0	5.6				21.6	7.2	17.4	6.0			18.2	3.2			1.0	-7.2	
Medie	3.2	-5.9	6.1	-3.3	12.4	-0.2	12.4	0.4	13.7	4.0	19.5	7.9	22.5	10.1	20.0	9.4	18.9	6.7	16.6	3.1	8.0	-2.9	3.2	-4.0	
Med. mens.	-1.4		1.4		6.1		6.4		8.9		13.7		16.3		14.7		12.8		9.9		2.5		-0.4		
Med. norm.	-1.6		0.1		3.5		7.5		11.4		15.1		17.1		16.3		13.6		8.5		3.1		-0.6		
S O N D R I O																									
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: MALLERO (298 m s. m.)														
1	1.6	-3.0	11.6	-1.8	12.8	-2.4	16.8	7.0	22.2	9.0	19.8	7.5	29.3	16.6	27.9	17.3	24.6	12.8	12.6	7.5	17.5	4.4	7.4	0.2	
2	2.4	-0.2	12.6	-1.0	10.8	0.4	15.4	6.8	16.2	10.4	23.6	8.8	30.7	16.1	30.2	19.5	24.2	13.2	16.2	4.8	12.2	8.3	5.2	-5.4	
3	6.3	-2.0	14.5	-1.2	11.6	-3.3	20.4	4.0	14.8	9.0	17.6	8.5	30.8	18.0	29.3	19.4	22.8	12.5	17.4	9.8	13.2	8.7	7.2	-3.5	
4	9.6	-1.0	11.4	3.6	13.2	-1.2	20.2	6.6	18.2	8.0	18.5	11.8	31.7	16.5	28.8	19.1	26.4	8.8	19.2	3.9	13.8	7.3	13.0	-0.6	
5	8.4	-2.0	7.6	3.0	14.4	-1.4	21.0	8.6	21.2	7.2	25.2														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

C H I A V E N N A																								
(Tm)					Bacino: ADDA										Corso d'acqua: MERA (333 m s. m.)									
1	1.5	-1.0	9.5	1.4	12.2	2.7	17.5	9.3	21.3	12.0	23.7	11.3	32.3	18.4	31.0	17.1	25.5	14.0	20.3	9.4	15.2	5.6	8.1	-0.2
2	2.1	0.2	9.5	0.8	9.4	0.6	15.8	8.1	21.0	12.2	24.0	13.0	31.5	17.0	32.0	18.2	25.0	16.0	19.0	8.1	13.0	6.2	7.2	-2.4
3	5.5	1.1	10.8	1.4	9.5	0.1	18.6	8.7	18.5	11.6	19.1	15.0	33.4	18.9	31.4	18.8	25.4	15.2	18.0	7.9	12.4	7.4	7.9	-1.3
4	12.6	1.1	9.0	5.0	11.5	-0.7	19.5	7.8	20.8	11.0	19.0	13.4	34.0	19.4	31.0	19.4	26.0	15.4	18.3	7.3	12.1	8.8	15.1	3.1
5	7.3	1.3	8.6	5.1	14.0	0.0	20.6	10.5	23.9	8.2	22.0	13.8	35.2	20.2	30.2	20.0	25.2	12.1	17.0	7.4	11.7	9.4	10.8	2.7
6	7.1	1.6	7.4	5.4	11.1	6.4	20.8	10.6	17.1	7.0	27.8	14.4	36.2	20.6	28.7	21.1	25.0	13.2	17.2	6.2	11.2	9.8	10.0	2.0
7	13.6	3.6	9.5	2.2	13.3	5.2	21.7	7.8	14.0	5.6	27.7	14.4	36.5	23.1	31.2	18.0	26.4	13.1	17.8	6.4	12.0	6.8	4.0	-0.5
8	13.6	3.2	7.7	4.6	14.6	4.2	16.6	8.6	17.1	3.9	22.1	12.3	35.5	21.5	26.0	20.2	26.6	14.0	19.2	7.6	7.8	4.8	7.6	1.6
9	8.5	1.6	11.0	2.9	17.1	7.2	14.6	6.8	18.2	5.8	22.1	12.0	34.0	21.4	26.2	19.4	26.5	14.9	18.4	7.6	10.7	5.1	7.0	0.6
10	6.5	0.6	9.7	2.8	14.6	6.2	13.0	7.4	22.6	7.0	25.0	14.0	31.5	22.2	27.0	19.7	26.8	14.3	20.6	10.1	11.5	5.3	10.6	-0.3
11	10.3	3.0	14.0	3.6	12.9	6.9	10.6	8.2	25.8	8.4	22.2	14.1	22.6	15.2	29.5	20.1	22.2	16.6	20.0	11.5	13.7	6.8	5.8	1.5
12	6.8	1.0	9.0	3.0	15.5	3.0	10.4	7.4	16.4	11.4	18.9	13.8	28.2	14.8	28.5	17.0	26.0	15.3	20.5	12.0	13.8	9.4	4.9	0.9
13	3.5	-1.6	5.8	0.6	16.0	3.0	14.0	4.4	29.6	9.7	27.9	13.6	31.3	15.0	34.0	27.2	23.6	13.2	21.4	12.1	15.5	6.6	6.4	4.2
14	5.5	-3.2	9.5	0.8	17.4	4.3	14.0	3.8	28.1	12.1	29.2	17.4	28.8	18.5	22.4	14.0	20.6	10.0	20.5	11.0	11.0	5.9	6.8	3.9
15	4.8	-1.6	13.2	1.2	18.2	6.2	14.2	5.6	25.5	14.2	31.0	16.4	21.6	17.4	24.0	11.6	20.3	7.8	20.0	10.3	11.5	6.2	8.0	3.2
16	4.0	-2.3	10.2	1.6	17.7	6.6	17.5	5.4	23.2	12.0	29.1	17.8	29.9	16.2	26.5	16.0	20.1	8.6	19.5	11.4	11.0	4.3	6.5	0.0
17	2.0	-2.7	10.0	2.4	16.7	6.3	19.6	5.0	23.2	11.6	22.7	15.3	25.0	15.2	28.0	13.2	21.0	7.7	19.8	10.5	11.2	4.1	6.0	-0.2
18	1.2	-5.0	8.1	1.0	16.5	7.7	23.5	11.2	26.1	12.9	27.5	15.2	26.0	13.3	25.5	14.4	23.1	9.3	18.9	9.9	11.5	3.5	7.2	-0.3
19	2.5	-6.0	10.5	2.4	17.8	7.7	23.2	10.2	24.0	13.0	29.1	15.9	23.0	14.1	23.0	15.0	22.6	11.1	16.2	13.0	10.5	4.4	11.3	-1.0
20	3.4	-4.4	5.2	0.8	17.5	6.3	21.5	10.3	23.6	11.4	31.4	16.8	21.6	13.6	28.0	14.6	23.6	16.0	16.0	12.3	11.0	2.9	7.8	0.0
21	5.6	-2.8	8.7	0.6	18.8	8.8	21.7	8.7	26.2	10.8	28.0	16.4	23.0	13.0	28.0	16.2	23.8	13.8	16.2	10.1	7.6	1.3	3.0	-2.0
22	4.0	-4.0	7.5	0.0	16.0	9.3	22.0	12.0	23.5	10.6	23.2	13.5	25.0	12.2	28.0	15.1	23.3	14.6	15.5	10.3	4.8	0.1	2.4	-3.8
23	4.0	-3.4	8.0	-0.5	14.6	10.2	23.3	10.4	24.7	12.4	18.6	14.7	25.5	12.6	24.0	16.2	22.5	16.3	15.5	9.6	7.9	0.2	0.7	-4.1
24	4.8	-0.2	7.8	3.2	14.0	7.5	24.0	12.6	23.7	12.8	19.4	14.3	30.1	16.2	22.0	14.2	24.0	14.3	15.2	5.1	8.5	1.6	1.0	-1.6
25	2.1	-2.2	12.3	1.9	19.0	5.8	17.8	12.0	20.3	11.9	24.6	11.7	31.2	16.6	24.2	12.8	24.2	14.6	15.0	5.1	8.2	1.2	2.0	-0.2
26	6.5	-2.4	16.6	4.1	15.1	9.0	18.4	10.2	18.3	13.7	26.7	16.1	28.0	16.6	27.0	14.6	19.5	15.3	16.5	6.0	10.3	3.4	3.5	-1.8
27	6.5	-1.3	14.5	5.6	13.0	9.3	21.4	10.7	16.5	12.6	26.0	19.4	28.4	16.2	21.5	13.2	25.0	13.9	18.5	8.6	11.8	3.6	4.9	-2.0
28	10.5	2.2	13.9	6.6	15.0	9.3	21.8	11.6	17.6	10.1	29.5	18.4	31.0	15.6	23.0	11.0	23.5	14.3	15.8	7.0	12.6	3.9	5.4	0.7
29	9.6	0.4			15.3	9.8	15.6	11.9	17.7	10.8	30.8	19.0	29.2	13.1	24.2	13.4	23.5	12.4	15.2	5.8	17.3	4.2	3.0	-1.6
30	7.1	-1.6			18.0	8.6	20.4	11.4	18.5	10.2	32.0	18.1	30.1	14.2	28.0	11.6	23.0	13.0	15.6	5.9	16.0	1.0	3.4	-2.9
31	9.0	-1.6			17.4	8.2			22.5	11.6			30.6	15.2	24.5	12.4		15.7	5.9			4.9		-1.2
Medie	6.2	-0.9	9.9	2.5	15.2	6.0	18.5	9.0	21.6	10.6	25.3	15.0	29.4	16.7	27.0	16.3	23.8	13.3	17.8	8.8	11.4	4.8	6.2	-0.1
Med. mens.	2.7		6.2		10.6		13.7		16.1		20.2		23.0		21.7		18.6		13.3		8.1		3.1	
Med. norm.	3.3		5.3		9.2		13.2		16.3		20.1		22.7		22.5		18.9		13.1		8.1		4.1	

B E L L A N O																								
(Tm)					Bacino: ADDA										Corso d'acqua: PIOVERNA (206 m s. m.)									
1	4.0	-3.0	8.0	0.0	19.0	6.0	15.0	6.0	19.0	13.0	19.0	14.0	33.0	17.0	28.0	13.0	26.0	14.0	21.0	10.0	18.0	9.0	10.0	1.0
2	4.0	-4.0	8.0	0.0	20.0	7.0	20.0	8.0	21.0	13.0	24.0	15.0	33.0	20.0	29.0	15.0	25.0	14.0	24.0	10.0	12.0	10.0	8.0	-2.0
3	4.0	-2.0	14.0	2.0	19.0	8.0	20.0	10.0	16.0	11.0	22.0	13.0	32.0	19.0	29.0	15.0	27.0	14.0	24.0	12.0	13.0	11.0	10.0	0.0
4	6.0	1.0	15.0	6.0	10.0	3.0	19.0	9.0	10.0	14.0	20.0	10.0</												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O P P O L O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)											
1	1.5	-5.5	8.6	-0.4	6.2	-4.8	6.5	-0.5	10.2	4.0	11.0	2.4	22.8	11.2	20.5	9.2	17.0	5.4	7.0	0.7	12.0	3.0	-2.5	-12.6
2	2.0	-2.0	12.7	2.5	8.7	-8.4	6.0	0.4	8.1	4.0	14.3	3.8	24.3	11.6	21.9	10.3	16.0	8.0	8.5	0.2	6.5	2.5	4.0	-10.0
3	6.0	-1.8	11.8	3.0	10.5	-0.5	9.0	0.8	6.7	2.5	11.0	5.7	24.7	12.0	20.7	11.5	15.0	5.0	12.9	-1.2	5.0	1.5	8.4	-5.0
4	9.0	-2.8	4.0	2.0	11.9	0.5	9.5	0.8	10.3	0.9	11.3	5.5	25.5	12.2	21.0	10.2	17.0	6.0	15.0	2.7	8.5	1.2	8.0	-1.6
5	10.5	-2.2	6.5	0.0	11.0	-1.4	12.6	4.4	9.5	2.2	16.7	5.5	28.8	15.2	21.0	10.0	17.0	5.0	12.5	0.5	6.5	1.8	9.0	-1.9
6	11.0	4.8	2.0	-1.0	5.0	-1.6	8.5	3.3	5.0	-2.4	15.8	6.0	29.3	16.0	18.8	11.0	21.0	7.0	15.0	2.0	7.3	3.6	10.5	0.1
7	9.2	0.2	8.7	-4.5	8.0	0.0	11.5	1.7	4.3	-6.9	13.7	6.6	27.5	15.0	22.4	10.4	15.0	6.0	16.0	6.0	7.0	-0.7	5.5	-4.4
8	11.0	-1.0	2.5	-3.7	9.8	0.0	6.0	0.0	4.7	-6.1	13.3	4.5	25.0	14.2	19.2	12.6	19.0	5.0	18.0	6.0	3.0	-1.6	7.6	-3.5
9	11.0	0.0	9.2	-2.2	11.5	1.5	6.6	-0.6	4.6	-2.8	11.5	6.0	21.0	11.4	19.5	11.5	19.0	7.0	18.0	6.0	6.0	-3.0	7.5	-1.9
10	8.0	0.0	4.8	-2.5	5.6	0.0	6.3	1.3	9.1	-1.4	10.4	5.3	18.5	7.8	20.5	11.4	19.0	7.6	17.0	5.0	7.0	-0.2	5.0	-3.5
11	0.0	-8.0	8.3	-2.2	13.0	-2.5	4.7	0.3	8.8	-0.4	11.0	6.0	17.3	6.5	21.0	11.0	16.0	7.5	19.0	6.0	10.0	-2.1	1.2	-4.0
12	-1.5	-11.9	1.5	-2.8	12.0	-1.4	1.0	-3.4	7.0	3.2	12.0	6.0	20.5	7.2	18.8	13.0	21.5	6.9	20.5	5.5	13.0	1.6	1.5	-2.0
13	0.5	-9.2	2.0	-6.1	15.5	1.7	5.3	-5.3	14.0	2.0	20.7	10.0	21.5	9.5	20.5	12.8	14.0	5.0	16.0	5.7	7.0	0.8	3.4	-0.8
14	-2.6	-11.0	9.0	-4.2	17.5	3.8	5.1	-4.5	11.6	4.4	21.7	9.8	18.5	10.4	18.0	5.1	9.5	2.3	16.5	5.2	5.3	-2.7	2.3	-3.2
15	-0.5	-9.5	6.7	-2.5	15.2	4.8	4.5	-4.5	14.4	4.6	20.3	10.4	14.0	4.6	18.0	7.2	10.4	0.3	17.0	3.6	8.0	-1.6	0.5	-4.7
16	-0.5	-10.5	6.0	-5.0	15.5	4.0	11.0	-4.0	12.7	2.8	19.3	9.5	16.1	5.1	15.0	7.8	12.0	-1.0	16.0	4.2	10.5	-1.2	8.0	-6.2
17	0.3	10.0	3.3	-4.4	15.0	4.5	12.8	0.0	11.0	2.4	16.5	7.1	15.9	6.8	19.5	5.8	14.6	1.4	16.3	4.5	9.8	-0.8	7.8	-5.4
18	2.4	-10.0	0.0	-3.8	13.5	3.0	13.0	3.0	15.3	3.7	16.0	6.0	17.4	6.4	16.7	6.0	18.8	5.2	16.0	5.0	7.0	-1.1	6.0	-6.5
19	6.4	-7.0	6.6	-6.1	15.4	3.6	14.5	2.0	13.5	3.0	20.2	8.2	11.6	6.0	17.0	4.5	17.0	4.5	9.7	6.5	4.2	-5.7	4.3	-6.2
20	6.7	-6.7	2.0	-7.0	14.3	3.5	12.5	3.0	14.3	3.5	21.4	9.3	18.5	5.3	19.2	8.0	16.5	6.0	9.3	5.7	0.5	-6.5	4.0	-7.4
21	6.8	-4.5	1.0	-5.0	13.0	0.0	9.8	1.2	15.0	3.7	20.7	10.7	14.5	5.5	20.0	7.6	16.0	5.0	8.5	3.5	3.5	-7.5	4.5	-8.7
22	3.0	-7.0	5.1	-7.8	8.5	1.5	10.8	1.5	12.0	2.5	18.3	7.9	16.4	5.5	20.8	8.6	17.8	6.6	6.5	1.3	6.3	-3.9	5.0	-7.0
23	3.4	-7.8	8.0	-8.0	6.0	2.6	12.6	0.8	11.3	1.7	16.0	7.4	18.0	7.2	12.5	7.0	14.5	8.2	8.3	-3.0	7.5	-2.2	-3.0	-10.2
24	0.6	-5.0	8.0	-4.2	4.9	-0.1	13.5	2.7	8.2	4.5	13.2	3.5	20.0	8.3	16.0	7.0	21.0	8.4	14.7	-0.6	8.5	-1.5	0.3	-5.8
25	1.0	-4.0	12.0	-1.8	9.0	0.0	9.5	2.4	10.2	3.8	14.9	6.0	20.7	9.3	15.4	6.6	20.5	9.6	13.0	0.7	11.5	0.0	3.3	-3.5
26	5.0	-6.0	13.0	-2.0	7.7	1.7	12.0	4.0	8.5	4.0	15.7	5.3	20.1	9.7	19.0	6.0	12.3	7.2	14.5	0.8	13.0	1.0	5.6	-4.6
27	9.6	-5.0	6.1	-0.9	5.6	1.7	9.0	3.0	7.3	1.7	16.5	3.4	17.0	9.8	11.0	6.6	17.0	5.0	14.5	3.0	14.8	2.4	5.0	-4.5
28	3.2	-1.2	6.0	-6.0	5.1	1.1	11.5	3.5	6.1	1.9	21.9	5.5	18.3	6.9	15.1	4.5	21.5	5.8	13.0	3.0	13.5	2.9	3.5	-2.4
29	6.0	-6.0			7.0	0.2	12.0	4.0	5.3	2.1	22.8	11.2	16.0	6.0	15.0	4.0	14.6	4.9	14.4	1.3	12.3	3.2	7.0	-4.0
30	9.0	-2.0			10.3	0.1	9.0	3.1	7.5	2.3	23.7	11.4	16.8	6.0	14.0	6.1	13.8	3.5	15.4	3.1	8.0	-4.0	7.0	-4.6
31	9.5	0.0			7.4	0.4			9.0	3.0			19.0	7.5	16.0	3.7			17.0	5.5			6.5	-3.7
Medie	4.8	-4.9	6.3	-3.1	10.3	0.6	9.2	0.8	9.5	1.8	16.4	6.9	19.8	8.9	18.2	8.3	19.3	5.5	14.1	3.2	8.1	-0.7	4.7	-4.8
Med. mens.	-0.1		1.6		5.5		5.0		5.6		11.6		14.4		13.2		12.4		8.6		3.7		0.0	
Med. norm.	-3.7		-3.1		-0.5		2.6		6.1		9.7		12.2		11.9		9.2		4.8		0.8		-2.5	
S . P E L L E G R I N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (855 m s. m.)											
1	2.0	0.7	10.5	-1.8	13.9	-1.7	14.2	8.0	16.6	11.8	19.2	8.0	31.1	18.2	27.4	16.8	23.3	12.1	22.0	10.7	17.9	4.8	5.3	-2.2
2	2.2	0.9	12.2	-1.2	11.6	-1.5	14.7	7.9	15.7	10.3	22.7	9.6	32.0	17.8	27.7	15.3	23.6	13.6	11.4	9.8	16.6	9.9	4.0	-4.3
3	2.2	1.2	12.8	-0.8	9.5	-2.8	15.2	4.3	13.9	9.9	24.8	12.0	31.8	17.7	28.0	17.1	24.3	13.4	17.2	10.8	11.5	9.0	4.5	-4.3
4	6.3	-1.0	13.9	3.2	11.8	-1.8	16.7	7.5	12.2	8.6	15.1	12.4	32.0	17.2	28.4	18.3	19.0	9.5	17.5	5.8	11.6	8.9	5.7	-1.7
5	7.5	1.9	8.0	4.0	14.7	0.0	18.5	10.4	17.8	6.7	19.1	9.3	33.0	18.0	28.9	18.1	23.6	9.5	21.0	7.2	15.			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C L U S O N E																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	11.0	2.0	9.0	-1.0	13.0	5.0	16.0	9.0	19.0	8.0	28.0	18.0	28.0	16.0	23.0	12.0	10.0	9.0	16.0	7.0	0.0	-5.0
2	5.0	0.0	12.0	2.0	6.0	-1.0	13.0	6.0	15.0	9.0	22.0	9.0	31.0	18.0	28.0	17.0	21.0	13.0	13.0	7.0	11.0	9.0	5.0	-5.0
3	6.0	1.0	14.0	4.0	11.0	-4.0	15.0	5.0	12.0	9.0	15.0	12.0	31.0	18.0	28.0	17.0	18.0	12.0	16.0	7.0	10.0	7.0	7.0	-5.0
4	11.0	0.0	8.0	5.0	12.0	-2.0	15.0	6.0	17.0	9.0	16.0	10.0	34.0	18.0	28.0	18.0	23.0	9.0	19.0	6.0	10.0	7.0	10.0	0.0
5	7.0	2.0	10.0	4.0	12.0	-3.0	20.0	8.0	15.0	8.0	22.0	10.0	35.0	21.0	28.0	18.0	24.0	10.0	17.0	6.0	10.0	7.0	9.0	0.0
6	10.0	3.0	10.0	4.0	9.0	2.0	17.0	7.0	12.0	6.0	22.0	11.0	36.0	22.0	26.0	18.0	26.0	12.0	17.0	7.0	11.0	8.0	9.0	0.0
7	13.0	4.0	12.0	4.0	11.0	4.0	17.0	7.0	13.0	-1.0	20.0	11.0	36.0	22.0	27.0	16.0	26.0	13.0	15.0	7.0	12.0	7.0	8.0	-2.0
8	13.0	5.0	6.0	2.0	12.0	2.0	10.0	4.0	12.0	1.0	21.0	10.0	33.0	22.0	26.0	19.0	27.0	14.0	20.0	8.0	6.0	3.0	5.0	-2.0
9	14.0	4.0	12.0	2.0	15.0	3.0	13.0	4.0	14.0	4.0	18.0	12.0	30.0	20.0	27.0	18.0	27.0	15.0	17.0	10.0	10.0	3.0	8.0	-1.0
10	10.0	3.0	8.0	1.0	10.0	5.0	9.0	4.0	15.0	5.0	19.0	11.0	27.0	18.0	30.0	17.0	26.0	14.0	21.0	11.0	9.0	6.0	9.0	-1.0
11	8.0	2.0	15.0	1.0	12.0	3.0	8.0	6.0	17.0	6.0	17.0	12.0	23.0	12.0	30.0	17.0	21.0	14.0	18.0	13.0	13.0	4.0	3.0	0.0
12	3.0	-3.0	7.0	4.0	14.0	2.0	6.0	2.0	14.0	9.0	18.0	11.0	28.0	13.0	27.0	19.0	25.0	13.0	21.0	12.0	17.0	6.0	7.0	0.0
13	3.0	-3.0	5.0	-1.0	16.0	2.0	11.0	-2.0	20.0	8.0	29.0	13.0	29.0	15.0	26.0	15.0	23.0	12.0	21.5	10.5	10.0	7.0	5.0	2.0
14	0.0	-7.0	10.0	0.0	19.0	5.0	11.0	-1.0	22.0	11.0	30.0	16.0	22.0	15.0	20.0	17.0	18.0	11.0	21.0	12.0	10.0	5.0	5.0	3.0
15	2.0	-6.0	7.0	0.0	17.0	3.0	12.0	-1.0	23.0	12.0	29.0	17.0	20.0	15.0	24.0	12.0	17.0	9.0	21.0	12.0	10.0	6.0	9.0	2.0
16	2.0	-7.0	12.0	0.0	17.0	5.0	14.0	0.0	20.0	12.0	25.0	16.0	23.0	10.0	23.0	15.0	20.0	5.0	20.0	12.0	12.0	3.0	8.0	0.0
17	0.0	-7.0	10.0	1.0	14.0	6.0	17.0	1.0	18.0	9.0	23.0	13.0	24.0	13.0	25.0	12.0	18.0	7.0	20.0	10.0	14.0	4.0	7.0	0.0
18	2.0	-8.0	4.0	1.0	15.0	7.0	19.0	5.0	20.0	7.0	24.0	12.0	24.0	13.0	24.0	13.0	23.0	9.0	16.0	10.0	12.0	4.0	7.0	-2.0
19	6.0	-7.0	12.0	1.0	15.0	7.0	19.0	7.0	21.0	16.0	27.0	14.0	16.0	14.0	24.0	10.0	22.0	10.0	18.0	7.0	8.0	3.0	6.0	-3.0
20	8.0	-6.0	5.0	-1.0	14.0	7.0	18.0	7.0	21.0	9.0	29.0	17.0	24.0	10.0	25.0	12.0	23.0	12.0	12.0	10.0	4.0	0.0	7.0	-3.0
21	9.0	-4.0	9.0	-1.0	17.0	7.0	13.0	8.0	21.0	8.0	28.0	17.0	22.0	13.0	26.0	13.0	24.0	13.0	12.0	10.0	7.0	0.0	6.0	-4.0
22	6.0	-4.0	7.0	-3.0	15.0	7.0	17.0	8.0	19.0	8.0	26.0	15.0	27.0	11.0	25.0	14.0	23.0	13.0	15.0	6.0	8.0	-1.0	5.0	-4.0
23	2.0	-5.0	10.0	-3.0	13.0	8.0	19.0	8.0	20.0	9.0	25.0	15.0	27.0	12.0	18.0	15.0	20.0	13.0	14.0	4.0	8.0	0.0	1.0	-5.0
24	3.0	-2.0	10.0	-1.0	13.0	5.0	18.0	9.0	19.0	10.0	21.0	14.0	27.0	13.0	20.0	13.0	22.0	12.0	16.0	5.0	10.0	2.0	4.0	-3.0
25	2.0	0.0	12.0	-1.0	14.0	4.0	15.0	9.0	15.0	9.0	24.0	12.0	27.0	15.0	24.0	13.0	20.0	13.0	16.0	6.0	10.0	2.0	4.0	-3.0
26	8.0	-2.0	14.0	0.0	13.0	6.0	20.0	9.0	13.0	10.0	20.0	12.0	25.0	16.0	24.0	14.0	16.0	10.0	18.0	6.0	13.0	3.0	6.0	-2.0
27	8.0	-3.0	10.0	4.0	10.0	6.0	19.0	9.0	13.0	6.0	24.0	10.0	24.0	15.0	19.0	14.0	22.0	7.0	19.0	8.0	16.0	6.0	5.0	-1.0
28	12.0	0.0	10.0	0.0	10.0	6.0	20.0	9.0	11.0	7.0	27.0	14.0	24.0	16.0	20.0	12.0	23.0	10.0	17.0	8.0	16.0	6.0	5.0	2.0
29	8.0	-3.0			11.0	6.0	16.0	9.0	14.0	7.0	29.0	17.0	24.0	12.0	24.0	10.0	20.0	12.0	16.0	7.0	17.0	6.0	7.0	-2.0
30	10.0	-3.0			14.0	4.0	15.0	10.0	14.0	8.0	30.0	18.0	26.0	12.0	22.0	14.0	19.0	11.0	17.0	7.0	6.0	4.0	8.0	-4.0
31	9.0	-3.0			11.0	5.0			19.8	8.0			26.0	14.0	23.0	11.0			19.0	8.0			7.0	0.0
Medie	6.5	-2.0	9.7	1.1	12.9	3.7	15.0	5.6	16.6	8.0	23.3	13.0	26.9	15.4	24.8	14.8	22.0	11.3	17.2	8.4	10.9	4.5	6.2	-1.5
Med. mens.	2.3		5.4		8.3		10.3		12.3		18.1		21.1		19.8		16.7		12.8		7.7		2.4	
Med. norm.	2.0		2.7		6.3		9.7		13.6		17.7		20.3		19.6		16.5		11.2		6.2		2.6	
B E R G A M O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (366 m s. m.)											
1	4.0	0.5	9.8	4.5	8.4	3.5	13.4	7.8	17.8	12.0	21.0	13.0	28.0	19.0	26.6	19.5	26.0	16.0	14.0	8.5	15.0	10.5	10.0	-0.5
2	4.6	2.5	9.0	4.0	7.0	2.5	12.0	7.4	15.6	12.0	22.8	14.5	31.0	19.0	26.8	20.0	26.5	17.5	13.0	8.0	13.0	9.0	8.5	-1.5
3	7.6	3.5	10.6	5.0	7.2	1.0	15.0	7.5	14.0	10.5	21.0	14.0	31.0	18.0	26.6	21.0	25.0	15.0	14.0	10.0	13.5	9.5	5.5	-0.5
4	8.2	4.5	9.2	5.0	11.0	2.5	15.6	7.5	17.0	9.5	17.4	14.0	32.0	1										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	0.3	-1.3	9.2	0.0	12.2	0.0	11.4	5.5	15.0	10.7	18.0	8.0	29.8	16.7	26.2	15.0	22.0	11.8	20.5	8.8	15.8	3.2	7.4	-3.1
2	0.8	-0.7	10.3	-0.8	7.8	-1.0	12.6	7.0	18.3	10.4	20.6	9.5	30.3	18.2	26.0	15.8	22.8	14.0	9.0	8.0	13.0	7.5	4.3	-3.5
3	3.8	0.7	10.0	0.5	6.2	-2.5	12.5	5.0	13.0	9.9	22.6	12.0	30.3	18.0	26.7	17.2	22.5	11.8	15.0	8.5	8.7	6.9	4.8	-3.3
4	7.0	0.7	12.3	1.5	8.0	-0.5	14.6	6.9	12.2	7.7	14.2	12.7	31.2	17.4	27.8	17.5	19.0	9.8	14.7	5.6	8.8	6.9	9.3	0.0
5	13.0	-1.2	6.0	4.0	11.8	1.0	17.6	10.0	16.3	6.5	18.5	10.0	31.8	18.3	27.7	17.2	23.4	9.0	18.7	5.0	11.9	5.8	10.0	0.0
6	7.0	0.2	7.0	4.9	12.8	5.8	19.8	8.7	18.0	8.0	23.0	9.7	33.2	20.3	26.2	17.0	22.7	11.0	15.2	4.0	10.5	8.0	9.0	1.9
7	12.6	1.5	6.0	2.0	7.4	4.5	17.5	6.3	11.2	1.7	22.0	12.7	35.3	19.2	28.5	17.0	24.6	12.0	16.8	6.7	10.9	6.3	9.1	-1.0
8	16.5	2.3	11.4	3.0	9.8	3.0	18.0	7.0	13.2	-0.2	19.7	10.0	34.0	19.7	27.0	18.0	25.0	12.6	16.0	7.0	9.5	3.0	4.8	1.3
9	14.0	1.0	6.2	2.0	13.2	5.6	6.3	3.8	11.8	3.0	20.2	11.0	30.6	19.0	26.5	18.5	26.2	14.0	17.7	9.2	5.3	2.3	9.8	2.0
10	14.5	0.7	10.7	1.3	16.2	7.0	8.1	4.5	12.5	5.5	18.0	9.9	30.0	16.7	28.5	16.5	26.1	13.8	16.5	9.5	7.7	4.0	10.0	-1.0
11	8.5	1.3	10.5	2.0	8.6	5.0	7.0	5.7	16.6	7.2	19.0	13.1	25.9	14.0	29.0	16.5	24.8	13.8	20.5	11.3	8.3	3.3	11.5	0.7
12	7.5	-1.3	14.2	2.0	11.0	1.7	6.8	2.3	17.2	10.3	20.6	13.0	24.5	17.0	27.5	16.0	21.5	13.0	16.0	12.0	10.8	3.0	4.0	1.7
13	4.0	-2.5	4.8	0.0	13.8	1.7	6.6	-2.2	15.0	9.5	21.0	13.0	27.4	14.0	25.8	17.0	23.9	10.3	17.3	11.0	14.3	1.5	11.2	3.5
14	3.0	-5.0	5.8	1.2	15.5	2.7	9.5	0.0	21.0	9.8	27.7	16.9	27.8	17.0	26.3	18.0	21.7	10.0	20.3	10.3	8.4	4.0	6.9	4.3
15	2.7	-2.8	9.2	2.0	17.8	5.1	9.3	2.0	24.1	11.7	28.0	15.5	25.8	14.9	20.0	10.8	17.7	5.3	18.5	8.7	5.6	3.7	6.6	4.4
16	2.8	-4.8	7.0	1.3	16.0	4.3	11.7	0.3	23.9	12.5	27.5	15.5	23.0	10.3	23.3	15.4	18.6	6.0	18.2	9.0	8.2	0.8	9.3	0.3
17	2.5	-6.0	11.3	1.0	16.3	5.2	13.0	1.7	20.1	8.7	24.2	15.2	24.7	14.2	23.2	12.5	19.9	6.7	16.8	7.0	8.8	-0.2	10.5	-0.4
18	0.8	-6.8	9.0	0.7	12.0	6.8	16.2	5.3	18.7	10.2	22.3	13.0	21.5	12.6	23.6	14.0	19.8	8.8	15.2	7.2	13.0	0.0	9.9	-1.8
19	0.8	-6.3	6.8	0.8	12.3	8.3	18.0	5.0	22.0	10.0	24.2	14.1	23.4	14.5	22.0	11.0	22.2	9.5	15.5	8.0	10.0	4.5	8.3	-1.0
20	5.7	-5.0	11.2	0.0	14.4	5.9	18.1	6.4	19.8	8.8	26.0	16.8	16.3	10.5	22.2	11.0	21.8	11.0	12.5	10.5	8.7	1.0	7.2	-2.3
21	7.7	-4.5	5.0	0.2	13.0	9.2	16.8	7.7	19.0	10.3	27.5	15.8	26.3	12.5	23.7	14.5	21.7	12.0	10.8	8.0	5.0	0.0	9.6	-3.0
22	9.0	-5.4	7.0	-0.8	14.8	9.2	16.2	9.0	22.7	7.3	27.0	16.3	20.7	11.4	24.0	13.6	23.5	12.6	8.0	7.3	7.9	-1.2	6.2	-4.6
23	4.3	-4.5	7.0	-2.2	13.2	9.2	17.0	7.3	19.8	10.0	24.0	16.0	24.5	17.5	25.2	13.9	22.2	13.7	12.0	4.5	6.8	-0.7	4.5	-4.6
24	3.9	-2.7	8.0	1.0	13.0	6.7	17.3	9.2	20.0	11.0	22.9	15.0	23.8	17.7	14.7	12.8	19.4	13.0	11.0	2.0	7.8	1.0	-0.2	-1.8
25	5.2	-3.8	11.0	0.3	12.3	5.7	19.3	10.2	12.3	10.4	20.0	11.5	27.0	14.8	21.3	12.0	22.2	12.7	13.0	2.5	10.0	0.0	1.3	-0.2
26	0.4	-4.5	9.3	1.2	15.7	8.2	15.7	9.0	18.0	11.0	22.6	14.0	28.0	14.0	21.0	12.5	23.4	14.7	13.7	2.9	11.2	2.7	3.4	-0.8
27	5.4	-2.2	12.5	4.5	14.8	6.3	18.2	8.0	13.2	7.0	24.0	9.5	24.3	15.5	26.2	13.0	15.0	9.6	14.3	4.0	14.2	4.5	8.5	-1.5
28	7.8	-0.5	9.5	2.8	9.8	6.6	17.5	9.8	12.2	7.0	23.5	11.8	23.0	14.0	18.5	11.0	19.7	9.3	16.1	4.6	17.0	4.0	7.0	0.0
29	11.0	-2.5			11.3	8.3	19.0	9.8	10.5	8.0	25.7	14.3	27.2	12.7	22.0	10.0	22.0	13.0	17.0	5.0	14.5	3.7	7.0	-1.5
30	7.8	-3.0			14.2	3.8	15.0	9.7	15.0	9.5	28.9	16.0	23.8	12.2	21.6	12.1	15.8	10.9	14.5	3.9	19.5	2.8	8.3	-1.3
31	8.5	-2.7			13.7	7.5			15.7	9.3			24.9	14.0	21.0	11.0			13.5	3.3			8.0	-1.0
Medie	6.4	-2.3	8.9	1.3	12.5	4.8	14.2	6.0	16.7	8.5	22.8	13.1	26.8	15.4	24.3	14.5	21.7	11.2	15.3	6.9	10.4	3.1	7.3	-0.6
Med. mens.	2.1		5.1		8.7		10.1		12.6		17.9		21.1		19.4		16.4		11.1		6.7		3.4	
Med. norm.	2.4		3.8		7.2		11.3		15.1		20.0		21.1		20.5		17.3		12.3		6.9		3.9	
M I L A N O																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: SEVESO (121 m s. m.)											
1	1.8	-0.6	10.6	2.1	10.8	2.8	15.2	8.0	21.0	12.2	22.7	12.2	34.4	22.0	29.9	21.0	26.8	15.4	12.6	9.2	11.2	5.0	5.2	0.5
2	2.6	0.0	11.0	2.8	9.4	2.5	14.2	8.1	17.6	13.0	25.6	13.4	34.7	21.8	30.8	20.0	26.2	17.0	15.6	9.0	11.6	5.2	3.8	-3.0
3	5.5	1.0	9.4	0.9	9.8	0.8	17.2	6.0	14.0	11.6	17.2	12.0	34.7	22.8	31.8	21.2	21.7	14.8	16.2	10.8	12.6	10.2	4.7	-2.0
4	6.0	0.2	7.8	4.9	12.8	2.5	17.8	9.5	18.8	9.2	21.8	13.6	35.7	23.0	31.4	22.1	25.7	12.6	18.0	7.				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PALLANZA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	3.0	1.0	7.0	3.0	12.0	2.0	15.0	7.0	18.0	12.0	21.0	13.0	31.0	21.0	29.0	21.0	23.0	15.0	21.0	11.0	14.0	8.0	10.0	2.0
2	3.0	1.0	8.0	2.0	10.0	4.0	13.0	9.0	20.0	12.0	18.0	12.0	32.0	18.0	29.0	21.0	23.0	17.0	14.0	10.0	15.0	11.0	5.0	-1.0
3	4.0	3.0	8.0	2.0	9.0	1.0	15.0	7.0	16.0	12.0	20.0	14.0	31.0	21.0	28.0	22.0	23.0	15.0	16.0	12.0	12.0	10.0	4.0	-2.0
4	6.0	2.0	9.0	5.0	9.0	1.0	17.0	9.0	14.0	10.0	15.0	13.0	33.0	21.0	30.0	22.0	22.0	12.0	16.0	8.0	13.0	11.0	5.0	1.0
5	8.0	2.0	9.0	7.0	10.0	2.0	17.0	11.0	18.0	10.0	23.0	13.0	33.0	23.0	29.0	23.0	24.0	14.0	17.0	11.0	13.0	11.0	8.0	2.0
6	6.0	2.0	9.0	7.0	12.0	6.0	19.0	11.0	20.0	10.0	24.0	14.0	34.0	24.0	29.0	19.0	24.0	14.0	16.0	8.0	12.0	8.0	7.0	1.0
7	11.0	3.0	7.0	3.0	10.0	6.0	17.0	9.0	10.0	4.0	22.0	14.0	36.0	24.0	24.0	20.0	25.0	15.0	17.0	9.0	13.0	11.0	7.0	1.0
8	12.0	2.0	8.0	6.0	12.0	6.0	20.0	10.0	15.0	5.0	17.0	13.0	35.0	25.0	27.0	20.0	25.0	15.0	16.0	10.0	12.0	6.0	8.0	2.0
9	7.0	1.0	7.0	3.0	14.0	8.0	12.0	6.0	14.0	8.0	18.0	14.0	33.0	21.0	27.0	20.0	26.0	18.0	17.0	11.0	8.0	7.0	7.0	1.0
10	5.0	1.0	10.0	4.0	16.0	8.0	11.0	7.0	16.0	8.0	19.0	13.0	31.0	21.0	26.0	18.0	24.0	16.0	17.0	11.0	9.0	7.0	8.0	2.0
11	8.0	2.0	13.0	3.0	10.0	8.0	10.0	8.0	19.0	11.0	18.0	14.0	26.0	18.0	28.0	18.0	25.0	17.0	19.0	15.0	10.0	8.0	6.0	2.0
12	9.0	1.0	15.0	3.0	9.0	3.0	11.0	9.0	16.0	12.0	18.0	14.0	28.0	16.0	28.0	18.0	23.0	17.0	19.0	15.0	12.0	6.0	4.0	2.0
13	5.0	-1.0	6.0	2.0	14.0	4.0	13.0	3.0	17.0	11.0	20.0	14.0	29.0	19.0	24.0	18.0	25.0	13.0	21.0	13.0	14.0	8.0	4.0	2.0
14	2.0	-2.0	7.0	3.0	14.0	4.0	14.0	4.0	22.0	12.0	25.0	17.0	30.0	20.0	26.0	18.0	27.0	14.0	20.0	12.0	11.0	9.0	6.0	4.0
15	3.0	-1.0	8.0	4.0	16.0	6.0	14.0	4.0	24.0	16.0	25.0	17.0	25.0	17.0	22.0	16.0	18.0	10.0	19.0	15.0	10.0	8.0	7.0	5.0
16	1.0	-3.0	8.0	2.0	17.0	7.0	15.0	3.0	24.0	14.0	28.0	18.0	24.0	14.0	25.0	17.0	19.0	9.0	20.0	14.0	11.0	5.0	8.0	4.0
17	3.0	-3.0	9.0	3.0	15.0	7.0	15.0	5.0	18.0	10.0	19.0	15.0	27.0	17.0	25.0	15.0	20.0	10.0	19.0	13.0	11.0	5.0	7.0	1.0
18	2.0	-4.0	8.0	2.0	16.0	10.0	17.0	9.0	18.0	12.0	22.0	14.0	24.0	16.0	24.0	16.0	21.0	11.0	19.0	13.0	9.0	7.0	6.0	0.0
19	2.0	-4.0	8.0	2.0	16.0	10.0	21.0	10.0	21.0	13.0	25.0	17.0	24.0	16.0	23.0	13.0	22.0	12.0	18.0	14.0	10.0	8.0	6.0	0.0
20	3.0	-5.0	9.0	3.0	14.0	8.0	21.0	13.0	14.0	10.0	27.0	19.0	19.0	13.0	25.0	17.0	22.0	14.0	17.0	13.0	9.0	5.0	4.0	0.0
21	4.0	-2.0	8.0	2.0	15.0	11.0	19.0	11.0	20.0	10.0	29.0	17.0	24.0	16.0	26.0	18.0	23.0	15.0	14.0	10.0	7.0	3.0	5.0	-1.0
22	6.0	-2.0	10.0	0.0	17.0	11.0	20.0	12.0	23.0	13.0	24.0	16.0	23.0	15.0	27.0	17.0	24.0	16.0	14.0	12.0	8.0	2.0	4.0	-2.0
23	4.0	-2.0	6.0	0.0	15.0	9.0	19.0	13.0	23.0	13.0	20.0	18.0	25.0	17.0	27.0	17.0	23.0	17.0	15.0	11.0	7.0	3.0	2.0	-2.0
24	5.0	1.0	7.0	3.0	11.0	5.0	20.0	14.0	19.0	11.0	19.0	17.0	27.0	15.0	21.0	15.0	22.0	16.0	15.0	5.0	8.0	4.0	1.0	-1.0
25	6.0	0.0	9.0	3.0	11.0	5.0	22.0	14.0	14.0	10.0	21.0	15.0	28.0	18.0	23.0	15.0	24.0	16.0	14.0	6.0	9.0	3.0	3.0	1.0
26	5.0	-1.0	8.0	4.0	15.0	9.0	16.0	10.0	14.0	12.0	23.0	13.0	29.0	19.0	23.0	15.0	21.0	15.0	15.0	7.0	8.0	4.0	3.0	1.0
27	6.0	0.0	10.0	6.0	14.0	10.0	17.0	11.0	14.0	10.0	25.0	13.0	26.0	20.0	24.0	16.0	17.0	13.0	14.0	8.0	10.0	4.0	5.0	1.0
28	9.0	1.0	11.0	3.0	13.0	11.0	16.0	10.0	14.0	10.0	25.0	15.0	26.0	16.0	17.0	13.0	20.0	12.0	15.0	9.0	11.0	5.0	5.0	3.0
29	13.0	3.0			14.0	10.0	19.0	11.0	15.0	11.0	25.0	18.0	27.0	17.0	22.0	14.0	22.0	16.0	16.0	10.0	10.0	4.0	6.0	0.0
30	7.0	-1.0			15.0	9.0	14.0	10.0	15.0	13.0	30.0	18.0	26.0	16.0	22.0	16.0	19.0	15.0	14.0	8.0	14.0	8.0	4.0	0.0
31	7.0	-1.0			14.0	8.0			18.0	12.0			27.0	17.0	20.0	14.0		14.0	8.0			4.0	0.0	
Medie	5.6	-0.2	8.6	3.2	13.2	6.7	16.3	9.0	17.5	10.9	22.2	15.1	28.2	18.4	25.2	17.5	22.5	14.3	16.7	10.7	10.7	6.6	5.5	0.9
Med. mens.	2.7		5.9		10.0		12.6		14.2		18.6		23.3		21.3		18.4		13.7		8.6		3.2	
Med. norm.	2.8		4.2		8.1		12.5		16.3		20.4		22.8		22.2		18.9		13.2		7.7		4.0	
LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-5.0	-14.0	-1.0	-7.0	-2.0	-11.0	4.0	-9.0	9.0	-5.0	14.0	-4.0	15.0	1.0	14.0	4.0	8.0	-1.0	4.0	-6.0	6.0	-5.0	1.0	-14.0
2	-6.0	-13.0	-1.0	-6.0	4.0	-14.0	-1.0	-9.0	12.0	-5.0	8.0	-6.0	14.0	1.0	16.0	5.0	6.0	-1.0	2.0	-7.0	3.0	-5.0	-5.0	-14.0
3	-7.0	-15.0	1.0	-8.0	4.0	-13.0	5.0	-10.0	6.0	-4.0	9.0	-2.0	14.0	1.0	16.0	4.0	6.0	-4.0	0.0	-7.0	1.0	-7.0	-5.0	-13.0
4	-6.0	-15.0	2.0	-8.0	6.0	-13.0	6.0	-12.0	9.0	-9.0	1.0	-4.0	15.0	2.0										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	4.0	0.0	6.0	-1.0	13.0	2.0	15.0	9.0	19.0	12.0	21.0	12.0	30.0	19.0	26.0	18.0	21.0	14.0	21.0	11.0	14.0	5.0	12.0	4.0
2	4.0	0.0	8.0	1.0	9.0	2.0	16.0	9.0	20.0	13.0	20.0	15.0	31.0	19.0	28.0	20.0	23.0	15.0	16.0	10.0	14.0	7.0	7.0	-4.0
3	4.0	1.0	8.0	2.0	9.0	1.0	16.0	7.0	18.0	13.0	22.0	15.0	30.0	20.0	29.0	22.0	22.0	16.0	16.0	11.0	12.0	10.0	7.0	-4.0
4	6.0	1.0	9.0	3.0	9.0	1.0	17.0	7.0	17.0	11.0	17.0	12.0	31.0	21.0	29.0	21.0	21.0	13.0	16.0	6.0	13.0	10.0	4.0	-3.0
5	6.0	1.0	9.0	5.0	10.0	1.0	17.0	9.0	20.0	10.0	19.0	12.0	30.0	22.0	29.0	22.0	24.0	12.0	16.0	7.0	15.0	12.0	7.0	-2.0
6	7.0	1.0	9.0	6.0	12.0	3.0	18.0	10.0	20.0	6.0	26.0	14.0	33.0	23.0	29.0	22.0	22.0	13.0	15.0	5.0	15.0	10.0	6.0	-1.0
7	15.0	2.0	7.0	3.0	10.0	5.0	18.0	9.0	12.0	6.0	24.0	16.0	34.0	24.0	25.0	15.0	25.0	16.0	15.0	5.0	12.0	10.0	9.0	-4.0
8	13.0	2.0	9.0	3.0	13.0	5.0	19.0	10.0	13.0	5.0	21.0	14.0	34.0	23.0	29.0	21.0	23.0	14.0	16.0	6.0	11.0	7.0	15.0	-3.0
9	8.0	2.0	7.0	4.0	14.0	5.0	19.0	8.0	16.0	8.0	19.0	13.0	32.0	21.0	25.0	20.0	26.0	16.0	18.0	7.0	12.0	8.0	10.0	0.0
10	7.0	2.0	10.0	3.0	16.0	7.0	13.0	8.0	17.0	8.0	19.0	14.0	30.0	20.0	25.0	18.0	25.0	14.0	16.0	8.0	12.0	7.0	13.0	0.0
11	8.0	2.0	8.0	4.0	10.0	8.0	11.0	8.0	19.0	11.0	18.0	13.0	26.0	20.0	25.0	19.0	25.0	15.0	18.0	11.0	10.0	7.0	10.0	0.0
12	8.0	0.0	12.0	5.0	10.0	8.0	13.0	8.0	18.0	12.0	19.0	13.0	26.0	17.0	25.0	19.0	23.0	16.0	18.0	13.0	15.0	7.0	2.0	1.0
13	5.0	-1.0	7.0	3.0	10.0	3.0	13.0	5.0	16.0	11.0	16.0	12.0	29.0	18.0	24.0	18.0	24.0	12.0	19.0	13.0	15.0	7.0	3.0	1.0
14	3.0	-2.0	6.0	3.0	14.0	5.0	10.0	1.0	23.0	12.0	24.0	14.0	30.0	19.0	22.0	16.0	23.0	11.0	20.0	10.0	13.0	9.0	2.0	0.0
15	3.0	-2.0	8.0	4.0	16.0	5.0	12.0	2.0	25.0	15.0	25.0	16.0	27.0	18.0	22.0	16.0	20.0	8.0	18.0	11.0	11.0	9.0	6.0	2.0
16	3.0	-2.0	10.0	2.0	17.0	7.0	12.0	3.0	24.0	14.0	27.0	16.0	25.0	14.0	24.0	16.0	20.0	7.0	19.0	13.0	14.0	6.0	6.0	0.0
17	2.0	-3.0	11.0	3.0	17.0	7.0	15.0	6.0	16.0	11.0	19.0	14.0	27.0	17.0	25.0	15.0	20.0	7.0	18.0	11.0	12.0	5.0	4.0	-3.0
18	3.0	-3.0	10.0	2.0	16.0	8.0	18.0	8.0	20.0	12.0	24.0	15.0	26.0	17.0	25.0	15.0	19.0	8.0	18.0	11.0	11.0	6.0	2.0	-4.0
19	2.0	-4.0	8.0	2.0	17.0	10.0	20.0	10.0	22.0	13.0	20.0	17.0	26.0	16.0	23.0	10.0	20.0	9.0	18.0	13.0	12.0	9.0	2.0	-4.0
20	0.0	-4.0	9.0	2.0	16.0	8.0	21.0	10.0	17.0	10.0	22.0	19.0	23.0	14.0	23.0	15.0	21.0	12.0	17.0	14.0	11.0	4.0	4.0	-3.0
21	3.0	-3.0	4.0	2.0	16.0	8.0	21.0	11.0	21.0	11.0	29.0	17.0	26.0	16.0	26.0	17.0	21.0	13.0	15.0	6.0	7.0	5.0	3.0	-4.0
22	4.0	-3.0	7.0	-1.0	18.0	9.0	20.0	14.0	23.0	12.0	25.0	17.0	23.0	14.0	25.0	16.0	23.0	15.0	14.0	7.0	8.0	1.0	3.0	-4.0
23	3.0	-3.0	6.0	-3.0	15.0	9.0	20.0	13.0	24.0	14.0	25.0	17.0	23.0	17.0	26.0	18.0	23.0	16.0	13.0	9.0	7.0	2.0	3.0	-5.0
24	4.0	-2.0	8.0	1.0	11.0	8.0	22.0	14.0	22.0	14.0	24.0	18.0	25.0	17.0	20.0	15.0	21.0	13.0	15.0	3.0	10.0	2.0	5.0	-2.0
25	5.0	-1.0	6.0	3.0	16.0	6.0	23.0	14.0	16.0	12.0	20.0	14.0	28.0	17.0	22.0	14.0	23.0	14.0	13.0	4.0	9.0	2.0	6.0	1.0
26	5.0	-1.0	8.0	3.0	16.0	7.0	19.0	12.0	16.0	11.0	25.0	16.0	29.0	17.0	22.0	14.0	26.0	15.0	15.0	6.0	8.0	2.0	7.0	-2.0
27	5.0	-2.0	8.0	4.0	14.0	9.0	19.0	11.0	16.0	10.0	25.0	14.0	27.0	19.0	24.0	14.0	19.0	10.0	14.0	6.0	10.0	2.0	6.0	-3.0
28	10.0	0.0	8.0	4.0	15.0	9.0	16.0	10.0	18.0	11.0	26.0	15.0	25.0	18.0	18.0	12.0	20.0	10.0	14.0	5.0	11.0	2.0	8.0	1.0
29	13.0	1.0			15.0	11.0	20.0	11.0	18.0	11.0	27.0	17.0	26.0	15.0	23.0	13.0	20.0	15.0	15.0	6.0	9.0	1.0	9.0	0.0
30	7.0	0.0			17.0	6.0	14.0	10.0	20.0	12.0	28.0	16.0	26.0	15.0	22.0	13.0	20.0	12.0	14.0	6.0	12.0	2.0	5.0	0.0
31	6.0	-1.0			12.0	8.0			17.0	11.0			26.0	17.0	20.0	13.0			14.0	6.0			8.0	-3.0
Medie	5.7	-0.7	8.1	2.6	13.6	6.2	16.9	8.9	18.8	11.0	22.5	14.9	27.9	18.2	24.5	16.7	22.1	12.7	16.3	8.4	11.5	5.9	6.3	-1.5
Med. mens.	2.5		5.3		9.9		12.9		14.9		18.7		23.0		20.6		17.4		12.3		8.7		2.4	
Med. norm.	1.4		3.2		7.5		11.8		15.6		19.6		21.6		20.6		16.9		11.2		6.0		2.2	
P A V I A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	0.8	0.0	6.7	-0.6	10.6	-1.2	14.2	7.3	21.0	11.2	23.6	10.0	33.6	18.6	29.0	15.6	25.0	12.0	18.1	8.5	10.8	6.0	4.4	-2.6
2	2.6	0.2	9.0	-1.2	8.8	-2.0	15.0	7.6	17.4	12.4	24.6	12.4	33.1	19.8	29.4	15.8	25.6	15.0	15.2	8.8	11.2	8.2	4.2	-3.6
3	4.2	0.8	7.0	-0.8	10.2	-2.6	17.8	4.8	15.4	12.2	20.2	14.6	34.2	18.4	30.2	16.4	21.0	14.0	17.2	8.4	13.0	10.4	4.6	-3.6
4	4.4	-2.2	5.4	3.2	13.6	-1.4	16.7	9.0	19.0	9.2	21.6	14.0	34.8	15.4	29.6	17.6	24.8	10.6	18.8					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	3.9	1.1	9.4	0.5	10.0	2.6	14.5	7.5	20.0	11.1	24.3	12.0	34.6	18.5	31.4	18.8	25.3	14.7	17.6	9.3	12.3	6.4	9.0	-0.7
2	4.1	1.6	9.3	2.3	9.2	3.0	14.6	8.4	16.8	11.4	24.9	12.4	34.7	20.8	31.8	19.7	24.9	15.0	19.5	9.7	12.8	7.3	4.0	-1.1
3	4.5	1.9	9.0	2.0	9.6	1.2	16.5	6.5	14.1	12.3	18.5	12.1	35.2	21.5	32.1	30.0	20.8	14.4	15.2	10.5	13.1	8.4	5.0	-1.2
4	5.5	-0.2	7.5	2.2	11.5	0.8	17.0	8.8	18.4	10.0	21.5	13.9	35.8	21.5	32.3	20.3	24.6	12.9	17.0	7.8	13.3	8.8	6.0	-1.5
5	5.8	0.4	7.8	5.0	12.6	2.0	20.3	10.5	19.5	9.6	25.1	14.4	36.2	23.4	31.0	20.5	25.0	12.8	16.1	9.4	12.7	9.2	5.4	-0.6
6	6.3	0.6	7.0	4.9	9.4	3.6	19.9	11.4	13.5	9.2	25.6	14.3	36.4	24.0	30.4	21.3	25.8	14.4	16.8	7.0	13.0	11.0	4.6	-0.3
7	8.0	0.0	9.5	5.3	12.4	7.1	19.4	10.5	15.5	3.0	21.6	16.5	37.6	24.1	31.8	21.5	26.4	14.6	16.5	8.1	10.8	9.4	5.3	0.7
8	5.5	0.7	7.0	4.6	13.5	5.5	11.1	9.4	16.6	4.2	23.7	14.5	37.3	24.2	29.1	21.5	26.6	14.8	17.0	9.4	9.8	7.5	5.6	2.4
9	5.7	-1.1	9.3	3.5	15.4	6.6	9.4	6.5	18.5	5.6	22.4	13.8	34.5	24.0	29.4	19.4	26.7	15.0	18.0	10.5	9.0	7.4	8.0	2.8
10	7.5	-1.3	11.5	4.4	10.5	6.2	10.5	6.6	20.5	8.5	18.7	13.3	26.6	18.5	31.3	19.9	27.1	16.9	20.0	11.1	9.9	7.2	4.4	2.4
11	8.1	0.8	12.2	2.7	11.3	6.7	10.5	7.1	22.8	9.1	22.0	14.9	26.7	18.8	30.2	19.8	24.8	17.3	19.0	11.3	12.4	8.0	4.8	1.5
12	4.3	-0.5	7.0	1.4	14.5	2.9	10.7	6.5	20.9	11.4	17.1	14.0	30.3	12.9	29.9	19.3	25.6	17.1	20.5	13.9	13.3	6.5	6.0	2.0
13	4.5	-1.6	5.2	2.9	15.5	4.0	11.9	2.9	24.7	12.2	27.5	12.9	31.8	18.2	29.5	19.8	25.2	14.0	21.4	13.4	12.0	7.5	6.9	3.9
14	2.6	-2.0	8.7	3.0	17.8	5.4	12.7	3.1	26.8	13.4	26.8	17.9	30.8	18.4	29.7	19.5	25.0	13.2	20.5	12.3	9.8	8.4	8.0	4.1
15	3.0	-2.4	7.6	3.0	17.9	6.7	14.3	2.8	27.7	15.8	27.4	17.5	24.5	18.6	29.4	18.9	24.7	11.6	18.5	12.8	10.7	8.6	8.6	4.3
16	1.2	-3.4	6.5	0.8	19.0	6.3	16.6	3.8	23.4	14.5	27.2	16.9	28.0	14.2	29.0	18.3	21.2	8.0	17.6	11.1	11.5	6.9	8.0	4.5
17	2.7	-3.5	5.9	1.3	18.2	6.7	18.4	5.0	17.8	8.6	26.5	16.0	25.5	17.5	28.5	19.5	21.5	9.9	16.2	10.5	11.2	5.1	6.9	2.5
18	2.6	-2.6	4.7	0.5	15.9	7.0	21.0	8.5	23.7	12.4	28.4	14.6	28.2	16.4	28.0	16.7	23.6	10.9	15.1	12.0	8.2	5.6	3.0	-1.5
19	2.8	-3.7	9.3	1.6	16.2	8.2	22.5	2.5	19.6	9.4	29.6	17.5	21.7	16.1	28.4	13.9	23.4	12.0	15.0	12.4	7.8	5.5	1.3	-3.3
20	3.0	-3.2	5.0	2.9	15.8	8.7	20.6	11.0	19.0	8.8	31.0	18.2	25.2	14.5	28.8	16.2	24.1	13.5	14.8	11.7	5.5	1.9	1.0	-2.5
21	4.7	-3.5	9.4	0.6	18.5	10.6	20.4	10.7	23.0	11.2	30.6	19.4	25.7	14.9	25.4	16.0	25.0	13.8	13.2	11.1	7.6	3.5	-0.4	-3.5
22	5.1	-1.8	7.3	1.5	15.3	10.5	21.2	10.2	23.2	11.8	30.3	21.4	26.4	15.4	27.5	19.1	24.7	14.3	15.3	11.4	7.0	1.5	-0.8	-4.4
23	3.5	-1.5	8.7	0.7	14.2	10.7	22.8	10.5	21.5	12.5	29.8	20.9	26.8	16.5	28.2	18.2	22.3	14.6	12.0	8.9	9.3	2.0	-0.5	-4.6
24	6.3	1.0	8.2	0.9	13.7	8.9	23.5	14.0	14.8	13.4	26.7	19.2	28.6	16.9	27.7	17.7	24.4	15.3	14.8	5.6	10.0	3.5	0.3	-2.7
25	3.4	0.9	8.0	1.3	16.5	6.3	21.3	12.1	16.7	10.4	27.2	15.6	30.5	18.0	28.8	17.6	26.0	15.6	15.9	6.9	8.0	3.3	1.3	-1.2
26	3.8	0.8	11.1	5.0	15.6	7.3	18.8	10.2	16.2	9.4	27.6	16.6	28.9	17.6	28.1	17.4	21.0	17.1	15.6	7.0	9.5	3.0	2.0	-1.4
27	3.6	0.0	12.0	6.5	14.0	8.6	19.7	11.0	14.7	9.0	28.6	14.5	28.6	20.4	28.5	16.2	22.3	14.3	15.9	7.1	11.4	3.9	1.9	-1.8
28	8.1	-1.6	13.5	4.5	15.0	8.9	20.1	11.8	14.5	9.6	30.3	15.5	29.1	18.6	23.5	15.8	21.9	11.9	15.5	6.9	11.3	4.9	3.2	-1.7
29	7.2	0.7			16.6	10.7	14.1	11.4	16.9	10.3	31.9	16.3	27.7	16.1	25.0	15.9	22.4	12.3	16.1	6.8	12.5	3.7	4.4	-2.1
30	6.3	-0.5			15.7	-7.5	17.8	10.0	17.5	14.4	33.5	17.5	29.5	16.6	24.8	15.0	22.6	12.0	12.1	7.0	11.2	3.9	1.1	-2.5
31	7.6	0.0			16.0	7.2			18.1	12.0			30.5	17.4	23.3	15.1		13.3	5.3			2.3		-3.1
Medie	4.9	-0.8	8.5	2.7	14.4	6.4	17.1	8.5	19.3	10.5	26.2	15.8	30.1	18.5	28.8	18.3	24.2	13.8	16.5	9.6	10.6	6.0	4.1	-0.3
Med. mens.	2.1		5.6		10.4		12.8		14.9		21.0		24.3		23.6		19.0		13.1		8.3		1.9	
Med. norm.	0.8		3.1		8.0		12.7		17.4		21.9		24.2		23.2		18.8		12.5		6.8		2.1	
RIVA VALDOBRIA																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	0.0	-3.0	8.0	-1.0	9.0	-2.0	8.2	4.8	14.8	7.0	15.0	6.2	26.4	13.4	23.0	14.0	19.0	7.4	9.6	7.0	13.6	4.6	-1.0	-5.2
2	2.6	-1.4	10.0	2.6	9.0	2.5	10.8	2.2	12.6	6.6	17.4	6.4	26.0	14.6	26.0	16.0	18.6	10.6	10.4	4.6	9.6	6.8	1.0	-6.4
3	3.6	-3.0	11.6	2.0	8.8	-3.6	14.2	2.0	9.6	6.4	12.6	9.0	25.8	14.0	24.8	16.6	14.8	8.4	13.2	5.4	8.8	5.0	5.0	-3.0
4	5.2	-3.4	5.0	2.0	11.8	0.0	13.6	1.4	13.6	2.6	17.0	6.6	27.2	14.0	24.0	16.8</								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
V A R A L L O																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	1.0	0.0	10.0	-1.0	10.0	-1.0	12.0	6.0	17.0	9.0	18.0	9.0	28.0	17.0	28.0	16.0	24.0	12.0	12.0	10.0	18.0	5.0	2.0	-3.0
2	2.0	0.0	8.0	0.0	7.0	1.0	15.0	5.0	15.0	10.0	17.0	9.0	32.0	17.0	29.0	17.0	21.0	12.0	16.0	8.0	13.0	9.0	3.0	-5.0
3	8.0	1.0	10.0	0.0	12.0	-2.0	17.0	4.0	12.0	9.0	14.0	10.0	32.0	18.0	29.0	17.0	21.0	12.0	17.0	9.0	10.0	8.0	3.0	-5.0
4	6.0	1.0	9.0	3.0	14.0	-1.0	17.0	5.0	17.0	6.0	20.0	9.0	33.0	19.0	28.0	16.0	25.0	10.0	20.0	5.0	10.0	8.0	5.0	-1.0
5	6.0	-2.0	7.0	3.0	12.0	0.0	19.0	6.0	18.0	8.0	25.0	10.0	34.0	20.0	28.0	20.0	25.0	10.0	16.0	9.0	10.0	8.0	4.0	-2.0
6	5.0	1.0	5.0	3.0	9.0	4.0	18.0	9.0	13.0	2.0	23.0	11.0	36.0	22.0	24.0	18.0	25.0	10.0	17.0	5.0	9.0	7.0	4.0	-2.0
7	8.0	3.0	8.0	0.0	12.0	3.0	20.0	6.0	12.0	0.0	15.0	12.0	35.0	21.0	27.0	16.0	26.0	10.0	18.0	5.0	7.0	5.0	3.0	-3.0
8	8.0	2.0	6.0	3.0	16.0	3.0	12.0	6.0	14.0	0.0	14.0	10.0	35.0	21.0	23.0	17.0	25.0	12.0	16.0	6.0	7.0	5.0	5.0	-1.0
9	5.0	0.0	13.0	0.0	17.0	4.0	10.0	5.0	12.0	4.0	14.0	10.0	30.0	20.0	23.0	16.0	24.0	12.0	16.0	7.0	7.0	3.0	4.0	-1.0
10	5.0	0.0	6.0	1.0	10.0	5.0	6.0	4.0	18.0	5.0	16.0	10.0	22.0	15.0	28.0	15.0	24.0	14.0	23.0	10.0	4.0	3.0	7.0	-1.0
11	7.0	0.0	12.0	1.0	10.0	3.0	7.0	3.0	14.0	5.0	20.0	10.0	28.0	12.0	24.0	15.0	22.0	14.0	17.0	10.0	15.0	4.0	1.0	0.0
12	3.0	-4.0	3.0	1.0	15.0	2.0	14.0	4.0	12.0	7.0	14.0	10.0	29.0	12.0	20.0	16.0	25.0	14.0	21.0	10.0	15.0	6.0	2.0	0.0
13	3.0	-3.0	5.0	-1.0	16.0	2.0	13.0	1.0	19.0	8.0	24.0	11.0	28.0	13.0	23.0	17.0	24.0	11.0	18.0	10.0	9.0	5.0	2.0	1.0
14	2.0	-5.0	9.0	0.0	20.0	3.0	12.0	1.0	24.0	10.0	18.0	15.0	27.0	15.0	23.0	16.0	18.0	9.0	18.0	9.0	9.0	6.0	4.0	1.0
15	4.0	-6.0	10.0	3.0	20.0	4.0	15.0	0.0	19.0	12.0	29.0	15.0	20.0	15.0	24.0	14.0	16.0	6.0	20.0	12.0	10.0	6.0	5.0	2.0
16	3.0	-7.0	10.0	-1.0	21.0	4.0	12.0	0.0	13.0	9.0	20.0	15.0	24.0	12.0	26.0	13.0	14.0	9.0	19.0	11.0	14.0	3.0	6.0	3.0
17	3.0	-6.0	9.0	0.0	14.0	5.0	18.0	2.0	15.0	8.0	24.0	12.0	25.0	13.0	25.0	10.0	22.0	6.0	21.0	9.0	14.0	5.0	6.0	-1.0
18	3.0	-6.0	3.0	0.0	14.0	6.0	22.0	6.0	24.0	9.0	24.0	12.0	22.0	12.0	23.0	14.0	24.0	7.0	21.0	10.0	10.0	6.0	2.0	-2.0
19	2.0	-9.0	12.0	-1.0	14.0	6.0	21.0	7.0	12.0	7.0	29.0	14.0	21.0	13.0	25.0	10.0	24.0	9.0	17.0	11.0	6.0	2.0	3.0	-3.0
20	5.0	-6.0	2.0	-1.0	14.0	4.0	18.0	7.0	19.0	7.0	28.0	15.0	23.0	11.0	28.0	15.0	29.0	12.0	17.0	11.0	4.0	0.0	2.0	-3.0
21	3.0	-4.0	9.0	-1.0	18.0	8.0	17.0	8.0	22.0	7.0	21.0	15.0	24.0	14.0	28.0	14.0	24.0	10.0	14.0	10.0	6.0	-2.0	2.0	-4.0
22	3.0	-5.0	6.0	-2.0	14.0	8.0	17.0	8.0	22.0	8.0	25.0	15.0	25.0	11.0	29.0	14.0	22.0	13.0	15.0	8.0	4.0	-2.0	0.0	-5.0
23	3.0	-5.0	8.0	-3.0	9.0	4.0	18.0	8.0	14.0	9.0	21.0	15.0	28.0	12.0	25.0	14.0	22.0	14.0	16.0	6.0	7.0	-1.0	0.0	-5.0
24	5.0	-2.0	8.0	0.0	10.0	4.0	22.0	10.0	10.0	9.0	20.0	15.0	27.0	13.0	21.0	13.0	24.0	12.0	19.0	3.0	6.0	2.0	1.0	1.0
25	5.0	-4.0	11.0	0.0	14.0	4.0	14.0	8.0	12.0	9.0	24.0	11.0	30.0	14.0	25.0	10.0	27.0	14.0	17.0	3.0	7.0	0.0	3.0	1.0
26	4.0	-5.0	8.0	0.0	10.0	4.0	14.0	7.0	12.0	8.0	25.0	10.0	28.0	15.0	25.0	12.0	20.0	13.0	16.0	4.0	7.0	2.0	3.0	0.0
27	9.0	-2.0	8.0	4.0	10.0	5.0	15.0	7.0	12.0	7.0	24.0	9.0	24.0	16.0	17.0	13.0	23.0	10.0	14.0	5.0	13.0	3.0	5.0	-1.0
28	10.0	-2.0	12.0	2.0	11.0	6.0	15.0	7.0	12.0	8.0	27.0	10.0	22.0	12.0	25.0	10.0	24.0	9.0	15.0	5.0	13.0	4.0	5.0	0.0
29	7.0	-3.0			15.0	6.0	10.0	8.0	12.0	9.0	29.0	13.0	24.0	14.0	23.0	10.0	21.0	10.0	20.0	8.0	10.0	4.0	2.0	-2.0
30	6.0	-4.0			12.0	7.0	12.0	9.0	14.0	9.0	32.0	16.0	24.0	14.0	20.0	10.0	22.0	10.0	19.0	5.0	6.0	0.0	3.0	-2.0
31	6.0	-3.0			12.0	8.0			21.0	9.0			26.0	15.0	29.0	10.0	20.0	10.0	20.0	5.0			5.0	-1.0
Medie	4.8	-2.7	8.1	0.5	13.3	3.8	15.1	5.6	15.5	7.3	21.8	11.9	27.3	15.1	25.0	14.1	22.9	10.9	17.6	7.0	9.3	3.8	3.3	-1.4
Med. mens.	1.0		4.3		8.6		10.3		11.4		16.9		21.2		19.6		16.9		12.6		6.6		0.9	
Med. norm.	0.8		2.9		6.5		10.6		14.2		18.3		20.7		15.8		16.5		11.2		5.7		1.4	
R O M A G N A N O																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	2.0	-1.0	10.0	0.0	15.0	1.0	12.0	8.0	18.0	11.0	22.0	11.0	33.5	16.5	29.5	19.5	24.5	13.5	22.0	10.0	16.5	6.5	10.5	1.5
2	2.0	1.0	11.0	2.0	10.0	2.0	13.0	8.0	22.0	12.0	22.0	11.0	32.0	19.0	28.0	19.0	25.5	15.5	11.0	9.0	15.0	9.0	5.0	-4.0
3	4.0	2.0	11.0	2.0	8.0	0.0	15.0	7.0	15.5	11.5	24.0	14.0	33.0	20.0	29.0	19.0	24.0	14.0	16.0	8.0	11.5	9.5	4.0	-3.0
4	8.0	0.0	11.0	2.0	10.0	0.0	18.0	8.0	14.0	10.0	15.0	11.0	33.5	20.5	30.0	19.0	22.0	11.0	17.0	6.0	11.0	11.0	5.0	-1.0
5	10.0																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO ed ELVO (1180 m s. m.)											
1	-0.4	-2.2	6.4	0.2	3.7	-0.6	4.4	2.2	9.3	6.7	12.3	6.2	23.2	15.7	19.0	12.6	14.4	8.2	12.3	4.8	9.7	4.7	0.0	-5.3
2	1.8	-1.5	8.6	2.9	1.1	-2.9	5.5	1.9	9.2	6.6	13.6	6.4	23.3	14.8	21.0	13.8	14.4	9.7	8.1	3.2	8.0	6.1	0.4	-6.4
3	3.8	-1.4	8.0	3.8	5.6	-5.6	8.4	2.2	8.4	5.2	11.1	7.6	23.7	15.7	21.0	14.2	13.2	9.3	8.1	1.8	7.2	4.9	5.4	-2.2
4	6.4	-0.3	5.8	3.8	6.5	1.0	9.4	2.6	10.0	3.2	14.0	6.8	24.8	16.4	20.4	14.8	16.2	7.7	11.6	4.4	7.4	5.1	6.1	3.2
5	8.3	1.1	4.9	1.9	5.3	0.0	11.6	5.2	11.7	5.5	16.7	9.7	26.4	17.8	20.6	14.0	16.7	8.3	8.7	5.1	7.0	4.8	3.6	-0.7
6	13.3	5.8	3.6	1.3	4.1	1.7	10.2	6.3	10.4	2.1	16.0	9.2	27.2	18.0	18.9	15.7	17.4	9.2	11.1	3.5	7.1	5.0	7.4	0.2
7	11.5	3.8	2.9	-1.8	5.7	0.0	11.5	3.9	6.2	0.0	14.2	10.1	26.7	18.8	19.5	13.9	17.3	10.4	11.0	4.8	7.0	2.4	1.2	-3.4
8	8.8	3.4	2.4	0.8	8.7	1.2	9.1	0.1	6.0	-0.3	11.6	8.0	25.7	19.0	18.4	15.2	18.8	11.1	13.8	7.6	4.0	1.6	2.7	-1.2
9	7.3	3.2	5.1	-0.4	8.0	3.4	3.0	0.4	5.6	1.4	11.2	6.8	23.2	17.0	17.7	14.8	16.9	12.7	12.6	8.8	3.9	1.5	7.5	0.2
10	5.6	1.7	4.5	0.5	5.9	2.2	5.2	0.9	8.7	1.7	10.9	7.5	20.8	14.5	21.0	13.7	16.8	11.5	14.6	9.0	5.4	2.2	5.8	1.2
11	6.4	-2.8	6.2	2.3	3.7	0.7	5.4	3.2	9.1	3.7	13.4	9.4	20.1	13.2	18.4	13.8	15.3	10.8	12.6	9.6	7.0	1.7	2.0	-0.8
12	-0.5	-3.9	3.7	-0.4	7.5	0.3	6.1	1.7	8.6	5.5	11.4	7.5	20.8	11.4	18.6	13.7	16.6	10.5	13.5	7.4	12.5	4.5	1.6	-0.9
13	-2.2	-5.3	1.3	-2.2	8.9	1.6	4.5	-2.3	12.6	4.7	19.6	10.4	21.2	12.9	17.6	13.8	15.0	8.3	14.7	9.0	8.4	3.7	3.2	0.9
14	-1.4	-6.5	5.0	-2.5	12.1	5.1	4.5	-1.8	15.0	7.9	18.5	13.5	19.2	13.6	17.6	12.8	13.0	7.4	13.9	7.4	4.8	2.8	3.1	0.2
15	-2.4	-7.4	5.1	-0.3	13.5	7.7	5.7	-1.9	14.2	9.5	20.8	13.0	17.1	11.3	15.6	10.3	11.4	5.7	12.6	8.8	4.5	2.7	3.2	0.6
16	-2.5	-7.7	3.9	0.6	14.1	7.4	7.9	-1.6	12.0	7.5	17.4	13.4	16.7	9.0	17.1	10.1	11.4	3.4	12.3	7.8	7.0	2.3	3.4	-1.2
17	-2.0	-7.9	3.1	-2.0	11.6	5.7	10.7	1.2	11.5	4.6	15.1	9.8	15.2	10.3	17.0	10.0	12.2	5.2	12.8	7.1	7.5	2.8	2.8	-3.3
18	-3.6	-8.2	1.4	-1.8	8.4	4.8	13.4	6.5	13.6	7.7	16.0	9.1	15.2	9.5	15.2	10.3	15.4	7.4	11.7	7.5	5.0	2.2	1.3	-2.7
19	1.2	-7.7	3.6	-2.6	9.4	2.6	14.4	5.8	11.5	4.2	20.2	11.4	14.6	10.9	16.3	8.8	14.8	7.8	11.0	8.8	2.5	0.4	2.9	-2.9
20	0.6	-4.4	-0.5	-3.3	7.9	3.0	12.6	6.2	12.4	4.8	18.6	13.2	17.1	8.8	18.2	10.0	13.9	8.5	9.9	8.3	1.7	-2.2	1.0	-3.0
21	3.0	-2.5	2.4	-2.8	10.1	4.4	9.7	5.0	15.2	6.7	19.2	14.0	17.0	10.3	19.1	12.1	15.5	9.1	9.3	5.2	1.6	-3.6	0.0	-4.5
22	0.6	-4.7	1.1	-4.3	8.4	4.3	10.0	4.8	13.1	5.6	17.4	12.6	18.1	11.1	19.4	12.8	15.1	9.9	8.2	3.9	2.4	-1.6	0.0	-5.2
23	0.5	-6.0	0.6	-5.5	6.8	2.6	12.5	4.9	11.4	6.7	16.6	12.5	19.0	11.0	17.0	11.2	14.2	11.1	7.4	2.9	4.4	-1.8	-2.8	-7.0
24	2.2	-2.4	3.1	-1.7	5.5	1.7	13.7	6.6	10.1	6.7	15.5	12.4	19.3	11.1	14.4	10.8	17.1	11.2	8.9	2.6	4.8	1.8	-1.2	-4.8
25	0.4	-3.0	10.5	1.5	8.4	1.5	11.5	6.0	10.2	5.8	16.7	9.3	20.6	13.3	15.6	10.2	18.0	12.5	9.4	4.1	6.6	1.8	1.5	-1.8
26	1.4	-3.8	8.5	4.2	7.5	3.6	10.1	5.1	9.2	5.7	16.2	8.5	19.9	13.0	17.2	10.8	14.0	10.2	9.4	4.2	7.8	3.2	2.6	-0.9
27	7.3	-2.6	6.0	1.6	6.5	3.6	9.4	6.0	6.2	3.5	17.6	7.8	18.3	14.1	13.8	9.5	15.7	9.0	11.4	6.1	12.3	5.2	4.0	-0.7
28	7.1	1.2	6.5	-0.5	5.5	3.1	10.2	3.5	6.6	4.0	19.2	9.4	18.4	12.5	15.0	7.8	17.2	9.9	10.9	4.9	10.0	6.4	2.4	-0.9
29	2.4	-3.1			7.2	4.3	8.8	5.8	7.4	4.6	21.8	12.6	16.6	10.3	14.4	8.6	13.5	8.7	9.7	3.6	12.5	2.9	3.0	-1.3
30	4.0	-2.8			7.7	3.8	9.0	5.3	8.4	5.0	22.8	13.8	18.0	10.2	13.4	9.4	14.1	7.3	10.6	5.4	9.8	-0.8	3.8	-3.0
31	4.9	1.2			6.6	3.2			10.7	4.9			18.8	11.3	14.8	8.2		12.7	6.9			4.7	-0.5	
Medie	3.0	-2.5	4.4	-0.2	7.5	2.4	8.9	3.2	10.1	4.9	16.2	10.1	20.8	13.1	17.5	11.9	15.2	9.1	11.1	6.0	6.7	2.4	2.7	-1.9
Med. mens.	0.3		2.1		5.0		6.1		7.5		13.1		17.0		14.7		12.1		8.5		4.5		0.4	
Med. norm.	-0.4		-0.3		2.8		6.4		10.1		14.0		16.4		15.7		12.5		7.7		3.6		0.5	
B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO ed ELVO (412 m s. m.)											
1	3.0	-8.0	10.2	0.0	8.8	1.6	13.4	7.9	20.8	10.5	20.4	10.1	32.2	20.1	29.0	18.3	23.8	14.0	17.0	7.8	14.2	6.9	4.9	-0.8
2	4.8	-1.1	9.4	-1.2	7.4	2.5	14.4	7.9	17.6	12.0	25.4	13.2	31.4	18.3	30.1	19.2	24.9	15.8	16.6	7.8	11.2	8.5	3.9	-3.2
3	8.4	0.5	11.6	1.2	9.0	1.0	16.8	7.5	13.9	11.0	16.9	13.5	30.9	20.6	28.8	19.2	24.7	13.1	17.2	6.0	10.9	9.0	6.6	-2.8
4	10.2	0.0	8.8	4.2	11.0	1.8	17.8	8.9	18.6	15.6	23.1	11.2	32.7	21.0	30.2	20.1	23.4	11.6	16.7	5.8	14.5	9.1	8.0	1.4
5	7.4	-0.6	9.6	3.6	12.4	2.6	20.4	10.4	21.3															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
V E R C E L L I - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	2.0	0.0	10.4	-1.0	11.0	-2.0	13.0	7.0	21.0	11.4	23.0	12.0	32.6	19.0	30.6	17.0	25.6	12.6	10.0	8.0	13.0	4.4	7.0	1.0
2	2.0	0.0	10.6	-2.0	10.0	2.0	15.6	8.2	17.0	13.0	24.0	12.6	33.0	21.0	29.8	18.4	25.6	14.4	18.0	7.0	11.0	5.0	5.4	-6.0
3	5.0	1.0	8.0	-2.0	12.0	-3.0	18.6	1.6	14.0	12.6	16.0	15.0	33.2	21.0	30.6	18.6	21.6	14.2	18.4	5.0	12.0	9.6	7.0	-5.6
4	8.0	-7.6	5.0	3.0	15.0	-3.0	18.4	8.2	18.0	10.0	23.0	12.0	35.0	21.0	31.0	19.0	27.0	10.2	20.0	2.8	14.4	10.6	6.4	-4.0
5	2.0	-7.0	7.0	4.0	15.0	-1.0	22.0	10.2	19.0	9.0	26.0	13.0	34.0	21.2	29.4	19.4	27.0	10.2	18.0	5.0	12.0	9.2	7.2	-4.4
6	3.0	-5.0	5.0	5.0	9.0	5.0	19.4	8.0	14.6	9.0	24.0	14.0	36.0	22.0	28.6	20.0	26.4	11.0	21.0	2.0	12.0	10.6	5.4	-4.6
7	11.0	-8.0	11.0	4.0	14.0	6.4	21.0	4.0	15.4	1.0	20.0	15.0	36.0	22.4	30.6	20.0	28.0	11.6	18.0	4.2	10.0	7.6	3.0	-3.6
8	6.0	-9.0	5.0	4.0	16.0	3.0	8.0	6.4	13.0	4.6	22.0	14.4	34.0	22.2	29.0	20.0	28.0	11.0	20.0	4.6	10.6	7.0	5.0	0.0
9	7.0	-8.4	12.0	1.0	18.0	2.0	8.0	6.0	17.0	6.0	19.0	14.2	32.4	22.0	27.6	18.6	27.4	14.4	19.0	7.6	7.0	5.0	10.0	2.4
10	7.0	-8.6	8.0	0.0	10.0	4.0	9.0	6.4	20.0	9.0	18.0	13.4	28.4	19.0	30.0	17.0	28.0	13.4	21.0	6.4	9.0	5.0	3.0	-1.4
11	8.4	-3.0	18.0	0.0	11.6	6.4	10.0	8.0	21.6	9.4	23.0	14.0	30.0	16.4	28.0	18.0	24.0	14.0	20.0	9.0	15.0	6.0	3.0	0.4
12	4.0	-8.0	5.0	4.0	17.0	-2.4	11.6	7.4	17.0	13.0	17.2	14.0	30.0	15.2	29.6	17.6	27.0	14.0	21.0	10.0	19.0	2.0	5.0	1.0
13	4.0	-4.0	5.4	2.0	19.0	-1.4	14.4	0.0	23.0	12.0	28.6	15.0	30.6	17.0	28.4	18.6	25.0	8.0	24.6	7.6	13.6	2.6	7.0	3.0
14	2.0	-9.0	12.0	3.0	20.0	-1.0	14.0	0.0	25.4	11.0	27.0	18.0	28.2	19.6	28.0	17.4	23.0	10.2	23.2	7.4	10.0	9.0	9.6	-1.0
15	3.0	-6.0	10.0	1.6	19.6	0.0	15.4	0.0	26.0	15.0	28.0	16.0	25.0	16.4	27.0	15.4	22.0	4.0	21.0	8.0	12.6	8.2	10.0	5.2
16	-1.0	-9.4	9.0	1.0	20.0	1.4	17.0	0.6	23.0	13.0	24.0	17.6	27.4	12.0	29.0	17.0	23.0	2.4	17.0	10.0	14.0	5.0	10.4	5.0
17	1.4	-8.6	7.0	2.0	16.0	5.0	19.0	3.0	18.0	10.4	24.0	16.2	26.0	16.6	28.0	13.0	24.0	3.0	19.0	10.4	11.0	6.2	10.6	-2.4
18	2.0	-8.0	5.6	0.0	16.0	9.0	21.0	6.4	25.0	11.6	27.0	14.0	26.0	16.4	24.6	14.0	25.8	4.0	17.0	9.6	8.2	4.0	-1.0	-4.0
19	4.0	-11.0	13.6	-1.0	16.4	6.0	21.6	7.0	20.0	14.0	29.0	15.4	21.4	15.0	27.6	12.2	25.2	6.4	15.2	12.4	8.0	5.4	0.2	-4.6
20	6.0	-11.4	4.0	0.0	15.0	5.0	20.8	10.0	21.0	9.0	30.0	18.0	28.0	13.0	28.2	11.0	25.2	8.0	15.0	13.0	5.0	-1.0	0.0	-4.6
21	7.0	-10.2	13.0	-1.0	19.0	8.0	19.4	11.0	25.0	10.2	29.0	19.0	27.0	15.4	30.0	15.6	26.0	7.4	13.4	8.0	11.0	1.0	-2.0	-5.2
22	5.4	-10.0	9.0	-2.0	15.0	7.0	20.2	10.0	22.6	12.0	26.6	18.6	28.0	14.0	30.4	15.0	25.4	10.0	17.4	9.0	9.6	-4.0	-1.6	-5.0
23	3.6	-4.0	9.0	-2.8	15.0	10.0	22.0	9.4	18.0	13.0	27.0	18.0	29.0	12.2	27.0	16.0	24.0	12.0	13.0	8.2	8.0	-2.0	-2.0	-5.0
24	6.2	-1.0	10.2	-2.0	14.6	7.0	22.4	11.4	13.0	13.0	26.0	18.0	29.0	13.0	25.0	16.0	26.4	11.0	19.0	0.6	13.0	-1.0	1.0	-2.0
25	3.0	-4.0	8.0	0.0	18.4	1.0	18.0	13.0	18.0	11.4	28.6	16.0	30.0	14.0	26.4	13.4	28.4	12.0	18.0	1.0	11.4	-2.0	2.0	0.0
26	2.0	0.0	13.4	5.0	18.6	10.0	21.0	11.0	13.0	12.0	27.0	14.4	29.0	15.0	28.4	14.6	18.0	13.8	20.0	1.4	13.6	-1.6	0.4	-1.0
27	3.0	-4.0	13.0	3.0	14.6	8.6	18.0	11.2	16.0	9.0	27.2	13.2	26.0	17.6	24.0	15.2	24.0	10.0	20.0	1.0	16.0	-2.2	1.0	-2.4
28	11.0	-5.4	17.0	-1.0	16.4	8.0	21.0	9.4	14.0	10.0	27.6	16.0	29.4	16.6	26.6	14.0	24.4	8.4	18.2	1.6	13.6	-2.0	8.4	-2.4
29	8.4	-3.0			16.4	11.0	14.0	11.0	19.0	11.4	32.4	17.0	27.0	15.0	23.0	13.0	20.2	11.0	19.4	2.0	16.2	-2.8	0.0	-3.4
30	8.6	-6.0			16.0	4.0	16.6	11.0	18.0	12.0	33.0	18.0	29.0	15.0	23.2	13.6	24.0	10.0	14.0	4.0	10.0	-2.0	0.4	-2.6
31	10.0	-4.0			13.0	9.0		21.0	13.0				29.2	15.8	25.0	11.4		13.8	4.6				1.0	-3.6
Medie	5.0	-5.2	9.4	1.0	15.4	4.0	17.0	7.2	18.3	10.7	25.2	15.4	29.7	17.2	27.9	16.1	25.0	10.1	18.1	6.2	11.7	3.4	3.9	-2.0
Med. mens.	-0.1		5.2		9.7		12.1		14.5		20.3		23.4		22.0		17.5		12.2		7.5		1.0	
Med. norm.	0.0		2.5		7.7		12.4		17.2		21.2		23.8		22.8		18.7		12.6		6.4		1.7	
A O S T A																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 m s. m.)											
1	5.0	1.0	10.0	-0.5	15.0	1.5	16.0	6.5	17.5	14.5	27.5	18.0	34.0	17.5	27.0	19.0	22.5	11.0	18.5	9.0	12.0	2.0	12.0	-0.5
2	10.0	0.0	11.0	-1.5	16.5	3.0	18.0	5.5	19.0	15.0	25.0	16.5	33.0	18.0	29.0	18.0	21.5	10.0	17.0	8.5	9.5	1.5	8.5	-3.5
3	5.5	-6.5	15.0	2.0	14.5	2.5	15.5	7.0	20.0	16.0	26.5	17.0	34.0	17.0	29.5	20.0	22.5	12.5	18.0	6.5	12.0	2.5	9.0	-4.5
4	15.0	3.0	14.5	3.5	13.0	4.0	16.0	5.0	19.0	17.0	27.0	16.5	34.5	20.0	30.0	21.0	25.0	17.0						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VALPELLINE																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)											
1	2.0	0.0	8.0	4.0	9.0	2.0	12.0	8.0	17.0	11.0	19.0	10.0	26.0	13.0	24.0	14.0	20.0	10.0	13.0	8.0	12.0	7.0	1.0	-1.0
2	4.0	0.0	10.0	5.0	6.0	0.0	14.0	7.0	15.0	10.0	20.0	9.0	27.0	17.0	26.0	17.0	21.0	12.0	12.0	8.0	11.0	9.0	2.0	-1.0
3	1.0	-2.0	9.0	4.0	8.0	-1.0	13.0	5.0	18.0	9.0	16.0	12.0	27.0	16.0	25.0	17.0	19.0	12.0	14.0	7.0	10.0	9.0	4.0	0.0
4	8.0	1.0	8.0	5.0	12.0	3.0	13.0	4.0	17.0	7.0	20.0	9.0	27.0	16.0	25.0	15.0	21.0	11.0	17.0	7.0	11.0	8.0	8.0	3.0
5	12.0	6.0	8.0	5.0	11.0	3.0	13.0	8.0	18.0	8.0	21.0	12.0	28.0	18.0	25.0	16.0	21.0	12.0	14.0	8.0	10.0	9.0	6.0	1.0
6	15.0	8.0	5.0	4.0	6.0	3.0	14.0	8.0	8.0	4.0	22.0	11.0	29.0	16.0	23.0	17.0	20.0	12.0	15.0	7.0	9.0	8.0	7.0	1.0
7	12.0	5.0	8.0	2.0	13.0	3.0	17.0	7.0	9.0	3.0	18.0	13.0	28.0	18.0	25.0	17.0	21.0	12.0	14.0	7.0	8.0	5.0	4.0	0.0
8	10.0	6.0	6.0	3.0	14.0	5.0	10.0	5.0	13.0	2.0	17.0	12.0	28.0	16.0	23.0	16.0	22.0	13.0	17.0	7.0	8.0	5.0	8.0	4.0
9	8.0	4.0	9.0	3.0	14.0	7.0	10.0	4.0	13.0	6.0	15.0	11.0	27.0	16.0	23.0	15.0	20.0	15.0	16.0	10.0	8.0	4.0	8.0	4.0
10	10.0	3.0	8.0	3.0	12.0	5.0	8.0	4.0	16.0	7.0	16.0	11.0	24.0	16.0	25.0	14.0	21.0	13.0	16.0	9.0	4.0	3.0	7.0	3.0
11	5.0	0.0	8.0	3.0	7.0	4.0	10.0	5.0	16.0	9.0	17.0	11.0	20.0	14.0	24.0	15.0	18.0	13.0	16.0	11.0	8.0	4.0	3.0	2.0
12	3.0	-2.0	5.0	3.0	11.0	2.0	9.0	3.0	16.0	9.0	12.0	9.0	25.0	13.0	18.0	15.0	21.0	11.0	17.0	9.0	11.0	4.0	3.0	2.0
13	4.0	-1.0	5.0	2.0	15.0	4.0	8.0	0.0	19.0	10.0	17.0	11.0	25.0	16.0	19.0	13.0	18.0	9.0	17.0	11.0	9.0	4.0	4.0	2.0
14	2.0	-3.0	5.0	2.0	17.0	6.0	9.0	0.0	21.0	10.0	16.0	12.0	26.0	16.0	23.0	12.0	15.0	8.0	18.0	10.0	7.0	6.0	3.0	0.0
15	1.0	-3.0	5.0	2.0	20.0	8.0	10.0	0.0	20.0	12.0	21.0	10.0	21.0	14.0	22.0	13.0	15.0	6.0	17.0	9.0	9.0	5.0	4.0	2.0
16	0.0	-4.0	6.0	0.0	21.0	10.0	14.0	1.0	16.0	10.0	16.0	13.0	21.0	17.0	20.0	12.0	18.0	6.0	16.0	11.0	10.0	5.0	2.0	0.0
17	1.0	-5.0	4.0	0.0	19.0	9.0	18.0	4.0	18.0	10.0	17.0	11.0	22.0	14.0	21.0	11.0	17.0	8.0	17.0	9.0	10.0	4.0	2.0	-1.0
18	0.0	-5.0	7.0	1.0	19.0	7.0	17.0	9.0	18.0	10.0	21.0	11.0	22.0	17.0	20.0	11.0	19.0	9.0	16.0	9.0	9.0	6.0	1.0	-2.0
19	3.0	-4.0	5.0	-3.0	17.0	8.0	18.0	10.0	12.0	8.0	23.0	12.0	21.0	13.0	19.0	11.0	19.0	9.0	14.0	11.0	7.0	3.0	5.0	0.0
20	3.0	-3.0	2.0	-2.0	15.0	6.0	18.0	8.0	17.0	7.0	21.0	14.0	21.0	12.0	23.0	11.0	18.0	10.0	14.0	8.0	5.0	1.0	0.0	-3.0
21	-3.0	-3.0	4.0	-1.0	17.0	4.0	17.0	8.0	20.0	7.0	24.0	14.0	18.0	12.0	25.0	14.0	19.0	13.0	13.0	7.0	4.0	2.0	0.0	-4.0
22	2.0	-3.0	3.0	-2.0	11.0	7.0	16.0	10.0	19.0	8.0	22.0	12.0	20.0	12.0	25.0	13.0	19.0	12.0	12.0	7.0	5.0	-1.0	0.0	-3.0
23	3.0	-2.0	4.0	-4.0	10.0	6.0	18.0	8.0	19.0	8.0	19.0	12.0	21.0	17.0	19.0	14.0	21.0	14.0	10.0	4.0	7.0	0.0	-1.0	-5.0
24	6.0	-2.0	8.0	2.0	11.0	6.0	20.0	10.0	14.0	10.0	16.0	13.0	23.0	17.0	20.0	13.0	22.0	10.0	12.0	4.0	7.0	2.0	-1.0	-4.0
25	5.0	-1.0	11.0	6.0	12.0	4.0	17.0	10.0	14.0	9.0	20.0	11.0	26.0	14.0	22.0	12.0	23.0	14.0	12.0	5.0	7.0	2.0	2.0	0.0
26	6.0	0.0	10.0	5.0	13.0	6.0	16.0	9.0	13.0	9.0	21.0	10.0	26.0	15.0	22.0	12.0	16.0	13.0	13.0	4.0	9.0	5.0	3.0	0.0
27	9.0	3.0	10.0	3.0	14.0	7.0	13.0	9.0	14.0	8.0	23.0	14.0	25.0	13.0	20.0	11.0	21.0	10.0	13.0	6.0	11.0	6.0	2.0	0.0
28	10.0	2.0	11.0	0.0	14.0	8.0	15.0	8.0	15.0	9.0	25.0	13.0	21.0	17.0	20.0	11.0	23.0	10.0	13.0	5.0	10.0	6.0	3.0	0.0
29	5.0	0.0			16.0	6.0	11.0	8.0	16.0	10.0	25.0	13.0	22.0	12.0	20.0	9.0	18.0	9.0	13.0	7.0	11.0	5.0	3.0	-1.0
30	7.0	-1.0			16.0	6.0	16.0	9.0	15.0	10.0	25.0	14.0	23.0	12.0	18.0	12.0	19.0	10.0	13.0	7.0	8.0	2.0	3.0	-1.0
31	9.0	2.0			14.0	5.0			18.0	9.0			24.0	13.0	19.0	11.0			15.0	7.0			4.0	0.0
Medie	5.3	-0.1	6.9	2.0	13.4	5.1	13.8	6.3	15.9	8.4	19.5	11.7	24.0	13.9	22.0	13.4	19.5	10.9	14.5	7.7	8.5	4.6	3.2	-0.1
Med. mens.	2.6		4.4		9.2		10.1		12.1		15.6		19.0		17.7		15.2		11.1		6.6		1.6	
Med. norm.	0.1		2.3		5.7		9.2		12.6		16.1		18.2		17.6		14.3		9.6		4.6		1.2	
LAGO GOILLET																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)											
1	-6.0	-14.0	4.0	-5.0	0.0	-11.0	4.0	-11.0	5.0	-5.0	6.0	-4.0	13.0	6.0	16.0	2.0	10.0	0.0	7.0	-4.0	10.0	0.0	6.0	-9.0
2	-7.0	-12.0	4.0	-4.0	2.0	-11.0	1.0	-12.0	9.0	-4.0	6.0	-3.0	16.0	5.0	18.0	8.0	10.0	1.0	2.0	-5.0	6.0	-4.0	-2.0	-12.0
3	-6.0	-13.0	7.0	-2.0	2.0	-8.0	0.0	-8.0	6.0	-5.0	6.0	-2.0	15.0	6.0	17.0	6.0	9.0	-1.0	1.0	-6.0	0.0	-5.0	0.0	-11.0
4	-1.0	-3.0	3.0	-6.0	-1.0	-9.0	-4.0	-10.0	6.0	-7.0	5.0	-1.0	16.0	7.0	16.0	6.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	-1.0	-5.0	0.0	-6.0
5	2.0	-5.0	0.0	-5.0	3.0																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BRUSSON - diga																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1832 m s. m.)											
1	-2.0	-6.0	5.0	-1.0	8.0	3.0	9.0	2.0	13.0	6.0	14.0	9.0	26.0	11.0	22.0	12.0	17.0	7.0	16.0	6.0	10.0	2.0	4.0	-3.0
2	-2.0	-6.0	5.0	0.0	5.0	-5.0	8.0	2.0	14.0	6.0	16.0	8.0	26.0	15.0	22.0	14.0	19.0	9.0	10.0	2.0	8.0	4.0	-3.0	-7.0
3	0.0	-6.0	6.0	-3.0	4.0	-5.0	10.0	0.0	13.0	6.0	15.0	8.0	26.0	13.0	25.0	15.0	15.0	10.0	10.0	3.0	8.0	3.0	-1.0	-6.0
4	-3.0	-6.0	6.0	-1.0	7.0	-2.0	10.0	0.0	12.0	4.0	13.0	8.0	26.0	14.0	25.0	13.0	19.0	6.0	11.0	3.0	8.0	2.0	1.0	-3.0
5	3.0	-2.0	5.0	0.0	7.0	-1.0	8.0	3.0	13.0	4.0	17.0	10.0	27.0	15.0	24.0	13.0	20.0	7.0	13.0	4.0	8.0	2.0	1.0	-4.0
6	5.0	0.0	4.0	-3.0	7.0	-2.0	11.0	4.0	10.0	1.0	21.0	9.0	30.0	15.0	24.0	15.0	20.0	9.0	10.0	3.0	6.0	3.0	0.0	-4.0
7	7.0	0.0	5.0	-4.0	3.0	-3.0	9.0	1.0	7.0	-1.0	20.0	10.0	30.0	15.0	22.0	13.0	20.0	10.0	12.0	2.0	6.0	0.0	0.0	-4.0
8	5.0	-2.0	4.0	-4.0	8.0	0.0	13.0	1.0	8.0	-2.0	15.0	7.0	28.0	15.0	24.0	11.0	20.0	10.0	11.0	4.0	4.0	0.0	0.0	-3.0
9	3.0	-2.0	3.0	-3.0	9.0	0.0	8.0	0.0	9.0	0.0	14.0	8.0	28.0	14.0	22.0	12.0	20.0	11.0	12.0	5.0	5.0	-1.0	6.0	2.0
10	2.0	-2.0	5.0	-2.0	11.0	0.0	5.0	1.0	8.0	2.0	13.0	8.0	28.0	14.0	24.0	14.0	20.0	10.0	12.0	5.0	2.0	-1.0	5.0	-3.0
11	5.0	-3.0	5.0	-1.0	8.0	1.0	5.0	1.0	12.0	7.0	14.0	8.0	22.0	11.0	24.0	13.0	19.0	9.0	14.0	7.0	2.0	0.0	1.0	-3.0
12	-1.0	-8.0	5.0	-1.0	4.0	-3.0	5.0	-1.0	12.0	7.0	16.0	8.0	20.0	9.0	21.0	11.0	18.0	10.0	14.0	7.0	5.0	-1.0	0.0	-4.0
13	-2.0	-7.0	2.0	-4.0	8.0	-1.0	7.0	-4.0	12.0	7.0	10.0	8.0	24.0	13.0	20.0	13.0	19.0	5.0	15.0	5.0	5.0	-1.0	1.0	-1.0
14	-2.0	-10.0	1.0	-4.0	10.0	0.0	6.0	-4.0	13.0	6.0	10.0	8.0	24.0	14.0	19.0	9.0	17.0	8.0	14.0	5.0	4.0	0.0	1.0	-5.0
15	-2.0	-10.0	5.0	-1.0	12.0	3.0	7.0	-3.0	18.0	10.0	20.0	9.0	24.0	12.0	21.0	10.0	15.0	4.0	15.0	5.0	3.0	1.0	0.0	-3.0
16	-5.0	-12.0	5.0	-5.0	15.0	3.0	8.0	-2.0	15.0	10.0	21.0	11.0	21.0	11.0	20.0	9.0	12.0	2.0	14.0	5.0	4.0	-1.0	1.0	-7.0
17	-7.0	-12.0	5.0	-7.0	13.0	2.0	10.0	-1.0	13.0	4.0	15.0	8.0	22.0	11.0	20.0	8.0	14.0	4.0	13.0	5.0	4.0	0.0	-2.0	-8.0
18	-4.0	-12.0	2.0	-3.0	13.0	2.0	9.0	4.0	12.0	5.0	16.0	10.0	23.0	10.0	19.0	9.0	14.0	6.0	14.0	5.0	4.0	0.0	-3.0	-9.0
19	-6.0	-12.0	3.0	-7.0	13.0	3.0	16.0	5.0	15.0	7.0	20.0	10.0	21.0	11.0	19.0	8.0	17.0	6.0	13.0	7.0	3.0	-2.0	-4.0	-9.0
20	-5.0	-10.0	2.0	-5.0	13.0	3.0	17.0	6.0	13.0	3.0	23.0	12.0	20.0	10.0	19.0	7.0	17.0	7.0	12.0	7.0	2.0	-5.0	-1.0	-10.0
21	-4.0	-10.0	0.0	-4.0	12.0	2.0	16.0	4.0	15.0	5.0	22.0	12.0	21.0	10.0	19.0	7.0	17.0	7.0	12.0	7.0	2.0	-5.0	-1.0	-10.0
22	-5.0	-10.0	3.0	-6.0	12.0	1.0	15.0	6.0	18.0	5.0	23.0	12.0	18.0	6.0	22.0	10.0	16.0	8.0	10.0	4.0	0.0	-6.0	-5.0	-11.0
23	-4.0	-9.0	-1.0	-8.0	8.0	3.0	14.0	5.0	16.0	8.0	22.0	13.0	19.0	7.0	22.0	12.0	17.0	10.0	10.0	0.0	-1.0	-6.0	-7.0	-12.0
24	-3.0	-7.0	4.0	-4.0	6.0	2.0	15.0	8.0	17.0	7.0	20.0	11.0	17.0	6.0	16.0	11.0	19.0	10.0	8.0	0.0	1.0	-5.0	-6.0	-9.0
25	-2.0	-6.0	5.0	0.0	5.0	0.0	18.0	8.0	12.0	5.0	19.0	10.0	22.0	8.0	17.0	9.0	17.0	10.0	9.0	1.0	1.0	-5.0	-4.0	-6.0
26	-1.0	-7.0	11.0	-1.0	10.0	3.0	13.0	5.0	12.0	5.0	19.0	8.0	24.0	10.0	20.0	9.0	21.0	10.0	9.0	1.0	1.0	-3.0	0.0	-6.0
27	0.0	-5.0	10.0	-1.0	8.0	2.0	12.0	5.0	13.0	6.0	19.0	10.0	20.0	12.0	20.0	8.0	16.0	6.0	9.0	1.0	3.0	-2.0	-2.0	-8.0
28	3.0	-1.0	8.0	-4.0	10.0	4.0	11.0	1.0	11.0	4.0	20.0	12.0	21.0	10.0	18.0	8.0	18.0	7.0	10.0	1.0	4.0	-1.0	-1.0	-3.0
29	5.0	-3.0			10.0	3.0	14.0	5.0	13.0	6.0	22.0	14.0	20.0	8.0	18.0	8.0	20.0	6.0	9.0	1.0	4.0	-1.0	-3.0	-7.0
30	2.0	-5.0			14.0	2.0	9.0	4.0	12.0	5.0	24.0	13.0	21.0	9.0	18.0	9.0	15.0	5.0	9.0	1.0	5.0	-1.0	-3.0	-7.0
31	1.0	-3.0			12.0	1.0			10.0	5.0			21.0	9.0	17.0	8.0		9.0	3.0			-3.0	-7.0	
Medie	-0.6	-6.3	4.4	-3.1	9.2	0.7	10.6	2.2	12.6	4.9	17.8	9.7	23.2	11.2	20.8	10.7	17.6	7.7	11.5	3.6	4.0	-1.0	-1.0	-5.8
Med. mens.	-3.4		0.6		4.9		6.4		8.8		13.8		17.2		15.7		12.6		7.6		1.5		-3.4	
Med. norm.	-4.5		-2.4		1.2		5.0		13.3		13.0		15.5		14.8		11.3		6.0		0.4		-3.7	
D'E J O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1850 m s. m.)											
1	-2.5	-8.6	8.8	-1.6	7.6	-4.9	4.3	-2.6	11.3	3.4	11.4	2.4	22.2	8.4	22.2	7.6	15.6	4.0	8.2	1.4	11.3	0.7	1.6	-9.5
2	1.0	-4.2	12.6	1.0	6.2	-8.7	7.3	-1.2	8.8	3.2	13.3	1.7	21.0	9.1	21.8	7.3	14.6	5.8	5.2	0.0	7.1	2.8	3.0	-9.6
3	3.1	-7.8	9.4	-0.2	11.2	-5.0	7.5	-3.6	8.8	3.0	9.0	4.6	22.0	9.2	21.2	10.4	12.4	5.0	15.2	-1.5	4.3	1.0	9.6	-5.6
4	6.4	-6.8	3.0	-0.7	11.1	-3.4	7.0	-3.5	9.7	-1.8	16.2	3.0	24.0	9.8	20.5	8.7	17.6	2.4	15.6	1.7	7.7	-1.4	5.6	-2.2
5	8.3	-2.0	2.5	-0.3	8.8	-4.2	10.2	-0.2	13.3	0.4	-16.8	3.4	25.8	10.5	20.8	8.0	19.2	4.6	10.9	0.9	4.3	0.2	7.2	-3.4
6	10.2	1.7	-0.3	-3.7	1.6	-4.9	6.2	0.6	2.5	-4.8	15.7	2.5	26.8	12.2	15.8	8.5	18.0	6.1	15.4	2.0	2.1	0.1	5.6	-2.2
7	8.6	2.7	6.1	-6.3	10.7	-5.3	11.2	-1.0	3.3	-5.7	9.8	6.3	25.1	11.2	21.0	8.0	18.2	6.2	12.4	-0.2	2.2	-2.4	2.6	-4.2
8	5.8	-3.0	2.7	-5.3	10.6	-3.7	5.2	-3.5	3.5	-6.5	10.2	4.2	22.8	11.2	17.2	10.4	19.6	6.2	14.1	2.0	5.6	-2.5	9.8	-3.0
9	7.6	-0.8	6.5	-3.7	10.5	-1.4	0.3	-3.2	3.3	-3.2	10.5	2.5	21.2	9.3	16.0	10.4	16.2	7.6	10.4	3.5	1.4	-5.8	4.6	-3.0
10	6.6	-1.5	5.2	-4.0	8.2	-2.3	2.8	-2.1	8.6	-1.5	8.2	4.5	18.0	8.2	20.8	5.1	18.0	5.2	12.3	3.2	1.9	-1.3	2.4	-5.6
11	1.0	-10.7	5.3	-5.0	6.2	-3.0	4.3	0.3	6.2	-0.4	12.8	5.5	17.0	4.6	17.2	8.5	15.8	5.0	12.6	5.0	6.8	-3.4	-1.5	-6.4
12	2.7	-9.7	-0.6	-5.1	10.2	-5.5	4.9	-4.3	8.3	1.6	7.5	2.5	20.0	4.4	16.4	8.4	19.1	6.3	14.4	3.9	0.2	-2.2	1.0	-6.0
13	-1.3	-11.4	-0.7	-5.7	14.9	-1.4	3.7	-9.9	12.9	0.9	15.7	3.7	18.0	8.2	14.0	9.0	15.4	0.8	13.3	3.5	6.5	-3.8	2.4	-2.8
14	-2.6	-13.2	0.5	-4.4	15.0	0.0	3.9	-9.7	14.9	1.4	13.2	6.3	20.2	6.8	18.8	6.2	8.7	2.6	15.8	3.2	2.4	-0.7	1.0	-8.0
15	-2.5	-13.7	1.1	-3.8	15.2	0.2	6.0	-9.4	11.6	4.2	18.7	6.6	16.8	5.8	16.5	5.8	8.8	-1.9	14.6	3.6	2.7	-1.0	0.8	-7.8
16	-2.8	-13.2	2.9	-9.8	16.1	1.4	10.0	-5.0	7.4	4.2	12.4	7.2	20.8	2.6	16.4	4.2	15.6	-2.6	14.2	2.3	8.9	-2.6	0.3	-7.7
17	-2.6	-13.2	2.8	-9.8	13.1	2.0	12.4	-1.4	8.3	-0.2	14.4	5.0	15.4	6.4	16.6	3.0	14.8	0.8	15.8	3.0	8.6	-1.6	-0.2	-8.0
18	0.4	-12.5	-0.4	-5.7	13.8	1.8	12.7	0.2	11.2	2.2	15.9	4.4	17.2	4.6	14.8	4.0	18.4	3.6	14.3	3.7	3.6	-2.4	-0.4	-7.8

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
LAGO GABIET - Osservatorio																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)														
1	-5.0	-13.5	5.6	-4.6	4.4	-7.6	4.2	-9.0	8.6	-1.0	10.8	-1.2	19.8	6.2	20.4	8.5	12.2	2.5	6.4	-2.2	7.0	0.5	0.4	-7.0	
2	-2.4	-8.0	9.0	-1.0	5.0	-9.2	5.6	-5.3	6.4	-1.4	11.6	-1.3	18.4	1.5	19.4	8.0	12.0	2.5	4.0	-3.2	2.0	-0.2	1.2	-10.0	
3	-0.7	-10.6	5.2	-3.7	5.2	-8.0	4.4	-8.5	6.0	-1.2	6.2	-0.5	18.1	7.5	18.0	7.0	9.0	0.7	12.4	-4.0	0.0	-3.3	3.0	-7.0	
4	2.8	-10.9	1.2	-4.0	6.4	-4.5	2.4	-7.5	5.8	-7.5	11.8	0.0	20.5	8.2	17.6	6.2	12.8	0.2	12.0	-3.5	2.6	-4.4	2.8	-2.8	
5	5.4	-5.3	0.6	-4.8	7.4	-5.5	7.2	-3.5	7.4	-4.0	12.0	1.0	23.0	11.0	18.0	6.5	15.6	3.5	9.6	-2.9	0.2	-3.2	4.6	-4.8	
6	7.0	-0.5	-3.0	-8.3	0.0	-6.3	7.0	-4.0	2.2	-10.7	11.6	-1.5	23.8	10.5	14.4	6.3	13.8	5.0	12.0	-3.5	0.4	-2.5	4.4	-4.0	
7	6.2	-1.0	2.6	-9.5	5.0	-9.0	10.0	-5.0	-1.8	-11.6	7.4	-0.2	20.0	11.0	18.0	6.3	14.4	5.5	8.0	-2.0	0.0	-6.2	2.0	-5.2	
8	6.0	-6.0	-0.4	-8.8	6.4	-8.5	4.0	-9.0	0.4	-11.7	7.3	0.7	19.4	9.0	16.0	8.2	15.0	5.7	11.0	-4.5	0.8	-6.4	6.0	-7.0	
9	8.5	-2.5	3.4	-7.5	6.0	-6.0	-2.0	-7.6	0.2	-9.0	7.2	-0.2	17.8	8.0	14.6	7.2	15.0	5.3	8.4	2.0	-2.0	-7.8	2.0	-6.0	
10	4.2	-4.6	-0.8	-9.2	4.2	-6.5	0.0	-6.0	5.4	-8.6	6.2	0.3	15.0	5.3	18.4	4.3	13.2	4.0	8.8	1.9	-0.2	-4.5	-2.4	-10.0	
11	-2.0	-16.0	-1.2	-10.0	5.6	-6.5	3.3	-3.2	4.4	-5.5	7.8	1.7	13.0	2.0	16.4	6.6	12.4	4.5	9.2	2.7	3.0	-5.7	-5.4	-10.0	
12	-1.0	-14.0	-3.0	-9.5	9.4	-10.0	0.8	-10.3	5.5	-2.0	4.8	-0.8	16.2	3.2	15.6	5.6	12.0	4.5	11.2	2.5	6.8	-4.5	-2.6	-8.5	
13	-5.0	-16.0	-2.4	-10.5	10.2	-3.4	1.2	-15.0	8.8	-3.0	12.4	-0.4	15.0	6.0	14.0	7.0	10.2	-0.7	9.2	2.0	2.8	-5.5	-2.4	-5.4	
14	-8.4	-16.7	-4.6	-8.2	10.0	-2.5	0.4	-15.3	9.4	-1.4	9.8	2.5	15.6	5.0	15.0	4.7	9.6	-0.7	10.8	2.2	-0.6	-4.7	-2.8	-10.8	
15	-7.0	-18.0	-3.0	-7.0	11.4	-3.0	1.2	-14.7	9.4	0.5	12.5	2.7	11.5	3.5	14.8	5.5	5.2	-4.7	10.6	2.4	0.0	-5.4	-3.0	-11.5	
16	-7.8	-16.2	-4.0	-13.2	12.4	-1.5	9.4	-11.6	5.2	-1.0	9.6	2.4	11.6	0.2	15.2	2.5	12.0	-5.0	11.4	1.5	5.7	-5.4	-0.2	-10.5	
17	-6.2	-16.8	-1.2	-15.0	11.6	-1.7	12.2	-4.8	7.4	-4.0	8.8	0.7	12.2	1.4	13.8	1.5	11.6	0.0	12.4	1.7	4.0	-5.0	0.0	-10.6	
18	-2.8	-14.5	-1.4	-10.5	12.0	-1.5	10.2	-2.5	11.6	-1.1	12.0	1.2	12.4	2.5	11.8	2.0	14.4	2.5	11.2	2.0	0.2	-6.0	0.4	-9.5	
19	-1.6	-11.5	-2.2	-15.0	13.6	-2.5	9.8	-1.5	6.0	-2.5	14.8	3.0	11.2	2.3	11.0	-0.5	14.3	3.6	6.4	0.6	3.4	-6.8	-3.0	-11.0	
20	0.2	-11.0	-6.2	-13.5	12.0	0.2	8.4	-3.5	11.2	-5.0	15.4	4.8	13.2	0.7	15.2	0.7	12.6	3.0	5.5	0.0	4.2	-5.9	-2.6	-13.0	
21	-1.8	-11.0	-3.8	-12.5	8.2	-5.7	7.0	-4.6	12.2	-2.5	15.0	4.2	10.0	3.0	16.4	5.0	12.4	1.4	8.4	-2.0	3.2	-6.2	3.0	-10.5	
22	-4.5	-13.6	-4.8	-13.7	1.6	-4.7	8.4	-5.2	11.2	-4.2	13.2	2.8	10.4	-0.2	17.2	4.5	11.8	3.6	4.8	-3.2	3.4	-6.3	-2.0	-9.0	
23	-2.4	-13.8	5.2	-12.2	0.8	-3.4	10.3	-3.5	8.0	-2.0	11.0	3.2	14.0	0.5	11.0	4.4	11.0	5.3	5.2	-8.2	3.8	-6.8	-6.2	-16.0	
24	-0.2	-11.5	0.0	-4.5	3.2	-6.0	12.0	-2.4	4.6	-1.5	10.2	2.6	15.6	1.4	11.6	3.0	16.4	5.4	12.0	-4.6	4.6	-5.0	-5.0	-10.5	
25	-2.8	-12.1	7.2	-2.2	5.8	-8.2	2.6	-2.0	5.0	-2.4	10.2	0.5	16.6	4.2	11.8	2.6	14.8	5.0	9.4	-1.0	8.8	-2.5	-3.2	-9.2	
26	-1.4	-15.4	4.8	-5.7	4.4	-5.7	5.4	-4.5	7.6	-1.2	10.0	-1.7	17.5	6.0	13.4	1.7	10.4	3.0	12.2	-1.0	7.0	-0.8	1.4	-11.0	
27	3.0	-8.2	2.6	-10.2	8.8	-7.2	2.2	-3.4	7.2	-3.5	16.4	-0.6	20.0	7.7	12.8	1.5	13.5	0.7	12.2	0.8	7.4	-0.6	-1.0	-10.5	
28	1.2	-7.5	2.0	-12.7	9.6	-6.5	7.8	-7.6	6.2	-2.0	18.0	-0.5	14.8	0.0	13.8	0.7	15.2	3.5	8.4	-2.3	6.6	0.2	-0.8	-9.0	
29	4.2	-7.0			9.5	-3.5	2.6	-4.5	7.0	-1.6	18.4	3.2	14.4	0.8	11.0	-0.2	15.0	4.8	12.6	-0.4	7.0	-1.2	0.4	-10.5	
30	2.4	-6.0			7.8	-5.0	9.6	-1.2	3.2	-1.6	19.0	1.6	14.0	1.0	6.8	0.7	11.0	1.8	11.2	2.2	7.0	0.0	0.0	-9.0	
31	6.6	-3.8			5.3	-8.0			10.0	-3.0			17.4	5.0	12.0	1.5		11.6	2.0			4.0	-10.2		
Medie	-0.2	-10.4	0.3	-8.8	7.2	-5.4	5.6	-6.2	6.5	-3.8	11.4	1.0	15.9	4.3	14.7	4.2	12.6	2.5	9.6	-0.7	3.3	-4.1	-0.2	-9.0	
Med. mens.	-5.3		-4.3		0.9		-0.3		1.4		6.2		10.1		9.4		7.6		4.5		-0.4		-4.6		
Med. norm.	-6.7		-5.6		-3.4		-0.3		3.0		6.7		9.4		9.1		6.7		2.6		-1.8		-5.2		
GRESSONEY ST. JEAN																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)														
1	1.0	-7.0	8.0	-2.0	8.0	-4.0	11.0	-1.0	10.0	2.0	12.0	4.0	23.0	11.0	21.0	10.0	16.0	5.0	15.0	3.0	9.0	-2.0	5.0	-6.0	
2	2.0	-6.0	9.0	-1.0	9.0	-7.0	10.0	-1.0	15.0	4.0	14.0	6.0	24.0	12.0	22.0	11.0	16.0	7.0	16.0	4.0	8.0	-1.0	-3.0	-9.0	
3	2.0	-7.0	10.0	0.0	12.0	-9.0	8.0	-2.0	13.0	4.0	14.0	6.0	25.0	13.0	22.0	14.0	17.0	6.0	10.0	-2.0	7.0	-2.0	-2.0	-7.0	
4	2.0	-7.0	10.0	0.0	10.0	-2.0	9.0	0.0	12.0	2.0	15.0	6.0	26.0	14.0	23.0	15.0	18.0	5.0	11.0	-1.0	8.0	-1.0	8.0	-2.0	
5	9.0	-1.0	5.0	0.0	10.0	-3.0	8.0	-1.0	14.0	1.0	17.0	8.0	27.0	15.0	23.0	16.0	18.0	5.0	12.0	0.0	6.0	-			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
I V R E A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	1.8	-1.2	6.8	-2.0	8.0	-1.0	10.0	7.0	19.0	11.0	19.2	9.4	29.0	20.0	21.0	19.0	24.0	13.0	13.0	8.0	12.0	1.0	2.2	-3.0
2	1.0	-1.0	7.0	-2.0	6.0	0.4	12.0	6.8	15.0	11.0	21.0	11.0	29.0	18.2	27.8	20.6	23.0	16.0	14.0	8.0	10.0	7.0	2.0	-5.0
3	5.0	-2.2	6.0	-3.0	7.2	-3.0	16.0	3.0	14.2	10.0	13.8	12.0	29.0	20.0	27.5	20.5	24.0	16.0	14.2	6.4	10.4	9.0	4.0	-4.6
4	3.6	-3.8	6.0	2.2	9.6	-2.0	14.8	6.2	16.0	9.0	19.8	10.6	30.2	20.0	27.4	19.5	23.0	13.0	16.0	3.0	12.4	8.0	5.6	-2.8
5	1.0	-5.0	6.0	2.2	9.4	-2.0	17.0	9.0	19.0	8.0	24.0	10.6	32.0	21.0	26.0	20.0	25.0	12.0	14.0	5.8	11.0	9.0	3.4	-5.0
6	1.4	-2.0	4.0	3.0	6.0	3.0	16.4	9.8	13.0	5.0	23.0	12.0	33.0	22.2	24.8	19.8	26.0	15.0	15.6	2.2	10.0	8.8	7.8	-2.4
7	6.0	-3.0	7.2	0.2	11.0	2.0	17.0	6.0	13.4	2.2	18.0	14.0	32.8	22.4	27.1	19.2	26.0	15.0	15.0	5.0	8.0	5.0	2.0	-2.4
8	3.4	-5.0	5.0	2.0	13.0	0.0	9.0	4.0	11.0	2.0	19.0	12.0	32.0	23.0	25.2	19.6	28.0	18.0	16.0	6.0	8.0	6.0	5.2	-1.6
9	2.2	-7.0	8.0	-1.2	15.0	5.0	6.6	4.0	12.0	6.0	17.0	12.2	30.0	20.0	24.5	19.0	28.0	18.0	14.0	9.0	7.2	5.0	9.0	-0.2
10	2.0	-7.0	6.0	0.0	16.0	6.0	7.0	5.0	16.0	6.0	15.8	11.4	27.0	17.0	27.2	16.6	27.0	19.0	18.0	9.0	7.2	5.0	1.0	-3.0
11	5.4	-3.6	13.0	0.0	15.0	6.0	8.6	7.0	17.0	7.0	18.8	12.0	26.0	14.0	25.4	17.8	25.0	15.0	17.4	11.4	12.0	5.0	3.2	-2.0
12	1.8	-6.6	6.0	3.0	16.0	7.0	12.0	3.0	15.0	11.0	15.6	11.0	27.0	18.8	24.5	19.0	24.0	14.0	18.2	11.4	15.2	7.0	4.0	1.0
13	0.4	-5.0	4.2	1.2	17.0	3.0	11.0	1.2	20.0	9.0	24.0	14.0	27.0	16.0	24.4	18.6	25.0	15.0	19.0	9.2	9.0	5.0	5.6	1.0
14	2.4	-7.0	9.0	0.0	15.8	1.0	11.0	1.2	22.8	12.0	25.0	16.2	26.0	18.0	26.2	16.0	24.0	12.0	18.2	7.4	8.0	6.6	5.8	-0.2
15	0.8	-4.8	9.0	2.0	16.0	3.0	12.0	5.0	22.0	14.0	26.0	16.2	24.8	12.4	23.5	13.2	21.0	13.0	18.2	10.0	9.0	6.0	5.0	3.2
16	-1.4	-9.8	8.0	2.0	17.0	4.4	13.0	1.0	19.0	10.0	21.0	17.0	24.2	11.0	25.0	14.8	18.0	10.0	17.2	9.0	10.2	4.0	7.2	3.0
17	0.0	-7.0	5.0	-3.0	13.2	5.0	16.0	2.0	16.0	7.8	21.0	13.8	22.0	15.0	23.8	16.5	17.0	11.0	16.0	9.0	9.4	0.2	6.2	2.0
18	-0.6	-7.0	6.0	-0.2	12.6	7.8	18.2	5.2	21.0	14.0	23.4	11.8	23.8	13.4	22.4	15.0	18.0	9.0	15.0	9.0	8.0	5.0	4.8	-2.0
19	0.0	-10.8	10.0	2.8	13.6	7.0	18.0	6.2	18.0	12.0	26.0	15.0	20.2	14.2	22.0	10.8	19.0	10.0	13.0	11.0	7.0	2.0	3.6	-4.0
20	1.0	-10.0	4.0	0.0	12.6	6.8	17.0	10.0	17.0	11.0	26.4	19.0	24.2	12.2	23.5	16.5	22.0	13.0	13.0	10.0	3.8	-2.0	5.0	-1.8
21	4.0	-6.0	9.0	-2.0	15.4	9.0	17.0	10.0	21.0	12.0	26.0	18.0	24.0	14.2	24.0	15.5	21.0	11.0	15.0	8.0	7.0	0.4	4.0	-2.0
22	1.8	-8.0	7.0	0.2	12.8	8.0	19.0	11.0	19.0	11.0	23.4	17.0	25.0	17.0	26.5	17.5	22.0	14.0	14.0	8.0	6.0	-0.6	1.0	-5.2
23	2.8	-4.0	5.0	-3.0	11.0	8.0	20.2	12.0	17.0	12.0	22.2	17.2	25.8	18.0	22.0	16.0	19.0	12.0	11.0	5.0	6.8	-1.0	4.0	-6.0
24	4.0	-2.4	8.0	0.6	12.0	7.0	16.4	10.0	12.2	10.4	20.0	15.0	26.0	18.0	22.0	17.0	21.0	11.0	13.0	2.0	7.8	0.0	-0.2	-1.2
25	2.8	-4.0	5.0	0.2	15.0	3.0	16.0	9.8	14.6	10.0	24.0	15.0	27.0	14.0	24.0	17.0	22.4	13.0	14.2	2.0	6.8	-2.2	1.0	-0.2
26	0.2	-3.2	9.8	4.0	12.2	8.0	15.0	10.0	12.0	9.0	23.2	15.2	25.0	16.0	25.0	16.0	17.0	11.0	13.4	2.0	9.2	0.0	0.0	-6.0
27	3.6	-6.0	11.0	1.0	10.0	8.0	17.6	7.0	12.0	8.0	23.0	13.8	23.4	17.0	23.0	14.0	19.2	10.0	14.0	1.8	11.0	0.0	-0.4	-6.8
28	13.0	-3.0	11.8	2.0	12.0	7.0	11.0	8.0	12.0	8.0	24.8	14.2	25.8	16.4	25.0	9.4	20.8	8.0	15.0	1.2	10.0	1.0	4.0	-2.0
29	6.0	-1.2			13.4	7.6	11.8	7.4	13.4	8.4	27.0	15.2	25.4	16.0	23.5	14.0	17.0	11.8	14.0	2.2	12.0	0.0	2.0	-4.6
30	5.0	-4.2			12.8	3.0	16.0	9.4	15.0	10.0	29.0	17.0	24.6	15.4	23.0	13.0	18.8	11.4	13.0	1.4	7.2	1.2	3.0	-6.0
31	6.0	-4.2			10.0	7.4			18.2	9.0			26.0	16.0	22.0	13.0		14.0	2.0				4.0	-7.0
Medie	2.8	-5.0	7.2	0.4	12.4	4.4	14.1	6.6	16.2	9.2	22.0	14.6	26.7	17.0	24.5	16.6	22.2	13.0	15.0	7.3	9.1	3.4	3.7	-2.5
Med. mens.	-1.1		3.8		8.4		10.3		12.7		18.3		21.8		20.5		17.6		11.2		6.2		0.6	
Med. norm.	1.3		3.5		7.8		12.6		17.0		21.0		23.4		22.3		18.6		13.4		6.8		2.8	
CERESOLE REALE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)											
1	-3.0	-10.0	6.0	-3.0	5.0	-4.0	5.0	-3.0	10.0	3.0	11.0	3.0	21.0	8.0	17.0	8.0	12.0	4.0	11.0	1.0	9.0	1.0	2.0	-9.0
2	-4.0	-10.0	8.0	-2.0	3.0	-8.0	1.0	-2.0	11.0	3.0	13.0	4.0	19.0	10.0	18.0	10.0	12.0	5.0	4.0	0.0	6.0	2.0	-5.0	-9.0
3	-1.0	-14.0	6.0	-3.0	0.0	-7.0	8.0	0.0	7.0	2.0	12.0	4.0	19.0	10.0	19.0	10.0	13.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	-2.0	-6.0
4	-1.0	-13.0	4.0	-2.0	4.0	-5.0	6.0	-3.0	9.0	0.0	10.0	3.0	20.0	9.0	19.0	8.0	10.0	4.0	9.0	2.0	2.0	0.0	0.0	-4.0
5	6.0	-3.0	2.0	-2.0	4.0																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELLAMONTE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (348 m s. m.)											
1	4.0	-1.0	13.0	-1.4	17.4	-1.0	10.0	7.0	23.2	11.8	23.0	9.0	34.0	17.6	30.8	17.8	26.8	12.2	12.0	9.0	18.2	2.8	6.0	0.0
2	3.4	-2.8	14.0	-1.2	10.4	1.6	12.0	6.0	16.6	11.2	24.4	10.2	34.0	12.2	32.0	20.0	27.4	15.0	19.8	9.2	14.2	8.0	6.0	-6.0
3	12.0	-2.2	12.0	-1.0	13.0	-3.0	19.6	4.0	16.2	8.6	22.6	10.0	33.2	13.8	31.4	20.8	25.4	13.8	19.0	1.0	12.2	9.2	9.6	-5.0
4	10.2	-3.0	9.0	3.8	11.0	-4.0	15.2	5.4	21.0	8.4	23.8	10.8	35.2	18.4	31.8	18.0	28.0	9.2	23.0	3.8	17.0	8.0	8.0	-3.0
5	10.0	-3.8	9.0	3.0	14.0	-1.8	19.0	7.2	23.8	6.6	28.0	10.8	37.0	20.2	30.2	18.8	29.2	9.0	20.0	6.6	12.0	10.0	7.0	-4.0
6	11.2	-1.2	5.4	4.0	8.2	1.6	21.0	9.0	16.0	6.2	26.0	11.2	37.8	19.8	28.2	19.0	29.8	10.6	23.6	3.2	10.0	9.0	9.0	-3.0
7	18.0	-1.0	12.0	2.0	17.0	3.4	22.0	5.4	19.0	-1.0	20.0	15.0	37.2	21.2	31.6	18.6	28.8	12.0	18.2	6.0	9.0	7.2	13.8	-3.0
8	17.8	-4.0	9.0	1.0	19.0	2.2	6.8	6.2	15.4	1.0	21.4	12.0	37.0	19.0	26.8	20.0	30.0	12.6	18.0	5.8	9.2	6.0	2.8	-2.0
9	16.0	-4.8	14.8	-0.2	18.0	4.4	7.0	3.0	16.0	7.0	17.2	12.4	32.6	20.8	27.2	19.2	29.8	14.8	16.0	8.8	8.0	5.0	9.0	-2.0
10	12.0	-4.0	11.8	1.0	9.2	5.8	7.0	4.0	19.0	4.0	11.0	12.0	27.8	15.6	32.8	14.4	29.2	14.6	21.6	7.8	11.6	5.0	6.2	-2.0
11	13.2	-2.0	18.6	3.0	9.0	5.2	8.8	4.8	21.0	7.0	22.0	8.0	30.6	12.0	28.0	17.0	24.6	14.0	19.2	11.0	16.8	5.0	1.0	-2.0
12	10.0	-5.0	6.0	2.2	19.2	1.0	15.2	4.2	17.8	6.6	20.2	10.2	31.0	13.8	28.0	18.8	28.2	14.0	25.2	11.8	22.0	3.2	3.8	0.0
13	6.6	-5.0	5.8	1.4	20.0	0.0	13.2	0.0	25.4	9.2	27.2	11.2	30.0	19.0	28.2	14.8	28.6	8.0	27.0	9.0	10.0	3.8	10.0	1.2
14	6.8	-6.0	8.8	0.2	22.4	0.6	15.2	1.0	26.6	10.8	24.0	15.0	30.0	16.4	30.2	15.0	26.2	9.8	25.8	8.8	10.2	7.6	6.0	0.0
15	7.8	-5.2	15.0	1.8	22.8	1.6	16.4	-0.2	25.8	11.4	24.0	15.0	26.2	15.8	28.0	13.0	24.8	4.6	25.2	9.8	11.0	8.0	5.0	-2.0
16	5.6	-7.0	14.6	-1.4	21.6	2.0	19.0	0.0	21.0	13.0	26.0	11.2	28.6	10.0	30.2	14.8	25.0	3.0	22.0	11.8	16.8	9.0	12.6	2.8
17	3.4	-6.2	8.0	-2.8	17.0	3.8	22.0	1.8	17.0	8.4	26.2	13.6	23.6	12.4	29.0	15.0	25.2	4.2	21.2	10.2	12.2	3.6	11.0	-3.0
18	5.2	-5.6	7.0	0.0	13.2	8.4	24.0	4.8	23.0	10.0	28.0	12.4	25.8	12.8	25.2	14.4	28.6	5.8	19.2	9.8	12.1	4.8	11.2	-3.2
19	11.0	-8.4	16.4	-1.0	16.0	6.4	20.0	6.0	19.0	12.4	30.0	13.6	22.0	10.0	28.0	10.0	26.4	6.2	16.0	9.0	10.6	6.0	9.0	-4.8
20	12.2	-7.8	4.2	-1.0	14.0	7.2	19.2	10.0	20.8	8.2	29.0	17.8	28.0	13.6	30.0	15.0	24.6	9.8	15.8	11.2	3.6	-1.8	11.0	-4.6
21	13.2	-7.4	15.0	-3.2	20.0	9.0	19.8	9.0	25.0	8.0	29.0	18.4	27.4	14.0	30.0	13.8	17.0	11.0	15.2	7.2	13.0	-2.6	8.8	-5.0
22	9.0	-6.8	7.6	-2.8	14.0	10.0	16.0	10.8	24.0	8.0	28.0	17.0	29.6	11.8	31.4	13.0	26.8	12.0	18.0	9.0	11.8	-1.2	6.8	-7.0
23	4.6	-5.2	10.0	-3.0	8.2	9.0	23.0	8.0	20.0	12.2	24.6	16.8	31.0	10.0	18.8	14.2	24.0	13.8	14.2	5.2	10.0	0.0	0.0	-7.2
24	12.6	-2.8	10.0	-1.4	9.0	4.8	25.6	10.2	14.0	11.8	23.2	15.8	30.0	11.8	27.2	13.0	27.8	16.8	20.4	1.0	15.0	0.0	0.0	-3.0
25	5.0	-2.0	6.8	0.2	20.4	3.2	19.0	12.0	14.2	11.0	26.8	12.4	32.0	13.0	28.0	11.0	28.8	12.6	21.8	2.0	14.0	-1.0	1.2	-2.0
26	2.0	-4.0	13.0	3.4	14.0	7.6	16.8	10.0	13.2	10.8	26.8	10.0	29.0	15.0	30.8	11.8	17.0	14.0	21.2	2.8	16.0	0.0	10.0	-3.0
27	12.0	-4.0	16.8	0.5	10.0	7.8	15.2	8.2	13.6	8.2	27.2	11.2	27.0	17.2	24.2	11.4	26.0	7.2	22.2	2.8	18.4	0.0	8.0	-6.2
28	16.8	-2.0	18.2	-1.0	14.0	7.8	22.0	5.0	14.6	8.4	29.0	12.0	30.0	10.6	28.0	14.0	27.6	8.6	23.0	3.2	18.8	0.0	10.8	-0.4
29	12.2	-3.0			19.2	8.8	12.0	8.0	13.2	10.0	31.0	14.4	31.6	16.0	25.0	11.0	18.2	10.8	21.0	4.0	22.0	0.0	9.0	-4.0
30	11.8	-5.0			15.4	4.0	20.2	10.0	13.4	10.0	33.8	16.0	29.0	12.0	24.8	12.6	24.0	12.0	21.0	2.8	8.0	2.0	8.0	-7.0
31	14.2	-4.6			10.0	7.2			21.0	11.0			30.0	14.4	27.0	10.2		21.4	3.2				11.0	-6.2
Medie	10.0	-4.3	11.1	0.2	15.1	4.0	16.7	6.0	19.0	8.7	25.1	12.8	30.5	14.8	28.5	15.2	26.1	10.7	20.2	6.7	13.1	3.9	7.5	-3.1
Med. mens.	2.9		5.7		9.5		11.4		13.9		19.0		22.7		21.8		18.4		13.5		8.5		2.2	
Med. norm.	2.1		4.4		8.1		12.3		16.2		20.1		22.7		22.0		18.5		12.8		6.9		3.3	
FUNGHERA																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	-1.0	7.0	6.0	17.0	10.0	12.0	7.0	29.0	15.0	25.0	15.0	20.0	9.0	18.0	8.0	13.0	3.0	6.0	-1.0
2	1.0	0.0	8.0	0.0	7.0	0.0	9.0	7.0	18.0	12.0	18.0	9.0	28.0	16.0	25.0	18.0	20.0	12.0	12.0	7.0	11.0	4.0	1.0	-6.0
3	4.0	-3.0	7.0	-1.0	6.0	-2.0	13.0	3.0	12.0	8.0	19.0	10.0	27.0	16.0	26.0	19.0	20.0	11.0	13.0	8.0	10.0	7.0	2.0	-4.5
4	5.0	-4.0	8.0	1.0	6.0	-2.0	15.0	5.0	12.0	6.0	15.0	7.0	29.0	16.0	26.0	16.								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
USSEGLIO - c.le																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)											
1	1.0	-10.0	10.0	-5.0	10.0	-4.0	5.0	0.0	15.0	3.0	14.0	3.0	26.0	8.0	26.0	8.0	20.0	7.0	11.0	1.0	11.0	-2.0	-2.0	10.0
2	5.0	-11.0	10.0	-2.0	6.0	-6.0	14.0	-2.0	12.0	2.0	17.0	5.0	27.0	10.0	26.0	8.0	21.0	7.0	10.0	2.0	10.0	3.0	-1.0	11.0
3	4.0	-12.0	10.0	-5.0	12.0	-8.0	12.0	-3.0	17.0	1.0	15.0	4.0	27.0	11.0	25.0	11.0	19.0	5.0	14.0	-1.0	7.0	2.0	4.0	-9.0
4	7.0	-9.0	6.0	-2.0	13.0	-5.0	13.0	-3.0	17.0	-1.0	20.0	5.0	28.0	10.0	26.0	8.0	22.0	2.0	20.0	2.0	10.0	0.0	5.0	-5.0
5	9.0	-5.0	7.0	-1.0	11.0	-5.0	10.0	0.0	18.0	0.0	23.0	5.0	30.0	14.0	25.0	9.0	23.0	4.0	13.0	1.0	6.0	2.0	3.0	-5.0
6	10.0	0.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0	13.0	1.0	9.0	-2.0	22.0	5.0	30.0	13.0	25.0	9.0	22.0	6.0	18.0	-2.0	6.0	0.0	6.0	-6.0
7	10.0	-4.0	9.0	-9.0	12.0	-3.0	17.0	-2.0	9.0	-6.0	15.0	5.0	30.0	12.0	25.0	10.0	22.0	4.0	16.0	-1.0	5.0	-2.0	3.0	-8.0
8	3.0	-6.0	3.0	-4.0	14.0	-4.0	7.0	-3.0	10.0	-6.0	14.0	5.0	29.0	10.0	24.0	6.0	22.0	6.0	15.0	4.0	6.0	-4.0	11.0	-5.0
9	6.0	-5.0	8.0	-4.0	14.0	-3.0	4.0	-2.0	11.0	-2.0	16.0	3.0	26.0	11.0	20.0	10.0	22.0	8.0	13.0	6.0	2.0	-6.0	10.0	0.0
10	9.0	-6.0	8.0	-4.0	7.0	-4.0	4.0	-2.0	16.0	-3.0	10.0	6.0	24.0	10.0	26.0	8.0	23.0	5.0	18.0	4.0	3.0	-1.0	4.0	-6.0
11	5.0	-9.0	9.0	-2.0	3.0	-4.0	13.0	-2.0	15.0	2.0	12.0	4.0	25.0	9.0	25.0	10.0	20.0	4.0	15.0	6.0	9.0	-1.0	-1.0	-6.0
12	1.0	-11.0	7.0	-5.0	12.0	-5.0	10.0	-4.0	10.0	2.0	11.0	3.0	25.0	5.0	22.0	10.0	24.0	6.0	17.0	3.0	10.0	-2.0	3.0	-9.0
13	-1.0	-11.0	4.0	-7.0	15.0	-5.0	12.0	-8.0	18.0	1.0	19.0	7.0	24.0	6.0	20.0	8.0	22.0	2.0	17.0	3.0	6.0	-2.0	5.0	-7.0
14	-3.0	-13.0	10.0	-5.0	18.0	-3.0	11.0	-9.0	21.0	2.0	15.0	5.0	24.0	5.0	20.0	6.0	18.0	2.0	19.0	1.0	3.0	-2.0	6.0	-8.0
15	0.0	-13.0	10.0	-3.0	20.0	-1.0	12.0	-6.0	18.0	6.0	20.0	5.0	22.0	6.0	20.0	6.0	17.0	1.0	18.0	2.0	6.0	-2.0	4.0	-4.0
16	-2.0	-14.0	8.0	-8.0	19.0	0.0	15.0	-7.0	17.0	5.0	15.0	5.0	22.0	4.0	23.0	5.0	15.0	-3.0	17.0	1.0	7.0	-1.0	0.0	-9.0
17	1.0	-15.0	6.0	-7.0	17.0	1.0	17.0	-5.0	11.0	2.0	19.0	6.0	21.0	7.0	21.0	5.0	19.0	0.0	19.0	3.0	7.0	-3.0	-1.0	-11.0
18	0.0	-12.0	8.0	-5.0	15.0	-1.0	18.0	-1.0	18.0	4.0	22.0	5.0	20.0	4.0	19.0	5.0	21.0	1.0	17.0	1.0	4.0	1.0	-2.0	-12.0
19	0.0	-12.0	9.0	-7.0	17.0	-1.0	18.0	0.0	15.0	3.0	24.0	7.0	18.0	9.0	20.0	5.0	19.0	1.0	14.0	6.0	3.0	-5.0	4.0	-10.0
20	0.0	-12.0	4.0	-9.0	13.0	-1.0	18.0	0.0	14.0	1.0	24.0	9.0	22.0	7.0	21.0	3.0	19.0	8.0	14.0	4.0	2.0	-7.0	-2.0	-12.0
21	2.0	-8.0	7.0	-9.0	14.0	-3.0	16.0	-2.0	21.0	1.0	21.0	10.0	20.0	7.0	23.0	6.0	22.0	8.0	15.0	0.0	0.0	-7.0	-3.0	-14.0
22	0.0	12.0	5.0	-9.0	8.0	-2.0	16.0	2.0	19.0	0.0	22.0	10.0	20.0	6.0	23.0	9.0	20.0	6.0	13.0	-1.0	2.0	-8.0	-3.0	-13.0
23	3.0	-10.0	9.0	-11.0	5.0	-1.0	18.0	-1.0	17.0	4.0	20.0	8.0	25.0	5.0	16.0	8.0	24.0	8.0	10.0	-5.0	4.0	-7.0	-1.0	-13.0
24	3.0	-10.0	12.0	-3.0	8.0	-2.0	19.0	7.0	10.0	2.0	22.0	9.0	22.0	4.0	20.0	7.0	24.0	6.0	15.0	-2.0	4.0	-5.0	0.0	-10.0
25	2.0	-9.0	15.0	7.0	14.0	-4.0	14.0	1.0	12.0	0.0	20.0	4.0	24.0	6.0	20.0	4.0	24.0	8.0	13.0	-3.0	6.0	-6.0	3.0	-7.0
26	4.0	-10.0	12.0	1.0	14.0	0.0	14.0	2.0	11.0	1.0	22.0	2.0	25.0	5.0	21.0	6.0	16.0	5.0	13.0	-3.0	8.0	-2.0	1.0	-8.0
27	7.0	-8.0	10.0	-4.0	14.0	-3.0	7.0	0.0	12.0	1.0	21.0	3.0	24.0	4.0	20.0	5.0	22.0	2.0	15.0	-2.0	10.0	-2.0	2.0	-10.0
28	6.0	-6.0	10.0	-6.0	13.0	0.0	14.0	-2.0	12.0	2.0	25.0	5.0	25.0	7.0	22.0	5.0	24.0	4.0	14.0	-1.0	9.0	-2.0	2.0	-10.0
29	3.0	-8.0			15.0	-1.0	7.0	1.0	13.0	3.0	25.0	7.0	21.0	4.0	19.0	3.0	18.0	4.0	13.0	-2.0	9.0	-3.0	0.0	-10.0
30	6.0	-9.0			15.0	-3.0	16.0	2.0	10.0	2.0	27.0	7.0	24.0	6.0	15.0	7.0	19.0	3.0	14.0	-1.0	4.0	-4.0	1.0	-11.0
31	8.0	-6.0			14.0	-3.0			14.0	0.0			25.0	7.0	20.0	4.0			17.0	0.0			4.0	-9.0
Medie	3.5	-9.2	8.2	-4.6	12.5	-2.8	12.8	-1.6	14.3	1.0	19.1	5.6	24.4	7.5	21.9	6.9	20.8	4.3	15.1	0.8	6.0	-2.6	2.1	-8.6
Med. mens.	-2.9		1.8		4.8		5.6		7.6		12.3		15.9		14.4		12.6		8.0		1.7		-3.3	
Med. norm.	-2.5		-0.5		2.9		6.5		9.8		13.6		15.7		15.3		12.5		7.7		2.4		-1.2	
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	-0.5	-6.2	23.0	3.0	13.0	-3.5	13.0	2.3	18.5	5.0	23.0	8.5	32.0	10.0	31.0	13.5	25.5	6.0	14.5	2.5	20.0	5.8	-2.0	-4.8
2	2.0	-8.9	23.0	0.5	12.0	-4.0	19.0	2.0	15.2	5.4	23.0	9.0	34.0	13.0	33.0	12.0	26.0	8.0	12.0	4.8	20.0	5.0	12.0	-3.0
3	20.5	-3.0	15.0	3.0	20.0	-1.4	19.0	0.0	21.5	4.0	19.0	6.0	33.5	11.3	31.0	10.0	25.2	8.0	24.0	2.7	9.0	3.4	16.0	-3.0
4	16.0	5.2	17.8	2.5	18.0	0.0	11.0	3.5	18.0	2.5	24.0	7.0	33.5	13.0	31.2	13.0	26.7	5.8	26.2	5.0	18.0	5.8	18.5	-2.0
5	11.0	6.0	13.6	1.3	20.0	1.0	14.0	4.0	20.0	0.5	26.5	6.0												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
U L Z I O																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
1	-2.0	-7.0	9.0	-4.0	10.5	-5.0	14.0	1.0	12.5	6.0	16.0	2.0	24.0	9.0	23.0	7.5	18.0	2.5	16.0	2.0	17.5	-3.5	4.0	-7.0
2	4.5	-9.5	8.0	-3.0	9.5	-5.0	12.0	1.0	11.0	5.5	14.5	6.0	25.0	10.0	24.0	13.0	21.0	3.0	20.0	1.0	12.0	-3.5	6.5	-9.5
3	5.0	-15.0	6.5	-1.0	16.5	-8.5	14.0	0.5	13.0	5.0	15.0	7.5	24.5	11.0	23.0	12.0	19.5	6.0	16.0	1.5	10.0	0.0	9.0	-9.0
4	12.0	-12.0	8.5	0.0	14.0	-5.5	12.5	-1.5	14.0	3.0	18.0	3.0	26.0	4.0	21.5	10.5	20.5	2.0	17.0	-2.0	10.0	3.0	9.5	-6.5
5	17.0	-3.0	9.0	-0.5	14.5	-3.5	13.0	3.0	16.5	0.0	20.5	7.0	27.5	11.0	22.0	11.5	20.0	1.5	14.5	3.0	10.0	2.5	10.0	-8.0
6	15.0	0.5	4.0	-1.0	10.0	-2.0	15.0	0.0	6.0	1.0	19.0	4.5	28.5	11.5	23.0	10.0	20.5	4.0	15.0	-4.0	5.0	2.0	11.0	-8.5
7	13.0	-2.0	10.0	-5.0	11.0	-3.0	17.0	-1.0	6.5	-4.0	16.5	9.0	27.0	10.5	22.0	11.5	20.0	4.5	14.0	-2.0	3.0	-3.5	8.0	-10.5
8	8.0	-5.5	7.0	-5.5	14.5	-2.0	5.0	-0.5	9.0	-5.5	14.0	7.0	27.5	9.5	23.0	9.5	20.5	7.0	16.0	2.0	5.0	-1.5	14.5	2.0
9	5.0	-10.0	12.0	-1.0	14.5	-0.5	4.0	-2.5	6.5	0.0	13.5	4.0	26.5	10.0	22.5	9.0	21.0	10.0	17.0	6.0	4.0	-3.0	7.5	4.0
10	7.0	-8.0	11.0	-4.5	11.0	-3.5	5.0	-1.5	12.0	1.5	14.0	7.0	21.5	11.0	25.0	8.0	21.0	6.0	15.5	5.0	7.5	-2.0	7.0	-0.5
11	3.0	-9.0	12.0	-1.5	5.0	-1.0	6.0	-1.0	13.0	3.5	12.0	7.0	19.0	11.0	21.0	8.5	19.0	5.0	15.0	2.0	13.5	-3.5	6.0	-6.5
12	-4.0	-12.5	7.5	-2.0	13.5	-6.5	7.0	0.0	12.0	3.0	12.5	8.0	23.0	3.5	18.0	9.0	22.0	10.0	16.5	3.0	6.0	-4.5	1.0	-5.5
13	6.0	-10.5	6.0	-1.5	11.0	-5.0	8.0	-8.0	19.0	2.5	18.5	7.0	22.5	9.0	20.0	7.0	19.5	7.0	17.0	2.0	4.0	-2.0	4.5	-3.0
14	5.0	-8.0	6.5	-3.0	18.5	-2.5	10.0	-8.0	18.0	1.0	14.0	11.5	23.5	8.5	19.0	8.0	13.5	5.0	17.5	1.0	3.5	0.5	6.5	-10.0
15	2.0	-10.0	9.0	-1.0	21.5	-3.0	13.0	-7.0	16.0	9.0	15.0	9.0	19.0	7.5	22.5	8.5	11.0	2.0	16.0	1.5	5.0	1.0	2.0	-9.5
16	3.5	-15.0	8.5	-3.0	21.0	0.5	15.0	-6.5	16.5	5.5	16.0	7.0	20.5	6.5	20.0	2.0	19.5	-4.0	16.5	0.0	7.0	2.0	6.5	-2.0
17	3.0	-12.0	7.0	-4.5	17.0	-1.5	16.0	-3.5	13.5	5.5	17.0	5.0	21.0	8.5	21.0	3.0	19.5	-2.0	14.5	-0.5	4.0	0.5	7.0	-11.5
18	2.5	-13.5	7.0	-4.0	16.0	-1.0	19.0	-0.5	15.5	4.5	18.0	6.0	19.0	4.5	21.5	5.0	18.0	0.0	12.5	4.5	5.0	-2.0	6.0	-13.0
19	8.0	-15.0	9.0	-7.5	15.5	-2.0	21.0	6.0	11.5	4.5	21.0	5.5	20.0	7.5	20.0	8.0	16.0	2.0	15.0	5.0	4.5	-2.5	5.0	-13.0
20	8.5	-13.5	8.0	-9.5	16.0	-2.5	15.0	-0.5	16.0	5.0	22.0	9.5	21.0	8.0	21.5	2.5	16.5	3.0	14.0	2.0	2.5	-5.5	5.5	-13.5
21	9.0	-14.0	6.5	-8.0	14.5	-2.0	15.0	-1.5	19.0	1.0	21.5	13.0	18.0	6.5	25.5	9.5	18.0	8.5	14.0	0.0	3.5	-3.5	5.0	-16.5
22	3.5	-13.5	7.0	-12.5	17.5	-2.0	14.0	5.5	16.0	0.5	22.0	11.5	16.0	8.5	25.5	12.5	18.5	7.0	14.0	-1.5	4.0	-8.5	5.0	-18.0
23	4.5	-11.5	12.0	-8.0	9.0	3.0	16.0	-0.5	15.0	6.0	21.0	8.0	20.0	7.5	22.0	6.0	22.5	8.0	13.0	1.0	6.0	-6.0	-2.0	-15.0
24	10.0	-9.5	8.0	-1.5	10.0	2.0	17.0	1.0	13.5	3.0	24.0	7.0	24.0	10.0	21.0	7.0	25.5	6.0	16.0	-0.5	5.0	-3.5	-2.5	-9.0
25	8.5	-7.5	19.0	-5.5	14.5	-1.5	15.0	0.0	10.0	3.5	20.0	9.0	23.0	7.5	20.0	7.0	24.5	12.5	12.0	-3.0	5.5	-4.0	-0.5	-7.5
26	7.5	-6.0	12.5	-4.5	13.5	0.0	14.0	1.5	10.5	4.0	22.0	4.5	21.5	6.0	22.0	5.0	19.0	8.5	12.5	-4.0	11.0	-3.5	3.0	-4.5
27	13.5	-4.0	11.5	-1.0	14.0	2.0	11.0	4.5	9.0	3.0	23.5	7.0	19.0	8.0	19.0	1.5	23.0	1.5	14.0	-3.0	15.0	-4.0	6.5	-8.5
28	14.0	0.5	14.0	-7.0	15.0	2.5	12.5	3.0	10.0	3.5	21.5	8.0	19.5	5.0	19.0	6.5	25.0	3.0	14.0	-4.5	13.0	-3.0	6.5	-12.5
29	9.0	-10.0			18.5	-0.5	9.0	2.5	11.0	5.0	22.5	8.5	19.0	3.0	17.0	1.0	21.0	-1.0	14.0	-3.0	15.0	-4.0	3.0	-13.0
30	13.0	-11.0			15.0	-2.0	13.0	4.0	14.0	5.0	23.5	9.0	20.0	4.0	16.0	7.5	18.0	2.0	15.0	-3.5	8.5	-3.0	4.0	-14.0
31	17.0	-9.0			12.0	-4.0			15.0	2.0			21.5	5.0	17.5	2.0		17.5	-1.0			2.5	-15.0	
Medie	7.5	-9.2	9.1	-4.0	14.0	-2.1	12.6	-0.4	12.9	3.0	18.3	7.3	22.2	7.8	21.2	7.4	19.7	4.4	15.2	0.3	7.5	-2.3	5.4	-8.9
Med. mens.	-0.9		2.6		6.0		6.1		8.0		12.8		15.0		14.3		12.1		7.8		2.6		-1.7	
Med. norm.	-2.3		-0.3		2.6		5.9		9.5		13.5		15.8		15.2		12.0		7.2		2.4		-1.2	
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	-4.0	-5.0	5.0	3.0	4.0	-1.0	1.0	-1.0	8.0	4.0	10.0	5.0	18.0	12.0	20.0	12.0	14.0	11.0	11.0	3.0	12.0	4.0	5.0	-4.0
2	-3.0	-5.0	6.0	4.0	3.0	-1.0	3.0	-1.0	6.0	3.0	12.0	7.0	19.0	12.0	22.0	10.0	16.0	8.0	6.0	2.0	9.0	3.0	-1.0	-5.0
3	-4.0	-7.0	5.0	0.0	4.0	-1.0	3.0	0.0	6.0	3.0	7.0	5.0	17.0	12.0	23.0	11.0	16.0	6.0	5.0	1.0	9.0	2.0	-2.0	-8.0
4	-1.0	-3.0	1.0	0.0	3.0	-2.0	2.0	-1.0	5.0	2.0	10.0	7.0	20.0	14.0	21.0	11.0	17.0	6.0	11.0	2.0	5.0	2.0	4.0	-1.0
5	4.0	0.0	2.0	0.0	5.0	-1.0	3.0	0.0	9.0															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C R I S S O L O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (1410 m s. m.)											
1	-2.0	-6.0	4.0	-1.0	5.0	-1.0	6.0	1.0	12.0	6.0	13.0	5.0	24.0	14.0	23.0	14.0	16.0	9.0	15.0	5.0	9.0	3.0	5.0	-5.0
2	-1.0	-5.0	6.0	0.0	3.0	-3.0	6.0	1.0	12.0	6.0	13.0	6.0	23.0	14.0	24.0	15.0	17.0	10.0	9.0	4.0	9.0	4.0	0.0	-5.0
3	0.0	-5.0	5.0	0.0	5.0	-4.0	8.0	1.0	11.0	5.0	13.0	8.0	24.0	16.0	23.0	15.0	17.0	10.0	9.0	2.0	8.0	4.0	3.0	-4.0
4	4.0	-4.0	5.0	0.0	6.0	-2.0	6.0	2.0	10.0	4.0	16.0	5.0	25.0	15.0	23.0	15.0	17.0	8.0	13.0	4.0	9.0	3.0	4.0	-2.0
5	5.0	-2.0	4.0	0.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	14.0	3.0	19.0	9.0	27.0	16.0	23.0	16.0	18.0	9.0	12.0	5.0	8.0	2.0	2.0	-3.0
6	6.0	2.0	3.0	-1.0	5.0	0.0	10.0	4.0	14.0	4.0	19.0	9.0	28.0	16.0	21.0	14.0	18.0	10.0	12.0	8.0	7.0	2.0	3.0	-2.0
7	7.0	0.0	6.0	-3.0	7.0	0.0	11.0	3.0	9.0	1.0	18.0	10.0	26.0	17.0	23.0	14.0	18.0	10.0	11.0	4.0	5.0	0.0	2.0	-3.0
8	5.0	-1.0	3.0	-2.0	7.0	1.0	2.0	0.0	8.0	0.0	15.0	9.0	25.0	15.0	23.0	16.0	18.0	10.0	13.0	7.0	3.0	0.0	7.0	-2.0
9	4.0	1.0	4.0	-2.0	7.0	1.0	2.0	-1.0	7.0	1.0	14.0	8.0	25.0	16.0	20.0	15.0	18.0	10.0	13.0	8.0	3.0	1.0	8.0	-2.0
10	5.0	-1.0	4.0	-1.0	7.0	1.0	3.0	0.0	8.0	2.0	12.0	8.0	19.0	15.0	24.0	14.0	18.0	10.0	14.0	7.0	3.0	0.0	5.0	0.0
11	4.0	-4.0	5.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	0.0	9.0	3.0	14.0	7.0	23.0	13.0	23.0	15.0	17.0	10.0	14.0	8.0	5.0	0.0	4.0	-3.0
12	0.0	-4.0	4.0	-1.0	6.0	-2.0	4.0	0.0	10.0	5.0	13.0	7.0	23.0	12.0	20.0	14.0	20.0	11.0	14.0	6.0	5.0	1.0	1.0	-3.0
13	-1.0	-6.0	2.0	-2.0	7.0	0.0	4.0	-2.0	13.0	5.0	15.0	9.0	22.0	14.0	20.0	14.0	18.0	9.0	14.0	7.0	7.0	1.0	3.0	-1.0
14	-1.0	-6.0	3.0	-2.0	9.0	1.0	4.0	-3.0	15.0	6.0	16.0	10.0	22.0	13.0	22.0	11.0	16.0	9.0	13.0	6.0	3.0	1.0	2.0	-3.0
15	-1.0	-6.0	4.0	0.0	12.0	2.0	5.0	-2.0	14.0	9.0	18.0	9.0	21.0	13.0	20.0	12.0	13.0	6.0	13.0	6.0	4.0	1.0	2.0	-3.0
16	-2.0	-7.0	4.0	-1.0	12.0	3.0	7.0	-2.0	14.0	7.0	17.0	11.0	20.0	10.0	21.0	11.0	19.0	9.0	13.0	7.0	5.0	1.0	2.0	-1.0
17	-3.0	-7.0	3.0	-2.0	11.0	4.0	10.0	0.0	13.0	6.0	15.0	9.0	19.0	12.0	20.0	10.0	14.0	5.0	13.0	7.0	6.0	0.0	2.0	-3.0
18	-2.0	-7.0	2.0	-3.0	11.0	3.0	12.0	2.0	14.0	7.0	19.0	9.0	19.0	12.0	20.0	12.0	16.0	8.0	13.0	6.0	4.0	0.0	1.0	-4.0
19	-1.0	-7.0	2.0	-3.0	10.0	3.0	14.0	5.0	14.0	6.0	21.0	11.0	19.0	12.0	19.0	10.0	16.0	8.0	13.0	6.0	5.0	0.0	2.0	-4.0
20	-1.0	-6.0	1.0	-4.0	10.0	2.0	13.0	4.0	10.0	4.0	20.0	13.0	21.0	10.0	20.0	8.0	15.0	10.0	11.0	7.0	3.0	-1.0	1.0	-4.0
21	-1.0	-6.0	2.0	-4.0	9.0	2.0	10.0	5.0	16.0	5.0	20.0	13.0	21.0	12.0	20.0	11.0	16.0	9.0	11.0	6.0	1.0	-3.0	-1.0	-5.0
22	-2.0	-6.0	0.0	-4.0	9.0	4.0	10.0	4.0	15.0	8.0	21.0	13.0	21.0	11.0	21.0	12.0	17.0	10.0	10.0	5.0	2.0	-3.0	-1.0	-6.0
23	-1.0	-5.0	0.0	-5.0	7.0	3.0	12.0	3.0	15.0	7.0	21.0	12.0	22.0	10.0	21.0	11.0	19.0	10.0	9.0	2.0	3.0	-3.0	-2.0	-6.0
24	0.0	-5.0	4.0	-3.0	6.0	2.0	14.0	6.0	12.0	6.0	19.0	12.0	22.0	11.0	16.0	11.0	18.0	11.0	10.0	2.0	4.0	0.0	-1.0	-6.0
25	0.0	-4.0	11.0	5.0	8.0	2.0	14.0	6.0	9.0	4.0	19.0	9.0	22.0	12.0	17.0	9.0	17.0	11.0	9.0	2.0	4.0	-1.0	-1.0	-5.0
26	0.0	-5.0	10.0	2.0	8.0	3.0	10.0	5.0	9.0	5.0	20.0	9.0	23.0	13.0	19.0	9.0	17.0	8.0	9.0	2.0	5.0	0.0	1.0	-3.0
27	2.0	-4.0	5.0	0.0	8.0	2.0	9.0	3.0	9.0	4.0	19.0	10.0	22.0	13.0	19.0	10.0	17.0	7.0	9.0	2.0	7.0	1.0	1.0	-3.0
28	4.0	-2.0	5.0	-2.0	7.0	2.0	11.0	2.0	8.0	3.0	21.0	11.0	22.0	13.0	19.0	10.0	18.0	8.0	10.0	3.0	7.0	1.0	2.0	-2.0
29	2.0	-3.0			9.0	2.0	11.0	5.0	8.0	4.0	23.0	13.0	22.0	13.0	18.0	10.0	16.0	8.0	9.0	2.0	7.0	1.0	1.0	-3.0
30	2.0	-4.0			10.0	3.0	10.0	4.0	9.0	4.0	24.0	14.0	19.0	12.0	16.0	10.0	15.0	7.0	9.0	2.0	5.0	1.0	1.0	-4.0
31	5.0	-2.0			9.0	3.0			12.0	3.0			21.0	12.0	15.0	9.0			12.0	3.0			1.0	-4.0
Medie	1.2	-4.1	4.0	-1.4	7.7	1.1	8.3	1.9	11.3	4.6	17.6	9.6	22.3	13.1	20.4	12.2	17.0	9.0	11.6	4.9	5.2	0.6	1.9	-3.4
Med. mens.	-1.5		1.3		4.4		5.1		8.0		13.6		17.7		16.3		13.0		8.2		2.9		-0.7	
Med. norm.	-1.5		-1.0		-1.9		6.2		10.2		14.3		16.7		15.9		12.5		7.6		2.9		-0.9	
S A L U Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (395 m s. m.)											
1	6.0	-2.0	10.0	-1.0	16.0	1.0	10.0	7.0	20.0	9.0	23.0	9.0	31.2	16.8	29.5	15.5	25.5	12.0	24.0	10.0	19.0	5.0	7.0	1.0
2	2.5	-9.0	10.0	0.0	16.0	3.0	8.4	6.5	21.0	11.0	25.0	11.0	34.0	19.0	30.0	15.0	26.0	13.0	13.0	8.0	19.0	4.8	5.0	-4.5
3	6.0	-3.0	11.0	0.0	11.0	-0.5	14.8	3.9	19.0	11.3	25.0	11.0	34.5	20.0	32.0	16.0	27.0	15.0	17.0	5.0	17.0	9.0	6.5	-4.5
4	10.0	-4.0	11.0	0.0	12.0	-1.0	18.4	6.2	21.0	9.4	23.0	12.0	34.2	20.0	31.0	19.0	26.0	12.0	19.0	5.0	14.0	9.0	7.5	-2.0
5	10.0	-2.0	8.5	3.5	14.0	1.0	14.0	9.0	17.0	6.0	28.0	12.0	35.0	21.0	31.0	18.0	26.							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: PELLICE (476 m s. m.)											
1	1.0	-4.5	0.5	-5.0	8.5	-3.5	8.0	4.0	18.0	7.5	23.0	5.5	31.0	15.0	25.0	16.5	19.0	9.0	12.0	6.0	12.0	2.0	-1.5	-7.0
2	2.5	-4.0	5.0	-4.0	7.5	-4.0	11.0	3.5	16.5	7.0	21.5	7.0	31.5	16.0	26.0	16.5	22.0	8.0	11.0	5.0	12.0	4.5	-2.0	-7.5
3	-2.0	-6.0	8.0	-4.0	6.5	-4.0	15.0	0.5	16.0	6.5	24.0	9.0	30.0	16.5	25.0	15.0	21.5	11.0	13.5	2.0	12.0	4.0	-1.0	-6.0
4	-1.0	-6.0	7.0	-0.5	7.5	-4.5	11.5	4.0	17.0	6.0	28.0	10.0	30.0	17.5	25.5	15.5	20.5	13.5	14.0	2.0	12.0	3.5	3.0	-5.5
5	-1.0	-6.0	6.0	-0.5	8.0	-2.5	15.0	4.5	20.5	5.5	29.0	12.5	31.0	17.5	26.0	16.0	21.0	7.0	12.5	4.5	9.0	3.0	3.0	-6.5
6	1.5	-6.0	4.5	-1.0	6.0	0.0	16.0	5.5	15.5	3.0	29.0	12.0	31.5	18.0	26.0	16.0	21.0	8.0	14.0	0.0	10.0	5.0	3.0	-6.5
7	3.5	-2.0	7.5	-1.0	10.0	1.5	17.0	4.5	13.0	-1.0	29.0	9.0	32.0	18.0	26.0	16.0	22.0	9.0	14.5	1.0	8.0	1.0	4.0	-5.0
8	1.0	-4.5	6.5	-1.5	11.5	0.0	6.0	2.5	12.5	0.0	24.0	12.5	30.0	19.0	25.0	16.0	23.0	10.0	16.0	4.5	8.0	2.0	6.0	-5.0
9	1.0	-5.5	6.0	-3.0	11.5	-0.5	4.0	1.5	13.0	4.0	20.0	11.0	29.0	15.0	25.0	16.0	22.5	10.0	14.0	9.0	6.0	0.0	11.0	4.5
10	3.5	-6.0	6.0	-3.0	10.0	1.0	6.0	0.5	18.0	4.0	20.0	10.0	29.0	13.5	25.5	16.0	21.5	11.0	19.0	6.0	5.0	0.0	6.5	0.0
11	2.0	-6.0	9.0	-2.0	6.0	1.0	9.5	2.5	15.0	5.5	20.0	10.0	28.0	14.5	28.0	17.0	21.5	10.0	17.5	9.5	8.0	0.0	0.0	-3.0
12	1.0	-8.0	7.0	-1.0	10.0	-3.0	10.0	1.0	16.0	6.0	13.0	9.0	25.0	10.0	26.0	18.0	21.0	11.0	18.0	8.5	10.0	0.0	1.0	-5.0
13	0.5	-9.0	4.5	-2.5	11.0	-2.5	12.0	2.0	24.0	7.0	18.0	10.0	27.5	12.0	26.0	17.0	22.0	8.0	19.0	11.0	8.5	0.0	4.0	-1.5
14	0.5	-9.5	8.5	-1.0	13.5	-0.5	14.0	2.0	21.0	7.0	26.0	11.5	28.0	12.0	27.0	18.0	21.0	10.0	17.0	13.0	6.0	4.0	4.0	-3.5
15	0.5	-7.0	9.5	1.0	15.5	1.5	13.5	2.0	23.0	11.0	25.0	16.0	24.0	12.0	28.0	18.0	19.0	6.0	18.0	6.0	8.0	3.5	4.5	-3.0
16	-1.0	-10.5	8.0	0.0	15.0	2.0	14.0	3.0	21.0	9.0	24.0	12.0	27.0	8.5	24.0	14.0	17.0	7.0	16.0	8.0	8.0	0.5	5.0	-2.5
17	-0.5	-9.0	8.0	-3.5	15.0	2.5	17.0	1.5	12.0	8.0	26.0	5.0	24.0	11.0	24.0	14.0	17.0	4.0	15.0	6.5	8.0	0.0	1.5	-4.0
18	-1.5	-7.0	6.0	-2.0	14.0	2.5	19.5	2.0	22.0	7.5	28.0	8.0	24.0	13.0	25.0	10.0	18.0	5.0	16.0	8.0	7.0	0.0	-0.5	-5.5
19	-2.5	-11.0	6.0	-2.5	12.5	2.0	18.5	2.0	20.0	7.0	29.0	11.0	24.0	12.0	22.0	8.0	19.0	6.0	16.0	6.0	4.0	3.0	-0.5	-6.0
20	-1.5	-10.5	5.5	-4.5	17.0	2.5	18.0	4.5	25.0	7.5	29.0	12.5	23.0	9.5	22.0	8.0	19.5	10.0	15.0	5.5	3.0	-3.5	-0.5	-6.5
21	-1.0	-10.0	5.5	-5.0	15.0	2.5	17.0	3.0	22.0	5.5	27.0	14.0	22.0	9.0	26.0	9.0	20.5	10.5	14.5	5.5	4.0	-1.0	-1.5	-7.0
22	-1.5	-9.5	6.5	-5.5	11.0	5.0	17.5	2.0	19.0	7.0	27.0	14.5	25.0	8.0	26.0	10.5	22.0	10.0	14.0	5.5	1.0	-5.0	-3.0	-9.0
23	2.5	-5.0	6.0	-4.5	11.0	5.0	18.0	2.5	20.0	10.0	27.0	14.0	24.5	9.0	25.5	14.0	20.0	9.0	10.0	1.0	3.5	-3.0	-0.5	-7.0
24	1.0	-6.0	5.0	-3.5	9.5	3.5	20.0	9.0	13.5	9.0	26.0	13.5	24.5	9.5	16.0	12.0	22.0	9.5	11.0	0.0	5.5	-3.0	0.5	-6.5
25	1.5	-7.0	5.0	-3.0	14.0	2.5	19.0	8.0	14.0	6.0	25.0	10.0	25.0	11.5	18.5	10.0	21.5	10.0	11.0	0.5	6.0	-3.0	-0.0	-6.0
26	-1.0	-8.0	8.0	-0.5	15.5	5.0	16.0	7.0	15.0	6.0	24.0	8.0	25.5	11.0	22.0	8.5	18.0	10.0	12.5	0.0	3.0	-1.5	1.0	-5.2
27	2.0	-7.0	10.0	-2.0	12.5	4.5	17.0	6.0	11.5	5.5	26.0	9.5	25.0	13.0	22.0	9.0	19.0	5.0	14.0	0.0	8.0	-1.5	3.0	-6.0
28	5.0	-7.0	9.0	-3.5	13.5	4.5	19.0	7.0	13.5	5.5	29.0	10.0	26.0	13.0	21.0	9.5	19.0	6.0	12.5	0.0	8.0	-0.5	-2.0	-2.0
29	2.5	-6.5			15.5	6.0	12.0	8.0	16.0	7.5	32.0	13.0	24.0	13.5	22.0	8.5	19.0	6.0	11.5	1.0	8.0	-2.0	-2.5	-7.5
30	2.0	-8.0			16.0	2.0	16.5	6.5	22.0	6.0	30.0	13.0	24.0	12.5	20.5	10.5	18.5	6.0	11.0	1.5	8.0	-5.0	-1.0	-7.5
31	2.5	-6.0			15.0	3.5			18.0	3.5			24.5	12.5	18.0	10.0		10.0	1.0			-1.0		-5.0
Medie	0.7	-7.0	6.6	-2.5	11.8	1.1	14.3	3.8	17.5	6.1	25.3	10.8	26.8	13.0	24.0	13.3	20.3	8.3	14.2	4.5	7.3	0.2	1.4	-5.0
Med. mens.	3.1		2.0		6.5		9.0		11.8		18.0		20.0		18.7		14.3		9.3		3.8		-1.8	
Med. norm.	0.0		2.4		6.8		11.0		14.4		19.0		21.5		20.5		16.8		11.0		5.5		1.8	
F E N E S T R E L L E																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)											
1	0.0	-6.5	11.0	0.0	10.0	-2.0	3.5	3.0	13.0	5.5	11.5	4.5	26.0	13.0	23.0	12.0	19.0	6.5	6.0	4.0	13.5	2.5	0.0	-8.0
2	2.0	-6.5	13.5	1.5	4.5	-3.0	9.0	0.0	11.0	5.5	15.5	4.5	26.0	13.0	26.0	12.0	20.0	6.0	7.5	3.0	10.0	5.0	4.0	-8.0
3	6.0	-7.0	10.0	1.5	10.0	-7.0	12.0	0.5	14.0	5.5	14.5	5.0	27.0	14.5	24.0	12.0	18.0	6.0	13.0	0.5	6.0	4.0	8.0	-4.0
4	9.0	-4.0	5.0	2.0	10.0	-1.0	8.0	0.5	12.0	1.0	17.5	4.5	27.0	14.0	24.5	12.0	20.5	6.0	13.5	1.0	10.0	3.0	9.0	-2.5
5	11.5	1.0	5.0	-0.5	9.0	-1.0	9.0	3.0	18.0	4.0	21.0</													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELDELFINO																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)											
1	0.0	-6.0	5.0	-2.0	11.0	-3.0	12.0	2.0	13.0	5.0	15.0	2.0	26.0	11.0	24.0	10.0	18.0	8.0	20.0	9.0	15.0	4.0	3.0	-1.0
2	-1.0	-3.0	7.0	0.0	11.0	-3.0	5.0	1.0	13.0	7.0	16.0	4.0	25.0	14.0	25.0	11.0	17.0	6.0	11.0	5.0	12.0	2.0	-1.0	-7.0
3	-3.0	-7.0	8.0	1.0	6.0	-4.0	7.0	1.0	10.0	5.0	15.0	6.0	26.0	12.0	25.0	12.0	19.0	8.0	8.0	3.0	9.0	3.0	-2.0	-8.0
4	0.0	-9.0	9.0	1.0	14.0	-5.0	12.0	0.0	13.0	4.0	15.0	8.0	26.0	12.0	23.0	11.0	17.0	8.0	13.0	1.0	8.0	5.0	4.0	-3.0
5	2.0	-1.0	6.0	3.0	15.0	0.0	8.0	1.0	11.0	4.0	19.0	4.0	27.0	11.0	23.0	12.0	19.0	6.0	17.0	4.0	9.0	2.0	3.0	-1.0
6	2.0	-1.0	10.0	0.0	12.0	-1.0	10.0	3.0	18.0	3.0	23.0	9.0	29.0	12.0	22.0	13.0	22.0	6.0	10.0	2.0	8.0	2.0	1.0	-2.0
7	2.0	1.0	6.0	0.0	5.0	2.0	13.0	2.5	9.0	-2.0	20.0	7.0	31.0	12.0	24.0	12.0	21.0	7.0	16.0	2.0	5.0	1.0	3.0	-2.0
8	5.0	1.0	5.0	-4.0	10.0	1.0	13.0	2.0	9.0	-1.0	18.0	7.0	29.0	13.0	25.0	12.0	20.0	8.0	13.0	7.0	6.0	0.0	3.0	-4.0
9	5.0	1.0	4.0	-3.0	14.0	1.0	5.0	0.0	7.0	-1.0	15.0	6.0	28.0	12.0	24.0	13.0	20.0	9.0	15.0	8.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0
10	3.0	0.0	10.0	-1.0	10.0	1.0	2.0	0.0	4.0	2.0	15.0	6.0	27.0	12.0	23.0	13.0	20.0	8.0	11.0	9.0	2.0	-1.0	9.0	0.0
11	7.0	-1.0	8.0	1.0	9.0	0.0	4.0	0.0	10.0	2.0	11.0	8.0	24.0	12.0	26.0	9.0	20.0	7.0	16.0	6.0	2.0	1.0	3.0	-2.0
12	6.0	-9.0	9.0	-1.0	2.0	-2.0	6.0	0.0	14.0	3.0	14.0	9.0	24.0	10.0	23.0	12.0	18.0	8.0	14.0	8.0	7.0	1.0	0.0	-4.0
13	1.0	-9.0	9.0	-1.0	12.0	-3.0	6.0	-3.0	9.0	6.0	10.0	9.0	25.0	8.0	22.0	14.0	25.0	11.0	17.0	5.0	8.0	1.0	1.0	-4.0
14	1.0	-10.0	7.0	0.0	14.0	0.0	5.0	-5.0	18.0	8.0	16.0	9.0	24.0	10.0	20.0	12.0	12.0	6.0	15.0	6.0	6.0	-1.0	5.0	-3.0
15	-1.0	-6.0	7.0	1.0	18.0	1.0	8.0	-5.0	18.0	5.0	15.0	8.0	25.0	10.0	24.0	9.0	15.0	5.0	18.0	7.0	5.0	1.0	0.0	-5.0
16	-1.0	-7.0	8.0	0.0	19.0	2.0	8.0	-1.0	16.0	9.0	21.0	10.0	22.0	11.0	23.0	10.0	12.0	7.0	17.0	5.0	3.0	1.0	0.0	4.0
17	-4.0	-10.0	8.0	-1.0	19.0	4.0	13.0	-2.0	17.0	6.0	18.0	10.0	20.0	7.0	24.0	7.0	18.0	5.0	16.0	6.0	3.0	1.0	5.0	-5.0
18	-2.0	-7.0	9.0	-3.0	17.0	5.0	15.0	0.0	10.0	5.0	20.0	7.0	20.0	10.0	22.0	7.0	18.0	5.0	18.0	6.0	2.0	0.0	-2.0	-7.0
19	-4.0	-9.0	6.0	-3.0	15.0	4.0	19.0	3.0	16.0	6.0	21.0	9.0	21.0	8.0	19.0	9.0	18.0	4.0	16.0	5.0	5.0	1.0	-5.0	-7.0
20	-3.0	-9.0	10.0	-6.0	17.0	3.0	21.0	6.0	14.0	6.0	23.0	10.0	19.0	9.0	19.0	8.0	19.0	6.0	12.0	6.0	2.0	-2.0	4.0	-6.0
21	-4.0	-8.0	3.0	-6.0	13.0	3.0	10.0	7.0	8.0	1.0	23.0	10.0	23.0	8.0	21.0	6.0	18.0	8.0	12.0	9.0	2.0	-2.0	-5.0	-8.0
22	-2.0	-8.0	5.0	-6.0	14.0	1.0	11.0	6.0	19.0	4.0	22.0	10.0	19.0	9.0	24.0	9.0	16.0	10.0	13.0	6.0	1.0	-5.0	-6.0	-9.0
23	0.0	-9.0	8.0	-7.0	8.0	2.0	9.0	3.0	15.0	7.0	22.0	10.0	21.0	8.0	24.0	12.0	19.0	8.0	12.0	3.0	2.0	-6.0	-6.0	-9.0
24	1.0	-6.0	7.0	-6.0	6.0	3.0	15.0	3.0	11.0	8.0	21.0	10.0	25.0	8.0	15.0	8.0	26.0	14.0	6.0	2.0	5.0	-4.0	1.0	-5.0
25	2.0	-6.0	15.0	-2.0	8.0	0.0	16.0	4.0	9.0	6.0	21.0	8.0	23.0	8.0	16.0	8.0	25.0	11.0	14.0	0.0	6.0	-1.0	2.0	-2.0
26	-1.0	-5.0	20.0	12.0	12.0	2.0	14.0	4.0	10.0	4.0	21.0	8.0	24.0	9.0	19.0	6.0	19.0	9.0	14.0	2.0	6.0	0.0	3.0	-2.0
27	-1.0	-6.0	12.0	2.0	12.0	2.0	10.0	3.0	10.0	5.0	20.0	6.0	25.0	9.0	23.0	9.0	19.0	8.0	14.0	2.0	5.0	1.0	4.0	-4.0
28	7.0	-5.0	10.0	-1.0	13.0	2.0	6.0	3.0	9.0	5.0	21.0	7.0	27.0	12.0	19.0	8.0	21.0	6.0	15.0	2.0	7.0	1.0	2.0	-5.0
29	3.0	-2.0			12.0	4.0	13.0	1.0	9.0	3.0	24.0	9.0	22.0	10.0	20.0	7.0	24.0	8.0	13.0	7.0	3.0	1.0	-3.0	-6.0
30	1.0	-6.0			10.0	1.0	8.0	5.0	9.0	6.0	24.0	11.0	19.0	12.0	18.0	10.0	21.0	7.0	13.0	7.0	6.0	0.0	-1.0	-5.0
31	3.0	-5.0			12.0	3.0			10.0	3.0			23.0	11.0	15.0	10.0		13.0	2.0				-1.0	-5.0
Medie	0.8	-5.4	8.3	-1.1	11.9	0.8	10.1	1.5	11.9	4.3	18.6	7.9	24.2	10.3	21.7	10.0	19.3	7.4	13.9	4.5	5.5	0.2	1.1	-4.1
Med. mens.	-2.3		3.6		6.4		5.8		8.1		13.3		17.2		15.9		13.3		9.2		2.9		-1.5	
Med. norm.	-2.5		-1.3		3.8		7.7		10.7		14.5		16.8		16.1		13.7		8.3		2.6		-1.3	
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (815 m s. m.)											
1	-2.0	-6.0	4.0	-6.0	5.0	-6.0	6.0	1.0	11.0	5.0	12.0	3.0	23.0	10.0	22.0	8.0	21.0	6.0	17.0	7.0	14.0	4.0	7.0	-3.0
2	-4.0	-8.0	3.0	-7.0	4.0	-3.0	4.0	0.0	12.0	4.0	15.0	6.0	24.0	9.0	23.0	9.0	22.0	7.0	8.0	4.0	12.0	2.0	-2.0	-7.0
3	0.0	-9.0	4.0	-2.0	4.0	-7.0	6.0	1.0	10.0	5.0	12.0	5.0	24.0	8.0	25.0	11.0	24.0	8.0	12.0	4.0	11.0	3.0	1.0	-8.0
4	0.0	-8.0	5.0	0.0	5.0	-7.0	4.0	0.0	11.0	4.0	12.0	7.0	25.0	11.0	23.0	10.0	20.0	6.0	11.0	2.0	12.0	4.0	5.0	-5.0
5	0.0	-5.0	4.0	-7.0	6.0	-6.0	3.0	0.0	12.0	3.0	14.0	8.0	27.0	12.0	20.0	10.0	19.0	7.0	16.0	4.0				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCALIERI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)											
1	2.0	-1.3	6.1	-1.3	10.8	0.9	11.1	8.1	20.1	11.8	22.7	10.0	35.2	20.4	31.3	19.6	24.6	14.2	13.6	10.6	13.8	6.8	4.6	1.6
2	2.8	-1.2	6.7	-2.2	10.1	3.6	14.4	7.8	15.1	11.7	21.5	12.9	35.0	20.1	33.1	23.4	26.0	16.2	16.0	9.8	11.8	7.1	6.8	-2.1
3	4.3	-2.3	4.6	-2.4	10.8	0.6	16.8	3.9	15.4	11.4	17.1	13.6	35.6	21.7	32.5	20.9	23.8	15.8	17.2	7.8	14.6	9.7	4.5	-2.9
4	4.4	-5.1	7.5	-2.4	12.5	0.7	15.2	7.8	18.4	9.7	24.5	12.4	37.0	22.4	32.9	20.4	25.6	12.2	18.6	4.8	15.0	9.4	7.4	-0.6
5	2.8	-4.6	5.2	2.4	12.7	1.8	17.8	8.0	22.0	7.6	28.1	12.3	37.4	22.9	30.8	20.5	25.8	11.8	15.6	7.2	13.2	9.9	4.2	-3.1
6	4.0	-1.3	4.9	1.9	9.3	5.4	19.5	10.3	14.8	9.7	25.3	14.3	38.6	23.1	28.7	21.8	26.0	13.3	18.1	3.9	11.1	9.4	6.6	-3.0
7	6.2	-5.4	9.1	3.0	13.2	6.2	20.1	8.3	17.5	2.6	23.0	14.4	37.2	23.8	32.0	21.0	26.3	14.7	17.2	10.3	10.8	9.0	4.0	1.2
8	4.7	-6.1	7.3	3.7	14.5	2.4	12.4	7.9	15.4	5.4	20.3	14.3	36.8	21.6	29.1	21.4	27.0	15.2	16.9	10.0	10.2	6.9	5.1	2.0
9	3.2	-4.6	7.7	-0.9	16.0	4.9	7.8	4.3	14.7	7.1	20.2	13.2	35.2	22.8	28.8	19.9	27.2	18.4	17.0	11.1	8.8	6.4	9.1	-2.2
10	2.1	-8.3	8.3	0.4	10.2	5.8	8.2	5.4	20.6	8.4	16.3	13.5	30.2	19.1	31.1	18.4	26.3	16.8	18.2	10.0	8.9	5.9	3.8	-2.1
11	5.4	-3.6	13.1	1.8	10.9	7.3	10.5	7.4	20.8	9.9	20.3	14.2	31.3	16.1	28.4	19.2	22.3	16.8	20.1	13.2	13.3	7.5	2.2	-0.6
12	0.2	-5.0	7.2	3.6	16.8	2.2	13.9	6.5	16.7	11.8	16.5	12.5	32.5	17.0	27.0	19.8	26.4	15.6	20.5	13.9	15.1	5.6	3.1	0.4
13	0.0	-7.0	6.0	3.2	16.4	2.5	13.2	2.8	24.4	11.9	26.4	14.7	32.1	18.6	27.6	20.1	26.0	15.5	21.4	13.0	12.0	6.8	5.4	1.2
14	4.1	-7.5	9.7	3.1	18.3	4.4	13.9	3.5	27.3	10.4	25.1	16.1	31.4	19.8	29.7	17.9	21.3	12.3	21.0	9.3	10.5	8.6	6.2	-0.1
15	-0.1	-3.9	12.3	3.8	19.1	4.7	14.8	3.6	24.2	13.5	26.7	15.3	25.2	18.9	28.0	15.7	20.3	9.4	20.2	9.4	12.2	7.3	6.8	3.2
16	-0.8	-8.9	10.2	-0.6	19.6	5.4	17.2	2.9	22.4	14.1	22.9	16.3	27.2	13.8	30.4	17.8	22.0	6.6	19.9	10.9	12.6	7.4	8.8	3.4
17	0.6	-7.4	6.1	-0.8	17.2	6.2	19.5	4.0	16.6	10.1	22.0	15.3	26.4	16.5	28.2	15.4	22.3	8.0	17.2	10.9	11.0	5.1	4.4	-1.5
18	0.1	-7.0	6.4	0.4	15.2	6.5	21.4	5.5	24.2	11.8	27.8	13.1	26.2	16.6	26.4	16.4	24.2	8.5	16.6	12.4	12.7	5.2	4.1	-1.4
19	-0.1	-11.8	8.8	1.8	16.0	9.1	22.6	6.9	20.4	12.9	30.9	15.8	23.7	15.9	25.8	12.3	24.0	10.4	15.7	12.2	8.3	6.2	4.0	-1.5
20	0.0	-12.7	5.6	2.0	14.2	9.0	17.8	9.8	17.9	9.2	30.2	18.8	28.8	14.0	28.7	13.5	22.1	12.4	16.0	12.8	6.0	0.9	4.3	-1.1
21	3.8	-8.4	10.5	-0.8	17.9	9.9	17.5	11.4	24.0	10.4	31.2	20.8	28.8	15.9	29.6	16.8	24.9	13.9	16.2	10.7	8.1	2.4	3.3	-2.8
22	1.6	-8.5	8.2	0.8	14.4	9.6	20.6	10.9	23.9	12.3	29.4	18.2	25.7	13.7	28.9	16.5	24.8	12.9	16.1	10.6	7.2	0.2	3.6	-3.6
23	3.4	-3.0	7.8	0.2	13.1	9.7	22.3	7.4	20.7	12.7	29.2	18.4	30.8	15.0	19.3	16.0	23.9	15.9	12.6	8.3	7.1	0.4	1.2	-4.1
24	4.3	0.3	9.4	0.4	13.0	8.1	24.0	12.5	14.6	12.4	26.0	17.9	30.7	15.4	23.8	15.4	24.0	13.3	15.0	4.6	9.7	2.2	1.6	-0.2
25	2.4	-4.2	10.0	2.8	17.0	6.3	19.0	12.8	16.1	10.5	29.6	14.9	31.9	16.8	26.0	13.4	26.0	15.0	15.8	3.9	10.1	-0.4	2.3	-0.1
26	1.6	-0.9	10.2	5.2	14.6	9.6	19.9	10.2	13.2	10.8	29.4	17.9	31.4	18.2	27.1	14.1	19.1	15.8	15.7	3.2	9.6	-0.3	2.2	-0.3
27	3.1	-4.5	11.7	2.0	12.6	10.3	13.2	9.8	13.3	8.9	29.7	15.4	27.5	19.4	27.0	15.7	23.2	12.8	16.6	3.3	12.1	0.0	1.5	-2.2
28	7.2	-4.1	12.6	0.6	16.1	10.7	20.9	7.3	16.0	9.5	31.4	15.6	31.0	18.2	26.4	16.4	23.6	12.8	16.0	4.5	11.1	1.4	6.3	0.0
29	7.3	-2.8			17.5	7.9	12.9	9.5	15.8	10.8	32.9	16.4	29.2	16.3	24.0	15.4	20.2	13.2	15.1	5.4	12.0	0.5	2.0	-1.2
30	4.8	-4.1			18.5	8.8	17.3	10.4	15.5	11.4	34.8	19.5	29.7	15.9	22.4	16.9	21.6	11.6	15.3	4.5	8.4	2.9	2.8	-2.8
31	4.3	-3.5			11.3	9.3			22.1	10.7			31.4	17.1	22.5	14.6		15.8	3.8			3.2	3.2	-3.7
Medie	2.9	-5.1	8.3	1.1	14.5	6.1	16.5	7.6	18.8	10.4	25.7	15.2	21.3	18.3	28.0	17.6	24.0	13.4	17.0	8.6	10.9	5.0	4.4	-1.0
Med. mens.	-1.1		4.7		10.3		12.0		14.6		20.5		24.8		22.8		18.7		12.8		8.0		1.7	
Med. norm.	0.4		2.8		7.6		12.1		16.4		20.7		23.4		22.3		18.3		12.1		6.1		2.0	
T O R I N O - Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)											
1	0.0	-1.0	6.0	-0.5	10.0	2.1	10.0	8.0	22.7	13.0	25.3	12.4	40.0	24.6	32.0	22.0	27.3	15.0	11.3	9.5	15.0	6.0	1.8	1.0
2	1.0	0.0	5.8	0.0	7.8	3.0	15.0	8.4	15.5	13.2	23.0	14.5	36.0	21.5	35.5	24.3	27.8	18.0	17.7	9.5	12.0	5.5	1.0	-2.5
3	2.0	-1.0	6.7	-0.2	10.5	0.2	20.0	7.2	16.0	12.8	16.7	16.0	35.6	24.0	33.2	24.0	25.0	16.0	17.8	10.0	13.0	6.0	1.8	-2.5
4	1.2	-2.6	6.0	4.3	14.0	1.5	16.0	9.0	20.0	9.7	25.9	13.2	40.5	25.0	31.0									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASALE MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (118 m s. m.)											
1	1.0	0.0	8.5	-2.5	11.0	-2.0	13.0	9.0	24.0	13.0	27.0	10.0	34.0	20.0	31.0	16.0	25.0	12.0	15.0	7.0	10.5	5.5	5.5	-4.0
2	2.0	0.0	9.0	-3.5	9.0	-2.0	16.0	5.0	18.5	14.0	27.0	11.0	34.0	18.0	30.0	16.0	24.0	13.0	14.0	7.0	10.0	9.0	7.0	-7.0
3	4.0	-2.0	7.0	-4.0	12.0	-4.0	19.0	1.0	17.5	10.5	18.0	13.0	36.0	15.0	30.0	15.0	22.0	13.0	15.0	6.0	12.0	10.0	8.0	-5.0
4	5.0	-5.5	5.5	2.5	17.0	2.0	17.0	9.0	19.0	8.5	25.0	12.0	35.0	14.0	31.0	17.0	27.0	9.0	20.0	2.0	14.5	10.0	7.5	-4.0
5	2.0	-7.5	5.5	2.0	17.0	-1.0	24.0	10.0	23.0	6.0	27.0	11.0	37.5	15.0	29.5	16.5	25.0	9.0	18.0	6.0	12.0	10.5	8.0	-4.0
6	3.5	-4.0	6.0	4.0	10.0	8.0	23.0	8.0	16.0	2.0	26.0	11.0	37.0	16.5	28.0	19.0	26.5	10.0	19.0	4.0	12.0	6.0	8.0	-3.5
7	7.0	-7.5	9.0	4.5	15.0	5.0	22.0	7.0	18.0	-1.0	23.0	12.0	37.0	22.0	31.0	18.0	26.5	11.0	19.0	8.0	10.5	7.0	4.0	0.0
8	4.0	-10.0	5.0	3.0	18.0	2.0	9.0	6.0	14.5	0.5	23.0	11.0	36.0	21.0	31.0	19.0	28.0	13.0	21.0	7.0	10.0	7.5	9.0	3.5
9	4.5	-12.0	10.5	4.0	21.0	5.0	8.0	6.0	18.0	2.0	20.0	14.0	34.0	18.5	28.5	17.5	27.5	14.0	21.0	11.0	9.0	2.5	12.0	0.5
10	4.0	-10.0	7.5	1.0	13.0	5.0	8.5	6.5	22.5	7.5	19.0	15.0	30.0	14.0	32.0	17.0	29.0	13.0	22.0	9.0	10.5	8.0	5.0	3.0
11	7.5	-6.0	14.0	0.0	14.0	0.0	10.5	8.0	24.5	6.0	24.0	14.0	30.0	11.5	29.0	15.0	26.0	13.5	22.5	12.5	17.0	7.0	4.0	2.0
12	4.0	-10.0	5.0	1.0	19.0	-2.0	11.5	1.0	19.0	13.0	18.0	14.0	31.0	9.5	29.0	16.0	27.0	13.0	23.0	14.0	20.0	2.0	4.0	2.0
13	2.0	-4.5	3.5	0.5	20.0	-3.0	13.5	-1.5	28.0	13.0	30.0	13.0	30.0	11.0	28.5	16.0	27.0	8.0	25.0	12.0	11.5	6.5	6.5	2.0
14	2.0	-10.0	10.0	0.0	22.0	-2.0	15.5	-1.5	30.0	10.0	28.0	17.0	30.0	15.0	29.5	13.5	23.0	7.0	23.0	10.0	11.0	9.5	9.0	-1.0
15	2.0	-4.0	10.0	0.0	20.0	0.0	16.0	3.0	30.0	10.0	28.0	14.0	25.0	13.0	26.5	13.0	22.0	2.0	20.5	12.0	13.0	8.5	9.0	4.0
16	1.5	-9.0	5.0	0.0	20.0	2.5	18.0	-1.0	28.0	11.0	26.0	15.0	29.5	11.0	28.0	13.5	22.0	2.0	20.0	13.0	13.0	3.0	10.0	3.0
17	2.5	-9.0	5.0	2.0	17.0	4.0	22.0	0.0	20.0	10.0	24.0	14.0	26.0	16.0	25.0	10.5	22.0	3.5	20.0	13.0	9.0	3.0	10.0	-1.0
18	2.5	-7.0	5.0	2.0	16.0	8.0	22.0	4.0	28.0	11.0	29.0	12.0	28.0	14.0	23.5	13.0	25.5	4.5	18.0	13.0	8.0	6.0	-1.0	-3.0
19	3.0	-11.5	13.5	1.0	18.0	7.0	24.0	4.0	23.0	12.0	30.0	13.0	23.0	15.0	26.0	8.0	24.0	6.0	16.0	15.0	8.0	-1.0	-1.0	-4.0
20	3.0	-13.0	4.0	0.5	11.0	6.0	22.0	6.0	21.0	10.0	31.0	16.0	29.0	13.0	27.5	8.0	24.0	8.0	15.5	14.5	5.0	-2.0	-2.0	-3.5
21	4.0	-11.5	11.0	-2.0	19.0	8.0	22.0	10.0	29.0	7.0	32.0	18.0	29.0	13.0	27.0	14.0	25.0	11.5	15.5	13.0	10.0	-2.0	-3.5	-5.0
22	2.0	-11.0	8.0	-2.0	16.0	5.0	23.0	9.0	24.0	11.5	28.0	16.0	29.0	14.0	29.0	13.0	25.0	11.5	16.5	10.0	9.0	-3.0	-4.0	-6.0
23	2.0	-2.0	8.0	-1.5	16.0	9.0	24.5	7.0	21.0	12.5	29.0	17.0	30.0	11.0	15.5	14.5	23.0	13.0	12.0	5.5	8.0	1.5	1.0	-5.0
24	4.5	0.0	7.5	-2.0	16.0	5.0	27.0	10.0	15.0	11.5	27.0	15.0	30.0	10.0	23.0	14.0	27.5	12.0	17.0	0.5	11.0	0.0	5.0	0.0
25	2.0	0.0	7.0	4.0	19.0	10.0	21.0	12.0	18.0	11.5	28.0	13.0	32.0	12.5	25.0	10.5	27.0	11.0	17.0	1.5	8.0	0.0	0.5	0.0
26	5.0	-2.0	11.0	4.0	17.0	10.0	22.5	10.0	13.0	9.0	28.0	11.0	31.0	13.0	27.0	12.0	18.0	12.5	17.0	7.0	12.0	-1.0	0.0	-2.5
27	1.0	-4.0	12.0	1.0	15.0	8.0	19.0	10.0	18.0	12.0	28.0	10.0	28.0	16.0	22.0	12.0	22.0	12.0	17.0	1.0	17.0	-2.0	0.5	-2.0
28	9.5	-7.0	15.0	-1.0	17.0	4.5	23.0	9.5	14.0	10.0	29.0	13.0	31.0	14.5	24.0	10.5	22.0	10.5	17.5	2.0	12.0	-2.0	3.0	-2.0
29	5.5	-4.5			18.0	7.0	15.0	12.0	19.0	11.0	31.0	13.0	27.0	17.0	20.0	9.0	20.0	13.0	16.0	5.0	19.0	-3.0	-1.0	-3.0
30	6.5	-6.5			18.0	5.0	18.0	11.5	17.5	9.0	32.0	16.0	29.0	14.0	22.5	11.0	24.0	13.5	11.0	4.2	8.0	0.0	0.0	-1.0
31	6.0	-4.0			13.5	9.0			24.0	11.5			30.0	14.0	24.0	10.0		11.5	4.0				-1.0	-4.0
Medie	3.7	-6.3	8.1	0.7	16.3	3.8	18.3	6.4	21.1	9.2	26.5	13.5	30.9	14.6	26.9	13.8	24.5	10.2	17.9	7.9	11.4	3.6	4.0	-1.6
Med. mens.	-1.3		4.4		10.1		12.3		15.2		20.0		22.7		20.4		17.4		12.9		7.5		1.2	
Med. norm.	0.3		2.5		7.6		11.9		16.5		20.9		23.0		22.2		18.6		12.7		8.5		2.0	
O R M E A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (730 m s. m.)											
1	2.0	-1.0	5.0	-2.0	10.0	-2.0	14.0	6.0	15.0	7.0	17.0	13.0	28.0	17.0	25.0	20.0	20.0	10.0	19.0	10.0	16.0	7.0	10.0	-2.0
2	3.0	0.0	6.0	-1.0	9.0	0.0	8.0	4.0	16.0	9.0	18.0	10.0	27.0	15.0	25.0	18.0	20.0	10.0	12.0	9.0	16.0	8.0	0.0	-5.0
3	6.0	-5.0	6.0	-2.0	6.0	-3.0	11.0	3.0	14.0	8.0	19.0	9.0	29.0	24.0	25.0	16.0	20.0	12.0	10.0	7.0	14.0	9.0	2.0	-4.0
4	3.0	-5.0	7.0	1.0	9.0	-2.0	13.0	8.0	13.0	6.0	15.0	9.0	29.0	22.0	26.0	17.0	19.0	12.0	12.0	7.0	14.0	8.0		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONDOVI'																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)											
1	3.0	2.0	7.0	-3.0	8.0	0.0	11.0	8.0	16.8	11.5	17.0	11.0	29.0	18.0	25.5	15.0	20.5	11.5	8.5	6.5	13.5	4.0	5.5	-1.0
2	6.0	1.0	8.0	-3.5	8.0	3.5	12.0	6.5	15.0	12.0	18.0	13.0	32.0	20.0	26.0	18.0	21.5	18.0	13.0	7.5	12.0	7.0	3.0	-3.0
3	8.0	-5.0	10.0	-3.0	8.3	-2.0	14.0	6.0	16.0	12.0	16.0	13.0	30.0	18.0	26.5	17.0	21.5	11.0	12.0	2.5	13.6	9.0	4.0	-4.0
4	5.0	-4.0	6.0	3.0	10.0	0.0	9.0	7.0	14.0	10.0	21.0	13.0	30.0	18.0	26.5	19.0	20.8	10.0	14.0	2.8	12.0	8.0	9.0	-2.0
5	3.0	-4.0	11.3	3.0	12.0	2.0	12.8	8.0	12.0	6.0	23.0	11.5	31.2	20.0	26.0	19.0	20.7	8.5	15.0	10.2	13.2	7.0	5.0	-3.8
6	6.0	-1.0	6.5	2.5	9.0	7.0	16.0	11.0	13.0	6.0	21.5	13.0	32.0	20.0	25.8	17.5	21.0	9.5	15.0	3.5	10.0	8.5	8.0	-2.0
7	8.5	0.0	6.0	2.0	9.2	7.0	17.0	8.0	12.0	2.0	19.0	12.0	32.0	20.0	27.0	18.0	22.0	11.7	16.5	10.0	9.0	6.0	4.0	-1.0
8	7.5	-7.4	7.0	0.0	12.0	7.0	6.0	6.0	11.0	3.5	22.0	16.0	31.0	20.0	27.0	18.0	23.0	14.5	17.8	10.0	8.0	6.5	4.0	2.0
9	7.0	-4.9	8.0	-0.5	13.0	7.0	7.0	0.5	13.0	7.5	19.0	15.0	30.0	20.0	27.0	18.0	25.0	16.0	17.8	11.0	2.0	1.0	8.0	-1.5
10	6.8	-5.0	10.5	0.0	9.0	7.0	4.0	2.4	15.0	8.0	14.0	12.5	26.0	16.5	28.0	15.0	24.5	13.0	17.5	8.0	7.0	4.0	9.0	0.0
11	7.8	3.0	13.5	0.0	10.0	8.0	7.5	1.7	16.0	9.0	15.5	12.5	25.0	11.5	28.0	17.0	22.5	11.0	19.0	12.0	11.5	5.0	2.0	0.0
12	5.5	-7.0	7.0	-1.0	10.0	3.0	10.0	4.6	15.0	10.0	14.5	12.5	26.0	13.0	25.6	18.0	21.5	14.0	19.0	12.0	14.0	2.0	4.0	0.0
13	4.0	-9.0	6.0	0.0	14.0	9.0	10.0	3.5	20.0	10.0	17.0	13.0	30.0	18.0	26.5	16.0	21.5	10.0	17.5	12.0	9.5	6.0	6.0	0.5
14	4.0	-8.0	10.0	-2.0	15.0	3.0	9.0	2.5	21.0	9.0	23.0	12.0	25.7	18.0	25.5	16.5	19.5	8.0	14.0	6.0	9.0	6.0	9.0	-2.0
15	4.5	-8.0	11.5	3.5	14.5	3.5	10.0	2.0	22.2	13.0	22.0	13.0	25.0	17.0	26.2	18.0	16.5	4.5	17.0	9.0	10.0	6.0	5.0	2.5
16	0.0	-5.0	12.0	2.5	14.7	6.0	13.0	3.0	21.0	13.0	22.0	13.5	23.0	12.5	25.0	13.5	17.0	4.0	17.0	9.0	10.5	6.0	7.0	2.0
17	1.0	-3.0	6.0	1.0	14.7	7.0	14.0	-0.5	14.5	10.0	22.5	13.0	22.0	11.5	24.0	12.0	17.5	7.0	14.0	8.0	8.5	2.5	8.0	-2.0
18	2.0	-8.8	10.0	3.0	13.5	9.0	15.0	5.0	20.5	13.0	23.0	11.5	25.0	16.0	24.0	14.0	18.0	6.5	14.0	10.0	11.0	5.0	3.0	-5.0
19	2.0	-13.0	10.0	-3.0	14.0	10.0	16.5	5.0	18.0	12.0	24.0	16.5	19.0	15.0	23.5	11.5	19.0	7.0	14.0	10.0	9.0	6.0	1.0	-5.5
20	3.0	-11.0	9.0	0.0	14.0	10.0	15.0	10.0	10.0	8.0	24.0	18.0	23.0	16.0	24.0	12.0	19.0	13.0	15.0	11.0	5.0	1.0	1.0	-6.5
21	6.5	-8.0	7.5	-4.0	13.0	9.0	15.5	11.0	17.0	13.0	27.0	20.0	24.0	13.0	24.5	14.0	20.0	12.5	15.0	8.0	6.0	3.0	3.6	-7.5
22	5.5	-8.0	7.0	-3.0	11.5	9.0	16.5	10.0	18.0	12.5	24.0	18.0	22.5	10.5	24.5	14.0	25.0	12.0	16.5	11.0	6.7	1.5	1.5	-8.0
23	6.0	2.0	7.0	1.0	11.5	9.0	16.5	7.0	16.0	13.0	25.0	18.0	25.5	10.0	16.0	14.0	20.0	13.0	10.0	7.0	8.0	3.5	4.0	-7.0
24	7.0	0.0	10.0	-2.5	12.0	5.0	17.8	7.0	10.5	10.5	26.0	17.0	25.5	12.2	23.0	14.0	24.0	11.0	11.8	2.0	11.0	5.0	5.0	0.0
25	5.0	-6.0	7.8	-2.0	16.0	6.0	17.7	9.0	14.0	9.0	24.0	17.5	25.0	13.7	20.0	12.5	23.0	11.0	12.0	1.0	8.0	0.0	6.0	1.0
26	6.0	-3.8	7.2	3.0	14.0	8.0	15.5	9.0	10.5	9.0	23.0	18.0	25.5	15.0	23.0	11.5	17.6	14.0	12.0	0.5	9.5	2.0	8.0	3.0
27	6.7	-6.0	9.0	3.0	13.2	9.0	10.5	8.5	11.0	8.0	25.0	16.0	24.5	15.0	21.0	12.0	20.5	10.0	15.0	3.5	11.0	3.0	6.5	1.8
28	9.0	-4.0	10.0	1.0	13.0	9.0	18.0	7.0	14.0	6.0	24.6	16.0	23.0	15.0	21.0	13.0	24.0	9.0	14.5	3.0	8.0	2.0	7.0	3.0
29	8.0	-5.4			11.5	10.0	13.0	10.0	12.0	8.5	26.3	16.0	23.0	15.5	22.0	13.0	15.8	11.0	15.0	4.0	12.0	0.8	4.0	-3.5
30	6.0	-6.0			14.0	8.0	16.0	10.0	13.0	11.0	26.5	15.0	24.0	15.0	19.0	13.0	18.0	11.5	13.5	4.0	4.5	3.0	3.0	-7.0
31	5.5	-5.0			10.0	8.0			17.5	6.0			25.0	14.5	20.0	10.0		13.8	4.0			5.5	-6.0	
Medie	5.3	-4.8	8.6	0.0	12.0	6.4	12.9	6.3	15.1	9.4	21.6	14.6	26.3	15.8	24.2	15.0	20.7	10.8	14.7	7.1	9.4	4.3	5.1	-2.0
Med. mens.	0.3		4.3		9.2		9.6		12.3		18.1		21.0		19.6		15.7		10.9		6.9		1.6	
Med. norm.	0.5		2.5		6.9		11.2		15.1		19.7		22.0		21.3		17.5		11.9		6.1		2.2	
S. BERNOLFO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)											
1	-5.0	-7.5	14.9	1.9	7.2	-1.8	3.0	0.2	9.5	3.3	14.0	3.0	22.5	11.0	22.0	9.6	17.0	6.2	2.5	1.5	14.5	4.4	-4.0	-8.0
2	0.5	-5.6	15.0	4.0	4.0	-8.2	8.0	1.1	8.0	3.8	13.0	4.0	24.0	10.5	23.0	10.8	17.9	6.0	3.5	1.0	8.8	1.5	3.8	-1.2
3	4.2	-6.0	5.5	1.5	9.8	-4.4	9.0	-0.5	9.5	2.3	12.0	5.3	25.0	10.9	23.0	10.3	14.5	5.4	16.6	0.0	5.5	1.5	10.0	-4.0
4	9.0	-4.2	2.0	0.0	8.2	-0.5	2.0	-2.0	5.0	-0.5	16.0	3.4	24.8	12.5	22.6	10.0	17.0	5.6	16.5	2.0	8.5	1.5	7.9	0.3
5	9.0	3.0	6.0	-3.3</																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957.

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C U N E O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)											
1	0.8	-2.0	8.4	-3.0	12.2	-0.4	7.2	5.1	17.5	8.5	12.7	9.2	31.6	18.9	26.8	15.9	20.9	13.6	11.3	6.8	13.7	6.0	2.1	-1.8
2	3.2	-1.8	8.7	-2.2	6.8	0.5	11.6	3.6	14.3	7.8	19.9	10.4	29.8	18.2	28.4	16.7	23.0	14.0	13.4	7.2	11.6	7.6	3.2	-3.6
3	6.8	-2.4	10.2	-1.8	9.7	-2.7	15.3	4.8	15.6	8.2	16.8	10.8	31.0	19.1	27.5	16.4	22.1	12.6	14.0	5.7	11.8	7.8	7.0	-4.3
4	9.1	-2.0	7.8	2.7	12.4	-1.8	9.8	4.7	16.3	5.7	20.9	10.9	31.3	18.5	27.0	17.6	23.7	13.0	17.2	6.6	13.1	7.7	13.3	-1.5
5	6.8	-3.2	7.2	0.3	12.2	-0.2	14.0	5.0	17.8	6.8	24.4	13.3	33.2	19.4	25.4	17.0	24.4	13.2	13.3	7.8	10.3	6.0	6.2	-0.8
6	12.2	-0.8	6.4	0.8	7.7	1.6	17.3	7.3	12.5	6.5	22.6	13.7	32.8	20.3	24.0	17.2	24.8	13.6	16.9	6.6	9.4	6.4	10.7	-0.2
7	12.0	-0.2	7.3	1.5	12.8	2.0	18.0	6.9	13.0	1.2	21.7	13.0	33.8	20.9	25.8	16.7	24.0	14.4	14.8	8.0	7.8	5.7	1.4	-2.3
8	12.4	-0.6	7.7	2.2	13.6	2.2	4.3	2.2	12.2	0.8	19.2	13.9	31.5	20.2	26.7	17.3	24.7	15.2	16.3	9.6	8.5	4.2	3.0	-2.0
9	10.8	-1.7	8.9	-0.4	14.4	3.7	3.6	0.0	11.4	2.5	19.0	13.0	30.7	19.1	25.0	18.2	23.8	14.7	15.5	9.2	5.0	4.0	12.9	-1.2
10	8.0	-2.5	8.0	0.5	9.2	4.0	4.2	0.8	15.9	4.6	13.7	11.6	28.8	17.2	30.2	17.4	24.2	15.1	18.1	10.3	5.2	1.3	11.6	-0.6
11	6.7	-2.2	14.3	0.9	7.3	2.0	8.8	2.0	16.8	6.2	18.3	11.1	27.7	16.4	25.8	17.2	22.3	13.7	18.6	10.5	14.0	2.9	0.9	-1.0
12	5.1	-4.8	6.0	1.3	13.4	3.3	10.9	0.9	12.7	8.0	15.4	11.7	27.3	15.2	25.5	17.6	25.1	14.8	18.2	11.0	17.1	4.7	1.8	-0.8
13	-0.2	-6.6	2.8	-2.0	15.2	2.4	11.1	1.4	18.8	9.7	12.1	12.0	28.0	16.9	25.2	16.8	23.0	12.6	20.3	11.4	9.8	5.5	5.7	-0.2
14	5.3	-5.5	13.4	-1.5	17.5	3.8	11.4	1.5	22.3	10.5	22.8	11.4	27.5	17.7	26.3	16.0	21.2	12.0	19.5	11.7	8.0	5.9	7.8	-0.5
15	1.7	-6.4	14.2	0.7	18.1	5.2	13.3	1.8	20.7	12.4	23.3	13.0	23.8	16.8	25.4	15.5	17.8	9.4	19.2	12.0	7.6	5.2	4.1	0.9
16	-0.7	-6.9	13.3	1.9	18.6	6.7	15.2	3.2	20.2	12.7	23.0	15.2	26.3	13.6	26.3	15.1	18.2	7.3	19.4	12.4	11.8	5.4	5.9	1.6
17	0.2	-5.7	2.9	-0.6	16.0	5.5	17.0	2.8	12.8	8.2	22.5	14.1	23.4	15.0	23.8	14.8	19.8	8.8	18.6	11.6	11.0	4.6	5.7	-0.3
18	1.1	-6.2	5.7	-1.5	13.5	6.0	18.2	4.5	20.4	9.5	24.1	13.3	23.2	16.3	23.6	15.6	21.3	10.0	16.4	11.5	9.8	5.3	6.0	-1.8
19	4.8	-8.3	2.4	-2.6	14.2	6.4	19.5	6.6	17.7	10.6	27.3	15.0	21.3	14.4	24.0	13.7	21.5	10.4	14.7	10.8	5.8	4.4	5.2	-2.6
20	5.0	-6.1	5.2	-3.0	12.3	6.2	14.4	7.4	10.4	6.0	26.0	17.4	26.6	13.3	25.3	14.4	19.6	13.3	14.6	11.0	4.0	1.3	5.4	-1.9
21	6.3	-4.6	8.5	-2.4	15.2	6.4	15.8	7.5	20.2	7.2	27.5	18.1	26.0	14.4	25.3	15.7	22.2	14.3	15.3	10.4	5.1	1.5	4.6	-3.3
22	3.8	-5.5	6.2	-1.5	11.6	7.1	15.0	6.4	18.3	11.0	27.2	17.0	26.2	15.0	26.2	16.8	22.7	14.7	13.7	9.1	6.2	-1.3	3.8	-5.7
23	3.0	-4.0	6.0	-4.8	10.3	5.2	17.7	7.0	15.3	9.8	25.3	16.8	26.8	15.8	17.3	14.0	22.4	14.4	9.8	4.4	8.1	0.9	1.4	-4.3
24	5.3	-3.3	7.4	-2.7	10.5	3.7	19.2	8.5	11.8	9.3	26.2	16.6	27.2	16.1	19.9	13.3	23.3	13.3	14.5	5.7	10.2	2.4	0.5	-4.0
25	4.2	-3.8	8.8	-1.0	15.2	4.4	15.7	9.1	12.7	8.1	25.0	14.6	27.6	16.7	21.8	14.0	24.1	14.1	15.2	6.5	9.3	1.9	1.9	-3.1
26	5.6	-6.0	8.0	-0.8	13.0	5.4	15.0	7.5	12.0	7.8	25.2	16.0	27.5	16.4	24.8	14.6	18.4	13.8	15.4	5.8	12.4	2.6	5.2	-1.0
27	6.8	-3.6	11.2	-0.2	10.2	6.0	9.5	6.3	10.2	6.3	24.8	15.8	25.4	16.1	21.6	13.7	23.0	11.7	16.6	6.6	15.8	3.9	4.8	-1.3
28	11.7	-2.5	11.8	-0.4	13.5	6.2	17.9	5.1	13.5	5.7	26.4	16.1	27.3	15.6	23.1	14.1	23.4	12.3	16.5	6.9	13.4	6.0	6.3	1.2
29	5.5	-5.1			14.1	7.0	10.8	7.8	13.8	6.4	28.8	17.0	23.0	14.7	19.4	13.5	17.5	11.8	15.4	6.4	16.8	6.8	5.7	-0.9
30	7.7	-4.0			15.7	5.8	15.3	8.0	10.7	8.0	30.7	17.0	25.4	15.3	18.3	14.7	20.2	12.0	15.7	6.7	8.8	6.5	7.3	-2.8
31	7.4	-3.0			8.8	5.5			18.6	7.1			26.3	15.8	20.5	12.5		17.2	7.0				7.9	-1.3
Medie	5.8	-3.9	8.2	-0.2	12.8	3.8	13.2	4.9	15.4	7.5	22.4	14.0	27.7	16.8	24.4	15.6	22.1	13.5	16.0	8.6	10.0	4.4	5.5	-1.6
Med. mens.	0.9		4.0		8.3		9.0		11.4		18.2		22.2		20.0		17.8		12.3		7.2		1.9	
Med. norm.	1.0		2.5		6.7		11.0		14.8		19.2		21.8		20.8		17.4		11.6		5.9		2.3	
F O S S A N O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (876 m s. m.)											
1	1.1	-2.5	9.1	0.1	11.0	1.8	9.0	7.9	18.3	12.0	20.6	9.6	31.2	20.3	27.2	18.0	23.0	14.0	17.0	8.0	13.8	6.5	2.1	0.2
2	3.6	-1.0	9.0	1.0	7.8	3.0	13.0	6.9	15.2	11.4	21.0	11.9	31.2	21.2	29.0	21.0	22.0	16.0	13.0	8.0	11.2	9.0	3.0	-0.8
3	5.8	-1.8	10.0	1.0	9.9	-0.8	15.5	6.0	16.2	12.0	16.1	13.0	31.4	20.0	28.5	20.0	22.2	13.2	14.0	6.5	11.0	8.8	5.2	-3.0
4	7.2	-1.3	8.1	5.0	12.0	0.7	11.7	7.9	14.7	8.0	22.5	12.5	31.8	21.0	29.8	20.5	23.3							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	1.2	-1.0	7.0	-0.4	9.8	1.6	10.4	7.8	19.0	12.2	21.8	11.0	32.4	21.0	29.8	19.4	23.8	15.2	11.6	8.8	13.6	6.6	3.6	1.4
2	2.8	0.0	7.2	0.8	7.8	3.0	14.4	7.0	14.8	12.0	21.0	13.8	30.6	18.8	30.6	22.2	25.6	16.6	14.6	9.0	12.0	9.4	3.6	-1.8
3	4.8	-0.2	7.2	0.8	9.6	0.2	16.2	7.0	16.4	12.0	18.6	13.8	33.2	21.6	30.8	20.6	22.2	14.6	15.4	8.0	12.8	9.6	4.4	-2.0
4	5.4	-1.6	6.6	3.4	11.8	1.6	13.4	8.4	17.0	9.0	24.2	14.6	34.4	22.0	30.2	20.6	25.4	13.4	17.4	7.4	14.2	9.6	8.6	0.2
5	4.0	-2.4	6.6	3.0	12.4	2.0	16.0	8.8	19.2	8.8	26.4	14.2	35.2	23.2	28.8	20.6	25.4	13.4	15.4	9.2	12.0	8.8	5.6	0.0
6	4.8	1.0	6.4	3.8	8.2	5.8	19.0	10.6	14.2	9.4	26.4	15.2	34.8	23.0	27.4	21.0	25.4	14.6	17.8	6.5	10.4	9.8	8.2	0.4
7	8.4	-0.4	7.4	3.2	11.6	6.4	19.6	9.4	16.8	3.6	22.6	14.8	33.8	23.8	29.6	21.4	26.2	16.0	16.8	8.4	10.2	7.4	3.4	1.4
8	7.0	0.0	7.8	3.8	13.8	4.4	9.8	5.0	13.4	5.0	23.2	16.2	34.4	21.8	28.6	21.8	27.0	16.8	16.0	12.0	9.0	7.2	4.0	-1.6
9	5.6	-2.2	9.4	-0.2	15.2	7.0	6.4	4.6	13.0	7.8	19.8	15.6	32.6	23.0	28.4	21.8	26.4	18.0	17.2	11.4	6.8	4.8	10.4	-1.8
10	5.4	-1.2	9.4	3.4	9.6	6.8	6.8	5.0	19.2	8.6	15.4	14.4	27.8	19.6	31.4	18.8	26.6	17.4	19.0	12.2	7.8	4.8	3.2	-1.2
11	5.6	-1.0	12.6	0.8	8.8	6.4	9.2	6.2	19.8	10.4	20.6	13.6	29.2	16.8	28.0	20.4	24.4	17.2	19.8	13.4	11.8	6.8	1.2	-0.8
12	1.8	-3.8	5.8	2.8	14.0	2.8	11.4	5.2	16.2	11.6	15.4	13.8	30.4	17.4	27.8	19.6	26.6	16.2	20.2	13.8	15.4	6.0	2.4	0.4
13	-0.6	-4.6	4.0	2.2	15.6	3.8	11.8	4.4	23.8	12.2	24.8	13.4	30.2	19.6	17.4	21.0	25.0	15.0	21.2	14.4	10.2	7.4	4.4	0.4
14	3.4	-4.8	11.0	0.6	17.6	5.2	12.8	3.4	25.4	12.8	24.0	16.0	29.8	20.4	29.0	19.2	22.2	11.6	21.2	12.0	9.6	8.2	5.2	0.2
15	1.0	-3.4	12.6	3.2	18.2	6.4	13.4	2.8	24.2	13.6	25.4	15.8	25.2	19.4	27.2	18.0	21.2	10.2	20.4	12.2	9.0	7.0	3.8	2.6
16	-0.4	-6.0	11.4	0.6	18.2	6.8	15.6	4.8	22.6	12.6	24.8	17.2	26.4	16.0	28.8	18.2	20.4	9.0	19.8	12.2	11.6	7.6	5.2	2.6
17	-0.2	-4.2	3.6	-2.6	16.4	7.4	18.4	8.2	15.8	10.0	23.6	15.6	26.0	17.2	26.2	17.0	21.6	10.8	18.2	11.8	9.4	4.6	4.8	-0.4
18	0.4	-5.0	5.4	0.6	14.4	10.0	20.2	7.6	24.8	12.6	25.6	15.2	27.2	18.4	25.6	18.2	23.4	11.6	16.8	12.6	10.2	6.2	3.6	-0.8
19	1.8	-7.8	8.0	0.8	14.8	9.8	21.6	9.4	19.2	13.8	29.4	17.0	23.8	17.4	26.0	15.6	23.2	12.4	15.0	13.2	10.0	5.8	3.2	-2.0
20	2.6	-6.6	4.4	0.6	13.2	9.6	17.4	10.4	14.2	9.2	28.8	19.4	28.4	16.0	27.2	15.2	21.6	14.0	15.0	13.0	4.8	0.6	3.0	-1.8
21	2.4	-4.6	8.0	-0.4	17.0	10.8	17.2	12.2	22.8	10.6	30.0	21.4	26.8	16.2	28.4	17.8	24.2	15.0	16.0	12.2	7.2	2.4	2.0	-3.0
22	1.6	-5.0	7.6	0.6	14.2	10.8	18.2	10.8	22.0	12.6	27.4	18.6	27.6	16.0	28.8	18.8	23.8	14.8	15.8	11.4	7.0	0.2	1.8	-4.2
23	1.4	-1.6	6.2	1.0	12.6	9.6	21.0	9.0	18.2	12.8	29.2	19.0	28.8	15.8	18.8	16.4	23.6	14.6	10.8	8.4	7.2	2.4	3.4	-3.0
24	5.2	0.0	7.8	0.6	13.4	7.6	21.8	12.2	13.2	11.4	26.8	18.6	28.4	17.0	23.8	16.0	24.2	15.2	15.2	7.0	9.4	5.4	1.2	-1.4
25	2.6	-1.8	6.6	1.8	16.2	7.2	19.2	12.2	14.4	10.0	27.2	16.6	29.4	18.2	24.2	16.0	24.2	16.2	15.4	6.4	9.4	2.4	2.0	0.6
26	2.6	-1.4	7.0	4.4	12.8	9.6	17.4	10.8	12.8	10.4	26.6	17.2	29.2	19.2	26.6	16.2	20.8	16.0	16.4	6.0	10.2	4.0	3.6	0.8
27	3.0	-4.8	11.0	3.0	12.4	10.2	12.4	10.2	13.0	8.6	27.2	15.6	27.0	19.8	23.2	15.4	23.8	13.4	17.2	6.6	13.0	3.6	2.4	-2.8
28	9.8	0.0	11.8	2.8	14.4	9.2	19.2	8.6	14.6	9.2	29.0	16.6	28.4	17.6	26.4	16.6	23.0	12.6	16.6	7.2	12.2	5.2	5.8	1.8
29	4.0	-3.2			17.0	10.2	12.6	11.2	14.8	10.2	30.6	18.2	26.2	17.0	22.2	15.6	18.8	12.2	15.6	7.8	13.2	4.2	2.8	-2.4
30	5.2	-2.4			17.6	8.6	15.6	10.4	14.4	11.4	31.8	19.4	27.2	17.6	22.0	16.2	21.8	14.2	15.8	7.2	6.6	3.4	2.6	-2.2
31	5.4	-1.0			10.2	9.8			21.2	9.8			29.4	17.8	23.0	15.2		16.8	7.0			5.0	5.0	-3.8
Medie	3.5	-2.6	7.9	1.6	13.5	6.8	15.3	8.1	17.8	10.5	24.9	16.1	29.5	19.0	27.0	18.4	23.7	14.3	16.8	10.0	10.2	5.7	4.0	-0.8
Med. mens.	0.4		4.7		10.2		11.7		14.1		20.5		24.2		22.7		19.0		13.4		8.0		1.6	
Med. norm.	0.7		2.9		8.0		12.8		16.9		21.7		24.4		23.2		19.1		13.0		6.4		2.4	
A S T I - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)											
1	1.6	0.0	10.0	-2.0	11.0	-1.0	17.9	8.9	20.8	12.0	23.9	10.0	33.0	20.0	29.5	17.0	26.0	15.0	25.9	10.0	12.6	7.0	6.9	-1.0
2	4.0	1.9	12.0	-2.0	10.0	2.0	15.0	9.0	15.2	12.8	23.8	13.0	33.2	21.0	30.0	19.9	25.0	15.0	11.0	9.0	12.0	10.0	7.0	-4.5
3	6.0	1.0	8.0	-1.9	12.0	-2.0	16.0	5.0	16.6	11.0	19.8	14.9	34.0	19.0	30.6	18.0	24.0	14.0	16.0	9.0	13.0	10.0	8.0	-4.5
4	5.0	-4.0	6.0	3.0	8.0	0.0	16.9	9.9	16.0	10.0	23.2	14.5	34.5	19.5	3									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NIZZA MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (137 m s. m.)											
1	10.0	6.0	10.0	4.0	8.0	5.0	15.0	8.0	20.0	14.0	21.0	16.0	38.0	21.0	33.0	16.0	24.0	16.0	10.0	9.0	11.0	7.0	4.0	2.0
2	9.0	6.0	8.0	5.0	13.0	4.0	15.0	10.0	18.0	13.0	20.0	16.0	37.0	19.0	34.0	17.0	25.0	15.0	14.0	8.0	10.0	10.0	4.0	3.0
3	8.0	6.0	8.0	4.0	10.0	5.0	20.0	14.0	19.0	11.0	21.0	11.0	37.0	19.0	34.0	19.0	25.0	11.0	14.0	9.0	12.0	10.0	4.0	3.0
4	7.0	6.0	8.0	5.0	11.0	6.0	17.0	14.0	20.0	12.0	21.0	15.0	39.0	19.0	35.0	18.0	24.0	11.0	15.0	10.0	13.0	10.0	5.0	4.0
5	7.0	5.0	6.0	3.0	10.0	5.0	20.0	15.0	20.0	19.0	21.0	16.0	40.0	21.0	34.0	21.0	24.0	12.0	16.0	9.0	11.0	10.0	5.0	4.0
6	9.0	5.0	6.0	4.0	12.0	6.0	20.0	15.0	20.0	11.0	21.0	16.0	40.0	23.0	34.0	20.0	23.0	12.0	14.0	6.0	11.0	7.0	4.0	2.0
7	9.0	4.0	8.0	5.0	13.0	5.0	19.0	12.0	18.0	9.0	22.0	16.0	39.0	21.0	35.0	22.0	26.0	13.0	17.0	10.0	10.0	8.0	4.0	1.0
8	9.0	6.0	7.0	5.0	14.0	5.0	14.0	11.0	18.0	13.0	21.0	16.0	39.0	23.0	34.0	20.0	24.0	15.0	17.0	11.0	9.0	7.0	6.0	1.0
9	8.0	5.0	9.0	5.0	14.0	9.0	12.0	11.0	18.0	14.0	21.0	16.0	38.0	19.0	33.0	19.0	25.0	15.0	18.0	9.0	10.0	10.0	5.0	1.0
10	8.0	7.0	7.0	4.0	9.0	6.0	14.0	10.0	18.0	12.0	21.0	16.0	31.0	15.0	35.0	18.0	27.0	17.0	12.0	10.0	10.0	8.0	5.0	0.1
11	8.0	5.0	12.0	3.0	11.0	6.0	15.0	11.0	17.0	11.0	21.0	16.0	35.0	15.0	35.0	18.0	27.0	16.0	14.0	12.0	11.0	8.0	4.0	0.1
12	8.0	6.0	5.0	4.0	12.0	6.0	14.0	7.0	20.0	12.0	22.0	18.0	34.0	17.0	34.0	19.0	24.0	12.0	14.0	13.0	9.0	9.0	3.0	1.0
13	9.0	6.0	5.0	4.0	13.0	6.0	14.0	7.0	20.0	11.0	31.0	17.0	35.0	18.0	34.0	18.0	19.0	12.0	17.0	13.0	10.0	9.0	5.0	1.0
14	10.0	8.0	5.0	4.0	11.0	9.0	11.0	6.0	20.0	12.0	31.0	17.0	34.0	18.0	34.0	16.0	17.0	11.0	18.0	10.0	10.0	9.0	4.0	2.0
15	10.0	5.0	10.0	6.0	14.0	8.0	11.0	7.0	21.0	14.0	31.0	17.0	29.0	14.0	34.0	17.0	20.0	10.0	14.0	12.0	10.0	9.0	4.0	5.0
16	11.0	6.0	10.0	6.0	14.0	5.0	14.0	8.0	20.0	11.0	31.0	17.0	31.0	16.0	32.0	15.0	20.0	8.0	14.0	12.0	11.0	10.0	4.0	4.0
17	10.0	6.0	9.0	6.0	14.0	8.0	22.0	16.0	21.0	12.0	30.0	17.0	30.0	16.0	33.0	15.0	20.0	9.0	14.0	13.0	12.0	8.0	5.0	2.0
18	15.0	9.0	10.0	5.0	15.0	8.0	23.0	14.0	20.0	14.0	30.0	15.0	31.0	19.0	30.0	14.0	22.0	8.0	14.0	13.0	10.0	8.0	4.0	4.0
19	16.0	9.0	8.0	5.0	15.0	8.0	25.0	13.0	23.0	11.0	34.0	18.0	28.0	16.0	31.0	13.0	23.0	12.0	14.0	13.0	8.0	7.0	4.0	4.0
20	15.0	10.0	10.0	6.0	14.0	8.0	23.0	16.0	18.0	9.0	33.0	18.0	32.0	18.0	34.0	18.0	22.0	14.0	14.0	13.0	10.0	8.0	5.0	4.0
21	14.0	9.0	9.0	5.0	12.0	8.0	23.0	16.0	18.0	14.0	35.0	20.0	32.0	14.0	33.0	17.0	17.0	12.0	15.0	12.0	6.0	5.0	6.0	0.5
22	14.0	9.0	8.0	5.0	13.0	11.0	23.0	16.0	18.0	13.0	33.0	21.0	34.0	12.0	33.0	19.0	24.0	14.0	14.0	10.0	7.0	6.0	6.0	5.0
23	14.0	9.0	8.0	5.0	14.0	11.0	18.0	12.0	18.0	14.0	32.0	21.0	33.0	14.0	25.0	17.0	24.0	14.0	14.0	9.0	7.0	6.0	5.0	4.0
24	9.0	5.0	11.0	6.0	13.0	10.0	18.0	11.0	17.0	12.0	30.0	12.0	33.0	14.0	26.0	15.0	24.0	15.0	14.0	13.0	8.0	5.0	5.0	5.0
25	13.0	5.0	7.0	4.0	15.0	10.0	17.0	12.0	18.0	12.0	32.0	11.0	33.0	19.0	29.0	16.0	25.0	15.0	14.0	13.0	7.0	5.0	5.0	4.0
26	12.0	4.0	7.0	5.0	16.0	11.0	17.0	12.0	20.0	9.0	31.0	8.0	32.0	20.0	31.0	15.0	20.0	13.0	12.0	9.0	9.0	6.0	5.0	4.0
27	14.0	6.0	6.0	3.0	17.0	10.0	17.0	10.0	19.0	10.0	32.0	10.0	31.0	16.0	32.0	16.0	20.0	12.0	11.0	9.0	11.0	6.0	4.0	3.0
28	14.0	6.0	6.0	5.0	15.0	10.0	17.0	11.0	16.0	10.0	33.0	16.0	33.0	16.0	31.0	14.0	19.0	14.0	14.0	11.0	10.0	6.0	4.0	1.0
29	15.0	6.0			15.0	12.0	17.0	11.0	19.0	11.0	34.0	17.0	33.0	15.0	30.0	15.0	19.0	15.0	10.0	8.0	10.0	6.0	5.0	0.0
30	13.0	5.0			15.0	10.0	19.0	12.0	18.0	11.0	37.0	19.0	32.0	16.0	27.0	16.0	22.0	10.0	13.0	7.0	12.0	6.0	5.0	2.0
31	13.0	6.0			14.0	10.0			19.0	11.0			34.0	16.0	26.0	12.0			14.0	8.0			4.0	3.0
Medie	11.0	6.3	8.0	4.7	13.1	7.8	17.5	11.6	19.0	12.0	27.8	16.0	34.1	17.4	32.1	16.9	22.5	12.8	14.2	10.5	9.8	7.6	4.6	2.6
Med. mens.	8.7		6.3		10.4		14.5		15.5		21.9		25.7		24.5		17.6		12.3		8.7		3.6	
Med. norm.	-0.1		1.7		6.5		11.2		15.5		20.5		23.1		22.5		18.4		12.2		6.5		1.8	
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	1.5	0.6	5.5	-2.2	9.9	1.5	12.0	9.0	20.2	12.5	25.2	11.0	32.9	20.8	23.5	19.0	25.4	15.5	12.0	10.5	12.1	7.7	4.7	1.5
2	2.5	0.5	5.8	-1.4	8.5	1.2	14.2	8.8	15.2	12.3	25.3	12.8	33.7	21.9	30.0	19.4	26.5	17.2	15.0	10.1	11.2	10.0	4.0	-1.3
3	4.4	0.6	4.7	-2.1	9.5	0.4	16.7	5.5	16.6	12.6	19.2	16.0	34.0	21.2	31.5	19.3	21.5	15.6	16.6	9.4	13.6	10.6	3.9	-1.3
4	3.0	-2.2	5.0	3.0	12.7	0.7	15.8	10																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	13.0	-2.0	13.0	-2.0	12.0	9.0	20.0	12.0	24.0	9.0	36.0	17.0	32.0	15.0	26.0	13.0	18.0	9.0	16.0	7.0	6.0	-1.0
2	3.0	-1.0	13.0	-2.0	11.0	0.0	15.0	8.0	19.0	11.0	25.0	10.0	37.0	18.0	33.0	16.0	26.0	14.0	16.0	9.0	12.0	10.0	5.0	-6.0
3	5.0	0.0	11.0	0.0	14.0	-3.0	9.0	3.0	18.0	12.0	23.0	14.0	31.0	17.0	35.0	16.0	25.0	13.0	17.0	7.0	15.0	10.0	7.0	-4.0
4	3.0	-5.0	10.0	5.0	14.0	-2.0	10.0	6.0	16.0	9.0	25.0	12.0	38.0	16.0	34.0	16.0	26.0	12.0	22.0	4.0	15.0	9.0	10.0	-1.0
5	3.0	-8.0	7.0	4.0	13.0	5.0	20.0	10.0	20.0	5.0	26.0	11.0	40.0	15.0	33.0	17.0	28.0	8.0	17.0	6.0	13.0	8.0	3.0	-2.0
6	10.0	-3.0	11.0	5.0	11.0	7.0	22.0	9.0	17.0	7.0	25.0	14.0	40.0	18.0	31.0	19.0	28.0	10.0	19.0	2.0	15.0	10.0	6.0	-3.0
7	8.0	0.0	11.0	5.0	15.0	6.0	21.0	11.0	20.0	0.0	24.0	16.0	38.0	18.0	31.0	19.0	29.0	11.0	20.0	9.0	12.0	8.0	5.0	0.0
8	8.0	-6.0	8.0	5.0	18.0	1.0	14.0	7.0	17.0	2.0	19.0	12.0	36.0	17.0	28.0	20.0	30.0	12.0	20.0	9.0	10.0	7.0	5.0	2.0
9	6.0	-5.0	14.0	5.0	18.0	5.0	8.0	5.0	18.0	4.0	21.0	15.0	32.0	21.0	29.0	19.0	27.0	13.0	22.0	11.0	9.0	3.0	13.0	2.0
10	9.0	-3.0	13.0	3.0	16.0	2.0	7.0	5.0	21.0	7.0	19.0	13.0	31.0	17.0	31.0	17.0	22.0	14.0	22.0	8.0	8.0	4.0	11.0	1.0
11	8.0	-2.0	19.0	1.0	13.0	7.0	13.0	6.0	24.0	7.0	24.0	13.0	31.4	13.0	30.0	19.0	21.0	15.0	22.0	11.0	13.0	6.0	10.0	0.0
12	5.0	-7.0	14.0	3.0	18.0	-1.0	14.0	5.0	19.0	12.0	20.0	13.0	32.0	12.0	30.0	17.0	29.0	16.0	22.0	10.0	19.0	4.0	2.0	0.0
13	1.0	-5.0	6.0	1.0	19.0	0.0	15.0	0.0	28.0	12.0	27.0	15.0	31.0	16.0	30.0	18.0	24.0	13.0	23.0	12.0	16.0	5.0	5.0	1.0
14	3.0	-5.0	18.0	3.0	21.0	1.0	15.0	0.0	29.0	9.0	28.0	16.0	30.0	16.0	31.0	18.0	27.0	13.0	24.0	7.0	11.0	8.0	4.0	-1.0
15	3.0	-5.0	17.0	3.0	18.0	5.0	16.0	-1.0	29.0	10.0	31.0	15.0	26.0	18.0	29.0	17.0	25.0	5.0	22.0	7.0	11.0	8.0	4.0	2.0
16	2.0	-6.0	18.0	1.0	17.0	5.0	19.0	0.0	26.0	9.0	28.0	16.0	30.0	13.0	29.0	17.0	24.0	4.0	21.0	9.0	13.0	8.0	7.0	3.0
17	0.0	-5.0	7.0	-2.0	21.0	7.0	22.0	2.0	18.0	10.0	27.0	14.0	28.0	18.0	30.0	14.0	25.0	7.0	22.0	9.0	12.0	4.0	8.0	0.0
18	2.0	-6.0	7.0	0.0	17.0	7.0	19.0	6.0	27.0	9.0	26.0	12.0	28.0	16.0	25.0	16.0	24.0	6.0	18.0	9.0	10.0	3.0	5.0	-3.0
19	5.0	-11.0	14.0	-1.0	14.0	9.0	24.0	7.0	23.0	11.0	32.0	13.0	25.0	18.0	28.0	12.0	25.0	9.0	17.0	14.0	9.0	6.0	6.0	-3.0
20	6.0	-12.0	8.0	0.0	15.0	6.0	22.0	7.0	19.0	10.0	33.0	15.0	29.0	14.0	30.0	12.0	23.0	11.0	16.0	13.0	8.0	1.0	3.0	-4.0
21	8.0	-11.0	13.0	0.0	16.0	10.0	21.0	9.0	28.0	8.0	33.0	17.0	31.0	17.0	32.0	14.0	27.0	12.0	18.0	12.0	8.0	3.0	4.0	-5.0
22	2.0	-9.0	12.0	-5.0	19.0	6.0	21.0	8.0	26.0	10.0	27.0	20.0	31.0	13.0	32.0	14.0	26.0	11.0	18.0	10.0	9.0	-2.0	3.0	-6.0
23	2.0	-3.0	8.0	0.0	17.0	10.0	24.0	5.0	24.0	8.0	28.0	19.0	33.0	12.0	22.0	16.0	23.0	16.0	15.0	7.0	7.0	2.0	0.0	-5.0
24	10.0	0.0	6.0	-1.0	16.0	6.0	27.0	5.0	18.0	13.0	27.0	19.0	32.0	12.0	25.0	15.0	25.0	17.0	17.0	3.0	10.0	6.0	2.0	-2.0
25	5.0	2.0	16.0	3.0	18.0	3.0	21.0	10.0	17.0	11.0	29.0	15.0	30.0	14.0	28.0	14.0	28.0	16.0	18.0	2.0	11.0	-1.0	2.0	0.0
26	7.0	-3.0	14.0	3.0	16.0	9.0	21.0	12.0	16.0	11.0	29.0	14.0	27.0	17.0	31.0	15.0	23.0	16.0	18.0	1.0	13.0	2.0	4.0	0.0
27	10.0	-5.0	14.0	6.0	16.0	9.0	19.0	10.0	15.0	9.0	30.0	11.0	26.0	17.0	25.0	14.0	27.0	12.0	19.0	2.0	14.0	-1.0	2.0	0.0
28	12.0	-5.0	16.0	-2.0	17.0	5.0	22.0	10.0	13.0	10.0	31.0	12.0	32.0	17.0	28.0	15.0	27.0	8.0	18.0	3.0	14.0	2.0	6.0	1.0
29	8.0	-5.0			17.0	10.0	19.0	11.0	19.0	10.0	33.0	14.0	29.0	15.0	24.0	15.0	20.0	12.0	18.0	6.0	15.0	2.0	5.0	-3.0
30	10.0	-5.0			20.0	10.0	17.0	11.0	16.0	9.0	35.0	15.0	31.0	14.0	24.0	14.0	24.0	13.0	18.0	2.0	10.0	2.0	6.0	0.0
31	13.0	2.0			20.0	7.0			23.0	11.0			33.0	12.0	27.0	11.0		20.0	2.0			3.0	-5.0	
Medie	5.8	-4.5	12.1	1.5	16.4	4.9	17.6	6.5	20.7	9.0	27.0	14.1	31.7	15.7	29.3	15.8	25.5	11.7	19.3	7.3	11.9	4.8	5.2	-1.4
Med. mens.	0.6		6.8		10.6		12.1		14.9		20.6		23.7		22.5		18.6		13.3		8.4		1.9	
Med. norm.	1.2		4.0		8.5		12.9		16.7		20.9		22.7		21.7		17.9		12.1		6.3		2.5	
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)											
1	1.0	-1.0	6.0	4.0	9.0	1.0	11.0	9.0	15.0	12.5	16.0	10.8	29.0	20.0	28.0	17.0	21.0	15.5	20.0	11.5	13.2	8.5	7.5	2.0
2	1.0	-0.5	8.0	4.0	8.0	0.0	13.0	8.5	16.4	13.0	18.0	11.2	29.0	20.5	27.2	20.0	22.0	16.0	20.0	10.0	13.0	8.0	6.0	-1.0
3	1.5	1.0	8.2	2.5	8.0	-0.5	12.0	7.0	16.0	11.5	20.5	14.0	30.0	24.0	28.0	10.5	21.8	15.5	20.0	9.0	12.8	9.0	4.5	0.0
4	2.5	2.0	6.0	3.5	9.0	4.0	14.0	8.0	15.0	10.0	16.5	14.0	31.0	23.5	28.2	19.2	21.0	13.5						

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVI LIGURE																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	2.6	0.4	9.5	1.7	9.0	1.1	11.4	9.2	21.0	12.0	23.1	11.0	31.5	18.6	28.5	17.6	25.8	14.9	12.6	11.2	14.8	6.3	4.8	-0.1
2	5.6	0.7	8.0	1.5	7.4	0.0	15.4	8.2	16.6	11.9	24.0	12.5	31.8	21.3	28.5	18.2	27.4	16.5	15.0	8.9	12.0	9.7	3.5	-3.1
3	6.2	1.7	9.8	1.5	8.5	-1.1	16.0	6.1	16.5	11.5	17.8	14.6	32.6	21.9	30.0	18.2	26.0	13.0	15.2	8.0	15.8	9.9	4.8	-2.5
4	6.0	-0.2	8.0	4.0	11.0	2.1	14.6	8.8	17.6	8.9	24.0	13.9	32.8	21.0	31.8	19.4	23.0	12.5	16.8	5.9	16.0	10.5	6.0	0.6
5	6.4	-2.5	7.1	3.7	13.3	4.6	18.0	10.3	18.0	8.2	24.0	13.0	33.6	20.3	29.0	19.0	23.0	11.7	16.4	8.2	13.0	9.5	7.0	1.0
6	9.0	-0.1	7.8	4.0	11.0	8.7	22.0	9.9	13.0	8.8	24.0	15.2	34.0	21.6	31.2	20.6	24.0	12.1	15.8	3.8	16.4	10.0	7.0	1.1
7	7.0	0.0	10.5	3.9	11.9	6.6	19.0	9.9	14.0	1.6	23.0	16.2	36.0	23.0	32.8	20.4	24.8	13.9	18.8	9.5	12.0	8.2	6.8	2.9
8	6.0	-3.2	8.0	5.4	14.2	4.7	9.8	7.2	13.5	4.7	24.6	14.3	34.0	22.3	30.8	21.8	26.0	14.8	17.4	8.7	11.0	7.0	7.0	2.9
9	5.8	-2.3	11.5	4.6	15.4	6.7	9.5	5.6	13.0	5.2	20.4	15.7	32.2	23.7	30.4	20.7	27.5	15.0	17.8	11.5	9.8	4.7	10.0	-1.0
10	8.8	-1.2	11.2	3.1	11.4	6.2	9.0	5.9	19.4	8.6	16.0	14.0	30.0	19.1	31.0	20.3	27.6	16.9	19.4	10.6	10.0	5.8	9.0	0.7
11	5.8	1.3	12.5	1.7	11.8	6.2	12.0	7.3	20.0	7.9	23.0	14.2	27.0	15.7	29.4	21.4	26.8	17.4	17.0	13.2	14.0	7.4	4.0	1.2
12	4.5	-3.5	11.3	6.0	12.5	2.0	9.0	4.8	17.7	12.9	21.0	14.9	28.0	15.7	29.6	19.3	26.8	16.3	20.0	12.0	16.4	7.1	4.8	1.2
13	2.0	-3.0	6.0	1.3	14.0	3.9	10.5	1.7	20.0	12.5	26.8	14.5	28.8	18.3	31.0	20.5	25.1	15.3	21.8	13.4	11.4	7.1	8.0	1.7
14	4.0	-4.3	10.0	3.9	16.5	6.0	11.0	2.4	23.5	11.0	25.0	16.9	30.0	19.9	27.6	20.7	23.0	13.8	20.0	11.8	11.0	8.7	8.8	1.8
15	3.0	-1.9	10.0	3.9	16.8	6.1	11.8	2.6	24.0	12.5	28.8	17.9	25.0	19.1	29.0	18.0	22.0	8.9	19.0	12.4	11.8	8.0	8.0	4.7
16	1.0	-4.5	8.0	1.9	16.8	7.1	12.5	2.2	21.0	10.6	30.0	17.5	27.0	14.0	28.0	18.5	20.0	7.8	19.0	13.0	13.0	8.2	7.0	4.3
17	3.0	-4.8	7.0	0.0	14.8	7.5	15.5	3.8	22.0	11.0	23.4	16.1	25.0	17.2	29.0	17.0	21.0	8.8	19.0	13.3	11.0	7.2	7.0	3.2
18	1.5	-4.9	7.8	0.9	15.5	7.9	18.0	8.0	25.0	13.4	27.0	15.0	26.4	16.3	28.0	17.0	22.0	10.5	19.5	12.1	9.0	3.8	5.0	-2.0
19	1.8	-7.0	9.8	1.8	16.2	8.2	20.5	7.6	21.0	12.3	27.8	16.2	24.5	17.4	26.0	13.5	24.0	12.0	17.1	13.5	7.8	5.5	3.0	-2.8
20	2.4	-6.0	4.0	1.7	17.4	9.2	19.0	8.2	21.0	11.2	32.0	17.9	27.2	14.9	26.0	13.4	24.0	14.0	15.4	13.4	8.0	2.1	4.0	-3.1
21	3.4	-4.2	9.5	1.0	17.8	11.5	19.0	11.4	21.0	10.4	30.0	19.8	29.7	17.7	28.0	14.4	28.4	14.1	15.0	12.0	8.0	0.7	2.8	-4.2
22	3.5	-5.2	10.0	1.0	18.0	9.1	15.8	9.6	21.0	10.9	26.5	20.1	26.2	15.7	28.0	18.2	26.0	13.8	16.4	11.2	7.5	1.0	1.4	-5.4
23	2.8	-2.0	6.2	2.0	18.0	10.3	18.5	7.9	23.0	11.8	28.6	19.8	29.0	14.0	24.5	16.9	24.0	17.1	11.0	6.2	8.0	3.5	1.0	-5.0
24	7.7	1.3	8.8	1.9	16.1	9.7	19.5	9.2	16.5	13.6	28.0	20.4	29.0	14.5	26.4	16.4	26.0	15.2	14.0	4.5	9.8	5.8	3.8	-2.0
25	5.0	-0.7	10.0	1.5	16.0	7.9	19.8	9.2	15.8	11.8	29.0	17.0	27.6	17.9	27.6	19.1	26.8	18.2	15.0	5.8	7.4	3.9	4.0	0.0
26	6.0	1.2	9.0	5.2	15.0	9.6	20.0	9.9	13.8	12.0	25.0	17.2	28.6	18.9	26.5	16.8	21.8	17.2	14.0	4.8	10.0	2.8	3.0	1.7
27	4.4	-4.0	11.6	6.0	15.8	8.7	20.0	10.9	15.0	8.6	25.0	13.9	26.0	19.9	26.2	16.0	20.5	13.6	14.8	5.4	12.0	3.0	3.0	-0.3
28	9.0	-1.0	10.5	2.2	17.0	6.7	18.0	10.4	11.5	9.1	26.0	14.6	27.6	17.9	27.2	15.1	21.4	11.1	15.0	6.8	11.0	4.3	7.0	1.2
29	5.0	-1.2			19.0	11.7	14.2	10.8	17.0	10.0	28.5	16.0	25.7	16.7	23.0	15.0	21.0	13.3	15.0	8.9	15.0	4.8	2.0	-2.8
30	5.8	-1.0			17.9	10.5	15.8	11.3	14.8	10.0	30.5	17.9	26.8	14.9	24.0	15.7	22.8	14.5	14.0	6.0	8.0	4.5	3.5	0.0
31	6.6	-1.8			15.5	9.6			20.0	11.4			28.0	15.8	22.6	12.8		14.5	5.8			2.8	-4.3	
Medie	4.9	-2.1	9.1	2.8	14.6	7.1	15.5	7.7	18.3	10.2	25.4	15.9	29.1	18.2	28.1	17.8	24.3	13.8	16.5	9.4	11.3	6.0	5.2	-0.3
Med. mens.	1.4		5.9		10.8		11.6		14.3		20.7		23.7		23.0		19.0		13.0		8.7		2.4	
Med. norm.	-0.4		3.4		6.5		11.1		15.5		17.8		22.3		21.9		17.9		12.0		5.8		2.1	
TORRIGLIA																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: LACCIO (764 m s. m.)											
1	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
2	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
3	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
4	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
5	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
6	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
7	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
8	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
9	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
10	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
11	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
12	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
13	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
14	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)											
1	2.0	0.0	10.0	1.0	10.0	0.0	17.0	6.0	11.0	10.0	12.0	10.0	32.0	18.0	27.0	16.0	22.0	13.0	21.0	10.0	18.0	9.0	12.0	0.0
2	3.0	0.0	10.0	1.0	10.0	-1.0	15.0	6.0	12.0	11.0	13.0	10.0	32.0	19.0	28.0	17.0	22.0	13.0	22.0	9.0	18.0	8.0	3.0	-4.0
3	4.0	0.0	12.0	2.0	9.0	-1.0	15.0	5.0	15.0	12.0	18.0	15.0	33.0	19.0	29.0	18.0	24.0	12.0	20.0	9.0	17.0	7.0	4.0	-2.0
4	8.0	0.0	13.0	3.0	10.0	1.0	17.0	5.0	15.0	10.0	20.0	15.0	33.0	17.0	29.0	17.0	24.0	12.0	15.0	7.0	14.0	7.0	8.0	-1.0
5	8.0	-2.0	13.0	3.0	11.0	3.0	17.0	7.0	12.0	7.0	20.0	11.0	33.0	17.0	30.0	17.0	24.0	18.0	16.0	7.0	15.0	10.0	6.0	2.0
6	10.0	0.0	12.0	3.0	11.0	5.0	18.0	7.0	13.0	7.0	24.0	15.0	34.0	19.0	30.0	18.0	25.0	18.0	16.0	7.0	15.0	10.0	10.0	0.0
7	10.0	1.0	11.0	4.0	12.0	5.0	16.0	6.0	13.0	2.0	23.0	16.0	34.0	21.0	30.0	18.0	25.0	19.0	18.0	7.0	12.0	10.0	5.0	3.0
8	10.0	1.0	10.0	4.0	12.0	5.0	16.0	5.0	11.0	5.0	24.0	13.0	33.0	21.0	30.0	18.0	26.0	18.0	17.0	11.0	9.0	8.0	10.0	2.0
9	8.0	0.0	10.0	5.0	13.0	5.0	14.0	5.0	15.0	5.0	23.0	15.0	30.0	23.0	30.0	20.0	26.0	13.0	18.0	11.0	12.0	6.0	11.0	3.0
10	10.0	0.0	10.0	3.0	12.0	4.0	10.0	5.0	18.0	7.0	20.0	14.0	29.0	20.0	30.0	20.0	25.0	13.0	18.0	11.0	12.0	5.0	9.0	2.0
11	8.0	1.0	10.0	2.0	13.0	4.0	10.0	5.0	20.0	7.0	20.0	13.0	29.0	18.0	30.0	22.0	24.0	16.0	16.0	12.0	12.0	5.0	9.0	2.0
12	5.0	0.0	10.0	4.0	10.0	2.0	10.0	5.0	20.0	9.0	20.0	13.0	29.0	16.0	29.0	22.0	25.0	17.0	20.0	13.0	12.0	6.0	9.0	0.0
13	4.0	0.0	10.0	4.0	13.0	2.0	5.0	1.0	21.0	10.0	25.0	15.0	29.0	15.0	30.0	21.0	23.0	15.0	20.0	14.0	12.0	6.0	9.0	0.0
14	-1.0	-3.0	12.0	3.0	14.0	2.0	5.0	1.0	21.0	11.0	25.0	15.0	28.0	15.0	26.0	23.0	21.0	12.0	20.0	14.0	14.0	6.0	8.0	4.0
15	-1.0	-3.0	12.0	4.0	13.0	4.0	6.0	1.0	20.0	11.0	25.0	15.0	22.0	16.0	27.0	18.0	20.0	8.0	20.0	14.0	14.0	7.0	8.0	4.0
16	2.0	-3.0	11.0	5.0	13.0	6.0	10.0	2.0	24.0	10.0	28.0	15.0	25.0	14.0	27.0	15.0	21.0	8.0	20.0	12.0	14.0	7.0	6.0	4.0
17	-1.0	-4.0	10.0	2.0	13.0	6.0	15.0	3.0	21.0	10.0	25.0	15.0	25.0	17.0	28.0	16.0	21.0	8.0	18.0	12.0	10.0	7.0	5.0	3.0
18	0.0	-5.0	8.0	4.0	14.0	6.0	18.0	5.0	21.0	10.0	29.0	15.0	25.0	17.0	25.0	16.0	21.0	9.0	20.0	11.0	9.0	8.0	5.0	0.0
19	0.0	-5.0	8.0	0.0	14.0	5.0	18.0	5.0	20.0	10.0	30.0	16.0	25.0	15.0	25.0	14.0	22.0	9.0	19.0	11.0	9.0	6.0	4.0	0.0
20	0.0	-5.0	10.0	0.0	15.0	6.0	18.0	5.0	17.0	10.0	30.0	19.0	25.0	14.0	24.0	14.0	21.0	10.0	17.0	10.0	7.0	5.0	1.0	-1.0
21	2.0	-6.0	10.0	1.0	15.0	7.0	18.0	6.0	23.0	10.0	30.0	19.0	25.0	17.0	24.0	14.0	22.0	11.0	14.0	11.0	7.0	3.0	2.0	-2.0
22	2.0	-5.0	10.0	2.0	18.0	8.0	20.0	1.0	20.0	12.0	24.0	20.0	25.0	15.0	25.0	14.0	23.0	11.0	14.0	11.0	6.0	3.0	2.0	-3.0
23	5.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	10.0	20.0	1.0	21.0	12.0	24.0	19.0	22.0	12.0	25.0	15.0	22.0	13.0	15.0	10.0	6.0	1.0	2.0	-2.0
24	7.0	-1.0	12.0	1.0	15.0	7.0	20.0	4.0	16.0	14.0	24.0	16.0	27.0	14.0	25.0	15.0	24.0	18.0	13.0	5.0	5.0	1.0	2.0	-1.0
25	5.0	0.0	11.0	0.0	15.0	7.0	20.0	5.0	15.0	12.0	27.0	14.0	22.0	14.0	25.0	15.0	24.0	18.0	14.0	8.0	5.0	2.0	2.0	-1.0
26	5.0	-1.0	12.0	0.0	16.0	7.0	20.0	7.0	15.0	11.0	27.0	14.0	28.0	15.0	26.0	16.0	24.0	17.0	12.0	5.0	5.0	2.0	3.0	-1.0
27	8.0	-1.0	10.0	0.0	12.0	7.0	20.0	10.0	15.0	10.0	27.0	14.0	29.0	16.0	25.0	15.0	20.0	13.0	15.0	5.0	6.0	2.0	3.0	-2.0
28	10.0	-2.0	10.0	2.0	16.0	8.0	19.0	10.0	15.0	9.0	27.0	13.0	29.0	16.0	24.0	14.0	21.0	10.0	15.0	7.0	9.0	2.0	3.0	-3.0
29	7.0	0.0			16.0	6.0	16.0	11.0	15.0	8.0	29.0	13.0	27.0	16.0	22.0	15.0	19.0	12.0	18.0	7.0	12.0	2.0	5.0	-1.0
30	8.0	-3.0			16.0	7.0	13.0	9.0	15.0	8.0	30.0	16.0	27.0	15.0	22.0	13.0	20.0	14.0	18.0	10.0	4.0	1.0	1.0	-3.0
31	10.0	-1.0			17.0	7.0		15.0	8.0				28.0	15.0	22.0	13.0		18.0	9.0					
Medie	5.1	-1.6	10.6	2.3	13.3	4.8	15.2	5.1	16.9	9.3	24.1	14.8	28.2	16.6	26.7	16.7	22.7	13.3	17.3	9.7	11.0	5.5	5.4	0.0
Med. mens.	1.8		6.4		9.1		10.2		13.1		19.4		22.4		21.7		18.0		13.5		8.3		2.7	
Med. norm.	2.2		3.2		7.4		11.3		15.1		18.8		21.4		20.7		17.9		12.8		8.2		4.1	
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURONE												Corso d'acqua: CURONE (468 m s. m.)											
1	0.0	-3.0	5.0	1.0	8.0	2.0	11.0	7.0	13.0	10.0	17.0	11.0	28.0	17.0	26.0	15.0	23.0	13.0	20.0	9.0	11.0	8.0	4.0	-3.0
2	-1.0	-3.0	6.0	3.0	5.0	-2.0	7.0	6.0	17.0	9.0	20.0	11.0	28.0	18.0	26.0	16.0	22.0	14.0	10.0	7.0	11.0	9.0	-1.0	-4.0
3	2.0	-1.0	6.0	2.0	4.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	10.0	21.0	13.0	30.0	21.0	26.0	17.0	25.0	11.0	14.0	5.0	10.0	8.0	0.0	-3.0
4	3.0	1.0	7.0	3.0	5.0	0.0	13.0	7.0	15.0	8.0	20.0	12.0	31.0</											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1957

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VOGHERA - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)											
1	1.6	0.2	7.3	-0.7	10.9	-2.2	11.7	8.7	20.3	12.4	24.4	9.0	33.0	16.8	28.7	14.8	26.0	12.1	11.2	9.2	11.7	7.0	5.5	-2.8
2	3.1	0.6	8.5	-2.0	9.2	-3.0	14.5	8.6	17.5	11.7	24.0	11.4	34.5	18.6	29.5	15.2	27.4	14.6	15.0	9.3	11.5	8.6	5.5	-4.2
3	4.4	1.0	6.4	-2.5	11.5	-3.4	17.9	4.2	17.0	12.2	18.0	14.4	34.6	18.0	30.5	15.0	21.6	14.8	17.0	7.2	13.2	10.4	6.1	-4.6
4	7.3	-2.7	4.0	2.1	15.0	-1.4	15.7	9.3	16.5	9.7	23.5	14.5	35.0	16.6	30.5	17.1	25.9	9.9	17.7	5.0	13.7	10.4	7.4	-2.5
5	2.5	-5.9	5.3	2.2	16.0	0.0	21.0	10.5	21.2	6.9	26.9	11.0	37.0	16.5	29.0	17.0	25.5	8.8	17.4	8.8	12.2	8.8	5.6	-2.2
6	5.0	-3.1	5.4	2.4	9.5	6.2	21.6	9.6	14.9	9.6	25.3	12.0	36.2	18.8	28.9	19.2	26.5	10.8	17.3	3.2	14.0	11.2	7.8	-2.4
7	7.0	-3.3	9.0	3.2	12.7	7.2	20.9	7.8	16.6	0.2	25.6	13.7	36.7	21.4	32.0	17.4	26.4	12.0	19.0	9.3	10.4	6.8	4.5	0.4
8	7.5	-6.4	5.0	2.2	15.0	1.6	9.3	6.6	14.2	2.1	24.5	13.2	35.4	20.8	30.4	18.9	27.8	13.2	20.0	8.6	10.2	8.0	6.0	3.0
9	7.2	-8.8	9.5	4.2	17.2	5.1	8.6	6.5	16.8	3.8	20.0	13.6	32.2	19.8	30.5	17.8	28.0	13.1	20.9	11.6	9.8	3.8	10.0	-0.6
10	5.4	-7.4	8.6	0.6	12.7	2.9	9.5	7.6	19.2	8.6	20.0	12.4	30.5	19.0	33.7	18.5	29.5	13.4	22.5	9.2	8.6	6.3	7.6	2.0
11	5.8	-1.7	15.5	0.8	13.9	5.9	13.0	8.2	21.4	5.5	24.6	15.0	29.3	15.8	31.6	17.2	26.9	13.8	18.0	12.6	15.0	8.0	3.0	1.4
12	2.8	-6.8	4.0	2.6	15.8	-1.1	7.8	6.3	17.8	12.0	20.2	15.4	30.6	13.8	32.8	17.6	28.0	13.5	20.9	10.8	17.9	5.6	3.8	0.6
13	0.5	-3.2	5.0	0.8	18.0	0.2	12.4	-0.7	24.1	12.0	28.3	13.9	30.0	14.8	29.5	17.6	26.5	12.2	22.0	12.0	10.0	4.8	6.4	2.6
14	3.3	-6.9	10.6	3.1	21.0	1.8	13.4	-0.6	25.6	11.1	28.0	17.4	29.4	17.9	31.4	19.2	24.3	9.8	21.0	9.2	11.0	9.2	7.0	1.2
15	2.0	-2.4	10.2	3.5	20.6	1.1	14.4	-0.4	26.3	10.1	28.1	17.4	22.8	18.2	28.0	15.2	22.8	5.2	19.4	10.8	12.0	8.6	7.0	5.1
16	-1.4	-8.1	4.8	1.0	19.0	3.0	16.4	-0.5	26.5	11.6	26.3	16.6	27.7	22.2	29.6	16.2	22.4	5.6	20.0	12.4	13.4	8.0	6.0	4.4
17	1.5	-4.6	5.0	0.9	16.0	3.0	19.9	0.8	20.0	10.6	24.1	15.6	25.0	17.0	28.1	14.8	22.7	6.7	19.8	13.4	9.5	4.4	5.6	2.4
18	1.8	-9.4	5.8	1.2	18.0	4.4	21.4	4.7	23.7	11.4	27.2	13.0	27.3	14.4	25.6	15.6	27.3	7.2	16.5	12.0	8.4	4.2	0.5	-1.2
19	2.6	-11.5	13.6	2.4	17.6	9.7	21.6	5.3	23.5	11.4	30.0	14.2	24.0	18.2	26.7	12.8	25.4	7.8	15.8	13.8	8.5	5.9	-0.3	-2.5
20	2.4	-10.6	3.4	0.8	15.8	9.4	19.6	6.2	19.0	10.9	31.0	16.8	28.3	13.0	28.4	13.0	26.0	10.5	14.5	13.6	9.4	1.7	-0.5	-1.4
21	4.6	-8.5	11.9	0.5	18.0	10.8	19.8	9.8	25.8	9.4	30.8	18.1	28.3	13.8	28.5	13.0	25.5	15.1	15.0	12.4	9.6	1.6	-1.8	-3.4
22	0.4	-10.6	8.5	-0.2	16.0	9.2	18.6	9.0	22.0	12.7	27.2	18.1	28.4	14.0	30.5	14.6	25.6	12.0	16.1	11.2	8.0	-1.2	-2.4	-4.0
23	3.5	-6.5	6.0	2.5	17.7	10.4	20.7	4.5	21.1	11.7	29.1	18.2	29.4	13.2	21.5	16.6	26.0	14.6	10.6	7.6	7.5	3.6	-1.0	-3.8
24	5.4	0.5	7.4	0.6	15.9	8.6	22.6	6.6	16.1	14.2	26.5	18.5	29.5	13.6	24.2	16.4	27.3	13.5	16.3	4.2	11.2	6.2	0.5	-2.0
25	1.6	-2.9	9.7	-0.3	17.0	5.6	18.7	9.7	20.0	12.3	27.1	15.8	31.0	14.7	26.2	13.8	26.2	14.3	17.3	5.0	6.4	0.6	2.2	0.0
26	3.3	0.8	10.5	6.6	14.8	10.1	20.2	9.6	13.6	12.8	27.1	13.4	29.5	13.7	28.2	16.6	20.6	15.8	16.6	4.4	10.4	0.0	2.3	1.0
27	0.0	-3.4	12.8	6.4	15.1	7.8	18.1	9.5	15.1	9.1	27.2	11.1	28.5	14.8	28.3	12.6	22.7	13.3	18.4	4.9	15.0	0.0	1.4	-0.3
28	10.0	-4.4	13.9	0.6	16.8	3.7	20.4	9.9	12.5	9.9	28.6	12.3	29.4	16.8	27.3	13.7	21.5	11.4	15.4	5.4	11.2	-0.2	8.0	1.1
29	5.0	-5.6			16.7	11.0	14.8	10.4	18.3	10.8	30.2	14.4	20.0	15.4	23.5	14.2	22.3	11.3	12.0	7.1	17.3	0.4	0.2	-2.6
30	6.0	-5.6			17.6	6.3	14.9	11.8	17.2	10.4	32.4	15.8	28.0	14.1	24.0	15.2	23.4	14.3	12.1	7.6	8.2	3.2	1.5	-0.4
31	7.5	-3.9			14.8	9.2			21.9	12.4			29.0	13.3	25.0	10.5		13.9	5.0				0.5	-2.6
Medie	3.9	-4.9	8.1	1.6	15.7	4.6	16.6	6.7	19.5	10.0	26.2	14.5	30.0	16.1	28.5	15.7	25.3	11.7	17.1	8.9	11.2	5.2	3.7	-0.6
Med. mens.	-0.5		4.9		10.1		11.6		14.8		20.4		23.1		22.1		18.5		13.0		8.2		1.6	
Med. norm.	-0.2		2.1		7.7		12.5		16.7		21.1		23.6		22.6		18.8		12.7		6.3		1.5	
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	3.0	0.0	7.0	2.0	8.0	-5.0	12.0	6.0	12.0	10.0	21.0	9.0	33.0	14.0	28.0	12.0	20.0	11.0	20.0	6.0	6.0	4.0	17.0	-5.0
2	3.0	1.0	8.0	3.0	7.0	-2.0	11.0	7.0	11.0	10.0	22.0	9.0	32.0	12.0	30.0	14.0	18.0	9.0	21.0	9.0	7.0	3.0	0.0	-7.0
3	4.0	0.0	7.0	-1.0	6.0	-5.0	13.0	4.0	12.0	10.0	16.0	12.0	30.0	11.0	29.0	15.0	16.0	10.0	16.0	11.0	7.0	4.0	3.0	-6.0
4	6.0	0.0	7.0	-1.0	7.0	-2.0	11.0	6.0	12.0	10.0	20.0	11.0	26.0	12.0	26.0	13.0	18.0	7.0	17.0	10.0	6.			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BOBBIO																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	2.5	-2.5	10.0	0.0	12.5	-1.0	13.0	7.0	15.5	11.0	19.0	10.0	29.5	18.0	27.0	16.0	22.0	13.5	20.0	8.0	22.0	4.5	8.0	-6.0
2	1.0	-0.5	12.5	0.0	9.5	-4.0	10.0	6.5	18.0	10.0	21.5	10.0	31.0	20.0	26.0	16.0	24.0	11.0	10.0	8.0	18.5	7.5	5.0	-7.0
3	3.0	1.0	13.5	1.0	7.0	-3.0	11.0	5.0	16.0	10.0	21.5	14.0	31.0	21.0	28.0	16.0	26.0	14.0	13.0	6.0	11.0	8.5	8.5	-6.5
4	4.0	2.0	13.5	2.5	9.0	0.5	15.0	7.0	15.0	8.5	18.5	13.5	36.0	17.0	27.5	18.0	20.0	10.0	14.0	3.0	12.0	9.0	9.0	-4.0
5	12.5	-2.0	10.0	4.0	15.0	5.0	13.0	8.5	17.0	8.0	23.0	11.0	34.0	17.0	27.0	18.5	23.0	10.0	16.0	7.0	14.0	7.0	11.0	-3.0
6	6.5	-2.0	9.0	4.0	14.0	5.0	18.5	7.5	20.5	9.5	26.0	13.5	35.0	19.5	28.0	18.0	23.0	11.5	14.0	3.0	14.0	9.0	9.0	-1.5
7	9.0	-0.5	11.0	4.0	12.0	6.0	17.5	9.5	9.5	0.0	24.0	14.5	34.0	21.0	25.0	17.0	24.5	12.0	16.0	3.0	14.0	7.0	11.0	-3.0
8	14.0	2.0	9.0	4.0	12.5	1.0	19.0	3.0	15.5	3.0	25.0	13.0	33.0	21.5	31.0	19.0	25.0	14.0	16.0	9.0	12.5	5.0	4.5	0.0
9	14.0	-1.0	7.0	4.5	14.5	3.5	6.0	2.0	13.0	2.0	26.0	12.0	35.0	21.0	30.0	17.5	26.0	15.0	18.5	13.5	11.5	4.5	7.5	-3.5
10	14.0	-2.0	11.0	1.0	15.5	4.5	8.0	5.0	13.0	6.5	20.5	11.5	33.0	21.0	30.5	22.0	26.0	15.0	20.0	7.0	10.0	5.0	16.5	-3.5
11	9.0	0.0	9.0	2.5	13.0	1.5	10.0	6.5	16.0	6.0	20.0	15.0	27.5	14.5	31.5	21.0	27.0	15.5	21.0	11.0	11.0	6.0	16.5	1.0
12	4.0	-5.0	18.0	5.0	11.0	-1.5	12.5	4.5	18.5	10.5	21.5	12.0	24.0	14.0	32.0	17.5	27.0	15.0	19.0	14.0	16.5	6.0	4.0	0.0
13	8.5	-4.0	9.5	-1.0	14.5	3.0	6.0	0.0	18.5	11.0	21.0	15.0	28.0	15.0	31.0	18.0	26.0	15.0	21.0	11.5	21.0	4.5	6.0	2.0
14	0.0	-4.0	8.0	0.0	15.5	3.5	10.0	-1.5	22.5	10.0	26.5	16.5	28.0	18.0	31.0	21.0	26.0	13.0	20.0	10.0	10.0	6.0	11.0	5.0
15	5.0	-3.0	12.5	2.5	19.5	7.0	10.0	0.0	23.0	10.5	27.0	17.0	29.0	18.0	29.5	15.0	22.0	13.5	21.0	10.5	10.0	7.0	10.5	3.5
16	2.0	-5.0	12.5	6.5	19.5	6.0	12.5	-1.0	23.0	11.0	26.0	17.0	22.0	13.0	28.0	16.0	19.0	13.0	20.0	10.0	11.0	6.0	8.0	5.0
17	1.0	-7.5	14.5	-2.0	22.0	5.0	14.5	2.5	26.0	11.0	28.0	15.5	28.0	16.0	29.0	15.0	22.0	8.0	19.0	10.0	12.0	6.0	8.0	2.0
18	1.0	-9.0	12.0	-1.0	15.5	3.5	17.5	7.0	16.5	9.5	22.0	14.0	22.5	15.0	25.0	15.0	21.0	10.0	20.0	11.0	13.5	1.0	8.5	-1.5
19	2.5	-12.0	8.5	1.0	16.5	7.5	21.0	6.0	21.5	10.5	27.0	15.0	25.5	16.0	25.0	12.0	28.0	11.0	22.0	15.0	8.5	2.0	8.5	-2.0
20	7.0	-9.0	16.0	1.0	17.0	8.5	20.0	7.0	22.0	10.5	27.0	17.0	21.5	13.5	24.0	12.0	23.0	12.5	17.0	13.0	7.0	0.5	10.5	-4.5
21	10.5	-7.5	6.0	0.5	16.0	10.0	18.0	9.0	19.0	9.5	28.5	17.5	28.0	16.0	26.0	14.0	24.0	13.5	17.0	11.5	6.0	1.5	8.5	-5.0
22	11.5	-8.0	11.5	0.0	20.5	9.0	17.5	7.0	23.0	10.0	29.0	19.0	26.5	14.0	26.5	17.0	24.0	13.0	13.0	9.0	6.5	0.0	8.0	-5.0
23	6.0	-7.5	10.0	1.0	16.5	9.0	17.0	5.0	20.5	9.5	26.0	18.0	26.0	13.0	29.0	16.0	25.0	16.0	15.0	6.5	9.5	0.0	8.0	-5.0
24	1.0	-0.5	5.0	1.0	19.5	8.5	18.5	6.5	19.5	13.0	29.5	21.0	27.0	14.0	17.0	11.0	24.0	14.0	9.0	5.5	6.0	1.0	-1.5	-4.0
25	8.0	-4.0	11.0	0.0	17.5	5.5	20.5	11.0	16.5	11.5	26.0	18.0	29.0	15.5	20.5	14.0	28.0	17.0	15.0	2.0	10.0	-1.0	2.0	-3.0
26	3.0	-1.5	11.5	1.5	13.5	7.5	18.0	9.0	18.5	12.0	27.5	13.0	32.0	16.5	24.5	14.5	25.0	16.0	15.5	2.5	12.0	0.0	3.5	-1.0
27	8.0	-2.0	13.5	5.0	13.0	7.5	18.0	8.0	12.5	7.5	25.5	11.5	30.0	21.0	26.5	14.0	20.0	11.0	16.5	5.0	16.0	2.0	6.0	-1.0
28	12.5	-3.0	11.5	-1.0	13.0	3.0	18.0	9.0	11.5	8.5	26.5	12.5	26.0	18.0	23.0	14.0	20.5	11.0	18.5	5.0	20.0	3.5	3.0	1.0
29	12.0	-2.0			14.5	9.0	18.0	11.0	11.0	8.5	27.0	15.0	30.0	15.5	27.0	13.0	23.0	9.0	14.5	5.0	19.0	4.0	6.0	-2.0
30	12.0	-2.5			17.0	9.0	15.5	11.0	16.5	10.0	28.5	16.0	24.0	15.0	22.0	14.0	22.0	16.0	17.0	4.0	17.0	3.5	9.0	-3.0
31	12.0	-2.0			16.0	8.0			15.5	10.0			25.0	14.0	20.0	12.0		16.0	6.0				8.5	-2.0
Medie	7.0	-3.4	11.0	1.7	14.9	4.8	14.8	6.0	17.6	9.0	24.8	14.6	28.7	16.9	26.7	15.9	23.9	13.0	16.9	7.9	12.7	4.2	7.8	-1.9
Med. mens.	1.8		6.3		9.8		10.4		13.3		19.7		22.8		21.3		18.4		12.4		8.5		3.0	
Med. norm.	0.4		2.2		6.9		11.4		15.2		19.8		22.3		21.4		17.8		12.2		5.8		2.3	
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	1.6	0.2	8.8	-0.2	10.6	-0.5	12.0	7.3	20.8	12.5	23.0	10.6	33.4	19.0	29.2	16.7	25.8	13.6	11.6	8.5	11.2	6.6	4.8	-3.4
2	2.4	0.4	10.8	-1.4	9.0	-1.6	13.2	8.2	18.6	12.8	24.8	12.2	33.6	20.2	30.2	17.0	26.0	14.8	15.6	9.2	12.0	8.4	4.2	-3.6
3	5.0	1.4	6.8	-7.7	9.4	-2.7	17.4	5.8	16.0	11.8	18.2	15.2	34.0	21.2	30.8	17.2	20.3	14.2	16.8	9.5	14.0	10.6	4.8	-4.0
4	6.4	-0.5	6.2	1.4	12.7	-0.5	15.2	8.8	18.6	9.8	21.2	13.8	34.2	18.8	30.8	18.6	25.0	10.8						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELLANA																								
(Tm)	Bacino: CHIAVENNA												Corso d'acqua: CHERO (434 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	10.0	4.0	10.0	2.0	14.0	6.0	18.0	10.0	18.0	12.0	28.0	22.0	26.0	20.0	22.0	16.0	9.0	7.0	13.0	9.0	2.0	-1.0
2	4.0	-1.0	11.0	6.0	9.0	0.0	10.0	5.0	18.0	10.0	20.0	12.0	28.0	22.0	27.0	20.0	22.0	18.0	10.0	7.0	11.0	9.0	3.0	-2.0
3	6.0	0.0	11.0	4.0	12.0	0.0	14.0	6.0	16.0	10.0	17.0	12.0	29.0	24.0	27.0	21.0	19.0	13.0	12.0	8.0	12.0	10.0	8.0	-2.0
4	8.0	2.0	10.0	5.0	15.0	2.0	15.0	6.0	19.0	8.0	20.0	13.0	29.0	24.0	27.0	21.0	20.0	12.0	14.0	8.0	12.0	10.0	9.0	4.0
5	8.0	0.0	8.0	6.0	16.0	4.0	19.0	8.0	20.0	9.0	22.0	12.0	31.0	24.0	25.0	20.0	21.0	15.0	13.0	9.0	12.0	10.0	8.0	-2.0
6	9.0	3.0	8.0	4.0	12.0	4.0	16.0	10.0	9.0	7.0	20.0	15.0	31.0	23.0	25.0	21.0	22.0	16.0	13.0	8.0	14.0	11.0	8.0	2.0
7	13.0	4.0	7.0	4.0	11.0	5.0	18.0	10.0	9.0	7.0	22.0	15.0	32.0	26.0	27.0	21.0	22.0	17.0	13.0	10.0	12.0	9.0	3.0	2.0
8	11.0	5.0	5.0	3.0	17.0	4.0	5.0	0.0	10.0	4.0	22.0	15.0	31.0	26.0	27.0	21.0	23.0	18.0	15.0	10.0	11.0	7.0	4.0	2.0
9	10.0	3.0	10.0	3.0	17.0	7.0	7.0	1.0	15.0	5.0	18.0	14.0	30.0	24.0	28.0	20.0	24.0	19.0	17.0	13.0	10.0	6.0	9.0	4.0
10	8.0	2.0	9.0	1.0	13.0	5.0	8.0	3.0	16.0	8.0	18.0	14.0	26.0	20.0	29.0	21.0	23.0	18.0	17.0	13.0	9.0	7.0	10.0	5.0
11	5.0	0.0	14.0	2.0	17.0	3.0	13.0	5.0	18.0	9.0	18.0	16.0	22.0	16.0	30.0	20.0	22.0	17.0	16.0	14.0	13.0	7.0	4.0	0.0
12	5.0	-1.0	8.0	6.0	19.0	5.0	5.0	0.0	20.0	11.0	18.0	14.0	26.0	17.0	29.0	22.0	22.0	16.0	16.0	14.0	14.0	8.0	8.0	2.0
13	2.0	-2.0	4.0	0.0	22.0	6.0	9.0	1.0	25.0	11.0	24.0	16.0	27.0	19.0	27.0	21.0	20.0	17.0	18.0	14.0	9.0	7.0	9.0	5.0
14	2.0	-3.0	10.0	1.0	20.0	9.0	14.0	2.0	25.0	13.0	25.0	17.0	26.0	20.0	26.0	20.0	20.0	15.0	18.0	14.0	8.0	7.0	9.0	6.0
15	2.0	-2.0	10.0	4.0	18.0	8.0	15.0	2.0	24.0	13.0	25.0	20.0	21.0	19.0	25.0	17.0	19.0	12.0	18.0	14.0	8.0	7.0	8.0	6.0
16	1.0	-5.0	12.0	4.0	18.0	8.0	18.0	3.0	21.0	15.0	23.0	19.0	24.0	15.0	25.0	18.0	17.0	10.0	16.0	14.0	9.0	6.0	5.0	4.0
17	5.0	-4.0	12.0	0.0	18.0	8.0	18.0	5.0	20.0	11.0	20.0	17.0	23.0	15.0	24.0	18.0	19.0	13.0	17.0	13.0	9.0	6.0	6.0	3.0
18	5.0	-5.0	10.0	0.0	15.0	7.0	17.0	9.0	18.0	10.0	22.0	15.0	23.0	17.0	24.0	17.0	20.0	15.0	17.0	13.0	6.0	5.0	6.0	2.0
19	3.0	-5.0	12.0	2.0	19.0	10.0	18.0	10.0	16.0	15.0	24.0	18.0	22.0	15.0	22.0	14.0	21.0	15.0	16.0	13.0	5.0	4.0	5.0	2.0
20	4.0	-3.0	5.0	3.0	18.0	10.0	19.0	10.0	20.0	10.0	25.0	17.0	23.0	14.0	23.0	16.0	21.0	16.0	14.0	12.0	4.0	3.0	5.0	2.0
21	5.0	0.0	9.0	-1.0	18.0	10.0	18.0	10.0	20.0	13.0	25.0	20.0	23.0	16.0	24.0	18.0	20.0	17.0	11.0	10.0	5.0	2.0	3.0	1.0
22	5.0	-1.0	8.0	1.0	16.0	10.0	19.0	10.0	18.0	10.0	24.0	19.0	24.0	17.0	26.0	20.0	21.0	17.0	12.0	9.0	5.0	3.0	2.0	0.0
23	4.0	-2.0	8.0	0.0	12.0	7.0	20.0	9.0	16.0	12.0	25.0	17.0	25.0	15.0	19.0	18.0	21.0	17.0	11.0	5.0	6.0	4.0	-1.0	-2.0
24	5.0	0.0	8.0	2.0	16.0	6.0	21.0	10.0	15.0	14.0	23.0	20.0	25.0	17.0	20.0	16.0	22.0	18.0	12.0	6.0	8.0	5.0	0.0	-2.0
25	3.0	0.0	10.0	3.0	13.0	7.0	22.0	12.0	16.0	11.0	24.0	18.0	26.0	19.0	22.0	18.0	21.0	18.0	12.0	8.0	9.0	5.0	3.0	0.0
26	5.0	-1.0	9.0	3.0	12.0	7.0	19.0	10.0	11.0	10.0	22.0	14.0	25.0	19.0	25.0	17.0	20.0	16.0	13.0	9.0	11.0	5.0	3.0	1.0
27	9.0	0.0	9.0	2.0	14.0	6.0	20.0	11.0	10.0	6.0	23.0	14.0	26.0	18.0	23.0	15.0	19.0	13.0	12.0	10.0	14.0	7.0	5.0	0.0
28	10.0	3.0	14.0	3.0	14.0	6.0	19.0	11.0	9.0	8.0	24.0	16.0	27.0	18.0	22.0	16.0	19.0	14.0	12.0	10.0	15.0	9.0	4.0	3.0
29	8.0	1.0			15.0	9.0	20.0	10.0	10.0	8.0	25.0	20.0	26.0	15.0	21.0	17.0	18.0	13.0	14.0	10.0	9.0	6.0	5.0	2.0
30	8.0	2.0			14.0	6.0	20.0	10.0	12.0	9.0	28.0	21.0	26.0	17.0	19.0	13.0	18.0	15.0	14.0	10.0	6.0	5.0	4.0	2.0
31	9.0	1.0			14.0	6.0			15.0	10.0			26.0	19.0	20.0	15.0			14.0	10.0			5.0	2.0
Medie	5.9	-0.4	9.3	2.7	15.3	6.0	15.7	6.8	16.4	9.7	22.1	16.1	26.2	19.1	24.6	18.5	20.6	15.5	14.1	10.5	9.6	6.6	5.2	1.6
Med. mens.	2.8		6.0		10.7		11.3		13.1		19.1		22.6		21.5		18.1		12.3		8.1		3.4	
Med. norm.	1.7		3.2		7.0		11.5		15.3		19.7		22.8		21.3		18.7		12.6		6.8		3.2	
FIORENZUOLA																								
(Tm)	Bacino: ARDA												Corso d'acqua: ARDA (82 m s. m.)											
1	>	>	10.0	-1.0	10.0	-1.0	14.0	5.0	16.0	12.0	24.0	12.0	35.0	18.0	30.0	15.0	27.0	12.0	9.0	7.0	16.0	5.0	7.0	-4.0
2	>	>	11.0	0.0	9.0	-2.0	10.0	7.0	22.0	12.0	25.0	13.0	35.0	20.0	29.0	15.0	27.0	15.0	13.0	8.0	16.0	5.0	5.0	-4.0
3	>	>	12.0	0.0	8.0	-4.0	12.0	6.0	18.0	12.0	20.0	15.0	35.0	20.0	30.0	16.0	19.0	15.0	17.0	8.0	16.0	5.0	5.0	-3.0
4	>	>	9.0	-1.0	10.0	-1.0	15.0	9.0	17.0	10.0	22.0	10.0	36.0	18.0	30.0	17.0	20.0	11.0	17.0	4.0	15.0	6.0		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BEDONIA																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)											
1	3.0	-3.0	8.0	0.0	7.0	-1.0	10.0	8.0	19.0	11.0	22.0	9.0	30.0	14.0	27.0	15.0	25.0	12.0	12.0	8.0	17.0	4.0	2.5	-4.0
2	5.0	0.0	11.0	1.0	7.0	-2.0	16.0	6.0	18.0	10.0	24.0	9.0	29.0	12.0	27.0	10.0	23.0	10.0	13.0	7.0	14.0	4.0	4.5	-6.0
3	5.0	0.0	10.0	-1.0	9.0	-3.0	14.0	7.0	19.0	10.0	19.0	13.0	30.0	16.0	30.0	14.0	18.0	14.0	14.0	6.0	14.0	8.0	7.0	-5.0
4	7.0	-1.0	10.0	0.0	9.0	-2.0	13.0	4.0	18.0	9.0	21.0	12.0	31.0	14.0	29.0	15.0	20.0	8.0	16.0	4.0	15.5	8.0	10.0	-3.0
5	6.0	-2.0	10.0	4.0	11.0	3.0	17.0	9.0	19.0	8.0	22.0	9.0	32.0	13.0	28.0	15.0	22.0	7.0	14.0	5.0	15.0	7.5	7.5	-2.0
6	14.0	-1.0	11.0	0.0	11.0	3.0	18.0	7.0	11.0	7.0	23.0	13.0	33.0	17.0	29.0	16.0	24.0	7.0	15.0	5.0	15.0	11.0	8.0	-1.5
7	11.0	0.0	10.0	1.0	8.0	5.0	16.0	9.0	12.0	7.0	23.0	13.0	33.0	18.0	29.0	15.0	25.0	11.0	16.0	9.0	12.0	9.0	7.0	-2.0
8	10.0	-2.0	12.0	3.0	14.0	1.0	8.0	2.0	11.0	2.0	23.0	10.0	34.0	18.0	28.0	14.0	26.0	11.0	18.0	8.0	11.5	5.0	9.5	0.0
9	10.0	0.0	11.0	6.0	11.0	-2.0	8.0	2.0	15.0	3.0	20.0	13.0	30.0	18.0	28.0	17.0	26.0	12.0	20.0	11.0	10.0	4.0	11.5	4.0
10	7.0	-1.0	10.0	4.0	13.0	3.0	9.0	4.0	16.0	7.0	21.0	12.0	26.0	18.0	27.0	19.0	24.0	10.0	19.0	8.0	11.0	5.0	10.0	1.0
11	5.0	1.0	12.0	0.0	10.0	1.0	11.0	6.0	19.0	6.0	22.0	11.0	27.0	14.0	28.0	17.0	24.0	13.0	19.0	10.0	11.5	4.5	10.0	2.0
12	3.0	-4.0	8.0	4.0	13.0	0.0	8.0	2.0	19.0	7.0	24.0	12.0	25.0	12.0	28.0	17.0	24.0	11.0	18.0	12.0	15.0	3.0	11.5	3.5
13	2.0	1.0	9.0	0.0	15.0	1.0	9.0	0.0	20.0	10.0	26.0	13.0	28.0	14.0	29.0	17.0	24.0	9.0	20.0	11.0	13.0	4.0	10.0	7.0
14	2.0	-2.0	11.0	-1.0	16.0	1.0	9.0	3.0	22.0	8.0	28.0	11.0	26.0	13.0	25.0	18.0	21.0	7.0	20.0	8.0	10.5	4.5	6.0	4.0
15	4.0	3.0	12.0	1.0	15.0	2.0	10.0	0.0	23.0	9.0	24.0	11.0	27.0	17.0	27.0	15.0	19.0	6.0	20.0	8.0	11.0	7.0	8.5	2.0
16	2.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	2.0	13.0	0.0	22.0	9.0	25.0	14.0	24.0	12.0	25.0	15.0	20.0	5.0	19.0	8.0	13.0	7.0	7.0	5.0
17	1.0	-2.0	10.0	4.0	17.0	4.0	15.0	1.0	17.0	10.0	26.0	13.0	24.0	16.0	26.0	13.0	18.0	5.0	20.0	8.0	9.0	4.0	8.0	3.0
18	1.0	-3.0	9.0	1.0	14.0	5.0	18.0	3.0	21.0	10.0	29.0	12.0	26.0	12.0	25.0	13.0	20.0	7.0	20.0	8.0	10.0	1.0	6.5	-1.0
19	1.0	-2.0	11.0	2.0	16.0	6.0	19.0	4.0	20.0	9.0	28.0	13.0	24.0	12.0	24.0	11.0	21.0	8.0	17.0	9.0	9.0	3.5	5.0	-2.5
20	3.0	-7.0	9.0	2.0	16.0	4.0	20.0	5.0	18.0	10.0	29.0	14.0	28.0	10.0	25.0	11.0	21.0	9.0	17.0	14.0	6.0	2.0	6.5	-2.5
21	4.0	-1.0	8.0	1.0	15.0	5.0	19.0	7.0	22.0	9.0	29.0	16.0	26.0	9.0	24.0	10.0	22.0	10.0	15.0	13.0	5.0	2.5	3.5	-3.0
22	2.0	-1.0	9.0	0.0	16.0	6.0	17.0	8.0	22.0	8.0	27.0	17.0	28.0	12.0	26.0	11.0	23.0	11.0	15.0	8.0	7.5	3.0	1.5	-4.0
23	3.0	-5.0	11.0	1.0	14.0	7.0	18.0	6.0	21.0	7.0	28.0	16.0	28.0	14.0	23.0	12.0	20.0	12.0	11.0	6.0	8.0	3.0	2.5	-4.5
24	6.0	-1.0	10.0	-1.0	13.0	6.0	18.0	7.0	22.0	11.0	26.0	14.0	27.0	13.0	25.0	13.0	22.0	15.0	14.0	4.0	9.0	4.0	2.0	-4.5
25	6.0	0.0	12.0	1.0	11.0	4.0	21.0	5.0	20.0	11.0	26.0	13.0	26.0	14.0	24.0	13.0	24.0	13.0	15.0	4.0	9.0	0.0	5.0	-1.0
26	5.0	0.0	11.0	4.0	13.0	7.0	20.0	7.0	15.0	12.0	23.0	9.0	26.0	14.0	25.0	12.0	22.0	14.0	15.0	3.0	10.0	1.0	5.0	1.0
27	10.0	-4.0	9.0	4.0	14.0	7.0	20.0	7.0	17.0	7.0	25.0	7.0	22.0	11.0	26.0	13.0	21.0	10.0	16.0	4.0	14.0	1.0	4.0	1.0
28	11.0	3.0	9.0	0.0	16.0	4.0	19.0	8.0	13.0	7.0	27.0	11.0	26.0	12.0	28.0	11.0	22.0	9.0	15.0	5.0	14.0	2.0	5.0	1.0
29	7.0	-3.0			14.0	7.0	18.0	9.0	16.0	8.0	28.0	13.0	23.0	14.0	22.0	12.0	20.0	9.0	15.0	7.0	10.5	3.0	5.0	1.0
30	9.0	-4.0			17.0	8.0	16.0	11.0	17.0	9.0	25.0	12.0	24.0	14.0	23.0	12.0	21.0	14.0	4.0	7.5	2.0	6.0	-2.0	
31	8.0	-3.0			14.0	1.0			20.0	10.0			27.0	14.0	22.0	11.0			17.0	4.0			5.0	-4.0
Medie	5.6	-1.5	10.1	1.5	13.0	3.1	14.9	5.2	18.2	8.4	24.8	12.2	27.4	13.9	26.2	13.8	22.1	10.0	16.4	7.4	11.3	4.3	6.5	-0.5
Med. mens.	2.0		5.8		8.1		10.1		13.3		18.5		20.7		20.0		16.0		11.9		7.8		3.0	
Med. norm.	1.0		2.2		5.9		10.1		14.1		17.9		20.5		19.7		16.9		11.5		6.5		2.6	
BERCETO																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)											
1	-1.0	-5.0	6.0	1.0	6.0	-1.0	9.0	5.0	12.0	8.0	14.0	12.0	30.0	21.0	26.0	17.0	21.0	13.0	18.0	10.0	15.0	8.0	5.0	-4.0
2	3.0	-2.0	6.0	1.0	8.0	-1.0	7.0	4.0	14.0	9.0	18.0	13.0	30.0	21.0	24.0	17.0	22.0	15.0	7.0	5.0	12.0	8.0	-3.0	-5.0
3	4.0	0.0	8.0	2.0	4.0	-3.0	9.0	5.0	11.0	8.0	18.0	10.0	27.0	21.0	25.0	17.0	20.0	12.0	7.0	4.0	11.0	9.0	3.0	-4.0
4	5.0	1.0	9.0	4.0	9.0	-1.0	9.0	4.0	14.0	6.0	14.0	10.0	30.0	21.0	25.0	19.0	15.0	10.0	10.0	6.0	12.0			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SALSMAGGIORE - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	1.8	0.0	12.0	0.0	10.6	0.0	9.4	6.2	20.0	12.0	28.2	10.0	33.6	17.6	29.1	15.0	27.0	11.2	9.0	7.2	13.2	3.2	5.2	-4.2
2	2.4	0.2	12.6	0.0	9.0	-2.0	11.0	7.0	17.4	12.0	25.0	11.2	33.0	18.2	30.2	14.6	26.0	14.0	13.2	8.0	10.6	5.0	5.0	-4.6
3	5.2	0.8	12.0	0.4	11.2	-2.6	16.0	7.4	15.0	11.2	17.2	15.0	34.6	19.4	31.4	15.0	20.0	14.0	17.6	5.0	13.0	9.0	7.2	-4.6
4	12.0	0.8	6.2	2.4	13.8	1.0	12.2	8.0	18.4	9.8	22.4	12.8	35.0	17.0	31.0	17.0	24.8	10.0	19.6	5.0	15.6	10.0	7.4	-2.6
5	3.8	-1.0	9.0	4.0	14.4	0.0	20.0	8.8	22.0	8.0	26.0	11.0	36.0	18.6	30.0	16.0	26.8	10.0	17.4	6.0	15.0	5.8	7.0	-2.0
6	9.8	0.6	7.0	4.4	12.4	4.6	17.6	8.0	10.0	2.8	25.4	11.0	37.0	20.0	29.8	16.4	27.2	11.0	18.0	4.2	18.0	10.4	6.6	-2.0
7	13.0	-1.2	10.2	4.0	10.8	6.0	20.0	7.4	15.0	-0.6	25.8	12.4	37.0	21.0	31.0	17.0	28.0	12.6	15.2	7.8	13.6	8.2	4.8	-0.4
8	10.0	-1.2	6.4	5.0	15.8	3.0	5.8	4.0	13.0	1.0	24.8	11.0	35.6	21.8	32.0	17.4	29.8	14.0	21.0	8.0	10.0	7.0	7.4	2.2
9	9.0	-1.6	11.0	4.8	16.6	6.6	7.2	5.0	15.6	3.0	22.0	12.2	34.0	18.0	31.0	17.0	28.0	14.2	23.0	13.0	9.0	4.0	8.0	-1.0
10	8.4	-1.2	10.0	0.8	13.4	6.6	8.0	6.6	18.8	8.0	19.2	12.0	29.0	19.4	32.0	21.0	28.4	13.0	23.0	10.0	11.0	10.0	3.4	0.6
11	4.8	1.0	16.2	0.0	12.6	0.8	14.0	7.2	20.8	7.0	20.8	16.0	26.6	15.6	33.0	18.0	25.6	12.0	20.2	9.4	15.2	4.8	5.6	0.0
12	7.0	-2.4	5.0	3.0	15.6	0.8	4.4	4.0	20.0	8.0	21.2	13.0	30.0	13.6	33.6	18.0	29.0	13.2	22.2	11.0	18.0	4.0	6.0	2.0
13	2.6	-1.0	3.0	-0.8	17.0	2.0	11.0	0.6	23.8	12.0	29.2	15.0	31.0	14.0	32.6	17.6	25.2	11.8	23.0	10.8	10.0	4.0	12.4	5.2
14	2.6	-1.8	12.2	1.4	19.0	4.0	13.0	1.0	25.4	11.0	28.4	18.0	29.2	17.4	27.0	22.0	22.0	10.4	23.0	11.0	9.0	7.2	10.0	4.8
15	1.0	-1.0	8.6	4.0	18.2	2.6	13.8	1.2	26.0	11.0	29.0	17.0	24.6	16.0	29.0	14.0	21.4	6.0	20.2	9.0	10.2	6.8	9.0	6.0
16	1.0	-5.0	10.0	1.6	17.6	4.0	15.6	1.0	25.0	11.0	26.0	18.0	27.0	11.0	29.0	16.6	23.0	5.8	20.6	9.2	13.0	5.0	7.0	6.0
17	3.6	-6.0	9.0	-1.0	15.0	3.8	19.4	2.0	19.0	12.0	24.0	14.8	24.6	15.0	27.4	14.0	23.6	6.0	20.0	10.0	12.0	4.0	9.6	2.0
18	3.0	-6.4	8.6	4.0	16.4	6.0	20.4	6.4	24.8	12.4	27.2	13.0	27.0	14.0	27.4	15.0	25.0	8.2	18.4	7.8	7.0	1.2	8.6	-3.0
19	6.4	-6.8	13.8	2.0	17.2	9.6	20.4	6.6	24.0	11.4	29.2	14.0	22.8	16.0	23.4	12.4	25.0	10.0	16.8	11.4	7.0	3.2	0.0	-3.0
20	7.0	-7.0	6.2	0.2	15.0	9.0	18.0	7.2	20.2	11.0	31.0	16.8	27.4	12.0	28.0	11.6	25.0	11.0	16.0	12.2	6.0	2.8	0.2	-4.0
21	9.0	-5.0	11.4	0.8	17.6	7.0	18.4	10.0	25.4	10.2	30.6	18.0	26.4	14.0	29.0	12.6	25.0	16.0	14.2	12.0	8.8	1.2	-1.0	-5.6
22	4.6	-6.6	10.0	1.0	17.0	9.0	18.0	7.0	21.8	11.0	26.6	17.0	27.0	13.0	30.0	16.0	26.2	13.0	14.0	10.0	7.4	0.8	-1.4	-7.6
23	1.8	-3.4	6.0	1.0	13.6	11.0	20.0	5.4	21.2	9.8	29.0	16.0	29.0	13.0	21.6	16.8	25.0	13.8	9.2	6.0	7.0	3.6	-1.4	-5.0
24	5.0	0.0	8.4	1.0	17.4	8.0	22.0	6.0	16.0	13.8	27.0	20.0	29.0	12.0	22.8	15.2	27.2	14.0	17.0	4.0	11.0	5.0	0.0	-2.0
25	4.8	0.0	9.2	1.6	12.0	6.6	18.6	9.0	21.2	12.0	26.0	17.0	30.6	14.4	26.4	14.8	26.4	13.0	17.4	5.0	11.0	1.0	2.2	0.0
26	6.8	0.4	10.2	6.2	13.0	9.0	20.0	6.0	13.0	8.0	25.0	13.0	29.2	14.6	28.6	15.6	18.0	15.0	18.0	5.4	12.0	2.4	3.4	1.0
27	7.8	-2.4	8.6	5.0	13.0	6.8	21.0	9.0	11.0	7.8	26.4	11.0	27.0	15.0	26.0	15.8	24.0	12.4	19.0	6.0	15.4	3.2	2.0	0.8
28	14.0	-3.0	13.0	0.0	15.6	4.8	20.6	10.0	10.0	8.0	28.0	12.0	27.8	17.0	26.6	12.0	23.6	10.2	16.2	6.2	14.0	3.6	6.0	1.2
29	8.0	-1.2			14.6	9.8	18.0	12.0	16.0	9.2	30.4	14.4	27.0	12.4	25.8	12.0	20.0	10.2	17.2	7.2	11.2	2.0	5.0	-1.0
30	9.6	-2.0			16.0	5.4	13.6	11.2	17.0	11.0	32.4	17.0	27.4	14.0	22.0	11.0	22.4	13.2	16.0	6.0	7.0	2.4	3.2	1.0
31	10.6	-1.0			13.0	6.6			20.8	11.0			29.0	14.0	26.0	11.0		17.2	5.4				1.0	-4.6
Medie	6.3	-2.1	9.5	2.0	14.7	4.8	15.6	6.4	19.0	9.2	26.1	14.3	29.8	15.8	28.5	15.4	25.0	11.6	17.8	8.0	11.4	4.7	4.8	-0.8
Med. mens.	2.1		5.8		9.7		11.0		14.1		20.2		22.8		22.0		18.3		12.9		8.0		2.0	
Med. norm.	1.0		2.7		7.1		11.7		15.7		19.9		22.5		22.0		18.2		13.1		6.7		2.2	
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	2.0	0.0	8.0	-3.0	6.0	-3.0	8.0	4.0	13.0	9.0	20.0	8.0	27.0	14.0	23.0	12.0	21.0	10.0	6.0	4.0	13.0	5.0	0.0	-8.0
2	3.0	-1.0	9.0	-1.0	3.0	-5.0	10.0	5.0	12.0	8.0	18.0	9.0	24.0	16.0	22.0	12.0	20.0	10.0	7.0	5.0	12.0	4.0	4.0	-8.0
3	2.0	0.0	11.0	0.0	8.0	-5.0	10.0	4.0	13.0	8.0	15.0	11.0	28.0	14.0	23.0	13.0	17.0	12.0	10.0	3.0	12.0	8.0	6.0	-7.0
4	5.0	0.0	7.0	1.0	9.0	-2.0	7.0	5.0	13.0	7.0	19.0	10.0	28.0	14.0	25.0	14.0	16.0	7.0	12.0	5.0	13.0	5.0		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P. A. R. M. A - Università																								
(Tm)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	1.4	0.0	10.8	0.0	10.4	0.0	10.6	7.0	20.8	12.5	23.8	11.0	34.5	18.4	31.0	16.4	26.8	12.0	10.0	8.8	11.0	6.5	4.8	-4.2
2	2.2	0.8	10.8	0.0	9.2	-2.2	12.8	8.0	19.0	13.0	24.5	12.0	34.0	20.0	32.0	16.2	26.0	13.0	14.0	9.0	12.4	10.0	4.4	-4.5
3	4.2	1.8	9.0	0.0	11.2	-2.5	16.2	6.8	17.0	10.2	19.4	15.2	36.0	21.0	32.5	16.2	20.0	15.0	18.0	6.0	13.8	11.0	6.0	-4.8
4	8.5	0.4	6.0	1.0	14.5	-0.5	14.2	9.5	20.4	10.0	23.2	14.0	36.8	19.8	32.0	16.0	25.0	11.6	19.8	5.5	17.0	10.0	7.0	-1.0
5	2.4	-1.0	9.0	4.5	17.0	2.2	21.0	10.2	23.0	8.6	26.8	13.0	37.5	20.0	30.8	18.0	27.0	10.0	18.0	5.0	13.8	7.8	5.0	-2.0
6	8.0	-1.0	7.5	6.0	13.0	5.0	20.2	8.2	9.4	4.0	26.0	15.0	38.0	21.0	31.8	18.0	27.5	11.0	18.2	3.2	18.0	11.0	5.5	-1.8
7	5.5	-1.5	10.0	4.0	10.0	5.8	20.0	10.5	17.2	1.0	26.0	15.0	38.0	22.0	33.5	18.8	28.0	12.6	16.0	8.2	15.0	9.4	4.8	-1.0
8	6.6	-2.5	7.0	5.0	17.0	3.8	6.8	5.8	15.0	2.0	25.8	12.6	35.5	22.5	33.2	20.5	29.2	13.5	20.8	8.8	12.2	8.0	6.2	1.0
9	7.0	-2.5	11.0	3.0	18.2	7.4	9.0	6.0	16.8	5.0	22.0	14.0	36.0	20.0	33.0	19.0	29.0	14.0	22.5	12.5	11.0	4.8	7.4	-1.0
10	6.8	-3.0	8.5	1.0	13.4	5.0	9.0	7.8	19.0	9.0	20.8	12.2	31.0	16.4	32.5	22.2	29.0	13.0	22.6	10.5	12.2	8.5	3.4	1.0
11	5.0	-0.5	14.5	0.5	13.6	1.0	16.5	8.8	22.0	7.0	21.0	16.2	25.2	16.0	33.8	19.0	27.0	14.0	20.2	10.8	15.5	6.0	4.5	0.0
12	6.0	-2.2	5.2	1.2	16.5	1.0	9.0	3.8	21.6	9.8	23.5	14.2	31.4	15.0	33.0	19.0	30.0	14.5	21.2	11.0	17.6	5.6	5.0	2.2
13	2.8	-2.0	4.2	0.0	17.5	2.8	13.0	2.0	24.8	12.6	30.6	17.0	32.2	16.5	33.0	19.2	24.8	16.6	21.2	10.2	13.5	7.0	8.0	5.0
14	1.8	-2.2	11.0	3.0	20.5	5.0	14.0	1.2	26.5	11.5	30.0	18.5	31.5	19.0	28.5	17.8	23.6	11.6	22.0	9.0	11.0	8.8	8.8	4.8
15	1.0	-0.5	9.2	3.0	19.0	4.0	15.0	3.0	27.0	11.5	30.0	18.0	26.4	15.0	30.0	15.0	23.0	7.5	21.8	9.0	11.6	7.8	9.0	5.8
16	0.5	-7.0	10.4	2.4	18.5	5.2	17.0	2.5	27.0	12.5	26.0	17.0	27.8	12.5	29.8	17.2	24.2	7.0	20.0	8.4	13.0	5.5	6.8	5.0
17	3.0	-6.2	7.8	2.0	15.0	4.0	20.8	2.8	18.6	12.0	25.0	16.0	26.0	16.8	29.0	16.0	24.0	8.0	18.8	10.2	8.2	3.4	7.4	0.0
18	2.2	-7.0	10.2	4.0	17.0	5.0	21.0	6.0	26.0	13.4	28.8	14.4	28.5	14.8	27.0	15.0	26.0	8.5	16.4	8.6	8.0	5.0	2.0	-1.8
19	4.5	-7.0	14.0	3.5	18.5	10.0	21.2	8.0	25.5	12.0	30.5	16.2	21.2	16.5	25.4	13.0	26.2	9.5	18.0	11.0	8.2	4.5	0.0	-2.0
20	2.5	-6.5	6.2	2.0	17.0	10.5	18.5	9.2	22.0	11.0	32.0	18.2	28.4	13.0	28.2	13.0	26.5	12.0	15.0	13.6	7.0	3.0	0.0	-2.0
21	4.0	-7.0	11.5	2.0	19.8	9.0	19.5	10.0	26.2	12.0	31.5	20.0	27.0	16.0	29.8	13.9	25.0	15.5	14.0	11.2	7.4	2.0	-1.8	-3.5
22	1.2	-7.5	10.8	1.2	18.5	11.4	20.0	7.8	22.0	12.0	29.0	20.0	29.0	14.0	31.0	15.0	26.5	13.0	15.0	9.0	7.0	1.0	-2.5	-4.0
23	1.2	-2.0	7.2	3.0	14.0	10.0	21.8	6.6	22.8	10.0	30.0	19.4	28.5	14.5	22.6	16.2	26.0	15.0	10.5	7.2	7.2	4.2	-1.0	-4.0
24	4.0	0.5	9.0	2.2	16.8	7.5	23.6	7.0	20.0	14.0	27.5	20.0	31.0	14.8	24.2	16.0	28.0	14.5	17.0	5.0	11.5	3.0	0.0	-1.4
25	3.8	1.0	10.6	1.8	12.2	7.0	20.0	10.0	21.5	12.8	27.8	18.0	33.0	16.4	27.0	15.0	28.0	15.0	17.2	4.0	9.0	0.5	2.8	0.0
26	5.4	-0.7	12.0	7.0	14.2	9.8	23.0	7.8	15.0	8.2	26.5	14.0	31.8	16.0	29.0	17.0	19.3	15.5	17.4	5.0	11.0	2.5	4.0	1.5
27	0.0	-3.4	9.4	4.0	15.2	8.0	21.0	10.0	12.8	8.0	27.5	11.8	29.0	16.5	27.4	17.0	24.5	14.8	18.0	6.0	13.8	1.0	2.5	2.0
28	11.0	-4.0	12.6	2.0	17.0	5.5	22.5	9.0	11.8	9.0	29.0	13.0	27.5	16.8	28.0	13.6	23.0	11.8	14.0	5.5	12.0	2.0	5.4	1.0
29	7.5	-4.0			17.2	11.0	19.4	12.5	17.0	10.4	32.0	15.4	29.0	14.0	26.2	13.0	20.2	12.4	18.2	7.0	7.0	0.0	1.0	-1.0
30	8.0	-2.8			17.0	9.6	15.2	12.0	18.2	10.4	33.0	18.0	29.5	16.2	22.0	13.2	23.0	12.2	16.8	5.0	7.8	-1.8	1.2	-0.5
31	10.0	-2.0			15.0	7.5			21.0	11.0			31.0	16.2	26.5	12.0		17.4	4.5			-0.5	-3.0	
Medie	4.5	-2.6	9.5	2.5	15.6	5.4	17.1	7.3	20.2	9.9	27.0	15.6	31.0	17.0	29.5	16.4	25.5	12.5	17.7	8.0	11.5	5.3	3.8	-0.5
Med. mens.	0.9		6.0		10.5		12.2		15.1		21.3		24.0		22.9		19.0		12.9		8.4		1.7	
Med. norm.	0.8		3.3		8.0		13.0		17.2		21.6		24.2		23.5		19.3		13.3		7.0		2.6	
SELVANIZZA - c.le																								
(Tm)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)											
1	3.0	0.0	5.0	-4.0	9.0	-4.0	9.0	6.0	18.0	10.0	20.0	6.0	27.0	18.0	24.0	10.0	21.0	9.0	8.0	5.0	15.0	3.0	3.0	-6.0
2	4.0	0.0	6.0	-4.0	10.0	-6.0	10.0	6.0	18.0	10.0	20.0	9.0	28.0	17.0	24.0	10.0	20.0	8.0	8.0	6.0	10.0	4.0	5.0	-6.0
3	4.0	2.0	7.0	-4.0	10.0	-6.0	12.0	6.0	18.0	10.0	17.0	9.0	29.0	16.0	25.0	10.0	16.0	10.0	9.0	2.0	12.0	6.0	4.0	-5.0
4	4.0	2.0	6.0	3.0	10.0	-5.0	11.0																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTECHIARUGOLO - Osserv. Salesiani																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	1.0	-1.5	13.0	-1.0	14.5	-1.0	15.0	6.0	16.0	12.0	22.5	10.0	34.5	16.5	32.0	16.0	28.0	12.5	25.0	8.5	17.5	2.5	8.0	-4.0
2	1.0	0.0	14.0	-2.0	10.5	-4.0	11.0	8.0	21.0	12.0	27.0	11.0	35.0	19.0	32.0	15.5	29.0	14.0	10.0	9.0	14.5	9.5	7.0	-4.5
3	2.0	0.5	14.0	-2.0	9.0	-5.0	13.0	5.5	17.5	11.5	27.0	15.5	35.0	19.0	26.5	16.0	27.0	15.0	13.0	6.0	12.5	9.5	8.0	-5.0
4	4.0	0.0	13.0	0.5	13.0	-2.0	17.5	9.0	18.0	10.0	19.0	14.0	37.0	18.0	32.5	16.5	21.0	11.0	19.5	5.0	14.5	9.0	9.0	-2.0
5	11.5	-3.0	6.0	4.0	16.0	-1.0	14.0	9.0	21.5	8.0	24.5	11.0	37.5	20.0	32.5	16.5	25.0	10.0	21.0	7.0	17.5	7.0	10.0	-3.0
6	5.0	-2.0	9.5	5.0	17.5	1.5	22.5	8.0	24.0	7.0	29.0	12.5	37.0	21.0	30.5	17.0	28.5	12.0	19.0	3.0	16.5	11.0	7.5	-2.0
7	9.5	-2.0	7.5	2.5	13.0	6.5	22.0	8.0	9.5	-0.5	28.0	12.0	38.0	21.0	31.0	17.5	28.5	12.0	19.5	9.0	20.5	11.5	7.0	0.0
8	14.0	-3.5	10.0	4.0	9.0	1.0	22.0	5.0	18.0	0.5	27.0	11.5	38.5	22.5	34.0	18.0	29.5	13.0	16.0	9.0	15.5	8.5	6.0	3.0
9	10.5	-4.5	6.0	4.5	18.5	5.5	6.5	5.0	16.5	3.5	28.0	13.0	36.5	18.0	33.0	17.0	30.5	13.5	22.0	8.5	12.0	4.0	7.5	-1.5
10	11.5	-5.0	12.5	-0.5	20.0	5.0	9.0	7.0	19.0	7.5	23.0	11.5	37.0	20.5	33.5	22.0	30.5	13.5	24.5	11.0	11.0	9.0	9.0	2.0
11	10.5	0.5	9.0	-2.5	13.5	-1.5	12.0	8.0	21.0	5.5	23.0	10.5	31.0	16.0	30.5	17.0	30.5	12.0	23.5	10.0	13.0	7.0	1.5	0.5
12	7.0	-3.5	17.0	0.0	14.5	-2.0	22.0	5.5	23.5	8.0	24.5	12.5	22.5	13.5	34.5	18.0	27.0	13.5	20.0	9.0	17.0	5.0	5.0	3.5
13	8.5	-1.5	5.5	-1.5	17.5	0.0	6.5	1.0	24.0	12.0	24.0	15.0	32.0	14.0	32.0	18.0	31.0	14.5	23.0	10.0	19.5	4.0	8.0	4.5
14	2.0	-5.0	3.5	-1.5	20.0	0.5	15.5	0.0	27.0	10.0	31.0	16.5	33.0	17.5	34.0	20.5	25.0	11.5	24.0	7.0	12.5	8.5	11.0	5.5
15	1.0	-1.0	13.5	2.5	22.5	0.5	13.5	2.0	28.0	10.0	30.5	16.5	32.5	17.0	29.0	14.5	24.0	5.0	26.5	11.5	10.5	9.0	13.0	5.5
16	0.5	-3.0	11.0	1.5	20.5	1.5	14.5	1.5	28.0	11.0	30.5	17.0	28.5	13.0	30.0	16.0	23.0	7.0	24.5	8.5	11.0	5.5	9.0	6.0
17	0.0	-7.5	14.0	-0.5	20.0	2.0	17.5	0.0	28.5	10.0	26.0	14.5	29.0	16.5	30.0	14.5	25.0	8.0	23.0	9.0	15.5	3.5	7.0	2.0
18	3.0	-11.0	9.5	5.0	16.5	4.0	22.5	5.0	17.5	12.5	28.0	12.5	27.0	14.5	30.0	15.0	25.0	8.5	21.5	9.0	12.0	4.0	12.5	-2.0
19	4.0	-10.0	12.5	3.0	19.0	10.0	22.0	5.0	27.0	11.0	29.5	13.0	29.0	16.0	28.5	13.0	27.0	9.0	18.5	11.5	6.0	3.5	2.0	-2.0
20	6.5	-10.5	15.5	0.0	20.0	8.0	23.0	7.5	27.5	11.5	31.5	17.0	21.5	13.0	27.0	13.0	27.0	10.0	18.0	14.0	7.0	2.5	1.5	-1.5
21	5.0	-10.0	6.5	1.0	18.0	7.0	18.5	9.0	24.0	11.0	32.5	18.0	30.0	15.5	28.5	12.0	27.5	15.0	16.0	13.0	6.5	2.0	1.0	-3.0
22	9.0	-10.5	12.0	-1.0	21.0	10.5	18.5	5.5	27.0	11.0	32.5	20.0	27.0	12.5	30.0	15.0	25.0	12.0	13.0	11.5	7.0	3.5	0.0	-4.0
23	3.0	-4.5	12.5	2.0	20.5	10.0	21.0	3.0	23.5	7.5	28.0	16.0	29.0	12.0	31.0	17.5	26.5	14.0	16.5	8.5	7.0	4.0	-1.0	-2.5
24	1.0	0.0	7.0	0.5	14.5	7.5	23.0	4.5	25.0	14.0	33.0	17.0	28.5	13.0	23.0	16.0	27.0	14.0	10.5	7.0	6.0	5.5	1.0	0.0
25	4.0	0.0	11.0	0.0	17.0	5.0	24.0	7.5	21.0	12.0	28.5	16.5	32.0	16.0	26.0	15.0	29.0	14.0	18.5	4.5	12.0	-0.5	1.5	0.5
26	4.5	0.0	11.5	6.5	11.5	9.5	24.5	4.5	24.0	11.5	26.5	13.0	33.0	14.5	28.0	15.0	29.0	16.5	19.0	6.5	14.0	3.0	3.0	1.0
27	6.5	-3.0	12.0	4.5	14.0	7.0	24.0	8.5	11.5	7.5	26.5	10.5	33.5	12.5	30.0	17.0	20.5	15.0	20.0	6.5	13.5	1.0	5.0	3.0
28	6.5	-3.5	9.0	-0.5	15.0	3.5	21.0	8.0	12.0	9.0	28.5	11.5	29.5	20.0	28.5	12.0	25.0	11.0	20.0	5.0	17.0	1.0	4.0	3.0
29	12.0	-4.0			17.5	7.0	24.5	11.5	11.0	10.0	30.0	15.0	29.0	14.0	29.5	12.0	25.5	10.5	13.5	6.5	15.0	1.5	6.0	0.5
30	10.5	-4.0			16.5	5.0	20.0	12.0	18.0	10.0	31.5	17.0	29.5	14.5	26.5	11.0	22.0	12.5	19.5	5.5	13.0	3.0	4.0	2.0
31	11.0	-1.0			18.5	6.5			17.0	10.0			30.0	14.5	23.0	12.0		19.0	5.0				3.0	-2.0
Medie	6.0	-3.7	10.6	1.3	16.4	3.5	18.0	6.0	20.9	9.2	27.7	14.1	31.7	16.3	29.9	15.7	26.6	12.0	19.3	8.2	12.9	5.3	5.7	0.1
Med. mens.	1.2		6.0		10.0		12.0		15.1		20.9		24.0		22.8		19.3		13.8		9.1		2.9	
Med. norm.	0.4		2.6		7.5		12.1		16.7		21.0		23.7		22.8		19.3		13.3		6.8		2.2	
CANOSSA																								
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CAMPOLA (530 m s. m.)											
1	2.6	-1.0	8.2	2.8	7.0	-0.2	10.0	6.8	16.4	11.0	18.0	9.0	28.2	21.2	25.4	17.2	22.0	16.0	15.0	10.0	14.2	9.8	0.0	-4.0
2	3.8	1.8	8.6	3.2	5.8	-0.8	9.8	6.2	15.4	11.2	20.4	11.0	28.0	22.4	25.8	17.8	19.0	15.0	10.0	5.8	12.0	10.0	2.0	-4.0
3	4.2	2.0	9.6	3.8	7.0	-2.0	10.2	6.4	15.2	10.0	17.2	11.2	29.2	23.0	26.2	17.8	16.0	13.0	6.0	13.0	8.4	3.0	-2.0	
4	5.8	2.2	9.8	4.0	8.0	1.0	11.4	6.8	16.0	8.0	19.0	11.8	30.4	23.8	26.4	18.0	18.0	12.0	14.2	7.0	14.2	8.2</		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
REGGIO EMILIA																								
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CROSTOLO (60 m s. m.)											
1	1.0	0.0	12.0	-1.0	10.0	0.0	11.0	7.0	21.0	11.0	22.0	11.0	32.0	16.0	30.0	15.0	26.0	13.0	10.0	9.0	»	»	8.0	-4.0
2	2.0	1.0	11.0	0.0	10.0	-2.0	12.0	8.0	18.0	12.0	25.0	13.0	34.0	18.0	30.0	16.0	25.0	14.0	13.0	10.0	»	»	9.0	-6.0
3	4.0	2.0	10.0	0.0	10.0	-4.0	15.0	9.0	17.0	13.0	20.0	14.0	34.0	22.0	32.0	16.0	22.0	15.0	13.0	6.0	»	»	7.0	-5.0
4	8.0	-1.0	5.0	0.0	11.0	-3.0	15.0	9.0	22.0	11.0	22.0	16.0	35.0	21.0	32.0	17.0	21.0	13.0	15.0	5.0	»	»	7.0	-3.0
5	6.0	-2.0	10.0	3.0	16.0	-2.0	17.0	11.0	18.0	10.0	26.0	15.0	35.0	21.0	29.0	17.0	24.0	12.0	15.0	5.0	15.0	7.0	6.0	-1.0
6	7.0	1.0	7.0	5.0	12.0	2.0	16.0	12.0	10.0	8.0	24.0	16.0	36.0	21.0	30.0	18.0	25.0	10.0	19.0	6.0	18.0	9.0	5.0	-1.0
7	7.0	0.0	11.0	5.0	13.0	4.0	18.0	11.0	16.0	7.0	25.0	14.0	36.0	21.0	31.0	18.0	26.0	15.0	16.0	14.0	20.0	10.0	6.0	0.0
8	8.0	-1.0	6.0	4.0	16.0	3.0	9.0	7.0	15.0	2.0	26.0	14.0	37.0	24.0	32.0	20.0	28.0	15.0	20.0	9.0	13.0	10.0	7.0	2.0
9	7.0	-2.0	17.0	5.0	18.0	7.0	9.0	5.0	16.0	6.0	25.0	15.0	35.0	24.0	31.0	19.0	30.0	16.0	22.0	14.0	14.0	5.0	6.0	-1.0
10	7.0	-1.0	6.0	4.0	15.0	2.0	12.0	7.0	18.0	9.0	24.0	15.0	30.0	22.0	32.0	19.0	28.0	16.0	22.0	11.0	15.0	7.0	4.0	-2.0
11	9.0	1.0	11.0	0.0	13.0	1.0	16.0	9.0	21.0	10.0	22.0	14.0	22.0	18.0	33.0	19.0	27.0	15.0	22.0	11.0	16.0	6.0	5.0	0.0
12	8.0	-2.0	7.0	1.0	14.0	0.0	10.0	8.0	22.0	8.0	23.0	16.0	29.0	17.0	34.0	19.0	28.0	15.0	21.0	11.0	18.0	6.0	10.0	1.0
13	4.0	0.0	5.0	1.0	17.0	0.0	10.0	3.0	18.0	10.0	30.0	17.0	30.0	17.0	33.0	20.0	27.0	17.0	21.0	10.0	13.0	7.0	14.0	4.0
14	1.0	-1.0	11.0	2.0	15.0	5.0	12.0	3.0	25.0	11.0	31.0	19.0	31.0	20.0	26.0	22.0	26.0	16.0	20.0	10.0	10.0	8.0	12.0	5.0
15	1.0	0.0	10.0	4.0	18.0	3.0	13.0	5.0	26.0	11.0	30.0	20.0	26.0	19.0	28.0	17.0	25.0	8.0	22.0	10.0	11.0	9.0	10.0	6.0
16	1.0	-2.0	11.0	3.0	15.0	3.0	15.0	5.0	27.0	13.0	29.0	18.0	27.0	14.0	29.0	18.0	24.0	10.0	20.0	10.0	12.0	6.0	9.0	7.0
17	3.0	-6.0	10.0	0.0	15.0	3.0	17.0	3.0	18.0	13.0	26.0	17.0	25.0	17.0	29.0	16.0	23.0	10.0	19.0	10.0	13.0	5.0	10.0	3.0
18	3.0	-5.0	9.0	4.0	16.0	3.0	20.0	5.0	25.0	15.0	27.0	16.0	27.0	15.0	27.0	15.0	24.0	9.0	17.0	9.0	8.0	4.0	4.0	1.0
19	5.0	-6.0	9.0	1.0	17.0	4.0	21.0	6.0	20.0	13.0	29.0	16.0	22.0	18.0	25.0	16.0	25.0	11.0	16.0	9.0	10.0	5.0	2.0	-1.0
20	6.0	-2.0	10.0	0.0	18.0	6.0	18.0	7.0	20.0	12.0	30.0	18.0	28.0	15.0	27.0	15.0	25.0	12.0	14.0	9.0	7.0	4.0	0.0	-2.0
21	5.0	-7.0	11.0	2.0	19.0	8.0	19.0	7.0	24.0	12.0	30.0	19.0	29.0	16.0	28.0	15.0	25.0	12.0	13.0	8.0	9.0	3.0	0.0	-3.0
22	1.0	-9.0	10.0	3.0	18.0	12.0	20.0	8.0	20.0	12.0	30.0	23.0	28.0	15.0	28.0	16.0	26.0	12.0	13.0	11.0	8.0	3.0	0.0	-3.0
23	2.0	-1.0	9.0	4.0	16.0	11.0	19.0	8.0	22.0	9.0	29.0	22.0	29.0	16.0	28.0	16.0	26.0	14.0	12.0	8.0	9.0	5.0	0.0	-4.0
24	4.0	1.0	10.0	3.0	15.0	9.0	18.0	7.0	20.0	13.0	30.0	24.0	30.0	16.0	25.0	16.0	27.0	15.0	15.0	6.0	10.0	4.0	5.0	-2.0
25	5.0	2.0	10.0	5.0	14.0	9.0	21.0	7.0	20.0	11.0	28.0	23.0	31.0	16.0	27.0	15.0	27.0	16.0	17.0	6.0	10.0	1.0	4.0	1.0
26	6.0	2.0	11.0	4.0	15.0	9.0	20.0	8.0	15.0	13.0	29.0	18.0	31.0	16.0	25.0	17.0	20.0	17.0	18.0	5.0	12.0	0.0	5.0	1.0
27	6.0	-2.0	10.0	5.0	13.0	9.0	22.0	9.0	12.0	9.0	25.0	16.0	30.0	16.0	27.0	15.0	22.0	16.0	18.0	6.0	13.0	0.0	5.0	1.0
28	13.0	-2.0	13.0	2.0	16.0	8.0	22.0	10.0	11.0	9.0	26.0	12.0	30.0	15.0	27.0	16.0	22.0	11.0	16.0	6.0	14.0	1.0	4.0	2.0
29	10.0	-3.0			13.0	9.0	20.0	12.0	13.0	9.0	28.0	13.0	29.0	15.0	25.0	13.0	22.0	12.0	16.0	6.0	11.0	2.0	4.0	-1.0
30	9.0	-3.0			15.0	8.0	21.0	11.0	16.0	10.0	30.0	16.0	30.0	16.0	21.0	13.0	23.0	13.0	17.0	6.0	8.0	2.0	3.0	2.0
31	9.0	-2.0			13.0	7.0			21.0	10.0			29.0	16.0	25.0	13.0		18.0	5.0				2.0	0.0
Medie	5.4	-1.6	9.7	2.5	14.7	4.3	16.3	7.6	18.9	10.2	26.7	16.7	30.2	17.8	28.6	16.7	25.0	13.3	17.1	8.4	»	»	5.6	-0.1
Med. mens.	1.9		6.1		9.5		11.9		14.6		21.7		24.0		22.6		19.2		12.8		[7.4]		2.7	
Med. norm.	1.2		3.3		8.3		13.3		17.0		20.9		23.8		23.0		19.7		13.2		7.1		2.9	
LIGONGHIO - c.le																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)											
1	7.0	1.0	13.0	-1.0	3.0	-2.0	9.0	4.0	13.0	5.0	19.0	9.0	27.0	16.0	23.0	13.0	22.0	11.0	6.0	4.0	18.0	7.0	0.0	-9.0
2	6.0	1.0	14.0	0.0	10.0	-5.0	8.0	3.0	14.0	7.0	20.0	10.0	27.0	18.0	22.0	13.0	21.0	12.0	5.0	4.0	18.0	8.0	9.0	-6.0
3	3.0	0.0	11.0	1.0	11.0	2.0	8.0	4.0	10.0	7.0	16.0	10.0	30.0	18.0	25.0	15.0	14.0	11.0	9.0	2.0	16.0	7.0	11.0	-6.0
4	10.0	1.0	17.0	3.0	14.0	2.0	6.0	3.0	13.0	5.0	19.0	9.0	30.0	18.0										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIANDELAGOTTI																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)											
1	3.9	-3.0	4.7	-1.1	-0.3	-4.0	8.0	3.2	11.8	6.0	13.0	6.3	23.2	14.0	19.0	12.0	19.2	10.0	8.0	6.0	10.4	6.0	-4.2	-7.0
2	4.3	1.2	7.2	1.0	-2.2	-7.0	9.2	4.0	10.1	6.4	15.7	5.8	24.5	16.0	19.0	12.0	16.8	10.6	5.0	3.0	9.0	6.5	-1.0	-8.0
3	5.0	2.2	8.0	3.2	-4.0	-6.0	4.2	4.0	10.4	5.5	13.2	6.0	24.8	14.0	20.9	13.0	16.0	10.3	7.0	2.5	9.1	5.8	4.0	-5.8
4	6.2	1.0	5.6	2.9	6.0	-2.2	6.0	3.8	11.0	5.0	14.8	9.2	26.2	16.5	23.0	15.0	12.0	7.0	9.8	3.0	8.4	5.1	4.3	-2.0
5	9.3	-0.1	5.8	2.0	5.0	1.8	8.0	3.9	12.0	6.0	16.6	8.2	26.8	17.0	22.3	15.0	14.8	7.3	8.8	5.0	8.6	4.8	4.2	0.3
6	10.2	4.0	3.0	2.0	5.4	0.8	9.3	3.9	3.0	0.0	18.8	9.7	27.2	18.6	21.0	15.0	16.0	7.8	7.0	3.0	9.2	5.0	4.1	0.2
7	4.8	2.2	4.0	0.8	5.6	2.0	10.0	5.0	5.0	-4.0	16.0	10.0	27.2	18.7	22.8	15.0	18.0	7.7	6.3	1.0	6.5	5.0	4.2	0.3
8	7.8	1.0	3.2	1.2	6.2	2.1	2.0	-1.3	7.0	-1.0	18.0	9.8	27.4	18.5	22.2	14.0	19.2	8.5	8.0	3.0	6.0	4.0	4.8	0.3
9	8.8	2.7	5.3	2.0	8.2	2.4	3.4	-1.2	8.0	0.6	15.2	9.2	23.7	18.3	22.8	15.0	21.0	12.0	12.0	4.8	7.0	2.0	5.3	1.0
10	6.0	2.2	3.2	2.0	5.8	2.0	3.8	1.3	8.5	3.6	17.8	10.0	13.1	10.2	19.8	15.2	18.0	12.0	12.2	8.5	6.0	4.0	4.0	1.0
11	-2.8	-3.8	4.2	0.5	2.2	-2.0	4.0	2.7	8.0	3.8	15.6	11.0	14.8	8.1	22.8	14.8	16.3	12.0	12.6	8.0	6.0	1.5	5.0	1.0
12	-1.7	-5.8	2.2	0.8	5.6	-2.3	4.0	2.0	13.2	5.8	14.0	13.0	21.2	9.0	23.0	16.5	16.0	12.3	13.0	7.3	9.0	1.7	5.0	1.3
13	-4.8	-5.0	2.8	-1.6	8.0	-0.6	2.8	-2.5	12.6	5.0	19.0	12.0	23.0	13.0	24.0	17.0	13.0	10.0	13.2	8.0	6.2	2.0	5.0	4.3
14	-6.0	-7.0	3.6	1.0	10.3	1.7	1.2	-3.0	12.7	7.0	19.0	13.2	21.5	14.8	20.8	17.5	11.3	8.8	13.0	7.0	5.8	4.3	2.0	0.3
15	-4.5	-7.1	4.1	1.3	13.0	5.0	1.8	-3.2	14.9	7.4	20.6	14.1	18.0	13.3	19.0	12.0	11.0	5.7	13.2	7.0	4.8	3.0	2.6	1.0
16	-6.0	-6.7	1.9	1.0	11.0	5.8	7.3	-3.0	17.8	8.0	20.7	15.0	20.0	10.0	18.7	14.0	12.0	3.5	13.2	7.5	6.6	2.0	1.0	0.5
17	-7.8	-8.5	3.0	-0.8	11.8	4.3	8.3	-1.0	8.0	7.0	18.7	11.3	18.0	12.0	18.0	12.7	15.0	6.0	14.0	8.0	6.4	2.2	0.0	-1.8
18	-6.0	-9.0	2.0	0.5	10.0	5.8	10.2	2.0	10.0	6.5	20.0	10.6	20.0	11.0	17.0	11.0	16.0	7.3	14.0	8.3	6.3	2.1	0.8	-2.4
19	-4.0	-10.7	3.0	-2.0	11.2	6.7	11.0	3.5	14.1	6.1	22.3	12.7	13.8	12.0	16.0	9.2	14.5	8.0	13.0	10.0	1.0	-2.0	0.3	-2.6
20	-1.0	-6.8	3.0	-1.0	12.1	4.0	14.2	6.2	11.2	6.0	24.0	14.1	17.2	9.0	14.4	8.0	15.0	8.4	10.0	7.3	-1.9	-2.0	-0.8	-2.8
21	-2.0	-5.0	0.0	-3.0	12.0	4.8	11.8	6.0	12.8	5.4	23.8	16.0	15.0	9.1	18.5	9.8	14.8	9.9	9.0	5.4	-1.0	-3.0	-0.8	-4.0
22	-0.3	-3.0	2.0	-3.8	11.8	4.9	10.2	3.8	13.0	6.0	18.8	14.2	17.8	9.0	19.7	13.0	17.8	10.0	13.0	10.5	3.0	-2.5	-0.7	-5.7
23	-1.0	-4.8	3.0	-3.2	9.8	5.0	9.7	3.2	14.7	5.0	22.0	13.2	18.0	8.8	18.0	12.8	15.0	11.0	10.4	4.0	3.2	-0.3	2.0	-3.8
24	2.2	-5.2	7.8	-1.0	6.8	6.5	11.0	4.0	12.7	8.0	18.2	13.2	19.0	11.3	18.0	13.0	16.0	12.0	7.8	2.0	4.0	-2.0	2.4	-0.5
25	2.0	-2.2	8.0	2.2	4.0	2.5	13.7	6.9	13.0	7.0	17.5	11.2	20.0	12.5	18.2	11.5	17.0	12.2	7.2	2.2	5.0	-1.3	3.0	1.0
26	2.2	-3.0	3.4	1.0	4.3	3.0	13.0	5.2	9.0	7.5	15.9	10.5	21.0	13.8	19.2	12.0	15.0	12.0	8.2	3.0	6.0	-1.5	2.0	-1.0
27	3.8	-3.8	-0.3	-0.4	5.0	2.8	13.2	6.4	7.0	3.8	17.0	7.0	18.0	13.2	17.5	11.2	12.3	8.8	11.0	2.9	7.2	2.0	1.0	0.0
28	4.0	-1.0	-2.0	-2.8	8.5	1.0	14.1	6.0	6.0	5.0	18.0	7.8	19.4	12.8	15.9	10.2	16.2	9.0	8.0	2.8	9.5	3.2	1.7	0.0
29	1.0	-4.0			9.8	5.3	12.8	6.2	6.5	5.0	21.0	8.9	17.2	10.2	16.8	10.0	15.0	10.0	8.0	3.0	11.0	4.3	1.5	-0.3
30	4.0	-3.0			8.0	6.9	12.0	8.0	7.8	6.0	23.0	9.0	18.0	12.0	16.4	9.7	13.2	9.4	9.0	3.8	3.3	3.0	0.0	-1.0
31	4.1	-1.0			6.9	2.7			12.2	6.0			18.2	11.0	16.0	9.8			12.0	5.3			2.5	-2.0
Medie	1.3	-3.0	3.6	0.2	7.0	2.1	8.3	2.9	10.5	5.0	18.3	10.7	20.4	12.8	19.4	12.8	15.4	9.3	10.2	5.3	6.1	2.2	2.1	-1.2
Med. mens.	-0.8		1.9		4.6		5.6		7.7		14.5		16.6		16.1		12.4		7.7		4.1		0.4	
Med. norm.	-1.4		-0.8		1.6		5.4		9.3		13.5		16.3		16.1		12.6		7.7		3.2		0.0	
P A V U L L O - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua:ROSSENNA (682 m s. m.)											
1	6.4	-4.5	7.5	0.2	5.7	-1.0	11.5	4.6	14.6	9.0	18.4	8.2	27.5	18.0	24.4	14.0	22.4	11.6	7.5	6.1	14.8	7.4	1.1	-5.4
2	8.6	1.4	9.4	2.5	3.6	-3.5	12.0	6.2	13.5	9.0	20.5	10.2	27.2	20.0	24.4	13.4	21.5	14.4	7.2	5.8	14.0	8.0	3.6	-5.6
3	4.5	1.8	10.0	2.4	8.0	-3.5	9.0	5.8	13.2	8.0	17.5	12.2	29.3	19.2	26.0	14.5	13.3	12.2	11.6	4.5	14.2	7.2	6.7	-2.9
4	9.0	3.0	7.8	4.0	11.2	-0.6	8.2	5.2	14.6	6.0	17.4	11.4	30.0	19.8	27.0	17.0	16.5	9.2	14.0	3.6	15.0	5.0	9.2	-1.8
5	8.4	1.0	9.1	3.0	12.0	1.0	15.0	6.9	16.8	6.3	22.0													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
B A I S O																									
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)												
1	-2.0	-6.0	6.0	2.5	4.0	-1.0	14.0	5.0	15.5	11.0	18.0	10.0	26.0	19.0	23.5	16.0	21.0	14.0	20.0	5.5	13.0	9.0	4.0	-4.0	
2	-1.0	-5.0	7.0	3.0	4.0	-1.5	13.5	5.5	15.0	9.0	20.0	12.5	26.5	21.0	24.0	17.0	21.5	13.0	7.0	5.0	13.5	9.0	1.0	-4.5	
3	1.0	-4.5	7.0	3.0	5.0	-2.0	14.0	6.0	16.0	10.0	21.0	14.5	28.5	22.5	25.0	17.8	22.0	12.0	11.0	6.0	12.0	7.5	2.0	-2.0	
4	2.5	1.0	7.5	4.0	4.5	-3.0	13.5	4.5	12.0	8.0	19.0	13.0	29.0	22.0	26.5	18.0	23.0	11.0	11.5	6.0	13.5	8.0	5.0	0.0	
5	6.0	2.5	8.0	4.0	5.0	1.0	15.0	5.0	14.5	9.0	19.0	12.5	29.5	22.0	27.0	19.0	23.0	11.0	13.0	7.0	14.0	9.0	5.0	0.0	
6	7.0	3.0	9.5	5.0	6.0	3.0	14.0	7.0	19.0	3.0	20.0	12.0	30.5	23.0	26.5	19.0	22.5	14.0	13.0	5.0	15.5	9.0	5.0	2.5	
7	8.0	4.0	10.0	3.0	8.5	5.0	16.0	10.0	5.0	0.0	22.0	13.0	31.0	24.0	27.0	18.5	22.0	15.5	12.0	8.0	17.0	10.0	4.0	-2.0	
8	8.0	5.0	11.5	5.0	10.0	5.0	14.5	4.0	7.5	2.0	22.5	13.0	31.0	25.0	29.0	19.5	22.5	16.5	13.0	10.0	15.5	10.0	4.5	0.0	
9	9.0	4.0	10.5	3.0	12.0	6.0	4.0	1.0	12.0	5.0	22.0	13.5	30.5	24.5	29.0	19.0	23.5	17.0	15.0	10.5	13.0	9.5	4.0	1.0	
10	7.0	3.0	10.0	2.5	11.0	5.0	7.0	3.5	14.0	7.0	20.0	13.0	29.0	22.0	29.0	19.5	24.0	16.0	18.0	11.5	10.0	9.0	10.0	5.0	
11	6.5	0.0	10.5	3.0	10.0	5.0	10.0	7.0	14.0	7.5	19.0	15.0	19.0	15.0	30.0	20.0	25.5	16.0	18.0	12.0	13.0	5.5	12.0	4.0	
12	1.0	-3.0	9.0	2.0	8.0	2.5	12.0	4.0	15.5	8.5	21.0	14.0	23.0	17.0	30.0	19.5	25.0	15.0	17.5	12.5	12.0	5.0	8.0	3.0	
13	1.5	-2.0	7.0	1.0	10.0	4.5	4.0	1.0	16.5	10.0	24.5	15.5	24.0	18.0	29.5	17.0	24.0	15.0	17.0	11.5	11.0	6.0	9.5	4.0	
14	-1.0	-3.0	8.5	2.5	11.0	6.0	5.5	1.5	19.0	12.0	25.0	18.0	25.5	19.5	29.0	15.0	22.0	14.5	17.5	12.0	9.0	7.0	10.0	5.0	
15	-1.0	-3.0	7.5	3.0	13.0	7.5	7.5	1.0	20.0	13.0	25.0	18.5	26.0	16.5	27.0	15.5	20.0	10.0	18.0	12.5	9.0	6.5	8.0	5.0	
16	-1.0	-3.0	10.0	7.0	14.0	7.0	7.0	2.0	21.0	14.0	25.5	18.0	27.0	14.0	26.0	16.0	18.5	8.0	17.0	12.5	8.0	5.5	7.0	4.0	
17	0.0	-2.0	10.5	6.0	14.0	7.0	11.0	4.0	20.0	11.0	23.0	20.0	24.0	16.0	25.0	17.0	17.5	10.0	18.0	13.0	10.0	5.0	3.0	0.0	
18	-1.0	-4.0	8.5	5.5	12.0	6.0	11.0	4.0	16.0	9.0	22.0	14.0	24.0	15.0	24.0	16.0	18.5	8.5	17.5	11.0	9.0	4.3	4.0	2.0	
19	-3.0	-7.0	10.5	3.2	13.0	6.5	16.5	11.5	22.0	12.0	22.5	16.0	25.0	17.0	24.0	14.5	20.0	13.0	20.0	13.0	7.5	3.0	4.0	1.0	
20	-1.0	-5.0	8.0	2.0	14.0	7.0	16.0	10.0	21.0	10.0	25.0	19.0	22.5	13.0	21.5	12.5	20.0	13.0	20.0	12.5	6.0	1.5	5.0	0.0	
21	0.0	-4.0	5.0	0.0	14.0	8.0	15.5	10.0	22.5	12.0	25.0	18.0	23.0	17.0	24.0	16.0	19.5	15.0	18.0	11.0	2.5	0.0	3.0	-1.0	
22	1.0	-3.0	6.0	1.0	15.0	7.5	15.0	9.5	19.0	10.0	26.0	18.5	23.5	17.0	26.0	17.0	22.0	15.0	16.5	9.0	3.0	1.5	2.0	-3.0	
23	1.0	-3.0	7.5	2.0	14.0	8.0	16.0	9.0	18.5	8.5	27.0	19.0	24.0	16.0	26.0	16.0	24.0	15.0	12.0	5.0	5.0	2.0	2.0	-2.0	
24	3.0	-1.0	6.0	2.5	13.0	8.5	17.0	8.5	18.0	9.0	27.5	19.0	25.0	15.0	22.0	15.0	22.0	14.0	8.0	7.0	5.0	3.5	3.0	0.0	
25	5.0	1.0	7.0	2.5	10.0	7.0	18.0	7.0	18.5	9.5	26.0	17.0	24.0	17.0	24.0	16.0	21.0	14.5	11.0	6.0	7.0	2.0	5.0	2.0	
26	6.0	-1.0	8.0	3.0	9.0	7.0	17.5	10.0	18.5	10.0	25.5	15.0	26.5	17.0	22.0	15.0	19.0	13.5	11.0	6.5	9.5	3.5	6.0	2.5	
27	5.0	0.0	9.0	3.0	10.5	6.0	17.5	11.0	10.0	6.0	18.5	11.5	27.0	18.0	24.0	15.0	17.0	13.0	13.0	8.0	11.0	4.5	5.0	2.5	
28	7.0	6.0	5.0	1.5	12.0	5.0	18.0	9.0	8.0	7.0	21.5	13.0	27.5	19.0	23.0	14.0	19.0	12.0	13.0	8.0	11.5	5.5	5.0	1.5	
29	6.0	1.0			13.0	7.0	17.5	12.0	9.0	7.0	24.5	15.5	27.0	14.0	25.0	12.5	20.0	13.0	12.5	8.0	12.0	6.5	6.0	2.0	
30	3.0	-2.0			14.0	7.0	16.0	11.5	12.0	8.0	26.0	17.0	25.0	14.5	21.0	13.5	19.5	13.0	13.0	9.0	12.0	4.0	6.5	3.0	
31	5.0	0.0			13.5	4.5			15.0	7.5			23.0	15.0	20.0	14.0		12.0	8.0			6.5	3.5		
Medie	2.9	-1.0	8.2	3.1	10.5	4.9	13.1	6.5	15.6	8.6	22.8	15.3	26.0	18.2	25.5	16.5	21.3	13.4	14.6	9.1	10.3	5.7	5.3	1.1	
Med. mens.	0.9		5.6		7.7		9.8		12.1		19.0		22.1		21.0		17.3		11.9		8.0		3.2		
Med. norm.	1.7		3.1		6.9		11.3		15.5		19.9		22.6		22.2		18.6		12.6		6.9		3.0		
S E S T O L A - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)												
1	5.0	-3.5	6.5	0.5	4.5	-2.0	7.0	3.0	10.5	7.5	14.0	7.5	25.0	17.0	20.0	13.5	18.5	11.5	5.0	4.0	13.5	9.0	-2.0	-7.5	
2	5.0	1.0	9.0	1.0	1.0	-5.0	8.0	4.0	10.0	7.5	16.5	10.0	26.0	18.5	21.0	13.5	19.5	12.5	5.0	3.5	11.5	8.0	1.5	-7.0	
3	5.0	2.0	10.5	3.0	7.0	-5.0	5.0	4.0	9.5	6.0	15.0	10.0	26.5	17.0	22.5	14.0	12.5	10.5	8.5	2.5	12.0	7.0	7.0	-6.0	
4	7.0	2.0	5.5	3.5	9.5	-0.5	7.5	3.5	10.5	5.0	16.5	10.0	28.5	19.0	23.0	16.5	12.5	7.5	12.0	3.					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M O D E N A - Università																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (85 m s. m.)											
1	2.0	0.0	10.9	2.4	9.8	1.8	11.4	6.0	19.6	12.8	23.4	10.8	32.2	21.0	28.1	18.2	25.8	15.7	10.6	7.9	13.5	7.5	4.3	-0.2
2	2.9	0.4	9.7	0.7	6.9	0.2	13.6	8.5	17.5	13.1	23.9	15.1	33.3	22.8	28.6	18.8	25.1	16.2	13.5	9.3	12.7	9.9	4.9	-2.9
3	6.1	1.8	10.2	1.0	8.9	-1.2	14.5	9.6	16.6	11.0	19.0	15.6	34.6	22.6	29.1	19.4	18.6	14.7	15.4	8.9	14.6	11.0	6.0	-2.2
4	7.3	1.8	5.4	1.7	11.8	1.4	13.4	9.1	19.2	10.9	21.6	15.0	34.6	22.5	29.8	19.7	21.5	13.9	16.8	7.3	16.4	11.2	7.6	-0.1
5	4.9	-1.0	9.4	4.0	13.5	3.3	18.8	10.3	20.0	10.8	24.6	14.0	35.0	23.0	29.0	18.9	23.5	12.8	15.7	9.4	15.6	7.8	5.6	-1.2
6	7.0	1.4	6.7	5.3	12.6	3.7	19.5	9.3	8.6	4.6	23.9	15.8	35.7	24.3	29.3	17.9	25.7	14.4	15.9	5.8	20.2	11.6	5.3	0.9
7	7.3	-0.8	8.8	4.0	8.9	6.7	19.6	11.7	13.4	3.2	25.1	14.9	36.1	24.8	30.5	20.8	26.4	15.4	16.0	10.4	18.0	12.4	6.1	0.8
8	7.4	-0.6	6.9	4.3	14.0	4.8	8.0	6.1	14.8	4.6	24.8	14.4	35.6	25.3	30.6	21.7	27.6	16.5	19.0	11.4	12.9	8.9	6.9	2.0
9	7.1	0.0	10.1	5.0	16.5	7.9	9.7	6.1	16.0	7.4	23.4	16.0	34.1	24.6	31.1	21.1	28.1	16.7	20.6	13.4	12.6	7.3	6.3	-0.5
10	7.6	0.2	6.9	2.4	12.0	6.6	10.3	7.4	17.7	9.0	22.7	15.1	29.5	21.9	32.7	22.0	27.4	17.6	20.5	14.4	12.9	10.9	4.3	1.0
11	5.6	1.6	13.3	9.6	11.2	3.6	16.9	9.0	19.6	8.0	23.0	17.0	24.0	17.0	32.0	20.7	26.5	16.4	19.6	10.1	14.1	7.6	6.8	-0.1
12	6.0	-0.1	10.9	1.0	13.5	2.4	10.1	3.7	20.8	9.7	22.8	17.0	28.6	17.4	32.0	21.3	27.0	17.6	20.1	13.4	16.4	8.5	6.7	4.2
13	2.4	-0.2	5.5	2.4	15.3	4.2	9.8	3.4	21.8	13.4	29.4	18.1	30.6	18.4	32.5	21.3	21.9	18.3	20.0	11.9	12.8	6.0	14.4	4.0
14	1.0	-0.8	11.1	3.4	17.3	5.4	11.2	3.2	23.8	12.4	29.0	19.6	31.0	19.4	26.4	22.5	24.9	12.4	21.2	12.5	10.4	6.4	12.1	5.9
15	1.4	-0.2	10.0	2.3	16.8	6.8	11.7	3.2	24.4	13.2	29.3	20.2	26.7	17.6	28.4	18.3	21.0	11.5	20.6	11.8	11.1	7.9	9.3	6.4
16	1.3	-1.2	13.2	1.8	17.2	7.1	13.4	4.9	25.5	13.4	27.6	19.1	26.6	15.9	30.6	19.0	20.9	9.4	20.2	11.9	12.8	7.3	8.8	6.3
17	1.6	-4.0	11.5	-0.2	14.4	5.5	18.8	5.2	18.3	13.9	25.8	18.3	23.6	16.8	27.3	17.8	21.8	11.4	19.0	11.3	11.0	5.9	9.3	3.5
18	2.7	-4.0	13.0	6.3	15.6	4.8	19.1	8.1	22.9	14.4	27.1	16.4	27.1	17.8	27.0	17.2	23.3	12.4	17.8	9.3	8.8	5.5	2.7	-0.2
19	3.1	-5.2	12.5	4.9	16.8	11.2	18.6	8.3	24.2	13.8	28.1	18.3	23.3	19.8	23.6	16.8	23.3	13.8	17.6	9.9	9.1	5.2	2.9	-1.7
20	2.8	-4.5	8.0	1.5	16.8	10.4	17.8	9.5	20.2	11.9	30.8	19.9	27.1	15.3	24.5	15.4	24.1	14.4	15.8	11.8	7.6	2.9	1.6	-1.1
21	3.8	-4.1	10.1	2.3	18.0	10.8	17.0	10.5	23.0	13.8	30.2	20.4	28.2	16.7	27.3	16.0	23.9	16.4	14.5	12.0	7.5	3.4	-0.4	-3.2
22	1.5	-4.8	9.8	2.6	18.2	11.5	17.3	6.1	18.8	12.0	31.6	21.8	27.8	14.6	27.6	18.4	25.0	16.0	15.1	11.0	7.7	4.2	-1.0	-4.5
23	2.2	-1.1	7.9	3.0	17.3	10.8	18.4	7.9	21.8	10.8	30.8	20.3	27.2	16.4	24.3	17.0	24.6	16.4	11.1	8.7	7.6	4.5	-1.1	-3.7
24	5.1	0.3	9.7	3.0	14.8	7.8	20.2	8.8	21.3	14.7	27.6	21.7	28.1	17.4	24.0	16.0	26.2	15.8	15.7	8.3	9.6	6.0	1.1	-1.7
25	4.6	1.9	10.4	3.5	11.7	8.8	18.8	9.6	22.1	12.5	29.9	18.4	30.0	18.4	25.1	18.3	25.8	17.8	15.2	6.7	9.6	2.4	3.4	0.4
26	5.6	1.1	11.4	7.0	15.0	9.8	23.2	9.0	12.7	9.7	24.0	16.2	30.3	18.9	25.8	17.0	20.1	16.0	16.1	7.7	10.1	3.8	4.1	1.9
27	6.2	0.0	10.6	6.6	12.8	7.3	19.9	10.7	13.0	8.0	25.1	14.2	29.9	19.4	26.0	15.9	21.0	15.0	16.9	7.9	13.0	3.9	3.5	2.9
28	10.4	-1.1	11.0	3.4	16.0	8.3	21.0	11.2	12.2	8.6	27.0	15.3	28.1	17.2	25.9	16.4	21.6	14.0	12.6	7.3	11.4	4.7	5.7	2.3
29	8.0	-0.7			16.6	9.4	22.2	12.8	15.3	9.4	29.3	17.8	25.3	15.9	24.2	13.0	19.1	12.9	16.8	10.3	11.9	5.0	3.2	-0.1
30	7.4	-0.1			16.6	8.4	15.6	12.8	16.1	9.2	30.9	19.7	26.7	17.5	21.6	13.3	22.0	14.8	15.8	7.0	7.0	2.7	3.2	1.6
31	9.0	0.9			14.5	7.3			19.3	10.8			27.6	16.9	23.9	13.1			16.8	6.7			0.5	-2.1
Medie	4.9	-0.7	9.8	3.4	14.2	6.3	16.0	8.1	18.7	10.7	26.4	17.2	29.6	19.3	27.7	18.2	23.8	14.9	16.9	9.9	12.0	6.7	5.0	0.6
Med. mens.	2.1		6.6		10.3		12.0		14.7		21.8		24.5		22.9		19.3		13.4		9.4		2.8	
Med. norm.	1.7		3.6		8.6		13.0		17.6		21.8		24.5		23.9		19.9		14.0		7.7		3.4	
F E R R A R A - Università																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: NAVIGLIO-VOLANO (40 m s. m.)											
1	5.1	0.8	10.4	0.7	9.2	3.6	13.2	6.6	21.4	14.0	28.3	12.2	32.6	20.0	28.4	18.4	26.4	15.0	9.8	8.6	13.6	6.5	6.3	0.4
2	3.6	1.0	6.2	1.0	8.4	1.6	15.2	7.8	17.0	14.4	24.6	13.2	33.2	21.0	28.9	18.8	27.6	16.6	13.2	8.2	16.8	10.4	5.3	-2.6
3	5.6	2.6	6.4	-0.3	9.5	-0.7	13.7	10.0	18.0	11.8	19.8	14.1	34.6	21.2	30.4	20.2	17.2	15.0	16.2	8.0	17.4	12.0	5.6	-3.0
4	6.9	2.8	5.2	1.0	12.8	1.0	15.0	9.1	21.7	12.2	24.2	133												

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DESENZANO																					
(Tm) (64 m s. m.)																					
G	7.5	0.6	4.1	14.4	28	-3.5	16-19	4.5	-1.4	1.6	12.6	28	-6.8	19	-1.7	-7.1	-4.4	5.0	6	-14.0	14
F	10.3	4.3	7.3	14.0	11	1.0	2	9.2	3.7	6.4	13.0	26	-0.4	3	1.3	-4.9	-1.8	8.0	3	-12.0	22
M	14.6	7.0	10.8	19.0	21-22	0.0	3	14.8	6.5	10.6	19.8	22	0.0	3	5.5	-2.2	1.7	14.0	13	-10.0	2
A	17.3	9.1	13.2	21.5	5-28	3.0	16	17.0	8.6	12.8	23.0	28	3.6	13	4.9	-1.4	1.7	9.0	vari	-11.0	13
M	18.9	11.7	15.3	23.4	15	3.6	7	20.0	11.5	15.8	26.8	16	3.2	7	5.7	0.3	3.0	14.0	16	-7.0	8-10
G	24.5	17.5	21.0	29.0	30	13.5	5	27.0	17.6	22.3	33.2	30	13.2	1	13.4	6.8	10.1	21.0	15	1.0	1
L	26.4	19.4	22.9	32.5	6	14.6	16	29.8	19.1	24.5	38.2	7	14.4	22	15.9	8.1	12.0	26.0	7	3.0	22
A	25.8	18.9	22.3	29.5	12	13.5	29	27.7	18.1	22.9	33.0	10	13.0	29	14.1	7.0	10.5	18.0	3	2.0	29
S	22.1	15.1	18.6	25.0	9-12	10.0	16	23.9	14.6	19.2	28.2	9	9.0	15-16	11.6	4.2	7.9	17.0	9	-2.0	16
O	18.1	10.9	14.5	22.0	15	6.8	6	17.5	10.1	13.8	22.2	9-13	6.0	30	9.6	1.6	5.6	15.0	1	-5.0	23
N	13.0	7.3	10.1	17.5	12	1.5	21-22	12.1	6.7	9.4	16.2	4	1.8	25	3.8	-2.0	0.9	13.0	1	-7.0	21
D	6.9	1.7	4.3	11.6	17	-3.0	2	5.1	1.2	3.1	12.4	13	-3.4	6	-1.0	-6.4	-3.7	4.0	6	-13.0	3
Anno	17.1	10.3	13.7	32.5	6-VII	-3.5	16-19-I	17.4	9.7	13.6	38.2	7-VII	-6.8	19-I	7.0	0.4	3.7	26.0	7-VII	-14.0	14-I
BRENO																					
(Tm) (812 m s. m.)																					
G	6.0	-7.4	-0.7	13.0	7-8	-12.0	18	9.0	-2.0	3.5	17.0	21	-5.0	19	4.4	-4.0	0.2	13.4	28	-8.5	19
F	9.2	-4.2	2.5	14.0	11	-8.0	1	10.0	2.3	6.2	16.0	11-26	0.0	1-10-11	9.3	0.3	4.8	15.0	11	-3.5	2
M	12.6	-1.4	5.6	16.5	15	-4.5	3-5-9	14.7	6.7	10.7	19.0	14-21	0.0	3	14.8	4.2	9.5	19.0	14	-2.0	2-4
A	15.1	1.7	8.4	20.0	5	-5.5	15	17.0	8.7	12.9	22.0	24-27-28	2.5	14	16.6	5.8	11.2	22.2	28	0.0	14
M	16.6	3.7	10.2	22.0	14-16	-6.0	7	19.1	11.3	15.2	25.5	16	3.0	6-7	19.7	8.7	14.2	26.2	15	-1.5	7
G	23.6	8.5	16.0	29.0	21-30	3.0	4	25.0	16.8	20.9	31.0	30	12.0	6	26.6	14.6	20.6	31.2	30	10.0	3
L	26.0	10.3	18.1	35.5	9	5.3	16	28.1	18.1	23.1	35.0	5	12.0	16	30.3	16.9	23.6	38.4	7	11.0	16
A	24.3	9.4	16.9	29.0	11	3.0	29	27.5	18.0	22.7	31.0	9-10	14.0	20	27.6	16.5	22.1	31.8	12	11.0	29
S	22.2	5.7	14.0	26.0	vari	0.0	16-17	24.9	14.1	19.5	29.0	8	8.0	16	24.0	12.2	18.1	28.0	9	7.0	15
O	16.5	2.5	9.5	20.5	13	-2.0	24	19.0	9.7	14.4	24.0	17	5.0	31	17.0	6.9	11.9	22.0	14	2.6	25
N	11.2	-1.1	5.0	16.0	1	-7.0	23	14.6	5.7	10.2	21.0	24	0.0	30	11.4	3.3	7.4	17.4	6	-1.5	28
D	5.1	-6.7	-0.8	8.0	13	-10.0	2-22	7.3	-0.8	3.2	18.0	17	-5.5	22	4.8	-2.0	1.4	12.0	12	-6.0	22
Anno	15.7	1.8	8.7	35.5	9-VII	-12.0	18-I	18.1	9.1	13.6	35.0	5-VII	-5.5	22-XII	17.3	7.0	12.1	38.4	7-VII	-8.5	19-I
BORMIO																					
(Tm) (1225 m s. m.)																					
G	3.2	-5.9	-1.4	11.4	31	-14.0	18	7.4	-3.7	1.9	15.6	7	-9.0	19	6.2	-0.9	2.7	13.6	7-8	-6.0	19
F	6.1	-3.3	1.4	13.4	25	-10.8	20	11.0	0.2	5.6	16.7	26	-2.8	22	9.9	2.5	6.2	16.6	26	-0.5	23
M	12.4	-0.2	6.1	20.2	14	-10.0	2	16.3	4.3	10.3	21.7	16	-3.3	3	15.2	6.0	10.6	19.0	25	-0.7	4
A	12.4	0.4	6.4	19.6	24	-6.8	13	18.2	6.0	12.1	23.2	24	-2.4	14	18.5	9.0	13.7	24.0	24	3.8	14
M	13.7	4.0	8.9	19.4	15	-6.4	8	19.0	8.1	13.6	24.8	14	-1.6	7	21.6	10.6	16.1	29.6	13	3.9	8
G	19.5	7.9	13.7	26.0	14	2.6	1	24.0	12.7	18.4	30.4	30	4.9	28	25.3	15.0	20.2	32.0	30	11.3	1
L	22.5	10.1	16.3	31.8	6	5.6	22	27.5	14.6	21.1	35.2	6	9.9	24	29.4	16.7	23.0	36.5	7	12.2	22
A	20.0	9.4	14.7	24.6	11	5.4	27	25.5	14.3	19.9	30.2	2	7.8	29	27.0	16.3	21.7	34.0	13	11.0	28
S	18.9	6.7	12.8	23.4	25	1.0	15	23.7	10.8	17.3	27.5	28	4.1	16	23.8	13.3	18.6	26.8	10	7.7	17
O	16.6	3.1	9.9	21.2	6	0.0	26	19.0	7.4	13.2	22.8	14	3.2	25-26	17.8	8.8	13.3	21.4	13	5.1	24-25
N	8.0	-2.9	2.5	18.2	1	-8.0	29	12.7	4.0	8.4	21.2	12	-2.5	22	11.4	4.8	8.1	17.3	29	0.1	22
D	3.2	-4.0	-0.4	7.2	6	-10.4	22	7.0	-1.6	2.7	13.0	4	-6.8	23	6.2	-0.1	3.1	15.1	4	-4.1	23
Anno	13.1	2.1	7.6	31.8	6-VII	-14.0	18-I	17.6	6.5	12.1	35.2	6-VII	-9.0	19-I	17.7	8.5	13.1	36.5	7-VII	-6.0	19-I
MANTOVA																					
(Tm) (20 m s. m.)																					
G	4.5	-1.4	1.6	12.6	28	-6.8	19	4.5	-1.4	1.6	12.6	28	-6.8	19	-1.7	-7.1	-4.4	5.0	6	-14.0	14
F	9.2	3.7	6.4	13.0	26	-0.4	3	9.2	3.7	6.4	13.0	26	-0.4	3	1.3	-4.9	-1.8	8.0	3	-12.0	22
M	14.8	6.5	10.6	19.8	22	0.0	3	14.8	6.5	10.6	19.8	22	0.0	3	5.5	-2.2	1.7	14.0	13	-10.0	2
A	17.0	8.6	12.8	23.0	28	3.6	13	17.0	8.6	12.8	23.0	28	3.6	13	4.9	-1.4	1.7	9.0	vari	-11.0	13
M	20.0	11.5	15.8	26.8	16	3.2	7	20.0	11.5	15.8	26.8	16	3.2	7	5.7	0.3	3.0	14.0	16	-7.0	8-10
G	27.0	17.6	22.3	33.2	30	13.2	1	27.0	17.6	22.3	33.2	30	13.2	1	13.4	6.8	10.1	21.0	15	1.0	1
L	29.8	19.1	24.5	38.2	7	14.4	22	29.8	19.1	24.5	38.2	7	14.4	22	15.9	8.1	12.0	26.0	7	3.0	22
A	27.7	18.1	22.9	33.0	10	13.0	29	27.7	18.1	22.9	33.0	10	13.0	29	14.1	7.0	10.5	18.0	3	2.0	29
S	23.9	14.6	19.2	28.2	9	9.0	15-16	23.9	14.6	19.2	28.2	9	9.0	15-16	11.6	4.2	7.9	17.0	9	-2.0	16
O	17.5	10.1	13.8	22.2	9-13	6.0	30	17.5	10.1	13.8	22.2	9-13	6.0	30	9.6	1.6	5.6	15.0	1	-5.0	23
N	12.1	6.7	9.4	16.2	4	1.8	25	12.1	6.7	9.4	16.2	4	1.8	25	3.8	-2.0	0.9	13.0	1		

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BELLANO (Tm) (206 m s. m.)																					
G	6.6	-1.2	3.9	14.0	11-12	-4.0	2	4.8	-4.9	-0.1	11.0	6-8-9	-11.9	12	5.7	-3.2	1.3	12.2	29	-8.2	19
F	12.6	-2.5	7.6	21.0	19	0.0	15	6.3	-3.1	1.6	13.0	26	-8.0	23	11.1	1.1	6.1	18.5	12	-1.8	1
M	17.0	-5.2	11.1	24.0	15	2.0	vari	10.3	0.6	5.5	17.5	14	-8.4	2	14.8	4.7	9.8	19.0	15	-2.8	3
A	17.4	-7.0	12.2	22.0	vari	3.0	10	9.2	0.8	5.0	14.5	19	-5.3	13	16.5	6.7	11.6	22.0	29	-0.8	16
M	19.8	-11.4	15.6	27.0	22	4.0	7	9.5	1.8	5.6	15.3	18	-6.9	7	18.0	8.6	13.3	24.2	16	0.0	7
G	24.0	13.8	18.9	30.0	30	8.0	8-12-14	16.4	6.9	11.6	23.7	30	2.4	1	24.8	13.3	19.0	30.5	15	8.0	1
L	28.5	18.2	23.4	35.0	6	14.0	vari	19.8	8.9	14.4	29.3	6	4.6	15	28.3	15.3	21.8	35.8	8	11.0	16-22
A	27.2	16.0	21.6	29.0	vari	13.0	1-30	18.2	8.3	13.2	22.4	7	3.7	31	25.9	15.3	20.6	30.0	13-23	10.0	20
S	26.5	13.7	20.1	29.0	vari	9.0	15-16-17	19.3	5.5	12.4	21.5	12	-1.0	16	23.4	11.6	17.5	27.8	9	5.9	16
O	21.4	-11.5	16.4	25.0	14	9.0	24	14.1	3.2	8.6	20.5	12	-3.0	23	18.4	8.9	13.6	23.0	11	4.2	24
N	13.5	6.8	10.1	20.0	11	3.0	30	8.1	-0.7	3.7	14.8	27	-7.5	21	11.4	4.0	7.7	17.9	1	-1.0	22-25
D	11.3	1.4	6.4	15.0	7	-2.0	2	4.7	-4.8	0.0	10.5	6	-12.6	1	5.7	-1.6	2.0	8.9	5	-5.4	22-23
Anno	18.9	9.1	14.0	35.0	6-VII	-4.0	2-I	11.8	1.9	6.8	29.3	6-VII	-12.6	1-XII	17.0	7.1	12.1	35.8	8-VII	-8.2	19-I
CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)																					
G	6.5	-2.0	2.3	14.0	9	-8.0	18	6.0	1.6	3.8	12.0	7	-3.0	14	6.4	-2.3	2.1	16.5	8	-6.8	18
F	9.7	1.1	5.4	15.0	11	-3.0	22-23	8.8	3.7	6.3	13.0	11	1.0	13-23	8.9	1.3	5.1	14.2	12	-2.2	23
M	12.9	3.7	8.3	19.0	14	-4.0	3	13.1	7.6	10.4	17.2	21	1.0	3	12.5	4.8	8.7	17.8	15	-2.5	3
A	15.0	5.6	10.3	20.0	3-26-28	-2.0	13	15.6	8.9	12.2	20.0	24-28	2.5	13	14.2	6.0	10.1	19.8	6	-2.2	13
M	16.6	8.0	12.3	23.0	15	-1.0	7	17.7	10.9	14.3	24.8	16	2.5	7	16.7	8.5	12.6	24.1	15	-0.2	8
G	23.3	13.0	18.1	30.0	14-30	8.0	1	24.2	16.4	20.3	30.0	30	11.5	27	22.8	13.1	17.9	28.9	30	8.0	1
L	26.9	15.4	21.1	36.0	6-7	10.0	16-20	27.2	17.7	22.5	36.0	6-7	13.0	11	26.8	15.4	21.1	35.3	7	10.3	16
A	24.8	14.8	19.8	30.0	10-11	10.0	19-29	26.1	18.4	22.3	29.6	9	13.5	19	24.3	14.5	19.4	29.0	11	10.0	29
S	22.0	11.3	16.7	27.0	8-9	5.0	16	24.3	15.5	19.9	28.8	9	9.5	16	21.7	11.2	16.4	26.2	9	5.3	15
O	17.2	8.4	12.8	21.5	13	4.0	23	16.7	11.5	14.1	21.0	15	5.5	23	15.3	6.9	11.1	20.5	1-11	2.0	24
N	10.9	4.5	7.7	17.0	12	-1.0	22	11.4	7.2	9.3	15.0	1	2.0	21-22	10.4	3.1	6.7	19.5	30	-0.7	23
D	6.2	-1.5	2.4	10.0	4	-5.0	vari	6.3	1.6	4.0	10.0	1-13	-2.5	26	7.3	-0.6	3.4	11.5	11	-4.6	22-23
Anno	16.0	6.9	11.5	36.0	6-7-VII	-8.0	18-I	16.5	10.1	13.3	36.0	6-7-VII	-3.0	14-I	15.7	6.9	11.3	35.3	7-VII	-6.8	18-I
MILANO (Tm) (121 m s. m.)																					
G	5.1	-0.8	2.1	13.2	28	-4.0	19	5.6	-0.2	2.7	13.0	29	-5.0	20	-6.0	-14.6	-10.3	10.0	6	-21.0	13-15
F	9.2	3.0	6.1	14.2	11	0.2	16	8.6	3.2	5.9	15.0	12	0.0	22-23	-3.7	-12.6	-8.2	3.0	27	-18.0	vari
M	14.7	7.0	10.8	18.4	15	0.8	3	13.2	6.7	10.0	17.0	16-22	1.0	3-4	3.5	-9.5	-3.0	10.0	18	-14.0	2-12-25
A	17.5	8.7	13.1	23.0	24	2.8	13	16.3	9.0	12.6	22.0	25	3.0	13-16	4.4	-9.5	-2.5	10.0	6-25	-20.0	14
M	20.0	11.3	15.6	27.2	15	6.0	8	17.5	10.9	14.2	24.0	15-16	4.0	7	6.0	-7.4	-0.7	15.0	29	-17.0	8
G	26.3	16.7	21.5	34.0	30	12.0	3	22.2	15.1	18.6	30.0	30	12.0	2	6.7	-1.6	2.6	15.0	30	-6.0	2
L	30.4	19.2	24.8	38.1	7	13.4	20	28.2	18.4	23.3	36.0	7	13.0	20	10.1	0.0	5.0	19.0	6	-4.0	22-24
A	27.9	18.7	23.3	32.8	10	14.1	19	25.2	17.5	21.3	30.0	4	13.0	19-28	8.7	0.7	4.7	16.0	2-3	-4.0	19-29
S	23.9	14.3	19.1	28.3	8	7.2	17	22.5	14.3	18.4	27.0	14	9.0	16	5.8	-1.7	2.1	10.0	vari	-8.0	15-16
O	16.6	9.4	13.0	21.4	13	5.2	30-31	16.7	10.7	13.7	21.0	1-13	5.0	24	4.2	-4.9	-0.4	8.0	5.7	-12.0	23
N	11.0	6.1	8.5	15.4	12	1.8	22	10.7	6.6	8.6	15.0	2	2.0	22	-9.0	-8.8	-4.9	6.0	1	-13.0	24
D	4.5	-0.2	2.1	9.8	15	-5.2	22	5.5	0.9	3.2	10.0	1	-2.0	3-22-23	-7.7	-14.2	-11.0	1.0	1	-22.0	23-24
Anno	17.3	9.5	13.4	38.1	7-VII	-5.2	22-XII	16.1	9.5	12.8	36.0	7-VII	-5.0	20-I	2.6	-7.0	-2.2	19.0	6-VII	-22.0	23-24
FOPPOLO (Tm) (1520 m s. m.)																					
G	4.8	-4.9	-0.1	11.0	6-8-9	-11.9	12	4.8	-4.9	-0.1	11.0	6-8-9	-11.9	12	5.7	-3.2	1.3	12.2	29	-8.2	19
F	6.3	-3.1	1.6	13.0	26	-8.0	23	6.3	-3.1	1.6	13.0	26	-8.0	23	11.1	1.1	6.1	18.5	12	-1.8	1
M	10.3	0.6	5.5	17.5	14	-8.4	2	10.3	0.6	5.5	17.5	14	-8.4	2	14.8	4.7	9.8	19.0	15	-2.8	3
A	9.2	0.8	5.0	14.5	19	-5.3	13	9.2	0.8	5.0	14.5	19	-5.3	13	16.5	6.7	11.6	22.0	29	-0.8	16
M	9.5	1.8	5.6	15.3	18	-6.9	7	9.5	1.8	5.6	15.3	18	-6.9	7	18.0	8.6	13.3	24.2	16	0.0	7
G	16.4	6.9	11.6	23.7	30	2.4	1	16.4	6.9	11.6	23.7	30	2.4	1	24.8	13.3	19.0	30.5	15	8.0	1
L	19.8	8.9	14.4	29.3	6	4.6	15	19.8	8.9	14.4	29.3	6	4.6	15	28.3	15.3	21.8	35.8	8	11.0	16-22
A	18.2	8.3	13.2	22.4	7	3.7	31	18.2	8.3	13.2	22.4	7	3.7	31	2						

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DOMODOSSOLA																					
	(Tm)			(277 m s. m.)				(Tm)			(77 m s. m.)				(Tm)			(164 m s. m.)			
G	5.7	-0.7	2.5	15.0	7	-4.0	19-20	3.3	-3.3	0.0	9.4	28	-8.6	19	4.9	-0.8	2.1	8.1	11-28	-3.7	19
F	8.1	2.6	5.3	12.0	12	-3.0	23	8.5	2.1	5.3	16.4	11	-1.2	2	8.5	2.7	5.6	13.5	28	0.5	1-18
M	13.6	6.2	9.9	18.0	22	1.0	3-4-5	15.3	5.1	10.2	19.4	14	-2.6	3	14.4	6.4	10.4	19.0	16	0.8	4
A	16.9	8.9	12.9	23.0	25	1.0	14	17.2	6.7	11.9	22.6	24	-0.6	14	17.1	8.5	12.8	23.5	24	2.5	19
M	18.8	11.0	14.9	25.0	15	5.0	8	20.1	9.8	14.9	26.8	14	1.2	7	19.3	10.5	14.9	27.7	15	3.0	7
G	22.5	14.9	18.7	29.0	21	12.0	vari	26.1	15.0	20.5	32.0	30	10.0	1	26.2	15.8	21.0	33.5	30	12.0	1
L	27.9	18.2	23.0	34.0	7-8	14.0	16-20-22	29.5	16.4	23.0	36.0	5-6	12.6	24	30.1	18.5	24.3	37.6	7	12.9	12
A	24.5	16.7	20.6	29.0	vari	10.0	19	27.4	15.9	21.7	31.6	10	11.4	31	28.8	18.3	23.6	32.3	4	13.9	19
S	22.1	12.7	17.4	26.0	9-26	7.0	16-17	23.9	11.8	17.9	27.3	8	5.8	16	24.2	13.8	19.0	27.1	10	8.0	16
O	16.3	8.4	12.3	21.0	1	3.0	24	16.9	8.3	12.6	21.6	13	3.6	6-25	16.5	9.6	13.1	21.4	13	5.3	31
N	11.5	5.9	8.7	15.0	vari	1.0	22-29	10.9	5.1	8.0	15.8	29	-0.7	27	10.6	6.0	8.3	13.3	4-12	1.5	22
D	6.3	-1.5	2.4	15.0	8	-5.0	23	3.4	-0.5	1.4	7.8	15	-4.4	22	4.1	-0.3	1.9	9.0	1	-4.6	23
Anno	16.2	8.6	12.4	34.0	7-8-VII	-5.0	23-XII	16.9	7.7	12.3	36.0	5-6-VII	-8.6	19-I	17.1	9.1	13.1	37.6	7-VII	-4.6	23-XII
RIVA VALDOBBIÀ																					
	(Tm)			(1117 m s. m.)				(Tm)			(453 m s. m.)				(Tm)			(266 m s. m.)			
G	3.8	-4.1	-0.2	8.4	6	-9.6	17-18	4.8	-2.7	1.0	10.0	28	-9.0	19	6.6	-1.3	2.7	13.0	8-29	-5.0	19-20
F	6.4	-1.3	2.5	16.0	26	-7.4	23	8.1	0.5	4.3	13.0	9	-3.0	23	9.4	2.2	5.8	14.0	12	-1.0	23
M	11.4	2.0	6.7	19.2	15	-3.6	3	13.3	3.8	8.6	21.0	16	-2.0	3	14.6	6.0	10.3	20.0	17	0.0	3-4
A	12.3	3.0	7.7	19.6	19	-3.0	14	15.1	5.6	10.3	22.0	24	0.0	15-16	17.0	7.8	12.4	22.0	19-20-29	1.0	14-15
M	12.5	5.0	8.8	20.4	21	-1.5	8	15.5	7.3	11.4	24.0	14-18	0.0	7-8	18.6	10.1	14.3	25.5	16-22	1.0	7
G	18.0	9.3	13.7	25.6	30	13.0	23-30	21.8	11.9	16.9	32.0	30	9.0	1-2-4	24.7	14.2	19.4	32.0	30	11.0	1-2-4
L	23.0	11.6	17.3	30.2	6	8.0	20	27.3	15.1	21.2	36.0	6	11.0	20-22	29.9	16.9	23.4	37.0	8	12.5	20
A	20.6	11.5	16.0	26.0	2	6.2	29	25.0	14.1	19.6	29.0	22	10.0	vari	26.9	16.6	21.7	31.5	11	12.0	17-19
S	19.3	8.5	13.9	23.4	25	1.6	16	22.9	10.9	16.9	29.0	20	6.0	15-17	23.8	12.8	18.3	28.0	9	7.0	15-16
O	15.1	5.9	10.5	19.0	13-14	1.4	24	17.6	7.7	12.6	23.0	10	3.0	24-25	17.5	9.2	13.4	22.0	14	5.0	6-24
N	7.3	1.7	4.5	13.6	1	-3.0	22	9.3	3.8	6.6	18.0	1	-2.0	21-22	11.9	5.6	8.7	17.0	13	-0.5	22
D	2.0	-3.6	-0.8	7.6	8	-9.0	23	3.3	-1.4	0.9	7.0	10	-5.0	vari	6.4	-0.7	2.9	12.0	10	-7.0	23
Anno	12.6	4.1	8.3	30.2	6-VII	-9.6	18-18-I	15.3	6.4	10.9	36.0	6-VII	-9.0	19-I	17.2	8.3	12.8	37.0	8-VII	-7.0	23-XII
OROPA																					
	(Tr)			(1180 m s. m.)				(Tr)			(412 m s. m.)				(Tr)			(135 m s. m.)			
G	3.0	-2.5	0.3	13.3	6	-8.2	18	6.7	-1.8	2.4	11.4	28	-7.0	16	5.0	-5.2	-0.1	11.0	7-28	-11.4	20
F	4.4	-0.2	2.1	10.5	25	-5.5	23	9.3	1.5	5.4	13.4	27	-1.6	23	9.4	1.0	5.2	18.0	11	-2.8	23
M	7.5	2.4	5.0	14.1	16	-5.6	3	13.7	6.7	10.2	17.8	16	1.0	3	15.4	4.0	9.7	20.0	14-16	-3.0	4-5
A	8.9	3.2	6.1	14.4	19	-2.3	13	17.1	8.8	12.9	22.6	24	3.4	13	17.0	7.2	12.1	22.4	24	0.0	13-14-15
M	10.1	4.9	7.5	15.2	21	-0.3	8	19.1	10.8	14.9	24.2	15	1.4	6	18.3	10.7	14.5	26.0	15	1.0	7
G	16.2	10.1	13.1	22.8	30	6.2	1	24.7	14.5	19.6	30.6	29	10.1	1	25.2	15.4	20.3	33.0	30	12.0	1
L	20.8	13.1	17.0	27.2	6	8.8	20	29.0	17.1	23.0	34.8	8	11.7	16	29.7	17.2	23.4	36.0	6-7	12.0	16
A	17.5	11.9	14.7	21.0	23-10	7.8	28	25.9	16.2	21.1	30.2	4-7	12.0	19	27.9	16.1	22.0	31.0	4	11.0	20
S	15.2	9.1	12.1	18.8	8	3.4	16	22.9	13.2	18.1	26.8	10	7.6	16	25.0	10.1	17.5	28.4	25	2.4	16
O	11.1	6.0	8.5	14.7	13	1.8	3	17.2	9.1	13.1	21.4	15	4.9	24	18.1	6.2	12.2	24.6	13	0.6	24
N	6.7	2.4	4.5	12.5	12	-3.6	21	11.1	5.1	8.1	16.6	29	0.0	22	11.7	3.4	7.5	16.2	29	-4.0	22
D	2.7	-1.9	0.4	7.5	9	-7.0	23	6.7	0.3	3.5	14.1	9	-3.2	2-23	3.9	-2.0	1.0	10.6	17	-6.0	2
Anno	10.3	4.9	7.6	27.2	6-VII	-8.2	18-I	17.0	8.5	12.7	34.8	8-VII	-7.0	16-I	17.2	7.0	12.1	36.0	6-7-VII	-11.4	20-I
BIELLA																					
VERCELLI																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	AOSTA (Tm) (583 m s. m.)							VALPELLINE (Tm) (950 m s. m.)							LAGO GOILLET (Tr) (2526 m s. m.)							
	G	8.3	-3.3	2.5	17.5	5	-10.0	19	5.3	-0.1	2.6	15.0	6	-5.0	17-18	-3.7	-11.8	-7.7	5.0	6-10	-21.0	15
	F	10.3	1.0	5.6	18.5	25	-4.5	23	6.9	2.0	4.4	11.0	28	-3.0	19	-2.0	-10.8	-6.4	7.0	3	-17.0	18
	M	15.9	6.3	11.1	20.0	28	1.5	1	13.4	5.1	9.2	21.0	16	-1.0	3	4.0	-6.6	-1.3	9.0	21	-12.0	26
	A	15.3	6.9	11.1	20.0	22	2.0	13	13.8	6.3	10.1	20.0	24	0.0	13-14-15	1.9	-8.8	-3.4	8.0	21-24-25	-18.0	15
	M	21.5	14.5	18.0	28.0	28	5.0	19	15.9	8.4	12.1	21.0	14	2.0	8	4.3	-6.4	-1.0	10.0	14	-16.0	7-8
	G	25.3	16.4	20.8	30.0	28-29	8.5	14	19.5	11.7	15.6	25.0	28-29-30	9.0	3-4	8.3	0.4	4.4	16.0	29	-4.0	1
	L	32.5	17.5	25.0	38.0	10	14.0	11	24.0	13.9	19.0	29.0	6	11.0	vari	12.2	3.1	7.7	20.0	5-6-7	-2.0	22-23
	A	24.9	15.7	20.3	30.5	5	9.5	31	22.0	13.4	17.7	26.0	2	9.0	29	10.9	2.9	6.9	18.0	2	-1.0	30
	S	21.5	13.1	17.3	26.0	22	10.0	2	19.5	10.9	15.2	23.0	25-28	6.0	15-16	9.3	0.9	5.1	14.0	9	-7.0	16
	O	14.4	5.0	9.7	18.5	1	0.0	28-30	14.5	7.7	11.1	18.0	14	4.0	23-24-26	6.7	-2.0	2.4	11.0	10	-10.0	23-24
	N	9.2	0.0	4.6	12.0	1-3-19	-3.5	23	8.5	4.6	6.6	12.0	1	-1.0	22	1.9	-5.6	-1.9	10.0	1	-10.0	9
D	8.9	-3.5	2.7	19.5	8	-8.5	20	3.2	-0.1	1.6	8.0	4-8-9	-5.0	23	-2.5	-10.9	-6.7	6.0	1	-17.0	23	
Anno	17.3	7.5	12.4	38.0	10-VII	-10.0	19-I	13.9	7.0	10.4	29.0	6-VII	-5.0	17-18-I 23-XII	4.3	-4.6	-0.2	20.0	5-6-7 VII	-21.0	15-I	
Anno	BRUSSON (Tm) (1332 m s. m.)							D'EJOLA (Tr) (1850 m s. m.)							LAGO GABIET (Tm) (2340 m s. m.)							
	G	-0.6	-6.3	-3.4	7.0	7	-12.0	vari	3.3	-7.2	-2.0	11.0	31	-13.7	15	-0.2	-10.4	-5.3	8.5	9	-18.0	15
	F	4.4	-3.1	0.6	11.0	26	-8.0	23	4.1	-5.1	-0.5	13.2	25	-12.6	19	0.3	-8.8	-4.3	9.0	2	-15.0	17-19
	M	9.2	0.7	4.9	15.0	16	-5.0	3-4	10.0	-2.0	4.0	16.1	16	-8.7	2	7.2	-5.4	0.9	13.6	19	-10.0	12
	A	10.6	2.2	6.4	18.0	25	-4.0	13-14	8.0	-1.7	3.1	14.6	24	-9.9	13	5.6	-6.2	-0.3	12.2	17	-15.3	14
	M	12.6	4.9	8.8	18.0	15-22	-2.0	8	8.7	0.6	4.6	15.5	21	-6.5	8	6.5	-3.8	1.4	12.2	21	-11.7	8
	G	17.8	9.7	13.8	24.0	30	7.0	8	14.9	5.0	9.9	22.1	30	1.4	26	11.4	1.0	6.2	19.0	30	-1.7	26
	L	23.2	11.2	17.2	30.0	6-7	6.0	22	19.6	6.7	13.1	26.8	6	2.3	22	15.9	4.3	10.1	23.8	6	-0.2	22
	A	20.8	10.7	15.7	25.0	3-4	7.0	20	17.3	6.1	11.7	22.2	1	1.7	29	14.7	4.2	9.4	20.4	1	-0.5	19
	S	17.6	7.7	12.6	21.0	26	2.0	16	16.5	4.3	10.4	22.0	24	-2.6	16	12.6	2.5	7.6	16.4	24	-5.0	16
	O	11.5	3.6	7.6	16.0	1	0.0	23-24	12.6	1.7	7.1	16.5	31	-4.4	23	9.6	-0.7	4.5	12.6	29	-8.2	23
	N	4.0	-1.0	1.5	10.0	1	-6.0	22-23	6.0	-2.2	1.9	11.3	1	-10.0	21	3.3	-4.1	-0.4	8.8	25	-7.8	9
D	-1.0	-5.8	-3.4	6.0	9	-12.0	23	2.0	-6.6	-2.3	9.8	8	-12.5	23	-0.2	-9.0	-4.6	6.0	8	-16.0	23	
Anno	10.8	2.9	6.9	30.0	6-7-VII	-12.0	vari-I 23-XII	10.3	0.0	5.1	26.8	6-VII	-13.7	15-I	7.2	-3.0	2.1	23.8	6-VII	-18.0	15-I	
Anno	GRESSONEY ST. JEAN (Tm) (1400 m s. m.)							IVREA (Tr) (267 m s. m.)							CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)							
	G	3.3	-7.4	-2.0	10.0	vari	-13.0	17-18	2.8	-5.0	-1.1	13.0	28	-10.8	19	-0.9	-8.5	-4.7	8.0	6	-14.0	3-16-17
	F	5.4	-4.4	0.5	12.0	26	-10.0	19-22-23	7.2	0.4	3.8	13.0	11	-3.0	17-23	1.6	-5.0	-1.7	8.0	2	-12.0	20
	M	10.7	-1.1	4.8	16.0	17-19	-9.0	3	12.4	4.4	8.4	17.0	13-16	-3.0	3	5.7	-2.6	1.5	12.0	16-17	-8.0	2
	A	10.1	-0.2	4.9	17.0	21-24	-7.0	14	14.1	6.6	10.3	20.2	23	1.0	16	6.2	-2.4	1.9	14.0	25	-10.0	14
	M	11.8	1.5	6.6	17.0	22	-5.0	8	16.2	9.2	12.7	22.8	14	2.0	8	8.5	0.9	4.7	14.0	15-22	-5.0	7-8
	G	16.8	7.2	12.0	22.0	21-22	2.0	26	22.0	14.6	18.3	29.0	30	9.4	1	12.6	5.3	9.0	18.0	29-30	3.0	vari
	L	21.4	11.2	16.3	28.0	7	4.0	22	26.7	17.0	21.8	33.0	6	11.0	16	16.7	8.0	12.3	25.0	7	4.0	22
	A	19.1	9.1	14.1	27.0	7	4.0	vari	24.5	16.6	20.5	27.8	2	9.0	28	14.6	7.5	12.1	19.0	3-4	3.0	31
	S	18.1	5.4	11.8	21.0	24	-2.0	14	22.2	13.0	17.6	28.0	8-9	8.0	28	12.2	5.4	8.8	16.0	26-29	-1.0	16
	O	11.8	1.5	6.7	16.0	2	-2.0	vari	15.0	7.3	11.2	19.0	13	1.2	28	8.0	1.8	4.9	11.0	1-13	-1.0	21-23-24
	N	4.9	-2.7	1.1	9.0	1	-8.0	21-22-23	9.1	3.4	6.2	15.2	12	-2.0	20	2.0	-2.6	-0.3	9.0	1	-8.0	22
D	2.3	-6.9	-2.3	8.0	4	-14.0	22-23	3.7	-2.5	0.6	7.8	6	-7.0	31	-2.1	-8.2	-5.1	5.0	9	-13.0	18-21-23	
Anno	11.3	1.1	6.2	28.0	7-VII	-14.0	22-23 XII	14.7	7.1	10.9	33.0	6-VII	-10.8	19-I	7.1	0.0	3.5	25.0	7-VII	14.0	3-16-17-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	CASTELLAMONTE (Tm) (343 m s. m.)							FUNGHERA (Tm) (502 m s. m.)							USSEGLIO - c.le (Tm) (1310 m s. m.)							
	G	10.0	-4.3	2.9	18.0	7	-8.4	19	3.1	-4.3	-0.6	9.0	8-9	-8.0	vari	3.5	-9.2	-2.9	10.0	6-7	-15.0	17
	F	11.1	0.2	5.7	18.6	11	-3.2	21	6.9	-0.1	3.4	11.0	12	-5.0	23	8.2	-4.6	1.8	15.0	25	-11.0	23
	M	15.1	4.0	9.5	22.8	15	-4.0	4	11.3	2.9	7.1	16.0	16-17-26	-2.0	vari	12.5	-2.8	4.8	20.0	15	-8.0	3
	A	16.7	6.0	11.4	25.6	24	-0.2	15	12.9	5.1	9.0	19.0	25	0.0	vari	12.8	-1.6	5.6	19.0	24	-9.0	14
	M	19.0	8.7	13.9	26.6	14	-1.0	7	15.7	7.7	11.7	22.0	15-22	1.0	7	14.3	1.0	7.6	21.0	14-21	-6.0	7-8
	G	25.1	12.8	19.0	33.8	30	8.0	11	21.0	10.4	15.7	27.0	30	7.0	1-4-6	19.1	5.6	12.3	27.0	30	2.0	26
	L	30.5	14.8	22.7	37.8	6	10.0	16-23	26.2	12.9	19.6	32.0	6-7	8.0	16-23	24.4	7.5	15.9	30.0	5-6-7	4.0	vari
	A	28.5	15.2	21.8	32.0	2	10.0	19	23.0	12.8	17.9	27.0	11	8.0	19	21.9	6.9	14.4	26.0	vari	3.0	20-29
	S	26.1	10.7	18.4	30.0	8	3.0	16	19.4	9.9	14.7	22.0	8-11-12	3.5	16	20.8	4.3	12.6	24.0	vari	-3.0	16
	O	20.2	6.7	13.5	27.0	13	1.0	24	14.2	6.4	10.3	18.0	1-11-16	2.0	24-25-26	15.1	0.8	8.0	20.0	4	-5.0	23
	N	13.1	3.9	8.5	22.0	12-29	-2.6	21	9.3	2.8	6.1	13.0	1-12-13	-3.0	22	6.0	-2.6	1.7	11.0	1	-8.0	22
D	7.5	-3.1	2.2	13.8	7	-7.2	23	4.4	-1.9	1.2	11.0	10	-6.0	vari	2.1	-8.6	-3.3	11.0	8	-14.0	21	
Anno	18.6	6.3	12.5	37.8	6-VII	-8.4	19-I	14.0	5.4	9.7	32.0	6-7-VII	-8.0	vari-I	13.4	-0.3	6.6	30.0	5-6-7-VII	-15.0	17-I	
Anno	BARDONECCHIA (Tm) (1275 m s. m.)							ULZIO (Tm) (1121 m s. m.)							MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 m s. m.)							
	G	13.4	-3.1	5.2	27.2	9	-9.5	14	7.5	-9.2	-0.9	17.0	5-31	-15.0	3-16-19	-2.3	-5.0	-3.6	7.0	6-9	-15.0	16
	F	14.5	-1.0	6.8	23.0	1-2-7	-7.0	19	9.1	-4.0	2.6	19.0	25	-12.5	22	-0.4	-2.5	-1.4	6.0	2	-8.0	19-21
	M	18.0	1.5	9.7	24.5	19	-4.0	2-11	14.0	-2.1	6.0	21.5	15	-8.5	3	5.2	0.9	3.0	10.0	17	-5.0	12
	A	16.1	2.3	9.2	25.0	24	-5.0	13-14	12.6	-0.4	6.1	21.0	19	-8.0	13-14	3.5	-0.5	1.5	10.0	24	-8.0	14
	M	17.6	4.1	10.8	26.0	14	-3.0	7	12.9	3.0	8.0	19.0	13-21	-5.5	8	5.4	2.4	3.9	11.0	14	-6.0	7
	G	23.6	8.5	16.1	32.0	30	3.5	26	18.3	7.3	12.8	24.0	24	2.0	1	12.2	8.2	10.2	20.0	30	4.0	10
	L	28.7	10.0	19.4	35.0	8	5.8	17	22.2	7.8	15.0	28.5	6	3.0	29	18.9	10.2	14.5	26.0	7	5.0	22
	A	27.8	9.4	18.6	33.0	2	3.0	28	21.2	7.4	14.3	25.0	21-22	1.0	29	18.1	9.4	13.7	23.0	3	4.0	29
	S	26.9	7.6	17.2	33.0	24	0.5	15	19.7	4.4	12.1	25.5	24	-4.0	16	15.0	7.5	11.3	19.0	6	1.0	16
	O	22.5	3.6	13.1	29.5	31	0.0	23-24-27	15.2	0.3	7.8	20.0	2	-4.5	28	10.0	3.2	6.6	14.0	13-18	-4.0	23
	N	13.2	1.0	7.1	22.0	27 28-29	-4.8	21	7.5	-2.3	2.6	17.5	1	-8.5	22	4.1	-0.6	1.7	12.0	1	-6.0	22
D	11.7	-3.7	4.0	19.0	6	-9.0	20	5.4	-8.9	-1.7	14.5	8	-18.0	22	1.5	-3.6	-1.0	6.0	9	-9.0	23	
Anno	19.5	3.4	11.4	35.0	8-VII	-9.5	14-I	13.8	0.3	7.1	28.5	6-VII	-18.0	22-XII	7.6	2.5	5.0	26.0	7-VII	-15.0	16-I	
Anno	CRISSOLO (Tm) (1410 m s. m.)							SALUZZO (Tm) (995 m s. m.)							LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)							
	G	1.2	-4.1	-1.5	7.0	7	-7.0	vari	7.2	-3.9	1.7	14.0	8-29	-9.5	19	0.7	-7.0	-3.1	5.0	28	-11.0	19
	F	4.0	-1.4	1.3	11.0	25	-5.0	23	10.5	0.7	5.6	16.0	16	-2.0	19-21	6.6	-2.5	2.0	10.0	27	-5.5	22
	M	7.7	1.1	4.4	12.0	15-16	-4.0	3	15.4	5.0	10.2	21.0	17	-1.0	4	11.8	1.1	6.5	17.0	20	-4.5	4
	A	8.3	1.9	5.1	14.0	19	-3.0	14	15.8	6.0	10.9	23.0	25	1.5	16	14.3	3.8	9.0	20.0	24	0.5	3-10
	M	11.3	4.6	8.0	16.0	21	0.0	8	19.7	9.5	14.6	26.0	16	1.0	7	17.5	6.1	11.8	25.0	20	-1.0	7
	G	17.6	9.6	13.6	24.0	30	5.0	1-4	26.3	13.9	20.1	31.0	21-22	9.0	1	25.3	10.8	18.0	32.0	29	5.0	17
	L	22.3	13.1	17.7	28.0	6	10.0	16-20-23	31.2	16.5	23.9	36.5	6-7-8	11.5	23	26.8	13.0	20.0	32.0	7	8.0	22
	A	20.4	12.2	16.3	24.0	2-10	8.0	20	27.4	15.9	21.6	32.0	3	10.0	15	24.0	13.3	18.7	28.0	11-15	8.0	19-20
	S	17.0	9.0	13.0	20.0	12	5.0	17	25.1	11.9	18.5	28.0	11	4.2	16	20.3	8.3	14.3	23.0	8	1.0	16
	O	11.6	4.9	8.2	15.0	1	2.0	vari	19.3	8.4	13.8	24.8	14	4.0	24-25	14.2	4.5	9.3	19.0	10-13	0.0	6
	N	5.2	0.6	2.9	9.0	1-2	3.0	21-22-23	12.6	4.6	8.6	19.0	1-2	-1.0	22	7.3	0.2	3.8	12.0	vari	-5.0	22-30
D	1.9	-3.4	-0.7	8.0	9	-6.0	22-23-24	7.5	-1.5	3.0	15.0	10	-5.0	22	1.4	-5.0	-1.8	11.0	9	-9.0	22	
Anno	10.7	4.0	7.4	28.0	6-VII	-7.0	vari-I	18.2	7.3	12.7	36.5	6-7-8-VII	-9.5	19-I	14.2	3.9	9.0	32.0	29-VI 7-VII	-11.0	19-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)																					
G	6.2	-4.5	0.8	15.0	6-10	-10.0	16	0.8	-5.4	-2.3	7.0	11-28	-10.0	17	-0.1	-6.7	-3.4	7.0	7	-11.0	19
F	7.7	-1.2	3.2	17.0	25	-7.0	23	8.3	-1.1	3.6	20.0	26	-7.0	23	3.8	-4.3	-0.3	10.0	26	-8.0	23
M	10.6	0.7	5.7	19.0	15	-7.0	3	11.9	0.8	6.4	19.0	16-17	-5.0	4	6.5	-0.6	3.0	15.0	17	-7.0	3-4
A	10.2	1.7	5.9	21.0	19	-5.0	13	10.1	1.5	5.8	21.0	20	-5.0	14-15	8.0	1.5	4.8	16.0	20	-4.0	16
M	11.9	4.1	8.0	19.0	14	-2.0	8	11.9	4.3	8.1	19.0	22	-2.0	7	10.9	3.7	7.3	16.0	16	-2.0	7
G	17.9	8.5	13.2	26.0	30	4.5	1-2-4	18.6	7.9	13.3	24.0	29-30	2.0	1	17.2	6.5	11.8	23.0	26-28	3.0	1
L	23.5	12.0	17.7	29.0	5-6	8.0	18	24.2	10.3	17.2	31.0	7	7.0	17	22.8	8.8	15.8	27.0	5-7	5.0	13-14
A	21.5	10.9	16.2	26.0	2-10	7.0	25-31	21.7	10.0	15.9	26.0	11	6.0	21-26	22.0	8.7	15.4	25.0	3	6.0	22-26
S	19.8	8.1	13.9	26.0	24	1.5	16	19.3	7.4	13.3	26.0	24	1.0	16	19.1	6.8	13.0	24.0	3	4.0	16
O	14.1	4.3	9.2	18.5	31	0.5	3	13.9	4.5	9.2	20.0	1	1.0	4-29-30	13.8	4.0	8.9	18.0	15-18	2.0	vari
N	7.4	0.8	4.1	15.0	27-29	-3.5	21-23	5.5	0.2	2.9	15.0	1	-6.0	23	8.1	1.2	4.6	14.0	1	-5.0	22
D	4.6	-4.0	0.3	10.0	31	-8.0	21-22	1.1	-4.1	-1.5	9.0	9-10	-9.0	22-23	3.1	-5.7	-1.3	8.0	5-7	-9.0	22
Anno	13.0	3.5	8.2	29.0	5-6-VII	-10.0	16-I	12.3	3.0	7.7	31.0	7-VII	-10.0	17-I	11.3	1.8	6.6	27.0	5-7-VII	-11.0	19-I
MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)																					
G	2.9	-5.1	-1.1	7.3	29	-12.7	20	1.4	-3.6	-1.1	7.0	28	-9.0	20	3.7	-6.3	-1.3	9.5	28	-13.0	20
F	8.3	1.1	4.7	13.1	11	-2.4	3-4	7.6	2.2	4.9	14.0	28	-1.0	21	8.1	0.7	4.4	15.0	28	-4.0	3
M	14.5	6.1	10.3	19.6	16	0.6	3	15.2	7.3	11.3	24.5	16	0.2	3	16.3	3.8	10.1	22.0	14	-4.0	3
A	16.5	7.6	12.0	24.0	24	2.8	13	17.9	9.1	13.5	28.5	24	4.1	15	18.3	6.4	12.3	27.0	24	-1.5	13-14
M	18.8	10.4	14.6	27.3	14	2.6	7	19.9	11.9	15.9	30.0	13	4.0	7	21.1	9.2	15.2	30.0	14-15	-1.0	7
G	25.7	15.2	20.5	34.8	30	10.0	1	27.4	17.6	22.5	40.0	30	12.4	1	26.5	13.5	20.0	32.0	21-30	10.0	1
L	31.3	18.3	24.8	38.6	6	13.7	22	33.2	20.8	27.0	42.6	5	16.0	16-20	30.9	14.6	22.7	37.5	5	9.5	12
A	28.0	17.6	22.8	33.1	2	12.3	19	29.7	19.7	24.7	36.0	16	15.0	19	26.9	13.8	20.4	32.0	10	8.0	19-20
S	24.0	13.4	18.7	27.2	9	6.6	16	26.7	15.3	21.0	32.5	8	8.5	16	24.5	10.2	17.4	29.0	10	2.0	15-16
O	17.0	8.6	12.8	21.4	13	3.2	26	17.3	10.2	13.8	26.0	21	6.0	vari	17.9	7.9	12.9	25.0	13	1.0	26-27
N	10.9	5.0	8.0	15.1	12	-0.4	25	9.5	5.0	7.3	15.0	1	-1.3	23	11.4	3.6	7.5	20.0	12	-3.0	22-30
D	4.4	-1.0	1.7	9.1	9	-4.1	23	2.4	-1.1	0.7	7.5	16	-7.0	23	4.0	-1.6	1.2	12.0	9	-7.0	2
Anno	16.9	8.1	12.4	38.6	6-VII	-12.7	20-I	17.4	9.5	13.5	42.6	5-VII	-9.0	20-I	17.5	6.3	11.9	37.5	5-VII	-13.0	20-I
TORINO - Idrografico (Tr) (238 m s. m.)																					
G	2.9	-5.1	-1.1	7.3	29	-12.7	20	1.4	-3.6	-1.1	7.0	28	-9.0	20	3.7	-6.3	-1.3	9.5	28	-13.0	20
F	8.3	1.1	4.7	13.1	11	-2.4	3-4	7.6	2.2	4.9	14.0	28	-1.0	21	8.1	0.7	4.4	15.0	28	-4.0	3
M	14.5	6.1	10.3	19.6	16	0.6	3	15.2	7.3	11.3	24.5	16	0.2	3	16.3	3.8	10.1	22.0	14	-4.0	3
A	16.5	7.6	12.0	24.0	24	2.8	13	17.9	9.1	13.5	28.5	24	4.1	15	18.3	6.4	12.3	27.0	24	-1.5	13-14
M	18.8	10.4	14.6	27.3	14	2.6	7	19.9	11.9	15.9	30.0	13	4.0	7	21.1	9.2	15.2	30.0	14-15	-1.0	7
G	25.7	15.2	20.5	34.8	30	10.0	1	27.4	17.6	22.5	40.0	30	12.4	1	26.5	13.5	20.0	32.0	21-30	10.0	1
L	31.3	18.3	24.8	38.6	6	13.7	22	33.2	20.8	27.0	42.6	5	16.0	16-20	30.9	14.6	22.7	37.5	5	9.5	12
A	28.0	17.6	22.8	33.1	2	12.3	19	29.7	19.7	24.7	36.0	16	15.0	19	26.9	13.8	20.4	32.0	10	8.0	19-20
S	24.0	13.4	18.7	27.2	9	6.6	16	26.7	15.3	21.0	32.5	8	8.5	16	24.5	10.2	17.4	29.0	10	2.0	15-16
O	17.0	8.6	12.8	21.4	13	3.2	26	17.3	10.2	13.8	26.0	21	6.0	vari	17.9	7.9	12.9	25.0	13	1.0	26-27
N	10.9	5.0	8.0	15.1	12	-0.4	25	9.5	5.0	7.3	15.0	1	-1.3	23	11.4	3.6	7.5	20.0	12	-3.0	22-30
D	4.4	-1.0	1.7	9.1	9	-4.1	23	2.4	-1.1	0.7	7.5	16	-7.0	23	4.0	-1.6	1.2	12.0	9	-7.0	2
Anno	16.9	8.1	12.4	38.6	6-VII	-12.7	20-I	17.4	9.5	13.5	42.6	5-VII	-9.0	20-I	17.5	6.3	11.9	37.5	5-VII	-13.0	20-I
CASALE MONFERRATO (Tr) (113 m s. m.)																					
G	2.9	-5.1	-1.1	7.3	29	-12.7	20	1.4	-3.6	-1.1	7.0	28	-9.0	20	3.7	-6.3	-1.3	9.5	28	-13.0	20
F	8.3	1.1	4.7	13.1	11	-2.4	3-4	7.6	2.2	4.9	14.0	28	-1.0	21	8.1	0.7	4.4	15.0	28	-4.0	3
M	14.5	6.1	10.3	19.6	16	0.6	3	15.2	7.3	11.3	24.5	16	0.2	3	16.3	3.8	10.1	22.0	14	-4.0	3
A	16.5	7.6	12.0	24.0	24	2.8	13	17.9	9.1	13.5	28.5	24	4.1	15	18.3	6.4	12.3	27.0	24	-1.5	13-14
M	18.8	10.4	14.6	27.3	14	2.6	7	19.9	11.9	15.9	30.0	13	4.0	7	21.1	9.2	15.2	30.0	14-15	-1.0	7
G	25.7	15.2	20.5	34.8	30	10.0	1	27.4	17.6	22.5	40.0	30	12.4	1	26.5	13.5	20.0	32.0	21-30	10.0	1
L	31.3	18.3	24.8	38.6	6	13.7	22	33.2	20.8	27.0	42.6	5	16.0	16-20	30.9						

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	CUNEO (Tr) (538 m s. m.)							FOSSANO (Tr) (376 m s. m.)							BRA (Tm) (290 m s. m.)						
	5.8	-3.9	0.9	12.4	8	-8.3	19	5.2	-2.7	1.3	12.4	7	-7.8	19	3.5	-2.6	0.4	9.8	28	-7.8	19
	8.2	-0.2	4.0	14.3	11	-4.8	23	9.0	2.0	5.5	14.0	11	-2.6	14	7.9	1.6	4.7	12.6	15	-2.6	17
	12.8	3.8	8.3	18.6	16	-2.7	3	13.3	6.4	9.8	19.0	15	-0.8	3	13.5	6.8	10.2	18.2	15-16	0.2	3
	13.2	4.9	9.0	19.5	19	0.0	9	15.5	7.7	11.6	20.6	24	3.0	16	15.3	8.1	11.7	21.6	24	2.8	15
	15.4	7.5	11.4	22.3	14	0.8	8	16.5	9.7	13.1	24.0	15	2.8	7	17.8	10.5	14.1	25.4	14	3.6	7
	22.4	14.0	18.2	30.7	30	9.2	1	22.9	15.2	19.1	30.0	30	9.6	1	24.9	16.1	20.5	31.8	30	11.0	1
	27.7	16.8	22.2	33.8	7	13.3	20	27.8	17.8	22.8	33.9	6	14.8	20	29.5	19.0	24.2	35.2	5	15.8	23
	24.4	15.6	20.0	30.2	10	12.5	31	26.1	17.9	22.0	30.0	10	13.2	19	27.0	18.4	22.7	31.4	10	15.2	20
	22.1	13.5	17.8	25.1	12	7.3	16	22.4	13.3	17.8	25.8	10	6.6	16	23.7	14.3	19.0	27.0	8	9.0	16
	16.0	8.6	12.3	20.3	13	4.4	23	16.3	9.1	12.7	20.6	13	4.2	26	16.8	10.0	13.4	21.2	13-14	6.0	26
	10.0	4.4	7.2	17.1	12	-1.3	22	9.6	5.1	7.4	17.0	12	0.2	22	10.2	5.7	8.0	15.4	12	0.2	22
5.5	-1.6	1.9	13.3	4	-5.1	22	4.7	-1.2	1.7	12.2	9	-6.4	22	4.0	-0.8	1.6	10.4	9	-4.2	22	
15.3	7.0	11.1	33.8	7-VII	-8.3	19-I	15.8	8.4	12.1	33.9	6-VII	-7.8	19-I	16.2	8.9	12.5	35.2	5-VII	-7.8	19-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	ASTI (Tr) (152 m s. m.)							NIZZA MONFERRATO (Tm) (137 m s. m.)							ALESSANDRIA (Tr) (95 m s. m.)						
	4.7	-5.8	-0.5	11.0	28	-13.8	20	11.0	6.3	8.7	16.0	19	4.0	26	2.0	-3.6	-0.8	5.0	28	-10.0	20
	9.1	1.4	5.3	15.8	28	-2.0	1-2	8.0	4.7	6.3	12.0	11	3.0	27	7.7	2.4	5.0	13.0	11	-2.2	1
	14.2	3.6	8.9	20.0	14	-2.0	3	13.1	7.8	10.4	17.0	27	4.0	2	14.4	6.4	10.4	17.6	14	0.4	3
	17.1	7.8	12.4	23.0	24	0.8	13	17.5	11.6	14.5	25.0	19	6.0	14	16.0	8.1	12.0	22.1	24	1.5	13
	19.0	10.2	14.6	26.6	14	1.0	7	19.0	12.0	15.5	23.0	19	9.0	7-20	18.3	10.8	14.6	25.3	15	3.5	7
	26.0	15.8	20.9	32.6	30	10.0	1	27.8	16.0	21.9	37.0	30	8.0	26	25.7	16.8	21.3	32.1	30	11.0	1
	29.9	17.3	23.6	37.0	6	12.0	23	34.1	17.4	25.7	40.0	5-6	12.0	22	29.8	19.4	24.6	35.6	5-6	15.0	16
	26.7	16.8	21.8	32.0	10	11.0	31	32.1	16.9	24.5	35.0	vari	12.0	31	27.5	18.5	23.0	31.8	9	13.8	31
	23.6	11.9	17.7	28.8	8	4.5	16	22.5	12.8	17.6	27.0	10-11	8.0	16-18	24.1	14.1	19.1	27.4	12	7.5	16
	18.1	8.3	13.2	25.9	1	2.5	26	14.2	10.5	12.3	18.0	9-14	6.0	6	16.7	10.3	13.5	21.0	13	4.6	27
	11.4	4.9	8.1	18.0	12	-1.5	22	9.8	7.6	8.7	13.0	4	5.0	21-24-25	10.4	6.2	8.3	15.2	4	0.2	27
4.2	-1.4	1.4	8.9	4	-5.6	23	4.6	2.6	3.6	6.0	8-21-22	0.0	29	3.5	0.1	1.8	7.1	16	-4.2	23	
17.0	7.6	12.3	37.0	6-VII	-13.8	20-I	17.8	10.5	14.1	40.0	5-6-VII	0.0	29-XII	16.3	9.1	12.7	35.6	5-6-VII	-10.0	20-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	SPIGNO MONFERRATO (Tm) (258 m s. m.)							BELFORTE MONFERRATO (Tm) (275 m s. m.)							NOVI LIGURE (Tr) (200 m s. m.)						
	5.8	-4.5	0.6	13.0	31	-12.0	20	3.0	0.4	1.7	8.0	7-11	-3.5	22	4.9	-2.1	1.4	9.0	28	-7.0	19
	12.1	1.5	6.8	19.0	11	-5.0	22	7.5	3.3	5.4	10.0	15	0.0	17-18-19	9.1	2.8	5.9	12.5	11	0.0	17
	16.4	4.9	10.6	21.0	14-17	-3.0	3	11.3	6.7	9.0	15.0	31	-0.5	3	14.6	7.1	10.8	19.0	29	-1.1	3
	17.6	6.5	12.1	27.0	24	-1.0	15	14.0	8.4	11.2	19.0	25	4.4	15	15.5	7.7	11.6	22.0	6	1.7	13
	20.7	9.0	14.9	29.0	14-15	0.0	7	16.7	10.9	13.8	21.8	16	4.2	7	18.3	10.2	14.3	25.0	18	1.6	7
	27.0	14.1	20.6	35.0	30	9.0	1	22.4	16.1	19.2	28.5	21	10.8	1	25.4	15.9	20.7	32.0	20	11.0	1
	31.7	15.7	23.7	40.0	5-6	12.0	12	27.4	18.8	23.1	33.5	8	15.0	22-24	29.1	18.2	23.7	36.0	7	14.0	23
	29.3	15.8	22.5	35.0	3	11.0	31	25.8	17.7	21.7	28.2	4	14.2	31	28.1	17.8	23.0	32.8	7	12.8	31
	25.5	11.7	18.6	30.0	8	4.0	16	21.3	14.2	17.8	22.8	10-14	9.0	15-16	24.3	13.8	19.0	28.4	21	7.8	16
	19.3	7.3	13.3	24.0	14	1.0	26	16.6	10.3	13.5	20.0	1-2-3	6.0	23	16.5	9.4	13.0	21.8	13	3.8	6
	11.9	4.8	8.4	19.0	12	-2.0	22	9.9	6.4	8.1	13.2	1	2.5	26-27	11.3	6.0	8.7	16.4	12	0.7	21
5.2	-1.4	1.9	13.0	9	-6.0	22	4.6	1.3	3.0	8.5	11	-1.5	22	5.2	-0.3	2.4	10.0	9	-5.4	22	
18.5	7.1	12.8	40.0	5-6-VII	-12.0	20-I	15.0	9.5	12.3	33.5	8-VII	-3.5	22-I	16.9	8.9	12.9	36.0	7-VII	-7.0	19-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
TORRIGLIA (Tm) (764 m s. m.)																					
G	»	»	»	»	»	»	»	5.1	-1.6	1.8	10.0	vari	-6.0	21	1.9	-2.3	-0.2	7.0	7-11	-7.0	16-17
F	»	»	»	»	»	»	»	10.6	2.3	6.4	13.0	4-5	0.0	vari	5.3	1.4	3.4	8.0	12-15	-2.0	22-23
M	»	»	»	»	»	»	»	13.3	4.8	9.1	18.0	22	-1.0	2-3	11.2	5.4	8.3	16.0	15	-2.0	2-3
A	»	»	»	»	»	»	»	15.2	5.1	10.2	20.0	vari	1.0	vari	12.2	6.1	9.2	19.0	22	0.0	13
M	»	»	»	»	»	»	»	16.9	9.3	13.1	24.0	16	2.0	7	16.4	8.8	12.6	22.0	16-17-20	2.0	7-9
G	»	»	»	»	»	»	»	24.1	14.8	19.4	30.0	vari	10.0	1-2	22.8	14.2	18.5	28.0	27	11.0	1-2
L	»	»	»	»	»	»	»	28.2	16.6	22.4	34.0	6-7	12.0	23	27.2	17.4	22.2	34.0	8	13.0	16-24
A	»	»	»	»	»	»	»	26.7	16.7	21.7	30.0	vari	13.0	30-31	25.7	16.5	21.1	30.0	5	12.0	31
S	»	»	»	»	»	»	»	22.7	13.3	18.0	26.0	8-9	8.0	15-16-17	21.2	13.0	17.1	25.0	3-11	8.0	15
O	»	»	»	»	»	»	»	17.3	9.7	13.5	22.0	2	5.0	24-26-27	13.6	8.1	10.8	20.0	1	4.0	24-27
N	»	»	»	»	»	»	»	11.0	5.5	8.3	18.0	1-2	1.0	23-24	7.6	4.8	6.2	13.0	13	-2.0	22
D	»	»	»	»	»	»	»	5.4	0.0	2.7	12.0	1	-4.0	2	1.9	-1.6	0.2	9.0	10	-4.0	vari
Anno	»	»	»	»	»	»	»	16.4	8.0	12.2	34.0	6-7-VII	-6.0	21-I	13.9	7.7	10.8	34.0	8-VII	-7.0	16-17-I
VOGHERA (Tm) (98 m s. m.)																					
G	3.9	-4.9	-0.5	10.0	28	-11.5	19	3.9	-2.5	0.7	9.0	7-8	-6.0	16-21	7.0	-3.4	1.8	14.0	8-9-10	-12.0	19
F	8.1	1.6	4.9	15.5	11	-2.5	3	7.3	1.9	4.6	11.0	26	-1.0	vari	11.0	1.7	6.3	18.0	12	-2.0	17
M	15.7	4.6	10.1	21.0	14	-3.4	3	10.2	2.6	6.4	13.0	vari	-5.0	1-3	14.9	4.8	9.8	22.0	17	-4.0	2
A	16.6	6.7	11.6	22.6	24	-0.7	13	11.9	4.5	8.2	20.0	28	0.0	13-14-19	14.8	6.0	10.4	21.0	19	-1.5	14
M	19.5	10.0	14.8	26.5	16	0.2	7	14.4	6.7	10.5	23.0	21	-1.0	7	17.6	9.0	13.3	26.0	17	0.0	7
G	26.2	14.5	20.4	32.4	30	9.0	1	21.4	10.5	16.0	30.0	30	8.0	5-24	24.8	14.6	19.7	29.5	24	10.0	1-2
L	30.0	16.1	23.1	37.0	5	12.2	16	22.6	11.6	17.1	36.0	9	6.0	18-21-28	28.7	16.9	22.8	36.0	4	13.0	16-23
A	28.5	15.7	22.1	33.7	10	10.5	31	22.3	12.0	17.1	30.0	2	7.0	7	26.7	15.9	21.3	32.0	12	11.0	24
S	25.3	11.7	18.5	29.5	10	5.2	15	15.8	6.2	11.0	20.0	vari	-4.0	19	23.9	13.0	18.4	28.0	19-25	8.0	17
O	17.1	8.9	13.0	22.5	10	3.2	6	13.7	6.6	10.2	21.0	2	-1.0	31	16.9	7.9	12.4	22.0	19	2.0	25
N	11.2	5.2	8.2	17.9	12	-1.2	22	8.6	3.4	6.0	13.0	28	-2.0	28	12.7	4.2	8.5	22.0	1	-1.0	25
D	3.7	-0.6	1.6	10.0	9	-4.6	3	5.1	-0.7	2.2	17.0	1	-8.0	23	7.8	-1.9	3.0	16.5	10-11	-7.0	2
Anno	17.2	7.5	12.3	37.0	5-VII	-11.5	19-I	13.1	5.2	9.2	36.0	9-VII	-8.0	23-XII	17.2	7.4	12.3	36.0	4-VII	-12.0	19-I
S. LAZZARO ALBERONI (Tm) (50 m s. m.)																					
G	3.4	-3.8	-0.2	11.4	28	-11.8	20	5.9	-0.4	2.8	13.0	7	-5.0	16-18-19	»	»	[-0.6]	»	»	»	»
F	9.0	-2.3	5.6	15.2	11	-1.7	3	9.3	2.7	6.0	14.0	11-28	-1.0	21	8.6	1.8	5.2	14.0	12	-1.0	1-4-13
M	15.2	5.2	10.2	19.4	16	-2.7	3	15.3	6.0	10.7	22.0	13	0.0	2-3	14.5	4.4	9.5	19.0	15-22	-4.0	3
A	16.9	7.0	12.0	22.4	24	0.7	14	15.7	6.8	11.3	22.0	25	0.0	8-12	16.2	6.5	11.4	22.0	25	0.0	13
M	19.8	9.9	14.8	26.6	15	0.5	7	16.4	9.7	13.1	25.0	13-14	1.0	7	19.8	10.3	15.0	27.0	16	1.0	7
G	26.2	15.5	20.9	32.6	30	10.6	1	22.1	16.1	19.1	28.0	30	12.0	vari	26.5	14.9	20.7	33.0	30	10.0	4-27
L	29.8	17.2	23.5	37.2	6	12.2	16	26.2	19.1	22.6	32.0	7	14.0	20	30.2	16.6	23.4	38.0	5-6-7	13.0	20-24
A	28.1	16.8	22.4	33.4	12	12.8	31	24.6	18.5	21.5	30.0	11	13.0	30	28.9	15.6	22.3	34.0	21	11.0	31
S	24.2	13.0	18.6	27.8	9	7.0	16	20.6	15.5	18.1	24.0	9	10.0	16	24.8	12.2	18.4	29.0	8-12	6.0	15-16-17
O	17.0	8.4	12.7	21.8	13	3.8	25	14.1	10.5	12.3	18.0	13-14-15	5.0	23	»	»	[13.4]	»	»	»	»
N	11.2	5.2	8.2	17.4	6	-1.3	25	9.6	6.6	8.1	15.0	28	2.0	21	11.0	4.3	7.6	18.0	5-12	0.0	22-23
D	4.0	-0.3	1.9	8.8	15-16	-4.0	3	5.2	1.6	3.4	10.0	10	-2.0	vari	4.4	-1.3	1.5	10.0	13	-8.0	31
Anno	17.1	8.0	12.6	37.2	6-VII	-11.8	20-I	15.4	9.3	12.4	32.0	7-VII	-5.0	16-18-19	»	»	[12.3]	38.0	5-6-7 VII	»	»
ISOLA DEL CANTONE (Tm) (900 m s. m.)																					
G	»	»	»	»	»	»	»	5.1	-1.6	1.8	10.0	vari	-6.0	21	1.9	-2.3	-0.2	7.0	7-11	-7.0	16-17
F	»	»	»	»	»	»	»	10.6	2.3	6.4	13.0	4-5	0.0	vari	5.3	1.4	3.4	8.0	12-15	-2.0	22-23
M	»	»	»	»	»	»	»	13.3	4.8	9.1	18.0	22	-1.0	2-3	11.2	5.4	8.3	16.0	15	-2.0	2-3
A	»	»	»	»	»	»	»	15.2	5.1	10.2	20.0	vari	1.0	vari	12.2	6.1	9.2	19.0	22	0.0	13
M	»	»	»	»	»	»	»	16.9	9.3	13.1	24.0	16	2.0	7	16.4	8.8	12.6	22.0	16-17-20	2.0	7-9
G	»	»	»	»	»	»	»	24.1	14.8	19.4	30.0	vari	10.0	1-2	22.8	14.2	18.5	28.0	27	11.0	1-2
L	»	»	»	»	»	»	»	28.2	16.6	22.4	34.0	6-7	12.0	23	27.2	17.4	22.2	34.0	8	13.0	16-24
A	»	»	»	»	»	»	»	26.7	16.7	21.7	30.0	vari	13.0	30-31	25.7	16.5	21.1	30.0	5	12.0	31
S	»	»	»	»	»	»															

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme					
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		
Anno	BEDONIA (Tm) (544 m s. m.)							BERCETO (Tm) (800 m s. m.)							SALSOMAGGIORE (Tr) (160 m s. m.)								
	G	5.6	-1.5	2.0	14.0	6	-7.0	20	2.5	-1.9	0.3	11.0	10	-7.0	19-20	6.3	-2.1	2.1	14.0	28	-7.0	20	
	F	10.1	1.5	5.8	12.0	vari	-1.0	3-14-24	6.4	1.6	4.0	9.0	vari	-2.0	23	9.5	2.0	5.8	16.2	11	-1.0	17	
	M	13.0	3.1	8.1	17.0	17	-3.0	3	10.2	3.1	6.7	16.0	14	-3.0	3	14.7	4.8	9.7	19.0	14	-2.6	3	
	A	14.9	5.2	10.1	21.0	25	0.0	13-15-16	11.4	4.7	8.0	19.0	25	-1.0	13-14-15	15.6	6.4	11.0	22.0	24	0.6	13	
	M	18.2	8.4	13.3	23.0	15	2.0	8	13.8	6.9	10.4	23.0	15	-2.0	7	19.0	9.2	14.1	26.0	15	-0.6	7	
	G	24.8	12.2	18.5	29.0	18-20-21	7.0	27	>	>	[16.5]	>	>	>	>	26.1	14.3	20.2	32.4	30	10.0	1	
	L	27.4	13.9	20.7	34.0	8	9.0	21	25.0	16.8	20.9	34.0	7	12.0	20	29.8	15.8	22.8	37.0	6-7	11.0	16	
	A	26.2	13.8	20.0	30.0	3	10.0	21	23.3	15.7	19.5	29.0	14	12.0	19-20	28.5	15.4	22.0	33.6	12	11.0	30-31	
	S	22.1	10.0	16.0	26.0	8-9	5.0	16-17	19.4	12.6	16.0	24.0	9-10	6.0	16	25.0	11.6	18.3	29.8	8	5.8	16	
	O	16.4	7.4	11.9	20.0	vari	3.0	26	13.2	7.7	10.5	18.0	vari	2.0	23-24	17.8	8.0	12.9	23.0	vari	4.0	24	
	N	11.3	4.3	7.8	17.0	1	0.0	25	8.5	4.6	6.5	15.0	1	-2.0	21	11.4	4.7	8.0	18.0	6-12	0.8	22	
	D	6.5	-0.5	3.0	11.5	9-12	-6.0	2	3.9	0.2	2.0	9.0	10	-5.0	2	4.8	-0.8	2.0	12.4	13	-7.6	22	
	Anno	16.4	6.5	11.4	34.0	8-VII	-7.0	20-I	>	>	[10.1]	34.0	7-VII	-7.0	19-20-I	17.4	7.4	12.4	37.0	6-7-VII	-7.6	22-XII	
	Anno	BOSCO - c.le (Tr) (784 m s. m.)							PARMA - Università (Tm) (57 m s. m.)							SELVANIZZA - c.le (Tm) (468 m s. m.)							
		G	3.1	-3.0	0.0	11.0	6	-11.0	19-20	4.5	-2.6	0.9	11.0	28	-7.5	22	3.3	-4.3	-0.5	9.0	7-8-9	-12.0	19-20
F		7.1	0.6	3.8	12.0	25	-3.0	1-22	9.5	2.5	6.0	14.5	11	0.0	vari	8.7	1.0	4.9	13.0	11-25	-4.0	1-2-3	
M		11.7	1.3	6.5	18.0	21	-5.0	2-3	15.6	5.4	10.5	20.5	14	-2.5	3	12.9	1.3	7.1	18.0	16-17	-6.0	2-3	
A		12.4	3.5	8.0	21.0	20	-2.0	11-15-16	17.1	7.3	12.2	23.6	24	1.2	14	12.6	4.0	8.3	18.0	19-24-27	-2.0	17	
M		14.2	6.3	10.2	23.0	16	-2.0	7	20.2	9.9	15.1	27.0	15-16	1.0	7	15.8	7.0	11.4	21.0	15-16	1.0	9	
G		20.7	11.4	16.1	26.0	20-21	8.0	27	27.0	15.6	21.3	33.0	30	11.0	1	21.8	11.3	16.6	27.0	21	6.0	1	
L		23.1	13.1	18.1	31.0	5-6	9.0	23	31.0	17.0	24.0	38.0	6-7	12.5	16	26.1	12.1	19.1	32.0	6-7	6.0	23	
A		21.8	12.4	17.1	27.0	13	8.0	20-21	29.5	16.4	22.9	33.8	11	12.0	31	24.0	11.1	17.5	29.0	10	8.0	28-30	
S		18.7	9.2	14.0	23.0	8-9	4.0	16	25.5	12.5	19.0	30.0	12	7.0	16	19.5	7.7	13.6	27.0	7	2.0	15-16	
O		12.8	5.6	9.2	18.0	18	1.0	6-7	17.7	8.0	12.9	22.6	10	3.2	6	13.3	4.2	8.8	18.0	16	0.0	28	
N		8.8	3.1	6.0	14.0	27	-1.0	25	11.5	5.3	8.4	18.0	6	-1.8	30	9.4	2.6	6.0	15.0	vari	-4.0	25	
D		4.7	-1.3	1.7	11.0	9	-8.0	1-2	3.8	-0.5	1.7	9.0	15	-4.8	3	7.7	0.8	4.2	16.0	10	-6.0	1-2	
Anno		13.3	5.2	9.3	31.0	5-6-VII	-11.0	19-20-I	17.7	8.1	12.9	38.0	6-7-VII	-7.5	22-I	14.6	4.9	9.8	32.0	6-7-VII	-12.0	19-20-I	
Anno		MONTECHIARUGOLO (Tr) (120 m s. m.)							CANOSSA (Tm) (530 m s. m.)							REGGIO EMILIA (Tm) (60 m s. m.)							
		G	6.0	-3.7	1.2	14.0	8	-11.0	18	3.8	-0.2	1.8	8.8	8	-5.0	19	5.4	-1.6	1.9	13.0	28	-9.0	22
	F	10.6	1.3	6.0	17.0	12	-2.5	41	8.1	2.8	5.4	11.0	6	0.0	21	9.7	2.5	6.1	17.0	9	-1.0	1	
	M	16.4	3.5	10.0	22.5	15	-5.0	3	11.7	4.9	8.3	16.0	21	-2.0	3	14.7	4.3	9.5	19.0	21	-4.0	3	
	A	18.0	6.0	12.0	24.5	26-29	0.0	14-17	13.4	6.9	10.2	20.2	23-26	0.8	13	16.3	7.6	11.9	22.0	27-28	3.0	13-14-17	
	M	20.9	9.2	15.1	28.5	17	-0.5	7	16.2	8.6	12.4	24.0	16-19	1.0	7	18.9	10.2	14.6	27.0	16	1.0	7	
	G	27.7	14.1	20.9	33.0	24	10.0	1	22.5	15.3	18.9	27.0	21-30	9.0	1	26.7	16.7	21.7	31.0	14	11.0	1	
	L	31.7	16.3	24.0	38.5	8	12.0	23	26.3	19.1	22.7	32.8	7	14.0	29	30.2	17.8	24.0	37.0	8	14.0	16	
	A	29.9	15.7	22.8	34.5	12	11.0	30	24.8	17.7	21.3	29.0	13	13.0	31	28.6	16.7	22.6	34.0	12	13.0	29-30-31	
	S	26.6	12.0	19.3	31.0	13	5.0	15	21.6	14.6	18.1	25.0	9-10-12	10.0	16	25.0	13.3	19.2	30.0	9	8.0	15	
	O	19.3	8.2	13.8	26.5	15	3.0	6	15.5	9.7	12.6	19.4	12-13	5.0	23	17.1	8.4	12.8	22.0	vari	5.0	vari	
	N	12.9	5.3	9.1	20.5	7	-0.5	25	10.3	5.4	7.8	16.4	5	1.0	20	>	>	[7.4]	>	>	>	>	>
	D	5.7	0.1	2.9	13.0	15	-5.0	3	5.0	0.3	2.7	11.0	10	-4.0	1-2	5.6	-0.1	2.7	14.0	13	-6.0	2	
	Anno	18.8	7.3	13.1	38.5	8-VII	-11.0	18-I	14.9	8.8	11.9	32.8	7-VII	-5.0	19-I	>	>	[12.9]	37.0	8-VII	-9.0	22-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme																							
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno																				
LIGONGHIO - c.le (Tm) (928 m s. m.)																						PIANDELAGOTTI (Tm) (1209 m s. m.)										PAVULLO (Tm) (682 m s. m.)									
G	6.3	-2.0	2.2	18.0	8-9	10.0	19	1.3	-3.0	-0.8	10.2	10	-10.7	19	4.6	-1.6	1.5	12.0	6	-8.0	19																				
F	8.9	2.1	5.5	17.0	4-26	-2.0	vari	3.6	0.2	1.9	8.0	25	-3.8	22	8.6	2.3	5.5	12.0	15	-1.4	23-24																				
M	12.4	3.2	7.8	22.0	16	-5.0	2	7.0	2.1	4.6	13.0	15	-7.0	2	11.8	3.7	7.7	17.0	16	-3.5	23																				
A	10.7	4.0	7.4	18.0	19-20	-3.0	15	8.3	2.9	5.6	14.2	20	-3.2	15	12.5	4.9	8.7	17.7	19	-0.6	15																				
M	12.7	5.9	9.3	22.0	16	-3.0	7	10.5	5.0	7.7	17.8	16	-4.0	7	14.6	7.3	10.9	21.4	16	-1.4	7																				
G	21.7	12.9	17.3	27.0	20-23	9.0	1-4	18.3	10.7	14.5	24.0	20	5.8	2	22.4	13.9	18.1	26.7	21	8.2	1																				
L	24.7	15.0	19.9	32.0	6-7	8.0	29	20.4	12.8	16.6	27.4	8	8.1	11	25.0	16.4	20.7	31.8	7	11.2	11																				
A	23.3	14.7	19.0	30.0	13	10.0	19-20-29	19.4	12.8	16.1	24.0	13	8.0	20	24.4	15.6	20.0	31.8	13	10.6	20																				
S	21.2	11.6	16.4	26.0	9	4.0	16	15.4	9.3	12.4	21.0	9	3.5	16	20.8	12.3	16.5	25.4	10	6.2	16																				
O	14.4	6.6	10.5	21.0	15	1.0	23	10.2	5.3	7.7	14.0	17-18	1.0	7	14.1	7.5	10.8	19.0	18	2.8	6																				
N	10.3	3.3	6.8	21.0	29	-3.0	21	6.1	2.2	4.1	11.0	29	-3.0	21	10.4	4.8	7.6	15.6	5-29	-1.0	30																				
D	7.5	-1.0	3.3	15.0	4-7-9	-9.0	1	2.1	-1.2	0.4	5.3	9	-8.0	2	6.3	0.0	3.2	13.4	9	-5.6	2																				
Anno	14.5	6.4	10.5	32.0	6-7-VII	-10.0	19-I	10.2	4.9	7.6	27.4	8-VII	-10.7	19-I	14.6	7.3	11.0	31.8	7-VII 13-VIII	-8.0	19-I																				
BAISO (Tm) (542 m s. m.)																						SESTOLA (Tr) (1020 m s. m.)										MODENA (Tm) (35 m s. m.)									
G	2.9	-1.0	0.9	9.0	9	-7.0	19	2.9	-1.9	0.5	12.0	6	-9.0	19	4.9	-0.7	2.1	10.4	28	-5.2	19																				
F	8.2	3.1	5.6	11.5	8	0.0	21	6.1	1.1	3.6	13.5	25	-2.5	23	9.8	3.4	6.6	13.3	11	-0.2	17																				
M	10.5	4.9	7.7	15.0	22	-3.0	4	9.4	3.2	6.3	16.0	15-16	-5.0	23	14.2	6.3	10.3	18.2	22	-1.2	3																				
A	13.1	6.5	9.8	18.0	25-28	1.0	9-13-15	9.4	4.1	6.8	15.5	19-28	-2.0	14-15	16.0	8.1	12.0	23.2	26	3.2	14-15																				
M	15.6	8.6	12.1	22.5	21	0.0	7	11.4	6.1	8.8	17.5	15-16	-2.5	7	18.7	10.7	14.7	25.5	16	3.2	7																				
G	22.8	15.3	19.0	27.5	24	10.0	1	19.4	12.7	16.0	25.0	21	7.5	1	26.4	17.2	21.8	31.6	22	10.8	1																				
L	26.0	18.2	22.1	31.0	7-8	13.0	20	22.4	15.4	18.9	30.0	6-7-8	9.5	11	29.6	19.3	24.5	36.1	7	14.6	22																				
A	25.5	16.5	21.0	30.0	11-12	12.5	20-29	21.1	14.1	17.6	28.5	13	9.0	20	27.7	18.2	22.9	32.7	10	13.0	29																				
S	21.3	13.4	17.3	25.5	11	8.0	16	18.0	11.5	14.7	23.0	9	5.0	16	23.8	14.9	19.3	28.1	9	9.4	16																				
O	14.6	9.1	11.9	20.0	1-19-20	5.0	2-6-23	12.0	6.6	9.3	19.0	18	1.0	23	16.9	9.9	13.4	21.2	14	5.8	6																				
N	10.3	5.7	8.0	17.0	7	0.0	21	7.9	3.9	5.9	14.0	27-29	-2.0	21-22	12.0	6.7	9.4	20.2	6	2.4	25																				
D	5.3	1.1	3.2	12.0	11	-4.5	2	4.2	-0.6	1.8	11.5	9	-7.5	1	5.0	0.6	2.8	14.4	13	-4.5	22																				
Anno	14.7	8.5	11.6	31.0	7-8-VII	-7.0	19-I	12.0	6.4	9.2	30.0	6-7-8 VII	-9.0	19-I	17.1	9.6	13.3	36.1	7-VII	-5.2	19-I																				
FERRARA (Tm) (40 m s. m.)																																									
G	5.2	-0.4	2.4	8.4	11	-5.8	20																																		
F	9.8	4.2	7.0	12.6	19	-0.3	3																																		
M	15.0	6.6	10.8	19.4	22	-0.7	3																																		
A	16.8	8.4	12.6	22.0	26	3.5	14																																		
M	19.7	11.1	15.4	26.4	16	3.0	7																																		
G	27.1	16.8	21.9	31.8	30	12.2	1																																		
L	30.0	18.4	24.2	37.7	8	14.2	16																																		
A	28.3	18.3	23.3	33.6	11	12.8	29																																		
S	24.4	14.7	19.6	28.2	12	9.6	16																																		
O	17.8	10.1	13.9	22.4	10	7.0	4																																		
N	12.9	7.2	10.0	17.8	7	1.8	25																																		
D	6.1	2.2	4.1	14.3	13	-3.0	3																																		
Anno	17.8	9.8	13.8	37.7	8-VII	-5.8	20-I																																		

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro comune	P
Pluvionivometro	Pn
Pluviometro registratore	Pr
Precipitazione nulla	—
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Gocce	goc
Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile)	fio

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — Intensità media di precipitazione, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. — Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri comuni e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno generalmente alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura; il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura. (1)

Per le stazioni dotate di pluviografo, si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con il carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in **grassetto** il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

TABELLA III. — Per le stazioni dotate di pluviografo, riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni

registrati, nell'anno, per 1, 3, 6, 12, e 24 ore consecutive appartenenti o no allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. — Per tutte le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4, e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente siano terminati nell'anno successivo.

Per le durate da 2 a 5 giorni le altezze possono essere talvolta uguali a quelle di durata inferiore; il periodo indicato è sempre quello nel quale si è verificata l'altezza considerata. E ciò per evitare che il massimo di 2 giorni possa risultare inferiore a quello di 1 giorno e così via.

TABELLA V. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune determinate stazioni, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

a) le altezze, in centimetri, degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili,

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose,

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1957

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	P	Pr	Pn	Pt
0 — 200	96	60	—	—
201 — 500	134	98	5	—
501 — 1000	80	86	125	—
1001 — 1500	14	34	70	1
oltre 1500	8	25	45	25
Totali	332	303	245	26

N. B. - Nella tabella della consistenza della rete sono incluse tutte le stazioni che hanno funzionato durante l'anno, di alcune delle quali per troppo breve periodo di osservazione o per irregolarità riscontrate, non sono stati riportati i nomi in alcune delle tabelle che seguono.

(1) Fanno eccezione i dati ricavati dagli Annali del Servizio Meteorologico Centrale della Svizzera, relativi alle stazioni ricadenti nel territorio di tale Stato, contrassegnate con l'asterisco, per le quali le precipitazioni segnate in un dato giorno corrispondono a quelle cadute tra le ore 9 del giorno di cui si tratta e le ore 9 del giorno seguente.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					Vezza d'Oglio	P	1070	1.50	1913
Rifugio Carét Alto	Pt	2486	2.50	1954	Edolo	Pr	690	2.05	1922
Rifugio Tosa	Pt	2491	2.60	1954	Corteno (<i>Fiumicello</i>)	Pr	920	2.05	1922
Rifugio Stoppani	Pt	2300	2.40	1954	Sonico	Pn	1090	1.70	1928
Rifugio Segantini	Pt	2373	2.40	1954	Lago Baitone (<i>Remulo</i>)	Pn	2258	1.75	1928
Rifugio Mandrone	Pt	2441	2.50	1954	Allione Superiore (<i>Allione</i>)	Pn	1265	1.05	1914
Malga Carét	Pr	1400	2.20	1935	Sparsinica (<i>Allione</i>)	Pn	1200	1.45	1928
Madonna di Campiglio	Pr	1553	2.20	1896	Adamè (<i>Poja - Adamè</i>)	Pn	2015	1.35	1921
Pinzolo	Pr	776	2.30	1896	Lago d'Arno (<i>Poja - Adamè</i>)	Pr	1820	2.20	1913
Tione	Pr	563	1.50	1896	Lago Salarno (<i>Poja - Adamè</i>)	Pn	2038	1.45	1930
Montagne Saone	Pn	1004	1.15	1924	Fabrezza (<i>Poja - Adamè</i>)	Pn	1250	1.45	1910
Stenico	Pn	668	1.69	1919	Dosso	Pn	880	1.95	1913
Andalo	P	1042	2.10	1937	Ono S. Pietro	Pn	516	1.20	1923
Molveno	P	826	2.15	1913	Breno	Pr	312	5.50	1914
S. Lorenzo Banale	Pn	720	2.10	1913	Prati di Venò (<i>Lanico</i>)	Pn	540	1.45	1923
Ville del Monte	Pn	550	2.10	1936	Borno S. Annunziata (<i>Trobiolo</i>)	Pn	676	10.00	1913
LAGO DI GARDA					Esine	P	250	1.30	1928
Riva	Pr	70	12.40	1871	Schilpario (<i>Dezzo</i>)	P	1200	1.70	1919
Bezzecca (<i>Ponale</i>)	Pr	698	1.70	1913	Vilminore (<i>Dezzo</i>)	Pr	1018	1.80	1913
Vesio	P	550	1.70	1921	Angolo (<i>Dezzo</i>)	P	420	1.10	1914
Villa di Gargnano	Pr	98	1.30	1928	Piazzale d'Artogne	Pn	650	1.10	1923
Magasa (<i>Val Vestino</i>)	P	972	1.70	1924	Fraine (<i>L. d'Iseo</i>)	P	850	2.10	1923
Salò	Pr	75	1.80	1956	Pisogne (<i>L. d'Iseo</i>)	P	199	1.60	1951
Desenzano	P	64	1.30	1884	Dorga (<i>Borlezza</i>)	Pn	950	1.00	1921
Peschiera	Pr	67	3.20	1910	Zone (<i>L. d'Iseo</i>)	P	690	1.60	1914
Lazise	P	76	1.75	1916	Borgonato (<i>L. d'Iseo</i>)	Pr	214	6.20	1934
Garda	Pr	68	1.75	1952	Gandosio (<i>Odria</i>)	P	487	5.05	1923
S. Zeno di Montagna	Pn	583	1.60	1916	Endine (<i>Cherio</i>)	P	400	1.20	1921
Malcesine	P	90	11.30	1919	Mologno (<i>Cherio</i>)	P	350	1.10	1913
MINCIO					Cenate Sopra (<i>Cherio</i>)	P	330	1.25	1915
Monzambano	Pr	90	6.50	1913	Chiari	Pr	148	2.00	1929
Mantova	Pr	20	34.10	1840	Fontanella	Pr	105	2.20	1955
Governolo	Pr	16	1.70	1913	Orzinuovi	Pr	88	4.75	1935
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO					Dello	Pr	86	2.05	1934
Castiglione delle Stiviere	P	110	12.00	1896	Verolanuova (<i>Strona</i>)	Pr	64	1.90	1929
Ceresara	Pr	43	1.50	1929	S. Colombano (<i>Mella</i>)	Pn	960	1.10	1922
Borgoforte	P	19	1.20	1939	Memmo (<i>Mella</i>)	Pr	1000	2.10	1898
Ghedì	Pr	85	2.45	1935	Bovegno (<i>Mella</i>)	Pn	750	1.95	1914
Calvisano	Pr	63	1.95	1933	Lodrino (<i>Mella</i>)	Pn	700	1.45	1914
OGLIO					Gardone Val Trompia (<i>Mella</i>)	P	326	2.00	1914
Passo Tonale	Pn	1777	2.40	1913	Lumezzane Valle (<i>Mella</i>)	P	250	1.05	1920
Pezzo	Pn	1557	1.50	1924	Concesio (<i>Mella</i>)	P	230	1.80	1920
Lago d'Avio (<i>T. Avio</i>)	Pn	1902	1.55	1923	Brescia (<i>Mella</i>)	P	150	2.60	1870
Temù	Pr	1100	1.40	1908	Caino (<i>Garza</i>)	P	364	1.80	1914
					Ostiano	P	42	2.00	1912
					Piadena	P	34	1.70	1936
					Bozzolo	Pr	33	1.75	1946
					Roncone (<i>Chiese</i>)	Pr	839	1.40	1920
					Por (<i>Chiese</i>)	P	721	1.50	1924
					Gaver (<i>Chiese</i>)	Pr	2015	2.05	1932
					Bagolino (<i>Chiese</i>)	Pn	800	0.75	1914
					Idro (<i>L. d'Idro</i>)	P	381	2.45	1924
					Lavenone (<i>Chiese</i>)	P	385	1.30	1924

I nomi racchiusi fra parentesi e stampati in corsivo, si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<i>(segue)</i>					Vicosoprano * (Mera)	P	1087	1.50	1918
OGLIO					Soglio * (Mera)	P	1090	1.50	1913
Ono Degno (Chiese)	Pn	790	1.40	1924	Chiavenna (Mera)	P	333	3.70	1891
Preseglie (Chiese)	P	386	1.50	1913	Stuetta (Mera)	Pr	1850	2.00	1921
Degagna (Chiese)	P	345	2.20	1914	Isolato (Mera)	P	1245	1.50	1955
Prevalle (Chiese)	P	160	1.10	1922	Pianazzo (Mera)	Pn	1400	1.85	1921
Acquafredda (Chiese)	P	56	1.80	1936	Campodolcino (Mera)	P	1104	1.80	1913
Gazzuolo	P	20	2.15	1910	Lirone (Mera)	Pn	857	1.50	1921
					Lago Truzzo (Mera)	Pr	2065	10.50	1920
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					S. Francesco a Mese (Mera)	Pr	286	4.50	1920
Cremona	Pr	45	2.00	1882	Bodengo (Mera)	Pr	1032	1.90	1949
Genivolta	Pr	70	2.10	1955	Codera (Mera)	Pr	824	7.00	1922
Pieve S. Giacomo	Pr	39	2.20	1941	Valle Ratti (Mera)	Pr	915	5.00	1934
S. Daniele Ripa Po	P	32	1.30	1936	Villatico (L. di Como)	P	300	1.15	1925
Sabbioneta	Pr	20	2.05	1938	Dongo (L. di Como)	Pr	200	1.65	1890
Viadana	P	25	1.45	1884	Garzeno (Albano)	P	670	1.20	1931
					Premana (Varrone)	Pn	942	1.25	1919
INN					Introbio (Pioverna)	Pr	600	1.92	1913
Trepalle (Rio Torto)	Pr	2150	1.60	1957	Casargo (Pioverna)	Pn	825	1.65	1921
Livigno (Spöl)	P	1810	4.50	1957	Bellano (Pioverna)	P	206	1.70	1912
					Como (L. di Como)	Pr	200	22.70	1874
ADDA					Bellagio (L. di Como)	P	263	1.50	1954
Lago Cancano	Pr	2000	1.55	1936	Mezzana * (Breggia)	P	335	1.50	1924
Pedenosso (Viola)	Pn	1400	1.45	1914	Ronago (Breggia)	P	403	1.10	1922
Val dei Forni (Frodolfo)	Pn	2300	1.50	1953	Palanzo (L. di Como)	P	215	2.00	1913
S. Caterina Valfurva (Frodolfo)	Pr	1740	1.60	1924	Schignano (L. di Como)	P	605	4.50	1918
S. Antonio Valfurva (Frodolfo)	Pn	1339	1.50	1924	Tonzanico (L. di Como)	P	239	0.92	1917
Bormio	Pr	1225	1.90	1895	Ballabio Superiore (L. di Como)	P	732	1.05	1918
Fusine (Roasco)	Pr	1160	2.00	1921	Lecco (L. di Como)	Pr	212	1.60	1884
Tirano	Pr	430	22.50	1913	Erve	P	566	1.50	1951
Bernina * (Poschiavino)	P	2230	1.50	1913	Calolzio Corte	P	208	1.55	1951
Cavaglia * (Poschiavino)	P	1700	1.50	1911	Cisano Berg. (Sonno)	P	445	1.80	1957
Brusio * (Poschiavino)	P	755	1.50	1913	Lago del Diavolo (Brembo)	Pt	2145	2.00	1957
Ponte di Ganda (Belviso)	Pn	913	1.50	1947	Lago Fregaborgia (Brembo)	P	1950	1.60	1955
Aprica (Belviso)	P	1181	1.60	1928	Laghi Gemelli (Brembo)	Pt	1956	2.50	1957
Case Pizzini (Armisa)	Pn	1060	1.70	1928	Sardeggnana (Brembo)	P	1750	2.00	1928
S. Stefano (Armisa)	Pn	1865	1.70	1929	Carona (Brembo)	P	1050	2.50	1920
Lago Venina (Venina)	Pn	1800	1.75	1921	Piano delle Casere (Brembo)	Pn	1832	2.00	1924
Vedello (Venina)	Pn	1060	1.85	1921	Foppolo (Brembo)	Pn	1520	1.00	1893
Scais (Venina)	Pr	1500	1.90	1921	Roncobello (Brembo)	P	1009	1.00	1908
Lanzada (Mallero)	Pr	983	1.55	1913	S. Martino de' Calvi (Brembo)	Pr	540	1.30	1914
Prese Valtogno (Mallero)	P	940	7.40	1913	Mezzoldo (Brembo)	Pn	835	1.50	1920
Sondrio	Pr	298	20.80	1875	Valtorta (Brembo)	Pn	930	1.30	1923
S. Martino Val Masino (Masino)	Pn	927	1.70	1914	Vedeseta (Brembo)	P	817	2.10	1922
Ruschedo (Masino)	P	755	1.55	1913	Olda (Brembo)	P	772	2.10	1915
Campo Tartano (Tartano)	Pr	1040	5.00	1929	S. Giovanni Bianco (Brembo)	P	400	2.10	1917
Lago Inferno (Bitto)	Pn	2332	3.00	1953	S. Pellegrino (Brembo)	P	355	5.00	1908
Lago Trona (Bitto)	Pr	1800	2.50	1946	Costa Serina (Brembo)	P	807	1.85	1918
Gerola Alta (Bitto)	Pr	1015	1.91	1913	Brembilla (Brembo)	P	417	1.80	1918
Morbegno (Bitto)	P	255	1.04	1913	Rotafuori (Brembo)	Pn	691	1.55	1915
					Roncola (Brembo)	Pr	915	2.05	1919
					Brembate Sotto (Brembo)	P	173	2.40	1890
					Treviglio	Pr	126	2.20	1883

— 69 —

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					SESLIA				
TICINO					Alagna	Pn	1215	1.60	1909
Fondovalle (Toce)	Pn	1210	1.50	1927	Riva Valdobbia	Pn	1117	1.60	1913
Cadarese (Toce)	Pn	725	2.10	1916	Campertogno	Pr	815	2.30	1922
Codelago (Devero)	Pn	1875	1.55	1916	Carcoforo (Sermenza)	Pn	1304	1.60	1916
Devero (Devero)	Pn	1640	1.20	1916	Rimasco (Sermenza)	Pr	905	2.30	1916
Goglio (Devero)	Pn	1100	1.50	1916	Boccioleto (Sermenza)	Pn	667	1.60	1917
Verampio (Toce)	P	570	1.10	1916	Fobello (Mastallone)	Pn	850	1.60	1913
Iselle (Diveria)	Pr	657	1.90	1932	Sabbia (Mastallone)	P	726	1.60	1917
Lago d'Avino (Diveria)	Pn	2240	2.00	1913	Camasco (Mastallone)	Pr	752	2.30	1921
Gebbo (Diveria)	Pn	1015	1.60	1914	Varallo	Pr	453	2.30	1871
Varzo (Diveria)	Pn	550	2.20	1875	Doccio	P	400	1.60	1923
Bognanco S. Lorenzo (Bogna)	Pn	980	2.10	1914	Borgosesia	P	360	1.80	1913
Domodossola (Toce)	Pr	277	2.30	1872	Cellio	P	685	1.60	1920
Lago Cingino (Ovesca)	Pn	2281	1.60	1937	Bielmonte (Sessera)	Pr	1060	2.30	1953
Campliccioli (Ovesca)	Pn	1310	1.95	1928	Coggiola (Sessera)	Pr	468	2.30	1916
Camposecco (Ovesca)	Pn	2281	1.80	1937	Grignasco	Pr	348	8.00	1939
Rovesca (Ovesca)	Pr	760	2.30	1933	Romagnano	Pr	266	2.30	1924
Alpe Cavalli (Ovesca)	Pn	1510	2.00	1928	Chemme	Pr	206	2.30	1950
Macugnaga (Anza)	Pr	1200	1.50	1914	Arborio	P	185	1.60	1950
Anzino (Anza)	P	687	1.40	1918	Piedicavallo (Cervo)	Pn	1050	1.60	1914
Piedimulera (Anza)	P	243	1.75	1914	S. Giuseppe di Casto (Cervo)	P	670	1.60	1925
Ornavasso (Toce)	P	208	0.95	1913	Tollegno (Cervo)	Pr	495	5.00	1937
Campello Monti (Strona)	Pn	1300	1.70	1914	Monte Camino (Cervo)	Pr	2261	5.00	1954
Forno (Strona)	P	892	1.70	1923	Lago Mucrone (Cervo)	Pr	1880	5.00	1950
Marmo (Strona)	Pn	765	1.10	1921	Oropa (Cervo)	Pr	1180	25.0	1875
Madonna del Sasso (L. d'Orta)	P	696	1.50	1924	Biella (Cervo)	Pr	412	18.00	1867
Cesara (L. d'Orta)	P	502	1.50	1916	Camandona (Cervo)	Pr	708	1.60	1957
Cireggio (L. d'Orta)	P	370	1.40	1923	Trivero (Cervo)	Pr	750	2.30	1946
Azzate (L. Varese)	P	320	1.45	1901	Pettinengo (Cervo)	Pr	664	1.60	1938
Varano Borghi (L. Varese)	P	245	12.00	1897	Sostegno	P	397	1.60	1897
Gavirate (L. Varese)	P	284	1.40	1889	Graglia (Sant.) (Cervo)	Pn	812	11.00	1878
Gignese (Erno)	Pr	850	1.70	1931	Zubiena	Pr	492	2.60	1953
Alpino (Erno)	Pn	778	1.90	1925	Torrazzo - Sala Biellese	P	626	1.60	1916
Lesa (Erno)	Pr	210	2.20	1915	Zimone (Elvo)	P	435	2.00	1916
Paruzzaro (L. Maggiore)	P	334	1.15	1924	Bertignano	Pr	370	5.00	1939
Miorina	Pr	250	2.50	1943	Salussola (Elvo)	P	289	1.60	1926
Somma Lombardo	P	286	1.25	1886	Santhià (Elvo)	P	186	1.60	1913
Vizzola Ticino	P	221	2.00	1907	Vercelli	Pr	135	2.60	1927
Turbigo	P	166	1.50	1951	Rosasco	P	100	5.00	1913
Cerano	P	129	1.20	1913	Tricerro (Marcova)	P	140	1.60	1938
Bereguardo	P	98	1.00	1899	DORA BALTEA				
Pavia	P	77	2.00	1812	Colle del Gigante (1)	Pt	3327	2.80	1928
TERDOPPIO - AGOGNA					Courmayeur	Pr	1220	1.60	1932
Coiromonte	Pn	810	1.05	1923	Pré St. Didier	Pn	990	1.60	1914
Monte Mesma	P	575	1.45	1914	1 ^a Cantina P.S.B. (Dora de La Th.)	Pn	1950	4.00	1932
Borgomanero	Pr	306	2.10	1899	Promise (Dora de La Thuile)	Pn	1475	2.30	1916
Momo	Pr	213	2.00	1935	Derby	Pn	827	1.60	1923
Novara	Pr	164	16.00	1875	St. Nicolas	Pn	1196	1.60	1916
Mortara	Pr	108	2.20	1932	Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Pr	1664	4.00	1913
Lomello	P	96	2.10	1938	Arvier	Pr	776	4.00	1954
					Rhêmes Notre Dame (Dora di Rh.)	Pn	1731	1.60	1915

(1) Con interruzioni dal 1942 al 1950.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) DORA BALTEA					Pont St. Martin (Lys)	Pr	345	2.30	1939
Rhêmes St. Georges (Dora di Rh.)	Pn	1200	1.60	1914	Borgofranco	Pr	253	2.60	1926
Becca di Moucorvé (Savara)	Pt	3900	2.80	1954	Ivrea	Pr	267	15.00	1865
Rif. Vitt. Emanuele II° (Savara)	Pt	2775	2.80	1926	Traversella (Chiusella)	Pr	827	2.30	1950
Valsavaranche (Savara)	Pn	1545	1.60	1914	Meugliano (Chiusella)	Pn	680	1.60	1922
Colle della Rossa (Grand'Eyvia)	Pt	2995	2.80	1928	Vistrorio (Chiusella)	Pn	467	1.60	1922
Casotto Herbétet (Grand'Eyvia)	Pt	2423	2.80	1927	Ponte Preti (Chiusella)	P	310	2.00	1926
Lillaz (Grand'Eyvia)	Pr	1600	4.00	1926	Strambino	Pr	230	2.30	1950
Vièyes (Grand'Eyvia)	Pn	1130	1.60	1926	Caluso	Pr	303	3.00	1913
Aymavilles	P	700	2.00	1926	Mazzè	Pr	218	2.30	1937
Aosta	Pr	583	5.00	1841	Casello Vianello	Pr	170	2.30	1932
Col Collon (Buthier)	Pt	2781	2.80	1956	ORCO				
Rifugio Aosta	Pt	2605	2.80	1957	Lago Serru	Pr	2260	1.60	1956
Comba di Montagnaya	Pt	2900	2.80	1930	Lago Agnel	Pr	2296	2.80	1939
Valpelline (Buthier)	Pn	950	12.00	1913	Ceresole Reale	Pr	1579	4.00	1925
Ollomont (Buthier)	Pn	1337	1.60	1919	Noasca	Pr	1200	2.30	1913
Gran S. Bernardo (Buthier)	Pn	2476	15.00	1864	Rosone	Pr	714	8.00	1938
St. Oyen (Buthier)	Pn	1327	2.00	1913	Sparone	Pr	635	11.00	1918
Roisán (Buthier)	Pn	846	1.60	1921	Pont Canavese	Pr	461	2.30	1938
St. Marcel	Pr	550	13.00	1926	Campiglia Soana (Soana)	Pn	1350	1.60	1914
Lignan (St. Barthélemy)	Pn	1628	1.60	1953	Piamprato (Soana)	Pn	1550	1.60	1916
Nus	P	1100	1.60	1953	Forzo (Soana)	Pn	1180	2.00	1926
Cervinia (Marmore)	Pn	2100	2.00	1953	Ingria (Soana)	Pr	827	8.00	1922
Pian Rosà	Pr	3500	1.60	1953	Cuornè	Pr	413	2.30	1901
Testa del Leone (Marmore)	Pt	3462	2.80	1933	Castelnuovo Nigra (Piova)	Pn	850	1.60	1922
Lago Goillet (Marmore)	Pn	2526	3.00	1930	Spineto	P	362	1.60	1942
Perrères (Marmore)	Pn	1750	2.00	1927	Castellamonte	P	343	1.50	1884
Lago Grande (Marmore)	Pt	2850	2.80	1933	MALONE				
Cignana (Marmore)	Pn	2150	2.00	1927	Corio	P	630	4.00	1914
Promeron (Marmore)	Pn	1750	2.00	1927	Pratiglione	P	601	1.60	1923
Ussin (Marmore)	Pn	1322	1.60	1929	STURA DI LANZO				
Promiod (Marmore)	Pr	1305	1.60	1927	Forno Alpi Graje (Stura di Valgr.)	Pn	1226	1.60	1916
Châtillon	Pr	551	2.30	1914	Chialamberto (Stura di Valgrande)	Pn	875	1.60	1913
Montjovet	Pr	381	3.00	1926	Ceres (Stura di Valgrande)	Pr	704	2.30	1913
Champdepraz (Châlame)	Pr	450	4.00	1925	Balme (Stura d'Ala)	Pn	1458	1.60	1913
Champoluc (Evançon)	Pn	1570	2.50	1913	Ala di Stura (Stura d'Ala)	Pn	1013	1.60	1933
Brusson (Evançon)	Pr	1332	1.60	1913	Pessineto	Pr	590	2.30	1939
Ponteila (Evançon)	Pn	1300	1.60	1927	Funghera	P	502	1.60	1938
Verrès (Evançon)	Pr	400	2.30	1913	Lago della Rossa (Stura di Viù)	Pr	2716	4.00	1937
Champorcher (Ayasse)	Pr	1427	2.30	1913	Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Pn	2400	2.00	1936
Pont Bozet (Ayasse)	Pn	775	1.60	1923	Malciaussia (Stura di Viù)	Pn	1810	2.00	1937
Hône Bard	Pr	370	2.30	1921	Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Pr	1310	2.30	1913
Rifugio Mezzalama	Pt	3005	2.80	1955	Lemie (Stura di Viù)	Pn	940	1.60	1922
Punta Gnifetti (Lys)	Pt	4560	2.80	1930	Viù - Fucine (Stura di Viù)	Pr	785	2.30	1913
Capanna Q. Sella (Lys)	Pt	3563	2.80	1932	Lanzo - diga	Pr	454	2.30	1957
Col d'Olen (Lys)	Pt	2901	2.80	1926	Balangero	Pn	410	2.50	1951
Plateau del Lys (Lys)	Pt	2550	2.80	1930	Val della Torre (Ceronda)	P	505	2.00	1914
D'Ejola (Lys)	Pn	1850	4.00	1920	Venaria	Pr	258	2.30	1954
Lago Gabiet (Lys)	Pn	2340	5.00	1920					
Gressoney la Trinité (Lys)	Pr	1631	2.30	1916					
Gressoney St. Jean (Lys)	Pn	1400	1.60	1913					
Guillemore (Lys)	Pr	905	2.30	1932					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
DORA RIPARIA					VARAITA				
Pian Gimont	Pn	2035	2.00	1957	Chianale	Pn	1800	2.30	1914
Clavières	Pn	1800	1.60	1913	Castello - diga	Pr	1650	2.30	1944
Thûres	Pn	1703	6.00	1918	Celle Bellino	Pn	1671	2.30	1944
Cesana	Pn	1354	1.60	1927	Casteldelfino	Pr	1296	2.30	1914
Rochemolles - diga (<i>Bardonecchia</i>)	Pr	1926	6.00	1924	Sampeyre	Pr	980	2.30	1914
Bardonecchia (<i>Bardonecchia</i>)	Pr	1275	3.00	1886	Frassino S. Maurizio	Pn	1114	1.50	1927
Château Beaulard (<i>Bardonecchia</i>)	Pn	1330	2.30	1918	S. Eusebio Melle	Pn	800	1.60	1918
Richardet	Pr	1810	2.30	1942	Brossasco	Pr	609	2.30	1931
Ulzio	Pn	1121	1.60	1926	Venasca	Pr	549	2.30	1939
Salabertano	Pr	1031	2.30	1913					
Chiomonte	Pr	1025	2.30	1954	MAIRA				
Susa	Pr	501	6.00	1913	Acceglio Saretto	Pr	1540	2.30	1913
Moncenisio - Lago (<i>Cenischia</i>)	Pr	2000	3.00	1922	Gran Pianasso	Pn	1150	1.60	1913
Moncenisio - Scala (<i>Cenischia</i>)	Pr	1726	3.00	1915	Marmore Verneti	Pn	1234	1.60	1913
Venalzio (<i>Cenischia</i>)	Pr	620	10.00	1937	Stroppio	Pn	1080	1.60	1913
Bussoleno	Pr	441	8.00	1914	Celle di Macra	Pn	1265	1.60	1924
S. Valeriano	Pr	385	5.00	1939	Combamala	Pr	915	2.30	1930
Mocchie (<i>Gravio</i>)	Pr	791	2.50	1948	S. Damiano Macra	Pn	734	1.60	1913
Chiusa S. Michele	P	370	1.60	1913	Dronero	P	619	1.60	1913
Mompellato (<i>Messa</i>)	Pn	1100	1.60	1920	Savigliano	Pr	330	2.30	1937
Collegno	Pr	293	6.00	1927	Castelmagno (<i>Grana</i>)	Pn	1262	1.60	1914
Reano	P	480	1.60	1922	Monterosso (<i>Grana</i>)	Pn	720	1.60	1948
					Caraglio (<i>Grana</i>)	Pn	575	1.60	1928
PELLICE					Centallo (<i>Grana</i>)	P	480	1.60	1888
Bobbio Pellice	Pn	732	1.60	1914	Racconigi (<i>Grana</i>)	P	255	1.60	1913
Prà del Torno (<i>Angrogna</i>)	Pn	980	1.60	1922					
Angrogna (<i>Angrogna</i>)	Pn	782	1.60	1918	PO				
Luserna S. Giovanni (<i>Luserna</i>)	Pr	476	5.00	1913	Lombriasco	Pr	241	2.30	1913
Rorà (<i>Luserna</i>)	Pn	942	1.60	1922	Casanova (<i>Banna</i>)	Pr	243	2.30	1932
Pragelato (<i>Chisone</i>)	Pr	1524	2.30	1915	Montaldo Torinese (<i>Banna</i>)	P	400	1.60	1913
Fenestrelle (<i>Chisone</i>)	Pn	1200	1.60	1875	Arignano (<i>Banna</i>)	P	321	1.60	1939
Roreto Chisone (<i>Chisone</i>)	Pr	876	2.30	1918	Talucco (<i>Lemina</i>)	Pn	786	1.60	1922
Praly (<i>Chisone</i>)	Pn	1372	1.60	1915	Pinerolo (<i>Lemina</i>)	P	377	1.60	1906
Massello (<i>Chisone</i>)	Pn	1185	1.60	1921	Cumiana (<i>Chisola</i>)	P	377	1.60	1914
Perrero (<i>Chisone</i>)	Pn	832	1.60	1921	Cumiana - Bivio (<i>Chisola</i>)	Pr	290	2.30	1938
Villar Perosa (<i>Chisone</i>)	Pr	590	2.30	1913	Moncalieri	Pr	240	25.50	1886
Perosa Argentina (<i>Chisone</i>)	Pr	640	2.30	1913	Forno di Coazze (<i>Sangone</i>)	Pr	950	4.50	1954
Pramollo (<i>Chisone</i>)	Pn	700	1.60	1922	Coazze (<i>Sangone</i>)	Pr	635	4.50	1939
S. Germano Chisone (<i>Chisone</i>)	Pr	486	2.30	1921	Sangano (<i>Sangone</i>)	P	342	1.60	1938
					Torino - S. Paolo	Pr	240	1.60	1938
ALTO PO					Torino - Lucento	Pr	240	2.30	1938
Crissolo	Pn	1410	1.60	1874	Torino - Idrografico	Pr	238	6.50	1928
Calcinere	Pr	700	2.30	1933	Torino - Millefonti	Pr	218	2.30	1938
Martiniana	P	430	1.60	1918	Torino - Sassi	Pr	218	2.30	1938
Verzuolo	Pr	420	1.60	1921	Pino Torinese - Osservatorio	Pr	620	3.00	1937
Saluzzo	Pr	395	1.60	1913	Superga	P	672	3.00	1912
Cavour	P	360	1.60	1878	S. Raffaele Cimena	Pn	460	2.00	1956
Torre S. Giorgio	P	262	1.60	1928	Gassino S. Grato	Pr	297	2.00	1940
					Chivasso	Pr	183	8.00	1875

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
STURA					Fedio (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	940	2.30	1936
Mombello	P	294	4.60	1917	Vignolo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	645	2.30	1951
Moncalvo	Pr	325	1.60	1889	Cuneo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	536	21.00	1887
					Rifugio Bozano (<i>Stura di Dem.</i>)	Pt	2453	2.80	1912
					Terme di Valdieri (<i>Stura di Dem.</i>)	Pn	1364	2.00	1918
					Entraque (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	900	5.00	1916
PO					Valdieri (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	780	1.60	1913
Casale Monferrato	Pr	113	10.00	1870	Borgo S. Dalmazzo (<i>Stura di D.</i>)	Pr	641	8.00	1931
					Colle Tenda (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1321	2.00	1913
					Limone (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1010	1.60	1914
					Vernante (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	800	1.60	1915
TANARO					Fossano (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	376	22.60	1880
Piaggia	Pr	1310	2.30	1915	Bra	Pr	290	12.00	1862
Upega	Pr	1297	2.00	1938	Verduno	Pr	190	2.60	1934
Viozene	Pr	1248	1.60	1922	Castiglione Falletto	P	350	1.60	1927
Case di Nava	Pn	933	1.60	1922	Alba	Pr	183	5.60	1914
Valdarmella	Pn	900	1.60	1914	S. Stefano Roero (<i>Borbore</i>)	P	388	1.60	1913
Ormea	Pr	730	5.00	1914	Tonengo (<i>Borbore</i>)	P	437	1.60	1954
Garessio Cappello	Pn	1157	1.60	1926	Cocconato (<i>Borbore</i>)	Pr	495	2.30	1916
Garessio Ponte	Pn	603	1.60	1913	Castelnuovo don Bosco (<i>Borbore</i>)	P	306	1.60	1926
Ceva	Pr	388	2.30	1914	Roatto (<i>Borbore</i>)	P	256	1.60	1918
Frabosa Fontana (<i>Corsaglia</i>)	Pn	957	1.60	1888	Ferrere d'Asti (<i>Borbore</i>)	P	295	1.60	1926
Prà di Roburent (<i>Corsaglia</i>)	Pn	1014	1.60	1930	Dusino (<i>Borbore</i>)	P	263	1.60	1928
Presa Centr. Moline (<i>Corsaglia</i>)	Pr	620	2.30	1932	Tigliole (<i>Borbore</i>)	P	239	1.60	1917
S. Giacomo di Roburent (<i>Cors.</i>)	Pn	1011	1.60	1940	Montechiaro d'Asti (<i>Borbore</i>)	P	291	2.60	1913
Torre Mondovì (<i>Corsaglia</i>)	P	470	6.00	1926	Asti	Pr	152	18.00	1881
Pamparato (<i>Corsaglia</i>)	Pn	782	1.60	1914	Castellalfero (<i>Versa</i>)	P	235	1.60	1926
Mombasiglio (<i>Corsaglia</i>)	P	565	1.60	1925	Castagnole Monferrato	P	229	1.60	1917
Pascomonti	P	380	1.60	1923	Bossolasco (<i>Belbo</i>)	Pn	770	4.00	1914
Prea (<i>Ellero</i>)	Pn	850	1.60	1923	Benevello (<i>Belbo</i>)	P	671	1.60	1939
Villanova Mondovì (<i>Ellero</i>)	P	540	1.60	1925	Castino (<i>Belbo</i>)	Pr	540	2.30	1955
Mondovì (<i>Ellero</i>)	Pr	555	2.30	1866	Mango (<i>Belbo</i>)	P	521	1.60	1927
Certosa Pesio (<i>Pesio</i>)	Pn	859	1.60	1952	S. Libera (<i>Belbo</i>)	P	402	1.60	1916
S. Bartolomeo Pesio (<i>Pesio</i>)	Pn	755	1.60	1923	Castagnole Lanze (<i>Belbo</i>)	P	271	1.60	1925
Chiusa Pesio (<i>Pesio</i>)	P	580	1.60	1914	Nizza Monferrato (<i>Belbo</i>)	Pr	137	15.00	1924
S. Giacomo Boves (<i>Pesio</i>)	Pn	800	1.60	1923	Alessandria	Pr	95	2.30	1857
Boves S. Antonio (<i>Pesio</i>)	P	700	1.60	1913	S. Salvatore Monferrato	Pr	257	1.60	1926
Margarita (<i>Pesio</i>)	Pr	448	2.30	1914	Bardinetto (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pr	711	5.00	1940
Breolungi (<i>Pesio</i>)	Pr	310	2.30	1936	Calizzano (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pn	600	1.60	1916
Carrù	P	364	2.30	1915	Valle Murialdo (<i>Bormida di Mill.</i>)	Pn	600	1.60	1916
Clavesana	Pr	275	2.30	1929	Cavallotti-Osiglia (<i>Borm. di Mill.</i>)	Pr	620	2.30	1939
Farigliano	Pr	260	2.30	1943	Millesimo (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pr	427	5.00	1920
Narzole	Pr	210	2.30	1950	Cengio (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pr	450	8.00	1932
Belvedere Langhe	P	639	1.60	1926	Gottasecca (<i>Bormida di Milles.</i>)	P	710	1.60	1914
Roddino	P	610	6.00	1926	Levice (<i>Bormida di Millesimo</i>)	P	550	1.60	1939
La Morra	P	513	1.60	1928	Cortemilia (<i>Bormida di Milles.</i>)	P	305	4.00	1914
Pietraporzio (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	1250	1.60	1913	Bubbio (<i>Bormida di Millesimo</i>)	P	224	1.60	1914
Rio Freddo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	1208	2.00	1957	Bormida (<i>Bormida di Spigno</i>)	P	586	1.60	1950
S. Bernolfo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1702	1.60	1933	Cairo Montenotte (<i>Borm. di Spig.</i>)	Pr	328	12.00	1950
Vinadio (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	900	1.60	1913	Sella - Altare (<i>Bormida Spigno</i>)	Pn	473	1.60	1920
Perdioni (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	754	2.30	1926	Pareto (<i>Bormida di Spigno</i>)	P	476	1.60	1914
					Spigno Monf. (<i>Bormida di Spigno</i>)	Pr	258	12.00	1931
					Montenotte Inf. (<i>Borm. di Spig.</i>)	P	580	2.00	1914

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue).					STAFFORA				
TANARO					Pregola	Pn	1005	1.83	1914
Sassello (<i>Bormida</i>)	Pr	385	2.30	1913	Casanova Staffora	Pn	580	1.50	1957
Piancastagna (<i>Bormida</i>)	Pr	732	2.30	1914	Varzi	Pr	409	9.00	1916
Ponzone (<i>Bormida</i>)	Pn	610	1.60	1913	Pizzocorno	P	478	1.52	1917
Acqui (<i>Bormida</i>)	Pr	167	15.00	1914	Villa Morini	Pr	120	2.30	1950
Sezzadio (<i>Bormida</i>)	P	127	1.60	1936	Voghera	Pr	93	20.45	1914
Mombaruzzo (<i>Bormida</i>)	P	321	1.60	1921	COPPA				
Piampaludo (<i>Bormida</i>)	Pr	857	2.30	1914	Torre degli Alberi	P	545	1.50	1933
Urbe (<i>Bormida</i>)	Pr	500	2.30	1950	SCUIROPASSO				
Tiglieto (<i>Bormida</i>)	Pr	500	2.30	1942	Montalto Pavese	P	466	1.96	1915
Ortiglieto (<i>Bormida</i>)	Pr	300	2.30	1942	S. Giuletta	Pr	250	2.43	1916
Cremolino (<i>Bormida</i>)	P	420	1.60	1930	BARDONEZZA				
Ovada (<i>Bormida</i>)	P	187	2.00	1914	Luzzano	P	220	2.68	1916
Masone (<i>Bormida</i>)	Pr	433	2.30	1914	TIDONE				
Rossiglione (<i>Bormida</i>)	P	270	1.60	1919	Romagnese	Pn	635	1.55	1934
Belforte Monferrato (<i>Bormida</i>)	P	275	1.60	1906	Zavattarello	P	560	1.50	1914
Lavezze (<i>Bormida</i>)	Pr	652	2.30	1884	Pecorara (<i>Tidoncello</i>)	P	479	1.47	1916
Lavagnina - lago (<i>Bormida</i>)	P	335	2.30	1884	Molato - diga	Pr	360	1.10	1933
Lavagnina - c.le (<i>Bormida</i>)	Pr	245	2.30	1935	Arcello	P	343	2.00	1947
Gavi (<i>Bormida</i>)	Pr	240	6.00	1915	Pianello	P	185	1.60	1913
Novi Ligure (<i>Bormida</i>)	P	200	7.00	1879	Sarmato	Pr	70	1.65	1914
Sale	P	83	1.60	1939	TREBBIA				
SCRIVIA					Rondanina (<i>Rio Cassingheno</i>)	Pn	1000	1.50	1913
Torriglia (<i>Laccio</i>)	Pr	764	1.35	1913	Fontanigorda (<i>Pescia</i>)	Pn	820	1.85	1913
Laccio (<i>Laccio</i>)	P	600	6.05	1934	Loco Carchelli - c.le	Pr	610	1.93	1930
Montoggio (<i>Laccio</i>)	P	450	1.90	1915	Bogli (<i>Boreca</i>)	Pn	1108	1.70	1933
Montebano (<i>Laccio</i>)	P	935	1.50	1916	Zerba (<i>Boreca</i>)	Pn	906	1.65	1923
Sanguinetto (<i>Val Noci</i>)	P	678	1.50	1916	Losso - c.le	Pr	416	1.54	1929
Noci (<i>Val Noci</i>)	P	776	1.80	1907	Barbagelata (<i>Aveto</i>)	Pn	1122	1.33	1913
Val Noci - diga (<i>Val Noci</i>)	Pr	544	1.20	1936	Cabanne (<i>Aveto</i>)	Pr	812	1.68	1913
Crocefieschi (<i>Vobbia</i>)	Pn	742	1.80	1913	Magnasco (<i>Aveto</i>)	Pn	817	1.33	1924
Castagnola (<i>Rio Traversa</i>)	P	560	1.75	1916	S. Stefano d'Aveto (<i>Aveto</i>)	Pr	1014	1.69	1913
Vallenzone (<i>Vobbia</i>)	Pn	721	1.70	1936	Boschi d'Aveto - diga (<i>Aveto</i>)	Pr	630	1.59	1931
Isola del Cantone	Pr	300	7.07	1932	Brugneto (<i>Aveto</i>)	Pn	903	1.40	1923
Sasso di Grondona (<i>Spinti</i>)	P	519	1.72	1931	Bobbio	Pr	270	14.16	1913
Cabella Ligure (<i>Borbera</i>)	P	515	1.06	1917	Pradovera (<i>Perino</i>)	Pn	937	2.00	1917
Zebedassi (<i>Borbera</i>)	P	492	1.50	1917	Perino (<i>Perino</i>)	P	200	1.56	1916
Stazzano	Pr	219	17.26	1922	Statto	Pr	200	1.65	1915
S. Agata Fossili (<i>Castellania</i>)	P	425	1.52	1917	Settima	P	95	1.58	1930
Tortona	Pr	120	22.50	1889	S. Lazzaro Alberoni	P	50	24.70	1802
Garbagna (<i>Grue</i>)	P	292	1.40	1932					
CURONE									
Montecaprarò	Pn	828	1.80	1935					
Montemarzino	Pr	468	1.35	1916					
Cornale	P	75	1.75	1937					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
NURE					Bore di Metti (Ceno)	Pn	850	1.51	1920
Ferriere	Pr	615	1.60	1931	Vianino (Ceno)	P	300	1.46	1919
Boccolo della Noce (Lavaiana)	Pn	916	1.65	1931	Varano Melegari (Ceno)	P	190	1.53	1917
Farini d'Olmo	Pn	426	1.90	1932	Varano Marchesi (Recchio)	P	190	1.69	1948
Bettola	P	329	1.75	1914	Noceto (Recchio)	Pr	95	1.68	1928
Cassano	P	379	2.05	1917	Ronchetti	P	40	1.45	1933
S. Giorgio Piacentino	P	104	1.26	1928	Careno (Stirone)	Pn	581	1.65	1913
CHIAVENNA					Grotta (Stirone)	P	450	1.30	1930
Castellana (Chero)	Pn	434	1.65	1914	Salsomaggiore (Stirone)	Pr	160	1.96	1913
Rezzano (Chero)	P	200	1.35	1930	Castione Marchesi (Stirone)	P	53	1.48	1931
S. Nazzaro	P	41	1.50	1928	Carzeto di Soragna (Stirone)	P	37	1.63	1947
ARDA					Sissa	P	31	1.85	1947
Mignano - diga	Pr	342	1.68	1933	Roccabianca	Pr	32	1.97	1928
Castell'Arquato	P	202	1.53	1921	PARMA				
Fiorenzuola	P	82	1.72	1917	Lagdei	Pt	1245	1.61	1950
Busseto (Ongina)	P	40	1.55	1928	Bosco - c.le	Pr	784	1.60	1927
TARO					Marra - c.le	Pr	635	1.62	1930
Monte Zatta	Pn	1125	1.30	1941	Casarola (Bratica)	Pn	1000	1.60	1934
S. Maria del Taro	Pr	744	1.70	1913	Ballone (Bratica)	Pn	825	1.40	1917
Casale Val Taro	Pn	703	1.90	1927	Petrignacola	Pn	630	1.74	1927
Bedonia	Pr	544	1.80	1913	Beduzzo	P	500	1.78	1931
Tarsogno (Lubiana)	Pn	900	1.80	1922	Musiara Superiore (Parmossa)	Pn	1050	1.65	1920
Porcigatone (Remola)	Pn	800	1.49	1914	Campora di Sasso (Parmossa)	P	620	1.63	1927
Montegroppi (Gotra)	Pn	800	1.59	1917	Langhirano	P	262	2.00	1939
Albareto (Gotra)	P	550	1.57	1926	Corcagnano	P	126	1.42	1932
Borgo Val di Taro - c.le	P	411	1.45	1913	Cassio (Baganza)	Pn	813	1.65	1914
Valdena - c.le (Tarodine)	Pr	720	1.65	1927	Calestano (Baganza)	P	417	1.10	1913
Tiedoli Barca	Pn	650	1.08	1933	Vallerano (Baganza)	P	513	1.95	1918
Passo della Cisa (Manebiola)	Pn	1041	2.55	1917	Barbiano (Baganza)	P	370	1.50	1940
Berceto (Manebiola)	Pn	800	1.42	1913	Sala Baganza (Baganza)	P	165	1.15	1932
Valmozzola (Mozzola)	Pn	580	1.32	1937	Parma - Idrografico	Pr	79	23.50	1954
Preleria	Pn	724	1.55	1914	Parma - Università	Pr	57	1.90	1833
Selva del Bocchetto	P	539	1.50	1923	ENZA				
Boschi di Bardone	Pn	608	1.70	1920	Paduli - diga	Pr	1139	1.50	1929
Felegara	P	120	3.00	1948	Succiso (Liocca)	Pn	911	1.75	1914
Nociveglia (Ceno)	Pn	900	1.56	1914	Nirone - diga	Pn	573	1.50	1933
Cornolo (Ceno)	Pn	950	1.30	1929	Rimagna (Cedra)	Pn	1001	1.44	1913
Pione (Ceno)	Pn	675	1.25	1923	Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Pr	575	1.55	1922
Cereseto (Ceno)	Pn	760	2.05	1923	Selvanizza - c.le (Cedra)	Pr	468	1.55	1928
Bardi - c.le (Ceno)	Pr	450	1.55	1916	Ramiseto (Lonza)	Pn	850	1.43	1914
Varsi (Ceno)	P	412	1.58	1917	Vetto	P	330	1.95	1913
					Vedriano (Tassobbio)	Pn	590	1.60	1913
					Neviano Arduini (Termina)	P	422	1.95	1917
					Bannone (Masdone)	P	161	1.65	1921
					Montechiarugolo - Sc. Salesiani	Pr	120	20.08	1932
					Mezzano Inferiore	P	26	1.42	1930

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO					Pavullo (Rossenna)	Pr	682	12.00	1882
Campegine	P	34	1.57	1913	Prignano (Rossenna)	P	497	1.51	1919
Poviglio	P	29	1.55	1938	Baiso (Lucenta)	P	542	1.65	1922
Boretto	Pr	23	1.59	1913	Sassuolo	Pr	121	1.43	1913
					Marola (Tresinaro)	Pr	717	1.73	1878
					S. Valentino (Tresinaro)	P	300	2.08	1923
					Cà de Caroli (Tresinaro)	P	168	1.50	1924
CROSTOLO					ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO				
Canossa (Campola)	P	530	1.87	1913	Ponte Bacchello	P	26	1.42	1932
Regnano (Rio Cesolla)	P	415	1.65	1919	S. Felice sul Panaro	P	19	1.25	1881
Quattro Castella (Rio Modolena)	P	162	1.48	1927	Mirandola	P	19	1.76	1932
Reggio Emilia	Pr	60	1.57	1867	Poggio Rusco	P	12	1.60	1932
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA					Moglia di Sermide	P	12	1.70	1898
Carpi	Pr	28	1.70	1881	Chiavichetta	P	9	1.45	1932
S. Martino in Rio	P	36	2.00	1952	Cucca - Rangona	P	8	1.80	1932
Novellara	P	24	1.87	1924	PANARO				
Ponte Pietra	P	21	2.00	1927	Fiumalbo (Scoltenna)	Pn	943	1.56	1881
Ponte Testa	P	22	1.66	1927	Tagliole (Scoltenna)	Pn	1150	1.55	1919
Gonzaga	P	20	9.00	1931	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Pn	1039	1.55	1925
Botte sotto Secchia	P	29	1.70	1916	Pievepelago (Scoltenna)	Pn	761	1.50	1881
Guastalla	Pr	25	1.61	1913	Barigazzo (Scoltenna)	Pn	1224	1.47	1915
SECCHIA					Strettara - c.le (Scoltenna)	Pr	570	1.75	1927
Lago Cerretano	Pn	1380	1.80	1957	Sestola (Scoltenna)	Pr	1020	1.93	1881
Gabellina	Pr	940	2.00	1957	Gaiato (Scoltenna)	Pn	800	1.60	1919
Collagna	Pn	830	1.60	1885	Fellicarolo (Leo)	Pn	935	2.40	1917
Ozola - diga (Ozola)	Pn	1220	1.60	1931	Sega di Ospitale (Leo)	Pr	936	2.22	1913
Ligonchio - c.le (Ozola)	Pr	928	1.50	1921	Montese (Rio S. Martino)	Pn	841	1.55	1881
Castelnuovo Monti	Pr	730	2.06	1909	Coscogno (Rio Torto)	P	536	1.65	1925
Asta (Secchiello)	Pn	925	2.84	1950	Guiglia	P	483	1.70	1881
Villa Minozzo (Secchiello)	Pn	676	1.45	1947	Spilamberto	P	70	1.81	1882
Carpineti - Castello	Pn	805	1.75	1950	S. Venanzio (Tiepidio)	P	281	12.14	1919
Piandelagotti (Dragone)	Pr	1209	1.70	1913	Modena - Univ. (Naviglio)	Pr	35	1.70	1837
Civago (Dolo)	Pn	1024	1.40	1923	Crevalcore	P	20	1.50	1948
Fontanaluccia - diga (Dolo)	Pr	787	9.83	1935	Nonantola	P	24	1.65	1871
Farneta - c.le (Dolo)	Pr	380	8.20	1930	PO				
Montestefano (Dragone)	P	300	2.04	1910	Ferrara - Univ. (Naviglio-Volano)	P	40	12.00	1913
Lama Mocogno (Rossenna)	Pn	812	1.48	1919	Punta Maestra - faro	P	2	2.00	1935
Polinago (Rossenna)	Pn	810	1.58	1923					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MALGA CARET												Giorno	MADONNA DI CAMPIGLIO													
(Pr) BACINO: SARCA (1400 m s. m.)													(Pr) BACINO: SARCA (1558 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
>	>	—	7.0	0.6	3.4	1.2	—	—	23.6	—	>	1	—	—	1.3	5.0	2.2	2.4	5.4	1.6	—	—	—	—		
>	>	—	2.5	1.2	0.6	18.2	—	—	20.0	—	>	2	0.2	—	—	0.4	3.4	0.6	2.4	—	—	—	—	—		
>	>	—	—	30.6	0.2	—	—	3.4	1.4	1.6	>	3	41.0	—	—	—	3.4	1.0	—	—	22.2	—	6.2	—		
>	>	—	4.3	27.2	16.8	—	—	3.8	0.2	4.2	>	4	3.0	—	—	9.2	3.0	15.0	—	—	—	—	1.0	4.4		
>	>	—	—	1.4	7.4	—	—	—	—	3.0	>	5	9.0	—	—	8.0	7.0	8.4	—	0.2	—	—	0.4	12.0		
>	>	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	15.8	>	6	7.4	0.4	—	0.4	1.6	0.4	—	—	—	—	15.0	1.2		
>	>	—	—	—	5.6	0.2	2.0	—	0.4	31.0	>	7	9.2	1.2	—	6.0	5.8	—	—	15.0	—	—	45.0	—		
>	>	—	0.6	—	4.2	—	1.4	0.2	—	20.0	>	8	3.6	1.8	0.4	—	2.4	4.8	—	—	—	—	11.0	—		
>	>	—	2.4	0.4	8.0	—	1.6	—	—	14.2	>	9	1.6	—	0.2	0.2	—	5.8	—	1.0	—	—	9.0	—		
>	>	—	0.6	0.2	4.8	5.6	1.8	0.2	—	25.0	>	10	—	—	—	9.6	0.6	2.0	6.0	0.4	—	—	26.0	—		
>	>	32.0	11.4	—	14.4	49.0	—	—	—	32.0	>	11	—	—	—	2.6	—	1.6	57.4	—	—	—	46.6	—		
>	>	—	6.0	—	20.0	1.2	0.4	0.6	—	—	>	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	>	—	2.2	2.4	21.8	—	16.0	—	0.2	—	>	13	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	13.4	—		
>	>	—	16.6	0.4	1.6	—	12.6	0.4	—	—	>	14	—	—	—	—	—	—	7.6	2.2	—	—	3.6	—		
>	>	—	—	0.4	0.2	7.0	20.0	12.4	—	—	>	15	—	—	—	0.6	—	—	—	2.8	—	—	—	0.6		
>	>	—	—	—	0.2	20.8	4.0	3.8	—	—	>	16	0.2	—	—	—	—	18.6	15.0	12.1	—	—	—	1.0		
>	>	—	—	—	17.6	26.4	1.0	0.6	0.4	—	>	17	—	—	—	1.2	1.2	—	0.6	0.3	—	—	—	—		
>	>	—	—	—	17.0	3.4	—	—	—	0.2	>	18	—	8.6	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	3.6		
>	>	—	—	—	2.6	17.0	13.2	0.2	—	—	>	19	—	—	—	—	1.2	—	24.0	—	1.4	—	—	2.4		
>	>	—	—	—	12.6	2.8	28.6	0.2	—	24.2	>	20	—	—	—	—	3.6	—	8.0	0.2	—	10.0	—	0.4		
>	>	—	4.6	1.4	0.6	0.4	—	—	11.4	—	>	21	—	—	—	5.0	—	0.6	—	—	—	8.4	—	21.6		
>	>	—	0.2	0.4	7.2	17.0	0.4	—	17.4	—	>	22	—	3.6	—	1.8	2.0	10.2	13.4	—	—	13.6	—	25.0		
>	>	—	—	—	1.4	2.0	—	—	5.2	—	>	23	—	1.0	0.8	—	1.6	2.0	—	—	—	3.2	—	0.6		
>	>	3.5	—	2.4	15.8	—	12.6	—	5.4	—	>	24	—	—	23.0	—	0.2	17.4	—	10.0	—	7.0	—	—		
>	>	25.0	3.6	12.0	13.4	—	0.2	—	0.2	—	>	25	—	—	15.0	1.4	10.0	6.8	—	—	—	—	—	—		
>	>	2.5	7.8	14.0	1.2	—	0.4	—	0.2	—	>	26	0.2	—	—	2.0	10.2	3.2	—	0.8	—	—	—	1.4		
>	>	1.0	0.2	24.2	—	—	—	7.2	—	—	>	27	0.6	—	—	—	12.8	0.4	—	—	8.1	—	—	5.4		
>	>	—	—	9.0	—	20.0	0.6	—	—	—	>	28	—	—	0.4	—	—	4.8	—	18.6	1.0	—	—	1.4		
>	>	0.5	0.2	6.4	—	—	2.0	0.2	—	—	>	29	—	—	0.8	6.2	3.0	—	—	1.8	—	—	—	2.2		
>	>	2.0	10.8	2.2	—	1.6	1.2	—	0.4	—	>	30	—	—	—	0.8	—	—	—	4.3	—	—	—	2.0		
>	>	3.0	—	4.6	—	—	—	—	—	—	>	31	—	—	1.8	—	1.6	—	—	0.4	—	—	—	—		
[96.0]	[104.0]	69.5	81.0	173.0	199.2	192.2	91.2	33.0	110.2	147.0	[90.0]	Totale mens. N. gior. piovosi	76.0	16.6	43.7	59.8	98.0	159.0	131.0	86.9	44.9	43.6	177.4	85.2		
>	>	>	12	17	21	14	12	5	8	9	>		7	5	4	12	19	18	7	11	4	6	10	13		
Totale annuo: [1386.3] mm													Totale annuo: 1022.1 mm													
Giorni piovosi: >													Giorni piovosi: 116													
PINZOLO												Giorno	TIONE													
(Pr) BACINO: SARCA (776 m s. m.)													(Pr) BACINO: SARCA (563 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
5.0	—	—	3.4	—	1.0	12.4	—	—	29.6	—	—	1	10.0	—	—	3.4	0.2	—	24.8	—	—	28.0	0.2	—		
35.0	—	—	10.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2	51.0	—	—	10.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
28.0	—	—	0.8	17.6	0.6	—	—	1.2	—	3.4	—	3	11.6	—	—	1.6	26.2	—	—	—	2.6	0.2	4.6	—		
0.2	—	—	1.2	12.2	14.4	—	—	—	—	0.8	—	4	—	0.2	—	2.2	27.0	19.8	—	0.8	—	—	1.6	—		
—	—	—	0.8	—	9.6	—	—	—	0.2	—	—	5	—	—	—	0.6	2.2	13.6	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	16.2	—	6	—	—	—	—	1.4	1.2	—	—	—	0.2	14.2	—		
—	0.4	—	—	—	2.2	—	4.4	—	—	45.6	—	7	—	0.2	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	57.8	—		
—	—	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	31.8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	0.2	—	0.2	—	6.6	—	0.8	—	—	4.0	—	9	—	—	0.2	1.4	—	0.4	—	0.4	—	—	31.2	—		
—	—	—	—	—	2.0	3.6	0.4	—	0.2	22.4	—	10	—	—	—	1.0	—	4.8	—	—	—	—	5.6	—		
—	—	—	5.6	—	0.4	37.6	—	—	—	25.2	—	11	—	—	—	0.8	—	4.4	20.4	2.6	—	—	34.2	—		
—	—	—																								

MONTAGNE SAONE												Giorno	STENICO											
(Pn) BACINO: SARCA (1004 m s. m.)													(Pn) BACINO: SARCA (668 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—
22.0	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	2	41.0	—	—	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—
17.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	3	29.0	—	—	—	19.0	—	—	—	1.0	—	8.0	—
—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	10.0	29.0	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	26.0	—	5	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	35.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	10	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	11	—	—	—	10.0	—	11.0	13.0	10.0	—	31.0	—	—
—	9.0	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	10.0	12	—	—	—	7.0	—	17.0	—	—	—	—	—	50.0
—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	13	—	11.0	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	78.0
—	15.0	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	14	—	—	—	—	8.0	—	9.0	—	—	—	—	32.0
—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—
—	23.0	—	—	—	45.0	—	1.0	—	—	—	—	16	—	19.0	—	—	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	20.0	—	—	18.0	4.0	20.0	—	—	—	—	—
—	40.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	18	—	20.0	—	—	—	16.0	—	7.0	—	—	—	—
—	8.0	—	—	—	—	23.0	—	—	3.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20	—	—	—	20.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—
—	11.0	—	2.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	21	—	21.0	—	3.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	22	—	—	—	—	9.0	—	15.0	—	—	6.0	—	—
—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	10.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	15.0	—	—	21.0	—	10.0	—	10.0	—	5.0
—	—	10.0	5.0	43.0	—	—	5.0	—	—	—	—	25	—	—	16.0	27.0	13.0	10.0	—	8.0	—	2.0	—	—
2.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	12.0	—	—	—	26	2.0	—	13.0	3.0	24.0	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	3.0	—	—	12.0	—	—	—	9.0	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	28	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0
—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.0	111.0	56.0	66.0	124.0	132.0	53.0	37.0	17.0	25.0	182.0	25.0	Totale mens.	78.0	94.0	44.0	73.0	149.0	123.0	141.0	87.0	23.0	71.0	202.0	173.0
3	7	4	9	11	9	5	8	2	5	7	4	N. gior. piovosi	4	6	3	11	13	11	6	8	4	6	7	5
Totale annuo: 869.0 mm													Totale annuo: 1258.0 mm											
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: 84											

ANDALO												Giorno	MOLVENO											
(P) BACINO: SARCA (1042 m s. m.)													(P) BACINO: SARCA (826 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	—	2.0	2.0	—	2.0	—	—	31.0	—	—	1	»	»	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	—	—
»	»	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	»	»	—	17.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—
»	»	—	7.0	21.0	—	—	—	13.0	—	7.0	—	3	»	»	—	—	23.0	—	—	—	19.0	—	10.0	—
»	»	—	—	17.0	16.0	—	—	—	—	1.0	—	4	»	»	—	—	14.0	21.0	—	—	—	—	—	—
»	»	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5	»	»	—	—	—	7.0	—	—	—	—	11.0	—
»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	6	»	»	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
»	»	—	—	—	—	—	2.0	—	—	72.0	—	7	»	»	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	54.0	—
»	»	—	12.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	8	»	»	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—
»	»	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	15.0	—	9	»	»	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	14.0	—
»	»	—	2.0	—	4.0	—	2.0	—	—	18.0	—	10	»	»	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	42.0	—
»	»	—	6.0	—	—	43.0	—	—	—	24.0	—	11	»	»	—	6.0	—	—	42.0	—	—	—	16.0	—
»	»	—	7.0	—	25.0	—	1.0	—	—	—	66.0	12	»	»	—	13.0	—	18.0	—	—	—	—	—	22.0
»	»	—	—	—	8.0	—	4.0	1.0	—	—	44.0	13	»	»	—	—	9.0	—	3.0	—	—	—	—	72.0
»	»	—	—	—																				

Anno 1957

— 79 —

VESIO												Giorno	VILLA DI GARGNANO												
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (550 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAGO DI GARDA (98 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	1	—	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
48.0	—	—	6.0	12.5	—	2.0	—	—	—	1.0	—	2	—	—	7.0	3.6	—	0.8	—	—	—	0.2	—	—	
5.0	—	—	1.0	6.0	2.0	—	—	10.0	—	14.0	—	3	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	9.2	—	—		
—	—	—	—	15.0	24.0	—	—	—	—	2.5	—	4	—	—	0.2	22.2	29.0	—	—	—	5.0	—	2.0		
—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.0		
—	1.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	6	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	19.0		
—	1.5	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	26.0	—	7	—	—	—	—	7.8	—	1.8	—	—	—	29.0		
—	—	—	6.5	—	5.0	—	—	—	—	41.0	—	8	—	—	—	2.4	—	11.0	—	—	—	—	8.0		
—	1.0	—	—	1.0	14.5	—	—	—	—	7.0	—	9	—	—	18.6	0.2	16.4	6.0	—	—	—	—	42.0		
—	—	—	1.0	—	2.0	2.5	17.0	—	—	15.0	—	10	—	—	2.4	—	1.0	—	—	—	—	—	29.6		
—	5.0	—	11.0	—	—	41.0	—	—	—	39.0	31.0	11	—	—	17.0	—	—	39.0	—	—	—	—	0.6	38.6	
—	—	—	3.5	—	7.0	—	—	—	—	—	44.0	12	—	—	12.0	—	4.2	—	7.0	0.2	—	—	—	27.0	
—	13.5	—	2.0	—	1.5	—	—	—	—	—	38.0	13	—	—	1.0	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	28.2	
—	12.0	—	—	—	13.0	—	2.5	4.0	—	—	7.0	14	—	—	18.0	—	—	1.4	—	2.2	—	—	—	1.2	
—	15.0	—	—	—	—	15.0	15.0	6.0	—	—	—	15	—	—	3.0	—	—	—	24.0	12.0	13.6	—	—	—	
—	7.5	—	—	—	—	20.0	13.5	0.8	—	—	—	16	—	—	39.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	3.5	1.5	4.0	—	—	—	—	17	4.0	—	—	—	8.6	4.2	2.0	—	—	—	—	—	
—	31.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	40.0	—	—	18	—	—	5.0	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	1.5	31.0	18.5	—	35.0	—	—	19	—	—	27.0	—	—	—	—	33.0	13.6	—	—	—	
—	—	—	12.0	1.0	52.5	—	—	—	16.0	—	—	20	—	—	—	—	4.8	—	97.0	0.2	—	4.0	—	—	
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.5	14.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	22	—	—	36.0	—	—	20.0	30.8	20.0	—	12.2	—	—	
—	—	1.0	—	1.5	11.0	—	—	—	—	—	3.0	23	—	—	—	—	1.4	8.0	—	—	17.6	22.0	0.2	—	
—	—	22.5	—	—	6.5	—	10.0	—	—	—	15.0	24	—	—	—	24.4	—	1.8	2.6	—	16.6	—	1.4	10.0	
—	—	—	1.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	25	—	—	—	0.2	21.0	5.0	—	—	7.4	—	—	—	
5.0	—	9.0	3.5	28.5	—	—	—	25.0	—	—	—	26	10.6	—	5.8	2.6	25.0	—	—	—	18.2	—	—	—	
—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	27	—	—	—	—	17.2	1.8	—	1.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	28	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	2.6	
—	—	—	—	5.0	—	3.5	5.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	4.4	—	0.2	2.4	—	—	—	1.0	
—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
62.0	107.5	32.5	42.0	142.5	131.0	181.0	96.5	45.8	142.0	151.5	150.0	Totale mens.	14.6	166.2	30.4	55.8	147.8	134.2	242.2	50.6	71.0	39.8	137.4	108.6	
4	11	3	11	15	18	11	10	4	5	9	8	N. gior. piovosi	2	12	2	8	16	15	8	7	6	4	7	7	
Totale annuo: 1284.3 mm													Totale annuo: 1198.6 mm												
Giorni piovosi: 109													Giorni piovosi: 94												

MAGASA												Giorno	SALÒ												
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (972 m s. m.)													(Pr) BACINO: L. DI GARGA (75 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	—	3.0	—	1.5	—	—	—	12.0	—	1.0	1	2.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	14.2	—	—	
48.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2	17.0	—	—	10.6	3.4	0.2	—	—	—	0.4	—	—	
15.0	—	—	—	23.0	—	—	1.0	24.0	—	13.5	—	3	2.2	—	—	0.4	1.0	8.0	—	—	27.6	—	6.6	—	
—	—	—	—	26.0	31.0	—	—	23.0	—	4.0	—	4	—	—	—	1.8	28.0	15.2	—	—	2.2	—	0.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	
—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	17.0	—	6	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	54.0	—	—	55.0	—	7	—	1.0	0.4	—	2.8	0.4	—	—	—	—	17.2	—	
—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	33.5	—	8	—	—	0.2	0.8	—	19.4	—	—	—	—	22.2	—	
—	1.0	—	1.5	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	9	—	1.2	—	0.8	0.2	5.4	—	—	—	—	4.4	—	
—	—	—	—	2.0	2.0	5.0	—	—	—	42.5	—	10	—	—	—	4.2	—	0.8	13.0	—	—	—	57.0	—	
—	7.0	—	27.0	3.0	—	57.0	—	—	—	47.0	—	11	—	4.2	—	38.0	—	—	29.6	—	—	—	39.2	0.2	
—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	42.0	12	—	—	—	4.4	—	9.0	—	—	—	—	0.4	32.0	
—	16.0	—	—	—	28.0</																				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

DESENZANO												Giorno	PESCHIERA												
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (64 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAGO DI GARDA (67 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	1	10.0	—	—	1.4	0.6	—	—	—	—	17.0	0.4	—	
24.0	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2	14.0	—	—	11.2	1.2	—	—	—	—	2.6	0.2	—	
2.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	3.0	—	8.0	—	3	3.0	—	—	—	2.4	3.0	—	—	—	—	17.0	—	
—	—	—	—	24.0	23.0	—	—	5.0	—	—	—	4	2.6	—	—	2.6	0.8	22.0	—	—	2.0	—	—	—	
—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—	0.6	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	3.0	1.0	—	13.0	—	—	—	—	—	7.0	—	7	—	1.6	0.6	—	4.0	—	—	—	—	—	27.8	—	
—	—	—	5.0	—	30.0	—	—	—	—	18.0	—	8	—	—	—	13.4	3.6	28.0	—	—	—	—	2.4	—	
—	3.0	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	21.0	—	9	—	1.8	—	6.0	1.6	8.0	—	—	—	6.4	—	—	
—	1.0	—	6.0	—	—	3.5	—	—	—	34.0	—	10	—	0.2	—	3.4	—	—	—	—	—	40.4	—	—	
—	15.0	—	48.0	—	—	32.0	—	—	—	27.0	—	11	—	12.4	—	40.0	—	3.0	13.6	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	19.0	12	—	—	—	3.4	—	—	0.2	—	—	—	1.2	12.6	
—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13	—	4.0	—	16.8	—	—	—	—	—	0.2	—	5.0	
—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	34.0	14	—	3.2	—	—	—	—	2.8	—	0.2	—	—	23.4	
1.0	11.0	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	—	—	—	15	0.6	0.8	—	—	—	9.8	4.6	0.4	—	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	16	2.0	2.4	—	—	6.0	31.6	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	17	0.2	—	—	—	4.6	1.0	1.8	—	—	0.2	—	0.2	
—	14.0	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	18	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	0.4	0.4	0.2	—	
—	2.0	—	—	—	—	26.0	14.0	—	—	—	—	19	—	2.2	—	—	2.0	—	9.2	23.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	37.4	—	—	—	—	0.4	
—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	21	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	13.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	0.2	—	0.2	
—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	40.0	2.0	—	23	—	2.4	—	—	—	—	0.4	2.4	49.6	1.4	—	—	
—	—	23.0	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	2.0	24	—	—	11.2	—	3.0	—	4.0	27.4	—	—	—	—	
—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.6	25	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.6	
24.0	—	4.0	—	38.0	—	—	23.0	—	—	—	—	26	20.6	—	2.0	—	6.0	—	—	14.2	—	0.2	—	—	
—	5.0	—	—	14.0	—	—	—	30.0	—	—	—	27	—	4.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	6.6	28	—	—	—	—	6.0	—	—	5.8	—	—	—	5.2	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.2	0.2	—	
—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
66.0	98.0	32.0	97.0	146.0	75.0	99.5	57.0	41.0	84.0	120.0	69.2	Totale mens. N. gior. piovosi	53.0	67.6	13.8	97.2	56.0	74.6	113.2	55.2	32.2	89.4	105.6	51.6	
5	14	4	9	14	8	7	7	4	5	9	6		6	12	2	8	16	8	7	6	3	4	8	5	
Totale annuo: 984.7 mm													Totale annuo: 809.4 mm												
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: 85												
LAZISE												Giorno	GARDA												
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (76 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAGO DI GARDA (68 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
14.0	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1	9.8	—	—	—	4.2	—	—	—	—	6.2	—	—	
—	—	—	3.0	14.0	4.0	—	—	10.0	—	—	—	2	23.0	—	—	9.6	2.4	—	—	—	—	1.8	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	13.0	—	—	—	3	3.0	—	—	—	1.0	5.2	—	—	22.2	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.8	16.6	26.4	—	—	3.0	—	0.2	—	
—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	5	—	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	
—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	7.0	3.0	15.0	—	—	—	—	6.0	—	7	—	1.6	0.2	—	1.2	—	—	—	—	—	6.2	—	
—	4.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	13.0	—	8	—	—	—	9.0	—	5.4	—	—	—	22.0	—	—	
—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	9	—	3.8	—	2.2	—	12.6	—	—	—	5.6	—	—	
—	16.0	—	35.0	—	3.0	—	—	—	—	35.0	—	10	—	—	—	4.0	—	0.6	2.8	—	—	20.8	—	—	
—	7.0	—	22.0	—	—	25.0	—	—	—	—	11.0	11	0.2	12.2	—	28.0	—	—	24.0	—	—	34.0	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	12	—	—	—	2.4	—	5.6	0.2	—	—	0.4	23.4	—	
—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

S. ZENO DI MONTAGNA												Giorno	MALCESINE											
(Pn) BACINO: LAGO DI GARDA (588 m s. m.)													(P) BACINO: LAGO DI GARDA (90 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.2	—	—	—	10.0	—	—	—	—	46.0	—	—	2	17.0	—	—	—	23.0	—	—	—	21.0	25.0	14.0	—
5.0	—	—	15.0	—	5.2	—	—	13.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	35.0	—	—	6.0	—	13.0	—	4	—	—	—	5.0	21.0	23.0	—	—	—	—	13.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	7.0	—	6	—	3.0	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	
—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	33.0	—	8	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	21.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	26.0	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	10	—	14.0	—	—	1.0	62.0	2.0	—	—	—	23.0	
—	15.0	—	35.0	—	—	60.2	—	—	—	70.0	—	11	—	—	—	—	13.0	12.0	—	—	—	25.0	31.0	
—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	33.0	12	—	—	—	3.0	—	4.0	23.0	—	—	43.0	21.0	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	13	—	12.0	—	—	23.0	—	—	—	—	12.0	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	15	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	
—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	17	—	23.0	—	—	20.0	—	23.0	—	16.0	—	—	
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	50.0	25.3	—	—	—	—	19	—	75.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20	—	3.0	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	74.0	—	—	32.0	—	—	
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	22	—	—	—	—	35.0	21.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	35.0	—	15.0	—	—	6.0	—	—	23	4.0	14.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	—	24	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	30.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	25	—	—	16.0	—	23.0	21.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	
15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	48.0	—	—	—	35.0	—	—	
—	—	—	—	25.2	—	—	5.0	—	—	—	—	28	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	29	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
65.2	75.0	30.0	60.0	160.4	75.2	160.2	55.3	24.0	125.2	165.0	105.0	Totale mens. N. gior. piovosi	44.0	144.0	29.0	50.0	222.0	190.0	217.0	56.0	72.0	57.0	209.0	73.0
4	7	1	4	10	6	6	4	3	5	7	4		3	7	2	5	11	14	7	5	3	2	9	3
Totale annuo: 1100.5 mm													Totale annuo: 1363.0 mm											
Giorni piovosi: 61													Giorni piovosi: 71											

MONZAMBANO												Giorno	MANTOVA											
(Pr) BACINO: MINCIO (90 m s. m.)													(Pr) BACINO: MINCIO (20 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.5	0.2	—	—	5.0	0.2	—	—	—	8.4	—	—	1	7.2	—	—	—	16.6	0.2	—	—	—	1.8	0.2	—
12.4	0.2	—	0.4	3.2	—	—	—	—	2.4	—	—	2	8.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	3.8	—	—
2.4	—	—	—	0.2	3.0	—	—	0.6	—	12.5	—	3	8.6	0.2	—	0.4	20.6	3.8	—	—	27.4	—	1.4	—
1.4	—	—	3.0	14.6	23.6	—	—	3.0	0.2	—	—	4	—	0.2	—	0.4	2.4	30.4	—	—	1.6	—	—	—
—	1.0	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	0.2	—	0.4	12.0	—	—	—	0.2	—	—	—
0.2	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.2	—
—	2.2	1.4	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	0.2	7	0.2	1.6	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—
—	—	0.2	16.0	—	3.0	—	—	0.2	—	17.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—
—	1.6	—	4.2	—	6.4	—	—	—	0.2	1.5	—	9	0.4	2.8	—	10.2	—	0.2	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	3.0	—	1.0	0.2	—	—	—	13.0	—	10	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	11.6	—
0.8	6.0	—	27.4	—	8.2	—	—	—	0.2	—	0.2	11	0.4	6.0	—	21.0	—	—	5.2	—	—	—	22.6	—
—	—	—	3.8	—	5.2	6.0	—	—	—	1.5	10.4	12	—	—	—	—	4.0	1.2	—	—	—	—	0.2	3.4
—	6.8	—	20.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	13	—	5.0	—	33.4	5.8	—	—	—	—	—	—	2.0
—	1.0	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	22.2	14	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GOVERNOLO												Giorno	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE												
(Pr) BACINO: MINCIO (16 m s. m.)													(P) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (110 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.8	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.8	0.4	—	1	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.2	—	—	11.2	27.8	—	—	—	—	7.4	—	0.8	2	10.0	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	0.2	—	0.6	1.4	7.8	—	—	9.8	—	1.0	—	3	10.0	—	—	—	4.0	6.0	—	—	2.0	—	8.0	—	
—	0.2	—	—	11.2	26.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	16.0	24.0	—	—	2.0	—	—	—	
—	0.2	—	0.6	—	2.2	—	—	—	—	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.6	—	—	—	0.2	0.2	—	—	6	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.6	1.8	—	1.0	—	—	—	—	—	3.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	16.0	—	1.8	—	—	—	—	1.8	—	8	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	
—	1.4	—	14.2	—	—	—	—	—	—	9.6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	
—	—	—	8.8	—	2.0	1.6	—	0.2	—	23.6	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	
—	6.2	—	28.4	—	—	18.6	—	—	—	8.6	—	11	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.8	1.2	—	—	—	0.4	—	3.8	12	—	20.0	—	44.0	—	8.0	—	—	—	—	58.0	—	
—	3.6	—	34.4	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	13	—	6.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	
16.9	0.2	0.4	—	0.8	—	5.0	15.6	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	
1.2	5.2	—	1.0	—	—	0.2	—	—	—	—	0.8	15	—	12.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	25.0	
—	0.4	—	—	—	7.4	2.8	—	—	—	0.2	1.4	16	—	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	11.2	—	—	0.4	4.8	—	—	—	0.6	—	—	17	—	—	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.4	18	—	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.0	1.4	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	6.0	18.0	—	—	—	—	—	
—	9.8	—	0.2	—	—	—	—	—	17.2	—	—	20	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	9.0	—	0.6	—	—	4.0	—	—	21	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	
—	2.6	5.4	—	—	—	—	—	—	20.2	0.4	—	22	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
8.8	—	0.2	—	0.6	1.2	—	—	—	1.4	0.2	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	
—	0.2	—	—	12.0	0.2	—	—	—	0.2	—	—	24	—	—	22.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	
6.8	—	1.4	1.8	25.4	—	—	—	0.2	—	—	—	25	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.8	—	—	27.0	3.6	—	—	30.6	0.2	—	—	26	24.0	—	—	—	24.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	
—	7.6	—	—	7.6	—	—	0.6	—	—	0.8	11.7	27	—	10.0	—	—	16.0	—	—	—	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.6	—	0.8	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	6.0	
—	—	0.8	25.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.8	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49.7	58.0	12.4	143.2	140.2	63.8	39.6	17.6	41.0	55.0	50.4	28.9	Totale mens.	64.0	91.0	24.0	102.0	113.0	60.0	125.0	42.0	33.0	68.0	119.0	56.0	
6	10	4	9	13	10	7	2	2	6	6	5	N. gior. piovosi	4	7	2	7	10	5	7	4	4	3	5	5	
Totale annuo: 699.8 mm													Totale annuo: 897.0 mm												
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: 63												

CERESARA												Giorno	BORGOFORTE												
(Pr) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (43 m s. m.)													(P) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (19 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.0	—	—	0.8	9.0	—	—	—	—	2.6	—	—	1	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
20.0	—	—	10.0	5.6	—	—	—	—	5.8	6.0	—	2	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	0.4	—	0.4	5.8	3.2	—	—	—	—	0.4	—	3	—	—	—	—	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	
0.4	—	—	2.6	19.0	30.4	—	—	—	—	0.4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	1.2	0.2	0.2	—	—	5.2	0.2	0.4	—	5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.6	0.2	18.2	—	—	—	—	0.2	5.4	0.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	0.2	37.0	—	—	0.2	—	17.4	—	8	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
0.2	—	—	—	—	5.6	—	—	—	0.2	4.4	—	9	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	
0.2	—	—	—	—	1.6	1.8	—	—	—	16.2	—	10	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
0.4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	0.2	—	—	11	—	7.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	
—	—	0.2	—	—	1.6	3.4	—	—	—	—	7.8	12	—	—	—	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	
—	7.6	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.2	2.0	13	—	—	—	25.0	—	5.0	—	—	—	—</			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GHEDI												Giorno	CALVISANO											
(Pr) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (85 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (63 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.4	0.2	—	1	8.2	—	—	—	6.2	—	—	—	—	6.4	0.2	—
22.0	—	—	—	7.8	2.8	—	—	—	1.4	—	—	2	24.0	—	—	3.4	2.4	—	—	—	—	2.6	—	—
3.2	0.2	—	—	0.2	5.2	2.2	—	—	7.4	—	6.8	3	2.8	—	—	—	3.6	3.4	—	—	6.0	—	6.0	—
0.6	—	—	—	6.4	17.2	14.2	—	—	2.0	—	0.2	4	—	0.2	—	0.8	16.8	18.0	—	—	4.2	—	0.2	—
—	0.8	—	—	0.6	—	0.2	—	—	0.2	—	0.6	5	—	1.4	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—
0.2	2.6	2.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7	—	2.8	2.8	—	19.0	—	—	—	—	—	7.0	0.2
0.2	—	0.4	1.8	0.2	3.4	—	—	—	—	—	26.6	8	0.2	—	0.4	3.0	—	3.6	—	—	—	—	38.6	—
—	2.0	—	3.2	—	9.2	—	—	—	—	—	2.2	9	0.2	1.6	0.2	5.8	—	6.0	—	—	—	—	2.4	—
0.2	—	—	4.0	—	1.8	0.2	—	—	—	—	16.0	10	—	—	—	5.6	—	2.6	3.0	—	—	—	17.6	—
1.4	12.0	—	27.0	—	—	7.0	—	—	—	—	21.8	11	0.6	13.6	—	35.0	—	—	14.4	—	—	—	32.4	—
—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	0.4	12	—	—	—	4.0	—	2.4	—	—	—	—	0.8	12.4
—	6.0	—	13.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	13	0.2	6.2	—	24.0	—	0.2	—	—	—	—	—	3.0
—	1.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	14	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	16.2
—	8.4	—	—	—	—	3.0	2.0	3.0	—	—	—	15	—	5.4	—	—	—	5.0	0.4	2.8	—	—	—	0.2
0.6	3.8	—	—	—	21.2	6.4	—	—	—	—	—	16	2.0	6.0	—	—	0.6	57.0	10.6	—	—	—	—	—
0.2	0.2	—	—	—	34.4	1.8	—	—	—	—	—	17	0.2	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—
—	11.0	—	—	2.6	17.6	—	—	—	0.2	—	—	18	—	10.8	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	0.2
—	3.0	—	—	—	—	5.2	7.0	—	—	—	0.2	19	—	3.0	—	—	0.4	—	4.4	0.4	—	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	3.2	—	—	7.0	—	—	20	—	—	—	—	1.0	—	4.8	—	—	27.0	—	—
—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	0.2	21	—	22.6	—	—	9.2	—	—	—	—	0.6	—	0.2
—	—	—	—	9.6	—	0.8	—	—	2.0	—	—	22	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	19.0	—	—
—	2.4	—	—	2.2	—	—	3.0	—	14.6	0.2	—	23	—	—	—	—	3.0	0.6	—	—	—	0.8	1.0	—
—	—	13.4	—	4.0	—	—	1.2	—	0.8	0.2	—	24	—	—	15.6	—	5.4	—	—	2.4	—	—	—	—
—	—	—	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	0.4
14.0	—	1.8	—	6.0	—	—	22.0	—	—	—	1.0	26	16.2	—	1.6	—	5.4	1.0	—	11.4	—	—	—	—
—	3.0	—	—	4.0	1.0	—	—	27.2	—	—	—	27	—	3.0	—	—	2.6	—	—	—	22.6	—	0.2	—
—	0.2	—	—	2.6	—	—	0.2	—	—	—	5.2	28	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	5.4
—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.2	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	31	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
48.8	74.0	18.0	69.6	71.8	111.2	27.8	36.0	39.8	44.6	85.6	35.2	Totale mens. N. gior. piovosi	54.8	77.0	20.6	82.2	86.4	131.4	47.6	19.0	35.6	56.4	108.2	38.2
5	12	3	8	13	11	6	5	4	6	7	5		5	11	3	7	13	10	7	3	4	4	8	4
Totale annuo: 662.4 mm													Totale annuo: 757.4 mm											
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 79											

PASSO TONALE												Giorno	PEZZO											
(Pn) BACINO: OGLIO (1777 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (1557 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	5.0	—	2.0	5.0	—	—	15.0	3.0	—	1	2.0	—	—	7.0	1.0	8.0	—	—	—	34.0	—	—
15.0	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	2	5.0	—	—	—	2.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	31.0	8.0	—	—	—	—	—	—	3	3.0	—	—	6.0	26.0	—	—	—	4.0	—	8.0	—
—	—	—	7.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3.0	11.0	16.0	—	—	4.0	—	2.0	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	20.0	—	7	—	1.0	—	—	—	5.0	—	2.0	—	24.0	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	16.0	—	—	30.0	—	8	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	34.0	—	—
—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	9	—	1.0	—	—	—	14.0	2.0	12.0	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	12.0	40.0	—	—	—	25.0	—	10	—	—	—	—	—	3.0	12.0	5.0	—	22.0	—	—
—	—	—	10.0	—	28.0	19.0	6.0	—	—	5.0	—	11	—	—	—	2.0	5.0	2.0	43.0	—	—	—	13.0	—
—	—	—	29.0	3.0	33.0	—	35.0	—	—	17.0	—	12	—	—	—	16.0	—	28.0	—	13.0	2.0	—	—	12.0
—																								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

LAGO D'AVIO												Giorno	TEMÙ													
BACINO: OGLIO (1902 m s. m.)													BACINO: OGLIO (1100 m s. m.)													
(Pn)													(Pr)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
5.0	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	40.0	—	—	1	1.8	—	—	0.8	2.6	5.0	—	—	—	24.2	—	—		
21.0	—	—	4.0	4.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	2	6.2	—	—	4.4	2.2	0.4	1.6	—	—	—	2.4	—		
8.0	—	—	5.0	21.0	—	—	—	6.0	—	8.0	—	3	0.6	—	—	1.6	19.0	0.6	—	0.2	0.6	—	2.2	—		
—	—	—	2.0	11.0	23.0	—	—	1.0	—	3.0	—	4	—	0.2	—	1.0	4.6	16.2	—	—	1.4	0.2	—	—		
—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	—	6	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—	0.2	0.2	9.6	—		
—	3.0	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	25.0	—	7	—	2.4	—	—	—	4.2	3.2	0.4	—	—	22.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	8	—	—	—	—	—	0.8	0.4	0.4	0.2	—	27.0	—		
—	1.0	—	—	1.0	12.0	—	10.0	—	—	4.0	—	9	—	0.4	—	—	—	14.0	9.2	5.6	—	0.2	12.6	—		
—	—	—	—	3.0	3.0	6.0	8.0	—	—	9.0	—	10	—	0.4	—	—	—	4.0	9.0	3.4	—	0.2	23.4	—		
—	—	—	4.0	5.0	3.0	44.0	—	—	—	18.0	—	11	—	0.2	—	5.0	1.0	2.6	28.4	—	—	—	17.4	—		
—	—	—	24.0	1.0	21.0	—	5.0	2.0	—	—	25.0	12	—	—	—	22.0	0.2	16.0	—	16.2	0.8	—	—	8.4		
—	5.0	—	4.0	4.0	22.0	—	18.0	—	—	—	28.0	13	—	—	—	0.2	1.6	31.4	0.2	13.2	—	—	0.2	19.0		
—	13.0	—	—	4.0	2.0	—	6.0	—	—	—	15.0	14	—	2.0	—	—	0.6	0.4	—	6.6	—	0.2	—	19.6		
—	4.0	—	—	—	—	7.0	34.0	28.0	—	—	2.0	15	—	—	—	—	—	—	5.6	16.4	25.4	—	—	0.2		
1.0	13.0	—	—	1.0	—	11.0	9.0	—	—	—	—	16	—	11.6	—	—	—	0.8	7.0	11.2	0.2	—	—	—		
—	—	—	—	6.0	9.0	2.0	10.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	6.2	12.4	2.0	8.8	—	—	0.2	—		
—	12.0	—	—	1.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	10.4	2.6	—	—	—	—	—		
—	7.0	—	—	—	6.0	13.0	18.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	1.2	11.0	15.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	25.0	—	—	20	—	—	0.2	—	8.4	1.4	27.8	—	—	10.4	—	—		
—	14.0	—	8.0	1.0	3.0	—	—	—	13.0	—	—	21	—	—	—	6.6	—	7.6	—	—	—	10.2	—	—		
—	—	—	—	1.0	17.0	21.0	—	—	16.0	—	—	22	—	—	—	0.4	0.2	17.0	9.2	—	—	17.0	—	—		
—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	27.0	—	—	23	—	—	—	2.4	—	0.2	2.0	—	0.2	—	5.0	—		
—	—	32.0	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	12.0	24	—	—	24.4	—	0.4	13.2	—	15.2	—	—	0.8	2.8		
1.0	—	—	7.0	15.0	23.0	—	—	—	—	—	5.0	25	—	—	8.0	5.0	4.0	12.4	—	0.2	—	0.2	—	0.2		
1.0	—	9.0	5.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	6.4	3.4	5.0	2.8	—	0.4	—	0.4	0.4	—		
—	2.0	1.0	—	19.0	—	—	—	5.0	—	—	—	27	—	—	0.6	—	13.0	—	—	—	3.0	—	—	—		
—	—	1.0	—	5.0	—	32.0	2.0	—	—	—	—	28	—	—	10.0	—	2.4	—	21.8	1.4	—	—	—	—		
—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	2.6	0.2	—	4.6	—	—	—	—		
—	—	5.0	2.0	4.0	—	9.0	2.0	—	—	—	—	30	—	—	2.2	—	0.6	—	16.6	1.6	—	—	—	—		
—	—	5.0	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	31	—	—	1.8	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—		
37.0	74.0	53.0	70.0	152.0	206.0	170.0	150.0	42.0	121.0	109.0	87.0	Totale mens. N. gior. piovosi	8.6	37.8	56.0	50.6	79.0	181.8	155.6	121.0	31.8	68.4	118.2	50.2		
6	10	6	12	23	21	13	15	5	5	8	6		2	7	7	8	14	19	14	13	3	5	8	4		
Totale annuo: 1271.0 mm													Totale annuo: 959.0 mm													
Giorni piovosi: 130													Giorni piovosi: 104													

VEZZA D'OGLIO												Giorno	EDOLO													
BACINO: OGLIO (1070 m s. m.)													BACINO: OGLIO (690 m s. m.)													
(P)													(Pr)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
4.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	34.0	—	—	1	2.6	—	—	4.4	0.2	—	—	—	—	35.0	—	—		
28.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2	38.6	—	—	6.2	0.2	0.6	0.6	—	—	—	0.8	—		
12.0	—	—	8.0	24.0	—	—	—	8.0	—	3.0	—	3	13.2	—	—	0.8	14.4	—	—	1.8	—	—	0.8	—		
—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	0.6	22.0	—	—	0.2	—	0.4	—		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5	—	0.2	—	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	6	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	26.0	—		
—	2.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	22.0	—	7	—	1.0	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	27.8	—		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	23.0	—	8	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	37.4	—		
—	—	—	—	—	13.0	1.0	9.0	—	—	1.0	—	9	—	—	—	—	—	8.4	—	12.4	—	—	2.2	—		
—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	3.0	—	10	—	—	—	—	—	2.8	6.4	7.4	—	—	4.0	—		
—	—	—	—	—	2.0	27.0	—	—	—	10.0	—	11	—	—	—	7.0	0.6	9.8	21.4	—	—	6.8	1.0	—		
—	—	—	19.0	—	22.0	—	12.0	—	—	—	19.0	12	—	—	—	12.0	—	5.8	—	8.2	0.4	—	—	30.0		
—	3.0	—	—	1.0	12.0	—	13.0	—	—	—	26.0	13	—	5.8	—	—	1.0	4.0	—	8.8	—	—	—	27.0		
—	11.0																									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CORTENO												Giorno	SONICO													
(Pr) BACINO: OGLIO (920 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (1080 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
0.2	—	—	3.8	—	6.0	—	—	—	6.2	—	—	1	4.0	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	44.0	—	—		
10.8	—	—	3.0	1.4	0.6	3.8	—	—	—	—	—	2	40.0	—	—	7.0	—	2.0	2.0	—	—	1.0	—	—		
3.8	—	—	0.6	30.0	—	0.2	1.0	1.2	—	0.4	—	3	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	—	3.0	—	—		
5.0	1.6	—	—	6.4	17.4	—	—	1.2	—	0.4	—	4	—	—	—	—	9.0	20.0	—	—	—	1.0	—	—		
28.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—		
3.4	—	—	—	0.4	1.8	—	38.0	—	—	26.4	—	6	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—		
—	1.4	—	—	—	1.6	—	—	—	—	47.4	—	7	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	19.6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—		
—	—	—	—	—	5.4	—	3.2	—	—	12.6	—	9	—	—	—	—	13.0	—	9.0	—	—	3.0	—	—		
—	—	—	0.2	—	3.2	31.8	4.6	—	—	9.0	—	10	—	—	—	—	4.0	9.0	8.0	—	—	5.0	—	—		
—	—	—	5.0	—	9.0	22.2	0.2	—	—	5.2	—	11	—	—	—	—	2.0	29.0	—	—	—	12.0	—	—		
—	—	—	19.0	—	9.0	—	4.8	—	—	—	5.4	12	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	29.0	—		
—	2.4	—	0.4	1.4	5.0	—	11.8	—	—	—	55.0	13	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	13.0	—		
—	5.8	—	—	—	0.4	—	9.0	—	—	—	11.0	14	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	10.4	—	—	0.2	—	4.0	16.2	5.4	—	—	2.2	15	—	5.0	—	—	—	4.0	23.0	17.0	—	—	4.0	—		
—	10.0	—	—	1.0	1.2	8.0	8.8	—	—	—	0.8	16	—	7.0	—	—	7.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—		
—	1.0	—	—	4.0	10.0	2.6	1.6	—	—	—	—	17	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—		
—	16.0	—	—	—	1.4	14.4	—	—	—	—	—	18	—	20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—		
—	15.6	—	—	—	—	32.0	11.6	—	—	—	—	19	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—		
—	0.6	—	—	5.2	—	13.0	—	—	8.6	—	—	20	—	5.0	—	—	9.0	—	40.0	—	24.0	—	—	—		
—	3.4	—	4.2	—	—	4.0	—	—	4.4	—	—	21	—	17.0	—	9.0	—	5.0	11.0	—	10.0	—	—	—		
—	3.4	—	2.0	1.4	20.2	13.8	—	—	1.0	—	—	22	—	—	—	—	—	21.0	—	—	15.0	—	—	—		
—	—	1.6	—	—	1.0	—	0.6	—	—	—	—	23	—	—	2.0	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—		
—	—	19.8	—	—	18.2	—	15.4	—	—	—	1.4	24	—	—	29.0	—	—	18.0	—	15.0	—	—	12.0	—		
—	—	—	10.2	1.6	10.2	—	—	—	—	—	1.0	25	—	—	5.0	5.0	4.0	10.0	—	—	—	—	6.0	—		
—	—	4.8	0.4	8.4	2.4	—	—	—	—	—	—	26	—	—	5.0	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—		
0.2	—	0.2	—	18.2	—	—	—	1.4	—	—	—	27	2.0	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—		
0.2	—	0.4	—	4.0	—	16.0	0.2	—	—	—	—	28	—	—	—	2.0	21.0	—	—	2.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.6	—	—	1.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	4.0	—	45.0	—	—	—	—	—		
—	—	1.8	2.6	0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	30	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	2.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		
51.6	71.6	30.8	51.4	90.4	125.0	165.8	128.8	9.2	20.2	121.0	76.8	Totale mens. N. gior. piovosi	46.0	76.0	48.0	56.0	82.0	162.0	147.0	107.0	22.0	94.0	104.0	69.0		
5	11	5	8	14	18	12	13	4	4	6	6		3	9	6	7	10	20	9	12	3	5	8	6		
Totale annuo: 942.6 mm													Totale annuo: 1013.0 mm													
Giorni piovosi: 106													Giorni piovosi: 98													

LAGO BAITONE												Giorno	ALLIONE SUPERIORE													
(Pn) BACINO: OGLIO (2258 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (1285 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
2.0	—	—	4.0	4.0	2.0	—	—	—	47.0	—	—	1	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—		
20.0	—	—	5.0	9.0	3.0	10.0	—	—	3.0	—	—	2	62.0	—	—	10.0	7.0	7.0	9.0	—	—	2.0	—	—		
6.0	—	—	3.0	22.0	—	—	—	8.0	—	5.0	—	3	16.0	—	—	4.0	23.0	—	—	19.0	—	4.0	—	—		
—	—	—	1.0	13.0	24.0	—	—	5.0	—	1.0	—	4	—	—	—	1.0	10.0	30.0	—	—	—	—	4.0	—		
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—		
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	13.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—		
—	1.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	30.0	—	7	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	105.5	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	10.0	4.0	—	—	4.0	—	9	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	6.0	—	—		
—	—	—	—	—	3.0	2.0	13.0	—	—	5.0	—	10	—	—	—	—	8.0	50.0	6.0	—	—	16.0	—	—		
—	1.0	—	3.0	8.0	1.0	60.0	—	—	—	13.0	—	11	—	—	—	6.0	1.0	9.0	76.0	—	—	18.0	1.0	—		
—	—	—	20.0	—	33.0	2.0	—	1.0	—	—	8.0	12	—	—	—	20.0	2.0	9.0	—	3.0	—	—	—	22.0		
—																										

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

SPARSINICA												Giorno	ADAMÈ												
BACINO: OGLIO (1200 m s. m.)													BACINO: OGLIO (2015 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	29.0	—	—	1	2.0	—	»	»	11.0	1.0	—	—	—	21.0	—	2.0
50.0	—	—	—	10.0	—	3.0	6.0	—	—	—	2.0	—	2	35.0	—	»	»	8.0	4.0	8.0	—	8.0	—	5.0	—
18.0	—	—	—	2.0	22.0	5.0	—	8.0	11.0	—	—	—	3	8.0	—	»	»	20.0	3.0	3.0	—	—	9.0	—	—
—	—	—	—	—	7.0	27.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	»	»	20.0	25.0	—	—	9.0	—	4.0	—
—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	5	—	1.0	»	»	—	6.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	6	—	—	»	»	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—
—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	92.0	—	7	—	3.0	»	»	—	4.0	—	—	—	—	44.0	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	45.0	—	8	—	—	»	»	—	6.0	—	5.0	—	—	36.0	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	9	—	—	»	»	—	10.0	11.0	3.0	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	5.0	—	—	7.0	—	10	—	—	»	»	1.0	4.0	17.0	3.0	—	—	24.0	—
—	—	—	—	5.0	—	4.0	39.0	—	—	—	21.0	—	11	—	—	»	»	10.0	2.0	50.0	—	—	24.0	—	—
—	—	—	20.0	—	17.0	—	—	3.0	2.0	—	—	28.0	12	—	—	»	»	—	30.0	—	5.0	2.0	—	—	12.0
—	16.0	—	2.0	—	4.0	—	—	13.0	—	—	—	51.0	13	—	4.0	»	»	—	34.0	—	34.0	—	23.0	43.0	—
—	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	20.0	14	—	12.0	»	»	—	2.0	—	17.0	—	—	—	32.0
—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	15.0	26.0	—	—	3.0	15	2.0	2.0	»	»	—	—	14.0	3.0	5.0	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	5.0	18.0	9.0	—	—	—	—	16	—	9.0	»	»	3.0	1.0	30.0	3.0	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	13.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	17	—	—	»	»	7.0	30.0	2.0	—	—	—	—	—
—	22.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	18	—	18.0	»	»	—	27.0	—	—	—	—	—	—
—	20.0	—	—	—	—	13.0	19.0	21.0	—	—	—	—	19	—	—	»	»	2.0	3.0	18.0	23.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	11.0	60.0	—	—	27.0	—	—	20	—	—	»	»	12.0	—	54.0	—	—	28.0	—	—
—	24.0	—	—	12.0	—	9.0	—	—	—	22.0	—	—	21	—	—	»	»	—	3.0	—	—	—	21.0	—	—
—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	—	—	15.0	—	—	22	—	—	»	»	—	5.0	13.0	—	—	34.0	—	—
—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	2.0	—	5.0	—	—	23	—	—	»	»	—	5.0	—	—	—	17.0	—	—
—	—	29.0	—	—	—	50.0	—	22.0	—	—	—	17.0	24	—	—	»	»	—	13.0	—	15.0	—	—	—	—
—	—	—	10.0	9.0	26.0	—	—	—	—	—	—	4.0	25	—	—	»	»	34.0	23.0	—	—	—	—	—	—
5.0	—	6.0	8.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	26	2.0	—	»	»	32.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—
—	6.0	9.0	—	23.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	27	—	—	»	»	19.0	—	—	—	20.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	8.0	—	—	—	—	28	—	—	»	»	4.0	—	7.0	7.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	29	—	—	»	»	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	10.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	30	—	—	»	»	6.0	—	13.0	3.0	—	—	—	—
—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	»	»	6.0	—	—	—	—	—	—	—
73.0	121.0	52.0	79.0	137.0	248.0	220.0	123.0	47.0	98.0	214.0	123.0	Totale mens. N. gior. piovosi	49.0	49.9	[50.0]	[75.0]	199.0	246.0	240.0	123.0	47.0	130.0	184.0	89.0	
3	10	5	10	12	22	12	14	5	5	8	6		5	7	[5]	[11]	17	24	13	13	6	6	9	4	
Totale annuo: 1535.0 mm													Totale annuo: [1481.0] mm												
Giorni piovosi: 112													Giorni piovosi: [120]												

LAGO D'ARNO												Giorno	LAGO SALARNO												
BACINO: OGLIO (1820 m s. m.)													BACINO: OGLIO (2038 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
3.5	—	—	—	5.4	1.4	0.4	—	—	—	16.2	—	—	1	3.0	—	—	7.0	3.0	7.0	—	—	—	32.0	—	1.0
29.0	—	—	—	6.0	3.4	8.8	1.8	—	—	4.8	0.8	1.0	2	23.0	—	—	6.0	8.0	1.0	2.0	—	—	5.0	—	—
4.5	—	—	—	0.8	5.6	2.6	—	1.0	11.0	0.2	4.6	—	3	7.0	—	—	3.0	21.0	22.0	3.0	—	7.0	—	7.0	—
—	—	—	—	1.0	14.6	25.0	—	—	4.0	0.2	5.8	—	4	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	3.0	—	5.0	—
—	—	—	—	1.0	—	4.4	—	—	—	—	0.8	—	5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.8	1.0	—	—	—	—	21.0	—	6	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	16.0	—
—	2.4	—	—	0.4	—	3.6	0.6	0.8	—	—	35.6	—	7	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	24.0	—
—	—	—	—	—	—	4.8	—	0.2	—	—	32.6	—	8	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	35.0	

FABREZZA												Giorno	DOSSO												
BACINO: OGLIO (1250 m s. m.)													BACINO: OGLIO (880 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	4.0	—	—	13.0	10.0	—	4.0	—	—	35.0	—	2.0	1	4.0	—	—	3.0	6.0	1.0	—	—	—	24.0	—	—
	19.0	—	—	9.0	8.0	2.0	4.0	—	—	5.0	2.0	—	2	21.0	—	—	5.0	4.0	2.0	6.0	—	—	2.0	—	—
	4.0	—	—	4.0	15.0	—	—	2.0	7.0	—	8.0	—	3	7.0	—	—	1.0	20.0	—	4.0	—	8.0	—	6.0	—
	—	—	—	2.0	20.0	25.0	—	—	6.0	—	4.0	—	4	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	3.0	—
	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	—	5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	23.0	—	7	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—
	—	—	—	3.0	—	10.0	—	1.0	—	—	8.0	—	9	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	—	—	40.0	—
	—	—	—	—	4.0	12.0	2.0	—	—	—	19.0	—	10	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	25.0	—	—
	—	1.0	—	7.0	9.0	—	50.0	—	—	—	23.0	—	11	—	—	—	9.0	—	36.0	—	—	—	12.0	—	—
	—	—	—	33.0	—	22.0	—	2.0	1.0	—	—	16.0	12	—	—	—	14.0	—	14.0	—	5.0	—	—	—	17.0
	—	7.0	—	9.0	4.0	17.0	—	15.0	—	—	—	30.0	13	—	6.0	—	1.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	24.0
	—	10.0	—	—	1.0	3.0	—	5.0	—	—	—	24.0	14	—	19.0	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	22.0
	1.0	3.0	—	—	—	10.0	10.0	22.0	11.0	—	—	—	15	—	2.0	—	—	—	—	8.0	15.0	7.0	—	—	—
	—	10.0	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	16	—	15.0	—	—	—	2.0	11.0	14.0	—	—	—	—
	—	—	—	—	8.0	26.0	—	13.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	8.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—
	—	12.0	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	18	—	14.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
	—	5.0	—	—	—	4.0	32.0	22.0	—	—	—	—	19	—	4.0	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	—
	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	23.0	—	—	20	—	—	—	—	3.0	—	29.0	—	—	38.0	—	—
	—	18.0	—	6.0	—	7.0	25.0	—	—	17.0	—	—	21	—	15.0	—	3.0	—	9.0	—	—	—	23.0	—	—
	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	—	17.0	—	—	22	—	—	—	1.0	—	13.0	16.0	—	—	16.0	—	—
	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	—	—	23	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—
	—	—	35.0	—	—	14.0	—	16.0	—	—	—	9.0	24	—	—	29.0	—	—	18.0	—	18.0	—	—	—	10.0
	—	—	—	12.0	12.0	20.0	—	—	—	—	—	4.0	25	—	—	—	6.0	12.0	16.0	—	—	—	—	—	5.0
	5.0	—	10.0	10.0	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	8.0	1.0	19.0	—	—	2.0	—	—	—	—
	—	10.0	—	—	21.0	—	—	—	16.0	—	—	—	27	—	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—
	—	—	2.0	—	5.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	28	—	—	—	—	3.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—
	—	—	—	6.0	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	4.0	4.0	4.0	—	14.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—
	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
33.0 80.0 55.0 121.0 157.0 207.0 189.0 121.0 41.0 117.0 140.0 85.0												Totale mens.	32.0 77.0 43.0 45.0 108.0 132.0 148.0 105.0 19.0 106.0 130.0 78.0												
5 11 5 14 16 20 11 14 5 6 9 6												N. gior. piovosi	3 8 4 11 12 17 11 13 3 6 8 5												
Totale annuo: 1346.0 mm													Totale annuo: 1023.0 mm												
Giorni piovosi: 122													Giorni piovosi: 101												

ONO S. PIETRO												Giorno	BRENO													
BACINO: OGLIO (516 m s. m.)													BACINO: OGLIO (312 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	1	26.0	—	—	—	1.5	3.0	—	1.5	—	—	10.0	—	—
	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	1.0	2	9.5	—	—	—	7.0	9.5	—	—	—	—	—	2.0	—
	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	23.0	—	—	—	3	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	
	—	—	—	—	21.0	29.0	—	—	—	—	17.0	—	4	—	0.5	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	18.0	—	5	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15.0	—	
	—	—	—	—	4.0	4.0	—	6.0	—	—	11.0	—	6	—	2.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.0	—	
	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	12.0	—	7	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	6.0	—	
	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	36.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	2.0	—	9	—	0.5	—	—	—	0.5	11.0	—	—	—	—	—	
	—	—	—	9.0	—	5.0	8.0	—	—	—	1.0	—	10	—	—	—	0.5	—	14.5	1.0	—	—	22.0	—		
	—	—	—	7.0	—																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

PRATI DI VENO												Giorno	BORNO - S. Annunziata											
(Pn) BACINO: OGLIO (540 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (676 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	31.0	—	1.0	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
39.0	—	—	8.0	2.0	4.0	2.0	—	—	1.0	—	—	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5.0	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—	8.0	—	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	2.0	12.0	23.0	—	—	5.0	—	3.0	—	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	21.0	—	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	21.0	—	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	3.0	—	—	—	1.0	—	15.0	—	—	50.0	—	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	20.0	—	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	23.0	—	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	6.0	—	1.0	47.0	—	—	—	—	—	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	17.0	—	7.0	—	—	—	—	—	24.0	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	10.0	—	—	2.0	1.0	—	20.0	—	—	—	37.0	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	18.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	23.0	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	5.0	—	—	—	—	8.0	18.0	6.0	—	—	2.0	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	16.0	—	—	—	13.0	8.0	2.0	2.0	—	—	—	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	7.0	17.0	—	2.0	—	—	—	—	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	22.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	12.0	—	—	—	4.0	16.0	16.0	—	40.0	—	—	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	5.0	1.0	33.0	—	—	—	36.0	—	—	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	22.3	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	5.0	—	18.0	12.0	—	—	11.0	—	—	22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	1.0	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	34.0	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	8.0	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	7.0	11.0	33.0	—	—	—	—	—	5.0	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5.0	—	6.0	9.0	16.0	—	—	—	2.0	—	—	—	26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	1.0	—	—	21.0	—	—	2.0	15.0	—	—	—	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	1.5	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
51.0	111.3	47.5	65.0	117.0	173.0	139.0	91.0	35.0	134.0	156.0	100.0	Totale mens.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	10	5	11	15	19	9	11	6	6	8	7	N. gior. piovosi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale annuo: 1219.8 mm													Totale annuo: » mm											
Giorni piovosi: 111													Giorni piovosi: »											
ESINE												Giorno	SCHILPARIO											
(P) BACINO: OGLIO (250 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (1200 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	32.0	—	—	1	25.0	—	—	5.0	—	4.0	3.0	—	—	26.0	—	3.0
40.0	—	—	6.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2	42.0	—	—	15.0	8.0	11.0	5.0	—	—	9.0	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	3	16.0	—	—	—	17.0	5.0	8.0	—	—	—	7.0	—
—	—	—	2.0	10.0	25.0	—	1.0	2.0	—	3.0	—	4	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	3.0	—	4.0	—
—	1.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	5	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	20.0	—	6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	53.0	—
—	3.0	—	—	—	10.0	—	59.0	—	—	27.0	—	7	—	—	2.0	—	—	13.0	—	14.0	—	—	57.0	—
—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	45.0	—	8	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	62.0	—
—	—	—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	8.0	—	9	—	3.0	—	—	—	12.0	48.0	—	—	—	13.0	—
—	—	—	13.0	—	2.0	4.0	1.0	—	—	20.0	—	10	—	—	—	2.0	1.0	9.0	64.0	8.0	—	—	32.0	—
—	—	—	11.0	—	1.0	24.0	—	—	—	22.0	—	11	—	2.0	—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	13.0	5.0
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	21.0	12	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	—	58.0
—	15.0	—	—	1.0	2.0	—	3.0	—	—	—	33.0	13	—	12.0	—	7.0	5.0	4.0	5.0	14.0	—	—	—	63.0
—	15.0	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	21.0	14	—	14.0										

VILMINORE												Giorno	ANGOLO												
(Pr) BACINO: OGLIO (1018 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (420 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.0	—	—	1.0	1.2	0.6	0.2	4.4	—	34.0	—	—	1	12.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
33.0	—	—	7.6	0.6	8.0	2.8	—	—	0.2	—	1.2	2	28.0	—	—	8.0	2.0	—	3.5	—	—	—	—	—	
40.0	—	—	1.8	13.4	1.0	—	0.6	2.2	—	3.8	—	3	7.0	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	7.0	—	—	
1.2	—	—	—	11.0	25.0	—	—	1.4	0.2	3.0	—	4	—	—	—	1.0	14.0	33.0	—	0.5	0.5	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	4.2	—	—	—	—	1.4	—	5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	3.0	0.4	—	—	—	—	58.4	—	6	—	—	—	—	24.0	10.0	—	—	—	42.0	—	—	
—	2.0	0.6	—	—	5.4	—	1.8	—	0.8	76.0	—	7	—	4.0	1.0	1.5	—	—	40.0	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	31.0	—	8	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	49.0	—	—	
—	—	—	0.4	—	11.6	—	0.2	—	—	25.0	—	9	—	—	—	1.0	—	6.0	2.0	—	—	12.0	0.5	—	
—	—	—	1.2	—	2.4	34.0	7.0	—	—	32.0	—	10	—	—	—	1.0	—	1.5	—	4.5	—	13.5	—	—	
—	—	—	6.6	0.4	18.0	50.0	0.4	—	—	9.4	—	11	—	—	—	10.0	—	4.5	34.0	—	—	17.0	24.0	—	
—	—	—	11.0	0.2	10.2	—	0.4	—	—	—	35.8	12	—	—	—	24.0	1.0	7.0	—	—	—	—	33.0	—	
—	6.4	—	7.0	1.6	1.0	—	13.8	0.2	—	—	57.0	13	—	17.0	—	—	2.0	0.5	—	5.0	—	—	—	30.0	
—	16.6	—	1.6	—	2.0	—	6.6	—	—	—	27.0	14	—	12.0	—	—	0.5	4.0	—	5.0	—	—	—	6.0	
—	5.0	—	—	—	1.8	12.0	17.4	9.0	—	—	6.0	15	—	15.0	—	—	—	—	10.0	12.0	8.0	—	—	—	
—	13.6	—	—	—	6.2	8.2	10.2	3.4	—	—	—	16	—	6.5	—	—	—	5.0	11.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	15.0	3.0	1.4	—	—	—	—	17	—	—	—	—	10.0	25.0	1.0	5.0	—	—	—	—	
—	11.0	—	—	5.0	8.4	1.2	—	—	—	—	—	18	—	26.0	—	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	35.0	—	—	0.2	4.8	15.8	11.8	—	—	—	—	19	—	6.0	—	—	—	2.0	23.0	7.0	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	6.0	1.0	71.8	—	—	30.4	—	—	20	—	—	—	—	14.0	—	41.0	—	—	40.0	—	—	
—	17.0	—	2.0	—	0.4	20.0	—	—	16.0	—	—	21	—	20.0	—	—	—	24.0	0.5	—	—	45.0	—	—	
—	4.0	—	0.2	—	25.2	7.0	3.0	—	10.6	—	—	22	—	—	—	8.8	7.0	—	17.0	—	—	—	—	—	
—	0.2	6.2	—	—	10.0	—	20.0	—	6.4	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	
—	—	29.4	—	4.4	49.0	—	—	—	—	—	6.4	24	—	—	29.0	—	3.0	9.0	—	8.0	—	—	—	6.0	
—	—	—	10.6	16.0	33.8	—	1.6	—	—	—	7.6	25	6.0	—	—	7.0	12.0	30.0	—	—	—	—	—	—	
8.0	—	7.4	5.8	16.0	1.2	—	—	—	—	—	—	26	—	—	4.0	—	27.0	8.0	—	3.0	15.0	—	—	5.0	
—	—	0.6	—	16.8	—	—	—	10.4	—	—	—	27	—	1.0	—	—	20.0	—	—	2.0	14.0	—	—	—	
—	2.8	—	0.6	4.0	—	1.6	5.6	—	—	—	1.2	28	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	2.0	—	0.6	0.6	—	—	—	—	1.4	29	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.4	7.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	4.0	—	—	5.5	—	37.0	—	—	—	
—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
84.2	119.6	44.6	65.2	115.4	248.8	228.6	106.8	26.6	98.0	240.0	143.6	Totale mens. N. gior. piovosi	53.0	107.5	34.0	67.8	156.0	179.5	148.5	92.0	78.5	96.0	165.5	106.5	
5	11	3	12	16	23	12	13	5	5	9	9		4	9	3	11	17	17	10	10	6	3	8	7	
Totale annuo: 1521.4 mm													Totale annuo: 1284.8 mm												
Giorni piovosi: 123													Giorni piovosi: 105												

PIAZZE D'ARTOGNE												Giorno	FRAINE												
(Pn) BACINO: OGLIO (650 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (850 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
18.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	50.0	—	—	1	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	47.0	—	1.0	
29.0	—	—	—	6.0	8.0	2.0	—	—	1.0	3.0	—	2	37.0	—	—	5.0	16.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	
5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	11.0	—	3	15.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	25.0	—	6.0	—	
—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	2.0	—	7.0	—	4	—	—	—	1.0	17.0	27.0	—	—	3.0	—	4.0	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	6	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	3.0	—	—	9.0	—	2.0	—	—	34.0	—	7	—	4.0	1.0	—	—	9.0	—	7.0	—	—	26.0	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	54.0	—	8	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	52.0	—	
—	—	—	—	—	19.0	9.0	—	—	—	17.0	—	9	—	1.0	—	1.0	1.0	11.0	16.0	—	—	—	11.0	—	
—	3.0	—	3.0	—	8.0	2.0	2.0	—	—	29.0	—	10	—	1.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	40.0	—	
—	6.0	—	13.0	—	4.0	32.0	—	—	—	28.0	9.0	11	—	3.0	—	16.0	—	5.0	31.0	—	—	25.0	2.0	—	
—	—	—	16.0	—	—	—	5.0	—</																	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PISOGNE												Giorno	DORGA												
(P) BACINO: OGLIO (199 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (950 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.0	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	50.0	—	—	1	15.0	—	—	5.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	
24.5	—	—	4.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2	12.0	—	—	20.0	12.0	3.0	10.0	—	—	1.0	20.0	—	
—	—	—	—	1.7	28.0	—	—	35.0	—	—	—	3	8.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	1.7	17.0	4.0	—	—	—	—	9.0	—	4	—	—	—	—	18.0	25.0	—	—	7.0	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	—	
—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	27.0	—	6	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	
—	4.7	0.7	—	—	18.0	—	11.5	—	—	19.0	—	7	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	2.5	—	4.0	—	—	—	—	43.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	0.8	—	1.0	—	3.0	13.5	—	—	—	24.0	—	9	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	26.0	—	
—	2.0	—	0.5	—	—	0.3	—	—	—	35.0	—	10	5.0	—	—	—	5.0	50.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	12.0	—	3.0	31.1	—	—	—	17.0	2.0	11	—	—	—	20.0	20.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	21.0	12	4.0	—	—	25.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	32.0	
15.0	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	32.0	13	—	10.0	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	55.0	
8.5	—	—	—	—	—	27.0	0.3	—	—	—	36.0	14	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	
15.0	—	—	1.6	—	—	21.8	9.0	2.1	—	—	1.8	15	—	—	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0	
3.0	—	—	—	5.0	9.6	8.0	1.0	—	—	—	—	16	—	—	—	10.0	5.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	65.0	1.1	7.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	27.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	18	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.7	—	—	18.0	23.0	8.0	—	—	—	—	—	19	—	30.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	19.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	
—	18.6	—	—	30.0	—	—	—	—	37.0	—	—	21	—	—	—	10.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	8.8	—	—	—	9.0	—	—	22	—	—	—	—	35.0	—	—	—	15.0	—	—	—	
—	—	1.0	—	22.0	1.7	—	—	—	20.0	—	—	23	—	—	1.0	—	13.0	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	19.0	—	3.2	—	11.9	—	—	—	—	6.6	24	—	—	22.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	12.7	4.0	—	—	—	—	—	—	0.5	25	15.0	—	—	25.0	32.0	—	—	—	—	—	—	10.0	
7.0	—	2.5	3.7	7.0	—	—	0.5	26.0	—	—	—	26	—	—	2.0	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	1.1	—	—	23.0	—	—	—	11.0	—	—	—	27	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	3.9	—	—	0.9	—	—	—	—	28	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	1.8	—	—	7.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.1	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	31	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
39.5	102.4	25.3	47.8	105.1	217.0	160.7	65.3	75.1	135.0	187.0	100.3	Totale mens. N. gior. piovosi	93.0	45.0	25.0	115.0	166.0	196.0	86.0	23.0	22.0	116.0	109.0	172.0	
3	11	4	8	15	15	12	7	5	5	8	6		11	3	3	7	14	15	5	2	3	5	8	8	
Totale annuo: 1260.5 mm													Totale annuo: 1168.0 mm												
Giorni piovosi: 99													Giorni piovosi: 84												

ZONE												Giorno	BORGONATO												
(P) BACINO: OGLIO (890 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (214 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1	5.6	—	—	—	10.4	—	—	—	—	17.0	—	—	
30.0	—	—	6.0	2.0	3.0	—	—	—	4.0	6.0	—	2	34.0	—	—	6.0	1.0	1.0	—	—	—	1.4	—	—	
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	3	6.8	—	—	—	12.8	9.8	—	—	53.8	—	9.8	—	
—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4	—	—	—	4.8	9.6	27.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	0.2	—	—	—	3.4	—	—	—	—	1.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	13.8	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	2.0	3.0	46.0	—	7	—	3.8	1.4	—	—	3.0	—	—	—	—	9.6	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	69.0	—	8	—	—	—	8.0	—	3.4	—	—	—	—	30.4	—	
—	—	—	4.0	—	2.0	—	2.0	—	—	61.0	—	9	—	4.0	—	0.8	—	4.2	—	—	—	—	3.8	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	42.0	—	10	—	—	—	1.2	—	2.0	—	—	—	22.2	—	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	11	—	11.4	—	19.2	—	2.4	15.0	—	—	16.8	1.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12	—	1.6	—	27.0	—	4.6	—	—	—	—	—	16.6	
—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13	—												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GANDOSSO												Giorno	ENDINE												
(P) BACINO: OGLIO (487 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
51.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	46.0	—	—	1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	
15.0	—	—	11.0	10.0	5.0	—	—	12.0	—	11.0	—	2	25.0	3.0	—	6.0	15.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	22.0	31.0	—	—	—	—	—	—	3	35.0	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	6.0	—	
—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	—	4	—	6.0	—	1.0	—	18.0	—	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	
—	2.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—	6	—	5.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	31.0	—	
—	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	25.0	—	7	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	40.0	—	
—	1.0	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	8	—	7.0	—	6.0	2.0	11.0	1.0	—	—	—	46.0	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	10.0	—		
—	12.0	—	10.0	1.0	10.0	—	—	—	—	35.0	—	10	—	—	—	4.0	—	4.0	2.0	—	—	—	35.0	12.0	
—	—	—	45.0	—	5.0	43.0	—	—	—	—	10.0	11	—	27.0	—	20.0	—	19.0	40.0	—	—	—	—	23.0	
—	17.0	—	22.0	—	10.0	—	—	—	—	—	31.0	12	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	28.0	
—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	45.0	13	—	11.0	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	31.0	
—	—	—	—	15.0	2.0	15.0	—	—	—	—	2.0	14	—	—	—	—	—	3.0	24.0	10.0	—	—	—	25.0	
—	15.0	—	—	10.0	5.0	20.0	26.0	—	—	—	—	15	—	—	—	2.0	5.0	23.0	15.0	—	—	—	—	16.0	
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	1.0	5.0	12.0	—	—	—	—	5.0	
—	21.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	2.0	34.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	11.0	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	18	—	36.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	60.0	—	—	—	—	—	19	9.0	13.0	—	—	1.0	5.0	42.0	10.0	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	20	—	—	—	—	—	12.0	35.0	1.0	—	22.0	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	32.0	—	—	21	—	18.0	—	—	—	8.0	9.0	—	—	25.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	22	—	6.0	2.0	—	1.0	13.0	31.0	—	—	23.0	—	—	
—	—	21.0	—	10.0	—	—	8.0	—	—	—	6.0	23	—	—	8.0	—	—	9.0	—	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	24	2.0	—	12.0	1.0	6.0	2.0	—	11.0	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	25.0	—	—	17.0	—	—	—	2.0	25	—	—	2.0	2.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	3.0	3.0	26.0	—	—	6.0	32.0	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	32.0	—	—	—	27	—	3.0	5.0	—	32.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	28	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	11.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	29	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
70.0	88.0	22.0	102.0	162.0	128.0	154.0	102.0	49.0	129.0	112.0	98.0	Totale mens. N. gior. piovosi	82.0	135.0	32.0	79.0	131.0	228.0	231.0	66.0	51.0	158.0	170.0	151.0	
3	11	2	6	14	14	8	7	3	4	6	7		5	11	6	10	16	22	12	9	5	7	8	8	
Totale annuo: 1216.0 mm													Totale annuo: 1514.0 mm												
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 119												
MOLOGNO												Giorno	CENATE SOPRA												
(P) BACINO: OGLIO (350 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (330 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	40.0	—	—	1	16.0	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	21.0	—	—	
52.0	—	—	5.0	8.0	9.0	—	—	10.0	—	—	—	2	15.0	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	22.0	—	
9.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	3	—	—	—	—	21.0	16.0	—	—	2.0	—	12.0	—	
—	—	—	—	16.0	55.0	—	—	5.0	—	10.0	—	4	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6	—	6.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	
—	—	2.0	—	17.0	37.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	14.0	—	18.0	—	—	—	—	32.0	—	8	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	3.0	1.0	15.0	—	—	—	—	12.0	—	9	—	—	—	15.0	—	15.0	—	10.0	—	—	13.0	—	
—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	38.0	—	10	—	11.0	—	—	11.0	—	17.0	12.0	—	—	21.0	—	
—	5.0	—	28.0	—	1.0	29.0	—	—	—	28.0	—	11	—	—	—	16.0	—	—	—	11.0	—	—	—	23.0	
—	—	—	37.0	—	4.0	—	—	—	—	—	31.0	12	—	15.0	—	16.0	—	10.0	—	2.0	—	—	21.0	—	
—	—																								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

CHIARI												Giorno	FONTANELLA												
(Pr) BACINO: OGLIO (148 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (105 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	—	7.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	10.4	—	—	
30.0	—	—	2.5	6.0	—	—	—	11.0	—	9.5	—	2	10.0	—	—	8.8	13.2	—	—	—	1.0	0.8	—	—	
13.5	—	—	1.5	18.0	32.0	—	—	5.0	—	1.0	—	3	0.8	—	—	1.0	6.8	10.0	—	—	11.4	3.2	3.0	—	
—	3.5	—	0.5	—	7.5	—	—	—	—	1.5	—	4	—	1.2	0.2	1.0	11.2	10.2	—	—	0.6	—	0.2	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	5	—	0.8	—	0.4	—	1.6	—	—	—	—	0.6	—	
—	3.0	4.0	—	11.5	—	—	—	—	—	3.5	—	6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	8.6	—	
—	—	—	3.5	—	2.5	—	—	—	—	30.0	—	7	—	3.2	4.2	—	2.8	—	—	—	—	—	3.0	0.2	
—	6.5	—	8.0	—	4.5	—	—	—	—	6.5	—	8	—	—	—	6.0	—	3.8	—	—	—	—	33.0	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	9	—	6.0	—	2.6	—	0.2	—	—	—	—	4.6	0.2	
—	10.5	—	23.0	—	2.0	33.0	—	—	—	33.0	—	10	—	1.2	—	2.4	—	5.0	0.4	—	—	21.0	—	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11	—	9.4	—	1.0	—	—	21.2	—	—	—	29.4	2.0	
—	16.0	—	26.5	—	2.5	—	—	—	—	—	12.5	12	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.2	—	6.0	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	13	—	15.0	—	0.6	0.6	3.0	—	—	—	—	—	10.8	
—	13.0	—	—	—	—	10.0	3.5	4.5	—	—	—	14	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	
—	1.0	—	—	—	36.5	8.0	—	—	—	—	—	15	—	5.2	—	—	—	—	4.0	3.6	3.0	—	—	0.8	
—	—	—	—	10.5	—	7.5	—	—	—	—	—	16	—	4.8	—	—	—	14.0	9.8	—	0.4	—	—	—	
—	20.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	4.6	0.8	3.4	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	17.5	1.0	—	—	—	—	18	—	23.0	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	2.2	—	1.0	—	—	18.0	—	—	19	—	1.8	—	—	—	—	5.8	0.6	0.2	—	—	—	
—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	20	—	—	—	—	4.8	—	6.6	—	—	10.8	—	—	
—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	0.5	—	—	21	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	0.2	
—	1.5	—	—	6.5	—	—	—	—	20.0	—	—	22	—	—	14.0	—	18.4	—	—	—	—	2.4	0.2	—	
—	—	18.5	—	5.0	—	—	5.5	—	—	1.5	—	23	1.6	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	16.0	0.4	—	
—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24	—	—	3.2	—	10.6	—	—	5.0	—	0.8	—	—	
—	—	3.5	2.5	29.0	—	—	10.0	—	—	—	—	25	—	—	0.2	—	3.6	—	—	0.2	—	—	—	1.4	
—	4.0	—	6.0	1.0	—	—	—	24.0	—	—	—	26	10.0	0.2	—	2.6	38.4	0.4	—	23.8	—	—	—	0.4	
—	—	—	6.0	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	27	—	1.8	—	—	22.0	3.0	—	—	3.6	—	—	0.6	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	28	—	—	—	5.4	6.0	—	—	0.4	2.0	—	0.4	3.6	
—	—	—	6.0	2.5	—	1.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	30	—	—	—	4.8	0.2	—	—	—	1.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
53.5	108.0	26.0	102.5	151.7	91.2	78.0	34.0	59.5	61.0	107.0	71.5	Totale mens. N. gior. piovosi	25.4	94.6	21.8	37.6	146.2	52.4	51.4	35.6	24.8	59.6	104.6	42.4	
3	13	3	12	14	9	7	6	5	3	10	6		4	13	3	10	14	8	6	5	7	6	7	6	
Totale annuo: 943.9 mm													Totale annuo: 696.4 mm												
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 89												

ORZINUOVI												Giorno	DELLO												
(Pr) BACINO: OGLIO (88 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (86 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.0	—	0.2	—	7.8	—	—	—	—	1.6	0.4	—	1	7.4	—	—	0.8	6.6	—	—	—	—	7.6	0.2	—	
35.4	—	—	9.4	9.6	—	—	—	—	—	—	—	2	8.4	—	—	9.8	0.4	—	—	—	—	1.0	—	—	
2.8	—	—	2.0	8.0	4.6	—	—	5.4	—	4.0	—	3	0.2	—	—	0.2	7.8	5.2	—	—	10.0	—	5.6	—	
1.4	—	—	—	16.8	6.0	—	—	—	—	0.4	—	4	—	1.0	—	1.0	26.8	6.2	—	—	0.8	—	0.6	0.2	
0.4	1.8	—	0.6	—	4.6	—	—	—	—	2.2	—	5	—	1.2	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	1.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.2	
—	—	5.2	—	7.6	1.0	—	—	—	—	6.0	0.2	7	—	4.8	0.2	—	6.4	10.2	—	—	—	—	8.6	—	
—	—	—	12.4	—	4.4	—	—	—	—	31.4	—	8	0.4	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	57.4	—	
0.4	—	—	2.4	—	1.0	—	—	—	—	5.2	—	9	—	4.0	—	1.6	—	2.4	—	—	—	—	1.8	—	
—	—	—	3.6	—	2.2	—	—	—	—	15.8	—	10	—	—	—	2.4	—	10.0	—	—	—	—	17.0	—	
1.2	—	—	28.0	—	3.0	16.2	—	—	—	38.4	—	11	1.0	15.2	—	22.0	—	—	—	—	—	29.6	—	0.2	
—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	7.5	12	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	17.0	
0.2	11.2	—	27.6																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

VEROLANUOVA												Giorno	S. COLOMBANO												
(Pr)	BACINO: OGLIO (84 m s. m.)												(Pn)	BACINO: OGLIO (960 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
8.0	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	1	40.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	
28.0	—	—	—	8.8	—	»	»	»	»	»	»	2	10.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	2.0	—	
2.0	—	—	—	0.2	—	»	»	»	»	»	»	3	10.0	—	—	1.0	7.0	27.0	—	—	11.0	—	16.0	—	
1.2	—	—	—	0.4	—	»	»	»	»	»	»	4	1.0	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.4	—	—	0.6	—	»	»	»	»	»	»	5	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	20.0	—	2.0	—	
—	—	0.6	—	—	—	»	»	»	»	»	»	6	—	—	—	—	15.0	—	—	—	11.0	—	40.0	—	
—	3.2	2.8	—	—	11.4	»	»	»	»	»	»	7	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	28.0	—	
2.0	—	—	—	11.6	—	»	»	»	»	»	»	8	—	—	—	2.0	10.0	21.0	—	—	—	6.0	35.0	—	
—	2.6	—	—	4.0	—	»	»	»	»	»	»	9	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	
—	5.2	—	—	3.4	—	»	»	»	»	»	»	10	—	2.0	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	13.0	6.0	
—	8.8	—	—	31.0	—	»	»	»	»	»	»	11	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	
—	—	—	—	18.6	—	»	»	»	»	»	»	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	
—	8.2	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	13	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	16.0	
—	0.2	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	14	—	5.0	—	1.0	7.0	16.0	46.0	—	—	—	6.0	—	
—	11.8	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.4	0.6	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	16	—	6.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	17	—	—	—	—	2.0	—	8.0	6.0	—	—	1.0	—	
0.2	15.6	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	18	—	—	—	—	1.0	—	—	26.0	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	0.6	»	»	»	»	»	»	19	—	40.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.6	»	»	»	»	»	»	20	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	16.0	—	—	0.6	8.6	»	»	»	»	»	»	21	—	10.0	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	»	»	»	»	»	»	22	—	20.0	—	1.0	2.0	—	2.0	13.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	23	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	
—	2.0	0.4	—	2.6	—	»	»	»	»	»	»	24	—	—	—	—	—	—	—	16.0	13.0	—	—	—	
0.4	0.2	13.0	—	7.6	—	»	»	»	»	»	»	25	—	—	46.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	26.0	
12.0	—	—	—	30.4	—	»	»	»	»	»	»	26	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	10.0	
2.8	—	3.0	—	17.4	—	»	»	»	»	»	»	27	—	—	—	—	17.0	26.0	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.4	—	»	»	»	»	»	»	28	—	—	—	—	11.0	—	—	41.0	—	—	—	—	
—	0.8	—	—	1.8	—	»	»	»	»	»	»	29	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	30	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	31	—	—	2.0	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	»	»	»	»	»	»	31	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	31	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59.2	77.6	19.8	79.4	86.6	»	»	»	»	»	»	»	Totale mens. N. gior. piovosi	61.0	108.5	84.0	27.0	127.0	157.0	72.0	96.0	88.0	49.0	162.0	105.0	
8	10	3	6	9	»	»	»	»	»	»	»		4	8	5	9	19	9	4	9	6	6	13	6	
Totale annuo: » mm													Totale annuo: 1136.5 mm												Giorni piovosi: 98

MEMMO												Giorno	BOVEGNO											
(Pr)	BACINO: OGLIO (1000 m s. m.)												(Pn)	BACINO: OGLIO (750 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	24.0	—	—	1	28.0	—	—	—	16.0	16.0	—	—	35.0	—	—	1.0
48.0	—	—	—	7.0	2.0	3.4	7.6	—	1.0	0.6	—	1.8	2	32.0	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—
23.0	—	—	—	0.4	8.4	—	—	2.6	5.0	—	8.8	—	3	12.0	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	14.0	—
0.8	—	—	—	2.2	6.2	0.4	—	—	11.0	0.2	3.8	—	4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
—	0.4	—	—	2.0	16.0	0.2	—	—	—	—	1.6	—	5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—
—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	34.4	—	6	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	30.0	—
—	6.0	0.4	—	—	—	0.2	—	10.0	—	—	47.0	—	7	—	—	—	—	10.0	—	—	—	61.0	—	—
—	0.2	—	—	2.0	—	12.4	—	—	—	—	43.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—
—	1.0	0.2	—	1.2	0.6	20.0	0.6	0.2	—	—	16.0	—	9	—	6.0	—	—	26.0	1.0	—	—	32.0	—	—
—	—	—	—	2.0	1.0	4.8	18.8	0.4	1.4	—	44.0	—	10	—	—	—	5.0	52.0	—	—	—	10.0	43.0	—
—	2.0	—</																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

LODRINO												Giorno	GARDONE VAL TROMPIA												
(Pn) BACINO: OGLIO (700 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (326 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	20.0	—	—	1	19.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	27.0	—	—	
—	—	—	—	10.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	2	29.0	—	—	—	9.0	—	—	—	7.0	—	1.0	—	
10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	3	13.0	—	—	2.0	12.0	—	—	—	31.0	—	8.0	—	
—	—	—	—	33.0	34.0	—	1.0	10.0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	25.0	—	—	2.0	—	30.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	45.0	—	6	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	20.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	—	
—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	35.0	—	8	—	—	—	19.0	—	18.0	—	—	—	—	38.0	—	
—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	20.0	—	9	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	11.0	—	21.0	9.0	20.0	24.0	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	35.0	—	—	45.0	—	—	—	32.0	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	
—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	
—	5.0	—	25.0	—	6.0	—	—	—	—	—	30.0	13	—	9.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	25.0	70.0	14	—	—	—	—	—	17.0	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	34.0	20.0	10.0	—	32.0	43.0	15	—	27.0	—	—	—	42.0	30.0	3.0	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	28.0	—	10.0	50.0	4.0	—	—	—	16	—	—	—	—	8.0	38.0	—	—	—	—	—	—	
—	20.0	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	8.0	25.0	3.0	28.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	39.0	30.0	63.0	—	—	—	—	—	18	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	40.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	49.0	—	—	
—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	21	—	38.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	20.0	—	—	22	—	15.0	—	—	4.0	—	11.0	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	23.0	—	4.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	29.0	—	—	—	30.0	—	9.0	—	—	6.0	
—	—	37.0	—	37.0	—	—	10.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	46.0	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	26	11.0	—	—	—	18.0	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	35.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	38.0	—	—	—	
8.0	—	43.0	—	—	1.0	—	—	40.0	—	—	—	28	—	—	—	9.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	11.0	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	25.0	29	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18.0	115.0	135.0	148.0	310.0	227.0	183.0	93.0	76.0	133.0	259.0	212.0	Totale mens.	72.0	180.0	32.0	98.0	126.0	160.0	189.0	99.0	83.0	100.0	219.0	72.0	
2	5	4	5	13	13	7	7	6	5	9	6	N. gior. piovosi	4	8	2	6	10	8	8	6	5	5	7	5	
Totale annuo: 1909.0 mm													Totale annuo: 1430 mm												
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: 74												

LUMEZZANE VALLE												Giorno	CONCESIO												
(P) BACINO: OGLIO (250 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (230 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	14.0	—	—	—	3	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	20.0	—	10.0	—	
—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	26.0	—	—	—	4	—	—	—	—	18.0	16.0	—	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	
—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	8.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	
—	—	—	7.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	3.0	—	10.0	—	3.0	12.0	8.0	—	—	8.0	—	
—	3.0	—	14.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	10	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
3.0	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	—	8.0	4.0	11	5.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	
—	29.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12	—	3.0	—	20.0	—	2.5	—	—	—	—	—	62.0	
—	20.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	25.0	13	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2	

Anno 1957

— 96 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BOZZOLO												Giorno	RONCONE												
(Pr) BACINO: OGLIO (33 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (889 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.0	—	—	—	2.6	—	—	—	—	2.4	—	0.6	1	7.0	—	—	4.0	—	—	17.0	1.0	—	—	—	—	
19.0	—	—	9.4	8.8	—	—	—	—	3.8	0.4	—	2	37.8	—	—	9.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	1.0	
1.0	—	—	1.2	2.2	5.4	—	—	16.6	—	0.2	—	3	6.0	—	—	2.2	23.4	—	—	2.0	13.0	6.0	—	—	
2.2	0.6	—	1.4	16.2	22.2	—	—	1.6	—	2.4	—	4	—	—	—	2.0	22.2	18.0	—	1.0	10.0	2.0	—	—	
—	2.4	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1.2	12.0	—	—	3.0	7.0	1.0	—	
0.2	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	0.2	6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	31.0	—	
—	4.0	1.6	—	10.2	—	—	—	—	—	6.4	0.2	7	—	—	—	—	1.0	—	55.0	—	—	—	15.0	—	
—	—	0.2	21.2	—	13.6	—	—	—	—	12.2	—	8	—	—	—	2.4	—	1.0	—	—	—	—	45.0	—	
—	3.0	—	12.6	—	3.0	—	—	—	—	0.6	—	9	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	28.0	—	
0.2	—	—	8.0	—	4.6	—	—	—	—	17.6	—	10	—	0.5	—	—	5.0	24.0	6.0	—	—	—	7.0	—	
1.0	7.6	—	32.8	—	—	12.0	—	—	—	16.0	—	11	—	1.0	—	19.8	—	1.0	48.0	—	—	—	50.0	—	
—	—	—	6.0	—	1.4	0.8	—	—	—	6.4	—	12	—	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	24.0	
—	1.6	—	25.8	8.2	0.6	—	—	—	0.2	—	—	13	—	6.0	—	—	1.0	12.0	—	13.0	—	—	—	48.0	
—	0.2	—	—	—	0.8	—	3.4	—	—	0.8	—	14	—	21.0	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	45.0	
—	—	—	—	—	—	1.0	3.4	0.8	—	0.2	—	15	—	—	—	—	—	4.0	15.0	3.0	—	—	—	3.0	
2.6	5.0	—	—	—	—	10.2	—	0.2	—	—	—	16	—	24.0	—	—	1.0	6.0	23.0	2.0	2.0	—	—	—	
2.0	0.2	—	—	—	0.6	3.0	—	—	—	—	—	17	—	8.0	—	—	4.4	3.0	1.0	—	—	—	—	—	
5.4	9.2	—	—	—	11.6	—	—	—	0.2	0.2	0.6	18	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
1.2	1.0	—	—	—	—	10.0	15.6	—	1.0	—	0.4	19	—	—	—	—	—	1.0	11.0	29.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.4	—	12.4	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	30.0	2.0	30.0	—	—	24.0	—	—	
—	14.4	—	0.2	—	—	—	—	—	23.4	—	—	21	—	12.5	—	5.0	9.2	10.0	—	—	—	26.0	—	—	
—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	1.4	—	—	22	—	—	—	—	2.0	10.0	16.0	—	—	—	—	—	
—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	20.2	3.8	0.4	23	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	12.2	0.2	—	—	—	4.2	—	3.2	0.2	—	24	—	—	37.0	—	—	22.0	—	13.0	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	2.0	3.5	24.0	27.0	—	3.0	—	—	—	—	
9.0	—	4.4	0.6	18.8	—	—	—	—	—	—	—	26	1.0	—	18.0	5.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.4	3.4	—	—	15.0	0.2	—	—	27	—	3.0	—	—	27.0	6.0	—	1.5	4.0	—	—	—	
0.2	4.8	—	—	7.2	—	—	11.4	—	—	—	7.2	28	—	—	—	—	5.0	—	—	1.5	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	29	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	1.0	
—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	30	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	—	31	—	—	7.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	
53.0	57.4	18.6	141.0	133.4	67.2	49.4	38.0	34.2	56.2	61.4	27.0	Totale mens.	51.8	81.0	65.0	57.9	188.6	176.0	179.0	143.0	26.0	80.0	185.0	124.0	
11	11	3	11	15	8	6	5	3	7	6	4	N. gior. piovosi	4	8	5	11	17	21	11	12	8	5	9	7	
Totale annuo: 754.8 mm													Totale annuo: 1357.3 mm												
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 118												

POR												Giorno	GAVER												
(P) BACINO: OGLIO (721 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (2015 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
39.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1	4.4	—	—	7.4	2.4	—	—	—	0.2	29.2	—	—	
41.0	—	—	3.0	14.0	—	11.0	—	7.0	39.0	5.0	—	2	40.2	—	—	8.0	4.2	—	15.4	—	—	1.8	—	1.6	
—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	3	26.8	—	—	1.4	9.0	0.4	2.2	0.8	1.4	—	7.6	—	
—	—	—	3.0	8.0	30.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4.0	20.0	12.4	—	4.0	—	—	3.4	—	
—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	61.0	—	5	—	—	—	11.4	—	7.2	—	—	0.2	—	1.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	31.0	—	6	—	—	—	—	7.2	5.0	1.4	—	0.2	—	24.0	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	24.0	—	7	—	—	—	0.6	—	5.4	—	8.6	—	—	55.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	0.2	—	38.0	—	
—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	91.0	—	9	—	0.8	—	2.4	—	11.0	—	—	—	—	9.6	—	
—	—	—	11.0	—	—	28.0	—	—	—	12.0	—	10	—	—	—	0.4	—	2.8	8.0	6.4	—	0.2	30.4	—	
—	—	—	7.0	—	11.0	23.0	20.0	—	—	—	1.0	11	—	—	—	23.2	0.2	1.0	57.6	0.2	—	—	54.8	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	12	—	—	—	10.0	3.0	18.0</							

BAGOLINO												Giorno	IDRO											
(Pn) BACINO: OGLIO (800 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (381 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
50.0	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	47.0	—	—	1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—
40.0	—	—	—	6.0	5.0	—	7.0	—	—	10.0	—	2	40.0	—	—	7.0	12.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	20.0	30.0	—	—	4.0	—	4.0	—	3	12.0	—	—	—	7.0	4.0	—	—	3.0	—	8.0	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	4	—	—	—	1.0	30.0	25.0	—	—	3.0	—	2.0	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	27.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	61.0	—	6	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	16.0	—
—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	40.0	—	7	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	37.0	—
—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	15.0	—	8	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	40.0	—
—	—	—	3.0	—	5.0	10.0	—	—	—	40.0	—	9	—	1.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	15.0	—	3.0	60.0	—	—	—	41.0	—	10	—	—	—	—	3.0	7.0	13.0	—	—	—	47.0	—
—	—	—	13.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	39.0	11	—	6.0	—	25.0	—	1.0	85.0	—	—	—	37.0	—
—	25.0	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	90.0	12	—	—	—	9.0	—	23.0	—	—	—	—	—	35.0
—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	40.0	13	—	17.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	40.0
—	5.0	—	—	4.0	10.0	22.0	23.0	5.0	—	—	2.0	14	—	11.0	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	54.0
—	10.0	—	—	3.0	—	30.0	6.0	—	—	—	—	15	—	13.0	—	—	—	—	25.0	12.0	7.0	—	—	—
—	—	—	—	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	16	—	11.0	—	—	—	4.0	20.0	20.0	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	4.0	9.0	5.0	2.0	—	—	—	—
—	30.0	—	—	5.0	1.0	40.0	10.0	—	—	—	—	18	—	46.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.0	16.0	45.0	—	—	—	—	—	19	—	11.0	—	—	18.0	1.0	27.0	9.0	—	—	—	—
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20	—	—	—	—	15.0	—	35.0	—	—	22.0	—	—
—	—	—	3.0	7.0	40.0	20.0	—	—	42.0	—	—	21	—	33.0	—	—	—	—	7.0	—	—	31.0	—	—
—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	22	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	—	—	3.0	—	—
—	—	40.0	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	23	—	—	1.0	—	5.0	8.0	—	—	—	23.0	—	6.0
—	—	13.0	—	36.0	25.0	—	—	—	21.0	—	1.0	24	—	—	35.0	—	—	8.0	—	22.0	—	—	—	8.0
—	—	—	30.0	32.0	—	—	—	—	1.0	—	10.0	25	—	—	3.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	20.0	2.0	—	1.0	10.0	—	—	—	26	13.0	—	10.0	6.0	26.0	—	—	—	14.0	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	25.0	—	—	—	27	—	—	—	—	23.0	20.0	—	6.0	8.0	—	—	4.0
—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	28	—	1.0	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
100.0	110.0	55.0	81.0	194.0	231.0	235.0	69.0	49.0	142.0	238.0	185.0	Totale mens. N. gior. piovosi	70.0	152.0	49.0	57.0	181.0	150.0	226.0	91.0	35.0	97.0	198.0	147.0
3	9	3	8	17	19	9	11	5	6	8	7		4	11	4	9	16	18	12	11	5	5	9	6
Totale annuo: 1689.0 mm													Totale annuo: 1453.0 mm											
Giorni piovosi: 105													Giorni piovosi: 110											

LAVENONE												Giorno	ONO DEGNO											
(P) BACINO: OGLIO (385 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (790 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	11.0	—	—	1	30.0	—	—	7.0	13.0	6.0	3.0	—	—	20.0	—	—
25.0	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2	35.0	—	—	—	17.0	—	—	2.0	13.0	—	3.0	—
35.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	—	3	5.0	—	—	1.0	30.0	35.0	—	—	17.0	—	—	—
—	—	—	—	5.0	28.0	—	—	17.0	—	5.0	—	4	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	30.0	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	13.0	—	5	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	30.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	6	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—
—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	50.0	—	7	—	—	—	11.0	—	11.0	—	—	—	—	70.0	—
—	6.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	8	—	1.0	—	1.0	—	12.0	—	—	—	—	15.0	—
—	—	—	1.0	—	19.0	—	—	—	—	21.0	—	9	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	30.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	10	—	5.0	—	15.0	—	1.0	40.0	—	—	—	51.0	—
1.0	7.0	—	30.0	—	11.0	—	—	—	—	64.0	2.0	11	—	—	—	12.0	—	9.0	14.0	—	—	—	55.0	—
—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	—	35.0	12	—	14.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	50.0
—																								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PRESEGLIE												Giorno	DEGAGNA																																		
BACINO: OGLIO													BACINO: OGLIO																																		
(386 m s. m.)													(345 m s. m.)																																		
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																						
—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—																						
20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	23.0	—																						
10.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—																						
—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	19.0	—	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	6.0	—	—	3.0	—	—	25.0	26.0																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	22.0	16.0																						
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	6.0	1.0	7.0	—	—	—	—	30.0	11.0																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	17.0	11.0	1.0	—	—	—	—	15.0	11.0																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	21.0	6.0	20.0	—	—	—	—	13.0	6.0																						
—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	6.0																						
—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	41.0	6.0																						
—	—	—	—	10.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—																						
—	15.0	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	17.0	—	11.0	97.0	—	—	—	—	—																						
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	—	—	—	7.0	—	21.0	—	—	—	—	3.0	—	21.0	—	—	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																						
—	—	—	—	—	5.0	9.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	1.0	37.0	—	—	—	—	—	—																						
—	—	—	—	—	10.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	7.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—																						
—	10.0	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—																						
—	5.0	—	—	—	5.0	—	52.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	20.0	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	96.0	7.0	—	—	—	—	—																						
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—																						
—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—																						
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	12.0	—	22.0																						
—	—	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	60.0	—	11.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0																						
—	—	15.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	21.0	21.0	—	—	—	—	—	10.0																						
—	—	14.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	27.0	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—																						
—	—	2.0	—	—	19.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	1.0	—	—	10.0	15.0	—	6.0	—	—	—	1.0																						
—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—																						
5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	—	46.0	—	—	—																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	27.0	—	—	—																						
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—																						
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—																						
35.0	50.0	31.0	46.0	195.0	90.0	155.0	35.0	63.0	150.0	249.0	135.0	Totale mens.	64.0	150.0	50.0	101.0	195.0	150.0	283.0	40.0	94.0	128.0	226.0	131.0																							
3	5	3	5	16	10	9	4	4	4	7	8	N. gior. piovosi	7	11	3	7	16	17	7	4	4	5	10	11																							
Totale annuo: 1234.0 mm												Giorni piovosi: 78												Totale annuo: 1612.0 mm												Giorni piovosi: 102											

PREVALLE												Giorno	ACQUAFREDDA												
BACINO: OGLIO													BACINO: OGLIO												
(160 m s. m.)													(56 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—
29.0	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—
2.5	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	31.5	—	7.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—
—	—	—	—	1.5	27.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—
—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—
—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—
—	3.0	—	—	1.5	—	22.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—
—	13.5	—	—	7.0	—	5.0	21.0	—	—	—	84.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	47.5	—	—</																			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GAZZUOLO												Giorno	CREMONA												
(P) BACINO: OGLIO (20 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (45 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	1	8.0	—	—	0.4	13.4	—	—	—	—	3.2	0.2	—	
—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	3.5	—	2	43.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	4.7	13.7	—	—	21.2	—	—	—	3	2.4	—	—	1.4	5.2	7.0	—	—	7.4	—	5.4	—	
—	2.6	—	0.5	6.5	29.9	—	—	—	—	—	—	4	1.8	—	—	0.6	17.4	25.4	—	—	14.2	—	0.4	—	
—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4.8	—	2.0	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—	
—	0.2	—	—	10.5	—	—	—	—	—	4.6	—	6	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	16.6	—	
—	2.7	1.9	—	—	2.2	—	—	—	—	12.2	—	7	—	3.0	4.4	—	10.6	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	31.3	—	—	—	—	—	—	6.4	—	8	—	—	—	17.0	—	10.2	—	—	—	—	36.2	—	
—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	8.3	—	9	—	2.8	—	12.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	
—	13.2	—	18.0	—	—	—	—	—	—	15.5	—	10	—	—	—	7.0	0.2	9.6	—	—	—	—	35.4	—	
0.3	—	—	14.0	—	—	7.5	—	—	—	—	0.3	11	2.8	10.2	—	58.0	—	—	9.4	—	—	—	50.0	—	
—	0.8	—	35.0	3.2	3.6	—	—	—	—	—	6.8	12	—	—	—	10.8	—	1.2	0.8	—	—	—	1.0	20.0	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	13	—	13.0	—	23.0	—	17.0	—	—	—	—	0.2	7.6	
—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	1.3	14	0.4	0.2	—	0.6	—	1.4	—	—	—	—	—	11.2	
—	3.0	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	4.0	0.8	3.4	—	—	—	—	
16.7	—	—	—	—	1.9	—	—	7.3	—	—	—	16	3.0	7.0	—	—	—	0.2	37.6	—	0.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	11.2	—	4.0	—	—	—	—	—	
—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	20.4	—	—	1.2	8.0	2.8	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	0.5	—	17.5	2.5	—	—	—	—	19	—	1.2	—	—	—	7.6	11.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	20	—	—	—	—	3.4	—	2.8	—	—	1.8	—	—	
—	10.2	—	—	7.5	—	—	—	—	21.8	—	—	21	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	4.4	—	—	
—	3.6	1.5	—	17.7	0.4	—	—	—	44.4	4.2	0.2	23	—	4.0	—	—	—	0.4	—	—	—	22.0	—	—	
0.3	—	4.6	—	10.4	—	—	2.8	—	—	—	3.1	24	2.0	—	12.0	—	3.6	—	—	3.0	—	4.0	—	—	
4.1	—	3.1	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	2.4	—	11.4	—	—	—	—	0.2	—	3.0	
2.3	7.6	1.8	—	2.3	4.8	—	—	10.8	—	—	—	26	13.2	—	5.0	0.2	52.0	2.0	—	—	—	—	—	3.2	
—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	27	—	1.4	—	—	25.0	—	—	—	34.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	13.2	28	—	7.4	—	0.2	4.6	—	—	0.2	—	—	—	8.4	
—	—	—	7.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	1.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
33.9	59.3	12.9	138.0	110.3	56.5	37.2	16.8	39.3	81.9	54.7	30.3	Totale mens. N. gior. piovosi	76.6	97.2	24.8	142.2	174.2	82.8	69.0	15.4	59.6	64.8	156.8	53.8	
4	9	5	9	12	6	4	4	3	4	7	5		8	12	5	9	15	9	7	2	4	7	7	6	
Totale annuo: 671.1 mm													Totale annuo: 1017.2 mm												
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 91												
GENIVOLTA												Giorno	PIEVE S. GIACOMO												
(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (70 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (39 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
18.8	—	—	—	13.4	—	—	—	0.2	4.6	0.6	—	1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.4	0.2	
47.0	—	—	10.8	5.6	—	—	—	—	0.8	—	—	2	25.0	0.2	—	6.8	2.0	—	—	—	—	2.8	0.2	—	
11.6	0.2	—	0.6	13.2	8.0	—	—	16.0	—	6.0	—	3	1.0	—	—	0.6	5.6	4.8	—	—	20.0	—	4.0	—	
2.4	—	—	0.4	21.0	12.6	—	—	1.4	0.2	0.6	—	4	1.6	0.2	0.2	3.6	25.0	19.2	—	—	1.0	—	0.2	—	
3.2	2.8	0.2	0.8	0.2	0.6	—	—	0.2	0.2	1.8	—	5	—	3.0	—	1.0	—	0.2	—	—	—	0.2	0.6	—	
—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	6	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	3.2	—	
0.4	4.4	—	—	4.6	—	—	—	0.2	0.2	3.0	—	7	—	2.4	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	0.2	
—	0.4	—	18.6	—	5.4	—	—	—	—	39.0	—	8	—	—	—	15.0	—	0.6	—	—	—	—	34.0	0.2	
0.2	3.6	—	3.8	—	—	—	—	0.2	0.2	3.6	—	9	0.6	3.0	—	10.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
0.2	0.2	—	6.0	—	8.2	—	—	0.2	0.2	28.4	—	10	—	—	—	9.2	—	4.4	—	—	—	—	21.2	—	
2.4	14.8	—	42.0	—	2.8	—	—	—	—	49.8	0.2	11	2.0	6.6	—	40.8	—	—	—	—	—	—	44.2	0.2	
0.2	—	—	17.0	5.0	1.4	—	—	0.2	0.2	0.4	16.4	12	0.2	—	—	3.4	—	2.2	0.4	—	—	0.2			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

S. DANIELE RIPA PO												Giorno	SABBIONETA												
(P) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (32 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (20 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11.0	0.2	—	—	12.6	—	—	—	—	8.0	—	—	
31.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2	10.0	—	—	11.0	5.2	—	—	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	—	29.0	—	—	—	20.0	4.0	8.0	—	3	1.0	—	—	0.6	1.8	8.2	—	—	16.4	—	—	—	
—	—	—	7.0	26.0	23.0	—	—	—	—	—	—	4	—	1.6	—	0.2	18.4	22.2	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.2	1.4	—	1.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	6	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4.2	—	—	
—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	7	0.2	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—	11.4	—	—	
—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	8	—	—	—	24.6	—	1.0	—	—	—	5.8	—	—	
—	7.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	9	—	0.8	2.8	7.4	—	—	—	—	—	7.6	—	—	
—	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	49.0	—	10	1.6	—	0.2	9.0	8.0	1.0	—	—	—	14.9	—	—	
1.0	8.0	—	58.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	11	1.4	7.4	—	29.0	—	—	8.0	—	—	—	0.4	—	
—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12	—	6.0	—	1.2	—	—	1.2	—	—	—	5.2	—	
1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13	—	—	—	20.2	10.0	0.6	—	6.0	0.2	—	4.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	1.2	—	
—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	15	4.6	1.8	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	
11.0	5.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	16	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	17	1.6	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	18	0.6	—	0.2	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	19	—	7.2	—	—	—	—	14.0	—	2.4	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	20	—	—	—	2.4	—	—	0.2	—	2.0	—	—	—	
—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	21	—	11.4	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	22	0.2	—	—	1.4	4.8	1.4	—	—	0.2	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	23	3.2	5.0	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	
4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	1.0	—	8.8	—	0.8	1.0	—	13.4	—	0.4	—	1.4	
10.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	6.0	25	2.4	7.2	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	26	1.6	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	22.0	—	—	—	20.0	—	—	—	27	0.2	—	6.4	—	11.6	7.6	—	—	10.0	—	—	6.0	
—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	12.2	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	
69.0	81.0	23.0	160.0	172.0	46.0	60.0	12.0	40.0	63.0	134.0	60.0	Totale mens. N. gior. piovosi	42.2	53.4	18.4	106.6	124.8	48.2	37.0	19.6	29.0	25.4	44.5	19.2	
7	9	4	9	10	4	5	2	2	5	6	5		12	10	3	9	14	9	4	2	3	4	5	5	
Totale annuo: 920.0 mm													Totale annuo: 568.3 mm												
Giorni piovosi: 68													Giorni piovosi: 80												
VIADANA												Giorno	LAGO CANCANO												
(P) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (25 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (2000 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.1	—	—	5.3	11.7	—	—	—	—	2.3	—	—	1	1.6	—	—	—	0.6	9.6	0.4	—	—	1.0	—	—	
15.3	—	—	18.2	—	—	—	—	—	10.3	—	—	2	35.4	—	—	7.4	—	1.2	2.2	—	2.4	11.0	—	—	
—	—	—	—	4.4	8.4	—	—	18.1	—	—	—	3	13.4	—	—	2.2	7.6	0.6	1.6	—	2.4	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	26.9	—	—	4.2	—	—	—	4	0.6	—	—	—	0.2	16.6	—	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.2	—	
—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	0.8	0.2	—	—	8.6	0.4	3.6	—	—	46.2	—	
—	—	4.5	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	4.2	—	5.0	—	—	27.8	1.2	
—	—	—	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	0.8	0.8	—	—	7.4	0.2	8.4	—	—	5.6	0.6	
—	—	—	12.4	—	5.7	—	—	—	—	30.1	—	10	—	—	—	—	—	1.4	2.4	25.6	—	—	0.8	—	
—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	9.1	—	11	—	—	—	—	—	2.8	0.6	10.6	27.2	—	3.8	—	
—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.5	12	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	18.8	
6.8	—	—	7.4	—	—	—	8.8	—	—	—	4.2	13	—	2.8	—	—	—	8.2	0.2	1.8	2.0	—			

PEDENOSSO												Giorno	VAL DEI FORNI													
BACINO: ADDA (1400 m s. m.)													BACINO: ADDA (2800 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	16.0	—	—	1	7.0	—	—	7.0	1.0	5.0	3.0	—	3.0	3.0	—	—	
55.0	—	—	—	4.4	—	0.8	—	—	4.0	2.2	—	—	2	—	—	—	16.0	—	—	1.0	—	8.0	—	3.0	—	
13.0	—	—	—	7.3	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	3	—	—	—	1.0	18.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	6	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	15.0	—	
—	—	—	—	—	—	5.7	—	1.4	—	—	41.0	—	7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	13.0	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	34.3	2.0	8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	6.3	—	7.0	—	—	—	—	9	—	—	3.0	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	6.4	28.0	—	—	—	—	10	—	—	—	10.0	2.0	4.0	41.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	30.3	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	1.0	—	—	17.0	
—	—	—	—	2.3	—	10.5	—	2.5	0.8	—	—	—	12	—	—	—	—	—	16.0	—	13.0	1.0	—	—	12.0	
—	—	—	—	12.0	—	11.0	—	10.0	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	13.0	
—	4.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	11.0	2.0	—	5.0	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.3	20.0	15.0	—	—	15	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	
—	17.5	—	—	—	—	—	—	0.4	14.8	5.3	—	—	16	—	—	—	—	6.0	11.0	—	14.0	—	—	—	—	
—	3.2	—	—	—	—	0.4	14.8	5.3	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	6.0	2.0	7.0	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	
—	44.3	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	3.5	—	33.0	—	—	8.0	—	—	
—	9.0	—	—	—	—	1.3	7.0	9.0	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	—	—	7.0	—	—	21	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	3.0	—	—	
—	5.3	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	9.0	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	0.6	—	16.0	—	—	23	—	—	—	—	—	14.0	—	11.0	—	—	—	—	
—	0.3	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	17.0	—	—	0.4	31.4	—	5.8	—	—	—	—	25	—	—	—	—	3.0	6.0	—	2.0	—	—	—	5.0	
—	3.0	—	—	—	0.3	23.4	—	1.4	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	
0.7	—	2.7	0.7	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	0.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2.0	—	—	—	3.0	—	14.0	2.0	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	5.5	—	6.0	2.3	—	—	—	—	—	29	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.0	—	4.5	—	—	2.4	—	—	—	—	—	30	—	—	—	2.0	1.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	6.0	—	—	—	—	31	—	—	—	1.5	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
Totale annuo: 881.8 mm												Totale mens. N. gior. piovosi	Totale annuo: 697.0 mm												Giorni piovosi: 100	
Giorni piovosi: 85																										
S. CATERINA VALFURVA												Giorno	S. ANTONIO VALFURVA													
BACINO: ADDA (1740 m s. m.)													BACINO: ADDA (1339 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	0.2	3.0	6.2	0.2	—	0.2	5.4	—	—	1	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	12.0	9.0	—	—
—	—	—	—	1.4	3.4	2.2	2.2	—	2.8	15.6	—	—	2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.6	—	—	—	9.4	15.6	0.6	—	—	3.6	9.0	3.6	—	3	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
2.6	—	—	—	1.4	2.8	13.4	—	—	0.2	—	0.4	—	4	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—
0.8	0.4	—	—	0.2	—	11.6	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	0.4	1.0	0.4	—	—	—	4.0	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	—	—	—	—	
1.6	—	0.4	—	0.2	—	9.0	0.2	2.8	—	—	23.0	—	7	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	0.4	—	—	0.6	—	2.4	—	3.4	—	—	0.4	—	8	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	
0.2	—	0.6	—	—	—	7.0	3.2	0.4	—	—	5.0	0.8	9	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.8	0.2	—	—	—	1.0	6.4	23.2	—	—	4.4	—	10	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BORMIO												Giorno	FUSINE													
BACINO: ADDA (1225 m s. m.)													BACINO: ADDA (1180 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	0.4	—	—	—	0.6	6.0	2.4	—	—	8.6	—	—	1	0.6	—	—	—	0.6	0.6	1.4	—	—	—	7.6	»	—
	19.6	—	—	8.6	—	0.2	2.6	—	1.8	—	—	—	2	6.4	—	—	2.0	2.0	—	1.8	—	—	—	»	—	
	5.4	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.2	—	3	2.4	—	—	0.8	3.2	—	—	—	1.2	—	»	—	
	—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	0.6	5.6	—	—	—	—	»	—	
	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	»	—	
	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	5.0	—	6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	»	—	
	—	—	—	—	—	7.4	—	10.8	—	—	17.2	—	7	—	—	—	—	—	2.4	—	0.4	—	—	»	—	
	—	—	—	0.2	—	0.8	—	3.6	—	—	10.6	0.2	8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	»	—	
	—	0.8	—	—	—	6.6	—	0.8	—	—	16.4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	
	—	—	—	—	—	1.8	5.4	20.4	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	»	—	
	—	—	—	3.0	—	6.0	22.0	—	—	—	2.8	—	11	—	—	—	3.8	0.4	7.0	7.8	—	—	—	»	—	
	—	—	—	8.2	—	5.8	—	0.8	1.2	1.6	—	5.6	12	—	—	—	3.4	0.6	3.0	—	—	0.4	—	»	5.6	
	—	2.6	—	—	—	7.2	—	9.0	—	—	—	14.4	13	—	0.6	—	—	0.4	—	—	8.0	—	—	»	7.8	
	—	8.2	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	5.6	14	—	5.4	—	—	—	—	—	4.0	0.4	—	»	3.8	
	—	2.0	—	—	—	—	1.0	15.2	11.0	—	—	2.8	15	—	2.0	—	—	—	2.6	0.2	14.0	6.2	—	»	0.8	
	—	5.0	—	—	—	1.6	8.0	2.0	—	—	—	0.2	16	—	0.8	—	—	—	—	4.2	3.8	—	—	»	—	
	—	—	—	—	1.2	5.4	1.4	9.0	—	—	—	—	17	—	—	—	2.4	2.8	1.0	—	—	—	—	»	—	
	—	4.2	—	—	—	3.0	0.8	—	—	—	—	—	18	—	1.0	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	»	—	
	—	13.4	—	—	—	0.8	6.6	5.4	—	—	—	—	19	—	8.0	—	—	—	0.6	3.4	1.6	—	—	»	—	
	—	—	—	—	6.8	0.2	35.8	—	—	12.2	—	—	20	—	—	—	4.8	—	22.4	—	—	—	5.6	»	—	
	—	4.6	—	—	—	7.0	0.2	—	—	6.6	—	—	21	—	0.6	—	0.2	—	1.2	1.6	—	—	2.4	»	—	
	—	—	—	—	—	6.0	11.0	0.2	—	3.2	—	—	22	—	—	—	—	—	1.4	1.0	—	—	2.4	»	—	
	—	—	0.8	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	23	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	»	—	
	—	5.0	11.2	—	—	23.4	—	7.6	—	—	—	—	24	—	—	10.0	—	0.2	—	—	5.4	—	—	»	1.2	
	—	5.0	0.6	—	0.6	9.6	—	1.0	—	—	—	1.4	25	—	—	0.2	0.4	0.8	6.4	—	—	—	—	»	0.8	
	—	—	1.0	1.8	0.6	4.2	—	0.2	—	—	—	1.4	26	—	—	2.2	1.0	1.8	—	—	—	—	—	»	—	
	—	—	—	—	6.4	—	—	—	1.2	—	—	—	27	—	—	—	0.4	5.8	—	—	—	—	—	»	—	
	—	—	0.2	—	3.8	—	11.6	1.4	—	—	—	—	28	—	—	0.6	—	2.0	4.4	5.2	1.4	—	—	»	—	
	—	—	1.0	—	5.2	—	—	0.2	—	—	—	0.2	29	—	—	—	—	1.4	—	—	0.8	—	—	»	—	
	—	—	1.8	1.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	30	—	—	1.0	2.0	0.4	—	—	1.2	—	—	»	—	
	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	»	—	
Totale annuo: 625.2 mm												Totale mens. N. gior. piovosi	Totale annuo: [335.2] mm												Totale mens. N. gior. piovosi	
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: [71]													
2 9 4 5 7 18 11 13 4 5 5 6													2 5 3 5 9 13 9 9 3 4 [5] 4													
TIRANO												Giorno	BERNINA													
BACINO: ADDA (430 m s. m.)													BACINO: ADDA (2230 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	0.6	—	—	—	1.4	3.6	—	—	—	27.0	—	—	1	43.3	—	—	—	11.3	0.6	4.0	9.4	—	—	1.6	3.7	—
	37.2	—	—	4.4	2.4	0.2	—	—	—	—	0.6	—	2	14.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.1	—	21.3	—
	5.0	—	—	—	15.2	1.2	—	1.4	0.8	—	0.4	—	3	—	2.6	—	—	—	1.2	22.6	—	—	2.7	—	12.4	—
	—	—	—	—	4.8	17.8	—	—	—	—	0.2	—	4	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	1.2	—
	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	—
	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	17.0	—	6	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	3.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	28.4	—	7	—	10.2	0.9	7.9	—	9.4	3.5	1.5	—	—	—	94.7	—
	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	39.6	—	8	—	—	—	0.1	—	8.2	—	1.2	—	—	—	36.0	4.6
	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	4.6	—	9	—	3.0	1.5	—	—	21.1	1.6	0.4	—	—	—	14.5	—
	—	—	—	—	—	0.6	2.4	6.6	—	—	14.8	—	10	—	—	—	—	—	5.4	9.2	45.4	—	—	—	14.0	—
	—	—	—	—	—	17.6	8.2	—	—	—	3.8	—	11	—												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CAVAGLIA												Giorno	BRUSIO																																		
BACINO: ADDA (1700 m s. m.)													BACINO: ADDA (755 m s. m.)																																		
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																					
58.2	—	—	—	11.4	0.6	2.1	2.4	—	0.7	—	4.5	—	1	37.5	—	—	—	5.6	12.3	2.7	5.7	—	—	2.2	—	—																					
7.7	—	—	—	4.2	6.1	1.1	—	—	1.2	—	9.0	—	2	12.4	—	—	—	—	17.7	—	—	3.0	2.5	—	2.8	—																					
—	1.8	—	—	—	0.7	17.9	—	—	—	—	4.7	—	3	—	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	3.4	—																					
1.9	1.3	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.2	—	4	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—																					
—	0.9	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	25.3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—																						
0.3	5.5	3.3	0.5	—	—	7.8	8.5	0.2	—	—	57.7	—	6	—	4.4	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	45.3	—																					
—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.5	—	—	49.4	2.0	7	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	40.2	—																					
—	1.4	—	—	—	0.1	15.6	—	1.5	—	—	8.2	—	8	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	9.5	—																					
—	—	—	—	—	—	4.4	2.7	39.4	—	—	33.8	—	9	—	—	—	—	—	3.7	7.0	19.0	—	—	13.0	—																						
—	—	—	—	2.1	—	33.6	32.7	—	—	—	6.0	—	10	—	—	—	—	7.8	13.7	20.7	—	—	—	4.7	—																						
—	—	—	—	9.4	2.1	10.9	—	—	6.9	—	—	34.1	11	—	—	—	16.8	2.5	9.0	—	—	—	—	—	17.8																						
—	7.3	—	—	—	2.5	7.3	—	20.3	—	—	—	39.5	12	—	—	—	—	—	2.7	—	25.4	—	—	—	25.3																						
—	12.3	—	—	—	—	0.5	—	19.7	—	—	—	32.3	13	—	14.9	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	16.0																						
—	7.5	—	—	—	—	—	1.9	21.8	16.2	—	—	9.2	14	—	8.3	—	—	—	—	1.0	31.6	15.0	—	—	—																						
—	9.6	—	—	—	—	1.2	7.7	9.3	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	11.2	6.8	—	—	—	—																						
—	—	—	—	13.1	16.0	6.1	12.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	9.2	7.7	1.7	7.0	—	—	—	—																						
—	23.5	—	—	—	—	3.0	3.4	—	—	—	—	—	17	—	30.0	—	—	—	5.8	0.5	—	—	—	—	—																						
—	13.6	—	—	—	—	0.5	20.0	7.1	—	—	—	—	18	—	4.2	—	—	—	—	10.5	10.0	—	—	—	—																						
—	0.3	—	—	10.9	—	36.5	—	—	—	20.7	—	—	19	—	—	—	—	7.7	16.1	40.1	—	—	12.0	—	—																						
—	16.3	—	0.5	—	31.5	1.4	—	—	—	15.2	—	—	20	—	6.2	—	—	—	3.1	—	—	—	8.7	—	—																						
—	—	—	—	—	4.5	18.9	0.6	—	—	5.4	—	—	21	—	—	—	—	1.0	14.0	11.8	—	—	9.8	—	—																						
—	2.3	5.1	—	0.4	6.5	—	—	1.3	2.0	—	—	—	22	—	—	—	1.8	—	5.0	—	—	—	1.2	—	—																						
—	2.1	27.9	—	1.3	42.3	—	12.5	0.8	—	—	—	15.6	23	—	—	17.8	—	—	34.0	—	17.0	—	—	—	3.0																						
—	2.9	—	—	—	4.5	25.0	—	—	—	—	—	6.8	24	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—																						
3.5	—	9.3	7.3	5.5	1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	25	1.8	—	7.8	3.0	7.0	2.1	—	—	—	—	—	—																						
—	—	—	—	17.3	0.3	—	—	0.9	—	—	—	—	26	—	—	—	—	16.0	—	—	—	2.5	—	—	—																						
—	—	2.8	0.1	4.6	—	13.4	8.2	—	—	—	—	0.6	27	—	—	1.0	—	2.0	—	18.0	1.0	—	—	—	—																						
—	—	—	—	7.8	—	—	6.0	—	—	—	—	0.9	28	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—																						
—	—	5.2	6.3	3.8	—	0.5	3.7	—	—	—	—	—	29	—	—	4.0	5.5	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—																						
—	—	—	1.9	4.7	0.7	—	—	—	19.0	—	—	—	30	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—																						
—	—	3.5	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—																						
71.6	108.6	57.1	43.7	90.3	244.1	156.1	163.0	47.0	43.3	198.8	141.0	Totale mens.	51.7	68.0	34.4	40.1	100.4	185.2	123.7	129.1	57.2	33.9	133.6	62.1	N. gior. piovosi																						
3	14	7	7	14	20	13	12	5	4	9	7	3	6	6	6	6	13	19	11	12	4	5	8	4	4																						
Totale annuo: 1364.5 mm												Giorni piovosi: 115												Totale annuo: 1019.4 mm												Giorni piovosi: 97											

PONTE DI GANDA												Giorno	APRICA													
BACINO: ADDA (913 m s. m.)													BACINO: ADDA (1181 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
66.0	—	—	—	5.0	5.0	3.0	32.0	—	—	1.0	1.0	—	1	1.0	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	41.0	—	—
9.0	—	—	—	1.0	28.0	1.0	—	2.0	4.0	—	2.0	—	2	49.0	—	—	—	5.0	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	3.0	—	3	7.0	—	—	—	21.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	19.0	35.0	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	27.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	75.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—
—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	55.0	—	8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	45.0	—
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	17.0	—	9	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2	

CASE PIZZINI												Giorno	S. STEFANO												
(Pn) BACINO: ADDA (1060 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1865 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
40.0	—	—	—	14.0	7.0	13.0	—	—	25.0	—	—	1	40.0	—	—	—	13.0	8.0	16.0	—	—	30.0	—	—	
34.0	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2	36.0	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	4.0	—	
2.0	—	—	—	14.0	10.0	—	—	2.0	—	3.0	—	3	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	3.0	—	4.0	—	
—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	141.0	—	6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	35.0	—	7	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	45.0	—	8	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	57.0	—	
—	—	—	—	5.0	15.0	30.0	—	—	—	20.0	—	9	—	—	—	—	8.0	20.0	32.0	—	—	—	12.0	—	
—	—	—	2.0	36.0	38.0	—	—	—	—	37.0	—	10	—	—	—	4.0	—	31.0	40.0	—	—	—	33.0	—	
—	—	—	16.0	41.0	1.0	—	—	—	—	—	18.0	11	—	—	—	15.0	—	45.0	1.0	—	—	—	—	30.0	
—	4.0	—	8.0	1.0	12.0	—	18.0	—	—	—	70.0	12	—	5.0	—	15.0	—	15.0	—	15.0	—	—	—	63.0	
—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	65.0	13	—	4.0	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	—	54.0	
—	2.0	—	—	—	—	5.0	45.0	22.0	—	—	7.0	14	—	2.0	—	—	—	6.0	35.0	21.0	—	—	—	8.0	
—	9.0	—	—	16.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	15	—	10.0	—	—	—	12.0	19.0	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.0	20.0	—	7.0	—	—	—	—	16	—	—	—	—	13.0	20.0	—	3.0	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	9.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	17	—	4.0	—	—	10.0	25.0	4.0	—	—	—	—	—	
—	50.0	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	18	—	50.0	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	85.0	—	—	11.0	—	—	19	—	—	—	—	12.0	—	82.0	—	—	10.0	—	—	
—	13.0	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20	—	12.0	—	1.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	
—	8.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	21	—	10.0	—	—	—	11.0	8.0	—	—	13.0	—	—	
—	—	16.0	—	—	50.0	—	21.0	—	2.0	—	2.0	22	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	9.0	—	7.0	150.0	—	—	—	—	—	5.0	23	—	—	17.0	—	—	38.0	—	25.0	—	15.0	—	5.0	
3.0	—	4.0	26.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	24	—	—	8.0	—	11.0	127.0	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	10.0	2.0	24.0	—	—	—	10.0	—	—	—	25	3.0	—	5.0	23.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	1.0	—	—	4.0	—	15.0	1.0	—	—	—	—	26	—	—	10.0	5.0	23.0	—	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	3.0	—	—	6.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	6.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	29	—	—	1.0	8.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	22.0	—	—	—	30	—	—	—	10.0	3.0	6.0	—	—	16.0	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
79.0	95.0	40.0	71.0	153.0	460.0	210.0	141.0	56.0	78.0	286.0	168.0	Totale mens.	79.0	102.0	41.0	88.0	174.0	446.0	216.0	137.0	43.0	110.0	258.0	167.0	
4	10	5	9	15	18	12	9	4	6	8	7	N. gior. piovosi	3	10	5	9	15	19	12	9	4	6	8	7	
Totale annuo: 1837.0 mm													Totale annuo: 1861.0 mm												
Giorni piovosi: 107													Giorni piovosi: 107												

LAGO VENINA												Giorno	VEDELLO												
(Pn) BACINO: ADDA (1800 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1060 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
19.0	—	—	—	18.0	12.0	2.0	—	—	25.0	—	—	1	14.0	—	—	—	9.0	10.0	13.0	—	—	25.0	—	—	
25.0	—	—	6.0	12.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	2	24.0	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	3.0	—	
1.0	—	—	—	18.0	9.0	—	—	3.0	—	3.0	—	3	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	2.0	—	4.0	—	
—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	30.0	—	7	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	24.0	—	
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	36.0	—	8	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	31.0	—	
—	—	—	—	—	3.0	23.0	11.0	—	—	12.0	—	9	—	—	—	—	3.0	28.0	12.0	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	2.0	—	24.0	48.0	—	—	—	23.0	—	10	—	—	—	—	4.0	—	13.0	33.0	—	—	—	27.0	
—	—	—	9.0	—	40.0	3.0	—	—	—	—	23.0	11	—	—	—	10.0	—	35.0	—	1.0	—	—	—	18.0	
—	7.0	—	8.0	2.0	42.0	—	13.0	—	—	—	26.0	12	—	4.0	—	6.0	—	15.0	—	18					

SCAIS												Giorno	LANZADA											
(Pr) BACINO: ADDA (1500 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (983 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
52.0	—	—	—	6.0	8.0	3.0	—	—	32.0	—	—	1	35.4	—	—	0.4	0.2	2.4	2.8	—	0.2	—	—	—
38.0	—	—	—	8.0	11.0	—	—	2.0	—	5.0	—	2	3.0	—	—	9.2	9.2	3.6	5.6	—	0.2	0.2	3.4	—
—	—	—	—	18.0	14.0	—	—	4.0	—	3.0	—	3	—	—	—	2.8	15.0	0.2	—	—	7.2	—	4.0	—
—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2.6	—	—	0.8	14.6	—	—	—	0.2	2.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5	—	2.0	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	183.0	—	6	—	0.6	—	—	—	0.8	—	—	0.2	—	18.0	—
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	41.0	—	7	—	3.6	0.6	0.2	—	12.0	—	0.6	—	0.2	42.8	—
—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	40.0	—	8	—	0.2	—	—	—	3.6	—	0.2	—	—	32.0	—
—	—	—	—	5.0	14.0	18.0	—	—	—	8.0	—	9	—	—	—	—	19.6	—	0.2	0.2	—	8.0	0.4	
—	—	—	7.0	—	37.0	58.0	—	—	—	42.0	—	10	—	—	—	0.6	—	6.8	2.8	37.0	—	—	21.4	—
—	—	—	11.0	—	52.0	8.0	2.0	—	—	—	29.0	11	—	—	—	5.0	—	31.2	16.2	—	0.2	—	5.8	—
—	4.0	—	18.0	—	17.0	—	16.0	—	—	—	62.0	12	—	—	—	9.0	2.2	4.2	—	0.2	0.8	—	—	17.8
—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	59.0	13	—	2.2	—	—	1.6	5.6	—	24.0	—	0.2	—	29.0
—	—	—	—	1.0	9.0	55.0	12.0	—	—	—	6.0	14	—	13.4	0.2	—	—	0.2	0.2	21.4	—	—	—	20.8
—	12.0	—	—	3.0	4.0	28.0	—	—	—	—	—	15	—	2.8	—	—	—	—	—	18.8	8.2	—	—	2.2
—	—	—	—	21.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	16	—	5.8	—	—	0.2	5.0	8.6	8.4	—	—	0.2	—
—	2.0	—	—	6.0	33.0	2.0	—	—	—	—	—	17	—	0.4	—	—	8.8	25.6	3.6	6.6	—	—	—	—
—	49.0	—	—	7.0	—	7.0	12.0	—	—	—	—	18	—	1.2	—	—	—	1.4	1.2	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	101.0	—	—	12.0	—	—	19	—	18.0	—	—	—	0.2	11.8	4.8	—	0.2	0.2	—
—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	20	—	—	—	—	10.8	0.8	36.0	—	0.6	22.2	—	—
—	3.0	—	—	—	32.0	9.0	—	—	15.0	—	—	21	—	8.4	—	0.2	—	7.2	1.6	—	—	8.0	0.2	—
—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	17.0	—	—	22	—	—	—	—	—	6.0	18.6	—	—	10.4	—	—
5.0	—	29.0	—	—	34.0	—	28.0	—	7.0	—	2.0	23	—	—	3.2	—	0.2	0.8	—	—	—	0.4	—	—
—	—	10.0	—	11.0	138.0	—	—	—	—	—	4.0	24	—	0.4	13.6	—	0.6	33.4	—	18.8	—	—	0.2	1.2
—	—	6.0	10.0	18.0	—	—	3.0	—	—	—	2.0	25	—	—	0.8	9.4	5.8	17.8	—	—	—	0.2	—	2.4
—	—	12.0	—	21.0	—	—	—	3.0	—	—	—	26	0.6	—	5.0	5.0	10.8	1.2	—	0.2	—	0.2	—	—
—	6.0	—	—	2.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	27	0.2	—	1.0	—	17.8	—	—	—	1.4	—	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	28	—	—	0.4	0.2	5.4	—	13.2	2.0	—	0.2	—	0.4
—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29	0.4	—	—	—	5.0	—	—	1.4	—	—	—	0.2
—	—	—	7.0	1.0	4.0	—	—	24.0	—	—	—	30	—	—	1.8	5.4	0.4	0.2	—	1.6	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—
95.0	95.0	57.0	69.0	141.0	484.0	249.0	156.0	45.0	116.0	329.0	165.0	Totale mens. N. gior. piovosi	39.6	61.6	26.6	47.4	98.0	207.0	122.2	146.2	19.2	42.6	139.2	74.4
3	9	4	7	15	18	11	10	5	6	8	8		3	10	5	7	12	19	12	11	3	3	9	6
Totale annuo: 2001.0 mm													Totale annuo: 1024.0 mm											
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 100											

PRESE VALTOGNO												Giorno	SONDRIO											
(P) BACINO: ADDA (940 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (298 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	—	—	6.0	3.0	1.0	1.0	—	—	48.0	—	—	1	5.0	—	—	—	3.0	2.0	35.2	—	—	20.0	—	—
29.0	—	—	2.0	7.0	5.0	6.0	—	—	—	2.0	—	2	36.0	—	—	5.6	8.6	—	—	—	—	—	2.2	—
17.0	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	3	9.0	—	—	—	10.2	2.0	—	—	7.2	—	2.6	—
—	1.0	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	4	—	0.8	—	—	0.4	9.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	21.0	—	6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	—
—	1.0	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	47.0	—	7	—	1.8	1.0	—	—	3.8	—	—	—	—	14.0	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—
—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	25.0	—	9	—	—	—	—	—	2.2	12.6	18.2	—	—	2.4	—
—	—	—	—	—	2.0	7.0	21.0	—	—	20.0	—	10	—	—	—	0.8	—	1.0	22.6	—	—	—	29.0	—
—	—	—	6.0	—	23.0	22.0	—	—	—	15.0	—	11	—	—	—	10.6	—	18.0	12.0	—	1.2	—	3.6	—
—	—	—	6.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	12	—	—	—									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

S. MARTINO VAL MASINO												Giorno	RUSCHEDO												
(Pn) BACINO: ADDA (927 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (755 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
13.0	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	37.0	—	—	1	3.6	—	—	2.1	4.7	0.5	23.9	—	—	26.5	—	—	
30.0	—	—	12.0	6.0	4.0	6.0	—	—	—	10.0	—	2	56.7	—	—	6.8	8.3	11.4	6.2	—	—	1.6	6.5	—	
60.0	—	—	1.0	18.0	—	—	—	2.0	—	8.0	—	3	18.7	—	—	9.4	12.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	4	2.6	1.6	—	—	6.8	25.5	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	5	—	2.6	—	0.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	47.0	—	6	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	1.0	—	19.0	—	—	—	—	62.0	—	7	—	4.2	1.0	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	36.0	—	8	—	1.6	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	28.0	2.0	2.0	—	—	8.0	—	9	—	—	—	—	—	29.6	1.6	0.5	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	4.0	4.0	56.0	—	—	18.0	—	10	—	—	—	—	—	2.6	4.2	47.3	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	41.0	25.0	—	2.0	—	6.0	—	11	—	—	—	4.2	—	29.6	27.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	4.0	7.0	—	1.0	—	—	—	28.0	12	—	—	—	4.2	—	29.6	27.0	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	42.0	13	—	6.8	—	25.0	3.6	18.2	—	1.6	1.0	—	—	18.7	
—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	14	—	11.4	—	0.5	4.5	17.7	—	30.7	—	—	—	33.3	
—	12.0	—	—	—	—	1.0	24.0	11.0	—	—	5.0	15	—	0.6	—	—	—	0.5	—	10.9	—	—	—	32.2	
—	—	—	—	—	9.0	10.0	18.0	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	0.5	0.5	35.4	7.3	—	—	7.3	
—	—	—	—	16.0	25.0	—	3.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	6.2	13.0	15.6	—	—	—	—	
—	21.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	18	—	3.1	—	—	22.9	19.8	5.2	18.7	—	—	—	—	
—	10.0	—	—	—	—	37.0	7.0	—	—	—	—	19	—	10.9	—	—	—	15.6	3.1	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	7.0	2.0	32.0	—	—	33.0	—	—	20	—	6.8	—	—	—	1.0	10.4	13.0	—	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	4.0	22.0	—	—	15.0	—	—	21	—	—	—	—	—	7.8	54.2	—	—	29.6	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	1.0	—	—	22	—	—	—	1.0	—	4.2	3.6	—	—	26.0	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	—	1.0	—	—	23	—	—	—	—	—	14.4	13.5	—	—	23.9	—	—	
—	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	24	—	—	1.0	—	—	0.2	—	—	—	2.1	—	—	
—	23.0	—	4.0	24.0	—	11.0	—	—	—	—	—	25	—	—	12.0	—	1.0	13.5	—	21.3	—	—	—	6.2	
—	—	—	5.0	15.0	37.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	2.1	—	13.5	32.2	—	—	—	—	—	4.2	
4.0	—	6.0	17.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	27	7.6	1.0	16.6	21.8	21.3	2.6	—	—	1.6	—	—	—	
—	—	—	—	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	28	—	—	—	—	32.2	—	—	—	7.3	—	—	—	
—	—	—	2.0	5.0	—	21.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	3.6	—	33.2	1.6	—	5.2	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	30	—	—	—	—	5.2	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	1.0	8.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	31	—	—	1.6	11.4	0.5	23.9	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.8	—	—	1.0	—	—	—	—	
107.0	82.0	35.0	64.0	121.0	271.0	191.0	179.0	18.0	87.0	207.0	100.0	Totale mens. N. gior. piovosi	89.2	50.6	35.3	82.7	147.4	313.3	199.6	198.6	23.4	114.9	167.8	101.9	
4	10	4	11	16	20	13	14	4	5	10	4		5	10	7	8	14	22	13	12	5	7	10	6	
Totale annuo: 1462.0 mm													Totale annuo: 1524.7 mm												
Giorni piovosi: 115													Giorni piovosi: 119												

CAMPO TARTANO												Giorno	LAGO INFERNO												
(Pr) BACINO: ADDA (1040 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (2332 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.0	—	—	0.4	4.2	—	4.8	—	—	48.8	—	—	1	6.5	—	—	1.0	5.0	1.0	1.0	—	—	25.0	—	—	
48.0	—	—	7.8	16.0	11.6	0.4	—	—	—	1.6	—	2	31.0	—	—	7.0	30.0	8.0	21.0	—	—	—	4.0	—	
10.0	—	—	0.2	20.0	1.6	—	—	8.0	—	2.2	—	3	26.0	—	—	3.0	9.0	2.5	—	—	16.0	18.0	8.0	—	
—	1.0	—	—	3.8	15.0	0.2	—	—	—	2.8	—	4	—	2.0	—	1.0	9.0	37.0	—	—	—	—	12.0	—	
—	1.4	—	0.2	—	1.8	—	—	—	—	1.0	—	5	—	1.0	—	1.5	—	1.5	—	—	—	—	2.0	—	
—	1.2	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	24.4	—	6	—	4.0	—	—	3.0	0.5	—	—	—	—	24.0	—	
—	2.4	1.8	0.8	—	9.2	—	—	—	—	57.0	—	7	—	6.0	3.0	1.5	—	19.5	—	—	—	—	114.0	—	
—	—	—	0.2	—	11.4	—	—	—	—	33.6	—	8	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	20.0	—	
—	0.8	—	—	—	27.8	—	0.6	—	—	6.2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	
—	—	—	1.4	—	8.0	—	27.8	—	—	54.2	—	10	—	1.0	—	1.0	—	48.0	—	2.5	—	—	12.0	—	
—	—	—	6.4	—	43.0	0.6	—	—	—	10.2	—	11	—	—	—	5.0	1.0	8.5	23.0	21.0	—	—	9.0	—	
—	—	—	20.8	1.8	1.8	—																			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

LAGO TRONA													Giorno	GEROLA ALTA													
BACINO: ADDA (1800 m s. m.)														BACINO: ADDA (1015 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.0	—	—	0.2	0.4	3.0	1.6	1.0	—	—	33.4	—	—	1	4.6	—	—	—	0.4	3.0	0.8	1.8	—	—	42.4	—	—	
47.0	—	—	—	7.4	28.2	6.6	14.2	—	1.6	2.6	4.8	—	2	57.6	—	—	—	7.6	14.2	4.4	7.2	—	0.8	8.2	1.4	—	
34.0	—	—	—	1.6	9.4	7.8	—	—	6.0	—	5.6	—	3	25.0	—	—	—	1.0	7.0	0.8	—	—	8.0	—	4.2	—	
—	4.0	—	—	1.0	9.6	30.2	—	—	—	—	5.0	—	4	—	0.2	—	—	0.4	3.8	25.6	—	—	—	—	5.6	—	
—	0.6	—	—	1.6	0.2	1.2	—	—	—	—	4.6	—	5	—	—	—	—	1.4	—	1.4	—	—	—	—	3.0	—	
—	6.0	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	0.2	31.0	—	6	—	1.8	—	—	—	5.0	1.4	—	—	—	—	64.6	—	
—	6.0	3.0	—	1.4	0.6	14.6	5.4	—	—	—	102.0	—	7	—	2.0	1.0	2.2	—	14.2	0.4	—	—	—	—	94.0	—	
—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	33.0	—	8	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	28.2	—	
—	1.0	—	—	0.8	—	35.6	—	2.2	—	—	15.6	—	9	—	—	—	—	—	30.2	—	2.0	—	—	—	23.2	—	
—	—	—	—	7.8	—	5.2	24.0	9.2	—	—	38.4	—	10	—	0.2	—	6.2	—	3.6	0.4	15.2	—	—	—	48.0	—	
—	1.2	—	—	12.0	—	58.2	39.4	0.2	—	—	11.8	—	11	—	—	—	9.4	—	61.0	35.0	—	—	—	—	12.0	—	
—	—	—	—	22.2	3.0	15.6	—	—	—	—	—	29.6	12	—	—	—	9.4	1.8	12.2	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	13.4	—	—	4.4	3.0	10.2	—	11.4	—	—	—	52.0	13	—	11.2	—	8.8	0.8	11.4	—	32.0	—	—	—	35.0	—	
—	3.4	—	—	—	—	4.8	1.6	17.4	—	—	—	38.0	14	—	9.0	—	—	—	2.8	0.6	30.6	—	—	—	33.4	—	
—	4.6	—	—	—	—	7.2	2.4	12.8	10.6	—	—	7.4	15	—	8.0	—	—	—	10.2	5.6	10.0	11.0	—	—	3.4	—	
—	12.4	—	—	—	0.8	9.2	24.2	7.4	2.6	—	—	0.2	16	—	6.4	—	—	—	8.6	33.0	8.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.8	15.8	9.6	2.2	—	—	—	—	17	—	—	—	—	31.0	20.8	8.6	4.0	—	—	—	—	—	
—	34.4	—	—	—	1.6	17.2	1.2	—	—	—	—	—	18	—	20.6	—	—	0.2	17.8	0.2	—	—	—	—	—	—	
—	16.0	—	—	—	—	—	23.6	5.2	—	—	—	—	19	—	23.4	—	—	—	—	30.8	4.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.4	6.4	41.2	—	—	—	68.8	—	—	20	—	—	—	—	8.0	0.8	36.6	—	—	47.2	—	—	—	
—	13.0	—	—	3.8	—	2.2	—	—	—	24.0	—	—	21	—	15.4	—	4.4	—	9.8	7.4	—	—	18.2	—	—	—	
—	—	—	—	0.6	—	38.0	8.6	—	—	9.2	—	—	22	—	—	—	0.2	—	32.8	—	—	—	15.4	—	—	—	
—	2.4	10.4	—	—	—	1.6	6.2	11.2	—	2.6	—	—	23	—	2.0	10.2	—	—	0.6	—	9.0	—	5.6	—	—	—	
0.8	—	14.0	—	—	9.0	33.0	—	13.2	—	—	—	3.4	24	—	—	23.8	—	5.4	32.4	—	13.2	—	—	—	2.2	—	
—	—	15.8	5.2	33.4	34.4	—	—	0.2	—	0.2	0.2	5.8	25	—	—	4.0	2.8	18.0	38.4	—	0.2	—	—	—	—	6.0	—
5.8	—	11.4	17.0	27.6	2.8	—	—	—	8.0	—	—	—	26	3.6	—	10.6	8.4	17.0	0.6	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	7.0	8.2	—	19.2	—	—	—	1.2	2.8	—	—	—	27	—	5.6	5.8	—	16.0	—	—	—	4.2	—	—	—	—	
0.4	—	0.2	8.6	4.0	—	—	—	1.2	—	—	—	1.6	28	—	0.2	0.4	4.8	4.0	—	8.8	1.8	—	—	—	0.4	—	
—	—	—	1.6	0.8	—	—	—	0.8	—	—	—	0.6	29	—	—	—	0.2	3.2	—	—	2.6	—	—	—	—	0.6	—
—	—	0.8	36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	1.0	18.0	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
93.0	125.4	65.2	134.2	194.4	368.0	202.6	95.8	31.6	141.0	252.0	138.6	Totale mens. N. gior. piovosi	90.8	106.0	56.8	85.6	141.6	348.4	176.4	133.6	30.0	137.0	284.2	84.0			
4	14	7	15	15	24	14	12	6	6	10	7		4	11	7	13	15	20	10	12	4	6	10	6			
Totale annuo: 1841.8 mm														Totale annuo: 1674.4 mm													
Giorni piovosi: 134														Giorni piovosi: 118													
MORBEGNO													Giorno	VICOSOPRANO													
BACINO: ADDA (255 m s. m.)														BACINO: ADDA (1087 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	3.5	—	3.0	—	—	38.0	—	—	1	33.2	—	—	—	11.5	—	3.2	8.1	—	0.4	—	—	—	
25.0	—	—	—	5.0	19.0	4.0	1.5	—	—	—	2.0	—	2	28.4	—	—	—	—	—	2.2	—	—	3.5	—	9.0	—	
30.0	—	—	—	—	7.5	0.4	—	—	3.0	—	4.0	—	3	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	13.3	—	
—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	—	—	—	5.0	—	4	—	2.4	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	1.8	—	
—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	1.5	—	5	—	3.3	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	36.7	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	23.0	—															

SOGLIO												Giorno	CHIAVENNA											
BACINO: ADDA (1090 m s. m.)													BACINO: ADDA (833 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
29.9	—	—	6.1	—	2.8	7.0	—	—	—	—	—	1	22.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—
20.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	12.3	—	2	49.0	—	—	9.0	2.0	1.0	—	—	—	—	16.0	—
—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	10.8	—	3	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	10.0	—	
—	1.7	—	—	—	12.5	—	—	—	—	5.1	—	4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	
—	3.9	—	—	0.5	2.2	—	—	—	—	19.8	—	5	—	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	82.0	—	
—	6.2	—	2.2	—	6.3	—	—	—	—	46.5	—	6	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	
—	—	—	—	—	3.2	—	1.0	—	—	32.2	—	7	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	22.0	—	
—	—	—	—	—	24.3	—	0.5	—	—	7.8	—	8	—	0.5	—	—	22.0	—	5.0	—	—	0.5	—	
—	—	—	—	—	5.3	1.2	57.0	—	—	13.9	—	9	—	—	—	—	1.5	0.5	41.0	—	—	20.0	—	
—	—	—	2.4	—	43.5	22.1	—	—	—	3.4	—	10	—	—	—	—	33.0	7.0	20.0	—	—	—	—	
—	—	—	0.8	7.8	8.9	—	32.1	—	—	—	54.1	11	—	—	—	11.0	—	43.0	—	20.0	—	—	8.5	
—	5.1	—	—	—	12.5	—	38.8	—	—	—	21.2	12	—	5.0	—	—	3.0	5.0	—	26.0	—	—	47.5	
—	9.4	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	20.8	13	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	40.0	
—	9.8	—	—	—	—	12.1	31.0	20.1	—	—	—	14	—	—	—	—	9.0	26.0	40.0	—	—	—	5.0	
—	5.0	—	—	—	8.1	13.3	—	—	—	—	—	15	—	13.0	—	—	6.0	5.5	—	—	—	—	—	
—	3.2	—	—	14.2	13.8	6.1	—	—	—	—	—	16	—	—	—	25.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	
—	11.3	—	—	—	6.2	3.2	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	
—	7.4	—	—	—	—	21.0	18.8	—	—	—	—	18	—	23.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.0	—	36.5	—	—	31.8	—	—	19	—	—	—	—	12.0	—	57.0	—	10.0	—	—	
—	9.8	—	—	—	7.0	1.0	—	—	7.5	—	—	20	—	9.0	—	3.0	—	9.5	—	—	40.0	—	—	
—	—	—	—	—	6.1	22.5	—	—	5.1	—	—	21	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	
—	—	5.1	—	—	53.2	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	
—	—	12.3	—	2.5	32.8	—	29.1	—	—	—	11.4	23	—	—	5.0	—	—	90.0	—	25.0	—	—	3.0	
—	—	10.1	—	3.1	41.5	—	—	—	—	—	2.3	24	—	—	—	—	6.0	109.0	—	—	—	—	7.0	
0.8	—	4.6	5.3	10.6	—	—	—	—	—	—	—	25	1.0	—	—	15.5	2.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.3	—	24.3	—	—	—	6.1	—	—	—	26	—	—	4.0	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	1.6	4.1	—	11.2	3.9	—	—	—	—	27	—	—	1.0	—	14.0	—	3.5	3.0	—	—	—	
—	—	—	2.3	8.3	—	—	4.8	—	—	—	—	28	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	
0.5	—	5.7	12.8	1.2	—	—	1.9	—	—	—	—	29	—	—	1.0	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.2	3.9	—	—	—	10.0	—	—	—	30	—	—	—	3.0	1.0	1.5	—	1.0	—	—	—	
—	—	2.3	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51.3	72.8	42.4	34.7	96.6	293.6	157.2	237.0	38.3	44.4	151.8	109.8	Totale mens. N. gior. piovosi	72.5	71.0	31.0	45.0	74.0	421.0	92.5	203.0	44.0	56.0	200.0	111.0
2	11	7	8	12	19	12	13	4	3	9	5		3	7	6	6	11	17	7	12	2	4	7	6
Totale annuo: 1329.9 mm													Totale annuo: 1425.0 mm											
Giorni piovosi: 105													Giorni piovosi: 88											

STUETTA												Giorno	ISOLATO											
BACINO: ADDA (1850 m s. m.)													BACINO: ADDA (1245 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.0	—	—	1.0	1.0	5.5	4.0	—	—	1.5	—	—	1	3.0	—	—	1.5	—	3.0	1.0	—	—	2.0	—	—
48.0	—	—	5.0	—	2.0	7.0	—	—	—	7.0	—	2	66.0	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	7.0	—
50.0	—	—	3.0	—	5.0	—	—	2.0	—	13.5	—	3	21.0	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	10.0	—
—	—	—	—	—	16.5	—	—	0.5	—	7.0	—	4	—	1.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.5	—	5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.5	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	41.0	—
—	2.5	0.5	2.0	—	16.5	—	1.0	—	—	75.0	—	7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	95.0	—
—	—	3.0	3.0	—	17.5	—	0.5	—	—	35.0	2.5	8	—	3.0	—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	35.0	1.0
—	3.0	—	—	—	26.0	1.0	2.0	—	—	8.5	1.0	9	—	—	—	2.0	—	16.0	—	1.0	—	—	12.0	—
—	—	1.0	1.0	—	4.0	19.0	40.5	—	—	17.0	—	10	—	1.0	—	—	—	21.0	—	1.0	—	—	16.0	—
—	1.0	—	1.0	1.0	61.5	13.5	—	—	0.5	7.5	—	11	—	—	—	1.0	—	4.0	15.0	42.0	—	—	—	—

Anno 1957

- 110 -

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

S. FRANCESCO A MESE												Giorno	BODENGO													
(Pr) BACINO: ADDA (286 m s.m.)													(Pr) BACINO: ADDA (1032 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
9.0	—	—	0.2	0.2	0.2	2.4	—	—	5.0	—	—	1	4.0	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	11.0	—	—		
53.8	—	—	7.0	—	—	5.8	—	—	—	3.0	—	2	31.5	—	—	6.0	—	—	30.0	—	—	—	6.0	—		
26.6	—	—	0.2	1.4	0.4	—	—	—	—	7.6	—	3	13.0	—	—	2.0	9.0	5.0	—	—	3.0	—	10.0	—		
—	1.2	—	—	—	13.6	—	—	—	—	8.8	—	4	35.0	1.5	—	—	—	17.0	—	—	—	—	12.0	—		
—	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.6	—	5	—	1.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	11.0	—		
—	1.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	43.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—		
—	5.6	1.2	0.6	—	2.8	—	0.6	—	—	44.2	—	7	—	4.0	1.5	—	—	7.0	—	—	—	—	104.5	—		
—	—	—	—	—	5.4	—	0.4	—	—	30.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—		
—	0.2	—	0.6	—	17.0	0.4	0.8	—	—	10.0	—	9	—	0.5	—	—	—	15.0	—	0.5	—	—	20.0	—		
—	—	—	1.2	—	1.0	0.4	54.6	—	—	11.2	—	10	—	—	—	2.5	—	2.0	4.5	81.0	—	—	18.0	—		
—	—	—	7.2	—	53.8	8.2	—	—	—	5.8	—	11	—	—	—	—	—	85.0	15.0	—	—	—	7.0	—		
—	—	—	—	2.6	1.2	—	46.8	0.2	—	—	32.6	12	—	—	—	2.0	3.0	10.0	—	78.0	—	—	—	29.0		
—	5.8	—	—	13.8	4.0	—	28.0	—	—	—	28.2	13	—	7.5	—	10.0	1.0	11.0	—	50.0	—	—	—	27.0		
—	9.8	—	—	6.6	—	—	15.4	6.4	—	—	24.4	14	—	7.5	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	22.0		
—	10.2	—	—	—	—	4.2	22.2	22.4	—	—	6.0	15	—	—	—	—	—	17.0	10.0	36.0	29.0	—	—	—		
—	4.4	—	—	4.2	9.2	3.4	1.0	—	—	—	—	16	—	12.0	—	—	3.5	7.0	10.0	2.5	—	—	—	5.0		
—	—	—	—	14.6	5.6	3.8	1.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	28.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—		
—	10.6	—	—	—	6.6	0.2	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	8.0	2.5	—	—	—	—	—		
—	14.8	—	—	—	—	10.0	4.2	—	—	—	—	19	—	23.0	—	—	—	2.0	16.0	16.0	—	—	—	—		
—	—	—	12.2	1.2	36.2	—	—	—	22.4	—	—	20	—	—	—	24.0	4.0	55.0	—	—	—	65.0	—	—		
—	13.0	—	2.2	—	14.2	1.4	—	—	23.0	—	—	21	—	—	—	4.0	—	8.0	1.0	—	—	7.0	—	—		
—	0.4	—	—	—	5.0	11.6	—	—	0.8	—	—	22	—	1.5	—	—	—	7.0	18.0	—	—	2.0	—	—		
—	—	3.8	—	—	58.8	—	9.6	—	0.8	—	—	23	—	1.0	13.0	—	—	48.0	—	—	—	3.0	—	—		
—	—	19.0	—	3.2	93.2	—	12.0	—	—	—	—	24	—	—	—	—	4.0	148.0	—	33.0	—	—	—	—		
—	—	0.2	0.4	4.0	38.0	—	—	—	—	—	12.4	25	—	—	1.5	1.0	14.0	70.0	—	—	—	—	—	1.0		
1.0	—	2.6	12.4	7.6	—	—	0.4	—	—	—	—	26	1.0	1.0	4.0	14.0	10.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—		
—	—	1.2	3.4	14.0	—	—	—	7.2	—	—	—	27	—	—	4.0	—	16.0	—	—	—	3.5	—	—	—		
—	—	—	1.2	1.4	—	4.4	2.2	—	—	—	—	28	—	—	1.0	7.5	3.0	—	7.5	5.0	—	0.5	—	—		
—	—	—	0.2	1.4	—	—	1.4	—	—	—	—	29	—	—	—	—	6.0	—	—	4.5	—	—	—	—		
—	—	0.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	1.0	10.0	0.5	—	—	1.5	—	—	—	—		
—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—		
90.4	78.2	28.6	41.8	88.6	331.6	92.6	200.6	36.2	52.0	167.6	103.6	Totale mens.	84.5	68.0	60.0	63.5	124.5	505.5	174.5	337.5	35.5	88.5	290.5	84.0		
4	11	5	8	14	17	11	12	3	3	10	5	N. gior. piovosi	5	11	8	11	13	22	12	13	3	5	10	5		
Totale annuo: 1311.8 mm													Totale annuo: 1916.5 mm													
Giorni piovosi: 103													Giorni piovosi: 118													

CODERA												Giorno	VALLE RATTI													
(Pr) BACINO: ADDA (824 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (915 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	1.8	0.8	1.0	0.8	—	—	13.6	—	—	1	2.2	—	—	1.4	3.4	0.2	5.2	—	—	25.0	—	—		
—	—	—	6.6	7.6	0.6	10.0	—	—	—	11.2	—	2	12.2	—	—	8.2	16.2	2.6	10.8	—	—	0.4	12.2	—		
—	—	—	4.2	16.8	3.4	—	—	0.2	—	8.2	—	3	10.8	—	—	—	20.4	0.2	—	—	1.0	—	6.0	—		
0.2	1.4	—	—	0.2	10.2	—	—	—	—	6.8	—	4	0.2	0.4	—	—	1.2	18.2	—	—	—	—	10.0	—		
0.4	1.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	1.0	—	5	—	0.8	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.2	—		
—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	6	—	0.8	—	—	1.4	3.0	—	—	—	—	36.4	—		
—	5.4	1.6	1.6	—	16.2	—	—	—	—	23.6	—	7	—	4.6	0.6	0.4	—	30.2	—	—	—	—	53.2	—		
—	—	—	0.6	—	6.8	—	0.2	—	—	20.0	—	8	—	—	—	0.2	—	11.2	—	—	—	—	29.4	—		
—	—	—	—	—	21.0	1.8	0.4	—	—	6.4	—	9	—	—	—	—	—	32.2	15.4	—	—	—	13.8	—		
—	—	—	0.8	—	6.6	1.6	85.2	—	—	8.2	—	10	—	—	—	1.2	—	12.0	1.2	86.0	—	0.2	26.6	—		
—	—	—	3.0	—	61.6	22.0	—	—	—	5.0	—	11	—	—	—	4.8	—	51.2	23.2	—	—	—	12			

VILLATICO												Giorno	DONGO											
(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (300 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (200 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	—	—	1.9	—	5.4	—	—	—	—	—	1	8.8	—	—	—	0.2	—	1.0	—	—	11.2	—	—
38.0	—	—	6.5	5.0	2.8	10.5	—	—	—	10.0	—	2	34.2	—	—	1.4	0.2	0.6	8.4	—	—	—	11.4	—
21.3	—	—	1.5	9.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	3	22.0	—	—	0.8	7.2	2.4	—	—	20.6	—	5.6	—
—	2.0	—	—	0.4	14.0	—	—	—	—	3.0	—	4	0.6	2.2	—	—	0.2	17.6	—	—	—	10.6	—	
—	0.7	—	—	—	1.3	—	—	—	—	2.0	—	5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	
—	1.8	—	—	1.7	0.5	—	—	—	—	46.0	—	6	—	2.2	—	—	2.4	1.2	—	—	—	28.4	—	
—	5.0	2.3	—	—	20.0	—	—	—	—	64.0	—	7	—	6.2	2.0	—	—	18.4	—	—	—	59.2	—	
—	—	—	0.8	—	6.4	20.3	—	—	—	48.0	—	8	0.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	35.6	—	
—	—	—	—	—	26.5	14.6	10.0	—	—	1.0	—	9	—	—	—	—	20.0	—	4.8	—	—	18.0	—	
—	—	—	2.0	—	5.3	—	80.0	—	—	11.0	—	10	—	—	—	3.0	—	2.6	0.8	72.2	—	13.2	—	
—	—	—	6.0	—	51.5	—	14.6	—	—	—	—	11	—	—	—	4.0	—	47.4	28.8	—	—	10.8	0.4	
—	—	—	11.3	3.5	2.5	—	—	—	—	—	30.0	12	—	—	—	5.6	3.0	4.4	—	34.4	—	—	29.2	
—	8.2	—	—	0.3	6.5	—	20.0	—	—	—	40.0	13	—	8.0	—	—	0.2	7.4	—	16.6	—	—	32.0	
—	10.5	—	—	—	2.7	11.0	20.0	—	—	—	33.0	14	—	9.2	—	—	—	0.8	0.6	21.8	—	—	24.2	
—	12.2	—	—	—	—	5.0	65.0	—	—	—	—	15	—	5.0	—	—	—	8.6	3.2	15.0	5.2	—	9.4	
—	2.7	—	—	0.5	15.2	—	—	—	—	—	—	16	—	1.0	—	—	1.6	4.4	4.0	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	16.2	16.6	—	3.6	—	—	—	—	17	—	0.2	—	—	12.8	3.6	2.6	24.8	—	—	—	
—	20.3	—	—	—	5.5	75.0	—	—	—	—	—	18	—	12.6	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	
—	11.8	—	—	—	—	0.7	5.8	—	—	—	—	19	—	11.0	—	—	—	—	23.6	12.6	—	—	—	
—	—	—	14.6	1.2	—	—	—	—	50.0	—	—	20	—	—	—	—	15.6	—	38.6	—	—	55.2	—	
—	10.0	—	5.0	—	2.5	14.5	—	—	44.0	—	—	21	—	9.4	—	—	—	1.2	1.0	—	—	17.4	—	
—	—	—	0.6	—	30.5	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	9.6	18.2	—	—	13.6	—	
—	—	3.5	—	0.3	4.5	—	—	—	4.3	—	10.0	23	—	—	4.8	—	—	5.4	0.2	5.4	—	—	—	
—	—	18.7	—	7.6	35.0	—	12.7	0.8	—	—	—	24	—	—	23.0	—	6.4	27.0	—	3.6	—	—	—	
—	—	0.6	6.5	13.5	55.5	—	—	10.0	—	—	—	25	—	—	1.2	0.4	5.6	44.0	—	—	—	—	—	
1.5	—	3.5	8.0	14.0	2.3	—	—	—	—	—	—	26	3.2	—	3.0	13.0	12.0	9.0	—	1.6	3.8	—	—	
—	—	3.0	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	2.4	—	10.0	—	—	2.2	3.4	—	—	
—	—	—	2.5	2.0	—	21.6	1.0	—	—	—	—	28	—	—	—	2.6	1.8	—	30.2	1.4	—	—	—	
—	—	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	0.2	14.4	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	4.4	
67.8	85.2	31.8	61.6	103.4	311.8	178.6	232.7	10.8	98.3	190.0	113.0	Totali mens.	69.0	67.6	36.6	45.2	82.2	238.8	161.4	224.6	33.0	97.4	195.6	99.6
4	10	5	10	14	22	9	10	1	3	9	4	N. gior. piovosi	4	10	6	7	13	20	11	14	4	4	10	5
Totale annuo: 1485.0 mm													Totale annuo: 1351.0 mm											
Giorni piovosi: 101													Giorni piovosi: 108											

GARZENO												Giorno	PREMANA											
(P) BACINO: ADDA (670 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (942 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	32.0	—	—
35.0	—	—	—	—	2.5	17.0	—	—	25.0	—	—	2	34.0	—	—	5.0	8.0	3.0	7.0	—	—	—	—	
25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	25.0	—	3	18.0	—	—	4.0	11.0	2.0	—	—	12.0	—	8.0	
—	—	—	—	12.0	46.0	—	—	—	—	14.0	—	4	—	1.0	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	8.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	6	—	7.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	58.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	—	7	—	6.0	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	84.0	
—	—	—	—	—	17.0	—	14.0	—	—	47.0	—	8	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	37.0	
—	3.0	—	—	—	33.0	—	110.0	—	—	13.0	—	9	—	—	—	—	—	24.0	—	4.0	—	—	19.0	
—	—	—	4.0	—	—	1.5	—	—	—	9.0	—	10	—	—	—	4.0	—	7.0	13.0	20.0	—	—	35.0	
—	—	—	—	—	66.0	22.0	—	—	—	41.0	—	11	—	—	—	10.0	—	77.0	51.0	—	—	—	17.0	
—	—	—	15.0	—	21.0	—	—	—	—	—	25.0	12	—	—	—	16.0	1.0	3.0	—	—	—	—	27.0	
—	18.0	—	—	7.0	—	—	70.0	—	—	—	85.0	13	—	—	—	—	4.0	14.0	—	44.0	—	—	43.0	
—	13.0	—																						

Anno 1957

— 113 —

Anno 1957

— 114 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

SCHIGNANO												Giorno	TONZANICO												
(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (605 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (239 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
25.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	11.0	—	1	22.0	—	—	7.0	19.0	—	0.5	—	—	1.5	8.0	—	
6.0	—	—	6.0	2.0	19.0	—	—	—	—	9.0	—	2	40.0	—	—	—	11.0	6.0	—	—	4.5	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	6.0	43.0	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	
—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	6	—	7.0	3.0	—	—	21.0	—	—	—	—	105.0	—	
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	75.0	—	7	—	4.0	—	—	—	20.0	1.5	—	—	—	48.0	—	
—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	6.0	—	8	—	11.0	—	3.0	—	13.0	7.0	—	—	—	22.0	—	
—	—	—	22.0	—	11.0	15.0	11.0	—	—	51.0	—	9	—	—	—	2.0	—	37.0	10.0	21.0	—	—	35.0	—	
—	—	—	51.0	—	51.0	14.0	—	—	—	2.0	—	10	—	—	—	18.0	—	70.0	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	2.0	4.0	22.0	—	15.0	—	—	—	31.0	11	—	—	—	22.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	
—	13.0	—	—	2.0	14.0	—	6.0	—	—	—	101.0	12	—	—	—	1.5	20.0	—	1.0	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	—	—	1.0	110.0	13	—	12.0	—	—	—	1.0	—	26.0	—	—	—	55.0	
—	—	—	—	—	13.0	7.0	11.0	—	—	—	55.0	14	—	9.0	—	—	—	15.0	2.0	4.0	—	—	—	45.0	
—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15	—	9.0	—	—	—	15.0	10.0	3.0	—	—	—	10.0	
—	—	—	—	16.0	6.0	6.0	1.0	—	—	—	—	16	—	—	—	—	24.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	16.0	—	—	—	24.0	3.0	—	—	—	—	—	17	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	32.0	16.0	1.0	—	—	—	—	18	—	22.0	—	—	—	—	30.0	1.5	—	—	—	—	
—	—	—	31.0	46.0	11.0	—	—	—	30.0	—	—	19	—	—	—	—	12.0	—	47.0	—	—	38.0	—	—	
—	25.0	—	—	16.0	—	—	—	—	67.0	—	—	20	—	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	27.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	6.0	31.0	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	27.0	—	2.5	—	18.0	—	—	
—	1.0	—	—	3.0	—	—	51.0	—	16.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	40.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	11.0	—	11.0	—	—	5.0	—	—	—	4.0	23	—	—	2.0	—	25.0	55.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	24.0	10.0	—	—	—	—	—	6.0	24	—	—	35.0	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	1.0	
3.0	—	3.0	5.0	2.0	31.0	—	—	5.0	—	—	11.0	25	5.0	—	—	20.0	34.0	2.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	26	—	—	8.0	—	25.0	—	—	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	21.0	—	—	3.0	—	—	—	—	27	—	1.5	1.0	10.0	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	40.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34.0	82.0	19.0	94.0	156.0	383.0	109.0	135.0	7.0	113.0	262.0	318.0	Totale mens. N. gior. piovosi	67.0	113.5	49.0	106.0	190.5	380.5	112.0	104.0	53.5	86.5	313.0	152.0	
3	7	4	9	12	19	11	10	2	3	11	7		3	10	5	8	12	18	9	10	3	5	9	7	
Totale annuo: 1712.0 mm												Giorni piovosi: 98	Totale annuo: 1727.5 mm												Giorni piovosi: 99
BALLABIO SUPERIORE												Giorno	LECCO												
(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (732 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (212 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	90.0	—	—	1	10.0	—	—	—	2.4	—	—	—	—	88.4	—	—	
30.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2	27.8	—	—	5.2	6.0	6.0	2.6	—	—	1.8	—	—	
17.0	—	—	—	12.0	—	—	—	9.0	—	7.0	—	3	10.4	—	—	—	13.2	7.2	—	—	3.2	—	6.2	—	
—	—	—	—	—	31.0	—	—	2.0	—	10.0	—	4	—	0.4	—	0.4	10.0	28.6	—	—	0.2	—	7.6	—	
—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	0.8	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	3.6	—	
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	—	
—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	7	—	8.8	3.0	—	—	7.2	—	—	—	—	28.6	—	
—	—	—	18.0	—	14.0	—	—	—	—	43.0	—	8	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	32.6	—	
—	1.0	—	3.0	—	28.0	—	—	—	—	20.0	—	9	—	1.2	—	1.2	0.6	25.2	—	—	—	—	15.6	—	
—	—	—	—	—	24.0	28.0	5.0	—	—	77.0	—	10	—	—	—	3.0	—	5.4	4.8	0.8	—	—	38.0	—	
—	—	—	30.0	—	5																				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

ERVE												Giorno	CALOLZIO CORTE												
BACINO: ADDA (586 m s. m.)													BACINO: ADDA (208 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
6.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	65.0	—	—	1	8.5	—	—	—	3.2	—	—	—	—	60.0	—	—
19.0	—	—	—	7.5	8.5	4.0	—	—	—	18.0	—	—	2	13.9	—	—	8.4	8.6	4.1	—	—	—	21.0	—	—
12.0	—	—	—	3.0	15.5	—	—	—	—	—	5.0	—	3	9.7	—	—	2.0	14.8	—	—	—	—	15.0	—	—
—	—	—	—	2.5	9.5	38.5	—	—	11.0	—	9.0	—	4	—	—	—	2.5	6.3	37.4	—	—	12.0	—	9.0	—
—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	—	5	—	2.9	—	—	—	0.8	—	—	—	—	7.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
—	6.0	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	28.0	—	7	—	5.3	2.6	—	—	7.3	—	—	—	—	25.0	—
—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	36.0	—	8	—	—	—	7.8	—	2.0	—	—	—	—	34.0	—
—	3.0	—	—	4.0	—	44.0	—	—	—	—	20.0	—	9	—	0.9	—	4.0	—	43.8	—	—	—	—	22.0	—
—	—	—	—	11.0	—	9.5	2.0	—	—	—	94.0	—	10	—	—	—	10.9	—	8.5	—	—	—	—	95.0	—
—	—	—	—	22.5	—	47.0	—	—	—	—	37.0	—	11	—	—	—	21.4	—	39.8	17.8	—	—	—	40.0	—
—	—	—	—	40.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	37.4	—	15.0	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13	—	8.8	—	8.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	3.5	—	—	—	15	—	—	—	—	—	10.6	19.8	2.0	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	14.0	12.0	19.0	3.0	—	—	—	16	—	4.9	—	—	—	14.9	14.3	25.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	26.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	23.9	2.7	—	5.0	—	—	—	—
—	17.0	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—	18	—	15.3	—	—	—	—	2.4	17.0	—	—	—	—
—	8.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	19	—	5.2	—	—	—	—	29.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	17.5	—	52.5	—	—	—	37.0	—	20	—	—	—	—	—	—	49.8	—	—	39.0	—	—
—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	20.5	—	—	—	25.0	—	22	—	—	—	—	—	9.8	14.6	—	25.0	—	30.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	5.0	—
—	—	19.0	—	—	14.0	—	—	16.0	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	37.0	—	—	—	—	—	—	25	—	8.2	15.1	—	13.8	—	—	20.0	—	—	—	—
7.0	—	7.5	14.0	28.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	26	10.4	—	—	12.9	29.3	—	—	6.0	13.0	—	—	—
—	4.1	1.0	—	42.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	27	—	1.9	5.2	—	42.9	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	9.0	—	—	—	—	28	—	—	0.8	7.9	4.8	—	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	29	—	—	—	1.8	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	30	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	15.0
44.0	66.6	30.5	156.5	202.5	247.5	148.5	84.0	34.5	217.0	247.0	54.0	Totale mens. N. gior. piovosi	42.5	53.4	23.7	153.4	196.4	232.3	148.5	89.0	37.0	217.0	259.0	55.0	
4	9	4	13	12	15	7	7	4	6	9	3		4	8	3	13	13	13	7	8	4	6	9	4	
Totale annuo: 1532.6 mm													Totale annuo: 1507.2 mm												
Giorni piovosi: 93													Giorni piovosi: 92												

CISANO BERGAMASCO												Giorno	LAGO FREGABOLGIA													
BACINO: ADDA (420 m s. m.)													BACINO: ADDA (1950 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
27.0	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	55.4	—	—	1	60.0	—	—	—	12.0	5.0	7.0	3.0	—	—	6.0	—	—
25.5	—	—	—	3.2	10.2	—	—	—	1.2	—	—	—	2	50.0	—	—	—	17.0	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—
12.8	—	—	—	—	15.5	31.0	—	—	10.8	—	3.0	—	3	—	—	—	—	14.0	39.0	—	—	9.0	—	9.0	—	—
—	—	—	—	1.2	3.2	30.0	—	—	—	—	5.2	—	4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—
—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	43.0	—	6	—	4.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	7.0	2.0	3.0	—	22.2	—	—	—	—	—	25.3	—	7	—	8.0	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	150.0	—	
—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	33.5	—	8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	65.0	—	
—	1.5	—	2.0	1.5	73.0	2.0	—	—	—	—	10.3	—	9	—	—	—	5.0	—	29.0	—	1.0	—	—	17.0	—	
—	1.2	—	16.1	—	—	20.0	—	—	—	—	66.0	—	10	—	—	—	7.0	—	6.0	40.0	22.0	—	—	65.0	—	
—	—	—	25.0	—	—	30.0	—	—	—	—	9.2	7.														

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

SARDEGNANA												Giorno	CARONA												
(P) BACINO: ADDA (1750 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (1050 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
35.0	—	—	7.0	8.0	9.0	2.0	—	—	3.0	—	—	1	62.0	—	—	8.0	8.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	
27.0	—	—	—	17.0	—	—	—	8.0	—	5.0	—	2	23.0	—	—	4.0	14.0	—	—	—	8.0	—	7.0	—	
—	—	—	—	14.0	26.0	—	—	2.0	—	7.0	—	3	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	2.0	—	7.0	—	
—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	4	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	40.0	—	5	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	38.0	—	
—	8.0	2.0	—	—	7.0	3.0	8.0	—	—	103.0	—	6	—	9.0	2.0	—	—	5.0	2.0	16.0	—	—	84.0	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	41.0	—	7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	40.0	—	
—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	14.0	—	8	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	14.0	—	
—	—	—	4.0	—	3.0	16.0	7.0	—	—	52.0	—	9	—	—	—	4.0	—	3.0	12.0	10.0	—	—	46.0	—	
—	—	—	10.0	—	58.0	55.0	—	—	—	22.0	—	10	—	—	—	14.0	—	50.0	51.0	—	—	—	16.0	—	
—	—	—	27.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	29.0	11	—	—	—	25.0	—	8.0	—	—	—	—	—	32.0	
—	5.0	—	—	—	14.0	—	6.0	—	—	—	68.0	12	—	6.0	—	4.0	3.0	10.0	—	4.0	—	—	—	61.0	
—	8.0	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	50.0	13	—	10.0	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	42.0	
—	6.0	—	—	—	2.0	5.0	30.0	7.0	—	—	10.0	14	—	5.0	—	—	3.0	5.0	30.0	7.0	—	—	—	12.0	
—	4.0	—	—	—	8.0	11.0	6.0	7.0	—	—	—	15	—	6.0	—	—	10.0	20.0	10.0	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	32.0	30.0	9.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	20.0	35.0	10.0	2.0	—	—	—	—	
—	24.0	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	—	17	—	25.0	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	19.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	18	—	12.0	—	—	—	1.0	19.0	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.0	9.0	20.0	—	—	40.0	—	—	19	—	—	—	—	12.0	12.0	55.0	—	—	40.0	—	—	
—	19.0	—	—	—	—	60.0	—	—	26.0	—	—	20	—	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	
—	—	—	—	—	86.0	8.0	—	—	16.0	—	—	21	—	—	—	—	—	95.0	7.0	—	—	16.0	—	—	
—	2.0	4.0	—	—	20.0	—	1.0	—	17.0	—	—	22	—	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	19.0	—	—	
—	—	24.0	—	2.0	37.0	—	17.0	—	—	—	5.0	23	—	—	30.0	—	—	33.0	—	18.0	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	33.0	43.0	—	—	—	—	—	3.0	24	—	—	1.0	—	28.0	37.0	—	—	—	—	—	5.0	
9.0	—	17.0	14.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	25	8.0	—	15.0	15.0	22.0	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	8.0	3.0	—	24.0	—	—	—	12.0	—	—	—	26	—	5.0	2.0	—	16.0	—	—	—	25.0	—	—	—	
—	—	—	4.0	4.0	—	6.0	5.0	12.0	—	—	2.0	27	—	—	—	3.0	7.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	18.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	51.0	—	—	—	30	—	—	2.0	3.0	7.0	3.0	—	—	42.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
71.0	105.0	50.0	66.0	197.0	432.0	195.0	94.0	99.0	102.0	287.0	167.0	Totale mens. N. gior. piovosi	93.0	101.0	52.0	101.0	162.0	408.0	190.0	110.0	88.0	97.0	255.0	157.0	
3	12	5	6	15	21	11	10	7	5	9	7		3	12	6	11	15	22	12	11	6	4	9	6	
Totale annuo: 1865.0 mm													Totale annuo: 1814.0 mm												
Giorni piovosi: 111													Giorni piovosi: 117												
PIANO DELLE CASERE												Giorno	FOPPOLO												
(Pn) BACINO: ADDA (1832 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1520 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
43.0	—	—	8.0	7.0	8.0	3.0	—	—	2.0	—	—	1	5.0	—	—	4.0	1.0	1.0	7.0	—	—	50.0	—	—	
21.0	—	—	5.0	9.0	1.0	—	—	6.0	—	4.0	—	2	65.0	—	—	5.0	10.0	26.0	2.0	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	1.0	13.0	28.0	—	—	4.0	—	6.0	—	3	22.0	—	—	9.0	24.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	
—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	4	—	2.0	—	—	9.0	19.0	—	—	5.0	—	12.0	—	
—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	41.0	—	5	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	
—	8.0	2.0	1.0	—	10.0	—	28.0	—	—	112.0	—	6	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	49.0	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	35.0	—	7	—	14.0	2.0	1.0	—	10.0	—	—	—	—	55.0	—	
—	—	—	3.0	—	27.0	—	1.0	—	—	10.0	—	8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	45.0	—	
—	—	—	6.0	—	6.0	11.0	9.0	—	—	52.0	—	9	—	—	—	1.0	—	22.0	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	11.0	2.0	54.0	29.0	—	—	—	24.0	—	10	—	—	—	—	2.0	4.0	18.0	13.0	—	—	41.0	—	
—	—	—	24.0	—	6.0	—	—	—	—	—	12.0	11	—	—	—	12.0	—	30.0	78.0	—	—	—	18.0	—	
—	6.0	—	9.0	—	8.0	—	8.0	—	—	—	61.0														

Anno 1957

— 118 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

VEDESETA												Giorno	OLDA												
(P) BACINO: ADDA (817 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (772 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.0	—	—	11.0	10.0	22.0	—	—	—	101.0	—	—	1	10.5	—	—	—	5.0	75.0	—	—	—	90.5	—	—	
80.0	—	—	2.0	17.0	—	5.0	—	10.0	—	9.0	—	2	80.0	—	—	—	5.0	15.0	6.0	—	—	0.3	5.0	—	
10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	3	—	—	—	—	20.0	30.0	15.0	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	
—	2.0	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	58.0	—	5	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	1.0	3.0	—	13.0	—	—	—	—	70.0	—	6	—	—	—	13.0	27.0	—	—	—	—	—	70.0	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	34.0	—	7	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	70.0	—	
—	—	—	3.0	—	40.0	—	—	—	—	16.0	—	8	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	40.0	—	
—	—	—	6.0	—	1.0	—	8.0	—	—	52.0	—	9	—	—	—	—	4.0	—	2.0	7.0	—	—	20.0	—	
—	—	—	16.0	—	46.0	25.0	—	—	—	24.0	—	10	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	80.0	—	
—	—	—	11.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	50.0	11	—	10.0	—	25.0	7.0	55.0	8.0	—	—	—	34.0	—	
—	5.0	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	58.0	12	—	—	—	25.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	7.0	—	—	10.0	1.0	8.0	1.0	—	—	—	25.0	13	—	30.0	—	—	20.0	8.0	8.0	—	—	—	—	50.0	
—	15.0	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	14	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	—	—	4.0	80.0	
—	8.0	—	—	—	8.0	22.0	17.0	4.0	—	1.0	—	15	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	55.0	
—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	1.0	—	16	—	—	—	—	13.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	20.0	15.0	13.0	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	36.0	10.0	—	—	—	—	18	—	65.0	—	—	—	7.0	70.0	—	—	—	—	—	
—	15.0	—	—	4.0	2.0	63.0	—	—	60.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	26.0	—	—	20	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	70.5	—	—	
—	11.0	—	2.0	—	68.0	7.0	—	—	15.0	—	—	21	—	55.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	40.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	16.0	—	—	22	—	10.0	—	—	—	10.0	30.0	11.0	5.0	—	—	—	
—	—	3.0	—	11.0	4.0	—	12.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	5.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	22.0	—	11.0	36.0	—	—	—	—	—	4.0	24	—	—	15.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	17.0	21.0	6.0	—	3.0	11.0	—	—	10.0	25	—	—	20.0	—	10.0	40.0	—	—	—	—	—	10.0	
6.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	26	15.0	—	10.0	15.0	—	2.0	—	—	14.0	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	4.0	27	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	28	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	15.0	15.0	—	—	35.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	
101.0	86.0	29.0	95.0	139.0	273.0	176.0	81.0	40.0	218.0	277.0	151.0	Totale mens. N. gior. piovosi	105.5	175.0	50.0	135.0	185.0	389.0	215.0	77.0	19.0	201.8	338.0	200.0	
4	11	5	12	14	17	8	11	5	5	11	6		3	6	4	9	18	21	10	6	2	3	10	5	
Totale annuo: 1666.0 mm													Totale annuo: 2090.3 mm												
Giorni piovosi: 109													Giorni piovosi: 97												
S. GIOVANNI BIANCO												Giorno	S. PELLEGRINO												
(P) BACINO: ADDA (400 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (855 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.0	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	55.0	—	—	1	5.0	—	—	—	7.0	0.5	—	—	—	64.0	—	—	
70.0	—	—	9.0	6.0	8.0	4.0	—	—	3.0	2.0	—	2	57.0	—	—	7.5	4.0	10.5	1.0	—	—	1.5	1.0	—	
20.0	—	—	4.0	10.0	—	—	—	8.0	—	6.0	—	3	16.5	—	—	1.0	19.5	6.5	—	—	8.5	—	5.0	—	
—	—	—	2.0	15.0	25.0	—	—	7.0	—	7.0	—	4	—	—	—	1.5	15.0	20.5	—	—	5.0	—	5.0	—	
—	1.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	5	—	0.5	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	1.0	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	50.0	—	6	—	0.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	40.0	—	
—	10.0	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	78.0	—	7	—	6.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	52.5	—	
—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	32.0	—	8	—	—	—	7.0	—	5.5	—	—	—	—	30.5	—	
—	1.0	—	3.0	1.0	47.0	4.0	—	—	—	15.0	—	9	—	0.5	—	2.0	0.5	46.5	2.0	3.5	—	—	13.0	—	
—	—	—	5.0	—	4.0	2.0	—	—	—	34.0	—	10	—	0.5	—	7.0	—	7.5	1.0	—	—	—	31.5	—	
—	—	—	13.0	—	28.0	39.0	—	—	—	24.0	—	11	—	—	—	18.0	—	45.5	32.5	—	—	—	30.0	2.0	
—	—	—	43.0	2.0	20.0	—	—	—	—	—	45.0	12	—	—	—	66.0	1.5	1.0</							

Anno 1957

— 120 —

BREMBATE SOTTO												Giorno	TREVIGLIO											
(P) BACINO: ADDA (173 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (126 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
60.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	65.0	—	1	5.2	—	—	—	3.6	—	—	—	—	23.0	»	—
—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	35.0	7.0	—	2	53.2	—	—	6.6	29.6	—	—	—	—	1.2	»	—
19.0	—	—	—	45.0	49.0	—	—	—	—	15.0	—	3	10.6	—	—	0.6	6.2	1.8	—	—	0.2	—	»	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4	1.0	0.6	—	1.0	12.4	21.6	—	—	0.2	0.2	»	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5	0.2	0.8	—	0.2	—	1.4	—	—	0.2	—	»	—
—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	8.0	—	6	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	7	0.2	5.2	3.8	—	2.4	—	—	—	—	—	»	—
—	5.0	5.0	8.0	—	41.0	—	—	—	—	30.0	—	8	—	0.2	0.2	4.0	—	5.0	—	—	—	—	»	—
—	20.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	20.0	—	9	0.2	5.2	—	2.4	—	1.2	—	—	—	—	»	—
—	5.0	—	30.0	—	30.0	30.0	—	—	—	—	—	10	0.2	11.6	—	5.0	0.6	2.8	1.0	—	—	—	»	0.2
—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11	0.2	—	—	20.0	—	15.8	30.0	—	—	—	»	3.4
—	19.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	28.0	12	—	—	—	40.0	—	16.6	—	—	—	—	»	21.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13	0.2	18.6	—	8.0	—	10.6	—	—	0.2	—	»	22.4
—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	—	—	—	14	—	0.8	—	—	—	0.4	—	1.8	2.4	0.2	»	40.0
—	12.0	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	15	—	9.4	—	—	—	—	7.8	1.4	—	—	»	5.0
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	16	0.2	0.8	—	—	—	9.2	5.4	2.0	—	—	»	—
—	23.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	17	—	0.2	—	—	7.2	0.2	2.2	—	—	0.2	»	—
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	18	—	22.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	»	0.2
—	29.0	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	19	—	1.0	—	—	—	—	35.8	1.6	—	0.2	»	0.2
—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	48.0	—	—	20	0.2	—	—	—	8.6	—	11.8	—	—	20.2	»	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	21	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	»	—
—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.2	»	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	23	—	0.8	0.8	—	—	—	—	1.2	—	30.8	»	—
12.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	32.0	—	7.0	24	0.2	—	8.4	—	17.6	—	—	5.0	—	—	»	—
—	11.0	5.0	7.0	8.0	—	—	9.0	—	—	—	—	25	—	—	—	0.2	4.6	—	—	—	—	—	»	5.4
—	—	—	—	80.0	—	—	—	15.0	—	—	—	26	9.6	0.2	3.4	2.4	51.0	—	—	19.6	0.4	—	»	2.4
—	—	—	5.0	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—	27	—	5.8	0.2	—	22.6	—	—	—	11.4	—	»	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	0.2	0.2	—	5.6	6.4	—	—	1.4	—	0.2	»	3.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0.2	—	—	1.2	0.6	—	—	—	—	0.2	»	1.0
—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	»	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	»	—
91.0	124.0	25.0	125.0	194.0	193.0	107.0	35.0	43.0	130.0	207.0	72.0	Totale mens. N. gior. piovosi	82.0	105.6	16.8	103.4	174.6	91.8	94.0	34.0	15.0	104.8	140.0	106.2
3	8	3	8	9	7	5	5	2	4	9	5		5	9	3	12	13	11	7	8	2	6	[9]	9
Totale annuo: 1346,0 mm													Totale annuo [1068,2] mm											
LODI												Giorno	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA											
(P) BACINO: ADDA (80 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (49 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	1	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—
43.0	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	1.5	—	—	2	19.0	—	—	—	19.0	—	—	—	29.0	—	—	—
7.5	—	—	—	10.0	21.5	—	—	20.0	—	6.5	—	3	—	—	—	—	13.0	29.0	—	—	38.0	—	—	—
1.0	1.8	—	2.5	27.0	15.5	—	—	1.0	—	5.7	—	4	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—
—	6.0	8.0	—	3.5	—	—	—	—	—	3.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—
—	—	—	28.0	—	8.0	—	—	—	—	30.0	—	8	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—
—	6.0	—	4.5	—	0.5	—	—	—	—	2.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—
—	4.5	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	45.0	—	10	—	—	—	19.0	—	26.0	—	—	—	—	87.0	—
2.0	—	—	32.0	—	8.5	19.0	—	—	—	75.0	2.0	11	—	17.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	20.5	—	0.5	—	—	—	—	—	19.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0
0.7	30.0	—	22.0	—	27.5	—	—	—	—	—	16.0	13	—	14.0										

VAL MORTA												Giorno	LIZZOLA ALTA												
(Pr) BACINO: ADDA (1780 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (1285 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.0	—	—	11.0	2.4	0.6	2.4	—	—	25.6	—	—	1	12.4	—	—	2.6	1.6	2.0	—	—	—	26.4	—	—	
32.6	—	—	12.4	0.8	5.4	9.2	—	—	—	4.4	—	2	45.8	—	—	9.8	1.8	5.6	25.0	—	—	0.4	1.8	1.2	
20.2	—	—	0.8	27.6	5.8	—	4.2	14.4	—	9.4	—	3	53.8	—	—	1.8	20.8	5.0	—	1.2	8.2	0.2	6.6	0.2	
12.8	—	—	—	9.6	30.4	—	—	0.4	—	9.8	—	4	—	0.4	—	0.2	10.6	27.0	—	—	0.8	—	6.4	—	
—	0.6	—	—	—	7.0	—	—	—	—	3.2	—	5	—	1.0	—	—	6.2	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	1.0	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	40.2	—	6	—	0.8	1.0	—	2.0	2.2	—	—	—	—	51.0	—	
—	4.0	1.0	0.4	—	5.4	—	—	—	—	76.8	—	7	—	2.8	1.4	0.2	—	5.2	—	1.8	—	—	81.2	—	
—	—	—	0.2	—	10.2	—	—	—	—	40.6	—	8	—	2.2	—	0.4	—	8.4	—	—	—	—	29.4	—	
—	0.8	—	0.2	—	21.0	—	—	—	—	28.8	—	9	—	—	—	0.8	—	15.2	—	0.4	—	—	26.2	—	
—	—	—	1.8	—	9.0	25.0	12.0	—	—	43.8	—	10	—	—	—	2.2	1.4	8.0	17.4	6.4	—	—	61.4	—	
—	—	—	5.2	0.6	49.4	61.4	—	—	—	5.2	0.6	11	—	—	—	8.8	0.6	39.6	39.6	—	—	—	11.0	—	
—	—	—	18.4	0.4	9.4	—	1.0	1.8	—	—	31.6	12	—	—	—	10.6	2.0	5.6	—	—	—	4.2	—	39.0	
—	11.0	—	—	4.0	8.0	—	5.2	—	—	—	47.0	13	—	14.0	—	4.4	3.6	2.4	—	3.4	—	—	—	74.0	
—	21.4	—	—	—	1.6	—	4.8	1.2	—	—	54.0	14	—	—	—	4.2	—	2.2	5.2	5.0	2.6	—	—	38.0	
—	10.2	—	—	—	0.4	13.2	40.6	9.0	—	—	25.4	15	—	—	—	—	0.4	0.2	7.0	19.8	6.0	—	—	4.4	
—	10.8	—	—	—	1.0	9.6	16.6	21.0	0.8	—	—	16	—	—	—	—	3.2	10.4	10.0	10.4	1.4	—	—	0.8	
—	—	—	—	21.0	22.4	5.4	2.4	—	—	—	—	17	—	—	—	—	19.0	21.6	4.8	6.8	—	—	—	1.0	
—	14.4	—	—	—	6.0	1.4	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	5.2	0.2	—	—	—	—	—	
—	23.2	—	—	—	0.8	1.8	17.8	17.4	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	34.8	10.8	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	7.8	0.2	67.6	—	—	39.4	—	20	—	—	—	—	2.2	0.4	43.4	—	—	—	—	—	
—	20.8	—	3.4	—	18.4	11.8	—	—	—	32.8	—	21	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	17.6	—	0.2	
—	—	—	—	—	47.2	0.2	—	—	—	13.6	—	22	—	—	—	—	—	45.6	7.2	—	—	14.2	—	—	
—	0.2	10.0	—	—	2.6	—	2.0	—	—	2.6	—	23	—	—	—	—	—	7.0	—	3.6	—	3.8	—	—	
—	—	25.2	—	—	25.8	—	22.6	—	—	0.6	—	24	—	—	—	—	—	22.6	—	14.2	—	1.4	—	—	
—	—	2.0	11.0	20.0	25.0	—	1.0	—	—	—	14.8	25	—	—	—	1.8	10.2	17.4	35.6	—	—	—	—	5.2	
7.0	—	13.0	17.2	18.5	2.2	—	1.4	3.4	—	—	—	26	2.0	—	11.0	6.0	19.4	2.2	—	0.2	5.6	—	—	6.2	
—	5.0	0.4	0.6	21.5	—	—	—	9.8	—	—	—	27	2.0	0.2	1.2	—	21.6	—	—	1.4	4.2	—	—	0.2	
—	0.2	—	3.6	6.4	—	17.0	10.6	—	—	—	1.0	28	0.8	2.6	1.2	2.2	7.0	—	2.6	6.2	—	—	—	9.4	
—	—	—	0.2	2.8	—	0.2	3.4	—	—	—	1.6	29	—	—	0.2	0.6	5.6	—	0.8	0.8	—	—	—	0.4	
—	—	1.4	14.4	3.4	—	8.8	2.8	1.4	—	—	—	30	—	—	—	17.8	2.4	—	6.2	0.4	—	—	—	—	
—	—	0.8	—	3.0	—	—	0.2	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	
79.6	124.6	53.8	100.8	152.4	325.4	258.0	152.6	42.2	114.6	262.2	192.0	Totale mens. N. gior. piovosi	116.8	156.0	58.0	88.0	149.0	287.4	204.4	96.2	28.8	121.0	282.2	180.2	
5	11	6	10	14	22	13	16	7	5	10	8		5	13	8	13	19	23	12	14	6	6	11	9	
Totale annuo: 1858,2 mm													Totale annuo: 1768,0 mm												
Giorni piovosi: 127													Giorni piovosi: 139												

BONDIONE												Giorno	FORNO GAVAZZO												
(Pn) BACINO: ADDA (890 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (810 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	2.5	1.0	1.0	—	—	—	31.0	—	1.0	1	83.0	—	—	2.5	3.5	7.5	15.0	—	—	1.5	1.5	—	
55.0	—	—	9.0	2.0	7.5	19.0	—	—	—	2.0	—	2	27.5	—	—	8.0	16.0	1.0	—	11.0	11.0	—	6.5	—	
30.0	—	—	2.0	23.0	2.0	—	3.0	11.0	—	8.0	—	3	—	—	—	3.0	10.0	27.0	—	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	—	15.0	28.0	—	—	—	—	8.0	—	4	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.5	—	
—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	2.5	—	5	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	44.0	—	
—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	44.5	—	6	—	—	—	—	—	2.5	—	1.5	—	—	125.0	—	
—	5.0	—	—	—	6.5	—	2.0	—	—	82.0	—	7	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	50.0	—	
—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	47.0	—	8	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	0.5	—	—	19.0	—	9	—	—	—	—	—	11.0	28.0	14.0	—	—	55.0	—	
—	—	—	4.0	—	7.5	29.0	11.5	—	—	45.0	—	10	—	—	—	8.0	—	36.0	45.0	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	6.0	—	30.0	46.0	—	—	—	14.5	—	11	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	20																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GROMO												Giorno	CLUSONE												
(P) BACINO: ADDA (709 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (648 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
25	—	—	—	25	—	—	—	—	52.0	—	—	1	4.0	—	—	2.2	7.0	—	—	—	—	48.0	—	—	
75.0	—	—	—	11.0	8.5	6.5	—	—	1.0	—	—	2	60.0	—	—	8.4	23.4	8.2	0.8	—	—	0.4	0.6	0.6	
36.0	—	—	15	16.0	31.0	—	2.5	4.5	—	6.5	—	3	18.0	—	—	0.6	5.2	2.4	—	0.6	14.0	—	8.8	—	
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	4	—	0.2	—	0.4	17.0	32.2	—	—	11.2	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5	—	0.4	—	0.2	—	2.4	—	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	0.2	—	—	7.6	—	—	—	—	0.2	46.2	—	
—	2.0	—	—	—	7.5	—	2.5	—	—	—	—	7	—	4.2	1.4	—	—	15.8	—	10.4	—	—	41.6	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1.4	—	3.0	—	—	—	—	47.6	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9	—	0.4	—	2.2	—	10.8	0.8	0.2	—	—	5.4	—	
—	—	—	—	3.0	—	7.0	15.0	6.0	—	—	—	10	—	0.4	—	2.2	—	2.0	3.4	2.0	—	—	32.2	—	
—	—	—	—	11.5	—	46.0	43.0	—	—	—	—	11	—	1.4	—	12.4	3.2	22.6	36.2	—	—	—	16.6	4.0	
—	—	—	—	25.0	—	2.5	—	—	—	—	—	12	—	—	—	28.2	1.2	4.2	—	—	—	—	—	36.0	
—	5.5	—	—	3.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	13	—	8.8	—	—	1.2	0.4	—	19.4	—	—	—	51.0	
—	8.0	—	—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	—	14	—	20.8	—	—	0.8	1.0	1.0	3.4	—	—	—	31.8	
—	—	—	—	—	1.0	14.0	41.5	8.0	—	—	—	15	—	13.0	—	—	—	—	21.4	15.6	4.6	—	—	4.6	
—	—	—	—	—	11.0	14.0	10.5	—	—	—	—	16	—	7.6	—	—	—	8.6	8.8	3.6	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	26.0	28.0	10.0	3.5	—	—	—	—	17	—	—	—	—	19.4	22.6	4.8	1.6	—	—	—	—	
—	16.0	—	—	1.5	16.0	—	—	—	—	—	—	18	—	15.6	—	—	0.8	8.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.5	—	31.0	8.0	—	—	—	—	19	—	24.6	—	—	0.2	—	28.0	21.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	9.0	3.0	66.0	—	—	—	—	—	20	—	4.0	—	—	5.4	—	46.4	—	—	54.6	—	—	
—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	2.4	—	0.2	—	—	0.2	—	—	20.4	—	—	
—	—	—	—	—	41.0	5.0	—	—	—	—	—	22	—	18.4	—	—	0.4	57.0	22.0	—	—	10.6	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	1.2	—	0.2	—	—	0.2	—	12.0	—	—	
8.0	—	34.0	3.0	8.0	39.0	—	19.0	—	—	—	6.0	24	—	0.8	21.0	—	8.4	13.6	—	25.6	—	—	—	6.0	
—	—	2.0	—	35.0	40.0	—	—	—	—	—	10.0	25	—	—	0.8	3.4	15.2	13.8	—	3.0	—	—	—	7.6	
—	—	9.0	15.0	20.5	3.0	—	—	11.0	—	—	—	26	11.0	—	7.0	3.6	21.6	0.4	—	—	14.2	—	—	0.2	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	4.5	—	—	—	27	—	3.8	0.8	—	23.2	—	—	3.0	6.2	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	—	—	—	—	28	—	—	—	1.2	5.8	—	—	1.8	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	2.0	—	18.8	1.2	—	—	—	1.2	
—	—	—	22.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	30	—	—	0.4	8.4	—	—	10.4	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.6	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	
121.5	59.5	45.0	91.5	188.5	337.5	214.5	113.0	28.0	143.0	286.0	191.0	Totale mens. N. gior. piovosi	93.0	127.0	33.2	75.0	172.8	229.8	203.0	113.4	53.4	146.2	202.4	146.0	
4	5	3	10	16	20	10	11	4	6	8	5		4	12	4	11	17	17	11	13	6	5	9	9	
Totale annuo: 1819.0 mm												Giorni piovosi: 102	Totale annuo: 1595.2 mm												Giorni piovosi: 118

GORNO												Giorno	GANDINO												
(Pr) BACINO: ADDA (640 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (570 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.2	—	—	1.4	7.0	0.8	—	—	—	66.8	—	—	1	44.0	—	—	—	12.0	20.0	—	—	»	65.0	—	—	
82.4	—	—	8.2	12.8	7.4	4.2	—	—	1.8	3.2	0.4	2	11.0	—	—	1.0	5.0	—	—	»	10.0	—	—	—	
29.2	—	—	0.2	13.0	6.2	—	4.2	6.4	0.2	7.4	—	3	—	—	—	3.0	—	40.0	—	—	»	—	—	—	
—	0.4	—	1.2	13.6	35.2	—	—	10.8	0.2	3.2	—	4	—	2.0	—	3.0	—	4.0	—	—	»	—	—	—	
—	1.0	—	0.2	—	2.2	—	—	—	—	2.2	—	5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	
—	0.6	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	55.2	—	6	—	4.0	1.0	—	—	42.0	—	—	»	—	29.0	—	
—	6.4	1.8	—	—	24.4	—	—	—	—	101.2	—	7	—	2.0	—	—	—	18.0	—	—	»	—	40.0	—	
—	—	—	4.6	—	7.0	—	—	—	—	30.2	—	8	—	—	—	7.0	—	15.0	8.0	—	»	—	18.0	—	
—	1.4	—	1.8	—	19.6	2.2	1.0	—	—	8.8	—	9	—	—	—	3.0	—	20.0	—	—	»	—	45.0	—	
—	0.6	—	6.2	—	3.2	2.2	2.0	—	—	22.4	—	10	—	8.0	—	18.0	5.0	7.0	—	—	»	—	—	—	
—	0.4	—	25.0	0.2	37.0	43.4	—	—	—	26.0	1.6	11	—												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

VALL'ALTA												Giorno	OLERA													
(P) BACINO: ADDA (441 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (518 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
50.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1	70.0	—	—	10.0	5.6	3.5	—	—	—	74.0	—	—		
40.0	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	65.0	—	—	2	20.0	—	—	0.5	31.0	—	—	—	6.0	0.3	5.4	—		
20.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	21.8	62.0	—	—	7.5	—	3.0	—		
—	—	—	—	50.0	30.0	—	—	20.0	—	—	—	4	—	10.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.5	—		
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5	—	11.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	36.0	—		
—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	2.5	—	0.5	40.8	—	—	—	—	22.3	—		
—	—	—	—	10.0	61.0	—	—	—	—	60.0	—	7	—	—	—	11.0	—	6.3	—	—	—	—	33.3	—		
—	1.0	10.0	—	30.0	—	—	—	—	—	50.0	—	8	—	3.5	—	43.0	—	68.0	—	—	—	—	13.3	—		
—	—	—	2.0	10.0	21.0	—	—	—	—	30.0	—	9	—	—	—	—	15.5	—	0.5	—	—	40.0	—			
—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	—	—	30.0	—	10	—	21.0	—	25.0	—	40.0	1.3	—	—	40.0	—			
—	10.0	—	40.0	—	10.0	30.0	—	—	—	40.0	—	11	—	—	—	74.0	—	0.5	—	—	—	—	—	43.5		
—	—	—	50.0	—	30.0	—	—	—	—	—	30.0	12	—	20.3	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	40.0		
—	15.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	1.0	60.0	13	—	10.0	—	—	4.3	1.0	—	—	—	0.8	—	42.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	14	—	10.0	—	—	4.3	—	20.0	25.0	—	—	—	11.0		
—	25.0	—	—	—	30.0	15.0	10.0	—	—	—	—	15	—	8.0	—	—	0.5	22.3	8.5	6.5	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	20.3	8.0	2.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	17	—	33.5	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	13.0	—	—	—	—	28.0	13.5	—	—	—	—		
—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	0.3	—	38.8	—	—	51.0	—	—		
—	35.0	—	—	20.0	—	65.0	—	—	20.0	—	—	20	—	22.3	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—		
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	55.0	—	—	21	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	14.5	—	—		
—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	20.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	20.0	—	—	23	—	—	22.0	—	8.5	5.5	—	10.0	—	—	—	—		
—	—	10.0	—	—	20.0	20.0	10.0	—	—	—	—	24	—	—	1.0	1.3	15.0	2.0	—	—	—	—	—	10.3		
—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	25	—	—	7.0	8.5	41.0	—	—	10.0	—	—	—	1.4		
4.0	—	20.0	1.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	26	3.0	2.8	0.5	13.2	40.0	0.8	—	0.8	10.0	—	—	—		
—	15.0	5.0	—	40.0	—	—	—	25.0	—	—	—	27	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—		
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	28	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	—	—	—	4.4		
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	29	—	—	—	14.3	—	—	0.5	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	4.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
114.0	141.0	45.0	158.0	261.0	335.0	205.0	90.0	45.0	180.0	216.0	175.0	Totale mens. N. gior. piovosi	93.0	166.2	33.0	215.3	232.2	299.7	109.1	69.3	23.5	183.8	195.6	152.6		
4	9	4	8	15	15	8	6	2	5	7	5		3	12	4	11	15	16	8	7	3	5	9	7		
Totale annuo: 1965.0 mm													Totale annuo: 1773.3 mm													
Giorni piovosi: 88													Giorni piovosi: 100													

BERGAMO												Giorno	MARTINENGO													
(Pr) BACINO: ADDA (366 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (153 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
10.4	—	—	—	4.2	—	—	—	—	45.8	—	—	1	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—		
57.8	—	—	—	5.0	9.2	2.4	—	—	3.8	—	—	2	63.0	—	—	8.5	18.5	—	—	—	—	35.0	—	—		
16.0	—	—	—	0.4	13.6	11.2	—	—	9.0	—	5.4	3	12.5	—	—	—	6.8	11.0	—	—	—	—	20.0	—		
—	—	—	—	2.4	15.2	57.0	—	—	1.2	—	3.2	4	—	—	—	1.1	11.0	38.0	—	—	17.0	—	—			
—	1.0	—	—	0.2	0.2	0.8	—	—	—	—	1.6	5	—	1.2	—	0.1	—	5.8	—	—	—	—	1.5	—		
—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—		
—	9.8	3.8	—	3.6	1.8	—	—	—	—	—	16.4	7	—	5.5	2.8	—	—	0.3	—	—	—	—	17.8	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	8	—	—	—	1.5	—	1.0	0.5	—	—	—	33.5	—		
—	—	—	8.4	—	8.4	—	—	—	—	—	12.4	9	—	—	—	1.8	—	0.9	0.3	—	—	—	6.8	—		
—	2.4	—	2.4	—	45.0	1.0	—	—	—	—	40.0	10	—	5.8	—	4.0	—	3.0	28.0	—	—	—	49.0	—		
—	4.6	—	4.6	0.2	21.2	1.4	—	—	—	—	26.6	11	—	13.8	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0		
—	0.6	—	19.8	—	26.4	12.6	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	24.0		
—	—	—																								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

CREMA												Giorno	CERNUSCO											
(Pr) BACINO: ADDA (79 m s. m.)													(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (260 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.6	—	—	—	2.8	—	—	—	—	5.0	—	—	1	50.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
50.2	—	—	7.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	2	25.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—
4.2	—	—	0.2	36.0	18.8	—	—	15.6	—	4.4	—	3	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—
1.8	—	—	0.4	12.2	12.6	—	—	0.2	—	0.8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	1.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	6	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—
—	4.0	5.2	—	3.4	—	—	—	—	—	0.8	—	7	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—
—	—	—	17.2	—	13.6	—	—	—	—	28.6	—	8	—	15.0	—	15.0	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—
0.4	3.8	—	2.0	—	1.2	—	—	—	—	2.4	—	9	—	—	—	25.0	—	25.0	—	—	—	30.0	—	—
—	1.2	—	5.2	—	8.0	17.6	—	—	—	28.4	—	10	—	—	—	20.0	—	—	38.0	—	—	63.0	15.0	—
1.0	11.4	—	32.0	—	4.4	11.2	—	—	—	44.0	1.0	11	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—
—	—	—	19.4	—	1.2	—	—	—	—	—	14.6	12	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—
—	16.0	—	20.8	—	32.8	—	—	—	—	—	10.0	13	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	21.2	14	—	—	—	—	—	25.0	8.0	—	—	—	—	—
—	3.4	—	—	—	—	10.4	1.8	—	—	—	0.4	15	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—
0.6	2.4	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	2.4	—	0.2	—	—	—	—	—	17	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	24.4	—	—	0.2	34.4	0.2	—	—	0.2	—	—	18	—	20.0	—	—	—	40.0	6.0	—	—	—	—	—
—	1.4	—	—	—	—	4.8	0.6	—	—	2.2	—	19	—	—	—	—	23.0	55.0	—	—	22.0	—	—	—
—	—	—	—	3.2	—	2.4	—	—	22.6	—	—	20	—	23.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—
—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	21	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	35.0	—	—	—
—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	9.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	23	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
—	—	5.2	—	12.4	—	—	5.6	—	0.2	—	1.0	24	—	—	—	25.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	2.6	25	—	—	20.0	9.0	30.0	—	20.0	48.0	—	—	15.0	—
6.0	—	2.2	—	71.6	—	—	23.2	—	—	—	3.8	26	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	23.6	4.8	—	—	13.6	—	0.2	—	27	—	—	—	6.0	15.0	—	3.0	—	—	—	4.0	—
—	—	—	2.8	4.2	—	—	—	—	2.0	—	6.6	28	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	30	—	—	—	12.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	45.0	—	—	65.0	—	—	—	—
76.2	93.4	12.6	118.2	192.4	132.6	57.8	31.2	29.4	61.8	115.8	62.4	Totale mens.	75.0	122.0	25.0	121.0	246.0	167.0	161.0	66.0	113.0	97.0	200.0	149.0
6	13	3	10	13	10	6	3	2	7	7	9	N. gior. piovosi	2	7	2	9	11	7	5	7	2	4	8	6
Totale annuo: 983.8 mm													Totale annuo: 1542.0 mm											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 70											
CERNUSCO SUL NAVIGLIO												Giorno	PAULLO											
(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (134 m s. m.)													(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (97 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.8	—	—	—	23.0	5.8	—	—	—	40.0	—	—	1	»	—	—	—	7.0	—	—	—	—	18.0	—	»
18.2	—	—	7.5	8.7	—	—	—	10.0	—	2.5	—	2	»	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	»
8.5	—	—	—	10.5	25.1	—	—	1.2	—	8.3	—	3	»	—	—	—	—	—	—	22.0	—	18.0	—	»
—	2.5	—	0.8	8.2	8.7	—	—	—	—	1.4	—	4	»	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	»
—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5	»	9.0	—	—	—	43.0	—	—	—	16.0	—	»
—	2.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	6	»	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	»
—	5.5	6.5	0.5	—	31.5	—	—	—	—	20.5	—	7	»	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»
—	7.0	—	2.6	—	10.1	—	—	—	—	21.2	—	8	»	—	0.4	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	»
—	—	—	2.9	—	5.1	1.6	—	—	0.5	6.0	—	9	»	13.0	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	—	»
—	11.5	—	17.2	—	10.8	20.9	—	—	—	81.0	—	10	»	—	—	8.0	—	24.0	—	—	—	120.0	—	»
—	—	—	30.3	—	21.7	—	—	—	—	8.2	8.0	11	»	—	—	—	—	1.0	22.0	—	—	—	—	»
—	19.3	—	53.3	—	33.7	—	—	—	—	—	37.5	12	»	35.0	—	45.0	—	1.0	—	—	—	—	—	»
—	2.9	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	40.0													

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CODOGNO												Giorno	MAGREGLIO												
(Pr) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (58 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (737 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	9.2	—	—	—	—	1.0	0.2	—	1	26.0	—	—	21.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
53.2	—	—	9.6	25.6	—	—	—	—	3.6	0.2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	
4.2	—	—	0.4	7.4	10.8	—	—	14.4	—	5.4	—	3	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	41.0	—	
1.4	—	—	2.2	13.4	19.0	—	—	2.8	—	1.0	0.2	4	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	28.0	—	
—	2.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.6	—	6	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	47.0	—	
—	3.0	6.0	—	1.4	—	—	—	—	—	2.4	—	7	—	—	—	5.0	21.0	—	12.0	—	—	—	53.0	—	
—	—	—	16.0	—	15.4	—	—	—	—	32.2	—	8	—	29.0	—	12.0	21.0	20.0	—	—	—	—	37.0	—	
—	2.0	—	10.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	9	—	—	—	18.0	23.0	31.0	5.0	—	—	—	24.0	—	
—	5.4	—	12.2	—	20.8	0.8	—	—	—	36.6	—	10	—	31.0	21.0	25.0	8.0	22.0	25.0	—	—	—	70.0	—	
5.4	9.2	—	44.2	—	—	10.0	—	—	—	115.0	—	11	—	—	—	13.0	—	35.0	10.0	—	—	—	—	39.0	
—	—	—	10.0	—	0.6	—	—	—	—	—	19.4	12	—	—	—	7.0	8.0	31.0	—	21.0	—	—	—	23.0	
—	14.0	—	20.8	—	14.6	—	—	—	—	—	15.0	13	—	—	—	—	48.0	—	18.0	—	—	5.0	50.0		
0.2	0.2	—	0.8	—	2.4	—	—	—	—	0.4	19.2	14	—	—	—	—	40.0	—	21.0	13.0	—	12.0	27.0		
—	8.8	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	0.2	15	—	—	—	—	21.0	23.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.8	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	21.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	1.2	—	4.8	—	—	0.2	—	—	17	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	28.8	—	—	0.6	—	1.4	—	—	—	0.2	—	18	—	—	—	35.0	—	10.0	23.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	11.6	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	21.0	—	—	37.0	—	—	—	
—	—	—	—	6.8	—	6.2	—	—	25.0	—	—	20	—	—	—	—	—	18.0	—	—	41.0	—	—	—	
—	13.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	23.0	—	—	—	27.0	—	—	—	
—	0.6	—	—	2.0	—	—	—	—	0.4	—	0.2	22	—	—	—	—	—	—	30.0	—	31.0	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20.4	0.4	—	23	—	—	61.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.2	—	2.4	—	—	14.4	—	3.0	—	—	24	—	—	—	—	29.0	—	17.0	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	0.8	20.2	—	—	—	—	—	—	0.2	25	5.0	—	48.0	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	
9.2	—	4.8	—	63.2	9.6	—	—	—	—	—	0.6	26	—	—	—	5.0	34.0	—	—	19.0	—	—	—	—	
—	14.0	0.2	—	31.0	—	—	—	35.0	—	—	—	27	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	4.2	—	1.0	28	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	5.0	—	—	29	—	—	—	27.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	5.0	—	—	—	26.0	—	—	—	
—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77.6	107.0	19.4	144.6	192.6	93.2	60.8	26.0	52.2	63.0	197.2	56.0	Totale mens.	31.0	60.0	130.0	150.0	240.0	485.0	138.0	166.0	39.0	136.0	407.0	139.0	
6	11	4	10	13	7	7	2	3	7	8	4	N. gior. piovosi	2	2	3	10	14	19	7	9	2	4	11	4	
Totale annuo: 1089.6 mm													Totale annuo: 2130.0 mm												
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: 87												

ASSO												Giorno	CARPESINO												
(Pr) BACINO: LAMBRO (427 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (302 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
15.6	—	—	—	0.8	—	—	—	—	55.6	—	—	1	21.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
44.0	—	—	11.0	14.0	6.8	—	—	0.2	2.0	1.2	—	2	51.0	—	—	24.0	23.0	5.0	—	—	13.0	—	—	—	
21.0	—	—	0.6	17.0	0.4	—	—	7.2	—	10.6	—	3	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	11.0	—	
—	—	—	0.6	10.0	37.6	—	—	2.6	—	9.4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	5.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	—	6	—	21.0	6.0	—	—	49.0	—	—	—	—	36.0	—	
—	—	2.4	3.2	—	5.8	—	—	—	—	62.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	
—	1.8	—	11.6	—	3.8	—	—	—	—	52.6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	
—	0.4	—	2.2	—	38.4	—	—	—	—	18.8	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	8.6	—	18.0	17.4	2.2	—	—	48.6	—	10	—	—	—	20.0	—	32.0	51.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	73.4	9.6	—	—	—	37.8	5.6	11	—	—	—	40.0	—	72.0	12.0	—	—	—	49.0	—	
—	—	0.4	16.8	—	73.4	9.6	—	—	—	—	—	12	—	—	—	60.0	—	32.0	—	—	—	—	34.0	—	
—	15.6	—	28.0	2.4	5.6	—	—	—	—	—	41.0	13	—	—	—	—</									

MONTORFANO												Giorno	COSTA MASNAGA											
(P) BACINO: LAMBRO (380 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAMBRO (318 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	95.0	—	—	1	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	98.4	0.2	—
35.0	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	2	21.6	—	—	8.2	18.8	—	—	—	—	1.6	—	—
25.0	—	—	1.0	18.0	13.0	—	—	21.0	—	—	—	3	35.2	—	—	3.2	14.6	10.2	—	—	13.0	0.2	11.6	—
—	2.0	—	—	10.0	35.0	—	—	—	—	4.0	—	4	3.6	0.2	—	0.8	12.0	19.6	—	—	3.0	—	8.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5	—	0.5	—	1.8	—	0.2	—	—	—	—	1.4	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—
—	11.0	2.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	22.0	—	7	—	12.2	3.8	—	—	0.2	—	—	—	—	38.6	0.2
—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	70.0	—	8	—	—	—	3.4	—	2.6	—	—	—	—	37.4	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	9	—	3.0	—	3.2	—	33.4	—	—	—	—	7.4	—
—	2.0	—	15.0	—	20.0	25.0	—	—	—	30.0	—	10	—	1.0	—	8.8	—	2.8	31.6	0.2	—	—	52.4	—
—	—	—	21.0	—	38.0	8.0	—	—	—	—	9.0	11	—	0.2	—	17.6	—	46.8	15.6	—	—	—	27.6	3.8
—	2.0	—	22.0	—	15.0	—	—	—	—	—	50.0	12	—	—	—	25.0	—	10.4	—	—	—	—	—	38.2
—	8.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	70.0	13	—	14.4	—	1.6	—	28.2	—	—	—	—	—	44.0
—	8.0	—	—	—	1.0	21.0	20.0	—	—	—	30.0	14	—	8.0	—	—	—	1.2	30.4	—	—	—	0.4	43.8
—	10.0	—	—	—	—	10.0	60.0	—	—	—	9.0	15	—	7.6	—	—	—	2.2	1.4	22.2	—	—	0.4	5.4
—	—	—	—	8.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	16	—	0.6	—	—	—	24.2	14.2	4.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	10.8	0.8	5.4	1.8	—	—	0.2	0.2	—
—	35.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	18	—	31.6	—	—	—	7.0	0.2	—	—	0.2	—	0.2
—	—	—	—	—	—	45.0	9.0	—	—	—	—	19	—	13.0	—	—	—	—	47.6	7.0	—	—	—	—
—	—	—	—	40.0	—	52.0	—	—	50.0	—	—	20	—	—	—	—	13.6	—	52.2	—	—	44.4	—	—
—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	21	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	22	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	15.2	—	—
—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	23	—	0.2	1.4	—	0.6	0.4	—	1.8	—	5.4	—	—
—	—	35.0	—	30.0	15.0	—	18.0	—	—	—	8.0	24	—	—	21.2	—	12.4	3.6	—	11.0	—	—	—	—
5.0	—	8.0	2.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	12.0	25	—	—	—	0.2	19.0	—	—	—	—	—	—	7.6
—	—	—	20.0	40.0	—	—	50.0	8.0	—	—	3.0	26	6.4	—	5.6	15.0	43.0	—	—	28.4	4.8	—	—	5.6
—	1.0	5.0	—	25.0	—	—	22.0	10.0	—	—	2.0	27	0.2	1.4	3.6	—	25.4	—	—	2.2	14.4	—	—	0.4
—	—	—	8.0	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	28	—	—	—	6.0	6.2	—	—	5.4	—	2.0	—	1.6
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	0.8
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	0.2
75.0	124.0	53.0	131.0	210.0	247.0	164.0	195.0	39.0	183.0	239.0	193.0	Totale mens. N. gior. piovosi	67.2	117.4	35.6	114.2	186.4	193.8	198.6	84.6	35.2	196.2	213.2	152.2
4	11	5	11	12	15	7	9	3	5	8	9		4	10	5	12	12	13	8	9	4	7	9	8
Totale annuo: 1853.0 mm													Totale annuo: 1594.6 mm											
Giorni piovosi: 99													Giorni piovosi: 101											

CREMELLA												Giorno	CARATE BRIANZA											
(P) BACINO: LAMBRO (380 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAMBRO (255 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	108.0	—	—	1	9.8	—	—	—	1.2	—	—	—	—	78.6	0.2	—
29.0	—	—	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	2	21.6	—	—	7.6	0.4	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	3.0	10.0	23.0	—	—	17.0	—	—	—	3	3.2	0.2	—	1.0	0.2	8.8	—	—	20.2	—	10.2	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.6	0.6	—	0.6	0.2	14.8	—	—	0.4	—	3.0	0.2
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	5	—	0.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	27.8	0.2
—	12.0	—	4.0	—	25.0	—	—	—	—	11.0	—	8	—	8.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	56.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	3.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	43.0	—	10	—	3.6	—	2.0	—	36.4	—	—	—	—	4.2	—
—	10.0	—	35.0	—	—	15.0	1.0	—	—	105.0	—	11	—	1.4	—	0.4	—	5.8	4.4	2.0	—	0.8	4.8	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	0.8	—	43.0	24.6					

Anno 1957

— 128 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MELEGNANO												Giorno	S. MARIA DEL MONTE												
(Pr) BACINO: LAMBRO (88 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (881 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	9.2	0.4	—	1	29.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	21.3	0.4	—	
9.2	—	—	14.0	—	—	—	—	0.2	1.8	—	—	2	3.5	—	—	6.0	30.7	—	5.5	—	—	—	19.6	—	
19.6	0.2	—	1.2	10.8	14.2	—	—	39.8	—	12.6	—	3	0.3	—	—	—	4.0	48.2	—	—	0.5	—	8.6	—	
21.0	4.2	—	0.6	17.4	19.6	—	—	1.2	—	4.2	—	4	—	1.1	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	4.1	—	
5.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.3	—	
—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.2	—		
0.2	6.2	8.2	—	—	6.0	—	—	—	—	—	0.2	7	—	19.0	—	—	—	16.2	—	—	—	—	17.5	—	
0.2	4.4	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	0.1	—	—	9.3	4.0	7.8	—	—	—	10.4	—	
—	3.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	4.1	—	40.6	3.5	2.4	—	0.6	15.1	—	
0.4	13.0	—	11.2	—	18.8	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	26.6	—	11.6	9.2	—	—	—	74.0	—	
—	0.2	—	29.4	—	5.0	23.2	—	—	0.6	1.8	—	11	—	1.7	—	17.3	1.9	65.6	7.0	—	—	—	3.8	13.0	
0.2	—	—	26.0	—	22.4	—	—	—	0.6	21.6	—	12	—	0.8	—	0.3	2.4	15.0	—	12.0	1.2	—	—	59.5	
—	25.2	—	20.0	—	1.4	—	—	—	10.6	20.6	—	13	—	12.0	—	—	2.1	6.8	—	4.0	—	—	0.8	131.0	
—	0.6	—	1.4	—	33.4	—	0.8	—	9.8	21.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	3.8	—	12.2	—	25.4	3.6	—	15	—	3.0	—	—	5.5	—	28.5	—	—	—	—	—	
0.4	1.4	—	—	—	—	2.8	—	3.4	—	0.6	—	16	—	—	—	10.2	16.2	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	41.2	—	—	—	0.2	64.2	—	17	—	—	—	—	8.0	6.0	3.5	—	—	—	—	—	
0.2	32.4	—	—	—	—	20.2	—	—	0.4	67.4	0.4	18	—	37.0	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.8	13.8	—	0.8	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	15.8	—	1.0	—	—	10.8	—	0.2	20	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	18.4	—	—	
—	23.6	—	—	—	—	7.6	—	—	35.4	—	0.2	21	—	—	—	—	—	52.0	55.0	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	8.0	—	—	22	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	14.7	—	—	
—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	20.2	0.6	—	23	—	—	27.5	—	1.0	40.0	—	68.5	—	—	—	—	
—	—	11.2	—	9.2	—	—	5.4	—	0.2	—	—	24	—	—	89.5	—	27.0	8.9	—	—	—	—	—	24.0	
0.2	—	0.8	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	25	0.2	—	—	5.6	17.7	—	—	14.0	—	—	—	—	
0.2	—	4.4	3.0	64.0	2.4	—	2.6	22.8	—	—	3.8	26	—	—	71.5	7.0	46.2	—	—	67.7	—	—	—	—	
—	2.0	0.4	—	34.4	—	—	—	21.6	—	0.4	1.6	27	—	—	—	1.2	12.0	—	—	16.5	—	—	—	—	
—	—	—	7.2	4.2	—	—	0.4	—	—	—	5.2	28	—	—	—	3.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	3.8	0.4	—	—	—	0.2	—	0.2	0.8	29	—	—	—	20.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	14.8	—	—	1.2	—	—	0.4	—	—	30	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	2.4	—	—	—	—	0.2	—	0.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57.4	123.0	25.4	142.0	181.2	168.2	59.6	35.2	89.2	87.6	197.6	81.2	Totale mens. N. gior. piovosi	33.0	99.4	188.5	103.8	193.2	353.9	145.6	129.3	69.4	144.0	316.0	227.5	
4	12	3	13	11	11	7	4	5	6	7	8		2	7	3	12	18	16	10	9	2	5	11	4	
Totale annuo: 1247.6 mm													Totale annuo: 2003.6 mm												
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 99												

VARESE												Giorno	VIGGILI												
(Pr) BACINO: LAMBRO (382 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (488 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
16.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	19.6	—	—	1	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
49.4	—	—	5.0	18.4	1.2	—	—	—	0.4	7.8	—	2	37.0	—	—	5.0	2.5	3.0	—	—	3.0	—	—	—	
22.0	—	—	—	14.8	14.2	—	—	1.4	—	6.6	—	3	30.0	—	—	4.0	13.5	—	—	—	3.0	—	12.0	—	
—	0.4	—	—	1.6	29.6	—	—	7.4	—	7.0	—	4	—	—	—	1.0	4.0	47.0	—	—	—	—	15.0	—	
—	0.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	
—	16.0	1.6	—	—	1.2	—	—	—	—	76.0	—	7	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	
—	1.0	—	—	—	2.8	—	—	—	—	56.0	—	8	—	—	—	—	—	19.0	—	6.1	—	—	35.0	—	
—	—	—	2.8	—	22.0	—	0.2	—	—	32.4	—	9	—	9.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	0.2	15.8	—	11.8	8.0	4.4	—	0.4	0.8	—	10	—	—	—	16.0	—	24.0	30.0	6.0	—	—	68.0	—	
—	0.4	—	18.0	—	60.4	39.8	—	—	—	75.8	6.2	11	—	—	—	22.0	3.0	65.0	11.0	—	—	—	31.0	—	
—	4.0	—	15.8	1.6	5.2	—	4.4	—	—	34.4	53.0	12	—	—	—										

Anno 1957

— 130 —

Tabella f. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

RHO												Giorno	S. ANGELO LODIGIANO													
BACINO: LAMBRO (155 m s. m.)													BACINO: LAMBRO MERIDIONALE (75 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	17.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
39.0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	25.0	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	6.5	—	—
18.0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	9.5	—	—	—	—	5.0	19.0	—	—	31.0	—	—	—
—	2.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	—	—	—	—	29.5	14.0	—	—	3.0	—	4.0	—	
—	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	0.8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	
—	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	—	5.0	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	—	—	—	9.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	—	5.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	—	—	48.0	—	
—	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	5.5	12.0	—	34.0	—	19.5	28.0	—	—	—	121.0	4.0	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	—	—	—	24.0	—	2.0	—	—	—	—	—	19.5	
—	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13	—	21.0	—	16.0	—	27.0	—	—	—	—	—	18.0	
—	3.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	24.0	
—	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	4.0	3.0	—	—	—	—	43.0	—	4.5	—	—	3.0	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17	—	—	—	—	—	21.0	11.0	—	—	—	—	—	
—	37.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	—	29.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19	—	3.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	—	—	—	—	32.0	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	36.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24	—	—	21.0	—	6.5	—	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	
7.5	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26	4.0	—	4.0	—	61.0	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27	2.0	2.0	—	—	24.0	3.5	—	—	32.0	—	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28	2.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.5	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30	1.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
64.5	110.8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Totale mens. N. gior. piovosi	71.0	107.5	48.0	143.0	195.0	147.0	112.5	14.0	70.5	74.5	218.5	91.0	
3	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		10	11	4	9	14	10	7	2	4	4	7	8	
Totale annuo: » mm													Totale annuo: 1292.5 mm													
Giorni piovosi: »													Giorni piovosi: 90													

GALLARATE												Giorno	BUSTO ARSIZIO												
Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (238 m s. m.)													Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (224 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
12.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	1	18.0	—	—	—	4.6	—	—	—	—	55.0	0.2	—
34.0	—	—	—	5.8	4.0	—	—	—	—	—	2.6	—	2	31.0	—	—	6.0	12.2	—	—	—	—	0.6	2.8	—
18.4	—	—	—	0.4	15.4	9.0	—	—	9.0	1.0	2.4	—	3	22.0	—	—	0.2	8.6	8.6	—	—	9.4	—	2.0	—
—	0.6	—	—	—	2.8	26.4	—	—	—	—	5.4	—	4	0.2	0.6	—	—	4.4	19.4	—	—	—	—	4.0	—
0.2	1.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.2	0.8	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	3.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	57.4	—	6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—
—	16.4	5.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	40.2	—	7	—	11.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—
—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	23.0	—	8	—	—	0.2	0.2	—	18.6	—	0.4	—	—	22.0	—
—	2.0	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	0.4	—	9	—	2.6	—	4.0	—	6.2	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	17.4	7.8	1.6	—	—	—	—	72.6	—	10	—	2.2	—	17.2	—							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MARCALLO												Giorno	ABBIATEGRASSO													
(Pr) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (156 m s. m.)													(P) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (122 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
12.4	0.2	—	—	10.0	—	—	—	—	49.8	0.4	—	1	15.0	—	—	—	11.5	—	—	—	—	35.0	—	—		
23.0	1.2	—	7.2	4.6	0.2	—	—	—	3.2	1.6	—	2	20.0	—	—	11.0	30.5	5.5	—	—	—	1.5	1.0	—		
17.8	—	—	0.6	6.4	5.6	—	—	2.4	—	3.6	0.2	3	15.0	—	—	0.5	6.5	5.5	—	—	15.5	—	3.0	—		
—	—	—	0.2	9.4	26.4	—	—	0.2	—	2.2	—	4	2.0	2.0	—	—	8.0	15.5	—	—	—	—	5.0	—		
0.2	2.4	0.2	1.0	0.2	0.2	—	—	—	0.2	—	0.2	5	—	3.0	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	4.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	54.2	—	6	—	0.5	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	35.0	—		
—	8.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	26.0	0.4	7	—	8.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—		
—	—	—	0.2	—	0.6	—	—	0.2	0.2	25.0	—	8	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	28.5	—		
0.4	5.6	—	3.2	—	10.8	—	—	—	—	0.4	—	9	—	6.0	—	0.5	—	7.5	—	—	—	—	1.0	—		
—	6.0	—	2.2	—	2.0	1.8	—	0.2	—	76.6	—	10	—	6.5	—	32.5	—	1.5	1.5	—	—	—	68.0	5.0		
0.2	0.4	—	1.6	—	21.8	5.0	—	—	—	59.6	4.8	11	—	0.5	—	30.0	—	18.5	4.0	—	—	—	60.0	5.0		
—	—	—	0.6	—	0.6	—	—	—	—	0.2	32.0	12	—	—	—	20.0	—	1.5	—	—	—	—	—	30.0		
—	0.8	—	0.4	—	32.4	—	—	—	0.2	—	37.0	13	—	2.0	—	0.5	—	33.0	—	—	—	—	—	30.0		
—	1.8	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	16.2	14	—	1.5	—	0.5	—	3.5	—	—	—	—	—	14.5		
0.2	—	—	—	—	—	2.4	5.4	—	—	—	1.4	15	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5		
—	—	—	—	—	—	4.8	13.4	—	0.2	—	0.2	16	—	0.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—		
—	0.6	—	—	5.6	6.8	2.4	—	—	0.4	0.2	—	17	—	0.5	—	—	5.5	3.5	3.0	—	—	—	—	—		
0.2	33.0	—	—	0.4	0.6	—	—	—	0.2	0.2	0.2	18	—	33.5	—	—	1.0	—	3.5	—	—	—	—	—		
—	0.6	—	—	—	—	5.0	—	0.2	0.2	—	0.4	19	—	0.5	—	—	—	—	1.5	7.5	—	—	—	—		
—	—	—	—	14.2	0.2	25.4	—	—	35.0	0.2	0.2	20	—	—	—	—	12.5	—	18.5	—	—	29.0	—	—		
0.2	21.8	—	—	—	—	—	—	—	29.4	—	0.2	21	—	33.5	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—		
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	14.6	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—		
0.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	23	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—		
—	—	13.8	—	13.0	—	—	9.4	—	0.2	—	—	24	1.0	—	8.0	—	20.0	—	—	2.5	—	—	—	—		
—	—	—	—	22.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2	25	—	—	—	—	20.0	5.5	—	—	—	—	—	—		
6.2	—	5.6	3.6	28.6	—	—	1.6	—	0.2	0.2	0.4	26	5.0	0.5	5.5	6.5	35.0	—	—	—	—	—	—	10.0		
—	—	0.8	—	32.2	—	—	—	29.0	—	0.2	0.2	27	—	—	1.5	—	32.5	—	—	—	10.0	—	—	—		
0.2	—	—	2.6	6.0	—	—	—	—	—	0.2	2.2	28	—	—	—	2.0	5.5	—	—	11.5	—	—	—	4.0		
—	—	—	—	2.4	—	—	—	0.2	0.2	—	—	29	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	30	—	—	0.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	0.4	—	—	31	—	—	4.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—		
61.6	87.4	33.4	37.4	157.2	117.2	46.8	29.8	32.4	135.4	251.4	96.6	Totale mens. N. gior. piovosi	58.0	100.5	28.0	131.0	196.5	102.0	37.0	21.5	25.5	111.5	231.0	99.0		
4	9	5	8	13	8	7	4	2	5	8	6		6	10	6	9	14	11	8	3	2	5	9	7		
Totale annuo: 1086.6 mm													Totale annuo: 1141.5 mm													
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 90													
BELGIOIOSO												Giorno	S. GOTTARDO													
(P) Bac. Min. fra LAMBRO e TICINO (75 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (2103 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
12.0	—	—	11.0	—	14.0	—	—	—	5.0	—	—	1	40.2	—	—	2.9	0.3	0.9	6.3	—	—	—	8.3	—		
2.0	—	—	3.0	8.0	—	—	—	12.0	—	3.0	—	2	14.4	—	—	5.9	0.7	2.0	—	—	3.9	—	9.6	—		
—	2.0	—	1.0	39.0	14.0	—	—	1.0	—	2.0	—	3	—	—	—	0.5	0.3	11.2	—	—	3.4	—	18.8	—		
—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4	9.1	1.3	—	2.1	—	2.5	—	—	—	—	29.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5	3.3	4.5	—	—	15.6	3.3	—	—	—	—	59.8	—		
—	3.0	12.0	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	6	0.6	8.4	1.7	1.4	10.6	12.7	—	5.5	—	—	74.7	—		
—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	26.0	—	7	—	—	2.1	9.1	1.5	7.8	—	2.3	—	—	42.2	4.6		
—	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8	—	3.5	2.1	0.9	2.0	10.3	5.5	10.4	—	—	7.9	11.6		
—	—	—	12.0	—	12.0	—	—	—	—	54.0	—	9	—	2.5	—	2.8	0.9	7.6	2.7	22.1	1.1	0.3	34.8	1.8		
6.0	12.0	—	34.0	—	27.0	24.0	—	—	—	46.0	3.0	10	12.7	22.9	—	5.1	—	70.4	8.8	—	—	—	5.7	4.0		
—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	11	—	0.6	—	10.9	5.1	26.4	0.6	49.6	4.6	—	3.9	54.4		

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

AIROLO												Giorno	COMPROVASCO											
BACINO: TICINO (1145 m s. m.)													BACINO: TICINO (584 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
28.4	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	6.1	—	1	34.6	0.2	—	1.2	—	0.9	16.0	—	—	—	2.2	—
32.8	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	14.8	—	2	28.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	7.0	—
—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	8.3	—	3	0.2	0.2	—	—	—	19.5	—	—	—	—	3.9	—
—	1.4	—	1.9	—	1.3	—	—	—	—	11.4	—	4	—	0.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	4.2	—
—	0.8	—	—	—	2.4	—	—	—	—	49.4	—	5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	—
3.6	1.9	0.9	1.6	—	6.8	—	3.2	—	—	68.8	—	6	—	3.0	1.5	—	—	23.6	—	—	—	—	63.6	—
—	—	—	—	—	4.2	—	6.4	—	—	29.0	8.3	7	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	24.2	1.8
—	3.8	—	—	—	10.6	4.6	8.9	—	—	8.7	—	8	—	1.2	—	—	—	11.0	0.7	0.9	—	—	15.0	1.0
—	—	—	7.9	—	4.8	—	17.6	2.8	1.6	22.4	—	9	—	—	—	4.2	—	0.9	7.7	18.5	—	—	20.6	—
—	6.8	—	0.7	—	96.6	2.7	2.5	—	—	10.9	0.2	10	—	0.3	—	—	—	66.6	3.5	—	—	—	5.1	—
—	—	—	—	8.9	1.4	—	53.0	3.9	—	—	34.2	11	—	—	—	2.8	8.8	—	46.1	1.6	—	—	—	35.5
—	0.7	—	—	4.0	20.4	—	18.7	—	—	—	71.8	12	—	—	—	0.3	15.5	—	35.2	—	—	—	—	49.8
—	21.0	—	—	—	2.3	—	88.1	—	—	—	23.5	13	—	7.3	—	—	—	0.2	0.9	91.4	—	—	0.1	43.1
—	20.5	—	—	—	4.1	—	—	4.1	—	1.9	4.2	14	—	4.9	—	—	—	—	15.2	0.2	7.6	—	0.2	4.2
—	5.0	—	—	—	8.6	—	8.9	—	—	—	—	15	—	1.5	—	—	—	2.7	1.2	10.7	—	—	—	—
—	—	—	—	19.7	18.3	3.7	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	27.1	11.8	0.8	—	—	—	—	—
—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.6	—	—	—	—	73.1	—	—	—	—	—	18	—	12.9	—	—	—	0.5	20.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	18.9	—	10.4	—	—	35.2	—	—	19	—	—	—	—	27.9	0.8	18.8	—	—	30.0	—	—
—	21.2	—	—	—	2.9	1.7	—	—	—	—	—	20	—	13.5	—	—	—	0.5	0.8	—	—	4.8	—	—
—	—	—	—	—	56.7	—	2.8	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	27.0	4.9	0.2	—	0.3	—	—
—	3.2	23.0	—	—	5.3	—	2.0	6.0	—	—	—	22	—	0.6	9.2	—	—	6.2	—	—	1.7	10.7	—	—
—	18.7	59.6	—	7.5	52.4	—	6.8	9.4	—	4.6	—	23	—	0.9	25.9	—	5.3	45.8	—	6.4	7.8	—	—	3.8
—	39.8	2.1	—	6.2	31.4	—	5.1	2.9	—	14.6	—	24	—	15.0	1.2	—	6.7	31.6	—	0.3	0.1	—	—	7.5
—	—	2.2	13.8	5.2	—	—	3.6	1.8	—	—	—	25	0.7	—	1.9	12.3	8.9	—	—	1.1	—	—	—	0.3
—	—	2.7	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	3.7	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.9	4.1	6.9	—	1.9	3.6	—	—	—	—	27	—	—	0.5	2.5	0.6	—	1.7	2.3	—	—	—	—
—	—	1.4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	0.1	—	2.5	—	—	0.1	—	—	—	—
—	—	2.2	0.9	—	—	—	3.2	—	—	—	—	29	—	—	2.3	10.1	0.3	—	—	0.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	30	—	—	—	1.1	2.0	—	—	—	0.3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
64.8	160.6	97.0	30.9	96.8	345.3	100.4	234.4	32.5	36.8	231.7	161.4	Totale mens. N. gior. piovosi	63.5	72.1	46.3	32.1	99.9	293.3	92.7	213.9	19.1	45.8	178.0	147.0
3	13	8	5	12	20	8	16	8	2	11	7		2	10	7	6	10	14	9	8	4	3	10	8
Totale annuo: 1592.6 mm													Totale annuo: 1303.7 mm											
Giorni piovosi: 113													Giorni piovosi: 91											

BIASCA												Giorno	MESOCCO											
BACINO: TICINO (800 m s. m.)													BACINO: TICINO (785 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
31.6	—	—	4.1	—	—	4.7	—	—	—	8.1	—	1	39.5	—	—	8.4	—	1.2	18.6	—	—	—	9.4	—
33.4	—	—	—	—	4.3	—	—	1.2	—	9.5	—	2	21.6	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	8.3	—
1.5	1.1	—	—	—	27.1	—	—	—	—	10.2	—	3	—	3.2	—	—	—	14.6	—	—	—	—	10.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—
—	—	1.5	—	—	20.1	—	—	—	—	68.5	—	6	—	7.2	—	—	—	19.9	—	—	—	—	70.4	—
—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	28.1	2.8	7	—	—	—	—	—	6.6	—	11.2	—	—	35.2	—
—	—	—	—	—	20.1	1.5	1.5	—	—	18.9	—	8	—	4.3	—	—	—	20.8	5.8	1.7	—	—	18.7	—
—	7.1	—	—	—	3.2	5.5	5.1	—	—	23.1	—	9	—	—	—	2.4	—	2.6	10.6	31.8	—	—	26.8	—
—	—	—	6.1	—	78.5	3.9	26.2	—	—	7.1	—	10	—	—										

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BRAGGIO												Giorno	GRONO												
(Pn)	BACINO: TICINO (1882 m s. m.)												(P)	BACINO: TICINO (335 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
32.8	—	—	0.8	—	0.5	26.7	—	—	—	11.9	—	1	44.0	—	—	3.0	—	—	2.4	—	—	—	1.5	—	
21.0	—	—	—	4.2	5.5	—	—	2.5	—	—	—	2	16.0	—	—	2.0	3.0	3.4	—	—	—	—	4.0	—	
—	2.4	—	—	—	22.3	—	—	—	—	11.3	—	3	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	
—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	3.7	—	4	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	37.4	—	5	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	26.2	—	
—	5.9	1.5	—	—	27.4	—	—	—	—	63.0	—	6	—	2.0	1.0	—	21.0	—	—	—	—	—	54.0	—	
—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	37.2	1.4	7	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	56.8	—	
—	—	—	—	0.1	23.2	12.4	15.0	—	—	33.5	—	8	—	—	—	—	15.0	4.0	0.4	—	—	—	49.0	—	
—	—	—	4.5	—	4.1	21.6	39.9	—	—	13.3	—	9	—	—	—	1.8	—	5.2	1.0	59.0	—	—	5.6	—	
—	—	—	3.8	—	56.8	12.4	—	—	—	6.5	0.6	10	—	—	—	7.0	—	60.0	10.0	68.4	—	—	2.0	—	
—	—	—	6.0	8.9	8.5	—	62.1	—	12.4	—	31.9	11	—	—	—	3.4	2.0	24.6	—	64.0	—	—	—	41.0	
—	7.2	—	—	1.5	25.0	—	101.1	—	—	—	53.0	12	—	16.0	—	—	0.6	29.0	—	19.6	—	—	—	56.0	
—	0.7	—	—	—	—	—	38.7	—	—	—	18.9	13	—	16.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	53.2	
—	10.2	—	—	—	—	9.8	20.6	23.3	—	—	23.1	14	—	6.4	—	—	—	—	11.6	10.8	—	—	—	7.8	
—	14.8	—	—	2.6	16.8	10.7	4.1	—	—	—	—	15	—	1.0	—	—	3.0	0.2	10.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	36.8	5.5	0.4	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	39.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	12.2	—	—	—	5.4	19.8	—	—	—	—	—	17	—	1.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	15.5	—	—	—	0.5	43.5	14.4	—	—	—	—	18	—	19.8	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	36.5	2.3	32.0	—	—	40.1	—	—	19	—	—	—	—	10.2	6.4	54.0	—	—	40.0	—	—	
—	15.2	—	—	—	8.6	—	—	—	0.8	—	—	20	—	10.4	—	—	—	10.0	0.4	—	—	3.8	—	—	
—	—	—	—	—	10.4	31.4	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	9.0	—	0.6	41.0	—	13.2	—	8.7	—	—	22	—	—	3.0	—	—	64.0	—	4.0	—	0.8	—	—	
—	—	25.5	—	9.1	106.5	—	11.8	—	—	—	—	23	—	—	28.0	—	4.4	60.0	—	34.0	—	—	—	—	
—	—	5.5	1.5	16.5	31.5	—	—	—	—	—	—	24	—	—	1.2	1.0	20.0	48.0	—	—	—	—	—	10.6	
—	—	—	14.5	12.2	—	—	—	—	—	—	—	25	0.2	—	1.6	9.2	16.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.5	—	15.5	—	—	—	19.5	—	—	—	26	—	—	3.0	1.0	19.2	—	—	2.8	—	—	—	—	
—	—	—	6.5	3.5	—	19.7	7.5	—	—	—	—	27	—	—	—	4.8	2.0	—	8.2	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	13.3	—	—	0.7	0.3	—	—	—	—	29	—	—	—	6.0	6.2	—	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53.8	84.1	44.0	52.9	158.6	413.1	241.1	328.7	45.3	62.0	217.8	135.7	Totale mens. N. gior. piovosi	60.2	73.4	37.8	39.2	130.2	371.8	134.8	262.6	10.8	45.6	226.1	168.6	
2	8	6	8	14	18	11	11	3	3	10	6		2	8	6	10	13	18	11	9	1	3	10	5	
Totale annuo: 1836.1 mm													Totale annuo: 1561.1 mm												
Giorni piovosi: 100													Giorni piovosi: 96												

BELLINZONA												Giorno	LOCARNO											
(P)	BACINO: TICINO (237 m s. m.)												(P)	BACINO: TICINO - LAGO MAGGIORE (239 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
46.2	—	—	8.7	0.3	2.2	27.4	—	—	—	12.5	—	1	57.8	—	—	9.4	12.2	1.8	34.2	—	—	1.0	16.8	—
28.1	—	—	1.6	1.6	6.8	—	—	—	—	12.1	—	2	34.0	—	—	1.2	7.0	1.0	—	—	—	—	16.6	—
0.8	1.4	—	—	—	26.4	—	—	3.7	—	7.8	—	3	4.7	1.1	—	—	2.6	60.2	—	—	—	—	10.8	—
—	1.3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.4	—	4	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.0	—
—	1.4	—	—	—	—	—	0.8	—	—	28.3	—	5	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	—
—	7.2	2.7	—	—	44.5	—	2.2	—	—	60.4	—	6	—	9.4	3.2	—	—	52.2	—	3.1	—	—	84.0	—
—	—	—	—	—	8.8	—	0.5	—	—	37.6	—	7	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	39.8	—
—	0.9	—	—	—	29.4	2.6	5.9	—	—	14.5	—	8	—	—	—	0.1	—	21.4	3.3	12.6	—	—	4.9	—
—	—	—	8.9	—	7.1	3.8	68.0	—	1.5	28.9	—	9	—	—	—	10.8	—	12.4	2.3	69.9	—	0.4	44.2	—
—	—	0.1	4.9	—	64.3	8.6	—	—	—	12.1	0.1	10	—	—	—	8.7	—	79.6	0.1	—	—	—	18.2	0.1
—	—	—	5.4	7.8	15.3	—	86.0	—	—	—	44.1	11	—	—	—	6.4	9.4	12.2	—	77.8	—	—	—	52.6
—	9.6	—	—	1.4	18.1	—	83.3	—	—	—	63.2	12	—	—	—	1.1	37.4	—	66.6	—	—			

Anno 1957

— 135 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MOSOGNO												Giorno	BRISSAGO												
(Pa) BACINO: TICINO (790 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (210 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
64.0	—	—	1.2	1.8	9.0	4.5	—	—	—	—	—	1	79.4	—	—	9.0	2.7	—	3.0	—	—	—	12.9	—	
21.0	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	31.0	—	2	32.0	—	—	0.3	17.6	6.9	—	—	—	—	24.7	—	
8.0	2.0	—	—	5.2	31.0	—	—	—	—	22.2	—	3	—	—	—	3.8	58.0	—	—	—	—	—	19.2	—	
—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	25.5	—	4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	25.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	—	
—	6.1	1.2	—	—	38.0	—	8.7	—	—	97.5	—	6	—	—	2.8	—	—	58.2	—	2.0	—	—	95.8	—	
—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	53.5	—	7	—	—	—	—	—	23.1	—	—	—	—	45.7	—	
—	—	—	—	—	23.0	13.8	2.4	—	—	1.8	—	8	—	—	—	—	—	13.9	—	5.9	—	—	1.6	—	
—	—	—	8.2	—	—	—	4.8	0.3	2.0	54.5	—	9	—	—	—	11.3	—	3.0	1.0	80.0	—	0.7	47.0	—	
—	—	1.0	17.0	—	93.2	—	—	—	—	14.6	3.3	10	—	—	0.8	13.4	—	94.7	21.0	—	—	—	20.0	2.5	
—	—	—	1.9	7.5	19.3	—	82.3	0.1	—	—	72.3	11	—	—	—	6.5	11.4	19.5	—	93.6	—	—	—	50.2	
—	—	—	—	—	30.5	—	37.4	—	—	—	129.4	12	—	—	—	—	1.4	35.7	—	46.5	—	—	—	102.2	
—	6.6	—	—	—	24.5	—	71.0	—	—	—	57.0	13	—	—	—	—	4.9	—	60.0	—	—	—	0.1	61.0	
—	4.5	—	—	48.0	—	0.2	13.5	7.6	—	3.5	—	14	—	—	—	—	7.0	—	8.1	31.2	26.3	—	1.3	7.4	
—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	1.1	2.9	4.0	2.4	—	—	—	1.2	
—	—	—	—	—	37.0	44.5	7.5	—	—	—	—	16	—	—	—	—	60.3	42.1	1.0	—	—	—	—	—	
—	24.0	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	17	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	15.2	—	—	—	—	40.0	7.5	—	—	—	—	18	—	23.7	—	—	—	—	57.2	1.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	26.3	—	2.2	—	23.0	—	—	19	—	—	—	—	31.5	—	18.6	—	—	57.1	—	—	
—	19.0	—	—	—	48.5	—	—	—	10.5	—	—	20	—	28.0	—	—	—	8.9	0.5	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	21	—	—	—	—	—	28.4	12.5	—	—	0.3	—	—	
—	—	38.3	—	—	33.5	—	5.3	—	1.2	—	—	22	—	—	17.0	—	4.0	31.4	—	6.5	—	3.2	—	—	
—	—	107.0	—	—	12.5	83.0	—	11.0	1.5	—	—	23	—	1.2	79.6	—	10.2	70.1	—	21.0	1.4	—	—	1.8	
—	5.1	10.8	0.3	20.5	79.8	—	—	—	—	—	11.3	24	—	—	6.0	—	23.2	19.1	—	—	—	—	—	18.7	
0.2	—	4.7	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	0.5	3.5	21.8	22.6	—	—	3.1	—	—	—	3.3	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	26	—	—	2.6	—	15.2	—	—	—	3.9	—	—	—	
—	—	—	3.2	0.4	—	0.4	7.5	—	—	—	—	27	—	—	—	7.2	2.0	—	1.9	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	26.1	—	—	—	0.8	—	—	—	—	29	—	—	—	32.5	0.2	—	—	0.5	—	—	—	—	
—	—	—	2.8	3.2	—	—	—	9.4	—	—	—	30	—	—	—	1.6	1.3	1.8	—	—	7.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
93.2	82.5	163.0	90.5	204.6	593.5	68.6	252.2	20.4	41.2	363.1	276.8	Totale mens. N. gior. piovosi	111.4	114.8	112.3	103.8	216.0	522.6	128.8	364.2	39.4	65.3	363.8	248.3	
3	9	6	10	14	19	6	12	4	5	10	6		2	12	6	8	16	18	10	13	4	3	11	9	
Totale annuo: 2249.6 mm													Totale annuo: 2390.7 mm												
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 112												

MALESCO												Giorno	FALMENTA												
(Pr) BACINO: TICINO (900 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (662 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
68.0	—	—	0.2	12.0	11.0	—	—	—	12.0	—	»	1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
—	—	—	1.0	3.6	1.6	17.4	—	—	—	58.0	»	2	48.0	—	—	—	14.5	1.5	—	—	—	—	—	»	
—	—	—	—	2.2	1.0	—	—	—	—	—	»	3	26.5	—	—	—	—	65.5	—	—	—	—	—	»	
—	0.2	0.4	0.4	1.4	2.8	—	1.2	—	—	14.4	»	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	»	
—	—	—	2.8	—	—	—	0.4	—	—	10.0	»	5	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	64.5	»
—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	57.0	»	6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	»
0.2	7.6	2.0	0.2	—	26.0	—	6.2	—	—	103.0	»	7	—	15.0	—	—	—	78.0	—	—	—	—	200.0	»	
—	0.2	—	—	—	13.2	—	2.0	—	—	50.4	»	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	»	
—	—	—	—	—	16.0	0.8	1.6	—	—	2.8	»	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
—	—	—	—	—	1.2	6.9	10.0	—	2.2	57.8	»	10	—	—	—	3.0	—	—	11.0	5.0	—	15.0	—	»	
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	»	11	—	—	—	—	—	12.0	48.0	—	—	—	—	»	
—	—	0.4	9.6	—	88.2	2.2	—	—	—	22.6	»	12	—	—	—	24.0	—	—	10.0	—	—	—			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

CANNOBIO												Giorno	LAGO DELIO												
(Pr) BACINO: TICINO (220 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (935 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	1	6.0	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	8.2	—	—	
37.8	—	—	8.2	13.8	2.0	5.4	—	—	—	17.0	—	2	42.0	—	—	11.2	17.0	1.0	4.8	—	0.6	0.8	24.6	—	
38.0	—	—	—	5.6	2.2	—	—	21.2	—	23.4	—	3	32.0	—	—	—	9.6	10.2	0.2	—	10.4	—	—	17.0	
8.8	—	—	0.2	0.4	61.4	—	—	—	—	21.6	—	4	—	—	—	0.4	1.8	48.4	—	—	—	—	—	15.4	
1.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	18.0	—	5	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	7.6	
1.4	0.6	—	—	—	—	—	12.4	—	—	78.0	—	6	—	1.0	—	—	—	1.4	—	8.6	—	—	—	63.0	
—	13.6	2.0	—	—	52.0	—	1.2	—	—	105.6	—	7	—	15.0	3.0	—	—	49.4	—	0.2	—	—	—	65.6	
—	—	—	—	—	7.0	—	2.4	—	—	42.4	—	8	—	—	—	—	—	7.0	—	0.2	—	—	—	41.0	
—	0.4	—	—	—	10.8	6.6	14.2	—	1.4	1.4	—	9	—	—	—	—	15.8	1.0	24.6	—	—	—	—	1.4	
—	—	1.0	11.6	—	2.8	2.2	49.4	—	—	50.0	—	10	—	—	3.0	12.6	—	12.8	1.0	57.0	—	0.8	43.6	—	
—	—	0.6	13.4	—	2.6	0.2	—	—	—	24.4	5.0	11	—	—	0.2	16.4	—	84.4	0.6	—	—	0.2	20.6	2.0	
—	—	—	5.6	7.8	22.2	—	56.6	—	—	—	54.6	12	—	—	—	2.4	8.2	13.4	—	38.2	—	—	—	38.0	
—	3.0	—	—	0.4	38.2	—	44.8	—	—	—	109.0	13	—	2.0	—	—	0.2	12.4	—	55.8	—	—	—	92.4	
—	9.4	—	—	9.8	10.4	—	14.4	—	—	—	53.0	14	—	7.0	—	—	6.0	1.8	15.8	5.0	—	—	—	44.6	
—	4.2	—	—	7.8	—	8.2	1.8	9.0	—	—	6.6	15	—	3.0	—	—	6.8	—	2.2	12.2	5.6	—	1.2	22.0	
—	0.4	—	—	35.0	2.6	2.0	—	—	—	—	0.2	16	—	—	—	—	7.0	2.0	—	1.2	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	48.0	0.6	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	28.0	48.0	—	—	—	—	—	—	
—	26.6	—	—	—	6.2	—	—	—	—	0.2	—	18	—	22.0	0.2	—	—	5.4	6.6	—	—	—	—	—	
—	14.8	—	—	37.2	—	43.8	2.2	—	—	—	—	19	—	15.0	—	—	0.4	—	0.2	2.6	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	31.4	—	—	68.4	—	—	20	—	—	—	—	22.0	1.6	73.8	—	—	57.0	—	—	
—	6.8	—	—	—	3.4	—	—	—	12.0	—	—	21	—	12.0	—	—	—	—	6.4	—	—	10.0	0.2	—	
—	11.4	—	—	5.8	10.6	6.4	—	—	0.2	—	—	22	—	6.0	—	1.4	—	44.0	—	—	—	1.6	0.4	—	
—	6.4	13.8	—	12.2	27.4	—	2.6	—	3.6	—	—	23	—	—	15.8	—	4.4	14.0	—	8.4	—	2.0	—	—	
—	1.4	71.2	—	20.4	73.0	—	7.0	—	—	—	—	24	—	—	51.4	—	12.6	71.0	—	17.6	—	—	—	—	
—	0.2	7.0	0.2	26.4	11.6	—	0.2	—	—	—	17.8	25	—	—	3.8	0.4	12.2	6.6	—	0.2	—	—	—	1.2	
—	—	4.6	13.4	11.4	—	—	—	1.2	—	—	4.6	26	—	—	5.4	20.8	22.2	—	—	7.8	—	—	—	3.6	
—	—	1.6	7.2	1.0	—	—	—	5.4	—	—	—	27	—	—	3.4	0.2	21.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.6	—	—	13.2	0.6	—	—	—	—	28	—	—	—	5.0	3.6	—	14.4	1.8	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	29	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	29.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	30	—	—	—	27.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	—	—	—	—	
97.4	103.2	101.8	94.4	196.4	394.4	120.0	210.0	37.0	87.8	382.0	250.8	Totale mens. N. gior. piovosi	80.0	83.0	86.2	99.6	181.4	454.8	113.0	244.8	29.4	80.6	301.6	204.8	
6	11	7	8	14	19	9	12	4	5	10	7		3	9	7	8	16	20	9	12	4	5	11	8	
Totale annuo: 2075.2 mm													Totale annuo: 1959.2 mm												
Giorni piovosi: 112													Giorni piovosi: 112												
CADERO												Giorno	PORLEZZA												
(P) BACINO: TICINO (570 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (298 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1	13.2	—	—	0.2	2.8	—	2.2	—	—	16.2	—	—	
50.0	—	—	12.0	19.0	1.0	2.0	—	2.0	—	6.0	—	2	32.2	—	—	8.0	1.8	2.0	12.2	—	—	—	15.2	—	
28.0	—	—	—	15.0	5.0	—	—	5.0	—	15.0	—	3	22.4	—	—	0.2	7.0	5.2	—	—	0.6	—	6.6	—	
—	—	—	—	1.0	65.0	—	—	—	—	10.0	—	4	1.0	0.8	—	—	3.0	40.0	—	—	—	—	6.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5	—	0.2	—	—	—	0.2	—	3.4	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	6	—	3.4	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	2.0	—	—	22.0	—	3.0	—	—	78.0	—	7	—	7.8	3.6	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	19.0	—	8	—	—	—	—	—	16.8	—	0.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	31.0	—	—	2.0	—	9	—	0.2	—	—	—	23.6	—	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	11.0	1.0	40.0	—	—	45.0	—	10	—	—	—	—	8.4	13.6	47.4	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	16.0	—	90.0	1.0	—	—	—	30.0	6.0	11	—	0.2	0.6	8.0	—	54.4	33.4	—	—	19.0	2.2		
—	—	—	6.0	12.0	18																				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

LOGGIO												Giorno	MONTE BRÈ											
(P) BACINO: TICINO (380 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (910 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35.2	—	—	7.8	6.2	9.2	18.4	—	—	1.0	13.5	—
33.0	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	18.0	—	2	22.2	—	—	1.0	11.5	3.4	—	—	4.0	—	5.7	—
14.0	—	—	—	15.0	57.0	—	—	—	—	6.0	—	3	1.1	—	—	0.5	5.0	36.2	—	—	—	—	8.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4	—	2.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	5	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	6	—	11.3	3.1	0.4	—	12.2	—	1.8	—	—	66.0	—
—	10.0	3.0	—	—	14.0	—	—	—	—	15.0	—	7	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	39.0	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	28.0	—	8	—	—	—	—	—	28.0	—	11.5	—	—	5.3	—
—	1.0	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	10.0	—	9	—	—	0.5	13.2	—	16.5	17.8	46.4	—	1.5	29.0	—
—	—	—	10.0	—	23.0	4.0	38.0	—	—	32.0	—	10	—	—	2.2	10.6	—	69.2	6.0	—	—	—	24.8	—
—	—	—	10.0	—	51.0	—	—	—	—	23.0	—	11	—	—	—	12.0	9.0	20.2	—	10.2	—	—	—	41.0
—	—	—	12.0	10.0	19.0	—	14.0	—	—	—	42.0	12	—	9.2	—	—	1.7	34.8	—	12.2	—	—	—	75.5
—	13.0	—	—	1.0	22.0	—	—	—	—	—	66.0	13	—	4.2	—	—	—	3.0	—	23.5	—	—	—	52.2
—	10.0	—	—	—	13.0	10.0	28.0	—	—	—	82.0	14	—	9.0	—	—	—	20.5	17.4	2.0	—	3.0	—	13.4
—	—	—	—	—	20.0	28.0	—	—	—	—	18.0	15	—	2.1	—	—	—	14.2	18.5	4.0	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	14.0	9.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	23.8	35.2	2.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	20.0	21.0	—	—	—	—	—	—	17	—	17.0	0.5	—	—	4.5	3.2	—	—	—	—	—
—	8.0	—	—	20.0	3.0	20.0	—	—	—	—	—	18	—	10.5	0.1	—	—	—	21.8	3.0	—	—	—	—
—	30.0	—	—	—	—	63.0	3.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	31.2	—	42.2	—	—	48.5	—	—
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	45.0	—	—	20	—	23.0	—	—	—	3.8	—	—	—	27.6	—	—
—	23.0	—	—	—	5.0	—	—	—	23.0	—	—	21	—	—	—	—	—	15.3	15.3	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	1.0	—	—	22	—	0.7	9.8	—	—	14.2	—	1.5	—	13.8	—	—
—	—	7.0	—	1.0	18.0	—	—	—	8.0	—	—	23	—	—	42.0	—	8.4	44.3	—	21.3	—	—	—	2.0
—	—	34.0	—	—	41.0	—	21.0	—	—	—	—	24	—	—	1.8	1.0	15.4	22.5	—	—	—	—	—	15.0
—	—	1.0	—	25.0	22.0	—	—	—	—	—	15.0	25	0.7	—	4.0	14.6	22.4	—	—	6.3	4.0	—	—	—
—	—	5.0	14.0	14.0	—	—	5.0	—	—	—	—	26	—	—	2.3	—	26.0	—	—	—	9.4	—	—	—
—	—	—	—	20.0	—	—	—	17.0	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	8.0	19.0	—	13.0	11.0	—	—	—	—	28	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	28.3	—	—	13.5	4.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	2.8	3.9	—	—	—	18.3	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62.0	108.0	54.0	84.0	161.0	364.0	169.0	159.0	17.0	77.0	261.0	223.0	Totale mens.	59.2	91.4	66.3	98.4	173.8	393.9	180.0	163.7	37.7	98.4	230.6	199.1
3	9	6	6	15	19	9	9	1	4	10	5	N. gior. piovosi	3	10	7	10	14	19	11	13	5	6	10	6
Totale annuo: 1739.0 mm													Totale annuo: 1792.5 mm											
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 114											

LANZO D'INTELVI												Giorno	LUGANO											
(Pr) BACINO: TICINO (960 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (276 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
19.6	—	—	—	2.0	1.8	—	—	0.2	30.0	—	—	1	44.6	—	—	10.3	2.5	13.9	10.7	—	—	0.8	15.7	—
40.0	—	—	7.2	5.0	7.8	6.6	—	—	—	14.4	—	2	27.1	—	—	1.4	12.1	3.4	—	—	2.8	—	7.8	—
24.6	—	—	1.8	8.6	5.8	—	—	2.4	—	4.4	—	3	1.4	0.2	—	0.5	5.3	43.6	—	—	—	—	8.0	—
—	0.2	—	0.4	6.2	48.4	—	—	—	—	5.6	—	4	—	0.8	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.5	—
—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	—
—	4.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	6	—	12.4	2.8	0.7	—	22.3	—	1.8	—	—	—	63.8
—	10.2	3.0	1.6	—	15.4	—	—	—	—	76.2	—	7	—	—	—	0.3	—	13.6	—	—	—	—	—	39.7
—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	41.4	—	8	—	0.8	—	—	—	32.9	1.2	15.4	—	—	—	4.8
—	1.2	—	0.2	—	33.2	—	10.0	—	—	9.8	—	9	—	—	0.1	13.8	—	21.9	22.1	63.4				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CUASSO AL MONTE												Giorno	LAVENA - Ponte Tresa												
(P) BACINO: TICINO (532 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (285 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
34.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	»	»	1	8.8	—	—	—	0.2	1.4	2.8	—	0.2	10.4	0.2	—	
33.0	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	»	»	2	31.0	—	—	5.2	1.4	8.0	—	—	—	—	12.6	—	
—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	»	»	3	32.0	—	—	0.2	8.4	9.6	—	—	0.6	—	4.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	4	4.8	0.4	—	—	0.8	27.4	—	—	7.4	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	5	2.2	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	0.2	1.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	6	0.4	3.6	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	50.4	0.2	
—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	7	0.2	9.2	3.0	—	—	5.4	—	2.0	—	—	34.6	—	
—	—	4.5	—	—	16.5	—	—	—	—	»	»	8	—	—	—	—	—	6.0	—	11.6	0.2	—	21.6	—	
—	—	—	—	—	33.5	2.0	17.5	—	—	»	»	9	—	—	—	—	—	29.6	—	7.2	—	—	1.4	—	
—	1.0	—	23.0	—	21.5	14.0	11.0	—	—	»	»	10	—	1.0	—	—	—	8.4	13.2	44.6	—	1.0	28.4	0.2	
—	—	—	20.0	—	47.0	5.5	—	—	1.7	»	»	11	—	0.2	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	33.0	—	10.0	—	—	»	»	12	—	0.2	0.2	14.4	—	48.4	4.8	—	—	—	18.2	6.0	
—	—	—	—	7.0	8.0	—	20.0	18.0	—	»	»	13	—	—	—	0.2	8.4	25.6	—	9.2	—	—	—	35.0	
—	26.0	—	—	—	—	4.5	4.0	—	—	»	»	14	—	8.8	—	—	3.0	28.8	—	2.6	—	—	—	96.0	
—	—	—	—	—	—	12.5	17.0	—	—	»	»	15	—	8.4	—	—	—	8.6	—	18.4	2.2	0.2	—	26.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	16	—	7.2	—	—	—	—	0.8	8.4	0.6	—	0.8	8.8	
—	—	—	—	15.0	29.0	—	—	—	—	»	»	17	—	—	—	—	0.8	9.2	23.2	2.6	—	—	—	0.2	
—	28.0	—	—	—	21.5	18.5	—	—	—	»	»	18	—	—	—	13.8	16.2	4.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	19	—	11.2	—	—	—	—	0.6	—	0.2	0.2	0.2	0.2	
—	29.0	—	—	9.5	—	—	—	—	50.0	»	»	20	—	19.0	—	—	—	—	10.4	4.8	—	0.8	—	—	
—	—	—	—	—	31.0	8.5	—	—	50.0	»	»	21	—	6.4	—	—	18.8	—	—	—	—	63.2	—	0.2	
—	—	—	—	7.0	45.0	—	—	—	5.0	»	»	22	—	11.6	—	—	—	0.2	—	—	0.2	12.4	—	—	
3.0	—	25.0	—	1.0	7.0	—	37.5	—	—	»	»	23	—	14.0	—	—	—	20.2	3.4	—	—	7.4	0.2	—	
—	—	25.1	—	1.0	—	—	—	—	—	»	»	24	—	1.4	8.4	—	2.4	3.6	—	21.2	—	9.6	—	—	
—	—	—	13.0	30.0	—	—	11.0	—	—	»	»	25	—	0.2	39.6	—	8.2	43.4	—	11.8	0.2	0.2	—	—	
—	—	4.0	—	28.5	—	—	4.0	48.0	—	»	»	26	—	—	2.6	0.6	8.4	10.2	—	0.2	—	—	0.2	1.0	
—	—	4.5	6.0	6.0	—	—	8.0	—	—	»	»	27	0.6	—	4.6	8.4	21.6	0.2	—	1.2	5.4	0.2	—	1.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	28	—	—	4.0	—	14.4	—	—	4.8	4.6	0.2	—	0.2	
—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	»	»	29	—	—	—	3.6	3.0	—	1.0	0.6	0.2	—	0.2	0.2	
—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	16.0	—	»	»	30	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	31	—	—	0.2	23.0	—	—	—	0.4	—	—	0.2	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
70.0	101.0	63.1	103.5	117.5	348.0	140.5	152.0	82.0	106.7	[243.8]	[215.0]	Totale mens. N. gior. piovosi	80.0	102.8	62.8	67.6	118.2	310.4	100.4	152.6	22.0	106.4	180.0	176.6	
4	9	5	8	13	16	8	11	3	4	[10]	[7]		5	12	6	6	14	18	10	15	4	6	10	7	
Totale annuo: [1743.1] mm													Totale annuo: 1479.8 mm												
													Giorni piovosi: 113												

PONTE TRESA												Giorno	CREVA												
(P) BACINO: TICINO (280 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (293 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
30.8	—	—	4.5	2.8	14.5	4.0	—	2.2	—	13.2	—	1	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
31.0	—	—	—	12.3	6.4	—	—	13.0	—	10.3	—	2	52.0	—	—	7.0	2.0	6.0	4.0	—	—	1.0	12.0	—	
—	—	—	1.1	1.0	55.8	—	—	—	—	5.6	—	3	24.0	—	—	—	19.0	9.0	—	—	—	—	17.0	—	
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	2.6	—	4	1.0	—	—	1.0	1.0	48.0	—	—	—	—	14.0	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	—	5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	10.4	3.8	—	—	10.5	—	2.0	—	—	94.6	—	6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	
—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	36.2	—	7	—	12.0	2.0	—	—	11.0	—	11.0	—	—	76.0	—	
—	—	—	—	—	28.5	—	21.0	—	—	3.0	—	8	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	36.0	—	
—	—	—	13.0	—	10.0	28.1	66.7	—	0.7	48.6	—	9	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	15.9	—	62.8	—	—	—	—	28.7	4.2	10	—	—	—	12.0	—	15.0	—	78.0	—	—	49.0	—	
—	—	—	6.5	8.5	19.5	—	13.0	—	—	—	40.8	11	—	—	—	15.0	—	80.0	1.0	—	—</				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PREMENO												Giorno	AURANO											
BACINO: TICINO (810 m s. m.)													BACINO: TICINO (702 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.6	—	—	—	8.4	2.7	—	—	—	13.5	—	—	1	50.0	—	—	20.0	2.0	—	5.0	—	—	—	»	—
42.7	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	11.3	—	2	26.0	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	»	—
—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	31.4	—	3	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	»	—	
—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	10.6	—	4	—	—	—	—	1.0	50.0	—	—	—	»	—	
—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	5	—	—	1.0	—	6.0	—	—	4.0	—	»	—	
—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	101.4	—	6	—	21.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	»	—	
—	—	—	—	—	41.3	—	14.3	—	—	56.3	—	7	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	»	—	
—	—	—	—	—	36.5	—	—	—	—	61.2	—	8	—	—	—	3.0	—	5.0	4.0	—	—	»	—	
—	—	—	—	—	21.3	10.0	78.2	—	—	58.6	—	9	—	—	—	11.0	1.0	—	4.0	11.0	—	»	—	
—	—	—	10.1	—	35.7	—	50.5	—	—	32.3	—	10	—	—	—	50.0	—	5.0	—	—	—	»	—	
—	—	—	—	—	41.6	0.7	—	—	—	22.4	28.7	11	—	—	—	—	5.0	25.0	—	110.0	—	»	43.0	
—	—	—	3.7	—	31.3	—	38.7	—	—	5.9	34.5	12	—	6.0	—	0.5	—	40.0	—	70.0	2.0	14.0	»	153.0
—	—	—	—	4.7	5.0	—	40.2	J	—	—	150.4	13	—	1.0	—	—	—	10.0	—	50.0	—	60.0	»	48.0
—	—	—	—	—	3.0	—	32.7	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	20.0	45.0	20.0	5.0	21.0	»	—
—	18.3	—	—	—	—	51.6	0.8	8.1	—	—	12.3	15	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	»	—
—	—	—	—	—	15.2	1.7	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	26.0	34.0	3.0	20.0	—	—	»	—
—	—	—	—	10.5	22.0	—	—	—	—	—	—	17	—	32.0	—	—	17.0	1.0	2.0	10.0	—	—	»	—
—	22.4	—	—	7.6	18.4	3.0	—	—	—	—	—	18	—	36.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	»	—
—	—	—	—	14.5	—	75.4	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	»	—
—	3.6	—	—	15.6	—	18.5	—	—	—	—	—	20	—	31.0	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	»	—
—	12.1	—	—	—	5.6	—	—	—	84.7	—	—	21	—	—	—	2.0	—	15.0	18.0	—	—	—	»	—
—	—	—	—	—	28.7	—	—	—	3.4	—	—	22	—	—	27.0	—	—	27.0	—	8.0	—	—	»	—
—	—	18.3	—	15.3	11.3	10.4	—	—	—	—	—	23	—	—	39.0	—	61.0	30.0	—	6.0	—	—	»	9.0
—	—	35.4	—	21.3	29.1	—	28.7	—	—	—	11.3	24	—	6.0	41.0	—	37.0	30.0	—	4.0	—	—	»	45.0
—	—	7.4	—	15.2	10.4	—	—	—	—	—	18.1	25	—	1.0	3.0	—	20.0	—	—	18.0	—	—	»	15.0
—	—	4.5	17.1	11.7	—	—	0.7	—	—	—	—	26	—	—	—	15.0	36.0	—	—	—	45.0	—	»	—
—	—	14.5	—	15.6	—	10.3	—	43.7	—	—	—	27	—	—	3.0	17.0	2.0	—	22.0	7.0	—	—	»	—
—	—	15.3	—	3.4	—	34.1	4.5	—	—	—	—	28	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	»	—
—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	1.0	24.0	8.0	—	—	—	—	—	»	—
—	—	—	21.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	8.0	2.0	—	9.0	—	—	—	»	—
—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—
78.3	76.5	95.4	52.3	164.7	391.2	215.7	289.3	51.8	101.6	409.9	255.3	Totale mens. N. gior. piovosi	76.0	134.0	119.0	151.5	246.0	367.0	187.0	345.0	63.0	95.0	[430.0]	313.0
2	6	6	4	16	19	9	8	2	3	11	6		2	8	8	10	18	18	11	15	5	3	[12]	6
Totale annuo: 2182.0 mm													Totale annuo: [2526.5] mm											
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: [116]											

CICOGLA												Giorno	MIAZZINA											
BACINO: TICINO (770 m s. m.)													BACINO: TICINO (721 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—
6.0	—	—	—	12.0	7.0	—	5.0	—	—	7.0	—	2	65.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
60.0	—	—	—	—	28.0	12.0	—	—	—	85.0	—	3	15.0	—	—	3.0	33.0	20.0	—	—	—	—	60.0	
—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	4	3.0	—	—	5.0	—	60.0	—	—	—	—	20.0	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	45.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	
—	—	1.0	—	—	60.0	—	5.0	—	—	110.0	—	7	—	10.0	—	—	—	50.0	—	22.0	—	—	95.0	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	
—	—	—	—	—	—	8.0	90.0	—	—	1.0	—	9	—	—	—	—	30.0	10.0	82.0	—	—	—	5.0	
—	—	—	12.0	—	—	16.0	50.0	—	2.0	50.0	—	10	—	—	—	5.0	—	3.0	65.0	—	2.0	80.0	—	
—	—	—	18.0	85.0	1.0	100.0	—	—	—	45.0	45.0	11	—	—	—	30.0	—	55.0	2.0	—	—	—	35.0	
—	—	—	8.0	9.0	1.0	—	25.0	—	—	—	—	1												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CUVIO												Giorno	VARARO												
(P) BACINO: TICINO (805 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (728 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
23.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	
35.0	11.0	—	5.0	17.0	11.0	—	—	—	3.0	—	—	2	32.0	—	—	13.5	20.0	2.5	3.0	—	—	—	—	—	
30.0	—	—	—	31.0	30.0	—	—	—	—	—	—	3	43.0	—	—	—	25.5	13.5	—	—	—	—	—	—	
—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	4	18.0	0.5	—	—	2.0	59.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7	—	20.0	3.0	—	—	7.5	—	0.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	
—	—	3.0	—	—	45.0	7.0	65.0	—	—	—	—	9	—	0.5	—	0.5	—	21.0	—	17.5	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	110.5	3.0	—	—	—	—	—	10	—	—	2.0	17.0	—	17.5	10.0	55.0	—	0.5	72.5	—	
—	—	—	30.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	11	—	—	—	24.0	—	87.5	3.5	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	5.0	40.0	—	21.0	—	—	—	—	12	—	—	—	5.0	5.0	12.0	—	15.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	13	—	3.5	—	—	0.5	43.5	—	1.5	0.5	—	—	191.0	
—	12.0	—	—	—	32.0	10.0	7.0	5.0	—	3.0	—	14	—	1.5	—	—	—	5.5	—	36.5	1.0	—	1.0	70.0	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	15	—	12.0	—	—	—	—	4.0	11.5	—	—	1.5	17.5	
—	—	—	—	35.0	1.0	11.0	—	—	—	—	—	16	—	0.5	—	—	5.0	25.0	1.5	—	—	—	—	—	
—	72.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	17.5	25.0	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	105.0	—	—	—	—	—	18	—	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	34.0	—	—	15.0	—	—	—	—	21.0	—	—	19	—	42.0	—	—	7.5	—	100.0	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	7.0	—	—	20	—	0.5	—	—	20.0	—	23.0	—	70.0	—	—	—	
—	—	19.0	—	—	1.0	—	76.0	—	—	—	—	21	—	23.5	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	22	—	17.5	—	—	—	22.0	2.0	—	7.0	—	—	—	
—	—	30.0	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	15.0	—	12.0	15.0	—	43.5	—	2.0	—	—	
—	—	16.0	14.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	40.0	—	13.0	34.0	—	20.0	—	—	—	—	
—	8.0	2.0	35.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25	—	—	5.0	—	25.0	6.0	—	—	—	—	—	8.0	
—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	81.0	—	—	—	26	—	—	8.5	24.0	23.0	—	—	1.0	50.0	—	—	15.5	
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	27	—	—	13.5	1.5	36.0	—	—	1.5	6.0	—	—	—	
—	—	40.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	28	—	—	—	4.5	7.5	—	6.5	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	21.0	—	—	29	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	33.0	0.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
88.0	142.0	80.0	106.0	216.0	411.5	146.0	210.0	124.0	73.0	291.0	348.0	Totale mens. N. gior. piovosi	98.5	130.0	87.5	126.0	224.0	397.5	158.5	249.0	58.0	101.5	391.0	302.0	
3	6	6	6	15	16	7	10	6	4	9	5		4	9	7	10	16	17	10	15	3	5	11	5	
Totale annuo: 2235.5 mm													Totale annuo: 2323.5 mm												
INTRA												Giorno	PALLANZA												
(P) BACINO: TICINO (198 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (241 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	
39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2	—	—	—	5.8	18.0	7.6	—	—	—	0.2	9.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	3	—	—	—	0.2	17.2	14.0	—	—	0.2	—	31.0	—	
—	—	—	—	11.0	55.0	—	—	—	—	28.0	—	4	—	—	—	—	1.0	53.4	—	—	0.2	—	14.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	5	—	—	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	3.6	—	
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	83.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	88.0	—	7	—	0.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	67.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	44.0	—	8	—	20.2	2.6	—	—	28.0	—	28.4	—	—	41.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	57.0	—	5.0	—	9	—	—	0.2	—	—	3.0	—	7.0	—	—	1.2	—	
—	—	—	11.0	—	18.0	3.0	48.0	—	—	42.0	—	10	—	—	—	0.2	—	21.8	1.0	42.6	—	—	—	—	
—	—	2.0	15.0	—	20.0	—	—	—	—	30.0	—	11	—	—	—	13.2	—	5.2	6.8	54.2	—	0.8	74.8	—	
—	—	—	—	6.0	30.0	—	17																		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

TOGGIA													Giorno	LAGO VANNINO												
BACINO: TICINO (2160 m s. m.)														BACINO: TICINO (2175 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	
18.0	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	2	16.0	—	—	—	5.0	—	2.0	5.0	—	—	—	1.0	
16.0	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	1.0	—	7.0	—	3	12.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	3.0	—	4	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	5	—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	17.0	—	6	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	35.0		
—	6.0	—	—	—	1.0	6.0	—	3.0	—	—	36.0	—	7	—	7.0	—	2.0	6.0	5.0	—	3.0	—	—	26.0		
—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	2.0	—	—	40.0	4.0	8	—	—	—	—	—	20.0	—	4.0	—	—	47.0		
—	5.0	—	—	1.0	—	8.0	10.0	3.0	—	—	2.0	1.0	9	—	4.0	—	1.0	2.0	8.0	2.0	6.0	—	—	—		
—	—	—	—	6.0	—	4.0	1.0	11.0	—	4.0	26.0	1.0	10	—	—	—	6.0	4.0	6.0	3.0	25.0	—	3.0	32.0		
—	18.0	—	—	4.0	—	42.0	4.0	1.0	—	—	11.0	—	11	—	17.0	—	10.0	—	55.0	2.0	—	—	—	16.0		
—	—	—	—	—	4.0	13.0	—	31.0	3.0	—	—	11.0	12	—	—	—	4.0	10.0	20.0	—	30.0	4.0	—	—		
—	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	48.0	13	—	—	11.0	—	—	2.0	51.0	—	22.0	—	—	—		
—	13.0	—	—	—	3.0	46.0	3.0	58.0	4.0	—	26.0	14	—	—	13.0	—	—	—	4.0	—	83.0	—	—	—		
—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	15	—	—	16.0	—	—	5.0	2.0	1.0	—	2.0	—	—		
—	2.0	—	—	24.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	16	—	10.0	—	—	—	6.0	1.0	5.0	—	—	—		
—	4.0	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	30.0	43.0	10.0	—	—	—	—		
—	4.0	—	—	—	—	52.0	2.0	—	—	—	—	—	18	—	12.0	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	4.0		
—	—	—	—	—	19.0	6.0	15.0	—	—	—	—	—	19	—	11.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—		
—	5.0	—	—	—	—	23.0	1.0	—	21.0	—	—	—	20	—	—	—	25.0	—	—	28.0	—	—	32.0	—		
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	21	—	16.0	—	5.0	—	10.0	2.0	—	—	4.0	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—		
—	2.0	4.0	—	—	32.0	—	3.0	1.0	—	—	1.0	23	—	—	5.0	18.0	—	—	4.0	1.0	2.4	3.0	3.0	—		
—	13.0	26.0	—	6.0	—	—	5.0	26.0	2.0	—	—	—	24	—	25.0	56.0	—	8.0	42.0	—	6.0	23.0	—	—		
—	54.0	4.0	—	23.0	32.0	—	1.0	2.0	—	—	18.0	25	—	—	46.0	5.0	3.0	24.0	16.0	—	1.0	3.0	—	—		
—	2.0	2.0	10.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	1.0	26	—	—	—	—	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	27	—	—	3.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	28	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	2.0	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.0	10.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	30	—	—	2.0	16.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—		
38.0	140.0	38.0	47.0	105.0	319.0	69.0	147.0	39.0	29.0	146.0	115.0	Totale mens.	31.0	193.0	84.0	83.0	155.0	363.0	85.0	190.0	35.0	45.0	169.0	115.0		
3	14	5	10	13	23	10	17	7	4	10	10	N. gior. piovosi	3	13	5	15	17	23	14	13	5	5	10	10		
Totale annuo: 1232.0 mm													Totale annuo: 1548.0 mm													
Giorni piovosi: 126													Giorni piovosi: 133													
VALDO													Giorno	FONDOVALLE												
BACINO: TICINO (1270 m s. m.)														BACINO: TICINO (1210 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45.0	—	—	—	2.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	2	6.0	—	—	—	4.0	—	1.0	2.0	—	—	—	2.0	
14.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	—	3	41.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	
—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	—	4	9.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	29.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	2.0	7	—	5.0	—	1.0	—	7.0	—	1.0	—	—	—	47.0	
—	4.0	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	32.0	—	8	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	41.0	
—	—	—	—	—	1.0	8.0	2.0	5.0	—	—	3.0	—	9	—	1.0	—	—	—	8.0	14.0	6.0	—	—	—	1.0	
—	2.0	—	—	7.0	—	2.0	—	9.0	—	3.0	36.0	—	10	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	3.0	42.0		
—	5.0	—	—	11.0	—	55.0	—	3																		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

CADARESE												Giorno	CODELAGO												
BACINO: TICINO (725 m s. m.)													BACINO: TICINO (1875 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
7.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	1.0	—	1	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	1.0	—
28.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2	30.0	—	—	5.0	—	3.0	5.0	—	—	—	1.0	—
12.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	3	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	—	4	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—
—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	29.0	—	6	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	53.0	—
—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	44.0	—	7	—	5.0	2.0	1.0	2.0	4.0	—	3.0	—	—	62.0	—
—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	1.0	—	—	34.0	2.0	8	—	—	—	—	—	24.0	—	4.0	—	—	45.0	5.0
—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	2.0	—	9	—	3.0	—	2.0	2.0	9.0	13.0	7.0	—	2.0	1.0	
—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	6.0	—	2.0	48.0	—	10	—	—	—	11.0	2.0	9.0	1.0	17.0	2.0	5.0	48.0	—
—	—	—	—	12.0	—	50.0	—	—	—	—	23.0	9.0	11	—	9.0	—	9.0	—	60.0	7.0	—	—	—	20.0	4.0
—	—	—	—	1.0	7.0	11.0	—	29.0	1.0	—	—	54.0	12	—	—	—	4.0	11.0	20.0	—	25.0	8.0	—	—	45.0
—	—	—	—	—	—	48.0	—	10.0	—	—	—	58.0	13	—	4.0	—	—	3.0	50.0	—	7.0	—	—	—	115.0
—	9.0	—	—	—	—	15.0	—	34.0	—	—	—	46.0	14	—	17.0	—	—	—	13.0	—	104.0	—	—	—	38.0
—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	3.0	5.0	15	—	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	9.0
—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	11.0	—	—	—	—	16	—	8.0	—	—	—	8.0	4.0	9.0	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	12.0	45.0	7.0	—	—	—	—	—	17	—	1.0	—	—	17.0	44.0	9.0	—	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	—	18	—	13.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	8.0	—	—	3.0	—	20.0	3.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	24.0	—	—	20	—	—	—	—	16.0	—	17.0	2.0	—	28.0	—	—
—	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	22	—	20.0	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—
—	3.0	13.0	—	—	2.0	3.0	—	2.0	2.0	—	—	—	23	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	3.0	—	—	—
—	16.0	46.0	—	—	2.0	17.0	—	5.0	9.0	—	—	1.0	24	—	8.0	21.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
—	18.0	8.0	—	—	20.0	6.0	—	—	—	—	—	9.0	25	—	21.0	67.0	—	2.0	54.0	—	6.0	18.0	—	—	2.0
—	—	1.0	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26	—	18.0	5.0	—	22.0	11.0	—	—	—	—	—	10.0
—	—	3.0	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0
—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	3.0	3.0	16.0	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	6.0	2.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—
—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	30	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.0	23.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
47.3	88.0	74.0	66.0	104.0	301.0	51.0	107.0	13.0	26.0	195.0	185.0	Totale mens.	52.0	147.0	100.0	85.0	124.0	367.0	91.0	194.0	36.0	35.0	254.0	233.0	N. gior. piovosi
3	11	7	11	13	20	5	12	4	2	13	9		3	14	6	12	16	23	11	13	6	3	13	11	
Totale annuo: 1257.0 mm												Giorni piovosi: 110	Totale annuo: 1718.0 mm												Giorni piovosi: 131

DEVERO												Giorno	GOGLIO												
BACINO: TICINO (1640 m s. m.)													BACINO: TICINO (1100 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	1	3.0	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	2.0	—	—
31.0	—	—	—	5.0	—	3.0	6.0	—	—	—	1.0	—	2	25.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—
13.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	3	23.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	4.0	—	4	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	52.0	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0
—	5.0	2.0	1.0	—	—	5.0	—	4.0	—	—	63.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0
—	—	—	—	—	—	22.0	—	3.0	—	—	40.0	5.0	8	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	40.0
—	2.0	—	—	2.0	2.0	10.0	13.0	5.0	—	—	2.0	—</													

VERAMPIO												Giorno	ISELLE												
BACINO: TICINO (570 m s. m.)													BACINO: TICINO (657 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	1	5.6	—	—	—	0.2	—	—	0.2	2.8	—	—		
35.0	—	—	2.0	—	8.0	40.0	—	—	—	—	—	2	25.8	—	—	1.4	0.4	0.8	—	—	—	0.8	0.2		
15.0	—	—	—	3.0	3.0	3.0	—	—	—	4.0	—	3	5.6	—	—	—	1.4	—	—	—	—	3.6	—		
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	13.6	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	4.0	0.6		
—	1.0	—	1.0	—	—	—	37.0	—	—	34.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—		
—	7.0	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	54.0	—	7	—	7.4	0.2	—	13.0	—	1.2	0.4	—	61.0	—		
—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	43.0	2.0	8	—	—	—	—	5.2	—	1.2	—	—	38.0	—		
—	—	—	1.0	—	7.0	3.0	3.0	—	—	2.0	1.0	9	—	0.6	—	0.6	1.4	8.0	15.4	4.0	—	3.0	—		
—	—	—	8.0	—	5.0	—	7.0	—	1.0	56.0	—	10	—	—	—	4.0	—	20.4	—	1.8	40.0	—			
—	—	—	19.0	—	57.0	—	—	—	—	27.0	2.0	11	—	—	—	17.2	—	68.6	—	0.6	20.0	1.8			
—	—	—	3.0	4.0	16.0	—	22.0	—	—	—	47.0	12	—	—	—	2.4	19.0	—	29.4	1.0	—	25.0			
—	—	—	—	1.0	65.0	—	14.0	—	—	—	115.0	13	—	0.6	—	0.6	46.0	—	1.0	—	—	55.0			
—	5.0	—	—	—	15.0	—	38.0	—	—	—	48.0	14	—	6.2	—	—	28.2	—	83.0	—	—	54.0			
—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	15	—	1.2	—	1.0	2.4	0.4	—	—	1.0	8.8			
—	4.0	—	—	16.0	3.0	—	8.0	—	—	—	2.0	16	—	5.4	—	3.0	11.4	—	1.4	—	—	0.2			
—	—	—	—	—	60.0	7.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	12.0	37.0	4.4	—	—	—	—			
—	10.0	—	—	—	7.0	23.0	—	—	—	3.0	—	18	—	9.4	—	—	2.0	0.6	—	—	1.4	—			
—	6.0	—	—	—	3.0	—	22.0	—	—	—	—	19	—	6.0	—	—	3.2	—	34.4	—	—	—			
—	—	—	—	23.0	—	2.0	—	—	23.0	—	—	20	—	1.4	—	—	20.6	—	4.0	—	33.6	—			
—	17.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	21	—	13.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	22	—	1.4	—	—	18.6	0.2	—	—	—	—			
—	2.0	14.0	—	3.0	2.0	—	5.0	2.0	—	—	—	23	—	1.0	19.8	—	1.0	—	1.8	2.6	—	—			
—	6.0	57.0	—	2.0	22.0	—	5.0	7.0	—	—	2.0	24	—	10.2	68.0	—	1.2	57.8	—	1.2	6.4	—			
—	14.0	8.0	—	26.0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	25	—	13.0	2.2	—	22.0	9.0	—	—	—	7.6			
—	—	4.0	16.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	1.4	8.2	23.0	—	—	—	—	1.0			
—	—	2.0	2.0	13.0	—	1.0	—	—	—	—	—	27	—	—	1.0	—	11.6	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	0.2	4.2	—	—	1.0	—	—	—			
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—			
—	—	1.0	23.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	30	—	—	1.8	16.0	1.8	—	1.0	—	—	—			
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—			
54.0	76.0	87.0	80.0	129.0	339.0	101.0	153.0	10.0	25.0	228.0	228.0	Totale mens. N. gior. piovosi	37.0	76.8	94.6	58.0	111.0	345.0	61.2	146.2	10.6	38.2	228.4	154.2	
3	11	7	10	16	19	8	12	3	3	9	10		3	12	6	7	15	17	5	11	3	3	11	7	
Totale annuo: 1510.0 mm													Totale annuo: 1361.2 mm												
Giorni piovosi: 111													Giorni piovosi: 100												

LAGO D'AVINO												Giorno	GEBBO												
BACINO: TICINO (2240 m s. m.)													BACINO: TICINO (1015 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.8	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.0	—	—	1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11.0	—	—	—	—	4.0	4.9	—	—	—	6.5	—	2	20.3	—	—	—	2.5	2.4	—	—	—	—	—		
4.0	—	—	—	13.0	6.6	—	—	—	—	12.0	—	3	7.3	—	—	5.0	1.6	—	—	—	—	4.0	—		
—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	11.5	—	4	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	7.0	—		
—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	38.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—		
—	1.3	—	—	—	3.9	—	5.7	—	—	48.0	—	7	—	—	—	—	7.2	—	4.0	—	—	68.0	2.2		
—	—	—	—	2.8	11.6	—	2.8	—	—	25.0	2.5	8	—	2.5	—	—	17.0	—	2.4	—	—	32.0	—		
—	1.8	—	5.2	3.5	10.9	3.6	4.8	—	—	4.5	—	9	—	—	—	—	10.0	19.0	8.0	—	—	12.0	4.2		
—	—	—	9.4	—	11.2	—	13.6	—	4.9	35.5	—	10	—	—	—	8.6	—	7.0	22.0	—	3.0	49.0	—		
—	7.0	—	8.2	8.6	64.3	7.6	24.9	—	—	25.0	—	11	—	—	16.0	—	62.0	—	1.5	—	—	31.0	1.3		
—	—	—	1.8	5.0	33.8	—	—	16.0	—	—	23.0	12	—	—	—	4.0	18.0	—	30.0	1.0	—	—	24.6		
—	2.3	—	—	—	77.9	—	3.4	—	—	—	30.0	13	—	—	—	—	63.0	—	2.5	—	—	—	34.5		
—	6.8	—	—	—	39.3	—	35.6	—	—	—	10.5	14	—	3.8	—	—	24.0	—	93.0	—	—	—	10.0		
—	5.8	—	—	9.2	3.9	4.0	—	—	—	—	2.6	15	—	1.5	—	—	6.5	3.0	—	—	6.0	—			
—	4.5	—	—	18.6	8.9	—	5.4	—	—	—	—	16	—	1.6	—	3.0	4.0	—	4.0	—	—	—			
—	—	—	—	—	67.3	10.8	—	—	—	—	—	17	—	—	—	13.0	45.0	6.0	—	—	—	—			
—	5.8	—	—	15.0	11.4	—	—	—	—	6.0	—	18	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—			
—	3.2	—	—	22.5	—	44.0	—	—	—	—	—	19	—	3.2	—	—	5.8	—	38.0	—	—	—			
—	—	—	—	—	10.5	—	15.6	—	—	—	—	20	—	—	—	16.0	—	11.0	—	22.0	—	—			
—	10.5	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	21	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	14.0	4.5	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—			
—	1.8	15.0	—	4.3	3.2	—	—	9.8	1.6	—	—	23	—	1.2	10.3	—	—	4.0	—	—	—	—			
—	9.5	42.0	—	28.2	22.6	—	10.6	35.0	—	—	—	24	—	7.8	15.6	—	2.5	47.0	—	3.2	14.0	—			
—	25.0	—	—	27.3	49.5	—	—	7.4	—	—	7.6	25	—	—	—	31.0	12.3	—	—	—	—	6.8			
—	—	—	18.0	15.5	—	—	—	—	—	—	1.0	26	—	—	6.3	14.0	30.0	—	—	—	—	—			
—	—	4.4	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	27	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	5.0	—	—	9.3	—	—	—	—	—	28	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—			
—	—	—	11.7	1.7	—	—	2.8	—	—	—	—	30	—	—	—	23.0	3.0	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—			
17.8	85.3	61.4	68.9	182.7	478.9	99.2	113.6	68.2	24.1	225.0	81.0	Totale mens. N. gior. piovosi	29.9	50.6	32.2	73.2	139.1	382.5	79.4	170.6	15.0	25.0	258.0	83.6	
3	13	3	9	15	22	9	11	4	4	11	8		3	9	3	6	13	19	6	10	2	2	11	7	
Totale annuo: 1506.1 mm													Totale annuo: 1339.1 mm												
Giorni piovosi: 112													Giorni piovosi: 91												

Anno 1957

— 145 —

Anno 1957

— 146 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MACUGNAGA												Giorno	ANZINO												
(Pr) BACINO: TICINO (1200 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (687 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.4	—	—	0.4	2.0	0.8	11.6	—	0.2	11.2	—	—	1	5.9	—	—	—	0.9	0.5	—	—	—	11.3	—	—	
19.8	—	—	4.6	2.0	1.6	0.4	—	—	0.2	0.6	—	2	36.4	—	—	1.8	1.7	4.0	3.7	—	—	—	—	—	
11.2	—	—	—	9.6	5.0	—	—	—	—	2.4	—	3	4.2	—	—	—	20.6	—	—	—	8.3	—	1.7	—	
—	2.0	—	—	0.8	14.6	—	0.2	—	0.2	3.6	—	4	—	—	—	—	2.2	16.6	—	—	—	—	1.5	—	
—	0.8	—	27.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	5	—	0.4	—	13.3	—	—	—	—	—	—	1.2	—	
—	1.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	50.4	—	6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	46.0	—	
—	7.0	0.2	0.4	—	2.6	—	—	—	—	50.6	—	7	—	7.5	—	—	5.6	—	—	—	—	—	48.7	—	
—	1.4	0.6	—	—	2.6	—	2.2	—	—	3.2	—	8	—	—	—	—	7.0	—	1.6	—	—	—	23.2	—	
—	—	0.8	2.0	0.8	12.2	8.0	5.6	—	—	10.6	0.4	9	—	—	—	4.0	—	5.0	3.0	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	11.0	0.2	5.4	2.4	4.0	—	2.0	48.6	—	10	—	—	—	11.0	—	1.7	3.3	3.0	—	0.3	90.0	—	
—	—	0.4	27.0	—	58.6	4.4	—	—	0.2	88.2	—	11	—	—	—	35.8	—	83.0	0.8	—	—	50.0	4.9	—	
—	—	—	4.8	10.6	13.4	—	23.8	0.2	1.4	—	28.6	12	—	—	—	14.9	5.8	18.0	—	29.5	0.3	—	—	42.5	
—	0.6	—	0.2	9.0	87.6	—	1.0	—	—	—	37.8	13	—	0.4	—	—	80.5	—	6.9	—	—	—	132.0	—	
—	14.2	—	—	—	80.4	11.2	35.4	—	—	—	2.8	14	—	10.2	—	—	50.5	—	22.8	—	—	—	—	36.9	
—	0.4	—	—	—	12.4	3.2	0.4	1.0	—	1.2	0.6	15	—	6.7	—	—	5.4	12.8	5.7	—	6.0	—	4.5	2.0	
—	—	—	—	2.6	4.2	0.4	7.2	—	—	—	1.2	16	—	—	—	—	2.3	2.5	—	18.0	—	—	—	0.9	
—	—	—	—	24.2	70.4	10.6	—	—	—	—	0.2	17	—	—	—	—	39.7	94.3	1.0	—	—	—	—	—	
—	5.8	—	—	—	16.0	—	—	—	—	3.0	—	18	—	13.2	—	—	—	3.2	—	—	—	—	1.4	—	
—	5.4	—	—	4.8	—	23.6	1.8	—	0.4	—	—	19	—	5.4	—	—	2.2	—	40.7	3.0	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	34.8	—	2.8	—	—	20.8	—	—	20	—	—	—	—	42.7	—	4.7	—	—	20.0	—	—	
—	8.4	—	—	—	1.6	—	—	—	0.2	—	—	21	—	13.9	—	—	—	7.8	—	—	—	0.5	—	—	
—	0.4	—	—	—	9.6	0.4	—	—	—	0.2	—	22	—	—	—	—	—	14.3	0.5	—	—	—	—	—	
—	—	2.8	—	0.6	—	—	7.6	0.6	3.8	—	—	23	—	1.4	23.6	—	—	3.9	—	1.9	—	6.0	—	—	
—	20.2	66.4	—	2.6	8.4	—	12.2	1.2	—	—	—	24	—	8.8	80.0	—	6.8	21.8	—	10.3	0.7	—	—	1.2	
—	14.2	9.6	—	43.6	22.6	—	0.2	—	—	—	—	25	—	4.7	2.8	—	37.0	9.8	—	—	—	—	—	6.8	
—	—	0.4	16.4	24.4	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	0.9	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—	0.7	
—	—	—	3.0	15.4	—	—	—	0.6	—	—	0.2	27	—	—	1.6	1.2	9.2	—	—	—	1.8	—	—	—	
—	—	0.4	7.0	1.8	—	0.8	0.2	—	—	—	—	28	—	—	—	5.9	1.2	—	1.2	0.3	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.4	26.6	5.2	—	—	3.0	—	—	—	—	30	—	—	0.8	22.2	3.3	—	—	1.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
38.4	82.0	84.0	131.2	198.6	430.0	79.8	104.8	3.8	40.4	263.2	71.8	Totale mens.	46.5	72.6	109.7	122.1	205.3	442.8	61.6	102.8	17.1	38.1	270.2	227.9	
3	10	4	10	17	19	9	11	2	5	10	4	N. gior. piovosi	3	9	4	10	16	18	7	12	3	3	11	7	
Totale annuo: 1528.0 mm													Totale annuo: 1716.7 mm												
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 103												

PIEDIMULERA												Giorno	ORNAVASSO												
(P) BACINO: TICINO (243 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (208 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	1	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	
46.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	1.0	—	2	31.0	—	—	5.0	18.0	6.3	29.0	—	—	—	10.5	—	
8.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3	15.0	—	—	—	22.3	—	—	—	—	—	35.2	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2.0	—	4	1.0	—	—	2.0	—	51.0	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.5	—	
—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	61.0	—	7	—	10.0	2.0	—	—	52.0	—	15.5	—	—	64.0	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	31.0	—	8	—	—	—	—	—	30.0	—	3.3	—	—	40.0	—	
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	9	—	—	—	—	—	30.0	—	47.5	—	—	4.5	—	
—	—	—	14.0	—	2.0	5.0	—	—	—	87.0	—	10	—	—	—	12.2	—	3.0	29.2	40.6	—	1.1	80.0	—	
—	—	—	40.0	—	100.0	—	—	—	—	45.0	2.0	11	—	—	—	26.0	—	110.4	1.0	—	—	—	45.0	15.0	
—	—	—	—	3.0	19.0	—	28.0	—	—	—	56.0	12	—	—</											

CAMPELLO MONTI												Giorno	FORNO												
(Pn) BACINO: TICINO (1800 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (892 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1	70.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	2.0	42.0	10.0	—	—	6.0	15.0	—	—	2	—	—	—	1.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	3	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	16.0	—	
—	7.0	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	6.0	—	4	—	—	—	1.0	—	30.0	—	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	5	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	
—	—	5.0	—	—	33.0	—	21.0	—	—	85.0	—	7	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	75.0	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	50.0	—	—	45.0	—	8	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	37.0	—	
—	—	—	20.0	—	23.0	30.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	2.0	—	20.0	—	2.0	—	—	7.0	—	
—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	100.0	—	10	—	—	—	22.0	—	40.0	5.0	—	—	5.0	95.0	—	
—	—	—	50.0	—	125.0	—	—	—	—	55.0	40.0	11	—	—	—	—	—	90.0	4.0	20.0	—	—	—	20.0	
—	3.0	—	5.0	10.0	13.0	—	61.0	—	—	—	41.0	12	—	—	—	10.0	20.0	—	10.0	—	—	—	88.0	—	
—	—	—	—	—	90.0	—	20.0	—	—	—	125.0	13	—	—	—	—	—	96.0	—	20.0	—	—	—	130.0	
—	8.0	—	—	—	62.0	—	—	6.0	—	—	56.0	14	—	5.0	—	—	—	47.0	1.0	30.0	—	—	—	51.0	
—	9.0	—	—	3.0	3.0	11.0	—	—	—	5.0	—	15	—	—	—	—	—	1.0	14.0	50.0	—	—	3.0	70.0	
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	20.0	20.0	2.0	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	70.0	171.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	40.0	190.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	24.0	—	—	—	5.0	—	21.0	—	—	—	—	18	—	30.0	—	—	—	10.0	46.0	70.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	19	—	3.0	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	70.0	—	40.0	—	—	—	—	—	20	—	6.0	—	—	30.0	—	—	—	30.0	—	—	—	
—	22.0	—	—	—	62.0	—	—	—	41.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	20.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	45.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	23	—	—	—	—	20.0	5.0	—	23.0	—	—	—	—	
—	—	110.0	—	3.0	70.0	—	20.0	—	—	—	—	24	—	—	—	—	20.0	12.0	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	50.0	3.0	—	—	—	—	—	20.0	25	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	11.0	30.0	—	—	—	6.0	—	—	—	26	—	—	—	10.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	1.0	30.0	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	11.0	2.0	—	—	21.0	—	—	—	—	28	—	—	—	—	16.0	—	—	—	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	10.0	20.0	—	1.0	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	41.0	30.0	—	10.0	13.0	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	
70.0	75.0	165.0	109.0	375.0	720.0	106.0	214.0	23.0	76.0	372.0	282.0	Totale mens. N. gior. piovosi	70.0	69.0	[153.0]	114.0	418.0	693.0	76.0	256.0	43.0	37.0	338.0	379.0	
3	7	4	7	17	17	4	8	4	4	9	5		3	6	[6]	11	17	19	8	14	3	3	9	6	
Totale annuo: 2587.0 mm													Totale annuo: [2646.0] mm												
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: [105]												

MARMO												Giorno	MADONNA DEL SASSO												
(Pn) BACINO: TICINO (765 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (696 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	16.0	—	—	1	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	
52.0	—	—	—	4.0	9.0	10.0	—	—	10.0	1.0	4.0	2	21.0	—	—	8.0	1.0	6.0	—	—	—	—	13.0	—	
8.0	—	—	—	—	17.0	13.0	—	—	—	—	17.0	3	11.0	—	—	—	78.0	8.0	—	—	15.0	—	27.0	—	
—	—	—	—	6.0	30.0	—	—	—	—	—	10.0	4	—	1.0	—	1.0	9.0	32.0	—	—	3.0	—	1.0	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	
—	14.0	—	—	—	53.0	—	12.0	—	—	—	74.0	7	—	—	—	—	18.0	—	0.5	—	—	—	58.0	—	
—	—	—	—	—	21.0	—	10.0	—	—	—	34.0	8	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	23.0	—	
—	—	—	—	—	47.0	—	50.0	—	—	—	8.0	9	—	—	—	2.0	—	24.0	—	1.0	—	—	6.0	—	
—	—	—	—	17.0	—	11.0	100.0	—	—	—	113.0	10	—	—	1.0	26.0	—	—	13.0	32.0	—	—	122.0	—	
—	—	—	31.0	—	136.0	3.0	—	—	—	—	52.0	11	—	—	1.5	34.0	—	8.0	2.0	—	—	—	54.0	—	
—	—	—	5.0	13.0	30.0	—	71.0	—	—	—	66.0	12	—	—	—	21.0	13.0	65.0	—	—	—	—	—	48.0	

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CESARA												Giorno	CIREGGIO											
(P) BACINO: TICINO (502 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (370 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	1	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
22.0	—	—	—	39.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	2	55.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	13.0	80.0	—
11.0	—	—	—	21.0	21.0	—	—	—	—	37.0	—	3	15.0	—	—	10.0	25.0	20.0	—	—	—	—	90.0	—
—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	10.0	—	4	—	—	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	5	—	—	—	1.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	—	6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15.0	—	—	—	24.0	—	32.0	—	—	54.0	—	7	—	—	2.0	—	—	28.0	—	10.0	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	10.0	—	41.0	—	—	31.0	—	8	—	—	—	—	25.0	—	50.0	—	—	10.0	—	
—	—	—	12.0	—	12.0	—	—	—	—	20.0	—	9	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—
—	—	—	26.0	—	38.0	—	18.0	—	—	73.0	—	10	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	19.0	—	44.0	—	—	—	—	46.0	3.0	11	—	—	—	15.0	—	89.0	—	—	—	—	74.0	—
—	—	—	10.0	—	37.0	24.0	8.0	—	—	—	118.0	12	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	40.0
—	7.0	—	—	—	24.0	—	15.0	—	—	—	99.0	13	—	—	—	40.0	—	20.0	2.0	27.0	—	—	—	80.0
—	—	—	—	—	21.0	—	36.0	—	—	—	29.0	14	—	13.0	—	—	5.0	28.0	8.0	—	1.0	—	—	92.0
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	10.0	—	34.0	—	—	—	—	9.0
—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	9.0	20.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	108.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	2.0	70.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	43.0	21.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	87.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	25.0	—	57.0	—	—	—	—	—	19	—	12.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	19.0	—	—	20	—	23.0	—	—	—	12.0	13.0	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	21	—	25.0	—	—	30.0	—	3.0	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	27.0	—	—
—	—	30.0	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—
—	—	73.0	—	—	37.0	9.0	—	—	—	—	13.0	24	—	—	80.0	—	23.0	20.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	34.0	—	—	—	—	—	22.0	25	—	—	2.0	—	10.0	50.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	22.0	—	33.0	19.0	—	—	—	—	—	26	—	—	—	18.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	46.0	—	—	3.0	—	—	—	—	27	—	—	1.0	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	2.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	1.0	—	5.0	—	—	30.0	—	—	—	—
—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	30	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
53.0	30.0	103.0	127.0	301.0	451.0	112.0	202.0	—	50.0	398.0	284.0	Totale mens. N. gior. piovosi	85.0	75.0	88.0	101.0	181.0	491.0	123.0	234.0	12.0	50.0	346.0	241.0
3	3	2	9	9	16	3	10	—	4	10	6		3	5	6	7	16	19	9	10	2	3	8	6
Totale annuo: 2111.0 mm													Totale annuo: 2027.0 mm											
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: 94											

AZZATE												Giorno	VARANO BORGHI												
(P) BACINO: TICINO (320 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (245 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	1	78.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
36.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	2	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	13.0	—	
17.0	—	—	—	10.0	6.0	—	—	14.0	—	10.0	—	3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	12.0	—	11.0	—	
—	—	—	4.0	3.0	44.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	80.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	
—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	7	—	5.0	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	23.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	8	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	10.0	—
—	1.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	70.0	—	9	—	—	—	4.0	—	38.0	21.0	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	40.0	17.0	10	—	—	—	11.5	—	—	42.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	20.0	—	50.0	—	—	—	—</																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GAVIRATE												Giorno	GIGNESE												
(P) BACINO: TICINO (284 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (850 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	»	
70.0	—	—	4.0	30.0	18.0	—	—	—	2.0	—	—	2	26.0	—	—	9.0	18.0	14.2	0.6	—	2.6	—	14.4	»	
8.0	—	—	—	35.0	29.0	—	9.0	12.0	—	15.0	—	3	33.0	—	—	—	31.2	17.0	—	—	—	—	34.6	»	
—	—	—	—	5.0	42.0	—	11.0	2.0	—	29.0	—	4	10.4	—	—	—	1.6	12.6	—	—	—	—	6.2	»	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	5	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	»	
—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	—	6	—	1.6	—	—	—	—	—	3.2	—	113.0	»		
—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	48.0	—	7	—	19.2	2.8	—	—	22.8	—	3.8	—	—	50.0	»	
—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	8	—	—	—	—	—	2.4	—	0.4	—	—	31.6	»	
—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	17.0	—	9	—	—	—	—	0.6	22.6	—	34.8	—	—	34.0	»	
—	—	—	15.0	—	—	17.0	3.0	—	—	39.0	—	10	—	—	0.4	—	0.4	10.2	7.6	39.4	—	1.6	75.4	»	
—	—	2.0	25.0	—	39.0	5.0	—	—	—	49.0	81.0	11	—	—	0.4	14.4	—	30.6	5.2	38.2	—	—	59.0	»	
—	—	—	1.0	—	28.0	2.0	—	—	—	—	112.0	12	—	—	—	21.6	8.6	13.8	—	32.4	—	—	—	»	
—	—	—	—	2.0	85.0	—	6.0	—	—	—	25.0	13	—	3.0	—	7.8	—	14.4	—	2.2	—	—	—	»	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	13.0	14	—	0.2	—	—	—	8.2	—	20.6	—	—	1.4	»	
—	2.0	—	—	—	52.0	17.0	29.0	—	—	3.0	7.0	15	—	9.2	—	—	—	11.6	2.0	0.4	1.8	—	1.4	»	
—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	16	—	0.2	—	—	5.0	—	1.4	—	—	—	0.2	»	
—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	23.2	16.0	5.6	—	—	—	—	»	
—	2.0	—	—	—	40.0	34.0	7.0	—	—	—	—	18	—	1.4	—	—	—	8.0	0.8	—	—	—	—	»	
—	40.0	—	—	—	—	9.0	—	—	7.0	—	—	19	—	7.0	—	—	3.0	—	93.8	0.6	—	—	0.2	»	
—	—	—	—	11.0	—	28.0	—	—	28.0	—	—	20	—	20.4	—	—	24.6	—	0.2	—	—	48.2	0.2	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	21	—	2.6	—	—	—	—	0.8	—	—	5.0	—	»	
—	37.0	—	—	—	58.0	—	—	—	5.0	—	—	22	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	»	
—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	23	—	3.2	18.0	—	11.8	—	—	34.2	—	2.4	—	»	
—	—	—	—	9.0	64.0	—	22.0	—	—	—	—	24	—	3.0	71.2	—	9.0	—	—	10.6	—	—	—	»	
—	—	—	2.0	30.0	18.0	—	—	12.0	—	—	—	25	—	—	1.6	1.2	25.0	8.4	—	0.2	—	—	—	»	
—	—	7.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	16.6	21.0	—	—	—	1.0	—	—	»	
—	—	32.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	0.6	21.6	—	—	0.4	7.8	—	—	»	
—	—	6.0	—	—	—	1.0	34.0	—	—	—	—	28	—	—	—	4.4	3.4	—	—	24.0	—	—	—	»	
—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.2	—	—	»	
—	—	—	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	22.6	0.2	—	—	1.2	—	—	—	»	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.2	—	»	
93.0	109.0	54.0	68.0	212.0	480.0	113.0	154.0	26.0	101.0	317.0	260.0	Totale mens.	77.8	73.6	94.4	100.2	210.8	212.8	118.0	246.6	13.4	72.4	425.8	[292.0]	
3	9	6	6	13	12	8	12	3	6	10	7	N. gior. piovosi	5	11	4	9	15	15	6	12	4	6	12	[6]	
Totale annuo: 1987.0 mm													Totale annuo: [1937.8] mm												
Giorni piovosi: 95													Giorni piovosi: [105]												

ALPINO												Giorno	LESA												
(Pa) BACINO: TICINO (778 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (210 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1	22.8	—	—	—	—	—	—	»	—	9.6	—	—	
24.0	—	—	4.0	24.0	18.0	—	—	—	—	15.0	—	2	18.0	—	—	5.8	26.8	5.4	—	»	—	0.2	13.0	—	
23.0	—	—	2.0	22.0	14.0	2.0	—	—	—	34.0	—	3	1.8	0.2	—	—	9.8	6.0	—	»	1.2	—	13.8	—	
—	—	—	—	8.0	46.0	—	—	3.0	—	8.0	—	4	—	0.4	0.2	—	1.0	42.8	—	»	—	—	8.8	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	5	—	0.4	—	1.4	—	—	—	»	—	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	6	—	2.0	—	—	—	—	—	»	—	—	79.4	—	
—	22.0	6.0	—	—	22.0	—	4.0	—	—	65.0	—	7	—	24.6	3.6	—	—	6.2	—	»	—	—	51.0	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	28.6	—	
—	—	—	3.0	—	19.0	4.0	49.0	—	—	22.0	—	9	—	—	—	1.8	—	20.6	—	»	—	—	2.2	—	
—	—	—	10.0	—	16.0	8.0	47.0	—	2.0	68.0	—	10	0.2	—	0.2	17.6	—	9.2	5.8	»	—	1.0	67.2	—	
—	—	3.0	33.0	—	65.0	6.0	—	—	—	45.0	10.0	11	—	0.2	0.6	20.0	—	35.8	0.6	»	—	—	33.6	36.4	
—	—	—	4.0	4.0	—	—	55.0	—	—	—	95.0	12	—	—	—	6.4	2.8	9.2							

Anno 1957

— 151 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

TURBIGO												Giorno	CERANO												
(P) BACINO: TICINO (166 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (129 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
23.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	35.0	10.0	—	1	12.0	—	—	8.5	9.0	9.0	—	—	—	4.0	—	—	
20.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2	14.0	—	—	—	27.0	12.0	—	—	16.0	—	10.0	—	
11.0	—	—	—	18.0	30.0	—	—	34.0	—	—	—	3	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	6	—	12.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	
—	21.0	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	40.0	7	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	29.0	—	
—	—	—	—	26.0	2.5	—	—	—	—	—	28.0	8	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	6.5	—	36.0	—	—	—	—	—	—	9	—	11.0	—	31.5	—	2.0	1.0	—	—	—	81.0	—	
—	—	—	17.5	—	8.5	—	—	—	—	85.0	—	10	—	—	—	31.0	—	18.5	3.5	—	—	—	52.0	7.0	
—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	60.0	7.0	11	—	—	—	21.5	—	2.0	—	—	—	—	—	35.0	
—	—	—	15.0	—	46.4	—	—	—	—	—	37.0	12	—	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	31.0	
—	4.0	—	—	11.0	8.0	2.0	—	—	—	—	55.0	13	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16	—	—	—	8.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	9.5	11.0	2.0	—	—	—	—	—	17	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	18.0	23.0	—	—	—	—	19	—	—	—	11.0	—	27.5	—	—	33.0	—	—	—	
—	—	—	—	17.0	—	21.0	—	—	—	34.0	—	20	—	27.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	
—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	21	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	23	—	—	3.5	—	30.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	
—	—	12.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	24	—	—	10.0	—	51.0	4.5	—	—	—	—	—	7.0	
—	—	—	—	44.0	5.0	—	—	—	—	—	8.0	25	2.0	—	3.5	7.5	31.5	—	—	1.0	—	—	—	2.0	
—	—	6.0	9.0	29.0	—	—	5.0	1.5	—	—	—	26	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	1.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	13.0	2.5	—	—	—	56.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54.0	87.0	33.0	95.0	180.5	177.8	49.0	37.0	35.5	108.5	274.0	138.0	Totale mens. N. gior. piovosi	28.0	88.5	26.0	167.0	199.0	104.5	54.0	20.0	74.0	68.0	252.0	103.5	
3	5	4	9	12	10	4	5	2	4	6	6		3	7	5	10	12	13	5	3	3	4	7	9	
Totale annuo: 1269.3 mm													Totale annuo: 1184.5 mm												
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: 81												
BEREGUARDO												Giorno	PAVIA												
(P) BACINO: TICINO (98 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (77 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
15.0	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	17.0	—	—	1	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	
13.0	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	—	11.0	—	2	8.4	—	—	14.0	6.6	—	—	—	—	—	0.5	—	
2.0	—	—	—	23.0	17.0	—	—	10.0	—	4.0	—	3	2.8	—	—	—	16.1	45.4	—	—	13.0	—	7.6	—	
—	3.0	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2.7	—	0.3	25.9	1.4	—	—	—	—	0.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	5	—	0.3	—	1.8	—	—	—	—	—	—	2.5	—	
—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	6	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	
—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7	—	3.0	6.4	—	—	9.8	—	—	—	—	11.4	—	
—	9.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8	—	6.3	—	17.3	—	0.3	—	0.2	—	—	13.3	—	
—	—	—	19.0	—	4.0	—	—	—	—	45.0	—	9	—	2.5	—	10.4	—	7.7	—	—	—	—	10.4	—	
—	7.0	—	35.0	—	9.0	7.0	—	—	—	84.0	—	10	—	7.0	—	24.8	—	0.6	39.8	—	—	—	91.0	0.2	
—	—	—	23.0	—	4.0	—	—	—	—	—	12.0	11	0.6	—	—	14.9	—	20.3	1.7	—	—	—	3.1	8.9	
—	19.0	—	5.0	—	21.0	—	—	—	—	—	11.0	12	—	24.0	—	31.6	—	20.9	—	—	—	—	—	25.9	
—	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	30.0	13	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

COIROMONTE												Giorno	MONTE MESMA												
(Pn) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (810 m s. m.)													(P) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (575 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
56.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	»	—	1	35.0	—	—	9.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	
	—	—	12.0	67.0	—	—	—	—	—	»	—	2	—	—	—	—	45.0	—	—	—	5.0	—	30.0	—	
	—	—	—	4.0	46.0	—	—	—	—	»	—	3	5.0	—	—	2.5	5.0	40.0	—	—	—	—	4.0	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	4	—	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	
	—	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	»	—	5	—	12.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	59.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	6	—	12.0	5.0	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	34.5	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	7	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	40.0	—
	—	—	—	—	32.0	—	25.0	—	—	»	—	8	—	—	—	32.0	—	20.0	—	8.0	—	—	—	25.0	—
	—	—	—	—	11.0	19.0	66.0	—	—	»	—	9	—	—	—	—	—	11.0	1.0	46.5	—	—	—	34.5	—
	—	—	—	17.0	67.0	—	—	—	—	»	—	10	—	—	1.0	—	—	47.0	—	—	—	—	—	63.0	—
	—	—	—	32.0	11.0	18.0	—	—	—	»	80.0	11	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	4.0	—	—	—	72.0	—	50.0	—	»	122.0	12	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—
	—	7.0	—	—	—	17.0	—	22.0	—	»	43.0	13	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	»	—	14	—	—	—	—	—	26.0	—	30.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	»	11.0	15	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	38.0	43.0	3.0	—	—	»	—	16	—	—	—	—	18.0	13.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	»	—	17	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	39.0	—	—	—	—	15.0	—	—	»	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	38.0	—	—	41.0	—	118.0	—	—	»	—	19	—	—	—	—	30.0	—	75.5	—	—	44.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	»	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	62.0	—	—	—	16.0	»	—	21	—	—	—	4.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	21.0	—	9.0	—	—	—	—	»	—	22	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	64.0	—	—	35.0	—	53.0	—	»	53.0	23	—	—	17.5	—	—	37.0	—	41.0	—	7.0	—	—	—
	—	—	—	4.0	46.0	14.0	—	—	—	»	120.0	24	—	—	19.5	4.0	45.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	»	110.0	25	—	—	9.5	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	4.0	7.0	52.0	—	—	—	18.0	»	—	26	—	—	4.5	1.0	35.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	27	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	»	—	28	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	28.0	4.0	—	—	—	20.0	»	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	»	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	»	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56.0	126.0	103.0	102.0	301.0	479.0	157.0	228.0	42.0	66.0	[210.0]	539.0	Totale mens.	40.0	30.5	66.0	96.0	223.0	380.5	80.0	145.5	23.0	51.0	334.0	258.0	
3	6	5	7	14	14	5	6	3	2	[10]	7	N. gior. piovosi	3	5	7	10	10	16	4	8	2	2	10	5	
Totale annuo: [2409.0] mm													Totale annuo: 1727.5 mm												
Giorni piovosi: [82]													Giorni piovosi: 82												

BORGOMANERO												Giorno	MOMO											
(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (308 m s. m.)													(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (213 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	16.8	21.5	—	1	24.2	—	—	—	1.4	»	—	—	—	15.0	—	—
35.8	—	—	6.4	25.0	0.6	0.8	—	—	0.2	—	—	2	21.6	—	—	6.0	10.2	»	—	—	20.2	1.0	6.8	—
4.2	—	—	0.2	13.6	12.8	—	—	—	—	2.0	—	3	9.6	—	—	—	9.4	»	—	—	—	—	1.2	—
0.2	—	—	2.6	4.4	28.4	—	—	—	0.2	1.5	—	4	—	—	—	0.2	4.0	»	—	—	—	—	1.6	—
—	—	—	1.6	—	0.2	—	—	—	—	9.0	—	5	0.2	0.6	—	2.8	—	»	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	0.6	0.8	—	—	0.4	0.4	66.0	—	6	0.2	4.0	—	—	1.4	»	—	0.2	—	—	61.2	—
—	15.0	4.4	—	0.2	18.0	—	—	—	—	17.0	—	7	—	12.4	6.0	—	—	»	—	—	—	—	38.6	0.2
—	—	—	—	—	5.6	—	0.2	0.2	—	4.0	—	8	—	—	—	—	—	»	—	0.2	—	—	17.4	—
—	—	—	2.6	—	18.8	—	0.2	0.2	—	38.0	—	9	—	0.8	—	5.4	—	»	—	—	—	—	3.2	—
—	—	—	22.4	—	20.8	1.8	7.4	—	0.2	86.0	—	10	—	1.4	—	19.2	—	»	41.4	—	—	—	73.8	—
—	—	—	25.0	—	29.8	0.6	—	—	—	4.5	23.0	11	—	—	—	21.0	—	»	2.2	—	—	—	32.0	7.4
—	5.5	—	2.0	0.4	14.6	—	—	—	0.2	—	47.0	12	0.2	—	—	3.4	—	»	—	0.8	—	—	15.6	25.6
—	2.6	—	—	—	41.4	—	2.0	—	—	—	100.0	13	—	—	—	—	0							

Anno 1957

NOVARA												Giorno	MORTARA												
BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)													BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (108 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.4	—	—	—	9.8	—	—	—	—	8.6	0.4	—	1	7.4	—	—	—	14.0	1.2	—	—	—	26.6	0.2	—	
4.8	—	—	6.4	2.6	—	0.4	—	—	0.2	2.0	—	2	10.0	0.2	—	14.0	7.8	13.8	—	—	—	—	1.4	—	
5.8	—	—	—	11.8	12.0	—	—	1.0	—	0.2	—	3	13.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	5.8	—	
0.6	1.0	—	0.4	2.0	10.8	—	—	0.2	—	2.4	—	4	-0.2	4.6	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	2.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	-0.2	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	6	—	3.8	2.4	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	
—	2.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	7	—	4.2	3.6	—	—	6.8	—	—	—	8.0	—	—	
—	0.2	—	—	—	1.4	—	—	—	—	18.6	—	8	-0.2	—	0.2	0.6	—	1.6	—	—	—	16.6	—	—	
—	0.8	—	7.4	—	2.6	—	—	—	—	1.0	—	9	—	4.4	—	9.6	0.8	—	—	—	—	2.4	—	—	
—	0.2	—	14.2	—	8.8	19.0	—	—	—	79.0	—	10	—	4.8	—	33.4	0.2	9.0	2.4	—	—	75.0	—	—	
—	0.4	—	24.8	—	18.2	2.8	—	—	—	36.6	6.6	11	—	0.4	—	37.0	—	15.8	2.0	—	—	23.6	—	—	
—	—	—	13.0	—	29.2	—	—	—	—	—	30.2	12	—	—	—	12.2	—	14.6	—	—	—	—	17.0	—	
—	0.8	—	—	—	19.6	—	—	—	—	—	52.4	13	—	1.2	—	—	2.0	—	-0.4	-0.2	—	—	25.6	—	
—	0.2	—	—	—	4.8	1.2	—	—	—	—	13.4	14	—	0.8	—	—	2.6	—	—	—	—	0.2	18.4	—	
—	—	—	—	—	9.2	6.6	—	—	—	—	3.6	15	—	—	—	—	0.2	6.0	0.8	—	0.2	—	0.6	—	
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	16	—	0.2	—	12.6	3.0	0.2	—	—	0.2	—	5.0	—	
—	1.4	—	—	11.2	0.8	—	—	—	0.2	—	—	17	—	0.4	—	0.2	4.8	8.0	—	—	—	0.2	—	—	
—	4.8	—	—	—	2.8	—	—	—	0.2	0.4	—	18	—	34.6	—	—	9.2	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	0.6	—	—	—	53.0	1.0	—	—	0.6	—	—	19	—	—	—	6.2	—	1.0	8.0	—	5.8	—	—	—	
—	—	—	14.8	—	2.0	—	—	—	30.8	—	0.2	20	—	0.4	—	4.4	—	17.4	—	—	34.6	—	—	—	
—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	0.2	21	—	18.2	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	5.4	0.2	—	23	0.2	0.4	1.8	—	27.0	—	1.2	—	0.8	—	—	—	
—	—	5.6	—	10.6	—	—	1.4	—	—	—	—	24	0.2	—	6.2	—	9.8	—	3.6	—	—	—	—	—	
—	—	0.6	2.2	34.8	3.2	—	—	—	—	—	11.2	25	6.4	—	3.6	4.2	43.8	7.2	—	—	—	—	11.0	—	
0.2	—	6.0	8.2	23.2	—	—	0.2	—	—	—	2.4	26	0.2	0.2	3.4	—	10.2	—	—	2.4	—	—	—	—	
—	—	1.6	0.2	24.6	—	—	—	—	—	0.2	—	27	—	—	0.2	2.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.2	4.6	—	—	—	—	—	—	0.8	28	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	19.2	1.8	—	—	18.6	0.2	0.2	—	—	
—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	30	—	—	—	12.4	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.2	—	—	31	—	—	—	6.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
15.8	33.4	26.2	106.6	154.2	120.6	87.8	2.6	1.2	69.6	208.4	121.8	Totale mens. N. gior. piovosi	38.2	79.0	21.6	145.6	181.2	91.8	37.0	33.0	3.2	79.2	185.6	77.6	
3	7	5	11	13	11	7	2	1	5	8	7		4	8	6	9	13	13	6	4	1	5	8	6	
Totale annuo: 948.2 mm													Totale annuo: 973.0 mm												
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: 83												

LOMELLO												Giorno	ALAGNA												
BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (96 m s. m.)													BACINO: SESIA (1215 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	17.0	—	—	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	20.0	1.0	4.0	—	—	—	2.0	2.0	—	2	18.0	—	—	6.0	0.5	1.0	0.5	—	—	1.0	—	—	
9.0	—	—	—	4.0	10.0	—	—	7.0	—	8.0	—	3	—	—	—	16.5	3.0	—	—	2.0	—	—	—		
—	2.0	—	—	27.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4	—	1.0	—	8.0	13.0	—	—	0.5	—	—	—		
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	0.5	—		
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—		
—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	7	—	7.0	—	—	—	2.5	—	—	—	37.0	—		
—	—	—	21.0	—	2.0	—	—	—	—	31.0	—	8	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	8.0	—		
—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	9	—	—	—	6.0	1.0	13.0	0.5	13.0	—	6.0	—		
—	4.8	—	35.0	—	3.0	7.0	—	—	—	73.0	—	10	—	—	—	18.0	—	4.0	3.0	—	—	68.0	—		
—	—	—	26.0	—	8.0	—	—	—	—	32.0	—	11	—	—	—	42.0	—	46.0	2.0	—	—	67.0	2.0		
—	—	—	16.0	—	2.0	—	—	—	—	—	44.0	12	—	—	—	17.0	8.0	12.0	—	28.0	—	—	31.0		
—	7.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	2.5	97.0	—	3.0	—	—	—	147.0		
—	0.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	14	—	—	—	—	118.0	—	—	—	—	0.5	22.0		
—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	15	—	11.0	—	—	47.0	—	—	—	—	—	28.0		
—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	16	—	10.0	—	—	2.0	0.4	2.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	19.0	1.0	17.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	43.0	69.0	3.0	—	—	—	—		
—	37.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	8.0	—	17.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	20.0	—	—	20	—	—	—	35.0	—	3.0	—	—	18.0	—	—		
—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21	—	9.0	—	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	0.5	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	23	—	4.0	30.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—		
—	—	4.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	15.0	65.0	—	2.0	6.0	—	5.0	—	—	—		
—	—	2.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	16.0	0.5	1.0	43.0	13.0	0.5	—	—	—	17.0		
—	—	5.0	5.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	26	1.5	—	—	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	27	—	1.0	0.5	—	20.0	—	—	1.5	—	—	—		
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	30	—	—	—	23.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—		
9.0	76.2	20.0	164.0	181.0	56.0	80.0	10.0	17.0	63.0	201.0	59.0	Totale mens. N. gior. piovosi	23.5	84.0	96.0	168.5	218.5	463.0	29.5	55.0	4.0	22.0	217.0	247.0	
1	8	4	8	13	10	6	2	2	5	8	3		3	10	2	11	16	19	5	6	2	4	7	6	
Totale annuo: 936.2 mm													Totale annuo: 1628.0 mm												
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: 91												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

RIVA VALDOBBIÀ												Giorno	CAMPERTOGNO												
(Pn) BACINO: SESIA (1117 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (815 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1	4.6	—	—	»	»	»	—	—	—	16.0	—	—	
24.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2	28.0	—	—	»	»	»	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	2.6	—	—	—	3	2.2	—	—	»	»	»	—	—	3.0	—	1.4	—	
—	1.0	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	0.8	—	
—	1.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	3.2	—	
—	5.0	3.0	—	—	7.0	—	1.0	—	—	51.0	—	6	—	—	—	»	»	»	—	0.6	—	—	50.8	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	32.0	—	7	—	3.6	1.8	»	»	»	—	—	—	—	37.4	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	13.0	—	—	9.0	—	8	—	—	—	»	»	»	—	0.8	—	—	17.4	—	
—	—	—	6.0	1.0	5.0	—	3.0	—	1.0	74.0	—	9	—	—	—	»	»	»	—	15.4	—	—	1.4	—	
—	—	—	21.0	—	53.0	6.0	—	—	—	45.0	4.0	10	—	—	—	»	»	»	—	2.6	—	0.2	63.4	—	
—	—	—	40.0	—	3.0	—	24.0	—	—	—	34.0	11	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	79.0	44.0	
—	—	—	13.0	8.0	57.0	—	2.0	—	—	—	141.0	12	—	—	—	»	»	»	—	14.4	—	—	22.6	72.0	
—	12.0	—	—	—	92.0	—	17.0	—	—	—	24.0	13	—	—	—	»	»	»	—	4.6	—	—	2.6	14.8	
—	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	—	14	—	7.0	—	»	»	»	—	9.2	—	—	3.6	81.8	
—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	46.0	56.0	3.0	—	—	—	—	—	16	—	8.0	—	»	»	»	9.4	0.4	1.0	—	—	—	
—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	17	—	5.6	—	»	»	»	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	21.0	—	—	—	—	—	18	—	16.0	—	»	»	»	—	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	10.0	—	—	19	—	—	—	»	»	»	23.8	2.8	—	—	0.2	—	
—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	»	»	»	—	—	—	13.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	10.2	—	»	»	»	—	—	—	1.0	—	—	
—	15.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	»	»	»	—	0.2	—	—	0.6	—	
—	4.0	78.0	—	3.0	9.0	—	8.0	—	—	—	2.0	23	—	5.0	33.0	»	»	»	1.0	2.0	—	1.4	—	—	
—	—	—	4.0	34.0	13.0	—	—	—	—	—	7.0	24	—	1.4	71.5	»	»	»	—	7.8	—	—	—	8.0	
2.0	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	»	»	»	—	0.2	—	—	—	2.0	
—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	1.4	—	—	—	26	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	»	»	»	—	—	0.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	»	»	»	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	30.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	
33.0	73.0	117.0	172.0	200.0	346.0	38.0	68.0	4.0	19.0	223.0	212.0	Totale mens.	34.8	56.8	106.3	[170.3]	[208.7]	[392.2]	40.4	61.4	4.4	32.6	290.4	223.0	
3	9	3	11	14	15	4	7	2	4	8	6	N. gior. piovosi	3	8	3	[10]	[17]	[15]	5	8	2	5	12	6	
Totale annuo: 1505.0 mm												Totale annuo: [1558.3] mm													
Giorni piovosi: 86												Giorni piovosi: [94]													
CARCOFORO												Giorno	RIMASCO												
(Pn) BACINO: SESIA (1304 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (905 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1	3.2	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	7.8	—	—	
21.0	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2	14.6	—	—	3.8	1.4	2.0	0.2	—	—	0.8	—	0.2	
—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	5.0	—	2.0	—	3	—	—	—	—	2.6	3.8	0.2	—	2.4	—	1.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	9.4	11.0	0.2	—	—	—	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	9.4	0.4	—	0.2	0.4	—	—	1.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	55.0	—	6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	34.2	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	40.0	—	7	—	4.6	0.6	—	—	10.8	—	—	—	—	25.4	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	16.0	—	—	—	—	8	—	—	—	0.4	—	8.2	—	0.4	—	—	14.6	—	
—	—	—	30.0	5.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1.6	0.6	9.2	—	11.0	—	—	2.2	—	
—	—	—	41.0	5.0	20.0	—	—	—	—	71.0	—	10	—	—	—	—	0.2	5.4	—	2.4	—	0.4	73.8	—	
—	—	—	40.0	—	43.0	8.0	—	—	—	35.0	54.0	11	—	—	0.2	47.4	—	39.8	1.4	—	—	54.4	4.2		
—	—	—	—	—	55.0	—	33.0	—	—	—	140.0	12	—	—	—	14.6	5.4	19.0	—	19.8	—	—	27.6		
—	—	—	—	116.0	—	—	17.0	—	—	—	25.0	13	—	—	—	—	—	76.4	—	4.0	—	—	42.6		
—	—	—	—	66																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BOCCIOLETO												Giorno	FOBELLO													
(Pn) BACINO: SESIA (667 m s. m.)													(Pn) BACINO: SESIA (850 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	—	—	1	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	—		
40.0	—	—	2.0	6.0	10.0	45.0	—	—	1.0	—	—	2	29.0	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—		
4.0	—	—	—	22.0	7.0	—	—	7.0	—	—	—	3	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	4.0	—	—	—		
—	—	—	—	12.0	22.0	—	—	—	—	1.0	—	4	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	1.0	—	6.0	—		
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—		
—	8.0	4.0	—	—	25.0	—	—	—	—	52.0	—	7	—	6.0	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	9.0	—		
—	—	—	—	—	22.0	4.0	1.0	—	—	25.0	—	8	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	15.0	—		
—	—	—	5.0	20.0	—	20.0	—	—	—	2.0	—	9	—	—	—	9.0	—	11.0	9.0	—	—	—	24.0	—		
—	—	—	25.0	5.0	1.0	2.0	—	—	—	125.0	—	10	—	—	—	18.0	—	10.0	11.0	—	—	—	16.0	—		
—	—	—	48.0	70.0	5.0	—	—	—	—	80.0	7.0	11	—	—	—	7.0	11.0	24.0	—	22.0	—	—	6.0	5.0		
—	—	—	18.0	10.0	26.0	—	32.0	—	—	—	60.0	12	—	—	—	11.0	6.0	57.0	—	6.0	—	—	—	24.0		
—	1.0	—	—	—	112.0	—	15.0	—	—	—	145.0	13	—	8.0	—	5.0	4.0	89.0	2.0	10.0	—	—	—	26.0		
—	5.0	—	—	—	102.0	—	30.0	—	—	—	40.0	14	—	—	—	—	11.0	32.0	4.0	4.0	—	—	2.0	54.0		
—	10.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	1.0	9.0	15	—	—	—	—	2.0	38.0	3.0	20.0	—	—	6.0	—		
—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	6.0	95.0	12.0	8.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	17.0	67.0	7.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	2.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—		
—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18	—	17.0	—	—	12.0	6.0	—	7.0	—	—	5.0	—		
—	—	—	—	5.0	—	28.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	9.0	—		
—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	16.0	—	—	20	—	4.0	—	—	9.0	9.0	—	—	—	9.0	—	—		
—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	21	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	2.0	—	—		
—	4.0	33.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	23	—	—	6.0	—	6.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—		
—	—	90.0	—	15.0	31.0	—	10.0	—	—	—	3.0	24	—	—	12.0	6.0	19.0	12.0	—	18.0	—	—	—	4.0		
—	—	5.0	5.0	57.0	12.0	—	—	—	—	—	10.0	25	—	—	16.0	14.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0		
—	—	—	15.0	30.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	26	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	2.0	—	17.0	—	—	—	12.0	—	—	—	27	—	—	8.0	—	4.0	—	—	4.0	12.0	—	—	—		
—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	45.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	7.0	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—		
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		
54.0	71.0	134.0	195.0	257.0	566.0	90.0	117.0	19.0	32.0	355.0	275.0	Totale mens. N. gior. piovosi	33.0	35.0	48.0	94.0	164.0	464.0	41.0	127.0	17.0	28.0	115.0	119.0		
3	8	5	10	15	19	6	8	2	4	10	8		2	4	5	12	22	22	6	12	3	4	12	6		
Totale annuo: 2165.0 mm													Totale annuo: 1285.0 mm													
Giorni piovosi: 98													Giorni piovosi: 110													

SABBIA												Giorno	CAMASCO													
(P) BACINO: SESIA (726 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (752 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	16.0	—	—	1	—	—	—	6.0	17.0	—	—	—	30.0	—	—	—		
30.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	4.0	11.0	—	2	—	—	—	4.5	21.0	3.0	—	—	1.0	4.0	—	—		
—	—	—	6.0	20.0	22.0	—	—	12.0	—	6.0	—	3	—	—	—	—	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	4	4.0	—	—	—	4.0	41.0	—	—	—	—	10.0	—		
—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—		
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—		
—	9.0	—	—	—	21.0	—	—	—	6.0	60.0	—	7	—	—	2.5	—	—	1.0	—	—	—	—	61.0	—		
—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	50.0	—	8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	24.0	—		
—	—	—	—	—	51.0	—	36.0	—	—	60.0	—	9	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	5.0	—		
—	—	—	22.0	—	—	26.0	—	—	—	—	50.0	10	—	—	—	0.5	—	71.0	—	38.0	—	—	—	—		
—	—	—	21.0	11.0	106.0	11.0	—	—	—	—	40.0	11	—	—	—	17.0	1.0	10.0	14.0	41.0	—	—	120.0	—		
—	—	—	21.0	—	16.0	—	76.0	—	—	—	41.0	12	—	—	—	1.0	12.0	43.0	—	56.0	—	—				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

VARALLO												Giorno	DOCCIO											
(Pr) BACINO: SESIA (453 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (400 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	21.4	—	—	1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—
46.4	—	—	1.0	23.4	1.6	1.2	—	—	0.2	5.0	—	2	41.0	—	—	2.0	20.0	5.0	0.3	—	—	—	7.0	—
3.4	—	—	0.4	11.2	12.8	—	—	2.8	—	6.4	—	3	15.0	—	—	4.0	11.8	15.0	—	—	4.2	—	13.0	—
—	—	—	—	7.2	21.8	—	—	—	—	2.6	—	4	—	1.0	—	—	6.0	20.0	—	—	5.0	—	5.0	—
—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	13.8	—	5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—
—	1.4	—	0.4	—	1.2	—	—	—	—	82.2	—	6	—	1.4	—	—	3.5	8.0	—	2.0	—	—	106.0	—
—	4.8	2.0	—	—	26.0	—	—	—	—	51.0	—	7	—	15.0	4.5	—	—	48.0	—	—	—	—	52.0	—
—	0.4	0.2	0.2	—	15.6	—	1.6	—	—	21.4	—	8	—	—	—	—	8.0	—	0.2	—	—	—	17.5	—
—	—	—	4.5	—	39.4	—	27.8	—	—	3.6	—	9	—	—	—	—	14.0	—	10.0	—	0.2	3.5	—	—
—	—	0.4	17.5	—	10.2	43.0	33.0	—	—	98.2	—	10	—	—	0.8	22.0	1.0	5.0	10.0	60.0	—	—	81.0	—
—	—	—	14.0	—	91.8	4.8	—	—	—	46.0	9.4	11	—	—	—	15.2	—	92.0	1.5	—	—	—	44.0	15.5
—	—	—	6.0	9.6	12.4	—	66.0	—	—	—	73.0	12	—	—	—	5.8	—	17.5	—	33.5	—	—	—	52.0
—	2.4	—	—	—	71.0	—	15.6	—	—	—	118.0	13	—	4.0	—	—	8.0	72.2	—	8.0	—	—	—	115.0
—	5.9	—	—	—	39.6	—	37.4	—	—	—	41.4	14	—	9.8	—	—	—	49.5	—	36.0	—	—	3.0	35.0
—	3.4	—	—	—	10.8	—	2.0	—	—	0.6	5.8	15	—	5.0	—	—	—	17.5	1.8	3.0	—	—	0.8	10.0
—	—	—	—	15.6	2.0	7.4	0.6	0.4	—	—	2.4	16	—	0.5	—	—	20.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	46.0	162.0	1.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	38.0	161.0	1.0	—	—	—	—	—
—	5.4	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	18	—	30.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
—	2.6	—	—	—	4.6	—	49.4	3.6	—	—	—	19	—	2.0	—	—	7.0	1.0	60.5	2.5	—	—	—	—
—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	28.6	—	20	—	—	—	—	24.0	0.8	0.5	—	—	31.0	—	—
—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	21	—	22.0	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	0.2	—	5.6	—	30.6	—	—	—	—	0.2	—	22	—	—	—	—	—	53.0	1.5	—	—	1.5	—	—
—	0.6	1.4	—	8.0	—	—	7.0	—	—	5.8	—	23	—	—	15.0	—	5.0	5.5	—	27.0	—	5.0	—	5.0
—	—	1.0	—	4.0	36.6	—	15.0	—	—	—	0.4	24	—	—	61.0	—	6.5	16.0	—	11.0	—	—	—	14.0
—	—	0.6	2.4	31.0	4.4	—	—	—	—	—	11.2	25	—	—	5.5	2.5	35.0	8.5	—	—	—	—	—	2.5
—	—	0.4	14.4	21.0	—	—	—	—	—	—	1.8	26	—	—	7.2	15.0	22.0	—	—	—	3.0	—	—	—
—	0.2	—	1.0	19.0	—	—	—	6.8	—	—	—	27	—	—	3.2	1.5	23.5	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	3.6	2.2	—	—	3.4	—	—	—	—	28	—	—	—	3.0	5.0	—	—	0.5	—	—	—	—
—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	29.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	23.0	0.8	—	—	0.5	—	—	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
59.4	30.6	6.0	101.6	237.6	599.4	106.8	213.0	10.0	59.6	330.8	263.4	Totale mens. N. gior. piovosi	61.0	90.7	97.2	120.0	240.6	633.5	81.1	194.2	17.2	62.7	346.8	249.0
3	8	3	12	17	19	6	11	2	4	10	8		3	9	6	14	17	21	7	10	4	5	11	8
Totale annuo: 2018.2 mm													Totale annuo: 2194.0 mm											
Giorni piovosi: 103													Giorni piovosi: 115											

BORGOSIESIA												Giorno	CELLIO											
(P) BACINO: SESIA (360 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (685 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
37.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—
3.0	—	—	—	36.2	—	—	—	—	—	14.3	—	2	45.0	—	—	10.0	47.0	4.0	—	—	—	—	15.0	—
—	—	—	34.0	17.0	31.0	—	—	27.3	—	42.0	—	3	5.0	—	—	13.0	10.0	—	—	—	3.0	—	19.0	—
—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	25.0	—	4	—	—	—	1.0	6.0	24.0	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	5.0	2.4	—	—	—	—	36.0	—	5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—
—	3.5	—	—	—	6.2	—	—	—	—	68.0	—	6	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	92.0	—
—	14.3	—	—	—	10.0	—	—	—	—	14.4	—	7	—	16.0	5.0	—	—	16.0	—	—	—	—	60.0	—
—	—	—	25.0	—	32.3	—	—	—	—	77.2	—	8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18.0	—
—	—	—	—	6.2	—	—	32.0	—	—	36.3	—	9	—	—	—	—	27.0	—	10.0	—	—	—	3.0	—
—	—	6.2	37.0	1.2	59.4	—	—	—	—	47.0	—	10	—	—	1.0	25.0	2.0	10.0	2.0	40.0	—	—	82.0	—
—	—	—	6.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	7.4	11	—	—	—	35.0	6.0	67.0	—	—	—	65.0	9.0	—
—	—	—	—	12.0	61.0	—	—	—	—	—	48.0	12	—	—										

BIELMONTE												Giorno	COGGIOLA											
(Pr) BACINO: SESIA (1060 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (468 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	1	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—
»	»	»	12.0	35.0	10.0	—	0.2	—	0.8	0.2	—	2	31.0	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—
»	»	»	—	15.0	27.0	—	—	—	—	1.0	—	3	2.0	—	—	1.0	20.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—
»	»	»	1.0	10.0	16.0	—	—	2.2	—	1.4	—	4	—	—	—	1.5	9.0	20.0	—	—	—	—	14.0	—
»	»	»	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—
»	»	»	—	—	—	—	7.8	—	—	85.2	—	6	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	57.0	—
»	»	»	—	—	16.0	—	2.6	—	—	41.0	—	7	—	2.0	4.0	—	—	6.0	—	10.0	—	—	107.0	—
»	»	»	—	—	15.0	—	0.6	—	—	5.4	—	8	—	1.0	—	2.0	—	19.0	—	—	—	—	15.0	—
»	»	»	2.0	—	9.6	—	9.8	—	—	8.6	—	9	—	—	—	6.0	—	17.0	5.0	5.0	—	—	10.0	—
»	»	»	36.0	—	11.0	10.0	16.4	—	0.4	50.8	—	10	—	—	—	10.0	—	5.0	—	15.0	—	—	11.0	—
»	»	»	11.0	—	28.0	—	—	—	—	46.4	10.4	11	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	116.0	40.0
»	»	»	—	15.0	18.0	—	4.8	—	—	20.6	25.0	12	—	1.0	—	8.0	—	26.0	—	6.0	—	—	35.0	50.0
»	»	»	—	—	25.0	—	3.2	—	—	—	65.0	13	—	3.0	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	108.0
»	»	»	2.0	—	16.0	5.0	28.4	—	—	3.0	8.6	14	—	1.0	—	—	50.0	20.0	—	32.0	—	—	2.0	8.0
»	»	»	—	7.0	16.0	—	2.2	—	—	1.4	2.0	15	—	1.0	—	—	—	20.0	20.0	6.0	—	—	—	8.0
»	»	»	—	38.0	25.0	—	1.0	1.6	—	—	—	16	—	0.5	—	—	60.0	—	7.0	—	3.0	—	1.0	—
»	»	»	5.0	46.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	17	—	4.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—
»	»	»	—	—	22.0	5.0	—	—	—	—	—	18	—	13.0	—	—	15.0	17.0	—	—	—	8.0	—	—
»	»	»	—	12.0	10.0	38.0	0.6	—	—	0.6	—	19	—	1.5	—	—	53.0	30.0	10.0	5.0	—	12.0	—	—
»	»	»	—	61.0	—	—	—	—	27.6	—	—	20	—	4.0	—	—	—	—	15.0	—	—	1.0	—	—
»	»	»	10.0	—	26.0	12.0	—	—	5.0	—	—	21	—	9.0	—	4.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—
»	»	»	—	—	10.0	—	2.2	—	1.4	—	—	22	—	—	—	—	—	1.0	1.0	9.0	—	—	—	—
»	»	»	—	—	46.0	—	8.6	—	—	—	—	23	—	—	7.0	—	4.0	32.0	—	9.0	—	—	—	—
»	»	»	5.0	27.0	12.0	—	9.4	—	—	—	—	24	—	—	14.0	—	25.0	6.0	—	—	—	—	—	12.0
»	»	»	16.0	32.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	25	—	—	16.0	1.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	7.0
»	»	»	—	48.0	—	—	—	—	—	—	5.0	26	—	—	1.0	6.0	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—
»	»	»	10.0	67.0	—	—	—	4.6	—	—	—	27	—	—	—	0.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—
»	»	»	1.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—
»	»	»	15.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—
»	»	»	28.0	11.0	—	12.4	—	—	—	—	—	30	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—
»	»	»	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[42.2]	[52.0]	[40.5]	158.0	475.0	383.6	90.4	97.8	8.4	52.2	265.6	126.0	Totale mens. N. gior. piovosi	33.0	49.0	42.0	88.0	326.5	260.0	61.0	110.0	10.0	33.0	374.0	233.0
[2]	[7]	[5]	15	17	21	8	12	3	4	11	7		2	13	5	14	17	19	7	11	3	6	12	7
Totale annuo: [1791.8] mm													Totale annuo: 1619.5 mm											
Giorni piovosi: [112]													Giorni piovosi: 116											

GRIGNASCO												Giorno	ROMAGNANO											
(Pr) BACINO: SESIA (348 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (266 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	20.0	—	—	1	22.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	16.8	—	—
44.0	—	—	4.8	18.6	0.2	0.4	—	—	—	11.0	—	2	45.4	—	—	4.8	9.2	3.4	0.8	—	—	—	4.8	—
0.8	—	—	—	7.4	5.8	—	—	9.6	—	10.0	—	3	2.4	—	—	—	13.8	3.4	—	—	12.0	—	7.6	—
—	—	—	2.2	5.0	19.6	—	—	6.6	—	2.0	—	4	—	0.2	—	0.6	6.6	16.0	—	—	4.0	—	1.2	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—
—	2.2	—	—	3.4	3.6	—	—	—	—	80.0	—	6	—	3.4	—	—	5.0	2.2	—	—	—	—	62.8	—
—	19.2	3.2	—	—	11.6	—	0.2	—	—	43.8	—	7	—	18.6	5.8	—	—	3.0	—	—	—	—	30.8	—
—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	16.2	—	8	—	—	—	—	—	0.6	—	0.2	—	—	15.0	—
—	—	—	0.8	—	20.2	—	0.2	—	16.4	1.4	—	9	—	—	—	4.6	—	30.0	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	17.0	—	8.2	1.4	2.8	—	—	80.6														

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GHEMME												Giorno	ARBORIO											
(Pr) BACINO: SESIA (206 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (185 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
16.0	—	—	—	0.4	3.0	—	—	—	42.8	—	—	1	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—
32.8	—	—	5.2	3.6	1.8	0.2	—	—	1.2	3.6	—	2	2.0	—	—	6.0	6.0	2.0	5.0	—	—	2.0	3.0	—
1.6	—	—	—	7.6	3.6	—	—	1.0	—	4.0	—	3	—	—	—	16.0	3.0	—	—	46.0	—	2.0	—	—
—	—	—	2.2	2.8	18.0	—	—	0.4	—	0.8	—	4	—	0.5	—	1.0	5.0	16.0	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	3.0	—	0.6	—	—	15.8	—	—	—	5	—	1.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—
—	4.0	—	—	15.8	—	—	0.4	—	—	53.4	—	6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—
—	16.0	5.8	—	1.6	—	—	—	—	—	35.6	—	7	—	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	8	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	5.4	—	34.6	—	—	—	—	3.4	—	9	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	0.8	—	19.2	—	11.6	18.8	1.0	—	—	68.6	—	10	—	0.5	—	20.0	—	20.0	20.0	—	—	—	66.0	—
—	—	0.4	21.6	—	19.6	1.6	—	—	—	44.0	7.0	11	—	—	—	29.0	—	17.0	2.0	—	—	41.0	2.0	—
—	—	—	2.4	0.2	5.4	—	0.2	—	—	—	37.0	12	—	—	—	4.0	—	30.0	—	7.0	—	—	39.0	—
—	—	—	—	0.2	33.0	—	0.4	—	—	—	86.0	13	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	68.0	—
—	2.2	—	—	—	16.0	—	—	—	—	0.2	21.2	14	—	2.5	—	—	—	13.0	0.5	—	—	2.5	28.0	—
—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	1.4	7.6	15	—	—	—	—	—	26.0	0.5	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	0.2	1.6	9.0	3.0	—	—	—	0.2	16	—	—	—	—	33.0	—	17.0	—	—	—	—	—
—	—	—	12.4	127.4	18.2	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	29.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—
—	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.2	—	—	—	—	76.2	3.8	—	—	—	—	19	—	3.0	—	—	—	42.0	12.0	—	—	—	—	—
—	0.8	—	—	27.4	—	0.6	—	—	—	25.4	—	20	—	—	—	34.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—
—	20.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	10.4	—	21	—	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.0	0.6	—	—	7.2	—	22	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—
—	0.2	6.2	—	—	1.6	—	0.4	—	—	5.2	—	23	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—
—	—	17.8	—	7.2	5.2	—	9.4	—	—	—	1.4	24	—	—	15.0	—	8.0	15.0	—	4.0	—	—	—	3.0
—	—	1.0	0.2	22.0	15.6	—	—	—	—	—	12.4	25	—	—	4.0	2.0	32.0	4.0	—	—	—	—	—	12.0
—	—	8.6	11.4	10.4	—	—	—	0.2	—	—	1.4	26	—	—	9.0	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0
—	—	1.0	0.4	9.6	—	—	—	1.4	—	—	—	27	—	1.0	—	—	55.0	—	—	—	0.5	—	—	—
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—
54.4	82.0	45.2	87.0	148.4	303.8	132.0	19.2	18.8	92.2	228.8	174.2	Totale mens.	36.0	77.0	44.0	114.0	198.0	248.0	74.0	42.0	46.5	58.0	198.0	165.0
3	6	7	9	13	16	6	4	3	6	9	8	N. gior. piovosi	2	8	5	12	11	16	5	6	1	6	10	8
Totale annuo: 1382.0 mm													Totale annuo: 1300.5 mm											
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 90											

PIEDICAVALLLO												Giorno	S. GIUSEPPE DI CASTO											
(Pn) BACINO: SESIA (1050 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (670 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
45.0	—	—	5.0	23.0	7.0	—	—	—	—	5.0	—	2	37.0	—	—	25.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	25.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	3	—	—	—	34.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	28.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	61.0	—	6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—
—	—	6.0	2.0	—	32.0	—	—	—	—	19.0	—	7	—	8.0	—	—	—	—	16.0	—	—	43.0	—	—
—	—	—	5.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—
—	—	—	16.0	—	21.0	5.0	10.0	—	—	15.0	—	9	—	—	—	14.0	—	45.0	—	—	—	59.0	—	—
—	—	—	45.0	—	80.0	5.0	10.0	—	—	120.0	—	10	—	—	—	15.0	—	40.0	—	—	—	50.0	—</	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

TOLLEGNO												Giorno	MONTE CAMINO												
(Pr) BACINO: SESIA (495 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (2261 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.6	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	15.0	—	1.6	1	—	—	—	—	12.8	8.2	—	—	—	8.8	—	—	
44.0	—	—	3.6	20.0	9.0	28.4	—	—	0.4	1.4	—	2	—	—	0.2	21.6	4.4	10.2	—	—	3.4	1.4	—	—	
0.2	—	—	—	18.2	4.6	—	—	0.4	—	—	—	3	7.2	—	—	3.4	4.4	28.6	—	—	—	2.2	0.8	—	
—	—	—	—	10.2	23.0	—	—	0.2	—	0.2	—	4	2.6	—	—	—	3.2	0.4	—	—	0.2	—	1.8	—	
—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	3.2	—	5	1.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10.6	—	
—	6.2	—	—	—	—	—	6.2	—	—	67.8	—	6	0.2	1.6	—	7.6	—	39.2	—	—	—	—	38.8	—	
—	10.2	5.0	—	—	15.6	—	0.2	—	—	36.8	—	7	0.4	—	—	2.6	—	20.8	—	—	—	—	3.8	—	
—	—	—	1.4	—	1.8	—	0.6	—	—	28.0	—	8	—	—	3.8	—	0.2	38.0	—	2.2	—	—	0.4	—	
—	—	—	14.8	—	29.8	—	8.0	—	—	1.6	—	9	—	4.4	—	3.8	2.8	12.0	—	0.6	—	—	—	—	
—	—	0.6	22.4	0.4	16.6	1.4	26.2	—	0.6	81.6	—	10	—	0.6	—	—	0.8	12.6	3.4	6.0	—	1.0	6.4	—	
—	—	—	32.0	—	36.8	0.2	—	—	—	45.8	5.4	11	—	0.2	0.2	—	5.2	65.8	1.4	15.2	—	0.2	30.6	8.2	
—	—	—	5.0	2.2	4.6	—	0.6	—	—	—	57.0	12	—	—	—	2.4	5.2	38.6	1.6	—	—	—	—	17.4	
—	0.6	—	—	—	39.6	—	0.6	—	—	—	76.6	13	—	1.0	—	6.6	0.8	7.4	—	51.4	—	—	5.2	18.6	
—	4.6	—	—	—	13.4	—	45.0	—	—	3.6	19.0	14	—	—	—	7.8	—	36.0	—	5.8	—	—	3.4	—	
—	1.6	—	—	—	3.4	3.0	9.6	15.6	2.0	—	0.6	15	—	—	—	9.2	0.2	—	0.2	12.6	—	—	—	7.6	
—	0.2	—	—	—	10.8	14.0	4.8	0.6	—	—	—	16	0.2	—	—	4.6	12.8	40.6	1.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	53.8	19.6	1.2	—	—	—	—	17	—	—	—	—	6.2	19.4	—	—	—	—	—	—	
—	22.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	0.2	—	5.4	—	—	—	5.8	—	
—	1.4	—	—	—	1.2	—	58.0	5.4	—	—	—	19	—	0.2	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	19.6	—	—	20	—	—	—	—	6.8	—	46.2	0.8	—	10.2	—	—	
—	14.6	—	—	—	—	1.4	—	—	1.6	—	—	21	—	—	—	—	—	29.8	—	—	—	3.8	—	—	
—	—	—	7.0	—	27.6	—	0.4	—	2.6	—	—	22	—	—	—	—	—	3.8	0.4	—	—	—	—	—	
—	1.6	8.0	—	1.2	—	—	9.2	—	—	—	—	23	—	—	—	0.6	0.6	20.4	—	—	—	—	—	0.8	
—	—	39.0	—	8.4	45.6	—	2.4	—	—	—	—	24	—	0.6	—	—	22.2	21.0	—	9.8	—	—	—	6.6	
—	—	2.2	—	21.0	6.8	—	—	—	—	—	10.8	25	0.2	7.6	1.0	2.2	47.8	—	—	3.6	—	—	—	4.2	
—	—	12.2	7.8	16.0	—	—	—	—	—	—	4.6	26	—	0.6	30.0	1.4	17.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	1.0	0.8	40.8	—	—	—	2.0	—	—	—	27	—	—	—	7.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	1.8	3.4	—	—	3.2	—	—	—	0.8	
—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	20.0	1.0	—	4.8	—	—	—	—	—	30	0.4	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.8	—	2.2	—	—	—	—	—	
53.8	63.6	68.0	125.4	265.0	314.2	108.4	121.0	4.6	39.8	270.6	181.0	Totale mens.	12.8	16.8	35.0	68.6	204.2	447.0	72.6	111.2	02	29.6	109.2	64.2	
2	8	6	12	17	19	7	8	2	4	9	8	N. gior. piovosi	3	4	3	14	18	18	8	9	—	6	10	6	
Totale annuo: 1615.4 mm													Totale annuo: 1171.4 mm												
Giorni piovosi: 102													Giorni piovosi: 99												
LAGO MUCRONE												Giorno	OROPA												
(Pr) BACINO: SESIA (1880 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (1180 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.4	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	1.2	1.4	—	—	—	22.0	—	1.4	
1.0	—	—	—	8.0	7.6	12.4	—	—	11.6	—	—	2	29.0	—	—	3.5	21.8	7.2	11.8	—	—	1.4	—	—	
0.2	—	—	4.0	30.8	25.0	—	—	0.4	2.8	1.8	—	3	—	—	—	—	21.0	6.0	—	—	—	—	1.2	1.4	
5.0	—	—	—	21.8	15.4	—	—	—	0.2	—	—	4	1.0	0.5	—	0.5	19.2	33.0	—	—	0.4	—	1.8	—	
10.0	—	—	0.6	9.8	—	—	—	—	—	1.4	—	5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	
5.4	1.2	—	13.2	3.0	—	—	—	—	—	4.8	—	6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	72.8	—	
—	—	—	0.6	—	56.6	—	—	—	—	36.0	—	7	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	40.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1.0	—	5.6	—	0.2	—	—	19.6	—	
—	2.4	3.4	0.4	—	10.0	—	1.0	—	—	38.4	—	9	—	—	—	—	5.0	—	59.0	1.8	7.2	—	3.8	—	
—	9.6	1.4	1.0	—	38.8	—	0.6	—	—	1.0	—	10	—	—	—	0.5	32.0	3.4	12.4	1.2	27.2	—	0.4	127.4	
—	—	—	2.8	1.0	8.8	6.4	16.0	—	1.0	5.2	—	11	—	—	—	—	60.0	—	76.2	0.4	—	—	55.8	9.4	
—	—	—	2.8	2.4	85.8	6.4	16.2	—	—	0.2	5.2														

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BIELLA												Giorno	TRIVERO												
BACINO: SESIA (412 m s. m.)													BACINO: SESIA (750 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	5.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	11.8	—	0.4	1	6.0	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	18.6	—	1.0
	30.0	—	—	—	5.0	22.0	8.2	22.8	—	0.6	0.8	—	2	31.0	—	—	5.8	25.2	4.6	1.6	—	—	1.0	1.0	0.8
	—	—	—	—	15.8	5.0	—	—	10.2	—	0.2	—	3	1.0	—	—	—	23.0	1.8	—	—	0.6	—	7.8	—
	1.0	—	—	0.2	10.0	19.2	—	—	1.0	—	—	—	4	—	—	—	1.0	11.4	23.6	—	—	—	—	3.4	—
	—	0.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	1.8	—	5	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	4.2	—	—	—	—	—	10.4	—	—	60.6	—	6	—	8.6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	88.0	—
	—	13.2	5.2	—	—	4.0	—	—	—	—	35.6	—	7	—	6.2	5.2	—	—	16.6	—	—	—	—	49.4	—
	—	0.2	—	—	—	2.6	—	0.4	—	—	25.0	—	8	—	—	—	0.2	—	10.8	—	22.8	—	—	17.0	—
	—	—	—	5.8	—	22.0	—	3.6	—	—	1.4	—	9	—	—	—	4.8	—	10.0	1.8	—	—	—	2.0	—
	—	—	0.4	23.6	—	11.4	0.6	8.6	—	0.4	80.0	—	10	—	—	—	23.2	—	10.4	0.2	1.8	—	102.2	—	—
	—	—	0.6	30.8	—	29.8	—	0.2	—	—	41.0	5.2	11	—	—	1.4	37.6	—	69.0	—	—	—	61.4	—	—
	—	—	—	5.2	1.4	4.6	—	0.4	—	—	—	46.0	12	—	—	—	10.2	7.2	14.8	—	2.2	—	—	54.6	—
	—	0.6	—	—	—	25.4	—	2.2	—	—	—	71.0	13	—	1.0	—	—	74.4	—	0.6	—	—	—	120.0	—
	—	4.4	—	—	—	6.0	—	33.8	—	—	1.2	19.0	14	—	3.6	—	—	3.6	18.0	38.0	36.4	—	4.0	30.6	—
	—	1.0	—	—	0.2	2.0	2.8	5.6	0.8	—	—	3.8	15	—	3.0	—	—	1.4	4.8	—	2.2	3.2	—	1.8	6.2
	—	0.2	—	—	6.2	7.0	9.8	—	—	—	—	2.0	16	—	—	—	—	7.6	2.0	16.2	0.2	0.6	—	—	0.2
	—	—	—	—	53.4	11.0	1.6	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	49.6	19.4	0.8	—	1.6	—	0.2	—
	—	19.0	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	18	—	18.8	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—
	—	5.0	—	—	—	—	73.2	1.2	—	—	—	—	19	—	2.4	—	—	2.8	—	67.2	8.0	—	—	0.4	—
	—	—	—	—	40.2	—	—	—	—	16.8	—	—	20	—	13.0	—	—	55.2	—	—	—	—	28.6	0.4	—
	—	7.8	—	—	—	1.6	—	—	—	1.0	—	—	21	—	1.2	—	—	—	0.4	—	—	5.8	—	—	—
	—	8.0	—	5.2	—	25.2	—	—	—	1.4	—	—	22	—	—	—	—	0.4	39.8	1.2	1.0	—	1.2	—	—
	—	—	8.8	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	23	—	—	8.2	—	2.2	3.8	—	12.2	1.2	—	—	—
	—	1.0	28.2	—	8.4	24.6	—	2.4	—	—	—	—	24	—	—	47.8	—	4.4	25.6	0.4	11.8	—	—	—	0.8
	—	—	3.2	—	22.8	14.6	—	—	—	—	—	10.4	25	—	—	0.2	2.0	27.8	5.2	—	—	—	—	—	9.0
	—	—	7.0	7.2	15.6	—	—	—	—	—	—	6.6	26	—	—	23.0	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5.2
	—	—	2.4	0.6	43.2	—	—	—	1.2	—	—	—	27	—	—	1.4	—	43.0	—	—	—	8.2	—	—	—
	—	—	—	5.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	2.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	23.6	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	30	—	—	—	29.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—
	36.0	64.8	56.4	118.0	251.0	227.0	111.6	68.8	13.2	32.0	247.6	164.4	Totale mens. N. gior. piovosi	38.0	57.8	87.2	131.4	293.8	370.0	128.6	106.2	15.4	55.2	339.0	228.4
	3	9	6	11	13	19	5	8	3	4	8	8		3	9	6	11	19	19	7	10	4	5	11	7
Totale annuo: 1390.8 mm													Totale annuo: 1851.0 mm												
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: 111												

PETTINENGO												Giorno	SOSTEGNO												
BACINO: SESIA (664 m s. m.)													BACINO: SESIA (397 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	19.0	—	—	—	0.4	1.4	—	—	—	14.4	—	0.6	1	49.0	—	—	—	5.0	1.3	—	—	—	28.5	—	—
	49.4	—	—	—	5.4	27.0	3.0	5.2	—	6.2	—	5.2	2	3.2	—	—	1.8	18.2	2.7	—	—	0.3	1.2	10.8	—
	—	—	—	—	15.2	5.0	—	—	—	0.6	—	1.8	3	0.5	—	—	—	10.0	18.5	—	—	0.2	—	1.0	—
	—	0.6	—	0.6	16.2	11.6	—	—	—	0.2	—	0.8	4	—	0.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—
	—	0.2	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	3.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—
	—	6.8	—	—	—	—	—	10.4	—	—	82.0	—	6	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	70.0	—
	—	10.8	6.2	—	—	8.0	—	—	—	—	37.2	—	7	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	48.0	—
	—	—	—	8.0	—	15.0	—	4.4	—	—	23.0	—	8	—	—	—	0.2	—	19.0	—	0.4	—	—	11.5	—
	—	0.2	—	6.6																					

Anno 1957

- 162 -

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

SALUSSOLA												Giorno	SANTHIÀ											
(P) BACINO: SESIA (289 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (186 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—	1	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—
28.0	—	—	3.0	10.0	10.0	13.0	—	—	—	—	—	2	—	—	3.0	28.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	16.0	32.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	6	—	23.0	—	4.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—
—	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7	—	51.5	8.0	—	—	—	—	—	—	48.5	—	—
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—
—	—	—	5.0	24.0	—	—	—	—	—	2.0	—	9	—	—	13.5	—	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	20.0	4.0	32.0	—	—	—	—	62.0	—	10	—	—	16.0	—	33.0	—	—	—	—	67.0	—	—
—	—	3.0	31.0	20.0	—	—	—	—	—	28.0	—	11	—	—	41.5	—	46.5	51.5	—	—	—	53.5	—	—
—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12	—	—	3.0	36.5	—	22.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	25.0	13	—	—	—	15.5	—	11.0	27.0	—	—	—	—	16.0
—	—	—	—	14.0	—	6.0	—	—	—	—	55.0	14	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	27.0
—	—	—	—	2.0	9.5	—	—	—	—	—	1.0	15	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	68.0
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0
—	—	—	—	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0
—	27.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	18.0	28.5	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	19	—	25.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	16.5	—	—	—	93.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	22	—	21.5	—	—	—	—	—	—	31.5	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	9.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	9.0	—	3.5	10.5	—	—	—	—	—	—
—	—	20.0	—	14.0	17.0	—	3.0	—	—	—	1.0	25	—	—	20.0	—	16.0	26.5	—	—	—	—	—	9.0
—	—	2.0	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	26	—	—	2.0	—	22.5	—	—	—	—	—	—	13.0
—	—	5.0	2.0	41.0	—	—	—	—	—	—	1.0	27	—	—	5.0	3.0	71.0	—	—	—	—	—	—	16.0
—	—	5.0	4.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	5.0	7.5	47.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	3.0	—	22.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	36.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—
39.0	60.0	51.0	95.0	229.0	189.0	94.5	9.0	—	29.0	168.0	99.0	Totale mens. N. gior. piovosi	23.5	138.0	54.0	200.5	349.5	290.0	197.5	27.0	—	79.5	235.0	188.0
2	5	7	10	13	15	4	2	—	3	6	8		1	5	8	13	13	13	4	1	—	4	6	9
Totale annuo: 1062.5 mm													Totale annuo: 1782.5 mm											
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: 77											
VERCELLI												Giorno	ROSASCO											
(Pr) BACINO: SESIA (135 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (100 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
21.6	—	—	—	2.0	0.2	—	0.2	0.2	17.0	0.4	—	1	11.5	—	—	—	5.5	—	—	—	—	32.5	—	—
10.4	—	—	5.0	22.0	4.2	0.2	—	—	—	3.2	—	2	10.0	—	—	10.0	1.0	11.3	—	—	—	2.3	4.0	—
—	—	—	1.0	12.2	7.0	—	—	2.4	—	0.6	—	3	1.7	—	—	1.2	9.3	9.2	—	—	22.2	—	1.5	—
—	0.8	—	0.4	3.8	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	4	—	2.5	—	—	30.0	5.7	—	—	—	—	1.0	—
—	1.8	—	3.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4.2	—	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
—	0.6	—	—	—	—	—	3.4	0.2	0.2	33.4	0.2	6	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—
—	3.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	7	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	24.2	—
—	9.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—
—	—	—	8.0	—	11.8	—	0.2	—	—	1.2	—	9	—	—	—	0.2	—	24.2	—	—	—	—	2.7	—
—	—	—	31.2	—	26.0	11.6	0.2	—	0.2	74.8	—	10	—	4.2</										

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

TRICERRO												Giorno	PRE' ST. DIDIER											
(P) BACINO: SESIA (140 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (990 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
18.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	—	—	8.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	6	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—
—	18.0	8.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7	—	13.0	10.0	—	—	5.0	—	3.0	—	—	13.0	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	11.0
—	—	—	18.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	9	—	10.0	—	—	—	10.0	—	13.0	—	—	2.0	—
—	—	—	39.0	—	16.0	—	—	—	—	73.0	—	10	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.5	—
—	—	—	37.0	—	7.0	—	—	—	—	41.0	—	11	—	7.0	—	5.0	—	13.0	—	—	—	—	18.0	—
—	—	—	19.0	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0	12	—	—	—	—	7.0	17.0	—	20.0	17.0	1.0	—	25.0
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	26.0	13	—	3.0	—	—	8.0	20.0	—	21.0	—	—	—	39.0
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	47.0	14	—	42.0	—	—	—	23.0	—	12.0	6.0	—	—	13.0
—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	11.0	15	—	35.0	—	—	4.0	19.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	17.0	16	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—
—	—	—	—	37.0	16.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	25.0	9.0	—	—	—	—	—
—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	36.0	2.0	2.0	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	21	—	13.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	—	—	22	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—
—	—	26.0	—	13.0	—	—	3.0	3.0	—	—	—	24	—	14.0	6.0	—	—	23.0	—	—	8.0	—	—	—
—	—	—	—	27.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	25	—	40.0	45.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	6.0	12.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	45.0	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	2.0
—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.0	78.0	48.0	179.0	235.0	118.0	40.0	5.0	5.0	47.0	164.0	110.0	Totale mens. N. gior. piovosi	18.0	239.0	61.0	36.0	69.0	196.0	41.0	81.0	35.0	22.0	82.5	100.0
2	4	4	13	12	14	3	2	2	3	4	6		3	12	3	5	9	15	6	8	4	2	7	6
Totale annuo: 1055 mm													Totale annuo: 980.5 mm											
Giorni piovosi: 69													Giorni piovosi: 80											

1ª CANTINA P.S.B.												Giorno	PROMISE											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1950 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1475 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.1	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.5	—	—	29.0	—	—	—	1.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	14.0	2.2	—	—	0.4	9.3	8	—	11.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	—
—	3.2	—	0.4	—	12.2	—	4.6	—	—	—	9.4	9	—	—	—	—	3.0	14.0	8.0	—	—	7.0	—	—
—	2.0	—	0.5	—	0.4	—	9.2	—	—	—	4.2	10	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—
—	7.3	—	0.7	—	5.3	19.3	—	—	—	27.0	—	11	—	10.0	—	5.0	—	14.0	1.0	—	—	30.0	—	—
—	—	—	—	11.2	6.0	—	27.0	39.2	1.2	—	13.2	12	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	15.0	2.0	—	10.0
—	3.2	—	0.5	8.4	21.3	—	29.4	—	—	—	17.2	13	—	—	—	—	10.0	30.0	—	18.0	—	—	—	30.0
—	14.4	—	—	—	24.6	—	<																	

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

DERBY												Giorno	ST. NICOLAS													
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (827 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1196 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11.0	—	—	2.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	2	13.0	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	22.0	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	7	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—		
—	6.0	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	1.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—			
—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	20.0	—	9	—	6.0	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—		
—	1.0	—	5.0	—	16.0	—	7.0	—	—	25.0	—	10	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	0.5			
—	—	—	—	8.0	17.0	—	12.0	5.0	3.0	—	20.0	11	—	—	1.0	5.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—		
—	—	—	—	—	20.0	—	8.0	—	—	—	55.0	12	—	1.0	—	—	9.0	—	15.0	4.0	—	—	—	14.0		
—	33.0	—	—	—	16.0	—	10.0	—	—	—	—	13	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	31.0		
—	21.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	14	—	55.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	15	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	3.0	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—		
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	18	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—		
—	7.0	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	21	—	7.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—		
—	15.0	18.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	23	—	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.0	46.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	10.0	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	25	—	—	2.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0		
—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	26	—	—	—	8.0	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15.0	116.0	67.0	31.0	37.6	144.0	23.0	47.0	6.0	19.0	84.0	86.0	Totale mens. N. gior. piovosi	13.0	150.0	57.0	23.0	53.0	106.0	24.0	18.0	6.0	15.0	54.0	51.5		
2	12	3	7	6	14	4	7	2	2	5	5		1	9	5	6	10	12	4	2	2	1	5	3		
Totale annuo: 675.6 mm													Totale annuo: 570.5 mm													
Giorni piovosi: 69													Giorni piovosi: 60													

VALGRISANCHE												Giorno	ARVIER													
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1664 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (776 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	0.2	2.6	—	—	—	—	—	1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.6	—	—	0.2	14.2	—	—	—	0.2	—	—	—	2	7.4	—	—	2.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	7.2	2.8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2.2	2.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	3.6	—	1.8	17.6	—	—	—	3.0	—	6	—	—	—	4.4	—	—	—	0.4	—	—	3.2	—		
—	6.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	7	—	5.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—		
—	—	—	—	—	1.4	0.2	3.0	—	—	2.0	—	8	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	5.6	—		
—	6.0	—	—	—	0.6	1.2	4.2	—	—	—	5.8	9	—	6.6	—	0.4	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	4.6	0.4	11.6	—	—	10.2	2.2	10	—	—	—	1.8	—	0.4	—	3.0	—	0.2	11.8	1.4		
—	6.0	—	—	0.4	12.0	0.4	—	—	—	25.2	—	11	—	0.8	—	—	3.8	10.6	—	—	—	0.2	24.2	—		
—	—	—	1.2	4.0	12.8	—	8.4	28.4	—	6.0	—	12	—	—	—	0.2	3.6	7.2	—	0.8	2.0	0.8	—	6.6		
—	1.2	—	—	4.0	18.2	—	7.0	0.4	3.0	16.0	—	13	—	—	—	—	2.6	19.8	—	6.6	—	—	—	32.6		
—	29.4	—	—	—	21.0	—	11.0	1.6	—	1.8	—	14</														

RHÊMES NOTRE DAME												Giorno	RHÊMES ST. GEORGES												
BACINO: DORA BALTEA (1731 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (1200 m s. m.)												
(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
12.0	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2	7.0	—	—	3.0	6.5	—	3.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	2.0	15.0	—	—	—	3.0	—	5	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	7	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	8	—	—	—	—	—	1.3	—	2.3	—	—	—	—
—	11.0	—	—	20.0	—	1.0	—	13.0	—	—	20.0	—	9	—	5.5	—	2.0	—	5.0	1.2	3.4	—	—	2.0	—
8.0	—	—	15.0	—	17.0	—	—	—	—	—	31.0	—	10	—	—	—	7.0	—	0.8	—	10.0	—	—	32.0	—
—	—	—	—	6.0	15.0	3.0	11.0	22.0	3.0	—	—	6.0	11	—	0.7	—	11.0	—	13.0	—	—	—	28.0	—	—
—	4.0	—	—	4.0	20.0	—	4.0	—	—	—	32.0	—	12	—	0.6	—	0.7	5.3	10.5	—	11.0	5.5	1.8	—	3.0
40.0	—	—	—	43.0	—	11.0	2.0	—	—	—	17.0	—	13	—	0.8	—	—	1.0	23.0	—	5.0	—	—	—	34.0
12.0	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	31.0	—	—	—	15.8	—	15.0	—	—	—	34.2
—	—	—	—	20.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	15	—	32.0	—	—	—	11.0	1.5	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	1.0	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	16	—	12.2	—	—	—	12.0	—	3.2	—	—	—	—
—	7.0	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	14.0	—	17	—	—	—	—	1.2	6.0	5.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.8	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	19	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	2.7	—	3.8	—	12.6	—	—	—
—	—	—	—	6.0	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	21	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	25.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	4.0	14.2	—	—	—	—	—
11.0	53.0	—	—	18.0	7.0	—	2.0	10.0	—	—	3.0	—	23	—	11.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	24	—	11.0	41.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	3.0
1.0	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	25	—	2.0	—	—	3.0	3.6	—	—	—	—	—	4.8
—	—	—	—	8.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	26	0.2	—	—	10.0	15.5	—	—	—	—	—	—	3.0
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	3.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	2.0	1.3	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	9.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—
13.0	150.0	58.0	74.0	89.0	232.0	66.0	51.0	43.0	16.0	89.0	65.0	Totale mens.	12.2	124.2	50.0	65.5	59.8	117.8	37.1	49.9	6.5	14.4	81.3	82.0	
2	11	3	7	13	17	7	8	5	2	7	6	N. gior. piovosi	2	10	3	11	13	14	9	7	2	2	6	6	
Totale annuo: 946.0mm													Totale annuo: 700.7 mm												
Giorni piovosi: 88													Giorni piovosi: 85												

VALSAVARANCHE												Giorno	LILLAZ												
BACINO: DORA BALTEA (1545 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (1600 m s. m.)												
(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
14.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.2	—	—	—	—	—	2.8	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	3.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2	0.4	—	—	0.2	10.8	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3	0.6	—	—	0.4	1.2	12.0	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4	6.6	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	6	0.2	—	—	6.4	—	0.4	—	—	—	12.6	—	—
—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	0.4	1.8	2.0	—	0.6	—	0.4	—	—	14.0	—
—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	8	—	2.0	—	—	—	2.4	0.2	2.0	—	—	6.2	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	0.6	—	0.2	0.2	1.0	—	—	3.4	—
—	—																								

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

VIEYES												Giorno	AYMAVILLES											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1130 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (700 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1	1.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
13.0	—	—	3.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2	10.0	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	7	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	3.0	—	2.0	—	5.0	—	3.0	—	—	20.0	—	8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—
—	—	—	10.0	—	5.0	—	1.0	—	—	6.0	—	9	—	3.0	—	2.0	—	5.0	1.0	1.0	—	2.0	—	—
—	—	—	25.0	—	20.0	—	8.0	—	1.0	40.0	—	10	—	—	—	5.0	—	0.5	6.0	—	—	33.0	—	—
—	—	—	—	3.0	7.0	—	10.0	2.0	1.0	27.0	—	11	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	27.0	—	—
—	—	—	—	5.0	36.0	—	3.0	—	—	—	27.0	12	—	—	0.5	3.0	3.0	—	8.0	1.0	1.0	—	9.0	—
—	—	—	—	—	46.0	—	15.0	—	—	—	8.0	13	—	—	—	3.0	21.0	—	7.5	—	—	—	31.0	—
35.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	14	—	27.0	—	—	22.0	—	7.0	—	—	—	13.0	—
22.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15	—	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	16	—	26.0	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	5.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	18	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	1.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	20	—	—	—	7.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	21	—	8.0	—	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—
20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	10.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
5.0	50.0	—	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	24	—	6.0	30.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	25	—	1.0	1.0	—	13.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	26	—	—	—	4.0	6.0	—	—	1.0	—	—	10.0	—
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.0	106.0	64.0	75.0	97.0	191.0	29.0	43.0	3.0	9.0	117.0	88.0	Totale mens. N. gior. piovosi	11.5	91.5	36.0	32.0	46.5	97.0	17.5	40.5	4.0	6.0	82.0	66.0
2	10	3	9	13	16	6	8	2	3	7	4		2	10	4	8	8	12	6	8	3	2	7	5
Totale annuo: 840.0 mm													Totale annuo: 530.5 mm											
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 75											

AOSTA												Giorno	VALPELLINE											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (583 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (950 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—
9.5	—	—	—	—	6.5	12.0	—	—	—	—	—	2	8.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	5	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
3.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—
—	3.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	4.0	3.5	—	—	—	12.5	—	8	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	1.0	8.0	—
—	4.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	14.0	—	9	—	4.0	—	3.0	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—
—	—	—	5.5	—	13.0	—	8.5	—	—	30.0	—	10	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	37.0	—	—
—	—	—	21.5	—	7.5	—	—	—	—	27.5	—	11	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	—	—	—	—
—	—	—</																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

OLLOMONT												Giorno	GRAN S. BERNARDO												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1337 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2476 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	»	—	1	10.4	—	—	—	—	3.4	11.4	—	—	2.8	—	—	
11.0	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	»	—	2	20.6	—	—	2.0	9.3	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	»	—	3	1.0	—	—	2.6	16.0	6.0	—	—	8.6	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	»	—	4	—	0.8	—	—	—	18.6	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	»	—	5	1.0	1.4	—	12.6	11.2	4.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	»	—	6	4.2	—	—	6.6	—	3.6	0.7	—	—	—	—	—	
—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	7	6.6	17.4	2.6	2.6	8.8	1.6	—	2.3	—	—	32.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	»	16.0	8	—	—	1.6	2.8	—	7.4	—	6.2	—	—	11.0	0.6	
—	4.0	—	2.0	1.0	8.0	2.0	—	—	—	»	—	9	—	17.7	3.6	8.0	1.6	10.4	3.2	2.2	—	—	5.5	0.2	
—	—	—	4.0	2.0	1.0	—	7.0	—	—	»	—	10	—	14.8	—	13.0	2.2	2.6	1.6	10.6	—	—	31.0	0.4	
—	—	1.0	7.0	1.0	9.0	—	—	—	—	»	—	11	4.4	19.4	—	7.6	—	32.0	19.6	—	—	—	22.4	—	
—	—	1.0	—	7.0	8.0	—	—	—	1.0	»	—	12	0.8	7.0	—	24.3	16.2	28.6	1.6	25.6	17.0	1.7	11.8	0.7	
—	—	—	—	7.0	33.0	—	17.0	6.0	—	»	12.0	13	8.0	14.2	—	4.2	9.0	44.0	—	—	2.0	—	—	11.6	
—	53.0	—	—	—	23.0	—	14.0	—	—	»	39.0	14	—	47.3	—	0.6	—	26.3	—	22.3	3.6	—	—	11.7	
—	41.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	»	—	15	0.6	—	—	—	—	10.2	0.8	—	23.0	—	—	—	
—	9.0	—	—	6.0	12.0	—	9.0	—	—	»	—	16	—	22.0	—	—	13.3	4.4	7.4	10.5	2.2	—	—	—	
—	14.0	—	—	3.0	6.0	2.0	—	—	—	»	—	17	—	9.2	—	—	39.2	23.2	2.8	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	18	—	12.8	—	—	2.6	4.0	2.0	—	—	—	3.6	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.4	»	—	19	—	7.4	—	3.6	2.8	—	12.4	19.6	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	9.6	»	—	20	—	—	—	—	25.0	—	10.6	2.2	—	43.2	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	»	—	21	—	13.0	—	—	4.3	1.6	7.5	—	—	2.7	—	—	
—	—	—	—	—	22.0	6.0	—	—	—	»	—	22	—	—	—	—	—	23.0	32.4	—	0.3	—	—	—	
—	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	23	—	8.2	28.0	—	—	—	6.2	—	7.6	16.7	—	—	
—	26.0	23.0	—	3.0	2.0	—	7.0	—	—	»	—	24	—	21.0	32.2	—	7.6	9.0	2.4	4.6	21.6	—	—	10.0	
—	10.0	3.0	—	12.0	6.0	—	—	—	—	»	—	25	—	49.0	2.0	—	19.6	8.0	—	—	8.3	—	—	7.5	
—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	»	—	26	1.6	14.2	—	22.3	5.8	—	—	—	3.4	—	—	2.5	
—	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	—	»	—	27	9.8	7.4	—	0.6	7.6	—	—	3.0	8.3	—	—	—	
—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	»	—	28	7.8	—	—	9.3	—	—	17.2	4.3	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	»	—	29	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	»	—	30	—	—	5.7	12.0	6.0	—	—	1.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	»	—	31	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
11.0	185.0	38.0	39.0	91.0	154.0	17.0	60.0	8.0	18.0	[76.0]	67.0	Totale mens.	76.8	304.2	75.7	134.7	208.7	273.5	140.6	115.0	105.9	67.1	159.3	47.2	
1	11	6	9	20	15	5	6	2	3	[7]	3	N. gior. piovosi	11	18	7	15	19	22	15	13	11	5	9	6	
Totale annuo: [764.0] mm													Totale annuo: 1708.7 mm												
Giorni piovosi: [88]													Giorni piovosi: 151												

ST. OYEN												Giorno	ROISAN												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1327 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (847 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.2	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
8.0	—	—	7.3	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2	13.0	—	—	1.5	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	4.0	1.3	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	7	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.5	3.0	
—	1.4	—	3.0	—	6.0	3.0	—	—	—	3.0	3.2	9	—	—	—	—	5.0	—	1.5	—	—	—	2.5	—	
—	—	—	2.0	—	2.0	4.0	7.0	—	—	11.0	—	10	—	3.0	—	1.0	—	1.0	3.0	6.0	—	—	—	—	
—	2.0	—	4.3	—	9.0	—	—	—	—	23.0	—	11	—	—	—	5.0	—	0.5	—	5.0	—	—	25.0	—	
—	—	—	—	6.0	4.0	—	16.0	2.0	—	—	8.0	12	—	—	—	10.0	—	0.5	—	—	—	30.0	—		
—	2.0	—	—	6.2	30.0	—	8.0	—	—	—															

Anno 1957

— 169 —

LAGO GOILLET												Giorno	PERRÈRES												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2526 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1750 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	1	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
18.0	—	—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	2	12.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	27.0	—	7	—	2.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	18.0	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	7.0	5.0	8	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	2.0	—	
—	1.0	3.0	15.0	1.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	9	—	1.0	2.0	3.0	3.0	10.0	4.0	3.0	—	—	—	—	
—	1.0	—	5.0	2.0	2.0	—	5.0	—	1.0	21.0	—	10	—	—	—	3.0	2.0	2.0	—	5.0	—	—	5.0	—	
—	6.0	—	—	1.0	40.0	2.0	—	—	—	35.0	—	11	—	12.0	—	—	—	21.0	4.0	—	—	25.0	—	—	
—	—	—	—	4.0	9.0	—	12.0	3.0	—	—	23.0	12	—	—	—	—	7.0	6.0	—	10.0	3.0	—	—	20.0	
1.0	2.0	—	—	9.0	50.0	—	10.0	—	—	—	82.0	13	—	—	—	1.0	35.0	—	10.0	—	—	—	—	47.0	
—	29.0	—	—	—	45.0	—	17.0	—	—	—	32.0	14	—	35.0	—	—	35.0	—	18.0	—	—	—	—	—	
—	30.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15	—	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	15.0	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	16	—	11.0	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	13.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	18	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	8.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	36.0	—	2.0	—	—	15.0	—	—	20	—	—	—	—	28.0	2.0	3.0	—	13.0	—	—	—	
—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	8.0	6.0	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	23	—	10.0	9.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	
—	20.0	53.0	—	4.0	10.0	—	17.0	7.0	—	—	1.0	24	—	24.0	41.0	—	2.0	7.0	—	18.0	10.0	—	—	—	
—	39.0	1.0	—	15.0	7.0	—	2.0	2.0	—	—	8.0	25	—	64.0	—	—	8.0	11.0	—	—	1.0	—	—	1.0	
—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	26	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	21.0	—	—	—	1.0	—	—	—	27	—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
30.0	170.0	64.0	69.0	148.0	259.0	29.0	80.0	16.0	18.0	109.0	151.0	Totale mens.	17.0	171.0	54.0	39.0	119.0	194.0	30.0	77.0	17.0	13.0	58.0	70.0	
4	13	5	8	19	18	6	10	6	3	6	6	N. gior. piovosi	2	10	4	8	18	18	8	9	5	1	5	4	
Totale annuo: 1143.0 mm													Totale annuo: 859.0 mm												
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 92												

CIGNANA												Giorno	PROMERON												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2150 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1750 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
19.0	—	—	3.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2	17.0	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7	—	5.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	5.0	5.0	8	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	1.0	8.0	—	
—	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	5.0	2.0	—	—	—	1.0	9	—	3.0	—	—	2.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	
—	1.0	—	3.0	2.0	2.0	—	4.0	—	—	10.0	—	10	—	—	—	3.0	1.0	1.0	—	2.0	—	1.0	15.0	—	
—	8.0	—	1.0	7.0	22.0	6.0	—	—	—	20.0	—	11	—	7.0	—	4.0	—	17.0	—	—	—	1.0	26.0	—	
—	—	—	—	4.0	8.0	—	10.0	3.0	—	—	15.0	12	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	1.0	—	—	21.0	
1.0	2.0	—	—	—	35.0	—	7.0	—	—	—	40.0	13</													

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

USSIN												Giorno	PROMIOD												
BACINO: DORA BALTEA (1322 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (1305 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	4.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	1	3.4	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
	15.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2	17.2	—	—	2.2	8.4	0.2	—	—	—	—	—	—
	1.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3	1.2	—	—	—	2.2	2.8	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	23.2	—	—
	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7	—	1.0	2.4	—	—	3.0	—	0.2	—	—	16.8	—
	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	4.0	—	8	—	—	—	0.6	—	—	1.0	—	—	6.4	1.2	—
	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	1.0	—	9	—	0.4	—	0.2	—	5.8	14.4	2.2	—	1.0	0.2	—
	—	2.0	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	11.0	—	10	—	0.2	—	3.4	—	1.2	—	12.0	—	32.6	—	—
	—	3.0	—	3.0	—	16.0	—	—	—	—	30.0	—	11	—	—	—	4.0	—	27.4	—	—	—	30.6	—	—
	—	—	—	2.0	—	7.0	—	10.0	—	—	—	20.0	12	—	—	—	1.0	0.6	5.6	—	4.8	1.4	—	—	19.4
	—	—	—	4.0	32.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	13	—	0.2	—	0.2	0.4	35.8	—	0.6	—	—	—	50.0
	28.0	—	—	—	52.0	—	16.0	—	—	—	—	—	14	—	10.8	—	—	0.6	54.2	—	20.6	—	—	—	18.0
	17.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	7.2	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	5.0
	5.0	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	16	—	1.4	—	—	0.2	1.8	—	0.8	0.6	—	—	0.2
	—	—	—	6.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	12.0	22.8	2.6	—	—	—	—	—
	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	18	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.2	—	—
	—	6.0	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	19	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	20	—	—	—	—	25.8	—	5.6	—	—	—	—	—
	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	36.0	—	—	—	8.8	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	2.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	4.2	0.2	—	—	—	—	—
	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	7.6	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	14.0	—	4.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	25	—	9.0	44.2	—	0.6	11.0	—	—	—	—	—	—
	—	18.0	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	26	—	6.8	—	—	15.8	4.6	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	27	—	—	—	7.6	5.2	—	—	—	0.6	—	—	6.6
	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	0.4	9.4	—	—	—	0.2	—	—	—
	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	2.6	0.8	—	0.6	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale annuo: 631.0 mm												Totale annuo: 796.2 mm													
Giorni piovosi: 76												Giorni piovosi: 71													

CHÂTILLON												Giorno	MONTJOVET												
BACINO: DORA BALTEA (551 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (381 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.6	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	0.4	—	4.0	—	—	—	—	—
	7.6	—	—	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2	14.6	—	—	1.8	3.6	1.6	—	—	—	—	—	—
	0.2	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	3	—	0.2	—	0.2	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	11.2	—	6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	13.0	—
	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	7	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	9.0	—
	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.2	0.2	8	—	—	2.6	—	—	—	1.4	—	—	—	3.2	0.6
	—	0.6	—	—	—	0.4	—	0.6	—	—	0.4	—	9	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—
	—	—	—	0.8	—	0.4	—	12.0	—	—	33.6	—	10	—	0.6	—	—	—	4.2	—	8.0	—	—	—	—
	—	—	—	3.4	—	17.0	—	—	—	—	32.0	0.8	11	—	—	—	3.4	—	1.0	—	8.4	—	—	38.2	—

Anno 1957

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

VERRÈS												Giorno	CHAMPORCHER											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (400 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1427 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.6	—	—	—	0.6	—	1.4	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	3.0	—	—
16.6	—	—	—	1.4	4.6	2.6	—	—	—	—	—	2	17.6	—	—	2.2	9.6	2.2	0.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.2	3.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	6.4	4.0	—	—	—	—	0.2	0.4
—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1.4	9.6	—	—	—	—	1.8	—
—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5	—	—	—	32.6	—	—	—	—	—	—	1.4	—
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	25.4	—	6	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	29.0	—
—	1.2	3.0	—	—	0.2	—	—	—	—	15.2	—	7	—	0.4	0.4	—	—	5.4	—	0.6	—	—	22.6	—
—	—	—	—	—	5.2	—	0.2	—	—	9.0	0.4	8	—	1.2	1.6	0.2	—	2.2	—	0.8	—	—	6.4	0.2
—	—	—	0.2	—	5.4	—	2.8	—	—	0.4	—	9	—	—	—	2.0	—	4.0	—	0.8	—	0.2	8.6	0.2
—	0.6	—	9.4	—	1.2	0.2	2.2	—	—	41.6	—	10	—	—	—	8.0	—	8.6	0.4	4.6	—	1.0	48.8	—
—	—	—	15.0	—	35.2	—	—	—	—	42.2	1.6	11	—	—	0.4	41.0	—	38.2	1.0	—	—	—	48.0	—
—	—	—	4.0	6.2	4.0	—	16.6	—	—	—	19.0	12	—	—	—	4.8	6.4	9.8	—	19.6	—	—	12.0	25.8
—	0.8	—	—	—	36.0	—	4.8	—	—	—	83.0	13	—	0.4	—	—	39.0	—	8.6	—	—	—	9.4	45.0
—	5.6	—	—	—	40.2	0.2	13.2	—	—	—	5.6	14	—	—	—	0.4	42.2	—	20.8	—	—	—	0.2	30.6
—	3.2	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	15	—	6.8	—	—	—	8.4	—	—	—	—	1.6	—
—	—	—	—	0.4	3.8	—	1.6	—	—	—	0.4	16	—	7.6	—	—	0.4	1.4	1.4	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	12.2	46.2	3.2	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	24.4	6.8	4.6	—	—	—	—	—
—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	18	—	—	—	—	1.2	0.2	—	—	—	—	1.4	—
—	4.2	—	—	7.2	—	14.2	—	—	—	—	—	19	—	12.4	—	—	5.8	—	13.6	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	7.4	—	—	20	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	11.8	—	—
—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	21	—	2.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—
—	4.6	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	4.2	43.2	—	3.4	5.2	—	0.4	—	—	—	—	24	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.8	0.8	—	18.2	13.6	—	—	—	—	—	4.0	25	—	6.0	51.6	—	4.6	9.2	—	4.4	—	—	—	0.8
—	—	—	9.2	10.0	—	—	—	—	—	—	0.8	26	—	3.6	6.0	—	33.0	15.0	—	—	—	—	—	1.8
—	—	—	0.8	5.6	—	—	0.2	—	—	—	—	27	—	—	—	10.0	23.0	—	—	—	—	—	—	1.6
—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	0.2	3.0	14.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	8.6	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.4	14.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
28.2	33.8	63.4	65.0	90.8	229.6	19.2	42.0	—	7.4	135.6	114.8	Totale mens.	20.6	40.8	83.8	128.8	165.0	218.6	21.8	65.2	—	16.0	191.8	106.4
2	8	3	8	11	17	3	6	—	1	6	5	N. gior. piovosi	2	7	4	11	16	18	4	6	—	3	12	5
Totale annuo: 829.8 mm													Totale annuo: 1058.8 mm											
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: 88											
PONT BOZET												Giorno	HÔNE-BARD											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (775 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (870 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	—	—	1	11.8	—	—	—	—	—	»	5.0	0.4	»	—	—
20.0	—	—	—	3.0	10.0	3.0	—	—	1.0	—	—	2	18.5	—	—	0.6	6.0	5.0	—	»	—	0.2	»	—
—	—	—	—	8.5	5.5	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3.8	6.0	—	»	—	0.2	»	—
—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	0.2	9.4	—	»	—	—	»	—
—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5	—	—	—	5.4	—	—	—	»	—	—	»	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6	—	—	—	0.4	—	—	—	»	—	—	»	—
—	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	»	—
—	—	—	—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	16.5	8	—	1.6	1.6	—	—	—	—	»	—	—	»	—
—	—	—	—	—	2.5	—	1.0	—	0.5	2.5	—	9	—	—	—	—	1.8	—	—	»	—	—	»	0.4
—	—	—	5.0	—	15.0	—	3.5	—	—	—	30.0	10	—	—	—	0.8	—	3.2	—	»	—	—	»	—
—	—	—	17.5	—	7.5	1.0	—	—	—	—	53.5	11	—	—	—	6.4	—	16.0	—	»	—	—	»	—
—	—	—	35.0	—	45.0	—	20.0	—	—	—	31.0	12	—	—	—	18.0	—	8.0	1.2	»				

D'EJOLA												Giorno	LAGO GABIET												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1850 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2340 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.0	—	—	—	0.4	0.4	1.0	—	—	1.3	—	—	1	4.2	—	—	—	0.7	—	—	—	—	4.0	—	—	
13.5	—	—	—	4.4	1.4	1.5	—	—	2.0	—	—	2	16.0	—	—	3.2	2.5	0.6	1.8	—	—	—	—		
2.0	—	—	—	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	3	3.2	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—		
—	1.2	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4	—	0.6	—	—	7.2	10.5	—	—	—	—	—		
—	0.4	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	2.0	8.6	—	—	24.2	—	6	—	—	—	5.4	—	—	0.3	8.6	—	—	16.0		
—	2.8	4.0	0.3	—	1.4	—	3.4	—	—	24.8	—	7	—	3.0	4.0	0.7	—	1.0	—	1.2	—	—	11.4		
—	—	—	—	—	4.3	—	3.8	—	—	6.4	1.4	8	—	—	—	—	—	4.0	—	2.2	—	—	5.4		
—	0.6	0.7	4.3	2.5	9.0	4.8	2.8	—	—	0.6	—	9	—	0.5	0.5	9.6	1.7	6.7	6.7	—	—	—	1.0		
—	—	—	7.6	1.0	0.6	—	7.9	—	1.0	46.5	—	10	—	0.2	—	9.2	1.2	1.0	—	1.0	—	—	19.3		
—	3.5	—	18.0	4.0	25.7	3.2	—	—	—	53.2	—	11	—	3.0	—	11.8	3.3	22.8	3.2	4.8	—	—	53.3		
—	—	—	7.0	6.0	6.3	—	12.8	1.4	—	—	12.6	12	—	—	—	4.2	6.2	6.8	—	10.5	0.5	—	—		
0.8	0.5	—	—	2.6	73.0	—	2.0	—	—	—	59.0	13	0.6	1.6	—	—	1.8	43.3	—	15.4	—	—	—		
—	24.0	—	—	—	100.0	—	36.4	—	—	—	13.4	14	0.2	11.6	—	—	—	74.3	—	4.0	—	—	—		
—	15.2	—	—	—	37.6	—	—	0.6	—	—	—	15	—	9.0	—	—	—	23.5	—	1.6	—	—	—		
—	5.5	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	16	—	9.4	—	—	1.8	13.3	—	—	—	—	1.8		
—	—	—	—	—	41.4	31.8	2.6	—	—	—	—	17	—	—	—	—	41.7	30.8	4.8	—	—	—	—		
—	6.3	—	—	—	0.4	2.6	—	—	—	—	—	18	—	10.4	—	—	0.8	2.6	—	2.0	—	—	—		
—	1.3	—	—	—	10.4	—	5.2	0.4	—	0.4	—	19	—	2.5	—	—	6.7	—	10.5	—	—	0.6	—		
—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	8.0	—	20	—	—	—	—	43.5	—	—	—	11.2	—	—		
—	6.6	—	—	—	4.3	0.4	—	—	—	0.2	—	21	—	9.7	—	—	—	3.2	1.0	2.4	—	—	—		
—	—	—	—	—	11.0	1.5	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	6.2	—	1.8	—	—	—		
—	7.8	15.0	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	23	—	5.4	12.8	—	—	—	—	—	1.5	—	—		
—	19.8	47.7	—	—	4.0	14.3	—	8.3	3.5	—	1.5	24	—	18.2	43.8	—	3.7	13.0	—	—	—	—	1.5		
—	30.2	0.2	—	—	29.8	10.8	—	1.2	—	—	6.8	25	—	36.0	—	—	35.6	19.0	—	—	—	—	6.7		
—	—	—	14.0	12.3	—	—	—	—	—	—	0.6	26	0.3	—	0.3	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—		
—	0.2	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	0.6	1.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	4.7	1.3	—	—	0.4	—	—	—	—	28	—	—	—	6.2	4.6	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—		
—	—	0.2	11.7	2.8	—	1.7	—	—	—	—	—	30	—	—	—	17.3	3.0	—	6.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21.3	125.9	67.8	93.5	200.0	353.6	24.4	90.0	6.0	13.5	159.5	95.3	Totale mens.	24.5	121.7	62.4	91.0	205.2	287.6	36.3	55.5	2.0	15.8	106.4	66.6	
3	12	3	10	20	18	9	11	2	4	6	6	N. gior. piovosi	3	12	4	10	19	18	8	12	1	2	6	7	
Totale annuo: 1250.8 mm													Totale annuo: 1075.0 mm												
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 102												

GRESSONEY LA TRINITÉ												Giorno	GRESSONEY ST. JEAN												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1631 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.4	—	—	—	—	0.2	7.2	—	—	—	—	—	1	5.0	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	
12.2	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	0.2	—	—	2	13.5	—	—	1.0	3.0	1.5	—	—	—	3.0	—	—	
0.2	—	—	—	2.6	2.4	0.6	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	6.0	6.4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	9.0	10.5	—	—	—	—	—		
—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	—	—	23.0	—	6	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	34.0		
—	1.0	2.4	—	—	2.0	0.2	0.2	—	—	20.0	—	7	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	17.0		
—	—	—	—	—	5.6	—	2.2	—	—	2.2	0.2	8	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	6.0		
—	0.2	—	—	4.6	0.2	10.2	2.8	7.4	—	0.6	—	9	—	—	—	7.0	—	8.5	—	10.5	—	—	1.0		
—	—	—	—	6.4	—	0.8	—	7.0	—	—	53.8	10	—	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	—	66.0		
—	0.8	—	18.6	0.8	6.0	0.2	—	—	—	—	52.6	11	—	—	—	23.0	—	36.0	—	—	—	—	17.0		
—	—	—	3.4	4.6	2.2	—	21.2	2.0	—	—	14.4	12	—	—	—	3.0	—	7.0	24.5	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.0	63.6	—	3.2	—	—	—	59.0	13	—	—	—	—	4.0	68.0	—	3.0	—	—	—		
—	16.4	—	—	0.2	94.0	—	29.2	—	—	—															

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GUILLEMORE												Giorno	PONT ST. MARTIN												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (905 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (845 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.4	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	3.0	—	0.4	1	12.2	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	1.6	—	—	
15.2	—	—	2.4	10.4	5.2	—	—	—	—	—	—	2	20.0	—	—	2.0	8.0	14.8	—	—	0.6	0.4	—	—	
0.2	—	—	0.2	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3	15.6	—	—	—	9.4	2.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.2	12.4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1.0	17.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	3.4	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	34.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—		
—	2.8	4.4	—	0.4	39.0	—	0.4	—	—	14.0	—	7	—	3.8	3.4	—	—	52.8	—	0.6	—	—	15.4	—	
—	—	—	0.8	—	9.4	—	—	—	—	5.4	0.2	8	—	—	—	—	—	14.8	—	0.2	—	—	10.4	—	
—	—	—	5.8	—	15.0	2.4	2.8	—	—	0.8	—	9	—	—	—	—	—	14.6	—	1.6	—	—	1.2	—	
—	—	—	18.4	—	3.6	—	7.2	—	—	81.4	—	10	—	—	—	4.4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	42.0	—	29.8	0.4	—	—	—	44.2	2.4	11	—	—	—	36.2	—	44.8	2.0	14.4	—	—	72.0	—	
—	—	—	1.4	10.4	12.0	—	16.4	0.2	—	—	8.8	12	—	—	—	3.4	13.6	5.2	—	55.6	—	—	47.0	1.4	
—	0.4	—	—	—	68.6	—	8.8	—	—	—	51.6	13	—	0.8	—	—	3.6	23.6	—	4.8	—	—	—	23.0	
—	—	—	—	—	90.8	—	5.2	—	—	0.6	11.8	14	—	7.0	—	—	—	31.8	—	5.6	—	—	0.4	3.8	
—	7.2	—	—	—	13.4	—	—	—	—	1.2	—	15	—	4.0	—	—	0.2	2.4	6.0	—	—	—	1.0	—	
—	3.2	—	—	—	28.0	29.4	2.8	—	—	—	1.4	16	—	—	—	—	7.6	4.4	0.4	0.8	—	—	—	1.6	
—	—	—	—	—	43.6	38.0	4.2	—	—	—	—	17	—	—	—	—	48.0	30.4	3.6	—	—	—	—	—	
—	3.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	18	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	
—	3.0	—	—	—	3.2	—	30.2	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	31.2	0.2	—	—	—	8.2	—	20	—	—	—	—	3.2	—	28.8	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.4	21	—	—	—	—	47.8	—	—	—	9.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	22	—	5.8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	23	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	13.6	52.2	—	4.4	12.2	—	3.2	—	—	—	0.6	24	—	2.2	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	15.0	0.4	—	41.0	10.0	—	—	—	—	—	4.8	25	—	1.0	52.6	—	3.4	41.6	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	0.4	10.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	11.2	—	22.0	6.4	—	—	—	—	—	8.8	
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	0.8	4.0	20.4	—	—	—	—	—	—	8.6	
—	—	—	5.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	28	—	0.6	0.6	1.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	2.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	14.0	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
19.8	55.2	75.4	120.8	216.8	406.4	37.4	46.8	0.2	11.8	184.0	82.0	Totale mens.	48.2	40.8	87.8	90.4	203.8	333.8	40.8	84.6	0.6	11.2	196.6	120.6	
2	9	3	9	14	18	3	7	—	2	7	6	N. gior. piovosi	4	7	4	10	14	18	4	6	—	2	9	7	
Totale annuo: 1256.6 mm													Totale annuo: 1259.2 mm												
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: 84												
BORGOFRANCO												Giorno	IVREA												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (253 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (267 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	17.4	—	—	1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	0.2	0.2	
23.6	—	—	2.2	31.2	14.2	20.4	—	—	1.6	—	—	2	17.4	—	—	3.4	19.4	4.0	15.6	—	—	0.8	—	—	
—	—	—	—	16.2	2.6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	11.0	4.2	—	—	0.4	—	0.2	—	
—	—	—	0.4	—	22.6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2.0	23.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	—	—	3.6	—	—	38.4	—	6	—	0.8	—	—	—	—	—	6.8	—	—	42.2	—	
—	8.2	5.8	—	—	1.4	—	0.2	—	—	17.2	—	7	—	9.2	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	22.8	—	
—	—	—	—	—	34.6	—	0.6	—	—	15.6	—	8	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	16.0	—	
—	—	—	14.6	—	30.6	0.2	24.0	—	—	1.8	—	9	—	—	—	5.8	—	29.2	0.6	21.4	—	—	2.0	—	
—	—	—	24.6	—	21.6	7.0	3.6	—	0.2	53.0	—	10	—	—	—	21.2	1.2	4.8	—	1.8	—	0.4	42.6	—	
—	—	—	34.0	—	35.8	0.4	—																		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

TRAVERSELLA												Giorno	MEUGLIANO												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (827 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (680 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
11.6	—	—	—	2.6	—	—	—	—	12.4	0.4	»	1	14.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
27.6	—	—	3.4	13.8	21.6	—	—	—	1.6	0.2	»	2	40.0	—	—	8.0	35.0	15.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	16.4	6.8	1.2	—	2.0	—	—	»	3	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.6	10.6	19.6	—	—	—	—	—	»	4	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	14.0	»	5	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	24.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	»	6	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	30.0	—	
—	8.0	4.2	—	—	9.8	—	1.6	—	—	24.2	»	7	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	
—	—	—	1.6	0.2	4.8	—	0.6	—	—	22.8	»	8	—	—	—	—	16.0	—	13.5	—	—	—	32.5	—	
—	—	—	19.0	—	14.8	9.2	27.0	—	1.0	3.4	»	9	—	—	—	22.0	—	20.0	—	—	—	—	52.5	—	
—	—	—	31.4	0.4	10.8	0.4	8.8	—	—	86.0	»	10	—	—	—	30.0	—	7.0	—	34.5	—	—	32.5	—	
—	—	0.8	36.6	18.0	47.4	6.6	—	3.2	—	54.6	»	11	—	—	7.0	38.0	—	37.0	—	—	—	—	22.5	12.0	
—	—	—	12.2	—	9.6	—	19.6	—	—	—	»	12	—	—	—	20.0	—	28.0	—	10.0	—	—	25.5	32.0	
—	1.2	—	—	—	22.6	—	9.0	—	—	—	»	13	—	—	—	—	17.0	—	10.0	—	—	—	16.5	46.0	
—	0.2	—	—	—	11.4	—	12.2	—	—	1.4	»	14	—	3.0	—	—	78.0	—	8.0	—	—	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	2.0	14.8	0.8	—	—	0.2	»	15	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	28.6	1.0	5.4	0.8	—	—	—	»	16	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	73.4	23.8	5.0	—	—	—	—	»	17	—	—	—	45.0	50.0	15.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	1.8	»	18	—	13.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	15.6	—	—	10.6	—	47.6	2.4	—	—	—	»	19	—	—	—	16.0	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	
—	6.2	—	—	29.6	—	4.4	—	—	20.0	—	»	20	—	—	—	22.0	—	—	10.0	—	14.5	—	—	—	
—	0.2	—	1.0	—	2.8	—	—	—	1.0	—	»	21	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	34.8	0.4	—	—	0.2	—	»	22	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	10.2	—	3.4	2.2	—	—	—	1.6	—	»	23	—	—	21.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	62.0	—	6.6	51.8	—	5.0	—	—	—	»	24	—	10.0	60.0	—	—	38.0	—	2.5	—	—	—	—	
—	—	18.6	0.4	29.0	11.6	—	—	—	—	—	»	25	—	—	18.0	—	2.0	98.0	—	—	—	—	—	6.0	
—	—	2.8	10.0	33.0	—	—	0.8	—	—	—	»	26	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	
—	—	0.6	2.0	27.6	—	—	—	—	—	—	»	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.4	6.2	—	—	—	—	—	—	»	28	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.4	2.8	—	—	—	—	—	—	»	29	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	13.8	3.0	—	—	—	—	—	—	»	30	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	»	31	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
39.2	47.4	100.6	157.4	317.4	310.0	95.0	88.6	5.2	37.8	252.6	[108.2]	Totale mens.	54.0	46.0	108.0	145.0	220.0	491.0	50.8	91.0	—	24.5	263.0	112.0	
2	6	6	14	18	19	8	8	2	6	9	[6]	N. gior. piovosi	2	5	5	9	15	14	3	8	—	2	9	6	
Totale annuo: 1559.4 mm													Totale annuo: 1605.3 mm												
Giorni piovosi: [104]													Giorni piovosi: 78												

VISTRORIO												Giorno	PONTE PRETI												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (467 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (310 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.4	—	—	—	1.7	6.2	—	—	—	23.2	—	—	1	15.0	—	—	2.0	0.3	—	—	—	—	38.0	—	1.5	
25.6	—	—	6.0	11.0	2.6	7.0	—	—	—	—	—	2	28.0	—	—	4.5	22.0	1.5	10.5	—	—	1.6	—	—	
—	—	—	—	18.6	3.0	—	—	35.2	—	—	—	3	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	14.5	—	0.2	—	
—	—	—	5.3	8.0	18.5	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	6.0	8.0	16.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	46.0	—	
—	8.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	7	—	8.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	20.5	—	8	—	—	—	—	—	20.0	—	4.5	—	—	21.0	—	
—	—	—	8.0	—	17.4	13.0	39.0	—	2.2	—	—	9	—	—	—	8.0	—	16.5	5.0	37.5	—	—	4.0	—	
—	—	—	35.0	—	4.8	—	87.7	—	—	89.0	—	10	—	—	—	32.0	—	5.0	—	1.0	—	1.0	78.0	—	
—	—	—	40.0	—	33.0	—	—	—	—	30.0	14.5	11	—	—	—	38.0	—	10.0	0.5	—	—	—	36.0	2.0	
—	—	—	10.4	4.0	7.4	—	2.7	—	—	—	40.2	12	—	—	—	12.0	1.6	15.0	—	2.0	—	—	—	42.5	
—	—																								

Anno 1957

— 177 —

NOASCA													Giorno	ROSONE													
BACINO: ORCO (1200 m s. m.)														BACINO: ORCO (714 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.6	—	—	—	0.4	3.8	—	1.6	—	—	6.2	—	1.8	1	6.6	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.4	—	0.4	
16.4	—	—	—	3.4	8.0	—	1.0	—	—	2.4	—	—	2	15.6	—	—	—	10.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.4	6.6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	7.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.2	11.0	15.8	—	—	—	—	3.0	—	4	—	—	—	—	26.6	11.6	—	—	—	—	—	1.2	—	
—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	1.8	—	5	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	29.6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	27.8	—	
—	5.0	2.0	—	—	6.6	—	1.0	—	—	—	21.0	—	7	—	3.6	1.8	—	—	3.0	—	0.4	—	—	—	27.0	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	33.6	—	8	—	—	—	0.2	—	9.4	—	0.8	—	—	—	29.8	—	
—	—	—	—	21.6	1.0	3.6	—	4.6	—	—	4.4	—	9	—	—	—	20.0	—	10.2	—	2.2	—	—	—	2.8	—	
—	—	—	—	29.4	1.6	6.2	0.6	3.6	—	5.6	64.0	—	10	—	—	—	30.0	0.6	12.6	—	2.8	—	3.4	62.0	—		
—	—	—	0.4	39.6	—	50.0	—	—	—	—	36.0	2.0	11	—	—	—	35.0	—	34.0	—	—	—	—	36.0	1.8		
—	—	—	—	2.0	7.4	9.6	—	18.4	—	—	—	28.0	12	—	—	—	3.2	8.4	15.0	—	5.6	—	—	—	27.0		
—	—	—	—	—	5.6	43.8	—	1.0	—	—	—	45.0	13	—	—	—	—	1.2	27.4	—	11.0	—	—	—	72.4		
—	22.0	—	—	—	71.6	—	—	47.2	—	—	—	33.4	14	—	13.6	—	—	—	52.4	—	9.6	—	—	—	—	6.8	
—	12.2	—	—	—	1.2	55.6	0.8	—	—	—	3.0	—	15	—	7.0	—	—	1.0	55.6	1.8	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	1.4	77.6	—	1.0	—	—	—	5.0	16	—	—	—	—	0.8	73.0	—	0.2	—	—	—	—	4.4	
—	—	—	—	—	2.2	25.6	8.6	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	17.6	41.6	6.8	—	—	—	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	2.0	0.8	—	—	—	—	3.2	—	18	—	13.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	
—	—	—	—	—	1.2	—	13.6	—	—	—	1.0	—	19	—	—	—	—	10.0	—	32.0	—	—	—	—	0.8	—	
—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	14.0	—	—	20	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	9.6	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.4	—	21	—	3.0	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	21.0	35.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	23	—	11.6	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	44.6	—	—	9.4	9.0	—	7.2	0.4	—	—	0.2	24	—	2.0	103.0	—	5.4	23.0	—	5.4	—	—	—	—	—	
—	3.0	1.0	—	—	38.0	8.2	—	—	—	—	—	11.6	25	—	—	2.4	—	39.2	16.2	—	—	—	—	—	—	8.0	
—	—	0.2	2.0	—	31.4	—	—	—	—	—	—	3.2	26	—	—	—	10.6	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	
—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	17.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	9.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	16.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	11.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
22.0	81.2	84.4	163.2	172.8	401.4	26.4	98.6	0.4	28.2	201.0	130.2	Totale mens.	22.2	54.2	127.8	153.0	197.6	394.0	41.0	57.4	—	16.4	190.6	123.2	Totale mens.		
2	8	5	10	22	16	4	10	—	4	11	8	N. gior. piovosi	2	7	4	10	19	17	3	7	—	3	9	7	N. gior. piovosi		
Totale annuo: 1409.8 mm														Totale annuo: 1377.4 mm													Giorni piovosi: 88

SPARONE													Giorno	PONT CANAVESE												
BACINO: ORCO (635 m s. m.)														BACINO: ORCO (461 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	5.4	—	0.8	1	5.0	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	5.4	—	2.2
13.0	—	—	—	—	2.6	6.8	—	—	—	—	—	0.2	2	18.0	—	—	—	2.6	13.4	—	2.6	—	—	—	—	—
12.8	—	—	—	—	—	14.2	6.8	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	9.6	9.2	—	—	—	—	—	—	—
4.2	—	—	—	—	1.0	—	10.2	—	—	—	—	1.8	4	—	—	—	—	0.4	11.0	11.0	—	—	—	—	0.6	0.2
3.0	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.6	—
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	31.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	—
—	4.8	2.6	—	—	—	1.4	—	—	—	—	19.4	—	7	—	5.2	3.0	—	—	2.0	—	0.4	—	—	—	14.8	—
—	—	—	—	—	0.4	9.4	—	0.4	—	—	24.0	—	8	—	—	—	0.4	—	4.6	—	0.2	—	—	—	22.0	—
—	—	—	—	—	29.0	—	14.8	—	2.4	—	2.0	—														

Anno 1957

— 179 —

Anno 1957

— 180 —

Anno 1957

— 181 —

CERES												Giorno	BALME											
(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (704 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1458 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.0	»	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—
15.0	»	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2	5.0	—	—	6.0	9.0	0.8	1.0	—	—	—	—	
—	»	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	1.0	—	4	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	33.0	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	5	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	2.0	—	0.5	—	4.0	—	—	30.0	—	6	—	—	—	25.0	—	—	—	0.8	—	—	31.0	
—	»	3.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	24.0	—	7	—	9.0	4.0	—	—	6.0	—	1.5	—	—	15.0	
—	»	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	25.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	
—	»	—	27.0	—	10.0	—	10.0	—	1.0	3.0	—	9	—	3.0	—	39.0	1.0	3.6	—	—	—	—	5.0	
—	»	—	34.0	—	12.0	—	1.0	—	4.0	66.0	—	10	—	—	—	45.0	2.5	5.0	—	4.0	—	14.0	65.0	
—	»	—	40.0	—	32.0	27.0	—	—	—	40.0	0.5	11	—	—	—	88.0	—	42.0	—	—	—	—	27.0	
—	»	—	7.6	3.0	15.0	—	6.0	—	—	—	7.5	12	—	—	—	4.0	2.0	12.0	—	8.0	—	—	20.0	
—	»	—	—	0.5	27.0	—	16.0	—	—	—	47.0	13	—	—	—	—	3.0	145.0	—	3.5	—	—	45.0	
—	»	—	—	—	54.0	—	—	—	0.5	1.0	16.0	14	—	23.0	—	—	—	133.0	—	20.0	—	—	5.0	
—	»	—	—	0.5	7.0	—	1.0	—	—	1.0	4.0	15	—	12.0	—	—	1.0	42.0	1.0	—	—	—	—	
—	»	—	—	1.5	57.0	1.0	—	—	—	—	8.0	16	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	14.0	
—	»	—	—	51.0	59.0	6.0	—	—	—	0.5	—	17	—	—	—	—	3.0	81.0	7.0	—	—	—	—	
—	»	—	—	1.0	0.5	4.0	—	—	—	—	—	18	—	17.0	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	
—	»	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	
—	»	—	—	10.0	—	32.0	—	—	11.0	—	—	20	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	
—	»	—	—	—	7.5	2.0	—	—	1.0	—	—	21	—	4.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	
—	»	—	12.0	—	5.5	—	0.5	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	»	29.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	23	—	18.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	»	80.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	5.0	45.0	—	13.0	2.0	—	5.0	—	—	—	
—	»	9.0	—	54.0	—	—	1.0	—	—	—	10.0	25	—	7.0	—	—	72.0	9.0	—	—	—	—	10.0	
—	»	1.0	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0	26	—	—	—	3.0	50.0	—	—	—	—	—	7.0	
—	»	—	2.0	21.0	—	—	—	1.0	—	—	—	27	—	—	1.0	3.4	17.0	—	—	1.0	—	—	—	
—	»	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	35.0	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
21.0	[38.5]	122.0	192.6	245.0	324.0	72.0	49.5	1.0	25.5	193.5	95.0	Totale mens.	13.0	98.0	80.0	300.4	218.5	552.4	22.0	42.8	1.0	28.0	168.0	101.0
[2]	[8]	5	13	17	15	6	9	1	5	10	7	N. gior. piovosi	2	9	4	11	19	17	6	6	1	3	6	6
Totale annuo: [1379.6 mm													Totale annuo: 1625.1 mm											
Giorni piovosi: [98]													Giorni piovosi: 90											

ALA DI STURA												Giorno	PESSINETTO											
(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1013 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (590 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.2	—	2.6
11.0	—	—	3.0	6.0	1.0	1.0	—	—	3.0	—	—	2	15.0	—	—	2.4	8.2	—	0.4	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	6.0	7.0	—	—	—	—	1.0	—	3	—	—	—	—	30.2	6.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	16.0	21.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	17.4	24.0	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	1.4	
—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	30.0	—	6	—	—	—	1.2	—	—	—	1.4	—	—	29.6	
—	5.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	20.0	—	7	—	3.6	3.0	—	—	2.6	—	3.0	—	—	27.0	
—	—	—	—	—	13.0	—	0.5	—	—	31.0	—	8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	24.4	
—	—	—	22.0	1.0	6.5	—	—	—	1.0	3.0	—	9	—	—	—	33.0	0.2	12.0	—	21.0	—	0.2	3.6	
—	—	—	36.0	2.0	4.0	—	2.5	—	5.5	61.0	—	10	—	—	—	34.0	0.4	9.4	2.8	0.8	—	3.0	72.0	
—	—	—	45.0	—	51.0	1.5	—	—	—	51.0	0.5	11	—	—	0.2	37.0	—	40.2	21.6	—	—	—	38.0	
—	—	—	6.0	2.0	17.0	—	6.0	—	—	—	21.0	12	—	—	—	5.2	3.2	14.4	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	50.0	—	3.0	—	—	—	46.0	13	—	—	—	—	0.2	32.0	—	1.4	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	72.0	—	13.0	—	—	1.0	13.0	14	—	7.0	—	—	—							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

FUNGHERA												Giorno	LAGO DELLA ROSSA												
(P) BACINO: STURA DI LANZO (502 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (2716 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	3.0	1	7.2	—	—	—	1.4	—	5.8	—	—	2.4	—	—	
14.0	—	—	5.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2	7.2	—	—	1.4	3.6	0.8	0.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5.0	14.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	43.0	15.0	—	—	—	—	—	—	4	—	0.2	—	3.0	3.0	16.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	21.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	6	—	—	—	6.8	—	—	—	2.2	—	—	33.8	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	26.0	—	7	—	5.2	0.8	—	0.8	2.6	—	2.2	—	—	16.2	—	
—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	28.0	—	8	—	—	—	—	0.6	9.8	—	0.6	—	—	14.2	0.4	
—	—	—	13.0	—	17.0	—	9.0	—	—	3.0	—	9	—	4.0	—	8.2	0.4	5.0	—	0.6	—	1.6	7.8	2.0	
—	—	—	44.0	—	55.0	4.0	3.0	—	3.0	75.0	—	10	—	1.0	—	19.0	1.6	4.6	—	5.8	—	10.6	29.6	0.2	
—	—	—	38.0	—	18.0	6.0	—	—	—	32.0	—	11	—	6.0	—	38.0	—	60.0	1.4	—	—	0.2	44.2	0.8	
—	—	—	6.0	5.0	12.0	—	10.0	—	—	—	33.0	12	—	—	—	1.4	3.4	13.8	—	4.0	9.6	2.6	—	15.2	
—	—	—	—	25.0	—	—	1.0	—	—	—	50.0	13	—	—	—	—	3.0	86.2	—	7.8	—	—	—	50.2	
—	5.0	—	—	48.0	—	—	16.0	—	—	—	16.0	14	—	11.0	—	—	—	64.6	—	24.0	0.2	—	—	6.0	
—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	15	—	7.0	—	—	0.6	31.6	1.4	—	0.4	—	0.2	1.0	
—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	13.0	16	—	1.0	—	—	2.0	26.6	—	2.8	—	—	—	8.2	
—	—	—	—	20.0	45.0	3.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	4.8	58.2	9.4	—	—	—	—	—	
—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	12.0	—	—	1.6	3.6	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	1.0	—	19	—	0.8	—	—	1.0	1.0	14.4	—	—	—	0.6	—	
—	—	—	—	30.0	—	4.0	—	—	12.0	—	—	20	—	0.2	—	—	1.0	—	2.0	—	—	16.6	—	—	
—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	21	—	3.8	—	—	0.2	4.2	2.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	5.8	2.4	2.4	—	—	—	—	
—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	14.0	33.0	—	—	1.2	—	1.0	0.2	0.4	0.6	—	
—	—	90.0	—	10.0	10.0	—	8.0	—	—	—	—	24	—	2.2	30.6	—	10.2	2.8	—	7.8	—	—	0.8	0.2	
—	—	15.0	—	62.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	25	—	14.4	2.0	—	32.2	7.4	—	—	1.0	—	—	9.4	
—	—	—	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	9.6	49.0	—	—	—	0.6	—	—	2.2	
—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	2.0	5.8	—	—	—	1.4	—	—	—	
—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	18.0	1.6	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	12.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	
23.0	43.0	125.0	174.0	262.0	313.0	37.0	50.0	—	21.0	197.0	120.0	Totale mens.	14.4	82.8	66.4	140.8	135.0	423.2	39.8	61.2	13.4	34.4	152.0	95.8	
2	6	3	10	16	16	5	7	—	3	8	6	N. gior. piovosi	2	12	3	12	18	21	8	10	3	5	7	8	
Totale annuo: 1365.0 mm													Totale annuo: 1259,2 mm												
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: 109												
LAGO DIETRO LA TORRE												Giorno	MALCIAUSSIA												
(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (2400 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1810 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	1	10.0	—	—	—	1.4	—	2.0	—	—	1.0	—	—	
1.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2	13.0	—	—	2.8	4.0	—	3.0	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	7.0	21.0	—	—	—	—	—	1.0	4	—	—	—	1.6	9.0	22.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.8	—	—	—	1.0	—	—	25.0	—	6	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	—	—	17.0	—	
—	4.6	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	16.0	—	7	—	6.0	2.6	—	—	—	4.0	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	18.0	—	8	—	—	—	—	—	4.8	—	0.4	—	—	22.0	—	
—	2.0	—	22.0	3.6	6.0	—	2.0	—	—	5.0	2.2	9	—	—	—	15.0	3.0	4.6	—	1.0	—	—	1.0	—	
—	—	—	15.0	4.0	6.0	—	7.0	—	11.0	20.0	0.4	10	—	—	—	32.0	2.4	2.0	—	0.2	—	12.0	48.0	—	
—	—	—	27.0	—	40.0	—	—	—	—	15.0	—	11	—	—	—	56.0	—	41.0	—	—	—	—	51.0	—	
—	—	—	—	6.0	20.0	—	8.0	5.0	3.0	—	17.0	12	—	—	—	1.0	4.0	14.4	—	0.4	1.4	3.0	—		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

USSEGLIO - c.le												Giorno	LEMIE												
(Pr)	BACINO: STURA DI LANZO (1310 m s. m.)												(Pn)	BACINO: STURA DI LANZO (940 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.4	—	—	0.4	1.0	—	—	—	—	4.0	—	1.0	1	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	
11.0	—	—	3.2	6.4	—	0.4	—	—	1.2	—	0.2	2	12.0	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	7.4	13.2	0.4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	2.0	—	—		
—	—	—	2.0	12.0	17.2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1.0	19.0	19.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	4.2	—	—	25.4	—	6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	5.8	2.6	—	—	0.8	—	3.0	—	—	13.6	—	7	—	4.0	3.0	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	19.6	—	8	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	15.0	—		
—	—	—	17.0	1.0	6.6	—	6.2	—	0.4	4.4	—	9	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	18.0	—		
—	—	—	23.0	3.0	4.4	—	3.4	—	11.0	50.0	—	10	—	—	—	20.0	2.0	6.0	—	14.0	—	0.6	1.0		
—	—	—	34.6	—	36.4	—	—	—	—	44.4	—	11	—	—	—	35.0	1.0	5.0	—	2.0	—	5.0	31.0		
—	—	0.4	3.4	5.6	7.4	—	2.0	0.2	1.6	—	19.2	12	—	—	—	35.0	—	30.0	2.0	—	—	15.0	1.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	4.0	7.0	—	0.5	—	—	23.0		
—	0.6	0.2	—	2.4	107.6	—	2.0	—	—	—	44.6	14	—	—	—	—	1.0	90.0	—	1.0	—	—	55.0		
—	12.0	—	—	—	95.2	—	10.0	—	—	0.2	5.0	15	—	7.0	—	—	—	75.0	—	14.0	—	—	13.0		
—	4.6	—	—	5.0	21.0	0.4	—	—	—	1.8	—	16	—	5.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	69.6	—	1.4	—	—	—	11.0	17	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	15.0		
—	—	—	18.0	24.6	5.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	20.0	90.0	5.0	—	—	—	—		
—	12.6	—	—	2.4	5.6	—	—	—	—	0.4	—	19	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	11.6	—	—	—	0.8	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.6	—	—	4.2	—	—	—	—	14.6	—	—	21	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1.0	—		
—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	0.2	—	—	22	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.6	—	0.4	—	—	—	—	0.4	—	23	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	11.2	30.4	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	24	—	8.0	27.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
—	1.4	30.0	—	11.6	9.4	—	7.2	—	—	0.4	—	25	—	0.4	35.0	—	12.0	11.0	—	8.0	—	—	—		
—	—	3.4	—	50.0	—	—	—	—	—	—	4.4	26	—	—	5.0	—	65.0	7.0	—	—	—	—	4.0		
—	—	—	14.0	31.0	—	—	—	—	—	—	2.6	27	—	—	—	14.0	41.0	—	—	—	—	—	3.0		
—	—	—	0.4	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.6	23.8	5.6	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	14.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—		
17.4	51.8	68.2	171.2	194.4	428.0	18.6	39.4	0.2	33.0	161.4	88.0	Totale mens.	22.0	44.4	70.0	182.0	231.0	401.0	27.0	50.0	2.0	27.6	101.0	114.0	
2	7	4	12	20	16	2	9	—	5	7	7	N. gior. piovosi	2	6	4	13	20	18	3	6	1	4	7	7	
Totale annuo: 1271.6 mm													Totale annuo: 1272.0 mm												
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 91												
VIU' - Fucine												Giorno	LANZO												
(Pr)	BACINO: STURA DI LANZO (785 m s. m.)												(Pr)	BACINO: STURA DI LANZO (454 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.2	—	—	1.0	2.8	—	—	—	—	8.6	—	1.6	1	7.0	—	—	1.0	2.5	—	»	—	—	5.6	—	6.0	
18.6	—	—	—	2.4	3.0	2.6	—	—	—	—	0.2	2	22.0	—	—	4.0	3.0	8.0	»	—	—	0.8	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	3	28.0	—	—	—	11.0	12.0	»	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	2.0	19.0	17.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	23.0	12.0	»	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	14.0	—	—	»	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	2.2	—	—	—	2.4	—	0.2	27.6	—	6	—	—	—	—	—	—	»	1.0	—	—	66.0	—	
—	4.6	2.0	—	—	3.4	—	1.8	—	—	16.8	—	7	—	5.0	2.6	—	—	—	»	3.0	—	—	19.4	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	21.6	—	8	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	36.8	—	
—	—	—	26.0	1.2	17.0	0.2	18.6	—	0.2	2.6	—	9	—	—	—	1.0	—	25.0	»	—	—	—	2.4	—	
—	—	—	46.0	0.6	6.2	3.0	3.4	—	3.4	83.0	—	10	—	—	—	26.0	—	18.0	»	20.0	—	—	3.0	132.2	
—	—	—	42.0	—	25.8	—	—	—	—	51.6	6.0	11	—	—	—	46.0	—	62.0	»	0.6	—	—	104.2	3.0	
—	—	—	3.6	4.4	5.0	29.0	1.0	—	—	—	23.4	12	—	—	—	44.0	—	16.0	»	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

BALANGERO												Giorno	VAL DELLA TORRE											
(P) BACINO: STURA DI LANZO (610 m s. m.)													(P) BACINO: STURA DI LANZO (505 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.0	—	—	—	1.5	6.0	2.5	—	—	6.0	—	—	1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	3.0	11.5	12.0	—	—	—	—	—	—	2	21.0	—	—	1.0	17.0	5.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	19.0	7.5	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3.0	19.0	7.0	—	—	55.0	1.2	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	4	—	—	—	—	24.0	3.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	1.7	—	5	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	—	45.0	—	6	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—
—	5.0	5.0	—	—	49.5	—	1.5	—	—	16.0	—	7	—	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	24.5	—	8	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	28.0	0.2	47.0	0.2	25.0	—	—	3.0	—	9	—	—	—	28.0	—	5.0	—	10.5	—	—	41.0	—
—	—	1.0	35.0	—	19.0	5.5	0.5	—	3.0	57.0	—	10	—	—	—	47.0	—	3.7	3.6	1.5	—	2.0	59.0	—
—	—	—	34.5	1.0	13.5	—	—	—	—	49.0	—	11	—	—	1.0	45.0	—	12.0	25.4	—	—	—	90.0	—
—	0.2	—	5.2	3.7	21.0	—	7.0	—	—	—	18.0	12	—	—	—	12.5	—	5.3	—	33.0	—	—	35.0	—
—	1.5	—	—	—	35.0	—	3.5	—	—	—	56.0	13	—	—	—	—	31.8	—	2.8	—	—	—	55.0	—
—	7.0	—	—	—	4.5	5.5	7.0	—	—	1.5	13.0	14	—	4.0	—	—	16.8	—	2.7	—	—	—	7.0	—
—	—	—	—	4.0	12.0	1.0	—	—	—	1.0	3.5	15	—	2.0	—	—	6.5	—	—	7.0	—	—	12.0	—
—	—	—	—	22.0	66.5	4.5	—	—	—	—	6.0	16	—	—	—	—	7.0	3.5	3.0	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	19.0	51.0	1.0	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	22.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	29.0	—	15.5	—	—	—	1.0	—	19	—	—	—	—	1.0	—	17.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	11.0	—	—	20	—	—	—	—	32.0	—	1.0	—	—	8.0	—	—
—	4.0	—	—	—	13.0	—	—	—	1.0	—	—	21	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	0.5	—	—	22	—	—	—	1.0	—	9.3	—	—	—	—	—	—
—	3.0	18.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	23	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	95.0	—	38.0	14.0	—	8.5	—	—	—	—	24	—	—	20.0	—	12.8	14.0	—	5.0	—	—	—	—
—	—	3.5	—	28.5	10.5	—	—	—	—	—	5.0	25	—	—	28.0	—	59.0	5.5	—	—	—	—	—	11.0
—	—	1.5	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	10.0	26	—	—	1.3	7.5	31.0	—	—	—	—	—	—	4.0
—	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	6.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—
8.0	36.7	124.0	163.7	207.4	359.5	41.7	55.0	—	21.5	200.5	111.5	Totale mens. N. gior. piovosi	36.0	36.0	53.5	185.0	279.8	240.2	51.0	55.5	62.0	19.2	256.0	127.0
1	7	6	11	17	19	7	7	—	4	10	7		2	5	5	13	16	18	6	6	2	4	6	7
Totale annuo: 1329.5 mm													Totale annuo: 1401.2 mm											
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 90											

VENARIA												Giorno	PIAN GIMONT											
(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (258 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (2035 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	0.8	0.4	—	—	—	—	5.0	—	2.4	1	>	>	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—
23.6	—	—	2.8	1.4	8.2	22.8	—	—	2.2	—	—	2	>	>	—	3.5	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	0.2	16.0	7.0	—	—	5.8	—	—	—	3	>	>	—	—	8.0	10.5	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.8	6.0	—	—	0.2	—	—	—	4	>	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	>	>	—	8.0	—	—	—	0.5	—	—	19.0	—
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	28.6	6	>	>	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—
—	3.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	7	>	>	4.0	—	0.5	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	0.2	—	6.6	—	0.2	—	—	—	19.4	8	>	>	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—
—	—	—	14.2	—	7.0	—	7.0	—	—	2.0	—	9	>	>	—	19.0	1.0	10.0	—	—	—	—	6.0	—
—	—	—	32.0	—	0.4	0.8	0.6	—	1.0	67.0	—	10	>	>	—	18.0	1.0	2.0	—	—	—	2.5	11.0	—
—	—	—	32.4	—	13.0	1.0	—	—	—	41.0	1.4	11	>	>	—	15.0	0.5	40.0	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	17.6	—	14.4	—	18.0	—	—	—	45.0	12	>	>	—	1.0	—	30.0	—	2.0	4.0	2.0	—	23.0
—	—	—	—	—	18.4	—	0.4	—	—	0														

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CLAVIÈRES												Giorno	THÛRES												
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1800 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1703 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
35.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1	16.0	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	2	7.0	—	—	15.0	6.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	10.0	17.0	15.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	12.0	2.0	—	—	25.0	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	
—	16.0	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7	—	11.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	23.0	—	
—	—	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	8	—	—	—	—	—	10.0	10.0	3.0	—	—	12.0	—	
—	—	—	7.0	—	17.0	—	—	—	—	41.0	—	9	—	—	—	12.0	11.0	11.0	—	—	—	1.0	15.0	—	
—	8.2	—	36.0	—	26.0	—	25.0	—	—	47.0	—	10	—	7.0	—	16.0	7.0	10.0	—	5.0	—	5.0	11.0	—	
—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	2.0	—	61.0	6.0	11	—	1.0	—	15.0	5.0	15.0	—	5.0	—	—	39.0	—	
—	3.6	—	52.0	—	—	—	31.0	—	—	—	48.0	12	—	1.0	—	7.0	—	38.0	—	2.0	—	—	—	15.0	
—	3.0	—	—	—	58.0	—	56.0	—	—	—	61.0	13	—	2.0	—	—	11.0	28.0	—	8.0	3.0	—	—	28.0	
—	15.0	—	—	—	141.0	—	—	—	—	—	15.0	14	—	11.0	—	—	—	126.4	—	20.0	—	—	—	17.0	
—	12.0	—	—	—	22.0	—	72.0	—	—	—	—	15	1.0	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	9.0	—	—	6.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	16	—	7.0	—	—	1.0	11.0	—	1.0	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17	1.2	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	
—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	15.0	—	—	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	0.3	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	7.0	—	20	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	36.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	
—	15.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	
—	26.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	16.0	11.0	—	8.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	32.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	25	—	15.0	12.0	—	21.0	11.0	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	7.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	6.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	40.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	
43.0	169.8	97.0	199.0	134.6	333.6	11.0	215.0	2.0	36.0	167.0	132.0	Totale mens.	26.5	108.0	41.0	97.0	181.0	330.4	75.0	72.0	5.0	42.0	117.4	67.0	
3	12	3	8	9	9	1	5	1	1	5	5	N. gior. piovosi	5	12	5	10	22	18	7	8	2	3	7	6	
Totale annuo: 1540.0 mm													Totale annuo: 1162.3 mm												
Giorni piovosi: 62													Giorni piovosi: 105												

CESANA												Giorno	ROCHEMOLLES - diga												
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1354 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1926 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1	5.8	»	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	3.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2	10.4	»	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3	0.2	»	—	0.4	8.0	2.4	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4	0.2	»	—	0.4	0.2	14.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	»	—	2.6	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	19.0	—	6	—	»	—	4.4	—	1.4	0.6	—	—	—	40.0	—	
—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7	—	»	3.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	16.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	8	—	»	—	—	—	0.8	—	—	—	—	1.6	2.4	
—	1.0	—	2.0	1.0	8.0	—	—	—	—	12.0	—	9	—	»	—	0.6	—	6.6	—	—	—	—	8.0	—	
—	1.0	—	5.0	—	3.0	—	3.0	—	1.0	6.0	—	10	—	»	—	1.4	0.4	2.0	—	1.8	—	2.4	4.0	—	
—	—	—	11.0	—	10.0	—	—	—	—	17.0	—	11	—	»	—	6.0	0.4	11.0	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	1.0	—	6.0	—	16.0	5.0	1.0	—	10.0	12	—	»	—	7.4	4.6	4.4	—	0.8	20.4	1.0	—	—	
—	—	—	—	10.0	30.0	—	3.0	—	—	—	18.0	13	—	»											

Anno 1957

— 187 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

SALABERTANO												Giorno	CHIAMONTE												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1081 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1025 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	1.2	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.6	
15.4	—	—	3.0	8.2	—	0.8	—	—	1.4	—	—	2	6.4	—	—	2.0	10.8	8.2	1.4	—	—	0.4	—	—	
0.8	—	—	—	7.8	9.8	—	—	—	—	—	0.4	3	—	—	—	—	3.6	6.8	—	—	—	0.2	—	2.2	
—	—	—	1.4	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1.2	0.8	12.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.2	—	—	—	7.4	—	—	16.2	—	6	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.2	—	
—	6.8	3.8	0.6	—	—	—	0.8	—	—	6.8	—	7	—	6.6	1.4	—	—	1.6	—	1.0	—	—	10.6	—	
—	—	—	—	—	1.0	6.0	6.2	—	—	12.2	—	8	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	20.0	—	
—	0.4	0.2	17.2	0.6	5.6	—	—	—	0.2	2.0	—	9	—	0.2	—	9.2	—	6.4	—	—	—	—	5.2	—	
—	—	—	23.4	0.8	3.8	—	5.0	—	3.8	35.0	—	10	—	—	—	14.0	0.4	3.0	—	3.8	—	6.4	62.0	—	
—	—	2.4	26.8	0.2	12.4	—	—	—	0.2	30.2	—	11	—	0.6	—	32.6	—	22.4	—	—	—	0.2	41.2	—	
—	—	0.8	0.2	1.4	3.6	—	3.2	0.6	2.0	—	18.4	12	—	—	—	—	0.8	12.8	—	1.8	0.4	0.6	—	20.8	
—	—	—	—	7.6	67.2	—	1.4	—	—	—	46.2	13	—	—	—	—	5.0	81.2	—	1.6	0.2	—	—	32.0	
—	6.6	—	—	—	72.0	—	8.8	—	—	—	0.2	14	—	7.2	—	—	—	21.6	—	11.0	—	0.2	20.8	—	
—	4.4	—	—	3.2	9.6	0.2	—	—	—	0.4	0.2	15	—	3.0	—	—	—	9.4	0.8	—	0.6	—	2.4	—	
—	—	—	—	1.0	39.6	—	—	—	—	—	3.2	16	—	0.6	—	—	—	13.0	0.6	0.2	—	—	—	8.4	
—	—	—	—	0.6	12.0	3.8	—	—	—	—	—	17	—	—	—	3.4	21.8	3.2	—	—	—	—	—	—	
—	15.0	—	—	0.6	—	0.2	—	—	—	0.2	—	18	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.2	—	—	0.2	—	7.4	—	—	—	0.8	—	19	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	0.8	—	
—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	21.4	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	—	—	
—	4.2	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	21	—	3.2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.6	—	
—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	0.4	—	22	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	—	—	1.0	—	
—	16.4	18.0	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	23	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.8	—	
—	13.6	15.4	—	6.4	—	—	2.0	—	—	—	—	24	—	10.8	21.4	—	—	6.4	0.6	—	—	—	0.2	—	
—	1.8	2.2	—	42.4	5.2	—	—	—	—	—	4.0	25	—	0.6	—	—	—	48.0	5.6	—	—	—	—	4.2	
—	—	—	5.0	29.8	—	—	—	—	—	—	2.0	26	—	—	—	6.0	23.0	—	—	—	—	—	—	5.2	
—	—	1.2	0.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	0.2	1.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	12.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	0.2	13.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.2	5.6	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	
21.8	73.4	45.2	110.2	132.6	248.2	21.0	34.8	0.6	29.6	104.4	75.8	Totale mens.	9.4	60.2	36.0	104.4	118.2	231.2	18.2	22.6	1.2	33.4	165.2	96.2	
2	9	7	10	15	13	4	7	—	4	6	6	N. gior. piovosi	2	7	3	12	11	16	4	6	—	3	8	8	
Totale annuo: 897.6 mm													Totale annuo: 896.2 mm												
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 80												

SUSA												Giorno	MONCENISIO - Lago												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (501 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (2000 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.8	1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.6	—	—	3.2	23.2	—	1.6	—	—	—	—	—	2	1.8	—	—	0.4	1.4	—	1.2	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	6.6	6.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3.2	12.4	—	—	—	0.2	0.2	—	
—	—	—	—	14.6	13.6	—	—	—	—	—	0.2	4	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	0.4	—	—	17.0	—	6	—	—	—	0.8	—	—	0.2	0.2	—	—	17.4	—	
—	7.0	2.0	—	—	0.6	—	0.6	—	—	6.4	—	7	—	3.6	0.8	1.0	—	—	1.2	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	2.8	—	0.2	—	—	22.0	—	8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	5.4	1.2	
—	—	—	18.6	—	4.0	—	—	—	—	0.6	—	9	—	2.6	—	0.2	—	4.0	—	1.8	—	—	0.8	—	
—	—	—	26.2	0.6	1.8	0.2	3.4	—	7.2	38.4	—	10	—	0.8	—	1.2	—	3.0	—	5.2	—	4.6	5.2	—	
—	—	2.4	33.6	—	20.8	—	—	—	1.0	44.0	—	11	—	2.6	—	3.0	0.2	32.0	0.4	—	—	0.8	13.2	—	
—	—	0.2	0.8	2.2	3.8	—	1.2	—	—	—	0.6	12	—	—	—	—	3.4	7.8	—	1.0	—	2.4	—	1.0	
—	—	—	—	5.2	68																				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

MONCENISIO - Scala												Giorno	VENALZIO												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1726 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (620 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	—	0.8	0.2	2.4	—	—	0.8	—	—	1	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.6	—	1.6	
7.0	—	—	—	1.0	2.8	—	1.0	—	4.6	—	—	2	10.0	—	—	4.0	6.0	5.0	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	4.8	10.0	—	—	—	0.2	0.6	—	3	—	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	0.4	9.0	—	—	—	—	1.4	—	4	—	—	—	0.5	3.0	1.0	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	5	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.4	—	0.2	1.4	0.2	—	—	31.4	—	6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.8	1.8	1.2	—	3.0	—	1.0	—	—	15.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	
—	—	—	—	3.8	—	—	0.2	—	—	15.4	1.2	8	—	5.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	0.6	—	12.4	1.2	2.4	—	0.4	—	—	4.0	—	9	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	13.4	—	
—	0.4	—	16.6	0.6	0.6	—	6.6	—	6.8	25.2	—	10	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	4.6	—	
—	0.6	—	7.2	—	12.0	—	—	—	1.0	16.2	0.8	11	—	—	2.0	34.0	—	2.6	—	10.2	—	6.8	37.4	—	
—	—	—	—	1.2	7.8	—	2.4	5.4	1.4	—	12.6	12	—	—	—	37.0	—	13.0	—	1.0	—	0.4	22.0	—	
—	0.4	—	—	3.2	30.8	—	1.8	—	—	—	28.4	13	—	—	—	—	1.0	2.0	—	1.0	0.2	0.2	—	—	
—	6.4	—	—	—	35.2	—	34.0	—	—	1.0	0.6	14	—	8.0	—	—	5.0	47.0	—	—	—	—	—	54.6	
—	8.6	—	—	4.4	21.2	2.0	—	2.0	—	0.4	0.8	15	—	2.0	—	—	1.5	7.0	—	8.0	—	—	—	2.2	
—	0.4	—	—	1.4	115.0	—	2.2	—	—	0.2	3.4	16	—	—	—	—	0.5	45.0	—	1.0	—	—	2.0	—	
0.2	—	—	—	0.8	40.0	4.4	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	1.0	33.0	1.0	—	—	—	0.2	7.8	
0.6	4.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	1.8	—	7.2	—	—	—	—	—	19	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	2.4	1.0	3.2	—	—	23.6	—	—	20	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.4	—	
—	1.0	—	—	—	7.0	6.2	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	1.0	—	—	18.4	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	4.4	—	—	—	—	—	22	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	
—	14.6	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	8.0	11.0	—	1.8	1.8	—	10.6	0.6	—	—	—	24	—	10.0	19.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	
—	22.0	0.4	—	4.8	9.4	—	—	—	—	—	2.4	25	—	6.0	14.0	—	2.0	—	—	1.0	—	—	0.2	—	
0.4	—	—	11.0	16.4	—	—	—	1.2	—	—	2.6	26	—	—	7.0	—	30.0	4.0	—	—	—	—	—	5.2	
—	—	—	0.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	8.0	22.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	5.0	8.2	—	0.2	—	—	—	—	—	28	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	8.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale annuo: 883.0 mm												Totale mens. N. gior. piovosi	Totale annuo: 803.4 mm												Totale mens. N. gior. piovosi
Giorni piovosi: 95													Giorni piovosi: 82												

BUSSOLENO												Giorno	S. VALERIANO												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (441 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (385 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.8	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.6	—	—	1	5.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.4	—	—	
7.8	—	—	—	2.0	8.4	2.8	—	—	—	—	—	2	9.6	—	—	2.6	6.0	—	—	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3	1.4	—	—	—	8.2	7.0	1.0	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	—	1.0	12.2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	15.0	11.8	0.4	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	14.2	—	6	—	—	—	13.2	—	—	0.4	1.0	—	0.6	22.6	—	
—	4.0	1.4	—	—	—	—	0.6	—	—	7.8	—	7	—	3.6	1.4	—	—	—	1.0	—	0.4	9.4	—		
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	17.6	—	8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.2	—	3.4	—	—	—	0.2	0.4	—	9	—	—	—	—	7.4	4.4	0.2	—	—	—	15.4	1.2	
—	—	—	12.2	0.4	—	1.6	1.2	—	7.0	24.8	—	10	—	—	—	13.0	0.4	8.2	0.2	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	17.4	—	20.0	—	—	—	3.6	26.0	—	11	—	—	—	15.0	0.4	7.0	—	1.2	—	12.2	28.6	—	
—	—	—	0.4	0.8	2.2	2.8	1.2	—	—	—	15.2	12	—	—	—	22.4	—	19.0	1.4	—	—	—	40.8	1.8	
—	—	—	—	1.6	46.4	—	—	—	—	—	27.6	13	—	—	—	5.2	1.6	1.6	0.2	7.6	—	—	—	2.8	
—	5.0	—	—	—	28.0	1.6	12.8	—	—	0.2	3.6	14	—	—	—	—	1.2	50.0	0.6	2.6	—	—	—	46.2	
—	3.0	—	—	7.6	45.4	—	—																		

MOCCHIE												Giorno	CHIUSA S. MICHELE												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (791 m s. m.)													(P) BACINO: DORA RIPARIA (370 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
11.2	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	4.2	—	—	1	8.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	3.0	—	3.0	
8.6	—	—	2.6	10.2	2.2	0.2	—	—	0.2	—	—	2	10.6	—	—	2.6	10.0	0.6	—	—	—	—	—	—	
3.6	—	—	—	18.6	9.8	—	—	—	0.2	—	—	3	—	—	—	—	10.0	6.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	23.2	10.2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	5	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	23.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	23.3	—	—	
—	3.0	2.6	—	—	—	—	0.4	—	—	8.4	—	7	—	3.3	1.0	—	—	22.6	—	1.0	—	8.0	—	—	
—	—	0.2	1.0	—	13.6	1.4	0.2	—	—	13.6	0.2	8	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	13.0	—	—	
—	—	—	17.0	1.4	5.0	—	—	—	—	1.4	—	9	—	—	—	20.5	0.5	3.6	—	2.0	—	1.4	—	—	
—	—	—	22.6	0.2	9.6	—	1.6	—	5.2	44.4	—	10	—	—	—	25.0	—	11.0	—	0.7	—	5.0	48.6	—	
—	0.2	1.4	21.2	—	11.6	0.4	—	—	0.4	30.4	0.2	11	—	—	—	24.6	—	13.5	—	—	—	42.5	1.6	—	
—	—	—	6.0	2.4	7.6	—	8.2	—	1.0	—	5.4	12	—	—	—	5.0	1.0	1.4	—	13.7	—	—	—	1.6	
—	—	—	—	1.0	38.6	—	2.8	—	—	—	34.8	13	—	—	—	—	—	37.0	—	5.7	—	—	—	14.0	
—	8.2	—	—	—	21.2	—	13.0	—	—	0.4	13.6	14	—	3.3	—	—	—	21.0	—	5.8	—	—	—	40.0	
—	3.8	—	—	6.4	2.2	0.8	—	—	—	3.2	1.8	15	—	2.2	—	—	7.0	2.0	—	—	—	2.0	2.0	—	
—	—	—	—	—	44.8	—	0.4	—	—	—	5.0	16	—	—	—	—	42.0	—	2.4	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	4.0	14.8	1.8	—	—	—	—	0.2	—	17	—	—	—	—	12.0	9.0	1.5	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	2.2	0.8	—	—	—	—	—	—	18	—	11.2	—	—	1.5	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	11.6	—	—	0.6	—	16.2	—	—	—	—	1.2	19	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	8.6	—	—	20	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.2	—	—	
—	1.2	—	—	—	10.2	0.6	—	—	—	0.6	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	0.2	—	4.2	—	—	—	0.2	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.6	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8.0	31.4	—	4.8	5.0	—	11.4	—	—	0.6	—	24	—	2.2	33.6	—	3.2	10.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	45.2	3.8	—	—	—	—	—	7.6	25	—	1.8	9.4	—	45.5	4.0	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	7.0	23.4	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	2.7	23.0	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	0.2	3.6	13.6	—	—	—	0.8	—	—	—	27	—	—	—	2.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	15.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	13.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	
23.4	40.4	60.2	126.2	184.4	215.2	21.4	40.6	0.8	20.0	127.8	68.6	Totale mens.	18.6	26.0	66.0	118.4	161.8	195.2	3.0	37.3	—	14.2	138.8	80.6	
3	7	5	12	18	17	3	6	—	4	8	6	N. gior. piovosi	2	7	4	10	16	15	2	7	—	3	7	9	
Totale annuo: 929.0 mm													Totale annuo: 859.9 mm												
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 82												

MOMPELLATO												Giorno	COLLEGNO												
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1100 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (293 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10.2	—	—	1.4	—	—	—	—	—	4.6	—	—	
11.0	—	5.0	—	9.0	10.0	22.0	—	—	13.0	—	—	2	15.8	—	—	3.6	6.8	8.6	22.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	23.0	2.0	—	—	18.0	—	—	—	3	—	—	—	—	17.0	1.2	—	—	2.2	—	—	—	
—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	0.8	14.0	—	—	0.4	—	—	—	—	
—	—	—	50.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	
—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	7	—	2.6	2.0	—	—	—	0.6	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	67.0	1.0	15.0	—	—	—	1.0	33.0	—	9	—	—	—	2.0	—	0.8	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	95.0	7.0	26.0	5.0	4.0	—	7.0	63.0	—	10	—	—	—	10.8	—	13.0	—	0.4	—	70.0	—	—	
—	—	—	38.0	—	5.0	—	—	—	—	77.0	—	11	—	—	—	32.8	—	10.8	—	0.2	—	40.0	—	—	
—	—	—	1.0	6.0	25.0	—	5.0	—	—	—	20.0	12	—	—	—	5.8	—	2.4	—	0.4	—	—	20.6	—	
—	—	—	—	10.0	41.0	—	6.0	—	—	—	13.														

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

REANO												Giorno	BOBBIO PELLICE											
(P) BACINO: DORA RIPARIA (480 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (732 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.0	—	—	—	2.0	5.0	9.0	—	—	8.0	—	—	1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—
—	—	—	—	29.0	6.0	—	—	2.0	—	—	—	2	13.0	—	—	4.0	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	37.0	19.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	14.0	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	4	—	—	—	6.0	46.0	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	1.0	—	—	2.0	5.0	2.0	—	—	14.0	—	6	—	—	4.0	—	—	—	13.0	—	—	7.0	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	9.0	—	7	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	
—	—	—	19.0	—	4.0	—	—	—	—	45.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	
—	—	—	20.0	—	9.0	—	—	—	—	48.0	—	9	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	43.0	—	
—	—	—	22.0	—	12.0	—	—	—	4.0	43.0	—	10	—	—	—	26.0	2.0	11.0	—	—	1.0	52.0	—	
—	—	—	18.0	—	14.0	—	—	—	—	—	7.0	11	—	—	—	5.0	—	22.0	—	—	2.0	72.0	—	
—	—	—	7.0	—	17.0	—	—	—	—	—	10.0	12	1.0	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	23.0	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	8.0	13	—	—	—	15.0	83.0	—	9.0	—	—	—	77.0	
—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	3.0	16.0	14	—	2.0	—	—	55.0	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	1.0	14.0	—	3.0	—	—	8.0	—	
—	—	—	—	10.0	21.0	7.0	—	—	—	—	—	16	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	18.0	
—	17.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	3.0	73.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18	1.0	8.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	7.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	1.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	2.0	—	
—	—	18.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	11.0	17.0	—	2.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	23	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	11.0	—	18.0	1.0	—	—	—	—	—	7.0	24	—	—	22.0	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	24.0	—	—	—	—	—	—	11.0	25	—	—	3.0	—	62.0	9.0	—	—	—	—	6.0	
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	7.0	
—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	2.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	28.0	47.0	146.0	183.0	141.0	37.0	11.0	2.0	19.0	182.0	59.0	Totale mens.	23.0	12.0	31.0	109.0	265.0	331.0	3.0	33.0	—	36.0	214.0	131.0
1	2	4	11	14	22	4	4	1	3	9	6	N. gior. piovosi	4	4	5	10	15	15	2	5	—	6	11	5
Totale annuo: 861.0 mm													Totale annuo: 1215.0 mm											
Giorni piovosi: 81													Giorni piovosi: 82											

PRÀ DEL TORNO												Giorno	ANGROGNA											
(Pn) BACINO: PELLICE (980 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (792 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	1	11.2	—	—	—	3.4	—	—	—	—	17.0	—	3.6
—	—	—	5.0	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2	15.6	—	—	6.0	24.6	4.6	—	—	—	1.8	—	—
—	—	—	22.0	40.0	6.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	6.8	12.0	22.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	19.0	2.0	36.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.2	27.5	3.7	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	5	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	6	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	26.0	—	
—	1.0	1.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	8.0	—	7	—	5.5	3.8	—	—	0.3	—	—	—	9.0	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.8	17.0	1.0	—	—	—	
—	—	—	22.0	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	2.8	7.3	—	—	—	22.0	—	
—	—	—	45.0	3.0	4.0	—	2.5	—	—	47.0	—	10	—	—	—	34.0	1.0	17.4	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	47.0	—	55.0	—	6.0	—	15.0	72.0	—	11	—	—	—	41.0	—	—	1.8	—	5.0	66.0	—	
—	—	—	13.0	—	16.0	—	4.0	—	4.0	35.0	—	12	—	—	3.4	40.0	—	25.6	—	—	4.5	48.0	—	
—	—	—	—	9.0	31.0	—	4.0	—	—	—	10.0	13	—	—	—	6.8	—	12.0	—	—	—	—	45.0	
—	—	—	—	—	82.0	—	6.0	—	—	—	12.0	14	—	—	—	—	3.0	49.0	—	0.8	—	—	50.0	
—	—	—	—	—	11.0	—	—																	

LUSERNA S. GIOVANNI												Giorno	RORÀ												
(Pr) BACINO: PELLICE (476 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (942 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	17.0	—	8.0	1	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
25.0	—	—	6.0	26.0	15.0	—	—	—	1.0	—	—	2	40.0	—	—	20.0	32.0	22.0	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	3	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	12.0	5.0	—	
—	—	—	2.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	31.0	52.0	10.0	3.0	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	22.0	1.0	—	—	—	—	—	17.0	—	5	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	27.0	—	
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	23.0	—	8	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	36.0	1.5	25.0	—	—	—	1.5	8.0	—	9	—	—	—	30.0	—	15.0	—	1.0	—	12.0	15.0	—	
—	—	—	42.0	—	30.0	—	1.0	—	7.0	40.0	—	10	—	—	—	50.0	7.0	11.0	—	10.0	—	20.0	60.0	—	
—	—	1.5	42.0	—	19.0	—	—	—	1.5	70.0	1.5	11	—	—	—	60.0	—	25.0	—	—	—	—	90.0	—	
—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	34.0	12	—	—	11.0	—	2.0	15.0	—	5.0	—	5.0	—	35.0	
—	—	—	—	2.5	25.0	—	—	—	—	—	64.0	13	—	—	—	10.0	40.0	—	10.0	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	—	45.0	—	3.0	—	—	—	10.0	—	14	—	—	—	—	60.0	—	11.0	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	40.0	15.0	15	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	
—	—	—	—	0.5	70.0	—	—	—	—	—	5.0	16	—	—	—	7.0	20.0	—	6.0	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	3.5	50.0	10.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	13.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	13.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	18	6.0	10.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	21	—	5.0	—	—	15.0	13.0	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	22	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	1.0	23.0	—	1.5	—	—	6.0	—	—	—	—	24	—	1.0	25.0	—	—	5.0	—	30.0	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	96.0	—	—	—	—	—	—	3.0	25	—	—	21.0	7.0	40.0	5.0	—	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	1.0	44.0	—	—	—	—	—	—	2.0	26	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	6.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	11.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	5.0	35.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	26.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	42.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
25.0	17.0	63.5	205.0	293.5	349.0	25.0	11.0	—	45.0	208.0	133.5	Toteli mens.	46.0	27.0	81.0	321.0	360.0	393.0	59.0	103.0	—	94.0	262.0	97.0	
1	3	5	13	19	13	2	4	—	8	9	9	N. gior. piovosi	2	4	6	12	16	17	3	8	—	8	11	6	
Totale annuo: 1375.5 mm													Totale annuo: 1843.0 mm												
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 93												

PRAGELATO												Giorno	FENESTRELLE												
(Pr) BACINO: PELLICE (1524 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (1200 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
13.0	—	—	—	0.4	—	1.0	—	—	—	—	—	1	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
0.4	—	—	2.0	6.4	3.6	1.0	—	—	—	—	—	2	7.0	—	—	4.0	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	7.6	0.2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.0	16.0	14.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.2	3.0	8.6	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	21.0	—	—	
—	—	—	0.8	—	—	—	7.4	—	—	11.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
—	6.0	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	10.6	—	8	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	—	—	1.2	0.4	1.6	—	—	11.4	—	9	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	0.4	—	17.0	0.6	9.6	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	12.0	1.0	9.0	—	—	—	40.0	—	—	
—	0.6	—	5.0	1.0	2.4	—	4.2	—	8.0	24.6	—	11	—	—	—	20.0	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	0.2	34.0	1.0	7.8	—	—	—	0.4	37.5	—	12	—	—	—	23.0	—	30.0	—	—	—	33.0	—	—	
—	—	0.2	—	1.0	2.0	—	10.0	2.2	0.6	—	10.0	13	—												

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

RORETO												Giorno	PRALY												
(Pr) BACINO: PELLICE (876 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (1372 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.2	—	—	0.2	5.0	—	—	—	—	6.4	—	1.2	1	15.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—	2.7	—	—	
19.4	—	—	4.8	13.8	0.8	—	—	—	0.6	—	0.4	2	11.3	—	—	5.0	13.7	5.0	—	—	—	0.3	—	—	
—	—	—	—	9.8	13.6	0.4	—	—	0.4	—	—	3	—	—	—	—	11.3	15.0	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	6.2	15.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	5.0	6.0	5.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.8	—	—	—	3.0	—	—	19.6	—	6	—	—	—	4.0	—	—	—	9.5	—	—	35.0	—	
—	—	3.8	—	—	—	—	0.2	—	—	10.2	—	7	—	7.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	7.4	—	—	—	1.6	0.6	0.8	—	—	18.8	—	8	—	—	—	—	0.6	—	1.0	—	—	—	26.0	—	
—	—	—	11.0	0.4	6.0	—	0.6	—	0.2	2.2	—	9	—	—	—	30.0	2.7	6.0	—	—	—	4.6	10.0	—	
—	—	—	54.4	0.6	6.6	—	5.8	—	7.6	43.8	—	10	—	—	—	45.3	2.0	6.7	—	5.8	—	13.0	72.0	—	
—	—	3.2	38.2	—	26.6	—	—	—	0.2	68.2	—	11	—	—	—	47.5	—	18.6	3.0	—	—	0.5	45.0	—	
—	—	—	2.8	2.6	8.0	—	4.0	—	3.4	—	20.8	12	—	—	—	2.3	—	6.7	—	1.4	—	—	—	23.0	
—	—	—	—	3.8	87.6	—	2.0	—	—	—	43.6	13	—	—	—	9.0	120.0	—	2.3	—	—	—	—	50.0	
—	—	—	—	—	24.4	—	16.6	—	—	0.4	11.2	14	—	—	—	—	50.0	—	18.5	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	7.0	4.6	—	—	—	—	4.2	3.6	15	—	—	—	0.3	—	13.3	0.5	—	—	—	1.8	5.8	
—	7.2	—	—	1.6	34.0	—	—	—	—	0.2	9.2	16	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	—	—	15.0	
—	—	—	—	12.8	27.0	2.6	—	—	—	—	—	17	2.2	—	—	—	0.5	44.0	5.0	—	—	—	—	—	
4.8	—	—	—	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	18	3.3	21.4	—	—	7.2	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	19.0	—	—	0.6	1.8	5.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.4	—	—	20	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.6	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	36.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	23	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.6	27.0	—	1.8	0.8	—	14.4	—	—	0.4	—	24	—	3.6	25.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	
—	2.4	3.2	—	48.0	9.2	—	—	—	—	—	—	25	—	2.2	13.2	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	13.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	62.5	9.0	—	—	—	—	—	11.5	
—	—	—	4.8	10.6	—	—	—	—	—	—	3.0	27	—	—	—	2.2	43.0	—	—	—	—	—	—	6.0	
—	—	1.6	15.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	1.5	11.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	25.0	8.4	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	14.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	19.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
33.4	42.2	75.6	182.8	175.4	268.4	8.8	47.4	0.2	30.2	168.8	98.2	Totale mens.	31.8	57.2	42.7	234.7	197.6	344.2	17.5	40.7	—	39.1	202.3	115.5	
3	6	6	13	18	14	2	6	—	4	7	8	N. gior. piovosi	4	7	4	13	17	16	4	7	—	4	8	8	
Totale annuo: 1131.4 mm													Totale annuo: 1323.3 mm												
Giorni piovosi: 87													Giorni piovosi: 92												

MASSELLO												Giorno	PERRERO												
(Pn) BACINO: PELLICE (1185 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (892 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	1.0	1	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24.0	—	—	8.0	15.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	2	15.0	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.0	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	
—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	7	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	30.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	
—	—	—	35.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	1.0	—	43.0	2.0	13.0	—	—	—	13.0	72.0	—	10	—	—	—	21.0	—	15.0	—	—	—	68.0	—	—	
—	—	2.0	42.0	2.0	14.0	—	—	—	—	53.0	—	11	—	—	—	41.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	9.0	—	6.0	—	—	—	7.0	12	—	—	—	42.0</									

Anno 1957

— 194 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CRISSOLO												Giorno	CALCINERE											
(Pn) BACINO: ALTO PO (1410 m s. m.)													(Pr) BACINO: ALTO PO (700 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.8	—	—	—	2.4	—	—	—	—	3.2	—	2.2
15.0	—	—	9.0	17.0	—	—	—	—	9.0	—	—	2	1.6	—	—	8.2	15.2	0.4	—	—	—	1.0	—	0.4
—	—	—	—	21.0	23.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	13.2	12.0	—	—	—	—	—	2.6	—
—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	5.8	59.0	10.2	—	—	—	—	1.2	—
—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	12.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6	—	—	—	0.6	—	—	—	6.2	—	—	23.8	—
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3.4	3.4	—	—	0.4	—	—	—	—	8.0	—
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	27.0	—	8	—	—	—	2.4	—	5.6	3.2	0.6	—	—	25.0	—
—	—	—	31.0	—	6.0	—	—	—	—	16.0	—	9	—	—	—	28.2	3.2	3.0	—	—	—	2.0	9.0	—
—	—	—	29.0	6.0	6.0	—	4.0	—	20.0	36.0	—	10	—	—	—	41.0	0.4	5.0	—	1.2	—	10.0	48.0	—
2.0	—	—	29.0	—	22.0	—	—	—	—	45.0	—	11	—	—	1.4	38.0	—	10.8	0.2	—	—	1.6	36.6	—
—	—	—	8.0	—	17.0	—	—	—	—	—	34.0	12	—	—	0.4	11.0	0.6	23.4	—	0.8	—	—	—	27.0
—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	65.0	13	—	—	—	—	2.6	54.8	—	0.2	—	—	—	49.0
—	—	—	—	—	65.0	—	6.0	—	—	—	—	14	—	0.4	—	—	—	24.8	—	0.4	—	—	0.2	0.2
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	15	—	0.6	—	—	—	10.8	—	—	—	—	2.6	7.8
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	14.0	16	—	—	—	—	0.6	1.4	—	1.4	—	—	0.4	3.8
—	4.0	—	—	25.0	39.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	15.2	31.6	—	—	—	—	—	0.2
7.0	24.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18	0.2	20.4	—	—	3.6	2.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	19	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	20	—	—	—	—	15.0	10.0	0.2	—	—	7.8	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	1.4	—	1.0	2.0	—	—	—	—	1.6	1.6	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—
—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	23	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.2	1.6	—
—	—	30.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	24	—	—	9.4	—	9.2	—	—	8.2	—	—	—	—
—	—	7.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	6.0	25	—	—	3.6	—	39.0	2.2	—	—	—	—	—	0.6
—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	2.2	28.0	—	—	1.0	—	—	—	0.6
—	—	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	3.8	10.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	1.6	10.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	0.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	22.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	18.8	9.0	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—
34.0	32.0	48.0	191.0	196.0	270.0	24.0	35.0	—	40.0	132.0	119.0	Totale mens.	7.6	28.4	41.6	194.6	248.0	209.0	6.8	20.0	0.2	29.8	160.8	91.8
4	3	3	10	11	12	2	4	—	3	6	4	N. gior. piovosi	2	4	7	14	18	15	2	5	—	8	11	5
Totale annuo: 1121.0 mm													Totale annuo: 1038.6 mm											
Giorni piovosi: 62													Giorni piovosi: 91											

MARTINIANA												Giorno	VERZUOLO											
(P) BACINO: ALTO PO (480 m s. m.)													(Pr) BACINO: ALTO PO (420 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	15.0	—	—	1	11.2	—	—	—	1.6	—	—	—	—	6.0	—	1.4
25.0	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	3.0	2	9.8	—	—	8.0	2.6	—	—	—	1.6	—	—	—
—	—	—	—	14.0	25.0	—	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	6.2	18.6	—	—	—	—	0.6	—
—	—	—	4.0	57.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—
—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7	—	1.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—
—	—	—	70.0	2.0	5.0	5.0	—	—	—	17.0	—	8	—	—	—	27.6	—	0.4	19.8	0.2	—	—	12.4	—
—	—	—	40.0	1.0	12.0	—	—	—	—	6.0	—	9	—	—	—	22.2	—	2.0	—	0.2	—	1.8	7.8	—
—	—	—	30.0	—	8.0	13.0	—	—	—	51.0	—	10	—	—	—	24.0	—	2.2	10.0	0.2	—	3.2	64.0	—
—	—	2.0	41.0	—	8.0	—	—	—	2.0	53.0	—	11	—	—	—	40.0	—	6.4	—	—	—	0.2	38.2	—
—	—	—	19.0	1.0	21.0	—	—	—	—	—	20.0	12	—	—	—	11.8	—	12.0	—	—	—	—	—	29.6
—	—	—	—	2.0	48.0	—	—	—	—	—	50.0	13	—	—	—	—	2.2							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

SALUZZO												Giorno	CAVOUR											
(Pr) BACINO: ALTO PO (395 m s. m.)													(P) BACINO: ALTO PO (360 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.0	—	—	2.5	2.0	4.0	—	—	—	7.0	0.2	2.6	1	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0
12.0	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	2	16.0	—	—	9.0	14.0	10.0	—	—	—	11.0	—	—
—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	0.6	0.2	3	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	52.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—
—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	7	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	25.0	—	—	22.0	—	—	—	15.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—
—	—	—	55.0	—	3.0	—	—	—	—	6.2	—	9	—	—	—	35.0	—	6.0	—	3.0	—	2.0	4.0	—
—	—	—	56.0	—	5.0	7.0	—	—	1.0	59.0	0.2	10	—	—	—	38.0	—	24.0	1.0	1.0	—	7.0	61.0	—
—	—	—	55.0	—	7.0	—	—	—	—	45.0	—	11	—	—	—	51.0	—	10.0	3.0	—	—	—	59.0	—
—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	30.4	12	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—
—	—	—	—	4.0	23.0	—	—	—	—	—	49.6	13	—	—	—	—	2.0	29.0	—	—	—	—	—	89.0
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	3.8	14	—	—	—	—	36.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	4.2	—	15	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	1.0	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	0.8	7.6	16	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—
—	—	—	—	45.0	42.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	27.0	42.0	1.0	—	—	—	—	—
1.5	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	26.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.4	0.2	19	—	—	—	—	1.0	—	17.0	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—
—	3.0	—	5.0	20.0	—	5.0	—	—	1.0	—	—	21	—	4.0	—	—	17.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6.0	—	8.0	—	—	5.0	—	—	0.8	—	24	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	46.0	8.0	—	—	—	—	—	1.4	25	—	—	—	—	63.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0
—	—	—	7.0	32.0	—	—	—	—	—	—	2.6	26	—	—	—	2.0	37.0	—	—	—	—	—	—	8.0
—	—	—	8.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	7.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	2.8	28	—	—	1.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	38.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
26.5	39.5	23.5	292.5	275.0	172.0	43.0	5.0	—	22.0	160.8	101.6	Totale mens.	21.0	32.0	32.0	212.0	233.0	194.0	22.0	14.0	—	29.0	192.0	142.0
3	3	5	15	15	13	5	1	—	5	8	8	N. gior. piovosi	2	3	4	12	15	14	4	4	—	5	9	8
Totale annuo: 1161.4 mm													Totale annuo: 1123.0 mm											
Giorni piovosi: 81													Giorni piovosi: 80											

TORRE S. GIORGIO												Giorno	CHIANALE											
(P) BACINO: ALTO PO (262 m s. m.)													(Pn) BACINO: VARAITA (1800 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
12.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
8.4	—	—	10.0	0.2	15.7	—	—	—	1.5	—	—	2	24.0	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	6	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—
—	—	—	3.5	—	—	25.5	—	—	—	14.5	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—
—	—	—	26.0	—	7.0	6.0	—	—	0.5	4.3	—	9	—	—	—	12.0	—	15.0	—	—	—	—	28.0	—
—	—	—	45.3	—	2.0	2.0	2.0	—	2.5	63.2	—	10	—	—	—	25.0	—	20.0	—	—	—	—	15.0	—
—	—	—	63.0	—	8.0	—	—	—	—	45.2	—	11	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	15.0	—
—	—	—	7.2	—	6.0	—	—	—	—	—	28.2	12	—	—	—	6.0	10.0	20.0	—	—	—	10.0	42.0	—
—	—	—	—	3.8	22.0	—	—	—	—	—	33.8	13	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	85.0
—	—	—																						

Anno 1957

— 197 —

FRASSINO S. MAURIZIO												Giorno	S. EUSEBIO MELLE											
(Pn) BACINO: VARAITA (1114 m s. m.)													(Pn) BACINO: VARAITA (800 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.0	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
19.0	—	—	1.0	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	2	26.5	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	5.5	1.0	—	—	3	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	3.0	—	0.5	—
—	—	—	5.5	22.0	17.0	—	4.5	—	—	—	—	4	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	22.0	—	6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7	—	—	3.0	11.0	—	10.0	—	—	—	—	35.0	—
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	—	8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—
—	—	—	35.0	—	15.5	—	—	—	2.5	12.0	—	9	—	—	—	24.0	0.5	15.5	—	0.5	—	—	15.0	—
—	—	—	29.0	1.0	6.0	—	1.0	—	11.0	32.0	—	10	—	—	—	21.0	—	5.0	—	—	—	42.0	—	—
—	—	—	26.0	—	16.0	—	—	—	—	26.0	—	11	—	—	—	30.0	—	5.0	—	—	11.0	25.0	—	—
—	—	0.6	8.0	1.0	36.0	—	0.4	—	—	—	27.0	12	—	—	—	53.0	4.0	37.0	—	—	—	5.0	—	20.0
—	—	—	—	3.0	56.0	—	—	—	—	—	41.0	13	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	40.0
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	2.0	35.0
—	0.8	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	15	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0
—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	36.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—
—	24.0	—	—	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	18	0.5	29.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	1.5	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	9.0	—	—	20	—	—	—	—	25.0	—	—	—	4.0	—	—	—
—	1.0	—	0.5	4.0	1.0	—	—	—	2.5	—	—	21	—	—	—	0.5	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	22	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	23	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	6.0	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	24	—	—	10.0	—	25.0	—	—	5.0	—	—	1.0	—
—	—	1.6	—	18.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	25	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	1.5	—
—	—	—	2.5	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	26	—	—	—	—	24.0	—	—	0.5	—	—	—	—
—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.0	27.3	17.2	172.0	214.5	219.0	10.0	14.9	5.5	29.5	124.0	71.0	Totale mens.	41.0	29.0	32.0	212.5	165.5	186.5	11.5	5.5	3.5	27.0	148.5	117.5
2	3	5	13	20	16	1	4	1	7	7	4	N. gior. piovosi	2	1	6	12	14	13	2	1	1	5	8	7
Totale annuo: 931.9 mm													Totale annuo: 980.0 mm											
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 72											

BROSSASCO												Giorno	VENASCA											
(Pr) BACINO: VARAITA (609 m s. m.)													(Pr) BACINO: VARAITA (549 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.8	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	1.4	1	9.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0
20.0	—	—	8.4	9.6	—	—	—	—	1.0	—	—	2	7.6	—	—	8.6	7.0	—	—	—	—	7.4	—	—
—	—	—	0.2	6.0	17.6	—	—	4.0	0.4	—	—	3	—	—	—	—	15.8	18.0	—	—	3.6	—	—	—
—	—	—	7.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.0	49.0	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	19.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	18.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	20.4	—	6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	20.4	—	—
—	2.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	7	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—
—	—	0.2	25.2	—	4.8	10.8	0.2	—	0.2	17.8	0.6	8	—	—	—	11.8	—	3.6	3.4	0.2	—	—	16.6	—
—	—	—	35.0	0.2	5.2	—	—	—	2.0	8.2	—	9	—	—	—	46.4	0.6	12.0	—	—	5.0	6.0	—	—
—	—	—	23.0	0.6	4.0	1.4	0.6	—	10.0	46.0	—	10	—	—	—	29.0	—	—	5.6	—	3.2	36.0	—	—
—	—	0.8	49.0	—	11.4	—	—	—	0.2	38.0	—	11	—	—	0.4	42.0	—	8.8	—	—	2.4	23.2	—	—
—	—	—	24.0	3.0	27.8	—	0.2	—	—	—	17.6	12	—	—	—	18.2	1.4	16.2	—	—	—	—	27.0	—
—	—	—	2.2	2.0	34.6	—	—	—	—	—	62.0	13	—	—	—	—	0.4	37.4	—	—	—	—	32.4	—
—	—</																							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

ACCEGLIO SARETTO												Giorno	GRAN PIANASSO													
(Pr) BACINO: MAIRA (1540 m s. m.)													(Pa) BACINO: MAIRA (1150 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
7.0	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	1	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		
33.0	—	—	5.8	10.0	0.6	—	—	—	0.2	—	—	2	40.0	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—			
—	—	—	8.0	1.4	5.0	—	—	—	—	0.6	—	4	—	1.0	—	8.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—			
—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	30.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	3.8	5.6	—	—	3.4	—	0.2	—	—	14.0	—	7	—	4.0	6.0	—	—	0.5	—	—	—	—	32.0			
—	—	—	—	—	—	5.0	0.8	—	—	14.8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0			
—	—	—	11.6	0.2	4.6	—	—	—	4.2	6.8	—	10	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	7.0			
—	—	—	14.6	0.4	—	—	2.0	—	4.2	49.0	—	11	—	—	—	15.0	1.0	—	0.5	—	15.0	45.0	—			
0.8	—	—	12.6	0.8	22.2	—	—	—	—	21.8	0.4	12	—	—	—	13.0	1.0	23.0	—	—	—	23.0	—			
—	—	—	—	4.2	4.8	—	2.0	—	—	—	56.0	13	—	—	—	—	7.0	40.0	—	—	—	—	57.0			
—	—	—	—	5.4	46.2	—	—	—	—	—	24.0	14	—	5.0	—	—	9.0	50.0	—	—	—	—	70.0			
—	7.8	—	—	—	90.8	—	4.6	—	—	—	9.2	15	—	3.0	—	—	—	40.0	—	1.0	—	—	—			
—	9.0	—	—	—	22.4	—	—	—	—	0.2	4.8	16	—	1.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.0			
—	2.2	—	—	—	10.4	—	1.8	—	—	—	5.8	17	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	1.5	—	4.0			
—	0.4	—	—	7.0	13.2	—	—	—	—	—	—	18	2.0	35.0	—	—	15.0	2.5	—	—	—	—	—			
1.6	34.8	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	0.8	—	19	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	0.4	15.6	—	—	—	—	4.0	—	20	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—			
—	—	—	—	9.0	—	—	0.6	—	20.8	—	—	21	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—			
—	3.0	—	—	8.6	0.2	3.4	—	—	0.2	—	—	22	—	—	—	—	8.5	2.0	1.0	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	11.2	25.4	—	—	—	—	—	—	0.2	2.2	—	24	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—			
—	—	17.0	—	0.6	1.0	—	3.0	—	—	0.6	1.2	25	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0			
—	—	0.6	—	15.0	8.2	—	—	—	—	—	3.8	26	—	—	—	—	16.0	3.0	—	—	—	—	4.0			
—	—	—	2.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	2.0			
—	—	—	9.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	16.0	4.5	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	13.2	5.2	—	—	—	—	—	—	0.4	29	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	10.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	17.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—			
—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—			
42.4	72.2	48.6	93.2	99.0	253.0	24.0	19.2	—	29.8	145.0	105.6	Totale mens.	52.0	59.0	43.0	104.0	153.5	207.0	12.0	16.5	1.5	25.0	144.0	145.0		
3	7	3	10	14	14	3	6	—	3	8	7	N. gior. piovosi	3	8	3	9	20	12	4	3	1	2	7	8		
Totale annuo: 923.0 mm													Totale annuo: 826.5 mm													
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 80													

MARMORE VERNETTI												Giorno	STROPPO													
(Pr) BACINO: MAIRA (1284 m s. m.)													(Pa) BACINO: MAIRA (1080 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
17.0	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22.0	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9.0	11.0	19.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	3.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	7.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	30.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	7	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	18.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	8	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	26.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	10.0	2.0	2.0	—	—	—	20.0	40.0	—	11	—	—	—	30.0	—	26.0	—	—	—	9.0	46.0	—		
—	—	—	22.0	—	18.0	—	—	—	—	20.0	—	12	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	36.0	13	—	—	—	—	—	31.0	—	—						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CELLE DI MACRA												Giorno	COMBAMALA											
(Pn) BACINO: MAIRA (1265 m s. m.)													(Pr) BACINO: MAIRA (915 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1	6.6	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—
30.6	—	—	15.0	6.0	6.0	—	—	—	1.0	—	—	2	31.2	—	—	9.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	10.6	20.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	6.0	16.4	2.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	9.4	—	—	—	7.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6	—	—	—	1.0	—	—	—	1.6	—	—	31.6	—
—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	7	—	3.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	6.0	—	8	—	—	—	—	1.6	0.6	0.2	—	—	—	17.6	—
—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	13.4	—	6.2	—	—	5.0	5.4	—	—
—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	—	—	15.0	—	10	—	—	—	5.0	—	13.0	—	0.4	—	5.0	31.0	—
—	—	5.0	—	26.0	—	—	—	—	—	6.0	—	11	—	—	1.6	17.0	—	22.0	—	—	—	—	22.4	—
—	—	—	—	5.0	46.0	—	—	—	—	11.0	41.0	12	—	—	—	2.6	4.4	13.6	—	—	—	—	—	58.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	13	—	—	—	—	2.6	37.0	—	0.4	—	—	—	76.0
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	14	—	—	—	—	—	39.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16	—	—	—	—	13.0	17.8	0.6	—	—	—	—	1.2
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—
1.0	34.0	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	18	1.2	36.0	—	—	2.0	2.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	1.0	19	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.0	26.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	24.4	—	0.6	—	15.0	—	—	—
—	1.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	2.0	—	—	13.0	11.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	26.0	—	—	15.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	23	—	—	16.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—
—	—	6.0	—	6.0	26.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	16.0	—	6.0	—	—	14.2	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	1.6	—	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	1.4	12.0	4.4	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	1.8	13.6	10.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—
38.6	40.0	13.0	76.0	232.0	198.0	1.0	16.0	1.0	16.0	86.0	120.0	Totale mens.	39.0	41.4	39.5	110.0	209.8	202.8	4.4	26.4	0.2	26.4	117.0	138.2
3	4	4	7	17	11	1	2	1	2	7	5	N. gior. piovosi	3	3	6	13	19	13	1	4	—	4	6	4
Totale annuo: 837.6 mm													Totale annuo: 955.1 mm											
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 76											

S. DAMIANO MACRA												Giorno	DRONERO											
(Pn) BACINO: MAIRA (734 m s. m.)													(P) BACINO: MAIRA (619 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.8	—	—	0.4	3.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	1	10.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—
31.2	—	—	9.4	5.0	0.4	—	—	—	1.0	—	—	2	20.0	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	9.0	16.7	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	15.0	2.3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.0	37.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	8	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	20.0	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	26.6	—	8.5	—	—	—	1.5	5.0	—	10	—	—	—	28.0	—	4.0	—	—	—	8.0	52.0	—
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	3.0	46.2	—	11	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—
—	—	1.2	34.0	—	15.5	—	—	—	—	30.0	—	12	—	—	—	36.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.5	3.8	7.0	—	—	—	—	—	45.0	13	—	—	1.0	11.0	7.0	12.0	—	—	—	—	—	45.0
—	—	—	—	2.4	28.0	—	—</																	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

SAVIGLIANO												Giorno	CASTELMAGNO											
(Pr) BACINO: MAIRA (330 m s. m.)													(Pn) BACINO: MAIRA (1262 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.4	—	—	0.6	0.4	—	—	—	—	2.4	—	0.2	1	34.0	—	—	—	7.3	2.0	—	—	—	—	—	—
12.4	—	—	10.0	8.0	1.0	—	—	—	2.2	—	—	2	42.0	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	12.0	14.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	6.3	25.0	44.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.6	2.6	—	—	—	—	0.6	—	4	—	—	—	5.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	7	—	5.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	37.0	—
—	—	—	6.0	—	1.6	2.0	0.4	—	—	12.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—
—	—	—	32.0	—	2.6	—	—	—	0.2	2.2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—
—	—	—	39.0	—	23.4	19.0	—	—	2.2	67.0	—	10	—	—	—	40.0	—	6.0	—	—	—	15.0	10.0	—
—	—	—	49.4	—	6.2	0.4	—	—	—	37.0	2.8	11	—	—	—	30.0	—	4.0	—	—	—	7.0	80.0	—
—	—	—	9.4	—	19.4	—	—	—	—	—	47.2	12	—	—	—	34.0	—	20.0	—	—	—	—	35.0	—
—	—	—	—	0.4	32.4	—	—	—	—	—	22.0	13	—	—	—	15.0	—	11.3	—	—	—	—	—	50.0
—	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	12.3	80.0	—	3.0	—	—	—	87.0
—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	0.6	6.8	15	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.6	3.4	—	—	—	1.0	4.8	16	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	2.0	—	—
0.2	—	—	—	32.4	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—
1.2	12.6	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	18	—	45.0	—	—	0.3	1.0	—	—	—	—	—	—
—	13.4	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	21.3	—	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	5.4	—	—	20	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	24.0	—	—
—	2.0	—	5.6	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	21	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	23	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	4.4	—	5.6	—	—	4.4	—	—	0.8	—	24	—	—	11.0	—	10.0	4.0	—	25.0	—	—	—	—
—	—	—	—	45.8	2.0	—	—	—	—	—	1.2	25	—	—	4.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	17.4	25.6	—	—	—	—	—	—	1.4	26	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	7.6	5.4	—	—	—	1.2	—	—	—	27	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.2	6.6	15.8	—	—	—	—	—	—	0.6	28	—	—	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.4	1.4	—	3.0	—	0.2	—	—	—	29	—	—	—	12.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	33.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	30	—	—	—	5.0	12.0	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
17.6	28.4	16.4	227.4	182.0	151.6	32.2	4.8	1.4	13.0	154.0	87.2	Totale mens. N. gior. piovosi	76.0	53.0	41.0	183.0	234.5	241.6	55.0	30.0	—	54.0	201.0	162.0
3	3	5	13	12	15	5	1	1	4	7	7		2	3	5	10	15	15	4	3	—	5	7	4
Totale annuo: 916.0 mm													Totale annuo: 1331.1 mm											
Giorni piovosi: 76													Giorni piovosi: 73											

MONTEROSSO												Giorno	CARAGLIO											
(Pn) BACINO: MAIRA (720 m s. m.)													(Pn) BACINO: MAIRA (575 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—
55.0	—	—	17.0	9.0	—	1.0	—	—	14.0	—	—	2	19.0	—	—	—	21.5	—	—	—	—	2.5	—	—
—	—	—	—	22.0	11.0	—	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	8.0	27.0	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	27.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	20.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	28.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	7	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—
—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	46.0	—	8	—	—	—	9.0	—	—	—	3.5	—	—	16.5	—
—	—	—	23.0	23.0	7.0	—	—	—	18.0	13.0	—	9	—	—	—	29.0	—	6.8	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	24.0	4.0	18.0	—	—	—	—	21.0	—	10	—	—	—	30.0	—	15.7	—	—	—	4.0	50.0	—
—	—	—	33.0	—	24.0	—	—	—	—	38.0	—	11	—	—	—</									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CENTALLO												Giorno	RACCONIGI													
(P) BACINO: MATRA (480 m s. m.)													(P) BACINO: MAIRA (255 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
9.0	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1	10.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14.0	—	—	13.5	21.2	—	—	—	—	7.0	—	—		
—	—	—	—	27.0	15.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2.5	7.4	22.2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1.0	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	0.4	—	—	—	—	—	4.4	—	—	35.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	0.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	15.0	—	—	1.0	0.3	—	—	12.5	—		
—	—	—	32.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	33.0	—	11.0	—	—	—	—	50.0	—		
—	—	—	41.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	45.0	—	3.0	25.0	0.5	—	1.2	41.0	—		
—	—	—	54.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	50.0	—	8.0	1.5	—	—	—	25.2	—		
—	—	—	15.0	16.0	28.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	21.0	—	25.0	—	—	—	—	—	10.0		
—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	0.4	1.3	30.0	—	—	—	—	—	59.0		
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	1.5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	3.0		
1.0	—	—	—	35.0	—	7.0	—	—	—	—	42.0	16	—	—	—	—	40.0	10.0	7.0	—	—	—	1.0	1.0		
4.0	—	—	—	3.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—		
—	21.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18	1.5	32.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	1.0	—	20	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	21	—	2.4	—	—	1.3	0.2	—	—	—	5.5	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	10.0	—	12.0	—	—	4.0	—	—	—	—	24	—	—	4.0	—	4.0	—	—	6.4	—	—	—	—		
—	—	1.0	—	50.0	—	—	—	3.0	—	—	5.0	25	—	—	12.0	—	54.6	5.0	—	—	—	—	—	5.4		
—	—	1.0	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	4.0	26	—	0.4	1.0	14.2	35.2	—	—	—	—	—	—	0.2		
—	—	—	10.0	44.0	4.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	12.5	14.3	—	—	2.5	—	—	—	—		
—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	2.5	4.7	21.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	15.0	24.0	—	—	—	—	7.0	—	—	29	—	—	—	7.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—		
18.0	23.0	25.0	262.0	308.0	149.0	10.0	4.0	3.0	10.0	181.0	184.0	Totale mens. N. gior. piovosi	25.5	35.8	28.2	249.8	229.0	156.2	49.8	11.6	2.5	13.7	165.3	80.1		
4	2	5	14	14	11	2	1	1	2	9	6		3	2	6	16	16	11	5	2	1	3	6	6		
Totale annuo: 1177.0 mm													Totale annuo: 1047.5 mm													
Giorni piovosi: 71													Giorni piovosi: 77													

LOMBRIASCO												Giorno	CASANOVA													
(Pr) BACINO: PO (241 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (243 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
8.4	—	—	1.6	1.6	—	—	—	—	3.0	—	—	1	6.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.0	—	—		
6.0	—	—	12.6	5.4	0.6	—	—	—	0.6	—	—	2	4.2	—	—	10.4	0.2	—	1.6	—	—	1.8	—	—		
—	—	—	0.2	8.8	16.2	—	—	—	—	—	—	3	6.6	—	—	—	3.2	9.6	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	5.0	2.4	—	—	—	—	0.6	—	4	1.6	—	—	—	9.8	3.8	—	—	—	—	—	—		
—	0.4	—	10.8	2.0	—	—	—	—	—	17.2	—	5	0.6	1.6	—	6.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	0.6	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	6	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	18.0	—	—		
—	1.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	7	—	0.6	3.8	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—		
—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	1.6	—	8	—	—	—	1.6	—	8.8	—	—	—	8.2	—	—		
—	—	—	23.6	—	4.2	—	—	—	0.8	53.6	—	9	—	—	—	26.0	—	8.0	—	—	—	1.4	—	—		
—	—	—	43.4	—	10.4	12.4	1.0	—	2.2	40.2	—	10	—	—	—	39.0	—	12.6	21.4	0.2	—	1.4	51.0	—		
—	—	—	49.0	—	10.0	0.6	—	—	—	0.2	—	11	—	—	—	46.0	—	8.0	3.8	—	—	27.2	—	—		
—	—	—	7.6	5.4	15.0	0.2	—	—	0.8	—	—	12	—	—	—	11.8	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0		
—	—	—	—	0.4	14.0	—	—	—	—	—	51.0	13	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	41.0		
—																										

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MONTALDO TORINESE												Giorno	ARIGNANO												
(P) BACINO: PO (400 m s. m.)													(P) BACINO: PO (321 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	1.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.0	—	—	5.0	15.0	8.0	7.0	—	—	1.0	—	—	2	8.0	—	—	7.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	3	—	—	—	—	5.5	—	—	20.5	—	—	—		
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	4	—	—	—	0.5	25.5	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	8	—	—	6.0	—	13.0	—	—	—	—	20.0	—		
—	—	—	—	—	32.0	—	2.0	—	—	14.0	—	9	—	—	—	24.0	20.0	15.0	10.0	—	—	10.0	—		
—	—	—	15.0	24.5	—	—	—	—	—	5.0	—	10	—	—	—	50.0	30.0	—	—	—	—	30.0	—		
—	—	—	34.0	15.0	10.0	—	—	—	1.0	42.0	—	11	—	—	—	47.0	13.0	15.0	—	—	—	22.0	—		
—	—	—	45.0	17.0	41.0	—	—	—	—	45.0	—	12	—	—	—	14.5	15.0	—	—	—	—	23.0	—		
—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.5	13	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	15.0		
—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	40.0	14	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	35.0		
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	15	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0		
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	2.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0		
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	17	—	—	—	45.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0		
—	—	—	38.0	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	31.0	1.0	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	—	—		
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	21	—	—	—	16.0	—	—	—	—	23.0	—	—		
—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	3.0	—	—	22	—	5.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—		
—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	5.5	—	13.0	—	—	1.0	—	—	—	—	25	—	—	20.0	—	16.0	—	—	2.5	—	—	—		
—	—	1.5	—	27.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	26	—	—	0.5	—	33.0	3.0	—	—	—	—	4.0		
—	—	2.5	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0	27	—	—	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0		
—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—		
24.0	26.5	20.0	154.0	185.5	172.0	91.0	4.0	6.0	10.0	149.0	78.5	Totale mens.	10.0	31.0	30.0	173.5	191.0	196.0	76.0	42.5	28.0	23.0	125.0	67.0	
2	4	5	12	13	14	6	3	1	4	8	7	N. gior. piovosi	2	3	3	8	9	13	5	3	3	1	6	7	
Totale annuo: 920.5 mm													Totale annuo: 993.0 mm												
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 63												

TALUCCO												Giorno	PINEROLO												
(Pa) BACINO: PO (786 m s. m.)													(P) BACINO: PO (377 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	
20.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2	20.5	—	—	14.0	26.0	3.0	8.5	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	13.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	18.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	6	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—		
—	—	—	32.0	—	—	25.0	12.0	2.0	—	10.0	—	9	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	22.0	—		
—	—	—	38.0	—	13.0	—	—	—	10.0	81.0	—	10	—	—	—	30.0	—	6.0	—	—	—	6.0	—		
—	—	—	34.0	—	3.0	—	—	—	—	75.0	—	11	—	—	—	36.5	—	7.0	—	1.0	—	67.0	—		
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12	—	—	—	45.0	—	13.0	—	—	—	53.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	13	—	—	—	8.0	—	8.0	—	3.0	—	—	31.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	2.0	42.0	—	1.0	—	—	51.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	2.0	—	—	—</								

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CUMIANA												Giorno	CUMIANA - Bivio												
BACINO: PO (877 m s. m.)													BACINO: PO (290 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	4.4	—	>
	11.0	—	—	3.0	15.0	4.0	10.0	—	—	7.0	—	—	2	8.0	—	—	5.6	24.4	2.2	1.2	—	—	3.8	—	>
	—	—	—	0.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	20.6	7.2	—	—	—	—	0.2	>
	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	12.4	0.4	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	30.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	>
	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7	—	2.0	1.6	—	—	—	—	—	—	13.0	—	>
	—	—	—	—	12.0	5.0	1.0	—	—	—	19.0	—	8	—	—	—	—	—	23.4	—	0.4	—	—	21.2	>
	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	4.5	—	9	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	0.6	4.8	>
	—	—	—	26.0	15.0	—	1.0	—	—	3.5	70.0	—	10	—	—	—	30.6	—	3.6	—	1.2	—	3.6	72.0	>
	—	—	—	25.0	12.0	—	—	—	—	—	52.5	—	11	—	—	—	35.0	0.6	8.6	—	—	—	—	32.0	>
	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	12	—	—	—	42.0	—	9.8	—	—	—	—	0.8	>
	—	—	—	—	28.0	—	1.0	—	—	—	—	20.0	13	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	14	—	—	—	1.8	34.0	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	15	—	1.2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.2	>
	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	16	—	0.8	—	—	2.6	—	—	—	—	—	3.8	>
	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	0.2	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	>
	—	20.0	—	—	11.0	51.0	1.0	—	—	—	—	—	18	—	0.2	—	—	20.2	1.4	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	15.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	20	—	4.8	—	—	—	17.6	—	—	—	0.2	—	>
	—	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	8.5	—	—	21	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	6.4	—	>
	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	1.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	17.8	—	—	0.4	—	—	—	0.2	0.8	>
	—	—	16.0	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	25	—	—	9.0	—	—	7.4	—	3.8	—	—	—	>
	—	—	1.0	51.0	2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	26	—	—	—	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	0.5	16.5	—	—	—	—	—	—	4.0	27	—	—	0.4	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	0.8	7.6	18.0	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	1.4	4.8	10.8	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	0.8	2.4	—	—	—	—	0.4	—	>
	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	23.8	1.8	—	—	—	—	—	—	>
	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—					1.0	—	—	—	—	—	—	—	>
	14.0	22.0	33.0	123.0	180.5	173.5	53.0	10.0	—	19.0	196.0	36.0	Totale mens.	10.0	26.0	31.0	174.6	172.8	163.8	22.2	5.4	—	19.6	173.4	[49.5]
	2	3	4	10	12	16	5	5	—	3	8	6	N. gior. piovosi	2	5	4	12	13	15	4	2	—	4	7	[7]
Totale annuo: 860.0 mm													Totale annuo: [848.3] mm												
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: [75]												

MONCALIERI												Giorno	FORNO DI COAZZE												
BACINO: PO (240 m s. m.)													BACINO: PO (950 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.4	—	—	3.0	—	—	1.4	—	—	—	—	2.4
	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	2	10.8	—	—	6.0	1.0	9.2	2.2	—	—	15.4	—	1.4
	—	0.5	—	—	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	—	—	15.2	13.2	—	—	—	1.4	3.0	0.6
	—	1.0	—	1.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1.2	16.6	20.2	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	36.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—
	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6	—	—	—	1.8	—	—	—	1.2	—	—	35.0	—
	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7	—	—	2.6	0.2	—	—	2.0	—	—	—	11.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8	—	—	0.2	1.6	0.4	12.4	7.2	1.4	—	—	38.0	—
	—	—	—	0.5	—	—	1.0	15.0	—	—	1.0	—	9	—	—	—	10.2	1.0	8.4						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

COAZZE												Giorno	SANGANO											
(Pr) BACINO: PO (635 m s. m.)													(P) BACINO: PO (342 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1	4.8	—	—	3.3	1.2	7.0	—	—	—	6.3	—	—
12.5	—	—	2.2	9.8	5.6	0.2	—	—	8.2	—	—	2	20.0	—	—	—	12.7	—	9.5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.8	7.4	—	—	—	0.6	0.4	—	3	—	—	—	—	24.0	8.7	—	—	1.7	—	—	—
—	—	—	0.8	10.6	5.6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	12.8	—
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	1.4	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	7	—	3.2	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	30.6	—
—	—	—	—	—	28.2	6.4	0.6	—	—	—	—	8	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	14.7	—
—	—	—	—	—	7.8	—	1.2	—	—	—	—	9	—	—	—	—	8.5	1.0	3.5	—	—	—	2.0	—
—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	25.0	—
—	—	—	4.2	—	11.6	1.2	2.6	—	4.0	54.0	—	11	—	—	—	—	10.0	—	1.7	—	4.0	76.4	—	—
—	—	—	24.2	—	18.8	0.2	—	—	—	28.4	—	12	—	—	—	—	23.7	—	—	—	—	11.5	—	—
—	—	—	4.4	1.4	2.8	—	4.4	—	0.2	—	2.8	13	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.3
—	—	—	—	—	49.2	—	0.6	—	—	—	23.0	14	—	—	—	—	28.7	—	1.0	—	—	—	—	21.2
—	0.4	—	—	—	5.8	—	5.4	—	—	—	0.4	15	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	23.0
—	1.0	—	—	—	8.6	8.0	1.2	—	—	—	2.0	16	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.4	13.0	8.4	—	—	—	—	17	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	1.4	4.3	—
—	—	—	—	—	22.6	30.0	1.8	—	—	—	—	18	—	—	—	—	18.0	26.8	—	—	—	—	—	—
—	19.2	—	—	—	0.8	4.2	—	—	—	—	—	19	—	20.6	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	25.6	—	—	—	—	20	—	—	—	—	3.0	—	18.3	6.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	30.0	—	0.2	—	—	10.0	—	21	—	—	—	—	8.3	—	—	—	6.8	—	—	—
—	2.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	22	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.2	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	25.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
—	—	22.4	—	0.2	11.8	—	7.4	—	—	—	0.2	25	—	—	4.3	—	13.7	4.2	—	2.0	—	—	—	—
—	—	4.0	—	41.4	1.6	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	2.2
—	—	—	1.6	26.2	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	1.3	1.5	20.4	—	—	—	—	—	—	12.6
—	—	1.0	1.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	20.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—													
21.5	26.8	58.8	98.4	201.0	211.8	45.2	31.6	—	27.0	153.6	56.4	Totale mens.	24.8	25.8	31.6	130.4	167.7	119.6	28.8	19.8	1.7	17.1	174.4	72.6
2	5	5	13	14	16	6	6	—	4	7	8	N. gior. piovosi	2	3	4	9	14	14	3	6	1	3	8	6
Totale annuo: 932.1 mm													Totale annuo: 814.3 mm											
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 73											

TORINO - S. Paolo												Giorno	TORINO - Lucento											
(Pr) BACINO: PO (240 m s. m.)													(P) BACINO: PO (240 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	5.6	—	—	1	4.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	6.6	—	—
10.4	—	—	1.8	7.0	—	—	—	—	3.6	—	—	2	8.6	—	—	5.4	0.4	9.4	8.6	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	16.8	3.8	—	—	0.6	—	—	—	3	—	—	—	—	2.0	2.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4.8	9.4	—	—	—	—	—	—	—
—	1.4	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	8.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
—	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—
—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—
—	—	—	1.4	—	3.6	—	2.4	—	—	—	—	9	—	—	—	7.6	—	0.6	—	0.2	0.6	—	—	—
—	—	—	16.4	—	2.8	6.4	0.8	—	2.4	46.0	—	10	—	—	—	29.2	—	8.2	—	4.6	—	0.4	48.2	—
—	—	—	26.4	—	10.4	—	—																	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

TORINO - Idrografico												Giorno	TORINO - Millefonti												
(Pr) BACINO: PO (238 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (218 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
20.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	6.0	—	—	1	10.6	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	
1.8	—	—	7.6	2.6	8.2	16.2	—	—	1.8	—	—	2	10.0	—	—	7.6	11.2	—	15.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.8	9.2	—	0.4	0.2	—	—	—	3	—	—	—	—	23.6	9.6	—	—	—	—	—		
—	—	—	6.0	6.0	2.8	—	—	—	—	—	—	4	—	0.6	—	4.8	5.0	4.6	—	—	—	—	0.6		
—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	10.0	1.6	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6		
—	2.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2		
—	—	—	—	—	—	2.6	1.2	—	—	15.8	—	8	—	—	—	—	—	1.8	1.0	—	—	—	14.2		
—	—	—	10.4	—	16.0	—	0.4	—	—	3.0	—	9	—	—	—	14.6	—	25.8	—	—	—	—	0.8		
—	—	—	32.4	—	12.2	27.2	0.2	—	2.0	60.0	—	10	—	—	—	50.0	—	31.8	23.0	—	—	1.2	52.4		
—	—	—	37.2	—	9.2	—	—	—	—	45.0	—	11	—	—	—	44.0	—	11.6	—	—	—	—	38.6		
—	—	—	16.0	—	20.2	—	2.0	—	—	—	18.6	12	—	—	—	12.4	—	12.0	—	0.4	—	—	0.2		
—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	53.8	13	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	46.2		
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	6.2	14	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	6.4		
—	—	—	—	—	10.8	0.4	—	—	—	—	1.4	15	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.6		
—	—	—	—	0.2	0.2	19.8	—	—	—	—	3.2	16	—	—	—	—	1.8	16.6	—	—	—	—	2.0		
—	—	—	—	34.8	—	0.8	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	9.0	1.8	—	—	—	—	—		
—	21.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	19	—	13.8	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	20	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	0.8	—		
—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—		
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	6.4	—	10.8	0.4	—	2.0	—	—	—	24	—	—	—	—	11.2	—	—	1.4	—	—	—		
—	2.4	8.0	—	37.8	5.0	—	—	—	—	—	5.4	25	—	—	—	—	41.4	7.6	—	0.2	—	—	1.0		
—	—	—	1.8	17.2	—	0.2	—	—	—	—	5.4	26	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	3.2		
—	—	—	4.2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	1.2	19.2	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.6	1.6	10.4	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	3.0	15.2	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	2.2	1.4	—	—	—	—	—		
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		
22.4	29.2	25.0	143.8	170.6	124.4	82.2	6.2	0.2	16.8	155.8	94.0	Totale mens.	20.6	28.4	20.6	163.2	167.6	131.4	79.4	3.0	—	2.6	128.6	75.4	
2	4	4	12	11	12	5	3	—	4	6	7	N. gior. piovosi	2	4	4	11	13	12	5	2	—	1	5	6	
Totale annuo: 870.6 mm													Totale annuo: 820.8 mm												
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: 65												

TORINO - Sassi												Giorno	PINO TORINESE - Osservatorio												
(Pr) BACINO: PO (218 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (620 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	3.6	—	—	1	8.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—	—	
6.2	—	—	5.6	11.2	5.8	17.0	—	—	0.6	—	—	2	1.4	—	—	6.4	5.4	3.0	7.6	—	—	1.2	—	—	
—	—	—	—	13.4	9.8	—	—	0.2	—	—	—	3	8.8	—	—	—	18.0	19.6	—	—	0.6	—	0.4		
—	—	—	1.0	4.0	0.8	—	—	—	—	—	—	4	10.2	—	—	0.2	13.0	2.4	—	—	—	—	—		
—	—	—	8.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5	4.2	—	—	8.4	1.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—		
—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—		
—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	—	—	11.6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—		
—	—	—	9.4	—	17.0	—	8.8	—	0.4	2.4	—	9	—	—	—	15.0	—	23.8	—	2.6	—	3.2	—		
—	—	—	31.2	—	16.8	35.8	0.2	—	0.2	40.0	—	10	—	—	—	34.6	0.6	38.6	6.8	0.2	—	1.6	50.6		
—	—	—	37.4	—	11.2	2.0	—	—	—	33.0	—	11	—	—	—	35.4	—	14.2	3.6	—	—	29.8	—		
—	—	—	17.8	—	9.0	—	—	—	—	—	14.6	12	—	—	—	23.6	—	19.0	—	—	—	—	18.0		
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	37.8	13	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	52.4		
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.6	14	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	9.2		
—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	1.0	1.4	15	—	—											

Аппо 1957

— 207 —

— 208 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

UPEGA												Giorno	VIOZENE											
(Pr) BACINO: TANARO (1297 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (1248 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
23.4	—	—	—	1.0	4.6	—	—	—	—	—	—	1	9.0	—	—	0.4	3.2	4.0	—	—	—	—	—	—
75.4	—	—	13.0	3.4	7.6	—	—	—	—	—	—	2	4.0	—	—	17.8	4.2	3.6	3.4	—	—	—	—	—
13.6	—	—	4.2	4.6	6.4	—	—	5.0	—	1.0	—	3	18.2	—	—	—	7.2	15.0	—	—	4.4	—	—	—
—	5.2	—	0.6	14.4	5.4	—	—	—	—	0.6	—	4	18.8	5.8	—	4.2	36.2	—	—	—	—	—	1.4	—
—	2.4	—	1.4	—	—	—	1.2	—	—	28.0	—	5	—	2.8	—	16.2	—	—	—	2.6	—	—	3.0	—
—	2.0	—	1.0	—	—	—	0.2	—	—	16.4	—	6	—	3.2	—	0.8	—	—	3.4	—	—	83.0	—	
—	9.6	11.8	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	37.8	—	
—	0.2	1.8	3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	—	8	—	3.2	0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	17.6	—	
—	—	—	0.8	1.0	—	—	—	—	—	11.4	—	9	—	—	—	5.0	0.8	—	—	—	0.8	3.0	—	
—	—	—	4.4	—	1.0	—	—	—	0.8	11.4	—	10	—	—	—	11.4	—	5.0	—	—	—	57.4	—	
—	—	—	17.6	—	18.4	12.8	—	—	—	13.6	3.2	11	—	—	—	47.4	—	18.6	12.6	—	—	23.2	—	
—	—	—	0.2	0.4	2.8	—	—	—	—	38.0	66.0	12	—	—	—	0.8	—	3.0	—	—	—	15.4	6.6	
—	3.8	—	—	3.0	28.2	—	—	—	—	11.4	50.6	13	—	4.2	—	3.8	3.0	26.4	—	—	—	—	188.0	
0.2	—	—	—	—	40.4	—	—	—	—	—	1.6	14	—	—	—	—	55.4	—	—	—	—	0.2	25.6	
—	6.4	—	—	—	0.4	8.2	—	—	3.8	—	4.8	15	—	4.4	—	—	—	—	2.6	—	—	—	15.8	
—	—	—	—	0.6	—	8.2	1.0	—	—	7.2	—	16	—	—	—	—	5.8	0.2	8.0	—	2.6	—	9.2	
—	5.0	—	—	11.6	—	—	—	0.6	—	1.4	—	17	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	0.8	
—	35.6	—	—	—	0.2	0.2	—	—	2.4	—	—	18	—	8.8	—	—	0.2	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.4	—	0.4	0.6	—	3.8	—	—	19	—	—	—	—	—	0.2	1.6	—	—	—	0.2	
—	0.4	—	—	23.6	—	0.8	1.4	—	6.8	—	—	20	—	—	—	—	36.4	—	—	—	0.2	36.8	—	
—	8.0	—	0.2	3.4	—	—	—	—	4.6	—	—	21	—	4.6	—	—	10.4	—	—	—	0.4	6.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	22	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.0	—	—	1.4	—	0.2	—	—	4.2	—	23	—	—	7.0	—	—	1.2	—	—	24.2	0.8	—	
0.4	—	31.2	—	4.2	—	—	9.2	—	2.6	0.2	11.6	24	—	—	55.4	—	4.6	—	—	8.6	—	7.4	3.2	
—	—	21.8	—	4.0	7.4	—	—	—	2.2	—	24.4	25	—	—	7.4	—	7.2	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.4	8.6	—	—	—	—	—	—	9.4	26	—	—	—	13.2	9.6	—	—	—	—	—	17.0	
—	—	—	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	27	—	—	—	2.8	—	—	—	—	12.2	—	13.0	
—	—	—	16.4	3.8	—	—	—	0.8	—	—	—	28	—	—	—	18.0	17.6	—	—	0.2	—	—	11.0	
—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	0.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	17.4	1.6	—	3.2	1.8	—	—	—	—	30	—	—	—	15.2	0.4	—	4.6	2.4	—	—	—	
—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	
113.0	78.6	72.6	94.0	96.4	124.2	33.8	16.2	6.4	27.0	170.6	172.4	Totale mens. N. gior. piovosi	50.0	82.6	84.4	160.0	173.0	141.8	30.2	20.6	19.8	75.8	255.4	283.2
3	9	5	12	16	11	4	5	1	7	13	8		4	11	4	12	14	11	5	5	3	4	11	9
Totale annuo: 1005.2 mm													Totale annuo: 1376.8 mm											
Giorni piovosi: 94													Giorni piovosi: 93											
CASE DI NAVA												Giorno	VALDARMELLA											
(Pn) BACINO: TANARO (933 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (900 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.0	—	—	10.0	11.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	1	10.0	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—
2.0	—	—	1.0	35.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	2	5.0	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—
17.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3	16.0	—	—	»	»	»	»	—	10.0	—	—	—
12.0	3.0	—	—	56.0	—	—	—	—	—	35.0	—	4	13.0	2.0	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—
—	1.6	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	36.0	—	5	—	0.4	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	41.0	—	6	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—
—	4.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	25.0	—	7	—	5.0	—	»	»	»	»	—	—	100.0	—	—
—	2.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	»	»	»	»	—	—	12.5	—	—
—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	9	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—
—	—	—	21.0	—	15.0	—	—	—	—	41.0	—	10	—	—	—	»	»	»	»	—	—	30.0	—	—
—	—	—	31.0	5.0	—	15.0	—	—	—	11.0	—	11	—	—	—	»	»	»	»	—	—	42.5	—	—
—	—	—	—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	21.0	12	—	—	—	»	»	»	»	—	—	30.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	13	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	20.0
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—														

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

ORMEA												Giorno	GARESSIO CAPPELLO											
(Pr) BACINO: TANARO (730 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1157 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—
55.0	—	—	13.4	3.8	—	—	—	—	1.4	—	—	2	50.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—
29.4	—	—	—	12.0	9.8	—	—	7.0	—	—	—	3	—	—	—	—	55.0	17.0	—	22.0	—	—	—	
—	3.0	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	2.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	65.0	—	
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	74.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	
—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	39.6	—	7	—	16.0	5.0	1.0	—	10.0	—	—	—	26.0	—	
—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	26.4	—	8	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	8.4	—	9	—	—	—	35.0	—	1.0	—	—	—	64.0	—	
—	—	—	11.6	—	3.4	—	—	—	—	72.0	—	10	—	—	—	40.0	—	10.0	—	—	—	70.0	—	
—	—	—	18.0	—	11.4	29.0	—	—	—	12.0	—	11	—	—	—	68.0	—	—	31.0	—	—	30.0	—	
—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	0.8	12	—	—	—	—	1.0	28.0	—	—	—	—	87.0	
—	3.4	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	150.8	13	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	103.0	
—	—	—	—	—	61.8	—	—	—	—	—	4.2	14	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	50.0	
—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.8	15	—	—	—	2.0	1.0	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	1.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	23.0	—	—	21.0	6.2	—	—	—	—	—	—	17	8.0	—	—	—	59.0	6.0	—	—	—	—	—	
—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	60.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	19	—	—	—	—	65.0	—	—	7.0	—	2.0	—	
—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	35.4	—	—	20	—	—	—	—	2.0	—	—	—	44.0	—	—	
—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	21	—	13.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	0.6	1.6	—	—	9.8	1.8	0.2	23	16.0	—	3.0	—	—	—	—	—	40.0	2.0	5.0	
—	—	2.4	—	3.6	—	—	7.4	—	2.0	—	11.6	24	—	—	35.0	—	42.0	—	22.0	—	—	—	15.0	
—	—	33.0	—	9.4	0.6	—	—	—	—	—	12.6	25	—	—	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	26.0	
—	—	1.0	3.0	9.2	—	—	—	—	—	—	6.0	26	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	12.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	16.0	38.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	16.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	30	—	—	—	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102.2	64.6	42.4	98.8	105.4	115.6	35.8	10.6	14.8	55.2	235.0	189.0	Totale mens. N. gior. piovosi	94.0	94.0	58.0	216.0	300.0	131.0	31.0	37.0	32.0	102.0	238.0	311.0
3	6	4	10	11	7	3	3	2	5	7	7		4	4	4	11	14	11	1	3	3	5	7	8
Totale annuo: 1069.4 mm													Totale annuo: 1734.0 mm											
Giorni piovosi: 68													Giorni piovosi: 75											
GARESSIO PONTE												Giorno	CEVA											
(Pr) BACINO: TANARO (603 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (988 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23.6	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—
76.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2	38.6	—	—	12.4	0.2	0.8	—	—	—	2.4	—	—
1.0	—	—	—	6.0	10.0	—	—	8.0	—	5.0	—	3	—	—	—	—	3.0	5.8	—	—	10.0	—	—	
—	10.0	—	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4	—	2.0	—	0.6	26.0	4.6	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2.6	—	23.8	—	4.2	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	6	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	36.2	—	
—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	7	—	5.0	6.2	—	—	—	—	—	—	35.6	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	11.0	—	—	—	—	0.2	18.6	—	
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	9	—	—	—	18.8	—	0.6	—	—	1.0	12.8	—	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	10	—	—	—	37.8	—	0.2	8.2	—	—	54.8	—	
—	—	—	25.0	—	12.0	45.0	—	—	—	55.0	—	11	—	0.2	—	37.0	—	5.4	2.4	—	—	17.2	6.4	
—	—	—	5.0	—	0.5	—	—	—	—	—	35.0	12	—	—	—	3.2	—	1.4	—	—	—	—	66.0	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	90.0	13	—	0.4	—	0.2	1.0	23.2	—	—	—	—	98.8	
—	—	—	—	—	55.0	—	3.0	—	—	—	200.0	14	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	151												

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

FRABOSA FONTANA												Giorno	PRA DI ROBURENT											
(Pn) BACINO: TANARO (957 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1014 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1	21.0	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—
19.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	49.0	—	—	20.0	7.0	6.0	—	—	—	11.0	—	—
8.0	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3	45.0	—	—	15.0	21.0	10.0	—	—	35.0	—	—	—
—	3.0	—	7.0	23.0	—	—	—	—	—	7.0	—	4	23.0	1.0	—	61.0	36.0	6.0	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	23.0	9.0	16.0	—	—	—	—	26.0	—	5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—
—	19.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	7	—	1.0	3.0	—	—	23.0	—	—	—	—	38.0	—
—	—	—	6.0	—	9.0	—	—	—	—	9.0	—	8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	29.0	—
—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	9	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	10	—	—	—	105.0	—	7.0	18.0	—	—	88.0	—	—
—	—	—	18.0	—	15.0	—	—	—	—	16.0	6.0	11	—	—	1.0	51.0	—	14.0	39.0	—	—	49.0	—	—
—	—	—	8.0	—	29.0	—	—	—	—	3.0	16.0	12	—	—	—	20.0	6.0	5.0	—	—	—	2.0	10.0	—
—	7.0	—	3.0	—	28.0	—	—	—	—	—	17.0	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	70.0	—
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	2.0	10.0	14	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	3.0	130.0	—
—	4.0	—	—	—	18.0	—	5.0	—	7.0	17.0	6.0	15	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	11.0	—	16	—	—	—	—	3.0	—	19.0	—	—	—	12.0	—
3.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	17	6.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—
—	19.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	18	4.0	62.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	19	—	10.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	20	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	21	—	13.0	—	3.0	30.0	—	—	—	26.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	26.0	3.0	—	23	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	43.0	9.0	—	—
8.0	—	16.0	—	18.0	—	—	8.0	—	16.0	6.0	4.0	24	14.0	—	19.0	—	10.0	—	18.0	—	6.0	—	41.0	—
—	—	17.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	7.0	25	—	—	10.0	—	45.0	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	3.0	9.0	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	26	—	—	7.0	14.0	31.0	—	—	—	—	—	3.0	—
—	—	6.0	4.0	16.0	—	—	—	6.0	—	—	—	27	—	—	5.0	5.0	20.0	—	—	—	3.0	—	2.0	—
—	—	—	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	29	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
45.0	66.0	48.0	185.0	197.0	160.0	—	35.0	6.0	75.0	188.0	68.0	Totale mens.	162.0	90.0	52.0	331.0	351.0	162.0	82.0	47.0	38.0	91.0	279.0	261.0
5	9	5	17	16	9	—	4	1	5	16	8	N. gior. piovosi	7	7	8	16	16	13	4	3	2	5	10	7
Totale annuo: 1073.0 mm													Totale annuo: 1946.0 mm											
Giorni piovosi: 95													Giorni piovosi: 98											

PRESA MOLINE - c.le												Giorno	S. GIACOMO DI ROBURENT											
(Pr) BACINO: TANARO (620 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1011 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.8	—	—	3.8	0.8	—	—	—	—	4.0	—	1.8	1	26.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—
105.4	—	—	16.4	—	20.6	—	—	—	10.6	—	—	2	68.5	—	—	16.0	—	7.0	—	—	—	9.0	—	—
—	—	—	—	12.0	7.4	—	—	19.4	0.2	2.4	—	3	—	—	—	—	3.0	—	—	16.0	—	2.0	—	—
—	1.2	—	12.2	33.4	6.8	—	—	—	—	—	—	4	—	3.0	—	10.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—
—	0.8	—	44.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2.0	—	51.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	34.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—
—	2.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—
—	—	0.4	15.0	—	12.8	—	—	—	—	26.8	—	8	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—
—	—	—	32.2	—	0.2	—	—	—	1.2	9.8	—	9	—	—	—	6.5	—	13.6	—	—	—	28.0	—	—
—	—	—	73.0	—	0.8	14.2	—	—	—	—	—	10	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—
—	—	1.4	67.6	0.2	0.8	8.4	—	—	1.0	78.0	—	11	—	—	—	60.0	—	0.8	12.5	—	—	77.0	—	—
—	—	—	13.6	—	3.0	—	—	—	—	0.6	41.4	12	—	—	2.4	38.0	—	10.0	22.6	—	—	43.0	5.0	—
—	1.4	—	7.2	3.4	38.4																			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

TORRE MONDOVÌ												Giorno	PAMPARATO													
(P) BACINO: TANARO (470 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (782 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
35.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	6.0	—	—	1	30.0	—	—	3.0	0.8	—	—	—	—	2.0	—	3.0		
40.0	—	—	6.0	12.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	2	56.0	—	—	15.0	6.0	0.8	—	—	—	9.0	—	—		
—	—	—	1.0	6.0	5.0	7.0	—	26.0	—	—	—	3	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	14.0	—	—	—		
—	1.0	—	5.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	4	—	10.5	—	39.0	32.0	6.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	6	—	4.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—		
—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	—	7	—	—	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	40.0	—		
—	—	—	21.0	—	1.0	—	—	—	—	28.0	—	8	—	—	—	17.0	—	10.6	—	—	—	—	23.0	—		
—	—	—	28.0	2.0	2.0	—	—	—	—	25.0	—	9	—	—	—	40.0	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—		
—	—	—	37.0	2.0	3.0	—	—	—	—	27.0	—	10	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	26.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	1.6	44.8	—	10.0	13.0	—	1.0	86.0	—	—		
—	—	—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	35.0	12	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	31.0	5.0	—		
—	1.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	10.0	13	—	2.0	—	12.8	—	33.0	—	—	—	—	—	65.0		
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	14	—	—	—	2.0	3.6	32.0	—	—	—	—	—	77.0		
—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	5.0	5.0	15	—	0.6	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	7.0		
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	7.0	—	16	—	—	—	—	—	—	7.6	3.0	—	—	5.0	7.0		
5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17	6.6	—	—	—	35.0	—	19.0	—	—	—	5.0	10.0		
4.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3.0	41.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	35.0	—	—	2.0	—	17.0	—	—	19	—	8.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	20	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—		
—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	21	—	6.6	—	2.0	5.0	—	—	—	—	7.6	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—		
—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	23	3.0	—	0.5	—	—	—	2.0	—	—	27.4	—	—		
4.0	—	15.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	24	8.6	—	13.0	—	5.0	—	—	10.0	—	8.0	2.0	3.0		
6.0	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	25	—	—	10.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	17.0		
—	—	6.0	22.0	31.0	—	—	—	—	—	—	4.0	26	—	—	3.0	7.6	24.0	—	—	—	—	—	—	15.0		
—	—	7.0	1.0	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	27	—	—	5.0	2.0	20.0	—	—	—	4.0	—	—	—		
—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	1.3	17.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	7.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—		
94.0	51.0	60.0	197.0	174.0	103.0	25.0	5.0	29.0	64.0	140.0	73.0	Totale mens.	107.2	73.2	38.4	285.2	287.4	102.2	64.6	23.5	18.0	70.0	236.0	209.0		
6	4	7	13	15	12	3	2	2	6	10	6	N. gior. piovosi	6	7	7	17	13	7	5	4	2	8	10	10		
Totale annuo: 1015.0 mm													Totale annuo: 1515.7 mm													
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 96													

MOMBASIGLIO												Giorno	PASCOMONTI													
(P) BACINO: TANARO (565 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (380 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
61.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1	16.5	—	—	1.3	—	9.8	—	—	—	5.0	—	—		
30.0	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	2	28.8	—	—	11.6	—	11.0	—	—	—	5.7	—	—		
—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	26.0	—	—	—	3	—	—	—	—	3.0	7.5	—	—	8.0	—	—	—		
—	6.0	—	5.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	2.4	—	1.8	27.8	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	8	—	—	—	10.5	—	7.0	—	—	—	—	24.0	—		
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	20.3	—	—		
—	—	—	35.0	—	—	11.0	—	—	—	—	64.0	10	—	—	—	50.5	—	4.4	—	—	2.2	5.2	—	—		
—	—	—	28.0	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	11	—	—	—	35.3	—	7.8	13.2	—	—	50.0	—	—		
—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	7.3	—	11.0	—	—	—	24.0	—	—		
—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	56.0	13	—	—	—	—	—	35.0</								

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PREA												Giorno	VILLANOVA MONDOVI'											
(Pn) BACINO: TANARO (850 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (540 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
30.0	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	1	7.3	—	—	6.2	13.4	—	—	—	—	5.0	—	—
47.0	—	—	—	5.0	47.0	—	—	—	10.0	—	—	2	6.2	—	—	—	—	12.3	—	—	—	11.2	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	31.0	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	
—	2.0	—	31.0	21.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	12.3	—	23.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	47.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	27.4	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	
—	—	—	5.0	—	8.0	1.0	—	—	—	25.0	—	8	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	39.5	
—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	15.0	
—	—	—	80.0	—	5.0	—	—	—	—	65.0	—	10	—	—	—	—	21.2	15.0	—	—	—	—	56.2	
—	—	—	1.0	—	—	16.0	—	—	—	55.0	—	11	—	—	—	5.0	—	25.0	6.6	—	—	—	31.2	
—	—	—	41.0	—	46.0	—	—	—	—	—	87.0	12	—	—	—	7.4	—	32.3	—	—	—	—	17.3	
—	2.0	—	—	1.0	51.0	—	6.0	—	—	—	91.0	13	—	—	—	4.5	—	20.0	—	—	—	—	25.0	
—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	1.0	12.0	14	—	—	—	3.4	—	21.0	—	—	—	—	9.5	
—	—	—	—	—	8.0	26.0	61.0	—	—	10.0	10.0	15	—	—	—	—	10.0	—	6.2	—	—	10.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
2.0	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	17	8.4	—	—	—	15.0	2.3	—	—	—	—	—	
7.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	17.3	—	—	48.4	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	53.0	—	—	12.0	—	—	1.0	—	19	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	20	—	—	—	—	67.5	—	—	—	17.3	—	—	
—	7.0	—	5.0	21.0	—	—	—	—	10.0	—	—	21	—	5.0	—	—	29.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	12.0	—	—	22	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
3.0	—	17.0	—	13.0	—	—	12.0	—	6.0	—	—	24	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	
5.0	—	10.0	—	71.0	—	—	—	—	—	—	15.0	25	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	16.2	
—	—	10.0	6.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	10.0	26	—	—	18.4	9.5	23.5	—	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	—	36.0	—	—	—	12.0	—	—	10.0	27	—	—	6.2	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.0	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	21.0	18.0	—	2.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	25.0	—	3.4	—	—	—	—	—	
94.0	54.0	48.0	309.0	335.0	208.0	66.0	97.0	43.0	64.0	208.0	246.0	Totale mens. N. gior. piovosi	21.9	27.3	39.6	127.5	314.2	167.6	25.0	28.2	20.0	48.5	227.7	78.0
6	5	7	15	14	8	8	6	2	8	10	8		3	3	3	13	12	9	3	2	1	4	9	5
Totale annuo: 1772.0 mm													Totale annuo: 1125.5 mm											
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: 67											

MONDOVI												Giorno	CERTOSA PESIO											
(Pr) BACINO: TANARO (555 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (859 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.6	—	—	1.4	0.4	—	—	—	—	5.0	—	—	1	36.0	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	8.0	—	—
38.4	—	—	13.0	8.8	12.8	—	—	—	7.6	—	—	2	38.0	—	—	—	33.0	13.0	14.0	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	46.0	9.8	—	—	23.4	—	—	—	3	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	41.0	—	3.0	
—	—	—	5.4	1.4	10.0	—	—	—	—	—	—	4	—	1.5	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	43.0	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	7	—	—	5.0	24.0	—	—	—	—	—	33.0	—	
—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	25.4	—	8	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	28.0	—	
—	—	—	37.0	—	5.2	20.0	—	—	—	4.6	—	9	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	43.0	—	3.8	1.0	—	—	3.0	78.0	—	10	—	—	3.0	36.0	—	18.0	8.5	—	—	1.0	98.0	
—	—	—	37.4	—	7.4	—	—	—	—	32.0	—	11	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	37.0	9.0	
—	—	—	11.4	—	22.4	—	—	—	—	—	57.6	12	—	1.5	—	18.0	2.0</							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

S. BARTOLOMEO PESIO												Giorno	CHIUSA PESIO											
(Pn) BACINO: TANARO (755 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (580 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
17.0	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	5.0	—	3.0	1	27.0	—	—	13.5	12.0	—	—	—	—	17.5	—	2.0
—	—	—	—	1.0	21.0	—	—	—	10.0	—	—	2	—	—	—	—	2.0	35.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13.0	1.5	12.0	2.0	—	53.0	1.0	4.0	—	3	—	—	—	13.0	35.0	25.0	—	—	22.5	—	12.0	—
—	1.0	—	48.0	47.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4	—	1.0	—	41.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	1.0	—	—	13.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—
—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	7	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	18.0	—	8	—	—	—	105.0	—	36.0	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	9	—	—	—	55.0	—	38.0	—	—	—	5.0	2.0	—
—	—	—	40.0	0.5	2.0	27.0	—	—	2.0	85.0	—	10	—	—	3.0	42.0	—	5.0	15.0	—	—	—	13.0	—
—	—	2.0	38.0	—	13.0	2.0	—	—	—	37.0	4.0	11	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	37.0	—	—
—	—	—	13.0	—	23.0	—	—	—	—	—	37.0	12	—	1.0	—	20.5	3.0	26.0	—	—	—	—	—	75.0
—	—	—	—	3.0	65.0	—	3.0	—	—	—	91.0	13	—	—	—	—	—	36.5	—	—	—	—	—	108.0
—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	1.0	9.0	14	—	0.5	—	—	—	1.5	—	—	—	10.0	1.0	—
—	—	—	—	—	4.0	—	44.0	—	—	6.0	5.0	15	—	—	—	—	15.0	8.0	7.0	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	3.0	18.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	37.0	2.0	—	—	—	—	—	—	17	2.0	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—
3.0	30.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	18	2.0	70.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—
—	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	33.0	18.0	—	—	—	—
—	7.0	—	10.0	14.0	—	—	—	—	20.0	1.0	—	21	—	—	—	40.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	22	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—
6.0	—	16.0	—	8.0	—	12.0	—	—	15.0	2.0	2.0	24	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	11.0	—	60.0	12.0	—	—	—	4.0	4.0	11.0	25	—	—	17.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	1.0	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	4.0	26	—	—	10.0	—	80.0	—	—	—	—	—	—	12.0
—	—	10.0	2.0	24.0	—	—	—	1.5	—	—	—	27	—	—	2.0	25.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	13.0	28	—	—	7.0	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	29	—	—	3.0	16.0	21.0	—	—	—	—	—	—	15.0
—	—	—	24.0	9.0	—	1.5	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—
29.0	46.0	60.0	291.0	328.0	214.0	42.5	82.0	54.5	60.0	239.5	197.0	Totale mens.	34.0	80.5	61.0	380.0	350.0	248.0	28.0	54.0	22.5	49.5	144.0	213.0
5	5	9	16	18	14	5	6	2	8	15	11	N. gior. piovosi	4	5	9	13	14	11	4	6	1	5	11	6
Totale annuo: 1643.5 mm													Totale annuo: 1664.5 mm											
Giorni piovosi: 114													Giorni piovosi: 89											
S. GIACOMO BOVES												Giorno	BOVES S. ANTONIO											
(Pn) BACINO: TANARO (800 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (700 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25.0	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	20.0	—	1.0	1	17.0	—	—	4.0	11.5	—	—	—	—	10.0	—	5.0
65.0	—	—	1.0	25.0	36.0	—	—	—	11.0	—	—	2	53.0	—	—	14.0	13.5	3.0	—	—	—	9.0	—	—
—	—	—	15.0	2.0	17.0	—	—	38.0	—	15.0	—	3	—	—	—	—	4.0	16.0	—	—	32.0	—	3.0	—
—	1.0	—	67.0	15.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	4	—	1.0	—	10.0	33.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	17.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	5	—	—	—	36.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	7	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—
—	—	—	17.0	—	1.0	1.0	—	—	—	25.0	—	8	—	—	—	14.0	—	1.0	—	—	—	—	19.0	—
—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	9	—	—	—	48.0	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—
—	—	—	70.0	—	10.0	0.5	—	—	10.0	95.0	—	10	—	—	—	44.0	1.0	12.0	5.0	—	—	84.0	—	—
—	—	0.5	48.0	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	11	—	—	3.0	37								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MARGARITA												Giorno	BREOLUNGI													
(Pr) BACINO: TANARO (448 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (310 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
13.0	—	—	3.0	2.6	—	—	—	—	18.6	—	1.4	1	10.6	—	—	2.6	1.0	—	—	—	—	8.4	—	0.2		
30.6	—	—	11.0	—	19.2	—	—	—	0.4	—	—	2	18.0	—	—	8.8	—	6.0	—	—	—	6.2	—	—		
—	—	—	—	3.0	13.2	—	—	10.0	—	—	—	3	—	—	—	—	5.4	11.6	—	—	6.8	—	—			
—	1.0	—	6.4	17.0	5.2	—	—	—	—	1.0	—	4	—	—	—	1.8	21.8	5.2	—	—	—	—	—			
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—			
—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	16.6	—	7	—	2.4	3.8	—	—	—	—	—	—	20.8	—			
—	—	—	24.0	—	5.0	—	—	—	—	18.6	—	8	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	19.0	—			
—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	5.0	9.6	—	9	—	—	—	19.0	—	9.8	—	—	2.0	4.0	—			
—	—	—	41.0	—	26.0	11.4	—	—	—	77.4	—	10	—	—	—	28.0	0.4	2.2	16.0	—	—	52.0	—			
—	—	0.6	17.0	—	7.6	—	—	—	—	27.8	1.2	11	—	—	—	28.6	—	6.0	0.8	—	—	26.4	0.4			
—	—	—	11.0	—	32.0	—	—	—	—	0.2	6.6	12	—	—	—	9.0	—	17.6	—	—	—	—	7.6			
—	—	—	—	2.0	32.4	—	—	—	—	—	22.4	13	—	—	—	—	1.8	33.2	—	—	—	—	15.0			
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	3.4	11.6	14	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	9.0			
—	—	—	—	—	2.0	9.6	—	—	—	4.4	8.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.0			
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	2.2	16	—	—	—	—	0.6	1.4	—	—	—	—	—			
1.6	—	—	—	35.0	1.8	—	—	—	—	0.8	—	17	2.6	—	—	—	31.0	—	—	—	—	0.2	—			
1.4	13.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	18	—	2.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—			
—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.2	—	19	—	25.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—			
—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	15.0	—	—	20	—	—	—	—	18.4	—	—	—	11.6	—	—			
—	11.0	—	2.8	6.0	—	—	—	—	1.6	—	—	21	—	1.2	—	5.0	1.6	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	23	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—			
3.0	—	16.0	—	5.4	—	—	14.6	—	0.6	0.8	—	24	—	—	13.2	—	13.0	—	15.8	—	0.6	1.2	—			
—	—	6.8	—	36.0	0.8	—	2.0	—	—	0.2	1.6	25	3.6	—	7.4	—	38.8	4.0	—	—	—	—	3.6			
—	0.4	1.4	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	11.0	26	—	—	1.6	8.4	20.8	—	—	—	—	—	2.4			
—	—	6.6	2.8	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	27	—	—	3.2	3.2	8.4	—	—	—	—	—	0.2			
—	—	0.2	17.2	27.4	—	—	—	—	—	—	4.4	28	—	—	—	9.2	23.8	—	—	—	—	—	4.0			
—	—	—	4.0	9.4	—	—	0.6	—	—	—	—	29	—	—	—	6.0	0.4	—	0.8	—	—	—	—			
—	—	—	25.0	10.8	—	0.4	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—			
49.6	45.0	40.2	243.8	219.6	169.6	21.4	27.2	10.0	41.6	188.2	75.4	Totale mens.	34.8	31.0	31.2	183.8	198.4	118.6	18.2	17.0	6.8	31.8	137.2	45.4		
5	5	6	16	15	11	2	4	1	4	10	11	N. gior. piovosi	4	4	6	16	14	10	2	1	1	5	8	7		
Totale annuo: 1131.6 mm													Totale annuo: 854.2 mm													
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 78													

CARRÙ												Giorno	CLAVESANA													
(P) BACINO: TANARO (364 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (275 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
13.7	—	—	2.0	0.3	—	—	—	—	6.2	—	1.0	1	12.4	—	—	2.4	0.4	0.2	—	—	—	5.4	—	0.8		
29.8	—	—	13.0	—	20.4	—	—	—	4.6	—	—	2	31.2	—	—	14.0	1.4	10.0	—	—	—	4.2	—	—		
—	—	—	—	4.7	14.2	—	—	9.2	—	—	—	3	—	—	—	—	3.2	13.8	—	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	2.0	26.3	6.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.2	27.0	6.4	—	—	—	0.2	—	—		
—	0.2	—	18.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	21.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—		
—	2.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	—		
—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	0.6	21.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—		
—	—	—	31.2	—	10.5	—	—	—	1.8	4.8	—	9	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	1.2	6.2	—		
—	0.7	—	48.8	—	1.0	28.0	—	—	—	0.2	64.5	10	—	—	—	36.8	—	6.6	—	—	—	0.6	58.0	—		
—	—	—	40.9	—	6.7	—	—	—	—	—	32.7	11	—	—	—	54.0	—	0.8	13.8	—	—	—	—	0.6		
—	0.6	—	10.0	—	10.5	—	—	—	—	—	47.5	12	—	—	—	45.0	—	7.4	0.2	—	—	33.0	—	46.2		
—	—	—	—	4.0	27.6	—	—	—	—	—	66.4	13	—	—	—	10.8	—	9.0	—	—	—	—	—	70.2		
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	0.3	6.5	14														

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

FARIGLIANO												Giorno	NARZOLE													
BACINO: TANARO (260 m s. m.)													BACINO: TANARO (210 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.2	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	3.0	—	0.4	1	6.2	—	—	—	1.6	0.8	—	—	—	—	7.0	—	0.6
14.4	—	—	—	13.2	1.6	20.2	—	—	—	3.0	—	—	2	8.8	—	—	—	10.8	11.0	6.6	—	—	—	3.8	—	—
—	—	—	—	—	6.2	19.2	—	—	7.2	—	—	—	3	—	—	—	—	0.8	14.4	—	—	—	—	—	0.4	—
—	1.6	—	—	1.0	25.8	6.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.2	8.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	17.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	8.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—
—	3.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—	7	—	1.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—
—	—	0.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	18.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	28.6	—	3.6	—	—	—	—	6.2	—	9	—	—	—	4.2	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	49.4	0.6	2.4	25.8	—	—	1.4	64.4	—	10	—	—	—	33.4	—	—	—	—	—	1.4	13.8	—	—
—	0.2	—	—	53.0	—	7.0	9.4	—	—	—	31.8	—	11	—	—	—	42.4	—	10.0	10.0	—	—	0.4	65.0	—	—
—	—	—	—	10.2	—	6.8	—	—	—	—	—	36.8	12	—	—	—	48.6	—	6.2	2.2	—	—	—	20.0	—	—
—	0.6	—	—	—	0.8	27.4	—	—	—	—	—	59.0	13	—	—	—	12.6	—	9.6	—	—	—	—	—	11.0	—
—	—	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	11.8	14	—	—	—	—	1.0	21.4	—	—	—	—	—	55.2	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.2	4.0	15	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	0.4	0.8	—
—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	0.6	4.0	16	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	2.0	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	17	0.4	—	—	—	22.0	3.0	—	—	—	—	0.6	4.4	—
0.2	40.0	—	—	—	0.4	6.6	—	—	—	—	—	—	18	—	3.2	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	24.4	—	—	0.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	8.2	—	—	20	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	2.2	—	—	0.2	2.6	—	—	—	—	0.2	—	—	21	—	1.4	—	0.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	23	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—
4.4	—	10.0	—	—	10.6	—	—	4.6	—	1.2	1.0	—	24	3.2	—	—	—	2.2	—	—	—	5.0	—	0.2	0.2	—
0.6	—	0.6	—	—	39.6	4.4	—	—	—	—	—	4.2	25	—	—	4.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6
—	—	1.8	11.2	19.8	—	—	—	—	—	—	—	3.2	26	—	0.4	1.2	9.6	24.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8
—	—	1.4	7.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	1.4	6.2	6.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—
—	—	—	13.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	6.8	28	—	—	—	7.4	16.4	—	—	—	—	—	—	—	2.8
—	—	—	4.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	19.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—
25.0	51.4	21.2	234.4	194.8	152.6	35.2	4.6	7.2	26.6	162.2	130.2	Totale mens. N. gior. piovosi	18.6	30.6	21.2	220.6	170.6	125.2	21.0	5.0	0.6	24.6	144.8	78.2		
3	5	5	14	14	13	2	1	1	6	7	8		3	4	6	14	14	11	4	1	—	5	6	5		
Totale annuo: 1045.4 mm													Totale annuo: 861.0 mm													
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 73													

BELVEDERE LANGHE												Giorno	RODDINO													
BACINO: TANARO (639 m s. m.)													BACINO: TANARO (610 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—
28.0	—	—	—	20.0	2.0	17.0	—	—	—	8.0	—	—	2	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—
—	—	—	—	—	6.0	23.0	—	—	13.0	—	—	—	3	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	10.0	14.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	8	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	45.0	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	9	—	—	—	25.0	—	5.0	—	—	—	—	25.0	—	—
—	2.0	—	—	80.0	—	—	31.0	—	—	2.0	60.0	—	10	—	—	—	50.0	—	—	10.0						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

LA MORRA												Giorno	PIETRAPORZIO												
(P)	BACINO: TANARO (513 m s. m.)												(Pr)	BACINO: TANARO (1250 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1	23.2	—	—	—	1.4	5.4	—	—	—	—	—	—	
15.0	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	14.0	—	—	2	52.6	—	—	8.2	3.8	0.4	1.2	—	—	0.4	—	0.8	
20.5	—	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3.4	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	10.0	—	2.0	28.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4	—	2.0	—	5.0	9.2	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	7.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	48.0	—	—	
—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7	—	7.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	22.6	—	—	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	46.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	9	—	—	—	15.0	—	6.4	—	—	—	2.6	24.0	—	
—	—	—	74.0	—	—	10.0	—	—	—	65.0	—	10	—	1.2	—	17.4	1.2	0.6	—	1.6	—	4.0	58.6	—	
—	—	—	80.0	—	—	5.0	—	—	—	35.0	—	11	0.8	—	1.4	20.4	0.2	31.2	—	—	—	0.6	19.0	—	
—	—	—	30.0	—	12.0	—	—	—	—	—	20.0	12	—	—	0.8	—	3.6	12.6	—	—	—	0.4	—	43.2	
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	70.0	13	—	1.0	—	—	6.6	48.2	—	5.4	—	—	—	33.0	
—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	10.0	14	—	8.8	—	—	—	115.8	—	0.6	—	—	—	39.2	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	15	—	6.4	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	16	—	—	—	—	5.0	—	—	1.4	—	1.2	19.2		
1.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	18.0	1.2	—	—	—	—	—	10.0		
—	3.5	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	18	—	18.4	—	—	0.8	0.6	—	—	—	2.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	22.4	—	—	—	0.6	7.4	—	—	2.2	—		
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	8.0	—	—	20	—	0.2	—	—	15.8	—	—	3.0	—	19.0	0.6		
—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	8.6	—	—	22.0	21.4	1.4	—	0.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2		
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	23	—	8.2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	10.0	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	24	—	1.4	30.0	—	7.4	—	—	—	—	2.2	3.0	5.6	
—	—	1.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	4.0	25	—	—	0.8	1.0	9.0	11.2	—	—	—	—	—	9.8	
—	—	1.0	4.0	50.0	—	—	—	—	—	—	3.0	26	—	—	—	4.2	12.6	—	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0	27	—	—	—	6.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	28	—	—	0.8	17.4	10.4	—	—	—	—	—	—	0.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	18.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	10.8	—	—	—	0.6	—	—	—	—	
52.5	19.5	24.0	297.0	279.0	124.0	15.0	7.0	—	28.0	168.0	121.0	Totale mens.	76.6	85.6	61.8	124.0	146.4	304.0	10.2	33.8	1.8	29.2	191.4	162.0	
5	4	5	13	13	10	2	1	—	3	6	9	N. gior. piovosi	2	11	4	13	18	13	3	7	1	4	10	7	
Totale annuo: 1135.0 mm													Totale annuo: 1226.8 mm												
Giorni piovosi: 71													Giorni piovosi: 93												
RIO FREDDO												Giorno	S. BERNOLFO												
(Pr)	BACINO: TANARO (1208 m s. m.)												(Pn)	BACINO: TANARO (1702 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
21.0	—	—	—	5.8	4.4	—	—	—	0.6	—	—	1	46.0	—	—	—	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	
53.0	—	—	6.4	1.0	1.2	—	—	—	0.2	—	—	2	63.0	—	—	13.0	4.3	—	1.3	—	—	2.0	—	—	
0.8	—	—	—	1.0	17.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	14.3	26.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	1.8	10.4	6.0	—	—	—	—	1.0	—	4	—	4.0	—	—	0.5	4.0	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	7.0	0.2	0.2	—	1.0	—	—	—	—	5	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.2	—	—	—	3.4	—	—	52.2	—	6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.6	12.8	0.6	—	—	—	3.0	—	—	19.6	—	7	—	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	
—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	
—	0.6	—	—	5.8	—	—	—	—	5.4	8.6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	
—	0.4	—	14.6	0.2	0.2	—	—	—	6.6	71.0	—	10	—	—	—	24.0	0.5	16.0	—	—	—	14.0	—	—	
1.6	—	0.6	15.4	0.2	18.4	—	—	—	0.4	23.2	—	11	6.0	—	—	26.5	2.0	—	2.0	—	5.0	76.0	—	—	
—	—	—	0.4	1.4	10.0	—	—	—	0.6	0.8	75.0	12	—	—	—	18.0	5.0	51.0	—	—	—	21.0	—	—	
—	—	—	—	2.0	104.0	—	2.4	—	—	—	26.0	131													

VINADIO												Giorno	PERDIONI - Demonte												
(Pr)	BACINO: TANARO (900 m s. m.)												(Pr)	BACINO: TANARO (754 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
19.4	—	—	—	6.2	3.4	—	—	—	1.0	—	—	1	15.2	—	—	—	5.8	—	—	—	—	1.8	—	—	
47.0	—	—	—	8.8	1.0	0.6	—	—	0.2	—	—	2	37.6	—	—	7.8	7.0	0.8	2.0	—	—	1.2	—	—	
—	—	—	—	2.8	23.0	—	—	—	0.2	—	—	3	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	6.2	6.0	—	—	—	0.4	—	4	—	—	—	4.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	8.8	0.2	1.4	—	—	—	—	—	5	—	—	—	14.6	—	2.0	—	—	0.2	0.4	0.2	—	
—	—	—	—	2.8	—	—	—	6.6	—	—	55.8	6	—	—	—	3.0	—	—	—	0.8	—	—	40.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	21.6	7	—	3.0	3.6	—	—	—	0.2	—	—	—	20.0	—	
—	6.2	8.4	—	—	—	—	0.2	0.8	—	—	29.2	8	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	18.6	—	6.6	—	—	—	5.2	13.4	9	—	—	—	12.0	—	1.8	—	—	—	2.8	3.0	—	
—	—	—	—	24.0	0.6	0.2	—	—	—	5.8	72.0	10	—	—	—	23.0	—	2.6	—	—	—	4.8	28.0	—	
1.6	—	1.2	20.4	—	19.6	—	—	—	0.6	28.0	—	11	1.8	—	—	36.0	—	3.6	0.6	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	2.8	1.8	7.6	—	—	—	—	—	79.2	12	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	0.2	—	—	32.0	
—	0.4	—	0.2	1.8	70.4	—	1.0	—	—	—	93.4	13	—	—	—	2.6	—	—	4.2	—	—	—	—	39.0	
—	0.6	—	—	—	88.6	—	0.6	—	—	—	0.2	14	—	—	—	—	59.0	—	0.8	—	—	—	—	29.0	
—	0.8	—	—	—	17.8	—	—	—	—	3.2	2.2	15	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	0.2	—	0.6	
—	—	—	—	6.4	2.0	—	—	0.8	—	0.4	14.4	16	—	—	—	—	2.8	5.0	—	—	0.2	—	—	7.4	
—	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	23.0	0.8	—	—	—	—	—	—	
—	44.4	—	—	1.6	0.2	5.2	—	—	—	—	—	18	0.8	51.0	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	13.2	—	—	1.4	1.0	—	—	—	—	—	—	19	—	6.0	—	—	—	0.4	2.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	24.0	—	0.2	0.8	—	30.8	—	—	20	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	19.0	—	—	
—	8.2	—	—	18.4	4.0	—	—	—	0.4	—	—	21	—	—	—	—	11.2	9.4	—	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	—	22	—	—	—	—	2.6	—	—	4.8	—	0.4	—	—	
—	0.8	9.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	23	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	28.2	—	6.2	—	—	12.8	—	1.8	—	2.2	24	—	—	23.6	—	3.6	—	—	9.6	—	2.6	—	—	
—	—	1.4	2.2	14.0	4.2	—	—	—	—	—	5.2	25	—	—	5.0	—	9.2	3.6	—	—	—	—	—	2.6	
—	—	—	8.4	18.0	—	—	—	—	—	—	0.6	26	—	—	—	3.6	11.8	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	27	—	—	0.6	1.2	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	19.0	17.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	1.8	12.0	9.4	—	—	—	—	—	—	4.4	
—	—	—	3.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	19.6	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	11.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.0	—	—	0.8	—	—	—	—	31	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	
68.0	74.6	48.8	150.2	183.0	256.6	6.6	25.6	0.8	46.2	224.6	203.8	Totale mens.	55.4	60.0	47.6	150.4	136.8	116.2	10.0	16.8	7.4	33.8	111.4	115.2	
3	4	5	15	20	14	2	4	—	5	7	8	N. gior. piovosi	3	3	5	16	16	10	3	3	1	6	6	6	
Totale annuo: 1288.8 mm												Giorni piovosi: 87	Totale annuo: 861.0 mm												Giorni piovosi: 78

FEDIO												Giorno	VIGNOLO											
(Pr)	BACINO: TANARO (940 m s. m.)												(Pr)	BACINO: TANARO (645 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.0	—	—	1.2	6.6	6.0	—	—	—	3.2	—	0.6	1	5.4	—	—	2.4	7.0	—	—	—	—	7.0	—	3.8
33.6	—	—	8.2	13.0	1.4	1.6	—	—	5.8	—	—	2	43.8	—	—	12.0	15.0	6.6	—	—	—	7.4	—	1.2
21.4	—	—	—	5.2	24.8	—	—	—	0.4	—	—	3	5.0	—	—	—	17.2	20.8	—	—	25.6	—	3.2	—
—	—	—	5.6	7.4	5.6	—	—	—	—	0.6	—	4	—	—	—	4.8	33.0	0.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	21.6	0.8	3.6	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	26.4	1.2	—	—	10.8	—	—	—	—
—	—	—	2.2	—	—	—	15.6	—	—	—	—	6	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	25.6	—	—
—	5.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	7	—	4.8	3.2	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.6	9	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	3.6	9.8	—
—	—	—	26.8	—	9.4	—	—	—	—	—	4.0	10	—	—	—	48.4	—	0.6	—	—	—	3.4	83.0	—
—	—	—	36.6	1.6	1.8	—	—	—	1.8	51.6	0.6	11	—	—	—	40.0	0.2	12.8	0.2	—	—	—	—	—
3.6	—	1.4	41.4	0.2																				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CUNEO												Giorno	TERME DI VALDIERI												
(Pr) BACINO: TANARO (536 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1346 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
46.0	—	—	2.5	6.5	—	—	—	—	16.5	—	1.5	1	51.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	
1.5	—	—	9.0	22.5	1.0	—	—	—	1.0	—	—	2	57.0	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	1.0	—	1.5	—	3	—	13.0	—	—	6.0	28.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	6.5	24.5	—	—	—	—	—	—	—	4	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	24.5	—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—		
—	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	7	—	—	—	—	9.0	—	—	—	14.0	49.0	—		
—	—	—	19.5	—	8.0	—	—	—	—	—	2.5	8	—	—	—	—	26.0	—	—	—	7.0	73.0	—		
—	—	—	29.0	—	1.5	—	—	—	8.5	55.5	—	9	—	—	—	59.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	50.0	—	20.0	0.5	—	—	—	49.5	—	10	—	—	—	38.0	17.0	11.0	—	—	—	28.0	—	—	
—	—	1.0	9.5	—	9.5	1.0	—	—	—	12.0	—	11	—	—	—	—	3.0	44.0	—	—	—	27.0	—	—	
—	—	—	15.0	5.0	30.0	—	1.0	—	—	—	28.0	12	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	14.0	89.0	—	
—	—	—	—	—	48.0	—	3.5	—	—	—	54.0	13	—	—	—	—	284.0	—	—	—	—	—	—	81.0	
—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	5.0	11.0	14	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	0.5	6.0	18.0	—	—	—	3.5	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	5.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.5	—	—	—	41.5	3.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	
—	32.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.5	—	0.5	9.5	—	—	—	19	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	23.0	—	—	—	17.0	—	—	20	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	19.0	—	—	—	
—	—	—	1.5	—	0.5	—	—	—	4.5	—	—	21	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
3.5	—	23.0	—	—	—	—	10.5	—	3.5	—	—	23	7.0	—	17.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.5	24	—	11.0	3.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	19.5	29.0	—	—	—	—	—	—	4.0	25	—	—	—	—	16.0	29.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	3.0	28.0	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	4.5	16.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	27	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	5.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	23.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.5	17.5	—	1.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	6.0	34.0	—	3.0	—	—	—	—	—	
55.5	42.0	36.0	228.5	266.0	161.5	21.0	35.5	2.0	51.0	197.0	111.0	Totale mens. N. gior. piovosi	115.0	89.0	20.0	167.0	161.0	538.0	14.0	2.0	—	108.0	193.0	184.0	
5	5	7	15	15	11	3	6	2	6	10	8		3	6	2	11	14	12	2	1	—	7	6	5	
Totale annuo: 1207.0 mm													Totale annuo: 1591.0 mm												
Giorni piovosi: 93													Giorni piovosi: 69												

ENTRAQUE												Giorno	VALDIERI												
(Pn) BACINO: TANARO (900 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (780 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
53.0	—	—	15.0	3.0	1.0	—	—	—	5.0	—	—	1	20.0	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	7.0	—	—	
58.2	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2	56.0	—	—	11.0	7.0	20.0	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	20.0	—	—	—	3	—	—	—	—	19.0	—	—	15.0	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1.0	—	15.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	41.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	7	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	
—	—	—	135.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	
—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	8.0	25.0	—	9	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	
—	—	—	20.0	—	15.0	—	—	—	2.0	66.0	—	10	—	—	—	45.0	1.0	5.0	—	—	—	5.0	81.0	—	
1.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	30.5	—	11	—	—	—	46.0	—	11.5	—	—	—	—	28.0	—	
—	—	—	50.0	—	85.0	—	—	—	—	—	65.0	12	1.0	—	—	13.0	2.0	25.0	—	—	—	—	—	71.0	
—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	75.0	13	—	—	—	—	1.0	76.0	—	3.0	—	—	—	82.0	
—																									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BORGO S. DALMAZZO												Giorno	COLLE TENDA													
(Pr) BACINO: TANARO (641 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1321 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
10.2	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	0.4	—	1.4	1	37.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—		
50.0	—	—	10.0	4.2	—	—	—	—	0.2	—	—	2	56.0	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	12.6	32.8	—	—	24.4	—	—	—	3	—	—	—	10.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.8	0.8	2.4	—	—	—	—	—	—	4	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	40.4	—	—	—	2.2	—	—	—	—	5	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	30.4	—	6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—		
—	6.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—		
—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	22.2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—		
—	—	—	45.6	—	—	—	—	—	2.4	—	—	9	—	—	—	20.0	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—		
—	—	—	45.6	—	7.6	3.2	—	—	3.2	18.4	—	10	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—		
—	—	—	32.0	—	12.8	2.2	—	—	—	12.0	—	11	—	—	15.0	—	23.0	—	—	—	—	65.0	21.0	—		
—	—	—	20.4	1.4	37.8	—	—	—	—	—	68.6	12	—	6.0	—	5.0	7.0	20.0	—	—	—	30.0	51.0	—		
—	0.2	—	—	1.0	93.2	—	1.6	—	—	—	101.0	13	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	55.0	—		
—	—	—	—	—	40.2	—	—	—	—	—	5.8	14	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	10.0		
—	0.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.6	15	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	14.0	—	—		
—	—	—	—	7.6	0.4	—	—	—	—	—	11.6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—		
—	—	—	—	42.8	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.8	61.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18	3.0	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	0.4	7.6	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	24.2	—	—	20	—	17.0	—	—	24.0	—	—	—	44.0	—	—	—		
—	—	—	5.8	15.0	—	—	—	—	0.8	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	2.4	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	23	5.0	—	15.0	—	10.0	21.0	—	—	10.0	—	—	—		
—	—	18.8	—	—	8.0	—	17.0	—	0.6	—	—	24	—	—	27.0	—	5.0	—	—	17.0	—	15.0	10.0	—		
—	—	—	—	51.8	1.0	—	—	—	—	—	4.8	25	—	—	20.0	—	21.0	—	—	—	—	—	20.0	—		
—	—	—	0.8	20.8	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—		
—	—	3.2	0.4	22.6	—	—	—	1.6	—	—	—	27	—	—	—	7.0	21.0	—	—	11.0	—	—	—	—		
—	—	0.8	0.8	24.0	—	—	—	—	—	—	7.2	28	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—		
—	—	—	3.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	29	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	6.6	5.6	—	—	3.8	—	—	—	—	30	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	2.8	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
61.0	68.4	29.0	238.2	254.4	240.4	14.0	29.6	26.0	31.8	94.0	206.0	Totale mens.	101.0	96.0	73.0	163.0	200.0	227.0	—	17.0	11.0	72.0	331.0	218.0		
2	2	5	14	16	10	4	5	2	3	5	8	N. gior. piovosi	4	5	4	10	15	7	—	1	1	4	10	9		
Totale annuo: 1292.8 mm													Totale annuo: 1509.0 mm												Giorni piovosi: 70	

LIMONE												Giorno	VERNANTE													
(Pn) BACINO: TANARO (1010 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (800 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	1	8.0	—	—	5.0	8.0	—	—	—	5.5	—	—	—		
35.0	—	—	—	21.0	10.0	5.0	—	—	1.0	—	—	2	32.5	—	—	10.5	10.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—		
—	—	—	—	5.0	26.0	—	—	—	—	—	—	3	46.0	—	—	25.0	30.0	13.0	—	27.0	—	—	—	—		
—	—	—	20.0	26.0	20.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	67.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	—	25.0	—	—	—	15.0	—	—	1.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	66.0	—	6	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	40.0	—	—		
—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	7	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—		
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	9	—	—	—	60.0	—	1.5	—	—	—	0.5	—	—		
—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	5.0	21.0	—	10	—	—	—	65.0	—	—	4.5	—	—	5.0	80.0	—		
—	—	—	26.0	1.0	11.0	—	—	—	—	11.0	—	11	—	—	—	19.0	—	12.5	—	—	—	30.5	—	—		
—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	21.0	12	—	—	—	18.0	1.5	23.0								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

FOSSANO												Giorno	BRA												
(Pr) BACINO: TANARO (376 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (290 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.2	—	—	1	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	
7.6	—	—	7.2	0.2	—	5.6	—	—	3.4	—	—	2	—	—	—	11.0	8.0	—	14.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.8	15.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1.0	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.8	20.8	2.8	—	—	—	—	—	—	4	—	1.2	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	7.0	1.5	—	—	—	—	—	0.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	4.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	
—	—	—	20.4	—	1.0	—	—	—	—	3.2	—	9	—	—	—	35.0	—	6.0	—	—	—	0.5	3.0	—	
—	—	—	31.6	—	4.2	7.2	—	—	2.2	63.0	—	10	—	—	—	40.0	—	—	5.0	—	—	65.0	0.5	—	
—	—	—	29.6	—	7.4	—	—	—	—	32.6	—	11	—	—	—	51.0	2.0	8.0	5.0	—	—	30.0	—	—	
—	—	—	4.0	0.4	16.4	—	—	—	—	—	21.2	12	—	—	—	13.0	—	36.0	—	—	—	—	—	11.0	
—	—	—	—	3.0	20.2	—	—	—	—	—	46.8	13	—	0.6	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	—	39.0	
—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	3.0	14	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.0	15	—	—	—	—	1.0	—	3.4	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.2	1.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	
1.6	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	17	1.2	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	26.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	
—	—	—	—	—	—	0.4	2.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	8.2	—	—	20	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	7.7	0.5	—	
—	1.0	—	0.2	1.8	—	—	—	—	0.2	—	—	21	—	0.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	23	1.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.6	—	5.2	—	3.6	—	—	4.6	—	—	1.0	—	24	—	—	2.5	—	6.0	—	—	4.0	—	—	0.5	—	
—	—	1.8	—	49.2	0.2	—	—	—	—	—	0.6	25	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	0.5	
—	—	—	6.8	23.8	—	—	—	—	—	—	—	26	—	0.6	1.5	12.0	24.0	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	3.4	7.0	8.6	—	—	—	0.8	—	—	—	27	—	—	6.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	1.5	
—	—	—	3.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
17.0	27.4	14.8	152.8	211.4	98.2	14.0	6.6	0.8	16.6	152.8	74.4	Totale mens.	12.6	27.4	17.0	206.5	188.5	109.0	28.2	4.0	—	17.8	149.5	69.0	
4	2	5	12	14	10	2	2	—	4	9	5	N. gior. piovosi	3	3	5	14	18	6	4	7	—	2	7	8	
Totale annuo: 786.8 mm													Totale annuo: 829.5 mm												
Giorni piovosi: 69													Giorni piovosi: 71												

VERDUNO												Giorno	CASTIGLIONE FALLETTO												
(Pr) BACINO: TANARO (190 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (350 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.2	—	—	1	4.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	
6.6	—	—	10.8	0.2	0.4	1.6	—	—	3.2	—	—	2	12.0	—	—	14.0	2.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	5.6	16.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	0.5	16.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.8	—	1.4	17.2	3.0	—	—	—	—	—	—	4	—	3.0	—	3.0	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	7.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	5.4	—	—	—	11.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	
—	0.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7	—	1.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	
—	—	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	9.8	8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	
—	—	—	34.2	—	0.2	—	—	—	—	—	2.2	9	—	—	—	39.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	41.0	—	1.4	6.4	—	—	0.6	59.0	—	10	—	—	—	51.0	—	—	7.0	—	—	—	69.0	—	
—	—	—	47.2	—	6.6	3.0	—	—	—	25.4	—	11	—	—	—	56.0	—	10.0	9.5	—	—	—	21.0	2.0	
—	—	—	14.8	—	5.6	—	—	—	—	—	15.6	12	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	43.0	
—	—	—	—	0.2	23.8	—	—	—	—	—	41.4	13	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	38.0	
—	—	—	—	—	5.																				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

ALBA												Giorno	S. STEFANO ROERO												
(Pr) BACINO: TANARO (183 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (388 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.6	—	—	1	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	
11.2	—	—	14.6	2.5	1.0	0.8	—	—	1.8	—	—	2	11.0	—	—	20.0	32.0	—	13.0	—	—	4.0	—	—	
7.4	—	—	0.2	18.5	9.6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	28.0	13.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.8	—	1.2	13.0	4.2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	7.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	8.6	—	—	17.4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	7	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	11.2	0.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	30.0	—	0.4	—	—	—	—	2.2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	67.0	—	0.2	5.8	—	—	1.2	66.4	—	10	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	61.6	—	6.8	18.4	—	—	—	22.2	0.6	11	—	—	—	77.0	—	5.0	45.0	—	—	—	55.0	—	
—	—	—	15.2	—	6.6	—	—	—	—	—	16.4	12	—	—	—	61.0	—	55.0	—	—	—	—	27.0	—	
—	1.4	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	55.0	13	—	—	—	23.0	—	8.0	—	—	—	—	—	23.0	
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	7.4	14	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	30.0	
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.6	15	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	0.4	3.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	0.2	—	—	37.0	—	0.4	—	—	—	—	—	17	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	4.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	18	1.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	19.2	—	—	—	—	0.6	—	—	0.2	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	11.0	—	—	19.4	—	—	—	—	9.6	—	—	20	—	4.0	—	—	22.0	—	5.0	—	—	3.0	—	—	
—	4.4	—	—	1.2	—	—	—	—	2.4	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	23	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.8	—	10.0	—	7.0	—	—	2.8	—	—	—	—	24	1.0	—	11.0	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	
0.6	—	0.6	—	42.8	—	—	—	—	—	—	3.0	25	—	—	3.0	—	37.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	
1.4	0.2	2.8	13.2	34.2	—	—	—	—	—	—	3.0	26	—	—	7.0	19.0	41.0	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	1.6	0.8	6.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.4	16.8	—	—	—	—	—	—	7.0	28	—	—	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
35.4	47.8	25.6	236.8	214.6	85.2	26.0	11.4	—	16.2	143.2	98.0	Totale mens.	15.0	40.0	29.0	284.0	260.0	96.0	118.0	34.0	—	25.0	123.0	68.0	
6	8	4	12	13	9	2	2	—	4	6	8	N. gior. piovosi	4	3	5	10	11	8	4	2	—	4	6	7	
Totale annuo: 940.2 mm													Totale annuo: 1092.0 mm												
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: 64												

TONENGO												Giorno	COCCONATO												
(P) BACINO: TANARO (437 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (495 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	—	10.0	27.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.0	—	—	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	18.0	17.0	—	—	21.0	—	—	—	3	—	—	—	—	15.0	23.0	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	
—	—	13.0	—	—	11.0	—	—	—	—	55.0	—	7	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	8.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	67.0	—	59.0	3.0	—	—	—	47.0	—	9	—	—	—	33.0	—	35.0	5.0	—	—	—	16.0	—	
—	—	—	58.0	—	17.0	—	—	—	—	38.0	—	10	—	—	—	49.0	—	—	4.0	—	—	—	50.0	—	
—	—	—	23.0	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	11	—	—	—	44.0	—	20.0	—	—	—	—	49.0	—	
—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	12	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	22.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	
—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	2.0														

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

ROATTO												Giorno	CASTELNUOVO DON BOSCO												
(P) BACINO: TANARO (256 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (306 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	
9.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11.0	6.0	29.0	0.5	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	0.5	—	—	20.0	15.0	—	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	5	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2.0	—	—	—	—	1.5	—	—	18.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	7	—	—	10.0	0.5	—	22.0	—	—	—	—	24.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	36.0	—	11.0	—	—	—	—	8.0	—	9	—	—	—	7.0	—	65.0	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	39.0	—	34.0	26.0	—	—	—	60.0	—	10	—	—	—	45.0	—	18.0	15.0	—	—	—	52.0	—	
—	—	—	33.0	—	13.0	—	—	—	—	40.0	—	11	—	—	—	52.0	—	9.0	—	—	—	—	38.0	5.0	
—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	11.0	—	12.0	—	—	—	—	—	35.0	
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	15.0	13	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	14.0	14	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	
—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	18	—	24.0	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	9.0	—	—	19	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	2.5	—	—	17.0	—	0.5	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	15.0	—	15.0	11.0	—	4.0	—	—	—	5.0	24	—	—	12.0	—	13.0	—	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	25	—	—	1.0	—	34.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	3.5	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	8.0	
—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	3.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
15.0	1.6	78.0	182.0	175.0	104.0	38.0	56.0	—	20.0	145.0	98.0	Totali mens.	11.0	31.0	32.5	156.5	175.0	215.0	31.0	30.0	14.0	13.0	141.0	72.0	
2	1	3	8	10	6	2	3	—	2	5	6	N. gior. piovosi	2	4	6	10	12	14	2	4	2	4	7	7	
Totale annuo: 912.6 mm													Totale annuo: 922.0 mm												
Giorni piovosi: 48													Giorni piovosi: 74												

FERRERE D'ASTI												Giorno	DUSINO												
(P) BACINO: TANARO (295 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (263 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	18.0	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2	3.0	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	3	7.0	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	16.0	—	—	15.0	—	—	—	—	
—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	28.0	—	7	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	16.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	8	—	—	—	7.0	16.0	16.0	—	—	—	—	27.0	—	
—	—	—	53.0	—	2.0	—	—	—	3.0	7.0	—	9	—	—	—	27.0	—	7.0	11.0	—	—	—	11.0	—	
—	—	—	46.0	—	6.0	12.0	—	—	—	56.0	—	10	—	—	—	36.0	—	6.0	6.0	—	—	—	16.0	—	
—	—	—	37.0	—	7.0	—	—	—	—	03.0	—	11	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	60.0	—	
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	35.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14	—	—	—	—									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

TIGLIOLE												Giorno	MONTECHIARO D'ASTI											
(P) BACINO: TANARO (239 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (291 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.2	—	—	14.0	—	9.2	—	—	—	7.0	—	—	1	21.0	—	—	12.0	11.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	31.0	6.0	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	3	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	32.0	—
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	21.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	48.6	—	—	—	—	—	—	46.3	—	9	—	—	—	49.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—
—	7.0	—	59.2	—	—	—	—	—	—	17.0	—	10	—	—	—	38.0	—	7.0	19.0	—	—	—	37.0	—
—	—	—	15.0	—	28.3	—	—	—	—	—	21.2	11	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	58.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	41.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0
—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	46.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	26.2	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	18	—	31.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	—	—
—	—	—	—	33.2	—	—	—	—	—	—	—	20	—	6.5	—	—	28.0	—	—	—	—	5.0	—	—
—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	9.0	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.3	25	—	—	8.0	—	31.0	9.0	—	—	—	—	—	7.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	6.0	13.0	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	2.5	19.0	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—													
11.2	44.4	28.2	194.2	189.6	88.0	12.0	14.0	3.0	12.2	73.5	64.5	Totale mens.	22.5	44.5	31.0	163.5	214.0	81.0	35.0	21.0	9.0	25.5	142.5	71.0
1	3	3	9	9	6	1	2	1	2	3	4	N. gior. piovosi	2	4	5	10	11	12	4	3	2	4	5	6
Totale annuo: 734.8 mm													Totale annuo: 860.5 mm											
Giorni piovosi: 45													Giorni piovosi: 68											

ASTI												Giorno	CASTELLALFERO											
(Pr) BACINO: TANARO (152 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (235 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	11.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.6	—	—	—	0.2	10.8	0.2	—	—	—	—	—	2	15.0	—	—	10.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—
—	0.2	—	—	6.0	8.6	—	—	—	3.2	—	—	3	—	5.0	—	—	11.0	9.0	—	—	5.0	—	—	—
—	2.8	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1.0	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—
—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CASTAGNOLE MONFERRATO												Giorno	BOSSOLASCO												
(P) BACINO: TANARO (229 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (770 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
5.0	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	2	50.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—		
—	1.0	—	17.0	28.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	13.0	29.5	15.0	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	4.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	34.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—		
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	7	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—		
—	3.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—		
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	9	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—		
—	—	—	35.0	—	5.0	—	—	—	—	30.0	—	10	—	—	30.0	—	10.0	10.0	—	—	—	45.0	—		
—	—	—	30.0	—	—	11.0	—	—	—	30.0	—	11	—	—	50.0	—	—	11.0	—	—	—	24.0	—		
—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	9.0	—	23.0	—	—	—	—	—	30.0		
—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	41.0	13	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	50.0		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	21.0	14	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	25.0		
—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	1.0	15	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	48.0	1.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	1.0		
—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3.0	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18	—	40.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—		
—	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—	20	—	—	—	24.0	—	—	—	—	10.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.0	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—		
—	—	7.0	—	24.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	24	5.0	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—		
12.0	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0	25	—	15.0	1.0	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	26	—	—	1.0	8.0	25.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	0.5	5.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	8.0	40.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
35.0	55.0	23.0	151.0	190.0	54.0	16.0	6.0	2.0	40.0	152.0	70.0	Totale mens.	58.0	41.5	41.0	201.0	221.0	87.0	27.0	12.0	1.0	29.0	165.0	106.0	
4	8	5	12	13	9	2	2	2	5	7	6	N. gior. piovosi	3	2	5	13	10	8	3	1	1	3	6	4	
Totale annuo: 794.0 mm													Totale annuo: 989.5 mm												
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: 59												

BENEVELLO												Giorno	CASTINO												
(P) BACINO: TANARO (871 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (540 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	—	—	
19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29.4	—	—	13.0	2.6	0.8	—	—	—	5.2	—	—	
—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	11.0	—	—	3	3.0	—	—	0.2	5.0	5.6	—	—	—	—	0.6	—	
—	4.0	—	—	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	5.4	—	1.0	26.4	4.6	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3.2	—	7.2	0.2	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6	—	2.6	1.0	—	—	—	—	—	—	26.6	—		
—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3.6	12.2	—	—	—	—	—	—	21.8	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—		
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9	—	0.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	55.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	10	—	—	—	21.8	0.8	1.0	—	—	—	6.8	—		
—	—	—	65.0	—	—	22.0	—	—	—	82.0	—	11	—	—	—	42.0	—	0.6	33.8	—	—	65.6	—		
—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	12	—	0.2	—	46.0	—	5.6	4.0	—	—	18.4	0.8		
—	—	—	18.0	—	18.0	—	—	—	—	—	13.0	13	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	0.6		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	42.0	14	—	0.8	—	—	—	7.8	—	—	—	—	95.0		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	15	—	0.4	—	—	—	4.6	—	—	—	—	9.0		
—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	1.0	16	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	1.6		
—	—	—	—	—																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MANGO												Giorno	S. LIBERA											
(P) BACINO: TANARO (521 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (402 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	1	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2	6.0	—	—	12.0	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3	—	5.0	—	7.0	28.0	8.0	—	—	—	—	3.0	—
—	8.0	—	5.0	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	6.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	6	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	7	—	—	17.0	21.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	8	—	—	—	17.0	—	3.0	—	—	—	—	31.0	—
—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	9	—	—	—	53.0	—	2.0	—	—	—	1.0	5.0	—
—	—	—	30.0	—	12.0	23.0	—	—	—	55.0	—	10	—	—	—	66.0	—	6.0	6.0	—	—	—	60.0	—
—	—	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	43.0	—	11	—	—	—	18.0	—	3.0	9.0	—	—	—	20.0	5.0
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	10.0	12	—	2.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	13.0
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	60.0	13	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	65.0
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	12.0	14	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	15	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	32.0	—	3.0	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	17	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	32.0	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	17.0	—	23.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	18.0	—	—	—	10.0	—	—	20	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	21.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	21	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
3.0	—	15.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	24	5.0	—	2.0	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	73.0	2.0	—	—	—	—	—	17.0	25	—	—	—	—	74.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0
14.0	—	5.0	8.0	25.0	—	—	—	—	—	—	25.0	26	11.0	3.0	4.0	18.0	23.0	—	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	10.0	28.0	—	—	—	2.0	—	—	—	27	—	—	2.0	11.0	21.0	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
53.0	27.0	39.0	213.0	261.0	84.0	70.0	29.0	2.0	49.0	176.0	132.0	Totale mens.	40.0	63.0	30.0	248.0	266.0	81.0	29.0	10.0	1.0	53.0	154.0	115.0
4	3	5	12	10	9	5	2	1	3	6	6	N. gior. piovosi	5	8	5	12	14	11	5	2	1	7	7	8
Totale annuo: 1135.0 mm													Totale annuo: 1090.0 mm											
Giorni piovosi: 66													Giorni piovosi: 85											
CASTAGNOLE LANZE												Giorno	NIZZA MONFERRATO											
(P) BACINO: TANARO (271 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (137 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.8	—	—
52.0	—	—	27.0	6.0	5.0	—	—	—	14.0	—	—	2	5.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	2.8	0.8	—
—	8.0	—	2.0	24.0	7.0	—	—	—	—	1.0	—	3	—	—	—	0.4	12.2	1.2	—	—	—	—	0.2	—
—	3.0	—	6.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4	—	3.0	—	0.4	37.2	4.8	—	—	—	—	1.4	—
—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5	—	3.4	—	7.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6	—	2.4	—	0.2	—	—	—	0.8	—	—	11.8	—
—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	7	—	4.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	43.4	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—
—	—	—	28.0	—	4.0	—	—	—	1.0	1.0	—	9	—	—	—	6.2	—	0.4	—	—	0.6	0.8	—	—
—	—	—	89.0	—	3.0	10.0	—	—	—	32.0	—	10	—	—	—	39.2	—	2.8	1.0	—	—	50.2	—	—
—	—	—	27.0	—	7.0	11.0	—	—	—	17.0	3.0	11	—	0.8	—	55.0	—	4.6	4.0	—	—	27.6	0.2	—
—	—	—	21.0	—	12.0	—	—	—	—	—	13.0	12	—	—	—	22.2	—	0.4	—	—	—	—	—	8.0
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	47.0	13	—	0.6	—	0.4	—	3.6	—	—	—	—	—	51.8
—																								

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

ALESSANDRIA												Giorno	S. SALVATORE MONFERRATO												
(Pr) BACINO: TANARO (95 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (257 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
21.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	8.4	—	—	1	11.2	—	—	—	0.4	2.0	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.6	—	—	6.2	—	4.6	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	1.0	8.2	4.0	—	—	3.0	—	—	—	3	—	—	—	0.8	18.2	—	—	—	—	»	»	»	
—	3.8	—	—	37.4	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	6.6	—	0.2	35.6	2.4	—	—	—	»	»	»	
—	3.6	—	8.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	5	—	0.2	—	6.0	1.2	—	—	—	—	»	»	»	
—	5.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	34.2	—	6	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	»	»	»	
—	0.8	5.2	—	—	—	—	22.4	—	—	24.0	—	7	—	0.2	8.6	—	—	—	11.4	—	—	»	»	»	
—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	27.0	—	8	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	»	»	»	
—	2.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	2.4	—	9	—	0.8	—	1.0	—	4.2	—	—	—	»	»	»	
—	1.6	—	31.4	—	7.0	17.6	—	—	—	50.6	—	10	—	1.0	—	29.0	—	4.6	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	47.0	—	4.4	—	—	—	—	21.6	1.0	11	—	0.2	—	43.4	—	1.4	2.4	—	—	»	»	»	
—	—	—	14.6	—	0.4	—	—	—	—	—	15.2	12	—	—	—	22.8	—	0.4	—	—	—	»	»	»	
—	7.2	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	27.8	13	—	2.4	—	—	—	2.8	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	18.8	14	—	0.2	—	—	—	1.6	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	—	—	2.8	30.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	0.4	16	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	36.8	44.0	0.4	—	—	—	—	—	—	17	—	0.6	—	30.4	12.6	—	—	—	—	»	»	»	
—	32.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	18	—	17.6	—	—	0.4	—	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	19	—	6.6	—	—	—	—	2.0	—	—	»	»	»	
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	22.4	—	—	20	—	—	—	—	1.2	—	0.6	—	—	»	»	»	
—	5.2	—	—	0.8	—	—	—	—	6.8	—	—	21	—	2.8	—	—	0.6	—	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	22	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	
—	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	23	0.2	0.6	1.0	—	—	—	—	—	—	»	»	»	
3.0	—	5.0	—	3.6	—	—	3.8	—	1.6	0.6	—	24	—	—	6.2	—	3.6	—	6.6	—	—	»	»	»	
—	—	2.6	1.6	20.4	—	—	—	—	—	—	2.0	25	—	—	1.6	—	33.0	—	—	—	—	»	»	»	
10.6	—	2.8	6.8	22.8	—	—	—	—	—	—	7.0	26	6.4	—	2.2	2.2	21.4	—	—	—	—	»	»	»	
—	1.4	—	—	7.4	—	—	—	16.6	—	0.2	—	27	—	—	—	—	4.6	—	—	11.9	—	»	»	»	
—	—	—	4.2	2.6	—	—	—	—	—	—	3.0	28	—	—	—	4.8	4.0	—	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	0.2	—	29	—	—	—	3.2	1.0	—	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	»	»	»	
35.4	65.2	16.0	149.8	147.2	72.4	52.2	31.6	19.6	42.8	161.6	75.2	Totale mens. N. gior. piovosi	19.4	43.4	19.8	151.6	158.4	37.6	28.0	20.0	11.9	[57.5]	[174.0]	[76.2]	
3	10	4	12	12	8	3	3	2	5	6	7		3	7	5	11	12	10	2	3	1	[5]	[7]	[8]	
Totale annuo: 869.0 mm													Totale annuo: [797.8] mm												
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: [74]												
BARDINETO												Giorno	CALIZZANO												
(Pr) BACINO: TANARO (711 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (647 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
20.0	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1	28.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	
8.2	—	—	19.6	10.2	0.2	—	—	—	0.8	—	—	2	71.8	—	—	12.5	10.0	—	—	—	—	4.8	—	—	
—	—	—	0.2	12.8	7.6	—	—	7.2	—	5.0	—	3	3.0	—	—	—	8.8	13.7	—	—	—	2.0	—		
—	8.6	—	0.4	17.2	11.2	—	—	—	—	1.4	—	4	—	10.0	—	1.5	26.7	8.5	—	—	—	0.7	—		
—	12.0	—	18.0	0.4	—	—	—	—	—	1.6	—	5	—	4.7	—	23.8	—	—	—	—	—	—	—		
—	6.0	0.8	—	—	0.4	—	—	—	—	49.6	—	6	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	93.0	—		
—	12.4	19.8	1.4	—	—	—	2.0	—	—	92.2	—	7	—	13.6	16.2	—	—	—	0.5	—	—	—	—		
—	0.4	—	6.4	—	—	—	0.4	—	—	20.2	—	8	—	0.6	—	13.0	—	—	—	—	—	20.0	—		
—	—	—	6.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	20.0	—	—	—	—	0.7	11.8	—		
—	—	—	21.2	—	3.2	1.6	—	—	—	111.6	—	10	—	—	—	57.5	—	4.0	6.2	—	—	40.0	—		
—	—	—	56.4	—	5.0	37.0	—	—	—	35.6	19.8	11	—	—	—	57.0	—	7.0	28.0	—	—	63.0	15.0		
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	41.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.6		
—	7.6	—	4.6	1.2	9.6	—	—	—	—	—	135.2	13	—	6.2	—	—	18.0	—	—	—	—	—	165.0		
—	0.2	—	—	—	38.2	—	—	—																	

Anno 1957

— 228 —

Anno 1957

— 229 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BORMIDA												Giorno	CAIRO MONTENOTTE												
(P)													(Pr)												
BACINO: TANARO (586 m s. m.)													BACINO: TANARO (328 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	
50.0	—	—	34.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	2	40.6	—	—	18.2	—	2.6	—	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3	5.4	—	—	—	17.6	8.0	—	—	—	—	0.6	—	
—	—	—	—	40.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4	—	10.8	—	—	50.8	5.6	—	—	—	—	0.2	—	
—	21.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	8.2	—	15.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6	—	6.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	34.6	—	
—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	106.0	—	7	—	6.6	27.0	0.2	—	—	—	—	—	—	58.0	—	
—	36.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	8	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	16.6	—	
—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	9	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	0.6	17.4	—	
—	—	—	70.0	—	12.0	45.0	—	—	—	31.0	—	10	—	—	—	66.4	—	6.0	13.4	—	—	—	68.0	—	
—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	85.0	20.2	11	—	—	—	56.6	—	5.6	0.2	—	—	—	30.6	15.4	
—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	70.2	12	—	—	—	12.6	—	1.0	—	—	—	—	—	61.0	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190.5	13	—	2.8	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	109.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	60.5	14	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	8.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	0.2	0.4	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	32.4	—	0.4	—	2.0	1.6	—	
—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	56.0	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	18	—	32.6	—	—	5.0	1.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	19	—	21.6	—	—	—	0.2	—	—	—	2.4	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	
—	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	21	—	7.4	0.6	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	23	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	26.0	2.6	—	
—	—	14.0	—	11.0	—	—	27.0	—	—	15.0	—	24	3.2	—	10.8	—	5.2	—	—	13.6	—	2.0	—	2.2	
—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25	1.8	—	5.8	—	56.8	—	—	—	—	—	—	8.0	
—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	26	—	0.2	0.6	0.6	21.4	—	—	—	—	—	—	5.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	27	—	0.8	—	—	2.2	—	—	—	1.6	—	—	—	
—	—	—	21.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	18.0	13.6	—	—	—	—	—	—	5.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	0.2	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	1.4	17.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
90.0	134.0	47.0	354.0	189.0	152.0	45.0	27.0	17.0	90.0	346.0	391.4	Totale mens.	74.0	97.4	48.8	226.4	224.2	55.6	48.0	13.6	8.0	58.4	230.8	217.0	
2	5	3	9	10	6	1	1	1	5	8	6	N. gior. piovosi	5	8	5	9	10	9	3	1	2	6	8	9	
Totale annuo: 1882.4 mm													Totale annuo: 1302.2 mm												
Giorni piovosi: 57													Giorni piovosi: 75												

SELLA - Altare												Giorno	PARETO												
(Pn)													(P)												
BACINO: TANARO (473 m s. m.)													BACINO: TANARO (476 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29.6	—	—	—	2.2	—	—	—	—	1.5	—	—	
50.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31.0	—	—	18.6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	
17.5	—	—	—	13.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	3	1.6	—	—	—	12.0	1.4	—	—	3.5	—	—	—	
—	16.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	40.3	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	11.8	—	6.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	
—	11.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	6	—	10.2	3.0	—	—	—	—	5.2	—	—	37.4	—	
—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	7	—	2.8	18.6	—	—	—	—	—	—	—	37.6	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	8	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	26.5	—	
—	—	—	73.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9	—	—	—	16.3	—	1.0	—	—	—	—	3.6	—	
—	—	—	38.0	—	12.0	13.0	—	—	—	52.0	—	10	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	66.7	—	
—	—	—	34.0	—	4.0	—	—	—	—	99.0	—	11	—	—	—	35.7	—	6.4	—	—	—	—	25.8	5.2	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	121.0	12	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	36.8	
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	13	—	3.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	122.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	13.3	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	16.0	—					

Anno 1957

— 231 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PONZONE												Giorno	ACQUI												
(Pn) BACINO: TANARO (610 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (167 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
16.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	26.0	—	—	1	3.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.4	—	—	
6.0	—	—	43.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2	1.0	—	—	17.0	0.6	—	—	—	—	2.6	1.2	—	
—	—	—	—	21.0	13.0	—	—	—	—	—	—	3	4.0	—	—	0.2	6.6	5.4	—	—	1.0	—	1.6	—	
—	17.0	—	16.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4.6	—	0.2	40.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	38.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	5	0.2	4.6	—	8.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	6	—	5.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	33.4	—	
—	6.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	48.0	—	7	15.8	0.4	9.8	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	
—	—	—	17.0	—	16.0	—	—	—	—	59.0	—	8	6.8	0.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	24.2	—	
—	—	—	28.0	—	29.0	—	—	—	—	43.0	—	9	—	1.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	
—	—	—	69.0	—	16.0	1.0	—	—	—	33.0	—	10	—	4.2	—	46.0	—	0.6	1.0	—	—	—	66.4	—	
—	6.0	—	6.0	—	16.0	3.0	—	—	—	41.0	—	11	—	—	—	37.0	—	8.4	—	—	—	16.4	2.2		
—	2.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	22.0	12	—	—	—	17.0	—	15.0	—	—	—	—	12.0	—	
—	7.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	67.0	13	—	2.0	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	91.0	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	15.0	—	
—	—	—	—	—	7.0	27.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	49.0	12.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18	—	0.2	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	19	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	37.0	—	20	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	21	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	27.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	22	—	2.6	—	—	1.2	—	—	—	—	5.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	24	—	—	0.2	—	—	—	—	—	21.0	1.2	—	—	
—	—	1.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	2.0	25	4.8	—	7.0	—	11.4	—	—	3.4	—	4.8	—	—	
—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	26	2.0	—	2.4	—	34.4	—	—	—	—	0.2	—	1.4	
—	1.0	—	8.0	46.0	—	—	—	—	—	—	4.0	27	4.0	—	1.4	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	9.6	
—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.2	
—	—	—	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	0.2	—	8.6	6.4	—	—	—	—	—	—	10.4	
—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	3.2	1.2	—	—	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	
27.0	147.0	13.0	235.0	327.0	158.0	31.0	14.0	—	165.0	227.0	108.0	Totale mens.	42.4	59.2	21.0	178.8	162.4	37.6	16.0	3.4	1.0	65.8	186.6	146.2	
3	10	3	10	11	12	3	2	—	7	6	6	N. gior. piovosi	8	10	4	11	12	4	3	1	1	7	9	8	
Totale annuo: 1452.0 mm												Totale annuo: 920.4 mm													
Giorni piovosi: 73												Giorni piovosi: 78													

SEZZADIO												Giorno	MOMBARUZZO												
(P) BACINO: TANARO (127 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (821 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
10.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12.0	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	3.0	—	12.0	42.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	4	—	6.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	
—	—	—	31.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	89.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	
—	3.0	—	42.0	—	5.8	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	73.0	—	—	6.0	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	16.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	13	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

PIAMPALUDO												Giorno	URBE												
(Pr) BACINO: TANARO (857 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (500 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.4	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	1	15.0	—	—	—	1.4	—	—	—	—	3.0	—	—	
11.0	—	—	28.6	2.4	—	—	—	—	4.8	2.2	—	2	39.6	—	—	25.8	18.8	0.2	—	—	—	3.4	1.2	—	
40.4	—	—	—	8.4	—	—	—	—	3.8	28.8	—	3	6.8	—	—	—	5.4	5.4	—	—	—	—	17.4	—	
29.0	—	—	—	55.4	5.6	—	—	—	—	—	—	4	—	6.0	—	—	57.8	5.2	—	—	—	—	0.4	—	
5.8	3.4	—	16.4	2.0	6.8	—	—	—	—	8.8	—	5	—	8.0	—	16.2	2.4	—	—	—	—	—	4.0	—	
0.6	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	139.6	—	6	—	15.4	—	—	—	—	0.4	—	—	103.8	—	—	
—	18.8	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	70.2	—	7	1.2	4.0	15.8	—	—	—	0.4	—	—	—	90.4	—	
—	6.0	17.6	—	2.4	—	—	—	—	—	29.4	—	8	—	0.6	0.2	4.6	2.4	—	—	—	—	—	36.0	—	
—	1.0	0.6	0.8	1.8	—	—	—	—	—	22.4	—	9	—	7.4	—	7.6	2.0	0.2	—	—	—	—	4.8	—	
—	8.0	—	2.2	0.2	0.2	18.2	—	—	0.6	79.2	—	10	—	0.2	—	53.8	—	7.2	16.0	—	—	0.4	98.6	—	
—	0.6	—	57.0	—	11.8	—	—	—	—	31.4	10.6	11	0.6	0.4	—	45.8	—	9.8	0.2	—	—	—	29.6	5.4	
—	—	—	60.0	—	10.8	—	—	—	—	—	71.0	12	—	—	—	10.4	—	0.4	—	—	—	—	—	38.0	
—	15.0	—	4.8	—	0.2	—	—	—	—	—	219.0	13	—	12.4	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	174.6	
—	—	—	3.8	—	4.2	—	3.4	—	—	—	17.4	14	—	—	—	—	—	3.4	—	0.6	—	—	0.2	16.2	
—	—	—	—	—	4.6	2.6	3.0	—	—	0.4	9.0	15	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2	7.6	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	0.2	1.8	16	—	—	—	—	7.6	—	9.8	—	—	—	2.4	1.8	
—	—	—	—	55.8	0.2	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	61.0	—	0.2	—	—	—	0.2	—	
—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	54.0	—	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	13.0	—	—	—	1.4	29.4	—	—	59.6	—	—	19	—	9.6	—	—	—	—	20.2	—	—	16.8	—	—	
—	0.8	—	—	2.2	—	11.0	—	—	10.6	—	—	20	—	1.0	—	—	5.0	—	13.6	—	—	58.0	—	—	
—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	21	—	11.0	—	—	—	—	0.4	—	—	11.6	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	26.6	2.8	—	23	0.6	0.8	4.2	—	—	0.2	—	—	—	26.6	2.0	—	
—	1.0	9.0	—	13.6	1.2	—	16.0	—	—	—	—	24	4.0	—	54.6	—	10.8	7.0	—	9.8	—	—	2.8	6.6	
7.6	—	57.0	—	32.8	—	—	—	—	—	—	8.4	25	2.6	0.4	1.4	—	29.8	—	—	—	—	—	1.0	23.0	
0.2	—	2.6	—	27.2	—	—	—	—	—	—	31.6	26	4.0	—	0.8	—	18.2	—	—	—	—	—	—	3.2	
1.0	—	1.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	27	—	1.8	0.8	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	2.0	1.4	14.6	13.4	—	—	—	—	—	—	—	28	—	0.2	—	11.6	9.6	—	—	—	—	—	—	8.2	
—	—	—	3.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	3.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	
101.4	136.8	89.8	221.2	250.0	47.6	68.2	23.2	—	127.0	415.4	377.6	Totale mens. N. giorn. piovosi	70.8	133.2	77.8	204.0	262.6	44.0	60.4	11.8	—	120.0	395.0	284.0	
7	12	6	10	16	8	5	3	—	6	10	9		6	11	4	10	17	8	4	1	—	6	13	10	
Totale annuo: 1858.2 mm													Totale annuo: 1664.2 mm												
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: 90												

TIGLIETO												Giorno	ORTIGLIETO												
(Pr) BACINO: TANARO (500 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (300 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
23.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.2	—	0.6	1	14.8	—	—	—	1.4	—	—	—	—	3.6	—	0.8	
28.2	—	—	23.8	1.6	—	—	—	—	2.8	2.4	—	2	5.4	—	—	23.4	0.4	—	—	—	—	4.2	0.6	—	
5.8	—	—	—	6.0	1.4	—	—	3.0	—	4.0	—	3	37.6	—	—	—	7.8	5.2	—	—	—	—	4.8	—	
0.2	4.0	—	—	33.0	8.6	—	—	—	—	—	—	4	—	5.6	—	16.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.4	—	12.4	0.8	—	—	—	—	—	3.8	—	5	0.4	2.8	—	0.4	60.8	3.0	—	—	—	—	0.4	—	
—	6.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	10.0	—	6	—	8.4	—	—	—	—	0.6	—	—	—	52.8	—	
—	1.4	13.6	—	—	—	—	—	—	—	128.2	—	7	—	2.0	15.2	—	—	—	—	—	—	—	55.8	—	
—	0.6	—	—	5.4	—	—	—	—	—	29.6	—	8	—	0.6	1.0	8.4	—	—	—	—	—	—	34.4	—	
—	10.2	—	9.2	1.8	—	—	—	—	—	7.6	—	9	—	6.6	—	6.0	3.2	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	60.0	—	5.6	3.0	—	—	—	133.2	—	10	—	0.2	—	50.0	—	8.2	1.6	—	—	0.5	80.8	—	
—	—	—	48.2	—	5.8	0.4	—	—	—	25.2	8.0	11	—	2.0	—	52.8	—	6.8	0.6	—	—	—	23.4	3.6	
—	—	—	9.6	—	0.4	—	—	—	—	—	32.6	12	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CREMOLINO												Giorno	OVADA												
(P) BACINO: TANARO (420 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (187 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
10.0	—	—	30.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2	19.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	3	10.0	—	—	—	24.0	5.0	—	—	7.0	—	5.0	—	
—	4.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	30.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5	—	4.0	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	6	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	7	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	8	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	
—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9	—	7.0	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	35.0	—	20.0	—	—	—	—	40.0	—	10	—	4.0	—	45.0	—	9.0	—	—	—	—	78.0	—	
—	—	—	40.0	—	—	2.6	—	—	—	12.0	—	11	—	—	—	44.0	—	8.0	2.0	—	—	—	17.5	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	13	—	8.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	60.0	
—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	50.0	14	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.5	15.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	20.0	15	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	20	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	39.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	22.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.5	—	—	
10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	9.0	—	9.0	—	2.5	—	—	2.0	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	26	2.0	—	—	2.5	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
43.0	110.0	20.0	185.0	160.0	25.0	7.0	11.0	10.0	15.0	224.0	193.0	Totale mens.	60.0	95.0	19.0	177.5	193.5	25.5	6.0	9.0	9.0	88.0	263.5	110.0	
6	7	3	8	8	2	2	1	1	1	10	6	N. gior. piovosi	5	11	2	11	13	4	2	3	2	6	9	6	
Totale annuo: 1003.0 mm													Totale annuo: 1056.0 mm												
Giorni piovosi: 55													Giorni piovosi: 74												

MASONE												Giorno	ROSSIGLIONE												
(Pr) BACINO: TANARO (433 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (270 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	8.6	—	—	1	17.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	
6.6	—	—	30.8	5.8	—	—	—	—	2.0	1.6	—	2	40.0	—	—	25.0	4.0	6.0	—	—	—	3.0	—	—	
12.4	—	—	9.6	19.0	—	—	—	3.4	—	33.4	—	3	11.0	—	—	—	18.5	1.5	—	—	13.0	—	15.5	—	
3.8	2.6	—	—	59.4	—	—	—	—	—	0.2	—	4	—	1.0	—	1.0	39.5	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	10.2	—	0.4	1.0	—	—	—	—	—	39.2	—	5	—	9.0	—	19.0	10.0	—	—	—	—	—	1.5	—	
0.4	42.2	—	—	—	—	—	—	—	—	162.4	—	6	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	
—	5.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	46.2	—	7	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	123.5	—	
—	0.6	—	5.8	3.4	0.2	—	—	—	—	38.4	—	8	—	5.0	1.0	12.0	2.5	—	—	—	—	—	47.5	—	
—	33.2	—	4.8	4.4	—	—	—	—	—	5.4	—	9	—	6.0	—	12.0	4.0	3.0	—	—	—	—	27.0	—	
—	—	—	53.6	2.6	9.0	11.0	—	—	—	89.4	—	10	—	—	—	28.0	—	5.0	3.0	—	—	—	71.0	—	
0.4	—	—	37.6	—	6.8	—	—	—	—	18.0	20.0	11	—	2.0	—	59.0	—	5.5	1.5	—	—	—	20.0	6.0	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	12	—	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	—	95.2	
—	24.6	—	—	—	2.8	—	—	—	—	0.6	132.0	13	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	162.0	
—	—	—	—	—	1.6	—	3.6	1.4	—	—	18.4	14	—	—	—	—	6.5	—	3.0	3.0	—	—	2.0	17.0	
—	1.0	—	—	—																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BELFORTE MONFERRATO												Giorno	LAVEZZE												
BACINO: TANARO (275 m s. m.)													BACINO: TANARO (652 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	9.0	—	—
21.0	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2	15.4	—	—	22.4	29.8	—	—	—	—	3.4	2.0	—
7.0	—	—	—	—	14.0	9.0	—	—	6.0	—	11.0	—	3	32.2	—	—	—	18.0	6.0	—	—	16.0	—	21.0	—
—	5.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	2.0	—	4	—	4.4	—	—	16.4	2.6	—	—	—	—	5.0	—
—	4.0	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	8.0	—	2.8	0.8	—	—	—	—	—	31.2	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	6	—	20.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	182.8	—
—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	7	—	8.0	9.8	2.0	—	—	—	—	—	—	140.2	—
—	12.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	8	—	1.6	—	7.8	0.4	—	—	—	—	—	36.4	—
—	6.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9	—	31.2	—	0.6	6.4	—	—	—	—	—	4.0	—
—	11.0	—	28.0	—	4.0	1.0	—	—	8.0	98.0	—	—	10	—	0.4	—	45.6	—	19.0	8.0	—	—	1.0	79.0	—
—	—	—	55.0	—	9.0	1.0	—	—	—	13.0	21.0	—	11	—	—	—	23.0	—	7.0	1.0	—	—	—	14.8	38.2
—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	12	—	—	—	12.4	—	1.0	—	—	—	—	—	57.2
—	13.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	87.0	—	13	—	4.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.4	191.0
—	—	—	—	—	2.0	11.0	2.0	—	—	6.0	17.0	—	14	0.4	—	—	—	—	7.0	1.0	4.0	—	—	—	26.0
—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	2.0	—	—	15	—	3.2	—	—	4.0	0.2	15.0	1.8	—	—	—	12.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	16	—	—	—	—	5.0	—	0.8	—	—	0.4	0.2	—
—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	35.6	1.0	—	—	—	—	—	—
—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.0	—	—	19	—	38.0	—	—	0.6	—	9.2	—	—	—	—	—
—	16.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	47.0	—	—	20	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—
—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	91.4	1.6	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	39.6	1.0	—	—	—	—	—	—	41.6	—	—
2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	23	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
6.0	—	7.0	—	12.0	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	24	—	0.4	2.4	—	0.4	2.8	—	—	1.2	11.6	—	2.0
2.0	—	4.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25	—	—	35.4	—	15.4	1.0	0.8	—	—	—	—	6.5
—	—	—	1.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26	0.8	0.6	4.4	—	24.6	—	—	—	—	—	—	25.0
—	5.0	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	27	4.6	—	0.4	—	8.4	—	—	—	—	—	—	1.8
—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28	—	2.0	—	—	6.6	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0.2	—	—	11.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	6.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	5.0	15.8	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—
42.0	99.0	34.0	167.0	197.0	36.0	12.0	19.0	14.0	86.0	305.0	230.0	Totale mens.	53.6	212.8	61.2	150.4	207.5	49.4	34.0	3.6	23.2	168.0	518.8	370.3	
6	13	5	11	16	7	4	2	3	4	12	9	N. gior. piovosi	3	14	7	10	18	10	4	2	5	7	11	10	
Totale annuo: 1241.0 mm													Totale annuo: 1852.7 mm												
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: 101												

LAVAGNINA - Lago												Giorno	LAVAGNINA - c.le												
BACINO: TANARO (335 m s. m.)													BACINO: TANARO (245 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
14.2	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	4.2	—	—	1	13.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.8	—	—
25.6	—	—	—	19.2	5.0	—	—	—	—	4.8	—	—	2	32.6	—	—	20.4	5.0	—	—	—	—	3.8	0.4	—
17.2	—	—	—	—	23.0	5.2	—	—	8.6	—	15.4	—	3	11.6	—	—	—	19.2	4.8	—	—	8.2	—	15.0	—
—	1.8	—	—	0.2	36.2	4.6	—	—	—	—	0.2	—	4	—	2.8	—	0.4	40.8	4.6	—	—	—	—	0.2	—
—	5.2	—	—	11.2	2.6	—	—	—	—	—	9.0	—	5	—	5.4	—	14.2	2.6	—	—	—	—	—	8.6	—
—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	—	6	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	100.2	—
—	4.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	—	8	—	3.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.8	12.2	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	9	—	0.8	0.8	11.4	0.4	—	—	—	—	—	37.4	—
—	14.8	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—											

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GAVI												Giorno	NOVI LIGURE													
BACINO: TANARO (240 m s. m.)													BACINO: TANARO (200 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.6	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	1.4	—	—	1	20.3	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	3.0	—	—
17.0	—	—	—	16.0	3.5	—	—	—	—	5.2	—	—	2	16.2	—	—	—	13.0	—	—	—	—	4.7	—	—	—
6.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	5.4	—	6.6	—	3	8.3	—	—	—	—	7.5	6.4	—	—	11.0	—	5.0	—
—	2.0	—	—	0.5	41.0	4.5	—	—	—	—	—	—	4	—	3.0	—	—	10.4	32.5	5.8	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	8.8	2.5	—	—	—	—	—	3.6	—	5	—	3.8	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	6	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—
—	3.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	7	—	2.5	7.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	21.7	—
—	0.2	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	34.5	—	8	—	0.8	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	34.2	—
—	7.0	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	1.5	—	9	—	6.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—
—	1.8	—	—	44.5	—	6.5	4.0	—	—	0.5	86.0	—	10	—	6.0	—	—	33.2	—	9.7	4.3	—	0.3	77.8	—	—
—	2.0	—	—	31.5	—	7.5	2.2	—	—	—	9.4	10.5	11	—	—	—	24.0	—	6.3	2.6	—	—	16.0	11.8	—	
—	—	—	—	15.0	—	3.2	—	—	—	—	—	22.5	12	—	—	—	11.8	0.4	3.0	—	—	—	—	—	36.5	—
—	16.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	116.0	13	0.4	18.7	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	82.6	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.2	—	—	—	14.0	14	—	0.4	—	—	—	—	4.4	—	—	0.8	7.7	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	15	—	3.0	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	4.2	—
—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	0.4	2.6	—	—	—	—	0.4	—
—	—	—	—	36.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	40.7	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	41.2	—	—	2.8	26.5	—	—	—	—	—	—	—	18	—	51.8	—	—	0.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—
—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	20	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	21	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	2.0	24	3.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	6.8	—	—	3.5	—	—	0.8	—	—	—	4.6	24	4.5	—	3.7	—	9.5	—	—	1.3	—	0.4	—	8.7	—
—	—	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	—	10.4	25	—	—	0.3	—	21.3	—	—	—	—	—	—	9.5	—
1.6	—	2.5	4.8	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2.8	—	3.3	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11.0	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	27	—	9.8	—	—	7.6	—	—	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	11.5	28	—	—	—	—	6.6	3.2	—	—	—	—	—	11.6	—
—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	0.3	—
—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
43.2	110.4	19.3	162.6	178.5	59.2	16.7	2.0	7.4	73.7	230.9	197.1	Totale mens. N. gior. piovosi	55.5	131.2	14.6	145.4	158.0	50.5	14.2	5.7	14.0	83.4	209.6	173.3		
5	13	3	10	15	9	4	1	2	6	9	8		6	11	3	11	11	8	5	2	2	6	7	8		
Totale annuo: 1101.0 mm													Totale annuo: 1055.4 mm												Giorni piovosi: 80	

SALE												Giorno	TORRIGLIA													
BACINO: TANARO (83 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (764 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.0	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	5.0	—	—	1	»	»	»	»	7.6	1.2	—	»	»	»	»	»	»
12.4	—	—	—	10.5	—	2.5	—	—	—	3.5	—	—	2	»	»	»	»	6.5	5.8	—	»	»	»	»	»	»
8.4	—	—	—	—	2.5	3.5	—	—	10.5	—	1.5	—	3	»	»	»	»	20.8	—	—	»	»	»	»	»	»
—	3.5	—	—	—	26.0	5.5	—	—	—	—	—	—	4	»	»	»	»	34.7	23.1	—	»	»	»	»	»	»
—	2.0	—	—	4.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5	»	»	»	»	—	—	—	»	»	»	»	»	»
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	6	»	»	»	»	—	—	—	»	»	»	»	»	»
—	2.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	7	»	»	»	»	—	—	—	»	»	»	»	»	»
—	0.4	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	8	»	»	»	»	—	—	—	»	»	»	»	»	»
—	5.4	—	—	10.5	1.0																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

LACCIO												Giorno	MONTOGGIO													
BACINO: SCRIVIA (600 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (450 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.0	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	1	40.0	—	—	—	1.0	8.5	—	—	—	—	8.5	—	—
32.0	—	—	—	41.0	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	2	20.0	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	21.5	5.0	—	—	13.5	—	28.0	—	3	5.0	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	14.0	—	22.0	—
—	—	—	—	—	33.5	22.5	—	—	—	—	10.0	—	4	—	1.0	—	—	36.0	13.5	—	—	—	—	—	5.0	—
—	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	5	—	3.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	17.5	—
—	10.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	125.0	—	6	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—
—	20.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	83.0	—	7	—	12.0	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—
—	—	9.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	8	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—
—	2.0	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	1.0	30.0	—	9	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—
—	1.5	—	35.0	4.5	44.5	2.0	—	—	—	—	106.0	—	10	—	3.0	—	50.0	—	28.0	1.5	—	—	—	118.0	—	—
—	1.0	—	20.0	1.5	3.0	—	—	—	—	—	19.0	46.0	11	—	—	—	23.0	—	7.0	0.5	—	—	—	17.5	18.0	—
—	6.0	—	30.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	113.0	12	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	73.5	—
5.8	42.0	—	0.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	255.0	13	0.5	47.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	146.0	—
—	3.0	—	—	—	3.5	—	—	3.0	—	—	—	47.0	14	0.5	—	—	—	1.5	10.0	—	1.5	—	—	1.0	41.5	—
—	27.0	—	—	—	2.0	—	—	2.5	4.0	—	—	10.0	15	—	20.0	—	—	26.0	—	1.0	—	0.5	—	—	10.5	—
—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	16	—	0.5	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	39.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	54.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—
—	70.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	18	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.0	—	—	40.0	—	—	2.0	—	—	19	—	14.5	—	—	39.0	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—
—	15.0	—	—	—	—	—	15.7	—	—	30.0	—	—	20	—	—	—	—	0.5	—	10.0	—	—	41.0	—	—	
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	21	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	36.5	—	—	
—	—	—	—	37.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.5	1.0	—	—	2.5	—	—	—	—	14.0	1.5	9.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	1.0	
—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	25.0	24	—	—	45.0	—	1.5	—	—	1.0	—	—	—	18.0	—
—	—	2.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	39.0	25	—	—	1.5	—	39.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	13.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	27	—	7.0	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—
—	—	—	10.0	4.5	—	1.8	—	6.0	—	—	—	—	28	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	29	—	—	—	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
63.8	229.0	31.0	207.5	247.0	91.0	78.5	7.5	24.0	128.0	472.5	546.0	Totale mens.	66.0	179.0	56.5	180.0	275.0	65.0	33.0	3.5	22.5	113.0	422.0	330.5		
3	15	6	11	18	10	6	3	3	7	10	9	N. gior. piovosi	3	12	3	10	18	6	4	3	3	6	10	9		
Totale annuo: 2125.8 mm												Giorni piovosi: 101	Totale annuo: 1746.0 mm												Giorni piovosi: 87	

MONTEBANO												Giorno	SANGUINETO													
BACINO: SCRIVIA (935 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (678 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
19.0	—	—	—	2.0	10.3	—	—	—	—	4.0	—	—	1	31.0	—	—	—	3.0	4.5	—	—	—	—	8.5	—	—
39.0	—	—	—	37.2	14.1	—	—	—	—	11.3	—	—	2	20.0	—	—	—	24.5	4.1	—	—	—	—	10.3	—	—
27.0	—	—	—	—	23.3	5.0	—	—	13.2	—	27.3	—	3	25.0	—	—	—	—	22.4	6.3	—	—	20.0	—	30.0	—
—	1.0	—	—	—	33.1	19.0	—	—	—	—	5.1	—	4	—	3.0	—	—	—	24.3	16.5	—	—	—	—	5.5	—
—	5.0	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	21.4	—	5	—	4.5	—	—	0.3	9.6	0.8	—	—	—	—	29.8	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	—	6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—
—	12.3	10.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	100.3	—	7	—	16.0	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	105.5	—
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	50.4	—	8	—	—	—	8.1	—	—	—	—					

NOCI												Giorno	VAL NOCI - diga												
(P)	BACINO: SCRIVIA (776 m s. m.)												(Pr)	BACINO: SCRIVIA (544 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
32.0	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	8.0	—	—	1	13.7	—	—	2.8	7.4	—	—	—	—	2.6	—	—	
30.0	—	—	41.0	42.0	—	—	—	—	11.0	—	—	2	27.7	—	—	31.2	8.0	—	—	—	—	10.8	—	—	
32.0	—	—	—	31.0	9.0	—	—	12.1	—	27.2	—	3	27.4	—	—	—	19.8	5.1	—	—	15.6	—	24.0	—	
—	1.0	—	—	18.0	21.2	—	—	—	—	4.0	—	4	—	1.0	—	—	24.0	15.1	—	—	—	—	5.8	—	
—	9.1	—	—	9.3	—	—	—	—	—	18.0	—	5	0.2	4.7	—	0.2	9.1	—	—	—	—	—	22.0	—	
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—	
—	14.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	96.0	—	7	—	16.2	10.1	1.2	—	—	—	—	—	—	106.2	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	55.0	—	8	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	37.8	—	
—	6.1	—	4.0	23.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	9	—	2.2	—	3.1	5.7	1.4	—	—	—	1.2	1.7	—	
—	1.0	—	61.2	—	48.0	3.0	—	—	—	137.0	—	10	0.2	0.8	—	52.3	—	36.5	0.9	—	—	—	108.3	—	
—	—	—	29.0	2.0	7.0	1.0	—	—	—	29.0	20.2	11	—	1.9	—	27.5	1.0	3.9	—	—	—	—	22.6	13.8	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	75.4	12	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	72.0	
11.2	47.0	—	6.0	—	5.3	—	—	—	—	—	194.3	13	6.8	46.2	—	0.4	0.2	4.1	—	—	—	—	—	154.0	
—	5.0	—	—	6.0	9.2	—	3.1	—	—	1.0	41.0	14	0.3	2.3	—	—	3.1	—	0.4	—	—	1.2	25.8	—	
—	24.2	—	—	11.0	—	—	—	4.0	—	—	12.0	15	—	20.3	—	—	19.4	—	1.8	2.6	—	—	13.4	—	
—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	1.0	—	—	—	16	—	3.5	—	—	0.8	0.4	—	—	0.8	—	—	0.2	
—	—	—	—	61.0	—	21.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	55.0	1.8	9.8	—	—	—	—	—	
—	40.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	
—	15.0	0.6	—	15.0	—	19.3	—	—	—	—	—	19	—	11.7	0.2	—	19.8	—	15.3	—	—	—	—	0.2	
—	17.0	—	—	—	—	15.0	—	—	8.0	—	—	20	—	—	—	—	0.2	—	10.2	—	—	39.3	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	21	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	42.8	—	—	
—	—	—	4.0	24.0	7.1	1.0	—	—	—	—	—	22	—	—	0.2	4.6	4.4	2.2	0.6	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	35.0	2.0	6.0	23	—	—	0.2	—	—	3.8	—	—	10.8	1.8	3.2	—	
—	—	39.0	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	28.0	24	—	0.2	38.6	—	—	—	1.0	—	—	—	21.0	—	
6.0	—	5.1	—	50.2	—	—	—	—	—	—	43.0	25	—	—	1.7	—	51.3	—	—	—	—	—	39.4	—	
—	—	—	—	17.0	—	—	2.1	—	—	—	—	26	2.1	—	0.2	—	10.0	—	—	0.2	—	—	—	1.6	
—	5.2	—	—	12.0	—	—	—	4.1	—	—	—	27	—	1.0	—	—	8.1	—	—	1.4	—	—	—	—	
—	—	—	9.0	6.0	—	1.0	—	—	—	—	12.2	28	0.2	0.2	—	12.5	4.0	—	0.8	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	7.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	30.3	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	0.4	23.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	0.2	
111.2	196.6	55.7	230.5	351.5	120.8	63.3	8.2	21.2	71.4	484.2	432.1	Totali mens.	78.6	183.3	51.6	192.2	255.8	77.9	37.6	3.4	20.6	107.5	423.4	349.0	
5	14	3	13	19	10	8	3	4	5	11	9	N. gior. piovosi	5	15	3	12	17	10	3	2	3	6	11	10	
Totale annuo: 2146.7 mm													Totale annuo: 1780.9 mm												Giorni piovosi: 97

CROCEFIESCHI												Giorno	CASTAGNOLA												
(Pn)	BACINO: SCRIVIA (742 m s. m.)												(P)	BACINO: SCRIVIA (560 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2	10.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
40.0	2.0	—	—	33.0	—	—	—	1.0	—	43.0	—	3	16.0	—	—	—	23.0	5.0	—	—	10.0	—	18.0	—	
25.0	4.0	—	—	35.0	3.0	—	—	—	—	29.0	—	4	—	—	—	45.0	3.5	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	9.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	41.0	—	5	—	7.0	—	1.5	3.0	—	—	—	—	—	47.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	6	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	95.0	—
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	7	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—
—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	37.0	—	8	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—
—	5.0	—	5.0	—	18.0	1.0	—	—	—	54.0	—	9	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	18.0	—	46.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10	—	13.0	—	60.0	—	10.0	15.5	—	—	—	—	105.0	—
—	—	—	21.0	5.0	1.0	—	—	—	—	13.0	10.0	11	td												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

VALLENZONA												Giorno	ISOLA DEL CANTONE											
(Pn) BACINO: SCRIVIA (721 m s. m.)													(Pr) BACINO: SCRIVIA (300 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	35.0	»	»	»	»	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.3	—	—
20.0	—	—	—	»	»	»	»	—	8.0	—	—	2	0.6	—	—	25.7	11.0	5.6	—	—	—	7.0	—	—
—	—	13.0	—	»	»	»	»	5.0	—	22.6	—	3	20.1	—	0.2	—	18.6	—	—	—	4.3	—	19.7	—
—	—	25.0	—	»	»	»	»	—	—	3.6	—	4	11.1	1.6	—	0.2	10.2	6.2	—	—	—	—	3.8	—
5.0	5.0	—	—	»	»	»	»	—	—	13.6	—	5	2.6	3.3	—	2.1	7.8	—	—	—	—	—	26.0	—
—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	58.2	—	6	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	—
—	3.0	—	—	»	»	»	»	—	—	60.4	—	7	—	6.0	8.2	—	—	—	—	—	—	0.2	63.8	—
—	—	—	21.0	»	»	»	»	—	—	40.2	—	8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—
—	—	—	15.0	»	»	»	»	—	—	0.6	—	9	—	27.4	—	—	4.8	0.8	—	—	—	—	0.6	—
—	—	—	32.0	»	»	»	»	—	0.6	80.0	—	10	0.2	0.2	—	40.0	1.0	10.0	1.6	—	—	0.4	83.6	—
—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	10.4	16.4	11	—	2.8	—	26.0	—	6.6	—	—	—	—	12.6	20.0
—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	83.0	12	0.4	37.6	—	23.5	—	1.7	—	—	—	—	—	51.0
—	25.0	—	12.0	»	»	»	»	—	—	—	74.4	13	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	135.0
—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	1.8	40.6	14	—	3.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	23.6
—	—	—	—	»	»	»	»	5.2	—	—	—	15	1.2	—	—	—	0.4	0.8	—	—	3.6	—	0.4	14.4
—	32.0	—	—	»	»	»	»	2.8	—	—	—	16	—	—	—	—	0.6	0.6	31.6	—	—	—	0.2	0.4
—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	17	—	—	—	—	30.8	0.2	0.2	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	18	—	37.1	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	19	—	14.4	—	—	2.4	—	—	—	—	1.2	0.2	0.2
28.0	10.0	—	10.0	»	»	»	»	—	13.6	—	—	20	—	18.0	—	—	—	—	10.2	—	—	24.3	—	0.2
—	25.0	25.0	—	»	»	»	»	—	30.0	—	—	21	—	12.2	—	—	0.2	—	—	—	—	24.8	—	—
—	—	15.0	—	»	»	»	»	—	—	—	—	22	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2
—	—	—	—	»	»	»	»	—	28.0	3.2	4.2	23	—	2.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	»	»	»	»	—	1.0	—	25.0	24	0.4	—	18.0	—	1.2	—	1.0	—	16.8	—	—	0.2
7.0	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	27.0	25	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	26	3.3	—	2.4	—	16.5	—	—	—	—	—	—	2.6
—	12.0	—	—	»	»	»	»	2.0	—	—	—	27	—	27.6	—	—	10.7	—	—	10.6	—	—	—	14.0
—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
—	—	—	52.0	»	»	»	»	—	—	—	—	29	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	9.8
—	—	—	45.0	»	»	»	»	—	—	—	—	30	—	—	—	5.6	2.2	—	—	—	—	—	—	1.0
—	—	12.0	—	»	»	»	»	—	—	—	—	31	0.2	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4
70.0	117.0	90.0	222.0	»	»	»	»	15.0	81.2	294.6	270.6	Totale mens.	42.1	203.9	29.6	154.5	172.9	36.1	73.4	2.0	18.5	80.2	349.5	281.4
5	8	5	8	»	»	»	»	4	5	10	7	N. gior. piovosi	6	15	3	8	16	7	4	2	3	6	10	10
Totale annuo: » mm													Totale annuo: 1444.1 mm											
Giorni piovosi: »													Giorni piovosi: 90											

SASSO DI GRONDONA												Giorno	CABELLA LIGURE											
(P) BACINO: SCRIVIA (519 m s. m.)													(P) BACINO: SCRIVIA (515 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—
17.0	—	—	—	47.0	—	—	—	—	7.0	—	—	2	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	»	—
6.0	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	19.0	—	3	—	—	—	17.0	4.0	13.0	—	—	—	—	»	—
—	6.0	—	13.0	26.0	—	—	—	—	—	27.0	—	4	—	—	—	—	13.0	12.0	—	—	—	—	»	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	5	—	—	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	»	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	6	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	»	—
—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	7	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—
—	—	—	28.0	7.0	—	11.0	—	—	—	21.0	—	8	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	»	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	9	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	»	—
—	21.0	—	16.0	—	28.0	—	—	—	—	35.0	—	10	—	11.0	—	20.0	—	10.0	—	2.0	—	—	»	—
—	—	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	38.0	27.0	11	—	—	—	15.0	—	4.0	—	—	—	—	»	—
—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	12	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	»	6.3
3.0	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	13	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	62.0
—	—	—</																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

ZEBEDASSI												Giorno	STAZZANO												
(P) BACINO: SCRIVIA (492 m s. m.)													(Pr) BACINO: SCRIVIA (219 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
55.0	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1	»	»	—	8.2	8.2	—	—	—	—	2.3	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	2	»	»	—	14.8	9.6	—	—	—	—	6.6	—	—	
—	—	—	—	25.0	13.0	—	—	—	—	11.0	—	3	»	»	—	0.2	4.8	3.4	—	—	0.4	—	10.2	—	
—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	4	»	»	—	—	25.0	4.0	—	—	—	—	2.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5	»	»	—	6.2	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	75.0	—	6	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	7	»	»	10.0	—	—	—	—	—	—	—	64.7	—	
—	12.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	8	»	»	—	5.2	—	—	—	—	0.2	33.9	—	—	
—	—	—	20.0	—	11.0	5.0	—	—	—	65.0	—	9	»	»	—	—	2.6	—	—	—	—	—	5.4	—	
—	4.0	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	10	»	»	—	32.6	—	9.8	2.4	—	—	—	80.4	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	11	»	»	—	21.6	—	6.8	2.0	—	—	—	13.9	13.0	
—	25.0	—	20.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	100.0	12	»	»	—	11.6	—	10.1	—	—	—	—	—	23.6	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13	»	»	—	0.2	—	2.6	—	—	—	—	—	113.0	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	14	»	»	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.1	15.6	
1.0	5.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	15	»	»	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	11.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	»	»	—	—	0.2	7.0	7.0	—	—	0.4	0.2	1.0	
—	—	—	—	27.0	—	2.0	—	—	—	—	—	17	»	»	—	—	33.8	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	40.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	18	»	»	—	—	1.4	—	16.6	—	—	0.2	0.2	0.2	
—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	19	»	»	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	20	»	»	—	—	1.0	—	—	—	—	35.8	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	21	»	»	—	—	—	—	12.0	—	—	38.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	22	»	»	—	—	0.4	—	—	—	—	1.2	—	0.2	
5.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	4.0	23	»	»	5.0	—	—	—	—	6.8	—	14.3	2.6	0.2	
—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	24	»	»	—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.7	10.0	
2.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25	»	»	0.5	—	25.0	—	—	—	—	—	—	8.2	
—	—	7.0	—	20.0	—	—	—	3.0	—	—	—	26	»	»	2.5	6.4	24.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	»	»	—	—	11.5	—	—	—	3.7	—	—	—	
—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	28	»	»	—	8.6	4.0	—	—	—	—	—	—	7.2	
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	»	»	—	5.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30	»	»	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	»	»	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	
68.0	137.0	25.0	138.0	140.0	51.0	32.0	11.0	8.0	63.0	218.0	204.0	Totale mens.	[31.0]	[108.0]	18.0	136.2	160.1	56.9	40.0	9.8	4.1	101.2	268.5	204.2	
5	9	3	10	13	6	4	3	2	5	9	6	N. gior. piovosi	[5]	[8]	3	11	16	8	5	2	1	7	11	9	
Totale annuo: 1095.0 mm													Totale annuo: [1138.0] mm												
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: [86]												

S. AGATA FOSSILI												Giorno	TORTONA												
(P) BACINO: SCRIVIA (425 m s. m.)													(Pr) BACINO: SCRIVIA (120 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
28.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	
30.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	2	21.5	—	—	11.0	48.0	1.2	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	—	—	16.0	6.0	—	—	11.0	—	8.0	—	3	1.2	—	—	—	9.9	—	—	—	5.0	—	9.0	—	
—	—	—	—	33.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	4	—	1.0	—	—	32.3	0.4	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	5	—	0.7	—	4.4	—	—	—	—	—	—	2.5	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	6	—	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	48.3	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	13.0	—	—	46.0	—	7	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	—	8	—	0.9	0.2	2.0	0.4	—	—	—	—	—	26.3	—	
—	—	—	7.0	—	—	9.0	—	—	—	2.0	—	9	—	2.2	—	—	—	8.9	—	—	—	—	10.0	0.2	
—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	79.0	—	10	—	1.5	—	33.0	—	—	0.6	—	—	—	72.0	—	
—	19.0	—	21.0	—	15.0	3.0	—	—	—	14.0	10.0	11	—	—	—	17.0	—	5.8	4.2	—	—	—	—	11.2	
2.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12	0.2	19.0	—	10.0	—	1.8	—	—	—	—	—	19.6	
—	25.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	77.0	13	—	—	—	—	—	3.9	—	—					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GARBAGNA												Giorno	MONTECAPRARO												
(P) BACINO: SCRIVIA (292 m s. m.)													(Pn) BACINO: CURONE (828 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1	6.0	—	—	6.0	13.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	11.0	42.0	13.0	—	—	—	4.0	5.0	—	2	3.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	
8.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	13.0	—	4	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	6	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	7	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	8	—	2.0	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	46.0	—	9	—	3.0	—	27.0	—	5.0	—	—	—	—	27.0	—	
—	24.0	—	16.0	—	7.0	4.0	—	—	—	28.0	—	10	—	12.0	—	31.0	—	12.0	2.0	—	—	—	19.0	—	
—	—	—	15.0	—	13.0	2.0	—	—	—	—	27.0	11	1.0	—	—	13.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	8.0	
—	30.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	47.0	12	—	21.0	—	5.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	37.0	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	13	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	
—	—	—	—	—	26.0	—	—	1.0	—	—	23.0	14	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	21.0	
—	—	—	—	19.0	6.0	—	—	—	—	—	—	15	—	2.0	—	—	28.0	21.0	10.0	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	15.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	
—	52.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	18	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	19	—	2.0	—	—	6.0	—	36.0	—	—	5.0	—	—	
—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	20	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	21	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	17.0	—	—	—	—	—	9.0	—	17.0	—	—	23	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	2.0	1.0	—	
6.0	—	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	6.0	24	—	—	2.0	—	14.0	—	3.0	—	2.0	—	—	6.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2.0	—	7.0	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	13.0	—	26.0	—	—	8.0	—	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	27	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30.0	161.0	17.0	115.0	175.0	101.0	24.0	17.0	11.0	58.0	211.0	164.0	Totale mens. N. gior. piovosi	16.0	81.0	32.0	141.0	183.0	96.0	51.0	8.0	8.0	44.0	144.0	100.0	
4	6	2	9	6	9	5	2	2	5	9	5		6	12	5	13	18	9	4	2	1	7	10	7	
Totale annuo: 1084.0 mm													Totale annuo: 904.0 mm												
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 94												

MONTEMARZINO												Giorno	CORNALE												
(Pr) BACINO: CURONE (468 m s. m.)													(P) BACINO: CURONE (75 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.5	—	—	—	13.3	—	—	—	—	3.5	—	—	1	9.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	9.3	—	—	
20.8	—	—	6.0	0.7	—	—	—	—	2.9	—	—	2	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	
5.7	—	—	0.5	6.5	6.0	—	—	6.7	—	6.0	—	3	35.0	—	—	1.4	—	12.0	—	24.1	—	21.5	—	—	
0.3	—	—	—	29.5	6.7	—	—	—	—	3.5	—	4	—	3.0	—	—	5.3	5.5	—	—	—	29.0	—	—	
—	0.8	—	5.1	1.0	0.5	—	—	—	—	2.3	—	5	—	1.0	—	2.7	35.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	6	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	
—	0.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	26.7	—	7	—	3.3	7.5	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	
—	0.2	0.2	5.7	—	—	—	—	—	—	31.9	—	8	—	1.5	—	8.4	—	0.9	—	—	—	10.0	—	—	
—	8.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.9	—	9	—	7.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.5	—	17.8	0.2	6.8	3.0	—	—	—	41.8	—	10	—	5.7	—	21.0	—	6.0	—	—	—	41.0	1.0	—	
0.5	1.0	—	13.2	—	6.0	2.2	—	—	—	14.7	9.0	11	0.8	—	—	28.0	—	7.7	16.1	—	—	42.0	5.3	—	
1.1	0.2	—	11.8	—	0.4	—	—	—	—	—	15.0	12	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	17.0	—	
—	16.9	—	2.2	0.2	15.3	—	—	—	—	—	50.0	13	3.0	16.9	—	—	—	13.0							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PREGOLA												Giorno	CASANOVA STAFFORA												
BACINO: STAFFORA (1005 m s. m.)													BACINO: STAFFORA (580 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
4.0	—	—	—	12.0	4.0	12.0	—	—	—	3.0	—	—	1	»	»	—	7.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	1.0	—	13.0	—	2	»	»	—	—	10.0	20.0	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	3.0	21.0	13.0	—	—	10.0	—	4.0	—	3	»	»	—	—	20.0	12.0	—	—	2.0	—	22.0	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4	»	»	—	10.0	33.0	1.0	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	5	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	60.0	—	—	25.0	—	6	»	»	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	10.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	7	»	»	7.0	—	1.0	—	—	14.0	—	—	20.0	—
—	11.0	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	8	»	»	—	8.0	—	—	20.0	—	—	—	31.0	—
—	25.0	—	—	31.0	1.0	10.0	1.0	—	—	—	106.0	—	9	»	»	—	21.0	—	5.0	2.0	—	—	—	40.0	—
—	14.0	—	—	20.0	—	6.0	18.0	—	—	—	13.0	2.0	10	»	»	—	30.0	—	1.0	—	—	—	—	52.0	—
—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	70.0	11	»	»	—	20.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	20.0
10.0	11.0	—	—	11.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	55.0	12	»	»	—	20.0	—	11.0	—	—	—	—	—	20.0
13.0	21.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	27.0	13	»	»	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	80.0
—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	14	»	»	—	1.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	2.0	15	»	»	—	—	11.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	1.0	1.0	16	»	»	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	31.0	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	17	»	»	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—	18	»	»	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	19	»	»	—	—	—	—	20.7	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	—	20	»	»	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	21	»	»	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
22.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	23.0	—	22	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	23	»	»	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—
—	25.0	11.0	—	—	4.0	—	—	14.0	—	—	—	2.0	24	»	»	—	—	11.0	—	—	10.0	—	13.0	—	15.0
—	12.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	8.0	25	»	»	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15.0	10.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	26	»	»	3.0	10.0	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—
—	1.0	1.0	—	—	8.0	—	—	—	25.0	—	—	20.0	27	»	»	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28	»	»	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	»	»	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30	»	»	—	20.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	»	»	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
69.0	202.0	32.0	156.0	108.0	104.0	56.0	75.0	36.0	66.0	222.0	192.0	Totale mens.	[68.7]	[124.0]	11.0	177.0	130.0	113.0	44.7	24.0	16.0	37.0	165.0	135.0	
7	14	4	12	16	13	6	3	3	6	11	10	N. gior. piovosi	[9]	[13]	3	13	17	14	5	2	4	4	5	4	
Totale annuo: 1318.0 mm													Totale annuo: [1045.4] mm												Giorni piovosi: [93]

VARZI												Giorno	PIZZOCORNO													
BACINO: STAFFORA (409 m s. m.)													BACINO: STAFFORA (478 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.3	—	—	—	0.2	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1	19.0	—	—	—	9.5	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—
3.5	—	—	—	8.0	—	32.3	—	—	—	0.4	—	—	2	—	—	—	—	10.8	—	—	—	14.0	—	4.4	—	
11.8	—	—	—	—	24.2	1.2	—	—	5.1	—	—	—	3	18.0	2.2	—	—	5.0	16.0	—	—	10.0	—	—	—	
10.1	2.4	—	—	—	19.8	8.1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	6.0	30.0	—	—	—	—	—	3.6	—	
8.5	0.4	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	30.0	—	
—	0.6	6.5	—	—	—	—	—	1.4	—	—	15.5	—	7	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	
—	—	—	—	4.2	—	—	7.0	—	—	—	14.9	—	8	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.1	—	—	2.2	0.8	—	—	—	—	—	0.6	—	9	—	—	—	11.8	—	11.0	4.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	7.2	—	8.3	4.2	—	—	—	58.0	—	10	—	14.5	—	12.0	—	4.0	4.5	—	—	—	72.9	—	
1.6	4.6	—	—	15.0	—	8.0	5.6																			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

VILLA MORINI												Giorno	VOGHERA												
BACINO: STAFFORA (120 m s. m.)													BACINO: STAFFORA (93 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	1	24.0	—	—	—	11.6	—	—	—	—	2.7	0.2	—
23.3	—	—	—	7.2	0.2	—	—	—	—	2.0	2.0	—	2	12.0	—	—	6.8	—	0.2	—	—	—	2.3	—	—
7.7	2.2	—	—	1.7	18.9	10.1	—	—	4.0	—	6.0	—	3	5.4	—	—	1.7	0.8	10.0	—	—	3.5	—	7.0	—
—	—	—	—	24.0	11.3	—	—	—	—	—	0.5	—	4	0.2	0.6	—	—	39.0	11.2	—	—	—	—	0.6	—
—	2.2	—	—	4.2	—	—	—	—	—	0.2	5.2	—	5	—	1.1	—	3.8	—	—	—	—	—	—	0.8	—
—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	16.9	—	
—	2.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	7	—	0.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—
—	—	0.2	14.2	0.2	—	—	—	—	—	—	16.4	—	8	—	—	0.2	16.8	—	—	—	—	—	—	32.1	—
—	9.4	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	13.6	—	9	—	7.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.6	—
—	—	—	—	17.7	—	7.7	1.2	—	—	—	63.4	0.2	10	—	—	—	17.6	—	7.0	1.0	—	—	—	19.8	—
1.2	5.4	—	—	18.5	—	6.2	6.7	—	—	—	1.8	6.6	11	1.2	6.0	—	18.0	—	5.5	6.1	—	—	20.6	5.0	
—	—	—	—	12.0	—	0.4	—	—	—	—	—	17.8	12	—	—	—	11.9	—	0.2	—	—	—	0.3	17.2	
—	25.3	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	56.4	13	0.2	23.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	46.6
0.4	0.4	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	8.0	14	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.8
—	0.5	—	0.2	—	0.4	1.2	—	2.0	0.2	—	—	6.4	15	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	1.9	0.2	—	5.6
0.2	0.8	—	—	—	0.2	6.0	—	1.2	—	—	—	0.4	16	—	1.2	—	—	—	0.4	10.1	—	1.8	—	—	0.4
—	0.4	—	—	34.7	4.8	0.2	—	—	—	—	0.2	—	17	—	—	—	23.8	5.2	2.1	0.2	—	0.2	—	—	0.2
0.2	33.1	—	—	—	3.6	0.4	0.4	—	0.2	—	—	—	18	—	33.3	—	—	3.7	2.7	0.7	0.2	—	1.6	0.4	—
—	0.2	—	—	0.9	—	2.4	—	—	1.8	—	0.2	—	19	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.2	—	1.6	—	—	12.9	—	0.2	—	20	—	—	—	—	2.0	—	3.3	—	—	8.9	—	—
—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	21	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.1	2.0	—	23	—	0.7	—	—	—	—	—	6.7	—	14.0	1.8	—
2.5	—	1.8	—	22.3	—	—	—	—	0.2	—	—	3.8	24	0.2	—	1.8	—	3.8	—	—	—	—	1.9	—	2.6
—	—	8.0	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	1.6	25	—	—	7.0	—	18.6	—	—	—	—	—	—	0.8
7.4	—	3.8	0.2	40.6	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	26	7.0	—	3.5	—	46.9	—	—	—	—	—	0.2	—
—	4.3	—	—	0.5	—	—	—	—	18.4	—	—	0.4	27	—	3.4	—	—	14.1	—	—	—	18.6	—	—	—
0.2	—	—	4.6	2.8	—	—	—	—	—	—	11.2	—	28	—	—	—	4.0	3.2	—	—	—	0.4	0.2	—	8.2
—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	29	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	14.6	0.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	30	—	—	—	23.3	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2
—	—	1.2	—	2.2	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	31	—	—	1.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
62.8	101.9	22.5	98.2	167.1	62.7	19.7	5.4	25.6	69.1	158.4	114.2	Totale mens. N. gior. piovosi	51.8	84.5	22.9	105.5	169.7	60.6	24.9	7.1	26.2	67.1	118.9	100.6	
6	11	5	11	9	8	6	2	4	6	10	8		6	8	5	10	11	8	6	1	4	7	8	7	
Totale annuo: 907.6 mm													Totale annuo: 839.8 mm												
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 81												

TORRE DEGLI ALBERI												Giorno	MONTALTO PAVESE													
BACINO: COPPA (545 m s. m.)													BACINO: SCUROPASSO (466 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1	11.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
17.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2	21.0	—	—	—	9.0	—	21.0	—	—	—	3.5	2.6	—
5.0	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	19.0	—	4.5	—	3	5.0	—	—	—	1.2	2.5	5.0	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	42.0	10.0	—	—	—	—	2.5	—	4	—	—	—	—	1.0	34.0	6.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	5	—	4.0	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	2.4	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	6	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	—	
—	1.0	12.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	7	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	28.0	—	8	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	23.8	—	
2.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—																			

Anno 1957

— 244 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PECORARA												Giorno	MOLATO - diga													
BACINO: TIDONE (479 m s. m.)													BACINO: TIDONE (360 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1	27.0	—	—	—	0.9	5.2	38.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2	6.0	—	—	—	5.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	14.0	—	16.0	—	3	—	—	—	—	3.1	3.5	—	—	9.7	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	38.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	32.0	9.3	—	—	0.5	—	—	—	
—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.9	—	9.6	—	—	—	—	—	—	3.7	—	
—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6	—	1.5	—	4.4	—	—	0.3	—	—	—	8.2	—	
—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7	—	—	13.1	—	1.7	—	—	—	—	—	32.5	—	
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	26.0	3.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	9	—	3.2	—	6.6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	38.0	—	14.0	14.0	—	—	—	—	79.0	—	10	—	—	—	15.0	—	6.9	—	—	—	61.0	—	—	
—	7.0	—	28.0	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	11	11.0	10.0	—	25.5	—	7.0	17.2	—	—	17.1	0.8	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	38.0	12	—	—	—	19.3	—	4.0	—	—	—	—	24.4	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	60.0	13	8.8	17.3	—	15.0	0.4	2.8	—	0.2	—	—	42.0	—	
22.0	18.0	—	27.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	
—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	15	9.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	16	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	12.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	46.0	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	—	18	—	40.0	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	19	—	2.6	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20	—	—	—	—	0.2	—	10.6	—	—	—	—	0.2	
—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	21	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	24	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	9.0	—	1.4	
—	—	5.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	25	8.0	—	3.3	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	12.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	9.0	—	33.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	27	—	30.0	—	—	14.7	—	—	—	7.3	—	—	—	
—	21.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	9.0	—	
—	—	—	43.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	29	—	—	—	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	31.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	
90.0	121.0	29.0	202.0	153.0	53.0	26.0	24.0	45.0	59.0	167.0	139.0	Totale mens. N. gior. piovosi	70.0	124.0	25.4	154.0	133.6	82.3	27.8	21.1	17.5	48.6	133.1	98.0		
4	10	3	10	10	8	4	2	3	6	8	7		6	10	3	11	11	11	2	2	2	3	7	6		
Totale annuo: 1108.0 mm													Totale annuo: 935.4 mm													
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: 74													

ARCELLO												Giorno	PIANELLO													
BACINO: TIDONE (343 m s. m.)													BACINO: TIDONE (185 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.0	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	16.0	—	5.0	—	3	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	18.0	—	—	—	
15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	—	4	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	11.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
—	12.5	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	14.0	—	8.0	—	—	—	—	26.0		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957[illegible]

Anno 1957

— 247 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

CABANNE													Giorno	MAGNASCO												
BACINO: TREBBIA (812 m s. m.)														BACINO: TREBBIA (817 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
100.0	—	—	—	2.4	7.0	1.2	—	—	—	13.8	0.4	—	1	6.0	—	—	10.0	10.0	3.0	—	—	—	12.0	—	—	
18.0	—	—	—	39.4	2.7	—	—	—	—	5.1	—	—	2	100.0	—	—	37.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	18.3	5.8	—	—	10.9	—	13.3	—	3	—	—	—	—	8.0	1.0	—	10.0	—	—	—		
—	1.9	—	—	—	23.3	29.0	—	—	1.4	—	1.4	0.2	4	—	11.0	—	—	30.0	30.0	—	—	—	—	11.0		
—	5.3	—	—	1.7	0.4	0.2	—	5.3	—	—	33.2	0.2	5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0		
—	6.6	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	66.0	0.2	6	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	60.0		
—	24.9	14.0	—	3.5	—	—	—	—	0.2	—	62.4	—	7	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0		
—	3.3	—	—	13.2	—	0.2	—	—	—	—	31.4	0.4	8	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	31.0		
—	5.6	—	—	10.4	8.0	20.6	—	4.9	—	—	2.9	—	9	—	5.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0		
—	7.6	—	—	33.8	5.6	—	2.1	—	—	1.1	80.7	—	10	—	10.0	—	50.0	—	30.0	2.0	—	5.0	115.0	—		
—	1.0	—	—	27.0	0.2	2.8	0.8	—	—	—	10.6	—	11	—	9.0	—	40.0	—	—	2.0	—	—	—	70.0		
—	1.5	—	—	21.7	0.2	5.8	—	9.5	0.2	—	—	12.4	12	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	109.0		
3.0	47.3	—	—	11.6	—	2.9	0.2	—	0.2	0.2	0.4	—	13	1.0	20.0	—	30.0	—	5.0	—	—	—	—	107.0		
—	15.1	—	—	0.2	—	0.4	0.2	—	0.7	—	—	59.4	14	—	58.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	115.0		
—	40.7	—	—	—	0.4	—	3.1	—	7.3	0.4	—	19.8	15	—	58.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	205.0		
—	8.0	—	—	—	12.8	0.2	7.0	0.2	0.2	0.2	—	0.6	16	—	5.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—		
—	1.9	—	—	0.2	24.6	—	3.0	0.2	—	0.2	0.2	—	17	—	—	—	—	31.0	—	3.0	—	—	—	—		
—	50.1	—	—	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	—	0.2	—	—	18	—	70.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—		
—	9.1	—	—	—	0.6	—	41.5	—	—	2.1	—	0.2	19	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	—	—		
—	0.4	—	—	—	1.4	0.2	50.0	0.2	—	51.7	—	0.2	20	—	15.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—		
—	8.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	43.0	—	—	21	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	30.0	—	—		
—	1.7	—	—	4.8	5.0	1.5	0.6	0.2	0.4	—	—	—	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—		
—	2.1	—	—	0.2	0.2	3.8	—	11.8	—	16.8	4.8	0.2	23	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	1.0	—		
2.0	1.9	48.0	—	—	0.2	2.2	0.2	—	1.0	0.2	—	—	24	—	—	65.0	—	10.0	—	10.0	—	—	1.0	4.0		
—	0.2	—	—	8.7	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	25	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—		
—	7.5	—	—	—	9.6	0.2	0.2	—	—	—	—	1.4	26	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	0.2	—	22.6	27	—	10.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—		
—	2.9	—	—	4.7	5.8	0.2	3.3	—	0.2	0.2	—	21.6	28	—	—	—	6.0	5.0	—	—	5.0	—	—	25.0		
—	—	—	—	0.2	3.2	—	0.4	—	—	—	—	1.0	29	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	3.3	27.3	6.8	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.2	30	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	31	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—		
23.0	255.4	65.3	207.7	164.4	77.8	112.8	32.7	27.7	135.8	308.3	169.4	Totale mens.	107.0	337.0	76.0	234.0	189.0	92.0	90.0	25.0	30.0	92.0	342.0	636.0		
4	22	3	14	18	10	7	4	5	7	10	8	N. gior. piovosi	3	16	3	11	13	8	6	3	3	5	9	8		
Totale annuo: 1680.3 mm													Totale annuo: 2250.0 mm													
Giorni piovosi: 112													Giorni piovosi: 88													

S. STEFANO D'AVETO													Giorno	BOSCHI D'AVETO - diga												
BACINO: TREBBIA (1014 m s. m.)														BACINO: TREBBIA (630 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
21.0	—	—	—	8.0	—	0.6	—	—	—	5.0	—	—	1	9.3	—	—	5.3	3.2	0.4	—	—	—	—	—	—	
50.5	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2	49.3	—	—	22.7	3.9	—	—	—	—	8.2	—	—	
6.7	—	—	—	0.6	—	7.5	—	—	—	—	4.0	—	3	4.0	—	—	3.5	9.0	5.1	—	—	6.0	—	11.2		
—	—	—	—	0.6	—	25.2	—	—	—	—	—	—	4	—	0.9	—	1.4	18.8	26.8	—	—	7.8	—	0.8		
—	0.8	—	—	3.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5	0.2	2.9	—	7.2	1.8	0.2	—	—	—	—	16.0		
—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1.4	—	—	—	—	1.8	—	—	—	25.5		
—	26.8	7.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	41.0	—	7	—	14.2	7.5	2.0	—	—	—	—	—	—	28.5		
—	4.1	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	51.0	—	8	—	0.2	—	18.0	—	—	—	—	—	—	33.9		
—	1.8	—	—	—	8.2	0.2	—	0.2	—	—	69.0	—	9	—	4.4											

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

BRUGNETO												Giorno	BOBBIO											
(Pn) BACINO: TREBBIA (903 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (270 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	—	—	5.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	1	6.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	2	41.8	—	—	8.8	—	0.5	—	—	—	1.4	—	—
—	10.0	—	20.0	20.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	3	1.2	—	—	—	3.4	5.9	—	—	10.4	—	15.0	
—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	0.2	—	0.4	24.2	26.3	—	—	2.6	—	0.8	
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	20.0	—	5	—	1.1	—	6.5	—	11.1	—	—	—	—	2.3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	—	21.2	
10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	30.0	—	7	—	4.3	7.6	0.4	—	—	—	—	—	—	9.5	
—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	40.0	—	8	—	—	0.2	12.0	—	—	0.4	—	—	0.2	27.5	
—	—	—	31.0	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	9	—	1.9	—	7.4	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	30.0	—	10	—	0.4	—	13.3	0.4	8.4	0.6	—	—	57.3	—	
—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	11	2.2	3.4	—	22.8	—	5.0	14.1	—	—	7.0	4.9	
—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	30.0	12	1.1	—	—	6.8	—	1.4	—	—	—	—	44.9	
—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	13	2.8	27.8	—	8.6	—	4.0	—	—	—	—	30.4	
11.0	10.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	10.0	14	3.5	—	—	0.2	—	1.6	—	1.0	—	—	28.1	
5.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	25.0	15	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16	4.3	2.9	—	—	—	0.4	10.7	—	0.4	—	0.2	
—	15.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	10.7	—	5.1	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	18	—	22.1	—	—	3.5	2.4	—	—	—	—	—	
—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	19	—	17.8	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	1.2	—	—	—	—	0.8	2.2	—	4.4	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	0.2	
5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	22	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	10.0	—	30.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	23	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	24	6.7	—	9.9	—	—	—	10.0	—	3.2	—	7.0	
—	—	—	—	35.0	—	—	—	1.0	—	—	—	25	0.2	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	26	3.8	—	5.1	—	9.0	—	—	—	—	—	0.4	
—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	7.9	—	0.2	7.6	—	—	—	56.4	—	0.2	
—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	15.2	—	0.7	4.0	—	—	—	—	—	9.5	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	25.9	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	
61.0	105.0	20.0	142.0	164.0	112.0	21.0	15.0	2.0	36.0	147.0	88.0	Totale mens.	73.6	122.0	23.0	114.0	76.9	67.4	40.7	90.2	69.8	39.0	144.4	130.8
7	6	3	8	13	10	4	2	2	3	11	7	N. gior. piovosi	10	15	3	9	9	9	4	4	3	5	8	7
Totale annuo: 913.0 mm													Totale annuo: 991.8 mm											
Giorni piovosi: 76													Giorni piovosi: 86											
PRADOVERA												Giorno	PERINO											
(Pn) BACINO: TREBBIA (937 m s. m.)													(P) BACINO: TREBBIA (200 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	2	35.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	28.0	—	3	19.0	—	—	6.0	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	39.0	—	4	—	—	—	—	25.0	28.0	—	—	18.0	—	6.0	—
—	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	52.0	—	5	—	—	—	5.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	27.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	7	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	8	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	11.0	—	—
—	—	—	13.0	—	12.0	—	—	—	—	54.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—
—	—	—	41.0	3.0	—	—	—	3.0	—	72.0	—	10	—	—	—	34.0	—	10.0	—	—	—	—	52.0	—
2.5	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	11	4.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—
—	1.0	—	3.0	—	13.0	13.0	—	—	—	—	23.0	12	—	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0
3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	13	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	22.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	14	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Anno 1957

— 250 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BOCCOLO DELLA NOCE												Giorno	FARINI D'OLMO												
(Pn) BACINO: NURE (916 m s. m.)													(Pn) BACINO: NURE (426 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60.0	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	7.0	—	—	2	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	
5.0	—	—	—	7.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—	3	65.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	15.0	23.0	30.0	—	—	10.0	—	—	—	4	—	—	—	—	30.0	—	—	15.0	—	—	—		
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5.0	35.0	40.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	20.0	—	—	—	1.0	—	—	20.0	—	7	—	—	20.0	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—		
—	—	—	55.0	3.0	—	—	—	—	—	25.0	—	8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—		
—	—	—	35.0	4.0	25.0	—	—	—	—	—	110.0	9	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	10	—	5.0	—	20.0	—	15.0	—	—	—	80.0	—		
—	—	—	3.0	3.0	14.0	—	45.0	—	—	—	—	11	—	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	5.0	—		
—	18.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	20.0	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	40.0		
5.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	25.0	14	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0		
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	10.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20	—	40.0	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	24	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	19.0	—	—		
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—		
—	—	10.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	27	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0		
—	30.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	17.0	28	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
100.0	96.0	42.0	233.0	137.0	89.0	65.0	3.0	23.0	51.0	193.0	205.0	Totale mens.	90.0	110.0	20.0	135.0	86.0	115.0	40.0	26.0	20.0	50.0	110.0	140.0	
8	6	4	10	10	5	2	2	3	4	7	8	N. gior. piovosi	3	6	3	8	8	7	3	4	2	4	3	5	
Totale annuo: 1237.0 mm													Totale annuo: 942.0 mm												
BETTOLA												Giorno	CASSANO												
(P) BACINO: NURE (929 m s. m.)													(P) BACINO: NURE (379 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	1	35.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
18.0	—	—	6.0	5.0	4.0	—	—	—	10.0	—	—	2	36.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
14.0	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3	5.0	—	—	—	15.0	6.0	—	—	10.0	—	2.0		
—	—	—	—	24.0	28.0	—	—	15.0	—	—	—	4	—	—	—	6.0	25.0	28.0	—	—	15.0	—	—		
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0		
—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0		
—	—	12.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	26.0	—	8	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0		
—	5.0	—	28.0	—	10.0	18.0	—	—	—	42.0	—	10	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	69.0		
—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0		
16.0	11.0	—	18.0	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	12	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	13	7.0	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	23.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	14	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	24.0		
4.0	10.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	28.0	15	10.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	1.0		
2.0	—	—	—	—																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

S. GIORGIO PIACENTINO												Giorno	CASTELLANA											
(P) BACINO: NURE (104 m s. m.)													(Pn) BACINO: CHIAVENNA (434 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1	18.5	—	—	—	16.6	—	—	—	—	4.7	—	—
80.0	—	—	10.0	31.0	—	—	—	—	3.0	—	—	2	31.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	30.0	22.0	—	—	17.0	—	9.0	—	3	14.1	—	—	—	11.8	6.8	—	—	8.7	—	—	
—	—	—	—	29.0	30.0	—	—	6.0	—	—	—	4	—	—	—	5.0	38.1	19.2	—	—	26.3	—	—	
—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4.1	—	17.1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	
—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7	—	—	11.6	1.3	3.2	—	—	1.4	—	—	—	
—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	8	—	0.8	—	33.6	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	2.0	—	13.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	19.9	—	—	—	—	—	0.7	—	
—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	70.0	—	10	—	—	—	37.7	—	5.2	—	—	—	71.8	—	
9.0	—	—	50.0	—	—	3.0	—	—	—	35.0	—	11	8.7	1.8	—	28.5	—	1.1	2.1	—	—	8.6	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12	—	11.0	—	11.7	—	0.7	—	—	—	—	43.7	
—	10.0	—	15.0	—	18.0	—	—	—	—	1.0	15.0	13	5.1	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	21.5	
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14	4.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	
—	7.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	4.0	15	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	
8.0	—	—	—	5.0	1.0	17.0	—	—	—	—	—	16	8.2	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	14.1	1.3	4.2	—	—	—	—	—	
—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	39.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	5.0	—	4.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	20	—	—	—	0.4	—	6.1	—	—	—	—	—	
—	14.0	—	—	—	5.0	—	—	—	29.0	—	—	21	—	7.2	—	—	11.8	—	—	—	21.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	5.5	3.0	
5.0	—	5.0	—	18.0	—	—	7.0	—	4.0	—	3.0	24	10.0	4.2	6.3	—	—	—	6.2	—	—	—	3.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25	—	—	2.7	27.1	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	26	3.1	—	15.4	1.6	27.7	—	—	—	—	—	—	
—	—	9.0	—	35.0	—	—	—	19.0	—	—	—	27	—	21.8	—	—	35.0	—	—	—	31.5	—	—	
—	29.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	4.2	—	—	9.7	—	—	—	—	—	12.2	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	28.0	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28.0	116.0	28.0	130.0	218.0	111.0	52.0	27.0	42.0	59.0	152.0	73.0	Totale mens. N. gior. piovosi	103.9	95.1	36.0	186.7	191.2	78.2	22.2	14.9	66.5	52.1	124.0	122.0
8	9	4	8	11	6	5	2	3	5	6	6		9	8	4	12	11	9	4	4	3	3	5	6
Totale annuo: 1136.0 mm													Totale annuo: 1092.8 mm											
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: 78											
REZZANO												Giorno	S. NAZZARO											
(P) BACINO: CHIAVENNA (200 m s. m.)													(P) BACINO: CHIAVENNA (41 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1	35.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
50.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2	26.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—
5.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	15.0	—	—	—	3	3.0	—	—	5.0	11.0	6.0	—	—	8.0	—	6.0	
—	—	—	5.0	20.0	25.0	—	—	12.0	—	—	—	4	1.0	—	—	26.0	44.0	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7	—	3.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	
—	—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9	—	3.0	—	8.0	—	14.0	—	—	—	—	19.0	
—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	10	—	—	—	30.0	—	21.0	—	—	—	—	46.0	
5.0	6.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	11	1.0	10.0	—	35.0	—	—	16.0	—	—	—	96.0	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	28.0	
8.0	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	13	23.0	11.0	—	20.0	—	9.0	—	—	—	—	13.0	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	
5.0	6.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0													

Anno 1957

— 253 —

MONTE ZATTA												Giorno	S. MARIA DEL TARO												
BACINO: TARO (1125 m s. m.)													BACINO: TARO (744 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
45.0	—	—	—	30.0	10.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	1	11.0	—	—	3.7	8.0	—	—	—	—	9.2	0.3	—
20.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	2	167.0	—	—	43.1	0.2	—	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	3	10.0	—	—	2.3	38.0	5.2	—	—	10.0	—	7.7	—
—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	11.0	—	4	—	—	—	0.4	60.0	45.3	—	—	—	—	8.1	—
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	5	—	8.0	—	0.4	6.1	—	—	—	—	—	16.7	0.2
—	10.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	0.2
—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7	—	22.3	17.7	2.7	—	—	—	—	—	—	76.5	0.2
—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	8	—	0.7	0.4	16.0	—	—	—	—	—	—	35.5	0.6
—	—	—	20.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	9	—	0.4	—	22.6	19.8	2.5	—	0.2	—	—	3.7	—
—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	10	—	2.2	—	36.2	0.4	11.6	0.5	—	—	—	95.8	—
—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11	—	23.0	—	27.0	1.7	1.0	1.5	—	—	—	16.7	2.4
—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12	1.0	—	—	20.5	0.4	15.0	—	—	—	—	—	163.8
—	15.0	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0
6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	80.0	14	3.0	49.9	0.2	12.5	—	5.9	—	5.2	—	—	0.2	103.4
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15	—	43.0	—	—	—	5.1	—	6.5	0.2	—	—	23.6
—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16	—	23.2	0.2	—	0.2	—	—	—	2.6	—	—	3.8
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	17	—	44.2	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	1.6	—	—	22.8	0.2	1.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	53.2	—	—	—	—	3.8	3.2	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	20	—	10.6	0.2	—	—	—	15.8	—	—	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21	—	—	—	—	0.7	—	44.2	—	—	14.0	—	0.2
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	28.0	—	—	22	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	31.5	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	12.5	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	15.0	—	20.0	25	—	6.0	—	—	—	—	1.5	14.4	—	16.0	4.4	0.2
—	—	50.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	26	—	—	75.0	—	—	3.9	—	—	1.2	—	—	50.4
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	0.2	11.5	—	11.7	1.8	—	1.6	—	—	—	30.2
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	28	2.0	—	0.7	—	7.4	—	—	—	—	—	—	0.8
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	29	—	13.6	—	—	8.4	—	—	—	5.8	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	30	—	3.4	—	1.7	10.0	—	2.7	—	—	0.2	—	9.0
—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	0.4	3.0	—	—	—	—	—	0.2	0.6
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	28.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—
77.0	155.0	105.0	165.0	235.0	90.0	40.0	10.0	20.0	55.0	144.0	250.0	Totale mens.	194.0	326.0	107.9	218.0	225.6	98.3	71.8	31.1	19.8	79.3	362.0	493.6	
4	6	3	10	16	7	3	2	3	4	8	8	N. gior. piovosi	6	17	4	12	16	10	7	5	4	6	10	9	
Totale annuo: 1346.0 mm													Totale annuo: 2227.4 mm												
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: 106												

CASALE VAL TARO												Giorno	BEDONIA												
BACINO: TARO (703 m s. m.)													BACINO: TARO (544 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
12.0	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	»	1	8.4	—	0.2	7.0	2.1	—	—	—	—	7.6	0.2	—
235.0	—	—	—	25.0	25.0	—	—	—	—	1.0	—	»	2	86.0	—	—	26.8	0.3	—	—	—	—	6.8	—	—
65.0	—	—	—	1.0	13.0	34.0	—	—	—	—	16.0	»	3	5.3	—	—	0.2	29.1	—	—	—	21.5	—	2.2	—
—	—	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	»	4	—	1.0	—	0.2	27.3	27.3	—	—	—	—	0.2	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	»	5	—	3.7	0.2	—	0.2	1.2	—	—	—	—	6.6	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	»	6												

Анно 1957

— 255 —

BORGIO VAL DI TARO												Giorno	VALDENÀ - c.le												
BACINO: TARO (411 m s. m.)													BACINO: TARO (720 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
22.0	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	1	8.4	—	—	—	3.5	—	—	—	—	9.0	—	—
22.0	—	—	—	27.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2	156.3	—	—	40.0	6.5	—	—	—	—	8.0	—	—
8.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	17.0	—	3.0	—	3	11.4	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	2.0	—
—	1.0	—	—	—	24.0	23.0	—	—	—	—	1.0	—	4	—	0.6	—	2.0	28.0	37.0	—	—	2.5	—	1.0	—
—	2.0	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5	0.2	2.9	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	1.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6	—	0.8	—	—	11.0	—	—	—	—	—	54.0	—
—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7	—	16.4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—
—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9	—	0.4	—	14.5	6.0	—	—	—	—	—	2.5	—
—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	117.0	—	10	—	1.0	—	44.0	—	6.0	—	—	—	160.0	—	—
7.0	10.0	—	—	16.0	—	—	33.0	—	—	—	12.0	—	11	3.3	9.9	—	19.0	—	—	39.0	—	—	—	22.0	5.5
1.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	45.0	12	8.1	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	118.0
—	18.0	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	40.0	13	—	32.1	—	7.0	—	3.5	—	—	—	—	—	104.0
—	5.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	42.0	14	3.7	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	75.0
5.0	5.0	—	—	—	8.0	—	15.0	—	—	—	—	7.0	15	2.9	25.3	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	16.0
1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	11.0	—	—	—	—	—	17	—	1.4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—
—	45.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	47.2	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	19	—	9.6	—	—	—	—	17.0	2.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	20	—	0.9	—	—	—	—	24.5	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	21	—	23.1	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	22	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
6.0	—	26.0	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	17.0	23	0.2	5.3	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	9.5	—
—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	24	4.1	1.6	39.0	—	—	—	18.0	—	—	1.0	32.0	—
2.0	—	3.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	6.0	—	8.5	—	—	—	—	—	—	36.0
—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	26	3.0	—	4.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	16.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27	—	13.8	1.0	—	17.0	—	—	14.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	19.9	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	11.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	3.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—
74.0	130.0	39.0	144.0	100.0	54.0	62.0	29.0	28.0	25.0	211.0	176.0	Totale mens.	201.6	227.0	73.5	178.0	158.5	56.5	80.5	32.5	26.0	46.0	356.5	397.5	
9	12	4	9	12	8	4	3	2	4	9	7	N. gior. piovosi	9	16	7	10	16	6	3	3	4	5	11	8	
Totale annuo: 1072.0 mm													Totale annuo: 1834.1 mm												
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 98												

TIEDOLI BARCA												Giorno	PASSO DELLA CISA												
BACINO: TARO (650 m s. m.)													BACINO: TARO (1041 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1	9.2	—	—	—	9.2	—	—	—	—	16.8	—	—
54.0	—	—	—	28.0	36.0	—	—	—	—	—	7.0	—	2	42.2	—	—	33.8	1.2	—	—	—	—	11.4	—	—
—	—	—	—	19.0	10.0	—	—	—	19.0	—	5.0	—	3	15.2	—	—	4.2	51.8	0.6	0.2	—	2.0	—	2.8	—
—	17.0	—	—	—	37.0	22.0	—	—	—	—	—	—	4	—	0.8	—	3.0	25.8	59.2	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	5	—	7.0	—	3.0	24.8	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	3.0	5.0	32.0	—	—	—	29.0	—	6	—	2.8	—	1.2	8.6	—	—	—	—	—	56.4	—
—	28.0	17.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	32.0	—	7	—	18.0	17.8	—	—	—	—	0.4	—	—	104.2	—
—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	26.0	—	8	—	—	0.4	13.2	—	—	—	—	—	—	52.8	0.2
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	35.0	—	9	—	4.6	—	27.2	1.2	—	—	—	—	—	8.4	1.4
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	29.0	—	10	—	5.8	—	26.8	—	3.2	—	0.4	—	—	72.0	—
5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	21.0	11	2.8	7.2	—									

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BERCETO												Giorno	VALMOZZOLA											
(Pn) BACINO: TARO (800 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (580 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
20.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1	16.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	10.0	—	—
41.0	—	—	20.0	23.0	—	—	—	—	19.0	—	—	2	14.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	3	—	1.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—
—	2.0	10.0	6.0	10.0	40.0	—	—	11.0	—	—	—	4	—	4.0	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—
—	2.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	14.0	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—
—	3.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	84.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—
—	—	—	30.0	5.0	2.0	—	—	—	—	50.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	20.0	7.0	—	5.0	—	4.0	25.0	25.0	—	—	—	—
11.0	10.0	—	16.0	1.0	1.0	32.0	—	—	—	—	1.0	11	—	5.0	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0
—	2.0	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	32.0	12	—	—	—	18.0	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0
6.0	5.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	13	8.0	—	—	10.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—	10.0
—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	14	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0
6.0	20.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	18.0	15	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	1.0	17	—	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—
—	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	8.0	—	—	4.0	—	12.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	19	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	41.0	—	—	1.0	—	—	—	—	21.0	—	—	21	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	6.0	36.0	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	22	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	1.0	—	23	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	8.0
11.0	—	7.0	—	15.0	—	—	10.0	—	22.0	—	—	24	7.0	—	34.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	22.0	—	—	5.0	—	—	—	24.0	—	—	—	27	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	28	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95.0	222.0	53.0	139.0	165.0	67.0	54.0	22.0	35.0	70.0	146.0	169.0	Totale mens. N. gior. piovosi	67.0	43.0	40.0	109.0	91.0	29.0	41.0	40.0	9.0	26.0	109.0	50.0
6	13	3	9	16	7	3	4	2	5	6	5		6	8	4	9	14	8	3	3	1	5	7	7
Totale annuo: 1237.0 mm													Totale annuo: 654.0 mm											
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 75											

PRELERNA												Giorno	SELVA DEL BOCCHETTO											
(Pn) BACINO: TARO (724 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (539 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	1	17.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—
24.0	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	2	40.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
17.0	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	7.0	4.0	2.0	—
—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.0	26.0	34.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—
—	—	5.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7	—	4.0	7.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	24.0	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	17.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	5.0	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	30.0	—	10	—	—	—	17.0	—	7.0	—	—	—	43.0	—	
9.0	4.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4.0	6.0	—	14.0	—	—	52.0	—	—	2.0		

BOSCHI DI BARDONE												Giorno	FELEGARA												
(Pn) BACINO: TARO (608 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (120 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
32.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	
1.0	—	—	1.0	7.0	7.0	—	—	9.0	—	3.0	—	2	28.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	35.0	43.0	—	—	2.0	—	—	—	3	2.0	—	—	1.0	7.0	37.0	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	8.0	33.0	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	10.0	—	6	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	7	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	53.0	—	9	—	—	—	75.0	—	—	—	77.0	—	32.0	—	—	
8.0	6.0	—	18.0	—	—	55.0	—	—	—	7.0	—	10	—	—	—	—	7.0	22.0	—	—	—	34.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11	11.0	7.0	—	53.0	—	—	—	—	—	—	62.0	—	
1.0	7.0	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	39.0	12	—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	42.0	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	
6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	8.0	14	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	
1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	33.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	17	—	—	—	7.0	52.0	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	28.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	19	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	21	—	20.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	
1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	15.0	—	29.0	—	—	—	
10.0	—	13.0	—	—	—	—	11.0	—	7.0	5.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3.0	6.5	24	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
2.0	—	12.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	7.0	—	17.0	—	—	—	9.0	—	—	—	26	4.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	32.0	—	—	86.0	—	—	25.0	—	—	—	—	
—	18.0	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	11.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	
—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	30	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
65.0	109.0	39.0	158.0	130.0	69.0	61.0	24.0	34.0	46.0	138.0	78.0	Totale mens.	79.0	112.0	43.0	221.0	162.0	108.0	36.0	15.0	102.0	80.0	128.0	90.0	
10	13	4	11	11	6	2	4	6	6	9	8	N. gior. piovosi	8	8	2	9	8	7	3	1	2	4	3	7	
Totale annuo: 951.0 mm													Totale annuo: 1176.0 mm												
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 62												

NOCIVEGLIA												Giorno	CORNOLO												
(Pn) BACINO: TARO (900 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (950 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
17.0	—	—	4.0	5.7	0.3	—	—	—	5.0	—	—	1	37.0	—	—	12.0	5.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	
78.1	—	—	26.0	1.8	—	—	—	—	9.6	—	—	2	35.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	—	1.2	30.6	4.7	0.3	—	10.7	—	3.8	—	3	23.0	—	—	—	32.0	15.0	—	—	15.0	—	45.0	—	
—	3.0	—	4.2	24.0	33.3	—	—	8.6	—	0.3	—	4	—	—	—	16.0	5.0	13.0	—	—	—	—	32.0	—	
—	3.4	—	2.3	2.1	1.4	—	—	—	—	8.1	—	5	—	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	36.0	—	
—	1.8	8.8	0.1	0.5	—	—	—	—	—	50.0	—	6	—	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	
—	14.0	0.6	—	0.5	—	—	2.6	—	0.4	40.7	—	7	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	35.3	—	—	—	—	—	—	26.8	—	8	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	45.0	—	
—	0.3	—	13.3	8.8	—	—	—	—	—	1.8	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	
—	1.8	—	46.0	1.9	19.0	0.8	—	—	—	112.0	—	10	—	13.0	—	25.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	
8.0	10.1	—	34.0	—	0.6	9.0	—	—	—	14.4	2.4	11	5.0	12.0	—	21.0	6.0	15.0	—	—	—	—	36.0	—	
1.0	0.3	—	8.0	—	4.7	0.2	—	—	—	0.7	69.0	12	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	31.0	
1.8	24.9	—	4.0	0.5	4.6	—	—	—	—	—	39.0	13	—	31.0	—	11.0</									

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PIONE												Giorno	CERESETO											
(Pn) BACINO: TARO (675 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (760 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1	39.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	11.2	—	—
11.0	—	—	1.0	16.0	5.0	—	—	—	6.0	—	—	2	6.0	—	—	4.0	9.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—
—	—	—	3.0	32.0	37.0	—	—	3.0	—	5.0	—	3	—	—	—	5.0	27.0	32.0	—	—	20.0	—	2.0	—
—	3.0	—	2.0	1.0	6.0	—	—	10.0	—	—	—	4	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—
—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—
—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	14.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—
—	—	—	22.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—
—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	40.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	36.0	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	9	—	8.0	—	42.0	3.0	—	—	—	—	115.0	—	
—	9.0	—	22.0	1.0	—	—	—	—	—	113.0	—	10	5.0	2.0	—	18.0	—	15.0	20.0	—	—	13.0	—	—
—	—	—	3.0	2.0	3.0	55.0	—	—	—	13.0	2.0	11	—	—	—	5.0	5.0	5.0	3.0	—	—	—	4.0	—
—	26.0	—	8.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	85.0	12	5.0	—	—	23.0	—	9.0	—	—	—	—	91.0	—
8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	13	7.0	58.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	42.0	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	14	9.0	25.0	—	—	—	7.0	—	12.0	7.0	—	72.0	—
—	1.0	—	—	—	2.0	—	9.0	8.0	—	—	20.0	15	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	—
—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	1.0	—	—	1.0	16	—	2.0	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—
—	47.0	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	17	—	55.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	18	—	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.4	—	—	
—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	21	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.2	—	—	
—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	23	—	7.0	46.0	—	—	—	10.0	—	0.4	3.0	2.0	
6.0	—	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	6.0	24	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	25.0	
—	13.0	2.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	25	4.0	—	12.0	—	16.0	—	—	—	—	—	13.0	
—	8.0	—	—	16.0	—	—	—	18.0	—	—	—	26	—	—	—	—	19.0	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	27	—	7.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
63.0	143.0	51.0	161.0	148.0	85.0	74.0	21.0	40.0	57.0	246.0	258.0	Totale mens. N. gior. piovosi	85.0	187.0	67.0	208.0	151.0	81.0	43.0	22.0	37.0	53.4	246.0	264.0
4	14	5	13	17	8	5	4	5	6	8	9		9	11	4	12	15	8	5	2	3	4	10	9
Totale annuo: 1347.0 mm													Totale annuo: 1444.4 mm											
Giorni piovosi: 98													Giorni piovosi: 92											

BARDI - c.le												Giorno	VARSI											
(Pr) BACINO: TARO (450 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (412 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.6	—	—	0.8	3.2	—	—	—	—	4.4	—	—	1	21.0	—	—	1.0	32.0	—	—	—	—	10.0	—	—
58.8	—	—	15.6	0.2	0.2	—	—	—	0.2	0.2	—	2	40.0	—	—	3.0	21.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—
2.0	0.2	—	1.6	23.4	3.8	—	—	10.5	0.2	1.6	—	3	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	15.0	—	
—	1.8	—	6.3	23.6	27.6	—	—	3.8	—	0.2	0.2	4	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	
0.2	1.4	—	1.0	3.2	1.4	—	—	—	—	1.8	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	32.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.8	7.4	—	0.2	—	—	0.4	—	—	11.6	—	7	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	
—	—	0.2	20.0	—	—	—	—	—	—	24.6	0.2	8	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	
—	—	0.2	13.0	3.0	—	—	—	—	—	0.4	—	9	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	20.3	0.2	9.4	0.4	—	—	—	82.2	—	10	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	
4.2	8.4	—	20.6	0.2	—	32.0	—	—	—	8.2	2.6	11	—	11.0	—	40.0	—	23.0	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	6.5	0.2	0.8	—	—	—	—	0.4	65.5	12	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	17.0	
1.6	25.5	—	2.9	1.0	7.8	—	—	0.2	—	0.2	42.0	13	8.0	—	—	21.0	—	7.0	—	—	—	15.0	35.0	
—	1.3	—	0.4																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

BORE DI METTI												Giorno	VIANINO											
BACINO: TARO (850 m s. m.)													BACINO: TARO (300 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	12.0	—	—	1	26.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—
60.0	—	—	18.0	—	4.0	—	—	—	13.0	—	—	2	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	11.0	5.0	—	—	6.0	—	5.0	—	3	—	—	—	—	21.0	9.0	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	47.0	26.0	—	—	7.0	—	—	—	4	—	—	—	5.0	19.0	45.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	8.0	—	7	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	
—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	
—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	88.0	—	9	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	39.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	
6.0	15.0	—	35.0	—	—	16.0	—	—	—	9.0	—	11	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	12	—	—	—	—	19.0	19.0	—	—	—	—	—	
3.0	42.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	13	16.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	25.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	14	13.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	48.0	
11.0	8.0	—	—	—	—	2.0	10.0	3.0	—	—	12.0	15	7.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	41.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	21.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	24	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	29.0	—	6.0	
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	25	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	16.0	—	20.0	—	—	12.0	—	—	—	—	26	—	—	—	89.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	25.0	—	—	43.0	—	—	—	26.0	—	—	—	27	—	32.0	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	28	—	—	11.0	—	24.0	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	47.0	—	—	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101.0	138.0	53.0	226.0	198.0	78.0	30.0	32.0	46.0	83.0	166.0	213.0	Totale mens. N. gior. piovosi	83.0	130.0	50.0	169.0	173.0	79.0	19.0	13.0	74.0	54.0	165.0	120.0
9	6	3	10	11	5	4	3	5	5	7	7		5	4	3	6	6	4	1	2	3	3	6	6
Totale annuo: 1364.0 mm													Totale annuo: 1129.0 mm											
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: 49											
VARANO MELEGARI												Giorno	VARANO MARCHESI											
BACINO: TARO (190 m s. m.)													BACINO: TARO (190 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1	40.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—
19.0	—	—	5.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	2	20.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	22.0	16.0	—	—	5.0	—	—	—
—	5.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	12.0	—	4	—	3.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	22.0	—	—	—	—	—	20.0	—	6	—	5.0	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	28.0	—
—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—
—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	8	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	30.0	—	8.0	—	—	—	—	47.0	—	9	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	45.0	—
—	—	—	38.0	—	10.0	25.0	—	—	—	21.0	—	10	—	4.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	13.0	12	—	—	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	45.0
11.0	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	13	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
9.0	—	—	5.0	—																				

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

NOCETO												Giorno	RONCHETTI													
BACINO: TARO (95 m s. m.)													BACINO: TARO (40 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14.1	—	—	—	1.5	4.1	—	—	—	—	8.4	0.2	—	1	12.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—
28.1	—	—	—	15.5	0.9	—	—	—	—	8.2	0.4	—	2	23.0	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	4.0	—	—
0.2	0.2	—	—	0.2	20.0	13.0	—	—	16.0	—	0.8	—	3	1.0	—	—	—	1.0	10.0	7.0	—	—	25.0	—	5.0	
0.4	—	—	—	1.2	54.5	19.5	—	—	—	0.2	0.4	—	4	—	—	—	—	2.0	34.0	18.0	—	—	—	—	—	
—	3.1	—	—	3.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	5	—	5.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
0.2	—	7.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	4.4	—	—	0.2	5.0	—	—	—	—	—	2.2	—	7	—	3.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	
0.2	—	—	—	43.5	—	—	—	—	—	—	12.2	—	8	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	0.2	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	38.6	—	9	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	0.2	—	—	20.4	0.8	7.5	—	—	—	—	1.4	0.2	10	—	—	—	—	15.0	—	7.0	—	—	—	45.0	—	
7.9	5.8	—	—	37.6	—	—	20.8	—	—	—	37.6	0.2	11	6.0	7.0	—	—	60.0	—	—	7.0	—	—	—	37.0	
—	0.2	—	—	2.4	—	4.3	0.2	—	—	0.2	16.6	26.4	12	—	—	—	—	10.0	—	2.0	3.0	—	—	—	10.0	
—	5.1	—	—	22.1	—	2.6	—	—	—	—	3.2	—	13	3.0	6.0	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	12.0	
4.1	0.4	—	—	3.6	—	1.6	—	—	—	—	0.2	4.2	14	2.0	—	—	—	—	3.0	10.0	7.0	—	—	—	5.0	
0.6	—	—	—	—	—	0.4	0.6	1.6	—	—	0.4	1.2	15	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	
7.4	1.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	0.8	16	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	1.3	11.1	4.8	0.2	—	—	—	0.8	17	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	19.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2	0.2	0.2	18	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.2	0.2	19	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.5	—	5.6	0.2	—	1.2	—	0.2	20	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	
—	16.7	—	—	—	—	—	—	0.2	—	30.2	—	—	21	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	
—	0.6	—	—	0.4	0.5	—	13.1	—	—	3.2	—	—	22	—	4.0	—	—	1.0	—	10.0	—	—	27.0	—	—	
—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	23	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	
10.3	—	—	—	—	—	0.7	—	1.0	—	5.7	4.0	—	24	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	2.0	
—	—	7.0	—	—	16.4	—	—	0.8	—	0.2	0.6	0.2	25	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
3.1	—	10.0	—	—	32.8	—	—	—	3.0	—	0.2	0.4	26	—	—	8.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	0.6	0.2	27	—	3.0	—	—	—	40.0	—	—	11.0	—	—	—	
0.2	—	—	—	0.4	12.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	0.2	—	29	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	16.3	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	30	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	31	—	—	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
77.4	66.8	29.0	184.2	208.6	61.7	46.3	8.1	19.0	76.9	117.2	38.4	Totale mens. N. gior. piovosi	50.0	70.0	40.0	190.0	180.0	48.0	50.0	22.0	36.0	91.0	110.0	33.0		
7	8	4	12	13	7	5	3	2	7	7	4		7	12	4	13	13	9	7	2	2	6	6	6		
Totale annuo: 933.6 mm													Totale annuo: 920.0 mm													
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 87													

CARENO												Giorno	GROTTA													
BACINO: TARO (581 m s. m.)													BACINO: TARO (450 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
18.0	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1	60.0	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	2.0	—	—
41.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	2.0	29.0	—	—	2	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
8.0	—	—	—	12.0	5.0	10.0	—	—	9.0	—	—	—	3	20.0	—	—	—	5.0	20.0	9.0	—	—	3.0	—	5.0	—
2.0	—	—	—	8.0	35.0	42.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5.0	36.0	34.0	—	—	10.0	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	6	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	12.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	16.0	—	7	—	7.0	9.0	—	10.0	13.0	—	—	—	—	17.0	—	
—	5.0	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	8	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	33.0	—	
—	—	—	39.0</																							

SALSOMAGGIORE												Giorno	CASTIONE MARCHESI													
BACINO: TARO (160 m s. m.)													BACINO: TARO (53 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.2	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	5.2	—	—	1	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	
50.2	—	—	—	11.9	6.7	—	—	—	—	5.6	0.2	—	2	42.0	—	—	11.0	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	
0.2	—	—	—	0.9	5.1	9.8	—	—	6.8	—	4.2	—	3	3.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	12.0	—	6.0	—	
0.2	—	—	—	9.8	29.8	35.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.0	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.8	—	—	3.4	—	12.6	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	8.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	4.2	7.5	—	1.6	12.6	—	—	—	—	—	—	12.6	7	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	37.2	8	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	
—	0.3	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	3.2	9	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	—	27.0	—	16.3	—	—	—	—	—	80.6	10	—	—	—	16.0	—	9.0	—	—	—	—	53.0	—	
10.3	4.3	—	—	31.0	—	—	8.6	—	—	—	16.8	1.0	11	5.0	2.0	—	36.0	—	—	25.0	—	—	—	35.0	—	
—	—	—	—	8.0	—	2.2	0.2	—	—	—	—	0.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	
—	10.7	—	—	13.7	—	11.3	—	—	—	—	—	0.2	13	9.0	20.0	—	19.0	—	8.0	—	—	—	—	—	12.0	
7.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	14	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	
1.3	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	1.2	—	—	—	15	—	10.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	4.0	
3.5	2.3	—	—	—	2.6	—	—	—	0.2	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.6	2.2	6.2	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	
—	27.6	—	—	—	14.8	0.1	—	—	—	—	0.2	—	18	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	19	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	0.2	20	—	19.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	
—	15.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	24.6	—	—	21	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	29.0	—	—	
—	0.6	—	—	—	1.7	—	7.7	—	—	3.8	—	0.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.9	—	—	—	—	0.2	—	—	—	20.2	5.0	—	23	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	
7.4	0.2	14.8	—	—	—	—	—	4.8	—	8.8	—	—	24	6.0	—	9.0	—	45.0	—	—	—	—	5.0	—	4.0	
—	—	1.0	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	0.2	25	—	18.0	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	
5.6	—	15.8	—	51.1	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	12.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.8	0.2	—	36.8	—	—	—	—	16.1	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	
0.2	17.2	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	
—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	2.3	—	—	—	—	—	0.4	—	—	31	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
96.1	98.2	45.5	187.0	194.2	108.3	29.9	9.0	24.5	68.6	170.2	95.2	Totale mens. N. gior. piovosi	78.0	88.0	40.0	156.0	206.0	76.0	95.0	21.0	25.0	58.0	147.0	66.0		
8	11	6	11	14	9	6	2	3	6	9	7		7	8	4	10	9	5	6	1	2	5	6	6		
Totale annuo: 1126.7 mm													Totale annuo: 1056.0 mm													
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: 69													
CARZETO DI SORAGNA												Giorno	SISSA													
BACINO: TARO (37 m s. m.)													BACINO: TARO (31 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1	12.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—
20.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	2	21.0	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	5.0	—	—
11.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	3	1.0	—	—	—	1.0	4.0	9.0	—	—	15.0	—	4.0	—
—	—	—	—	6.0	39.0	31.0	—	—	7.0	—	—	—	4	—	—	—	3.0	20.0	18.0	—	—	—	2.0	—	—	—
—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1.0	24.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—
—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	20.0	—	6.0	—	—	—	—	—	37.0	11	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	20.0		

Anno 1957

— 263 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CASAROLA												Giorno	BALLONE													
(Pn) BACINO: PARMA (1000 m s. m.)													(Pn) BACINO: PARMA (825 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
>	—	—	3.0	11.0	—	>	>	>	>	>	>	1	>	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—		
>	—	—	38.0	4.0	—	>	>	>	>	>	>	2	>	9.0	—	—	7.0	9.0	—	—	—	6.0	6.0	—		
>	—	—	3.0	13.0	—	>	>	>	>	>	>	3	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	—	10.0	15.0	—	>	>	>	>	>	>	4	>	28.0	—	—	29.0	28.0	—	—	—	—	19.0	—		
>	—	—	13.0	—	—	>	>	>	>	>	>	5	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	—	—	23.0	—	>	>	>	>	>	>	6	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	16.0	—	11.0	—	>	>	>	>	>	>	7	>	—	—	8.0	2.0	17.0	—	—	—	—	37.0	—		
>	—	4.0	7.0	5.0	—	>	>	>	>	>	>	8	>	—	—	24.0	—	—	47.0	—	—	—	35.0	—		
>	—	—	26.0	2.0	—	>	>	>	>	>	>	9	>	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	15.0	—		
>	—	—	26.0	—	7.0	>	>	>	>	>	>	10	>	0.5	—	—	39.0	—	—	—	—	—	48.0	—		
>	—	—	50.0	—	11.0	>	>	>	>	>	>	11	>	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	19.0	—		
>	13.0	—	24.0	—	—	>	>	>	>	>	>	12	>	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	54.0		
>	29.0	—	30.0	—	13.0	>	>	>	>	>	>	13	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0		
>	47.0	—	1.0	—	27.0	>	>	>	>	>	>	14	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0		
>	59.0	—	—	—	19.0	>	>	>	>	>	>	15	>	—	—	29.0	—	28.0	9.0	—	—	—	—	2.0		
>	12.0	—	—	—	—	>	>	>	>	>	>	16	>	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	4.0		
>	—	—	—	11.0	—	>	>	>	>	>	>	17	>	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—		
>	24.0	—	—	6.0	—	>	>	>	>	>	>	18	>	26.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	—	—	—	—	>	>	>	>	>	>	19	>	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	—	—	3.0	—	>	>	>	>	>	>	20	>	—	—	—	29.0	9.0	—	—	—	9.0	—	—		
>	—	—	—	—	—	>	>	>	>	>	>	21	>	—	—	31.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—		
>	—	—	—	—	—	>	>	>	>	>	>	22	>	—	29.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—		
>	—	—	—	—	—	>	>	>	>	>	>	23	>	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—		
>	—	75.0	—	—	2.0	>	>	>	>	>	>	24	>	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	8.0	18.0		
>	—	9.0	—	14.0	—	>	>	>	>	>	>	25	>	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	7.0	—	21.0	—	>	>	>	>	>	>	26	>	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	2.0	—	30.0	—	>	>	>	>	>	>	27	>	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	—	1.0	21.0	—	>	>	>	>	>	>	28	>	—	—	—	48.0	—	—	—	3.0	—	—	6.0		
>	—	—	15.0	6.0	—	>	>	>	>	>	>	29	>	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	—	—	2.0	—	>	>	>	>	>	>	30	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
>	—	2.0	—	6.0	—	>	>	>	>	>	>	31	>	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—		
>	184.0	115.0	247.0	204.0	79.0	>	>	>	>	>	>	Totale mens. N. gior. piovosi	[103.0]	140.5	50.0	141.0	195.0	100.0	56.0	2.0	39.0	69.0	248.0	148.0		
>	6	7	14	18	6	>	>	>	>	>	>		[9]	5	2	8	10	6	2	1	3	6	10	7		
Totale annuo: > mm													Totale annuo: [1291.5] mm													
Giorni piovosi: >													Giorni piovosi: [69]													

PETRIGNACOLA												Giorno	BEDUZZO													
(Pn) BACINO: PARMA (630 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (500 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
16.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.2	—	—	1	9.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—		
35.0	—	—	16.0	1.0	2.0	—	—	—	1.4	5.0	—	2	7.0	—	—	12.0	1.0	6.0	—	—	—	9.0	—	—		
—	—	—	1.0	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1.0	10.0	13.0	—	—	7.0	—	1.0	—		
—	—	—	6.0	8.0	16.0	—	—	15.0	—	1.0	—	4	—	—	—	8.0	33.0	—	—	—	6.0	—	—	—		
—	2.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—		
—	3.5	3.0	—	5.0	—	—	1.0	—	—	17.0	—	7	—	3.0	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	0.2	50.0	—	8	—	—	—	25.0	6.0	—	—	—	—	—	37.0	—		
—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	9	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—		
—	—	—	19.0	2.0	1.0	—	—	—	—	60.0	—	10	—	—	—	29.0	—	1.0	—	—	—	—	65.0	—		
7.0	4.0	—	17.0	—	—	17.0	—	—	—	9.0	—	11	—	4.0	—	17.0	—	—	64.0	—	—	—	7.0	—		
—	—	—	2.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	36.0	12	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	34.0		
—	13.0	—	7.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	12.0	13	—	8.0	—	10.0	—	11.0	—	1.0	—	—	—	9.0		
3.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14	4.0	—	—											

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

MUSIARA SUPERIORE												Giorno	CAMPORA DI SASSO												
(Pn) BACINO: PARMA (1050 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (620 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	25.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—		
91.5	—	—	22.5	17.0	2.0	—	—	—	2.6	0.6	—	2	34.0	—	—	18.0	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	
0.5	—	—	—	28.0	14.0	—	—	24.0	—	—	—	3	—	—	—	25.0	13.0	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	20.0	27.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	32.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	15.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	1.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	15.5	—	—	—	56.0	—	8	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	
—	—	—	43.5	2.0	—	—	—	—	—	3.4	—	9	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	10	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	
13.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	4.0	—	11	—	—	—	18.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	
—	1.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	40.0	12	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	10.0	—	15.0	25.0	13.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	30.0	—	4.5	—	—	0.4	68.0	14	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	10.0	—	—	—	34.5	—	—	—	—	—	—	15	15.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	
19.0	2.0	—	—	2.0	—	1.0	—	7.0	—	—	8.6	16	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	11.5	—	2.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	15.0	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	19	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8.5	—	—	10.0	—	—	—	—	22.4	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.5	—	19.5	—	11.0	0.5	—	12.5	—	20.0	—	15.0	24	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	—	
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	7.0	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	
3.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	13.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	29.0	—	—	72.0	—	—	—	14.5	—	—	—	27	—	—	5.0	—	20.0	—	—	25.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	7.0	28	—	35.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	6.5	—	—	0.5	—	—	—	—	29	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
140.0	84.0	39.5	164.5	224.0	106.0	61.0	18.5	45.5	70.0	135.4	138.6	Totale mens. N. gior. piovosi	72.0	92.0	27.0	168.0	202.0	104.0	45.0	13.0	45.0	64.0	77.0	70.0	
5	8	5	6	14	7	6	3	3	4	5	5		5	6	5	10	13	6	2	2	4	5	4	5	
Totale annuo: 1227.0 mm													Totale annuo: 979.0 mm												
Giorni piovosi: 71													Giorni piovosi: 66												

LANGHIRANO												Giorno	CORCAGNANO												
(P) BACINO: PARMA (262 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (126 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	35.0	10.0	—	—	—	—	20.0	—	—	1	—	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	8.0	—	—	
26.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	0.2	—	2	21.0	—	—	17.5	25.0	—	—	—	—	11.0	3.0	—	
—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	1.0	—	—	—	3	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2.0	—	16.0	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	3.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.0	—	4.0	—	—	0.1	—	—	1.0	—	6	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	
—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	9	—	—	—	30.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	
—	9.0	—	15.0	—	1.0	48.0	—	—	—	49.0	—	10	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	
7.0	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	5.0	11	8.5	5.0	—	30.0	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	5.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	25.0	12	—	2.0	—	20.0	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	0.2	5.0	13	6.0	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	
5.0	—	—																							

CASSIO												Giorno	CALESTANO											
BACINO: PARMA (813 m s. m.)													BACINO: PARMA (417 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
17.5	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	1	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	6.0	—	—	
31.0	—	—	15.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2	35.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	
0.5	—	—	3.0	19.0	13.0	—	—	8.0	—	—	—	3	10.0	—	—	3.0	8.0	2.0	—	21.0	—	3.0	—	
—	2.0	—	12.5	26.0	33.0	—	—	5.0	—	—	—	4	3.0	—	—	4.0	14.0	16.0	—	—	—	6.0	—	
—	1.5	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5	4.0	—	—	12.0	—	17.0	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	4.0	6.0	—	8.0	—	—	2.0	—	—	13.0	—	7	—	—	25.0	—	8.0	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	37.0	—	8	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	44.0	—	
—	—	—	11.5	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	9	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	12.0	—	3.5	—	—	—	—	60.0	—	10	—	—	—	21.0	—	—	4.0	—	—	73.0	—	
8.0	10.0	—	15.5	3.0	—	41.5	—	—	—	1.0	—	11	14.0	—	—	22.0	—	—	—	—	5.0	2.0		
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	40.0	12	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	2.0	48.0	
—	8.0	—	29.0	—	11.0	—	—	—	—	—	12.6	13	—	—	—	15.0	—	12.0	—	—	—	1.0	10.0	
6.0	1.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.4	14	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
6.5	—	—	—	—	1.0	—	10.0	5.0	—	—	5.0	15	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	
—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	9.0	—	—	2.0	16	—	—	—	—	11.0	—	—	9.0	—	—	—	
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	46.5	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	22.0	—	19.0	—	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	22	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	—	—	
11.5	—	16.0	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	12.0	24	12.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	4.0	
—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	13.5	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	21.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	11.5	1.0	—	21.0	—	—	—	8.0	—	—	—	27	—	10.0	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	29.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	28	—	38.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	21.0	—	—	—	16.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
82.5	148.0	41.5	153.5	153.0	62.5	51.5	36.0	35.0	65.0	140.0	94.0	Totale mens.	93.0	127.0	53.0	184.0	131.0	55.0	4.0	61.0	54.0	52.0	150.0	75.0
7	12	5	11	16	6	4	4	5	6	7	8	N. gior. piovosi	9	5	4	11	13	5	1	3	4	4	11	6
Totale annuo: 1062.5 mm													Totale annuo: 1039.0 mm											
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 76											

VALLERANO												Giorno	BARBIANO											
BACINO: PARMA (513 m s. m.)													BACINO: PARMA (370 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
16.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	—	—	1	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	21.0	—	—
34.0	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	2	16.0	—	—	6.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	13.0	10.0	—	—	7.0	—	2.0	—	3	8.0	—	—	—	10.0	19.0	—	—	9.0	—	2.0	—
1.0	—	—	5.0	41.0	25.0	—	—	5.0	—	—	—	4	—	1.0	—	7.0	46.0	8.0	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	7.0	—	58.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6	—	—	—	11.0	28.0	—	—	—	—	—	4.0	—
—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—
—	—	1.0	30.0	14.0	—	—	—	—	—	7.0	—	8	—	—	—	25.0	4.0	6.0	—	—	—	—	39.0	—
—	—	—	35.0	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	9	—	—	—	39.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—
—	—	—	20.0	—	16.0	—	—	—	—	58.0	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.0	8.0	—	20.0	—	6.0	35.0	—	—	—	—	15.0	11	—	8.0	—	37.0	—	8.0	26.0	—	—			

SALA BAGANZA												Giorno	PARMA - Idrografico											
(P) BACINO: PARMA (165 m s. m.)													(Pr) BACINO: PARMA (79 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.0	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	20.0	—	—	1	9.6	—	—	1.4	1.4	0.6	—	—	—	3.0	0.2	—
10.0	—	—	10.0	19.0	—	—	—	—	—	15.0	—	2	5.4	—	—	12.6	6.8	—	—	—	4.4	12.6	0.2	—
8.0	—	—	4.0	39.0	15.0	—	—	8.0	—	—	—	3	—	—	—	0.2	10.0	7.2	—	—	0.6	—	1.8	—
—	2.0	—	2.0	11.0	23.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	0.2	27.8	11.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.6	—	3.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2.2	3.2	—	12.8	—	—	—	—	—	5.4	—
—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	31.4	—	5.8	—	—	—	—	22.0	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	21.2	0.4	—	—	—	—	—	0.6	—
—	5.0	—	30.0	—	5.0	—	—	—	—	50.0	—	10	—	0.2	—	16.2	—	3.8	—	—	—	—	31.2	0.2
10.0	—	—	2.0	—	4.0	35.0	—	—	—	—	—	11	4.2	5.0	—	32.8	—	—	7.8	—	—	—	18.4	—
—	2.0	—	2.0	—	3.0	3.0	—	—	—	—	25.0	12	—	—	—	4.8	—	5.4	0.2	—	—	—	0.2	19.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13	—	—	—	10.8	—	0.2	—	—	—	—	—	0.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5.2	—	—	0.2	—	2.8	—	—	—	—	—	3.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.4	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	0.4
—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	16	1.6	1.6	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.4
—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	17	—	0.4	—	—	—	4.6	2.4	—	—	—	—	—
—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	19	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20	—	0.2	—	—	3.4	—	2.4	—	—	0.4	—	0.2
—	27.0	—	—	9.0	—	—	—	—	20.0	—	—	21	—	10.8	—	0.8	0.2	—	—	—	—	25.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	0.2	0.4	4.6	6.8	—	—	5.8	—	0.2
—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	27.0	5.0	—	23	0.2	5.6	—	—	—	0.8	—	—	—	14.8	4.2	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	7.2	—	6.6	—	—	—	—	0.2	—	3.0	0.4	0.2
—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	9.0	—	—	0.6	—	—	—	—
—	—	10.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	66.0	—	—	—	15.0	—	—	—	27	0.6	—	6.0	—	24.4	—	—	21.0	—	—	—	—
—	25.0	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	28	—	9.8	0.2	—	34.2	1.4	—	—	7.2	—	—	—
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	29	—	8.8	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	7.0
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	1.2	—	—
—	—	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
43.0	86.0	21.0	162.0	248.0	50.0	46.0	4.0	25.0	77.0	131.0	39.0	Totale mens.	35.4	61.0	26.4	143.8	142.4	49.4	19.8	23.8	14.2	66.6	84.8	32.4
4	7	4	11	14	5	4	1	3	5	7	3	N. gior. piovosi	7	10	4	10	11	9	4	2	3	7	6	3
Totale annuo: 932.0 mm													Totale annuo: 700.0 mm											
Giorni piovosi: 68													Giorni piovosi: 76											

PARMA - Università												Giorno	PADULI - diga											
(Pr) BACINO: PARMA (57 m s. m.)													(Pr) BACINO: ENZA (1139 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.8	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	12.8	0.2	—	1	65.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—
6.8	—	—	9.0	12.2	—	—	—	—	—	1.4	—	2	11.0	—	—	3.0	9.7	12.6	—	—	—	1.2	5.2	—
0.4	—	—	—	25.4	8.0	—	—	29.0	—	—	—	3	—	0.2	—	11.0	6.8	23.5	—	—	7.8	—	4.8	—
—	1.6	—	2.6	10.2	13.4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	22.0	14.3	—	—	—	8.5	—	—	—
—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3.9	—	—	9.9	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2.1	—	2.0	33.3	—	—	0.5	—	—	38.0	—
—	2.4	1.2	1.0	1.4	5.2	—	—	—	—	—	—	7	—	9.4	12.4	10.0	9.9	—	—	—	—	—	93.6	—
—	—	2.8	53.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	8	—	4.6	2.2	16.0	—	—	—	—	—	0.8	71.4	1.0
—	—	—	13.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	9	—	3.9	—	20.0	2.3	—	—	—	—	0.2	21.6	4.0
—	5.4	—	37.0	—	—	5.0	—	—	—	29.6	—	10	6.0	3.1	—	47.0	8.3	7.1	—	—	—	—	48.0	6.0
4.8	—	—	7.6	—	5.0	6.0	—	—	—	4.6	0.2	11	3.0	10.0	—	20.0	0.5	—	82.6	—	—	—	26.0	3.0
—	3.0	—	17.4	—	1.0	—	—	—	—	—	15.8	12	—	0.2	—									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

SUCCISO												Giorno	NIRONE - diga											
BACINO: ENZA (911 m s. m.)													BACINO: ENZA (573 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
18.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	74.0	—	—	1	12.0	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	31.0	—	—
16.0	—	—	28.0	3.0	—	—	—	—	22.0	—	—	2	39.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	20.0	—	—	—	3	2.0	—	—	4.0	4.0	9.0	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	40.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	10.0	3.0	11.0	—	—	—	—	—	
—	32.0	—	4.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	6	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	58.0	
—	—	6.0	1.0	43.0	—	—	2.0	—	—	83.0	—	7	—	—	1.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	62.0	
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	72.0	—	8	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	18.0	
—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	70.0	—	9	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	36.0	
—	23.0	—	68.0	—	—	—	—	—	—	75.0	—	10	—	—	—	21.0	4.0	1.0	—	—	—	—	28.0	
8.0	50.0	—	47.0	—	—	73.0	—	—	—	5.0	12.0	11	8.0	19.0	—	31.0	4.0	—	55.0	—	—	—	—	
—	78.0	—	35.0	—	10.0	—	—	—	—	—	78.0	12	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	57.0	
6.0	—	—	23.0	—	2.0	—	—	—	—	—	51.0	13	1.0	13.0	—	5.0	1.0	7.0	—	—	—	—	16.0	
10.0	—	—	—	—	3.0	—	12.0	3.0	—	—	52.0	14	8.0	63.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	35.0	
13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	15	5.0	24.0	—	—	—	19.0	—	9.0	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	16	—	40.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	
—	24.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17	2.0	16.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	60.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	39.0	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	
—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	21	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	16.0	—	
—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	13.0	—	—	22	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	
3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	23	1.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	11.0	3.0	
10.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	24	10.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	
—	—	8.0	—	10.0	—	—	21.0	—	—	—	—	25	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
18.0	—	8.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	26	8.0	15.0	7.0	—	19.0	—	—	—	12.0	—	—	
—	16.0	—	—	18.0	—	—	—	9.0	—	—	—	27	—	5.0	3.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	14.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	11.0	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
102.0	321.0	35.0	322.0	212.0	38.0	121.0	35.0	32.0	141.0	375.0	247.0	Totale mens.	96.0	288.0	34.0	165.0	150.0	52.0	86.0	27.0	20.0	72.0	209.0	149.0
9	12	4	10	13	5	4	3	3	6	6	8	N. gior. piovosi	11	13	6	13	18	7	5	3	2	4	7	10
Totale annuo: 1981.0 mm													Totale annuo: 1348.0 mm											
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 99											

RIMAGNA												Giorno	ISOLA DI PALANZANO - c.le											
BACINO: ENZA (1001 m s. m.)													BACINO: ENZA (575 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
21.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	55.0	—	—	1	6.0	—	—	1.0	1.9	—	—	—	—	20.0	—	—
81.0	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	2	2.0	—	—	22.0	0.2	—	—	—	—	8.0	1.0	—
2.0	—	—	15.0	—	25.0	—	—	11.0	—	—	—	3	20.0	—	—	1.0	6.8	7.7	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	0.4	—	3.0	5.4	6.6	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	7.0	13.6	—	—	—	—	—	—	—
—	10.0	—	—	80.0	—	—	11.0	—	—	55.0	—	6	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	10.0	—
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	7	—	4.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	45.0	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	8	—	—	1.7	10.0	—	—	13.0	—	—	—	35.0	—
—	—	—	25.0	—	1.0	—	—	—	—	80.0	—	9	1.0	—	0.8	31.0	0.6	—	—	—	—	—	8.0	—
—	5.0	—	40.0	—	—	65.0	—	—	—	45.0	—	10	30.0	—	—	20.0	1.6	1.0	—	—	—	52.0	—	
11.0	15.0	—	40.0	—	—	1.0	—	—	—	15.0	175.0	11	3.0	7.9	—	30.0	0.4	—	36.0	—	—	11.0	—	
5.0	—																							

Anno 1957

— 269 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

NEVIANO ARDUINI												Giorno	BANNONE											
(P) BACINO: ENZA (422 m s. m.)													(P) BACINO: ENZA (161 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	11.0	—	—	1	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—
5.0	—	—	20.0	7.0	1.0	—	—	—	15.0	1.0	—	2	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	12.0	10.0	—
10.0	—	—	1.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	43.0	15.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	4	—	2.0	—	2.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—
—	—	1.0	50.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8	—	—	3.0	63.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9	—	—	—	32.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	10	—	5.0	—	36.0	—	—	40.0	—	—	—	20.0	—
10.0	5.0	—	—	—	1.0	40.0	—	—	—	12.0	—	11	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	16.0	12	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0
5.0	6.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	13	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0
2.0	—	—	—	2.0	—	—	1.0	5.0	—	—	—	14	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—	1.0	15	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.0	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	3.0
5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	21	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	22	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	19.0	—	—
—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
6.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	7.0	5.0	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	7.0	—	13.0	15.0	—	—	4.0	—	—	—
—	30.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	5.0	28	—	5.0	8.0	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.0	12.0	—	21.0	—	5.0	—	—	—	29	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	41.0	—	—	11.0	—	—	—	—	30	—	—	—	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—
78.0	69.0	22.0	193.0	151.0	81.0	93.0	12.0	25.0	59.0	47.0	28.0	Totale mens.	47.0	52.0	32.0	208.0	206.0	140.0	45.0	5.0	30.0	50.0	59.0	28.0
10	6	5	10	11	7	3	2	3	5	5	5	N. gior. piovosi	6	8	7	11	12	5	2	1	3	5	5	4
Totale annuo: 858.0 mm													Totale annuo: 902.0 mm											
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 69											

MONTECHIARUGOLO												Giorno	MEZZANO INFERIORE											
(Pr) BACINO: ENZA (120 m s. m.)													(P) BACINO: ENZA (26 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	—	—	2.0	7.8	—	—	—	—	10.0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
6.7	—	—	15.5	—	—	—	—	—	13.2	0.4	—	2	18.0	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	0.6	42.0	10.0	—	—	8.7	—	0.6	—	3	—	—	—	5.0	25.0	10.0	—	—	31.0	—	—	—
—	—	—	1.0	40.8	21.5	—	—	2.6	—	—	—	4	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—
—	1.5	—	6.4	—	15.8	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.7	2.3	0.6	8.8	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	36.2	—	—	—	—	—	—	4.1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	38.8	0.6	—	1.2	—	—	—	9.5	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	19.3	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	10	—	—	—	20.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—
6.2	5.2	—	30.3	—	—	48.2	—	—	—	27.2	—	11	—	7.0	—	10.0	—	—	9.0	—	—	20.0	—	—
0.2	—	—	0.7	—	1.2	0.4	—	—	—	11.6	14.4	12	3.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—
0.4	1.9	—	12.0	—	0.8	—	—	—	—	—	0.8	13	—	—	—	6.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—
3.7	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—</															

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

CAMPEGINE												Giorno	POVIGLIO											
(P) ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO (34 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO (29 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	1	7.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—
12.0	—	—	14.0	23.0	—	—	—	—	11.0	1.0	—	2	10.0	—	—	14.0	11.0	—	—	—	—	9.0	—	—
—	—	—	—	17.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	3	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	
1.0	—	—	—	24.0	18.0	—	—	2.0	—	—	—	4	2.0	—	—	30.0	17.0	—	—	—	2.0	—	—	
—	2.0	—	3.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.0	3.0	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	7	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8	—	—	—	27.0	—	1.0	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	20.0	—	10	—	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	12.0	—	
3.0	5.0	—	42.0	—	—	23.0	—	—	—	14.0	—	11	2.0	10.0	—	36.0	—	11.0	—	—	—	17.0	—	
—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	12	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	
2.0	2.0	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	13	2.0	2.0	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	14	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	
1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	49.0	2.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	18	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	20	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	7.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	22.0	—	—	21	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	20.0	—	—	
—	2.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	7.0	—	—	22	—	1.0	—	—	3.0	1.0	3.0	—	6.0	—	—	
1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	23	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	
9.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	2.0	24	11.0	—	2.0	—	—	—	16.0	—	5.0	—	—	
—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	8.0	—	28.0	—	—	—	16.0	—	—	—	26	4.0	—	6.0	—	55.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	41.0	10.0	—	—	—	—	—	—	27	—	5.0	—	—	42.0	—	—	25.0	—	—	—	
—	18.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	28	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	29	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	17.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
49.0	56.0	23.0	159.0	189.0	105.0	36.0	10.0	24.0	68.0	44.0	26.0	Totale mens.	48.0	50.0	28.0	150.0	189.0	57.0	17.0	27.0	39.0	62.0	39.0	20.0
11	10	5	11	16	6	6	3	4	7	5	5	N. gior. piovosi	10	8	5	10	15	8	4	3	4	6	5	3
Totale annuo: 789.0 mm													Totale annuo: 726.0 mm											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 81											

BORETTO												Giorno	CANOSSA											
(Pr) ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO (23 m s. m.)													(P) BACINO: CROSTOLO (530 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.0	0.2	—	1.5	6.5	—	—	—	—	7.0	0.4	—	1	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—
8.6	—	—	13.0	3.4	—	—	—	—	7.6	0.2	—	2	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	36.0	—	—
0.4	0.2	—	—	3.5	7.2	—	—	17.4	—	1.4	—	3	6.0	—	—	2.0	19.0	13.0	—	—	—	—	—	
0.4	0.4	—	—	20.6	26.0	—	—	2.4	—	—	0.2	4	—	—	—	—	21.0	19.0	—	—	—	—	—	
—	2.8	—	3.8	—	0.6	—	—	—	0.2	0.4	—	5	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	—	—	—	
0.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.2	2.2	—	10.5	—	—	—	—	—	6.2	0.2	7	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	18.0	—	0.8	—	—	—	—	3.8	—	8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	0.2	—	21.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	
0.2	0.2	—	11.0	—	6.5	—	—	—	—	16.0	—	10	—	—	—	36.0	7.0	—	—	—	—	17.0	—	
1.4	5.0	—	30.0	—	—	8.2	—	—	—	22.8	—	11	—	—	—	44.0	—	16.0	—	—	—	32.0	—	
—	—	—	—	2.5	1.1	—	—	—	0.2	0.2	6.4	12	2.0	7.0	—	31.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
0.2	3.0	—	17.0	4.5	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	13	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	
3.7	0.2	—	—	—	3.4	—	—	—	0.2	0.2	3.4	14	4.0	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—</																			

Anno 1957

— 272 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

S. MARTINO IN RIO												Giorno	NOVELLARA													
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (36 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (24 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14.0	—	—	1	3.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—		
3.0	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	15.0	—	—	2	5.0	—	—	14.0	2.2	—	—	—	—	10.0	—	—		
—	—	—	2.5	—	21.0	—	—	11.0	—	—	—	3	1.0	—	—	1.0	4.0	10.0	—	—	20.0	—	—			
—	—	—	1.0	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	4	1.0	—	—	—	15.0	18.0	—	—	5.0	—	—			
—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5	—	2.0	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1.0	3.0	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—			
—	—	3.0	30.0	—	3.0	—	—	—	—	6.5	—	8	—	—	—	19.0	—	3.0	—	—	—	—	4.0			
—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	10	—	—	—	10.0	—	14.0	—	—	—	—	15.0			
1.5	1.0	—	30.0	—	—	33.0	—	—	—	16.0	—	11	—	7.0	—	27.0	—	—	18.0	—	—	—	18.0			
—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	8.0	1.5	12	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—			
—	1.0	—	12.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	1.0	13	1.0	1.0	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0			
13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15	11.0	—	—	—	—	24.0	1.0	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	21.0	0.5	—	—	—	—	1.0	16	—	—	—	—	—	14.0	—	3.0	—	—	—			
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	3.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	5.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	19	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20	—	—	—	—	2.0	—	10.0	1.0	—	—	—			
—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	8.0	—	—	21	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	7.6	—	—			
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	2.4	—	—			
1.0	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	6.0	—	—	23	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—			
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	10.0	—	6.0	—	—	—	14.0	—	2.0	2.0	—			
2.5	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—			
—	6.0	9.0	—	10.0	2.0	—	—	19.0	—	—	—	26	5.0	—	6.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—			
—	15.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	27	—	2.0	—	—	45.0	1.0	—	32.0	—	—	—			
—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	3.0	—	—	28	—	14.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0			
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.4	—	—			
—	—	10.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	16.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—			
21.0	46.0	35.0	141.5	151.5	62.0	45.5	30.0	35.0	76.0	35.0	4.5	Totale mens.	37.0	53.0	31.0	134.0	138.2	69.0	82.0	16.0	60.0	41.0	42.0	22.0		
5	8	5	11	13	6	4	3	3	7	4	4	N. gior. piovosi	8	10	4	11	15	9	8	3	4	7	5	5		
Totale annuo: 683.0 mm													Totale annuo: 725.2 mm													
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: 89													

PONTE PIETRA												Giorno	PONTE TESTA													
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (21 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (22 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
3.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	1	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—		
3.0	—	—	9.0	3.0	10.0	—	—	—	14.0	—	—	2	7.0	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—		
2.0	—	—	2.0	—	13.0	—	—	23.0	—	—	—	3	—	—	—	11.5	1.0	10.0	—	—	45.0	—	1.0			
—	—	—	—	21.0	12.0	—	—	11.0	—	—	—	4	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	6.0	—	—			
—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2.0	—	2.5	—	19.0	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—			
—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	7	—	1.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—			
—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	4.0	—			
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	4.0	—			
—	1.0	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	10	—	—	—	10.0	—	21.0	—	—	—	14.0	—			
—	5.0	—	16.0	—	8.0	51.0	—	—	—	9.0	—	11	2.0	6.0	—	24.0	—	—	28.5	—	—	15.0	—			
—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	2.0	12	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0			
—	2.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—			
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0			
—	1.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GONZAGA												Giorno	BOTTE SOTTO SECCHIA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (20 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (29 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	1	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—
9.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	11.0	—	—	2	17.0	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—
3.0	—	—	3.0	3.0	9.0	—	—	31.0	—	—	—	3	2.0	—	—	1.0	—	9.0	—	—	21.0	—	—	
—	3.0	—	1.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	11.0	30.0	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3.0	2.0	—	2.0	1.0	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9	—	3.0	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	9.0	—	10	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	16.0	—	
—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11	—	4.0	—	29.0	—	—	22.0	—	—	12.0	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.0	12	—	—	—	26.0	—	—	2.0	—	—	—	6.0	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13	—	3.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	8.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	9.0	14	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	9.0	
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	22.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	17.0	16.0	—	—	—	—	—	16	—	4.0	—	—	9.0	—	9.0	—	—	—	—	
—	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	21	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	19.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	22	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	
12.0	—	7.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	23	—	—	6.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	24	12.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	
7.0	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	1.0	23.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	26	6.0	—	2.0	—	37.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	27	—	6.0	—	—	31.0	1.0	—	40.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	12.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
58.0	51.0	13.0	81.0	95.0	73.0	16.0	44.0	31.0	65.0	26.0	28.0	Totale mens. N. gior. piovosi	59.0	42.0	11.0	130.0	142.0	56.0	40.0	36.0	77.0	48.0	40.0	28.0
6	7	4	9	8	8	1	2	1	5	3	5		5	10	4	9	14	9	5	2	4	5	5	4
Totale annuo: 581.0 mm													Totale annuo: 709.0 mm											
Giorni piovosi: 59													Giorni piovosi: 76											

GUASTALLA												Giorno	LAGO CERRETANO											
(Pr) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (25 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (1980 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	8.0	0.2	—	1	10.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	70.0	—	—
14.3	—	—	13.6	9.0	—	—	—	—	7.8	0.2	—	2	6.0	—	—	20.0	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—
2.1	—	—	0.4	0.8	7.0	—	—	20.0	—	—	—	3	—	—	—	1.0	8.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—
0.6	—	—	—	19.8	27.7	—	—	—	—	1.2	—	4	—	—	—	17.0	12.0	19.0	—	14.0	—	—	—	—
—	1.5	—	2.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5	—	7.0	—	27.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—
—	1.2	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	6.4	—	7	—	21.0	9.0	1.0	28.0	—	—	—	—	117.0	—	—
0.2	—	—	31.0	—	0.8	—	—	—	—	3.2	—	8	—	—	10.0	24.0	10.0	—	—	—	—	96.0	—	—
0.2	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	0.8	—	9	—	—	—	42.0	5.0	—	—	—	—	7.0	1.0	—
—	0.2	—	11.2	—	4.0	—	—	—	—	21.2	—	10	—	17.5	—	58.0	—	8.0	—	—	—	120.0	16.0	—
0.6	6.6	—	34.2	—	—	9.5	—	—	—	15.2	—	11	—	—	—	41.0	—	5.0	—	—	—	25.0	—	—
—	—	—	0.5	—	2.6	1.7	—	—	—	—	4.6	12	—	25.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	136.0	—
0.2	3.0	—	20.4	1.4	—	—	—	—	—	0.2	1.6	13	20.0	20.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—
—	0.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	0.8	14	5.0	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GABELLINA												Giorno	COLLAGNA												
(Pr) BACINO: SECCHIA 940 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (880 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
75.0	—	1.0	—	3.0	0.2	—	—	—	31.4	—	—	1	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	
3.0	—	—	10.5	16.0	—	—	—	—	19.2	2.0	—	2	24.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	0.2	13.0	8.0	—	—	12.0	0.4	1.6	—	3	1.0	—	—	2.0	13.0	4.0	1.0	—	—	6.0	—		
—	2.0	—	7.6	20.0	10.8	—	—	—	—	0.2	—	4	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—		
—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—		
—	9.0	2.0	—	16.0	—	—	3.2	—	—	15.4	—	6	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	2.0	3.0	0.4	—	—	—	0.3	—	—	81.0	—	7	—	3.0	8.0	—	1.0	—	2.0	—	—	46.0	—		
—	—	—	3.1	7.0	—	—	—	—	0.6	62.8	0.2	8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	40.0	—		
—	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	—	9.8	1.4	9	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	9.0	—		
—	22.0	—	24.1	—	0.5	38.0	0.2	—	—	92.8	7.8	10	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	49.0	6.0		
1.0	—	—	40.1	—	—	26.3	—	—	—	13.8	3.2	11	—	12.0	—	32.0	—	42.0	—	—	—	8.0	—		
2.0	13.0	—	7.0	2.0	2.2	0.4	—	—	—	0.2	85.4	12	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	25.0		
—	101.0	—	12.0	—	5.5	—	—	—	—	—	28.6	13	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	19.0		
—	14.0	—	0.2	—	0.6	—	—	2.0	—	—	80.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0		
—	37.0	—	0.6	—	—	—	10.1	—	—	0.4	11.6	15	—	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	—	3.0		
—	12.0	—	0.2	—	—	—	0.5	—	—	—	2.8	16	18.0	22.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—		
—	27.0	—	—	12.0	—	0.8	—	—	—	—	0.4	17	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	13.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	18	—	27.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—		
3.0	—	—	—	3.0	—	—	1.5	—	—	—	—	19	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.0	10.0	—	—	1.0	—	23.3	2.9	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—		
1.0	10.0	—	—	—	—	2.5	—	—	23.6	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—		
—	7.0	—	—	9.0	—	0.6	—	—	2.8	—	—	22	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—		
—	20.0	40.0	—	—	—	—	—	3.0	10.2	3.6	—	23	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	5.0	2.0	—		
6.0	4.0	9.0	—	6.0	1.7	—	13.2	—	7.2	6.2	—	24	—	—	48.0	—	—	—	11.0	—	3.0	—	4.0		
2.0	—	10.0	—	30.0	1.0	—	—	—	0.2	—	—	25	2.0	—	14.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—		
3.0	—	5.0	—	18.0	—	—	0.2	15.0	—	—	—	26	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—		
7.0	11.0	—	—	18.0	0.2	—	0.1	—	—	—	—	27	—	—	5.0	—	11.0	—	—	14.0	—	—	—		
1.0	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	8.4	—	—	29	—	3.0	1.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—		
—	—	—	2.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—		
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
106.0	329.0	76.0	119.2	191.0	30.7	102.4	32.2	32.0	104.0	289.8	252.8	Totale mens. N. gior. piovosi	45.0	164.0	83.0	121.0	78.0	22.0	69.0	21.0	20.0	61.0	165.0	103.0	
12	18	9	10	19	6	5	5	4	7	10	12		4	14	7	9	11	4	5	3	3	7	8	6	
Totale annuo: 1665.1 mm													Totale annuo: 952.0 mm												
Giorni piovosi: 117													Giorni piovosi: 81												
OZOLA - diga												Giorno	LIGONCHIO - c.le												
(Pn) BACINO: SECCHIA (1220 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA (928 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
32.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	38.0	—	—	1	3.0	—	—	17.1	4.7	0.2	—	—	—	25.6	—	—	
72.0	—	—	25.0	12.0	—	20.0	—	—	30.0	1.0	—	2	37.6	—	—	1.2	0.4	0.2	—	—	—	19.2	1.5	—	
—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	3	3.0	—	—	9.6	15.2	13.1	—	—	6.5	0.2	1.5	—	
—	—	—	—	5.0	22.0	—	—	13.0	—	—	—	4	—	—	—	18.4	2.5	10.5	—	—	5.5	—	—	—	
5.0	2.0	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	21.0	—	—	3.0	—	—	54.0	—	6	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	11.0	—	
—	8.0	10.0	—	23.0	—	—	3.0	—	—	12.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	—	
—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	2.0	60.0	—	8	—	—	2.2	2.8	15.4	—	7.0	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9	—	—	1.5	31.8	0.2	—	—	—	1.0	—	50.4	—	
—	18.0	—	27.0	2.0	—	8.0	—	—	—	82.0	7.0	10	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	6.0	—	—	
10.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	13.0	—	39.0	1.5	—	—	—	—	63.0	1.0	—	
5.0	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	100.0	12	—	—	—	3.8	0.5	1.8	25.9	—	—	11.0	3.0	—	
—	13.0	—	18.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	13	9.5	22.0	—	10.0	0.2	4.2	0.2	—	—	—			

CASTELNUOVO MONTI												Giorno	ASTA											
(Pr) BACINO: SECCHIA (730 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (925 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.5	—	—	1.0	10.2	—	—	—	—	13.6	0.2	—	1	13.4	—	—	—	3.3	—	—	—	—	37.0	—	—
22.0	—	—	13.0	2.0	10.5	—	—	—	15.0	0.4	—	2	58.0	—	—	19.0	3.7	1.5	—	—	—	11.0	—	—
0.5	—	—	3.0	26.5	15.2	16.2	—	—	0.2	0.6	—	3	—	—	—	—	—	13.7	2.0	—	14.0	1.2	—	
0.4	—	—	8.0	12.9	13.8	—	—	12.7	—	1.4	—	4	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	3.0	—	—	
—	0.6	—	10.0	23.2	—	—	—	2.8	—	—	—	5	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.3	—	27.5	—	—	—	—	—	0.6	—	6	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	20.0	
—	1.5	0.7	—	7.0	—	—	—	—	—	9.8	—	7	—	5.4	—	—	15.5	—	—	17.0	—	—	36.0	
—	—	—	25.0	0.9	—	—	—	—	0.4	16.4	0.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	
—	—	—	32.0	0.2	—	—	—	—	0.2	1.4	—	9	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	3.6	
—	—	—	25.0	1.0	0.2	—	—	—	—	44.4	—	10	—	—	—	28.5	2.0	—	—	—	—	—	72.4	
4.2	8.4	—	23.0	—	0.2	30.7	—	—	—	4.6	0.2	11	25.5	8.6	—	24.2	4.0	—	—	—	—	—	—	
12.8	—	—	—	0.8	2.3	0.7	—	—	—	0.2	24.6	12	0.9	—	—	3.2	—	3.0	—	—	—	—	81.8	
—	10.6	—	12.0	1.0	1.4	—	—	—	—	—	5.6	13	—	0.5	—	7.5	—	2.5	—	—	—	—	28.6	
2.3	6.5	—	1.0	—	0.4	—	—	—	—	—	11.0	14	—	46.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	37.0	
9.2	0.8	—	—	—	10.6	—	17.0	1.2	—	—	1.2	15	30.0	11.5	—	—	—	8.5	—	—	—	—	3.0	
7.7	11.0	—	—	—	3.0	—	—	0.6	—	—	3.4	16	—	27.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
3.5	2.0	—	—	1.2	—	11.5	—	—	—	—	2.4	17	7.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.4	
12.1	17.0	—	—	6.4	—	—	—	—	—	0.2	—	18	—	59.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	19	—	4.0	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	7.0	6.4	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	21	—	22.0	—	—	6.0	—	—	—	21.0	—	—	
—	10.0	—	—	4.8	—	—	—	—	3.0	0.4	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	1.2	—	—	—	—	5.2	—	—	8.2	1.2	0.2	23	2.0	9.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	
2.3	5.4	4.0	—	—	—	—	11.2	—	6.4	5.2	—	24	13.0	—	6.6	—	2.0	—	7.7	—	20.0	—	9.0	
13.6	—	3.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	2.5	—	3.3	—	—	—	—	—	5.0	
4.8	—	11.5	—	23.9	—	—	—	—	—	—	0.2	26	7.3	—	14.5	—	22.0	—	—	—	12.0	—	—	
0.2	10.9	3.1	—	20.4	7.7	—	—	11.8	—	—	0.2	27	—	15.0	6.3	—	26.4	8.3	—	3.0	—	—	—	
—	11.7	—	1.0	14.4	—	—	—	—	0.2	—	5.2	28	—	17.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	1.6	—	0.2	29	—	—	—	7.0	12.5	—	—	—	—	7.2	—	
—	—	—	7.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	3.7	2.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	—	3.2	—	—	—	—	0.2	—	—	31	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	
109.1	109.3	25.8	162.0	203.3	65.3	75.8	34.6	29.1	58.0	87.0	54.6	Totale mens.	157.1	225.4	29.9	183.1	154.7	49.5	16.5	35.7	29.0	100.4	178.0	168.8
12	14	6	14	19	8	6	3	4	7	8	7	N. gior. piovosi	8	11	4	10	17	8	4	4	3	7	5	7
Totale annuo: 1013.9 mm													Totale annuo: 1328.1 mm											
Giorni piovosi: 108													Giorni piovosi: 88											

VILLA MINOZZO												Giorno	CARPINETI - Castello											
(Pn) BACINO: SECCHIA (676 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (805 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
17.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	18.0	—	—	1	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	16.0	—	—
53.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2	22.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—
—	—	—	—	42.0	12.0	14.0	—	16.0	—	—	—	3	—	—	—	—	43.0	13.0	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	12.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	5.0	27.0	7.0	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	20.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	—	6	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—	8.0	—	7	—	—	—	2.0	7.0	—	—	4.0	—	10.0	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	9	—	—	—	28.0	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	48.0	4.0	10	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	35.0	—	
19.0	—	—	22.0	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	11	9.0	4.0	—	22.0	3.0	—	—	—	—	6.0	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	12	—	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	—	14.4	
—	15.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	13	1.0	5.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	3.2	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14												

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PIANDELAGOTTI												Giorno	CIVAGO											
(Pr) BACINO: SECCHIA (1209 m s. m.)													(Pa) BACINO: SECCHIA (1024 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
24.0	—	—	5.0	4.1	4.3	—	—	—	40.0	—	—	1	45.0	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	28.0	—	—
76.8	—	—	21.9	0.1	0.6	—	—	—	21.0	—	—	2	87.0	—	—	21.0	3.0	—	—	—	—	32.0	—	—
—	—	—	19.0	26.0	6.3	18.0	—	8.0	1.4	2.0	—	3	—	—	—	19.0	15.0	10.0	24.0	—	10.0	—	—	
—	—	—	21.7	1.5	26.9	—	—	7.0	—	0.8	—	4	—	—	—	24.0	10.0	10.0	—	—	10.0	—	—	
—	1.7	—	17.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.4	—	—	0.5	—	—	18.6	—	6	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	35.0	
—	3.7	7.8	0.1	16.2	—	—	0.5	—	0.4	63.2	—	7	—	—	—	—	15.0	10.0	—	4.0	—	—	68.0	
—	4.5	5.0	11.0	—	—	—	—	—	2.0	23.8	0.6	8	—	—	8.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	42.0	
—	0.2	—	31.2	—	—	—	—	—	—	2.4	—	9	—	18.0	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	50.0	
—	2.2	—	27.4	2.8	1.0	—	—	—	0.2	64.6	6.2	10	—	—	—	13.0	—	5.0	—	—	—	—	42.0	
7.0	16.8	—	33.1	0.1	0.2	2.8	—	—	—	12.8	0.4	11	10.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.3	—	—	17.1	0.2	5.5	2.4	—	—	—	—	127.8	12	20.0	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	92.0	
—	12.0	—	13.2	6.3	4.2	—	—	—	—	—	68.0	13	3.0	25.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	103.0	
7.3	65.5	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.2	46.8	14	1.0	43.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	93.0	
3.0	4.5	—	—	—	—	1.2	0.2	0.7	—	0.4	14.6	15	—	45.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	48.5	—	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	0.8	16	2.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.8	22.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.6	17	1.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	41.5	—	—	8.1	—	0.1	—	—	—	0.4	2.2	18	1.0	44.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	19	—	37.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	25.0	21.7	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	
—	23.7	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	0.2	21	—	18.0	—	—	—	5.0	—	—	45.0	—	—	
—	3.7	—	0.3	13.1	—	0.7	—	—	2.0	—	18.4	22	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	5.0	—	—	
—	6.9	—	—	—	—	3.2	—	—	7.6	2.4	4.2	23	2.0	14.0	—	—	—	3.0	5.0	—	20.0	—	20.0	
16.0	0.7	33.2	—	—	—	—	3.0	—	15.8	2.6	0.6	24	7.0	—	20.0	—	11.0	—	—	—	5.0	—	40.0	
—	—	19.0	—	2.2	1.2	—	—	—	—	—	0.2	25	7.0	—	17.0	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	
9.5	—	15.5	—	26.3	1.0	—	—	—	—	—	3.8	26	1.0	15.0	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	5.5	—	31.9	8.0	—	2.0	19.0	—	—	—	27	—	15.0	10.0	—	25.0	—	—	17.0	—	—	—	
—	18.4	—	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.1	19.0	—	1.7	—	—	7.4	—	—	29	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	0.2	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
148.7	287.7	89.2	227.7	205.6	60.8	55.1	27.9	34.7	119.8	194.2	295.8	Totale mens. N. gior. piovosi	187.0	374.0	75.0	137.0	182.0	58.0	78.0	29.0	37.0	136.0	237.0	358.0
8	17	7	12	18	10	7	3	3	9	9	9		13	14	6	15	16	8	6	4	3	7	5	6
Totale annuo: 1747.2 mm													Totale annuo: 1888.0 mm											
Giorni piovosi: 112													Giorni piovosi: 103											

FONTANALUCCIA - diga												Giorno	FARNETA - c.le											
(Pr) BACINO: SECCHIA (787 m s. m.)													(Pa) BACINO: SECCHIA (380 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	8.0	0.8	—	—	—	26.8	—	—	1	10.0	—	—	—	7.3	—	—	—	—	13.8	—	—
18.0	—	—	17.5	1.0	0.8	—	—	—	0.6	1.2	—	2	33.5	—	—	14.5	1.2	1.2	—	—	—	16.0	0.8	—
9.5	—	—	2.0	17.0	9.6	17.8	—	9.0	0.2	—	—	3	0.2	—	—	1.1	27.1	11.5	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	10.4	38.0	14.0	—	—	2.8	—	0.2	—	4	—	—	—	8.5	9.3	7.5	—	—	23.6	0.2	—	
—	0.6	—	16.6	26.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5	—	0.5	—	15.5	10.5	1.9	—	—	0.2	—	—	
—	0.2	—	—	9.0	—	—	—	—	0.4	11.2	—	6	—	—	—	—	24.3	—	—	—	—	—	1.0	
—	6.0	2.8	—	20.5	—	—	14.5	—	—	27.6	—	7	—	3.6	1.2	1.7	14.0	—	—	12.8	—	0.2	5.4	
—	0.2	3.0	—	2.0	—	—	—	—	2.6	16.0	—	8	—	—	1.4	20.5	2.7	—	—	—	2.4	9.4	—	
—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9	—	—	—	38.4	—	—	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	21.7	2.5	—	—	—	—	—	56.0	2.6	10	—	—	—	20.1	1.5	0.2	—	—	—	45.8	2.4	
4.0	11.0	—	22.8	0.5	—	9.2	—	—	0.2	5.8	0.2	11	6.2	8.2	—	26.8	—	—	—	—	0.2	6.4	0.2	
2.0	—	—	3.8	3.0	3.0	1.8	—	—	—	0.2	67.8	12	9.0	—	—	—	0.2	3.8	—	—	—	0.2	35.0	
—	21.8	—	12.2	—	2.0	—	—	—	—															

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MONTESTEFANO												Giorno	LAMA MOCOGNO											
(P) BACINO: SECCHIA (300 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (812 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.6	—	—	1	5.0	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	15.4	—	—
19.5	—	—	11.8	—	0.6	—	—	—	10.0	—	—	2	30.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	10.4	—	—
—	—	—	—	38.0	5.0	—	—	23.6	—	—	—	3	—	—	—	0.5	30.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	4.5	16.5	11.3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	9.0	4.0	11.0	—	—	9.0	—	—	—
—	—	—	14.2	2.8	2.0	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0	—	17.0	27.0	0.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.6	—
—	2.8	3.9	1.4	13.2	—	—	11.0	—	—	6.6	—	7	—	3.0	2.0	—	15.0	—	—	0.5	—	—	6.0	—
—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.8	—	8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	3.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.9	—	25.0	—	—	—	—	—	—	31.8	—	10	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—
11.7	—	—	18.8	—	—	8.6	—	—	—	—	—	11	13.0	11.0	—	30.5	1.0	—	5.0	—	—	—	55.4	—
—	—	—	4.2	—	2.8	—	—	—	—	—	15.0	12	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—
2.0	4.7	—	5.0	—	1.8	—	—	—	—	—	13.6	13	—	5.0	—	0.5	12.0	1.0	—	—	—	—	—	14.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	14	13.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0
15.0	—	—	—	—	16.7	—	—	—	—	—	—	15	12.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	20.0
11.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	3.5	—	—	—	35.5	—	—	0.5	—	—	1.0
1.4	—	—	—	1.0	—	1.7	—	—	—	—	—	17	1.0	1.5	—	—	5.0	—	4.6	—	—	—	—	—
—	10.0	—	—	9.8	3.3	—	—	—	—	—	—	18	—	25.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.5	—	1.3	5.0	—	—	—	—	20	—	—	—	—	6.0	—	2.0	25.0	—	—	—	—
—	22.7	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	21	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	22	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	23	13.0	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	2.6	—
17.2	—	2.3	—	—	—	—	5.0	—	17.0	5.8	2.4	24	2.0	—	4.5	—	—	—	4.5	—	—	5.0	—	1.0
—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	11.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	16.0	—	30.2	—	—	1.0	18.0	—	—	—
—	34.5	5.0	1.0	7.0	1.7	—	—	20.0	—	—	—	27	5.0	10.0	10.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	28	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0
—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	6.0	—	—	29	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	11.0	—	—
—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	9.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.2	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
77.8	94.1	24.9	129.5	163.9	45.2	12.5	21.0	43.6	55.8	47.0	40.4	Totale mens.	95.5	115.5	43.5	134.5	208.9	66.0	13.6	31.0	27.5	65.0	75.6	53.0
7	8	5	12	16	8	3	3	2	5	4	5	N. gior. piovosi	10	14	7	8	19	6	4	3	2	6	7	6
Totale annuo: 755.7 mm													Totale annuo: 929.6 mm											
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 92											

POLINAGO												Giorno	PAVULLO											
(Pn) BACINO: SECCHIA (810 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA (682 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	1	6.5	—	—	—	11.5	—	—	—	—	12.0	—	—
24.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	2	29.0	—	—	15.7	0.5	2.6	—	—	—	18.0	—	—
—	—	—	—	36.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3	0.7	—	—	1.1	44.2	9.4	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	9.0	19.0	11.0	—	—	16.0	—	—	—	4	0.5	—	—	11.5	5.8	14.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	14.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5	—	0.5	—	13.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	1.0	2.0	18.0	—	—	2.0	—	—	5.0	—	7	—	2.3	3.0	—	7.5	—	—	—	—	—	10.4	—
—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	8	—	—	3.5	30.8	—	—	—	—	0.6	4.0	—	—
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	28.0	0.2	—	—	—	—	2.6	—	—
5.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	10	—	—	—	33.0	0.4	—	—	—	—	60.4	—	—
5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11	2.5	11.4	—	31.8	—	1.5	5.0	—	—	1.8	—	—
—	—	—	7.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	20.0	12	11.5	—	—	—	3.0	—	2.8	—	—	0.6	8.6	—
—	4.0	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	15.0	13	—	5.5	—	9.1	6.0	—	—	—	—	—	11.8	—
15.0	1.0	—	—																					

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PRIGNANO												Giorno	BAISO												
(P) BACINO: SECCHIA (497 m s. m.)													(P) BACINO: SECCHIA (542 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	—	—	1	10.0	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	15.0	—	—	
8.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	2	8.0	—	—	1.0	—	15.0	—	—	—	18.0	—	—	
—	—	—	—	24.0	11.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	37.0	6.0	—	—	—	2.0	—	3.0		
—	—	—	11.0	21.0	9.0	—	—	3.0	—	—	—	4	—	—	—	15.0	21.0	5.0	—	—	5.0	—	—		
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	8.0	27.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	1.0	—	35.0	—	—	3.0	—	—	—	—	7	—	2.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0		
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8	—	—	3.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0		
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	3.0		
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	10	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	40.0		
1.0	1.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11	10.0	—	—	21.0	—	—	12.0	—	—	2.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0		
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0		
27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0		
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	2.0		
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	17	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0		
—	10.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	18	—	12.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	2.0		
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—	20	—	—	—	—	1.0	—	7.0	6.0	—	—	—		
—	13.0	—	—	—	—	3.0	—	—	13.0	—	—	21	—	19.0	—	—	4.0	1.0	1.0	—	—	7.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	22	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—		
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	24	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	18.0	6.0	3.0	—	—	—	5.0	—	5.0	4.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	—	11.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	27	2.0	—	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	2.0	—	13.0	—	—	—	12.0	—	—	—	28	—	—	—	—	46.0	2.0	—	—	7.0	—	1.0		
—	42.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	29	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0		
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	30	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—		
—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
58.0	74.0	17.0	119.0	142.0	54.0	8.0	13.0	15.0	46.0	42.0	26.0	Totale mens. N. gior. piovosi	65.0	40.0	21.0	139.0	220.0	48.0	32.0	12.0	16.0	59.0	63.0	33.0	
6	7	5	9	11	4	3	2	2	6	4	4		10	5	5	12	15	7	4	3	4	7	8	9	
Totale annuo: 614.0 mm													Totale annuo: 748.0 mm												
Giorni piovosi: 63													Giorni piovosi: 89												

SASSUOLO												Giorno	MAROLA												
(Pr) BACINO: SECCHIA (121 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA (717 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
3.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	13.0	—	—	1	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.4	—	—	
17.0	—	—	9.9	0.2	—	—	—	—	17.0	1.0	—	2	12.8	—	—	11.7	4.6	0.3	—	—	—	17.2	—	—	
—	—	—	0.6	10.7	9.7	—	—	4.2	—	—	—	3	0.5	—	—	0.5	27.5	0.4	—	—	23.0	0.2	1.4		
—	—	—	4.8	17.7	8.0	—	—	4.4	—	—	—	4	0.2	—	—	7.7	32.5	8.8	—	—	5.6	—	—		
—	0.7	—	7.7	—	2.7	—	—	—	—	—	—	5	—	0.4	—	12.4	—	0.4	—	—	—	—	9.0		
—	—	—	—	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	6	—	—	2.5	—	21.0	—	—	—	—	—	11.4		
—	2.3	2.8	0.4	7.0	—	—	—	—	—	6.0	—	7	—	2.4	0.6	1.8	4.6	—	—	8.5	—	—	1.6		
—	—	0.6	49.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	0.7	5.0	—	—	—	—	—	36.6		
—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9	—	—	—	43.8	0.4	—	0.9	—	—	—	9.8		
—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	10	—	—	—	17.6	8.0	—	—	—	—	—	—		
—	5.8	—	31.7	—	—	9.5	—	—	—	2.0	—	11	2.5	6.4	—	17.0	—	—	24.5	—	—	—	—		
10.0	—	—	—	6.0	4.2	—	—	—	—	—	19.0	12	—	—	—	0.3	—	2.2	2.3	—	—	—	16.4		
—	1.4	—	9.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	13	13.1	6.2	—	8.4	4.0	1.2	—	—	—	0.2	2.8		
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	6.8	0.4	—	0.4.									

S. VALENTINO												Giorno	CA' DE CAROLI											
(P) BACINO: SECCHIA (300 m s. m.)													(P) BACINO: SECCHIA (168 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
12.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	15.0	—	—	1	14.3	—	—	10.3	—	—	—	—	20.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2	—	—	—	16.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—
—	—	—	11.0	23.0	5.0	—	—	9.0	—	—	—	3	—	—	7.6	43.2	15.0	—	—	8.1	—	—	—	—
—	—	—	9.0	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	4	—	1.0	—	8.2	—	7.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1.2	3.5	—	30.2	—	—	—	—	—	5.0	—
—	2.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.8	—
11.0	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	61.1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	22.2	—	—
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10	—	—	—	43.1	—	—	—	—	—	12.2	—	—
—	7.0	—	24.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	11	7.5	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12	—	3.7	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.4
6.0	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9.3	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15	1.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.4
—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	3.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	14.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	13.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	13.5	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	20	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—
—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—
—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	10.0	—	—	22	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.0	—
2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	3.0	—	23	15.5	4.8	—	—	—	—	2.1	—	—	11.2	—	—
20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24	—	—	3.5	—	1.0	—	—	—	—	10.4	—	1.0
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	3.2	—	66.8	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	9.0	—	68.0	—	—	—	17.0	—	—	—	26	2.7	—	6.2	—	49.4	0.5	—	—	11.5	—	—	—
—	34.0	3.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	25.6	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	7.0	28	—	—	—	—	16.4	—	5.2	—	—	—	—	9.6
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	29	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	4.2	—	—
—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—
—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73.0	87.0	41.0	225.0	212.0	75.0	16.0	8.0	26.0	83.0	35.0	32.0	Totale mens.	52.6	72.0	24.6	181.6	247.6	25.6	20.4	10.4	24.0	68.8	43.2	19.4
8	8	6	9	11	5	1	2	2	6	4	6	N. gior. piovosi	7	9	5	9	11	3	2	3	4	7	5	5
Totale annuo: 913.0 mm													Totale annuo: 790.2 mm											
Giorni piovosi: 68													Giorni piovosi: 70											

PONTE BACCHELLO												Giorno	S. FELICE SUL PANARO											
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (26 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (19 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	11.0	—	—	1	—	—	—	8.3	2.1	—	—	—	—	9.6	—	—
10.8	—	—	6.3	8.8	—	—	—	—	11.6	—	—	2	4.5	—	—	4.4	—	—	—	—	6.8	—	—	—
—	—	—	0.6	1.5	9.4	—	—	7.1	—	—	—	3	—	—	—	3.1	3.7	17.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13.0	22.0	—	—	—	5.2	—	—	—	4	—	—	—	2.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	3.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	3.8	—
—	—	3.6	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	2.4	—
—	—	0.9	24.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	8	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	24.1	—	—	—	—	—	—	—	2.8	9	—	—	—	17.3	—	—	—	—	—	—	14.2	—
—	6.1	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	0.8	10	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	8.0	—	—
2.8	—	—	14.6	—	—	16.3	—	—	—	—	3.4	11	—	—	—	—	—	5.7	21.3	—	—	2.8	8.2	—
—	—	—	—	6.9	6.2	6.2	—	—	—	—	2.4	12	—	—	—	7.6	7.1	—	—	—	—	—	—	4.3
—	1.8	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7
19.5	—																							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1957

MIRANDOLA												Giorno	POGGIO RUSCO											
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (19 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (12 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.4	—	—	0.6	16.1	—	—	—	—	7.4	—	—	1	—	—	—	1.4	14.2	—	—	—	—	4.8	—	—
5.0	—	—	5.8	5.0	—	—	—	—	8.4	—	—	2	13.0	—	—	7.0	19.3	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	1.0	0.2	9.0	—	—	17.6	—	1.0	—	3	—	—	—	3.3	—	11.2	—	—	30.0	—	—	—
—	—	—	—	8.4	31.0	—	—	3.4	—	—	—	4	1.0	—	—	9.5	38.3	—	—	3.1	—	—	—	—
—	0.4	—	2.3	10.5	24.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.4	—	6	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—
—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7	—	—	3.5	—	3.6	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	1.2	—	8	—	—	0.5	8.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	18.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10	—	—	—	6.3	—	9.6	—	—	—	—	9.6	—
—	4.0	—	19.4	—	—	47.7	—	—	—	6.0	—	11	—	6.0	—	22.3	—	—	46.2	—	—	12.6	—	—
—	—	—	—	—	9.7	4.0	—	—	—	3.6	4.0	12	—	—	—	—	10.3	2.8	—	—	—	4.4	5.2	
—	2.4	—	15.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	13	—	3.5	—	20.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	8.3	—
16.9	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7.0	15	6.3	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—
—	0.4	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	1.6	16	—	—	—	—	—	3.4	—	5.0	—	—	1.8	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.4	17	—	3.0	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	—	—	—	20	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.3	—	6.3	—	—	—	—	—	21.2	—	—	21	—	—	—	—	—	—	6.9	3.7	—	—	—	—
—	—	—	—	3.8	—	0.5	—	—	1.6	—	—	22	—	—	—	7.8	—	4.9	—	—	1.6	—	—	—
—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.4	—	23	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—
6.6	—	6.3	—	—	—	—	26.0	—	9.2	—	3.0	24	10.0	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.5
—	—	3.7	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—
4.7	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	26	13.4	—	3.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.4	0.3	—	35.7	1.3	—	—	36.7	—	—	—	27	—	2.1	—	37.0	1.5	—	—	36.5	—	—	—	—
—	11.0	—	—	1.3	—	—	2.8	—	0.4	—	6.2	28	—	6.3	—	—	6.9	—	1.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.5	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—
39.8	43.4	19.3	102.1	119.8	78.0	71.2	37.3	57.7	53.4	26.6	22.2	Totale mens.	43.7	38.4	14.9	88.9	155.9	77.0	64.2	25.8	74.6	34.8	33.6	20.8
5	7	5	10	13	6	5	3	3	6	7	5	N. gior. piovosi	5	8	4	10	13	7	5	4	4	4	5	4
Totale annuo: 670.8 mm													Totale annuo: 672.6 mm											
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: 73											

MOGLIA DI SERMIDE												Giorno	CHIAVICHETTA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (12 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (9 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	4.0	—	—	1	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	8.0	—	—
12.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	2	23.3	—	—	—	10.6	—	—	—	—	9.2	—	—
3.0	—	—	4.0	—	8.0	—	—	19.0	—	—	—	3	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.0	37.0	—	—	3.0	—	—	—	4	—	—	—	—	4.0	38.2	—	—	31.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	6	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	7	—	—	3.0	—	1.8	—	—	—	—	—	8.0	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	14.0	—	—	—	—	10.0	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	26.0	—	—	—	91.0	—	—	23.0	6.0	11	—	7.1	—	37.0	—	—	—	—	—	13.6	—	—
—	—	—	—	5.0	6.0	4.0	—	—	—	5.0	2.0	12	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	4.8	—
—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0													

CUCCA - Rangona												Giorno	FIUMALBO											
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (8 m s. m.)													(Pn) BACINO: PANARO (943 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.1	—	—	—	8.2	—	—	—	—	8.6	—	—	1	96.0	—	—	—	7.0	7.0	3.0	—	—	17.0	4.0	—
—	—	—	9.2	7.1	—	—	—	—	6.8	—	—	2	—	—	—	9.0	31.0	—	—	—	19.0	3.0	—	
—	—	—	11.9	—	—	—	10.8	22.4	—	—	—	3	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	13.0	—	
—	—	—	3.2	6.8	34.5	—	—	12.6	—	—	—	4	—	1.0	—	13.0	—	—	—	16.0	—	21.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	36.0	—	
—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	14.0	—	
—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	21.0	—	8	—	—	—	37.0	7.0	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	18.2	—	9	—	18.0	—	42.0	1.0	—	—	—	—	92.0	—	
—	—	—	6.2	—	18.1	—	—	—	—	22.0	—	10	—	—	—	53.0	4.0	2.0	4.0	—	—	74.0	7.0	
—	—	—	19.3	—	—	70.2	—	—	—	40.2	—	11	11.0	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	45.0	
—	—	—	2.4	—	—	7.1	—	—	—	11.0	4.6	12	—	—	—	17.0	—	2.0	—	—	—	—	68.0	
—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13	5.0	11.0	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	85.0	
12.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	5.6	14	6.0	23.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	
—	6.2	—	—	—	—	—	6.5	—	13.2	—	4.6	15	—	31.0	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	12.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2.0	20.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3.0	72.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	16.0	—	—	—	6.0	4.0	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	3.0	7.0	12.0	—	—	—	12.0	—	14.0	—	16.0	
6.5	—	2.1	—	—	—	—	20.8	—	6.8	—	2.0	24	11.0	—	9.0	—	15.0	—	—	11.0	—	4.0	13.0	
2.1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	5.8	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	49.8	—	—	—	18.4	—	—	—	27	—	17.0	—	2.0	16.0	—	—	21.0	—	—	9.0	
—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	3.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	7.0	12.0	28.0	—	—	—	0.6	—	—	
—	—	4.2	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
22.7	23.3	16.1	95.5	113.6	52.6	83.8	31.6	66.6	38.8	112.4	30.8	Totale mens.	140.0	284.0	53.0	197.0	160.0	27.0	35.0	35.0	37.0	81.6	278.0	274.0
4	3	4	10	12	2	3	2	4	6	5	5	N. gior. piovosi	9	13	7	11	16	6	7	5	2	8	9	10
Totale annuo: 687.8 mm												Totale annuo: 1601.6 mm												
Giorni piovosi: 60												Giorni piovosi: 103												

TAGLIOLE												Giorno	S. ANNA PELAGO											
(Pn) BACINO: PANARO (1150 m s. m.)													(Pn) BACINO: PANARO (1039 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	45.0	—	—	1	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	37.0	—	—
70.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	22.0	1.0	—	2	111.5	—	—	30.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—
1.0	—	—	2.0	22.0	14.0	10.0	—	12.0	—	—	—	3	—	—	—	15.0	12.0	30.0	—	—	2.0	1.0	—	
—	—	—	4.0	2.0	25.0	—	—	1.0	—	—	—	4	—	—	—	2.0	21.0	—	—	12.0	—	—	—	
—	1.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2.0	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.0	1.0	10.0	—	—	16.0	—	—	28.0	—	6	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	—	22.0	—	
—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	1.0	72.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	
—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	8	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	25.0	—	
—	5.0	—	38.0	1.0	—	—	—	—	—	122.0	—	9	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	70.0	—	
—	—	—	25.0	2.0	3.0	—	—	—	—	18.0	11.4	10	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	
6.0	24.0	—	32.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	11	10.0	23.0	—	70.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	
1.0	—	—	11.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	141.0	12	3.0	—	—	20.0	1.0	7.0	—	—	—	—	150.0	
8.0	14.0	—	8.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	80.0	13	—	25.0	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	90.0	
2.0	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	14	20.0	75.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	60.0	
5.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	0.2	15	—	—										

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PIEVEPELAGO												Giorno	BARIGAZZO											
(Pn) BACINO: PANARO (761 m s. m.)													(Pn) BACINO: PANARO (1224 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	—	—	4.0	—	—	—	37.0	—	—	1	35.0	—	—	20.0	3.0	5.0	—	—	—	20.0	—	—
»	»	»	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2	—	—	—	2.0	40.0	4.0	9.0	—	—	8.0	—	—
»	»	»	—	22.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	25.0	5.0	27.0	—	—	15.0	—	—	
»	»	»	5.0	—	14.0	—	—	11.0	—	—	—	4	—	5.0	—	15.0	23.0	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	16.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3.0	1.0	—	40.0	—	—	5.0	—	—	36.0	
»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	23.0	
»	»	»	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	8.0	2.0	
»	»	»	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	26.0	4.0	—	—	—	—	—	65.0	
»	»	»	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	23.0	17.0	—	32.0	5.0	2.0	8.0	—	—	—	3.0	
»	»	»	24.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11	—	—	—	3.0	—	5.0	5.0	—	—	—	35.0	
»	»	»	11.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	83.0	12	—	—	—	9.0	10.0	4.0	—	—	—	—	28.0	
»	»	»	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	44.0	13	28.0	21.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	
»	»	»	—	4.0	—	—	—	—	—	—	48.0	14	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	
»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15	—	15.0	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	3.0	
»	»	»	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	16	—	10.0	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	2.0	
»	»	»	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	15.0	—	—	13.0	—	8.0	—	—	—	—	
»	»	»	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	7.0	—	13.0	35.0	—	—	—	
»	»	»	—	3.0	—	—	16.0	—	—	—	—	20	—	17.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	4.0	4.0	—	—	—	—	17.0	—	—	21	—	—	—	—	7.0	—	—	—	17.0	—	—	
»	»	»	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	22	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
»	»	»	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	23	20.0	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	15.0	7.0	
»	»	»	—	—	—	—	—	—	5.0	—	21.0	24	—	—	5.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	9.0	
»	»	»	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	25	8.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	26	—	—	10.0	—	20.0	3.0	—	7.0	31.0	—	—	
»	»	»	—	4.0	—	—	—	14.0	—	—	5.0	27	—	25.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	7.0	
»	»	»	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	29	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	15.0	—	
»	»	»	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	5.0	15.0	6.0	—	—	—	20.0	—	—	
»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
[151.0]	[344.0]	[62.0]	157.0	103.0	42.0	27.0	17.0	25.0	95.0	188.0	247.0	Totale mens.	124.0	165.0	62.0	185.0	300.0	104.0	53.0	58.0	68.0	87.0	136.0	132.0
[7]	[13]	[7]	10	14	5	2	2	2	6	4	10	N. gior. piovosi	7	12	7	12	23	9	8	4	4	7	6	9
Totale annuo: [1458.0] mm													Totale annuo: 1474.0 mm											
Giorni piovosi: [82]													Giorni piovosi: 108											
STRETTARA - c.le												Giorno	SESTOLA											
(Pr) BACINO: PANARO (570 m s. m.)													(Pr) BACINO: PANARO (1020 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	3.5	0.2	—	—	—	19.0	—	—	1	17.7	—	—	0.2	8.0	4.6	—	—	—	21.2	—	—
31.3	—	—	0.1	—	7.4	—	—	—	13.8	0.4	—	2	68.5	—	—	20.2	1.2	8.2	—	—	—	19.2	0.6	—
—	—	—	0.2	23.8	7.2	2.0	—	7.0	0.6	—	—	3	0.4	—	—	4.2	36.2	15.7	2.4	—	4.3	1.4	—	—
0.2	—	—	17.4	2.0	14.6	—	—	4.2	—	—	—	4	—	—	—	20.8	4.4	13.3	—	—	—	—	—	—
—	0.4	—	25.0	17.1	1.6	—	—	—	—	—	2.2	5	—	1.4	—	20.4	34.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	6.8	—	6	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	7.0	—
—	3.0	1.0	—	6.7	—	—	10.0	—	0.6	10.2	—	7	—	1.8	0.3	—	13.8	—	—	3.1	—	1.4	21.4	—
—	0.2	3.0	7.5	—	—	—	—	—	5.0	4.4	—	8	—	—	5.0	7.5	—	—	—	—	6.2	18.4	—	—
—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	62.4	—	9	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	2.8	—
—	0.2	—	15.0	0.6	0.4	—	—	—	—	21.2	—	10	—	—	—	28.5	1.2	0.2	—	—	—	74.4	2.4	—
2.7	10.3	—	37.5	0.7	—	4.5	—	—	—	0.2	15.6	11	13.5	11.2	—	37.5	0.8	—	1.9	—	—	9.8	—	—
11.5	—	—	0.5	2.9	2.7																			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

GAIATO												Giorno	FELICAROLO													
BACINO: PANARO (800 m s. m.)													BACINO: PANARO (935 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	0.2	—	1	46.0	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	18.0	—	—
20.0	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	16.0	—	—	2	132.0	—	—	—	35.0	2.0	1.0	—	—	—	25.0	—	—
0.8	—	—	—	3.3	34.0	9.0	0.5	—	12.7	1.0	—	—	3	3.0	—	—	—	2.0	27.0	15.0	5.0	—	—	3.0	1.0	—
—	—	—	—	9.0	10.5	12.0	—	—	2.0	—	—	—	4	—	—	—	22.0	2.0	28.0	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0	—	26.0	18.0	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	6	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	
—	2.0	2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7	—	5.0	4.0	1.0	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	8	—	—	5.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	62.0	—	
—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	
—	—	—	—	30.0	0.2	—	—	—	—	—	40.0	—	10	—	2.0	—	32.0	1.0	2.0	1.0	—	—	—	118.0	7.0	
5.0	12.0	—	—	30.0	2.2	—	2.5	—	—	—	2.0	—	11	2.0	20.0	—	43.0	2.0	—	—	—	—	—	50.0	1.0	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12	12.0	—	—	2.0	5.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	5.3	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	13	3.0	30.0	—	3.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	125.0	
5.0	0.1	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14	11.0	61.0	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	85.0	
15.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	15	6.0	7.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	61.0	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	38.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	5.0	
5.0	5.0	—	—	—	4.2	—	14.0	—	—	—	—	—	17	5.0	12.0	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	
—	16.0	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	18	1.0	82.0	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	
—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	20	—	—	—	—	2.0	—	22.0	10.0	—	—	1.0	—	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	21	—	25.0	—	—	2.0	1.0	3.0	—	—	21.0	1.0	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.4	3.4	—	22	—	—	—	7.0	9.0	—	6.0	—	—	9.0	2.0	—	
2.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.4	1.6	—	23	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	
14.0	—	4.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	24	23.0	2.0	27.0	—	—	6.0	—	7.0	—	5.0	—	—	
—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	25	2.0	1.0	14.0	—	3.0	—	—	—	—	7.0	30.0	—	
4.0	0.6	18.0	—	26.0	—	—	2.6	—	—	—	—	1.2	26	14.0	—	23.0	—	35.0	—	—	—	—	—	1.0	11.0	
—	10.0	3.0	1.2	11.2	—	—	—	—	17.0	—	—	—	27	—	7.0	9.0	—	32.0	—	—	21.0	11.0	—	—	4.0	
—	12.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28	—	26.0	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	29	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	18.0	—	6.0	
—	—	—	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
77.8	82.7	36.5	158.0	205.5	22.6	24.0	20.6	31.7	72.0	58.2	42.0	Totale mens.	265.0	349.0	84.0	262.0	247.0	80.0	52.0	46.0	23.0	118.0	300.0	338.0		
9	11	6	11	20	3	4	2	3	7	6	8	N. gior. piovosi	14	17	8	15	25	9	9	5	3	8	13	13		
Totale annuo: 831.6 mm													Totale annuo: 2164.0 mm												Giorni piovosi: 139	

SEGA DI OSPITALE												Giorno	MONTESE													
BACINO: PANARO (936 m s. m.)													BACINO: PANARO (841 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
17.5	—	—	—	—	9.0	22.0	—	—	—	19.0	—	—	1	15.0	—	—	—	17.0	24.0	—	—	—	—	9.0	—	—
61.2	—	—	—	30.0	—	12.8	—	—	—	29.0	—	—	2	32.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	19.0	—	—
0.5	—	—	—	3.0	30.0	13.4	3.5	—	2.0	3.0	1.0	—	3	—	—	—	5.0	32.0	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	1.0	21.0	—	—	8.0	—	—	—	4	—	—	—	7.0	14.0	17.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	23.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	0.5	—	—	—	—	21.4	—	6	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	5.0	3.5	—	16.0	—	—	11.1	—	—	—	40.0	—	7	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	10.0	—	7.0	—	
—	—	3.0	—	4.0	1.0	1.0	—	—	—	5.0	28.6	—	8	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	
—	1.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	2.8	0.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	

Anno 1957

— 285 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

MODENA												Giorno	CREVALCORE											
(Pr)	BACINO: PANARO (35 m s. m.)												(P)	BACINO: PANARO (20 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.7	—	—	—	12.0	—	—	—	—	17.2	0.2	—	1	12.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	18.0	—	—
2.8	—	—	5.5	2.9	—	—	—	—	8.4	—	—	2	—	—	—	19.0	16.0	—	—	—	9.0	—	—	
0.2	—	—	2.5	27.1	8.8	—	—	8.3	—	0.4	—	3	5.0	—	—	6.0	13.0	2.4	—	—	7.0	—	—	
—	0.2	—	4.0	9.3	14.5	—	—	5.5	—	—	—	4	—	2.0	—	4.0	—	2.7	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	5.2	10.5	0.2	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	24.3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	3.1	0.6	4.8	—	—	—	—	—	2.8	—	7	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	0.9	34.7	—	—	—	—	—	—	0.6	—	8	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	2.8	—	9	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	9.0	—	
—	0.2	—	13.5	—	—	—	—	—	—	11.2	—	10	—	6.0	—	21.0	—	11.0	—	—	—	6.0	—	
2.5	6.4	—	23.0	—	—	13.0	—	—	—	5.6	—	11	5.0	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	1.0	2.0	
3.0	—	—	0.2	—	5.2	4.3	—	—	—	1.8	7.6	12	—	1.0	—	16.0	15.0	—	—	—	—	—	3.0	
0.2	1.6	—	11.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	14	—	3.0	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	
13.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.4	15	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	
3.0	1.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.8	16	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	0.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.6	17	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	5.2	—	—	18.8	0.8	—	—	—	—	0.2	—	18	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.2	19	—	—	—	9.0	—	7.0	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.8	—	4.6	5.1	—	1.0	—	—	20	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	21	—	6.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	
—	0.4	—	—	0.6	—	—	—	—	4.6	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	
0.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.4	0.2	23	11.0	9.0	4.0	—	—	—	37.0	—	9.0	2.0	—	
13.7	0.2	5.2	—	—	—	—	4.7	—	3.4	0.8	0.2	24	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	4.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	25	8.0	—	15.0	—	16.0	—	3.0	—	—	—	—	
2.0	3.8	7.2	—	11.5	—	0.4	0.7	—	—	—	—	26	—	—	4.0	—	14.0	—	—	29.0	—	—	—	
—	14.4	—	—	27.8	0.5	—	—	8.2	—	0.2	—	27	—	6.0	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	4.6	28	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	6.2	—	—	29	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.5	0.4	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	30	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.7	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50.2	55.2	24.5	131.5	178.8	30.0	23.6	11.8	22.2	63.2	28.2	18.0	Totale mens.	50.0	52.0	36.0	136.0	143.0	26.1	39.0	58.0	45.0	51.0	25.0	19.0
8	10	5	10	15	3	3	3	3	8	6	3	N. gior. piovosi	6	8	5	10	13	5	6	5	3	5	6	6
Totale annuo: 637.2 mm													Totale annuo: 680.1 mm											
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 78											

NONANTOLA												Giorno	FERRARA											
(P)	BACINO: PANARO (24 m s. m.)												(P)	BACINO: PO (40 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	11.0	—	—	1	16.2	—	—	—	2.6	—	—	—	—	21.8	—	—
5.0	—	—	6.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	2	0.6	—	—	9.0	5.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	0.5	—	—	—	13.0	—	0.6	—	3	1.0	—	—	8.2	—	11.2	—	—	17.8	—	—	
—	—	—	2.0	13.5	22.5	—	—	—	—	—	—	4	—	0.2	—	1.6	1.6	18.2	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	0.6	—	
—	0.5	4.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	7	—	0.2	6.0	—	—	—	—	—	—	6.6	0.2	
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8	—	—	—	28.8	—	—	0.2	—	—	0.6	—	
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9	—	—	—	7.6	5.0	—	—	—	—	2.4	—	
—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	15.0	—	10	—	4.8	—	20.2	—	—	—	—	—	13.2	—	
5.0	7.5	—	18.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11	2.6	—	—	5.2	—	6.6	11.2	—	—	5.0	1.4	
—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	3.6	12	0.2	—	—	12.6	1.2	8.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	12.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	13	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	14	2.2	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	1.6	
16.0	—	—	—	—	—	20.0	—																	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1957

PUNTA MAESTRA - Faro												Giorno													
(P)	BACINO: PO												(2 m s. m.)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	1													
3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2													
1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3													
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4													
—	5.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5													
—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6													
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7													
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	8													
—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9													
7.0	—	—	21.0	—	15.0	—	—	—	—	3.0	—	10													
2.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	11													
—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	20.0	12													
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	13													
3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	14													
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	50.0	15													
—	—	3.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	15.0	16													
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17													
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	18													
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19													
—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	20													
7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	21													
—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	22													
—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	11.0	—	—	23													
6.0	—	6.0	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	24													
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	1.0	25													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26													
—	4.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	27													
3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	175.0	—	—	9.0	28													
—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29													
—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	30													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31													
32.0	33.0	19.0	65.0	63.0	58.0	32.0	21.0	175.0	61.0	46.0	137.0	Totale mens.													
8	7	4	11	8	6	5	3	1	4	3	7	N. gior. piovosi													
Totale annuo: 742.0 mm												Giorni piovosi: 67													

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm
(segue) SARCA Rifugio Mandrone	2441	12 ott. 1956	1268	(segue) ADDA Laghi Gemelli	1956	1 gen. 1957	54
		5 ago. 1957	92			31 gen. 1957	134
		24 ago. 1957	68			28 feb. 1957	58
		21 set. 1957	8			31 mar. 1957	154
		4 ott. 1957				30 apr. 1957	260
		Totale	1436			31 mag. 1957	425
ADDA Lago del Diavolo	2145	1 gen. 1957	84			30 giu. 1957	173
		31 gen. 1957	8			31 lug. 1957	133
		28 feb. 1957	42			31 ago. 1957	74
		31 mar. 1957	92			30 set. 1957	146
		30 apr. 1957	185			31 ott. 1957	348
		31 mag. 1957	410			30 nov. 1957	70
		30 giu. 1956	239			10 dic. 1957	
		31 lug. 1957	109	DORA BALTEA		Totale	2029
		31 ago. 1957	46	Colle del Gigante	3370	9 ott. 1956	1716
		30 set. 1957	80			13 set. 1957	
		31 ott. 1957	295			Totale	1716
		30 nov. 1957		Becca di Moncorvè	3900	29 ago. 1956	1728
		Totale	1590			23 ago. 1957	
						Totale	1728

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm
(segue) SARCA Rifugio Mandrone	2441	12 ott. 1956	1268	(segue) ADDA Laghi Gemelli	1956	1 gen. 1957	54
		5 ago. 1957	92			31 gen. 1957	134
		24 ago. 1957	68			28 feb. 1957	58
		21 set. 1957	8			31 mar. 1957	154
		4 ott. 1957				30 apr. 1957	260
		Totale	1436			31 mag. 1957	425
ADDA Lago del Diavolo	2145	1 gen. 1957	84			30 giu. 1957	173
		31 gen. 1957	8			31 lug. 1957	133
		28 feb. 1957	42			31 ago. 1957	74
		31 mar. 1957	92			30 set. 1957	146
		30 apr. 1957	185			31 ott. 1957	348
		31 mag. 1957	410			30 nov. 1957	70
		30 giu. 1956	239			10 dic. 1957	
		31 lug. 1957	109	DORA BALTEA		Totale	2029
		31 ago. 1957	46	Colle del Gigante	3370	9 ott. 1956	1716
		30 set. 1957	80			13 set. 1957	
		31 ott. 1957	295			Totale	1716
		30 nov. 1957		Becca di Moncorvè	3900	29 ago. 1956	1728
Totale			1590			23 ago. 1957	
						Totale	1728

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm
(segue) DORA BALTEA				(segue) DORA BALTEA			
Rifugio Vittorio Emanuele II°	2775	29 ago. 1956	1924	Col d'Olen	2901	7 set. 1956	1316
		22 ago. 1957				19 ago. 1957	
		Totale	1924			Totale	1316
Casotto Hérbétet	2423	24 ago. 1956	1012	Plateau del Lys	2550	14 set. 1956	1284
		8 ago. 1957				20 set. 1957	
		Totale	1012			Totale	1284
Col Collon	2900	4 ago. 1956	968	TANARO			
		26 luglio 1957					
		Totale	968	Rifugio Bozano (1)	2453	25 ott. 1955	2432
Rifugio Aosta	2781	5 ago. 1956	1440			10 set. 1957	
		24 lug. 1957				Totale	2432
		Totale	1440				
Comba di Montagnaya	2605	8 nov. 1956	752	PARMA			
		28 lug. 1957					
		Totale	752	Lagdei	1245	31 dic. 1956	56
Testa del Leone	3462	28 ago. 1956	1880			31 gen. 1957	252
		8 set. 1957				28 feb. 1957	296
		Totale	1880			31 mar. 1957	280
Lago Grande	2850	23 ott. 1956	920			30 apr. 1957	308
		25 ott. 1957				31 mag. 1957	56
		Totale	920			30 giu. 1957	156
Rifugio Mezzalama	3005	3 set. 1956	1060			31 lug. 1957	12
		25 ago. 1957				31 ago. 1957	36
		Totale	1060			30 set. 1957	144
Punta Gnifetti	4560	6 set. 1956	908			31 ott. 1957	452
		26 ago. 1957				30 nov. 1957	420
		Totale	908			31 dic. 1957	
Rifugio Quintino Sella	3578	21 ago. 1956	744			Totale	2468
		27 ago. 1957					
		Totale	744				

(1) Il totalizzatore non era stato letto né ricaricato nel 1956: la precipitazione indicata è quindi quella di due anni.

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
SARCA													
Malga Carét	[96.0]	[104.0]	69.5	81.0	173.0	199.2	192.2	91.2	33.0	110.2	147.0	[90.0]	[1386.3]
Madonna di Campiglio	76.0	16.6	43.7	59.8	98.0	159.0	131.0	86.9	44.9	43.6	177.4	85.2	1022.1
Pinzolo	69.8	76.6	45.8	52.0	94.0	112.8	147.8	75.4	14.0	61.4	149.6	148.8	1048.0
Tione	76.2	114.6	66.6	57.6	183.8	180.6	188.6	93.2	23.6	75.4	191.0	164.8	1415.4
Montagne Saone	41.0	111.0	56.0	66.0	124.0	132.0	53.0	37.0	17.0	25.0	182.0	25.0	869.0
Stenico	78.0	94.0	44.0	73.0	149.0	123.0	141.0	87.0	23.0	71.0	202.0	173.0	1258.0
Andalo	[60.0]	[90.0]	48.0	67.0	124.0	143.0	157.0	106.0	34.0	65.0	187.0	120.0	[1201.0]
Molveno	[55.0]	[86.0]	46.0	64.0	109.0	117.0	144.0	76.0	33.0	55.0	164.0	140.0	[1089.0]
S. Lorenzo Banale	62.0	88.0	43.0	53.0	129.0	131.0	143.0	76.0	55.0	36.0	176.0	157.0	1149.0
Ville del Monte	40.0	69.0	34.0	39.0	136.0	117.0	64.0	129.0	29.0	34.0	71.0	61.0	823.0
LAGO DI GARDA													
Riva	36.2	93.0	29.8	29.8	135.2	188.0	130.0	100.6	20.0	63.6	132.2	97.0	1055.4
Bezzecca	36.2	126.0	49.0	36.2	69.0	132.4	209.0	115.2	50.6	73.6	232.0	167.0	1297.0
Vesio	62.0	107.5	32.5	42.0	142.5	131.0	181.0	96.5	45.8	142.0	151.5	150.0	1284.3
Villa di Gargnano	14.6	166.2	30.4	55.8	147.8	134.2	242.2	50.6	71.0	39.8	137.4	108.6	1198.6
Magasa	83.0	137.0	59.0	54.0	183.0	144.0	222.5	137.0	94.0	105.0	222.5	166.5	1607.5
Salò	26.4	53.8	38.6	71.8	157.6	90.4	96.8	21.2	60.4	81.0	152.2	103.0	953.2
Desenzano	66.0	98.0	32.0	97.0	146.0	75.0	99.5	57.0	41.0	84.0	120.0	69.2	984.7
Peschiera	53.0	67.6	13.8	97.2	56.0	74.6	113.2	55.2	32.2	89.4	105.6	51.6	809.4
Lazise	40.0	105.0	19.0	107.0	126.0	101.0	96.0	46.0	72.0	63.0	83.0	58.0	916.0
Garda	53.2	80.4	18.0	61.6	45.6	66.4	94.4	37.4	58.6	52.8	94.2	67.6	730.2
S. Zeno di Montagna	65.2	75.0	30.0	60.0	160.4	75.2	160.2	55.3	24.0	125.2	165.0	105.0	1100.5
Malcesine	44.0	144.0	29.0	50.0	222.0	190.0	217.0	56.0	72.0	57.0	209.0	73.0	1363.0
MINCIO													
Monzambano	42.0	60.6	30.4	78.6	80.6	71.6	76.0	55.6	39.4	78.0	53.0	45.6	694.4
Mantova	42.6	46.0	8.8	103.0	127.2	58.4	33.0	32.8	48.0	59.4	49.2	23.2	631.6
Governolo	49.7	58.0	12.4	143.2	140.2	63.8	39.6	17.6	41.0	55.0	50.4	28.9	699.8
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO													
Castiglione delle Stiv.	64.0	91.0	24.0	102.0	113.0	60.0	125.0	42.0	33.0	68.0	119.0	56.0	897.0
Ceresara	53.8	62.4	18.8	16.2	147.6	104.0	61.8	56.8	29.2	60.4	54.2	31.2	696.4
Borgoforte	15.0	70.0	6.0	134.0	107.0	74.0	8.0	21.0	9.0	58.0	53.0	15.0	570.0
Ghedi	48.8	74.0	18.0	69.6	71.8	111.2	27.8	36.0	39.8	44.6	85.6	35.2	662.4
Calvisano	54.8	77.0	20.6	82.2	86.4	131.4	47.6	19.0	35.6	56.4	108.2	38.2	757.4
OGLIO													
Passo Tonale	38.0	53.0	69.0	76.0	118.0	183.0	182.0	141.0	27.0	82.0	142.0	81.0	1192.0
Pezzo	10.0	71.0	38.0	45.0	104.0	210.0	165.0	150.0	35.0	77.0	111.0	67.0	1083.0
Lago d'Avio	37.0	74.0	53.0	70.0	152.0	206.0	170.0	150.0	42.0	121.0	109.0	87.0	1271.0
Temù	8.6	37.8	56.0	50.6	79.0	181.8	155.6	121.0	31.8	68.4	118.2	50.2	959.0
Vezza d'Oglio	46.0	54.0	47.0	41.0	79.0	164.0	140.0	129.0	34.0	90.0	72.0	62.0	958.0
Edolo	55.6	76.0	47.0	47.6	57.0	138.0	149.4	108.4	15.0	80.4	106.2	74.6	955.4
Corteno	51.6	71.6	30.8	51.4	90.4	125.0	165.8	128.8	9.2	20.2	121.0	76.8	942.6
Sonico	46.0	76.0	48.0	56.0	82.0	162.0	147.0	107.0	22.0	94.0	104.0	69.0	1013.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue) OGLIO													
Lago Baitone	34.0	54.0	43.0	59.0	146.0	237.0	237.0	105.0	39.0	123.0	94.0	45.0	1216.0
Allione Superiore	93.0	127.0	62.0	87.0	164.0	224.0	264.0	129.0	51.0	125.0	248.0	133.0	1707.0
Sparsinica	73.0	121.0	52.0	79.0	137.0	248.0	220.0	123.0	47.0	98.0	214.0	123.0	1535.0
Adamè	49.0	49.0	[50.0]	[75.0]	199.0	246.0	240.0	123.0	47.0	130.0	184.0	89.0	[1481.0]
Lago d'Arno	41.0	77.0	57.4	89.6	150.4	217.8	191.7	135.6	36.0	129.6	170.2	170.2	1403.5
Lago Salarno	40.0	72.0	47.0	73.0	138.0	189.0	174.0	130.0	34.0	113.0	124.0	53.0	1187.0
Fabrezza	33.0	80.0	55.0	121.0	157.0	207.0	189.0	121.0	41.0	117.0	140.0	85.0	1346.0
Dosso	32.0	77.0	43.0	45.0	108.0	132.0	148.0	105.0	19.0	106.0	130.0	78.0	1023.0
Ono S. Pietro	33.0	79.0	42.0	53.0	128.0	178.0	144.0	93.0	46.0	97.0	122.0	82.0	1097.0
Breno	39.0	95.0	43.5	52.0	85.0	107.0	125.5	51.5	2.0	79.5	88.0	84.0	852.0
Prati di Venò	51.0	111.3	47.5	65.0	117.0	173.0	139.0	91.0	35.0	134.0	156.0	100.0	1219.8
Borno - S. Annunziata	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Esine	49.0	83.0	37.0	72.0	104.0	167.0	87.0	113.0	35.0	123.0	152.0	85.0	1107.0
Schilpario	92.0	129.0	54.0	83.0	136.0	224.0	265.0	116.0	32.0	127.0	241.0	192.0	1691.0
Vilminore	84.2	119.6	44.6	65.2	115.4	248.8	228.6	106.8	26.6	98.0	240.0	143.6	1521.4
Angolo	53.0	107.5	34.0	67.8	156.0	179.5	148.5	92.0	78.5	96.0	165.5	106.5	1284.8
Piazze d'Artogne	58.0	113.0	34.0	46.0	139.0	205.0	164.0	66.0	55.0	120.0	191.0	110.0	1301.0
Fraine	62.0	114.0	29.0	59.0	145.0	227.0	166.0	85.0	69.0	149.0	187.0	125.0	1417.0
Pisogne	39.5	102.4	25.3	47.8	105.1	217.0	160.7	65.3	75.1	135.0	187.0	100.3	1260.5
Dorga	93.0	45.0	25.0	115.0	166.0	196.0	86.0	23.0	22.0	116.0	109.0	172.0	1168.0
Zone	45.0	101.0	31.0	41.0	211.0	8.0	26.0	33.0	32.0	60.9	252.0	33.0	873.9
Borgonato	60.4	91.6	16.2	84.8	130.0	103.6	60.0	31.4	73.6	96.6	108.0	67.8	924.0
Gandosso	70.0	88.0	22.0	102.0	162.0	128.0	154.0	102.0	49.0	129.0	112.0	98.0	1216.0
Endine	82.0	135.0	32.0	79.0	131.0	228.0	231.0	66.0	51.0	158.0	170.0	151.0	1514.0
Mologno	87.0	132.0	28.0	116.0	168.0	220.0	132.0	53.0	57.0	115.0	154.0	105.0	1367.0
Cenate Sopra	42.0	90.0	21.0	126.0	128.0	131.0	79.0	75.0	24.0	85.0	142.0	97.0	1040.0
Chiari	53.5	108.0	26.0	102.5	151.7	91.2	78.0	34.0	59.5	61.0	107.0	71.5	943.9
Fontanella	25.4	94.6	21.8	37.6	146.2	52.4	51.4	35.6	24.8	59.6	104.6	42.4	696.4
Orzinuovi	65.8	69.2	22.0	97.6	136.0	60.6	44.2	20.4	12.6	31.7	110.0	25.3	695.4
Dello	39.0	93.6	17.0	81.0	139.0	100.2	4.6	9.4	31.4	56.4	131.0	40.6	743.2
Verolanuova	59.2	77.6	19.8	79.4	86.6	>	>	>	>	>	>	>	>
S. Colombano	61.0	108.5	84.0	27.0	127.0	157.0	72.0	96.0	88.0	49.0	162.0	105.0	1136.5
Memmo	79.4	74.8	50.8	57.4	169.0	109.0	220.8	68.0	48.8	117.6	249.0	180.0	1424.6
Bovegno	79.0	146.0	45.0	59.0	144.0	230.0	237.0	61.0	47.0	144.0	251.0	171.0	1614.0
Lodrino	18.0	115.0	135.0	148.0	310.0	227.0	183.0	93.0	76.0	133.0	259.0	212.0	1909.0
Gardone Val Trompia	72.0	180.0	32.0	98.0	126.0	160.0	189.0	99.0	83.0	100.0	219.0	72.0	1430.0
Lumezzane Valle	45.0	117.0	15.0	106.0	138.0	137.0	88.0	22.0	86.0	88.0	187.0	70.0	1099.0
Concesio	66.0	77.0	30.0	86.0	175.0	127.0	84.0	29.0	35.0	47.0	128.0	128.0	1012.0
Brescia	71.3	105.8	24.6	99.5	131.7	162.3	61.6	33.0	51.0	80.2	147.0	59.2	1027.2
Caino	52.5	151.5	38.5	119.5	226.5	121.0	101.5	27.5	48.0	114.0	234.5	120.0	1355.0
Ostiano	71.2	93.5	18.5	140.0	122.0	60.5	81.0	34.0	45.0	70.5	108.0	47.0	891.2
Piadena	47.5	81.0	22.0	150.5	151.0	46.0	51.0	26.0	41.5	76.5	80.5	39.0	812.5
Bozzolo	53.0	57.4	18.6	141.0	133.4	67.2	49.4	38.0	34.2	56.2	61.4	27.0	754.8
Roncone	51.8	81.0	65.0	57.9	188.6	176.0	179.0	143.0	26.0	80.0	185.0	124.0	1357.3
Por	80.0	75.0	39.0	42.0	216.0	187.0	151.0	85.0	34.0	97.0	230.0	172.0	1408.0
Gaver	79.8	105.0	69.6	113.0	245.8	163.8	181.8	83.0	36.6	92.6	224.0	126.0	1521.0
Bagolino	100.0	110.0	55.0	81.0	194.0	231.0	235.0	69.0	49.0	142.0	238.0	185.0	1689.0
Idro	70.0	152.0	49.0	57.0	181.0	150.0	226.0	91.0	35.0	97.0	198.0	147.0	1453.0
Lavenone	78.0	121.0	42.0	67.0	144.0	172.0	148.0	81.0	43.0	164.0	268.0	119.0	1447.0
Ono Degno	80.0	161.0	56.0	78.0	179.0	133.0	170.0	93.0	62.0	149.0	344.0	167.0	1672.0
Preseglie	35.0	50.0	31.0	46.0	195.0	90.0	155.0	35.0	63.0	150.0	249.0	135.0	1234.0
Degagna	64.0	150.0	50.0	101.0	195.0	150.0	283.0	40.0	94.0	128.0	226.0	131.0	1612.0
Prevalle	63.0	91.0	30.0	100.5	156.5	112.0	126.0	38.0	57.5	118.5	222.0	109.0	1224.0
Acquafredda	36.0	31.0	13.0	22.0	36.0	25.0	14.0	39.0	35.0	101.0	187.0	43.0	582.0
Gazzuolo	33.9	59.3	12.9	138.0	110.3	56.5	37.2	16.8	39.3	81.9	54.7	30.3	671.1

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA													
Cremona	76.6	97.2	24.8	142.2	174.2	82.8	69.0	15.4	59.6	64.8	156.8	53.8	1017.2
Genivolta	103.6	99.8	24.4	125.2	166.2	92.0	25.8	66.4	45.4	73.2	142.6	71.2	1035.8
Pieve S. Giacomo	48.2	69.6	17.2	122.8	122.0	38.2	50.6	14.0	44.0	54.4	118.2	50.8	750.0
S. Daniele Ripa Po	69.0	81.0	23.0	160.0	172.0	46.0	60.0	12.0	40.0	63.0	134.0	60.0	920.0
Sabbioneta	42.2	53.4	18.4	106.6	124.8	48.2	37.0	19.6	29.0	25.4	44.5	19.2	568.3
Viadana	47.8	49.1	26.6	133.7	73.8	55.8	21.0	23.6	44.9	61.2	66.6	22.4	626.5
ADDA													
Lago Cancano	68.0	70.6	25.6	24.6	51.4	193.6	124.8	119.2	21.2	45.6	99.8	71.0	915.4
Pedenosso	68.7	102.1	26.4	28.7	52.1	179.0	128.8	121.7	21.8	41.2	87.3	24.0	881.8
Val dei Forni	12.0	29.0	13.0	21.5	84.5	140.0	129.0	113.0	35.0	30.0	34.0	56.0	697.0
S. Caterina Valfurva	13.0	45.8	23.4	32.2	78.4	182.8	148.8	144.0	26.8	65.6	58.8	17.4	837.0
S. Antonio Valfurva	20.0	42.0	19.0	22.0	50.0	139.0	47.0	85.0	21.0	38.0	11.0	2.0	496.0
Bormio	25.4	50.8	16.6	22.8	32.2	131.0	108.8	106.2	15.2	32.2	52.2	31.8	625.2
Fusine	9.4	20.2	14.4	14.6	29.4	44.2	50.0	50.6	9.4	18.0	[55.0]	20.0	[335.2]
Tirano	44.0	57.4	28.2	32.6	68.4	106.0	22.2	110.0	21.8	48.4	109.6	49.0	697.6
Bernina	64.3	147.1	56.0	82.2	120.4	301.1	182.9	162.5	59.5	64.2	241.1	178.5	1659.8
Cavaglia	71.6	108.6	57.1	43.7	90.3	244.1	156.1	163.0	47.0	43.3	198.8	141.0	1364.5
Brusio	51.7	68.0	34.4	40.1	100.4	185.2	123.7	129.1	57.2	33.9	133.6	62.1	1019.4
Ponte di Ganda	75.0	97.0	44.0	82.0	152.0	251.0	204.0	165.0	79.0	59.0	224.0	129.0	1561.0
Aprica	58.5	61.0	41.0	62.0	155.0	265.5	169.0	186.5	20.0	95.0	221.0	135.5	1470.0
Case Pizzini	79.0	95.0	40.0	71.0	153.0	460.0	210.0	141.0	56.0	78.0	286.0	168.0	1837.0
S. Stefano	79.0	102.0	41.0	88.0	174.0	446.0	216.0	137.0	43.0	110.0	258.0	167.0	1861.0
Lago Venina	53.0	75.0	40.0	60.0	167.0	374.0	182.0	111.0	49.0	101.0	197.0	153.0	1562.0
Vedello	42.0	68.0	35.0	50.0	119.0	247.0	168.0	109.0	31.0	73.0	204.0	136.0	1282.0
Scais	95.0	95.0	57.0	69.0	141.0	484.0	249.0	156.0	45.0	116.0	329.0	165.0	2001.0
Lanzada	39.6	61.6	26.6	47.4	98.0	207.0	122.2	146.2	19.2	42.6	139.2	74.4	1024.0
Prese Valtogno	48.0	49.0	23.0	38.0	92.0	165.0	117.0	120.0	12.0	90.0	152.0	68.0	974.0
Sondrio	51.4	52.8	19.0	34.6	75.8	108.8	134.0	116.0	33.4	67.0	145.0	79.4	917.2
S. Martino Val Masino	107.0	82.0	35.0	64.0	121.0	271.0	191.0	179.0	18.0	87.0	207.0	100.0	1462.0
Ruschedo	89.2	50.6	35.3	82.7	147.4	313.3	199.6	198.6	23.4	114.9	167.8	101.9	1524.7
Campo Tartano	61.0	68.8	38.4	[77.8]	138.8	265.2	105.4	121.2	[21.0]	131.8	193.2	95.0	[1317.6]
Lago Inferno	70.0	97.0	50.6	105.0	206.0	452.5	267.0	143.5	42.5	176.0	219.0	93.5	1922.6
Lago Trona	93.0	125.4	65.2	134.2	194.4	368.0	202.6	95.8	31.6	141.0	252.0	138.6	1841.8
Gerola Alta	90.8	106.0	56.8	85.6	141.6	348.4	176.4	133.6	30.0	137.0	284.2	84.0	1674.4
Morbegno	55.0	85.0	25.5	56.5	89.5	260.9	123.5	136.5	24.0	110.0	159.0	94.5	1219.9
Vicosoprano	61.6	103.9	56.5	50.3	79.0	343.6	154.4	263.5	39.5	46.0	180.8	110.4	1489.5
Soglio	51.3	72.8	42.4	34.7	96.6	293.6	157.2	237.0	38.3	44.4	151.8	109.8	1329.9
Chiavenna	72.5	71.0	31.0	45.0	74.0	425.0	92.5	203.0	44.0	56.0	200.0	111.0	1425.0
Stuetta	103.5	46.0	42.0	51.5	100.0	397.5	166.5	234.0	28.0	54.5	190.5	124.5	1538.5
Isolato	91.0	85.0	38.0	36.5	83.0	413.0	165.0	245.0	33.0	53.0	235.0	111.0	1588.5
Pianazzo	60.0	97.0	50.0	55.0	80.0	280.0	210.0	145.0	49.0	12.0	64.0	164.0	1266.0
Campodolcino	90.0	82.0	47.0	47.0	67.0	419.0	127.0	248.5	8.5	42.0	209.0	157.5	1544.5
Lirone	105.0	162.0	42.0	36.0	80.0	371.0	107.0	205.0	56.0	59.0	223.0	219.0	1665.0
Lago Truzzo	85.0	78.0	34.0	44.0	99.0	373.0	171.0	260.0	28.0	55.0	170.0	112.0	1509.0
S. Francesco a Mese	90.4	78.2	28.6	41.8	88.6	331.6	92.6	200.6	36.2	52.0	167.6	103.6	1311.8
Bodengo	84.5	68.0	60.0	63.5	124.5	505.5	174.5	337.5	35.5	88.5	290.5	84.0	1916.5
Codera	2.4	40.0	26.4	71.4	123.6	257.4	134.8	224.6	13.0	63.2	103.8	61.2	1121.8
Valle Ratti	27.6	46.2	28.2	75.2	154.4	289.0	170.6	225.4	26.4	90.8	201.0	78.4	1413.2
Villatico	67.8	85.2	31.8	61.6	103.4	311.8	178.6	232.7	10.8	98.3	190.0	113.0	1485.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
ADDA													
Dongo	69.0	67.6	36.6	45.2	82.2	238.8	161.4	224.6	33.0	97.4	195.6	99.6	1351.0
Garzeno	63.0	124.0	65.0	60.0	154.0	363.5	232.0	311.0	21.0	134.5	334.0	172.0	2034.0
Premana	64.0	87.0	38.0	79.0	177.0	306.0	221.0	173.0	41.0	123.0	267.0	124.0	1700.0
Introbio	70.0	100.0	40.6	108.8	162.0	303.6	136.6	133.8	31.0	131.8	232.2	119.2	1569.6
Casargo	95.0	62.0	60.0	169.0	206.0	647.0	204.0	110.0	55.0	62.0	156.0	148.0	1974.0
Bellano	5.0	45.0	49.5	109.0	136.0	399.0	169.5	154.5	22.0	68.0	215.0	132.2	1504.7
Como	62.2	96.2	51.8	103.8	143.0	256.2	124.6	103.2	24.8	129.8	180.2	157.8	1433.6
Bellagio	60.0	113.0	55.0	98.0	166.0	328.0	167.0	106.0	23.0	109.0	278.0	179.0	1682.0
Mezzana	69.0	117.9	57.7	117.0	156.8	360.4	167.0	197.0	77.2	106.3	239.9	205.1	1871.3
Ronago	86.0	135.0	61.0	112.0	160.0	404.0	161.0	159.0	36.0	168.0	261.0	235.0	1978.0
Palanzo	75.0	129.0	35.0	279.0	56.0	320.0	184.0	111.0	10.0	96.0	348.0	385.0	2028.0
Schignano	34.0	82.0	19.0	94.0	156.0	383.0	109.0	135.0	7.0	113.0	262.0	318.0	1712.0
Tonzanico	67.0	113.5	49.0	106.0	190.5	380.5	112.0	104.0	53.5	86.5	313.0	152.0	1727.5
Ballabio Superiore	57.0	100.0	57.0	195.0	211.0	339.0	90.0	64.0	33.0	204.0	275.0	215.0	1840.0
Lecco	52.2	88.6	43.2	120.8	192.4	275.4	146.8	62.6	23.8	204.4	196.2	103.4	1509.8
Erve	44.0	66.6	30.5	156.5	202.5	247.5	148.5	84.0	34.5	217.0	247.0	54.0	1532.6
Calolziocorte	42.5	53.4	23.7	153.4	196.4	232.3	148.5	89.0	37.0	217.0	259.0	55.0	1507.2
Cisano Berg.	74.3	92.7	27.2	128.5	181.4	272.7	120.9	67.7	23.9	146.7	203.3	121.0	1460.3
Lago Fregaborgia	118.0	153.0	60.0	122.0	215.0	493.0	275.0	135.0	80.0	107.0	383.0	208.0	2349.0
Sardegna	71.0	105.0	50.0	66.0	197.0	432.0	195.0	94.0	99.0	102.0	287.0	167.0	1865.0
Carona	93.0	101.0	52.0	101.0	162.0	408.0	190.0	110.0	88.0	97.0	255.0	157.0	1814.0
Piano delle Casere	73.0	104.0	44.0	107.0	170.0	421.0	170.0	121.0	78.0	103.0	287.0	139.0	1817.0
Foppolo	101.0	116.0	47.0	102.0	181.0	416.0	254.0	157.0	71.0	166.0	245.0	160.0	2016.0
Roncobello	23.0	49.0	16.0	131.0	312.0	309.0	149.0	129.0	82.0	117.0	213.0	27.0	1557.0
S. Martino de' Calvi	112.6	131.4	57.6	122.4	166.2	287.6	185.0	[153.6]	82.6	191.0	229.2	183.6	[1902.8]
Mezzoldo	65.0	230.0	27.0	65.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valtorta	50.0	75.0	58.0	104.0	197.0	362.0	155.0	123.0	—	131.0	374.0	279.0	1908.0
Vedeseta	101.0	86.0	29.0	95.0	139.0	273.0	176.0	81.0	40.0	218.0	277.0	151.0	1666.0
Olda	105.5	175.0	50.0	135.0	185.0	389.0	215.0	77.0	19.0	201.8	338.0	200.0	2090.3
S. Giovanni Bianco	99.0	88.0	34.0	147.0	196.0	361.0	222.0	31.0	48.0	176.0	256.0	131.0	1789.0
S. Pellegrino	85.0	109.5	29.0	161.5	186.0	313.0	230.0	165.0	50.0	163.5	211.0	141.5	1845.0
Costa Serina	65.0	92.0	41.0	185.0	223.5	307.0	197.0	123.0	48.0	161.0	241.0	212.0	1895.5
Brembilla	89.5	107.5	41.0	120.0	157.5	184.0	255.0	119.0	17.0	176.5	237.0	157.5	1661.5
Rotafuori	20.0	38.0	—	104.0	362.0	366.0	285.0	74.0	30.0	314.0	286.0	103.0	1982.0
Roncola	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brembate Sotto	91.0	124.0	25.0	125.0	194.0	193.0	107.0	35.0	43.0	130.0	207.0	72.0	1346.0
Treviglio	82.0	105.6	16.8	[103.4]	174.6	91.8	94.0	34.0	15.0	104.8	[140.0]	[106.2]	[1068.2]
Lodi	68.2	103.0	25.5	149.0	198.0	94.5	82.0	23.0	52.5	70.0	177.7	80.5	1123.9
Castelnuovo Bocca d'A.	75.0	98.0	27.0	132.0	148.0	128.0	50.0	18.0	96.0	93.0	255.0	85.0	1205.0
Val Morta	79.6	124.6	53.8	100.8	152.4	325.4	258.0	152.6	42.2	114.6	262.2	192.0	1858.2
Lizzola Alta	116.8	156.0	58.0	88.0	149.0	287.4	204.4	96.2	28.8	121.0	282.2	180.2	1768.0
Bondione	99.0	99.0	46.0	88.5	145.0	304.0	221.0	118.5	33.0	115.0	272.5	159.5	1701.0
Forno Gavazzo	118.5	107.0	46.0	85.5	135.5	326.0	213.5	121.5	66.0	92.0	328.5	203.0	1843.0
Gromo	121.5	59.5	45.0	91.5	188.5	337.5	214.5	113.0	28.0	143.0	286.0	191.0	1819.0
Clusone	93.0	127.0	33.2	75.0	172.8	229.8	203.0	113.4	53.4	146.2	202.4	146.0	1595.2
Gorno	132.4	177.4	49.6	124.2	201.6	337.8	234.4	121.2	70.4	177.6	259.8	122.6	2009.0
Gandino	70.0	127.0	30.0	95.0	162.0	280.0	146.0	70.0	[60.0]	189.0	132.0	74.0	[1435.0]
Vall'Alta	114.0	141.0	45.0	158.0	261.0	335.0	205.0	90.0	45.0	180.0	216.0	175.0	1965.0
Olera	93.0	166.2	33.0	215.3	232.2	299.7	109.1	69.3	23.5	183.8	195.6	152.6	1773.3
Bergamo	94.8	56.0	21.8	115.6	172.2	262.8	84.2	71.6	21.8	151.0	159.2	112.0	1323.0
Martinengo	89.0	119.9	24.9	103.4	160.2	112.5	113.4	42.5	33.0	115.0	128.6	80.1	1122.5
Crema	76.2	93.4	12.6	118.2	192.4	132.6	57.8	31.2	29.4	61.8	115.8	62.4	983.8

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO													
Cernusco (Molgora)	75.0	122.0	25.0	121.0	246.0	167.0	161.0	66.0	113.0	97.0	200.0	149.0	1542.0
Cernusco sul Naviglio	40.3	128.0	32.5	144.7	265.5	165.4	91.2	56.6	32.7	140.3	184.6	104.5	1386.3
Paullo	[55.0]	113.0	4.4	118.0	95.0	73.0	64.0	49.0	56.0	113.0	184.0	[85.0]	[1009.4]
Codogno	77.6	107.0	19.4	144.6	192.6	93.2	60.8	26.0	52.2	63.0	197.2	56.0	1089.6
LAMBRO													
Magreglio	31.0	60.0	130.0	159.0	240.0	485.0	138.0	166.0	39.0	136.0	407.0	139.0	2130.0
Asso	85.8	129.6	78.0	143.0	222.8	344.2	213.6	113.4	26.8	169.8	300.4	178.0	2005.4
Carpesino	75.0	129.0	86.0	196.0	183.0	328.0	250.0	154.0	60.0	221.0	229.0	110.0	2021.0
Montorfano	75.0	124.0	53.0	131.0	210.0	247.0	164.0	195.0	39.0	183.0	239.0	193.0	1853.0
Costa Masnaga	67.2	117.4	35.6	114.2	186.4	193.8	198.6	84.6	35.2	196.2	213.2	152.2	1594.6
Cremella	30.0	79.0	36.0	134.5	190.0	135.0	120.0	77.0	35.0	204.0	231.0	166.0	1437.5
Carate Brianza	44.8	118.6	34.4	75.6	129.2	218.0	148.4	68.6	38.8	182.0	148.0	126.4	1332.8
Monza	76.5	131.2	33.0	134.9	187.1	182.3	130.1	68.7	30.8	148.6	185.3	114.5	1423.0
Cantù	71.0	108.0	48.0	109.0	203.0	224.0	172.0	134.0	61.0	236.0	216.5	168.0	1750.5
Lentate Seveso	67.0	[120.0]	[40.0]	[125.0]	[195.0]	[203.0]	142.0	81.0	36.0	204.0	237.0	156.0	[1606.0]
Milano	51.6	124.5	24.3	141.5	129.0	166.2	92.5	44.2	57.7	120.7	206.5	96.1	1254.8
Melegnano	57.4	123.0	25.4	142.0	181.2	168.2	59.6	35.2	89.2	87.6	197.6	81.2	1247.6
S. Maria del Monte	33.0	99.4	188.5	103.8	193.2	353.9	145.6	129.3	69.4	144.0	316.0	227.5	2003.6
Varese	88.8	101.6	74.6	103.8	176.0	283.8	149.2	122.0	66.6	106.6	296.8	253.5	1823.3
Viggiù	71.0	140.0	67.0	116.0	197.0	350.0	150.5	119.4	77.0	86.0	284.0	209.9	1866.9
Casanova Lanza	55.5	54.0	72.5	111.5	161.0	315.5	160.5	164.0	49.0	137.5	293.0	218.5	1792.5
Olgiate Comasco	111.0	105.0	61.5	113.0	175.0	295.0	172.5	166.0	64.0	182.0	255.0	220.0	1920.0
Venegono Inferiore	117.4	116.8	73.2	109.8	212.4	209.2	154.4	94.2	85.8	182.8	256.2	201.2	1813.4
Saronno	64.6	89.2	35.0	89.6	163.4	100.6	79.8	100.6	37.6	153.8	197.6	119.2	1231.0
Rho	64.5	110.8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Angelo Lodigiano	71.0	107.5	48.0	143.0	195.0	147.0	112.5	14.0	70.5	74.5	218.5	91.0	1292.5
BACINI MINORI E ZONA DI PIA- NURA FRA LAM- BRO e TICINO													
Gallarate	66.0	94.2	35.8	104.8	144.8	231.8	161.2	58.4	115.8	80.2	248.2	154.0	1495.2
Busto Arsizio	73.0	93.4	33.0	94.2	160.4	173.6	131.6	39.4	32.4	134.6	219.4	129.0	1314.0
Marcallo	61.6	87.4	33.4	37.4	157.2	117.2	46.8	29.8	32.4	135.4	251.4	95.6	1086.6
Abbiategrosso	58.0	100.5	28.0	131.0	196.5	102.0	37.0	21.5	25.5	111.5	231.0	99.0	1141.5
Belgioioso	25.0	108.0	32.0	158.0	160.0	126.0	119.0	16.0	44.0	62.0	149.0	102.0	1101.0
TICINO													
S. Gottardo	108.1	310.5	107.8	99.8	224.8	336.6	130.1	246.2	85.6	74.6	304.2	245.3	2273.6
Airolo	64.8	160.6	97.0	30.9	96.8	345.3	100.4	234.4	32.5	36.8	231.7	161.4	1592.6
Comprovasco	63.5	72.1	46.3	32.1	99.9	293.3	92.7	213.9	19.1	45.8	178.0	147.0	1303.7
Biasca	67.6	92.5	54.6	57.5	133.9	433.0	146.0	276.7	13.6	44.4	236.5	147.0	1703.7
Mesocco	62.5	81.1	53.0	59.1	132.6	335.6	167.0	246.7	32.5	52.0	206.1	123.9	1552.1
Braggio	53.8	84.1	44.0	52.9	158.6	413.1	241.1	328.7	45.3	62.0	217.8	135.7	1836.1
Grono	60.2	73.4	37.8	39.2	130.2	371.8	134.8	262.6	10.8	45.6	226.1	168.6	1561.1

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TICINO													
Bellinzona	75.1	92.7	51.7	81.5	134.8	492.1	154.3	319.7	27.2	61.8	217.6	175.1	1883.7
Locarno	97.5	88.8	92.7	90.5	203.1	546.0	150.1	380.3	25.2	42.8	295.1	217.6	2229.7
Fusio	56.5	115.1	101.0	52.5	122.8	390.4	105.7	163.2	17.8	36.9	273.7	150.5	1586.1
Cevio	69.7	99.7	137.7	62.4	133.0	436.6	86.5	126.1	16.9	35.5	306.7	244.6	1755.8
Camedo	91.0	97.0	194.3	92.8	169.1	659.1	118.1	265.9	24.0	55.5	467.4	272.6	2506.8
Crana Torricella	87.8	126.1	91.6	116.8	189.6	533.1	203.6	281.4	35.4	135.7	324.2	221.6	2346.9
Mosogno	93.2	82.5	163.0	90.5	204.6	593.5	68.6	252.2	20.4	41.2	363.1	276.8	2249.6
Brissago	111.4	114.8	112.3	103.8	216.0	522.6	128.8	364.2	39.4	65.3	363.8	248.3	2390.7
Malesco	[68.8]	63.0	30.8	87.2	177.2	491.8	81.2	124.2	3.8	46.4	377.6	[243.0]	[1795.0]
Falmenta	84.5	116.5	157.5	117.0	266.5	620.0	99.5	331.0	23.5	80.5	687.5	[240.0]	[2824.0]
Cannobio	97.4	103.2	101.8	94.4	196.4	394.4	120.0	210.0	37.0	87.8	382.0	250.0	2075.2
Lago Delio	80.0	83.0	86.2	99.6	181.4	454.8	113.0	244.8	29.4	80.6	301.6	204.8	1959.2
Cadero	86.0	90.0	98.0	105.0	229.0	428.0	155.0	221.0	25.0	80.0	283.0	214.0	2014.0
Porlezza	70.0	83.4	65.0	82.2	118.8	298.8	208.0	187.4	14.8	86.8	[229.0]	181.2	[1625.4]
Loggio	62.0	108.0	54.0	84.0	161.0	364.0	169.0	159.0	17.0	77.0	261.0	223.0	1739.0
Monte Brè	59.2	91.4	66.3	98.4	173.8	393.9	180.0	163.7	37.7	98.4	230.6	199.1	1792.5
Lanzo d'Intelvi	85.6	111.6	68.6	108.0	183.4	384.6	156.6	49.0	18.6	115.0	283.4	214.8	1779.2
Lugano	74.3	119.6	65.5	115.6	166.2	425.7	190.4	219.0	32.8	96.2	247.9	211.8	1965.0
Cuasso al Monte	70.0	101.0	63.1	103.5	117.5	348.0	140.5	152.0	82.0	106.7	[243.8]	[215.0]	[1743.1]
Lavena - Ponte Tresa	80.0	102.8	62.8	67.6	118.2	310.4	100.4	152.6	22.0	106.4	180.0	176.6	1479.8
Ponte Tresa	61.8	111.7	69.9	83.2	151.3	416.5	229.8	208.0	56.9	96.4	297.9	225.3	2008.7
Creva	86.0	101.0	78.0	93.0	169.0	403.0	169.0	217.0	29.0	72.0	300.0	252.0	1969.0
Premeno	78.3	76.5	95.4	52.3	164.7	391.2	215.7	289.3	51.8	101.6	409.9	255.3	2182.0
Aurano	76.0	134.0	119.0	151.5	246.0	367.0	187.0	345.0	63.0	95.0	[430.0]	313.0	[2526.5]
Cicogna	72.0	99.0	148.0	115.0	202.0	518.0	126.0	328.0	21.0	70.0	452.0	279.0	2430.0
Miazzina	98.0	110.0	133.0	111.0	258.0	514.0	200.0	380.0	35.0	104.0	500.0	258.0	2701.0
Cuvio	88.0	142.0	80.0	106.0	216.0	411.5	146.0	210.0	124.0	73.0	291.0	348.0	2235.5
Vararo	98.5	130.0	87.5	126.0	224.0	397.5	158.5	249.0	58.0	101.5	291.0	302.0	2323.5
Intra	57.0	110.0	116.0	78.0	200.0	432.0	134.0	253.0	20.0	57.0	356.0	288.0	2101.0
Pallanza	61.0	110.2	114.2	103.8	178.2	359.8	118.0	235.0	16.6	89.0	354.8	259.0	1999.6
Toggia	38.0	140.0	38.0	47.0	105.0	319.0	69.0	147.0	39.0	29.0	146.0	115.0	1232.0
Lago Vannino	31.0	193.0	84.0	83.0	155.0	363.0	85.0	190.0	35.0	45.0	169.0	115.0	1548.0
Valdo	61.0	142.0	84.0	65.0	107.0	355.0	66.0	131.0	24.0	32.0	170.0	235.0	1472.0
Fondovalle	59.0	130.0	91.0	80.0	136.0	334.0	88.0	109.0	29.0	37.0	200.0	194.0	1487.0
Cadarese	47.0	88.0	74.0	66.0	104.0	301.0	51.0	107.0	13.0	26.0	195.0	185.0	1257.0
Codelago	52.0	147.0	100.0	85.0	124.0	367.0	91.0	194.0	36.0	35.0	254.0	233.0	1718.0
Devero	50.0	147.0	119.0	89.0	137.0	403.0	77.0	193.0	36.0	33.0	252.0	231.0	1767.0
Goglio	51.0	104.0	107.0	71.0	127.0	356.0	54.0	183.0	30.0	38.0	223.0	189.0	1533.0
Verampio	54.0	76.0	87.0	80.0	129.0	339.0	101.0	153.0	10.0	25.0	228.0	228.0	1510.0
Iselle	37.0	76.8	94.6	58.0	111.0	345.0	61.2	146.2	10.6	38.2	228.4	154.2	1361.2
Lago d'Avino	17.8	85.3	61.4	68.9	182.7	478.9	99.2	113.6	68.2	24.1	225.0	81.0	1506.1
Gebbo	29.9	50.6	32.2	73.2	139.1	382.5	79.4	170.6	15.0	25.0	258.0	83.6	1339.1
Varzo	53.5	96.3	128.7	79.8	139.2	384.1	54.4	140.7	10.1	48.6	287.1	263.3	1685.8
Bognanco S. Lorenzo	38.0	66.0	252.0	93.0	227.0	503.0	118.0	161.0	19.0	3.0	394.0	219.0	2093.0
Domodossola	51.6	63.6	100.6	79.2	114.6	279.6	64.0	93.0	1.8	23.8	256.6	205.6	1334.0
Lago Cingino	45.0	103.0	90.0	110.0	192.0	377.0	36.0	105.0	2.0	26.0	223.0	151.0	1460.0
Campliccioli	44.0	76.0	133.0	120.0	207.0	459.0	43.0	112.0	2.0	34.0	282.0	219.0	1731.0
Camposecco	46.0	118.0	95.0	123.0	203.0	404.0	41.0	117.0	4.0	43.0	238.0	190.0	1622.0
Rovesca	37.4	66.4	101.2	100.0	165.8	387.4	60.4	146.0	8.0	44.2	236.6	201.0	1554.4
Alpe Cavalli	41.0	98.0	100.0	121.0	207.0	444.0	20.0	128.0	9.0	38.0	265.0	154.0	1625.0
Macugnaga	38.4	82.9	84.0	131.2	198.6	430.0	79.8	104.8	3.8	40.4	263.2	71.8	1528.0
Anzino	46.5	72.6	109.7	122.1	205.3	442.8	61.6	102.8	17.1	38.1	270.2	227.9	1716.7
Piedimulera	60.0	82.0	121.0	105.0	166.0	470.0	70.0	61.0	—	18.0	293.0	269.0	1715.0
Ornavasso	87.0	126.0	209.0	115.6	199.0	662.9	172.8	229.6	32.0	54.1	403.5	284.2	2575.7

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TICINO													
Campello Monti	70.0	75.0	165.0	109.0	375.0	720.0	106.0	214.0	23.0	76.0	372.0	282.0	2587.0
Forno	70.0	69.0	[153.0]	114.0	418.0	693.0	76.0	256.0	43.0	37.0	338.0	379.0	[2646.0]
Marmo	68.0	85.0	[140.0]	135.0	302.0	813.0	206.0	228.0	27.0	63.0	438.0	265.0	[2770.0]
Madonna del Sasso	49.0	45.0	154.5	151.0	333.0	409.0	100.0	119.5	40.0	78.0	458.0	260.0	2197.0
Cesara	53.0	30.0	103.0	127.0	301.0	451.0	112.0	202.0	—	50.0	398.0	284.0	2111.0
Cireggio	85.0	75.0	88.0	101.0	181.0	491.0	123.0	234.0	12.0	50.0	346.0	241.0	2027.0
Azzate	63.0	86.0	64.0	88.0	166.0	251.0	127.0	71.0	41.0	93.0	278.0	236.0	1564.0
Varano Borghi	[78.0]	65.0	31.0	50.7	141.0	436.0	135.0	44.0	37.5	83.0	330.0	260.0	[1691.2]
Gavirate	93.0	109.0	54.0	68.0	212.0	480.0	113.0	154.0	26.0	101.0	317.0	260.0	1987.0
Cignese	77.8	73.6	94.4	100.2	210.8	212.8	118.0	246.6	13.4	72.4	425.8	[292.0]	[1937.8]
Alpino	57.0	111.0	141.0	133.0	261.0	446.0	143.0	307.0	18.0	97.0	424.0	303.0	2441.0
Lesa	42.8	112.0	66.6	80.0	173.6	298.2	82.0	[263.0]	15.0	74.6	300.2	221.8	[1729.8]
Paruzzaro	70.0	111.0	63.0	121.0	175.0	338.0	128.0	106.0	3.0	59.0	335.0	261.0	1770.0
Miorina	61.0	89.0	32.4	74.6	133.0	281.0	67.8	36.2	35.6	86.0	248.2	191.2	1336.0
Somma Lombardo	60.0	120.0	39.0	100.0	180.5	346.0	102.5	37.5	104.0	95.0	341.0	229.0	1754.5
Vizzola Ticino	65.0	107.0	28.0	84.0	137.0	233.0	84.0	79.0	18.0	148.0	260.0	177.0	1420.0
Turbigo	54.0	87.0	33.0	95.0	180.5	177.8	49.0	37.0	35.5	108.5	274.0	138.0	1269.3
Cerano	28.0	88.5	26.0	167.0	199.0	104.5	54.0	20.0	74.0	68.0	252.0	103.5	1184.5
Bereguardo	39.0	120.0	32.0	166.0	172.0	71.0	95.0	14.0	21.0	77.0	213.0	64.0	1084.0
Pavia	40.8	102.2	33.0	154.3	160.4	132.1	128.1	8.9	46.3	64.3	164.1	101.7	1136.2
TERDOPPIO AGOGNA													
Coiromonte	56.0	126.0	103.0	102.0	301.0	479.0	157.0	228.0	42.0	66.0	[210.0]	539.0	[2409.0]
Monte Mesma	40.0	30.5	66.0	96.0	223.0	380.5	80.0	145.5	23.0	51.0	334.0	258.0	1727.5
Borgomanero	55.2	102.5	62.6	116.2	205.2	321.8	129.6	55.8	6.6	67.0	254.5	223.0	1600.0
Momo	57.6	79.6	32.2	102.4	135.4	[216.0]	122.0	39.2	20.2	76.0	254.6	106.6	[1241.8]
Novara	15.8	33.4	26.2	106.6	154.2	120.6	87.8	2.6	1.2	69.6	208.4	121.8	948.2
Mortara	38.2	79.0	21.6	145.6	181.2	91.8	37.0	33.0	3.2	79.2	185.6	77.6	973.0
Lomello	9.0	76.2	20.0	164.0	181.0	56.0	80.0	10.0	17.0	63.0	201.0	59.0	936.2
SESIA													
Alagna	23.5	84.0	96.0	168.5	218.5	463.0	29.5	55.0	4.0	22.0	217.0	247.0	1628.0
Riva Valdobbia	33.0	73.0	117.0	172.0	200.0	346.0	38.0	68.0	4.0	19.0	223.0	212.0	1505.0
Campertogno	34.8	56.8	106.0	170.3	208.7	329.2	40.4	61.4	4.4	32.6	290.4	223.0	1558.3
Carcoforo	37.0	63.0	111.0	166.0	220.0	396.0	49.0	101.0	15.0	33.0	205.0	232.0	1648.0
Rimasco	17.8	31.0	84.8	131.2	148.0	331.6	21.4	58.6	12.2	23.8	211.8	114.4	1186.6
Boccioleto	54.0	71.0	134.0	195.0	257.0	566.0	90.0	117.0	19.0	32.0	355.0	275.0	2165.0
Fobello	33.0	35.0	48.0	94.0	164.0	464.0	41.0	127.0	17.0	28.0	115.0	119.0	1285.0
Sabbia	42.0	108.0	153.0	141.0	273.0	719.0	94.0	287.0	22.0	60.0	344.0	165.0	2408.0
Camasco	12.0	42.0	22.5	117.0	276.0	705.5	104.0	196.8	36.0	73.0	387.0	81.0	2052.8
Varallo	59.4	30.6	6.0	101.6	237.6	599.4	106.8	213.0	10.0	59.6	330.8	263.4	2108.2
Doccio	61.0	90.7	97.2	120.0	240.6	633.5	81.1	194.2	17.2	62.7	346.8	249.0	2194.0
Borgosesia	40.3	87.8	57.5	142.2	303.7	645.0	82.6	138.8	46.6	22.0	372.2	180.2	2118.9
Cellio	62.0	91.0	92.0	128.0	269.0	559.0	78.0	181.0	8.0	54.0	378.0	263.0	2163.0
Bielmonte	42.2	52.0	40.6	158.0	475.0	383.6	90.4	97.8	8.4	52.2	265.6	126.0	1791.8
Coggiola	33.0	49.0	42.0	88.0	326.5	260.0	61.0	110.0	10.0	33.0	374.0	233.0	1619.5
Grignasco	59.2	81.4	50.6	85.2	218.2	326.4	114.6	64.2	16.8	43.0	293.2	219.2	1572.0
Romagnano	69.8	91.4	55.6	92.4	184.2	361.2	132.0	42.6	18.0	52.2	249.8	207.8	1557.0
Ghemme	50.4	82.0	45.2	87.0	148.4	303.8	132.0	19.2	18.8	92.2	228.8	174.2	1382.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
SEZIA													
Arborio	36.0	77.0	44.0	114.0	198.0	248.0	74.0	42.0	46.5	58.0	198.0	165.0	1300.5
Piedicavallo	45.0	54.0	150.0	159.0	316.0	446.0	54.0	89.0	—	27.0	244.0	127.0	1711.0
S. Giuseppe di Casto	52.0	55.0	97.0	148.0	366.0	429.0	109.0	147.0	5.0	27.0	301.0	165.0	1901.0
Tollegno	53.8	63.6	68.0	125.4	265.0	314.2	108.4	121.0	4.6	39.8	270.6	181.0	1615.4
Montecamino	12.8	16.8	35.0	68.6	204.2	447.0	72.6	111.2	0.2	29.6	109.2	64.2	1171.4
Lago Mucrone	23.0	44.6	133.8	111.0	299.8	502.8	76.2	99.6	0.6	36.6	176.4	112.0	1616.4
Oropa	34.0	61.0	150.0	178.2	402.6	434.4	73.2	114.2	3.2	57.2	353.2	172.4	2033.6
Biella	36.0	64.8	56.4	118.0	251.0	227.0	111.6	68.8	13.2	32.0	247.6	164.4	1390.8
Trivero	38.0	57.8	87.2	131.4	293.8	370.0	128.6	106.2	15.4	55.2	339.0	228.4	1851.0
Pettinengo	68.4	70.2	97.0	158.8	243.6	384.2	85.8	107.4	8.8	43.6	304.0	196.0	1767.6
Sostegno	52.7	94.0	65.4	105.3	213.7	363.5	89.9	89.4	4.7	65.7	274.6	198.0	1616.9
Graglia - Santuario	46.0	39.0	122.0	177.0	282.5	368.0	125.0	111.0	—	81.0	149.0	49.0	1549.5
Zubiena	36.6	56.4	53.8	98.4	262.0	286.0	104.0	40.8	7.2	30.0	218.2	132.6	1326.0
Torrazzo - Sala Biellese	41.0	21.0	74.0	124.0	386.0	364.0	102.0	68.0	15.0	32.0	213.0	134.0	1574.0
Zimone	34.4	64.6	44.0	111.2	249.0	226.0	106.6	23.0	5.6	22.2	205.0	105.0	1197.0
Salussola	39.0	60.0	51.0	95.0	229.0	189.0	94.5	9.0	—	29.0	168.0	99.0	1062.5
Santhià	23.5	138.0	54.0	200.5	349.5	290.0	197.5	27.0	—	79.5	235.0	188.0	1782.5
Vercelli	32.0	59.0	25.8	130.0	207.4	125.8	67.6	19.6	4.4	50.0	182.8	90.2	994.6
Rosasco	28.2	72.4	24.4	155.8	225.6	161.0	49.5	6.0	26.4	79.8	200.6	85.0	1114.7
Tricerro	26.0	78.0	48.0	179.0	235.0	118.0	40.0	5.0	5.0	47.0	164.0	110.0	1055.0
DORA BALTEA													
Pré St. Didier	18.0	239.0	61.0	36.0	69.0	196.0	41.0	81.0	35.0	22.0	82.5	100.0	980.5
1 ^a Cantina P. S. B.	8.6	180.7	13.6	30.3	97.2	241.2	205.6	115.0	125.0	20.4	43.4	85.1	1166.1
Promise	10.1	205.0	50.0	40.0	66.0	189.0	78.0	84.0	27.0	12.0	56.0	75.0	892.1
Derby	15.0	116.0	67.0	31.0	37.6	144.0	23.0	47.0	6.0	19.0	84.0	86.0	675.6
St. Nicolas	13.0	150.0	57.0	23.0	53.0	106.0	24.0	18.0	6.0	15.0	54.0	51.5	570.5
Valgrisanche	3.2	185.8	23.0	26.6	66.6	145.4	90.4	59.8	52.6	10.2	57.2	32.6	753.4
Arvier	8.0	91.8	52.0	24.0	41.4	96.6	12.8	25.6	3.6	7.6	48.0	47.4	459.8
Rhêmes Notre Dame	13.0	150.0	58.0	74.0	89.0	232.0	66.0	51.0	43.0	16.0	89.0	65.0	946.0
Rhêmes St. Georges	12.2	124.2	50.0	65.5	59.8	117.8	37.1	49.9	6.5	14.4	81.3	82.0	700.7
Valsavaranche	14.0	92.0	51.0	41.0	90.0	204.0	21.0	30.0	10.0	11.0	76.0	70.0	710.0
Lillaz	12.0	69.6	92.4	65.0	118.4	326.4	13.4	38.8	2.4	10.0	87.6	42.0	878.0
Vieyes	18.0	106.0	64.0	75.0	97.0	191.0	29.0	43.0	3.0	9.0	117.0	88.0	840.0
Aymavilles	11.5	91.5	36.0	32.0	46.5	97.0	17.5	40.5	4.0	6.0	82.0	66.0	530.5
Aosta	18.0	76.5	51.5	40.6	37.5	197.0	25.0	37.0	9.5	8.0	104.5	55.0	660.1
Valpelline	10.0	112.0	36.0	26.0	63.0	109.0	12.0	41.0	3.0	19.0	60.0	76.0	567.0
Ollomont	11.0	185.0	38.0	39.0	91.0	154.0	17.0	60.0	8.0	18.0	76.0	67.0	764.0
Gran S. Bernardo	76.8	304.2	75.7	134.7	208.7	273.5	140.6	115.0	105.9	67.1	159.3	47.2	1708.7
St. Oyen	10.4	151.2	21.6	40.8	83.6	163.2	45.8	55.0	8.0	21.0	69.0	57.2	726.8
Roisan	15.0	129.0	32.5	37.5	76.0	123.0	23.0	47.0	2.0	21.5	73.0	54.5	634.0
St. Marcel	2.6	80.2	30.8	30.6	40.2	141.4	20.2	42.2	1.4	11.2	87.0	44.8	532.6
Lignan	5.0	61.0	40.6	51.6	101.4	188.0	48.0	31.0	4.0	13.0	84.0	82.0	709.6
Nus	50.0	105.0	26.0	31.0	49.0	154.0	23.0	24.0	—	9.0	84.0	28.0	583.0
Cervinia	22.2	228.6	54.0	44.0	41.2	190.2	12.6	58.5	19.5	8.0	94.0	274.0	1046.8
Lago Goillet	30.0	170.0	64.0	69.0	148.0	259.0	29.0	80.0	16.0	18.0	109.0	151.0	1143.0
Perrères	17.0	171.0	54.0	39.0	119.0	194.0	30.0	77.0	17.0	13.0	58.0	70.0	859.0
Cignana	24.0	173.0	53.0	43.0	131.0	202.0	41.0	64.0	9.0	19.0	60.0	87.0	906.0
Promeron	23.0	135.0	32.0	39.0	97.0	167.0	24.0	57.0	5.0	22.0	62.0	79.0	742.0
Ussin	20.0	96.0	29.0	27.0	95.0	175.0	24.0	44.0	1.0	16.0	68.0	36.0	631.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<i>(segue)</i>													
DORA BALTEA													
Promiod	21.8	49.4	70.0	39.4	119.4	197.2	32.6	42.2	2.8	9.0	111.8	100.6	796.2
Châtillon	8.6	25.4	31.6	12.0	38.0	123.8	12.4	36.6	2.0	5.6	92.6	55.0	443.6
Montjovet	19.4	40.2	45.6	38.2	64.4	191.4	15.4	54.6	—	1.8	85.4	101.8	658.2
Champdepraz	11.2	38.4	63.8	54.6	91.4	217.0	18.8	63.6	—	8.4	123.0	125.6	815.8
Champoluc	17.0	90.0	54.0	39.0	118.0	265.0	26.0	59.0	3.0	12.0	111.0	89.0	883.0
Brusson	18.0	59.5	34.0	62.0	144.5	205.5	29.0	69.0	0.2	7.0	51.0	60.0	739.7
Ponteila	18.0	36.5	23.0	55.0	107.0	221.0	23.0	95.0	—	5.0	53.0	68.6	705.1
Verrès	28.2	33.8	63.4	65.0	90.8	229.6	19.2	42.0	—	7.4	135.6	114.8	829.8
Champorcher	20.6	40.8	83.8	128.8	165.0	218.6	21.8	65.2	—	16.0	191.8	106.4	1058.8
Pont Bozet	27.0	43.0	100.5	139.5	185.5	290.0	26.5	72.0	—	17.0	158.0	201.0	1260.0
Hône Bard	30.3	31.2	95.8	52.0	111.0	301.0	29.8	77.6	5.0	16.4	158.0	164.4	1072.5
D'Ejola	21.3	125.9	67.8	93.5	200.0	353.6	24.4	90.0	6.0	13.5	159.5	95.3	1250.8
Lago Gabiet	24.5	121.7	62.4	91.0	205.2	287.6	36.3	55.5	2.0	15.8	106.4	66.6	1075.0
Gressoney La Trinité	14.8	83.8	55.2	65.2	198.4	260.2	21.6	78.4	3.4	5.8	155.0	111.2	1053.0
Gressoney St. Jean	18.5	105.5	42.0	76.0	164.0	332.0	18.5	81.5	—	9.5	144.5	133.0	1125.0
Guillemore	19.8	55.2	75.4	120.8	216.8	406.4	37.4	46.8	0.2	11.8	184.0	82.0	1256.6
Pont St. Martin	48.2	40.8	87.8	90.4	203.8	333.8	40.8	84.6	0.6	11.2	196.6	120.6	1259.2
Borgofranco	33.6	29.8	54.6	108.4	276.0	280.0	109.8	75.6	0.4	29.4	168.2	110.8	1276.6
Ivrea	26.0	38.4	42.6	87.6	216.2	209.2	102.8	95.0	1.0	22.4	157.2	109.0	1107.4
Traversella	39.2	47.4	100.6	157.4	317.4	310.0	95.0	88.6	5.2	37.8	252.6	108.2	1559.4
Meugliano	54.0	46.0	108.0	145.0	220.0	491.0	50.8	91.0	—	24.5	263.0	112.0	1605.3
Vistrorio	38.0	52.1	73.0	144.8	223.6	239.0	90.7	189.6	41.7	39.2	223.3	160.7	1515.7
Ponte Preti	43.0	46.0	62.2	139.2	265.2	237.3	71.2	99.2	16.0	53.6	206.0	146.8	1385.7
Caluso	11.2	32.0	4.6	29.2	151.6	111.0	56.2	32.2	5.2	8.6	111.2	45.6	598.6
Mazzè	31.0	36.0	28.8	99.2	245.2	116.8	85.2	47.2	3.8	20.6	141.6	99.0	955.0
Casello Vianello	34.4	47.4	26.8	129.8	221.4	106.2	76.4	47.4	5.0	32.2	146.2	90.8	964.0
ORCO													
Ceresole Reale	17.2	71.6	59.8	97.8	124.8	509.2	33.6	49.6	1.8	18.0	153.8	85.8	1223.0
Noasca	22.0	81.2	84.4	163.2	172.8	401.4	26.4	98.6	0.4	28.2	201.0	130.2	1409.8
Rosone	22.2	54.2	127.8	153.0	197.6	394.0	41.0	57.4	—	16.4	190.6	123.2	1377.4
Sparone	35.6	40.2	133.4	140.8	160.6	238.2	7.2	41.0	0.4	18.2	185.6	125.8	1127.0
Pont Canavese	23.0	41.4	97.2	154.6	237.6	250.0	31.4	42.4	—	19.0	175.8	120.0	1192.4
Campiglia Soana	26.0	51.0	67.0	131.0	200.0	320.0	37.0	66.0	—	24.0	100.0	73.0	1095.0
Piamprato	20.0	66.0	64.0	114.0	281.0	496.0	67.0	100.5	—	31.0	182.0	111.0	1532.5
Forzo	32.0	28.0	146.0	136.0	178.0	363.0	42.0	71.0	—	22.0	170.0	115.0	1303.0
Ingria	29.8	44.4	110.6	176.6	279.6	301.4	48.8	76.8	1.6	23.6	190.2	125.2	1408.6
Cuorné	25.6	33.0	41.8	127.4	190.6	137.6	62.6	34.8	1.4	28.2	99.2	94.2	876.4
Castelnuovo Nigra	38.0	54.0	122.0	233.0	312.0	268.0	83.0	104.0	29.0	24.0	139.0	45.0	1451.0
Spineto	45.0	39.0	53.0	118.0	255.0	214.0	98.5	55.5	1.5	51.0	168.0	115.0	1213.5
Castellamonte	37.0	48.0	40.0	142.0	358.0	288.5	110.0	91.2	2.4	33.8	172.0	140.3	1463.2
MALONE													
Corio	61.5	39.8	117.4	169.4	209.6	273.3	49.5	35.8	—	27.5	238.5	188.4	1410.7
Pratiglione	30.0	48.0	78.0	178.0	246.0	230.0	51.0	36.0	3.0	30.0	208.5	152.0	1290.5

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
STURA DI LANZO													
Forno Alpi Graje	21.0	137.0	98.0	185.0	181.0	533.4	25.0	53.0	8.0	22.0	193.0	101.0	1557.4
Chialamberto	16.0	67.0	110.0	174.0	166.0	502.0	6.0	50.0	—	22.0	142.0	96.0	1351.0
Ceres	21.0	38.5	122.0	192.6	245.0	324.0	72.0	49.5	1.0	25.5	193.5	95.0	1379.6
Balme	13.0	98.0	80.0	300.4	218.5	552.4	22.0	42.8	1.0	28.0	168.0	101.0	1625.1
Ala di Stura	18.0	51.0	80.0	205.0	216.0	477.5	14.5	4.6	—	24.5	199.5	105.5	1437.5
Pessinetto	21.0	42.6	109.0	187.4	243.6	320.0	70.2	58.2	—	23.0	200.4	119.0	1394.4
Funghera	23.0	43.0	125.0	174.0	262.0	313.0	37.0	50.0	—	21.0	197.0	120.0	1365.0
Lago della Rossa	14.4	82.8	66.4	140.8	135.0	423.2	39.8	61.2	13.4	34.4	152.0	95.8	1259.2
Lago dietro la Torre	5.4	80.0	62.0	123.8	163.8	528.0	36.0	88.0	6.0	39.0	107.0	78.6	1317.6
Malciaussia	23.0	64.6	57.0	203.4	208.0	400.0	21.0	30.4	1.4	35.0	164.0	88.0	1288.6
Usseglio - c.le	17.4	51.8	68.2	171.2	194.4	428.0	18.6	39.4	0.2	33.0	161.4	88.0	1271.6
Lemie	22.0	44.4	70.0	182.0	231.0	401.0	27.0	50.0	2.0	27.6	101.0	114.0	1272.0
Viù - Fucine	26.8	40.6	86.6	201.4	256.6	364.6	64.4	61.4	2.6	25.2	205.8	129.8	1465.8
Lanzo - diga	57.0	59.0	157.6	194.0	238.0	320.0	65.4	55.8	0.2	25.8	373.8	235.0	1781.6
Balangero	8.0	36.7	124.0	163.7	207.4	359.5	41.7	55.0	—	21.5	200.5	111.5	1329.5
Val della Torre	36.0	36.0	53.5	185.0	279.8	240.2	51.0	55.5	62.0	19.2	256.0	127.0	1401.2
Venaria	33.6	33.2	46.4	134.6	182.6	171.6	41.6	31.6	14.2	16.8	182.0	143.2	1031.4
DORA RIPARIA													
Pian Gimont	35.0	105.0	29.0	90.0	101.5	235.0	23.5	32.0	6.0	4.5	65.0	68.5	795.0
Clavières	43.0	168.9	97.0	199.0	134.6	336.6	11.0	215.0	2.0	36.0	167.0	132.0	1540.0
Thûres	26.5	108.0	41.0	97.0	181.0	330.4	75.0	72.0	5.0	42.0	117.4	67.0	1162.3
Cesana	11.0	104.0	25.0	35.0	52.0	185.0	27.0	39.0	10.0	38.0	78.0	57.0	661.0
Rochemolles - diga	16.6	91.0	20.2	34.8	117.2	177.4	26.4	6.4	29.6	38.4	83.8	16.6	658.4
Bardonecchia	22.2	79.0	11.8	22.2	60.4	154.4	25.2	5.6	7.2	34.6	72.2	10.8	505.6
Château Beaulard	11.0	59.0	19.0	28.0	63.0	161.0	21.0	28.0	4.0	38.5	85.0	38.0	555.5
Richardet	14.0	93.5	21.0	54.0	103.6	258.8	13.6	31.2	2.4	36.2	90.5	52.5	771.3
Ulzio	7.0	40.0	19.0	55.5	65.0	175.0	25.0	19.0	—	30.0	81.0	30.0	546.5
Salabertano	21.8	73.4	45.2	110.2	132.6	248.2	21.0	34.8	0.6	29.6	104.4	75.8	897.6
Chiomonte	9.4	60.2	36.0	104.4	118.2	231.2	18.2	22.6	1.2	33.4	165.2	96.2	896.2
Susa	28.2	52.0	45.4	134.2	152.6	334.0	10.8	20.4	—	25.8	129.8	90.4	1023.6
Moncenisio - Lago	3.2	111.8	16.8	24.4	79.2	390.0	29.8	37.0	2.0	27.6	47.6	19.6	789.0
Moncenisio - Scala	14.2	69.8	29.4	70.4	80.0	314.4	32.4	59.4	9.2	38.6	112.4	52.8	883.0
Venzio	10.0	48.0	45.0	138.0	105.0	214.6	12.0	23.2	0.2	27.0	107.8	72.6	803.4
Bussoleno	14.6	41.6	39.2	86.4	117.0	215.0	7.4	23.2	—	22.2	91.6	58.2	716.4
S. Valeriano	16.0	35.4	49.6	97.4	163.0	269.2	35.0	33.4	2.2	29.2	124.2	72.8	927.4
Mocchie	23.4	40.4	60.2	126.2	184.4	215.2	21.4	40.6	0.8	20.0	127.8	68.6	929.0
Chiusa S. Michele	18.6	26.0	66.0	118.4	161.8	195.2	3.0	37.3	—	14.2	138.8	80.6	859.9
Mompellato	15.0	36.0	81.0	340.0	379.0	358.0	49.0	32.0	20.0	47.0	213.0	65.0	1635.0
Collegno	26.0	25.6	26.2	120.8	182.2	114.8	49.4	9.6	2.6	13.6	182.4	98.8	852.0
Reano	6.0	28.0	47.0	146.0	183.0	141.0	37.0	11.0	2.0	19.0	182.0	59.0	861.0
PELLICE													
Bobbio Pellice	23.0	12.0	31.0	109.0	265.0	331.0	3.0	33.0	—	36.0	241.0	131.0	1215.0
Pra del Torno	25.5	13.0	45.0	271.0	288.0	392.0	18.5	30.5	—	57.5	232.0	38.5	1411.5
Angrogna	27.8	46.5	56.0	227.6	279.2	294.0	45.5	15.6	—	43.1	197.4	124.6	1357.3
Luserna S. Giovanni	25.0	17.0	63.5	205.0	293.5	349.0	25.0	11.0	—	45.0	208.0	133.5	1375.5
Rorà	46.0	27.0	81.0	321.0	360.0	393.0	59.0	103.0	—	94.0	262.0	97.0	1843.0
Pragelato	16.4	38.0	28.2	100.4	112.6	318.8	20.2	38.6	4.8	30.6	95.7	55.0	859.3
Fenestrelle	19.0	46.0	49.0	117.0	137.0	320.0	19.0	42.0	—	25.0	122.0	70.0	966.0
Roreto (Roure)	33.4	42.2	75.6	182.8	175.4	268.4	8.8	47.4	0.2	30.2	168.8	98.2	1131.4

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
PELLICE													
Praly	31.8	57.2	42.7	234.7	197.6	344.2	17.5	40.7	—	39.1	202.3	115.0	1323.3
Massello	36.0	66.0	36.0	233.0	201.0	336.0	9.0	33.0	—	37.0	219.0	113.0	1319.0
Perrero	30.0	33.0	57.0	218.0	188.0	318.0	5.0	45.5	—	33.0	159.2	157.3	1244.0
Villar Perosa	14.0	31.6	62.4	162.6	204.8	210.2	32.4	15.0	—	27.8	168.0	101.0	1029.8
Perosa Argentina	24.4	28.8	56.2	143.6	177.0	216.6	22.2	13.0	—	26.8	143.0	104.6	956.2
Pramollo	26.0	31.4	30.0	145.0	213.4	297.3	45.8	22.5	—	39.4	185.0	120.0	1155.8
S. Germano Chisone	25.8	36.4	55.4	197.8	246.4	215.2	41.0	13.8	—	32.2	186.0	118.4	1168.4
ALTO PO													
Crissolo	34.0	32.0	48.0	191.0	196.0	270.0	24.0	35.0	—	40.0	132.0	119.0	1121.0
Calcinera	7.6	28.4	41.6	194.6	248.0	209.0	6.8	20.0	0.2	29.8	160.8	91.8	1038.6
Martiniana	25.0	33.0	42.0	289.0	280.0	248.0	29.0	12.0	—	39.5	171.0	110.0	1278.5
Verzuolo	21.4	27.6	12.2	188.6	218.8	176.8	53.8	6.2	—	27.0	157.8	86.6	976.4
Saluzzo	26.5	39.5	23.5	292.5	275.0	172.0	43.0	5.0	—	22.0	160.8	101.6	1161.4
Cavour	21.0	32.0	32.0	212.0	233.0	194.0	22.0	14.0	—	29.0	192.0	142.0	1123.0
Torre S. Giorgio	22.0	32.0	16.4	221.7	212.4	145.0	61.0	9.6	1.0	13.2	156.9	79.9	971.1
VARAITA													
Chianale	54.0	86.0	52.0	96.0	119.0	346.0	12.0	32.0	—	5.0	121.0	148.0	1071.0
Castello - diga	34.4	29.0	46.4	74.4	79.6	299.8	7.6	15.6	—	11.0	80.6	171.8	850.2
Celle Bellino	50.0	59.0	39.0	76.0	[113.0]	[279.2]	[8.8]	[23.0]	—	[18.5]	80.0	148.0	[894.5]
Casteldelfino	45.6	54.0	46.4	112.6	146.2	248.6	10.0	30.4	—	26.0	122.6	159.0	1001.4
Sampeyre	39.6	40.6	31.4	125.0	161.4	188.8	15.0	32.0	1.8	25.6	111.0	129.8	902.0
Frassino S. Maurizio	27.0	27.3	17.2	172.0	214.5	219.0	10.0	14.9	5.5	29.5	124.0	71.0	931.9
S. Eusebio Melle	41.0	29.0	32.0	212.5	165.5	186.5	11.5	5.5	3.5	27.0	148.5	117.5	980.0
Brossasco	29.4	33.6	33.8	250.0	247.0	170.2	16.2	7.6	10.2	35.0	149.0	120.4	1102.4
Venasca	16.6	35.2	21.8	225.0	258.8	141.2	11.4	11.2	11.8	32.8	118.4	66.2	950.4
MAIRA													
Acceglio Saretto	42.4	72.2	48.6	93.2	99.0	253.0	24.0	19.2	—	29.8	145.0	105.6	932.0
Gran Pianasso	52.0	59.0	43.0	104.0	153.5	207.0	12.0	16.5	1.5	25.0	144.0	145.0	962.5
Marmora Verneti	41.0	26.0	28.0	104.0	156.0	285.0	11.0	22.0	—	32.0	127.0	98.0	930.0
Stroppo	43.0	49.0	35.0	120.0	152.0	174.0	2.0	12.0	—	15.0	79.0	114.0	795.0
Celle di Macra	38.6	40.0	13.0	76.0	232.0	198.0	1.0	16.0	1.0	16.0	86.0	120.0	837.6
Combamala	39.0	41.4	39.5	110.0	209.8	202.8	4.4	26.4	0.2	26.4	117.0	138.2	955.1
S. Damiano Macra	44.0	50.5	29.3	151.2	177.4	144.4	—	14.1	0.8	25.0	139.6	132.0	908.3
Dronero	30.0	33.0	20.0	171.0	215.0	155.0	17.0	25.0	—	30.0	148.0	104.0	948.0
Savigliano	17.6	28.4	16.4	227.4	182.0	151.6	32.2	4.8	1.4	13.0	154.0	87.2	916.0
Castelmagno	76.0	53.0	41.0	183.0	234.5	241.6	55.0	30.0	—	54.0	201.0	162.0	1331.1
Monterosso	82.0	41.0	29.0	249.0	311.0	218.0	37.0	27.0	—	60.0	225.0	180.0	1459.0
Caraglio	37.0	40.0	27.2	213.8	229.4	161.2	23.9	13.2	—	23.4	160.8	65.0	994.9
Centallo	18.0	23.0	25.0	262.0	308.0	149.0	10.0	4.0	3.0	10.0	181.0	184.0	1177.0
Racconigi	25.5	35.8	28.2	249.8	229.0	156.2	49.8	11.6	2.5	13.7	165.3	80.1	1047.5

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PO													
Lombriasco	15.4	32.8	22.8	183.8	183.2	108.4	33.0	16.0	1.0	12.8	136.8	70.8	816.8
Casanova	20.0	25.0	13.4	180.0	112.4	93.2	55.4	15.6	3.0	9.2	119.2	62.4	708.8
Montafdo Torinese	24.0	36.5	20.0	154.0	185.5	172.0	91.0	4.0	6.0	10.0	149.0	78.5	920.5
Arignano	10.0	31.0	30.0	173.0	191.0	196.0	76.0	42.5	28.0	23.0	125.0	67.0	933.0
Talucco	25.0	30.0	48.0	197.0	267.0	216.0	35.0	24.0	—	29.0	237.0	87.0	1195.0
Pinerolo	22.5	39.0	54.0	188.0	212.0	200.5	50.0	13.5	—	29.0	200.0	114.0	1122.5
Cumiana	14.0	22.0	33.0	123.0	180.5	173.5	53.0	10.0	—	19.0	196.0	36.0	860.0
Cumiana - Bivio	10.0	26.0	31.0	174.6	172.0	163.8	22.2	5.4	—	19.6	173.4	49.5	848.3
Moncalieri	10.0	19.0	12.5	122.5	131.5	75.0	31.0	32.0	1.0	105.0	96.0	59.5	695.0
Forno di Coazze	19.4	33.4	92.6	231.2	292.0	329.8	39.6	43.6	—	49.2	218.6	124.2	1473.6
Coazze	21.5	26.8	58.8	98.4	201.0	211.8	45.2	31.6	—	27.0	153.6	56.4	932.1
Sangano	24.8	25.8	31.6	130.4	167.7	119.6	28.8	19.8	1.7	17.1	174.4	72.6	814.3
Torino - S. Paolo	16.4	11.0	21.4	76.2	117.8	61.8	16.6	4.8	0.6	14.2	99.0	45.4	485.2
Torino - Lucento	12.6	14.0	16.4	125.0	119.2	86.8	32.6	7.2	—	7.6	108.0	33.0	562.4
Torino - Idrografico	22.4	29.5	25.0	143.8	170.6	124.4	82.2	6.2	0.2	16.8	155.8	94.0	870.6
Torino - Millefonti	20.6	28.4	20.6	163.2	167.6	131.4	79.4	3.0	—	2.6	128.6	75.4	820.8
Torino - Sassi	11.0	19.8	21.0	127.6	150.8	146.6	80.6	10.4	0.2	10.0	115.0	68.6	761.6
Pino - Osservatorio	32.6	26.6	16.6	154.4	198.4	166.0	54.2	13.4	1.4	9.4	134.0	92.4	899.4
Superga	12.0	23.0	14.0	138.0	164.0	131.0	77.0	11.0	—	10.0	160.0	53.0	793.0
S. Raffaele Cimena	17.0	34.0	27.0	110.0	165.0	128.0	50.0	15.5	1.5	1.5	184.0	97.0	830.5
Gassino - S. Grato	30.8	33.2	17.4	153.6	193.4	176.2	94.8	19.6	—	—	169.6	66.0	954.6
Chivasso	20.8	7.6	26.0	130.6	204.0	128.2	99.2	24.8	4.6	18.0	167.8	76.8	908.4
STURA													
Mombello	6.5	40.2	14.2	159.0	247.2	96.2	126.0	58.2	0.8	39.0	110.0	44.0	941.3
Moncalvo	18.4	49.2	14.6	148.6	180.2	48.3	117.2	53.6	—	35.0	120.0	41.8	826.9
PO													
Casale Monferrato	26.3	62.2	22.0	168.0	200.8	64.6	41.3	9.0	23.2	72.2	186.6	81.2	957.4
TANARO													
Piaggia	14.0	36.2	92.0	127.2	92.0	136.6	20.6	20.2	9.4	65.2	255.8	181.8	1051.0
Upega	113.0	78.6	72.6	94.0	96.4	124.2	33.8	16.2	6.4	27.0	170.6	172.4	1005.2
Viozene	50.0	82.6	84.4	160.0	173.0	141.8	30.2	20.6	19.8	75.8	255.4	283.2	1376.8
Case di Nava	42.0	35.6	116.0	163.0	192.0	134.0	66.0	2.0	—	37.0	237.0	232.0	1256.6
Valdarmella	44.0	49.8	55.0	[150.0]	[147.0]	[125.0]	[51.0]	10.0	20.0	70.5	215.0	132.5	[1069.8]
Ormea	102.2	64.6	42.4	98.8	105.4	115.6	35.8	10.6	14.8	55.2	235.0	189.0	1069.4
Gareggio Cappello	94.0	94.0	58.0	216.0	300.0	131.0	31.0	37.0	32.0	102.0	328.0	311.0	1734.0
Gareggio Ponte	115.0	118.0	80.0	134.0	130.0	93.5	49.0	28.0	28.0	69.0	308.0	365.0	1517.5
Ceva	69.2	68.0	30.2	180.8	184.4	70.4	14.0	6.4	16.4	39.4	179.8	201.8	1060.8
Frabosa Fontana	45.0	66.0	48.0	185.0	197.0	160.0	—	35.0	6.0	75.0	188.0	68.0	1073.0
Pra di Roburent	162.0	90.0	52.0	331.0	351.0	162.0	82.0	47.0	38.0	91.0	279.0	261.0	1946.0
Presa Centr. Moline	127.2	105.0	49.0	356.6	305.0	137.2	72.4	21.4	22.6	78.6	252.2	212.2	1739.4
S. Giacomo di Roburent	118.7	91.0	43.2	322.5	296.0	116.4	65.7	34.2	19.0	77.8	235.0	266.0	1685.5
Torre Mondovì	94.0	51.0	60.0	197.0	174.0	103.0	25.0	5.0	29.0	64.0	140.0	73.0	1015.0
Pamparato	107.2	74.2	38.4	285.2	287.4	102.2	64.6	23.5	18.0	70.0	236.0	209.0	1515.7
Mombasiglio	96.0	62.0	19.0	202.0	205.0	85.0	18.0	11.0	27.0	77.0	183.0	181.0	1166.0
Pascomonti	58.0	59.5	26.7	229.3	205.5	125.2	15.4	16.8	8.0	40.7	148.8	163.5	1097.4
Prea	94.0	54.0	48.0	309.0	335.0	208.0	66.0	97.0	43.0	64.0	208.0	246.0	1772.0
Villanova Mondovì	21.9	27.3	39.6	127.5	314.2	167.6	25.0	28.2	20.0	48.5	227.7	78.0	1125.5
Mondovì	62.6	59.8	33.6	249.2	307.2	140.4	26.0	23.8	23.4	39.2	189.6	161.2	1316.0
Certosa Pesio	90.5	77.5	80.0	341.0	309.0	224.0	50.0	46.0	71.0	58.0	279.0	261.0	1887.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TANARO													
S. Bartolomeo Pesio	29.0	46.0	60.0	291.0	328.0	214.0	42.5	82.0	54.5	60.0	239.5	197.0	1643.5
Chiusa Pesio	34.0	80.5	61.0	380.0	350.0	248.0	28.0	54.0	22.5	49.5	144.0	213.0	1664.5
S. Giacomo Boves	99.0	38.5	36.5	363.0	383.5	241.0	17.5	38.0	38.5	90.0	255.0	241.0	1841.5
Boves S. Antonio	73.0	68.0	39.0	314.0	281.0	201.0	25.4	47.0	33.0	57.0	209.0	214.0	1561.0
Margarita	49.6	45.0	40.2	243.8	219.6	169.6	21.4	27.2	10.0	41.6	188.2	75.4	1131.6
Breolungi	34.8	31.0	31.2	183.8	198.4	118.6	18.2	17.0	6.8	31.8	137.2	45.4	854.2
Carrù	55.6	63.5	24.2	223.4	199.8	134.3	30.0	18.2	9.2	38.6	167.0	148.3	1112.1
Clavesana	53.2	55.4	20.8	248.2	198.4	133.0	14.8	7.8	—	39.8	173.6	143.6	1088.6
Farigliano	25.0	51.4	21.2	234.4	194.8	152.6	35.2	4.6	7.2	26.6	162.2	130.2	1045.4
Narzole	18.6	30.6	21.2	220.6	170.6	125.2	21.0	5.0	0.6	24.6	144.8	78.2	861.0
Belvedere Langhe	59.0	53.0	47.0	316.0	263.0	199.0	31.0	20.0	16.0	33.0	206.0	127.0	1370.0
Roddino	21.5	44.5	37.5	220.0	211.5	108.0	15.0	2.0	—	23.0	118.0	69.5	870.5
La Morra	52.5	19.5	24.0	297.0	279.0	124.0	15.0	7.0	—	28.0	168.0	121.0	1135.0
Pietraporzio	76.6	85.6	61.8	124.0	146.4	304.0	10.2	33.8	1.8	29.2	191.4	162.0	1226.8
Rio Freddo	76.4	83.4	45.8	137.0	164.0	264.8	14.2	22.8	0.6	54.0	187.2	148.6	1198.8
S. Bernolfo	123.0	114.0	63.0	169.5	197.0	363.0	17.7	63.0	2.0	75.0	263.0	283.0	1733.2
Vinadio	68.0	74.6	48.8	150.2	183.0	256.6	6.6	25.6	0.8	46.2	224.6	203.8	1288.8
Perdioni	55.4	60.0	47.6	150.4	136.8	116.2	10.0	16.8	7.4	33.8	111.4	115.0	861.0
Fedio	81.0	75.6	50.6	199.0	245.2	230.4	9.6	40.0	—	60.4	205.6	146.6	1344.0
Vignolo	55.6	54.8	35.8	243.8	288.8	192.4	19.2	29.4	25.8	51.2	204.2	184.0	1385.0
Cuneo	55.5	42.0	36.0	228.5	266.0	161.5	21.0	35.5	2.0	51.0	197.0	111.0	1207.0
Terme di Valdieri	115.0	89.0	20.0	167.0	161.0	538.0	14.0	2.0	—	108.0	193.0	184.0	1591.0
Entraque	121.2	73.0	30.0	336.0	189.0	242.0	—	5.0	25.0	50.0	208.5	190.0	1469.7
Valdieri	80.5	66.0	30.0	303.0	279.0	227.0	1.0	41.0	27.0	66.0	219.0	215.0	1554.5
Borgo S. Dalmazzo	61.0	68.4	29.0	238.2	254.4	240.4	14.0	29.6	26.0	31.8	94.0	206.0	1292.8
Colle Tenda	101.0	96.0	73.0	163.0	200.0	227.0	—	17.0	11.0	72.0	331.0	218.0	1509.0
Limone	65.0	74.0	31.0	246.0	242.0	195.0	1.0	28.0	16.0	50.0	198.0	148.0	1294.0
Vernante	94.0	57.0	37.5	340.5	306.0	187.7	7.0	75.5	50.0	46.0	208.0	234.0	1643.2
Fossano	17.0	27.4	14.8	152.8	211.4	98.2	14.0	6.6	0.8	16.6	152.8	74.4	786.8
Bra	12.6	27.4	17.0	206.5	188.5	109.0	28.2	4.0	—	17.8	149.5	69.0	829.5
Verduno	16.8	30.0	16.8	197.8	159.4	76.2	15.6	9.0	—	15.8	125.6	70.6	733.6
Castiglione Falletto	30.0	42.5	32.0	231.6	206.5	92.5	19.5	6.5	—	20.0	153.0	116.0	950.1
Alba	35.4	47.8	25.6	236.8	214.6	85.2	26.0	11.4	—	16.2	143.2	98.0	940.2
S. Stefano Roero	15.0	40.0	29.0	284.0	260.0	96.0	118.0	34.0	—	25.0	123.0	68.0	1092.0
Tonengo	15.0	15.0	39.0	214.0	276.0	200.0	60.0	31.0	22.0	28.0	168.0	85.0	1153.0
Cocconato	17.5	3.0	26.4	245.7	219.2	93.0	13.0	45.0	17.0	8.0	160.0	63.4	911.2
Roatto	15.0	1.6	78.0	182.0	175.0	104.0	38.0	56.0	—	20.0	145.0	98.0	912.6
Castelnuovo don Bosco	11.0	31.0	32.5	156.5	175.0	215.0	31.0	30.0	14.0	13.0	141.0	72.0	922.0
Ferrere d'Asti	14.0	34.0	30.0	233.0	241.0	83.0	17.0	25.0	2.0	28.0	149.0	83.0	939.0
Dusino	12.0	1.0	22.0	177.0	233.0	98.0	39.0	15.0	1.0	6.0	117.0	75.0	796.0
Tigliole	11.2	44.4	28.2	194.2	189.6	88.0	12.0	14.0	3.0	12.2	73.5	64.5	734.8
Montechiaro d'Asti	22.5	44.5	31.0	163.5	214.0	81.0	35.0	21.0	9.0	25.5	142.5	71.0	860.5
Asti	35.0	30.4	23.4	145.6	132.6	57.6	5.2	13.8	4.8	31.6	138.0	73.4	691.4
Castellalfero	20.0	63.0	15.0	143.0	200.0	62.0	14.0	4.0	5.0	20.0	144.0	63.0	753.0
Castagnole Monferrato	35.0	55.0	23.0	151.0	190.0	54.0	16.0	6.0	2.0	40.0	152.0	70.0	794.0
Bossolasco	58.0	41.5	41.0	201.0	221.0	87.0	27.0	12.0	1.0	29.0	165.0	106.0	989.5
Benevello	31.0	40.0	29.0	272.0	240.5	65.0	24.0	16.0	—	37.0	161.0	83.0	998.5
Castino	49.2	61.8	27.2	183.8	188.6	48.6	54.2	8.0	3.0	22.2	155.0	125.8	927.4
Mango	53.0	27.0	39.0	213.0	261.0	84.0	70.0	29.0	2.0	49.0	176.0	132.0	1135.0
S. Libera	40.0	63.0	30.0	248.0	266.0	81.0	29.0	10.0	1.0	53.0	154.0	115.0	1090.0
Castagnole Lanze	86.0	68.0	35.0	256.0	233.0	98.0	23.0	6.0	4.0	56.0	109.0	102.0	1076.0
Nizza Monferrato	16.0	57.6	26.0	176.0	194.2	23.8	31.8	5.2	5.2	30.0	155.0	105.2	826.1
Alessandria	35.4	65.2	16.0	149.8	147.2	72.4	52.2	31.6	19.6	42.8	161.6	75.2	869.0
S. Salvatore Monferrato	19.4	43.4	19.8	151.6	158.4	37.6	28.0	20.0	11.9	[57.5]	[174.0]	[76.2]	[797.8]

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TANARO													
Bardinetto	28.2	91.6	70.2	173.8	134.8	82.6	44.0	12.4	22.6	71.2	319.4	235.0	1285.8
Calizzano	119.1	130.3	61.8	244.8	179.2	105.2	56.6	29.5	37.8	100.4	296.1	335.8	1696.6
Valle Murialdo	67.0	99.0	50.0	314.0	237.0	90.0	72.0	15.0	14.0	78.0	242.0	308.0	1586.0
Cavallotti - Osiglia	32.6	80.0	35.2	156.4	121.4	66.0	27.8	13.0	11.2	53.6	192.2	198.4	987.8
Millesimo	61.4	82.4	32.2	183.6	174.0	59.2	19.8	13.8	20.6	40.8	182.6	205.8	1076.2
Cengio	62.0	79.8	28.4	199.2	196.0	72.8	42.8	19.0	17.2	48.8	191.6	201.4	1159.0
Gottasecca	74.0	77.5	35.0	147.5	230.0	58.0	12.5	10.0	3.0	48.5	124.0	135.0	955.0
Levice	25.0	42.0	32.0	158.0	220.0	76.0	55.0	11.0	—	35.0	145.0	96.0	895.0
Cortemilia	12.0	47.5	11.0	167.0	212.0	65.0	50.0	18.0	—	34.0	137.0	134.0	887.5
Bubbio	37.0	70.0	26.0	180.0	175.0	48.0	30.0	2.0	—	56.0	157.0	121.0	902.0
Bormida	90.0	134.0	47.0	354.0	189.0	152.0	45.0	27.0	17.0	90.0	346.0	319.4	1882.4
Cairo Montenotte	74.0	97.4	48.8	226.4	224.2	55.6	48.0	13.6	8.0	58.4	230.8	217.0	1302.0
Sella - Altare	135.5	95.5	50.0	212.0	194.0	44.0	16.0	12.0	10.0	94.0	338.0	281.0	1482.0
Pareto	71.0	78.8	46.3	169.2	197.4	42.0	25.3	23.7	3.5	74.4	203.1	213.7	1148.8
Spigno Monferrato	41.4	63.3	25.0	144.0	164.0	34.6	20.8	10.8	4.6	52.8	157.4	150.0	869.0
Montenotte Inferiore	61.0	102.0	73.0	247.0	281.0	70.0	58.0	3.0	13.0	169.0	349.0	128.0	1554.0
Sassello	93.8	91.8	68.8	258.6	205.0	15.2	59.0	36.8	4.6	207.6	283.6	174.6	1499.4
Piancastagna	44.4	56.8	28.4	137.4	187.2	22.8	20.4	8.2	0.6	58.0	207.2	87.8	859.2
Ponzone	27.0	147.0	13.0	235.0	327.0	158.0	31.0	14.0	—	165.0	227.0	108.0	1452.0
Acqui	42.4	59.2	21.0	178.8	162.4	37.6	16.0	3.4	1.0	65.8	186.6	146.2	920.4
Sezzadio	30.0	70.0	21.0	142.0	160.0	52.8	20.4	6.2	10.0	49.0	192.0	116.0	869.4
Mombaruzzo	71.0	112.0	32.0	314.0	263.0	39.0	36.0	7.0	2.0	60.0	231.0	103.0	1270.0
Piampaludo	101.4	136.8	89.8	221.2	250.0	47.6	68.2	23.2	—	127.0	415.4	377.6	1858.2
Urbe	70.8	133.2	77.8	204.0	262.6	44.0	60.4	11.8	—	120.0	395.0	284.6	1664.2
Tiglieto	70.2	107.0	42.2	198.2	191.8	40.0	55.4	22.4	5.0	92.2	350.2	395.4	1570.0
Ortiglieto	70.0	96.4	33.8	194.4	212.2	36.6	28.8	23.6	4.8	74.6	260.0	287.0	1322.2
Cremolino	43.0	110.0	20.0	185.0	160.0	25.0	7.0	11.0	10.0	15.0	224.0	193.0	1033.0
Ovada	60.0	95.0	19.0	177.5	193.5	25.5	6.0	9.0	9.0	88.0	263.5	110.0	1056.0
Masone	29.0	199.2	40.8	191.4	204.6	33.6	80.6	8.2	8.6	171.2	438.8	281.8	1687.8
Rossiglione	84.5	138.0	42.5	196.0	248.0	40.0	50.5	7.5	23.0	112.5	365.5	367.2	1675.2
Belforte Monferrato	42.0	99.0	34.0	167.0	197.0	36.0	12.0	19.0	14.0	86.0	305.0	230.0	1241.0
Lavezze	53.6	212.8	61.6	150.4	207.4	49.4	34.0	3.6	23.2	168.0	518.8	370.3	1852.7
Lavagnina - Lago	64.0	120.0	32.2	182.0	212.0	31.0	43.4	6.2	11.6	104.4	314.4	325.0	1446.2
Lavagnina - c.le	70.2	127.0	33.0	194.2	200.6	30.2	44.0	5.4	11.2	110.2	324.0	303.8	1453.8
Gavi	43.2	110.4	19.3	162.6	178.5	59.2	16.7	2.0	7.4	73.7	230.9	197.1	1101.0
Novi Ligure	55.0	131.2	14.6	145.4	158.0	50.5	14.2	5.7	14.0	83.4	209.6	173.3	1055.4
Sale	41.1	86.6	15.5	128.3	160.6	81.7	74.0	13.5	26.0	65.0	174.5	110.5	977.3
SCRIVIA													
Torriglia	»	»	»	»	213.9	96.2	70.3	»	»	»	»	»	»
Laccio	63.8	229.0	31.0	207.5	247.0	91.0	78.5	7.5	24.0	128.0	472.5	546.0	2125.8
Montoggio	66.0	179.0	56.5	180.0	275.0	65.0	33.0	3.5	22.5	113.0	422.0	330.5	1746.0
Montebano	98.0	182.6	54.6	208.6	290.1	93.3	41.1	4.0	20.2	121.3	471.8	428.6	2014.2
Sanguinetto	87.9	196.2	52.0	194.3	219.2	91.6	39.8	4.9	27.0	117.3	445.8	399.6	1875.6
Noci	111.2	196.6	55.7	230.5	351.5	120.8	63.3	8.2	21.2	71.4	484.2	432.1	2146.7
Val Noci - diga	78.6	183.3	51.6	192.2	255.8	77.9	37.6	3.4	20.6	107.5	423.4	349.0	1780.9
Crocefieschi	136.0	203.0	42.0	194.0	246.0	47.0	89.0	9.0	21.0	91.0	305.0	285.0	1668.0
Castagnola	60.5	206.5	40.0	193.5	218.5	48.5	147.0	—	16.0	184.0	445.0	413.0	1972.5
Vallenzone	70.0	117.0	90.0	222.0	»	»	»	»	15.0	81.2	294.6	270.6	»
Isola del Cantone	42.1	203.9	29.6	154.5	172.9	36.1	73.4	2.0	18.5	80.2	349.5	281.4	1444.1
Sasso di Grondona	28.0	174.0	18.0	131.0	269.0	68.0	11.0	17.0	6.0	64.0	295.0	256.0	1337.0
Cabella Ligure	34.0	137.0	32.0	114.0	132.0	56.0	103.0	14.0	5.0	43.0	[282.0]	203.4	[1155.4]
Zebedassi	68.0	137.0	25.0	138.0	140.0	51.0	32.0	11.0	8.0	63.0	218.0	204.0	1095.0
Stazzano	[31.0]	[108.0]	18.0	136.2	160.1	56.9	40.0	9.8	4.1	101.2	268.5	204.2	[1138.0]

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G <i>mm</i>	F <i>mm</i>	M <i>mm</i>	A <i>mm</i>	M <i>mm</i>	G <i>mm</i>	L <i>mm</i>	A <i>mm</i>	S <i>mm</i>	O <i>mm</i>	N <i>mm</i>	D <i>mm</i>	Anno <i>mm</i>
(segue)													
SCRIVIA													
S. Agata Fossili	78.5	121.0	22.0	128.0	176.0	75.0	28.0	32.0	17.0	92.0	253.0	190.0	1212.5
Tortona	28.4	77.8	19.1	118.9	174.1	68.4	18.6	4.0	19.0	78.9	190.6	109.6	907.4
Garbagna	30.0	161.0	17.0	115.0	175.0	101.0	24.0	17.0	11.0	58.0	211.0	164.0	1084.0
CURONE													
Montecaprarò	16.0	81.0	32.0	141.0	183.0	96.0	51.0	8.0	8.0	44.0	144.0	100.0	904.0
Montemarzino	40.0	77.4	13.7	92.6	142.3	102.7	16.7	11.5	15.0	66.4	153.0	110.5	841.8
Cornale	68.1	98.9	24.3	111.5	195.5	59.4	57.9	4.1	46.4	62.8	180.5	96.8	1006.2
STAFFORA													
Pregola	69.0	202.0	32.0	156.0	108.0	104.0	56.0	75.0	36.0	66.0	222.0	192.0	1318.0
Casanova Staffora	[68.7]	[124.0]	11.0	177.0	130.0	113.0	44.7	24.0	16.0	37.0	165.0	135.0	[1045.4]
Varzi	68.4	76.3	14.0	92.4	128.3	114.8	28.0	12.3	14.9	56.3	120.8	106.0	832.5
Pizzocorno	62.0	195.5	17.0	101.8	141.1	64.6	25.4	25.0	38.0	58.0	158.7	129.2	1016.3
Villa Morini	62.8	101.9	22.5	98.2	167.1	62.7	19.7	5.4	25.6	69.1	158.4	114.2	907.6
Voghera	51.8	84.5	22.9	105.5	169.7	60.6	24.9	7.1	26.2	67.1	118.9	100.6	839.8
COPPA													
Torre degli Alberi	42.0	110.0	22.0	150.0	145.0	59.0	32.0	18.0	33.5	64.0	139.0	109.0	923.5
SCUROPASSO													
Montalto Pavese	58.5	101.0	24.0	169.0	238.0	74.0	34.5	44.5	28.0	39.5	126.2	101.5	1038.7
S. Giuletta	46.5	100.8	24.0	136.7	83.0	103.0	39.2	12.1	27.0	[47.0]	[131.2]	105.1	[855.6]
BARDONEZZA													
Luzzano	55.0	100.0	23.0	128.5	145.0	48.5	61.0	27.0	35.0	54.0	126.0	91.0	894.0
TIDONE													
Romagnese	45.0	98.0	25.0	174.0	100.0	61.0	32.0	16.0	46.5	56.0	160.5	111.0	925.0
Zavattarello	95.0	99.0	20.0	127.0	113.0	64.0	40.0	4.0	43.0	49.0	94.0	119.0	867.0
Pecorara	90.0	121.0	29.0	202.0	153.0	53.0	26.0	24.0	45.0	59.0	167.0	139.0	1108.0
Molato - diga	70.0	124.0	25.4	154.0	133.6	82.3	27.8	21.1	17.5	48.6	133.1	98.0	935.4
Arcello	81.5	128.0	22.5	133.0	173.0	66.0	31.0	26.0	27.5	38.0	102.5	108.0	937.0
Pianello	65.0	111.0	30.0	169.0	131.0	65.0	35.0	25.0	29.0	58.0	148.0	82.0	948.0
Sarmato	77.5	87.0	37.4	165.3	148.3	92.4	45.0	36.0	53.0	54.5	136.1	79.6	1012.1

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TREBBIA													
Rondanina	92.0	212.0	60.0	170.0	196.0	147.0	75.0	3.0	28.0	127.0	447.0	388.0	1945.0
Fontanigorda	77.0	136.0	41.0	143.0	218.0	78.0	59.0	23.0	32.0	80.0	388.0	358.0	1633.0
Loco Carchelli - c.le	102.9	210.0	40.0	173.4	149.0	84.6	52.5	24.8	31.1	94.0	229.9	329.3	1521.5
Bogli	86.0	125.0	45.0	190.0	148.0	101.0	20.0	55.0	32.0	69.0	339.0	234.0	1444.0
Zerba	73.0	167.0	47.5	172.0	146.0	98.5	62.0	7.0	31.5	70.0	268.0	253.0	1395.5
Losso - c.le	94.9	207.8	43.6	165.8	136.6	81.4	51.3	10.6	36.1	60.4	240.5	219.9	1348.9
Barbagelata	131.0	295.0	146.0	308.0	610.0	252.0	174.0	48.0	22.0	325.0	467.0	509.0	3287.0
Cabanne	123.0	255.4	65.3	207.7	164.4	77.8	112.8	32.7	27.7	135.8	308.3	169.4	1680.3
Magnasco	107.0	337.0	76.0	234.0	189.0	92.0	90.0	25.0	30.0	92.0	342.0	636.0	2250.0
S. Stefano d'Aveto	85.6	208.5	33.7	141.1	87.4	63.1	15.1	18.4	21.0	55.5	259.0	262.0	1250.4
Boschi d'Aveto - diga	72.0	173.1	41.0	164.4	126.2	114.0	109.3	21.5	33.6	73.8	193.9	193.8	1316.6
Brugneto	61.0	105.0	20.0	142.0	164.0	112.0	21.0	15.0	2.0	36.0	147.0	88.0	913.0
Bobbio	73.6	122.0	23.0	114.0	76.9	67.4	40.7	90.2	69.8	39.0	144.4	130.8	991.8
Pradovera	99.5	103.0	24.0	118.0	167.0	48.0	15.0	37.0	58.0	42.0	366.0	245.0	1322.5
Perino	95.0	103.0	24.0	122.0	140.0	76.0	24.0	28.0	35.0	43.0	110.0	116.0	916.0
Statto	106.4	99.8	23.6	130.1	147.0	81.0	28.9	42.0	34.0	37.9	81.2	91.2	903.1
Settima	103.0	99.0	30.0	166.0	173.0	111.0	49.0	55.0	37.0	49.0	133.0	61.0	1066.0
S. Lazzaro Alberoni	97.2	89.5	25.5	124.3	182.8	142.0	49.5	18.1	42.6	43.6	132.0	50.8	997.9
NURE													
Ferriere	93.6	126.0	29.5	182.0	117.0	71.5	64.5	13.9	38.1	45.8	174.5	171.0	1127.4
Boccolo della Noce	100.0	96.0	42.0	233.0	137.0	89.0	65.0	3.0	23.0	51.0	193.0	205.0	1237.0
Farini d'Olmo	90.0	110.0	20.0	135.0	86.0	115.0	40.0	26.0	20.0	50.0	110.0	140.0	942.0
Bettola	70.0	97.0	35.0	142.0	119.0	69.0	31.0	17.0	42.0	28.0	114.0	118.0	882.0
Cassano	116.0	98.0	42.0	160.0	147.0	91.0	31.0	27.0	64.0	56.0	117.0	101.0	1050.0
S. Giorgio Piacentino	128.0	116.0	28.0	130.0	218.0	111.0	52.0	27.0	42.0	59.0	152.0	73.0	1136.0
CHIAVENNA													
Castellana	103.9	95.1	36.0	186.7	191.2	78.2	22.2	14.9	66.5	52.1	124.0	122.0	1092.8
Rezzano	89.0	104.0	38.0	135.0	111.0	75.0	25.0	39.0	58.0	49.0	80.0	62.0	865.0
S. Nazzaro	121.0	93.0	32.0	166.0	193.0	101.0	37.0	28.0	37.0	73.0	196.0	73.0	1150.0
ARDA													
Mignano - diga	116.4	136.0	41.6	180.4	197.6	78.3	24.0	9.6	60.7	70.8	151.7	130.6	1197.7
Castell'Arquato	89.0	151.0	44.0	170.0	164.0	78.0	54.0	23.0	34.0	47.0	142.0	102.0	1098.0
Fiorenzuola	86.5	94.0	28.0	158.0	205.0	85.0	97.0	18.0	25.0	68.0	158.0	81.2	1103.7
Busseto	86.5	42.0	30.0	177.5	143.5	64.0	76.5	14.0	35.5	89.5	165.5	60.0	984.5
TARO													
Monte Zatta	77.0	155.0	105.0	165.0	235.0	90.0	40.0	10.0	20.0	55.0	144.0	250.0	1346.0
S. Maria del Taro	194.0	326.0	107.9	218.0	225.6	98.3	71.8	31.1	19.8	79.3	362.0	493.6	2227.4
Casale Val Taro	328.0	177.0	76.0	241.0	174.5	78.0	—	—	15.0	45.0	243.0	[356.0]	[1733.5]
Bedonia	110.5	191.8	47.6	153.2	151.5	52.3	35.0	31.0	28.3	42.3	257.5	248.0	1349.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TARO													
Tarsogno	66.0	274.0	147.0	166.0	170.0	108.0	49.0	76.0	70.0	74.0	341.0	327.0	1868.0
Porcigatone	61.0	125.0	36.0	121.0	129.0	112.0	50.0	47.0	64.0	41.0	117.0	[218.0]	[1121.0]
Montegroppi	193.0	352.0	112.0	240.0	215.0	84.0	104.0	51.0	16.0	60.0	493.0	507.0	2427.0
Albareto	131.0	223.8	39.0	145.0	148.1	51.2	36.2	10.0	8.0	26.5	160.4	273.5	1252.7
Borgo Val di Taro	74.0	130.0	39.0	144.0	100.0	54.0	62.0	29.0	28.0	25.0	211.0	176.0	1072.0
Valdena - c.le	201.6	227.0	73.5	178.0	158.5	56.5	80.5	32.5	26.0	46.0	356.5	397.5	1834.1
Tiedoli Barca	97.0	126.0	133.0	92.0	333.0	45.0	32.0	28.0	47.0	34.0	237.0	162.0	1366.0
Passo della Cisa	99.8	180.6	71.4	185.2	190.2	91.8	82.0	28.0	22.4	80.0	318.6	194.2	1544.2
Berceto	95.0	222.0	53.0	139.0	165.0	67.0	54.0	22.0	35.0	70.0	146.0	169.0	1237.0
Valmozzola	67.0	43.0	40.0	109.0	91.0	29.0	41.0	40.0	9.0	26.0	109.0	50.0	654.0
Preleria	77.0	50.0	31.0	70.0	75.0	41.0	10.0	20.0	20.0	36.0	85.0	55.0	570.0
Selva del Bocchetto	69.0	84.0	36.0	135.0	123.0	66.0	61.0	16.0	21.0	61.0	107.0	109.0	888.0
Boschi di Bardone	65.0	109.0	39.0	158.0	130.0	69.0	61.0	24.0	34.0	46.0	138.0	78.0	951.0
Felegara	79.0	112.0	43.0	221.0	162.0	108.0	36.0	15.0	102.0	80.0	128.0	90.0	1176.0
Nociveglia	134.9	201.9	56.5	201.7	171.9	91.8	51.9	27.9	31.1	66.0	266.7	241.2	1543.5
Cornolo	130.0	212.0	91.0	168.0	227.0	144.0	30.0	17.0	44.0	47.0	297.0	221.0	1628.0
Pione	63.0	143.0	51.0	161.0	148.0	85.0	74.0	21.0	40.0	57.0	246.0	258.0	1347.0
Cereseto	85.0	187.0	67.0	208.0	151.0	81.0	43.0	22.0	37.0	53.4	246.0	264.0	1444.4
Bardi - c.le	88.8	127.8	37.8	132.7	127.0	57.4	43.1	18.4	24.3	42.8	172.4	181.4	1053.9
Varsi	74.0	96.0	33.0	172.0	220.0	82.0	9.0	2.0	—	66.0	166.0	219.0	1139.0
Bore di Metti	101.0	138.0	53.0	226.0	198.0	78.0	30.0	32.0	46.0	83.0	166.0	213.0	1364.0
Vianino	83.0	130.0	50.0	169.0	173.0	79.0	19.0	13.0	74.0	54.0	165.0	120.0	1129.0
Varano Melegari	66.0	130.0	36.0	186.0	169.0	139.0	36.0	30.0	65.0	71.0	158.0	118.0	1204.0
Varano Marchesi	102.0	103.0	42.0	206.0	124.0	140.0	30.0	16.0	24.0	66.0	143.0	67.0	1063.0
Noceto	77.4	66.8	29.0	184.2	208.6	61.7	46.3	8.1	19.0	76.9	117.2	38.4	933.6
Ronchetti	50.0	70.0	40.0	190.0	180.0	48.0	50.0	22.0	36.0	91.0	110.0	33.0	920.0
Careno	95.0	109.0	59.0	205.0	168.0	87.0	43.0	7.0	22.0	94.0	139.0	101.0	1129.0
Grotta	138.0	93.0	36.0	143.0	198.0	97.0	29.0	12.0	37.0	64.0	163.0	110.0	1120.0
Salsomaggiore	96.1	98.2	45.5	187.0	194.2	108.3	29.9	9.0	24.5	68.6	170.2	95.2	1126.7
Castione Marchesi	78.0	88.0	40.0	156.0	206.0	76.0	95.0	21.0	25.0	58.0	147.0	66.0	1056.0
Carzeto di Soragna	54.0	65.0	28.0	180.0	159.0	68.0	75.0	26.0	28.0	60.0	139.0	57.0	939.0
Sissa	75.0	74.0	40.0	171.0	166.0	47.0	64.0	21.0	32.0	88.0	128.0	46.0	952.0
Roccabianca	71.4	56.5	22.7	146.9	170.4	49.1	67.8	12.3	26.1	71.1	140.8	46.4	881.5
PARMA													
Lagdei	56.0	252.0	296.0	280.0	308.0	56.0	156.0	12.0	36.0	144.0	452.0	420.0	2468.0
Bosco - c.le	123.6	293.6	75.5	176.2	178.1	84.6	71.0	32.6	32.8	92.6	326.8	308.8	1796.2
Marra - c.le	106.1	244.3	55.3	163.8	153.3	77.7	61.1	23.9	30.0	85.4	280.8	152.0	1433.7
Casarola	>	184.0	115.0	247.0	204.0	79.0	>	>	>	>	>	>	>
Ballone	[103.0]	140.5	50.0	141.0	195.0	100.0	56.0	2.0	39.0	69.0	248.0	148.0	[1291.5]
Petrignacola	79.0	119.5	35.0	128.0	164.0	56.0	34.0	16.0	35.0	25.8	167.0	91.0	950.3
Beduzzo	40.0	104.0	26.0	173.0	144.0	50.0	70.0	12.0	33.0	127.0	134.0	71.0	984.0
Musiara Superiore	140.0	84.0	39.5	164.5	224.0	106.0	61.0	18.5	45.5	70.0	135.4	138.6	1227.0
Campora di Sasso	72.0	92.0	27.0	168.0	202.0	104.0	45.0	13.0	45.0	64.0	77.0	70.0	979.0
Langhirano	67.0	93.0	31.0	140.0	136.0	37.1	63.5	10.2	13.0	70.0	107.4	49.0	817.2
Corcagnano	58.5	73.0	23.5	196.0	176.5	49.0	28.5	2.0	41.0	60.0	87.6	37.0	832.6
Cassio	82.5	148.0	41.5	153.5	153.0	62.5	51.5	36.0	35.0	65.0	140.0	94.0	1062.5
Calestano	93.0	127.0	53.0	184.0	131.0	55.0	4.0	61.0	54.0	52.0	150.0	75.0	1039.0
Vallerano	93.0	111.0	34.0	180.0	206.0	141.0	43.0	31.0	33.0	63.0	126.0	58.0	1119.0
Barbiano	61.0	74.0	41.0	149.0	212.0	55.0	32.0	5.0	39.0	75.0	126.0	35.0	904.0
Sala Baganza	43.0	86.0	21.0	162.0	248.0	50.0	46.0	4.0	25.0	77.0	131.0	39.0	932.0
Parma - Idrografico	35.4	61.0	26.4	143.8	142.4	49.4	19.8	23.8	14.2	66.6	84.8	32.4	700.0
Parma - Università	43.0	64.0	29.0	160.8	158.6	48.8	26.8	20.1	40.0	56.4	74.2	27.4	749.1

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ENZA													
Paduli - diga	126.0	362.4	98.7	240.0	220.0	68.7	177.0	42.3	53.5	91.0	318.4	336.0	2134.0
Succiso	102.0	321.0	35.0	322.0	212.0	38.0	121.0	35.0	32.0	141.0	375.0	247.0	1981.0
Nirone - diga	96.0	288.0	34.0	165.0	150.0	52.0	86.0	27.0	20.0	72.0	209.0	149.0	1348.0
Rimagna	175.0	406.0	95.0	208.0	233.0	46.0	124.0	62.0	67.0	138.0	290.0	355.0	2199.0
Isola di Palanzano - c.le	90.0	179.8	26.7	152.0	127.8	66.3	69.0	17.0	29.0	57.0	163.0	133.0	1110.6
Selvanizza - c.le	85.8	182.9	33.8	162.4	173.6	102.8	49.2	25.4	25.5	53.8	140.0	95.4	1130.6
Ramiseto	81.0	157.0	26.0	176.0	257.0	71.0	73.0	43.0	30.0	86.0	152.4	151.4	1303.8
Vetto	72.0	81.0	35.0	159.0	173.0	45.0	34.0	18.0	21.0	51.0	78.0	78.0	845.0
Vedriano	81.0	78.0	20.0	177.0	159.0	83.0	14.0	20.0	19.0	50.0	78.0	30.0	809.0
Neviano Arduini	78.0	69.0	22.0	193.0	151.0	81.0	93.0	12.0	25.0	59.0	47.0	28.0	858.0
Bannone	47.0	52.0	32.0	208.0	206.0	140.0	45.0	5.0	30.0	50.0	59.0	28.0	902.0
Montechiarugolo	39.2	59.8	22.3	177.7	205.5	100.8	55.5	7.8	35.7	67.8	56.4	28.0	856.5
Mezzano Inferiore	35.0	38.0	32.0	148.0	166.0	55.0	45.0	—	45.0	48.0	61.0	24.0	697.0
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO													
Campegine	49.0	56.0	23.0	159.0	189.0	105.0	36.0	10.0	24.0	68.0	44.0	26.0	789.0
Poviglio	48.0	50.0	28.0	150.0	189.0	57.0	17.0	27.0	39.0	62.0	39.0	20.0	726.0
Boretto	45.8	46.9	19.8	135.8	163.3	58.3	57.1	13.5	46.0	62.0	55.8	11.8	716.1
CROSTOLO													
Canossa	51.0	62.0	19.0	150.0	153.0	45.0	27.0	32.0	15.0	68.0	53.0	25.0	700.0
Regnano	42.0	79.0	18.0	190.0	188.0	31.0	20.0	13.0	23.0	61.0	56.0	35.0	756.0
Quattro Castella	35.0	52.0	17.0	203.0	260.0	60.0	42.0	5.0	31.0	72.0	67.0	22.0	866.0
Reggio Emilia	58.6	56.5	29.0	171.1	170.0	61.9	15.5	37.9	50.5	72.0	36.7	24.2	783.9
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA													
Carpi	32.5	46.3	37.2	118.7	120.4	44.8	66.8	24.3	55.0	56.4	25.5	23.4	651.3
S. Martino in Rio	21.0	46.0	35.0	141.5	151.5	62.0	45.5	30.0	35.0	76.0	35.0	4.5	683.0
Novellara	37.0	53.0	31.0	134.0	138.2	69.0	82.0	16.0	60.0	41.0	42.0	22.0	725.2
Ponte Pietra	35.0	61.0	23.0	108.0	106.0	73.0	77.0	47.5	82.0	43.0	25.0	14.5	695.0
Ponte Testa	44.0	43.0	18.0	121.0	105.0	92.0	58.5	29.0	80.0	60.0	43.0	20.0	713.5
Gonzaga	58.0	51.0	13.0	81.0	95.0	73.0	16.0	44.0	31.0	65.0	26.0	28.0	581.0
Botte Sotto Secchia	59.0	42.0	11.0	130.0	142.0	56.0	40.0	36.0	77.0	48.0	40.0	28.0	709.0
Guastalla	48.2	47.7	16.0	144.1	116.7	54.3	51.4	23.9	52.7	70.3	51.8	19.2	696.3
SECCHIA													
Lago Cerretano	82.5	433.0	122.0	279.0	192.0	55.0	94.0	62.5	43.0	154.0	387.0	359.0	2263.0
Gabellina	106.0	329.0	76.0	119.2	191.0	30.7	102.4	32.2	32.0	104.0	289.8	252.8	1665.1
Collagna	45.0	164.0	83.0	121.0	78.0	22.0	69.0	21.0	20.0	61.0	165.0	103.0	952.0
Ozola - diga	200.0	314.0	108.0	185.0	247.0	102.0	63.0	50.0	29.0	153.0	226.0	295.0	1972.0
Ligonchio - c.le	83.3	288.0	48.7	165.3	155.8	107.4	41.2	36.6	33.6	86.6	207.0	182.4	1435.9
Castelnuovo Monti	109.1	109.3	25.8	162.0	203.3	65.3	75.8	34.6	29.1	58.0	87.0	54.6	1013.9

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue)													
SECCHIA													
Asta	157.1	225.4	29.9	183.1	154.7	49.5	16.5	35.7	29.0	100.4	178.0	168.8	1328.1
Villa Minozzo	137.0	61.0	21.0	139.0	218.0	72.0	90.0	25.0	36.0	78.0	70.0	53.0	1000.0
Carpineti - Castello	71.0	70.0	25.0	140.0	185.0	63.0	33.0	18.0	35.0	59.0	65.0	38.2	802.2
Piandelagotti	148.7	287.7	89.2	227.7	205.6	60.8	55.1	27.9	34.7	119.8	194.2	295.8	1747.2
Civago	187.0	374.0	75.0	137.0	182.0	58.0	78.0	29.0	37.0	136.0	237.0	358.0	1888.0
Fontanaluccia - diga	46.5	246.9	47.2	153.4	226.5	57.3	44.6	43.3	25.6	81.8	128.2	145.0	1246.3
Farneta - c.le	112.2	138.6	34.6	158.6	216.2	48.2	—	37.1	45.4	74.6	77.2	72.2	1014.9
Montestefano	77.8	94.1	24.9	129.5	163.9	45.2	12.5	21.0	43.6	55.8	47.0	40.4	755.7
Lama Mocogno	95.5	115.5	43.5	134.5	208.9	66.0	13.6	31.0	27.5	65.0	75.6	53.0	929.6
Polinago	95.0	92.0	34.0	130.0	226.0	65.0	25.0	32.0	36.0	73.0	72.0	57.0	937.0
Pavullo	104.8	115.6	47.0	189.0	225.0	29.1	22.4	31.3	41.8	76.4	86.0	40.2	1008.6
Prignano	58.0	74.0	17.0	119.0	142.0	54.0	8.0	13.0	15.0	46.0	42.0	26.0	614.0
Baiso	65.0	40.0	21.0	139.0	220.0	48.0	32.0	12.0	16.0	59.0	63.0	33.0	748.0
Sassuolo	71.0	70.4	35.7	196.1	160.0	31.9	18.6	8.3	19.3	84.0	33.0	38.0	766.3
Marola	64.2	82.3	26.4	146.5	159.8	35.5	39.0	25.6	41.8	57.1	75.6	31.4	785.2
S. Valentino	73.0	87.0	41.0	225.0	212.0	75.0	16.0	8.0	26.0	83.0	35.0	32.0	913.0
Ca' de Caroli	52.6	72.0	24.6	181.6	247.6	25.6	20.4	10.4	24.0	68.8	43.2	19.4	790.2
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO													
Ponte Bacchello	48.7	54.7	28.1	109.9	144.7	42.1	59.3	46.4	31.6	54.2	23.0	19.6	662.3
S. Felice sul Panaro	27.0	35.9	11.1	97.3	81.5	30.9	60.3	21.1	32.2	31.4	31.2	24.1	484.0
Mirandola	39.8	43.4	19.3	102.1	119.8	78.0	71.2	37.3	57.7	53.4	26.6	22.2	670.8
Poggio Rusco	43.7	38.4	14.9	88.9	155.9	77.0	64.2	25.8	74.6	34.8	33.6	20.8	672.6
Moglia di Sermide	43.0	57.0	15.0	97.0	145.0	71.0	120.0	23.0	65.0	56.0	55.0	28.0	775.0
Chiavichetta	39.8	53.6	14.2	86.2	117.6	61.5	16.7	75.0	79.1	45.8	21.6	23.0	634.1
Cucca - Rangona	22.7	23.3	16.1	95.5	113.6	52.6	83.8	31.6	66.6	38.8	112.4	30.8	687.8
PANARO													
Fiumalbo	140.0	284.0	53.0	197.0	160.0	27.0	35.0	35.0	37.0	81.6	278.0	274.0	1601.6
Tagliole	141.0	392.0	76.0	197.0	175.0	63.0	83.0	43.0	23.0	122.0	273.0	327.2	1915.2
S. Anna Pelago	180.0	372.9	68.0	183.0	162.0	66.0	64.0	53.0	26.0	110.0	228.0	341.0	1853.0
Pievepelago	[151.0]	[344.0]	[62.0]	157.0	103.0	42.0	27.0	17.0	25.0	95.0	188.0	247.0	[1458.0]
Barigazzo	124.0	165.0	62.0	185.0	300.0	104.0	53.0	58.0	68.0	87.0	136.0	132.0	1474.0
Strettara - c.le	89.7	149.5	33.8	128.9	176.9	58.4	22.6	42.0	26.2	69.0	105.6	73.4	976.0
Sestola	142.6	186.9	49.6	195.9	267.0	56.1	55.1	25.3	32.2	108.6	141.8	128.6	1389.7
Gaiato	77.8	82.7	36.5	158.0	205.5	22.6	24.0	20.6	31.7	72.0	58.2	42.0	831.6
Fellicarolo	265.0	349.0	84.0	262.0	247.0	80.0	52.0	46.0	23.0	118.0	300.0	338.0	2164.0
Sega di Ospitale	168.5	390.0	77.9	209.0	210.0	90.6	43.7	38.6	22.0	126.0	210.8	323.4	1910.5
Montese	64.0	92.0	42.0	84.0	176.0	37.0	18.0	36.0	23.0	80.0	92.0	68.0	812.0
Coscogno	65.0	74.0	24.0	139.5	211.0	45.0	5.5	30.0	36.0	58.6	55.0	19.0	762.6
Guiglia	25.5	86.3	48.5	147.0	248.5	56.0	15.5	24.5	38.0	76.5	54.6	26.6	847.5
Spilamberto	67.0	58.0	32.0	142.0	212.0	33.0	4.0	41.0	34.0	65.0	24.0	8.0	720.0
S. Venanzio	85.0	90.0	50.0	135.0	297.0	45.0	55.0	40.0	40.0	110.0	65.0	15.0	1027.0
Modena	50.2	55.2	24.5	131.5	178.8	30.0	23.6	11.8	22.2	63.2	28.2	18.0	637.2
Crevalcore	50.0	52.0	36.0	136.0	143.0	26.1	39.0	58.0	45.0	51.0	25.0	19.0	680.1
Nonantola	55.0	59.5	42.5	111.0	142.5	25.5	41.5	55.0	29.0	46.0	25.0	17.6	650.1
PO													
Ferrara	40.4	46.8	24.8	106.2	86.0	55.8	37.8	62.1	72.0	53.8	28.8	14.4	628.9
Punta Maestra - faro	32.0	33.0	19.0	65.0	63.0	58.0	32.0	21.0	175.0	61.0	46.0	137.0	742.0

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1957

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviogrami.															
BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
SARCA															
Malga Carét	18.2	1	lug.	18.2	1	lug.	27.0	10	lug.	44.6	10	lug.	49.6	10	lug.
Madonna di Campiglio	19.0	2	set.	23.2	2	set.	37.8	10	lug.	54.8	10	lug.	58.4	5	nov.
Pinzolo	13.8	18	ago.	15.8	18	ago.	28.0	13	dic.	50.0	13	dic.	91.4	12	dic.
Tione -	24.8	1	lug.	24.8	1	lug.	36.8	10	lug.	55.6	6	nov.	71.8	5	nov.
LAGO DI GARDA															
Riva	16.4	9	ago.	28.4	24	giu.	33.4	10	lug.	42.6	10	lug.	60.0	10	nov.
Bezzecca	24.4	1	lug.	33.0	10	lug.	49.0	10	lug.	53.2	10	lug.	84.6	12	dic.
Villa di Gargnano	36.8	19	lug.	67.6	19	lug.	80.6	19	lug.	93.0	19	lug.	129.0	18	lug.
Salò	20.6	10	lug.	24.0	10	lug.	38.0	10	nov.	53.0	9	nov.	89.0	9	nov.
Peschiera	26.4	7	nov.	35.0	23	ott.	49.2	22	ott.	49.2	22	ott.	49.4	22	ott.
Garda	15.6	10	lug.	21.6	26	set.	29.4	10	nov.	35.2	10	nov.	50.4	10	nov.
MINCIO															
Monzambano	14.6	25	ago.	34.0	23	ott.	51.0	23	ott.	51.2	23	ott.	51.2	23	ott.
Mantova	20.4	22	ott.	33.0	22	ott.	34.2	22	ott.	34.8	22	ott.	35.6	22	ott.
Governolo	20.8	1	mag.	26.0	12	apr.	31.8	12	apr.	34.2	12	apr.	48.8	26	mag.
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO															
Ceresara	25.0	7	giu.	37.0	7	giu.	37.0	7	giu.	37.0	7	giu.	42.2	25	mag
Ghedi	21.0	16	giu.	22.6	17	giu.	30.4	17	giu.	52.6	17	giu.	52.6	17	giu.
Calvisano	22.2	16	giu.	36.8	16	giu.	36.8	16	giu.	36.8	16	giu.	48.2	9	nov.
OGLIO															
Temù	15.8	11	ago.	16.0	11	ago.	23.2	14	set.	25.0	14	set.	38.6	9	nov.
Edolo	16.6	27	lug.	38.0	27	lug.	40.2	27	lug.	46.6	19	lug.	57.4	18	lug.
Corteno	37.4	5	ago.	37.8	5	ago.	37.8	5	ago.	55.6	6	nov.	72.0	6	nov.
Lago d'Arno	30.2	12	ago.	33.0	12	ago.	37.0	12	ago.	40.6	19	ott.	69.2	19	ott.
Breno	21.4	21	giu.	25.4	21	giu.	26.2	21	giu.	36.2	20	ott.	43.2	20	ott.
Vilminore	26.4	23	giu.	32.0	23	giu.	57.0	6	nov.	90.4	6	nov.	128.6	5	nov.
Borgonato	26.0	2	set.	26.0	2	set.	46.4	2	set.	46.4	2	set.	53.6	2	set.
Chiari	30.0	10	lug.	43.0	10	lug.	45.0	10	lug.	46.6	10	lug.	78.6	25	mag.
Fontanella	20.4	25	ago.	23.8	25	ago.	26.4	18	mag.	33.2	18	mag.	52.8	18	mag.
Orzinuovi	11.0	10	lug.	16.0	10	nov.	27.0	10	nov.	37.8	10	nov.	50.0	10	nov.
Dello	29.0	16	giu.	32.2	16	giu.	32.2	16	giu.	42.2	7	nov.	57.8	7	nov.
Memmo	25.4	10	lug.	32.4	10	lug.	36.6	10	lug.	59.4	12	dic.	103.0	12	dic.
Bozzolo	13.4	7	giu.	18.4	12	apr.	26.0	12	apr.	31.8	12	apr.	34.8	10	apr.
Roncone	35.6	6	ago.	42.6	6	ago.	42.8	6	ago.	53.0	13	dic.	84.2	12	dic.
Gaver	15.2	21	giu.	26.4	10	lug.	41.4	10	lug.	57.4	10	lug.	74.6	5	nov.
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA															
Cremona	35.6	15	lug.	35.8	15	lug.	40.0	10	nov.	50.6	10	nov.	73.8	9	nov.
Genivolta	52.4	18	ago.	54.6	18	ago.	54.6	18	ago.	55.0	18	ago.	70.0	9	nov.
Pieve S. Giacomo	17.4	10	nov.	31.4	10	nov.	42.0	10	nov.	52.8	10	nov.	61.6	9	nov.

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
ADDA															
Lago Cancano	13.6	20	giu.	16.2	20	giu.	29.2	6	nov.	43.0	6	nov.	57.6	6	nov.
S. Caterina Valfurva	11.6	20	giu.	15.0	20	giu.	20.6	20	giu.	23.2	9	ago.	46.2	13	ago.
Bormio	9.4	6	ago.	14.4	9	ago.	22.2	19	lug.	32.4	10	lug.	40.2	18	lug.
Tirano	13.2	18	ago.	18.8	13	ago.	19.2	18	ago.	31.0	6	nov.	44.6	6	nov.
Lanzada	20.4	13	ago.	35.4	2	gen.	36.0	2	gen.	41.8	6	nov.	56.0	6	nov.
Campo Tartano	24.2	13	ago.	24.6	9	nov.	37.0	9	nov.	59.0	23	giu.	72.6	6	nov.
Lago Trona	18.8	21	giu.	36.0	21	giu.	61.4	6	nov.	100.8	6	nov.	120.4	5	nov.
Gerola Alta	27.0	13	ago.	36.0	6	nov.	57.0	6	nov.	104.4	6	nov.	148.8	5	nov.
Codera	37.0	9	ago.	53.6	9	ago.	65.6	9	ago.	85.2	9	ago.	85.2	9	ago.
Valle Ratti	18.4	7	giu.	35.4	9	ago.	69.0	9	ago.	86.0	9	ago.	86.0	9	ago.
Dongo	38.4	9	ago.	45.0	9	ago.	68.8	9	ago.	72.2	9	ago.	72.0	9	ago.
Introbio	30.2	9	ago.	32.8	11	giu.	38.0	11	giu.	62.0	6	nov.	78.0	5	nov.
Como	28.4	23	giu.	43.6	9	lug.	46.2	30	set.	53.0	30	set.	61.6	30	set.
Lecco	35.0	30	set.	66.2	30	set.	79.2	30	set.	87.0	30	set.	90.2	30	set.
S. Martino de' Calvi	35.6	2	set.	51.2	19	lug.	72.0	19	lug.	93.6	19	lug.	107.6	19	lug.
Treviglio	27.6	18	lug.	28.2	10	lug.	28.8	22	ott.	39.6	26	mag.	61.2	25	mag.
Val Morta	15.6	20	giu.	28.2	21	giu.	41.4	10	lug.	65.4	6	nov.	103.8	5	nov.
Lizzola Alta	19.8	24	giu.	28.4	24	giu.	49.0	6	nov.	83.0	6	nov.	122.0	5	nov.
Clusone	19.4	21	giu.	28.6	21	giu.	45.0	21	giu.	54.6	6	nov.	82.6	5	nov.
Gorno	32.8	23	giu.	40.0	23	giu.	50.2	31	set.	93.2	6	nov.	138.0	5	nov.
Bergamo	36.0	8	giu.	42.6	8	giu.	45.0	8	giu.	45.2	30	set.	67.4	3	giu.
Crema	34.2	17	giu.	34.4	17	giu.	40.6	25	mag.	52.0	25	mag.	78.4	25	mag.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO															
Codogno	31.0	11	nov.	68.0	11	nov.	96.0	11	nov.	116.6	11	nov.	133.8	10	nov.
LAMBRO															
Asso	30.8	18	lug.	40.0	18	lug.	62.4	18	lug.	92.4	6	nov.	129.8	18	lug.
Costa Masnaga	35.6	30	set.	69.2	30	set.	89.6	30	set.	99.0	30	set.	100.0	30	set.
Carate Brianza	37.0	19	lug.	43.8	19	lug.	66.6	30	set.	80.0	30	set.	85.0	19	lug.
Melegnano	39.0	16	giu.	41.2	16	giu.	60.0	10	nov.	94.0	10	nov.	129.0	9	nov.
Varese	36.4	26	set.	45.0	6	nov.	68.6	6	nov.	97.0	6	nov.	137.8	12	dic.
Venegono Infer.	48.6	26	set.	55.2	26	set.	63.0	26	set.	73.6	30	set.	100.6	12	dic.
Saronno	43.6	27	ago.	44.4	27	ago.	45.6	27	ago.	56.0	1	ott.	77.8	9	nov.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO															
Gallarate	29.4	1	ott.	38.6	1	ott.	52.6	1	ott.	67.4	1	ott.	95.4	9	nov.
Busto Arsizio	45.4	30	set.	46.8	30	set.	56.4	30	set.	71.8	30	set.	94.8	9	nov.
Marcallo	20.6	26	set.	25.4	1	ott.	51.8	10	nov.	73.4	10	nov.	110.8	9	nov.

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO		
	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese
TICINO															
Malesco	40.0	24	giu.	55.8	24	giu.	67.2	24	giu.	113.8	24	giu.	134.0	23	giu.
Cannobio	46.0	11	ago.	54.4	11	ago.	56.2	11	ago.	96.4	6	nov.	164.0	5	nov.
Lago Delio	33.0	22	giu.	51.0	11	giu.	67.6	11	giu.	79.0	11	giu.	121.2	12	dic.
Porlezza	26.2	10	lug.	38.4	19	lug.	48.6	19	lug.	63.4	19	lug.	106.6	12	dic.
Lanzo d'Intelvi	22.8	9	ago.	37.4	9	ago.	51.2	9	ago.	96.0	6	nov.	130.6	5	nov.
Lavena - Ponte Tresa	35.8	9	ago.	42.2	9	ago.	44.6	9	ago.	57.2	6	nov.	100.0	12	dic.
Pallanza	30.0	23	mar.	58.6	19	lug.	75.8	19	lug.	83.8	6	nov.	131.8	5	nov.
Iselle	28.8	13	ago.	60.6	13	ago.	74.2	13	ago.	83.0	13	ago.	83.0	13	ago.
Domodossola	15.2	6	ago.	26.4	9	nov.	40.0	9	nov.	62.8	9	nov.	94.0	5	nov.
Rovesca	21.8	16	giu.	33.2	16	giu.	43.2	16	giu.	65.6	16	giu.	89.4	9	nov.
Macugnaga	24.4	14	giu.	47.6	14	giu.	65.0	14	giu.	86.6	10	nov.	123.6	9	nov.
Gignese	34.0	9	ago.	64.6	19	lug.	80.0	19	lug.	85.0	5	nov.	147.4	5	nov.
Lesa	28.4	21	giu.	34.6	23	ago.	48.4	12	giu.	80.0	12	dic.	130.0	12	dic.
TERDOPPIO - AGOGNA															
Borgomanero	33.4	15	lug.	51.2	19	lug.	70.6	19	lug.	78.4	19	lug.	108.0	9	nov.
Momo	41.2	9	lug.	41.4	9	lug.	41.4	9	lug.	71.4	5	nov.	98.2	5	nov.
Candoglia	25.0	20	giu.	50.0	10	giu.	75.0	10	giu.	103.0	10	giu.	116.2	10	giu.
Novara	42.0	18	lug.	44.3	18	lug.	45.2	18	lug.	56.0	5	nov.	100.0	9	nov.
Mortara	18.2	27	ago.	18.4	27	ago.	32.0	9	nov.	52.8	9	nov.	84.6	9	nov.
SESIA															
Campertogno	12.4	8	ago.	21.0	10	nov.	37.0	10	nov.	74.0	10	nov.	113.0	9	nov.
Rimasco	10.0	14	giu.	43.0	14	giu.	55.6	14	giu.	64.6	10	giu.	108.0	9	nov.
Camasco	64.0	17	giu.	92.0	17	giu.	104.0	16	giu.	122.0	16	giu.	164.0	16	giu.
Varallo	31.2	13	ago.	58.6	11	ago.	111.4	16	giu.	131.4	16	giu.	162.0	16	giu.
Coggiola	22.0	22	giu.	30.0	22	giu.	44.0	5	nov.	71.0	5	nov.	138.0	6	nov.
Grignasco	22.0	22	giu.	51.0	19	lug.	73.6	19	lug.	84.0	18	lug.	120.0	12	dic.
Romagnano	34.4	17	giu.	96.4	17	giu.	99.8	17	giu.	100.2	17	giu.	110.0	12	dic.
Ghemme	40.0	16	giu.	122.8	16	giu.	122.8	16	giu.	126.8	16	giu.	127.4	16	giu.
Tollegno	45.0	13	ago.	28.4	2	lug.	38.2	19	lug.	51.8	5	nov.	101.0	9	nov.
Montecamino	9.0	19	lug.	20.6	19	lug.	22.8	19	lug.	45.8	19	lug.	65.8	11	giu.
Lago Mucrone	34.0	7	giu.	35.6	7	giu.	58.0	11	giu.	81.0	11	giu.	104.6	11	giu.
Oropa	29.6	13	ago.	29.6	13	ago.	41.4	10	giu.	65.6	10	giu.	150.4	9	nov.
Biella	32.2	13	ago.	32.2	13	ago.	50.6	19	lug.	66.2	19	lug.	102.2	9	nov.
Trivero	30.6	13	lug.	46.8	12	gen.	68.6	12	giu.	70.0	10	nov.	120.0	12	dic.
Pettinengo	25.8	3	ago.	40.0	23	mar.	37.0	18	lug.	72.0	13	dic.	121.0	12	dic.
Zubiena	34.6	23	giu.	36.6	23	giu.	36.6	23	giu.	63.0	16	mag.	78.2	18	lug.
Vercelli	20.0	9	giu.	27.2	12	giu.	29.0	25	mag.	56.2	9	nov.	85.0	9	nov.
DORA BALTEA															
Valgrisanche	17.6	4	lug.	17.6	4	lug.	25.0	24	feb.	45.0	24	feb.	66.6	24	feb.
Arvier	11.0	15	feb.	22.8	15	feb.	27.3	15	feb.	34.6	23	mar.	46.6	23	mar.
Lillaz	29.0	24	mar.	34.2	24	mar.	34.2	24	mar.	43.0	14	giu.	70.6	17	giu.
St. Marcel	19.6	12	ago.	20.2	12	ago.	24.6	14	feb.	32.0	10	nov.	59.6	9	nov.
Promiod	18.6	19	mag.	23.6	19	mag.	36.6	14	giu.	50.8	19	mag.	61.8	19	mag.
Châtillon	9.0	9	ago.	16.0	19	mag.	18.2	19	mag.	22.0	12	dic.	35.6	12	dic.
Montjovet	27.6	18	mag.	35.6	18	mag.	39.8	18	mag.	40.6	18	mag.	59.0	12	dic.

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO		
	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese
<i>(segue)</i>															
DORA BALTEA															
Champdepraz	12.4	11	ago.	17.0	10	giu.	29.0	12	dic.	53.6	12	dic.	95.0	12	dic.
Verrès	10.0	24	giu.	25.6	16	giu.	34.0	16	giu.	60.2	12	dic.	86.0	12	dic.
Champorcher	12.2	18	feb.	20.0	14	giu.	32.0	9	nov.	49.0	9	nov.	83.2	9	nov.
Gressoney Trinité	14.0	14	giu.	35.0	14	giu.	50.0	14	giu.	66.4	14	giu.	94.6	13	giu.
Guillemore	17.6	14	giu.	32.0	12	giu.	45.6	12	giu.	53.4	12	giu.	109.0	9	nov.
Pont St. Martin	30.0	6	giu.	40.0	6	giu.	42.0	19	mag.	60.6	10	nov.	99.6	9	nov.
Borgofranco	34.4	13	ago.	34.6	13	ago.	38.0	19	mag.	56.0	19	mag.	68.2	18	lug.
Ivrea	33.2	13	ago.	33.2	13	ago.	42.8	18	lug.	56.0	18	lug.	72.2	18	lug.
Caluso	30.6	9	lug.	41.2	14	giu.	41.2	14	giu.	43.6	25	mag.	43.6	25	mag.
Mazzè	37.2	11	ago.	37.2	11	ago.	37.2	11	ago.	39.0	16	mag.	46.6	16	mag.
Casello Vianello	20.0	24	mag.	23.0	24	mag.	34.8	19	lug.	42.0	18	lug.	60.0	9	nov.
ORCO															
Ceresole Reale	36.4	14	giu.	52.0	14	giu.	121.0	14	giu.	130.4	14	giu.	160.0	13	giu.
Noasca	40.0	16	giu.	58.6	16	giu.	65.6	16	giu.	95.0	16	giu.	121.2	13	giu.
Rosone	38.4	16	giu.	62.2	16	giu.	71.2	16	giu.	92.6	16	giu.	101.8	23	mar.
Sparone	23.0	14	giu.	40.0	14	giu.	61.2	14	giu.	74.6	23	mar.	102.0	23	mar.
Pont Canavese	23.4	16	mag.	36.2	16	mag.	43.6	16	mag.	52.2	16	mag.	64.4	12	dic.
Ingria	29.4	14	giu.	32.2	16	giu.	43.0	19	mag.	48.8	14	giu.	81.2	12	dic.
Cuorgné	19.4	18	giu.	21.0	16	mag.	30.6	16	mag.	37.2	16	mag.	45.0	16	mag.
STURA DI LANZO															
Ceres	39.0	16	giu.	60.0	16	giu.	80.0	16	giu.	95.0	16	giu.	113.0	16	giu.
Pessinetto	30.2	3	apr.	32.4	23	mar.	52.4	16	giu.	66.0	16	giu.	85.8	16	giu.
Lago della Rossa	10.8	19	ott.	35.6	16	giu.	68.0	16	giu.	69.0	16	giu.	103.8	12	giu.
Usseglio - c.le	35.0	16	giu.	56.6	16	giu.	74.8	16	giu.	75.6	16	giu.	107.6	12	giu.
Viù - Fucine	24.0	16	giu.	44.2	16	giu.	45.4	16	giu.	78.0	25	mag.	92.0	9	nov.
Lanzo - diga	46.0	9	giu.	66.0	23	mar.	90.0	23	mar.	106.0	23	mar.	140.0	23	mar.
Venaria (La Mandria)	20.0	2	lug.	20.2	2	lug.	23.6	23	giu.	45.0	10	nov.	82.0	9	nov.
DORA RIPARIA															
Bardonecchia	10.6	14	giu.	15.0	14	giu.	21.4	20	ott.	28.6	11	ott.	48.2	6	nov.
Salabertano	13.0	13	giu.	31.4	12	giu.	37.0	12	giu.	48.4	12	giu.	85.8	13	giu.
Chiomonte	10.0	11	giu.	25.0	12	giu.	38.0	12	giu.	48.8	25	mag.	81.2	12	giu.
Moncenisio - lago	24.0	16	giu.	58.0	16	giu.	102.0	16	giu.	106.6	16	giu.	142.6	15	giu.
Moncenisio - Scala	21.2	15	giu.	25.4	13	ago.	29.4	13	ago.	33.8	13	ago.	115.0	16	giu.
Venälzio	18.0	22	giu.	32.0	22	giu.	46.0	22	giu.	61.0	22	giu.	76.0	22	giu.
Bussoleno	24.6	14	giu.	45.4	14	giu.	49.2	16	giu.	51.0	16	giu.	55.2	15	giu.
S. Valeriano	20.0	16	giu.	37.0	10	giu.	43.0	14	giu.	47.0	25	mag.	64.0	24	mag.
Mocchie	32.2	16	giu.	44.4	14	giu.	48.6	16	giu.	51.8	16	giu.	54.6	24	mag.
Collegno	26.9	16	giu.	27.2	16	giu.	27.4	16	giu.	40.8	21	ott.	70.0	10	nov.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
PELLICE															
Luserna S. Giovanni	14.0	24	mag.	38.0	24	mag.	60.0	24	mag.	78.0	24	mag.	104.0	24	mag.
Pragelato	17.0	16	giu.	31.0	13	giu.	46.8	13	giu.	63.4	12	giu.	114.0	13	giu.
Roreto (Roure)	20.0	13	giu.	39.0	13	giu.	46.0	13	giu.	56.0	10	nov.	87.6	12	giu.
Villar Perosa	15.2	16	giu.	24.8	12	giu.	35.4	14	giu.	53.6	24	giu.	65.4	24	mag.
Perosa Argentina	14.2	23	giu.	24.6	12	giu.	36.0	25	mag.	47.4	25	mag.	61.8	12	giu.
S. Germano Chisone	11.6	8	giu.	25.0	25	mag.	43.0	25	mag.	65.0	25	mag.	93.8	24	mag.
ALTO PO															
Calcinere	10.0	3	mag.	35.0	3	mag.	54.4	3	mag.	58.8	3	mag.	66.2	12	giu.
Verzuolo	49.0	16	giu.	49.8	16	giu.	54.8	16	giu.	56.8	16	giu.	64.0	9	nov.
VARAITA															
Castello (diga)	22.0	14	giu.	45.8	14	giu.	61.0	14	giu.	73.8	14	giu.	129.6	13	giu.
Casteldelfino	12.4	14	giu.	22.8	14	giu.	33.4	14	giu.	50.4	12	dic.	87.8	12	dic.
Sampeyre	16.6	13	giu.	20.4	13	giu.	26.4	14	giu.	30.8	13	dic.	56.4	13	dic.
Brossasco	9.2	17	giu.	15.4	3	mag.	34.6	3	mag.	42.0	3	mag.	63.2	12	dic.
Venasca	13.0	3	mag.	16.0	3	mag.	36.0	3	mag.	48.4	3	mag.	49.8	3	mag.
MAIRA															
Acceglio Saretto	20.0	13	apr.	41.6	13	apr.	56.4	13	apr.	64.4	13	apr.	90.8	13	giu.
Combamala	17.2	16	giu.	25.4	11	dic.	37.0	11	dic.	55.2	11	dic.	75.0	12	dic.
Savigliano	26.6	13	giu.	28.2	13	giu.	33.2	9	nov.	46.4	9	nov.	67.4	9	nov.
PO															
Lombriasco	12.2	9	lug.	15.2	12	dic.	22.0	9	nov.	36.4	10	nov.	59.6	9	nov.
Cumiana - bivio	16.2	2	mag.	23.2	2	mag.	31.4	12	giu.	31.4	12	giu.	72.0	9	nov.
Moncalieri	12.0	2	mag.	16.0	9	nov.	22.0	9	nov.	27.0	9	nov.	50.0	9	nov.
Forno di Coazze	23.6	15	mag.	33.4	12	giu.	58.0	12	giu.	76.0	24	mag.	92.6	24	mag.
Coazze	24.4	7	giu.	35.8	19	mag.	35.8	19	mag.	37.0	25	mag.	59.0	9	nov.
Torino - Idrografico	23.8	9	lug.	23.8	9	lug.	27.8	9	nov.	46.0	9	nov.	73.0	9	nov.
Torino Millefonti	28.2	9	giu.	31.2	9	giu.	31.2	9	giu.	34.2	10	nov.	55.6	9	nov.
Pino (Osservatorio)	23.6	9	giu.	33.6	9	lug.	38.4	9	giu.	39.0	16	mag.	56.4	12	dic.
Chivasso	23.2	9	lug.	23.4	18	lug.	25.0	10	nov.	42.0	10	nov.	70.0	9	nov.
STURA															
Moncalvo	16.0	24	mag.	21.8	24	mag.	26.2	24	mag.	42.0	24	mag.	51.0	10	apr.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
PO															
Casale Monferrato	10.8	3	set.	14.2	6	nov.	22.6	6	nov.	31.4	6	nov.	42.8	9	nov.
TANARO															
Piaggia	12.2	4	feb.	28.0	12	dic.	76.0	12	dic.	111.0	12	dic.	144.4	12	dic.
Upega	12.0	13	dic.	26.0	13	dic.	41.4	13	dic.	54.0	1	dic.	80.2	1	gen.
Viozene	20.0	13	giu.	36.0	12	dic.	82.0	12	dic.	140.0	12	dic.	188.0	12	dic.
Ormea	19.0	13	giu.	38.0	12	dic.	59.0	12	dic.	106.0	12	dic.	150.8	12	dic.
Ceva	10.0	13	giu.	22.3	3	apr.	37.0	6	nov.	55.0	12	dic.	104.8	12	dic.
Presa Moline - c.le	20.0	1	dic.	43.0	1	dic.	63.0	1	dic.	86.6	1	dic.	109.0	1	gen.
Mondovì	28.8	3	mag.	40.8	3	mag.	41.4	3	mag.	60.0	9	nov.	78.0	9	nov.
Margarita	10.0	13	giu.	17.0	8	nov.	32.0	8	nov.	58.0	8	nov.	77.4	9	nov.
Breolungi	15.8	9	lug.	21.0	18	feb.	28.0	9	nov.	41.0	9	nov.	55.0	9	nov.
Clavesana	20.0	12	giu.	21.0	3	apr.	36.0	9	nov.	51.4	9	nov.	72.0	12	dic.
Farigliano	25.8	9	lug.	27.6	12	dic.	34.0	9	nov.	48.4	9	nov.	65.4	9	nov.
Narzole	20.0	15	giu.	22.0	15	giu.	31.0	9	nov.	46.6	9	nov.	68.0	9	nov.
Pietraporzio	28.0	13	giu.	44.0	13	giu.	56.4	13	giu.	91.6	13	giu.	122.0	13	giu.
Rio Freddo	18.0	13	giu.	43.0	13	giu.	66.0	13	giu.	94.8	13	giu.	132.0	12	giu.
Vinadio	36.0	13	giu.	47.6	13	giu.	53.8	13	giu.	79.0	13	giu.	116.2	12	giu.
Perdioni	29.4	13	giu.	39.4	13	giu.	41.2	13	giu.	58.6	13	giu.	70.6	13	giu.
Fedio	26.4	13	giu.	26.8	13	giu.	36.0	12	giu.	54.0	12	giu.	93.8	12	giu.
Vignolo	21.2	19	mag.	27.6	16	mag.	39.0	16	mag.	54.6	16	mag.	85.6	12	dic.
Cuneo	20.0	1	gen.	27.0	1	giu.	37.0	1	gen.	58.0	9	nov.	81.0	9	nov.
Borgo S. Dalmazzo	18.8	13	giu.	30.0	12	giu.	53.0	12	giu.	66.2	12	giu.	105.0	12	dic.
Fossano	19.8	16	mag.	20.6	16	mag.	31.6	16	mag.	51.8	16	mag.	63.0	9	nov.
Bra	16.0	13	giu.	27.0	13	giu.	31.0	9	nov.	43.0	9	nov.	66.0	9	nov.
Verduno	11.0	3	mag.	17.6	9	nov.	29.0	9	nov.	42.0	9	nov.	59.0	9	nov.
Alba	25.6	13	giu.	26.0	13	giu.	36.0	9	nov.	50.0	9	nov.	69.0	9	apr.
Cocconato	10.0	16	mag.	21.0	16	mag.	27.0	16	mag.	46.0	15	mag.	56.0	16	mag.
Asti	12.6	14	giu.	21.0	17	mag.	29.0	10	apr.	46.6	10	apr.	65.4	10	apr.
Castino	33.8	9	lug.	33.8	9	lug.	38.6	12	dic.	66.6	12	dic.	99.6	12	dic.
Nizza Monferrato	18.0	25	mag.	19.2	25	mag.	32.0	6	nov.	48.8	6	nov.	61.6	13	dic.
Alessandria	30.0	15	lug.	30.0	15	lug.	34.6	17	mag.	47.6	6	nov.	57.0	6	nov.
Bardinetto	25.0	6	nov.	56.0	6	nov.	85.0	12	dic.	120.2	12	dic.	148.8	12	dic.
Cavallotti - Osiglia	19.2	2	gen.	30.0	6	nov.	50.0	6	nov.	88.0	12	dic.	129.0	12	dic.
Millesimo	13.2	26	set.	27.4	12	dic.	50.4	12	dic.	76.0	12	dic.	111.6	12	dic.
Cengio	24.0	9	lug.	25.6	16	mag.	43.0	12	dic.	72.0	12	dic.	115.0	12	dic.
Cairo Montenotte	21.2	3	mag.	37.2	3	mag.	52.0	6	nov.	82.0	12	dic.	113.0	12	dic.
Spigno Monferrato	11.6	9	lug.	21.0	16	mag.	31.0	16	mag.	56.0	12	dic.	93.6	12	dic.
Sassello	27.0	24	ott.	54.8	6	nov.	117.6	6	nov.	161.2	6	nov.	193.0	6	nov.
Piancastagna	17.8	2	mag.	31.0	6	nov.	52.0	6	nov.	78.4	6	nov.	94.0	5	nov.
Acqui	17.0	7	gen.	22.6	7	gen.	39.0	6	nov.	60.0	12	dic.	100.0	12	dic.
Piampaludo	30.0	14	dic.	50.0	14	dic.	82.0	14	dic.	150.0	14	dic.	222.4	14	dic.
Urbe	31.0	11	dic.	58.0	6	nov.	86.0	6	nov.	139.0	6	nov.	189.6	12	dic.
Tiglieto	50.2	6	nov.	71.8	6	nov.	104.8	6	nov.	157.5	12	dic.	237.0	12	dic.
Ortiglieto	18.0	12	dic.	41.0	12	dic.	81.5	12	dic.	131.0	12	dic.	178.0	12	dic.
Masone	32.4	3	mag.	57.0	6	nov.	112.0	6	nov.	166.0	5	nov.	202.4	5	nov.
Lavezze	34.6	21	feb.	75.8	15	lug.	128.4	15	lug.	196.6	6	nov.	285.6	5	nov.
Lavagnina - c.le	24.6	25	dic.	41.0	6	nov.	63.6	6	nov.	106.4	6	nov.	166.0	12	dic.
Gavi	12.0	22	ott.	22.5	6	nov.	45.5	6	nov.	72.0	12	dic.	121.0	12	dic.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
SCRIVIA															
Torriglia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Noci - diga	35.0	6	nov.	56.0	6	nov.	92.0	6	nov.	119.0	6	nov.	171.0	12	dic.
Isola del Cantone	19.0	6	nov.	36.0	6	nov.	59.0	6	nov.	80.0	12	dic.	139.0	12	dic.
Stazzano	16.0	6	nov.	32.0	6	nov.	47.0	6	nov.	88.0	6	nov.	115.0	12	dic.
Tortona	24.8	14	giu.	26.4	14	giu.	35.0	9	nov.	49.6	9	nov.	75.0	9	nov.
CURONE															
Montemarzino	21.0	14	giu.	21.6	14	giu.	28.0	9	nov.	39.4	9	nov.	56.0	12	dic.
STAFFORA															
Varzi	21.4	14	giu.	24.0	2	mag.	33.0	9	nov.	41.0	9	nov.	58.4	9	nov.
Villa Morini	16.0	26	set.	21.0	9	nov.	29.0	9	nov.	42.0	9	nov.	63.0	12	dic.
Voghera	12.0	26	set.	19.0	25	mag.	34.0	25	mag.	34.8	25	mag.	58.4	12	dic.
SCUROPASSO															
S. Giuletta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TIDONE															
Molato - diga	29.0	1	giu.	32.8	1	giu.	32.8	1	giu.	51.0	9	nov.	63.0	9	nov.
Sarmato	21.0	26	mag.	29.0	26	mag.	35.6	26	mag.	48.0	1	gen.	75.6	9	nov.
TREBBIA															
Loco Carchelli - c.le	15.2	26	set.	32.0	13	dic.	52.2	13	dic.	85.0	6	nov.	126.0	12	dic.
Losso - c.le	14.8	26	set.	26.0	9	nov.	36.0	9	nov.	56.0	9	nov.	91.6	12	dic.
Cabanne	37.0	19	lug.	48.0	19	lug.	81.0	19	lug.	89.0	6	nov.	121.2	5	nov.
S. Stefano d'Aveto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boschi d'Aveto - diga	34.6	26	lug.	55.0	26	lug.	78.0	26	lug.	79.6	26	lug.	80.0	26	lug.
Bobbio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Statto	24.0	18	ago.	26.8	18	ago.	38.0	9	nov.	49.8	9	nov.	68.2	9	nov.
NURE															
Ferriere	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ARDA															
Mignano - diga	18.6	3	set.	31.0	9	nov.	42.0	9	nov.	66.4	9	nov.	88.4	9	nov.
TARO															
S. Maria del Taro	30.4	12	dic.	48.0	11	dic.	87.0	1	gen.	120.0	11	dic.	183.4	11	dic.
Bedonia	22.0	6	nov.	29.0	18	feb.	48.0	9	nov.	74.0	9	nov.	114.0	9	nov.
Valdena - c.le	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bardi - c.le	21.8	10	lug.	31.0	9	nov.	38.0	9	nov.	60.0	9	nov.	88.0	9	nov.
Noceto	18.0	3	mag.	32.0	3	mag.	39.4	3	mag.	47.8	3	mag.	63.0	3	mag.
Salsomaggiore	40.6	25	mag.	41.6	25	mag.	43.8	25	mag.	69.0	9	nov.	83.8	9	nov.
Roccabianca	26.0	24	mag.	40.0	9	nov.	62.6	9	nov.	70.2	9	nov.	80.0	9	nov.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
PARMA															
Bosco - c.le	29.0	6	nov.	48.6	6	nov.	70.0	11	dic.	110.0	11	dic.	171.0	11	dic.
Marra - c.le	30.0	18	feb.	42.0	18	feb.	46.0	6	nov.	65.0	6	nov.	108.0	5	nov.
Parma - Idrografico	21.0	25	ago.	21.0	5	ago.	26.0	26	mag.	41.6	8	apr.	49.4	25	mag.
ENZA															
Paduli - diga	47.0	10	lug.	73.6	10	lug.	82.0	10	lug.	86.0	11	dic.	135.0	11	dic.
Isola di Palanzano - c.le	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Selvanizza - c.le	37.0	15	giu.	42.0	15	giu.	70.0	15	giu.	76.0	15	giu.	78.0	15	giu.
Montechiarugolo	36.0	16	giu.	42.4	16	giu.	48.0	10	lug.	52.0	8	apr.	66.6	25	mag.
CROSTOLO															
Reggio Emilia	28.0	25	mag.	37.6	25	mag.	37.8	25	mag.	41.0	10	apr.	70.4	25	mag.
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO															
Boretto	31.0	25	mag.	44.6	25	mag.	44.8	25	mag.	49.0	25	mag.	82.6	25	mag.
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA															
Carpi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guastalla	18.0	26	set.	24.6	26	set.	29.2	26	set.	38.0	26	mag.	43.4	26	mag.
SECCHIA															
Gabellina	26.0	6	nov.	51.0	6	nov.	58.6	6	nov.	74.4	6	nov.	105.0	12	feb.
Ligonchio - c.le	42.0	14	giu.	65.0	14	giu.	70.2	14	giu.	70.2	14	giu.	75.2	12	feb.
Castelnuovo Monti	17.4	14	ago.	21.4	6	mag.	30.8	6	mag.	36.6	9	nov.	45.8	9	nov.
Piandelagotti	23.0	11	dic.	36.0	11	dic.	68.0	11	dic.	108.0	11	dic.	158.0	11	dic.
Fontanaluccia - diga	17.8	2	lug.	24.0	11	dic.	48.0	18	feb.	60.0	18	feb.	76.0	11	dic.
Farneta - c.le	14.4	16	mag.	29.0	8	apr.	42.0	8	apr.	52.6	8	apr.	53.6	8	apr.
Pavullo	17.4	7	apr.	26.0	27	feb.	32.0	27	feb.	45.2	26	mag.	62.0	9	nov.
Sassuolo	16.0	8	apr.	25.2	8	apr.	40.2	8	apr.	54.2	8	apr.	76.2	8	apr.
Marola	18.0	3	set.	29.8	3	mag.	35.0	8	apr.	40.0	8	apr.	44.0	8	apr.
PANARO															
Strettara - c.le	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sestola	24.2	17	lug.	29.0	18	feb.	48.0	18	feb.	65.0	18	feb.	79.8	9	nov.
Sega di Ospitale	29.6	9	nov.	34.0	9	nov.	45.0	12	dic.	86.0	12	dic.	160.0	11	dic.
Modena - Univ.	20.0	8	apr.	24.4	8	apr.	35.4	8	apr.	46.4	8	apr.	53.6	8	apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
SARCA														
Madonna di Campiglio	57.4	11 lug.	72.6	10 nov.	11 nov.	86.0	10 nov.	12 nov.	95.0	9 nov.	12 nov.	137.6	7 nov.	11 nov.
Pinzolo	75.0	13 dic.	123.0	13 dic.	14 dic.	134.4	12 dic.	14 dic.	138.8	12 dic.	15 dic.	138.8	12 dic.	15 dic.
Tione	76.0	13 dic.	113.6	12 dic.	13 dic.	150.0	12 dic.	14 dic.	152.8	12 dic.	15 dic.	170.0	7 nov.	11 nov.
Montagne Saone	45.0	16 giu.	55.0	16 giu.	17 giu.	76.0	8 nov.	10 nov.	96.0	7 nov.	10 nov.	131.0	6 nov.	10 nov.
Stenico	78.0	13 dic.	128.0	12 dic.	13 dic.	160.0	12 dic.	14 dic.	160.0	12 dic.	14 dic.	173.0	7 nov.	11 nov.
Andalo	72.0	7 nov.	110.0	12 dic.	13 dic.	122.0	6 nov.	8 nov.	137.0	6 nov.	9 nov.	160.0	7 nov.	11 nov.
Molveno	72.0	13 dic.	102.0	13 dic.	14 dic.	124.0	12 dic.	14 dic.	127.0	7 nov.	10 nov.	143.0	7 nov.	11 nov.
S. Lorenzo Banale	87.0	13 dic.	122.0	12 dic.	13 dic.	142.0	12 dic.	14 dic.	143.0	12 dic.	15 dic.	143.0	12 dic.	15 dic.
Ville del Monte	40.0	6 ago.	67.0	6 ago.	7 ago.	67.0	6 ago.	7 ago.	67.0	6 ago.	7 ago.	73.0	6 ago.	10 ago.
LAGO DI GARDA														
Riva	44.0	11 lug.	68.6	10 nov.	11 nov.	90.0	12 dic.	14 dic.	98.4	22 giu.	25 giu.	117.8	7 nov.	11 nov.
Bezzecca	81.0	13 dic.	113.0	13 dic.	14 dic.	142.0	12 dic.	14 dic.	146.2	12 dic.	15 dic.	172.8	7 nov.	11 nov.
Vesio	52.5	20 lug.	83.5	19 lug.	20 lug.	113.0	11 dic.	13 dic.	120.0	11 dic.	14 dic.	128.0	7 nov.	11 nov.
Villa di Gargnano	97.0	20 lug.	130.0	19 lug.	20 lug.	130.0	19 lug.	20 lug.	150.0	19 lug.	22 lug.	152.0	16 lug.	20 lug.
Magasa	125.0	20 lug.	125.0	20 lug.	—	143.0	12 dic.	14 dic.	145.0	12 dic.	15 dic.	188.0	7 nov.	11 nov.
Salò	57.0	10 nov.	96.2	10 nov.	11 nov.	100.6	9 nov.	11 nov.	122.8	8 nov.	11 nov.	140.0	7 nov.	11 nov.
Desenzano	48.0	11 apr.	61.0	10 nov.	11 nov.	82.0	9 nov.	11 nov.	100.0	8 nov.	11 nov.	107.0	7 nov.	11 nov.
Peschiera	49.6	23 ott.	49.8	22 ott.	23 ott.	68.6	21 ott.	23 ott.	77.0	7 nov.	10 nov.	84.0	6 nov.	10 nov.
Lazise	40.0	21 ott.	60.0	20 ott.	21 ott.	63.0	19 ott.	21 ott.	74.0	9 apr.	12 apr.	74.0	6 nov.	10 nov.
Garda	34.0	11 nov.	54.8	10 nov.	11 nov.	60.4	9 nov.	11 nov.	82.4	8 nov.	11 nov.	88.6	7 nov.	11 nov.
S. Zeno di Montagna	70.0	11 nov.	80.0	10 nov.	11 nov.	95.0	12 dic.	14 dic.	125.0	8 nov.	11 nov.	145.0	7 nov.	11 nov.
Malcesine	75.0	18 feb.	94.0	19 lug.	20 lug.	98.0	16 feb.	18 feb.	117.0	9 nov.	12 nov.	138.0	8 nov.	12 nov.
MINCIO														
Monzambano	51.6	23 ott.	52.0	23 ott.	24 ott.	61.8	21 ott.	23 ott.	65.6	20 ott.	23 ott.	66.0	20 ott.	24 ott.
Mantova	34.8	23 ott.	36.8	22 ott.	23 ott.	53.0	21 ott.	23 ott.	53.8	21 ott.	24 ott.	55.6	11 mag.	15 mag.
Governolo	34.4	13 apr.	52.4	26 mag.	27 mag.	64.4	25 mag.	27 mag.	72.0	25 mag.	28 mag.	85.8	9 apr.	13 apr.
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO														
Castiglione delle Stiviere	58.0	11 nov.	58.0	11 nov.	—	81.0	9 nov.	11 nov.	98.0	8 nov.	11 nov.	111.0	7 nov.	11 nov.
Ceresara	37.0	8 giu.	52.3	26 mag.	27 mag.	63.8	25 mag.	27 mag.	71.4	25 mag.	28 mag.	74.2	25 mag.	29 mag.
Borgoforte	26.0	10 nov.	36.0	11 apr.	12 apr.	54.0	10 apr.	12 apr.	76.0	9 apr.	12 apr.	94.0	8 apr.	12 apr.
Ghedi	34.0	17 giu.	55.6	16 giu.	17 giu.	73.2	16 giu.	18 giu.	73.2	16 giu.	18 giu.	74.8	7 nov.	11 nov.
Calvisano	57.0	16 giu.	77.0	16 giu.	17 giu.	93.2	16 giu.	18 giu.	93.2	16 giu.	18 giu.	98.0	7 nov.	11 nov.
OGLIO														
Passo Tonale	45.0	19 lug.	61.4	11 giu.	12 giu.	91.0	6 nov.	8 nov.	101.0	5 nov.	8 nov.	124.0	6 nov.	10 nov.
Pezzo	43.0	11 lug.	58.0	7 nov.	8 nov.	66.0	6 nov.	8 nov.	80.0	7 nov.	10 nov.	93.0	7 nov.	11 nov.
Lago d'Avio	44.0	11 lug.	55.0	7 nov.	8 nov.	68.0	12 dic.	14 dic.	71.0	6 nov.	9 nov.	86.0	7 nov.	11 nov.
Temù	31.4	13 giu.	49.0	7 nov.	8 nov.	63.0	8 nov.	10 nov.	85.0	7 nov.	10 nov.	102.4	7 nov.	11 nov.
Vezza d'Oglio	36.0	19 lug.	50.0	18 lug.	19 lug.	55.0	6 nov.	8 nov.	56.0	20 ott.	23 ott.	59.0	6 nov.	10 nov.
Edolo	40.2	28 lug.	65.2	7 nov.	8 nov.	91.2	6 nov.	8 nov.	93.4	6 nov.	9 nov.	97.4	6 nov.	10 nov.
Corteno	55.0	13 dic.	73.8	6 nov.	7 nov.	93.4	6 nov.	8 nov.	106.0	6 nov.	9 nov.	115.0	6 nov.	10 nov.
Sonico	45.0	28 lug.	65.0	7 nov.	8 nov.	80.0	6 nov.	8 nov.	83.0	6 nov.	9 nov.	88.0	6 nov.	10 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) OGLIO														
Lago Baitone	60.0	11 lug.	73.0	10 lug.	11 lug.	75.0	10 lug.	12 lug.	82.0	19 lug.	22 lug.	83.0	18 lug.	22 lug.
Allione Superiore	105.0	7 nov.	157.0	7 nov.	8 nov.	198.0	6 nov.	8 nov.	204.0	6 nov.	9 nov.	220.0	6 nov.	10 nov.
Sparsinica	92.0	7 nov.	137.0	7 nov.	8 nov.	174.0	6 nov.	8 nov.	179.0	5 nov.	8 nov.	186.0	6 nov.	10 nov.
Lago d'Arno	53.0	20 ott.	80.6	20 ott.	21 ott.	104.0	20 ott.	22 ott.	109.2	7 nov.	10 nov.	137.2	7 nov.	11 nov.
Lago Salarno	38.0	11 lug.	59.0	7 nov.	8 nov.	75.0	6 nov.	8 nov.	82.0	7 nov.	10 nov.	98.0	6 nov.	10 nov.
Fabrezza	50.0	11 lug.	63.0	7 nov.	8 nov.	71.0	7 nov.	9 nov.	90.0	7 nov.	10 nov.	113.0	7 nov.	11 nov.
Dosso	40.0	8 nov.	62.0	7 nov.	8 nov.	77.0	6 nov.	8 nov.	94.0	7 nov.	10 nov.	109.0	6 nov.	10 nov.
Ono S. Pietro	50.0	20 lug.	57.0	20 lug.	21 lug.	84.0	20 ott.	22 ott.	84.0	20 ott.	22 ott.	94.0	4 nov.	8 nov.
Breno	43.5	20 ott.	68.5	12 dic.	13 dic.	75.0	11 dic.	13 dic.	78.0	11 dic.	14 dic.	78.0	11 dic.	14 dic.
Prati di Venò	50.0	7 nov.	76.0	19 ott.	20 ott.	92.0	5 nov.	7 nov.	103.0	7 nov.	10 nov.	124.0	6 nov.	10 nov.
Esine	59.0	7 ago.	72.0	7 nov.	8 nov.	92.0	6 nov.	8 nov.	100.0	6 nov.	9 nov.	122.0	7 nov.	11 nov.
Schilpario	64.0	10 lug.	121.0	12 dic.	13 dic.	172.0	6 nov.	8 nov.	185.0	6 nov.	9 nov.	217.0	6 nov.	10 nov.
Vilminore	76.0	7 nov.	134.4	6 nov.	7 nov.	165.4	6 nov.	8 nov.	190.4	6 nov.	9 nov.	222.4	6 nov.	10 nov.
Angolo	49.0	8 nov.	85.0	20 ott.	21 ott.	111.0	6 nov.	8 nov.	123.0	6 nov.	9 nov.	136.5	6 nov.	10 nov.
Piazze d'Artogne	54.0	8 nov.	88.0	7 nov.	8 nov.	105.0	7 nov.	9 nov.	134.0	7 nov.	10 nov.	162.0	7 nov.	11 nov.
Fraine	53.0	13 dic.	85.0	13 dic.	14 dic.	107.0	12 dic.	14 dic.	129.0	7 nov.	10 nov.	154.0	7 nov.	11 nov.
Pisogne	65.0	17 giu.	68.0	13 dic.	14 dic.	102.0	8 nov.	10 nov.	121.0	7 nov.	10 nov.	148.0	6 nov.	10 nov.
Dorga	55.0	20 ott. 13 dic.	95.0	13 dic.	14 dic.	127.0	12 dic.	14 dic.	142.0	12 dic.	15 dic.	152.0	11 dic.	15 dic.
Zone	69.0	8 nov.	130.0	8 nov.	9 nov.	176.0	7 nov.	9 nov.	218.0	7 nov.	19 nov.	223.0	6 nov.	10 nov.
Borgonato	53.8	3 set.	57.2	26 mag.	27 mag.	77.2	25 mag.	27 mag.	82.2	25 mag.	28 mag.	82.8	25 mag.	29 mag.
Candosso	60.0	19 lug.	76.0	12 dic.	13 dic.	86.0	11 dic.	13 dic.	88.0	11 dic.	14 dic.	95.0	23 mag.	27 mag.
Endine	46.0	8 nov.	86.0	7 nov.	8 nov.	117.0	6 nov.	8 nov.	131.0	7 nov.	10 nov.	162.0	6 nov.	10 nov.
Mologno	58.0	1 ott.	86.0	7 nov.	8 nov.	117.0	6 nov.	8 nov.	131.0	7 nov.	10 nov.	162.0	6 nov.	10 nov.
Cenate Sopra	23.0	14 lug. 11 dic.	44.0	11 dic.	12 dic.	66.0	11 dic.	13 dic.	76.0	11 dic.	14 dic.	87.0	5 nov.	9 nov.
Chiari	41.0	24 mag.	70.0	24 mag.	25 mag.	76.0	24 mag.	26 mag.	81.5	22 mag.	25 mag.	87.5	22 mag.	26 mag.
Fontanella	38.4	26 mag.	60.4	26 mag.	27 mag.	66.4	26 mag.	28 mag.	88.0	8 nov.	11 nov.	91.0	7 nov.	11 nov.
Orzinuovi	38.4	11 nov.	58.6	26 mag.	27 mag.	65.4	25 mag.	27 mag.	90.8	8 nov.	11 nov.	96.8	7 nov.	11 nov.
Dello	57.4	8 nov.	66.0	7 nov.	8 nov.	76.2	8 nov.	10 nov.	105.8	8 nov.	11 nov.	114.4	7 nov.	11 nov.
S. Colombano	46.0	vari	68.0	6 nov.	7 nov.	103.0	6 nov.	8 nov.	108.0	6 nov.	9 nov.	121.0	6 nov.	10 nov.
Memmo	96.0	13 dic.	132.8	13 dic.	14 dic.	157.8	12 dic.	14 dic.	160.8	12 dic.	15 dic.	200.0	7 nov.	11 nov.
Bovegno	61.0	7 nov.	101.0	7 nov. 11 dic.	8 nov. 12 dic.	138.0	11 dic.	13 dic.	167.0	5 nov.	8 nov.	199.0	5 nov.	9 nov.
Lodrino	70.0	14 dic.	113.0	14 dic.	15 dic.	143.0	13 dic.	15 dic.	173.0	12 dic.	15 dic.	173.0	12 dic.	15 dic.
Gardone Val Trompia	113.0	7 nov.	151.0	7 nov.	8 nov.	162.0	5 nov.	7 nov.	200.0	5 nov.	8 nov.	210.0	5 nov.	9 nov.
Lumezzane Valle	45.0	17 giu.	82.0	16 giu.	17 giu.	98.0	6 nov.	8 nov.	123.0	6 nov.	9 nov.	153.0	6 nov.	10 nov.
Concesio	62.0	12 dic.	103.0	11 dic.	12 dic.	124.0	11 dic.	13 dic.	128.0	10 dic.	13 dic.	128.0	10 dic.	13 dic.
Brescia	73.4	17 giu.	107.0	16 giu.	17 giu.	107.1	16 giu.	17 giu.	120.0	7 nov.	10 nov.	138.5	6 nov.	10 nov.
Caino	59.0	11 nov.	114.0	10 nov.	11 nov.	130.0	9 nov.	11 nov.	183.0	8 nov.	11 nov.	215.0	7 nov.	11 nov.
Ostiano	38.0	11 apr.	59.0	7 nov.	8 nov.	80.0	8 nov.	10 nov.	112.0	7 nov.	10 nov.	116.0	6 nov.	10 nov.
Piadena	36.0	23 ott.	60.0	26 mag.	27 mag.	71.0	25 mag.	27 mag.	79.5	25 mag.	28 mag.	92.5	9 apr.	13 apr.
Bozzolo	32.8	11 apr.	40.8	10 apr.	11 apr.	53.4	9 apr.	11 apr.	74.6	8 apr.	11 apr.	85.2	9 apr.	13 apr.
Roncone	55.0	7 ago.	93.0	13 dic.	14 dic.	117.0	12 dic.	14 dic.	130.0	8 nov.	11 nov.	145.0	7 nov.	11 nov.
Por	91.0	9 nov.	146.0	12 dic.	13 dic.	156.0	12 dic.	14 dic.	157.0	11 dic.	14 dic.	207.0	5 nov.	9 nov.
Gaver	63.0	26 mag.	115.4	25 mag.	26 mag.	132.2	25 mag.	27 mag.	138.4	25 mag.	28 mag.	187.8	7 nov.	11 nov.
Bagolino	90.0	12 dic.	130.0	12 dic.	13 dic.	169.0	11 dic.	13 dic.	171.0	11 dic.	14 dic.	197.0	6 nov.	10 nov.
Idro	85.0	11 lug.	94.0	13 dic.	14 dic.	129.0	12 dic.	14 dic.	134.0	8 nov.	11 nov.	171.0	7 nov.	11 nov.
Lavenone	64.0	11 nov.	103.0	10 nov.	11 nov.	124.0	9 nov.	11 nov.	139.0	8 nov.	11 nov.	189.0	7 nov.	11 nov.
Ono Degno	70.0	7 nov.	130.0	6 nov.	7 nov.	160.0	5 nov.	7 nov.	190.0	4 nov.	7 nov.	221.0	7 nov.	11 nov.
Preseglie	63.0	10 nov.	123.0	9 nov.	10 nov.	170.0	8 nov.	10 nov.	210.0	7 nov.	10 nov.	230.0	6 nov.	10 nov.
Degagna	97.0	12 lug.	113.0	11 lug.	12 lug.	113.0	11 lug.	12 lug.	134.0	12 lug.	15 lug.	149.0	12 lug.	16 lug.
Prevalle	84.0	10 nov.	120.0	10 nov.	11 nov.	154.0	9 nov.	11 nov.	192.0	8 nov.	11 nov.	206.0	7 nov.	11 nov.
Acquafredda	51.0	9 nov.	71.0	8 nov.	9 nov.	101.0	7 nov.	9 nov.	134.0	6 nov.	9 nov.	134.0	6 nov.	10 nov.
Gazzuolo	44.4	23 ott.	49.0	11 apr.	12 apr.	67.0	10 apr.	12 apr.	73.4	9 apr.	12 apr.	104.7	8 apr.	12 apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA														
Cremona	58.0	11 apr.	85.4	10 nov.	11 nov.	91.8	11 apr.	13 apr.	122.4	8 nov.	11 nov.	132.4	7 nov.	11 nov.
Genivolta	55.0	26 ago.	78.2	10 nov.	11 nov.	84.0	11 apr.	13 apr.	120.8	8 nov.	11 nov.	123.8	7 nov.	11 nov.
Pieve S. Giacomo	44.2	11 nov.	65.4	10 nov.	11 nov.	66.0	10 nov.	12 nov.	99.6	8 nov.	11 nov.	106.6	7 nov.	11 nov.
S. Daniele Ripa Po	58.0	11 apr.	84.0	11 apr.	12 apr.	114.0	8 nov.	10 nov.	124.0	7 nov.	10 nov.	126.0	6 nov.	10 nov.
Sabbioneta	29.0	11 apr.	38.0	10 apr.	11 apr.	50.4	11 apr.	13 apr.	59.4	10 apr.	13 apr.	71.2	8 apr.	12 apr.
Viadana	40.7	27 mag.	48.9	27 mag.	28 mag.	64.7	9 apr.	11 apr.	83.0	8 apr.	11 apr.	83.0	8 apr.	11 apr.
ADDA														
Lago Cancano	46.2	7 nov.	74.0	7 nov.	8 nov.	87.2	6 nov.	8 nov.	92.8	6 nov.	9 nov.	93.6	6 nov.	10 nov.
Pedenosso	55.0	2 gen.	75.3	7 nov.	8 nov.	82.3	6 nov.	8 nov.	82.3	6 nov.	8 nov.	82.3	6 nov.	8 nov.
Val dei Forni	41.0	10 lug.	43.0	9 lug.	10 lug.	45.0	9 lug.	11 lug.	47.0	11 dic.	14 dic.	58.0	12 ago.	16 ago.
S. Caterina Valfurva	48.8	11 lug.	55.2	10 lug.	11 lug.	62.0	13 ago.	15 ago.	67.4	13 ago.	16 ago.	73.2	13 ago.	17 ago.
S. Antonio Valfurva	17.0	20 ott.	29.0	17 ago.	18 ago.	36.0	17 ago.	19 ago.	41.0	9 giu.	12 giu.	45.0	9 giu.	13 giu.
Bormio	35.8	20 lug.	42.4	19 lug.	20 lug.	47.0	20 lug.	22 lug.	53.6	19 lug.	22 lug.	54.4	18 lug.	22 lug.
Tirano	39.6	8 nov.	68.0	7 nov.	8 nov.	85.0	6 nov.	8 nov.	89.6	6 nov.	9 nov.	104.4	6 nov.	10 nov.
Bernina	94.7	6 nov.	131.0	5 nov.	6 nov.	167.0	5 nov.	7 nov.	181.5	5 nov.	8 nov.	195.5	5 nov.	9 nov.
Cavaglia	58.2	1 gen.	107.1	6 nov.	7 nov.	132.4	5 nov.	7 nov.	149.1	6 nov.	9 nov.	174.4	5 nov.	9 nov.
Brusio	45.3	6 nov.	85.5	6 nov.	7 nov.	100.2	5 nov.	7 nov.	109.7	5 nov.	8 nov.	122.7	5 nov.	9 nov.
Ponte di Ganda	75.0	6 nov.	130.0	6 nov.	7 nov.	157.0	5 nov.	7 nov.	183.0	6 nov.	9 nov.	210.0	5 nov.	9 nov.
Aprica	65.0	7 nov.	110.0	7 nov.	8 nov.	142.0	6 nov.	8 nov.	172.0	7 nov.	10 nov.	204.0	6 nov.	10 nov.
Case Pizzini	150.0	24 giu.	200.0	23 giu.	24 giu.	234.0	22 giu.	24 giu.	244.0	21 giu.	24 giu.	278.0	6 nov.	10 nov.
S. Stefano	127.0	24 giu.	165.0	23 giu.	24 giu.	209.0	22 giu.	24 giu.	220.0	21 giu.	24 giu.	246.0	6 nov.	10 nov.
Lago Venina	85.0	6 nov.	115.0	6 nov.	7 nov.	151.0	6 nov.	8 nov.	163.0	6 nov.	9 nov.	186.0	6 nov.	10 nov.
Vedello	92.0	6 nov.	116.0	6 nov.	7 nov.	147.0	6 nov.	8 nov.	165.0	6 nov.	9 nov.	192.0	6 nov.	10 nov.
Scais	183.0	6 nov.	224.0	6 nov.	7 nov.	264.0	6 nov.	8 nov.	272.0	6 nov.	9 nov.	314.0	6 nov.	10 nov.
Lanzada	42.8	7 nov.	74.8	7 nov.	8 nov.	92.8	6 nov.	8 nov.	104.2	7 nov.	10 nov.	122.2	6 nov.	10 nov.
Prese Valtogno	48.0	1 ott.	68.0	6 nov.	7 nov.	92.0	7 nov.	9 nov.	113.0	6 nov.	9 nov.	133.0	6 nov.	10 nov.
Sondrio	61.4	6 nov.	75.4	6 nov.	7 nov.	103.6	6 nov.	8 nov.	106.0	6 nov.	9 nov.	135.0	6 nov.	10 nov.
S. Martino Valmasino	62.0	7 nov.	109.0	6 nov.	7 nov.	145.0	6 nov.	8 nov.	153.0	6 nov.	9 nov.	171.0	6 nov.	10 nov.
Ruschedo	64.5	7 nov.	84.8	6 nov.	7 nov.	104.0	6 nov.	8 nov.	121.7	7 nov.	10 nov.	142.0	6 nov.	10 nov.
Campo Tartano	63.8	24 giu.	90.6	7 nov.	8 nov.	115.0	6 nov.	8 nov.	151.0	7 nov.	10 nov.	175.4	6 nov.	10 nov.
Lago Inferno	114.0	7 nov.	138.0	6 nov.	7 nov.	158.0	6 nov.	8 nov.	172.0	6 nov.	9 nov.	184.0	6 nov.	10 nov.
Lago Trona	102.0	7 nov.	135.0	7 nov.	8 nov.	166.0	6 nov.	8 nov.	189.0	7 nov.	10 nov.	220.0	6 nov.	10 nov.
Gerola Alta	94.0	7 nov.	158.6	6 nov.	7 nov.	186.8	6 nov.	8 nov.	210.0	6 nov.	9 nov.	258.0	6 nov.	10 nov.
Morbegno	46.0	7 nov.	79.5	7 nov.	8 nov.	102.5	6 nov.	8 nov.	116.5	6 nov.	9 nov.	138.5	6 nov.	10 nov.
Vicosoprano	74.3	10 giu.	101.0	11 ago.	12 ago.	121.3	11 ago.	13 ago.	155.2	11 ago.	14 ago.	175.0	9 ago.	13 ago.
Soglio	57.0	9 ago.	86.0	22 giu.	23 giu.	127.5	22 giu.	24 giu.	133.6	21 giu.	24 giu.	146.0	9 ago.	13 ago.
Chiavenna	109.0	24 giu.	199.0	23 giu.	24 giu.	254.0	22 giu.	24 giu.	259.0	21 giu.	24 giu.	268.5	20 giu.	24 giu.
Stuetta	75.5	24 giu.	119.5	24 giu.	25 giu.	144.0	23 giu.	25 giu.	162.0	22 giu.	25 giu.	180.0	21 giu.	25 giu.
Isolato	95.0	7 nov.	136.0	6 nov.	7 nov.	171.0	6 nov.	8 nov.	185.0	22 giu.	25 giu.	212.0	21 giu.	25 giu.
Pianazzo	48.0	13 dic.	84.0	12 dic.	13 dic.	119.0	12 dic.	14 dic.	133.0	12 dic.	15 dic.	133.0	18 giu.	22 giu.
Campodolcino	122.0	23 giu.	178.0	23 giu.	24 giu.	199.0	22 giu.	24 giu.	210.5	21 giu.	24 giu.	221.5	20 giu.	24 giu.
Lirone	90.0	24 giu.	120.0	14 dic.	15 dic.	135.0	22 giu.	24 giu.	155.0	22 giu.	25 giu.	174.0	20 giu.	24 giu.
Lago Truzzo	87.0	24 giu.	132.0	24 giu.	25 giu.	160.0	23 giu.	25 giu.	172.0	22 giu.	25 giu.	185.0	21 giu.	25 giu.
S. Francesco a Mese	93.2	24 giu.	152.0	23 giu.	24 giu.	190.0	23 giu.	25 giu.	195.0	22 giu.	25 giu.	209.0	21 giu.	25 giu.
Bodengo	148.0	24 giu.	218.0	24 giu.	25 giu.	266.0	23 giu.	25 giu.	273.0	22 giu.	25 giu.	281.0	21 giu.	25 giu.
Codera	85.2	10 ago.	85.6	9 ago.	10 ago.	129.2	10 ago.	12 ago.	149.8	10 ago.	13 ago.	163.4	10 ago.	14 ago.
Valle Ratti	86.0	10 ago.	89.6	6 nov.	7 nov.	119.0	6 nov.	8 nov.	132.8	6 nov.	9 nov.	159.4	6 nov.	10 nov.
Villatico	80.0	10 ago.	112.0	7 nov.	8 nov.	158.0	6 nov.	8 nov.	160.0	5 nov.	8 nov.	170.0	6 nov.	10 nov.
Dongo	72.2	10 ago.	94.8	7 nov.	8 nov.	123.2	6 nov.	8 nov.	141.2	6 nov.	9 nov.	154.4	6 nov.	10 nov.
Garzeno	110.0	20 lug.	178.0	6 nov.	7 nov.	225.0	6 nov.	8 nov.	238.0	6 nov.	9 nov.	247.0	6 nov.	10 nov.
Premana	84.0	7 nov.	142.0	6 nov.	7 nov.	179.0	6 nov.	8 nov.	198.0	6 nov.	9 nov.	233.0	6 nov.	10 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) ADDA														
Introbio	51.0	7 nov.	90.0	6 nov.	7 nov.	125.0	6 nov.	8 nov.	149.0	7 nov.	10 nov.	188.0	6 nov.	10 nov.
Casargo	95.0	24 giu.	155.0	23 giu.	24 giu.	185.0	22 giu.	24 giu.	255.0	21 giu.	24 giu.	335.0	20 giu.	24 giu.
Bellano	77.5	11 giu.	92.5	12 dic.	13 dic.	118.5	9 giu.	11 giu.	132.5	9 giu.	12 giu.	161.0	6 nov.	10 nov.
Como	53.6	1 ott.	92.8	13 dic.	14 dic.	128.8	12 dic.	14 dic.	138.0	12 dic.	15 dic.	141.8	11 dic.	15 dic.
Bellagio	133.0	6 nov.	153.0	6 nov.	7 nov.	195.0	6 nov.	8 nov.	204.0	6 nov.	9 nov.	246.0	6 nov.	10 nov.
Mezzana	65.0	12 dic.	128.8	12 dic.	13 dic.	172.3	11 dic.	13 dic.	181.9	11 dic.	14 dic.	184.4	10 dic.	14 dic.
Ronago	92.0	14 dic.	148.0	13 dic.	14 dic.	201.0	13 dic.	15 dic.	209.0	13 dic.	16 dic.	211.0	6 nov.	10 nov.
Paullo	180.0	11 dic.	270.0	11 dic.	12 dic.	360.0	11 dic.	13 dic.	360.0	11 dic.	13 dic.	360.0	11 dic.	13 dic.
Schignano	110.0	13 dic.	211.0	12 dic.	13 dic.	266.0	12 dic.	14 dic.	297.0	11 dic.	14 dic.	297.0	11 dic.	14 dic.
Tonzanico	105.0	6 nov.	159.0	5 nov.	6 nov.	207.0	5 nov.	7 nov.	229.0	5 nov.	8 nov.	264.0	5 nov.	9 nov.
Lecco	88.4	1 ott.	90.2	1 ott.	2 ott.	95.8	6 nov.	8 nov.	115.4	8 nov.	11 nov.	149.4	6 nov.	10 nov.
Erve	94.0	10 nov.	131.0	10 nov.	11 nov.	151.0	9 nov.	11 nov.	187.0	8 nov.	11 nov.	215.0	7 nov.	11 nov.
Calolziocorte	95.0	10 nov.	135.0	10 nov.	11 nov.	157.0	9 nov.	11 nov.	191.0	8 nov.	11 nov.	216.0	7 nov.	11 nov.
Cisano Berg.	73.0	9 giu.	76.3	9 nov.	10 nov.	109.8	8 nov.	10 nov.	135.1	7 nov.	10 nov.	178.1	6 nov.	10 nov.
Lago Fregaborgia	150.0	6 nov.	215.0	6 nov.	7 nov.	262.0	5 nov.	7 nov.	297.0	6 nov.	9 nov.	344.0	5 nov.	9 nov.
Sardegna	103.0	6 nov.	144.0	6 nov.	7 nov.	184.0	5 nov.	7 nov.	210.0	6 nov.	9 nov.	250.0	5 nov.	9 nov.
Carona	95.0	21 giu.	124.0	6 nov.	7 nov.	162.0	5 nov.	7 nov.	184.0	6 nov.	9 nov.	222.0	5 nov.	9 nov.
Piano delle Casere	112.0	6 nov.	153.0	5 nov.	6 nov.	188.0	5 nov.	7 nov.	209.0	6 nov.	9 nov.	250.0	5 nov.	9 nov.
Foppolo	80.0	22 giu.	104.0	6 nov.	7 nov.	159.0	22 giu.	24 giu.	192.0	22 giu.	25 giu.	200.0	6 nov.	10 nov.
Roncobello	69.0	18 lug.	82.0	22 giu.	23 giu.	136.0	22 giu.	24 giu.	148.0	21 giu.	24 giu.	162.0	6 nov.	10 nov.
S. Martino de' Calvi	88.0	20 lug.	111.2	19 lug.	20 lug.	143.0	6 nov.	8 nov.	155.8	6 nov.	9 nov.	186.4	6 nov.	10 nov.
Valtorta	106.0	8 nov.	167.0	8 nov.	9 nov.	209.0	7 nov.	9 nov.	248.0	11 dic.	14 dic.	269.0	11 dic.	15 dic.
Vedeseta	101.0	1 ott.	128.0	5 nov.	6 nov.	162.0	5 nov.	7 nov.	178.0	5 nov.	8 nov.	230.0	5 nov.	9 nov.
Olda	90.5	1 ott.	140.0	6 nov.	7 nov.	180.0	6 nov.	8 nov.	210.0	7 nov.	10 nov.	280.0	6 nov.	10 nov.
S. Giovanni Bianco	100.0	20 lug.	128.0	6 nov.	7 nov.	160.0	6 nov.	8 nov.	175.0	6 nov.	9 nov.	209.0	6 nov.	10 nov.
S. Pellegrino	66.0	12 apr.	92.5	6 nov.	7 nov.	123.0	6 nov.	8 nov.	136.0	6 nov.	9 nov.	167.5	6 nov.	10 nov.
Costa Serina	90.0	10 nov.	142.0	12 dic.	13 dic.	184.0	11 dic.	13 dic.	185.0	7 nov.	10 nov.	225.0	6 nov.	10 nov.
Brembilla	91.0	19 lug.	103.0	19 lug.	20 lug.	133.0	6 nov.	8 nov.	143.0	6 nov.	9 nov.	193.0	6 nov.	10 nov.
Rotafuori	100.0	19 lug.	185.0	18 lug.	19 lug.	225.0	17 lug.	19 lug.	225.0	17 lug.	19 lug.	225.0	17 lug.	19 lug.
Brembate Sotto	80.0	26 mag.	89.0	26 mag.	27 mag.	101.0	24 mag.	26 mag.	110.0	24 mag.	27 mag.	110.0	5 nov.	9 nov.
Lodi	75.0	11 nov.	120.0	10 nov.	11 nov.	122.0	9 nov.	11 nov.	152.0	8 nov.	11 nov.	155.0	7 nov.	11 nov.
Castelnuovo Bocca d'Adda	87.0	10 nov.	156.0	9 nov.	10 nov.	188.0	8 nov.	10 nov.	226.0	7 nov.	10 nov.	255.0	6 nov.	10 nov.
Val Morta	76.8	7 nov.	117.4	7 nov.	8 nov.	157.6	6 nov.	8 nov.	190.0	7 nov.	10 nov.	230.2	6 nov.	10 nov.
Lizzola Alta	81.2	7 nov.	132.2	6 nov.	7 nov.	161.6	6 nov.	8 nov.	198.2	7 nov.	10 nov.	249.2	6 nov.	10 nov.
Bondione	82.0	6 nov.	129.0	7 nov.	8 nov.	173.5	6 nov.	8 nov.	193.0	7 nov.	10 nov.	237.5	6 nov.	10 nov.
Forno Gavazzo	125.0	6 nov.	175.0	6 nov.	7 nov.	219.0	5 nov.	7 nov.	251.0	6 nov.	9 nov.	295.0	5 nov.	9 nov.
Gromo	83.0	7 nov. 13 dic.	144.0	6 nov.	7 nov.	196.0	6 nov.	8 nov.	209.5	6 nov.	9 nov.	250.5	6 nov.	10 nov.
Clusone	60.0	2 gen.	89.2	6 nov.	7 nov.	135.4	6 nov.	8 nov.	140.8	6 nov.	9 nov.	173.0	6 nov.	10 nov.
Gorno	101.0	7 nov.	156.4	6 nov.	7 nov.	186.6	6 nov.	8 nov.	195.4	6 nov.	9 nov.	217.8	6 nov.	10 nov.
Gandino	65.0	1 ott.	75.0	1 ott.	2 ott.	103.0	7 nov.	9 nov.	132.0	6 nov.	9 nov.	132.0	6 nov.	9 nov.
Vall'Alta	65.0	14 dic.	125.0	13 dic.	14 dic.	155.0	12 dic.	14 dic.	170.0	7 nov.	10 nov.	210.0	7 nov.	11 nov.
Olera	74.0	1 ott.	99.0	10 apr.	11 apr.	125.5	11 dic.	13 dic.	136.5	11 dic.	14 dic.	148.9	6 nov.	10 nov.
Bergamo	57.8	2 gen.	73.8	2 gen.	3 gen.	91.4	12 dic.	14 dic.	107.0	8 nov.	11 nov.	123.4	7 nov.	11 nov.
Martinengo	63.0	2 gen.	75.5	2 gen.	3 gen.	99.0	25 mag.	27 mag.	107.1	7 nov.	10 nov.	107.1	7 nov.	11 nov.
Crema	71.6	26 mag.	95.2	26 mag.	27 mag.	108.6	25 mag.	27 mag.	121.0	24 mag.	27 mag.	125.2	24 mag.	28 mag.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO														
Cernusco (Molgora)	70.0	24 giu.	95.0	18 lug.	19 lug.	115.0	11 dic.	13 dic.	145.0	7 nov.	10 nov.	160.0	6 nov.	10 nov.
Cernusco sul Naviglio	81.0	10 nov.	92.5	24 mag.	25 mag.	108.2	8 nov.	10 nov.	128.7	7 nov.	10 nov.	158.7	6 nov.	10 nov.
Paullo	120.0	10 nov.	140.0	9 nov.	10 nov.	146.0	8 nov.	10 nov.	146.0	8 nov.	10 nov.	150.0	6 nov.	10 nov.
Codogno	115.0	11 nov.	151.6	10 nov.	11 nov.	152.2	9 nov.	11 nov.	184.4	8 nov.	11 nov.	187.0	7 nov.	11 nov.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
LAMBRO														
Magreglio	70.0	10 nov.	94.0	9 nov.	10 nov.	131.0	8 nov.	10 nov.	184.0	7 nov.	10 nov.	231.0	6 nov.	10 nov.
Asso	86.6	19 lug.	144.4	19 lug.	20 lug.	171.0	6 nov.	8 nov.	189.8	6 nov.	9 nov.	238.4	6 nov.	10 nov.
Carpesino	119.0	20 ott.	197.0	20 ott.	21 ott.	216.0	20 ott.	22 ott.	219.0	20 ott.	23 ott.	219.0	20 ott.	23 ott.
Montorfano	95.0	1 ott.	120.0	12 dic.	13 dic.	162.0	6 nov.	8 nov.	187.0	6 nov.	9 nov.	217.0	6 nov.	10 nov.
Costa Masnaga	98.4	1 ott.	100.0	1 ott.	2 ott.	126.0	12 dic.	14 dic.	135.8	7 nov.	10 nov.	163.4	7 nov.	11 nov.
Crémella	145.0	13 dic.	149.0	13 dic.	14 dic.	149.0	13 dic.	14 dic.	159.0	7 nov.	10 nov.	159.0	7 nov.	10 nov.
Carate Brianza	78.6	1 ott.	95.8	19 lug.	20 lug.	111.8	6 nov.	8 nov.	118.2	5 nov.	8 nov.	122.4	5 nov.	9 nov.
Monza	72.5	26 mag.	108.8	8 nov.	9 nov.	134.4	7 nov.	9 nov.	156.6	6 nov.	9 nov.	157.4	5 nov.	9 nov.
Cantù	105.0	1 ott.	145.0	1 ott.	2 ott.	149.0	12 dic.	14 dic.	155.0	11 dic.	14 dic.	162.0	9 giu.	13 giu.
Milano	106.5	10 nov.	117.0	9 nov.	10 nov.	129.5	8 nov.	10 nov.	141.1	7 nov.	10 nov.	183.7	6 nov.	10 nov.
Melegnano	67.4	18 nov.	131.6	17 nov.	18 nov.	132.2	16 nov.	18 nov.	157.6	15 nov.	18 nov.	167.4	14 nov.	18 nov.
S. Maria del Monte	151.2	6 nov.	190.5	12 dic.	13 dic.	203.5	11 dic.	13 dic.	203.5	11 dic.	13 dic.	268.2	6 nov.	10 nov.
Varese	100.0	13 dic.	166.0	13 dic.	14 dic.	219.0	12 dic.	14 dic.	227.5	12 dic.	15 dic.	241.0	7 nov.	11 nov.
Viggiù	108.0	13 dic.	161.0	12 dic.	13 dic.	179.0	12 dic.	14 dic.	187.0	12 dic.	15 dic.	224.0	6 nov.	10 nov.
Casanova Lanza	81.0	13 dic.	141.5	13 dic.	14 dic.	193.5	12 dic.	14 dic.	202.5	12 dic.	15 dic.	236.0	6 nov.	10 nov.
Olgiate Comasco	82.0	13 dic.	133.0	12 dic.	13 dic.	182.0	12 dic.	14 dic.	192.0	12 dic.	15 dic.	206.0	6 nov.	10 nov.
Venegono Inferiore	77.2	10 nov.	124.2	13 dic.	14 dic.	170.2	12 dic.	14 dic.	176.4	11 dic.	14 dic.	208.2	6 nov.	10 nov.
Saronno	66.4	10 nov.	93.6	10 nov.	11 nov.	97.8	12 dic.	14 dic.	119.8	8 nov.	11 nov.	156.0	6 nov.	10 nov.
S. Angelo Lodigiano	121.0	11 nov.	169.0	10 nov.	11 nov.	200.0	9 nov.	11 nov.	200.0	9 nov.	11 nov.	206.0	7 nov.	11 nov.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO														
Gallarate	72.6	10 nov.	115.2	10 nov.	11 nov.	141.0	12 nov.	14 nov.	145.8	11 dic.	14 dic.	193.6	6 nov.	10 nov.
Busto Arsizio	78.4	10 nov.	112.8	10 nov.	11 nov.	113.0	10 nov.	12 nov.	134.8	8 nov.	11 nov.	174.2	6 nov.	10 nov.
Marcallo	76.6	10 nov.	136.2	10 nov.	11 nov.	136.6	9 nov.	11 nov.	161.6	8 nov.	11 nov.	187.6	7 nov.	11 nov.
Abbiategrosso	68.0	10 nov.	128.0	10 nov.	11 nov.	129.0	9 nov.	11 nov.	157.5	8 nov.	11 nov.	186.5	7 nov.	11 nov.
Belgioioso	54.0	9 nov.	100.0	9 nov.	10 nov.	101.0	8 nov.	10 nov.	127.0	7 nov.	10 nov.	136.0	6 nov.	10 nov.
TICINO														
S. Gottardo	86.5	12 dic.	140.9	11 dic.	12 dic.	194.3	11 dic.	13 dic.	205.9	4 nov.	7 nov.	224.7	3 nov.	7 nov.
Airolo	96.6	10 giu.	117.2	5 nov.	6 nov.	159.8	11 ago.	13 ago.	162.0	10 ago.	13 ago.	179.9	9 ago.	13 ago.
Comprovasco	91.4	13 ago.	126.6	12 ago.	13 ago.	172.7	11 ago.	13 ago.	172.9	11 ago.	14 ago.	183.6	11 ago.	15 ago.
Biasca	115.5	13 ago.	145.0	12 ago.	13 ago.	207.2	11 ago.	13 ago.	233.4	10 ago.	13 ago.	238.5	9 ago.	13 ago.
Mesocco	70.4	6 nov.	105.0	6 nov.	7 nov.	150.2	11 ago.	13 ago.	161.8	11 ago.	14 ago.	172.3	11 ago.	15 ago.
Braggio	106.5	23 giu.	179.0	22 giu.	23 giu.	201.9	11 ago.	13 ago.	222.5	11 ago.	14 ago.	226.6	11 ago.	15 ago.
Grono	68.4	10 ago.	132.4	10 ago.	11 ago.	191.4	9 ago.	11 ago.	211.0	9 ago.	12 ago.	211.4	8 ago.	12 ago.
Bellinzona	118.2	23 giu.	186.9	22 giu.	23 giu.	196.8	22 giu.	24 giu.	237.3	9 ago.	12 ago.	259.7	9 ago.	13 ago.
Locarno	87.4	23 giu.	146.1	12 ago.	13 ago.	223.9	11 ago.	13 ago.	240.3	11 ago.	14 ago.	293.8	9 ago.	13 ago.
Fusio	87.4	6 nov.	128.6	5 nov.	6 nov.	162.4	5 nov.	7 nov.	174.7	4 nov.	7 nov.	214.5	5 nov.	9 nov.
Cevio	102.0	12 dic.	166.5	12 dic.	13 dic.	221.0	11 dic.	13 dic.	224.2	11 dic.	14 dic.	225.0	10 dic.	14 dic.
Camedo	165.6	6 nov.	250.9	5 nov.	6 nov.	306.9	5 nov.	7 nov.	330.6	4 nov.	7 nov.	361.7	5 nov.	9 nov.
Crana Torricella	91.2	9 ago.	134.4	5 nov.	6 nov.	176.6	5 nov.	7 nov.	201.4	11 nov.	14 dic.	223.1	5 nov.	9 nov.
Mosogno	129.4	12 dic.	201.7	11 dic.	12 dic.	258.7	11 dic.	13 dic.	262.0	10 dic.	13 dic.	262.0	10 dic.	13 dic.
Brissago	102.2	12 dic.	166.3	5 nov.	6 nov.	213.4	11 dic.	13 dic.	237.0	4 nov.	7 nov.	256.2	3 nov.	7 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TICINO														
Cannobio	109.0	13 dic.	183.6	6 nov.	7 nov.	226.0	6 nov.	8 nov.	244.0	5 nov.	8 nov.	277.4	6 nov.	10 nov.
Lago Delio	92.4	13 dic.	137.0	13 dic.	14 dic.	175.0	12 dic.	14 dic.	197.0	12 dic.	15 dic.	214.6	6 nov.	10 nov.
Cadero	100.0	13 dic.	150.0	12 dic.	13 dic.	192.0	12 dic.	14 dic.	198.0	11 dic.	14 dic.	214.0	6 nov.	10 nov.
Loggio	82.0	14 dic.	148.0	13 dic.	14 dic.	190.0	12 dic.	14 dic.	208.0	12 dic.	15 dic.	208.0	12 dic.	15 dic.
Monte Brè	75.5	12 dic.	127.7	12 dic.	13 dic.	168.7	11 dic.	13 dic.	182.1	11 dic.	14 dic.	182.1	11 dic.	14 dic.
Lanzo d'Intelvi	101.0	13 dic.	144.8	12 dic.	13 dic.	187.8	12 dic.	14 dic.	200.0	12 dic.	15 dic.	229.0	6 nov.	10 nov.
Lugano	86.3	12 dic.	143.5	12 dic.	13 dic.	183.3	11 dic.	13 dic.	195.3	11 dic.	14 dic.	195.6	10 dic.	14 dic.
Lavena - Ponte Tresa	96.0	13 dic.	131.0	12 dic.	13 dic.	157.2	12 dic.	14 dic.	167.0	12 dic.	15 dic.	173.0	11 dic.	15 dic.
Ponte Tresa	109.0	19 lug.	156.5	12 dic.	13 dic.	197.3	11 dic.	13 dic.	207.5	11 dic.	14 dic.	236.5	5 nov.	9 nov.
Creva	115.0	13 dic.	172.0	12 dic.	13 dic.	227.0	12 dic.	14 dic.	233.0	12 dic.	15 dic.	234.0	11 dic.	15 dic.
Premeno	150.4	13 dic.	184.9	12 dic.	13 dic.	218.9	6 nov.	8 nov.	277.4	6 nov.	9 nov.	309.7	6 nov.	10 nov.
Cicogna	110.0	7 nov.	210.0	6 nov.	7 nov.	260.0	5 nov.	7 nov.	265.0	9 ago.	12 ago.	345.0	3 nov.	7 nov.
Miazzina	120.0	13 dic.	195.0	6 nov.	7 nov.	245.0	6 nov.	8 nov.	290.0	5 nov.	8 nov.	330.0	6 nov.	10 nov.
Cuvio	212.0	12 dic.	277.0	11 dic.	12 dic.	308.0	11 dic.	13 dic.	308.0	11 dic.	13 dic.	308.0	11 dic.	13 dic.
Vararo	191.0	13 dic.	261.0	13 dic.	14 dic.	278.5	13 dic.	15 dic.	278.5	13 dic.	15 dic.	278.5	13 dic.	15 dic.
Intra	104.0	14 dic.	191.0	13 dic.	14 dic.	249.0	12 dic.	14 dic.	261.0	12 dic.	15 dic.	263.0	11 dic.	15 dic.
Pallanza	121.4	13 dic.	179.0	12 dic.	13 dic.	218.4	12 dic.	14 dic.	231.2	12 dic.	15 dic.	267.0	6 nov.	10 nov.
Toggia	58.0	14 ago.	76.0	7 nov.	8 nov.	104.0	12 ago.	14 ago.	105.0	11 ago.	14 ago.	121.0	6 nov.	10 nov.
Lago Vannino	83.0	14 ago	105.0	13 ago.	14 ago.	135.0	12 ago.	14 ago.	135.0	12 ago.	14 ago.	160.0	10 ago.	14 ago.
Valdo	121.0	13 dic.	172.0	12 dic.	13 dic.	222.0	12 dic.	14 dic.	226.0	12 dic.	15 ago.	228.0	11 dic.	15 dic.
Fondovalle	84.0	13 dic.	133.0	12 dic.	13 dic.	177.0	12 dic.	14 dic.	180.0	12 dic.	15 dic.	182.0	11 dic.	15 dic.
Cadarese	58.0	13 dic.	112.0	12 dic.	13 dic.	158.0	12 dic.	14 dic.	167.0	11 dic.	14 dic.	172.0	11 dic.	15 dic.
Codelago	115.0	13 dic.	160.0	12 dic.	13 dic.	198.0	12 dic.	14 dic.	207.0	12 dic.	15 dic.	211.0	11 dic.	15 dic.
Devero	115.0	13 dic.	160.0	12 dic.	13 dic.	196.0	12 dic.	14 dic.	204.0	12 dic.	15 dic.	208.0	11 dic.	15 dic.
Goglio	95.0	13 dic.	135.0	12 dic.	13 dic.	163.0	12 dic.	14 dic.	171.0	12 dic.	15 dic.	188.0	6 nov.	10 nov.
Verampio	115.0	13 dic.	163.0	13 dic.	14 dic.	210.0	12 dic.	14 dic.	216.0	12 dic.	15 dic.	218.0	11 dic.	15 dic.
Iselle	83.0	14 ago.	109.0	13 dic.	14 dic.	141.0	6 nov.	8 nov.	145.0	5 nov.	8 nov.	184.0	6 nov.	10 nov.
Lago d'Avino	77.9	13 giu.	117.2	13 giu.	14 giu.	176.0	11 giu.	13 giu.	215.3	11 giu.	14 giu.	226.5	10 giu.	14 giu.
Gebbo	93.0	14 ago.	108.0	6 nov.	7 nov.	140.0	6 nov.	8 nov.	161.0	7 nov.	10 nov.	201.0	6 nov.	10 nov.
Varzo	135.8	13 dic.	175.0	12 dic.	13 dic.	211.0	12 dic.	14 dic.	227.5	12 dic.	15 dic.	233.0	6 nov.	10 nov.
Bognanco S. Lorenzo	103.0	12 dic.	171.0	22 mar.	23 mar.	227.0	3 nov.	5 nov.	283.0	3 nov.	6 nov.	295.0	3 nov.	7 nov.
Lago Cingino	80.0	13 giu.	107.0	13 giu.	14 giu.	128.0	13 giu.	15 giu.	142.0	12 giu.	15 giu.	191.0	13 giu.	17 giu.
Campliccioli	135.0	13 dic.	170.0	13 dic.	14 dic.	201.0	12 dic.	14 dic.	230.0	11 giu.	14 giu.	260.0	11 giu.	15 giu.
Camposecco	96.0	13 dic.	128.0	13 giu.	14 giu.	153.0	12 dic.	14 dic.	186.0	11 giu.	14 giu.	209.0	11 giu.	15 giu.
Rovesca	108.0	13 dic.	154.6	13 dic.	14 dic.	186.6	12 dic.	14 dic.	189.2	11 dic.	14 dic.	190.2	11 dic.	15 dic.
Alpe Cavalli	75.0	16 giu.	114.0	10 nov.	11 nov.	134.0	12 dic.	14 dic.	139.0	8 nov.	11 nov.	217.0	11 giu.	15 giu.
Macugnaga	88.2	11 nov.	168.0	13 giu.	14 giu.	181.4	12 giu.	14 giu.	240.0	11 giu.	14 giu.	255.0	13 giu.	17 giu.
Anzino	132.0	13 dic.	174.0	12 dic.	13 dic.	211.4	12 dic.	14 dic.	216.3	11 dic.	14 dic.	240.6	13 gi.	17 giu.
Piedimulera	137.0	13 dic.	193.0	12 dic.	13 dic.	249.0	12 dic.	14 dic.	255.0	12 dic.	15 dic.	257.0	11 dic.	15 dic.
Ornavasso	161.0	24 mar.	205.0	12 dic.	13 dic.	243.8	12 dic.	14 dic.	258.8	11 dic.	14 dic.	281.0	6 nov.	10 nov.
Campello Monti	171.0	17 giu.	181.0	13 dic.	14 dic.	222.0	12 dic.	14 dic.	262.0	11 dic.	14 dic.	326.0	13 giu.	17 giu.
Forno	190.0	17 giu.	218.0	12 dic.	13 dic.	269.0	12 dic.	14 dic.	339.0	12 dic.	15 dic.	359.0	11 dic.	15 giu.
Marmo	230.0	17 giu.	236.0	16 giu.	17 giu.	238.0	16 giu.	18 giu.	289.0	11 giu.	14 giu.	359.0	13 giu.	17 giu.
Madonna del Sasso	150.0	6 nov.	208.0	6 nov.	7 nov.	231.0	6 nov.	8 nov.	237.0	6 nov.	9 nov.	359.0	6 nov.	10 nov.
Cesara	118.0	12 dic.	217.0	12 dic.	13 dic.	246.0	12 dic.	14 dic.	249.0	11 dic.	14 dic.	276.0	6 nov.	10 nov.
Cireggio	92.0	14 dic.	172.0	13 dic.	14 dic.	212.0	12 dic.	14 dic.	221.0	12 dic.	15 dic.	221.0	12 dic.	15 dic.
Azzate	80.0	12 dic.	160.0	12 dic.	13 dic.	195.0	12 dic.	14 dic.	212.0	11 dic.	14 dic.	216.0	11 dic.	15 dic.
		13 dic.												
Varano Borghi	148.0	13 dic.	208.0	12 dic.	13 dic.	229.0	11 dic.	13 dic.	235.0	11 dic.	14 dic.	235.0	11 dic.	14 dic.
Gavirate	112.0	12 dic.	193.0	11 dic.	12 dic.	218.0	11 dic.	13 dic.	231.0	11 dic.	14 dic.	238.0	11 dic.	15 dic.
Alpino	120.0	6 nov.	190.0	12 dic.	13 dic.	235.0	12 dic.	14 dic.	245.0	11 dic.	14 dic.	296.0	6 nov.	10 nov.
Miorina	86.4	13 dic.	133.8	13 dic.	14 dic.	176.2	12 dic.	14 dic.	180.4	12 dic.	15 dic.	191.0	6 nov.	10 nov.
Somma Lombardo	122.0	6 nov.	178.0	12 dic.	13 dic.	208.0	11 dic.	13 dic.	218.0	12 dic.	15 dic.	285.0	6 nov.	10 nov.
Vizzola Ticino	105.0	12 dic.	159.0	12 dic.	13 dic.	171.0	11 dic.	13 dic.	186.0	7 nov.	10 nov.	250.0	6 nov.	10 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TICINO														
Turbigo	85.0	10 nov.	145.0	10 nov.	11 nov.	145.0	10 nov.	11 nov.	173.0	8 nov.	11 nov.	213.0	7 nov.	11 nov.
Cerano	81.0	9 nov.	133.0	9 nov.	10 nov.	133.0	9 nov.	10 nov.	162.0	7 nov.	10 nov.	197.0	6 nov.	10 nov.
Bereguardo	84.0	10 nov.	129.0	9 nov.	10 nov.	138.0	8 nov.	10 nov.	156.0	7 nov.	10 nov.	180.0	6 nov.	10 nov.
Pavia	91.0	10 nov.	101.4	9 nov.	10 nov.	114.7	8 nov.	10 nov.	126.1	7 nov.	10 nov.	149.1	6 nov.	10 nov.
TERDOPPIO AGOGNA														
Borgomanero	100.0	13 dic.	147.0	12 dic.	13 dic.	177.0	12 dic.	14 dic.	200.0	11 dic.	14 dic.	211.0	6 nov.	10 nov.
Novara	79.0	10 nov.	115.6	10 nov.	11 nov.	116.6	9 nov.	11 nov.	135.2	8 nov.	11 nov.	166.0	6 nov.	10 nov.
Mortara	75.0	10 nov.	98.6	10 nov.	11 nov.	101.0	9 nov.	11 nov.	117.6	8 nov.	11 nov.	154.0	6 nov.	10 nov.
Lomello	73.0	10 nov.	105.0	10 nov.	11 nov.	107.0	9 nov.	11 nov.	138.0	8 nov.	11 nov.	159.0	6 nov.	10 nov.
SESLIA														
Alagna	147.0	13 dic.	215.0	13 giu.	14 giu.	262.0	13 giu.	15 giu.	274.0	12 giu.	15 giu.	320.0	11 giu.	15 giu.
Riva Valdobbia	141.0	13 dic.	175.0	12 dic.	13 dic.	199.0	12 dic.	14 dic.	203.0	11 dic.	14 dic.	221.0	13 giu.	17 giu.
Campertogno	81.8	14 dic.	142.4	10 nov.	11 nov.	168.6	12 dic.	14 dic.	212.6	11 dic.	14 dic.	213.0	11 dic.	15 dic.
Carcoforo	140.0	12 dic.	194.0	11 dic.	12 dic.	237.0	12 giu.	14 giu.	280.0	11 giu.	14 giu.	300.0	10 giu.	14 giu.
Rimasco	76.4	13 giu.	143.4	13 giu.	14 giu.	162.4	12 giu.	14 giu.	202.2	11 giu.	14 giu.	207.6	10 giu.	14 giu.
Boccioleto	145.0	13 dic.	214.0	13 giu.	14 giu.	245.0	12 dic.	14 dic.	310.0	11 giu.	14 giu.	335.0	11 giu.	15 giu.
Fobello	95.0	16 giu.	133.0	15 giu.	16 giu.	165.0	14 giu.	16 giu.	254.0	13 giu.	16 giu.	311.0	12 giu.	16 giu.
Sabbia	166.0	17 giu.	212.0	17 giu.	18 giu.	227.0	16 giu.	18 giu.	255.0	11 giu.	14 giu.	269.0	14 giu.	18 giu.
Camasco	154.0	17 giu.	188.0	17 giu.	18 giu.	201.0	11 giu.	13 giu.	228.0	11 giu.	14 giu.	310.0	6 nov.	10 nov.
Varallo	162.0	17 giu.	191.0	12 dic.	13 dic.	232.4	12 dic.	14 dic.	241.8	11 dic.	14 dic.	285.4	13 giu.	17 giu.
Doccio	161.0	17 giu.	170.0	17 giu.	18 giu.	202.0	12 dic.	14 dic.	235.0	14 giu.	17 giu.	307.2	13 giu.	17 giu.
Borgosesia	172.0	16 giu.	200.0	16 giu.	17 giu.	212.6	14 giu.	16 giu.	250.9	13 giu.	16 giu.	311.9	12 giu.	16 giu.
Cellio	155.0	16 giu.	176.0	12 dic.	13 dic.	217.0	14 giu.	16 giu.	272.0	13 giu.	16 giu.	291.0	12 giu.	16 giu.
Bielmonte	85.2	6 nov.	126.0	6 nov.	7 nov.	147.0	25 mag.	27 mag.	174.0	24 mag.	27 mag.	200.0	24 mag.	28 mag.
Coggiola	116.0	11 nov.	164.0	6 nov.	7 nov.	198.0	11 dic.	13 dic.	206.0	11 dic.	14 dic.	259.0	7 nov.	11 nov.
Grignasco	115.0	13 dic.	164.0	12 dic.	13 dic.	181.8	12 dic.	14 dic.	191.6	11 dic.	14 dic.	222.0	6 nov.	10 nov.
Romagnano	101.4	17 giu.	146.6	12 dic.	13 dic.	174.2	12 dic.	14 dic.	184.8	12 dic.	15 dic.	191.0	11 dic.	15 dic.
Ghemme	127.4	17 giu.	129.0	16 giu.	17 giu.	144.2	12 dic.	14 dic.	151.8	12 dic.	15 dic.	183.0	13 giu.	17 giu.
Arborio	68.0	13 dic.	107.0	10 nov.	11 nov.	135.0	12 dic.	14 dic.	145.0	12 dic.	15 dic.	148.0	6 dic.	10 dic.
Piedicavallo	120.0	10 nov.	135.0	9 nov.	10 nov.	166.0	10 giu.	12 giu.	187.0	9 giu.	12 giu.	223.0	10 giu.	14 giu.
S. Giuseppe di Casto	68.0	14 ago.	124.0	8 nov.	9 nov.	174.0	8 nov.	10 nov.	217.0	7 nov.	10 nov.	252.0	7 nov.	11 nov.
Tollegno	81.6	10 nov.	133.6	12 dic.	13 dic.	152.6	12 dic.	14 dic.	158.0	11 dic.	14 dic.	215.8	6 nov.	10 nov.
Monte Camino	65.8	11 giu.	104.4	11 giu.	12 giu.	117.0	10 giu.	12 giu.	147.8	11 giu.	14 giu.	167.0	8 giu.	12 giu.
Lago Mucrone	85.8	11 giu.	114.8	11 giu.	12 giu.	163.8	11 giu.	13 giu.	188.6	11 giu.	14 giu.	211.4	9 giu.	13 giu.
Oropa	127.4	10 nov.	183.2	10 nov.	11 nov.	187.0	9 nov.	11 nov.	206.6	8 nov.	11 nov.	264.0	6 nov.	10 nov.
Biella	80.0	10 nov.	121.0	10 nov.	11 nov.	136.0	12 dic.	14 dic.	147.4	8 nov.	11 nov.	202.6	6 nov.	10 nov.
Trivero	120.0	13 dic.	174.6	12 dic.	13 dic.	205.2	12 dic.	14 dic.	211.4	12 dic.	15 dic.	258.6	6 nov.	10 nov.
Pettinengo	121.0	13 dic.	170.0	12 dic.	13 dic.	177.4	12 dic.	14 dic.	183.2	12 dic.	15 dic.	263.2	6 nov.	10 nov.
Sostegno	90.0	13 dic.	147.2	12 dic.	13 dic.	172.2	12 dic.	14 dic.	182.2	12 dic.	15 dic.	209.1	6 nov.	10 nov.
Graglia - Santuario	71.0	14 ago.	95.0	24 mar.	25 mar.	130.0	10 giu.	12 giu.	155.0	10 giu.	13 giu.	165.0	10 giu.	14 giu.
Zubiena	78.2	19 lug.	108.0	10 nov.	11 nov.	110.8	12 dic.	14 dic.	129.0	8 nov.	11 nov.	176.2	6 nov.	10 nov.
Torrazzo - Sala Biellese	101.0	17 mag.	112.0	11 giu.	12 giu.	137.0	25 mag.	27 mag.	163.0	10 giu.	13 giu.	188.0	6 nov.	10 nov.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
SESIA														
Zimone	86.0	19 lug.	106.0	10 nov.	11 nov.	110.0	9 nov.	11 nov.	121.0	7 nov.	10 nov.	167.0	6 nov.	10 nov.
Salussola	62.0	10 nov.	90.0	10 nov.	11 nov.	92.0	9 nov.	11 nov.	98.0	7 nov.	10 nov.	140.0	6 nov.	10 nov.
Santhià	93.5	19 lug.	120.5	10 nov.	11 nov.	140.5	25 mag.	27 mag.	156.5	24 mag.	27 mag.	198.0	7 nov.	11 nov.
Vercelli	74.8	10 nov.	114.2	10 nov.	11 nov.	115.4	9 nov.	11 nov.	122.8	8 nov.	11 nov.	143.8	7 nov.	11 nov.
Rosasco	81.0	10 nov.	122.2	10 nov.	11 nov.	124.9	9 nov.	11 nov.	139.9	8 nov.	11 nov.	164.1	7 nov.	11 nov.
Tricerro	73.0	10 nov.	114.0	10 nov.	11 nov.	114.0	10 nov.	11 nov.	137.0	8 nov.	11 nov.	137.0	8 nov.	11 nov.
DORA BALTEA														
Pré St. Didier	45.0	25 feb. 24 mar.	85.0	24 feb.	25 feb.	99.0	23 feb.	25 feb.	99.0	23 feb.	25 feb.	112.0	21 feb.	25 feb.
1ª Cantina P. S. B.	39.2	12 set.	66.7	21 lug.	22 lug.	88.4	23 feb.	25 feb.	102.6	19 lug.	22 lug.	111.0	18 lug.	22 lug.
Promise	43.0	25 feb.	73.0	24 feb.	25 feb.	93.0	23 feb.	25 feb.	93.0	23 feb.	25 feb.	106.0	21 feb.	25 feb.
Derby	55.0	13 dic.	75.0	12 dic.	13 dic.	75.0	12 dic.	13 dic.	75.0	12 dic.	13 dic.	77.0	7 nov.	11 nov.
St. Nicolas	55.0	14 feb.	96.0	14 feb.	15 feb.	99.0	14 feb.	16 feb.	99.0	14 feb.	16 feb.	104.0	14 feb.	18 feb.
Valgrisanche	53.6	25 feb.	71.2	24 feb.	25 feb.	92.6	23 feb.	25 feb.	93.0	23 feb.	26 feb.	96.8	21 feb.	25 feb.
Arvier	39.4	24 mar.	52.6	15 feb.	16 feb.	55.2	14 feb.	16 feb.	57.0	15 feb.	18 feb.	59.6	14 feb.	18 feb.
Rhône Notre Dame	57.0	15 giu.	100.0	14 giu.	15 giu.	120.0	13 giu. 14 giu.	15 giu. 16 giu.	145.0	14 giu.	17 giu.	165.0	13 giu.	17 giu.
Rhône St. Georges	41.0	24 feb.	68.2	13 dic.	14 dic.	75.2	14 feb.	16 feb.	76.0	13 feb.	16 feb.	81.2	14 feb.	18 feb.
Valsavaranche	50.0	13 dic.	87.0	13 giu.	14 giu.	112.0	13 giu.	15 giu.	118.0	12 giu.	15 giu.	152.0	13 giu.	17 giu.
Lillaz	70.0	18 giu.	125.0	13 giu.	14 giu.	164.0	13 giu.	15 giu.	182.0	12 giu.	15 giu.	202.0	14 giu.	18 giu.
Vieyes	50.0	24 feb.	82.0	13 giu.	14 giu.	97.0	13 giu.	15 giu.	110.0	13 giu.	16 giu.	130.0	13 giu.	17 giu.
Aymavilles	33.0	10 nov.	60.0	10 nov.	11 nov.	62.0	9 nov.	11 nov.	74.0	8 nov.	11 nov.	79.0	7 nov.	11 nov.
Aosta	39.0	14 giu.	77.5	13 giu.	14 giu.	98.5	13 giu.	15 giu.	116.0	12 giu.	15 giu.	131.5	12giu. 13 giu.	16 giu. 17 giu.
Valpelline	44.0	14 dic.	57.0	13 dic.	14 dic.	68.0	12 dic.	14 dic.	69.0	11 giu.	14 giu.	76.0	10 giu.	14 giu.
Ollomont	53.0	14 feb.	94.0	14 feb.	15 feb.	103.0	14 feb.	16 feb.	117.0	14 feb.	17 feb.	121.0	14 feb.	18 feb.
Gran S. Bernardo	49.0	25 feb.	72.6	12 giu.	13 giu.	104.6	11 giu.	13 giu.	130.9	11 giu.	14 giu.	141.1	11 giu.	15 giu.
St. Oyen	45.0	14 feb.	78.2	14 feb.	15 feb.	80.2	13 feb.	15 feb.	81.5	13 feb.	16 feb.	90.0	13 giu.	17 giu.
Roisan	37.0	14 feb.	61.0	14 feb.	15 feb.	64.0	14 feb. 13 giu.	16 feb. 15 giu.	69.0	12 giu.	15 giu.	86.0	13 giu.	17 giu.
St. Marcel	35.8	14 giu.	69.4	10 nov.	11 nov.	72.8	10 nov.	12 nov.	84.0	11 giu.	14 giu.	98.2	13 giu.	17 giu.
Lignan	42.0	13 dic.	70.0	13 giu.	14 giu.	84.0	13 giu.	15 giu.	95.0	13 giu. 14 giu.	16 giu. 17 giu.	125.0	13 giu.	17 giu.
Nus	40.0	1 gen.	58.0	10 nov.	11 nov.	70.0	13 giu.	15 giu.	78.0	8 nov.	11 nov.	97.0	13 giu.	17 giu.
Cervinia	140.0	13 dic.	230.0	13 dic.	14 dic.	248.0	12 dic.	14 dic.	248.0	12 dic.	14 dic.	248.0	12 dic.	14 dic.
Lago Goillet	82.0	13 dic.	114.0	13 dic.	14 dic.	137.0	12 dic.	14 dic.	144.0	11 giu.	14 giu.	164.0	11 giu.	15 giu.
Perrères	64.0	25 feb.	88.0	24 feb.	25 feb.	98.0	23 feb.	25 feb.	98.0	23 feb.	25 feb.	109.0	11 giu.	15 giu.
Cignana	49.0	25 feb.	71.0	24 feb.	25 feb.	83.0	23 feb. 13 giu.	25 feb. 15 giu.	100.0	11 giu.	14 giu.	113.0	11 giu.	15 giu.
Promeron	47.0	13 dic.	68.0	12. dic.	13 dic.	72.0	12 giu. 13 giu.	14 giu. 15 giu.	89.0	11 giu.	14 giu.	95.0	11 giu.	15 giu.
Ussin	42.0	14 giu.	74.0	13 giu.	14 giu.	91.0	13 giu.	15 giu.	98.0	12 giu.	15 giu.	114.0	11 giu.	15 giu.
Promiod	54.2	14 giu.	90.0	13 giu.	14 giu.	102.2	13 giu.	15 giu.	123.0	11 giu.	14 giu.	135.2	11 giu.	15 giu.
Châtillon	35.6	13 dic.	65.6	10 nov.	11 nov.	77.6	13 giu.	15 giu.	79.8	12 giu.	15 giu.	96.8	11 giu.	15 giu.
Montjovet	59.0	13 dic.	77.4	12 dic.	13 dic.	94.8	12 dic.	14 dic.	98.4	11 giu.	14 giu.	122.8	13 giu.	17 giu.
Champdepraz	88.0	13 dic.	106.2	13 dic.	14 dic.	120.2	12 dic.	14 dic.	121.4	11 dic.	14 dic.	123.2	11 giu.	15 giu.
Champoluc	73.0	14 giu.	141.0	13 giu.	14 giu.	173.0	13 giu.	15 giu.	181.0	13 giu.	16 giu.	199.0	11 giu.	15 giu.
Brusson	69.0	14 giu.	102.0	13 giu.	14 giu.	115.0	13 giu.	15 giu.	119.0	14 giu.	17 giu.	152.0	13 giu.	17 giu.
Ponteila	72.0	14 giu.	105.0	23 giu.	14 giu.	126.0	13giu.	15 giu.	146.0	12 giu.	15 giu.	149.0	11 giu.	25 giu.
Verrès	83.0	13 dic.	102.0	12 dic.	13 dic.	107.6	12 dic.	14 dic.	115.4	11 giu.	14 giu.	137.4	13 giu.	17 giu.
Champorcher	51.6	24 mar.	96.8	10 nov.	11 nov.	108.8	10 nov.	12 nov.	129.2	11 giu.	14 giu.	137.8	10 giu.	14 giu.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
DORA BALTEA														
Pont Bozet	108.0	13 dic.	151.5	13 dic.	14 dic.	182.5	12 dic.	14 dic.	187.0	11 dic.	14 dic.	189.5	11 dic.	15 dic.
Hône Bard	83.0	13 dic.	113.2	12 dic. 13 dic.	13 dic. 14 dic.	143.4	12 dic.	14 dic.	151.8	14 giu.	17 giu.	164.6	12 giu.	16 giu.
D'Ejola	100.0	14 giu.	173.0	13 giu.	14 giu.	210.6	13 giu.	15 giu.	218.6	13 giu.	16 giu.	250.4	13 giu.	17 giu.
Lago Gabiet	74.3	14 giu.	117.6	13 giu.	14 giu.	141.1	13 giu.	15 giu.	154.4	13 giu.	16 giu.	185.2	13 giu.	17 giu.
Gressoney La Trinité	94.0	14 giu.	157.6	13 giu.	14 giu.	169.4	13 giu.	15 giu.	172.0	13 giu.	16 giu.	195.6	13 giu.	17 giu.
Gressoney St. Jean	95.0	14 giu.	163.0	13 giu.	14 giu.	185.0	13 giu.	15 giu.	232.0	13 giu.	16 giu.	239.0	12 giu.	16 giu.
Guillemore	90.8	14 giu.	159.4	13 giu.	14 giu.	172.8	13 giu.	15 giu.	202.2	13 giu.	16 giu.	240.2	13 giu.	17 giu.
Pont St. Martin	73.4	13 dic.	119.0	10 nov.	11 nov.	120.2	9 nov.	11 nov.	130.6	8 nov.	11 nov.	146.0	7 nov.	11 nov.
Borgofranco	68.2	19 lug.	89.0	12 dic.	13 dic.	102.0	12 dic.	14 dic.	122.6	8 giu.	11 giu.	135.4	8 giu.	12 giu.
Ivrea	72.2	19 lug.	78.8	12 dic.	13 dic.	91.0	12 dic.	14 dic.	92.8	11 dic.	14 dic.	125.6	6 nov.	10 nov.
Traversella	86.0	10 nov.	140.6	10 nov.	11 nov.	144.0	9 nov.	11 nov.	166.8	8 nov.	11 nov.	191.0	7 nov.	11 nov.
Meugliano	98.0	25 giu.	136.0	24 giu.	25 giu.	136.0	24 giu.	25 giu.	180.0	22 giu.	25 giu.	180.0	22 giu.	25 giu.
Vistrorio	89.0	10 nov.	126.7	9 ago.	10 ago.	136.7	11 dic.	13 dic.	141.7	8 nov.	11 nov.	183.0	6 nov.	10 nov.
Ponte Preti	78.0	10 nov.	114.0	10 nov.	11 nov.	120.5	12 dic.	13 dic.	139.0	8 nov.	10 nov.	165.0	6 nov.	10 nov.
Caluso	43.6	26 mag.	64.4	25 mag.	26 mag.	84.8	24 mag.	26 mag.	101.2	24 mag.	27 mag.	103.2	24 mag.	28 mag.
Mazzè	46.6	17 mag.	77.0	10 nov.	11 nov.	83.0	25 mag.	27 mag.	96.8	24 mag.	27 mag.	105.2	6 nov. 7 nov.	10 nov. 11 nov.
Casello Vianello	48.8	10 nov.	90.0	10 nov.	11 nov.	91.4	9 nov.	11 nov.	95.0	8 nov.	11 nov.	116.0	7 nov.	11 nov.
ORCO														
Ceresole Reale	94.4	15 giu.	174.0	14 giu.	15 giu.	256.4	13 giu.	15 giu.	321.0	13 giu.	16 giu.	367.0	13 giu.	17 giu.
Noasca	77.6	16 giu.	133.2	15 giu.	16 giu.	204.8	14 giu.	16 giu.	248.6	13 giu.	16 giu.	274.2	13 giu.	17 giu.
Rosone	103.0	24 mar.	128.6	15 giu.	16 giu.	181.0	14 giu.	16 giu.	222.6	14 giu.	17 giu.	250.0	13 giu.	17 giu.
Sparone	102.0	24 mar.	122.2	23 mar.	24 mar.	130.8	23 mar.	25 mar.	132.8	8 nov.	11 nov.	152.2	7 nov.	11 nov.
Pont Canavese	63.4	13 dic.	98.6	10 nov.	11 nov.	102.2	9 nov.	11 nov.	124.2	8 nov.	11 nov.	139.0	7 nov.	11 nov.
Campiglia Soana	57.0	14 giu.	90.0	13 giu.	14 giu.	108.0	13 giu.	15 giu.	140.0	14 giu.	17 giu.	173.0	13 giu.	17 giu.
Piamprato	97.0	17 giu.	145.0	16 giu.	17 giu.	160.0	15 giu.	17 giu.	217.0	14 giu.	17 giu.	301.0	13 giu.	17 giu.
Forzo	111.0	24 mar.	146.0	23 mar.	24 mar.	146.0	23 mar.	24 mar.	164.0	11 giu.	14 giu.	194.0	10 giu.	14 giu.
Ingria	76.6	13 dic.	115.0	10 nov.	11 nov.	115.8	9 nov.	11 nov.	133.8	8 nov.	11 nov.	151.8	7 giu.	11 giu.
Cuorné	45.0	17 mag.	72.2	12 dic.	13 dic.	79.4	12 dic.	14 dic.	80.0	11 dic.	14 dic.	81.6	16 mag.	20 mag.
Castelnuovo Nigra	53.0	11 apr.	98.0	10 apr.	11 apr.	135.0	9 apr.	11 apr.	162.0	9 apr.	12 apr.	162.0	9 apr.	12 apr.
Spineto	57.0	13 dic.	90.0	12 dic.	13 dic.	100.0	12 dic.	14 dic.	105.0	8 nov.	11 nov.	133.0	6 nov.	10 nov.
Castellamonte	75.0	19 lug.	100.0	12 dic.	13 dic.	132.0	25 mag.	27 mag.	153.5	21 giu.	24 giu.	168.5	21 giu.	25 giu.
MALONE														
Corio	94.5	24 mar.	119.0	10 nov. 12 dic.	11 nov. 13 dic.	137.0	9 nov.	11 nov.	168.5	8 nov.	11 nov.	194.0	7 nov.	11 nov.
Pratiglione	71.0	13 dic.	120.0	10 nov.	11 nov.	123.0	9 nov.	11 nov.	145.0	8 nov.	11 nov.	158.0	7 nov.	11 nov.
STURA DI LANZO														
Forno Alpi Graje	119.0	14 giu.	187.0	14 giu.	15 giu.	288.0	14 giu.	16 giu.	350.0	13 giu.	16 giu.	403.0	13 giu.	17 giu.
Chialamberto	130.0	16 giu.	175.0	16 giu.	17 giu.	275.0	14 giu.	16 giu.	320.0	14 giu.	17 giu.	339.0	13 giu.	17 giu.
Ceres	80.0	24 mar.	116.0	16 giu.	17 giu.	123.0	15 giu.	17 giu.	177.0	14 giu.	17 giu.	204.0	13 giu.	17 giu.
Balme	145.0	13 giu.	278.0	13 giu.	14 giu.	320.0	13 giu.	15 giu.	355.0	13 giu.	16 giu.	436.0	13 giu.	17 giu.
Ala di Stura	82.0	17 giu.	143.0	16 giu.	17 giu.	204.0	15 giu.	17 giu.	276.0	14 giu.	17 giu.	326.0	13 giu.	17 giu.
Pessinetto	72.0	24 mar. 10 nov.	110.0	10 nov.	11 nov.	113.6	9 nov.	11 nov.	138.0	8 nov.	11 nov.	167.8	13 giu.	17 giu.
Funghera	90.0	24 mar.	110.0	23 mar.	24 mar.	135.0	23 mar.	25 mar.	138.0	8 nov.	11 nov.	164.0	7 nov.	11 nov.
Lago della Rossa	86.2	13 giu.	150.8	13 giu.	14 giu.	182.4	13 giu.	15 giu.	224.6	11 giu.	14 giu.	267.2	13 giu.	17 giu.
Lago dietro la Torre	128.0	14 giu.	212.0	13 giu.	14 giu.	275.0	13 giu.	15 giu.	296.0	14 giu.	17 giu.	380.0	13 giu.	17 giu.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
STURA DI LANZO														
Malciaussia	107.0	17 giu.	116.0	16 giu.	17 giu.	150.0	15 giu.	17 giu.	225.0	14 giu.	17 giu.	286.0	13 giu.	17 giu.
Usseglio - c.le	107.6	13 giu.	202.8	13 giu.	14 giu.	223.8	13 giu.	15 giu.	293.4	13 giu.	16 giu.	318.0	13 giu.	17 giu.
Lemie	90.0	13 giu.	165.0	13 giu.	14 giu.	180.0	13 giu.	15 giu.	202.0	11 giu.	14 giu.	280.0	13 giu.	17 giu.
		17 giu.												
Viù - Fucine	83.0	10 nov.	134.6	10 nov.	11 nov.	137.2	9 nov.	11 nov.	160.0	13 giu.	16 giu.	221.2	13 giu.	17 giu.
Lanzo	136.0	24 mar.	236.4	10 nov.	11 nov.	238.8	9 nov.	11 nov.	275.6	8 nov.	11 nov.	295.0	7 nov.	11 nov.
Balangero	95.0	24 mar.	113.0	23 mar.	24 mar.	116.5	23 mar.	25 mar.	133.5	8 nov.	11 nov.	149.5	7 nov.	11 nov.
Val della Torre	90.0	11 nov.	149.0	10 nov.	11 nov.	190.0	9 nov.	11 nov.	200.0	8 nov.	11 nov.	225.0	7 nov.	11 nov.
Venaria	67.0	10 nov.	108.0	10 nov.	11 nov.	120.0	12 dic.	14 dic.	129.4	8 nov.	11 nov.	149.0	7 nov.	11 nov.
DORA RIPARIA														
Pian Gimont	69.0	14 giu.	107.0	13 giu.	14 giu.	137.0	12 giu.	14 giu.	177.0	11 giu.	14 giu.	189.0	11 giu.	15 giu.
Clavières	141.0	14 giu.	199.0	13 giu.	14 giu.	221.0	13 giu.	15 giu.	246.0	13 giu.	16 giu.	246.0	13 giu.	16 giu.
Thûres	126.0	14 giu.	154.4	13 giu.	14 giu.	192.4	12 giu.	14 giu.	207.4	11 giu.	14 giu.	219.4	11 giu.	15 giu.
Cesana Torinese	70.0	14 giu.	100.0	13 giu.	14 giu.	112.0	13 giu.	15 giu.	122.0	13 giu.	16 giu.	128.0	12 giu.	16 giu.
Rochemolles - diga	42.2	13 giu.	74.0	13 giu.	14 giu.	99.0	13 giu.	15 giu.	104.2	13 giu.	16 giu.	119.4	13 giu.	17 giu.
Bardonecchia	38.6	14 giu.	72.6	13 giu.	14 giu.	78.6	13 giu.	15 giu.	93.4	13 giu.	16 giu.	105.4	13 giu.	17 giu.
Château Beaulard	70.0	14 giu.	86.0	13 giu.	14 giu.	93.0	12 giu.	14 giu.	106.0	13 giu.	16 giu.	115.0	13 giu.	17 giu.
							13 giu.	15 giu.						
Ulzio	70.0	14 giu.	120.0	13 giu.	14 giu.	130.0	13 giu.	15 giu.	140.0	13 giu.	16 giu.	150.0	13 giu.	17 giu.
Richardet	63.0	13 giu.	125.0	13 giu.	14 giu.	135.8	13 giu.	15 giu.	162.8	13 giu.	16 giu.	185.4	13 giu.	17 giu.
Salabertano	72.0	14 giu.	139.2	13 giu.	14 giu.	148.8	13 giu.	15 giu.	188.4	13 giu.	16 giu.	200.4	13 giu.	17 giu.
Chiomonte	81.2	13 giu.	103.2	10 nov.	11 nov.	115.6	12 giu.	14 giu.	138.0	11 giu.	14 giu.	147.4	11 giu.	15 giu.
Susa	107.0	16 giu.	134.8	16 giu.	17 giu.	172.6	14 giu.	16 giu.	241.0	13 giu.	16 giu.	268.8	13 giu.	17 giu.
Moncenisio - Lago	112.6	16 giu.	151.6	16 giu.	17 giu.	202.4	14 giu.	16 giu.	254.4	13 giu.	16 giu.	293.4	13 giu.	17 giu.
Moncenisio - Scala	115.0	16 giu.	155.0	16 giu.	17 giu.	176.2	15 giu.	17 giu.	211.4	14 giu.	17 giu.	242.2	13 giu.	17 giu.
Venzio (Venaus)	54.6	13 dic.	79.0	13 giu.	14 giu.	86.0	13 giu.	15 giu.	131.0	13 giu.	16 giu.	164.0	13 giu.	17 giu.
Bussoleno	52.4	16 giu.	97.4	15 giu.	16 giu.	125.4	14 giu.	16 giu.	171.8	13 giu.	16 giu.	178.0	13 giu.	17 giu.
S. Valeriano	55.0	17 giu.	78.0	16 giu.	17 giu.	121.0	15 giu.	17 giu.	136.4	14 giu.	17 giu.	186.4	13 giu.	17 giu.
Mocchie	45.2	25 mag.	74.8	10 nov.	11 nov.	82.2	25 mag.	27 mag.	106.8	13 giu.	16 giu.	121.6	13 giu.	17 giu.
Chiusa S. Michele	48.6	10 nov.	91.1	10 nov.	11 nov.	92.5	9 nov.	11 nov.	105.5	8 nov.	11 nov.	113.5	7 nov.	11 nov.
Mompellato	127.0	25 mag.	180.0	25 mag.	26 mag.	218.0	25 mag.	27 mag.	232.0	25 mag.	28 mag.	240.0	25 mag.	29 mag.
Reano	48.0	10 nov.	93.0	9 nov.	10 nov.	136.0	9 nov.	11 nov.	145.0	8 nov.	11 nov.	159.0	7 nov.	11 nov.
Collegno	70.0	10 nov.	110.0	10 nov.	11 nov.	112.0	9 nov.	11 nov.	132.0	8 nov.	11 nov.	152.0	7 nov.	11 nov.
PELLICE														
Bobbio Pellice	83.0	13 giu.	138.0	13 giu.	14 giu.	167.0	9 nov.	11 nov.	203.0	8 nov.	11 nov.	232.0	13 giu.	17 giu.
Pra del Torno	105.0	16 giu.	133.0	25 mag.	26 mag.	154.0	9 nov.	11 nov.	210.0	13 giu.	16 giu.	241.0	13 giu.	17 giu.
Angrogna	100.0	25 mag.	137.5	25 mag.	26 mag.	152.5	25 mag.	27 mag.	161.5	25 mag.	27 mag.	184.3	13 giu.	17 giu.
Luserna S. Giovanni	96.0	25 mag.	140.0	25 mag.	26 mag.	162.0	25 mag.	27 mag.	185.0	14 giu.	17 giu.	210.0	13 giu.	17 giu.
Rorà	90.0	11 nov.	150.0	10 nov.	11 nov.	165.0	9 nov.	11 nov.	185.0	8 nov.	11 nov.	220.0	13 giu.	17 giu.
													14 giu.	18 giu.
Pragelato	91.2	14 giu.	179.0	13 giu.	14 giu.	202.0	13 giu.	15 giu.	251.6	13 giu.	16 giu.	266.8	13 giu.	17 giu.
Fenestrelle	85.0	13 giu.	135.0	13 giu.	14 giu.	144.0	13 giu.	15 giu.	204.0	13 giu.	16 giu.	223.0	13 giu.	17 giu.
Roreto	87.6	13 giu.	112.0	13 giu.	14 giu.	120.0	12 giu.	14 giu.	150.6	13 giu.	16 giu.	177.6	13 giu.	17 giu.
				10 nov.	11 nov.									
Praly	120.0	13 giu.	170.0	13 giu.	14 giu.	183.3	13 giu.	15 giu.	223.3	13 giu.	16 giu.	267.3	13 giu.	17 giu.
Massello	93.0	13 giu.	151.0	13 giu.	14 giu.	168.0	13 giu.	15 giu.	243.0	13 giu.	16 giu.	255.0	13 giu.	17 giu.
Perrero	91.0	17 giu.	130.0	13 giu.	14 giu.	151.0	12 giu.	14 giu.	176.0	11 giu.	14 giu.	224.0	13 giu.	17 giu.
Villar Perosa	61.0	25 mag.	95.0	10 nov.	11 nov.	101.8	25 mag.	27 mag.	129.0	8 nov.	11 nov.	142.0	13 giu.	17 giu.
Perosa Argentina	57.4	13 giu.	77.8	10 nov.	11 nov.	87.0	9 nov.	11 nov.	108.6	8 nov.	11 nov.	136.4	13 giu.	17 giu.
Pramollo	85.0	25 mag.	117.0	25 mag.	26 mag.	136.2	25 mag.	27 mag.	150.0	8 nov.	11 nov.	172.0	12 giu.	16 giu.
S. Germano Chisone	86.8	25 mag.	124.8	25 mag.	26 mag.	140.8	25 mag.	27 mag.	150.8	25 mag.	28 mag.	153.0	7 nov.	11 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ALTO PO														
Crissolo	65.0	13 giu. 14 giu. 13 dic.	130.0	13 giu.	14 giu.	147.0	12 giu.	14 giu.	169.0	11 giu.	14 giu.	186.0	13 giu.	17 giu.
Calcinere	59.0	4 mag.	84.6	10 nov.	11 nov.	103.0	12 giu.	14 giu.	118.6	8 nov.	11 nov.	126.6	7 nov.	11 nov.
Martiniana	70.0	8 apr.	110.0	8 apr.	9 apr.	140.0	8 apr.	10 apr.	181.0	8 apr.	11 apr.	200.0	8 apr.	12 apr.
Verzuolo	64.0	10 nov.	102.2	10 nov.	11 nov.	110.0	9 nov.	11 nov.	122.4	8 nov.	11 nov.	132.0	7 nov.	11 nov.
Saluzzo	59.0	10 nov.	111.0	9 apr. 10 apr.	10 apr. 11 apr.	166.0	9 apr.	11 apr.	191.0	8 apr.	11 apr.	201.0	8 apr.	12 apr.
Cavour	89.0	13 dic	120.0	10 nov.	11 nov.	124.0	9 apr. 9 nov.	11 apr. 11 nov.	163.0	8 nov.	11 nov.	168.0	7 nov.	11 nov.
Torre S. Giorgio	80.0	25 mag.	113.5	25 mag.	26 mag.	134.3	9 apr.	11 apr.	145.7	25 mag.	28 mag.	148.5	24 mag.	28 mag.
VARAITA														
Chianale	105.0	14 giu.	165.0	13 giu.	14 giu.	185.0	12 giu.	14 giu.	205.0	13 giu.	16 giu.	225.0	12 giu.	16 giu.
Castello . diga	129.4	14 giu.	180.6	13 giu.	14 giu.	197.0	12 giu.	14 giu.	220.8	11 giu.	14 giu.	232.6	11 giu.	15 giu.
Celle Bellino	70.0	13 dic.	120.0	12 dic.	13 dic.	125.0	12 dic.	14 dic.	131.0	12 dic.	15 dic.	136.0	12 dic.	16 dic.
Casteldelfino	85.6	13 dic.	140.6	12 dic.	13 dic.	149.4	12 dic.	14 dic.	152.0	12 dic.	15 dic.	166.4	11 giu.	15 giu.
Sampeyre	56.4	13 dic.	95.4	12 dic.	13 dic.	122.2	12 dic.	14 dic.	123.6	12 dic.	15 dic.	134.2	10 giu.	14 giu.
Frassino S. Maurizio	56.0	13 giu.	92.0	12 giu.	13 giu.	113.0	12 giu.	14 giu.	129.0	11 giu.	14 giu.	135.0	10 giu. 11 giu.	14 giu. 15 giu.
S. Eusebio Melle	53.0	12 apr. 13 giu.	90.0	12 giu.	13 giu.	106.0	12 giu.	14 giu.	128.0	9 apr.	12 apr.	133.0	8 apr.	12 apr.
Brossasco	62.0	13 dic.	84.0	10 nov.	11 nov.	100.8	12 dic.	14 dic.	132.2	8 apr.	11 apr.	156.2	8 apr.	12 apr.
Venasca	49.0	4 mag	75.4	9 apr.	10 apr.	117.4	9 apr.	11 apr.	135.6	9 apr.	12 apr.	147.4	8 apr.	12 apr.
MAIRA														
Acceglio Saretto	90.8	14 giu.	137.0	13 giu.	14 giu.	159.4	13 giu.	15 giu.	169.8	13 giu.	16 giu.	186.4	11 giu.	15 giu.
Gran Pianasso	70.0	13 dic.	127.0	12 dic.	13 dic.	130.0	12 giu.	14 giu.	153.0	11 giu.	14 giu.	162.0	11 giu.	15 giu.
Marmora Verneti	100.0	13 giu.	185.0	13 giu.	14 giu.	197.0	13 giu.	15 giu.	209.0	11 giu.	14 giu.	221.0	11 giu.	15 giu.
Stroppio	53.0	13 giu.	84.0	12 giu.	13 giu.	96.0	12 dic.	14 dic.	118.0	10 giu.	13 giu.	127.0	10 giu.	14 giu.
Celle di Macra	65.0	13 dic.	106.0	12 dic.	13 dic.	110.0	12 dic.	14 dic.	112.0	12 dic.	15 dic.	120.0	12 dic.	16 dic.
Combamala	76.0	13 dic.	134.0	12 dic.	13 dic.	134.0	12 dic.	13 dic.	134.0	12 dic.	13 dic.	135.2	12 dic.	16 dic.
S. Damiano Macra	74.0	13 dic.	119.0	12 dic.	13 dic.	121.0	12 dic.	14 dic.	124.0	12 dic.	15 dic.	130.0	12 dic.	16 dic.
Dronero	52.0	10 nov.	95.0	12 dic.	13 dic.	95.0	12 dic.	13 dic.	110.0	8 nov.	11 nov.	128.0	7 nov.	11 nov.
Savigliano	67.0	10 nov.	104.0	10 nov.	11 nov.	120.4	9 apr.	11 apr.	129.8	9 apr.	12 apr.	136.0	7 nov.	11 nov.
Castelmagno	87.0	13 dic.	137.0	12 dic.	13 dic.	144.3	12 giu.	14 giu.	164.3	11 giu.	14 giu.	171.6	11 giu.	15 giu.
Monterosso	85.0	13 dic.	135.0	12 dic.	13 dic.	135.0	12 dic.	13 dic.	151.0	11 giu.	14 giu.	169.0	10 giu.	14 giu.
Caraglio	54.0	11 nov.	104.0	10 nov.	11 nov.	114.0	9 nov.	11 nov.	130.5	8 nov.	11 nov.	131.2	7 nov.	11 nov.
Centallo	55.0	11 nov.	95.0	10 apr. 10 nov.	11 apr. 11 nov.	133.0	12 dic.	14 dic.	151.0	8 apr.	11 apr.	75.0	12 dic.	16 dic.
Racconigi	59.0	13 dic.	95.0	10 apr.	11 apr.	128.0	9 apr.	11 apr.	149.0	9 apr.	12 apr.	164.0	8 apr.	12 apr.
PO														
Lombriasco	53.6	9 nov.	93.8	9 nov.	10 nov.	116.0	9 apr. 9 nov.	11 apr. 11 nov.	123.6	9 apr.	12 apr.	124.0	8 apr.	12 apr.
Casanova	51.0	10 nov.	85.0	10 apr.	11 apr.	111.0	9 apr.	11 apr.	122.8	9 apr.	12 apr.	124.4	8 apr.	12 apr.
Montaldo Torinese	45.0	11 apr. 11 nov.	87.0	10 nov.	11 nov.	94.0	9 apr. 10 apr.	11 apr. 12 apr.	109.0	9 apr.	12 apr.	125.0	7 nov.	11 nov.
Arignano	50.0	9 apr.	97.0	9 apr.	10 apr.	121.0	8 apr.	10 apr.	135.5	8 apr.	11 apr.	135.5	8 apr.	11 apr.
Talucco	82.0	24 mag.	156.0	10 nov.	11 nov.	166.0	9 nov.	11 nov.	186.0	8 nov.	11 nov.	199.0	7 nov.	11 nov.
Pinerolo	67.0	10 nov.	120.0	10 nov.	11 nov.	126.0	9 nov.	11 nov.	148.0	8 nov.	11 nov.	158.0	7 nov.	11 nov.
Cumiana	70.0	10 nov.	122.5	10 nov.	11 nov.	127.0	9 nov.	11 nov.	146.0	8 nov.	11 nov.	160.0	7 nov.	11 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
PO														
Cumiana - Bivio	72.0	10 nov.	104.0	10 nov.	11 nov.	108.8	9 nov.	11 nov.	130.0	8 nov.	11 nov.	143.0	7 nov.	11 nov.
Moncalieri	57.0	20 ott.	63.0	10 apr.	11 apr.	74.0	9 apr.	11 apr.	82.0	9 apr.	12 apr.	82.5	8 apr.	12 apr.
Forno di Coazze	88.0	25 mag. 13 dic.	124.0	25 mag.	26 mag.	142.8	25 mag.	27 mag.	159.0	8 nov.	11 nov.	180.8	13 giu.	17 giu.
Coazze	54.0	10 nov.	82.4	10 nov.	11 nov.	90.2	9 nov.	11 nov.	112.2	8 nov.	11 nov.	122.2	6 nov.	10 nov.
Sangano	76.4	10 nov.	101.4	9 nov.	10 nov.	112.9	9 nov.	11 nov.	118.1	7 nov.	10 nov.	148.7	6 nov.	10 nov.
Torino - S. Paolo	46.0	10 nov.	78.2	10 nov.	11 nov.	80.2	9 nov.	11 nov.	89.8	8 nov.	11 nov.	95.8	7 nov.	11 nov.
Torino - Lucento	48.2	10 nov.	90.8	10 nov.	11 nov.	90.8	10 nov.	11 nov.	99.2	8 nov.	11 nov.	107.6	7 nov.	11 nov.
Torino - Idrografico	60.0	10 nov.	105.0	10 nov.	11 nov.	108.0	9 nov.	11 nov.	123.8	8 nov.	11 nov.	138.4	7 nov.	11 nov.
Torino - Millefonti	52.4	10 nov.	94.0	10 apr.	11 apr.	108.6	9 apr.	11 apr.	121.0	9 apr.	12 apr.	121.0	9 apr.	12 apr.
Torino - Sassi	40.0	10 nov.	73.0	10 nov.	11 nov.	86.4	10 apr.	12 apr.	95.8	9 apr.	12 apr.	95.8	9 apr.	12 apr.
Pino Torinese - Osserv.	52.4	13 dic.	80.4	10 nov.	11 nov.	93.6	10 apr.	12 apr.	108.6	9 apr.	12 apr.	114.2	7 nov.	11 nov.
Superga	65.0	10 nov.	106.0	10 nov.	11 nov.	109.0	9 nov.	11 nov.	126.0	8 nov.	11 nov.	144.0	7 nov.	11 nov.
S. Raffaele Cimena	47.0	17 mag.	78.0	10 nov.	11 nov.	117.0	9 nov.	11 nov.	138.0	8 nov.	11 nov.	149.0	7 nov.	11 nov.
Gassino S. Grato	73.0	10 nov.	120.4	10 nov.	11 nov.	122.4	9 nov.	11 nov.	146.2	8 nov.	11 nov.	169.6	7 nov.	11 nov.
Chivasso	63.0	10 nov.	100.0	10 nov.	11 nov.	101.0	9 nov.	11 nov.	118.6	8 nov.	11 nov.	141.2	7 nov.	11 nov.
STURA														
Mombello	42.0	11 lug.	57.3	25 mag.	26 mag.	81.0	9 apr.	11 apr.	97.0	8 nov.	11 nov.	110.0	7 nov.	11 nov.
Moncalvo	51.0	11 apr.	86.6	10 apr.	11 apr.	97.6	9 apr.	11 apr.	101.4	9 apr.	12 apr.	108.0	7 nov.	11 nov.
PO														
Casale Monferrato	73.0	10 nov.	106.2	10 nov.	11 nov.	108.0	9 nov.	11 nov.	122.5	8 nov.	11 nov.	145.5	7 nov.	11 nov.
TANARO														
Piaggia	144.4	13 dic.	169.8	12 dic.	13 dic.	179.6	12 dic.	14 dic.	183.8	5 nov.	8 nov.	222.6	6 nov.	10 nov.
Upega	75.4	2 gen.	116.6	12 dic.	13 dic.	119.8	11 dic.	13 dic.	123.0	12 dic.	15 dic.	126.2	11 dic.	15 dic.
Viozene	188.0	13 dic.	213.6	13 dic.	14 dic.	229.4	13 dic.	15 dic.	236.0	12 dic.	15 dic.	239.6	12 dic.	16 dic.
Case di Nava	65.0	24 mar.	116.0	23 mar.	24 mar.	122.0	12 dic.	14 dic.	137.0	4 nov.	7 nov.	143.0	6 nov.	10 nov.
Valdarmella	100.0	6 nov.	112.5	6 nov.	7 nov.	112.5	6 nov.	7 nov.	142.5	6 nov.	9 nov.	185.0	6 nov.	10 nov.
Ormea	150.8	13 dic.	155.0	13 dic.	14 dic.	156.8	13 dic.	15 dic.	157.8	13 dic.	16 dic.	221.2	6 nov.	10 nov.
Garessio Cappello	103.0	13 dic.	190.0	12 dic.	13 dic.	240.0	12 dic.	14 dic.	240.0	12 dic.	14 dic.	245.0	12 dic.	16 dic.
Garessio Ponte	200.0	14 dic.	290.0	13 dic.	14 dic.	325.0	12 dic.	14 dic.	325.0	12 dic.	14 dic.	330.0	12 dic.	16 dic.
Ceva	98.8	13 dic.	164.8	12 dic.	13 dic.	171.2	11 dic.	13 dic.	173.8	11 dic.	14 dic.	174.4	11 dic.	15 dic.
Frabosa Fontana	29.0	12 giu.	57.0	12 giu.	13 giu.	76.0	12 giu.	14 giu.	94.0	12 giu.	15 giu.	109.0	11 giu.	15 giu.
Pra di Roburent	130.0	14 dic.	200.0	13 dic.	14 dic.	210.0	12 dic.	14 dic.	210.0	12 dic.	14 dic.	210.0	12 dic.	14 dic.
Presa Centrale Moline	105.0	2 gen.	140.6	10 apr.	11 apr.	172.8	9 apr.	11 apr.	187.8	8 apr.	11 apr.	201.4	8 apr.	12 apr.
S. Giacomo di Roburent	130.0	13 dic.	210.0	12 dic.	13 dic.	218.0	12 dic.	14 dic.	223.0	11 dic.	14 dic.	233.0	12 dic.	16 dic.
Torre Mondovì	46.0	18 feb.	75.0	1 gen.	2 gen.	91.0	9 apr.	11 apr.	112.0	8 apr.	11 apr.	118.0	6 nov.	10 nov.
Pamparato	86.0	10 nov.	142.0	12 dic.	13 dic.	149.0	12 dic.	14 dic.	156.0	12 dic.	15 dic.	189.0	6 nov.	10 nov.
Mombasiglio	105.0	13 dic.	161.0	12 dic.	13 dic.	167.0	12 dic.	14 dic.	167.0	12 dic.	14 dic.	167.0	12 dic.	14 dic.
Pascomonti	68.5	13 dic.	124.5	12 dic.	13 dic.	131.9	12 dic.	14 dic.	136.3	8 apr.	11 apr.	143.6	8 apr.	12 apr.
Prea	91.0	13 dic.	178.0	12 dic.	13 dic.	190.0	12 dic.	14 dic.	200.0	12 dic.	15 dic.	211.0	12 dic.	16 dic.
Villanova Mondovì	67.5	20 mag.	96.8	20 mag.	21 mag.	115.9	18 mag.	20 mag.	145.2	18 mag.	21 mag.	166.9	7 nov.	11 nov.
Mondovì	78.0	10 nov.	133.0	12 dic.	13 dic.	136.0	12 dic.	14 dic.	140.0	8 nov. 12 dic.	11 nov. 15 dic.	168.0	7 nov.	11 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TANARO														
Certosa Pesio	100.0	13 dic.	178.0	12 dic.	13 dic.	187.0	11 dic.	13 dic.	193.0	11 dic.	14 dic.	212.0	12 dic.	16 dic.
S. Bartolomeo Pesio	91.0	13 dic.	128.0	12 dic.	13 dic.	137.0	12 dic.	14 dic.	142.0	12 dic.	15 dic.	175.5	7 nov.	11 nov.
Chiusa Pesio	108.0	13 dic.	183.0	12 dic.	13 dic.	202.0	8 apr.	10 apr.	202.0	8 apr.	10 apr.	222.5	8 apr.	12 apr.
S. Giacomo Boves	96.0	13 giu.	176.0	12 dic.	13 dic.	191.0	12 dic.	14 dic.	196.0	11 dic.	14 dic.	219.0	12 dic.	16 dic.
Boves S. Antonio	97.0	13 dic.	169.0	12 dic.	13 dic.	175.0	12 dic.	14 dic.	175.0	12 dic.	14 dic.	191.0	12 dic.	16 dic.
Margarita	77.4	10 nov.	105.2	10 nov.	11 nov.	114.8	9 nov.	11 nov.	133.4	8 nov.	11 nov.	150.0	7 nov.	11 nov.
Breolungi	52.0	10 nov.	78.4	10 nov.	11 nov.	82.4	9 nov.	11 nov.	101.4	8 nov.	11 nov.	121.4	7 nov.	11 nov.
Carrù	66.4	13 dic.	113.9	12 dic.	13 dic.	120.4	12 dic.	14 dic.	124.2	12 dic.	15 dic.	148.0	7 nov.	11 nov.
Clavesana	70.2	13 dic.	116.4	12 dic.	13 dic.	135.8	9 apr.	11 apr.	146.6	9 apr.	12 apr.	153.4	8 apr.	12 apr.
Farigliano	64.4	10 nov.	102.4	10 apr.	11 apr.	131.0	9 apr.	11 apr.	141.2	9 apr.	12 apr.	145.2	7 nov.	11 nov.
Narzole	65.0	10 nov.	91.0	10 apr.	11 apr.	124.4	9 apr.	11 apr.	137.0	9 apr.	12 apr.	141.2	8 apr.	12 apr.
Belvedere Langhe	80.0	10 apr.	156.0	10 apr.	11 apr.	201.0	9 apr.	11 apr.	209.0	9 apr.	12 apr.	214.0	8 apr.	12 apr.
Roddino	59.0	25 mag.	94.5	25 apr.	26 apr.	111.0	9 apr.	11 apr.	131.0	8 apr.	11 apr.	136.0	8 apr.	12 apr.
La Morra	80.0	11 apr.	154.0	10 apr.	11 apr.	200.0	9 apr.	11 apr.	230.0	9 apr.	12 apr.	230.0	9 apr.	12 apr.
Pietraporzio	115.8	14 giu.	164.0	13 giu.	14 giu.	180.4	13 giu.	15 giu.	207.8	11 giu.	14 giu.	224.2	11 giu.	15 giu.
Rio Freddo	104.0	13 giu.	180.2	13 giu.	14 giu.	197.8	13 giu.	15 giu.	208.6	11 giu.	14 giu.	226.2	11 giu.	15 giu.
S. Bernolfo	125.0	13 dic.	210.0	13 giu.	14 giu.	225.0	12 dic.	14 dic.	270.0	11 giu.	14 giu.	278.0	11 giu.	15 giu.
Vinadio	93.4	13 dic.	172.6	12 dic.	13 dic.	176.8	13 giu.	15 giu.	186.2	11 giu.	14 giu.	204.0	11 giu.	15 giu.
Perdiomi (Demonte)	59.0	14 giu.	71.0	14 giu.	15 giu.	100.0	12 dic.	14 dic.	100.6	12 dic.	15 dic.	108.0	12 dic.	16 dic.
Fedio				12 dic.	13 dic.									
	64.4	13 giu.	108.8	13 giu.	14 giu.	125.8	12 giu.	14 giu.	147.6	11 giu.	14 giu.	154.8	11 giu.	15 giu.
Vignolo	85.0	13 dic.	150.4	12 dic.	13 dic.	155.0	12 dic.	14 dic.	157.2	12 dic.	15 dic.	161.6	7 nov.	11 nov.
Cuneo	55.5	9 nov.	105.0	9 nov.	10 nov.	117.0	9 nov.	12 nov.	140.5	7 nov.	10 nov.	174.0	6 nov.	10 nov.
Terme di Valdieri	284.0	13 giu.	332.0	12 giu.	13 giu.	376.0	11 giu.	13 giu.	393.0	11 giu.	14 giu.	404.0	10 giu.	14 giu.
Entraque	135.0	8 apr.	180.0	12 giu.	13 giu.	205.0	11 giu.	13 giu.	220.0	10 giu.	13 giu.	245.0	8 apr.	12 apr.
Valdieri	82.0	13 dic.	153.0	12 dic.	13 dic.	160.0	12 dic.	14 dic.	167.5	11 giu.	14 giu.	187.0	6 nov.	10 nov.
Borgo S. Dalmazzo	101.0	13 dic.	169.6	12 dic.	13 dic.	175.4	12 dic.	14 dic.	184.0	11 giu.	14 giu.	192.6	12 dic.	16 dic.
Colle Tenda	80.0	10 nov.	145.0	10 nov.	11 nov.	175.0	10 nov.	12 nov.	192.0	9 nov.	12 nov.	227.0	7 nov.	11 nov.
Limone	66.0	6 nov.	97.0	6 nov.	7 nov.	118.0	6 nov.	8 nov.	128.0	6 nov.	9 nov.	149.0	6 nov.	10 nov.
Vernante	91.5	14 dic.	155.5	13 dic.	14 dic.	164.0	13 dic.	15 dic.	185.5	13 dic.	16 dic.	191.5	12 dic.	16 dic.
Fossano	63.0	10 nov.	95.6	10 nov.	11 nov.	98.8	9 nov.	11 nov.	112.8	8 nov.	11 nov.	136.8	7 nov.	11 nov.
Bra	65.0	10 nov.	95.0	10 nov.	11 nov.	126.0	9 apr.	11 apr.	139.0	9 apr.	12 apr.	140.5	8 apr.	12 apr.
Verduno	59.0	10 nov.	88.2	10 apr.	11 apr.	122.4	9 apr.	11 apr.	137.2	9 apr.	12 apr.	137.8	8 apr.	12 apr.
Castiglione Falletto	69.0	10 nov.	107.0	10 apr.	11 apr.	146.0	9 apr.	11 apr.	158.0	9 apr.	12 apr.	160.0	8 apr.	12 apr.
Alba	67.0	10 apr.	128.6	10 apr.	11 apr.	158.6	9 apr.	11 apr.	173.8	9 apr.	12 apr.	174.4	8 apr.	12 apr.
S. Stefano Roero	77.0	10 apr.	138.0	10 apr.	11 apr.	184.0	9 apr.	11 apr.	207.0	9 apr.	12 apr.	207.0	9 apr.	12 apr.
Tonengo	67.0	9 apr.	125.0	9 apr.	10 apr.	148.0	9 apr.	11 apr.	152.0	9 apr.	12 apr.	168.0	7 nov.	11 nov.
Cocconato	54.0	17 mag.	99.0	10 nov.	11 nov.	134.0	10 apr.	12 apr.	167.0	9 apr.	12 apr.	167.0	9 apr.	12 apr.
Roatto	60.0	24 mar.	100.0	10 nov.	11 nov.	108.0	9 apr.	11 apr.	127.0	9 apr.	12 apr.	145.0	7 nov.	11 nov.
Castelnuovo don Bosco		10 nov.					9 nov.	11 nov.						
Ferrere d'Asti	65.0	9 giu.	97.0	10 apr.	11 apr.	108.0	10 apr.	12 apr.	115.0	9 apr.	12 apr.	122.0	7 nov.	11 nov.
	56.0	10 nov.	99.0	9 apr.	10 apr.	136.0	9 apr.	11 apr.	152.0	8 apr.	11 apr.	152.0	8 apr.	11 apr.
Dusino				10 nov.	11 nov.									
Tigliole	60.0	11 nov.	76.0	10 nov.	11 nov.	87.0	9 nov.	11 nov.	114.0	8 nov.	11 nov.	115.0	7 nov.	11 nov.
	59.2	11 apr.	107.8	10 apr.	11 apr.	122.8	9 apr.	11 apr.	137.8	9 apr.	12 apr.	137.8	9 apr.	12 apr.
Montechiaro d'Asti							10 apr.	12 apr.						
Asti	58.0	11 nov.	95.0	10 nov.	11 nov.	108.0	8 apr.	10 apr.	111.0	8 apr.	11 apr.	111.0	8 apr.	11 apr.
	65.0	10 apr.	91.0	9 apr.	10 apr.	107.0	9 apr.	11 apr.	115.2	8 apr.	11 apr.	133.4	6 nov.	10 nov.
Castellalfero	51.0	10 nov.	81.0	10 nov.	11 nov.	95.0	9 apr.	11 apr.	109.0	8 nov.	11 nov.	114.0	6 nov.	10 nov.
Castagnole Monferrato	48.0	17 mag.	65.0	10 apr.	11 apr.	85.0	9 nov.	11 nov.	100.0	8 apr.	11 apr.	120.0	6 nov.	10 nov.
Bossolasco	50.0	2 gen.	80.0	10 apr.	11 apr.	105.0	9 apr.	11 apr.	120.0	8 apr.	11 apr.	141.0	6 nov.	10 nov.
		11 apr.		12 dic.	13 dic.		12 dic.	14 dic.						
		13 dic.												
Benevello	82.0	10 nov.	120.0	9 apr.	10 apr.	168.0	9 apr.	11 apr.	190.0	8 apr.	11 apr.	208.0	8 apr.	12 apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

Anno 195														
BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) TANARO														
Castino	95.0	13 dic.	104.0	13 dic.	14 dic.	109.8	9 apr.	11 apr.	120.8	9 apr.	12 apr.	134.8	6 nov.	10 nov.
Mango	73.0	25 mag.	98.0	25 mag.	26 mag.	126.0	25 mag.	27 mag.	141.0	25 mag.	28 mag.	173.0	7 nov.	11 nov.
				10 nov.	11 nov.									
S. Libera	74.0	25 mag.	119.0	9 apr.	10 apr.	137.0	9 apr.	11 apr.	157.0	7 apr.	10 apr.	175.0	7 apr.	11 apr.
Castagnole Lanze	89.0	10 apr.	117.0	9 apr.	10 apr.	144.0	9 apr.	11 apr.	165.0	9 apr.	12 apr.	172.0	8 apr.	11 apr.
Nizza Monferrato	55.0	11 apr.	94.2	10 apr.	11 apr.	116.4	10 apr.	12 apr.	122.6	9 apr.	12 apr.	140.4	7 nov.	11 nov.
Alessandria	50.6	10 nov.	78.4	10 apr.	11 apr.	93.0	10 apr.	12 apr.	104.0	7 nov.	10 nov.	138.2	6 nov.	10 nov.
S. Salvatore Monferrato	43.4	11 apr.	72.4	10 apr.	11 apr.	95.2	10 apr.	12 apr.	96.2	9 apr.	12 apr.	104.8	8 apr.	12 apr.
Bardinetto	135.2	13 dic.	177.0	12 dic.	13 dic.	198.4	12 dic.	14 dic.	224.0	7 nov.	10 nov.	273.6	6 nov.	10 nov.
Calizzano	165.0	13 dic.	282.6	12 dic.	13 dic.	297.6	11 dic.	13 dic.	303.3	11 dic.	14 dic.	304.3	11 dic.	15 dic.
Valle Murialdo	120.0	13 dic.	205.0	12 dic.	13 dic.	251.0	12 dic.	14 dic.	251.0	12 dic.	14 dic.	261.0	12 dic.	16 dic.
Cavallotti - Osiglia	110.0	13 dic.	149.4	12 dic.	13 dic.	173.8	12 dic.	14 dic.	185.0	11 dic.	14 dic.	185.8	11 dic.	15 dic.
Millesimo	111.6	13 dic.	170.4	12 dic.	13 dic.	181.8	11 dic.	13 dic.	184.4	11 dic.	14 dic.	185.0	11 dic.	15 dic.
Cengio	111.4	13 dic.	168.8	12 dic.	13 dic.	182.0	11 dic.	13 dic.	185.0	11 dic.	14 dic.	185.0	11 dic.	14 dic.
Gottasecca	60.0	13 dic.	100.0	12 dic.	13 dic.	110.0	12 dic.	14 dic.	110.0	12 dic.	14 dic.	124.0	7 nov.	11 nov.
Levice	55.0	25 mag.	85.0	12 dic.	13 dic.	120.0	7 nov.	9 nov.	130.0	7 nov.	10 nov.	145.0	7 nov.	11 nov.
		12 dic.												
Cortemilia	65.0	25 mag.	100.0	12 dic.	13 dic.	107.0	9 apr.	11 apr.	117.0	9 apr.	12 apr.	124.0	6 nov.	10 nov.
		13 dic.												
Bubbio	75.0	13 dic.	100.0	10 apr.	11 apr.	117.0	9 apr.	11 apr.	126.0	9 apr.	12 apr.	137.0	7 nov.	11 nov.
Bormida	190.5	13 dic.	260.7	12 dic.	13 dic.	321.2	12 dic.	14 dic.	341.4	11 dic.	14 dic.	341.4	11 dic.	14 dic.
Cairo Montenotte	109.0	13 dic.	170.0	12 dic.	13 dic.	185.4	11 dic.	13 dic.	193.6	11 dic.	14 dic.	194.6	6 nov.	10 nov.
Sella - Altare	153.0	13 dic.	274.0	12 dic.	13 dic.	277.0	12 dic.	14 dic.	277.0	12 dic.	14 dic.	283.0	7 nov.	11 nov.
Pareto	122.0	13 dic.	158.8	12 dic.	13 dic.	172.1	12 dic.	14 dic.	177.3	11 dic.	14 dic.	177.3	11 dic.	14 dic.
Spigno Monferrato	88.0	13 dic.	113.2	12 dic.	13 dic.	126.4	12 dic.	14 dic.	130.8	11 dic.	14 dic.	132.2	6 nov.	10 nov.
Montenotte Inferiore	120.0	10 nov.	170.0	6 nov.	7 nov.	185.0	6 nov.	8 nov.	215.0	7 nov.	10 nov.	315.0	6 nov.	10 nov.
Sassello	161.2	6 nov.	193.6	6 nov.	7 nov.	200.4	6 nov.	8 nov.	201.4	6 nov.	9 nov.	269.2	6 nov.	10 nov.
Piancastagna	59.8	7 nov.	98.6	6 nov.	7 nov.	122.8	6 nov.	8 nov.	138.4	7 nov.	10 nov.	177.2	6 nov.	10 nov.
Ponzone	69.0	10 apr.	107.0	9 apr.	10 apr.	150.0	7 nov.	9 nov.	183.0	7 nov.	10 nov.	224.0	7 nov.	11 nov.
				7 nov.	8 nov.									
Acqui	91.0	13 dic.	106.0	13 dic.	14 dic.	118.0	12 dic.	14 dic.	132.4	7 nov.	10 nov.	165.8	6 nov.	10 nov.
Sezzadio	75.0	10 nov.	87.0	10 nov.	11 nov.	107.0	12 dic.	14 dic.	113.0	8 nov.	11 nov.	180.0	6 nov.	10 nov.
Mombaruzzo	89.0	9 apr.	162.0	9 apr.	10 apr.	227.0	8 apr.	10 apr.	258.0	8 apr.	11 apr.	258.0	8 apr.	11 apr.
Piampaludo	219.0	13 dic.	290.0	12 dic.	13 dic.	307.4	12 dic.	14 dic.	318.0	11 dic.	14 dic.	340.8	6 nov.	10 nov.
Urbe	174.6	13 dic.	212.6	12 dic.	13 dic.	230.2	6 nov.	8 nov.	236.4	12 dic.	15 dic.	333.6	6 nov.	10 nov.
Tiglieto	236.2	13 dic.	289.2	13 dic.	14 dic.	321.8	12 dic.	14 dic.	329.8	11 dic.	14 dic.	337.8	11 dic.	15 dic.
										12 dic.	15 dic.			
Ortiglieto	174.0	13 dic.	210.0	12 dic.	13 dic.	231.8	12 dic.	14 dic.	235.4	11 dic.	14 dic.	239.0	11 dic.	15 dic.
										12 dic.	15 dic.			
Cremolino	95.0	13 dic.	145.0	13 dic.	14 dic.	170.0	12 dic.	14 dic.	190.0	12 dic.	15 dic.	199.0	6 nov.	10 nov.
Ovada	78.0	10 nov.	109.0	6 nov.	7 nov.	154.0	6 nov.	8 nov.	167.0	7 nov.	10 nov.	234.0	6 nov.	10 nov.
Masone	162.4	6 nov.	208.6	6 nov.	7 nov.	247.8	5 nov.	7 nov.	286.2	5 nov.	8 nov.	341.8	6 nov.	10 nov.
Rossiglione	162.0	13 dic.	257.2	12 dic.	13 dic.	274.2	12 dic.	14 dic.	287.2	12 dic.	15 dic.	320.0	6 nov.	10 nov.
Belforte Monferrato	98.0	10 nov.	162.0	12 dic.	13 dic.	183.0	11 dic.	13 dic.	217.0	7 nov.	10 nov.	265.0	6 nov.	10 nov.
Lavezze	191.0	13 dic.	323.0	6 nov.	7 nov.	359.4	6 nov.	8 nov.	390.6	5 nov.	8 nov.	442.4	6 nov.	10 nov.
Lavagnina - Lago	147.2	13 dic.	210.6	12 dic.	13 dic.	261.8	12 dic.	14 dic.	269.0	11 dic.	14 dic.	273.2	11 dic.	15 dic.
Lavagnina - c.le	165.0	13 dic.	225.4	12 dic.	13 dic.	239.4	11 dic.	13 dic.	251.4	11 dic.	14 dic.	278.6	6 nov.	10 nov.
Gavi	116.0	13 dic.	138.5	12 dic.	13 dic.	152.5	12 dic.	14 dic.	163.0	11 dic.	14 dic.	208.5	6 nov.	10 nov.
Novi Ligure	82.6	13 dic.	119.1	12 dic.	13 dic.	130.9	11 dic.	13 dic.	138.6	11 dic.	14 dic.	185.8	6 nov.	10 nov.
Sale	61.0	10 nov.	85.5	10 nov.	11 nov.	93.0	8 nov.	10 nov.	117.5	8 nov.	11 nov.	148.5	6 nov.	10 nov.
SCRIVIA														
Torriglia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Laccio	255.0	13 dic.	368.0	12 dic.	13 dic.	415.0	12 dic.	14 dic.	461.0	11 dic.	14 dic.	471.0	11 dic.	15 dic.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
SCRIVIA														
Montoggio	146.0	13 dic.	219.5	12 dic.	13 dic.	261.0	12 dic.	14 dic.	282.0	7 nov.	10 nov.	359.0	6 nov.	10 nov.
Montebano	150.5	10 nov. 13 dic.	226.0	12 dic.	13 dic.	263.3	12 dic.	14 dic.	301.2	7 nov.	10 nov.	388.7	6 nov.	10 nov.
Sanguinetto	150.3	13 dic.	230.0	12 dic.	13 dic.	263.6	12 dic.	14 dic.	280.4	12 dic.	15 dic.	350.3	6 nov.	10 nov.
Noci	194.3	13 dic.	269.7	12 dic.	13 dic.	310.7	12 dic.	14 dic.	330.9	11 dic.	14 dic.	403.0	6 nov.	10 nov.
Val Noci - diga	154.0	13 dic.	226.0	12 dic.	13 dic.	251.8	12 dic.	14 dic.	265.6	11 dic.	14 dic.	346.0	6 nov.	10 nov.
Crocefieschi	202.0	13 dic.	231.0	13 dic.	14 dic.	245.0	12 dic.	14 dic.	257.0	12 dic.	15 dic.	267.0	11 dic.	15 dic.
Castagnola	177.0	13 dic.	292.0	12 dic.	13 dic.	322.0	11 dic.	13 dic.	341.0	11 dic.	14 dic.	359.0	11 dic.	15 dic.
Vallenzona	83.0	12 dic.	157.4	12 dic.	13 dic.	198.0	12 dic.	14 dic.	214.4	11 dic.	14 dic.	239.4	6 nov.	10 nov.
Isola del Cantone	135.0	13 dic.	186.0	12 dic.	13 dic.	209.6	12 dic.	14 dic.	229.6	11 dic.	14 dic.	280.5	6 nov.	10 nov.
Sasso di Grondona	72.0	13 dic.	128.0	13 dic.	14 dic.	176.0	12 dic.	14 dic.	207.0	12 dic.	15 dic.	234.0	11 dic.	15 dic.
Cabella Ligure	72.0	13 dic.	134.0	12 dic.	13 dic.	162.1	12 dic.	14 dic.	168.4	12 dic.	14 dic.	168.4	12 dic.	14 dic.
Zebedassi	100.0	12 dic.	160.0	11 dic.	12 dic.	170.0	11 dic.	13 dic.	185.0	6 nov.	9 nov.	195.0	6 nov.	10 nov.
Stazzano	113.0	13 dic.	136.6	12 dic.	13 dic.	152.2	12 dic.	14 dic.	184.4	7 nov.	10 nov.	230.2	6 nov.	10 nov.
S. Agata Fossili	79.0	10 nov.	117.0	12 dic.	13 dic.	134.0	6 nov.	8 nov.	152.0	7 nov.	10 nov.	215.0	6 nov.	10 nov.
Tortona	72.0	10 nov.	82.0	9 nov.	10 nov.	108.3	8 nov.	10 nov.	129.3	7 nov.	10 nov.	177.6	6 nov.	10 nov.
Garbagna	61.0	13 dic.	108.0	12 dic.	13 dic.	135.0	11 dic.	13 dic.	158.0	11 dic.	14 dic.	159.0	5 nov.	9 nov.
CURONE														
Montecaprarò	37.0	12 dic.	60.0	12 dic.	13 dic.	81.0	12 dic.	14 dic.	93.0	6 nov.	9 nov.	112.0	6 nov.	10 nov.
Montemarzino	50.0	13 dic.	65.0	12 dic.	13 dic.	77.6	8 nov.	10 nov.	104.3	7 nov.	10 nov.	122.5	6 nov.	10 nov.
Cornale	48.0	26 mag.	83.0	10 nov.	11 nov.	95.2	25 mag.	27 mag.	111.7	24 mag.	27 mag.	115.7	24 mag.	28 mag.
STAFFORA														
Pregola	106.0	9 nov.	125.0	11 dic.	12 dic.	152.0	11 dic.	13 dic.	157.0	11 dic.	14 dic.	186.0	5 nov.	9 nov.
Casanova Staffora	80.0	13 dic.	100.0	12 dic.	13 dic.	123.0	8 nov.	10 nov.	143.0	7 nov.	10 nov.	143.0	7 nov.	10 nov.
Varzi	58.0	10 nov.	70.4	12 dic.	13 dic.	90.8	12 dic.	14 dic.	92.6	11 dic.	14 dic.	108.4	6 nov.	10 nov.
Pizzocorno	74.5	20 feb.	97.0	12 dic.	13 dic.	116.5	18 feb.	20 feb.	131.9	18 feb.	21 feb.	134.9	6 nov.	10 nov.
Villa Morini	63.4	10 nov.	77.0	9 nov.	10 nov.	93.4	8 nov.	10 nov.	109.7	7 nov.	10 nov.	140.5	6 nov.	10 nov.
Voghera	46.9	26 mag.	65.5	25 mag.	26 mag.	79.6	25 mag.	27 mag.	83.4	24 mag.	27 mag.	90.5	7 nov.	11 nov.
COPPA														
Torre degli Alberi	60.0	10 nov.	77.0	10 nov.	11 nov.	95.0	13 dic.	15 dic.	105.8	8 nov.	11 nov.	117.0	7 nov.	11 nov.
SCUROPASSO														
Montalto Pavese	112.0	26 mag.	160.0	25 mag.	26 mag.	169.0	25 mag.	27 mag.	171.5	25 mag.	28 mag.	172.5	24 mag.	28 mag.
S. Giuletta	49.0	4 mag.	55.7	13 dic.	14 dic.	75.7	12 dic.	14 dic.	81.0	12 dic.	15 dic.	81.8	12 dic.	16 dic.
BARDONEZZA														
Luzzano	45.0	26 mag.	68.0	12 dic.	13 dic.	84.0	9 nov.	11 nov.	89.0	8 nov.	11 nov.	105.7	7 nov.	11 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
TIDONE														
Romagnese	80.0	9 nov.	92.0	9 nov.	10 nov.	93.0	8 nov.	10 nov.	121.0	7 nov.	10 nov.	130.5	5 nov.	9 nov.
Zavattarello	42.0	14 dic.	71.0	13 dic.	14 dic.	93.0	13 dic.	15 dic.	95.0	13 dic.	16 dic.	95.0	13 dic.	16 dic.
Pecorara	79.0	10 nov.	110.0	9 nov.	10 nov.	130.0	9 nov.	11 nov.	137.0	8 nov.	11 nov.	147.0	7 nov.	11 nov.
Molato - diga	61.0	10 nov.	78.1	10 nov.	11 nov.	83.4	12 dic.	14 dic.	93.5	7 nov.	10 nov.	110.6	7 nov.	11 nov.
Arcello	61.0	10 nov.	76.0	9 nov.	10 nov.	81.0	11 dic.	13 dic.	81.0	7 nov.	10 nov.	86.0	6 nov.	10 nov.
										11 dic.	13 dic.			
Pianello	73.0	10 nov.	91.0	10 nov.	11 nov.	94.0	25 mag.	27 mag.	117.0	8 nov.	11 nov.	123.0	7 nov.	11 nov.
Sarmato	52.3	10 nov.	89.8	10 nov.	11 nov.	91.5	25 mag.	27 mag.	122.8	8 nov.	11 nov.	125.5	7 nov.	11 nov.
TREBBIA														
Rondanina	150.0	13 dic.	264.0	12 dic.	13 dic.	299.0	12 dic.	14 dic.	318.0	11 dic.	14 dic.	377.0	6 nov.	10 nov.
Fontanigorda	117.0	13 dic.	222.0	12 dic.	13 dic.	275.0	12 dic.	14 dic.	291.0	12 dic.	15 dic.	327.0	6 nov.	10 nov.
Loco Carchelli - c.le	98.0	13 dic.	188.7	12 dic.	13 dic.	245.9	12 dic.	14 dic.	258.7	12 dic.	15 dic.	266.9	11 dic.	15 dic.
Bogli	116.0	7 nov.	151.0	7 nov.	8 nov.	191.0	13 dic.	15 dic.	262.0	7 nov.	10 nov.	292.0	6 nov.	10 nov.
Zerba	112.0	12 dic.	180.0	12 dic.	13 dic.	216.0	12 dic.	14 dic.	230.5	12 dic.	15 dic.	239.0	11 dic.	15 dic.
Losso - c.le	81.3	10 nov.	120.8	12 dic.	13 dic.	155.4	12 dic.	14 dic.	171.6	11 dic.	14 dic.	195.8	6 nov.	10 nov.
Barbagelata	155.0	14 dic.	277.0	13 dic.	14 dic.	386.0	12 dic.	14 dic.	386.0	12 dic.	14 dic.	494.0	12 dic.	16 dic.
Cabanne	100.0	1 gen.	128.4	6 nov.	7 nov.	161.6	5 nov.	7 nov.	177.4	7 nov.	10 nov.	243.4	6 nov.	10 nov.
Magnasco	205.0	15 dic.	320.0	14 dic.	15 dic.	427.0	13 dic.	15 dic.	536.0	12 dic.	15 dic.	606.0	11 dic.	15 dic.
S. Stefano d'Aveto	88.0	10 nov.	157.0	9 nov.	10 nov.	209.0	12 dic.	14 dic.	249.0	7 nov.	10 nov.	255.0	7 nov.	11 nov.
		14 dic.		13 dic.	14 dic.									
Boschi d'Aveto - diga	63.6	12 dic.	99.6	12 dic.	13 dic.	133.2	12 dic.	14 dic.	156.6	12 dic.	15 dic.	160.8	11 dic.	15 dic.
Brugneto	40.0	8 nov.	70.0	7 nov.	8 nov.	85.0	23 mag.	25 mag.	105.0	7 nov.	10 nov.	110.0	6 nov.	10 nov.
Bobbio	77.0	6 ago.	77.0	6 ago.	—	103.4	12 dic.	14 dic.	108.3	11 dic.	14 dic.	115.5	6 nov.	10 nov.
Pradovera	72.0	10 nov.	126.0	9 nov.	10 nov.	167.0	13 dic.	15 dic.	190.0	12 dic.	15 dic.	198.0	6 nov.	10 nov.
Perino	71.0	14 dic.	93.0	13 dic.	14 dic.	105.0	12 dic.	14 dic.	105.0	12 dic.	14 dic.	109.0	12 dic.	16 dic.
Statto	62.8	10 nov.	80.0	26 mag.	27 mag.	91.0	25 mag.	27 mag.	97.3	25 mag.	28 mag.	99.5	25 mag.	29 mag.
Settima	73.0	9 nov.	97.0	9 nov.	10 nov.	97.0	9 nov.	10 nov.	119.0	7 nov.	10 nov.	121.0	6 nov.	10 nov.
S. Lazzaro Alberoni	61.5	2 gen.	90.2	10 nov.	11 nov.	96.0	25 mag.	27 mag.	114.0	8 nov.	11 nov.	118.5	7 nov.	11 nov.
NURE														
Ferriere	70.0	12 dic.	123.0	12 dic.	13 dic.	153.0	12 dic.	14 dic.	164.0	11 dic.	14 dic.	164.0	11 dic.	14 dic.
Boccolo della Noce	110.0	10 nov.	128.0	10 nov.	11 nov.	147.0	12 dic.	14 dic.	177.0	12 dic.	15 dic.	180.0	11 dic.	15 dic.
Farini d'Olmo	80.0	10 nov.	90.0	12 dic.	13 dic.	120.0	12 dic.	14 dic.	130.0	12 dic.	15 dic.	130.0	12 dic.	15 dic.
Bettola	42.0	10 nov.	68.0	10 nov.	11 nov.	89.0	9 apr.	11 apr.	106.0	8 nov.	11 nov.	110.0	7 nov.	11 nov.
Cassano	69.0	10 nov.	87.0	10 nov.	11 nov.	104.0	9 nov.	11 nov.	104.0	9 nov.	11 nov.	111.0	8 apr.	12 apr.
S. Giorgio Piacentino	80.0	2 gen.	105.0	10 nov.	11 nov.	103.4	12 dic.	14 dic.	134.0	8 nov.	11 nov.	142.0	7 nov.	11 nov.
CHIAVENNA														
Castellana	71.8	10 nov.	80.4	10 nov.	11 nov.	103.4	12 dic.	14 dic.	119.7	8 apr.	11 apr.	131.4	8 apr.	12 apr.
Rezzano	50.0	2 gen.	55.0	2 gen.	3 gen.	68.0	9 apr.	11 apr.	85.0	8 apr.	11 apr.	90.0	8 apr.	12 apr.
S. Nazzaro	96.0	11 nov.	142.0	10 nov.	11 nov.	161.0	9 nov.	11 nov.	171.0	8 nov.	11 nov.	179.0	7 nov.	11 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ARDA														
Mignano . diga	79.4	10 nov.	93.6	10 nov.	11 nov.	96.4	12 dic.	14 dic.	126.1	8 nov.	11 nov.	133.8	7 nov.	11 nov.
Castell'Arquato	73.0	10 nov.	88.0	10 nov.	11 nov.	105.0	8 nov.	10 nov.	120.0	8 nov.	11 nov.	128.0	7 nov.	11 nov.
Fiorenzuola	60.0	10 nov.	95.0	10 nov.	11 nov.	115.0	24 mag.	26 mag.	135.0	8 nov.	11 nov.	148.0	7 nov.	11 nov.
Busseto	60.0	11 apr.	98.0	10 nov.	11 nov.	99.0	9 nov.	11 nov.	145.0	8 nov.	11 nov.	155.0	7 nov.	11 nov.
TARO														
Monte Zatta	80.0	13 dic.	120.0	12 dic.	13 dic.	150.0	12 dic.	14 dic.	170.0	12 dic.	15 dic.	190.0	11 dic.	15 dic.
S. Maria del Taro	167.0	2 gen.	267.8	12 dic.	13 dic.	371.2	12 dic.	14 dic.	394.8	12 dic.	15 dic.	398.6	12 dic.	16 dic.
Casale Val Taro	235.0	2 gen.	300.0	2 gen.	3 gen.	213.0	1 gen.	3 gen.	312.0	1 gen.	3 gen.	312.0	1 gen.	3 gen.
Bedonia	105.3	10 nov.	120.8	10 nov.	11 nov.	185.0	12 dic.	14 dic.	198.0	12 dic.	15 dic.	226.7	6 nov.	10 nov.
Tarsogno	97.0	10 nov.	164.0	13 dic.	14 dic.	226.0	12 dic.	14 dic.	254.0	11 dic.	14 dic.	271.0	11 dic.	15 dic.
Porcigatone	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Montegrosso	193.0	13 dic.	343.0	12 dic.	13 dic.	434.0	12 dic.	14 dic.	454.0	12 dic.	15 dic.	456.0	11 dic.	15 dic.
Albareto	90.0	2 gen.	165.0	12 dic.	13 dic.	240.0	12 dic.	14 dic.	252.0	12 dic.	15 dic.	252.0	12 dic.	15 dic.
Borgo Val di Taro	117.0	10 nov.	129.0	10 nov.	11 nov.	150.0	8 nov.	10 nov.	166.0	7 nov.	10 nov.	188.0	6 nov.	10 nov.
Valdena - c.le	160.0	10 nov.	222.0	12 dic.	13 dic.	297.0	12 dic.	14 dic.	313.0	12 dic.	15 dic.	319.5	6 nov.	10 nov.
Tiedoli Barca	54.0	2 gen.	65.0	23 nov.	24 nov.	93.0	7 nov.	9 nov.	122.0	6 nov.	9 nov.	151.0	6 nov.	10 nov.
Passo della Cisa	104.2	7 nov.	160.6	6 nov.	7 nov.	213.4	6 nov.	8 nov.	221.8	6 nov.	9 nov.	293.8	6 nov.	10 nov.
Berceto	87.0	18 feb.	134.0	7 nov.	8 nov.	137.0	7 nov.	9 nov.	137.0	7 nov.	9 nov.	137.0	7 nov.	9 nov.
Preleria	30.0	10 nov.	50.0	9 nov.	10 nov.	55.0	8 nov.	10 nov.	60.0	7 nov.	10 nov.	70.0	6 nov.	10 nov.
Selva del Bocchetto	52.0	11 lug. 12 dic.	75.0	12 dic.	13 dic.	80.0	12 dic.	14 dic.	85.0	7 nov.	10 nov.	87.0	7 nov.	11 nov.
Boschi di Bardone	55.0	10 lug.	60.0	9 nov.	10 nov.	98.0	7 nov.	9 nov.	108.0	6 nov.	9 nov.	120.0	5 nov.	9 nov.
Felegara	86.0	27 mag.	86.0	27 mag.	—	128.0	9 apr.	11 apr.	148.0	9 apr.	12 apr.	148.0	9 apr.	12 apr.
Nociveglia	112.0	10 nov.	126.4	10 nov.	11 nov.	160.5	12 dic.	14 dic.	181.3	7 nov.	10 nov.	231.3	6 nov.	10 nov.
Cornolo	45.0	3 nov. 8 nov.	82.0	8 nov.	9 nov.	118.0	8 nov.	10 nov.	148.0	7 nov.	10 nov.	184.0	6 nov.	10 nov.
Pione	113.0	10 nov.	150.0	12 dic.	13 dic.	210.0	12 dic.	14 dic.	230.0	12 dic.	15 dic.	232.0	11 dic.	15 dic.
Cereseto	115.0	9 nov.	133.0	12 dic.	13 dic.	205.0	12 dic.	14 dic.	218.0	12 dic.	15 dic.	220.0	11 dic.	15 dic.
Bardi - c.le	82.2	10 nov.	107.5	12 dic.	13 dic.	144.3	12 dic.	14 dic.	155.9	12 dic.	15 dic.	158.5	11 dic.	15 dic.
Varsi	51.0	27 mag.	99.0	26 mag.	27 mag.	127.0	26 mag.	28 mag.	127.0	26 mag.	28 mag.	138.0	12 dic.	16 dic.
Bore di Metti	88.0	9 nov.	132.0	12 dic.	13 dic.	173.0	12 dic.	14 dic.	185.0	12 dic.	15 dic.	185.0	12 dic.	15 dic.
Vianino	89.0	26 mag.	89.0	26 mag.	—	113.0	26 mag.	28 mag.	134.0	6 nov.	9 nov.	155.0	6 nov.	10 nov.
Varano Melegari	65.0	26 mag. 26 set.	95.0	3 giu.	4 giu.	111.0	8 apr.	10 apr.	126.0	7 nov.	10 nov.	146.0	6 nov.	10 nov.
Varano Marchesi	70.0	8 apr.	95.0	8 apr.	9 apr.	133.0	8 apr.	10 apr.	133.0	8 apr.	10 apr.	153.0	8 apr.	12 apr.
Noceto	54.5	4 mag.	76.8	26 mag.	27 mag.	93.2	25 mag.	27 mag.	117.0	8 apr.	11 apr.	119.4	8 apr.	12 apr.
Ronchetti	60.0	11 apr.	82.0	10 nov.	11 nov.	100.0	9 apr.	11 apr.	135.0	8 apr.	11 apr.	145.0	8 apr.	12 apr.
Careno	56.0	10 nov.	70.0	9 nov.	10 nov.	98.0	8 nov.	10 nov.	118.0	8 apr.	11 apr.	124.0	7 nov.	11 nov.
Grotta	71.0	10 nov.	90.0	1 gen.	2 gen.	111.0	1 gen. 8 nov.	3 gen. 10 nov.	127.0	7 nov.	10 nov.	139.0	7 nov.	11 nov.
Salsomaggiore	80.6	10 nov.	97.4	10 nov.	11 nov.	121.0	8 nov.	10 nov.	137.8	8 nov.	11 nov.	150.4	7 nov.	11 nov.
Castione Marchesi	53.0	10 nov.	93.0	24 mag.	25 mag.	126.0	24 mag.	26 mag.	150.0	24 mag.	27 mag.	150.0	24 mag.	27 mag.
Carzeto di Soragna	51.0	11 apr.	84.0	10 nov.	11 nov.	90.0	9 apr.	11 apr.	122.0	8 nov.	11 nov.	134.0	7 nov.	11 nov.
Sissa	48.0	11 apr. 11 nov.	74.0	26 mag.	27 mag.	84.0	26 mag.	28 mag.	108.0	8 nov.	11 nov.	116.0	7 nov.	11 nov.
Roccabianca	50.8	10 nov.	84.4	10 nov.	11 nov.	92.4	8 nov.	10 nov.	126.0	8 nov.	11 nov.	132.2	7 nov.	11 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
PARMA														
Bosco - c.le	146.8	12 dic.	198.4	12 dic.	13 dic.	249.8	12 dic.	14 dic.	255.8	12 dic.	15 dic.	293.8	6 nov.	10 nov.
Marra - c.le	77.0	10 nov.	121.2	7 nov.	8 nov.	170.2	6 nov.	8 nov.	205.6	7 nov.	10 nov.	254.6	6 nov.	10 nov.
Casarola	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ballone	55.0	8 nov.	93.0	12 dic.	13 dic.	127.0	6 nov.	8 nov.	153.0	7 nov.	10 nov.	190.0	6 nov.	10 nov.
Petrignacola	60.0	10 nov.	69.0	10 nov.	11 nov.	113.0	8 nov.	10 nov.	130.0	7 nov.	10 nov.	143.0	6 nov.	10 nov.
Beduzzo	90.0	23 ott.	96.0	23 ott.	24 ott.	110.0	8 nov.	10 nov.	117.0	8 nov.	11 nov.	117.0	8 nov.	11 nov.
Musiara Superiore	91.5	2 gen.	93.5	27 mag.	28 mag.	108.0	12 dic.	14 dic.	130.4	7 nov.	10 nov.	134.4	7 nov.	11 nov.
Campora di Sasso	40.0	10 nov.	58.0	9 apr.	10 apr.	76.0	9 apr.	11 apr.	88.0	8 apr.	11 apr.	88.0	8 apr.	11 apr.
Langhirano	49.0	10 nov.	74.0	9 nov.	10 nov.	92.0	8 nov.	10 nov.	99.0	7 nov.	10 nov.	100.0	6 nov.	10 nov.
Corcagnano	60.0	26 mag.	97.0	26 mag.	27 mag.	109.0	26 mag.	28 mag.	122.0	8 apr.	11 apr.	131.0	8 apr.	12 apr.
Cassio	60.0	10 nov.	62.0	9 nov.	10 nov.	99.0	8 nov.	10 nov.	112.0	7 nov.	10 nov.	134.0	6 nov.	10 nov.
Calestano	73.0	10 nov.	78.0	10 nov.	11 nov.	119.0	8 nov.	10 nov.	124.0	8 nov.	11 nov.	127.0	7 nov.	11 nov.
Vallerano	58.0	5 giu.	83.0	4 giu.	5 giu.	93.0	3 giu.	5 giu.	112.7	7 nov.	10 nov.	116.0	6 nov.	10 nov.
Barbiano	59.0	10 nov.	76.0	9 apr.	10 apr.	104.0	8 nov.	10 nov.	112.0	7 nov.	10 nov.	116.0	6 nov.	10 nov.
Sala Baganza	66.0	26 mag.	87.0	25 mag.	26 mag.	100.0	8 apr.	10 apr.	112.0	25 mag.	28 mag.	123.0	24 mag.	28 mag.
Parma - Idrografico	34.2	27 mag.	58.6	26 mag.	27 mag.	70.2	9 apr.	11 apr.	101.6	8 apr.	11 apr.	106.4	8 apr.	12 apr.
Parma - Università	59.8	26 mag.	66.2	26 mag.	27 mag.	103.0	8 apr.	10 apr.	110.6	8 apr.	11 apr.	128.0	8 apr.	12 apr.
ENZA														
Paduli - diga	120.0	12 dic.	165.0	7 nov.	8 nov.	224.0	12 dic.	14 dic.	247.0	12 dic.	15 dic.	272.6	6 nov.	10 nov.
Succiso	83.0	7 nov.	155.0	7 nov.	8 nov.	225.0	7 nov.	9 nov.	300.0	7 nov.	10 nov.	370.0	6 nov.	10 nov.
Nirone - diga	63.0	14 feb.	120.0	6 nov.	7 nov.	138.0	6 nov.	8 nov.	174.0	6 nov.	9 nov.	202.0	6 nov.	10 nov.
Rimagna	175.0	11 dic.	225.0	11 dic.	12 dic.	300.0	11 dic.	13 dic.	310.0	11 dic.	14 dic.	315.0	11 dic.	15 dic.
Isola di Palanzano - c.le	60.0	12 dic.	80.0	12 dic.	13 dic.	95.0	8 nov.	10 nov.	140.0	7 nov.	10 nov.	151.0	7 nov.	11 nov.
Selvanizza - c.le	65.0	8 nov.	80.0	16 giu.	17 giu.	121.0	8 nov.	10 nov.	130.0	8 nov.	11 nov.	130.0	8 nov.	11 nov.
Ramiseto	64.0	10 nov.	72.0	10 nov.	11 nov.	99.0	8 nov.	10 nov.	119.0	7 nov.	10 nov.	129.0	6 nov.	10 nov.
Vetto	63.0	10 apr.	110.0	10 apr.	11 apr.	110.0	10 apr.	12 apr.	125.0	10 apr.	13 apr.	126.0	10 apr.	14 apr.
Vedriano	39.0	10 nov.	62.0	8 apr.	9 apr.	88.0	8 apr.	10 apr.	107.0	8 apr.	11 apr.	107.0	8 apr.	11 apr.
Neviano Arduini	50.0	8 apr.	90.0	8 apr.	9 apr.	135.0	8 apr.	10 apr.	135.0	8 apr.	10 apr.	135.0	8 apr.	10 apr.
Bannone	63.0	8 apr.	95.0	8 apr.	9 apr.	131.0	8 apr.	10 apr.	146.0	7 apr.	10 apr.	146.0	7 apr.	10 apr.
Montechiarugolo	48.2	11 lug.	82.8	3 mag.	4 mag.	94.3	8 apr.	10 apr.	124.6	8 apr.	11 apr.	125.3	8 apr.	12 apr.
Mezzano Inferiore	60.0	26 mag.	92.0	26 mag.	27 mag.	101.0	26 mag.	28 mag.	108.0	25 mag.	28 mag.	108.0	25 mag.	28 mag.
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO														
Campegine	49.0	17 giu.	69.0	26 mag.	27 mag.	86.0	9 apr.	11 apr.	114.0	8 apr.	11 apr.	117.0	7 apr.	11 apr.
Poviglio	55.0	26 mag.	97.0	26 mag.	27 mag.	107.0	26 mag.	28 mag.	112.0	26 mag.	29 mag.	116.0	25 mag.	29 mag.
Boretto	54.2	26 mag.	91.4	26 mag.	27 mag.	99.7	26 mag.	28 mag.	102.9	25 mag.	28 mag.	105.1	25 mag.	29 mag.
CROSTOLO														
Canossa	44.0	10 apr.	80.0	9 apr.	10 apr.	111.0	9 apr.	11 apr.	112.0	8 apr.	11 apr.	118.0	9 apr.	13 apr.
Regnano	35.0	24 feb.	60.0	26 mag.	27 mag.	78.0	8 apr.	10 apr.	103.0	7 apr.	10 apr.	125.0	7 apr.	11 apr.
Quattro Castella	60.0	27 mag.	110.0	26 mag.	27 mag.	130.0	25 mag.	27 mag.	135.0	25 mag.	28 mag.	145.0	25 mag.	29 mag.
Reggio Emilia	47.5	11 apr.	77.9	26 mag.	27 mag.	96.0	9 apr.	11 apr.	125.5	8 apr.	11 apr.	127.2	7 apr.	11 apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA														
Carpi	41.0	10 lug.	50.2	26 mag.	27 mag.	61.2	25 mag.	27 mag.	69.0	7 apr.	10 apr.	69.6	6 apr.	10 apr.
S. Martino in Rio	40.0	26 mag.	55.0	8 apr.	9 apr.	70.0	8 apr.	10 apr.	100.0	8 apr.	11 apr.	103.0	7 apr.	11 apr.
Novellara	45.0	27 mag.	72.0	26 mag.	27 mag.	82.0	26 mag.	28 mag.	86.0	26 mag.	29 mag.	89.0	25 mag.	29 mag.
Ponte Pietra	51.0	11 lug.	60.0	11 lug.	12 lug.	60.0	11 lug.	12 lug.	60.0	8 apr.	11 apr.	67.0	9 apr.	13 apr.
										11 lug.	12 lug.			
Ponte Testa	45.0	3 set.	51.0	3 set.	4 set.	59.0	26 mag.	28 mag.	65.5	8 apr.	11 apr.	70.5	9 apr.	13 apr.
Gonzaga	41.0	27 mag.	55.0	26 mag.	27 mag.	63.0	25 mag.	27 mag.	69.0	25 mag.	28 mag.	69.0	25 mag.	28 mag.
Botte sotto Secchia	40.0	27 set.	68.0	26 mag.	27 mag.	91.0	25 mag.	27 mag.	100.0	25 mag.	28 mag.	101.0	25 mag.	29 mag.
Guastalla	40.2	27 mag.	53.8	26 mag.	27 mag.	62.1	26 mag.	28 mag.	86.8	8 apr.	11 apr.	87.3	7 apr.	11 apr.
SECCHIA														
Lago Cerretano	136.0	12 dic.	216.0	12 dic.	13 dic.	298.0	12 dic.	14 dic.	340.0	7 nov.	10 nov.	365.0	7 nov.	11 nov.
Gabellina	101.0	13 feb.	143.8	7 nov.	8 nov.	194.4	12 dic.	14 dic.	246.4	7 nov.	10 nov.	261.8	6 nov.	10 nov.
Collagna	49.0	10 nov.	86.0	7 nov.	8 nov.	98.0	8 nov.	10 nov.	144.0	7 nov.	10 nov.	152.0	7 nov.	11 nov.
Ozola - diga	100.0	12 dic.	150.0	12 dic.	13 dic.	225.0	12 dic.	14 dic.	242.0	12 dic.	15 dic.	244.0	12 dic.	16 dic.
Ligonchio - c.le	75.0	13 feb.	97.0	12 feb.	13 feb.	145.2	12 dic.	14 dic.	179.6	7 nov.	10 nov.	190.6	6 nov.	10 nov.
Castelnuovo Monti	44.4	10 nov.	57.0	8 apr.	9 apr.	82.0	8 apr.	10 apr.	105.0	8 apr.	11 apr.	105.0	8 apr.	11 apr.
Asta	81.8	12 dic.	110.4	12 dic.	13 dic.	147.4	12 dic.	14 dic.	158.0	7 nov.	10 nov.	178.0	6 nov.	10 nov.
Villa Minozzo	53.0	2 gen.	70.0	1 gen.	2 gen.	80.0	26 mag.	28 mag.	93.0	26 mag.	29 mag.	100.0	25 mag.	29 mag.
Carpineti - Castello	43.0	3 mag.	70.0	3 mag.	4 mag.	70.0	9 apr.	11 apr.	94.0	3 mag.	6 mag.	101.0	3 mag.	7 mag.
							3 mag.	4 mag.						
Piandelagotti	127.8	12 dic.	195.8	12 dic.	13 dic.	242.6	12 dic.	14 dic.	257.2	12 dic.	15 dic.	258.0	12 dic.	16 dic.
Civago	103.0	13 dic.	196.0	13 dic.	14 dic.	288.0	12 dic.	14 dic.	288.0	12 dic.	14 dic.	288.0	12 dic.	14 dic.
Fontanaluccia - diga	67.8	12 dic.	93.8	12 dic.	13 dic.	117.6	12 dic.	14 dic.	127.0	12 dic.	15 dic.	129.2	12 dic.	16 dic.
Farneta - c.le	45.8	10 dic.	58.9	8 apr.	9 apr.	85.3	9 apr.	11 apr.	105.8	8 apr.	11 apr.	107.5	7 apr.	11 apr.
Montestefano	38.0	3 mag.	54.5	3 mag.	4 mag.	64.6	9 apr.	11 apr.	82.6	8 apr.	11 apr.	90.5	3 mag.	7 mag.
Lama Mocogno	55.4	10 nov.	59.4	10 nov.	11 nov.	80.5	9 apr.	11 apr.	85.5	8 apr.	11 apr.	85.5	8 apr.	11 apr.
Polinago	47.0	10 nov.	60.0	9 apr.	10 apr.	80.0	8 apr.	10 apr.	82.0	7 apr.	10 apr.	95.0	3 mag.	7 mag.
Pavullo	60.4	10 nov.	64.8	10 apr.	11 apr.	92.8	9 apr.	11 apr.	123.6	8 apr.	11 apr.	123.6	8 apr.	11 apr.
Prignano	42.0	28 feb.	53.0	9 apr.	10 apr.	75.0	9 apr.	11 apr.	87.0	8 apr.	11 apr.	87.0	8 apr.	11 apr.
Baiso	46.0	27 mag.	61.0	26 mag.	27 mag.	85.0	3 mag.	5 mag.	112.0	3 mag.	6 mag.	122.0	3 mag.	7 mag.
Sassuolo	49.3	8 apr.	82.8	8 apr.	9 apr.	111.8	8 apr.	10 apr.	143.5	8 apr.	11 apr.	143.9	7 apr.	11 apr.
Marola	43.8	9 apr.	61.4	9 apr.	10 apr.	78.4	9 apr.	11 apr.	81.0	3 mag.	6 mag.	87.1	9 apr.	13 apr.
S. Valentino	68.0	26 mag.	115.0	8 apr.	9 apr.	146.0	8 apr.	10 apr.	170.0	8 apr.	11 apr.	170.0	8 apr.	11 apr.
Ca' de Caroli	66.8	25 mag.	116.2	25 mag.	26 mag.	130.2	8 apr.	10 apr.	145.7	25 mag.	28 mag.	146.7	24 mag.	28 mag.
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO														
Ponte Bacchello	38.7	24 ago.	48.1	8 apr.	9 apr.	57.8	8 apr.	10 apr.	72.4	8 apr.	11 apr.	72.4	8 apr.	11 apr.
S. Felice sul Panaro	21.3	10 lug.	37.4	9 apr.	10 apr.	41.1	8 apr.	10 apr.	55.4	7 apr.	10 apr.	55.4	7 apr.	10 apr.
Mirandola	47.7	11 lug.	55.7	26 mag.	27 mag.	64.0	3 giu.	5 giu.	64.0	3 giu.	5 giu.	64.0	3 giu.	5 giu.
Poggio Rusco	46.2	11 lug.	62.0	26 mag.	27 mag.	78.6	25 mag.	27 mag.	85.5	25 mag.	28 mag.	87.5	25 mag.	29 mag.
Moglia di Sermide	91.0	11 lug.	95.0	11 lug.	12 lug.	95.0	11 lug.	12 lug.	95.0	11 lug.	12 lug.	95.0	11 lug.	12 lug.
Chiavichetta	59.8	27 mag.	69.8	27 mag.	28 mag.	72.3	27 mag.	29 mag.	72.3	27 mag.	29 mag.	72.3	27 mag.	29 mag.
Cucca - Rangona	70.2	11 lug.	77.3	11 lug.	12 lug.	80.4	9 nov.	11 nov.	101.4	8 nov.	11 nov.	112.4	8 nov.	12 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
PANARO														
Fiumalbo	96.0	1 gen.	166.0	9 nov.	10 nov.	198.0	11 dic.	13 dic.	213.0	11 dic.	14 dic.	237.0	6 nov.	10 nov.
Tagliole	141.0	12 dic.	221.0	12 dic.	13 dic.	281.0	12 dic.	14 dic.	281.2	12 dic.	15 dic.	281.2	12 dic.	15 dic.
S. Anna Pelago	150.0	12 dic.	240.0	12 dic.	13 dic.	300.0	12 dic.	14 dic.	300.0	12 dic.	14 dic.	300.0	12 dic.	14 dic.
Pievepelago	91.0	10 nov.	127.0	12 dic.	13 dic.	175.0	12 dic.	14 dic.	193.0	11 dic.	14 dic.	195.0	11 dic.	15 dic.
Barigazzo	65.0	9 nov.	68.0	8 nov.	9 nov.	90.0	7 nov.	9 nov.	126.0	6 nov.	9 nov.	129.0	6 nov.	10 nov.
Strettara - c.le	62.4	9 nov.	83.6	9 nov.	10 nov.	88.0	8 nov.	10 nov.	98.2	7 nov.	10 nov.	105.0	6 nov.	10 nov.
Sestola	74.4	10 nov.	86.2	1 gen.	2 gen.	101.2	12 dic.	14 dic.	117.0	7 nov.	10 nov.	126.8	7 nov.	11 nov.
Gaiato	40.0	10 nov.	60.0	10 apr.	11 apr.	83.0	9 apr.	11 apr.	112.0	8 apr.	11 apr.	112.0	8 apr.	11 apr.
Fellicarolo	132.0	2 gen.	210.0	13 dic.	14 dic.	271.0	13 dic.	15 dic.	276.0	13 dic.	16 dic.	277.0	13 dic.	17 dic.
Sega di Ospitale	124.2	12 dic.	199.2	12 dic.	13 dic.	258.8	12 dic.	14 dic.	261.6	12 dic.	15 dic.	270.4	10 dic.	14 dic.
Montese	60.0	10 nov.	72.0	10 nov.	11 nov.	76.0	9 nov.	11 nov.	79.0	8 nov.	11 nov.	86.0	7 nov.	11 nov.
Coscogno	45.0	28 mag.	77.0	27 mag.	28 mag.	82.0	27 mag.	29 mag.	87.0	27 mag.	30 mag.	95.0	27 mag.	31 mag.
Guiglia	46.0	9 apr.	72.0	8 apr.	9 apr.	91.0	7 apr.	9 apr.	110.0	7 apr.	10 apr.	121.0	7 apr.	11 apr.
Spilamberto	35.0	9 apr.	53.0	8 apr.	9 apr.	86.0	9 apr.	11 apr.	104.0	8 apr.	11 apr.	108.0	7 apr.	11 apr.
S. Venanzio	50.0	4 mag.	70.0	27 mag.	28 mag.	90.0	28 mag.	30 mag.	120.0	27 mag.	30 mag.	130.0	27 mag.	31 mag.
		30 mag.												
Modena - Univ.	34.7	8 apr.	57.7	8 apr.	9 apr.	71.2	8 apr.	10 apr.	94.2	8 apr.	11 apr.	94.8	7 apr.	11 apr.
Crevalcore	37.0	23 ago.	41.0	7 apr.	8 apr.	60.0	8 apr.	10 apr.	69.0	7 apr.	10 apr.	69.0	7 apr.	10 apr.
Nonantola	24.0	13 mag.	42.0	8 apr.	9 apr.	51.0	8 apr.	10 apr.	69.0	8 apr.	11 apr.	70.0	7 apr.	11 apr.
PO														
Ferrara - Univ.	50.7	24 ago.	50.7	24 ago.	—	56.6	8 apr.	10 apr.	61.8	8 apr.	11 apr.	74.4	8 apr.	12 apr.
Punta Maestra - Faro	175.0	27 set.	175.0	27 set.	—	175.0	27 set.	—	175.0	27 set.	—	175.0	27 set.	—

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
SARCA				ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO			
Malga Carét	1 lug.	0.20	18.0	Ceresara	7 giu.	0.40	21.4
	21 lug.	0.55	10.4		3 set.	0.15	12.8
Madonna di Campiglio	6 ago.	0.15	9.0		7 nov.	0.15	14.0
	30 giu.	0.50	12.2	16 giu.	0.45	20.0	
Pinzolo	12 ago.	0.15	8.0	17 giu.	1.00	19.0	
	1 lug.	0.35	23.6	26 ago.	1.00	20.2	
Tione	9 lug.	0.30	18.4	16 giu.	0.40	21.8	
				7 nov.	0.30	20.6	
LAGO DI GARDA				OGLIO			
Riva	30 mar.	0.10	5.8	Temù	29 lug.	0.40	11.6
	22 giu.	0.10	10.0	11 ago.	0.25	15.6	
	16 ago.	0.10	11.6	27 lug.	0.30	12.0	
Bezzecca	23 giu.	0.25	13.0	11 ago.	0.10	7.0	
	1 lug.	0.20	21.8	9 lug.	0.35	26.0	
Villa di Gargnano	8 giu.	0.35	16.0	5 ago.	0.45	36.0	
	21 giu.	0.45	30.4	12 ago.	0.35	20.0	
	9 lug.	1.00	29.0	21 giu.	0.25	16.0	
	13 lug.	0.15	23.0	23 giu.	0.30	22.0	
	19 lug.	1.15	39.6	16 giu.	0.40	9.4	
Salò	10 lug.	0.35	19.0	15 lug.	0.10	7.4	
	15 lug.	0.20	22.6	2 set.	0.50	25.0	
Peschiera	19 ago.	0.15	11.6	16 giu.	0.25	20.2	
	7 nov.	0.20	24.2	10 lug.	0.45	28.2	
Garda	10 lug.	0.20	12.8	18 lug.	0.20	17.4	
				21 mag.	0.35	15.4	
				15 gen.	0.25	13.2	
MINCIO				Orzinuovi	20 lug.	0.15	8.0
Monzambano	26 giu.	0.30	10.2	16 giu.	0.45	29.0	
	25 ago.	0.30	13.6	7 nov.	1.00	26.2	
Mantova	1 mag.	0.40	12.0	21 giu.	0.25	17.8	
	2 set.	0.50	18.8	10 lug.	0.45	23.4	
Governolo	1 mag.	0.30	18.6	14 lug.	0.30	18.0	
	14 ago.	0.20	13.8	21 lug.	0.40	22.2	
				14 ago.	0.15	16.6	

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)							
OGLIO							
Bozzolo	7 giu. 18 ago.	0.30 0.50	12.4 11.8	Lago Trona	21 giu. 13 ago. 1 ott.	0.45 0.30 0.30	14.3 13.2 11.2
Roncone	1 lug. 9 lug. 6 ago.	0.20 0.35 0.30	16.0 22.4 33.4	Gerola Alta	12 ago. 13 ago.	0.55 0.40	21.0 26.4
Gaver	21 giu.	0.15	9.8	Codera	24 giu. 9 ago. 12 ago.	0.25 1.10 0.10	17.0 39.4 15.8
				Valle Ratti	7 giu.	0.30	18.0
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA				Dongo	10 lug. 9 ago.	0.30 0.45	16.2 37.2
Cremona	15 lug.	0.25	34.8	Introbio	7 giu. 21 giu. 23 giu. 9 ago. 13 ago.	0.50 0.55 0.30 0.30 0.30	20.0 23.8 19.6 24.8 19.2
Genivolta	12 giu. 18 ago.	0.40 0.40	31.4 43.4	Como	23 giu. 24 giu. 9 lug. 25 ago.	0.40 0.05 0.30 0.15	26.6 18.0 21.6 17.4
Pieve S. Giacomo	15 lug. 7 nov.	0.20 0.10	12.2 9.2	Lecco	22 giu. 24 giu. 30 set.	0.35 0.30 1.20	23.2 19.8 45.2
ADDA				S. Martino de' Calvi	24 giu. 9 ago. 2 set.	1.00 0.15 0.40	31.8 19.2 33.0
Lago Cancano	20 giu. 8 ago.	0.20 0.20	10.0 7.2	Treviglio	1 mag. 10 lug. 18 lug.	0.35 0.35 0.30	17.6 18.0 26.6
S. Caterina Valfurva	7 giu. 20 giu. 9 ago.	0.25 0.50 0.35	4.6 11.6 8.2	Val Morta	20 giu. 21 giu. 28 lug.	0.25 0.45 0.40	14.4 13.2 12.8
Bormio	6 ago.	0.15	9.0	Lizzola Alta	21 giu. 24 giu. 1 lug.	0.20 0.40 0.15	10.0 18.0 15.0
Tirano	13 ago.	0.20	12.0	Clusone	12 ago.	0.10	15.0
Lanzada	13 feb. 21 lug. 13 ago.	0.45 0.10 0.35	12.6 9.4 20.2	Gorno	7 giu. 16 giu. 22 giu. 10 lug.	0.45 0.30 0.40 0.45	17.6 20.8 22.4 19.4
Campo Tartano	13 ago.	0.45	24.2				

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)							
ADDA				Saronno	7 giu.	0.35	16.2
					18 ago.	0.30	25.0
					27 ago.	0.40	41.0
Bergamo	8 giu.	1.10	41.8				
	9 giu.	0.40	16.6				
	22 giu.	0.15	17.8				
	15 ago.	0.20	22.4				
				BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO			
Crema	17 giu.	0.35	32.0				
	9 lug.	0.15	17.4				
	25 ago.	0.15	18.8				
				Gallarate	17 giu.	0.25	17.0
					19 lug.	0.25	23.6
					26 set.	0.30	22.0
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO							
					15 lug.	0.15	16.0
				Busto Arsizio	18 ago.	0.25	18.8
					30 set.	0.50	45.0
Codogno	9 giu.	0.40	16.2				
	11 nov.	1.25	41.0				
				Marcallo	8 giu.	0.15	10.0
					15 ago.	0.25	13.0
					26 set.	0.50	20.4
LAMBRO							
				TICINO			
Asso	11 giu.	2.00	41.2				
	23 giu.	1.25	33.4	Malesco	24 giu.	1.10	46.0
	18 lug.	0.45	30.8				
	14 ago.	1.20	34.0				
				Cannobio	22 giu.	0.50	26.2
	9 lug.	0.40	27.6		11 ago.	0.45	40.2
Costa Masnaga	25 ago.	0.30	26.2				
	30 set.	1.35	48.8	Lago Delio	16 giu.	0.50	23.0
					22 giu.	0.50	30.0
	24 giu.	0.20	14.6				
	19 lug.	0.30	32.4		21 giu.	0.25	25.2
Carate Brianza	30 set.	0.25	21.0		10 lug.	0.30	21.6
	8 nov.	0.15	15.0	Porlezza	9 ago.	0.30	20.6
					13 ago.	0.15	23.2
Melegnano	9 giu.	0.15	17.4				
	26 set.	0.25	22.8		16 giu.	0.35	16.0
					15 lug.	0.35	20.0
	21 giu.	0.15	18.0	Lanzo d'Intelvi	21 lug.	0.35	17.6
	10 lug.	0.35	35.0		9 ago.	0.30	21.8
Varese	19 lug.	0.40	26.4				
	14 ago.	1.20	41.0		15 lug.	0.35	20.8
	26 set.	0.30	32.0	Lavena - P. Tresa	9 ago.	0.35	33.4
	23 giu.	0.30	24.2		23 mar.	0.40	20.0
	10 lug.	0.25	21.2	Pallanza	6 ago.	0.35	20.0
Venegone Inferiore	2 set.	0.20	20.0				
	26 set.	0.25	47.0	Iselle	13 ago.	0.40	22.4

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue) TICINO							
Domodossola	16 giu.	0.15	11.6	Varallo	16. giu. 12 ago. 14 ago.	0.10 0.20 0.30	9.0 25.0 30.0
Rovesca	16 giu. 13 ago.	0.30 0.40	12.0 11.4	Coggiola	13 giu. 22 giu. 3 nov.	0.10 0.30 0.20	8.0 16.0 12.0
Macugnaga	14 giu.	0.45	23.4	Grignasco	20 mag. 9 giu. 24 giu.	0.10 0.30 0.20	13.0 10.0 16.0
Gignese	8 ago. 13 ago.	0.25 0.20	20.0 20.0	Romagnano	23 giu. 19 lug.	0.20 0.30	26.0 22.6
Lesà	21 giu. 23 ago.	0.20 0.40	17.0 21.0	Ghemme	28 mag. 16 giu. 10 lug. 15 lug.	0.25 0.30 0.20 0.10	14.2 20.0 10.0 8.0
TERDOPPIO - AGOGNA							
Borgomanero	15 lug. 19 lug.	0.25 1.15	29.0 33.0	Tollegno	16 mag. 9 ago. 13 ago	0.10 0.20 0.30	10.0 16.0 34.0
Momo	9 lug. 18 lug.	0.35 0.20	38.0 22.4	Monte Camino	28 ago. 9 ott.	0.5 0.10	3.0 14.0
Candoglia	6 giu. 9 ago. 11 ago.	0.30 0.45 0.35	21.2 23.0 20.0	Lago Mucrone	8 giu. 15 giu.	0.20 0.10	22.0 12.4
Novara	12 giu. 9 lug. 18 lug.	0.35 0.25 0.45	16.8 18.0 41.0	Oropa	17 giu. 14 ago.	0.10 0.30	16.0 29.6
Mortara	27 ago.	0.40	18.2	Biella	16 lug. 14 ago.	0.10 0.30	7.4 31.0
SESLIA							
Campertogno	16 lug. 12 ago.	0.20 0.10	8.0 8.0	Trivero	14 lug. 8 ago.	0.20 0.30	20.0 22.0
Rimasco	17 giu. 12 ago.	0.25 0.10	7.8 6.2	Pettinengo	23 mar. 21 giu. 9 ago.	0.20 0.10 0.30	20.0 10.0 18.0
Camasco	7 giu. 17 giu.	0.10 0.30	12.0 50.0	Zubiena	17 mag. 24 giu.	0.30 0.20	28.8 19.0
				Vercelli	10 giu. 10 lug. 20 lug.	0.30 0.10 0.5	15.0 9.8 4.6

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
DORA BALTEA							
Valgrisanche	5 lug.	0.30	16.0	Caluso	9 lug.	0.20	24.6
Arvier	15 feb.	0.30	7.0	Mazzè	19 lug.	0.30	18.0
Lillaz	22 giu.	0.10	2.4		18 mag.	0.10	8.0
	24 mar.	0.30	19.2		11 ago.	0.20	25.2
	20 mag.	0.10	11.4	Casello Vianello	25 mag.	0.15	10.0
	11 nov.	0.15	10.0		15 lug.	0.20	5.6
St. Marcel	9 giu.	0.25	6.0		19 lug.	0.10	8.0
	12 ago.	0.20	17.2	ORCO			
Promiod	19 mag.	0.20	13.0	Ceresole Reale	14 giu.	0.30	16.0
	9 lug.	0.10	11.4		6 lug.	0.20	5.0
	10 ago.	0.30	11.4		12 ago.	0.10	4.0
Chatillon	10 ago.	0.10	8.6	Noasca	16 giu.	0.30	20.0
	19 mar.	0.30	14.4		12 ago.	0.5	4.0
Montjovet	10 ago.	0.20	7.8		13 ago.	0.10	10.0
	12 ago.	0.10	6.2	Rosone	9 giu.	0.10	4.0
Champdepraz	14 lug.	0.5	3.4		19 lug.	0.30	20.0
	12 ago.	0.10	12.4		12 ago.	0.5	4.8
	14 ago.	0.20	8.0	Sparone	14 giu.	0.10	16.0
Verrès	16 giu.	0.20	6.6	Pont Canavese	25 giu.	0.20	16.0
	13 giu.	0.25	8.6		10 ago.	0.10	9.0
	24 giu.	0.30	8.0		13 giu.	0.20	19.0
	12 ago.	0.10	5.6		2 lug.	0.15	7.8
Champorcher	15 feb.	0.10	7.0		9 giu.	0.30	11.0
	18 feb.	0.30	12.2		20 giu.	0.10	19.4
	14 ago.	0.20	8.4		2 lug.	0.20	17.0
Gressoney Trinité	14 giu.	0.30	10.0	STURA DI LANZO			
	9 ago.	0.20	6.8		16 giu.	0.15	14.0
	14 ago.	0.10	11.0		11 lug.	0.30	10.0
Guillemore	13 giu.	0.10	10.0		12 ago.	0.10	14.0
	19 lug.	0.20	9.6		3 mag.	0.10	23.0
Pont St. Martin	2 giu.	0.20	12.6	Ceres	4 giu.	0.20	12.0
	7 giu.	0.30	13.0		11 lug.	0.30	14.0
	24 giu.	0.10	10.0	Pessinetto			
Borgofranco	19 mag.	0.10	10.0		22 giu.	0.10	3.6
	25 mag.	0.20	13.2		19 lug.	0.20	9.2
	14 ago.	0.30	35.4	Lago della Rossa			
Ivrea	23 giu.	0.10	10.8				
	14 ago.	0.30	27.0				

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)				PELLICE			
STURA DI LANZO				Luserna S. Giovanni	24 mag.	0.15	6.0
Usseglio	17 giu.	0.30	8.6		3 giu.	0.25	5.0
	29 lug.	0.20	5.8	Pragelato	11 ago.	0.10	7.8
	20 mag.	0.20	11.0		4 giu.	0.5	7.0
Viù (Fucine)	9 giu.	0.10	9.0	Roreto	13 ago.	0.10	10.0
	14 ago.	0.30	18.0		16 giu.	0.20	10.0
	9 giu.	0.30	40.0	Perosa Argentina	19 ago.	0.10	3.2
Lanzo - diga	16 giu.	0.20	18.0		23 mar.	0.20	11.8
	23 ago.	0.25	8.0		3 mag.	0.5	3.2
	16 giu.	0.10	8.0	Villar Perosa	15 giu.	0.30	16.0
Venaria	2 lug.	0.20	19.0		8 giu.	0.10	9.0
	11 ago.	0.15	16.6	S. Germano Chisone	18 lug.	0.30	10.0
DORA RIPARIA							
Bardonecchia	14 giu.	0.30	6.0	ALTO PO			
	17 lug.	0.25	5.0		27 mar.	0.10	3.4
	13 giu.	0.30	10.0	Calcinere	15 giu.	0.20	8.0
Salabertano	8 lug.	0.15	5.0		16 mag.	0.10	8.0
	7 ago.	0.5	3.0	Verzuolo	16 giu.	0.30	32.0
	17 mag.	0.5	3.0		7 lug.	0.20	17.2
Chiomonte	3 giu.	0.10	8.4				
	28 mag.	0.5	3.0	VARAITA			
Moncenisio (Lago)	16 giu.	0.10	14.0		14 giu.	0.20	20.0
	4 giu.	0.25	3.0	Castello - diga	14 giu.	0.20	6.0
Moncenisio (Scala)	15 giu.	0.10	12.6	Casteldelfino	5 ago.	0.10	3.2
	1 apr.	0.30	5.0		14 giu.	0.20	12.0
Venalzio	12 giu.	0.20	8.0	Sampejre	17 giu.	0.10	3.8
	23 giu.	0.25	8.0		16 mag.	0.20	6.0
	13 giu.	0.15	8.4	Brossasco	21 giu.	0.10	3.0
Bussoleno	14 giu.	0.20	20.0		8 lug.	0.30	10.0
	24 mag.	0.20	6.4		19 feb.	0.20	10.0
S. Valeriano	14 ago.	0.10	7.8		2 mag.	0.15	6.8
	7 giu.	0.30	12.6	Venasca	3 mag.	0.30	11.0
Mocchie	16 giu.	0.10	20.0		27 set.	0.10	6.2
	30 mag.	0.20	15.2				
Collegno	17 giu.	0.30	26.0				
	18 giu.	0.10	6.0				

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
MAIRA				STURA			
Acceglio Saretto	14 ago.	0.20	3.4	Moncalvo	2 mag. 17 lug.	0.10 0.30	7.0 6.8
Combamala	13 giu. 20 giu. 5 nov.	0.10 0.15 0.30	17.0 20.6 12.0	PO			
Savigliano	11 giu. 13 giu. 24 giu.	0.20 0.30 0.10	16.0 26.0 5.2	Casale Monferrato	24 giu. 15 lug. 3 ago.	0.20 0.10 0.30	4.6 9.6 10.8
PO				TANARO			
Lombriasco	16 mag. 15 lug.	0.20 0.10	10.4 10.0	Piaggia	4 feb. 6 mar.	0.10 0.5	10.0 3.4
Cumiana bivio	8 giu. 15 giu. 17 giu. 19 lug.	0.30 0.10 0.20 0.15	16.6 12.2 13.8 6.8	Upega	2 giu. 13 giu.	0.20 0.10	6.0 8.0
Moncalieri	8 giu. 23 giu. 19 lug.	0.30 0.5 0.10	9.0 4.0 7.0	Viozene	23 mar. 10 lug. 15 lug.	0.20 0.5 0.10	10.0 5.4 6.0
Forno di Coazze	15 mag. 9 giu.	0.30 0.10	14.0 12.0	Ormea	2 mag. 3 mag. 17 mag. 26 set.	0.10 0.20 0.30 0.5	8.0 8.6 10.0 3.4
Coazze	15 mag. 20 mag. 7 ago.	0.10 0.30 0.20	7.6 20.0 9.4	Ceva	19 mag. 3 set. 9 nov.	0.10 0.5 0.20	8.0 5.6 18.8
Torino (Ufficio Idrografico)	16 mag. 8 giu. 2 lug.	0.10 0.30 0.20	8.8 8.0 16.0	Presa Moline c.le	1 gen. 18 feb. 12 giu.	0.10 0.20 0.30	10.0 15.0 8.0
Torino - Millefonti	1 mag. 8 giu. 9 giu.	0.10 0.20 0.30	3.2 23.0 26.2	Mondovì	3 mag. 9 lug. 23 ago.	0.30 0.20 0.10	25.0 16.2 10.4
Pino (Osservatorio)	5 apr. 10 giu.	0.10 0.30	7.2 31.0	Margarita	9 giu. 13 giu. 23 ago.	0.10 0.20 0.30	10.0 9.8 8.0
Chivasso	3 mag. 20 mag. 14 giu. 15 lug.	0.30 0.10 0.20 0.15	7.4 5.0 10.0 15.2	Castino	13 mag. 17 giu. 9 lug.	0.20 0.5 0.30	19.6 4.4 30.0
				Breolungi	25 mag. 13 giu. 9 lug.	0.5 0.10 0.15	4.8 13.6 15.8

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue) TANARO							
Clavesana	1 mag. 13 giu.	0.10 0.20	8.0 16.0	Alba	25 apr. 19 mag. 13 giu.	0.15 0.10 0.30	7.6 7.2 25.4
Farigliano	17 feb. 13 giu. 9 lug.	0.10 0.20 0.30	8.0 23.0 23.0	Cocconato	16 apr. 25 set.	0.10 0.20	7.0 10.0
Narzole	2 mag. 13 giu. 7 lug.	0.10 0.30 0.5	9.8 14.0 4.8	Asti	19 mag. 14 giu.	0.10 0.15	7.0 12.4
Pietraporzio	13 giu. 13 dic. 16 dic.	0.15 0.20 0.10	12.0 18.0 16.0	Nizza Monferrato	25 mag. 27 set.	0.10 0.5	11.0 5.0
Rio Freddo	15 mag. 13 giu.	0.20 0.30	14.0 12.0	Alessandria	17 giu. 15 lug.	0.20 0.30	34.0 30.0
Vinadio	19 feb. 13 giu. 14 giu.	0.5 0.20 0.15	6.4 20.0 10.0	Bardinetto	24 mar. 13 giu. 6 nov.	0.10 0.5 0.30	4.8 10.6 16.0
Perdioni	13 giu. 14 giu. 22 lug.	0.30 0.15 0.10	22.4 7.0 3.6	Cavallotti - Osiglia	10 apr. 13 giu. 9 lug. 22 ott.	0.25 0.20 0.10 0.15	14.6 11.2 12.2 8.6
Fedio	16 mag. 12 giu.	0.20 0.25	8.0 20.0	Millesimo	13 giu. 9 lug. 26 set.	0.5 0.10 0.30	5.2 9.4 11.4
Vignolo	20 apr. 16 mag. 19 mag.	0.30 0.10 0.5	11.4 15.0 13.8	Cengio	9 lug. 3 set. 26 set.	0.20 0.15 0.10	23.0 9.0 4.0
Cuneo	1 gen. 15 mag. 17 ago.	0.15 0.10 0.5	17.0 9.0 9.0	Cairo Montenotte	3 mag. 9 lug. 15 lug. 9 nov.	0.20 0.10 0.15 0.5	18.0 13.2 15.4 10.0
Borgo S. Dalmazzo	2 giu. 11 giu.	0.5 0.30	12.6 14.0	Spigno Monferrato	9 lug. 23 dic.	0.20 0.5	11.6 5.0
Fossano	6 mag. 13 giu. 3 lug.	0.10 0.15 0.5	11.0 13.6 5.6	Sassello	2 apr. 4 mag. 6 nov. 24 dic.	0.20 0.5 0.10 0.30	16.8 10.0 20.0 16.0
Bra	13 giu. 2 lug.	0.10 0.30	10.0 13.5	Piancastagna	2 mag. 13 dic. 27 dic.	0.10 0.15 0.5	12.0 10.6 12.6
Verduno	3 mag. 20 giu. 10 lug.	0.15 0.10 0.5	11.4 7.6 5.0	Acqui	6 gen. 26 dic.	0.10 0.20	8.0 5.2

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue) TANARO				CURONE			
Piampaludo	24 mar.	0.10	10.0	Montemarzino	12 giu.	0.30	10.0
	10 lug.	0.30	18.2		14 giu.	0.30	17.6
	19 lug.	0.20	20.0		14 giu.	0.45	20.6
					25 ott.	0.30	9.0
Urbe	1 apr.	0.10	13.0	STAFFORA			
	19 lug.	0.30	12.6				
	14 ago.	0.5	6.4				
	10 dic.	0.20	25.0		21 feb.	0.30	9.6
Tiglieto	23 mar.	0.5	10.6		2 mag.	0.30	12.0
	6 nov.	0.10	26.8	Varzi	2 mag.	0.45	16.0
Ortiglieto	15 lug.	0.10	6.0		1 giu.	0.30	14.0
					14 giu.	0.30	20.0
Masone	3 mag.	0.30	28.0		14 giu.	0.45	21.0
	20 ott.	0.5	10.0	Villa Morini	12 giu.	0.30	7.0
					26 set.	0.30	13.0
Lavezze	2 gen.	0.15	12.6		26 set.	0.45	15.0
	1 apr.	0.20	11.8				
	10 lug.	0.10	10.0	Voghera	15 lug.	0.30	7.6
	15 lug.	0.30	26.0		26 set.	0.30	9.0
					26 set.	0.45	10.0
Lavagnina - c.le	1 gen.	0.20	11.0		7 nov.	0.30	11.8
	2 gen.	0.30	18.8	TIDONE			
	28 apr.	0.5	4.8				
	15 lug.	0.10	7.0				
Gavi	27 feb.	0.5	3.0		1 giu.	0.30	26.0
	17 giu.	0.10	6.0	Molato - diga	1 giu.	0.45	28.0
	7 nov.	0.15	4.5		18 ago.	0.30	7.0
SCRIVIA							
				Sarmato	31 mar.	0.30	13.6
Val Noci - diga	9 giu.	0.30	19.0		31 mar.	0.45	15.0
	9 giu.	0.45	21.0		26 mag.	0.30	17.0
	6 nov.	0.30	26.0	TREBBIA	26 mag.	0.45	19.0
	6 nov.	0.45	30.0		12 giu.	0.45	13.2
Isola del Cantone	6 nov.	0.30	13.0				
	6 nov.	0.45	17.0	Loco Carchelli - c.le	26 set.	0.30	14.4
Stazzano	6 nov.	0.30	11.0		26 set.	0.45	15.0
	6 nov.	0.45	14.0	Losso - c.le	26 set.	0.30	9.8
					26 set.	0.45	12.8
Tortona	14 giu.	0.30	17.8	Cabanne	19 lug.	0.30	29.0
	14 giu.	0.45	21.8		19 lug.	0.45	34.0
					6 nov.	0.30	12.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue) TREBBIA				PARMA			
	9 giu.	0.30	14.0		24 mag.	0.30	13.4
	15 giu.	0.30	13.0		24 mag.	0.45	14.4
Boschi d'Aveto - diga	15 giu.	0.45	16.0	Bosco - c.le	6 nov.	0.30	18.0
	26 lug.	0.30	28.0		6 nov.	0.45	22.0
	26 lug.	0.45	31.0				
	7 giu.	0.30	9.4		23 gen.	0.30	12.2
Statto	18 ago.	0.30	18.0	Marra - c.le	18 feb.	0.30	25.0
	18 ago.	0.45	21.0		18 feb.	0.45	28.0
	25 set.	0.30	18.4		7 lug.	0.30	12.4
					6 nov.	0.30	16.0
					6 nov.	0.45	21.0
ARDA							
					25 ago.	0.30	17.2
Mignano - diga	3 set.	0.30	13.6	Parma - Idrografico	25 ago.	0.45	19.2
	3 set.	0.45	15.6		1 ott.	0.30	10.8
					1 ott.	0.45	11.8
TARO				ENZA			
	2 apr.	0.30	14.0				
S. Maria del Taro	2 apr.	0.45	23.0		15 feb.	0.30	16.0
	12 dic.	0.30	22.0		15 feb.	0.45	18.0
	12 dic.	0.45	26.0		10 lug.	0.30	34.0
				Paduli - diga	10 lug.	0.45	41.0
	18 feb.	0.30	10.0		19 lug.	0.30	22.0
	18 feb.	0.45	13.0		19 lug.	0.45	27.0
Bedonia	2 set.	0.30	14.0				
	2 set.	0.45	15.0		15 giu.	0.30	29.0
	22 nov.	0.30	16.0	Selvanizza - c.le	15 giu.	0.45	33.0
	22 nov.	0.45	20.0				
					2 mag.	0.30	18.0
Bardi - c.le	10 lug.	0.30	18.6		2 mag.	0.45	24.0
	10 lug.	0.45	20.6		3 mag.	0.30	20.0
					3 mag.	0.45	23.0
	3 mag.	0.30	12.0	Montechiarugolo	4 giu.	0.30	14.8
	3 mag.	0.45	16.0		16 giu.	0.30	31.0
Noceto	10 lug.	0.30	8.6		16 giu.	0.45	33.0
	3 set.	0.30	9.2		10 lug.	0.30	14.0
	3 set.	0.45	9.6		10 lug.	0.45	16.0
	25 mag.	0.30	34.6				
	25 mag.	0.45	38.6				
Salsomaggiore	9 nov.	0.30	11.0				
	9 nov.	0.45	14.0	ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO			
	24 mag.	0.30	19.0		25 mag.	0.30	26.0
	24 mag.	0.45	24.0		25 mag.	0.45	28.0
Roccabianca	14 lug.	0.30	17.0		14 lug.	0.30	9.6
	15 lug.	0.30	13.4		21 lug.	0.30	17.4
	9 nov.	0.30	16.0	Boretto	21 lug.	0.45	19.4
	9 nov.	0.45	19.0				

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
CROSTOLO					15 giu.	0.30	9.2
	3 mag.	0.45	9.4	Fontanaluccia - diga	2 lug.	0.30	14.6
	25 mag.	0.30	21.0		2 lug.	0.45	16.6
	25 mag.	0.45	26.0		6 ago.	0.30	14.0
	14 ago.	0.30	8.0		16 mag.	0.30	11.0
Reggio Emilia	23 ago.	0.30	20.0		16 mag.	0.45	14.0
	23 ago.	0.45	25.0	Farneta - c.le	14 giu.	0.30	13.8
	3 set.	0.30	14.0		14 giu.	0.45	14.2
	3 set.	0.45	17.0		6 ago.	0.30	11.0
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA					6 ago.	0.45	12.0
	23 ago.	0.30	8.8		7 apr.	0.30	13.4
	26 set.	0.30	14.0	Pavullo	7 apr.	0.45	15.4
	26 set.	0.45	15.0		26 set.	0.30	13.4
	22 ott.	0.30	11.2		23 mar.	0.30	8.8
	22 ott.	0.45	14.2	Sassuolo	8 apr.	0.30	11.0
SECCHIA					8 apr.	0.45	14.0
	10 lug.	0.45	12.0		14 giu.	0.30	13.0
	17 lug.	0.30	7.8	Marola	14 giu.	0.45	14.0
	14 ago.	0.30	9.4		10 lug.	0.30	10.6
	6 nov.	0.30	20.0		6 ago.	0.30	8.2
	6 nov.	0.45	22.0		3 set.	0.30	13.0
Gabellina	14 giu.	0.30	31.0	PANARO	3 set.	0.45	16.0
	14 giu.	0.45	38.0		4 mag.	0.30	12.0
	10 lug.	0.30	13.0	Sestola	4 mag.	0.45	15.0
	10 lug.	0.45	15.0		17 lug.	0.30	18.6
Ligonchio - c.le	8 apr.	0.30	11.2		17 lug.	0.45	22.4
	2 lug.	0.30	14.0		31 mag.	0.30	12.0
	2 lug.	0.45	15.0	Sega di Ospitale	31 mag.	0.45	15.0
	10 lug.	0.30	10.0		9 nov.	0.30	21.0
	10 lug.	0.45	11.0		9 nov.	0.45	27.6
	16 lug.	0.30	8.4		8 apr.	0.30	16.0
	16 lug.	0.45	10.4	Modena - Univ.	8 apr.	0.45	17.0
	14 ago.	0.30	17.0		3 mag.	0.30	8.2
Castelnuovo Monti	6 nov.	0.30	12.6		17 mag.	0.30	14.8
	11 dic.	0.30	17.0		17 mag.	0.45	15.2
	11 dic.	0.45	21.0				
Piandelagotti							

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE		Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Madonna di Camp.	1553	80	70	60	7	31	70	80	90	6	28	75	70	50	1	31	30	10	—	2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ADDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE		Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE						
			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni								
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo		
TICINO																																												
Cuasso al Monte	532	2	2	1	3	31	—	25	—	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			
Premeno	810	20	13	3	2	31	—	15	12	4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12			
Vararo	728	5	—	—	2	10	—	10	5	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10			
Toggia	2160	57	55	50	3	31	35	110	130	13	28	123	110	147	2	31	122	104	79	4	30	64	40	27	2	31	—	—	—	1	2	137	100	85	8	28	92	220	203	7	31			
Lago Vannino	2175	72	66	62	3	31	60	140	197	13	28	155	132	126	2	31	112	100	72	4	30	70	73	59	9	31	—	—	—	1	1	125	127	108	9	28	112	259	256	9	31			
Valdo	1270	17	15	12	3	31	7	47	45	12	27	24	—	—	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	31		
Fondovalle	1210	32	30	20	3	31	15	60	55	11	28	30	5	—	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	31		
Cadarese	725	—	—	—	2	8	—	7	—	5	12	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	50		
Codelago	1875	»	»	»	»	»	25	103	141	12	28	110	86	98	3	31	84	60	38	1	30	24	16	—	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	31	
Devero	1640	»	»	»	»	»	9	68	69	11	28	50	30	37	2	31	19	9	—	1	23	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	217	
Goglio	1100	—	—	—	3	9	—	30	15	5	15	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	69	
Verampio	570	—	—	—	2	2	—	2	—	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	22		
Lago d'Avino	2240	64	64	59	3	31	60	143	210	12	28	175	148	172	2	31	183	160	139	3	30	115	120	74	2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	205	
Gebbo	1015	25	—	—	3	14	—	40	—	7	14	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	72	
Varzo	550	—	—	—	2	6	—	6	8	3	13	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35		
Bognanco S. Lorenzo	980	—	—	—	2	9	—	20	—	4	8	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70		
Lago Cingino	2281	60	47	39	3	31	37	81	112	10	28	68	43	84	2	31	87	69	64	6	30	42	38	72	5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	
Campliccioli	1310	23	21	20	2	31	22	44	52	9	28	36	22	20	1	31	10	—	—	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
Camposecco	2281	59	47	37	2	31	38	81	107	9	28	70	45	79	2	31	90	67	64	6	30	42	60	70	7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	
Alpe Cavalli	1510	28	26	23	3	31	19	51	29	9	28	20	9	8	1	31	8	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
Anzino	687	5	5	4	2	31	—	11	13	8	19	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29		
Piedimulera	243	—	—	—	1	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
Forno	892	—	—	—	1	5	—	30	—	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
Marmo	765	8	6	4	2	31	—	10	8	3	17	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11		
Madonna del Sasso	696	21	13	2	2	31	—	10	17	4	13	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
Alpino	778	5	—	—	2	14	—	23	22	5	12	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
TERDOPPIO AGOGNA																																												
Coiromonte	810	—	—	—	2	4	—	40	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
SEZIA																																												
Alagna	1215	10	10	4	2	31	—	18	4	7	16	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Riva Valdobbia	1177	18	16	10	3	31	—	20	—	7	19	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10

[illegible]

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni						
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
STURA di LANZO																																									
Forno Alpi Graje	1226	7	—	—	2	14	5	40	17	6	20	—	—	—	9	22	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	3	7	—	37	46	4	20	
Ceres	704	14	4	—	2	20	—	—	1	1	3	—	—	—	2	4	34	—	—	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7		
Balme	1458	2	—	—	1	10	3	17	—	6	16	—	—	—	2	4	60	—	—	3	10	—	—	—	1	1	—	—	—	—	50	19	13	3	23	10	50	47	6	31	
Lago della Rossa	2716	5	5	5	1	31	22	42	60	7	28	48	39	76	2	31	182	129	136	5	30	122	111	145	8	31	—	—	—	1	1	96	102	70	6	25	60	120	110	5	31
Malciaussia	1810	12	12	10	1	31	12	35	12	3	28	8	—	—	2	25	58	15	12	5	27	2	—	—	1	9	—	—	—	—	56	70	57	4	25	45	80	78	3	31	
Usseglio - c.le	1310	15	13	12	1	31	5	18	—	3	24	—	—	—	1	1	40	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	2	20	4	48	46	3	31		
Lemie	940	15	14	11	1	31	—	8	—	3	16	—	—	—	—	—	7	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	24	3	20			
Viù - Fucine	785	21	9	9	1	31	4	6	—	3	24	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	22	3	20			
DORA RIPARIA																																									
Thûres	1703	23	20	15	2	31	25	42	32	3	28	9	—	—	1	11	23	—	—	3	11	2	—	—	2	5	—	—	—	—	26	18	11	3	25	4	52	54	3	31	
Cesana	1354	—	—	—	3	10	2	16	2	7	22	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	2	—	4	14	—	28	29	4	20	
Rochemolles - diga	1926	8	12	7	2	31	32	81	75	10	28	38	8	—	1	27	18	—	—	3	9	—	—	—	1	2	—	—	—	—	51	29	25	4	26	23	48	52	3	31	
Bardonecchia	1275	—	—	—	2	10	2	23	—	6	21	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	10	—	35	30	3	21	
Ulzio	1121	—	—	—	1	4	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	20	20	3	21		
Moncenisio - Lago	2000	15	25	15	3	31	18	95	60	11	28	30	5	10	3	31	90	50	13	6	31	—	—	—	3	4	—	—	—	—	70	55	35	7	25	20	70	70	6	31	
Mocchie	791	—	—	—	1	4	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	3	21		
PELLICE																																									
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	2	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		
Rorà	942	—	—	—	2	8	—	20	—	1	5	—	—	—	—	—	30	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	30	20	4	20	
Pragelato	1524	14	15	10	1	31	16	25	10	6	28	10	2	—	1	21	—	20	—	3	9	—	—	—	2	3	—	—	—	—	45	20	15	3	30	10	35	40	5	31	
Perrero	832	2	—	—	2	6	—	11	—	3	13	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	25	5	20		
Pramollo	700	12	4	—	2	22	—	2	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	3	20		
ALTO PO																																									
Crissolo	1410	35	46	38	2	31	25	44	32	3	28	16	—	—	—	17	60	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	30	9	—	5	21	—	82	64	4	21		
Saluzzo	395	4	4	2	2	31	—	5	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2			

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VARAITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1957

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PARMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ELENCO ALFABETICO DELLE STAZIONI TERMO-PLUVIOMETRICHE

A

Abbiategrosso	Tm	7
Abbiategrosso	P	69, 132, 295, 322
Acceglio Saretto	Tm	8
Acceglio Saretto	Pr	72, 199, 301, 314, 328, 344, 354
Acquafredda	P	68, 99, 292, 319
Acqui	Pr	74, 232, 304, 315, 331, 345
Adamè	Tm	6
Adamè	Pn	67, 87, 292
Airolo	Pn	69, 133, 295, 322
Aymavilles	P	71, 167, 298, 325
Ala di Stura	Tm	8
Ala di Stura	Pn	71, 182, 300, 326
Alagna	Tm	7
Alagna	Pn	70, 154, 297, 324, 351
Alba	Pr	73, 222, 303, 315, 330, 345
Albareto	P	75, 255, 307, 334
Alessandria - Osservatorio	Tr	9, 40, 61
Alessandria - Osservatorio	Pr	73, 227, 303, 315, 331, 345
Allione Superiore	Pn	67, 86, 292, 319, 349
Alpe Cavalli	Tm	7
Alpe Cavalli	Pn	70, 146, 296, 323, 351
Alpino	Pn	70, 150, 297, 323, 351
Andalo	P	67, 78, 291, 318, 349
Angolo	P	67, 90, 292, 319, 349
Angrogna	Tm	8
Angrogna	Pn	72, 191, 300, 327
Anzino	P	70, 147, 296, 323, 351
Aosta	Tm	7, 24, 58
Aosta	Pr	71, 167, 298, 325, 352
Aprica	Tm	6
Aprica	P	68, 104, 293, 320
Arborio	P	70, 159, 298, 324
Arcello	P	74, 245, 305, 333
Arignano	Tm	8
Arignano	P	72, 203, 302, 328
Arvier	Tm	7
Arvier	Pr	70, 165, 298, 312, 325, 342
Asso	Tr	6, 18, 56
Asso	Pr	69, 126, 295, 311, 322, 340
Asta	Tm	10
Asta	Pn	76, 276, 309, 336
Asti - Osservatorio	Tr	9, 39, 61
Asti - Osservatorio	Pr	73, 224, 303, 315, 330, 345
Aurano	Pn	69, 140, 296
Azzate	Tm	7
Azzate	P	70, 149, 297, 323

B

Bagolino	Pn	67, 98, 292, 319
Baiso	Tm	10, 53, 64
Baiso	P	76, 279, 309, 336
Balangero	Pn	71, 185, 300, 327
Ballabio Superiore	P	68, 115, 294
Ballone	Tm	10
Ballone	Pn	75, 264, 307, 335
Balme	Pn	71, 182, 300, 326, 353
Bannone	P	75, 270, 308, 335
Barbagelata	Pn	74, 247, 306, 333
Barbiano	P	75, 266, 307, 335
Bardi - c.le	Tm	10
Bardi - c.le	Pr	75, 259, 307, 316, 334, 347
Bardinetto	Pr	73, 227, 304, 315, 331, 345
Bardonecchia	Tm	8, 30, 59
Bardonecchia	Pr	72, 187, 300, 313, 327, 343, 353
Barigazzo	Pn	76, 283, 309, 337
Becca di Moncorvè	Pt	71, 289
Bedonia	Tm	10, 47, 63
Bedonia	Pr	75, 254, 306, 316, 334, 347
Beduzzo	P	75, 264, 307, 335
Belforte Monferrato	Tm	9, 41, 61
Belforte Monferrato	P	74, 235, 304, 331
Belgioioso	Tm	7
Belgioioso	P	69, 132, 295, 322
Bellagio	P	68, 114, 294, 321
Bellano	Tm	6, 15, 56
Bellano	P	68, 113, 294, 321
Bellinzona	P	69, 134, 296, 322
Belvedere Langhe	P	73, 216, 303, 330
Benevello	P	73, 225, 303, 330
Berceto	Tm	10, 47, 63
Berceto	Pn	75, 257, 307, 334
Beregardo	P	70, 152, 297, 324
Bergamo	Tm	6, 17, 56
Bergamo	Pr	69, 124, 294, 311, 321, 340
Bernina	P	68, 103, 293, 320
Bertignano	Pr	70
Bettola	P	75, 251, 306, 333
Bezzecca	Tm	6
Bezzecca	Pr	67, 79, 291, 310, 318, 338
Biasca	P	69, 133, 295, 322
Biella	Tr	7, 23, 57
Biella	Pr	70, 161, 298, 312, 324, 341
Bielmonte	Pr	70, 158, 297, 324
Bobbio	Tr	9, 45, 62

B

Bobbio	Pr	74, 249, 306, 316, 333
Bobbio Pellice	Pn	72, 191, 300, 327
Boccioleto	Pn	70, 156, 297, 324
Boccolo della Noce	Tm	9
Boccolo della Noce	Pn	75, 251, 306, 333
Bodengo	Pr	68, 111, 293, 320
Bogli	Pn	74, 247, 306, 333
Bognanco S. Lorenzo	Pn	70, 145, 296, 323, 351
Bondione	Pn	69, 122, 294, 321, 350
Bore di Metti	Pn	75, 260, 307, 334
Boretto	Tr	10
Boretto	Pr	76, 271, 308, 317, 335, 347
Borgoforte	P	67, 83, 291, 318
Borgofranco	Tm	8
Borgofranco	Pr	71, 175, 299, 313, 326, 342
Borgomanero	Tm	7
Borgomanero	Pr	70, 153, 297, 312, 324, 341
Borgonato	Pr	67, 91, 292, 310, 319, 338
Borgo S. Dalmazzo	Pr	73, 220, 303, 315, 330, 345
Borgosesia	P	70, 157, 297, 324
Borgo Val di Taro	Tm	10
Borgo Val di Taro	P	75, 256, 307, 334
Bormida	P	73, 230, 304, 331
Bormio	Tm	6, 14, 55
Bormio	Pr	68, 103, 203, 311, 320, 339
Borno - S. Annunziata	Pn	67, 89, 292
Boschi d'Aveto - diga	Pr	74, 248, 306, 316, 333, 347
Boschi di Bardone	Pn	75, 258, 307, 334
Bosco - c.le	Tr	10, 48, 63
Bosco - c.le	Pr	75, 263, 307, 317, 335, 347
Bossolasco	Pn	73, 225, 303, 330
Botte sotto Secchia	P	76, 274, 308, 336
Bovegno	Pn	67, 94, 292, 319
Boves S. Antonio	P	73, 214, 303, 330
Bozzolo	Pr	67, 97, 292, 310, 319, 339
Bra - Osservatorio	Tm	9, 39, 61
Bra - Osservatorio	Pr	73, 221, 301, 315, 330, 345
Braggio	Pn	69, 134, 295, 322
Brembate Sotto	Tm	6
Brembate Sotto	P	68, 121, 294, 321
Brembilla	P	68, 120, 294, 321
Breno	Tm	6, 12, 55
Breno	Pr	67, 88, 292, 310, 319, 338
Breolungi	Pr	73, 215, 303, 315, 330, 344
Brescia	Tm	6
Brescia	Pr	67, 96, 292, 319
Brissago	P	69, 136, 296, 322
Brossasco	Tm	8
Brossasco	Pr	72, 198, 301, 314, 328, 343
Brugneto	Pn	74, 249, 306, 333
Brusio	P	68, 104, 293, 320
Brusson	Tm	7, 26, 58
Brusson	Pr	71, 172, 299, 325
Bubbio	P	73, 229, 304, 331
Busseto	Tm	9
Busseto	P	75, 253, 306, 334
Bussoleno	Pr	72, 189, 300, 313, 327, 343
Busto Arsizio	Pr	69, 131, 295, 311, 322, 340

C

Cabanne	Tm	9, 44, 62
Cabanne	Pr	74, 248, 306, 316, 333, 346

C

Cabella Ligure	P	74, 239, 304, 332
Cadarese	Tm	7
Cadarese	Pn	70, 143, 296, 323, 351
Cà de Caroli	Tm	10
Cà de Caroli	P	76, 280, 309, 336, 356
Cadero	P	69, 137, 296, 323
Caino	P	67, 96, 292, 319
Cairo Montenotte	Tm	9
Cairo Montenotte	Pr	73, 230, 304, 315, 331, 345
Calcinere	Tm	8
Calcinere	Pr	72, 195, 301, 314, 328, 343
Calestano	P	75, 266, 307, 335
Calizzano	Pn	73, 227, 304, 331
Calolzio Corte	P	68, 116, 294, 321
Caluso	Pr	71, 177, 299, 313, 326, 342
Calvisano	Pr	67, 84, 291, 310, 318, 338
Camandona	Tm	7
Camandona	Pr	70
Camasco	Pr	70, 156, 297, 312, 324, 341
Camedo	P	69, 135, 296, 322
Campegine	P	76, 271, 308, 335
Campello Monti	Pn	70, 148, 297, 323
Campertogno	Tm	7
Campertogno	Pr	70, 155, 297, 312, 324, 341
Campiglia Soana	Pn	71, 179, 299, 326
Campliccioli	Tm	7
Campliccioli	Pn	70, 146, 296, 323, 351
Campodolcino	Tm	6
Campodolcino	P	68, 110, 293, 320, 350
Campora di Sasso	P	75, 265, 307, 335
Campo Tartano	Pr	68, 107, 293, 311, 320, 339
Camposecco	Tm	7
Camposecco	Pn	70, 146, 296, 323, 351
Cannobio	Pr	69, 137, 296, 312, 323, 340
Canossa	Tm	10, 50, 63
Canossa	P	76, 271, 308, 335
I ^a Cantina P. S. B.	Pn	70, 164, 298, 325, 352
Cantù	Tm	6
Cantù	P	69, 128, 295, 322
Capanna Q. Sella	Pt	71
Caraglio	Pn	72, 201, 301, 328
Carate Brianza	Pr	69, 127, 295, 311, 322, 340
Carcoforo	Pn	70, 155, 297, 324, 352
Careno	Tm	10
Careno	Pn	75, 261, 307, 334
Carona	P	68, 117, 294, 321
Carpesino	Tm	6
Carpesino	P	69, 126, 295, 322
Carpi	Tm	10
Carpi	Pr	76, 272, 308, 316, 336
Carpinetti - Castello	Pn	76, 276, 309, 336
Carrù	Tm	9
Carrù	P	73, 215, 303, 330
Carzeto di Soragna	P	75, 262, 307, 334
Casale Monferrato - Oss.	Tm	8, 36, 60
Casale Monferrato - Oss.	Pr	73, 208, 302, 315, 329, 344
Casale Val Taro	Pn	75, 254, 306, 334
Casanova	Pr	72, 202, 302, 328
Casanova Lanza	Tm	6
Casanova Lanza	P	69, 130, 295, 322
Casanova Staffora	Pn	74, 242, 305, 332
Casargo	Pn	68, 113, 294, 321
Casarola	Pn	75, 264, 307, 335

C

Case di Nava	Pn	73, 209, 302, 329
Casello Vianello	Pr	71, 177, 299, 313, 326, 342
Case Pizzini	Tm	6
Case Pizzini	Pn	68, 105, 293, 320, 350
Casotto Hèrbetet	Pt	71, 290
Cassano	P	75, 251, 306, 333, 355
Cassio	Tm	10
Cassio	Pn	75, 266, 307, 335
Castagnola	P	74, 238, 304, 332
Castagnole Lanze	Tm	9
Castagnole Lanze	P	73, 226, 303, 331
Castagnole Monferrato	P	73, 225, 303, 330
Casteldelfino	Tm	8, 34, 60
Casteldelfino	Pr	72, 197, 301, 314, 328, 343
Castellamonte	Tm	8, 29, 59
Castellamonte	P	71, 180, 299, 326
Castellana	Tm	9, 46, 62
Castellana	Pn	75, 252, 306, 333
Castellalfero	P	73, 224, 303, 330
Castell'Arquato	P	75, 253, 306, 334
Castello - diga	Tm	8
Castello - diga	Pr	72, 197, 301, 314, 328, 343, 354
Castelmagno	Pn	72, 201, 301, 328
Castelnuovo Bocca d'Adda	P	69, 121, 294, 321
Castelnuovo Don Bosco	Tm	9
Castelnuovo Don Bosco	P	73, 223, 303, 330
Castelnuovo Monti	Tm	10
Castelnuovo Monti	Pr	76, 276, 308, 317, 336, 348, 356
Castelnuovo Nigra	Pn	71, 180, 299, 326, 352
Castino	Pr	73, 225, 303, 315, 331, 344
Castiglione delle Stiviere	P	67, 83, 291, 318
Castiglione Falletto	P	73, 221, 303, 330
Castione Marchesi	P	75, 262, 307, 334
Cavaglia	P	68, 104, 293, 320
Cavallotti - Osiglia	Tm	9
Cavallotti - Osiglia	Pr	73, 228, 304, 315, 331, 345
Cavour	P	72, 196, 301, 328
Celle Bellino	Pn	72, 197, 301, 328
Celle di Macra	Pn	72, 200, 301, 328
Cellio	Tm	7
Cellio	P	70, 157, 297, 324
Cenate Sopra	P	67, 92, 292, 319
Cengio	Pr	73, 228, 304, 315, 331, 345
Centallo	P	72, 202, 301, 328
Cerano	P	70, 152, 297, 324
Ceres	Pr	71, 182, 300, 313, 326, 342, 353
Ceresara	Pr	67, 83, 291, 310, 318, 338
Cereseto	Pn	75, 259, 307, 334
Ceresole Reale	Tm	8, 28, 58
Ceresole Reale	Pr	71, 177, 299, 313, 326, 342, 352
Cernusco	P	69, 125, 295, 321
Cernusco sul Naviglio	Tm	6
Cernusco sul Naviglio	P	69, 125, 295, 321
Certosa Pesio	Tm	9
Certosa Pesio	Pn	73, 213, 302, 330
Cervinia	Tm	7
Cervinia	Pn	71, 169, 298, 325
Cesana Torinese	Tm	8
Cesana Torinese	Pn	72, 186, 300, 327, 353
Cesara	P	70, 149, 297, 323
Cevu	Tm	9
Ceva	Pr	73, 210, 302, 315, 329, 344
Cevio	P	69, 135, 296, 322

C

Champdepraz	Tm	7
Champdepraz	Pr	71, 172, 299, 313, 325, 342
Champoluc	Pn	71, 172, 299, 325, 352
Champorcher	Pr	71, 173, 299, 313, 325, 342
Château Beaulard	Pn	72, 187, 300, 327
Châtillon	Tm	7
Châtillon	Pr	71, 171, 299, 312, 325, 342
Chialamberto	Pn	71, 181, 300, 326
Chianale	Pn	72, 196, 301, 328
Chiari	Tm	6, 13, 55
Chiari	Pr	67, 93, 292, 310, 319, 338
Chiavenna	Tm	6, 15, 55
Chiavenna	P	68, 109, 293, 320
Chiavichetta	P	76, 281, 309, 336
Chiomonte	Tm	8
Chiomonte	Pr	72, 188, 300, 313, 327, 343
Chiusa Pesio	P	73, 214, 303, 330
Chiusa S. Michele	P	72, 190, 300, 327
Chivasso	Tm	8
Chivasso	Pr	72, 207, 302, 314, 329, 344
Cicogna	Pn	69, 140, 296, 323
Cignana	Tm	7
Cignana	Pn	71, 170, 298, 325
Cireggio	Tm	7
Cireggio	P	70, 149, 297, 323
Cisano Bergamasco	Tm	6
Cisano Bergamasco	P	68, 116, 294, 321
Civago	Pn	76, 277, 309, 336
Clavesana	Pr	73, 215, 303, 315, 330, 345
Clavières	Pn	72, 186, 300, 327
Clusone	Tm	6, 17, 56
Clusone	Pr	69, 123, 294, 311, 321, 339
Coazze	Tm	8
Coazze	Pr	72, 205, 302, 314, 329, 344
Cocconato	Pr	73, 222, 303, 315, 330, 345
Codelago	Tm	7
Codelago	Pn	70, 143, 296, 323, 351
Codera	Pr	68, 111, 293, 311, 320, 339
Codogno	Tm	6
Codogno	Pr	69, 126, 295, 311, 321, 340
Coggiola	Pr	70, 158, 297, 312, 324, 341
Coiromonte	Pn	70, 153, 297
Collagna	Pn	76, 275, 308, 336
Col Collon	Pt	71, 290
Col d'Olen	Pt	71, 290
Colle del Gigante	Pt	70, 289
Colle della Rossa	Pt	71
Collegno	Pr	72, 190, 300, 313, 327, 343
Colle Tenda	Pn	73, 220, 303, 330, 354
Comba di Montagnaya	Pt	71, 290
Combamala	Tm	8, 34, 60
Combamala	Pr	72, 200, 301, 314, 328, 344, 354
Como	Pr	68, 113, 294, 311, 321, 339
Comprovasco	Tm	7
Comprovasco	P	69, 133, 295, 322
Concesio	P	67, 95, 292, 319
Corcagnano	P	75, 265, 307, 335
Corio	Tm	8
Corio	P	71, 181, 299, 326
Cornale	P	74, 241, 305, 332
Cornolo	Pn	75, 258, 307, 334
Cortemilia	P	73, 229, 304, 331
Corteno	Pr	67, 86, 291, 310, 318, 338, 349

C

Coscogno	Tm	10
Coscogno	P	76, 285, 309, 337, 356
Costa Masnaga	Pr	69, 127, 295, 311, 322, 340
Costa Serina	P	68, 120, 294, 321, 350
Courmayeur	Tm	7
Courmayeur	Pr	70
Crana Torricella	Pn	69, 135, 296, 322
Crema	Tm	6
Crema	Pr	69, 125, 294, 311, 321, 340
Cremella	P	69, 127, 295, 322
Cremolino	P	74, 234, 304, 331
Cremona	Tr	6, 13, 55
Cremona	Pr	68, 100, 293, 310, 320, 339
Creva	Tm	7
Creva	P	69, 139, 296, 323
Crevalcore	Tm	10
Crevalcore	P	76, 286, 309, 337
Crissolo	Tm	8, 32, 53
Crissolo	Pn	72, 195, 301, 328, 353
Crocefieschi	Pn	74, 238, 304, 332
Cuasso al Monte	P	69, 139, 296, 351
Cucca - Rangona	P	76, 282, 309, 336
Cumiana	P	72, 204, 302, 328
Cumiana - Bivio	Tr	8
Cumiana - Bivio	Pr	72, 204, 302, 314, 329, 344
Cuneo - Osservatorio	Tr	9, 38, 61
Cuneo - Osservatorio	Pr	73, 219, 303, 315, 330, 345
Cuornè	Pr	71, 180, 299, 313, 326, 342
Cuvio	P	69, 141, 296, 323

D

Degagna	P	68, 319
D'Ejola - Osservatorio	Tr	7, 26, 58
D'Ejola - Osservatorio	Pn	71, 174, 299, 326, 352
Dello	Pr	67, 93, 292, 310, 319, 338
Derby	Pn	70, 165, 298, 325
Desenzano	Tm	6, 11, 55
Desenzano	P	67, 81, 291, 318
Devero	Tm	7
Devero	Pn	70, 143, 296, 323, 351
Doccio	P	70, 157, 297, 324
Domodossola	Tm	7, 20, 57
Domodossola	Pc	70, 145, 290, 312, 341
Dongo	Tm	6
Dongo	Pr	68, 112, 294, 311, 320, 339
Dorga	Pn	67, 91, 292, 319, 349
Dosso	Pn	67, 88, 292, 319, 349
Dronero	Tm	8
Dronero	P	72, 200, 301, 328
Dusino	P	73, 223, 303, 330

E

Edolo	Pr	67, 85, 291, 310, 318, 338, 349
Endine	P	67, 92, 292, 319
Entraque	Pn	73, 219, 303, 330, 354
Erve	P	68, 116, 294, 321
Esine	P	67, 89, 292, 319

F

Fabrezza	Pn	67, 88, 292, 319, 349
Falmenta	P	69, 136, 296
Farigliano	Pr	73, 216, 303, 315, 330, 345
Farini d'Olmo	Tm	9
Farini d'Olmo	Pn	75, 251, 306, 333, 355
Farneta - c.le	Pr	76, 277, 309, 317, 336, 348
Fedio	Pr	73, 218, 303, 315, 330, 345
Felegara	P	75, 258, 307, 334
Fellicarolo	Pn	76, 284, 309, 317
Fenestrelle	Tm	8, 33, 60
Fenestrelle	Pn	72, 192, 300, 327
Ferrara - Università	Tm	10, 54, 64
Ferrara - Università	P	76, 286, 309, 337
Ferrere d'Asti	P	73, 223, 303, 330
Ferriere	Pr	75, 250, 306, 316, 333
Fiorenzuola	Tm	9, 46, 62
Fiorenzuola	P	75, 253, 306, 334
Fiumalbo	Tm	10
Fiumalbo	Pn	76, 282, 309, 337
Fobello	Pn	70, 156, 297, 324, 352
Fondovalle	Tm	7
Fondovalle	Pn	70, 142, 296, 323, 351
Fontanaluccia - diga	Tm	10
Fontanaluccia - diga	Pr	76, 277, 309, 317, 336, 348
Fontanella	Pr	67, 93, 292, 310, 319, 338
Fontanigorda	Tm	9
Fontanigorda	Pn	74, 246, 306, 333
Foppolo	Tm	6, 16, 56
Foppolo	Pn	68, 117, 294, 321
Forno	P	70, 148, 297, 323, 351
Forno Alpi Graje	Pn	71, 181, 300, 326, 353
Forno di Coazze	Pr	72, 204, 302, 314, 329, 344
Forno Gavazzo	Pn	69, 122, 294, 321, 350
Fossano - Osservatorio	Tr	9, 38, 61
Fossano - Osservatorio	Pr	73, 221, 303, 315, 330, 345
Forzo	Pn	71, 179, 299, 326
Frabosa Fontana	Pn	73, 211, 302, 329
Fraine	P	67, 90, 292, 319
Frassino S. Maurizio	Tm	8
Frassino S. Maurizio	Pn	72, 198, 301, 328, 354
Funghera	Tm	8, 29, 59
Funghera	P	71, 183, 300, 326
Fusine	Pr	68, 103, 293
Fusio	Pn	69, 135, 296, 322

G

Gabellina	Tm	10
Gabellina	Pr	76, 275, 308, 317, 336, 348
Gallarate	Pr	69, 131, 295, 311, 322, 340
Gaiato	Tm	10
Gaiato	Pn	76, 284, 309, 337
Gandino	P	69, 123, 294, 321
Gandosso	P	67, 92, 292, 319
Garbagna	Tm	9
Garbagna	F	74, 241, 305, 332
Garda	Pr	67, 81, 291, 310, 318, 338
Gardone Val Trompia	P	67, 95, 292, 319
Garessio Cappello	Pn	73, 210, 302, 329
Garessio - Ponte	Pn	73, 210, 302, 329
Garzeno	P	68, 112, 294, 320
Gassino S. Grato	Pr	72, 207, 302, 329

G

Gaver	Pr	67, 97, 292, 310, 319, 339, 349
Gavi	Pr	74, 236, 304, 315, 331, 346
Gavirate	P	70, 150, 297, 323
Gazzuolo	Tm	6
Gazzuolo	P	68, 100, 292, 319
Gebbo	Tm	7
Gebbo	Pn	70, 144, 296, 323, 351
Genivolta	Pr	68, 100, 293, 310, 320, 339
Gerola Alta	Tm	6
Gerola Alta	Pr	68, 108, 293, 311, 320, 339, 350
Ghedi	Pr	67, 84, 291, 310, 318, 338
Ghemme	Pr	70, 159, 297, 312, 324, 341
Gignese	Pr	70, 150, 297, 312, 341
Goglio	Tm	7
Goglio	Pn	70, 143, 296, 323, 351
Gonzaga	P	76, 274, 308, 336
Gorno	Pr	69, 123, 294, 311, 321, 339, 350
Gottasecca	P	73, 229, 304, 331
Governolo	Pr	67, 83, 291, 310, 318, 338
Graglia - Santuario	Pn	70, 162, 298, 324, 352
Gran Pianasso	Tm	8
Gran Pianasso	Pn	72, 199, 301, 328
Gran S. Bernardo - Osserv.	Tm	7
Gran S. Bernardo - Osserv.	Pn	71, 168, 298, 325
Gressoney la Trinité	Tm	7
Gressoney la Trinité	Pr	71, 174, 299, 313, 326, 342, 352
Gressoney St. Jean	Tm	8, 27, 58
Gressoney St. Jean	Pn	71, 174, 299, 326
Grignasco	Pr	70, 158, 297, 312, 324, 341
Gromo	Tm	6
Gromo	P	69, 123, 294, 321
Grono	Tm	7
Grono	P	69, 134, 295, 322
Grotta	P	75, 261, 307, 334
Guastalla	Tm	10
Guastalla	Pr	76, 274, 308, 317, 336, 348
Guiglia	Tm	10
Guiglia	P	76, 285, 309, 337
Guillemore	Tm	8
Guillemore	Pr	71, 175, 299, 313, 326, 342

H

Hône Bard	Tm	7
Hône Bard	Pr	71, 173, 299, 326

I

Idro	Tm	6
Idro	P	67, 98, 292, 319
Ingria	Pr	71, 179, 299, 313, 326, 342
Intra	P	69, 141, 296, 323
Introbio	Pr	68, 113, 294, 311, 321, 339, 350
Iselle	Pr	70, 144, 296, 312, 323, 340
Isola del Cantone	Tm	9
Isola del Cantone	Pr	74, 239, 304, 316, 332, 346
Isola di Palanzano - c.le	Tm	10, 43, 62
Isola di Palanzano - c.le	Pr	75, 268, 308, 317, 335
Isolato	P	68, 109, 293, 320, 350
Ivrea - Osservatorio	Tr	8, 28, 58
Ivrea - Osservatorio	Pr	71, 175, 299, 313, 326, 342

L

Laccio	P	74, 237, 304, 331, 332
Lagdei	Tr	10
Lagdei	Pt	75, 263, 290, 307
Laghi Gemelli	Pt	68, 289
Lago Agnel	Pr	71
Lago Baitone	Tm	6
Lago Baitone	Pn	67, 86, 292, 319, 349
Lago Cancano	Tm	6
Lago Cancano	Pr	68, 101, 293, 311, 320, 339, 350
Lago Cerretano	Tm	10
Lago Cerretano	Pn	76, 274, 308, 336
Lago Cingino	Tm	7
Lago Cingino	Pn	70, 145, 296, 323, 351
Lago d'Arno	Tm	6, 12, 55
Lago d'Arno	Pr	67, 87, 292, 310, 319, 338, 349
Lago d'Avio	Tm	6
Lago d'Avio	Pn	67, 85, 291, 318, 349
Lago d'Avino	Tm	7, 19, 56
Lago d'Avino	Pn	70, 144, 296, 323, 351
Lago del Diavolo	Pt	68, 289
Lago Delio	Tm	7
Lago Delio	Pr	69, 137, 296, 312, 323, 340
Lago della Rossa	Tm	8
Lago della Rossa	Pr	71, 183, 300, 313, 326, 342, 353
Lago dietro la Torre	Tr	8
Lago dietro la Torre	Pn	71, 183, 300, 326
Lago Fregaborgia	P	68, 116, 294, 321
Lago Gabiet - Osservatorio	Tm	7, 27, 58
Lago Gabiet - Osservatorio	Pn	71, 174, 299, 326, 352
Lago Goillet	Tr	7, 25, 58
Lago Goillet	Pn	71, 170, 298, 325, 352
Lago Grande	Pt	71, 290
Lago Inferno	Pn	68, 107, 293, 320, 350
Lago Mucrone	Tm	7
Lago Mucrone	Pr	70, 160, 298, 312, 324, 341
Lago Salarno	Tm	6
Lago Salarno	Pn	67, 87, 292, 319, 349
Lago Serrù	Pr	71
Lago Trona	Pr	68, 108, 293, 311, 320, 339, 350
Lago Truzzo	Tm	6
Lago Truzzo	Pr	68, 110, 293, 320, 350
Lago Vannino	Tm	7
Lago Vannino	Pn	69, 142, 296, 323, 351
Lago Venina	Tm	6
Lago Venina	Pn	68, 105, 293, 320, 350
Lama Mocogno	Pn	76, 278, 309, 336
La Morra	P	73, 217, 303, 330
Langhirano	Tm	10
Langhirano	P	75, 265, 307, 335
Lanzada	Tm	6
Lanzada	Pt	68, 106, 293, 311, 320, 339, 350
Lanzo - diga	Tm	8
Lanzo - diga	Pr	71, 184, 300, 313, 327, 343
Lanzo d'Intelvi	Tr	7
Lanzo d'Intelvi	Pr	69, 138, 296, 312, 323, 340
Lavagnina - c.le	Tm	9
Lavagnina - c.le	Pr	74, 235, 304, 315, 331, 346
Lavagnina - lago	Tm	9
Lavagnina - lago	P	74, 235, 304, 331, 354
Lavena - Ponte Tresa	Pr	69, 139, 296, 312, 323, 340
Lavenone	P	67, 98, 292, 319
Lavezze	Tm	9
Lavezze	Pr	74, 235, 304, 315, 331, 346

L

Lazise	P	67, 81, 291, 318
Lecco	Tm	6
Lecco	Pr	68, 115, 294, 311, 321, 339
Lemie	Tm	8
Lemie	Pn	71, 184, 300, 327, 353
Lentate Seveso	P	69, 128, 295
Lesa	Pr	70, 150, 297, 312, 341
Levice	P	73, 229, 304, 331
Lignan	Pn	71, 169, 298, 325
Ligonchio - c.le	Tm	10, 51, 64
Ligonchio - c.le	Pr	76, 275, 308, 317, 336, 348
Lillaz	Pr	71, 166, 298, 312, 325, 342, 352
Limone	Pn	73, 220, 303, 330
Lirone	Pn	68, 110, 293, 320
Livigno	P	68
Lizzola Alta	Pr	69, 122, 294, 311, 321, 339, 350
Locarno	P	69, 134, 296, 322
Loco Carchelli - c.le	Pr	74, 246, 306, 316, 333, 346
Lodi	Tm	6
Lodi	P	69, 121, 294, 321
Lodrino	Pn	67, 95, 292, 319
Loggio	P	69, 138, 296, 323
Lombriasco	Tr	8
Lombriasco	Pr	72, 202, 302, 314, 328, 344
Lomello	Tm	7
Lomello	P	70, 154, 297, 324
Losso - c.le	Tm	9
Losso - c.le	Pr	74, 247, 306, 316, 333, 346
Lugano	Tm	7
Lugano	P	69, 138, 296, 323
Lumezzane Valle	P	67, 95, 292, 319
Luserna S. Giovanni	Tm	8, 33, 59
Luserna S. Giovanni	Pr	72, 192, 300, 314, 327, 343, 353
Luzzano	Tm	9
Luzzano	P	74, 244, 305, 332

M

Macugnaga	Pr	70, 147, 296, 312, 323, 341
Madonna del Sasso	P	70, 148, 297, 323, 351
Madonna di Campiglio	Pr	67, 77, 291, 310, 318, 338, 349
Magasa	P	67, 80, 291, 318
Magnasco	Pn	74, 248, 306, 333
Magreglio	P	69, 126, 295, 322, 350
Malcesine	P	67, 82, 291, 318
Malciaussia	Tm	8
Malciaussia	Pn	71, 183, 300, 327, 353
Malesco	Pr	69, 136, 296, 312, 340
Malga Carét	Pr	67, 77, 291, 310, 338
Mango	P	73, 226, 303, 331
Mantova	Tm	6, 11, 55
Mantova	Pr	67, 82, 291, 310, 318, 338
Marcallo	Tr	7
Marcallo	Pr	69, 132, 295, 311, 322, 340
Margarita	Pr	73, 215, 303, 315, 330, 344
Marmo	Pn	70, 148, 297, 323, 351
Marmore Vernetti	Pn	72, 199, 301, 328
Marola	Tm	10
Marola	Pr	76, 279, 309, 317
Marra - c.le	Tm	10
Marra - c.le	Pr	75, 263, 307, 336, 347

M

Martinengo	Tm	6
Martinengo	P	69, 124, 294, 321
Martiniana	P	72, 195, 301, 328
Masone	Pr	74, 234, 304, 315, 331, 346
Massello	Pn	72, 193, 301, 327
Mazzè	Tm	8
Mazzè	Pr	71, 177, 299, 313, 326, 342
Melegnano	Pr	69, 129, 295, 311, 322, 340
Memmo	Pr	67, 94, 292, 310, 319, 338
Mesocco	Pn	69, 133, 295, 322
Meugliano	Pn	71, 176, 299, 326
Mezzana	P	68, 114, 294, 321
Mezzano Inferiore	P	75, 270, 308, 335
Mezzoldo	Tm	6
Mezzoldo	Pn	68, 118, 294
Miazzina	P	69, 140, 296, 323
Mignano - diga	Tm	9
Mignano - diga	Pr	75, 253, 306, 316, 334, 347, 355
Milano	Tm	6, 18, 56
Milano	P	69, 128, 295, 322
Millesimo	Tm	9
Millesimo	Pr	73, 228, 304, 315, 331, 345
Miorina	Pr	70, 151, 297, 323
Mirandola	P	76, 281, 309, 336
Mocchie	Pr	72, 190, 300, 313, 327, 343, 353
Modena - Università	Tm	10, 54, 64
Modena - Università	Pr	76, 286, 309, 317, 337, 348, 356
Moglia di Sermide	P	76, 281, 309, 336
Molato - diga	Tm	9
Molato - diga	Pr	74, 245, 305, 316, 333, 346
Mologno	P	67, 92, 292, 319
Molveno	P	67, 78, 291, 318
Mombaruzzo	P	74, 232, 304, 331
Mombasiglio	P	73, 212, 302, 329
Mombello	P	73, 208, 302, 329
Momo	Pr	70, 153, 297, 312, 341
Mompellato	Pn	72, 190, 300, 327
Moncalieri - Osservatorio	Tr	8, 35, 60
Moncalieri - Osservatorio	Pr	72, 204, 302, 314, 329, 344
Moncalvo	Pr	73, 208, 302, 314, 329, 344
Moncenisio - lago	Tm	8
Moncenisio - lago	Pr	72, 188, 300, 313, 327, 343, 353
Moncenisio - Scala	Tm	8, 31, 59
Moncenisio - Scala	Pr	72, 189, 300, 313, 327, 343
Mondovi	Tm	9, 37, 60
Mondovi	Pr	73, 213, 302, 315, 329, 344
Montagne Saone	Pn	67, 78, 291, 318, 349
Montaldo Torinese	P	72, 203, 302, 328
Montalto Pavese	Tm	9
Montalto Pavese	P	74, 243, 305, 332
Montebano	P	74, 237, 304, 332
Monte Brè	Pn	69, 138, 296, 323
Monte Camino	Tm	7
Monte Camino	Pr	70, 160, 298, 312, 324, 341
Montecaprarò	Tm	9
Montecaprarò	Pn	74, 241, 305, 332, 354
Montechiaro d'Asti	P	73, 224, 303, 330
Montechiarugolo	Tr	10, 50, 63
Montechiarugolo	Pr	75, 270, 308, 317, 335, 347
Montegrosso	Pn	75, 255, 307, 334, 355
Montemarzino	Tm	9, 43, 62
Montemarzino	Pr	74, 241, 305, 316, 332, 346
Monte Mesma	P	70, 153, 297

M

Montenotte Inferiore . . .	P	73, 231, 304, 331
Monterosso	Pn	72, 201, 301, 328, 354
Montese	Pn	76, 284, 309, 337
Montestefano	Tm	10
Montestefano	P	76, 278, 309, 336
Monte Zatta	Tm	10
Monte Zatta	Pn	75, 254, 306, 334
Montjovet	Tm	7
Montjovet	Pr	71, 171, 299, 312, 325, 342
Montoggio	P	74, 237, 304, 332, 354
Montorfano	P	69, 127, 295, 322
Monza	Tm	6
Monza	P	69, 128, 295, 322
Monzambano	Pr	67, 82, 291, 310, 318, 338
Morbegno	P	68, 108, 293, 320, 350
Mortara	Pr	70, 154, 297, 312, 324, 341
Mosogno	Pn	69, 136, 296, 322
Musiara Superiore . . .	Tm	10
Musiara Superiore . . .	Pn	75, 265, 307, 335, 356

N

Narzole	Pr	73, 216, 303, 315, 330, 345
Neviano Arduini	P	75, 270, 308, 335
Nirone - diga	Tm	10
Nirone - diga	Pn	75, 268, 308, 335
Nizza Monferrato - Osserv.	Tm	9, 40, 61
Nizza Monferrato - Osserv.	Pr	73, 226, 303, 315, 331, 345
Noasca	Pr	71, 178, 299, 313, 326, 342
Noceto	Tm	10
Noceto	Pr	75, 261, 307, 316, 334, 347
Noci	P	74, 238, 304, 332
Nociveglia	Pn	75, 258, 307, 334
Nonantola	P	76, 286, 309, 337
Novara	Tm	7, 21, 57
Novara	Pr	70, 154, 297, 312, 324, 341
Novellara	P	76, 273, 308, 336
Novi Ligure	Tr	9, 42, 61
Novi Ligure	P	74, 236, 304, 331
Nus	Tm	7
Nus	P	71, 169, 298, 325

O

Olda	P	68, 119, 294, 321, 350
Olera	P	69, 124, 294, 321
Olgiate Comasco	P	69, 130, 295, 322
Ollomont	Pn	71, 168, 298, 325
Ono Degno	Pn	68, 98, 292, 319
Ono S. Pietro	Pn	67, 88, 292, 319
Ormea	Tm	9, 36, 60
Ormea	Pr	73, 210, 302, 315, 329, 344
Ornavasso	P	70, 147, 296, 323
Oropa - Osservatorio . .	Tr	7, 23, 57
Oropa - Osservatorio . .	Pr	70, 160, 298, 312, 324, 341, 352
Ortiglieto	Pr	74, 233, 304, 315, 331, 346
Orzinuovi	Pr	67, 93, 292, 310, 319, 338
Ostiano	P	67, 96, 292, 319
Ovada	P	74, 234, 304, 331, 354
Ozola - diga	Pn	76, 275, 308, 336

P

Paduli - diga	Tm	10
Paduli - diga	Pr	75, 267, 308, 317, 335, 347
Paglino	Tm	7
Palanzo	Tm	6
Palanzo	P	68, 114, 294
Pallanza	Tm	7, 19, 56
Pallanza	Pr	69, 141, 296, 312, 323, 340
Pamparato	Pn	73, 212, 302, 329
Pareto	P	73, 230, 304, 331
Parma - Idrografico . . .	Tr	10
Parma - Idrografico . . .	Pr	75, 267, 307, 317, 335, 347
Parma - Università . . .	Tm	10, 49, 63
Parma - Università . . .	Pr	75, 267, 307, 335, 350
Paruzzaro	P	70, 151, 297
Pascomonti	Tm	9
Pascomonti	P	73, 212, 302, 329
Passo della Cisa	Tm	10
Passo della Cisa	Pn	75, 256, 307, 334
Passo Tonale	Pn	67, 84, 291, 318, 349
Paullo	Tm	6
Paullo	P	69, 125, 295, 321
Pavia	Tm	7, 20, 57
Pavia	P	70, 152, 297, 324
Pavullo - Osservatorio . .	Tm	10, 52, 64
Pavullo - Osservatorio . .	Pr	76, 278, 309, 317, 336, 348, 356
Pecorara	P	74, 245, 305, 333, 355
Pedenosso	Pn	68, 102, 293, 320
Perdioni	Pr	73, 218, 303, 315, 330, 345
Perino	P	74, 249, 306, 333
Perosa Argentina	Pr	72, 194, 301, 314, 327, 343
Perrères	Tm	7
Perrères	Pn	71, 170, 298, 325
Perrero	Pn	72, 193, 301, 327, 353
Peschiera	Tm	6
Peschiera	Pr	67, 81, 291, 310, 318, 338
Pessinetto	Tm	8
Pessinetto	Pr	71, 182, 300, 313, 326, 342
Petrignacola	Tm	10
Petrignacola	Pn	75, 264, 307, 335
Pettinengo	Pr	70, 161, 298, 312, 324, 341
Pezzo	Pn	67, 84, 291, 318, 349
Piadena	P	67, 96, 292, 319
Piaggia	Pr	73, 208, 302, 315, 329, 344, 354
Piampaludo	Tm	9
Piampaludo	Pr	74, 233, 304, 315, 331, 346
Piamprato	Pn	71, 179, 299, 326, 352
Pianazzo	Pn	68, 110, 293, 320
Piancastagna	Pr	74, 231, 304, 315, 331, 345
Piandelagotti	Tm	10, 52, 64
Piandelagotti	Pr	76, 277, 309, 317, 336, 348, 356
Pianello	P	74, 245, 305, 333
Pian Gimont	Tm	8
Pian Gimont	Pn	72, 185, 300, 327
Piano delle Casere	Pn	68, 117, 294, 321
Pian Rosà	Tm	7
Pian Rosà	Pr	71
Piazze d'Artogne	Pn	67, 90, 292, 319
Piedicavallo	Tm	7
Piedicavallo	Pn	70, 159, 298, 324, 352
Piedimulera	Tm	7
Piedimulera	P	70, 147, 296, 323, 351
Pietraporzio	Tm	9
Pietraporzio	Pr	73, 217, 303, 315, 330, 345, 354

P

Pievepelago	Pn	76, 283, 309, 337
Pieve S. Giacomo.	Pr	68, 100, 293, 319, 339
Pione	Pn	75, 259, 307, 334, 355
Pinerolo	P	72, 203, 302, 328
Pino Torinese - Osserv.	Tr	8
Pino Torinese - Osserv.	Pr	72, 206, 302, 314, 329, 344
Pinzolo	Tr	6
Pinzolo	Pr	67, 77, 291, 310, 318, 338
Pisogne	P	67, 91, 292, 319
Pizzocorno	P	74, 242, 305, 332
Plateau del Lys	Pt	71, 290
Poggio Rusco	P	76, 281, 309, 336
Polinago	Pn	76, 278, 309, 336
Pont Bozet	Pn	71, 173, 299, 326
Pont Canavese	Tm	8
Pont Canavese	Pr	71, 178, 299, 313, 326, 342
Ponte Bacchello	P	76, 280, 309, 336
Ponte di Ganda	Tm	6
Ponte di Ganda	Pn	68, 104, 293, 320, 350
Ponteila	Tm	7
Ponteila	Pn	71, 172, 299, 325
Ponte Pietra	P	76, 273, 308, 336
Ponte Preti	P	71, 176, 299, 326
Ponte Testa	P	76, 273, 308, 336
Ponte Tresa	Tm	7
Ponte Tresa	P	69, 139, 296, 323
Pont St. Martin	Tm	8
Pont St. Martin	Pr	71, 175, 299, 313, 326, 342
Ponzone	Pn	74, 232, 304, 331
Por	P	67, 97, 292, 319
Porcigatone	Tm	10
Porcigatone	Pn	25, 255, 307, 334
Porlezza	Tm	7
Porlezza	Pr	69, 137, 296, 312, 340
Poviglio	P	76, 271, 308, 335
Prà del Torno	Pn	72, 191, 300, 327
Prà di Roburent	Pn	73, 211, 302, 329, 354
Pradovera	Pn	74, 249, 306, 333
Pragelato	Pr	72, 192, 300, 314, 327, 343, 353
Praly	Pn	72, 193, 301, 327
Pramollo	Pn	72, 194, 301, 327, 353
Prati di Venio	Pn	67, 89, 292, 319
Pratiglione	P	71, 181, 299, 326
Prea	Pn	73, 213, 302, 329, 354
Pregola	Pn	74, 242, 305, 332
Prelerina	Pn	75, 257, 307, 334
Premana	Pn	68, 112, 294, 320
Premeno	Pn	69, 140, 296, 323, 351
Presa Moline - c.le	Pr	73, 211, 302, 315, 329, 344
Preseglie	P	68, 99, 292, 319
Prese Valtogno	P	68, 106, 293, 320, 350
Prè St. Didier	Pn	70, 164, 298, 325
Prevalle	P	68, 319
Prignano	P	76, 279, 309, 336
Promeron	Tm	7
Promeron	Pn	71, 170, 298, 325
Promiod	Tm	7
Promiod	Pr	71, 171, 299, 312, 325, 342
Promise	Pn	70, 164, 298, 325
Punta Gnifetti	Pt	71, 290
Punta Maestra - faro	P	76, 287, 309, 337

Q

Quattro Castella	P	76, 272, 308, 335

R

Racconigi	P	72, 202, 301, 328
Ramiseto	Pn	75, 269, 308, 335
Reano	P	72, 191, 300, 327
Reggio Emilia	Tm	10, 51, 63
Reggio Emilia	Pr	76, 272, 308, 317, 335, 348
Regnano	P	76, 272, 308, 335
Rezzano	P	75, 252, 306, 334
Rhème Notre Dame	Pn	70, 166, 298, 325
Rhème St. Georges	Pn	71, 166, 298, 325, 352
Rho	P	69, 131, 295
Richardet	Tr	8
Richardet	Pr	72, 187, 300, 327
Rifugio Aosta	Pt	71, 290
Rifugio Bozano	Pt	73, 290
Rifugio Carèt Alto	Pt	67, 288
Rifugio Mandrone	Pt	67, 289
Rifugio Mezzalama	Pt	71, 290
Rifugio Segantina	Pt	67, 288
Rifugio Stoppani	Pt	67, 288
Rifugio Tosa	Pt	67, 288
Rifugio Vitt. Em. II	Pt	71, 290
Rimagna	Pn	75, 268, 308, 335, 356
Rimasco	Tm	7
Rimasco	Pr	70, 155, 297, 312, 324, 341, 352
Rio Freddo	Tm	9
Rio Freddo	Pr	73, 217, 303, 315, 330, 345
Riva	Tm	6
Riva	Pr	67, 79, 291, 310, 318, 338
Riva Valdobbia	Tm	7, 21, 57
Riva Valdobbia	Pn	70, 155, 297, 324, 351
Roatto	P	73, 223, 303, 330
Roccabianca	Pr	75, 263, 307, 316, 334, 347
Rochemolles - diga	Tm	8
Rochemolles - diga	Pr	72, 186, 300, 327, 353
Roddino	P	73, 216, 303, 330
Roisan	Pn	71, 168, 298, 325, 352
Romagnano	Tm	7, 22, 57
Romagnano	Pr	70, 158, 297, 312, 324, 341
Romagnese	Pn	74, 244, 305, 333
Ronago	P	68, 114, 294, 321
Ronchetti	P	75, 261, 307, 334
Roncobello	Tm	6
Roncobello	P	68, 118, 294, 321, 350
Roncola	Pr	68, 120, 294
Roncone	Pr	67, 97, 292, 310, 319, 339, 349
Rondanina	Pn	74, 246, 306, 333, 355
Rorà	Pn	72, 192, 300, 327, 353
Roreto Chisone	Tm	8
Roreto Chisone	Pr	72, 193, 300, 314, 327, 343
Rosasco	P	70, 163, 298, 325
Rosone	Tm	8
Rosone	Pr	71, 178, 299, 313, 326, 342, 352
Rossiglione	P	74, 234, 304, 331
Rotafuori	Pn	68, 120, 294, 321
Rovesca	Pr	70, 146, 296, 312, 323, 341
Ruschedo	Tm	6
Ruschedo	P	68, 107, 293, 320, 350

S

Sabbia	P	70, 156, 297, 324
Sabbioneta	Pr	68, 101, 293, 320
Sala Baganza	P	75, 267, 307, 335
Salabertano	Tm	8
Salabertano	Pr	72, 188, 300, 313, 327, 343
Sale	P	74, 236, 304, 331
Salò	Tm	6
Salò	Pr	67, 80, 291, 310, 318, 338, 347
Salsomaggiore - Osserv.	Tr	10, 48, 63
Salsomaggiore - Osserv.	Pr	75, 262, 307, 316, 334
Salussola	P	70, 163, 298, 325
Saluzzo	Tm	8, 32, 59
Saluzzo	Pr	72, 196, 301, 328, 353
Sampeyre	Tm	8
Sampeyre	Pr	72, 197, 301, 314, 328, 343
S. Agata Fossili	P	74, 240, 305, 332
S. Angelo Lodigiano	Tm	6
S. Angelo Lodigiano	P	69, 131, 295, 322, 350
S. Anna Pelago	Tm	10
S. Anna Pelago	Pn	76, 282, 309, 337
S. Antonio Valfurva	Pn	68, 102, 293, 320, 350
S. Bartolomeo Pesio	Pn	73, 214, 303, 330, 354
S. Bernolfo	Tm	9, 37, 60
S. Bernolfo	Pn	73, 217, 303, 330, 354
S. Caterina Valfurva	Tm	6
S. Caterina Valfurva	Pr	68, 102, 293, 311, 320, 339, 350
S. Colombano	Pn	67, 94, 292, 319, 349
S. Damiano di Macra	Tm	8
S. Damiano di Macra	Pn	72, 200, 301, 328
S. Daniele Ripa Po	P	68, 101, 293, 320
S. Eusebio Melle	Pn	72, 198, 301, 328
S. Felice sul Panaro	P	76, 280, 309, 336
S. Francesco a Mese	Pr	68, 111, 293, 320
Sangano	Tm	8
Sangano	P	72, 205, 302, 329
S Germano Chisone	Pr	72, 194, 301, 314, 327, 343
S. Giacomo Boves	Pn	73, 214, 303, 330
S. Giacomo di Roburent	Pn	73, 211, 302, 329
S. Giorgio Piacentino	P	75, 252, 306, 333
S. Giovanni Bianco	P	68, 119, 294, 321, 350
S. Giuletta	Pr	74, 244, 305, 316, 332
S. Giuseppe di Casto	P	70, 159, 298, 324
S. Gottardo	Tm	7
S. Gottardo	Pn	69, 132, 295, 322
Sanguinetto	P	74, 237, 304, 332
S. Lazzaro Alberoni - Oss.	Tm	9, 45, 62
S. Lazzaro Alberoni - Oss.	P	74, 250, 306, 333
S. Libera	P	73, 226, 303, 331
S. Lorenzo Banale	Tm	6
S. Lorenzo Banale	Pn	67, 79, 291, 318, 349
S. Maria del Monte	P	69, 129, 295, 322
S. Maria del Taro	Pr	75, 254, 306, 316, 334, 347
S. Martino de' Calvi	Pr	68, 118, 294, 311, 321, 339
S. Martino in Rio	P	76, 273, 308, 336
S. Martino Val Masino	Pn	68, 107, 293, 320
S. Nazzaro	P	75, 252, 306, 333
S. Pellegrino	Tm	6, 16, 56
S. Pellegrino	P	68, 119, 294, 321
S. Raffaele Cimena	Pn	72, 207, 302, 329
S. Salvatore Monferrato	Tm	9
S. Salvatore Monferrato	Pr	73, 227, 303, 331
S. Stefano	Tm	6
S. Stefano	Pn	68, 105, 293, 320, 350

S

S. Stefano d'Aveto	Tm	9
S. Stefano d'Aveto	Pr	74, 248, 306, 316, 333, 355
S. Stefano Roero	P	73, 222, 303, 330
Santhià	P	70, 163, 298, 325
S. Valentino	P	76, 280, 309, 336
S. Valeriano	Tm	8
S. Valeriano	Pr	72, 189, 300, 313, 327, 343
S. Venanzio	Tm	10
S. Venanzio	P	76, 285, 309, 337
S. Zeno di Montagna	Pn	67, 82, 291, 318, 349
Sardegana	P	68, 117, 294, 321
Sarmato	Tm	9
Sarmato	Pr	74, 246, 305, 316, 333, 346
Saronno	Pr	69, 130, 295, 311, 322, 340
Sassello	Pr	74, 231, 304, 315, 331, 345
Sasso di Grondona	P	74, 239, 304, 332
Sassuolo	Pr	76, 279, 309, 316, 336, 348
Savigliano	Tm	8
Savigliano	Pr	72, 201, 301, 314, 328, 344
Scais	Tm	6
Scais	Pr	68, 106, 293, 320, 350
Schilpario	P	67, 89, 292, 319
Schignano	P	68, 115, 294, 321
Sega di Ospitale	Pr	76, 284, 309, 317, 337, 348
Sella - Altare	Pn	73, 230, 304, 331
Selva del Bocchetto	P	75, 257, 307, 334, 355
Selvanizza - c.le	Tm	10, 49, 63
Selvanizza - c.le	Pr	75, 269, 308, 317, 335, 347
Sestola - Osservatorio	Tr	10, 53, 64
Sestola - Osservatorio	Pr	76, 283, 309, 317, 337, 348, 356
Settima	P	74, 250, 306, 333
Sezzadio	P	74, 232, 304, 331
Sissa	P	75, 262, 307, 334
Soglio	P	68, 109, 293, 320
Somma Lombardo	Tm	7
Somma Lombardo	P	70, 151, 297, 323
Sondrio	Tm	6, 14, 65
Sondrio	Pr	68, 106, 293, 320
Sonico	Pn	67, 86, 291, 318, 349
Sostegno	P	70, 161, 298, 324
Sparone	Pr	71, 178, 299, 313, 326, 342
Sparsinica	Tm	6
Sparsinica	Pn	67, 87, 292, 319, 349
Spigno Monferrato	Tm	9, 41, 61
Spigno Monferrato	Pr	73, 231, 304, 315, 331, 345
Spilamberto	P	76, 285, 309, 337
Spineto	Tm	8
Spineto	P	71, 180, 299, 326
Statto	Tm	9
Statto	Pr	74, 250, 306, 316, 333, 347
Stazzano	Tm	9
Stazzano	Pr	74, 240, 304, 316, 332, 346
Stenico	Pn	67, 78, 291, 318, 349
St. Marcel	Pr	71, 169, 298, 312, 325, 342
St. Nicolàs	Pn	70, 165, 298, 325, 352
St. Oyen	Pn	71, 168, 198, 325, 352
Strambino	Pr	71
Strettara - c.le	Pr	76, 283, 309, 317, 337
Stroppio	Pn	72, 199, 301, 328
Stuetta	Pr	68, 109, 293, 320, 350
Succiso	Tm	10
Succiso	Pn	75, 168, 308, 335
Superga	P	72, 207, 302, 329
Susa	Pr	72, 188, 300, 327

T

Tagliole	Pn	76, 282, 309, 337, 356
Talucco	Pn	72, 203, 302, 328
Tarsogno	Pn	75, 255, 307, 334
Temù	Tm	6
Temù	Pr	67, 85, 291, 310, 318, 338, 349
Terme di Valdieri	Pn	73, 219, 303, 330
Testa del Leone	Pt	71, 290
Thûres	Pn	72, 186, 300, 327, 353
Tiedoli Barca	Pn	75, 256, 307, 334, 355
Tiglieto	Pr	74, 233, 304, 315, 331, 346
Tigliole	P	73, 224, 303, 330
Tione	Tm	6
Tione	Pr	67, 77, 291, 310, 318, 338
Tirano	Pr	68, 103, 293, 311, 320, 339
Toggia	Tm	7
Toggia	Pn	69, 142, 296, 323, 351
Tollegno	Pr	70, 160, 298, 312, 324, 341
Tonengo	Tm	9
Tonengo	P	73, 222, 303, 330
Tonzanico	Tm	6
Tonzanico	P	68, 115, 294, 321
Torino - Idrografico	Tr	8, 35, 60
Torino - Idrografico	Pr	72, 206, 302, 314, 329, 344
Torino - Lucento	Pr	72, 205, 302, 329
Torino - Millefonti	Pr	72, 206, 302, 314, 329, 344
Torino - Sassi	Pr	72, 206, 302, 329
Torino - S. Paolo	Pr	72, 205, 302, 329
Torrazzo - Sala Biellese	P	70, 162, 298, 324
Torre degli Alberi	P	74, 243, 305, 332
Torre Mondovì	P	73, 212, 302, 329
Torre S. Giorgio	P	72, 196, 301, 328
Torriglia	Tm	9, 42, 62
Torriglia	Pr	74, 236, 304, 316, 331
Tortona	Tm	9
Tortona	Pr	74, 240, 305, 316, 332, 346
Traversella	Pr	71, 176, 299, 326
Trepalle	Tr	6
Trepalle	Pr	68
Treviglio	Pr	68, 121, 294, 311, 339
Tricerro	P	70, 164, 298, 325, 352
Trivero	Pr	70, 161, 298, 312, 324, 341
Turbigo	P	70, 152, 297, 324

U

Ulzio	Tm	8, 31, 59
Ulzio	Pn	72, 187, 300, 327, 353
Upega	Pr	73, 209, 302, 315, 329, 344
Urbe	Pr	74, 233, 304, 315, 331, 346
Usseglio - c.le	Tm	8, 30, 59
Usseglio - c.le	Pt	71, 184, 300, 313, 327, 343, 353
Ussin	Tm	7
Ussin	Pn	71, 171, 298, 325, 352

V

Valdarmella	Pn	73, 209, 302, 329
Val dei Forni	Tr	6
Val dei Forni	Pn	68, 102, 293, 320, 350

V

Val della Torre	P	71, 185, 300, 327
Valdena - c.le	Tm	10
Valdena - c.le	Pr	75, 256, 307, 316, 334
Valdieri	Pn	73, 219, 303, 330
Valdo	Tm	7
Valdo	Pn	69, 142, 296, 323, 351
Valgrisanche	Tm	7
Valgrisanche	Pr	70, 165, 298, 312, 325, 342, 352
Vall'Alta	P	69, 124, 294, 321
Valle Murialdo	Pn	73, 228, 304, 331
Vallenzona	Pn	74, 239, 304, 332
Vallerano	Tm	10
Vallerano	P	75, 266, 307, 335, 356
Valle Ratti	Tm	6
Valle Ratti	Pr	68, 111, 293, 311, 320, 339, 350
Val Morta	Pr	69, 122, 294, 311, 321, 339, 350
Valmozzola	Pn	75, 257, 307, 334
Val Noci - diga	Pr	74, 238, 304, 316, 332, 346
Valpelline	Tm	7, 25, 58
Valpelline	Pn	71, 167, 298, 325
Valsavaranche	Pn	71, 166, 298, 325
Valtorta	Pn	68, 118, 294, 321
Varallo	Tm	7, 22, 57
Varallo	Pr	70, 157, 297, 312, 324, 341
Varano Borghi	Tm	7
Varano Borghi	P	70, 149, 297, 323
Varano Marchesi	P	75, 260, 307, 334
Varano Melegari	P	75, 260, 307, 334
Vararo	P	69, 141, 296, 323, 351
Varese	Tm	6
Varese	Pr	69, 129, 295, 311, 322, 340
Varsi	P	75, 259, 307, 334
Varzi	Tm	9
Varzi	Pr	74, 242, 305, 316, 332, 346, 355
Varzo	Tm	7
Varzo	Pn	70, 145, 296, 323, 351
Vedello	Tm	6
Vedello	Pn	68, 105, 293, 320, 350
Vedeseta	P	68, 119, 294, 321, 350
Vedriano	Tm	10
Vedriano	Pn	75, 269, 308, 335, 356
Venaria	Pr	71, 185, 300, 313, 327, 343
Venasca	Pr	72, 198, 301, 314, 328, 343
Venalzio	Tm	8
Venalzio	Pr	72, 189, 300, 313, 327, 343
Venegono Inferiore	Tm	8
Venegono Inferiore	Pr	69, 130, 295, 311, 322, 340
Verampio	Tm	7
Verampio	P	70, 144, 296, 323, 351
Vercelli - Osservatorio	Tr	7, 24, 57
Vercelli - Osservatorio	Pr	70, 163, 298, 312, 325, 341, 352
Verduno	Pr	73, 221, 303, 315, 330, 345
Vernante	Pn	73, 220, 303, 330
Verolanuova	Pr	67, 94, 292
Verrès	Pr	71, 173, 299, 313, 325, 342
Verzuolo	Tm	8
Verzuolo	Pr	72, 195, 301, 314, 328, 343
Vesio	P	67, 80, 291, 318
Vetto	P	75, 269, 308, 335
Vezza d'Oglio	P	67, 85, 291, 318
Viadana	Tm	6
Viadana	P	68, 101, 293, 320
Vianino	P	75, 260, 307, 334

V

Vicosoprano	P	68, 108, 293, 320
Vieyes	Pn	71, 167, 298, 325
Vigevano	Tm	7
Viggiù	P	69, 129, 295, 322
Vignolo	Pr	73, 218, 303, 315, 330, 345
Villa di Gargnano	Pr	67, 80, 291, 310, 318, 338
Villa Minozzo	Pn	76, 276, 309, 336
Villa Morini	Tm	9
Villa Morini	Pr	74, 243, 305, 316, 332, 346
Villanova Mondovì	P	73, 213, 302, 329
Villar Perosa	Pr	72, 194, 301, 314, 327, 343
Villatico	P	68, 112, 293, 320
Ville del Monte	Pn	67, 79, 291, 318
Vilminore	Pr	67, 90, 292, 310, 319, 338, 349
Vinadio	Tm	9
Vinadio	Pr	73, 218, 303, 315, 330, 345
Viozene	Pr	73, 209, 302, 315, 329, 344

V

Vistrorio	Pn	71, 176, 299, 326
Viù - Fucine	Tm	8
Viù - Fucine	Pr	71, 184, 300, 313, 327, 343, 353
Vizzola Ticino	P	70, 151, 297, 323
Voghera - Osservatorio . .	Tm	9, 44, 62
Voghera - Osservatorio . .	Pr	74, 243, 305, 316, 332, 346

Z

Zavattarello	P	74, 244, 305, 333
Zebedassi	P	74, 240, 304, 333, 354
Zerba	Pn	74, 247, 306, 333, 355
Zimone	P	70, 162, 298, 325
Zone	P	67, 91, 292, 319
Zubiena	Pr	70, 162, 298, 312, 324, 341

FINITO DI STAMPARE
NELLA TIPOGRAFIA A. LUMINI
VIA S. ZANOBI, 67-89 R. - FIRENZE