

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

SERVIZI ACQUE PUBBLICHE

UFFICIO IDROGRAFICO

ANNALI IDROLOGICI

1975

Servizio Geologico
BIBLIOTECA



B063000

P3267

Questa pubblicazione inizia la serie degli annali idrologici della Provincia Autonoma di Trento, ed è la continuazione, per la parte del territorio provinciale, del Bollettino Idrologico edito dal Servizio Idrografico di Venezia e di Parma. Essa contiene un'accurata elaborazione del materiale che riguarda: termometria - pluviometria - meteorologia - idrometria - regime dei corsi d'acqua per l'anno 1975.

In questo volume e nei prossimi i valori del fluire delle precipitazioni, dei rii, dei fiumi nei bacini imbriferi della Provincia, vengono elaborati da questo Ufficio per l'intera annata.

In un fascicolo suppletivo vi è una raccolta di dati caratteristici dei corsi d'acqua del Trentino che consente di addivenire a conclusioni ed a sintesi basate su una serie di bilanci idrologici che comprendono tutti i fenomeni connessi al deflusso dei corsi d'acqua che interessano la Provincia Autonoma.

Si crede che questi elementi, estratti dalle pubblicazioni del Servizio Idrografico Italiano ed elaborati da questo Ufficio, costituiscano una raccolta e documentazione di grande interesse e rivestano un'evidente importanza anche scientifica.

IL CAPO UFFICIO
Geom. M. Leitempergher

Trento, settembre 1978

Sezione A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	*
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da Osservatori o stazioni termopluviometriche controllati o dipendenti direttamente dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e a minima, che viene osservato ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite ai termometri vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. - Sono riportati, per la maggior parte delle stazioni, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, le rispettive medie mensili, la temperatura media del mese e le corrispondenti medie del periodo.

TABELLA II. - Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili annue delle temperature diurne. Come «temperatura diurna» è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno;

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1975

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 ÷ 200	1	
201 ÷ 500	7	1
501 ÷ 1000	18	1
1001 ÷ 1500	12	
oltre i 1500	10	1
Totali	48	3

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BRENTA					<i>(segue)</i>				
Pergine	Tm	480	1,50	1925	Cadino di Fiemme	Tm	964	1,50	1926
Levico	Tm	445	1,50	1939	Stramentizzo (diga)	Tm	800	1,50	1968
Centa	Tm	885	1,50	1929	<i>Pozzologo</i>	Tm	460	1,50	1929
Pontarso	Tm	888	1,50	1941	<i>Monte Bondone</i>	Tm	1500	1,50	1926
Costabrunella	Tm	2030	1,50	1942	Trento (Laste)	Tr	312	2,00	1919
Pieve Tesino	Tm	775	1,50	1944	Sant'Orsola	Tm	925	1,50	1929
S. Martino di Castrozza	Tm	1444	1,50	1925	Folgaria	Tm	1168	1,50	1930
S. Silvestro	Tm	577	1,50	1932	Rovereto	Tm	210	1,50	1931
					Speccheri (diga)	Tm	860	1,50	1966
					Ronzo	Tm	974	1,50	1925
					Brentonico	Tm	693	1,50	1953
					Pra da Stua	Tm	1045	1,50	1953
BACCHIGLIONE					SARCA				
<i>Lavarone</i>	Tm	1171	1,50	1964	Campo Carlo Magno	Tm	1681	1,70	1896
					Pinzolo	Tr	776	1,70	1954
ADIGE					Tione	Tm	563	5,70	1896
Pian Palù	Tm	1802	1,50	1968	Stenico	Tm	668	1,70	1919
Peio	Tm	1574	1,50	1924	S. Massenza	Tm	245	1,70	1957
Careser (diga)	Tr	2600	1,50	1939					
<i>Malga Mare</i>	Tm	1964	1,50	1929					
Cogolo Pont	Tm	1201	1,50	1928					
Passo del Tonale	Tm	1850	1,50	1924					
Piazzola di Rabbi	Tm	1310	1,50	1955					
Cles	Tm	658	1,50	1933					
Passo Mendola	Tm	1360	1,50	1923					
Santa Giustina	Tm	532	1,50	1954					
Mezzolombardo	Tm	215	1,50	1924					
Paganella	Tm	2125	1,50	1931					
Pian Fedaia	Tm	2044	2,00	1937					
Fontanazzo di Mazzin	Tm	1390	1,50	1923					
Passo Rolle	Tm	2004	1,50	1923					
Forte Buso (diga)	Tm	1480	1,50	1968					
Predazzo	Tm	1018	1,50	1924					
Cavalese	Tm	1000	1,50	1932					
					LAGO DI GARDA				
					Torbole - Centrale	Tm	70	8,00	1871
					Bezzecca	Tm	698	1,95	1913
					CHIESE				
					Malga Bissina	Tm	1792	1,70	1958
					Malga Boazzo	Tm	1200	1,70	1958
					Ponte Murandin	Tm	720	1,70	1958
					Creto	Tm	525	1,70	1958
					Storo	Tm	393	1,70	1959

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

PROVINCIA DI SONDRIO


PROVINCIA DI BOLZANO

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VERONA



•	ALTEZZA 1/m FINO A m 200
◉	" DA m 201 a m 500
◐	" " m 501 a m 1000
◑	" " m 1001 a m 1500
◒	" " m 1501 a m 2000
◓	" " OLTRE m 2000
T	TERMOMETRO
Th	TERMOGRAFO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

STAZIONI TERMOMETRICHE

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1975

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PERGINE																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: BRENTA (480 m.s.m.)											
1	7	-6	7	-3	10	-2	13	-1	23	4	15	12	28	13	32	13	24	15	25	12	16	5	8	-7
2	8	-5	8	-2	9	-1	14	0	22	4	17	9	29	14	32	13	24	14	23	11	16	6	7	-5
3	7	-5	9	-1	8	2	13	4	23	4	19	8	27	15	32	13	25	14	24	11	15	5	8	-6
4	8	-4	7	-3	6	3	8	3	24	5	23	6	26	13	32	13	23	14	23	10	15	6	7	-5
5	7	-5	8	-2	12	1	15	2	15	5	22	7	25	12	28	18	24	12	20	9	15	4	9	-5
6	6	-5	10	-2	13	2	10	6	16	3	24	9	26	12	26	14	25	13	20	6	13	5	8	-4
7	7	-4	12	-3	11	2	11	5	17	4	25	8	28	13	27	14	24	14	21	5	14	4	8	-3
8	8	-5	11	-4	9	3	15	4	16	4	26	10	29	15	27	14	24	13	19	6	13	3	7	-5
9	9	-6	12	-2	7	4	8	3	19	5	24	13	30	15	28	15	24	14	22	7	15	5	6	-5
10	8	-7	10	-2	9	5	10	5	17	6	22	12	29	16	27	14	24	14	20	6	12	6	5	-6
11	7	-8	7	-1	8	5	15	4	20	6	18	9	28	17	26	14	21	12	18	5	13	3	6	-7
12	6	-7	4	0	7	5	17	-2	19	7	24	6	25	16	25	15	24	13	19	6	11	0	4	-6
13	7	-5	6	2	8	4	20	-1	21	8	27	11	30	15	26	14	22	9	21	4	7	3	5	-7
14	6	-6	8	3	12	3	19	2	23	9	25	13	30	14	26	13	18	8	20	2	11	2	4	-5
15	6	-4	9	-4	10	4	18	3	25	10	22	12	31	15	27	14	22	14	18	0	12	-2	5	-2
16	5	-4	10	-3	11	3	15	1	26	9	21	14	29	16	28	15	25	14	15	1	13	1	4	1
17	4	-3	11	-2	9	4	17	3	28	11	20	11	30	17	28	14	29	15	10	2	14	3	4	3
18	5	-3	12	-4	7	2	21	2	29	10	22	9	29	16	28	13	27	12	6	2	5	2	5	2
19	6	-4	14	-5	6	-1	22	4	30	9	23	12	27	15	27	13	27	12	11	3	11	3	6	2
20	7	-3	13	-3	10	-2	24	5	28	10	25	13	29	14	28	14	26	14	15	3	9	0	5	1
21	6	-2	12	-4	14	-3	21	6	27	8	27	14	28	16	28	15	26	13	16	3	8	-1	7	0
22	8	-3	14	-5	12	-4	24	9	23	14	28	13	27	14	27	14	25	12	16	2	7	-4	8	-2
23	7	-2	12	-4	7	-2	23	11	20	12	29	12	28	15	20	15	25	11	17	1	6	-6	9	-4
24	6	-1	11	-5	8	-1	24	12	18	13	27	14	27	14	14	13	24	12	16	0	5	-7	10	-4
25	4	0	12	-6	7	-2	23	13	19	15	26	15	29	15	16	12	23	11	16	1	4	-10	11	-3
26	8	-2	10	-4	8	1	20	6	21	14	27	14	28	15	17	12	20	10	17	2	6	-9	14	-3
27	7	-4	11	-3	15	1	18	3	22	13	28	15	27	14	26	11	23	11	16	1	5	-7	12	-5
28	8	-3	12	-3	13	2	21	2	25	12	29	14	26	14	25	12	24	12	18	0	6	-6	11	-6
29	9	-2			12	1	22	4	24	11	28	13	29	14	26	12	26	13	16	0	5	-8	8	-5
30	8	-4			11	-2	24	5	23	12	27	14	27	13	25	13	24	14	17	1	7	-9	9	-6
31	7	-3			12	-1			18	13			29	12	24	14			17	2				
Media	6.8	-4.0	10.0	-2.6	9.7	1.1	17.5	4.1	21.9	8.7	24.0	11.4	28.0	14.4	26.0	13.6	24.0	12.6	17.8	4.0	10.3	-0.1	7.3	-3.6
Med. max.	1.4		3.7		5.4		10.8		15.3		17.7		21.2		19.8		18.3		10.9		5.1		1.8	
Med. norm.	-0.8		1.8		6.1		10.4		14.4		18.2		20.3		19.7		16.5		11.0		4.9		0.3	
LEVICO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: LAGO DI LEVICO (445 m.s.m.)											
1	7	-2	11	1	14	-3	12	-1	22	9	20	9	*	*	32	22	25	13	26	16	9	5	2	-2
2	7	-1	11	0	12	0	14	1	24	7	17	10	*	*	35	22	17	15	22	7	8	5	1	-1
3	5	-2	10	-2	12	2	9	4	22	6	18	9	*	*	32	18	19	17	24	7	12	10	1	-2
4	10	-4	5	-1	8	4	7	4	12	6	19	7	*	*	30	18	22	13	24	8	10	8	-2	-5
5	15	-1	6	0	13	3	15	3	8	3	21	7	*	*	30	20	25	10	24	8	13	7	-2	-7
6	8	2	11	-3	11	1	12	4	10	7	22	7	*	*	25	16	22	18	21	11	10	7	-3	-7
7	9	-2	11	-2	14	1	14	6	17	8	24	8	*	*	28	15	24	16	24	14	11	6	-5	-8
8	6	-3	15	1	14	2	15	4	18	8	26	8	*	*	31	18	17	15	21	12	11	5	4	2
9	10	-2	8	-2	10	6	13	5	21	6	24	14	*	*	30	18	21	13	20	10	8	5	-1	-4
10	6	-5	8	0	12	6	8	4	18	9	22	10	*	*	32	19	23	14	17	8	8	7	-1	-4
11	5	-5	8	-2	10	5	12	5	16	7	13	8	*	*	24	16	16	10	20	10	10	9	-2	-7
12	5	-5	5	2	8	5	15	0	20	8	18	13	*	*	27	16	25	15	19	11	8	7	-2	-7
13	7	-5	7	3	9	4	19	2	15	9	27	13	*	*	29	11	23	10	18	10	7	5	-4	-8
14	7	-5	9	4	13	3	20	5	25	10	29	14	*	*	24	11	22	9	16	8	6	5	1	0
15	5	-5	7	-2	11																			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CENTA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: CENTA (885 m.s.m.)													
1	6	-3	8	-1	10	-3	8	-3	20	8	18	8	17	11	27	15	21	11	22	12	14	4	3	0
2	8	-4	4	1	9	-2	12	-4	18	7	19	7	16	9	28	15	21	12	18	10	15	5	2	-2
3	8	-5	9	-2	8	-2	11	-2	19	5	20	7	18	11	29	16	19	10	20	9	16	5	2	-3
4	7	-6	4	-3	6	0	6	0	18	3	16	7	27	14	29	16	17	9	19	9	14	3	5	1
5	9	-4	7	-5	5	1	5	-1	8	1	14	7	19	12	27	16	19	10	18	7	11	4	4	0
6	10	0	9	-4	11	2	9	0	8	3	17	6	22	13	23	14	20	10	19	8	11	3	4	0
7	12	-2	10	-1	8	0	5	2	9	4	18	7	24	13	25	15	18	11	18	7	11	3	4	0
8	9	-2	11	0	10	2	9	0	10	3	19	8	25	14	26	15	18	11	18	8	11	4	4	-3
9	8	-3	8	-2	10	3	9	-1	15	5	23	8	27	14	26	15	17	12	18	8	10	3	6	-3
10	7	-4	4	-3	9	3	6	-2	17	7	19	9	27	15	25	15	19	12	17	6	10	2	6	-4
11	5	-6	5	-1	8	1	3	-5	17	6	19	7	28	15	23	13	21	11	16	4	11	2	5	-4
12	2	-8	8	-1	8	2	5	-1	19	7	20	7	26	13	18	12	18	11	13	3	9	1	5	-5
13	3	-7	6	1	7	0	8	2	19	8	17	9	24	12	17	11	18	11	15	4	10	2	5	-3
14	2	-7	6	0	5	-1	12	4	20	8	19	12	26	14	20	12	20	11	16	6	10	2	3	-4
15	2	-6	5	-3	6	-2	13	1	20	7	25	10	28	16	21	13	19	10	10	1	12	3	3	0
16	3	-3	6	-3	8	0	11	3	19	5	18	11	28	16	24	13	16	10	11	5	4	0	3	0
17	4	-1	8	-4	7	0	14	4	20	7	19	10	26	15	22	14	23	15	11	6	5	1	4	1
18	5	2	5	-5	5	-2	13	3	22	8	16	9	24	13	21	12	26	15	10	4	5	2	4	1
19	4	1	7	-4	4	-3	13	3	25	10	19	7	24	13	21	12	25	15	10	4	6	0	3	-3
20	4	2	8	-6	4	-5	14	5	27	12	20	9	25	12	23	12	23	14	11	4	7	0	1	-5
21	5	-1	5	-6	8	-5	18	6	22	8	22	8	25	13	24	12	23	13	12	4	4	-2	0	-5
22	7	0	1	-6	9	-3	17	5	21	7	23	10	23	11	22	11	22	12	13	3	2	-4	-1	-5
23	4	-2	2	-8	5	-6	15	3	19	5	25	13	24	12	23	11	20	13	14	3	1	-5	3	-4
24	5	-1	6	-5	-1	-5	18	5	15	4	25	14	24	13	19	10	19	12	14	3	2	-8	4	-2
25	6	-4	8	-7	6	-4	20	6	14	6	26	10	25	14	18	10	20	13	16	4	2	-7	6	-1
26	5	-5	9	-6	8	-2	19	7	17	7	22	12	19	11	17	11	19	13	16	3	3	-5	6	-1
27	7	-4	10	-8	8	-3	12	-1	16	8	24	14	20	12	17	11	17	12	15	4	1	-2	5	-3
28	5	-2	9	-5	7	-2	17	-3	19	6	26	13	23	13	18	10	18	12	15	5	1	-2	6	0
29	6	0			4	-5	18	5	21	7	25	13	25	15	17	10	22	14	14	4	4	-1	7	2
30	8	0			5	-2	20	6	22	7	22	12	25	15	18	11	23	14	14	4	5	1	6	0
31	10	0			3	-3			19	6			25	15	19	11			13	3			6	0
Medie	6.0	-2.7	6.7	-3.4	6.7	-1.4	12.0	1.5	17.9	6.2	20.5	9.4	23.8	13.1	22.1	12.7	20.0	11.9	15.0	5.3	7.5	0.4	4.0	-1.7
Med. mens.	1.6		1.6		2.6		6.7		12.0		14.9		18.4		17.4		15.9		10.1		3.9		1.1	
Med. ann.	2.9		0.4		3.4		7.3		11.3		15.0		17.5		16.7		13.3		8.4		3.2		2.9	
PONTARSO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: MASO (888 m.s.m.)													
1	8	-2	2	-1	8	-2	6	-2	16	5	11	8	15	10	27	13	23	11	17	10	11	3	1	-1
2	8	0	4	-2	7	-2	9	-2	21	2	13	7	22	12	26	13	26	12	20	7	9	6	4	-1
3	3	-3	5	-3	6	-1	4	0	17	4	9	5	25	11	27	12	18	10	19	8	11	5	6	-2
4	10	-3	3	-5	4	0	2	0	5	2	13	2	20	9	27	15	22	9	18	8	11	4	4	-1
5	12	-4	8	-4	7	0	10	1	4	0	16	4	17	8	23	16	20	10	14	6	11	3	3	-2
6	11	0	3	-2	6	-1	7	2	8	3	18	3	20	11	20	13	20	11	16	5	6	5	5	-3
7	5	-3	6	-2	9	-1	10	2	14	5	20	5	23	11	24	13	16	10	17	5	5	2	6	-2
8	4	-2	9	-2	12	1	11	0	14	4	21	7	25	12	21	12	18	10	16	4	10	1	5	-1
9	4	-4	0	-4	5	2	4	0	15	2	15	9	25	13	23	12	20	10	15	6	4	1	7	-3
10	3	-5	4	-6	6	2	2	0	13	5	17	5	24	15	24	12	20	11	10	3	3	1	3	-3
11	7	0	3	-3	5	1	8	-1	11	4	14	8	23	13	17	13	17	10	4	1	9	1	3	-5
12	6	-4	1	-1	4	1	12	-2	15	4	13	9	24	11	20	11	16	16	4	1	5	1	2	-4
13	6	-6	3	0	6	0	16	0	12	5	22	9	25	10	22	9	18	7	6	2	4	0	-1	-6
14	8	-4	6	-1	6	0	16	2	19	7	23	9	25	13	23	12	16	6	9	1	9	0	0	-1
15	5	-4	5	-3	5	0	10	5	18	8	21													

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COSTA BRUNELLA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: GRIGNO (2030 m.s.m.)											
1	1	-10	3	-7	4	-8	0	-5	13	0	9	1	10	2	18	10	14	7	16	4	12	4	2	-5
2	3	-9	0	-8	6	-7	4	-7	15	-2	4	0	12	3	17	10	13	6	10	5	10	1	-1	-6
3	4	-3	4	-7	4	-8	4	-8	14	-1	10	2	14	6	18	10	12	6	14	6	5	1	-1	-6
4	3	-4	0	-11	4	-7	2	-7	12	-2	5	-2	16	7	18	9	11	6	15	5	5	1	0	-5
5	3	-5	0	-10	0	-6	-2	-6	2	-3	7	-3	14	7	16	8	15	6	15	6	10	2	1	-5
6	6	-2	2	-10	6	-5	-2	-8	3	-2	8	-2	14	6	16	8	13	6	11	2	9	1	0	-6
7	7	-1	4	-12	3	-5	0	-8	4	-2	12	0	14	7	15	9	14	6	12	4	9	-5	0	-7
8	5	-6	3	-10	3	-5	5	-7	6	-1	13	5	15	8	16	9	10	6	15	4	8	-5	3	-4
9	-4	-8	4	-6	4	-5	4	-7	10	-2	10	4	17	9	16	8	8	5	11	1	7	-4	4	-6
10	1	-9	7	-6	0	-4	1	-6	8	-2	8	1	17	9	15	8	11	6	8	-1	8	-5	2	-6
11	0	-9	6	-7	2	-5	-1	-9	10	-1	11	3	17	9	16	8	13	5	2	-4	6	-5	4	-6
12	5	-3	6	-6	4	-6	2	-9	5	-1	7	3	16	7	14	6	10	4	3	-5	5	-5	0	-7
13	5	-8	1	-6	0	-7	5	-7	11	1	10	5	15	8	11	6	10	3	2	-3	4	-5	0	-9
14	6	-7	2	-6	0	-6	8	-4	8	1	14	6	16	9	13	8	11	1	2	-4	6	-5	-3	-7
15	5	-5	0	-10	2	-6	9	0	13	2	16	5	19	12	16	9	7	2	3	-5	7	-6	-1	-6
16	4	-6	2	-9	3	-7	8	-2	16	3	13	5	21	10	16	8	10	5	8	-3	7	-4	0	-3
17	-2	-5	3	-10	2	-10	9	-2	15	2	15	6	19	9	14	7	18	9	2	-2	2	-5	1	-3
18	0	-4	4	-9	2	-8	10	-2	16	4	5	0	17	8	15	7	24	14	5	-3	2	-5	1	-4
19	-2	-5	8	-7	-4	-7	9	-1	17	8	5	-1	16	3	14	5	22	12	3	-2	0	-7	0	-8
20	0	-4	7	-7	0	-11	14	-1	20	9	10	3	15	7	14	7	19	9	8	-2	1	-4	2	-8
21	0	-6	6	-7	0	-9	18	2	18	6	11	5	16	7	14	6	18	9	4	-4	4	-9	3	-3
22	0	-6	5	-8	4	-8	19	2	15	5	12	6	15	7	15	7	15	7	5	-4	2	-10	3	-1
23	0	-8	2	-10	3	-7	16	1	13	2	13	7	14	7	15	6	12	5	6	-5	-8	-15	4	-2
24	2	-7	3	-8	0	-11	14	0	8	2	15	6	14	7	10	5	11	5	6	-2	-9	-14	6	-3
25	4	-7	6	-9	2	-12	15	0	7	1	16	8	15	8	7	5	13	5	11	2	-8	-12	7	-7
26	0	-9	5	-7	-3	-10	13	-2	11	2	17	8	12	4	10	4	12	5	11	2	-8	-11	6	-5
27	4	-8	3	-9	4	-8	11	-3	10	1	18	9	12	3	13	7	8	4	11	4	3	-8	3	-4
28	0	-10	4	-9	0	-7	10	-1	11	3	19	8	12	7	15	7	12	6	12	5	2	-10	2	-3
29	-2	-12			0	-10	14	0	11	4	18	8	16	8	12	7	15	6	13	5	2	-6	0	-7
30	0	-10			2	-8	16	0	12	2	15	6	16	7	11	5	18	9	12	5	3	-6	6	-1
31	1	-8			0	-6			12	3			17	7	12	6		14	3				5	-2
Media	1.9	-6.6	3.5	-8.2	1.8	-7.3	7.8	-3.5	11.1	1.3	11.5	3.6	15.2	7.0	14.2	7.2	13.3	6.1	8.7	0.4	3.5	-5.3	1.9	-5.0
Med. max.	-2.3		-2.3		-2.7		2.1		6.2		7.5		11.1		10.7		9.7		4.5		-0.9		-1.5	
Med. min.	-4.3		-3.7		-1.1		2.3		5.9		9.0		11.5		11.2		8.6		5.1		0.3		-2.7	
PIEVE TESINO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: GRIGNO (775 m.s.m.)											
1	0	-6	3	-1	9	-6	8	-4	16	5	13	9	17	12	»	»	22	12	19	12	10	3	3	3
2	11	-1	7	-4	8	-4	8	-2	19	3	14	8	21	12	»	»	18	12	21	9	10	6	6	-1
3	6	-6	5	-4	8	0	3	1	16	4	12	5	25	10	»	»	22	11	20	9	13	5	7	0
4	7	-5	5	-5	4	1	3	1	7	5	15	4	21	12	»	»	22	9	19	9	13	4	7	0
5	12	-1	7	-3	10	0	10	2	6	2	17	2	19	8	»	»	19	10	15	10	12	5	6	-2
6	12	0	10	-5	7	-1	8	3	8	3	16	4	21	12	»	»	20	12	16	7	8	6	7	-3
7	3	-5	10	-4	10	-2	10	4	15	5	19	5	24	12	»	»	16	12	16	6	7	4	9	-1
8	5	-4	10	-2	11	0	10	-1	14	6	21	7	24	13	»	»	14	10	16	6	11	4	7	-1
9	6	-5	0	-4	7	4	6	1	15	3	15	9	24	14	»	»	19	11	15	7	6	3	6	-3
10	3	-7	4	-6	7	4	3	0	13	6	16	8	24	14	»	»	21	11	9	7	6	3	4	-2
11	3	-9	3	-4	7	2	8	-3	12	4	16	9	22	15	»	»	17	12	7	5	9	1	5	-4
12	5	-6	8	0	4	2	12	-1	16	5	14	10	22	11	»	»	17	11	6	3	6	3	4	-4
13	5	-7	4	1	6	-1	16	-1	13	6	20	9	24	10	»	»	17	10	7	4	5	4	3	-5
14	5	-7	7	-2	7	0	13	1	19	6	23	10	25	10	»	»	17	8	11	3	8	2	2	-4
15	4	-7	4	-3	7	2	10	6	18	9	20	11	25	13	»	»	16	12	11	1	8	0	3	-1
16	3	-7	6	-5	6	1	14	5</																

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SAN MARTINO DI CASTROZZA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: CISON (1444 m.s.m.)											
1	11	-6	1	0	6	-6	3	-10	19	2	11	4	12	4	23	6	17	7	19	3	16	0	1	-2
2	8	-7	1	0	9	-5	7	-7	13	0	7	3	12	6	23	11	19	9	20	3	13	4	3	-5
3	9	-5	1	-1	8	-4	3	-2	20	-1	9	1	19	8	20	9	17	7	19	3	9	3	9	-5
4	11	4	0	-1	7	-4	1	-3	18	-1	7	0	22	10	23	9	16	6	19	4	10	0	9	-5
5	11	2	0	-1	3	-3	4	-2	4	-1	11	1	11	5	20	9	19	11	17	1	13	-1	13	-8
6	11	-5	1	-1	6	-5	3	-1	5	-1	12	2	17	8	20	8	16	6	14	1	13	-1	12	-7
7	14	-3	1	-1	8	-5	7	2	7	1	15	0	18	8	19	8	12	8	16	2	10	-2	11	-4
8	10	-2	2	-1	6	-4	11	-4	11	1	12	1	20	8	20	9	9	6	17	5	4	-2	9	-7
9	0	-6	1	-1	6	-3	11	-4	11	-1	19	4	20	8	18	8	11	6	16	4	8	-3	6	-5
10	2	-9	0	-1	7	-3	2	-2	13	1	12	4	22	9	20	9	11	5	14	2	0	-3	7	-1
11	2	-9	1	0	8	-1	4	-8	9	-1	13	5	20	10	20	9	19	5	7	1	3	-3	4	-9
12	5	-8	1	0	3	-1	13	-10	8	1	12	5	21	8	18	8	11	5	7	-2	8	-1	3	-9
13	5	-8	0	-1	1	-3	11	-4	11	1	10	6	22	8	16	7	10	5	4	-1	1	-2	7	-10
14	6	-6	0	-1	3	-4	11	0	11	1	19	6	24	10	20	9	12	5	3	1	9	-3	7	-8
15	5	-7	0	-1	4	-4	12	0	11	4	21	7	25	11	21	10	16	4	8	-5	8	-4	7	-8
16	7	-6	0	-1	4	-3	7	0	15	3	19	7	25	11	21	10	14	9	6	0	0	-4	3	-3
17	2	-5	0	-1	4	-4	11	0	16	3	12	7	24	11	21	8	20	9	4	0	0	-4	2	0
18	1	-1	0	-1	4	-6	12	-3	19	4	11	2	21	10	20	9	27	10	7	0	4	-4	8	-4
19	1	-1	1	0	7	-3	12	-1	22	6	16	0	21	8	20	7	27	8	10	1	4	-4	2	-10
20	2	-1	1	-1	1	-11	18	-1	25	4	16	1	21	10	20	6	23	8	9	-1	5	-4	2	-11
21	6	-6	0	-1	7	-11	9	1	22	5	14	6	21	7	20	4	21	8	7	-2	6	-5	6	-5
22	6	-6	0	-7	10	-8	16	0	20	5	17	7	21	8	21	8	19	7	8	-4	8	-5	7	-6
23	6	-6	4	-10	6	-8	13	0	14	4	20	8	17	9	17	10	17	5	9	-3	-2	-12	12	-2
24	10	-6	5	-10	7	-8	14	2	14	4	20	6	20	8	16	8	18	6	11	2	-1	-15	14	-5
25	5	-6	4	-9	7	-10	16	1	9	4	21	7	20	8	12	7	18	4	15	0	8	-14	8	-6
26	7	-6	5	-8	2	-7	14	-1	9	3	20	10	20	7	15	7	12	6	16	-2	7	-8	4	-6
27	10	-7	6	-11	2	-7	11	-3	12	3	21	9	17	6	13	7	12	6	17	-1	6	-8	10	0
28	7	-7	5	-10	3	-2	11	-3	9	5	21	10	18	5	16	7	17	6	18	0	3	-7	11	-1
29	7	-7			3	-5	12	-4	15	4	20	6	21	6	19	9	19	7	19	1	8	-6	16	-2
30	6	-3			9	-3	18	-1	15	5	17	8	21	7	12	7	21	7	20	1	9	-5	14	-4
31	10	-4			3	-2			12	2			19	6	16	6			19	0			11	-5
Medie	6.5	-4.9	1.4	-2.8	5.2	-4.9	9.9	-2.2	13.5	2.2	15.1	4.7	19.7	8.0	18.7	8.0	16.6	6.7	12.7	0.4	6.3	-4.1	7.6	-5.2
Med. mens.	0.8		-0.7		0.1		3.8		7.8		9.9		13.8		13.3		11.6		6.5		1.1		1.2	
Med. norm.	-2.7		-1.7		0.7		4.0		7.8		11.2		13.5		13.1		10.4		6.1		1.7		-1.5	
SAN SILVESTRO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: CISON (577 m.s.m.)											
1	1	-7	2	-1	8	-5	8	-2	18	4	12	8	18	9	24	9	»	»	20	12	11	1	3	-1
2	2	-5	2	-3	6	-4	9	-2	17	1	15	9	22	10	20	13	»	»	20	8	10	6	2	0
3	-1	-6	5	-4	6	-2	6	1	17	1	13	5	15	8	24	11	»	»	20	7	8	6	2	0
4	0	-6	2	-4	4	-2	3	0	8	0	14	5	21	13	25	13	»	»	19	7	18	2	4	-2
5	5	-3	5	-2	8	-1	10	0	7	2	16	1	21	7	23	14	»	»	17	7	12	4	2	-2
6	2	-5	4	-4	9	-2	6	4	8	3	16	0	22	12	23	10	»	»	16	5	10	6	1	-3
7	2	-6	4	-5	10	-3	11	2	15	5	18	3	23	10	24	13	»	»	16	4	9	4	4	-4
8	3	-5	8	-4	10	-1	12	3	15	4	20	6	24	10	23	11	»	»	15	4	10	2	-2	-4
9	5	-6	6	-5	7	2	6	0	15	2	18	10	25	13	24	10	»	»	17	7	7	2	0	-4
10	-1	-8	4	-3	8	-2	4	-3	15	5	18	10	25	14	25	11	»	»	11	5	7	2	-1	-5
11	-3	-9	2	-3	8	-1	10	-2	12	2	17	9	24	12	22	14	»	»	8	5	9	2	-1	-6
12	-2	-8	1	-2	5	-1	10	-2	17	5	13	10	23	13	21	13	»	»	6	5	7	3	2	-5
13	-1	-8	5	-1	7	-1	15	-2	18	5	22	9	24	8	25	11	»	»	8	4	6	3	-2	-6
14	-2	-8	7	-2	5	-1	14	0	19	5	25	9	24	16	25	13	»	»	11	4	6	0	1	-3
15	-1	-9	4	-4	8	-3	12	6	17	8	22	12	25	15	28	15	»	»	11	0	7	-1	1	-1
16	2	-7	5	-4																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIAN PALÙ																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE - VAL DEL MONTE (1802 m.s.m.)											
1	0	-8	2	-9	7	-10	-3	-14	10	-1	8	1	7	4	20	8	13	5	13	5	8	0	-3	-5
2	2	-7	-5	-13	4	-9	-1	-13	10	-3	4	-1	8	4	20	9	12	6	10	3	5	0	-3	-14
3	-3	-9	-5	-13	2	-7	0	-12	10	-3	5	-1	12	5	19	8	12	5	13	4	3	0	-6	-13
4	-1	-9	-2	-15	0	-5	-3	-7	6	-4	5	-2	17	6	21	10	11	6	13	3	5	-1	-4	-12
5	4	-6	-6	-13	-2	-12	-2	-6	-2	-4	5	-2	11	5	21	9	13	6	13	2	5	0	-4	-13
6	5	-4	-1	-11	1	-11	0	-5	2	-3	7	-3	12	6	18	7	13	5	8	2	5	-2	-5	-12
7	3	-5	-2	-11	-1	-11	-1	-11	1	-2	11	-1	14	6	18	8	13	5	10	2	3	-2	4	-8
8	3	-4	2	-10	2	-13	0	-9	4	-4	13	2	16	6	18	8	9	5	15	1	-2	-4	2	-9
9	-3	-9	0	-15	3	-8	0	-7	5	-3	15	2	18	7	19	9	10	5	9	2	1	-6	2	-10
10	-7	-12	-5	-15	-2	-6	0	-5	5	-2	10	2	20	8	17	7	14	3	2	-1	-4	-5	-7	-13
11	-5	-11	-4	-15	0	-5	-4	-10	7	-2	10	4	18	7	13	7	14	3	4	-4	-2	-5	-8	-13
12	-6	-12	-1	-14	0	-6	-3	-9	3	-1	6	3	17	7	10	6	10	3	-3	-4	2	-5	-7	-13
13	-7	-13	-2	-5	-2	-6	1	-4	8	-1	6	4	14	6	9	6	10	1	-1	-3	-2	-5	-5	-13
14	-5	-10	-2	-11	-2	-6	4	-5	8	0	15	5	20	7	18	7	10	1	0	-5	-2	-4	-6	-12
15	-4	-10	-2	-16	0	-12	7	-4	8	1	18	6	22	9	18	8	9	2	2	-5	5	-2	-5	-8
16	-3	-9	-3	-16	0	-12	2	-2	10	0	15	4	20	10	14	7	8	4	3	-3	2	-7	-3	-9
17	-4	-7	-5	-17	-1	-10	4	-4	10	0	10	5	18	9	14	8	14	7	0	-2	-4	-5	-1	-5
18	-1	-5	-1	-14	-3	-9	4	-3	11	1	7	-2	19	7	15	7	21	10	2	0	-3	-4	-1	-10
19	-3	-4	3	-9	-5	-9	7	-5	12	3	7	0	18	4	13	6	21	9	3	-1	-2	-6	-3	-16
20	-2	-4	3	-11	-4	-16	9	-2	13	4	10	2	14	5	16	5	17	7	4	-2	-2	-6	-6	-17
21	-1	-11	-2	-14	-5	-16	10	-1	15	2	12	5	17	7	17	6	15	6	2	-3	5	-5	-3	-10
22	-5	-12	-3	-16	5	-13	10	-2	14	2	13	5	17	6	15	7	15	5	2	-4	-5	-10	-3	-10
23	-3	-15	-3	-17	-1	-14	9	-1	12	1	17	6	15	8	13	7	13	5	3	-4	-7	-15	0	-6
24	-4	-10	-1	-14	-5	-15	12	-3	5	0	15	5	15	7	8	5	12	5	3	-4	-11	-15	-2	-9
25	-5	-10	-1	-14	-5	-14	9	1	5	0	17	6	16	6	7	4	12	4	7	-1	-7	-13	-1	-10
26	0	-10	0	-13	-6	-12	7	-2	8	0	18	7	13	2	8	4	11	4	7	1	-2	-7	-2	-14
27	2	-13	0	-14	0	-11	6	-6	8	1	19	7	15	3	9	5	8	4	7	1	-3	-9	4	-6
28	-4	-12	0	-12	0	-7	8	-6	11	0	19	6	16	5	12	6	13	4	8	3	-4	-8	4	-7
29	-4	-12			-1	-11	8	-4	11	1	17	5	18	7	12	6	14	6	8	2	-4	-9	3	-7
30	1	-7			-2	-11	8	-3	9	2	13	5	14	7	10	5	14	7	10	2	-4	-9	3	-9
31	3	-8			-3	-8			6	-1			15	7	12	4		9	1				-4	-9
Medie	-1.8	-8.9	-1.6	-13.1	-0.8	-10.1	3.6	-5.4	7.9	-0.5	11.5	2.8	15.6	6.2	14.6	6.7	12.7	4.9	6.0	-0.4	-0.7	-5.6	-2.3	-10.4
Med. mens.	-5.3		-7.3		-5.4		-0.9		3.7		7.1		10.9		10.6		8.8		2.8		-3.1		-6.3	
Med. norm.																								
PEIO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (1574 m.s.m.)											
1	12	-2	10	-2	14	-1	7	-5	15	2	14	4	10	7	23	11	18	8	17	7	15	3	5	-5
2	12	-3	4	-3	10	-2	7	-5	18	3	8	2	12	11	23	13	18	8	19	7	10	4	7	-4
3	12	-1	8	0	9	0	10	-3	17	3	10	3	17	10	24	15	17	9	20	7	7	4	5	-5
4	17	2	6	-5	0	-2	2	-4	13	1	7	1	23	10	25	17	17	9	19	8	11	2	7	-4
5	13	-1	1	-5	8	-4	1	-2	10	0	7	1	15	10	24	16	19	9	17	4	10	3	6	-4
6	15	-4	7	-5	5	-3	3	-2	11	2	10	1	21	10	23	12	18	10	14	8	14	-1	10	-3
7	14	0	12	1	8	-3	7	-2	13	0	13	3	19	11	23	13	17	11	16	7	8	0	11	0
8	10	0	13	-1	7	-3	10	-4	8	1	16	7	23	13	23	12	18	9	13	4	2	0	10	-3
9	0	-6	12	-5	9	-1	8	-2	13	1	15	7	23	13	23	12	19	8	15	8	8	4	7	-3
10	6	-7	14	-5	6	-1	4	-2	11	3	14	6	23	12	22	11	13	5	15	4	1	-2	6	-3
11	7	-5	10	-4	6	0	0	-6	12	3	11	4	23	12	17	10	13	3	15	0	11	-2	5	-5
12	7	-6	12	-6	2	-1	8	-5	9	2	12	4	22	12	15	9	13	5	1	0	4	-2	6	-7
13	8	-5	11	-5	3	-2	8	-3	11	6	11	2	22	11	16	9	17	7	1	0	3	-2	6	-7
14	8	-6	10	-5	5	-3	11	-2	12	6	15	8	22	11	20	11	15	8	2	-2	6	-2	5	-6
15	9	-4	8	-6	6	-3	7	-5	16	5	20	10	25	14	21	12	15	10	10	-2	8	-2	-1	-8
16	9	-4	5	-6	6	-2	10	-4	18	7	16	9	25	15	20	11	19	13	8	-1	10	-2	0	-6
17	9	-5	5	-6	5	-4	14	-1	12	6	15	8	19	10	21	12	24	14	4	1	-1	-3	4	-3
18	5	-3	11	-3	-2	-7	12	-1	19	9	17	5	21	9	21	11	25	13	2	-1	6</			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
CARESER (diga)																									
(Tr)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE BIANCO (2600 m.s.m.)												
1	-3	-14	-1	-8	2	-4	-5	-14	4	-4	2	-2	3	-4	13	6	8	4	8	1	6	0	-5	-7	
2	-3	-6	-7	-11	1	-5	-6	-13	2	-4	0	-3	2	-2	12	7	8	4	7	2	2	-2	-6	-11	
3	1	-6	1	-9	0	-6	-5	-11	3	-4	1	-4	7	1	13	7	6	0	8	4	0	-2	-5	-10	
4	0	-4	-7	-14	-4	-9	-7	-10	1	-5	0	-8	12	4	16	7	7	3	9	4	0	-2	-5	-10	
5	3	-3	-8	-14	-5	-10	-6	-10	-3	-5	-2	-8	6	2	16	6	9	4	7	0	2	-2	-2	-8	
6	1	-2	-5	-9	-3	-11	-4	-9	-3	-5	-1	-7	6	4	16	5	8	3	8	0	2	-4	0	-5	
7	2	-4	0	-4	-6	-11	-3	-12	0	-4	4	-5	8	4	13	5	9	2	7	2	0	-6	1	-3	
8	-2	-8	-2	-7	-3	-9	-4	-12	-1	-4	6	-2	12	5	14	6	6	3	9	2	-4	-6	0	-4	
9	-2	-9	0	-8	-4	-9	-6	-9	0	-6	7	1	14	6	12	6	5	2	6	0	-4	-6	-2	-6	
10	-3	-9	0	-6	-3	-8	-6	-9	2	-5	5	0	14	5	10	5	8	2	3	-4	-7	-8	-1	-5	
11	1	-3	-2	-7	-3	-7	-11	-15	2	-4	4	0	12	5	9	5	9	2	-2	-7	-4	-6	-1	-7	
12	0	-8	-3	-7	-4	-8	-8	-13	0	-3	2	0	11	3	7	3	5	0	-3	-7	-2	-8	-2	-8	
13	2	-4	-5	-8	-5	-9	-5	-10	1	-2	4	0	8	7	5	3	3	-3	-2	-4	-5	-8	-6	-11	
14	-2	-7	-5	-10	-6	-9	-1	-5	5	-1	9	4	14	7	11	5	5	-3	-2	-8	-1	-6	-6	-10	
15	0	-6	-7	-12	-4	-11	4	-3	7	0	11	4	17	9	11	6	4	0	-4	-9	-1	-7	-5	-8	
16	-2	-8	-8	-13	-5	-10	0	-7	6	0	8	2	17	7	11	4	7	0	0	-6	-4	-7	-6	-9	
17	-1	-7	-7	-10	-6	-12	-3	-7	5	0	4	1	13	7	10	5	12	6	-2	-5	-4	-8	-2	-6	
18	-5	-8	0	-3	-8	-14	0	-5	7	1	2	-4	14	5	10	4	16	9	0	-6	-4	-5	-3	-8	
19	-3	-6	2	-6	-8	-11	4	-3	10	5	0	-3	11	1	8	3	15	8	-2	-4	-3	-9	-8	-12	
20	-3	-7	0	-11	-7	-18	6	0	11	3	4	-2	7	2	7	2	12	5	0	-6	-3	-8	-4	-12	
21	-3	-11	-5	-12	-6	-14	7	-2	10	3	5	2	8	4	11	4	11	5	-3	-8	-3	-13	-1	-6	
22	-5	-10	-4	-12	-1	-11	5	-3	10	2	6	2	10	4	11	6	9	3	-2	-7	-6	-14	1	-5	
23	-5	-12	-4	-10	-5	-14	6	-6	6	0	10	3	9	5	8	3	8	2	0	-6	-12	-17	3	-3	
24	-3	-9	-5	-12	-9	-14	6	-3	3	-2	8	4	11	5	4	1	8	3	1	-4	-2	-19	2	-4	
25	-4	-8	-8	-13	-11	-16	3	-2	3	-3	9	3	10	4	5	0	7	3	5	-1	-1	-12	0	-10	
26	-1	-7	-6	-11	-9	-13	0	-5	4	-2	11	5	9	0	4	0	5	2	6	1	1	-5	-8	-10	
27	-3	-7	0	-8	-4	-9	-2	-6	3	-1	13	6	9	3	8	4	4	1	5	1	-2	-9	-4	-7	
28	-4	-12	2	-7	-6	-8	1	-5	5	0	12	3	11	1	7	4	7	3	8	3	-7	-10	1	-2	
29	-5	-9			-6	-14	5	-5	7	0	12	3	13	5	7	3	8	6	7	3	0	-7	2	-3	
30	-4	-10			-5	-10	5	-4	4	-2	10	3	10	4	6	2	11	6	8	4	-2	-6	0	-5	
31	-1	-7			-5	-8			1	-1			10	5	7	4			7	0			-1	-6	
Media	-1.8	-7.4	-3.3	-9.3	-4.7	-10.3	-1.0	-7.2	3.7	-1.7	5.5	-0.1	10.2	3.8	9.7	4.2	8.0	2.8	3.1	-2.1	-2.3	-7.4	-2.3	-7.1	
Med. mens.	-4.6		-6.3		-7.5		-4.1		1.0		2.7		7.0		6.9		5.4		0.5		-4.8		-4.7		
Med. norm.	-8.6		-7.8		-6.3		-3.0		0.8		4.2		6.9		6.6		4.3		0.5		-4.2		-7.1		
COGOLO PONT																									
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE BIANCO (1201 m.s.m.)												
1	3	-3	13	0	13	-3	8	-4	22	5	17	11	15	10	28	10	22	8	20	9	17	2	1	0	
2	10	-2	4	-4	12	-2	11	-5	21	2	12	4	15	5	20	12	21	9	19	7	15	3	4	-5	
3	13	-3	1	-4	11	-1	11	-1	20	1	16	5	22	7	28	12	21	9	22	7	14	5	7	-5	
4	8	-3	10	-3	9	0	6	0	15	1	13	0	27	10	29	12	18	8	21	6	16	2	6	0	
5	14	-2	6	-6	5	-3	6	0	8	0	14	1	21	10	30	12	23	8	21	4	14	3	10	-6	
6	15	1	10	-3	12	-2	10	0	8	2	17	1	20	9	27	12	22	9	16	4	16	0	10	-5	
7	15	-1	14	-3	10	-3	12	-1	8	3	20	2	25	10	27	12	21	10	19	4	13	0	10	-5	
8	12	1	15	-2	13	1	15	-3	10	3	21	4	25	10	29	11	18	8	20	3	5	3	9	-5	
9	5	-6	14	-5	12	0	13	0	16	0	23	6	28	12	26	12	20	10	18	3	1	-1	8	-4	
10	8	-6	8	-7	11	0	7	0	16	0	20	6	27	7	27	10	21	8	18	4	3	0	9	-6	
11	7	-6	9	-6	11	1	3	-6	17	1	18	9	25	11	22	10	22	9	14	1	6	0	7	-6	
12	7	-9	7	-4	8	0	11	-4	18	4	12	9	27	10	18	9	19	7	4	1	10	-1	8	-6	
13	8	-5	6	0	6	1	13	-1	19	4	14	7	24	8	20	10	18	4	4	1	5	0	3	-7	
14	10	-5	5	-5	5	-1	16	0	18	5	24	9	28	9	27	10	18	6	4	0	4	-1	6	-6	
15	9	-5	8	-5	8	-1	19	2	20	10	28	10	28	11	27	9	16	9	11	0	13	0	3	-2	
16	2	-3	9	-6	8	0	11	2	22	6	21	9	30	16	25	9	17	<							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PASSO DEL TONALE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: VERMIGLIANA (1850 m.s.m.)											
1	-3	-8	2	-5	5	-7	4	-11	10	0	9	0	7	0	18	5	13	4	12	3	6	1	-2	-5
2	-1	-7	-3	-10	3	-7	3	-11	8	-3	4	-2	9	1	19	6	13	4	9	0	4	0	-3	-10
3	-1	-9	-1	-7	1	-5	2	-6	10	-4	6	-2	12	3	19	6	13	4	10	1	2	0	-3	-10
4	0	-6	-3	-11	1	-5	1	-6	2	-4	6	-4	17	5	19	6	13	3	11	1	4	-3	-3	-5
5	1	-5	-2	-10	0	-10	1	-6	2	-3	8	-4	12	3	20	6	14	4	11	0	4	-3	-1	-10
6	4	-2	-2	-10	0	-10	4	-5	2	-5	9	-3	13	3	20	6	13	3	11	0	4	-4	-1	-6
7	2	-4	0	-7	2	-10	2	-9	3	-3	9	-2	15	4	18	6	13	3	12	0	3	-3	1	-5
8	0	-5	0	-7	3	-8	5	-6	5	-2	11	1	17	5	18	6	12	2	10	-1	1	-4	0	-7
9	-3	-12	1	-10	3	-4	3	-5	8	-2	13	2	18	5	18	6	11	2	10	-2	1	-6	-1	-9
10	-7	-12	-3	-10	1	-4	2	-6	9	-2	10	1	19	7	17	5	12	2	7	-4	1	-6	-2	-10
11	-3	-9	-3	-10	3	-4	0	-12	8	-2	12	2	18	4	16	4	12	2	5	-6	1	-7	-4	-10
12	-4	-8	-3	-7	2	-6	0	-9	5	-2	6	2	18	3	13	3	13	0	0	-4	1	-4	-4	-10
13	-3	-9	0	-5	2	-5	4	-5	10	-2	6	2	18	5	13	3	10	-2	0	-4	0	-4	-5	-13
14	-2	-9	1	-8	2	-5	6	-2	10	0	15	5	19	7	15	5	9	0	1	-8	0	-7	-5	-10
15	-3	-7	-2	-14	3	-6	6	-2	12	1	15	5	21	8	16	5	9	1	1	-8	2	-5	-4	-7
16	-3	-7	-4	-13	4	-5	4	-3	11	1	16	5	19	8	14	5	7	2	1	-5	-2	-7	-2	-7
17	-2	-6	-4	-14	2	-10	6	-5	13	1	11	2	19	4	16	4	13	5	0	-3	-2	-7	-2	-5
18	-3	-5	-1	-10	2	-9	5	-5	15	2	8	-2	17	2	16	4	17	7	4	-3	-2	-6	0	-5
19	-2	-5	3	-5	-1	-7	6	-3	15	3	8	-1	17	3	15	4	17	5	7	-3	-2	-7	-2	-9
20	-2	-4	-2	-9	-2	-12	8	0	17	4	10	1	17	5	15	2	17	4	6	-3	-2	-6	-5	-13
21	0	-5	-3	-13	-2	-12	8	0	16	4	12	3	18	3	15	3	15	3	4	-6	1	-7	-2	-8
22	-2	-6	-4	-16	5	-11	8	0	16	3	13	4	18	4	15	4	15	3	3	-7	-5	-12	0	-6
23	-2	-9	-3	-11	0	-11	8	0	12	1	17	6	18	4	14	3	12	2	3	-7	-5	-18	2	-2
24	-2	-9	-2	-12	-1	-14	7	-2	8	1	15	4	17	4	7	3	14	3	4	-4	-10	-18	1	-6
25	-2	-9	-3	-13	-1	-11	9	0	8	1	17	5	16	0	7	2	14	3	5	-4	-9	-13	-1	-9
26	-1	-7	-2	-11	-1	-8	8	-2	12	1	18	6	14	2	9	2	12	3	6	-3	-4	-8	-5	-11
27	-1	-8	-2	-11	2	-8	8	-8	8	1	19	6	14	2	9	2	11	3	6	-3	-4	-10	-2	-5
28	-1	-7	-1	-7	0	-6	5	-6	10	1	20	5	17	4	13	4	12	3	8	-1	-4	-8	2	-3
29	-3	-9			2	-13	7	-5	11	1	18	5	16	4	13	4	12	3	8	-1	-2	-8	3	-4
30	-1	-6			2	-6	8	-3	12	1	17	3	16	4	12	3	15	4	9	1	-2	-8	1	-8
31	2	-5			0	-6			7	0			15	4	13	4		7	-2			0		-5
Medie	-1.5	-7.0	-1.6	-9.8	1.3	-7.9	4.9	-4.7	9.5	-0.2	11.9	1.8	16.1	3.8	14.9	4.2	12.7	2.9	6.1	-2.7	-0.7	-6.6	-1.6	-7.5
Med. mens.	-4.2		-5.7		-3.3		0.1		4.6		6.8		9.9		9.5		7.8		1.7		-3.6		-4.5	
Med. norm.	-6.8		-5.9		-2.8		0.6		4.6		8.3		10.3		9.3		6.8		2.5		-2.3		-6.0	
PIAZZOLA DI RABBI																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: RABBIES (1310 m.s.m.)											
1	8	-4	8	-4	8	-2	4	-2	19	5	14	6	21	8	26	10	18	7	12	8	7	-2	-2	-6
2	10	-5	6	-3	7	0	5	-2	17	2	14	7	22	6	26	9	18	8	14	7	7	0	0	-4
3	9	-3	8	-4	7	-1	6	-3	14	-1	12	5	14	7	25	10	17	7	12	7	10	3	-2	-5
4	10	-4	6	-5	6	-4	6	-3	10	-1	13	5	15	6	23	8	20	9	13	8	8	-1	0	-3
5	8	-5	7	-6	9	0	7	-2	8	-1	20	6	17	8	27	10	18	9	10	9	7	-2	0	-3
6	7	-3	7	-5	8	-3	7	-3	10	0	15	5	19	8	26	12	19	9	9	7	8	-2	1	-4
7	-1	-4	8	-4	7	-2	7	-2	13	3	17	8	20	8	25	10	17	7	9	3	9	-1	2	-4
8	-2	-4	10	-6	6	-2	6	0	9	3	13	5	22	7	23	13	15	5	9	5	9	0	-2	-3
9	-2	-7	9	-4	5	-3	5	-1	11	4	15	6	17	6	24	12	17	4	10	5	7	-2	1	-3
10	-4	-8	6	-2	6	-4	0	-4	15	5	19	6	12	7	26	12	16	4	13	2	6	-3	0	-4
11	-5	-8	7	-3	6	-2	5	-2	10	4	17	4	15	8	25	9	16	5	7	1	6	-3	1	-4
12	-1	-6	6	-4	5	-1	8	-3	12	3	18	5	17	8	20	8	15	7	5	1	5	-2	-1	-5
13	-1	-5	5	-6	4	0	12	-2	15	3	20	6	17	7	19	10	17	5	3	-1	5	0	-2	-4
14	0	-5	8	-5	4	1	13	-1	15	5	14	4	19	10	24	10	16	4	2	0	6	-2	-1	-4
15	0	-4	7	-6	4	-2	13	0	16	6	13	2	19	9	26	10	17	4	6	2	7	-1	0	-2
16	1	-4	7	-6	3	-3	12	2	17	7	10	4	14	7										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
C L E S																									
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (658 m.s.m.)												
1	5	-3	11	-1	14	-3	8	1	24	7	20	8	19	12	30	13	25	13	24	11	14	7	2	-2	
2	6	-3	6	-1	14	-1	10	-1	23	10	16	9	22	11	29	15	26	13	23	9	14	7	3	-2	
3	9	-5	10	-1	13	2	12	2	23	5	17	6	23	11	30	14	25	13	24	9	12	8	6	-2	
4	11	-5	12	-1	11	2	8	1	21	4	15	3	26	12	30	16	20	10	25	8	12	5	8	-3	
5	9	-2	9	-1	7	1	5	1	7	4	19	4	22	13	31	17	25	11	24	6	14	6	8	-3	
6	12	-1	9	-3	12	2	12	2	8	5	20	5	26	14	28	16	25	13	23	6	15	5	8	-4	
7	13	-3	11	-2	12	-1	7	2	11	6	22	6	27	14	28	14	24	13	22	6	14	5	8	-3	
8	14	-2	13	-2	12	-1	13	2	18	6	23	8	27	16	30	15	18	12	23	5	9	4	7	-3	
9	8	-4	14	-2	13	2	15	3	17	5	25	10	29	17	27	15	21	12	22	5	11	2	7	-4	
10	7	-6	8	-2	7	3	9	3	18	4	22	12	29	17	27	16	23	12	21	5	5	3	7	-5	
11	5	-6	8	-3	12	4	8	-1	21	5	21	12	28	14	28	15	25	14	15	6	7	-1	6	-6	
12	6	-4	9	-1	13	4	12	-1	13	7	22	11	29	15	23	14	20	10	9	6	9	-2	5	-5	
13	7	-5	4	-1	8	2	15	2	18	6	22	12	28	11	24	13	20	8	8	5	5	3	2	-5	
14	5	-5	8	-2	10	2	18	4	19	9	27	12	28	13	26	14	22	10	9	5	6	0	3	-3	
15	6	-5	10	-4	9	4	19	7	25	11	27	16	30	17	28	15	21	13	8	0	8	-2	2	-1	
16	6	-3	9	-4	11	1	15	7	24	10	26	15	31	19	27	15	20	14	15	3	12	3	2	1	
17	3	0	11	-5	10	1	19	2	24	9	21	13	30	18	27	16	23	14	9	6	4	2	5	1	
18	5	2	10	-3	11	1	20	3	26	10	19	7	28	10	28	15	28	13	11	6	4	1	5	2	
19	5	1	12	-3	5	1	21	4	29	12	20	6	28	12	25	10	29	13	14	5	7	2	3	-3	
20	3	1	13	0	5	-4	22	6	29	13	23	7	28	10	27	9	27	14	16	3	9	0	3	-6	
21	9	2	13	-5	10	-5	24	7	28	11	25	12	28	12	27	13	28	15	15	3	11	1	4	-5	
22	9	2	11	-6	13	-4	25	10	27	13	25	12	27	12	27	16	27	11	15	3	8	-5	4	-4	
23	7	2	12	-5	12	1	24	9	23	12	27	13	26	15	26	16	26	11	16	3	3	-6	8	-3	
24	6	2	12	-5	7	-3	24	9	17	10	27	12	27	15	20	13	26	14	16	1	5	-10	11	-3	
25	9	0	11	-4	11	-1	23	8	18	10	28	15	27	14	17	12	22	13	17	1	6	-9	7	-3	
26	7	-1	10	-5	11	-3	22	3	22	8	29	14	27	12	21	11	20	12	17	1	3	-8	6	-4	
27	6	-2	14	-4	13	1	14	2	21	10	28	14	26	11	27	11	19	12	18	0	4	-6	7	-3	
28	8	-2	13	-4	10	2	20	2	23	11	29	15	27	11	28	11	23	13	19	2	2	-2	8	-2	
29	10	0			9	1	21	4	24	11	27	12	28	13	26	12	25	13	19	2	6	-3	12	-2	
30	8	-1			12	1	23	5	21	11	27	13	27	12	21	14	27	13	20	3	9	-1	11	-2	
31	10	-1			3	1			22	8			27	12	24	13			17	3			8	-3	
Medie	7.5	-1.8	10.4	-2.8	10.3	0.4	16.2	3.6	20.7	8.4	23.3	10.4	26.9	13.3	26.3	13.8	23.6	12.4	17.2	4.4	8.3	0.3	6.0	-2.9	
Med. max.	2.8		3.8		5.3		9.9		14.5		16.8		20.1		20.0		18.0		10.8		4.3		1.5		
Med. norm.	-0.5		1.8		5.8		9.7		14.0		17.6		19.7		19.1		16.3		10.9		4.7		0.4		
PASSO MENDOLA																									
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: ROMEDIO (1360 m.s.m.)												
1	6	-4	7	-1	4	-5	4	-3	16	3	13	4	11	6	22	10	18	9	18	8	10	2	2	0	
2	6	-2	5	-3	7	-4	7	-4	15	2	12	3	12	7	23	10	18	8	16	8	9	2	1	0	
3	6	-5	4	-3	7	0	4	-1	15	2	10	3	11	7	23	11	17	8	16	7	9	1	2	-2	
4	8	-3	2	-7	5	-3	2	-1	9	-1	8	2	15	8	24	11	18	9	15	7	10	2	6	-3	
5	9	-3	5	-6	6	-3	6	-1	3	-1	9	2	17	8	25	11	19	9	17	5	11	2	3	-6	
6	10	-2	7	-5	4	-1	3	0	6	0	9	1	22	11	27	12	18	9	17	5	9	2	5	-5	
7	9	-2	8	-4	7	-3	6	-1	9	0	13	2	23	9	24	11	17	8	16	6	5	1	5	-6	
8	6	0	10	-4	7	-2	4	-2	12	2	15	4	23	9	23	11	20	8	16	4	8	0	6	-6	
9	5	-2	3	-5	6	1	4	-3	6	1	17	4	24	10	22	11	20	9	17	4	8	-2	5	-8	
10	3	-7	2	-7	4	2	-2	-3	9	1	14	5	22	10	22	10	18	8	15	3	7	-2	4	-7	
11	3	-7	4	-6	3	0	6	-4	9	2	16	6	20	11	18	9	18	9	13	2	6	-3	4	-8	
12	5	-6	4	-5	3	-2	13	3	11	2	19	8	22	11	14	9	19	8	12	2	1	-1	5	-8	
13	4	-5	4	-3	3	-1	10	2	15	3	20	8	20	11	22	9	18	7	10	2	1	-2	3	-7	
14	4	-5	3	-1	3	-4	11	3	17	4	22	11	22	12	21	10	17	7	4	-2	6	-3	2	-3	
15	3	-5	3	-7	6	-3																			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SANTA GIUSTINA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (532 m.s.m.)											
1	8	»	7	2	12	-3	»	0	24	»	20	»	22	15	32	14	27	14	24	15	15	»	3	-3
2	11	-2	11	»	11	»	»	0	23	5	18	»	24	13	32	15	26	14	21	11	14	»	5	-2
3	6	-2	12	-2	14	4	»	4	19	6	16	10	30	13	32	»	21	14	24	11	16	8	5	-2
4	9	-3	10	-2	6	2	»	3	14	»	21	5	21	16	33	15	26	12	24	9	14	»	5	2
5	»	»	10	1	15	2	»	1	10	6	22	6	28	14	29	17	26	12	24	»	16	7	6	-3
6	11	»	13	-3	13	3	»	»	11	7	23	6	29	»	33	15	25	14	21	6	12	7	7	-3
7	7	-2	15	-2	16	0	»	4	18	8	23	6	30	19	29	16	23	»	22	6	10	6	7	»
8	8	0	17	-2	16	1	»	3	20	»	28	»	31	20	31	17	23	13	21	7	13	6	6	»
9	8	-2	8	»	10	»	»	4	22	7	23	9	31	21	31	16	25	15	20	7	9	»	6	-4
10	6	-4	10	0	12	3	»	4	20	9	23	12	30	20	29	»	26	15	16	8	8	3	5	-5
11	5	-6	10	-1	10	4	»	1	»	»	18	14	31	19	19	16	20	13	9	7	12	0	5	-5
12	6	»	5	2	10	4	»	0	22	7	16	13	30	18	25	16	22	12	8	»	10	3	3	-4
13	7	-5	7	3	10	3	»	»	19	10	28	13	31	»	30	14	23	9	9	6	7	0	4	-6
14	7	-4	11	2	11	3	»	4	27	10	30	13	32	17	29	14	20	»	15	6	10	2	4	»
15	6	-4	11	-2	13	5	»	8	25	11	26	»	33	20	29	»	20	14	16	1	13	1	5	-2
16	2	-2	12	»	12	»	»	8	25	11	22	15	34	21	27	16	25	14	10	6	9	»	4	2
17	4	0	10	-4	13	2	»	3	27	9	22	15	30	22	28	»	30	14	10	7	5	4	6	2
18	6	3	14	-4	4	2	»	4	30	»	20	8	29	17	27	15	29	14	14	7	6	2	6	2
19	6	»	15	-1	4	»	»	5	29	15	23	8	28	16	29	10	27	13	15	»	11	1	6	-1
20	9	1	11	3	9	-2	»	»	29	15	24	9	30	»	20	9	26	15	16	5	11	0	3	-5
21	10	4	11	-5	13	-2	»	8	27	13	26	13	29	14	28	14	26	»	16	5	10	3	4	»
22	8	4	10	-5	13	-1	»	10	24	14	28	»	30	16	28	15	25	12	16	5	5	-3	6	-4
23	8	1	12	»	10	»	»	10	17	13	27	12	28	18	20	15	25	13	16	3	5	»	7	-3
24	9	2	12	-5	12	-1	»	7	15	10	29	12	28	18	17	»	23	15	17	1	4	-9	6	-3
25	8	-2	13	-4	12	-1	»	»	23	»	30	15	27	16	21	13	23	15	15	1	5	-9	»	»
26	11	»	12	-3	15	-2	»	5	17	9	30	15	27	12	23	13	22	14	16	»	5	-6	6	-5
27	9	-2	12	-2	10	1	»	»	24	11	31	16	27	»	27	13	24	13	18	1	1	-4	8	-4
28	11	0	15	-2	12	4	»	4	25	11	30	15	29	13	26	13	26	»	20	1	2	0	»	-4
29	10	0	»	»	11	2	»	5	24	»	27	»	30	16	21	14	26	14	20	1	8	-2	8	-4
30	12	0	»	»	»	»	»	5	21	10	18	13	27	14	25	15	25	15	20	2	3	»	7	-3
31	12	-1	»	»	»	»	»	»	21	11	»	»	32	14	26	»	»	»	17	2	»	»	7	»
Medie	8.0	[-1.0]	11.2	[-1.5]	11.3	[1.4]	17.2	[4.4]	21.7	[9.9]	24.0	[11.4]	26.9	[16.7]	28.9	[14.4]	24.5	[13.5]	17.0	[5.4]	8.9	[0.9]	5.5	[-2.4]
Med. mens.	3.5		4.8		-6.3		[10.8]		15.8		17.7		21.8		21.6		19.0		11.2		4.9		1.5	
Med. ann.																								
MEZZOLOMBARDO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (215 m.s.m.)											
1	10	-3	11	2	11	-2	11	2	22	15	18	16	19	14	34	15	25	16	24	15	17	1	2	-2
2	5	-2	10	2	10	0	14	3	22	10	17	9	22	15	34	17	26	16	23	12	10	6	5	0
3	8	-4	11	0	11	5	11	5	23	11	19	9	25	13	34	17	25	15	25	11	11	9	7	-1
4	5	-5	10	1	11	3	10	5	22	7	12	7	31	15	35	17	18	12	25	10	15	5	7	2
5	7	-2	10	3	5	3	5	3	9	7	22	12	19	13	35	19	25	14	24	9	14	6	11	-1
6	10	-1	11	-1	11	3	16	7	11	10	23	10	24	14	31	17	25	14	26	9	15	9	8	-3
7	10	-3	11	-1	11	3	11	8	10	9	22	9	29	15	29	16	25	15	22	8	12	6	8	-2
8	5	-3	12	-1	16	2	16	5	16	10	26	10	31	17	32	16	18	14	21	8	12	6	8	-3
9	5	-2	15	2	17	6	11	4	22	9	29	15	32	18	32	19	18	15	22	8	14	4	6	-4
10	10	-5	8	0	10	6	10	4	22	10	22	12	33	19	32	16	26	15	20	10	7	4	5	-4
11	5	-5	10	1	11	6	9	4	22	11	23	15	30	18	31	16	25	14	19	8	12	1	7	-4
12	4	-5	11	2	11	6	11	1	11	10	16	15	30	16	19	17	19	14	10	8	13	5	6	-2
13	4	-5	6	4	11	5	11	4	21	13	18	14	30	15	25	15	21	11	8	7	9	5	4	-3
14	5	-5	6	4	11	5	21	6	17	13	28	14	32	16	29	14	25	15	9	8				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PAGANELLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: SPOREGGIO (2125 m.s.m.)											
1	-1	-5	0	-7	1	-2	-1	-6	5	-6	3	1	5	0	16	10	13	8	8	5	4	2	-2	-5
2	0	-3	-1	-7	-1	-4	0	-6	5	0	4	1	9	1	17	10	12	6	12	5	3	1	-2	-5
3	2	-2	-1	-8	-1	-5	-3	-5	5	-2	3	-2	16	7	18	10	9	6	12	7	3	1	-2	-5
4	4	0	-1	-11	-2	-5	0	-4	0	-3	3	-3	10	5	18	11	14	7	11	5	4	1	-1	-3
5	4	0	-2	-9	-1	-5	1	-3	0	-2	3	-2	10	5	16	9	11	6	6	3	4	1	0	-5
6	3	1	0	-3	-1	-6	1	-4	1	-2	6	-1	13	7	15	9	12	7	9	2	2	-2	3	-1
7	2	-3	1	-2	-2	-5	1	-4	2	-1	10	1	15	8	16	9	9	6	10	4	-1	-3	0	-3
8	1	-7	0	-3	-1	-4	-1	-5	2	-1	12	4	17	10	15	9	8	6	7	2	0	-3	2	-2
9	-5	-9	-2	-7	-3	-4	-2	-5	4	-2	8	3	17	10	15	8	13	5	7	2	-3	-5	-1	-4
10	0	-6	0	-5	0	-3	-2	-9	4	0	9	3	15	8	16	9	12	6	2	-3	-2	-5	-1	-4
11	0	-5	-1	-5	0	-4	-4	-10	2	-1	6	3	15	7	10	7	10	5	-2	-4	0	-3	-2	-4
12	-3	-6	-2	-4	-3	-5	-1	-7	3	-1	5	3	12	5	12	6	8	4	0	-3	-3	-4	-4	-7
13	1	-4	-1	-5	-2	-4	2	-3	4	1	13	5	16	7	14	6	8	1	1	-2	-1	-4	-3	-7
14	-2	-4	-3	-8	-2	-6	4	-1	8	2	16	8	19	10	16	8	6	3	0	-3	1	-2	-3	-6
15	0	-5	-5	-8	0	-5	0	-1	8	4	10	6	19	12	15	7	9	6	2	-3	0	-5	-2	-4
16	-3	-5	-6	-9	-2	-5	1	-3	8	4	8	5	16	11	14	7	13	7	1	-2	3	-5	-1	-3
17	-1	-3	-1	-9	-4	-8	2	-3	10	3	7	0	16	10	14	8	20	10	0	-1	0	-3	0	-3
18	-1	-3	3	-1	-3	-7	5	-1	13	6	2	-1	15	5	15	6	21	13	0	-2	0	-3	-3	-7
19	0	-3	1	-4	-2	-10	6	0	15	8	7	1	10	3	11	6	15	9	1	-2	-3	-4	-4	-8
20	0	-3	-4	-9	-5	-11	8	4	13	8	9	3	12	6	13	6	15	9	0	-2	1	-3	-1	-4
21	-1	-5	-6	-9	-1	-6	6	3	13	6	11	6	14	7	15	9	14	7	2	-2	0	-10	0	-3
22	-1	-6	-4	-9	-3	-8	8	2	10	4	15	7	14	7	13	7	12	6	1	-2	-6	-13	5	-2
23	-3	-6	-2	-6	-5	-10	6	2	4	0	15	7	15	8	8	6	12	6	1	-2	-10	-15	5	2
24	-2	-5	-4	-7	-5	-11	5	0	4	1	14	7	15	9	6	3	11	6	5	1	-6	-11	3	-5
25	-1	-4	-3	-7	-7	-10	5	-2	8	2	14	8	13	4	6	2	8	5	6	4	0	-7	-4	-8
26	1	-3	-2	-6	-2	-8	1	-4	6	2	17	9	11	3	9	3	6	4	7	4	-1	-6	1	-8
27	-3	-5	0	-8	-3	-5	1	-5	9	2	17	8	13	5	11	7	8	6	9	6	-4	-6	5	-1
28	-4	-9	6	-1	-2	-4	6	-3	11	4	16	8	16	7	12	8	10	7	9	7	0	-5	6	2
29	-3	-7			-4	-10	6	0	10	3	12	7	16	7	10	6	15	6	10	6	-1	-4	3	0
30	0	-4			-1	-5	8	1	6	2	7	1	15	8	10	6	13	8	9	7	-2	-4	2	-2
31	0	-2			-2	-6			5	2			16	8	13	8		7	3			1		-2
Media	-0.5	-4.2	-1.4	-6.3	-2.2	-6.0	2.3	-2.7	6.3	1.3	9.4	3.5	14.0	6.7	13.1	7.2	11.5	6.3	4.9	1.2	-0.6	-4.3	0.0	-3.8
Med. mens.	-2.3		-3.8		-4.1		-0.2		3.8		6.4		10.3		10.1		8.9		3.0		-2.4		-1.9	
Med. norm.	-5.7		-5.1		-2.9		0.5		4.6		8.6		10.7		10.8		7.9		3.2		-1.1		-4.3	
PIAN FEDAIA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (2044 m.s.m.)											
1	0	-10	3	-4	7	-5	-1	-9	9	0	7	2	6	0	17	9	14	6	14	7	9	1	-1	-4
2	0	-5	-2	-7	7	-4	-2	-10	6	-2	3	0	5	0	17	8	13	7	11	5	9	1	-1	-6
3	0	-5	1	-7	5	-5	-1	-6	6	-2	5	-1	10	0	18	9	11	6	13	5	4	2	-3	-7
4	0	-4	-2	-11	2	-7	-4	-6	8	-1	2	-4	17	7	21	10	10	6	15	5	4	-1	-2	-7
5	4	-1	-5	-11	2	-6	-2	-5	0	-1	6	-3	10	4	21	9	13	6	14	1	7	1	-1	-6
6	4	0	1	-6	0	-7	-1	-3	1	-2	6	-3	11	5	15	8	13	6	10	1	6	-2	-1	-5
7	3	-2	3	-5	-2	-7	1	-4	3	-1	8	-2	15	6	14	7	16	6	13	3	6	-5	2	-3
8	4	-5	6	-5	1	-8	0	-7	5	-1	12	-2	17	7	16	8	11	6	15	2	-1	-4	2	-7
9	-5	-10	4	-9	2	-5	2	-7	5	-3	12	2	21	9	14	7	10	5	11	2	2	-6	2	-6
10	-3	-10	2	-9	0	-3	-2	-4	5	-1	9	2	17	8	16	8	15	5	11	0	-4	-6	3	-7
11	1	-5	5	-9	0	-4	-3	-11	5	-1	8	1	23	8	15	8	13	5	5	-4	-1	-4	-2	-8
12	0	-6	2	-8	0	-5	-2	-11	4	-1	8	3	15	6	12	6	9	4	-1	-4	4	-3	-3	-7
13	-1	-10	1	-5	3	-6	-1	-8	6	1	6	4	16	6	12	6	10	0	3	-2	-2	-4	-3	-9
14	1	-6	-2	-7	-1	-6	3	-3	6	1	14	6	19	6	14	7	11	0	1	-3	-1	-4	-3	-9
15	0	-7	-1	-12	0	-7	6	-2	10	3	17	7	22	12	19	7	10	2	1	-5	5	-4	-3	-6
16	3	-7	-5	-11	0	-7	2	-2	8	3	12	5	23	10	19	7	11	6	4	-3	0	-8	-3	-5
17	2	-7																						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FONTANAZZO DI MAZZIN																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (1390 m.s.m.)											
1	8	-5	17	-4	6	-8	11	-8	21	0	15	1	12	7	25	9	19	6	9	8	5	-1	2	0
2	8	-6	3	-10	15	-7	12	-8	28	-4	9	3	16	7	26	13	17	9	4	3	6	5	1	-9
3	12	-9	2	-8	11	-6	15	-7	30	-3	9	3	23	7	25	13	15	9	4	3	5	4	7	-9
4	9	-9	12	-9	10	-4	8	-2	18	0	8	-2	19	6	28	12	19	5	3	2	2	-1	3	-4
5	7	-6	18	-10	4	-2	8	0	6	0	18	-2	18	6	21	11	18	5	2	1	5	4	4	-12
6	11	-4	15	-10	10	-5	12	0	17	1	28	-2	18	6	22	13	20	9	4	1	5	-4	5	-10
7	11	-6	14	-9	8	-6	5	0	12	2	31	-3	23	7	23	11	19	10	3	0	5	-3	4	-7
8	16	-5	18	-8	12	-5	8	-1	18	2	30	1	24	7	21	10	15	7	4	1	4	-5	4	-10
9	3	-8	17	-12	12	-3	12	-3	10	-3	25	2	24	12	20	11	19	7	8	-1	4	-3	7	-10
10	8	-13	12	-12	6	-1	8	-1	13	0	20	3	25	11	20	15	20	4	8	0	1	-4	7	-12
11	10	-12	14	-13	9	-4	6	-10	17	-2	20	5	23	13	18	12	15	5	3	0	2	-5	7	-12
12	10	-12	2	-5	10	-3	22	-9	12	3	15	5	21	10	17	11	14	8	3	-1	5	0	-2	-10
13	10	-12	4	-3	5	-2	21	-7	28	2	16	7	24	11	21	9	16	2	4	3	2	-1	-2	-13
14	12	-10	5	-6	8	-4	20	-4	25	3	27	5	26	8	23	9	17	2	2	-1	2	-3	-1	-7
15	8	-10	10	-12	9	-2	21	0	18	2	14	5	26	13	23	14	16	7	4	-5	4	-2	2	-3
16	9	-10	9	-12	10	-2	13	1	22	3	30	5	25	13	21	10	23	10	3	-2	3	-2	1	-1
17	2	-2	15	-15	10	-5	18	0	23	1	33	5	25	13	20	10	27	7	4	3	5	-1	1	-1
18	2	-1	6	-12	11	-5	25	-2	25	2	12	1	24	10	21	9	27	9	4	3	4	0	1	-1
19	2	-1	23	-8	7	-2	18	-1	35	6	22	2	21	8	20	7	23	7	4	-1	4	-3	1	-10
20	7	-1	14	-11	7	-11	28	-1	30	4	25	0	20	8	21	5	21	10	4	1	5	-3	7	-13
21	4	-6	15	-15	17	-11	22	0	30	3	18	5	22	11	21	6	19	6	4	-1	0	-4	7	-8
22	12	-6	3	-15	20	-11	10	2	25	6	27	6	21	11	20	11	17	5	7	-4	4	-7	5	-8
23	10	-7	14	-12	23	-11	29	-2	22	5	32	7	23	13	16	10	20	4	15	-3	-2	-15	0	-8
24	13	-5	16	-14	6	-10	27	0	23	5	24	6	23	10	10	7	18	6	8	-4	5	-18	7	-8
25	15	-7	17	-13	10	-9	25	3	13	5	22	5	21	11	11	7	17	5	10	-4	0	-14	5	-7
26	13	-10	20	-12	15	-12	21	0	19	0	23	7	22	8	13	7	15	5	7	-4	2	-10	1	-1
27	5	-3	17	-12	7	-6	17	-1	28	5	12	7	22	8	19	6	18	7	4	-3	0	-5	2	-2
28	6	-2	10	-11	6	-1	27	-5	21	5	11	8	24	9	18	9	20	9	2	-2	0	-8	1	-7
29	16	-9			8	-4	27	-3	22	3	11	8	23	10	14	11	20	9	4	-3	-2	-8	3	-7
30	11	-5			14	-4	23	-1	19	5	10	9	20	10	12	9	19	7	7	-3	4	-4	4	-9
31	12	-5			2	-4			14	0			22	7	18	5			4	-3			-2	-9
Media	9.1	-6.6	12.2	-10.4	9.9	-5.4	17.3	-2.3	20.7	1.9	19.9	3.7	22.0	9.4	19.6	9.7	18.7	6.7	4.9	-0.3	2.9	-4.0	2.8	-7.2
Med. mens.	1.2		0.9		2.2		7.5		11.3		11.9		15.7		14.6		12.7		2.3		-0.5		-2.2	
Med. norm.	-4.8		-2.3		1.2		3.9		9.4		15.1		14.1		13.9		11.5		6.6		0.9		-4.1	
PASSO ROLLE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: TRAVIGNOLO (2004 m.s.m.)											
1	1	-3	0	-6	3	-2	-2	-7	6	0	3	1	7	1	17	9	14	7	10	4	5	2	0	-4
2	2	-4	0	-6	3	-2	-2	-8	7	2	5	1	13	2	19	9	12	7	14	5	4	2	-2	-5
3	2	-3	-2	-8	2	-5	-4	-5	6	1	4	0	17	5	18	10	11	7	14	6	5	2	0	-3
4	4	-2	0	-11	-2	-5	-1	-5	2	1	4	-3	12	4	19	10	14	7	11	4	7	2	0	-3
5	5	0	0	-9	2	-4	0	-1	1	0	5	-3	12	4	15	9	12	7	9	2	7	2	1	-4
6	4	0	2	-4	0	-6	1	0	1	0	9	-2	13	7	15	8	12	6	10	2	3	-3	4	-2
7	2	0	3	-3	2	-5	1	0	4	1	12	0	16	8	16	9	10	7	13	4	-2	-3	2	-5
8	-2	-8	2	-5	3	-4	1	-3	5	1	13	3	17	9	15	8	9	6	11	3	3	-3	3	-5
9	0	-9	-1	-7	0	-2	-2	-4	4	2	10	3	17	9	14	8	12	6	10	1	-2	-4	-1	-5
10	2	-7	2	-6	0	-4	-1	-8	5	0	9	2	15	9	15	8	13	6	3	-3	0	-4	-1	-5
11	0	-6	1	-6	0	-6	-2	-10	5	0	9	3	15	8	13	8	10	6	-1	-3	2	-3	-1	-5
12	-1	-6	0	-3	-2	-6	-1	-9	7	0	8	4	15	6	11	6	9	4	1	-3	-2	-5	-3	-7
13	2	-5	-1	-4	-2	-6	2	-5	6	1	14	5	16	6	15	5	8	1	1	-1	0	-5	-2	-7
14	1	-4	-2	-8	0	-7	4	-2	10	2	15	8	20	10	16	8	9	2	2	-3	5	-2	-2	-5
15	3	-4	-3	-9	0	-6	3	-1	10	4	14	6	20	12	16	8	11	5	4	-3	2	-4	0	-3
1																								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FORTE BUSO (diga)																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: TRAVIGNOLO										(1480 m.s.m.)		
1	6	-5	-1	-4	10	-6	6	-7	14	1	8	6	10	6	26	9	20	9	17	8	11	1	0	-4
2	6	-6	5	-8	8	-6	8	-7	17	-2	10	2	15	6	25	10	16	9	20	4	10	5	4	-4
3	4	-6	5	-5	8	-3	2	-2	14	0	8	1	23	6	27	9	15	7	19	6	11	3	3	-4
4	5	-5	1	-8	2	-4	3	-2	4	0	11	-1	18	10	28	13	20	7	19	5	12	1	7	-3
5	11	-3	8	-8	7	-2	5	0	3	0	11	-1	17	5	22	11	19	7	13	2	12	1	2	-6
6	10	-3	11	-7	4	-5	4	-1	7	2	15	-1	18	9	21	9	20	8	17	5	9	0	5	-5
7	7	-4	13	-7	9	-5	9	-1	12	3	18	1	24	9	23	20	19	9	19	4	3	0	5	-4
8	-2	-3	10	-8	4	-4	9	-3	11	2	20	4	25	9	20	10	15	8	16	1	10	-1	6	-5
9	3	-7	4	-10	4	0	4	-2	13	0	14	4	23	10	20	10	20	9	16	2	0	-4	3	-5
10	3	-9	8	-9	6	1	0	-5	11	4	14	4	24	12	20	10	21	6	9	0	1	-2	3	-7
11	4	-10	6	-10	5	-1	6	-9	9	1	13	6	22	11	17	10	14	7	3	0	7	-2	2	-7
12	4	-4	2	-5	2	-1	9	-9	12	3	11	6	21	10	16	9	15	7	3	0	1	-1	-1	-7
13	7	-8	1	-1	4	-2	12	-5	13	2	20	7	25	7	22	7	16	3	4	3	0	-1	4	-8
14	6	-7	5	-5	6	-3	14	-2	16	4	25	7	27	10	24	10	16	4	8	0	8	-1	-1	-5
15	5	-9	5	-11	6	-2	7	1	16	5	21	9	27	12	23	11	17	11	11	-2	7	-3	2	-2
16	4	-7	5	-10	5	-2	11	1	17	3	14	8	25	13	20	10	24	11	5	0	0	-2	1	-1
17	3	0	7	-13	3	-5	11	-1	20	3	14	8	25	12	21	11	27	10	6	2	4	0	5	0
18	1	0	14	-6	0	-4	14	4	24	4	12	1	25	11	21	10	27	11	8	2	1	0	0	-4
19	0	0	11	-5	1	-8	17	0	24	6	15	1	20	7	20	6	23	9	11	0	5	-3	0	-8
20	2	0	4	-4	3	-10	19	3	22	6	13	3	21	8	22	5	22	11	8	0	5	-2	1	-8
21	3	-5	4	-13	10	-9	15	3	20	5	17	6	22	8	21	8	20	9	7	0	1	-3	5	-7
22	0	-3	6	-13	7	-9	16	3	17	5	22	7	21	9	20	11	18	8	10	-1	-5	-9	7	-4
23	2	-3	7	-11	1	-6	17	3	10	6	22	8	22	11	15	11	19	7	12	-1	-2	-13	6	-3
24	5	-3	7	-11	3	-8	15	2	9	4	23	7	22	11	10	9	18	8	15	-1	1	-13	7	-4
25	5	-6	7	-12	3	-10	14	3	14	5	21	9	20	8	12	7	17	6	16	0	5	-10	3	-6
26	7	-6	7	-10	8	-10	10	-1	13	3	24	9	21	4	14	6	16	6	16	0	4	-6	6	-8
27	4	-7	8	-11	3	-5	12	-1	17	4	24	11	22	3	20	6	18	8	18	1	0	-5	11	-4
28	4	-7	15	-7	7	0	15	-2	16	4	23	11	25	8	18	7	19	10	19	2	5	-5	8	-2
29	6	-8			4	-5	17	0	17	4	21	7	22	9	13	10	21	9	19	2	7	-4	10	-2
30	10	-5			1	-2	18	0	15	3	9	5	20	9	13	9	19	9	18	2	4	-4	8	-4
31	10	-5			4	-4			13	6			23	7	19	7			15	1			6	-5
Medio	4.6	-4.9	6.6	-8.0	4.7	-4.5	10.6	-1.2	14.1	3.1	16.4	5.1	21.7	8.7	19.7	9.0	19.0	8.1	12.8	1.5	4.6	-2.8	4.1	-4.7
Med. max.	-0.1		-0.7		0.1		4.8		8.6		10.7		15.2		14.3		13.5		7.1		0.9		-0.3	
Med. norm.																								
PREDAZZO																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVISIO										(1018 m.s.m.)		
1	7	-3	11	0	14	-3	8	-4	21	4	18	8	15	7	27	12	23	10	22	11	17	3	3	0
2	8	-2	1	-5	12	-2	12	-2	17	2	12	6	16	6	28	12	23	11	21	9	14	6	2	-2
3	10	-2	7	-6	10	1	11	0	20	3	14	6	22	8	28	12	19	10	23	8	13	6	4	-3
4	8	-2	9	-4	10	-1	7	1	18	1	16	1	23	7	30	12	16	9	21	8	13	4	4	-2
5	10	-1	7	-4	9	0	6	0	5	1	16	1	22	9	31	13	23	9	20	4	14	4	7	-4
6	14	2	8	-3	13	-2	12	2	7	2	16	3	25	11	27	13	22	9	18	8	13	3	5	-4
7	13	-1	9	-2	9	-1	7	3	12	6	20	3	25	11	25	12	23	12	20	6	14	3	7	-3
8	9	-1	11	-2	9	0	12	-1	15	5	24	4	29	16	25	12	23	10	20	4	12	1	7	-4
9	3	-6	12	-6	11	1	9	0	14	3	23	7	28	14	25	12	20	9	19	3	12	-1	7	-5
10	3	-6	4	-7	11	2	7	-5	17	4	24	8	28	14	26	12	22	9	18	4	4	0	4	-6
11	6	-5	7	-5	8	2	8	-5	17	4	24	9	26	14	26	11	22	10	13	3	5	0	4	-6
12	5	-5	7	-5	9	1	9	-5	12	6	16	9	22	12	21	12	21	10	17	3	11	0	3	-6
13	7	-4	4	0	5	2	14	0	17	4	20	10	25	10	19	9	20	5	5	3	5	1	2	-7
14	7	-6	4	-1	9	-1	17	2	17	7	24	11	28	13	24	11	18	8	5	3	5	0	4	-5
15	7	-5	8	-6	8	0	18	5	21	9	27	11	29	16	25	14	19	9	13	0	11	0	2	-1
16	6	-4	6	-5	8	1	12	3	21	8	19	11	29	15	25	13	17	8	13	2	11	0	3	0
17	4	-2	8	-7	7	-5	17	2	22	8	21	10	29	16	23	12	21	9	7	3	2	0	4	1
18	4	1	7	-7	8	-1	17	2	24	8	21													

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CAVALESE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (1000 m.s.m.)											
1	6	-3	10	0	13	-4	7	-1	21	4	16	8	13	9	27	10	23	10	20	11	17	2	2	0
2	8	-2	1	-4	13	-4	9	-3	19	0	12	6	18	8	28	13	23	11	19	6	13	7	2	-4
3	11	-3	7	-3	10	0	10	0	20	2	13	6	20	8	28	11	20	10	23	7	10	5	5	-4
4	8	-3	8	-5	9	0	6	0	19	1	14	1	26	12	29	14	18	9	22	6	13	3	5	-1
5	11	1	5	-4	6	1	5	0	5	2	15	1	20	8	30	15	25	9	21	4	14	6	8	-5
6	13	1	8	-3	11	-2	11	2	7	2	17	2	21	11	26	12	22	11	17	5	15	3	6	-4
7	14	-2	11	-3	8	-2	7	2	11	5	20	1	22	10	25	12	22	13	18	4	11	4	9	-2
8	7	-1	13	-2	12	-1	12	0	15	5	21	6	25	12	27	12	17	9	19	4	6	1	10	-5
9	3	-4	13	-5	12	2	11	0	15	2	23	7	27	13	24	12	19	11	19	3	11	-1	6	-5
10	5	-7	3	-7	7	2	6	0	17	4	18	7	27	14	26	11	22	9	18	4	3	0	6	-7
11	4	-7	7	-5	8	2	5	-3	17	2	17	9	26	13	25	12	22	9	13	3	5	-2	6	-6
12	6	-3	7	-1	8	1	8	-4	11	5	15	9	25	12	18	12	17	10	6	2	11	2	6	-5
13	6	-5	4	1	4	1	12	-1	17	4	15	10	24	9	20	9	18	5	5	3	5	2	2	-7
14	7	-5	3	-2	6	0	16	1	16	6	24	10	26	12	25	10	19	5	6	3	5	-1	4	-5
15	7	-5	7	-6	8	0	16	5	22	9	27	12	28	14	25	12	18	10	12	-1	11	-1	2	-1
16	6	-4	6	-5	8	1	13	4	21	6	22	10	28	14	25	13	17	11	12	2	13	0	5	0
17	3	-1	7	-8	7	-3	14	1	20	6	17	10	27	15	24	12	25	12	8	5	2	0	2	0
18	3	1	6	-4	8	-2	16	1	24	7	16	5	26	13	25	12	28	11	10	4	3	0	6	1
19	3	0	9	-2	5	0	17	2	26	11	15	3	26	10	24	8	28	11	13	1	5	-1	3	-5
20	3	0	13	0	3	-8	19	4	27	9	18	5	23	8	24	7	25	12	14	1	9	-1	4	-8
21	6	1	7	-7	7	-6	23	5	27	9	18	9	24	9	25	10	25	12	10	2	9	0	5	-5
22	9	0	8	-8	10	-5	19	7	25	10	20	9	26	11	24	14	24	9	13	0	4	-7	8	-3
23	4	0	6	-7	8	-2	20	5	20	9	24	11	25	11	24	13	23	9	13	2	-1	-9	9	-1
24	4	0	9	-7	4	-5	22	3	11	7	24	9	25	13	17	11	22	10	14	-1	1	-12	11	-2
25	7	-3	8	-7	7	-5	20	6	15	8	26	12	25	13	13	9	22	8	15	1	2	-9	7	-3
26	5	-2	10	-5	6	-5	19	2	19	5	25	12	23	6	18	7	21	8	17	0	4	-7	6	-5
27	12	-4	11	-6	10	-2	15	1	15	8	25	14	23	9	21	8	17	11	17	1	6	-4	9	-2
28	5	-1	6	-4	5	0	16	-1	19	9	28	14	23	9	23	9	21	13	18	2	0	-3	13	-1
29	6	-5			10	-3	18	1	20	8	25	9	25	12	20	12	22	11	20	3	7	-3	11	-1
30	8	-2			7	0	19	3	20	7	25	11	27	11	18	11	23	9	20	2	9	-2	11	-2
31	13	-1			6	-2			20	5			25	9	21	8			18	2			9	-3
Media	6.8	-2.2	7.6	-4.2	7.9	-1.6	13.7	1.4	18.0	5.7	19.8	7.9	24.1	10.9	23.5	11.0	21.6	9.9	15.1	2.9	7.4	-0.9	6.4	-3.2
Med. max.	2.3		1.7		3.1		7.5		11.8		13.8		17.5		17.2		15.7		9.0		3.2		1.6	
Med. norm.	-1.9		-0.2		2.8		6.6		10.4		14.1		16.2		15.7		13.0		8.0		2.8		-0.9	
CADINO DI FIEFME																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: CADINO (964 m.s.m.)											
1	2	0	2	0	13	-2	11	-3	17	4	14	7	21	11	28	11	19	9	23	7	13	3	4	-2
2	8	-2	6	-2	15	-2	9	-3	20	5	16	8	24	11	27	11	20	8	25	8	13	3	3	-2
3	5	-3	6	-2	14	0	5	1	20	5	11	6	27	13	30	10	18	7	28	6	12	4	6	-3
4	4	-2	3	-3	10	3	4	2	12	3	15	5	23	15	29	11	19	9	20	5	14	3	5	-3
5	3	-3	7	-3	10	3	6	0	10	2	14	2	23	13	29	13	21	10	19	5	11	4	6	-3
6	6	-2	9	-3	10	4	4	2	9	4	16	4	25	14	26	20	20	9	19	6	11	4	4	-4
7	4	-1	7	-3	10	-1	9	1	14	6	20	6	26	14	24	9	20	8	18	5	10	3	4	-2
8	4	0	8	-2	12	2	13	1	15	4	22	6	25	14	27	9	17	10	16	6	13	0	4	-6
9	3	-3	11	-5	9	4	6	0	16	4	21	7	27	16	24	9	18	9	15	4	10	0	4	-6
10	2	-4	8	-6	10	2	4	0	15	3	24	6	27	14	25	8	16	11	12	4	9	-1	3	-7
11	2	-6	11	-5	7	0	11	-3	12	4	18	8	24	13	24	11	21	9	10	3	13	-1	2	-9
12	0	-6	7	-2	8	-1	12	-2	16	4	15	7	26	14	21	10	19	10	9	3	10	0	0	-4
13	6	-4	7	0	6	3	12	0	17	5	25	11	25	13	22	20	19	10	9	3	6	-2	2	-3
14	5	-5	8	-2	10	2	15	3	20	6	23	9	29	14	25	13	17	6	12	3	12	-3	1	-3
15	4	-2	10	-7	9	4	9	5	19	9	26													

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
STRAMENTIZZO (diga)																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVISIO (800 m.s.m.)													
1	4	-1	4	-2	11	-4	8	-1	19	3	11	8	16	11	27	15	21	11	18	8	10	4	2	-2
2	5	-4	5	-3	9	-1	10	0	21	5	11	8	23	10	27	15	20	11	20	8	9	6	3	-2
3	4	-4	7	-2	9	2	5	2	16	5	11	4	13	11	27	15	17	10	21	9	11	4	3	-3
4	6	-3	5	-3	5	2	5	1	6	4	15	4	17	10	28	15	21	10	9	7	11	4	4	-3
5	8	-1	7	-4	8	1	8	2	7	3	16	5	18	10	24	14	21	12	17	7	11	4	3	-4
6	9	-1	9	-4	7	0	6	3	9	6	19	5	20	12	24	14	20	12	18	6	10	6	5	-3
7	5	-2	10	-3	11	0	12	1	13	6	19	8	23	12	26	14	17	11	18	6	8	2	4	-5
8	4	-1	13	-4	11	1	12	2	15	5	22	8	24	14	23	15	18	12	17	6	11	1	3	-5
9	4	-6	4	-5	6	2	6	3	15	6	16	9	24	14	24	13	21	12	12	5	6	2	3	-6
10	2	-6	7	-6	6	3	3	0	14	4	16	10	24	15	22	13	21	11	12	5	6	1	1	-6
11	2	-6	7	-4	7	2	12	-1	10	6	13	9	25	14	17	13	15	12	8	4	9	1	0	-6
12	4	-5	3	2	5	2	13	1	15	11	13	9	27	12	17	10	16	8	7	5	6	4	1	-6
13	4	-5	4	0	6	1	18	3	12	7	23	11	26	13	24	12	18	7	11	1	6	1	1	-6
14	3	-4	7	-3	6	2	16	5	18	9	23	12	27	14	23	13	17	9	12	2	9	1	1	-3
15	3	-4	6	-4	6	2	10	4	19	8	18	10	26	16	23	13	16	11	8	5	12	0	2	0
16	1	-3	7	-5	16	1	16	3	19	8	14	10	25	16	23	13	22	12	9	6	4	2	2	1
17	3	1	6	-5	9	1	17	2	21	9	14	8	25	15	22	13	25	12	12	3	4	1	4	2
18	3	1	9	-5	5	1	17	5	23	11	14	6	26	12	20	10	24	12	12	3	5	1	3	-2
19	2	-2	12	-2	2	-6	17	5	26	10	18	6	24	11	25	10	22	12	10	5	6	1	2	-6
20	4	2	8	-4	4	-6	21	7	22	9	15	11	25	11	25	10	22	14	13	3	7	1	0	-6
21	5	1	8	-7	7	-4	18	7	21	11	16	10	23	12	22	12	21	11	13	3	6	-4	2	-5
22	5	1	7	-7	9	-2	19	8	19	10	21	9	22	14	22	14	21	11	13	1	1	-5	4	-3
23	4	-1	9	-6	6	-2	22	5	11	9	21	9	22	15	17	12	21	11	15	1	2	-10	4	-3
24	6	-2	9	-5	8	-1	20	7	11	9	20	11	23	15	14	11	20	10	15	1	2	-9	4	-4
25	3	-2	10	-5	8	-2	19	5	17	6	23	13	22	9	17	10	19	10	15	1	3	-8	3	-4
26	7	-3	12	-4	11	-2	15	5	17	8	23	13	23	10	19	10	16	10	15	1	3	-5	7	-4
27	4	-2	8	-4	6	0	17	2	17	9	24	13	22	12	22	11	19	12	14	1	1	-2	6	-2
28	3	-1			8	1	17	4	16	9	22	12	24	12	19	11	20	12	17	2	4	-3	4	-2
29	5	-1			6	1	18	6	16	9	21	13	25	13	18	12	21	11	16	2	4	-3	5	-2
30	8	-1			2	1	17	6	16	7	14	11	23	12	19	10	20	11	16	2	2	0	3	-3
31	8	-1			7	0			14	9			24	13	22	10			16	3			3	-3
Medie	4.4	-2.0	7.2	-3.7	7.3	-0.1	13.8	3.4	15.9	7.4	17.5	9.2	22.9	12.5	22.0	12.3	19.7	11.0	13.8	3.9	6.3	-0.1	2.9	-3.4
Med. mens.	1.3		1.7		3.6		8.6		11.6		13.5		17.7		17.1		15.3		8.8		3.1		-0.3	
Med. norm.																								
TRENTO (LASTE)																								
(Tr)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: ADIGE (312 m.s.m.)													
1	5	1	6	3	8	-1	11	2	23	15	17	13	22	15	31	16	25	16	22	14	10	5	5	1
2	10	2	9	2	12	2	15	3	22	8	16	12	24	17	32	18	24	16	22	11	10	8	7	1
3	4	-1	10	1	13	7	11	6	19	10	13	9	30	15	33	18	19	14	22	12	12	8	7	1
4	6	-2	5	0	8	7	7	5	12	9	16	8	24	14	31	20	23	13	21	11	12	6	9	3
5	12	2	8	3	14	6	16	4	7	5	17	9	24	13	29	19	24	14	19	10	15	8	8	0
6	7	2	10	0	10	5	12	9	8	7	17	9	26	16	28	16	24	16	19	8	10	8	7	-1
7	4	-1	11	1	13	4	15	9	17	8	18	9	30	16	31	17	20	15	18	8	12	7	8	0
8	6	-1	14	3	14	4	15	5	19	12	20	10	30	18	29	18	20	14	19	9	13	6	6	-1
9	8	2	6	4	10	8	10	7	20	11	22	13	31	18	30	18	21	14	19	8	6	4	5	-3
10	3	-2	7	2	10	7	7	5	20	11	22	11	30	18	31	17	24	15	17	9	6	3	4	-3
11	2	-5	8	0	10	6	15	5	14	12	18	14	30	16	20	17	18	15	8	6	10	0	4	-3
12	3	-1	5	4	9	7	16	3	20	12	16	13	29	16	23	15	23	14	7	6	8	5	3	-3
13	4	-2	5	4	9	7	20	5	16	10	27	13	30	16	28	14	23	14	8	5	6	5	3	-4
14	3	-5	8	3	11	5	19	8	25	12	29	15	31	17	28	15	23	11	15	5	9	2	3	-1
15	2	-3	8	0	10	7	13	12	23	14	24	16	32	19	28	17	19	14	14	2	9	0	5	2
16	0	-1	10	0	12	7	20	11	25	15	18	14	31	20	28	16	23	14	10	4	5	3	3	2
17	2	0	8	-1	14	6	21	8	24	14	19	14	31	20	28	18	26	16	10	7	3	2	6	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SANT'ORSOLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: FERSINA (925 m.s.m.)													
1	6	-2	7	-2	11	-3	9	-1	23	7	19	9	17	8	30	14	23	12	22	11	15	5	4	0
2	8	-2	6	-1	10	-1	11	-1	25	6	15	7	20	11	29	14	22	12	23	12	10	4	5	0
3	10	-2	8	-2	10	1	11	0	26	6	16	5	22	11	29	15	23	11	22	10	8	6	7	-2
4	7	-2	7	-3	8	1	8	1	22	6	16	4	26	10	29	15	19	10	21	11	10	4	8	-2
5	9	-2	8	-4	7	1	6	2	6	1	14	1	24	9	30	17	25	12	18	8	12	6	6	-3
6	11	0	8	-3	7	1	12	4	7	5	15	4	22	11	27	13	23	11	17	6	12	5	8	-4
7	12	-1	9	-1	8	0	9	3	10	5	18	5	25	11	27	14	23	11	18	6	13	5	7	-3
8	8	-1	8	-2	12	0	12	1	15	5	22	5	26	12	28	15	18	10	18	6	12	3	8	-3
9	7	-2	12	-3	13	3	10	2	20	4	23	10	28	15	25	15	19	11	18	6	11	2	5	-3
10	6	-4	8	-4	7	3	11	3	19	5	26	10	29	15	28	14	22	11	17	6	6	2	5	-4
11	5	-4	7	-4	8	4	11	-2	20	6	19	9	29	16	25	14	23	11	14	4	5	0	4	-4
12	4	-4	7	-3	9	3	12	-2	21	7	20	11	28	13	20	13	18	12	7	4	7	1	4	-4
13	6	-4	3	2	6	2	15	1	19	7	19	9	28	13	23	10	20	8	4	3	8	1	3	-5
14	7	-4	6	0	7	1	20	4	15	8	26	12	28	14	25	13	19	7	8	7	5	0	3	-5
15	6	-3	9	-3	10	2	18	6	24	9	28	13	30	16	27	13	19	10	14	0	9	1	2	-2
16	7	-2	7	-7	10	2	12	5	26	9	22	10	28	14	25	12	18	12	12	1	10	0	3	0
17	5	-1	8	-5	9	-1	21	3	27	12	21	11	29	15	26	14	23	13	8	4	3	-1	6	0
18	5	0	5	-5	9	-1	22	3	28	11	19	5	29	14	25	14	24	12	10	5	3	-1	6	1
19	5	2	11	0	7	1	20	4	29	12	21	7	28	14	26	10	25	13	12	4	5	0	3	-4
20	5	2	11	2	4	-5	20	5	26	12	22	8	26	13	26	9	25	13	13	3	8	0	3	-7
21	7	2	8	-5	10	-3	21	8	27	13	21	10	27	13	25	12	24	13	13	4	7	-1	3	-7
22	9	2	8	-6	10	-3	21	8	25	14	20	11	28	13	24	10	23	12	15	2	5	-5	4	-4
23	5	1	6	-6	8	-4	23	10	23	10	22	12	26	14	25	11	23	11	14	2	1	-7	7	-3
24	6	1	9	-4	9	-5	22	10	15	9	26	12	28	15	26	12	23	11	14	2	4	-10	9	-1
25	7	-1	8	-3	9	-3	23	9	12	8	25	14	27	14	15	11	23	10	14	2	1	-8	7	-3
26	4	-1	9	-4	9	-2	24	3	22	7	27	13	25	10	25	11	21	10	14	3	3	-8	6	-4
27	8	-1	10	-4	10	-3	15	2	16	8	28	14	25	11	22	10	19	12	14	3	4	-6	9	-3
28	6	2	10	-2	11	-2	18	2	22	10	29	12	28	16	23	12	21	11	15	3	1	-4	14	2
29	7	-2			12	-2	24	5	22	9	29	11	28	15	21	12	24	13	17	5	6	-2	11	1
30	9	-1			11	1	22	6	22	8	25	12	28	11	19	12	23	12	17	5	8	-2	10	-1
31	8	-1			10	1			23	7			28	11	22	11		16	4				8	-1
Media	6.9	-1.1	7.9	-2.9	9.0	-0.3	16.1	3.4	20.5	7.9	21.7	9.2	26.4	12.8	25.0	12.6	21.8	11.2	14.8	4.9	7.1	-0.3	6.1	-2.5
Med. mens.	2.9		2.5		4.3		9.7		14.2		15.4		19.6		18.8		16.5		9.8		3.4		1.8	
Med. norm.	-0.3		1.4		4.4		8.0		11.9		14.9		17.4		17.1		14.0		9.0		3.6		0.1	
FOLGARIA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: CAVALLO (1168 m.s.m.)													
1	4	3	5	0	5	-2	6	-3	15	4	15	7	10	8	24	11	17	11						
2	10	0	8	-2	6	-1	6	-2	19	1	14	7	18	10	23	12	19	10						
3	7	2	7	-3	7	3	6	-2	17	3	8	4	23	10	20	10	15	10						
4	13	2	6	-4	6	1	5	1	6	2	12	1	18	13	20	10	16	10						
5	13	3	5	-5	5	0	10	1	6	1	11	1	18	8	22	11	17	11						
6	13	3	4	-5	6	1	7	3	7	2	12	1	19	8	23	13	19	13						
7	7	-2	6	-4	7	3	6	1	9	2	15	4	23	8	22	12	13	10						
8	5	0	5	-4	6	0	7	1	11	3	19	7	24	11	24	12	12	10						
9	5	-5	6	-2	7	3	6	-1	14	3	13	10	19	13	23	13	13	11						
10	5	-5	5	-4	6	3	6	-2	15	2	12	9	21	13	22	11	15	12						
11	5	-5	5	-5	6	1	4	-3	9	4	13	9	20	13	23	11	19	12						
12	4	-3	4	-3	6	1	5	0	15	5	15	10	18	11	20	9								
13	7	-2	3	-2	6	1	6	-1	12	6	19	10	21	12	21	9								
14	7	-2	4	-3	6	1	9	-1	16	6	23	11	24	13	19	10								
15	6	-2	5	-5	6	1	8	2	16	6	15	10	25	15	20	11								
16	5	-2	4	-3	6	1	7	3	17	7	14	10	24	14	22	13								
17	4	3	4	-7	5	0	9	3	20	7	15	10	23	14	23	11								
18	4	3	5	-3	6	1	10	3	23	10	10	5	21	13	22	13								
19	2	1	9	0	5	-5	17	3	25	15	11	5	18	8	21	13								
20	3	1	5	0	5	-6	19	5	23	11	15	8	21	10	22	12								
21	4	1	4	-6	5	0	17	6	20	9	19	10	22	11	21	12								
22	4	-1	5	-7	6	-5	17	6	22	10	21	10	20	11	20	12								
23	4	0	3	-5	4	-5	17	7	9	8	20	11	23	13	18	12								
24	5	0	3	-6	5	-5	17	6	13	7	21	12	22	13	11	11								
25	2	-2	5	-5	7	-3	19	5	15	7	23	13	21	11	15	14								
26	8	-1	5	-5	4	-3	6	0	9	6	23	15	19	6	15	9								
27	6	-2	5	-4	4	-2	12	0	14	8	23	14	19	6	16	9								
28	8	-2	6	-3	3	-2	15	0	16	7	21	13	21	10	18	17								
29	5	-3			2	-3	17	3	17	7	20	10	23	10	19	10								
30	11	-2			6	1	18	3	15	8	12	10	22	10	19	11								
31	10	0			5	-2			13	6			24	11	20	10								
Media	6.2	-0.6	5.0	-3.7	5.4	-0.7	10.4	1.5	14.7	5.9	16.1	8.5	20.7	10.8	20.2	11.7	19.1	9.1	13.1	3.6	7.6	-0.4	4.2	-2.0
Med. mens.	2.8		0.6		2.3		5.9		10.3		12.3		15.7		15.9		14.1		8.3		3.6		1.1	
Med. norm.	-0.9		1.5		3.8		7.1		10.7		14.5		17.1		16.8		13.4		8.9		4.1		1.3	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ROVERETO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: LENO (210 m.s.m.)											
1	6	-1	12	3	12	0	10	2	22	12	21	12	29	13	32	18	26	16	23	15	15	6	5	3
2	6	0	11	5	13	2	13	3	24	9	16	11	23	18	33	19	25	17	23	12	12	9	7	2
3	6	-1	12	1	13	7	15	6	24	8	16	9	26	16	32	19	25	16	23	13	13	11	9	3
4	6	-2	12	2	15	6	13	6	24	7	16	8	30	18	32	21	22	14	23	12	15	7	9	5
5	8	1	15	4	9	4	11	5	17	7	22	9	25	14	32	21	25	15	22	12	14	9	10	1
6	13	-1	13	2	14	3	15	8	11	8	21	9	25	17	30	18	24	17	20	9	17	10	7	0
7	13	-1	10	1	14	3	13	6	12	9	23	10	27	16	29	18	25	16	20	9	15	8	7	0
8	6	-3	11	1	15	5	15	5	18	9	25	13	29	19	31	18	23	15	21	10	13	9	10	0
9	10	0	13	2	15	8	16	7	19	7	28	16	31	19	29	18	21	15	19	11	13	7	10	-2
10	9	-2	8	0	15	8	13	5	21	12	23	17	31	19	30	17	24	15	19	11	12	6	7	-2
11	7	-3	10	3	14	7	10	6	22	10	23	15	29	21	31	18	25	15	17	9	11	4	5	-1
12	7	-1	13	4	13	8	14	3	18	10	20	15	30	17	25	15	22	15	15	8	13	6	6	-1
13	6	-2	10	5	11	7	16	5	21	12	18	13	29	15	24	14	23	14	10	7	11	7	6	-2
14	7	-3	8	5	13	6	19	7	17	12	27	15	30	18	27	17	22	12	9	6	10	5	3	0
15	5	-3	11	1	15	6	19	11	26	13	30	17	31	18	28	17	22	15	15	4	14	2	6	1
16	5	-1	10	-1	15	6	16	11	25	12	24	15	32	20	29	17	20	16	14	8	13	6	6	3
17	4	2	10	-1	13	5	19	7	26	12	24	16	33	21	29	19	25	17	14	9	10	5	6	3
18	5	3	10	-1	12	3	21	8	27	13	21	11	32	18	28	18	27	16	13	9	8	5	10	3
19	7	5	10	0	11	4	21	9	29	16	21	10	32	18	28	14	27	16	16	6	9	4	9	2
20	6	5	11	3	13	0	21	9	30	17	26	13	29	17	27	14	26	16	26	8	11	4	10	-2
21	9	2	12	-1	12	3	23	11	29	15	24	15	30	16	27	16	25	16	26	7	9	1	7	-4
22	9	5	13	-2	12	3	24	12	28	17	26	15	28	17	28	18	25	15	27	7	11	-2	6	3
23	8	4	10	-2	14	5	24	10	27	13	29	16	29	19	28	18	24	14	16	8	9	0	5	-1
24	11	5	10	-2	17	3	23	12	20	13	29	16	31	17	24	14	24	14	16	5	7	-3	7	-1
25	9	2	10	-1	15	2	23	9	20	12	28	18	30	20	20	14	24	13	15	4	6	-3	6	-2
26	9	1	11	0	12	1	25	7	23	11	28	17	30	14	22	17	24	13	15	4	5	-5	10	-1
27	9	0	12	1	15	5	22	6	19	13	30	19	28	17	23	16	22	14	15	4	5	-1	9	-2
28	7	1	11	-1	14	7	19	15	24	13	31	17	28	16	24	14	23	16	15	5	5	0	8	2
29	13	3			14	5	21	8	25	13	30	17	29	17	22	16	25	15	17	7	9	1	8	2
30	10	2			16	2	22	9	25	13	29	15	30	17	24	16	25	16	15	5	7	1	9	0
31	13	1			12	1			24	11			29	16	24	16		15	4				7	0
Medie	8.0	0.6	11.0	1.0	13.4	4.3	17.8	7.6	22.4	11.5	24.3	13.9	29.1	17.3	27.4	16.9	24.0	15.1	17.9	8.0	10.7	4.0	7.4	0.4
Med. mens.	4.3		6.0		8.8		12.7		16.9		19.1		23.2		22.1		19.5		12.9		7.3		3.9	
Med. norm.	0.9		3.8		8.1		13.0		16.9		20.9		23.2		22.0		18.3		12.6		6.6		2.1	
SPECCHERI (diga)																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: LENO DI VALLARSA (860 m.s.m.)											
1	4	-1	2	0	9	-2	8	-1	18	8	13	8	18	12	26	14	20	13	19	13	9	6	2	-2
2	8	0	1	0	10	0	7	0	8	2	14	8	20	12	26	16	20	14	20	10	11	4	"	"
3	4	-1	4	-1	8	2	6	3	17	8	11	7	25	12	25	16	16	12	20	11	12	9	"	"
4	5	-1	1	-2	4	3	7	2	7	4	14	6	20	13	26	17	21	11	19	11	12	6	"	"
5	8	0	4	-2	8	1	11	2	9	2	17	6	21	12	21	16	21	12	17	11	13	7	"	"
6	8	4	7	-1	6	1	9	7	9	2	17	5	21	13	22	15	20	14	17	8	8	6	"	"
7	4	-1	7	-1	9	0	9	3	12	6	19	5	25	14	27	15	16	13	18	9	7	5	"	"
8	6	-1	9	0	10	1	10	1	14	7	20	7	25	15	22	15	18	12	17	9	9	5	"	"
9	4	-2	1	-2	7	2	5	3	15	4	14	12	25	15	24	15	21	12	16	10	6	4	"	"
10	8	-3	4	-4	6	4	3	2	14	6	18	9	26	16	24	15	21	12	11	7	4	3	"	"
11	2	-3	5	-2	8	2	9	0	11	7	18	7	25	16	20	15	16	13	5	4	10	2	"	"
12	2	-4	4	0	5	1	18	0	16	6	13	10	25	13	20	12	18	11	6	4	6	2	"	"
13	3	-3	4	2	5	1	15	3	13	7	20	10	24	13	23	12	19	10	7	4	5	4	"	"
14	7	-3	7	0	8	2	14	5	8	2	23	12	27	15	25	13								

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1975

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
RONZO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: GRESTA (974 m.s.m.)													
1	4	-3	1	0	9	-5	10	-4	19	6	12	7	16	10	23	10	19	10	19	9	10	5	3	-1
2	7	-2	8	-2	10	0	9	-2	16	3	16	6	22	11	24	11	20	11	18	9	9	3	4	-4
3	4	-4	7	-1	9	2	6	0	15	4	11	4	23	11	25	12	19	10	20	7	10	6	5	-3
4	8	-3	4	-6	8	0	10	2	4	3	15	2	17	13	24	13	16	9	17	8	11	5	7	1
5	10	0	7	-3	11	0	12	1	9	2	19	4	20	10	23	12	17	9	16	7	10	4	6	-4
6	11	1	9	-2	6	-1	5	2	8	4	16	5	23	11	24	12	20	10	15	4	9	5	7	-3
7	7	-3	10	-3	10	-2	12	3	13	5	19	4	24	12	23	13	18	9	17	5	6	4	6	-2
8	8	-1	9	0	11	0	12	-1	14	3	20	9	23	14	21	12	17	9	16	6	8	3	4	-4
9	5	-5	0	-1	9	2	5	2	15	4	18	8	24	13	23	11	20	8	15	6	4	1	3	-4
10	6	-6	5	-6	8	1	3	1	15	5	15	10	24	15	23	12	19	9	17	5	3	-1	4	-5
11	4	-5	6	-4	6	2	10	-2	10	6	14	11	22	14	19	13	14	9	9	2	5	-2	3	-4
12	5	-4	3	0	7	2	10	-4	15	5	12	9	25	10	20	10	19	8	5	1	4	1	4	-4
13	5	-5	5	0	9	1	19	0	13	6	22	7	25	11	21	9	16	7	6	2	3	2	3	0
14	6	-4	8	-3	8	2	14	2	20	8	24	10	25	12	23	10	19	7	10	0	6	-2	1	0
15	4	-3	7	-2	7	2	8	4	21	7	15	12	26	13	22	12	16	10	9	-2	7	-1	1	-1
16	5	-1	7	-4	9	0	15	5	23	8	16	10	26	14	21	12	20	11	6	3	6	1	2	0
17	4	2	6	-8	9	1	16	4	24	9	15	9	25	15	23	11	23	11	7	4	2	-2	5	1
18	4	2	10	-4	4	-3	15	5	25	12	16	6	20	14	22	12	22	13	10	3	2	1	5	-2
19	3	2	9	-2	1	0	16	5	24	11	21	4	22	9	23	9	23	12	10	2	6	0	2	-5
20	7	3	7	0	9	-8	19	6	25	12	24	7	23	10	22	9	20	13	11	1	5	-2	0	-6
21	6	-2	7	-7	10	-4	18	7	19	11	23	8	22	10	22	10	20	10	10	2	4	-2	2	-5
22	4	0	5	-8	5	-4	19	8	19	10	24	10	22	11	22	12	20	9	9	3	3	-7	3	-4
23	5	-1	9	-7	7	-3	15	9	17	10	23	11	23	13	17	13	19	8	10	0	0	-6	5	-4
24	4	1	7	-6	8	-5	18	9	12	12	24	12	23	14	12	10	19	9	11	1	-1	-11	6	-3
25	7	-2	8	-6	6	-5	21	8	19	10	25	13	21	13	15	9	18	9	12	2	0	-9	5	-3
26	6	-1	9	-5	10	-4	14	2	15	8	24	15	20	9	18	9	15	8	11	3	2	-7	5	-4
27	8	0	7	-5	5	3	14	0	20	9	25	14	22	8	20	8	19	7	9	2	1	-5	9	-2
28	5	-2	10	-4	10	2	15	3	21	12	26	14	23	9	19	10	20	9	14	3	5	-1	10	0
29	6	-2			9	-2	16	3	19	8	23	16	20	10	18	10	18	10	15	5	6	-3	7	0
30	8	-4			5	1	17	4	14	9	14	10	22	11	20	9	19	9	14	6	7	0	5	-3
31	7	-3			7	-1			13	7			24	12	19	10			15	5			5	-2
Media	5.9	-1.7	6.7	-3.5	7.7	-0.8	13.1	2.7	16.6	7.4	19.0	8.9	22.4	11.6	21.0	10.8	18.8	9.4	12.3	3.7	5.1	-0.5	4.4	-2.6
Med. mens.	2.1		1.6		3.4		7.9		12.0		13.9		17.0		15.9		14.1		8.0		2.2		0.9	
Med. norm.	0.0		1.0		3.9		7.7		11.8		15.6		17.7		17.0		14.3		9.3		4.8		0.5	
BRENTONICO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: SORNE (693 m.s.m.)													
1	5	0	6	2	11	-1	8	0	20	8	18	10	25	11	28	14	22	14	21	12	14	5	4	-1
2	6	1	4	1	12	0	12	1	19	7	15	8	20	11	28	17	20	13	20	11	12	6	3	-1
3	8	0	6	0	12	3	11	3	21	6	15	6	23	13	28	17	21	11	19	11	13	6	4	1
4	4	0	6	-2	10	3	7	2	19	6	11	6	22	12	29	17	20	11	19	11	13	6	5	2
5	6	1	4	0	8	1	9	2	6	4	17	6	21	11	27	15	23	12	20	9	14	7	8	-1
6	9	3	5	0	12	2	13	5	9	4	19	7	24	13	28	16	22	11	18	11	16	7	8	0
7	7	-2	7	0	8	2	10	3	13	6	19	8	26	15	28	16	20	12	18	9	12	6	9	0
8	3	2	8	2	13	3	13	2	14	6	19	7	26	16	27	15	18	11	18	9	10	5	6	-1
9	5	2	9	0	13	5	14	4	14	5	21	11	27	16	26	16	19	12	18	8	10	3	5	-3
10	5	3	2	-1	8	5	8	2	18	7	17	8	27	16	27	14	19	12	16	8	6	3	4	-3
11	4	2	4	1	8	4	5	0	18	6	19	13	27	16	22	15	22	12	10	4	5	1	3	-3
12	3	2	4	1	9	4	11	-1	11	6	16	12	27	13	19	12	17	11	6	4	9	3	3	-3
13	3	2	5	2	7	3	14	3	18	9	16	9	26	15	20	11	19	9	6	4	9	3	3	-4
14	3	1	4	2	9	3	16	4	15	10	24	14	26	14	24	14	19	9	6	3	8	1	2	-2
15	3	1	5	0	11	2	14	4	22	11	26													

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PRA' DA STUA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVIANA (1045 m.s.m.)													
1	4	-5	7	-3	9	-5	12	-5	18	4	13	7	13	8	25	12	20	11	19	11	12	1	4	1
2	5	-4	3	-4	7	-5	11	-3	18	2	11	6	16	9	25	13	19	11	19	8	8	4	2	-4
3	9	-4	5	-4	7	-1	12	-3	18	3	12	4	19	10	24	13	18	11	21	8	9	6	3	-4
4	5	-4	8	-8	7	-2	5	0	17	3	4	3	22	11	25	13	16	9	21	8	12	3	4	-3
5	8	-3	2	-6	4	-2	4	0	5	1	13	4	17	9	24	14	22	9	21	7	11	4	6	-3
6	11	0		-3	8	-3	10	0	9	2	15	4	18	10	23	14	19	10	17	6	11	5	5	-4
7	9	-4	7	-4	5	-2	9	0	8	4	15	4	20	10	23	13	19	10	18	5	7	4	3	-2
8	4	-4	8	-3	10	-2	9	-1	12	2	17	2	21	10	24	12	15	9	18	6	7	3	6	-4
9	8	-6	9	-5	10	-2	7	-1	15	0	18	8	23	12	23	12	17	10	18	7	8	0	3	-5
10	3	-7	0	-7	6	3	3	0	10	3	13	6	25	13	24	12	18	19	18	7	5	1	3	-6
11	3	-7	4	-6	7	1	2	-2	15	2	15	6	24	13	24	12	20	11	10	4	3	-1	3	-5
12	2	-5	4	-2	8	1	7	-4	15	2	13	10	23	10	18	10	14	11	4	2	9	1	3	-5
13	4	-5	3	0	5	0	12	-3	16	7	11	8	22	10	19	10	16	11	5	2	6	1	3	-5
14	4	-6	4	-2	6	1	14	-1	12	7	20	10	23	11	22	11	18	7	6	1	5	0	2	-6
15	5	-6	5	-4	10	-1	14	-1	21	7	22	10	24	12	22	11	18	8	12	0	7	0	0	-1
16	4	-3	5	-4	8	-1	11	4	20	6	19	9	24	15	22	12	16	11	13	1	7	0	2	-1
17	3	-2	5	-7	6	0	16	1	20	5	17	10	24	14	22	12	21	12	5	4	2	1	3	-1
18	4	2	3	-8	8	-1	16	0	22	6	13	5	23	13	20	12	25	11	7	5	3	1	5	-2
19	3	1	9	-4	2	-1	15	1	23	8	12	4	23	11	21	9	25	11	13	3	6	0	4	-2
20	1	0	10	-4	2	-8	16	2	24	10	17	5	22	10	22	9	23	11	14	2	7	-1	1	-7
21	5	-2	6	-9	7	-8	19	3	24	10	18	8	22	11	22	9	22	11	13	3	7	-1	1	-7
22	5	-1	6	-10	9	-4	18	4	21	10	19	8	23	11	21	10	21	11	12	2	6	-7	3	-6
23	»	»	3	-10	9	-3	18	6	20	10	21	9	22	12	22	12	21	10	13	2	4	-7	5	-5
24	4	-1	7	-8	4	-7	18	2	11	8	21	9	21	11	17	10	20	9	15	2	0	-9	7	-5
25	4	-3	7	-8	6	-6	18	4	11	6	22	10	22	11	12	10	20	8	18	3	0	-9	4	-5
26	6	-2	6	-7	8	-5	20	1	17	6	22	12	20	10	14	10	18	8	22	2	0	-9	5	-5
27	5	-4	7	-6	12	-4	16	0	13	8	20	12	20	9	18	9	14	8	25	2	2	-8	3	-5
28	4	-4	5	-6	5	1	14	-1	16	6	23	11	20	10	19	10	21	12	24	3	2	-2	10	-1
29	4	-3			7	-2	16	0	17	6	21	11	22	9	18	11	21	10	18	2	4	-4	8	-2
30	6	-4			8	-2	12	2	15	8	20	10	23	11	16	11	22	10	16	2	5	-4	9	-3
31	6	-3			3	-2			14	5			22	11	19	10			14	2			4	-3
Medie	[4.9]	[-3.3]	5.4	-5.4	6.8	-2.2	12.4	0.1	16.0	5.3	16.5	7.5	21.3	10.8	20.9	11.2	19.3	10.0	15.1	3.9	5.8	-0.9	4.0	-3.7
Med. max.	0.8		0.0		2.3		6.2		10.6		12.0		16.0		16.0		14.6		9.5		2.4		0.1	
Med. norm.	-1.5		0.6		2.9		6.2		10.0		13.1		15.8		15.3		12.4		8.0		2.8		-1.0	
CAMPO CARLOMAGNO																								
(Tm)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: SARCA DI CAMPIGLIO (1681 m.s.m.)													
1	-2	-6	-2	-4	3	-2	0	0	15	0	10	4	12	5	20	12	15	12	13	9	4	2	2	-3
2	-1	-6	-3	-6	4	-2	-1	-4	14	1	9	3	13	6	21	13	16	12	12	8	5	3	2	-6
3	-1	-5	-1	-4	3	-1	-1	-3	10	1	9	3	14	6	22	13	14	11	12	7	6	4	3	-3
4	0	-5	-1	-4	3	-2	0	-2	8	2	10	4	20	10	21	12	16	12	11	8	6	3	2	-4
5	0	-4	0	-5	2	-2	1	-1	7	1	10	5	12	8	23	14	15	13	11	7	5	3	1	-5
6	1	-4	0	-5	4	-1	0	-2	7	2	11	6	14	10	22	13	16	12	10	6	6	2	2	-5
7	0	-5	-1	-6	3	0	0	-1	8	2	12	6	16	11	22	13	17	13	10	6	5	2	1	-6
8	-1	-5	-1	-7	2	-1	1	0	9	3	13	7	18	12	23	14	16	12	9	5	4	1	0	-6
9	0	-4	1	-5	1	-2	0	-1	9	3	13	6	19	10	24	14	14	11	8	5	3	0	1	-6
10	-1	-5	2	-2	1	-3	-1	-3	10	4	14	7	20	11	23	14	13	11	7	4	1	-2	0	-6
11	-2	-6	1	-2	0	-2	2	-4	10	3	13	6	22	12	21	13	14	12	5	3	4	-1	0	-5
12	-1	-7	2	-3	1	-2	4	-3	11	4	12	6	22	12	20	12	12	10	2	-5	8	1	0	-6
13	-2	-6	1	-2	0	0	3	-1	12	4	12	5	23	13	21	13	10	8	3	-2	4	-2	1	-5
14	-1	-6	0	-2	2	-1	6	0	12	3	11	4	23	12	22	13	14	12	4	-2	2	-2	1	-5
15	0	-5	1	-1	3	-2	8	-1	13	4	11	5	24	14	22	14	11	8	5	-4	-1	-2	2	-4
16	1	-4	2	-2	3	-1	9	0	14	5	10	5	23	13	21	14	14	12	7	1	-2	-4	1	-4
17	1	-3	3	-2	2	-1	8	-1	14	5	9	4	24	12	20	13	13	10	3	0	-2	-3	1	-5
18	0	-3	2	-2	1	-1	10	1	15	4	8	4	23	12	19	12	15	11	2	0	-1	-2	0	-6
19	0	-2	1	-1	0	-2	9	1	14	5	9	5	22	12	18	11	14	11	3	0	-2	-4	-1	-7
20	-1	-4	1	-1	1	-1	10	0	15	6	10	6	21	11	16	10	15	12	4	1	-2	-4	-2	-10
21	-2	-5	2	-1	2	-2	11	1	14	4	12	7	22	13	15	9	13	9	5	0	-4	-5	-2	-9
22	-3	-6	3	-1	1	-1	10	1	13	4	11	7	21	12	13	8	12	9	6	-1	-5	-7	3	-6
23	-4	-7	2	-2	1	-2	11	2	13	3	13	8	20	11	13	7	14	11	0	-2	-6	-10	4	-5
24	-3	-8	1	-3	2	-1	12	2	12	3	13	9	20	10	12	6	15	12	13	2	-7	-14	6	-4
25	-1	-7	1	-3	2	-2	14	4	12	4	15	10	19	10	11	7	14	12	12	1	-4	-9	5	-5
26	1	-5	1	-2	3	-3	14	5	11	3	17	12	19	11	11	6	13	11	11	1	-3	-7	6	-4
27	3	-4	0	-3	1	-2	13	4	11	2	19	13	20	12	11	7	14	10	11	2	-2	-4	6	-5
28	1	-4	1	-2	1	-1	14	3	10	3	20	14	21	13	10	6	15	11	12	2	0	-3	7	-4
29	-4	-6			0	-1	12	2	11	2	20	14	22	14	12	8	14	12	12	2	2	-3	7	-3
30	-3	-7			0	0	15	-1	12	3		8	22	13	14	9	15	10	14	2	1	-2	8	-4
31	-4	-8			1	-1			12	4			21	12	12	10			13	1			7	-5
Medie	-0.9	-5.2	0.7	-3.0	1.7	-1.4	6.5	-0.1	11.5	3.1	12.3	6.8	19.7	11.1	18.2	11.0	14.1	11.1	8.3	2.2	0.8	-2.3	2.4	-

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PINZOLO																								
(Tr)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: SARCA (776 m.s.m.)											
1	2	-4	6	1	13	-3	11	0	22	6	13	12	20	11	25	13	17	11	18	12	9	6	0	-2
2	10	-2	10	-1	13	-1	14	-3	24	3	17	11	20	10	26	15	18	12	19	10	10	9	1	-3
3	5	-4	12	-2	11	4	7	3	20	4	14	9	24	11	26	14	14	11	19	9	11	8	1	-3
4	10	-4	7	0	4	2	3	2	5	3	16	6	16	13	25	15	18	8	19	8	11	5	2	-2
5	14	1	9	0	14	0	14	2	8	1	19	5	19	13	24	16	17	10	17	10	11	6	1	-4
6	13	1	12	-2	11	1	6	2	7	4	20	6	22	13	24	15	17	11	17	7	9	8	2	-4
7	7	-1	13	-2	14	-2	14	2	13	5	21	7	22	12	24	13	14	11	17	8	9	8	2	-2
8	7	-1	14	-2	14	1	15	1	15	4	23	9	24	14	23	13	15	9	17	8	9	7	1	-4
9	6	-4	6	-3	7	4	7	3	18	2	17	14	24	14	24	16	18	11	16	7	6	5	0	-5
10	5	-5	9	-4	10	4	5	2	16	5	19	13	23	15	22	12	20	11	12	8	7	5	0	-6
11	5	-5	9	-4	9	3	13	-1	9	5	14	13	23	13	17	14	13	9	8	7	9	3	0	-6
12	6	-4	4	2	5	2	19	-2	20	5	14	13	24	12	18	12	15	9	7	7	7	6	0	-4
13	7	-5	6	2	9	6	23	1	18	6	23	12	24	10	23	11	17	8	8	7	7	6	-1	-6
14	7	-5	8	-1	2	0	21	3	22	7	25	12	24	13	23	13	13	9	11	6	9	4	-1	-4
15	5	-4	10	-2	2	1	12	8	23	8	23	16	25	15	23	14	21	12	12	3	10	3	0	-2
16	3	-1	11	-4	2	1	20	8	23	9	17	14	23	17	20	14	27	*	9	8	7	6	1	-1
17	3	1	9	-5	2	-2	22	2	25	6	15	12	25	16	21	16	26	*	10	8	5	4	1	0
18	4	2	15	-4	3	-5	23	3	30	7	18	10	24	15	22	13	25	*	13	7	5	4	1	-1
19	2	1	16	-1	9	-3	24	4	24	14	18	8	23	11	22	10	24	*	13	6	7	4	-1	-4
20	6	1	10	-1	6	-5	29	4	24	12	19	9	23	10	22	10	23	*	11	5	8	3	-2	-6
21	8	1	10	-5	13	-7	23	7	22	11	20	12	23	12	21	8	24	*	12	4	7	3	0	-6
22	6	2	10	-6	12	-2	28	10	19	13	25	12	20	11	22	15	20	11	13	4	4	-1	2	-5
23	5	1	13	-5	9	2	25	11	13	12	24	13	22	14	16	13	20	11	13	4	4	-2	4	-2
24	8	1	12	-5	12	-4	21	2	12	10	25	14	22	14	14	12	19	12	13	3	3	-5	3	-3
25	7	-1	12	-5	12	1	21	4	19	11	25	16	21	13	15	10	17	13	14	3	2	-4	1	-3
26	9	-2	14	-4	16	-3	17	0	17	9	25	15	21	8	16	9	14	13	14	3	1	-7	2	-3
27	6	-3	11	-4	5	1	15	-1	21	12	26	16	21	11	18	10	17	11	15	2	-1	-4	6	-2
28	7	0	16	-4	11	2	21	-2	20	12	25	15	22	11	15	9	20	14	16	4	2	-2	5	-2
29	9	1			9	3	21	3	19	11	24	14	24	14	16	12	20	12	16	5	1	-4	5	-3
30	11	-1			4	3	24	4	17	11	15	13	23	13	18	12	20	13	15	5	-1	-2	3	-3
31	10	-2			6	2			15	8			26	11	20	10			14	4			4	-3
Medie	6.9	-1.4	10.5	-2.5	8.7	0.2	17.3	2.7	18.1	7.6	20.0	11.7	22.5	12.6	20.8	12.5	18.8	10.9	13.8	6.2	6.3	2.7	1.4	-3.3
Med. max.	2.7		4.0		4.4		10.0		12.8		15.8		17.5		16.6		14.8		10.0		4.5		-0.9	
Med. norm.																								
T I O N E																								
(Tm)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: SARCA (563 m.s.m.)											
1	1	-4	5	-2	11	-2	11	0	19	7	16	9	26	13	27	14	23	11	20	12	10	2	3	0
2	2	-3	7	-2	10	-3	11	-1	21	5	18	9	25	13	28	15	22	11	19	9	10	5	4	-1
3	2	-4	7	-2	10	-1	9	3	20	6	17	10	26	14	28	16	18	11	20	9	12	7	4	-2
4	3	-4	4	-2	10	0	8	2	18	6	20	8	19	18	28	17	20	8	20	8	12	4	5	-1
5	3	-4	5	0	11	-1	9	1	11	4	19	7	22	11	27	14	21	10	17	8	12	5	4	-2
6	4	-5	7	-1	10	0	11	2	11	3	20	8	24	14	26	14	22	11	17	6	10	6	3	-4
7	6	-5	7	-2	12	0	12	1	12	5	21	9	25	16	27	14	22	12	18	6	10	6	4	-3
8	5	-4	9	-3	13	1	13	1	15	6	22	8	27	11	27	14	22	11	16	7	11	5	3	-3
9	3	-3	4	-2	9	2	6	2	17	6	22	10	27	15	27	14	23	10	15	6	10	3	2	-5
10	3	-6	6	-2	11	3	7	2	17	5	21	9	26	16	24	13	22	10	13	6	7	4	1	-5
11	3	-6	6	-2	12	2	11	-1	11	6	20	10	26	14	18	14	22	11	7	5	8	0	1	-5
12	3	-6	5	-1	11	2	12	-1	19	6	20	11	26	13	21	12	20	10	6	5	8	1	3	-5
13	3	-6	7	2	10	2	11	0	20	6	24	10	26	11	24	10	19	11	8	4	9	5	2	-5
14	3	-5	8	1	11	3	8	-2	22	6	23	11	27	13	25	12	18	10	9	3	7	4	2	-3
15	3	-4	7	-2	10	3	12	2	22	9	26	11	28	16	25	12	19	9	12	1	9	1	3	-1
16	3	-4	7	-3	9	3	17	2	23	9	21	13	28	17	26	13	18	9	10	3	6	2	5	1
17	4	-2	5	-4	9	3	13	3	25	8	19	12	28	17	24	13	18	10	10	5	5	3	6	2
18	4	1	9	-3																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
STENICO																								
(Tm)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: SARCA (668 m.s.m.)											
1	5	-2	12	-1	14	-2	17	0	23	8	17	10	22	8	32	15	28	13	24	13	15	5	3	0
2	11	-2	9	0	13	0	12	-1	26	6	18	8	23	8	31	16	27	14	24	11	12	6	8	-1
3	10	-3	13	-1	14	4	8	3	22	7	15	7	30	11	31	17	19	12	23	11	18	9	9	-1
4	12	-2	11	-3	10	3	7	2	14	4	18	6	28	15	29	17	27	11	22	9	15	6	10	1
5	10	-3	8	0	15	0	15	0	11	4	22	5	23	13	28	17	26	10	25	10	18	14	12	-2
6	19	-2	12	0	10	1	8	2	8	6	20	6	28	14	29	17	25	14	23	12	10	8	12	-3
7	10	-2	15	-3	17	0	15	2	15	6	25	6	29	14	31	14	20	11	20	10	9	6	13	-2
8	11	-2	14	-2	14	1	16	2	17	5	26	10	30	16	27	13	19	11	21	9	15	5	13	-1
9	10	-3	10	-5	6	4	7	3	14	4	18	12	31	16	29	11	25	13	23	7	15	4	10	-3
10	12	-3	9	-2	10	3	5	2	18	5	22	10	32	18	29	14	26	14	27	8	15	3	9	-4
11	11	-5	12	0	12	3	14	5	13	6	18	13	30	15	21	15	18	11	15	7	14	1	10	-4
12	10	-3	15	0	11	3	18	-1	18	6	14	11	30	13	25	11	21	11	13	5	13	5	9	-3
13	11	-4	13	2	13	3	21	1	15	6	26	11	30	12	29	11	24	10	9	4	8	5	9	-5
14	11	-3	16	4	13	3	18	4	21	9	29	11	31	15	29	14	22	9	15	5	14	2	6	-1
15	9	-3	12	0	10	3	10	8	25	10	26	16	31	17	28	14	21	13	13	6	16	1	3	0
16	2	-3	13	-3	11	2	21	7	25	9	17	13	31	18	29	13	28	13	10	4	12	3	5	2
17	3	-1	11	-5	9	2	23	3	28	8	14	12	31	18	30	17	32	14	17	7	10	2	7	2
18	5	1	17	-3	8	1	21	4	30	10	20	8	31	15	28	14	33	13	15	3	8	2	8	4
19	4	1	19	-2	3	0	21	5	31	13	18	6	28	11	27	11	27	13	19	4	15	2	7	-2
20	11	2	13	-2	12	-2	22	5	30	14	22	7	28	12	28	11	28	13	19	4	13	1	8	-6
21	12	1	14	-4	14	-3	26	6	28	13	27	12	29	13	28	14	26	15	19	3	9	1	10	-5
22	9	3	12	-5	15	-1	24	11	24	13	28	13	28	12	27	16	27	13	19	3	5	-5	13	-3
23	6	2	15	-5	9	2	23	10	21	11	29	12	28	15	20	14	27	11	20	5	8	-5	15	-2
24	11	1	14	-4	12	-2	24	7	11	9	29	13	28	15	15	12	26	13	21	2	7	-8	9	-2
25	7	0	15	-3	15	-1	27	8	22	9	30	15	25	14	24	11	22	12	22	2	9	-7	11	-3
26	14	-1	17	-3	15	-2	19	5	17	8	28	14	26	9	25	11	22	11	22	2	8	-6	8	-4
27	7	-2	18	-1	8	1	18	3	22	10	30	17	25	13	28	12	25	12	24	2	2	-3	16	-2
28	13	-1	14	-3	14	1	23	3	20	9	28	13	28	13	22	12	26	15	25	3	11	0	15	0
29	13	0			14	1	22	5	22	10	25	11	30	15	23	13	29	13	25	4	12	-2	17	0
30	16	-2			13	2	24	6	20	9	30	12	29	14	25	14	25	13	24	4	8	-1	15	-1
31	14	0			12	1			9	6			33	13	27	12			23	3			13	-2
Medio	10.0	-1.3	13.3	-1.9	11.8	1.0	17.6	4.0	20.0	8.2	23.0	10.7	28.6	13.7	26.9	13.6	25.0	12.4	20.0	5.9	11.5	1.8	10.1	-1.7
Med. mass.	4.3		5.7		6.4		10.8		14.1		16.8		21.2		20.2		18.7		12.9		6.6		4.2	
Med. norm.																								
S. MASSENZA																								
(Tm)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: RIMONE (245 m.s.m.)											
1	9	-3	13	1	12	-2	10	2	21	7	18	11	19	11	28	17	20	15	20	15	17	7	6	4
2	10	-3	11	5	10	-1	15	3	22	10	16	10	20	16	29	17	23	15	22	14	12	9	5	4
3	10	2	15	4	10	2	15	6	24	7	17	11	25	17	25	15	21	15	23	14	14	10	7	5
4	9	1	14	3	11	4	11	5	22	5	17	10	27	14	31	17	18	12	24	14	15	10	8	5
5	12	7	6	3	11	5	9	4	8	6	20	10	20	13	29	16	23	13	22	14	15	11	8	3
6	16	1	11	2	14	2	11	6	10	6	22	11	25	16	26	17	22	16	18	8	13	11	8	3
7	9	-4	13	3	14	3	7	5	13	9	20	8	28	13	28	16	19	14	18	8	10	10	10	-1
8	7	-2	15	2	16	3	15	3	16	9	20	10	27	15	28	15	18	14	16	11	12	8	6	0
9	9	-2	17	2	16	4	13	5	18	5	24	13	28	15	27	17	19	15	19	11	13	5	9	-1
10	8	-3	8	0	12	7	11	7	17	6	18	10	29	16	28	17	19	15	21	12	9	6	8	0
11	7	-3	9	1	11	6	12	5	19	8	20	13	31	18	28	19	24	14	15	9	7	4	6	-2
12	7	0	8	1	13	6	15	3	16	9	16	13	30	15	21	15	17	14	13	8	12	8	5	2
13	7	-2	8	4	11	6	15	5	21	12	17	14	29	15	22	16	20	14	9	8	9	7	4	1
14	10	-1	8	5	11	6	18	4	19	12	24	14	28	14	24	14	21	12	9	6	9	6	5	1
15	0	-3	11	4	14	6	16	9	24	13	27	13	28	16	26	14	20	13	14	6	13	6	5	3
16	5	-3	11	0	12	5	13	10	23	15	24	16	30	19	24	15	18	14	15	7	10	3	5	4
17	4</																							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TORBOLE - CENTRALE																								
(Tm)	Bacino: LAGO DI GARDA												Corso d'acqua: SARCA (70 m.s.m.)											
1	4	-1	9	1	9	0	14	3	24	9	20	12	23	11	29	18	25	16	23	14	11	7	7	5
2	8	0	10	2	10	1	12	3	21	8	19	11	24	14	29	18	25	15	22	13	13	10	8	3
3	6	-1	8	2	10	3	12	5	23	12	20	10	27	18	27	18	20	14	22	13	16	10	8	7
4	8	1	8	1	6	3	6	4	14	6	21	8	20	19	30	18	24	13	21	14	14	9	11	3
5	9	1	9	1	11	3	15	3	11	6	21	7	26	16	28	23	23	15	21	11	14	9	7	3
6	6	0	9	2	12	8	9	6	11	8	22	9	28	18	27	19	25	16	19	9	12	9	7	-1
7	5	-2	10	2	12	3	12	7	17	8	21	12	28	16	28	20	20	15	20	10	13	8	8	1
8	8	-1	12	2	12	3	15	4	18	7	24	16	29	18	27	18	21	14	18	11	16	6	8	2
9	6	-1	6	1	9	5	10	6	20	6	22	15	29	18	29	18	23	14	18	12	9	6	6	-1
10	3	-3	7	-2	12	5	8	7	21	9	22	11	30	20	28	18	22	16	15	10	9	6	4	-1
11	4	-2	7	1	10	8	12	5	14	8	19	14	30	17	23	17	19	13	11	7	11	4	5	-2
12	5	-2	6	2	10	7	13	4	20	8	17	14	26	16	25	14	20	15	9	7	11	7	5	0
13	5	-2	8	4	12	6	15	6	17	11	24	13	26	16	26	14	22	14	10	7	9	7	4	0
14	5	-2	11	1	12	6	16	6	29	10	26	15	27	17	27	16	22	12	15	5	11	5	4	1
15	4	-4	7	2	10	6	13	10	26	12	25	16	28	19	28	14	20	14	13	5	9	5	6	3
16	4	-1	8	1	10	6	16	9	25	12	24	15	30	18	26	18	25	14	11	8	8	5	5	4
17	5	-1	9	-3	11	6	16	9	24	14	22	15	28	20	23	18	26	17	12	8	6	5	8	4
18	6	5	10	1	6	3	16	9	26	13	21	10	28	16	25	15	27	18	15	8	8	5	10	4
19	5	4	10	1	5	3	17	10	26	14	24	10	28	15	25	12	25	16	15	7	11	5	6	1
20	9	4	12	1	4	1	18	9	27	18	25	13	28	15	25	14	23	16	17	7	9	5	4	-1
21	7	4	7	-3	11	3	25	9	26	16	25	13	27	15	26	15	24	17	15	7	10	6	4	-3
22	9	2	6	-4	8	2	22	10	25	15	26	15	27	16	26	17	23	17	14	8	6	-2	6	-2
23	8	4	7	-3	9	5	24	12	18	14	25	13	29	17	22	15	23	14	15	8	5	-2	6	0
24	8	4	7	-1	8	1	21	9	27	18	27	15	28	18	16	13	24	14	15	6	3	-4	5	1
25	7	1	8	-1	12	3	22	10	23	10	27	17	26	19	22	14	25	15	15	7	4	-3	5	-2
26	6	0	9	-2	11	2	23	7	20	11	28	21	25	13	22	15	21	12	14	7	4	-2	8	-1
27	7	-1	7	0	6	5	16	5	22	12	28	19	25	15	25	15	23	13	15	7	3	0	8	-1
28	11	-1	9	-1	12	5	22	6	23	16	28	16	26	15	24	14	23	15	17	8	8	1	10	4
29	9	2			12	5	20	6	22	16	28	17	28	16	23	15	23	14	17	9	8	3	9	3
30	10	2			4	1	22	8	22	15	20	14	28	17	22	15	24	15	15	8	7	4	7	1
31	8	0			9	3			22	11			29	18	23	15			14	7			8	0
Media	6.6	0.3	8.4	0.3	9.5	3.9	16.1	6.9	21.4	11.4	23.4	13.5	27.1	16.6	25.3	16.2	23.0	14.8	15.9	8.6	9.3	4.5	6.7	1.1
Med. mens.	3.4		4.3		6.7		11.5		16.4		18.4		21.8		20.7		18.9		12.2		6.9		3.9	
Med. norm.	3.2		4.2		8.2		12.6		16.5		20.5		22.5		21.7		18.6		13.1		7.6		3.8	
BEZZECA																								
(Tm)	Bacino: LAGO DI GARDA												Corso d'acqua: T. MASSANGLA (698 m.s.m.)											
1	0	-7	6	2	4	-7	5	-3	17	3	11	7	21	8	23	12	19	9	20	10	5	2	4	-3
2	2	-6	3	-6	6	-6	4	-4	17	4	12	7	20	8	22	13	20	10	19	8	7	6	5	-4
3	3	-5	4	-3	5	-5	6	2	16	3	13	6	21	10	25	13	21	11	15	7	7	5	6	0
4	3	-5	3	-6	2	1	2	0	8	2	13	4	23	10	25	15	20	10	15	6	9	3	5	0
5	4	-4	6	-6	2	3	3	1	5	4	16	-1	22	11	22	16	20	9	14	8	8	3	3	-5
6	4	-4	6	-6	4	-3	3	2	8	3	19	-1	23	12	23	13	21	10	14	2	8	3	3	-5
7	3	-6	5	-6	6	-4	2	2	11	4	19	0	25	12	26	15	19	8	17	3	7	3	0	-5
8	4	-6	5	-5	5	-4	4	2	13	3	18	7	25	12	27	14	17	8	18	6	6	3	0	-6
9	2	-7	3	-3	4	3	4	3	16	7	15	7	24	13	26	13	18	9	12	5	4	4	0	-7
10	3	-7	3	-7	4	3	3	2	13	7	17	7	25	13	24	13	18	10	11	5	3	0	-3	-7
11	4	-6	4	-3	5	2	7	-2	9	7	16	10	25	14	16	10	15	8	8	2	4	-3	-4	-9
12	4	-6	4	2	4	2	8	-3	12	6	18	10	24	14	17	7	16	8	5	3	3	2	-2	-6
13	2	-7	3	2	4	2	8	-3	15	9	20	10	25	13	21	9	16	9	7	3	4	3	-2	-3
14	1	-7	4	-4	5	3	9	-2	17	8	21	11	26	15	22	11	17	12	5	0	4	2		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MALGA BISSINA																								
(Tm)	Bacino: CHIESE												Corso d'acqua: CHIESE (1792 m.s.m.)											
1	2	-6	6	-4	10	-4	1	-8	12	2	8	2	12	4	21	9	15	9	16	7	12	3	0	-2
2	3	-2	-1	-7	5	-5	7	-8	9	0	5	0	10	3	21	10	14	8	12	5	6	3	-1	-6
3	7	-3	7	-7	4	-3	5	-4	12	1	7	0	15	7	19	11	12	6	15	6	5	1	-1	-5
4	8	-3	5	-7	4	-3	1	-4	9	0	7	-2	18	8	21	11	11	7	14	9	8	2	2	-5
5	9	0	-1	-7	1	-8	-1	-3	1	0	7	-1	12	6	21	10	10	7	13	3	8	2	4	-4
6	10	0	2	-7	4	-7	3	-2	4	0	10	0	15	6	18	9	15	7	10	3	10	-2	4	-4
7	9	-1	6	-4	2	-7	1	-7	3	0	11	1	15	7	18	10	15	7	13	5	5	-2	6	0
8	8	-2	7	-6	6	-6	7	-6	5	-2	13	3	18	9	18	10	11	7	14	6	0	-1	4	-4
9	2	-7	8	-10	4	-4	6	-2	9	-2	14	5	20	9	17	9	10	7	12	4	3	-4	8	-4
10	2	-7	1	-8	2	-2	0	-3	9	0	11	3	20	9	17	8	14	5	10	2	-1	-3	4	-5
11	4	-4	6	-7	2	-2	-1	-11	7	1	12	5	19	8	17	10	15	7	6	-2	1	-2	2	-5
12	4	-5	4	-1	1	-4	3	-8	4	1	7	5	20	7	11	7	10	5	-1	-2	7	-3	2	-5
13	3	-5	4	-2	1	-4	5	-4	10	2	8	5	18	7	12	8	11	3	1	0	0	-1	1	-6
14	2	-5	2	-6	2	-4	9	-1	9	3	17	6	19	9	17	9	14	3	2	-2	1	-2	2	-5
15	3	-6	2	-10	4	-5	11	-1	11	3	19	6	22	12	19	10	10	5	5	-2	8	-1	0	-2
16	0	-4	0	-11	4	-3	6	0	11	3	17	5	22	10	19	9	12	7	7	-1	6	-3	-1	-2
17	0	-2	3	-11	0	-6	7	-3	11	3	11	5	20	10	17	9	18	10	2	0	0	-3	1	-2
18	0	-3	4	-5	3	-5	9	-1	16	4	9	1	20	10	17	9	23	12	5	0	1	0	2	-4
19	0	-2	11	-3	-2	-4	9	0	13	5	10	1	18	15	17	7	22	9	8	0	0	-3	1	-6
20	0	-1	10	-7	-2	-12	9	1	16	6	10	2	17	7	17	6	18	9	8	0	4	-3	1	-7
21	2	-2	3	-12	1	-8	10	3	14	5	12	4	17	7	17	9	18	8	6	-1	7	-3	2	-4
22	2	-4	-1	-13	6	-8	10	3	13	4	13	6	19	7	17	10	16	8	5	-1	0	-9	-2	-4
23	0	-9	-2	-13	2	-8	10	2	12	3	16	6	17	9	15	10	15	8	7	-1	-5	-12	9	0
24	-1	-5	2	-10	9	-1	12	1	6	1	15	7	16	9	10	8	15	6	8	0	-3	-11	9	-1
25	1	-6	4	-10	3	-7	11	2	6	2	16	6	18	8	10	7	15	6	11	1	-2	-8	6	-5
26	4	-4	2	-8	0	-8	11	-2	11	2	19	9	17	5	13	7	14	6	12	1	5	-4	3	-7
27	7	-8	5	-10	5	-5	8	-3	10	2	19	8	15	6	15	7	11	7	10	3	2	-5	4	-3
28	2	-4	4	-5	2	-2	6	-3	12	2	20	8	15	7	15	7	15	8	13	4	0	-5	8	1
29	3	-7			1	-3	11	0	12	3	19	7	18	10	13	7	15	8	13	3	2	-6	8	0
30	4	-5			2	-3	11	1	12	3	17	8	19	9	12	6	19	9	13	4	5	-3	8	-2
31	6	-5			1	-8			8	3			17	7	15	7		14	1				4	-1
Medie	3.4	-4.1	3.7	-7.5	2.8	-5.1	6.6	-2.4	9.6	1.9	12.6	4.0	17.3	8.0	16.3	8.6	14.4	7.1	9.2	1.8	3.2	-2.9	3.2	-3.5
Med. mens.	-0.3		-1.9		-1.1		2.1		5.7		8.3		12.6		12.4		10.7		5.5		0.1		-0.1	
Med. norm.																								
MALGA BOAZZO																								
(Tm)	Bacino: CHIESE												Corso d'acqua: CHIESE (1200 m.s.m.)											
1	5	-4	6	0	9	-4	10	-3	18	5	12	4	14	6	26	11	15	10	16	9	15	4	0	-1
2	8	0	7	-2	11	-2	8	-3	13	4	15	2	16	6	24	10	15	9	17	0	8	5	1	-2
3	8	-2	3	-1	8	1	8	-2	21	4	15	3	15	9	23	12	15	8	20	9	6	4	4	-3
4	8	-1	5	-4	4	-1	3	-2	16	-1	11	3	26	10	25	12	14	9	18	10	10	4	6	-1
5	10	0	2	-4	2	-3	1	-2	3	-1	17	4	15	7	24	11	16	8	18	7	9	5	5	-1
6	13	-2	3	-3	7	-4	7	0	7	-1	15	4	25	10	23	12	15	9	15	6	15	2	5	-1
7	11	-2	7	-3	4	-1	3	-2	6	2	18	4	18	9	22	10	19	9	14	5	8	2	9	0
8	7	-1	6	-1	8	-2	3	-1	8	3	18	6	24	10	25	10	14	10	16	6	3	1	8	-4
9	5	-4	10	-5	6	-1	7	0	13	1	19	7	24	11	20	11	13	9	15	5	7	0	10	-4
10	5	-4	0	-7	2	-1	2	-1	14	1	12	5	23	12	21	11	18	8	14	5	2	0	6	-4
11	7	-5	6	-6	3	-2	2	-5	10	4	17	6	24	12	17	11	20	9	10	0	0	-3	5	-4
12	6	-3	4	-1	3	-2	7	-3	6	1	17	7	20	8	14	8	12	6	2	0	10	1	6	-4
13	6	-3	0	-1	3	0	7	0	10	4	10	7	23	10	19	9	15	7	3	0	3	-1	5	-5
14	8	-4	3	-3	2	-1	9	0	12	6	15	10	24	11	22	10	19	6	4	-1	3	1	4	-4
15	4	-3	6	-5	5	-2	13	1	13	6	23	10	26	12	24	9	14	9	10	0	12	2	0	-1
16	5	-2	6	-4	4	-2	10	1	20	7	18	9	28	12	22	9	15	7	12	0	9	0	1	-1
17	1	-1	7	-8	3	-3	12	1	18	7	13	7	25	11	22	10	16	12	3	2	1	-1	3	0
18	1	-1	4	-4	3	-3	16	0	20	8	13	3	24	10	21	10	22	16	5	1	1	-1	3	-2
19	0	-1	15	-1																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P O N T E M U R A N D I N																								
(Tm)	Bacino: CHIESE												Corso d'acqua: CHIESE (720 m.s.m.)											
1	0	-5	3	-3	10	-5	6	-2	21	5	16	7	15	5	30	12	21	9	21	9	12	2	3	1
2	0	-5	4	-3	10	-2	9	-2	20	3	11	5	18	5	21	11	22	11	20	6	7	4	1	-3
3	2	-5	5	-3	10	-1	13	0	23	4	15	3	18	8	28	12	24	9	22	7	7	5	2	-4
4	2	-3	8	-4	7	-1	5	-2	20	2	14	2	24	11	27	14	16	8	23	8	10	2	3	0
5	2	-2	2	-4	3	-2	1	-1	5	2	16	1	19	10	29	13	22	8	21	7	11	3	3	-4
6	4	0	4	-3	11	-2	13	0	12	3	20	2	22	12	26	13	22	9	17	5	9	3	4	-4
7	4	-5	6	-3	8	-3	6	-1	8	3	20	3	21	9	28	12	21	9	18	9	7	4	1	-2
8	0	-4	7	-2	14	-2	12	-1	11	2	22	6	26	11	28	11	15	8	19	6	6	3	0	-4
9	6	-5	8	-3	13	0	14	-1	14	1	24	9	28	12	25	11	16	10	19	6	8	3	-1	-6
10	-2	-7	7	-5	4	2	6	-1	18	4	15	7	29	13	27	10	23	10	17	6	4	1	-2	-6
11	-2	-7	4	-6	7	-1	4	-3	15	4	17	8	25	12	27	10	24	8	12	3	5	-2	-2	-6
12	-1	-6	4	-5	8	-1	11	-4	10	3	11	7	22	11	14	8	15	7	4	2	5	-1	-4	-6
13	-1	-5	2	0	8	0	15	-1	18	4	12	7	24	9	19	8	17	6	5	3	5	2	1	-6
14	-1	-6	4	-3	7	1	18	1	15	4	26	9	24	11	24	10	22	7	6	2	5	0	-1	-6
15	-1	-6	7	-4	9	0	18	5	21	6	29	12	29	13	26	11	17	8	11	-1	5	-2	0	-1
16	0	-5	7	-5	10	0	12	5	19	6	27	16	29	14	26	11	18	9	12	0	4	-1	1	-1
17	1	-1	8	-7	6	-1	19	1	24	5	16	9	28	15	26	12	22	10	6	4	2	1	3	1
18	1	-1	5	-6	10	-2	20	2	25	6	14	5	28	12	24	11	26	11	8	3	3	2	4	-2
19	1	-2	8	-3	2	-2	20	3	27	8	16	4	24	8	22	8	27	10	13	2	3	-1	4	-4
20	1	-1	12	-2	2	-6	20	3	29	11	17	5	26	9	23	8	25	10	15	2	4	-1	-1	-7
21	4	0	8	-7	9	-6	24	4	29	9	22	8	26	10	22	9	24	10	10	0	4	-2	-4	-7
22	3	0	7	-8	10	-6	21	6	25	9	23	9	23	9	21	12	23	10	13	0	4	-7	-2	-6
23	2	-3	6	-7	11	-2	22	8	21	8	27	9	24	11	25	12	22	8	12	1	2	-8	-5	-5
24	3	-1	8	-6	6	-5	21	4	14	6	25	9	25	11	16	10	20	9	13	0	-3	-10	0	-4
25	4	-3	9	-6	10	-3	23	5	15	6	25	8	25	10	14	9	23	8	13	0	-4	-9	0	-5
26	4	-3	8	-5	13	-4	22	3	19	5	26	11	24	6	18	7	22	8	13	0	-3	-9	1	-6
27	4	-4	11	-4	13	-1	16	0	16	7	23	11	24	8	20	9	16	10	12	0	-2	-7	1	-6
28	4	-3	8	-5	6	-1	16	0	19	6	28	10	20	8	21	9	21	11	13	2	0	-2	3	-2
29	3	-3			10	0	19	2	22	5	27	9	27	8	23	9	23	10	13	3	7	-2	3	-2
30	4	-3			2	-1	20	3	20	6	24	10	28	12	18	10	23	11	14	2	0	-3	3	-3
31	4	-4			6	-2			18	4			25	9	19	9			12	1			1	-3
Medie	1.8	-3.5	6.4	-4.3	8.2	-1.9	14.9	1.2	18.5	5.0	20.3	7.4	24.2	10.1	23.1	10.3	21.1	9.1	13.8	3.2	4.2	-1.1	0.6	-3.8
Med. mens.	-0.8		1.0		3.1		8.0		11.7		13.8		17.1		16.7		15.1		8.5		1.5		-1.6	
Med. norm.																								
C R E T O																								
(Tm)	Bacino: CHIESE												Corso d'acqua: CHIESE (525 m.s.m.)											
1	8	-4	7	-1	8	-3	16	2	20	10	18	10	16	6	28	14	25	15	13	10	16	2	10	0
2	6	-2	12	-3	12	2	15	0	20	3	15	10	28	7	29	15	23	10	23	9	10	6	6	0
3	8	-4	12	-1	14	4	13	2	19	1	20	9	24	13	28	14	22	12	24	11	14	7	10	-3
4	»	»	10	-1	15	5	8	2	20	3	19	6	29	13	28	15	23	12	24	12	14	5	10	3
5	8	0	6	-2	6	1	4	1	23	5	26	7	23	11	28	16	22	9	25	10	12	5	13	-1
6	10	1	10	-3	14	0	5	2	17	5	26	10	24	13	31	14	23	10	21	7	11	4	9	-2
7	6	-3	11	-1	12	0	10	3	11	7	26	11	24	12	32	16	26	11	20	7	8	5	9	-3
8	12	-5	11	0	15	1	15	2	15	6	23	5	28	15	29	14	23	10	21	8	8	4	9	-2
9	14	-4	10	-2	15	4	15	2	18	4	25	13	29	18	26	15	20	12	21	7	10	6	6	-4
10	14	-5	8	-5	9	6	14	1	18	5	20	10	29	14	28	14	24	12	19	9	15	3	6	-3
11	»	»	7	-7	11	4	12	-1	16	5	20	14	29	23	27	15	26	13	17	5	10	2	4	-4
12	8	-4	12	-1	10	3	14	0	18	10	16	12	26	20	16	12	21	12	6	4	12	2	8	-5
13	8	-5	14	-2	10	2	13	0	16	5	15	10	29	24	20	10	22	10	10	4	10	4	8	-1
14	8	-5	11	-3	11	4	20	4	16	9	25	10	30	14	25	10	22	11	9	2	10	2	7	-5
15	8	-5	12	0	13	3	19	5	22	9	26	17	29	14	24	8	18	10	16	2	13	2	8	2
16	5	-4	9	0	12	1	17	6	24	8	18	9	30	14	23	9	20	11	17	3	10	0	5	3
17	8	2	11	-4	9	0	18	5	25	7	24	16	28	17	27	12	18	12	16	6	4	2	6	4
18	6	2	8	-4																				

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1975

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
PERGINE (Tm) (480 m.s.m.)								LEVICO (Tm) (445 m.s.m.)						
G	6.8	-4.0	1.4	9	9-29	-8	11	7.5	-1.0	3.2	15	5	-5	dal 10 al 15
F	10.0	-2.6	3.7	14	19-22	-6	25	9.5	-1.4	4.0	15	8	-4	dal 20 al 24
M	9.7	1.1	5.4	15	27	-4	22	10.6	1.7	6.1	15	26	-3	1
A	17.5	4.1	10.8	24	20-22-24-30	-2	12	17.4	5.4	11.4	24	20	-1	1
M	21.9	8.7	15.3	30	19	3	6	20.8	9.8	15.3	30	19	3	5
G	24.0	11.4	17.7	29	28	6	4	23.2	11.6	17.4	29	vari	7	4-5-6-19
L	28.0	14.4	21.2	31	15	12	5-6-31	27.2	15.1	21.1	*	*	*	*
A	26.0	13.6	19.8	32	1-2-3-4	11	27	26.4	15.4	20.9	35	2	10	15-16
S	24.0	12.6	18.3	29	17	8	14	23.5	12.8	18.1	30	17	9	14
O	17.8	4.0	10.9	25	1	0	15-24-28-29	17.8	7.8	12.8	26	1	4	26
N	10.3	-0.1	5.1	16	1-2	-10	25	5.9	3.2	4.5	13	5	-7	25
D	7.3	-3.6	1.8	14	27	-7	11-13	-0.2	-3.7	-1.9	7	28	-8	7-13
Anno	16.9	5.0	11.0	32	1-2-3-4-VIII	-10	25-XI	15.8	6.4	11.1	35	2-VIII	-8	7-13-XII
CENTA (Tm) (885 m.s.m.)								PONTARSO (Tm) (888 m.s.m.)						
G	6.0	-2.7	1.6	12	7	-8	12	5.3	-2.0	1.6	12	5	-6	13
F	6.7	-3.4	1.6	11	8	-8	23-27	4.9	-3.2	0.8	9	8-18-19-28	-7	22
M	6.7	-1.4	2.6	11	6	-6	23	5.3	-1.0	2.1	12	8	-6	20
A	12.0	1.5	6.7	20	25-30	-5	11	12.7	2.1	7.4	19	vari	-2	1-2-12
M	17.9	6.2	12.0	25	19	1	5	15.9	6.2	11.0	24	18-19	0	5
G	20.5	9.4	14.9	26	25-28	6	6	18.2	8.3	13.2	24	22-23-26-27	2	4
L	23.8	13.1	18.4	28	11-15-16	9	2	23.0	11.3	17.1	27	31	6	26
A	22.1	12.7	17.4	29	3-4	10	24-25-28-29	21.2	11.4	16.3	27	1-3-4	8	26
S	20.0	11.9	15.9	26	18	9	4	20.0	10.5	15.2	26	2-17	6	14
O	15.0	5.3	10.1	22	1	1	15	12.4	3.3	7.8	20	2	-1	15
N	7.5	0.4	3.9	16	3	-8	24	5.2	-0.5	2.3	11	1-3-4-5	-10	24
D	4.0	-1.7	1.1	7	7-29	-5	12-20-21-22	4.5	-2.5	1.0	10	28-29-31	-7	20
Anno	13.5	4.3	8.9	29	3-4-VIII	-8	vari	12.4	3.6	8.0	27	31-VII 1-3-4-VIII	-10	24-XI
COSTABRUNELLA (Tm) (2030 m.s.m.)								PIEVE TESINO (Tm) (775 m.s.m.)						
G	1.9	-6.6	-2.3	7	7	-12	29	5.6	-2.9	1.3	12	5-6	-9	11
F	3.5	-8.2	-2.3	8	19	-12	7	6.4	-4.3	1.0	10	6-7-8-18	-9	24
M	1.8	-7.3	-2.7	6	2-6	-12	25	6.4	-0.7	2.8	11	21	-6	21-24
A	7.8	-3.5	2.1	19	22	-9	11-12	12.5	2.4	7.4	19	25-30	-4	1
M	11.1	1.3	6.2	20	20	-3	5	16.3	6.6	11.4	24	18-19-20	2	5
G	11.5	3.6	7.5	19	28	-3	5	18.5	8.6	13.5	25	27	2	5
L	15.2	7.0	11.1	21	16	2	1	23.3	11.6	17.4	*	*	*	*
A	14.2	7.2	10.7	18	1-3-4	4	26	21.5	11.7	16.6	*	*	*	*
S	13.3	6.1	9.7	24	18	1	14	19.8	11.5	15.6	26	18	8	14
O	8.7	0.4	4.5	16	1	-5	12-15-23	13.6	4.7	9.1	21	2	1	15-24-25
N	3.5	-5.3	-0.9	12	1	-15	23	6.4	0.6	3.5	13	3-4	-8	24-25
D	1.9	-5.0	-1.5	7	25	9	13	5.8	-2.1	1.8	11	27	-7	20-21
Anno	7.9	-0.9	3.5	24	18-IX	-15	23-XI	13.0	4.0	8.5	*	*	-9	11-I 24-II

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1975

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
S. MARTINO DI CASTROZZA (Tm) (1444 m.s.m.)								S. SILVESTRO (Tm) (577 m.s.m.)						
G	6.5	-4.9	0.8	14	7	-9	10-11	2.1	-4.0	-0.9	6	20-21-30	-9	11-15
F	1.4	-2.8	-0.7	6	27	-11	27	4.8	-4.5	0.1	9	19	-8	22-23
M	5.2	-4.9	0.1	10	22	-11	20-21	6.4	-1.7	2.3	10	7-8	-5	1
A	9.9	-2.2	3.8	18	20-30	-10	1-12	12.1	1.7	6.9	19	20	-3	10
M	13.5	2.2	7.8	25	20	-1	vari	16.8	5.5	11.1	24	19-20	0	4
G	15.1	4.7	9.9	21	15-25-27-28	0	4-7-19	18.7	8.2	13.4	25	14	0	6
L	19.7	8.0	13.8	25	15-16	4	1	22.5	10.8	16.6	26	16	7	5
A	18.7	8.0	13.3	23	1-2-4	4	21	23.8	12.5	18.1	28	15-20	9	1
S	16.6	6.7	11.6	27	18-19	4	15-25	21.7	11.2	16.4	*	*	*	*
O	12.7	0.4	6.5	20	2-30	-4	22	12.8	3.4	8.1	20	1-2-3	-1	27
N	6.3	-4.1	1.1	16	1	-15	24	5.7	-0.1	2.8	18	4	-9	24
D	7.6	-5.2	1.2	16	29	-11	20	1.2	-3.3	-1.0	6	17	-6	vari
Anno	11.1	0.5	4.9	27	18-19-IX	-15	22-XI	12.3	3.3	7.8	28	15-20-VIII	-9	11-15-I 24-XI
PIAN PALU' (Tm) (1802 m.s.m.)								PEIO (Tm) (1574 m.s.m.)						
G	-1.8	-8.9	-5.3	5	6	-15	23	8.4	-3.5	2.4	17	4	-7	10
F	-1.6	-13.1	-7.3	3	19-20	-17	17-23	8.4	-4.4	2.0	14	10	-8	22
M	-0.8	-10.1	-5.4	7	1	-16	21	5.5	-3.3	1.7	14	1	-10	20
A	3.6	-5.4	-0.9	12	24	-14	1	9.7	-0.8	4.4	19	24	-6	11
M	7.9	-0.5	3.7	15	21	-4	4-5-8	14.5	5.0	9.7	25	20	0	5-7
G	11.5	2.8	7.1	19	27-28	-3	6	14.6	6.6	10.6	21	vari	1	4-5-6
L	15.6	6.2	10.9	20	10-14-16	2	26	20.4	10.7	15.5	25	15-16	7	1-26
A	14.6	6.7	10.6	21	4-5	4	25-26-31	19.3	10.5	14.9	25	4	7	23-24-25-26
S	12.7	4.9	8.8	21	18-19	1	13-14	18.1	8.5	13.3	25	18-19	3	11-21
O	6.0	-0.4	2.8	15	8	-5	14-15	12.6	2.8	7.7	20	3	-2	14-15
N	-0.7	-5.6	-3.1	8	1	-15	23-24	5.8	-2.5	1.6	15	1	-12	23-24
D	-2.3	-10.4	-6.3	4	7-27-28	-17	20	6.7	-4.0	1.3	11	7-31	-8	15
Anno	5.4	-2.8	1.3	21	4-5-VIII 18-19-IX	-17	17-23-II 20-XII	12.0	2.1	7.0	25	V-VII-VIII IX	-12	23-24-IX
CARESER (diga) (Tr) (2600 m.s.m.)								COGOLO PONT (Tm) (1201 m.s.m.)						
G	-1.8	-7.4	-4.6	3	5	-14	1	7.3	-2.8	2.2	15	6-7	-9	12
F	-3.3	-9.3	-6.3	2	19-28	-14	4-5	9.3	-4.7	2.3	15	8-19	-9	22
M	-4.7	-10.3	-7.5	2	1	-18	20	8.9	-2.6	3.1	14	27	-9	20
A	-1.0	-7.2	-4.1	7	21	-15	11	14.1	-0.2	6.9	22	24	-6	11
M	3.7	-1.7	1.0	11	20	-6	9	18.7	4.8	11.7	27	21	0	5-9-10
G	5.5	-0.1	2.7	13	27	-8	4-5	19.8	7.0	13.4	28	15	0	4
L	10.2	3.8	7.0	17	15-16	-4	1	24.2	9.2	16.7	30	16	5	2-27
A	9.7	4.2	6.9	16	4-5-6	0	25-26	23.2	10.1	16.6	30	5	6	26
S	8.0	2.8	5.4	16	18	-3	13-14	20.8	8.3	14.5	28	18-20	4	13
O	3.1	-2.1	0.5	9	4-8	-9	15	15.1	2.8	8.9	22	3	-1	22-23-24
N	-2.3	-7.4	-4.8	6	1	-19	24	7.3	-1.7	2.8	17	1	-11	23-24
D	-2.3	-7.1	-4.7	3	23	-12	19-20	7.6	-3.6	2.0	12	23-29	-7	13-20
Anno	2.0	-3.5	-0.7	17	15-16-VII	-19	24-XI	14.7	2.2	8.4	30	16-VII 5-VIII	-11	23-24-XI

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1975

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme					Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
PASSO DEL TONALE (Tm) (1850 m.s.m.)								PIAZZOLA DI RABBI (Tm) (1310 m.s.m.)							
G	-1.5	-7.0	-4.2	4	6	-12	9-10		2.3	-3.6	-0.6	10	2-4	-8	10-11
F	-1.6	-9.8	-5.7	3	19	-16	22		8.0	-4.6	1.7	12	22	-8	21-22
M	1.3	-7.9	-3.3	5	1-22	-14	24		4.8	-2.3	1.2	9	5	-7	23
A	4.9	-4.7	0.1	9	25	-12	11		11.5	1.3	6.4	19	20-30	-4	10
M	9.5	-0.2	4.6	17	20	-5	6		15.5	4.8	10.1	27	20	-1	3-4-5
G	11.9	1.8	6.8	20	28	-4	4-5		16.1	6.6	11.3	29	26	2	15
L	16.1	3.8	9.9	21	15	0	1-25		19.2	7.4	13.3	26	24	5	17
A	14.9	4.2	9.5	20	5-6	2	20-25-26-27		21.6	8.6	15.1	27	5	4	25
S	12.7	2.9	7.8	17	18-19-20	-2	13		17.4	7.1	12.2	23	19	4	9-10-14-15
O	6.1	-2.7	1.7	12	1-7	-8	14-15		8.2	1.9	5.0	14	2	-2	20-22-23-26
N	-0.7	-6.6	-3.6	6	1	-18	23-24		3.9	-3.3	0.3	10	3	-11	23
D	-1.6	-7.5	-4.5	3	29	-13	13-20		0.5	-4.2	-1.8	5	27	-9	21
Anno	6.0	-2.8	1.6	21	15-VII	-18	23-24-XI		10.7	1.6	6.2	29	26-VI	-11	23-XI
CLES (Tm) (658 m.s.m.)								PASSO MENDOLA (Tm) (1360 m.s.m.)							
G	7.5	-1.8	2.8	14	8	-6	10-11		4.1	-3.1	0.5	10	6	-7	10-11-27
F	10.4	-2.8	3.8	14	9-27	-6	22		4.2	-5.3	-0.5	10	8-18	-9	22
M	10.3	0.4	5.3	14	1-2	-5	21		4.5	-3.1	0.7	8	24	-9	20
A	16.2	3.6	9.9	25	22	-1	2-11-12		9.2	0.5	4.8	18	22	-4	2-11
M	20.7	8.4	14.5	29	19-20	4	4-5-10		14.6	4.4	9.5	26	19	-1	4-5
G	23.3	10.4	16.8	29	26-28	3	4		15.8	6.5	11.1	23	25	1	6
L	26.9	13.3	20.1	31	16	10	18-20		19.9	9.5	14.7	24	9-17	6	1
A	26.3	13.8	20.0	31	5	9	20		20.2	9.6	14.9	27	6	7	19-25
S	23.6	12.4	18.0	29	19	8	13		19.0	8.6	13.8	25	17-18	7	13-14-26-27
O	17.2	4.4	10.8	25	4	0	15-27		12.7	2.7	7.7	18	1	-2	14
N	8.3	0.3	4.3	15	6	-10	24		3.7	-3.2	0.2	11	5	-14	24
D	6.0	-2.9	1.5	12	29	-6	11-20		4.4	-4.6	-0.1	8	23-28	-9	20
Anno	16.4	4.9	10.6	31	16-VII 5-VIII	-10	24-XI		11.0	1.9	6.4	27	6-VIII	-14	24-XI
S. GIUSTINA (Tm) (532 m.s.m.)								MEZZOLOMBARDO (Tm) (215 m.s.m.)							
G	8.0	-1.0	3.5	12	30-31	-6	11		6.7	-1.0	2.8	12	31	-5	vari
F	11.2	-1.5	4.8	17	8	-5	21-22-24		10.3	-0.6	4.8	15	9	-5	22-23
M	11.3	1.4	6.3	16	7-8	-3	1		10.4	3.0	6.7	17	9	-2	1
A	17.2	4.4	10.8	"	"	0	1-2-12		16.8	6.6	11.7	26	29	1	12
M	21.7	9.9	15.8	30	18	5	2		21.0	13.3	17.1	29	22	7	4-5
G	24.0	11.4	17.7	31	27	5	4		23.8	12.7	18.2	32	28	7	4-19
L	26.9	16.7	21.8	34	16	12	26		28.8	15.4	22.1	34	16	10	26
A	28.9	14.4	21.6	33	4-6	9	20		28.1	15.3	21.7	35	4-5	10	20
S	24.5	13.5	19.0	30	17	9	13		23.7	14.4	19.0	29	18-19	11	13
O	17.0	5.4	11.2	24	1-3-4-5	1	vari		17.5	6.2	11.8	26	6	0	27
N	8.9	0.9	4.9	16	3-5	-9	24-25		9.3	1.8	5.5	17	1	-8	26
D	5.5	-2.4	1.5	8	27-29	-6	13		7.4	-1.2	3.1	12	28-29-30	-5	22
Anno	17.1	6.1	11.6	34	16-VII	-9	24-25-XI		17.0	7.1	12.0	35	4-5-VIII	-8	26-XI

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1975

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
PAGANELLA (Tm) (2125 m.s.m.)														
G	-0.5	-4.2	-2.3	4	4-5	-9	9-28	-0.1	-6.0	-3.0	4	5-6-8	-10	9-10-13
F	-1.4	-6.3	-3.8	6	28	-11	4	0.5	-8.0	-3.7	7	19	-12	15-17-22
M	-2.2	-6.0	-4.1	1	1	-11	20-24	-0.2	-7.5	-3.8	7	1-2	-14	20
A	2.3	-2.7	-0.2	8	20-22-30	-10	11	2.9	-4.1	-0.6	10	20-21	-11	11-12
M	6.3	1.3	3.8	15	19	-6	1	8.0	1.2	4.6	15	20-22	-3	9
G	9.4	3.5	6.4	17	26-27	-3	4	10.3	2.8	6.5	18	27-28-29	-4	4
L	14.0	6.7	10.3	19	14-15	0	1	15.5	5.9	10.7	23	11-16	0	1-2-3
A	13.1	7.2	10.1	18	3-4	2	25	14.2	6.6	10.4	21	4-5	2	26
S	11.5	6.3	8.9	21	18	1	13	13.5	5.7	9.6	24	18	0	13-14
O	4.9	1.2	3.0	12	2-3	-4	11	7.7	0.0	3.8	15	4-8-30	-6	26-27
N	-0.6	-4.3	-2.4	4	1-4-5	-15	23	0.7	-5.4	-2.3	9	1-2	-15	23-24
D	0.0	-3.8	-1.9	6	28	-8	19-25-26	-0.3	-5.7	-3.0	4	24-28-29	-10	19-20-26
Anno	4.7	-0.1	2.3	21	18-IX	-15	23-XI	6.1	-1.2	2.4	24	18-IX	-15	23-24-XI
FONTANAZZO DI MAZZIN (Tm) (1390 m.s.m.)														
G	9.1	-6.6	1.2	16	8-29	-13	10	0.3	-4.2	-1.9	5	5	-9	9
F	12.2	-10.4	0.9	23	19	-15	17-21-22	0.1	-6.8	-3.3	6	28	-11	4-21-22
M	9.9	-5.4	2.2	23	23	-12	26	-0.9	-6.5	-3.7	3	1-2-8	-12	24
A	17.3	-2.3	7.5	29	23	-10	11	3.0	-2.5	0.2	8	vari	-10	11
M	20.7	1.9	11.3	35	19	-4	2	7.7	2.3	5.0	15	19	0	vari
G	19.9	3.7	11.9	33	17	-3	7	10.8	3.2	7.0	18	27	-3	4-5
L	22.0	9.4	15.7	26	14-15	6	5-6	15.2	6.5	10.8	20	14-15	1	1
A	19.6	9.7	14.6	28	4	5	20-31	13.6	7.0	10.3	19	2-4	3	25-26
S	18.7	6.7	12.7	27	17-18	2	13-14	12.7	6.7	9.7	21	17	1	13
O	4.9	-0.3	2.3	15	23	-5	15	6.8	0.7	3.7	13	7	-3	vari
N	2.9	-4.0	-0.5	5	vari	-18	24	0.3	-4.5	-2.1	7	4-5	-16	23
D	2.8	-7.2	-2.2	7	vari	-13	13-20	0.8	-4.1	-1.6	7	28	-9	19-25
Anno	13.3	-0.4	6.0	35	19-V	-18	24-XI	5.9	-0.2	2.8	21	17-IX	-16	23-XI
FORTE BUSO (diga) (Tm) (1480 m.s.m.)														
G	4.6	-4.9	-0.1	11	5	-10	11	6.9	-2.2	2.3	14	6	-6	9-10-14
F	6.6	-8.0	-0.7	15	28	-13	17	7.9	-4.6	1.6	13	20-27	-8	21-22
M	4.7	-4.5	0.1	10	1-21	-10	20-25-26	8.1	-1.5	3.3	14	1	-7	20-21
A	10.6	-1.2	4.8	19	20	-9	11-12	14.5	1.4	7.9	22	21-24	-5	10-11-12
M	14.1	3.1	8.6	24	18-19	-2	2	18.2	6.1	12.1	26	19	1	4-5
G	16.4	5.1	10.7	25	14	-1	4-5-6	21.4	8.1	14.7	28	27	1	4-5
L	21.7	8.7	15.2	27	14-15	3	27	24.7	11.8	18.2	29	8-15-16-17	6	2
A	19.7	9.0	14.3	28	4	5	20	23.9	10.9	17.4	31	5	7	20-26
S	19.0	8.1	13.5	27	17-18	3	13	21.7	9.8	15.7	29	18	5	13
O	12.8	1.5	7.1	20	2	-2	15	15.5	3.8	9.6	23	3	0	15
N	4.6	-2.8	0.9	12	4-5	-13	23-24	7.9	-1.2	3.3	17	1	-11	24
D	4.1	-4.7	-0.3	11	27	-8	13-19-20-26	5.2	-3.0	1.1	10	28	-7	13
Anno	11.6	0.8	6.2	28	4-VIII	-13	17-II 23-24-XI	14.6	3.3	8.9	31	5-VIII	-11	24-XI
PASSO ROLLE (Tm) (2004 m.s.m.)														
G	9.1	-6.6	1.2	16	8-29	-13	10	0.3	-4.2	-1.9	5	5	-9	9
F	12.2	-10.4	0.9	23	19	-15	17-21-22	0.1	-6.8	-3.3	6	28	-11	4-21-22
M	9.9	-5.4	2.2	23	23	-12	26	-0.9	-6.5	-3.7	3	1-2-8	-12	24
A	17.3	-2.3	7.5	29	23	-10	11	3.0	-2.5	0.2	8	vari	-10	11
M	20.7	1.9	11.3	35	19	-4	2	7.7	2.3	5.0	15	19	0	vari
G	19.9	3.7	11.9	33	17	-3	7	10.8	3.2	7.0	18	27	-3	4-5
L	22.0	9.4	15.7	26	14-15	6	5-6	15.2	6.5	10.8	20	14-15	1	1
A	19.6	9.7	14.6	28	4	5	20-31	13.6	7.0	10.3	19	2-4	3	25-26
S	18.7	6.7	12.7	27	17-18	2	13-14	12.7	6.7	9.7	21	17	1	13
O	4.9	-0.3	2.3	15	23	-5	15	6.8	0.7	3.7	13	7	-3	vari
N	2.9	-4.0	-0.5	5	vari	-18	24	0.3	-4.5	-2.1	7	4-5	-16	23
D	2.8	-7.2	-2.2	7	vari	-13	13-20	0.8	-4.1	-1.6	7	28	-9	19-25
Anno	13.3	-0.4	6.0	35	19-V	-18	24-XI	5.9	-0.2	2.8	21	17-IX	-16	23-XI
PREDAZZO (Tm) (1018 m.s.m.)														
G	4.6	-4.9	-0.1	11	5	-10	11	6.9	-2.2	2.3	14	6	-6	9-10-14
F	6.6	-8.0	-0.7	15	28	-13	17	7.9	-4.6	1.6	13	20-27	-8	21-22
M	4.7	-4.5	0.1	10	1-21	-10	20-25-26	8.1	-1.5	3.3	14	1	-7	20-21
A	10.6	-1.2	4.8	19	20	-9	11-12	14.5	1.4	7.9	22	21-24	-5	10-11-12
M	14.1	3.1	8.6	24	18-19	-2	2	18.2	6.1	12.1	26	19	1	4-5
G	16.4	5.1	10.7	25	14	-1	4-5-6	21.4	8.1	14.7	28	27	1	4-5
L	21.7	8.7	15.2	27	14-15	3	27	24.7	11.8	18.2	29	8-15-16-17	6	2
A	19.7	9.0	14.3	28	4	5	20	23.9	10.9	17.4	31	5	7	20-26
S	19.0	8.1	13.5	27	17-18	3	13	21.7	9.8	15.7	29	18	5	13
O	12.8	1.5	7.1	20	2	-2	15	15.5	3.8	9.6	23	3	0	15
N	4.6	-2.8	0.9	12	4-5	-13	23-24	7.9	-1.2	3.3	17	1	-11	24
D	4.1	-4.7	-0.3	11	27	-8	13-19-20-26	5.2	-3.0	1.1	10	28	-7	13
Anno	11.6	0.8	6.2	28	4-VIII	-13	17-II 23-24-XI	14.6	3.3	8.9	31	5-VIII	-11	24-XI

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1975

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
CAVALESE (Tm) (1000 m.s.m.)	G	6.8	-2.2	2.3	14	7	-7	10-11	4.4	-1.1	1.6	10	31	-6	11-12
	F	7.6	-4.2	1.7	13	8-9-20	-8	17-22	8.6	-3.9	2.3	14	28	-7	15-16
	M	7.9	-1.6	3.1	13	1-2	-8	20	9.0	-0.1	4.4	15	2	-5	24-26
	A	13.7	1.4	7.5	23	21	-4	12	13.7	2.3	8.0	22	20	-3	1-2-11
	M	18.0	5.7	11.8	27	20-21	0	2	17.8	6.6	12.2	27	18-19	2	5
	G	19.8	7.9	13.8	28	28	1	4-5-7	19.3	8.4	13.8	26	15-27	2	5
	L	24.1	10.9	17.5	28	15-16	6	26	25.4	13.0	19.2	29	14-15-23	6	26
	A	23.5	11.0	17.2	30	5	7	26	22.9	10.6	16.7	30	3	8	10-22-23
	S	21.6	9.9	15.7	28	18-19	5	13-14	21.5	10.0	15.7	27	30	6	14
	O	15.1	2.9	9.0	23	3	-1	15-24	14.1	3.1	8.6	28	3	-1	25-26-27
	N	7.4	-0.9	3.2	17	1	-12	24	7.8	-1.6	3.1	14	4	-12	24
	D	6.4	-3.2	1.6	13	28	-8	20	3.1	-2.9	0.1	6	3-5	-9	11
	Anno	14.3	3.1	8.7	30	5-VIII	-12	24-XI	14.0	3.7	8.8	30	3-VIII	-12	24-XI
	STRAMENTIZZO (diga) (Tm) (800 m.s.m.)	G	4.4	-2.0	1.3	9	6	-6	9-10-11	5.6	0.3	2.9	12	5	-5
F		7.2	-3.7	1.7	13	8	-7	21-22	9.0	0.6	4.8	14	8	-3	22-24
M		7.3	-0.1	3.6	16	16	-6	19-20	10.5	4.3	7.4	15	26	-1	1
A		13.8	3.4	8.6	22	23	-1	1-11	17.3	8.0	12.6	23	18-25-30	2	1
M		15.9	7.4	11.6	26	19	3	1	20.0	12.3	16.1	29	19	5	5
G		17.5	9.5	13.5	24	27	4	3-4	22.0	12.8	17.4	30	27	8	4-19
L		22.9	12.5	17.7	27	12-14	9	25	28.7	16.1	22.4	32	15-31	13	5
A		22.0	12.3	17.1	28	4	10	vari	26.6	15.8	21.2	33	3	12	19-20
S		19.7	11.0	15.3	25	17	7	13	22.8	14.5	18.6	27	21	11	14
O		13.8	3.9	8.8	21	3	1	vari	14.8	6.1	10.4	22	1-2-3	2	15
N		6.3	-0.1	3.1	12	15	-10	23	7.3	1.9	4.6	15	5	-8	24-25
D		2.9	-3.4	-0.3	7	26	-6	vari	5.8	-0.8	2.5	10	27-28	-5	21
Anno		12.8	4.2	8.5	28	4-VIII	-10	23-XI	15.9	7.6	11.7	33	3-VIII	-8	24-25-XI
SANT'ORSOLA (Tm) (925 m.s.m.)		G	6.9	-1.1	2.9	12	7	-4	vari	6.2	-0.6	2.8	13	4-5-6	-5
	F	7.9	-2.9	2.5	12	9	-7	16	5.0	-3.7	0.6	9	19	-7	17-22
	M	9.0	-0.3	4.3	13	9	-5	20-24	5.4	-0.7	2.3	7	3-7-9-25	-5	19-22-23-24
	A	16.1	3.4	9.7	24	26-29	-2	11-12	10.4	1.5	5.9	19	20-25	-3	1-11
	M	20.5	7.9	14.2	29	19	1	5	14.7	5.9	10.3	25	19	1	2-5
	G	21.7	9.2	15.4	29	28-29	1	5	16.1	8.5	12.3	23	14-25-26-27	1	4-5-6
	L	26.4	12.8	19.6	30	15	8	1	20.7	10.8	15.7	25	15	6	26-27
	A	25.0	12.6	18.8	30	1-5	9	20	20.2	11.7	15.9	24	1-8	9	12-13-26-27
	S	21.8	11.2	16.5	25	5-19-20	7	14	19.1	9.1	14.1	*	*	*	*
	O	14.8	4.9	9.8	23	2	0	15	13.1	3.6	8.3	*	*	*	*
	N	7.1	-0.3	3.4	15	1	-10	24	7.6	-0.4	3.6	*	*	*	*
	D	6.1	-2.5	1.8	14	28	-7	20-21	4.2	-2.0	1.1	*	*	*	*
	Anno	15.3	4.6	9.9	30	15-VII 1-5-VIII	-10	24-XI	11.9	3.6	7.7	25	19-V 15-VII	*	*
	CADINO DI FIEMME (Tm) (964 m.s.m.)	G	4.4	-1.1	1.6	10	31	-6	11-12	4.4	-1.1	1.6	10	31	-6
F		8.6	-3.9	2.3	14	28	-7	15-16	8.6	-3.9	2.3	14	28	-7	15-16
M		9.0	-0.1	4.4	15	2	-5	24-26	9.0	-0.1	4.4	15	2	-5	24-26
A		13.7	2.3	8.0	22	20	-3	1-2-11	13.7	2.3	8.0	22	20	-3	1-2-11
M		17.8	6.6	12.2	27	18-19	2	5	17.8	6.6	12.2	27	18-19	2	5
G		19.3	8.4	13.8	26	15-27	2	5	19.3	8.4	13.8	26	15-27	2	5
L		25.4	13.0	19.2	29	14-15-23	6	26	25.4	13.0	19.2	29	14-15-23	6	26
A		22.9	10.6	16.7	30	3	8	10-22-23	22.9	10.6	16.7	30	3	8	10-22-23
S		21.5	10.0	15.7	27	30	6	14	21.5	10.0	15.7	27	30	6	14
O		14.1	3.1	8.6	28	3	-1	25-26-27	14.1	3.1	8.6	28	3	-1	25-26-27
N		7.8	-1.6	3.1	14	4	-12	24	7.8	-1.6	3.1	14	4	-12	24
D		3.1	-2.9	0.1	6	3-5	-9	11	3.1	-2.9	0.1	6	3-5	-9	11
Anno		14.0	3.7	8.8	30	3-VIII	-12	24-XI	14.0	3.7	8.8	30	3-VIII	-12	24-XI
TRENTO (LASTE) (Tr) (312 m.s.m.)		G	5.6	0.3	2.9	12	5	-5	11-14	5.6	0.3	2.9	12	5	-5
	F	9.0	0.6	4.8	14	8	-3	22-24	9.0	0.6	4.8	14	8	-3	22-24
	M	10.5	4.3	7.4	15	26	-1	1	10.5	4.3	7.4	15	26	-1	1
	A	17.3	8.0	12.6	23	18-25-30	2	1	17.3	8.0	12.6	23	18-25-30	2	1
	M	20.0	12.3	16.1	29	19	5	5	20.0	12.3	16.1	29	19	5	5
	G	22.0	12.8	17.4	30	27	8	4-19	22.0	12.8	17.4	30	27	8	4-19
	L	28.7	16.1	22.4	32	15-31	13	5	28.7	16.1	22.4	32	15-31	13	5
	A	26.6	15.8	21.2	33	3	12	19-20	26.6	15.8	21.2	33	3	12	19-20
	S	22.8	14.5	18.6	27	21	11	14	22.8	14.5	18.6	27	21	11	14
	O	14.8	6.1	10.4	22	1-2-3	2	15	14.8	6.1	10.4	22	1-2-3	2	15
	N	7.3	1.9	4.6	15	5	-8	24-25	7.3	1.9	4.6	15	5	-8	24-25
	D	5.8	-0.8	2.5	10	27-28	-5	21	5.8	-0.8	2.5	10	27-28	-5	21
	Anno	15.9	7.6	11.7	33	3-VIII	-8	24-25-XI	15.9	7.6	11.7	33	3-VIII	-8	24-25-XI
	FOLGARIA (Tm) (1168 m.s.m.)	G	6.2	-0.6	2.8	13	4-5-6	-5	9-10-11	6.2	-0.6	2.8	13	4-5-6	-5
F		5.0	-3.7	0.6	9	19	-7	17-22	5.0	-3.7	0.6	9	19	-7	17-22
M		5.4	-0.7	2.3	7	3-7-9-25	-5	19-22-23-24	5.4	-0.7	2.3	7	3-7-9-25	-5	19-22-23-24
A		10.4	1.5	5.9	19	20-25	-3	1-11	10.4	1.5	5.9	19	20-25	-3	1-11
M		14.7	5.9	10.3	25	19	1	2-5	14.7	5.9	10.3	25	19	1	2-5
G		16.1	8.5	12.3	23	14-25-26-27	1	4-5-6	16.1	8.5	12.3	23	14-25-26-27	1	4-5-6
L		20.7	10.8	15.7	25	15	6	26-27	20.7	10.8	15.7	25	15	6	26-27
A		20.2	11.7	15.9	24	1-8	9	12-13-26-27	20.2	11.7	15.9	24	1-8	9	12-13-26-27
S		19.1	9.1	14.1	*	*	*	*	19.1	9.1	14.1	*	*	*	*
O		13.1	3.6	8.3	*	*	*	*	13.1	3.6	8.3	*	*	*	*
N		7.6	-0.4	3.6	*	*	*	*	7.6	-0.4	3.6	*	*	*	*
D		4.2	-2.0	1.1	*	*	*	*	4.2	-2.0	1.1	*	*	*	*
Anno		11.9	3.6	7.7	25	19-V 15-VII	*	*	11.9	3.6	7.7	25	19-V 15-VII	*	*

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1975

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
ROVERETO (Tm) (210 m.s.m.)														
G	8.0	0.6	4.3	13	6-7-29-31	-3	8-11-14-15	4.9	-0.6	2.1	8	2-5-6-10	-4	12
F	11.0	1.0	6.0	15	5	-2	22-23-24	5.4	-1.5	1.9	10	19	-4	10-17-22-23
M	13.4	4.3	8.8	17	24	0	1-20	6.9	0.5	3.7	11	26	-3	20
A	17.8	7.6	12.7	25	26	2	1	12.4	4.2	8.3	22	25	-1	1
M	22.4	11.5	16.9	30	20	7	4-5-9	15.5	7.9	11.7	25	19	2	2-5-6-14
G	24.3	13.9	19.1	31	28	8	4	18.5	10.1	14.3	25	27	5	6-7
L	29.1	17.3	23.2	33	17	13	1	23.8	14.1	18.9	28	20-31	11	26
A	27.4	16.9	22.1	33	2	14	vari	22.1	13.9	18.0	27	7	11	25-26
S	24.0	15.1	19.5	27	18-19	12	14	20.6	12.4	16.5	26	17-18	10	13-14
O	17.9	8.0	12.9	27	22	4	15-25-26-27-31	13.6	6.4	10.0	20	2-3	3	14-15
N	10.7	4.0	7.3	17	6	-5	26	6.5	2.0	4.2	13	5	-6	24
D	7.4	0.4	3.9	3	14	-4	21	3.2	-2.0	0.6	»	»	»	»
Anno	17.8	8.4	13.1	33	17-VII 2-VIII	-5	26-XI	12.7	5.6	9.2	28	20-31-VII	-6	24-XI
RONZO (Tm) (974 m.s.m.)														
G	5.9	-1.7	2.1	11	6	-6	10	4.8	1.4	3.1	9	6	-1	7
F	6.7	-3.5	1.6	10	7-18-28	-8	17-22	6.6	-1.0	2.8	12	20	-5	22
M	7.7	-0.8	3.4	11	5-8	-8	20	9.2	1.3	5.2	13	8-9	-3	20-24
A	13.1	2.7	7.9	21	25	-4	1-12	14.6	4.1	9.3	23	26	-1	12
M	16.6	7.4	12.0	25	18-20	2	5	18.5	8.8	13.6	27	20-21	4	5-6
G	19.0	8.9	13.9	26	28	2	4	20.5	10.8	15.6	27	28	6	3-4-5
L	22.4	11.6	17.0	26	15-16	8	27	25.1	13.6	19.3	28	16-17	10	20
A	21.0	10.8	15.9	25	3	8	27	23.7	14.0	18.8	29	4	11	13-19-21-24-25
S	18.8	9.4	14.1	23	17-19	7	13-14	20.9	11.9	16.4	24	18-19-20	9	13-14
O	12.3	3.7	8.0	20	3	-2	15	13.9	6.5	10.2	21	1	2	15-16
N	5.1	-0.5	2.2	11	4	-11	24	7.5	1.4	4.4	16	6	-8	24
D	4.4	-2.6	0.9	10	28	-6	20	5.2	-1.0	2.1	13	28	-5	20-21
Anno	12.7	3.8	8.2	26	28-VI 15-16-VII	-11	24-XI	14.2	6.0	10.1	29	4-VIII	-8	24-XI
PRA' DA STUA (Tm) (1045 m.s.m.)														
G	4.9	-3.3	0.8	11	6	-7	10-11	-0.9	-5.2	-3.1	3	27	-8	24-31
F	5.4	-5.4	0.0	10	20	-10	22-23	0.7	-3.0	-1.1	3	17-22	-7	8
M	6.8	-2.2	2.3	12	27	-8	20-21	1.7	-1.4	0.2	4	2-6	-3	10-26
A	12.4	0.1	6.2	20	26	-4	12	6.5	-0.1	3.2	15	30	-4	2-11
M	16.0	5.3	10.6	24	20-21	0	9	11.5	3.1	7.3	15	1-18-20	0	1
G	16.5	7.5	12.0	23	28	2	8	12.3	6.8	9.5	20	28-29	3	2-3
L	21.3	10.8	16.0	25	10	8	1	19.7	11.1	15.4	24	15-17	5	1
A	20.9	11.2	16.0	25	1-2-4	9	19-20-21-27	18.2	11.0	14.6	24	9	6	24-26-28
S	19.3	10.0	14.6	25	18-19	7	14	14.1	11.1	12.6	17	7	8	13-15
O	15.1	3.9	9.5	25	27	0	15	8.3	2.2	5.2	14	30	-5	12
N	5.8	-0.9	2.4	12	1-4	-9	24-25-26	0.8	-2.3	-0.7	8	12	-14	24
D	4.0	-3.7	0.1	10	28	-7	20-21	2.4	-5.2	-1.4	8	30	-10	20
Anno	12.4	2.7	7.5	25	vari	-10	22-23-II	7.9	2.3	5.1	24	15-17-VII 9-VIII	-14	24-XI
BRENTONICO (Tm) (693 m.s.m.)														
G	5.9	-1.7	2.1	11	6	-6	10	4.8	1.4	3.1	9	6	-1	7
F	6.7	-3.5	1.6	10	7-18-28	-8	17-22	6.6	-1.0	2.8	12	20	-5	22
M	7.7	-0.8	3.4	11	5-8	-8	20	9.2	1.3	5.2	13	8-9	-3	20-24
A	13.1	2.7	7.9	21	25	-4	1-12	14.6	4.1	9.3	23	26	-1	12
M	16.6	7.4	12.0	25	18-20	2	5	18.5	8.8	13.6	27	20-21	4	5-6
G	19.0	8.9	13.9	26	28	2	4	20.5	10.8	15.6	27	28	6	3-4-5
L	22.4	11.6	17.0	26	15-16	8	27	25.1	13.6	19.3	28	16-17	10	20
A	21.0	10.8	15.9	25	3	8	27	23.7	14.0	18.8	29	4	11	13-19-21-24-25
S	18.8	9.4	14.1	23	17-19	7	13-14	20.9	11.9	16.4	24	18-19-20	9	13-14
O	12.3	3.7	8.0	20	3	-2	15	13.9	6.5	10.2	21	1	2	15-16
N	5.1	-0.5	2.2	11	4	-11	24	7.5	1.4	4.4	16	6	-8	24
D	4.4	-2.6	0.9	10	28	-6	20	5.2	-1.0	2.1	13	28	-5	20-21
Anno	12.7	3.8	8.2	26	28-VI 15-16-VII	-11	24-XI	14.2	6.0	10.1	29	4-VIII	-8	24-XI
CAMPO CARLO MAGNO (Tm) (1681 m.s.m.)														
G	4.9	-3.3	0.8	11	6	-7	10-11	-0.9	-5.2	-3.1	3	27	-8	24-31
F	5.4	-5.4	0.0	10	20	-10	22-23	0.7	-3.0	-1.1	3	17-22	-7	8
M	6.8	-2.2	2.3	12	27	-8	20-21	1.7	-1.4	0.2	4	2-6	-3	10-26
A	12.4	0.1	6.2	20	26	-4	12	6.5	-0.1	3.2	15	30	-4	2-11
M	16.0	5.3	10.6	24	20-21	0	9	11.5	3.1	7.3	15	1-18-20	0	1
G	16.5	7.5	12.0	23	28	2	8	12.3	6.8	9.5	20	28-29	3	2-3
L	21.3	10.8	16.0	25	10	8	1	19.7	11.1	15.4	24	15-17	5	1
A	20.9	11.2	16.0	25	1-2-4	9	19-20-21-27	18.2	11.0	14.6	24	9	6	24-26-28
S	19.3	10.0	14.6	25	18-19	7	14	14.1	11.1	12.6	17	7	8	13-15
O	15.1	3.9	9.5	25	27	0	15	8.3	2.2	5.2	14	30	-5	12
N	5.8	-0.9	2.4	12	1-4	-9	24-25-26	0.8	-2.3	-0.7	8	12	-14	24
D	4.0	-3.7	0.1	10	28	-7	20-21	2.4	-5.2	-1.4	8	30	-10	20
Anno	12.4	2.7	7.5	25	vari	-10	22-23-II	7.9	2.3	5.1	24	15-17-VII 9-VIII	-14	24-XI

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1975

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	PINZOLO (Tr) (776 m.s.m.)							TIONE (Tm) (563 m.s.m.)						
	6.9	-1.4	2.7	14	5	-5	10-11-13-14	4.5	-2.4	1.0	7	vari	-6	10-11-12-13
	10.5	-2.5	4.0	16	19-28	-6	22	7.0	-2.1	2.4	10	19	-5	22-23
	8.7	0.2	4.4	16	26	-7	21	9.5	0.4	4.9	13	8	-3	2-21
	17.3	2.7	10.0	29	20	-3	2	14.4	3.1	8.7	21	22-23-25-26	-2	14
	18.1	7.6	12.8	30	18	1	5	19.5	7.6	13.5	27	20	3	6
	20.0	11.7	15.8	26	27	5	5	22.3	10.3	16.3	28	28	6	19
	22.5	12.6	17.5	26	31	8	26	25.7	13.4	19.5	29	19	10	27
	20.8	12.5	16.6	26	2-3	8	21	23.6	12.6	18.1	28	3-4-5	10	vari
	18.8	10.9	14.8	27	16	»	»	20.5	10.3	15.4	23	1-9	8	4
	13.8	6.2	10.0	19	2-3-4	2	27	13.5	4.2	8.8	20	1-3-4	0	24-27
	6.3	2.7	4.5	11	3-4-5	-7	26	6.8	1.0	3.9	12	3-4-5	-7	25-26
	1.4	-3.3	-0.9	6	27	-6	vari	3.3	-3.1	0.1	6	17-18	-7	22
13.7	5.0	9.3	30	18-V	-7	21-III 26-XI	14.2	4.6	9.3	29	19-VII	-7	25-26-XI 22-XII	
G F M A M G L A S O N D Anno	STENICO (Tm) (668 m.s.m.)							S. MASSENZA (Tm) (245 m.s.m.)						
	10.0	-1.3	4.3	19	6	-5	11	8.4	0.5	4.4	16	6	-4	7
	13.3	-1.9	5.7	19	19	-5	vari	10.9	1.1	6.0	17	9	-3	18-20
	11.8	1.0	6.4	17	7	-3	21	11.4	3.1	7.2	16	8-9	-2	1
	17.6	4.0	10.8	27	25	-1	2-12	16.0	6.1	11.1	26	26	2	1
	20.0	8.2	14.1	31	19	4	4-5-9	20.7	10.0	15.3	31	20	5	4-9
	23.0	10.7	16.8	30	25-27-30	5	5	22.2	12.3	17.2	30	26	8	7-18
	28.6	13.7	21.2	33	31	8	1-2	26.7	15.2	21.0	31	11	11	1
	26.9	13.6	20.2	32	1	11	vari	24.8	15.4	20.1	31	4	13	20
	25.0	12.4	18.7	33	18	9	14	21.6	14.1	17.8	27	18-20	12	4-14
	20.0	5.9	12.9	27	10	2	vari	16.7	9.3	13.0	24	4	6	vari
	11.5	1.8	6.6	18	3-5	-8	24	9.7	4.8	7.2	17	1	-3	24-25
	10.1	-1.7	4.2	17	29	-6	20	7.7	1.9	4.8	11	29-30	-2	11-21-25-26
18.1	5.5	11.8	33	31-VII 18-IX	-8	24-XI	16.4	7.8	12.1	31	vari	-4	7-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	TORBOLE - CENTRALE (Tm) (70 m.s.m.)							BEZZECA (Tm) (698 m.s.m.)						
	6.6	0.3	3.4	11	28	-4	15	3.2	-4.0	-0.4	6	22-24	-8	15
	8.4	0.3	4.3	12	8-20	-4	22	4.0	-5.3	-0.6	7	28	-9	21-22-23
	9.5	3.9	6.7	12	vari	0	1	3.8	-1.6	1.1	7	26-29	-7	1
	16.1	6.9	11.5	25	21	3	1-2-5	10.2	1.0	5.6	18	25-26	-4	2
	21.4	11.4	16.4	29	14	6	4-5-9	15.5	7.7	11.6	23	18-19	2	4
	23.4	13.5	18.4	28	26-27-28-29	7	5	18.6	9.0	13.8	23	vari	-1	5-6
	27.1	16.6	21.8	30	10-11-16	11	1	23.3	11.3	17.3	27	15-16	5	26
	25.3	16.2	20.7	30	4	12	19	20.3	11.0	15.6	27	8	7	12-19-20-29
	23.0	14.8	18.9	27	18	12	14-26	19.2	9.7	14.5	21	vari	8	vari
	15.9	8.6	12.2	23	1	5	14-15	11.2	3.0	7.1	20	1	-3	15
	9.3	4.5	6.9	16	3-8	-4	24	4.1	-0.7	1.7	9	4	-13	24-25
	6.7	1.1	3.9	11	4	-3	21	0.7	-4.8	-2.1	6	3	-9	11-20
16.1	8.2	12.1	30	10-11-16-VII 4-VIII	-4	vari	11.1	3.0	7.1	27	15-16-VII 8-VIII	-13	24-25-XI	

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1975

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
MALGA BISSINA														
	(Tm)			(1792 m.s.m.)				(Tm)			(1200 m.s.m.)			
G	3.4	-4.1	-0.3	10	6	-9	23	5.0	-2.4	1.3	13	6	-5	11-23
F	3.7	-7.5	-1.9	11	19	-13	22-23	5.8	-3.8	1.0	15	19	-8	17
M	2.8	-5.1	-1.1	10	1	-12	20	4.7	-2.7	1.0	11	2	-7	24
A	6.6	-2.4	2.1	12	24	-11	11	10.8	0.2	5.5	20	29	-5	11
M	9.6	1.9	5.7	16	18-20	-2	8-9	14.2	4.7	9.4	21	3	-1	4-5-6
G	12.6	4.0	8.3	20	28	-2	4	17.9	6.9	12.4	28	29	2	2
L	17.3	8.0	12.6	22	15-16	3	2	21.6	9.5	15.5	28	16	6	1-2
A	16.3	8.6	12.4	21	1-2-4-5	6	20-30	19.9	9.9	14.9	26	1	7	25
S	14.4	7.1	10.7	23	18	3	13-14	16.8	9.0	12.9	22	18-29	6	14
O	9.2	1.8	5.5	16	1	-2	11-12-14-15	13.2	3.5	8.3	20	3-29	-1	14
N	3.2	-2.9	0.1	12	1	-12	23	5.6	2.1	3.8	15	1-6	-8	23-24
D	3.2	-3.5	-0.1	9	23-24	-7	20-26	5.3	-2.0	1.6	11	24	-6	20
Anno	8.5	0.5	4.5	23	18-IX	-13	22-23-II	11.7	2.9	7.3	28	29-VI 16-VII	-8	17-II 23-24-XI
PONTE MURANDIN														
	(Tm)			(720 m.s.m.)				(Tm)			(525 m.s.m.)			
G	1.8	-3.5	-0.8	6	9	-7	10-11	8.0	-2.0	3.0	14	9-10	-5	vari
F	6.4	-4.3	1.0	12	20	-8	22	10.3	-2.6	3.8	14	13-20	-7	11
M	8.2	-1.9	3.1	14	8	-6	20-21-22	11.5	1.4	6.4	16	31	-3	1
A	14.9	1.2	8.0	24	21	-4	12	16.1	3.1	9.6	25	26	-1	11
M	18.5	5.0	11.7	29	20-21	1	9	20.8	7.9	14.3	30	20	1	3
G	20.3	7.4	13.8	29	15	1	5	22.3	10.3	16.3	28	29	5	8-19
L	24.2	10.1	17.1	29	10-15-16	5	1-2	26.4	13.2	19.8	30	14-16	6	1
A	23.1	10.3	16.7	30	1	-7	26	24.3	12.2	18.2	32	7	8	15-26
S	21.1	9.1	15.1	27	19	6	13	23.7	11.6	17.6	30	18	9	5
O	13.8	3.2	8.5	23	4	-1	15	17.5	5.1	11.3	25	5	1	24-26-27
N	4.2	-1.1	1.5	12	1	-10	24	9.6	1.2	5.4	16	1	-6	25-26
D	0.6	-3.8	-1.6	4	6-18-19	-7	20-21	7.3	-2.0	2.6	13	4	-6	22
Anno	13.1	2.6	7.8	30	1-VIII	-10	24-XI	16.5	4.9	10.7	32	7-VIII	-7	11-II
CRETO														
G														
F														
M														
A														
M														
G														
L														
A														
S														
O														
N														
D														
Anno														

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro	P
Pluviometro registratore	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Precipitazione nulla	—
Precipitazione nevosa	*
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa, eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. - Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura: il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Per le stazioni dotate di pluviografo si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. - Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in **grassetto** il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

TABELLA III. - Per le stazioni dotate di pluviografo riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni registrate, nell'anno, per 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive appartenenti o non allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. - Riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o non allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente sono terminati nell'anno successivo.

TABELLA V. - Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. - Riporta per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose.

a) le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili;

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose;

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1975

ZONA DI ALTITUDINE m	P	Pr	Pt
0 ÷ 200	2	1	
201 ÷ 500	7	8	
501 ÷ 1000	12	24	
1001 ÷ 1500	7	12	1
oltre i 1500	5	7	8
Totali	33	52	9

PROVINCIA DI SONDRIO

PROVINCIA DI BOLZANO

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

TRENTO

ROVERETO


PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VERONA

•	ALTEZZA s/m FINO A m 200
•	" " DA m 201 a m 500
•	" " " m 501 a m 1000
•	" " " m 1001 a m 1500
•	" " " m 1501 a m 2000
•	" " " ALTRE m 2000
P	PLUVIOMETRO
P	PLUVIOGRFO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

STAZIONI PLUVIOMETRICHE



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BRENTA					<i>(segue)</i>				
Pergine (1)	P	480	1,70	1921	Trento - Roncafort	P	200	4,50	1975
Tenna	Pr	569	1,70	1950	Trento - Laste	Pr	312	9,10	1919
Levico (2)	P	445	1,70	1919	Sant'Orsola	P	925	1,70	1929
Centa	Pr	885	1,70	1929	Lago delle Piazze (diga)	P	1030	1,70	1967
Borgo Valsugana	Pr	390	1,70	1920	Piazze Pinè	P	1067	1,70	1919
Pontarso	Pr	888	1,70	1940	Aldeno	P	212	1,70	1923
Bieno (3)	Pr	806	1,70	1923	Folgaria	Pr	1168	1,70	1921
Costabrunella (4)	Pr	2030	1,70	1943	Rovereto	Pr	210	1,70	1919
Pieve Tesino	Pr	775	1,70	1942	Terragnolo	P	782	1,70	1931
S. Martino di Castrozza	Pr	1444	1,70	1919	Speccheri (diga)	Pr	860	1,70	1966
Passo Cereda	P	1369	1,70	1925	Raossi - Foxi	P	700	1,70	1923
Tonadico (5)	P	744	1,70	1926	Ronzo (13)	P	974	1,70	1925
Caoria	Pr	908	1,70	1919	Loppio	Pr	230	1,70	1956
Canal S. Bovo	P	757	1,70	1927	Brentonico (14)	P	693	1,70	1926
San Silvestro	Pr	577	1,70	1932	Ronchi di Ala	P	700	1,70	1927
BACCHIGLIONE					Ala (15)	P	190	1,70	1919
Lavarone	Pr	1171	1,70	1919	Pra da Stua	Pr	1045	1,70	1953
ADIGE					SARCA				
Pian Palù	P	1802	1,70	1968	Rifugio Graffer	Pt	2300	2,40	1954
Peio	Pr	1574	1,70	1920	Rifugio Pradalago	Pt	2080	2,40	1963
Careser	Pt	3009	3,00	1957	Campo Carlo Magno	Pr	1681	2,20	1896
Careser (diga) (6)	Pr	2600	1,70	1929	Rifugio Cornisello	Pt	2180	2,50	1963
Malga Mare	P	1964	1,70	1929	Rifugio Nambron	Pt	1353	2,50	1963
Cogolo Pont	Pr	1201	1,70	1928	Rifugio Segantini	Pt	2373	2,40	1954
Passo Tonale (7)	Pr	1850	1,70	1922	Rifugio Mandrone	Pt	2441	2,50	1954
Mezzana	P	956	1,70	1919	Malga Caret	Pr	1400	2,20	1935
Malè	Pr	750	1,70	1919	Val di Genova	Pr	900	1,50	1975
Piazzola di Rabbi	P	1310	1,70	1955	Pinzolo	Pr	776	2,30	1896
Cles	Pr	658	1,70	1919	Rifugio Caret Alto	Pt	2486	2,50	1954
Fondo (8)	Pr	987	1,70	1919	Tione	Pr	563	1,50	1896
Passo Mendola	P	1360	1,70	1919	Torrente Arnò	Pr	1148	1,50	1975
Romeno	P	962	1,70	1923	La Rocca	Pr	900	1,50	1975
Santa Giustina	Pr	532	1,70	1952	Montagne Saone	P	1004	1,15	1924
Denno	P	426	1,70	1919	Stenico	P	668	1,69	1919
Spormaggiore	Pr	565	1,70	1919	Rifugio Tosa	Pt	2491	2,60	1954
Mezzolombardo	P	215	1,70	1919	Centrale Nembia	Pr	823	1,50	1975
Paganella	P	2125	1,70	1931	S. Massenza	Pr	245	2,10	1957
Zambana (9)	Pr	210	1,70	1924	LAGO DI GARDA				
Pian Fedaia (10)	Pr	2044	1,70	1936	Tenno	P	428	2,10	1962
Fontanazzo di Mazzin	Pr	1390	1,70	1923	Torbole - Centrale	Pr	70	2,20	1871
Moena (11)	Pr	1200	1,70	1919	Bezzecca	Pr	698	1,70	1913
Passo Rolle	P	2004	1,70	1919	CHIESE				
Forte Buso (diga)	P	1480	1,70	1967	Malga Bissina	Pr	1792	2,20	1958
Paneveggio	P	1508	1,70	1921	Malga Boazzo	Pr	1200	2,20	1958
Predazzo	Pr	1018	1,70	1919	Ponte Murandin	Pr	720	1,80	1958
Cavalese	Pr	1000	1,70	1919	Creto	Pr	525	2,20	1958
Cadino di Fiemme	Pr	964	1,70	1926	Forte d'Ampola	P	735	1,70	1955
Stramentizzo (diga)	Pr	800	1,70	1967	Storo	Pr	393	1,80	1959
Pozzologo	Pr	460	1,70	1929					
Lavis	P	230	1,70	1919					
Monte Bondone (12)	Pr	1500	1,70	1926					

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

(1) Interruzione nel 1945 e nel 1952. (2) Interruzione nel 1945 e nel 1951. (3) Interruzione nel 1947. (4) Interruzione nel 1958. (5) Interruzione dal 1929 al 1930; dal 1945 al 1946 e nel 1951. (6) Interruzione dal 1946 al 1947. (7) Interruzione dal 1925 al 1926 e nel 1945. (8) Interruzione nel 1945; nel 1948 e nel 1953. (9) Interruzione nel 1945. (10) Interruzione nel 1951 e nel 1953. (11) Interruzione nel 1945 e dal 1949 al 1952. (12) Interruzione dal 1945 al 1946. (13) Interruzione dal 1942 al 1945 e nel 1947. (14) Interruzione nel 1931; nel 1944; dal 1946 al 1947 e dal 1949 al 1953. (15) Interruzione dal 1944 al 1946.

PERGINE												Giorno	TENNA											
(P) Bacino: BRENTA (480 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BRENTA (569 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	6.0	3.6	—	—	8.5	—	5.0	1	—	—	—	30.6	—	4.0	3.6	—	—	10.8	—	41.6
—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	0.5	—	2	—	1.9	—	13.0	—	23.0	—	0.4	—	0.2	2.2	38.2
—	—	—	2.5	—	—	—	—	8.0	—	7.5	—	3	—	—	—	3.2	—	0.8	—	—	12.8	—	8.0	—
—	10.0*	1.0	13.0	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	4	—	8.5*	—	1.8	14.8	3.0	—	—	12.8	—	—	—
—	0.5	2.4	30.0	25.0	—	12.5	—	—	—	—	—	5	—	0.4	2.9	20.4	47.6	—	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	35.0	—	0.7	7.0	0.5	—	—	—	6	—	—	—	7.6	22.0	—	1.6	8.0	0.4	—	—	—
—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	10.0	—	0.5	—	7	—	—	—	13.2	15.4	—	1.0	7.8	—	—	—	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.2	—	—	—	8	—	—	—	—	6.8	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—
—	—	4.0	6.0	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	10	—	—	11.5	2.8	0.2	10.6	—	—	—	6.2	1.6	—
—	—	6.0	2.0	—	6.5	—	6.5	—	11.0	10.0	—	11	—	—	5.1	1.4	—	2.0	—	0.2	—	0.6	3.4	—
—	—	—	—	10.0	3.0	17.0	7.6	23.8	13.0	23.0	—	12	—	—	1.0	—	13.4	3.0	18.4	10.0	15.4	7.8	—	—
—	1.5	1.0	—	3.2	3.0	—	4.4	—	10.0	20.0	—	13	—	—	2.5	—	3.8	2.4	—	0.8	—	22.0	0.8	—
—	2.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	4.0*	14	—	1.6	2.6	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—
—	—	0.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9.0	15	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.2	9.1*	
—	—	—	—	1.0	22.0	0.5	3.2	28.8	5.0	—	7.0	16	—	—	—	2.8	2.0	22.8	—	2.8	29.0	1.0	0.4	6.6
2.0	—	9.0	3.5	0.2	17.0	—	—	—	10.0	—	14.0	17	2.2	—	1.4	—	0.2	23.6	—	—	0.2	11.6	1.6	32.3
3.5	—	11.0*	—	—	20.0	2.2	10.0	—	12.5	—	0.5	18	2.6	—	4.4*	—	—	17.2	2.6	4.8	—	9.0	80.0	0.8
15.6	—	14.0	—	—	—	16.4	—	—	—	—	0.5	19	22.5	—	26.0*	—	—	—	19.0	28.8	—	—	8.8	—
5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4.2	—	9.4	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	21	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	4.1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.5	—	—	0.5	—	—	—	—	23	—	—	—	—	6.2	—	—	1.4	—	—	—	—
0.5	—	—	—	5.0	2.0	—	30.0	—	—	—	—	24	—	—	—	—	5.6	—	—	60.2	—	—	—	—
—	—	—	—	9.0	3.0	0.8	40.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	9.6	3.0	0.2	22.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	26	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	2.0	—	7.0*	—	27	—	—	—	—	9.6	—	—	—	2.2	—	—	—
13.5*	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	28	16.8	—	8.6	—	—	3.4	—	—	—	—	5.1*	—
—	—	20.0	—	0.6	2.0	—	—	—	—	13.0	—	29	—	—	4.2	—	0.8	5.4	—	2.2	—	—	—	—
—	—	40.0*	—	—	3.0	—	9.5	—	—	8.0	—	30	—	—	8.0*	—	—	15.0	—	15.4	—	—	—	—
—	—	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	57.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—
40.5	14.3	147.9	79.0	151.5	133.0	54.1	134.7	83.3	70.0	110.0	40.0	Total mens. N. gior. piovosi	52.4	12.4	146.5	96.8	158.0	144.2	52.6	158.6	88.4	79.4	112.1	128.6
5	3	15	8	12	15	5	10	7	7	9	5		6	3	16?	10	12	15	6	11	7	8	8	5
Totale annuo: 1058.3 mm													Totale annuo: 1230.0 mm											
Giorni piovosi: 101													Giorni piovosi: 107											

LEVICO												Giorno	CENTA																								
(P) Bacino: BRENTA (445 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BRENTA (885 m.s.m.)																								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	—	—	4.2	*	—	—	20.1	—	40.5	1	—	—	—	—	5.4	3.8	—	—	8.6	—	—	54.8													
—	9.8	—	—	—	16.0	*	0.4	—	—	2.0	4.4	2	—	6.4	—	—	23.0	—	—	—	—	6.0	39.4														
—	—	—	—	—	2.4	*	—	10.5	—	2.0	—	3	—	—	—	—	0.2	—	—	16.0	—	9.0	—														
—	10.9*	1.0	7.8	49.5	—	*	—	—	—	—	—	4	—	2.8*	—	24.8	24.0	2.6	—	13.4	—	—	—														
—	—	1.2	21.5	64.4	—	*	—	—	—	—	—	5	—	0.4*	9.2	56.4	70.4	—	9.6	—	—	—	—														
—	—	0.4	17.4	12.4	—	*	7.6	0.5	—	—	—	6	—	—	—	38.9	36.6	—	2.4	1.4	4.0	—	—														
—	—	—	4.9	10.2	—	*	0.3	0.2	—	—	—	7	—	—	3.4	69.2	27.6	—	—	—	5.2	—	—														
—	—	—	—	6.5	—	*	—	1.0	—	—	—	8	—	—	—	6.4	—	—	—	—	8.4	—	—														
—	—	8.1	0.7	—	—	*	—	—	—	—	—	9	—	—	1.3	0.4	—	—	—	—	0.8	—	—														
—	—	1.9	4.6	—	9.6	*	—	—	10.4	7.5	—	10	—	—	14.1	9.0	—	9.2	—	—	12.6	0.8	—														
—	—	4.6	—	3.7	0.6	*	4.5	12.5	9.4	—	—	11	—	—	8.4	1.0	—	4.0	—	7.8	—	2.8	7.6														
—	—	1.0	—	8.5	3.8	*	9.5	9.7	2.4	—	—	12	—	—	13.1	—	13.4	2.4	21.4	8.4	16.4	16.0	—														
—	1.2	2.5	—	—	0.5	*	4.5	—	22.2	0.4	—	13	—	1.3	4.4	—	2.8	7.2	—	6.4	—	25.0	0.2														
—	—	2.8	—	—	—	*	—	9.4	—	—	—	14	—	4.1	27.8	—	—	—	—	—	9.0	0.6	—														
—	—	1.5	—	2.4	20.0	*	2.0	10.1	—	—	6.8*	15	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.8*														
—	—	—	2.5	—	6.8	*	5.0	—	0.6	—	2.6*	16	—	—	3.8	0.6	8.4	22.2	—	3.8	36.4	1.4	0.4														
1.6	—	1.8	—	—	8.5	*	—	9.5	10.4	1.4	28.4	17	—	—	7.5	—	—	18.8	—	—	—	19.6	4.2														
1.4	—	14.4	—	—	7.2	*	1.1	—	8.6	75.4	0.6	18	5.8	—	3.4*	—	—	19.8	3.6	6.0	—	10.4	97.0														
19.0	—	23.7	—	—	—	*	26.8	—	—	8.0	—	19	7.2	—	48.9	—	—	—	18.0	13.4	—	—	10.0														
2.1	—	—	—	—	4.1	*	4.2	—	—	—	—	20	10.4	—	33.8*	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	1.6	*	—	5.0	—	—	—	21	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—														
4.2	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	22	4.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	23	6.1	—	—	—	11.2	—	0.4	0.6	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	*	2.7	—	—	—	—	24	—	—	—	—	8.0	—	—	51.0	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	*	68.0	0.2	—	—	—	25	—	—	—	—	4.4	3.6	0.2	27.2	—	—	—														
—	—	—	—	—	2.5	*	35.0	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	*	—	0.4	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	28	—	—	—	12.2	—	—	—	3.8	—	—	—														
12.1*	—	9.5	—	—	3.8	*	—	—	—	4.4*	—	29	3.2*	—	14.5	—	0.2	8.2	—	—	—	—	3.6*														
—	—	—	—	—	6.2	*	6.0	—	—	1.2*	—	30	—	—	24.9	—	—	4.0	—	1.6	—	—	0.8														
—	—	29.9*	—	—	5.1	*	14.5	—	—	—	—	31	—	—	8.2*	—	10.0	—	34.2	—	—	—	—														
—	—	32.8*	—	—	—	*	—	—	—	—	—	31	—	—	49.7*	—	—	—	0.4	—	—	—	—														
40.4	21.9	137.1	59.4	183.5	102.9	[50.0]	192.1	59.6	93.5	102.3	83.3	Totale mens. N. gior. piovosi	36.9	15.0	276.4	200.3	228.6	141.0	60.8	161.8	104.4	105.4	140.2	176.0													
6	3	15	6	12	15	6?	14	7	8	9?	5		6	4	17	6	13	14	6	11	8	9	7	6													
Totale annuo: 1126.0 mm													Totale annuo: 1646.8 mm													Giorni piovosi: 107											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 197.

BORGIO VALSUGANA												Giorno	PONTARSO											
(Pr) Bacino: BRENTA (390 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BRENTA (888 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	4.4	1.0	—	—	13.6	—	34.4	1	—	—	—	0.6	0.4	6.8	5.2	—	—	24.8	—	26.8
—	9.6	—	—	—	15.4	—	—	—	—	2.4	5.8	2	—	1.4	—	—	0.8	20.0	—	—	—	—	4.4	8.4
—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	11.4	—	5.4	—	3	—	—	—	1.2	—	1.6	—	—	13.2	—	11.8	—
—	3.0	—	3.2	56.0	1.2	—	—	4.6	—	—	—	4	—	8.8	—	1.8	26.4	2.8	—	—	5.8	—	0.2	—
—	0.6	4.6	45.0	51.0	—	9.2	—	—	—	—	—	5	—	—	5.8	32.8	70.4	—	22.2	—	0.2	—	—	—
—	—	—	7.0	16.0	—	6.0	—	0.4	—	—	—	6	—	—	—	7.8	15.0	—	3.2	—	4.0	—	—	—
—	—	0.4	33.6	10.6	—	0.6	0.2	0.8	—	—	—	7	—	—	0.4	20.6	11.8	—	2.8	5.6	4.4	—	—	—
—	—	—	—	5.6	—	1.4	3.2	1.6	—	—	—	8	—	—	—	—	10.8	—	—	10.0	2.8	—	—	—
—	—	2.4	5.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	12.6	—	—	—
—	—	6.4	3.8	—	8.6	—	—	—	—	1.8	—	10	—	—	6.6	3.6	—	14.0	—	0.4	—	—	1.2	—
—	—	4.0	—	—	4.0	2.0	—	—	32.0	0.8	—	11	—	—	1.4	—	—	2.4	0.8	—	—	11.2	1.2	—
—	—	2.2	—	5.6	2.0	11.6	12.2	10.6	37.0	0.2	—	12	—	—	0.4	—	23.0	1.2	10.0	12.8	21.0	9.8	0.4	—
—	0.6	1.4	—	0.6	3.0	—	1.4	—	24.0	0.6	—	13	—	0.2	1.8	—	3.4	4.8	0.4	1.8	—	27.8	—	—
—	0.6	9.8	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	14	—	0.4	8.0	—	0.2	3.4	—	—	—	27.4	1.2	—
—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	15	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	2.6
—	—	0.4	—	—	20.8	—	2.4	29.2	0.4	3.0	3.4	16	—	—	—	0.6	2.8	29.6	—	7.2	29.6	0.4	7.8	2.0
0.8	—	6.2	—	—	13.6	—	0.2	—	15.2	10.4	20.0	17	0.6	—	5.6	—	—	20.8	—	0.6	—	13.8	0.8	17.8
3.0	—	7.0	—	—	6.0	3.2	0.8	—	12.2	52.8	0.6	18	3.8	—	4.4	—	—	11.2	5.2	—	—	10.0	78.6	—
10.0	—	29.2	—	—	—	8.0	23.6	—	—	12.8	0.4	19	7.4	—	29.0	—	—	—	20.8	16.0	—	—	14.4	—
5.8	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	7.0	—	10.4	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—
1.4	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—
0.6	—	—	—	12.6	—	—	5.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	11.6	—	—	5.0	—	—	0.6	—
—	—	—	—	0.6	—	—	53.2	—	—	—	—	24	—	—	—	—	4.0	—	—	56.2	—	—	—	—
—	—	—	—	1.8	2.0	—	24.4	—	—	—	—	25	—	—	—	—	1.4	14.8	7.0	30.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.4	—	—	—	27	—	—	—	—	17.4	—	—	—	2.2	—	—	—
12.0	—	8.4	—	—	8.4	—	—	—	—	0.2	—	28	12.2	—	7.8	—	1.0	19.4	0.6	—	—	—	3.0*	—
1.6	—	5.8	—	—	10.0	—	0.2	—	—	1.0*	—	29	—	—	9.0	—	1.6	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	11.0*	—	—	20.0	—	6.6	—	—	—	—	30	4.0	—	5.4	—	—	11.8	—	14.8	—	—	—	—
—	—	32.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	31	—	—	53.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—
35.2	14.4	145.2	99.2	178.6	119.4	50.4	134.6	63.0	140.4	91.4	68.6	Totale mens. N. gior. piovosi	35.0	10.8	157.6	69.6	206.6	174.8	81.6	161.0	95.8	125.4	125.8	57.6
6	2	16	7	12	14	9	10	7	7	8	5		5	2	14	6	15	16	10	10	9	7	9	5
Totale annuo: 1140.4 mm													Totale annuo: 1301.6 mm											
Giorni piovosi: 103													Giorni piovosi: 108											

BIENO												Giorno	COSTABRUNELLA											
(Pr) Bacino: BRENTA (806 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BRENTA (2030 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	3.6	11.0	—	—	9.6	—	45.0	1	—	—	—	0.2	—	11.8	11.6	—	—	10.2	—	41.2*
—	11.5*	—	—	0.4	19.8	—	—	—	—	3.8	10.2*	2	—	2.6*	—	—	—	27.0	—	—	—	0.2	8.8	7.6*
—	4.0*	—	15.0	—	2.0	—	—	17.6	—	10.2	—	3	—	—	—	2.6	—	1.6	—	—	5.0	—	10.2	—
—	—	—	12.0	14.0	3.4	—	—	7.0	—	—	—	4	—	8.4*	1.0	15.0*	10.4	7.0	—	—	4.2	—	—	—
—	—	8.6	26.0	63.0	—	30.2	—	1.2	—	—	—	5	—	—	10.2	41.0*	22.2	—	18.2	—	0.8	—	—	—
—	—	—	25.0	44.0	—	9.6	—	1.4	—	—	—	6	—	0.6	—	21.0*	18.0	—	5.4	—	13.0	—	—	—
—	—	—	20.0	14.8	—	4.8	1.0	5.8	—	—	—	7	—	—	2.4	28.4*	9.6	—	4.0	4.2	2.4	—	—	—
—	—	—	—	8.6	—	—	2.8	9.2	0.2	—	—	8	—	—	—	—	8.4	—	0.2	2.4	1.8	—	—	—
—	—	3.5	—	—	—	—	0.2	1.4	—	—	—	9	—	0.4	—	3.4*	0.4	—	—	—	22.4	—	—	—
—	—	7.0	10.0	—	14.2	—	1.0	—	2.4	—	—	10	—	—	7.0*	19.0*	0.6	10.4	—	2.2	—	0.2	0.2	—
—	—	2.5	9.0	—	2.4	—	—	—	0.8	2.9	—	11	—	—	—	2.2*	3.2	0.2	3.6					

Anno 1975[illegible]

PASSO CEREDA												Giorno	TONADICO																								
(P)	Bacino: BRENTA (1369 m.s.m.)										(P)		Bacino: BRENTA (744 m.s.m.)																								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	15.4*	—	21.4	—	—	15.4	20.0	—	32.0*	1	—	—	—	—	10.0	13.8	—	—	5.8	—	45.0*														
—	15.2*	—	—	4.6	30.0	—	—	—	—	5.0	27.0*	2	—	16.3*	—	—	14.0	—	—	—	—	0.2	10.0														
—	—	—	10.2*	—	18.6	—	—	21.2	—	12.1	—	3	—	—	—	2.3	11.7	—	—	6.0	—	9.0	—														
—	—	—	32.6*	15.4	—	0.4	2.6	32.8	—	—	—	4	—	—	—	10.0	60.0	3.6	—	17.0	—	—	—														
—	—	15.2*	43.9*	56.8*	—	—	—	10.0	5.2	—	—	5	—	—	5.7	54.2	90.2	—	13.5	—	5.8	—	—														
—	—	—	37.0*	70.8*	—	3.0	—	23.0	—	—	—	6	—	—	—	24.0	20.2	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	65.5	22.0	—	—	—	19.9	—	8.0	—	7	—	—	—	40.0	22.0	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	8.0	—	6.2	—	35.5	—	2.0	—	8	—	—	—	—	4.0	—	16.0	3.0	10.0	—	—														
0.2*	—	10.4	—	—	6.2	—	—	19.3	—	—	—	9	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—														
—	—	21.3	20.0*	12.1	—	—	—	10.3	—	—	—	10	—	—	—	13.0	—	3.0	—	3.1	—	—	—														
—	—	20.0*	19.6*	—	—	—	12.4	15.2	10.0	—	—	11	—	—	14.0	5.5	—	11.0	3.4	3.5	7.3	—	—														
—	—	17.2*	—	15.6	—	10.0	21.3	—	42.6	—	—	12	—	—	3.0	—	17.2	—	8.0	19.0	23.0	3.2	2.0														
—	0.2*	22.4	—	—	—	—	8.2	20.1	50.9	0.8	—	13	—	2.4	4.6	—	—	5.4	—	—	20.0	—	—														
—	0.4*	25.6*	—	—	—	—	—	—	27.3	1.0	—	14	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—														
—	—	18.3*	—	—	—	9.3	—	—	—	—	0.6*	15	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0*														
—	—	9.9*	—	—	18.8	11.2	25.0	30.2	5.0	—	—	16	—	—	—	5.4	—	28.0	—	12.0	30.0	7.0	2.0														
9.1*	—	8.4*	—	—	20.5	50.0	12.0	—	50.0	12.3*	58.8*	17	0.8	—	6.0	—	—	34.0	—	—	0.9	77.0	23.2														
12.0*	—	8.0*	—	—	16.2	22.0	20.6	—	29.9	35.9*	45.3*	18	7.5	—	—	—	—	28.0	15.0	8.8	17.0	17.2	0.3														
20.1*	—	42.6*	—	—	—	31.6	33.2	—	—	30.1*	—	19	—	—	50.0*	—	—	—	15.2	23.0	—	—	—														
19.8*	—	35.0*	—	8.6	10.0	—	—	—	—	15.0	—	20	15.8	—	39.5*	—	—	—	—	—	—	—	—														
6.3*	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	21.4	—	—	—	12.1	—	10.0*	—	22	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—														
7.0*	—	0.9*	—	20.0	8.2	—	—	—	—	0.8	—	23	—	—	—	—	16.7	—	—	0.8	—	—	—														
—	—	0.5*	—	6.4	10.3	—	17.3	—	—	—	—	24	—	—	—	11.2	—	—	54.0	—	—	—	—														
—	—	—	—	12.2	10.0	—	32.4	—	—	—	—	25	—	—	—	0.7	20.0	—	40.0	—	—	—	—														
—	—	—	—	4.4	22.1	—	9.0	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—														
—	—	—	—	30.0	—	—	—	8.0	—	—	—	27	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—														
20.0*	—	21.6*	—	—	13.0	—	—	—	—	9.1*	—	28	6.0	—	8.0	—	—	6.3	—	—	—	7.0*	—														
8.2	—	12.0*	—	10.3	—	—	10.1	—	—	—	—	29	—	—	15.3	—	—	16.3	—	—	—	—	—														
—	—	32.6*	—	7.7	—	—	29.9	—	—	—	—	30	—	—	25.0	—	—	0.4	16.0	—	—	—	—														
—	—	47.2*	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	31	—	—	55.0	—	—	—	11.8	1.8	—	—	—														
102.7	15.8	369.1	244.2	326.3	226.9	153.0	234.0	273.0	240.9	142.1	163.7	Totale mens. N. gior. piovosi	33.1	18.7	235.7	154.4	261.0	191.7	117.0	182.1	107.9	61.2	119.4	83.5													
8	1	17	8	17	14	9	13	14	9	11	4		4	2	13	8	10	13	10	10	8	6	6	5													
Totale annuo: 2491.7 mm													Totale annuo: 1565.7 mm													Giorni piovosi: 95											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1975

CAORIA												Giorno	CANAL SAN BOVO												
Bacino: BRENTA (908 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (757 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	16.0	0.4	7.4	10.4	—	—	9.0	—	44.0*	1	—	—	—	—	—	6.3	9.0	—	—	5.1	—	73.6
—	2.2	—	—	8.0	2.2	23.8	—	—	—	—	7.2	20.8*	2	—	6.4	—	—	—	27.5	—	—	—	—	4.6	16.5*
—	0.4	—	—	2.8	—	2.8	—	—	9.6	—	13.0	—	3	—	—	—	4.2	—	6.5	—	—	7.5	—	8.3	—
—	4.2*	—	—	8.2*	25.2	5.2	—	—	9.6	0.4	—	—	4	—	2.2*	—	6.3	21.1	4.0	—	—	13.8	—	—	—
—	0.6*	15.0	—	41.0	64.4	—	16.4	—	0.4	—	—	—	5	—	—	10.1	76.2	69.8	—	18.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	73.0	41.8	—	1.2	—	4.0	—	—	—	6	—	—	—	3.6	46.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	84.4	22.6	—	1.6	5.4	2.2	—	—	—	7	—	—	—	61.0	14.0	—	—	2.5	6.2	—	—	—
1.2	—	—	—	0.2	6.2	—	36.6	3.8	8.8	—	—	—	8	2.3	—	—	4.8	—	—	16.4	2.3	8.3	—	—	—
1.4	—	—	—	5.2	1.2	1.6	—	—	9.2	—	—	—	9	—	—	—	2.5	6.4	8.6	—	3.4	12.1	—	—	—
—	—	—	—	4.6	32.2	1.6	—	2.2	—	—	1.4	—	10	—	—	—	6.4	12.1	—	6.2	—	—	—	6.4	—
—	—	—	—	3.0	2.4	—	0.6	1.0	—	2.2	0.4	—	11	—	—	—	3.3	—	4.2	—	14.0	4.8	—	2.3	—
—	—	—	—	2.8	—	22.4	6.4	9.0	24.2	29.6	6.8	1.0	12	—	—	—	4.1	—	2.4	—	4.6	16.2	24.3	8.4	8.6
—	7.5	3.8	—	1.2	4.6	—	3.2	—	—	27.8	0.8	—	13	—	3.0	3.8	—	3.5	8.4	—	—	—	19.8	21.0	—
—	4.0	5.4	—	—	9.6	—	0.2	0.2	—	29.6	0.4	—	14	—	—	8.6	—	1.3	6.1	—	—	—	21.0	—	—
—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	—	15	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	8.6*
—	—	3.0	3.2	—	24.4	—	4.0	43.0	1.0	—	—	11.4	16	—	—	—	2.3	—	22.6	—	4.7	41.3	—	6.2*	4.8
—	—	4.2*	—	—	36.2	—	1.8	0.2	—	18.0	5.0	36.0	17	4.0	—	—	7.2	—	—	31.0	—	—	15.4	14.0	29.3
10.0	—	—	—	—	19.0	17.6	1.8	—	7.8	104.2	4.4	—	18	7.6	—	—	6.4	—	—	15.0	—	—	10.2	74.2	3.6
25.6	—	—	—	—	—	17.4	11.0	—	0.2	—	9.6	3.6*	19	14.2	—	—	42.4*	—	—	19.6	8.3	12.3	—	—	9.5
10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—	20	9.4	—	—	28.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	49.4*	—	—	2.4	1.8	—	—	—	0.4	—	—	21	—	—	—	—	6.1	2.4	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	0.6	—	—	—	22	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	16.2	—	—	44.3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.6	7.4	0.4	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	4.7	8.2	—	22.0	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	0.2	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	1.4	—	0.7*	—	27	—	—	—	—	18.4	7.7	—	—	—	—	2.2*	—
15.5*	—	—	—	—	1.4	25.8	—	—	0.2	—	—	—	28	14.6*	—	—	8.3	—	—	21.8	—	6.3	—	6.1*	—
1.6	—	—	—	—	1.4	10.6	—	0.6	—	—	1.0	—	29	—	—	—	14.2	—	—	13.0	—	8.4	—	16.2	—
—	—	—	—	—	0.2	4.6	6.6	20.4	—	—	2.0	—	30	—	—	—	16.4	—	6.2	20.3	2.6	24.6	—	9.4	—
—	—	—	—	—	0.2	—	10.6	0.2	—	—	—	—	31	—	—	—	61.2	—	3.1	—	—	—	—	—	—
67.5	18.9	233.6	272.6	249.0	198.6	128.6	162.8	120.4	103.4	146.9	121.2	Totale annuo	52.1	11.6	225.2	176.9	249.1	211.6	91.5	156.3	116.7	82.2	186.7	136.4	
7	4	222	11	17	17	10	14	10	8	9	7	N. gior. piovosi	6	3	16	9	18	16	9	13	8	7	13	6	
Totale annuo: 1823.5 mm												Giorni piovosi: 136	Totale annuo: 1696.3 mm												Giorni piovosi: 124

SAN SILVESTRO												Giorno	PIAN PALÙ												
Bacino: BRENTA (577 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (1802 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	0.5	—	6.4	10.4	0.2	—	8.0	—	42.5*	1	—	0.5*	—	1.0*	—	8.0	1.0	—	—	17.0	—	33.0*
—	10.3	—	—	—	3.0	36.0	—	—	4.0	—	3.2	15.0	2	—	3.0*	—	—	—	22.0	—	—	—	—	2.0	8.0*
—	—	—	—	34.0	—	11.4	—	—	7.6	—	7.6	—	3	—	—	—	3.0*	—	2.0	1.0	—	15.0	—	9.0	—
—	1.0	—	—	1.2	20.0	3.8	—	—	—	0.2	—	—	4	—	—	—	4.0*	50.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.5	30.0	105.6	—	21.0	—	0.2	—	—	5	—	0.5*	4.0*	34.0*	51.0	—	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.4	19.0	—	0.2	1.0	4.6	—	—	—	6	—	—	—	7.0*	16.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	49.5	15.6	—	0.2	3.2	5.8	—	—	—	7	—	—	—	30.0*	25.0	—	—	—	8.0	—	—	—
—	—	—	—	—	5.4	—	9.6	5.0	6.8	0.2	—	—	8	1.0*	—	—									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1975

P E I O												Giorno	C A R E S E R (diga)											
Bacino: ADIGE (1574 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (2600 m.s.m.)											
(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	5.4	1.0	—	—	13.6	—	27.5*	1	—	—	—	1.5*	1.4	3.8	3.4	—	3.5	10.0	—	24.0*
—	—	—	—	—	19.6	—	—	—	0.2	1.6	0.7*	2	—	—	—	—	16.8	—	—	1.4	—	1.0*	2.0*	
—	—	—	—	—	5.2	1.0	—	15.0	—	6.6	—	3	—	—	—	—	7.0	0.6	—	12.6	—	6.2*	—	
—	—	—	—	32.0	1.8	5.8	—	—	—	—	—	4	—	—	0.4*	9.5*	31.2	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.2*	42.0	—	0.2	—	—	—	—	—	5	—	2.0*	1.4*	29.0*	37.0	—	6.6	—	0.8	—	0.4*	
—	—	—	26.0*	15.0	—	0.2	—	0.8	—	—	—	6	—	—	—	16.0*	22.8	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	18.0*	13.0	—	0.4	—	11.2	—	—	—	7	—	—	—	31.0*	20.0	—	—	—	8.8	—	—	
12.0*	—	—	26.6*	12.0	—	—	—	0.8	—	—	—	8	—	—	—	—	9.2	—	—	—	1.0	—	2.8*	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	4.2	—	—	
—	—	3.0*	17.5*	—	—	—	6.0	—	—	1.8	—	10	—	—	9.0*	17.5*	—	—	0.6	12.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	1.4	3.2	—	14.3*	—	—	11	—	—	3.4*	2.0*	—	15.4	6.2	2.8	0.2	9.8*	—	
—	—	—	—	12.0	2.0	4.4	23.4	16.8	2.2	—	—	12	—	1.5*	3.2*	—	6.4	1.6	7.2	23.4	17.4	6.4*	0.2*	
—	3.0*	—	—	—	3.8	—	4.0	0.2	35.2*	1.2	—	13	—	4.0*	0.8*	—	0.6	5.0	—	4.8	—	20.0*	1.4*	
—	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	14	—	3.5*	3.6*	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	
—	—	4.5*	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	15	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	2.2	—	—	
—	—	4.0*	0.4	—	1.6	—	8.0	39.0	—	—	—	16	—	—	2.0*	2.5*	1.0	2.0	—	14.0	38.0	—	0.2*	
0.2*	—	—	—	—	6.8	—	—	0.2	6.6	2.2	1.2*	17	1.0*	—	2.2*	—	—	9.0	—	—	—	3.6*	1.8*	
17.0*	—	4.0*	—	—	35.2	14.0	4.2	—	5.4	30.0*	—	18	7.0*	—	6.8*	—	—	9.2	15.6	6.8	—	3.0*	37.4*	
11.5*	—	34.5*	—	—	—	26.2	4.8	—	—	8.2*	—	19	13.0*	—	26.0*	—	—	—	21.8	4.8	—	—	11.4*	
5.0*	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	14.0*	1.5*	7.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.4	—	—	—	21	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	
0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1.0*	—	—	—	—	2.4	—	0.2	4.4	—	—	
—	—	—	—	6.4	—	0.2	2.6	—	—	—	—	23	—	—	—	—	5.6	—	0.6	6.2	—	—	—	
—	—	—	—	14.4	—	—	31.4	—	—	—	—	24	—	—	—	—	17.0	—	—	41.8	—	—	—	
—	—	—	—	5.6	0.6	3.6	14.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	2.4	0.2	0.4	14.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.6	—	1.0	0.6	2.4	—	—	—	27	—	—	—	—	6.0	—	—	0.8	0.4	—	0.4*	
0.5*	—	5.5*	—	—	1.4	—	—	—	—	2.5*	—	28	3.0*	—	4.4*	—	0.2	0.2	—	—	—	—	2.2*	
0.4*	—	—	—	1.4	36.3	—	4.8	—	—	—	—	29	7.0*	—	—	—	0.4	—	—	2.8	—	—	—	
—	—	7.6*	—	0.6	0.5	—	6.4	—	—	2.0*	—	30	1.5*	—	8.0*	—	0.2	10.0	0.2	3.6	—	—	0.4*	
—	—	32.0*	—	0.2	0.2	0.4	—	—	—	—	—	31	—	—	32.4*	—	—	—	0.4	—	—	—	—	
46.8	3.4	99.6	89.7	158.2	127.4	59.6	113.8	89.8	77.5	56.1	29.4	Totale mens. N. gior. piovosi	47.5	12.5	112.2	109.0	163.0	85.4	63.6	138.8	96.9	57.4	66.0	38.4
4	1	9	5	11	13	9	12	7	6	9	2		8	5	13	8	13	13	6	12	11	7	8	3
Totale annuo: 951.3 mm													Totale annuo: 990.7 mm											
Giorni piovosi: 88													Giorni piovosi: 107											

M A L G A M A R E												Giorno	C O G O L O P O N T											
Bacino: ADIGE (1964 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (1201 m.s.m.)											
(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	2.5	7.5	—	—	8.5	16.0	—	20.0*	1	—	—	—	6.0*	—	3.4	—	—	—	11.8	—	32.0*
—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	1.5	—	2	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	0.2	0.4	3.0*
—	—	—	1.5*	—	12.5	—	—	15.0	—	7.0	—	3	—	—	—	—	—	3.2	0.8	—	7.8	—	7.6	—
—	—	0.5*	9.0*	16.8	2.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1.4*	—	39.0*	1.4	—	—	0.2	—	—	—
—	—	5.0*	24.0	20.4	—	—	—	1.5	—	—	—	5	—	0.2*	1.0*	2.0	41.0*	—	5.8	—	—	—	—	—
—	—	—	14.0	31.4	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	25.0	10.0	—	0.2	—	—	—	—	—
—	—	2.0*	26.8	19.0	—	7.0	—	13.0	—	—	—	7	—	—	—	19.0	23.0	—	—	—	9.6	—	—	—
4.0*	—	—	—	8.2	—	—	—	1.5	—	—	—	8	5.0*	—	—	28.0	7.5	—	0.4	—	0.6	—	1.0	—
2.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9	1.2*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6.5*	16.6	—	—	—	7.5	—	—	4.5*	—	10	—	—	6.2*	15.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.5*	1.6	—	17.5	5.5	4.0	—	—	—	—	11												

PASSO DEL TONALE												Giorno	MEZZANA											
(Pr) Bacino: ADIGE (1850 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (956 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	19.2	—	14.0*	1	—	—	—	1.0	—	3.0	0.5	—	—	19.0	—	47.5*
—	12.0*	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	0.8*	2	—	6.5	—	—	—	12.5	—	—	—	—	1.0	8.5
—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	19.0	—	3	—	—	—	—	—	3.5	—	—	14.5	—	11.1	—
—	—	10.6*	14.0*	50.0*	—	—	—	0.2	—	—	—	4	—	0.1*	1.0	16.0	34.5*	7.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	62.6*	53.0*	—	13.4	—	1.2	—	—	—	5	—	—	5.0	—	47.3	—	8.0	—	—	—	—	—
—	8.0*	—	22.4	18.0*	—	0.8	—	0.2	—	—	—	6	—	—	—	33.4	20.5	—	—	0.5	—	—	—	—
—	—	—	49.0*	36.0*	—	—	—	21.6	—	—	—	7	—	—	—	28.0	23.5	—	—	12.5	—	—	—	—
4.2*	—	—	—	14.8*	—	—	—	0.6	—	4.0*	—	8	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	0.6	—
—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.4	—	—	—	9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	30.5*	46.0*	—	1.8	—	8.6	0.2	—	2.0*	—	10	—	—	9.1	15.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	4.4	10.2	—	11.0*	—	—	11	—	—	2.4	5.6	—	2.1	0.5	2.5	—	4.5	—	—
—	—	10.0*	—	14.0	2.0	5.6	23.0	24.6	13.0*	—	—	12	—	—	1.0	—	11.0	2.0	6.5	27.0	20.0	10.0	—	—
—	22.0*	0.6*	—	—	4.4	—	5.0	2.4	47.0*	3.0*	—	13	—	8.0*	0.5	—	5.0	2.5	—	1.5	—	27.5	2.8	—
—	—	10.3*	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	14	—	1.5	6.5	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	15	—	—	1.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	8.5*
—	—	10.1*	—	—	1.6	1.0	5.2	60.8	—	—	—	16	—	—	3.6	—	—	3.6	0.2	2.0	50.0	0.2	—	0.3*
1.2*	—	—	—	—	10.8	—	0.8	—	16.0*	5.2*	15.0*	17	0.3*	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.5	—	15.5*
22.0*	—	—	—	—	28.4	15.4	1.6	—	24.0	70.4*	—	18	5.0*	—	3.8*	—	—	28.5	4.8	1.0	—	14.5	57.0*	1.0
28.0*	—	15.3*	—	—	17.8	44.2	0.8	—	—	20.4*	—	19	18.0*	—	27.0*	—	—	—	31.5	2.0	—	—	11.0*	—
—	—	27.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	11.5*	—	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	0.6	—	3.0	—	—	—	22	—	—	—	—	1.3	—	1.5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	16.0	—	0.2	8.0	—	—	2.0*	—	23	—	—	0.5*	—	5.0	—	0.6	1.5	0.8	—	—	—
—	—	1.1*	—	22.0	—	—	63.4	—	—	—	—	24	—	—	—	—	9.0	—	48.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	10.0	20.4	—	—	—	—	25	—	—	—	—	6.5	—	2.8	16.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	3.5	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	—	—	0.4	5.6	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
13.0*	—	20.5*	—	—	9.6	—	—	—	—	7.0*	—	28	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—
1.0*	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	29	4.8*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.6	—	—	18.2	6.8	6.0	—	—	—	—	30	—	—	7.0*	—	—	11.0	2.0	4.5	—	—	—	—
—	—	50.2	—	—	—	2.2	0.2	—	—	—	—	31	—	—	36.0*	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
69.4	42.0	196.8	194.0	238.8	131.6	105.6	153.6	133.6	135.2	133.0	29.8	Totale mens. n. giorn. piovosi	52.1	16.1	111.0	99.0	176.1	91.2	66.6	108.5	103.1	83.7	87.1	81.3
6	4?	15?	5	11	14	10	10	9	7	10?	2		7	3	13	6	12	14	7	12	5	6	7	5
Totale annuo: 1563.4 mm													Totale annuo: 1075.8 mm											
Giorni piovosi: 103													Giorni piovosi: 97											

MALE'												Giorno	PIAZZOLA DI RABBI											
(Pr) Bacino: ADIGE (750 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (1310 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	2.8	8.0	—	—	14.6	—	22.1*	1	—	—	6.7*	26.2*	—	2.8	6.6	—	2.3	14.0	—	20.8
—	1.5	—	—	—	15.0	—	—	—	—	0.4	0.5	2	—	2.7	—	—	—	17.5	—	—	—	—	2.1	0.6
—	—	—	—	—	3.2	2.0	—	12.6	—	6.2	—	3	—	—	—	—	5.2	18.4	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	10.8	35.0	1.8	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	10.2*	56.2*	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	60.0	46.0	—	9.6	—	1.8	—	—	—	5	—	—	—	11.3*	34.3	—	8.8	—	12.5	—	—	—
—	—	—	23.2	20.0	0.2	—	—	0.6	—	—	—	6	—	—	1.6*	16.4*	52.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	30.8	23.2	—	—	—	9.4	4.8	—	—	7	2.3*	—	—	8.9*	32.9	—	—	—	7.2	—	—	—
4.5*	—	—	—	9.0	—	—	—	0.2	—	5.9	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—
—	—	—	16.6*	—	3.6	—	—	—	—	1.4	—	10	—	—	—	8.8*	—	—	—	—	—	—	1.8	—
—	—	0.5	—	—	5.4	0.9	0.4	—	—	—	—	11	—	—	12.2*	—	18.2	—	6.2	—	—	—	—	—
—	—	0.3	—	8.8	3.6	6.2	21.4	16.4	2.2	—	—	12	—	—	—	0.8*	—	7.4	7.6	20.5	16.3	7.4*	—	—
—	13.0	—	—	—	2.6	—	3.6	0.6	23.4	1.2	—	13	—	3.0	—	—	—	—	7.0	13.2	25.2*	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	14	—	0.6	—	—	—	—	—	18.7	12.0*	—	—	2.0*
—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	2.0	11.6	15.6	—	—	14.5
—	—	—	—	—	1.6	—	1.4	43.4	—	2.2	0.5	16	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	0.8	4.0
0.6	—	—	—	—	2.0	0.6	—	—	9.6	6.6	30.8*	17	0.8	—	—	—	—	15.7	—	5.0	—	10.4	2.6	1.0*
5.8*	—	4.5*	—	—	24.8	5.8	1.6	—	7.2	50.0	1.4	18	2.6	—	15.7*	—	—	—	7.8	2.5	—	7.0	20.3*	—
20.4	—	16.0*	—	—	—	31.8	3.4	—	—	10.6	—	19	22.7*	—	32.2*	—	—	—	40.8	—	—	—	30.2*	—
12.6	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	14.1	—	28.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—
—	—	1.2	—	5.2	—	—	2.6	—	—	—	—	23	—	—	—	—	14.3	—	—	14.2	—	—	—	7.5
—	—	—	—	15.8	—	—	32.4	—	—	—	—	24	—	—	—	—	8.5	—	—	32.3	—	—	—	—
—	—	—	—	5.6	—	1.2	17.8	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	0.8	13.5	3.2	2.2	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.2	—	—	—	1.4	—	0.2	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.6*	—	1.5	—	0.2	4.8	—	—	—	—	0.9	—	28	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
3.4*	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	20.1	—	29	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2*	—
—	—	12.8	—	—	9.0	0.6	9.2	—	—	1.5	—	30	—	—	14.9*	—	—	12.3	3.5	—	—	—	0.8	—
—	—	14.8	—	0.2	—	2.4	—	—	—	—	—	31	—	—	12.1*	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—
52.9	15.5	89.6	141.4	173.4	84.4	70.9	93.8	86.8	70.4	107.2	55.7	Totale mens.	51.0	6.3	124.0	82.6	203.6	105.5	79.1	107.3	86.5	93.8	74.4	50.4
6	3	9	5	10	14	9	9	6	7	10	3	N. piov.	6	2	8	6	7	8	7	10	9	8	7	6
Totale annuo: 1042.0 mm												Totale annuo: 1064.5 mm												
Giorni piovosi: 91												Giorni piovosi: 84												

CLES												Giorno	FONDO																								
(Pr)	Bacino: ADIGE						(658 m.s.m.)						(Pr)	Bacino: ADIGE						(987 m.s.m.)																	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	—	—	2.4	5.0	—	—	16.0	—	34.4*	1	—	—	—	—	2.7	—	—	—	16.4	—	31.0														
—	1.0	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	5.2	2	—	1.4	—	—	19.0	—	—	—	—	—	8.6														
—	—	—	0.2	—	3.0	—	—	7.0	—	9.4	—	3	—	—	—	—	4.2	—	—	6.4	—	5.8	—														
—	—	—	15.0	26.4	0.8	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	16.0	0.4	—	—	0.2	—	—	—														
—	—	6.2	58.0*	28.8	—	2.4	—	10.4	—	—	—	5	—	—	6.1	40.5*	23.6	—	4.0	—	0.8	—	—														
—	—	—	13.6	22.0	—	0.2	2.4	0.2	—	—	—	6	—	—	—	13.6	13.4	—	—	—	1.4	—	—														
—	—	—	36.4	18.6	—	—	—	7.4	—	0.6	—	7	—	—	—	35.7	10.0	—	2.2	—	8.0	—	—														
—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	2.5	—	8	—	2.2	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—														
—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—														
—	—	9.0	17.8	—	1.4	0.4	—	—	—	1.5	—	10	—	—	8.2	—	8.4	13.8	—	—	—	0.8	—														
—	—	1.0	—	—	4.4	0.2	—	—	3.2	—	—	11	—	—	—	—	15.8	0.2	—	—	4.0	—	—														
—	—	2.0	—	12.0	3.0	7.8	15.4	19.4	6.0	0.4	—	12	—	—	4.0	—	13.0	2.2	5.2	18.2	20.0	4.6	0.4														
—	7.4*	1.5	—	0.8	1.6	—	0.2	0.4	19.4	1.0	—	13	—	4.6	—	—	2.4	—	10.4	—	11.8	1.0	—														
—	1.2	9.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	14	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2	—														
—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—														
—	—	2.4	—	—	0.6	—	2.2	38.8	0.2	0.5	0.6*	16	—	—	4.6	—	—	0.8	0.4	36.2	0.2	1.6	3.2*														
1.6	—	2.7	—	—	8.0	—	—	0.2	10.4	4.6	14.6	17	—	—	—	—	5.2	5.0	—	0.4	7.0	5.4*	15.0														
5.5	—	2.0	—	—	24.8	9.2	1.2	—	4.4	60.0	0.4	18	—	—	—	—	15.4	13.0	3.0	—	1.6	30.1	—														
22.5	—	21.5*	—	—	—	47.0	5.6	—	—	10.0	—	19	22.5*	—	16.0*	—	—	43.4	6.6	—	—	8.7	—														
15.8	—	33.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	11.2	—	30.1*	—	—	—	—	—	—	—	—														
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	10.2	—	—	1.6	—	—	—	—	23	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	8.2	—	—	27.8	—	—	—	—	24	—	—	—	11.4	0.2	—	4.0	—	—	—	—														
—	—	—	—	2.8	—	0.8	7.2	—	—	—	—	25	—	—	—	5.0	—	—	21.6	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	26	—	—	—	2.2	—	—	5.8	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—														
6.5*	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	29	0.8*	—	9.4	—	0.2	—	—	—	—	2.2	—														
2.8*	—	3.6	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	30	3.1*	—	3.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—														
—	—	6.5	—	—	4.8	2.6	7.4	—	—	—	—	31	—	—	6.8*	—	5.8	3.0	21.4	—	—	—	—														
—	—	49.0*	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	30.5*	—	—	—	—	—	—	—	—														
54.9	9.6	163.6	141.0	152.4	70.0	75.6	71.8	85.0	72.8	93.1	55.2	Totale mens. N. gior. piovosi	43.8	6.8	118.7	89.8	114.0	82.9	91.4	91.4	77.2	51.6	56.2	57.8													
6	3	17	5	10	11	6	9	5	7	8	3		5	2	10	3	12	9	8	8	6	7	7	4													
Totale annuo: 1045.0 mm													Totale annuo: 881.6 mm													Giorni piovosi: 81											

[illegible]

Anno 197.

— 50 —

PAGANELLA												Giorno	ZAMBANA											
(P) Bacino: ADIGE (2125 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (210 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.8*	—	—	—	6.2*	—	—	—	10.8	0.2	4.0*	1	—	0.8	—	—	3.0	—	—	»	»	—	42.0	
—	—	—	—	—	1.8*	—	—	16.6	—	4.8*	—	2	—	0.8	—	—	27.4	—	—	»	»	{	2.6	
—	—	—	1.4*	2.6*	2.4*	—	—	3.8	—	—	—	3	—	—	3.6	—	—	—	—	»	»	13.5	—	
—	—	3.0*	7.0*	12.2*	—	6.2	—	—	—	—	—	4	—	—	0.4	8.0	21.6	—	—	»	»	—	—	
—	1.8*	—	7.2*	7.6*	—	1.6	8.8	0.6	—	—	—	5	—	—	5.8	50.2	62.0	—	6.4	»	»	—	—	
—	—	1.4*	4.0*	4.6*	—	0.4	—	1.6	—	—	—	6	—	—	18.6	10.8	—	—	6.2	»	»	—	—	
—	—	—	—	2.4*	—	—	—	4.4	—	0.4	—	7	—	—	0.6	34.2	14.2	—	—	»	»	—	—	
0.4*	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	8	0.4	—	—	9.0	—	—	—	»	»	—	—	
—	—	2.2*	2.2*	—	10.4	—	—	—	2.4	1.4*	—	9	—	—	1.2	—	0.2	—	—	»	»	—	—	
—	—	0.4*	2.2*	—	1.2	—	0.2	—	1.4*	2.0*	—	10	—	—	3.8	16.0	5.8	3.0	—	»	»	1.2	—	
—	—	4.2*	—	—	10.2	7.6	20.6	18.2	5.4*	2.0*	—	11	—	—	7.6	0.6	—	7.2	—	»	»	1.7	—	
—	1.2*	2.2*	—	3.2*	4.8	1.2	12.4	0.4	6.8*	0.4*	—	12	—	—	1.6	—	12.8	2.6	6.0	24.6	»	»	—	—
—	3.0*	1.2*	—	—	—	—	—	—	4.6*	1.4*	—	13	—	6.8	—	—	0.8	—	—	»	»	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0*	14	—	1.2	5.6	—	—	—	—	»	»	0.6	—	
—	—	1.0*	—	—	8.2	—	5.0	43.4	—	—	—	15	—	—	0.2	—	—	—	—	»	»	—	1.4	
—	—	4.0*	—	0.4	9.4	—	1.0	4.0	5.0*	2.0*	3.6*	16	—	—	6.6	—	9.2	—	5.8	»	»	0.2	2.0	
5.2*	—	—	—	—	8.6	—	1.0	—	3.6*	7.6*	1.4*	17	2.2	—	1.6	—	7.4	—	—	»	»	1.4	24.0	
2.2*	—	7.4*	—	—	4.4	25.0	9.6	—	—	16.8*	—	18	10.4	—	5.6	—	18.0	2.4	1.4	»	»	45.5	2.2	
17.4*	—	3.8*	—	—	—	0.6	—	—	—	17.8*	—	19	21.6	—	21.0	—	—	29.2	12.6	»	»	5.2	—	
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	20	16.0	—	15.4	—	—	—	—	»	»	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	21	—	—	—	0.6	—	—	—	»	»	—	—	
1.4*	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	0.2	—	—	—	—	»	»	—	—	
—	—	1.0*	—	5.0	—	—	32.2	—	—	—	—	23	0.4	—	0.2	—	5.8	—	4.8	»	»	—	—	
—	—	—	—	6.8*	1.4	2.2	31.6	—	—	—	—	24	—	—	—	8.0	—	34.6	»	»	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	25	—	—	—	2.6	0.6	1.0	12.4	»	»	—	—	
—	—	—	—	5.8	—	—	—	0.6	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	
1.2*	—	—	—	1.2	1.2	—	—	—	—	4.2*	—	27	—	—	—	—	—	—	—	»	»	15.5*	—	
2.4*	—	5.6*	—	—	1.8	—	1.0	—	—	—	—	28	17.8	—	15.6	—	0.2	—	—	»	»	—	—	
0.2*	—	—	—	—	4.2	—	4.0	—	—	—	—	29	1.4	—	23.0	—	3.8	—	1.0	»	»	—	—	
—	—	13.6*	—	—	5.4	—	0.8	—	—	—	—	30	0.2	—	10.4	—	8.6	6.0	21.2	»	»	3.0	—	
—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	67.2	—	—	0.8	—	»	»	—	—	
30.4	7.8	56.0	24.0	58.4	81.6	48.0	130.0	97.2	40.0	61.0	12.0	Totale mens. N. gior. piovosi	70.4	9.6	193.6	131.2	147.4	94.8	54.8	124.6	100.0	70.0	87.8	74.2
6	4	14	6	12	16	7	12	9	8	10	4		6	2	15	6	9	10	7	10	5?	8?	9?	6
Totale annuo: 646.4 mm													Totale annuo: 1158.4 mm											
Giorni piovosi: 108													Giorni piovosi: 93											

PIAN FEDAIA												Giorno	FONTANAZZO DI MAZZIN																								
(Pr) Bacino: ADIGE (2044 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1390 m.s.m.)																								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	8.8*	2.0	9.0	11.0	—	—	10.0	—	22.0*	1	—	0.6*	—	—	2.7	5.8	16.6	—	—	16.4	—	16.8*													
—	1.4*	—	—	1.0	19.2	—	0.4	—	10.0	0.4*	10.6*	2	—	2.2*	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	7.8*													
—	—	—	—	—	5.2	0.2	—	2.0	—	1.8*	—	3	—	—	—	2.1*	—	3.0	—	—	1.2	—	3.5	—													
—	—	—	4.0*	9.0*	0.8	—	—	2.0	—	—	—	4	—	—	—	5.2*	11.5	2.8	—	—	0.8	—	—	—													
—	—	0.6	20.0*	44.8*	—	19.6	—	0.4	—	0.4*	—	5	—	—	2.3*	16.0*	20.0	—	17.0	—	—	—	—	—													
—	—	—	10.2*	28.6*	—	2.0	—	3.4	—	—	—	6	—	—	—	4.8	41.1	—	—	—	3.0	—	—	—													
—	—	1.2	36.2*	14.4*	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	1.4*	14.8	—	—	1.8	—	4.4	—	—	—													
2.5*	—	—	—	7.0*	—	5.2	—	5.2	—	0.2*	—	8	1.2*	—	—	—	12.4	—	—	—	4.4	—	—	—													
—	—	0.8	—	—	0.6	—	—	9.4	—	—	—	9	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—													
—	—	3.2	9.6*	—	5.0	6.0	1.4	1.6	—	0.2*	—	10	—	—	—	8.6*	—	—	9.8	—	—	—	0.6*	—													
—	—	0.4	3.0*	—	1.0	—	12.2	—	3.0*	0.2*	—	11	—	—	—	4.8*	—	0.2	0.2	2.4	—	6.5*	—	—													
—	—	0.6	—	—	3.0	8.0	15.0	17.4	3.0*	4.0*	—	12	—	—	—	—	6.8	2.0	6.8	11.2	17.2	—	1.4*	—													
—	—	1.2	—	—	2.8	0.8	4.2	2.6	9.0*	—	—	13	—	1.2*	—	—	—	—	7.2	1.4	4.8	0.4*	—	—													
—	0.6*	3.8	—	—	1.6	—	—	—	15.0*	0.2*	—	14	—	—	2.5*	—	5.6	—	—	—	—	11.9	—	—													
—	—	15.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	4.7*	—	—	8.2	—	—	0.2	—	—	—													
—	—	—	6.0*	4.8	13.8	18.8	4.0	27.4	—	—	1.2*	16	—	—	—	—	—	4.2	16.0	6.2	18.0	—	—	1.8*													
—	—	3.4	—	—	13.6	1.0	2.0	—	7.0*	3.0*	5.0*	17	0.1*	—	5.0*	0.8	—	17.2	—	2.0	0.2	3.1	4.4*	10.4*													
1.4*	—	6.0	—	—	5.2	11.0	14.0	—	5.6*	40.0*	5.6*	18	1.2*	—	4.0*	—	—	15.8	13.6	12.4	—	—	37.6*	10.0*													
0.6*	—	23.0	—	—	4.8	23.0	6.4	—	—	12.0*	2.0*	19	1.2*	—	34.0*	—	—	2.6	22.4	17.6	—	—	14.6	—													
2.0*	—	24.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	20	1.2*	—	10.4*	—	—	1.2	—	—	0.2	—	—	—													
—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	0.6	—	—	—	21	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—													
—	—	0.4	6.0*	—	—	0.8	—	2.8	—	—	—	22	0.4*	—	—	—	0.8	0.2	—	—	4.4	—	0.4	—													
0.4	—	—	—	20.4	—	1.0	3.6	—	—	3.0*	—	23	—	—	2.5*	—	27.2	—	3.8	1.2	—	—	1.8	—													
—	—	—	—	8.2	—	—	36.8	—	—	—	—	24	—	—	—	—	3.6	—	—	25.6	—	—	—	—													
—	—	1.0	—	3.6	—	1.0	46.8	2.0	—	—	—	25	—	—	—	—	4.8	0.2	0.6	19.2	—	—	—	—													
—	—	—	—	1.6	0.2	0.6	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	—	—	—													
—	—	—	—	2.8	—	—	2.2	—	—	—	—	27	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	0.8	—													
3.0*	—	2.4	—	2.0	1.8	—	—	—	—	—	—	28	10.1*	—	5.0*	—	2.0	8.4	—	—	—	—	2.0*	—													
4.2*	—	14.0	—	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	29	4.2*	—	7.0*	—	0.6	2.0	—	—	—	—	—	—													
2.6*	—	4.0	—	1.0	14.6	2.6	15.0	—	—	—	—	30	1.5*	—	3.0*	—	—	9.2	22.4	10.4	—	—	—	—													
—	—	47.0	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	31	—	—	50.0*	—	—	—	1.8	1.4	—	—	—	—													
16.7	2.0	152.2	103.8	155.2	105.8	113.6	163.8	76.8	62.6	65.4	46.4	Totale mens. N. gior. piovosi	21.1	4.0	131.8	57.1	156.5	105.6	132.8	117.2	63.4	42.7	67.5	46.8													
6	1	14	9	17	16	14	13	11	8	6	6		7	2	13	7	15	15	11	12	9	5	7	5													
Totale annuo: 1064.3 mm													Totale annuo: 946.5 mm													Giorni piovosi: 108											

MOENA												Giorno	PASSO ROLLE											
(Pr)	Bacino: ADIGE (1200 m.s.m.)												(P)	Bacino: ADIGE (2004 m.s.m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.7*	—	—	—	4.4	9.0	—	—	15.8	—	22.7*	1	—	8.2*	—	—	0.4	21.6	—	—	—	11.8	2.4	16.8*
—	3.2*	—	—	—	13.2	—	—	—	—	1.2	10.0*	2	—	—	—	—	—	13.4	—	—	4.0	0.2	8.2	—
—	—	—	2.2*	—	2.0	—	—	1.8	—	2.0	—	3	—	—	—	6.6*	—	5.6*	—	—	4.4	—	—	—
—	—	—	3.1*	12.5	2.8	—	—	1.0	—	—	—	4	—	—	3.6*	8.4*	12.0*	—	16.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	40.7*	—	10.6	—	5.4	2.0	—	—	5	—	—	1.8*	13.2*	38.4*	—	1.2	—	7.4	—	—	—
—	—	—	12.1	19.7	—	—	—	4.2	—	—	—	6	—	—	—	1.2*	6.2*	16.2*	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	41.0	—	—	0.2	—	2.2	—	—	—	7	—	—	—	0.8*	4.8*	—	11.8	0.6	4.4	—	—	—
10.3*	—	—	—	—	—	0.8	8.2	0.8	—	—	—	8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.4	—
—	—	0.6	—	6.0	—	—	—	2.8	—	—	—	9	—	—	4.2*	5.6*	0.4	3.2	—	0.4	—	—	—	—
—	—	3.1	—	—	2.8	3.6	4.4	—	—	0.6*	—	10	—	—	2.0*	10.0*	—	2.8	3.4	2.4	—	2.6*	1.8*	—
—	—	—	—	—	0.6	—	1.4	—	6.0	—	—	11	—	—	1.4*	0.2*	4.8	3.0	7.8	12.8	18.4	5.4*	—	—
—	—	1.7	—	11.2	2.4	4.8	10.4	20.8	0.8	1.2	—	12	—	—	4.2*	—	—	2.8	2.0	3.8	5.8	2.6*	0.2*	—
—	0.4*	2.1	—	0.7	0.2	—	2.6	0.8	17.4	1.0	—	13	—	—	4.0*	0.6*	—	0.8	8.6	—	—	6.4*	0.4*	—
—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	14	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.6*
—	—	19.3*	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	0.4	12.2	—	—	30.4	—	—	—
—	—	1.2	—	2.4	9.2	—	5.4	24.6	—	3.1*	14.0*	16	—	—	2.0*	—	0.8	18.0	0.4	3.4	—	3.6*	0.6*	4.4*
—	—	4.3*	—	—	12.6	2.0	—	—	6.6	4.4*	3.2	17	4.8*	—	2.4*	—	—	5.8	7.6	1.6	—	7.0*	17.2*	3.0*
—	—	10.7*	—	—	16.8	15.6	29.4	—	5.8	59.2	1.5	18	2.4*	—	15.2*	—	—	5.2*	19.6	16.4	—	2.6*	41.2*	3.2*
1.2*	—	27.3*	—	—	2.4	17.6	16.6	—	—	10.1	—	19	8.4*	—	17.8*	—	—	—	—	—	—	0.2*	2.0*	—
3.2*	—	11.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	2.0*	—	0.6	0.6	—	—	—	0.6*	—	—
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.4	—	—	21	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—
0.3*	—	—	—	15.0	—	—	—	2.4	—	0.5*	—	22	1.4*	—	—	—	14.2	—	—	2.0	0.6	—	0.6*	—
2.1	—	3.2	—	21.2	5.6	—	0.4	—	—	1.1*	—	23	1.2*	—	4.0*	—	1.6	—	—	16.0	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	34.2	—	—	—	—	24	—	—	—	—	5.0	1.2	0.4	78.4	—	—	—	—
—	—	—	—	2.4	1.2	0.6	15.6	—	—	—	—	25	—	—	—	—	1.8	0.8	—	2.2	—	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	—	—	—	—	26	—	—	—	—	12.0	—	—	2.0	0.8	—	—	—
—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	0.6*	—	—	2.2	7.8	—	—	—	2.4*	—
4.0*	—	4.1	—	0.2	7.6	—	—	—	—	—	0.8*	28	11.0*	—	13.4*	—	—	2.2	—	—	—	—	0.4*	—
2.0*	—	3.0*	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	29	2.8*	—	2.6*	—	1.0	10.6	4.2	12.4	—	—	—	—
0.3*	—	4.1*	—	0.2	5.4	2.0	19.0	—	—	—	—	30	—	—	8.2*	—	0.6	6.6	10.0	1.4	—	—	5.4*	—
—	—	42.7*	—	—	—	2.6	1.0	—	—	—	—	31	—	—	7.0*	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—
23.4	4.3	140.0	58.4	147.6	93.0	69.4	149.4	66.8	66.8	86.2	51.4	Totale mens. n. gior. piovosi	35.0	15.2	93.8	51.0	123.8	132.0	85.0	160.8	80.6	43.0	83.2	28.0
6	1	15	4	12	15	9	12	9	8	10	5		8	4	17	6	13	17	10	14	9	8	8	4
Totale annuo: 956.4 mm													Totale annuo: 931.4 mm											
Giorni piovosi: 106													Giorni piovosi: 118											

FORTE BUSO (diga)												Giorno	PANEVEGGIO											
(P)	Bacino: ADIGE (1480 m.s.m.)												(P)	Bacino: ADIGE (1508 m.s.m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	17.0*	—	—	—	9.6	—	—	—	25.0	2.2	17.0*	1	—	—	—	1.1	2.2	10.5	12.6	—	—	18.3	—	38.2*
—	—	—	—	—	6.4	—	—	4.4	—	3.4	—	2	—	12.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	10.1*
—	—	—	1.8*	—	5.8	—	—	2.8	—	—	—	3	—	—	—	0.9*	6.4	4.6	—	—	6.5	—	4.8	—
—	—	—	—	12.4	—	12.4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	8.5*	40.6	4.8	—	—	7.3	—	—	—
—	1.4*	2.6	20.9*	107.8	—	1.8	—	2.2	—	—	—	5	—	—	1.1*	1.6	61.3*	70.5*	—	11.1	—	—	—	—
—	—	1.2	57.8*	12.0	—	—	3.6	2.0	—	—	—	6	—	—	—	13.1	11.1	—	1.2	—	1.3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.8	32.4	3.0	—	—	—	7	—	—	—	1.2	52.3	13.3	—	1.4	14.3	1.1	—	—
4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.1*	—	—	—	5.3	—	7.1	6.6	2.8	—	—	—
—	—	5.0	—	—	4.6	—	14.2	—	—	1.8*	—	9	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.4	21.8*	—	1.2	0.6	8.2	—	5.0	—	—	10	—	—	9.8	17.1*	1.1	5.2	0.8	3.7	—	1.4*	—	—
—	—	2.0	—	13.5	0.6	13.5																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1975

PREDAZZO												Giorno	CAVALESE												
Bacino: ADIGE (1018 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (1000 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	0.3	14.8	5.0	5.4	0.2	—	19.4	—	40.5	1	—	—	—	—	1.0	3.2	10.2	—	—	11.2	—	21.1*
—	5.5*	—	—	—	0.8	12.4	—	—	—	—	0.6	14.5*	2	—	2.8*	—	—	—	16.2	—	—	—	—	0.6	14.2*
—	—	—	—	1.5	—	2.2	—	—	2.6	—	4.6	—	3	—	—	—	0.6	—	6.6	—	—	3.8	—	2.6	—
—	—	—	3.0	1.9	14.4	2.8	—	—	2.6	—	—	—	4	—	—	—	1.2	22.0	1.8	—	—	1.8	—	—	—
—	0.5	—	—	48.3	63.8	—	16.0	—	0.6	—	—	—	5	—	0.2*	1.6	20.2	54.2	—	13.4	—	0.6	—	—	—
—	—	—	—	13.6	18.8	—	6.6	—	0.4	—	—	—	6	—	—	—	5.8	12.0	—	0.2	—	1.8	—	—	—
—	—	—	—	28.3	14.2	—	0.4	8.2	3.2	—	—	—	7	—	—	—	17.6	5.0	—	1.8	8.2	2.2	—	—	—
2.7*	—	—	—	—	3.0	—	4.0	0.2	2.2	—	—	—	8	3.0*	—	—	—	5.2	—	—	—	0.4	—	—	—
1.5	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.4*	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	3.9*	—	3.6	1.4	2.2	—	—	0.6	—	10	—	—	3.0	3.8	0.4	16.6	8.0	2.8	—	—	0.8	—
—	—	—	1.6	—	—	2.0	—	4.2	—	10.0	—	—	11	—	—	1.0	1.0*	—	4.6	—	4.8	—	2.8	0.6	—
—	—	—	0.6	—	10.8	1.6	10.8	20.0	15.8	2.6	1.3	—	12	—	—	0.2	—	8.6	3.6	5.4	20.6	19.6	3.4	0.2	—
—	0.7	—	1.1	—	—	2.8	—	6.2	0.8	20.0	—	—	13	—	0.4	1.0	—	1.6	0.4	—	5.8	3.4	17.2	—	—
—	—	—	2.5	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	14	—	1.2	5.6	—	0.2	0.6	—	—	—	11.6	—	—
—	—	—	12.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4*
—	—	—	0.5	6.7	—	6.0	1.4	3.2	24.6	—	1.0*	0.6*	16	—	—	0.8	0.4	—	10.0	9.4	4.4	25.2	—	1.8*	0.2*
—	—	—	4.2*	—	—	14.0	1.8	—	—	11.6	4.0*	10.9	17	—	—	5.8	—	—	18.8	—	—	0.2	4.0	3.0*	12.0*
1.1	—	—	4.4*	—	—	15.0	2.2	2.2	—	6.0	58.0	1.4	18	2.8	—	5.4*	—	—	12.6	11.6	2.6	—	5.2	40.0*	0.6
3.4	—	—	28.0*	—	—	1.6	0.8	10.0	—	—	—	—	19	2.8*	—	15.0*	—	—	—	23.6	10.2	—	—	7.2	—
4.3*	—	—	18.1*	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	20	6.2*	—	12.6*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.6	—	2.0	—	—	21	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
0.2*	—	—	—	5.8	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	22	0.6*	—	—	—	8.8	0.4	—	—	—	—	—	—
0.4*	—	—	1.2*	—	20.0	—	—	0.8	—	—	1.2*	—	23	0.2*	—	0.6*	—	15.4	—	—	—	—	—	1.2*	—
—	—	—	—	1.6	—	—	—	34.2	—	—	—	—	24	—	—	—	—	6.6	—	—	44.6	—	—	—	—
—	—	—	0.7	—	5.4	1.6	1.4	22.2	—	—	—	—	25	—	—	—	—	3.8	0.6	2.2	11.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—
5.0*	—	—	1.3*	—	0.6	9.6	—	—	—	—	0.8	—	28	9.6*	—	4.2	—	2.8	9.6	—	—	—	—	0.6*	—
1.3*	—	—	12.2	—	0.2	1.8	—	0.8	—	—	—	—	29	0.2*	—	19.8	—	—	5.2	—	1.4	—	—	—	—
—	—	—	3.4*	—	—	5.2	2.8	22.4	—	—	—	—	30	0.2*	—	4.8	—	—	10.4	3.0	24.0	—	—	—	—
—	—	—	52.2*	—	—	—	7.4	0.4	—	—	—	—	31	—	—	50.6*	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—
19.9	6.7	152.7	121.1	184.4	87.8	63.0	139.0	54.8	71.6	72.1	67.9	Totale mens. N. gior. piovosi	26.0	4.6	140.0	50.6	155.7	121.4	100.0	142.8	59.2	55.4	58.6	48.5	
7	1	15	9	13	16	12	12	7	7	6	4		5	2	14	6	14	13	11	13	7	7	6	3	
Totale annuo: 1041.0 mm													Totale annuo: 962.8 mm												
Giorni piovosi: 109													Giorni piovosi: 101												

CADINO DI FIEFME												Giorno	STRAMENTIZZO (diga)												
Bacino: ADIGE (964 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (800 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	6.4*	—	—	3.8	3.2	—	—	—	11.2	—	20.3*	1	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	17.8	—	27.0
—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	0.6	2.0*	2	—	2.8	—	—	—	10.0	—	—	—	—	0.4	8.4
—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	4.2	—	3.8	—	3	—	—	—	0.5	—	6.0	—	—	3.1	—	3.0	—
—	—	—	2.1	6.0	20.2	4.2	—	—	1.2	—	—	—	4	—	—	—	2.0	16.6	1.2	—	—	1.4	—	—	—
—	—	—	4.3	—	61.0	—	11.6	—	15.4	—	—	—	5	—	—	1.8	26.5*	55.6	—	11.6	—	0.8	—	—	—
—	—	—	2.1	68.8	17.6	—	1.6	—	3.6	—	—	—	6	—	—	—	4.2	19.5	—	1.2	—	0.6	—	—	—
—	—	—	—	13.4	7.0	—	—	4.2	1.4	—	—	—	7	—	—	0.4	24.5	7.7	—	0.5	—	1.8	—	—	—
1.1	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.4	—	—	—	8	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.3	0.8	1.4	—	—	—	2.6	—	—	—	9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1971

POZZOLAGO												Giorno	LAVIS											
(Pr) Bacino: ADIGE (460 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (230 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	4.4	3.0	—	—	18.0	—	22.6	1	—	—	—	—	0.9	2.3	—	—	17.4	—	28.0	
—	2.2	—	—	—	30.4	—	—	—	—	0.8	5.4	2	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	0.5	10.5	
—	—	—	0.2	—	3.4	—	—	8.6	—	3.0	—	3	—	—	—	—	9.5	—	—	2.0	—	5.0	—	
—	—	0.2	2.6	22.2	—	—	—	2.2	0.4	—	—	4	—	—	8.3	27.5	0.5	—	—	0.4	—	—	—	
—	—	2.8	38.6	60.8	—	—	5.2	—	0.2	—	—	5	—	—	3.8	74.0	32.4	—	2.8	—	—	—	—	
—	—	—	10.4	20.4	—	—	0.8	—	—	—	—	6	—	—	13.2	21.6	—	—	7.4	1.5	—	—	—	
—	—	0.4	32.2	9.0	—	—	—	3.6	0.2	—	—	7	—	—	0.7	31.8	15.2	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.4	0.2	—	—	8	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.8	—	—	13.8	—	—	11.0	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	
—	—	3.4	10.2	—	0.2	—	—	—	1.2	1.0	—	10	—	—	3.8	18.7	—	1.7	—	—	2.5	0.7	—	
—	—	2.6	—	—	3.0	—	—	—	0.6	—	—	11	—	—	4.5	—	—	2.3	—	—	—	0.8	—	
—	1.4	1.8	—	14.8	4.0	7.2	35.0	19.2	7.0	—	—	12	—	—	4.8	—	10.8	1.4	1.7	32.0	24.9	8.2	—	
—	1.0	0.8	—	—	0.4	—	—	—	12.4	0.4	—	13	—	—	4.0	—	—	2.1	—	—	21.5	—	—	
—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	14	—	—	1.4	5.1	—	—	—	—	3.8	0.9	—	
—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	
—	—	1.2	0.2	—	9.0	—	10.0	40.6	0.4	0.6	1.6	16	—	—	1.6	—	—	4.2	—	7.2	44.8	—	1.5	
—	—	0.6	—	—	29.0	—	—	0.2	6.2	0.6	15.0	17	2.5	—	1.4	—	—	12.8	—	—	—	7.8	3.2	
6.6	—	2.4	—	—	15.0	7.4	0.4	—	5.6	39.8	1.8	18	11.2	—	—	—	—	21.0	9.5	1.5	—	6.2	48.0	
12.4	—	19.0	—	—	—	22.8	10.8	0.2	—	7.8	—	19	14.5	—	19.9	—	—	27.0	13.0	—	—	14.8	—	
10.2	—	15.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	20	15.2	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	12.4	—	—	4.0	—	—	—	—	23	—	—	—	6.5	—	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	2.4	—	—	41.6	—	—	—	—	24	—	—	—	3.3	—	—	—	32.5	—	—	—	
—	—	—	—	4.6	1.4	0.6	12.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	0.5	2.2	12.1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	
14.2*	—	5.8	—	0.4	0.6	—	—	—	—	2.2*	—	28	14.3	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	
0.2*	—	28.8	—	—	20.2	—	1.6	—	—	—	—	29	2.0	—	15.2	—	—	9.9	—	—	—	—	—	
—	—	7.8*	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	30	—	—	12.1	—	—	3.0	6.2	20.8	—	—	—	
—	—	44.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	68.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	
43.6	4.6	144.8	94.4	173.0	138.0	47.0	126.8	87.2	61.2	56.2	47.8	Totale mens. N. gior. piovosi	59.7	5.4	157.9	146.0	139.0	96.3	52.3	130.5	81.8	67.4	80.3	60.8
4	3	14	5	10	12	5	8	7	7	5	6		6	2	13	5	10	11	7	9	6	7	6	4
Totale annuo: 1024.6 mm													Totale annuo: 1077.4 mm											
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 86											
MONTE BONDONE												Giorno	TRENTO (Roncafort)											
(Pr) Bacino: ADIGE (1500 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (200 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	»	»	10.0	—	—	—	»	»	»	1	—	—	—	3.4	—	2.6	2.2	—	—	14.6	—	27.6
—	—	—	»	»	27.8	—	—	1.0	»	»	»	2	—	0.2	—	—	—	30.6	—	—	—	0.2	0.6	2.6
—	—	—	»	»	0.2	—	—	23.0	»	»	»	3	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	
—	0.8	—	»	»	0.6	—	—	12.6	»	»	»	4	—	0.2	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	
—	—	1.2*	»	»	—	—	0.4	—	»	»	»	5	—	—	3.2	53.0	51.0	—	2.2	—	—	—	—	
—	—	6.4	»	»	—	—	4.2	2.2	0.6	»	»	6	—	—	—	8.0	17.0	—	0.2	4.0	—	—	—	
—	—	1.0	»	»	—	—	2.4	—	6.0	»	»	7	—	—	0.4	47.8	17.2	—	0.2	—	6.8	—	—	
—	—	12.0	»	»	—	—	—	—	5.4	»	»	8	—	—	—	—	7.6	—	—	—	4.2	—	—	
—	—	—	»	»	—	—	—	—	2.2	»	»	9	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	4.8	—	—	
—	—	8.4	»	»	12.2	—	—	—	»	»	»	10	—	—	3.6	20.0	0.4	9.0	0.4	—	—	2.2	1.4	
—	—	1.4	»	»	4.2	—	1.6	—	»	»	»	11	—	—	4.4	—	—	2.6	—	1.0	0.2	0.2	1.4	
—	—	7.8*	»	»	1.2	6.0	9.4	35.0	»	»	»	12	—	—	1.0	—	12.4	1.8	11.0	19.8	23.4	10.2	—	
—	—	2.0	»	»	2.0	—	—	—	»	»	»	13	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	17.0	1.4	
—	—	0.4</																						

Anno 1975

- 55 -

Anno 1975

[illegible]

SPECCHERI (diga)												Giorno	RAOSSI - FOXI											
(Pr) Bacino: ADIGE (860 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (700 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	6.8	3.6	—	—	9.0	—	26.2	1	—	5.0	—	—	20.3	—	—	—	16.0	—	26.0	
—	14.6*	—	—	—	31.2	—	—	—	—	6.8	9.2*	2	—	—	—	—	4.0	—	—	23.4	—	8.3	4.2	
—	—	—	—	—	1.2	—	—	74.6	—	15.0	—	3	—	—	5.1	7.2	5.0	5.0	—	—	10.2	—	4.0	—
—	5.0*	0.4	3.0	32.6	3.6	—	—	11.0	—	0.2	—	4	—	4.0*	7.2	14.5	17.3	—	5.2	—	—	—	—	—
—	0.8*	10.2	51.0	112.4	—	8.8	2.6	—	—	—	—	5	—	—	—	—	14.2	—	4.0	2.0	—	—	—	—
—	—	—	13.0	67.2	—	8.8	2.6	—	—	—	—	6	—	—	3.0	15.4	13.3	—	2.0	—	5.0	—	—	—
—	—	1.6	32.0	57.8	—	0.2	—	5.6	0.2	—	—	7	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	4.8	—	—	1.6	7.8	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	9	—	—	14.3	7.2	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	20.0	10.0*	1.8	11.6	—	—	—	11.4	1.2	—	10	—	—	10.2	5.0	—	4.0	—	—	—	5.2	2.0	—
—	—	15.0	6.2	—	6.2	—	0.6	—	9.6	15.2	—	11	—	—	3.0	—	5.0	6.0	15.3	3.0	27.3	—	5.0	—
—	—	2.0	—	22.2	21.8	36.8	20.0	31.2	18.0	—	—	12	—	—	—	—	2.0	5.0	—	8.0	—	11.3	—	—
—	5.2	2.0	—	4.4	13.6	—	9.2	—	43.2	1.0	—	13	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	15.4	0.8	—
—	0.6	14.0	—	0.4	—	—	—	—	6.2	3.2	1.6*	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	0.4	—	3.2	—	—	—	0.6	0.2	—	9.2*	15	—	—	3.0	—	4.0	7.3	—	5.0	24.2	3.0	—	5.0*
—	—	—	2.4	1.0	22.2	—	7.0	57.8	1.8	—	4.2	16	—	—	2.0	5.0	—	5.0	—	—	2.0	—	—	5.2
—	—	1.0	—	—	17.8	—	—	—	35.0	9.6	17.6	17	5.3	—	—	—	—	6.0	4.0	3.0	—	10.3	7.2	17.4
6.4	—	4.4*	—	—	5.8	2.2	6.8	—	19.4	179.0	—	18	13.2	—	14.4	—	—	—	3.0	10.2	—	15.4	15.3	—
41.2	—	50.0*	—	—	—	14.0	8.8	—	—	18.0	—	19	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—
12.6	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	23.4	—	0.2	—	—	3.8	—	—	21	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
2.6	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	22	3.0	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—
1.0	—	—	—	5.4	—	0.2	2.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	5.0	—	—	13.3	—	—	—	—
—	—	—	—	23.6	—	—	71.8	—	—	—	—	24	—	—	—	—	7.2	4.0	3.0	21.2	—	—	—	—
—	—	—	—	12.4	4.8	0.8	39.4	—	—	—	—	25	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—
—	—	—	—	10.4	—	—	1.2	0.8	—	2.2*	—	27	—	—	14.2	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0*	—
12.2*	—	11.6	—	0.6	5.6	—	—	—	—	1.4*	—	28	4.0	—	7.0	—	—	4.0	—	2.0	—	—	1.6*	—
—	—	11.0	—	6.4	—	—	4.6	—	—	—	—	29	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	15.0*	—	—	7.6	—	2.0	—	—	4.2	—	30	—	—	5.0*	—	—	—	3.0	—	4.0	—	3.2	—
—	—	40.0*	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	31	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76.0	26.2	207.2	117.6	390.6	159.8	77.6	180.2	189.6	157.8	257.0	68.0	Totale mens. N. gior. piovosi	34.5	9.0	96.7	54.3	105.3	87.6	39.5	72.7	105.1	86.6	56.4	57.8
6	3	16	7	16	14	7	14	6	10	12	6		6	2	14	6	15	14	8	11	8	10	10	5
Totale annuo: 1907.6 mm													Totale annuo: 805.5 mm											
Giorni piovosi: 117													Giorni piovosi: 109											

RONZO												Giorno	LOPPIO																								
(P) Bacino: ADIGE (974 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (230 m.s.m.)																								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	—	—	10.2	5.0	—	—	16.5	—	45.0	1	—	—	—	23.6	—	8.8	6.8	—	—	16.2	—	45.5													
—	6.5*	—	—	—	15.0	—	—	—	—	7.5	10.2	2	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	0.2	4.0	—													
—	—	—	—	—	5.6	—	—	51.3	—	6.4	—	3	—	6.0	—	2.4	—	4.0	—	—	26.0	—	4.6	—													
—	1.3*	2.0	4.2	14.2	—	—	—	10.5	—	—	0.3	4	—	—	1.0	8.0	23.4	0.4	—	—	9.2	—	—	—													
—	0.3*	10.5	7.0	100.5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	7.0	47.0	47.0	—	7.4	—	—	—	—	—													
—	—	—	67.0	11.0	—	7.0	—	—	—	1.0	—	6	—	—	—	8.8	12.0	—	0.2	—	0.2	—	—	—													
—	—	—	4.2	12.3	—	—	—	3.8	—	—	—	7	—	—	0.4	24.4	16.2	—	—	—	3.4	—	—	—													
—	—	—	27.0	9.0	—	—	—	7.5	—	—	—	8	—	—	—	—	5.4	—	4.0	7.0	—	—	—	—													
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	3.4	—	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—													
—	—	13.5	—	3.5	21.0	—	—	—	8.0	0.3	—	10	—	—	7.0	13.6	—	15.4	—	—	—	10.2	—	—													
—	—	14.3	19.0	—	4.0	—	15.0	—	—	1.5	—	11	—	—	9.8	9.2	—	3.8	—	3.2	—	0.4	6.8	—													
—	3.0	—	17.0	18.0	10.2	27.0	17.5	20.0	28.0	—	—	12	—	—	0.6	—	13.4	4.8	23.0	20.0	18.8	10.4	—	—													
—	15.3	—	—	—	7.0	—	12.3	—	27.5	2.0	—	13	—	8.4	—	—	—	1.6	—	1.4	0.2	14.2	—	—													
—	2.5	0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	—	0.1*	14	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8*													
—	—	10.0	0.5	—	20.5	—	5.0	40.0	0.2	—	7.0	16	—	—	7.2	—	—	12.0	—	6.4	41.6	0.6	1.2	4.6													
4.5	—	—	—	—	21.0	22.5	—	—	1.3	10.5	13.3	17	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	9.0	8.3	19.8													
7.6	—	3.0*	—	—	22.0	—	3.0	—	10.5	55.0	—	18	15.6	—	4.6	—	—	13.0	8.0	3.2	—	11.0	34.2	—													
40.3	—	10.5	—	—	—	23.3	17.0	—	—	8.0	—	19	28.9	—	16.0	—	—	—	18.4	13.0	—	0.2	3.6	—													
22.0	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	15.4	—	9.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—													
3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	6.7	—	—	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	9.0	—	—	3.5	—	—	—	—	23	—	—	0.2	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—													
—	—	—	—	13.0	—	—	55.0	—	—	—	—	24	—	—	—	—	9.0	—	—	39.5	—	—	—	—													
—	—	—	—	5.0	3.0	—	20.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	4.8	1.4	0.8	18.0	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	—	0.5*	—	27	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—													
4.2*	—	25.0	—	—	2.0	—	—	—	—	0.3*	—	28	8.0	—	18.4	—	—	1.4	—	3.2	—	—	5.6*	—													
—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	29	—	—	4.2	—	—	0.8	—	2.4	—	—	—	—													
—	—	12.0	—	—	13.0	—	13.0	—	—	5.0	—	30	—	—	9.0	—	—	4.8	—	37.4	—	—	—	—													
—	—	23.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	48.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
82.1	28.9	156.7	145.9	208.5	154.5	84.8	164.3	136.1	99.3	98.0	76.2	Totale mens. N. gior. piovosi	74.6	14.4	147.1	137.0	139.8	114.0	64.8	153.7	106.4	80.8	68.3	78.7													
6	5	13	7	11	13	5	11	7	7	9	4		5	2	13	8	10	14	5	13	6	7	8	4													
Totale annuo: 1435.3 mm													Totale annuo: 1179.6 mm													Giorni piovosi: 95											

BRENTONICO												Giorno	RONCHI DI ALA											
(P) Bacino: ADIGE (693 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (700 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	28.4	1	—	—	—	—	3.9	6.6	—	—	14.6	—	27.3	
—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	10.1	9.0	2	—	18.3*	—	—	29.3	—	—	—	—	6.8	8.4	
—	—	—	2.5	—	—	—	—	36.0	—	5.0	—	3	—	—	—	—	4.2	—	—	59.6	—	3.2	—	
—	1.6*	2.0	10.4	30.8	2.5	—	—	6.0	—	—	—	4	—	2.6*	1.5	14.4	28.4	2.6	—	8.4	—	—	—	
—	—	10.0	51.0	60.2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2.3*	5.8	49.7	119.2	—	7.2	5.2	—	—	—	
—	—	—	1.5	10.7	—	6.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3.6	28.3	—	6.2	7.2	—	—	—	
—	—	—	31.3	10.8	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	3.8	33.9	29.2	—	3.4	—	12.6	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	—	0.3	7.0	—	—	—	8	—	—	—	—	6.3	—	—	—	10.7	—	—	
—	—	1.0	19.0	2.0	—	—	0.3	—	—	2.0	—	9	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	10.3	—	—	10.5	—	—	3.0	12.0	1.0	—	10	—	—	17.7	21.8	2.4	14.8	—	5.4	—	7.1	3.6	
—	—	7.0	10.5	—	9.2	—	36.0	—	—	—	—	11	—	—	14.0	9.2	—	4.5	—	3.6	—	1.9	9.6	
—	—	—	—	14.0	6.2	38.0	—	28.0	15.0	—	—	12	—	—	1.5	—	12.3	18.4	36.2	18.3	32.4	17.3	—	
—	1.3	—	—	—	0.3	—	—	—	20.0	3.0	—	13	—	2.9	2.6	—	4.0	9.1	—	5.8	—	32.0	2.8	
—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	14	—	2.3	9.4	—	2.4	—	—	—	—	6.2	4.2	
—	2.7	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	13.5*	15	—	—	3.8	—	—	—	—	—	2.8	—	—	
—	—	1.0	—	—	0.4	10.0	50.0	0.2	2.0	10.0	—	16	—	—	1.7	2.6	3.2	20.9	—	8.2	36.7	3.4	—	
1.5	—	1.0	—	—	27.5	8.5	6.0	—	12.0	2.0	22.0	17	1.9	—	2.6	—	—	25.0	—	—	—	12.6	6.7	
4.3	—	3.3*	—	—	14.2	12.5	18.0	—	14.0	48.0	—	18	9.6	—	1.4	—	—	5.2	4.3	6.0	—	23.2	57.4	
29.3	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	19	21.2	—	11.7	—	—	—	18.2	10.2	—	—	10.8	—
21.9	—	7.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	20	17.3	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	2.4	—	—
—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	22	3.6	—	—	—	1.8	—	2.4	—	—	—	—	—
3.3	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	23	2.4	—	—	—	3.4	—	—	2.2	—	—	—	—
—	—	—	—	20.8	—	—	49.0	—	—	—	—	24	—	—	—	—	13.2	—	—	88.7	—	—	—	—
1.2	—	—	—	3.2	—	—	20.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	9.8	5.8	2.3	68.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	27	—	—	—	—	16.7	—	—	—	2.7	—	2.2*	—
10.7*	—	18.0	—	—	2.0	—	—	—	—	3.5*	—	28	22.7*	—	16.8	—	—	8.2	—	—	—	—	6.8*	—
—	—	5.8	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	29	—	—	7.2	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—
—	—	14.0	—	—	14.0	—	9.5	—	—	—	—	30	—	—	16.3	—	—	8.7	—	—	—	—	1.1	—
—	—	48.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	41.8*	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—
72.2	8.0	147.4	126.2	191.8	109.3	75.0	166.1	133.0	94.2	89.4	82.9	Totale mens. N. gior. piovosi	78.7	28.4	173.4	135.2	289.0	160.6	87.5	232.8	165.9	120.7	115.2	73.2
7	4	14	7	14	10	5	9	7	7	11	5		7	5	19	7	18	14	9	13	8	10	12	5
Totale annuo: 1295.5 mm													Totale annuo: 1660.6 mm											
Giorni piovosi: 100													Giorni piovosi: 127											

ALA												Giorno	PRA DA STUA											
(P) Bacino: ADIGE (190 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1045 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	5.5	—	»	—	26.2	—	22.5*	1	—	—	—	16.4	—	4.8	9.8	—	—	24.0	—	66.0
—	4.5	—	—	—	26.7	—	»	—	—	8.4	5.4	2	—	5.2*	—	—	—	30.6	—	11.2	4.8	0.4	13.4	9.6*
—	—	—	—	—	—	—	»	13.0	—	3.8	—	3	—	—	—	4.6	—	3.0	—	—	41.0	0.2	7.0	1.8
—	—	0.9	—	—	—	—	»	6.8	—	—	—	4	—	1.8*	2.2	25.0	50.4	5.2	—	—	7.2	0.2	—	—
—	—	6.5	12.0	12.0	—	6.3	»	—	—	—	—	5	—	4.6*	13.6	77.8*	110.0	—	10.8	0.2	0.2	—	—	—
—	—	—	44.0	13.0	—	3.2	»	—	—	—	—	6	—	—	—	10.2	34.8	—	3.4	1.4	0.2	—	—	—
—	9.2	—	28.0	5.0	—	2.3	»	10.2	—	—	—	7	—	—	0.6	39.4	20.6	—	2.2	—	14.0	0.2	—	—
—	—	—	—	13.8	—	—	»	8.4	—	0.6	—	8	—	—	—	—	10.0	—	—	0.8	10.2	—	1.0	—
—	—	3.7	—	—	—	—	»	—	—	—	—	9	—	—	6.0	—	—	5.2	0.2	—	8.8	—	—	—
—	1.2	8.2	—	—	9.8	—	»	—	6.5	3.0	—	10	—	—	15.2	35.6	4.4	36.5	—	—	0.2	9.6	0.8	—
—	—	6.4	—	—	7.4	—	»	—	0.4	10.2	—	11	—	—	6.8	5.6	0.2	10.6	—	0.8	0.6	4.6	11.2	—
—	—	—	1.2	—	—	71.8	»	23.7	8.8	—	—	12	—	3.8	1.8	4.6	21.4	12.0	63.6</					

CAMPO CARLO MAGNO												Giorno	MALGA CARET												
(Pr) Bacino: SARCA (1681 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (1400 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	0.4	—	8.4	2.0	—	—	18.6	—	48.4*	1	—	—	—	2.2	—	12.2	0.8	—	1.2	15.8	—	42.7*	
—	5.2	—	1.2	2.4	22.8	—	—	0.4	0.2	2.0	6.8	2	—	0.6	—	—	—	22.0	—	0.2	1.0	0.2	3.8	4.2*	
—	0.4	—	1.2*	—	7.2	—	—	14.2	0.2	11.8	—	3	—	—	—	3.4	—	4.8	—	—	19.6	0.2	17.0	—	
—	—	—	28.0*	5.2*	2.4	—	—	0.2	—	0.6	—	4	—	—	—	6.3*	16.3*	0.2	—	—	1.6	—	0.2	—	
—	—	8.6	68.8*	60.6*	0.2	8.0	—	0.4	—	—	—	5	—	—	9.3*	24.6*	20.2*	—	11.0	—	4.6	—	0.2	—	
—	1.4	3.0	42.8	86.4	—	1.2	—	1.6	—	—	—	6	—	1.8*	—	18.5*	23.6	—	1.8	—	0.4	—	—	—	
—	—	0.2	38.4*	40.6	—	—	—	10.2	0.2	—	—	7	—	—	0.3	46.2	41.0	—	2.8	—	12.4	0.2	—	—	
—	0.2	—	50.2*	21.0	—	0.4	—	—	—	0.6	—	8	2.0*	—	—	0.6	4.2	0.2	—	—	0.2	—	1.0	—	
7.6*	—	0.2	75.2*	7.8	—	—	—	0.6	3.0	0.6	—	9	—	—	1.6*	0.4	—	0.2	—	1.8	1.8	—	3.4	—	
—	—	6.6*	60.8	0.2	10.2	—	—	—	—	—	—	10	—	—	11.5	20.9*	—	2.6	—	3.2	—	—	0.2	—	
—	—	18.0*	18.0	—	3.6	0.4	1.0	—	6.4*	0.8	—	11	—	—	7.8*	1.2	—	6.0	1.4	0.8	0.2	6.0	—	—	
—	—	4.2*	6.6	14.6	3.4	24.0	34.6	26.2	7.4*	0.4*	—	12	—	1.8*	2.2	—	21.0	7.8	8.6	33.8	23.2	0.8	—	—	
—	9.2	1.4	1.4	1.0	3.2	—	9.0	0.4	8.2*	0.2*	—	13	—	17.5*	3.0*	—	—	4.4	—	2.6	0.4	4.4	—	—	
—	3.2	11.2*	—	—	—	—	—	0.2	72.2	6.8	—	14	—	4.5*	4.3*	—	—	—	—	—	0.2	3.0	3.4	—	
—	0.2	1.6	—	—	—	—	0.2	3.2	7.2	0.2*	0.8*	15	—	—	11.2*	—	—	—	0.6	—	7.0	—	—	7.2*	
—	—	0.4	1.6	3.8	1.2	0.4	5.8	55.4	0.2	—	1.0*	16	0.5*	—	6.3	—	—	0.4	2.6	3.0	72.2	0.4	30.2*	—	
4.0*	—	5.4*	—	1.0	12.4	0.2	0.2	0.2	3.6	0.4*	40.0*	17	5.0*	—	3.2	—	—	11.8	—	0.4	0.2	21.4	31.8*	18.6	
4.8*	—	0.2*	—	—	28.0	7.2	16.6	—	23.2	61.4*	0.6	18	14.0*	—	8.2*	—	—	35.0	36.4	6.0	—	10.0	18.2*	—	
7.2*	—	29.2*	—	—	13.4	39.0	3.8	—	0.4	29.0*	—	19	18.0*	—	34.6*	—	—	—	28.4	4.8	—	0.2	—	1.0*	
10.8*	—	21.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	15.4	—	20	24.2*	—	16.3*	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	
3.6*	—	18.4	—	0.4	1.2	—	—	—	—	4.0	—	21	11.8*	—	—	—	2.4	0.4	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	0.4	—	2.4	—	3.4	—	—	0.2	0.8	—	22	1.0*	—	—	—	1.4	—	0.8	—	6.8	—	—	—	
—	—	—	—	13.8	—	—	4.0	—	—	—	—	23	—	—	0.3	—	15.4	—	—	10.4	1.6	0.2	1.2*	—	
—	—	1.2	—	12.8	—	—	46.6	—	—	0.4	—	24	—	—	—	—	14.0	—	—	58.0	1.8	—	—	—	
—	—	—	—	7.8	0.2	9.0	30.8	0.8	—	0.2	—	25	—	—	—	—	12.2	1.6	5.2	18.0	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	—	2.0	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	
—	—	11.8*	—	6.6	—	—	0.2	1.6	—	—	—	27	—	—	—	—	14.0	—	—	0.2	0.8	0.2	—	—	
6.2*	—	9.6*	—	—	2.6	—	—	—	—	12.4	—	28	12.0*	—	29.0*	—	—	3.4	—	0.2	0.4	—	13.0*	—	
4.4*	—	10.4*	0.2	—	—	17.6	0.2	—	—	1.2*	—	29	4.2*	—	7.8	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	12.0*	0.2	0.4	14.8	7.4	6.4	—	—	0.2*	—	30	—	—	6.0	—	2.0	6.0	—	10.2	—	—	—	—	
—	—	19.8	0.2	—	—	1.8	0.2	—	—	—	—	31	—	—	30.5*	—	0.2	—	1.8	0.6	—	—	—	—	
48.6	19.8	195.0	395.2	289.2	135.2	122.0	161.6	115.6	151.2	149.4	97.6	Totale mens. N. gior. piovosi	92.7	26.2	193.4	124.3	187.9	120.0	102.4	155.2	157.8	64.0	123.6	73.7	
8	4	18	13	16	15	11	11	7	9	9	4		9	4	17	8	13	13	10	11	13	6	10	5	
Totale annuo: 1880.4 mm													Totale annuo: 1421.2 mm												
Giorni piovosi: 125													Giorni piovosi: 119												

VAL DI GENOVA												Giorno	PINZOLO												
(Pr) Bacino: SARCA (900 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (776 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	15.4	—	8.6	0.6	—	—	13.6	0.2	53.0	1	—	—	—	0.6	—	1.6	0.6	—	—	16.0	—	45.6	
—	0.6	—	—	—	15.6	—	—	—	0.2	0.6	7.6	2	—	3.0	—	—	—	9.2	—	—	0.3	—	1.6	11.0	
—	—	—	—	—	2.6	—	—	13.4	0.2	11.4	—	3	—	0.2	—	1.4	—	0.8	—	—	13.2	—	12.8	—	
—	—	0.8	11.4	34.8	1.0	—	—	1.2	—	0.2	—	4	—	—	0.6	20.0	14.4	—	—	—	—	0.2	0.2	—	
—	0.8	7.6	32.6	38.0	—	3.6	0.2	0.8	—	—	—	5	—	—	3.4	13.8*	23.0	—	4.8	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	44.8	29.4	—	0.8	—	—	—	—	—	6	—	0.6	3.6	24.2	11.4	—	0.4	—	1.4	—	—	—	
—	—	—	50.8	30.0	—	3.6	—	12.8	0.2	—	—	7	—	—	0.2	0.8	13.2	—	2.2	—	10.8	—	—	0.2*	
1.8*	—	—	1.4	15.2	—	—	0.2	—	—	2.4	—	8	5.8	0.2	—	—	8.8	—	3.4	0.2	—	—	3.8	—	
—	—	1.4	—	2.2	—	0.2	1.2	0.6	—	—	—	9	—	—	0.2	3.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	
—	—	14.0	24.0	—	2.6	—	3.																		

Anno 1975

— 60 —

STENICO												Giorno	C.LE NEMBIA												
Bacino: SARCA (668 m.s.m.)													Bacino: SARCA (823 m.s.m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	15.0	—	7.0	5.0	—	2.6	18.0	—	32.6	1	—	—	—	6.4	—	6.2	4.6	—	—	17.8	—	41.2
	—	6.0	—	—	—	21.2	—	—	0.8	—	5.2	10.2	2	—	4.0	—	—	—	22.6	—	—	0.8	0.6	0.8	2.8
	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	21.4	—	10.4	—	3	—	—	—	0.2	—	3.2	—	—	30.8	—	9.2	—
	—	0.8	—	37.0	21.2	—	—	—	1.6	—	—	—	4	—	1.4	1.2	15.4	36.2	0.6	—	—	3.8	—	0.6	—
	—	—	12.0	40.0	40.1	—	4.2	—	—	—	—	—	5	—	—	9.4	58.4	49.4	—	4.4	4.2	—	—	—	—
	—	—	—	29.0	44.2	—	1.6	—	10.2	—	—	—	6	—	—	—	20.6	15.0	—	2.6	—	4.4	—	—	—
	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	27.0	22.8	—	—	—	8.4	—	—	—
	—	—	—	1.0	13.2	—	—	—	14.0	—	—	—	8	—	—	—	0.8	11.4	—	—	—	2.2	—	0.6	—
	—	—	1.2	30.0	—	—	—	2.0	5.2	—	—	—	9	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	4.4	—	—	—
	—	—	14.0	—	—	15.2	—	2.0	—	—	—	—	10	—	—	7.2	18.6	—	17.2	—	—	—	1.4	1.8	—
	—	7.6	—	—	4.1	—	—	—	—	18.0	3.0	—	11	—	—	5.8	0.2	—	4.2	2.4	2.8	—	3.4	0.8	—
	—	1.6	—	—	20.1	10.2	20.0	29.2	28.2	15.0	—	—	12	—	—	1.4	—	18.2	9.2	13.4	22.2	32.0	10.6	0.8	—
	10.0	10.0	—	—	—	5.0	—	1.2	—	20.0	2.2	—	13	—	14.4	—	—	0.2	4.8	0.2	1.0	—	19.0	2.6	—
	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	20.0	0.2	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	15	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.8	—	0.2	3.2
	—	—	5.8	—	—	17.0	—	5.4	70.2	20.0	5.0	8.0	16	—	—	6.8	—	—	5.6	—	8.4	52.6	0.2	2.0	2.8
	6.0	—	1.4	—	—	12.2	—	—	—	14.0	20.2	29.0	17	5.4	—	0.6	—	—	25.2	—	—	0.4	13.0	5.2	21.4
	42.0	—	—	—	—	34.4	3.8	19.0	—	—	35.6	—	18	10.8	—	1.2	—	—	33.4	5.0	5.2	—	8.0	32.4	0.4
	20.0	—	21.4	—	—	—	35.0	70.0	—	—	13.2	—	19	27.2	—	15.0	—	—	10.2	41.0	14.2	—	—	12.8	—
	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17.6	—	14.8	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—
	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	0.4	—	—	—	22	0.8	—	—	—	—	—	3.0	—	0.2	—	—	—
	2.2	—	—	—	20.8	—	—	11.2	—	—	—	—	23	0.6	—	2.4	—	8.8	—	—	10.6	—	—	—	—
	—	—	—	—	10.2	—	—	40.4	—	—	—	—	24	—	—	—	—	15.0	—	—	44.0	—	—	—	—
	—	—	—	—	9.3	—	4.8	38.1	—	—	—	—	25	—	—	—	—	6.2	1.6	11.4	18.6	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	1.0	—
	15.6	—	28.0	—	—	18.0	—	—	—	—	10.4	—	28	11.4	—	12.0	—	0.4	2.4	—	—	—	—	7.0	—
	—	—	14.0	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	29	0.4	—	12.8	—	—	2.2	—	0.8	—	—	—	—
	—	—	25.3	—	—	5.0	—	9.2	—	—	13.0	—	30	—	—	7.6	—	—	6.2	—	9.2	—	—	2.0	—
	—	—	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	34.6	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—
97.8												Total mens.	74.4	20.8	137.0	147.6	194.0	155.0	88.4	142.6	140.8	94.0	80.0	71.8	
7												N. gior. piovosi	5	4	15	6	11	15	9	12	8	8	10	5	
Totale annuo: 1654.2 mm													Totale annuo: 1346.4 mm												
Giorni piovosi: 103													Giorni piovosi: 108												

S. MASSENZA												Giorno	TENNO												
Bacino: SARCA (245 m.s.m.)													Bacino: GARDA (428 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	6.6	—	5.0	3.8	—	—	19.0	—	27.8	1	—	—	—	—	—	20.0	1.6	—	—	30.8	2.4	20.6
	—	3.8	—	—	—	26.0	—	—	0.6	—	0.2	5.6	2	—	7.0	—	—	—	15.2	—	0.4	—	—	4.1	0.8
	—	—	—	—	—	2.5	—	—	22.8	—	5.4	—	3	—	—	—	7.2	—	7.3	—	—	31.0	—	2.2	—
	—	1.2	0.8	7.0	30.8	—	—	—	6.2	—	0.4	—	4	—	12.0	1.3	24.0	22.0	—	—	—	11.2	—	—	—
	—	—	8.8	62.0	73.0	—	4.0	4.5	—	—	—	—	5	—	—	22.0	33.0	37.1	—	3.2	—	—	—	—	—
	—	—	—	8.0	7.2	—	2.2	—	1.4	—	—	—	6	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	41.0	3.6	—	—	—	7.2	—	—	—	7	—	—	—	—	12.4	—	2.2	—	22.0	—	—	—
	—	—	—	—	6.8	—	—	—	2.5	—	0.4	—	8	—	—	—	4.6	3.3	—	—	0.8	10.2	—	—	—
	0.3	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—														

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1975

TORBOLE C.le												Giorno	BEZZECA											
(Pr) Bacino: GARDA (70 m.s.m.)													(Pr) Bacino: GARDA (698 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	13.0	1.8	—	—	16.2	—	22.0	1	—	4.2*	—	15.0	—	2.6	4.6	—	—	26.4	—	46.0
—	5.8	—	—	—	21.0	—	0.6	—	—	4.8	1.2	2	—	5.6*	—	9.8	5.0	6.6	—	2.0	—	—	6.6	5.0
—	—	—	1.0	—	6.6	—	—	20.8	—	5.2	—	3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	27.8	—	7.4	—
—	2.0	—	7.4	19.2	—	—	—	4.0	—	—	—	4	—	—	1.6	12.8	20.6	0.6	—	—	2.2	0.2	0.6	—
—	—	7.6	34.8	27.6	—	3.4	—	—	—	—	—	5	—	3.0	12.0	66.2	45.2	—	7.4	—	1.8	—	—	—
—	—	—	4.6	6.6	—	0.2	—	—	—	—	—	6	—	3.2	—	24.8	20.0	—	0.6	—	—	—	—	—
—	—	—	24.2	14.4	—	3.0	—	6.0	—	—	—	7	—	—	—	43.8	15.0	—	12.8	1.8	7.4	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	5.4	—	—	—	8	—	—	0.2	—	8.0	—	0.8	7.8	4.6	—	0.2	—
—	—	1.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	9	—	—	0.4	—	0.2	3.2	—	0.6	—	—	—	—
—	—	7.2	14.6	0.6	15.4	—	—	—	7.8	0.4	—	10	—	—	7.8	34.6	3.2	20.2	—	0.2	—	5.6	0.6	—
—	—	3.2	2.2	—	4.2	—	0.4	—	0.8	1.6	—	11	—	—	9.2	5.4	1.0	9.4	—	18.4	—	5.0	2.0	—
—	1.0	0.6	—	4.8	4.8	26.4	16.8	12.2	8.8	0.2	—	12	—	3.4	2.4	—	15.8	8.6	29.2	55.2	—	18.4	—	—
—	6.8	—	—	—	0.8	0.2	0.2	—	14.8	1.2	—	13	—	16.2	—	—	—	2.0	—	1.2	—	17.8	2.2	—
—	0.6	0.8	—	—	0.2	—	—	—	4.4	0.4	—	14	—	1.0	3.8	—	—	—	—	—	—	4.6	0.4	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	4.4	15	—	—	2.4	—	14.4	—	—	—	1.2	0.8	—	2.6
—	—	2.0	—	—	3.0	—	5.2	38.8	—	—	4.0	16	—	—	7.8	—	2.0	3.6	—	3.8	49.4	—	0.2	5.2
4.2	—	0.4	—	—	23.8	0.6	—	0.2	4.8	1.2	17.0	17	5.8	—	0.6	0.4	—	33.2	1.0	—	—	10.0	2.6	21.2
12.6	—	0.8	—	—	16.0	20.2	2.2	—	11.4	33.0	—	18	7.6	—	—	—	—	13.6	13.0	5.2	—	11.8	49.4	—
33.6	—	21.0	—	—	0.2	6.0	12.6	—	—	8.0	—	19	36.0	—	28.8*	—	—	0.4	29.2	10.4	—	—	7.8	—
20.0	—	10.6	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	20	22.8	—	13.2	—	0.2	3.0	1.0	—	—	—	—	—
—	—	3.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	4.8	—	10.4	—	—	—	—	—	0.2	—
1.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	22	0.4	—	—	—	5.6	—	12.2	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	4.4	—	0.2	3.6	—	—	—	—	23	1.2	—	0.2	—	9.4	—	—	12.8	—	—	—	—
0.2	—	—	—	10.0	—	—	35.4	—	—	—	—	24	—	—	—	—	20.0	—	—	53.6	—	—	—	—
—	—	—	—	4.2	0.8	3.4	19.2	—	—	—	—	25	—	—	—	—	7.6	0.6	1.6	40.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	27	—	—	—	—	13.8	—	—	—	0.4	—	—	—
21.2	—	12.8	—	—	17.4	—	—	—	—	7.4	—	28	8.4*	—	13.2*	—	—	4.6	—	0.2	—	—	4.6	—
0.2	—	6.6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	29	1.6	—	7.4*	—	7.6	3.0	—	1.6	—	—	5.2*	—
—	—	9.2	—	—	10.0	—	20.2	—	—	2.0	—	30	2.6	—	6.4	—	1.4	5.4	—	8.4	—	—	3.4	—
—	—	56.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	31	1.4	—	13.8	—	2.6	—	—	0.4	—	—	—	—
93.6	16.2	144.2	88.8	101.4	137.2	73.8	118.6	88.8	69.2	65.4	48.8	Totale annuo.	87.8	36.6	136.0	213.0	229.0	120.6	113.4	224.2	94.8	100.6	93.4	80.2
6	4	12	7	10	11	8	10	7	7	9	5	N. gior. piovosi	9	7	15	8	20	14	10	14	7	8	11	5
Totale annuo: 1046.0 mm													Totale annuo: 1529.6 mm											
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 128											

MALGA BISSINA												Giorno	MALGA BOAZZO											
(Pr) Bacino: CHIESE (1792 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (1200 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	15.0	0.6	—	0.2	26.4	—	51.0*	1	—	—	—	1.4	—	14.6	0.8	—	1.2	23.2	—	57.2*
—	2.6	—	—	0.8	24.4	—	9.6	4.0	—	3.6	7.4	2	—	2.8	—	—	0.2	20.8	—	5.0	5.2	—	5.2	6.6*
—	0.2	—	—	—	5.8	0.4	—	20.2	—	10.8	—	3	—	—	—	0.8	—	7.4	0.6	—	24.6	—	16.2	—
—	—	0.4*	3.2*	43.4*	0.2	—	—	3.4	—	0.4	—	4	—	0.6*	—	13.2*	34.4	0.2	—	—	6.6	—	0.6	—
—	0.4*	13.8*	10.8*	37.2*	—	8.2	6.8	9.2	—	—	—	5	—	1.2*	13.6*	61.0*	20.6	—	8.0	15.6	0.4	—	—	—
—	0.2	1.4	15.6	26.6	—	1.8	—	0.4	—	—	—	6	—	—	—	24.2	24.8	—	1.8	—	0.6	—	—	—
—	—	0.6	47.2	35.8	—	3.6	0.2	29.6	—	—	—	7	—	—	0.2	34.6	25.4	—	7.8	0.6	15.0	—	—	—
1.6*	—	—	0.2	6.2	—	0.2	1.0	1.2	—	0.2	—	8	—	—	—	1.8	12.2	—	—	5.4	1.0	—	1.2	—
—	—	0.4*	1.0	0.8	0.2	—	8.6	4.6	—	—	—	9	—	—	1.8	—	—	—	—	2.4	1.8	—	—	—
—	—	17.0*	2.4*	3.8	3.6	—	4.4	—	0.6	—	—	10	—	—	16.8	32.0*	0.6	1.8	—	1.4	—	—	0.6	—
—	—	9.6*	2.6	—	13.8	2.6	1.2																	

PONTE MURANDIN												Giorno	CRETO											
(Pr) Bacino: CHIESE (720 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (525 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	5.4	—	9.8	7.6	—	—	22.6	—	61.2	1	—	—	—	—	21.0	8.4	—	—	18.2	—	46.2	
—	2.2	—	—	0.2	26.0	—	2.0	1.6	0.2	4.6	4.4	2	—	2.6	—	—	25.0	4.6	4.8	0.4	—	4.6	3.2	
—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	35.8	—	10.6	—	3	—	—	—	0.6	—	2.6	3.0	—	24.6	—	7.4	0.2
—	3.4	0.8	19.8	28.0	0.8	—	—	8.4	—	0.2	—	4	—	1.2	1.6	13.6	25.0	0.6	—	—	5.6	—	0.4	—
—	0.6	14.4	55.2	40.0	—	6.2	18.0	2.0	—	—	—	5	—	4.2	10.6	46.6	43.4	—	3.0	3.6	2.0	—	—	—
—	—	—	25.8	25.4	—	0.2	—	1.4	0.2	—	—	6	—	—	—	20.0	21.0	—	0.2	—	1.2	—	—	—
—	—	—	56.6	27.0	—	2.4	1.0	9.8	—	—	—	7	—	—	—	54.2	24.2	—	0.2	—	8.4	—	—	—
—	—	—	2.4	12.4	—	—	17.2	3.6	—	1.0	—	8	—	—	—	2.0	10.4	—	1.6	3.6	3.4	—	0.4	—
—	—	1.8*	—	1.6	16.4	—	1.2	0.4	—	—	—	9	—	—	—	—	9.8	—	0.6	0.2	—	—	—	—
—	—	10.2	27.8	0.2	8.0	—	1.6	—	2.6	0.6	—	10	—	—	8.4	24.6	—	5.2	—	2.8	0.2	1.6	0.6	—
—	—	9.2	5.6	—	5.2	—	0.6	—	4.2	1.2	—	11	—	—	10.2	6.0	—	6.2	—	1.2	—	3.0	0.4	0.2
—	0.6	1.0	—	21.6	8.8	21.0	56.0	32.6	10.4	—	—	12	—	1.6	1.2	—	17.2	5.8	18.2	45.8	29.0	12.8	—	—
—	28.2	0.6	—	—	4.4	—	0.4	—	30.2	1.2	—	13	—	20.8	—	—	—	0.8	—	—	—	26.4	2.0	—
—	4.0	3.6	—	—	—	—	—	—	8.2	1.0	—	14	—	2.0	3.6	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	12.0	15	—	—	2.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4.0
—	—	8.6	—	—	0.4	—	12.8	72.4	—	—	3.4	16	—	—	8.6	—	1.2	0.6	—	5.6	69.8	—	—	0.4
12.2	—	0.2	—	—	18.4	—	—	—	14.8	3.4	23.2	17	8.4	—	0.6	—	—	21.0	—	—	—	9.4	1.8	—
14.6	—	—	—	—	43.2	12.2	19.2	—	13.0	57.6	3.0	18	17.2	—	3.2	—	—	35.4	—	—	—	9.4	45.2	—
38.8	—	15.0*	—	—	—	—	—	—	0.4	16.0	—	19	28.8	—	32.2	—	—	—	48.8	11.0	—	—	14.2	—
30.4	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	26.0	—	12.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—
0.6	—	9.8	—	3.4	—	—	—	—	0.2	0.2	—	21	1.4	—	4.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—	22	0.8	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	5.4	—	—	8.8	0.2	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.6	—	—	37.4	—	—	—	—	24	—	—	—	—	12.2	—	—	9.2	—	—	—	—
—	—	—	—	18.2	0.4	2.4	31.6	—	—	—	—	25	—	—	—	—	15.8	1.2	1.2	36.8	—	—	—	—
—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	14.2	—	—	—	0.6	—	—	—	27	—	—	—	—	12.2	—	—	—	0.2	—	—	—
16.0	—	20.6	—	—	9.4	—	—	—	—	15.2*	—	28	14.6	—	16.8	—	—	8.6	—	—	—	—	8.8	—
11.2*	—	15.0	—	0.6	6.2	—	0.8	—	—	—	—	29	3.6	—	20.0	—	6.4	3.2	—	0.6	—	—	2.2	—
—	—	6.2	—	0.2	3.4	—	10.6	—	—	1.4	—	30	—	—	3.4	—	0.4	5.2	—	7.8	—	—	1.2	—
—	—	28.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	31	—	—	35.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126.0	39.0	175.2	199.6	215.0	164.0	101.4	219.2	170.0	107.0	114.2	107.2	Totale mens. N. gior. piovosi	100.8	32.4	175.4	167.6	204.2	152.2	94.8	168.2	145.6	90.0	89.2	54.2
8	4	15	9	13	13	7	13	10	8	11	6		7	6	16	7	15	13	9	13	8	8	9	3
Totale annuo: 1737.8 mm													Totale annuo: 1474.6 mm											
Giorni piovosi: 117													Giorni piovosi: 114											

FORTE D'AMPOLA												Giorno	STORO																								
(P) Bacino: CHIESE (735 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (393 m.s.m.)																								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	0.4	—	18.0	6.6	—	—	31.0	—	29.0	1	—	—	—	0.4	—	22.4	7.4	—	—	21.6	—	49.2													
—	2.7	—	—	—	19.8	—	3.2	0.8	—	12.2	3.6	2	—	0.8	—	—	—	24.6	—	3.0	1.0	—	13.0	3.6													
—	—	—	4.0	—	1.6	—	—	37.2	—	7.4	—	3	—	—	—	1.2	—	2.2	—	—	31.4	0.2	7.6	—													
—	—	1.2	58.0	5.6	0.4	—	—	3.3	—	—	—	4	—	—	1.0	17.4	0.2	0.6	—	—	4.2	—	—	—													
—	—	14.0	17.2	1.7	—	4.4	4.2	—	—	—	—	5	—	—	13.0	60.2	0.2	—	6.4	5.2	—	—	—	—													
—	—	—	67.0	13.1	—	7.2	—	2.0	—	—	—	6	—	—	—	6.2	14.0	—	5.6	—	2.2	—	—	—													
—	—	—	—	9.8	—	3.8	—	17.4	—	—	—	7	—	—	—	6.2	19.2	—	5.4	0.2	12.0	—	—	—													
—	—	—	—	6.2	—	—	14.0	2.6	—	4.0	—	8	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	3.6	—	2.6	—													
—	—	—	1.3	—	4.2	—	—	4.8	—	—	—	9	—	—	—	—	—	4.4	—	0.2	6.4	—	—	—													
—	—	12.0	2.3	—	13.0	—	0.4	—	7.0	—	—	10	—	—	12.4	2.4	—	4.6	—	0.4	—	1.0	0.8	—													
—	—	9.6	6.6	—	12.2	13.0	2.1	—	4.2	0.8	—	11	—	—	10.0	10.4	—	14.4	—	0.4	—	1.4	1.4	—													
—	11.0	1.2	—	17.0	7.0	27.8	18.2	25.6	31.0	—	—	12	—	6.2	0.4	—	17.4	4.6	61.0	5.6	35.6	1.4	—	—													
—	14.8	—	—	—	—	—	0.3	0.2	9.0	—	—	13	—	22.4	—	—	—	—	—	0.4	0.4	1.4	0.6	—													
—	3.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	14	—	2.2	5.4	—	—	—	—	—	—	9.2	2.4	—													
—	—	2.2	—	—	8.0	—	—	13.2	5.4	—	8.0*	15	—	—	4.6	—	—	—	—	—	0.4	1.2	—	10.0													
—	—	13.0	—	0.6	13.0	4.0	7.0	51.4	13.2	—	16.2	16	—	—	2.8	—	0.4	0.8	—	6.8	53.0	—	—	8.0													
17.0	—	0.5	—	—	11.4	6.0	—	—	4.0	27.0	28.4	17	11.2	—	0.8	—	—	23.2	12.6	—	—	9.8	1.8	17.0													
19.0	—	—	—	—	19.8	18.8	3.2	—	17.2	53.2	—	18	17.8	—	0.8*	—	—	33.4	53.0	1.8	—	10.6	64.0	—													
43.2	—	39.0	—	—	—	6.0	10.6	—	—	3.3	—	19	39.0	—	30.4	—	—	—	2.6	11.0	—	0.2	9.0	—													
33.8	—	15.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	20	41.2	—	10.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—													
1.6	—	3.4	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	21	2.2	—	3.6	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—													
4.2	—	—	—	3.0	—	3.8	—	—	—	—	—	22	4.4	—	—	—	3.6	—	5.6	—	—	—	—	—													
0.8	—	—	—	13.0	—	—	8.6	—	—	—	—	23	1.0	—	—	—	16.6	—	—	8.2	—	—	—	—													
—	—	—	—	7.0	—	—	19.0	0.2	—	—	—	24	—	—	—	—	10.8	—	—	28.6	0.2	—	—	0.2													
—	—	—	—	24.0	3.6	1.8	38.4	—	—	—	—	25	—	—	—	—	15.0	5.4	2.2	30.6	—	—	—	0.2													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—													
—	—	—	—	4.8	—	—	—	2.0	—	—	—	27	—	—	—	—	9.6	—	—	—	0.8	—	0.2	—													
18.0	—	15.0	—	—	13.0	—	—	—	—	8.8*	—	28	30.2	—	12.2	—	—	8.2	—	—	—	—	14.8	—													
0.4	—	6.8	—	—	16.0	—	0.8	—	—	—	—	29	—	—	8.0	—	—	1.2	—	0.8	—	—	—	—													
—	—	3.5	—	0.8	12.2	—	6.2	—	—	1.8	—	30	—	—	4.8	—	1.4	7.2	—	4.8	—	—	3.0	—													
—	—	13.8*	—	0.3	—	—	1.6	—	—	—	—	31	—	—	36.8	—	0.4	—	—	3.4	—	—	—	—													
38.0	32.4	155.2	156.8	124.9	173.2	119.2	137.8	160.7	122.0	124.5	85.2	Totale mens. N. gior. piovosi	147.0	31.6	157.2	104.4	126.4	157.2	161.8	120.0	151.2	58.0	121.2	88.2													
7	4	15	7	12	15	13	13	10	9	9	5		8	3	14	7	11	13	10	12	9	9	10	5													
Totale annuo: 1529.9 mm													Totale annuo: 1424.2 mm													Giorni piovosi: 111											

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione

Anno 1975

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BRENTA													
Pergine	40.5	14.3	147.9	79.0	151.5	133.0	54.1	134.7	83.3	70.0	110.0	40.0	1058.3
Tenna	52.4	12.4	146.5	96.8	158.0	144.2	52.6	158.6	88.4	79.4	112.1	128.6	1230.0
Levico	40.4	21.9	137.1	59.4	183.5	102.9	[50.0]	192.1	59.6	93.5	102.3	83.3	1126.0
Centa	36.9	15.0	276.4	200.3	228.6	141.0	60.8	161.8	104.4	105.4	140.2	176.0	1646.8
Borgo Valsugana	35.2	14.4	145.2	99.2	178.6	119.4	50.4	134.6	63.0	140.4	91.4	68.6	1140.4
Pontarso	35.0	10.8	157.6	69.6	206.6	174.8	81.6	161.0	95.8	125.4	125.8	57.6	1301.6
Bieno	38.4	18.3	206.9	117.4	204.9	157.8	94.4	157.8	102.8	93.8	124.9	88.1	1405.5
Costabrunella	50.8	17.6	189.4	131.0	151.0	189.0	98.6	148.2	113.8	69.2	94.6	75.6	1328.8
Pieve Tesino	42.4	13.4	186.4	132.6	207.6	188.8	63.2	137.6	93.2	89.8	102.4	83.4	1340.8
S. Martino di Castrozza	35.8	12.2	220.6	161.8	231.0	153.6	115.8	199.9	113.6	46.0	28.3	10.4	1329.0
Passo Cereda	102.7	15.8	369.1	244.2	326.3	226.9	153.0	234.0	273.0	240.9	142.1	163.7	2491.7
Tonadico	33.1	18.7	235.7	154.4	261.0	191.7	117.0	182.1	107.9	61.2	119.4	83.5	1565.7
Caoria	67.5	18.9	233.6	272.6	249.0	198.6	128.6	162.8	120.4	103.4	146.9	121.2	1823.5
Canal S. Bovo	52.1	11.6	225.2	176.9	249.1	211.6	91.5	156.3	116.7	82.2	186.7	136.4	1696.3
S. Silvestro	48.0	16.6	161.4	155.9	251.6	214.4	91.7	149.2	110.4	72.4	87.8	124.2	1483.6
ADIGE													
Pian Palù	39.0	12.0	155.0	90.0	189.0	98.0	75.0	141.0	95.0	96.0	102.0	57.0	1149.0
Peio	46.8	3.4	99.6	89.7	158.2	127.4	59.6	113.8	89.8	77.5	56.1	29.4	951.3
Careser (diga)	47.5	12.5	112.2	109.0	163.0	85.4	63.6	138.8	96.9	57.4	66.0	38.4	990.7
Malga Mare	45.0	8.0	125.5	95.5	133.7	130.0	50.0	117.0	124.5	72.5	95.0	41.0	1037.7
Cogolo Pont	41.2	3.8	117.6	96.4	151.5	78.4	46.4	89.8	73.2	78.2	70.4	47.0	893.9
Passo del Tonale	69.4	42.0	196.8	194.0	238.8	131.6	105.6	153.6	133.6	135.2	133.0	29.8	1563.4
Mezzana	52.1	16.1	111.0	99.0	176.1	91.2	66.4	108.5	103.1	83.7	87.1	81.3	1075.8
Malè	52.9	15.5	89.6	141.4	173.4	84.4	70.9	93.8	86.8	70.4	107.2	55.7	1042.0
Piazzola di Rabbi	51.0	6.3	124.0	82.6	203.6	105.5	79.1	107.3	86.5	93.8	74.4	50.4	1064.5
Cles	54.9	9.6	163.6	141.0	152.4	70.0	75.6	71.8	85.0	72.8	93.1	55.2	1045.0
Fondo	43.8	6.8	118.7	89.8	114.0	82.9	91.4	91.4	77.2	51.6	56.2	57.8	881.6
Passo Mendola	38.2	10.8	117.0	83.5	113.1	97.9	102.4	124.4	78.4	59.3	79.5	39.6	944.1
Romeno	51.4	8.2	126.8	113.6	151.4	85.0	106.0	77.0	89.3	67.8	100.2	46.0	1022.7
S. Giustina	55.2	11.4	162.2	141.0	170.5	64.2	63.6	80.4	93.2	76.2	78.6	68.0	1064.5
Denno	75.7	13.8	174.6	128.0	191.0	79.6	75.7	120.7	89.7	83.5	94.5	86.4	1213.2
Spormaggiore	73.6	15.2	148.6	84.6	206.4	88.2	64.8	100.2	55.7	77.8	105.9	68.2	1089.2
Mezzolombardo	66.9	14.0	135.2	193.8	149.6	86.2	50.3	122.9	103.9	72.4	82.2	90.8	1168.2
Paganella	30.4	7.8	56.0	24.0	58.4	81.6	48.0	130.0	97.2	40.0	61.0	12.0	646.4
Zambana	70.4	9.6	193.6	131.2	147.4	94.8	54.8	124.6	[100.0]	[70.0]	87.8	74.2	1158.4
Pian Fedaia	16.7	2.0	152.2	103.8	155.2	105.8	113.6	163.8	76.8	62.6	65.4	46.4	1064.3
Fontanazzo di Mazzin	21.1	4.0	131.8	57.1	156.5	105.6	132.8	117.2	63.4	42.7	67.5	46.8	946.5
Moena	23.4	4.3	140.0	58.4	147.6	93.0	69.4	149.4	66.8	66.8	86.2	51.4	956.4
Passo Rolle	35.0	15.2	93.8	51.0	123.8	132.0	85.0	160.8	80.6	43.0	83.2	28.0	931.4
Forte Buso (diga)	24.7	20.8	163.0	114.5	199.3	126.6	80.1	200.8	72.2	80.8	118.2	34.2	1235.2
Paneveggio	20.8	15.5	179.2	167.9	223.1	116.8	90.8	170.5	80.0	70.0	114.4	70.1	1319.1
Predazzo	19.9	6.7	152.7	121.1	184.4	87.8	63.0	139.0	54.8	71.6	72.1	67.9	1041.0
Cavalese	26.0	4.6	140.0	50.6	153.7	121.4	100.0	142.8	59.2	55.4	58.6	48.5	962.8
Cadino di Fiemme	35.9	12.7	147.6	99.2	190.4	105.0	84.6	157.6	83.4	57.8	91.8	42.6	1108.9
Stramentizzo (diga)	30.6	3.0	135.6	63.2	157.4	116.9	67.8	141.8	61.5	44.9	67.2	50.0	939.9
Pozzolago	43.6	4.6	144.8	94.4	173.0	138.0	47.0	126.8	87.2	61.2	56.2	47.8	1024.6

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione

Anno 1975

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<i>(segue)</i>													
Lavis	59.7	5.4	157.9	146.0	139.0	96.3	52.3	130.5	81.8	67.4	80.3	60.8	1077.4
Monte Bondone	68.6	4.6	150.2	[90.0]	[180.0]	131.2	30.8	207.0	132.0	[80.0]	[100.0]	[60.0]	1234.4
Trento - Roncafort	50.8	4.4	117.8	139.2	159.0	110.2	44.0	109.6	97.6	68.6	89.2	50.4	1040.8
Trento - Laste	58.6	5.2	123.4	102.4	142.0	112.4	49.4	137.8	84.6	68.0	75.2	55.0	1014.0
Sant'Orsola	34.3	9.2	128.5	58.5	228.8	130.5	70.4	150.0	73.0	61.1	70.6	57.8	1072.7
Lago delle Piazze (diga)	37.0	3.0	119.0	99.0	209.0	145.0	50.2	[135.0]	93.2	67.6	81.4	62.1	1101.5
Piazze di Piné	38.9	1.4	116.2	100.2	204.2	177.8	58.7	134.0	85.1	61.7	82.2	84.5	1144.9
Aldeno	70.1	6.9	152.7	96.0	182.6	125.5	40.1	173.6	106.4	81.4	96.7	59.2	1191.2
Folgaria	48.0	24.0	173.9	143.3	264.4	151.0	76.6	134.2	101.2	90.5	109.8	50.7	1367.6
Rovereto	75.8	6.6	137.2	103.4	174.2	121.0	71.8	147.2	127.4	76.4	101.2	46.2	1188.4
Terragnolo	55.3	14.0	155.7	74.6	252.9	109.6	85.5	181.3	114.8	118.2	140.3	50.3	1352.5
Speccheri (diga)	76.0	26.2	207.2	117.6	390.6	159.8	77.6	180.2	189.6	157.8	257.0	68.0	1907.6
Raossi - Foxi	34.5	9.0	96.7	54.3	105.3	87.6	39.5	72.7	105.1	86.6	56.4	57.8	805.5
Ronzo	82.1	28.9	156.7	145.9	208.5	154.5	84.8	164.3	136.1	99.3	98.0	76.2	1435.3
Loppio	74.6	14.4	147.1	137.0	139.8	114.0	64.8	153.7	106.4	80.8	68.3	78.7	1179.6
Brentonico	72.2	8.0	147.4	126.2	191.8	109.3	75.0	166.1	133.0	94.2	89.4	82.9	1295.5
Ronchi di Ala	78.7	28.4	173.4	135.2	289.0	160.6	87.5	232.8	165.9	120.7	115.2	73.2	1660.6
Ala	83.1	14.9	140.2	85.5	98.9	104.2	101.3	[170.0]	101.5	114.1	114.6	74.6	1202.9
Pra da stua	130.2	33.8	201.7	219.6	322.8	190.1	121.4	215.6	186.4	156.2	124.1	129.0	2030.9
SARCA													
Campo Carlo Magno	48.6	19.8	195.0	395.2	289.2	135.2	122.0	161.6	115.6	151.2	149.4	97.6	1880.4
Malga Caret	92.7	26.2	193.4	124.3	187.9	120.0	102.4	155.2	157.8	64.0	123.6	73.7	1421.2
Val di Genova	89.6	23.2	145.2	180.6	209.6	92.0	61.6	116.2	123.6	108.6	101.2	85.4	1336.8
Pinzolo	42.6	13.8	164.0	68.4	96.8	84.6	26.8	82.9	108.1	98.2	117.4	80.8	984.4
Tione	68.6	28.0	240.2	228.0	220.0	132.8	36.8	229.4	155.4	146.8	134.4	125.0	1745.4
Torr. Arnò	99.6	37.4	185.8	195.6	223.6	110.6	100.4	227.8	133.8	135.2	115.8	105.8	1671.4
La Rocca	96.9	28.0	182.0	109.2	222.2	141.0	70.6	164.6	112.0	124.0	111.8	91.6	1453.9
Montagne - Saone	87.3	23.4	189.3	166.3	246.0	147.9	103.9	204.9	167.9	111.7	136.2	102.6	1687.4
Stenico	97.8	18.4	192.7	174.0	221.1	173.3	81.4	228.7	154.6	105.0	118.2	89.0	1654.2
Centrale Nembia	74.4	20.8	137.0	147.6	194.0	155.0	88.4	142.6	140.8	94.0	80.0	71.8	1346.4
S. Massenza	77.4	21.2	172.9	143.6	170.7	131.8	70.3	135.4	104.2	77.0	53.0	58.9	1216.4
LAGO DI GARDA													
Tenno	89.3	29.1	141.3	76.8	121.3	129.5	66.6	153.6	111.3	142.9	59.3	41.8	1162.8
Torbole - centrale	93.6	16.2	144.2	88.8	101.4	137.2	73.8	118.6	88.8	69.2	65.4	48.8	1046.0
Bezzecca	87.8	36.6	136.0	213.0	229.0	120.6	113.4	224.2	94.8	100.6	93.4	80.2	1529.6
CHIESE													
Malga Bissina	82.8	24.6	171.0	122.0	185.0	167.4	91.2	259.0	175.8	105.8	110.6	80.0	1575.2
Malga Boazzo	130.0	43.2	231.2	174.6	211.6	171.2	106.2	235.2	167.8	130.0	117.0	99.8	1817.8
Ponte Murandin	126.0	39.0	175.2	199.6	215.0	164.0	101.4	219.2	170.0	107.0	114.2	107.2	1737.8
Creto	100.8	32.4	175.4	167.6	204.2	152.2	94.8	168.2	145.6	90.0	89.2	54.2	1474.6
Fortè d'Ampola	138.0	32.4	155.2	156.8	124.9	173.2	119.2	137.8	160.7	122.0	124.5	85.2	1529.9
Storo	147.0	31.6	157.2	104.4	126.4	157.2	161.8	120.0	151.2	58.0	121.2	88.2	1424.2

Tabella III - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1975

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
BRENTA															
Tenna	24.4	19	ago.	28.8	19	ago.	28.8	19	ago.	44.0	18	nov.	80.0	18	nov.
Centa	18.8	16	set.	20.0	16	set.	30.0	18	nov.	55.0	18	nov.	97.0	18	nov.
Borgo Valsugana	14.6	16	set.	21.2	24	ago.	34.0	24	ago.	55.6	24	ago.	71.8	24	ago.
Pontarso	20.4	19	lug.	23.4	1	ott.	30.8	25	ago.	51.0	25	ago.	80.0	18	nov.
Bieno	26.4	5	lug.	29.8	5	lug.	33.4	24	ago.	50.2	24	ago.	90.5	18	nov.
Costabrunella	19.6	19	lug.	21.0	19	lug.	23.0	1	dic.	40.4	31	mar.	62.4	31	mar.
Pieve Tesino	27.0	17	giu.	35.8	17	giu.	35.8	17	giu.	46.0	5	mag.	75.8	5	mag.
S. Martino di Castrozza	16.6	19	lug.	26.0	7	apr.	41.0	7	apr.	66.2	7	apr.	68.8	7	apr.
Caoria	36.4	8	lug.	36.6	8	lug.	51.0	7	apr.	95.0	7	apr.	104.2	18	nov.
S. Silvestro	22.8	29	giu.	30.0	5	mag.	39.6	5	mag.	60.2	5	mag.	105.6	5	mag.
ADIGE															
Peio	18.0	18	giu.	23.0	18	giu.	28.4	18	giu.	28.8	18	giu.	42.0	5	mag.
Careser (diga)	7.4	16	ago.	12.6	4	mag.	21.0	4	mag.	33.4	5	mag.	41.8	24	ago.
Cogolo Pont	10.0	18	mag.	17.6	19	lug.	20.6	19	lug.	29.2	8	apr.	43.0	18	nov.
Passo del Tonale	11.6	18	lug.	34.0	19	lug.	43.8	19	lug.	44.2	24	ago.	70.4	18	nov.
Malé	9.0	19	lug.	28.0	19	lug.	30.8	19	lug.	30.8	19	lug.	60.0	5	apr.
Cles	19.0	19	lug.	36.0	19	lug.	46.4	19	lug.	47.0	19	lug.	60.0	18	nov.
Fondo	17.4	19	lug.	34.0	19	lug.	41.0	19	lug.	41.6	19	lug.	43.4	19	lug.
S. Giustina	16.0	19	lug.	28.0	19	lug.	34.6	19	lug.	45.0	7	apr.	61.0	5	apr.
Spormaggiore	20.0	18	giu.	31.2	19	lug.	33.2	19	lug.	37.2	18	nov.	64.8	18	nov.
Zambana	19.8	19	lug.	29.2	19	lug.	30.0	31	mar.	46.6	31	mar.	67.2	31	mar.
Fontanazzo di Mazzin	16.0	30	lug.	17.0	30	lug.	21.6	24	ago.	32.6	24	ago.	50.0	31	mar.
Moena	19.0	18	ago.	28.8	18	ago.	29.4	18	ago.	33.0	24	ago.	59.2	18	nov.
Predazzo	12.2	5	lug.	19.2	1	ott.	26.8	5	mag.	42.4	5	mag.	63.8	5	mag.
Cavalese	17.8	19	lug.	23.6	19	lug.	23.6	19	lug.	31.2	5	mag.	54.2	5	mag.
Cadino di Fiemme	22.6	19	lug.	31.0	19	lug.	31.0	19	lug.	37.0	5	mag.	68.8	6	apr.
Pozzologo	19.6	19	lug.	22.8	19	lug.	27.2	5	mag.	34.0	5	mag.	60.8	5	mag.
Monte Bondone	13.8	12	set.	27.4	12	set.	37.8	24	ago.	64.8	24	ago.	92.0	24	ago.
Trento (Laste)	14.0	30	ago.	18.2	30	ago.	27.0	30	ago.	30.0	18	nov.	51.0	18	nov.
Folgaria	17.4	30	ago.	20.6	30	ago.	36.0	5	mag.	54.0	5	mag.	76.0	5	mag.
Rovereto	15.2	12	set.	25.0	5	mag.	37.2	5	mag.	45.0	5	mag.	72.6	5	mag.
Speccheri (diga)	25.2	16	set.	40.0	18	nov.	76.0	18	nov.	128.0	18	nov.	180.0	18	nov.
Loppio	21.6	30	ago.	28.0	30	ago.	29.2	30	ago.	36.6	30	ago.	48.5	31	mar.
Pra da Stua	25.2	12	lug.	43.2	12	lug.	62.6	12	lug.	75.2	5	mag.	110.0	5	mag.
SARCA															
Campo Carlo Magno	15.4	18	ago.	22.0	19	lug.	38.6	19	lug.	54.0	6	mag.	86.4	6	mag.
Malga Caret	10.6	19	lug.	20.0	16	set.	28.8	16	set.	39.8	16	set.	72.2	16	set.
Val di Genova	10.8	12	set.	18.4	12	set.	22.4	12	set.	36.8	16	set.	57.8	16	set.
Pinzolo	7.0	18	nov.	16.0	18	nov.	27.8	18	nov.	37.6	18	nov.	59.2	18	nov.
Tione	36.0	18	ago.	38.6	18	ago.	42.0	6	apr.	72.0	6	apr.	88.8	6	apr.
Torrente Arnò	30.0	18	ago.	48.2	18	ago.	54.4	18	ago.	65.0	6	apr.	76.0	6	apr.
La Rocca	22.4	19	lug.	33.0	19	lug.	35.6	19	lug.	35.6	19	lug.	65.0	18	nov.
Centrale Nembia	27.4	19	lug.	41.0	19	lug.	41.6	19	lug.	41.6	19	lug.	58.4	5	apr.
LAGO DI GARDA															
Torbole - Centrale	18.8	16	set.	19.0	16	set.	25.0	31	mar.	40.0	31	mar.	56.4	31	mar.
Bezzecca	23.0	16	set.	29.0	19	lug.	31.2	5	apr.	48.4	5	apr.	66.2	5	apr.
CHIESE															
Malga Bissina	15.0	19	lug.	33.4	19	lug.	42.4	19	lug.	44.6	16	set.	70.4	16	set.
Malga Boazzo	27.6	18	ago.	33.0	19	lug.	47.2	19	lug.	46.8	16	set.	70.6	16	set.
Ponte Murandin	33.6	19	lug.	47.6	19	lug.	49.0	19	lug.	49.4	16	set.	72.4	16	set.
Creto	33.0	19	lug.	48.4	19	lug.	48.8	19	lug.	51.6	16	set.	69.8	16	set.
Storo	32.0	19	lug.	50.4	19	lug.	52.4	19	lug.	61.0	12	lug.	64.0	18	nov.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
BRENTA														
Pergine	40.0	30 mar. 25 ago.	70.0	24 ago.	25 ago.	86.0	24 ago.	26 ago.	86.5	23 ago.	26 ago.	90.0	27 mar.	31 mar.
Tenna	80.0	18 nov.	88.8	18 nov.	19 nov.	100.8	31 mar.	2 apr.	108.8	30 mar.	2 apr.	113.0	29 mar.	2 apr.
Levico	75.4	18 nov.	113.9	4 mag.	5 mag.	126.3	4 mag.	6 mag.	136.5	4 mag.	7 mag.	143.0	4 mag.	8 mag.
Centa	97.0	18 nov.	107.0	5 mag. 18 nov.	6 mag. 19 nov.	134.6	5 mag.	7 mag.	158.6	4 mag.	7 mag.	165.0	4 mag.	8 mag.
Borgo Valsugana	56.0	4 mag.	107.0	4 mag.	5 mag.	123.0	4 mag.	6 mag.	133.6	4 mag.	7 mag.	139.2	4 mag.	8 mag.
Pontarso	78.6	18 nov.	96.8	4 mag.	5 mag.	111.8	4 mag.	6 mag.	123.6	4 mag.	7 mag.	134.4	4 mag.	8 mag.
Bieno	90.5	18 nov.	107.0	5 mag.	6 mag.	121.8	5 mag.	7 mag.	135.8	4 mag.	7 mag.	144.4	4 mag.	8 mag.
Costabrunella	62.4	31 mar.	69.4	30 mar.	31 mar.	90.4	5 mag.	7 mag.	105.4	4 mag.	7 mag.	108.0	3 mag.	7 mag.
Pieve Tesino	75.8	5 mag.	107.8	5 mag.	6 mag.	125.6	5 mag.	7 mag.	133.0	4 mag.	7 mag.	138.4	4 mag.	8 mag.
S.Martino di Castrozza	68.8	7 apr.	105.6	5 mag.	6 mag.	120.8	4 mag. 5 mag.	6 mag. 7 mag.	136.0	4 mag.	7 mag.	141.2	4 mag.	8 mag.
Passo Cereda	70.8	6 mag.	127.6	5 mag.	6 mag.	149.6	5 mag.	7 mag.	165.0	4 mag.	7 mag.	173.0	4 mag.	8 mag.
Tonadico	90.2	5 mag.	150.2	4 mag.	5 mag.	170.2	4 mag.	6 mag.	192.2	4 mag.	7 mag.	196.2	4 mag.	8 mag.
Caoria	104.2	18 nov.	157.4	6 apr.	7 apr.	198.4	5 apr.	7 apr.	206.6	4 apr.	7 apr.	209.4	3 apr.	7 apr.
Canal S. Bovo	76.2	5 apr.	116.2	5 mag.	6 mag.	137.3	4 mag.	6 mag.	151.3	4 apr.	7 apr.	152.0	5 apr.	9 apr.
S. Silvestro	105.6	5 mag.	125.6	4 mag.	5 mag.	144.6	4 mag.	6 mag.	160.2	4 mag.	7 mag.	165.6	4 mag.	8 mag.
ADIGE														
Pian Palù	55.0	18 nov.	101.0	4 mag.	5 mag.	117.0	4 mag.	6 mag.	142.0	4 mag.	7 mag.	149.0	4 mag.	8 mag.
Peio	42.0	5 mag.	74.0	4 mag.	5 mag.	89.0	4 mag.	6 mag.	102.0	4 mag.	7 mag.	114.0	4 mag.	8 mag.
Careser (diga)	41.8	24 ago.	68.2	4 mag.	5 mag.	91.0	4 mag.	6 mag.	111.0	4 mag.	7 mag.	120.2	4 mag.	8 mag.
Malga Mare	56.0	18 nov.	66.5	18 nov.	19 nov.	69.5	18 mar.	20 mar.	87.6	4 mag.	7 mag.	95.8	4 mag.	8 mag.
Cogolo Pont	43.0	18 nov.	80.0	4 mag.	5 mag.	90.0	4 mag.	6 mag.	113.0	4 mag.	7 mag.	120.5	4 mag.	8 mag.
Passo Tonale	70.4	18 nov.	103.0	4 mag.	5 mag.	134.0	5 apr.	7 apr.	157.0	4 mag.	7 mag.	171.8	4 mag.	8 mag.
Mezzana	57.0	18 nov.	81.8	4 mag.	5 mag.	102.3	4 mag.	6 mag.	125.8	4 mag.	7 apr.	134.8	4 mag.	8 mag.
Malè	60.0	5 apr.	83.2	5 apr.	6 apr.	114.0	5 apr.	7 apr.	124.8	4 apr.	7 apr.	133.2	4 mag.	8 mag.
Piazzola di Rabbi	56.2	4 mag.	90.5	4 mag.	5 mag.	142.7	4 mag.	6 mag.	175.6	4 mag.	7 apr.	180.8	3 mag.	7 mag.
Cles	60.0	18 nov.	73.0	4 apr.	5 apr.	108.0	5 apr.	7 apr.	123.0	4 apr.	7 apr.	123.2	3 apr.	7 apr.
Fondo	43.4	19 lug.	56.4	18 lug.	19 lug.	89.8	5 apr.	7 apr.	89.8	5 apr.	7 apr.	89.8	5 apr.	7 apr.
Passo Mendola	43.0	5 apr.	75.3	5 apr.	6 apr.	75.3	5 apr.	6 apr.	75.3	5 apr.	6 apr.	75.3	5 apr.	6 apr.
Romeno	64.0	18 nov.	76.1	18 lug.	19 lug.	91.1	5 apr.	7 apr.	99.7	4 apr.	7 mag.	99.9	3 apr.	7 apr.
S. Giustina	61.0	5 apr.	83.0	5 apr.	6 apr.	116.0	5 apr.	7 apr.	126.8	4 apr.	7 mag.	126.8	4 apr.	7 apr.
Denno	60.2	31 mar. 18 nov.	93.5	5 mag.	6 mag.	117.3	5 mag.	7 mag.	140.6	5 mag.	8 mag.	154.1	5 mag.	9 mag.
Spormaggiore	64.8	18 nov.	88.0	4 mag.	5 mag.	120.6	4 mag.	6 mag.	143.0	4 mag.	7 mag.	156.2	4 mag.	8 mag.
Mezzolombardo	63.0	16 set.	107.8	5 apr.	6 apr.	161.8	5 apr.	7 apr.	179.8	4 apr.	7 apr.	179.8	4 apr.	7 apr.
Paganella	43.4	15 set.	63.8	23 ago.	24 ago.	74.0	22 ago.	24 ago.	74.6	22 ago.	25 ago.	74.6	22 ago.	25 ago.
Zambana	67.2	31 mar.	83.6	4 mag.	5 mag.	103.0	5 apr.	7 apr.	116.2	28 mar.	31 mar.	117.6	4 mag.	8 mag.
Pian Fedaià	47.0	31 mar.	83.4	24 ago.	25 ago.	87.8	5 mag.	7 mag.	96.8	4 mag.	7 mag.	103.8	4 mag.	8 mag.
Fontanazzo di Mazzin	50.0	31 mar.	61.1	5 mag.	6 mag.	72.6	4 mag.	6 mag.	72.6	4 mag.	6 mag.	85.0	4 mag.	8 mag.
Moena	59.2	18 nov.	69.3	18 nov.	19 nov.	73.7	17 nov.	19 nov.	76.8	16 nov.	19 nov.	76.8	16 nov.	19 nov.
Passo Rolle	78.4	24 ago.	94.4	23 ago.	24 ago.	96.6	23 ago.	25 ago.	98.6	22 ago. 23 ago.	25 ago. 26 ago.	100.6	22 ago.	26 ago.
Forte Buso (diga)	107.8	5 mag.	120.2	4 mag.	5 mag.	132.2	4 mag.	6 mag.	132.2	4 mag.	6 mag.	132.2	4 mag.	6 mag.
Paneveggio	82.7	18 nov.	111.1	4 mag.	5 mag.	126.7	5 apr.	7 apr.	135.5	4 mag.	7 mag.	141.9	3 mag.	7 mag.
Predazzo	63.8	5 mag.	82.6	5 mag.	6 mag.	97.0	4 mag.	6 mag.	111.2	4 mag.	7 mag.	114.2	4 mag.	8 mag.
Cavalese	54.2	5 mag.	76.2	4 mag.	5 mag.	88.2	4 mag.	6 mag.	93.2	4 mag.	7 mag.	98.4	4 mag.	8 mag.
Cadino di Fiemme	68.8	6 apr.	82.2	6 apr.	7 apr.	98.8	4 mag.	6 mag.	105.8	4 mag.	7 mag.	112.8	4 mag.	8 mag.
Stramentizzo (diga)	55.6	5 mag.	75.1	5 mag.	6 mag.	91.7	4 mag.	6 mag.	99.4	4 mag.	7 mag.	106.2	4 mag.	8 mag.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
Pozzolago	60.8	5 mag.	83.0	4 mag.	5 mag.	103.4	4 mag.	6 mag.	112.4	4 mag.	7 mag.	123.4	4 mag.	8 mag.
Lavis	74.0	5 apr.	87.2	5 apr.	6 apr.	119.0	5 apr.	7 apr.	127.3	4 apr.	7 apr.	127.3	4 apr.	7 apr.
Monte Bondone	60.0	24 ago.	107.6	24 ago.	25 ago.	125.2	23 ago.	25 ago.	125.2	23 ago.	25 ago.	125.6	23 ago.	27 ago.
Trento - Roncafort	59.8	18 nov.	75.8	4 mag.	5 mag.	92.8	4 mag.	6 mag.	115.8	4 apr.	7 apr.	117.6	4 mag.	8 mag.
Trento - Laste	51.0	18 nov.	63.2	5 mag.	6 mag.	82.2	4 mag.	6 mag.	99.4	4 mag.	7 mag.	105.8	4 mag.	8 mag.
Sant'Orsola	50.0	31 mar. 5 mag.	93.0	5 mag.	6 mag.	136.0	5 mag.	7 mag.	166.0	4 mag.	7 mag.	176.0	4 mag.	8 mag.
Lago delle Piazze (diga)	95.0	5 mag.	124.0	5 mag.	6 mag.	136.0	5 mag.	7 mag.	147.0	5 mag.	8 mag.	147.0	5 mag.	8 mag.
Piazze di Piné	67.2	6 mag.	113.3	5 mag.	6 mag.	113.3	5 mag.	6 mag.	113.3	5 mag.	6 mag.	113.3	5 mag.	6 mag.
Aldeno	92.9	5 mag.	107.5	4 mag.	5 mag.	121.1	4 mag.	6 mag.	136.8	4 mag.	7 mag.	143.7	4 mag.	8 mag.
Folgaria	76.0	5 mag.	114.8	4 mag.	5 mag.	152.8	4 mag.	6 mag.	191.2	4 mag.	7 mag.	197.2	4 mag.	8 mag.
Rovereto	72.6	5 mag.	104.4	4 mag.	5 mag.	112.6	4 mag.	6 mag.	125.8	4 mag.	7 mag.	132.6	4 mag.	8 mag.
Terragnolo	101.8	5 mag.	133.8	4 mag.	5 mag.	172.9	5 mag.	7 mag.	204.9	4 mag.	7 mag.	210.2	4 mag.	8 mag.
Speccheri (diga)	179.0	18 nov.	197.0	18 nov.	19 nov.	237.4	5 mag.	7 mag.	270.0	4 mag.	7 mag.	274.8	4 mag.	8 mag.
Raossi - Foxi	27.3	11 set.	34.5	23 ago.	24 ago.	44.8	4 mag.	6 mag.	49.8	3 mag.	6 mag.	53.8	3 mag.	7 mag.
Ronzo	100.5	5 mag.	114.7	4 mag.	5 mag.	125.7	4 mag.	6 mag.	138.0	4 mag.	7 mag.	147.0	4 mag.	8 mag.
Loppio	48.5	31 mar.	70.4	4 mag.	5 mag.	82.4	4 mag.	6 mag.	98.6	4 mag.	7 mag.	104.0	4 mag.	8 mag.
Brentonico	60.2	5 mag.	91.0	4 mag.	5 mag.	101.7	4 mag.	6 mag.	112.5	4 mag.	7 mag.	123.5	4 mag.	8 mag.
Ronchi di Ala	119.2	5 mag.	156.8	24 ago.	25 ago.	176.7	5 mag.	7 mag.	205.1	4 mag.	7 mag.	211.4	4 mag.	8 mag.
Ala	71.8	12 lug.	72.0	6 apr.	7 apr.	86.0	29 mar.	31 mar.	86.0	29 mar.	31 mar.	86.0	29 mar.	31 mar.
Prà da Stua	110.0	5 mag.	160.4	4 mag.	5 mag.	195.2	4 mag.	6 mag.	215.8	4 mag.	7 mag.	225.8	4 mag.	8 mag.
SARCA														
Campo Carlo Magno	86.4	6 mag.	147.0	5 mag.	6 mag.	187.6	5 mag.	7 mag.	224.6	7 apr.	10 apr.	275.4	5 apr.	9 apr.
Malga Caret	72.2	16 set.	79.2	15 set.	16 set.	89.3	5 apr.	7 apr.	101.1	4 mag.	7 mag.	105.3	4 mag.	8 mag.
Val di Genova	57.8	16 set.	95.6	6 apr.	7 apr.	128.2	5 apr.	7 apr.	139.6	4 apr.	7 apr.	147.4	4 mag.	8 mag.
Pinzolo	59.2	18 nov.	72.4	18 nov.	19 nov.	79.0	17 nov.	19 nov.	80.6	16 nov.	19 nov.	80.8	15 nov.	19 nov.
Tione	77.6	5 apr.	110.6	4 mag.	5 mag.	166.4	5 apr.	7 apr.	184.2	4 apr.	7 apr.	187.4	4 apr.	8 apr.
Torrente Arnò	67.8	7 apr.	117.6	6 apr.	7 apr.	141.4	5 apr.	7 apr.	144.6	4 apr.	7 apr.	146.8	3 apr.	7 apr.
La Rocca	65.0	18 nov.	79.4	18 nov.	19 nov.	111.0	5 mag.	7 mag.	141.0	4 mag.	7 mag.	152.4	4 mag.	8 mag.
Montagne - Saone	76.0	16 set.	106.3	4 mag.	5 mag.	134.5	4 mag.	6 mag.	167.6	4 mag.	7 mag.	179.4	4 mag.	8 mag.
Stenico	70.2	16 set.	89.0	18 ago.	19 ago.	114.3	5 mag.	7 mag.	135.5	4 mag.	7 mag.	148.7	4 mag.	8 mag.
Centrale Nembia	58.4	5 apr.	85.6	4 mag.	5 mag.	106.0	5 apr.	7 apr.	123.4	4 mag.	7 mag.	134.8	4 mag.	8 mag.
Santa Massenza	73.0	5 mag.	103.8	4 mag.	5 mag.	111.0	4 mag. 5 apr.	6 mag. 7 apr.	118.0	4 apr.	7 apr.	121.4	4 mag.	8 mag.
LAGO DI GARDA														
Tenno	53.2	25 ago.	65.6	24 ago.	25 ago.	85.2	11 ott.	13 ott.	87.8	10 ott.	13 ott.	87.8	10 ott.	13 ott.
Riva s/G. (C.le Torbole)	56.4	31 mar.	65.6	30 mar.	31 mar.	72.2	29 mar.	31 mar.	85.0	28 mar.	31 mar.	85.0	28 mar.	31 mar.
Bezzecca	66.2	5 apr.	94.2	24 ago.	25 ago.	134.8	5 apr.	7 apr.	147.6	4 apr.	7 apr.	147.8	3 apr.	7 apr.
CHIESE														
Malga Bissina	70.4	16 set.	96.4	24 ago.	25 ago.	107.6	23 ago.	25 ago.	143.0	4 mag.	7 mag.	149.2	4 mag.	8 mag.
Malga Boazzo	70.6	16 set.	85.2	5 apr.	6 apr.	119.8	5 apr.	7 apr.	133.0	4 apr.	7 apr.	134.8	4 apr.	8 apr.
Ponte Murandin	72.4	16 set.	82.4	6 apr.	7 apr.	137.6	5 apr.	7 apr.	157.4	4 apr.	7 apr.	159.8	4 apr.	8 apr.
Creto	69.8	16 set.	74.2	6 apr.	7 apr.	120.8	5 apr.	7 apr.	134.4	4 apr.	7 apr.	136.4	4 apr.	8 apr.
Forte d'Ampola	67.0	6 apr.	84.2	5 apr.	6 apr.	142.2	4 apr.	6 apr.	146.2	3 apr.	6 apr.	146.2	3 apr.	6 apr.
Storo	64.0	18 nov.	80.2	19 gen.	20 gen.	98.0	18 gen.	20 gen.	109.2	17 gen.	20 gen.	111.4	17 apr.	21 apr.

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1975

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione mm
BRENTA				Pozzolago	18 lug.	0.10	6.2
Tenna	16 set.	0.15	11.8		30 lug.	0.15	6.6
	19 ago.	0.30	20.0	Monte Bondone	23 ago.	0.10	7.0
Centa	16 set.	0.20	16.0		16 set.	0.10	10.0
Borgo Valsugana	16 set.	0.15	11.8	Trento - Laste	29 giu.	0.10	11.6
Pontarso	8 mag.	0.10	8.8		30 ago.	0.15	10.0
	16 set.	0.15	12.8	Folgaria	18 giu.	0.10	8.8
	1 ott.	0.30	13.2		19 lug.	0.15	10.0
Bieno	16 ago.	0.10	9.6	Rovereto	6 ago.	0.10	12.4
	5 lug.	0.15	17.0		16 set.	0.10	15.0
	5 lug.	0.30	23.2	Speccheri (diga)	19 lug.	0.10	14.4
Costabrunella	16 ago.	0.10	8.4		3 set.	0.15	19.0
	16 set.	0.20	11.0	Loppio	19 ago.	0.10	10.0
Pieve Tesino	17 giu.	0.10	10.0		30 ago.	0.15	15.4
	16 set.	0.15	19.4		16 set.	0.15	16.0
S. Martino di Castrozza	19 lug.	0.10	13.0	Pra da Stua	19 lug.	0.10	17.0
Caoria	16 set.	0.10	14.6		16 set.	0.15	21.4
	8 lug.	0.15	20.0		19 ago.	0.20	21.2
	8 lug.	0.20	27.4	SARCA			
S. Silvestro	18 lug.	0.10	11.8	Campo Carlo Magno	18 ago.	0.10	5.0
	15 giu.	0.20	15.2	Malga Caret	19 lug.	0.10	5.0
ADIGE				Val di Genova	6 apr.	0.10	10.6
Peio	18 giu.	0.10	8.0		5 mar.	0.15	12.0
Careser (diga)	16 ago.	0.10	4.6	Pinzolo	27 giu.	0.10	5.2
	10 ago.	0.10	5.6	Tione	18 ago.	0.10	17.0
Cogolo - Pont	18 giu.	0.10	6.4		18 ago.	0.15	17.8
	18 giu.	0.20	7.2	Torrente Arnò	18 ago.	0.10	10.8
Passo del Tonale	18 lug.	0.10	7.6		18 ago.	0.15	12.0
Malè	27 giu.	0.10	3.8	La Rocca	19 lug.	0.10	12.6
	19 lug.	0.20	5.2		19 lug.	0.15	14.6
Cles	5 set.	0.10	9.6	Centrale Nembia	19 lug.	0.10	12.0
Fondo	10 lug.	0.10	6.4		19 lug.	0.15	14.0
	19 lug.	0.15	13.4	LAGO DI GARDA			
S. Giustina	19 lug.	0.10	7.0	Torbole - Centrale	18 ago.	0.10	11.2
	19 lug.	0.15	10.0		18 ago.	0.15	11.8
Spormaggiore	19 lug.	0.10	7.2	Bezzecca	16 set.	0.10	18.0
	19 lug.	0.15	8.4		16 set.	0.15	19.4
Zambana	19 lug.	0.10	12.0	CHIESE			
	19 lug.	0.15	13.4	Malga Bissina	2 ago.	0.10	9.6
Fontanazzo di Mazzin	17 giu.	0.10	5.8		19 lug.	0.15	10.4
	30 lug.	0.15	7.6	Malga Boazzo	18 ago.	0.10	19.0
Moena	18 lug.	0.10	6.6		18 ago.	0.15	22.0
	18 ago.	0.15	10.0	Ponte Murandin	19 lug.	0.10	11.6
Predazzo	5 giu.	0.10	9.0		19 lug.	0.15	14.0
Cavalese	21 mag.	0.10	8.0	Creto	19 lug.	0.10	13.0
	5 lug.	0.10	8.8		19 lug.	0.15	16.0
Cadino di Fiemme	30 ago.	0.10	6.8	Storo	19 lug.	0.10	11.0
	19 lug.	0.15	9.6		19 lug.	0.15	17.0

Tab. VI - Manto nevoso

Anno 1975

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE						
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo								
		10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31						
BRENTA																																											
Pergine	480	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	28	3	3	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1					
Tenna	569	—	—	—	1	2	—	—	—	1	3	—	3	25	4	6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4					
Levico	445	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	13	2	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2					
Centa	885	—	—	—	1	3	—	—	—	1	2	—	3	26	4	6	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2					
Borgo Valsugana	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Pontarso	888	—	14	—	2	9	—	—	—	—	—	—	10	37	7	16	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	7	3	31			
Bieno	806	—	—	—	1	2	—	—	—	2	2	—	—	25	1	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2				
Costabrunella	2030	6	30	40	8	19	10	4	—	5	22	25	135	170	20	27	130	80	40	9	30	2	—	—	6	17	—	—	—	7	7	1	60	30	10	21	20	44	20	7	31		
Pieve Tesino	775	—	—	6	2	4	2	—	—	2	11	—	4	15	4	5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
San Martino di C.	1444	—	15	38	4	14	10	10	10	4	28	4	100	105	12	28	140	45	—	7	25	—	—	—	2	6	—	—	—	1	3	—	190	170	5	15	23	32	28	5	31		
Tonadico	744	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	18	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			
Caoria	908	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	47	5	6	15	31	2	—	7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10			
Canal San Bovo	757	—	—	—	1	4	—	—	—	1	1	—	12	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7		
San Silvestro	577	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	22	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
ADIGE																																											
Pian Palù	1802	18	65	68	8	31	53	57	54	5	28	76	160	190	16	31	190	124	75	7	30	100	20	—	6	22	—	20	12	5	21	10	75	68	8	30	77	85	66	4	31		
Peio	1574	5	8	10	8	19	7	12	4	2	28	7	65	45	9	22	70	10	—	6	26	10	—	—	2	11	—	—	—	3	5	—	47	25	4	14	35	40	20	3	31		
Careser (diga)	2600	46	92	78	8	31	77	80	60	5	28	74	190	210	17	31	309	225	128	9	30	200	122	102	15	31	—	47	26	6	21	40	95	87	13	30	66	85	60	6	31		
Malga Mare	1964	28	60	60	7	31	50	43	30	1	28	42	128	110	11	31	122	75	34	8	30	58	18	—	6	23	—	16	6	3	19	4	61	68	6	21	63	68	50	4	31		
Cogolo-Pont	1201	1	17	8	9	24	6	6	2	3	28	—	60	60	15	20	54	5	—	6	21	—	—	—	2	5	—	—	—	2	2	—	17	14	5	16	37	34	22	4	31		
Passo Tonale	1850	20	95	90	6	31	75	75	60	4	28	95	240	240	16	31	360	170	65	5	30	120	—	—	6	19	—	35	—	5	19	15	80	130	8	23	90	90	60	3	31		
Mezzana	956	—	8	—	6	10	—	—	—	1	1	—	30	48	6	8	8	—	—	6	11	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	8	10	2	10	10	20	12	6	31		
Malè	750	2	2	6	4	12	—	—	—	—	2	—	38	44	7	14	40	—	—	5	18	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1	29	5	7	2	35	5	6	27		
Piazzola di Rabbi	1310	2	20	20	7	19	10	6	—	3	27	—	80	74	8	27	90	10	—	7	22	—	—	—	2	6	—	—	—	1	2	—	47	60	5	13	45	40	30	7	31		
Cles	658	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	14	17	5	10	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	2	5	
Fondo	987	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	50	55	6	8	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11
Passo Mendola	1360	3	20	17	6	26	11	10	5	3	28	2	38	87	6	31	68	15	—	3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	25	3	16	37	36	18	6	31	
Romeno	962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	55	4	14	10	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	3	7	—	1	—	—	—	2	9

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE								
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni										
					di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo							
		10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				
(segue)																																													
S. Giustina	532	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	6	32	3	5	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10			
Denno	426	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	27	2	3	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7		
Spormaggiore	565	—	2	14	2	7	—	—	—	—	4	—	6	36	2	7	2	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	
Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Paganella	2125	19	56	62	8	31	62	61	60	4	28	61	103	138	15	31	211	186	102	6	30	112	46	—	6	26	—	42	10	6	20	2	48	49	9	22	66	75	63	4	31				
Zambana	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pian Fedaia	2044	36	41	70	7	31	69	60	59	2	28	60	200	250	19	31	258	182	110	8	30	127	70	—	7	29	—	20	10	6	21	5	95	75	6	30	94	112	85	6	31				
Fontanazzo di M.	1390	—	3	2	9	11	—	—	—	3	3	—	23	65	13	23	14	—	—	5	11	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	—	—	6	12	2	2	—	5	17				
Moena	1200	1	2	12	6	10	8	—	—	3	16	—	42	60	10	16	—	—	—	2	9	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	3	7	12	10	5	3	3	31			
Passo Rolle	2004	17	44	66	7	31	74	69	63	4	28	63	156	188	20	31	267	204	127	9	30	167	60	—	6	27	—	32	—	9	20	—	84	78	11	18	106	102	75	5	31				
Forte Buso (diga)	1480	5	6	14	4	24	20	18	14	3	28	10	80	114	11	31	85	15	—	4	23	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	4	5	18	12	15	15	4	31			
Paneveggio	1508	8	10	30	7	31	30	20	20	4	28	5	97	122	18	31	110	30	—	8	24	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	8	10	7	16	27	23	20	6	31			
Predazzo	1018	1	—	10	2	7	2	—	—	2	11	—	23	55	10	12	3	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	8		
Cavalese	1000	1	—	3	6	8	—	—	—	2	2	—	22	48	7	12	—	—	—	1	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	9	7	—	5	27		
Cadino di Fiemme	964	—	—	8	2	4	7	3	3	3	28	—	25	52	6	18	17	—	—	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	12	6	6	6	3	31			
Stramentizzo (diga)	800	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	20	45	4	9	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1		
Pozzolago	460	—	—	1	1	5	—	—	—	—	1	—	—	12	1	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—		
Lavis	230	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	25	1	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte Bondone	1500	30	52	60	9	31	40	22	16	3	28	27	80	145	20	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Trento (laste)	312	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	29	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Orsola	925	—	—	5	2	4	—	—	—	3	7	—	14	22	5	11	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lago di Piazze (diga)	1030	—	—	12	2	6	—	—	—	—	6	—	27	42	2	6	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Piazze-Piné	1067	—	—	9	1	4	—	—	—	—	2	—	30	45	2	5	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Aldeno	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Folgaria	1168	—	—	10	2	4	2	—	—	2	11	—	9	29	4	9	12	—	—	—	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rovereto	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Terragnolo	782	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	16	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Speccheri (diga)	860	—	—	2	1	4	13	—	—	3	18	—	—	20	3	3	—	—	—	—	1	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Raossi-Foxi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	14	1	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ronzo	974	—	—	—	1	3	—	—	—	2	4	—	—	35	2	3	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loppio	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tab. VI - Manto nevoso

Anno 1975

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE									
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni di precipitaz. nevosa di perman. della neve sul suolo																		
		10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo												
(segue)																																																					
Brentonico	693	—	—	10	1	4	1	—	—	1	11	—	—	40	2	3	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ronchi di Ala	700	—	—	5	1	4	—	—	—	3	7	—	—	27	1	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pra da Stua	1045	—	2	16	2	7	2	—	—	3	11	—	20	40	5	11	12	—	—	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
SARCA																																																					
Campo C. Magno	1681	45	120	110	8	31	105	90	80	3	28	80	150	200	11	31	300	190	45	7	30	120	40	—	2	28	5	30	10	5	22	—	90	125	7	26	110	120	90	2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Malga Caret	1400	16	100	73	8	31	69	82	74	5	28	79	160	160	18	31	195	110	50	10	30	45	—	—	3	19	—	—	—	—	—	—	—	43	45	5	15	72	71	70	5	31	—	—	—	—	—	—	—	—			
Pinzolo	776	—	3	6	3	10	—	—	—	—	3	—	18	30	4	11	15	—	—	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	4	14	14	12	1	31	—	—	—	—	—	—	—			
Tione	563	—	—	5	2	7	—	—	—	—	1	—	2	15	3	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Montagne Saone	1004	—	—	5	1	4	—	—	—	1	3	—	20	30	4	8	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Massenza	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LAGO DI GARDA																																																					
Tenno	428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Torbole - centrale	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bezzecca	698	—	—	18	2	4	2	—	—	4	11	—	8	10	2	8	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CHIESE																																																					
Malga Bissina	1792	22	100	85	6	31	80	96	88	5	28	110	220	220	19	31	295	200	130	7	30	155	88	—	2	28	—	25	—	3	18	—	75	68	6	16	80	90	75	4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Malga Boazzo	1200	—	30	25	3	14	20	30	30	6	28	30	100	75	9	31	110	30	—	3	25	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	3	7	30	30	22	3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ponte Murandin	720	—	—	3	1	3	—	—	—	1	7	—	18	—	3	7	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Creto	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Forte Ampola	735	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	20	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Storo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sezione C - METEOROLOGIA

Nel presente capitolo sono riportati per l'Osservatorio Meteorologico di Trento-Laste i valori della pressione atmosferica, dell'umidità relativa, dell'insolazione e del vento. Sono riportati inoltre i valori della insolazione rilevati alla stazione del Careser. I valori della temperatura e delle precipitazioni sono riportati nelle rispettive Sezioni A e B.

Abbreviazioni e segni convenzionali

Barografo	Br
Psicrografo	psicr
Eliofanografo	El.
Anemografo Dines	An. D
Anemografo Steffens-Marini	An. SM
Anemografo a 8 direzioni a trasmissione elettrica	An. El.
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio, a zero gradi e non ridotta al mare.

TABELLA I/A. - Riporta i valori per decadi mensili della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio a zero gradi e ridotta al mare, le medie mensili, i valori estremi e l'escursione al mare.

TABELLA II. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui dell'umidità relativa. Il valore dell'umidità relativa (espresso in centesimi) è quello del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurato e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

TABELLA III. - Riporta il totale giornaliero, mensile e annuo di insolazione espressa in ore.

TABELLA IV. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della velocità del vento espressi in km/ora e contiene, inoltre, la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante la quale esso ha soffiato, nonché la velocità media oraria massima e la sua direzione.

I valori medi giornalieri della pressione e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base a valori orari.

Per tutti gli elementi meteorologici riportati in questo capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

Tabella I - Pressione atmosferica

Anno 1975

TRENTO - LASTE												
(Br)	(312 m.s.m.)											
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	742.0	739.7	737.2	731.2	738.2	729.8	732.3	736.5	735.3	736.4	736.6	733.2
2	742.9	741.8	737.1	728.7	738.2	729.3	731.7	737.5	735.3	738.7	738.3	734.8
3	743.5	738.2	734.5	727.5	732.8	730.4	732.9	737.5	732.8	738.3	741.0	736.2
4	742.3	742.2	730.6	729.6	733.9	734.5	731.8	736.3	732.4	737.6	731.6	741.4
5	741.7	744.4	731.6	730.3	734.4	738.0	730.9	735.1	732.8	740.0	736.6	742.2
6	738.9	743.4	735.4	729.4	735.1	737.9	733.1	736.3	732.4	737.6	731.6	741.4
7	733.7	737.8	735.1	729.7	733.6	736.5	735.1	737.7	735.5	738.4	737.4	738.4
8	730.9	737.1	732.5	730.4	730.2	732.2	735.0	735.3	737.8	736.5	737.3	736.4
9	741.4	739.5	726.4	730.4	732.0	731.0	734.3	734.4	737.3	733.4	735.6	739.8
10	742.6	738.4	724.5	726.5	734.4	731.1	733.8	735.3	735.2	731.2	735.7	740.1
11	741.8	737.1	732.0	733.9	732.5	734.7	733.1	735.7	734.0	733.2	737.8	741.4
12	741.2	733.1	729.6	735.9	729.1	731.0	733.3	732.2	730.4	734.0	740.3	737.0
13	742.8	728.4	729.6	736.3	729.8	734.4	736.1	732.2	733.5	730.7	741.3	735.0
14	743.4	727.4	729.0	734.7	729.0	732.8	736.8	734.6	733.4	731.6	739.3	738.4
15	743.5	733.2	731.8	730.6	731.1	731.6	734.4	733.7	733.2	735.8	737.2	740.0
16	740.7	739.1	730.8	727.7	732.1	729.5	732.2	732.6	739.7	731.9	728.0	735.6
17	736.9	743.4	727.9	734.4	734.6	730.2	731.8	733.3	742.2	725.2	717.7	724.6
18	733.6	741.1	725.4	735.2	737.1	734.1	732.1	732.7	740.1	728.9	719.6	729.1
19	737.0	734.0	725.8	736.2	736.9	735.6	732.0	735.9	738.6	732.1	731.3	736.0
20	741.4	736.8	732.1	735.5	735.4	735.7	733.7	737.4	738.1	734.0	729.2	741.1
21	739.5	741.8	733.2	735.9	734.0	734.7	732.2	735.2	738.9	736.8	734.9	744.0
22	739.7	744.9	733.0	734.6	732.2	735.0	732.5	731.4	738.0	740.3	733.9	744.2
23	736.5	743.9	726.5	734.3	730.9	735.8	732.4	731.3	740.4	741.6	738.4	742.4
24	735.2	741.2	726.2	735.9	730.8	733.1	731.1	730.8	737.9	741.2	739.4	739.1
25	737.7	740.0	729.0	732.3	731.4	732.5	730.9	730.4	734.5	742.6	739.6	736.5
26	738.4	741.4	729.2	734.1	732.9	734.1	736.9	733.2	731.2	744.4	737.5	738.4
27	735.5	744.6	726.9	736.3	733.9	734.0	737.1	735.9	736.8	744.6	736.3	741.4
28	727.9	737.7	722.2	735.5	734.4	733.1	735.8	735.1	738.0	743.7	733.1	743.2
29	730.4		725.8	733.8	732.6	733.4	735.0	733.5	739.6	742.8	732.6	741.3
30	734.8		725.0	734.0	728.9	730.4	735.3	732.6	736.3	739.8	730.4	741.8
31	740.0		725.6		730.6		736.6	734.3		737.0		740.6
Media mensile	738.6	739.0	729.7	732.7	733.0	733.2	733.6	734.4	736.1	736.9	734.9	738.4
Media normale	735.2	733.8	733.7	732.2	732.9	733.6	733.7	733.9	735.3	735.1	734.7	734.9

Media annua: 735.0 mm

Media normale: 734.1 mm

Tabella I/A. - Pressione atmosferica ridotta al mare in mm

Anno 1975

TRENTO - LASTE											
(Br)	(312 m.s.m.)										
MESE	I DECADE		II DECADE		III DECADE		MEDIE MENSILI		VALORI ESTREMI AL MARE		
	a 0°	al mare	a 0°	al mare	a 0°	al mare	a 0°	al mare	Min.	Mass.	Escursione
Gennaio	739.99	769.17	740.22	769.41	735.96	764.51	738.63	767.58	779.90	754.70	25.20
Febbraio	740.26	768.87	735.36	763.81	741.94	770.72	738.99	767.59	775.40	754.40	21.00
Marzo	732.48	760.54	729.40	757.39	727.51	755.70	729.72	757.88	767.30	748.80	18.50
Aprile	729.36	757.20	734.05	760.09	734.66	761.93	732.69	759.74	765.70	753.40	12.30
Maggio	734.29	761.78	732.76	759.55	732.05	759.17	733.00	760.13	768.50	754.60	13.90
Giugno	733.07	760.73	732.95	759.92	733.60	760.12	733.20	760.14	768.00	756.20	11.80
Luglio	733.08	759.57	733.55	759.72	734.17	760.56	733.61	759.97	766.90	755.70	11.20
Agosto	736.20	762.49	734.02	760.54	733.06	759.86	734.38	760.93	767.00	756.30	10.70
Settembre	734.94	761.89	736.31	763.23	737.15	764.15	736.13	763.09	770.40	756.10	14.30
Ottobre	737.20	764.57	731.75	759.72	741.34	769.65	736.91	764.81	774.60	751.30	23.30
Novembre	736.92	765.11	732.19	760.98	735.61	764.67	734.93	763.59	770.50	743.50	27.00
Dicembre	738.06	767.25	735.82	764.75	741.16	768.96	738.47	767.05	774.80	751.80	23.00
Medie annue							735.05	762.70			

TRENTO - LASTE												
(Psicr.)		(312 m.s.m.)										
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	45	59	53	47	35	75	35	58	74	76	94	94
2	36	45	59	49	25	63	46	56	79	65	96	82
3	56	68	61	77	46	66	47	48	87	79	91	79
4	43	54	85	84	83	30	89	66	71	91	83	76
5	24	46	62	47	81	17	74	60	82	77	80	74
6	54	47	65	83	85	30	65	60	78	74	83	71
7	71	41	62	49	69	30	61	56	89	80	69	77
8	77	32	37	35	48	35	63	59	85	59	70	71
9	31	69	85	71	39	80	58	59	81	72	89	80
10	51	59	72	10	46	68	67	59	80	70	91	78
11	58	64	64	9	76	89	72	90	83	93	80	75
12	54	84	65	22	46	89	53	81	78	98	88	71
13	61	83	75	29	58	61	53	61	73	97	94	72
14	67	68	65	42	37	58	62	59	81	72	89	80
15	69	34	53	67	57	83	61	59	80	77	80	88
16	79	39	62	37	39	87	68	68	77	97	94	96
17	86	44	58	21	39	88	67	87	83	96	95	95
18	84	32	79	31	35	64	62	80	76	84	93	72
19	86	33	79	41	44	45	42	58	79	72	78	68
20	80	7	58	45	66	57	45	53	78	71	79	69
21	77	27	62	50	52	70	59	61	66	76	20	73
22	72	37	45	45	66	55	57	67	92	76	67	72
23	70	31	35	39	69	56	60	93	86	69	30	73
24	75	24	27	35	82	70	76	71	81	72	54	86
25	71	30	14	17	52	68	66	56	78	75	59	67
26	71	29	22	30	71	60	44	53	78	72	70	55
27	83	40	66	42	53	63	56	73	80	64	97	54
28	40	43	68	36	48	75	60	77	79	70	83	58
29	70		20	33	43	74	68	93	80	71	79	66
30	63		86	33	34	61	58	79	75	69	92	71
31	64		68		71		48	72		72		70
Media mensile	63	45	58	42	55	62	59	67	79	77	79	75
Media normale	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	70

Media annua: 63

Media normale: 65

Giorno	TRENTO - LASTE																							
	(El.) (312 m.s.m.)																							
	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min
1	0	30	0	00	7	20	8	20	9	30	1	00	8	00	10	20	5	00	3	50	0	00	0	00
2	5	30	6	40	5	50	9	20	12	50	5	00	5	50	11	50	4	20	3	00	0	00	5	20
3	4	00	6	20	3	10	0	30	6	20	0	00	13	00	11	10	0	30	4	00	3	00	4	00
4	5	40	3	30	0	00	0	00	0	00	12	50	1	00	11	10	7	00	7	00	2	20	2	50
5	5	30	2	40	6	30	4	40	0	00	14	00	3	00	7	20	7	20	7	20	4	50	6	20
6	5	40	7	00	0	00	0	00	3	00	13	00	10	50	10	50	0	00	9	50	0	00	6	00
7	5	10	7	00	8	40	6	40	8	40	14	00	12	00	11	40	0	20	9	20	0	50	6	00
8	0	00	7	00	5	50	9	20	9	00	12	00	9	50	7	50	5	50	2	00	4	20	5	50
9	5	30	0	00	0	00	0	10	5	20	4	50	11	00	11	40	7	50	7	20	0	00	6	20
10	5	30	5	00	0	00	0	00	8	40	8	50	8	50	7	50	8	20	0	00	0	00	5	20
11	5	30	4	40	1	00	11	30	0	00	0	00	8	50	0	00	0	00	0	00	6	20	5	50
12	5	40	0	00	0	00	11	50	5	30	0	00	11	50	4	00	0	10	0	00	0	00	2	50
13	5	50	0	00	0	10	11	30	0	30	11	50	13	00	9	00	11	20	0	00	0	00	4	20
14	4	30	2	00	1	40	9	40	9	10	12	30	12	00	11	00	0	00	7	00	5	40	0	00
15	3	30	5	50	1	20	0	00	7	00	6	20	11	00	11	00	0	00	8	40	6	50	0	00
16	0	00	6	20	2	40	9	30	11	40	0	10	9	00	12	00	10	10	0	00	0	00	0	20
17	0	00	7	30	7	40	11	40	10	40	2	00	8	50	6	00	10	00	0	00	0	00	0	00
18	0	00	7	30	0	50	11	00	12	30	5	00	11	00	8	00	0	30	2	20	0	00	1	20
19	0	00	6	50	0	00	10	00	12	00	14	00	11	00	12	00	3	00	4	50	6	20	5	50
20	1	50	7	00	8	50	11	10	7	00	5	00	13	20	11	20	9	50	2	50	3	20	5	30
21	3	00	7	40	5	30	5	20	8	20	6	00	10	00	11	00	0	00	7	00	3	00	4	30
22	0	00	7	50	8	40	8	10	3	20	14	20	9	00	1	10	3	00	8	50	1	00	5	50
23	0	20	7	40	2	00	10	00	0	00	12	00	11	00	6	00	0	00	8	20	6	20	5	50
24	1	50	8	00	8	30	11	40	0	00	8	00	8	00	0	00	9	20	7	50	6	00	5	20
25	0	40	8	10	10	30	12	30	9	40	6	00	9	00	3	00	0	00	7	50	6	00	3	20
26	5	40	8	20	10	20	8	30	2	30	10	50	13	00	3	00	0	00	7	50	5	20	5	50
27	0	20	8	20	0	00	11	40	10	00	7	00	12	00	6	00	0	00	6	50	0	00	5	50
28	3	40	7	30	2	30	11	40	8	50	10	50	13	00	0	00	8	00	7	00	5	20	5	50
29	6	00			8	20	11	00	6	20	9	00	9	50	3	00	7	50	7	00	6	00	3	40
30	6	40			0	00	11	10	10	30	1	50	10	00	5	50	10	20	7	20	0	00	5	00
31	6	00			6	00			1	40			13	00	6	00			6	20			5	50
Totale mensili	104	00	156	20	123	50	238	30	200	30	228	10	311	00	231	00	130	00	161	30	82	50	130	50
Totale annuo 2098 ore e 30 minuti																								

	CARESER (DIGA)																							
	(El.)												(2600 m.s.m.)											
1	2	00	0	00	6	30	6	00	8	30	0	00	5	20	7	30	4	30	5	10	2	10	0	00
2	5	40	6	20	4	40	7	30	11	40	2	10	4	10	9	20	1	50	7	20	0	00	4	10
3	3	20	6	10	1	20	0	00	4	20	2	30	10	40	11	30	1	30	6	40	0	10	4	20
4	5	40	5	00	0	00	0	00	0	00	10	30	3	50	11	50	3	20	7	20	1	10	4	40
5	5	20	3	40	6	00	0	40	0	00	13	00	0	00	7	30	5	20	4	10	6	10	5	10
6	5	50	6	20	0	30	0	00	0	00	12	00	1	50	10	20	7	30	7	10	5	30	4	10
7	4	40	6	20	6	40	7	30	0	00	13	00	9	10	9	50	0	00	6	20	0	00	5	40
8	0	00	6	20	2	00	10	00	7	20	9	40	10	20	8	30	0	20	5	30	2	50	5	40
9	5	50	6	20	0	00	1	30	8	40	1	20	6	50	7	00	5	10	7	00	1	10	5	40
10	5	50	6	20	0	00	0	00	3	30	4	10	7	20	3	20	7	30	0	00	0	00	5	40
11	5	20	4	20	0	00	10	30	0	20	0	00	6	40	0	00	2	10	0	00	6	00	5	30
12	6	00	0	00	0	00	9	40	2	30	0	00	7	20	0	00	1	50	0	00	0	00	5	30
13	5	30	0	00	0	00	9	30	2	10	10	00	13	00	11	00	9	00	0	10	0	00	4	30
14	4	30	6	20	3	00	11	00	0	30	11	30	12	50	8	10	3	00	3	20	2	30	0	00
15	4	30	6	30	0	40	0	40	5	10	6	40	9	30	0	50	1	10	5	30	5	00	0	50
16	1	10	6	30	0	00	9	20	7	00	0	00	6	10	5	30	6	00	0	00	0	00	0	00
17	0	00	6	20	2	40	11	00	12	00	0	00	10	30	6	00	8	20	0	00	0	00	0	00
18	0	00	6	30	0	00	9	30	12	00	6	30	8	30	6	40	8	40	0	40	0	00	1	10
19	0	00	5	30	0	00	11	20	11	50	5	40	12	00	10	00	7	30	2	40	5	50	5	40
20	0	00	6	20	8	00	11	30	10	30	5	30	11	50	10	20	6	40	1	10	0	00	5	40
21	4	10	6	40	4	30	3	00	12	30	1	40	5	30	6	40	4	40	2	30	0	00	5	30
22	0	30	6	40	7	30	11	20	1	30	10	30	6	20	1	30	4	10	6	40	0	00	5	30
23	1	30	6	20	3	40	10	30	1	40	6	10	7	50	0	00	6	30	6	40	6	00	5	40
24	5	30	6	40	7	10	11	40	0	00	7	20	5	30	0	00	3	30	6	30	6	00	5	40
25	4	50	6	40	4	30	11	40	8	00	5	20	10	40	0	20	2	40	6	40	5	40	2	20
26	6	00	6	40	7	30	9	40	0	30	10	30	12	50	0	10	0	30	6	30	5	20	5	40
27	1	00	6	50	0	00	11	40	7	10	10	10	12	20	0	30	1	10	6	30	0	00	5	40
28	5	20	6	40	0	40	11	40	4	10	7	20	11	20	0	50	6	30	6	30	5	40	6	00
29	1	10			4	50	10	50	0	50	8	00	3	20	0	00	4	30	6	20	5	20	5	40
30	5	40			0	00	6	00	2	10	2	40	6	20	3	10	4		6	20	0		5	30
31	4	50			0	50			3	20			12	00	3	30			0	20			5	40
Totali mensili	111	40	154	20	83	10	225	10	149	50	183	50	251	50	161	50	129	40	131	40	73	40	128	50
Totale annuo: 1785 ore e 30 minuti																								

Giorni	GENNAIO							FEBBRAIO							MARZO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	2.7	ENE	6	10	NE	20	21	9.1	E	6	22	NNE	18	19	4.0	SSE	7	10	SSE	17	18
2	4.5	I° Q	13	12	N	2	3	3.3	WSW	13	11	WSW	1	2	6.1	SSE	9	10	W	21	23
3	1.3	ENE	6	5	NNE	22	23	4.7	SSW	5	10	ESE	13	14	6.2	III. Q	9	11	W	8	9
4	3.5	NNE	10	5	NNE	23	24	9.4	IV. Q	10	22	SSW	7	8	1.8	SSE	10	6	SSE	10	11
5	3.6	NNE	5	17	NNW	7	8	6.0	NNE	16	19	NNE	7	8	3.1	SSE	9	10	SSE	16	17
6	1.8	II° Q	9	5	SSW	14	15	2.9	NNE	9	7	W	10	11	5.2	WSW	11	13	NNE	15	16
7	2.0	E	8	6	SE	17	18	2.8	ENE	12	14	E	9	10	4.2	SSE	10	8	S	8	9
8	4.0	I° Q	17	20	NE	22	23	7.4	SE	10	17	SE	13	14	3.8	SSE	10	12	NNE	14	15
9	3.4	NNW	6	9	NW	4	5	1.2	SSE	5	5	SSE	5	6	4.2	SSE	12	8	SSE	15	16
10	1.2	NNE	6	3	N	10	11	1.9	SW	13	5	SW	11	12	4.2	SSE	6	11	WSW	23	24
11	0.5	NNE	4	2	ENE	21	22	1.1	S	8	4	SSE	16	17	3.9	WSW	10	9	WSW	16	17
12	1.9	ENE	5	6	ENE	20	21	1.5	SSE	11	5	SSE	19	20	7.5	W	11	22	WSW	8	9
13	1.9	NE	5	5	ENE	8	9	3.1	SSE	16	8	SSE	8	9	6.9	III. Q	14	14	WSW	22	23
14	0.9	NE	10	4	NNW	13	14	2.9	SSE	12	10	SSE	7	8	3.5	SW	9	8	SSE	14	15
15	1.7	IV° Q	6	7	E	22	23	4.3	SW	7	7	W	16	17	5.6	SSE	8	11	WSW	8	9
16	3.7	ENE	5	9	N	23	24	3.8	SSE	8	9	SW	7	8	4.1	NNE	8	15	NNE	15	16
17	3.4	MERID.	10	6	E	20	21	3.3	SW	7	7	SW	5	6	5.1	SSE	8	14	WSW	21	22
18	4.2	SE	6	8	E	5	6	2.8	II. Q	10	7	S	10	11	3.3	SSE	14	7	SSE	18	19
19	1.2	NNW	7	4	NW	3	4	2.7	III. Q	10	7	W	20	21	4.6	SSE	10	9	NNE	15	16
20	0.8	NNE	7	4	NNE	12	13	12.9	SSE	18	26	SSE	13	14	4.9	SSE	13	9	SSE	12	13
21	0.4	I° Q	4	3	NE	16	17	4.4	SSE	6	11	SSE	15	16	2.9	SSE	11	9	SSE	7	8
22	1.0	ENE	7	5	SSE	17	18	4.1	SSE	7	7	NNE	14	15	4.9	SSE	8	15	SSE	9	10
23	0.6	N	3	2	N	10	11	3.2	MERID.	20	8	SSE	17	18	2.3	NE	8	6	NE	15	16
24	0.7	SE	4	4	E	15	16	3.1	III. Q	13	7	WSW	22	23	3.6	SSE	9	12	SSE	17	18
25	1.5	E	8	6	ESE	10	11	3.0	SSE	6	8	SSE	16	17	6.9	SSE	16	17	SSE	10	11
26	2.4	ENE	4	8	E	21	22	3.8	SE	4	13	W	20	21	5.9	NNE	5	14	NNE	16	17
27	1.1	ESE	10	5	NNW	13	14	3.6	WSW	5	9	W	3	4	4.4	MERID.	16	14	NNW	18	19
28	6.8	NNW	10	17	NNW	8	9	5.1	W	5	17	W	21	22	7.6	WSW	7	21	SSE	23	24
29	6.5	N	9	20	NNW	14	15								13.0	SSE	17	20	N	21	22
30	3.8	ENE	9	14	E	23	24								2.9	SSE	12	9	SSE	8	9
31	2.7	E	10	11	E	0	1								3.1	WSW	6	11	WSW	23	24
Media mens.	2.4							4.2							4.8						
Media ann.	4.7							5.3							6.2						

Giorni	APRILE							MAGGIO							GIUGNO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	2.8	SW	8	6	WSW	20	21	6.4	SSE	16	16	SSE	12	13	2.4	SSE	10	13	SSE	13	14
2	3.8	SSE	12	10	NNE	17	18	8.6	SSE	22	17	SSE	12	13	6.7	NW	13	18	NE	17	18
3	6.1	SE	10	11	NE	9	10	5.4	SSE	10	20	NNW	17	18	3.1	NW	5	11	NW	16	17
4	1.6	SSE	13	9	SSE	8	9	3.7	SSE	16	9	SSE	1	2	7.6	NE	7	19	N	8	9
5	5.3	SSE	7	11	NNW	14	15	6.7	SW	9	22	WSW	9	10	9.7	NE	7	18	NNW	10	11
6	5.2	NE	7	13	SE	12	13	2.4	SSE	19	5	SSE	7	8	6.2	NW	12	13	NW	16	17
7	3.3	NE	10	10	E	17	18	2.6	SSE	13	6	SSE	16	17	2.2	ENE	9	5	ENE	8	9
8	3.6	II° Q	9	15	N	20	21	5.3	SSE	11	22	ESE	16	17	4.2	NW	7	12	NW	15	16
9	6.3	WSW	6	17	ENE	15	16	3.2	I. Q	8	10	W	21	22	6.2	SE	10	14	E	0	1
10	6.1	W	9	15	N	13	14	4.3	W	7	9	W	21	22	4.0	SSE	8	13	WSW	22	23
11	10.8	SSE	14	22	SSE	11	12	2.7	SSE	7	10	W	1	2	3.3	III. Q	10	15	WSW	0	1
12	8.6	SSE	14	18	SSE	10	11	6.2	SSE	10	19	SSE	14	15	3.5	NNW	6	10	SE	22	23
13	3.9	SSE	9	11	SSE	16	17	4.3	SSE	8	12	W	20	21	3.8	SSE	6	10	NNW	17	18
14	6.3	NE	4	17	N	18	19	4.5	SSE	14	10	SSE	7	8	5.3	E	12	15	NNW	18	19
15	3.4	W	9	7	W	4	5	5.1	SW	7	10	W	17	18	7.8	SE	10	15	E	13	14
16	7.7	SSE	17	16	SSE	12	13	4.6	ENE	7	11	S	14	15	5.4	SE	14	10	ESE	22	23
17	5.4	SSE	14	13	SSE	11	12	4.6	SSE	10	13	SW	15	16	2.3	SE	7	6	N	22	23
18	4.8	SSE	10	10	SSE	15	16	4.4	NNE	23	11	NNE	17	18	8.7	NNW	11	26	NNE	3	4
19	4.7	SSE	12	13	SSE	17	18	4.6	NW	9	9	NW	18	19	6.9	I. Q	10	15	N	16	17
20	4.8	SSE	11	15	SSE	15	16	6.2	SSE	12	16	NNE	22	23	6.7	NNW	9	15	NNW	18	19
21	4.6	SSE	15	9	SSE	19	20	4.3	E	7	10	NW	16	17	3.2	I. Q	14	9	N	16	17
22	5.4	SSE	11	12	SSE	15	16	5.2	ENE	8	11	SSE	20	21	3.4	SE	7	8	WNW	17	18
23	4.7	SSE	12	14	SSE	14	15	4.5	I. Q	11	15	NNE	11	12	4.7	SE	7	14	S	17	18
24	6.2	SSE	13	14	SE	15	16	1.5	N	8	7	N	7	8	5.4	E	7	13	E	22	23
25	5.4	SSE	9	17	SSE	14	15	4.0	I. Q	9	17	SSE	16	17	5.4	SE	10	14	E	12	13
26	6.8	SSE	7	15	SW	19	20	4.1	ENE	10	9	SSE	12	13	7.4	ESE	6	14	SSW	15	16
27	6.2	I° Q	10	16	ESE	15	16	2.7	I. Q	9	11	NNW	17	18	5.4	SE	9	13	E	20	21
28	4.3	SSE	11	13	SSE	16	17	4.6	ENE	7	15	S	15	16	6.9	E	7	17	E	22	23
29	4.9	SSE	12	16	SSE	14	15	6.5	SSE	9	14	SSE	18	19	5.4	E	6	13	S	20	21
30	4.2	SSE	7	13	NNE	17	18	7.6	S	10	19	S	16	17	7.8	N	6	18	NNW	15	16
31								3.6	SSE	9	12	SSE	7	8							
Media mens.	5.2							4.7							5.4						
Media ann.	6.9							6.5							6.9						

Tabella IV - Vento al suolo

Anno 1975

Giorni	LUGLIO							AGOSTO							SETTEMBRE						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente	Durata ore	Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente	Durata ore	Velocità max			
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore				Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore				Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	13.5	E	14	19	E	15	16	5.0	ORIENT.	16	13	SSW	19	20	2.1	SSW	6	6	W	15	16
2	10.0	N	12	20	N	17	18	5.4	II. Q	9	12	NNW	16	17	2.8	SSE	5	8	SSE	9	10
3	6.0	ENE	5	13	SSE	20	21	4.4	SW	5	10	SW	18	19	2.3	I. Q	10	6	ENE	1	2
4	5.2	SE	11	9	E	18	19	4.7	MERD.	14	11	NNW	16	17	3.6	N	7	12	E	14	15
5	4.8	SE	12	17	SE	7	8	6.1	ESE	6	20	SSW	13	14	3.0	N	10	8	SSW	19	20
6	6.9	SE	9	19	S	15	16	6.4	II. Q	13	13	SSW	14	15	2.2	N	7	6	N	0	1
7	7.4	II° Q	17	15	S	15	16	5.9	ESE	7	11	SSW	12	13	1.7	II. Q	4	9	E	0	1
8	8.5	II° Q	20	14	E	7	8	6.5	ESE	9	15	S	12	13	2.9	SE	6	6	E	23	24
9	10.6	ESE	9	18	SW	9	10	6.9	II. Q	10	19	SSW	17	18	3.6	E	5	10	WSW	15	16
10	6.3	NE	16	10	NE	10	11	3.3	ESE	5	15	SSE	16	17	4.0	E	10	10	E	23	24
11	6.7	S	9	21	S	15	16	2.1	I. Q	15	5	ESE	15	16	6.4	N	9	13	E	4	5
12	3.8	N	5	15	NNW	15	16	2.7	ENE	3	10	SSW	14	15	4.5	E	6	7	ESE	15	16
13	5.5	NNE	5	15	NE	8	9	3.2	ESE	6	9	NNW	17	18	5.2	ESE	8	10	ESE	3	4
14	5.2	E	7	13	E	1	2	4.4	E	8	10	SSW	16	17	2.7	I. Q	10	9	ESE	8	9
15	5.4	E	5	14	S	16	17	5.1	ESE	7	10	ESE	3	4	3.0	ESE	10	6	NNE	8	9
16	3.1	NE	5	10	NNW	16	17	5.4	I. Q	11	16	ESE	2	3	3.4	E	5	7	ENE	22	23
17	8.0	ESE	6	16	SSW	16	17	6.7	ESE	10	12	ESE	2	3	2.4	SE	7	8	SE	14	15
18	5.9	NNE	12	16	NNE	10	11	3.6	N	6	15	N	14	15	2.4	IV. Q	10	5	NNE	4	5
19	13.9	N	12	20	NNE	7	8	6.1	E	8	12	NNW	17	18	2.9	NE	8	7	NNE	21	22
20	5.7	N	7	15	NNE	7	8	4.9	E	7	9	NNE	7	8	2.7	NNW	6	11	NNW	2	3
21	6.2	E	11	14	SSE	21	22	5.4	ESE	8	10	S	9	10	2.8	I. Q	6	7	ENE	21	22
22	6.7	ESE	7	15	ESE	2	3	8.8	S	9	16	S	17	18	3.1	ENE	8	9	E	21	22
23	6.2	ESE	10	13	S	15	16	4.3	NNE	8	17	E	14	15	3.1	I. Q	11	9	NNW	15	16
24	7.2	ESE	7	17	S	15	16	2.9	N	11	6	N	8	9	4.4	SE	5	12	SE	19	20
25	5.4	I° Q	12	12	NNW	11	12	10.5	N	8	20	NNW	8	9	5.7	IV. Q	10	10	SSE	0	1
26	6.0	N	7	12	NNE	7	8	8.4	ORIENT.	11	20	NNE	12	13	5.4	I. Q	10	15	SSW	15	16
27	4.9	SSW	5	13	SSW	16	17	4.2	E	8	11	ENE	6	7	2.7	NE	7	13	N	22	23
28	4.7	II° Q	8	9	NW	17	18	3.2	ENE	8	7	ENE	12	13	3.4	NNW	7	14	NNW	3	4
29	6.0	ESE	8	18	S	17	18	3.2	II. Q	10	8	SW	1	2	2.5	SW	4	9	E	21	22
30	4.7	I° Q	14	13	ESE	21	22	2.6	SW	6	8	ESE	21	22	2.8	E	6	9	E	19	20
31	7.1	NNW	7	15	NNW	16	17	6.5	S	6	20	S	15	16							
Media mens.	6.7							5.1							3.3						
Media ann.	6.8							6.4							5.7						

Giorni	OTTOBRE							NOVEMBRE							DICEMBRE						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente	Durata ore	Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente	Durata ore	Velocità max			
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore				Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore				Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	3.1	NE	6	6	NE	4	5	1.2	SSE	6	5	SE	20	21	2.3	ENE	8	6	NE	11	12
2	4.4	E	6	10	NNW	22	23	2.6	NNE	7	6	N	9	10	2.3	ENE	8	7	N	13	14
3	3.2	N	4	8	ESE	22	23	2.7	NNE	12	6	NNE	18	19	1.3	I. Q	16	5	N	13	14
4	2.3	SETT.	16	9	E	21	22	1.3	E	6	7	E	10	11	1.7	NNE	8	6	E	22	23
5	2.9	NE	6	7	SE	23	24	1.7	I. Q	15	4	ENE	15	16	3.7	ENE	17	7	ENE	13	14
6	2.9	ENE	4	11	SE	19	20	1.7	SE	8	4	ENE	18	19	2.0	ENE	13	5	E	8	9
7	6.7	N	7	10	E	2	3	1.7	SSE	9	5	SSE	9	10	1.7	NNE	4	8	ESE	8	9
8	3.5	SSE	8	10	SSE	19	20	3.0	ESE	8	7	N	10	11	1.2	N	5	4	NNE	10	11
9	2.6	NE	5	11	NE	0	1	0.6	NE	4	2	NE	12	13	0.5	ESE	5	2	ESE	7	8
10	4.0	NE	8	11	NNW	17	18	2.9	E	6	9	NNE	8	9	1.5	I. Q	16	5	NNE	10	11
11	3.7	N	8	9	NW	10	11	2.4	E	10	6	SE	22	23	2.4	NE	8	5	NE	11	12
12	4.1	NE	6	13	NNW	14	15	1.1	ESE	5	5	ESE	23	24	1.7	NE	7	8	N	14	15
13	3.7	NE	7	9	E	14	15	2.7	SE	7	7	SE	1	2	1.5	I. Q	12	5	N	13	14
14	3.2	I° Q	8	10	ESE	20	21	2.7	ENE	7	8	E	19	20	1.7	I. Q	19	4	E	16	17
15	3.5	I° Q	14	10	E	18	19	2.	ESE	10	10	ESE	14	15	1.6	ENE	11	3	ENE	11	12
16	2.7	N	11	7	NE	23	24	2.2	E	9	10	E	21	22	4.8	ENE	23	8	ENE	16	17
17	5.9	II° Q	11	17	NE	1	2	4.5	E	9	10	E	7	8	2.7	NE	10	7	ENE	2	3
18	2.9	N	6	9	NNW	11	12	2.4	NE	10	5	SSE	13	14	2.9	I. Q	12	12	ENE	11	12
19	2.8	NE	7	6	NNE	0	1	4.1	E	11	11	N	16	17	2.8	ESE	6	10	NE	8	9
20	2.2	NE	6	6	NNE	7	8	1.7	I. Q	12	5	NNE	9	10	1.8	NE	13	7	NE	8	9
21	1.2	I° Q	8	6	NNW	8	9	4.6	E	8	12	E	9	10	0.7	E	3	3	ESE	19	20
22	2.8	ENE	6	8	N	11	12	5.0	N	13	11	N	15	16	1.3	ENE	10	5	ENE	10	11
23	2.2	NE	6	8	N	11	12	8.6	N	10	20	NNW	14	15	1.4	ENE	11	5	NE	8	9
24	1.8	NE	9	5	NE	3	4	2.4	NE	7	10	NNW	12	13	0.0	ENE	1	1	ENE	8	9
25	2.3	NE	11	7	N	10	11	1.0	SETT.	11	5	N	10	11	1.5	ENE	4	6	NNE	22	23
26	1.9	NE	8	8	N	10	11	0.7	N	5	4	N	10	11	2.0	NE	8	7	E	20	21
27	1.5	I° Q	10	5	N	9	10	2.9	N	15	6	N	8	9	1.7	NE	7	6	NE	8	9
28	2.3	NE	9	9	NNE	8	9	3.4	E	6	9	NNE	8	9	3.4	NE	12	12	NE	8	9
29	2.4	NE	7	11	NE	8	9	2.1	SE	11	5	SE	8	9	2.5	NE	10	7	NE	8	9
30	2.1	NE	8	5	NE	4	5	2.0	ENE	14	5	ENE	22	23	1.8	NE	11	8	NE	8	9
31	1.4			5	E	19	20								1.9	NE	12	7	NE	7	8
Media mens.	3.0							2.6							1.9						
Media ann.	4.8							4.8							4.5						

Sezione D - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso

meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s.km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente fra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta, per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s.km^2$.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

M E S E	Brentella di Caldonazzo a Brenta km ² 53,2		Brentella di Levico a Levico km ² 22,8		Brenta a Levico P.te Cervia km ² 121		Brenta a Borgo km ² 214		Ceggio a Maso Costi km ² 19,5		Brenta a Ospedaletto km ² 465		Cismon a S. Silvestro km ² 192		Astico a Busatti km ² 27,1	
	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²
Gennaio	17.2	46	17.2	46	17.2	46	14.9	40	13.8	37	14.9	40	20.5	55	15.7	42
Febbraio	7.0	17	7.0	17	7.0	17	6.2	15	6.6	16	6.2	15	5.8	14	7.9	19
Marzo	53.1	142	53.1	142	53.1	142	65.3	175	65.7	176	65.0	174	80.0	214	84.0	225
Aprile	30.1	78	30.1	78	30.1	78	41.3	107	41.7	108	39.7	103	61.0	158	44.4	115
Maggio	63.8	171	63.8	171	63.8	171	70.9	190	71.7	192	69.8	187	88.1	236	91.8	246
Giugno	47.8	124	47.8	124	47.8	124	55.9	145	53.2	138	53.6	139	72.5	188	56.7	147
Luglio	19.0	51	19.0	51	19.0	51	23.5	63	26.9	72	23.5	63	39.9	107	25.8	69
Agosto	65.3	175	65.3	175	65.3	175	57.5	154	29.5	79	58.6	157	66.8	179	55.3	148
Settembre	28.5	74	28.5	74	28.5	74	33.2	86	32.0	83	32.8	85	53.6	139	39.7	103
Ottobre	32.1	86	32.1	86	32.1	86	36.6	98	43.7	117	37.3	100	36.2	97	36.6	98
Novembre	41.3	107	41.3	107	41.3	107	44.0	114	41.7	108	44.4	115	40.5	105	48.2	125
Dicembre	39.6	106	39.6	106	39.6	106	34.0	91	29.1	78	34.3	92	34.7	93	42.2	113
Anno	37.3	1177	37.3	1177	37.3	1177	40.5	1278	38.2	1204	40.3	1270	50.0	1585	45.7	1450

M E S E	Noce a Ponte Rovina km ² 384		Rabbies a S. Bernardo km ² 101		Novella a Brez km ² 105		Romedio a San Zeno km ² 83		Noce a Dermulo km ² 1056		Sporeggio a Spormaggiore km ² 34		Noce alla confluenza km ² 1375		Avisio a Soraga km ² 208	
	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²
Gennaio	19.0	51	19.4	52	16.4	44	16.8	45	18.7	50	18.7	50	19.8	53	7.5	20
Febbraio	5.8	14	5.4	13	3.7	9	3.7	9	5.0	12	4.5	11	5.0	12	1.2	3
Marzo	48.9	131	40.3	108	45.2	121	45.5	122	48.5	130	38.1	102	49.6	133	51.5	138
Aprile	42.4	110	41.7	108	37.0	96	37.8	98	43.2	112	20.8	54	43.2	112	27.4	71
Maggio	65.0	174	68.7	184	47.0	126	42.2	113	61.2	164	49.3	132	59.7	160	58.2	156
Giugno	40.9	106	37.4	97	34.3	89	35.1	91	37.0	96	32.8	85	35.9	93	40.9	106
Luglio	25.0	67	26.9	72	37.3	100	38.8	104	28.0	75	20.9	56	26.5	71	47.4	127
Agosto	45.9	123	38.4	103	36.6	98	37.7	101	40.3	108	42.9	115	41.4	111	48.9	131
Settembre	39.6	102	35.5	92	31.6	82	32.4	84	36.3	94	29.3	76	35.9	93	25.8	67
Ottobre	32.1	86	32.1	86	22.0	59	23.5	63	29.5	79	22.0	59	28.4	76	18.3	49
Novembre	33.6	87	34.7	90	29.3	76	32.8	85	32.8	85	32.0	83	32.8	85	25.8	67
Dicembre	17.2	46	23.1	62	17.9	48	16.0	43	18.7	50	14.9	40	20.2	54	17.5	47
Anno	34.8	1097	33.8	1067	30.1	948	30.4	958	33.4	1055	27.4	863	33.4	1053	31.1	982

M E S E	Travignolo a Sottosassa km ² 103		Lagorai a P.te Lasta km ² 13,4		Avisio a Stramentizzo km ² 720		Avisio alla confluenza km ² 939		Adige a Trento km ² 9763		Leno di Terr. a S. Nicolò km ² 59		Leno di Vall. a S. Colombano km ² 105		Adige a Borghetto km ² 10.721	
	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²
Gennaio	13.8	37	17.5	47	9.0	24	10.8	29	15.7	42	17.2	46	20.5	55	16.8	45
Febbraio	7.4	18	5.0	12	3.7	9	3.3	8	2.5	6	6.6	16	6.6	16	3.7	9
Marzo	62.3	167	69.8	187	53.4	143	54.1	145	46.3	124	53.0	142	57.1	153	47.4	127
Aprile	58.6	152	62.5	162	34.3	89	36.3	94	37.4	97	35.1	91	31.6	82	38.2	99
Maggio	74.3	199	75.4	202	63.1	169	62.7	168	46.3	124	77.3	207	93.3	250	50.0	134
Giugno	55.2	143	63.3	164	43.6	113	43.6	113	38.6	100	44.7	116	45.9	119	40.1	104
Luglio	35.8	96	42.6	114	33.2	89	30.6	82	38.1	102	25.0	67	25.0	67	37.3	100
Agosto	65.0	174	57.1	153	57.1	153	55.6	149	39.2	105	48.2	129	54.1	145	41.4	111
Settembre	33.2	86	33.2	86	27.0	70	27.8	72	30.9	80	41.3	107	52.5	136	32.8	85
Ottobre	25.8	69	29.5	79	21.3	57	21.6	58	18.7	50	36.6	98	45.2	121	20.5	55
Novembre	47.4	123	39.7	103	32.8	85	31.6	82	25.1	65	39.3	102	58.2	151	27.0	70
Dicembre	23.9	64	31.7	85	18.3	49	18.7	50	17.9	48	19.8	53	22.0	59	18.7	50
Anno	42.1	1328	44.2	1394	33.3	1050	33.3	1050	29.7	943	37.2	1174	42.9	1354	31.2	986

M E S E	Sarca a Pian Nambron km ² 21,2		Sarca a P.te Plaza km ² 72,2		Sarca a Saone km ² 541		Sarca a Torbole km ² 1046		Chiese a P.te Cimiego km ² 235		Palvico a q. 667 m.s.m. km ² 28,5		Chiese a Lodrone km ² 313			
	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²
Gennaio	17.9	48	17.2	46	25.4	68	29.9	80	41.1	110	48.2	129	44.8	120		
Febbraio	7.8	19	7.0	17	9.1	22	9.9	24	14.5	35	13.2	32	14.0	34		
Marzo	71.7	192	66.8	179	69.8	187	73.9	198	70.2	188	60.8	163	66.4	178		
Aprile	140.0	363	89.5	232	76.8	199	67.9	176	64.0	166	55.2	143	59.4	154		
Maggio	100.8	270	72.1	193	75.0	201	77.3	207	76.2	204	56.7	152	66.4	178		
Giugno	50.1	130	42.4	110	43.6	113	49.8	129	63.3	164	62.1	161	63.3	164		
Luglio	41.8	112	27.6	74	26.1	70	29.1	78	36.6	98	47.0	126	41.8	112		
Agosto	57.5	154	45.4	122	55.6	149	62.7	168	82.1	220	53.0	142	70.9	190		
Settembre	44.4	115	43.2	112	50.9	132	51.7	134	63.6	165	58.6	152	62.5	162		
Ottobre	54.5	146	46.7	125	42.6	114	41.1	110	40.3	108	33.6	90	38.1	102		
Novembre	56.3	146	51.3	133	48.2	125	43.6	113	41.7	108	43.2	112	43.6	113		
Dicembre	35.8	96	33.2	89	34.3	92	33.6	90	31.7	85	28.4	76	32.1	86		
Anno	56.8	1791	45.2	1432	46.7	1472	47.8	1507	52.3	1651	46.9	1478	50.5	1593		

Sezione E - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente di manovre operate a monte	•
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	♦

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena o magra in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima o minima altezza idrometrica (m) raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta, per alcune stazioni, le altezze idrometriche rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchi registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1975

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 + 200	2	9
201 + 500	6	9
501 + 1000	4	1
1001 + 1500	3	5
oltre i 1500	—	1
Totali	15	25

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	C A R A T T E R I S T I C H E							N O T E
		Quota dello zero idrome- trico m.s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Ten- na a)	Ir	448,11	52	1,99	6 nov. 1966	0,18	sett. - ott. 1961	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Cal- ceranica.
Brentella di Caldonazzo, a Brenta	M	448,23	53,2	1,65	6 nov. 1966	0,11	sett. - ott. 1961	1951	
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439,73	22	2,11	6 nov. 1966	0,48	16 febb. 1930	1929	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Brentella di Levico a Le- vico	M	438,00*	22,8	3,00	5 nov. 1966	0,06	sett. - ott. 1961	1951	
Brenta a Levico - Cervia	Mr	435,21	121	3,68	4 nov. 1966	0,06	sett. - ott. 1961	1929	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915. Altri idrometri dal 1920 al 1930.
Brenta a Borgo Valsuga- na c)	Mr	374,00*	214	2,00	4 nov. 1966	0,06	5 - 6 sett. 1961	1955	
Brenta ad Ospedaletto	I	301,69	465	(¹) 2,50	28 otto. 1953	-0,13	31 mar. 1944	1928	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913. Idrometro spostato nei pressi della centrale.
Cismon a S. Silvestro d)	I •	580,00*	192	2,50	4 nov. 1966	0,10	9 mar. 1929	1926	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lava- rone	I	1114,00*	—	2,05	5 nov. 1966	0,29	ott. - nov. 1965	1962	e) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1º febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbas- sato di m 1,00.
ADIGE									
Adige a S. Michele all'Adi- ge (¹) e)	I •	202,39	7198	5,50	12 sett. 1888	-0,30	15 genn. 1931	1844	f) Osservazioni saltuarie.
Careser f)	Ir	2630,00*	7,4	»	»	asc.	periodo invernale	1933	
Noce Bianco a Pont	I	1166,68	65	1,04	9 ago. 1945	0,01	6 mar. 1945	1929	g) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1º aprile 1933 lo zero del- l'idrometro è stato abbas- sato di m 0,40.
Noce a Malè	Ir •	724,00*	476	1,19	4 nov. 1966	0,05	vari 1966	1966	
Rabbies a S. Bernardo di Rabbi	Mr •	1095,00*	101	0,83	30 giu. 1968	0,25	29 mar. 1968	1966	
Rabibes a Pondasio (¹) g)	I	705,30	143	2,55	24 magg. 1908	0,00	vari	1908	
Noce a Ponte alla Rupe	Ir •	199,00*	1392	3,90	17 sett. 1960	0,12	14 febb. 1960	1960	
Avisio a Soraga	Mr	1205,00*	208	(²) 1,10	3 sett. 1965	-0,03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205,00*	—	»	»	»	»	1954	
Canale gronda Lago Piazze	Mr	1033,00*	32,2	0,87	lug. ago. 1966	0,02	20 - 21 - 22 ago. 1974	1964	
Avisio a Lavis	Ir •	243,00*	934	4,60	4 nov. 1966	0,18	vari 1961	1938	
Adige a Trento (¹) (²)	Mr •	186,09	9763	6,30	4 nov. 1966	-0,63	26 apr. 1896	1844	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrome- trico m.s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue)									
Adige a Ponte di Ravina	I •	183,10	9764	»	»	»	»	1968	h) Mancano le osserva- zioni dal 914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo ze- ro dell'idrometro venne abbassato di m 1,00. i) Canale derivato con portata massima di 135 mc/sec. l) Esistono osservazioni dal 1924 al 1960 riferite ad altro idrometro. m) Esistono osservazio- ni dal 1939 al 1962 riferite ad altro idrometro. n) Funzionò dal 1928 al 1935.
Lago di Canzolino	I	533,00*	0,7	1,00	6-7-8 apr. 1975	0,25	vari genn. 1975	1975	
Fersina a Trento (²)	I	226,73	164	2,60	4 nov. 1966	-0,03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello h)	I •	179,08	9882	7,25	20 sett. 1960	0,14	26 apr. 1896	1844	
Rio Cavallo a Molini	I	530,00*	23	1,20	8 nov. 1962	0,04	ott. - dic. 1965	1960	
Rio Gola (galleria)	I	490,00*	18,6	»	»	»	»	1960	
Rio Cavallo a Serra Chemelli - Calliano	Ir	220,00*	45	0,92	3 sett. 1965	0,15	vari 1963	1960	
Adige a Villalagarina	Ir •	168,79	10185	6,33	5 nov. 1966	0,87	dic. 1966	1966	
Leno di Vallarsa a S. Co- lombano	Ir •	238,00*	105	1,90	17 sett. 1960	-0,08	febb. 1960	1959	
Leno a Sacco	Ir •	165,00*	175,76	2,70	4 nov. 1966	asc.	vari	1960	
Adige a Marco	Ir •	153,33	10468	4,83	4 nov. 1966	asc.	»	1959	
Adige a Ponte del Vo'	Ir •	137,00*	10650	5,90	5 nov. 1966	asc.	vari	1952	
Canale ex SIMA i)	Ir •	137,00*	—	—	—	—	—	1955	
SARCA									
Sarca di Nambron a Pian Nambron	Mr	1350,00*	21,2	2,12	17 sett. 1960	0,05	vari gg. 1956/63/65	1955	
Sarca di Campiglio a Pon- te Piazza l)	Mr	1138,08	72,2	1,82	4 nov. 1966	-0,20	27 mar. 1962	1961	
Sarca a Torbole m)	Ir •	70,00*	1046	3,00	4 nov. 1966	0,03	25 febb. 1967	1963	
LAGO DI GARDA									
Lago di Garda a Riva	Ir •	63,99	—	2,40	2 lug. 1879	0,01	apr. 1896	1862	
CHIESE									
Chiese a Ponte Cimego h)	Ir •	469,71	235	2,80	17 sett. 1960	0,13	3 ott. 1966	1920	
Chiese a Ponte Caffaro (Lodrone)	Mr •	370,00*	313	3,12	4 nov. 1966	0,52	vari 1960	1959	

* .. quote approssimative.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km² 2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

(3) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Lago di Caldonazzo a Tenna (m 448.11 s. m.)													Brentella di Caldonazzo a Brenta (m 448.23 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
58	60	51	73	75	82	76	55	64	69	72	95	1	35	35	31	51	50	66	54	37	40	45	47	65
58	60	50	74	75	84	75	54	64	69	72	94	2	35	37	30	55	50	64	54	36	39	45	47	67
58	57	51	76	73	84	74	53	66	69	72	95	3	35	37	30	57	49	61	53	36	39	44	47	66
58	58	51	77	76	83	73	52	67	69	72	95	4	35	37	30	62	50	59	52	35	39	44	47	66
58	58	51	85	86	83	74	51	68	68	72	94	5	34	37	30	64	60	57	51	35	38	44	47	65
58	57	51	91	93	82	74	51	68	69	72	94	6	34	36	30	68	67	55	51	34	38	43	47	64
58	57	51	98	98	81	73	51	68	69	72	93	7	34	36	29	71	70	54	50	33	40	43	47	63
58	57	51	98	98	80	72	50	68	69	72	92	8	34	36	29	74	73	54	50	32	42	43	47	63
58	56	51	98	98	77	71	49	68	69	72	91	9	34	36	29	74	73	53	49	31	43	42	47	62
58	56	52	98	98	78	70	48	68	69	71	90	10	33	36	31	73	73	53	49	30	43	42	47	61
58	56	52	98	98	77	70	48	67	69	71	89	11	33	36	31	72	73	53	49	29	43	42	47	61
58	56	53	98	98	77	72	49	70	70	70	89	12	33	35	31	71	72	52	48	29	43	43	47	60
58	55	53	98	98	77	70	50	70	74	70	88	13	33	35	31	69	72	52	48	30	43	46	47	59
58	55	54	98	98	77	69	50	70	74	70	88	14	33	35	31	69	71	52	48	30	43	47	47	60
59	55	54	96	98	76	68	49	69	74	70	88	15	33	35	32	68	70	51	47	30	45	47	47	61
59	55	54	95	98	78	67	49	71	75	70	88	16	32	35	32	67	69	52	47	29	48	47	47	63
59	55	53	94	97	80	66	49	71	75	71	91	17	32	35	32	66	69	55	47	29	48	48	50	62
59	54	54	93	96	84	66	49	71	75	89	91	18	32	34	34	65	68	59	46	29	48	49	60	62
58	54	58	91	94	85	67	52	71	75	96	91	19	33	34	38	64	67	60	46	30	48	50	66	61
58	54	61	90	93	85	65	52	71	75	97	90	20	36	34	39	63	66	60	45	30	48	51	68	61
58	53	62	88	91	85	65	52	71	75	98	90	21	37	34	39	62	66	59	45	29	48	51	68	61
59	53	62	87	90	84	65	52	71	75	97	89	22	37	33	39	61	64	58	44	29	47	50	67	60
59	53	62	85	90	83	64	52	71	75	96	88	23	37	33	39	59	65	57	43	24	47	50	67	60
59	52	62	84	89	82	64	60	70	75	95	88	24	36	32	40	58	68	56	42	37	46	49	66	59
59	52	62	83	88	81	63	62	70	74	95	87	25	36	32	40	57	72	56	42	39	45	49	65	59
59	52	62	81	86	81	62	61	70	74	94	86	26	36	32	40	55	71	55	41	39	45	49	65	58
58	51	62	80	86	80	60	60	70	73	93	86	27	36	31	40	55	70	55	41	38	45	48	64	58
61	51	63	78	85	79	59	61	69	73	93	86	28	36	31	40	53	68	54	40	38	45	48	63	57
61		64	77	84	78	57	61	69	72	92	85	29	36		41	52	69	54	39	38	45	47	63	57
60		66	76	83	77	56	64	69	72	92	84	30	35		43	50	68	53	39	40	45	47	62	56
60		71		82		55	64		72		83	31	35		49		67		38	40		47		56
59	55	57	88	90	81	67	54	69	72	81	90	Medie	34	35	35	63	66	56	46	33	44	46	55	61
Media annua: 72													Media annua: 48											

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Lago di Levico a Levico (m 439.73 s. m.)													Brentella di Levico a Levico (m 438.00 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
104	103	99	110	106	134	127	112	114	109	99	118	1	34	32	30	46	45	49	45	36	37	37	35	40
104	103	99	110	106	134	126	112	113	109	99	118	2	34	33	[29]	50	45	49	41	36	37	37	35	39
104	103	99	110	117	134	126	111	114	109	99	118	3	34	33	[29]	52	44	48	41	35	37	37	35	39
104	103	99	110	120	132	125	110	115	108	98	118	4	34	33	[29]	62	45	48	41	35	37	37	35	39
104	103	99	115	127	132	125	109	114	108	98	118	5	34	32	29	64	55	47	41	35	37	37	35	39
104	103	99	116	130	131	125	110	114	107	98	118	6	34	32	29	67	60	46	41	35	37	37	35	39
102	103	99	118	134	130	124	110	114	107	97	117	7	34	32	28	66	64	45	41	35	37	37	35	38
102	103	99	118	138	129	123	109	114	107	97	117	8	34	32	28	69	69	45	41	35	37	35	35	38
102	103	99	118	140	129	123	109	113	107	97	116	9	34	32	30	69	69	44	41	35	37	35	35	38
102	102	100	119	140	129	123	109	113	107	97	115	10	33	32	30	68	69	45	41	35	37	35	35	38
102	102	100	118	140	128	122	109	113	107	97	115	11	33	32	30	67	69	44	40	35	37	35	35	38
102	102	100	118	141	128	123	109	113	107	97	115	12	33	34	30	66	67	44	40	35	37	36	35	38

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1975

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Brenta a Levico P. Cervia						(m 435.21 s. m.)							Brenta a Borgo Valsugana						(m 374.00 s. m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
55	56	54	75	70	72	65	53	58	64	58	74	1	28	29	29	48	41	48	52	42	47	45	38	47
55	56	53	75	69	78	63	53	59	59	58	69	2	28	30	29	47	40	51	48	42	45	39	38	41
55	56	54	76	68	74	63	52	70	59	59	68	3	28	30	29	48	40	51	46	40	53	36	38	40
55	56	52	76	75	72	63	51	68	59	59	67	4	27	30	29	49	50	46	45	40	50	38	39	40
55	56	53	100	117	70	63	50	65	59	59	67	5	27	30	30	81	96	46	45	39	48	37	39	40
55	55	53	97	103	70	62	50	64	59	59	67	6	27	30	30	78	77	45	44	39	47	38	39	40
54	56	53	103	111	68	62	50	65	58	59	67	7	27	30	30	55	82	44	44	39	47	38	38	39
55	56	53	90	95	67	61	49	67	58	59	67	8	27	30	30	50	72	43	42	39	48	38	37	39
54	56	54	86	88	66	61	49	65	58	59	66	9	27	30	31	47	65	44	38	38	45	38	37	40
54	56	55	88	86	65	62	48	64	58	59	66	10	27	30	31	49	61	44	40	38	44	38	38	40
54	55	55	84	85	65	61	48	63	58	58	66	11	27	30	32	46	59	45	40	44	44	38	38	40
54	55	55	84	88	65	62	48	64	59	58	65	12	27	29	31	45	63	45	39	46	47	38	38	39
53	55	55	83	86	64	61	48	64	70	58	65	13	27	30	31	45	64	45	38	47	46	38	37	39
54	56	56	84	84	64	61	48	63	68	58	65	14	27	30	32	45	62	44	38	47	44	42	37	38
56	56	55	85	84	63	60	47	64	60	58	66	15	27	30	32	49	63	45	38	46	49	42	37	38
58	55	55	84	84	76	60	47	67	57	58	66	16	27	30	32	48	62	52	38	46	55	41	36	41
59	56	56	84	83	76	61	47	66	67	60	71	17	27	30	32	48	61	55	40	46	44	47	39	41
61	55	61	83	81	80	61	48	65	77	134	68	18	28	30	33	46	60	55	41	46	42	52	61	41
62	56	67	82	80	73	57	49	64	68	83	67	19	29	29	46	47	58	50	49	45	40	46	54	42
56	54	67	81	78	70	58	48	63	62	72	66	20	31	30	42	47	60	48	41	44	39	44	46	41
55	54	66	83	78	68	57	50	62	62	68	66	21	30	30	39	50	59	50	40	44	39	43	42	42
55	54	65	85	77	67	56	50	61	60	66	66	22	27	30	38	50	58	50	40	44	38	41	42	41
55	53	65	79	77	66	54	50	60	59	66	66	23	27	30	38	50	57	50	40	44	39	40	42	41
55	54	64	75	78	65	53	85	58	58	66	65	24	27	29	37	49	57	48	38	46	38	40	40	41
55	53	64	74	77	67	53	64	59	59	66	65	25	27	29	35	48	56	46	38	45	38	40	38	40
55	53	63	72	76	66	52	63	58	58	66	65	26	27	29	34	47	51	46	37	49	38	39	38	40
55	54	63	71	77	65	52	62	58	58	66	65	27	29	29	34	46	53	48	36	47	38	39	38	39
56	54	66	73	75	64	51	62	58	58	65	65	28	30	29	36	43	51	50	42	46	38	38	38	39
55		72	71	74	64	51	62	58	58	65	66	29	29		41	42	50	50	43	46	38	38	38	39
55		75	70	73	67	51	71	57	58	65	64	30	29		45	41	50	55	43	54	37	38	43	38
55		80		72		51	63		58		64	31	29		53		48		43	50		38		38
55	55	58	82	82	69	58	54	63	61	65	66	Medie	28	30	35	49	59	48	41	44	43	40	40	40
Media annua: 64													Media annua: 41											

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Brenta a Ospedaletto						(m 301.69 s. m.)							Cismon a S. Silvestro						(m 580.00 s. m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13	13	11	26	42	48	»	»	»	»	»	»	1	34	32	28	50	48	32	34	26	24	26	20	24
13	13	11	24	42	55	»	»	»	»	»	»	2	34	32	28	44	48	42	34	26	24	24	20	30
13	13	11	24	42	48	»	»	»	»	»	»	3	34	32	28	44	48	40	34	26	24	24	20	24
13	14	11	24	50	44	»	»	»	»	»	»	4	34	32	28	44	48	40	30	25	24	24	20	24
13	14	12	45	75	42	»	»	»	»	»	»	5	34	32	28	65	90	34	34	26	24	24	20	24
13	14	11	75	70	41	»	»	»	»	»	»	6	34	32	28	74	73	32	34	25	24	20	20	20
13	14	11	65	70	39	»	»	»	»	»	»	7	30	32	28	60	74	32	34	25	24	20	20	20
13	14	11	56	70	39	»	»	»	»	»	»	8	30	32	28	40	68	32	32	25	24	20	20	20
13	13	11	40	60	39	»	»	»	»	»	»	9	30	32	28	38	66	32	32	25	28	20	18	20
13	13	12	35	54	41	»	»	»	»	»	»	10	30	32	28	40	60	32	32	25	27	20	18	20
13	13	13	35	50	43	»	»	»	»	»	»	11	30	32	28	39	56	32	32	25	25	20	18	20
13	13	13	33	55	40	»	»	»	»	»	»	12	30	32	30	30	64	32	32	25	32	20	18	20
13	14	12	31	55	40	»	»	»	»	»	»													

Bacino: BACCHIGLIONE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Lago di Lavarone a Lavarone (m 1114.00 s. m.)													Adige a S. Michele all'Adige (m 202.39 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
62	65	65	72	65	69	70	67	69	64	64	84	1	26	24	16	18	136	230	214	150	122	102	32	20
62	65	»	72	65	71	70	67	67	64	64	82	2	20	20	6	30	118	224	216	150	120	118	28	26
62	»	»	72	64	70	70	66	72	64	65	80	3	26	16	4	32	126	222	218	144	126	102	30	28
62	»	»	72	68	70	69	66	77	63	65	77	4	28	18	16	34	138	208	214	142	128	98	30	26
»	»	»	72	78	69	69	66	75	63	65	75	5	24	22	18	36	146	188	212	144	126	80	34	24
»	»	»	76	82	68	68	67	72	63	64	75	6	18	22	16	42	160	176	200	140	124	78	36	22
»	»	»	88	82	67	68	67	71	62	64	73	7	18	20	20	150	154	168	166	136	118	80	30	18
»	»	»	90	80	67	68	67	72	62	64	73	8	20	18	14	96	170	160	202	140	120	70	30	18
»	»	65	90	78	66	68	66	71	62	63	71	9	18	12	10	70	164	160	216	132	122	68	24	20
»	»	»	88	75	66	67	65	70	62	63	70	10	22	6	14	66	166	164	228	126	126	70	20	24
»	»	»	86	74	67	67	64	70	63	63	68	11	22	10	22	58	150	166	238	124	124	68	24	22
»	»	»	84	74	69	73	68	72	68	63	67	12	20	14	20	56	152	170	272	128	128	66	26	22
»	65	»	81	75	69	72	67	71	70	63	65	13	18	18	18	40	166	172	230	136	130	64	30	20
»	»	»	78	73	68	71	67	70	77	62	65	14	22	16	18	36	162	176	212	142	118	60	28	18
»	»	»	75	72	68	70	66	72	72	62	67	15	24	12	20	80	174	172	216	132	120	64	26	16
»	»	»	74	70	78	69	68	79	71	62	70	16	26	10	8	66	190	230	224	120	174	62	20	18
»	»	»	72	68	76	68	67	77	73	68	»	17	24	6	4	84	202	244	226	124	190	64	16	20
»	»	»	70	67	76	70	67	73	78	88	»	18	24	12	24	80	204	276	228	126	166	60	38	24
64	»	»	70	65	75	81	69	71	75	86	»	19	22	10	28	88	224	262	378	130	160	68	34	24
66	»	»	68	65	75	77	68	70	73	82	»	20	20	14	22	122	252	240	262	122	148	54	26	20
66	»	»	68	64	74	75	68	69	71	78	»	21	24	16	18	138	262	186	242	124	140	50	24	20
65	»	»	67	64	74	72	67	68	69	76	»	22	24	10	18	150	264	190	210	122	146	48	22	18
»	65	»	67	69	74	71	67	68	69	76	»	23	22	8	16	168	274	198	214	120	132	44	26	18
»	»	»	67	69	72	70	78	66	68	75	»	24	20	2	12	164	260	218	202	136	126	40	24	18
»	»	»	67	69	71	70	84	65	67	75	»	25	24	10	18	148	228	224	228	174	118	38	22	20
»	»	»	66	71	70	70	80	64	67	72	»	26	20	8	18	132	220	228	196	158	114	34	22	20
»	»	»	66	70	70	69	77	65	66	72	»	27	22	10	18	128	228	224	178	140	114	34	24	20
»	65	»	66	69	70	69	72	65	66	71	»	28	24	12	16	132	226	236	168	138	102	36	24	18
»	»	»	65	69	69	68	68	64	65	69	»	29	28	»	20	134	226	240	166	130	104	40	22	22
»	»	70	65	69	71	68	71	64	65	78	»	30	26	»	12	140	224	238	160	138	108	38	22	18
»	»	72	69	69	»	67	70	»	64	»	»	31	26	»	12	220	»	156	124	»	34	»	20	20
Media annua: »												Medie	23	13	16	91	193	206	216	135	130	62	26	21
													Media annua: 94											

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Rabbies a S. Bernardo di Rabbi (m 1095.00 s. m.)													Rabbies a Pondasio (m 705.30 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
19	17	16	16	34	49	59	48	48	45	38	36	1	60	60	60	58	80	100	190	85	80	80	70	70
19	17	16	16	35	49	55	48	48	44	38	35	2	60	60	60	58	80	100	190	85	85	75	70	70
19	17	16	16	35	47	54	48	48	43	39	35	3	60	60	60	58	80	100	190	85	85	75	70	70
19	17	16	17	36	45	52	48	47	43	39	35	4	60	60	60	58	80	100	190	85	80	75	70	70
19	17	16	17	34	43	58	48	47	42	38	34	5	60	60	60	58	80	100	190	85	80	75	70	65
19	17	16	17	36	42	58	47	47	41	38	34	6	60	60	60	58	80	100	190	80	72	70	70	65
19	17	16	19	40	41	57	47	48	41	38	34	7	60	60	60	58	80	120	180	80	78	70	70	60
19	17	16	19	41	43	59	46	48	41	38	34	8	60	60	60	58	100	120	180	80	70	70	70	60
19	17	16	19	41	45	59	45	47	41	38	34	9	60	60	60	58	100	120	180	80	70	70	70	60
19	17	16	19	40	46	59	45	47	40	38	33	10	60	60	60	60	100	120	170	80	70	70	70	60
19	17	16	20	41	48	60	46	46	40	37	33	11	60	60	60	60	90	120	170	80	78	70	70	60
18	17	16	20	40	47	61	48	48	41	37	33	12	60	60	60	60	90	120	170	80	78	70	70	60
18	17	16	20	40	47	59	47	47	40	37	33	13	60	60	60	60	90	120	170					

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Noce alla Rupe (m 199.00 s. m.)													Avisio a Soraga (m 1205.00 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
58	125	120	140	82	136	»	70	74	78	12	30	1	19	17	16	15	42	[60]	50	36	34	34	24	21
88	60	60	130	122	74	»	68	74	71	12	11	2	18	17	16	16	40	[58]	46	35	35	29	24	21
120	139	60	129	115	73	»	53	75	56	70	11	3	18	17	15	16	41	[56]	44	35	34	29	24	21
98	130	114	136	60	72	»	69	74	64	12	52	4	18	16	16	16	42	[55]	45	35	34	29	23	21
58	60	122	156	164	72	»	69	73	12	12	69	5	18	17	16	18	46	[51]	48	35	33	28	23	21
60	102	128	128	150	72	»	49	74	76	76	64	6	18	16	16	19	43	[49]	46	34	33	28	23	21
124	60	84	170	154	72	»	59	10	72	77	12	7	18	17	16	21	47	[47]	48	33	32	28	23	21
82	104	135	158	92	60	»	62	75	72	64	12	8	18	17	16	20	46	[48]	48	33	32	28	23	21
60	59	59	148	134	72	»	60	75	74	12	64	9	17	17	16	20	46	[48]	48	32	32	28	23	21
102	104	98	150	85	73	»	10	74	64	12	56	10	20	17	16	19	44	[48]	52	32	31	28	23	20
126	124	90	149	91	73	»	29	74	76	67	69	11	20	15	16	18	43	[47]	49	32	31	28	23	20
85	118	69	144	131	73	»	10	78	12	72	60	12	17	16	16	18	44	[48]	52	32	35	28	23	19
113	113	59	97	119	73	»	42	76	70	26	64	13	17	16	16	18	45	[51]	49	31	34	27	23	20
112	116	60	134	85	74	»	73	74	60	32	59	14	17	16	16	19	45	48	48	30	33	27	23	21
136	133	60	145	135	74	79	10	75	12	33	74	15	17	16	16	22	51	52	46	32	32	27	23	21
133	59	59	146	136	74	76	73	76	12	12	74	16	17	15	16	23	55	55	53	32	37	27	23	21
115	131	124	143	135	74	76	10	76	31	12	36	17	17	15	16	25	[54]	58	48	32	36	27	23	22
110	111	126	144	71	78	76	68	75	30	39	76	18	17	15	16	26	[60]	58	49	32	36	26	27	21
60	82	59	142	120	88	81	34	76	12	49	57	19	17	16	15	29	[70]	54	56	32	35	26	24	21
105	114	138	104	126	87	77	68	77	12	24	50	20	17	17	14	33	66	51	50	30	34	26	23	21
90	110	137	145	128	86	75	10	12	53	12	12	21	17	15	15	38	71	49	48	30	34	26	23	21
118	135	135	70	98	74	74	69	76	53	12	46	22	17	15	15	40	67	49	46	30	35	26	23	21
60	60	58	145	120	98	74	69	76	74	12	22	23	17	16	16	42	[72]	53	44	30	34	25	23	21
112	123	132	141	120	92	73	70	76	76	12	75	24	17	16	15	42	[70]	52	43	54	33	25	24	20
127	122	116	91	65	98	74	79	77	70	63	12	25	17	15	16	42	[68]	52	41	48	33	25	22	20
60	110	122	140	118	93	74	76	77	11	12	12	26	17	14	15	41	[68]	52	40	39	33	25	22	20
98	108	102	70	118	94	60	75	77	78	32	74	27	16	15	16	40	[68]	54	39	36	33	25	23	21
76	123	112	132	117	94	72	74	40	75	12	60	28	17	15	16	36	[66]	56	38	35	32	24	23	21
85		130	131	115	95	72	72	76	78	11	74	29	17		17	39	[64]	56	38	34	32	24	[21]	21
76		58	130	116	91	70	75	77	70	10	20	30	17		17	40	[61]	57	38	36	29	24	[21]	21
60		76	137	137	70	70	10	76	76		50	31	17		15		[59]		37	35		24		20
94	105	97	133	115	82	»	54	70	54	30	47	Medie	17	16	27	27	55	52	46	34	33	27	23	21
Media annua: »													Media annua: 31											

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Roggia dell'Avisio a Soraga (m 1205.00 s. m.)													Avisio a Lavis (m 243.00 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7	6	6	3	21	21	20	14	15	15	14	11	1	50	43	36	70	53	125	80	58	58	67	53	60
7	6	6	3	21	21	18	14	15	15	14	11	2	52	42	36	76	59	138	79	57	60	64	54	62
7	6	6	5	21	20	18	14	14	15	14	11	3	49	51	41	80	51	126	73	56	61	59	54	67
6	6	6	7	23	19	18	14	14	15	14	11	4	40	52	41	82	56	113	72	59	60	57	54	67
6	6	3	7	26	19	18	13	14	14	14	11	5	40	52	41	86	102	98	65	59	60	55	54	67
6	6	3	10	26	17	18	13	14	14	14	11	6	39	52	40	89	92	91	64	59	55	47	49	60
6	6	3	12	25	16	18	13	14	14	14	11	7	47	52	41	99	91	86	65	59	54	52	52	60
6	6	3	10	25	17	18	13	14	14	14	11	8	47	41	33	98	88	86	66	58	61	54	51	57
6	6	3	10	23	17	18	13	14	14	14	11	9	49	41	33	94	84	91	65	58	61	55	53	63
6	6	3	9	23	17	20	13	14	14	14	11	10	49	50	46	85	80	111	64	58	60	57	56	62
6	6	3	asc.	23	17	21	13	14	14	14	11	11	42	50	46	81	73	110	64	60	60	58	56	58
6	6	3	asc.	23	17	21	14	15	14	14	11	12	40	51	46	81	78	107	58	60				

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Adige a Trento (m 186.09 s. m.)													Adige a Ponte di Ravina (m 183.10 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	44	37	62	125	212	200	161	114	117	22	8	1	12	20	10	19	109	188	200	118	78	90	35	11
25	-2	-11	75	125	233	194	156	125	121	12	36	2	-3	-3	-4	30	83	216	181	112	88	100	23	35
36	34	-5	81	128	214	184	143	126	107	42	47	3	32	2	-10	31	95	200	165	111	90	84	23	34
28	40	36	82	110	199	186	148	126	95	16	47	4	21	23	10	51	80	186	166	95	87	60	32	35
0	20	36	100	158	183	198	151	125	63	28	46	5	6	22	10	71	110	170	180	104	88	50	20	36
-14	28	36	90	157	175	189	144	127	90	53	44	6	-2	16	15	65	136	158	168	96	100	52	54	30
14	10	38	167	147	170	177	137	88	95	50	37	7	-5	21	18	150	130	153	152	100	65	65	41	6
21	33	43	133	148	145	193	136	116	86	48	33	8	30	20	-4	100	127	145	163	101	87	57	51	7
14	-6	-10	111	150	165	197	134	127	87	7	37	9	21	-3	-11	78	123	143	169	92	88	58	22	12
32	14	5	108	144	171	223	114	126	85	29	33	10	28	3	16	76	124	153	182	84	89	58	8	32
38	36	24	100	133	174	222	116	123	82	30	44	11	36	22	14	75	114	150	200	78	88	56	33	42
20	38	28	91	147	176	249	128	142	43	45	50	12	15	22	11	71	118	158	214	100	95	36	34	40
23	34	16	64	148	177	217	150	144	76	34	48	13	-6	20	12	40	127	157	195	114	10	35	30	30
35	35	24	67	145	198	223	140	100	87	35	10	14	26	18	14	55	120	171	172	108	75	60	30	16
47	44	14	92	164	215	205	110	116	65	36	47	15	20	16	11	71	123	100	179	92	78	50	41	12
46	-4	-8	85	183	229	226	130	191	59	10	54	16	30	-3	2	79	155	205	201	82	50	46	18	45
33	30	23	96	187	239	218	115	178	75	5	50	17	16	-6	-9	95	165	218	192	89	53	45	7	41
35	42	39	92	179	264	217	130	164	76	50	55	18	19	16	27	95	156	234	191	84	129	50	50	50
69	27	9	104	219	225	346	134	156	53	57	53	19	7	15	15	100	178	214	180	105	126	34	48	51
24	34	36	110	237	210	239	135	150	54	45	53	20	4	20	20	90	219	194	222	92	121	27	37	50
36	31	24	133	244	188	208	133	128	72	35	22	21	22	16	31	100	225	169	190	86	104	39	31	15
42	42	39	127	250	186	202	130	140	67	33	38	22	22	13	20	102	228	165	187	92	111	44	30	4
26	-7	-4	158	269	212	195	120	136	74	10	39	23	21	-2	-4	128	238	176	175	100	117	42	12	28
32	22	26	151	240	218	194	133	132	76	15	52	24	18	-7	-7	127	223	193	170	104	96	60	10	36
40	34	18	137	209	221	216	160	128	69	44	13	25	20	13	8	115	184	197	182	125	88	59	25	18
-2	33	31	138	207	231	191	147	125	29	34	7	26	4	12	15	105	188	213	168	126	101	21	31	6
14	33	31	109	218	235	168	142	121	62	32	43	27	-6	12	15	80	201	209	145	125	100	36	29	25
21	39	31	122	213	247	167	136	97	67	27	39	28	21	13	13	80	204	220	127	110	78	48	36	36
26		43	125	214	232	170	131	105	67	25	46	29	21		23	105	200	217	113	106	71	56	32	22
26		6	131	213	231	180	139	116	64	10	45	30	22		9	109	200	209	138	107	88	43	38	42
14		27	211	217		172	95	55			51	31	20		15		201		139	73		46		35
26	27	22	108	181	206	205	135	130	75	31	42	Medie	16	12	10	83	158	183	174	100	91	52	30	28
Media annua: 99													Media annua: 78											

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Lago di Canzolino (m 533.00 s. m.)													Fersina a Trento (m 226.73 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25	52	57	86	60	58	57	38	36	58	54	70	1	13	15	13	60	63	78	68	15	47	50	28	63
»	54	57	88	64	58	57	38	36	58	54	70	2	13	14	13	61	62	85	66	15	46	41	28	64
»	54	56	94	64	58	54	34	38	60	53	69	3	13	14	13	65	60	82	65	15	53	35	45	58
»	56	56	97	68	58	54	33	38	60	53	69	4	13	14	13	68	68	80	64	14	51	32	30	56
»	57	56	99	70	58	53	33	38	60	51	69	5	13	13	14	103	113	78	64	14	50	30	29	55
»	59	56	100	77	58	53	30	39	58	51	68	6	13	13	13	115	117	76	63	50	54	29	28	52
»	59	56	100	75	57	53	30	40	58	50	68	7	13	13	13	110	110	75	61	14	53	26	28	50
»	60	56	100	75	56	53	28	44	58	50	68	8	13	13	13	98	108	74	60	42	50	23	27	49
»	60	56	98	70	56	53	26	44	55	50	68	9	13	13	13	81	94	74	60	14	50	20	26	48
»	60	56	95	69	56	51	20	46	55	50	68	10	13	13	13	83	89	74	59	14	47	56	26	47
»	60	56	88	68	56	51	18	48	54	50	68	11	13	13	13	72	87	76	57	24	40	56	25	60
»	60	57	80	68	57	50	16	52	54	50	68	12	13	13	13	68	88	76	59	17	64	58	25	58
»	60	57	76	68	57	50	16	56	52	50	68	13	13	13	13	67	87	74	57	15	57	59	24	

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Adige-a Mattarello						(m 179.08 s. m.)							Rio Cavallo a Molini						(m 530.00 s. m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
118	124	126	148	216	306	306	240	224	204	140	136	1	1	3	2	3	2	3	2	2	4	3	2	4
114	120	122	154	220	340	292	246	216	216	126	142	2	1	3	2	3	2	3	2	2	4	3	2	4
116	118	118	164	218	324	284	234	222	210	148	140	3	1	3	2	3	2	3	2	2	5	3	2	4
114	130	116	172	234	304	270	230	224	194	146	144	4	1	2	2	28	24	3	2	2	5	3	2	4
112	136	124	188	266	280	294	242	232	190	150	142	5	1	2	2	34	55	3	2	2	5	3	2	4
108	132	126	178	274	278	276	212	216	176	158	138	6	1	2	2	32	60	3	2	2	5	3	2	3
112	138	122	286	272	260	262	230	212	184	152	120	7	1	2	2	32	63	3	2	2	5	3	2	3
118	130	118	208	260	254	278	234	208	186	154	110	8	1	2	2	5	60	3	2	2	5	3	2	3
130	126	110	200	264	250	284	216	214	170	146	130	9	1	2	2	4	58	3	2	2	4	3	2	3
134	128	109	206	252	262	292	210	220	178	128	144	10	1	2	2	4	7	3	2	2	4	3	2	3
142	126	111	204	240	266	318	226	218	172	136	146	11	1	2	2	4	5	3	2	2	4	3	2	3
136	122	114	188	254	272	346	208	260	164	140	148	12	1	2	2	4	5	3	2	2	4	3	2	3
138	128	112	164	262	278	316	252	234	156	158	134	13	1	2	2	4	5	3	2	2	4	3	2	3
140	126	112	160	250	296	296	234	216	162	146	126	14	1	2	2	3	4	3	2	2	4	3	2	3
140	124	106	192	274	312	302	226	228	154	134	140	15	1	2	2	3	4	3	2	2	4	3	2	2
142	118	102	180	296	336	322	238	262	150	126	152	16	1	2	2	3	4	3	2	2	5	3	3	2
136	116	106	190	290	344	338	234	286	148	148	148	17	1	2	2	3	4	2	2	2	5	2	4	2
128	120	114	196	288	372	394	236	264	162	160	152	18	1	2	2	3	3	2	2	2	5	2	[120]	2
122	120	116	204	316	332	458	230	252	146	158	156	19	2	2	2	3	3	2	2	2	5	2	94	2
126	122	144	208	344	320	324	224	234	158	140	150	20	2	2	2	3	3	2	2	2	5	2	68	2
130	126	140	228	352	284	306	226	218	160	138	136	21	2	2	2	3	3	2	2	2	5	2	56	2
136	120	138	226	350	260	302	218	232	156	134	144	22	24	2	3	2	3	2	2	2	4	2	37	2
138	110	130	248	392	306	298	206	228	158	122	132	23	24	2	3	2	3	2	2	2	4	2	18	2
134	112	126	260	338	316	286	212	220	154	130	126	24	23	2	3	2	3	2	2	8	4	2	12	2
136	116	132	254	310	324	314	266	210	150	142	115	25	22	2	3	2	3	2	2	7	4	2	10	2
130	120	130	248	316	342	286	244	216	144	144	104	26	21	2	3	2	3	2	2	7	3	2	9	2
122	120	134	210	322	344	232	232	218	148	138	128	27	21	2	3	2	3	2	2	6	3	2	7	2
124	124	136	220	308	332	230	230	208	152	124	134	28	3	2	3	2	3	2	2	6	3	2	5	2
124		144	226	320	338	258	226	196	156	122	138	29	3		3	2	3	2	2	6	3	2	5	2
120		120	234	312	342	270	234	202	150	120	140	30	3		3	2	3	2	2	4	3	2	4	2
124		128		316		258	220		152		144	31	3		3		3	2	2	4		2		2
127	123	122	205	288	306	300	230	226	166	140	137	Medie	6	2	2	7	13	3	2	3	4	3	16	3
Media annua: 197													Media annua: 5											
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Rio Gola (galleria)						(m 490.00 s. m.)							Rio Cavallo a Serra Chemelli - Calliano						(m 220.00 s. m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5	8	6	15	11	19	13	9	15	14	12	13	1	20	21	19	26	25	36	29	23	28	28	27	29
5	8	5	17	11	19	13	9	16	14	13	13	2	20	21	19	27	24	33	28	22	28	28	27	29
5	8	5	35	11	19	12	9	19	14	13	13	3	20	21	20	28	24	34	28	23	33	28	27	29
5	8	5	34	69	19	12	9	25	14	13	15	4	20	21	21	29	33	32	28	23	32	28	27	29
5	8	6	31	81	19	12	9	25	13	13	15	5	20	20	23	44	56	31	28	23	31	28	27	29
5	8	6	29	[110]	19	11	9	24	13	13	15	6	22	20	22	36	51	30	27	23	30	28	27	28
5	8	6	27	[110]	18	11	9	24	13	13	14	7	20	20	22	44	57	30	27	23	30	28	27	28
5	8	6	26	94	18	10	9	23	13	13	14	8	20	20	20	35	48	29	27	23	30	28	27	27
5	8	6	25	88	18	10	9	21	13	14	14	9	20	22	23	33	38	29	27	23	29	27	27	27
5	8	6	24	81	18	9	9	21	13	14	14	10	20	21	20	33	36	29	27	23	29	28	27	27
5	8	6	23	75	18	9	9	20	15	14	14	11	20	21	21	30	37	30	28	23	29	28	27	27
5	8	6	22	69	17	9	10	20	17	14	14	12	20	21	20	29	37	31	26	23	32	28	27	27
5	8	6	21																					

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Adige a Villalagarina						(m 168.79 s. m.)							Leno a San Colombano						(m 238.00 s. m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
50	70	55	70	162	234	238	162	128	140	96	80	1	25	26	26	52	59	56	51	44	47	8	10	49
36	49	52	87	154	262	222	160	139	140	81	87	2	25	26	25	32	59	67	48	45	47	7	10	49
72	47	25	90	164	244	205	152	141	133	80	88	3	25	26	25	54	58	57	48	8	60	46	48	45
63	71	54	96	144	231	209	145	140	132	87	88	4	26	26	46	54	64	58	48	41	57	45	46	44
47	61	56	128	191	212	280	148	140	112	80	96	5	26	26	25	65	82	56	48	6	51	7	46	44
35	62	56	110	200	201	208	146	147	98	88	90	6	25	40	25	52	96	54	48	44	50	45	45	22
41	55	62	212	200	195	189	143	126	126	92	58	7	47	26	25	54	104	54	48	41	25	45	43	22
68	67	77	158	193	177	208	142	123	128	92	51	8	47	26	25	60	78	56	47	41	50	45	45	20
62	42	52	131	179	184	213	138	138	129	82	52	9	25	26	27	58	66	53	47	41	51	46	6	46
71	32	28	133	188	195	230	128	139	124	80	80	10	25	26	29	57	66	54	46	6	51	46	45	46
84	64	64	124	176	195	242	125	138	119	80	84	11	24	47	50	54	67	54	46	44	49	9	44	44
64	68	60	118	180	202	262	143	146	98	84	82	12	25	26	30	54	70	56	59	44	53	11	44	19
37	67	53	85	190	200	238	162	158	87	84	70	13	25	48	29	37	69	59	29	43	50	56	43	45
67	62	60	94	184	220	214	163	133	119	81	53	14	25	48	29	54	66	56	50	44	24	51	44	18
70	60	55	127	202	211	218	140	120	117	80	60	15	26	26	29	56	65	55	49	5	54	48	6	44
78	52	54	124	220	250	240	132	200	110	80	85	16	25	26	29	57	66	76	48	5	64	46	6	43
60	32	40	134	228	264	228	138	202	104	80	81	17	48	26	29	57	63	63	50	4	55	58	47	46
64	59	77	130	218	290	232	136	182	106	98	89	18	48	26	29	59	63	60	50	45	52	59	102	46
48	55	58	136	241	256	350	158	178	92	110	90	19	33	26	35	45	63	57	59	45	50	56	74	46
39	67	73	142	264	237	260	146	168	87	102	81	20	30	26	31	46	62	54	49	42	52	53	59	21
65	62	82	162	272	212	228	138	147	100	94	54	21	50	26	31	63	68	54	49	41	27	51	55	20
76	61	75	157	276	204	225	136	162	106	85	55	22	12	26	30	64	60	54	49	40	51	50	49	45
62	52	54	189	290	222	214	136	159	103	78	70	23	12	26	30	64	60	53	48	2	49	50	47	45
67	31	40	188	274	237	208	146	151	108	80	84	24	12	26	29	64	62	52	48	67	49	49	51	42
66	55	59	172	235	240	227	194	148	104	80	54	25	13	25	50	63	64	52	49	64	4	47	47	22
36	55	62	174	235	255	207	175	145	88	84	46	26	14	25	29	63	58	51	48	55	14	19	47	21
33	57	64	145	246	254	183	167	145	80	81	72	27	27	26	29	59	59	50	10	52	11	46	47	21
62	58	65	150	246	266	171	157	131	100	81	71	28	26	26	53	57	58	51	49	49	47	45	47	21
63		77	161	244	258	175	150	122	102	81	68	29	26		34	56	56	51	48	50	45	44	46	45
63		58	170	242	252	180	158	139	103	81	83	30	26		34	58	56	51	48	49	45	45	22	44
60		45	242	242	170	136		96		82		31	25		35	56	56		48	9	47			15
58	56	58	137	215	229	222	148	148	109	85	74	Medie	27	29	32	56	66	56	47	36	44	41	42	35
Media annua: 128													Media annua: 43											

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: SARCA											
Adige a Ponte Vò d'Avio						(m 140.000 s. m.)							Sarca a Pian Nambon						(m 1350.00 s. m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
121	[-18]	[-16]	[10]	166	227	246	151	152	123	90	-34	1	12	10	7	9	28	43	44	34	27	38	18	17
94	[-23]	[-19]	[30]	146	262	223	142	153	124	30	-7	2	11	10	7	8	28	42	36	34	26	29	18	16
125	[-20]	[-20]	[91]	160	247	203	143	166	109	45	0	3	11	10	7	8	29	35	36	33	32	25	19	15
129	[-16]	[-15]	92	142	230	208	136	156	110	48	3	4	11	10	8	8	29	31	46	36	29	22	18	15
120	[-17]	[-15]	131	190	235	220	140	158	48	4	-3	5	11	10	8	10	26	28	57	36	29	21	17	15
96	[-17]	[-16]	112	216	230	205	137	162	75	47	24	6	11	10	8	12	25	27	47	34	27	22	16	15
107	[-21]	[-15]	232	228	220	191	136	134	103	12	-28	7	11	10	8	12	28	28	50	32	35	21	16	15
143	[-22]	[-19]	150	204	189	200	142	146	67	25	-30	8	11	10	8	11	25	32	52	32	30	20	16	14
120	[-26]	[-23]	120	194	177	205	135	147	100	13	-30	9	11	10	8	10	23	39	53	32	28	20	15	14
119	[-20]	[-20]	114	192	185	219	114	145	89	13	-21	10	11	10	8	9	22	39	52	30	26	20	14	14
138	[-17]	[-16]	108	180	184	234	110	136	89	[-6]	-18	11	11	10	8	9	22	40	50	28	24	19		

Bacino: SARCA												Giorno	Bacino: SARCA											
Sarca di Campiglio a P.te Plaza (m 1138.08 s.m.)													Sarca a Torbole (m 70.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
30	29	31	29	70	78	54	46	49	55	34	31	1	21	24	29	42	43	37	33	24	28	28	17	24
29	29	31	29	69	83	50	44	47	45	34	30	2	23	24	31	42	44	39	32	23	28	19	17	23
29	29	32	29	70	77	49	44	55	42	40	30	3	23	26	33	39	44	39	32	24	29	19	18	22
29	29	32	29	71	71	54	45	51	41	38	30	4	21	26	32	40	47	38	32	26	32	16	18	22
29	29	31	29	68	64	54	44	49	39	36	35	5	21	25	31	50	55	38	32	25	30	16	19	20
29	29	31	29	68	63	56	43	47	37	35	35	6	22	26	31	47	52	37	32	25	27	16	17	22
28	[30]	31	40	83	64	59	42	53	37	34	35	7	22	26	31	63	53	37	32	25	27	16	18	21
28	[32]	32	33	74	67	56	42	49	36	33	35	8	23	26	30	48	52	36	32	26	28	16	18	22
28	[33]	32	31	67	70	57	42	47	35	33	34	9	23	26	31	43	51	38	30	25	28	17	18	22
28	[34]	33	31	63	74	57	41	44	35	35	34	10	22	28	34	44	51	40	29	26	28	17	18	22
28	[35]	33	30	62	74	56	44	43	35	34	34	11	22	27	35	41	50	39	30	28	28	17	18	22
28	35	33	29	67	72	62	57	69	36	33	34	12	22	29	34	39	52	37	35	30	28	17	19	21
28	35	32	29	71	77	55	51	54	43	33	34	13	22	28	34	39	51	38	32	32	27	18	18	21
28	34	32	32	70	82	54	47	49	43	32	34	14	22	29	33	41	51	37	35	33	27	19	18	21
28	34	32	40	77	87	54	45	61	41	32	34	15	22	26	35	41	50	37	35	31	30	18	18	20
28	34	32	40	80	85	56	46	102	41	32	33	16	22	28	36	41	49	41	35	31	157	19	18	22
28	34	31	44	80	81	55	44	75	44	32	35	17	23	30	37	42	48	47	34	32	88	18	19	24
28	32	31	45	83	101	57	46	63	49	38	34	18	23	30	38	41	48	103	35	32	60	19	25	24
28	32	32	50	90	83	88	47	56	46	36	33	19	27	30	40	42	50	42	115	33	23	18	22	24
28	31	31	58	96	72	63	43	52	44	35	31	20	27	29	40	42	79	33	32	34	21	18	21	23
27	31	31	70	93	68	54	42	49	41	34	31	21	25	30	38	44	85	34	28	29	21	18	21	23
27	35	31	73	92	67	52	42	49	39	33	30	22	24	30	38	44	75	34	27	31	21	18	20	24
27	32	31	78	96	69	48	44	46	38	32	31	23	24	29	36	45	76	33	27	32	20	18	20	24
27	33	30	77	87	61	47	108	44	37	32	31	24	24	31	37	45	72	33	26	35	20	17	20	24
27	31	30	73	78	64	50	93	44	37	31	31	25	24	31	38	44	40	34	26	70	20	17	20	22
27	31	30	71	81	67	46	67	43	36	31	31	26	23	30	37	45	38	32	25	30	20	17	20	23
28	31	30	64	80	65	45	57	42	35	31	31	27	24	34	35	44	38	32	26	28	19	18	21	23
28	31	31	63	80	68	45	53	42	35	31	31	28	26	29	38	45	37	66	24	28	19	18	20	23
28	31	31	65	80	66	52	51	42	35	31	30	29	24	37	45	36	80	24	28	20	18	22	22	22
28	31	31	69	78	63	47	53	40	35	30	29	30	24	36	45	36	53	24	28	20	17	20	23	23
29	30	30	74	74	46	49	49	34	34	29	29	31	23	45	45	36	36	53	24	27	17	20	23	23
28	[31]	31	47	77	73	54	50	52	40	33	32	Medie	23	28	35	44	51	42	33	30	32	18	19	22
Media annua: 46													Media annua: 31											

Bacino: LAGO DI GARDA												Giorno	Bacino: CHIESE											
Lago di Garda a Riva (m 63.99 s.m.)													Chiese a Ponte Caffaro (Lodrone) (m 370.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
70	82	89	110	127	130	128	117	95	80	64	78	1	80	80	80	166	80	162	167	128	165	147	80	165
69	80	89	110	127	130	127	116	94	77	64	79	2	110	80	146	146	145	175	168	130	166	158	80	150
70	85	90	110	127	130	126	115	95	75	64	79	3	80	100	148	167	80	172	168	80	166	152	149	144
70	83	91	115	127	129	128	114	95	73	64	81	4	80	155	148	164	80	170	172	80	166	141	80	148
68	83	91	115	127	129	126	115	94	72	65	81	5	80	145	146	80	159	168	168	145	170	80	153	140
70	84	92	118	127	128	126	111	93	71	65	81	6	80	146	142	151	162	177	131	125	146	152	162	80
70	84	92	120	127	127	125	110	95	69	65	82	7	142	144	146	174	160	162	167	125	144	149	168	80
69	84	91	120	127	127	125	110	97	68	63	82	8	142	80	80	171	137	80	167	130	165	144	80	130
70	84	93	120	127	126	125	108	97	66	64	82	9	145	80	142	170	171	169	167	80	166	142	80	163
68	85	96	120	127	125	123	107	96	66	63	81	10	144	140	142	171	152	169	168	80	165	153	162	152
70	85	96	122	127	125	123	106	95	65	63	81	11	90	141	164	180	150							

Sezione F - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m.s.m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale	◆

TERMINOLOGIA

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione $l/s \text{ km}^2$: rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo, nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso di una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute da una cartina della Provincia, corredata da un elenco, ove sono ubicate le stazioni di misura che hanno regolarmente funzionato nell'anno.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, relative nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;

c) gli elementi caratteristici mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massime, minime e medie giornaliere, i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso - rapporto tra i deflussi e i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espresse in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- 1 - Brentella di Caldonazzo a Brenta
- 2 - Brentella di Levico a Levico
- 3 - Brenta a Levico P.te Cervia
- 4 - Brenta a Borgo Valsugana
- 5 - Rabbies a S. Bernardo di Rabbi
- 6 - Avisio a Soraga
- 7 - Canale di gronda Lago delle Piazze
- 8 - Adige a Trento
- 9 - Sarca di Nambrone a Pian Nambron
- 10 - Sarca di Campiglio a P.te Piazza

PROVINCIA DI SONDRIO

PROVINCIA DI BOLZANO

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

TRENTO

ROVERETO

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VERONA

●	Altezza	1/100	FINO A m 200
○	"	"	DA m 201 a m 500
□	"	"	" m 501 a m 1000
△	"	"	" m 1001 a m 1500
▲	"	"	" m 1501 a m 2000
■	"	"	" OLTRE m 2000
▲	IDROMETRO		
▲	IDROMETROGRAFO		
▲	STAZIONE DI MISURA		

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

STAZIONI IDROMETRICHE
E IDROMETROGRAFICHE

1 - BRENTILLA di CALDONAZZO a BRENTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 53.2 km² (parte permeabile 31%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2150 m.s.m.; media 794 m.s.m.; zero idrometrico 448.23 m.s.m.; distanza dalla origine km 0.50 circa; inizio osservazioni 1951; inizio misure 1947. Altezza idrometrica max m 1.65 (6 nov. 1966), minima m 0.11 (sett.-ott. 1961). Portata max m³/sec. » (»), portata minima m³/sec. » (»).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.64	0.67	0.60	1.55	1.48	2.46	1.61	0.70	0.73	0.92	0.99	2.18
2	0.65	0.74	0.59	1.83	1.47	2.32	1.61	0.66	0.69	0.92	0.99	2.31
3	0.65	0.74	0.59	1.96	1.40	2.11	1.55	0.66	0.68	0.85	0.99	2.25
4	0.65	0.74	0.59	2.30	1.47	1.97	1.50	0.63	0.68	0.85	0.99	2.25
5	0.62	0.74	0.59	2.44	2.14	1.83	1.44	0.52	0.64	0.85	0.99	2.18
6	0.62	0.70	0.59	2.71	2.60	1.69	1.45	0.59	0.63	0.79	0.99	2.10
7	0.62	0.71	0.58	2.92	2.81	1.62	1.39	0.57	0.71	0.79	0.99	2.03
8	0.63	0.71	0.58	3.12	3.01	1.62	1.40	0.55	0.81	0.79	0.99	2.03
9	0.63	0.71	0.58	3.12	3.00	1.54	1.34	0.52	0.86	0.73	0.99	1.97
10	0.61	0.71	0.61	3.05	3.00	1.54	1.34	0.51	0.86	0.73	0.99	1.90
11	0.61	0.71	0.61	2.99	3.00	1.54	1.35	0.49	0.85	0.73	0.99	1.90
12	0.61	0.68	0.61	2.92	2.93	1.47	1.29	0.49	0.85	0.78	0.99	1.83
13	0.61	0.68	0.61	2.78	2.93	1.46	1.30	0.50	0.85	0.96	0.98	1.76
14	0.61	0.68	0.61	2.78	2.86	1.46	1.31	0.49	0.84	1.02	0.98	1.83
15	0.61	0.68	0.63	2.71	2.78	1.40	1.25	0.49	0.96	1.02	0.98	1.90
16	0.59	0.68	0.63	2.64	2.71	1.45	1.26	0.47	1.15	1.02	0.98	2.03
17	0.59	0.68	0.63	2.59	2.71	1.66	1.26	0.47	1.14	1.08	1.18	1.96
18	0.59	0.66	0.67	2.52	2.63	1.92	1.20	0.47	1.14	1.14	1.85	1.96
19	0.61	0.66	0.80	2.45	2.56	1.99	1.20	0.48	1.14	1.21	2.26	1.89
20	0.69	0.66	0.85	2.38	2.50	1.99	1.13	0.48	1.14	1.27	2.39	1.89
21	0.73	0.66	0.85	2.38	2.49	1.91	1.13	0.46	1.13	1.27	2.39	1.89
22	0.73	0.64	0.85	2.25	2.35	1.84	1.06	0.46	1.06	1.20	2.32	1.82
23	0.73	0.64	0.85	2.11	2.42	1.77	1.00	0.37	1.06	1.20	2.32	1.82
24	0.69	0.62	0.89	2.04	2.61	1.70	0.94	0.63	1.00	1.13	2.25	1.75
25	0.70	0.62	0.89	1.96	2.89	1.69	0.94	0.71	0.93	1.13	2.18	1.75
26	0.70	0.62	0.89	1.83	2.82	1.64	0.89	0.70	0.93	1.13	2.18	1.68
27	0.70	0.60	0.89	1.83	2.74	1.64	0.88	0.66	0.93	1.06	2.11	1.68
28	0.70	0.60	0.89	1.68	2.60	1.58	0.83	0.66	0.92	1.06	2.04	1.61
29	0.70		0.94	1.61	2.67	1.59	0.79	0.66	0.92	1.00	2.04	1.60
30	0.67		1.05	1.48	2.59	1.53	0.79	0.73	0.92	1.00	1.97	1.54
31	0.67		1.42		2.52		0.74	0.73		1.00		1.54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	3.12	0.73	0.74	1.42	3.12	3.01	2.46	1.61	0.73	1.15	1.27	2.39	2.31
Q media (m ³ /s)	1.31	0.65	0.68	0.74	2.36	2.54	1.73	1.20	0.56	0.90	0.99	1.51	1.90
Q minima (m ³ /s)	0.37	0.59	0.60	0.58	1.48	1.40	1.40	0.74	0.37	0.63	0.73	0.98	1.54
q medio (l/s. km ²)	24.7	12.2	12.8	13.9	44.4	47.7	32.5	22.6	10.5	16.9	18.6	28.4	35.7
Deflusso (mm)	779	32	31	37	115	128	84	60	28	44	50	74	96
Afflus. meteor. (mm)	1177	46	17	142	78	171	124	51	175	74	86	107	106
Coeffic. di deflusso	0.66	0.70	1.82	0.26	1.47	0.75	0.68	1.18	0.16	0.59	0.58	0.69	0.91

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	
	m ³ /s	m ³ /s
10	2.91	
30	2.57	
60	2.15	
91	1.82	
182	1.00	
274	0.71	
355	0.48	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	0.50	0.45	1.05	0.60	2.05
0.33	0.55	0.48	1.24	0.63	2.25
0.36	0.63	0.51	1.44	0.66	2.46
0.39	0.74	0.54	1.64	0.69	2.66
0.42	0.88	0.57	1.84	0.72	2.87

2 - BRENTILLA di LEVICO a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 22,8 km² (parte permeabile 21%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2000 m.s.m.; media 961 m.s.m.; zero idrometrico 438.00 m.s.m.; distanza dalla origine km 0.54 circa; inizio osservazioni 1951; inizio misure 1948. Altezza idrometrica max m 3.00 (5 nov. 1966), minima m 0.06 (sett.-ott. 1961). Portata max m³/sec. » (*), portata minima m³/sec. » (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.17	0.13	0.09	0.51	0.47	0.61	0.47	0.20	0.22	0.23	0.18	0.33
2	0.17	0.14	0.07	0.65	0.47	0.61	0.34	0.20	0.22	0.23	0.18	0.30
3	0.17	0.14	0.07	0.73	0.44	0.58	0.34	0.18	0.22	0.23	0.18	0.30
4	0.17	0.14	0.07	1.15	0.47	0.58	0.34	0.18	0.22	0.23	0.18	0.30
5	0.17	0.13	0.07	1.23	0.85	0.54	0.34	0.18	0.22	0.23	0.18	0.30
6	0.17	0.13	0.07	1.36	1.06	0.51	0.34	0.18	0.22	0.23	0.18	0.30
7	0.17	0.13	0.07	1.32	1.23	0.47	0.34	0.18	0.22	0.23	0.18	0.27
8	0.17	0.13	0.07	1.45	1.45	0.47	0.34	0.18	0.22	0.18	0.18	0.27
9	0.17	0.13	0.09	1.45	1.45	0.44	0.34	0.18	0.22	0.18	0.19	0.27
10	0.15	0.13	0.09	1.40	1.45	0.47	0.34	0.18	0.22	0.18	0.19	0.27
11	0.15	0.13	0.09	1.36	1.45	0.44	0.31	0.18	0.22	0.18	0.19	0.27
12	0.15	0.16	0.09	1.32	1.36	0.44	0.31	0.18	0.22	0.20	0.19	0.27
13	0.15	0.16	0.09	1.28	1.36	0.40	0.31	0.18	0.22	0.25	0.19	0.27
14	0.15	0.16	0.09	1.28	1.28	0.40	0.28	0.18	0.22	0.23	0.19	0.27
15	0.14	0.16	0.10	1.23	1.19	0.47	0.28	0.18	0.22	0.23	0.19	0.30
16	0.14	0.16	0.10	1.19	1.15	0.40	0.28	0.18	0.22	0.23	0.19	0.33
17	0.14	0.16	0.10	1.15	1.06	0.47	0.28	0.18	0.22	0.23	0.29	0.30
18	0.14	0.14	0.14	1.12	1.06	0.47	0.28	0.18	0.22	0.23	0.32	0.30
19	0.14	0.14	0.26	1.06	1.06	0.47	0.28	0.20	0.22	0.23	0.29	0.30
20	0.13	0.14	0.26	1.02	1.06	0.47	0.28	0.20	0.22	0.23	0.29	0.30
21	0.13	0.14	0.26	0.98	0.98	0.47	0.25	0.20	0.22	0.23	0.29	0.30
22	0.13	0.13	0.29	0.94	0.98	0.44	0.25	0.22	0.22	0.23	0.29	0.30
23	0.13	0.10	0.29	0.85	1.06	0.40	0.25	0.22	0.22	0.23	0.26	0.30
24	0.13	0.10	0.32	0.81	1.15	0.40	0.25	0.22	0.22	0.23	0.24	0.30
25	0.13	0.10	0.32	0.73	1.15	0.40	0.25	0.22	0.22	0.21	0.24	0.30
26	0.13	0.10	0.32	0.65	1.12	0.40	0.25	0.22	0.22	0.21	0.24	0.30
27	0.13	0.09	0.35	0.65	1.12	0.40	0.23	0.22	0.23	0.21	0.24	0.30
28	0.13	0.09	0.35	0.58	0.98	0.40	0.23	0.22	0.23	0.21	0.24	0.27
29	0.13		0.38	0.54	1.02	0.40	0.23	0.22	0.23	0.18	0.27	0.27
30	0.13		0.58	0.47	0.98	0.40	0.23	0.22	0.23	0.18	0.30	0.27
31	0.13		0.54		1.02		0.23	0.22		0.21		0.27

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	1.45	0.17	0.16	0.58	1.45	1.45	0.61	0.47	0.22	0.23	0.25	0.32	0.33
Q media (m ³ /s)	0.37	0.15	0.13	0.20	1.02	1.06	0.46	0.29	0.19	0.22	0.22	0.23	0.29
Q minima (m ³ /s)	0.07	0.13	0.09	0.07	0.47	0.44	0.40	0.23	0.18	0.22	0.18	0.18	0.27
q medio (l/s. km ²)	16.3	6.58	5.70	8.77	44.7	46.5	20.2	12.7	8.33	9.65	9.65	10.1	12.7
Deflusso (mm)	515	18	14	23	116	125	52	34	22	25	26	26	34
Afflus. meteor. (mm)	1177	46	17	142	78	171	124	51	175	74	86	107	106
Coeffic. di deflusso	0.44	0.39	0.82	0.16	1.49	0.73	0.42	0.67	0.13	0.34	0.30	0.24	0.32

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	
	m ³ /s	m ³ /s
10	1.33	
30	1.07	
60	0.55	
91	0.41	
182	0.24	
274	0.16	
355	0.09	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.31	0.05	0.46	0.46	0.61	1.07
0.34	0.11	0.49	0.57	0.64	1.18
0.37	0.18	0.52	0.68	0.67	1.31
0.40	0.27	0.55	0.80	0.70	1.44
0.43	0.36	0.58	0.93	0.73	1.56

3 - BRENTA a LEVICO P.te CERVIA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2150 m.s.m.; media 901 m.s.m.; zero idrometrico 435.21 m.s.m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni 1929; inizio misure 1927. Altezza idrometrica max m 3.68 (4 nov. 1966), minima m 0.06 (sett. - ott. 1961). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. 0.14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.11	1.53	1.43	3.49	2.99	3.72	3.04	1.44	2.05	2.44	2.23	3.40
2	1.13	1.55	1.43	3.49	2.91	4.02	2.82	1.44	2.15	2.16	2.22	3.11
3	1.14	1.56	1.43	3.58	2.82	3.84	2.79	1.37	3.00	2.08	2.31	3.01
4	1.15	1.57	1.43	3.77	3.88	3.66	2.76	1.37	2.91	2.18	2.31	2.91
5	1.16	1.58	1.43	5.20	6.27	3.48	2.72	1.21	2.63	2.19	2.30	2.90
6	1.17	1.49	1.43	6.15	6.66	3.49	2.60	1.21	2.53	2.20	2.30	2.89
7	1.08	1.60	1.43	6.34	6.96	3.32	2.57	1.21	2.63	2.12	2.29	2.89
8	1.19	1.61	1.42	4.91	5.64	3.23	2.44	1.14	2.73	2.13	2.29	2.88
9	1.11	1.62	1.51	4.62	4.98	3.15	2.41	1.14	2.63	2.23	2.28	2.78
10	1.12	1.63	1.61	4.62	4.71	3.16	2.47	1.08	2.54	2.24	2.28	2.78
11	1.13	1.54	1.61	4.62	4.72	3.07	2.44	1.08	2.45	2.16	2.18	2.77
12	1.14	1.55	1.61	4.20	4.83	3.09	2.41	1.08	2.54	2.36	2.17	2.67
13	1.15	1.56	1.61	4.24	4.74	3.00	2.29	1.08	2.55	3.22	2.17	2.67
14	1.07	1.67	1.70	4.34	4.57	3.01	2.16	1.08	2.45	3.23	2.16	2.66
15	1.17	1.68	1.70	4.43	4.67	3.50	2.13	1.02	2.64	2.39	2.15	2.75
16	1.37	1.59	1.70	4.43	4.68	4.46	2.11	1.02	2.84	2.11	2.15	2.75
17	1.57	1.70	1.79	4.33	4.50	4.38	2.17	1.02	2.74	2.98	3.19	3.03
18	1.68	1.52	2.08	4.24	4.33	4.39	2.18	1.09	2.65	3.75	7.93	2.93
19	1.88	1.62	2.84	4.14	4.15	3.92	1.80	1.16	2.56	3.19	4.89	2.82
20	1.79	1.53	2.84	4.14	4.06	3.65	1.89	1.09	2.46	2.72	3.46	2.73
21	1.42	1.53	2.64	4.24	4.08	3.47	1.80	1.23	2.37	2.54	3.07	2.74
22	1.24	1.53	2.55	4.24	3.99	3.39	1.71	1.23	2.27	2.46	2.88	2.74
23	1.35	1.44	2.55	3.95	4.00	3.30	1.52	1.39	2.09	2.37	2.87	2.74
24	1.36	1.52	2.45	3.58	4.11	3.22	1.43	3.46	1.99	2.37	2.87	2.65
25	1.37	1.43	2.36	3.40	4.03	3.32	1.43	3.09	1.99	2.37	2.87	2.65
26	1.38	1.43	2.26	3.22	4.04	3.29	1.35	3.42	2.01	2.26	2.86	2.66
27	1.39	1.43	2.36	3.14	4.05	3.16	1.35	2.33	2.02	2.26	2.85	2.66
28	1.50	1.52	2.64	3.24	3.87	3.04	1.28	2.33	2.03	2.25	2.75	2.66
29	1.41		3.11	3.07	3.79	3.00	1.28	2.71	2.04	2.25	2.74	2.76
30	1.42		3.40	3.08	3.70	3.16	1.28	3.28	2.05	2.24	2.83	2.58
31	1.43		3.78		3.62		1.36	3.43		2.23		2.58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	7.93	1.88	1.70	3.78	6.34	6.96	4.46	3.04	3.46	3.00	3.75	7.93	3.40
Q media (m ³ /s)	2.57	1.31	1.55	2.07	4.15	4.40	3.46	2.06	1.65	2.42	2.23	2.79	2.80
Q minima (m ³ /s)	1.02	1.07	1.43	1.42	3.07	2.82	3.00	1.28	1.02	1.99	2.08	2.15	2.58
q medio (l/s. km ²)	21.3	10.8	12.8	17.1	34.3	36.4	28.6	17.0	13.6	20.0	18.4	23.1	23.1
Deflusso (mm)	670	28	31	46	89	97	74	46	36	52	49	60	62
Afflus. meteor. (mm)	1177	46	17	142	78	171	124	51	175	74	86	107	106
Coeffic. di deflusso	0.57	0.61	1.82	0.32	1.14	0.57	0.60	0.90	0.21	0.70	0.57	0.56	0.58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43; 1946-65; 1967-70													
		Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	10.2	9.22	6.34	6.25	27.6	27.3	15.0	10.5
Q media (m ³ /s)	2.11	1.89	1.76	1.96	2.47	2.67	2.54	1.88	1.52	1.65	2.04	2.60	2.38
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
q medio (l/s. km ²)	17.4	15.6	14.5	16.2	20.4	22.1	21.0	15.5	12.6	13.7	16.9	21.4	19.6
Deflusso (mm)	550	42	35	44	52	59	55	42	33	35	45	55	52
Afflus. meteor. (mm)	1110	50	56	61	91	125	123	104	96	107	103	122	73
Coeffic. di deflusso	0.49	0.84	0.62	0.72	0.57	0.47	0.45	0.40	0.34	0.33	0.44	0.45	0.71

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	
	m ³ /s	m ³ /s
10	4.94	
30	4.40	
60	3.76	
91	3.27	
182	2.45	
274	1.65	
355	1.08	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.45	0.96	0.70	3.11	0.95	5.48
0.50	1.26	0.75	3.58	1.00	5.96
0.55	1.68	0.80	4.06	1.05	6.43
0.60	2.16	0.85	4.53	1.10	6.91
0.65	2.63	0.90	5.01	1.15	7.38

4 - BRENTA a BORGO VALSUGANA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 54%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2361 m.s.m.; media 935 m.s.m.; zero idrometrico 374.00 m.s.m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955. Altezza idrometrica max m 2.00 (4 nov. 1966), minima m 0.06 (5-6 sett. 1961). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.79	2.14	1.86	6.34	4.48	7.01	8.03	5.22	6.10	5.66	4.33	6.09
2	1.79	2.14	1.86	5.90	4.28	7.69	7.11	5.00	5.88	4.56	4.33	5.21
3	1.63	2.13	1.85	5.89	4.30	7.50	6.63	4.78	7.20	4.11	4.33	4.77
4	1.63	2.13	1.85	6.77	6.53	6.86	6.37	4.78	7.20	4.11	4.55	4.77
5	1.63	2.13	2.06	11.6	13.4	6.45	6.34	4.56	6.54	4.11	4.55	4.77
6	1.63	2.13	2.05	13.6	13.2	6.25	6.08	4.56	6.32	4.33	4.55	4.77
7	1.62	2.13	2.05	10.9	13.4	6.05	6.04	4.56	6.54	4.33	4.33	4.55
8	1.62	1.92	2.04	6.53	11.5	5.86	5.34	4.34	6.32	4.32	4.11	4.55
9	1.62	2.13	2.26	5.87	9.95	6.10	4.64	4.34	5.88	4.32	4.11	4.77
10	1.62	2.13	2.26	5.87	9.10	6.35	4.83	4.12	5.66	4.32	4.33	4.77
11	1.62	2.12	2.25	5.64	8.90	6.37	5.01	5.44	5.67	4.32	4.33	4.77
12	1.62	1.91	2.25	5.20	9.81	6.40	4.97	6.54	6.33	4.31	4.33	4.55
13	1.62	2.12	2.48	5.19	9.83	6.20	4.49	6.32	6.11	4.31	4.11	4.55
14	1.61	2.12	2.48	5.41	9.41	6.22	4.45	6.32	5.67	5.19	4.11	4.33
15	1.61	2.12	2.48	5.85	9.66	7.57	4.42	6.10	6.33	5.19	4.11	4.33
16	1.61	2.12	2.47	5.84	9.68	8.91	4.38	6.32	7.87	4.97	3.89	4.77
17	1.61	2.12	2.47	5.84	9.27	8.72	4.78	6.10	5.67	6.28	5.87	4.99
18	1.77	2.11	2.87	5.61	9.07	8.52	5.00	6.10	5.23	7.16	9.39	4.99
19	1.95	1.90	5.07	5.61	9.10	7.66	6.10	5.88	4.79	6.06	8.07	5.21
20	2.16	2.11	4.85	5.61	9.12	7.25	5.00	5.66	4.79	5.62	6.09	4.99
21	1.94	2.10	3.96	6.26	8.93	7.71	4.78	5.66	4.57	5.39	5.43	4.99
22	1.60	2.10	3.74	6.26	8.73	7.74	4.78	5.66	4.35	4.95	5.21	4.99
23	1.60	2.10	3.74	6.25	8.53	7.76	4.56	5.66	4.35	4.73	4.99	4.99
24	1.60	1.88	3.29	6.28	8.56	7.34	4.34	6.10	4.35	4.75	4.55	4.99
25	1.60	1.88	2.84	5.86	8.15	6.93	4.34	6.54	4.35	4.77	4.33	4.77
26	1.60	1.87	2.84	5.67	7.73	6.89	4.12	6.98	4.35	4.55	4.33	4.77
27	1.94	1.87	2.84	5.25	7.76	7.29	3.90	6.32	4.35	4.33	4.33	4.55
28	2.14		3.28	4.84	7.34	7.70	4.78	6.10	4.34	4.33	4.33	4.55
29	1.93		4.15	4.64	7.15	7.66	5.44	6.32	4.34	4.33	4.33	4.55
30	1.93		5.47	4.45	6.95	8.72	5.44	7.64	4.12	4.33	5.43	4.33
31	1.93		7.00		6.76		5.44	6.76		4.33		4.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	13.6	2.16	2.14	7.00	13.6	13.4	8.91	8.03	7.64	7.87	7.16	9.39	6.09
Q media (m ³ /s)	5.12	1.73	2.01	3.00	6.36	8.73	7.19	5.22	5.70	5.52	4.79	4.98	4.78
Q minima (m ³ /s)	1.60	1.60	1.87	1.85	4.45	4.28	4.12	4.12	4.12	4.12	4.11	4.11	4.33
q medio (l/s. km ²)	23.7	8.08	9.39	14.0	29.7	40.8	33.6	24.4	26.6	25.8	19.4	25.0	27.4
Deflusso (mm)	751	17	23	37	77	109	87	65	71	67	60	65	73
Afflus. meteor. (mm)	1278	40	15	175	107	190	145	63	154	86	98	114	91
Coeffic. di deflusso	0.59	0.42	1.53	0.21	0.72	0.57	0.60	1.03	0.46	0.78	0.61	0.57	0.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-70													
Q max (m ³ /s)	59.4	13.7	8.41	9.44	20.9	15.4	15.1	19.1	17.9	50.1	20.1	59.4	22.0
Q media (m ³ /s)	4.78	4.28	3.48	3.70	5.46	5.59	5.69	4.58	3.86	4.35	4.00	6.55	5.86
Q minima (m ³ /s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	2.81	2.23	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
q medio (l/s. km ²)	22.9	19.8	16.1	17.3	26.3	27.3	27.7	22	18.8	21	19.4	31.2	27.4
Deflusso (mm)	704	53	39	47	66	70	69	57	48	53	50	79	73
Afflus. meteor. (mm)	1106	45	47	53	98	94	118	102	105	95	108	162	79
Coeffic. di deflusso	0.64	1.18	0.83	0.89	0.67	0.74	0.58	0.56	0.46	0.56	0.46	0.49	0.92

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.73	
30	8.05	
60	6.93	
91	6.48	
182	5.16	
274	4.65	
355	1.70	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	1.79	0.45	5.87	0.65	10.3
0.29	2.37	0.49	6.75	0.69	11.1
0.33	3.23	0.53	7.63	0.73	12.0
0.37	4.11	0.57	8.51	0.77	12.9
0.41	4.99	0.61	9.39	0.81	13.8

5 - RABBIES a S. BERNARDO di RABBI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 km² (parte permeabile 5%); aree glaciali 3.7 km²; altitudine max 3347 m.s.m.; media — m.s.m.; zero idrometrico 1095.00 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Noce km 9 circa; inizio osservazioni 1966; inizio misure 1967. Altezza idrometrica max m 0.83 (30 giugno 1968), minima m 0.25 (29 marzo 1968). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. * (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.94	0.79	0.68	0.57	1.93	6.85	10.1	6.09	5.93	4.70	2.02	1.33
2	0.94	0.79	0.68	0.56	1.93	6.48	9.07	6.08	5.93	4.34	2.01	1.06
3	0.93	0.79	0.67	0.56	1.92	5.76	9.43	6.44	6.29	3.98	2.35	1.07
4	0.93	0.78	0.67	0.57	1.92	5.04	10.1	6.07	5.92	3.97	2.35	1.08
5	0.92	0.78	0.67	0.56	1.64	4.33	10.1	6.07	5.55	3.60	1.99	0.86
6	0.92	0.78	0.66	0.56	2.22	4.34	10.1	5.70	5.55	3.24	1.98	0.87
7	0.92	0.77	0.66	0.58	3.25	3.98	10.1	5.70	5.90	3.23	1.98	0.88
8	0.91	0.77	0.65	0.58	3.97	4.70	10.9	5.33	5.90	3.22	1.97	0.89
9	0.91	0.76	0.65	0.57	3.97	5.41	10.9	5.33	5.53	2.86	1.96	0.90
10	0.90	0.76	0.65	0.57	3.24	5.77	10.9	5.32	5.53	2.85	1.95	0.74
11	0.90	0.76	0.64	0.58	3.60	6.13	10.9	6.04	5.52	2.84	1.61	0.75
12	0.89	0.75	0.64	0.58	3.23	5.77	11.2	6.40	6.24	2.84	1.60	0.76
13	0.88	0.75	0.64	0.57	3.23	6.50	10.9	5.67	5.51	3.19	1.60	0.77
14	0.88	0.75	0.63	0.57	3.59	9.04	10.2	5.30	5.51	2.82	1.59	0.78
15	0.87	0.74	0.63	0.57	4.66	9.76	10.5	4.94	6.96	2.82	1.58	0.79
16	0.87	0.74	0.63	0.58	6.09	10.1	10.5	4.93	9.12	2.46	1.26	0.80
17	0.87	0.74	0.62	0.58	6.82	10.1	9.79	5.29	8.04	2.81	1.26	0.81
18	0.86	0.73	0.62	0.59	7.91	9.41	10.5	5.28	6.94	2.80	1.56	0.68
19	0.86	0.73	0.62	0.62	9.36	7.24	11.9	5.28	6.57	2.79	1.24	0.69
20	0.85	0.73	0.61	0.68	10.8	6.15	10.5	4.91	6.57	2.79	1.54	0.70
21	0.85	0.72	0.61	0.71	11.9	6.15	9.41	4.91	6.20	2.43	1.24	0.71
22	0.85	0.71	0.60	0.94	11.5	7.24	8.33	4.55	6.19	2.43	1.25	0.72
23	0.84	0.70	0.60	1.28	10.8	8.70	7.96	5.62	5.46	2.07	1.26	0.73
24	0.84	0.70	0.60	1.44	9.01	9.06	7.95	7.43	5.46	2.07	0.99	0.74
25	0.83	0.70	0.59	1.67	7.57	10.9	7.59	8.51	5.09	2.06	1.00	0.75
26	0.83	0.69	0.59	1.43	6.84	11.6	7.22	7.78	5.09	2.05	1.29	0.76
27	0.83	0.69	0.59	1.26	6.84	11.9	6.85	7.78	4.72	2.05	1.30	0.77
28	0.82	0.69	0.58	1.26	6.48	13.0	6.84	6.68	4.72	2.04	1.03	0.78
29	0.82		0.58	1.42	6.48	12.7	6.84	6.68	4.00	2.04	1.32	0.78
30	0.80		0.58	1.65	6.84	12.3	6.47	6.67	4.00	2.03	1.33	0.79
31	0.79		0.57		6.85		6.46	6.30		2.02		0.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	13.0	0.94	0.79	0.68	1.67	11.9	13.0	11.9	8.51	9.12	4.70	2.35	1.33
Q media (m ³ /s)	3.59	0.87	0.74	0.63	0.82	5.69	7.88	9.37	5.97	5.86	2.82	1.58	0.82
Q minima (m ³ /s)	0.56	0.79	0.69	0.57	0.56	1.64	3.98	6.46	4.55	4.00	2.02	0.99	0.68
q medio (l/s. km ²)	35.5	8.61	7.33	6.24	8.12	56.3	78.0	92.8	59.1	58.0	27.9	15.6	8.12
Deflusso (mm)	1126	23	18	17	21	151	202	248	158	150	75	41	22
Afflus. meteor. (mm)	1067	52	13	108	108	184	97	72	103	92	86	90	62
Coeffic. di deflusso	1.05	0.44	1.38	0.16	0.19	0.82	2.08	3.44	1.53	1.63	0.87	0.45	0.35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1968-70													
Q max (m ³ /s)	11.9	1.75	1.56	1.56	2.72	8.99	10.7	8.59	5.68	5.82	2.92	11.9	2.01
Q media (m ³ /s)	2.36	0.94	0.73	0.80	1.36	3.09	4.36	4.76	3.38	2.94	2.09	2.42	1.39
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.41	0.28	0.34	0.25	0.22	0.14	0.02	2.68	2.03	1.52	0.50	0.47
q medio (l/s. km ²)	23.4	9.32	7.23	7.89	13.4	30.6	43.2	47.2	33.5	29.1	20.7	24.0	13.8
Deflusso (mm)	737	25	17	21	35	82	113	127	90	75	52	62	37
Afflus. meteor. (mm)	917	51	73	45	81	109	106	60	121	63	13	157	38
Coeffic. di deflusso	0.80	0.49	0.23	0.47	0.43	0.75	1.07	2.12	0.74	1.19	4.0	0.39	0.97

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	
	m ³ /s	m ³ /s
10	10.9	
30	9.80	
60	6.90	
91	6.10	
182	2.10	
274	0.84	
355	0.58	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.21	0.56	0.36	1.96	0.51	7.27
0.24	0.64	0.39	2.96	0.54	8.36
0.27	0.75	0.42	4.03	0.57	9.44
0.30	0.95	0.45	5.10	0.60	10.5
0.33	1.28	0.48	6.18	0.63	11.6

6 - AVISIO a SORAGA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km²; altitudine max 3342 m.s.m. media 2070 m.s.m.; zero idrometrico 1205 m.s.m.; distanza dalla foce in Adige km 64 circa; inizio osservazioni 1954; inizio misure 1953. Altezza idrometrica max m 1.10 (3 sett. 1965), minima m -0.03 (vari 1957). Portata max m³/sec. (*), portata minima m³/sec. 1.47 (16 genn. 1957.)

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.24	1.99	1.89	1.74	8.69	14.6	10.9	6.02	5.47	4.86	3.01	2.41
2	2.13	1.99	1.89	1.85	8.36	14.0	9.93	5.68	5.82	4.29	3.01	2.40
3	2.13	1.99	1.89	1.85	8.36	13.3	9.26	5.34	5.50	4.31	3.01	2.40
4	2.13	1.99	1.89	1.85	8.37	12.9	10.1	5.33	5.51	4.32	2.81	2.40
5	2.13	1.99	1.88	2.02	9.04	11.6	10.5	5.65	5.20	4.05	2.81	2.39
6	2.13	1.99	1.88	2.25	9.04	10.9	9.90	5.30	5.21	4.06	2.80	2.39
7	2.12	1.99	1.88	2.53	9.69	9.94	10.5	4.97	4.89	4.07	2.80	2.39
8	2.12	1.99	1.88	2.25	9.69	10.4	10.1	4.96	4.91	4.09	2.80	2.39
9	2.02	1.98	1.88	2.25	9.68	10.4	10.5	4.62	4.92	4.08	2.79	2.38
10	2.12	1.91	1.88	2.13	9.35	10.4	11.1	4.61	4.61	4.08	2.79	2.25
11	2.12	1.91	1.87	2.01	9.02	9.94	10.8	4.61	4.63	4.08	2.79	2.25
12	2.02	1.91	1.87	2.01	9.35	10.4	11.5	4.60	5.93	4.07	2.78	2.13
13	2.02	1.91	1.87	2.01	9.68	11.5	11.5	4.27	5.60	4.07	2.78	2.25
14	2.02	1.91	1.87	2.23	10.0	11.4	10.0	4.28	5.29	3.81	2.78	2.37
15	2.02	1.90	1.87	2.50	12.7	12.8	10.8	4.61	5.31	3.80	2.78	2.36
16	2.01	1.90	1.87	3.14	14.2	14.1	12.4	4.62	6.64	3.80	2.77	2.36
17	2.01	1.79	1.87	3.65	12.8	14.1	10.8	4.63	6.59	3.80	2.96	2.50
18	2.01	1.90	1.87	3.92	14.8	13.8	12.1	4.97	6.60	3.54	3.44	2.36
19	2.01	1.90	1.76	4.79	18.2	12.4	13.8	4.66	6.02	3.53	2.95	2.35
20	2.01	1.97	1.75	6.76	16.5	11.4	11.1	4.08	5.69	3.53	2.75	2.34
21	2.01	1.90	1.86	7.71	16.5	10.7	10.0	4.09	5.71	3.53	2.75	2.34
22	2.01	1.90	1.86	9.03	17.5	11.0	9.42	4.10	5.72	3.52	2.74	2.33
23	2.01	1.90	1.86	9.70	18.8	12.0	8.74	4.38	5.73	3.27	2.74	2.33
24	2.00	1.89	1.86	9.37	18.1	12.0	8.07	9.66	5.42	3.27	2.74	2.20
25	2.00	1.78	1.86	9.36	17.4	12.0	7.73	9.92	5.43	3.26	2.57	2.20
26	2.00	1.78	1.86	8.69	17.4	12.0	7.07	7.06	5.44	3.26	2.57	2.20
27	1.93	1.78	1.86	8.03	17.4	12.6	6.72	6.08	5.45	3.26	2.73	2.32
28	2.00	1.89	1.86	7.70	16.7	13.3	6.71	5.76	5.14	3.02	2.73	2.32
29	2.00		1.93	8.37	16.0	13.3	6.70	6.11	4.84	3.02	2.41	2.31
30	2.00		1.93	8.70	15.0	13.0	6.69	6.12	4.27	3.02	2.41	2.31
31	2.00		1.74		14.3		6.35	5.79		3.02		2.18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	18.8	2.24	1.99	1.93	9.70	18.8	14.6	13.8	9.92	6.64	4.86	3.44	2.50
Q media (m ³ /s)	5.40	2.05	1.92	1.86	4.68	12.9	12.0	9.74	5.38	5.45	3.73	2.79	2.33
Q minima (m ³ /s)	1.74	1.93	1.78	1.74	1.74	8.36	9.94	6.35	4.08	4.27	3.02	2.41	2.13
q medio (l/s. km ²)	25.9	9.85	9.23	8.94	22.5	62.0	57.6	46.8	25.8	26.2	17.9	13.4	11.2
Deflusso (mm)	818	26	22	24	58	166	149	125	69	68	48	35	30
Afflus. meteor. (mm)	982	20	3	138	71	156	106	127	131	67	49	67	47
Coeff. di deflusso	0.83	1.3	7.3	0.17	0.82	1.06	1.40	0.98	0.52	1.01	0.98	0.52	0.64
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65; 1967-70													
Q max (m ³ /s)	36.1	3.75	3.23	3.87	8.25	21.9	25.3	18.6	19.5	36.1	18.9	15.7	4.60
Q media (m ³ /s)	5.06	2.59	2.36	2.43	3.51	7.91	10.6	8.16	6.16	5.57	4.40	4.03	2.93
Q minima (m ³ /s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	2.96	5.36	4.43	3.51	2.38	2.38	2.35	1.70
q medio (l/s. km ²)	24.3	12.5	11.3	11.7	16.9	38.0	50.7	39.2	29.6	26.7	21.2	19.4	14.1
Deflusso (mm)	765	33	27	31	44	102	131	105	80	69	56	51	38
Afflus. meteor. (mm)	1067	39	37	48	84	98	135	132	134	94	75	127	64
Coeff. di deflusso	0.72	0.85	0.73	0.65	0.52	1.04	0.97	0.80	0.60	0.73	0.75	0.40	0.59

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	
	m ³ /s	m ³ /s
10	16.0	
30	12.4	
60	10.1	
91	8.23	
182	3.82	
274	2.17	
355	1.73	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	1.63	0.40	7.56	0.65	15.9
0.20	2.14	0.45	9.21	0.70	17.6
0.25	3.00	0.50	10.8	0.75	19.2
0.30	4.35	0.55	12.5	0.80	20.9
0.35	5.92	0.60	14.2	0.85	22.6

(*) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.
NB. - Alle portate defluenti alla stazione di misura, sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

7 - CANALE di GRONDA LAGO delle PIAZZE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 32.2 km² (parte permeabile 0%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2490 m.s.m.; media 1450 m.s.m.; zero idrometrico 1033 m.s.m.; distanza dal lago km 0.010 circa; inizio osservazioni 1964; inizio misure 1972. Altezza idrometrica max m 0.87 (19 lugl. - 18 ago. 1966), minima m 0.02 (20-21-22 ago. 1974). Portata max m³/sec. 3.13 (19 lugl. - 18 ago. 1966), portata minima m³/sec. * (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.06	0.05	0.05	0.10	1.17	1.69	1.33	0.23	0.62	0.44	0.21	0.21
2	0.06	0.05	0.05	0.12	1.13	2.22	1.13	0.21	0.58	0.31	0.26	0.19
3	0.06	0.05	0.05	0.12	1.13	1.98	1.01	0.19	0.66	0.29	0.29	0.19
4	0.06	0.05	0.05	0.12	1.53	1.69	1.05	0.19	0.54	0.26	0.29	0.19
5	0.06	0.05	0.05	0.26	1.61	1.45	1.05	0.19	0.51	0.26	0.26	0.16
6	0.06	0.05	0.05	0.62	1.65	1.29	0.97	0.16	0.47	0.23	0.26	0.16
7	0.06	0.05	0.05	0.89	2.35	1.21	0.93	0.16	0.47	0.21	0.26	0.16
8	0.06	0.05	0.05	0.62	2.51	1.21	0.86	0.13	0.51	0.21	0.23	0.16
9	0.06	0.05	0.05	0.51	2.39	1.37	0.82	0.13	0.47	0.21	0.23	0.16
10	0.06	0.05	0.06	0.44	2.35	1.57	0.78	0.13	0.41	0.19	0.21	0.16
11	0.06	0.05	0.08	0.37	2.02	1.41	0.70	0.19	0.41	0.21	0.21	0.13
12	0.06	0.05	0.06	0.35	2.22	1.37	0.74	0.31	0.78	0.23	0.21	0.13
13	0.06	0.05	0.06	0.37	2.14	1.37	0.62	0.26	0.66	0.37	0.21	0.13
14	0.06	0.05	0.08	0.47	2.14	1.37	0.58	0.23	0.62	0.35	0.19	0.13
15	0.06	0.05	0.08	0.54	2.39	1.61	0.51	0.19	0.78	0.29	0.19	0.13
16	0.06	0.05	0.08	0.62	2.51	1.90	0.35	0.23	1.13	0.29	0.19	0.13
17	0.06	0.05	0.06	0.70	2.51	2.10	0.29	0.26	1.01	0.41	0.21	0.21
18	0.06	0.05	0.06	0.74	2.60	2.35	0.31	0.26	0.89	0.51	0.70	0.19
19	0.06	0.05	0.06	0.86	2.68	2.06	0.66	0.26	0.78	0.41	0.47	0.13
20	0.06	0.05	0.06	1.13	2.72	1.77	0.62	0.21	0.66	0.37	0.37	0.12
21	0.06	0.05	0.06	1.49	2.60	1.53	0.51	0.21	0.62	0.41	0.35	0.12
22	0.05	0.05	0.06	1.65	2.35	1.41	0.51	0.19	0.54	0.37	0.29	0.12
23	0.05	0.05	0.06	1.81	1.90	1.37	0.44	0.37	0.47	0.31	0.23	0.12
24	0.05	0.05	0.06	1.73	2.18	1.33	0.44	2.02	0.47	0.29	0.23	0.12
25	0.05	0.05	0.06	1.61	2.14	1.25	0.41	2.22	0.44	0.29	0.23	0.12
26	0.05	0.05	0.06	1.49	2.06	1.17	0.31	1.57	0.41	0.26	0.21	0.12
27	0.05	0.05	0.06	1.21	2.06	1.09	0.35	1.13	0.35	0.26	0.21	0.12
28	0.05	0.05	0.12	1.05	2.06	1.25	0.31	0.93	0.35	0.23	0.21	0.12
29	0.05		0.19	1.05	1.94	1.57	0.35	0.86	0.31	0.23	0.21	0.06
30	0.05		0.13	1.13	1.81	1.49	0.31	0.78	0.29	0.23	0.21	0.06
31	0.05		0.19		1.69		0.29	0.70		0.21		0.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	2.72	0.06	0.05	0.19	1.81	2.72	2.35	1.33	2.22	1.13	0.51	0.70	0.21
Q media (m ³ /s)	0.58	0.06	0.05	0.07	0.81	2.08	1.55	0.63	0.49	0.57	0.29	0.26	0.14
Q minima (m ³ /s)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	1.13	1.09	0.29	0.13	0.29	0.19	0.19	0.06
q medio (l/s. km ²)	18.1	1.86	1.55	2.17	25.2	64.6	48.1	19.6	15.2	17.7	9.01	8.07	4.35
Deflusso (mm)	574	5	4	6	65	173	125	52	41	46	24	21	12
Afflus. meteor. (mm)	1093	40	6	136	98	189	140	64	140	85	60	77	58
Coeff. di deflusso	0.52	0.13	0.67	0.04	0.66	0.92	0.89	0.81	0.29	0.54	0.40	0.27	0.21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1964-74													
Q max (m ³ /s)	3.13	0.19	0.44	0.86	2.14	2.72	2.84	3.13	3.13	2.72	2.63	2.47	0.74
Q media (m ³ /s)	0.46	0.08	0.07	0.18	0.62	1.36	1.18	0.49	0.29	0.44	0.35	0.36	0.14
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.05	0.05	0.05	0.06	0.41	0.19	0.10	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06
q medio (l/s. km ²)	14.3	2.48	2.17	5.59	19.3	42.2	36.6	15.2	9.01	13.7	10.9	11.2	4.35
Deflusso (mm)	455	7	5	15	50	113	95	41	24	35	29	29	12
Afflus. meteor. (mm)	909	32	38	50	67	95	125	98	120	94	57	100	33
Coeff. di deflusso	0.50	0.21	0.13	0.30	0.74	1.18	0.76	0.41	0.20	0.37	0.50	0.29	0.36

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	Periodo 1964-74
	m ³ /s	m ³ /s
10	2.03	1.93
30	1.58	1.37
60	1.02	0.95
91	0.62	0.64
182	0.22	0.23
274	0.12	0.10
355	0.05	0.02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.06	0.30	0.82	0.55	1.81
0.10	0.16	0.35	1.01	0.60	2.02
0.15	0.29	0.40	1.21	0.70	2.43
0.20	0.44	0.45	1.41	0.80	2.84
0.25	0.62	0.50	1.61	0.90	3.25

8 - ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m.s.m.; media 1735 m.s.m.; zero idrometrico 186.09 m.s.m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni 1844; inizio misure 1921. Altezza idrometrica max m 6.30 (4 nov. 1966), minima m -0.63 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec. 2320 (4 nov. 1966), portata minima m³/sec. 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	77.3	102	96.9	132	247	493	505	337	238	244	110	77.7
2	81.1	68.0	56.8	171	241	540	453	321	257	246	83.7	112
3	115	96.7	72.5	178	232	510	416	306	261	225	116	143
4	105	125	114	180	216	473	416	311	261	197	102	148
5	76.1	108	115	209	303	431	445	319	266	152	107	128
6	57.1	106	115	245	326	405	422	306	254	186	143	114
7	78.6	102	116	369	313	372	411	298	206	212	140	105
8	104	97.6	101	295	302	345	437	294	236	206	131	111
9	106	61.9	55.2	249	307	366	440	267	263	206	89.5	131
10	116	80.6	73.1	236	300	386	497	236	262	203	94.8	128
11	105	120	107	226	272	397	511	251	253	177	121	143
12	82.1	120	100	190	297	406	547	282	286	132	128	149
13	88.6	117	98.8	154	315	403	495	312	271	170	115	132
14	124	118	112	168	307	437	477	297	206	199	118	91.8
15	133	107	94.4	203	344	477	460	241	237	184	116	116
16	130	63.6	59.8	208	385	523	506	250	393	171	84.3	149
17	119	91.5	86.3	208	390	563	492	245	393	178	89.8	154
18	108	126	124	212	376	609	507	268	349	164	152	154
19	78.7	117	86.1	221	466	551	716	287	330	139	155	156
20	86.2	118	102	213	548	495	593	283	297	149	141	134
21	113	113	117	255	564	438	495	313	261	176	128	98.4
22	130	108	89.8	262	578	418	472	305	286	174	120	118
23	110	61.7	57.1	309	643	461	447	242	294	178	84.5	138
24	112	85.4	79.3	309	569	501	436	305	279	183	92.6	138
25	104	117	99.2	272	472	521	466	370	274	161	127	92.9
26	66.8	116	109	257	475	545	430	321	271	117	121	73.9
27	81.2	116	112	225	506	542	368	311	244	148	117	103
28	105	114	114	237	504	561	360	293	208	174	118	116
29	108		111	257	493	536	358	286	221	171	117	129
30	108		78.8	261	499	543	369	291	240	164	84.8	149
31	101		83.7		496		355	222		164		134

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	716	133	126	124	369	643	609	716	370	393	246	155	156
Q media (m ³ /s)	236	100	103	94.7	230	396	475	461	289	263	179	115	125
Q minima (m ³ /s)	55.2	57.1	61.7	55.2	132	216	345	355	222	206	117	83.7	73.9
q medio (l/s. km ²)													
Deflusso (mm)													
Afflus. meteor. (mm)	943	42	6	124	97	124	100	102	105	80	50	65	48
Coeff. di deflusso													
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-70													
Q max (m ³ /s)	1885	217	308	224	402	1225	1045	647	1527	1885	1042	1602	407
Q media (m ³ /s)	210	109	110	120	162	276	395	315	274	247	194	185	128
Q minima (m ³ /s)	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	73.6	131	139	98.4	102	72.8	65.2	66.0
q medio (l/s. km ²)													
Deflusso (mm)													
Afflus. meteor. (mm)	897	32	42	43	68	81	106	97	115	85	87	97	44
Coeff. di deflusso													

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	
	m ³ /s	m ³ /s
10	550	
30	493	
60	412	
91	318	
182	201	
274	113	
355	67	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.00	59.2	1.00	209	2.00	459
0.20	82.5	1.20	249	2.20	516
0.40	110	1.40	296	2.40	577
0.60	140	1.60	348	2.60	640
0.80	173	1.80	403	2.80	707

NB. - I varoli esposti sia per l'anno 1975 che per il periodo antecedente 1951-1970 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

9 - SARCA di NAMBRONE a PIAN NAMBRON (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21.2 km² (parte permeabile 0%); aree glaciali 0.55 km²; altitudine max 3556 m.s.m.; media 2329 m.s.m.; zero idrometrico 1350 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Sarca km 7 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955. Altezza idrometrica max m 2.12 (17 sett. 1960), minima m 0.05 (vari 1956/63/65). Portata max m³/sec. 70.0 (17 sett. 1960), portata minima m³/sec. 0.12 (vari 1956/63/65).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.31	0.24	0.14	0.17	1.67	2.81	3.00	1.86	1.20	1.86	0.59	0.54
2	0.27	0.24	0.14	0.17	1.67	2.72	2.24	1.86	1.20	1.48	0.65	0.48
3	0.27	0.24	0.14	0.17	1.67	2.15	2.43	1.86	1.67	1.02	0.72	0.43
4	0.27	0.24	0.17	0.17	1.48	1.67	3.38	2.05	1.48	0.86	0.59	0.43
5	0.27	0.24	0.17	0.31	1.20	1.39	3.76	2.05	1.48	0.78	0.54	0.43
6	0.27	0.24	0.17	0.35	1.10	1.39	3.48	1.86	1.29	0.78	0.48	0.43
7	0.27	0.24	0.17	0.31	1.29	1.58	3.67	1.67	1.86	0.78	0.48	0.43
8	0.27	0.24	0.17	0.27	1.20	2.05	3.95	1.67	1.67	0.72	0.48	0.39
9	0.27	0.24	0.17	0.24	1.02	2.43	4.05	1.67	1.29	0.72	0.43	0.39
10	0.27	0.24	0.17	0.20	0.94	2.43	3.76	1.48	1.10	0.65	0.39	0.39
11	0.27	0.24	0.17	0.20	0.86	2.53	3.76	1.58	1.10	0.65	0.35	0.39
12	0.27	0.20	0.17	0.20	1.10	2.43	4.43	2.24	2.15	0.65	0.31	0.39
13	0.27	0.24	0.17	0.17	1.39	2.91	3.67	1.67	1.67	0.78	0.31	0.39
14	0.27	0.24	0.17	0.24	1.58	4.14	3.67	1.48	1.29	0.78	0.31	0.39
15	0.27	0.24	0.17	0.35	1.96	4.71	3.95	1.48	3.00	0.72	0.31	0.39
16	0.27	0.20	0.17	0.35	2.05	4.62	3.95	1.48	6.90	0.65	0.35	0.39
17	0.27	0.20	0.17	0.35	2.34	4.43	3.48	1.39	4.05	0.72	0.48	0.39
18	0.27	0.20	0.17	0.43	2.81	4.33	3.57	1.39	2.53	0.78	0.59	0.39
19	0.27	0.20	0.14	0.65	3.38	3.19	5.19	1.39	2.05	0.78	0.59	0.39
20	0.27	0.20	0.17	1.10	3.95	2.34	3.67	1.10	1.67	0.72	0.54	0.39
21	0.27	0.20	0.17	1.58	3.76	2.15	2.81	1.02	1.39	0.72	0.54	0.39
22	0.27	0.17	0.17	1.67	3.67	2.53	2.53	1.02	1.20	0.65	0.48	0.39
23	0.27	0.17	0.17	1.96	5.09	3.29	2.34	1.58	1.02	0.65	0.48	0.39
24	0.27	0.17	0.17	1.96	4.14	3.19	2.15	4.52	1.02	0.65	0.43	0.39
25	0.27	0.17	0.17	1.96	3.00	3.67	2.34	4.14	1.10	0.59	0.43	0.39
26	0.27	0.17	0.14	1.67	2.72	4.24	2.05	2.72	1.02	0.59	0.43	0.39
27	0.27	0.17	0.14	1.48	2.72	4.43	1.86	1.67	0.94	0.59	0.43	0.39
28	0.27	0.14	0.17	1.48	2.72	4.71	1.86	1.39	0.86	0.59	0.59	0.39
29	0.27		0.17	1.58	2.62	4.71	2.05	1.20	0.78	0.59	0.54	0.39
30	0.24		0.17	1.77	2.62	4.33	1.86	1.39	0.78	0.59	0.54	0.39
31	0.24		0.17		2.53		1.86	1.29		0.59		0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	6.90	0.31	0.24	0.17	1.96	5.09	4.71	5.19	4.52	6.90	1.86	0.72	0.54
Q media (m ³ /s)	1.25	0.27	0.20	0.16	0.78	2.27	3.12	3.12	1.78	1.69	0.76	0.48	0.39
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.24	0.14	0.14	0.17	0.86	1.39	1.86	1.02	0.78	0.59	0.31	0.39
q medio (l/s. km ²)	59.0	12.7	9.90	7.50	36.8	107	147	147	84.0	79.7	35.8	22.6	18.9
Deflusso (mm)	1870	34	23	20	95	287	381	394	225	207	96	59	49
Afflus. meteor. (mm)	1791	48	19	192	363	270	130	112	154	115	146	146	96
Coeff. di deflusso	1.04	0.70	1.21	0.10	0.26	1.06	2.93	3.51	1.46	1.80	0.65	0.40	0.51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-69													
		Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	25.1	0.75	0.67	1.21	2.27	9.04	9.55	6.85	7.88	25.1	7.84	7.08	0.64
Q media (m ³ /s)	1.12	0.35	0.30	0.29	0.71	1.98	3.01	2.15	1.45	1.27	0.82	0.75	0.35
Q minima (m ³ /s)	0.12	0.15	0.13	0.12	0.19	0.28	1.01	0.83	0.57	0.40	0.19	0.22	0.19
q medio (l/s. km ²)	52.8	16.6	14.2	13.6	33.4	93.4	142	101	68.3	59.8	38.6	35.5	16.4
Deflusso (mm)	1677	45	34	37	85	250	377	271	184	155	103	92	44
Afflus. meteor. (mm)	1344	52	56	83	126	135	149	115	133	121	117	172	85
Coeff. di deflusso	1.25	0.87	0.61	0.45	0.67	1.85	2.53	2.36	1.38	1.28	0.88	0.53	0.52

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	
	m ³ /s	m ³ /s
10	4.42	
30	3.62	
60	2.50	
91	1.86	
182	0.78	
274	0.30	
355	0.16	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.07	0.14	0.37	2.24	0.67	5.09
0.13	0.35	0.43	2.81	0.73	5.66
0.19	0.65	0.49	3.38	0.79	6.23
0.25	1.10	0.55	3.95	0.85	6.80
0.31	1.67	0.61	4.52	0.91	7.37

10 - SARCA di CAMPIGLIO a P.te PLAZZA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 72.2 km² (parte permeabile 60%); aree glaciali 2.5 km²; altitudine max 3155 m.s.m.; media 2029 m.s.m.; zero idrometrico 1138.08 m.s.m.; distanza dal lago di Garda km 60 circa; inizio osservazioni 1926; inizio misure 1926. Altezza idrometrica max m 1.82 (4 nov. 1966), minima m -0.20 (27 marzo 1962). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. * (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.41	0.35	0.51	0.35	6.58	7.93	3.33	1.96	2.32	2.31	0.79	0.51
2	0.35	0.35	0.51	0.35	6.38	8.70	2.61	1.84	2.48	2.09	0.98	0.41
3	0.35	0.35	0.60	0.35	6.38	7.55	2.75	1.84	3.33	1.61	1.39	0.41
4	0.35	0.35	0.60	0.35	5.99	6.19	3.50	1.96	2.75	1.50	1.18	0.51
5	0.35	0.35	0.51	0.35	5.80	5.04	3.50	1.96	2.48	1.28	0.98	0.88
6	0.35	0.35	0.51	1.08	6.38	4.85	3.98	1.73	2.22	1.08	0.88	0.88
7	0.27	0.41	0.51	1.73	8.32	5.23	4.02	1.61	2.75	1.08	0.79	0.88
8	0.27	0.60	0.60	0.79	6.97	5.99	3.65	1.61	2.48	0.98	0.70	0.88
9	0.27	0.70	0.60	0.60	5.80	6.38	3.81	1.61	2.09	0.88	0.70	0.79
10	0.27	0.79	0.70	0.51	4.85	6.58	3.81	1.61	1.84	0.88	0.79	0.79
11	0.27	0.88	0.70	0.41	4.68	6.97	3.81	2.22	1.84	0.88	0.79	0.79
12	0.27	0.88	0.70	0.35	5.99	6.58	4.02	3.65	4.49	1.08	0.70	0.79
13	0.27	0.88	0.60	0.41	6.77	7.55	3.33	2.89	3.19	1.73	0.70	0.79
14	0.27	0.79	0.60	0.79	6.77	8.51	3.04	2.22	2.61	1.84	0.60	0.79
15	0.27	0.79	0.60	1.28	8.12	9.46	3.50	1.96	5.60	1.61	0.60	0.79
16	0.27	0.79	0.60	1.50	8.70	9.27	3.65	2.09	11.6	1.50	0.60	0.70
17	0.27	0.70	0.51	1.84	8.89	9.84	3.50	2.09	7.16	2.09	0.60	0.79
18	0.27	0.60	0.51	2.09	9.84	11.6	4.02	2.31	4.85	2.61	1.08	0.79
19	0.27	0.60	0.60	2.75	10.8	8.70	8.12	2.22	3.65	2.22	0.98	0.70
20	0.27	0.51	0.51	4.02	11.7	6.58	4.85	1.73	2.89	1.96	0.88	0.51
21	0.19	0.51	0.51	6.38	11.6	5.80	3.33	1.61	2.48	1.50	0.79	0.51
22	0.19	0.60	0.51	7.16	11.4	5.99	2.89	1.61	2.48	1.28	0.70	0.41
23	0.19	0.51	0.51	7.93	11.4	5.80	2.48	2.61	2.09	1.18	0.60	0.51
24	0.19	0.60	0.41	7.74	9.46	4.85	2.48	11.2	1.84	1.08	0.60	0.51
25	0.19	0.51	0.41	7.16	8.32	5.60	2.61	10.2	1.84	1.08	0.51	0.51
26	0.19	0.51	0.41	6.38	8.51	5.99	2.09	5.60	1.73	0.98	0.51	0.51
27	0.27	0.51	0.41	5.04	8.70	5.99	1.96	3.81	1.61	0.88	0.51	0.51
28	0.27	0.51	0.51	5.04	8.70	6.19	1.96	3.04	1.61	0.88	0.51	0.51
29	0.27		0.51	5.60	8.32	5.80	2.61	3.04	1.61	0.88	0.51	0.41
30	0.27		0.51	6.19	7.93	4.85	2.31	3.19	1.50	0.88	0.41	0.35
31	0.35		0.41		7.36		2.09	2.48		0.79		0.35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1975													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	11.7	0.41	0.88	0.70	7.93	11.7	11.6	8.12	11.2	11.6	2.61	1.39	0.88
Q media (m ³ /s)	2.59	0.27	0.58	0.54	2.88	7.98	6.88	3.34	2.88	3.05	1.37	0.74	0.63
Q minima (m ³ /s)	0.19	0.19	0.35	0.41	0.35	4.68	4.85	1.96	1.61	1.50	0.79	0.41	0.35
q medio (l/s. km ²)	35.9	3.74	8.03	7.48	39.9	110	95.3	46.3	39.9	42.2	19.0	10.2	8.73
Deflusso (mm)	1132	10	19	20	103	294	247	124	106	109	51	26	23
Afflus. meteor. (mm)	1432	46	17	179	232	193	110	74	122	112	125	133	89
Coeff. di deflusso	0.79	0.21	1.11	0.11	0.44	1.52	2.24	1.67	0.86	0.97	0.40	0.19	0.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-35													
Q max (m ³ /s)	28.5	1.18	0.88	3.05	9.94	13.1	23.6	9.94	21.6	28.5	28.5	22.4	7.73
Q media (m ³ /s)	2.67	0.64	0.59	0.71	2.35	5.75	5.94	3.82	2.62	2.17	3.31	2.95	1.14
Q minima (m ³ /s)	0.32	0.40	0.36	0.32	0.46	0.99	1.43	1.43	0.77	0.55	0.55	0.67	0.50
q medio (l/s. km ²)	36.9	8.86	8.17	9.83	32.5	79.6	82.2	52.9	36.2	30.1	45.8	40.8	15.7
Deflusso (mm)	1164	23	20	26	84	213	213	141	97	78	122	105	42
Afflus. meteor. (mm)	1411	53	64	81	132	154	116	121	110	117	185	203	73
Coeff. di deflusso	0.82	0.43	0.31	0.32	0.63	1.38	1.83	1.16	0.88	0.66	0.65	0.51	0.57

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1975	
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.75	
30	7.68	
60	5.69	
91	3.72	
182	1.36	
274	0.65	
355	0.27	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	0.86	0.55	3.33	0.80	7.93
0.35	1.08	0.60	4.02	0.85	8.89
0.40	1.44	0.65	5.04	0.90	9.84
0.45	1.96	0.70	5.99	0.95	10.8
0.50	2.61	0.75	6.97	1.00	11.7

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
BRENTA								
Limno N. 1	Lago di Caldonazzo	6 nov.	—		0.213			
Limno N. 5	id.	6 nov.	—		0.226			
Brentella di Caldonazzo	Caldonazzo - Brenta	23 aprile	stazione	0.59	2.11	53.2	39.7	3.04
id.	id.	25 giugno	id.	0.57	1.76	53.2	33.1	2.72
id.	id.	17 luglio	id.	0.46	1.20	53.2	22.6	2.09
id.	id.	25 sett.	id.	0.46	0.994	53.2	18.7	2.05
id.	id.	23 ott.	id.	0.50	1.20	53.2	22.6	3.07
id.	id.	19 dic.	id.	0.61	1.47	53.2	27.6	3.03
Brentella di Levico	Levico - Chiocchetti	25 sett.	id.	0.37	0.225	22.8	9.87	0.70
id.	id.	23 ott.	id.	0.37	0.233	22.8	10.2	0.66
id.	id.	19 dic.	id.	0.39	0.204	22.8	8.95	0.62
Sorg. Morganti	Carbonare	12 genn.	—		1.050			
Sorg. Carbonare (a monte ss. Fricca)	Carbonare	22 febbr.	—		0.008			
Brenta	Levico - P.te Cervia	19 febbr.	stazione	0.48	1.06	121	8.76	2.44
id.	id.	23 aprile	id.	0.78	3.76	121	31.1	3.86
id.	id.	25 giugno	id.	0.67	3.42	121	28.3	3.42
id.	id.	17 luglio	id.	0.64	2.46	121	20.3	2.82
id.	id.	25 sett.	id.	0.59	2.09	121	17.2	2.64
id.	id.	23 ott.	id.	0.58	2.28	121	18.8	2.90
id.	id.	19 dic.	id.	0.67	2.86	121	23.6	3.79
Sorg. tra Maso Dordi e Maso Visle	Borgo Valsugana	27 ottobre	—		0.030			
Brenta	Borgo Valsugana	19 febbr.	stazione	0.30	2.11	214	9.86	3.22
id.	id.	23 aprile	id.	0.58	8.01	214	37.4	6.82
id.	id.	25 giugno	id.	0.49	7.59	214	35.6	6.47
id.	id.	17 luglio	id.	0.41	4.98	214	23.4	4.84
id.	id.	25 sett.	id.	0.37	4.13	214	19.4	4.04
id.	id.	23 ott.	id.	0.38	4.29	214	20.2	4.09
Rio Valsorda q. m. 1749	Calamento - Val Campelle	4 luglio	—		0.177			
id. q. m. 1570	id. id.	11 genn.	—		0.077			
Rio Montalon q. m. 1685	id. id.	4 luglio	—		0.263			
id. q. m. 1550	id. id.	11 genn.	—		0.088			
Sorg. Serrai Polle	Mezzano - Imer	22 genn.	—		0.013			
id.	id. id.	16 magg.	—		0.042			
Sorg. Val Stua	id. id.	16 magg.	—		0.024			
Scarico opera di presa Sorg. Val Stua	id. id.	16 magg.	—		0.014			
Deviazione da sorg. Val Stua	id. id.	16 magg.	—		0.010			
Sorg. Praert I ^a polla	id. id.	7 luglio	—		10.50			
id. II ^a polla	id. id.	7 luglio	—		7.00			
Sorg. a valle di Fiera di Primiero								
Derivata da Mezzano	id. id.	7 luglio	—		16.00			
BACCHIGLIONE								
Torr. Astico a valle P.te per Tezzeli	Folgaria - S. Sebastiano	2 marzo	—		2.00			
Sorg. Perpruneri	id. - Perpruneri	8 febbr.	—		1.00			
Sorg. Wassertal	id. - S. Sebastiano	9 genn.	—		1.20			
Derivaz. con pompaggio a Cueli per S. Sebastiano	id. id.	12 genn.	—		0.70			

◊ Le sorgenti sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
<i>(segue)</i>								
Sorg. Cueli e S. Fermo	Folgaria - S. Sebastiano	9 genn.	—		3.40			
id.	id. id.	22 febr.	—		3.10			
Sorg. Manlio e Rimonta	id. id.	12 genn.	—		2.90			
id.	id. id.	22 febr.	—		2.70			
Sorg. Pecherle	id. id.	12 genn.	—		0.30			
Sorg. Frat	id. id.	12 genn.	—		3.50			
Sorg. Vallonga	id. id.	9 genn.	—		9.40			
Rio Vallonga	id. id.	9 genn.	—		asc.			
Rio Civetta	id. id.	9 genn.	—		0.013			
id.	id. id.	22 febr.	—		0.084			
Rio Torto	id. id.	12 genn.	—		3.00			
Scarico Acq. Ponte Posta	id. id.	9 genn.	—		5.30			
Sorg. Gorgo Santo	id. id.	9 genn.	—		0.027			
Scarico Acq. Ponte Posta	id. id.	12 genn.	—		5.250			
Sorg. Gorgo Santo	id. id.	12 genn.	—		19.30			
id.	id. id.	22 febr.	—		0.030			
Rio Torto	Lavarone - M.ga Laghetto	8 genn.	—		0.120			
Sorg. Pez del Prinzep	id. id.	8 genn.	—		0.20			
Sorg. Vespe	id. id.	8 genn.	—		0.040			
Sorg. Vivaio	id. id.	8 genn.	—		0.040			
ADIGE								
Sorg. Noval	Ossana	26 ott.	—		0.70			
Immiss. Lago d. Malghette	Campiglio - Passo C. Magno	5 agosto	—		0.151			
Emiss. Lago d. Malghette	id. id.	24 giugno	—		0.725			
id. Stramazzo	id. id.	4 agosto	—		0.087			
id. Perdite	id. id.	4 agosto	—		0.003			
id. Stramazzo	id. id.	4 agosto	—		0.092			
id. Perdite	id. id.	4 agosto	—		0.003			
id. Stramazzo	id. id.	4 agosto	—		0.003			
Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	16 magg.	stazione	0.48	6.09	101	60.2	3.95
id.	id.	15 luglio	id.	0.63	11.6	101	114.8	5.54
id.	id.	17 ott.	id.	0.40	2.83	101	28.0	2.60
id.	id.	20 nov.	id.	0.37	1.54	101	15.2	1.79
Sorg. Pradi Alti	Malè - Fraz. Arnago	17 ott.	—		3.550			
Sorg. Fontanace	id. id.	17 ott.	—		2.480			
Rio Cavallaia	id. id.	17 ott.	—		0.010			
q. 1800 m. circa								
Rio Cavallaia	id. id.	17 ott.	—		0.151			
a Pracorno								
Sorg. Pedri	Bresimo	10 luglio	—		0.007			
Sorg. Laghetto	Ruffrè - Ronzone	4 marzo	—		0.280			
Sorg. Larici	id. id.	4 marzo	—		stilic.			
Sorg. Fedriga	id. id.	4 marzo	—		0.850			
3 polle per Ronzone	id. id.	4 marzo	—		3.330			
Sorg. Pintara	Amblar	23 genn.	—		0.770			
Rio Valle Avena a monte								
sorg. Salin	id.	23 genn.	—		0.004			
Rio Valle Avena a valle	id.	23 genn.	—		0.015			
sorg. Salin	id.	23 genn.	—		0.011			
Sorg. Salin	id.	23 genn.	—		0.011			
Sorg. Bus I	Sanzeno	4 marzo	—		1.00			

◊ Le sorgenti sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
Sorg. Bus II	Sanzeno	4 marzo	—		0.45◊			
Sorg. Paluazza	id.	4 marzo	—		0.68◊			
Sorg. Canter - deviazione per Tassullo	Val di Tovel	29 ott.	—		0.060			
Scarico troppo pieno	id.	29 ott.	—		0.018			
Deviazione cons. Acquario generale	id.	29 ott.	—		0.173			
Rio Tresenga a valle derivazione	id.	29 ott.	—		0.600			
Sorg. Fovi opera di presa	id.	29 ott.	—		0.020			
Sorg. Tof Planeda	id.	29 ott.	—		0.006			
Partittore per Nanno	id.	29 ott.	—		0.007			
id. per Tuenno	id.	29 ott.	—		0.036			
Canale idroel. Cles-Tuenno	Tuenno - Val di Tovel	29 ott.	—		1.19			
Bacino residuo	id. id.	29 ott.	—		0.519			
Sorg. Dossi I presa	Sporminore	30 genn.	—		0.010			
id. II presa	id.	30 genn.	—		0.012			
id. III presa	id.	30 genn.	—		6.1◊			
id. alla strada	id.	30 genn.	—		0.020			
Sorg. Tassara alla strada	id.	30 genn.	—		0.057			
Sorg. Ronc	id.	30 genn.	—		3.3◊			
Sorg. Neutra	id.	30 genn.	—		4.9◊			
Noce	Mezzolombardo - Ponte della Rope	7 aprile	stazione	1.01	81.2	1.392	(*)	39.2
Sorg. Frighela	Campitello di Fassa	23 giugno	—		0.184			
Sorg. Pian della Peraccia	Pozza di Fassa	17 luglio	—		0.118			
Avisio	Soraga	4 luglio	stazione	0.49	10.5	208	51.1	7.27
id. Roggia	id.	4 luglio	id.	0.18	0.102			
id.	id.	14 agosto	id.	0.32	4.56	208	24.3	4.56
id. Roggia	id.	14 agosto	id.	0.12	0.031			
id.	id.	8 ott.	id.	0.28	4.06	208	19.7	4.38
id. Roggia	id.	8 ott.	id.	0.15	0.030			
id.	id.	23 dic.	id.	0.20	2.20	208	10.6	3.13
id. Roggia	id.	23 dic.	id.	0.10	0.012			
Sorg. Salina polla princ.	Passo Rolle - Tonadico	13 nov.	—		11.9◊			
id. polle sec.	id. id.	13 nov.	—		1.4◊			
Rio in cui confluisce la sorg. Salina	id. id.	13 nov.	—		0.7◊			
Emiss. lago di Bombasel	Lagorai - Bombasel	23 giugno	—		0.032			
Rio Cadino	Molina di Fiemme - Loc. Zochi	8 ott.	—		0.296			1.64
Sorg. Caloneghe I polla	Segonzano - Sover - Valcava	6 marzo	—		0.04◊			
id.	id.	24 luglio	—		0.37◊			
id. II polla	id.	6 marzo	—		0.002◊			
id.	id.	24 luglio	—		0.10◊			
Sorg. Lache del Cana	id.	6 marzo	—		0.81◊			
Sorg. La Roro	Grumes	3 luglio	—		1.5◊			
Sorg. Le Vall	Piazze di Bedollo	17 dic.	—		0.008			
Sorg. Favarine	Faver	18 ott.	—		0.007			
Adige	Trento - P.te S. Lorenzo	4 febbr.	stazione	0.42	115	9.763	(*)	97.0
id.	id.	22 magg.	id.	2.57	623	9.763	(*)	26.5
id.	id.	8 luglio	stazione	1.91	431	9.763	(*)	210
id.	id.	29 agosto	id.	1.30	274	9.763	(*)	161
id.	id.	26 sett.	id.	1.30	269	9.763	(*)	150
id.	id.	4 dic.	id.	0.51	126	9.763	(*)	103

◊ Le sorgenti sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
Sorg. rio Molini	Frassilongo - Roveda	29 aprile	—		0.029			
Sorg. Costa	Folgaria - Costa	12 genn.	—		1.20			
Sorg. ex pozzo Negheli	id. id.	12 genn.	—		2.70			
id.	id. id.	22 febr.	—		2.60			
id.	id. id.	2 marzo	—		2.40			
Sorg. Ongher Spilzi vecc.	id.	12 genn.	—		2.00			
id.	id.	22 febr.	—		1.00			
Sorg. Sotto Costa	id.	22 febr.	—		1.00			
Sorg. Ongher Spilzi al serb.	id.	22 febr.	—		asc.			
Sorg. Fontanelle	id.	12 genn.	—		0.270			
Rio Fontanelle	id.	12 genn.	—		0.380			
Sorg. Valle	id.	12 genn.	—		3.10			
id.	id.	22 febr.	—		2.50			
Sorg. Cior al serbatoio di Carpeneda	id.	12 genn.	—		20.20			
id.	id.	8 febr.	—		18.90			
id.	id.	22 febr.	—		16.00			
id.	id.	2 marzo	—		22.00			
Sorg. Sardagna	id.	26 luglio	—		1.20			
Sorg. Omobono	id.	25 aprile	—		1.00			
id.	id.	9 giugno	—		1.00			
Rio Cavallo	Calliano - Serra Chemelli	21 febr.	stazione	0.20	0.194			
id. der in dest.	id.	21 febr.	id.	0.15	0.176			
id. der in sin.	id.	21 febr.	id.	0.03	0.017			
id. perdite	id.	21 febr.	—		0.001			
id.	id.	15 ott.	stazione	0.29	0.486			
id. der in dest.	id.	15 ott.	id.	0.25	0.264			
id. der in sin.	id.	15 ott.	id.	0.03	0.026			
id. perdite	id.	15 ott.	—		0.200			
Scarico Molino Grotti	Calliano	21 febr.	stazione	0.41	0.191			
id.	id.	15 ott.	id.	0.44	0.260			
Adige	Villalagarina	14 luglio	id.	2.15	418	10185	(*)	256
id.	id.	22 ott.	stazione	0.84	143	10185	(*)	148
Torr. Leno a q. m. 800	Terragnolo	21 febr.	—		0.053			
id. a q. m. 770	id.	21 febr.	—		0.044			
id. a q. m. 750	id.	21 febr.	—		0.095			
id. a q. m. 690	id.	21 febr.	—		0.047			
Torr. Leno	Terragnolo - Geroli	9 genn.	—		0.027			
id.	id. id.	11 marzo	—		0.757			
id.	id. id.	25 giugno	—		0.210			
id.	id. id.	30 ott.	—		0.083			
Sorg. Nere	id. id.	9 genn.	—		0.109			
id.	id. id.	21 febr.	—		0.117			
id.	id. id.	11 marzo	—		0.299			
id.	id. id.	25 giugno	—		0.722			
id.	id. id.	30 ott.	—		0.456			
Sorg. Scottini	Terragnolo	27 febr.	—		1.60			
Sorg. Potrich	id.	27 febr.	—		0.60			
Derivaz. per Valduga	id.	27 febr.	—		0.170			
Derivaz. per Rovereto	id.	27 febr.	—		1.790			
Sorg. Val delle Pignatte	id.	30 ott.	—		0.340			
Sorg. Fontana o Salamandre	id.	30 ott.	—		0.300			

◇ Le sorgenti sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
<i>(segue)</i>								
Supero sorg. Fontana	Terragnolo	30 ott.	—		0.24◊			
Sorg. Sina a q. m. 1050	Terragnolo - Valle	11 marzo	—		0.10◊			
id. a q. m. 900	id. id.	11 marzo	—		0.61◊			
Sorg. Lanaro	id. id.	11 marzo	—		0.06◊			
Sorg. Slavina	id. id.	11 marzo	—		0.13◊			
Sorg. Sette Fontane	Vallarsa - Loc. Cherle	10 dic.	—		0.041			
Sorg. in Val Kejerlon	id. id.	10 dic.	—		18.3◊			
Sorg. Sengio Bianco	id. id.	10 dic.	—		36.4◊			
Sorg. Fratiele I polla	Trambileno	23 luglio	—		0.02◊			
id. II polla	id.	23 luglio	—		0.24◊			
Leno	Borgo Sacco	14 luglio	stazione	0.55	5.50	175.76	(*)	6.38
id.	id.	22 ott.	id.	0.58	7.03	175.76	(*)	7.03
Sorg. all'Opera di Presa Alta	Manzano - Nomesino	26 marzo	—		0.47◊			
Al ripartitore per Nomesino	id. id.	26 marzo	—		1.45◊			
Al ripartitore per Manzano	id. id.	26 marzo	—		1.55◊			
Der. al serb. di Nomesino	id. id.	26 marzo	—		1.70◊			
id. di Manzano	id. id.	26 marzo	—		1.23◊			
Sorg. che alim. la fontana di Manzano	id. id.	26 marzo	—		2.55◊			
Rio Gresta - scarico centralina	Loppio - C.le Manica	14 luglio	—		0.201			
id. residuo	id.	14 luglio	—		0.064			
Canale irr. ovest c.le	id.	14 luglio	—		5.8◊			
Rio Gresta compless.	id.	14 luglio	—		0.271			
Rio Gresta - scarico c.le	id.	30 ott.	—		0.154			
id. residuo	id.	30 ott.	—		0.049			
Canale irr. ovest c.le	id.	30 ott.	—		0.7◊			
Rio Gresta compless.	id.	30 ott.	—		0.204			
Adige	Mori	30 ott.	stazione	-0.52	1.07	10468	(*)	2.47
Sorg. al Palù	Brentonico	16 genn.	—		1.5◊			
Sorg. Pra del Saccone	id.	16 genn.	—		4.6◊			
Sorg. Fobie	id.	16 genn.	—		8.2◊			
SARCA								
Sarca di Nambron	Pian Nambron	20 nov.	stazione	0.17	0.491	21.2	23.2	0.57
Der. dal Sarca di Nambino	Campiglio	18 marzo	—		0.024			
Sorg. Nambino I	id.	18 marzo	—		9.8◊			
id. II	id.	18 marzo	—		4.7◊			
Sorg. Toffort bassa o N. 3	Pelugo	16 luglio	—		14.9◊			
id. media o N. 2	id.	16 luglio	—		40.8◊			
Der. per Pelugo, Vigo e Darè	id.	16 luglio	—		28.3◊			
Der. per Mortaso e Borzago	id.	16 luglio	—		21.1◊			
Erogazione per Pelugo	id.	16 luglio	—		0.014			
Polla sec. da detrarre	id.	16 luglio	—		1.5◊			
A disp. per Vigo	id.	16 luglio	—		5.2◊			
A disp. per Darè	id.	16 luglio	—		7.2◊			
Pozzo al Palù	Andalo	28 febbr.	riferim.	-13.96	3.0◊			

◊ Le sorgenti sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
<i>(segue)</i>								
Pozzo al Palù	Andalo	28 febr.	id.	-14.09	1.50			
id.	id.	28 febr.	id.	-14.03	1.50			
id.	id.	28 febr.	id.	-14.03	1.50			
Sorg. Ciclamino	Andalo - Val delle Seghe	28 febr.	—		0.097			
Sorg. Glacioli I polla	id. id.	3 luglio	—		0.080			
id. II polla	id. id.	3 luglio	—		0.130			
Rio Formato dalle 2 polle	id. id.	3 luglio	—		0.250			
Sorg. del Diavolo polla principale	Drò	24 ott.	—		0.290			
id. captata	id.	24 ott.	—		0.100			
Sarca a M. scar. c.le	Torbole	20 nov.	stazione	0.21	3.05			
LAGO DI GARDA								
Pozzo a monte s.s.	Tempesta	2 aprile	riferim.	-20.31	1.30			
id.	id.	2 aprile	id.	-20.53	1.30			
id.	id.	2 aprile	id.	-20.57	1.30			
id.	id.	2 aprile	id.	-20.60	1.30			
id.	id.	2 aprile	id.	-20.63	1.30			
id.	id.	2 aprile	id.	-20.63	1.30			
id.	id.	2 aprile	id.	-20.62	1.30			
id.	id.	30 ott.	id.	-21.18	1.30			
CHIESE								
Der. a q. 660 acqua del Sarca e torr. Lorina	Centrale di Storo	24 ott.	—		1.01	44.18	(*)	
Der. resid. da q. 660 a q. 495	id.	24 ott.	—		0.195	6.9	(*)	
Chiese	Ponte Caffaro	24 ott.	stazione	1.50	15.5	302	(*)	
id.	id.	20 nov.	id.	1.49	15.9	302	(*)	

◊ Le sorgenti sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione G - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido nel pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I - Riporta i valori giornalieri dei livelli freatici, riferiti al medio mare, il valore medio mensile ed annuo.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di rife- rimento m	del livello massimo raggiunto nell'anno		del livello minimo raggiunto nell'anno		
						m	data	m	data	
ADIGE										
Spini di Gardolo	Fr	1° 21' 30"	46° 07' 20"	1972	203,50	199,73	1-VII-75	195,73	18-II-75 11-III-75	197,20
Ravina	Fr	1° 20' 20"	46° 02' 30"	1972	194,38	184,48	25-V-75	182,27	30-III-75	183,09

Giorno	Bacino: A D I G E											
	Stazione: SPINI DI GARDOLO					(m 203.50 s. m.)						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	196.05	195.91	195.79	196.39	198.26	199.17	199.73	198.61	197.76	197.10	196.13	195.87
2	196.04	195.92	195.80	196.59	198.20	199.24	199.51	198.40	197.76	197.08	196.12	195.86
3	196.04	195.90	195.77	196.70	198.21	199.23	199.23	198.36	197.79	197.05	196.05	195.90
4	196.04	195.89	195.76	196.80	198.40	199.19	199.17	198.32	197.78	197.01	196.02	195.95
5	196.04	195.91	195.75	196.91	198.37	199.13	199.06	198.63	197.75	196.96	195.98	195.97
6	196.01	195.89	195.77	197.20	198.42	199.14	198.99	198.68	197.73	196.88	195.95	195.99
7	196.00	195.89	195.76	197.49	198.44	199.16	199.01	198.49	197.71	196.81	195.93	196.01
8	195.99	195.88	195.78	197.77	198.47	199.21	199.14	198.48	197.65	196.75	195.93	196.00
9	195.98	195.89	195.79	197.89	198.50	199.29	199.10	198.47	197.62	196.72	195.93	195.95
10	195.98	195.87	195.76	197.99	198.54	199.34	199.09	198.46	197.59	196.66	195.91	195.93
11	195.97	195.85	195.73	198.04	198.56	199.25	199.20	198.44	197.55	196.64	195.87	195.92
12	195.97	195.86	195.74	198.10	198.58	199.01	198.90	198.38	197.54	196.62	195.84	195.92
13	195.95	195.84	195.75	198.12	198.58	198.91	198.90	198.24	197.54	196.55	195.81	195.93
14	195.94	195.86	195.76	198.12	198.58	198.85	199.04	198.15	197.52	196.53	195.79	195.93
15	195.92	195.86	195.77	198.10	198.56	199.08	199.09	198.08	197.44	196.51	195.76	195.91
16	195.88	195.88	195.78	198.10	198.55	199.15	199.17	198.12	197.42	196.50	195.76	195.89
17	195.88	195.85	195.76	198.09	198.55	199.02	199.08	198.47	197.46	196.46	195.74	195.91
18	195.88	195.84	195.75	198.08	198.57	199.01	198.99	198.43	197.47	196.44	195.73	195.92
19	195.88	195.85	195.78	198.07	198.58	199.00	198.91	198.41	197.48	196.44	195.76	195.93
20	195.87	195.85	195.81	198.07	198.68	198.96	198.87	198.29	197.45	196.41	195.82	195.95
21	195.87	195.82	195.83	198.05	198.82	198.92	198.77	198.16	197.44	196.38	195.88	195.95
22	195.87	195.83	195.90	198.04	198.86	198.91	198.69	198.07	197.38	196.38	195.90	195.94
23	195.90	195.84	195.99	198.03	198.84	198.90	199.00	198.00	197.32	196.35	195.92	195.92
24	195.92	195.81	196.04	198.02	198.88	199.24	198.94	197.99	197.31	196.32	195.92	195.92
25	195.92	195.80	196.04	198.02	198.91	199.52	198.81	198.03	197.28	196.33	195.88	195.92
26	195.93	195.79	196.03	198.02	198.89	199.63	198.79	198.02	197.25	196.33	195.86	195.92
27	195.91	195.79	196.03	198.04	198.87	199.58	198.76	197.95	197.22	196.25	195.86	195.90
28	195.88	195.79	196.03	198.13	198.91	199.41	198.54	197.88	197.17	196.20	195.86	195.88
29	195.87		196.06	198.20	199.02	199.23	198.42	197.80	197.14	196.17	195.88	195.85
30	195.90		196.12	198.31	199.10	199.39	198.35	197.79	197.10	196.14	195.88	195.84
31	195.89		196.21		199.11		198.30	197.79		196.13		195.84
Medie	195.94	195.86	195.86	197.86	198.64	199.17	198.95	198.24	197.49	196.55	195.89	195.92
Media annua: 197.20												

Giorno	Bacino: A D I G E											
	Stazione: RAVINA					(m 194.38 s. m.)						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	182.57	182.46	182.40	182.30	183.70	184.34	184.27	183.47	182.97	183.09	182.79	182.62
2	182.57	182.45	182.40	182.30	183.69	184.34	184.24	183.44	182.98	183.09	182.79	182.62
3	182.56	182.52	182.34	182.30	183.68	184.33	184.19	183.41	182.98	183.08	182.79	182.62
4	182.56	182.51	182.34	182.30	183.68	184.34	184.12	183.38	182.98	183.07	182.79	182.62
5	182.56	182.52	182.33	182.30	183.73	184.33	184.07	183.35	182.98	183.06	182.78	182.62
6	182.56	182.52	182.33	182.30	183.72	184.30	184.06	183.30	182.97	183.02	182.77	182.61
7	182.56	182.52	182.33	182.63	183.74	184.25	184.03	183.24	182.97	183.02	182.76	182.61
8	182.56	182.51	182.33	182.87	183.73	184.21	183.99	183.18	182.97	183.01	182.75	182.59
9	182.55	182.50	182.32	183.06	183.77	184.19	183.94	183.15	182.97	183.00	182.74	182.59
10	182.55	182.50	182.34	183.21	184.12	184.13	183.88	183.12	182.97	182.98	182.74	182.59
11	182.54	182.50	182.34	183.32	184.16	184.05	183.84	183.06	182.97	182.98	182.73	182.60
12	182.53	182.49	182.34	183.42	184.22	183.99	183.83	183.03	182.97	182.97	182.73	182.59
13	182.52	182.48	182.33	183.53	184.24	183.95	183.83	183.00	182.96	182.95	182.71	182.59
14	182.52	182.49	182.32	183.60	184.24	183.93	183.82	182.99	182.96	182.94	182.71	182.59
15	182.52	182.48	182.32	183.61	184.24	183.92	183.82	182.97	182.96	182.93	182.69	182.58
16	182.52	182.48	182.31	183.63	184.25	183.95	183.80	182.97	182.96	182.93	182.68	182.58
17	182.52	182.48	182.30	183.63	184.30	183.96	183.78	182.96	182.96	182.92	182.66	182.58
18	182.52	182.47	182.30	183.63	184.33	183.99	183.74	182.96	182.97	182.91	182.67	182.58
19	182.52	182.47	182.30	183.63	184.35	184.06	183.73	182.96	182.99	182.90	182.67	182.59
20	182.50	182.47	182.30	183.65	184.33	184.12	183.74	182.95	183.03	182.88	182.66	182.58
21	182.49	182.47	182.30	183.68	184.32	184.19	183.79	182.94	183.07	182.88	182.65	182.58
22	182.49	182.46	182.30	183.68	184.33	184.23	183.79	182.93	183.11	182.88	182.65	182.58
23	182.48	182.46	182.29	183.70	184.36	184.25	183.79	182.92	183.12	182.87	182.64	182.58
24	182.48	182.43	182.28	183.71	184.44	184.24	183.76	182.91	183.12	182.86	182.64	182.58
25	182.48	182.42	182.28	183.71	184.48	184.22	183.73	182.92	183.12	182.85	182.64	182.58
26	182.47	182.41	182.28	183.71	184.46	184.21	183.71	182.92	183.12	182.84	182.64	182.58
27	182.47	182.41	182.28	183.72	184.40	184.21	183.70	182.93	183.12	182.83	182.64	182.58
28	182.46	182.41	182.28	183.74	184.35	184.21	183.68	182.93	183.11	182.83	182.64	182.58
29	182.47		182.28	183.73	184.32	184.24	183.64	182.94	183.10	182.82	182.63	182.53
30	182.47		182.27	183.72	184.32	184.27	183.58	182.95	183.10	182.81	182.63	182.52
31	182.46		182.30		184.33		183.51	182.97		182.80		182.53
Medie	182.52	182.47	182.31	183.28	184.14	184.16	183.85	183.07	183.02	182.93	182.70	182.59
Media annua: 183.09												

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1975

I valori rilevati all'Osservatorio meteorologico di Trento ed in alcune stazioni termopluviometriche, idrometriche e di misura delle portate, opportunamente scelte nella Provincia, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I — TEMPERATURA

La temperatura media annua come risulta dalla tab. I, è alla stazione di Trento, identica alla media normale, alle altre stazioni si notano leggeri scostamenti.

Le medie mensili risultano, a seconda delle località, ora al di sotto, ora al di sopra del normale. Superiori sono generalmente i valori dei mesi invernali.

Le temperature più basse si rilevano, come di consueto, a gennaio, febbraio e dicembre; quelle più elevate in luglio ed agosto.

Dalla tab. II, dove i valori delle temperature medie stagionali sono posti a confronto con i rispettivi valori normali, si nota come l'inverno sia stato alla stazione di Trento più caldo del normale.

Le medie, primaverile, estiva ed autunnale di poco si scostano in meno dal normale.

I massimi ed i minimi assoluti dell'anno sono notevolmente discosti dagli estremi sinora osservati.

II — PRESSIONE ATMOSFERICA

La pressione atmosferica media annua registrata all'Osservatorio di Trento è stata di mm 735,0; essa è superiore di mm 0,9 al valore normale.

Ad eccezione di marzo, giugno e luglio (pressione inferiore alla normale rispettivamente di 4,0 mm, 0,4 mm e 0,1 mm), in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata superiore con scostamenti compresi tra un massimo di 5,2 mm (febbraio) ed un minimo di 0,1 mm (maggio).

La massima pressione è stata registrata in febbraio con mm 744,9, la minima in novembre con mm 717,7.

III — VENTO

La velocità media annua del vento nel 1975 (tab. III) all'Osservatorio di Trento è stata inferiore al valore normale.

I valori medi mensili della velocità del vento sono inferiori ai rispettivi valori normali: lo scostamento massimo si nota nel mese di settembre con km/h 2,4.

La velocità media massima si è registrata in luglio.

La massima velocità oraria è stata registrata nel mese di giugno con km/h 26 da NNE.

IV — UMIDITÀ RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa del 1975 a Trento (tab. IV) è stata inferiore alla media normale del 2%.

Il mese più asciutto per Trento è stato aprile; la maggior umidità è stata registrata nei mesi di settembre e novembre.

L'umidità media mensile è stata superiore al normale nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, nei rimanenti è stata inferiore.

Il maggior scostamento positivo si registra nel mese di settembre con il 10%, quello negativo a febbraio con il 18%.

V — PRECIPITAZIONI

La tabella V e la figura 1 danno un utile confronto tra i totali annui delle precipitazioni osservate nel 1975 e quelli medi del periodo 1921-70.

Dai totali annui e ancor meglio dalla figura 1 risulta evidente che gran parte del territorio della provincia ha avuto precipitazioni superiori ai valori medi.

Precipitazioni leggermente inferiori al normale si sono registrate in alcune zone del bacino del Sarca (Riva - Pinzolo), del Chiese (Bezzecca) e del Brenta (S. Martino di Castrozza).

Tra i valori mensili si nota una leggera prevalenza di quelli superiori su quelli inferiori al normale.

Poveri di precipitazioni, rispetto alle medie, sono stati, in quasi tutta la provincia, i mesi di febbraio, ottobre e novembre.

Più ricchi del normale sono stati ovunque i mesi di marzo e aprile.

In marzo, in diverse stazioni, sono stati osservati valori oltre il doppio del normale.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella tabella VI si nota che le stagioni più ricche di precipitazioni sono state la primavera o l'estate a seconda delle località. La stagione più povera è stata ovunque l'inverno.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tab. VI a pag. 70 e seguenti della Sezione C, per le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, sono riportate le altezze del manto nevoso rilevate al 10, 20 e all'ultimo giorno del mese, unitamente al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza della neve al suolo.

Le maggiori precipitazioni nevose si sono registrate durante il mese di marzo.

Tabella I - Temperature medie mensili ed annue

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1975	2.9	4.8	7.4	12.6	16.1	17.4	22.4	21.2	18.6	10.4	4.6	2.5	11.7
	Media 1920-69	0.4	3.2	7.9	12.3	16.4	19.8	22.1	21.2	17.9	12.2	6.1	1.5	11.7
	Scostamento	2.5	1.6	-0.5	0.3	-0.3	-2.4	0.3	0.0	0.7	-1.8	-1.5	-1.0	0.0

Tabella II - Temperatura: Medie ed estremi stagionali assoluti

STAZIONE	Quote m s.l.m.	I N V E R N O				P R I M A V E R A			
		Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima
TRENTO (Laste)	309	1.7	3.0	14.0	-5.0	12.2	12.0	29.0	-1

segue Tabella II

E S T A T E				A U T U N N O				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima	Massima	Minima	
21.0	20.3	33.0	8.0	12.1	11.2	27.0	-8.0	40.4 (luglio 1952)	-14.0 (genn. 1966)	1920-1969

Tabella III - Velocità del vento (km/h)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1975	2.4	4.2	4.8	5.2	4.7	5.4	6.7	5.1	3.3	3.0	2.6	1.9	4.1
	Media 1921-62	4.7	5.3	6.2	6.9	6.5	6.9	6.8	6.4	5.7	4.8	4.8	4.5	5.8
	Scostamento	-2.3	-1.1	-1.4	-1.7	-1.8	-1.5	-0.1	-1.3	-2.4	-1.8	-2.2	-2.6	-1.7

Tabella IV - Umidità relativa

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1975	63	45	58	42	55	62	59	67	79	77	79	75	63
	Media 1921-61	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	70	65
	Scostamento	-4	-18	-1	-17	-8	-2	-2	4	10	5	7	5	-2

Tabella V - Confronto tra le precipitazioni del 1975 e quelle del periodo 1921-70 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
PEIO	1975	46.8	3.4	99.6	89.7	158.2	127.4	59.6	113.8	89.8	77.5	56.1	29.4	951.3
	V.M.P.	40	46	54	74	88	82	75	89	80	80	94	55	857
	Rapporto	1.17	0.07	1.84	1.21	1.80	1.55	0.79	1.28	1.12	0.97	0.60	0.53	1.11
MALE'	1975	52.9	15.5	89.6	141.1	173.4	94.4	70.9	93.8	86.8	70.4	107.2	55.7	1051.7
	V.M.P.	37	41	50	80	91	84	79	92	86	90	105	54	889
	Rapporto	1.43	0.38	1.79	1.76	1.90	1.12	0.90	1.02	1.01	0.78	1.02	1.03	1.18
DENNO	1975	75.7	13.8	174.6	128.0	191.0	79.6	75.7	120.7	89.7	83.5	94.5	86.4	1213.3
	V.M.P.	55	64	80	101	108	92	88	96	108	117	148	85	1142
	Rapporto	1.38	0.21	2.18	1.27	1.77	0.86	0.86	1.26	0.83	0.71	0.64	1.02	1.06
CAVALESE	1975	26.0	4.6	140.0	50.6	155.7	129.4	100.0	142.8	59.2	55.4	58.6	48.5	970.8
	V.M.P.	29	34	38	64	91	96	105	97	76	71	75	42	818
	Rapporto	0.90	0.13	3.68	0.79	1.71	1.35	0.95	1.47	0.78	0.78	0.78	1.15	1.19
TRENTO	1975	58.6	5.2	123.4	102.4	142.0	112.4	49.4	137.8	84.6	68.0	75.2	55.0	1014.0
	V.M.P.	38	44	58	79	96	90	88	93	89	100	115	61	951
	Rapporto	1.54	0.12	2.13	1.30	1.48	1.25	0.56	1.48	0.95	0.68	0.65	0.90	1.06
S. ORSOLA	1975	34.3	9.2	128.5	58.5	228.8	130.5	70.4	158	79	61.1	70.6	58.0	1086.9
	V.M.P.	28	33	42	74	108	112	97	107	96	88	91	44	920
	Rapporto	1.22	0.28	3.06	0.79	2.12	1.16	0.72	1.48	0.82	0.69	0.77	1.32	1.18
BORGO	1975	35.2	14.4	145.2	99.2	178.6	119.4	50.4	134.6	63	140.4	91.4	68.6	1140.4
	V.M.P.	54	53	63	92	113	112	102	103	94	98	116	66	1066
	Rapporto	0.65	0.27	2.30	1.08	1.58	1.07	0.49	1.31	0.67	1.43	0.79	1.04	1.069
S. MARTINO DI CASTROZZA	1975	35.8	12.2	220.6	173.0	231.0	153.6	115.8	197.2	113.6	46.0	28.3	10.4	1337.5
	V.M.P.	54	58	81	115	158	163	149	153	134	147	160	79	1451
	Rapporto	0.66	0.21	2.72	1.50	1.46	0.94	0.78	1.29	0.85	0.31	0.18	0.13	0.921
TIONE	1975	68.6	28.0	240.2	228.0	220.0	132.8	36.8	229.4	155.4	146.8	134.4	125.0	1745.4
	V.M.P.	49	70	106	117	138	110	102	116	114	128	157	79	1286
	Rapporto	1.4	0.4	2.27	1.95	1.59	1.21	0.36	1.98	1.36	1.15	0.856	1.58	1.34
RIVA	1975	93.6	16.2	144.2	88.8	101.4	137.2	73.8	118.6	88.8	69.2	65.4	48.4	1046.0
	V.M.P.	49	53	70	94	109	97	92	101	100	133	123	67	1088
	Rapporto	1.91	0.30	2.06	0.94	0.93	1.41	0.80	1.17	0.89	0.52	0.53	0.72	0.96
CRETO (1)	1975	100.8	32.4	175.4	167.6	204.2	152.2	94.8	168.2	145.6	90.0	89.2	54.2	1474.2
	V.M.P.	52	56	68	104	115	102	97	133	121	105	205	58	1216
	Rapporto	1.94	0.58	2.58	1.61	1.77	1.49	0.98	1.26	1.20	0.86	0.43	0.93	1.21

(1) I valori medi del periodo sono stati ricavati dai dati relativi alle osservazioni degli anni 1960-70.

Fig. 1

PROVINCIA DI SONDRIO

PROVINCIA DI BOLZANO

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

TRENTO

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

Anno 1975

**ZONE CON PRECIPITAZIONI
SUPERIORI ALLA MEDIA
DEL PERIODO 1921-70**

PROVINCIA DI VERONA




Tabella VI - Precipitazioni stagionali (esprese in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1970 Anno mm	Media periodo 1921-1970				Anno 1975				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1975 — media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
CAVALESE	818	12.7	23.6	36.5	27.2	3.5	37.5	40.3	18.7	923	1.19
CLES	885	16.2	25.0	27.2	31.6	6.0	46.9	22.7	24.4	954	1.08
TRENTO	951	15.5	24.2	28.8	31.5	6.9	38.5	31.5	23.1	961	1.07
TIONE	1285	16.0	29.3	22.2	32.5	6.0	42.5	24.6	26.9	1621	1.35

VI — IDROMETRIA

Nella «Sezione E - Idrometria» sono riportate tabelle con le caratteristiche delle stazioni idrometriche e, per le stazioni che hanno funzionato regolarmente, tutto l'anno, le altezze idrometriche meridiane e le rispettive medie mensili ed annue.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un certo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano spesso in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le altezze idrometriche medie annue del 1975 sono, per quasi tutti i corsi d'acqua della Provincia, superiori ai valori normali.

Le massime altezze idrometriche medie mensili si notano nel bacino del Brenta in maggio, nel bacino dell'asta dell'Adige in giugno, nel bacino del Sarca in maggio e nel bacino del Chiese in giugno.

Le minime altezze idrometriche medie mensili si registrano nel bacino del Brenta in gennaio, nell'asta dell'Adige in febbraio-marzo, nel bacino del Sarca in ottobre, nel bacino del Chiese in gennaio.

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno si notano in maggio nel bacino del Brenta, in luglio nel bacino dell'asta dell'Adige, in settembre nel bacino del Sarca e del Chiese.

Le minime altezze idrometriche assolute si registrano in mesi diversi nel bacino del Brenta, in gennaio e marzo nel bacino dell'asta dell'Adige, in ottobre nel bacino del Sarca.

E però da tener presente che sia nei livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenza le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi idroelettrici.

VII — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella «Sezione F - Portate e bilanci idrologici» sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 10 sezioni di corsi

d'acqua, nelle quali sono state eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per le sezioni, il cui regime di deflusso non è alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svasso di serbatoi, sono stati istituiti i relativi bilanci idrologici mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici.

Dall'esame dei valori esposti nella tab. VIII, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto tra i valori delle portate nel 1975 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono generalmente superiori ai valori medi del periodo.

Naturalmente l'entità degli scostamenti dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni.

Le massime portate medie mensili si registrano in maggio nel bacino del Brenta, in giugno nell'asta del bacino dell'Adige e in giugno-luglio nel Sarca.

Le minime portate medie mensili si notano in gennaio nel bacino del Brenta e in marzo nell'asta dell'Adige e nel bacino del Sarca.

Le portate massime giornaliere si registrano nelle intumescenze del mese di aprile e novembre nel bacino del Brenta, nel mese di luglio nell'asta del bacino dell'Adige e nei mesi di maggio e settembre nel bacino dell'alto Sarca.

Le portate minime giornaliere si notano in gennaio e agosto nel bacino del Brenta, in marzo nell'asta del bacino dell'Adige e in gennaio e febbraio nell'alto Sarca.

Nel 1975 le portate massime e minime sono contenute nei massimi e minimi del periodo d'osservazione.

I valori delle portate minime in particolare e massime in alcuni corsi d'acqua, sono alterati dalle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi ad uso idroelettrico o risentono anche delle derivazioni ad uso irriguo.

Tabella VII - Altezze idrometriche massime e minime assolute del 1975 e del precedente periodo di osservazioni

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	MASSIMA ALTEZZA OSSERVATA				MINIMA ALTEZZA OSSERVATA			
		1975		periodo precedente		1975		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Brentella di Caldonazzo	Brenta	74	8-9 aprile	165	6 nov. 1966	24	23 agosto	11	sett.-ott. 1961
Brentella di Levico	Levico	69	vari apr.-magg.	300	5 nov. 1966	30	27-28 febbraio	6	sett.-ott. 1961
Brenta	Levico - Cervia	134	18 novembre	368	4 nov. 1966	47	15-16-17 agosto	6	sett.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana	96	5 maggio	200	4 nov. 1966	27	vari gennaio	6	5-6 sett. 1961
Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	65	30 giugno	83	30 giugno 1968	16	vari fe.-mar.apr.	25	29 marzo 1968
Avisio	Soraga	34	23 maggio	110	3 sett. 1965	3	vari marzo	3	vari 1957
Adige	Trento	269	23 maggio	630	4 nov. 1966	-14	6 gennaio	-63	26 aprile 1968
Sarca di Nambron	Pian Nambron	91	16 settembre	212	17 sett. 1960	7	vari febb.-mar.	5	vari 1956-63-65
Sarca di Campiglio	P.te Piazza	108	24 aprile	182	4 nov. 1966	27	vari gennaio	-20	27 marzo 1962

Tabella VIII - Confronto fra le portate medie mensili ed annue (in m³/s) del 1975 e quelle del periodo di osservazione

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Brenta a Levico P.te Cervia	Anno 1975	1.31	1.55	2.07	4.15	4.40	3.46	2.06	1.65	2.42	2.23	2.79	2.80	2.57
	1930-32; 1936-43 1946-65; 1967-70	1.89	1.76	1.96	2.47	2.67	2.54	1.88	1.52	1.65	2.04	2.60	2.38	2.11
	Rapporto	0.69	0.88	1.05	1.68	1.65	1.36	1.09	1.08	1.47	1.09	1.07	1.18	1.22
Brenta a Borgo Valsug.	Anno 1975	1.73	2.01	3.00	6.36	8.73	7.19	5.22	5.70	5.52	4.79	4.98	4.78	5.12
	1956-70	4.28	3.48	3.70	5.46	5.59	5.69	4.58	3.86	4.35	4.00	6.55	5.86	4.78
	Rapporto	0.40	0.58	0.81	1.16	1.56	1.26	1.14	1.48	1.27	1.20	0.76	0.81	1.07
Rabbies a S. Bernardo	Anno 1975	0.87	0.74	0.63	0.82	5.69	7.88	9.37	5.97	5.86	2.82	1.58	0.82	3.59
	1968-70	0.94	0.73	0.80	1.36	3.09	4.36	4.76	3.38	2.94	2.09	2.42	1.39	2.36
	Rapporto	0.92	1.01	0.79	0.60	1.84	1.81	1.97	1.77	1.99	1.35	0.65	0.59	1.52
Avisio a Soraga	Anno 1975	2.05	1.92	1.86	4.68	12.9	12.0	9.74	5.38	5.45	3.73	2.79	2.33	5.40
	1956-65; 1967-70	2.59	2.36	2.43	3.51	7.91	10.6	8.16	6.16	5.57	4.40	4.03	2.93	5.06
	Rapporto	0.79	0.81	0.76	1.33	1.63	1.13	1.19	0.87	0.98	0.85	0.69	0.79	1.06
ADIGE a TRENTO	Anno 1975	100	103	94.7	230	396	475	461	289	263	179	115	125	236
	1951-70	109	110	120	162	276	395	315	274	247	194	185	128	210
	Rapporto	0.92	0.94	0.79	1.42	1.43	1.20	1.46	1.05	1.06	0.92	0.62	0.98	1.12
SARCA a PIAN NAMBRONE	Anno 1975	0.27	0.20	0.16	0.78	2.27	3.12	3.12	1.78	1.69	0.76	0.48	0.39	1.25
	1956-69	0.35	0.30	0.29	0.71	1.98	3.01	2.15	1.45	1.27	0.82	0.75	0.35	1.12
	Rapporto	0.77	0.66	0.55	1.09	1.14	1.04	1.45	1.23	1.33	0.93	0.64	1.11	1.12
Sarca a Pt.e Piazza	Anno 1975	0.27	0.58	0.54	2.88	7.98	6.88	3.34	2.88	3.05	1.37	0.74	0.63	2.59
	1926-35	0.64	0.59	0.71	2.35	5.75	5.94	3.82	2.62	2.17	3.31	2.95	1.14	2.67
	Rapporto	0.42	0.98	0.76	1.22	1.38	1.15	0.87	1.09	1.40	0.41	0.25	0.55	0.97

**ELEMENTI RIASSUNTIVI
DI STUDI IDROLOGICI**

BREVE CRONISTORIA DEL SERVIZIO IDROGRAFICO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

«Il Magistrato delle Acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, diretto da un tecnico di particolare competenza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici e sotto l'alta sorveglianza del Comitato permanente di presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche concernenti i fiumi e loro bacini montani attribuiti al compartimento e l'estuario veneto.

«All'ordinamento dell'ufficio ed al personale stabile sarà provveduto colle norme da stabilirsi per regolamento».

Questo articolo, che sembra un programma, forma l'art. 13 della legge costitutiva del Magistrato alle Acque (1907). Esso affidava ad un Istituto attribuzioni che erano proprie e che continuano la vita della Magistratura della Repubblica Veneta.

In quell'epoca (1876), nella regione Trentino-Alto Adige operava «L'Hydrographischer Dienst in Österreich» con sede in Vienna e sezione ad Innsbruck.

Nell'anno 1918 le competenze per lo studio dei bacini imbriferi o delle questioni idrologiche territoriali passavano sotto gli Uffici e sezioni idrografiche del Compartimento di Venezia.

Con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento), il Servizio Idrografico venne istituito alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici e presso il Consiglio Superiore delle Acque; esso ne codificava le competenze con gli articoli 45 e seguenti. Il T.U. sulle acque del 1933 confermava ancora tali competenze con l'art. 57.

Nel complesso, i principali campi ai quali si estende l'attività dell'Ufficio e delle Sezioni (Venezia - Trento - Udine) possono essere delineati come segue:

- a) misura della temperatura,
- b) misura delle precipitazioni meteoriche,
- c) osservazioni inerenti il regime delle acque superficiali (altezze idrometriche, portate, torbide),
- d) controllare l'esercizio delle derivazioni - in particolare le utenze idroelettriche,
- e) osservazioni inerenti il regime delle acque sotterranee (acque freatiche, subalvee, artesiane),
- f) rilievi altimetrici,
- g) pubblicazioni di materiale di osservazione,
- h) studi e determinazioni relativi alle risorse idrauliche - studi sui bacini imbriferi - afflussi e deflussi,
- i) ricerche e studi diversi.

Sono stati dislocati nel Compartimento osservatori metereologici completi (Trento) per una serie di studi in questo campo; inoltre sono stati compiuti e si stanno completando studi importanti sul problema delle piene dei corsi d'acqua. In collaborazione al Comitato Glaciologico Italiano si stanno studiando i ghiacciai alpini (in provincia di Trento: Careser); si sono pubblicate le carte geologiche del Compartimento (ora quasi tutte esaurite).

In tempi recenti, la legge 22.3.1974 n. 381, art. 31, passava le competenze alle Province Autonome di Trento e Bolzano: «Il Servizio Idrografico, già svolto dagli Uffici dipendenti dall'Amministrazione statale dei Lavori Pubblici è disimpegnato – nell'ambito del rispettivo territorio – dalle province di Trento e Bolzano anche per conto dello Stato».

Pertanto dall'anno 1975 la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati passa per competenza dallo Stato alla Provincia, che continuerà e curerà il Servizio.

Predisponendo la preparazione dell'annale idrologico 1975, si è manifestata l'opportunità di raccogliere una documentazione idrologica che serva allo studioso di problemi idrologici ed idraulici. In un fascicolo vengono riportati i caratteri dei corsi d'acqua della Provincia Autonoma di Trento nei singoli anni considerati.

La finalità di questa sintesi, di un vastissimo materiale di osservazione, è essenzialmente pratica per quanto il materiale rivesta un'evidente importanza anche scientifica, offre una valida documentazione a quanti con metodici studi ricercano le più razionali e complete utilizzazioni d'acqua.

La raccolta comprende n. 29 tavole di bilanci idrologici; parte sono riassuntive di un periodo, altre riguardano un singolo anno di studio, alcune evidenziano caratteristiche idrologiche antecedenti la costruzione dei serbatoi idroelettrici o di derivazioni con deviazioni d'acqua in altri bacini imbriferi che modificano la situazione originale. Servono tuttavia ugualmente per far conoscere le caratteristiche dei corsi d'acqua, afflussi e deflussi, della Provincia Autonoma di Trento.

L'ordine delle tavole raccolte è: fiume Brenta, fiume Adige, fiume Sarca, fiume Chiese.

Alla fine del volume è inserita la carta della permeabilità del terreno della Provincia Autonoma di Trento.

IL CAPO UFFICIO
Geom. M. Leitempergher

Trento, settembre 1978.

1 - BRENTA a LEVICO - P.te Cervia

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 121 [permeab. 59% - aree lacuali nat. 5.4% (escur. max Lago di Caldonazzo 1.71 m e Lago di Levico 1.30 m)] - Alt. max 2150 m.s.m.; med. 901 m.s.m.; zero idrom. 435.21 m.s.m.; distanza dalla foce km 167 circa - Inizio osserv. I-Ir (giugno 1929 - con lacune dal 1 settembre 1933 al 31 dicembre 1934 e 1944-1945); inizio misure giugno 1927 - Alt. idr. max m 1.30 (28 ottobre 1953); min. m 0.13 (11-12 marzo 1956) - Portata max m³/sec. » (»), portata minima m³/sec. 0.14 (18 luglio 1943).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1930	15.1	1.83	1.40	1.16	1.63	3.2	3.3	2.32	1.80	1.89	1.37	1.37	1.33	1.07
1931	17.5	2.12	1.01	1.47	2.91	3.1	4.6	2.79	1.42	0.90	0.98	0.93	2.92	2.36
1932	12.0	1.45	1.51	1.05	0.86	1.23	1.47	1.62	2.17	1.75	1.01	1.52	1.24	1.95
1930-1932	14.80	1.79	1.31	1.23	1.80	2.51	3.10	2.24	1.80	1.51	1.12	1.27	1.83	1.79
1936	21.60	2.61	4.80	4.00	4.80	4.90	4.00	2.84	1.66	1.01	0.92	0.80	0.79	0.86
1937	25.60	3.10	0.57	0.66	2.40	3.60	2.93	3.00	2.68	2.73	4.20	6.40	4.50	3.80
1938	13.60	1.65	2.40	1.68	1.13	0.60	1.08	2.29	2.01	1.75	1.76	1.48	1.46	2.20
1939	22.10	2.67	2.86	2.54	1.31	1.35	4.30	3.10	1.84	1.56	2.66	3.10	4.70	2.69
1940	19.90	2.41	1.32	1.10	1.08	1.38	2.12	3.10	2.78	1.50	1.22	3.20	6.20	3.90
1941	21.50	2.60	2.49	2.23	3.10	5.10	4.60	4.90	2.17	1.67	1.30	0.99	1.53	1.16
1942	9.00	1.09	0.84	0.83	1.10	0.92	1.09	0.72	0.66	0.53	1.07	1.23	2.40	1.71
1943	9.50	1.15	1.63	1.46	1.23	0.92	1.25	0.89	0.54	0.72	0.96	1.07	1.15	1.97
1944	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1945	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1946	13.40	1.62	1.14	0.96	1.78	1.70	2.60	3.40	2.73	1.28	1.31	0.88	0.87	0.84
1947	15.70	1.90	0.81	0.89	3.20	5.10	3.00	2.17	1.59	1.19	0.87	0.91	1.22	1.78
1948	15.00	1.82	2.30	2.49	2.00	0.87	2.36	2.33	1.84	1.46	1.40	1.40	1.33	1.13
1949	8.80	1.06	0.96	0.57	0.48	0.68	1.37	1.83	1.70	1.47	0.99	0.67	0.70	1.31
1950	11.50	1.39	1.21	1.25	1.43	1.79	2.30	1.47	1.24	0.58	0.97	1.24	1.02	2.21
1936-1950	15.90	1.93	1.79	1.59	1.93	2.30	2.54	2.46	1.80	1.34	1.51	1.80	2.14	1.97
1951	25.6	3.10	2.47	6.80	5.30	4.40	3.80	2.86	1.79	1.42	1.26	1.21	4.20	2.60
1952	12.8	1.55	1.75	1.22	1.06	1.91	2.49	1.67	1.06	0.71	0.83	1.56	2.24	2.13
1953	20.8	2.52	1.46	0.89	0.85	1.11	1.26	1.45	1.42	1.42	1.39	8.30	7.63	2.96
1954	15.3	1.85	2.01	1.75	1.84	2.14	2.75	2.87	1.78	1.25	1.44	1.16	1.13	2.10
1955	10.5	1.27	1.53	1.44	1.68	1.42	1.28	1.59	1.15	0.83	1.06	0.86	1.13	1.26
1956	12.7	1.54	1.00	0.77	1.08	2.50	2.27	2.00	1.88	1.42	1.14	1.46	1.59	1.32
1957	14.5	1.75	1.16	1.25	1.17	1.30	1.70	2.35	2.26	1.81	1.55	1.22	2.32	2.89
1958	17.4	2.10	1.93	1.77	1.61	3.35	3.25	2.15	1.64	1.47	1.19	1.41	2.27	3.19
1959	20.0	2.42	3.15	1.71	1.84	2.50	3.39	2.30	1.99	1.44	1.25	1.30	3.14	4.97
1960	37.9	4.59	3.01	3.32	5.25	4.09	2.54	1.57	1.66	1.95	6.43	10.60	8.28	6.33
1951-1960	18.8	2.27	1.95	2.09	2.17	2.47	2.47	2.08	1.66	1.37	1.75	2.91	3.39	2.98

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s. l/s. km ²		al colmo m ³ /s. l/s. km ²	
1930	1100	477	623	0.43	3.6	2.20	1.43	1.18	0.96	0.88	6.1	50.4	»	»
1931	1180	552	628	0.47	4.9	3.2	1.82	0.96	0.75	0.66	6.6	54.5	»	»
1932	950	378	572	0.40	2.89	1.71	1.22	1.36	0.82	0.69	3.1	25.6	»	»
1930-1932	1077	444	633	0.41	4.00	2.30	1.45	1.12	0.75	0.66	6.60	50.8	»	»
1936	1137	683	454	0.60	5.40	4.30	2.09	0.95	0.54	0.38	9.10	75.2	»	»
1937	1684	817	867	0.49	6.90	4.00	3.10	2.43	0.48	0.32	11.80	97.5	»	»
1938	924	433	491	0.47	3.20	2.05	1.58	1.17	0.50	0.50	6.00	49.6	»	»
1939	1291	698	593	0.54	5.50	3.40	2.51	1.70	0.80	0.60	9.70	80.2	»	»
1940	1274	628	646	0.49	8.90	2.79	1.70	1.88	0.99	0.91	11.80	97.5	»	»
1941	1111	679	432	0.61	6.40	3.50	2.01	1.36	0.90	0.79	13.30	109.9	»	»
1942	983	285	698	0.29	2.56	1.17	0.92	0.71	0.47	0.34	9.60	79.3	»	»
1943	791	299	492	0.38	2.14	1.42	1.10	0.83	0.39	0.14	4.80	39.7	»	»
1944	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1945	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1946	1090	423	667	0.39	3.10	2.03	1.28	0.94	0.79	0.66	6.20	51.2	»	»
1947	1329	495	834	0.37	6.40	2.27	1.42	0.91	0.79	0.78	10.00	82.6	»	»
1948	1105	476	629	0.43	3.10	2.09	1.84	1.39	1.09	1.04	6.10	50.4	»	»
1949	972	277	695	0.28	2.40	1.29	1.07	0.58	0.40	0.36	7.00	57.9	»	»
1950	1157	363	794	0.31	2.55	1.59	1.33	1.13	0.32	0.24	4.50	37.2	»	»
1936-1950	1142	504	638	0.43	5.40	2.31	1.44	1.03	0.42	0.14	13.30	109.9	»	»
1951	1537	807	730	0.53	8.10	4.00	2.65	1.45	1.12	1.00	14.10	117	»	»
1952	962	404	558	0.42	3.00	1.98	1.51	1.01	0.67	0.64	4.99	41	»	»
1953	1242	656	586	0.53	14.30	1.97	1.46	1.06	0.76	0.66	27.30	226	»	»
1954	1000	483	517	0.48	3.37	2.12	1.76	1.27	1.07	1.07	8.06	67	»	»
1955	806	331	475	0.41	1.92	1.46	1.29	1.00	0.71	0.63	2.39	20	»	»
1956	942	402	540	0.43	3.76	1.90	1.43	1.06	0.61	0.56	4.07	34	»	»
1957	1059	457	602	0.43	3.32	2.09	1.47	1.20	1.01	0.97	10.10	84	»	»
1958	1203	549	654	0.46	4.80	2.27	1.71	1.52	1.18	1.16	8.40	69	»	»
1959	1375	631	744	0.46	6.24	3.03	2.02	1.46	0.77	0.71	8.65	72	»	»
1960	1749	1199	550	0.69	13.70	5.79	3.07	1.91	1.45	1.43	27.60	228	»	»
1951-1960	1188	592	596	0.50	7.78	2.43	1.63	1.25	0.73	0.56	27.6	228	»	»
1930-1960	1130	533	597	0.47	5.65	2.36	1.53	1.09	0.53	0.14	27.6	228	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1930-1932, 1936-1943 e 1946-1960												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	27.60	6.10	14.10	10.00	13.30	9.10	9.00	5.70	4.80	27.60	27.30	14.80	10.50
Q med. (m³/s) . .	2.04	1.79	1.74	2.00	2.36	2.58	2.29	1.75	1.37	1.56	2.16	2.59	2.33
Q min. (m³/s) . .	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
q (l/s. km²) . . .	16.90	14.80	14.40	16.30	19.50	21.30	18.90	14.50	11.30	12.90	17.90	21.40	19.30
Deflusso (mm) . .	533	40	35	44	51	57	49	39	30	33	48	55	52
Afflus. meteor. (mm)	1430	48	62	63	90	127	123	113	91	117	113	107	76
Perdite app. (mm) .	597	8	27	19	39	70	74	74	61	84	65	52	23

2 - BRENTA a BORGO VALSUGANA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 214 [permeab. 54% - aree lacuali nat. 3.05% (escur. max Lago di Caldonazzo 1.71 m e Lago di Levico 1.30 m)] - Alt. max 2361 m.s.m.; med. 935 m.s.m.; zero idrom. 374* m.s.m.; distanza dalla foce km 143 circa - Inizio osserv. I (1955); inizio misure marzo 1955 - Alt. idr. max m 1.90 (19 settembre 1960); min. m 0.18 (vari febbraio e marzo 1956) - Portata max m³/sec. » (»), portata minima m³/sec. 1.79 (dal 17 al 21 settembre 1958).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1956	18.0	3.86	2.55	2.11	3.18	7.51	4.90	5.15	4.65	3.01	3.40	3.87	3.20	2.69
1957	17.4	3.73	2.41	2.54	2.75	2.54	3.25	3.82	3.81	3.41	3.69	3.74	5.26	7.43
1958	22.6	4.83	3.95	3.08	2.79	8.49	8.78	4.98	3.48	2.82	2.05	2.10	6.30	9.17
1959	35.1	7.52	6.63	3.55	3.73	5.06	7.38	7.58	9.55	7.09	3.61	4.16	15.60	15.90
1960	36.3	7.77	9.39	7.03	7.60	6.98	5.57	4.93	5.29	4.98	14.20	10.80	7.80	8.66
1956-1960	25.9	5.54	4.99	3.66	4.01	6.12	5.98	5.29	5.36	4.26	5.39	4.93	7.63	8.77

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1956	909	571	338	0.63	8.73	4.78	3.18	2.62	1.97	1.97	14.3	67	»	»
1957	1002	549	453	0.55	9.71	3.88	3.62	2.71	2.28	2.05	13.0	61	»	»
1958	1211	712	499	0.59	13.10	5.43	3.14	2.80	1.87	1.79	22.0	103	»	»
1959	1351	1107	244	0.82	17.50	9.59	6.29	3.86	2.15	2.02	20.1	94	»	»
1960	1644	1148	496	0.70	15.60	8.44	6.84	5.42	4.18	3.93	50.1	234	»	»
1956-1960	1223	817	406	0.67	16.00	6.92	4.19	2.94	2.04	1.79	50.1	234	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1956-1960												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	50.10	13.80	8.41	9.44	14.9	10.80	9.59	12.10	10.80	50.10	20.10	20.00	22.00
Q med. (m³/s) . .	5.54	4.99	3.66	4.01	6.12	5.98	5.29	5.36	4.26	5.39	4.93	7.63	8.77
Q min. (m³/s) . .	1.79	2.28	1.97	1.97	2.05	2.05	3.58	2.94	2.59	1.79	1.81	2.40	2.55
q (l/s. km²) . . .	25.90	23.30	17.10	18.70	28.60	27.90	24.70	25.00	19.90	25.20	23.00	35.70	41.00
Deflusso (mm) . .	817	62	41	50	74	75	64	68	53	65	62	93	110
Afflus. meteor. (mm)	1223	41	50	58	117	70	128	118	77	131	152	137	144
Perdite app. (mm) .	406	21	9	8	43	-5	64	50	24	66	90	44	34

3 - CEGGIO a MASO COSTI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 19.5 [permeab. 31%] - Alt. max 2321 m.s.m.; med. 1722 m.s.m.; zero idrom. 870* m.s.m.; distanza dalla confluenza col Brenta km 6 circa - Inizio osserv. I-Ir (marzo 1951 - con lacune nel 1958); inizio misure marzo 1951 - Alt. idr. max m 2.18 (8 novembre 1951); min. m 0.09 (dal 17 al 27 ottobre 1959) - Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. 0.07 (vari 1957 e 1959).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1952	32.3	0.63	0.21	0.17	0.19	1.07	1.04	0.53	0.53	0.66	0.65	1.64	0.62	0.30
1953	41.5	0.81	0.16	0.15	0.21	0.54	0.61	1.26	1.36	1.09	0.53	2.47	1.01	0.29
1954	32.8	0.64	0.17	0.13	0.24	0.80	1.82	2.38	0.70	0.38	0.25	0.18	0.15	0.50
1955	25.6	0.50	0.17	0.16	0.28	0.58	1.06	0.99	0.86	0.52	0.63	0.27	0.30	0.17
1956	35.4	0.69	0.14	0.11	0.17	1.14	2.60	1.24	0.72	0.24	0.71	0.56	0.42	0.18
1957	35.9	0.70	0.11	0.10	0.43	0.62	1.47	1.92	1.05	0.50	0.24	0.30	1.35	0.36
1958	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1959	37.4	0.73	0.12	0.13	0.60	1.05	1.56	1.85	0.82	0.48	0.23	0.55	0.85	0.54
1952-1959	34.4	0.67	0.15	0.14	0.30	0.83	1.45	1.45	0.86	0.55	0.46	0.85	0.67	0.33

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera		al colmo	
											m ³ /s.	l/s. km ²	m ³ /s.	l/s. km ²
1952	950	1021	-71	1.07	2.52	0.69	0.48	0.26	0.16	0.15	5.02	257	»	»
1953	1077	1309	-232	1.22	4.04	0.96	0.46	0.25	0.13	0.12	6.91	354	»	»
1954	956	1034	-78	1.08	2.85	0.79	0.29	0.16	0.13	0.11	3.94	202	»	»
1955	950	807	143	0.85	1.39	0.74	0.40	0.18	0.13	0.13	1.77	91	»	»
1956	917	1119	-202	1.22	3.60	0.73	0.31	0.16	0.10	0.08	8.91	457	»	»
1957	960	1132	-172	1.18	3.17	0.81	0.37	0.24	0.07	0.07	5.53	284	»	»
1958	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1959	1178	1179	-1	1.00	2.67	1.08	0.49	0.21	0.07	0.07	5.13	263	»	»
1952-1959	998	1086	-88	1.09	2.81	0.82	0.40	0.20	0.09	0.07	8.91	457	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1952-1957 e 1959												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	8.91	2.05	0.35	1.52	5.22	6.32	5.20	5.53	4.98	8.91	6.91	4.37	2.39
Q med. (m³/s) . .	0.67	0.15	0.14	0.30	0.83	1.45	1.45	0.86	0.55	0.46	0.85	0.67	0.33
Q min. (m³/s) . .	0.07	0.07	0.07	0.09	0.20	0.33	0.33	0.23	0.19	0.08	0.08	0.11	0.11
q (l/s. km²) . . .	34.40	7.69	7.18	15.40	42.60	74.40	74.40	44.10	28.20	23.60	43.60	34.40	16.90
Deflusso (mm) . .	1086	20	17	41	110	199	194	118	75	61	117	89	45
Afflus. meteor. (mm)	998	44	39	52	82	82	136	101	87	85	130	74	86
Perdite app. (mm) .	-88	24	22	11	28	-117	-58	-17	12	24	13	15	41

4 - BRENTA a OSPEDALETTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 465 [permeab. 51% - aree lacuali nat. 1.40% (escurs. max Lago di Caldonazzo 1.71 m e Lago di Levico 1.30 m)] - Alt. max 2592 m.s.m.; med. 1192 m.s.m.; zero idrom. 301.69 m.s.m.; distanza dalla foce km 142 circa - Inizio osserv. I (giugno 1928); inizio misure febbraio 1928 - Alt. idr. max m 2.50 (18 ottobre 1953); min. m 0.13 (31 marzo 1944) - Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. 0.51 (31 marzo 1949).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1929	13.3	6.2	5.2	3.5	3.0	3.7	17.9	10.2	4.2	5.3	3.8	3.9	6.7	6.3
1930	24.5	11.4	4.3	3.4	4.1	14.0	25.5	29.2	22.2	13.7	7.8	6.0	4.0	2.6
1931	20.0	9.3	2.05	4.2	6.4	11.0	32.3	17.2	5.3	3.2	4.0	5.6	13.7	6.5
1932	13.5	6.3	4.0	2.61	1.60	2.3	13.3	11.8	13.6	6.2	3.4	7.0	3.8	5.6
1933	16.3	7.6	3.8	2.60	3.1	5.6	13.3	19.1	8.3	5.7	5.8	6.3	9.6	7.2
1934	33.1	15.4	5.6	3.7	11.7	28.6	38.5	18.0	7.6	13.6	14.8	7.9	19.5	15.5
1935	29.0	13.5	7.9	5.6	4.5	7.6	29.2	28.0	7.8	6.4	5.5	21.8	23.1	14.6
1929-1935	21.30	9.90	4.70	3.70	4.90	10.40	24.00	19.10	9.90	7.70	6.40	8.40	11.50	8.30
1936	29.70	13.80	15.10	11.40	14.00	26.20	34.50	26.50	14.20	8.20	5.20	4.40	2.79	2.83
1937	32.50	15.10	2.34	2.51	7.90	16.60	28.10	23.40	11.10	12.10	25.60	27.90	12.90	10.10
1938	12.90	6.00	5.40	4.30	2.92	1.64	7.60	15.20	7.30	6.40	7.20	3.60	4.10	5.70
1939	26.20	12.20	6.60	6.20	4.10	9.30	27.30	24.10	7.60	7.50	17.50	13.40	16.20	6.90
1940	21.30	9.90	4.70	2.90	2.50	3.50	15.70	10.40	13.60	3.20	5.00	22.10	22.60	12.40
1941	27.50	12.80	9.50	7.50	8.80	22.10	27.20	33.60	11.60	8.70	5.40	4.00	10.80	4.00
1942	11.60	5.40	2.37	2.11	2.93	2.85	9.10	4.50	5.30	3.30	8.20	7.30	11.30	5.00
1943	7.70	3.60	3.60	2.67	1.79	1.99	7.40	3.80	3.90	2.71	3.40	5.80	3.20	3.00
1944	10.30	4.80	2.21	1.18	0.82	1.05	3.60	6.30	6.30	4.70	2.26	11.40	11.50	5.90
1945	11.00	5.10	4.80	3.60	5.60	8.90	9.70	5.40	2.14	7.20	4.10	2.64	3.10	3.60
1946	17.00	7.90	2.69	2.01	4.60	11.40	17.90	23.70	13.80	5.90	6.30	3.50	1.66	1.27
1947	19.80	9.20	0.93	1.13	9.50	23.90	22.30	12.50	10.60	3.50	7.40	5.00	3.20	9.60
1948	17.20	8.00	5.10	5.90	5.60	7.90	22.10	14.30	9.90	7.50	6.40	4.50	4.10	2.22
1949	9.20	4.30	1.92	1.02	0.75	1.02	10.60	13.60	3.90	2.69	2.86	2.16	5.20	5.90
1950	17.80	8.30	3.20	2.94	4.40	13.50	26.60	15.20	4.60	5.20	5.90	5.60	5.00	7.00
1936-1950	18.10	8.40	4.70	3.80	5.10	10.10	18.00	15.50	8.40	5.90	7.50	8.20	7.80	5.70
1951	41.5	19.30	8.00	29.50	22.90	18.10	35.50	34.60	13.00	7.10	5.20	6.00	42.20	11.30
1952	14.9	6.95	5.64	3.07	2.06	8.20	11.80	7.37	4.27	5.25	7.30	13.80	9.21	5.31
1953	19.7	9.17	3.24	2.29	1.99	4.47	6.46	11.10	10.20	10.70	7.45	25.70	18.10	7.45
1954	19.2	8.93	4.33	3.23	4.80	10.00	22.20	27.10	11.60	4.94	5.62	4.04	2.16	6.84
1951-1954	23.8	11.10	5.30	9.52	7.94	10.20	19.00	20.00	9.77	7.00	6.39	12.40	17.90	7.72

segue BRENTA a OSPEDALETTO

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s. l/s. km ²		al colmo m ³ /s. l/s. km ²	
1929	1032	419	613	0.40	21.7	6.9	4.4	3.5	2.8	2.80	31.4	67.5	»	»
1930	1118	773	345	0.69	30.8	21.8	5.9	3.9	2.0	1.80	39.2	84.3	»	»
1931	1149	631	518	0.54	37.4	10.8	5.8	3.3	1.8	1.60	40.8	87.7	»	»
1932	921	437	495	0.46	18.0	8.6	4.1	3.0	1.5	1.39	23.9	51.4	»	»
1933	1221	512	709	0.42	24.9	8.8	6.2	3.8	2.4	2.11	51.5	111	»	»
1934	1489	1044	445	0.70	43.8	18.5	12.8	6.8	3.4	8.2	86.0	185	»	»
1935	1491	915	576	0.61	44.6	17.2	8.9	5.7	4.3	4.0	83.0	178	»	»
1929-1935	1203	669	534	0.56	37.60	12.70	6.70	3.90	2.00	1.39	86.0	184.9	»	»
1936	1132	937	195	0.83	36.00	20.90	12.00	5.10	2.40	2.19	44.8	96.3	»	»
1937	1610	1024	586	0.64	39.40	20.80	12.30	7.40	2.20	2.10	65.0	139.4	»	»
1938	906	404	502	0.45	19.10	6.70	4.70	2.90	1.50	1.45	43.2	92.9	»	»
1939	1241	831	410	0.67	30.80	16.70	8.70	5.90	3.40	3.00	41.0	88.2	»	»
1940	1122	675	447	0.60	35.40	14.70	5.90	3.00	2.39	2.23	62.5	134.4	»	»
1941	1139	864	275	0.76	42.80	17.90	8.40	5.60	3.20	2.40	68.5	147.4	»	»
1942	958	365	593	0.38	16.10	7.00	3.60	2.62	1.88	1.72	63.0	135.5	»	»
1943	739	245	494	0.33	9.70	4.00	3.00	2.30	1.74	1.65	26.5	57.0	»	»
1944	952	326	626	0.34	16.80	6.50	3.70	1.72	0.76	0.71	30.4	65.5	»	»
1945	837	343	494	0.41	12.70	6.50	2.17	2.05	1.02	0.83	40.4	86.8	»	»
1946	1072	536	536	0.50	25.50	11.40	4.90	2.27	1.22	1.02	46.6	100.2	»	»
1947	1237	621	616	0.50	28.70	14.70	5.30	2.72	0.84	0.77	44.8	96.5	»	»
1948	1041	542	499	0.52	24.90	9.20	6.30	4.00	2.10	1.74	28.8	61.9	»	»
1949	942	293	649	0.31	17.60	5.00	2.53	1.34	0.59	0.51	41.4	89.0	»	»
1950	1106	563	543	0.51	29.90	8.20	5.30	3.90	2.68	2.40	40.9	88.0	»	»
1936-1950	1069	571	498	0.50	33.00	11.10	4.70	2.14	1.00	0.51	68.5	147.4	»	»
1951	1456	1310	146	0.90	62.5	25.30	13.30	7.80	4.60	4.10	141.0	303	»	»
1952	982	472	510	0.48	19.3	8.06	5.81	3.73	1.76	1.12	31.6	68	»	»
1953	1184	621	563	0.52	41.7	9.65	7.10	3.61	1.72	1.45	75.0	161	»	»
1954	1066	605	461	0.57	31.6	10.70	5.24	3.54	1.40	1.21	44.4	95	»	»
1951-1954	1172	752	420	0.64	45.7	12.50	6.63	4.30	1.73	1.12	141	303	»	»
1929-1954	1121	625	496	0.56	34.2	11.30	5.39	2.91	1.28	0.51	141	303	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1929-1954												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	141.00	23.80	63.50	44.80	86.00	80.00	71.10	32.60	43.30	63.00	75.00	141.00	44.40
Q med. (m ³ /s)	9.22	4.79	4.66	5.47	10.20	19.80	17.10	9.01	6.57	7.07	8.90	10.40	6.68
Q min. (m ³ /s)	0.51	0.77	0.70	0.51	0.52	1.33	1.90	1.36	1.02	1.77	1.49	1.02	0.83
q (l/s. km ²)	19.80	10.30	10.00	11.80	21.90	42.60	36.80	19.40	14.10	15.20	19.10	22.40	14.40
Deflusso (mm)	625	27	24	32	57	114	95	51	38	39	51	58	39
Afflus. meteor. (mm)	1121	51	55	63	88	141	117	108	107	102	113	107	69
Perdite app. (mm)	496	24	31	31	31	27	22	57	69	63	62	49	30

5 - CISMON a PONTE S. SILVESTRO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) bacino di dominio: km² 192; alt. media del bacino: 1508 m.s.m.; terreni permeab. 61,1% della superficie totale; distanza dalla confluenza col Brenta: km 30; inizio delle misure: ottobre 1925; b) idr. di riferimento: Ponte S. Silvestro (m 600 a monte, sp. s.); quota approssimata dello zero: 580 m.s.m.; inizio delle osservazioni: anno 1925; massima piena: m 2,50 (28 ottobre 1928); massima magra: m 0,37 (9 marzo 1929); c) portate (periodo 1926-29): media annua m³/sec. 8,7 (l./sec. km² 45,3); medie stagionali: inverno m³/sec. 5,1 (l./sec. km² 27,6); primavera m³/sec. 9,7 (l./sec. km² 50,5); estate m³/sec. 9,8 (l./sec. km² 51,0); autunno m³/sec. 10,3 (l./sec. km² 53,6). Portata massima m³/sec. [66,0] (l./sec. km² 343,7) (16 maggio e 2 novembre 1926); portata minima m m³/sec. 2,40 (l./sec. km² 12,5 (9 marzo 1929).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1926	61.4	11.8	3.30	4.90	4.50	12.9	20.4	19.3	14.3	9.40	6.30	8.80	28.4	8.80
1927	42.7	8.20	4.90	4.20	5.60	9.60	11.5	10.5	9.30	7.50	9.00	6.60	11.6	8.60
1928	48.0	9.20	3.80	2.90	6.00	14.0	11.9	14.0	8.70	6.00	5.80	13.2	18.2	6.20
1929	29.3	5.60	4.20	2.81	2.53	5.00	12.6	7.30	5.00	5.80	4.40	4.60	6.90	6.20
1926-1929	45.3	8.70	4.00	3.70	4.66	10.4	14.1	12.8	9.30	7.20	6.40	8.30	16.3	7.40

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera		al colmo	
											m ³ /s.	l/s. km ²	m ³ /s.	l/s. km ²
1926	2248	1934	314	0.86	36.0	15.4	9.60	5.40	3.20	3.20	66.0	343.7	»	»
1927	1703	1356	347	0.79	16.0	10.3	7.80	5.10	4.30	4.20	36.2	188.5	»	»
1928	1720	1518	202	0.88	26.8	12.0	7.00	4.60	2.80	2.75	63.0	328.1	»	»
1929	1285	928	357	0.72	14.0	6.50	4.70	3.40	2.50	2.40	16.8	87.5	»	»
1926-1929	1739	1434	305	0.82	25.0	11.0	6.70	4.40	2.70	2.40	66.0	343.7	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1926-1929												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	66.0	5.70	6.80	15.9	33.6	66.0	28.0	17.4	14.2	24.8	63.0	66.0	15.0
Q med. (m³/s) . .	8.70	4.00	3.70	4.66	10.4	14.1	12.8	9.30	7.20	6.40	8.30	16.3	7.40
Q min. (m³/s) . .	2.40	2.97	2.50	2.40	2.80	8.80	5.3	4.40	4.00	3.40	3.00	4.1	4.40
q (l/s. km²) . . .	45.3	21.1	19.3	24.3	54.2	73.4	66.7	48.4	37.5	33.3	43.2	84.9	38.8
Deflusso (mm) . .	1434	56	47	65	140	197	173	130	100	86	116	220	104
Afflus. meteor. (mm)	1739	75	37	88	142	226	177	130	120	140	256	288	60
Perdite app. (mm)	305	19	-10	23	2	29	4	0	20	54	140	68	-44

6 - CISMON a ROCCA D'ARSIE'

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 622 [permeab. 58%; aree glaciali 0,05%] - Alt. massima 3185 m.s.m.; med. 1390 m.s.m.; zero idrom. 239* m.s.m.; distanza dalla confluenza col Brenta km 6 circa - Inizio osserv. I-Ir (luglio 1930); inizio misure giugno 1930 - Alt. idr. max m 3,81 (5 ottobre 1935); minima m 0,01 (28 febbraio 1932) - Portata max m³/sec. » (*), portata minima m³/sec. 5,30 (3-2-1931).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1931	38.0	24.2	7.0	13.4	19.0	22.8	65.4	35.6	18.9	13.6	13.3	18.5	42.5	20.0
1932	28.3	17.6	9.5	7.0	6.7	10.2	37.9	28.0	34.0	14.9	10.8	22.2	12.7	16.8
1933	35.0	21.8	9.3	8.0	10.3	18.5	36.5	44.8	24.7	18.2	19.7	27.1	26.7	17.1
1934	54.7	34.0	10.3	10.0	27.5	59.5	80.0	38.1	23.8	30.7	28.8	16.4	50.0	31.8
1935	»	»	14.9	5.6	12.7	25.1	»	»	»	»	»	»	»	»
1931-1934	39.2	24.4	9.00	9.60	15.90	27.80	55.0	36.6	25.4	19.40	18.20	21.1	33.00	21.4
1936	42.8	26.6	25.80	17.90	32.00	45.40	56.0	49.8	30.0	18.80	13.50	10.3	9.30	10.2
1937	55.3	34.4	7.20	7.40	24.90	35.50	70.5	50.5	25.3	31.80	54.00	55.5	26.60	21.7
1938	28.6	17.8	11.60	8.90	8.50	7.60	17.2	39.4	24.9	22.10	21.30	14.3	18.70	19.2
1939	47.1	29.3	20.10	15.40	11.00	29.00	50.5	51.0	26.2	28.30	45.60	31.9	28.60	14.1
1940	39.7	24.7	9.60	7.20	8.30	11.20	35.2	37.7	33.9	17.10	18.00	51.0	47.40	19.8
1941	45.0	28.0	15.30	12.40	19.90	43.80	56.5	65.5	26.3	22.00	13.60	19.7	28.80	11.3
1942	24.0	14.9	10.40	8.30	8.40	10.00	21.3	18.6	17.2	11.60	20.00	16.2	24.90	12.4
1943	17.4	10.8	10.80	8.20	7.40	9.90	17.4	11.7	10.9	9.30	9.50	11.6	11.00	11.1
1936-1943	37.5	23.3	13.90	10.70	15.10	24.10	40.6	40.5	24.3	20.10	24.50	26.3	24.40	15.0

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1931	1418	1227	191	0.87	78.5	27.6	18.5	12.2	5.7	5.3	120	193	»	»
1932	1106	896	210	0.81	47.9	23.6	11.9	9.8	6.5	6.3	83.5	134	»	»
1933	1402	1103	299	0.79	60.5	27.2	19.1	11.6	7.5	6.7	189	304	»	»
1934	1774	1724	50	0.97	98.5	40.4	26.6	18.8	8.9	8.1	154	248	»	»
1935	1781	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1931-1934	1425	1238	187	0.87	82.0	29.1	19.4	11.80	6.30	5.30	189.0	303.8	»	»
1936	1379	1355	24	0.98	63.5	39.7	21.3	12.40	8.60	7.40	102.0	164.0	»	»
1937	1944	1744	200	0.90	102.0	42.4	27.3	20.40	7.00	6.70	139.0	223.5	»	»
1938	1182	906	276	0.77	48.7	21.2	14.4	9.10	7.30	7.10	186.0	299.0	»	»
1939	1978	1487	491	0.75	65.0	38.6	24.8	15.90	10.20	9.40	109.0	175.2	»	»
1940	1445	1259	186	0.87	84.5	31.5	18.5	10.20	6.80	6.30	139.0	223.5	»	»
1941	1388	1418	-30	1.02	85.0	35.4	20.1	13.80	9.10	8.60	129.0	207.4	»	»
1942	1105	758	347	0.69	36.8	16.4	12.4	10.10	7.40	7.00	98.5	158.4	»	»
1943	855	546	309	0.64	20.4	11.5	10.3	9.10	7.00	6.80	35.0	56.5	»	»
1936-1943	1409	1184	225	0.84	71.0	29.1	16.9	10.70	7.20	6.30	186.0	299.0	»	»
1931-1943	1415	1202	213	0.85	73.0	29.2	17.8	11.30	6.80	5.30	189.0	303.0	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1931-1934 E 1936-1943												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	189.0	41.80	78.50	47.40	143.00	154.00	189.0	76.50	88.00	139.00	135.00	139.00	72.50
Q med. (m ³ /s)	23.70	12.20	10.30	15.50	25.30	45.40	39.2	24.70	19.90	22.40	24.60	27.30	17.20
Q min. (m ³ /s)	5.30	5.70	5.30	6.30	7.10	7.10	10.0	8.90	8.80	7.10	6.60	8.70	7.40
q (l/s. km ²)	38.10	19.60	16.60	24.90	40.70	73.00	63.0	39.70	32.00	36.00	39.50	43.90	27.70
Deflusso (mm)	1202	52	40	67	105	196	163	106	86	93	106	114	74
Afflus. meteor. (mm)	1415	52	63	93	115	179	147	137	124	152	139	142	72
Perdite app. (mm)	213	0	23	26	10	-17	-16	31	38	59	33	28	-2

Nota - Nel bacino del Cismon, a monte di Rocca d'Arsiè, esiste il serbatoio di Ponte della Serra capacità di 4 x 10⁶ m³, attualmente quasi totalmente interrto.

7 - MIS a PONTE SANT'ANTONIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 114 [permeab. 86%] - Alt. max 2853 m.s.m.; med. 1234 m.s.m.; zero idrom. 385* m.s.m.; distanza dalla confluenza col Cordevole km 4 circa - Inizio osserv. I (1946); inizio misure luglio 1946 - Alt. idr. max m 3.50 (27 ottobre 1953); min. m 0.09 (vari febbraio 1956) - Portata max m³/sec. » (»), portata minima m³/sec. 0.79 (25-26 ottobre 1949).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1948-1950	28.6	3.26	2.62	2.09	2.02	4.30	5.70	4.30	2.85	2.26	2.74	2.46	4.50	3.30
1951	71.1	8.10	4.60	13.5	6.70	9.10	11.40	9.50	4.90	4.00	2.79	3.20	24.60	3.50
1952	37.4	4.26	1.97	1.70	2.14	6.05	4.96	2.82	3.56	2.77	5.37	9.29	7.65	2.79
1953	52.8	6.02	1.94	1.50	1.52	4.61	2.86	8.28	7.49	4.93	4.43	22.80	7.50	3.91
1954	46.7	5.33	2.40	2.54	5.00	6.48	10.00	9.81	4.90	4.40	2.64	2.58	2.55	10.30
1955	30.4	3.47	2.49	2.47	2.69	2.93	4.18	4.72	3.83	2.98	5.79	3.12	4.14	2.38
1956	30.7	3.50	1.51	1.22	3.26	8.13	5.07	4.62	3.97	2.38	4.07	3.10	3.00	1.70
1957	36.1	4.12	1.76	1.74	2.78	3.77	4.83	5.58	5.13	3.60	2.44	2.47	9.84	5.47
1951-1957	43.6	4.97	2.38	3.52	3.44	5.87	6.19	6.48	4.83	3.58	3.93	6.65	8.47	4.29

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera		al colmo	
											m ³ /s.	l/s. km ²	m ³ /s.	l/s. km ²
1948-1950	1348	904	444	0.67	10.00	4.00	2.38	1.62	1.05	0.79	24.2	212	»	»
1951	2109	2232	-123	1.06	31.60	9.90	5.00	3.10	2.23	1.93	118.0	1035	»	»
1952	1434	1181	253	0.82	19.30	3.55	2.74	2.11	1.65	1.57	62.3	547	»	»
1953	1685	1665	20	0.99	33.20	5.06	3.27	2.05	1.36	1.24	99.4	872	»	»
1954	1479	1476	3	1.00	18.70	6.22	3.57	2.08	1.52	1.50	96.5	846	»	»
1955	1172	959	213	0.82	9.42	3.60	2.99	2.42	1.80	1.43	19.8	174	»	»
1956	1246	971	275	0.78	12.40	4.13	2.43	1.67	1.16	1.07	39.7	348	»	»
1957	1383	1139	244	0.82	17.00	4.05	2.77	2.11	1.32	1.22	47.8	419	»	»
1951-1957	1501	1375	126	0.92	18.80	4.80	3.03	2.19	1.33	1.07	118.0	1035	»	»
1948-1957	1455	1233	222	0.85	15.90	4.47	2.88	2.02	1.17	0.79	118.0	1035	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1948-1957												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	118.00	18.40	83.00	24.50	29.60	47.30	39.70	24.30	31.70	24.20	99.40	118.00	96.50
Q med. (m³/s) . .	4.46	2.45	3.09	3.01	5.41	6.05	5.83	4.23	3.18	3.58	5.39	7.27	3.99
Q min. (m³/s) . .	0.79	1.14	1.24	1.14	1.16	1.83	2.05	1.49	1.02	0.92	0.79	1.47	0.87
q (l/s. km²) . . .	39.10	21.50	27.10	26.40	47.50	53.10	51.10	37.10	27.90	31.40	47.30	63.80	35.00
Deflusso (mm) . .	1233	58	66	71	123	142	132	99	75	81	127	165	94
Afflus. meteor. (mm)	1455	86	96	55	135	131	154	140	128	119	160	159	92
Perdite app. (mm) .	222	28	30	-16	12	-11	22	41	53	38	33	-6	-2

8 - ASTICO a FORNI DI VAL D'ASTICO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 136 [permeab. 100%] - Alt. max 2014 m.s.m.; med. 1173 m.s.m.; zero-idrom. 315* m.s.m.; distanza dalla confluenza col Bacchiglione km 60 circa - Inizio osserv. I-Ir (settembre 1949); inizio misure settembre 1949 - Alt. idr. max m 2.49 (16 ottobre 1953) min. m 0.15 (22 settembre 1959) - Portata max m³/sec. * (*), portata min. m³/sec. 0.21 (vari sett. 1957).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1950	29.4	4.00	1.17	1.47	4.60	12.20	8.70	1.71	0.94	1.85	2.36	2.19	6.00	5.00
1951	52.2	7.10	4.40	10.00	6.00	11.80	16.70	8.40	3.40	1.51	1.26	4.40	16.40	1.78
1952	24.0	3.27	1.22	0.94	1.43	6.41	6.61	2.02	1.44	1.78	4.14	7.51	4.05	1.59
1953	33.2	4.52	1.24	1.06	1.30	4.70	1.78	5.15	7.50	2.88	3.12	18.80	5.09	1.19
1954	31.1	4.23	0.68	1.29	4.03	7.60	11.60	7.36	4.02	3.34	1.24	0.77	1.20	7.33
1955	15.4	2.10	1.49	1.42	2.60	2.76	2.25	2.61	1.86	1.72	3.23	1.87	2.33	1.11
1956	22.7	3.09	0.94	0.62	2.64	8.88	5.17	4.28	3.52	1.21	2.98	2.20	3.80	0.88
1957	27.9	3.80	1.02	1.01	4.54	5.12	2.85	6.40	5.73	1.34	0.40	1.79	9.35	5.99
1958	29.0	3.95	1.03	2.24	1.54	8.69	9.96	3.21	2.80	1.53	0.60	4.13	5.82	5.79
1959	38.0	5.17	2.20	0.97	4.69	9.31	9.02	4.40	2.81	2.11	0.83	4.76	11.90	8.78
1960	39.6	5.38	4.20	4.10	4.91	5.94	5.74	3.82	4.85	5.06	6.89	6.04	6.79	6.16
1951-1960	31.2	4.24	1.84	2.37	3.37	7.12	7.17	4.77	3.79	2.25	2.47	5.23	6.67	4.06

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1950	1408	934	474	0.66	19.40	4.80	1.92	1.05	0.58	0.46	41.4	304	»	»
1951	1834	1656	178	0.90	24.80	9.70	3.70	1.76	0.89	0.82	85.5	629	»	»
1952	1114	760	354	0.68	17.50	2.72	1.66	1.24	0.90	0.86	28.5	210	»	»
1953	1582	1047	535	0.66	26.90	4.08	1.92	1.24	0.92	0.81	71.2	524	»	»
1954	1356	981	375	0.72	17.80	5.93	2.14	0.77	0.45	0.35	66.6	490	»	»
1955	967	486	481	0.50	6.40	2.18	1.53	1.29	1.03	0.87	14.8	109	»	»
1956	1257	717	540	0.57	13.10	3.56	1.67	0.82	0.48	0.48	60.1	442	»	»
1957	1494	880	614	0.59	18.20	4.76	2.30	1.05	0.32	0.21	58.0	426	»	»
1958	1494	915	579	0.61	15.20	4.42	1.85	0.99	0.54	0.48	50.0	268	»	»
1959	1838	1198	640	0.65	22.00	6.95	2.98	1.18	0.66	0.63	51.9	382	»	»
1960	2214	1252	962	0.57	10.00	5.95	4.90	3.95	2.80	1.78	33.7	248	»	»
1951-1960	1515	989	526	0.65	18.3	5.10	2.30	1.23	0.52	0.21	85.5	629	»	»
1950-1960	1505	984	521	0.65	18.4	5.11	2.29	1.21	0.54	0.21	85.5	629	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1950-1960												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	85.50	12.50	53.50	20.80	60.10	31.80	26.90	34.10	14.30	33.70	71.20	85.50	66.60
Q med. (m³/s) . .	4.24	1.78	2.28	3.48	7.58	7.31	4.49	3.53	2.21	2.46	4.95	6.61	4.15
Q min. (m³/s) . .	0.21	0.34	0.26	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.49	0.21	0.34	0.35	0.58
q (l/s. km²) . . .	31.20	13.10	16.80	25.60	55.70	53.70	33.00	26.00	16.20	18.10	36.40	48.60	30.50
Deflusso (mm) . .	984	35	41	69	144	144	86	70	43	47	97	126	82
Afflus. meteor. (mm)	1505	54	92	81	128	111	146	134	102	138	197	172	150
Perdite app. (mm) .	521	19	51	12	-16	-33	60	64	59	91	100	46	68

9 - NOCE a PONTE ROVINA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 384 [permeab. 13%; aree glaciali 8,5%]; serbatoi artificiali (cap. utile 16x10⁶ m³) - Alt. max 3764 m.s.m.; media 2145 m.s.m.; zero idrom. 772,60 m.s.m.; distanza dalla confluenza coll'Adige km 53 circa - Inizio osserv. I (giugno 1902); inizio misure novembre 1930 - Alt. idr. max m 2,80 (4 ottobre 1935); min. m 0,11 (31 gennaio 1937) - Portata max m³/sec. » (*), portata minima m³/sec. 1,70 (21 gennaio 1931).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1931	33.0	12.7	2.01	2.27	2.66	6.2	31.9	35.1	19.7	17.6	13.9	7.5	8.1	4.5
1932	26.8	10.3	3.2	2.53	2.28	2.87	13.4	20.5	27.0	16.8	13.6	11.7	5.1	3.9
1933	26.5	10.2	2.93	2.41	2.59	4.8	9.7	20.2	27.4	17.3	10.9	12.5	5.9	4.9
1934	39.2	15.1	3.7	3.0	3.7	15.6	37.5	29.9	26.8	23.9	16.7	7.4	6.4	5.1
1935	32.8	12.6	2.91	2.65	2.58	5.2	15.6	33.0	24.3	16.2	12.4	19.1	10.9	6.6
1931-1935	31.8	12.20	2.95	2.57	2.76	6.90	21.60	27.7	25.0	18.4	13.50	11.60	7.30	5.00
1936	37.8	14.50	5.20	4.50	6.00	13.80	27.90	36.5	35.7	17.6	13.10	5.90	4.50	3.30
1937	40.1	15.40	3.10	2.82	2.58	6.10	26.30	40.1	25.3	20.7	22.60	18.50	9.80	6.60
1938	22.9	8.80	4.30	3.70	4.00	3.30	5.50	24.2	19.9	15.1	11.20	7.00	4.20	3.80
1939	35.4	13.60	3.70	2.86	2.92	6.90	16.40	32.9	28.6	22.0	17.60	13.40	10.70	5.00
1940	24.5	9.40	5.40	3.40	3.30	4.20	11.30	18.9	21.3	11.9	9.40	11.10	7.90	4.50
1936-1940	32.0	12.30	4.30	3.50	3.80	6.80	17.50	30.5	26.2	17.4	14.80	11.20	7.40	4.60

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1931	1029	1040	-11	1.01	44.3	18.8	7.6	3.6	1.85	1.70	48.5	126	»	»
1932	797	846	-49	1.06	33.1	16.2	6.3	2.93	2.28	2.13	42.7	111	»	»
1933	964	838	126	0.87	36.1	12.9	6.9	3.2	2.22	2.22	68.5	178	»	»
1934	1239	1237	2	1.00	40.5	25.7	8.8	4.4	3.00	2.60	65.0	169	»	»
1935	1205	1034	171	0.86	39.1	17.5	9.8	3.4	2.40	2.30	65.0	169	»	»
1931-1935	1047	999	48	0.95	39.1	17.8	7.70	3.60	2.10	1.70	68.5	178.0	»	»
1936	970	1195	-225	1.23	48.8	20.2	9.00	5.40	2.69	1.75	60.5	157.6	»	»
1937	1218	1337	-119	1.10	54.5	22.1	11.30	4.20	1.80	1.75	72.5	188.8	»	»
1938	815	728	87	0.89	27.8	11.8	4.50	3.60	2.94	2.67	49.4	128.6	»	»
1939	955	1119	-164	1.17	37.7	19.7	11.50	4.00	2.42	2.16	50.0	130.2	»	»
1940	885	775	110	0.85	25.8	12.3	7.00	4.40	3.10	2.85	73.5	191.4	»	»
1936-1940	969	1031	-62	1.06	42.9	17.5	8.20	4.00	2.25	1.75	73.5	191.4	»	»
1931-1940	1008	1015	-7	1.00	39.8	17.6	7.90	3.80	2.13	1.70	73.5	191.4	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1931-1940												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	73.50	6.20	6.20	11.40	36.90	59.00	72.50	73.5	65.00	50.00	65.00	22.00	8.40
Q med. (m³/s) . .	12.20	3.60	3.00	3.30	6.90	19.60	29.10	25.6	17.90	14.10	11.40	7.40	4.80
Q min. (m³/s) . .	1.70	1.70	1.75	1.75	2.20	2.67	8.70	12.1	9.50	6.40	3.80	3.20	1.75
q (l/s. km²) . . .	31.80	9.40	7.80	8.60	18.00	51.00	75.80	66.7	46.60	36.70	29.70	19.30	12.50
Deflusso (mm) . .	1015	25	19	23	47	137	198	180	127	96	80	50	33
Afflus. meteor. (mm)	1008	35	50	69	71	120	107	96	91	89	114	108	58
Perdite app. (mm) .	-7	10	31	46	24	-17	-91	-84	-36	-7	34	58	25

Nota — Il serbatoio del Careser con la capacità utile di 16 x 10⁶ m³ è entrato in funzione nel dicembre 1931.

10 - NOCE a DERMULO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 1056 [permeab. 34%; aree glaciali 3,7%]; serbatoi artif. (cap. utile 16x10⁶ m³) - Alt. max 3764 m.s.m.; media 1760 m.s.m.; zero idrom. 365* m.s.m.; distanza dalla confluenza coll'Adige km 27 circa - Inizio osserv. I (novembre 1923) Ir (1934); inizio misure novembre 1923 - Alt. idr. max m 3,50 (1 novembre 1928); min. m 0,24 (11 gennaio 1931) - Portata max m³/sec. » (»), portata minima m³/sec. 5,60 (1 e 2 febbraio 1942).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1924	24.0	25.3	11.7	10.1	11.0	18.5	47.6	47.5	36.1	36.5	29.9	24.5	15.3	13.4
1925	25.9	27.3	9.5	16.7	13.0	25.3	54.2	62.4	40.7	36.2	23.5	18.2	16.9	10.8
1926	40.5	42.8	9.3	13.0	13.7	32.5	68.8	91.0	81.0	48.1	34.9	33.7	64.0	23.7
1927	30.0	31.7	13.8	12.2	16.9	27.7	47.9	64.6	48.9	33.6	39.0	21.0	34.5	20.1
1928	»	»	11.4	11.2	12.9	41.7	47.5	82.8	60.2	38.3	33.4	»	»	»
1929	22.4	23.7	13.0	10.8	11.5	11.6	35.1	52.1	33.2	41.6	23.9	19.6	17.3	14.0
1930	26.5	28.0	9.7	8.4	9.3	20.5	45.0	83.0	49.3	35.5	30.1	19.4	13.8	10.8
1931	27.8	29.4	8.4	7.9	14.8	21.1	65.7	74.8	37.6	36.2	27.3	19.6	24.2	14.0
1932	22.1	23.3	10.5	7.9	7.3	9.7	35.1	43.2	58.9	27.9	22.7	29.8	13.3	12.0
1933	21.4	22.6	8.2	7.4	9.5	14.4	25.9	45.0	47.7	28.8	20.5	29.3	19.6	13.9
1934	32.9	34.7	10.5	9.2	15.2	40.1	79.9	58.7	46.6	44.6	37.4	18.3	31.6	23.1
1935	33.2	35.1	13.0	11.8	12.7	21.1	50.8	87.7	51.8	34.0	27.0	49.1	37.0	24.8
1924-1935	27.8	29.4	10.70	10.50	12.30	22.00	50.5	64.5	48.3	36.6	28.7	25.7	26.1	16.40
1936	33.4	35.3	19.40	15.20	25.30	42.00	76.0	82.5	68.0	32.3	25.7	14.2	11.7	10.50
1937	34.5	36.4	9.70	9.10	16.10	27.20	62.5	80.0	51.0	37.1	49.0	48.8	25.8	19.40
1938	18.4	19.4	12.90	10.50	10.70	7.90	15.3	48.9	34.0	26.1	24.0	16.4	13.9	12.30
1939	32.8	34.6	12.40	10.60	10.10	19.20	45.3	74.5	59.0	49.9	44.5	38.8	33.6	17.40
1940	23.3	24.6	12.10	9.80	10.20	12.00	27.8	48.4	56.5	24.0	20.0	28.9	29.9	15.80
1941	35.5	37.5	12.60	12.20	15.90	45.90	61.0	114.0	69.0	36.3	26.9	22.7	23.5	10.20
1942	20.3	21.4	7.90	6.50	8.20	9.00	23.0	34.5	28.2	23.6	37.2	27.1	36.6	15.10
1943	16.9	17.8	11.00	10.70	9.10	9.70	26.3	25.9	27.9	24.5	26.3	20.0	11.9	9.30
1944	17.8	18.8	8.10	7.70	6.40	8.00	19.2	27.5	34.0	29.9	23.7	28.2	19.3	13.10
1936-1944	25.9	27.3	11.80	10.30	12.50	20.10	39.6	59.5	47.5	31.6	30.8	27.2	22.9	13.70

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1924	930	753	177	0.81	62.0	35.5	19.5	12.0	9.3	8.7	79.5	74	»	»
1925	1012	808	203	0.80	77.5	37.1	20.2	12.3	8.5	8.2	82.2	77	»	»
1926	1410	1269	142	0.90	105	60.0	33.0	17.0	8.7	8.7	193	181	»	»
1927	1001	939	62	0.94	75.0	44.5	24.5	16.5	11.9	11.7	131	123	»	»
1928	1140	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1929	783	702	81	0.90	64.0	32.5	17.2	12.3	9.8	9.4	74.5	69	»	»
1930	884	835	49	0.94	88.5	36.7	19.0	10.4	8.0	7.9	95.5	90	»	»
1931	1043	878	165	0.84	93.0	36.7	20.6	11.8	7.0	6.2	124	117	»	»
1932	796	697	99	0.87	69.0	31.1	17.6	10.0	7.1	6.8	98.0	92	»	»
1933	922	675	247	0.73	67.0	27.7	17.6	10.4	7.0	6.2	181	171	»	»
1934	1287	1037	250	0.81	86.5	49.6	28.7	15.6	8.5	8.4	101	95	»	»
1935	1162	1047	115	0.90	97.2	43.4	27.4	15.5	10.5	10.0	160	152	»	»
1924-1935	1021	877	144	0.86	86.0	39.2	22.0	12.30	7.80	6.20	193.0	182.5	»	»
1936	859	1957	-198	1.23	100.0	47.6	25.6	14.80	10.00	8.00	121.0	114.6	»	»
1937	1193	1089	104	0.91	103.0	49.5	29.5	17.80	8.30	7.60	116.0	109.8	»	»
1938	781	581	200	0.74	50.5	25.2	13.8	10.60	7.00	6.30	114.0	108.0	»	»
1939	831	1037	-206	1.25	87.0	49.6	32.0	13.40	10.00	9.70	112.0	115.5	»	»
1940	822	738	84	0.74	70.0	31.0	18.7	12.10	9.50	8.20	226.0	214.0	»	»
1941	792	1120	328	1.41	121.0	45.9	25.7	13.60	9.30	7.30	131.0	124.1	»	»
1942	787	640	147	0.82	60.5	27.1	19.2	8.90	6.30	5.60	199.0	188.4	»	»
1943	591	531	60	0.90	36.1	24.7	14.7	10.40	7.60	7.00	79.5	75.5	»	»
1944	778	563	215	0.72	43.4	26.6	18.6	8.10	6.30	6.10	82.5	78.0	»	»
1936-1944	826	817	9	0.99	92.0	32.7	20.3	11.30	6.30	5.60	226.0	214.0	»	»
1924-1944	933	850	83	0.91	87.5	36.4	21.1	11.80	7.10	5.60	226.0	214.0	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1924-1944												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	226.00	28.40	81.90	37.00	10.40	193.00	181.0	226.0	122.0	199.0	160.0	164.00	48.20
Q med. (m ³ /s)	28.50	11.20	10.40	12.40	21.10	45.60	62.5	47.9	34.3	29.7	26.4	24.70	15.20
Q min. (m ³ /s)	5.60	6.10	5.60	6.10	6.10	6.50	19.2	19.7	14.9	14.6	11.0	9.00	7.30
q (l/s. km ²)	27.00	10.60	9.80	11.70	20.00	43.20	59.2	45.4	32.5	28.1	25.0	23.40	14.40
Deflusso (mm)	850	28	22	31	52	116	153	122	87	73	67	61	38
Afflus. meteor. (mm)	933	32	47	53	76	113	95	94	85	94	97	102	45
Perdite app. (mm)	83	4	25	22	24	-3	-58	-28	-2	21	30	41	7

Nota — Il serbatoio del Careser con la capacità utile di 16 x 10⁶ m³ è entrato in funzione nel dicembre 1931. La stazione è stata sottesa nel 1951 dall'impianto idroelettrico di S. Giustina.

11 - LOVERNATICO a LOVER

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11.3 km² (parte permeabile 43%); altitudine max 2240 m.s.m.; zero idrometrico 545 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Noce km 3 circa; inizio osservazioni agosto 1954; inizio misure febbraio 1951. Altezza idrometrica max m - 3.00 (18 magg. 1955), minima m - 3.20 (13 dic. 1955). Portata max m³/sec. », minima m³/sec. 0.29 (25-26 febb. 1955).

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER L'ANNO 1955												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	1.79	0.53	0.38	0.81	0.92	1.79	1.59	0.85	0.73	1.27	1.10	0.87	0.53
Q med. (m ³ /s) . . .	0.62	0.42	0.33	0.43	0.63	1.11	1.01	0.65	0.54	0.77	0.55	0.55	0.47
Q min. (m ³ /s) . . .	0.29	0.34	0.29	0.31	0.42	0.74	0.81	0.49	0.47	0.49	0.45	0.42	0.43
q (l/s. km ²)	54.9	37.2	29.2	38.1	55.8	98.2	89.4	57.5	47.8	68.1	48.7	48.7	41.6
Deflusso (mm) . . .	1738	100	70	102	145	263	232	154	128	177	130	126	111
Afflus. meteor. (mm)	850	48	117	72	0	77	63	84	92	98	94	74	31
Perdite app. (mm) .	-888	-52	47	-30	-145	-186	-169	-70	-36	-79	-36	-52	-80

12 - SPOREGGIO a SPORMAGGIORE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 34 km² (parte permeabile 65%); altitudine max 2562 m.s.m.; media 1456 m.s.m.; zero idrometrico 530.000 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Noce km 5 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure febbraio 1951. Altezza idrometrica max m 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.13 (10 sett. 1951). Portata max m³/sec. », minima m³/sec. 0.21 (23-24 nov. 1954).

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER L'ANNO 1955												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	3.77	0.60	0.46	2.08	1.09	1.97	1.24	1.09	0.74	1.63	3.77	2.66	0.48
Q med. (m ³ /s) . . .	0.60	0.48	0.38	0.74	0.70	0.91	0.65	0.45	0.41	0.66	0.66	0.86	0.35
Q min. (m ³ /s) . . .	0.22	0.38	0.29	0.29	0.49	0.48	0.45	0.32	0.29	0.28	0.22	0.38	0.26
q (l/s. km ²)	17.8	14.1	11.2	21.8	20.6	26.8	19.1	13.2	12.1	19.4	19.4	25.3	10.3
Deflusso (mm) . . .	561	38	27	58	53	72	50	35	32	50	52	66	28
Afflus. meteor. (mm)	909	34	79	44	1	124	88	115	118	103	99	75	29
Perdite app. (mm) .	348	-4	52	-14	-52	52	38	80	86	53	47	9	1

VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1952-54													
Q max (m ³ /s) . . .	7.37	0.63	0.79	1.18	4.70	2.87	1.29	2.31	3.38	5.60	7.37	3.11	2.40
Q med. (m ³ /s) . . .	0.70	0.55	0.49	0.63	0.84	0.75	0.62	0.51	0.67	0.65	1.31	0.75	0.63
Q min. (m ³ /s) . . .	0.21	0.47	0.38	0.38	0.48	0.38	0.29	0.29	0.31	0.31	0.23	0.21	0.42
q (l/s. km ²)	20.6	16.2	14.4	13.5	24.7	22.1	18.2	15.0	19.7	19.1	38.5	22.1	18.5
Deflusso (mm) . . .	650	43	35	50	64	59	47	40	53	49	103	57	50
Afflus. meteor. (mm)	1053	25	29	41	75	86	92	109	161	96	220	32	87
Perdite app. (mm) .	403	-18	-6	-9	11	27	45	69	108	47	117	-25	37

13 - ACQUA SANTA a MAURINA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio risorgive; zero idrometrico 500 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Sporeggio km 4 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure ottobre 1959. Altezza idrometrica max m 1.30 (5 nov. 1960), minima m 0.31 (19 febb. 1960). Portata max m³/sec. », minima m³/sec. 0.02 (19 febb. 1960).

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER L'ANNO 1960												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	2.70	0.64	0.38	0.81	1.05	2.14	2.00	1.44	1.21	2.25	1.90	2.70	1.17
Q med. (m ³ /s) . . .	0.86	0.20	0.16	0.21	0.44	1.16	1.60	0.98	0.76	1.22	1.58	1.26	0.76
Q min. (m ³ /s) . . .	0.02	0.03	0.02	0.07	0.12	0.13	1.02	0.44	0.36	0.55	1.27	0.79	0.30

14 - AVISIO a PIAN FEDAIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8.3 km² (parte permeabile 100%); aree glaciali 2.52 km²; altitudine max 3342 m.s.m.; media 2450 m.s.m.; zero idrometrico 2020 m.s.m.; distanza dalla origine km 1.3 circa; inizio osservazioni 1938; inizio misure 1938. Altezza idrometrica max m 0.79 (27 settembre 1942), minima m 0.015 (febbraio 1941). Portata max m³/sec. 3.4 (settembre 1942), portata minima m³/sec. ».

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1939	34.22	0.284	0.042	0.042	0.031	0.097	0.150	0.860	0.600	0.560	0.530	0.220	0.200	0.078
1940	27.23	0.226	0.035	0.031	0.026	0.050	0.280	0.500	0.670	0.360	0.220	0.340	0.130	0.071
1941	30.48	0.253	0.023	0.017	0.023	0.042	0.200	1.160	0.690	0.480	0.210	0.095	0.058	0.042
1942	28.43	0.236	0.033	0.021	0.019	0.038	0.260	0.430	0.490	0.380	0.520	0.290	0.280	0.066
1943	21.81	0.181	0.032	0.026	0.026	0.060	0.160	0.220	0.490	0.510	0.330	0.210	0.071	0.038
1939-1943	28.43	0.236	0.033	0.027	0.025	0.057	0.210	0.634	0.588	0.458	0.362	0.231	0.148	0.059

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1939	1439	1079	360	0.74	1.000	0.425	0.165	0.052	0.035	0.031	1.74	209.6	»	»
1940	1270	861	409	0.67	0.760	0.350	0.142	0.040	0.026	0.026	1.59	191.5	»	»
1941	1120	961	159	0.85	1.310	0.385	0.070	0.032	0.015	0.014	1.74	209.6	»	»
1942	1030	897	133	0.87	0.640	0.360	0.165	0.032	0.019	0.018	2.39	287.9	»	»
1943	829	687	142	0.82	0.615	0.275	0.165	0.034	0.026	0.026	0.89	107.2	»	»
1939-1943	1137	897	240	0.79	0.930	0.360	0.123	0.039	0.020	0.014	2.39	287.9	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1939 - 1943												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	2.39	0.048	0.042	0.036	0.160	1.04	1.74	1.59	1.39	2.39	0.790	0.590	0.110
Q media (m³/s) . .	0.236	0.033	0.027	0.025	0.057	0.210	0.634	0.588	0.458	0.362	0.231	0.148	0.059
Q min. (m³/s) . .	0.014	0.018	0.014	0.018	0.018	0.036	0.170	0.230	0.200	0.120	0.048	0.036	0.030
q medio (l/s. km²)	28.43	3.97	3.25	3.01	6.86	25.30	76.38	70.84	55.18	43.61	27.83	17.83	7.10
Deflusso (mm) . .	897	10	8	8	18	67	198	189	147	113	74	46	19
Afflus. meteor. (mm)	1137	32	32	30	90	128	119	177	119	150	117	114	29
Perdite app. (mm)	240	22	24	22	72	61	-79	-12	-28	37	43	68	10

15 - AVISIO a PENIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 27,675 km² (parte permeabile 96%); aree glaciali 4,31 km²; altitudine max 3342 m.s.m.; media 2230 m.s.m.; zero idrometrico 1495 m.s.m.; distanza dalla origine km 7.6 circa; inizio osservazioni 1938; inizio misure 1938. Altezza idrometrica max m 0.69 (8 luglio 1940), minima m 0.26 (marzo - aprile 1940). Portata max m³/sec. 5.8 (8 luglio 1940), portata minima m³/sec. ».

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1940	26.37	0.73	0.27	0.21	0.19	0.21	0.80	1.43	1.81	0.99	0.75	1.19	0.58	0.37
1941	26.73	0.74	0.34	0.30	0.27	0.33	0.80	1.93	1.57	1.34	0.82	0.45	0.40	0.36
1940-1941	26.55	0.735	0.30	0.25	0.23	0.27	0.80	1.68	1.69	1.16	0.78	0.82	0.49	0.36

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	M a s s i m a			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.		al colmo m ³ /s.	
1940	1270	834	436	0.65	2.07	1.09	0.62	0.26	0.19	0.18	4.10	148.1	»	»
1941	1120	843	277	0.75	2.20	1.20	0.43	0.34	0.27	0.27	2.57	92.8	»	»
1940-1941	1195	838	357	0.70	2.14	1.13	0.51	0.31	0.19	0.18	4.10	148.1	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1940 - 1941												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	4.10	0.37	0.32	0.28	0.38	3.15	2.45	4.10	1.78	1.19	2.44	0.69	0.54
Q media (m³/s) . .	0.735	0.30	0.25	0.23	0.27	0.80	1.68	1.69	1.16	0.78	0.82	0.49	0.36
Q min. (m³/s) . .	0.18	0.23	0.20	0.18	0.18	0.31	1.12	1.12	0.69	0.61	0.36	0.36	0.28
q medio (l/s. km²)	26.55	10.84	9.03	8.31	9.75	28.90	60.70	61.06	41.91	28.18	29.62	17.70	13.00
Deflusso (mm) . .	838	29	22	22	25	77	157	163	112	73	79	45	34
Afflus. meteor. (mm)	1195	37	41	38	109	169	102	202	103	65	161	159	9
Perdite app. (mm)	357	8	19	16	84	92	-55	39	-9	-8	82	114	-25

16 - AVISIO a SORAGA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 208 [permeab. 61% - aree glaciali 2.1%]. Altitudine max 3342 m.s.m.; media 2070 m.s.m. zero idrometrico 1205 * m.s.m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa. Inizio osservazioni I (febbraio 1954); inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m 0.65 (20 settembre 1960); minima m -0.03 (vari nel 1957). Portata max m³/sec. »; min. m³/ sec. 1.47 (16 gennaio 1957).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1956	19.7	4.10	2.18	1.67	2.01	2.74	6.35	8.59	7.78	4.86	4.35	3.89	2.68	1.96
1957	26.9	5.60	1.74	1.80	2.22	2.89	6.25	15.90	10.20	9.08	5.45	4.08	4.57	3.00
1958	24.6	5.11	2.29	2.11	1.89	2.39	11.60	9.54	8.77	6.79	4.58	4.13	3.97	3.22
1959	27.2	5.66	2.80	2.45	3.30	4.75	9.37	16.00	9.25	6.60	4.19	2.96	3.26	2.90
1960	34.8	7.24	2.43	2.13	2.08	4.45	10.70	11.60	8.68	7.67	11.30	12.60	9.04	4.03
1956-1960	26.6	5.54	2.28	2.03	2.30	3.44	8.85	12.30	8.93	7.00	5.97	5.53	4.70	3.02

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1956	874	621	253	0.71	9.73	5.41	3.35	2.10	1.64	1.64	12.3	59	»	»
1957	1118	848	270	0.76	20.50	7.01	4.09	2.62	1.70	1.47	25.3	122	»	»
1958	1190	776	414	0.65	14.20	7.58	3.77	2.51	1.81	1.61	20.1	97	»	»
1959	1107	858	249	0.78	17.20	6.24	3.66	2.91	2.41	2.41	23.0	111	»	»
1960	1461	1100	361	0.75	18.80	10.80	5.71	2.51	2.07	2.07	26.3	126	»	»
1956-1960	1150	841	309	0.73	16.60	7.43	4.05	2.54	1.69	1.47	26.3	126	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1956-1960												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	26.30	3.10	2.52	3.83	6.01	21.9	25.30	18.60	19.50	26.30	18.90	15.70	4.45
Q med. (m ³ /s) . . .	5.54	2.28	2.03	2.30	3.44	8.85	12.30	8.93	7.00	5.97	5.53	4.70	3.02
Q min. (m ³ /s) . . .	1.47	1.47	1.63	1.64	1.98	3.27	6.70	5.34	4.21	3.22	2.46	2.35	1.70
q (l/s. km ²) . . .	26.60	11.00	9.76	11.10	16.50	42.60	59.20	42.90	33.70	28.70	26.60	22.60	14.50
Deflusso (mm) . . .	841	29	24	30	43	114	153	115	90	74	71	59	39
Afflus. meteor. (mm)	1150	36	50	48	92	81	157	127	124	97	123	106	109
Perdite app. (mm) .	309	7	26	18	49	-33	4	12	34	23	52	47	70

17 - AVISIO a PEZZE' di MOENA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 212 [permeab. 61,3%; aree glaciali 2,0%]. Altitudine massima 3342 m.s.m.; media 2070 m.s.m.; zero idrometrico 1170 * m.s.m.; distanza dalla confluenza coll'Adige km 63 circa. Inizio osservazione I (gennaio 1925) Ir (maggio 1925); inizio misure gennaio 1925. Altezza idrometrica max m 1,67 (1 novembre 1928); minima 0,04 (13 dicembre 1946). Portata massima m³/sec. »; minima m³/sec. 1,35 (3 febbraio 1926).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1926	38.2	8.1	1.93	1.65	2.35	6.1	12.9	18.4	14.0	7.9	5.4	5.8	15.2	5.2
1927	29.2	6.2	3.25	2.58	2.83	4.1	10.7	11.7	9.7	6.8	8.0	4.8	5.4	3.9
1928	33.0	7.0	2.52	2.21	2.20	4.6	8.0	14.5	9.8	6.4	5.7	9.9	13.6	4.5
1929	23.1	4.9	2.92	2.39	2.32	2.52	7.6	9.5	6.5	8.2	5.5	4.2	4.1	3.3
1930	29.2	6.2	2.53	2.25	2.24	3.8	8.7	16.6	11.7	8.6	6.2	5.3	3.6	2.72
1931	28.1	5.9	2.47	2.16	2.52	3.4	14.4	14.5	8.0	6.1	5.5	4.2	4.8	3.3
1932	25.0	5.3	2.60	2.20	1.95	2.20	8.9	9.6	11.9	6.8	4.7	5.9	3.7	3.1
1933	25.3	5.4	2.59	2.24	1.91	2.76	6.1	12.6	10.7	5.7	5.9	6.3	4.2	3.2
1934	36.9	7.8	2.38	2.37	2.85	9.1	19.6	14.5	9.8	11.1	8.3	4.6	5.2	3.6
1935	31.6	6.7	2.67	2.24	2.21	3.4	10.6	17.9	9.3	6.5	5.0	10.3	6.3	4.2
1926-1935	30.0	6.30	2.59	2.23	2.34	4.20	10.70	14.00	10.10	7.40	6.00	6.10	6.60	3.70
1936	29.7	6.30	3.30	2.87	3.20	6.70	13.00	14.60	12.10	7.20	4.90	2.92	2.46	2.27
1937	38.7	8.20	2.72	2.50	2.60	4.10	14.30	18.30	12.80	11.30	11.30	9.20	5.00	3.60
1938	23.1	4.90	2.49	2.40	2.52	2.35	3.40	13.10	8.40	7.50	7.00	4.10	3.20	2.70
1939	33.0	7.00	2.49	2.38	2.03	4.00	7.40	14.70	11.20	10.20	11.30	7.60	6.70	3.50
1940	27.4	5.80	3.20	2.73	2.54	2.84	8.30	9.40	10.90	5.40	4.30	9.90	6.40	3.90
1941	28.3	6.00	2.60	2.12	2.21	4.00	7.50	17.90	11.10	9.30	5.30	3.60	3.60	2.53
1942	21.7	4.60	1.93	1.58	1.53	1.91	5.80	7.00	6.60	5.40	7.20	6.10	6.30	3.60
1943	17.9	3.80	2.68	2.32	2.19	2.58	4.50	4.60	6.70	5.00	4.50	4.60	3.00	2.48
1944	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1945	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1946	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1947	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1948	29.2	6.20	2.27	2.25	3.30	4.20	11.40	11.80	11.20	11.20	6.00	3.90	3.50	2.60
1949	17.5	3.70	1.80	1.67	1.85	2.14	5.00	7.80	7.40	5.20	4.10	2.75	2.45	2.27
1950	32.5	6.90	1.85	1.82	2.32	4.20	17.50	18.10	10.20	9.00	6.30	4.20	3.50	3.10
1936-1950	27.2	5.80	2.48	2.24	2.39	3.50	8.90	12.50	9.90	7.90	6.60	5.40	4.20	2.96

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m³/sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	M a s s i m a			
					10	91	182	274	355		giornaliera		al colmo	
											m³/s.	l/s. km²	m³/s.	l/s. km²
1926	1439	1214	225	0.84	23.0	12.0	5.9	3.6	1.70	1.35	38.0	181	43.5	205
1927	1096	929	167	0.85	13.2	8.7	5.0	3.2	2.50	2.45	16.3	77	26.5	125
1928	1226	1053	173	0.86	20.9	8.7	5.5	2.94	2.17	2.17	43.1	205	60.0	283
1929	1018	741	273	0.73	11.2	6.7	4.1	2.63	1.98	1.88	15.3	72	26.0	122
1930	973	922	51	0.95	20.4	6.5	4.7	2.58	2.10	2.02	26.4	125	35.5	167
1931	1078	885	193	0.82	22.0	6.5	4.3	3.0	2.04	1.94	26.4	125	33.0	156
1932	818	792	26	0.97	14.0	7.1	4.2	2.41	1.87	1.78	16.6	78	20.0	94
1933	978	797	181	0.81	15.1	6.9	4.4	2.58	1.85	1.70	25.4	120	35.5	167
1934	1067	1162	-95	1.09	21.2	11.9	5.5	3.2	2.25	2.20	24.0	113	32.0	151
1935	1090	997	93	0.91	21.2	8.0	5.2	2.9	2.06	1.95	23.2	109	32.5	153
1926-1935	1079	949	130	0.88	19.10	8.20	4.80	2.90	1.82	1.35	43.1	203.3	60.0	283
1936	791	941	-150	1.19	16.50	9.50	4.40	2.78	2.22	2.22	19.0	89.6	»	»
1937	1275	1215	60	0.95	24.60	11.80	5.90	3.10	2.40	2.40	29.4	138.7	»	»
1938	836	734	102	0.88	12.40	7.00	3.20	2.47	2.12	2.02	32.7	154.2	»	»
1939	1040	1037	3	1.00	17.00	10.10	6.30	2.54	1.95	1.91	21.6	101.9	»	»
1940	929	870	59	0.94	13.60	8.30	4.80	3.20	2.26	2.18	20.1	94.8	»	»
1941	819	893	-74	1.09	19.00	8.90	3.90	2.60	2.04	2.03	22.0	103.8	»	»
1942	765	683	82	0.89	10.40	6.10	4.40	1.89	1.49	1.37	31.7	149.5	»	»
1943	647	561	86	0.87	7.40	4.70	3.60	2.59	2.09	2.07	12.6	59.5	»	»
1944	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1945	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1946	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1947	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1948	907	925	-18	1.02	15.80	9.90	4.00	2.82	2.24	2.04	18.8	88.7	»	»
1949	909	553	356	0.61	9.80	4.90	2.63	1.95	1.61	1.56	14.5	68.4	»	»
1950	1065	1026	39	0.96	21.90	9.20	4.10	2.43	1.79	1.78	37.1	175.0	»	»
1936-1950	907	858	49	0.95	17.20	7.60	4.10	2.60	1.70	1.37	37.1	175.0	»	»
1926-1950	989	901	88	0.91	18.30	7.90	4.40	2.85	1.77	1.35	43.1	203.3	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1926-43 e 1948-50												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	43.10	4.00	3.20	4.80	18.00	37.10	32.70	26.40	21.20	31.70	31.10	43.10	8.20
Q med. (m³/s) . .	6.00	2.53	2.23	2.35	3.90	9.80	13.20	10.10	7.70	6.30	5.70	5.40	3.30
Q min. (m³/s) . .	1.35	1.61	1.35	1.37	1.50	2.11	4.10	3.80	3.90	3.30	2.30	2.08	1.85
q (l/s. km²) . . .	28.30	11.90	10.50	11.00	18.30	46.20	62.20	47.10	36.30	29.70	26.80	25.40	15.50
Deflusso (mm) . .	901	32	25	29	47	124	162	127	98	77	72	66	42
Afflus. meteor. (mm)	989	33	28	42	81	116	119	137	114	97	93	92	37
Perdite app. (mm) .	88	1	3	13	34	-8	-43	10	16	20	21	26	-5

18 - TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 103 [permeab. 38%; aree glaciali 0,41%]. Altitudine massima 3193 m.s.m.; media 1965 m.s.m.; zero idrometrico 1140 * m.s.m.; distanza dalla confluenza coll'Avisio km 5,0 circa. Inizio osservazioni I (luglio 1929); inizio misure ottobre 1929. Altezza idrometrica max m 2.32 (27 settembre 1942; minima m -0.03 (7 marzo 1932). Portata: max m³/sec. »; minima m³/sec. 0.33 (dal 28 al 31 dicembre 1946).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1930	34.5	3.6	0.73	0.51	0.57	2.55	7.4	11.6	7.7	4.1	2.70	2.40	1.50	0.83
1931	31.8	3.3	0.65	0.55	0.68	1.78	13.5	7.6	2.54	2.08	2.13	3.2	3.3	1.08
1932	27.0	2.78	0.47	0.42	0.37	0.52	6.8	6.1	6.9	2.95	1.56	4.4	1.38	1.31
1933	30.2	3.1	0.72	0.59	0.67	2.86	7.3	9.0	4.0	2.33	3.0	3.8	2.35	1.67
1934	»	»	0.97	0.77	1.03	7.5	13.8	6.1	2.33	5.5	»	»	»	»
1935	»	»	»	0.46	0.55	2.11	10.4	13.1	4.0	3.8	2.28	10.4	4.9	1.83
1930-1935	33.5	3.50	0.70	0.51	0.56	1.96	8.90	9.50	5.00	3.10	2.33	4.80	2.69	1.34
1936	33.5	3.50	1.51	0.83	1.38	4.10	10.00	9.60	6.50	2.78	1.99	1.23	0.89	0.70
1937	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1938	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1939	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1940	33.0	3.40	1.36	1.05	1.09	2.47	7.00	6.10	5.50	1.75	2.08	6.40	4.70	1.23
1941	37.9	3.90	0.67	0.61	0.75	3.40	8.80	15.40	6.20	4.00	1.56	0.93	3.80	0.97
1942	26.5	2.73	0.63	0.53	0.55	1.40	6.00	4.00	3.70	1.57	6.40	2.34	4.70	0.91
1943	17.6	1.81	0.77	0.66	0.73	1.80	3.70	2.11	3.30	1.65	2.39	2.46	1.22	0.82
1944	22.1	2.28	0.58	0.48	0.42	1.95	3.60	4.90	4.20	2.69	1.66	3.80	2.30	0.80
1945	19.1	1.97	0.53	0.44	0.70	3.40	5.50	3.30	1.91	4.60	1.05	0.71	0.89	0.51
1946	18.3	1.88	0.42	0.38	0.47	2.79	5.20	7.80	2.21	0.86	1.13	0.50	0.42	1.37
1936-1946	26.0	2.68	0.81	0.62	0.76	2.66	6.20	6.70	4.20	2.49	2.28	2.30	2.36	0.89

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1930	1239	1089	150	0.88	14.6	4.7	1.77	0.70	0.40	0.40	55.0	534	59.0	573
1931	1236	1003	233	0.81	19.6	3.0	1.80	0.78	0.54	0.53	34.5	335	71.0	689
1932	1030	854	176	0.83	10.2	4.4	1.35	0.57	0.38	0.36	19.9	193	50.0	485
1933	1299	952	347	0.73	9.8	4.1	2.04	0.88	0.59	0.59	44.4	431	87.0	845
1934	1548	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1935	1564	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1930-1935	1274	1060	214	0.83	13.10	4.20	1.75	0.75	0.40	0.36	55.0	534.0	»	»
1936	1115	1062	53	0.95	11.10	5.20	1.82	1.36	0.61	0.61	13.2	128.2	»	»
1937	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1938	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1939	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1940	1233	1044	189	0.85	14.30	4.50	2.07	1.24	1.00	0.89	25.2	244.7	35.5	344.7
1941	997	1198	-201	1.20	18.40	4.70	1.40	0.75	0.61	0.61	34.5	337.0	37.0	359.2
1942	957	834	123	0.87	12.50	2.61	1.52	0.81	0.46	0.45	60.5	587.4	163.0	1582.5
1943	787	554	233	0.70	6.00	2.35	1.35	0.83	0.66	0.65	33.9	329.0	37.5	364.1
1944	1047	701	346	0.67	7.20	3.30	2.07	0.62	0.38	0.36	15.3	148.0	63.0	611.7
1945	889	603	286	0.68	8.10	2.40	0.93	0.58	0.45	0.43	45.4	440.7	53.5	519.4
1946	1068	575	493	0.55	7.80	2.61	0.60	0.40	0.36	0.33	46.0	446.7	54.0	524.3
1936-1946	1012	821	191	0.81	12.00	3.20	1.40	0.70	0.40	0.33	60.5	587.4	»	»
1930-1946	1112	913	199	0.82	13.00	4.10	1.65	0.70	0.40	0.33	60.5	587.4	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1930-36 e 1940-46												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	60.50	2.84	1.12	1.68	12.60	30.70	46.00	55.00	45.40	60.50	49.50	35.10	2.90
Q med. (m ³ /s) . . .	2.79	0.77	0.58	0.69	2.39	7.30	7.70	4.50	2.70	2.30	3.30	2.49	1.00
Q min. (m ³ /s) . . .	0.33	0.40	0.36	0.36	0.38	1.57	1.73	1.24	0.74	0.60	0.46	0.40	0.33
q (l/s. km ²)	29.00	7.50	5.60	6.70	23.20	70.40	75.10	43.80	26.20	22.30	31.70	24.10	9.70
Deflusso (mm) . . .	913	20	14	18	60	188	195	117	70	58	85	62	26
Afflus. meteor. (mm)	1112	35	44	50	80	137	135	133	104	109	123	107	54
Perdite app. (mm) .	199	15	30	32	21	-51	-60	16	34	51	38	45	28

Nota — La stazione ha cessato di funzionare perché la maggior parte dei deflussi vengono deviati, a monte, per uso idroelettrico, nel torrente Vanoi (bacino del Brenta).

19 - RIO LAGORAI a PONTE LASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 13.4 km² (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 m.s.m.; zero idrometrico 1300 m.s.m.; distanza dalla confluenza con l'Avisio km 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure 21 settembre 1953. Altezza idrometrica max m 1.49 (sett. 1956), minima m ». Portata max m³/sec. », minima m³/sec. ».

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1954													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	»	»	»	0.05	0.49	1.95	2.90	0.99	1.58	0.34	0.52	0.17	1.46
Q med. (m ³ /s) . . .	»	»	»	0.04	0.22	0.93	1.84	0.43	0.37	0.22	0.14	0.09	0.18
Q min. (m ³ /s) . . .	»	»	»	0.03	0.04	0.41	0.67	0.19	0.13	0.14	0.08	0.05	0.07
q (l/s. km ²) . . .	»	»	»	2.99	16.4	69.4	137.3	32.1	27.6	16.4	10.4	6.72	13.4
Deflusso (mm) . . .	»	»	»	8	43	186	356	86	74	43	28	17	36
Afflus. meteor. (mm)	927	39	24	64	56	130	151	71	138	81	40	23	110
Perdite app. (mm) .	»	»	»	56	13	-56	-205	-15	64	38	12	6	74

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	»	0.07	»	»	0.95	1.88	3.10	1.86	1.37	1.03	1.53	0.34	0.07
Q med. (m ³ /s) . . .	»	0.06	»	»	0.22	1.12	1.40	0.60	0.40	0.48	0.28	0.16	0.06
Q min. (m ³ /s) . . .	»	0.05	»	»	0.10	0.57	0.72	0.29	0.20	0.25	0.12	0.06	0.04
q (l/s. km ²) . . .	»	4.48	»	»	16.4	83.6	104	44.8	29.9	35.8	20.9	11.9	4.48
Deflusso (mm) . . .	»	12	»	»	43	224	270	120	80	93	56	31	12
Afflus. meteor. (mm)	757	15	65	18	3	101	92	136	93	110	40	59	25
Perdite app. (mm) .	»	3	»	»	-40	-123	-178	16	13	17	-16	28	13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	»	»	»	»	»	2.34	3.16	2.79	1.94	0.40	0.69	2.51	0.36
Q med. (m ³ /s) . . .	»	»	»	»	»	0.93	1.64	0.73	0.41	0.20	0.30	0.53	0.12
Q min. (m ³ /s) . . .	»	»	»	»	»	0.34	0.47	0.26	0.18	0.14	0.16	0.14	0.07
q (l/s. km ²) . . .	»	»	»	»	»	69.4	122	54.5	30.6	14.9	22.4	39.6	8.96
Deflusso (mm) . . .	»	»	»	»	»	186	316	146	82	39	60	103	24
Afflus. meteor. (mm)	1247	52	61	30	67	138	202	200	131	45	91	145	85
Perdite app. (mm) .	»	»	»	»	»	-48	-114	54	49	6	31	42	61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	»	»	»	»	0.22	3.58	2.59	1.73	0.76	0.09	1.38	0.84	0.23
Q med. (m ³ /s) . . .	»	»	»	»	0.10	2.02	1.21	0.70	0.23	0.04	0.34	0.19	0.11
Q min. (m ³ /s) . . .	»	»	»	»	0.05	0.28	0.68	0.35	0.07	0.01	0.11	0.09	0.07
q (l/s. km ²) . . .	»	»	»	»	7.47	151	90.3	52.2	17.2	0.03	25.4	14.2	8.21
Deflusso (mm) . . .	»	»	»	»	18	404	234	140	46	8	68	37	22
Afflus. meteor. (mm)	1138	46	47	21	120	60	180	105	102	44	97	136	180
Perdite app. (mm) .	»	»	»	»	102	-344	-54	-35	56	36	29	99	158

20 - AVISIO a STRAMENTIZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 720 [permeab. 43%; aree glaciali 0.65%]. Altitudine massima 3342 m.s.m.; media 1840 m.s.m.; zero idrometrico 770 * m.s.m.; distanza dalla confluenza coll'Adige km 33 circa. Inizio osservazioni I (ottobre 1930); inizio misure ottobre 1930. Altezza idrometrica max m 2.50 (28 settembre 1942) minima m -0.19 (10 marzo 1944). Portata: max m³/sec. »; minima m³/sec. 3.20 (dall'1 al 3 marzo 1933).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1931	25.0	18.0	5.40	4.90	6.70	12.50	60.0	41.3	18.5	13.8	14.10	13.0	16.80	8.50
1932	20.0	14.4	5.80	4.20	3.90	5.10	32.8	31.0	33.9	14.4	8.90	17.4	7.80	7.00
1933	22.8	16.4	4.30	3.70	4.30	11.80	27.4	42.1	28.6	16.5	15.30	18.2	14.30	9.40
1934	33.5	24.1	7.30	6.00	8.90	36.60	68.0	43.1	21.4	28.4	23.10	11.6	21.70	12.50
1931-1934	25.3	18.2	5.70	4.70	6.00	16.50	47.1	39.4	25.6	18.3	15.50	15.0	15.10	9.40
1949	»	9.10	4.00	3.60	3.30	7.20	19.9	19.9	12.7	9.10	7.90	5.70	8.60	7.40
1950	»	14.8	5.10	4.70	7.50	15.4	43.0	34.2	15.7	14.2	13.1	8.70	8.20	7.20
1951	»	»	5.80	8.90	9.80	23.3	53.0	68.0	38.6	21.9	12.0	9.10	»	»
1949-1950	»	11.9	4.55	4.15	5.40	11.3	31.4	27.0	14.2	11.6	10.5	7.20	8.40	7.30

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1931	1010	788	222	0.78	85.0	18.5	14.30	8.80	4.20	3.90	106.0	147.1	»	»
1932	831	634	197	0.76	43.8	22.2	8.30	5.20	3.70	3.60	66.0	91.7	»	»
1933	1042	717	325	0.69	54.5	21.0	13.40	5.60	3.50	3.20	104.0	144.5	»	»
1934	1189	1057	132	0.89	78.0	32.2	16.70	9.60	5.90	5.80	92.0	127.8	»	»
1931-1934	1018	799	219	0.78	59.0	22.8	12.40	6.70	3.70	3.20	106.0	147.1	»	»
1949	870	»	»	»	30.6	11.6	6.70	4.00	3.20	3.10	51.5	71.5	»	»
1950	1048	»	»	»	47.8	16.5	10.5	6.30	4.60	4.40	70.5	97.9	»	»
1951	1159	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1949-1950	959	»	»	»	43.0	14.2	8.30	5.40	3.30	3.10	70.5	97.9	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1931-1934												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	106.00	8.20	11.30	15.00	92.00	106.00	104.0	54.5	82.0	57.00	78.50	48.80	17.70
Q med. (m ³ /s) . . .	18.20	5.70	4.70	6.00	16.50	47.10	39.4	25.6	18.3	15.40	15.10	15.20	9.40
Q min. (m ³ /s) . . .	3.20	4.00	3.50	3.20	4.10	8.00	19.7	13.8	10.0	7.10	6.10	6.70	5.20
q (l/s. km ²)	25.30	7.90	6.50	8.30	22.90	65.40	54.7	35.6	25.4	21.40	20.80	21.10	12.90
Deflusso (mm) . . .	799	21	16	22	59	176	143	94	68	55	56	55	34
Afflus. meteor. (mm)	1018	23	46	62	81	125	111	118	108	84	102	118	40
Perdite app. (mm) .	219	2	30	40	22	-51	-32	24	40	29	46	63	6

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1949-1950												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	70.5	5.40	5.20	9.60	31.6	70.5	51.5	33.7	21.4	22.1	15.5	23.6	10.8
Q med. (m ³ /s) . . .	11.9	4.55	4.15	5.40	11.3	31.4	27.0	14.2	11.6	10.5	7.20	8.40	7.30
Q min. (m ³ /s) . . .	3.1	3.90	3.40	3.10	3.30	13.1	9.6	8.00	6.80	6.20	5.10	4.80	5.40
Afflus. meteor. (mm)	959	35	44	8	116	112	99	108	96	74	47	130	90

Nota — I valori dei deflussi per gli anni 1949 e 1950 non vengono pubblicati perché alterati dalla diversione, per uso idroelettrico, del Travignolo nel Vanoi (baci-no del Brenta).

21 - AVISIO a POZZOLAGO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 859 [permeab. 41%; aree glaciali 0.54%]. Altitudine max 3342 m.s.m.; media 1720 m.s.m.; zero idrometrico 420 m.s.m.; distanza dall'Adige km 14 circa. Inizio osservazioni aprile 1926; inizio misure gennaio 1926. Altezza idrometrica max m 2.95 (1 novembre 1928) minima m 0.00 (4 febbraio 1931). Portata max m³/sec. 420 (1 novembre 1928), minima m³/sec. 4.6 (4 febbraio 1931).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1927	22.6	19.2	8.2	6.7	8.9	20.6	40.7	31.8	17.7	16.8	27.1	13.2	26.2	11.9
1928	31.2	26.5	7.2	6.3	8.5	30.5	39.8	55.5	22.9	14.1	17.8	50.3	53.8	11.6
1929	19.9	16.8	7.7	6.3	7.8	8.9	46.9	27.1	13.2	28.1	14.1	14.5	14.7	11.7
1930	27.2	23.1	7.4	6.3	9.4	21.8	47.5	60.2	36.8	31.1	21.2	17.8	9.9	7.0
1931	23.3	19.8	5.5	5.7	8.9	14.8	61.5	44.8	19.1	14.9	15.5	16.3	20.2	10.0
1927-1931	24.8	21.0	7.2	6.3	8.7	19.3	47.3	43.9	21.9	21.0	19.1	22.4	25.0	10.4

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1927	1110	713	397	0.64	58.7	25.0	14.9	8.8	6.5	6.4	105	122	»	»
1928	1254	984	270	0.78	112	29.3	17.4	9.6	6.2	5.8	222	258	420	489
1929	1006	628	378	0.62	67.4	16.3	12.3	8.8	6.0	6.0	98.5	115	»	»
1930	1004	858	146	0.86	74.5	34.5	15.4	8.3	6.1	5.8	92.5	108	»	»
1931	1002	735	267	0.73	80.5	20.0	13.8	8.2	4.6	4.6	101	118	»	»
1927-1931	1075	783	292	0.73	75.0	25.2	14.2	8.8	6.0	4.6	222	258	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1927-1931												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	222	9.2	15.0	22.5	73.0	101	92.5	77.0	98.5	75.5	22.2	222	20.9
Q med. (m³/s) . . .	21.1	7.2	6.3	8.7	19.3	47.3	43.9	21.9	21.0	19.1	22.4	25.0	10.4
Q min. (m³/s) . . .	4.6	4.7	4.6	5.4	7.4	11.6	13.9	10.3	10.3	9.0	7.7	8.2	6.2
q (l/s. km²) . . .	24.9	8.5	7.4	10.2	22.7	55.7	51.7	25.8	24.7	22.5	26.4	29.5	12.3
Deflusso (mm) . .	783	23	18	27	59	149	134	69	66	58	71	76	33
Afflus. meteor. (mm)	1075	42	37	59	89	117	100	123	118	117	121	114	38
Perdite app. (mm) .	292	19	19	32	30	-32	-34	54	52	59	50	38	5

22 - ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 9763 [permeab. 37% - aree glaciali 1.6%] serbatoi artificiali (cap. utile 396 x 10⁶ m³). Altitudine max 3899 m.s.m.; media 1735 m.s.m.; zero idrometrico 186.09 m.s.m.; distanza dalla foce km 253 circa. Inizio osservazioni J (1844) Ir (giugno 1921 - con lacune dal 1944 al 1950); inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 settembre 1882); minima m -0.63 (26 aprile 1896). Portata max m³/s. 1810 (20 settembre 1960); min. m³/s. 37.3 (30 dicembre 1943).

Dal 1951 in poi non vengono calcolati i contributi a causa della notevole alterazione di regime dovuta all'azione regolatrice dei serbatoi. Per tale ragione i dati dell'ultimo periodo non vengono mediati con quelli del periodo precedente.

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1921	15.0	147	105	88.8	84.5	97.8	252	238	231	251	179	103	74.5	57.9
1922	17.9	175	50.0	48.4	72.7	97.8	341	324	248	237	243	187	144	105
1923	23.2	226	87.7	75.6	74.7	169	375	405	401	260	210	268	215	172
1924	23.3	227	97.5	82.7	86.0	143	412	454	350	364	300	212	124	100
1925	20.8	203	73.0	111	98.0	163	387	418	301	297	202	154	141	92.0
1926	31.9	311	79.0	106	103	252	478	639	527	318	192	178	651	213
1927	26.7	260	133	106	128	199	353	502	422	324	334	206	266	153
1928	27.9	272	104	108	111	224	310	533	367	289	230	343	485	161
1929	18.5	180	112	93.3	98.4	94.6	247	351	238	308	195	152	143	124
1930	22.5	220	90.9	77.3	90.6	150	287	555	362	328	240	200	140	108
1931	24.0	234	84.8	78.1	110	134	438	539	335	325	266	168	200	125
1932	19.1	187	94.2	71.7	70.4	86.2	269	316	439	242	192	224	122	104
1933	19.5	190	75.4	66.6	73.2	99.1	184	331	384	275	205	256	197	128
1934	27.7	270	99.1	84.8	133	305	573	442	343	369	320	173	238	165
1935	27.7	270	99.9	88.1	91.0	136	379	703	403	265	202	406	293	177
1921-1935	23.0	225	92.5	86.0	95.0	157.0	352	450	357	297	234	215	229.0	132.0
1936	26.1	255	153.0	125.0	166.0	267.0	485	575	541	255	193	121	98.0	84.0
1937	29.3	284	68.5	66.5	123.0	180.0	459	606	407	335	448	377	202.0	141.0
1938	17.1	167	98.0	85.0	86.0	69.0	114	419	315	247	205	155	118.0	97.5
1939	25.7	251	97.5	85.5	74.0	146.0	266	512	420	373	339	297	261.0	137.0
1940	20.8	203	96.0	80.5	84.5	110.0	231	356	442	239	183	234	246.0	128.0
1941	22.3	218	93.5	90.0	103.0	203.0	281	622	423	307	166	118	123.0	80.5
1942	18.2	178	64.5	56.5	63.5	69.0	183	279	260	229	289	228	284.0	130.0
1943	14.6	143	94.0	85.0	76.5	95.5	182	219	242	201	187	170	90.5	71.0
1936-1943	21.8	212	95.5	84.5	97.0	142.0	275	449	381	273	251	213	178.0	109.0

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m³/sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m³/s. l/s. km²		al colmo m³/s. l/s. km²	
1921	466	447	19	0.96	375	200	109	84.0	56.0	50.0	426	43.6	376	38.5
1922	931	559	372	0.60	468	240	160	76.0	47.0	41.0	518	53.1	485	49.7
1923	867	733	134	0.85	525	323	208	100	67.0	63.0	625	64.0	605	62.0
1924	877	737	140	0.84	558	331	171	101	74.0	71.0	765	78.3	820	84.0
1925	926	657	269	0.71	546	271	154	98.0	68.0	66.0	593	60.7	655	67.0
1926	1268	1006	262	0.79	870	458	234	124	74.0	73.0	1480	152	1550	159.5
1927	979	842	137	0.86	564	358	227	135	104	102	1032	106	1120	115.1
1928	1036	880	156	0.85	800	340	227	124	101	100	1468	150	1650	169.0
1929	785	582	203	0.74	410	241	140	104	90.5	85.0	524	53.6	620	63.0
1930	813	710	103	0.87	598	282	181	102	72.0	67.0	728	74.6	975	99.0
1931	961	754	207	0.78	664	303	167	111	70.0	65.5	808	82.7	865	88.5
1932	720	604	116	0.84	493	242	146	90.0	64.0	58.0	607	62.2	708	72.8
1933	898	615	283	0.68	489	235	175	81.0	64.0	57.5	940	96.3	1200	123.6
1934	1073	874	199	0.81	625	372	235	138	82.0	80.0	735	75.3	872	89.3
1935	1016	874	142	0.86	810	340	217	115	72.0	75.5	1080	111	1170	120.0
1921-1935	908	725	183	0.80	601	309	189	103.0	63.0	41.0	1480	152.0	1650	169.0
1936	766	824	-58	1.08	715	320	179	123.0	81.0	69.0	855	87.6	900	92.2
1937	1098	917	181	0.84	805	385	239	132.0	64.5	60.5	1070	109.6	1200	122.9
1938	700	539	161	0.77	440	223	118	88.0	59.5	56.5	985	100.9	1220	125.0
1939	963	811	152	0.84	595	337	241	111.0	71.0	65.0	900	92.2	1000	102.4
1940	825	656	169	0.77	485	270	174	96.5	69.5	67.5	885	90.6	1125	115.2
1941	703	704	-1	1.00	675	305	138	95.0	75.0	65.0	740	75.5	850	87.1
1942	789	575	214	0.73	446	227	176	102.0	79.0	55.0	1330	136.0	1550	158.8
1943	597	462	135	0.77	272	193	118	84.0	65.5	57.3	450	46.1	750	76.8
1936-1943	805	686	119	0.85	660	272	167	93.5	60.5	37.3	1330	136.0	1550	158.8
1921-1943	872	712	160	0.82	617	289	173	101.0	61.0	37.3	1480	152.0	1650	169.0

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1921-1943												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	1480.0	212.00	458.00	242.00	730.0	1390.0	985.0	885.0	825.0	1330.0	1273.0	1480.0	344.0
Q med. (m³/s) . . .	221.0	93.50	85.00	95.50	152	325.0	450.0	365.0	289.0	243.0	214.0	211.0	124.0
Q min. (m³/s) . . .	37.3	44.00	41.00	51.00	53.0	56.0	126.0	164.0	163.0	125.0	84.0	59.0	37.3
q (l/s. km²)	22.6	9.60	8.70	9.80	15.6	33.3	46.1	37.4	29.6	24.9	21.9	21.6	12.7
Deflusso (mm) . . .	712	25	21	26	39	91	120	100	79	64	58	56	33
Afflus. meteor. (mm)	872	29	32	48	72	92	95	103	103	90	87	81	40
Perdite app. (mm) .	160	4	11	22	33	1	-25	3	24	26	29	25	7

segue ADIGE a TRENTO

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m³/sec.)											
	l/s. km²	m³/s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1951	»	282.0	88.5	141.0	132.0	219	528	847	493	315	168	104	234	111
1952	»	185.0	95.2	88.2	89.3	146	198	245	218	234	259	312	209	124
1953	»	203.0	101.0	85.4	101.0	128	172	235	345	296	209	375	246	134
1954	»	212.0	113.0	103.0	113.0	150	230	561	358	274	231	151	118	134
1955	»	188.0	100.0	103.0	113.0	136	291	390	298	203	223	164	126	102
1956	»	173.0	93.0	91.8	90.5	130	219	325	290	239	204	158	115	113
1957	»	185.0	95.8	76.7	99.9	127	155	436	340	305	198	134	144	103
1958	»	205.0	90.4	108.0	100.0	123	356	333	326	310	205	206	159	139
1959	»	180.0	112.0	110.0	151.0	184	251	364	289	189	125	124	132	132
1960	»	308.0	117.0	121.0	155.0	184	348	458	337	279	512	533	406	245
1951-1960	»	212.0	101.0	103.0	114.0	153	275	419	329	264	233	226	189	133

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m³/sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m³/s.	l/s. km²	al colmo m³/s.	l/s. km²
1951	1246	»	»	»	955	365	180	111	80.5	73.0	1225	»	1348	»
1952	943	»	»	»	391	228	190	103	80.5	67.0	741	»	1021	»
1953	1116	»	»	»	500	254	167	113	80.0	63.0	1042	»	1317	»
1954	894	»	»	»	602	248	156	115	94.5	78.8	790	»	870	»
1955	704	»	»	»	427	254	155	106	92.2	87.6	613	»	827	»
1956	811	»	»	»	396	221	143	102	70.0	43.1	495	»	542	»
1957	952	»	»	»	575	220	141	103	70.0	53.7	763	»	900	»
1958	961	»	»	»	435	291	174	116	74.0	64.0	732	»	968	»
1959	811	»	»	»	386	224	148	118	94.6	79.8	574	»	732	»
1960	1195	»	»	»	709	419	257	162	110.0	87.9	1647	»	1810	»
1951-1960	963	»	»	»	587	263	164	113	80.1	43.1	1647	»	1810	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1951-1960												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	1647.0	149.0	308.0	224.0	402.0	1225.0	1045.0	634.0	721.0	1647.0	1042.0	955.0	407.0
Q med. (m³/s) . .	212.0	101.0	103.0	114.0	153.0	275.0	419.0	329.0	264.0	233.0	226.0	189.0	133.0
Q min. (m³/s) . .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	104.0	131.0	171.0	122.0	103.0	77.5	77.5	71.8
q (l/s. km²) . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Deflusso (mm) . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Afflus. meteor. (mm)	963	33	50	48	69	75	121	98	115	97	122	80	55
Perdite app. (mm) .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Alla fine del 1960 erano in funzione i seguenti serbatoi a monte della sezione di misura:

San Valentino	116.0 x 10 ⁶ m³ (dal 1949)	Fortezza	1.7 x 10 ⁶ m³ (dal 1940)	S. Giustina	171.7 x 10 ⁶ m³ (dal 1951)
Giovaretto	19.6 » (dal 1955)	Rio Pusteria	1.7 » (dal 1940)	Mollaro	1.0 » (dal 1928)
Fontana Bianca	1.25 » (dal 1960)	Careser	16.0 » (dal 1931)	Forte Buso	30.0 » (dal 1939)
Alborelo	3.3 » (dal 1953)	Pian Palù	13.4 » (dal 1951)	Stramentizzo	10.0 » (dal 1956)
Valdaora	4.8 » (dal 1958)			Lago delle Piazze	6.1 » (dal 1926)

23 - ADIGE a SERRAVALLE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 10514 [permeab. 39%; aree lacuali nat. 0.03%; aree glaciali 2.0%]; serbatoi artificiali (cap. utile 135.5 x 10⁶ mc); Altitudine max 3899 m.s.m.; media 1610 m.s.m.; zero idrometrico 150 * m.s.m.; distanza dalla foce km 218 circa. Inizio osservazioni I - Ir (aprile 1944); inizio misure gennaio 1944. Altezza idrometrica max m 4.26 (22 giugno 1946); minima m 0.71 (3 aprile 1944). Portata: max m³/sec. »; minima m³/sec. 51.5 (21, 24 marzo e 4 aprile 1949).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1945	16.1	169.	82.5	71.0	111.0	177	284	318	243	268	159	107.0	110.0	91.5
1946	18.1	190	75.0	72.0	105.0	174	265	420	376	255	239	113.0	102.0	80.0
1947	19.2	202	63.5	63.5	182.0	324	411	351	379	239	143	90.5	72.5	91.0
1948	20.5	216	73.5	70.5	119.0	174	377	401	380	390	248	151.0	122.0	81.0
1949	12.2	128	75.0	69.0	60.5	89	193	235	190	176	148	89.0	107.0	96.0
1945-1949	17.2	181	74.0	69.0	116.0	188	306	345	314	266	188	110.0	103.0	88.0
1950	»	189	67.0	63.0	93.5	172	388	393	269	266	196	110.0	111.0	139.0

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	M a s s i m a			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1945	703	507	196	0.72	357	228	140	89.5	66.0	64.0	730	69.4	»	»
1946	805	570	235	0.71	464	262	142	89.0	68.0	63.5	796	75.7	»	»
1947	905	605	300	0.67	446	331	141	72.5	58.0	56.0	584	55.5	»	»
1948	838	650	188	0.78	492	334	157	96.0	58.5	54.0	680	61.3	»	»
1949	697	383	314	0.55	281	167	99	74.0	58.0	51.5	464	44.1	»	»
1945-1949	790	543	247	0.69	446	259	138	82.5	59.0	51.5	796	75.7	»	»
1950	887	»	»	»	459	267	146	82	54	47	581	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1945-1949												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	796.0	163.00	95.00	423.0	490.0	516.0	796.0	604.0	730.0	520.0	206.0	213.0	168.00
Q med. (m³/s) . . .	181.0	74.00	69.00	116.0	188.0	306.0	345.0	314.0	266.0	188.0	110.0	103.00	88.00
Q min. (m³/s) . . .	51.5	54.50	54.00	51.5	51.5	144.0	137.0	115.0	123.0	95.0	69.0	59.00	57.00
q (l/s. km²)	17.2	7.00	6.60	11.0	17.9	29.1	32.8	29.9	25.3	17.9	10.5	9.80	8.40
Deflusso (mm) . . .	543	19	16	29	46	78	85	80	68	47	28	25	22
Afflus. meteor. (mm)	790	47	29	49	44	100	101	108	115	56	35	60	46
Perdite app. (mm) .	247	28	13	20	-2	22	16	28	47	9	7	35	24

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER L'ANNO 1950												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	581	75.5	86.5	128	302	581	457	350	417	285	188	277	208
Q med. (m³/s) . . .	189	67.0	63.0	93.5	172	388	393	269	266	196	110	111	139
Q min. (m³/s) . . .	47.0	56.5	50.0	47.0	76.5	248	290	222	199	144	69.0	61.0	119
Afflus. meteor. (mm)	887	17	66	6	148	52	65	91	112	87	28	115	100

Nel 1950 non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi a monte della sezione di misura che alterano i valori dei deflussi naturali. Nei bilanci degli anni 1945-1949 non sono stati ritenuti determinanti gli invasi dei serbatoi.

San Valentino 116.0 x 10⁶ m³ Careser 16.0 x 10⁶ m³ Lago Piazze 6.1 x 10⁶ m³
 Fortezza 1.7 x 10⁶ m³ Mollaro 1.0 x 10⁶ m³
 Pusteria 1.7 x 10⁶ m³ Forte Buso 30.0 x 10⁶ m³

24 - ADIGE a PESCONTINA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 10957 [permeab. 41%; aree lacuali nat. 0.03%] aree glaciali 1.9%]; serbatoi artificiali (cap. utile 25.5 x 10⁶ m³). Altitudine max 3899 m.s.m.; media 1630 m.s.m.; zero idrometrico 76.20 m.s.m.; distanza dalla foce km 168 circa. Inizio osservazioni I (1888) Ir (settembre 1917); inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 4.30 (17 settembre 1882); minima m -2.44 (30 aprile 1938). Portata: max m³/sec. »; minima m³/sec. 46.0 (30 dicembre 1943).

I valori delle portate comprendono anche le portate derivate a monte della stazione di misura per irrigazione.

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1921	14.3	156	119	104	95.1	114	276	249	223	256	182	106	82.4	67.2
1922	17.2	189	60.5	57.8	96.5	123	359	328	249	224	258	209	170	129
1923	22.6	247	115	93.0	95.0	203	406	428	408	262	223	280	246	208
1924	22.4	245	112	93.4	100	175	440	474	354	369	315	249	140	120
1925	20.8	228	86.0	132	117	194	451	456	313	317	213	172	171	113
1926	32.4	355	92.5	137	125	308	603	690	560	321	207	210	749	259
1927	25.4	278	160	122	163	243	379	490	420	340	329	209	287	191
1928	27.9	306	124	112	145	302	357	558	379	296	245	378	580	198
1929	18.3	200	128	101	121	118	286	384	250	324	192	162	171	154
1930	22.8	249	104	89.7	116	213	349	568	383	367	275	235	162	121
1931	24.3	266	100	109	151	178	506	573	345	333	282	186	268	157
1932	19.4	212	114	93.6	86.9	127	308	349	480	262	203	244	138	131
1933	19.7	216	91.0	81.7	95.8	133	234	371	416	297	223	270	220	148
1934	29.4	322	115	104	183	407	657	489	393	418	400	192	301	206
1935	27.9	305	129	112	119	184	455	744	409	269	209	450	354	226
1921-1935	22.9	251	110.0	103.0	121.0	200.0	403	475	370	310	249	237	269	162.0
1936	26.4	288	210.0	161.0	218.0	363.0	544	601	548	267	213	131	108	94.0
1937	29.6	323	72.5	72.0	164.0	246.0	493	652	419	360	529	441	246	185.0
1938	17.3	190	120.0	100.0	101.0	87.5	141	455	330	265	240	173	142	124.0
1939	26.3	288	131.0	111.0	91.5	180.0	350	550	438	388	397	335	310	173.0
1940	21.1	231	113.0	93.0	102.0	137.0	272	408	457	250	204	268	307	160.0
1941	23.1	252	121.0	117.0	138.0	278.0	344	680	449	324	184	134	159	99.5
1942	17.4	191	71.0	61.0	72.0	96.0	206	286	262	231	313	249	302	143.0
1943	14.1	155	104.0	95.5	84.5	116.0	204	225	236	203	201	189	106	88.0
1936-1943	21.9	240	118.0	170.0	121.0	188.0	319	445	392	286	255	240	210	133.0

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m³/sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera		al colmo	
											m³/s.	l/s. km²	m³/s.	l/s. km²
1921	488	451	37	0.90	396	198	115	95.0	65.0	62.0	475	43	475	43
1922	965	542	423	0.55	490	235	180	92.0	59.0	49.0	550	50	600	54
1923	877	715	162	0.82	560	330	232	124	87.0	82.0	640	58	650	59
1924	888	710	178	0.80	590	341	195	114	87.0	86.0	910	83	960	87
1925	953	657	296	0.69	595	292	179	121	77.0	75.0	680	62	730	66
1926	1302	1023	279	0.79	1102	524	264	155	87.5	83.0	1650	151	»	»
1927	1009	802	207	0.79	561	383	242	161	118	114	989	90	1190	109
1928	1061	884	177	0.83	912	380	262	156	109	107	1600	146	»	»
1929	793	576	217	0.73	455	253	166	122	98.0	90.0	562	51	625	57
1930	854	718	136	0.84	606	334	219	120	84.5	77.0	793	72	975	89
1931	986	766	220	0.78	708	340	201	138	89.5	84.0	841	76	920	84
1932	748	612	136	0.82	545	267	167	116	82.5	77.0	660	60	710	64
1933	929	621	308	0.67	555	265	189	107	78.0	72.0	1060	96	1280	117
1934	1119	927	192	0.83	705	443	296	150	99.0	97.0	902	82	970	88
1935	1054	880	174	0.83	861	351	206	128	102	96.0	1193	109	1210	110
1921-1935	942	726	216	0.77	655	318	202	127.0	80.0	49.0	1650	151.0	»	»
1936	810	833	-23	1.03	733	376	220	146.0	90.0	76.0	837	76.4	»	»
1937	1141	932	209	0.82	870	438	288	172.0	68.0	49.0	1248	113.9	»	»
1938	725	549	176	0.76	458	248	142	105.0	66.0	60.0	1218	111.2	»	»
1939	979	830	149	0.85	653	400	290	142.0	84.5	76.0	943	86.1	»	»
1940	852	668	184	0.78	550	293	198	122.0	82.5	77.0	1058	96.6	»	»
1941	744	729	15	0.98	723	335	168	122.0	93.0	74.5	878	80.1	»	»
1942	783	551	232	0.70	444	243	183	86.0	58.5	51.5	1618	147.7	»	»
1943	611	445	166	0.73	278	203	147	97.5	73.5	46.0	483	44.1	»	»
1936-1943	831	692	139	0.83	689	303	193	112.0	68.0	46.0	1618	147.7	»	»
1921-1943	903	714	189	0.79	666	316	198	118.0	72.5	46.0	1650	151.0	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1921-1943												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	1650.0	328.0	580.00	306.0	902.0	1650.0	1218.0	1058.0	1033.0	1618.0	1283.0	1600.0	458.0
Q med. (m³/s) . . .	247.0	113.0	102.00	121.0	196.0	374.0	478.0	378.0	302.0	261.0	238.0	249.0	152.0
Q min. (m³/s) . . .	46.0	49.0	49.00	57.0	64.0	60.0	136.0	170.0	180.0	114.0	88.0	67.0	46.0
q (l/s. km²)	22.5	10.3	9.30	11.0	17.9	34.1	43.6	34.5	27.6	23.8	21.7	22.7	13.9
Deflusso (mm) . . .	714	28	22	30	46	93	114	92	74	61	58	60	36
Afflus. meteor. (mm)	903	31	34	52	74	101	97	105	103	92	88	84	42
Perdite app. (mm) .	189	3	12	22	28	8	-17	13	29	31	30	24	6

Nota — Nell'anno di cessazione del funzionamento della stazione erano in funzione un bacino a monte e serbatoi per una capacità utile di 25.5 x 10⁶ mc. La stazione ha cessato di funzionare perché sottesa dalla derivazione per gli impianti idroelettrici di Bussolengo e Chievo.

25 - SARCA di NAMBRONE a PIAN NAMBRON

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 21.2 [aree lacuali nat. 1.52% - aree glaciali 2.6%]. Altitudine max 3556 m.s.m.; media 2329 m.s.m.; zero idrometrico » m.s.m.; distanza dalla confluenza col Sarca km 7circa Inizio osservazioni I (novembre 1955) Ir (novembre 1955); inizio misure novembre 1955. Altezza idrometrica max m 2.12 (17 settembre 1960); minima m 0.05 (vari 1956). Portata max m³/s. 70.0 (17 settembre 1960); min. m³/s. 0.12 (vari 1956).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1956	46.2	0.98	0.29	0.17	0.19	0.62	1.92	1.30	2.69	1.33	1.14	0.62	0.40	0.27
1957	39.2	0.83	0.22	0.16	0.33	0.46	0.64	3.36	1.82	0.93	0.52	0.61	0.64	0.29
1958	52.4	1.11	0.21	0.52	0.22	0.36	3.13	2.60	1.91	1.19	0.85	1.55	0.45	0.28
1959	46.2	0.93	0.34	0.36	0.46	0.81	1.59	3.25	2.20	1.09	0.48	0.48	0.41	0.27
1960	76.4	1.62	0.49	0.21	0.24	0.89	2.93	4.49	2.50	1.82	3.00	1.47	0.98	0.42
1956-1960	51.9	1.10	0.31	0.28	0.29	0.63	2.04	3.00	2.22	1.27	1.20	0.95	0.58	0.31

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1956	1342	1465	-123	1.09	4.12	1.26	0.48	0.25	0.16	0.12	5.47	258	8.06	380
1957	1144	1239	-95	1.08	4.34	0.86	0.52	0.30	0.16	0.13	6.03	284	7.83	369
1958	1075	1654	-579	1.54	3.78	1.64	0.67	0.29	0.20	0.16	9.04	426	13.90	656
1959	1213	1456	-243	1.20	3.78	1.29	0.54	0.38	0.21	0.19	4.57	216	5.92	279
1960	1874	2417	-543	1.29	6.15	2.15	0.93	0.45	0.21	0.20	25.10	1184	70.00	3300
1956-1960	1330	1646	-316	1.24	4.34	1.42	0.60	0.32	0.18	0.12	25.10	1184	70.00	3300

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1956-1960												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	25.10	0.75	0.67	0.89	1.52	9.04	8.47	6.85	4.07	25.10	7.86	2.78	0.58
Q med. (m³/s) . .	1.10	0.31	0.28	0.29	0.63	2.04	3.00	2.22	1.27	1.20	0.95	0.58	0.31
Q min. (m³/s) . .	0.12	0.19	0.13	0.12	0.19	0.28	1.01	0.84	0.67	0.40	0.19	0.22	0.19
q (l/s. km²) . . .	51.9	14.6	13.2	13.7	29.7	96.2	141.5	104.7	59.9	56.6	44.8	27.4	14.6
Deflusso (mm) . .	1646	39	33	37	72	258	391	281	161	146	119	70	39
Afflus. meteor. (mm)	1330	50	43	96	113	104	141	130	94	124	159	161	115
Perdite app. (mm) .	-316	11	10	59	41	-154	-250	-151	-67	-22	40	91	76

26 - SARCA a PONTE PLAZZA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 68 [permeab. 60%]. Altezza max. 3155 m.s.m.; media 2029 m.s.m.; zero idrometrico 1138.08 m.s.m.; distanza dal Lago di Garda km 60 circa. Inizio osservazioni 1926; inizio misure luglio 1926. Altezza idrometrica max m 1.10 (25 settembre 1927 - 22 ottobre 1928); minima m 0.09 (27 marzo 1932). Portata max m³/sec. 28.5 (25 settembre 1927 - 22 ottobre 1928); minima m³/sec. 0.32 (27 marzo 1932).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1926	50.1	3.40	0.71	0.72	0.96	3.84	6.73	7.16	5.49	2.28	1.56	2.40	7.57	1.31
1927	47.1	3.20	0.98	0.84	0.79	2.84	5.96	5.30	5.42	2.94	4.76	1.36	4.15	2.96
1928	44.2	3.00	0.72	0.67	0.84	3.44	5.94	6.17	3.04	2.03	2.46	5.70	4.32	0.71
1929	24.5	1.66	0.60	0.61	0.66	0.80	3.34	3.09	1.64	2.36	1.23	2.70	1.62	1.02
1930	34.4	2.33	0.77	0.66	0.76	2.15	4.28	4.80	3.39	2.63	2.45	3.16	1.06	0.69
1931	36.7	2.49	0.59	0.61	1.12	2.15	6.82	6.34	2.79	1.65	1.42	3.14	2.60	0.76
1932	28.8	1.95	0.50	0.48	0.47	0.58	4.31	4.69	5.50	1.59	1.23	2.33	1.22	0.76
1933	30.1	2.04	0.47	0.45	0.50	1.65	3.06	5.49	3.60	1.33	1.74	3.60	1.60	0.97
1934	46.5	3.15	0.53	0.48	0.56	4.46	10.4	5.24	3.58	5.36	3.13	0.90	2.20	1.01
1935	52.1	3.53	0.56	0.39	0.48	1.67	6.63	11.1	3.75	4.00	1.72	7.77	3.13	1.17
1926-1935	39.4	2.67	0.64	0.59	0.71	2.35	5.75	5.94	3.82	2.62	2.17	3.31	2.95	1.14

ANNI	BILANCIO IDRÓLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1926	1941	1582	359	0.81	10.40	4.90	2.06	0.99	0.67	0.67	21.30	313	»	»
1927	1496	1488	8	0.99	8.46	4.66	2.35	0.99	0.77	0.77	28.50	420	»	»
1928	1594	1396	198	0.88	12.30	3.92	1.60	0.77	0.67	0.63	28.50	420	»	»
1929	1092	774	318	0.71	5.56	2.85	1.25	0.72	0.55	0.55	8.46	125	»	»
1930	1274	1086	188	0.85	6.58	3.45	1.60	0.77	0.60	0.55	8.46	125	»	»
1931	1124	1160	-36	1.03	9.94	3.05	1.43	0.72	0.55	0.55	20.80	307	»	»
1932	1220	907	313	0.74	8.10	2.50	1.04	0.55	0.43	0.32	17.10	252	»	»
1933	1260	950	310	0.76	10.70	3.06	1.55	1.08	0.43	0.40	23.60	348	»	»
1934	1602	1470	132	0.92	11.20	5.50	3.02	1.97	0.46	0.43	21.60	319	»	»
1935	1503	1642	-139	1.10	12.70	4.35	1.94	1.03	0.36	0.36	25.50	376	»	»
1926-1935	1411	1240	165	0.88	9.59	3.82	1.68	0.96	0.55	0.32	28.50	420	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1926-1935												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	28.50	1.18	0.88	3.05	9.94	13.10	23.6	9.94	21.60	28.50	28.50	22.40	7.73
Q med. (m³/s) . . .	2.67	0.64	0.59	0.71	2.35	5.75	5.94	3.82	2.62	2.17	3.31	2.95	1.14
Q min. (m³/s) . . .	0.32	0.40	0.36	0.32	0.46	0.99	1.43	1.43	0.77	0.55	0.55	0.67	0.50
q (l/s. km²) . . .	39.4	9.4	8.7	10.5	34.7	83.6	86.7	56.0	43.8	31.7	48.5	43.5	61.8
Deflusso (mm) . . .	1240	25	21	28	90	227	228	152	105	82	130	111	45
Afflus. meteor. (mm)	1411	53	64	81	132	154	116	121	110	117	185	203	73
Perdite app. (mm) .	165	28	43	53	42	-73	-102	-31	5	35	55	92	30

27 - SARCA a SAONE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 502 [permeab. 41%; aree glaciali 9.5%]. Altitudine max 3176 m.s.m. media 1593 m.s.m.; zero idrometrico 492.805 m.s.m.; distanza dal lago di Garda km 40 circa. Inizio osservazioni I 1933, Ir 1933; inizio misure aprile 1924. Altezza idrometrica max m 2.79 (4 ottobre 1935); minima m 0.49 (27 gennaio 1933). Portata max m³/sec. 405 (4 ottobre 1935), minima m³/sec. 4.98 (27 gennaio 1933).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1933	41.9	21.1	6.28	5.69	7.02	14.40	28.70	40.80	52.70	26.40	22.40	23.20	15.10	9.96
1934	56.6	28.5	7.44	6.38	11.20	35.60	64.20	52.10	44.70	44.80	25.70	12.60	22.40	15.30
1935	55.2	27.9	8.96	7.36	8.49	15.10	38.80	70.20	45.30	34.20	20.90	47.00	25.00	14.00
1933-1935	51.3	25.8	7.56	6.48	8.90	21.70	43.90	54.40	47.60	35.10	23.00	27.60	20.80	13.10

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera m ³ /s.	l/s. km ²	al colmo m ³ /s.	l/s. km ²
1933	1511	1323	188	0.88	81.70	27.40	14.50	8.90	5.30	4.98	180	357	262	521
1934	1985	1788	197	0.90	70.80	43.30	21.40	10.10	6.19	5.74	156	310	223	444
1935	1878	1750	128	0.93	83.00	36.00	20.90	10.00	7.08	6.19	176	349	341	679
1933-1935	1791	1620	171	0.90	78.50	35.60	18.90	9.67	6.19	4.98	180	357	341	679

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1933-1935												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	180.0	11.50	9.30	18.90	88.10	83.50	180.0	102.0	156.0	63.70	176.00	57.20	32.50
Q med. (m³/s) . .	25.8	7.56	6.48	8.90	21.70	43.90	54.40	47.6	35.10	23.00	27.60	20.80	13.10
Q min. (m³/s) . .	4.9	4.98	5.30	5.30	7.97	18.90	18.90	24.0	12.00	12.60	8.41	8.41	8.41
q (l/s. km²) . . .	51.3	15.0	12.9	17.6	43.0	87.1	108	94.7	69.8	45.7	55.0	41.4	26.0
Deflusso (mm) . .	1620	40	31	47	111	233	279	253	186	117	146	107	70
Afflus. meteor. (mm)	1791	83	123	110	137	196	135	115	183	103	230	221	155
Perdite app. (mm) .	171	43	92	63	26	-37	-144	-138	-3	-14	84	114	85

28 - SARCA a NAGO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 1046 [aree lacuali nat. 0.66% - aree glaciali 2.8%]. Serbatoi artificiali (cap. utile 178 x 10⁶ m³). Altitudine max 3556 m.s.m.; media 1479 m.s.m.; zero idrometrico » m.s.m.; distanza dallo sbocco nel Lago di Garda km 3 circa. Inizio osservazioni I (giugno 1953) Ir (giugno 1953); inizio misure giugno 1953. Altezza idrometrica max m 4.24 (17 settembre 1960); minima m 0.32 (27 dicembre 1960). Portata max m³/s. 490 (17 settembre 1960); minima m³/s. 3.50 (12 maggio 1957).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1954	26.0	27.2	30.0	23.5	20.9	23.1	19.5	39.4	39.9	30.3	27.0	27.5	17.7	26.8
1955	21.7	22.7	21.6	23.4	27.9	13.8	14.6	19.6	33.4	25.7	31.9	14.9	24.4	24.5
1956	26.7	27.9	18.9	27.0	17.6	34.6	25.2	29.7	46.7	36.9	30.6	18.7	18.6	29.8
1957	22.7	23.8	25.0	19.5	21.6	14.4	12.1	26.5	46.0	28.2	23.5	24.5	23.0	22.0
1958	26.7	27.9	25.3	25.2	28.7	23.9	27.8	30.5	33.2	31.0	22.5	33.2	22.9	30.4
1959	28.8	30.1	25.9	23.4	35.5	30.4	23.0	32.8	44.7	32.7	23.4	19.1	30.7	38.9
1960	49.1	51.4	35.4	37.3	46.6	32.5	39.7	53.0	50.4	35.5	83.7	94.7	64.2	44.2
1954-1960	28.8	30.1	26.0	25.6	26.6	24.7	23.1	33.1	42.0	31.5	34.7	33.2	28.8	30.9

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Aflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera		al colmo	
											m ³ /s.	l/s. km ²	m ³ /s.	l/s. km ²
1954	1106	818	288	0.74	56.4	32.0	29.9	20.4	19.90	8.29	76.0	73	113	118
1955	896	686	210	0.77	47.6	28.3	22.3	14.7	8.67	6.87	60.8	58	149	142
1956	1143	843	300	0.74	64.1	35.9	25.4	18.2	9.89	6.37	93.5	89	116	111
1957	1229	719	510	0.58	55.1	29.6	24.4	15.8	5.58	3.70	73.3	70	134	128
1958	1186	842	344	0.71	38.0	34.3	27.7	22.4	9.40	5.79	80.5	77	195	186
1959	1425	908	517	0.64	57.5	39.5	29.4	20.3	6.87	5.20	89.2	85	127	121
1960	1853	1555	298	0.84	119.0	57.6	42.6	36.9	16.50	10.10	394.0	377	490	468
1954-1960	1263	910	353	0.72	70.6	37.1	27.2	19.6	7.76	3.70	394.0	377	490	468

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1954-1960												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	394.0	44.0	47.2	66.0	93.5	123.0	101.0	79.7	68.2	394.0	126.0	115.0	76.0
Q med. (m³/s) . .	30.1	26.0	25.6	26.6	24.7	23.1	33.1	42.0	31.5	34.7	33.2	28.8	30.9
Q min. (m³/s) . .	3.70	6.80	5.70	5.33	3.70	4.00	6.11	10.8	7.72	5.32	5.20	6.75	5.65
q (l/s. km²) . . .	28.8	24.9	24.5	25.4	23.6	22.1	31.6	40.1	30.1	33.2	31.7	27.6	29.5
Deflusso (mm) . .	910	66	60	72	61	59	82	108	81	86	85	71	79
Afflus. meteor. (mm)	1263	45	56	84	96	112	141	114	104	109	150	131	121
Perdite app. (mm) .	353	21	-4	12	35	53	59	6	23	23	65	60	42

29 - CHIESE (Oglio) a PONTE CIMEGO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino km² 235 [permeab. 57%]. Altitudine max 3554 m.s.m.; media 1854 m.s.m.; zero idrometrico 469.71 m.s.m.; distanza dal Lago d'Idro km 18 circa. Inizio osservazioni 1920 (con lacune dal 1920 al 1927); inizio misure ottobre 1927. Altezza idrometrica max m 2.21 (22 giugno 1933), minima m 0.70 (9 ottobre 1929). Portata max m³/sec. 123 (22 giugno 1933), minima m³/sec. 0.800 (9 ottobre 1929).

ANNI	Portate annue		PORTATE MENSILI (m ³ /sec.)											
	l/s. km ²	m ³ /s.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1928	49.3	10.7	3.61	3.02	3.53	11.80	13.9	26.1	15.30	8.31	8.69	16.60	13.50	4.07
1929	33.9	7.36	3.29	2.52	2.79	4.46	17.6	17.0	9.06	11.00	4.62	6.43	4.72	4.87
1930	46.5	10.1	3.17	2.48	3.30	7.81	18.1	30.9	17.90	9.80	11.40	7.08	3.94	4.97
1931	42.8	9.28	2.46	2.49	3.98	6.09	26.2	23.4	9.57	8.14	7.48	9.08	8.34	4.13
1932	37.3	8.09	2.69	2.09	1.97	3.13	15.7	17.7	21.00	6.85	6.76	11.40	3.79	4.05
1933	40.8	8.85	2.13	1.87	2.62	7.73	16.5	23.2	15.70	8.93	7.85	11.50	5.76	3.11
1934	46.1	10.0	2.04	1.74	3.74	13.70	26.7	19.7	13.60	14.50	6.36	4.41	9.08	4.66
1935	51.6	11.2	3.27	3.00	3.40	6.48	18.5	28.8	14.40	12.90	6.09	19.20	11.50	6.34
1928-1935	43.4	9.45	2.89	2.40	3.17	7.57	19.10	23.2	14.50	9.89	7.47	10.60	7.55	4.65

ANNI	BILANCIO IDROLOGICO				PORTATE (m ³ /sec.)									
	Afflusso meteor. mm	Deflusso mm	Perdita appar. mm	Coeff. di deflusso	corrispondenti alle durate di giorni					Minima	Massima			
					10	91	182	274	355		giornaliera		al colmo	
											m ³ /s.	l/s. km ²	m ³ /s.	l/s. km ²
1928	1353	1555	-202	1.15	38.8	14.5	7.40	3.76	2.94	2.78	85.1	393	»	»
1929	1145	1070	75	0.93	25.1	10.0	5.40	3.54	2.46	0.80	46.6	215	»	»
1930	1319	1468	-149	1.11	29.9	13.3	6.04	3.10	2.46	2.30	97.5	449	»	»
1931	1255	1349	-94	1.07	53.4	17.3	9.52	6.04	3.54	2.10	82.7	381	»	»
1932	1127	1176	-49	1.04	44.4	17.3	7.80	5.16	2.62	1.80	66.0	304	»	»
1933	1413	1286	127	0.91	30.5	11.5	5.30	3.00	1.90	1.72	123.0	567	»	»
1934	1696	1453	243	0.86	32.7	15.2	6.75	3.33	1.72	1.72	97.5	449	»	»
1935	1551	1628	-77	1.05	36.3	14.4	7.35	4.17	2.60	2.60	82.4	380	»	»
1928-1935	1358	1373	-16	1.01	36.4	14.2	6.94	4.00	2.52	0.80	123.0	567	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORI RIASSUNTIVI PER IL PERIODO 1928-1935												
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	123.00	6.98	7.17	9.90	41.00	50.10	123.0	66.20	97.50	97.50	104.00	85.10	18.00
Q med. (m³/s) . .	9.45	2.89	2.40	3.17	7.57	19.10	23.2	14.50	9.89	7.47	10.60	7.55	4.65
Q min. (m³/s) . .	0.80	1.72	1.72	1.62	1.90	5.16	9.4	6.98	4.23	2.90	0.80	2.62	2.53
q (l/s. km²) . . .	43.4	13.3	11.1	14.6	34.9	88.0	107.0	66.8	45.6	34.4	48.8	34.8	21.3
Deflusso (mm) . .	1373	37	27	39	90	236	277	179	122	89	131	90	56
Afflus. meteor. (mm)	1358	26	31	92	145	154	110	113	143	102	194	170	77
Perdite app. (mm) .	-16	-11	4	53	55	-82	-167	-66	21	13	63	80	21

Serbatoi idroelettrici e superfici di bacini imbriferi regolarizzati che interessano la Provincia autonoma di Trento

BACINO	RIO	SERBATOIO	Data entrata in funzione	Capacità m³ x 10⁶		Superficie lago Km²	Bacino imbrifero regolarizzato da altri serbatoi Km²	Bacino imbrifero sotteso Km²	Osservazioni	
				TOTALE	UTILE				Km²	
ADIGE	Adige	Resia	8-4-1949	118.10	116.00	6.600		310.0	176.0	diretta
	Plima	Gioveretto	21-1-1955	19.90	19.60	0.700		103.0	134.0	in gronda
	Senales	Vernago	29-4-1963	42.20	41.70	1.000		150.1	77.0	diretta
	Valsura	Lago Verde	29-5-1963	7.20	6.75	0.240	13.50		26.0	in gronda
	Valsura	F. Bianca	7-12-1959	1.48	1.25	0.150	66.75		68.6	diretta
	Valsura	Quaira	1967	12.80	12.40	0.350	75.00		81.5	in gronda
	Valsura	Zoccolo	26-10-1957	33.50	33.10	1.430	181.20		6.5	diretta
	Valsura	Alborelo	10-7-1953	3.3	3.05	0.170		214.0	7.0	in gronda
	Isarco	Vizze	1-7-1932	0.35	0.35		113.50		21.45	diretta
	Isarco	Fortezza	26-11-1940	3.30	1.7	0.230		680.0	45.30	in gronda
	Rienza	Valdaora	2-6-1959	6.10	4.80	0.440	594.00		3.4	diretta
	Rienza	Neves	1965	15.10	14.98	0.480	36.60		71.6	in gronda
	Rienza	R. Pusteria	26-11-1940	2.04	1.7	0.260		1940.0		
	Ega	Ega		0.10	0.07	0.020		160.0		
	Talvera	Val Auna	1951	0.41	0.36	0.200		326.0		
	Noce	Careser	1931	17.00	16.00	0.470	10.4		14.0	diretta
	Noce	Pian Palù	1951	15.90	13.4	0.570	35.2		312.0	in gronda
	Noce	S. Giustina	1951	182.81	171.7	3.460	1050.0			
	Noce	Mollaro	1928	0.88	0.86	0.160		1225.0	1078.0	diretta
	Avisio	Fedaia	1948	17.23	16.00	0.550		12.59	147.0	in gronda
	Avisio	Moena	1958	0.36	0.36	0.080	212.00			
	Avisio	Forte Buso	1939	32.00	30.00	0.690		99.55	66.50	diretta
	Avisio	Stramentizzo	1956	13.60	10.00	0.650		617.91	33.05	in gronda
	Avisio	Piazze	1920	6.70	6.1	0.370		35.00	2.76	diretta
	Leno Vall.	Speccheri	1959	9.50	9.10		13.75		32.24	in gronda
	Leno Vall.	Busa	1959	0.23	0.23	0.078	50.90			
	Leno Vall.	Toldo	1964	2.50	2.20	0.260		80.50	48.0	diretta
	Aviana	Pra da Stua	1959	1.52	1.50	0.200		27.10	32.5	in gronda
BRENTA	Grigno	Lago Costabrunella	1923	5.09	4.70	0.23		1.16	3.5	diretta
	Noana	Noana	1966	10.79	9.00	0.210	99.00		6.2	r. Sorne
	Cismon	Schener		8.40	8.40	0.350	197.00		17.4	in gronda
SARCA	Sarca	Ponte Pià	1948	3.23	2.00	0.340	111.00	132.50		
	Sarca	Molveno	1948	230.00	216.70	7.420	64.60			
	Sarca	Cavedine	1959	17.00	17.00	1.030		999.30	553.0	Molveno e in gr.
GARDA	Ponale	Ledro	1926	—	—	2.160		107.00	148.1	diretta
									298.2	P. Pià e in gronda
CHIESE	Chiese	Bissina	1949	62.00	60.70	1.400	51.20	75.50	51.2	diretta
	Chiese	Boazzo	1949	12.26	11.20	0.560	25.70	171.30	24.3	in gronda
	Chiese	P.te Morandin	1949	0.33	0.30	0.040	97.60		75.5	Bissina
	Chiese	P.te Cimiego	1949	0.31	0.23	0.070		268.60	25.7	residuo
									36.9	in gronda
									33.2	in gronda
									235.4	diretta
									33.2	in gronda

INDICE

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete termometrica	Pag.	5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	»	6
Corografia delle stazioni termometriche	»	7
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	»	8
Tabella II — Valori medi ed estremi della temperatura	»	31

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	»	39
Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete pluviometrica	»	40
Corografia delle stazioni pluviometriche	»	41
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	»	42
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	»	43
Tabella II — Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione	»	64
Tabella III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	»	66
Tabella IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	»	67
Tabella V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	»	69
Tabella VI — Manto nevoso	»	70

SEZIONE C - METEOROLOGIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle	»	73
Tabella I — Pressione atmosferica	»	74
Tabella I/A — Pressione atmosferica ridotta al mare in mm	»	74
Tabella II — Umidità relativa	»	75
Tabella III — Osservazioni giornaliere di insolazione	»	76
Tabella IV — Vento al suolo	»	77

SEZIONE D - AFFLUSSI METEORICI

Terminologia - Contenuto delle tabelle	»	79
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico	»	80

SEZIONE E - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete idrometrica	»	83
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	»	84
Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere in cm	»	86

SEZIONE F - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	»	95
Contenuto delle tabelle - Elenco delle stazioni	»	96
Corografia delle stazioni idrometriche e idrometrografiche	»	97

1. - Brentella di Caldonazzo a Brenta	Pag. 98
2. - Brentella di Levico a Levico	» 99
3. - Brenta a Levico - Ponte Cervia	» 100
4. - Brenta a Borgo Valsugana	» 101
5. - Rabbies a S. Bernardo di Rabbi	» 102
6. - Avisio a Soraga	» 103
7. - Canale di gronda Lago delle Piazze	» 104
8. - Adige a Trento	» 105
9. - Sarca di Nambrone a Pian Nambron	» 106
10. - Sarca di Campiglio a Ponte Piazza	» 107
Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno	» 108

SEZIONE G - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle	» 115
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	» 116
Tabella I — Osservazioni freatimetriche giornaliere	» 117

CARATTERI IDROLOGICI	» 119
--------------------------------	-------

ELEMENTI RIASSUNTIVI DI STUDI IDROLOGICI

Breve cronistoria del Servizio Idrografico nella Provincia Autonoma di Trento	» 129
1. - Brenta a Levico - Ponte Cervia	» 131
2. - Brenta a Borgo Valsugana	» 133
3. - Ceggio a Maso Costi	» 134
4. - Brenta a Ospedaletto	» 135
5. - Cismon a Ponte S. Silvestro	» 137
6. - Cismon a Rocca d'Arsiè	» 138
7. - Mis a Ponte S. Antonio	» 139
8. - Astico a Forni di Val d'Astico	» 140
9. - Noce a Ponte Rovina	» 141
10. - Noce a Dermulo	» 142
11. - Lovernatico a Lover	» 143
12. - Sporeggio a Spormaggiore	» 143
13. - Acqua Santa a Maurina	» 143
14. - Avisio a Pian Fedaia	» 144
15. - Avisio a Penia	» 145
16. - Avisio a Soraga	» 146
17. - Avisio a Pezzè di Moena	» 147
18. - Travignolo a Sottosassa	» 149
19. - Rio Lagorai a Ponte Lasta	» 150
20. - Avisio a Stramentizzo	» 151
21. - Avisio a Pozzolago	» 152
22. - Adige a Trento	» 153
23. - Adige a Serravalle	» 156
24. - Adige a Pescantina	» 157
25. - Sarca di Nambrone a Pian Nambron	» 159
26. - Sarca a Ponte Piazza	» 160
27. - Sarca a Saone	» 161
28. - Sarca a Nago	» 162
29. - Chiese a Ponte Cimego	» 163
Serbatoi idroelettrici e superfici di bacini imbriferi regolarizzati	» 164
Carta della permeabilità dei terreni	

**FINITO DI STAMPARE NELLO STABILIMENTO DELLA
VALLAGARINA - ARTI GRAFICHE R. MANFRINI S.p.A.
CALLIANO (TRENTO) NEL MESE DI NOVEMBRE 1978**

PROVINCIA DI SONDRIO

PROVINCIA DI BOLZANO

PROVINCIA DI BELLUNO


PROVINCIA DI BRESCIA

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VERONA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

**CARTA DELLA PERMEABILITA'
DEI TERRENI**

-  Terreni impermeabili
-  Terreni semipermeabili
-  Terreni permeabili

Scala chilometrica

