

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

SERVIZI ACQUE PUBBLICHE

UFFICIO IDROGRAFICO

ANNALI IDROLOGICI

1976

Servizio Geologico
BIBLIOTECA



B063001

2391

Sezione A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	*
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da Osservatori o stazioni termopluviometriche controllati o dipendenti direttamente dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e a minima, che viene osservato ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite ai termometri vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. - Sono riportati, per la maggior parte delle stazioni, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, le rispettive medie mensili, la temperatura media del mese e le corrispondenti medie del periodo.

TABELLA II. - Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come «temperatura diurna» è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno;

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1976

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 ÷ 200	1	
201 ÷ 500	7	1
501 ÷ 1000	19	1
1001 ÷ 1500	12	
oltre i 1500	10	1
Totali	49	3

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BRENTA					<i>(segue)</i>				
Pergine	Tm	480	1,50	1925	Cadino di Fiemme	Tm	964	1,50	1926
Levico	Tm	445	1,50	1939	Stramentizzo (diga)	Tm	800	1,50	1968
Centa	Tm	885	1,50	1929	Pozzolago	Tm	460	1,50	1929
Pontarso	Tm	888	1,50	1941	Monte Bondone	Tm	1500	1,50	1926
Costabrunella	Tm	2030	1,50	1942	Trento (Laste)	Tr	312	2,00	1919
Pieve Tesino	Tm	775	1,50	1944	Sant'Orsola	Tm	925	1,50	1929
S. Martino di Castrozza	Tm	1444	1,50	1925	Folgaria	Tm	1168	1,50	1930
S. Silvestro	Tm	577	1,50	1932	Rovereto	Tm	210	1,50	1931
					Speccheri (diga)	Tm	860	1,50	1966
					Ronzo	Tm	974	1,50	1925
BACCHIGLIONE					Brentonico	Tm	693	1,50	1953
Lavarone	Tm	1171	1,50	1964	Pra da Stua	Tm	1045	1,50	1953
					SARCA				
ADIGE					Campo Carlo Magno	Tm	1681	1,70	1896
Pian Palù	Tm	1802	1,50	1968	Pinzolo	Tr	776	1,70	1954
Peio	Tm	1574	1,50	1924	Tione	Tm	563	5,70	1896
Careser (diga)	Tr	2600	1,50	1939	Stenico	Tm	668	1,70	1919
Malga Mare	Tm	1964	1,50	1929	S. Massenza	Tm	245	1,70	1957
Cogolo Pont	Tm	1201	1,50	1928					
Passo del Tonale	Tm	1850	1,50	1924	LAGO DI GARDA				
Piazzola di Rabbi	Tm	1310	1,50	1955	Torbole - Centrale	Tm	70	8,00	1871
Tassè di Rabbi	Tm	986	1,50	1976	Bezzecca	Tm	698	1,95	1913
Cles	Tm	658	1,50	1933					
Passo Mendola	Tm	1360	1,50	1923	CHIESE				
Santa Giustina	Tm	532	1,50	1954	Malga Bissina	Tm	1792	1,70	1958
Mezzolombardo	Tm	215	1,50	1924	Malga Boazzo	Tm	1200	1,70	1958
Paganella	Tm	2125	1,50	1931	Ponte Murandin	Tm	720	1,70	1958
Pian Fedaia	Tm	2044	2,00	1937	Creto	Tm	525	1,70	1958
Fontanazzo di Mazzin	Tm	1390	1,50	1923	Storo	Tm	393	1,70	1959
Passo Rolle	Tm	2004	1,50	1923					
Forte Buso (diga)	Tm	1480	1,50	1968					
Predazzo	Tm	1018	1,50	1924					
Cavalese	Tm	1000	1,50	1932					

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

PROVINCIA DI SONDRIO

PROVINCIA DI BOLZANO

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI BRESCIA


PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VERONA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

STAZIONI TERMOMETRICHE

•	ALTEZZA 4/m FINO A m 200
◉	" " DA m 201 a m 500
◐	" " " m 501 a m 1000
◑	" " " m 1001 a m 1500
◒	" " " m 1501 a m 2000
◓	" " ALTRE m 2000
T	TERMOMETRO
Tr	TERMOCARO



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PERGINE																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: BRENTA (480 m.s.m.)											
1	8	-5	4	-2	19	-1	22	3	19	4	26	8	32	15	14	12	26	16	19	12	15	3	5	-2
2	6	-4	6	-3	20	-1	23	3	19	4	24	14	30	15	17	11	25	15	15	11	16	4	4	-3
3	7	-3	7	-3	16	-2	22	4	20	4	23	8	30	15	19	12	18	12	16	12	12	6	5	-3
4	5	-1	7	-2	11	-3	24	5	23	5	20	6	31	13	20	10	14	8	14	10	12	4	5	-5
5	7	-4	8	-3	9	-1	21	3	24	7	18	9	30	15	23	13	20	5	17	7	11	4	6	-5
6	8	-5	7	-2	7	-3	22	3	28	8	23	8	28	14	24	14	21	3	20	6	12	5	5	-6
7	12	-6	8	-3	5	-4	18	4	28	9	20	8	25	13	25	12	22	4	23	4	8	7	2	-4
8	8	-5	7	-4	4	-5	14	4	20	8	28	10	27	14	26	13	23	7	23	6	9	1	6	-2
9	10	-5	8	-3	5	-5	15	4	19	7	30	12	30	14	25	13	20	8	22	6	10	3	5	-4
10	12	-5	6	-2	5	-5	16	5	18	8	29	13	30	15	23	12	14	10	22	6	11	2	6	-5
11	14	-4	7	-2	7	-6	16	4	24	8	28	12	28	16	24	11	17	6	18	7	10	2	4	-5
12	15	-3	8	-3	8	-6	17	3	18	10	29	11	25	15	25	11	16	7	19	8	12	0	4	-8
13	13	-3	7	-4	9	-6	18	3	16	8	30	12	27	14	24	13	17	7	18	13	4	3	-9	
14	12	-2	6	-5	10	-5	20	4	20	3	31	13	31	15	23	14	13	8	16	9	13	7	2	-10
15	11	-2	3	-4	12	-3	19	5	22	6	29	13	32	17	22	13	20	8	17	6	12	3	1	-11
16	12	-1	4	-3	13	-2	19	3	24	7	28	15	31	16	21	10	21	10	16	8	13	3	0	-12
17	10	-4	5	-4	14	-1	18	4	26	7	27	14	32	15	20	16	19	8	15	8	14	2	4	-12
18	10	-5	6	-2	15	-2	17	3	25	10	28	12	28	16	20	12	21	7	16	7	10	-3	3	-1
19	9	-5	7	0	17	-1	17	4	24	12	27	12	29	17	21	8	22	5	15	6	10	-4	4	2
20	10	-7	10	-2	12	0	18	5	23	11	28	12	27	16	23	8	22	10	13	5	10	-3	6	1
21	10	-7	12	-3	11	2	19	4	21	11	29	13	27	15	23	8	19	9	15	3	11	-2	7	2
22	12	-7	11	-3	5	-1	20	3	20	9	28	14	17	13	23	10	20	4	17	1	12	-3	7	-1
23	14	-6	15	-2	10	-1	16	4	22	7	27	13	22	15	25	9	20	6	15	0	10	-2	6	-4
24	11	-6	14	-1	15	1	18	3	23	7	27	12	18	17	25	9	21	9	15	1	12	-6	6	-5
25	10	-5	15	-2	16	1	17	3	22	7	26	12	17	13	25	13	20	10	12	2	14	-4	7	-6
26	6	-6	16	-1	18	1	17	4	23	9	28	12	19	11	24	14	19	11	9	7	7	-3	8	-7
27	7	-7	18	-2	22	2	18	5	22	11	26	12	23	11	22	13	20	11	11	8	8	-3	7	-6
28	6	-9	16	-1	19	1	20	4	23	10	27	12	25	13	18	13	21	12	11	8	7	-4	0	-7
29	5	-11	17	-1	19	-1	20	4	22	9	29	12	27	14	20	14	23	12	11	9	6	-5	1	-6
30	6	-5			23	1	18	3	23	8	29	13	25	15	25	15	22	14	12	7	4	-3	0	-12
31	4	-3			21	3			24	7			19	16	27	17			13	6			2	-13
Media	9.3	-4.9	9.1	-2.5	12.8	-1.7	18.6	3.8	22.1	7.8	26.7	11.6	26.5	14.6	22.4	12.0	19.9	8.7	16.0	6.7	10.8	0.5	4.2	-5.4
Med. mens.	2.2		3.3		5.5		11.2		14.9		19.1		20.5		17.2		14.3		11.3		5.6		-0.6	
Med. norm.	-0.5		2.2		6.2		10.3		14.7		18.2		20.5		19.7		16.3		11.0		4.9		0.3	
LEVICO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: LAGO DI LEVICO (445 m.s.m.)											
1	3	0	-4	-6	17	-3	22	4	15	6	27	7	30	10	22	10	19	8	18	9	10	7	4	-3
2	6	1	-3	-6	14	-1	19	5	19	10	24	8	30	11	21	8	20	8	18	9	10	7	4	-2
3	7	2	5	-1	6	-4	24	4	24	7	23	10	27	9	27	12	15	6	16	10	10	8	3	-1
4	4	0	2	-5	2	-6	19	6	27	5	20	7	32	13	26	12	20	9	15	12	10	9	4	0
5	3	-4	2	-5	-1	-8	14	7	25	5	27	9	32	15	30	15	19	9	17	12	10	7	5	0
6	2	-4	5	-3	-4	-8	12	7	24	8	24	10	29	13	29	11	23	10	15	10	11	7	5	-1
7	4	1	1	-6	-2	-4	7	5	29	10	22	10	29	11	20	12	24	10	14	10	10	7	4	-2
8	3	1	0	-4	2	-2	9	4	27	9	27	9	29	15	26	15	25	15	16	11	10	7	3	-2
9	7	4	7	3	-2	-4	7	6	19	6	29	9	29	15	22	12	21	12	17	9	11	7	4	1
10	5	2	4	-2	-1	-3	8	6	16	8	25	7	31	13	24	10	17	10	17	11	9	6	4	0
11	6	1	2	-5	-4	-6	10	4	24	9	26	5	30	15	24	12	20	11	20	12	9	5	1	-3
12	12	4	5	-5	-2	-5	6	4	29	10	21	11	29	15	20	10	22	10	18	12	10	5	2	-8
13	7	1	2	-4	1	-2	8	6	24	10	26	10	30	15	24	12	15	7	16	11	8	3	4	-7
14	2	-1	7	-1	6	1	7	6	19	8	30	12	31	13	23	11	18	7	14					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CENTA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: CENTA (885 m.s.m.)													
1	5	-1	7	-4	13	4	16	4	10	4	25	15	26	16	19	12	19	8	*	*	9	6	4	1
2	4	-1	3	-2	13	4	17	6	13	3	23	11	28	17	22	14	16	9	*	*	8	5	3	0
3	4	-2	4	-1	11	1	17	6	16	5	20	8	27	16	21	13	16	8	*	*	8	6	4	-1
4	4	1	5	-4	9	0	16	4	19	8	18	7	28	15	22	12	15	7	*	*	7	4	3	-1
5	5	-3	4	-2	7	-4	16	4	20	8	18	8	27	14	19	11	14	6	*	*	9	4	4	-1
6	4	-2	5	-1	-3	-7	14	3	20	10	19	8	25	15	19	11	15	6	*	*	9	7	3	-2
7	5	-3	5	-4	-1	-5	13	3	25	14	21	10	22	12	20	12	16	6	*	*	8	4	4	-2
8	7	-3	4	-3	0	-6	11	2	25	13	23	11	23	14	22	12	17	7	*	*	7	3	3	-2
9	7	-2	4	-4	1	-3	6	-2	23	12	25	13	26	16	21	10	19	9	*	*	7	4	3	-1
10	8	-1	5	-4	4	-5	8	0	19	12	26	14	26	15	18	12	20	7	*	*	6	4	2	0
11	7	-2	6	-3	6	-6	9	-1	17	10	25	15	26	16	18	12	14	4	*	*	8	6	3	-4
12	7	-1	5	-5	6	-7	10	0	20	10	22	11	28	13	19	11	15	6	*	*	8	3	-1	-6
13	8	0	3	-5	6	-5	15	3	17	7	23	12	26	14	19	11	16	5	*	*	7	5	-2	-4
14	8	2	3	-1	7	-2	15	4	12	3	25	14	26	16	20	11	*	*	*	*	7	4	-3	-8
15	6	-4	4	-2	8	-4	14	4	17	6	28	15	27	17	19	10	*	*	*	*	10	6	-4	-8
16	0	-4	5	1	9	-4	16	5	18	6	26	16	23	14	18	9	*	*	*	*	10	4	-2	-8
17	1	-4	5	1	9	-2	15	5	20	8	24	12	28	16	18	11	*	*	*	*	10	2	-2	-9
18	2	-3	4	-1	11	0	14	4	20	9	25	14	29	16	17	9	*	*	*	*	8	0	1	-1
19	6	-3	5	-2	10	0	16	5	22	10	24	14	27	16	18	12	*	*	*	*	6	0	3	1
20	7	-4	6	-2	12	-1	15	6	22	10	25	15	24	13	20	10	*	*	*	*	5	1	3	1
21	6	-5	7	-3	9	-3	16	6	18	9	26	16	24	13	20	10	*	*	*	*	3	1	4	2
22	7	-3	8	0	8	-5	17	6	16	8	26	16	19	11	21	9	*	*	*	*	3	0	5	2
23	7	-3	9	1	5	-4	14	4	17	7	25	14	15	9	19	9	*	*	*	*	7	3	4	-1
24	7	-4	11	2	6	-5	11	4	18	9	23	13	18	11	20	9	*	*	*	*	5	1	4	-3
25	3	-6	11	0	9	-3	11	3	20	11	26	16	22	9	20	9	*	*	*	*	6	-2	4	-4
26	3	-6	12	1	10	-2	16	3	19	10	22	13	15	9	20	10	*	*	*	*	9	-2	3	-4
27	1	-9	10	3	11	-3	15	4	17	9	22	14	16	9	19	10	*	*	*	*	5	0	3	-4
28	0	-8	11	3	12	-2	17	5	14	7	24	16	20	10	19	9	*	*	*	*	5	-2	-4	-8
29	-1	-9	13	4	14	0	11	1	18	8	25	15	21	12	18	9	*	*	*	*	5	-1	-4	-7
30	0	-9			14	4	8	1	22	10	27	16	23	14	19	10	*	*	*	*	5	0	-4	-8
31	1	-5			17	5			21	14			21	15	20	8	*	*	*	*			-4	-9
Medie	4.5	-3.4	6.3	-1.3	8.2	-2.2	13.6	3.4	18.5	8.7	23.7	13.1	23.7	13.6	19.5	10.5	[15.7]	[7.1]	[11.5]	[6.5]	7.0	2.5	1.3	-3.2
Med. max.	0.5		2.5		3.0		8.5		13.6		18.4		18.6		15.0		[11.4]		[9.0]		4.7		-0.9	
Med. min.	-0.4		1.1		3.6		7.2		11.6		15.1		17.8		16.1		13.5		8.9		4.3		0.3	
PONTARSO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: MASO (888 m.s.m.)													
1	3	-2	1	-4	11	1	17	8	14	-1	19	9	25	12	18	9	15	8	15	10	10	1	5	1
2	5	-3	1	-1	13	0	18	4	16	0	20	8	26	13	19	7	17	7	19	11	9	2	4	2
3	7	-3	2	-2	11	0	18	5	17	2	16	6	25	13	16	8	12	5	13	9	5	-4	3	-3
4	5	-4	1	-3	6	-2	16	3	20	5	14	6	25	12	19	9	11	5	15	8	8	-3	1	-4
5	4	-3	0	-2	1	-5	18	6	21	6	17	4	20	12	22	8	14	3	11	8	9	-4	2	-5
6	6	-1	4	-2	-2	-7	15	5	24	7	20	6	22	12	19	11	15	3	16	4	7	4	2	-3
7	11	-2	5	-4	-2	-10	12	4	24	9	21	6	20	11	21	10	16	6	19	5	7	-2	1	-2
8	12	-1	3	-5	-3	-8	10	1	24	10	25	8	25	11	22	9	13	6	20	8	6	-1	5	-3
9	11	-2	2	-7	2	-7	7	0	14	8	26	11	24	11	16	11	17	7	19	8	6	3	6	-4
10	12	-1	4	-6	3	-9	11	-2	13	5	26	10	25	13	15	11	10	4	17	6	9	3	3	0
11	15	0	4	-3	2	-8	11	-3	19	7	22	9	26	15	18	10	13	4	17	7	9	4	2	-3
12	9	-3	3	-4	2	-9	10	-2	18	8	20	9	25	14	19	8	15	5	14	10	9	0	4	-6
13	9	0	-1	-7	4	-5	10	3	13	2	24	12	20	13	18	8	11	9	11	7	8	-3	3	-4
14	5	-1	-1	-5	6	-2	11	3	10	0	24	14	26	13	19	10	18	8	14	4	10	-3	0	-7
15	6	-3	3	-2	6	0	10	3	17	4	20	13	24	15	17	10	14	7	10	6	12	5	1	-10
16	5	-3	3	0	8	-1	14	2	20	4	21	10	26	13	15	11	13	6	11	5</				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COSTA BRUNELLA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: GRIGNO (2030 m.s.m.)													
1	5	0	-4	-8	14	1	12	0	10	-5	14	1	18	8	12	2	10	1	10	5	4	-5	5	-6
2	4	-1	-2	-7	9	1	13	0	14	-1	13	3	17	9	11	2	9	2	8	5	3	-2	0	-4
3	4	-1	-3	-7	13	-1	12	-1	10	-5	9	2	16	10	9	4	13	4	8	4	2	-2	-2	-9
4	2	-10	-1	-7	9	-3	12	0	12	-4	8	-2	15	9	11	6	7	-1	7	2	1	-4	1	-8
5	-3	-8	4	-6	8	-4	10	-1	14	2	6	-1	18	8	14	5	3	0	6	2	6	-5	-2	-10
6	-1	-9	1	-6	2	-15	10	-1	15	4	9	0	16	9	12	3	8	1	7	1	6	1	-2	-10
7	0	-8	2	-5	-6	-15	10	1	15	6	12	3	18	8	12	4	7	0	13	3	3	-1	-3	-9
8	3	-7	6	-6	-5	-16	7	-4	15	5	13	5	18	6	15	9	7	1	16	7	1	-5	0	-9
9	6	0	6	-8	-5	-15	2	-10	14	5	14	5	16	9	13	6	12	2	19	8	4	-5	2	-7
10	4	-1	2	-6	-2	-12	4	-8	8	1	16	8	16	9	10	5	11	3	17	8	2	-4	2	-6
11	5	-2	3	-5	-6	-13	5	-7	9	3	16	7	16	8	9	5	5	0	18	6	2	-4	2	-10
12	0	-5	0	-11	-3	-12	4	-8	10	3	14	6	17	9	12	5	5	0	12	5	0	-5	-6	-14
13	5	0	-2	-10	-2	-11	3	-5	10	1	15	8	17	9	13	5	8	0	6	4	1	-4	-8	-15
14	4	-2	2	-13	2	-16	5	-3	6	-5	16	8	16	10	13	5	8	2	6	0	1	-6	-7	-14
15	5	-7	-4	-8	4	-5	5	-4	10	-2	18	7	16	9	12	5	8	0	6	0	3	-3	-5	-13
16	0	-11	1	-5	5	-5	5	-3	11	0	16	10	18	9	11	5	7	-1	3	-1	4	-4	0	-11
17	1	-10	-1	-7	4	-8	8	-2	12	3	16	5	19	11	10	6	5	0	4	-1	5	-5	-2	-10
18	-5	-9	1	-8	8	-6	6	-3	13	4	14	5	20	11	11	5	8	0	4	-3	3	-7	4	-7
19	-1	-9	2	-8	9	0	8	-2	14	3	12	4	18	8	9	4	9	0	3	-3	4	-8	3	-2
20	0	-8	0	-7	8	-1	7	-1	13	4	14	6	16	8	11	5	10	1	4	-2	3	-9	1	-2
21	0	-7	1	-7	0	-8	7	0	11	1	16	7	16	9	13	6	11	1	5	-2	2	-9	1	-2
22	-1	-8	4	-7	0	-13	8	-1	7	0	16	9	15	5	10	5	7	0	10	-2	0	-5	2	-8
23	-2	-7	3	-5	-4	-11	8	-2	6	-1	18	9	9	3	12	2	10	1	10	0	0	-10	0	-7
24	-3	-9	5	-6	0	-8	0	-4	8	-1	16	7	11	4	9	3	10	0	11	1	0	-11	3	-9
25	-6	-14	3	-5	3	-7	0	-6	9	-1	15	7	12	7	13	4	11	1	9	1	-4	-10	2	-9
26	-7	-16	6	-4	4	-5	1	-5	7	0	13	7	9	0	12	5	13	5	8	0	-3	-8	1	-9
27	-8	-17	9	-2	6	-6	0	-7	8	1	13	6	9	2	12	5	13	6	4	1	2	-7	-4	-16
28	-7	-16	10	-3	10	-8	14	-4	3	0	15	7	10	3	10	2	14	8	3	-1	4	-6	-6	-15
29	-7	-16	12	-1	6	-6	10	-6	11	1	15	6	14	8	8	4	12	5	3	-1	5	-5	-6	-10
30	-5	-14			10	-2	2	-7	11	3	17	9	15	7	10	6	12	5	5	0	4	-6	-6	-15
31	-5	-12			14	0			13	5			12	6	13	5			5	-1			-4	-14
Medie	-0.4	-7.9	2.3	-6.5	3.7	-7.4	6.6	-3.5	10.6	1.0	14.0	5.5	15.3	7.4	11.3	4.6	9.1	1.6	8.1	1.5	2.1	-5.5	-1.1	-9.3
Med. max.	-4.1		-2.1		-1.8		1.5		5.8		9.7		11.3		7.9		5.4		4.8		-1.7		-5.2	
Med. norm.	-3.8		-3.5		-1.2		2.0		6.1		9.0		11.5		10.9		8.3		5.5		0.3		-3.0	
PIEVE TESINO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: GRIGNO (775 m.s.m.)													
1	3	-3	2	-2	14	2	17	4	13	0	20	10	26	14	20	10	16	9	17	12	11	3	5	2
2	5	-3	3	0	14	1	17	5	15	2	18	10	26	16	18	8	17	8	17	12	9	3	5	2
3	8	-3	5	-1	11	1	18	5	17	3	15	8	24	14	18	8	12	10	13	11	7	4	3	-2
4	9	-4	2	-1	7	-1	16	5	19	5	13	5	24	13	20	9	11	6	15	8	8	4	1	-3
5	5	-4	3	0	2	-2	17	5	20	8	17	7	22	12	19	9	15	4	13	10	11	5	3	-5
6	6	-4	9	1	-1	-5	15	6	22	8	17	9	23	13	18	11	15	5	17	4	8	6	3	-4
7	10	-2	9	0	0	-7	14	6	24	9	20	9	22	10	21	11	16	7	19	5	8	6	1	-1
8	7	-2	4	-3	-1	-6	9	4	24	12	23	9	24	10	23	13	19	9	19	5	8	1	6	-2
9	13	-3	4	-5	2	-3	9	2	15	10	24	10	24	13	16	13	18	7	20	6	9	3	6	-5
10	8	0	4	-6	3	-7	12	-1	15	7	20	12	24	14	17	10	12	9	19	6	9	2	3	1
11	14	1	4	-2	3	-3	12	-2	20	9	21	11	25	14	16	10	13	5	16	6	10	5	3	-3
12	14	4	4	-2	4	-7	12	4	18	9	21	10	24	16	19	10	14	5	15	11	10	1	5	-6
13	8	0	0	-6	5	-3	12	4	13	8	22	10	22	15	18	9	12	10	12	11	8	5	3	-5
14	11	0	0	-2	8	-1	11	6	17	2	22	10	25	15	20	9	17	10	15	5	11	4	1	-9
15	8	-2	3	-1	8	0	12	4	17	5	23	10	24	16	17	10	16	9	11	8	12	4	1	-9
16	8	-3	5	0	9																			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SAN MARTINO DI CASTROZZA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: CISON (1444 m.s.m.)													
1	10	-5	1	-3	14	-3	14	-2	7	-3	19	6	22	9	17	3	14	5	12	9	9	-1	6	-4
2	7	-4	2	-3	14	-3	15	-2	10	-3	16	6	22	10	16	4	14	6	11	9	9	-1	5	-4
3	9	-5	2	-6	15	-4	15	-1	12	0	15	7	20	10	15	4	17	8	13	9	9	2	4	-5
4	9	-8	3	-7	10	-7	15	-1	15	1	13	7	23	9	17	5	9	4	10	5	2	0	2	-9
5	10	-10	5	-6	6	-7	15	1	17	3	14	3	23	9	20	8	8	5	10	6	7	1	3	-8
6	5	-6	1	-3	-4	-13	14	2	17	4	14	3	20	10	17	6	8	4	9	2	9	2	4	-9
7	10	-3	6	-9	-5	-15	11	0	20	5	16	5	21	8	17	7	9	7	20	6	7	1	2	-6
8	9	-5	8	-9	-3	-14	17	4	21	7	18	5	21	9	19	7	14	4	21	6	5	1	3	-5
9	11	-2	3	-11	-4	-13	5	-3	20	4	21	5	21	9	20	7	17	5	12	5	7	1	5	-5
10	16	0	5	-8	-8	-13	5	-3	12	4	21	8	22	11	13	10	8	5	20	5	6	1	7	-3
11	12	-1	5	-4	-1	-13	5	-3	12	4	20	7	22	10	12	8	5	2	11	5	4	1	6	-6
12	19	3	8	-7	-2	-12	10	-5	16	7	18	7	23	10	15	7	6	2	7	5	3	-1	5	-7
13	18	2	2	-13	-1	-10	9	-3	15	7	18	9	22	11	17	8	12	8	10	9	2	-1	3	-8
14	17	0	-4	-9	0	-8	9	-1	9	0	15	10	19	13	12	9	9	6	10	2	2	-1	3	-12
15	18	-1	-1	-6	1	-3	7	1	13	1	21	9	22	12	16	8	5	4	10	2	4	1	3	-12
16	14	-1	2	-5	0	-5	9	0	15	2	20	11	23	10	14	7	8	5	7	2	9	2	4	-12
17	13	-7	1	0	1	-6	9	3	18	6	22	6	24	11	14	8	9	5	11	2	9	0	2	0
18	6	-7	4	-6	2	-4	7	0	17	6	17	6	23	11	14	8	10	7	7	1	3	-2	2	0
19	5	-7	2	-8	3	-3	12	0	18	6	19	7	23	12	14	8	14	3	9	1	6	-4	2	0
20	4	-7	6	-7	0	-6	13	0	17	6	20	7	22	11	16	5	12	2	5	0	7	-4	2	0
21	5	-6	6	-7	-2	-10	13	1	15	6	20	8	21	10	16	6	14	3	5	0	7	-2	3	-1
22	7	-4	8	-7	-3	-13	13	2	15	6	20	8	18	6	17	6	13	2	11	0	5	-2	4	-2
23	11	-1	7	-5	-1	-6	11	1	13	4	22	11	18	6	17	2	9	3	9	0	10	-3	4	-3
24	8	-4	8	-6	0	-5	3	1	15	0	17	9	20	10	17	2	15	3	15	0	12	-4	6	-7
25	7	-11	8	-6	1	-4	5	0	15	0	20	10	11	6	18	2	13	4	5	0	12	-5	7	-8
26	9	-16	10	-6	3	-3	6	0	17	4	18	10	11	6	18	6	12	6	6	3	11	-2	9	-10
27	0	-16	14	-6	4	-1	6	0	9	7	19	9	14	6	17	6	15	7	8	2	10	-2	9	-13
28	-2	-15	13	-3	2	-2	13	0	11	8	20	9	13	7	19	7	11	10	8	3	10	-7	10	-13
29	-1	-14	13	-3	6	-3	10	2	16	4	21	9	19	7	14	8	15	10	7	4	9	-7	9	-13
30	-2	-12			8	1	2	-3	16	4	22	10	21	8	18	9	10		9	2	7	-7	9	-14
31	-1	-6			5	0			17	5			17	7	16	9			9	1			9	-15
Medie	8.5	-5.8	5.1	-6.2	2.0	-6.7	9.9	-0.3	14.8	3.7	18.5	7.4	20.0	9.2	16.2	6.4	11.2	4.9	10.2	3.4	7.1	-1.4	4.9	-6.9
Med. mens.	1.3		-0.5		-2.3		4.8		9.2		12.9		14.6		11.3		8.0		6.8		2.8		-1.0	
Med. norm.	-2.3		-2.0		0.2		3.7		7.9		11.1		13.4		13.1		10.4		6.3		1.6		-1.6	
SAN SILVESTRO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: CISON (577 m.s.m.)													
1	1	-4	3	0	13	-2	17	1	13	1	20	10	26	11	20	7	18	9	18	11	11	2	3	-1
2	2	-4	2	0	13	-2	17	1	15	0	19	12	27	14	19	4	20	7	17	12	11	1	5	1
3	8	-4	3	-2	10	-3	17	1	18	2	18	5	26	11	20	7	12	7	12	10	8	3	3	-2
4	5	-2	3	-2	7	-3	16	1	19	4	16	4	26	11	22	8	14	6	15	7	8	3	1	-4
5	1	-6	3	0	4	-6	17	7	20	5	18	5	24	13	22	10	16	2	13	5	10	5	0	-4
6	1	-6	6	-2	1	-5	17	5	22	8	18	6	25	10	20	10	16	2	16	3	8	5	-1	-5
7	2	-4	5	-4	1	-6	17	5	23	5	20	6	24	10	20	10	17	7	17	5	8	4	1	-1
8	1	-5	3	-4	1	-5	9	4	23	8	23	7	25	10	23	13	18	6	18	5	8	2	1	-3
9	2	-5	2	-7	2	-2	11	0	15	6	24	7	27	10	18	12	18	5	18	5	10	1	1	-5
10	5	-4	3	-7	2	-6	12	-2	16	7	24	11	26	13	18	11	12	10	17	4	9	1	2	-5
11	5	-2	2	-1	3	-5	12	-2	21	9	23	9	26	10	20	10	15	6	16	5	9	4	2	-7
12	7	0	9	-5	5	-8	14	-3	19	10	22	10	21	16	21	9	17	7	16	10	8	0	5	-8
13	4	-2	1	-8	6	-5	14	2	18	5	24	9	23	14	20	9	12	10	12	7	9	3	2	-8
14	4	-2	2	-2	8	-8	12	3	16	1	26	10	27	12	21	8	17	8	13	5	11	2	-5	-9
15	9	-2	4	-2	9	-1	12	4	17	4	25	13	23	15	20	10	17	8	14					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAVARONE																								
(Tm)	Bacino: BACCHIGLIONE										Corso d'acqua: ASTICO (1171 m.s.m.)													
1	6	-4	-2	-6	11	-1	13	0	7	-4	20	4	22	10	15	8	13	4	12	9	7	-1	6	2
2	3	-3	-1	-4	11	0	13	1	9	-2	18	7	23	11	14	3	15	5	10	7	7	-1	4	2
3	4	-5	-2	-3	10	-2	10	1	12	-1	14	4	23	11	15	4	16	4	12	7	6	0	4	-1
4	3	-2	2	-4	5	-6	15	0	15	3	13	2	25	10	18	8	5	2	10	5	3	0	4	-4
5	-1	-7	0	-4	-3	-7	11	3	16	4	12	3	24	9	18	5	7	2	10	6	3	1	3	-5
6	2	-2	-1	-3	-5	-13	13	2	18	4	12	4	21	9	17	6	11	1	7	3	10	5	3	-4
7	5	-2	2	-6	-6	-12	11	2	20	6	15	5	21	8	18	7	13	2	15	4	9	6	3	-4
8	5	-5	0	-10	-5	-12	7	-2	20	6	19	6	22	8	18	6	14	4	15	7	8	1	3	-2
9	8	-1	-2	-9	-6	-10	4	-4	20	7	21	8	22	10	19	9	15	5	17	6	8	2	5	-1
10	10	2	0	-7	-5	-11	6	-3	18	3	23	9	22	10	14	9	14	6	15	6	7	2	5	-4
11	8	-2	2	-4	0	-11	7	-4	10	5	19	8	23	11	13	6	6	0	14	5	8	3	3	-4
12	8	4	0	-5	-1	-10	6	-4	11	5	21	7	24	10	12	6	12	2	13	7	9	2	2	-7
13	9	-1	-2	-10	-1	-9	9	0	14	5	20	9	21	12	12	7	12	6	11	7	8	3	1	-6
14	8	-1	-4	-7	0	-6	18	0	10	-1	22	9	22	12	18	6	10	6	7	1	7	5	0	-8
15	6	-3	-2	-5	3	-3	3	0	12	3	24	9	22	13	17	7	9	5	8	3	8	5	0	-7
16	2	-4	0	-4	3	-2	10	-1	16	3	23	11	23	10	15	7	8	1	11	4	9	3	1	-8
17	2	-5	3	-2	5	-4	10	0	17	6	19	4	24	13	12	8	10	4	9	3	9	-1	1	-2
18	-1	-5	4	-1	5	-2	11	0	20	6	20	6	24	12	13	7	12	4	8	0	8	-1	3	0
19	0	-5	2	-4	7	-3	12	-1	20	6	19	7	22	10	10	7	10	4	7	1	7	-2	5	0
20	2	-6	0	-5	9	-3	12	1	18	6	19	7	20	10	13	8	15	2	3	1	7	-1	5	3
21	3	-5	1	-4	3	-6	12	1	8	5	21	8	20	7	15	7	15	4	7	-1	5	-1	5	1
22	5	-5	4	-5	1	-9	13	1	11	4	23	10	12	7	16	4	12	1	8	-1	4	0	6	0
23	5	-3	5	-4	-4	-8	6	-1	9	3	24	12	11	5	15	4	13	2	10	0	6	-2	7	-1
24	7	-5	7	-5	1	-6	3	0	13	3	21	9	11	6	17	5	13	4	10	-1	5	-4	6	-3
25	0	-7	6	-5	5	-4	3	-1	15	3	21	9	19	6	16	5	13	6	8	0	6	-4	4	-3
26	-5	-13	7	-4	6	-3	5	-1	16	5	19	8	16	8	18	6	13	6	5	1	7	-1	4	-5
27	-5	-13	10	0	8	-2	8	0	9	3	20	9	9	6	18	7	13	9	4	3	6	-1	2	-7
28	-6	-13	11	-2	12	-3	12	1	7	2	22	8	14	7	15	7	13	10	5	3	7	0	-2	-10
29	-6	-12	11	-1	8	-3	7	-3	11	4	21	9	16	7	13	9	14	10	5	3	7	-1	-4	-6
30	-4	-12			10	-2	0	-4	16	5	22	11	20	11	17	8	12		6	3	6	-2	-4	-10
31	-3	-10			11	-1			18	5			16	9	16	9			7	2			-2	-10
Medie	2.6	-5.0	2.1	-4.6	3.2	-5.6	9.0	-0.5	14.1	3.6	19.6	7.4	19.8	9.3	15.4	6.6	11.9	4.3	9.3	3.3	6.9	0.5	2.7	-3.7
Med. mens.	-1.2		-1.2		-1.2		4.2		8.8		13.5		14.5		11.0		8.1		6.3		3.7		-0.5	
Med. ann.																								
PIAN PALÙ																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: NOCE - VAL DEL MONTE (1802 m.s.m.)													
1	-1	-9	-6	-13	5	-6	8	-3	4	-6	12	7	20	9	13	4	9	2	11	5	3	-3	0	-5
2	5	-6	-4	-11	6	-8	9	-3	7	-5	14	6	21	9	11	1	9	2	8	5	1	-4	1	-5
3	6	-3	-3	-7	4	-8	8	-3	7	-3	8	1	17	8	12	3	12	2	8	3	2	-4	-2	-8
4	4	-7	-1	-11	4	-10	7	-4	8	1	8	-2	16	7	14	4	5	-1	6	2	-1	-5	-5	-12
5	-1	-12	-2	-12	2	-10	6	-3	10	-1	7	-1	18	8	14	6	6	0	4	2	0	-3	-7	-12
6	5	-10	-2	-6	-4	-14	7	-2	12	1	10	0	19	10	13	3	7	0	7	0	2	-1	-7	-12
7	3	-2	-2	-12	-11	-20	6	-2	16	2	14	2	14	7	13	4	10	0	10	0	2	-1	-8	-12
8	-2	-7	-1	-15	-8	-20	7	-3	16	3	17	4	17	6	17	6	11	0	15	4	-1	-5	-3	-8
9	1	-7	-4	-17	-10	-16	-1	-8	14	1	20	5	19	8	17	7	13	2	14	5	-1	-6	-1	-6
10	6	-2	-3	-15	-4	-17	-3	-9	7	-1	19	6	18	10	10	7	12	2	14	4	0	-4	1	-4
11	6	-5	0	-6	-4	-20	4	-9	10	3	17	5	16	8	9	5	4	-2	14	3	1	-3	-2	-16
12	6	0	-1	-12	-4	-19	3	-9	13	2	17	5	19	9	12	5	6	-2	11	4	-1	-10	-8	-15
13	6	-6	-7	-16	-3	-13	3	-7	7	1	15	6	19	9	13	4	6	0	7	3	-1	-7	-8	-11
14	3	-7	-8	-11	-2	-12	2	-5	6	-5	20	8	16	9	13	4	6	2	4	0	1	-3	-11	-16
15	4	-6	-5	-11	0	-9	2	-4	10	-2	19	6	20	9	14	5	6	1	6	-1	2	-3	-8	-17
16	-2	-7	-1	-10	1	-9	3	-5	13	1	18	9	18	8	11	6	6	-1	3	-1	1	-5	-6	-16
17	-1	-6	1	-5	0	-9	5	-3	15	3	16	8	22	10	8	5	6	-1	3	-2	0	-6	-5	-16
18	-2	-11	-2	-11	1	-11	5	-3	13	3	16	5	21	10	9	4	7	-1	3	-2	-2	-6	-2	-8
19	-6	-12	-4	-12	2																			

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1976

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PEIO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (1574 m.s.m.)											
1	10	-2	1	-4	10	0	12	2	10	0	15	5	24	12	16	7	15	5	16	9	7	0	4	-3
2	6	-1	1	-3	12	0	16	3	11	0	17	6	25	13	16	4	15	5	11	8	5	-1	5	-2
3	9	0	3	-2	15	0	15	2	11	3	8	4	21	10	17	6	14	6	10	8	4	-2	8	-7
4	10	1	7	-5	11	-2	15	3	13	6	13	7	22	10	18	9	14	1	9	4	3	-2	5	-8
5	7	0	3	-3	10	-5	17	3	16	6	12	3	22	9	17	8	11	2	10	5	5	1	3	-9
6	9	0	6	-5	6	-8	16	3	18	6	13	4	22	11	18	8	12	2	11	5	4	-2	4	-8
7	10	0	5	-6	2	-10	15	4	19	9	16	8	22	10	19	8	15	4	11	5	6	-3	4	-8
8	8	-1	8	-7	0	-13	14	1	21	10	20	8	24	12	19	8	18	5	14	5	6	-3	3	-7
9	10	-1	9	-8	1	-15	6	-5	20	8	18	8	24	12	21	9	18	6	16	6	5	-1	5	-2
10	10	0	6	-6	1	-11	7	-5	9	4	21	8	23	13	17	9	15	1	17	6	7	0	6	-8
11	12	0	7	-7	3	-11	9	-5	14	7	20	10	20	11	13	9	15	0	20	5	5	0	7	-9
12	11	5	7	-7	4	-10	7	-3	13	7	19	8	23	12	19	9	10	0	16	4	6	-2	1	-7
13	10	0	8	-7	2	-8	11	-1	12	5	20	10	21	11	17	7	10	1	13	4	7	-2	-2	-8
14	13	0	7	-5	3	-5	8	-3	10	-2	23	11	22	12	19	8	10	1	16	3	8	-2	-1	-11
15	10	1	-1	-7	3	-2	9	1	15	-2	24	11	23	12	20	8	15	5	10	4	10	0	-1	-10
16	8	-1	4	1	5	-3	7	1	18	6	22	11	23	12	15	9	11	2	10	2	8	-2	3	-10
17	5	-3	7	0	8	-4	12	2	17	8	18	10	24	13	14	8	10	2	10	2	7	-2	6	-9
18	7	-5	6	-4	9	-4	13	1	17	8	19	10	26	14	14	9	16	3	10	1	6	-4	8	-4
19	6	-5	6	-5	11	-2	13	2	18	7	19	9	26	16	13	7	15	3	11	1	4	-4	4	-1
20	5	-5	4	-5	13	-1	17	1	18	7	22	10	21	11	14	6	14	4	7	1	8	-5	4	-1
21	6	3	7	-4	14	0	16	2	14	6	22	10	17	9	14	6	15	4	10	0	-1	-4	7	-1
22	5	0	9	-3	7	-5	13	4	13	3	23	12	18	7	13	5	13	2	11	2	4	-3	8	-3
23	5	4	8	-1	1	-7	12	3	12	2	24	12	9	5	17	4	15	4	14	2	8	-4	8	-3
24	7	-3	7	0	3	-5	12	2	15	1	23	12	14	9	15	4	17	4	14	2	2	-6	9	-4
25	0	-10	7	0	10	-3	3	1	15	2	23	11	15	2	18	7	17	6	11	2	4	-5	9	-4
26	-2	-12	8	1	5	-1	5	-1	13	1	22	10	17	5	19	10	16	6	8	3	6	-2	7	-9
27	-4	-13	13	1	15	1	10	-2	11	0	21	12	19	7	20	10	13	9	7	3	8	-4	10	-11
28	3	-12	16	2	16	-1	12	-1	13	1	21	11	18	8	18	5	16	8	7	4	10	-4	-2	-13
29	3	-13	17	2	15	-2	11	-1	15	4	22	12	15	12	15	7	19	11	7	0	8	-2	-7	-11
30	3	-13			17	0	12	-2	17	6	23	13	22	9	13	8	15	9	5	3	4	-3	-4	-12
31	5	-12			17	-1			18	8			20	9	11	5		6	1				-3	-12
Media	6.7	-3.2	6.7	-3.3	8.0	-4.4	11.5	0.4	14.7	4.4	19.4	9.0	20.7	10.2	16.4	7.3	14.3	4.0	11.2	3.5	5.8	-2.4	3.8	-6.9
Med. mens.	1.7		1.7		1.8		5.9		9.5		14.2		15.4		11.8		9.1		7.3		1.7		-1.5	
Med. norm.	-0.5		0.1		1.8		4.2		9.3		12.6		15.1		15.1		12.2		8.4		2.9		-0.4	
CARESER (diga)																								
(Tr.)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE BIANCO (2600 m.s.m.)											
1	-2	-5	-8	-13	6	-2	3	-2	-2	-11	5	1	14	7	11	3	5	0	6	2	-2	-8	-4	-7
2	1	0	-4	-7	1	-5	5	-3	0	-9	6	2	15	6	4	-2	4	1	8	2	-3	-8	-4	-8
3	0	-1	-5	-9	1	-6	3	-5	3	-6	3	-3	11	5	5	-1	6	1	4	0	-4	-7	-6	-12
4	-2	-14	-4	-12	0	-7	3	-4	5	-2	0	-6	10	5	8	-2	1	-3	2	0	-4	-7	-11	-15
5	-4	-11	-6	-11	-1	-9	1	-3	5	-1	2	-4	11	5	7	1	0	-3	2	-2	-3	-6	-11	-14
6	0	-5	-4	-10	-8	-19	3	-3	7	0	3	-4	12	7	6	1	1	-3	3	-2	1	-5	-11	-16
7	-1	-6	-3	-8	-15	-21	1	-4	9	2	6	-4	11	6	10	3	5	-2	8	4	0	-4	-6	-14
8	-1	-5	-1	-7	-15	-19	2	-8	10	2	10	1	12	4	12	7	6	0	10	5	-2	-7	-5	-9
9	1	-2	-3	-10	-9	-18	-8	-14	7	1	12	2	13	5	11	4	7	1	12	6	-5	-7	-4	-6
10	2	-1	-4	-11	-10	-15	-10	-13	2	-3	11	4	12	5	5	3	6	1	11	4	-3	-7	-3	-6
11	1	-2	-4	-7	-11	-17	-2	-10	4	-1	10	4	8	5	5	2	1	-5	10	3	-2	-5	-3	-15
12	0	-1	-7	-7	-7	-10	-2	-9	6	0	9	3	14	5	6	3	0	-2	5	1	-4	-10	-14	-16
13	1	-3	-12	-7	-6	-12	-3	-10	3	-1	10	5	12	6	7	3	2	0	2	0	-5	-9	-12	-16
14	0	-5	-10	-15	-7	-13	-2	-8	3	-7	12	5	9	5	7	2	3	-1	0	-3	-3	-5	-12	-18
15	0	-11	-8	-13	-6	-10	-4	-7	2	-2	12	4	13	6	8	3	2	-2	1	-3	-4	-7	-10	-14
16																								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COGOLO PONT																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: NOCE BIANCO (1201 m.s.m.)													
1	10	-2	3	-7	12	0	20	2	14	-3	21	7	28	11	23	7	19	5	18	10	9	0	»	»
2	10	2	6	-2	17	0	20	3	17	-3	24	16	29	11	23	4	18	5	17	9	8	-1	»	»
3	8	-4	5	-1	11	-1	20	1	18	0	17	3	29	11	20	5	20	6	16	8	8	0	»	»
4	11	0	10	-3	16	-2	20	1	20	3	14	0	28	10	21	7	19	4	15	6	9	-1	»	»
5	10	-6	6	-2	12	-6	16	2	15	5	16	2	28	9	21	9	18	3	15	6	7	0	»	»
6	6	-4	6	-2	6	-10	20	4	22	6	18	4	28	11	22	7	17	2	16	2	6	-1	»	»
7	10	-3	6	-3	0	-13	18	3	25	12	19	5	26	9	23	7	18	2	18	3	7	0	»	»
8	10	-1	6	-6	4	-12	16	2	26	13	21	5	26	9	24	8	19	4	21	6	8	-2	»	»
9	11	-2	4	-10	2	-9	9	-1	26	10	26	6	27	12	25	8	10	4	22	7	7	-2	»	»
10	12	0	8	-8	5	-11	8	-4	17	6	27	11	27	12	19	8	19	7	21	6	11	1	»	»
11	10	-3	10	-5	8	-11	10	-4	15	6	26	8	28	11	20	9	15	5	23	5	8	0	»	»
12	10	-2	10	-5	6	-9	12	-3	22	7	25	7	29	10	19	9	10	4	19	6	5	-2	»	»
13	12	-3	4	-6	8	-6	14	-1	16	5	25	16	26	12	18	9	9	3	14	8	6	-2	»	»
14	13	-1	1	-3	4	-4	14	0	13	-2	27	10	27	10	20	9	14	7	12	3	9	-2	»	»
15	12	0	5	-4	8	-2	14	0	17	1	27	10	29	10	22	9	17	5	13	4	11	-2	»	»
16	7	2	7	-2	10	-1	15	1	20	4	28	11	28	11	23	8	15	3	14	5	12	-1	»	»
17	7	-4	12	1	10	-1	16	3	22	6	24	10	32	15	21	11	15	2	12	3	12	-2	»	»
18	8	-4	6	-2	14	-2	17	2	23	7	24	8	29	13	19	8	15	2	13	2	11	-3	»	»
19	7	-5	4	-4	13	0	18	2	24	6	25	13	28	13	18	8	17	3	14	2	10	-4	»	»
20	8	-4	9	-4	14	-1	19	3	23	7	25	15	26	12	17	7	19	2	9	2	9	-3	»	»
21	10	-5	10	-4	14	-3	18	3	18	7	27	9	27	10	15	8	19	3	13	1	11	-5	»	»
22	10	0	11	-3	10	-5	18	3	15	3	28	11	22	9	19	6	16	1	15	1	10	-4	»	»
23	6	0	11	-2	5	-6	17	2	15	4	27	9	13	7	21	5	17	2	17	1	12	-3	»	»
24	12	-2	12	-2	6	-6	7	0	19	4	25	9	16	9	22	7	19	4	16	1	5	-6	»	»
25	4	-9	12	-3	10	-3	6	0	19	4	27	10	22	10	23	8	18	4	16	1	8	-5	»	»
26	3	-11	12	-2	10	-1	12	0	20	9	25	11	24	11	23	9	18	5	11	-2	11	-3	»	»
27	3	-11	16	-2	16	0	15	1	16	7	26	10	20	8	23	8	18	5	9	5	12	-4	»	»
28	2	-13	17	1	15	-1	16	2	14	1	28	10	20	8	23	8	20	10	10	5	8	-6	»	»
29	2	-12	11	0	16	0	15	1	19	3	28	11	24	12	22	7	17	11	12	5	9	-3	»	»
30	0	-12			16	-1	11	1	23	5	27	11	23	9	22	7	16	9	11	7	8	-4	»	»
31	0	-6			21	1			22	6			23	9	19	11			10	8			»	»
Media	7.9	-4.0	8.3	-3.3	10.3	-4.1	15.0	1.0	19.2	4.8	24.2	8.9	25.5	10.4	21.0	7.8	16.7	4.4	14.9	4.5	8.9	-2.3	[3.5]	[-6.9]
Med. mens.	1.9		2.5		3.1		8.0		12.0		16.5		18.0		14.4		10.5		9.7		3.3		[-1.7]	
Med. norm.																								
PASSO DEL TONALE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: VERMIGLIANA (1850 m.s.m.)													
1	-2	-7	-6	-12	7	-3	7	-2	4	-7	13	3	19	6	14	2	9	-1	9	3	3	-4	-1	-4
2	-2	-7	-2	-7	5	-7	7	-2	6	-6	16	3	21	6	12	-2	9	1	7	2	3	-4	-2	-7
3	3	-5	-2	-7	4	-7	7	-3	7	-4	10	-2	20	3	12	0	12	2	7	2	2	-3	-3	-9
4	-2	-7	-1	-7	3	-10	6	-4	9	-2	8	-2	18	5	13	2	4	-2	5	2	3	-3	-3	-14
5	-5	-13	-1	-6	-1	-10	6	-3	11	-2	8	-2	19	4	15	3	7	-3	6	1	3	-3	-5	-14
6	-3	-5	1	-5	-5	-15	8	-2	12	2	10	-2	18	5	12	1	8	-3	7	-2	4	0	-5	-13
7	0	-5	1	-10	-7	-20	8	-2	13	2	12	0	18	5	13	2	9	-2	9	1	3	-2	-5	-6
8	-1	-7	2	-15	-7	-16	7	-4	15	3	13	1	18	4	15	3	9	-2	10	2	3	-7	-3	-8
9	2	-3	-3	-15	-7	-15	0	-13	15	3	14	4	18	5	15	4	10	1	10	2	2	-6	-3	-8
10	2	-3	-2	-11	-7	-17	-2	-10	5	1	18	5	19	6	11	4	9	0	10	2	3	-3	-2	-6
11	2	-4	-1	-7	-8	-18	2	-10	10	2	15	4	16	4	10	2	3	-5	10	2	-1	-3	-2	-14
12	3	-1	-1	-12	-5	-15	2	-8	12	1	16	3	20	6	12	2	6	0	9	2	-1	-8	-5	-12
13	3	-3	-5	-15	-2	-13	3	-7	9	1	16	5	18	5	13	3	7	1	6	1	2	-4	-4	-12
14	0	-6	-5	-12	0	-8	3	-5	6	-6	19	6	15	5	13	2	5	1	4	-1	-1	-5	-5	-15
15	0	-7	-3	-12	2	-7	3	-5	8	-2	19	6	20	6	12	2	6	0	5	0	-1	-5	-6	-14
16	-2	-10	-1	-6	0	-8	6	-5	12	1	18	6	19	5	10	2	6	-3	5	-1	-2	-7	-5	-14
17	-3	-8	0	-5	3	-9	7	-3	14	1	17	3	20	5	9	2	6	-3	5	-2	-2	-7	-5	-8
18	-3	-11	0	-8	2	-10	6	-3	14	2	14	3	22	6	10									

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIAZZOLA DI RABBI																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: RABBIES										(1310 m.s.m.)		
1	0	-3	2	-6	15	-1	10	0	11	-2	17	3	25	15	20	10	16	3	16	9	6	-2	0	-5
2	5	-2	2	-1	16	0	12	-1	10	-1	19	5	22	12	21	12	15	4	16	8	7	1	1	-3
3	6	-4	2	-1	17	-2	14	2	12	2	15	6	25	10	20	7	12	2	13	7	9	3	3	-4
4	7	-7	3	-4	12	-3	11	3	13	3	15	7	24	10	21	8	13	5	11	6	8	2	3	-7
5	-1	-7	3	-4	9	-5	14	3	12	3	17	8	24	12	19	10	14	2	9	5	8	4	-3	-8
6	2	-3	2	-2	-1	-8	12	0	14	5	14	8	25	12	20	9	13	3	15	1	7	3	-1	-7
7	5	-4	4	-4	-1	-12	11	2	12	5	15	3	24	10	19	7	15	3	14	4	5	2	-3	-5
8	1	-2	5	-7	2	-8	9	-1	11	6	16	5	24	10	21	8	17	2	16	2	5	-2	0	-5
9	2	-1	4	-9	2	-9	13	-3	13	7	20	7	24	12	22	7	18	5	18	7	7	0	1	-5
10	4	2	5	-5	2	-10	14	-2	12	6	18	7	25	13	20	6	14	3	18	8	6	1	0	-7
11	5	0	6	-4	-3	-10	7	-2	12	7	20	6	22	10	20	7	12	2	21	6	5	0	2	-6
12	8	2	5	-5	3	-8	8	-3	12	5	19	4	23	14	20	5	14	5	20	8	7	2	1	-9
13	7	-1	6	-8	2	-3	10	0	14	2	23	6	26	13	22	8	15	2	12	6	6	2	-3	-9
14	3	0	0	-6	2	-4	5	1	13	4	25	9	24	12	21	7	12	4	10	2	7	1	-3	-12
15	4	-1	4	-5	5	-3	6	0	12	1	23	15	25	11	19	7	13	6	12	7	7	0	-4	-11
16	3	-2	2	-4	3	-2	4	1	14	6	24	9	24	10	20	6	15	3	10	2	6	-3	-6	-11
17	1	0	5	-1	8	-3	4	2	16	8	20	9	23	10	16	10	16	2	13	4	6	-1	-1	-6
18	-4	-7	6	-1	6	-1	5	1	17	10	25	12	26	12	16	8	17	2	14	2	6	-4	0	-4
19	2	-5	5	-3	10	0	7	3	14	9	22	10	25	13	16	8	19	5	13	4	6	-2	4	2
20	-1	-7	4	-2	9	-2	8	4	12	7	19	11	23	10	18	6	20	3	12	3	4	-4	5	3
21	2	-6	6	-4	8	-2	6	2	10	7	25	14	22	8	20	8	18	4	11	1	2	-5	5	0
22	2	0	7	-3	4	-6	6	3	9	6	24	9	20	7	11	5	16	7	11	0	2	-3	4	0
23	5	1	9	-4	2	-6	7	3	8	6	18	13	21	7	19	5	14	2	13	2	-1	-5	6	1
24	4	-4	9	-4	1	-5	6	2	10	7	23	14	20	7	18	7	15	6	15	0	-1	-4	0	-4
25	-5	-10	10	-3	7	-2	7	1	13	8	20	10	20	7	21	8	12	8	12	2	0	-3	-1	-4
26	-2	-12	10	-3	10	0	8	2	8	6	24	10	20	6	20	7	16	9	10	3	1	-4	-2	-6
27	-3	-13	12	-2	11	-1	10	-1	9	5	22	11	18	8	18	8	18	3	8	1	4	-2	-7	-10
28	-5	-13	15	1	14	2	9	-3	12	5	25	12	18	7	18	7	19	4	8	2	3	-1	-7	-12
29	-3	-13	14	1	12	3	10	0	13	6	23	12	20	10	16	9	21	1	8	3	0	-3	-4	-8
30	-2	-13	13	2	13	2	10	-1	10	7	25	15	20	11	16	5	18	6	7	2	5	-1	-5	-13
31	-3	-6	14	1	14	1	10	-1	12	8	18	9	18	9	16	4	9	9	2	2	5	-1	-8	-12
Media	1.6	-4.5	5.7	-3.5	6.9	-3.5	8.8	0.6	11.9	5.3	20.5	9.0	22.6	10.2	18.8	7.4	15.6	3.9	12.7	3.8	4.8	-0.9	-0.7	-6.0
Med. max.	-1.4		1.1		1.7		4.7		8.6		14.7		16.4		13.1		9.7		8.2		1.9		-3.3	
Med. norm.																								
TASSE' DI RABBI																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: RABBIES										(986 m.s.m.)		
1	4	-4	1	-7	10	1	16	3	12	-1	21	8	27	13	18	8	18	8	17	10	8	1	4	-3
2	3	-4	4	-1	11	0	17	3	15	0	21	9	30	14	20	6	16	6	14	10	7	0	4	0
3	5	-4	3	-1	11	0	16	3	16	2	18	4	28	10	20	5	18	7	14	9	7	0	5	-4
4	5	-4	5	-3	11	-2	16	3	18	3	17	3	25	12	20	8	11	5	12	7	5	-1	2	-6
5	6	-6	5	-3	7	-4	15	5	20	5	17	3	24	13	21	9	14	3	14	7	6	2	0	-6
6	2	-5	3	-1	3	-7	16	4	20	7	19	4	26	13	22	8	17	3	14	4	9	3	-1	-7
7	8	-5	4	-5	0	-10	15	5	23	7	23	5	24	11	19	9	17	5	14	4	8	4	0	-7
8	4	-3	4	-6	0	-7	15	2	25	8	26	5	26	11	24	9	17	5	15	5	6	-1	0	-5
9	3	-3	2	-7	2	-8	9	-4	23	9	27	7	27	11	23	10	18	6	17	7	5	-1	3	-4
10	5	-2	2	-7	2	-9	7	-3	15	4	26	7	25	12	16	12	17	6	16	6	7	0	2	-5
11	10	-2	4	-7	3	-10	12	-3	19	5	24	9	25	12	17	10	11	3	16	6	7	2	3	-9
12	12	2	4	-5	2	-9	12	-3	22	7	25	9	27	12	22	10	12	4	16	6	6	-1	-1	-9
13	10	-1	3	-8	3	-6	13	-1	17	6	25	10	25	13	20	9	14	7	14	8	6	0	2	-8
14	5	-2	0	-7	5	-5	13	2	14	0	27	11	22	12	20	8	12	8	10	4	7	1	-2	-10
15	7	-2	2	-5	7	-1	10	1	17	1	26	11	27	12	22	9	15	7	12	5	9	1	-4	-11
16	6	-3	5	0	8	-1	14	2	19	4	26	12	26	12	19	11	14	4	11	4	7	0	-3	-11
17	5	-4	6	0	7	-2	15	3	22	8	23	8	28	13	17	10	13	3	11	5	6	-1	-4	-11
18	4	-5	6	0	10	-2	15	3	2															

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CLES																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (658 m.s.m.)											
1	9	-3	2	-4	18	-1	23	5	15	1	26	10	29	16	25	13	21	10	23	9	12	5	6	-1
2	7	-3	4	-1	19	1	23	5	18	2	24	12	30	16	23	6	21	8	18	13	15	5	7	3
3	8	-2	5	1	21	0	23	3	20	4	23	6	32	13	22	9	23	10	17	12	14	7	7	4
4	8	1	8	2	19	-2	18	4	21	4	20	5	28	13	26	11	14	7	14	10	9	5	6	-5
5	9	-2	7	0	14	0	18	7	21	7	21	7	31	16	26	12	17	5	17	11	9	5	5	-5
6	7	-4	6	1	9	-5	22	7	24	9	22	6	30	14	24	10	20	4	20	5	12	5	5	-5
7	7	-3	7	-3	3	-5	24	6	27	10	25	7	29	14	24	12	21	5	20	6	9	7	4	-5
8	10	-3	8	-4	4	-4	19	3	28	11	26	8	31	16	26	12	21	8	23	7	8	1	3	-3
9	11	-2	4	-1	4	-4	12	1	28	10	28	12	30	16	26	15	22	10	22	7	9	1	4	-5
10	12	-1	7	-5	7	-7	13	-2	15	7	29	15	31	16	21	14	21	12	24	7	10	4	5	-5
11	10	1	8	-1	9	-8	19	-1	20	8	28	14	28	14	24	14	14	5	23	8	12	5	3	-7
12	12	1	9	-3	7	-6	15	-1	25	11	28	12	30	17	26	12	19	8	22	9	9	2	3	-8
13	12	-1	8	-5	9	-4	14	4	22	8	27	12	29	16	23	12	17	12	20	9	10	2	3	-8
14	14	0	2	-4	9	0	16	6	19	2	28	13	29	13	24	11	16	11	14	7	9	5	2	-10
15	14	-1	3	-3	11	1	16	6	20	3	30	14	31	15	25	11	17	9	19	8	15	5	2	-10
16	12	1	5	-3	12	3	16	4	22	7	28	14	30	15	22	15	17	8	17	7	14	2	1	-10
17	10	-4	8	1	14	-1	16	6	25	10	27	13	31	18	22	12	17	5	14	8	13	0	2	-12
18	9	-1	10	2	17	1	19	7	25	10	27	12	30	16	22	11	20	4	14	7	11	-2	0	-7
19	9	-5	5	2	18	1	21	5	26	10	28	16	30	16	22	12	22	4	18	7	10	-3	6	1
20	7	-4	7	0	18	1	22	5	25	10	27	13	29	17	23	9	23	5	15	4	11	0	5	-2
21	7	-4	10	-2	17	1	22	5	23	11	27	14	27	14	23	8	22	3	14	3	10	2	8	-2
22	7	-5	11	-2	12	-2	22	6	16	7	29	16	26	13	23	7	23	5	16	2	6	-1	10	-1
23	10	-2	13	0	5	-2	18	6	19	4	29	16	18	10	23	9	23	7	16	2	6	-2	9	-3
24	12	-3	15	-1	8	-2	8	5	21	5	29	13	22	12	23	10	24	8	17	2	9	-4	7	-5
25	6	-6	15	-1	9	0	9	3	22	7	31	14	28	14	25	14	23	7	15	6	11	-3	6	-6
26	6	-10	15	0	16	1	13	5	23	13	28	15	16	10	26	12	22	11	11	6	13	-2	5	-4
27	2	-10	17	1	20	1	16	2	18	10	28	15	23	10	25	10	20	14	10	7	10	-1	6	-7
28	2	-10	20	1	18	0	17	4	18	4	29	14	28	12	24	11	19	14	12	8	7	-3	1	-7
29	3	-12	18	1	19	0	18	3	22	10	29	14	28	13	20	12	20	19	14	9	8	-2	0	-5
30	0	-10			21	2	18	2	23	11	30	16	28	12	21	14	18	18	10	5	7	-2	2	-11
31	-1	-5			24	4			23	14			27	16	22	15			9	4			1	-11
Medie	8.1	-3.6	8.9	-1.1	13.2	-1.2	17.7	4.0	21.7	7.7	27.0	12.3	28.0	14.3	23.6	11.4	19.9	8.5	16.7	6.9	10.3	1.4	4.3	-5.2
Med. max.	2.2		3.9		6.0		10.8		14.7		19.6		21.1		17.5		14.2		11.8		5.8		-0.4	
Med. min.	0.4		2.3		6.1		9.9		14.2		17.7		19.9		19.3		16.5		11.2		5.0		0.6	
PASSO MENDOLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: ROMEDIO (1360 m.s.m.)											
1	4	-4	-1	-7	13	1	15	1	14	-3	18	3	24	11	19	7	13	6	17	9	7	1	4	-2
2	5	-4	3	-3	13	-1	12	1	16	-6	15	2	25	11	16	5	17	5	12	8	6	-1	4	-3
3	4	-3	4	-2	12	-2	14	1	14	3	13	2	25	10	20	5	10	6	10	6	7	2	5	-3
4	4	-5	2	-3	3	-7	16	2	16	3	13	0	26	11	21	6	14	3	12	6	5	2	6	-5
5	5	-5	2	-4	2	-5	15	3	19	4	15	1	26	11	20	7	15	3	11	5	6	1	6	-8
6	4	-3	4	-3	-4	-14	16	3	22	5	23	2	25	11	19	8	16	5	17	1	7	1	5	-9
7	5	-3	7	-3	-4	-13	13	2	24	5	25	2	23	9	19	8	17	5	17	6	4	0	5	-2
8	6	-2	3	-6	-3	-11	6	1	22	6	26	4	23	10	18	8	17	6	18	7	4	-2	4	-5
9	8	-2	3	-6	-1	-9	5	-5	20	6	28	6	24	10	14	7	18	6	20	8	5	-1	2	-8
10	7	-2	2	-7	-1	-8	5	-4	22	7	25	9	24	10	14	8	15	5	19	8	4	1	2	-9
11	7	-1	4	-7	0	-8	8	-5	19	5	20	8	25	11	16	7	14	5	18	6	5	1	4	-11
12	6	0	1	-6	2	-6	9	-6	12	4	23	9	26	11	14	7	15	5	16	6	6	0	5	-11
13	5	-2	2	-10	3	-7	10	-3	9	1	22	9	24	10	16	7	11	5	17	4	6	-1	2	-12
14	8	-1	0	-7	4	-5	8	-1	10	2	25	8	25	11	17	8	12	4	16	4	5	-1	-2	-13
15</																								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SANTA GIUSTINA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (532 m.s.m.)											
1	7	-2	4	-2	20	0	23	4	19	6	25	10	33	16	26	12	23	9	18	14	15	7	6	1
2	8	-3	5	-2	21	1	22	4	21	7	24	8	29	17	25	9	23	9	17	14	13	7	7	5
3	4	-3	8	2	18	1	22	4	22	6	21	6	30	13	25	9	16	11	15	13	14	8	4	-2
4	9	-3	7	3	13	-2	21	6	24	6	23	5	31	13	26	12	18	8	19	12	10	6	5	-5
5	8	-3	6	2	5	1	23	8	25	8	23	7	30	13	27	12	21	7	20	12	12	6	5	-4
6	6	-3	8	2	5	-2	20	6	28	8	28	7	31	15	24	11	21	6	20	5	10	6	4	-5
7	8	-4	10	-2	5	-3	17	8	29	9	28	6	29	16	27	13	23	10	23	7	10	4	3	0
8	8	-3	6	-1	4	-4	13	4	28	10	30	6	32	16	27	14	23	10	22	7	10	2	5	-2
9	9	-3	8	-1	9	-3	13	0	16	9	29	11	32	14	22	15	22	10	23	8	12	4	4	-3
10	6	-2	8	-2	9	-5	19	1	22	8	30	14	31	17	21	15	14	13	22	7	12	6	3	0
11	10	0	10	-1	9	-6	18	1	25	11	29	12	32	17	26	15	21	5	21	7	15	6	2	-2
12	12	2	9	-2	9	-5	19	-1	24	11	30	12	31	17	25	13	19	6	21	12	11	4	4	1
13	11	0	3	-3	10	-5	28	5	17	9	30	12	26	17	26	12	15	8	16	13	10	5	3	-3
14	12	-1	4	-1	12	-1	17	7	22	3	31	13	33	14	26	11	18	11	19	8	15	4	0	-8
15	12	-1	4	0	14	1	19	6	24	5	31	14	31	16	25	13	20	10	15	10	14	6	0	-10
16	10	-1	7	2	15	3	22	5	26	6	22	15	33	15	22	15	19	10	15	9	14	4	0	-10
17	12	-3	10	2	17	-1	22	7	26	7	28	15	33	19	20	14	21	6	16	9	11	1	2	-6
18	10	-3	6	4	16	0	23	7	28	11	28	15	32	18	22	13	21	6	17	8	10	-2	5	0
19	19	-4	11	2	18	1	23	8	26	11	28	13	30	16	24	12	22	6	13	7	11	-2	5	1
20	7	-5	12	1	16	1	23	8	23	10	29	13	28	16	24	10	23	5	15	5	8	1	8	3
21	11	-5	13	-1	12	1	23	7	18	13	31	13	28	16	25	9	20	7	17	5	8	0	8	3
22	13	-2	10	0	7	1	21	7	21	8	31	15	18	14	25	9	22	5	11	3	12	-1	6	0
23	11	-2	16	-1	10	-1	8	7	21	7	29	17	24	11	25	9	22	8	17	3	10	-1	5	-3
24	6	-3	13	0	10	-1	11	7	28	6	32	12	30	11	25	11	22	8	16	5	8	-4	5	-4
25	6	-5	15	-1	14	1	15	5	25	8	29	16	21	11	26	11	21	19	12	6	8	-4	6	-5
26	4	-9	17	0	19	1	18	4	17	11	30	15	24	11	26	15	20	13	11	7	13	-4	6	-6
27	3	-10	19	0	21	2	22	4	20	8	29	15	27	12	25	15	23	11	12	9	9	-2	0	-7
28	3	-11	19	0	20	1	19	5	23	5	30	16	29	12	16	13	20	16	13	10	8	0	1	-3
29	3	-10	19	0	20	0	13	5	24	10	32	17	29	13	21	13	18	16	11	9	8	3	2	-3
30	1	-9			23	0	16	6	24	11	30	17	27	11	25	13	23	14	9	7	7	0	-1	-9
31	2	-2			22	2			28	12			15	15	23	14		13		7			-1	-10
Media	8.1	-3.6	9.9	0.0	13.6	-0.7	19.1	5.2	23.3	8.4	28.3	12.2	28.7	14.6	24.2	12.3	20.5	9.4	16.4	8.3	10.9	2.3	3.6	-3.1
Med. mens.	2.2		4.9		6.4		12.1		15.8		20.2		21.6		18.2		14.9		12.3		6.6		0.2	
Med. norm.																								
MEZZOLOMBARDO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (215 m.s.m.)											
1	10	-4	2	0	20	3	25	5	17	3	30	11	33	18	26	14	24	12	23	15	12	8	5	4
2	5	-4	5	1	19	4	24	7	22	4	27	14	35	19	26	10	23	11	20	15	13	5	8	5
3	6	-2	5	1	17	3	24	6	23	6	27	8	33	17	26	11	26	15	20	15	12	8	7	-1
4	10	8	8	2	12	0	24	5	25	9	26	8	33	15	27	13	16	10	15	12	11	7	5	-3
5	13	-2	7	2	6	1	22	10	26	9	26	10	35	18	28	14	18	7	19	13	11	8	6	-3
6	11	-5	5	3	4	-1	25	6	27	10	26	12	34	15	29	13	24	7	19	13	14	8	8	-4
7	6	-3	10	-2	3	-1	21	10	31	10	26	10	32	15	27	13	24	11	21	8	11	9	5	0
8	9	-3	11	-1	3	-2	20	6	32	12	29	10	31	15	29	14	24	11	23	8	10	3	2	-2
9	9	-3	6	-1	8	0	16	6	31	12	32	13	34	15	29	18	26	11	23	9	11	6	5	-3
10	10	-3	9	-3	10	-2	16	3	17	10	33	15	32	18	22	14	24	14	23	8	10	6	5	2
11	7	-3	7	-3	9	-3	20	1	22	12	32	13	32	17	26	17	15	8	23	8	11	9	7	-2
12	15	0	9	0	10	-3	19	2	28	14	31	15	35	19	28	15	17	11	23	14	11	6	4	-6
13	12	-2	6	1	10	0	20	2	26	12	31	15	30	18	26	14	20	13	23	14	12	8	6	-4
14	12	-2	5	1	14	3	21	9	17	6	32	13	32	12	27	13	15	13	15	10	12	8	6	-6
15	10	1	6	0	14	4	20	9	23	7	35	15	34	18	27	17	22	12	20	11	14	8	3	-8
16	13	-2	10	3	16	6	20	6	25	10	32	17	34	18	25	17	21	11	15	10	15	7	3	-10
17	14	-4	10	3</																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PAGANELLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: SPOREGGIO (2125 m.s.m.)													
1	2	-2	-5	-8	4	0	7	0	2	-5	11	5	19	11	10	3	7	1	6	4	0	-2	8	-2
2	3	-1	-3	-5	3	-1	6	1	3	-3	7	1	18	8	9	1	11	3	7	5	0	-2	-2	-8
3	3	-5	0	-5	1	-2	5	1	5	-1	6	0	18	10	13	4	5	-2	6	4	-1	-2	-6	-7
4	-5	-10	-1	-6	0	-5	5	0	8	1	6	-1	18	8	14	6	-1	-2	5	3	-1	-2	-5	-8
5	0	-9	-3	-5	-5	-13	7	1	9	3	7	0	17	10	10	5	2	-2	3	1	2	-1	-7	-9
6	2	-2	-2	-6	-10	-11	5	0	12	4	10	1	18	8	11	4	6	0	9	1	3	0	-6	-9
7	0	-4	0	-3	-7	-14	4	-3	13	6	13	3	16	8	15	6	8	1	12	7	1	-3	-2	5
8	3	-1	-3	-6	-9	-15	-4	-10	12	6	15	6	17	8	15	9	10	3	14	9	-1	-3	-4	-5
9	7	2	-3	-7	-8	-12	-5	-11	6	0	18	8	16	9	9	7	8	3	12	8	-1	-3	-2	-5
10	6	4	-2	-6	-9	-13	-1	-9	6	2	16	8	15	8	10	6	4	-2	12	6	1	-2	-1	-10
11	3	-2	-1	7	-6	-13	0	-8	10	3	16	6	18	9	11	6	1	-2	8	4	1	-2	-10	-12
12	5	-1	-7	-11	-4	-9	1	-6	8	2	14	10	17	9	14	6	4	0	6	4	-1	-4	-8	-12
13	2	-2	-8	-12	-4	-10	-2	-4	3	-5	16	9	13	8	13	6	6	2	5	1	-1	-2	-10	-13
14	3	-2	-5	-10	-3	-7	1	-3	4	-6	16	9	18	9	13	6	7	2	5	1	-1	-3	-8	-13
15	2	-8	-4	-8	0	-5	1	-3	8	-1	17	9	17	10	9	5	6	1	2	0	-2	-4	-6	-11
16	6	-8	-3	-4	-1	-6	4	-2	11	2	17	7	19	11	10	5	2	-1	3	0	-2	-4	-4	-9
17	-4	-9	-1	-4	-1	-6	4	-2	12	4	13	5	19	12	9	5	4	-1	2	-1	-3	-5	-1	-5
18	-6	-10	-3	-6	1	-5	4	-2	13	5	13	4	18	11	9	4	5	-1	2	-2	-3	-5	0	-2
19	-3	-7	-3	-7	2	-3	5	-1	12	5	15	6	16	9	10	4	8	0	1	-2	-1	-6	0	-2
20	1	-7	-3	-6	-1	-6	5	0	10	2	13	7	15	8	9	4	7	2	3	-1	-6	-11	1	-2
21	2	-6	-2	-6	-4	-10	5	0	4	1	17	8	15	6	11	4	5	0	4	-2	-3	-8	-1	-4
22	0	-6	0	-4	-5	-11	3	-2	4	-2	18	10	7	2	10	2	8	1	7	0	-2	-7	-1	-5
23	1	-3	-1	-5	-4	-9	0	-3	6	-3	15	9	7	2	12	3	9	0	6	1	-7	-9	-1	-4
24	-6	-13	-2	-6	-2	-8	0	-3	9	-2	17	9	13	3	12	5	8	1	5	1	-4	-10	-1	-3
25	-12	-15	0	-6	-1	-7	-1	-5	11	1	15	8	6	1	13	5	9	2	4	1	-2	-6	-3	-9
26	-12	-15	4	-2	4	-5	0	-5	6	3	15	6	6	1	14	5	11	5	2	1	2	-3	-9	-12
27	-12	-16	6	3	1	-4	3	-3	4	1	16	8	8	3	12	7	10	7	3	0	1	-3	-12	-15
28	-13	-16	6	1	0	-6	2	-2	9	-1	14	7	11	6	8	4	9	7	3	0	0	-2	-10	-14
29	-11	-16	7	3	4	-4	0	-7	11	2	17	9	14	7	11	6	8	6	2	0	4	-4	-10	-13
30	-7	-15			7	-1	0	-5	12	4	18	9	13	8	10	4	8	5	3	-1	-2	-4	-9	-13
31	-5	-7			4	-1			13	5			12	7	9	1			0	-1			-6	-12
Medie	-1.4	-6.8	-1.4	-5.3	-1.7	-7.2	2.1	-3.2	8.2	1.1	14.0	6.2	14.6	7.4	11.1	4.8	6.5	1.3	5.2	1.7	-1.0	-4.1	-4.4	-7.8
Med. mens.	-4.1		-3.3		-4.4		-0.5		4.6		10.1		11.0		7.9		3.9		3.4		-2.5		-6.1	
Med. norm.	-5.6		-5.5		-3.9		0.9		3.8		7.8		10.0		9.8		7.2		3.3		-1.6		-4.7	
PIAN FEDAIA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVISIO (2044 m.s.m.)													
1	-1	-5	-4	-10	8	-2	9	-1	1	-10	15	3	18	9	12	4	8	0	9	5	2	-4	2	-8
2	1	-4	-4	-10	7	-3	9	0	5	-4	12	3	18	9	9	0	9	2	8	5	3	-3	0	-4
3	2	-4	-2	-5	7	-2	9	-1	6	-2	8	0	15	7	12	0	13	4	9	5	3	-2	-1	-2
4	2	-9	-1	-8	9	-2	10	-2	11	0	8	-1	17	8	16	3	6	-1	9	3	0	-3	-5	-11
5	-7	-10	-1	-8	4	-8	7	0	13	2	6	-2	18	7	16	4	2	-1	6	2	1	-2	-7	-11
6	0	-8	-2	-5	-4	-15	10	0	13	3	7	0	16	9	11	3	6	-1	5	0	3	0	-7	-13
7	-1	-5	-1	-7	-8	-14	10	0	13	4	10	0	16	8	15	3	10	-1	14	3	4	0	-6	-12
8	0	-5	2	-10	-8	-9	9	-5	16	3	14	4	16	6	15	4	12	0	16	8	2	-5	-1	-7
9	4	-2	2	-11	-9	-16	-1	-11	14	4	15	6	15	6	18	5	12	3	16	3	-2	-5	-4	-7
10	3	-2	-1	-7	-6	-14	-4	-11	8	1	16	7	17	7	12	6	12	3	17	6	-1	-4	-1	-5
11	0	-4	2	-8	-6	-15	2	-8	8	2	16	7	15	7	8	5	8	-1	15	5	-1	-3	-5	-13
12	4	-3	2	-9	-3	-13	2	-8	11	3	13	5	21	8	12	5	10	0	15	6	0	-4	-9	-14
13	4	-2	-6	-15	-1	-14	3	-6	15	4	14	6	21	8	10	4	9	0	7	4	0	-3	-9	-15
14	0	-4	-7	-13	-3	-12	3	-4	5	-5	17	7	13	8	13	6	8	1	6	1	-1	-4	-13	-16
15	5	-5	-5	-8	-1	-8	4	-3	7	-1	16	7	20	7	13	5	9	2	6	1	-1	-5	-11	-16
16	-4	-10	-4	-6	-1	-7	6	-3	15	1	19	7	20	9	11	5	7	-1	2	0				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FONTANAZZO DI MAZZIN																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (1390 m.s.m.)											
1	-1	-8	0	-6	7	-4	12	-2	11	1	17	9	23	11	18	9	12	7	11	8	3	-4	2	-1
2	-5	-7	3	-6	5	-5	13	-1	13	3	15	7	24	12	16	8	9	4	12	8	2	-2	0	-1
3	1	-7	4	-7	5	-4	15	-3	15	5	15	10	22	10	18	7	9	7	10	8	2	-2	1	-8
4	-4	-5	6	-7	2	-8	12	-2	19	7	12	6	22	9	20	8	6	4	10	2	3	0	2	-13
5	0	-10	1	-6	1	-7	15	-5	21	8	16	7	23	10	19	7	12	1	11	6	6	1	2	-13
6	1	-7	2	0	-1	-7	16	3	23	7	17	8	23	9	20	7	15	-1	16	-2	13	3	5	-14
7	1	-1	2	-10	0	-15	13	5	24	7	22	7	22	10	22	10	18	2	19	1	9	3	2	-4
8	4	-7	6	-11	1	-9	5	-1	22	6	20	8	21	10	21	7	18	2	19	1	8	-3	1	-9
9	2	-7	-1	-12	-1	-4	3	-5	12	4	24	12	23	13	20	7	11	4	18	2	11	-1	8	-9
10	4	-5	1	-11	1	-10	9	-6	13	2	24	11	21	12	17	9	10	1	20	1	11	0	1	-2
11	3	-4	1	-4	1	-13	8	-6	16	7	25	9	27	12	15	9	15	4	10	1	6	-1	0	-14
12	5	0	-1	-4	1	-13	8	-4	10	4	20	9	25	12	12	6	11	7	8	3	3	-3	-3	-7
13	5	-5	1	-10	1	-3	8	-2	14	1	23	13	18	9	18	8	16	6	8	4	2	-2	-4	-13
14	3	-5	0	-5	1	-4	6	2	19	-2	26	10	24	9	16	4	11	6	6	4	3	-3	-4	-17
15	1	0	2	-5	7	-1	8	5	18	2	22	12	24	10	14	9	11	3	7	4	1	0	-7	-17
16	0	-2	1	-3	1	-4	9	2	18	3	20	9	27	10	14	9	12	0	1	0	2	-2	-9	-17
17	1	0	1	-2	1	-8	8	3	18	5	20	9	25	15	12	9	14	0	7	2	-3	-4	1	-8
18	2	-4	5	-5	7	-5	10	-1	18	6	21	10	23	11	15	9	15	1	2	-1	1	-7	1	-1
19	4	-10	2	-5	-2	-3	14	0	15	6	23	11	23	13	15	7	17	-2	8	1	-1	-7	2	-3
20	4	-9	1	-7	-1	-3	15	-5	10	4	24	10	22	13	12	3	16	-2	3	-2	-2	-5	1	-1
21	4	-6	1	-8	0	-9	14	3	11	5	24	10	20	12	18	5	16	1	12	-1	-2	-5	1	-2
22	1	-7	7	-7	-3	-7	12	4	13	1	19	10	18	7	18	2	16	3	7	-3	1	-7	1	-9
23	2	-8	1	-5	0	-6	7	2	16	2	20	9	12	6	19	6	15	3	15	-3	-1	-3	5	-12
24	1	-6	4	-8	1	-6	7	5	18	4	22	10	14	9	19	7	18	7	11	-3	-1	-5	1	-12
25	1	-14	7	-7	1	-3	6	5	8	6	21	10	21	8	18	4	17	7	7	2	2	-1	2	-9
26	6	-16	6	-5	3	-4	7	4	10	1	22	12	11	6	18	10	20	8	5	2	2	-5	2	-12
27	0	-18	6	-4	8	-3	13	2	11	0	22	10	13	7	17	9	16	8	8	5	7	-10	0	-18
28	1	-15	7	-4	9	-3	10	-1	17	3	23	10	15	9	15	8	16	10	8	2	-5	-8	4	-13
29	5	-19	7	-5	11	-5	6	-2	18	5	22	9	20	9	12	8	16	9	6	3	-3	-4	-5	-7
30	-6	-12			13	-3	10	0	18	8	23	12	20	8	13	10	16	9	8	5	-3	-8	-5	-18
31	-1	-6			15	-2			19	9			22	13	10	8			5	2			1	-18
Media	1.4	-7.4	2.9	-6.2	3.1	-5.8	10.0	0.0	15.7	4.2	20.8	9.6	20.9	10.1	16.5	7.4	14.1	4.0	9.6	2.0	2.6	-3.2	0.3	-9.7
Med. mass.	-3.0		-1.6		-1.3		5.0		9.9		15.2		15.5		11.9		9.1		5.8		-0.3		-4.7	
Med. norm.	-4.7		-2.3		1.0		5.3		9.5		12.9		14.7		14.2		11.8		6.5		0.9		-4.2	
PASSO ROLLE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: TRAVIGNOLO (2004 m.s.m.)											
1	2	-2	-2	-8	6	0	8	0	6	-4	12	4	18	10	11	5	9	3	9	6	3	-2	-1	-2
2	3	-1	-1	-4	5	-1	8	1	6	-3	10	3	16	9	11	5	12	4	10	6	3	-1	-2	-7
3	3	-5	0	-5	4	-3	7	1	9	-1	8	0	17	10	13	3	6	-1	8	6	0	-1	-5	-8
4	-5	-9	-1	-7	2	-6	7	0	10	3	7	-1	18	9	15	6	2	-1	7	5	1	-2	-5	-9
5	2	-8	0	-5	-6	-12	8	1	12	3	9	1	17	9	11	5	7	0	6	2	5	0	-6	-10
6	2	-3	-1	-5	-8	-14	7	1	14	5	12	1	16	9	12	4	7	1	11	2	4	0	-5	-6
7	1	-3	1	-5	-8	-16	6	-2	15	6	15	3	16	8	15	6	10	2	14	6	1	-2	0	-5
8	4	1	-2	-8	-8	-15	-1	-9	14	6	16	5	16	8	15	7	11	2	15	8	1	-3	-3	-6
9	7	1	-1	-7	-6	-12	-3	-11	8	4	16	8	17	9	10	7	11	4	14	8	2	-2	-1	-5
10	6	-3	1	-6	-7	-14	2	-9	9	2	14	8	15	8	9	6	5	4	14	8	2	-1	1	-10
11	4	-3	1	-6	-6	-14	2	-8	12	4	14	6	19	9	11	6	5	-1	12	6	1	0	-9	-12
12	5	0	-5	-12	-3	-12	5	-6	11	3	14	6	18	10	12	6	9	1	7	5	2	-2	-8	-12
13	2	-2	-6	-12	-3	-11	5	-4	6	-3	16	8	14	9	12	6	9	4	6	2	2	-1	-10	-13
14	3	-3	-3	-8	2	-7	2	-3	8	-4	16	9	18	9	12	6	8	4	7	2	1	-2	-8	-12
15	0	-7	1	-6	1	-4	5	-3	11	0	17	9	17	10	11	7	8	1	3	1	1	-4	-5	-11
16	-2	-9	1</																					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
FORTE BUSO (diga)																									
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: TRAVIGNOLO (1480 m.s.m.)														
1	4	-5	1	-8	14	-1	17	0	12	-2	17	4	23	10	16	6	13	6	14	8	7	0	3	1	
2	10	-4	2	-3	14	-4	16	0	13	-1	15	6	24	11	18	2	9	6	15	9	5	0	2	-1	
3	13	-3	7	-8	11	-5	16	0	15	1	15	2	23	9	19	5	9	7	12	9	3	2	0	-6	
4	1	-5	5	-6	13	-6	13	-1	18	4	12	0	23	9	21	8	5	1	12	6	5	1	3	-7	
5	4	-8	5	-5	1	-8	15	5	20	3	16	2	23	11	18	8	13	2	11	6	8	2	1	-9	
6	7	-5	4	-2	-5	-10	12	0	22	3	17	2	22	10	20	5	16	2	17	2	7	2	0	-9	
7	6	-4	10	-8	-3	-11	13	3	23	5	22	3	23	8	24	10	17	5	21	5	5	2	1	-5	
8	10	-4	3	-8	-4	-11	5	-3	22	7	22	5	24	8	23	8	18	4	22	6	5	-1	3	-5	
9	8	-4	5	-11	0	-11	4	-7	13	6	24	6	23	10	15	10	18	4	20	5	6	0	3	-5	
10	9	-3	8	-9	0	-14	10	-7	14	4	24	10	21	11	12	10	10	0	25	5	10	0	3	-7	
11	11	-4	9	-4	2	-15	9	-6	17	6	25	7	27	9	18	8	11	1	19	5	6	1	0	-11	
12	12	0	1	-7	4	-12	9	-5	14	5	20	10	25	12	17	7	15	3	10	8	7	-1	-4	-10	
13	8	-5	-2	-14	5	-9	9	0	11	1	24	8	17	12	19	7	11	7	9	6	7	1	-3	-11	
14	9	-4	-2	-7	6	-5	7	-1	14	-2	24	8	26	9	19	7	15	5	8	4	5	0	0	-13	
15	2	-3	3	-6	5	-3	9	1	18	1	25	10	25	11	17	8	13	5	6	5	6	0	0	-12	
16	2	-4	4	-2	6	-1	10	-1	19	3	22	10	27	10	14	9	11	3	7	3	9	-1	1	-12	
17	5	-3	7	-2	8	-7	9	1	19	6	20	5	26	12	14	9	12	1	6	1	4	-2	1	-5	
18	3	-7	1	-5	9	-3	11	0	19	6	20	8	24	10	12	8	14	0	11	1	5	-4	2	-1	
19	3	-9	3	-7	11	-4	15	0	19	5	21	7	24	13	15	7	16	2	6	2	7	-4	3	0	
20	4	-9	8	-8	7	-5	15	0	16	5	24	8	22	13	15	4	17	2	9	1	0	-5	4	-1	
21	6	-6	11	-7	4	-5	14	0	10	6	24	12	20	10	12	5	15	3	12	1	2	-5	6	0	
22	4	-8	11	-7	-2	-7	11	1	11	0	25	11	12	8	18	2	16	2	14	0	7	-4	5	-6	
23	9	-5	10	-5	3	-6	7	0	13	2	19	11	15	5	19	7	16	4	13	0	2	-5	3	-6	
24	1	-7	10	-8	6	-9	7	0	17	0	23	9	22	5	19	7	16	4	12	1	2	-8	2	-8	
25	-3	-14	11	-8	5	-6	6	0	18	3	21	9	11	5	19	5	17	6	14	2	5	-4	5	-8	
26	-1	-16	15	-5	13	-2	7	0	9	8	20	9	14	5	19	9	18	8	7	3	9	-3	2	-10	
27	-3	-17	17	-2	10	-2	13	0	11	1	22	9	15	6	18	8	20	10	7	5	6	-5	-3	-14	
28	-3	-17	16	-2	11	-4	10	0	16	0	22	11	20	8	15	8	16	9	6	4	8	-4	-5	-13	
29	-3	-18	17	-3	14	-3	6	0	19	4	25	9	20	9	17	9	16	10	6	4	6	-2	-7	-14	
30	-5	-12			17	-1	10	0	19	8	23	10	22	7	12	10	16	9	8	1	7	-4	-6	-16	
31	-2	-7			15	0			20	9			20	10	10	9		6	1				-4	-16	
Media	4.2	-7.1	6.9	-6.1	6.4	-6.1	10.5	-0.7	16.2	3.4	21.1	7.4	21.4	9.2	16.9	7.2	14.3	4.4	11.8	3.8	5.7	-1.7	0.7	-7.7	
Med. mens.	-1.4		0.4		0.1		4.9		9.8		14.2		15.3		12.0		9.3		7.8		2.0		-3.5		
Med. norm.																									
PREDAZZO																									
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVISIO (1018 m.s.m.)														
1	7	-2	0	-5	18	1	19	3	12	1	23	11	*	*	23	9	20	7	18	10	12	2	3	-8	
2	4	-3	2	-3	19	0	20	3	15	1	23	7	*	*	23	4	19	7	18	9	11	0	5	-11	
3	9	-3	4	-1	18	0	20	3	18	2	18	5	*	*	23	5	18	7	17	10	10	0	4	-15	
4	9	-4	7	-1	16	-2	19	3	19	7	19	8	*	*	21	8	13	3	13	6	8	2	3	-13	
5	6	-4	8	-2	10	-5	17	6	22	7	18	5	*	*	23	10	13	4	14	7	9	3	7	-14	
6	12	-4	7	0	5	-6	19	4	23	7	18	4	*	*	23	7	13	4	13	6	12	3	5	-13	
7	8	-3	8	-4	1	-10	17	6	25	12	20	5	*	*	23	8	18	5	15	5	12	5	4	-16	
8	9	-2	8	-4	1	-8	16	1	26	10	24	8	*	*	25	11	19	6	16	5	8	1	3	-9	
9	7	-2	4	-7	1	-5	10	-5	25	9	23	10	*	*	25	14	20	6	15	7	8	1	3	-10	
10	10	-3	5	-7	5	-8	7	-4	22	12	23	10	*	*	25	11	20	7	17	8	9	0	3	-11	
11	12	-1	7	-4	5	-10	9	-3	20	10	22	10	*	*	17	11	20	1	17	7	10	3	5	-13	
12	10	-2	11	-3	5	-8	10	0	20	9	19	12	*	*	21	8	20	1	13	6	9	3	4	-16	
13	10	0	5	-4	6	-5	13	-1	21	7	23	13	*	*	21	9	17	10	11	5	8	3	3	-14	
14	12	0	1	-5	7	-2	14	1	15	1	23	10	*	*	21	8	13	8	10	4	9	3	2	-13	
15	10	-1	1	-4	11	0	15	3	19	2	28	12	*	*	22	10	20	7	12	5	10	2	1	-15	
16	8	-3	2	-3	10	0	16	3	22	3	27	13	*	*	21	11	19	6	14	5	11	2	3	-11	
17	8	-4	6	0	7	-2	17	4	22	4	24	8	*	*	18	10	15	3	11	5	10	0	6	-7	
18	6	-3	6	1	8	0	16	3	19	9	24	9	*	*	17	8	19	3	12	4	10	-2	8	-2	
19</																									

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CAVALESE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (1000 m.s.m.)											
1	9	-3	0	-6	16	0	19	2	12	-1	23	7	26	11	22	9	20	7	20	11	12	0	4	0
2	4	-4	2	-3	18	-1	20	2	15	0	21	8	28	13	19	4	18	6	16	11	12	0	5	0
3	9	-3	4	-2	17	-2	20	1	17	1	19	5	27	11	21	7	21	9	16	11	11	4	4	-4
4	10	-1	6	-1	15	-4	19	1	19	6	18	2	27	10	21	9	11	3	16	6	6	1	3	-7
5	4	-5	6	-1	10	-2	17	6	21	5	16	4	27	12	23	8	12	3	16	8	8	4	3	-6
6	6	-4	4	1	4	-7	19	3	23	6	18	3	27	11	22	8	17	2	14	2	12	3	4	-7
7	11	-1	7	-5	-2	-10	18	6	25	7	22	5	27	10	20	11	18	7	18	5	8	5	3	-3
8	11	-2	7	-4	0	-7	17	0	26	9	24	6	26	10	24	10	18	5	21	6	8	0	1	-5
9	9	-1	3	-6	0	-4	10	-4	24	8	25	9	27	12	23	14	20	5	22	6	9	0	6	-5
10	13	0	5	-5	4	-9	8	-4	16	6	27	10	27	13	23	12	20	10	22	6	8	1	5	-1
11	10	-1	8	-2	4	-11	14	-4	17	9	26	9	25	11	18	11	12	2	21	6	9	3	3	-8
12	14	2	9	-3	4	-9	13	-3	20	9	26	8	28	15	21	8	15	5	21	10	8	-1	2	-9
13	14	-1	8	-8	5	-6	14	2	21	7	24	10	25	14	22	9	16	10	15	10	9	2	3	-7
14	11	0	1	-5	7	-3	14	2	14	0	28	10	21	9	22	8	13	9	11	4	8	2	0	-11
15	11	-1	0	-4	10	0	13	2	17	3	27	12	28	7	22	9	18	7	15	6	10	2	1	-11
16	7	-2	4	-2	10	0	13	1	20	5	27	13	27	9	20	11	17	7	10	5	10	1	2	-11
17	6	-4	6	1	9	-2	17	4	23	5	25	9	29	14	17	11	15	2	12	5	11	-1	1	-5
18	8	-2	8	0	13	-1	17	2	23	8	23	9	28	13	19	9	18	1	11	2	8	-3	1	0
19	6	-5	2	-2	13	-2	17	1	24	7	23	9	27	15	17	9	18	3	14	3	8	-4	4	1
20	5	-5	6	-2	15	-1	17	4	23	8	24	11	25	14	20	5	18	3	10	4	9	-1	4	1
21	6	-5	8	-2	12	-5	18	3	17	9	26	11	26	11	21	6	20	4	12	2	2	-2	5	2
22	10	-3	10	-3	9	-4	19	3	14	3	28	13	24	10	20	4	17	2	13	1	3	-2	8	-2
23	9	-1	10	-2	3	-3	18	1	15	4	27	13	15	9	21	9	18	4	15	1	10	-2	7	-4
24	12	-2	12	-2	4	-4	7	3	18	2	25	10	19	8	21	7	18	6	15	0	5	-5	7	-5
25	5	-9	11	-3	11	-4	8	0	20	5	26	13	25	11	23	7	18	8	14	3	5	-4	7	-5
26	1	-12	13	-1	10	-1	10	1	21	11	24	11	15	8	23	10	18	9	14	3	9	-2	5	-6
27	1	-13	15	0	16	-1	12	0	12	7	24	11	17	9	22	11	18	11	9	7	9	-5	3	-10
28	0	-13	17	0	16	-1	17	2	14	1	26	13	18	10	21	10	21	10	12	6	7	-4	-1	-9
29	-1	-14	16	0	15	-2	14	1	19	7	26	13	23	11	16	10	20	12	10	6	8	-3	-3	-6
30	1	-11			17	0	9	1	20	8	26	13	24	8	21	12	17	11	9	6	8	-2	-3	-13
31	-1	-7			20	2			22	11			23	14	21	11			9	4			-2	-12
Medie	7.1	-4.3	7.2	-2.5	9.8	-3.3	14.9	1.3	19.1	5.7	24.1	9.3	24.5	11.1	20.8	9.0	17.3	6.1	14.6	5.3	8.3	-0.4	3.0	-5.4
Med. mens.	1.4		2.3		3.2		8.1		12.4		16.7		17.8		14.9		11.7		9.9		3.9		-1.2	
Med. norm.	-1.5		-0.2		2.7		6.6		11.0		14.4		16.7		16.3		13.4		8.5		3.2		-0.9	
CADINO DI FIEPME																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: CADINO (964 m.s.m.)											
1	4	-1	6	0	16	-1	19	2	17	2	22	5	26	10	25	6	21	5	19	8	16	3	7	0
2	4	-1	4	-2	18	-2	20	2	17	4	23	9	26	12	23	5	19	5	17	8	14	4	7	-2
3	3	0	6	-2	17	-1	21	2	19	4	21	7	25	14	22	7	17	6	16	7	14	4	6	-3
4	2	-4	6	0	16	-2	18	2	19	5	22	4	28	13	26	7	16	6	16	4	15	2	6	-5
5	4	-4	6	-1	9	-2	20	1	23	6	23	5	27	12	26	8	16	4	16	6	12	3	4	-4
6	6	-3	6	-1	3	-6	17	2	26	6	20	5	28	13	23	10	16	4	21	5	10	3	4	-6
7	5	-1	8	-4	-2	-9	13	0	25	6	23	6	27	13	24	10	17	5	22	6	9	1	3	-3
8	9	-1	5	-3	6	-8	9	-3	25	6	27	7	29	12	22	10	16	4	23	6	14	0	3	-3
9	5	-4	8	-6	3	-7	10	-1	20	5	28	8	29	14	19	11	19	4	24	7	11	1	3	-3
10	7	-1	5	-6	3	-9	13	0	19	5	28	8	30	14	20	7	17	4	24	6	14	1	2	-4
11	6	-3	8	-2	5	-7	17	0	19	7	27	8	31	15	20	6	16	4	18	6	14	3	4	-6
12	11	-1	4	-2	6	-6	13	3	18	7	25	6	30	15	21	4	17	5	16	7	12	3	3	-7
13	12	-2	1	-3	7	-3	14	3	19	7	27	8	27	13	22	6	14	6	17	7	11	2	3	-7
14	9	0	2	-2	11	-2	13	4	22	7	28	13	26	12	20	5	17	7	15	6	9	2	-1	-10
15	7	-2	4	-2	12	1	13</																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
STRAMENTIZZO (diga)																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVISIO (800 m.s.m.)												
1	2	-3	1	-4	18	0	18	4	16	1	19	10	22	14	21	7	18	8	16	12	11	2	5	2
2	4	-3	2	0	18	-1	19	3	16	3	20	7	24	13	22	8	21	8	16	12	11	-2	4	-2
3	7	-3	4	0	15	-1	18	3	18	6	20	5	24	13	21	10	12	5	12	7	9	3	2	-5
4	5	-5	4	1	12	-1	16	4	20	7	18	6	24	13	23	10	13	5	15	7	7	4	3	-5
5	3	-4	2	1	3	-3	19	4	21	8	17	6	22	13	24	10	18	4	13	4	11	4	3	-6
6	8	-3	5	-3	0	-5	16	5	23	8	19	7	23	11	21	11	18	4	19	4	9	5	2	-5
7	5	-2	7	-3	1	-7	15	3	23	10	21	8	23	12	23	12	19	6	21	6	7	1	0	-3
8	5	-3	4	-4	0	-4	12	-1	21	9	23	10	28	13	23	12	21	7	21	7	8	1	0	-3
9	7	-2	5	-5	5	-7	9	2	18	8	24	12	27	15	18	13	20	7	23	7	9	2	2	-4
10	5	-1	5	-5	6	-7	15	-2	16	9	24	11	27	13	18	13	11	4	23	7	8	1	2	-4
11	14	0	7	-1	5	-8	12	0	17	10	23	11	29	14	23	10	15	4	21	7	8	1	0	-8
12	9	-1	6	-6	6	-7	14	1	16	8	23	11	26	15	21	10	16	7	15	10	8	1	2	-8
13	11	-1	1	-4	6	-3	14	4	13	3	24	12	21	13	22	10	11	9	12	5	8	3	1	-10
14	8	-1	0	-3	11	0	14	4	17	6	27	13	28	14	22	10	19	8	15	5	10	3	-1	-10
15	8	0	2	-2	9	1	13	3	17	6	24	14	25	14	20	12	19	8	11	5	11	3	-1	-11
16	6	-3	3	0	10	-1	15	3	20	9	24	12	29	15	17	12	15	4	12	6	11	0	-2	-10
17	9	-3	5	0	13	0	15	4	21	9	23	11	28	14	19	11	19	4	11	4	7	-1	0	-4
18	7	-4	3	0	12	-1	17	3	21	9	22	11	24	14	16	10	20	4	16	4	8	-2	2	0
19	4	-4	5	0	13	0	15	6	21	9	23	12	23	15	21	8	19	4	10	5	9	-2	3	0
20	4	-4	8	-1	12	-1	18	6	16	9	23	12	22	13	21	9	21	4	12	4	4	0	4	1
21	9	-3	10	-2	9	-1	18	6	14	6	25	14	15	10	20	9	16	4	13	2	4	-1	5	-2
22	8	-1	9	-2	3	-1	16	4	16	7	25	14	20	10	20	8	19	4	17	2	8	-1	3	-4
23	10	-2	13	-1	4	-2	7	4	19	5	26	12	26	10	22	10	19	8	16	2	6	-3	3	-5
24	5	-8	11	-2	12	-1	7	2	18	7	25	14	26	10	22	10	19	8	14	3	7	-3	2	-5
25	3	-9	11	-2	9	0	10	3	19	9	24	13	15	9	23	11	19	10	11	4	10	-1	1	-5
26	2	-9	14	-1	15	0	12	3	15	5	24	13	16	9	23	12	18	10	11	7	8	-4	3	-9
27	0	-11	15	0	18	1	18	3	15	5	23	13	18	10	20	11	21	12	11	7	4	-4	0	-9
28	0	-11	15	0	17	0	15	3	18	9	24	13	24	12	14	11	20	12	10	7	6	-3	-3	-6
29	-1	-12	16	0	16	1	9	3	18	10	24	13	26	10	19	12	17	12	9	7	6	-2	-3	-12
30	-1	-6			19	3	11	1	19	10	23	12	23	11	20	11	12	10	8	5	3	-2	-4	-13
31	0	-5			18	2			23	10			20	10	20	10		8	2					
Medie	5.3	-4.1	6.6	-1.7	10.2	-1.7	14.2	3.0	18.2	7.4	22.8	11.1	23.5	12.3	20.6	10.4	17.5	6.8	14.2	5.7	7.9	0.2	1.1	-5.7
Med. mens.	0.6		2.4		4.2		8.6		12.8		16.9		17.9		15.5		12.1		9.9		4.0		-2.3	
Med. norm.																								
TRENTO (LASTE)																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: ADIGE (312 m.s.m.)												
1	4	-3	3	-2	20	4	24	9	19	3	25	13	33	18	24	14	21	11	19	15	13	7	6	2
2	5	-3	5	1	21	5	25	8	20	5	24	12	32	19	24	13	23	11	18	15	12	5	6	2
3	3	-1	9	2	18	4	25	8	23	7	23	9	32	17	25	12	17	10	15	12	9	8	4	-1
4	11	4	7	3	13	1	23	9	25	10	23	9	33	17	26	14	18	11	19	12	10	6	4	-3
5	7	-1	5	3	7	2	25	12	25	12	21	10	29	16	27	14	22	7	19	10	13	8	5	-3
6	6	-3	10	3	5	-2	22	11	30	13	24	10	32	16	22	15	21	8	18	7	10	8	3	-3
7	9	-2	11	0	4	-2	21	10	29	13	27	11	28	15	26	15	22	12	20	8	9	6	2	-1
8	8	-1	8	0	4	-3	17	8	29	15	29	12	32	16	27	15	23	10	21	9	9	4	5	-1
9	10	0	9	-1	9	0	15	7	18	12	31	15	32	18	21	16	23	11	21	10	9	5	4	-1
10	7	0	8	-3	11	-3	19	5	20	11	30	16	31	19	22	15	17	7	20	10	11	6	8	1
11	13	0	9	0	10	-4	18	2	25	13	30	15	33	17	25	15	17	7	19	10	10	7	3	-3
12	13	1	11	0	11	-4	21	4	23	12	29	14	30	17	26	14	19	10	21	14	11	4	3	-6
13	9	0	3	-1	11	0	21	9	17	7	29	16	26	17	25	13	14	13	14	11	10	7	5	-1
14	9	0	1	-1	15	4	19	9	23	5	32	16	32	17	25	13	20	12	17	9	14	10	0	-7
15	14	1	4	0	15	5	19	8	22	8	31	18	30	20	23	15	19	12	14	11	15	9	0	-8
16	13	1	8	3	17	7	22	8	26	10	29	18	32	18	22	16	17	11	15	10	14	4	-1	-9
17	6	-2	12	4	20	3	22	10	28	14	29	16	33	22	20	15	17	7	15					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SANT'ORSOLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: FERSINA (925 m.s.m.)											
1	8	-2	-1	-5	10	2	17	3	12	-1	25	9	26	14	22	9	19	7	20	11	12	3	6	3
2	6	-2	2	-3	16	2	19	5	15	2	21	10	29	16	22	7	17	7	16	11	13	3	6	2
3	9	-2	3	-1	12	3	20	6	10	4	20	6	29	13	22	11	20	7	16	10	12	3	5	2
4	10	-3	5	-1	13	2	19	5	22	7	20	6	29	13	22	10	13	5	13	8	7	3	3	-4
5	6	-4	4	-2	11	-1	19	8	23	9	18	5	29	12	22	10	13	4	16	9	8	3	2	-5
6	6	-4	4	-1	2	-8	20	6	24	8	17	6	26	14	23	11	16	4	14	4	10	5	3	-4
7	8	-2	7	-3	0	-10	18	6	26	9	21	8	27	11	23	12	18	5	17	4	8	4	3	-4
8	10	-1	7	-3	0	-9	16	3	25	8	24	9	24	11	24	13	19	7	19	7	8	0	2	-4
9	8	-2	3	-5	-1	-7	11	-1	23	7	25	12	27	14	23	13	21	7	20	9	7	2	5	-2
10	12	0	4	-5	4	-8	8	0	24	6	27	12	27	14	22	13	19	8	20	8	7	3	6	-2
11	12	-3	5	-5	6	-8	14	-3	15	8	26	11	28	14	18	11	13	4	19	8	10	3	3	-3
12	16	2	4	-3	6	-7	14	-1	20	8	25	10	29	14	20	10	16	3	18	8	9	0	1	-7
13	16	1	5	-5	7	-6	15	2	18	7	24	12	27	14	22	10	16	7	17	7	7	3	3	-4
14	14	0	1	-5	6	-4	13	4	15	2	26	13	23	13	23	10	13	7	12	5	9	5	-1	-8
15	12	-3	0	-5	10	-2	12	3	18	4	28	14	29	16	23	10	18	8	14	5	10	5	1	-9
16	10	2	3	-3	9	0	12	2	20	7	27	15	27	14	20	10	17	7	11	5	11	3	0	-9
17	9	-1	5	0	11	-1	15	3	22	10	28	15	29	16	18	12	15	3	12	5	10	0	-2	-8
18	8	-3	7	0	12	0	17	3	23	10	22	12	30	16	17	10	18	3	12	4	7	-1	2	-3
19	7	-4	3	-2	6	0	18	4	24	9	24	10	29	14	17	10	15	5	14	4	7	-2	4	2
20	5	-3	8	-2	9	1	18	5	20	9	24	12	26	14	20	9	17	5	9	4	8	-2	6	3
21	5	-4	9	-1	12	-2	18	6	19	9	25	13	23	12	21	10	18	6	11	3	3	-2	7	3
22	10	-2	10	-2	5	-5	18	4	17	8	27	15	23	10	21	10	17	5	12	2	3	-2	8	0
23	10	1	10	-2	-1	-5	17	2	17	7	27	15	16	8	20	9	18	6	14	2	9	-1	5	-2
24	11	-3	7	-1	1	-4	7	3	20	5	27	13	19	9	20	8	18	5	14	3	7	-3	5	-3
25	5	-5	10	-1	11	-3	8	0	20	6	27	14	25	12	22	11	18	8	12	4	8	-1	4	-4
26	2	-10	12	-2	10	0	11	2	22	7	24	12	15	8	21	11	18	9	12	4	5	-2	4	-5
27	1	-10	13	-1	10	1	11	3	15	8	24	14	16	9	23	11	18	10	10	5	10	-2	4	-7
28	0	-10	16	0	10	2	18	3	17	4	23	13	17	10	21	10	20	10	10	5	6	-2	-2	-8
29	-1	-11	12	2	10	2	16	0	20	7	24	12	25	11	16	10	21	12	10	5	6	-2	-3	-8
30	0	-11			9	2	7	0	21	9	28	14	26	13	19	11	18	11	8	4	6	-2	-2	-9
31	-2	-7			10	3			22	12			24	13	22	11			8	5			-3	-10
Media	7.5	-3.4	6.1	-2.3	7.6	-2.2	14.9	2.9	19.6	6.9	24.3	11.4	25.1	12.6	20.9	10.4	17.2	6.5	13.9	5.7	8.1	0.8	2.7	-3.8
Med. max.	2.0		1.9		2.7		8.9		13.2		17.8		18.8		15.6		11.8		9.8		4.4		-0.5	
Med. min.	-0.3		1.5		4.4		8.1		12.0		15.1		17.6		17.1		14.0		9.1		3.6		0.1	
FOLGARIA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: CAVALLO (1168 m.s.m.)											
1	6	-7	6	-6	13	4	14	0	*	*	*	*	23	11	21	8	19	9	17	10	10	0	7	-1
2	9	0	5	-1	15	3	11	1	*	*	*	*	24	12	20	4	19	6	16	10	10	0	6	-4
3	9	0	5	-1	10	2	10	1	*	*	*	*	26	11	20	7	16	5	16	10	11	2	2	-5
4	8	0	6	-1	8	0	12	2	*	*	*	*	26	12	21	8	12	2	15	12	11	1	3	-6
5	9	0	5	-1	2	-3	12	3	*	*	*	*	26	10	22	10	14	3	14	8	10	2	3	-7
6	8	0	5	-1	0	-7	12	3	*	*	*	*	23	9	22	11	16	5	15	8	11	3	5	-7
7	9	-1	5	-3	1	-7	10	3	*	*	*	*	25	10	21	10	17	6	17	8	10	4	6	-3
8	9	-2	6	-2	3	-7	7	0	*	*	*	*	26	11	21	10	18	7	21	9	7	0	6	-5
9	9	2	7	-1	4	-8	11	1	*	*	*	*	23	11	20	9	19	8	20	8	7	1	7	-3
10	8	3	6	-1	5	-7	11	2	*	*	*	*	23	10	20	9	19	6	19	6	7	1	7	-8
11	9	2	6	-1	4	-6	12	2	*	*	*	*	25	10	20	8	14	2	20	6	8	3	10	-9
12	9	3	6	-3	2	-6	10	2	*	*	*	*	26	10	19	8	17	3	19	5	9	2	4	-10
13	10	0	5	-3	4	-2	11	1	*	*	*	*	26	11	19	8	16	2	20	6	10	2	2	-8
14	10	-2	8	-2	5	-1	8	2	*	*	*	*	27	12	18	8	16	3	21	7	10	1	2	-10
15	9	-2	7	-2	6	-1	9	3	*	*	*	*	26	11	18	8	16	2	21	7	10	0	3	-10
16	7	-1	5	-1	7	-1																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ROVERETO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: LENO (210 m.s.m.)											
1	6	-2	5	-2	16	4	21	8	16	3	28	13	31	19	26	14	21	13	20	15	14	6	8	4
2	6	-2	7	2	16	3	21	7	18	4	26	13	33	20	25	15	24	13	19	16	15	6	8	6
3	8	0	7	2	15	3	23	9	20	6	24	10	32	19	25	13	18	13	18	14	12	9	6	1
4	6	-2	10	2	15	1	23	8	23	8	25	11	33	18	25	18	18	11	19	14	11	8	4	0
5	11	-1	10	3	7	4	21	11	25	11	22	13	33	18	26	13	20	7	18	14	14	9	5	-1
6	11	-3	7	4	11	-1	22	10	25	12	22	12	31	16	25	16	20	7	18	8	12	9	5	-1
7	10	-2	10	0	9	-2	22	9	28	13	24	12	32	15	24	16	21	12	19	9	12	10	3	1
8	10	-1	11	1	10	-2	20	9	29	15	26	13	29	17	26	16	23	12	21	11	12	6	6	-1
9	12	1	11	0	9	1	15	7	28	14	29	13	31	19	27	18	22	10	20	10	10	6	4	-1
10	9	1	10	-2	12	-2	13	6	17	11	30	15	33	19	22	16	20	8	20	9	12	6	6	2
11	11	-2	11	1	12	-2	17	3	19	13	29	14	32	18	24	14	18	6	20	11	12	8	4	-1
12	10	-1	12	2	12	-3	16	4	25	13	30	16	32	17	25	12	20	9	20	14	11	5	4	-4
13	12	-2	10	0	10	0	18	7	24	12	28	15	31	18	25	14	18	13	15	13	11	9	5	-2
14	11	-2	8	0	10	4	19	8	20	6	31	17	31	16	25	13	21	13	18	11	17	8	1	-3
15	8	2	4	1	12	4	19	8	21	8	32	20	32	22	25	16	20	12	15	11	15	11	0	-4
16	10	0	7	4	16	6	18	7	23	9	31	18	31	19	25	15	18	12	12	11	13	7	0	-5
17	12	0	10	5	16	3	20	8	26	13	31	18	33	21	23	16	20	8	16	9	11	4	2	0
18	8	-2	12	5	17	3	20	9	27	12	28	12	34	19	21	15	22	8	16	7	9	2	5	3
19	12	-3	12	2	16	4	21	8	28	14	28	13	32	19	22	14	20	9	18	9	8	1	6	4
20	7	-3	12	1	15	5	21	9	27	13	29	15	28	16	23	12	21	9	14	8	9	4	8	4
21	7	-2	13	2	15	5	20	9	26	14	30	15	24	14	25	11	19	3	15	6	7	6	9	5
22	8	-3	12	2	12	2	22	9	19	11	31	13	28	14	25	12	19	8	14	6	9	2	8	4
23	10	-1	12	2	10	2	20	8	21	9	32	19	27	13	23	12	20	9	14	5	11	6	7	2
24	10	-1	13	1	16	1	11	7	23	10	27	16	26	12	24	13	21	12	14	5	7	-1	6	-2
25	8	1	14	2	15	3	12	5	24	11	30	18	26	14	26	13	22	11	13	9	10	-1	4	-3
26	9	-5	13	1	17	3	17	6	25	15	29	16	27	13	26	15	21	13	13	10	8	1	7	0
27	7	-6	15	3	19	4	16	6	20	12	29	17	21	14	26	16	22	12	12	10	8	1	2	-1
28	6	-7	16	4	18	7	20	8	21	8	31	18	22	13	25	15	23	15	16	10	7	0	2	-3
29	8	-6	16	4	18	4	19	7	23	13	30	16	26	15	21	15	20	17	13	10	8	0	4	-2
30	5	-2			20	5	14	7	24	12	33	19	29	18	23	16	20	15	11	9	8	1	0	-3
31	6	-1			22	7			26	15			27	12	24	16			14	8			-1	-6
Media	8.8	-1.8	10.7	1.8	14.1	2.4	18.7	7.6	23.2	11.0	28.5	15.0	29.6	16.7	24.4	14.5	20.4	10.7	16.3	10.1	10.8	5.0	4.4	-0.2
Med. max.	3.5		6.2		8.2		13.1		17.1		21.7		23.1		19.4		15.5		13.2		7.9		2.1	
Med. norm.	1.4		4.1		8.0		12.5		17.1		20.5		22.7		21.9		18.2		12.5		6.9		2.3	
SPECCHERI (diga)																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: LENO DI VALLARSA (860 m.s.m.)											
1	5	-1	1	-2	14	3	17	5	12	1	20	11	25	18	22	11	16	10	15	12	11	4	8	0
2	5	-1	2	-1	14	3	18	6	13	2	21	12	26	17	19	10	20	10	16	12	9	4	5	3
3	4	-1	4	0	10	2	19	7	16	5	19	8	28	16	20	10	14	10	14	11	8	5	0	-1
4	5	0	3	0	8	0	16	7	17	7	14	7	28	16	21	11	12	7	15	10	8	5	2	-2
5	4	-2	3	0	0	-2	17	6	18	9	14	8	28	15	21	11	14	7	13	10	10	6	4	-3
6	4	-2	7	0	-2	-6	15	7	21	10	18	9	25	15	18	12	16	7	16	7	10	6	2	-2
7	6	-1	5	-2	0	-7	14	7	23	11	19	10	23	15	21	12	16	7	18	8	9	7	2	-1
8	5	-1	3	-3	-1	-6	8	5	20	13	22	10	24	14	21	13	19	9	19	9	8	3	3	-2
9	4	0	3	-4	4	-4	9	2	15	11	23	12	26	15	17	13	18	9	19	10	9	4	3	-1
10	6	0	5	-4	3	-6	11	1	14	7	22	14	27	16	17	14	12	9	18	9	9	5	3	-1
11	9	1	5	-2	2	-6	9	0	17	9	21	13	26	16	19	12	15	5	18	9	10	6	3	-3
12	9	2	5	-1	4	-6	13	2	17	9	23	12	25	15	19	12	15	5	15	10	8	3	3	-4
13	8	3	0	-3	3	-5	14	4	15	9	24	14	23	16	21	11	14	11	13	12	7	3	2	-5
14	8	2	1	-3	7	-2	12	5	16															

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
RONZO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: GRESTA (974 m.s.m.)													
1	6	-2	1	-3	12	2	»	»	12	-2	20	9	26	13	20	10	15	9	12	9	10	1	4	3
2	5	-3	2	-1	13	1	»	»	14	0	19	10	25	15	19	6	17	8	14	8	11	3	3	2
3	4	-2	5	-1	10	0	»	»	19	3	20	6	25	14	18	7	12	7	10	7	10	4	3	4
4	5	-1	4	-3	7	-3	»	»	19	6	16	6	26	13	20	9	11	4	15	7	7	2	4	-5
5	3	-5	1	-1	3	-1	»	»	20	7	14	7	23	14	22	7	15	2	12	8	9	3	1	-7
6	5	-3	2	1	»	»	»	»	23	9	18	7	24	12	14	10	16	3	13	3	10	4	0	-6
7	6	-2	5	-4	»	»	»	»	23	12	20	8	23	13	20	9	15	6	14	4	7	5	1	-4
8	5	-4	4	-6	»	»	»	»	24	11	23	8	25	12	22	10	16	5	16	5	6	0	3	-4
9	9	-1	3	-5	»	»	»	»	12	10	22	10	24	13	16	11	15	5	17	5	5	2	4	-3
10	6	0	5	-6	»	»	»	»	14	6	22	11	25	12	19	10	10	6	17	6	6	3	2	0
11	9	-1	5	-3	»	»	»	»	20	8	23	10	23	15	20	9	14	2	16	7	5	4	0	-9
12	10	3	4	-4	»	»	»	»	18	9	25	9	26	13	21	9	15	5	15	7	5	0	0	-8
13	7	-1	1	-5	»	»	»	»	12	7	24	12	25	12	20	8	10	7	14	8	6	3	-4	-7
14	8	-1	2	-4	»	»	»	»	15	0	26	13	24	13	19	9	15	5	14	6	10	4	-3	-10
15	5	-2	3	-3	»	»	»	»	17	4	24	14	23	14	18	8	12	6	12	5	8	3	-4	-9
16	5	-5	4	1	»	»	»	»	20	7	27	13	26	13	17	9	8	5	9	3	8	0	-3	-10
17	4	-4	6	2	»	»	»	»	21	9	21	14	27	15	15	8	15	3	14	3	5	-1	0	-4
18	4	-5	4	0	»	»	»	»	20	10	26	12	26	16	17	9	16	3	10	2	4	-3	4	0
19	3	-7	4	-3	»	»	»	»	21	11	23	11	25	15	17	8	17	4	7	3	5	-4	3	1
20	4	-5	7	-3	»	»	»	»	19	9	25	10	22	14	19	7	13	5	6	2	3	-3	4	2
21	5	-4	5	-4	»	»	»	»	14	7	23	13	24	12	19	6	12	6	10	1	2	-2	5	2
22	6	-5	7	-3	»	»	»	»	17	5	25	14	17	10	21	7	13	4	11	1	4	-3	4	-1
23	7	-2	6	-1	»	»	»	»	19	7	22	15	20	8	20	6	12	4	12	2	2	-4	5	-4
24	6	-4	10	-3	»	»	»	»	19	7	25	12	24	9	19	7	13	5	10	3	3	-5	3	-4
25	0	-7	9	-4	»	»	»	»	20	6	21	13	15	10	18	6	15	4	6	5	5	-3	2	-5
26	-3	-11	11	-1	»	»	»	»	18	7	20	12	16	8	20	8	14	6	8	5	4	-4	2	-5
27	-4	-12	12	2	»	»	»	»	17	9	24	13	20	12	19	7	20	8	8	6	4	-4	-4	-9
28	-4	-11	11	1	»	»	»	»	16	3	20	13	21	10	18	9	19	10	9	5	5	-3	-6	-10
29	-3	-13	12	2	»	»	»	»	18	6	26	12	23	11	19	7	12	9	7	5	5	0	-2	-6
30	-2	-7	»	»	»	»	»	»	20	9	25	10	21	12	19	9	14	10	8	4	4	-3	-4	-10
31	-3	-5	»	»	»	»	»	»	20	10	20	10	20	14	18	8	»	»	12	6	»	»	-3	-12
Media	3.8	-4.2	5.3	-2.1	[7.1]	[-2.1]	[11.9]	[1.7]	18.1	6.8	22.3	10.9	23.0	12.5	18.8	8.2	14.0	5.5	11.5	4.8	5.9	0.0	0.8	-4.7
Med. mens.	-0.2		1.6		[2.5]		[6.8]		12.4		16.6		17.7		13.5		9.7		8.1		2.9		-1.9	
Med. norm.	-0.8		0.9		3.8		7.5		12.1		15.3		17.3		16.3		13.7		8.8		4.1		0.4	
BRENTONICO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: SORNE (693 m.s.m.)													
1	7	-2	4	-3	16	4	19	6	10	1	23	11	28	17	23	11	20	9	20	14	11	4	7	0
2	5	-2	2	-1	16	4	20	5	14	2	22	13	29	17	20	9	18	8	18	12	13	4	7	3
3	5	-1	4	0	16	3	20	6	16	4	20	7	29	15	20	9	20	10	17	11	11	6	6	-2
4	5	0	4	0	13	0	20	5	19	7	20	6	28	14	20	10	15	7	13	8	9	5	4	-3
5	6	-3	4	1	8	1	18	8	22	8	19	8	28	15	23	10	15	5	17	9	8	4	3	-3
6	4	-2	3	1	-2	-7	20	6	22	8	19	9	28	13	23	12	18	9	14	6	12	6	3	-4
7	5	-2	7	-3	-1	-6	18	8	25	11	20	10	27	13	18	10	18	9	17	8	9	4	3	-3
8	10	-1	6	-2	0	-6	17	10	26	13	23	10	26	13	23	12	19	9	18	8	8	3	0	-2
9	6	1	5	-4	-1	-4	16	-1	26	12	26	16	26	14	23	14	20	10	19	9	8	3	5	-3
10	10	2	4	-4	4	-4	9	-1	17	11	26	17	28	16	20	12	12	4	18	8	8	4	3	-2
11	9	2	6	-1	5	-5	13	-2	18	11	27	13	28	16	18	12	15	7	18	8	10	4	4	-4
12	13	5	5	-1	4	-6	13	2	22	11	26	12	28	16	22	12	18	9	18	10	10	3	3	-6
13	13	3	5	-3	5	-3	15	3	20	9	26	14	27	15	22	9	15	10	19	11	10	4	3	-4
14	11	4	2	-2	5	0	15	5	20	3	25	14	24	13	22	10	14	9	14	5	11	4	2	-8
15	11	-2	1	-1	10	2	15	10	17															

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PRA' DA STUA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVIANA (1045 m.s.m.)													
1	6	-4	6	-6	11	-2	16	0	7	-3	20	6	25	13	18	9	15	9	17	11	9	0	4	2
2	4	-4	1	-3	12	-1	15	0	11	0	20	6	23	13	16	7	15	8	13	11	9	0	5	1
3	4	-3	4	-1	12	-1	15	0	13	0	18	5	24	12	17	7	19	8	14	10	9	1	4	-5
4	9	-3	5	-3	10	-4	15	0	17	3	20	5	24	12	18	5	12	5	12	7	6	3	2	-6
5	4	-5	4	-3	5	-4	14	1	16	3	19	5	23	13	20	8	12	4	14	7	5	4	2	-6
6	3	-6	4	0	1	-9	16	2	18	5	16	6	24	11	20	9	15	4	13	5	10	4	2	-5
7	2	-5	6	-5	0	-9	14	2	21	6	18	6	22	12	15	9	15	5	16	5	8	5	-1	-6
8	7	-4	3	-5	1	-12	14	2	21	7	23	6	22	12	20	10	15	6	18	6	6	-1	4	-2
9	5	-2	1	-9	0	-7	12	-2	22	8	24	6	22	12	21	10	18	5	20	7	7	1	6	-3
10	11	-1	1	-9	2	-10	7	-2	13	4	23	9	23	12	15	8	17	5	19	5	6	1	6	-2
11	7	-2	4	-8	3	-10	11	-3	15	5	24	10	23	12	16	10	10	4	19	5	8	2	3	-7
12	10	-2	4	-4	2	-11	11	-2	19	7	23	10	23	13	20	10	14	4	18	7	8	-1	2	-8
13	11	-2	7	-9	2	-9	12	-1	20	5	24	10	23	14	19	10	13	6	18	10	7	0	1	-8
14	9	-1	2	-4	5	-3	12	-1	11	1	24	11	20	13	20	9	12	10	12	5	6	3	0	-9
15	8	-3	2	-3	6	-2	12	2	15	1	26	11	23	13	20	10	14	6	16	5	8	4	0	-9
16	7	-3	5	-2	6	-1	11	0	17	3	24	12	22	13	16	10	14	7	10	6	8	1	-1	-10
17	5	-6	5	0	8	-2	15	0	21	5	25	13	23	13	16	11	13	4	10	6	8	-1	-1	-9
18	6	-6	7	0	10	-4	14	1	21	6	21	7	25	14	15	10	16	4	14	1	7	-3	5	-2
19	3	-6	4	-3	10	-2	15	1	20	7	21	8	25	14	15	10	17	5	10	1	6	-4	4	2
20	2	-6	5	-4	10	-2	13	2	20	7	22	8	22	13	16	8	18	5	7	2	6	-2	4	1
21	3	-7	7	-5	10	-3	14	2	20	9	23	9	19	13	19	7	18	6	10	0	3	-1	5	1
22	8	-7	7	-5	5	-4	17	3	14	5	25	10	21	12	21	7	13	4	10	0	2	-3	5	-2
23	8	-5	7	-4	1	-5	15	3	18	4	25	14	15	9	18	7	16	4	11	-1	5	-3	4	-2
24	8	-5	8	-4	4	-4	8	3	18	3	22	12	16	9	18	7	17	4	12	0	4	-6	4	-4
25	5	-6	7	-5	9	-2	7	0	18	4	26	11	22	12	19	8	15	6	10	0	3	-6	3	-6
26	2	-11	7	-4	7	-2	11	0	18	8	21	12	14	9	20	8	16	6	8	5	4	-5	1	-6
27	-1	-11	10	-3	12	-2	10	0	14	9	24	10	13	9	20	8	15	8	8	6	4	-5	2	-8
28	-2	-12	11	-1	13	-1	15	1	12	2	24	11	17	9	18	10	18	11	8	5	4	-4	-4	-12
29	-2	-12	11	-2	11	-3	12	1	14	5	23	10	20	11	16	10	19	11	9	5	5	-4	-3	-7
30	-1	-12			12	-2	7	-4	17	7	24	11	22	12	18	11	15	11	8	6	5	-2	-2	-10
31	-2	-6			15	1			19	7			20	10	18	12			9	4			-2	-13
Medie	4.8	-5.4	5.3	-3.9	6.9	-4.2	12.7	0.4	16.8	4.6	22.4	9.0	21.3	11.9	18.0	8.9	15.2	6.2	12.7	4.9	6.2	-0.7	2.1	-5.2
Med. mens.	-0.3		0.7		1.3		6.5		10.7		15.7		16.6		13.4		10.7		8.8		2.7		-1.5	
Med. norm.	-1.5		0.7		2.8		6.3		10.1		13.4		15.9		15.2		12.3		8.1		2.8		-1.1	
CAMPO CARLO MAGNO																								
(Tm)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: SARCA DI CAMPIGLIO (1681 m.s.m.)													
1	6	-4	-2	-9	14	-1	15	-6	11	6	16	6	20	9	15	6	16	4	12	4	8	-2	2	-7
2	6	-4	0	-4	12	-3	13	-5	12	6	15	2	22	10	16	3	15	5	11	3	9	-2	0	-7
3	7	-3	2	-6	11	-5	13	-4	13	7	12	1	23	11	16	4	13	4	9	2	6	0	-1	-8
4	7	-4	6	-5	9	-6	12	-3	12	7	8	0	24	13	18	6	10	4	8	1	3	-2	2	-7
5	8	-3	5	-6	5	-8	10	-2	14	6	9	0	22	13	18	5	9	2	8	2	2	-3	3	-6
6	7	-3	5	-6	4	-11	8	-3	13	6	11	2	23	12	17	7	9	3	10	0	3	-3	2	-4
7	8	-2	6	-7	0	-12	5	-5	14	6	12	4	24	13	17	6	11	5	13	2	1	-4	5	-6
8	9	-2	7	-7	-6	-14	2	-8	15	7	14	6	22	11	19	8	12	6	14	3	0	-5	2	-5
9	8	-3	7	-8	-4	-13	0	-9	14	7	16	7	20	9	18	7	11	6	13	3	1	-4	3	-7
10	9	-2	8	-8	-1	-12	2	-7	15	7	19	8	21	10	17	7	8	4	16	4	2	-3	-4	-8
11	10	-2	9	-9	0	-9	8	-6	16	8	22	7	22	11	18	5	7	3	18	5	0	-5	6	-11
12	9	-3	5	-9	2	-7	11	-6	16	8	18	8	23	12	18	7	7	0	17	4	-1	-6	6	-12
13	8	-3	0	-10	4	-6	9	-7	17	8	21	10	17	11	16	6	12	6	17	3	0	-6	7	-13
14	7	-4	-2	-8	5	-6	10	-5	16	7	23	11	18	11	17	6	13	7	16	4	0	-5	8	-14
15	6	-5	-2	-9	3	-7	9	-4	15	7	22	9	20	12	17	5	12							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PINZOLO																								
(Tr.) Bacino: SARCA Corso d'acqua: SARCA (776 m.s.m.)																								
1	2	-3	-1	-4	12	0	5	3	11	-1	15	8	24	15	23	8	19	7	15	14	11	2	6	1
2	4	-2	0	-1	12	1	15	3	13	0	16	9	23	14	21	5	22	6	16	11	9	0	5	2
3	5	-3	1	-1	11	1	14	2	14	1	13	4	23	12	22	7	11	6	12	10	5	2	2	-4
4	5	-4	1	-1	7	0	13	2	15	5	12	5	24	12	24	9	14	6	17	9	7	3	5	-7
5	2	-5	0	-1	2	-1	14	6	16	5	14	5	23	12	24	9	18	2	19	9	13	4	5	-7
6	3	-3	4	-1	-1	-2	12	4	19	6	15	4	*	*	21	12	19	2	21	3	11	3	4	-8
7	4	-3	3	-4	-1	-4	10	4	20	7	18	4	*	*	24	11	21	7	23	4	9	3	1	-1
8	3	-3	2	-2	-2	-5	7	4	19	8	19	6	*	*	25	10	23	7	22	5	8	0	4	-5
9	6	-3	2	-4	1	-4	7	2	10	7	19	9	*	*	17	13	20	8	22	5	9	2	4	-5
10	4	-1	2	-5	3	-5	11	1	13	4	17	9	*	*	19	12	10	6	22	5	9	4	2	-1
11	6	-1	4	-2	3	-5	10	-1	17	8	18	7	*	*	22	10	14	7	21	5	7	2	2	-9
12	6	-1	3	-2	4	-5	10	-1	13	8	18	8	*	*	22	10	14	5	17	6	8	-2	3	-9
13	6	-2	-1	-4	4	-2	10	3	9	6	19	9	*	*	22	9	12	10	12	6	7	3	2	-10
14	5	-1	-1	-3	6	0	9	4	14	1	20	7	*	*	23	7	18	9	17	4	13	2	1	-12
15	6	-2	2	-3	6	-1	10	4	15	3	26	10	*	*	18	9	17	7	13	5	11	0	1	-12
16	4	-3	3	-1	6	1	12	1	17	4	26	15	*	*	18	9	17	6	12	5	12	-1	1	-12
17	3	-4	3	0	9	-1	11	4	16	6	23	15	*	*	17	10	19	4	13	5	9	-1	1	-7
18	2	-4	1	0	10	-1	13	3	17	6	20	14	*	*	20	9	20	4	16	4	9	-4	4	-1
19	2	-5	3	-1	11	0	13	3	16	6	20	10	*	*	22	9	21	2	12	5	9	-5	3	1
20	2	-4	4	-2	9	0	14	5	13	7	22	11	*	*	22	6	22	4	14	3	8	-5	6	1
21	6	-4	6	-1	5	1	13	4	10	8	22	12	*	*	24	5	17	4	15	2	5	1	7	1
22	8	-3	6	-2	2	-1	12	3	13	1	21	14	*	*	21	6	21	2	16	0	10	-4	6	-3
23	6	-2	8	-1	4	-2	6	4	15	1	20	14	*	*	23	8	20	3	15	0	6	-4	6	-2
24	3	-3	8	-1	10	-2	4	2	14	3	23	11	*	*	24	8	20	8	14	0	5	-7	6	-3
25	0	-5	8	-2	8	-1	8	2	16	6	22	14	*	*	25	10	19	8	10	5	9	-5	5	-6
26	1	-9	9	-1	12	-1	10	2	11	9	22	13	*	*	25	10	18	8	9	5	7	-4	4	-4
27	2	-8	11	0	14	1	12	1	13	6	24	12	*	*	21	13	22	12	10	7	7	-5	-1	-8
28	1	-9	12	0	11	1	11	2	14	3	21	14	*	*	14	9	20	12	12	6	8	-6	-1	-7
29	2	-9	12	0	13	-1	5	3	16	9	23	12	*	*	19	11	15	14	7	6	8	-4	-2	-5
30	4	-7			15	1	8	3	16	8	23	14	*	*	22	12	21	12	8	6	4	-3	-1	-10
31	1	-5			15	2			19	9			*	*	19	13			11	5			0	-11
Media	3.7	-3.9	4.0	-1.7	7.1	-1.1	10.3	2.7	14.6	5.2	19.7	10.0	22.5	11.9	21.4	9.3	18.1	6.6	14.9	5.3	8.4	-1.0	2.9	-5.2
Med. mens.	-0.1		1.1		3.0		6.5		9.9		14.8		[17.2]		15.3		12.3		10.1		3.7		-1.1	
Med. norm.																								
TIONE																								
(Tm) Bacino: SARCA Corso d'acqua: SARCA (563 m.s.m.)																								
1	3	1	2	-2	12	1	18	4	14	1	23	9	29	17	21	11	22	11	16	13	12	4	7	0
2	4	2	5	1	14	2	18	4	15	2	21	12	27	15	19	13	22	8	17	12	11	2	6	3
3	5	-3	5	1	14	0	18	4	19	2	21	8	27	13	21	10	21	9	15	10	7	3	5	0
4	4	-3	5	1	15	1	19	4	21	2	21	6	27	13	23	11	22	9	16	9	8	4	7	-2
5	6	-4	4	1	4	-1	19	7	22	5	21	7	27	12	22	10	23	10	16	9	12	5	6	-3
6	3	-5	6	1	5	-3	16	5	24	7	21	8	27	12	20	12	24	14	18	5	11	4	4	-3
7	4	-4	7	-2	3	-4	12	6	24	9	23	8	25	13	22	13	24	13	18	6	9	5	4	-3
8	4	-4	6	-2	4	-5	11	6	25	11	25	8	25	12	23	12	25	15	19	6	8	6	4	-4
9	4	-3	6	-2	6	-5	12	1	14	12	26	9	28	12	17	12	21	16	19	7	9	1	4	-5
10	5	-3	4	-5	4	-5	14	0	15	8	25	12	28	14	20	13	20	14	18	7	9	3	4	-6
11	6	-3	6	-2	5	-6	12	0	22	10	25	11	28	13	21	12	21	15	18	7	9	3	3	-6
12	7	-2	6	-1	7	-4	14	1	20	10	26	10	27	13	22	11	19	13	17	8	8	2	-1	-7
13	7	-2	3	-3	5	-2	16	2	14	9	25	12	26	12	22	11	18	14	16	8	8	1	0	-8
14	6	-2	4	-2	9	1	14	4	18	3	26	11	28	12	23	10	18	12	15	8	10	1	-2	-9
15	6	-3	3	-1	10	1	14	5	22	5	26	11	26	16	23	10	19	13	15	8	10	2	-2	-9
16	7	-4	6	0	12	3	16	3	22	6	26	11	28	14	21	11	18	11	12	7	8	0	4	-9
17	6	-5	8	1	13	0	15	4	24	6	25	11	29	17	20	11	18	9	14	6	8	1	2	-8
18	6	-4	6	2	11	0	14	5	24	9	23	12	27	16	21	11	19	8	13	6	6	-2	2	-1
19	3	-5	8	0	13	1	19</																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
STENICO																								
(Tm)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: SARCA (668 m.s.m.)											
1	5	-2	2	-2	14	2	»	»	»	»	27	9	29	15	23	10	21	10	23	13	15	5	6	0
2	6	-2	4	-4	16	2	»	»	»	»	26	4	30	16	24	9	21	9	17	13	15	3	7	3
3	8	-2	7	-3	15	1	»	»	»	»	25	2	30	14	23	10	24	10	17	11	13	5	5	-2
4	6	-1	5	1	14	-2	»	»	»	»	25	2	30	13	24	12	15	8	13	10	7	4	2	-4
5	8	-4	3	2	3	-1	»	»	»	»	23	2	31	14	26	11	15	5	17	10	7	6	7	-3
6	5	-3	9	1	2	-6	»	»	»	»	25	2	28	14	26	12	20	11	20	6	13	6	7	-4
7	6	-4	8	-1	3	-5	»	»	»	»	25	2	31	14	23	13	23	8	22	7	9	6	6	-3
8	6	-5	6	-2	5	-7	»	»	»	»	27	3	29	13	26	13	24	10	24	9	8	2	2	0
9	6	-2	7	-3	10	-6	»	»	»	»	29	8	30	14	27	15	23	10	25	9	6	3	2	-2
10	8	-4	6	-5	9	-5	»	»	»	»	24	10	31	15	17	14	17	11	25	10	9	4	6	-2
11	9	-1	8	-2	7	-6	»	»	»	»	29	12	30	15	20	13	11	5	25	8	10	4	3	-4
12	10	1	7	0	7	-6	»	»	»	»	26	8	30	16	24	12	20	6	22	8	11	2	5	-7
13	10	0	6	-4	8	-3	»	»	»	»	33	12	30	16	25	12	17	9	21	12	12	2	6	-6
14	9	0	5	-1	14	-1	»	»	»	»	29	12	27	15	26	11	13	11	17	7	9	4	5	-8
15	9	-2	4	-1	14	-1	»	»	»	»	30	15	29	14	27	12	21	9	19	7	14	4	3	-7
16	10	-3	6	1	15	2	»	»	»	»	32	11	29	14	21	13	20	8	15	7	14	2	3	-8
17	8	-4	10	2	17	0	»	»	»	»	31	14	31	16	20	13	20	6	14	7	15	2	2	-8
18	8	-2	7	4	18	1	»	»	»	»	29	11	31	16	18	12	23	6	15	6	10	2	2	-2
19	5	-2	9	1	17	1	»	»	»	»	26	11	33	16	21	11	22	5	18	7	11	-2	5	2
20	6	-4	12	0	16	2	»	»	»	»	26	12	29	15	19	9	22	6	15	10	13	-1	4	3
21	9	-5	10	-1	11	1	»	»	»	»	28	14	28	14	24	8	24	8	16	4	5	3	7	3
22	14	-3	10	-1	9	0	»	»	»	»	31	15	28	13	25	9	20	5	15	2	5	0	9	1
23	9	-1	12	0	9	-2	»	»	»	»	30	15	24	10	24	9	22	6	18	3	14	0	7	-2
24	9	-4	11	0	17	-2	»	»	»	»	27	13	21	10	24	11	22	6	17	3	9	-3	9	-2
25	10	-6	13	-1	12	0	»	»	»	»	29	15	29	13	25	11	21	5	15	5	9	-4	8	-3
26	10	-8	15	0	19	-1	»	»	»	»	27	13	14	10	26	11	21	6	10	7	11	-2	8	-4
27	9	-10	17	2	19	1	»	»	»	»	29	14	23	11	26	15	21	10	15	5	10	-2	7	-5
28	5	-10	16	2	22	2	»	»	»	»	29	15	21	11	24	10	18	14	11	7	8	-3	2	-6
29	3	-10	17	2	19	1	»	»	»	»	29	13	22	13	16	10	23	5	13	6	10	-2	2	-4
30	8	-6			22	3	»	»	»	»	31	15	28	14	20	12	17	13	7	6	9	-1	2	-6
31	5	-2			23	5	»	»	»	»			26	15	25	13		10	6			3		-9
Media	7.7	-3.6	8.7	-0.4	13.1	-1.0	[16.8]	[6.7]	[24.3]	[8.2]	27.9	10.1	27.8	13.8	23.2	11.5	20.0	8.0	17.1	7.4	10.4	1.6	4.9	-3.2
Med. mass.	2.1		4.2		6.1		[11.7]		[16.3]		19.0		20.8		17.3		14.0		12.2		6.0		0.8	
Med. norm.																								
S. MASSENZA																								
(Tm)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: RIMONE (245 m.s.m.)											
1	10	-2	2	0	18	5	19	3	12	3	23	12	30	20	17	14	22	13	18	14	16	11	8	4
2	8	-2	6	3	17	4	19	6	15	2	22	16	30	17	20	13	20	12	16	14	15	8	9	7
3	10	0	7	2	17	-1	20	6	17	4	24	8	30	19	20	11	23	13	17	10	12	7	7	1
4	10	-1	6	3	11	0	18	7	20	8	22	10	27	16	20	10	15	11	16	12	12	7	7	0
5	10	-2	5	3	9	5	18	8	20	9	21	14	30	16	21	10	19	7	15	11	12	7	7	-2
6	8	-1	6	5	4	-1	19	8	22	15	20	12	28	16	23	10	22	7	18	9	14	7	8	-1
7	8	-2	11	0	3	-2	15	8	27	15	20	10	26	17	23	10	18	13	21	4	13	8	7	0
8	10	-2	8	-2	-1	-4	10	6	28	13	24	11	26	15	24	14	20	13	23	4	12	6	5	2
9	10	-1	4	-2	2	0	13	5	30	13	26	13	26	14	24	17	22	13	24	11	11	7	7	3
10	13	3	7	-3	7	-1	13	5	17	11	27	14	27	16	19	17	20	12	19	10	11	7	7	2
11	8	-1	7	0	9	-2	10	3	20	11	26	16	27	17	21	12	14	8	21	10	12	9	6	0
12	12	1	5	0	6	-2	13	3	21	15	27	14	32	17	23	13	19	9	20	12	12	9	5	-5
13	13	-1	8	-3	6	-2	15	6	22	12	27	14	27	17	23	17	18	10	18	12	12	9	7	-2
14	8	-2	2	0	8	1	16	7	16	5	25	15	27	17	25	14	15	10	14	9	13	9	7	-2
15	9	-2	5	0	12	3	15	8	20	7	31	17	31	16	20	15	20	10	20	10	14	7	1	-2
16	11	-2	7	4	10	3	17	6	19	9	25	16	30	17	20	13	19	11	15	10	15	7	2	-3
17	10	-2	9	6	14	1	20	6	26	11	29	16	30	17	20	14	19	10	15	10	15	6		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TORBOLE - CENTRALE																								
(Tm)	Bacino: LAGO DI GARDA										Corso d'acqua: SARCA (70 m.s.m.)													
1	7	0	4	0	12	5	17	8	15	5	»	»	29	19	24	15	20	11	»	»	13	5	8	3
2	7	1	7	2	10	5	19	8	17	5	»	»	29	19	23	13	22	11	»	»	14	6	8	3
3	6	0	9	1	8	2	19	8	19	7	»	»	30	19	24	14	18	9	»	»	9	6	7	2
4	9	4	6	2	9	2	17	8	21	10	»	»	31	17	24	12	17	9	»	»	11	7	5	0
5	6	0	6	2	5	3	20	10	22	11	»	»	25	22	24	12	12	8	»	»	15	6	4	0
6	7	0	10	2	6	0	19	8	24	12	»	»	30	17	23	16	18	10	»	»	12	8	5	-1
7	6	0	6	0	9	0	16	12	26	14	»	»	28	18	24	15	19	13	»	»	12	7	3	-1
8	7	0	4	1	5	3	13	8	25	15	»	»	28	15	25	15	21	12	»	»	11	5	7	1
9	6	0	4	-2	7	0	12	5	19	12	»	»	30	16	21	16	20	11	»	»	11	5	7	2
10	6	0	4	-2	6	-1	14	5	20	10	»	»	29	18	23	15	18	8	»	»	11	5	7	3
11	6	0	5	0	5	0	13	4	24	12	»	»	29	18	25	15	18	7	»	»	13	8	7	-1
12	6	-1	8	0	9	-1	14	7	24	16	»	»	28	20	25	13	20	9	»	»	11	5	4	-3
13	9	-1	5	0	8	0	18	7	18	7	»	»	27	13	24	16	14	11	»	»	9	7	5	-2
14	8	1	3	-1	12	3	18	8	20	8	»	»	29	18	23	13	19	12	»	»	12	6	2	-3
15	10	0	6	1	12	4	17	8	20	6	»	»	28	20	24	15	19	11	»	»	14	7	1	-4
16	5	-1	9	4	13	5	18	8	22	10	»	»	30	19	22	15	19	11	»	»	12	6	0	-4
17	4	-2	12	4	13	4	17	9	24	13	»	»	31	20	22	15	19	8	»	»	15	4	3	-1
18	4	-3	8	4	13	4	17	11	25	13	»	»	29	18	19	14	20	10	»	»	9	3	6	2
19	4	-2	8	0	13	4	18	10	25	14	»	»	30	19	23	12	20	9	»	»	9	1	7	4
20	4	-2	10	1	13	5	18	10	26	14	»	»	27	17	23	13	18	11	»	»	8	5	10	5
21	5	-3	9	2	10	5	19	13	19	13	»	»	29	20	25	12	19	11	»	»	8	5	10	5
22	5	-2	11	2	8	3	18	10	18	12	»	»	17	15	22	12	17	8	»	»	10	2	8	4
23	8	0	11	2	9	3	11	7	21	10	»	»	21	12	22	11	18	7	»	»	10	2	7	2
24	7	-1	12	4	12	1	9	7	22	12	»	»	27	15	23	12	19	12	»	»	8	0	5	0
25	10	-1	11	3	12	2	13	6	23	15	»	»	21	13	23	15	19	11	»	»	11	0	5	-2
26	3	-4	13	3	12	1	16	6	22	12	»	»	21	13	23	15	19	10	»	»	7	0	7	-1
27	2	-4	12	5	14	5	18	8	19	12	»	»	23	13	23	15	21	13	»	»	8	2	3	-2
28	4	-7	13	5	13	5	18	8	20	8	»	»	25	14	20	12	22	14	»	»	7	0	2	-3
29	1	-5	13	5	13	4	15	7	23	13	»	»	27	15	22	15	19	16	»	»	8	2	4	-2
30	1	-3			16	6	14	7	24	12	»	»	27	17	23	15	19	14	»	»	6	1	3	-3
31	2	-2			19	8			24	12			24	19	22	14			»	»			-1	-5
Media	5.6	-1.2	8.2	1.7	10.5	2.9	16.2	8.0	21.6	11.1	[25.2]	[14.5]	27.1	17.0	23.0	13.9	18.8	10.6	[16.2]	[9.1]	10.5	4.2	5.1	0.0
Med. mens.	2.2		4.9		6.7		12.1		16.3		[19.8]		22.0		18.4		14.7		[12.7]		7.3		2.5	
Med. norm.																								
BEZZECA																								
(Tm)	Bacino: LAGO DI GARDA										Corso d'acqua: T. MASSANGLA (698 m.s.m.)													
1	0	-6	3	-1	9	-4	14	-1	11	-2	20	7	26	15	18	7	18	9	16	10	8	2	5	3
2	1	-6	4	-1	8	-4	15	-1	13	-1	19	7	25	14	16	5	16	5	15	11	7	2	5	3
3	2	-5	2	1	5	-5	14	0	14	1	14	5	25	14	17	6	10	7	14	9	7	5	3	-6
4	1	-6	2	0	5	-6	13	3	13	2	14	3	26	13	17	7	13	6	12	6	6	3	3	-6
5	1	-8	3	0	-1	-2	15	3	16	2	13	3	24	11	18	9	13	2	15	6	7	4	1	-9
6	4	-7	4	1	-1	-8	15	4	18	3	17	4	24	10	18	10	15	3	15	1	6	3	2	-8
7	3	-6	3	-6	-2	-7	14	4	18	3	18	5	23	10	19	9	14	5	16	2	7	3	3	-3
8	3	-6	-2	-6	0	-7	14	2	19	7	21	8	24	10	21	10	16	4	17	3	7	0	3	-7
9	5	-5	0	-5	-2	-8	5	-2	21	9	29	8	24	10	17	9	17	4	15	6	8	2	4	-7
10	6	-4	2	-6	-2	-10	9	-1	20	10	25	9	24	11	17	10	18	8	13	5	8	3	-1	-8
11	5	-5	4	-6	0	-6	9	-1	15	9	24	8	23	12	19	8	16	8	11	7	7	3	-2	-9
12	7	-3	3	-5	0	-4	9	4	16	8	23	8	23	12	18	9	15	3	10	6	5	-1	-2	-11
13	6	-6	2	-4	3	-2	10	4	15	7	25	9	21	15	19	9	10	8	9	6	5	3	-3	-10
14	7	-5	3	-3	5	-1	11	2	16	0	24	10	23	10	20	10	12	8	10	5	7	4	-3	-12
15	5	-6	0	-6	5	-1	12	3	19	3	23	11	24	13	20	10	13	7	10	5	6	3	-6	-13
16	3	-7	4	-1	6	-4	10	2	23	3	24	10	24	13	18	9	14	4	11	3	7	3	-5	-12
17	1	-9	6	0	8	-5	10	1	22	4	22	9	24	14	18	10	15	2	11	0	6	-1	3	-5
18	0	-9	5	-2	7	-4																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MALGA BISSINA																								
(Tm)	Bacino: CHIESE										Corso d'acqua: CHIESE										(1792 m.s.m.)			
1	7	-1	-2	-11	9	0	10	1	1	-4	15	4	18	10	15	6	12	2	13	7	7	-2	1	0
2	4	0	-2	-6	11	-3	10	0	7	-3	16	5	20	10	15	4	10	5	10	7	7	0	2	-4
3	8	0	-1	-3	7	-3	10	0	8	-2	11	2	19	9	14	5	13	5	9	6	6	0	3	-6
4	10	-1	1	-7	7	-7	9	-1	11	3	9	1	18	9	15	6	9	1	8	4	1	-1	-3	-8
5	3	-5	0	-4	4	-9	9	2	12	2	8	2	19	9	19	7	8	2	9	3	3	1	1	-8
6	4	-1	1	-6	-2	-11	10	1	14	3	9	1	16	9	15	6	10	3	11	3	9	1	-2	-8
7	8	-3	-1	-7	-7	-15	9	0	16	4	12	3	20	9	14	6	12	3	13	5	5	1	0	-5
8	3	-2	5	-10	-5	-16	8	-2	16	5	16	5	16	8	16	7	12	4	17	6	2	-3	0	-3
9	6	-1	0	-10	-5	-10	2	-8	14	5	18	8	18	8	17	9	14	5	17	5	2	-1	2	-3
10	8	0	2	-7	-2	-12	-1	-7	9	1	19	7	18	10	10	7	13	2	16	6	4	0	7	0
11	8	-1	3	-6	-2	-15	4	-7	10	4	16	7	18	9	10	6	6	1	15	5	3	0	2	-7
12	9	2	4	-8	-3	-13	4	-4	13	4	16	6	20	11	14	7	7	4	14	6	1	-5	-1	-9
13	11	-1	-2	-12	0	-10	6	-2	10	2	16	7	19	10	14	7	9	5	11	5	2	-2	-2	-9
14	7	-2	-4	-8	-2	-5	5	-2	6	-3	18	7	16	9	14	6	9	6	7	2	3	0	-2	-10
15	6	-3	-1	-8	3	-4	4	-2	9	0	18	8	20	10	15	7	11	4	8	2	7	-2	-1	-10
16	0	-7	0	-2	3	-5	5	-3	12	3	18	8	19	10	12	8	8	2	7	0	5	-2	1	-7
17	0	-6	5	-5	2	-7	8	-1	13	4	19	8	16	11	11	8	8	2	7	2	5	-3	2	-7
18	3	-8	0	-8	4	-6	6	-2	16	5	14	6	22	11	11	7	11	3	7	0	5	-4	1	0
19	-2	-6	-1	-9	6	-3	8	-1	15	5	14	5	19	10	12	6	10	3	7	1	3	-5	2	-1
20	-2	-7	0	-7	4	-4	9	1	14	5	16	7	18	9	12	5	12	4	4	1	6	-5	2	1
21	3	-3	3	-8	3	-9	9	1	11	4	17	8	16	9	12	5	13	4	6	0	-1	-6	4	-2
22	4	-3	3	-6	0	-9	9	0	6	0	18	10	16	5	14	4	9	1	8	1	2	-3	2	-5
23	4	0	2	-7	-1	-9	7	-1	8	-1	18	9	8	3	12	6	11	2	10	2	7	-4	2	-4
24	6	-5	4	-6	-1	-9	3	-2	11	1	17	7	13	6	14	7	11	2	10	1	2	-6	6	-4
25	1	-13	2	-7	4	-6	0	-4	11	2	17	8	16	8	15	6	12	3	9	3	2	-5	3	-5
26	-5	-15	5	-5	3	-3	0	-5	14	5	16	7	10	1	16	7	13	7	6	3	4	-2	5	-10
27	-6	-17	9	-2	9	-2	4	-3	8	4	17	9	10	5	16	8	13	7	6	2	7	-4	0	-11
28	-6	-15	10	-2	8	-4	9	-3	10	0	17	8	10	5	14	2	16	10	5	2	5	-2	4	-14
29	-5	-15	8	-1	5	-4	17	-3	11	3	15	8	16	9	10	7	17	10	4	1	7	-2	-3	-9
30	-5	-12			10	0	-1	-4	13	4	17	10	17	7	12	8	10	7	5	1	4	-2	-4	-15
31	-5	-11			12	0			15	7			11	9	14	6			5	2			-6	-12
Medio	2.8	-5.2	1.8	-6.5	2.7	-6.9	6.4	-2.0	11.1	2.3	15.6	6.4	16.5	8.3	13.7	6.3	11.0	4.0	9.2	3.0	4.2	-2.3	0.9	-6.3
Med. max.	-1.2		-2.3		-2.1		2.2		6.7		11.0		12.4		10.0		7.5		6.1		0.9		-2.7	
Med. norm.																								
MALGA BOAZZO																								
(Tm)	Bacino: CHIESE										Corso d'acqua: CHIESE										(1200 m.s.m.)			
1	9	-3	1	-4	15	0	17	1	15	-2	21	8	26	12	15	8	14	7	20	9	10	2	3	-1
2	4	-3	0	-2	16	-1	16	3	17	1	22	7	25	13	19	8	14	6	10	8	10	2	3	-1
3	5	-3	1	0	15	2	18	3	18	2	18	6	24	12	18	7	20	7	12	8	10	1	2	-2
4	8	-3	1	-2	12	-3	17	3	18	4	15	5	22	10	22	8	10	4	10	6	4	-1	3	-4
5	7	-3	2	-2	7	-4	16	3	20	6	12	4	23	10	21	9	10	5	11	5	5	1	8	-5
6	7	-3	1	-1	1	-9	15	3	19	8	11	5	20	11	22	9	12	5	14	5	10	3	7	-5
7	6	0	5	-4	-3	-12	13	2	23	9	18	5	22	10	14	10	11	5	20	5	6	2	4	-3
8	6	-2	7	-5	0	-11	12	1	21	8	19	8	21	10	22	4	16	4	20	8	4	-1	1	-3
9	5	1	4	-8	-4	-8	10	0	24	10	25	9	24	10	20	10	20	6	21	9	7	0	7	-1
10	10	4	3	-8	1	-8	8	-3	10	3	24	10	26	11	14	9	16	4	22	7	5	2	4	1
11	8	-1	7	-3	3	-9	13	-2	13	7	19	10	27	12	14	9	16	4	22	6	5	0	8	-6
12	10	0	8	-3	5	-9	12	-1	20	7	20	9	25	12	19	8	17	3	17	7	3	0	3	-7
13	10	0	2	-5	3	-7	10	-1	15	5	22	10	23	12	18	9	8	6	17	7	5	0	5	-6
14	10	0	-2	-5	1	-4	11	2	10	0	21	12	19	10	18	9	11	5	8	1	4	2	1	-7
15	7	0	-1	-4	7	-2	11	0	20	2	25	12	27	12	19	9	11	6	11	4	10	1	3	-8
16	6	-3	3	-4	5	-4	12	-1	20	6	25	11	22	11	16	9	11	3	8	3	7	1	4	-7
17	7	-3	5	-1	6	-2	11	3	19	8	26	11	25	14	14	8	14	3	10	4	7	-1	4	-5
18	2	-4	3	-2	7	-2	14	2	21	8	18	8	27	12	14	8	20	4	10	1	5	-2	2	-2
19	2																							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PONTE MURANDIN																								
(Tm)	Bacino: CHIESE										Corso d'acqua: CHIESE (720 m.s.m.)													
1	0	-4	1	-6	15	-1	20	3	11	-2	23	7	29	13	23	6	16	5	19	10	8	1	2	-3
2	3	-3	2	-1	15	-1	21	2	16	0	21	7	30	13	21	6	19	6	13	8	8	1	4	0
3	2	-4	3	-2	15	-1	21	2	18	2	23	4	29	11	21	7	22	10	13	9	9	1	4	-4
4	8	0	1	-2	13	-3	20	1	17	4	28	4	29	10	23	8	12	5	10	6	4	1	1	-6
5	3	-5	1	-2	9	-3	22	7	21	5	18	5	29	10	25	8	12	3	12	6	7	3	0	-6
6	-1	-4	1	-1	1	-6	20	2	23	6	19	6	27	10	24	7	18	3	14	4	11	3	0	-6
7	1	-3	5	-5	2	-9	15	2	27	6	22	6	26	11	20	10	20	5	18	4	8	3	-2	-6
8	1	-4	2	-3	1	-8	18	3	27	10	24	7	28	10	25	10	20	6	19	6	5	-1	0	-4
9	2	-3	3	-7	-1	-6	13	0	26	9	24	10	26	10	24	10	22	6	16	6	7	0	-1	-4
10	2	-2	1	-7	5	-8	10	-2	14	4	28	10	28	10	15	12	21	6	17	4	7	2	1	-3
11	5	-2	3	-4	6	-7	13	0	18	7	27	7	28	11	17	8	9	2	16	4	6	1	1	-7
12	3	-1	4	-3	5	-7	14	-2	22	7	26	9	30	12	21	9	14	4	17	6	5	-2	-5	-8
13	5	-2	5	-7	6	-7	13	2	19	6	27	9	28	13	20	9	13	4	16	9	8	-2	5	-4
14	6	-2	1	-5	4	-3	13	2	13	0	28	8	22	11	24	8	11	8	9	3	6	2	-4	-10
15	4	-3	2	-5	7	-2	14	2	19	2	28	11	29	13	23	8	18	7	14	4	7	0	-5	-10
16	12	-3	4	0	9	-1	9	0	21	4	27	11	28	11	17	10	16	5	11	4	9	0	-1	-10
17	7	-6	7	0	11	-3	17	1	25	7	28	11	30	14	17	9	14	3	12	3	5	-1	3	-10
18	1	-6	7	0	15	-2	16	1	26	8	22	8	30	13	15	9	19	3	11	2	5	-4	0	-6
19	9	-5	1	-3	13	-2	19	2	22	8	23	8	29	13	19	8	21	4	8	3	3	-5	3	0
20	1	-6	6	-2	16	-1	19	5	24	8	26	9	25	11	22	6	21	3	9	3	7	-4	3	0
21	1	-6	9	-4	12	-2	19	5	22	8	27	10	24	10	24	6	22	4	11	2	3	-3	4	0
22	6	-6	10	-4	9	-5	20	3	14	3	28	10	26	10	25	6	15	2	8	0	3	-3	2	-2
23	9	-2	8	-4	4	-6	17	3	20	1	28	10	12	8	22	8	19	3	11	0	2	-3	9	1
24	4	-4	11	-2	6	-4	3	2	21	2	21	9	18	7	22	8	20	5	12	0	3	-5	1	-4
25	4	-9	11	-3	13	-3	5	-1	20	5	28	12	26	10	25	8	15	5	12	1	0	-3	-2	-6
26	-2	-10	12	-2	11	-2	10	0	22	8	27	11	16	6	24	8	17	7	6	4	2	-4	-2	-3
27	-4	-12	13	-1	7	-1	15	0	14	9	27	11	20	8	25	10	18	10	7	5	0	-5	-2	-9
28	-5	-12	15	-1	17	0	19	1	18	3	28	13	20	9	19	7	22	10	5	3	1	-6	-5	-8
29	-2	-12	15	-1	16	-1	15	2	21	8	26	10	24	9	15	9	20	11	9	5	1	-4	-4	-8
30	-5	-7			18	0	5	0	22	7	28	12	24	10	18	10	17	10	7	5	4	-3	-3	-10
31	-1	-6			21	2			23	7			23	10	20	9		7	3				-6	-12
Media	2.5	-5.0	5.6	-3.0	9.7	-3.3	15.2	1.6	20.2	5.2	25.3	8.8	25.6	10.5	21.1	8.3	17.4	5.5	11.9	4.2	5.1	-1.3	0.0	-5.4
Med. mens.	-1.2		1.3		3.2		8.4		12.7		17.0		18.0		14.7		11.4		8.0		1.9		-2.7	
Med. norm.																								
CRETO																								
(Tm)	Bacino: CHIESE										Corso d'acqua: CHIESE (525 m.s.m.)													
1	10	-3	3	-1	16	1	21	3	12	2	23	7	26	15	20	5	18	7	26	10	10	3	6	2
2	9	-2	4	0	16	1	21	6	17	0	23	8	30	17	30	10	20	7	19	10	12	3	6	3
3	8	-2	5	2	19	0	22	6	18	2	24	8	30	15	29	11	20	10	15	10	11	5	6	0
4	13	-4	4	1	17	-1	22	2	21	2	26	5	25	12	22	10	15	6	15	9	5	2	5	-4
5	12	-2	3	2	17	-3	18	4	23	8	22	10	28	14	25	11	18	5	18	11	16	6	4	-5
6	13	-1	3	1	10	-3	22	3	24	8	20	10	29	16	24	12	22	8	16	5	17	7	3	-4
7	10	-2	8	-3	4	-4	22	3	26	9	22	10	27	12	21	14	20	11	19	5	9	6	3	-3
8	11	-2	10	-1	2	-4	19	7	28	11	25	10	28	13	26	11	20	10	20	8	12	4	5	-3
9	8	-3	8	-5	5	-1	12	-2	26	10	25	10	27	12	25	10	21	10	18	5	11	4	8	-1
10	8	-2	7	-5	6	-4	15	0	16	5	28	11	28	11	18	13	19	10	24	7	10	5	8	0
11	7	0	7	-5	6	-3	15	2	18	8	28	11	30	13	19	9	16	6	24	12	8	3	3	-5
12	10	0	9	-1	6	-2	13	-1	26	7	27	12	30	16	22	11	15	6	22	11	10	4	6	-4
13	8	0	8	-3	6	-1	13	2	22	10	27	12	27	15	22	10	12	6	20	10	9	4	4	-5
14	10	1	3	-2	7	3	14	2	18	8	27	10	27	13	24	9	12	9	16	6	12	2	3	-5
15	9	0	2	-2	13	2	16	4	20	4	28	12	30	15	25	11	20	8	20	9	13	3	4	-6
16	8	-1	7	2	12	3	15	4	21	5	29	11	29	14	20	12	16	6	15	9	12	3	3	-5
17	10	-5	8	3	12	1	15	4	25	9	31	15	30	15	20	13	16	4	13	5	14	1	4	-1
18	12	-5	10	3</																				

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1976

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme					Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
PERGINE (Tm) (480 m.s.m.)								LEVICO (Tm) (445 m.s.m.)							
G	9.3	-4.3	2.2	15	12	-11	29		3.4	-0.9	1.2	12	12	-10	28
F	9.1	-2.5	3.3	18	27	-5	14		4.6	-2.1	1.2	12	27	-7	18
M	12.8	-1.7	5.5	23	30	-6	11-12-13		5.6	-3.2	1.2	21	31	-8	5-6
A	18.6	3.8	11.2	24	4	3	vari		12.8	6.0	9.4	24	3	4	vari
M	22.1	7.8	14.9	28	6-7	3	14		23.2	8.3	15.7	29	7-12	5	vari
G	26.7	11.6	19.1	31	14	6	4		26.8	10.1	18.4	31	20-24	5	11
L	26.5	14.6	20.5	32	1-15-17	11	26-27		28.4	12.9	20.6	33	15	9	3-21
A	22.4	12.0	17.2	27	31	8	19-20-21		23.0	12.1	17.6	30	5	8	2
S	19.9	8.7	14.3	26	1	3	6		19.9	9.0	14.4	25	8	6	3
O	16.0	6.7	11.3	23	7-8	0	23		15.1	9.4	12.2	20	11	5	24-31
N	10.8	0.5	5.6	16	2	-6	24		8.4	3.5	5.9	12	16	-4	29
D	4.2	-5.4	-0.6	8	26	-13	31		3.2	-2.6	0.3	7	27	-9	14
Anno	16.5	4.3	10.4	32	1-15-17-VII	-13	31-XII		14.5	5.2	9.8	33	15-VII	-10	28-I
CENTA (Tm) (885 m.s.m.)								PONTARSO (Tm) (888 m.s.m.)							
G	4.5	-3.4	0.5	8	10-13-14	-9	27-29-30		4.9	-4.0	0.4	15	11	-12	29
F	6.3	-1.3	2.5	13	29	-5	12-13		4.6	-2.4	1.1	14	27-29	-7	9-13
M	8.2	-2.2	3.0	17	31	-7	6-12		7.3	-2.7	2.3	18	31	-10	7
A	13.6	3.4	8.5	17	2-3-22-28	-2	9		12.2	2.2	7.2	18	2-3-5	-3	11
M	18.5	8.7	13.6	25	7-8	3	2-14		17.8	6.0	11.9	24	6-7-8-31	-1	1
G	23.7	13.1	18.4	28	15	7	4		22.0	10.2	16.1	26	9-10-29	4	5
L	23.7	13.6	18.6	29	18	9	23-25-26-27		22.2	11.8	17.0	27	17	7	26-27
A	19.5	10.5	15.0	22	2-4-8	8	31		18.1	9.3	13.7	22	5-8	7	2-25
S	[15.7]	[7.1]	[11.4]	»	»	»	»		15.1	6.3	10.7	19	27	3	5-6-17
O	[11.5]	[6.5]	[9.0]	»	»	»	»		12.7	5.6	9.1	20	8	0	22
N	7.0	2.5	4.7	10	15-16-17	-2	25-26-28		6.9	-0.6	3.1	12	15	-5	28
D	1.3	-3.2	-0.9	5	22	-9	17-31		2.2	-3.7	-0.7	7	21-23	-11	31
Anno	12.8	4.6	8.7	29	18-VII	-9	27-29-30-I 17-31-XII		12.2	3.2	7.7	27	17-VII	-12	29-I
COSTABRUNELLA (Tm) (2030 m.s.m.)								PIEVE TESINO (Tm) (775 m.s.m.)							
G	-0.4	-7.9	-4.1	6	9	-17	27		6.3	-3.3	1.5	14	11-12	-10	28
F	2.3	-6.5	-2.1	12	29	-13	14		6.3	-1.3	2.5	15	27-28	-6	10-13
M	3.7	-7.4	-1.8	14	1-31	-16	8-14		8.0	-1.2	3.4	17	30-31	-7	7-10-12
A	6.6	-3.5	1.5	14	28	-10	9		12.5	3.7	8.1	18	3	-2	11
M	10.6	1.0	5.8	15	6-7-8	-5	1-3-14		17.8	7.1	12.4	24	7-8	0	1
G	14.0	5.5	9.7	18	15-23	-2	4		21.3	10.7	16.0	26	30	5	4
L	15.3	7.4	11.3	20	18	0	26		22.1	13.0	17.5	26	1-2-18	9	26-27
A	11.3	4.6	7.9	15	8	2	1-2-23-28		18.3	10.1	14.2	23	8	8	vari
S	9.1	1.6	5.4	14	28	-1	4-16		15.6	7.7	11.6	19	8	4	5-18-22
O	8.1	1.5	4.8	19	9	-3	18-19		13.3	6.2	9.7	20	9	1	22-23
N	2.1	-5.5	-1.7	6	6	-11	24		8.1	1.2	4.6	12	15	-5	28-29
D	-1.1	-9.3	-5.2	5	1	-16	27		3.1	-3.5	-0.2	10	21-23	-11	31
Anno	6.8	-1.5	2.6	20	18-VII	-17	27-I		12.7	4.2	8.4	26	30-VI 1-2-18-VII	-11	31-XII

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1976

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
S. MARTINO DI CASTROZZA								S. SILVESTRO						
	(Tm)			(1444 m.s.m.)				(Tm)			(577 m.s.m.)			
G	8.5	-5.8	1.3	19	12	-16	26-27	3.1	-5.0	-0.9	11	22	-12	27
F	5.1	-6.2	-0.5	14	27	-13	13	6.0	-2.4	1.8	14	29	-8	13
M	2.0	-6.7	-2.3	15	3	-15	7	8.0	-2.8	2.6	15	31	-8	12-14
A	9.9	-0.3	4.8	17	8	-5	12	13.6	2.7	8.1	18	20	-3	12
M	14.8	3.7	9.2	21	8	-3	1-2	18.5	5.5	12.0	23	7-8-18	0	2
G	18.5	7.4	12.9	22	17-23-30	1	4	22.4	9.6	16.0	26	14-30	4	4
L	20.0	9.2	14.6	24	17	6	vari	23.6	11.8	17.7	28	17-18	8	23-26
A	16.2	6.4	11.3	20	5-9	2	23-24-25	19.9	9.1	14.5	23	8	4	2
S	11.2	4.9	8.0	17	3-9	1	7	16.3	6.8	11.5	20	2-28	2	5-6
O	10.2	3.4	6.8	21	8	0	vari	13.4	5.2	9.3	18	1-8-9	0	22-23-24
N	7.1	-1.4	2.8	12	24-25	-7	28-29-30	7.1	0.3	3.7	12	15	-5	24-28-29-30
D	4.9	-6.9	-1.0	10	28	-15	31	0.2	-5.2	-2.5	5	2-12-21	-13	31
Anno	10.7	0.6	5.6	24	17-VII	-16	26-27-I	12.7	3.0	7.8	28	17-18-VII	-13	31-XII
LAVARONE								PIAN PALU'						
	(Tm)			(1171 m.s.m.)				(Tm)			(1802 m.s.m.)			
G	2.6	-5.0	-1.2	10	10	-13	26-27-28	-1.2	-9.6	-5.4	6	vari	-20	28
F	2.1	-4.6	-1.2	11	28-29	-10	8-13	-1.4	-10.8	-6.1	9	28	-17	9
M	3.2	-5.6	-1.2	12	28	-13	6	0.1	-11.2	-5.5	8	27-30-31	-20	7-8-11
A	9.0	-0.5	4.2	18	14	-4	9-11-12-30	4.5	-4.3	0.1	9	2-19-20	-9	10-11-12
M	14.1	3.6	8.8	20	vari	-4	1	10.4	0.3	5.3	16	7-8	-6	1
G	19.6	7.4	13.5	24	15-23	2	4	16.1	5.5	10.8	20	vari	-2	4
L	19.8	9.3	14.5	25	4	5	23	16.1	7.1	11.6	22	17	0	23-26
A	15.4	6.6	11.0	19	9	3	2	12.2	4.2	8.2	17	8-9	1	2
S	11.9	4.3	8.1	16	3	0	11	8.8	1.0	4.9	13	9-28	-2	11-12
O	9.3	3.3	6.3	17	9	-1	21-22-24	6.4	0.5	3.4	15	8	-3	20-21
N	6.9	0.5	3.7	10	6	-4	24-25	-0.2	-5.3	-2.7	3	1	-10	12
D	2.7	-3.7	-0.5	7	23	-10	28-30-31	-5.5	-12.6	-9.0	1	2-10	-23	30
Anno	9.7	1.3	5.5	25	4-VII	-13	26-27-28-I 6-III	5.5	-2.9	1.3	22	17-VII	-23	30-XII
PEIO								CARESER (diga)						
	(Tm)			(1574 m.s.m.)				(Tr)			(2600 m.s.m.)			
G	6.7	-3.2	1.7	13	14	-13	27-29-30	-4.3	-9.4	-6.8	2	10	-22	27
F	6.7	-3.3	1.7	17	29	-8	9	-4.0	-9.9	-6.9	7	29	-17	12-13
M	8.0	-4.4	1.8	17	30-31	-15	9	-4.1	-10.7	-7.4	6	1	-21	7
A	11.5	0.4	5.9	17	5-20	-5	9-10-11	-0.6	-6.9	-3.7	5	2	-14	9
M	14.7	4.4	9.5	21	8	-2	14-15	4.4	-1.9	1.2	10	8	-11	1
G	19.4	9.0	14.2	24	15-23	1	4	9.2	2.3	5.7	13	16-23-28	-6	4
L	20.7	10.2	15.4	26	18-19	2	25	10.5	4.3	7.4	19	19	-3	28
A	16.4	7.3	11.8	21	9	4	2-23-24	6.9	1.6	4.2	12	8	-2	2-4
S	14.3	4.0	9.1	19	29	0	11-12	3.8	-0.8	1.5	8	27-28	-5	11
O	11.2	3.5	7.3	20	11	0	21-29	2.7	-1.4	0.6	12	9	-6	18-20-21
N	5.8	-2.4	1.7	10	15-28	-6	24	-3.3	-8.4	-5.8	2	30	-15	20-21
D	3.8	-6.9	-1.5	10	27	-13	28	-6.7	-11.4	-9.0	-2	21-23-24	-20	30
Anno	11.6	1.6	6.6	26	18-19-VII	-15	9-III	1.2	-4.4	-1.6	19	19-VII	-20	27-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1976

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme					Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
COGOLO PONT								PASSO DEL TONALE							
	(Tm)			(1201 m.s.m.)					(Tm)			(1850 m.s.m.)			
G	7.9	-4.0	1.9	13	14	-13	28		-3.0	-9.4	-6.2	3	3-12-13	-21	28
F	8.3	-3.3	2.5	17	28	-10	9		-0.1	-8.9	-4.5	6	29	-15	8-9-13
M	10.3	-4.1	3.1	21	31	-13	7		0.5	-9.8	-4.6	8	31	-20	7
A	15.0	1.0	8.0	20	vari	-4	10-11		4.8	-4.8	0.0	8	6-7-22	-13	9
M	19.2	4.8	12.0	26	8-9	-3	1-2		10.3	-0.5	4.9	15	8-9	-7	1
G	24.2	8.9	16.5	28	16-22-28-29	0	4		15.4	3.4	9.4	19	14-15-23	-2	3-4-5-6
L	25.5	10.4	18.0	32	17	7	23		16.4	4.2	10.3	22	18	-1	23
A	21.0	7.8	14.4	25	9	4	2		11.6	1.7	6.6	15	5-8-9	-2	2-22
S	16.7	4.4	10.5	20	3-28	1	22		7.6	-0.9	3.3	12	3	-5	11
O	14.9	4.5	9.7	23	11	1	vari		6.0	-0.2	2.9	10	8-9-10-11	-3	vari
N	8.9	-2.3	3.3	12	16-17-23-27	-6	24-28		-0.2	-5.7	-2.9	4	6	-10	20-24
D	[3.5]	[-6.9]	[-1.7]	*	*	*	*		-2.8	-9.0	-5.9	0	19-20-21-22	-15	14
Anno	14.6	1.8	8.2	32	17-VII	*	*		5.5	-3.3	1.1	22	18-VII	-21	28-I
PIAZZOLA DI RABBI								TASSE' DI RABBI							
	(Tm)			(1310 m.s.m.)					(Tm)			(986 m.s.m.)			
G	1.6	-4.5	-1.4	8	12	-13	27-28-29-30		4.0	-5.1	-0.5	12	12	-13	30
F	5.7	-3.5	1.1	15	28	-9	9		4.9	-3.3	0.8	10	28-29	-8	13
M	6.9	-3.5	1.7	17	3	-12	7		7.7	-3.3	2.2	17	31	-10	7-11
A	8.8	0.6	4.7	14	3-5-10	-3	9-12-28		13.6	1.7	7.6	18	20	-4	9
M	11.9	5.3	8.6	17	18	-2	1		18.8	5.1	11.9	25	8	-1	1
G	20.5	9.0	14.7	25	vari	3	1-7		23.9	8.9	16.4	28	30	3	4-5
L	22.6	10.2	16.4	26	13-18	6	26		23.7	11.2	17.4	30	2	8	vari
A	18.8	7.4	13.1	22	9-13	4	31		19.6	8.6	14.1	24	8	5	3-22
S	15.6	3.9	9.7	21	29	1	29		15.5	5.6	10.5	18	1-2-9-28	2	22-23
O	12.7	3.8	8.2	21	11	0	22-24		11.9	4.7	8.3	17	1-9	1	22-23-24
N	4.8	-0.9	1.9	9	3	-5	21-23		6.0	-1.4	2.3	10	26	-5	24-28
D	-0.7	-6.0	-3.3	6	23	-13	30		0.6	-6.3	-2.8	5	3-21	-12	31
Anno	10.8	1.8	6.3	26	13-18-VII	-13	vari I 30-XII		12.5	2.2	7.4	30	2-VII	-13	30-I
CLES								PASSO MENDOLA							
	(Tm)			(658 m.s.m.)					(Tm)			(1360 m.s.m.)			
G	8.1	-3.6	2.2	14	14-15	-12	29		3.2	-5.7	-1.2	8	9-14	-14	28-29
F	8.9	-1.1	3.9	20	28	-5	10-13		4.6	-3.8	0.4	14	28	-10	13
M	13.2	-1.2	6.0	24	31	-8	11		5.1	-4.6	0.2	16	31	-14	6
A	17.7	4.0	10.8	24	7	-2	10		10.4	0.0	5.2	16	4-6	-6	12
M	21.7	7.7	14.7	28	8-9	1	1		17.9	3.7	10.8	24	7	-6	2
G	27.0	12.3	19.6	31	25	5	4		23.0	7.4	15.2	28	9	0	4
L	28.0	14.3	21.1	32	3	10	23-26-27		22.7	9.9	16.3	28	17-18	5	23
A	23.6	11.4	17.5	26	vari	6	2		17.1	7.3	12.2	21	4-26	5	2-3-21
S	19.9	8.5	14.2	24	24	3	21		14.8	5.1	9.9	18	9	2	22
O	16.7	6.9	11.8	24	10	2	22-23-24		12.3	4.0	8.1	20	9	0	25
N	10.3	1.4	5.8	15	2-15	-4	24		5.7	-1.8	1.9	7	vari	-7	25
D	4.3	-5.2	-0.4	10	22	-12	17		0.7	-9.3	-4.3	6	4-5	-18	31
Anno	16.6	4.6	10.6	32	3-VII	-12	29-I 17-XII		11.5	1.0	6.2	28	9-VI 17-18-VII	-18	31-XII

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1976

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme					Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
S. GIUSTINA									MEZZOLOMBARDO						
	(Tm)			(532 m.s.m.)					(Tm)			(215 m.s.m.)			
G	8.1	-3.6	2.2	19	19	-11	28		8.9	-3.2	2.8	15	12	-9	29
F	9.9	0.0	4.9	19	27-28-29	-3	13		10.2	0.7	5.4	19	28-29	-3	10-11
M	13.6	-0.7	6.4	23	30	-6	11		13.9	1.9	7.9	24	30	-3	11-12
A	19.1	5.2	12.1	28	13	-1	12		20.4	6.6	13.5	25	vari	1	11
M	23.3	8.4	15.8	29	7	3	14		24.8	10.2	17.5	32	8	3	1
G	28.3	12.2	20.2	32	24-29	5	4		30.6	14.2	22.4	35	15	8	3-4
L	28.7	14.6	21.6	33	1-14-16-17	11	vari		30.4	16.4	23.4	35	2-5-12	12	14
A	24.2	12.3	18.2	27	5-7-8	9	vari		26.0	13.9	19.9	29	6-8-9-27	9	22
S	20.5	9.4	14.9	23	vari	5	11-20-22		21.8	10.9	16.3	26	3-9	6	22
O	16.4	8.3	12.3	23	7-9	3	22-23		17.6	9.5	13.5	23	vari	3	23-24
N	10.9	2.3	6.6	15	1-11-14	-4	24-25-26		11.6	3.6	7.6	15	16-26	-3	24-25
D	3.6	-3.1	0.2	8	20-21	-10	15-16-31		5.0	-2.3	1.3	10	22	-10	16
Anno	17.2	5.4	11.3	33	1-14-16-17-VII	-11	28-I		18.4	6.9	12.6	35	15-VI 2-5-12-VII	-10	16-XII
PAGANELLA									PIAN FEDAIA						
	(Tm)			(2125 m.s.m.)					(Tm)			(2044 m.s.m.)			
G	-1.4	-6.8	-4.1	7	9	-16	27-28-29		-2.1	-8.8	-5.4	5	15	-19	28-29
F	-1.4	-5.3	-3.3	7	29	-12	13		-0.9	-7.9	-4.4	5	29	-15	13
M	-1.7	-7.2	-4.4	7	30	-15	8		0.8	-8.3	-3.7	11	31	-16	9
A	2.1	-3.2	-0.5	7	1-5	-11	9		4.8	-3.7	0.5	10	4-6-7	-11	9-10
M	8.2	1.1	4.6	13	7-18-31	-6	14		9.6	0.6	5.1	16	8	-10	1
G	14.0	6.2	10.1	18	9-22-30	-1	4		13.7	5.0	9.3	19	16	-2	5
L	14.6	7.4	11.0	19	1-16-17	1	25-26		15.3	6.8	11.0	21	12-13-17	1	26
A	11.1	4.8	7.9	15	7-8	1	2-31		11.7	4.0	7.8	18	9	0	2-3
S	6.5	1.3	3.9	11	2-26	-2	vari		9.8	1.2	5.5	16	28	-1	vari
O	5.2	1.7	3.4	14	8	-2	18-19-21		7.4	1.6	4.5	17	10	-2	19-20-21
N	-1.0	-4.1	-2.5	4	29	-11	20		0.2	-5.2	-2.5	4	7-28	-11	21-24-25
D	-4.4	-7.8	-6.1	8	1	-15	27		-4.8	-10.3	-7.5	2	1	-20	29
Anno	4.3	-1.0	1.7	19	1-16-17-VII	-16	27-28-29-I		5.5	-2.1	1.7	21	12-13-17-VII	-20	29-XII
FONTANAZZO DI MAZZIN									PASSO ROLLE						
	(Tm)			(1390 m.s.m.)					(Tm)			(2004 m.s.m.)			
G	1.4	-7.4	-3.0	6	26	-19	29		-1.0	-7.1	-4.0	7	9	-17	27-28-29
F	2.9	-6.2	-1.6	7	22-25-28-29	-12	9		0.8	-5.4	-2.3	8	28-29	-12	12-13
M	3.1	-5.8	-1.3	15	31	-15	7		-0.1	-7.6	-3.8	9	30	-16	7
A	10.0	0.0	5.0	16	6	-6	10-11		4.5	-2.6	1.0	8	vari	-11	9
M	15.7	4.2	9.9	24	7	-2	14		10.0	1.9	5.9	15	7	-4	1-14
G	20.8	9.6	15.2	26	14	6	4		14.2	6.1	10.1	18	29-30	-1	4
L	20.9	10.1	15.5	27	11-16	6	23-26		15.2	7.7	11.4	19	11-16-17	2	25-26
A	16.5	7.4	11.9	22	7	2	22		11.6	5.2	8.4	15	4-7-8	2	22-31
S	14.1	4.0	9.1	20	26	-2	19-20		9.0	2.4	5.7	15	28	-1	3-4-11
O	9.6	2.0	5.8	20	10	-3	22-23-24		7.1	2.6	4.8	15	8	-1	21
N	2.6	-3.2	-0.3	13	6	-10	27		0.5	-3.6	-1.5	5	5	-10	24
D	0.3	-9.7	-4.7	8	9	-18	27-30-31		-3.7	-8.2	-5.9	1	10	-15	28
Anno	9.8	0.4	5.1	27	11-16-VII	-19	29-I		5.7	-0.7	2.5	19	11-16-17-VII	-17	27-28-29-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1976

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
FORTE BUSO (diga)														
	(Tm)			(1480 m.s.m.)				(Tm)			(1018 m.s.m.)			
G	4.2	-7.1	-1.4	13	3	-18	29	7.1	-4.6	1.2	13	24	-14	27
F	6.9	-6.1	0.4	17	27-29	-14	13	7.1	-2.2	2.5	17	28-29	-7	9-10
M	6.4	-6.1	0.1	17	30	-15	11	8.7	-3.6	2.5	19	2-31	-15	20
A	10.5	-0.7	4.9	17	1	-7	9-10	14.7	2.0	8.4	20	2-3	-5	9
M	16.2	3.4	9.8	23	7	-2	1-14	19.3	6.3	12.8	26	8	1	1-2-14
G	21.1	7.4	14.2	25	11-15-22-29	0	4	23.7	10.0	16.9	28	15	4	6
L	21.4	9.2	15.3	27	11-16	5	23-24-25-26	[24.1]	[11.7]	[17.9]	*	*	*	*
A	16.9	7.2	12.0	24	7	2	2-22	21.4	9.0	15.2	25	8-9-10-25	4	2
S	14.3	4.4	9.3	20	27	0	10-18	17.7	5.8	11.7	21	28	1	11-12
O	11.8	3.8	7.8	25	10	0	22-23	13.6	6.1	9.9	18	1-2-26	3	31
N	5.7	-1.7	2.0	10	10	-8	24	8.7	-0.3	4.2	12	1-6-7	-5	24-25-28-29
D	0.7	-7.7	-3.5	6	21	-16	30-31	4.3	-11.8	-3.7	9	19	-16	7-12
Anno	11.3	0.5	5.9	27	11-16-VII	-18	29-I	14.2	2.4	8.3	*	*	-16	7-12-XII
CAVALESE														
	(Tm)			(1000 m.s.m.)				(Tm)			(964 m.s.m.)			
G	7.1	-4.3	1.4	14	12-13	-14	29	5.1	-5.1	0.0	12	13	-14	27-28-29
F	7.2	-2.5	2.3	17	28	-8	13	6.4	-2.1	2.1	13	29	-6	9-10
M	9.8	-3.3	3.2	20	31	-11	11	11.1	-2.5	4.3	21	30	-9	7-10
A	14.9	1.3	8.1	20	2-3	-4	9-10-11	15.2	2.2	8.7	21	3	-3	8
M	19.1	5.7	12.4	26	8	-1	1	22.0	5.6	13.8	27	26	2	1-27
G	24.1	9.3	16.7	28	14-22	2	4	26.3	10.1	18.2	29	15-28-30	4	4
L	24.5	11.1	17.8	29	17	7	15	25.5	11.2	18.3	31	11-17	6	26
A	20.8	9.0	14.9	24	8	4	2-22	21.3	6.8	14.0	26	4-5	4	12
S	17.3	6.1	11.7	21	3-28	1	18	18.7	5.2	11.9	24	23	3	17-19-20
O	14.6	5.3	9.9	22	9-10	0	24	16.3	5.0	10.6	24	9-10	0	23-24
N	8.3	-0.4	3.9	12	1-2-6	-5	24-27	10.3	0.4	5.3	16	1	-4	18-24
D	3.0	-5.4	-1.2	8	22	-13	30	2.5	-4.8	-1.1	7	1-2	-12	31
Anno	14.2	2.7	8.4	29	17-VII	-14	29-I	15.0	2.7	8.8	31	11-17-VII	-14	27-28-29-I
STRAMENTIZZO														
	(Tm)			(800 m.s.m.)				(Tr)			(312 m.s.m.)			
G	5.3	-4.1	0.6	14	11	-12	29	7.2	-2.1	2.5	14	15	-8	27
F	6.6	-1.7	2.4	16	29	-6	12	10.7	1.6	6.1	21	29	-3	10
M	10.2	-1.7	4.2	19	30	-8	11	15.2	2.5	8.8	25	30-31	-4	11-12
A	14.2	3.0	8.6	19	2-5	-2	10	19.6	7.7	13.6	25	2-3-5-21	2	11
M	18.2	7.4	12.8	23	6-7-31	1	1	23.6	11.0	17.3	30	6	3	1
G	22.8	11.1	16.9	27	14	5	3	28.5	14.8	21.6	32	14-24-29	9	3-4
L	23.5	12.3	17.9	29	11-16	9	25-26	28.2	16.3	22.2	33	1-4-11-17	11	23
A	20.6	10.4	15.5	24	5	7	1	23.6	14.1	18.8	27	5-8	11	22
S	17.5	6.8	12.1	21	2-8-20-27	4	vari	19.8	10.6	15.2	23	2-8-9	7	vari
O	14.2	5.7	9.9	23	9-10	2	21-22-23-31	15.6	9.1	12.3	21	8-9-12	4	22-23-24
N	7.9	0.2	4.0	11	vari	-4	26-27	10.0	3.4	6.7	15	15	-3	25
D	1.1	-5.7	-2.3	5	1-21	-13	30-31	3.5	-2.3	0.6	9	21	-10	31
Anno	13.5	3.6	8.6	29	11-16-VII	-13	30-31-XII	17.1	7.2	12.1	33	1-4-11-17-VII	-10	31-XII
TRENTO (LASTE)														
	(Tr)			(312 m.s.m.)				(Tr)			(312 m.s.m.)			
G	5.3	-4.1	0.6	14	11	-12	29	7.2	-2.1	2.5	14	15	-8	27
F	6.6	-1.7	2.4	16	29	-6	12	10.7	1.6	6.1	21	29	-3	10
M	10.2	-1.7	4.2	19	30	-8	11	15.2	2.5	8.8	25	30-31	-4	11-12
A	14.2	3.0	8.6	19	2-5	-2	10	19.6	7.7	13.6	25	2-3-5-21	2	11
M	18.2	7.4	12.8	23	6-7-31	1	1	23.6	11.0	17.3	30	6	3	1
G	22.8	11.1	16.9	27	14	5	3	28.5	14.8	21.6	32	14-24-29	9	3-4
L	23.5	12.3	17.9	29	11-16	9	25-26	28.2	16.3	22.2	33	1-4-11-17	11	23
A	20.6	10.4	15.5	24	5	7	1	23.6	14.1	18.8	27	5-8	11	22
S	17.5	6.8	12.1	21	2-8-20-27	4	vari	19.8	10.6	15.2	23	2-8-9	7	vari
O	14.2	5.7	9.9	23	9-10	2	21-22-23-31	15.6	9.1	12.3	21	8-9-12	4	22-23-24
N	7.9	0.2	4.0	11	vari	-4	26-27	10.0	3.4	6.7	15	15	-3	25
D	1.1	-5.7	-2.3	5	1-21	-13	30-31	3.5	-2.3	0.6	9	21	-10	31
Anno	13.5	3.6	8.6	29	11-16-VII	-13	30-31-XII	17.1	7.2	12.1	33	1-4-11-17-VII	-10	31-XII

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1976

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	SANT'ORSOLA (Tm) (925 m.s.m.)							FOLGARIA (Tm) (1168 m.s.m.)						
	7.5	-3.4	2.0	16	12-13	-11	29-30	7.0	-2.8	2.1	10	13-14	-14	30
	6.1	-2.3	1.9	16	28	-5	vari	6.7	-1.1	2.8	12	28-29	-6	1
	7.6	-2.2	2.7	16	2	-10	7	7.2	-2.2	2.5	15	2	-8	9
	14.9	2.9	8.9	20	3-6	-3	11	10.3	2.1	6.2	14	1	-1	30
	19.6	6.9	13.2	26	7	-1	1	[14.1]	[6.2]	[10.1]	*	*	*	*
	24.3	11.4	17.8	28	15-17-30	5	5	[20.1]	[10.4]	[15.2]	*	*	*	*
	25.1	12.6	18.8	30	18	8	23-26	23.2	10.6	16.9	28	17-18	7	25-26
	20.9	10.4	15.6	24	8	7	2	19.2	7.8	13.5	22	5-6	4	2
	17.2	6.5	11.8	21	9-29	3	12-17-18	16.2	4.7	10.4	20	30	1	17
	13.9	5.7	9.8	20	1-9-10	2	22-23	16.1	5.0	10.5	21	8-14-15-16	0	23-24
	8.1	0.8	4.4	13	2	-3	24	8.5	-0.8	3.8	11	3-4-6	-7	24
	2.7	-3.8	-0.5	8	22	-10	31	4.3	-5.4	-0.5	10	11	-12	29-30-31
14.0	3.8	8.9	30	18-VII	-11	29-30-I	12.7	2.9	7.8	28	17-18-VII	-14	30-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	ROVERETO (Tm) (210 m.s.m.)							SPECCHERI (diga) (Tm) (860 m.s.m.)						
	8.8	-1.8	3.5	12	9-13-17-19	-7	28	4.0	-2.3	0.8	9	11-12	-9	28-29
	10.7	1.8	6.2	16	28-29	-2	1-10	6.1	-0.7	2.7	15	28	-4	9-10
	14.1	2.4	8.2	22	31	-3	12	7.9	-0.8	3.5	18	30	-7	7
	18.7	7.6	13.1	23	3-4	3	11	12.7	4.4	8.5	19	3	0	11
	23.2	11.0	17.1	29	8	3	1	17.9	8.4	13.1	24	31	1	1
	28.5	15.0	21.7	33	30	10	3	21.9	12.8	17.3	27	14	7	4
	29.6	16.7	23.1	34	18	12	24-31	23.3	14.5	18.9	28	3-4-5-17	10	23-26-27-28
	24.4	14.5	19.4	27	9	11	21	19.0	11.4	15.2	23	21	8	24
	20.4	10.7	15.5	24	2	3	21	16.4	8.6	12.5	20	2	5	11-12
	16.3	10.1	13.2	21	8	5	23-24	13.5	7.7	10.6	19	8-9	4	21-22
	10.8	5.0	7.9	17	14	-1	24-25	7.9	2.5	5.2	11	1-15-16	-2	24-25
	4.4	-0.2	2.1	9	21	-6	31	2.6	-1.9	0.3	8	1	-6	14-15-16-31
17.5	7.7	12.6	34	18-VII	-7	28-I	12.8	5.4	9.1	28	3-4-5-17-VII	-9	28-29-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	RONZO (Tm) (974 m.s.m.)							BRENTONICO (Tm) (693 m.s.m.)						
	3.8	-4.2	-0.2	10	12	-13	29	6.4	-2.3	2.0	13	12-13	-9	28-29-30
	5.3	-2.1	1.6	12	27-29	-6	8-10	6.9	-0.1	3.4	16	28	-4	9-10
	[7.1]	[-2.1]	[2.5]	*	*	*	*	9.3	-0.2	4.5	19	31	-7	6
	[11.9]	[1.7]	[6.8]	*	*	*	*	15.4	4.8	10.1	20	2-3-4-6	-2	11
	18.1	6.8	12.4	24	8	-2	1	19.7	8.5	14.1	26	8-9	1	1
	22.3	10.9	16.6	27	16	6	3-4	24.5	12.8	18.6	28	15-23-30	6	4
	23.0	12.5	17.7	27	17	8	23-26	25.2	14.0	19.6	30	18	9	23-26-27
	18.8	8.2	13.5	22	5-8	6	2-21-23-25	20.8	10.7	15.7	24	15	8	23
	14.0	5.5	9.7	20	27	2	5-11	17.3	8.4	12.8	20	vari	4	10
	11.5	4.8	8.1	17	9-10	1	21-22	14.2	7.2	10.7	20	1	3	22-23
	5.9	0.0	2.9	11	2	-5	24	8.7	1.9	5.3	13	2-15	-3	24
	0.8	-4.7	-1.9	5	21-23	-12	31	3.1	-3.1	0.0	8	22	-9	31
11.9	3.1	7.5	27	16-VI 17-VII	-13	29-I	14.3	5.2	9.7	30	18-VII	-9	28-29-30-I 31-XII	

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1976

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
PRA' DA STUA								CAMPO CARLO MAGNO						
	(Tm)			(1045 m.s.m.)				(Tm)			(1681 m.s.m.)			
G	4.8	-5.4	-0.3	11	10-13	-12	28-29-30	4.6	-6.6	-1.0	10	11	-17	27
F	5.3	-3.9	0.7	11	28-29	-9	9-10-13	3.0	-7.1	-2.1	15	29	-10	13
M	6.9	-4.2	1.3	15	31	-12	8	6.5	-5.8	0.3	15	30	-14	8
A	12.7	0.4	6.5	17	22	-4	30	8.8	-2.6	3.1	15	1	-9	9
M	16.8	4.6	10.7	22	9	-3	1	12.8	5.9	9.3	17	13	0	28
G	22.4	9.0	15.7	26	15-25	5	3-4-5	17.8	7.3	12.6	23	14-19	0	4-5
L	21.3	11.9	16.6	25	1-18-19	9	vari	19.2	10.1	14.6	24	4-7	4	25-26
A	18.0	8.9	13.4	21	9-22	5	4	16.7	6.5	11.6	19	8-24	3	2
S	15.2	6.2	10.7	19	3-29	4	vari	11.0	5.2	8.1	16	1	0	12
O	12.7	4.9	8.8	20	9	-1	23	12.6	2.4	7.5	18	11	-1	22
N	6.2	-0.7	2.7	10	6	-6	24-25	0.9	-5.1	-2.1	9	2	-9	23
D	2.1	-5.2	-1.5	6	9-10	-13	31	4.5	-10.6	-3.1	8	14-16-27-31	-15	15
Anno	12.0	2.2	7.1	26	15-25-VI	-13	31-XII	9.9	0.0	4.9	24	4-7-VII	-17	27-I
PINZOLO								TIONE						
	(Tr)			(776 m.s.m.)				(Tm)			(563 m.s.m.)			
G	3.7	-3.9	-0.1	8	22	-9	26-28-29	5.3	-4.3	0.5	11	22	-10	27-29
F	4.0	-1.7	1.1	12	28-29	-5	10	7.3	-0.6	3.3	14	27-29	-5	10
M	7.1	-1.1	3.0	15	30-31	-5	8-10-11-12	10.9	-0.5	5.2	18	30-31	-6	11
A	10.3	2.7	6.5	15	2	-1	11-12	14.8	3.7	9.2	20	20	0	10-11
M	14.6	5.2	9.9	20	7	-1	1	20.3	6.8	13.5	25	8	1	1
G	19.7	10.0	14.8	26	15-16	4	3-6-7	24.8	11.1	17.9	30	30	6	4
L	[22.5]	[11.9]	[17.2]	*	*	*	*	25.6	12.9	19.2	29	1-17	9	24
A	21.4	9.3	15.3	25	8-25-26	5	2-21	21.2	10.3	15.7	23	4-8-14-15	8	21-23-24-28
S	18.1	6.6	12.3	23	8	2	5-6-19-22	19.5	10.8	15.1	25	8	4	22
O	14.9	5.3	10.1	23	7	0	22-23-24	14.4	6.7	10.5	19	8-9	2	22-23-24
N	8.4	-1.0	3.7	13	5-14	-7	24	7.5	0.4	3.9	12	1-5	-4	25
D	2.9	-5.2	-1.1	7	21	-12	14-15-16	3.0	-3.9	-0.4	7	1-4	-10	31
Anno	12.3	3.2	7.7	*	*	-12	14-15-16-XII	14.6	4.5	9.5	30	30-VI	-10	27-29-I 31-XII
STENICO								S. MASSENZA						
	(Tm)			(668 m.s.m.)				(Tm)			(245 m.s.m.)			
G	7.7	-3.6	2.1	14	22	-10	27-28-29	7.6	-1.3	3.1	13	10-13	-4	27-28-29
F	8.7	-0.4	4.2	17	27-29	-5	10	9.0	2.2	5.6	18	28-29	-3	10-13
M	13.1	-1.0	6.1	23	31	-7	8	10.9	1.7	6.3	19	31	-4	8
A	[16.8]	[6.7]	[11.7]	*	*	*	*	16.1	6.7	11.4	23	22	3	1-11-12
M	[24.3]	[8.2]	[16.3]	*	*	*	*	20.5	10.4	15.4	30	9	2	2
G	27.9	10.1	19.0	33	13	2	vari	24.8	13.8	19.3	31	15	8	3
L	27.8	13.8	20.8	33	19	10	23-24-26	26.4	16.0	21.2	32	12	10	23-24
A	23.2	11.5	17.3	27	9-15	8	21	21.5	13.0	17.2	25	14-21	10	vari
S	20.0	8.0	14.0	24	3-8-21	5	vari	19.2	10.7	14.9	23	3	7	5-6
O	17.1	7.4	12.2	25	9-10-11	2	22	16.6	9.2	12.9	24	9	4	7-8-24
N	10.4	1.6	6.0	15	17	-4	25	11.7	4.7	8.2	16	1	-2	24
D	4.9	-3.2	0.8	9	22-24	-9	31	6.1	0.1	3.1	9	vari	-5	12-30
Anno	16.8	4.9	10.9	33	13-VI 19-VII	-10	27-28-29-I	15.9	7.3	11.6	32	12-VII	-5	12-30-XII

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1976

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
TORBOLE - CENTRALE								BEZZECA						
	(Tm)			(70 m.s.m.)				(Tm)			(698 m.s.m.)			
G	5.6	-1.2	2.2	10	15-25	-7	28	1.7	-7.4	-2.8	7	12-14	-15	28-29
F	8.2	1.7	4.9	13	26-28-29	-2	9-10	4.2	-3.3	0.4	9	27-28-29	-6	vari
M	10.5	2.9	6.7	19	31	-1	10-12	6.6	-4.3	1.1	14	30-31	-10	10
A	16.2	8.0	12.1	20	5	4	11	11.4	2.8	7.1	18	28	-2	9
M	21.6	11.1	16.3	26	7-20	5	1-2	17.5	5.3	11.4	23	16-18-19	-2	1
G	[25.2]	[14.5]	[19.8]	*	*	*	*	22.6	9.9	16.2	29	9	3	4-5
L	27.1	17.0	22.0	31	4-17	12	23	21.3	11.6	16.4	26	1-4	9	23-26-27-31
A	23.0	13.9	18.4	25	8-11-12-21	11	23	17.8	8.4	13.1	21	8	5	2-22
S	18.8	10.6	14.7	22	2-28	7	11-23	14.2	6.1	10.1	18	1-10	0	19
O	[16.2]	[9.1]	[12.7]	*	*	*	*	10.9	3.8	7.3	17	8	-3	23-24
N	10.5	4.2	7.3	15	5-17	0	24-25-26-28	6.3	-0.7	2.8	8	1-9-10	-9	24
D	5.1	0.0	2.5	10	21	-5	31	-0.2	-6.2	-3.2	5	1-2	-13	15
Anno	15.7	7.6	11.6	31	4-17-VII	-7	28-I	11.2	2.2	6.7	29	9-VI	-15	28-29-I
MALGA BISSINA								MALGA BOAZZO						
	(Tm)			(1792 m.s.m.)				(Tm)			(1200 m.s.m.)			
G	2.8	-5.2	-1.2	11	13	-17	27	5.4	-3.5	0.9	10	10-12-13-14	-10	27-28-29
F	1.8	-6.5	-2.3	10	28	-12	13	4.7	-2.9	0.9	15	29	-8	9-10
M	2.7	-6.9	-2.1	12	31	-16	8	7.6	-3.7	1.9	18	30	-12	7
A	6.4	-2.0	2.2	17	29	-8	9	12.2	1.8	7.0	18	3	-3	10
M	11.1	2.3	6.7	16	7-8-18	-4	1	17.6	5.3	11.4	24	9	-2	1
G	15.6	6.4	11.0	19	10-17	1	4-6	21.3	9.1	15.2	29	29	4	5
L	16.5	8.3	12.4	22	18	1	26	21.3	10.1	15.7	27	11-15-18	1	26
A	13.7	6.3	10.0	19	5	2	28	17.1	8.2	12.6	22	4-6-8	4	8-28
S	11.0	4.0	7.5	17	29	1	4-11-22	14.9	5.3	10.1	20	vari	3	12-16-17
O	9.2	3.0	6.1	17	8-9	0	16-18-21	12.3	4.5	8.4	22	10-11	1	14-18
N	4.2	-2.3	0.9	9	6	-6	21-24	6.3	-0.7	2.8	10	vari	-5	24
D	0.9	-6.3	-2.7	7	10	-15	30	3.4	-4.1	-0.3	9	24	-10	28-30
Anno	8.0	0.1	4.0	22	18-VII	-17	27-I	12.0	2.5	7.2	29	29-VI	-12	7-III
PONTE MURANDIN								CRETO						
	(Tm)			(720 m.s.m.)				(Tm)			(525 m.s.m.)			
G	2.5	-5.0	-1.2	12	16	-12	27-28-29	8.7	-3.2	2.7	16	19	-9	27
F	5.6	-3.0	1.3	15	28-29	-7	9-10-13	8.3	-0.5	3.9	16	29	-5	9-10-11
M	9.7	-3.3	3.2	21	31	-9	7	12.1	-0.4	5.8	21	31	-4	7-8-10
A	15.2	1.6	8.4	22	5	-2	10-12	16.5	3.8	10.1	22	3-4-6-7	-2	9
M	20.2	5.2	12.7	27	7-8	-2	1	21.6	7.0	14.3	28	8	0	2
G	25.3	8.8	17.0	28	vari	4	3-4	26.5	11.6	19.0	31	17	5	4
L	25.6	10.5	18.0	30	2-12-17-18	6	26	27.3	13.6	20.4	31	21	10	26-27-28
A	21.1	8.3	14.7	25	vari	6	vari	22.1	10.2	16.1	30	2	5	1
S	17.4	5.5	11.4	22	3-9-21-28	2	11-22	19.2	7.7	13.4	25	21-22	4	17
O	11.9	4.2	8.0	19	1-8	0	22-23-24	16.2	6.7	11.4	26	1	2	22-24
N	5.1	-1.3	1.9	11	6	-6	28	9.7	1.5	5.6	17	6	-3	24-29
D	0.0	-5.4	-2.7	9	23	-12	31	4.6	-2.8	0.9	10	22-24	-9	28-31
Anno	13.3	2.2	7.7	30	2-12-17-18-VII	-12	27-28-29-I 31-XII	16.1	4.6	10.3	31	17-VI 21-VII	-9	27-I 28-31-XII

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro	P
Pluviometro registratore	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Precipitazione nulla	—
Precipitazione nevosa	*
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa, eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — Ora di pioggia o piovosa: ora nella quale è stata registrata da un pluviografo un'altezza di precipitazione uguale o superiore a 0,2 mm.

4. — Intensità media di precipitazione in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. - Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura: il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Per le stazioni dotate di pluviografo si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. - Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in **grassetto** il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

TABELLA III. - Per le stazioni dotate di pluviografo riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni registrate, nell'anno, per 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive appartenenti o non allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. - Riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o non allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente sono terminati nell'anno successivo.

TABELLA V. - Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. - Riporta per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose.

a) le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili;

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose (non sono conteggiati i giorni con valori di neve sciolta inferiore ad 1 mm).

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1976

ZONA DI ALTITUDINE m	P	Pr	Pt
0 ÷ 200	1	2	
201 ÷ 500	7	8	
501 ÷ 1000	13	24	
1001 ÷ 1500	7	12	1
oltre i 1500	5	7	8
Totali	33	53	9

PROVINCIA DI SONDRIO

PROVINCIA DI BOLZANO

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

TRENTO

ROVERETO

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VERONA

•	ALTEZZA s/m FINO A m 200
◐	" DA m 201 a m 500
◑	" " m 501 a m 1000
◒	" " m 1001 a m 1500
◓	" " m 1501 a m 2000
◔	" " ALTRE m 2000
P	PLUVIOMETRO
P	PLUVIOGRAFO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

STAZIONI PLUVIOMETRICHE

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BRENTA					<i>(segue)</i>				
Pergine (1)	P	480	1,70	1921	Trento (Roncafort)	Pr	200	4,50	1975
Tenna	Pr	569	1,70	1950	Trento (Laste)	Pr	312	9,10	1919
Levico (2)	P	445	1,70	1919	Sant'Orsola	P	925	1,70	1929
Centa	Pr	885	1,70	1929	Lago delle Piazze (diga)	P	1030	1,70	1967
Borgo Valsugana	Pr	390	1,70	1920	Piazze di Pinè	P	1067	1,70	1919
Pontarso	Pr	888	1,70	1940	Aldeno	P	212	1,70	1923
Bieno (3)	Pr	806	1,70	1923	Folgaria	Pr	1168	1,70	1921
Costabrunella (4)	Pr	2030	1,70	1943	Rovereto	Pr	210	1,70	1919
Pieve Tesino	Pr	775	1,70	1942	Terragnolo	P	782	1,70	1931
S. Martino di Castrozza	Pr	1444	1,70	1919	Speccheri (diga)	Pr	860	1,70	1966
Passo Cereda	P	1369	1,70	1925	Raossi - Foxi	P	700	1,70	1923
Tonadico (5)	P	744	1,70	1926	Ronzo (13)	P	974	1,70	1925
Caoria	Pr	908	1,70	1919	Loppio	Pr	230	1,70	1956
Canal S. Bovo	P	757	1,70	1927	Brentonico (14)	P	693	1,70	1926
San Silvestro	Pr	577	1,70	1932	Ronchi di Ala	P	700	1,70	1927
					Ala (15)	P	190	1,70	1919
					Pra da Stua	Pr	1045	1,70	1953
BACCHIGLIONE					SARCA				
Lavarone	Pr	1171	1,70	1919	Rifugio Graffer	Pt	2300	2,40	1954
					Rifugio Pradalago	Pt	2080	2,40	1963
ADIGE					Campo Carlo Magno	Pr	1681	2,20	1896
Pian Palù	P	1802	1,70	1968	Rifugio Cornisello	Pt	2180	2,50	1963
Peio	Pr	1574	1,70	1920	Rifugio Nambron	Pt	1353	2,50	1963
Careser	Pt	3009	3,00	1957	Rifugio Segantini	Pt	2373	2,40	1954
Careser (diga) (6)	Pr	2600	1,70	1929	Rifugio Mandrone	Pt	2441	2,50	1954
Malga Mare	P	1964	1,70	1929	Malga Caret	Pr	1400	2,20	1935
Cogolo Pont	Pr	1201	1,70	1928	Val di Genova	Pr	900	1,50	1975
Passo del Tonale (7)	Pr	1850	1,70	1922	Pinzolo	Pr	776	2,30	1896
Mezzana	P	956	1,70	1919	Rifugio Carè Alto	Pt	2486	2,50	1954
Malè	Pr	750	1,70	1919	Tione	Pr	563	1,50	1896
Piazzola di Rabbi	P	1310	1,70	1955	Torrente Arnò	Pr	1148	1,50	1975
Tassè di Rabbi	P	986	1,70	1976	La Rocca	Pr	900	1,50	1975
Cles	Pr	658	1,70	1919	Montagne Saone	P	1004	1,15	1924
Fondo (8)	Pr	987	1,70	1919	Stenico	P	668	1,69	1919
Passo Mendola	P	1360	1,70	1919	Rifugio Tosa	Pt	2491	2,60	1954
Romeno	P	962	1,70	1923	Centrale Nembia	Pr	823	1,50	1975
Santa Giustina	Pr	532	1,70	1952	S. Massenza	Pr	245	2,10	1957
Denno	P	426	1,70	1919					
Spormaggiore	Pr	565	1,70	1919					
Mezzolombardo	P	215	1,70	1919					
Paganella	P	2125	1,70	1931					
Zambana (9)	Pr	210	1,70	1924					
Plan Fedaia (10)	Pr	2044	1,70	1936					
Fontanazzo di Mazzin	Pr	1390	1,70	1923					
Moena (11)	Pr	1200	1,70	1919					
Passo Rolle	P	2004	1,70	1919					
Forte Buso (diga)	P	1480	1,70	1967					
Paneveggio	P	1508	1,70	1921					
Predazzo	Pr	1018	1,70	1919					
Cavalese	Pr	1000	1,70	1919					
Cadino di Fiemme	Pr	964	1,70	1926					
Stramentizzo (diga)	Pr	800	1,70	1967					
Pozzolago	Pr	460	1,70	1929					
Lavis	P	230	1,70	1919					
Monte Bondone (12)	Pr	1500	1,70	1926					
					LAGO DI GARDA				
					Tenno	P	428	2,10	1962
					Torbole - Centrale	Pr	70	2,20	1871
					Bezzecca	Pr	698	1,70	1913
					CHIESE				
					Malga Bissina	Pr	1792	2,20	1958
					Malga Boazzo	Pr	1200	2,20	1958
					Ponte Murandin	Pr	720	1,80	1958
					Creto	Pr	525	2,20	1958
					Forte d'Ampola	P	735	1,70	1955
					Storo	Pr	393	1,80	1959

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

(1) Interruzione nel 1945 e nel 1952. (2) Interruzione nel 1945 e nel 1951. (3) Interruzione nel 1947. (4) Interruzione nel 1958. (5) Interruzione dal 1929 al 1930; dal 1945 al 1946 e nel 1951. (6) Interruzione dal 1946 al 1947. (7) Interruzione dal 1925 al 1926 e nel 1945. (8) Interruzione nel 1945; nel 1948 e nel 1953. (9) Interruzione nel 1945. (10) Interruzione nel 1951 e nel 1953. (11) Interruzione nel 1945 e dal 1949 al 1952. (12) Interruzione dal 1945 al 1946. (13) Interruzione dal 1942 al 1945 e nel 1947. (14) Interruzione nel 1931; nel 1944; dal 1946 al 1947 e dal 1949 al 1953. (15) Interruzione dal 1944 al 1946.

Tabella 1 - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1976

PERGINE												Giorno	TENNA												
Bacino: BRENTA (480 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (569 m.s.m.)												
(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	8.3*	—	—	—	—	1.3	46.2	13.2	—	—	5.2	1	—	5.0	—	—	—	1.4	54.2	9.8	0.2	—	14.0		
—	1.6	—	—	—	4.8	—	—	—	11.3	—	0.5	2	—	10.4*	—	—	2.2	—	—	2.8	6.6	—	2.2		
—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	59.7	2.2	—	3	—	9.2	—	—	5.6	—	—	0.2	51.2	1.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	19.6	5.9	—	4	—	—	—	—	—	0.4	—	32.8	33.0	1.2	—		
—	—	—	—	—	—	2.2	4.7	—	9.0	3.2	—	5	—	—	—	—	—	5.6	1.2	—	11.0	5.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	6	—	—	—	—	0.6	—	—	0.4	1.0	2.2	—		
—	—	0.5*	—	—	—	27.5	—	—	—	25.4	22.0*	7	—	—	0.4*	—	—	4.6	—	—	—	27.8	20.4*		
—	—	—	7.5	—	—	1.4	—	—	—	33.5	1.3	8	—	—	—	6.0	—	0.4	—	—	—	32.8	1.6		
—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	9	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	5.0	—	—	17.1	14.6	—	—	1.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	5.8	—	—	—	36.4	—	24.8	—	11	—	—	—	10.6	—	—	12.2	8.4	—	0.4	1.2		
—	—	—	—	4.5	2.7	4.5	—	—	3.4	1.2	—	12	—	—	—	3.8	1.4	—	2.2	30.4	—	27.0	—		
—	—	—	—	6.2	—	1.6	4.5	59.8	23.5	—	—	13	—	—	—	0.4	1.2	3.2	3.6	—	4.4	0.4	—		
—	3.8*	—	—	8.5	—	—	4.9	73.2	27.8	—	—	14	—	—	—	13.6	—	2.4	2.8	31.4	30.6	0.8	—		
—	11.2*	—	4.2	—	—	—	—	12.3	1.0	—	—	15	—	—	—	6.8	—	—	24.2	68.8	24.6	—	—		
—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	0.6	—	—	—	—	—	3.4	—	0.2	4.4		
—	—	—	0.4	—	—	27.2	—	—	1.3	—	6.6	19	—	—	—	—	—	23.0	—	—	1.8	—	7.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	—	6.8		
—	—	—	—	12.3	—	4.8	—	—	—	1.5	0.5	21	—	—	—	12.0	—	27.0	—	—	—	1.2	0.6		
—	—	—	1.2	4.7	—	2.6	—	—	—	—	—	22	—	—	—	2.4	0.4	47.4	—	—	—	1.2	—		
—	—	0.6*	20.6	—	—	7.7	—	—	—	—	—	23	—	—	1.4*	19.2	—	0.8	11.4	—	—	—	—		
—	—	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	—	35.5	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	3.0	27.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.3	—	8.8	—	0.5	13.2	—	—	27	—	—	—	—	11.6	—	12.8	—	22.8	—	—		
—	—	—	—	2.8	5.6	—	20.3	—	4.8	—	—	28	—	—	—	—	1.6	2.8	3.2	14.8	—	5.0	—		
—	—	—	8.8	—	—	0.5	—	0.6	—	—	8.2*	29	—	—	—	5.2	—	4.2	—	0.4	—	0.6	7.2*		
—	—	—	—	—	5.9	—	11.6	16.7	80.2	—	—	30	—	—	—	—	0.2	0.2	11.6	16.4	85.0	—	1.6		
6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	—	—	31	—	1.6*	—	—	—	—	2.2	—	50.6	—	—		
6.0	28.0	1.3	80.0	54.1	19.0	125.1	115.2	261.5	295.6	100.7	54.5	Totale mens. N. gior. piovosi	1.6	43.8	2.2	73.4	62.8	22.4	170.6	136.2	212.6	329.6	101.4	67.2	
1	5	0	7	10	4	12	9	8	13	9	8		1	6	1	6	8	7	12	12	10	13	9	10	
Totale annuo: 1141.0 mm													Totale annuo: 1223.8 mm												
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 95												

LEVICO												Giorno	CENTA												
Bacino: BRENTA (445 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (885 m.s.m.)												
(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	11.0	—	—	—	—	1.2	42.8	10.2	—	—	8.6	1	—	7.6*	—	—	—	3.4	28.4	8.0	—	—	12.0		
—	10.0*	—	—	—	3.4	—	—	2.8	6.4	—	6.4	2	—	18.2*	—	—	0.4	—	—	2.4	6.8	—	3.0		
—	9.0	—	—	—	6.1	—	—	—	55.0	0.8	—	3	—	6.4	—	—	2.8	—	—	0.4	54.2	1.4	—		
—	—	—	—	—	—	0.4	—	27.0	31.4	2.2	—	4	—	—	—	—	—	0.6	—	30.8	31.8	4.0	—		
—	—	—	—	—	—	4.4	0.8	—	10.6	6.8	—	5	—	—	—	—	—	1.2	7.2	—	10.4	8.6	—		
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.8	4.0	—	6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.6	3.4	—		
—	—	0.2*	—	—	—	4.7	—	—	—	34.5	17.6*	7	—	—	0.2	—	—	24.8	—	—	—	52.0	20.8*		
—	—	—	5.8	—	—	0.3	—	—	—	21.5	2.2	8	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	16.0	0.8		
—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.6	—		
—	—	—	—	10.2	—	—	10.6	7.2	—	—	2.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.3	13.0	—	2.8	28.4	—	29.0	—	11	—	—	—	17.8	—	13.0	12.2	10.4	—	0.4	1.6		
—	—	—	—	—	3.5	3.0	2.4	—	4.0	0.4</															

BORGIO VALSUGANA												Giorno	PONTARSO												
Bacino: BRENTA (390 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (888 m.s.m.)												
(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	4.8	—	—	—	—	2.6	34.2	12.2	0.6	—	5.2	1	—	4.4*	—	—	—	4.4	1.8	22.6	0.6	—	4.6		
—	16.8	—	—	—	3.4	—	—	3.0	4.4	—	10.4	2	—	4.6*	—	—	5.8	1.2	—	0.2	4.4	—	9.0		
—	6.8	—	—	—	5.2	11.2	—	—	49.8	0.6	0.2	3	—	1.6	—	—	7.8	10.6	—	7.4	42.0	1.6	3.2		
—	2.4	—	—	—	—	—	—	16.8	10.2	5.2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	22.4	11.8	2.8	—		
—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	10.6	9.8	—	5	—	—	—	—	1.8	6.4	0.4	—	7.0	4.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.4	—	6	—	—	—	1.6*	—	7.6	—	—	—	2.2	—		
—	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	—	34.8	14.2*	7	—	—	—	15.2	—	6.6	—	—	—	40.6	4.6*		
—	—	—	7.0	—	—	0.2	—	—	—	21.0	2.0	8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	21.4	11.2		
—	—	—	—	1.2	—	0.6	—	—	—	—	—	9	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	1.8	—	10.6	—	—	4.2	5.6	—	—	1.4	10	—	—	—	16.8	4.8	—	5.4	16.6	—	—	1.8		
—	—	—	—	3.6	3.0	—	3.4	21.0	—	32.0	0.4	11	—	—	—	5.2	25.8	—	4.4	36.8	—	25.2	2.4		
—	—	—	—	1.4	11.4	35.6	2.4	—	4.4	0.6	—	12	—	—	—	3.4	4.2	1.0	4.6	—	7.4	0.8	—		
—	—	—	—	9.4	1.4	3.2	14.0	34.4	45.0	1.2	—	13	—	—	—	0.4	12.6	4.2	14.8	34.2	39.2	0.2	—		
—	8.0*	—	—	3.0	—	—	4.0	69.0	6.8	—	—	14	—	2.4	—	4.2	14.4	—	0.8	74.2	13.0	—	—		
—	13.0	—	5.0	1.0	—	—	—	2.8	0.2	—	—	15	—	3.2	—	9.4	—	—	0.2	4.2	—	—	—		
—	5.6	—	—	—	—	1.4	2.6	11.8	—	—	—	16	—	4.0	—	0.2	—	—	1.2	2.4	14.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.2	2.2	—	—	17	—	1.0	0.2	—	—	—	1.2	0.8	3.6	—	—		
—	—	—	1.2	—	—	—	2.2	—	—	—	6.0	18	—	0.6	—	11.4*	—	—	2.0	10.8	—	—	3.8		
—	—	—	—	—	—	13.6	2.0	—	1.0	—	4.6	19	—	—	—	1.0	0.4	—	19.6	—	—	—	8.8		
—	—	—	—	0.4	—	0.8	—	—	0.4	—	—	20	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.8	—	0.6	3.6		
—	—	—	—	1.8	—	0.8	—	—	—	3.4	—	21	—	—	—	—	17.0	—	8.0	—	—	1.4	—		
—	—	—	3.0	0.2	—	23.4	—	2.0	—	3.0	—	22	—	—	—	12.4	0.2	—	33.2	—	4.8	—	—		
—	—	1.2*	29.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	1.4	18.6	—	1.4	7.0	—	—	—	—		
—	—	—	21.0	—	0.2	15.0	—	—	—	—	—	24	—	—	—	26.8	—	2.2	1.4	—	—	—	—		
—	—	—	21.2	—	2.0	—	16.2	—	—	—	0.2	25	—	—	—	36.8	—	3.2	1.8	6.6	—	—	—		
—	—	—	1.2	—	3.2	44.0	—	—	—	—	—	26	—	—	—	0.2	—	4.4	43.4	1.8	—	—	—		
—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	—	42.6	—	—	27	—	—	—	—	8.8	—	13.6	—	31.0	—	—		
—	—	—	—	0.2	0.4	3.6	5.8	—	16.4	—	—	28	—	—	—	—	5.0	0.6	—	17.6	—	15.8	—		
—	—	—	14.0	—	2.6	—	—	—	0.6	—	10.8*	29	—	—	—	16.4	—	—	—	1.2	0.4	—	3.8*		
—	—	—	—	—	—	1.6	9.2	14.6	79.0	—	7.2	30	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	64.2	—	7.6		
6.0*	—	—	—	—	—	—	0.8	—	24.4	—	—	31	5.8*	—	—	1.4	—	—	20.4	—	43.6	—	0.2		
6.0	57.4	3.0	107.0	43.8	33.8	182.2	101.2	196.4	299.0	116.0	62.6	Totale mens. N. gior. piovosi	5.8	21.8	2.0	154.6	85.4	62.0	197.8	85.8	260.0	284.2	100.2	64.6	
1	7	2	10	9	9	14	12	12	13	9	9		1	7	1	11	9	10	20	13	11	12	8	12	
Totale annuo: 1208.4 mm													Totale annuo: 1324.2 mm												
Giorni piovosi: 107													Giorni piovosi: 115												

BIENO												Giorno	COSTABRUNELLA												
Bacino: BRENTA (806 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (2030 m.s.m.)												
(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	5.6*	—	—	—	—	12.8	28.0	21.6	0.4	—	4.4	1	—	4.8*	—	—	—	16.8	23.4	31.8	0.6	—	16.2*		
—	9.6*	—	—	—	21.0	1.8	—	0.4	4.4	—	11.4	2	—	0.8*	—	—	3.2	2.8	2.2	3.0	14.8	—	17.8*		
—	2.2	—	—	—	—	—	—	7.6	57.2	—	—	3	—	3.6*	—	—	—	5.0	—	—	51.4	0.4*	0.6		
—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	—	9.4	—	4	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	33.4	23.0	19.6*		
—	—	—	—	—	1.2	15.6	0.4	—	9.6	9.2	—	5	—	—	—	—	2.8*	11.8	0.6	0.6	12.4	6.6	—		
—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	2.6	4.8	—	6	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	—	0.2*	3.0	—	—	50.6	—	—	—	44.0	10.0*	7	—	—	1.0*	—	—	—	—	0.2	—	33.2*	12.4*		
—	—	—	15.8	—	—	1.0	—	—	—	36.6	3.8	8	—	—	—	14.0	—	—	3.6	—	—	24.4	5.0		
—	—	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1.4*	0.6	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	21.6	1.0	—	7.4	5.0	—	—	1.4	10	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	6.8	20.0	—	—	28.2	—	32.4	1.6														

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1976

PIEVE TESINO												Giorno	SAN MARTINO DI CASTROZZA											
(Pr) Bacino: BRENTA (775 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BRENTA (1444 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	10.2	—	—	—	—	3.0	47.6	17.2	—	—	4.0	1	—	1.6	—	—	—	5.6	11.2	26.4	—	—	5.8*	
—	10.2*	—	—	—	12.4	—	—	1.8	9.8	—	7.8	2	—	1.0	—	—	1.0	5.4	0.2	2.4	6.0	—	19.0*	
—	6.8	—	—	—	2.0	—	—	—	32.6	3.0	2.8	3	—	0.4	—	—	—	1.8	—	2.0	38.6	0.4*	1.2	
—	—	—	—	—	0.8	—	—	38.8	17.2	13.6	—	4	—	—	—	—	0.4	7.6	—	47.2	21.4	30.4*	—	
—	—	—	—	—	—	19.6	—	—	9.4	8.8	—	5	—	—	—	—	—	20.0	0.4	—	9.6	7.6	—	
—	—	0.4	—	—	—	0.2	—	—	3.8	3.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	3.0	—	
—	—	0.6	3.8	—	—	8.2	—	—	—	20.0	4.0*	7	—	—	0.6*	0.4	—	3.0	—	—	—	24.6	1.0*	
—	—	1.0*	13.8	—	—	5.8	—	—	—	36.6	9.8	8	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	21.2	14.2*	
—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	27.8	0.8	0.2	4.2	4.8	—	—	1.6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.6	6.2	—	2.4	38.6	0.2	38.4	2.0	11	—	—	—	14.8	—	—	6.0	9.6	—	—	0.2	
—	—	—	—	0.4	2.0	0.6	3.0	0.2	8.0	—	—	12	—	—	—	1.8	7.0	—	3.0	70.2	0.2	29.6	1.8	
—	—	—	—	37.6	0.4	1.6	8.2	26.2	55.4	0.4	—	13	—	—	—	1.6	17.0	10.0	6.0	—	23.6	0.2	—	
—	1.4*	—	—	8.4	29.0	—	9.2	63.8	6.6	—	—	14	—	—	—	—	—	6.0	11.6	33.4	57.8	—	—	
—	7.8	—	7.2	—	0.8	—	12.0	5.2	0.6	—	—	15	—	—	0.4	—	14.8	—	5.0	7.0	70.0	22.0	—	
—	6.6	0.2	—	—	—	2.8	—	14.0	—	—	—	16	—	—	0.2	1.0	3.4	—	—	15.8	1.2	—	—	
—	3.4	0.2	0.6	—	1.8	—	—	9.2	3.8	—	—	17	—	1.6*	0.6*	0.4	—	—	11.4	—	0.6	4.6	—	
—	0.4	—	4.8	—	—	—	7.6	—	0.2	—	3.4	18	—	1.6*	—	4.8	—	—	3.0	17.4	—	1.0	—	
—	0.8	—	1.0	—	—	15.8	1.0	—	1.4	—	7.6	19	—	0.8*	—	—	—	—	4.0	0.6	—	1.0	0.2	
—	—	—	—	0.2	—	—	1.6	—	0.2	—	3.2	20	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.6	—	—	
—	—	—	—	15.4	—	1.6	0.2	—	0.2	1.6	—	21	—	—	—	—	9.6	—	5.0	—	—	0.2	4.8*	
—	—	—	1.6	1.8	—	30.4	—	12.0	—	1.6	—	22	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.2*	0.2	
—	—	1.4	18.2	—	0.4	9.6	—	—	—	—	—	23	—	—	—	3.0*	2.6	—	42.6	—	13.0	—	—	
—	—	—	26.6	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	24	—	—	—	7.2*	—	3.6	42.4	—	—	—	—	
—	—	—	33.6	—	6.4	3.0	0.8	—	—	—	—	25	—	—	—	15.6	—	3.0	4.6	—	—	—	—	
—	—	—	2.2	—	4.4	38.2	1.4	—	—	—	—	26	—	—	—	8.2	—	—	9.4	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	15.0	—	8.4	—	—	43.4	—	—	27	—	—	—	0.6	—	4.0	36.0	7.4	0.2	—	—	
—	—	—	—	1.8	1.0	4.8	2.8	—	25.8	—	—	28	—	—	—	—	0.4	—	13.6	—	—	16.8	—	
—	—	—	20.0	—	0.8	—	0.2	—	1.2	0.2	3.2*	29	—	—	—	—	0.8	—	10.0	10.4	—	9.2	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	8.8	16.0	82.0	—	6.6	30	—	—	—	10.2*	0.2	—	—	—	0.4	4.0	—	
1.2*	—	—	—	1.0	—	—	0.4	—	41.6	—	0.2	31	—	1.6*	—	—	—	—	—	11.6	22.4	59.4	—	
1.2	47.6	7.2	133.6	116.0	70.4	154.8	111.4	247.8	343.4	128.0	56.2	Totale mens. n. gior. piovosi	1.6	7.0	2.4	58.6	66.0	45.0	263.0	118.2	337.6	326.2	122.2	67.0
1	7	4	11	9	10	15	13	12	15	9	12		1	4	0	9	8	7	22	13	14	18	7	10
Totale annuo: 1417.6 mm													Totale annuo: 1414.8 mm											
Giorni piovosi: 118													Giorni piovosi: 113											

PASSO CEREDA												Giorno	TONADICO											
(P) Bacino: BRENTA (1369 m.s.m.)													(P) Bacino: BRENTA (744 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	9.0	—	—	—	—	5.4	38.8	33.8	8.2	—	8.2	1	—	5.5*	—	—	—	—	11.0	23.6	34.0	—	—	9.4
—	15.1*	—	—	—	—	2.2	10.1	8.0	12.0	—	10.8	2	—	3.0*	—	—	—	—	2.6	—	2.0	—	—	10.0
—	10.0	—	—	—	—	—	—	13.6	30.3	20.0	0.8	3	—	3.8	—	—	—	2.0	—	—	1.8	20.5	—	—
—	—	—	—	—	—	1.8	—	45.5	21.4	13.2	—	4	—	—	—	—	—	2.7	1.6	—	33.6	17.0	27.0	—
—	—	—	—	—	—	9.4	10.0	—	19.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	6.0	11.5	—
—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.0	3.0	—
—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	18.0	12.0*	7	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	25.0	12.0*
—	—	12.2*	27.8	—	—	10.3	—	—	—	29.3	11.5*	8	—	—	0.5*	19.8	—	—	3.5	—	—	—	33.0	6.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	9	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	34.4	—	—	9.0	12.0	—	—	0.4	10	—	—	—	—	28.0	—	—	4.5	5.6	—	—	—
—	—	—	—	19.8	5.9	—	15.0	56.2	—	45.0	3.0	11	—	—	—	—	3.5	3.0	—	6.0	52.8	—	27.0	3.5
—	5.0*	—	—	10.3	32.1	23.6	19.3	—																

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1976

CAORIA												Giorno	CANAL SAN BOVO													
Bacino: BRENTA (908 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (757 m.s.m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	6.2*	—	—	—	—	11.4	14.0	25.4	0.2	—	12.4	1	—	9.8*	—	—	—	—	6.2	18.6	23.0	—	—	11.6	
	—	10.8*	—	—	—	1.8	7.0	—	2.2	7.8	—	20.0	2	—	12.9*	—	—	—	—	4.4	—	3.0	8.2	—	14.2	
	—	2.4	—	—	—	0.8	—	—	—	61.2	2.4	1.8	3	—	6.4	—	—	—	3.2	—	—	—	24.6	3.4	—	
	—	—	—	—	—	0.8	0.4	—	48.8	31.8	18.4	—	4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	44.5	12.4	24.1	—	
	—	—	—	—	—	1.0	10.6	0.4	—	8.2	12.0	—	5	—	—	—	—	—	3.3	2.3	—	7.2	18.6	—	—	
	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.8	6.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	—	—	
	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	39.4	—	7	—	—	0.7*	—	—	—	4.5	—	—	—	32.7	13.1*	
	—	—	—	15.0	—	—	8.6	—	—	—	41.4	5.6*	8	—	—	—	14.5	—	—	6.3	—	—	25.3	4.6	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	9	—	—	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	3.2*	—	17.8	7.4	—	4.2	17.0	—	—	1.2	10	—	—	—	—	14.2	6.3	—	5.4	12.4	—	—	—	
	—	—	0.8	—	4.8	8.8	—	3.6	79.4	0.2	47.4	7.0	11	—	—	—	—	4.3	3.2	—	6.4	51.6	—	22.0	—	
	—	—	—	—	1.6	7.0	—	11.8	—	25.0	0.6	—	12	—	—	2.3*	—	—	6.5	—	4.9	—	13.4	—	—	
	—	—	—	—	20.0	—	6.6	19.0	40.8	65.0	1.2	1.2	13	—	—	—	—	22.4	—	—	9.7	28.8	42.6	—	—	
	—	—	—	—	19.0	1.2	—	10.6	118.6	26.8	—	—	14	—	—	—	2.0	11.0	2.2	—	4.5	76.4	24.3	—	—	
	—	9.6*	—	8.6	0.2	—	—	—	9.0	1.6	—	—	15	—	—	10.2*	—	6.2	—	—	2.3	7.3	2.8	—	—	
	—	8.4	—	1.2	—	—	13.2	2.8	26.0	1.0	—	—	16	—	—	7.4	—	9.3	—	4.2	2.5	13.8	2.5	—	—	
	—	0.2	1.0	—	—	—	—	4.6	1.6	5.2	—	—	17	—	—	4.2	—	0.4	—	—	3.2	4.8	7.8	—	—	
	—	1.0	—	5.4	—	—	11.6	8.6	—	4.6	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	3.0	
	—	—	—	—	0.2	—	20.4	—	—	0.8	—	19.4	19	—	—	—	—	—	—	22.6	6.3	—	2.1	—	11.2	
	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	0.2	—	4.2	20	—	—	—	—	—	3.2	—	3.0	—	—	—	3.4	
	—	—	—	—	21.8	—	9.4	—	—	—	—	0.4	21	—	—	—	—	29.6	—	—	—	—	—	2.4*	2.6	
	—	—	—	0.2	—	0.6	31.0	—	1.8	—	3.8*	0.2	22	—	—	—	—	—	—	41.6	—	3.2	—	—	—	
	—	—	0.4*	22.0	0.2	—	17.2	—	—	—	—	—	23	—	—	3.1*	20.6	—	—	19.5	—	—	—	—	—	
	—	—	2.6	34.4	—	2.6	2.8	—	—	—	—	—	24	—	—	—	19.8	—	1.7	4.2	—	—	—	—	—	
	—	—	—	30.6	—	4.2	1.6	2.4	0.2	—	—	—	25	—	—	—	24.5	—	—	6.1	1.6	—	—	—	—	
	—	—	—	0.4	—	6.4	33.0	0.4	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	8.0	31.4	—	—	2.3	—	—	
	—	—	—	—	14.6	—	8.4	—	—	34.8	—	—	27	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	21.4	—	—	
	—	—	—	—	0.6	2.2	1.4	16.4	—	10.0	—	—	28	—	—	—	—	—	2.3	—	5.1	10.1	—	4.3	—	
	—	—	—	10.4*	—	7.0	—	1.4	0.2	3.2	—	7.0*	29	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	13.1	—	9.5*	
	—	—	—	8.6	—	3.0	—	14.6	33.0	123.0	—	—	30	—	—	—	—	—	9.6	—	11.6	24.2	92.6	—	4.2*	
	9.4*	—	—	—	1.4	—	—	—	—	53.4	—	—	31	15.3*	—	—	—	2.2	—	—	—	44.4	—	—	—	
	9.4	38.6	8.0	136.8	102.4	54.8	200.2	114.8	404.2	465.8	172.8	80.4	Totale mens. N. gior. piovosi	15.3	53.2	7.7	132.5	101.2	42.7	177.0	102.0	293.0	332.3	134.3	77.4	
	1	6	3	9	8	12	18	13	12	17	9	10		1	7	2	10	9	9	15	16	12	18	8	10	
Totale annuo: 1788.2 mm													Totale annuo: 1468.6 mm												Giorni piovosi: 117	
Giorni piovosi: 118													Giorni piovosi: 117													

SAN SILVESTRO												Giorno	LAVARONE												
Bacino: BRENTA (577 m.s.m.)													Bacino: BACCHIGLIONE (1171 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	7.0*	—	—	—	—	6.8	38.0	25.2	0.2	—	7.6	1	—	7.6*	—	—	—	—	8.0	17.0	8.0	—	—	7.0
	—	9.0	—	—	—	4.4	0.2	2.0	0.2	8.6	—	12.6	2	—	12.6*	—	—	—	1.4	—	—	0.8	10.8	—	16.2
	—	3.0	—	—	—	0.6	—	—	1.4	21.4	3.0	1.4	3	—	4.2	—	—	—	2.8	—	—	—	65.0	2.6	—
	—	—	—	—	—	1.4	—	—	41.4	21.6	32.4	—	4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	27.8	30.6	3.2	—
	—	—	—	—	—	0.4	8.8	4.6	—	11.4	11.4	—	5	—	0.4	—	—	—	0.2	37.2	9.6	—	9.8	8.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.0	—	6	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.2	4.6	—
	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	40.0	14.2*	7	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	42.0	8.

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1976

PIAN PALU'												Giorno	PEIO												
Bacino: ADIGE (1802 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (1574 m.s.m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	3.0*	—	—	—	—	—	3.0	11.0	22.0	—	—	5.0*	1	—	2.2	—	—	—	—	0.8	7.8	6.2	0.6	—	1.0
—	5.0*	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	5.0*	2	—	0.8*	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	—	2.6*
—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	3.0*	—	3	—	0.4	—	—	—	—	5.0	—	—	48.0	2.2	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	28.0	9.0*	—	4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	22.0	11.2	4.2	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	7.0*	—	5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.2	4.8	—
—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	—	—
—	—	1.0*	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	13.0*	7	—	—	7.6*	—	—	—	1.0	—	—	—	—	13.0*
—	—	1.0*	—	—	—	—	2.0	—	—	—	34.0*	9.5*	8	—	—	1.4*	—	—	—	5.0	—	—	—	31.0*	4.4
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	6.0	14.0	—	—	3.0*	10	—	—	—	—	—	1.2	—	7.8	0.8	—	—	3.8
—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	23.0	—	52.0*	2.0	11	—	—	—	—	1.6	1.4	—	3.0	27.4	—	41.6*	1.0
—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	12	—	—	—	—	11.4	0.8	5.8	—	0.2	—	6.8	—
—	—	—	—	5.0	—	—	18.0	1.0	25.0	33.0	—	—	13	—	—	—	—	3.8	—	1.0	—	18.4	14.2	—	—
—	3.0*	1.0*	—	8.0*	—	—	—	1.0	59.0	19.0	—	—	14	—	0.6	0.4	—	15.8	—	—	0.8	53.6	16.0	—	—
—	2.0*	—	12.0*	—	—	—	—	1.0	2.0	6.0	—	—	15	—	12.4*	—	15.2*	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—
—	5.0*	—	1.0	—	—	—	1.0	8.0	13.0	1.0	—	—	16	—	0.8	—	0.8	—	—	—	5.0	9.0	5.8	—	—
—	1.0*	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	17	—	0.2	—	—	—	—	0.4	3.6	0.6	0.8	—	—
—	1.0*	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	1.5*	18	—	0.6	—	—	—	—	0.2	6.6	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	3.0	0.5	10.0	—	—	—	—	2.0*	19	—	0.8	—	—	4.6	1.6	5.6	—	—	—	—	6.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0*	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
—	—	—	1.5	9.0	—	—	4.0	—	—	—	0.5*	—	21	—	—	—	0.8	9.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	22	—	—	—	2.2	—	0.2	4.2	—	—	—	—	—
—	—	1.0*	4.0	—	11.0	—	29.0	—	—	—	—	—	23	—	—	0.6	3.2	—	1.8	20.6	—	—	—	—	—
—	—	—	27.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	18.6*	—	1.6	0.4	—	—	—	—	—
—	—	—	19.0*	—	—	—	18.0	4.0	—	—	—	—	25	—	—	—	5.2*	—	0.4	13.2	15.2	—	—	—	—
—	—	—	1.0	2.0	8.0	48.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	0.8	2.6	0.2	34.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	17.0	—	—	3.0	—	—	14.0	—	—	27	—	—	—	—	13.8	—	3.4	4.4	—	0.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	3.0	16.0	—	—	28	—	—	—	—	0.2	—	1.6	20.6	—	4.8	—	—
—	—	—	5.0*	—	—	—	—	2.0	7.0	4.0	—	6.0*	29	—	—	—	4.8	—	—	—	3.4	0.8	1.8	—	7.6*
—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	26.0	63.0*	—	1.0*	30	—	—	—	—	—	—	—	12.6	5.4	58.2	—	—
2.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	29.0*	—	—	31	—	0.8*	—	—	—	—	—	0.8	26.4	—	—	—
2.0	24.0	10.0	74.5	60.0	23.5	164.0	87.0	226.0	226.0	118.5	49.0	Totale mens. N. giorn. piovosi	0.8	18.8	10.0	51.6	63.6	11.4	103.4	91.6	146.6	199.0	90.6	44.8	
1	8	5	10	9	6	15	15	13	15	8	11		0	2	2	6	8	7	13	11	8	11	6	9	
Totale annuo: 1104.5 mm													Totale annuo: 832.2 mm												
Giorni piovosi: 116													Giorni piovosi: 83												

CARESER (diga)												Giorno	MALGA MARE												
Bacino: ADIGE (2600 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (1964 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	3.0*	—	—	—	—	—	3.0	6.8	6.6*	—	—	0.4*	1	—	1.0*	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	4.0*
—	6.0*	—	—	—	—	2.2	—	0.2	—	0.4	—	0.6*	2	—	2.5*	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	5.0*
—	4.0*	—	—	—	—	—	2.4	—	1.6	14.0	2.8*	—	3	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.5*	—
—	—	—	—	—	—	0.4	3.0	—	3.6*	44.4	4.6*	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	11.0*	—	—
—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.2	—	4.2	1.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0*	—	—
—	—	3.4*	—	—	—	—	4.6	—	—	—	1.0	—	6	—	—	10.0*	—	—	—	1.0	—	18.5	—	1.0	—
—	—	0.6*	0.2	—	—	—	3.4	—	—	—	9.8*	5.6*	7	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	7.5	12.0*	—
—	—	0.2*	0.2*	—	—	—	0.6	—	—	—	18.6*	5.0*	8	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	26.0*	12.0*	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	17.6	—	0.2	8.0	15.6*	—	—	1.6*	10	—	—	—									

COGOLO PONT												Giorno	PASSO DEL TONALE												
Bacino: ADIGE (1201 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (1850 m.s.m.)												
(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	3.0*	—	—	—	—	1.4	8.4	7.2	0.2	—	2.8*	1	—	9.0*	—	—	—	0.4	19.2	20.0	—	—	10.6*		
—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.0*	2	—	11.0*	—	—	1.8	0.2	0.6	0.8	4.8	—	27.0*		
—	1.0*	—	—	—	—	2.0	—	1.2	38.8	2.4	0.4	3	—	2.4*	—	—	—	4.2	—	0.4	43.6	0.8	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	16.4	4.0	—	4	—	—	—	—	—	0.2	—	22.0*	45.4	1.0*	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	5	—	—	—	—	3.0	—	—	25.4	13.8	16.8*	—		
—	—	2.0*	—	—	—	1.6	—	—	0.2	—	—	6	—	—	12.2*	—	—	0.2	—	3.6	—	0.4	—		
—	—	2.0*	—	—	—	1.6	—	—	—	—	5.4*	7	—	—	0.6	—	—	2.4	—	—	—	30.6	20.2*		
—	—	0.4	—	—	—	2.8	—	—	—	31.0	2.0*	8	—	—	—	—	—	2.8	—	0.2	—	19.8*	15.0*		
—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	9	—	—	—	—	—	1.4	5.8	—	—	—	—		
—	—	—	—	7.0	1.4	—	7.8	12.6	—	—	1.8	10	—	—	—	7.6	11.0	—	17.8	19.4*	—	—	26.2*		
—	—	—	—	1.6	0.6	—	3.4	16.4	—	50.0*	1.0*	11	—	—	—	4.0	0.8	—	4.6	18.0	—	40.0*	0.8*		
—	—	—	—	9.0	0.2	1.0	—	—	2.6	7.0	—	12	—	—	—	4.2	3.0	1.8	0.2	20.2	9.0	6.6	—		
—	—	—	—	2.2	—	3.4	—	22.0	13.4	—	—	13	—	—	—	11.0	—	5.6	0.8	41.0	52.4	—	—		
—	3.0*	—	—	12.4	—	—	—	0.6	42.2	4.4	—	14	—	2.2*	2.2*	—	—	—	2.4	56.0	15.6	—	—		
—	2.4*	—	6.0	—	—	—	—	0.2	0.6	2.0	—	15	—	12.0*	—	18.0*	—	—	0.2	2.8	22.4	—	—		
—	1.0*	—	2.4	—	—	0.8	4.0	10.2	2.2	—	—	16	—	8.4*	—	—	—	1.4	11.4	12.6	4.6	—	—		
—	1.0*	—	—	—	—	—	2.4	0.6	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	2.2	10.4	2.8	—	—		
—	1.0*	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	3.6	8.2	—	—	—	—		
—	2.6*	—	—	4.0	1.0	12.2	—	—	0.2	—	1.2*	19	—	—	—	7.0	—	20.0	—	—	—	—	8.2*		
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.0*	20	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	5.4*		
—	—	—	1.8	9.4	—	4.6	—	—	—	—	—	21	—	—	—	1.6	13.0	—	6.6	—	—	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	18.4	—	—	—	—	—	22	—	—	—	0.6	—	1.2	32.4	—	1.8	—	7.2*		
—	—	1.4*	4.6	—	—	18.0	—	—	—	—	—	23	—	—	1.4*	3.2*	—	11.8	39.8	—	0.2	—	—		
—	—	—	13.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	38.6*	—	2.6	—	—	0.2	—	—		
—	—	—	17.0	—	—	23.2	9.6	—	—	—	—	25	—	—	—	30.8*	—	—	29.8	2.6	—	—	—		
—	—	—	4.8	2.6	12.8	32.2	—	—	—	—	—	26	—	—	—	4.8	1.8	14.2	74.0	—	—	1.8	—		
—	—	—	—	12.2	—	1.2	1.8	—	8.0	—	—	27	—	—	—	—	16.2	—	0.4	4.0	2.0	18.6	—		
—	—	—	—	—	—	2.2	16.8	1.6	8.0	—	—	28	—	—	—	—	—	2.0	30.2	2.0	10.0	—	—		
—	—	—	4.6	—	—	—	1.4	5.0	2.0	—	1.6*	29	—	—	—	—	—	—	1.8	8.0	5.4	—	18.4*		
—	—	—	—	—	—	—	8.4	16.2	30.6	—	1.4	30	—	—	—	—	—	—	12.8	29.0	70.0*	—	—		
1.0*	—	—	—	—	—	—	0.6	24.0	—	—	—	31	10.2*	—	—	—	—	—	22.0	—	23.0*	—	—		
1.0	16.6	6.2	55.2	60.4	21.0	126.6	70.2	154.2	179.6	99.4	21.2	Totale mens. N. gior. piovosi	10.2	45.0	16.4	116.0	89.0	49.4	230.2	147.6	296.0	343.2	123.2	131.8	
1	9	3	9	9	4	15	11	11	13	6	10		1	6	3	7	9	8	16	14	17	16	7	8	
Totale annuo: 811.6 mm													Totale annuo: 1598.0 mm												
Giorni piovosi: 101													Giorni piovosi: 112												

MEZZANA												Giorno	MALE'												
Bacino: ADIGE (956 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (750 m.s.m.)												
(P)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	2.8*	—	—	—	—	—	9.0	5.5	—	—	1.0*	1	—	7.0*	—	—	—	—	7.0	17.0	—	—	2.8		
—	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	2	—	2.2	—	—	—	—	0.4	0.6	1.8	—	2.6		
—	1.0	—	—	—	—	2.5	—	—	50.5	3.3	—	3	—	0.8	—	—	2.8	12.2	—	—	47.0	2.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	43.5	9.3	—	4	—	—	—	—	—	3.0	—	32.4	20.0	14.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.2	—		
—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1.0*	—	—	2.4	—	—	—	0.8	—		
—	—	2.0*	—	—	—	5.5	—	—	—	0.3	12.5*	7	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	11.4	11.4*		
—	—	0.5	0.5	—	—	6.5	—	—	—	24.5	4.7*	8	—	—	—	0.8	—	12.4	—	—	—	25.0	5.2*		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
—	—	—	—	5.1	2.0	—	15.5	9.0	—	—	2.0	10	—	—	—	—	3.0	—	1.4	3.6	—	1.2	1.6*		
—	—	—	—	1.0	1.5	—	6.0	36.0	—	35.5	6.0	11	—	—	—	—	0.4	4.6	—	6.2	32.6	—	28.2		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1976

PIAZZOLA DI RABBI												Giorno	TASSE' DI RABBI																																		
(P) Bacino: ADIGE (1310 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (986 m.s.m.)																																		
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																							
—	6.3*	—	—	—	—	—	6.7	9.2	—	—	3.2*	1	—	1.0*	—	—	—	0.2	4.2	10.0	0.1	—	—	3.3*																							
—	1.2	—	—	—	—	—	1.0	2.8	2.6	—	2.2*	2	—	10.0*	—	—	—	—	2.4	2.4	1.5	—	—	2.4																							
—	0.6	—	—	—	—	2.1	—	—	50.5	3.3	—	3	—	2.0	—	—	—	7.5	—	—	56.0	2.4	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	28.9	13.7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	29.5	23.0	14.5	—	—																							
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	13.1	2.8	—	5	—	—	—	—	0.1	0.4	—	—	13.0	3.4	—	—																							
—	—	8.8*	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	6	—	—	6.0*	—	—	0.7	—	—	0.5	1.5	—	—																							
—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	1.8	10.0*	7	—	—	1.0*	—	—	1.6	—	—	—	2.2	9.8*	—																							
—	—	—	0.9	—	—	11.1	—	—	—	16.6*	11.1*	8	—	—	0.5*	0.7	—	12.0	—	—	—	26.4	7.2*	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	8.2	—	—	2.3	8.9	—	—	0.6	10	—	—	—	6.9	—	—	5.0	9.9	—	—	—	0.8																							
—	—	—	—	1.5	0.2	—	8.5	28.0	—	28.8	2.2	11	—	—	—	2.4	0.3	—	6.9	23.8	—	36.5	2.3	—																							
—	—	—	—	9.2	1.8	—	—	—	5.1	6.4	—	12	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	5.0	5.7	—	—																							
—	—	—	—	7.9	—	4.7	—	30.2	35.7	—	—	13	—	—	—	0.7	0.1	4.0	2.0	29.7	27.0	—	—	—																							
—	—	0.6	—	15.4	—	—	3.8	45.6	19.5	—	—	14	—	—	—	13.6	—	0.3	0.9	51.6	27.3	—	—	—																							
—	0.6*	—	13.9	—	—	—	—	—	17.0	—	—	15	—	—	—	—	—	0.3	—	7.0	1.4	—	—	—																							
—	0.6	—	—	—	—	—	4.3	9.3	4.8	—	—	16	—	—	—	0.1	—	—	0.1	3.8	13.5	5.1	—	—																							
—	1.0	—	—	—	—	—	2.2	6.2	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	3.7	2.2	1.2	—	—	—																							
—	1.1*	—	0.4	—	—	—	5.7	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	13.2	1.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	4.9	—	3.7	—	—	—	—	7.8	20	—	—	—	1.3	—	11.4	2.1	—	0.7	—	—	4.0																							
—	—	—	—	8.7	—	21.1	—	—	—	—	5.3	21	—	—	—	—	0.1	0.3	—	—	—	—	—	3.6																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	1.8	6.4	—	12.2	0.4	—	—	—	0.2																							
—	—	—	2.9	—	—	33.2	—	—	—	—	—	23	—	—	—	1.9	0.4	0.1	43.5	—	1.8	—	—	—																							
—	—	0.6	3.5	—	3.9	6.4	—	—	—	—	—	24	—	—	1.5*	5.2	—	1.4	22.5	—	—	—	—	—																							
—	—	—	34.5	—	6.6	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	23.2	—	7.3	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	35.0	—	—	23.3	4.6	—	—	—	—	26	—	—	—	20.1	—	—	26.0	1.2	—	—	—	—																							
—	—	—	3.0	0.6	12.9	44.2	—	—	6.0	—	—	27	—	—	—	0.9	1.0	9.6	30.0	—	0.2	—	—	—																							
—	—	—	—	13.7	—	3.0	—	—	9.2	—	—	28	—	—	—	—	17.4	—	3.4	0.8	—	9.5	—	—																							
—	—	—	—	0.2	—	2.1	8.1	2.4	7.0	—	—	29	—	—	—	—	0.5	—	1.1	14.7	0.8	8.4	—	—																							
—	—	—	2.6	—	—	—	13.2	9.7	1.3	—	3.3	30	—	—	—	—	—	—	1.1	5.3	2.1	—	—	3.5*																							
—	—	—	—	—	0.4	—	16.3	21.9	72.1	—	—	31	—	—	—	0.3	—	0.5	—	12.8	31.4	52.8	—	—																							
2.4*	—	—	—	—	—	—	0.8	24.2	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	0.9	24.0	—	—	—	—																							
2.4	11.4	10.0	96.7	70.3	29.3	168.5	78.5	202.4	297.4	74.8	45.7	Totale mens. N. gior. piovosi	6.0	23.0	10.0	67.8	61.6	21.5	178.5	78.9	218.9	258.8	92.6	37.1																							
1	4	1	7	8	5	12	13	12	15	8	8		1	8	4	7	8	4	13	13	13	15	8	8																							
Totale annuo: 1087.4 mm												Giorni piovosi: 94												Totale annuo: 1054.7 mm												Giorni piovosi: 102											

CLES												Giorno	FONDO												
(Pr) Bacino: ADIGE (658 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (987 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	8.2*	—	—	—	—	—	7.6	20.6	—	—	1.0	1	—	—	—	—	—	—	7.4	18.2	—	—	—	1.0	
—	0.2*	—	—	—	—	—	0.2	—	5.4	—	3.6	2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.8	—	—	3.2	
—	1.6	—	—	—	0.4	25.6	—	0.2	39.4	4.2	0.2	3	—	—	—	—	—	9.6	—	61.2	6.0	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	38.6	9.6	—	4	—	—	—	—	4.0	—	—	41.0	35.0	14.4	—		
—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	10.8	1.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.8	—		
—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	0.6*	—	—	—	3.8	—	—	—	9.8	5.2*	7	—	—	0.4	—	—	7.4	—	—	—	6.6	18.6*		
—	—	—	0.6	—	—	0.6	—	—	—	27.0	3.2	8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	24.2	2.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.4	—	—	5.0	4.6	—	—	0.2	10	—	—	—	2.0	0.4	0.6	6.0	1.8	—	—	0.2		
—	—	—	—	1.4	1.0	—	7.0	36.2	—	35.0	1.4*	11	—	—	—	0.6	—	—	7.8	32.4	—	25.0	0.8		
—	—	—	—	4.4	2.6	—	—	—	3.4	1.6	—	12	—	—	—	3.6	3.6	—	—	—	2.4	1.6	—		
—	—	—	—	4.6	—	3.8	—	23.8	37.0	0.4	—	13	—	—	—	1.2	0.8	—	0.6	23.4	16.8	0.6	—		
—	3.2*	—	—	21.6	—	0.2	3.0	50.6	18.8	—	—	14	—	—	—	—	—	—	1.0	51.0	20.0	—	—		
—	3.0*	—	7.4	—	—	—	—	2.2	0.6	—	—	15	—	3.8*	0.2	—	6.6	—	—	0.8	2.4	1.2	—		
—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	9.6	3.2	—	—	16	—	3.2	—	—	—	—	—	3.0	7.6	4.4	—		
—	0.4*	—	—	—	—	3.2	—	—	0.4	—	—	17	—	0.4	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—		
—	0.8	—	0.8	—	—	6.2	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	0.4	—	—	—	—	13.6	0.2	—	0.4	—	7.0	19	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	4.0	20	—	—	—	—	—	11.8	—	—	0.2	—	16.2		
—	—	—	0.4	4.2	—	1.6	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2		
—	—	—	0.4	—	—	22.8	—	—	—	—	—	22	—	—	—	0.6	4.8	—	6.6	—	—	—	—		
—	—	—	6.6	—	—	6.6	—	—	—	—	—	23	—	—	—	1.0	—	—	28.0	—	—	—	—		
—	—	—	20.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	7.6	—	—	4.4	—	—	—	—		
—	—	—	13.6	—	—	6.2	—	—	—	—	—	25	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	2.4	29.8	—	—	—	—	—	26	—	—	—	13.0	—	—	10.4	—	—	—	—		
—	—	—	—	24.8	—	1.6	—	—	6.6	—	—	27	—	—	—	5.2	—	10.2	21.2	—	—	—	—		
—	—	—	—	0.4	—	1.0	8.6	—	3.4	—	—	28	—	—	—	—	22.8	—	0.4	—	0.8	—	—		
—	—	—	6.4	—	—	—	0.8	4.8	1.2	—	0.4*	29	—	—	—	2.2	—	—	1.2	12.8	—	8.8	—		
—	—	—	—	—	—	—	14.2	35.2	70.2	—	0.6	30	—	—	—	0.4	—	—	—	0.6	15.2	0.2	0.6*		
1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	31	2.8*	—	—	—	—	—	—	17.6	29.4	38.8	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	—	—		
1.6	17.8	1.2	56.6	65.4	8.6	125.8	52.2	215.6	257.0	89.6	26.8	Totale mm. N. gior. piovosi	2.8	7.4	2.8	53.6	52.4	19.0	106.0	63.0	222.4	242.0	79.2	45.6	
1	4	0	5	8	4	13	8	10	13	8	7		1	2	1	7	7	3	10	8	10	12	6	6	
Totale annuo: 918.2 mm													Totale annuo: 896.2 mm												
Giorni piovosi: 81													Giorni piovosi: 73												

— 50 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1976

SPORMAGGIORE												Giorno	MEZZOLOMBARDO											
(Pr) Bacino: ADIGE (565 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (215 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	11.2*	—	—	—	—	—	7.6	14.0	—	—	6.2	1	—	2.4	—	—	—	—	6.4	31.4	—	—	8.5	
—	6.2	—	—	—	1.0	3.0	—	—	7.2	—	2.2	2	—	1.8	—	—	—	2.4	—	1.8	6.7	—	7.4	
—	2.0	—	—	—	2.4	3.0	—	1.0	66.6	7.2	0.2	3	—	1.2	—	—	1.6	1.7	—	—	67.8	5.2	0.3	
—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	50.6	18.8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	41.0	50.2	28.5	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	12.6	2.6	—	5	—	—	—	—	0.8	—	—	—	16.7	2.1	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.5	—	
—	—	1.0*	—	—	—	10.6	—	—	—	11.4	7.2*	7	—	—	1.8*	—	—	17.0	—	—	—	10.5	4.2*	
—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	32.4	—	8	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	28.8	11.4*	
—	—	—	0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	
—	—	—	—	2.8	3.6	—	16.4	9.8	—	—	—	10	—	—	—	—	4.0	2.2	—	9.4	9.4	—	0.6	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	57.6	—	34.2	—	11	—	—	—	—	—	—	6.0	4.2	56.7	—	25.3	
—	—	—	—	—	0.8	3.2	—	—	9.0	1.6	—	12	—	—	—	—	0.8	12.0	—	—	—	10.2	1.3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	30.5	1.2	26.2	38.0	—	
—	3.2*	0.2	—	10.8	—	40.4	—	27.0	55.8	—	—	14	—	1.2*	—	—	19.2	—	1.4	105.5	31.7	—	—	
—	1.0*	—	7.0	23.2	—	—	1.4	125.0	18.2	—	—	15	—	2.4*	—	5.5	—	—	—	—	0.7	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.6	6.6	9.6	—	—	16	—	1.5	—	—	—	—	—	5.4	18.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	
—	2.0	—	1.8	—	—	—	7.2	—	—	—	—	18	—	2.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	0.4	14.0	19	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	0.5	12.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	
—	—	—	—	3.4	—	20.2	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	2.2	—	3.5	—	—	—	—	
—	—	—	4.8	1.0	—	29.8	—	0.2	—	—	—	22	—	—	—	3.3	5.2	—	20.7	—	—	—	—	
—	—	1.4*	12.4	—	—	7.8	—	—	—	—	—	23	—	—	—	33.5	—	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	11.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	25	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	39.6	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	29.7	—	—	—	—	
—	—	—	—	9.6	1.0	1.4	—	—	18.6	—	—	27	—	—	—	—	6.2	—	1.2	—	—	13.2	—	
—	—	—	—	3.6	3.8	0.4	9.6	—	5.6	—	—	28	—	—	—	—	2.5	3.5	0.4	11.2	—	5.7	—	
—	—	—	6.4	—	—	—	3.0	26.8	1.0	—	3.4*	29	—	—	—	—	—	—	—	0.8	17.5	1.3	2.6*	
—	—	—	0.2	—	—	—	20.0	45.2	94.6	—	—	30	—	—	—	—	1.0	—	20.2	38.3	84.5	—	0.2	
4.8*	—	—	—	0.4	—	—	—	—	26.4	—	—	31	3.6*	—	—	—	—	—	0.5	—	28.5	—	—	
4.8	25.6	2.6	66.8	54.8	13.6	187.2	69.4	348.6	367.2	109.0	45.2	Totale mens. N. gior. piovosi	3.6	12.5	1.8	84.7	45.0	9.9	148.1	62.6	347.6	355.7	102.8	52.5
1	6	2	8	7	6	13	9	11	12	7	6		1	7	1	7	7	4	12	9	11	12	7	8
Totale annuo: 1294.8 mm													Totale annuo: 1226.8 mm											
Giorni piovosi: 88													Giorni piovosi: 86											

PAGANELLA												Giorno	ZAMBANA											
(P) Bacino: ADIGE (2125 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (210 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.4*	—	—	—	1.2	—	11.8	0.6	0.2	—	—	1	—	0.8*	»	»	»	—	—	7.8	13.6	—	—	6.4
—	1.8*	—	—	—	2.6	—	—	—	16.0	—	2.6*	2	—	9.4	»	»	»	0.8	2.2	0.2	1.2	7.2	—	9.8
—	—	—	—	—	0.4	—	—	5.4	62.4	5.2	0.4	3	—	3.0	»	»	»	1.6	—	—	—	46.0	5.2	—
—	—	—	—	—	—	2.6	1.6	—	9.6	2.4*	—	4	—	—	»	»	»	—	—	—	26.8	39.6	21.0	0.2
—	—	0.6*	—	—	—	1.0	—	—	8.6	—	—	5	—	—	»	»	»	—	1.0	—	—	18.0	2.0	0.2
—	—	0.6*	—	—	—	0.2	—	—	—	3.4	—	6	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	0.4	—
—	—	4.0*	3.8*	—	—	5.8	—	—	—	5.2	3.8*	7	—	0.2	»	»	»	—	—	—	—	—	10.6	3.2*
—	—	1.4*	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	8	—	—	»	»	»	—	4.0	—	—	—	27.6	—
—	—	—	—	6.6	—	1.0	—	1.2	—	—	—	9	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	0.6	—
—	—	—	—	2.6	—	—	9.6	39.6	—	1.6	1.0	10	—	—	»	»	»	—	0.6	10.0	16.2	0.2	—	4.6
—	—	—	—	—	0.8	—	1.0	—	2.6	2.4*	—	11	—	—	»	»	»	—	—	3.0	45.6	—	23.4	11.8
—	0.2*	—	—	6.2	0.4	10.2	2.0	5.0	20.0	—	—	12	—	—	»	»	»	0.8	9.6	—	—	10.6	0.4	0.4
—	—	—	1.0*	2.8	2.2	12.6	3.4	84.0	32.2	1.2*	—	13	—	—	»									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1976

PIAN FEDAIA												Giorno	FONTANAZZO DI MAZZIN												
(Pr) Bacino: ADIGE (2044 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1390 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	1.4*	—	—	—	—	0.8	12.0	5.0*	—	—	0.2	1	—	2.2*	—	—	—	2.8	13.0	28.6	—	—	0.8*		
—	2.6*	—	—	—	3.2	0.2	—	4.0	1.8	—	4.6*	2	—	1.8*	—	—	2.4	3.8	0.4	0.4	2.0	—	3.2*		
—	0.6	—	—	—	3.4	0.6	—	0.2	36.2	0.4	2.0*	3	—	0.6	—	—	1.8	3.6	—	0.4	25.4	—	0.8		
—	—	—	—	—	—	6.0	—	32.0	22.0	6.0*	—	4	—	—	—	—	—	7.0	—	33.4	11.4	—	—		
—	—	—	—	—	0.2	6.0	0.8	—	6.0	5.4*	—	5	—	—	—	—	—	—	4.2	—	8.8	7.6	—		
—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.0	0.6	—	6	—	—	2.6*	—	—	1.2	—	1.0	1.2	—	—		
—	—	—	0.2*	—	—	2.6	—	—	—	13.8	1.8*	7	—	—	0.6*	0.2	—	7.6	—	—	0.2	11.4	5.2*		
—	—	0.2*	8.2	—	—	—	—	—	—	12.2*	4.0*	8	—	—	—	7.8	—	7.8	7.4	—	—	9.6	6.6		
—	—	—	—	—	0.2	—	8.2	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—		
—	—	—	—	6.0	—	—	5.6	2.4	—	—	—	10	—	—	—	—	4.6	0.2	6.8	4.0	0.2	—	—		
—	—	—	—	1.2	—	—	4.0	39.8	—	23.6*	2.4*	11	—	—	—	0.6	—	—	5.6	37.0	—	12.4	2.8*		
—	—	—	—	1.0	8.2	—	20.8	—	2.2	—	—	12	—	0.4*	—	—	6.8	20.8	—	3.8	6.2	1.4	—		
—	—	—	0.4	8.0	—	14.6	5.6	24.0	34.6	—	2.0*	13	—	—	—	1.2	16.0	—	5.0	2.4	31.0	16.6	—		
—	0.8*	—	—	11.4	—	—	1.6	78.8	52.8	—	—	14	—	1.4*	—	—	22.0	0.2	0.2	3.0	58.6	12.8	—		
—	2.0*	—	1.6*	—	—	—	0.6	—	0.4	—	—	15	—	2.2*	—	1.8*	—	—	—	1.4	3.8	1.2	—		
—	0.8*	0.2*	1.2*	—	—	1.4	1.8	16.4	1.0	—	—	16	—	—	—	0.4	—	—	0.8	3.6	10.6	1.0	—		
—	2.4*	—	12.2*	—	—	2.4	3.6	0.2	12.4*	—	—	17	—	—	1.8*	12.2	—	—	—	1.0	0.4	7.2	—		
—	—	—	0.6	—	—	7.2	4.0	—	4.4	—	—	18	—	—	—	0.8	—	—	8.4	10.0	0.2	0.2	—		
—	—	—	—	1.2	0.6	16.0	1.2	—	—	—	2.0*	19	—	0.8	—	—	0.6	—	13.8	—	—	—	1.8*		
—	—	—	—	1.6	—	0.6	—	0.6	0.2	—	—	20	—	—	—	—	0.6	—	0.4	—	0.8	—	1.2		
—	—	—	—	9.0	1.4	22.6	0.8	—	—	1.0*	—	21	—	—	—	—	9.4	2.0	5.2	0.4	0.2	—	3.0*		
—	—	—	—	2.0	6.0	26.6	—	2.0	—	0.6*	—	22	—	—	—	—	1.6	0.2	31.4	—	—	—	—		
1.6*	—	1.0*	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	1.0*	—	—	6.8	26.0	0.2	0.2	—	—		
—	—	—	12.4*	—	—	12.6	—	—	—	—	—	24	—	—	0.2*	23.8*	—	7.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	12.0*	—	—	29.6	0.6	—	—	—	—	25	—	—	—	8.0	—	—	12.8	10.2	—	—	—		
—	—	—	6.0	0.4	1.4	8.0	—	—	—	—	—	26	—	—	—	7.6	5.4	5.4	23.2	0.8	—	—	—		
—	—	—	0.8	14.0	—	6.4	—	—	7.8	—	—	27	—	—	—	—	34.0	0.8	2.6	0.2	—	—	—		
—	—	—	16.8	—	—	8.0	—	—	6.4	—	—	28	—	—	—	—	1.8	1.4	2.6	13.8	—	4.6	—		
—	—	—	0.8	—	—	0.4	—	—	0.6	—	0.8*	29	—	—	—	1.2	—	—	—	0.6	—	—	5.2*		
—	—	—	—	—	—	7.4	27.8	66.6	—	—	1.0*	30	—	—	—	—	—	—	5.6	17.2	30.4	—	0.2		
—	—	—	0.8	—	—	4.8	—	59.2*	—	—	—	31	1.2*	—	—	—	—	—	1.6	—	45.2	—	—		
1.6	10.6	1.4	56.4	73.4	26.6	165.4	91.8	233.2	316.6	63.6	20.8	Totale mens. N. gior. piovosi	1.2	9.4	7.0	65.0	98.8	53.4	166.4	96.0	234.0	170.0	44.0	28.6	
1	4	1	7	11	7	15	14	10	15	6	8		1	4	3	8	8	9	17	16	11	14	5	7	
Totale annuo: 1061.4 mm													Totale annuo: 973.8 mm												
Giorni piovosi: 99													Giorni piovosi: 103												

M O E N A												Giorno	PASSO ROLLE												
(Pr) Bacino: ADIGE (1200 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (2004 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	3.2*	—	—	—	—	3.4	10.8	28.4	—	—	1.6	1	—	3.0*	—	—	—	1.4	—	12.0	1.8	2.6	—	1.8*	
—	1.0*	—	—	—	5.0	5.8	0.2	—	1.4	—	1.2	2	—	8.0*	—	—	—	1.2	6.2	—	18.4	—	—	2.6*	
—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	27.4	0.2	—	3	—	—	—	—	—	—	2.4	—	22.2*	36.8	7.2*	—	
—	—	—	—	—	1.6	1.4	—	34.6	14.4	3.6	—	4	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.8	—	0.8	1.2*	0.2*	
—	—	—	—	—	—	22.2	—	—	8.4	3.8	—	5	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	1.8	4.0*	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	0.6	2.4	—	6	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	11.8	—	
—	—	3.0*	—	—	—	2.2	—	—	—	14.2	4.6*	7	—	—	1.4*	1.6*	—	—	1.0	—	—	—	11.6*	4.6*	
—	—	—	12.4	—	—	11.4	—	—	—	17.0	8.4*	8	—	—	4.8*	—	—	—	5.2	1.4	—	—	3.0*	1.8*	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	9	—	—	1.2*	—	13.6	0.4	—	5.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.4	8.0	—	14.0	4.4	—	—	—	10	—	—	—	—	—	3.8	5.8	—	3.2	40.2	—	3.6*	
—	—	—	—	4.0	0.2	—	8.6	38.6	—	19.4	3.4*	11	—	—	—	—	—	—	22.6	—	9.0	4.0*	2.0	1.4	
—	—	—	—	3.8	8.2	0.8	16.0	2.6	2.8	0.2	—	12	—	—	—	—</									

FORTE BUSO (diga)												Giorno	PANEVEGGIO											
(P) Bacino: ADIGE (1480 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (1508 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	3.6*	—	—	—	—	3.2	9.4	28.2	—	2.0	0.7	1	—	3.1*	—	—	—	—	11.3	12.1	30.5	—	—	5.6*
—	3.8*	—	—	—	1.6	12.6	0.2	1.2	1.8	0.2	6.8*	2	—	2.2*	—	—	0.6	7.4	—	2.5	1.6	—	—	8.6*
—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	46.0	—	—	3	—	2.7*	—	—	0.5	9.5	—	—	44.1	—	—	—
—	—	—	—	—	1.2	3.0	—	34.2	18.0	7.2	—	4	—	—	—	—	—	4.7	—	48.2	31.5	12.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.4	4.6	4.6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.8	4.0	—	6	—	—	1.4*	—	—	1.8	—	—	1.1	2.6	—	—
—	—	1.2*	8.4	—	—	2.2	—	—	—	19.4	4.8*	7	—	—	1.3*	0.9	—	1.1	—	—	—	21.3	4.1*	—
—	—	—	—	—	0.4	5.0	—	—	—	16.6	2.0*	8	—	—	—	5.8	—	5.3	—	—	—	27.1	4.3*	—
—	—	1.2*	—	7.4	0.5	—	2.0	—	—	3.0	—	9	—	—	1.5*	—	1.5	—	6.3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.4	0.6	—	9.4	5.0	—	0.2	—	10	—	—	0.6	—	10.4	—	9.1	3.4	—	—	—	—
—	—	—	—	4.2	10.8	—	5.0	33.2	—	20.4	3.8*	11	—	—	—	—	2.7	1.4	3.9	62.1	—	35.6	4.1*	—
—	—	—	—	16.0	—	—	12.6	11.4	9.4	1.8	—	12	—	—	—	—	4.6	19.8	0.4	9.8	—	10.1	—	—
—	—	—	5.0*	20.0	—	9.4	12.2	13.6	37.8	0.2	—	13	—	—	—	0.6*	21.1	—	6.8	9.6	18.6	51.2	0.8	1.1*
—	10.0*	—	4.2*	—	—	—	7.5	98.6	20.0	—	—	14	—	—	—	—	16.3	—	—	9.5	105.7	34.3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	0.6	—	—	15	—	—	—	—	—	—	1.8	12.1	2.1	—	—	—
—	1.0*	3.8*	0.6	—	—	25.2	4.4	17.8	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	24.7	1.2	19.3	2.5	—	—
—	1.2*	—	1.8	—	—	—	3.4	0.4	10.4	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.4	—	16.4	11.6	—	1.6	—	5.8*	18	—	—	1.4*	3.6*	2.5	—	—	6.2	—	4.3	—	—
—	0.4*	—	—	—	0.5	11.2	—	—	0.4	—	—	19	—	—	—	—	2.3	—	35.2	11.1	—	1.2	—	1.1*
—	—	—	—	12.0	—	—	—	0.8	—	—	—	20	—	—	—	—	—	16.1	—	—	3.2	—	—	5.5*
—	—	—	4.8	4.8	0.6	3.2	0.2	—	—	5.0*	—	21	—	—	—	—	15.2	—	—	—	4.6	0.9	0.9*	—
—	—	3.6*	—	—	1.2	32.8	—	0.6	—	—	—	22	—	—	1.3*	5.1	1.3	—	3.6	—	—	—	3.8*	—
—	—	—	12.4*	—	2.0	12.6	—	—	—	—	—	23	—	—	2.2*	8.5*	—	8.7	24.2	—	4.3	—	—	—
—	—	—	20.8	—	—	0.4	—	—	—	—	—	24	—	—	—	20.9	—	12.1	29.3	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	21.2	22.0	4.4	—	—	—	—	25	—	—	—	11.3*	—	—	2.7	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.4	—	33.8	1.8	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	11.3	5.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	17.0	—	4.0	1.2	—	13.0	—	—	27	—	—	—	—	9.1	—	4.6	—	1.1	12.1	—	—
—	—	—	10.0*	—	—	1.0	12.8	—	2.8	—	—	28	—	—	—	—	5.8	1.2	1.7	4.8	—	4.8	—	—
—	—	—	—	1.2	—	—	0.4	—	0.6	—	15.0*	29	—	—	—	—	—	2.1	—	8.6	—	1.1	—	5.8*
—	—	—	—	—	5.2	—	7.2	18.2	26.2	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	9.2	24.5	77.1	—	2.2*
1.0*	—	—	—	—	—	—	3.2	—	71.0	—	—	31	1.8*	—	—	—	2.4	—	—	1.6	—	69.6*	—	—
1.0	20.0	9.8	75.0	94.8	45.8	215.6	114.1	277.4	267.0	84.6	38.9	Totale mens. N. gior. piovosi	1.8	18.4	11.9	68.4	91.2	61.2	240.9	110.2	336.9	357.9	109.4	42.4
1	5	4	9	11	7	18	17	12	14	10	6		1	7	6	10	11	8	19	16	13	18	7	10
Totale annuo: 1244.0 mm													Totale annuo: 1450.6 mm											
Giorni piovosi: 114													Giorni piovosi: 126											

PREDAZZO												Giorno	CAVALESE											
(Pr) Bacino: ADIGE (1018 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1000 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.0*	—	—	—	—	13.8	11.4	25.0	—	0.2	0.6	1	—	2.6*	—	—	—	—	1.2	10.2	17.0	0.6	—	0.8
—	1.8*	—	—	—	—	1.4	0.4	0.8	0.8	—	6.8	2	—	5.0*	—	—	—	—	1.6	0.2	1.6	1.6	—	6.8
—	1.0	—	—	—	—	3.2	—	—	32.0	0.4	—	3	—	0.8	—	—	—	—	21.0	—	1.0	34.2	0.6	—
—	—	—	—	—	—	6.2	—	41.2	22.2	4.6	—	4	—	—	—	—	—	—	4.4	—	31.6	10.4	1.8	—
—	—	—	—	—	—	8.6	1.4	—	7.0	5.8	—	5	—	—	—	—	—	—	14.8	0.2	—	7.8	3.2	—
—	—	2.2*	—	—	—	2.2	—	0.6	1.0	2.6	—	6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.4	1.2	—
—	—	0.4*	—	—	—	7.6	—	—	—	18.4	5.2*	7	—	—	1.2*	—	—	—	7.8	—	—	—	8.4	6.0*
—	—	—	6.2	—	—	6.4	—	—	—	23.4	2.4	8	—	—	—	5.2	—	—	7.6	—	—	—	16.0	2.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.8	5.4	—	7.6	1.2	—	—	—	10	—	—	—	—	3.6	—	—	9.8	6.4	—	—	—
—	—	—	—	3.0	0.4	—	7.4	36.4	—	21.2	2.0	11	—	—	—	—	3.2	—						

CADINO DI FIEFME												Giorno	STRAMENTIZZO (diga)												
(Pr) Bacino: ADIGE (964 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (800 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	2.2	—	—	—	—	15.6	6.8	14.8	—	—	3.4	1	—	2.6*	—	—	—	1.2	10.0	43.8	—	—	—	3.0	
—	4.6*	—	—	—	0.4	1.6	—	2.4	2.8	0.2	7.6	2	—	0.8	—	—	—	3.2	—	—	2.2	—	—	8.2	
—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	51.0	1.8	—	3	—	—	—	—	0.6	3.4	—	—	—	1.4	—		
—	—	—	—	—	—	5.8	—	26.6	11.8	2.2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	2.2		
—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	7.6	2.4	—	5	—	—	—	—	—	3.8	—	—	8.4	2.4	—		
—	—	—	—	—	—	4.8	—	0.2	0.4	1.4	—	6	—	—	—	—	—	6.6	—	—	1.6	0.6	—		
—	—	0.2*	4.4	—	—	7.2	—	—	—	14.4	8.6*	7	—	—	0.8*	—	—	4.0	—	—	—	11.0	5.8*		
—	—	—	1.6	—	—	6.0	—	—	—	21.0	3.0	8	—	—	—	8.2	—	0.4	—	—	—	22.2	3.4*		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	5.4	—	—	7.2	8.4	0.2	—	—	10	—	—	—	—	5.6	—	8.6	1.0	—	—	—		
—	—	—	—	1.8	—	—	3.6	29.6	—	—	—	11	—	—	—	—	2.0	—	3.4	28.6	—	20.8	2.6		
—	—	—	—	0.2	—	2.2	—	—	5.0	—	—	12	—	—	—	—	11.0	10.6	—	—	1.6	1.4	—		
—	—	—	0.4	21.2	6.6	7.6	8.2	18.6	32.0	20.4	—	13	—	—	—	23.4	—	10.0	9.4	22.4	21.0	—	—		
—	9.2*	—	—	15.0	—	—	0.6	80.0	10.2	1.6	—	14	—	2.6*	—	—	12.6	—	1.0	82.6	22.0	—	—		
—	1.2	—	3.8	—	—	—	—	0.8	0.6	0.2	—	15	—	3.4	—	3.0	—	—	—	4.8	0.6	—	—		
—	0.2	—	—	—	—	—	2.8	10.2	0.4	—	—	16	—	0.8	—	—	—	—	4.8	11.8	1.0	—	—		
—	1.0	—	—	—	—	—	4.8	1.8	4.8	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	—	—		
—	0.6	—	—	—	—	43.4	4.0	—	1.4	—	3.8	18	—	—	—	1.6	—	14.4	—	—	—	—	—		
—	1.2	—	3.2	0.4	—	14.4	0.2	—	—	—	7.2	19	—	—	—	—	—	10.6	—	—	0.6	—	5.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	14.8	—	14.8	—	—	—	2.0*	—	21	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	47.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	3.8*	29.6	—	—	20.6	—	—	—	—	—	23	—	—	1.8*	19.6	—	—	24.2	—	—	—	—		
—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	10.0	—	0.2	22.0	0.2	—	—	—	—	25	—	—	—	16.4	—	—	1.4	—	—	—	—		
—	—	—	4.0	0.8	4.4	53.0	0.2	—	—	—	—	26	—	—	—	—	5.2	40.8	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	13.8	—	14.4	—	—	11.4	—	—	27	—	—	—	—	13.8	—	9.0	—	—	6.8	—		
—	—	—	—	0.8	2.4	1.2	15.0	—	1.4	—	—	28	—	—	—	—	3.2	6.2	—	8.6	—	1.6	—		
—	—	—	19.4	—	1.0	—	0.2	—	—	—	7.4*	29	—	—	—	16.0	—	—	—	1.0	—	—	3.8*		
—	—	—	—	—	18.0	—	8.0	13.4	49.4	—	—	30	—	—	—	—	1.4	—	8.4	16.2	45.0	—	3.8		
1.8*	—	—	—	0.6	—	—	0.8	—	29.4	—	—	31	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	31.6	—	—		
1.8	20.2	4.0	94.6	74.8	33.0	302.6	62.6	206.8	219.8	67.6	41.0	Totale mens. N. gior. piovosi	0.8	10.2	2.6	80.4	76.2	24.4	162.8	55.2	243.2	148.4	62.0	35.6	
1	6	1	10	6	5	19	9	10	13	9	7		0	3	1	8	9	4	17	9	10	12	7	8	
Totale annuo: 1128.8 mm													Totale annuo: 901.8 mm												
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 88												

POZZOLAGO												Giorno	LAVIS												
(Pr) Bacino: ADIGE (460 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (230 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	2.8	—	—	—	—	13.0	12.8	13.0	—	—	5.6	1	—	6.2*	—	—	—	0.9	11.5	15.0	—	—	—	2.9	
—	1.0	—	—	—	—	—	0.4	5.8	4.4	—	11.2	2	—	—	—	—	0.8	—	0.3	—	4.7	—	—	12.2	
—	1.0	—	—	—	7.6	—	—	3.2	53.2	1.8	—	3	—	—	—	—	7.2	—	—	35.0	51.5	4.6	0.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	6.4	—	4	—	—	—	—	—	1.0	—	—	43.0	16.7	—		
—	—	—	—	—	0.4	1.4	0.2	—	11.4	2.0	—	5	—	—	—	—	—	—	3.8	—	18.7	2.9	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—		
—	—	0.2*	—	—	—	5.0	—	—	0.2	19.8	10.4*	7	—	—	0.6*	—	—	5.1	—	—	—	9.8	4.3*		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.4*	8	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	28.5	13.5*		
—	—	—	9.0	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	7.4	—	—	8.6	7.4	0.2	—	1.8	11	—	—	—	6.3	—	0.6	8.7	13.5	—	—	1.8		
—	—	—	—	2.2	—	—	3.4	30.4	—	20.6	1.4	12	—	—	—	2.8	—	2.7	41.0	—	16.5	3.6	—		
—	—	—	—	—	1.6	3.2	—	2.8	4.6	—	—	13	—	—	—	—	0.8	41.0	—	—	8.9	0.7			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1976

MONTE BONDONE												Giorno	TRENTO (Roncafort)											
(Pr) Bacino: ADIGE (1500 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (200 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	»	»	—	—	20.2	19.6	2.8	»	8.6	1	—	—	—	—	—	—	15.6	13.0	—	—	3.0	
»	»	»	»	»	2.6	—	0.2	0.2	5.0	»	15.4	2	—	6.0*	—	—	7.6	—	0.2	—	4.0	—	8.8	
»	»	»	»	»	6.0	—	—	—	44.0	»	1.2*	3	—	—	—	—	2.0	—	—	—	48.4	5.0	0.2	
»	»	»	»	»	—	—	—	59.6	61.6	»	—	4	—	—	—	—	0.2	—	—	33.0	38.6	12.2	—	
»	»	»	»	»	—	—	2.0	0.2	19.6	»	—	5	—	—	—	—	—	7.8	2.2	—	14.0	4.0	—	
»	»	»	»	»	—	—	—	—	5.4	»	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	
»	»	»	»	»	—	4.0	—	—	—	»	6.4*	7	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	13.0	—	
»	»	»	»	»	—	3.0	—	—	—	»	12.6*	8	—	—	5.0	—	0.2	—	—	—	—	27.0	6.4*	
»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	»	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	
»	»	»	»	»	—	4.4	17.4	11.6	—	»	0.8	10	—	—	—	10.6	—	—	16.0	12.0	—	—	0.4	
»	»	»	»	»	—	—	7.6	81.6	—	»	5.4	11	—	—	—	0.8	—	—	1.8	35.2	—	20.0	1.0	
»	»	»	»	»	4.8	18.4	0.4	0.4	17.2	»	—	12	—	—	—	—	5.2	20.4	—	—	6.4	—	—	
»	»	»	»	»	—	4.2	3.8	22.2	37.4	»	—	13	—	—	—	7.8	—	15.4	1.2	31.8	31.6	—	—	
»	»	»	»	»	—	—	1.8	126.8	26.2	»	—	14	—	—	—	0.2	9.6	—	—	2.8	75.4	20.8	0.2	
»	»	»	»	»	—	—	—	0.4	0.6	»	—	15	—	3.8	—	4.0	—	—	—	—	0.6	—	—	
»	»	»	»	»	—	1.0	7.8	30.6	2.4	»	—	16	—	0.2	—	—	—	—	3.4	9.0	0.4	—	—	
»	»	»	»	»	—	—	—	4.8	1.6	»	—	17	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.2	—	—	
»	»	»	»	»	—	1.4	2.2	—	—	»	—	18	—	0.4	—	0.4	—	—	—	1.2	—	—	—	
»	»	»	»	»	—	14.0	0.6	—	0.8	»	14.2	19	—	0.4	—	—	—	18.0	—	—	0.4	—	10.6	
»	»	»	»	»	—	—	—	—	1.0	»	2.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	
»	»	»	»	»	—	2.8	—	—	—	»	—	21	—	—	—	6.4	—	3.2	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	—	28.2	—	1.6	—	»	—	22	—	—	—	1.0	—	29.8	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	—	12.6	—	—	—	»	—	23	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	»	—	24	—	—	—	16.6	0.2	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	»	—	25	—	—	—	14.2	—	—	4.2	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	8.0	22.4	—	—	—	»	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	—	5.2	—	1.4	28.8	»	—	27	—	—	—	—	2.0	16.8	—	—	—	—	—	
»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	»	—	28	—	—	—	—	5.0	0.2	2.4	—	—	20.0	—	
»	»	»	»	»	1.4	1.8	23.4	—	6.4	»	0.4*	29	—	—	—	3.2	8.4	—	20.0	—	8.6	—	—	
»	»	»	»	»	1.8	—	1.2	—	0.6	»	60.6*	30	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.4	—	
»	»	»	»	»	4.6	—	28.6	24.2	110.4	»	—	31	0.6*	—	—	—	1.2	—	20.8	15.6	80.0	—	—	
»	»	»	»	»	—	—	2.8	—	46.0	»	—	31	—	—	—	—	—	—	0.8	—	27.4	—	1.0	
[1.0]	[36.0]	[1.0]	[86.0]	[77.0]	29.2	123.4	120.0	385.2	417.8	[84.0]	127.8	Totale mens. N. gior. piovosi	0.6	10.8	0	69.6	44.6	26.8	126.0	86.6	225.4	302.4	82.2	41.6
1?	5?	0?	5?	7?	7	14	12	11	16	7?	9		0	2	0	6	7	6	11	10	8	11	6	7
Totale annuo: 1461.4 mm													Totale annuo: 1016.6 mm											
Giorni piovosi: 94													Giorni piovosi: 74											
TRENTO (Laste)												Giorno	SANT'ORSOLA											
(Pr) Bacino: ADIGE (312 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (925 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.2*	—	—	—	—	3.8	30.2	15.0	—	—	5.8	1	—	2.6*	—	—	—	—	1.8	22.0	12.0	—	—	3.0
—	1.4	—	—	—	1.8	—	0.4	0.4	5.0	—	10.2	2	—	4.8*	—	—	—	6.0	—	—	6.0	40.0	—	7.0
—	1.2	—	—	—	3.8	—	—	—	44.6	3.4	0.2	3	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—
—	—	—	—	—	—	0.6	—	29.0	43.8	11.0	—	4	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	55.0	30.0	3.0	—
—	0.2	—	—	—	—	—	3.4	—	17.6	3.8	—	5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	10.5	4.0	—
—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	1.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—
—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	15.8	4.2*	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.4*	3.8	—	—	—	—	—	—	31.4	10.4*	8	—	—	1.9*	8.5	—	32.5	—	—	—	21.0	13.0*	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	9	—	—	0.6	—	—	2.0	—	—	—	23.0	3.0	—
—	—	—	—	11.0	—	—	12.0	6.0	—	—	0.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.8	—	—	2.2	48.8	—	14.6	4.0	11	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	1.2	21.0	—	—	4.8	0.4	—	12	—	—	—	—	—	—	2.5	53.0	—	24.0	—	—
—	—	—																						

— 56 —

ROVERETO												Giorno	TERRAGNOLO											
(Pr) Bacino: ADIGE (210 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (782 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.8*	—	—	—	—	1.8	35.8	5.8	—	—	11.2	1	—	4.9*	—	—	—	—	3.3	27.5	11.0	—	—	5.2
—	12.2	—	—	—	1.4	—	0.2	1.0	5.2	0.2	15.8	2	—	18.0	—	—	—	—	—	—	3.9	—	15.0	
—	2.2	—	—	—	7.2	—	—	5.2	65.4	10.4	0.2	3	—	7.2	—	—	—	2.1	—	—	54.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	13.8	0.6	—	4	—	—	—	—	—	—	7.1	—	27.2	23.0	4.4	
—	0.8	—	—	—	—	—	14.6	—	11.6	5.4	—	5	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	8.4	18.7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	6	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	3.0	
—	—	0.4*	—	—	—	0.8	—	—	—	21.0	14.8*	7	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	49.9	
—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	25.6	4.0	8	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	34.6	
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.8	—	9	—	—	3.8*	—	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	16.2	—	—	17.6	17.8	—	0.6	3.8	10	—	—	—	30.7	—	—	—	9.3	12.2	—	—	
—	—	—	—	0.8	—	—	2.2	30.6	—	15.4	1.2	11	—	—	—	—	—	—	—	31.2	—	32.0		
—	—	—	—	—	1.2	7.4	3.2	—	7.4	1.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	9.4	24.3	5.0	—	4.9	—	—	
—	—	—	—	24.0	0.2	0.4	15.0	39.4	30.0	0.2	—	14	—	—	—	30.9	—	—	8.5	41.2	52.5	2.0	—	
—	0.2	—	—	26.0	—	—	9.4	104.0	3.0	0.4	—	15	—	5.0*	—	—	9.1	—	7.0	80.5	4.3	—	—	
—	1.6	—	6.0	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	16	—	2.4*	—	16.6	—	—	—	9.9	—	—	—	
—	3.2	—	—	—	—	—	5.4	12.2	0.4	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.6	0.2	—	—	18	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	—	0.8	1.6	0.2	0.2	—	1.2	19	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	4.3	
—	—	—	0.2	—	—	18.8	—	—	0.4	0.2	8.8	20	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	5.8	
0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.6	—	2.2	21	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.3	
—	—	—	—	9.0	—	2.8	—	—	—	—	0.2	22	—	—	—	9.6	—	—	7.2	—	—	4.0*		
—	—	—	—	0.2	—	28.4	—	0.6	0.2	0.4	0.2	23	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	4.4		
—	—	1.4	31.8	—	8.0	9.8	—	—	—	—	—	24	—	—	2.1*	34.3	—	—	24.5	—	—	—	—	
—	—	—	26.0	—	0.2	—	—	—	0.2	—	0.2	25	—	—	—	41.1	—	—	1.4	—	—	—	—	
—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	32.7	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	16.8	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	3.5	21.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.2	—	6.2	—	3.6	44.8	—	—	28	—	—	—	—	16.8	—	9.0	—	2.8	97.2		
—	—	—	—	2.4	0.6	2.4	26.6	—	13.2	—	—	29	—	—	—	—	0.7	3.3	6.5	8.7	—	38.6		
—	—	—	4.6	—	—	0.2	1.4	0.2	0.8	0.2	5.0*	30	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	10.0*	
—	—	—	—	—	—	—	22.2	18.4	35.0	11.2	0.2	31	5.2*	—	—	—	—	—	—	21.8	23.5	156.1		
1.2*	—	—	—	0.2	—	—	5.2	17.0	—	—	—								4.4	42.4	—	—	—	
1.4	24.4	1.8	93.0	93.4	31.8	97.6	160.4	287.6	249.8	94.4	69.0	Totale mens.	5.2	56.7	5.9	136.0	98.4	18.3	207.9	102.4	239.5	486.1	153.0	
1	6	1	6	6	5	10	13	12	11	7	10	N. gior. piovosi	1	7	2	6	5	4	16	10	9	11	9	11
Totale annuo: 1204.6 mm													Totale annuo: 1577.8 mm											
Giorni piovosi: 88													Giorni piovosi: 91											

SPECCHERI (diga)												Giorno	RAOSSI - FOXI											
(Pr) Bacino: ADIGE (860 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (700 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.4*	—	—	—	—	—	20.8	13.8	0.2	—	13.0	1	—	1.4	—	—	—	—	18.8	13.2	0.3	—	7.2	
—	29.6*	—	—	—	0.4	—	0.4	0.6	5.4	—	18.2	2	—	27.2	—	—	—	0.5	—	1.2	0.4	—	10.3	
—	4.8	—	—	—	1.8	—	—	0.6	71.0	1.4	—	3	—	4.0	—	—	—	0.4	—	—	—	59.3		
—	—	—	—	—	2.4	—	—	35.4	21.8	8.6	—	4	—	—	—	—	—	2.8	—	—	34.0	17.8		
—	—	—	—	—	4.0	—	6.8	0.4	11.6	30.6	—	5	—	—	—	—	—	5.2	0.7	8.2	0.2	10.2		
—	—	—	—	—	—	3.6	—	1.4	—	9.6	—	6	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.8	—		
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	87.4	11.8*	7	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	17.2	—	—	1.0	—	—	—	43.8	6.2	8	—	—	—	14.2	—	—	0.8	—	—	—		
—	—	5.0*	0.2	2.8	—	0.2	0.4	—	—	0.2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	25.8	—	—	7.0	14.2	—	—	3.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.0	8.0	—	6.4	36.6	—	69.6	3.4	11	—	—	—	11.0	—	—	5.2	14.0	—	—		
—	—	—	—	—	1.6	1.0	2.6	—	5.0	—	—	12	—	—	—	1.2	6.2	—	3.8	23.4	—	62.7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—							

RONZO												Giorno	LOPPIO												
(P) Bacino: ADIGE (974 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (230 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	8.7*	—	—	—	—	—	10.0	22.5	—	—	10.2	1	—	10.4	—	—	—	—	11.0	12.2	0.2	—	—	11.2	
—	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	10.4	2	—	13.2	—	—	0.2	—	1.6	1.0	5.4	—	—	10.6	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	72.0	7.5	—	3	—	—	—	—	5.2	—	—	—	76.0	7.8	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	—	—	53.0	37.5	4.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	21.4	31.2	4.8	—	—	
—	0.8*	—	—	—	—	—	11.5	—	17.0	5.0	—	5	—	—	—	—	0.4	—	15.8	—	—	—	—	—	
—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6	—	—	0.6	—	—	6.8	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	14.0	17.5*	7	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.8	18.2*	
—	—	1.0*	12.0	—	—	15.0	—	—	—	25.0	—	8	—	—	10.6	—	—	9.2	—	—	—	—	40.6	—	
—	—	0.5*	0.2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	23.0	—	7.5	15.5	25.0	—	—	10.2	10	—	—	—	16.4	—	—	16.6	19.4	—	—	—	10.0	
—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	36.2	—	40.5	—	11	—	—	—	0.4	0.6	0.2	7.2	47.8	—	24.8	—	—	
—	—	—	—	—	1.1	—	3.5	—	15.0	—	—	12	—	—	—	2.6	2.6	0.6	0.6	0.2	15.0	—	—	—	
—	—	—	0.1	10.5	—	—	4.2	43.0	18.5	2.0	—	13	—	—	—	14.8	—	4.6	20.0	31.2	16.4	—	—	—	
—	8.3*	0.5*	—	22.0	—	1.5	5.0	98.0	5.0	2.0	—	14	—	—	—	19.2	—	0.4	11.8	120.0	2.6	—	—	—	
—	6.0*	—	17.0	—	18.5	7.5	6.0	5.0	4.0	—	—	15	—	7.6	—	—	—	—	0.6	1.0	1.6	—	—	—	
—	4.5	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	16	—	4.6	—	—	—	—	8.6	20.2	0.4	—	—	—	
—	4.2	—	—	—	—	—	16.5	4.0	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	0.8	2.4	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	18	—	—	—	—	—	2.2	7.0	—	—	—	—	4.6	
—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	1.0	—	7.0	19	—	—	—	—	—	18.4	0.8	—	0.2	—	—	7.2	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	8.2	20	—	—	—	—	—	2.2	—	—	1.0	—	—	6.8	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0*	—	21	—	—	—	8.8	—	4.2	2.0	—	—	2.8	—	—	
—	—	0.8*	—	2.0	—	27.0	—	2.0	—	1.0	—	22	—	—	—	0.6	—	25.2	—	1.6	—	—	—	—	
—	—	1.5*	35.0	—	—	13.5	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	19.0	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	36.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.5	—	23.5	—	—	—	—	—	26	—	—	12.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	—	3.5	—	2.0	32.0	—	—	27	—	—	—	—	7.4	19.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	28.5	—	15.0	—	0.2*	28	—	—	—	17.4	—	4.0	—	6.0	31.4	—	—	—	
—	—	—	3.5	—	3.5	—	5.5	—	5.0	—	6.2*	29	—	—	—	0.6	1.6	2.4	29.8	—	11.0	—	—	—	
0.1*	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	25.5	—	1.5*	30	—	—	—	—	0.2	—	2.0	—	0.8	—	—	7.4*	
9.2*	—	—	—	3.5	—	—	9.0	—	13.4	—	—	31	—	3.8*	—	—	—	—	23.8	29.4	40.0	—	—	2.6	
9.3	40.7	16.8	127.3	104.5	43.9	115.5	128.2	330.7	265.9	111.0	76.4	Totale ann. N. gior. piovosi	3.8	35.8	0.6	96.0	83.0	18.6	119.0	167.2	314.0	244.2	86.6	78.6	
1	7	4	6	9	5	12	13	12	15	11	9		1	4	0	7	7	4	12	14	13	12	6	9	
Totale annuo: 1370.2 mm													Totale annuo: 1247.4 mm												
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 89												

BRENTONICO												Giorno	RONCHI DI ALA												
(P) Bacino: ADIGE (693 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (700 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	12.0*	—	—	—	—	—	10.2	12.0	—	—	14.0	1	—	4.2*	—	—	—	—	22.0	14.6	2.4	—	—	16.4	
—	16.0	—	—	—	9.0	—	—	0.8	5.0	—	18.0	2	—	15.2	—	—	—	3.2	—	0.3	0.8	—	—	17.8	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	96.0	—	—	3	—	10.4	—	—	—	4.3	—	—	—	41.5	2.0	2.6	
—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	29.0	28.0	8.0	—	4	—	—	—	—	—	5.8	—	—	34.8	29.4	11.3	—	
—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	16.5	4.0	—	5	—	—	—	—	—	2.4	—	10.2	1.4	9.2	18.4	—	
—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.6	1.6	2.1	1.3*	
—	—	2.8*	0.4	—	—	—	—	—	—	17.0	19.0*	7	—	—	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	45.7	16.2*	
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	8	—	—	—	19.3	—	—	0.7	—	—	—	28.0	3.4	
—	—	1.8	0.6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9	—	—	6.9*	2.4	1.4	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.0	—	—	21.0	76.0	—	—	10.0	10	—	—	2.3	—	33.2	—	—	8.4	9.4	—	1.1	2.5	
—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	24.0	—	11	—	—	—	—	2.6	4.9	—	6.3	56.2	—	15.8	2.8	
—	—																								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1976

A L A												Giorno	P R A D A S T U A											
Bacino: ADIGE (190 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (1045 m.s.m.)											
(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	2.2	—	—	—	—	14.0	16.2	15.0	0.4	—	10.2	1	—	10.6*	—	—	—	14.6	26.4	15.2	0.2	—	18.8	
—	10.6	—	—	—	8.7	—	3.8	0.8	40.0	—	10.2	2	—	13.4*	—	—	2.6	—	2.2	1.4	13.4	—	27.0	
—	8.4	—	—	—	3.3	—	—	—	40.1	1.8	—	3	—	10.8	—	—	—	—	0.2	1.4	88.2	7.4	0.4	
—	—	—	—	—	4.6	—	—	32.8	—	1.6	—	4	—	0.2	—	—	1.8	—	—	30.0	53.6	11.2	—	
—	0.6	—	—	—	2.2	—	7.4	—	8.5	6.0	—	5	—	1.4	—	—	4.8	—	2.6	—	15.4	7.2	—	
—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	0.8	1.2	6	—	—	5.2*	—	0.6	24.6	0.2	—	—	3.0	—	
—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	10.5	12.8*	7	—	—	2.8*	0.4	—	—	—	0.2	—	9.0	6.8*	
—	—	—	12.6	—	—	3.6	—	—	—	20.4	3.6	8	—	—	—	16.6	—	3.6	—	0.2	—	29.8	15.4*	
—	—	6.0	1.2	0.8	—	—	8.7	—	—	—	—	9	—	—	7.6	2.0	—	—	0.2	0.2	—	6.6	0.2	
—	—	0.6	—	26.0	—	—	13.2	12.6	—	1.5	6.5	10	—	—	—	—	21.2	—	14.2	18.6	—	1.2	8.0	
—	—	—	—	2.0	9.3	—	—	64.0	—	10.5	—	11	—	—	—	1.6	2.4	—	8.4	68.8	—	21.8	5.2	
—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	8.7	1.9	—	12	—	—	—	2.6	12.2	12.0	0.8	0.2	25.4	1.8	—	
—	—	—	—	16.4	—	7.2	13.5	62.4	10.9	0.4	—	13	—	—	—	57.2	0.8	7.4	1.6	61.0	21.6	2.0	—	
—	7.2	—	—	12.8	—	—	—	130.6	—	0.8	—	14	—	—	—	22.8	0.2	—	1.8	158.0	3.2	2.4	—	
—	2.0	—	2.4	—	—	6.0	—	2.4	—	—	—	15	—	—	10.0*	2.2*	12.0	1.2	—	6.8	—	3.4	1.6	
—	6.3	—	—	—	—	0.2	7.8	8.6	—	—	—	16	—	—	21.2*	—	—	—	0.2	13.8	21.4	0.2	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	17	—	—	7.2	—	0.4	—	—	1.2	9.2	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	3.4	5.2	—	0.3	—	1.6	18	—	—	1.2	—	—	—	3.4	7.6	0.2	—	5.2	
—	—	—	—	—	—	7.2	0.8	—	—	—	8.5	19	—	—	0.2	—	—	—	7.4	0.6	—	1.2	12.4	
—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	0.3	—	3.0	20	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	1.4	12.4	
—	—	—	3.3	—	—	5.0	—	—	—	1.2	—	21	—	—	—	—	11.4	—	5.0	0.2	0.2	—	0.2*	
—	—	0.2	—	2.6	1.3	28.0	—	4.2	—	—	—	22	—	—	—	0.2	—	29.6	—	4.4	—	4.8*	—	
—	—	1.4	37.2	—	1.5	26.6	—	—	—	—	—	23	—	—	2.8*	43.2	—	1.4	25.6	—	0.2	—	—	
—	—	—	21.5	—	—	4.2	—	—	—	—	—	24	—	—	—	35.4	—	1.0	5.2	—	—	—	—	
—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	23.2	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.4	17.0	—	—	—	—	—	26	—	—	—	0.4	0.4	10.4	19.8	—	0.2	0.2	—	
—	—	—	—	15.7	—	8.8	—	—	40.3	—	—	27	—	—	—	0.4	23.0	—	6.4	0.2	5.8	28.2	—	
—	—	—	—	2.2	1.2	7.2	12.0	—	30.4	—	—	28	—	—	—	—	0.8	0.8	7.0	32.2	—	19.6	—	
—	—	—	3.8	—	—	0.2	2.0	—	5.3	—	10.6*	29	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0	—	1.2	0.4*	
—	—	—	—	—	—	18.3	32.4	10.5	—	—	5.4	30	—	—	—	0.4	—	—	—	34.6	32.0	27.8	2.0*	
4.8*	—	—	—	7.0	—	—	2.0	10.7	—	—	—	31	15.6*	—	—	—	7.8	—	—	—	15.2	—	5.2	
4.8	40.3	11.5	94.8	85.5	35.5	187.4	110.9	366.0	206.4	57.4	73.6	Totale mens. N. gior. piovosi	15.6	77.2	20.6	150.8	150.2	39.0	193.4	152.2	432.2	317.6	108.4	120.0
1	7	3	8	8	9	16	12	10	10	9	11		1	9	5	7	9	8	16	13	14	15	13	11
Totale annuo: 1274.1 mm												Totale annuo: 1777.2 mm												
Giorni piovosi: 104												Giorni piovosi: 121												
C A M P O C A R L O M A G N O												Giorno	M A L G A C A R E T											
Bacino: SARCA (1681 m.s.m.)													Bacino: SARCA (1400 m.s.m.)											
(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	8.0*	—	—	5.0	—	—	—	13.6	0.4	—	6.8	1	—	7.4*	—	—	—	—	16.4	14.6	—	—	11.6*	
—	12.4*	—	—	0.2	2.6	0.8	1.2	1.6	6.4	—	7.2	2	—	11.0*	—	—	—	2.2	—	1.2	0.8	7.8	—	9.6*
—	3.6*	—	—	—	0.6	3.0	—	0.2	45.4	9.6	—	3	—	7.8*	—	—	—	—	2.6	—	2.6	63.4	5.6	0.2
—	—	—	—	—	0.8	2.8	—	26.8	52.2	6.8	—	4	—	—	—	—	0.8	—	—	43.4	28.2	1.4	0.2	
—	—	—	—	—	7.0	0.2	—	9.6	19.0	0.8	—	5	—	—	—	—	7.0	2.0	1.0	—	12.8	6.4	—	
—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	2.0	—	6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	0.2	21.2*	—	
—	—	0.8	0.2	—	—	14.0	—	—	—	14.0	14.8*	7	—	—	—	—	—	3.6	—	—	0.2	21.0	16.0*	
—	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	37.6	7.8*	8	—	—	2.4	—	—	13.0	—	—	—	11.0	—	
—	—	0.2	0.2	—	—	—	1.6	0.2	—	3.0	—	9	—	—	—	—	—	0.4	3.8	—	—	2.2	3.4*	
—	—	—	—	17.0	—	—	19.4	16.8	—	8.0	3.6	10	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	

VAL DI GENOVA												Giorno	PINZOLO												
(Pr) Bacino: SARCA (900 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (776 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	10.0*	—	—	—	—	—	11.4	18.0	0.2	—	»	1	—	9.4*	—	—	—	—	0.4	—	13.0	3.0	—	9.8	
—	7.8*	—	—	—	0.6	—	0.4	0.8	7.4	—	»	2	—	9.4*	—	—	2.4	1.8	—	1.4	3.2	—	11.4		
—	3.2*	—	—	—	5.8	1.8	—	1.0	56.8	8.4	»	3	—	3.6	—	—	4.8	—	—	6.2	54.0	8.2	—		
—	—	—	—	—	0.8	6.6	—	23.0	59.0	10.6	»	4	—	—	—	—	—	1.4	—	25.8	62.0	14.6	—		
—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	11.4	3.2	»	5	—	—	—	—	3.6	1.2	0.2	0.2	16.4	3.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.2	»	6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	2.2	—		
—	—	2.0*	—	—	—	1.4	—	—	—	12.0	»	7	—	—	1.2	0.6	—	—	0.8	—	—	0.2	10.8	16.0*	
—	—	1.0*	0.4	—	—	11.0	—	—	—	33.8	»	8	—	—	—	0.8	—	—	10.6	—	—	—	33.4	9.6*	
—	—	—	—	—	—	0.2	4.6	—	—	2.4	»	9	—	—	—	—	—	—	3.4	—	0.2	0.2	—		
—	—	—	—	12.0	0.2	—	18.4	12.6	—	—	»	10	—	—	—	14.6	—	—	9.2	19.2	19.0	—	0.2	4.4	
—	—	—	—	0.8	2.2	—	4.0	34.4	—	50.8	»	11	—	—	—	0.8	1.4	—	2.2	39.6	0.2	46.0	4.2		
—	—	—	—	0.2	11.0	3.2	—	—	13.8	11.0*	»	12	—	—	—	3.2	18.4	0.4	—	—	—	14.0	5.8	—	
—	—	—	—	12.0	0.4	1.6	3.0	30.4	41.0	0.4	»	13	—	—	—	15.0	—	1.0	9.2	49.2	48.6	—	—	—	
—	1.8*	1.0*	0.2	19.6	—	1.2	1.6	76.4	8.2	—	»	14	—	2.0	1.0	0.2	36.0	0.6	1.2	0.4	82.6	7.8	—	—	
—	3.2	—	9.0*	—	0.2	—	0.2	0.8	3.2	—	»	15	—	3.4	—	13.4	—	—	0.2	1.0	4.0	—	—	—	
—	2.4	—	—	—	—	0.4	6.4	22.0	2.2	—	»	16	—	1.0	—	—	—	0.2	8.8	9.4	21.4	7.2	—	—	
—	1.4	—	—	—	—	2.6	0.6	0.8	—	—	»	17	—	0.8	—	—	—	—	0.2	1.4	0.6	0.2	—	0.2	
—	0.2	—	—	—	—	6.2	3.2	—	—	—	»	18	—	2.6	—	—	—	—	3.4	3.8	0.2	—	—	8.8	
—	0.4	—	—	2.2	—	9.8	0.2	—	0.6	—	»	19	—	1.0	—	0.8	4.0	—	19.4	—	—	1.6	—	5.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	»	20	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	
—	—	0.2*	—	4.8	—	12.4	—	—	—	—	»	21	—	—	—	—	7.4	—	15.0	0.4	—	—	—	—	
—	—	—	1.2	2.4	—	23.6	—	1.4	—	—	»	22	—	—	—	—	2.8	—	28.4	—	2.0	0.2	—	—	
—	—	—	7.2	—	2.2	24.8	—	—	0.2	—	»	23	—	—	0.2	1.4	—	0.8	25.0	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	28.0*	—	0.6	—	—	—	0.2	—	»	24	—	—	—	8.2	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	15.0*	—	—	0.4	—	—	0.2	—	»	25	—	—	—	32.0	—	0.2	1.2	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	3.2	1.2	1.8	21.6	—	—	4.6	—	»	26	—	—	—	20.2	1.4	0.2	22.4	—	—	5.8	—	—	
—	—	—	—	5.4	1.8	1.4	0.2	—	15.2	—	»	27	—	—	—	—	4.4	0.2	0.6	—	0.2	18.4	—	—	
—	—	—	—	0.6	1.6	0.4	20.6	0.8	9.4	—	»	28	—	—	—	—	0.8	1.0	1.2	42.4	0.6	11.6	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	0.2	2.4	5.0	9.4	—	»	29	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	14.0	7.4	—	3.0*	
—	—	—	0.8	—	—	—	22.0	35.0	71.2	—	»	30	—	—	—	0.6	—	—	—	22.4	36.8	55.6	—	—	
4.2*	—	—	—	0.4	—	—	1.8	—	14.6	—	»	31	8.2*	—	—	0.2	—	—	—	1.8	—	14.6	—	—	
4.2	30.4	4.2	71.0	61.6	31.6	130.8	101.0	262.4	329.4	134.8	[60.0]	Totale mens. N. giorn. piovosi	8.2	33.2	2.8	86.4	90.6	34.0	145.2	118.4	313.8	337.2	124.4	72.6	
1	7	3	7	8	8	15	12	11	15	9	8?		1	8	2	6	9	6	15	11	13	17	8	9	
Totale annuo: 1221.4 mm													Totale annuo: 1366.8 mm												
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 105												

T I O N E												Giorno	T. ARNO'												
(Pr) Bacino: SARCA (563 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (1148 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	11.8*	—	—	—	—	—	25.6	—	5.6	—	6.2	1	—	15.8	—	—	—	—	—	14.0	12.0	0.6	0.2	14.0	
—	11.2	—	—	—	2.4	11.8	—	—	10.6	—	10.0	2	—	5.0	—	—	—	2.2	1.0	—	1.0	7.2	—	0.2	
—	2.6	—	—	—	0.4	3.0	—	—	103.6	10.2	—	3	—	4.0	—	—	—	0.4	2.4	—	0.2	29.0	7.0	1.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	45.6	20.4	—	4	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	41.6	111.8	14.2	—	
—	—	—	—	—	0.4	2.2	9.6	0.4	30.4	8.4	—	5	—	—	—	—	—	5.0	0.4	17.8	0.2	19.0	5.0	0.4	
—	—	0.2	—	—	—	1.0	—	38.0	0.2	4.4	—	6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.8	—	
—	—	0.6	—	—	—	6.4	—	—	—	16.4	16.6*	7	—	0.2	1.2	0.2	—	—	3.4	—	—	0.2	15.4	—	
—	—	—	9.0	—	—	15.0	—	—	—	43.8	6.0	8	—	0.2	3.6	2.8	—	—	7.8	—	—	—	33.6	16.4*	
—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	9	—	—	1.6	0.4	—	—	2.8	2.0	—	—	0.8	5.2	
—	—	—	—	14.8	—	1.0	48.6	27.8	—	—	4.4	10	—	—	2.4	—	17.6	10.4	0.6	20.0	21.6	0.2	0.4	4.6	
—	—	—	—	2.4	0.8	—	0.8	51.4	—																

LA ROCCA												Giorno	MONTAGNE - SAONE											
(Pr) Bacino: SARCA (900 m.s.m.)													(P) Bacino: SARCA (1004 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.4	—	—	—	—	—	23.4	10.0	0.4	—	13.6	1	—	11.0*	—	—	—	—	—	31.2	8.4	—	—	7.5
—	0.6	—	—	—	—	2.6	—	1.4	6.6	—	11.2	2	—	12.0*	—	—	3.0	12.0	—	2.8	9.1	—	—	12.7
—	53.6	—	—	—	0.6	3.0	—	0.2	47.6	3.8	0.2	3	—	2.0	—	—	3.0	1.0	—	2.3	54.4	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	0.4	—	31.0	64.0	17.2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	32.4	46.0	12.0	—	—
—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	—	22.8	9.2	—	5	—	—	—	—	—	—	3.4	—	18.0	2.0	—	—
—	—	—	—	—	1.8	1.2	—	0.2	0.4	0.2	—	6	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—
—	—	0.6	—	—	—	13.4	—	—	—	15.4	15.2*	7	—	—	9.0*	1.0	—	—	6.2	—	—	8.8	22.0*	—
—	—	0.4	6.6	—	—	4.6	—	—	—	30.4	4.8	8	—	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	33.0	0.3	—
—	—	0.6	0.2	—	—	0.2	1.4	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—
—	—	—	—	13.8	0.6	—	31.2	10.6	—	0.2	1.2	10	—	—	—	19.0	—	0.4	22.9	20.1	—	—	—	2.0
—	—	—	—	2.4	8.6	—	0.2	59.4	—	48.0	3.4	11	—	—	—	2.0	1.0	—	4.5	48.0	—	52.0	—	—
—	—	—	—	0.8	8.8	4.6	0.6	—	14.0	9.4	—	12	—	—	—	—	6.0	12.5	7.2	—	12.1	5.5	—	—
—	0.4	—	0.6	15.2	—	1.0	11.4	32.8	35.6	0.2	—	13	—	—	5.0*	—	15.0	—	3.7	45.0	—	—	—	—
—	—	—	0.4	31.0	1.0	0.6	4.0	86.2	24.4	0.4	—	14	—	—	—	39.0	—	1.2	3.2	100.4	7.0	—	—	—
—	7.4	2.6	13.2	—	0.8	—	—	0.2	1.4	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	2.0	—	2.0	—	—	5.2	7.2	24.8	1.0	—	—	16	—	—	—	—	—	—	7.8	23.6	2.0	—	—	—
—	1.4	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
—	0.6	—	—	—	—	3.4	4.6	0.2	—	—	0.4	18	—	—	9.0*	—	—	—	0.9	4.3	—	—	—	3.0
—	3.4	—	—	—	—	25.0	0.8	—	1.0	—	9.6	19	—	—	—	—	—	—	22.3	—	—	2.0	—	12.0
—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	6.6	20	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	7.2
—	—	—	—	7.8	—	8.4	0.4	—	—	—	—	21	—	—	—	—	19.0	—	11.5	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	3.2	—	29.6	—	4.0	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	28.2	—	5.0	—	—	—
—	—	0.2	9.4	—	8.6	28.6	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	2.0	—	25.7	—	—	—	—	—
—	—	—	28.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.8	1.4	0.2	20.2	—	—	1.8	—	—	26	—	—	—	—	7.0	25.0	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	1.6	15.2	0.8	—	3.4	11.6	—	—	27	—	—	—	1.0	—	1.0	—	1.8	22.2	—	—	—
—	—	—	—	1.0	7.4	1.6	41.8	0.2	31.6	—	—	28	—	—	—	—	14.0	1.0	30.2	0.2	13.2	—	—	—
—	—	—	8.0	—	0.8	—	2.8	7.0	6.0	—	3.6*	29	—	—	—	8.0	—	—	—	3.2	0.6	6.8	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	22.4	44.8	57.4	—	2.8	30	—	—	—	—	—	0.1	—	23.1	48.4	52.0	—	6.0*
—	—	—	—	1.8	—	7.2	—	24.4	—	—	—	31	—	1.3*	—	—	0.2	—	—	5.3	37.0	—	—	—
0	69.8	4.4	94.8	80.0	55.6	164.0	167.6	317.4	352.2	134.4	72.6	Totale mens. N. gior. piovosi	1.3	44.7	22.0	105.2	100.2	36.1	166.5	152.9	339.6	287.8	122.0	72.7
0	5	1	8	10	8	17	12	13	16	7	10		1	7	3	7	8	7	14	14	12	15	8	8
Totale annuo: 1512.8 mm													Totale annuo: 1451.0 mm											
Giorni piovosi: 107													Giorni piovosi: 104											

STENICO												Giorno	CENTRALE NEMBIA											
(P) Bacino: SARCA (668 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (823 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	9.0*	—	—	—	—	—	37.0	22.5	—	—	5.6	1	—	6.4	—	—	—	—	17.0	15.0	—	—	—	9.0
—	11.0	—	—	—	—	—	0.2	1.1	5.3	—	10.5	2	—	0.4	—	—	0.6	0.2	—	0.2	7.0	—	—	11.6
—	—	—	—	—	0.8	3.2	—	—	66.0	3.5	—	3	—	—	—	—	5.0	1.8	—	0.4	59.8	7.6	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	24.2	62.5	17.5	—	—	4	—	—	—	—	0.2	—	—	38.2	41.0	24.2	—	—
—	—	—	—	—	—	0.2	2.7	—	19.2	4.3	—	5	—	—	—	—	—	4.2	0.2	—	15.6	2.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—
—	—	8.0*	0.8	—	—	2.2	—	—	—	10.0	11.0*	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.2	—	—	6.0	—	—	—	33.5	2.0	8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	12.8	10.8*	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	5.0
—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.7	19.2	—	—														

S. MASSENZA												Giorno	T E N N O												
Bacino: SARCA (245 m.s.m.)													Bacino: GARDA (428 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	2.0*	—	—	—	—	—	40.0	8.0	—	—	7.0	1	—	5.0*	—	—	—	—	0.2	—	7.8	0.2	—	8.7
	—	1.3	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	8.0	2	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	7.6	3.1	—	12.6
	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	57.0	4.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	5.4	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	33.0	3.6	—	4	—	0.4	—	—	—	—	2.3	9.8	23.0	6.8	—	
	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	20.0	1.0	—	5	—	—	—	—	—	—	1.1	16.4	—	1.4	—	
	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1.0*	—	—	—	5.0	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	8.0	12.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	11.0*	
	—	—	—	3.0	—	—	1.6	—	—	—	39.0	3.0	8	—	—	—	20.0	—	—	3.3	—	—	31.2	3.1	
	—	—	3.0	—	—	—	0.8	—	—	—	0.6	—	9	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	0.4	—	
	—	—	—	—	11.0	—	—	11.5	25.0	—	—	1.0	10	—	—	—	—	14.0	—	1.0	13.0	2.0	—	4.2	
	—	—	—	—	1.5	—	—	4.0	27.4	—	18.0	2.0	11	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	28.0	—	
	—	—	—	—	—	6.0	9.0	5.0	—	8.0	1.0	—	12	—	—	—	—	—	11.0	0.6	—	51.0	4.0	1.4	
	—	—	—	—	—	—	10.6	6.0	28.0	38.0	—	—	13	—	—	—	—	3.1	12.0	11.0	44.0	18.0	—	—	
	—	—	—	0.4	12.0	—	—	3.0	85.0	15.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	35.2	0.8	—	—	
	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	15	—	5.0*	1.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	12.0*	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
	8.5	—	—	0.5	—	—	0.8	5.0	25.0	—	—	—	17	—	0.8	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	
	2.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	2.2	1.6	—	—	—	
	6.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	19	—	2.0	—	—	—	—	3.5	0.3	—	—	2.1*	
	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	12.0	20	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	16.4	
	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.5	—	1.0	21	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.5	
	—	—	1.0	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	7.6	—	1.6	—	—	—	—	
	—	—	—	0.5	1.5	—	32.0	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	
	—	—	—	27.0	—	—	16.6	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	2.0	8.8	—	—	—	—	
	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	6.0	—	0.8	—	—	14.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	
	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	40.0	—	6.0	—	—	29	—	—	—	—	13.4	1.0	22.0	—	11.2	—	1.3*	
	—	—	—	1.0	—	—	—	0.8	—	2.5	—	2.8*	30	—	—	—	—	—	12.0	—	1.4	—	2.0	3.8	
	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	42.0	—	0.6	31	—	—	—	—	—	—	21.0	15.4	44.0	—	—	
4.8*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	22.0	—	—		7.7*	—	—	—	6.2	—	—	3.3	5.4	—	—	
4.8	21.2	5.0	103.4	44.0	31.0	130.5	141.3	258.0	262.0	75.2	49.4	Totale mens. N. gior. piovosi	7.7	26.2	2.0	80.0	58.8	31.0	107.4	81.0	258.8	171.7	82.2	64.7	
1	5	3	6	8	5	13	13	9	13	7	9		1	5	2	5	6	5	10	10	12	10	7	10	
Totale annuo: 1125.8 mm													Totale annuo: 971.5 mm												
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: 83												

TORBOLE C.le												Giorno	BEZZECA												
Bacino: GARDA (70 m.s.m.)													Bacino: GARDA (698 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	9.0	—	—	—	—	0.4	19.0	7.6	0.2	—	18.8	1	—	0.6	—	—	—	—	0.4	0.4	40.0	0.4	—	12.4
	—	1.2	—	—	—	0.4	—	0.6	7.6	3.6	—	13.8	2	—	3.8	—	—	—	0.4	—	0.4	4.8	—	—	12.6
	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	72.6	6.0	0.2	3	—	5.6	—	—	9.0	2.2	—	1.0	116.2	2.2	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	24.8	6.8	—	4	—	1.6	—	—	—	—	21.4	—	17.8	18.8	22.0	—
	—	1.2	—	—	—	0.6	—	4.8	11.6	15.0	1.2	—	5	—	—	—	—	—	0.4	6.6	2.0	20.4	6.4	—	—
	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.6	—	6	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	1.8	—	
	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	6.8	23.6	7	—	—	2.2*	0.4	—	—	—	—	—	5.4	—	
	—	—	0.4	11.0	—	—	4.2	—	—	—	23.2	4.6	8	—	—	1.2	19.0	—	—	3.8	—	—	28.4	3.2*	
	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.0</														

MALGA BISSINA												Giorno	MALGA BOAZZO												
(Pr) Bacino: CHIESE (1792 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (1200 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	2.6*	—	—	—	1.6	0.4	17.6	12.8	—	—	24.8*	1	—	2.0*	—	—	—	1.2	—	12.2	11.4	—	—	22.6	
—	3.6*	—	—	—	1.6	9.8	—	2.2	6.2	—	17.2*	2	—	3.0*	—	—	—	1.2	—	—	5.4	13.8	—	17.4	
—	2.4*	—	—	—	1.2	11.4	—	0.4	54.2	6.4*	—	3	—	—	—	—	0.2	2.0	—	1.8	72.0	6.6	—		
—	—	—	—	—	3.8	4.2	—	27.6	48.8	13.6*	—	4	—	0.4	—	—	3.0	3.8	—	27.4	45.4	19.0	—		
—	—	—	—	—	—	4.0	2.8	—	16.6	6.0*	—	5	—	—	—	—	—	9.0	0.4	—	26.4	4.4	—		
—	—	0.2*	—	—	—	2.4	—	—	—	1.6*	—	6	—	0.4	1.6*	—	—	4.4	—	—	—	2.2	—		
—	—	—	2.2	—	—	4.6	—	—	—	19.4	15.2*	7	—	—	0.2*	—	—	8.8	—	—	—	16.0	18.4*		
—	—	—	—	3.4	—	8.4	—	—	—	33.0*	9.2*	8	—	—	—	3.2	—	3.2	—	—	—	37.8	7.4*		
—	—	—	—	28.0	13.4	11.0	3.2	—	—	—	—	9	—	—	0.4*	—	16.4	15.2	11.2	4.0	—	—	0.2		
—	—	—	—	4.8	2.0	0.2	29.4	26.0	—	—	8.6	10	—	—	—	—	8.8	2.4	0.2	33.4	24.0	—	0.2		
—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	40.0	—	65.0*	4.4*	11	—	—	—	—	1.8	6.8	—	2.0	47.2	—	7.8		
—	—	—	—	—	17.8	3.0	13.6	—	—	17.4	9.8*	12	—	—	—	—	19.0	11.6	1.8	—	—	22.2	8.2		
—	1.2	—	0.8	15.0	2.4	11.0	2.0	41.0	60.8	—	—	13	—	2.4	—	1.2	25.8	0.4	3.6	6.4	47.2	59.2	0.4		
—	0.4*	0.4*	0.4	—	0.4	1.2	1.4	92.2	19.2	—	—	14	—	3.0*	4.2*	0.6*	—	—	2.6	4.8	91.4	12.2	0.2		
—	2.6*	—	15.6*	—	1.0	—	2.2	2.0	1.6	—	—	15	—	2.0*	—	23.8	—	0.2	—	1.8	3.4	3.0	—		
—	5.0*	—	1.2	—	—	4.2	9.2	23.0	2.2	—	—	16	—	1.4*	—	2.8	—	0.2	2.6	8.6	24.0	2.0	—		
—	0.4*	0.2	—	—	2.4	0.2	8.6	1.0	—	—	—	17	—	0.4	—	—	—	0.4	—	2.8	3.0	—	—		
—	—	—	—	1.8	—	5.0	11.6	—	—	—	0.2*	18	—	—	—	—	4.6	—	4.2	10.6	—	—	1.6		
—	—	—	—	0.6	—	22.4	0.4	—	0.8	—	3.0*	19	—	—	—	—	—	—	18.6	1.6	—	1.2	8.4		
—	—	—	—	8.0	—	5.0	1.4	—	—	—	2.2*	20	—	—	—	—	—	—	8.2	0.6	—	0.2	7.0		
—	0.2	—	—	2.2	3.0	4.4	5.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	13.6	—	8.6	8.0	—	—	—		
—	—	—	3.6	—	19.8	30.0	—	2.4	—	0.2*	—	22	—	—	1.6*	2.0	0.8	11.4	27.2	—	4.4	—	0.8		
—	—	0.8	6.4	—	9.2	37.4	—	—	—	—	—	23	—	—	1.4	11.4	—	6.2	36.6	—	—	—	—		
—	—	—	29.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	15.0*	—	21.6	5.0	0.8	—	—	—	—	25	—	—	—	23.0*	—	1.8	—	7.8	—	—	—		
—	—	—	2.2	1.8	2.4	36.2	—	—	3.6	—	—	26	—	—	—	0.2	3.2	5.2	28.6	—	—	7.8	—		
—	—	—	—	4.6	1.0	0.2	—	1.6	31.4	—	—	27	—	—	—	—	6.6	0.2	3.4	—	2.6	28.0	—		
—	—	—	—	—	1.2	0.8	41.6	2.0	15.8	—	—	28	—	—	—	0.8	—	1.0	0.8	40.2	1.0	10.0	—		
—	—	—	2.4	—	—	—	5.2	4.4	4.0	—	4.6*	29	—	—	—	7.0	—	—	—	5.2	14.2	10.4	—		
—	—	—	1.0	6.4	—	—	26.2	51.2	66.0	—	1.0	30	—	—	—	1.0	—	—	—	27.4	48.8	88.6	—		
14.4*	—	—	—	4.4	—	—	5.4	22.2	—	—	—	31	21.6*	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	19.2	—		
14.4	18.4	1.6	80.6	98.8	97.0	233.0	175.0	329.8	370.8	155.0	90.4	Totale mens. N. gior. piovosi	21.6	15.0	9.4	117.2	108.6	68.6	189.4	185.8	357.2	421.6	178.6	104.8	
1	6	0	10	12	18	20	17	15	15	8	10		1	6	4	10	10	12	19	17	16	16	8	10	
Totale annuo: 1664.8 mm													Totale annuo: 1777.8 mm												
Giorni piovosi: 132													Giorni piovosi: 129												

PONTE MURANDIN												Giorno	CRETO												
(Pr) Bacino: CHIESE (720 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (525 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	5.6*	—	—	—	—	0.4	19.0	17.0	0.4	—	14.8	1	—	21.4	—	—	—	—	0.4	—	14.8	1.4	—	10.8	
—	1.0	—	—	—	0.2	—	0.2	0.8	16.2	—	14.2	2	—	2.6	—	—	—	0.4	1.4	—	0.6	6.6	—	13.4	
—	—	—	—	—	2.4	0.8	—	0.6	85.0	6.0	0.2	3	—	1.6	—	—	—	0.8	2.6	—	—	29.4	6.8	0.2	
—	0.2	—	—	—	3.0	3.0	—	37.0	48.0	22.2	—	4	—	0.6	—	—	—	3.6	6.8	—	26.8	93.4	22.8	—	
—	0.2	—	—	—	1.0	4.2	1.4	0.2	37.2	1.8	—	5	—	1.0	—	—	—	2.6	—	0.6	—	29.0	6.4	—	
—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	2.2	—	6	—	0.4	—	—	—	—	2.0	—	—	2.2	—	—	
—	—	0.6	—	—	—	0.4	—	—	—	10.8	3.4*	7	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	—	—	7.6	—	
—	—	0.6*	4.2	—	—	12.8	—	—	—	35.4	17.8	8	—	—	0.6*	7.6	—	—	3.6	—	—	—	29.8	11.0	
—	—	—	1.2	—	—	4.0	1.6	—	—	—	—	9	—	—	0.6	1.2	—	—	—	—	—	0.2	3.4	—	
—	—	—	—	14.4	10.4	0.2	33.0	30.0	—	0.2	3.2	10	—	—	—	—	12.2	5.4	—	24.0	18.2	—	—	2.6	
—	—	—	—																						

FORTE D'AMPOLA												Giorno	STORO												
(P) Bacino: CHIESE (735 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (393 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	3.3	—	—	—	6.0	—	20.3	30.7	2.2	—	10.6	1	—	4.0	—	—	—	—	29.6	12.6	—	—	15.6		
—	1.5	—	—	—	—	2.4	1.0	—	10.4	—	10.8	2	—	1.6	—	—	8.6	2.8	1.2	—	8.4	—	16.6		
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	130.4	6.4	—	3	—	0.2	—	—	0.2	—	—	1.8	58.8	6.4	—		
—	0.8	—	—	—	—	18.6	—	20.3	10.8	25.6	—	4	—	1.6	—	—	3.0	—	—	24.6	65.6	23.2	—		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.8	2.0	—	5	—	—	—	—	1.4	—	0.8	—	28.4	3.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—		
—	—	—	40.2	—	—	—	—	—	—	5.2	10.4*	7	—	—	0.2	1.6	—	—	—	78.8	—	4.8	11.8*		
—	—	—	0.2	—	—	1.6	—	—	—	25.8	4.6	8	—	—	—	9.8	—	3.2	—	—	—	25.6	4.2		
—	—	—	—	10.4	—	—	5.0	—	—	0.4	—	9	—	—	—	3.0	—	1.6	6.4	—	—	0.2	—		
—	—	—	—	1.7	6.9	—	15.5	25.5	20.3	—	4.6	10	—	0.2	—	—	9.4	10.8	—	12.8	25.8	—	—	5.2	
—	—	—	—	—	2.2	—	0.2	44.8	50.7	76.2	0.3	11	—	—	—	—	0.4	0.6	—	2.2	59.6	—	68.2	0.8	
—	—	—	—	10.7	3.3	3.0	10.2	—	—	4.0	—	12	—	—	—	—	0.2	8.8	3.0	0.8	—	14.6	5.0	—	
—	—	—	—	4.2	—	2.2	0.9	90.2	46.0	0.2	—	13	—	—	0.4	1.2	11.2	0.8	0.2	4.4	58.2	62.4	0.2	—	
—	7.0*	2.0*	0.4	—	1.8	1.2	—	80.1	98.2	—	—	14	—	4.0	1.4	—	4.8	24.8	1.0	0.4	0.2	18.0	0.4	—	
—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	19.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	—	0.2	—	30.5	23.6	—	—	16	—	1.2	—	0.8	—	—	8.0	8.4	23.8	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	6.8	—	—	17	—	—	—	—	0.4	0.2	0.2	12.8	0.4	—	—	—	
—	1.6	—	—	—	—	6.2	7.0	—	—	—	2.2	18	—	2.4	—	—	—	0.2	5.8	16.6	0.2	—	—	3.4	
—	—	—	—	—	—	24.6	0.3	—	—	—	6.8	19	—	—	—	—	—	—	31.2	2.4	—	—	—	8.4	
—	—	—	—	17.7	—	3.2	—	—	—	—	4.8	20	—	—	—	—	—	8.4	0.2	—	—	—	—	4.6	
—	—	—	—	10.0	—	3.6	—	—	—	—	0.6	21	—	—	—	—	17.4	—	9.0	1.6	—	—	—	1.0	
—	—	—	1.7	0.8	—	26.4	—	0.3	—	0.2	—	22	—	—	—	—	0.6	—	27.2	—	4.6	—	0.2	—	
—	—	—	3.6	—	2.2	21.6	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	42.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	24	—	—	1.8	31.2	2.4	1.8	23.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.4	15.8	—	—	2.0	—	—	26	—	—	—	—	8.0	14.4	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	1.4	2.0	0.8	—	2.0	18.6	—	—	27	—	—	—	10.6	—	0.4	—	—	3.2	30.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.2	23.0	—	4.2	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	47.4	—	9.0	—	—	2.8	7.4	—	2.0*	29	—	—	—	0.6	13.4	0.4	37.6	0.2	11.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	26.2	38.1	58.6	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.4	9.4	—	—	
14.0*	—	—	—	2.2	—	—	3.4	—	19.6	—	—	31	13.6*	—	—	—	3.0	—	—	25.2	52.2	36.6	—	1.2*	
14.0	16.4	2.0	146.2	59.1	39.8	132.6	115.8	365.3	530.6	146.6	57.7	Totale mens. N. gior. piovosi	13.6	15.2	3.8	120.0	60.6	82.8	140.4	160.4	364.0	372.4	137.4	72.8	
1	5	1	6	8	11	14	10	10	17	7	9		1	6	2	9	7	9	13	14	13	13	7	10	
Totale annuo: 1626.1 mm												Giorni piovosi: 99	Totale annuo: 1543.4 mm												Giorni piovosi: 104

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione

Anno 1976

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
BRENTA													
Pergine	6.0	28.0	1.3	80.0	54.1	19.0	125.1	115.2	261.5	295.6	100.7	54.5	1141.0
Tenna	1.6	43.8	2.2	73.4	62.8	22.4	170.6	136.2	212.6	329.6	101.4	67.2	1223.8
Levico	4.8	53.9	1.3	63.8	62.0	39.1	157.3	117.2	207.0	329.0	104.0	64.8	1204.2
Centa	2.4	70.2	1.4	105.2	80.4	51.2	178.6	115.6	213.2	409.8	118.2	60.2	1406.4
Borgo Valsugana	6.0	57.4	3.0	107.0	43.8	33.8	182.2	101.2	196.4	299.0	116.0	62.6	1208.4
Pontarso	5.8	21.8	2.0	154.6	85.4	62.0	197.8	85.8	260.0	284.2	100.2	64.6	1324.2
Bieno	5.6	37.4	5.6	146.8	91.4	84.4	211.8	82.4	250.0	347.8	141.8	62.8	1467.8
Costabrunella	3.2	29.0	8.0	120.6	120.0	107.2	243.4	133.6	366.2	433.8	123.0	82.0	1770.4
Pieve Tesino	1.2	47.6	7.2	133.6	116.0	70.4	154.8	111.4	247.8	343.4	128.0	56.2	1417.6
S. Martino di Castrozza	1.6	7.0	2.4	58.6	66.0	45.0	263.0	118.2	337.6	326.2	122.2	67.0	1414.8
Passo Cereda	14.3	113.3	32.0	267.2	312.6	75.4	289.8	335.7	320.6	489.0	173.7	100.7	2524.3
Tonadico	2.0	30.6	6.6	103.9	101.0	71.7	187.5	121.4	264.5	435.9	134.2	61.6	1520.9
Caoria	9.4	38.6	8.0	136.8	102.4	54.8	200.2	114.8	404.2	465.8	172.8	80.4	1788.2
Canal S. Bovo	15.3	53.2	7.7	132.5	101.2	42.7	177.0	102.0	293.0	332.3	134.3	77.4	1468.6
San Silvestro	3.0	43.6	5.8	170.2	87.2	60.2	202.6	111.2	286.0	380.8	144.8	67.0	1562.4
BACCHIGLIONE													
Lavarone	7.4	45.0	4.4	122.2	91.8	27.2	209.2	120.4	224.0	484.0	143.8	75.6	1555.0
ADIGE													
Pian Palù	2.0	24.0	10.0	74.5	60.0	23.5	164.0	87.0	226.0	266.0	118.5	49.0	1104.5
Peio	0.8	18.8	10.0	51.6	63.6	11.4	103.4	91.6	146.6	199.0	90.6	44.8	832.2
Careser (diga)	2.0	33.6	6.0	57.6	75.0	30.4	106.6	80.6	151.6	182.0	68.0	20.6	814.0
Malga Mare	2.0	16.0	19.5	57.0	70.5	27.0	119.0	92.5	205.0	228.0	110.0	44.5	991.0
Cogolo Pont	1.0	16.6	6.2	55.2	60.4	21.0	126.6	70.2	154.2	179.6	99.4	21.2	811.6
Passo del Tonale	10.2	45.0	16.4	116.0	89.0	49.4	230.2	147.6	296.0	343.2	123.2	131.8	1598.0
Mezzana	4.5	25.3	4.1	63.3	52.7	18.6	180.5	78.0	206.9	269.9	79.9	43.2	1026.9
Malè	2.0	19.8	2.0	61.0	52.0	17.0	165.6	52.8	207.6	255.0	90.4	40.4	965.6
Piazzola di Rabbi	2.4	11.4	10.0	96.7	70.3	29.3	168.5	78.5	202.4	297.4	74.8	45.7	1087.4
Tassè di Rabbi	6.0	23.0	10.0	67.8	61.6	21.5	178.5	78.9	218.9	258.8	92.6	37.1	1054.7
Cles	1.6	17.8	1.2	56.6	65.4	8.6	125.8	52.2	215.6	257.0	89.6	26.8	918.2
Fondo	2.8	7.4	2.8	53.6	52.4	19.0	106.0	63.0	222.4	242.0	79.2	45.6	896.2
Passo Mendola	6.4	5.1	3.2	45.2	73.5	14.7	147.2	73.7	259.5	290.8	64.0	54.3	1037.6
Romeno	4.9	11.8	7.9	61.8	72.9	16.3	152.4	89.4	240.6	300.5	95.2	41.1	1094.8
Santa Giustina	3.6	12.6	0	62.0	61.0	11.6	105.8	50.8	247.6	287.0	100.4	23.0	965.4
Denno	5.2	22.7	0.5	61.8	43.3	2.9	122.2	60.9	307.1	360.4	109.3	49.6	1145.9
Spormaggiore	4.8	25.6	2.6	66.8	54.8	13.6	187.2	69.4	348.6	367.2	109.0	45.2	1294.8
Mezzolombardo	3.6	12.5	1.8	84.7	45.0	9.9	148.1	62.6	347.6	355.7	102.8	52.5	1226.8
Paganella	3.8	17.4	8.8	30.2	29.6	18.4	99.2	100.9	209.6	204.0	22.2	13.4	757.5
Zambana	5.0	19.6	[1.0]	[70.0]	[50.0]	13.4	116.8	64.2	255.0	299.8	91.4	57.2	1043.4
Pian Fedaia	1.6	10.6	1.4	56.4	73.4	26.6	165.4	91.8	233.2	316.6	63.6	20.8	1061.4
Fantanazzo di Mazzin	1.2	9.4	7.0	65.0	98.8	53.4	166.4	96.0	234.0	170.0	44.0	28.6	973.8
Moena	0.8	15.4	5.2	83.6	99.4	63.8	208.6	91.2	217.8	190.6	80.6	33.0	1090.0
Passo Rolle	8.8	33.0	13.6	52.2	95.0	62.2	175.6	115.0	228.6	262.0	49.8	29.0	1124.8
Forte Buso (diga)	1.0	20.0	9.8	75.0	94.8	45.8	215.6	114.1	277.4	267.0	84.6	38.9	1244.0
Paneveggio	1.8	18.4	11.9	68.4	91.2	61.2	240.9	110.2	336.9	357.9	109.4	42.4	1450.6
Predazzo	1.2	23.0	4.4	66.8	68.0	61.8	206.8	125.4	212.8	258.4	79.4	28.2	1136.2
Cavalese	0.6	20.8	3.8	70.0	78.6	28.4	217.0	76.2	203.2	168.0	46.8	27.4	940.8

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione

Anno 1976

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
<i>(segue)</i>													
Cadino di Fiemme	1.8	20.2	4.0	94.6	74.8	33.0	302.6	62.6	206.8	219.8	67.6	41.0	1128.8
Stramentizzo (diga)	0.8	10.2	2.6	80.4	76.2	24.4	162.8	55.2	243.2	148.4	62.0	35.6	901.8
Pozzolago	2.0	14.4	1.0	87.2	64.4	16.0	146.0	90.4	241.0	268.2	57.8	48.8	1037.2
Lavis	0.8	13.7	0.6	71.2	51.8	15.4	173.0	98.5	257.5	327.5	81.4	55.1	1146.5
Monte Bondone	[1.0]	[36.0]	[1.0]	[86.0]	[77.0]	29.2	123.4	120.0	385.2	417.8	[84.0]	127.8	1461.4
Trento (Roncafort)	0.6	10.8	0	69.6	44.6	26.8	126.0	86.6	225.4	302.4	82.2	41.6	1016.6
Trento (Laste)	0.6	13.8	0.8	71.6	57.8	12.8	126.2	99.6	257.4	362.2	81.6	51.6	1136.0
Sant'Orsola	1.2	16.8	3.5	103.0	80.0	34.5	146.8	93.5	284.0	318.0	76.5	49.5	1207.3
Lago delle Piazze (diga)	2.2	17.3	1.0	90.4	96.1	12.0	192.0	120.7	280.8	250.9	85.7	45.8	1194.9
Piazze di Pinè	3.8	16.7	7.9	87.1	82.4	19.1	191.6	115.8	274.0	231.6	84.8	43.6	1158.4
Aldeno	0.4	35.2	1.3	84.6	75.7	23.1	104.0	98.4	288.6	320.5	82.8	80.7	1195.3
Folgaria	5.8	43.2	9.6	114.4	108.4	23.8	237.6	116.4	225.4	480.6	136.0	74.4	1575.6
Rovereto	1.4	24.4	1.8	93.0	93.4	31.8	97.6	160.4	287.6	249.8	94.4	69.0	1204.6
Terragnolo	5.2	56.7	5.9	136.0	98.4	18.3	207.9	102.4	239.5	486.1	153.0	68.4	1577.8
Speccheri (diga)	7.4	77.4	6.4	243.6	78.4	30.0	163.6	136.8	280.8	779.4	270.8	92.0	2166.6
Raossi - Foxi	4.0	65.2	4.0	215.0	49.3	29.0	145.3	104.3	238.4	667.0	248.1	54.9	1824.5
Ronzo	9.3	40.7	16.8	127.3	104.5	43.9	115.5	128.2	330.7	265.9	111.0	76.4	1370.2
Loppio	3.8	35.8	0.6	96.0	83.0	18.6	119.0	167.2	314.0	244.2	86.6	78.6	1247.4
Brentonico	15.0	44.0	7.5	98.6	95.5	31.0	158.0	197.2	370.5	289.8	88.0	99.0	1494.1
Ronchi di Ala	6.3	68.2	16.9	157.3	101.3	28.6	135.4	142.7	331.5	390.5	148.8	103.7	1631.2
Ala	4.8	40.3	11.5	94.8	85.5	35.5	187.4	110.9	366.0	206.4	57.4	73.6	1274.1
Pra da Stua	15.6	77.2	20.6	150.8	150.2	39.0	193.4	152.2	432.2	317.6	108.4	120.0	1777.2
SARCA													
Campo Carlo Magno	9.6	35.4	3.0	111.2	105.6	31.2	199.0	100.4	308.2	314.2	137.4	62.6	1417.8
Malga Caret	6.8	43.8	18.8	100.4	79.8	45.4	188.4	137.6	293.0	405.4	123.0	60.4	1502.8
Val di Genova	4.2	30.4	4.2	71.0	61.6	31.6	130.8	101.0	262.4	329.4	134.8	[60.0]	1221.4
Pinzolo	8.2	33.2	2.8	86.4	90.6	34.0	145.2	118.4	313.8	337.2	124.4	72.6	1366.8
Tione	9.4	36.4	3.2	135.8	52.6	35.4	192.2	219.8	418.8	500.2	179.8	74.4	1858.0
Torr. Arnò	2.6	47.4	12.2	99.6	67.8	74.2	151.6	163.8	367.0	388.8	157.4	75.8	1608.2
La Rocca	0	69.8	4.4	94.8	80.0	55.6	164.0	167.6	317.4	352.2	134.4	72.6	1512.8
Montagne - Saone	1.3	44.7	22.0	105.2	100.2	36.1	166.5	152.9	339.6	287.8	122.0	72.7	1451.0
Stenico	1.6	44.0	8.0	103.8	[100.0]	25.1	124.5	141.4	312.0	343.0	130.3	62.9	1396.6
Centrale Nembia	1.0	19.2	14.2	84.4	79.8	34.4	124.4	124.8	319.8	258.4	87.0	67.0	1214.4
S. Massenza	4.8	21.2	5.0	103.4	44.0	31.0	130.5	141.3	258.0	262.0	75.2	49.4	1125.8
LAGO DI GARDA													
Tenno	7.7	26.2	2.0	80.0	58.8	31.0	107.4	81.0	258.8	171.7	82.2	64.7	971.5
Torbole - Centrale	7.9	22.8	2.4	90.2	71.0	24.4	99.4	113.7	259.7	205.0	80.8	82.0	1059.3
Bezzecca	6.8	26.8	10.0	116.6	82.4	30.8	128.4	86.2	336.0	305.0	130.2	72.6	1331.8
CHIESE													
Malga Bissina	14.4	18.4	1.6	80.6	98.8	97.0	233.0	175.0	329.8	370.8	155.0	90.4	1664.8
Malga Boazzo	21.6	15.0	9.4	117.2	108.6	68.6	189.4	185.8	357.2	421.6	178.6	104.8	1777.8
Ponte Murandin	17.2	19.4	5.2	108.4	87.8	46.0	171.2	189.6	413.6	397.2	163.6	80.4	1699.6
Creto	20.6	35.4	3.2	88.8	76.6	33.4	126.4	114.2	344.0	357.6	147.2	61.4	1408.8
Fortè d'Ampola	14.0	16.4	2.0	146.2	59.1	39.8	132.6	115.8	365.3	530.6	146.6	57.7	1626.1
Storo	13.6	15.2	3.8	120.0	60.6	82.8	140.4	160.4	364.0	372.4	137.4	72.8	1543.4

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
BRENTA															
Tenna	23.6	31	ott.	39.4	31	ott.	54.0	30	ott.	75.0	30	ott.	125.4	30	ott.
Centa	22.8	14	ago.	33.0	30	ott.	56.0	30	ott.	98.0	30	ott.	169.0	30	ott.
Borgo Valsugana	30.8	12	lug.	31.4	12	lug.	35.4	29	ott.	57.0	29	ott.	97.4	29	ott.
Pontarso	19.0	11	giu.	24.6	7	nov.	30.2	30	ott.	47.6	30	ott.	94.8	30	ott.
Bieno	45.6	7	lug.	48.6	7	lug.	50.4	7	lug.	75.2	29	ott.	127.2	29	ott.
Costabrunella	16.0	13	sett.	32.0	13	sett.	44.0	13	sett.	66.0	13	sett.	113.2	13	sett.
Pieve Tesino	20.0	14	giu.	33.4	1	ago.	35.0	30	ott.	59.0	30	ott.	106.6	30	ott.
S. Martino di Castrozza	13.2	10	sett.	26.4	10	sett.	40.4	10	sett.	61.0	10	sett.	90.4	29	ott.
Caoria	15.6	13	sett.	35.8	13	sett.	57.8	13	sett.	73.6	13	sett.	136.2	13	sett.
S. Silvestro	21.2	1	ago.	26.4	30	ott.	45.0	30	ott.	77.4	29	ott.	121.4	29	ott.
BACCHIGLIONE															
Lavarone	28.0	30	ott.	49.0	30	ott.	76.6	30	ott.	115.6	30	ott.	184.0	30	ott.
ADIGE															
Peio	10.6	3	ott.	22.4	3	ott.	32.4	3	ott.	50.2	3	ott.	83.8	30	ott.
Careser (diga)	13.0	3	ott.	28.0	3	ott.	38.0	3	ott.	45.6	3	ott.	57.0	13	sett.
Cogolo Pont	11.4	19	lug.	19.2	3	ott.	27.4	3	ott.	45.0	3	ott.	51.6	3	ott.
Passo del Tonale	15.2	3	ott.	28.0	26	lug.	42.4	3	ott.	73.2	3	ott.	84.8	25	lug.
Malè	13.8	13	lug.	20.0	3	ott.	35.8	3	ott.	56.0	3	ott.	88.2	30	ott.
Cles	18.8	3	lug.	24.8	3	lug.	30.0	3	ott.	56.2	3	ott.	82.0	30	ott.
Fondo	11.0	3	ott.	19.8	3	ott.	30.8	14	sett.	46.4	30	ott.	74.6	30	ott.
Santa Giustina	15.0	30	sett.	28.0	30	sett.	42.6	3	ott.	69.4	3	ott.	101.0	30	ott.
		3	ott.												
Spormaggiore	29.2	13	lug.	38.4	13	lug.	53.0	3	ott.	88.0	3	ott.	128.0	13	sett.
Zambana	12.8	30	ott.	22.0	30	ott.	41.0	14	sett.	63.0	14	sett.	92.6	30	sett.
Fontanazzo di Mazzin	14.0	12	giu.	21.4	23	lug.	28.4	14	sett.	42.4	14	sett.	72.0	14	sett.
Moena	24.6	12	lug.	26.2	12	lug.	28.0	14	sett.	48.4	30	ott.	66.0	30	ott.
Predazzo	19.0	12	ago.	23.4	22	lug.	34.8	13	sett.	47.6	30	ott.	82.8	30	ott.
Cavalese	25.0	17	lug.	40.2	17	lug.	40.6	17	lug.	42.6	13	sett.	62.2	13	sett.
Cadino di Fiemme	35.0	18	lug.	43.4	18	lug.	43.4	18	lug.	48.0	3	ott.	80.0	13	sett.
Pozzolago	16.4	30	ott.	27.0	13	sett.	45.0	13	ott.	75.6	3	ott.	95.0	13	sett.
					3	ott.									
Monte Bondone	22.8	13	sett.	40.4	13	sett.	60.4	13	sett.	84.6	13	set.	126.8	13	sett.
Trento (Roncafort)	19.2	12	lug.	26.0	13	sett.	48.0	30	ott.	73.0	30	ott.	102.0	29	ott.
					30	ott.									
Trento (Laste)	21.0	30	ott.	44.2	30	ott.	74.0	30	ott.	112.0	30	ott.	147.6	30	ott.
Folgaria	21.0	7	lug.	30.2	13	sett.	42.6	13	sett.	58.0	3	ott.	184.0	29	ott.
Rovereto	31.0	1	ago.	35.6	1	ago.	48.8	13	sett.	68.8	13	sett.	106.6	13	sett.
Speccheri (diga)	27.0	13	sett.	53.6	13	sett.	57.0	13	ott.	95.6	13	ott.	236.0	29	ott.
Loppio	31.0	13	sett.	48.0	13	sett.	65.5	13	sett.	83.5	13	sett.	144.2	13	sett.
Pra da Stua	33.2	13	mag.	46.8	13	sett.	64.8	3	ott.	107.8	3	ott.	158.0	13	sett.
SARCA															
Campo Carlo Magno	14.4	3	ott.	26.4	3	ott.	42.0	3	ott.	75.8	3	ott.	102.8	13	sett.
Malga Caret	15.0	3	ott.	25.0	30	ott.	48.0	30	ott.	78.4	30	ott.	128.2	30	ott.
Val di Genova	12.8	13	sett.	25.0	3	ott.	44.0	3	ott.	81.0	3	ott.	108.8	3	ott.
Pinzolo	19.0	28	ago.	27.0	13	sett.	37.4	13	sett.	64.8	13	sett.	108.4	13	sett.
Tione	29.0	19	lug.	43.0	3	ott.	73.4	3	ott.	122.0	3	ott.	143.0	3	ott.
Torrente Arnò	17.6	26	giu.	35.4	3	ott.	62.0	3	ott.	92.6	3	ott.	131.0	3	ott.
La Rocca	18.4	19	lug.	31.0	3	ott.	53.0	3	ott.	89.2	3	ott.	104.4	3	ott.
Centrale Nembia	13.6	10	mag.	25.0	13	sett.	42.0	13	sett.	69.6	3	ott.	90.4	13	sett.
LAGO DI GARDA															
Torbole - Centrale	22.6	13	lug.	28.0	13	sett.	52.0	3	ott.	76.8	13	ott.	96.8	3	ott.
Bezzecca	34.4	1	set.	38.0	1	sett.	55.0	3	ott.	98.0	3	ott.	125.4	3	ott.
CHIESE															
Malga Bissina	14.2	26	giu.	24.0	13	sett.	41.0	3	ott.	73.0	3	ott.	102.0	13	sett.
					3	ott.									
Malga Boazzo	15.0	26	lug.	30.6	11	nov.	53.0	11	nov.	84.2	3	ott.	107.4	3	ott.
Ponte Murandin	25.0	3	ott.	44.2	3	ott.	65.2	3	ott.	102.8	3	ott.	125.4	3	ott.
Creto	22.6	3	ott.	38.4	3	ott.	57.6	3	ott.	88.0	3	ott.	110.4	3	ott.
Storo	25.6	19	lug.	40.0	3	ott.	57.0	3	ott.	98.0	3	ott.	115.6	3	ott.
		1	ago.												

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
BRENTA														
Pergine	80.2	30 ott.	133.0	13 sett.	14 sett.	145.3	13 sett.	15 sett.	145.3	12 sett.	15 sett.	181.7	11 sett.	15 sett.
Tenna	85.0	30 ott.	135.6	30 ott.	31 ott.	136.2	29 ott.	31 ott.	141.2	28 ott.	31 ott.	164.0	27 ott.	31 ott.
Levico	79.8	30 ott.	129.4	30 ott.	31 ott.	129.8	29 ott.	31 ott.	134.6	28 ott.	31 ott.	158.0	27 ott.	31 ott.
Centa	129.8	30 ott.	185.0	30 ott.	31 ott.	185.6	29 ott.	31 ott.	195.2	28 ott.	31 ott.	242.8	27 ott.	31 ott.
Borgo Valsugana	79.0	30 ott.	103.4	13 sett. 30 ott.	14 sett. 31 ott.	106.2	13 sett.	15 sett.	120.4	28 ott.	31 ott.	163.0	27 ott.	31 ott.
Pontarso	74.2	14 sett.	108.4	13 sett.	14 sett.	112.6	13 sett.	15 sett.	127.0	13 sett.	16 sett.	154.6	27 ott.	31 ott.
Bieno	112.0	30 ott.	138.4	30 ott.	31 ott.	141.8	29 ott.	31 ott.	157.6	28 ott.	31 ott.	197.6	27 ott.	31 ott.
Costabrunella	113.2	14 sett.	138.4	13 sett.	14 sett.	145.4	13 sett.	15 sett.	189.2	11 sett.	14 sett.	222.8	10 sett.	14 sett.
Pieve Tesino	82.0	30 ott.	123.6	30 ott.	31 ott.	124.8	29 ott.	31 ott.	150.6	28 ott.	31 ott.	194.0	27 ott.	31 ott.
S. Martino di Castrozza	70.2	11 sett.	106.8	30 ott.	31 ott.	119.2	13 sett.	15 sett.	173.6	11 sett.	14 sett.	189.4	11 sett.	15 sett.
Passo Cereda	120.0	30 ott.	170.0	30 ott.	31 ott.	197.3	29 ott.	31 ott.	217.3	28 ott.	31 ott.	252.3	27 ott.	31 ott.
Tonadico	100.7	30 ott.	180.7	30 ott.	31 ott.	180.7	29 ott.	31 ott.	192.2	28 ott.	31 ott.	219.2	27 ott.	31 ott.
Caoria	123.0	30 ott.	176.4	30 ott.	31 ott.	179.6	29 ott.	31 ott.	238.8	11 sett.	14 sett.	255.8	10 sett.	14 sett.
Canal San Bovo	92.6	30 ott.	137.0	30 ott.	31 ott.	150.1	29 ott.	31 ott.	156.8	11 sett.	14 sett.	175.8	27 ott.	31 ott.
San Silvestro	86.0	30 ott.	136.4	30 ott.	31 ott.	139.4	29 ott.	31 ott.	155.4	28 ott.	31 ott.	198.0	27 ott.	31 ott.
BACCHIGLIONE														
Lavarone	116.4	30 ott.	191.6	30 ott.	31 ott.	192.4	29 ott.	31 ott.	207.6	28 ott.	31 ott.	265.0	27 ott.	31 ott.
ADIGE														
Pian Palù	63.0	30 ott.	92.0	30 ott.	31 ott.	96.0	29 ott.	31 ott.	112.0	28 ott.	31 ott.	126.0	27 ott.	31 ott.
Peio	58.2	30 ott.	84.6	30 ott.	31 ott.	86.4	29 ott.	31 ott.	99.6	11 sett.	14 sett.	101.6	11 sett.	15 sett.
Careser (diga)	45.6	14 sett.	68.4	13 sett.	14 sett.	69.2	13 sett.	15 sett.	82.8	11 sett.	14 sett.	98.4	10 sett.	14 sett.
Malga Mare	65.0	4 ott.	73.5	13 sett.	14 sett.	99.5	12 sett.	14 sett.	103.0	12 sett.	15 sett.	117.5	10 sett.	14 sett.
Cogolo Pont	50.6	30 ott.	74.6	30 ott.	31 ott.	76.6	29 ott.	31 ott.	84.6	28 ott.	31 ott.	93.2	10 sett.	14 sett.
Passo del Tonale	74.0	26 lug.	103.8	25 lug.	26 lug.	117.2	12 ott.	14 sett.	143.6	23 lug.	26 lug.	176.0	22 lug.	26 lug.
Mezzana	55.7	30 ott.	94.0	3 ott.	4 ott.	108.3	3 ott.	5 ott.	112.3	2 ott.	5 ott.	120.5	10 sett.	14 sett.
Malè	66.2	30 ott.	92.2	30 ott.	31 ott.	93.2	29 ott.	31 ott.	107.4	11 sett.	14 sett.	115.4	27 ott.	31 ott.
Piazzola di Rabbi	72.1	30 ott.	96.3	30 ott.	31 ott.	97.6	29 ott.	31 ott.	104.6	28 ott.	31 ott.	113.8	27 ott.	31 ott.
Tassè di Rabbi	56.0	3 ott.	81.3	13 sett.	14 sett.	92.0	3 ott.	5 ott.	105.1	11 sett.	14 sett.	115.0	10 sett.	14 sett.
Cles	70.2	30 ott.	87.8	30 ott.	31 ott.	89.0	29 ott.	31 ott.	110.6	11 sett.	14 sett.	115.2	10 sett.	14 sett.
Fondo	61.2	3 ott.	96.2	3 ott.	4 ott.	102.2	3 ott.	5 ott.	106.8	11 sett.	14 sett.	109.2	11 sett.	15 sett.
Passo Mendola	68.0	3 ott.	106.0	13 sett.	14 sett.	109.8	3 ott.	5 ott.	139.0	11 sett.	14 sett.	141.6	11 sett.	15 sett.
Romeno	89.0	30 ott.	118.3	30 ott.	31 ott.	120.4	29 ott.	31 ott.	134.1	11 sett.	14 sett.	137.0	11 sett.	15 sett.
Santa Giustina	79.4	30 ott.	104.6	30 ott.	31 ott.	106.2	29 ott.	31 ott.	129.2	10 sett.	13 sett.	131.4	9 sett.	13 sett.
Denno	97.0	30 ott.	126.3	30 ott.	31 ott.	130.2	2 ott.	4 ott.	173.3	11 sett.	14 sett.	177.1	11 sett.	15 sett.
Spormaggiore	125.0	14 sett.	152.0	13 sett.	14 sett.	152.4	13 sett.	15 sett.	209.6	11 sett.	14 sett.	219.4	10 sett.	14 sett.
Mezzolombardo	105.5	14 sett.	131.7	13 sett.	14 sett.	134.7	3 ott.	5 ott.	188.4	11 sett.	14 sett.	197.8	10 sett.	14 sett.
Paganella	84.0	13 sett.	97.8	13 sett.	14 sett.	102.8	12 sett.	14 sett.	128.6	10 sett.	13 sett.	142.4	10 sett.	14 sett.
Zambana	92.0	30 ott.	99.4	13 sett.	14 sett.	103.6	3 ott.	5 ott.	145.0	11 sett.	14 sett.	161.2	10 sett.	14 sett.
Pian Fedaja	78.8	14 sett.	125.8	30 ott.	31 ott.	126.4	29 ott.	31 ott.	142.6	11 sett.	14 sett.	145.0	10 sett.	14 sett.
Fontanazzo di Mazzin	58.6	14 sett.	89.6	13 sett.	14 sett.	95.8	12 sett.	14 sett.	132.8	11 sett.	14 sett.	136.8	10 sett.	14 sett.
Moena	62.4	14 sett.	77.0	30 ott.	31 ott.	77.4	29 ott.	31 ott.	114.4	11 sett.	14 sett.	118.8	10 sett.	14 sett.
Passo Rolle	93.0	13 sett.	123.2	13 sett.	14 sett.	126.4	13 sett.	15 sett.	132.2	13 sett.	16 sett.	167.4	10 sett.	14 sett.
Forte Buso (diga)	98.6	14 sett.	112.2	13 sett.	14 sett.	123.6	12 sett.	14 sett.	156.8	11 sett.	14 sett.	161.8	10 sett.	14 sett.
Paneveggio	105.7	14 sett.	146.7	30 ott.	31 ott.	147.8	29 ott.	31 ott.	186.4	11 sett.	14 sett.	198.5	11 sett.	15 sett.
Predazzo	65.4	14 sett.	103.6	30 ott.	31 ott.	104.0	29 ott.	31 ott.	114.4	11 sett.	14 sett.	119.6	27 ott.	31 ott.
Cavalese	62.2	14 sett.	90.2	13 sett.	14 sett.	91.2	13 sett.	15 sett.	119.6	11 sett.	14 sett.	126.0	10 sett.	14 sett.

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
<i>(segue)</i>														
Cadino di Fiemme	80.0	14 sett.	98.6	13 sett.	14 sett.	99.4	13 sett.	15 sett.	128.2	11 sett.	14 sett.	136.0	10 sett.	14 sett.
Stramentizzo (diga)	82.6	14 sett.	105.0	13 sett.	14 sett.	109.8	13 sett.	15 sett.	133.6	11 sett.	14 sett.	138.4	11 sett.	15 sett.
Pozzologo	82.0	14 sett.	113.4	13 sett.	14 sett.	114.6	13 sett.	15 sett.	143.8	11 sett.	14 sett.	151.2	10 sett.	14 sett.
Lavis	88.0	14 sett.	115.0	13 sett.	14 sett.	118.5	13 sett.	15 sett.	156.0	11 sett.	14 sett.	169.5	10 sett.	14 sett.
Monte Bondone	126.8	14 sett.	156.4	30 ott.	31 ott.	157.0	29 ott.	31 ott.	231.0	11 sett.	14 sett.	242.6	10 sett.	14 sett.
Trento (Roncafort)	80.0	30 ott.	107.4	30 ott.	31 ott.	107.8	29 ott.	31 ott.	142.4	11 sett.	14 sett.	154.4	10 sett.	14 sett.
Trento (Laste)	109.2	30 ott.	150.8	30 ott.	31 ott.	151.0	29 ott.	31 ott.	162.8	11 sett.	14 sett.	182.2	27 ott.	31 ott.
Sant'Orsola	90.0	14 sett.	113.0	13 sett.	14 sett.	123.0	13 sett.	15 sett.	166.0	11 sett.	14 sett.	176.0	11 sett.	15 sett.
Lago delle Piazze (diga)	95.5	14 sett.	119.7	13 sett.	14 sett.	124.6	13 sett.	15 sett.	161.7	11 sett.	14 sett.	167.7	10 sett.	14 sett.
Piazze di Pinè	93.0	14 sett.	116.2	13 sett.	14 sett.	121.4	13 sett.	15 sett.	157.0	11 sett.	14 sett.	163.0	10 sett.	14 sett.
Aldeno	107.4	14 sett.	149.2	13 sett.	14 sett.	150.7	13 sett.	15 sett.	198.6	11 sett.	14 sett.	208.1	10 sett.	14 sett.
Folgaria	184.0	30 sett.	306.0	29 ott.	30 ott.	314.0	29 ott.	31 ott.	315.0	28 ott.	31 ott.	316.6	27 ott.	31 ott.
Rovereto	104.0	14 sett.	143.4	13 sett.	14 sett.	143.6	13 sett.	15 sett.	174.0	11 sett.	14 sett.	191.8	10 sett.	14 sett.
Terragnolo	156.1	30 ott.	198.5	30 ott.	31 ott.	198.5	29 ott.	31 ott.	237.1	28 ott.	31 ott.	334.3	27 ott.	31 ott.
Speccheri (diga)	236.0	30 ott.	293.6	27 ott.	28 ott.	362.0	28 ott.	30 ott.	532.0	27 ott.	30 ott.	563.0	27 ott.	31 ott.
Raossi - Foxi	173.3	30 ott.	280.6	27 ott.	28 ott.	301.5	28 ott.	30 ott.	457.9	27 ott.	30 ott.	475.9	27 ott.	31 ott.
Ronzo	98.0	14 sett.	141.0	13 sett.	14 sett.	146.0	13 sett.	15 sett.	177.2	11 sett.	14 sett.	202.2	10 sett.	14 sett.
Loppio	120.0	14 sett.	151.2	13 sett.	14 sett.	152.2	13 sett.	15 sett.	199.2	11 sett.	14 sett.	218.6	10 sett.	14 sett.
Brentonico	96.0	3 ott.	155.2	13 sett.	14 sett.	155.2	13 sett.	14 sett.	202.2	11 sett.	14 sett.	278.2	10 sett.	14 sett.
Ronchi di Ala	108.5	27 ott.	183.7	27 ott.	28 ott.	185.2	27 ott.	29 ott.	218.0	27 ott.	30 ott.	260.3	27 ott.	31 ott.
Ala	130.6	14 sett.	193.0	13 sett.	14 sett.	195.4	13 sett.	15 sett.	257.0	11 sett.	14 sett.	269.6	10 sett.	14 sett.
Pra da Stua	158.0	14 sett.	219.0	13 sett.	14 sett.	222.4	13 sett.	15 sett.	288.0	11 sett.	14 sett.	306.6	10 sett.	14 sett.
SARCA														
Campo Carlo Magno	77.4	14 sett.	123.4	13 sett.	14 sett.	133.0	12 sett.	14 sett.	165.4	11 sett.	14 sett.	182.2	10 sett.	14 sett.
Malga Caret	110.2	30 ott.	134.2	30 ott.	31 ott.	146.4	29 ott.	31 ott.	159.2	28 ott.	31 ott.	183.0	27 ott.	31 ott.
Val di Genova	76.4	14 sett.	115.8	3 ott.	4 ott.	127.2	3 ott.	5 ott.	141.2	11 sett.	14 sett.	153.8	10 sett.	14 sett.
Pinzolo	82.6	14 sett.	131.8	13 sett.	14 sett.	132.8	13 sett.	15 sett.	171.4	11 sett.	14 sett.	190.4	10 sett.	14 sett.
Tione	126.4	14 sett.	199.4	13 sett.	14 sett.	199.4	12 sett.	14 sett.	250.8	11 sett.	14 sett.	278.6	10 sett.	14 sett.
Torrente Arnò	111.8	4 ott.	140.8	3 ott.	4 ott.	159.8	3 ott.	5 ott.	193.0	11 sett.	14 sett.	214.6	10 sett.	14 sett.
La Rocca	86.2	14 sett.	119.0	13 sett.	14 sett.	134.4	3 ott.	5 ott.	178.4	11 sett.	14 sett.	189.0	10 sett.	14 sett.
Montagne - Saone	100.4	14 sett.	145.4	13 sett.	14 sett.	145.4	12 sett.	14 sett.	193.4	11 sett.	14 sett.	213.5	10 sett.	14 sett.
Stenico	88.3	14 sett.	128.5	3 ott.	4 ott.	147.7	3 ott.	5 ott.	175.8	11 sett.	14 sett.	195.0	10 sett.	14 sett.
Centrale Nembia	90.4	14 sett.	130.2	13 sett.	14 sett.	131.6	13 sett.	15 sett.	178.0	11 sett.	14 sett.	199.6	10 sett.	14 sett.
S. Massenza	85.0	14 sett.	113.0	13 sett.	14 sett.	114.0	13 sett.	15 sett.	140.4	11 sett.	14 sett.	165.4	10 sett.	14 sett.
LAGO DI GARDA														
Tenno	51.0	12 sett.	95.0	12 sett.	13 sett.	137.0	11 sett.	13 sett.	172.2	11 sett.	14 sett.	174.2	10 sett.	14 sett.
Torbole - Centrale	84.6	14 sett.	116.2	13 sett.	14 sett.	162.7	12 sett.	14 sett.	181.7	11 sett.	14 sett.	183.5	10 sett.	14 sett.
Bezzecca	116.2	3 ott.	141.0	13 sett.	14 sett.	155.4	3 ott.	5 ott.	179.0	11 sett.	14 sett.	205.4	10 sett.	14 sett.
CHIESE														
Malga Bissina	92.2	14 sett.	133.2	13 sett.	14 sett.	135.2	13 sett.	15 sett.	173.2	11 sett.	14 sett.	199.2	10 sett.	14 sett.
Malga Boazzo	91.4	14 sett.	138.6	13 sett.	14 sett.	143.8	3 ott.	5 ott.	185.8	11 sett.	14 sett.	209.8	10 sett.	14 sett.
Ponte Murandin	102.0	14 sett.	151.8	13 sett.	14 sett.	170.2	3 ott.	5 ott.	213.2	11 sett.	14 sett.	243.2	10 sett.	14 sett.
Creto	93.4	14 sett. 4 ott.	136.2	13 sett.	14 sett.	151.8	3 ott.	5 ott.	194.4	11 sett.	14 sett.	212.6	10 sett.	14 sett.
Forte d'Ampola	130.4	3 ott.	170.3	13 sett.	14 sett.	170.3	12 sett.	14 sett.	215.1	11 sett.	14 sett.	240.6	10 sett.	14 sett.
Storo	78.8	7 sett.	124.4	3 ott.	4 ott.	152.8	3 ott.	5 ott.	161.2	2 ott.	5 ott.	164.2	7 sett.	11 sett.

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1976

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione mm
BRENTA				Cadino di Fiemme			
Tenna	31 ott.	0.10	18.0		18 lug.	0.10	16.0
	31 ott.	0.20	20.0		18 lug.	0.30	26.0
Centa	14 ago.	0.10	16.6	Pozzolago	6 nov.	0.10	15.8
	14 ago.	0.30	20.6	Monte Bondone	13 sett.	0.20	8.0
Borgo Valsugana	12 lug.	0.20	20.0		13 sett.	0.30	14.0
	12 lug.	0.30	29.4	Trento (Roncafort)	30 ago.	0.10	16.4
Pontarso	11 giu.	0.10	15.6		12 lug.	0.30	18.4
	11 giu.	0.30	18.6	Trento (Laste)	30 ott.	0.10	14.6
Bieno	7 lug.	0.10	15.6		30 ott.	0.30	16.0
	7 lug.	0.30	41.6	Folgaria	7 lug.	0.20	15.0
Costabrunella	22 lug.	0.10	11.0		7 lug.	0.30	19.0
	22 lug.	0.30	15.2	Rovereto	1 ago.	0.10	17.0
Pieve Tesino	14 giu.	0.10	13.0		1 ago.	0.20	20.0
	14 giu.	0.30	15.0		1 ago.	0.30	23.0
S. Martino di Castrozza	10 sett.	0.30	7.8	Speccheri (diga)	13 sett.	0.10	12.0
Caoria	16 lug.	0.10	9.8		13 sett.	0.30	16.0
S. Silvestro	22 lug.	0.10	15.0	Loppio	13 sett.	0.20	14.0
	22 lug.	0.30	18.0		13 sett.	0.30	18.0
BACCHIGLIONE				SARCA			
Lavarone	19 lug.	0.10	9.6	Campo Carlo Magno	3 ott.	0.10	7.0
	30 ott.	0.20	18.0		3 ott.	0.30	11.4
	30 ott.	0.30	21.0	Malga Caret	30 ott.	0.10	5.2
ADIGE					26 lug.	0.30	9.6
Peio	30 ott.	0.10	4.0	Val di Genova	13 sett.	0.20	6.0
	30 ott.	0.30	8.0		1 sett.	0.30	8.4
Careser (diga)	3 ott.	0.10	4.0	Pinzolo	28 ago.	0.10	10.0
	3 ott.	0.30	9.0		28 ago.	0.30	16.0
Cogolo Pont	19 lug.	0.10	5.0	Tione	19 lug.	0.10	19.0
	19 lug.	0.30	7.4		19 lug.	0.30	26.8
Passo del Tonale	3 ott.	0.10	5.2	Torrente Arnò	5 ago.	0.10	10.8
	3 ott.	0.30	11.0		26 giu.	0.30	14.4
Malè	13 lug.	0.10	7.0	La Rocca	27 giu.	0.10	13.0
	13 lug.	0.30	12.8		27 giu.	0.30	15.2
Cles	1 sett.	0.10	9.0	Centrale Nembia	10 magg.	0.30	10.6
	3 lug.	0.30	14.0	LAGO DI GARDA			
Fondo	26 giu.	0.10	5.4	Torbole - Centrale	13 lug.	0.10	16.0
	26 giu.	0.30	7.0		13 lug.	0.20	22.6
Santa Giustina	1 sett.	0.10	6.2	Bezzecca	1 sett.	0.10	27.8
	1 sett.	0.30	11.6		1 sett.	0.20	30.0
Spormaggiore	13 lug.	0.10	17.2		1 sett.	0.30	33.0
	13 lug.	0.30	20.0	CHIESE			
Zambana	14 sett.	0.10	5.0	Malga Bissina	23 giu.	0.10	8.4
	30 ott.	0.30	9.2		26 giu.	0.30	14.0
Fontanazzo di Mazzin	12 giu.	0.10	12.4	Malga Boazzo	20 lug.	0.10	5.4
	12 giu.	0.30	13.8		28 ago.	0.30	9.0
Moena	12 lug.	0.10	6.6	Ponte Murandin	3 ott.	0.10	16.8
	12 lug.	0.20	10.6		3 ott.	0.30	18.8
	12 lug.	0.30	12.6	Creto	3 ott.	0.10	13.0
Predazzo	12 ago.	0.10	14.0		3 ott.	0.20	14.2
	12 ago.	0.30	18.6		3 ott.	0.30	19.4
Cavalese	20 magg.	0.10	5.4	Storo	19 lug.	0.10	18.2
	17 lug.	0.30	20.0		19 lug.	0.30	23.2

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
BRENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Tab. VI - Manto nevoso

Anno 1976

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni						
		10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo					
(segue)																																									
Passo Mendola	1360	15	10	22	1	31	18	23	8	1	29	16	2	—	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Romeno	962	—	—	6	1	1	—	1	—	1	11	8	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Santa Giustina	532	—	—	6	1	1	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Denno	426	—	—	9	1	1	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Spormaggiore	565	—	—	10	1	1	—	—	—	3	7	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Mezzolombardo	215	—	—	5	1	1	—	—	—	2	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Paganella	2125	60	55	62	1	31	64	90	85	5	29	74	76	64	3	31	42	19	30	6	30	—	—	—	—	7	—	—	4	2	4	16	15	13	3	30					
Zambana	210	—	—	10	1	1	—	—	—	1	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Pian Fedaia	2044	80	70	70	1	31	86	104	100	4	29	99	99	80	1	31	55	48	30	5	30	3	—	—	—	14	—	1	25	2	4	23	24	29	5	30					
Fontanazzo di M.	1390	—	—	4	1	1	—	7	—	4	15	3	—	—	3	12	—	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Moena	1200	3	2	4	—	31	3	15	—	4	26	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Passo Rolle	2004	65	60	61	2	31	82	117	92	6	29	96	92	70	4	31	44	18	50	10	30	—	—	—	—	7	—	2	14	3	7	51	47	55	7	30					
Forte Buso (diga)	1480	12	7	9	1	31	17	25	13	5	29	1	—	—	4	14	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Paneveggio	1508	10	10	14	1	31	23	34	20	7	29	13	7	—	6	25	—	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Predazzo	1018	—	—	3	1	1	—	2	—	4	14	—	—	—	2	3	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Cavalese	1000	—	—	1	1	1	—	—	—	5	12	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Cadino di Fiemme	964	3	1	4	1	22	4	13	3	1	29	3	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Stramentizzo (diga)	800	—	—	3	1	1	—	—	—	2	7	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Pozzolago	460	—	—	6	1	1	—	2	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Lavis	230	—	—	1	1	1	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Monte Bondone	1500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Trento (Roncafort)	200	—	—	1	1	1	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Trento (Laste)	312	—	—	1	1	1	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Sant'Orsola	925	—	—	2	1	1	—	—	—	6	9	1	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Lago di Piazze (diga)	1030	—	—	5	1	1	—	—	—	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Piazze di Pinè	1067	—	—	5	1	1	—	—	—	4	11	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Aldeno	212	—	—	6	1	1	2	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Folgaria	1168	—	—	8	1	1	6	2	—	4	21	10	—	—	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Rovereto	210	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Terragnolo	782	—	—	9	1	1	—	—	—	3	7	2	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Speccheri (diga)	860	—	—	18	1	1	18	25	4	4	29	9	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Raossi-Foxi	700	—	—	8	1	1	—	—	—	—	3	6	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Ronzo	974	—	—	12	1	1	5	—	—	4	13	10	—	—	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Loppio	230	—	—	3	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Sezione C - METEOROLOGIA

Nel presente capitolo sono riportati per l'Osservatorio Meteorologico di Trento - Laste i valori della pressione atmosferica, dell'umidità relativa, dell'insolazione, del vento e della nebulosità. Sono riportati inoltre i valori della pressione atmosferica rilevati alla stazione di Pinzolo ed i valori dell'insolazione rilevati alla stazione del Careser. I dati della temperatura e delle precipitazioni sono riportati nelle rispettive Sezioni A e B.

Abbreviazioni e segni convenzionali

Barografo	Br
Psicrografo	psicr
Eliofanografo	El.
Anemografo Dines	An. D
Anemografo Steffens-Marini	An. SM
Anemografo a 8 direzioni a trasmissione elettrica	An. El.
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio, a zero gradi e non ridotta al mare.

TABELLA I/A. - Riporta i valori per decadi mensili della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio a zero gradi e ridotta al mare, le medie mensili, i valori estremi e l'escursione al mare.

TABELLA II. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui dell'umidità relativa. Il valore dell'umidità relativa (espresso in centesimi) è quello del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurato e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

TABELLA III. - Riporta il totale giornaliero, mensile e annuo di insolazione espressa in ore.

TABELLA IV. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della velocità del vento espressi in km/ora e contiene, inoltre, la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante la quale esso ha soffiato, nonché la velocità media oraria massima e la sua direzione.

TABELLA IV/A. - Riporta le frequenze del vento nelle singole direzioni, cioè il numero d'ore in cui il vento soffiò, nei dodici mesi dell'anno, dalle 16 direzioni principali.

TABELLA V. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della nebulosità espressa in decimi di cielo coperto.

I valori medi giornalieri della pressione e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari, quelli della velocità del vento in base a valori orari, mentre quelli della nebulosità corrispondono alla media aritmetica delle osservazioni alle ore 7 - 14 - 19.

Per tutti gli elementi meteorologici riportati in questo capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

TRENTO - LASTE												
(Br.)	(312 m.s.m.)											
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	740.2	728.3	741.0	736.5	736.7	733.0	735.2	732.0	728.1	733.9	732.7	721.3
2	737.0	728.3	738.4	734.6	733.3	729.2	735.5	736.9	728.6	734.7	733.5	707.0
3	730.9	728.8	739.2	733.7	730.7	731.8	736.6	737.5	729.9	734.7	726.5	712.8
4	735.7	731.3	738.9	734.3	732.2	735.1	734.2	734.1	731.5	732.7	728.0	717.8
5	739.3	733.2	736.9	734.7	736.1	734.7	733.2	734.9	735.9	731.8	734.1	724.1
6	735.5	732.2	734.7	733.7	737.3	733.3	732.7	737.1	740.4	738.0	731.8	730.8
7	739.8	737.3	732.6	728.2	735.2	732.9	731.6	735.7	741.5	739.3	729.9	727.0
8	743.5	743.1	732.9	733.4	733.8	734.9	729.6	736.2	738.3	738.5	737.5	731.1
9	742.7	742.6	736.0	733.4	731.8	735.0	728.8	736.9	733.4	736.5	736.3	735.3
10	738.5	739.7	740.8	733.2	731.6	734.8	730.7	735.6	728.7	734.9	734.9	731.2
11	736.5	732.5	737.7	728.7	731.2	736.1	731.7	734.0	733.1	731.4	732.4	733.9
12	738.2	731.4	730.3	726.5	731.6	733.3	731.0	734.4	736.1	726.0	732.8	732.1
13	737.0	726.3	725.0	729.6	730.8	736.2	732.2	734.6	736.3	720.4	729.2	738.1
14	738.2	725.9	725.6	730.6	732.6	734.2	733.4	735.7	732.0	724.9	731.8	740.1
15	735.0	732.4	727.2	731.9	734.1	734.0	735.1	734.8	729.4	727.2	735.8	739.4
16	738.1	736.4	729.9	734.3	736.5	728.4	735.0	733.7	728.2	727.7	738.8	738.0
17	735.0	737.1	733.5	738.3	737.4	732.4	734.0	734.1	732.9	726.5	740.7	737.4
18	737.1	737.2	733.8	738.2	735.4	735.9	735.4	735.3	735.5	729.9	740.2	735.9
19	737.2	739.9	731.2	735.3	731.9	733.4	736.2	734.9	736.2	730.5	737.2	735.6
20	736.4	741.4	732.5	733.5	730.2	734.2	733.8	734.9	736.1	731.7	733.8	737.6
21	732.1	741.0	731.6	730.6	731.9	736.7	732.0	733.0	737.3	733.9	733.3	738.2
22	731.9	740.4	731.1	727.1	734.2	736.9	732.3	735.0	737.3	737.4	730.8	739.2
23	729.4	742.9	730.0	725.2	734.0	735.8	732.0	735.1	736.2	735.1	733.2	737.5
24	726.1	745.7	729.6	725.1	733.9	736.1	732.3	736.0	735.0	732.8	737.0	733.4
25	728.1	746.6	737.0	728.8	734.9	737.2	733.1	736.7	734.6	732.6	736.1	731.0
26	732.9	746.1	739.6	729.2	733.4	738.3	730.6	734.9	735.0	729.2	740.8	731.7
27	726.6	744.0	740.8	730.2	730.2	738.0	732.1	732.9	736.5	725.5	739.7	736.9
28	726.6	744.0	743.4	729.4	732.8	737.2	732.6	736.7	735.2	728.4	741.1	731.3
29	730.6	742.9	739.8	734.1	734.2	736.2	731.5	736.3	733.4	733.6	740.4	732.2
30	733.8		734.2	736.7	734.0	737.0	732.4	733.5	732.8	724.7	736.8	734.3
31	729.1		735.4		733.0		732.2	729.6		729.1		738.2
Media mensile	734.8	737.2	734.5	732.0	733.4	734.7	732.9	734.9	734.2	731.4	734.9	731.9
Media normale	735.2	733.8	733.7	732.2	732.9	733.6	733.7	733.9	735.3	735.1	734.7	734.9

Media annua: 733.9 mm

Media normale: 734.1 mm

Tabella I/A. - Pressione atmosferica ridotta al mare in mm

TRENTO - LASTE											
(Br.)	(312 m.s.m.)										
MESE	I DECADE		II DECADE		III DECADE		MEDIE MENSILI		VALORI ESTREMI AL MARE		
	a 0°	al mare	a 0°	al mare	a 0°	al mare	a 0°	al mare	Mass.	Min.	Escursione
Gennaio	738.3	767.2	736.9	765.5	729.7	758.5	734.8	763.6	773.5	753.6	19.9
Febbraio	734.5	763.1	734.1	762.5	743.7	772.0	737.2	765.7	777.1	753.6	23.5
Marzo	737.1	765.8	730.7	758.6	735.7	763.8	734.5	762.8	773.4	751.7	21.7
Aprile	733.6	760.9	732.7	759.9	729.6	757.3	732.0	759.4	768.2	751.7	16.5
Maggio	733.9	760.9	733.2	760.1	733.3	760.2	733.4	760.4	767.1	756.0	11.1
Giugno	733.5	760.0	733.8	760.2	736.9	763.4	734.7	761.2	767.3	733.7	33.6
Luglio	732.8	759.0	733.8	759.7	732.1	758.9	732.9	759.2	766.0	750.4	15.6
Agosto	735.7	762.5	734.6	761.6	734.5	761.3	734.9	761.8	766.9	755.3	11.6
Settembre	733.6	760.9	733.6	760.9	735.3	762.6	734.2	761.5	770.1	754.1	16.0
Ottobre	735.5	762.9	727.6	755.0	731.1	758.9	731.4	758.9	768.4	746.7	21.7
Novembre	732.5	760.5	735.3	763.5	736.9	765.6	734.9	763.2	771.5	753.4	18.1
Dicembre	723.8	752.4	736.8	766.1	734.9	763.9	731.9	760.9	770.8	733.5	37.3
Medie annue							733.9	761.6			

PINZOLO												
(Br)	(776 m.s.m.)											
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	703.2	689.6	705.3	701.3	700.6	697.8	701.6	696.2	692.3	698.9	695.9	682.9
2	699.9	690.0	702.5	699.4	697.0	693.6	701.9	702.1	693.2	699.3	697.2	666.8
3	693.2	690.8	702.9	698.2	694.4	696.6	702.5	703.1	693.8	699.2	689.8	673.2
4	697.2	693.3	702.5	698.7	696.2	699.9	700.5	699.9	695.6	697.1	700.4	678.1
5	701.3	695.1	699.1	699.1	701.0	699.3	698.4	700.5	701.0	696.2	697.6	686.0
6	697.9	693.7	696.9	698.2	704.4	698.1	698.0	702.9	705.8	703.2	695.7	693.1
7	703.9	699.8	693.7	691.6	700.6	697.9	696.4	701.6	707.3	704.9	692.6	689.0
8	707.3	706.5	694.0	691.6	699.1	700.2	695.1	702.0	703.8	704.6	700.7	693.8
9	706.6	705.6	698.4	696.5	696.5	701.1	694.0	702.8	698.2	702.2	700.3	698.6
10	701.5	702.2	703.8	695.4	695.6	701.5	696.3	701.1	692.3	700.3	698.7	694.2
11	699.9	694.2	700.4	691.5	695.7	702.5	697.6	699.7	697.0	695.5	696.0	697.4
12	701.7	693.3	692.7	689.5	696.0	703.1	696.6	699.8	701.6	689.8	696.4	696.1
13	700.5	687.2	686.6	693.2	695.0	702.7	697.5	700.1	700.9	683.3	692.4	700.1
14	701.4	686.4	688.0	694.3	698.5	700.2	699.5	700.9	696.4	688.3	694.9	702.9
15	697.4	694.0	689.6	695.7	698.5	699.4	701.6	700.7	693.5	690.4	700.1	702.2
16	701.2	699.2	692.5	698.6	701.8	693.0	701.4	698.8	692.0	691.3	703.2	700.6
17	697.2	700.2	696.8	702.9	704.9	697.8	700.5	699.3	696.6	689.8	706.0	700.6
18	700.0	700.1	697.3	703.0	701.2	700.0	701.5	700.6	700.2	693.4	704.8	699.7
19	699.6	703.4	694.6	699.8	697.5	699.0	702.3	700.9	701.4	693.8	701.8	699.5
20	698.4	705.7	695.4	697.6	695.2	700.1	699.4	699.3	701.6	695.2	697.5	701.2
21	694.0	705.4	693.9	695.0	695.8	702.6	696.9	697.7	702.4	697.9	697.2	702.5
22	693.4	705.9	692.8	690.1	698.5	703.4	696.6	699.4	702.4	702.0	694.3	703.6
23	691.1	707.5	691.8	688.3	698.8	702.1	696.4	700.5	701.0	699.5	696.9	701.5
24	687.1	710.5	692.2	687.8	698.3	702.3	697.4	701.6	700.1	696.8	700.7	696.8
25	688.9	712.0	700.3	691.6	699.4	703.2	697.6	702.4	699.6	695.6	700.6	693.6
26	690.4	711.5	703.6	692.4	698.2	704.8	694.3	701.0	700.1	692.6	705.7	694.5
27	687.2	709.0	705.4	693.8	693.4	704.4	696.5	698.3	701.4	688.8	704.4	699.0
28	687.0	708.9	708.8	692.6	696.6	702.8	697.6	702.0	700.6	691.2	705.9	692.8
29	691.5	707.8	704.8	697.4	698.7	702.0	696.9	702.7	698.7	697.9	704.6	690.6
30	692.9		698.1	700.5	699.2	702.7	697.7	697.9	697.4	687.4	699.8	696.1
31	690.1		700.2		698.2		698.3	694.6		691.9		700.8
Media mensile Media normale	696.9	700.3	697.6	695.5	698.2	700.5	698.4	700.3	698.9	695.4	699.1	694.4
Media annua: 697.9 mm						Media normale: »						

TRENTO - LASTE												
(Psicr.)	(312 m.s.m.)											
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	84	82	62	56	53	66	49	56	76	85	75	91
2	85	91	60	45	50	50	45	45	70	91	77	84
3	86	79	64	41	47	51	54	62	79	95	92	73
4	14	83	72	49	50	44	47	75	65	79	90	70
5	37	86	63	56	55	59	62	63	52	73	82	75
6	61	74	72	71	48	52	60	71	82	69	92	64
7	62	77	62	86	48	43	59	65	86	69	91	92
8	76	73	73	39	50	48	56	67	85	70	63	87
9	66	65	62	16	84	53	51	89	89	78	70	78
10	64	73	51	31	76	61	45	81	78	80	68	71
11	75	78	56	47	64	66	53	72	77	77	66	65
12	78	54	58	44	58	60	63	72	71	81	92	58
13	74	72	61	53	87	56	76	74	92	92	70	61
14	82	96	66	69	73	52	50	68	76	81	70	62
15	41	84	69	68	49	55	75	74	68	87	53	64
16	61	79	66	50	49	67	56	78	71	82	64	68
17	74	75	57	60	52	43	63	85	64	76	68	76
18	64	82	58	60	60	50	66	71	64	73	68	77
19	71	74	65	52	53	50	70	65	69	87	73	88
20	74	70	54	55	71	52	83	66	68	81	68	91
21	72	58	52	56	79	61	75	53	74	83	83	86
22	56	59	62	62	37	66	88	54	74	77	65	76
23	79	57	74	94	32	66	72	61	75	74	42	66
24	67	54	50	90	44	57	47	65	76	77	55	61
25	37	51	52	55	56	73	86	61	76	74	56	73
26	44	58	52	69	82	51	75	58	82	90	78	61
27	45	56	51	45	68	48	76	77	84	93	68	65
28	26	56	41	56	54	56	70	86	79	85	74	63
29	29	56	53	64	55	53	58	80	91	92	70	69
30	55		53	57	76	65	65	74	86	92	78	65
31	96		48		57		88	86		85		71
Media mensile	62	71	59	57	59	56	64	69	76	82	72	73
Media normale	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	70

Media annua: 67

Media normale: 65

Giorno	TRENTO - LASTE																			
	(El.)										(312 m.s.m.)									
	G		F		M		A		M'		G		L		A		S		O	
	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min
1	1	10	0	00	8	40	9	40	12	00	7	00	10	30	8	20	7	30	0	00
2	5	10	0	00	9	00	9	50	11	10	9	00	10	00	12	30	7	10	0	10
3	2	20	4	40	8	30	10	40	12	00	6	20	11	00	9	40	0	00	0	10
4	5	30	0	00	7	10	5	20	11	50	10	10	6	30	6	30	1	40	4	00
5	5	40	0	00	0	00	10	00	11	00	2	30	7	20	10	20	7	20	1	00
6	5	30	3	00	1	10	1	30	12	50	11	30	8	50	5	30	10	40	9	00
7	5	30	7	00	4	30	3	20	12	00	13	30	10	20	11	50	8	50	9	10
8	5	40	3	30	0	00	6	00	10	40	12	30	8	00	7	50	10	40	9	00
9	5	40	6	30	0	00	8	00	0	20	9	40	10	40	0	00	8	30	9	00
10	1	30	4	50	9	30	10	30	5	00	10	30	5	50	1	30	0	00	8	50
11	5	40	4	30	8	40	8	20	8	40	8	40	8	30	9	10	3	20	8	00
12	5	00	3	10	7	10	10	20	2	10	10	00	1	10	4	40	3	00	3	30
13	5	50	1	10	3	10	8	30	0	00	9	20	12	00	7	40	0	00	0	10
14	5	50	0	00	3	10	5	00	13	20	10	50	5	50	10	20	6	20	5	00
15	4	00	0	00	1	20	4	50	12	30	11	00	10	30	0	30	6	10	0	00
16	5	50	0	00	4	20	9	00	12	30	4	20	9	20	1	20	10	00	1	00
17	5	50	0	40	9	00	6	50	13	00	12	10	8	30	0	10	10	20	1	30
18	6	00	0	00	6	30	9	40	8	30	10	20	8	00	0	00	5	20	7	50
19	5	00	2	20	5	50	9	20	10	10	12	20	1	20	4	20	9	30	0	00
20	4	10	5	50	6	50	6	30	6	50	12	20	8	40	9	00	10	20	4	30
21	5	30	7	40	7	30	9	00	0	00	8	20	0	30	7	30	3	00	7	00
22	6	10	7	30	0	40	7	00	10	50	4	50	2	40	11	20	10	00	7	40
23	6	20	7	30	0	00	0	00	13	30	3	30	8	40	10	50	9	00	7	10
24	1	30	8	00	10	00	0	00	11	20	12	00	12	00	9	00	5	50	0	20
25	5	40	8	10	0	20	6	40	8	50	3	30	0	10	10	30	0	10	0	40
26	6	30	8	20	8	40	0	00	0	00	8	20	2	00	10	20	0	00	2	20
27	6	30	8	10	9	00	12	10	7	30	9	20	1	30	2	50	1	20	0	10
28	6	30	8	20	10	40	6	00	12	20	11	30	4	50	0	10	2	30	0	10
29	6	30	8	40	10	30	2	20	8	30	11	30	12	00	3	20	0	10	0	00
30	0	00			10	10	9	00	6	50	8	00	7	20	6	40	3	20	0	00
31	0	00			10	30			11	00			0	00	3	00			1	50
Totale mensili	148	00	119	30	182	30	205	20	277	10	274	50	214	30	196	40	162	20	106	40
Totale annuo: 2067 ore e 20 minuti																				

	CARESER (DIGA)																			
	(El.)										(2600 m.s.m.)									
	G		F		M		A		M'		G		L		A		S		O	
	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min
1	3	40	0	00	6	30	8	40	11	10	8	10	9	10	5	30	2	20	0	10
2	4	40	0	00	7	00	9	50	11	10	10	40	5	30	11	30	7	30	0	20
3	5	40	3	20	7	00	9	50	10	30	6	50	5	30	10	00	0	00	0	00
4	0	00	1	10	7	00	4	10	6	20	5	50	3	20	7	40	4	00	0	40
5	1	30	4	10	3	10	7	00	11	30	9	20	6	40	9	20	4	30	6	40
6	5	40	5	30	0	10	3	40	12	00	12	30	3	00	8	20	10	30	6	10
7	5	50	6	20	2	30	3	00	11	50	12	40	9	00	11	00	10	00	7	00
8	5	50	6	10	1	10	5	50	5	30	11	40	10	40	8	00	10	10	6	30
9	5	50	6	20	2	50	7	10	0	20	7	10	8	10	0	30	6	20	7	10
10	2	30	3	30	7	30	9	50	5	30	11	20	8	10	0	00	0	00	7	10
11	5	20	3	50	7	30	10	30	5	40	6	40	8	40	0	30	0	40	5	30
12	5	40	6	10	4	40	4	30	0	00	9	50	7	00	3	50	2	00	0	00
13	5	30	0	00	0	00	4	50	0	30	11	30	0	30	6	00	0	00	0	00
14	5	00	0	00	0	30	3	10	12	20	10	20	9	30	8	00	3	30	1	20
15	0	00	1	30	0	00	0	00	0	00	12	40	12	00	1	50	1	40	0	10
16	5	00	0	40	1	00	7	10	12	10	1	10	9	30	0	00	4	00	0	40
17	5	10	0	00	6	40	6	40	10	20	12	00	10	20	1	20	8	30	1	00
18	6	00	0	00	5	40	9	40	8	50	8	00	9	40	3	30	9	00	5	50
19	6	00	0	50	5	00	7	50	9	00	3	30	8	30	3	20	4	50	0	00
20	3	10	0	30	8	30	6	10	3	50	9	40	0	00	3	30	9	00	1	40
21	2	40	6	30	8	50	6	40	0	20	8	00	0	00	8	30	4	40	6	40
22	0	10	6	10	3	30	6	20	11	10	8	50	0	00	10	30	8	30	6	40
23	5	00	4	40	2	00	0	00	12	00	4	00	0	00	10	20	8	00	5	50
24	4	40	6	20	9	00	0	00	12	00	9	10	0	00	7	10	7	40	4	40
25	6	10	6	40	0	20	5	30	5	00	5	50	0	00	7	40	7	00	0	00
26	5	40	6	40	8	00	2	00	0	00	10	50	0	00	8	30	0	30	0	00
27	6	10	6	50	9	00	10	30	7	20	11	20	0	10	4	10	4	30	0	00
28	6	10	6	50	9	00	11	20	9	00	7	30	7	00	0	00	0	00	0	00
29	5	50	6	50	9	00	2	00	9	40	10	40	11	00	0	00	0	00	0	00
30	0	30			9	00	7	30	2	20	8	00	10	30	2	50	3	10	0	00
31	0	00			9	00			11	30			1	40	0	40			1	20
Totale mensili	131	00	107	30	161	00	181	20	241	30	265	00	173	10	162	00	142	30	83	10
Totale annuo: 1827 ore e 50 minuti																				

Giorni	GENNAIO							FEBBRAIO							MARZO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			Km/ora	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			Km/ora	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			Km/ora
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	0.5	ENE	9	3	ENE	13	14	3.1	NE	11	6	NE	8	9	2.0	NE	6	8	NNW	17	18
2	0.7	NE	6	2	ENE	8	9	2.3	ENE	9	9	NNE	17	18	3.1	N	4	7	N	12	13
3	1.6	ESE	10	4	ESE	15	16	1.0	ESE	7	5	ESE	23	24	3.9	N	7	7	E	3	4
4	13.0	NW	12	30	ESE	8	9	2.7	ESE	11	6	E	0	1	2.4	NNW	5	8	S	12	13
5	2.2	N	4	12	NW	0	1	1.5	SE	13	4	S	2	3	7.8	SE	6	17	S	20	21
6	2.2	NNE	4	8	E	21	22	2.2	ENE	7	8	ENE	15	16	7.0	S	5	19	SSE	0	1
7	1.7	NE	4	9	ESE	23	24	3.3	ESE	7	6	S	14	15	4.3	S	5	15	NW	16	17
8	2.4	ESE	5	10	E	2	3	2.5	NE	5	7	NE	17	18	1.2	SE	4	5	SSW	0	1
9	3.8	NE	11	11	NE	8	9	1.3	NE	5	6	N	17	18	2.2	NE	8	7	NW	12	13
10	2.4	NE	9	5	NE	1	2	2.1	E	6	4	E	11	12	4.4	SE	6	12	NNW	11	12
11	1.4	SSE	6	4	E	19	20	2.3	SSE	4	6	SSW	17	18	2.4	SE	6	7	SW	15	16
12	2.2	NE	8	7	NE	8	9	5.5	NNW	8	12	NNW	11	12	3.8	ESE	6	10	NW	15	16
13	1.8	ENE	5	6	ENE	8	9	7.7	N	10	11	NNW	10	11	2.3	E	5	6	N	9	10
14	2.4	SSE	9	7	SSW	16	17	2.1	NNE	12	5	N	3	4	2.6	N	7	15	N	9	10
15	5.1	SSE	5	19	E	17	18	2.3	NNE	15	6	NNE	6	7	1.9	NW	4	6	WNW	15	16
16	7.9	N	7	21	NNW	14	15	2.9	SE	9	11	ESE	20	21	4.0	NW	4	9	NNW	13	14
17	1.0	S	3	3	SSE	18	19	2.6	ESE	10	5	SSW	18	19	3.7	E	10	11	NW	17	18
18	4.8	N	5	13	N	3	4	1.5	SE	6	4	SE	11	12	4.3	E	9	13	NNW	16	17
19	2.0	NE	5	10	S	10	11	1.6	ESE	8	6	ESE	6	7	4.0	E	11	9	E	2	3
20	0.6	SSE	5	3	SE	8	9	1.4	N	4	5	N	18	19	6.5	SSW	5	13	S	18	19
21	1.0	SE	5	2	E	4	5	1.9	E	7	5	ENE	10	11	8.8	SSW	7	22	S	22	23
22	2.2	S	11	4	S	5	6	2.1	ENE	10	5	SE	19	20	5.4	S	7	19	ESE	7	8
23	2.3	SE	6	9	SSW	14	15	2.5	NNW	5	6	N	10	11	2.8	S	8	5	NNW	4	5
24	3.0	SE	7	12	NNE	20	21	2.8	E	8	8	N	18	19	6.2	SE	5	17	NW	13	14
25	7.5	NE	4	15	NNW	13	14	2.9	E	4	8	NNW	16	17	3.9	N	11	10	NW	16	17
26	2.7	N	5	6	N	11	12	1.8	E	4	5	NNW	17	18	4.0	E	9	11	NW	17	18
27	2.5	NE	6	5	NNE	8	9	3.0	NE	6	7	N	10	11	5.8	E	6	19	NNW	15	16
28	6.1	N	5	11	NNW	10	11	3.0	E	6	7	E	8	9	7.0	N	6	15	NW	13	14
29	4.9	N	7	11	NW	1	2	2.4	E	6	5	S	15	16	4.5	E	8	14	NNW	16	17
30	2.8	N	9	6	N	13	14								4.3	N	5	12	N	17	18
31	1.9	N	12	9	N	6	7								6.1	E	10	11	ESE	23	24
Media mens.	3.1							2.6							4.3						
Media ann.	4.7							5.3							6.2						

Giorni	APRILE							MAGGIO							GIUGNO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			Km/ora	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			Km/ora	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			Km/ora
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	5.8	N	6	15	N	16	17	6.0	N	6	12	NNW	15	16	6.6	ESE	8	13	ESE	8	9
2	5.4	E	8	11	E	2	3	5.9	N	7	14	NNW	17	18	6.4	SE	8	12	NE	21	22
3	4.0	ESE	11	12	ESE	1	2	4.8	N	4	10	SW	18	19	5.5	NE	8	11	NNW	11	12
4	4.2	ESE	8	10	NNE	16	17	7.2	ESE	7	11	ESE	23	24	5.9	SE	4	18	SSE	12	13
5	3.2	NW	9	19	NW	15	16	6.8	ESE	10	13	NNW	15	16	6.0	SSE	10	19	SSE	14	15
6	4.7	N	5	9	NW	15	16	3.6	E	4	7	N	8	9	4.3	ESE	10	11	S	19	20
7	4.5	SSW	6	8	N	13	14	4.1	E	7	8	N	23	24	4.0	SSE	9	10	SSE	17	18
8	7.3	NW	6	18	NW	11	12	7.3	E	9	14	S	18	19	5.4	SSE	11	13	SSE	18	19
9	15.5	WSW	6	24	WSW	15	16	4.3	SSE	10	10	E	2	3	5.5	E	6	16	SE	19	20
10	8.6	NW	13	19	NW	15	16	3.9	SSE	11	10	S	13	14	7.2	SE	6	17	ESE	16	17
11	4.9	E	9	17	NW	15	16	6.5	ESE	7	13	E	20	21	8.4	SE	15	17	SE	15	16
12	4.5	N	5	13	NW	16	17	3.8	ESE	12	10	ESE	15	16	5.0	SSE	8	10	SE	18	19
13	5.5	NE	6	13	NNE	15	16	3.5	SSE	6	24	NNW	18	19	7.1	SSE	8	16	SE	18	19
14	5.0	NW	4	16	S	14	15	6.2	ENE	12	17	NNW	17	18	7.3	ESE	7	15	ESE	1	2
15	3.6	E	6	9	NE	15	16	4.6	ESE	9	10	NW	15	16	8.4	ESE	9	16	ESE	17	18
16	5.5	E	4	14	SSW	15	16	5.7	N	5	11	NNW	17	18	5.2	N	10	12	N	21	22
17	6.7	E	8	27	S	15	16	5.2	E	11	9	S	13	14	7.1	ESE	8	21	ESE	17	18
18	6.8	E	5	15	ESE	22	23	6.5	E	11	17	SE	15	16	10.0	ESE	9	18	SE	19	20
19	8.9	ESE	9	19	SSW	15	16	8.5	E	7	17	S	15	16	7.3	ESE	11	14	SE	15	16
20	7.9	ESE	9	24	S	14	15	8.0	SE	9	19	SE	19	20	7.7	ESE	14	16	SE	17	18
21	5.6	ESE	5	15	E	22	23	3.1	N	7	7	ESE	0	1	6.8	ESE	8	14	ESE	8	9
22	8.6	S	7	32	S	14	15	8.3	NNW	9	14	NNW	16	17	6.8	SE	12	18	SE	17	18
23	2.9	N	10	9	N	15	16	10.0	N	12	18	NNW	19	20	3.2	SSE	11	8	ESE	14	15
24	2.3	N	7	11	S	18	19	7.5	N	7	15	SSW	17	18	6.8	ESE	10	19	SE	17	18
25	2.5	N	8	8	N	18	19	6.3	SSE	10	11	ESE	4	5	7.9	SE	14	15	SE	17	18
26	2.7	S	5	11	S	16	17	4.8	SSE	12	10	ESE	4	5	6.0	SE	12	18	SE	1	2
27	6.3	ENE	4	16	SSW	18	19	3.0	SW	5	6	E	3	4	8.8	ESE	11	16	SE	17	18
28	8.2	ESE	6	20	S	15	16	5.0	N	6	11	N	12	13	8.5	ESE	13	18	ESE	21	22
29	9.5	SE	8	24	SE	7	8	5.5	SSE	13	13	SSE	10	11	6.4	SE	8	14	SE	2	3
30	6.6	S	5	13	N	18	19	6.9	SE	11	13	SE	18	19	7.0	ESE	10	16	SE	15	16
31								4.1	SE	9	9	SE	6	7							
Media mens.	5.9							5.7							6.6						
Media ann.	6.9							6.5							6.9						

Tabella IV - Vento al suolo

Anno 1976

Giorni	LUGLIO							AGOSTO							SETTEMBRE						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore	Km/ora	Direzione		Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore	
1	7.3	ESE	9	14	ESE	2	3	8.6	SE	6	19	WNW	12	13	3.3	SE	5	10	NNW	16	17
2	6.7	ESE	10	22	N	22	23	4.5	ENE	6	10	ENE	0	1	3.9	SE	6	10	SE	18	19
3	6.5	N	10	14	N	0	1	5.6	SE	12	13	SE	15	16	12.4	SSE	12	26	SSE	23	24
4	7.2	ESE	8	23	E	20	21	3.8	ESE	8	9	N	7	8	7.0	SSE	8	17	WSW	15	16
5	5.4	ESE	14	17	S	17	18	6.6	NNW	10	17	NNW	13	14	4.0	SSW	5	16	SSW	16	17
6	6.8	SSE	8	24	ENE	20	21	5.3	SSE	7	14	SE	16	17	4.2	SSW	8	9	SW	23	24
7	7.6	SSE	7	19	SSW	22	23	3.8	SSE	8	10	ESE	15	16	3.0	SW	6	8	N	15	16
8	6.2	SSE	10	14	NNW	16	17	4.4	SE	8	8	N	17	18	2.5	SE	5	10	ESE	16	17
9	7.2	SE	6	13	ESE	23	24	3.2	SE	12	7	SSE	20	21	5.5	SW	8	12	NW	21	22
10	9.2	NNW	12	17	NW	15	16	3.8	SE	8	7	SE	6	7	5.8	ESE	4	20	E	23	24
11	5.7	SSW	5	18	SSW	17	18	4.9	SE	9	14	SE	20	21	4.0	ESE	9	9	SE	0	1
12	4.6	SE	12	9	NNW	18	19	5.0	SE	13	8	SE	8	9	2.0	SSW	4	11	SW	3	4
13	3.4	NE	10	9	NE	4	5	4.0	W	8	9	WSW	23	24	2.6	ESE	7	7	W	21	22
14	5.5	N	6	16	ESE	19	20	5.1	W	13	14	W	0	1	3.0	ESE	7	9	ESE	17	18
15	4.8	SSE	11	12	N	16	17	5.2	SW	18	14	W	0	1	2.2	SE	5	10	WNW	20	21
16	4.5	SE	8	12	NNW	16	17	1.5	SSW	4	6	NNW	22	23	3.2	ESE	6	9	ESE	16	17
17	6.0	SE	10	10	NNW	22	23	3.5	E	9	16	E	20	21	7.8	SE	7	17	SE	21	22
18	5.4	NE	9	11	E	22	23	2.7	E	6	7	S	17	18	5.0	SE	7	15	ESE	17	18
19	6.0	ESE	14	10	NNE	0	1	2.6	NE	6	10	S	15	16	2.6	SSE	5	8	SSE	9	10
20	3.6	SSE	9	7	SSE	14	15	3.8	NNW	9	13	NW	13	14	3.5	SW	6	9	SW	22	23
21	4.4	SE	9	10	ESE	8	9	3.4	NNW	8	10	ESE	14	15	2.5	NNW	3	13	NE	16	17
22	3.4	SE	13	13	SSE	20	21	5.6	SW	7	13	NNW	17	18	2.2	ESE	4	8	ESE	18	19
23	4.1	E	7	10	NE	21	22	5.0	SW	8	10	NNW	16	17	1.8	SW	4	6	SE	17	18
24	9.3	NNW	12	17	NNW	10	11	6.1	SW	7	17	WNW	16	17	1.4	WSW	2	8	ESE	16	17
25	4.5	N	6	10	N	4	5	6.3	SW	10	12	SW	1	2	1.3	ESE	3	7	ESE	16	17
26	6.5	E	10	16	N	11	12	5.8	NNW	5	14	NNW	17	18	1.3	SW	5	6	SW	22	23
27	4.9	SSE	8	11	N	18	19	9.0	NNW	12	18	SE	19	20	2.0	SW	4	9	WSW	23	24
28	2.0	SE	9	5	SE	1	2	3.0	SE	13	7	ESE	17	18	6.4	WSW	9	14	WSW	5	6
29	7.5	N	9	13	N	11	12	1.7	SE	7	8	ESE	12	13	3.4	SE	7	14	SW	5	6
30	4.4	ESE	6	14	SE	15	16	4.0	WSW	3	10	WSW	8	9	1.8	SE	10	5	SE	0	1
31	5.4	SE	17	14	SE	20	21	2.8	W	8	8	ESE	21	22							
Media mens.	5.7							4.5							3.7						
Media norm.	6.8							6.4							5.7						

Giorni	OTTOBRE							NOVEMBRE							DICEMBRE								
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max					
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		
1	1.0	SW	5	4	SW	20	21	2.9	E	8	7	NNE	0	1	2.9	NW	8	10	NW	7	8		
2	0.4	W	2	3	WSW	22	23	2.7	W	8	7	S	21	22	2.7	S	5	11	W	7	8		
3	1.9	S	5	6	ESE	14	15	3.0	S	6	11	S	8	9	0.7	SSW	3	4	W	20	21		
4	2.0	SW	7	8	SW	7	8	0.9	SE	6	3	WSW	21	22	0.9	S	5	6	S	12	13		
5	3.1	SE	5	10	SE	8	9	1.4	SE	7	3	E	1	2	1.3	SW	3	6	SW	23	24		
6	2.5	S	4	8	SE	9	10	2.6	S	5	5	SE	8	9	1.8	S	6	7	SSW	3	4		
7	1.4	S	7	6	ESE	9	10	2.4	SE	6	5	SE	5	6	1.8	S	9	9	SE	18	19		
8	1.9	S	8	6	ESE	10	11	1.7	SW	9	4	WNW	12	13	2.4	SW	9	5	SW	4	5		
9	2.0	ESE	6	6	SE	3	4	2.3	SW	6	4	SW	9	10	1.2	SW	6	4	S	3	4		
10	0.9	ESE	4	4	ESE	15	16	2.9	W	6	8	NE	19	20	3.6	SSE	5	15	SSE	19	20		
11	2.1	NW	3	12	ESE	14	15	1.3	SW	7	4	SW	10	11	1.9	E	3	12	ENE	5	6		
12	1.2	WSW	3	3	NNW	14	15	1.1	SSW	6	4	SSW	2	3	0.1	W	1	1	W	22	23		
13	1.1	ESE	12	7	ESE	3	4	1.4	SE	11	9	SE	23	24	3.3	S	9	11	SSE	10	11		
14	2.5	SW	12	7	SW	22	23	9.7	E	6	22	SW	17	18	0.7	S	3	4	SSE	14	15		
15	1.7	SW	9	7	SW	0	1	8.5	SW	5	20	SSW	13	14	0.8	SSE	6	5	S	11	12		
16	3.9	SE	9	9	E	12	13	6.0	W	11	7	SSE	5	6	1.1	SSE	8	4	SSE	11	12		
17	5.8	SE	9	10	WSW	20	21	1.7	NNW	9	8	SSW	17	18	1.7	S	17	5	S	19	20		
18	5.7	WSW	7	14	WSW	7	8	2.2	SSW	8	9	SW	19	20	1.4	S	15	5	S	8	9		
19	3.7	WSW	4	9	SW	21	22	2.5	N	17	7	N	8	9	1.2	S	13	3	SSW	21	22		
20	2.9	SE	6	7	WNW	1	2	15.4	NE	5	8	ENE	12	13	1.1	S	7	4	SE	1	2		
21	4.5	SSW	5	8	SSW	22	23	10.0	SSE	13	18	SSE	13	14	1.1	SSW	5	3	SW	0	1		
22	4.2	SW	5	8	SSE	5	6	4.3	SSE	18	19	WSW	23	24	1.9	SSW	5	5	SSW	3	4		
23	3.5	SW	7	6	ESE	9	10	5.9	NW	10	17	WNW	0	1	1.0	SW	6	4	SSW	18	19		
24	2.6	S	9	5																			

Tabella IV/A - Frequenza del vento nelle singole direzioni (in ore)

Anno 1976

TRENTO - LASTE																	
(312 m.s.m.)																	
MESI	DIREZIONE																Calma
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	
Gennaio	75	46	85	37	45	41	41	55	40	19	13	9	9	5	36	35	153
Febbraio	59	45	52	61	81	82	46	12	22	27	6	12	6	5	13	38	129
Marzo	82	28	24	18	99	37	48	24	60	42	28	16	15	7	59	73	84
Aprile	70	23	22	35	100	89	30	48	66	46	23	14	23	6	62	24	39
Maggio	98	17	37	37	84	94	65	100	42	22	21	5	11	6	23	59	23
Giugno	52	11	31	17	29	177	174	171	5	5	3	0	3	4	16	8	14
Luglio	68	31	46	10	57	107	142	120	18	12	9	4	7	1	16	70	26
Agosto	30	24	24	20	39	62	142	45	27	24	68	17	45	12	23	79	63
Settembre	14	7	5	5	23	97	108	40	32	44	76	40	12	5	30	29	153
Ottobre	5	5	16	12	40	101	112	24	74	47	71	27	24	15	15	24	132
Novembre	22	5	29	22	42	17	58	54	38	54	79	25	52	21	23	27	152
Dicembre	2	2	9	1	3	5	15	63	143	76	76	36	45	7	13	1	247
Totale annuo	577	244	380	275	642	909	981	756	567	418	473	205	252	94	329	467	1215

Tabella V - Nebulosità (in decimi)

Anno 1976

TRENTO - LASTE												
(312 m.s.m.)												
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1	7	0	1	0	5	1	8	9	10	5	10
2	1	10	1	2	1	6	4	0	7	10	7	10
3	5	5	0	0	0	5	5	5	10	10	10	7
4	0	8	1	2	2	6	6	7	5	7	10	2
5	0	8	9	2	1	9	8	7	4	8	9	2
6	1	4	7	4	0	2	7	7	2	1	10	5
7	0	0	7	5	1	1	4	4	8	0	10	10
8	0	4	8	4	3	0	6	6	4	1	6	0
9	0	2	9	2	9	2	6	10	5	1	7	3
10	4	4	0	1	9	3	4	9	10	2	10	10
11	1	4	0	2	8	3	5	5	4	4	10	3
12	2	3	3	2	7	3	8	7	6	9	4	0
13	1	8	3	5	10	3	7	8	10	10	6	0
14	1	10	3	8	0	1	5	2	9	6	6	0
15	1	8	4	7	3	2	4	7	4	10	8	0
16	1	8	3	1	1	5	1	8	6	8	1	4
17	2	9	0	3	0	3	6	10	4	6	2	9
18	0	10	2	3	3	5	8	10	3	5	0	10
19	2	5	1	2	4	2	8	6	1	10	1	10
20	3	2	1	5	8	2	7	3	2	6	4	10
21	0	1	1	4	10	5	9	4	6	2	10	6
22	0	1	10	8	7	3	9	0	3	0	3	5
23	0	0	10	10	2	6	5	3	2	1	4	0
24	3	0	2	10	3	5	1	2	5	9	1	0
25	0	0	8	9	8	7	7	1	9	5	5	0
26	0	0	2	10	10	8	9	4	9	10	1	0
27	0	0	1	0	8	6	8	7	9	10	3	8
28	1	0	0	6	3	5	7	9	8	9	3	9
29	2	0	0	8	6	5	3	8	10	10	3	10
30	9		1	4	6	7	7	6	6	10	7	4
31	10		0		5		10	9		8		8
Medie	2	4	3	4	4	4	6	6	6	6	6	5
Media annua: 5												

Media annua: 5

Sezione D - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso

meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s.km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente fra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta, per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s.km^2$.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

M E S E	Brentella di Caldonazzo a Brenta km² 53,2		Brentella di Levico a Levico km² 22,8		Brenta a Levico P.te Cervia km² 121		Brenta a Borgo km² 214		Ceggio a Maso Costi km² 19,5		Brenta a Ospedaletto km² 465		Cismon a S. Silvestro km² 192		Astico a Busatti km² 27,1	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.1	3	1.1	3	1.1	3	1.9	5	1.9	5	1.5	4	3.0	8	2.6	7
Febbraio	18.8	47	21.2	53	19.6	49	21.2	53	14.0	35	17.2	43	16.8	42	18.0	45
Marzo	0.7	2	0.7	2	0.7	2	1.1	3	1.1	3	1.9	5	3.7	10	1.9	5
Aprile	33.2	86	29.3	76	32.0	83	36.7	95	48.2	125	48.2	125	46.7	121	46.7	121
Maggio	24.6	66	24.6	66	24.6	66	20.5	55	25.4	68	31.0	83	42.6	114	35.5	95
Giugno	12.0	31	13.5	35	12.4	32	12.7	33	17.4	45	22.4	58	22.4	58	10.4	27
Luglio	59.0	158	62.4	167	60.1	161	64.2	172	67.6	181	67.2	180	77.7	208	80.3	215
Agosto	45.5	122	46.3	124	45.9	123	41.8	112	35.1	94	37.4	100	50.8	136	44.8	120
Settembre	88.3	229	81.0	210	85.7	222	80.6	209	92.2	239	91.1	236	115.7	300	86.4	224
Ottobre	128.8	345	128.8	345	128.8	345	120.2	322	110.9	297	122.5	328	139.3	373	180.3	483
Novembre	41.3	107	40.9	106	41.3	107	43.2	112	39.4	102	46.7	121	48.6	126	54.8	142
Dicembre	22.8	61	24.3	65	23.2	62	23.2	62	22.8	61	22.8	61	24.3	65	28.0	75
Anno	39.8	1257	39.6	1252	39.7	1255	39.0	1233	39.7	1255	42.5	1344	49.4	1561	49.3	1559

M E S E	Noce a Ponte Rovina km² 384		Rabbies a S. Bernardo km² 101		Novella a Brez km² 105		Romedio a San Zeno km² 83		Noce a Dermulo km² 1056		Sporeggio a Spormaggiore km² 34		Noce alla confluenza km² 1375		Avisio a Soraga km² 208	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.1	3	1.5	4	1.5	4	1.9	5	1.1	3	1.5	4	1.1	3	0.4	1
Febbraio	10.4	26	8.0	20	2.8	7	4.0	10	7.6	19	8.8	22	7.6	19	4.4	11
Marzo	3.7	10	3.4	9	1.1	3	1.5	4	1.9	5	2.2	6	1.5	4	1.5	4
Aprile	26.2	68	29.7	77	20.1	52	21.6	56	24.3	63	18.9	49	25.1	65	25.1	65
Maggio	25.0	67	25.4	68	21.3	57	25.8	69	23.5	63	15.7	42	21.7	58	33.2	89
Giugno	10.0	26	10.0	26	6.9	18	5.4	14	7.3	19	6.2	16	6.2	16	17.4	45
Luglio	54.9	147	59.7	160	42.6	114	50.4	135	51.9	139	53.4	143	51.5	138	65.0	174
Agosto	34.7	93	29.5	79	24.3	65	26.5	71	26.9	72	31.7	85	26.1	70	34.7	93
Settembre	76.4	198	76.8	199	88.7	230	96.1	249	82.9	215	107.6	279	93.4	242	88.7	230
Ottobre	88.9	238	96.7	259	94.1	252	109.4	293	95.6	256	106.8	286	104.2	279	87.0	233
Novembre	38.2	99	31.3	81	29.3	76	33.6	87	35.5	92	25.5	66	36.3	94	22.8	59
Dicembre	19.0	51	13.8	37	17.5	47	14.6	39	14.9	40	10.8	29	15.7	42	9.7	26
Anno	32.4	1026	32.2	1019	29.3	925	32.6	1032	31.2	986	32.5	1027	32.6	1030	32.6	1030

M E S E	Travignolo a Sottosassa km ² 103		Lagorai a P.te Lasta km ² 13,4		Avisio a Stramentizzo km ² 720		Avisio alla confluenza km ² 939		Adige a Trento km ² 9763		Leno di Terr. a S. Nicolò km ² 59		Leno di Vall. a S. Colombano km ² 105		Adige a Borghetto km ² 10.721	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	1.5	4	0.7	2	0.7	2	0.7	2	2.2	6	1.9	5	1.9	5	2.2	6
Febbraio	9.6	24	8.4	21	5.6	14	5.6	14	6.4	16	22.0	55	25.1	63	7.6	19
Marzo	4.5	12	1.5	4	1.9	5	1.5	4	1.9	5	1.9	5	1.9	5	1.9	5
Aprile	25.1	65	35.9	93	28.2	73	28.9	75	19.7	51	56.3	146	72.5	188	21.2	55
Maggio	35.1	94	28.4	76	31.4	84	30.2	81	30.6	82	35.5	95	29.5	79	31.0	83
Giugno	21.6	56	17.4	45	14.7	38	13.1	34	8.9	23	8.5	22	10.0	26	8.9	23
Luglio	78.8	211	87.0	233	66.8	179	65.0	174	53.0	142	69.1	185	63.5	170	53.4	143
Agosto	42.2	113	32.9	88	29.9	80	31.0	83	29.9	80	43.3	116	44.1	118	31.4	84
Settembre	108.4	281	84.1	218	94.9	246	95.3	247	89.5	232	97.6	253	98.8	256	91.8	238
Ottobre	110.5	296	85.5	229	77.3	207	84.0	225	80.6	216	184.8	495	227.4	609	84.4	226
Novembre	31.3	81	27.8	72	25.1	65	25.5	66	27.8	72	62.5	162	81.4	211	28.9	75
Dicembre	13.9	37	14.6	39	12.2	33	13.8	37	14.6	39	26.9	72	27.3	73	16.1	43
Anno	40.3	1274	35.4	1120	32.4	1026	33.0	1042	30.5	964	50.9	1611	57.0	1803	31.6	1000

M E S E	Sarca a Pian Nambron km ² 21,2		Sarca a P.te Plaza km ² 72,2		Sarca a Saone km ² 541		Sarca a Torbole km ² 1046		Chiese a P.te Cimego km ² 235		Palvico a q. 667 m.s.m. km ² 28,5		Chiese a Lodrone km ² 313			
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm		
Gennaio	2.2	6	3.4	9	2.2	6	1.5	4	6.7	18	4.1	11	6.7	18		
Febbraio	12.8	32	13.6	34	17.6	44	16.0	40	8.8	22	7.6	19	9.2	23		
Marzo	1.5	4	1.1	3	1.9	5	3.7	10	1.9	5	1.9	5	1.9	5		
Aprile	33.6	87	38.2	99	39.4	102	38.2	100	38.2	99	49.4	128	39.0	101		
Maggio	29.5	79	36.6	98	28.4	76	31.7	85	34.7	93	25.0	67	32.1	86		
Giugno	12.0	31	12.7	33	17.7	46	15.0	39	23.5	61	19.7	51	23.1	60		
Luglio	59.0	158	64.2	172	61.2	164	56.4	151	67.2	180	50.0	134	62.0	166		
Agosto	37.7	101	40.7	109	57.9	155	54.9	147	62.0	166	45.2	121	58.6	157		
Settembre	108.4	281	120.0	311	132.3	343	128.5	333	139.3	361	137.0	355	138.5	359		
Ottobre	120.6	323	121.7	326	142.2	381	126.6	339	144.5	387	150.5	403	141.9	380		
Novembre	52.5	136	50.5	131	56.3	146	50.2	130	62.1	161	53.2	138	59.8	155		
Dicembre	22.8	61	25.4	68	26.9	72	26.1	70	31.4	84	25.4	68	29.5	79		
Anno	41.1	1299	44.1	1393	48.7	1540	45.8	1448	51.8	1637	47.4	1500	50.2	1589		

Sezione E - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta . .	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto lo zero idrometrico sono precedute dal segno . .	—
Idrometro che risente di manovre operate a monte	•
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	♦

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena o magra in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima o minima altezza idrometrica (m) raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.
3. — Altezza di piena ordinaria (cm) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione (alcuni decenni): altezza idrometrica uguagliata e superata dalle massime altezze annue verificatesi nella sezione per il 75% degli anni di osservazione.
4. — Altezza di magra ordinaria (cm) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione (almeno un decennio): altezza idrometrica uguagliata e superata dalle minime altezze annue verificatesi nella sezione per il 75% degli anni di osservazione.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta, per alcune stazioni, le altezze idrometriche rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1976

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 ÷ 200	2	9
201 ÷ 500	6	10
501 ÷ 1000	4	1
1001 ÷ 1500	3	5
oltre i 1500	—	1
Totali	15	26

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	C A R A T T E R I S T I C H E							N O T E
		Quota dello zero idrome- trico m.s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Ten- na a)	Ir	448,11	52	1,99	6 nov. 1966	0,18	sett. - ott. 1961	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Cal- ceranica. b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915. c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915. Altri idrometri dal 1920 al 1930. d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913. Idrometro spostato nei pressi della centrale. e) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1 febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato ab- bassato di m 1,00. f) Osservazioni saltuarie. g) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1 aprile 1933 lo zero del- l'idrometro è stato abbas- sato di m 0,40.
Brentella di Caldonazzo a Brenta	M	448,23	53,2	1,65	6 nov. 1966	0,11	sett. - ott. 1961	1951	
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439,73	22	2,11	6 nov. 1966	0,48	16 febb. 1930	1929	
Brentella di Levico a Le- vico	M	438,00*	22,8	3,00	5 nov. 1966	0,06	sett. - ott. 1961	1951	
Brenta a Levico - Cervia	Mr	435,21	121	3,68	4 nov. 1966	0,06	sett. - ott. 1961	1929	
Brenta a Borgo Valsuga- na c)	Mr	374,00*	214	2,30	31 ott. 1976	0,06	5 - 6 sett. 1961	1955	
Brenta ad Ospedaletto	I	301,69	465	2,50	28 ott. 1953	-0,13	31 mar. 1944	1928	
Cismon a S. Silvestro d)	I •	580,00*	192	2,50	4 nov. 1966	0,10	9 mar. 1929	1926	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lava- rone	I	1114,00*	—	2,10	30 ott. 1976	0,29	ott. - nov. 1965	1962	
ADIGE									
Adige a S. Michele all'Adi- ge e)	I •	202,39	7198	5,50	12 sett. 1888	-0,30	15 genn. 1931	1844	
Careser f)	Ir	2630,00*	7,4	*	"	asc.	periodo invernale	1933	
Noce Bianco a Pont	I	1166,68	65	1,04	9 ago. 1945	0,01	6 mar. 1945	1929	
Noce a Malè	Ir •	724,00*	476	1,19	4 nov. 1966	0,05	vari 1966	1966	
Rabbies a S. Bernardo di Rabbi	Mr •	1095,00*	101	0,83	30 giu. 1968	0,16	vari 1975	1966	
Rabbies a Pondasio g)	I	705,30	143	2,55	24 magg. 1908	0,00	vari	1908	
Noce a Ponte alla Rupe	Ir •	199,00*	1392	3,90	17 sett. 1960	0,03	8 giu. 1976	1960	
Avisio a Soraga	Mr	1205,00*	208	(2) 1,70	14 sett. 1976	-0,03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205,00*	—	*	"	asc.	vari	1954	
Canale gronda Lago Piazze	Mr	1033,00*	32,2	0,89	30 ott. 1976	0,02	20 - 21 - 22 ago. 1974	1964	
Avisio a Lavis	Ir •	243,00*	934	4,60	4 nov. 1966	0,18	vari 1961	1938	
Adige a Trento (1)	Mr •	186,10	9763	6,30	4 nov. 1966	-0,63	26 apr. 1896	1844	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	C A R A T T E R I S T I C H E							N O T E
		Quota dello zero idrome- trico m.s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue)									
Adige a Ponte di Ravina	I •	183,10	9764	»	»	»	»	1968	h) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo ze- ro dell'idrometro venne abbassato di m 1,00. i) Canale derivato con portata massima di 135 mc/sec. l) Esistono osservazioni dal 1924 al 1960 riferite ad altro idrometro. m) Esistono osservazio- ni dal 1939 al 1962 riferite ad altro idrometro. n) Funzionò dal 1928 al 1935.
Lago di Canzolino	I	533,00*	0,7	1,29	16 sett. 1976	0,25	vari genn. 1975	1975	
Fersina a Trento (1)	I	226,73	164	2,60	4 nov. 1966	-0,03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello h)	I •	179,08	9882	7,25	20 sett. 1960	0,14	26 apr. 1896	1844	
Rio Cavallo a Molini	I	530,00*	23	1,46	29 ott. 1976	0,01	vari	1960	
Rio Gola (galleria)	I	490,00*	18,6	»	»	»	»	1960	
Rio Cavallo a Serra Chemelli - Calliano	Ir	220,00*	45	0,92	3 sett. 1965	0,07	dic. 1976	1960	
Adige a Villalagarina	Ir •	168,79	10185	6,33	5 nov. 1966	0,25	3 mar. 1975	1966	
Leno di Vallarsa a S. Co- lombano	Ir •	238,00*	105	1,90	17 sett. 1960	-0,08	febb. 1960	1959	
Leno a S. Colombano	Ir	220,00*	167	2,54	30 ott. 1976	0,02	23 ago. 1975	1975	
Leno a Sacco	Ir •	165,00*	175,76	2,70	4 nov. 1966	asc.	vari	1960	
Adige a Marco	Ir •	153,33	10468	4,83	4 nov. 1966	asc.	»	1959	
Adige a Ponte Vo' d'Avio	Ir •	137,00*	10650	5,90	5 nov. 1966	asc.	vari	1952	
Canale ex SIMA i)	Ir •	137,00*	—	—	—	—	—	1955	
SARCA									
Sarca di Nambron a Pian Nambron	Mr	1350,00*	21,2	2,12	17 sett. 1960	0,05	vari gg. 1956/63/65	1955	
Sarca di Campiglio a Pon- te Piazza l)	Mr	1138,08	72,2	1,82	4 nov. 1966	-0,20	27 mar. 1962	1961	
Sarca a Torbole m)	Ir •	70,00*	1046	3,00	4 nov. 1966	0,03	25 febb. 1967	1963	
LAGO DI GARDA									
Lago di Garda a Riva	Ir •	63,99	—	2,40	2 lug. 1879	0,01	apr. 1896	1862	
CHIESE									
Chiese a Ponte Cimego h)	Ir •	469,71	235	2,80	17 sett. 1960	0,13	3 ott. 1966	1920	
Chiese a Ponte Caffaro (Lodrone)	Mr •	370,00*	313	3,12	4 nov. 1966	0,52	vari 1960	1959	

* quote approssimative.

(1) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km² 2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

(2) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Lago di Caldonazzo a Tenna (m. 448.11 s.m.)													Brentella di Caldonazzo a Brenta (m. 448.23 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
82	65	57	51	60	58	45	62	61	91	167	105	1	55	43	39	32	41	39	26	39	40	59	130	73
82	65	56	51	60	58	45	61	61	92	164	105	2	55	43	39	32	41	39	26	39	39	69	128	74
81	65	56	51	60	57	44	61	62	104	160	104	3	54	43	38	32	41	38	26	39	39	70	127	73
80	64	56	51	60	57	43	61	62	108	157	103	4	54	43	38	32	41	38	26	39	41	75	126	73
80	64	56	51	60	57	44	60	63	107	154	102	5	53	43	38	32	41	37	26	39	41	77	125	71
79	63	56	50	59	57	44	60	63	106	151	101	6	53	43	37	32	41	37	26	38	41	78	124	70
79	63	56	50	59	56	44	60	62	106	153	100	7	53	43	37	32	40	37	26	38	41	77	122	69
78	63	55	50	59	56	44	59	61	106	161	99	8	52	43	37	31	40	37	26	37	41	76	120	70
78	63	55	50	59	55	44	59	61	105	160	98	9	52	43	37	31	40	36	25	37	41	75	117	69
77	63	55	49	59	55	43	60	62	105	157	97	10	52	43	37	31	41	36	25	37	43	75	116	68
77	62	55	49	59	55	43	60	66	105	158	96	11	51	43	37	31	41	36	25	38	50	74	115	67
76	62	55	49	59	55	43	60	66	106	155	95	12	51	43	36	31	41	35	25	38	57	73	112	66
75	62	55	49	60	55	43	60	71	107	153	94	13	51	43	36	31	41	35	25	38	65	76	110	65
74	62	54	49	61	54	43	61	99	108	150	92	14	51	43	36	31	42	34	24	39	71	79	108	64
74	62	54	49	61	53	43	61	100	109	147	91	15	50	43	36	32	42	34	24	39	76	81	104	63
74	62	54	49	61	53	43	61	101	110	142	90	16	50	43	36	32	42	33	24	39	75	81	100	62
73	62	53	49	61	52	43	60	105	111	139	89	17	50	43	35	31	42	32	24	39	74	80	99	61
73	61	53	50	61	51	43	60	104	112	136	88	18	49	43	35	31	42	32	24	40	73	79	96	61
72	61	53	50	60	50	45	59	103	110	133	88	19	48	43	35	31	41	31	25	40	73	78	94	61
72	61	53	50	60	50	45	58	102	108	130	89	20	47	42	35	31	41	31	25	39	71	77	92	61
71	61	52	50	61	49	45	58	100	106	128	88	21	47	42	35	31	41	30	26	38	69	76	89	61
71	60	52	50	61	49	49	58	99	105	125	88	22	46	42	34	31	41	30	29	38	67	75	87	61
70	60	52	52	60	48	50	58	97	103	121	88	23	46	42	34	34	40	30	29	38	65	73	87	61
70	59	52	55	59	47	50	57	95	102	119	88	24	45	41	34	34	40	29	29	38	64	71	85	61
70	59	51	59	58	47	50	57	93	101	116	87	25	45	41	33	42	40	29	30	37	64	69	83	60
69	58	51	59	58	47	53	56	91	99	115	86	26	45	40	33	42	39	28	33	37	63	68	81	60
68	58	51	59	59	46	54	55	89	102	113	85	27	44	40	33	42	40	28	34	38	62	70	79	59
68	57	51	59	59	46	54	57	89	102	111	85	28	43	39	33	41	40	27	33	40	61	71	77	58
67	57	51	60	59	46	54	57	89	102	108	85	29	43	39	33	41	40	26	33	40	61	72	76	58
66		51	60	58	45	54	59	90	132	105	85	30	42		33	41	40	26	33	40	59	108	75	57
66		51		58		54	60		165		84	31	43		33		39		33	40		150		57
74	62	54	52	60	52	46	59	82	108	140	93	Medie	49	42	36	34	41	33	27	39	58	78	103	64
Media annua: 73													Media annua: 50											

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Lago di Levico a Levico (m. 439.73 s.m.)													Brentella di Levico a Levico (m. 438.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
117	110	105	101	103	103	101	113	112	134	160	137	1	37	37	36	35	35	34	31	35	35	45	85	57
116	109	105	101	103	103	101	112	112	133	160	137	2	37	37	36	34	35	35	31	35	35	45	85	57
116	109	105	101	101	103	101	111	112	140	160	135	3	37	37	36	34	35	34	31	35	37	59	83	57
116	109	105	100	101	103	101	111	116	145	160	134	4	35	37	35	34	35	34	31	35	37	52	83	57
116	109	105	100	101	103	100	111	115	147	159	133	5	35	37	35	34	35	34	31	35	37	59	83	57
115	109	105	100	101	103	101	111	114	146	158	131	6	35	37	35	34	35	33	32	35	37	69	83	57
115	108	104	100	101	102	101	110	113	144	161	132	7	35	37	35	34	35	33	32	35	37	69	83	57
116	108	103	100	101	102	101	110	113	143	165	130	8	36	37	35	34	35	33	32	35	37	69	80	57
116	108	102	100	102	102	101	110	113	141	163	129	9	38	37	35	34	35	33	32	35	37			

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Brenta a Levico - Ponte Cervia (m. 435.21 s.m.)													Brenta a Borgo Valsugana (m. 374.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
64	56	51	47	51	54	53	71	65	99	147	106	1	37	34	37	32	34	35	32	42	37	60	96	61
64	56	50	48	50	55	53	64	64	99	141	106	2	37	37	37	32	34	38	29	37	37	95	93	62
63	56	50	48	50	54	52	62	65	160	140	106	3	38	36	35	32	34	37	30	36	39	128	88	61
61	56	50	48	50	53	51	61	82	107	138	104	4	37	36	35	32	34	37	30	34	46	78	88	59
61	57	50	48	50	53	50	61	68	91	139	103	5	37	36	38	27	34	36	30	34	42	70	85	58
61	57	50	47	50	52	51	61	65	89	140	102	6	37	35	38	27	34	35	30	33	38	66	86	59
61	56	50	47	50	52	52	60	65	87	158	100	7	37	37	38	27	35	35	32	33	38	63	101	57
61	56	50	48	51	52	52	60	64	86	158	99	8	38	35	38	29	35	34	31	33	37	61	106	57
61	55	49	47	52	52	51	60	64	86	148	97	9	38	36	33	28	37	35	31	35	36	61	95	55
61	55	49	46	51	52	50	62	67	85	144	96	10	38	36	33	27	35	34	31	36	41	60	92	55
62	55	49	46	50	53	50	61	85	85	158	94	11	38	36	32	27	35	36	30	35	54	60	108	54
62	54	49	46	50	54	52	61	73	85	146	93	12	38	36	32	27	35	35	31	34	45	61	96	53
61	55	49	46	54	54	51	60	115	139	143	92	13	37	37	32	27	38	34	29	35	70	104	93	52
61	55	50	46	55	54	50	64	165	100	139	90	14	37	37	32	27	38	35	29	36	89	67	90	52
60	55	49	45	53	54	50	63	111	95	135	88	15	37	38	31	28	36	36	29	35	78	54	87	51
60	55	49	45	52	54	50	62	109	94	133	87	16	37	36	31	29	35	35	29	37	71	68	85	50
60	54	50	46	53	53	50	61	107	94	130	85	17	37	37	32	28	35	35	29	35	63	68	82	50
60	55	49	46	52	53	50	67	106	93	129	84	18	36	37	31	28	35	34	28	37	61	68	80	50
58	55	49	46	52	54	54	64	105	92	127	83	19	35	36	31	27	35	34	31	36	60	68	78	51
57	55	49	47	53	53	54	63	104	92	126	81	20	34	36	30	27	35	33	24	35	59	65	76	51
57	55	49	49	55	54	54	62	103	92	124	78	21	34	36	31	27	37	33	23	35	59	64	76	53
57	55	49	50	55	53	66	62	103	92	121	76	22	34	36	31	26	36	34	35	34	57	63	75	52
57	56	48	52	55	53	65	61	102	91	118	75	23	33	35	32	30	35	33	33	35	56	60	77	51
57	55	48	73	55	52	63	60	102	91	116	74	24	34	36	32	46	35	33	28	34	54	60	76	51
57	55	48	69	54	52	60	60	101	91	115	72	25	33	35	32	43	35	33	26	34	53	60	75	51
57	55	48	54	54	52	68	60	100	91	113	70	26	33	35	31	35	35	34	39	34	52	58	74	50
56	55	48	50	56	53	66	60	100	117	112	69	27	33	37	31	34	39	33	37	34	54	83	74	50
56	55	48	49	54	52	60	62	99	99	110	69	28	34	36	32	34	34	32	34	35	54	70	73	44
56	52	48	50	54	52	58	62	98	95	108	69	29	33	35	32	34	34	31	31	34	53	64	73	45
56		46	50	55	52	58	64	100	255	106	69	30	34		32	34	34	31	30	36	53	163	61	43
56		47		55		59	64		201		69	31	34		32		35		30	35		230		43
59	55	49	49	53	53	55	62	92	106	132	87	Medie	36	36	33	30	35	34	30	35	53	77	85	53
Media annua: 71													Media annua: 45											

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Brenta a Ospedaletto (m. 301.69 s.m.)													Cismon a S. Silvestro (m. 580.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
16	10	7	5	20	18	-2	30	22	*	*	*	1	15	10	10	10	16	20	20	26	20	38	80	45
16	11	7	6	20	20	-3	24	21	*	*	*	2	15	10	10	10	15	20	18	27	20	38	70	45
16	11	8	7	20	18	-3	21	20	*	*	*	3	15	10	10	10	18	20	18	27	20	48	65	45
15	10	8	7	20	17	-6	18	36	*	*	*	4	15	10	10	10	20	20	18	22	30	48	62	45
15	10	7	8	28	16	-6	18	28	*	*	*	5	15	10	10	10	18	20	18	24	28	44	62	45
15	10	7	8	28	14	-6	18	26	*	*	*	6	15	10	10	10	18	20	18	24	26	39	60	45
14	10	7	9	31	13	0	17	25	*	*	*	7	15	10	10	10	18	20	18	24	22	39	68	45
14	9	6	12	30	13	-3	16	21	*	*	*	8	15	10	10	10	20	20	18	24	22	60	70	45
14	9	6	11	30	13	-5	14	20	*	*	*	9	15	10	10	10	20	20	18	24	22	60	60	45
14	9	6	10	37	14	-7	15	20	*	*	*	10	15	10	10	10	28	20	18	24	28	56	60	45
13	9	6	9	35	20	-9	13	50	*	*	*	11	15	10	10	10	22	20	18	24	28	56	60	45
14	9	6	9	36	17	-2	14	38	*	*	*	12	15	10	10	10	22	22	18	20	20	56	60	45
14	9	6	8	38	13	-7	18	50	*	*	*	13	15	10	10	10	30							

Bacino: BACCHIGLIONE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Lago di Lavarone a Lavarone (m. 1114.00 s.m.)													Adige a S. Michele all'Adige (m. 202.39 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	64	76	71	67	82	79	74	150	74	1	16	16	18	24	30	72	52	64	96	160	174	72
»	»	»	64	74	69	66	80	78	73	110	74	2	16	20	18	32	24	66	56	58	88	140	154	74
»	»	»	64	74	69	66	78	78	130	100	74	3	18	22	20	40	18	62	68	48	72	150	150	76
»	»	»	67	73	69	66	77	85	110	95	73	4	18	22	20	20	24	54	56	46	112	306	142	70
»	»	»	63	73	69	69	77	82	102	93	73	5	16	20	18	16	26	52	60	46	78	244	136	66
»	»	»	63	72	69	70	76	79	92	94	72	6	20	20	16	32	24	40	64	48	56	212	140	60
»	»	»	63	72	69	70	76	78	89	95	72	7	18	18	16	28	30	36	60	48	54	184	146	58
»	»	»	63	72	68	70	76	77	87	99	75	8	22	16	14	24	34	38	52	46	58	166	154	60
»	»	»	63	72	68	69	76	76	85	94	75	9	20	14	16	16	56	40	58	40	56	158	144	56
»	»	»	63	75	68	71	77	78	81	93	75	10	18	18	18	20	54	58	56	48	60	150	136	56
»	»	»	62	74	68	71	77	86	79	93	73	11	16	22	18	16	60	62	58	58	100	144	146	54
»	»	»	62	73	68	73	77	81	89	91	72	12	14	24	20	12	80	60	56	52	98	140	154	52
»	»	»	62	76	67	72	78	90	91	86	71	13	16	22	18	16	88	56	48	56	86	146	146	50
»	»	»	62	75	67	72	78	118	105	82	70	14	18	18	18	24	112	56	46	50	422	220	134	50
»	»	»	62	75	67	71	77	103	110	79	70	15	22	20	20	26	96	58	46	48	290	180	128	48
»	»	»	64	74	67	73	78	94	102	78	70	16	20	18	18	20	70	60	40	40	226	168	122	46
»	»	»	64	73	66	72	78	88	97	77	70	17	20	16	16	20	58	58	42	38	218	160	112	46
»	»	»	64	73	66	72	81	82	88	77	»	18	22	18	16	18	68	58	44	40	184	140	104	48
»	»	»	64	73	66	78	79	80	84	76	»	19	24	20	18	14	74	54	52	44	156	138	102	44
»	»	»	63	72	66	77	79	78	79	75	»	20	22	20	20	12	82	50	60	46	138	134	96	46
»	»	»	63	72	66	77	79	78	79	75	»	21	24	18	18	16	86	52	60	40	132	128	92	48
»	»	»	63	74	65	82	78	77	79	75	»	22	24	20	18	24	82	54	86	42	120	106	88	46
»	»	»	69	73	65	83	78	77	77	73	»	23	22	16	20	28	48	58	122	46	112	102	86	46
»	»	»	77	73	65	80	77	76	77	73	»	24	18	18	20	30	40	68	96	48	104	96	80	50
»	»	»	89	72	65	78	76	76	76	72	»	25	18	20	18	26	40	66	92	44	92	92	82	48
»	»	»	84	72	68	82	76	76	76	72	»	26	14	18	16	24	44	62	102	42	80	96	86	48
»	»	»	82	72	68	82	75	75	92	72	»	27	16	18	16	24	90	58	98	44	72	94	70	50
»	»	»	80	75	68	82	77	75	102	72	»	28	16	16	16	26	84	62	84	40	76	102	66	50
»	»	»	78	73	67	80	76	74	110	74	»	29	18	16	18	30	64	56	86	38	88	108	68	48
»	»	»	77	72	66	79	78	74	210	74	»	30	20	»	20	28	64	52	80	38	214	130	70	46
»	»	»	71	78	78	78	78	78	180	»	»	31	18	»	20	»	68	»	72	52	»	246	»	46
Media annua: »												Medie	Media annua: 63											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Rabbies a S. Bernardo di Rabbi (m. 1095.00 s.m.)													Rabbies a Pondasio (m. 705.30 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
32	31	29	29	33	43	42	46	40	51	50	33	1	60	60	60	62	60	70	70	80	70	80	80	65
32	30	29	29	33	45	42	44	39	49	47	32	2	60	60	60	62	60	70	70	80	70	80	80	65
31	30	29	30	33	44	42	42	42	79	47	32	3	60	60	60	64	60	70	70	80	70	80	80	65
31	30	29	30	33	42	41	42	40	71	45	32	4	60	60	60	64	60	70	70	80	70	80	80	60
31	30	29	30	34	41	41	41	40	66	43	31	5	60	60	60	64	60	70	70	80	70	80	80	60
31	30	29	30	36	40	40	40	39	59	43	31	6	60	60	60	64	60	70	70	74	70	100	80	60
31	30	30	30	38	41	40	39	39	56	44	31	7	60	60	60	64	60	72	70	74	70	100	80	60
31	30	30	30	39	42	41	39	39	54	43	31	8	60	60	60	68	60	72	70	74	70	100	80	60
31	30	29	30	41	44	40	39	39	52	42	31	9	60	60	60	68	60	72	70	74	70	100	80	60
31	30	29	30	41	46	40	42	42	51	41	31	10	60	60	60	68	60	72	70	74	70	100	80	60
31	29	29	30	41	46	39	40	42	50	44	30	11	60	60	60	68	60	72	70	74	70	100	75	60
31	29	29	30	45	46	39	39	41	52	44	30	12	60	60	60	68	60	72	70	74	70	100	75	60
31	29	29	30	44	45	39	39	53	68	43	30	13	60	60	60	68	62	72	70	74	100	100	75	60
31	29	29																						

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Noce alla Rupe						(m. 199.00 s.m.)							Avisio a Soraga						(m. 1205.00 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
12	11	8	8	56	27	40	8	31	33	63	52	1	20	19	19	20	24	40	32	40	38	39	46	30
74	54	13	68	8	24	39	29	30	32	56	52	2	20	20	19	20	24	41	32	38	38	37	43	30
53	76	8	57	8	19	38	31	28	151	51	54	3	20	20	20	21	24	39	31	36	38	57	41	29
12	67	27	8	8	15	10	27	28	125	51	53	4	20	20	20	22	25	37	32	35	43	50	39	29
53	63	19	36	8	9	38	26	8	108	51	40	5	20	20	19	22	25	37	31	35	40	49	37	29
12	15	8	68	8	9	38	25	26	79	50	49	6	20	20	20	21	27	35	30	34	40	46	37	28
31	46	8	67	8	20	9	26	31	67	50	54	7	20	20	20	22	30	35	30	32	38	43	38	28
49	15	8	67	8	3	9	8	33	54	52	55	8	20	20	19	23	31	35	30	32	38	42	40	27
12	58	69	65	8	9	8	29	35	52	50	58	9	20	20	19	21	34	35	30	32	38	41	40	27
52	60	60	38	46	16	8	32	36	50	49	57	10	20	18	18	22	32	38	30	32	40	39	39	27
11	14	47	8	20	21	7	33	33	54	57	55	11	20	19	18	22	33	38	30	32	45	39	41	27
12	65	27	65	28	20	13	34	38	44	49	32	12	20	19	19	21	36	40	28	32	45	39	39	27
12	75	36	64	9	22	10	33	42	97	49	49	13	19	19	20	21	40	38	30	32	65	52	38	27
12	35	7	68	9	27	29	30	107	66	49	54	14	20	19	20	21	41	36	29	32	170	48	37	28
42	14	70	69	48	36	27	9	87	55	49	56	15	19	19	19	21	39	35	28	31	82	45	36	27
12	75	7	68	8	41	28	31	84	51	55	55	16	20	19	19	21	37	36	28	31	71	44	35	26
74	76	60	50	11	39	27	29	79	46	52	54	17	20	19	19	21	36	34	28	31	63	43	34	27
11	76	58	48	12	40	8	28	77	47	54	56	18	20	20	19	22	38	34	29	33	58	42	32	26
73	70	7	9	11	38	28	30	68	46	54	41	19	20	20	19	22	38	33	31	33	52	42	32	26
73	75	7	70	11	8	26	32	74	46	56	49	20	21	20	19	22	39	33	29	32	48	40	32	26
56	77	7	69	11	38	28	33	71	46	58	52	21	21	20	19	23	40	33	30	32	48	39	32	26
51	14	23	68	38	36	32	9	71	44	49	51	22	21	19	19	22	38	33	52	31	46	38	32	26
65	70	65	71	35	37	30	31	69	43	54	54	23	21	19	19	25	36	34	46	31	43	36	32	26
74	64	64	32	29	38	28	32	69	41	53	56	24	21	19	18	24	35	33	41	31	43	35	32	26
12	50	40	53	26	38	9	31	55	41	56	58	25	20	19	19	25	33	33	48	31	41	35	31	26
11	9	8	73	26	37	29	29	10	41	56	39	26	22	19	19	24	35	34	52	30	38	35	31	26
44	57	8	70	15	7	26	28	68	41	59	50	27	22	20	19	24	42	33	49	30	38	35	30	25
28	59	30	69	14	24	28	26	48	42	38	53	28	21	20	20	24	38	32	46	32	38	34	30	25
61	9	55	69	22	11	32	10	34	40	49	52	29	23	20	19	24	38	32	44	30	39	34	30	25
74		44	68	25	39	31	31	45	119	51	50	30	16		20	24	39	32	42	31	42	63	30	25
64		57		26		29	32		86		51	31	18		20		39		40	30		53		24
40	50	31	55	19	25	24	27	51	61	52	51	Medie	20	19	19	22	34	35	35	32	50	42	36	27
Media annua: 40													Media annua: 31											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Roggia dell'Avisio a Soraga						(m. 1205.00 s.m.)							Avisio a Lavis						(m. 243.00 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10	10	9	7	11	15	12	16	19	12	26	5	1	57	53	54	66	56	57	48	61	70	99	133	46
10	10	9	8	11	15	11	16	18	12	23	5	2	61	56	57	66	57	56	48	58	70	91	98	47
10	10	9	8	12	14	11	15	17	12	21	3	3	57	61	57	62	58	54	47	56	75	205	88	47
10	10	9	8	12	14	11	15	17	asc.	18	3	4	57	60	57	60	59	55	46	55	75	153	80	46
10	10	9	8	13	14	11	15	17	asc.	16	3	5	63	60	56	56	59	54	46	55	76	140	79	46
10	10	9	8	14	14	11	15	17	20	17	3	6	58	59	54	54	60	53	45	54	76	125	79	46
10	10	9	8	16	14	11	15	17	20	19	26	7	62	59	52	54	60	53	45	53	75	115	92	45
10	10	9	8	17	15	11	15	17	20	17	26	8	61	58	56	53	61	54	45	53	75	115	117	45
10	10	9	8	17	16	11	15	17	18	16	25	9	58	56	62	54	62	55	44	54	75	100	85	45
10	10	9	8	17	16	11	15	18	16	15	25	10	57	57	60	54	62	55	43	54	76	89	83	44
10	10	9	8	17	17	11	15	21	15	18	25	11	56	58	62	54	63	54	43	54	79	92	120	44
10	10	9	8	19	17	11	15	21	15	16	25	12	62	54	61	55	64	53	43	53	79	92	86	44
10	7	9	8	17	17	11	15	26	asc.	14	25													

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Adige a Trento						(m. 186.10 s.m.)							Adige a Ponte di Ravina						(m. 183.10 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14	10	12	19	38	77	66	59	86	153	202	86	1	19	-4	-7	18	17	56	36	55	58	138	188	55
43	30	14	55	8	66	70	42	63	142	169	100	2	5	-2	16	29	16	55	41	33	60	130	170	82
46	46	18	39	-8	71	69	52	48	218	162	72	3	35	20	15	28	-4	61	50	36	45	160	164	81
10	42	27	17	11	70	46	47	92	331	164	-64	4	15	29	26	18	17	54	38	34	81	351	142	70
35	49	31	18	12	62	61	43	72	282	150	70	5	5	30	29	-3	17	50	40	31	64	250	140	64
13	10	30	46	11	52	65	40	49	235	145	52	6	22	15	43	22	19	38	42	32	44	240	138	52
31	37	-8	40	15	49	46	34	60	206	148	56	7	7	20	-5	17	23	36	35	29	53	200	169	62
41	1	0	50	31	50	40	19	51	183	175	44	8	37	4	-4	24	42	43	32	25	52	176	158	54
33	28	41	45	37	59	41	13	48	168	161	50	9	31	-5	21	23	37	41	33	12	53	160	145	41
42	38	40	41	62	75	36	32	52	157	152	52	10	33	20	16	20	25	50	28	30	51	150	161	58
7	17	38	2	66	73	24	42	129	150	185	49	11	8	15	20	9	40	55	29	43	120	142	168	59
23	40	24	37	71	77	47	42	98	140	169	50	12	-2	21	16	-2	50	53	18	36	95	138	150	48
13	50	33	41	72	63	41	45	113	200	157	32	13	25	24	21	30	60	45	28	40	85	165	140	34
30	36	-8	43	87	70	35	38	485	238	145	56	14	32	32	-4	36	88	51	31	31	476	250	127	51
41	-7	30	46	87	73	34	27	310	197	128	53	15	30	-2	-7	43	68	35	27	26	305	201	125	52
44	30	5	36	49	71	30	20	268	188	134	54	16	33	-3	15	16	48	45	26	15	230	184	130	50
48	41	37	30	55	60	31	37	228	177	126	61	17	28	23	16	16	34	40	28	31	215	167	125	52
3	44	40	22	73	64	42	42	189	159	126	62	18	8	30	16	6	49	40	24	36	196	158	122	54
40	42	7	-4	67	62	35	43	162	155	121	43	19	4	31	18	-5	49	42	30	32	150	159	108	38
52	39	8	34	68	34	53	42	150	150	118	62	20	46	16	-6	5	52	30	41	44	140	158	105	37
50	43	-4	44	75	65	55	28	144	145	90	55	21	45	15	-5	30	50	28	40	24	131	139	85	49
53	-4	14	46	85	64	74	17	137	131	82	61	22	40	-3	-8	40	78	38	49	18	130	118	81	44
51	30	42	49	65	69	95	14	128	123	92	46	23	48	18	16	41	54	35	81	9	119	116	85	54
49	40	40	50	57	76	76	25	124	88	80	67	24	49	21	18	50	41	42	65	20	105	88	82	52
4	39	36	43	54	67	54	36	116	103	100	44	25	-5	16	31	26	48	38	42	18	106	77	78	42
-4	19	14	43	57	70	84	28	91	118	79	36	26	-4	15	11	24	50	41	76	17	82	100	80	32
36	36	22	49	70	46	79	40	96	116	97	53	27	22	30	10	45	62	37	81	21	71	98	87	35
31	27	12	50	84	66	67	41	93	104	84	65	28	23	23	-5	50	75	36	65	32	87	103	85	64
42	0	24	50	75	39	68	23	108	110	61	66	29	25	2	-9	46	55	32	60	18	72	104	90	63
44		40	48	70	64	58	22	207	224	78	50	30	46		16	51	56	30	57	17	180	180	65	38
44		39		71	60	60	49	266			52	31	42		21		52		49	35		298		51
33	29	23	38	54	63	54	35	133	173	129	57	Medie	24	16	11	25	44	43	43	28	122	164	123	52
Media annua: 68													Media annua: 58											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Lago di Canzolino						(m. 533.00 s.m.)							Fersina a Trento						(m. 226.73 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
69	64	59	48	46	48	»	»	»	72	100	70	1	32	11	14	9	47	33	26	52	49	34	115	50
69	64	59	48	48	48	»	»	»	74	100	73	2	32	12	14	9	47	33	24	48	48	34	115	50
68	64	59	48	56	46	»	»	»	86	100	73	3	28	12	14	9	47	33	27	48	50	108	100	50
68	64	59	48	56	46	»	»	»	90	100	72	4	27	12	14	9	46	30	27	44	53	90	95	50
68	64	58	48	59	46	»	»	»	100	98	72	5	25	11	13	9	46	30	26	41	47	92	93	48
68	63	58	48	57	43	»	»	»	100	90	71	6	24	11	13	9	46	30	26	35	47	92	87	48
68	63	58	48	55	40	»	»	»	96	100	71	7	19	13	13	9	42	27	28	32	45	90	85	48
68	63	57	48	54	40	»	»	»	90	97	71	8	19	15	11	9	42	27	28	32	45	87	80	48
68	62	57	47	54	39	»	»	»	86	90	71	9	19	20	11	8	42	27	27	30	42	87	77	50
68	62	57	47	54	39	»	»	»	84	90	70	10	18	19	11	8	42	27	27	32	45	87	73	50
68	61	57	44	54	38	»	»	»	82	80	70	11	18	17	11	8	42	26	27	30	52	85	68	49
68	61	56	40	54	38	»	»	»	80	88	70	12	18	15	11	8	42	26	35	30	50	87	62	49
68	60	56	38	54	38	»	»	»																

Bacino: ADIGE Adige a Mattarello (m. 179.08 s.m.)												Giorno	Bacino: ADIGE Rio Cavallo a Molini (m. 530.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
134	108	116	122	136	166	158	160	188	260	328	178	1	2	2	2	2	5	2	1	3	2	3	103	4
130	114	118	130	130	160	152	164	162	242	310	194	2	2	2	2	2	5	2	1	3	2	3	85	4
140	120	120	116	124	170	160	150	174	304	296	182	3	2	2	2	2	5	2	1	3	2	35	83	4
134	118	124	108	120	176	162	148	190	480	280	166	4	2	2	2	2	5	2	1	3	2	36	72	4
128	106	128	112	122	164	150	144	182	370	252	162	5	2	2	2	2	5	2	1	3	3	6	68	4
116	102	122	118	128	152	156	140	176	340	248	158	6	2	2	2	2	5	2	1	3	3	6	60	4
124	104	120	120	132	146	148	146	160	302	256	156	7	2	2	2	2	4	2	1	3	4	6	58	4
126	110	132	126	136	140	144	134	154	280	284	164	8	2	2	2	2	4	2	1	2	4	5	53	4
132	114	140	130	140	152	148	130	148	264	276	158	9	2	2	2	2	4	2	1	2	4	5	50	4
128	122	136	140	146	158	132	146	246	252	252	154	10	2	2	2	2	4	2	1	2	5	5	42	4
118	116	130	120	158	160	136	138	238	246	266	150	11	2	2	2	2	4	2	1	2	5	4	35	4
120	130	124	126	164	164	134	144	224	230	280	154	12	2	2	2	2	4	2	2	2	6	4	22	4
130	136	120	138	176	168	130	140	192	358	262	150	13	2	2	2	2	4	2	2	2	105	58	10	4
132	142	118	142	190	162	130	138	650	346	246	156	14	2	2	2	2	4	2	2	2	118	7	10	4
134	130	132	146	182	160	126	134	396	310	232	152	15	2	2	2	2	4	2	2	2	102	6	9	4
136	118	136	130	174	156	132	136	354	290	236	148	16	2	2	2	2	3	2	2	2	12	5	9	4
138	140	134	122	170	160	124	128	326	270	228	150	17	2	2	2	2	3	2	2	2	10	5	8	4
132	144	132	108	178	164	120	138	286	260	230	146	18	2	2	2	2	3	2	2	2	10	5	7	3
136	138	128	102	174	152	138	140	264	264	226	154	19	2	2	2	2	3	2	2	2	9	5	6	3
140	136	112	112	176	150	130	134	250	252	218	148	20	2	2	2	1	3	2	2	2	9	5	6	3
144	132	108	120	180	148	144	126	246	244	210	156	21	2	2	2	1	3	1	3	2	7	4	6	3
146	120	128	136	168	144	190	120	244	232	178	152	22	2	2	2	1	3	1	3	3	7	4	5	3
142	126	134	148	154	158	194	140	248	218	180	158	23	2	2	2	2	3	1	3	3	6	4	5	3
148	124	142	154	148	142	172	136	246	216	184	150	24	2	2	2	8	2	1	3	3	6	4	5	3
140	130	136	132	150	146	145	132	242	220	202	152	25	2	2	2	9	2	1	3	3	5	4	5	3
104	134	140	140	162	150	176	128	238	226	182	156	26	2	2	2	6	2	1	3	3	5	4	5	3
126	130	118	146	152	138	184	120	226	202	190	154	27	2	2	2	6	2	1	3	2	4	108	4	3
128	126	106	148	166	142	170	138	190	214	170	150	28	2	2	2	5	2	1	3	2	4	108	4	3
134	118	122	142	140	136	166	118	216	210	174	154	29	2	2	2	5	2	1	3	2	4	146	4	3
136	130	140	154	132	170	134	314	330	172	152	152	30	2	2	2	5	2	1	3	2	4	130	4	3
140	136	146	122	164	122	164	122	346	146	146	146	31	2	2	2	2	2	1	3	2	4	128	4	3
132	124	127	129	154	154	151	137	246	277	235	157	Medie	2	2	2	3	3	2	2	2	16	28	28	4
Media annua: 169													Media annua: 8											

Bacino: ADIGE Rio Gola (galleria) (m. 490.00 s.m.)												Giorno	Bacino: ADIGE Rio Cavallo a Serra Chemelli - Calliano (m. 220.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9	7	7	6	17	11	6	14	14	14	101	16	1	26	23	23	22	27	25	21	26	27	21	79	10
9	9	7	6	15	11	6	14	14	21	79	16	2	26	23	23	22	26	24	21	27	26	20	75	12
9	9	7	6	13	10	6	14	15	41	75	16	3	26	23	23	23	26	24	21	26	26	37	72	10
9	9	7	6	13	10	6	14	15	37	73	16	4	26	23	23	23	27	24	21	25	35	21	70	9
9	9	7	6	13	10	6	13	16	33	71	16	5	26	23	23	23	27	24	21	25	30	21	69	9
9	9	7	6	13	10	6	12	16	29	71	16	6	25	23	23	24	27	23	21	25	28	21	68	8
9	9	7	6	13	9	6	11	16	25	69	17	7	25	23	23	24	27	23	22	25	28	19	68	8
9	8	7	6	13	9	7	11	16	23	65	17	8	25	23	23	24	27	23	22	25	28	19	64	8
9	8	7	6	13	9	7	10	16	21	61	17	9	25	23	23	25	27	23	22	25	28	19	52	8
9	8	7	6	13	9	7	10	17	20	59	17	10	25	23	23	25	29	23	22	25	29	18	39	8
9	8	7	6	12	8	8	10	19	46	54	16	11	25	23	23	24	28	23	22	25	36	17	30	8
9	8	7	6	12	8	9	10	21	54	49	16	12	25	23	23	24	28	23	23	25	32	17	29	7
9	8	7	6	12	8	10	10	103	59	47	16	13	25	23	23	24	29	23	23	25	53	17	27	7
9	8	7	6	12	8	10	10	108	61	45	15	14	25	23	23	24	31	23	23	27	66	17	26	7
9	8	7	6	12	7	10	10	59	50	42	15	15	24	23	23	24	29	22	23	25	31	17	25	7
9	8	7	6	12	7	10	10	41	45	39	15	16	24	23	23	24	28	22	23	25	28	17	23	7
8	8	7	6	12	7	10	11	39	40	37	15	17	24	23	23	24	27	22	23	25	26	17	21	7
8	8	7	6	12	7	10	11	35	31	36	14	18	24	23	23	24	27	22	23	26	25	17	19	7
8	8	7	6	12	7	12	12	24	26	34	14	19	24	23	23	24	27	22	25	25	23	17	17	7
8	8	7	6	12	7	12	12	22	24	32	14	20	24	23	23	24	26	22	26	25	23	16	16	7
8	8	7	6	12	7	12	12	22	23	31	14	21	24	23	23	24	26	21	26	25	23	16	14	7
7	8	7	6	11	6	13	13	20	22	29	14	22	24	23	23	24	26	21	25	24	23	15	12	7
7	7	7	15	11	6	13	13	19	22	27	14	23	24	23	23	30	25	21	25	24	22	15	12	7
7	7	7	22	11	6	13	13	17	21	24	14	24	24	23	23	55	25	21	25	24	22	15	11	7
7	7	6	20	11	6	14	14	16	21	23	13	25	24	23	23	34	25	21	28	24	21	14	11	7
7	7	6	20	11	6	14	14	16	109	20	13	26	24	23	23	31	25	21	26	24	20	14	10	7
7	7	6	19	11	6	14	14	15	83	19	13	27	23	23	23	30	25	21	24	24	20	46	10	7
7	7	6	17	11	6	14	14	15	108	18	13	28	23	23	23	28	25	21	24	24	21	46	10	7
7	7	6	17	11	6	14	14	15	108	18	13	29	23	23	22	28	25	21	33	24	21	85	10	7
7	7	6	17	11	6	14	14	14	102	17	13	30	23	23	22	27	25	21	30	26	21	80	9	7
7	7	6	11	11	6	14	14	14	101	13	13	31	23	23	22	27	25	21	27	25	21	80	9	7

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1976

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Adige a Villalagarina (m. 168.79 s.m.)													Leno a S. Colombano (m. 238.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
55	51	44	55	59	100	82	97	100	136	234	124	1	15	12	29	37	50	49	41	33	29	52	114	51
47	45	53	75	58	97	86	70	99	124	204	138	2	41	41	33	49	32	49	41	49	47	53	92	53
76	73	53	71	50	103	92	72	87	240	194	110	3	15	28	33	49	52	49	13	49	20	104	85	53
50	68	64	56	56	94	72	72	125	340	194	102	4	14	41	33	50	52	50	14	49	58	78	80	52
46	69	65	52	57	91	85	70	108	299	179	108	5	44	41	46	28	53	49	14	48	30	64	80	51
60	53	75	72	58	84	86	68	84	255	175	91	6	16	30	45	26	54	18	28	47	46	61	78	51
47	58	48	66	65	71	71	68	95	225	179	95	7	44	12	16	37	54	46	41	46	45	58	111	49
76	52	44	74	83	81	68	66	93	207	209	83	8	44	12	33	51	54	46	40	20	45	55	104	50
66	45	67	59	77	83	68	57	87	191	191	89	9	41	12	43	48	35	46	40	45	45	53	89	50
73	64	64	67	77	91	65	67	93	181	179	91	10	16	12	43	46	59	44	40	33	46	53	82	50
50	54	66	55	91	95	65	77	168	176	203	88	11	16	21	43	20	52	44	14	46	60	51	106	49
62	70	53	46	94	95	62	72	131	163	198	89	12	42	21	43	30	51	46	20	46	51	49	85	49
56	82	64	67	102	93	64	85	131	225	182	81	13	30	12	14	20	56	17	29	49	72	106	82	47
71	75	48	76	125	90	66	73	545	268	170	95	14	12	12	14	20	53	46	40	50	104	74	78	48
80	48	44	80	110	94	65	77	350	228	157	92	15	12	12	12	49	52	46	40	23	79	64	74	47
78	44	54	60	88	89	64	61	301	218	160	93	16	38	42	25	47	49	45	42	45	67	60	72	47
79	74	55	57	85	78	64	67	256	201	153	98	17	11	24	25	24	49	45	42	45	61	58	71	45
52	74	65	55	98	82	63	70	220	188	152	99	18	11	37	25	25	49	47	13	47	58	54	65	45
59	72	55	51	93	82	64	68	197	187	149	81	19	42	28	14	25	50	47	30	47	56	53	64	46
80	73	45	45	95	68	76	69	186	182	148	99	20	15	41	15	50	49	16	20	46	53	52	59	46
79	72	51	72	95	72	76	66	179	172	137	92	21	42	12	15	41	50	44	29	20	52	51	58	49
76	50	45	77	117	79	92	65	171	152	127	98	22	15	12	13	48	49	44	57	19	52	50	56	49
82	44	86	81	96	78	125	56	162	149	131	83	23	43	33	13	56	47	44	63	44	50	49	55	48
81	66	63	87	80	89	106	66	155	140	134	98	24	15	41	13	75	49	44	54	42	51	49	53	47
51	53	71	66	85	76	79	66	145	121	126	81	25	15	42	12	72	47	44	25	43	48	47	52	46
44	53	54	72	88	78	117	66	114	132	132	73	26	41	42	28	56	46	15	54	25	14	45	51	46
60	70	54	87	104	73	120	67	119	139	130	90	27	22	45	13	53	47	12	55	43	46	142	48	48
59	62	51	87	116	84	105	71	115	139	123	98	28	20	17	15	52	50	43	52	17	46	116	48	46
63	48	50	86	102	69	105	66	78	138	119	99	29	28	17	45	53	49	13	51	17	46	82	46	46
80		64	86	95	76	98	59	187	290	118	87	30	28		18	50	20	40	49	35	54	254	49	47
76		64		96		88	74		308		89	31	12		34		49		49	25		133		46
65	61	57	68	87	85	82	69	163	197	163	95	Media	26	26	26	43	49	40	37	38	51	73	73	48
Media annua: 99													Media annua: 44											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: SARCA											
Adige a Ponte Vò d'Avio (m. 140.00 s.m.)													Sarca a Pian Nambron (m. 1350.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-24	-28	-26	-26	-8	88	-21	82	140	176	278	100	1	13	11	9	16	14	28	23	38	31	44	28	15
-24	-27	-28	-26	-10	88	-20	15	100	157	250	132	2	13	10	8	17	15	30	24	29	28	39	25	15
-26	-27	-28	-25	-11	134	-21	28	22	200	235	136	3	13	10	8	17	16	27	23	26	25	166	24	15
-28	-27	-28	-24	-12	111	-21	28	131	402	238	122	4	13	10	10	17	17	23	23	24	35	88	23	14
-28	-24	-28	-25	-11	108	-21	16	99	302	213	119	5	13	10	10	16	19	21	28	23	29	64	22	14
-28	-26	-29	-25	-10	67	-21	28	44	280	213	66	6	12	10	10	16	19	20	24	21	27	46	22	13
-29	-26	-30	-26	22	65	-21	20	139	247	222	91	7	12	10	9	16	21	20	22	20	26	38	22	12
-29	-27	-30	-26	24	51	-21	-30	140	227	242	108	8	12	10	10	16	23	22	24	19	25	34	24	12
-29	-28	-30	-28	27	52	-21	-30	158	208	226	64	9	12	10	9	14	25	28	23	21	23	31	23	11
-29	-28	-34	-27	23	46	-21	3	164	199	210	114	10	12	10	9	11	25	36	22	25	34	28	22	11
-30	-28	-34	-26	28	66	-21	34	235	187	238	113	11	12	10	9	11	23	35	21	25	42	27	29	10
-30	-28	-34	-25	29	59	-21	15	158	180	236														

Bacino: SARCA												Giorno	Bacino: SARCA											
Sarca di Campiglio a Ponte Piazza (m. 1138.08 s.m.)													Sarca a Torbole (m. 70.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
28	34	24	29	32	48	42	47	56	62	67	35	1	23	24	26	31	28	22	22	15	13	12	44	16
28	33	24	30	31	48	42	44	51	61	58	37	2	23	25	28	30	28	24	22	18	12	6	38	16
28	27	25	31	35	45	41	41	50	136	55	38	3	23	25	27	30	28	26	20	18	13	205	27	14
28	27	25	32	37	42	39	41	63	114	52	38	4	22	24	27	30	30	24	20	20	13	150	23	14
28	26	25	32	42	40	41	40	55	90	52	38	5	24	24	28	30	30	22	22	18	12	104	23	14
28	25	24	33	46	38	39	39	48	73	52	36	6	24	25	28	32	28	23	24	17	14	58	23	14
28	26	23	34	48	40	40	40	45	63	69	36	7	24	25	27	34	28	24	23	16	14	42	23	14
28	26	23	34	51	41	43	39	43	57	62	35	8	24	25	27	32	29	25	20	16	14	31	40	13
28	26	23	30	52	44	40	39	42	52	55	35	9	24	26	27	32	29	24	19	17	14	14	20	30
29	26	23	27	59	45	39	44	53	49	51	35	10	23	26	27	31	28	22	19	15	18	12	19	19
29	25	23	25	55	46	38	42	69	47	59	35	11	24	26	26	32	28	22	20	14	45	12	66	13
29	25	22	25	56	45	40	40	57	55	55	34	12	24	24	26	32	28	22	21	14	34	12	31	14
29	24	22	25	59	45	42	41	111	128	50	32	13	24	28	26	32	24	21	22	16	40	150	22	14
29	24	22	24	74	47	39	41	122	88	47	32	14	24	25	26	32	26	22	22	13	240	132	20	14
29	23	23	24	62	45	39	39	93	70	44	32	15	22	25	29	32	25	23	20	13	100	17	20	14
28	23	23	23	57	47	39	41	84	62	43	32	16	24	25	29	33	26	22	20	13	79	13	20	13
28	22	23	24	55	46	39	42	72	57	41	31	17	24	26	29	32	26	22	19	12	30	12	23	14
28	22	23	26	54	44	41	41	63	52	40	31	18	24	24	28	31	27	22	18	12	10	16	20	12
28	22	23	28	54	44	54	39	57	49	39	31	19	24	27	29	31	27	21	20	14	7	15	20	19
28	22	22	29	54	43	43	38	53	47	39	32	20	24	26	29	30	24	22	20	13	19	15	20	11
28	22	23	32	54	44	46	37	49	45	38	31	21	24	25	29	32	24	24	20	14	16	15	21	10
28	22	22	35	51	44	67	36	48	44	37	31	22	23	26	32	30	24	18	20	15	13	14	21	10
28	22	23	36	47	45	72	35	45	43	36	30	23	24	27	33	26	24	20	18	16	12	13	21	12
28	21	23	36	45	45	55	34	44	42	35	30	24	23	27	33	25	28	20	16	16	12	18	21	12
28	25	22	35	45	45	53	34	43	41	35	30	25	23	27	33	24	28	18	18	15	11	20	21	10
28	23	22	33	46	44	73	34	42	42	35	30	26	23	25	32	26	28	18	18	16	10	20	20	10
34	23	22	32	49	44	58	34	42	54	35	30	27	24	26	34	26	24	20	18	15	9	23	19	7
34	23	22	34	46	45	54	42	44	59	35	29	28	24	25	34	34	22	20	16	15	8	18	18	7
33	23	23	36	45	42	48	41	53	56	34	29	29	24	25	30	28	21	22	18	13	7	18	17	7
34		24	33	46	42	46	68	86	127	34	28	30	24		32	30	22	22	18	14	102	108	18	7
34		26	47	45	45	51	51		85	29	31	31	24		32		22		18	14	82	82		7
29	25	23	30	49	44	46	41	59	66	46	33	Medie	24	25	29	30	26	22	20	15	31	44	25	13
Media annua: 41													Media annua: 25											

Bacino: LAGO DI GARDA												Giorno	Bacino: CHIESE											
Lago di Garda a Riva (m. 63.99 s.m.)													Chiese a Ponte Caffaro (Lodrone) (m. 370.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
88	97	96	96	90	71	43	51	51	108	142	121	1	80	164	140	140	80	166	144	80	166	162	164	156
88	97	97	96	89	71	43	51	54	112	140	122	2	143	162	143	142	80	80	148	165	166	162	158	158
88	99	96	96	88	69	41	51	53	115	140	120	3	80	138	142	80	164	164	80	163	165	305	80	140
88	100	96	95	88	67	39	51	52	121	136	117	4	138	144	144	80	146	165	80	164	144	220	80	80
88	101	98	95	87	64	40	51	53	128	135	118	5	144	141	140	149	154	80	80	163	140	216	80	80
88	101	96	94	86	64	37	51	51	130	135	119	6	80	80	140	145	154	80	142	146	165	200	80	156
88	102	96	93	86	64	37	50	54	133	133	116	7	162	80	80	150	147	164	145	143	165	170	80	157
88	101	94	94	85	58	37	49	54	133	139	116	8	144	80	158	164	142	164	142	80	165	166	162	80
89	101	96	90	83	56	38	50	54	134	137	116	9	163	163	163	164	145	148	146	144	165	164	162	156
89	102	96	90	85	58	37	49	57	134	136	118	10	80	163	142	153	168	136	80	141	170	158	160	160
89	102	97	90	85	56	35	51	57	135	138	117	11	80	163	163	80	149	80	80	142	160	164	191	80
89	102	97	93	84	54	37	47	61																

Sezione F - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	*
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m.s.m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale	◆

TERMINOLOGIA

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione $l/s\ km^2$: rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo, nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso di una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute da una cartina della Provincia, corredata da un elenco, ove sono ubicate le stazioni di misura che hanno regolarmente funzionato nell'anno.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, relative nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;

c) gli elementi caratteristici mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massime, minime e medie giornaliere, i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso - rapporto tra i deflussi e i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espresse in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- 1 - Brentella di Caldonazzo a Brenta
- 2 - Brentella di Levico a Levico
- 3 - Brenta a Levico P.te Cervia
- 4 - Brenta a Borgo Valsugana
- 5 - Rabbies a S. Bernardo di Rabbi
- 6 - Avisio a Soraga
- 7 - Canale di gronda Lago delle Piazze
- 8 - Adige a Trento
- 9 - Sarca di Nambrone a Pian Nambron
- 10 - Sarca di Campiglio a P.te Piazza

PROVINCIA DI SONDRIO

PROVINCIA DI BOLZANO

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

TRENTO

ROVERETO

PROVINCIA DI VERONA

●	Altezza	4/m	FINO A m 200
○	"	"	DA m 201 a m 500
□	"	"	" m 501 a m 1000
△	"	"	" m 1001 a m 1500
▲	"	"	" m 1501 a m 2000
■	"	"	OLTRE m 2000
▲	IDROMETRO		
▲	IDROMETROGRAFO		
▲	STAZIONE DI MISURA		

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

STAZIONI IDROMETRICHE
E IDROMETROGRAFICHE

1 - BRENTILLA di CALDONAZZO a BRENTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 53.2 km² (parte permeabile 31%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2150 m.s.m.; media 794 m.s.m.; zero idrometrico 448.23 m.s.m.; distanza dalla origine km 0.50 circa; inizio osservazioni 1951; inizio misure 1947. Altezza idrometrica max m 1.65 (6 nov. 1966), minima m 0.11 (sett. ott. 1961). Portata max m³/sec. » (»), portata minima m³/sec. » (»).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s.												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.54	0.89	0.71	0.52	0.82	0.72	0.43	0.73	0.77	1.91	6.41	2.84
2	1.54	0.89	0.71	0.52	0.82	0.72	0.43	0.73	0.72	2.53	6.28	2.90
3	1.54	0.89	0.67	0.52	0.82	0.68	0.43	0.73	0.72	2.60	6.22	2.84
4	1.53	0.89	0.67	0.52	0.82	0.68	0.43	0.73	0.81	2.92	6.15	2.84
5	1.53	0.90	0.67	0.52	0.82	0.65	0.43	0.73	0.81	3.04	6.09	2.71
6	1.53	0.90	0.65	0.53	0.82	0.65	0.43	0.69	0.81	3.11	6.03	2.65
7	1.53	0.90	0.65	0.52	0.77	0.65	0.43	0.69	0.81	3.04	5.90	2.58
8	1.52	0.90	0.65	0.50	0.77	0.65	0.43	0.66	0.81	2.98	5.77	2.65
9	1.52	0.90	0.65	0.50	0.77	0.61	0.42	0.66	0.81	2.92	5.58	2.58
10	1.52	0.90	0.65	0.50	0.81	0.61	0.42	0.66	0.92	2.92	5.52	2.52
11	1.45	0.90	0.65	0.50	0.81	0.62	0.42	0.69	1.34	2.85	5.46	2.46
12	1.45	0.90	0.61	0.50	0.81	0.59	0.42	0.69	1.78	2.79	5.26	2.39
13	1.45	0.90	0.61	0.50	0.81	0.59	0.42	0.69	2.29	2.98	5.15	2.33
14	1.44	0.90	0.61	0.50	0.86	0.56	0.41	0.73	2.67	3.17	5.02	2.27
15	1.38	0.90	0.61	0.52	0.86	0.56	0.41	0.72	2.99	3.30	4.77	2.20
16	1.38	0.90	0.61	0.52	0.86	0.54	0.41	0.72	2.93	3.30	4.52	2.14
17	1.38	0.90	0.58	0.50	0.86	0.52	0.41	0.72	2.86	3.23	4.46	2.08
18	1.32	0.90	0.58	0.50	0.86	0.52	0.41	0.77	2.80	3.17	4.27	2.08
19	1.26	0.90	0.58	0.50	0.81	0.50	0.42	0.77	2.80	3.11	4.14	2.08
20	1.12	0.85	0.58	0.50	0.81	0.50	0.42	0.72	2.67	3.04	4.02	2.08
21	1.12	0.85	0.58	0.50	0.81	0.48	0.43	0.68	2.54	2.98	3.83	2.08
22	1.06	0.85	0.56	0.50	0.81	0.48	0.46	0.68	2.42	2.92	3.71	2.08
23	1.06	0.85	0.56	0.56	0.77	0.48	0.46	0.68	2.29	2.79	3.72	2.08
24	1.00	0.80	0.56	0.56	0.77	0.46	0.46	0.68	2.23	2.66	3.59	2.08
25	1.00	0.80	0.54	0.87	0.77	0.46	0.48	0.65	2.23	2.53	3.46	2.01
26	1.00	0.76	0.54	0.87	0.72	0.45	0.54	0.65	2.16	2.47	3.34	2.01
27	0.94	0.76	0.54	0.87	0.77	0.45	0.56	0.68	2.10	2.60	3.22	1.95
28	0.89	0.71	0.54	0.82	0.77	0.44	0.54	0.77	2.04	2.66	3.09	1.89
29	0.89	0.71	0.54	0.82	0.77	0.43	0.54	0.77	2.04	2.72	3.03	1.89
30	0.83		0.54	0.82	0.77	0.43	0.54	0.77	1.91	5.01	2.98	1.82
31	0.89		0.54		0.72		0.54	0.77		7.68		1.82

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	7.68	1.54	0.90	0.71	0.87	0.86	0.72	0.56	0.77	2.99	7.68	6.41	2.90
Q media (m ³ /s)	1.48	1.28	0.86	0.60	0.58	0.80	0.56	0.45	0.71	1.84	3.09	4.70	2.29
Q minima (m ³ /s)	0.41	0.83	0.71	0.54	0.50	0.72	0.43	0.41	0.65	0.72	1.91	2.98	1.82
q medio (l/s. km ²)	27.8	24.0	16.2	11.4	10.9	15.1	10.5	8.48	13.4	34.5	58.2	88.3	43.0
Deflusso (mm)	878	64	41	30	28	40	27	23	36	89	156	229	115
Afflus. meteor. (mm)	1257	3	47	2	86	66	31	158	122	229	345	107	61
Coeffic. di deflusso	0.70	21.33	0.87	15.00	0.33	0.61	0.87	0.15	0.30	0.39	0.45	2.14	1.89

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	
	m ³ /s	m ³ /s
10	5.58	
30	3.30	
60	2.76	
91	2.14	
182	0.86	
274	0.62	
355	0.43	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	0.47	0.80	3.24	1.30	6.42
0.40	0.77	0.90	3.88	1.40	7.05
0.50	1.34	1.00	4.51	1.50	7.69
0.60	1.97	1.10	5.15		
0.70	2.61	1.20	5.78		

2 - BRENTILLA di LEVICO a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 22,8 km² (parte permeabile 21%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2000 m.s.m.; media 961 m.s.m.; zero idrometrico 438.00 m.s.m.; distanza dalla origine km 0.54 circa; inizio osservazioni 1951; inizio misure 1948. Altezza idrometrica max m 3.00 (5 nov. 1966), minima m 0.06 (sett. - ott. 1961). Portata max m³/sec. » (*), portata minima m³/sec. » (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.26	0.24	0.18	0.12	0.12	0.10	0.05	0.13	0.11	0.48	2.05	0.95
2	0.26	0.24	0.18	0.09	0.12	0.13	0.05	0.13	0.11	0.48	2.05	0.95
3	0.25	0.24	0.18	0.09	0.12	0.10	0.05	0.13	0.18	1.01	1.98	0.95
4	0.18	0.24	0.15	0.09	0.12	0.10	0.06	0.13	0.18	0.74	1.98	0.96
5	0.18	0.24	0.14	0.09	0.12	0.10	0.06	0.13	0.18	1.01	1.98	0.96
6	0.18	0.24	0.14	0.09	0.12	0.08	0.07	0.13	0.18	1.40	1.99	0.96
7	0.18	0.24	0.14	0.09	0.12	0.08	0.07	0.12	0.18	1.40	1.99	0.96
8	0.21	0.23	0.14	0.09	0.12	0.08	0.07	0.12	0.18	1.40	1.89	0.96
9	0.29	0.23	0.14	0.09	0.12	0.08	0.07	0.12	0.18	1.21	1.89	0.96
10	0.29	0.19	0.14	0.09	0.12	0.08	0.07	0.15	0.18	1.21	1.89	0.93
11	0.29	0.19	0.14	0.09	0.12	0.08	0.07	0.15	0.18	1.29	1.86	0.94
12	0.29	0.19	0.14	0.09	0.12	0.08	0.06	0.15	0.18	1.21	1.86	0.94
13	0.29	0.19	0.14	0.09	0.12	0.08	0.06	0.15	0.68	1.25	1.81	0.94
14	0.29	0.19	0.14	0.09	0.12	0.08	0.06	0.15	0.37	1.33	1.81	0.94
15	0.29	0.23	0.14	0.09	0.12	0.08	0.08	0.19	0.37	1.29	1.81	0.94
16	0.25	0.23	0.14	0.09	0.12	0.06	0.10	0.19	0.37	1.29	1.69	0.94
17	0.25	0.23	0.14	0.09	0.12	0.06	0.08	0.19	0.37	1.25	1.69	0.94
18	0.25	0.23	0.14	0.09	0.12	0.06	0.08	0.19	0.37	1.24	1.68	0.91
19	0.25	0.23	0.13	0.09	0.12	0.06	0.08	0.19	0.49	1.20	1.48	0.91
20	0.25	0.23	0.13	0.09	0.12	0.06	0.08	0.19	0.49	1.20	1.48	0.91
21	0.25	0.22	0.13	0.09	0.12	0.06	0.08	0.15	0.45	1.20	1.29	0.91
22	0.25	0.22	0.13	0.09	0.09	0.06	0.08	0.15	0.45	1.16	1.29	0.91
23	0.25	0.22	0.13	0.12	0.09	0.06	0.10	0.15	0.45	1.24	1.16	0.87
24	0.25	0.18	0.13	0.12	0.10	0.06	0.10	0.12	0.44	1.24	1.16	0.87
25	0.25	0.18	0.13	0.12	0.10	0.06	0.10	0.12	0.40	1.36	1.04	0.88
26	0.24	0.18	0.13	0.12	0.10	0.06	0.13	0.12	0.40	1.83	1.04	0.88
27	0.24	0.18	0.13	0.12	0.10	0.06	0.13	0.12	0.36	2.22	1.04	0.80
28	0.24	0.18	0.13	0.12	0.10	0.06	0.13	0.12	0.36	1.83	0.95	0.80
29	0.24	0.18	0.13	0.12	0.10	0.06	0.13	0.12	0.36	1.84	0.95	0.80
30	0.24		0.13	0.12	0.10	0.06	0.13	0.11	0.36	2.04	0.95	0.80
31	0.24		0.13		0.10		0.13	0.11		2.04		0.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	2.22	0.29	0.24	0.18	0.12	0.12	0.13	0.13	0.19	0.68	2.22	2.05	0.96
Q media (m ³ /s)	0.44	0.25	0.21	0.14	0.10	0.11	0.07	0.08	0.14	0.32	1.32	1.59	0.91
Q minima (m ³ /s)	0.05	0.18	0.18	0.13	0.09	0.09	0.06	0.05	0.11	0.11	0.48	0.95	0.80
q medio (l/s. km ²)	19.2	10.9	9.39	6.14	4.34	4.95	3.26	3.69	6.25	14.0	57.9	69.8	39.9
Deflusso (mm)	607	29	24	16	11	13	8	10	17	36	155	181	107
Afflus. meteor. (mm)	1252	3	53	2	76	66	35	167	124	210	345	106	65
Coeffic. di deflusso	0.48	9.67	0.45	8.00	0.14	0.20	0.23	0.06	0.14	0.17	0.45	1.71	1.65

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	
	m ³ /s	m ³ /s
10	1.93	
30	1.34	
60	0.97	
91	0.50	
182	0.18	
274	0.12	
355	0.06	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	0.03	0.55	0.89	0.80	1.87
0.35	0.13	0.60	1.08	0.85	2.06
0.40	0.32	0.65	1.28	0.90	2.26
0.45	0.51	0.70	1.47		
0.50	0.70	0.75	1.67		

3 - BRENTA a LEVICO P.te CERVIA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%) aree glaciali 0 km²; altitudine max 2150 m.s.m.; media 901 m.s.m.; zero idrometrico 435.21 m.s.m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni 1929; inizio misure 1927. Altezza idrometrica max m 3.68 (4 nov. 1966), minima m 0.06 (sett. - ott. 1961). Portata max m³/sec. » (»), portata minima m³/sec. 0.14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.57	1.85	1.41	1.07	1.32	1.55	1.47	2.53	2.35	4.97	12.7	7.55
2	2.57	1.85	1.34	1.13	1.25	1.63	1.47	2.29	2.27	5.04	11.4	7.56
3	2.49	1.85	1.33	1.13	1.25	1.55	1.39	2.14	2.82	8.61	11.2	7.57
4	2.33	1.85	1.33	1.12	1.25	1.47	1.32	2.06	3.75	6.44	11.1	7.36
5	2.33	1.92	1.33	1.12	1.25	1.47	1.32	2.06	2.66	4.34	11.1	7.25
6	2.32	1.92	1.33	1.06	1.25	1.39	1.32	2.06	2.35	4.18	11.3	7.15
7	2.32	1.84	1.32	1.06	1.25	1.39	1.39	1.98	2.35	4.03	14.2	6.94
8	2.32	1.84	1.32	1.12	1.32	1.39	1.39	1.98	2.27	3.95	13.5	6.84
9	2.31	1.76	1.25	1.06	1.39	1.39	1.32	1.98	2.26	3.95	12.1	6.62
10	2.31	1.76	1.25	1.01	1.32	1.39	1.25	2.06	3.12	3.87	11.7	6.52
11	2.38	1.76	1.24	1.01	1.25	1.47	1.24	2.06	4.13	3.87	12.9	6.31
12	2.38	1.68	1.24	1.01	1.32	1.55	1.38	2.06	2.96	3.87	12.0	6.20
13	2.30	1.76	1.24	1.01	1.55	1.55	1.31	1.98	6.14	6.12	11.5	6.10
14	2.29	1.75	1.31	1.01	1.55	1.55	1.24	2.22	9.39	5.34	11.1	5.89
15	2.21	1.75	1.24	0.95	1.39	1.55	1.24	2.21	6.06	4.65	10.6	5.67
16	2.21	1.75	1.23	0.95	1.39	1.55	1.24	2.13	5.67	4.57	10.4	5.57
17	2.20	1.67	1.30	1.01	1.47	1.47	1.24	2.13	5.59	4.56	10.2	5.36
18	2.20	1.75	1.23	1.01	1.39	1.47	1.24	2.44	5.52	4.48	10.0	5.26
19	2.04	1.74	1.23	1.01	1.39	1.55	1.54	2.36	5.44	4.40	9.78	5.15
20	1.96	1.74	1.23	1.06	1.47	1.47	1.54	2.21	5.35	4.40	9.68	4.94
21	1.96	1.74	1.22	1.19	1.63	1.55	1.68	2.13	5.35	4.40	9.47	4.61
22	1.95	1.74	1.22	1.26	1.63	1.47	2.30	2.13	5.28	4.40	9.14	4.40
23	1.95	1.80	1.15	1.40	1.63	1.47	2.23	2.05	5.20	4.33	8.81	4.30
24	1.95	1.73	1.15	2.80	1.63	1.39	2.15	1.97	5.20	4.33	8.60	4.20
25	1.95	1.73	1.14	2.88	1.55	1.39	2.07	1.97	5.12	4.33	8.50	3.98
26	1.95	1.73	1.14	1.56	1.55	1.39	2.46	1.97	5.04	4.40	8.28	3.77
27	1.86	1.73	1.14	1.26	1.55	1.47	2.30	1.97	5.04	5.63	8.18	3.68
28	1.86	1.72	1.13	1.19	1.55	1.39	2.07	2.12	4.97	5.00	7.97	3.68
29	1.86	1.48	1.13	1.26	1.55	1.39	1.99	2.20	4.97	5.15	7.75	3.68
30	1.86		1.02	1.26	1.63	1.47	1.99	2.27	5.04	19.4	7.54	3.67
31	1.86		1.07		1.63		2.07	2.27		18.1		3.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	19.4	2.57	1.92	1.41	2.88	1.63	1.63	2.46	2.53	9.39	19.4	14.2	7.57
Q media (m ³ /s)	3.26	2.16	1.77	1.23	1.23	1.44	1.47	1.62	2.13	4.46	5.65	10.4	5.53
Q minima (m ³ /s)	0.95	1.86	1.48	1.02	0.95	1.25	1.39	1.24	1.97	2.26	3.87	7.54	3.67
q medio (l/s. km ²)	26.9	17.9	14.6	10.2	10.2	11.9	12.2	13.4	17.6	36.8	46.7	86.1	45.7
Deflusso (mm)	850	48	37	27	26	32	32	36	47	95	125	223	122
Afflus. meteor. (mm)	1255	3	49	2	83	66	32	161	123	222	345	107	62
Coeffic. di deflusso	0.68	16.0	0.76	13.5	0.31	0.48	1.00	0.22	0.38	0.43	0.36	2.08	1.97
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43; 1946-65; 1967-72													
Q max (m ³ /s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	10.2	9.22	6.34	6.25	27.6	27.3	15.0	10.5
Q media (m ³ /s)	2.12	1.86	1.77	2.01	2.53	2.71	2.58	1.91	1.54	1.63	2.00	2.52	2.32
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
q medio (l/s. km ²)	17.5	15.4	14.6	16.6	20.9	22.4	21.3	15.8	12.7	13.5	16.5	20.8	19.2
Deflusso (mm)	552	41.0	36	45	54	60	55	42	34	35	44	54	52
Afflus. meteor. (mm)	1106	51	57	60	91	127	125	104	96	104	99	120	72
Coeffic. di deflusso	0.50	0.80	0.63	0.75	0.59	0.47	0.44	0.40	0.35	0.34	0.44	0.45	0.72

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	
	m ³ /s	m ³ /s
10	11.4	
30	8.20	
60	5.40	
91	4.30	
182	2.05	
274	1.45	
355	1.00	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dall'I-I al 29-X		1.25	7.05	0.95	6.35
0.45	0.94	1.45	8.60	1.25	9.71
0.65	2.40	1.65	10.2	1.55	13.1
0.85	3.95	Dal 30-X al 31-XII		1.85	16.4
1.05	5.50	0.65	2.99	2.15	19.8

4 - BRENTA a BORGO VALSUGANA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 54%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2361 m.s.m.; media 935 m.s.m.; zero idrometrico 374.000 m.s.m. distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955. Altezza idrometrica max m 2.30 (31 ott. 1976), minima m 0.06 (5-6 sett. 1961). Portata max m³/sec. » (»), portata minima m³/sec. 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.30	3.42	3.83	2.88	3.30	3.58	2.82	5.48	4.43	10.8	29.1	11.1
2	4.30	3.89	4.08	2.88	3.30	4.06	2.82	4.18	4.16	20.1	20.1	11.1
3	4.26	3.89	3.83	2.88	3.30	4.07	2.63	3.93	5.46	28.5	18.9	10.8
4	4.26	3.88	3.60	2.87	3.30	4.07	2.44	3.46	7.39	17.4	18.0	10.2
5	4.26	3.88	4.07	2.27	3.30	3.82	2.63	3.46	5.20	13.3	18.0	9.96
6	4.20	3.65	4.34	1.93	3.30	3.60	3.05	3.26	4.43	12.5	18.3	9.98
7	4.20	3.65	4.34	2.09	3.77	3.60	3.71	3.26	4.43	11.3	25.4	9.70
8	4.20	3.65	3.34	2.09	3.54	3.36	2.84	3.26	4.16	10.8	24.9	9.70
9	4.15	3.87	3.35	2.09	4.02	3.37	2.65	3.70	3.91	10.8	21.0	9.16
10	4.15	3.87	2.92	1.93	3.77	3.61	2.85	3.70	5.99	10.5	20.1	9.17
11	4.38	3.87	2.92	1.77	3.54	3.85	2.65	3.70	8.82	10.5	23.7	8.90
12	4.38	3.87	2.92	1.93	3.54	3.85	2.85	3.70	6.21	11.1	21.0	8.64
13	4.16	4.12	2.92	1.93	4.29	3.38	2.46	3.93	13.0	18.0	20.1	8.36
14	4.16	4.12	2.92	1.93	4.29	3.39	2.46	4.17	18.6	12.5	19.2	8.37
15	4.16	4.11	2.70	2.09	3.77	3.63	2.28	3.92	15.7	9.07	18.3	8.09
16	4.16	4.11	2.50	2.09	3.54	3.63	2.46	3.92	13.6	11.3	17.4	7.81
17	4.16	4.11	2.50	2.09	3.54	3.64	2.45	3.92	11.9	12.8	16.8	7.82
18	3.91	3.86	2.50	2.09	3.54	3.40	2.27	3.92	10.8	12.8	16.2	7.84
19	3.69	3.86	2.50	1.93	3.54	3.20	2.45	3.92	10.5	12.8	15.7	8.14
20	3.45	4.10	2.49	1.77	3.54	3.21	1.65	3.69	10.2	12.2	15.1	8.44
21	3.45	4.10	2.49	1.93	4.02	3.21	1.81	3.69	10.2	11.6	15.1	8.74
22	3.45	3.85	2.69	1.77	3.77	3.22	3.27	3.45	9.65	11.1	15.1	8.46
23	3.25	3.64	2.90	2.66	3.55	3.22	3.05	3.45	9.38	10.5	15.4	8.18
24	3.44	3.84	2.90	5.84	3.55	3.22	2.27	3.69	8.81	10.5	15.1	8.20
25	3.24	3.61	2.89	5.84	3.55	3.23	3.47	3.45	8.53	10.5	14.8	8.21
26	3.23	3.61	2.68	3.53	3.56	3.23	5.23	3.25	8.24	10.2	14.5	7.93
27	3.43	3.84	2.68	3.29	3.56	3.23	3.94	3.45	8.52	11.9	14.5	7.37
28	3.43	3.84	2.68	3.29	3.32	3.02	3.27	3.69	8.80	13.6	14.2	6.49
29	3.23	3.60	2.88	3.29	3.33	2.81	2.84	3.44	8.52	13.6	13.6	6.48
30	3.43		2.88	3.29	3.33	2.81	2.63	3.91	8.52	39.3	11.3	5.97
31	3.42		2.88		3.57		4.18	4.16		57.0		5.96

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	57.0	4.38	4.12	4.34	5.84	4.29	4.07	5.23	5.48	18.6	57.0	29.1	11.1
Q media (m ³ /s)	6.44	3.87	3.85	3.07	2.61	3.59	3.45	2.85	3.75	8.60	15.1	18.0	8.56
Q minima (m ³ /s)	1.65	3.23	3.42	2.49	1.77	3.30	2.81	1.65	3.25	3.91	9.07	11.3	5.96
q medio (l/s. km ²)	30.1	18.1	18.0	14.3	12.2	16.8	16.1	13.3	17.5	40.2	70.7	84.3	40.0
Deflusso (mm)	951	48	45	38	32	45	42	36	47	104	189	218	107
Afflus. meteor. (mm)	1233	5	53	3	95	55	33	172	112	209	322	112	62
Coeff. di deflusso	0.77	9.60	0.84	12.7	0.33	0.81	1.27	0.20	0.41	0.49	0.58	1.94	1.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-71													
Q max (m ³ /s)	59.4	13.7	8.41	9.96	20.9	15.4	15.1	19.1	17.9	50.1	20.1	59.4	22.0
Q media (m ³ /s)	4.77	4.28	3.51	3.78	5.55	5.66	5.76	4.58	3.85	4.28	3.92	6.38	5.72
Q minima (m ³ /s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	2.81	2.23	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
q medio (l/s. km ²)	22.3	20.0	16.4	17.7	25.9	26.4	26.9	21.4	18.0	20.0	18.3	29.8	26.7
Deflusso (mm)	704	54	40	47	67	71	70	57	48	52	49	77	72
Afflus. meteor. (mm)	1097	45	47	54	96	96	118	100	104	93	105	162	77
Coeff. di deflusso	0.64	1.19	0.85	0.88	0.70	0.74	0.59	0.57	0.46	0.56	0.47	0.48	0.93

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	
	m ³ /s	m ³ /s
10	21.0	
30	15.1	
60	11.1	
91	8.80	
182	3.80	
274	2.85	
355	2.00	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	1.74	1.00	22.2	1.75	44.4
0.40	4.90	1.15	26.7	1.90	48.9
0.55	9.06	1.30	30.9	2.05	53.4
0.70	13.3	1.45	35.4	2.20	57.9
0.85	17.7	1.60	39.9		

5 - RABBIES a S. BERNARDO di RABBI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 km² (parte permeabile 5%); aree glaciali 3.7 km²; altitudine max 3347 m.s.m.; media — m.s.m.; zero idrometrico 1095.00 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Noce km 9 circa; inizio osservazioni 1966; inizio misure 1967. Altezza idrometrica max m 0.83 (30 giugno 1968), minima m 0.16 (marzo 1975). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. * (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.80	0.83	0.87	0.86	1.72	5.57	5.19	6.37	4.03	8.20	7.89	3.11
2	0.80	0.84	0.87	0.86	1.72	5.96	4.81	5.58	3.64	7.61	7.00	2.87
3	0.79	0.85	0.87	0.86	1.45	5.57	4.81	4.81	4.03	14.3	6.70	2.87
4	0.79	0.86	0.87	0.95	1.45	4.80	4.42	4.42	4.42	14.9	6.39	2.87
5	0.79	0.86	0.87	0.95	1.72	4.41	4.42	4.42	4.03	12.9	6.10	2.64
6	0.79	0.86	0.87	0.95	2.84	4.41	4.42	4.03	3.64	10.9	5.81	2.64
7	0.79	0.86	0.96	0.95	3.63	4.41	4.42	3.64	3.64	9.92	6.10	2.64
8	0.79	0.86	0.96	0.95	4.41	5.18	4.42	3.64	3.64	9.20	5.81	2.64
9	0.79	0.86	0.87	0.95	4.80	5.96	4.03	3.64	3.24	8.53	5.54	2.64
10	0.79	0.86	0.87	0.95	4.80	6.76	4.03	4.03	4.81	8.21	5.54	2.65
11	0.79	0.86	0.87	0.95	4.80	6.76	3.64	4.03	4.81	7.87	6.40	2.43
12	0.79	0.86	0.87	0.95	5.96	6.76	3.64	3.64	4.81	8.21	6.11	2.43
13	0.79	0.86	0.87	0.95	6.36	6.36	3.64	3.64	8.77	12.2	5.82	2.43
14	0.79	0.86	0.87	0.95	5.96	6.76	3.64	3.24	14.7	11.9	5.54	2.43
15	0.79	0.86	0.95	0.95	5.18	6.76	3.64	3.24	11.2	10.5	5.25	2.43
16	0.79	0.87	0.95	0.95	5.18	6.76	3.24	3.24	10.2	9.93	4.95	2.43
17	0.79	0.87	0.86	0.95	5.18	5.57	3.64	3.64	9.18	8.88	4.66	2.21
18	0.79	0.88	0.86	0.95	5.57	5.57	4.03	3.24	8.18	8.21	4.66	2.21
19	0.79	0.88	0.86	0.95	6.36	5.57	4.42	3.24	7.59	7.62	4.40	2.21
20	0.79	0.88	0.86	0.95	6.36	5.18	4.42	2.85	7.28	7.31	4.13	2.22
21	0.79	0.88	0.86	0.95	5.96	5.57	4.81	2.44	6.96	6.69	4.13	2.22
22	0.79	0.88	0.86	1.07	5.57	5.96	6.37	2.44	8.66	6.38	3.87	2.22
23	0.79	0.88	0.86	1.07	4.80	5.96	6.77	2.07	6.06	6.09	3.61	2.22
24	0.79	0.88	0.86	1.19	4.80	5.96	6.37	2.07	5.77	5.82	3.35	2.22
25	0.79	0.88	0.86	1.19	4.80	5.96	8.77	2.07	5.77	5.52	3.35	2.02
26	0.79	0.87	0.86	1.19	4.80	6.36	9.57	2.07	5.49	5.52	3.35	2.02
27	0.79	0.87	0.86	1.45	5.18	5.96	8.37	2.44	5.20	5.52	3.10	2.02
28	0.78	0.87	0.86	1.45	4.80	5.58	7.57	2.85	5.20	5.52	3.10	2.02
29	0.78	0.87	0.86	1.72	4.80	5.19	7.17	2.85	7.28	5.80	3.11	2.02
30	0.78		0.86	1.72	5.18	5.19	6.77	3.64	9.54	5.56	3.11	1.86
31	0.80		0.86		5.18		6.37	3.64		8.90		1.86

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	14.9	0.80	0.88	0.96	1.72	6.36	6.76	9.57	6.37	14.7	14.9	7.89	3.11
Q media (m ³ /s)	3.74	0.79	0.87	0.88	1.06	4.56	5.76	5.22	3.46	6.39	8.54	4.96	2.38
Q minima (m ³ /s)	0.78	0.78	0.83	0.86	0.86	1.45	4.41	3.24	2.07	3.24	5.52	3.10	1.86
q medio (l/s. km ²)	37.0	7.82	8.57	8.67	10.5	45.1	57.0	51.7	34.2	63.3	84.5	49.1	23.5
Deflusso (mm)	1171	21	21	23	27	121	148	138	92	164	226	127	63
Afflus. meteor. (mm)	1019	4	20	9	77	68	26	160	79	199	259	81	37
Coeff. di deflusso	1.15	5.25	1.05	2.56	0.35	1.78	5.69	0.86	1.16	0.82	0.87	1.57	1.70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1968-69-71-72 (*)													
Q max (m ³ /s)	13.5	1.75	1.56	1.67	5.08	10.6	11.9	13.5	6.77	5.82	2.92	11.9	2.01
Q media (m ³ /s)	2.99	1.12	1.03	1.12	2.02	4.80	7.25	6.83	3.83	2.67	1.91	2.08	1.24
Q minima (m ³ /s)	0.46	0.76	0.69	0.46	0.83	1.49	3.95	3.15	2.68	1.60	1.26	0.50	0.47
q medio (l/s. km ²)	29.6	11.0	10.2	11.1	20.0	47.5	71.7	67.6	37.9	26.4	18.9	20.6	12.3
Deflusso (mm)	936	29	25	30	52	127	186	181	101	68	51	53	33
Afflus. meteor. (mm)	876	45	71	68	69	123	122	73	83	64	10	126	22
Coeff. di deflusso	1.07	0.64	0.35	0.44	0.75	1.03	1.52	2.48	1.22	1.07	5.06	0.42	1.49

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	
	m ³ /s	m ³ /s
10	10.2	
30	7.83	
60	6.21	
91	5.67	
182	3.55	
274	0.96	
355	0.79	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dall'1-I al 14-IX		0.60	11.4	0.50	8.04
0.28	0.81	Dal 15-IX al 31-XII		0.58	10.7
0.36	2.44			0.66	13.4
0.44	5.58			0.74	16.1
0.52	8.77			0.82	18.8

(*) I bilanci del 1970, già riportati nelle pubblicazioni non sono presi in considerazione essendo stati influenzati da deviazioni effettuate per la sistemazione dell'alveo.

6 - AVISIO a SORAGA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km²; altitudine max 3342 m.s.m. media 2070 m.s.m.; zero idrometrico 1205 m.s.m.; distanza dalla foce in Adige km 64 circa; inizio osservazioni 1954; inizio misure 1953. Altezza idrometrica max m 1.70 (14 sett. 1976), minima m -0.03 (vari 1957). Portata max m³/sec. (*), portata minima m³/sec. 1.47 (16 genn. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.18	1.99	2.08	2.11	2.78	7.62	4.94	7.53	7.22	7.17	9.55	4.27
2	2.18	2.11	2.08	2.24	2.78	7.62	4.94	6.87	6.55	6.84	8.55	4.27
3	2.18	2.11	2.08	2.38	2.78	7.29	4.94	6.22	7.54	11.8	7.88	3.96
4	2.18	2.11	2.08	2.38	3.02	6.62	5.25	5.89	8.53	11.4	7.21	3.96
5	2.18	2.11	2.08	2.39	3.54	6.30	4.61	5.89	7.54	10.4	6.53	3.96
6	2.18	2.10	2.08	2.39	4.07	5.97	4.34	5.55	7.54	9.52	6.54	3.69
7	2.18	2.10	2.08	2.56	4.66	5.97	4.34	4.90	6.88	8.53	7.54	3.78
8	2.17	2.10	1.97	2.56	5.31	5.98	4.33	4.90	6.88	8.20	7.53	3.52
9	2.17	2.10	1.97	2.25	5.97	6.32	4.33	4.90	6.88	7.53	7.52	3.52
10	2.17	1.97	1.97	2.25	5.64	6.97	4.33	4.90	7.87	7.20	7.20	3.52
11	2.17	1.97	1.97	2.39	5.64	7.32	4.01	5.23	9.54	7.20	7.86	3.52
12	2.16	1.97	2.09	2.39	7.30	7.64	5.23	5.23	9.54	7.20	7.20	3.52
13	2.16	1.97	2.10	2.26	8.27	6.65	5.55	4.90	15.8	10.4	6.85	3.52
14	2.16	1.96	2.10	2.26	7.94	6.33	4.00	4.90	27.5	10.5	6.51	3.51
15	2.15	1.96	1.98	2.26	7.28	6.00	3.73	4.59	21.5	9.16	6.19	3.51
16	2.15	1.96	1.98	2.26	6.94	5.98	3.73	4.59	17.8	8.83	5.85	3.51
17	2.15	1.95	1.98	2.26	6.62	5.65	3.73	5.23	15.1	8.50	5.52	3.51
18	2.15	2.07	1.98	2.40	6.95	5.65	3.99	5.55	13.4	8.16	4.87	3.25
19	2.28	2.07	1.98	2.40	7.30	5.32	4.30	5.24	11.4	8.15	4.87	3.25
20	2.28	2.07	1.98	2.40	7.31	5.30	4.57	4.89	10.1	7.82	4.87	3.25
21	2.27	2.08	1.98	2.57	7.62	5.30	5.53	4.89	10.0	7.17	4.87	3.25
22	2.27	2.08	1.98	2.57	6.96	5.63	9.51	4.58	9.47	6.83	4.87	3.25
23	2.27	1.96	1.98	2.77	6.30	5.63	9.84	4.58	8.48	6.18	4.87	3.25
24	2.27	1.96	1.99	2.78	5.97	5.29	8.51	4.58	8.48	5.85	4.87	3.25
25	2.13	2.08	1.99	3.01	5.64	5.29	10.5	4.58	7.82	5.85	4.55	3.25
26	2.13	2.08	1.99	2.78	5.97	5.62	11.5	4.30	7.17	5.85	4.55	3.25
27	2.13	2.08	2.11	2.78	7.29	5.27	10.8	4.58	6.83	5.85	4.27	2.98
28	2.13	2.08	2.11	2.78	7.30	4.95	9.53	4.89	6.83	5.52	4.27	2.98
29	2.12	2.08	2.11	2.78	6.96	4.95	8.86	4.30	7.49	5.52	4.27	2.98
30	1.80		2.11	2.78	7.30	4.95	7.86	4.30	8.48	11.2	4.27	2.75
31	1.89		2.11		7.62		7.53	5.22		11.9		2.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	27.5	2.28	2.11	2.11	3.01	8.27	7.64	11.5	7.53	27.5	11.9	9.55	4.27
Q media (m ³ /s)	4.99	2.16	2.04	2.03	2.48	6.03	6.05	6.10	5.12	10.2	8.14	6.08	3.43
Q minima (m ³ /s)	1.80	1.80	1.95	1.97	2.11	2.78	4.95	3.73	4.30	6.55	5.52	4.27	2.39
q medio (l/s. km ²)	24.0	10.4	9.82	9.78	11.9	29.0	29.1	29.3	24.6	49.1	39.1	29.2	16.5
Deflusso (mm)	760	28	25	26	31	78	75	79	66	127	105	76	44
Afflus. meteor. (mm)	1030	1	11	4	65	89	45	174	93	230	233	59	26
Coeffic. di deflusso	0.74	28.0	2.27	6.50	0.48	0.88	1.67	0.45	0.71	0.55	0.45	1.29	1.69

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65; 1967-72													
Q max (m ³ /s)	36.1	3.75	3.23	3.87	8.25	21.9	31.0	24.4	19.5	36.1	18.9	15.7	4.60
Q media (m ³ /s)	5.06	2.46	2.26	2.34	3.45	8.04	11.1	8.53	6.16	5.40	4.26	3.87	2.83
Q minima (m ³ /s)	1.42	1.42	1.42	1.46	1.48	2.91	5.36	4.43	3.37	2.38	2.38	1.98	1.70
q medio (l/s. km ²)	24.3	11.8	10.9	11.3	16.6	38.7	53.1	41.0	29.6	26.0	20.5	18.6	13.6
Deflusso (mm)	768	32	27	30	43	103	138	110	79	67	55	48	36
Afflus. meteor. (mm)	1041	38	37	49	79	101	141	133	126	89	69	121	58
Coeffic. di deflusso	0.74	0.83	0.72	0.62	0.54	1.02	0.98	0.83	0.63	0.76	0.79	0.40	0.63

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	
	m ³ /s	m ³ /s
10	11.3	
30	8.81	
60	7.58	
91	6.72	
182	4.50	
274	2.62	
355	1.88	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.16	1.74	0.46	9.54	0.76	19.6
0.22	2.41	0.52	11.5	0.82	21.6
0.28	3.77	0.58	13.5	0.88	23.6
0.34	5.59	0.64	15.5	0.94	25.6
0.40	7.56	0.70	17.6	1.00	27.6

7 - CANALE di GRONDA LAGO delle PIAZZE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 32.2 km² (parte permeabile 0%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2490 m.s.m.; media 1450 m.s.m. zero idrometrico 1033 m.s.; distanza dal lago km 0.010 circa; inizio osservazioni 1964; inizio misure 1972. Altezza idrometrica max m 0.89 (30 ott. 1976), minima m 0.02 (20-21-22 ago. 1974). Portata max m³/sec. 3.2 (30 ott. 1976), portata minima m³/sec. * (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.06	0.05	0.06	0.12	0.31	0.58	0.19	0.89	0.86	0.58	2.80	0.23
2	0.06	0.05	0.06	0.13	0.35	0.62	0.16	0.74	0.82	0.66	2.27	0.41
3	0.06	0.05	0.06	0.13	0.37	0.58	0.16	0.62	1.13	2.35	1.90	0.31
4	0.06	0.05	0.06	0.13	0.44	0.47	0.13	0.54	1.57	2.63	1.61	0.29
5	0.08	0.05	0.06	0.16	0.62	0.41	0.16	0.47	1.29	2.35	1.41	0.29
6	0.08	0.05	0.06	0.19	0.82	0.37	0.23	0.41	1.01	1.94	1.45	0.26
7	0.08	0.05	0.06	0.23	1.01	0.35	0.47	0.37	0.97	1.65	2.10	0.26
8	0.08	0.05	0.06	0.23	1.21	0.31	0.44	0.35	0.89	1.41	2.22	0.23
9	0.08	0.05	0.05	0.19	1.45	0.31	0.35	0.31	0.82	1.25	1.94	0.23
10	0.08	0.05	0.05	0.16	1.61	0.35	0.29	0.35	1.13	1.09	1.69	0.23
11	0.08	0.05	0.05	0.13	1.41	0.35	0.26	0.29	1.53	0.97	1.73	0.21
12	0.08	0.05	0.05	0.12	1.61	0.37	0.21	0.26	1.45	0.97	1.69	0.19
13	0.08	0.05	0.05	0.12	1.90	0.35	0.21	0.29	1.98	2.39	1.57	0.19
14	0.08	0.05	0.05	0.12	1.73	0.29	0.19	0.23	1.33	2.68	1.37	0.19
15	0.08	0.05	0.05	0.12	1.41	0.29	0.16	0.21	1.69	2.18	1.33	0.16
16	0.06	0.05	0.05	0.10	1.25	0.23	0.13	0.26	1.86	1.77	1.17	0.16
17	0.06	0.05	0.05	0.10	1.17	0.21	0.12	0.47	2.22	1.57	1.01	0.16
18	0.06	0.05	0.05	0.10	1.13	0.21	0.19	0.70	2.06	1.33	0.93	0.16
19	0.06	0.05	0.05	0.12	1.09	0.16	0.44	0.62	1.77	1.17	0.82	0.16
20	0.06	0.05	0.05	0.13	1.13	0.16	0.31	0.51	1.53	1.05	0.74	0.16
21	0.06	0.05	0.05	0.16	1.33	0.13	0.35	0.44	1.33	0.93	0.70	0.16
22	0.06	0.05	0.05	0.19	1.13	0.19	0.93	0.41	1.17	0.86	0.62	0.13
23	0.06	0.05	0.05	0.44	0.89	0.19	0.93	0.37	1.01	0.78	0.54	0.13
24	0.06	0.05	0.05	0.54	0.74	0.16	0.74	0.35	0.93	0.70	0.51	0.13
25	0.06	0.05	0.05	0.51	0.66	0.13	1.25	0.31	0.82	0.62	0.47	0.13
26	0.06	0.05	0.05	0.41	0.66	0.13	2.63	0.26	0.74	0.62	0.44	0.13
27	0.06	0.06	0.06	0.37	0.78	0.12	2.31	0.35	0.70	1.01	0.41	0.13
28	0.06	0.06	0.08	0.37	0.70	0.13	1.81	0.66	0.62	1.01	0.37	0.13
29	0.06	0.06	0.08	0.41	0.62	0.12	1.37	0.47	0.62	1.13	0.37	0.12
30	0.05		0.08	0.35	0.58	0.13	1.09	0.66	0.70	2.84	0.21	0.12
31	0.05		0.10		0.58		0.97	0.66		3.13		0.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	3.13	0.08	0.06	0.10	0.54	1.90	0.62	2.63	0.89	2.22	3.13	2.80	0.41
Q media (m ³ /s)	0.57	0.07	0.05	0.06	0.22	0.99	0.28	0.62	0.45	1.22	1.47	1.21	0.19
Q minima (m ³ /s)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.31	0.12	0.12	0.21	0.62	0.58	0.21	0.12
q medio (l/s. km ²)	17.7	2.06	1.58	1.78	6.81	30.8	8.70	19.2	13.9	37.8	45.7	37.7	5.92
Deflusso (mm)	560	6	4	5	18	82	23	51	37	98	122	98	16
Afflus. meteor. (mm)	1120	2	17	2	91	78	20	214	91	243	246	71	45
Coeffic. di deflusso	0.50	3.0	0.24	2.5	0.20	1.05	1.15	0.24	0.41	0.40	0.50	1.38	0.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1964-75													
		Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	3.13	0.19	0.44	0.86	2.14	2.72	2.84	3.13	3.13	2.72	2.63	2.47	0.74
Q media (m ³ /s)	0.47	0.08	0.07	0.17	0.64	1.42	1.21	0.50	0.31	0.45	0.35	0.35	0.14
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.05	0.05	0.05	0.06	0.41	0.19	0.10	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06
q medio (l/s. km ²)	14.7	2.48	2.17	5.28	19.8	44.1	37.6	15.5	9.63	14.0	10.9	10.9	4.35
Deflusso (mm)	465	7	5	14	51	118	98	42	25	36	29	28	12
Afflus. meteor. (mm)	924	33	35	57	70	103	126	95	122	93	57	98	35
Coeffic. di deflusso	0.50	0.21	0.14	0.25	0.73	1.15	0.78	0.44	0.20	0.39	0.51	0.29	0.34

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	Periodo 1964-75
	m ³ /s	m ³ /s
10	2.31	2.04
30	1.78	1.45
60	1.24	0.99
91	0.90	0.68
182	0.31	0.24
274	0.10	0.09
355	0.05	0.05

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.06	0.30	0.82	0.55	1.81
0.10	0.16	0.35	1.01	0.60	2.02
0.15	0.29	0.40	1.21	0.70	2.43
0.20	0.44	0.45	1.41	0.80	2.84
0.25	0.62	0.50	1.61	0.90	3.25

8 - ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m.s.m.; media 1735 m.s.m.; zero idrometrico 186.10 m.s.m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni 1844; inizio misure 1921. Altezza idrometrica max m 6.30 (4 nov. 1966), minima m -0.63 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec. 2320 (4 nov. 1966), portata minima m³/sec. 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	89.7	71.0	79.4	118	108	177	148	151	173	340	483	198
2	113	90.1	105	124	77.2	162	153	143	162	297	409	224
3	124	130	99.0	109	68.5	168	141	154	155	691	387	211
4	79.1	132	105	104	89.8	170	123	142	193	965	379	201
5	102	130	111	101	91.0	153	138	139	165	691	342	188
6	93.5	103	95.3	126	96.5	131	143	136	150	588	337	170
7	102	105	61.1	129	109	133	129	123	159	496	356	181
8	130	69.1	82.4	131	123	145	125	96.4	154	440	407	157
9	127	89.2	126	128	123	150	121	103	149	395	380	154
10	116	113	121	117	142	162	111	129	173	363	356	177
11	75.3	107	121	76.6	154	167	98.6	141	260	341	410	175
12	87.8	121	112	97.0	160	163	114	138	214	339	399	155
13	106	127	95.8	125	164	153	126	139	343	534	361	149
14	118	96.1	58.4	120	184	156	123	130	1199	604	332	178
15	127	57.2	81.5	125	172	162	122	109	851	482	312	171
16	128	84.3	97.4	117	139	156	117	114	655	443	312	167
17	125	116	113	100	138	148	113	136	559	409	302	170
18	75.1	121	121	87.3	160	148	111	139	456	382	299	167
19	102	122	81.8	60.7	160	142	125	136	372	363	285	142
20	140	122	72.3	99.3	160	177	140	132	338	350	264	154
21	139	100	66.6	130	177	138	141	120	320	321	218	173
22	140	62.2	87.0	134	191	151	176	96.6	300	296	220	178
23	144	86.3	125	140	158	161	201	101	283	279	235	170
24	133	118	125	125	150	166	174	120	276	223	226	178
25	74.9	111	116	109	157	157	154	124	260	234	235	143
26	70.2	100	98.6	122	163	148	201	118	221	268	226	124
27	112	120	92.0	140	185	123	209	127	223	263	235	152
28	113	92.0	83.9	140	192	138	190	127	231	257	201	190
29	106	59.5	95.8	130	178	123	181	95.4	247	270	192	173
30	126		114	136	161	138	171	105	413	629	198	167
31	120		120		167		158	138		723		160

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	1199	144	132	126	140	192	177	209	154	1199	965	483	224
Q media (m ³ /s)	185	111	102	98.8	117	145	150	144	126	322	428	310	171
Q minima (m ³ /s)	57.2	70.2	57.2	58.4	60.7	68.5	117	98.6	95.4	149	223	192	124
q medio (l/s. km ²)													
Deflusso (mm)													
Afflus. meteor. (mm)	964	6	16	5	51	82	23	142	80	232	216	72	39
Coeff. di deflusso													
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-72													
Q max (m ³ /s)	1885	217	308	224	402	1225	1045	669	1527	1885	1042	1602	407
Q media (m ³ /s)	207	107	109	120	163	274	394	317	270	238	187	178	125
Q minima (m ³ /s)	43.1	51.2	43.1	47.0	56.5	73.6	131	139	98.4	102	72.8	65.2	52.0
q medio (l/s. km ²)													
Deflusso (mm)													
Afflus. meteor. (mm)	878	32	42	44	66	82	107	97	110	81	81	94	42
Coeff. di deflusso													

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	
	m ³ /s	m ³ /s
10	575	
30	372	
60	264	
91	196	
182	145	
274	114	
355	66.3	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.00	59.2	1.50	321	3.00	780
0.30	95.8	1.80	402	3.30	892
0.60	140	2.10	488	3.60	1012
0.90	190	2.40	577	3.90	1143
1.20	249	2.70	673	4.20	1277

9 - SARCA di NAMBRONE a PIAN NAMBRON (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21.2 km² (parte permeabile 0%); aree glaciali 0.55 km²; altitudine max 3556 m.s.m.; media 2329 m.s.m.; zero idrometrico 1350 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Sarca km 7 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955. Altezza idrometrica max m 2.12 (17 sett. 1960), minima m 0.05 (vari 1956/63/65). Portata max m³/sec. 70.0 (17 sett. 1960), portata minima m³/sec. 0.12 (vari 1956/63/65).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.37	0.26	0.20	0.54	0.39	1.40	0.96	2.07	1.56	2.73	1.46	0.43
2	0.37	0.23	0.17	0.66	0.44	1.40	1.03	1.43	1.31	2.38	1.08	0.43
3	0.37	0.23	0.20	0.60	0.54	1.25	0.96	1.20	1.56	9.28	1.00	0.43
4	0.33	0.23	0.24	0.54	0.66	0.95	0.96	1.05	1.97	7.39	0.93	0.38
5	0.33	0.23	0.24	0.54	0.79	0.80	1.18	0.90	1.48	4.33	0.85	0.38
6	0.29	0.23	0.24	0.54	0.79	0.74	1.03	0.83	1.25	2.91	0.85	0.33
7	0.29	0.23	0.20	0.54	0.94	0.74	0.88	0.77	1.17	2.13	0.93	0.29
8	0.29	0.23	0.24	0.49	1.16	0.87	0.96	0.69	1.10	1.79	1.00	0.29
9	0.29	0.23	0.20	0.39	1.24	1.40	0.96	0.82	0.95	1.55	0.93	0.25
10	0.29	0.23	0.20	0.27	1.16	1.97	0.88	1.04	1.96	1.31	0.85	0.25
11	0.29	0.19	0.20	0.27	0.94	1.88	0.81	1.12	2.55	1.23	1.23	0.20
12	0.29	0.19	0.17	0.24	1.01	1.88	0.88	0.89	1.79	1.70	1.08	0.20
13	0.29	0.19	0.17	0.24	1.55	1.72	0.88	0.82	5.59	5.76	0.85	0.20
14	0.29	0.19	0.17	0.24	1.71	1.64	0.75	0.76	8.29	3.61	0.72	0.20
15	0.29	0.23	0.20	0.24	1.55	1.48	0.75	0.76	4.24	2.29	0.65	0.20
16	0.29	0.23	0.20	0.24	1.55	1.48	0.81	0.82	3.35	1.86	0.59	0.20
17	0.29	0.23	0.20	0.27	1.47	1.40	1.04	0.82	2.47	1.54	0.59	0.20
18	0.29	0.23	0.20	0.31	1.47	1.17	1.27	0.82	1.87	1.30	0.53	0.20
19	0.29	0.23	0.20	0.35	1.55	1.10	1.74	0.76	1.63	1.23	0.53	0.20
20	0.29	0.20	0.24	0.39	1.47	0.95	1.27	0.68	1.31	1.08	0.48	0.20
21	0.29	0.20	0.24	0.39	1.47	1.10	1.19	0.62	1.16	1.00	0.48	0.20
22	0.26	0.20	0.24	0.39	1.24	1.17	2.41	0.56	1.09	0.85	0.48	0.20
23	0.26	0.20	0.17	0.39	1.02	1.25	3.02	0.56	1.01	0.78	0.48	0.20
24	0.26	0.17	0.17	0.39	0.87	1.25	2.07	0.56	0.94	0.78	0.53	0.20
25	0.22	0.17	0.17	0.39	0.87	1.17	4.00	0.56	0.86	0.78	0.53	0.20
26	0.26	0.17	0.20	0.35	1.02	1.25	4.00	0.56	0.79	0.85	0.48	0.20
27	0.26	0.17	0.20	0.35	1.25	1.25	2.67	0.56	0.73	0.93	0.43	0.18
28	0.26	0.20	0.27	0.39	1.17	1.25	2.16	0.88	0.86	1.08	0.43	0.18
29	0.25	0.24	0.31	0.44	1.02	1.03	1.82	0.96	3.08	1.23	0.43	0.18
30	0.26		0.39	0.39	1.10	0.88	1.66	1.98	5.32	2.81	0.43	0.18
31	0.26		0.49		1.25		1.74	1.72		2.37		0.18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	9.28	0.37	0.26	0.49	0.66	1.71	1.97	4.00	2.07	8.29	9.28	1.46	0.43
Q media (m ³ /s)	0.94	0.29	0.21	0.22	0.39	1.12	1.26	1.51	0.92	2.11	2.29	0.73	0.24
Q minima (m ³ /s)	0.17	0.22	0.17	0.17	0.24	0.39	0.74	0.75	0.56	0.73	0.78	0.43	0.18
q medio (l/s. km ²)	44.5	13.7	10.0	10.5	18.5	52.7	59.5	71.1	43.5	99.4	107	34.3	11.5
Deflusso (mm)	1406	37	25	28	48	141	154	190	116	258	289	89	31
Afflus. meteor. (mm)	1299	6	32	4	87	79	31	158	101	281	323	136	61
Coeff. di deflusso	1.08	6.17	0.78	7.00	0.55	1.78	4.97	1.20	1.15	0.92	0.89	0.65	0.51
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-70; 1975													
Q max (m ³ /s)	25.1	0.75	0.67	1.21	2.27	9.04	9.55	6.85	7.88	25.1	7.84	7.08	0.64
Q media (m ³ /s)	1.11	0.34	0.29	0.28	0.70	1.94	3.02	2.17	1.49	1.26	0.78	0.71	0.36
Q minima (m ³ /s)	0.12	0.15	0.13	0.12	0.17	0.28	1.01	0.83	0.67	0.40	0.18	0.22	0.19
q medio (l/s. km ²)	52.5	16.2	13.8	13.2	33.2	91.5	143	102	70.5	59.6	36.8	33.5	17.0
Deflusso (mm)	1658	43	34	35	86	245	369	273	189	154	98	87	45
Afflus. meteor. (mm)	1378	61	54	93	143	142	146	112	138	116	114	174	85
Coeff. di deflusso	1.20	0.71	0.62	0.38	0.60	1.73	2.53	2.44	1.37	1.33	0.86	0.50	0.53

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	
	m ³ /s	m ³ /s
10	4.00	
30	1.96	
60	1.47	
91	1.25	
182	0.67	
274	0.36	
355	0.19	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.08	0.17	0.48	2.99	0.88	6.58
0.16	0.49	0.56	3.70	0.96	7.30
0.24	1.01	0.64	4.42	1.04	8.02
0.32	1.63	0.72	5.14	1.12	8.74
0.40	2.30	0.80	5.86	1.20	9.46

10 - SARCA di CAMPIGLIO a P.te PLAZZA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 72.2 km² (parte permeabile 60%); aree glaciali 2.5 km²; altitudine max 3155 m.s.m.; media 2029 m.s.m.; zero idrometrico 1138.08 m.s.m.; distanza dal lago di Garda km 60 circa; inizio osservazioni 1926; inizio misure 1926. Altezza idrometrica max m 1.82 (4nov. 1966), minima m -0.20 (27 marzo 1962). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. * (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.35	1.03	0.65	0.82	0.91	2.35	1.86	2.03	3.63	4.40	5.08	1.05
2	0.36	0.91	0.65	0.91	0.91	2.36	1.86	1.71	2.88	4.10	3.57	1.27
3	0.36	0.71	0.67	0.97	1.11	2.03	1.76	1.41	3.52	16.0	3.17	1.27
4	0.36	0.71	0.67	0.91	1.33	1.73	1.59	1.31	4.98	15.7	2.78	1.26
5	0.37	0.69	0.67	0.97	1.79	1.55	1.68	1.30	3.55	9.53	2.77	1.18
6	0.37	0.67	0.65	1.03	2.20	1.46	1.68	1.22	2.82	6.33	3.14	1.11
7	0.37	0.69	0.63	1.03	2.68	1.55	1.68	1.24	2.26	4.65	4.71	1.11
8	0.38	0.69	0.63	0.97	3.18	1.73	1.77	1.25	2.08	3.64	4.09	1.04
9	0.38	0.69	0.63	0.86	3.45	1.93	1.58	1.45	1.99	2.99	3.12	1.04
10	0.42	0.69	0.63	0.74	3.86	2.14	1.48	1.85	4.03	2.63	2.74	1.04
11	0.43	0.67	0.62	0.69	3.58	2.25	1.47	1.57	5.91	2.38	3.51	0.97
12	0.43	0.67	0.62	0.67	3.86	2.14	1.55	1.49	3.92	3.22	3.12	0.97
13	0.43	0.65	0.62	0.67	5.08	2.14	1.63	1.51	12.1	13.3	2.50	0.85
14	0.43	0.65	0.62	0.65	6.12	2.25	1.53	1.52	17.1	9.91	2.14	0.85
15	0.44	0.63	0.63	0.65	4.30	2.25	1.52	1.36	11.3	5.72	1.83	0.85
16	0.40	0.62	0.63	0.65	3.58	2.37	1.51	1.46	8.55	4.28	1.73	0.85
17	0.40	0.62	0.63	0.65	3.33	2.14	1.50	1.66	6.31	3.57	1.54	0.80
18	0.41	0.62	0.63	0.69	3.20	1.95	1.67	1.58	4.66	3.04	1.45	0.80
19	0.41	0.62	0.63	0.74	3.33	1.95	2.53	1.41	3.80	2.55	1.36	0.80
20	0.41	0.62	0.62	0.82	3.33	1.85	2.05	1.34	3.27	2.30	1.36	0.85
21	0.42	0.62	0.62	0.91	3.07	2.05	2.27	1.27	2.90	2.09	1.27	0.80
22	0.42	0.62	0.62	1.10	2.70	2.05	3.79	1.22	2.65	1.98	1.19	0.80
23	0.42	0.62	0.63	1.17	2.22	2.15	5.16	1.16	2.31	1.87	1.12	0.76
24	0.43	0.62	0.63	1.17	2.11	2.15	3.22	1.18	2.21	1.76	1.05	0.76
25	0.43	0.63	0.62	1.10	2.12	2.05	3.89	1.19	2.10	1.66	1.05	0.76
26	0.52	0.63	0.62	1.03	2.12	1.96	5.47	1.21	1.99	1.74	1.05	0.76
27	0.60	0.63	0.62	0.97	2.35	1.96	3.59	1.36	1.98	2.97	1.05	0.72
28	0.74	0.63	0.62	1.10	2.23	2.06	2.92	2.02	2.27	3.75	1.05	0.72
29	0.84	0.63	0.65	1.17	2.12	1.86	2.42	2.23	4.27	4.02	0.98	0.72
30	1.03		0.69	1.03	2.23	1.76	2.05	4.30	8.22	13.1	0.98	0.68
31	1.03		0.74		2.35		1.93	3.22		9.31		0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1976													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	17.1	1.03	1.03	0.74	1.17	6.12	2.37	5.47	4.30	17.1	16.0	5.08	1.27
Q media (m ³ /s)	2.04	0.48	0.67	0.64	0.89	2.80	2.01	2.28	1.61	4.65	5.31	2.22	0.91
Q minima (m ³ /s)	0.35	0.35	0.62	0.62	0.65	0.91	1.46	1.47	1.16	1.98	1.66	0.98	0.68
q medio (l/s. km ²)	28.3	6.61	9.30	8.84	12.4	38.8	27.8	31.5	22.4	64.4	73.5	30.7	12.6
Deflusso (mm)	895	18	23	24	32	104	72	84	60	167	197	80	34
Afflus. meteor. (mm)	1393	9	34	3	99	98	33	172	109	311	326	131	68
Coeff. di deflusso	0.64	1.97	0.69	7.89	0.32	1.06	2.18	0.49	0.55	0.54	0.60	0.61	0.49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-35; 1975													
		Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	28.5	1.18	0.88	3.05	9.94	13.1	23.6	9.94	21.6	28.5	28.5	22.4	7.73
Q media (m ³ /s)	2.66	0.61	0.59	0.69	2.40	5.95	6.03	3.78	2.64	2.25	3.13	2.74	1.09
Q minima (m ³ /s)	0.19	0.19	0.35	0.32	0.35	0.99	1.43	1.43	0.77	0.55	0.55	0.41	0.35
q medio (l/s. km ²)	36.9	8.40	8.16	9.62	33.2	82.5	83.5	52.3	36.6	31.2	43.4	38.1	15.2
Deflusso (mm)	1164	22	20	26	86	221	216	140	98	81	116	98	40
Afflus. meteor. (mm)	1413	52	60	90	141	158	115	117	111	117	180	197	75
Coeff. di deflusso	0.82	0.43	0.33	0.29	0.61	1.40	1.88	1.20	0.88	0.69	0.65	0.50	0.53

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1976	
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.31	
30	4.22	
60	3.21	
91	2.40	
182	1.43	
274	0.81	
355	0.40	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	0.60	0.55	3.17	0.90	9.52
0.27	0.71	0.62	4.13	0.97	11.2
0.34	1.03	0.69	5.23	1.04	12.9
0.41	1.59	0.76	6.50	1.11	14.5
0.48	2.31	0.83	7.94	1.18	16.2

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
BRENTA								
Brentella di Caldonazzo	Caldonazzo - Brenta	20 genn.	stazione	0.47	1.12	53.2	21.0	2.10
id.	id.	6 aprile	id.	0.33	0.545	53.2	10.2	1.25
id.	id.	21 maggio	id.	0.42	0.866	53.2	16.3	1.72
id.	id.	9 luglio	id.	0.25	0.422	53.2	7.9	1.15
id.	id.	26 ottobre	id.	0.68	2.47	53.2	46.4	3.30
id.	id.	11 nov.	id.	1.15	5.46	53.2	102.6	5.96
id.	id.	30 nov.	id.	0.77	3.09	53.2	58.1	3.58
id.	id.	28 dic.	id.	0.58	1.89	53.2	35.2	2.49
Sorg. Erla	Vignola - Compet	15 giugno	—		0.970			
Brentella di Levico	Levico - Chiocchetti	20 genn.	stazione	0.37	0.249	22.8	10.9	0.71
id.	id.	6 aprile	id.	0.34	0.109	22.8	4.8	0.57
id.	id.	21 maggio	id.	0.35	0.124	22.8	5.4	0.59
id.	id.	9 luglio	id.	0.32	0.066	22.8	2.9	0.51
id.	id.	26 ottobre	id.	0.51	0.691	22.8	30.3	1.24
id.	id.	11 nov.	id.	0.77	1.78	22.8	78.1	1.74
id.	id.	30 nov.	id.	0.57	0.949	22.8	41.6	1.30
id.	id.	28 dic.	id.	0.44	0.479	22.8	21.0	0.92
Rio Bianco	Levico - Quaere	15 luglio	—		9.30			
Rio Valscura	id.	15 luglio	—		0.50			
Brenta	Levico P.te Cervia	20 genn.	stazione	0.56	1.88	121	15.5	2.87
id.	id.	6 aprile	id.	0.46	1.01	121	8.3	2.51
id.	id.	21 maggio	id.	0.58	1.87	121	15.5	3.37
id.	id.	9 luglio	id.	0.43	0.874	121	7.2	2.18
id.	id.	26 luglio	id.	0.91	4.33	121	35.8	4.90
id.	id.	11 nov.	id.	1.57	13.1	121	108.3	10.5
id.	id.	28 dic.	id.	0.69	3.68	121	30.4	3.24
Sorg. Bessa I ^a polla	Ronchi - Valsugana	27 genn.	—		0.520			
id. II ^a polla	id.	27 genn.	—		0.200			
Brenta	Borgo Valsugana	20 genn.	stazione	0.34	3.45	214	16.1	3.92
id.	id.	6 aprile	id.	0.27	1.93	214	9.0	3.44
id.	id.	21 maggio	id.	0.34	3.30	214	15.4	4.07
id.	id.	9 luglio	id.	0.25	1.82	214	8.5	3.16
id.	id.	11 nov.	id.	0.97	21.4	214	100	14.8
id.	id.	30 nov.	id.	0.60	10.5	214	49.1	9.43
id.	id.	28 dic.	id.	0.44	6.27	214	29.3	6.57
Torr. Ceggio	Val Cavè a q. 1560	11 marzo	—		12.50			
id.	id. a q. 1550	21 aprile	—		35.80			
id.	id. a q. 1520	20 luglio	—		13.00			
id.	id. a q. 1520	9 agosto	—		23.00			
Aff. in sin. T. Ceggio	id.	11 marzo	—		asc.			
a valle di Malga Cavè	id. a q. 1540	11 marzo	—		5.30			
id.	id. a q. 1510	9 agosto	—		2.20			
id.	id. a q. 1510	20 luglio	—		46.00			
Torr. Ceggio	id. a q. 1420	9 agosto	—		79.00			
id.	id. a q. 1400	1 luglio	—		34.30			
Rio Sette Selle	Val Sette Selle a q. 1500	9 agosto	—		64.00			
id.	id. a q. 1500	9 marzo	—		13.20			
Rio Mendana	Val Mendana a q. 1540	1 luglio	—		11.50			
id.	id. a q. 1540	9 agosto	—		35.00			
id.	id. a q. 1540	9 marzo	—		4.20			
Rio Previ	Val dei Previ a q. 1560	1 luglio	—		5.10			
id.	id. a q. 1560	9 agosto	—		4.40			
id.	id. a q. 1560							

◇ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contributo l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(segue)</i>								
Rio Ruffiolo	Val di Ruffiolo a q. 1520	9 marzo	—		10.80			
id.	id.	21 aprile	—		7.90			
id.	id.	1 luglio	—		3.90			
id.	id.	9 agosto	—		5.00			
Torr. Ceggio	Val Cavè a q. 960	9 agosto	—		0.375			
id.	id. a. m. der.	11 marzo	—		0.182			
id.	id.	20 luglio	—		0.191			
Aff. di ds. Rio Valsorda	Val Sorda a q. 1925	28 genn.	—		7.00			
id.	id. a q. 1810	28 genn.	—		19.00			
Rio Montalon	Val Campelle a q. 1700	28 genn.	—		23.00			
id.	id. a q. 1300	8 marzo	—		40.30			
Rio Caserine	id. a q. 1300	8 marzo	—		6.90			
Torr. Masolo	Val di Fregio a q. 1600	1 luglio	—		38.30			
id.	id. a q. 1600	9 agosto	—		59.00			
id.	id. a q. 1540	1 luglio	—		49.30			
id.	id. a q. 1540	9 agosto	—		94.00			
Sorg. Tavera	Carzano	15 giugno	—		13.80			
Torr. Cismon residuo	Siror	14 aprile	—		0.189			
Sorg. Scaurin Iª polla	Val Noana a q. 1317	6 agosto	—		4.90			
id. IIª polla	id. a q. 1310	6 agosto	—		4.90			
BACCHIGLIONE								
Sorg. Cueli e S. Fermo	Folgaria, - S. Sebastiano	15 febbr.	—		2.60			
Sorg. Rimonta-Manlio e Pecherle (totale)	id.	15 febbr.	—		2.40			
Sorg. Fontanazzi cap.	Vezzena	20 febbr.	—		4.10			
id.	id.	9 marzo	—		6.00			
ADIGE								
Sorg. Strino	Val Strino a q. 1690	16 genn.	—		1.80			
Sorg. Verniana	Val Verniana	15 giugno	—		10.50			
Sorg. Frate Iª	Peio	2 aprile	—		1.00			
id. IIª	id.	2 aprile	—		0.980			
Sorg. Mezoli Iª cap.	id.	2 aprile	—		0.370			
id. IIª cap.	id.	2 aprile	—		2.620			
Sorg. Fontanace alta	id.	2 aprile	—		4.60			
id. bassa	id.	2 aprile	—		11.30			
Sorg. Casse Iª	id.	2 aprile	—		0.370			
id. IIª cap.	id.	2 aprile	—		3.00			
id. IIIª cap.	id.	2 aprile	—		0.20			
Sorg. Fontana fredda	Celedizzo	11 giugno	—		3.90			
Sorg. Piz de Pai	id.	11 giugno	—		5.20			
Sorg. Fontanaze I	id.	11 giugno	—		5.40			
Sorg. Fontanaze totale	id.	11 giugno	—		15.50			
Sorg. Fontanaze Serbatoio	id.	11 giugno	—		10.90			
Sorg. Daial	Mezzana	26 agosto	—		4.00			
Acquedotto Mezzana	id.	26 agosto	—		10.80			
Sorg. Ponte Alto	id.	22 genn.	—		0.900			
Sorg. Fontane alte	Commezzadura a q. 1490	22 genn.	—		2.90			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
Sorg. Fontane basse	id. a q. 1480	22 genn.	—		8.60			
Sorg. Fontane polle varie	id.	26 agosto	—		9.90			
Sorg. Vasca dell'acqua	id.	26 agosto	—		2.40			
Immissario lago Malghette	Passo Campo Carlo Magno	20 genn.	—		0.250			
Emissario id.	id.	20 genn.	—		18.00			
id.	id.	11 marzo	—		14.30			
F. Noce	Malè	2 aprile	—		6.15			
Sorg. Al Ciocac	Rabbi	11 giugno	—		0.070			
Sorg. Fontanon	id.	11 giugno	—		0.105			
Torr. Rabbi	S. Bernardo di Rabbi	18 febr.	stazione	0.32	1.19	101	11.8	1.33
id.	id.	5 marzo	id.	0.30	0.959	101	9.5	1.31
id.	id.	2 aprile	id.	0.29	0.857	101	8.5	1.29
id.	id.	26 agosto	id.	0.36	2.44	101	24.2	2.25
id.	id.	14 sett.	id.	0.68	13.9	101	137	6.17
Sorg. Zambuga I	id.	15 giugno	—		2.00			
id. II	id.	15 giugno	—		2.70			
Sorg. Parolotti alta	Pracorno	15 giugno	—		2.00			
id. bassa	id.	15 giugno	—		2.00			
Rio Cavallaia	id.	14 genn.	—		0.086			
id.	id.	18 febr.	—		0.052			
id.	id.	5 marzo	—		0.073			
Sorg. Pradi alti	Arnago	14 genn.	—		2.70			
id.	id.	5 marzo	—		1.80			
Sorg. Fontanace	id.	14 genn.	—		1.20			
id.	id.	5 marzo	—		0.780			
Sorg. Sassal	Caldes	26 marzo	—		1.750			
Sorg. Polentoi	Rumo	26 marzo	—		0.840			
id.	id.	12 agosto	—		6.00			
Sorg. Saudern sin.	id.	23 giugno	—		1.40			
id. dest.	id.	23 giugno	—		1.90			
Sorg. Fontane cap.	id.	23 giugno	—		11.30			
Sorg. Fontanella	id.	26 marzo	—		0.030			
Sorg. Fontana I polla	id.	26 marzo	—		1.270			
id. II polla	id.	26 marzo	—		6.750			
Sorg. Santa Maria I	Brez	11 giugno	—		0.830			
id. II	id.	11 giugno	—		0.440			
Sorg. ex Caseificio	id.	11 giugno	—		0.110			
Rio Linor a valle confl. Contres	Val di S. Romedio	9 giugno	—		4.80			
Rio Linor der. per Romeno	id.	9 giugno	—		0.089			
id.	id.	12 luglio	—		0.037			
Rio Linor der. per Cavareno	id.	9 giugno	—		14.60			
Rio Linor der. per Banco	id.	9 giugno	—		0.102			
id.	id.	12 luglio	—		0.056			
Rio Linor residuo	id.	9 giugno	—		2.00			
Rio Moscabio	id.	9 giugno	—		0.042			
Rio Romedio der. per S. Zeno	id.	9 giugno	—		0.055			
id.	id.	12 luglio	—		0.034			
Rio Romedio der. per Dermulo	id.	9 giugno	—		0.121			
Rio Romedio der. per Taio e Dermulo	id.	9 giugno	—		0.096			
id.	id.	12 luglio	—		0.051			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contributo l/sec. km²	Sezione liquida m²
(segue)								
Sorg. Pramartinello	Dermulo	12 luglio	—		0.040			
Sorg. Torra	Torra	15 marzo	—		1.60			
Sorg. Vecchia	Segno	15 marzo	—		1.10			
Sorg. Panarotta	id. a q. 553	15 marzo	—		4.80			
id.	id. a q. 550	15 marzo	—		11.00			
Sorg. Mollaro	id. a q. 500	15 marzo	—		3.280			
Sorg. Canter cap.	Val di Tovel	12 genn.	—		0.053			
id. troppo pieno	id.	12 genn.	—		2.90			
Sorg. Canter cap.	id.	24 febbr.	—		0.042			
id. troppo pieno	id.	24 febbr.	—		5.00			
Sorg. Canter cap.	id.	25 marzo	—		0.042			
id. troppo pieno	id.	25 marzo	—		3.30			
Cons. Acqu. Generale	id.	12 genn.	—		5.00			
Tresenga residuo	id.	12 genn.	—		0.266			
Cons. Acqu. Generale	id.	24 febbr.	—		7.50			
Tresenga residuo	id.	24 febbr.	—		0.205			
Cons. Acqu. Generale	id.	25 marzo	—		2.00			
Sorg. Fovi cap.	id.	12 genn.	—		15.90			
id.	id.	24 febbr.	—		13.10			
id.	id.	25 marzo	—		15.00			
Sorg. Tof Planeda	id.	2 aprile	—		6.40			
id.	id.	5 aprile	—		9.80			
Cons. El. Cles-Tuenno	id.	12 genn.	—		0.579			
id.	id.	24 febbr.	—		0.452			
id.	id.	25 marzo	—		0.376			
Scarico C.le Cles-Tuenno	id.	12 genn.	—		0.581			
Tresenga residuo	id.	12 genn.	—		20.00			
Scarico C.le Cles-Tuenno	id.	24 febbr.	—		0.450			
Tresenga residuo	id.	24 febbr.	—		30.00			
Scarico C.le Cles-Tuenno	id.	25 marzo	—		0.468			
Tresenga residuo	id.	25 marzo	—		28.00			
Partitore per Nanno	Tuenno	12 genn.	—		7.30			
Partitore per Nanno	id.	24 febbr.	—		4.30			
Partitore per Nanno	id.	25 marzo	—		5.90			
id. per Tuenno	id.	12 genn.	—		34.30			
id.	id.	25 febbr.	—		2.70			
id.	id.	25 marzo	—		19.60			
Sorg. Lago Castel Corona	Flavon	31 marzo	—		2.30			
Sorg. Acqua Salsa	id.	11 giugno	—		6.00			
Rio Pongaiola resid.	Priò	26 marzo	—		0.100			
Sorg. Ciucina	Ton	11 giugno	—		3.20			
Sorg. Sass Martel	id.	11 giugno	—		9.00			
Sorg. Brenzi	Cavedago	5 maggio	—		1.70			
Sorg. Gaggiola	id.	5 maggio	—		0.20			
Sorg. S. Antonio cap.	Spormaggiore	11 giugno	—		13.50			
Sorg. Paludelle I ^a cap.	id.	11 giugno	—		7.20			
id. II ^a cap.	id.	11 giugno	—		2.10			
id. III ^a cap.	id.	11 giugno	—		4.20			
Sorg. Vecchia	Sporminore	25 giugno	—		4.00			
Sorg. Maurina I ^a polla	id.	25 giugno	—		1.00			
id. II ^a polla	id.	25 giugno	—		6.00			
id. III ^a polla	id.	25 giugno	—		0.260			
Sorg. Tassera	id.	25 giugno	—		24.00			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contributo l/sec. km²	Sezione liquida m²
(segue)								
Sorg. Canoni	Fai della Paganella	8 genn.	—		0.87◊			
Sorg. Trementina	Zambana Vecchia	15 giugno	—		19.2◊			
id. partitore per Nave	id.	15 giugno	—		11.0◊			
id. partitore per Zambana	id.	15 giugno	—		8.2◊			
Sorg. Molinel	id.	15 giugno	—		0.5◊			
Sorg. Lesta Iª polla	Mazzin	17 marzo	—		3.0◊			
id. IIª polla	id.	17 marzo	—		3.9◊			
Sorg. Udai serbatoio	id.	24 febr.	—		4.8◊			
Sorg. Sojal	Pera di Fassa a q. 1755	5 marzo	—		28.3◊			
id.	id. a q. 1750	5 marzo	—		21.9◊			
id.	id. a q. 1708	24 febr.	—		40.1◊			
id.	id. a q. 1708	5 marzo	—		38.5◊			
Sorg. Alle Baite	id. a q. 1550	5 marzo	—		19.0◊			
id.	id. a q. 1540	5 marzo	—		14.0◊			
id.	id. a q. 1530	5 marzo	—		10.2◊			
id.	id. a q. 1520	5 marzo	—		14.0◊			
Sorg. S. Nicolò	Val S. Nicolò	20 febr.	—		33.5◊			
Sorg. Gran Fontane Iª	Vigo di Fassa	20 febr.	—		0.7◊			
id. IIª	id.	20 febr.	—		2.3◊			
Torr. Avisio	Soraga	20 febr.	stazione	0.19	1.94	208	9.4	2.7
Roggia in sinistra	id.	20 febr.	id.	0.09	0.015			
Torr. Avisio	id.	7 aprile	id.	0.21	2.23	208	10.8	2.9
Roggia in sinistra	id.	7 aprile	id.	0.08	0.013			
Torr. Avisio	id.	14 giugno	id.	0.36	6.28	208	30.3	5.5
Roggia in sinistra	id.	14 giugno	id.	0.16	0.028			
Torr. Avisio	id.	19 luglio	id.	0.31	4.55	208	22.0	4.7
Roggia in sinistra	id.	19 luglio	id.	0.12	0.021			
Torr. Avisio	id.	29 ottobre	id.	0.38	6.85	208	33.0	5.6
Roggia in sinistra	id.	29 ottobre	id.	0.07	0.008			
Sorg. Sadole cap.	Ziano	14 giugno	—		0.054			
Sorg. Vallaverta cap.	id.	14 giugno	—		0.031			
Sorg. Predaia	Molina di Fiemme	13 luglio	—		17.0◊			
Rio Aguai	id.	13 luglio	—		7.0◊			
Sorg. Maso Valle	id.	13 luglio	—		0.9◊			
Rio Vason	Brusago a q. 1520	29 aprile	—		0.037			
Sorg. La Roro	Grumes	18 maggio	—		0.21◊			
Sorg. Faè cap.	Valda a q. 840	23 aprile	—		1.4◊			
Acq. Bassa Val di Cembra	Varda di Piné	29 aprile	—		8.8◊			
Sorg. Nassa cap.	Lona	8 aprile	—		1.9◊			
Sorg. Rivi Alta	Lases	8 aprile	—		1.6◊			
id. Bassa	id.	8 aprile	—		0.41◊			
Rio Porcion	Albiano a q. 520	15 luglio	—		0.66◊			
Sorg. C.A.P.	Albiano	15 luglio	—		0.3◊			
Sorg. Cavalla	id.	15 luglio	—		0.49◊			
Sorg. Provena	id.	15 luglio	—		0.28◊			
Acq. Fossa S. Giorgio	Lavis	13 febr.	—		0.030			
Pozzo Paganella	id.	16 marzo	riferim.	-27.16	17.2◊			
id.	id.	17 marzo	id.	-27.19	16.9◊			
id.	id.	18 marzo	id.	-27.24	21.3◊			
id.	id.	22 marzo	id.	-27.27	23.0◊			
F. Adige	Trento P.te S. Lorenzo	2 febr.	stazione	0.24	89.4	9763	(*)	86.2
id.	id.	22 marzo	id.	0.07	69.3	9763	(*)	76.7

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
id.	id.	4 maggio	id.	0.13	71.6	9763	(*)	77.8
id.	id.	7 luglio	id.	0.56	134	9763	(*)	108
id.	id.	6 sett.	id.	0.62	144	9763	(*)	112
id.	id.	14 sett.	id.	4.70	1506	9763	(*)	442
id.	id.	17 sett.	id.	2.24	539	9763	(*)	236
Sorg. Eim-Slavin	Fierozzo	25 agosto	—		1.30			
Sorg. Filzerthal	id.	25 agosto	—		0.330			
Sorg. Marocche	Pergine a q. 850	13 febr.	—		0.080			
Sorg. Mazzon	id. a q. 620	13 febr.	—		0.500			
Sorg. Costalta I ^a polla.	Miola di Pinè	15 luglio	—		1.20			
id. II ^a polla	id.	15 luglio	—		4.20			
id. a. v. presa	id.	15 luglio	—		1.10			
Rio Costalta	id.	15 luglio	—		0.80			
Sorg. Tessador	Fornace	30 marzo	—		0.550			
Sorg. Sette Fontane	id.	30 marzo	—		0.460			
Sorg. Ischion	id.	30 marzo	—		1.10			
Sorg. Mas Bianchin	id.	30 marzo	—		0.190			
Sorg. Slopi	id.	30 marzo	—		1.160			
Sorg. Tovi	id.	30 marzo	—		2.670			
Torr. Fersina	Trento	14 sett.	riferim.	2.07	106			
id.	id.	30 ott.	id.	1.95	101			
id.	id.	17 nov.	id.	0.74	6.6			
Sorg. Malga Albi	Garniga	14 giugno	—		0.130			
id.	id.	23 agosto	—		0.050			
Sorg. Acqua Nera	id.	14 giugno	—		0.060			
id.	id.	23 agosto	—		0.020			
Sorg. Perdiana	id.	23 agosto	—		0.090			
Sorg. Acqua Fresca I ^a	id.	23 agosto	—		4.00			
id. II ^a	id.	23 agosto	—		2.10			
Rio Bondone	id.	23 agosto	—		0.60			
Sorg. Ongher Vecchio	Folgaria	25 genn.	—		2.20			
Sorg. Pensione Sardagna	id.	25 genn.	—		0.270			
Sorg. Fontanelle I ^a polla	Francolini di Folgaria	25 genn.	—		0.110			
id. II ^a polla	id.	25 genn.	—		0.070			
Rio Fontanelle	id.	25 genn.	—		1.00			
Sorg. Omobono	id.	12 febr.	—		0.350			
Sorg. Valle	Carpeneda di Folgaria	15 febr.	—		2.60			
Sorg. Cior al serbatoio	id.	25 genn.	—		16.40			
id.	id.	8 febr.	—		14.00			
id.	id.	15 febr.	—		15.80			
id.	id.	3 luglio	—		16.90			
Sorg. Rozzette Nuova	Besenello	30 giugno	—		1.260			
id. Vecchia	id.	30 giugno	—		3.70			
Rio Cavallo	Calliano - Serra Chemelli	8 aprile	stazione	0.23	0.197			
id.	id.	30 giugno	id.	0.21	0.170			
Rio Cavallo der. in dest.	id.	8 aprile	id.	0.15	0.146			
id.	id.	30 giugno	id.	0.11	0.100			
Rio Cavallo der. in sin.	id.	8 aprile	id.	0.05	0.036			
id.	id.	30 giugno	id.	0.08	0.066			
Rio Cavallo residuo	id.	8 aprile	—		0.015			
id.	id.	30 giugno	—		0.004			
Scarico Molino Grotti	Calliano	8 aprile	stazione	0.40	0.135			
id.	id.	30 giugno	id.	0.30	0.018			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
<i>(segue)</i>								
Sorg. Valbona	Pomarolo	30 giugno	—		15.60			
Sorg. Valsorda cap.	id.	30 giugno	—		21.00			
F. Adige	Villalagarina	8 aprile	stazione	0.69	106	0185	(*)	135
id.	id.	14 sett.	id.	5.31	1620	0185	(*)	572
Torr. Leno	Terragnolo - Geroli	9 aprile	—		0.147			
id.	id.	20 maggio	—		0.141			
id.	id.	30 giugno	—		0.004			
id.	id.	10 luglio	—		0.013			
Sorg. Nere	id.	9 aprile	—		0.863			
id.	id.	20 maggio	—		0.869			
id.	id.	30 giugno	—		0.207			
id.	id.	10 luglio	—		0.131			
Sorg. Sette Fontane	Pian delle Fugazze	12 marzo	—		14.80			
Sorg. Val del Volto	id.	1 marzo	—		11.80			
id.	id.	12 marzo	—		3.00			
Torr. Leno a valle C.le	Rovereto - S. Colombano	20 maggio	—		6.59			
Rio Gresta scarico C.le	Loppio	8 aprile	—		0.073			
Rio Gresta residuo	id.	8 aprile	—		0.116			
Sorg. Grigolli	Mori	1 aprile	—		0.220			
Fontana Acque Sante	id.	1 aprile	—		0.120			
Sorg. Caspeggio	id.	1 aprile	—		0.080			
Rio Cameras	id.	26 febr.	—		0.199			
F. Adige residuo	Marco	14 sett.	stazione	2.70	604	10468	(*)	173
Sorg. Geretta cap.	Marani - Ala	13 febr.	—		7.00			
F. Adige residuo	Vo' D'Avio	29 marzo	stazione	0.23	2.01			
id. residuo	Borghetto	29 marzo	—		2.32			
SARCA								
Sarca di Nambrone	Pian Nambron	3 marzo	stazione	0.10	0.237	21.2	11.2	0.307
id.	id.	5 maggio	id.	0.175	0.569	21.2	26.8	0.481
id.	id.	8 luglio	id.	0.25	1.11	21.2	52.4	0.756
id.	id.	5 agosto	id.	0.23	0.977	21.2	46.1	0.695
id.	id.	15 sett.	id.	0.56	3.70	21.2	174	2.87
Sarca di Campiglio	P.te Piazza	5 maggio	id.	0.48	2.31	72.2	32.0	3.83
id.	id.	8 luglio	id.	0.43	1.88	72.2	26.0	3.20
id.	id.	5 agosto	id.	0.40	1.30	72.2	18.0	2.67
id.	id.	15 sett.	id.	0.89	9.69	72.2	134	7.71
id.	id.	9 nov.	id.	0.55	3.12	72.2	43.2	5.00
Sorg. Toftort	Pelugo	11 marzo	—		6.20			
Sorg. Pelugo per Darè e Vigo	id.	11 marzo	—		25.00			
id. per Mortaso e Borzago	id.	11 marzo	—		20.00			
Sorg. Tuffera	Preore	24 giugno	—		5.20			
id. polle secondarie	id.	24 giugno	—		1.30			
Sorg. dei Spiazzi Alta	id.	24 giugno	—		1.90			
id. Media	id.	24 giugno	—		0.190			
id. Bassa	id.	24 giugno	—		2.90			
Sorg. Acq. di Ballino	Passo Ballino	10 febr.	—		17.20			
id. di Fiavè	Fiavè	10 febr.	—		9.10			
Rio Masso a monte ponte	Val delle Seghe - Molveno	25 febr.	—		0.70			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
id.	id.	27 dic.	—		11.00			
Rio Masso sotto il ponte	id.	25 febr.	—		stillic.			
id.	id.	27 dic.	—		9.00			
Sorg. Ciclamino polla principale	id.	18 febr.	—		23.00			
id.	id.	25 febr.	—		25.00			
Sorg. Ciclamino totale polle	id.	25 febr.	—		0.052			
id.	id.	27 dic.	—		0.133			
Rio Masso a valle sorgente	id.	25 febr.	—		0.077			
id.	id.	27 dic.	—		0.180			
Sorg. Roggia Grande	Vezzano	19 genn.	—		15.60			
Sorg. del Diavolo tot.	Dro	19 febr.	—		0.349			
id.	id.	11 marzo	—		0.260			
Sorg. del Diavolo cap.	id.	19 febr.	—		0.079			
id.	id.	11 marzo	—		0.064			
id.	id.	22 giugno	—		0.076			
Sorg. del Diavolo non cap.	id.	19 febr.	—		0.270			
id.	id.	11 marzo	—		0.196			
F. Sarca residuo a valle sorg. del Diavolo	id.	21 dic.	riferim.	0.16	1.16			
Sorg. Val dell'Acqua	Drena	23 marzo	—		0.310			
id.	id.	23 aprile	—		0.039			
Sorg. Valloni totale	id.	23 marzo	—		0.20			
id. in destra	id.	23 aprile	—		0.630			
id. in sinistra	id.	23 aprile	—		2.10			
F. Sarca residuo	Ceniga	21 dic.	—		1.81			
Fitta di Arco	id.	7 dic.	—		1.33			
id.	id.	21 dic.	—		1.12			
F. Sarca residuo a m. C.le	Torbole	7 dic.	stazione	0.16	5.71			
id.	id.	21 dic.	id.	0.14	5.50			
LAGO DI GARDA								
Sorg. Calvola cap.	Tenno	10 febr.	—		1.40			
Sorg. Noino cap.	id.	10 febr.	—		3.80			
Sorg. Acqua Fresca I ^a	Molina di Ledro	19 maggio	—		0.065			
id. I ^a	id.	10 dic.	—		19.00			
id. II ^a	id.	19 maggio	—		13.00			
id. II ^a	id.	10 dic.	—		17.00			
Sorg. Acqua Grande cap.	id.	8 aprile	—		0.047			
id.	id.	19 maggio	—		0.040			
Sorg. Pe de Giù cap.	id.	8 aprile	—		0.049			
id. troppo piena	id.	8 aprile	—		0.022			
id. deriv.	id.	10 dic.	—		8.80			
Sorg. Casarino	id.	8 aprile	—		1.70			
id.	id.	10 dic.	—		12.00			
CHIESE								
Sorg. Bondone I ^a	Roncone	13 agosto	—		0.500			
id. II ^a	id.	13 agosto	—		24.00			

◇ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
id. III*	id.	13 agosto	—		8.70			
Sorg. S. Croce cap.	id.	13 agosto	—		8.30			
Sorg. Paradis cap.	Lardaro	31 marzo	—		14.20			
Sorg. Pietrafossa cap.	Castel Condino	5 maggio	—		0.30			
Sorg. Calchera cap.	id.	5 maggio	—		1.90			
Der. aq. 660 acqua della Sarca e torr. Lorina	C.le Storo	16 febbr.	—		0.438	44.18	(*)	
id.	id.	31 marzo	—		0.442	44.18	(*)	
id.	id.	17 maggio	—		0.363	44.18	(*)	
Der. residuo da q. 660 a q. 495	id.	16 febbr.	—		0.259	6.9	(*)	
id.	id.	31 marzo	—		0.222	6.9	(*)	
id.	id.	17 maggio	—		0.186	6.9	(*)	
F. Chiese	P.te Caffaro	16 febbr.	stazione	1.66	24.2	302	(*)	
id.	id.	31 marzo	id.	1.65	23.6	302	(*)	
id.	id.	19 maggio	id.	0.80	0.088	302	(*)	
id.	id.	19 maggio	id.	1.64	23.4	302	(*)	
id.	id.	5 agosto	id.	1.62	23.2	302	(*)	
id.	id.	12 nov.	id.	1.68	31.1	302	(*)	
Rio Malaghe	id.	16 febbr.	—		0.321			
Sorg. Prise cap.	Riccomassimo	24 agosto	—		3.00			
id. perdite	id.	24 agosto	—		1.30			
Sorg. S. Barbara cap.	Lodrone	24 agosto	—		1.50			
Sorg. Laf cap.	id.	24 agosto	—		5.20			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione G - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido nel pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I - Riporta i valori giornalieri dei livelli freatici, riferiti al medio mare, il valore medio mensile ed annuo.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di rife- rimento m	del livello massimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione		del livello minimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione		
						m	data	m	data	
ADIGE										
Spini di Gardolo	Fr	1° 21' 30"	46° 07' 20"	1972	203,50	200.12	3-XI-76	195.13	30-III-76	196.91
Ravina	Fr	1° 20' 20"	46° 02' 30"	1972	194,38	184.94	15-XI-76	181.99	V-VI-VII-76	182.84

Giorno	Bacino: A D I G E											
	Stazione: SPINI DI GARDOLO					(m 203.50 s. m.)						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	195.84	195.49	195.28	195.15	195.82	197.53	196.85	197.35	197.18	198.73	200.03	198.24
2	195.83	195.46	195.25	195.16	195.87	197.53	196.85	197.42	197.21	198.72	200.10	198.19
3	195.82	195.43	195.25	195.18	195.92	197.14	196.85	197.46	197.23	198.76	200.12	198.13
4	195.80	195.43	195.23	195.22	196.39	196.92	196.77	197.49	197.27	199.12	200.11	198.07
5	195.76	195.42	195.22	195.24	196.12	197.58	196.70	197.51	197.34	199.35	200.06	198.00
6	195.76	195.43	195.22	195.24	196.13	197.52	196.75	197.49	197.39	199.47	200.02	197.90
7	195.74	195.43	195.23	195.27	196.17	197.77	196.81	197.48	197.41	199.53	199.98	197.82
8	195.73	195.43	195.19	195.29	196.15	197.04	197.02	197.47	197.39	199.54	200.06	197.76
9	195.72	195.40	195.18	195.32	196.73	196.85	197.05	197.36	197.33	199.54	200.06	197.67
10	195.71	195.37	195.16	195.35	196.43	196.74	197.02	197.35	197.25	199.52	200.02	197.59
11	195.70	195.36	195.17	195.38	196.40	196.74	196.96	197.26	197.21	199.46	199.99	197.55
12	195.67	195.36	195.18	195.35	196.53	196.74	196.80	197.21	197.23	199.41	199.98	197.50
13	195.66	195.37	195.18	195.34	196.40	196.74	196.71	197.18	197.23	199.39	199.96	197.41
14	195.64	195.38	195.19	195.36	196.37	196.97	196.71	197.16	197.66	199.61	199.91	197.35
15	195.60	195.39	195.20	195.43	196.40	197.08	196.82	197.15	198.52	199.72	199.81	197.29
16	195.60	195.34	195.17	195.45	196.40	197.03	197.03	197.12	198.86	199.77	199.72	197.24
17	195.59	195.32	195.16	195.49	196.39	196.97	197.19	197.08	199.03	199.79	199.62	197.19
18	195.58	195.31	195.18	195.65	196.40	197.27	197.22	197.08	199.15	199.77	199.52	197.17
19	195.55	195.32	195.19	195.67	196.40	196.96	197.09	197.08	199.18	199.73	199.42	197.13
20	195.55	195.32	195.19	195.63	196.99	196.84	197.04	197.06	199.26	199.69	199.34	197.06
21	195.55	195.35	195.19	195.57	197.53	196.77	196.96	197.03	199.24	199.63	199.25	197.02
22	195.55	195.35	195.17	195.55	197.15	196.87	196.93	197.04	199.22	199.54	199.11	196.99
23	195.55	195.34	195.15	195.52	197.02	196.87	196.95	196.98	199.18	199.49	198.99	196.96
24	195.55	195.31	195.15	195.54	197.17	196.85	196.96	196.92	199.15	199.42	198.88	196.94
25	195.56	195.31	195.17	195.59	197.62	196.83	196.98	196.89	199.11	199.30	198.80	196.94
26	195.52	195.30	195.17	195.62	197.04	196.78	197.10	196.81	199.07	199.20	198.69	196.92
27	195.49	195.29	195.17	195.65	196.92	196.72	197.15	196.72	198.92	199.12	198.62	196.87
28	195.47	195.29	195.16	195.69	196.94	196.66	197.24	196.83	198.85	199.05	198.54	196.84
29	195.46	195.30	195.14	195.72	197.24	196.67	197.30	196.96	198.78	199.96	198.40	196.81
30	195.45		195.13	195.76	197.24	196.82	197.29	197.11	198.75	199.11	198.32	196.79
31	195.47		195.14		197.30		197.30	197.16		199.78		196.76
	195.63	195.37	195.19	195.45	196.63	196.99	196.98	197.17	198.22	199.39	199.51	197.38
Media annua: 196.99												

Giorno	Bacino: A D I G E											
	Stazione: RAVINA					(m 194.38 s. m.)						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	182.53	182.40	182.27	182.14	182.11	182.01	182.01	182.01	182.02	183.80	184.62	184.89
2	182.52	182.40	182.26	182.14	182.10	182.02	182.01	182.01	182.02	183.80	184.77	184.88
3	182.53	182.40	182.26	182.13	182.10	182.02	182.01	182.01	182.02	183.80	184.85	184.88
4	182.53	182.39	182.25	182.13	182.09	182.01	182.02	182.01	182.01	183.80	184.87	184.88
5	182.52	182.39	182.25	182.11	182.08	182.01	182.00	182.01	182.01	183.84	184.89	184.87
6	182.53	182.37	182.24	182.12	182.07	182.01	182.00	182.01	182.01	183.94	184.89	184.86
7	182.53	182.35	182.24	182.11	182.03	182.00	182.00	182.01	182.01	184.02	184.90	184.85
8	182.52	182.34	182.23	182.11	182.02	182.00	182.00	182.01	182.01	184.10	184.91	184.85
9	182.52	182.33	182.23	182.09	182.01	182.00	182.00	182.01	182.01	184.18	184.92	184.85
10	182.51	182.32	182.23	182.09	181.99	182.00	182.01	182.01	182.01	184.23	184.92	184.84
11	182.51	182.32	182.22	182.10	181.99	182.00	182.00	182.01	182.02	184.28	184.92	184.84
12	182.51	182.32	182.22	182.09	181.99	182.00	182.00	182.01	182.02	184.28	184.92	184.83
13	182.51	182.32	182.21	182.07	181.99	182.00	182.00	182.01	182.02	184.28	184.93	184.82
14	182.51	182.32	182.21	182.07	182.00	182.00	181.99	182.01	182.36	184.28	184.93	184.81
15	182.51	182.33	182.20	182.08	182.00	181.99	182.00	182.01	183.91	184.29	184.94	184.82
16	182.51	182.33	182.20	182.08	182.00	182.00	182.00	182.01	183.23	184.31	184.93	184.81
17	182.51	182.32	182.20	182.07	182.00	181.99	181.99	182.01	183.44	184.34	184.93	184.80
18	182.51	182.32	182.19	182.07	182.00	182.00	181.99	182.01	183.60	184.38	184.93	184.80
19	182.45	182.32	182.19	182.08	182.00	181.99	182.00	182.01	183.73	184.38	184.92	184.80
20	182.45	182.31	182.19	182.08	182.01	182.00	182.00	182.01	183.81	184.38	184.92	184.80
21	182.45	182.30	182.18	182.09	182.02	182.00	182.00	182.01	183.82	184.38	184.92	184.79
22	182.44	182.30	182.18	182.09	182.01	182.00	182.00	182.02	183.82	184.38	184.92	184.79
23	182.44	182.29	182.18	182.09	182.01	182.00	182.01	182.02	183.82	184.38	184.92	184.78
24	182.43	182.28	182.18	182.10	182.01	182.00	182.00	182.02	183.82	184.38	184.92	184.78
25	182.43	182.28	182.18	182.10	182.01	182.00	182.00	182.02	183.82	184.37	184.92	184.77
26	182.42	182.29	182.17	182.11	182.01	182.01	182.01	182.02	183.81	184.38	184.91	184.77
27	182.41	182.29	182.17	182.11	182.01	182.00	182.01	182.02	183.80	184.38	184.90	184.76
28	182.41	182.28	182.16	182.11	182.01	182.01	182.01	182.02	183.80	184.38	184.90	184.76
29	182.41	182.28	182.15	182.11	182.01	182.01	182.01	182.02	183.80	184.38	184.90	184.75
30	182.41		182.15	182.11	182.01	182.01	182.01	182.02	183.80	184.41	184.89	184.75
31	182.41		182.15		182.01		182.01	182.02		184.41		184.74
	182.48	182.33	182.20	182.10	182.02	182.00	182.00	182.01	182.95	184.22	184.90	184.81
Media annua: 182.84												

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1976

I valori rilevati all'Osservatorio meteorologico di Trento ed in alcune stazioni termopluviometriche, idrometriche e di misura delle portate, opportunamente scelte nella Provincia, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I — TEMPERATURA

La temperatura media annua alla stazione di Trento (Laste), come risulta dalla tab. I, di poco si scosta dal valore normale.

Scostamenti più accentuati delle medie mensili dai valori normali si notano nei mesi di febbraio, agosto e settembre.

Dalla tab. II, dove i valori delle temperature medie stagionali sono posti a confronto con i rispettivi valori normali, si nota come l'inverno sia stato alla stazione di Trento più caldo del normale.

Le medie, primaverile, estiva ed autunnale di poco si scostano dal normale.

I massimi ed i minimi assoluti dell'anno sono contenuti negli estremi sinora osservati.

II — PRESSIONE ATMOSFERICA

La pressione atmosferica media annua registrata all'Osservatorio di Trento è stata di mm 733,9; essa è inferiore di mm 0,2 al valore normale.

Ad eccezione di gennaio, aprile, luglio, settembre, ottobre e dicembre (pressioni inferiori alla normale rispettivamente di mm 0,4 - 0,2 - 0,8 - 1,1 - 3,7 - 3,0) in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata superiore alla normale con scostamenti compresi tra un massimo di mm 3,4 in febbraio ed un minimo di mm 0,2 in novembre.

La massima pressione è stata registrata in febbraio con mm 746,6; la minima in dicembre con mm 707,0.

III — VENTO

La velocità media annua del vento nel 1976 (tab. III) all'Osservatorio di Trento è stata inferiore al valore normale.

I valori medi mensili della velocità del vento sono inferiori ai rispettivi valori normali: lo scostamento massimo si nota nel mese di febbraio con km/h 2,7.

La massima velocità media mensile si è registrata in giugno.

La massima velocità oraria è stata registrata nel mese di aprile con km/h 32 da S.

IV — UMIDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa del 1976 a Trento (tab. IV) è stata superiore alla media normale di 2 centesimi.

Il mese più asciutto per Trento è stato giugno; la maggiore umidità è stata registrata nel mese di ottobre.

L'umidità media mensile è stata superiore al normale nei mesi di febbraio, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre, nei rimanenti è stata inferiore o uguale.

Il maggiore scostamento positivo dal valore normale si registra nel mese di ottobre con 10 centesimi, quello negativo a giugno con 8 centesimi.

V — PRECIPITAZIONI

La tabella V e la figura 1 danno un utile confronto tra i totali annui delle precipitazioni osservate nel 1976 e quelli medi del periodo 1921-75.

Dai totali annui e ancor meglio dalla figura 1 risulta evidente che gran parte del territorio della provincia ha avuto precipitazioni superiori ai valori medi.

Precipitazioni leggermente inferiori al normale si sono registrate in alcune zone del bacino del Sarca (Val Genova), del Brenta (S. Martino di Castrozza) e del Noce (Peio e Malga Mare).

Poveri di precipitazioni, rispetto alle medie, sono stati, in quasi tutta la provincia, i mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno.

Più ricchi del normale sono stati ovunque i mesi di settembre ed ottobre.

In questi due mesi, in diverse stazioni, sono stati osservati valori oltre il triplo del normale.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella tabella VI si nota che la stagione più ricca di precipitazioni è stata l'autunno. La stagione più povera è stata ovunque l'inverno.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI a pag. 71 e seguenti della Sezione C, per le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, sono riportate le altezze del manto nevoso rilevate al 10, 20 e all'ultimo giorno del mese, unitamente al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza della neve al suolo.

Le maggiori precipitazioni nevose si sono registrate durante il mese di febbraio.

Tabella I - Temperature medie mensili ed annue

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1976	2.5	6.1	8.8	13.6	17.3	21.6	22.2	18.8	15.2	12.3	6.7	0.6	12.1
	Media 1920-75	0.6	3.4	7.9	12.3	16.4	19.9	22.3	21.4	18.0	12.0	6.0	1.6	11.8
	Scostamento	1.9	2.7	0.9	1.3	0.9	1.7	0.1	-2.6	-2.8	0.3	0.7	-1.0	0.3

Tabella II - Temperatura: Medie ed estremi stagionali assoluti

STAZIONE	Quote m s.l.m.	I N V E R N O				P R I M A V E R A			
		Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima
TRENTO (Laste)	309	1.9	3.7	21	-8	12.2	13.2	30.0	-4

segue Tabella II

E S T A T E				A U T U N N O				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima	Massima	Minima	
21.2	20.9	33.0	9.0	12.0	11.4	23.0	-3.0	40.4 (luglio 1952)	-14.0 (genn. 1966)	1920-1975

Tabella III - Velocità del vento (km/h)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1976	3.1	2.6	4.3	5.9	5.7	6.6	5.7	4.5	3.7	2.8	3.5	2.1	4.2
	Media 1921-62	4.7	5.3	6.2	6.9	6.5	6.9	6.8	6.4	5.7	4.8	4.8	4.5	5.8
	Scostamento	-1.6	-2.7	-1.9	-1.0	-0.8	-0.3	-1.1	-1.9	-2.0	-2.0	-1.3	-2.4	-1.6

Tabella IV - Umidità relativa

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1976	62	71	59	57	59	56	64	69	76	82	72	73	67
	Media 1921-61	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	70	65
	Scostamento	-5	8	0	-2	-4	-8	3	6	7	10	0	3	2

Tabella V - Confronto tra le precipitazioni del 1976 e quelle del periodo 1921-75 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
PEIO	1976	0.8	18.8	10.0	51.6	63.6	11.4	103.4	91.6	146.6	199.0	90.6	44.8	832.2
	V.M.P.	40	46	56	74	90	85	77	87	79	78	90	53	855
	Rapporto	0.02	0.41	0.18	0.70	0.71	0.14	1.35	1.06	1.86	2.56	1.01	0.85	0.98
MALE'	1976	2.0	19.8	2.0	61.0	52.0	17.0	165.6	52.8	207.6	255.0	90.4	40.4	965.6
	V.M.P.	37	41	51	80	90	86	79	90	84	85	101	52	876
	Rapporto	0.06	0.49	0.04	0.77	0.58	0.20	2.10	0.59	2.48	3.00	0.90	0.78	1.11
DENNO	1976	5.2	22.7	0.5	61.8	43.3	2.9	122.2	60.9	307.1	360.4	109.3	49.6	1145.9
	V.M.P.	55	64	82	100	107	95	87	94	104	113	141	82	1124
	Rapporto	0.10	0.36	0.01	0.62	0.41	0.04	1.41	0.65	2.96	3.19	0.78	0.61	1.02
CAVALESE	1976	0.6	20.8	3.8	70.0	78.6	28.4	217.0	76.2	203.2	168.0	46.8	27.4	940.8
	V.M.P.	29	34	38	63	92	99	104	96	75	68	72	40	810
	Rapporto	0.03	0.62	0.10	1.12	0.86	0.29	2.09	0.80	2.71	2.48	0.65	0.69	1.17
TRENTO	1976	0.6	13.8	0.8	71.6	57.8	12.8	126.8	99.6	257.4	362.2	81.6	51.6	1136.0
	V.M.P.	38	44	59	78	94	94	86	91	89	96	111	59	939
	Rapporto	0.02	0.32	0.02	0.92	0.62	0.14	1.47	1.10	2.90	3.78	0.74	0.88	1.21
S. ORSOLA	1976	1.2	16.8	3.5	103.0	80.0	34.5	146.8	93.5	284.0	318.0	76.5	49.5	1207.3
	V.M.P.	29	33	44	73	109	114	95	105	94	84	87	43	910
	Rapporto	0.05	0.51	0.08	1.42	0.74	0.31	1.55	0.90	3.03	3.79	0.88	1.16	1.33
BORGO	1976	6	57.4	3.0	107.0	43.8	33.8	182.2	101.2	196.4	299.0	116.0	62.6	1208.4
	V.M.P.	54	53	63	92	113	114	103	106	93	96	113	65	1065
	Rapporto	0.12	1.09	0.05	1.17	0.39	0.30	1.77	0.96	2.12	3.12	1.03	0.97	1.14
S. MARTINO DI CASTROZZA	1976	1.6	7.0	2.4	58.6	66.0	45.0	263.0	118.2	337.6	326.2	122.2	67.0	1414.8
	V.M.P.	53	58	84	116	157	165	146	151	132	140	152	76	1430
	Rapporto	0.04	0.13	0.03	0.51	0.43	0.28	1.81	0.79	2.56	2.33	0.81	0.89	0.99
TIONE ⁽¹⁾	1976	9.4	36.4	3.2	135.8	52.6	35.4	192.2	219.8	418.8	500.2	179.8	74.4	1858.0
	V.M.P.	49	70	106	117	138	110	102	116	114	128	157	79	1286
	Rapporto	0.19	0.52	0.03	1.16	0.38	0.32	1.88	1.89	3.67	3.91	1.15	0.94	1.44
TORBOLE ⁽¹⁾	1976	7.9	22.8	2.4	90.2	71.0	24.4	99.4	113.7	259.7	205.0	80.8	82.0	1059.3
	V.M.P.	49	53	70	94	109	97	92	101	100	133	123	67	1088
	Rapporto	0.16	0.43	0.03	0.96	0.65	0.25	1.08	1.13	2.60	1.54	0.66	1.22	0.97
CRETO ⁽²⁾	1976	20.6	35.4	3.2	88.8	76.6	33.4	126.4	114.2	344.0	357.6	147.2	61.4	1408.8
	V.M.P.	52	56	68	104	115	102	97	133	121	105	205	58	1216
	Rapporto	0.40	0.63	0.05	0.85	0.67	0.33	1.30	0.86	2.84	3.41	0.72	1.06	1.16

¹⁾ I valori medi del periodo sono stati ricavati dai dati relativi alle osservazioni degli anni 1921 - 70.

²⁾ I valori medi del periodo sono stati ricavati dai dati relativi alle osservazioni degli anni 1960 - 70.

Fig. 1

PROVINCIA DI SONDRIO

PROVINCIA DI BOLZANO

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

TRENTO

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VERONA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

Anno 1976

ZONE CON PRECIPITAZIONI
SUPERIORI ALLA MEDIA
DEL PERIODO 1921 - 75




Tabella VI - Precipitazioni stagionali (esprese in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1975 Anno mm	Media periodo 1921-1975				Anno 1976				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1976 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
CAVALESE	810	12.6	23.9	37.4	26.1	7.3	15.8	33.4	43.5	962	1.16
CLES	879	16.2	25.7	27.2	30.9	7.9	13.0	19.7	59.4	947	1.05
TRENTO	938	15.5	24.3	29.2	31.0	6.1	11.4	20.9	61.6	1139	1.21
TIONE (1)	1285	16.0	29.3	22.2	32.5	8.9	10.0	23.5	57.6	1908	1.45

¹⁾ Periodo considerato: 1921 ÷ 70.

VI — IDROMETRIA

Nella «Sezione E - Idrometria» sono riportate tabelle con le caratteristiche delle stazioni idrometriche e, per le stazioni che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno, le altezze idrometriche meridiane e le rispettive medie mensili ed annue.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un certo periodo di anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, spesso in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le altezze idrometriche medie annue del 1976 sono per quasi tutti i corsi d'acqua della provincia, inferiori ai valori normali; fa eccezione il Brenta dove le altezze sono leggermente superiori.

Le massime altezze idrometriche medie mensili si notano nel bacino del Brenta in novembre, nel bacino dell'asta dell'Adige, nel bacino del Sarca e nel bacino del Chiese in ottobre.

Le minime altezze idrometriche medie mensili si registrano nel bacino del Brenta in marzo-aprile e luglio; nell'asta dell'Adige in marzo, nel bacino del Sarca in marzo, nel bacino del Chiese in giugno.

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno si notano in ottobre nel bacino del Brenta, in settembre nel bacino dell'asta dell'Adige, in ottobre nel bacino del Sarca e del Chiese.

Le minime altezze idrometriche assolute si registrano nei mesi di aprile e luglio nel bacino del Brenta, in marzo e maggio nel bacino dell'asta dell'Adige, in febbraio nel bacino del Sarca.

E' però da tener presente che sia sui livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenza le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi idroelettrici.

Nella tabella VII sono riportate le altezze idrometriche massime e minime assolute dell'anno e quelle del precedente periodo di osservazioni.

VII — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella «Sezione F - Portate e bilanci idrologici» sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 10 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali sono state eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per le sezioni, il cui regime di deflusso non è alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svaso di serbatoi, sono stati istituiti i relativi bilanci idrologici mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici.

Dall'esame dei valori esposti nella tabella VIII,

che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto tra i valori delle portate nel 1976 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono generalmente superiori ai valori medi del periodo nel bacino del Brenta, ed inferiori negli altri bacini.

Naturalmente l'entità degli scostamenti dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni.

Le massime portate medie mensili si registrano in novembre nel bacino del Brenta, ed in ottobre nell'asta del bacino dell'Adige e nel Sarca

Le minime portate medie mensili si notano in marzo-aprile nel bacino del Brenta, in marzo nell'asta dell'Adige, ed in febbraio-marzo nel bacino del Sarca.

Le portate massime giornaliere si registrano nelle intumescenze del mese di ottobre e novembre nel bacino del Brenta, nel mese di settembre nel bacino dell'asta dell'Adige e nei mesi di settembre ed ottobre nel bacino dell'alto Sarca.

Le portate minime giornaliere si notano in aprile, luglio e agosto nel bacino del Brenta, in febbraio nell'asta del bacino dell'Adige ed in febbraio e marzo nell'alto Sarca.

Nel 1976 le portate massime e minime sono contenute nei massimi e minimi del periodo di osservazione.

I valori delle portate massime e minime in particolare di alcuni corsi d'acqua, sono alterati dalle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico o risentono anche delle derivazioni ad uso irriguo.

Tabella VII - Altezze idrometriche massime e minime assolute del 1976 e del precedente periodo di osservazioni

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	MASSIMA ALTEZZA OSSERVATA				MINIMA ALTEZZA OSSERVATA			
		1976		periodo precedente		1976		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Brentella di Caldonazzo	Brenta	150	21 ottobre	165	6 nov. 1966	24	vari luglio	11	sett-ott. 1961
Brentella di Levico	Levico	90	27 ottobre	300	5 nov. 1966	31	vari luglio	6	sett-ott. 1961
Brenta	Levico - Cervia	255	30 ottobre	368	4 nov. 1966	45	15-16 aprile	6	sett-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana	230	31 ottobre	200	31 ott. 1966	23	21 luglio	6	5-6 sett. 1961
Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	79	3 ottobre	83	30 giu. 1968	28	vari dicembre	16	vari 1975
Avisio	Soraga	170	14 settembre	110	3 sett. 1965	16	30 gennaio	-3	vari 1957
Adige	Trento	490	14 settembre	630	4 nov. 1966	-11	15 febbraio	-63	26 apr. 1866
Sarca di Nambrone	Pian Nambron	166	3 ottobre	212	17 sett. 1960	8	febb.-marz.	5	vari 1956/63/65
Sarca di Campiglio	P.te Piazza	136	3 ottobre	182	4 nov. 1966	21	24 febr.	-20	27 marzo 1962

Tabella VIII - Confronto fra le portate medie mensili ed annue (in m³/s) del 1976 e quelle del periodo di osservazione

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Brenta a Levico P.te Cervia	Anno 1976	2.16	1.77	1.23	1.23	1.44	1.47	1.62	2.13	4.46	5.65	10.4	5.53	3.26
	1930-32; 1936-43 1946-65; 1967-72	1.86	1.77	2.01	2.53	2.71	2.58	1.91	1.54	1.63	2.00	2.52	2.32	2.12
	Rapporto	1.16	1.00	0.61	0.49	0.53	0.57	0.85	1.38	2.74	2.83	4.13	2.38	1.54
Brenta a Borgo Valsug.	Anno 1976	3.87	3.85	3.07	2.61	3.59	3.45	2.85	3.75	8.60	15.1	18.0	8.56	6.44
	1956-71	4.28	3.51	3.78	5.55	5.66	5.76	4.58	3.85	4.28	3.92	6.38	5.72	4.77
	Rapporto	0.90	1.10	0.81	0.47	0.63	0.60	0.62	0.97	2.01	3.85	2.82	1.50	1.35
Rabbies a S. Bernardo	Anno 1976	0.79	0.87	0.88	1.06	4.56	5.76	5.22	3.46	6.39	8.54	4.96	2.38	3.74
	1968-69; 1971-72	1.12	1.03	1.12	2.02	4.80	7.25	6.83	3.83	2.67	1.91	2.08	1.24	2.99
	Rapporto	0.71	0.84	0.79	0.52	0.95	0.79	0.76	0.90	2.39	4.47	2.38	1.92	1.25
Avisio a Soraga	Anno 1976	2.16	2.04	2.03	2.48	6.03	6.05	6.10	5.12	10.2	8.14	6.08	3.43	4.99
	1956-65; 1967-72	2.46	2.26	2.34	3.45	8.04	11.1	8.53	6.16	5.40	4.26	3.87	2.83	5.06
	Rapporto	0.88	0.90	0.87	0.72	0.75	0.55	0.72	0.83	1.89	1.91	1.57	1.21	0.99
Adige a Trento	Anno 1976	111	102	98.8	117	145	150	144	126	322	428	310	171	185
	1951-72	107	109	120	163	274	394	317	270	238	187	178	125	207
	Rapporto	1.04	0.94	0.82	0.72	0.53	0.38	0.45	0.47	1.35	2.29	1.74	1.37	0.89
Sarca a Pian Nambrone	Anno 1976	0.29	0.21	0.22	0.39	1.12	1.26	1.51	0.92	2.11	2.29	0.73	0.24	0.94
	1956-70; 1975	0.34	0.29	0.28	0.70	1.94	3.02	2.17	1.49	1.26	0.78	0.71	0.36	1.11
	Rapporto	0.85	0.72	0.79	0.56	0.58	0.42	0.70	0.62	1.67	2.94	1.03	0.67	0.85
Sarca a P.te Piazza	Anno 1976	0.48	0.67	0.64	0.89	2.80	2.01	2.28	1.61	4.65	5.31	2.22	0.91	2.04
	1926-35; 1975	0.61	0.59	0.69	2.40	5.95	6.03	3.78	2.64	2.25	3.13	2.74	1.09	2.66
	Rapporto	0.79	1.14	0.93	0.37	0.47	0.33	0.60	0.61	2.07	1.70	0.81	0.83	0.77

VIII - ELEMENTI IDROLOGICI DI PIENA

L'anno 1976 è stato caratterizzato da alcune intumescenze che si sono verificate nei mesi di settembre-ottobre-novembre. L'Ufficio, per evidenziare la caratteristica di questo periodo di morbide ha predisposto alcuni diagrammi. In alcune delle figure rappresentate si notano i rapporti tra gli afflussi e i deflussi, ma si evidenziano anche i tempi di corrivazione e la correlazione fra la massima intensità di precipitazione e le portate defluite al colmo.

Figura 1 - f. Brenta - dal 1° settembre all'8 novembre: l'andamento giornaliero delle precipitazioni e l'idrogramma del lago di Caldonazzo.




Figura 2 - f. Avisio - dal 13 settembre al 14 settembre: l'andamento orario delle precipitazioni, l'idrogramma delle portate affluite nel serbatoio di Forte Buso e le portate scaricate in Avisio.

DIGA DI FORTE BUSO

Piena del 13 - 14 settembre 1976




Figura 3 - f. Adige - dal 13 settembre al 16 settembre: l'idrogramma del f. Adige a Trento - Ponte S. Lorenzo e gli incrementi di altezza idrometrica e di portata.





Figura 4 - f. Sarca - il 3 ottobre: l'andamento orario delle precipitazioni, l'idrogramma delle portate affluite nel serbatoio di Ponte Pià e le portate scaricate.



**ELEMENTI RIASSUNTIVI
DI STUDI IDROLOGICI**

ELEMENTI IDROLOGICI RIASSUNTIVI DI STUDI PER LA VALUTAZIONE DEL DECORSO DELLE PIENE DEI FIUMI BRENTA, AVISIO, ADIGE E SARCA IN PROV. DI TRENTO

1 - PRECIPITAZIONE: PIOGGIA E NEVE

I fenomeni alluvionali nella Provincia Autonoma di Trento si manifestano generalmente con le stesse caratteristiche meteorologiche: centro ciclonico principale a nord delle Alpi, centro ciclonico secondario sul golfo Ligure e conseguente afflusso di correnti sciroccali che trasportano verso i contrafforti montagnosi grandi masse di aria umida.

I dati per la valutazione delle piogge di carattere alluvionale-ciclonico, che sono quelle prodotte dalle correnti ascendenti connesse con le perturbazioni dello stato normale dell'atmosfera (depressione barometrica, tempesta, ecc.), sono riportati negli annali idrologici (pioggia di massima intensità registrata al pluviografo, precipitazioni massime da 1 a 5 giorni consecutivi).

È utile conoscere con quale intensità sul territorio si manifesta la precipitazione, ma per valutarne gli effetti, che variano sensibilmente nel caso che il suolo fosse coperto da uno strato nevoso, è necessario evidenziare lo stato naturale del terreno nel momento dell'evento.

Da ciò nasce la necessità di considerare il valore dell'equivalente in acqua del manto nevoso (ubicazione del fenomeno atmosferico, altezza della neve, temperatura, superfici interessate), per una determinazione il più realistica possibile dei deflussi di piena, ma che può essere utile anche per altre valutazioni, come per un razionale sfruttamento idroelettrico.

A tale scopo sono indicate, nella figura n. 5, la relazione esistente fra l'altezza della neve e la corrispondente altezza di acqua, nelle prime 24 ore dalla precipitazione e, nel riquadro, la densità di un manto nevoso stratificato dopo un certo periodo di tempo.

In sintesi si riportano anche i risultati più significativi di una serie di esperienze fatte dal Servizio Idrografico per la determinazione della densità della neve al suolo in tempi successivi alle 24 ore dalla precipitazione.

Esperienze invernali tipiche	DENSITA'		
	media	min.	max.
I campagna	0.292	0.098	0.418 *
II »	0.192	0.100	0.315
III »	0.175	0.086	0.290
IV »	0.296	0.248	0.328 *
V »	0.113	0.090	0.128
VI »	0.104	0.084	0.120
VII »	0.100	0.055	0.160
VIII »	0.253	0.169	0.308 *

(*) Valori ottenuti dai rilievi eseguiti nei mesi di marzo.

Questi valori sono stati rilevati con dei carotaggi eseguiti nello spessore del manto nevoso, con il pesaneve dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.


Essi condensano un insieme di dati raccolti, nell'arco di trenta anni, nelle molteplici escursioni mensili fra quota 1200 e 2600 in zone eterogenee delle Alpi Trentine.

Lo studio ha evidenziato i principali elementi che hanno determinato la metamorfosi del manto nevoso:

FIGURA 5

EQUIVALENTE IN ACQUA DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE

GENNAIO - FEBBRAIO
ANNI 1972 - 1976



- l'età e la profondità;
- la temperatura dell'aria e del suolo;
- l'evaporazione del manto nevoso (varia col variare dell'umidità atmosferica, con la velocità e la direzione del vento, con l'esposizione e la radiazione solare, con la nebulosità diurna e notturna).

Dal punto di vista idrologico, con questi elementi si può indicizzare la riserva d'acqua che il manto nevoso presenta in montagna nei mesi di marzo e aprile.

Si allega anche la carta delle precipitazioni nevose medie del quarantennio che riguardano la Provincia Autonoma di Trento.

2 - CONTRIBUTI UNITARI DI PIENA

Spesso si è posto il problema pratico-conoscitivo di stabilire la probabilità del verificarsi, in un corso d'acqua, di un dato valore della portata massima annuale o di stabilire il valore della portata massima che ha la maggiore probabilità di verificarsi in un dato numero di anni.

I valori di base per queste ricerche sono costituiti dai valori delle massime portate annue osservate in un periodo di tempo. Graduatoria la serie di dati disponibili si deduce per ogni suo termine la relativa frequenza; la frequenza è un «campione» e viene ad assimilarsi ad un valore prossimo della probabilità.

Per non trarre in errore, si puntualizza che, con il metodo probabilistico, la piena con tempo di ritorno medio di 100 anni ha una probabilità su cento di verificarsi in ogni singolo anno. Al tempo di ritorno non si può attribuire un significato ciclico; dunque non si prevede che l'evento si verificherà fra x anni, ma si definisce l'evento che si presenta in media una volta in x anni.

La valutazione della massima piena possibile o catastrofica in una sezione di un corso d'acqua, tenendo presente che le teorie matematiche, anche quelle più elaborate, non compensano mai le deficienze dei dati di base, si ottiene generalmente attraverso metodi e formule empiriche (Forti, Giandotti, De Marchi, Scimeni), ma viene definita anche attraverso metodi probabilistici (Frecht, Gilbrat, Goldon, Fuller, Gumbel), basati sulla frequenza delle piene.

La tabella n. 1 riporta per il fiume Adige a Trento le altezze idrometriche superiori a m 3,60 e la tabella n. 2 riporta per i fiumi Brenta, Avisio, Adige e Sarca, le portate massime annuali rilevate direttamente o elaborate per correlazione da altre sezioni significative.

L'Ufficio, prendendo in considerazione le portate al colmo dall'anno 1920 all'anno 1976, per il fiume Adige, dispone di una serie di dati superiore ai 50 anni, ed elabora questi elementi idrologici con il metodo probabilistico di Gumbel (tabella 3 e figura 6), ritenendolo uno strumento utile che però non deve costituire la sola base di decisione per eventuali studi di progettazione.

A completamento dei dati delle portate di piena si riportano su un diagramma bilogaritmico (figura 7) i contributi di piena al colmo dei bacini imbriferi tributari del fiume Adige, Brenta, Chiese e Sarca. Questo diagramma indica le risultanze del dimensionamento di 32 importanti opere idrauliche eseguite nella regione Trentina e per le quali ha relazionato il Servizio Idrografico; esso mette in evidenza la dispersione dei punti studiati, ma la retta compensatrice dà una valida indicazione per il dimensionamento di opere idrauliche di notevole interesse. Questi elementi saranno perfezionati idrologicamente in dettaglio con le formule empiriche più appropriate, legate alla risultanza dei parametri di precipitazione, di morfologia ed al dimensionamento dei bacini imbriferi della Provincia Autonoma di Trento.

Il risultato col sistema probabilistico dell'analisi idrologica con dati omogenei del fiume Adige a Trento (figura 6), indica la portata di $m^3/sec.$ 2900 circa, per un tempo di ritorno di 500 anni. Mentre l'analisi idrologica con dati eterogenei del fiume Adige, del fiume Brenta e del fiume Sarca (figura 7) indica per il bacino idrografico del fiume Adige a Trento la portata di $m^3/sec.$ 3250 circa.

La differenza dei due risultati evidenzia la tipologia dei dati esaminati, ma anche la caratteristica orografica del bacino del fiume Adige, di tipo assai allungato ove i deflussi dei vari bacini secondari raggiungono il corso principale in tempi diversi.

L'idrogramma nel corso principale viene ad assumere una base più ampia con le sommità più estese e meno pronunciate, perché i deflussi si estendono in tempi assai più lunghi.

IL CAPO UFFICIO
Geom. M. Leitempergher

Tabella I - Elementi caratteristici delle piene con altezza idrometrica superiore a m 3,60 a Trento - Ponte S. Lorenzo

Fiume ADIGE

Data			Altezza idrometrica m	Altezze idrom. in ordine decrescente		
g.	me	anno		n. ord.	H = m	anno
		1868	5.80	1.	6.30	1966
		1871	4.40	2.	6.11	1882
		1872	4.03	3.	6.05	1965
		1874	4.04	4.	5.85	1888
		1875	4.25	5.	5.80	1868
		1876	4.00	6.	5.80	1885
		1878	4.42	7.	5.79	1960
		1879	4.15	8.	5.70	1906
		1882	6.11	9.	5.42	1928
		1885	5.80	10.	5.36	1960
		1888	5.85	11.	5.34	1966
		1889	5.25	12.	5.25	1889
		1890	4.80	13.	5.22	1942
20 ottobre		1896	4.19	14.	5.20	1926
16 giugno		1898	4.71	15.	5.04	1926
16 giugno		1901	4.39	16.	4.97	1917
— —		1903	4.00	17.	4.90	1976
9 novembre		1906	5.70	18.	4.88	1926
28 ottobre		1907	4.24	19.	4.85	1928
24 maggio		1908	4.71	20.	4.80	1890
27 giugno		1910	4.31	21.	4.71	1898
26 maggio		1914	4.31	22.	4.71	1908
16 maggio		1917	4.02	23.	4.68	1928
27 maggio		1917	3.60	24.	4.56	1951
31 maggio		1917	4.97	25.	4.48	1953
11 giugno		1917	3.81	26.	4.45	1918
2 agosto		1917	4.35	27.	4.45	1918
18 giugno		1918	4.45	28.	4.45	1920
26 settembre		1918	4.45	29.	4.44	1946
23 settembre		1920	4.45	30.	4.42	1878
16 maggio		1926	5.20	31.	4.40	1871
3 novembre		1926	5.04	32.	4.39	1901
22 novembre		1926	4.88	33.	4.35	1917
26 settembre		1927	4.04	34.	4.34	1938
23 ottobre		1928	4.68	35.	4.33	1933
28 ottobre		1928	4.85	36.	4.31	1910
1 novembre		1928	5.42	37.	4.31	1914
22 giugno		1933	4.33	38.	4.30	1937
5 ottobre		1935	4.21	39.	4.25	1875
20 settembre		1937	4.30	40.	4.24	1907
13 giugno		1938	4.34	41.	4.21	1935
7-9 luglio		1940	4.06	42.	4.19	1896
28 settembre		1942	5.22	43.	4.15	1879
22 giugno		1946	4.44	44.	4.06	1940
28 maggio		1951	4.56	45.	4.04	1874
24 giugno		1951	3.98	46.	4.04	1927
28 ottobre		1953	4.48	47.	4.03	1872
17 settembre		1960	5.36	48.	4.02	1917
20 settembre		1960	5.79	49.	4.00	1876
3 settembre		1965	6.05	50.	4.00	1903
17 agosto		1966	5.34	51.	3.98	1951
4 novembre		1966	6.30	52.	3.81	1917
13 giugno		1972	3.78	53.	3.78	1972
14 settembre		1976	4.90	54.	3.60	1917

Tabella II - Portate massime annuali.

Data	BRENTA a Levico - P.te Cervia Q max al colmo	AVISIO a Stramentizzo Q max al colmo	ADIGE a Trento Q max al colmo (x)	SARCA alle Sarche Q max	
	m ³ /sec.	m ³ /sec.	m ³ /sec.	giornaliera m ³ /sec.	al colmo m ³ /sec.
1920	—	—	1119	—	—
1921	—	—	426	—	—
1922	—	—	518	—	—
1923	—	—	625	—	—
1924	—	—	829 (820)	—	—
1925	—	—	655	—	—
1926	—	—	1643 (1550)	—	—
1927	—	—	1199 (1120)	213	—
1928	—	—	1863 (1650)	309	—
1929	—	—	620	121	—
1930	—	—	1013 (975)	133	—
1931	—	158	885 (865)	140	—
1932	—	124	708	129	—
1933	—	146	1334 (1200)	—	—
1934	—	170	893 (872)	—	—
1935	—	175	1281 (1170)	—	—
1936	—	80	930 (900)	—	—
1937	—	140	1322 (1200)	—	—
1938	—	151	1338 (1220)	—	—
1939	—	75	1051 (1000)	—	—
1940	—	101	1212 (1125)	—	—
1941	—	101	865 (850)	—	—
1942	15.8	188	1752 (1550)	—	—
1943	19.6	78	750	—	—
1944	5.9	69	488 ♦	—	—
1945	17.4	151	1165 ♦	—	—
1946	21.2	110	1383 ♦	—	—
1947	27.2	76	857 ♦	—	—
1948	15.8	62	1099 ♦	—	—
1949	19.6	71	548 ♦	82	—
1950	25.8	105	817 ♦	—	—
1951	54.5	215	1440 (1348)	167	—
1952	7.2	—	1056 (1021)	160	—
1953	33.2	—	1403 (1317)	356	—
1954	12.7	—	889 (870)	71	105
1955	2.2	—	845 (827)	57	139
1956	5.2	—	542	87	108
1957	19.0	—	921 (900)	68	125
1958	11.1	—	995 (968)	75	181
1959	11.8	—	732 (732)	83	118
1960	61	—	2055 (1810)	366	456
1961	4.2	—	707	—	—
1962	9.9	—	905	—	—
1963	11.8	—	954	—	—
1964	4.6	—	398	—	—
1965	19	—	2294 *	—	—
1966	20.5	—	2465 *	—	—
1967	—	—	806	106	—
1968	—	—	725	95	—
1969	—	—	465	117	—
1970	—	—	569	89	—
1971	—	—	459	83	—
1972	—	—	873	162	—
1973	—	—	597	193	—
1974	—	—	530	114	—
1975	—	—	954	189	—
1976	—	—	1604	278	—

(x) = Elementi di portata leggermente corretti ante 1960 quelli superiori alla portata di m³/sec. 800, sono stati rapportati alle ultime scale di deflusso per valutazioni idrologiche più omogenee e al solo scopo di inserirli nell'elaborato probabilistico delle piene del fiume Adige

() = Dati delle pubblicazioni ufficiali.

♦ = Dati ufficialmente mancanti ma ricostruiti da altri elementi idrologici.


* = Portata virtuale.

Tabella III - Elaborazione delle piene annue del fiume Adige a Trento - Ponte S. Lorenzo


Anni: 1920 - 1976 col metodo di Gumbel

N. d'ordine	Piena annuale al colmo	Piena annuale in rapporto alla media di m ³ /sec. 1008	Tempo in per cento	Variabile ridotta y
1.	398	0.395	1.72	— 1.40476
2.	426	0.423	3.45	— 1.20968
3.	459	0.455	5.17	— 1.08401
4.	465	0.461	6.90	— 0.98344
5.	488	0.484	8.62	— 0.89747
6.	518	0.514	10.34	— 0.82111
7.	530	0.526	12.07	— 0.74762
8.	542	0.538	13.79	— 0.68335
9.	548	0.545	15.52	— 0.62291
10.	569	0.564	17.24	— 0.56546
11.	597	0.592	18.97	— 0.50726
12.	620	0.615	20.69	— 0.45428
13.	625	0.620	22.41	— 0.40287
14.	655	0.650	24.14	— 0.35274
15.	707	0.701	25.86	— 0.30079
16.	708	0.702	27.59	— 0.25258
17.	725	0.719	29.31	— 0.20504
18.	732	0.726	31.03	— 0.15801
19.	750	0.744	32.76	— 0.10863
20.	806	0.800	34.48	— 0.06223
21.	817	0.811	36.21	— 0.01598
22.	829	0.822	37.93	+ 0.03023
23.	845	0.838	39.66	+ 0.07925
24.	857	0.850	41.38	+ 0.12569
25.	865	0.858	43.10	+ 0.17240
26.	873	0.866	44.83	+ 0.21945
27.	885	0.878	46.55	+ 0.26975
28.	889	0.882	48.28	+ 0.31782
29.	893	0.886	50.00	+ 0.36651
30.	905	0.898	51.72	+ 0.41595
31.	921	0.914	53.45	+ 0.46624
32.	930	0.923	55.17	+ 0.52053
33.	954	0.946	56.90	+ 0.57292
34.	954	0.946	58.62	+ 0.62654
35.	995	0.987	60.34	+ 0.68154
36.	1013	1.005	62.07	+ 0.74145
37.	1051	1.043	63.79	+ 0.78591
38.	1056	1.048	65.52	+ 0.86010
39.	1099	1.090	67.24	+ 0.92257
40.	1119	1.110	68.97	+ 0.99138
41.	1165	1.156	70.69	+ 1.05922
42.	1199	1.189	72.41	+ 1.13021
43.	1212	1.202	74.14	+ 1.20479
44.	1281	1.271	75.86	+ 1.28825
45.	1322	1.311	77.59	+ 1.37199
46.	1334	1.323	79.31	+ 1.46131
47.	1338	1.327	81.03	+ 1.55722
48.	1383	1.372	82.73	+ 1.66099
49.	1403	1.392	84.48	+ 1.77430
50.	1440	1.429	86.21	+ 1.90717
51.	1604	1.591	87.93	+ 2.04817
52.	1643	1.630	89.66	+ 2.21917
53.	1752	1.738	91.38	+ 2.40878
54.	1863	1.848	93.10	+ 2.63811
55.	2055	2.039	94.83	+ 2.92993
56.	2294	2.276	96.55	+ 3.36415
57.	2465	2.445	98.28	+ 4.06598

PUNTI NOTI DELLE PIENE AL COLMO (57 ANNI) DEL FIUME ADIGE A TRENTO. COL METODO DI GUMBEL SI È DETERMINATA LA RETTA CHE INDICA MEDIAMENTE I TEMPI DI RITORNO (5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 ANNI).



INDICI DEI CONTRIBUTI UNITARI DI PIENA AL COLMO DEDOTTI DA
STUDI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO ESPRESSI IN $\text{m}^3/\text{sec. km}^2$ PER
AREE DI BACINI IMBRIFERI DEL FIUME ADIGE, BRENTA, CHIESE E
SARCA.



INDICE

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete termometrica	Pag.	3
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	»	4
Corografia delle stazioni termometriche	»	5
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	»	6
Tabella II — Valori medi ed estremi della temperatura	»	30

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	»	39
Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete pluviometrica	»	40
Corografia delle stazioni pluviometriche	»	41
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	»	42
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	»	43
Tabella II — Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione	»	65
Tabella III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	»	67
Tabella IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	»	68
Tabella V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	»	70
Tabella VI — Manto nevoso	»	71

SEZIONE C - METEOROLOGIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle	»	75
Tabella I — Pressione atmosferica	»	76
Tabella I/A — Pressione atmosferica ridotta al mare in mm	»	76
Tabella II — Umidità relativa	»	78
Tabella III — Osservazioni giornaliere di insolazione	»	79
Tabella IV — Vento al suolo	»	80
Tabella IV/A — Frequenza del vento nelle singole direzioni	»	82
Tabella V — Nebulosità	»	82

SEZIONE D - AFFLUSSI METEORICI

Terminologia - Contenuto delle tabelle	»	83
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico	»	84

SEZIONE E - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete idrometrica	»	87
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	»	88
Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere in cm	»	90

SEZIONE F - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	»	99
Contenuto delle tabelle - Elenco delle stazioni	»	100
Corografia delle stazioni idrometriche e idrometrografiche	»	101

1. - Brentella di Caldonazzo a Brenta	Pag. 102
2. - Brentella di Levico a Levico	» 103
3. - Brenta a Levico - Ponte Cervia	» 104
4. - Brenta a Borgo Valsugana	» 105
5. - Rabbies a S. Bernardo di Rabbi	» 106
6. - Avisio a Soraga	» 107
7. - Canale di gronda Lago delle Piazze	» 108
8. - Adige a Trento	» 109
9. - Sarca di Nambrone a Pian Nambron	» 110
10. - Sarca di Campiglio a Ponte Piazza	» 111
Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno	» 112


SEZIONE G - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle	» 121
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	» 122
Tabella I — Osservazioni freatimetriche giornaliere	» 123
CARATTERI IDROLOGICI	» 125

ELEMENTI RIASSUNTIVI DI STUDI IDROLOGICI

Valutazione del decorso delle piene dei fiumi Brenta, Avisio, Adige e Sarca	» 139
---	-------

**FINITO DI STAMPARE NELLO STABILIMENTO DELLA
VALLAGARINA - ARTI GRAFICHE R. MANFRINI S.p.A.
CALLIANO (TRENTO) NEL MESE DI DICEMBRE 1980**



LEGENDA:

cm. 50	———
• 75	———
• 100	———
• 200	———
• 300	———
• 400	———
• 500	———

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

**CARTA DELLA PRECIPITAZIONE NEVOSA
MEDIA ANNUA NEL QUARANTENNIO 1921-60**