

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

SERVIZI ACQUE PUBBLICHE

UFFICIO IDROGRAFICO

ANNALI IDROLOGICI

1977

Servizio Geologico
BIBLIOTECA



B063002

Sezione A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	*
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da Osservatori o stazioni termopluviometriche controllati o dipendenti direttamente dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e a minima, che viene osservato ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite ai termometri vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. - Sono riportati, per la maggior parte delle stazioni, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, le rispettive medie mensili, la temperatura media del mese e le corrispondenti medie del periodo.

TABELLA II. - Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come «temperatura diurna» è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno;

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale sono state osservate.


Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1977

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 ÷ 200	2	
201 ÷ 500	7	1
501 ÷ 1000	19	1
1001 ÷ 1500	12	
oltre i 1500	10	1
Totali	50	3.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BRENTA					<i>(segue)</i>				
Pergine	Tm	480	1,50	1925	Cadino di Fiemme	Tm	964	1,50	1926
Levico	Tm	445	1,50	1939	Stramentizzo	Tm	800	1,50	1968
Centa	Tm	885	1,50	1929	<i>Pozzologo</i>	Tm	460	1,50	1929
Pontarso	Tm	888	1,50	1941	<i>Monte Bondone</i>	Tm	1500	1,50	1926
Costabrunella	Tm	2030	1,50	1942	Trento (Roncafort)	Tm	200	1,50	1975
Pieve Tesino	Tm	775	1,50	1944	Trento (Laste)	Tr	312	2,00	1919
S. Martino di Castrozza	Tm	1444	1,50	1925	S. Orsola	Tm	925	1,50	1929
S. Silvestro	Tm	577	1,50	1932	Folgaria	Tm	1168	1,50	1930
					Rovereto	Tm	210	1,50	1931
					Speccheri	Tm	860	1,50	1966
BACCHIGLIONE					Ronzo	Tm	974	1,50	1925
Lavarone	Tm	1171	1,50	1964	Brentonico	Tm	693	1,50	1953
					Pra da Stua	Tm	1045	1,50	1953
ADIGE					SARCA				
Pian Palù	Tm	1802	1,50	1968	Campo Carlo Magno	Tm	1681	1,70	1896
Peio	Tm	1574	1,50	1924	Pinzolo	Tr	776	1,70	1954
Careser	Tr	2600	1,50	1939	Tione	Tm	563	5,70	1896
<i>Malga Mare</i>	Tm	1964	1,50	1929	Stenico	Tm	668	1,70	1919
Cogolo Pont	Tm	1201	1,50	1928	S. Massenza	Tm	245	1,70	1957
Passo del Tonale	Tm	1850	1,50	1924					
Piazzola di Rabbi	Tm	1310	1,50	1955	LAGO DI GARDA				
Tassè di Rabbi	Tm	986	1,50	1976					
Cles	Tm	658	1,50	1933	Torbole -	Tm	70	8,00	1871
Passo della Mendola	Tm	1360	1,50	1923	Bezzecca	Tm	698	1,95	1913
S. Giustina	Tm	532	1,50	1954					
Mezzolombardo	Tm	215	1,50	1924	CHIESE				
Paganella	Tm	2125	1,50	1931					
Pian Fedaia	Tm	2044	2,00	1937	Malga Bissina	Tm	1792	1,70	1958
Fontanazzo di Mazzin	Tm	1390	1,50	1923	Malga Boazzo	Tm	1200	1,70	1958
Passo di Rolle	Tm	2004	1,50	1923	Ponte Murandin	Tm	720	1,70	1958
Forte Buso	Tm	1480	1,50	1968	Creto	Tm	525	1,70	1958
Predazzo	Tm	1018	1,50	1924	Storo	Tm	393	1,70	1959
Cavalese	Tm	1000	1,50	1932					

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PERGINE																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: BRENTA (480 m.s.m.)											
1	3	-11	2	-7	9	-6	13	1	11	8	18	11	25	10	26	11	23	12	15	8	13	7	2	-6
2	4	-10	3	-8	11	-4	15	2	13	8	19	10	28	12	25	11	24	13	19	7	14	2	4	-6
3	2	-4	5	-6	14	-3	16	3	14	9	20	11	30	14	24	10	26	15	18	2	14	1	7	-3
4	0	-1	4	-6	17	0	13	6	13	11	22	10	29	16	25	12	25	16	18	3	15	3	6	-5
5	3	-1	7	-4	18	1	16	7	18	10	23	7	26	15	26	13	26	14	17	2	14	4	6	-7
6	6	0	12	-2	19	0	15	6	16	5	18	11	25	12	27	14	26	11	13	5	16	6	5	-8
7	8	0	9	-3	14	1	14	5	15	2	20	16	28	17	28	15	27	12	14	11	15	2	0	-8
8	9	-4	7	-3	17	0	13	3	17	3	23	14	22	17	24	13	26	13	17	10	14	1	1	-1
9	7	-6	6	-5	15	1	10	0	14	4	26	12	25	13	22	13	29	12	18	9	14	3	4	0
10	3	-1	3	-4	15	2	8	-1	18	3	29	13	25	14	21	14	22	11	20	8	13	4	3	-3
11	5	1	6	1	14	5	11	-2	22	4	30	14	30	11	22	9	25	8	21	8	12	3	5	0
12	5	0	2	1	8	4	13	-1	16	7	31	15	30	13	14	10	26	10	20	6	11	2	6	1
13	7	-3	8	0	15	3	17	1	12	6	30	16	29	15	20	7	26	13	20	5	12	3	7	0
14	0	-8	10	-3	16	0	17	2	17	6	27	15	26	17	25	9	22	9	19	4	11	-1	9	-2
15	1	-5	9	-4	16	1	12	3	15	12	17	14	28	15	27	14	24	13	19	5	12	-2	8	-3
16	2	-6	10	-5	17	2	13	0	17	13	23	11	24	16	26	15	24	8	20	6	11	-3	7	-4
17	3	-13	8	-6	16	1	16	-3	16	8	28	12	27	13	25	17	24	10	19	5	9	-4	9	-5
18	0	-11	9	-5	11	2	19	1	14	8	27	14	25	16	26	16	14	5	19	5	11	-6	8	-6
19	1	-15	5	-5	8	3	15	3	15	10	26	11	26	15	24	15	17	2	18	4	10	-5	8	-7
20	2	-13	4	1	7	3	14	2	17	12	28	10	25	16	19	14	16	3	18	3	6	-6	7	-8
21	6	-11	5	3	11	1	19	3	16	7	25	13	26	14	18	13	15	7	17	2	3	-3	7	-8
22	1	-9	6	2	6	3	20	3	18	9	22	14	25	13	22	12	17	6	16	4	7	0	5	-7
23	2	0	5	0	19	4	20	6	23	10	24	13	26	8	20	12	16	5	17	5	6	-6	7	-8
24	9	-1	9	2	19	3	21	7	25	12	23	13	27	11	23	8	17	3	18	4	5	-8	8	-7
25	4	-4	8	2	23	4	21	10	27	12	20	12	23	13	24	9	18	4	20	5	6	-7	13	-6
26	2	-4	11	-2	24	4	23	4	23	14	18	12	23	9	25	12	19	7	19	5	5	-1	2	-5
27	7	1	12	-3	14	6	20	7	16	13	24	11	22	8	23	11	18	8	18	6	6	2	3	-4
28	3	-1	7	-2	12	8	19	9	20	10	25	12	21	10	20	11	17	10	17	6	5	1	4	-5
29	1	0			7	6	18	8	23	8	24	13	22	11	22	13	20	6	18	7	4	-2	5	-3
30	3	-2			5	0	17	9	23	8	23	11	21	12	24	15	21	7	17	8	2	-4	7	-5
31	4	-5			7	0			22	9			25	15	24	16			14	7			10	-7
Medie	3.6	-4.7	6.9	-2.5	13.7	1.8	15.9	3.5	17.6	8.4	23.8	12.4	25.6	13.3	23.3	12.4	21.7	9.1	17.8	5.6	9.9	-0.5	5.9	-4.7
Med. mens.	-0.5		2.2		7.7		9.7		13.0		18.1		19.4		17.8		15.4		11.7		4.7		0.6	
Med. norm.	-0.5		2.2		6.2		10.3		14.7		18.2		20.5		19.7		16.3		11.0		4.9		0.3	
LEVICO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: LAGO DI LEVICO (445 m.s.m.)											
1	"	"	"	"	"	"	21	5	22	8	29	10	"	"	"	"	"	"	"	"	12	7	2	-4
2	"	"	"	"	"	"	14	8	25	8	32	11	"	"	"	"	"	"	"	"	9	2	2	-4
3	"	"	"	"	"	"	22	10	22	5	29	10	"	"	"	"	"	"	"	"	10	3	5	-3
4	"	"	"	"	"	"	24	12	22	3	27	11	"	"	"	"	"	"	"	"	15	3	7	-3
5	"	"	"	"	"	"	24	11	20	4	25	9	"	"	"	"	"	"	"	"	12	6	7	-5
6	"	"	"	"	"	"	23	8	21	5	25	10	"	"	"	"	"	"	"	"	13	5	6	-6
7	"	"	"	"	"	"	20	7	22	4	25	10	"	"	"	"	"	"	"	"	14	3	-1	-5
8	"	"	"	"	"	"	24	8	20	6	24	9	"	"	"	"	"	"	"	"	16	2	2	-4
9	"	"	"	"	"	"	18	5	22	7	25	10	"	"	"	"	"	"	"	"	17	2	2	0
10	"	"	"	"	"	"	10	0	23	5	25	11	"	"	"	"	"	"	"	"	15	4	3	0
11	"	"	"	"	"	"	15	0	23	7	27	11	"	"	"	"	"	"	"	"	20	4	4	0
12	"	"	"	"	"	"	15	3	24	9	25	15	"	"	"	"	"	"	"	"	17	3	7	-2
13	"	"	"	"	"	"	18	3	25	9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	5	3	-2
14	"	"	"	"	"	"	20	4	22	10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	23	6	10	-1
15	"	"	"	"	"	"	17	2	23	12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22	6	8	-2
16	"	"	"	"	"	"	18	6	23	10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19	7	11	-3
17	"	"	"	"	"	"	18	0	22	11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19	7	7	-4
18	"	"	"	"	"	"	22	2	23	9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	3	11	-3
19	"	"	"	"	"	"	22	3	25	10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	-5	7	-4
20	"	"	"	"	7	3	20	4	25	12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	4	11	-4
21	"	"	"	"	11	3	20	4	27	12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	4	5	-2
22	"	"	"	"	15	6	19	4	30	11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19	6	8	-4
23	"	"	"	"	12	7	21	5	27	10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17	7	7	-6
24	"	"	"	"	16	4	21	4	25	10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	7	6	-3
25	"	"	"	"	21	5	21	5	29	12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19	6	2	-1
26	"	"	"	"	23	5	20	6	28	12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21	7	4	0
27	"	"	"	"	26	10	20	3	29	13	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21	7	6	-3
28	"	"	"	"	13	8	22	2	30	11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14	7	5	-2
29	"	"	"	"	12	-1	22	7	30	11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14	8	4	-1
30	"	"	"	"	5	0	23	5	32	12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	6	4	0
31	"	"	"	"	12	2			32	11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18	6	3	-5
Medie	"	"	"	"	"	"	19.8	4.9	24.9	9.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9.9	0.3	4.8	-3.3
Med. mens.	"	"	"	"	"	"	12.3		17.0		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5.1		0.8	
Med. norm.	-0.5		2.0		6.1		11.0		15.5		18.4		20.7		20.2		16.9		11.6		5.6		0.5	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CENTA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: CENTA (885 m.s.m.)											
1	-3	-9	-1	-5	6	-2	2	0	12	8	16	8	18	11	15	11	20	14	17	8	10	7	0	-2
2	4	-8	-2	-4	10	-2	7	2	11	9	14	8	22	13	20	12	21	14	13	8	11	4	2	-3
3	3	-1	-3	-5	11	0	6	2	11	9	18	9	24	15	21	13	20	16	11	5	10	3	2	-3
4	5	2	-2	-6	10	5	7	4	13	10	16	7	26	16	21	14	22	15	14	4	15	5	4	-2
5	5	1	5	0	11	6	8	4	18	13	18	11	26	15	22	15	19	12	14	5	10	7	3	-4
6	5	2	5	-1	13	6	8	2	14	6	15	10	22	13	22	14	22	12	12	8	12	8	1	-5
7	4	2	6	0	13	7	12	3	14	5	15	11	24	17	24	16	24	12	15	12	13	6	-2	-4
8	4	0	8	2	12	7	6	4	9	4	16	12	23	14	20	14	23	15	16	13	12	5	-1	-3
9	0	-2	5	1	14	8	7	0	9	3	19	13	18	12	20	13	22	14	18	11	11	5	2	1
10	2	0	4	0	11	4	5	-2	12	5	18	15	22	13	19	11	20	8	17	10	14	8	3	2
11	0	-1	2	-1	12	4	4	-2	15	6	23	15	23	14	20	11	18	10	15	11	15	6	4	2
12	4	0	2	0	10	3	8	2	16	9	24	16	25	15	21	12	21	12	11	8	13	6	4	2
13	0	-5	4	1	8	2	12	1	15	11	25	15	26	17	12	8	23	15	16	9	12	6	2	1
14	1	-5	5	-2	12	2	14	4	14	5	26	15	25	15	19	11	22	12	17	8	7	4	3	1
15	0	-7	6	-1	12	3	14	3	15	4	22	12	22	15	20	14	17	10	16	8	6	1	4	0
16	-2	-6	5	-3	11	3	9	-1	13	4	19	10	23	14	23	15	20	9	15	10	10	0	3	1
17	1	-7	4	-2	13	4	8	-2	10	7	18	13	20	13	23	18	18	7	13	8	7	-1	4	0
18	0	-8	3	-2	11	4	13	-1	13	8	24	15	22	15	24	17	15	5	15	6	8	-2	5	-1
19	-3	-10	5	-1	12	5	14	4	15	10	22	11	21	16	22	12	8	4	14	8	8	-3	4	-1
20	-1	-9	4	2	5	3	8	4	16	11	24	17	22	14	17	13	12	4	14	7	8	-3	4	-1
21	0	-5	5	3	3	1	15	5	14	8	23	14	20	14	14	12	11	6	15	5	5	0	4	-2
22	-3	-8	5	1	8	2	15	5	19	14	19	11	22	11	12	11	13	7	14	6	10	-1	2	-3
23	1	-2	6	3	7	4	18	8	20	14	18	12	20	11	17	11	12	8	12	6	5	-3	2	-2
24	6	-2	6	1	7	4	17	11	18	11	19	12	23	14	18	10	12	5	15	8	3	-4	3	-1
25	9	3	6	2	6	3	15	8	23	11	20	12	24	14	19	11	15	7	15	9	2	-2	6	0
26	9	2	9	0	13	5	12	6	18	14	19	12	20	10	20	13	16	8	17	13	1	-2	8	2
27	8	4	9	-2	16	7	18	8	20	9	19	10	20	14	18	12	15	8	16	11	2	1	4	-1
28	9	5	7	-1	15	5	9	8	14	8	21	14	18	11	18	13	11	7	15	9	2	-3	6	2
29	6	2			5	0	13	10	17	8	20	13	16	11	19	14	14	6	15	10	0	-2	3	-1
30	5	1			1	-2	15	10	19	10	20	12	18	14	18	13	13	7	12	6	0	-2	2	-5
31	4	-2			2	-1			18	9			18	14	20	16			12	8			0	-4
Medie	2.7	-2.4	4.2	-0.7	9.7	3.2	10.6	3.7	15.0	8.5	19.7	12.2	21.7	13.7	19.3	12.9	17.3	9.6	14.5	8.3	8.1	1.8	2.9	-1.1
Med. mens.	0.2		1.8		6.5		7.2		11.7		15.9		17.7		16.1		13.5		11.4		4.9		0.9	
Med. norm.	-0.4		1.1		3.6		7.2		11.6		15.1		17.8		16.1		13.5		8.9		4.3		0.3	
PONTARSO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: MASO (888 m.s.m.)											
1	»	»	»	»	»	»	»	»	12	5	17	6	22	7	18	8	20	10	13	3	15	3	11	-5
2	»	»	»	»	»	»	»	»	10	4	19	3	25	9	20	5	19	8	15	4	14	1	10	-5
3	»	»	»	»	»	»	»	»	12	5	17	4	28	10	23	6	24	10	13	4	15	1	11	-6
4	»	»	»	»	»	»	»	»	11	6	20	4	28	11	24	9	22	10	13	3	15	0	11	-5
5	»	»	»	»	»	»	»	»	15	6	17	5	25	10	24	10	21	8	12	2	17	2	10	-8
6	»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	10	4	25	8	25	10	22	8	13	2	15	3	11	-5
7	»	»	»	»	»	»	»	»	12	1	10	5	25	11	25	11	25	9	11	1	12	2	12	-8
8	»	»	»	»	»	»	»	»	9	0	22	6	20	10	24	9	26	10	13	3	16	3	13	-3
9	»	»	»	»	»	»	»	»	12	0	21	6	22	8	23	10	24	9	12	3	19	5	12	-4
10	»	»	»	»	»	»	»	»	15	0	20	10	22	9	26	8	19	4	15	5	20	3	13	-3
11	»	»	»	»	»	»	»	»	19	2	21	10	25	10	23	7	25	6	14	3	18	0	12	-3
12	»	»	»	»	»	»	»	»	19	5	26	10	32	11	15	8	26	12	18	5	17	2	12	-2
13	»	»	»	»	»	»	»	»	12	6	28	11	25	12	21	5	22	9	18	5	15	0	11	-3
14	»	»	»	»	»	»	»	»	14	2	28	10	24	10	22	6	25							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COSTABRUNELLA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: GRIGNO (2030 m.s.m.)													
1	-2	-10	0	-8	-3	-12	3	-7	5	0	12	0	9	4	11	5	14	8	14	4	5	0	-1	-8
2	0	-4	0	-8	-3	-10	7	-5	4	0	7	-1	12	5	11	2	15	7	9	2	1	-3	-4	-10
3	-1	-6	-2	-9	4	-5	16	1	5	0	9	-1	16	9	10	2	14	8	8	-3	8	-2	-5	-11
4	0	-6	2	-13	3	-6	13	-3	7	1	3	0	20	10	12	4	14	8	5	-3	9	2	-4	-10
5	-2	-7	1	-8	4	-3	3	-3	6	2	5	1	20	8	12	5	13	6	7	-1	8	1	1	-9
6	0	-5	10	-5	7	-2	1	-6	7	-1	4	1	16	7	14	6	12	6	8	1	7	1	2	-8
7	1	-8	6	-5	8	0	9	-2	5	-5	8	2	16	7	16	8	15	7	7	4	5	1	-1	-8
8	1	-9	5	-4	7	0	3	-2	7	-3	7	3	15	7	15	7	17	9	7	5	7	-1	2	-7
9	4	-8	4	-3	8	2	0	-9	8	-4	11	4	12	6	14	6	16	8	7	2	8	0	0	-5
10	-3	-11	7	-4	7	0	0	-9	7	-4	13	5	15	7	13	6	13	1	11	2	11	1	3	-5
11	-4	-9	1	-6	7	-2	2	-10	10	0	15	5	16	8	12	6	15	1	9	1	10	4	2	-3
12	-4	-11	1	-7	1	-5	3	-9	12	1	17	6	20	9	12	3	18	6	6	2	11	5	3	-4
13	-3	-12	0	-5	0	-4	2	-8	9	2	16	9	18	8	8	4	18	8	10	2	12	4	5	-5
14	-6	-14	1	-8	-1	-6	6	-8	4	-1	20	7	17	7	12	3	16	3	11	3	8	-6	-2	-6
15	-4	-13	2	-11	4	-7	7	-9	8	-2	16	4	14	6	13	6	13	3	14	4	7	-5	2	-5
16	-8	-12	-2	-9	7	-4	-2	-11	12	-1	12	1	17	7	14	6	16	4	12	0	5	-3	5	-6
17	-6	-16	3	-11	9	-2	1	-7	5	-1	14	6	16	6	15	7	15	2	13	3	1	-8	4	-5
18	-9	-17	2	-8	10	-3	7	-5	7	0	15	7	14	6	14	8	3	-3	12	2	0	-8	5	-8
19	-4	-14	1	-7	8	-1	9	-4	9	2	13	4	12	6	12	6	2	-5	12	4	-2	-9	7	-4
20	-5	-12	0	-4	2	-3	4	-3	9	4	16	5	14	8	11	5	3	-4	14	5	-2	-11	5	-4
21	-6	-13	0	-3	0	-7	5	-5	8	2	14	6	11	6	7	4	5	-2	14	6	-4	-9	4	-5
22	1	-12	-1	-7	2	-5	10	-3	10	2	12	4	13	4	7	3	4	-3	16	7	-2	-9	4	-6
23	0	-8	0	-6	3	-4	9	-2	13	3	11	4	11	5	8	4	5	-1	15	5	-1	-11	6	-4
24	1	-7	2	-6	7	-5	10	-3	10	3	10	4	14	7	11	5	4	-2	14	3	-2	-10	7	-5
25	2	-9	0	-4	7	-4	9	-7	16	4	13	5	18	7	11	3	3	1	11	5	-2	-9	9	-3
26	1	-7	1	-5	9	-4	11	-1	18	6	12	4	12	2	12	4	6	1	13	3	-5	-11	-2	-3
27	1	-9	2	-7	11	-3	12	0	14	2	10	1	11	1	13	5	6	0	11	4	-9	-13	3	-4
28	7	-8	1	-12	5	-1	12	1	10	-1	12	3	8	2	12	5	7	-1	13	5	-6	-10	2	-6
29	3	-6			3	-2	10	2	10	0	10	4	8	3	10	6	9	-2	9	2	-5	-11	-2	-8
30	0	-6			0	-4	5	1	13	1	9	4	12	6	14	7	12	6	6	0	-6	-10	1	-8
31	0	-9			3	-5	10	1	10	1			10	6	16	9			6	1			0	-10
Media	-1.5	-9.6	1.7	-6.9	4.5	-3.8	6.2	-4.5	9.0	0.4	11.5	3.6	14.1	6.1	12.0	5.2	10.8	2.6	10.5	2.6	2.6	4.7	2.0	-6.2
Med. max.	-5.5		-2.6		0.4		0.9		4.7		7.6		10.1		8.6		6.7		6.5		-1.1		-2.1	
Med. norm.	-3.8		-3.5		-1.2		2.0		6.1		9.0		11.5		10.9		8.3		5.5		0.3		-3.0	
PIEVE TESINO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: GRIGNO (775 m.s.m.)													
1	1	-3	2	-3	10	-5	8	-2	11	9	12	7	18	11	21	14	23	13	12	9	12	7	2	0
2	8	1	6	-4	7	-3	12	1	12	7	16	9	22	12	20	10	19	12	12	9	14	9	5	-5
3	2	0	7	-5	11	-2	13	3	14	6	14	8	24	14	20	12	21	11	15	7	12	2	4	-5
4	1	0	7	-5	12	0	10	5	13	8	15	8	24	15	20	13	19	13	14	6	12	6	4	-5
5	4	1	8	-4	16	2	8	5	15	9	14	9	22	16	21	15	20	12	13	5	11	8	4	-6
6	8	1	8	-1	15	4	10	0	13	7	16	10	24	13	18	12	22	11	12	9	11	7	-2	-4
7	7	-1	10	-3	14	3	7	5	14	2	15	10	20	16	19	12	23	12	14	11	12	5	1	-2
8	8	-2	7	-1	14	2	7	3	8	2	18	12	22	14	20	13	22	12	14	9	12	4	3	1
9	3	-4	6	-1	11	1	2	1	11	3	20	14	21	12	19	13	21	13	15	10	12	4	4	2
10	1	-2	4	0	11	4	2	-1	14	4	21	10	23	15	19	13	20	12	17	11	17	7	5	3
11	3	0	6	0	6	1	6	-1	17	4	21	15	24	13	20	10	20	11	11	6	17	6	6	3
12	4	-1	3	1	6	2	8	-1	16	7	22	13	24	14	15	10	21	11	16	8	16	6	4	1
13	4	-2	7	1	11	2	10	0	17	9	21	15	23	17	18	8	21	12	18	10	15	2	5	2
14	1	-8	7	-1	11	0	12	0	11	5	23	12	20	15	20	10	18	11	17	7	7	1	8	0
15	4	-3	5	-2	11	2	8	-1	10	5	17	14	24	16	20	13	19	8	13	7	8	0	7	0
16	4	-7	5	-3	12	0	9	1	10	6	19	1												

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. MARTINO DI CASTROZZA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: CISON (1444 m.s.m.)													
1	2	-10	1	-7	8	-8	9	-1	8	3	9	4	16	7	17	6	20	9	12	6	5	-1	0	-8
2	0	-6	0	-11	10	-2	13	-1	8	3	14	3	20	9	17	7	19	11	13	0	10	1	1	-7
3	2	-6	6	-8	11	6	11	2	12	5	12	4	23	10	18	7	17	11	13	0	13	1	1	-5
4	4	0	10	-4	14	5	5	1	9	5	13	3	23	11	20	9	16	9	12	0	13	3	8	-8
5	2	0	10	0	11	0	8	-4	11	0	12	4	20	7	20	9	17	8	13	7	10	3	6	-9
6	3	-2	10	-1	13	-1	8	0	9	0	12	8	20	10	21	12	20	8	11	8	11	2	2	-4
7	3	-4	9	-4	11	-1	8	1	10	1	11	7	20	9	20	8	22	9	11	9	11	1	10	-5
8	4	-4	7	-4	11	0	3	-3	6	1	12	7	17	8	20	10	21	8	12	6	13	2	2	0
9	4	-5	7	-3	11	-2	1	-5	9	0	19	6	18	8	17	10	22	9	16	6	13	7	4	0
10	3	-6	2	-3	12	-1	3	-7	10	0	21	8	19	9	16	8	21	2	15	5	18	5	4	-1
11	2	-6	5	-2	5	1	5	-5	14	1	22	9	21	10	17	7	25	7	11	3	19	4	4	0
12	2	-7	3	-1	5	-1	5	-2	13	5	22	9	22	12	14	4	25	7	15	4	13	1	3	0
13	2	-8	4	-6	9	-3	13	1	13	2	24	10	21	9	17	8	22	8	11	4	9	-2	2	-3
14	1	-4	7	-7	8	-3	11	-3	8	1	21	7	17	10	19	8	22	5	16	4	5	-3	10	-3
15	2	-9	6	-8	9	-3	4	-3	10	1	15	12	21	11	19	9	21	5	15	6	10	-3	9	-4
16	1	-9	4	-7	10	-2	5	-7	9	3	13	7	15	9	20	11	18	5	13	2	4	-5	8	-4
17	2	-9	4	-7	12	0	8	-2	10	3	17	8	18	10	20	13	6	1	15	1	4	-4	14	-3
18	3	-14	6	-5	12	1	11	-2	10	5	21	8	17	9	18	10	7	-1	15	0	4	-4	14	-3
19	4	-13	3	1	3	-3	8	1	15	7	19	7	20	11	15	9	9	1	15	1	5	-7	13	-3
20	3	-14	2	1	6	0	7	-3	12	3	18	8	18	10	10	8	7	2	14	3	4	-6	11	-6
21	2	-13	4	-2	8	0	12	0	11	4	19	7	19	7	12	8	7	1	18	4	1	-4	2	-6
22	0	-7	7	0	9	1	15	4	16	6	19	6	16	5	15	5	9	0	16	3	7	-6	6	-5
23	0	-6	8	-2	14	1	15	2	16	4	15	8	19	8	14	5	10	1	15	6	5	-7	10	0
24	11	-4	6	1	15	3	11	4	15	5	16	14	21	10	15	5	10	4	16	5	6	-8	7	-2
25	7	-2	4	-5	17	2	14	1	20	7	15	8	14	6	17	8	12	5	16	8	-1	-5	7	0
26	2	-2	6	-7	16	3	15	2	17	6	13	7	18	4	17	7	11	2	14	5	-3	-5	5	-5
27	10	-7	6	-7	7	2	14	3	12	4	17	6	14	7	16	10	10	3	16	6	0	-8	3	-2
28	4	-3	0	-5	5	-2	9	3	13	4	14	6	12	6	15	9	12	3	12	4	1	-6	3	-5
29	1	-5			2	-3	10	4	15	4	15	8	16	11	21	11	13	5	13	2	1	-7	5	-8
30	8	-8			6	-3	10	5	15	5	15	5	15	10	22	11	12	4	11	0	1	-7	4	-5
31	1	-8			1	-8			13	5			14	10	18	8			10	2			3	-5
Medio	3.1	-6.5	5.3	-4.0	9.4	-0.7	9.0	-0.5	11.9	3.3	16.2	7.1	18.2	8.8	17.3	8.4	15.4	5.1	13.7	3.9	7.1	-2.3	5.8	-3.8
Med. mens.	-1.7		0.6		4.4		4.3		7.6		11.7		13.5		12.9		10.3		8.8		2.4		1.0	
Med. norm.	-2.3		-2.0		0.2		3.7		7.9		11.1		13.4		13.1		10.4		6.3		1.6		-1.6	
S. SILVESTRO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: CISON (577 m.s.m.)													
1	0	-9	2	-6	8	-8	8	-1	11	8	17	8	22	7	21	9	21	10	15	4	14	3	3	1
2	2	0	4	-5	5	-6	11	1	13	6	17	8	22	9	21	5	19	10	17	5	12	1	-2	-7
3	1	0	-1	-8	7	-4	14	1	10	4	16	4	22	14	21	8	21	12	15	2	11	1	0	-6
4	0	-1	0	-7	8	-2	11	4	13	8	17	7	24	11	22	9	21	13	12	2	12	6	-1	-5
5	0	-1	2	-5	15	-3	9	5	15	8	17	5	24	13	23	12	20	11	14	2	12	4	-4	-8
6	3	-2	4	-2	12	-3	11	-1	15	2	18	8	22	9	25	10	21	8	16	9	13	5	-1	-8
7	3	-2	8	-3	8	-3	8	3	15	1	16	9	23	14	24	14	21	10	17	11	12	3	-1	-6
8	2	-5	5	-5	12	0	8	2	10	3	20	9	19	9	22	9	23	11	13	9	10	2	1	-5
9	0	-7	5	0	12	0	5	0	14	3	21	8	22	12	21	12	22	11	19	9	10	2	4	-1
10	2	-3	2	-2	10	-1	5	0	12	2	22	10	20	10	20	10	22	6	16	8	16	5	4	0
11	1	-1	4	-1	2	-4	7	-2	16	3	24	12	22	9	20	7	23	8	13	9	11	3	5	1
12	2	-1	3	0	5	1	9	-2	18	5	24	11	24	11	18	10	26	13	18	7	9	1	4	2
13	1	-5	5	-2	11	-1	11	-3	10	8	25	10	24	12	20	9	26	17	17	6	8	4	5	2
14	-2	-9	6	-3	11	-2	12	-1	13	5	24	11	22	12	21	10	22	14	16	4	8	2	1	0
15	2	-7	5	-5	12	-1	8	0	14	5	17	10	23	13	22	10	25	1						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAVARONE																								
(Tm)	Bacino: BACCHIGLIONE										Corso d'acqua: ASTICO (1171 m.s.m.)													
1	0	-4	3	-4	4	-5	3	-2	12	8	18	7	19	8	15	9	20	11	15	5	11	4	1	-5
2	5	1	2	-5	8	-6	8	-1	10	6	17	6	22	11	19	10	21	10	13	7	6	0	-1	-6
3	5	0	3	-7	9	0	11	2	12	7	18	7	23	11	20	8	20	11	9	0	11	2	0	-3
4	2	0	3	-4	12	2	13	3	14	7	16	7	26	13	21	10	21	11	11	1	9	3	2	-3
5	3	1	5	-2	13	5	7	1	13	8	18	6	26	12	22	11	21	11	12	2	10	4	6	-5
6	4	1	7	-1	14	2	5	0	14	3	18	7	25	11	23	12	18	10	12	5	12	5	3	-9
7	5	2	7	0	14	0	4	-1	13	4	15	9	26	14	24	12	21	16	12	8	10	4	4	-5
8	6	0	7	-3	13	1	5	-2	14	3	16	9	26	16	24	10	23	15	11	9	11	4	5	-3
9	4	-4	6	-1	15	2	4	-4	8	2	18	10	18	12	22	11	22	10	12	9	13	6	2	0
10	1	-4	4	-2	13	2	7	-3	11	2	22	11	23	12	21	11	18	4	11	8	14	7	3	-1
11	0	-3	5	-3	10	0	6	-3	14	4	23	12	22	13	19	9	24	11	15	6	18	8	3	0
12	1	-3	5	-1	8	0	7	-4	18	6	25	11	24	14	21	9	22	14	11	3	12	6	5	-1
13	2	-4	4	0	7	-1	9	0	15	9	27	14	25	14	15	5	22	9	13	8	9	4	3	0
14	0	-7	6	-1	8	0	13	3	12	3	27	14	25	15	20	9	20	8	16	7	7	-1	4	0
15	0	-4	4	-3	12	1	13	1	13	5	21	11	23	12	23	11	17	6	11	8	4	-2	5	-2
16	1	-7	4	-5	11	1	7	0	12	4	18	10	23	13	22	12	18	8	14	8	9	-3	7	-3
17	0	-5	5	-4	11	2	8	-3	10	6	20	11	21	11	23	14	15	7	13	7	5	-4	6	-1
18	-1	-9	5	-3	10	2	12	1	12	6	26	13	24	12	22	13	9	1	12	8	5	-5	10	-1
19	-1	-10	4	-2	11	2	15	1	12	8	27	12	26	13	22	12	9	0	13	7	4	-5	12	-1
20	1	-9	5	2	6	1	10	3	14	10	24	10	24	14	18	10	11	3	14	6	4	-6	9	-3
21	2	-5	4	2	8	2	13	1	11	8	20	12	20	11	12	10	10	3	14	5	3	-3	8	-4
22	4	-5	6	1	10	2	15	3	15	9	19	10	20	9	11	9	13	2	15	6	1	-3	5	-5
23	3	-2	4	0	12	3	18	4	20	10	20	12	19	8	16	9	13	5	15	8	3	-4	6	-4
24	4	-1	7	2	13	3	16	5	18	10	21	10	23	10	15	6	12	3	14	7	3	-6	6	-1
25	5	1	4	1	16	4	17	6	21	9	20	9	22	9	20	9	14	6	18	7	4	-6	7	-1
26	4	1	5	0	17	5	17	4	23	10	19	10	19	7	19	8	14	5	11	9	-1	-4	7	0
27	4	2	5	-3	18	6	18	6	20	8	19	9	20	6	20	9	15	4	11	7	-1	-6	4	-5
28	6	-1	7	-3	10	6	15	7	12	6	18	8	18	8	16	11	14	4	15	8	0	-4	2	-3
29	4	-1			7	-1	14	6	17	6	19	9	20	7	17	10	13	2	13	6	1	-5	3	-5
30	4	-4			2	-3	13	7	19	7	20	10	20	8	18	11	15	5	12	4	-1	-6	2	-6
31	2	-5			3	-3			20	7			18	10	22	14			12	3			1	-7
Medie	2.6	-2.8	4.9	-1.8	10.5	1.1	10.8	1.4	14.5	6.5	20.3	9.9	22.3	11.1	19.4	10.1	16.8	7.2	12.9	6.2	6.5	-0.5	4.5	-3.0
Med. max.	-0.1		1.6		5.8		6.1		10.5		15.1		16.7		14.8		12.0		9.5		3.0		0.8	
Med. norm.																								
PIAN PALU'																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: NOCE (1802 m.s.m.)													
1	-6	-18	-7	-17	-3	-10	-2	-13	1	-1	11	1	10	2	9	6	10	5	12	2	4	-2	-4	-10
2	-4	-6	-4	-15	0	-10	2	-13	1	-2	9	0	14	4	11	2	14	5	8	2	4	0	-6	-12
3	-3	-13	-9	-19	6	-9	8	-6	6	-2	12	0	18	6	12	3	14	5	6	-1	10	-3	-8	-12
4	-5	-9	-5	-21	6	2	4	-7	6	0	9	1	20	7	14	4	16	6	6	-3	11	-1	-5	-10
5	-4	-7	1	-9	7	0	2	-4	3	-1	8	1	21	7	17	5	11	5	6	-2	6	1	-4	-11
6	-1	-9	6	-6	5	-1	0	-10	4	-5	10	3	18	6	17	7	12	5	8	-1	7	-1	-6	-12
7	-2	-10	1	-4	6	-4	4	-9	2	-4	9	2	17	6	15	7	16	6	5	2	4	-1	-7	-11
8	0	-12	2	-9	7	-6	0	-6	4	-3	9	3	17	7	15	7	17	6	7	4	4	-1	-3	-12
9	-4	-14	3	-7	6	-6	-1	-9	1	-4	11	4	10	5	13	5	16	7	7	5	5	0	-3	-6
10	-6	-14	2	-7	6	-8	-5	-12	5	-5	13	5	13	5	12	5	12	0	9	4	10	2	-2	-10
11	-7	-11	-2	-9	4	-6	-2	-11	4	-2	14	5	16	5	11	3	11	0	7	0	11	4	0	-11
12	-5	-7	-2	-10	2	-6	-4	-9	8	0	16	6	19	7	13	4	18	7	3	1	12	2	0	-9
13	-4	-15	-2	-10	0	-8	1	-8	8	0	16	7	20	8	5	2	17	7	7	1	12	4	-4	-7
14	-12	-20	-4	-12	0	-10	5	-2	2	-4	20	6	20	6	11	3	16	3	10	1	5	-6	-2	-11
15	-6	-17	-4	-13	1	-10	1	-8	5	-2	13	4	13	6	14	4	12	3	11	2	7	-6	-3	-12
16	-9	-15	-3	-15	2	-11	3	-8	6	-1	7	2	15	5	15	6	12	5	10	-1	3	-5	3	-9
17	-7	-15	-5	-16	6	-7	-2	-12	3	-1	13	4	13	5	15	7	15	3	8	-1	-2	-7	-1	-11
18	-9	-20	-3	-14	7	-6	4	-9	5	-1	18	6	14	6	16	9								

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1977

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PEIO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: NOCE (1574 m.s.m.)													
1	-2	-12	3	-6	0	-6	-1	-7	5	1	15	5	12	8	17	7	19	10	20	5	10	2	3	-5
2	0	-11	4	-9	8	-4	3	-4	5	1	15	5	18	9	17	6	17	9	14	4	6	-1	3	-8
3	3	-4	3	-9	9	-1	12	0	11	6	14	6	21	10	16	7	20	11	13	0	13	0	4	-8
4	3	-4	5	-8	16	6	11	-1	10	5	15	4	20	14	19	8	20	10	12	0	14	2	5	-7
5	5	-3	10	-2	15	5	15	-1	8	4	14	5	24	10	21	8	15	9	13	2	14	2	4	-8
6	4	-3	10	-4	12	2	7	-3	10	1	15	6	21	10	20	10	17	8	12	3	13	2	6	-7
7	9	-3	8	-2	12	2	10	-3	9	1	13	7	21	12	19	10	19	9	12	5	14	3	-2	-6
8	10	-4	11	-3	12	0	12	-1	9	0	14	8	19	7	20	10	23	11	12	7	12	3	8	-4
9	5	-6	10	-2	13	-1	8	-4	6	0	16	8	20	8	18	9	22	9	10	8	14	4	6	-3
10	3	-7	5	-4	14	0	4	-7	9	0	18	7	19	9	17	8	20	2	15	8	15	6	4	-3
11	-4	-7	1	-3	12	-1	4	-7	12	3	21	8	20	10	18	7	16	7	12	5	20	8	5	-2
12	-3	-6	7	-5	10	-2	2	-5	12	3	23	7	21	10	18	6	23	10	12	5	17	7	8	-2
13	-1	-4	8	-5	9	-3	5	-2	11	4	21	8	21	10	17	4	24	11	11	4	15	6	7	-4
14	2	-6	8	-7	9	-2	8	5	12	0	24	9	20	9	17	6	21	10	11	5	7	-4	7	-3
15	0	-8	7	-6	10	-2	9	-4	13	2	19	10	22	9	18	9	19	7	10	5	1	-3	7	-3
16	4	-9	7	-8	11	-2	3	-3	10	3	18	10	20	8	19	10	18	7	16	6	7	-4	10	-1
17	1	-11	4	-7	11	0	5	-4	11	3	19	9	22	8	17	11	20	5	14	4	10	-5	11	-2
18	-1	-12	4	-6	12	0	9	1	9	4	18	5	22	9	18	13	5	1	16	3	7	-6	14	-1
19	-1	-9	4	-5	10	0	12	1	10	3	18	9	21	11	18	8	7	0	15	3	5	-6	14	-3
20	3	-11	7	-5	7	-3	10	-1	10	4	20	8	21	11	18	8	8	-1	13	2	3	-7	13	-2
21	2	-6	7	-4	4	-3	11	0	12	4	19	8	20	10	17	7	10	1	15	4	3	-6	13	-3
22	5	-6	5	-4	4	-2	14	3	12	5	19	9	18	7	17	8	8	0	15	5	-3	-5	14	-3
23	6	-4	6	-4	4	-1	10	4	18	8	19	8	20	9	13	6	7	0	16	6	6	-6	14	-3
24	2	-4	10	-2	12	-2	15	5	19	8	17	8	23	11	14	5	8	0	17	7	4	-5	8	-1
25	12	-2	9	-4	14	5	14	3	19	9	13	7	23	11	15	5	8	1	16	6	3	-7	8	1
26	9	-4	12	-4	17	5	15	4	17	9	10	7	20	8	18	7	12	1	17	7	5	-6	5	-3
27	7	-4	8	-6	16	6	17	6	11	6	12	8	17	7	19	9	13	4	16	7	-2	-7	5	-3
28	9	-5	5	-7	10	1	14	5	12	5	11	9	18	7	17	9	12	2	16	6	-1	-9	6	-7
29	4	-4			7	-6	6	4	14	6	11	6	16	7	15	7	12	2	16	7	0	-8	3	-8
30	2	-4			6	-5	8	5	16	6	12	7	17	5	14	8	15	6	14	2	3	-8	5	-7
31	7	-7			6	-5			14	5			17	6	18	11			11	1			1	-5
Media	3.4	-6.1	6.7	-5.0	10.1	-0.6	9.1	-0.4	11.5	3.8	16.4	7.4	19.8	9.0	17.4	8.0	15.3	5.4	13.9	4.6	7.8	-1.9	7.1	-4.0
Med. mens.	-1.4		0.8		4.7		4.4		7.7		11.9		14.4		12.7		10.3		9.3		3.0		1.5	
Med. norm.	-0.5		0.1		1.8		4.2		9.3		12.6		15.1		15.1		12.2		8.4		2.9		-0.4	
CARESER																								
(Tr)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: NOCE (2600 m.s.m.)													
1	-3	-5	-8	-14	-9	-15	-5	-11	1	-3	4	-2	4	1	5	1	7	3	9	4	0	-3	-4	-10
2	-4	-7	-8	-14	-4	-9	3	-5	1	-6	3	1	4	2	5	-1	9	4	5	-3	-3	-6	-8	-13
3	-6	-11	-10	-15	0	-1	2	-5	2	-4	3	-2	12	6	8	1	9	4	0	-6	5	3	-9	-12
4	-6	-10	-4	-12	1	-1	-1	-9	2	-4	2	-3	14	8	9	3	10	5	-1	-6	5	2	-6	-8
5	-5	-9	2	1	2	-3	-4	-8	1	-2	3	-2	13	6	11	3	7	2	2	1	4	-3	-5	-10
6	-4	-9	2	-4	0	-4	-4	-8	-1	-9	4	-1	12	4	11	5	7	3	4	0	2	-4	-4	-9
7	-3	-8	-4	-8	3	-4	1	-8	-1	-7	2	0	12	4	11	5	11	4	2	0	0	-3	-6	-9
8	-4	-10	-2	-7	4	-5	-3	-6	-1	-7	3	0	11	4	8	4	12	6	4	1	1	-2	-4	-9
9	-7	-12	-2	-4	3	-3	-4	13	-2	-8	3	1	6	3	8	4	11	5	2	-1	5	2	-4	-5
10	-8	-13	-1	-4	5	-1	-10	-14	-1	-7	6	2	10	5	8	2	7	-1	5	0	6	3	-3	-8
11	-9	-12	-3	-9	5	-7	-10	-15	1	-4	9	4	8	3	6	2	9	4	3	-3	8	3	-2	-7
12	-7	-10	-6	-11	-4	-6	-10	-14	5	-2	10	5	11	4	7	1	13	5	1	-1	10	5	2	-2
13	-8	-16	-5	-12	-4	-9	-6	-11	3	-2	8	5	15	6	2	1	14	6	5	2	6	-2	3	-6
14	-12	-18	-7	-13	-6	-10	0	-6	-1	-6	12	4	11	5	7	2	11	1	6	2	-1	-8	-5	-9
15	-8	-15	-8	-14	-2	-11	-4	-15	-1	-5	8	2	7	2	8	4	9	1	7	1	2	-3	0	-9
16	-13	-16	-8	-15	-1	-10																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COGOLO PONT																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: NOCE (1201 m.s.m.)													
1	6	-8	4	-9	4	-8	5	-7	12	2	22	7	17	6	17	8	18	5	16	3	14	-2	7	-7
2	7	-9	5	-9	10	-6	6	-5	17	3	19	5	16	7	19	4	21	9	18	4	14	-1	7	-8
3	8	-11	5	-10	9	-4	10	-2	16	2	22	6	19	9	25	4	20	8	24	5	10	1	6	-4
4	1	-1	5	-9	15	2	17	-3	14	5	19	8	26	8	25	7	22	10	15	0	9	2	4	-3
5	1	-1	6	-7	14	3	14	0	16	1	18	6	28	10	22	7	24	9	19	-1	11	4	2	-2
6	4	-2	8	-6	15	3	12	-3	15	1	20	4	26	9	20	6	18	7	16	2	14	3	6	-8
7	8	-3	10	-5	16	2	10	-2	13	2	22	8	25	9	23	8	24	8	11	7	15	2	0	-5
8	8	-3	9	-4	14	0	6	1	14	3	19	7	23	11	27	9	25	10	12	6	14	2	1	-6
9	7	-4	7	-4	16	0	7	0	15	1	18	8	24	10	24	8	23	9	16	8	16	2	5	-5
10	10	-5	11	-2	15	-1	9	1	14	1	24	9	16	5	20	7	24	11	20	7	17	3	3	-4
11	5	-5	4	-4	14	-1	8	-4	18	5	21	10	23	9	22	6	23	9	16	5	18	4	4	-3
12	1	-1	5	-3	12	0	9	-5	19	4	23	9	27	10	23	7	24	7	11	4	19	5	9	-5
13	1	-6	6	-4	13	-1	7	-1	20	5	27	8	27	9	22	8	25	7	19	4	18	0	4	-1
14	7	-12	10	-6	13	-3	17	0	18	6	28	11	26	10	21	6	25	5	19	4	20	-3	4	-2
15	6	-10	8	-7	14	-2	14	-1	17	5	24	7	22	9	20	7	22	6	18	5	6	-2	9	-3
16	5	-9	9	-8	13	-2	13	0	19	4	16	7	20	8	23	5	20	6	19	4	11	-3	8	-2
17	6	-11	5	-7	14	0	10	-1	14	5	24	6	23	11	23	12	21	7	20	2	6	-5	7	-3
18	7	-12	8	-6	15	0	9	-2	15	5	21	8	28	10	25	13	22	4	18	1	7	-5	8	-1
19	0	-12	7	-4	13	-1	18	3	14	7	22	9	26	10	23	9	23	1	17	2	8	-4	10	-4
20	1	-11	8	-3	12	2	14	0	12	9	26	6	27	9	22	10	14	0	17	1	7	-5	9	-3
21	4	-7	9	-5	13	1	17	0	13	7	23	7	23	6	21	8	21	1	17	2	6	-7	8	-5
22	3	-6	5	1	12	0	13	1	14	6	19	8	23	7	20	7	18	2	15	1	0	-6	8	-4
23	4	-5	7	-1	5	0	14	3	22	5	21	9	22	6	19	5	19	3	16	3	7	-8	7	-5
24	6	-6	9	-3	13	0	15	4	19	7	23	8	25	9	18	5	18	1	18	4	6	-7	6	-4
25	10	-3	7	-5	17	2	16	3	23	4	22	7	28	7	21	6	17	2	19	5	6	-7	5	-3
26	6	-2	5	-3	15	3	18	2	24	10	20	6	23	5	20	6	16	1	17	6	5	-6	8	-4
27	4	-3	6	-4	14	2	14	1	22	7	22	5	23	4	21	7	15	2	16	4	6	-5	10	-3
28	6	-2	7	-2	19	1	22	2	20	5	21	8	23	6	23	9	17	3	18	6	4	-8	6	-4
29	5	-3			9	-1	10	5	19	6	22	5	15	8	22	8	18	4	18	5	5	-7	7	-5
30	6	-5			4	-4	12	4	20	5	18	8	17	9	16	10	17	4	17	7	1	-7	6	-4
31	7	-9			10	-3			21	6			16	8	20	10			15	-1			5	-3
Media	5.2	-6.0	7.0	-5.0	12.6	-0.5	12.2	-0.2	17.1	4.6	21.5	7.3	22.8	8.2	21.5	7.5	20.5	5.4	17.0	3.7	10.0	-2.3	6.1	-4.0
Med. mens.	-0.4		1.0		6.1		6.0		10.9		14.4		15.5		14.5		12.9		10.4		3.8		1.1	
Med. norm.																								
PASSO DEL TONALE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: VERMIGLIANA (1850 m.s.m.)													
1	-1	-7	-1	-8	-2	-9	3	-8	3	-1	10	4	13	4	14	3	13	5	13	1	7	0	-1	-9
2	0	-4	-2	-11	0	-7	7	-4	5	1	10	3	18	4	14	2	16	6	13	1	5	-3	-2	-11
3	-1	-9	-3	-13	2	-2	10	-2	8	1	12	6	19	6	15	3	17	6	12	0	7	0	-2	-10
4	0	-4	-2	-7	8	3	7	-5	8	2	14	3	20	8	17	5	18	5	12	-1	11	2	-2	-7
5	0	-6	0	-4	7	-3	8	-2	6	0	12	1	21	8	18	6	15	5	10	-1	9	2	0	-7
6	-2	-8	2	-4	8	-4	9	-6	7	-3	13	3	20	6	18	7	16	4	10	1	7	1	-1	-5
7	-1	-9	2	-4	7	-6	8	-2	9	-3	14	4	20	8	19	8	18	5	9	2	9	0	-1	-5
8	-1	-7	2	-6	6	-4	6	-2	8	-2	12	4	21	8	19	8	16	6	8	4	10	0	0	-3
9	-2	-10	0	-4	6	-5	6	-6	9	-2	14	5	14	6	18	6	18	6	7	4	9	-1	1	-3
10	-4	-11	2	-5	6	-3	-2	-8	9	-3	16	6	15	7	17	5	14	0	10	5	8	1	1	-3
11	-1	-8	0	-6	7	-5	5	-10	11	-1	19	10	17	5	14	2	16	4	10	1	9	1	0	-5
12	-2	-7	0	-5	5	-3	5	-8	14	2	20	9	19	8	16	3	18	5	8	1	8	0	2	-2
13	-1	-9	-1	-7	3	-6	8	-4	14	3	19	8	21	10	8	1	16	6	12	0	8	-2	2	-2
14	-2	-10	-2	-10	3	-5	9	-3	6	-2	21	9	19	8	16	2	18	1	10	1	6	-6	2	-5
15	-2	-8	-3	-10	5	-7	8	-7	10	0	15	6	18	7	18	5	15	3	8	1	5	-4	1	-4
16	-3	-10	-2	-12	6	-7	6	-8	11	0	12	3	20	7	18	6	16	4	10	0	6	-4	0	-4
17	-3	-10	-2	-9	6	-5	4	-10	9	1	15	5	18	6	19	6	16	3	11	0	5	-6	2	-5
18	-5	-12	-1	-8	6	-3	7	-5	9	2	19	8	19	7	19	9	14	1	10	0	2	-7	-2	-6
19	-4	-12	-2	-6	4	-3	9</																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIAZZOLA DI RABBI																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: RABBIES (1310 m.s.m.)													
1	-2	-8	2	-8	5	-8	2	-5	7	3	16	4	13	6	14	9	17	9	15	5	9	2	2	-6
2	2	-1	2	-8	3	-6	7	-5	7	3	16	6	21	9	16	8	19	9	13	4	8	0	1	-8
3	2	-2	3	-5	5	-5	13	-2	8	4	17	7	23	11	18	7	20	10	10	1	7	0	-2	-9
4	0	-3	3	-5	7	0	11	1	11	5	16	5	25	11	19	7	21	11	13	1	11	2	-2	-4
5	1	-3	3	-4	7	2	8	1	9	5	17	4	25	11	21	10	14	9	13	2	12	4	0	-6
6	2	0	4	-2	11	0	9	-3	10	4	15	3	23	9	22	11	19	10	12	2	9	3	-3	-8
7	6	3	4	-2	11	2	9	-2	12	1	17	5	22	9	17	9	21	9	13	3	10	2	0	-6
8	3	0	4	-4	11	0	5	0	10	1	14	7	22	11	19	10	24	9	12	2	9	2	1	-4
9	2	-8	6	-2	12	0	5	-4	11	2	16	8	19	10	19	7	18	3	12	8	13	3	1	-2
10	-2	-7	5	-3	13	-1	1	-5	9	1	17	8	19	9	21	9	18	3	16	9	11	3	3	-3
11	-1	-7	4	-4	11	-1	6	-5	12	2	21	9	20	8	18	6	16	3	16	4	16	6	4	-2
12	0	-3	3	-5	6	-1	5	-4	16	5	22	10	24	9	18	8	24	7	9	4	16	5	3	-1
13	1	-5	5	-3	6	-2	6	-4	9	6	23	9	24	11	11	4	24	9	17	4	9	3	3	-3
14	0	-12	5	-4	9	-2	13	1	10	0	25	9	22	11	18	4	24	9	16	5	7	-3	1	-3
15	-2	-12	4	-3	9	-3	12	-2	13	3	21	8	19	10	19	8	19	6	18	5	3	-4	1	-4
16	-3	-11	4	-6	9	-2	5	-1	11	3	17	6	23	12	21	9	20	7	17	4	7	-3	6	-2
17	-4	-10	2	-8	11	-1	6	-5	7	4	21	7	22	10	20	10	22	8	15	3	3	-5	2	-2
18	-4	-12	2	-7	10	0	9	-4	14	5	22	9	21	11	18	14	9	1	16	2	2	-4	3	-5
19	-5	-13	3	-8	9	0	14	-1	12	7	21	7	23	11	15	9	10	0	15	1	1	-5	2	-3
20	-5	-10	4	-2	3	-2	10	-1	11	7	21	8	22	10	18	8	9	0	16	2	-1	-7	1	-3
21	-5	-8	5	-1	5	-2	12	1	15	5	19	8	21	9	12	9	11	1	15	2	-1	-3	1	-2
22	-2	-5	5	0	3	0	16	2	14	5	16	7	19	6	12	7	7	2	16	3	-2	-5	0	-4
23	0	-2	4	0	3	0	19	4	15	7	19	8	18	6	15	5	11	1	15	5	-3	-6	1	-2
24	2	-1	4	-6	12	2	18	5	18	10	18	7	20	6	14	6	11	1	15	6	-2	-7	5	-3
25	3	-3	4	-5	12	3	17	5	20	10	16	9	24	7	12	5	14	5	14	6	0	-2	4	-5
26	4	-2	5	-2	12	3	18	3	23	9	18	9	19	6	18	10	12	4	16	7	0	-3	4	-3
27	5	-3	2	-5	15	4	18	5	19	7	13	9	17	5	18	10	13	4	14	6	-1	-5	2	-4
28	2	-2	3	-4	8	1	15	5	15	8	19	6	16	5	17	10	14	3	14	5	-1	-8	2	-4
29	4	-2			6	-3	12	6	17	4	18	7	13	7	13	7	13	4	15	3	2	-8	7	-5
30	5	-3			1	-6	10	3	17	5	16	7	14	7	14	10	13	4	12	2	3	-8	-2	-8
31	2	-8			7	-2			16	4			14	7	13	11			12	2			-2	-7
Medio	0.4	-5.3	3.7	-4.1	8.1	-1.0	10.4	-0.4	12.8	4.7	18.2	7.2	20.2	8.7	16.8	8.3	16.2	5.4	14.3	3.8	5.2	-1.7	1.6	-4.2
Med. max.	-2.5		-0.2		3.6		5.0		8.8		12.7		14.5		12.5		10.8		9.0		1.8		-1.3	
Med. min.																								
TASSE' DI RABBI																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: RABBIES (986 m.s.m.)													
1	-2	-11	3	-7	4	-8	4	-3	9	5	19	7	17	7	15	7	18	9	15	4	10	4	3	-7
2	0	-4	4	-8	8	-7	9	-3	8	3	18	8	24	7	21	5	20	10	13	4	8	0	0	-7
3	3	-3	0	-9	6	-5	12	-1	13	4	20	6	25	9	21	6	21	11	13	2	8	1	-2	-8
4	1	-2	0	-9	8	-1	11	1	13	7	17	6	27	12	23	8	23	12	12	1	10	2	1	-7
5	1	-1	3	-7	11	2	10	2	11	6	19	5	28	12	23	10	17	10	12	1	10	4	1	-7
6	4	-2	6	-2	13	1	10	-2	16	2	17	7	24	10	25	11	19	9	12	2	10	5	-1	-8
7	3	-3	7	-1	9	0	10	-1	12	2	16	8	26	11	23	12	22	9	11	7	11	3	-1	-6
8	4	-5	6	-5	9	-1	6	2	13	3	18	8	24	13	22	11	23	10	12	8	9	2	-1	-6
9	0	-7	5	-4	8	0	7	-1	13	3	17	9	17	9	22	10	20	10	13	8	11	2	1	-1
10	1	-7	5	-2	8	-1	5	-3	14	2	23	9	21	10	20	10	18	4	17	8	10	2	2	-2
11	-1	-5	3	-3	9	-1	7	-3	15	3	24	10	22	10	21	8	17	6	15	7	13	5	4	-2
12	0	-3	5	-5	7	0	7	-3	19	6	25	10	26	10	22	8	21	8	11	5	13	3	5	-1
13	2	-5	4	-3	5	-2	7	-1	16	7	24	10	26	11	12	5	22	8	15	4	9	3	3	-1
14	0	-11	5	-5	8	-2	13	1	11	2	27	11	25	12	20	6	22	7	14	4	10	-2	3	-2
15	-2	-11	4	-6	10	-1	12	-1	14	4	22	9	21	11	21	8	19	7	14	5	6	-2	2	-4
16	0	-10	3	-8	9	-2	7	-3	12	4	25	7	21	9	22	9	19	7	13	5	6	-3	5	-3
17	-1	-11	2	-7	10	-1	9	-4	12	5	23	8	21	10	21	11	19	8	14	3	6	-4	3	-4
18	-1	-12	4	-5	11	0	11	-1	15	5	24	9	22	12	22	13	11</							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CLES																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (658 m.s.m.)											
1	0	-8	4	-6	10	-6	5	0	11	8	22	11	23	9	17	9	22	11	22	7	14	7	7	-6
2	1	-5	7	-7	16	-6	11	0	11	7	18	11	25	10	23	9	24	12	16	6	11	1	6	-5
3	2	-2	7	-8	11	-3	15	2	15	7	22	12	27	14	24	10	24	14	21	3	11	0	9	-4
4	1	-2	6	-8	10	2	16	6	15	9	22	12	29	14	25	12	25	14	20	1	16	3	10	-5
5	2	0	6	-5	18	3	13	4	17	4	21	11	29	12	25	12	22	13	18	2	15	6	7	-7
6	3	-1	9	-2	21	0	13	0	17	3	21	10	28	11	26	12	23	12	18	5	15	4	6	-7
7	5	-2	12	0	19	0	14	5	17	4	20	12	28	12	27	16	26	11	12	9	16	2	1	-6
8	8	-6	12	-3	18	2	10	5	18	5	19	12	27	13	27	13	27	13	14	11	15	2	3	-2
9	7	-5	9	-3	17	1	9	0	14	5	21	11	20	12	27	12	26	9	16	11	17	3	2	0
10	4	-4	10	-2	16	2	6	-1	17	3	25	12	24	12	24	12	23	5	22	10	14	3	5	-1
11	1	-4	4	-2	9	2	11	-1	18	6	26	12	24	11	24	9	21	8	19	9	20	4	7	0
12	2	-1	9	1	9	3	11	-1	21	8	27	12	29	12	25	12	26	11	18	7	16	4	9	2
13	3	-1	3	-1	7	1	13	1	20	11	27	13	29	17	14	7	24	9	20	5	13	4	4	2
14	8	-9	12	-2	16	0	16	2	13	5	30	15	28	15	23	12	23	8	21	6	13	0	4	-1
15	3	-5	11	-3	14	0	17	1	17	7	26	12	24	14	26	12	23	7	22	6	14	-1	6	-2
16	6	-10	10	-6	15	1	13	-2	16	8	19	10	29	12	26	12	24	8	20	8	12	-2	7	-3
17	3	-10	4	-6	14	1	13	-3	15	12	24	11	28	13	25	17	22	10	19	7	14	-4	8	-4
18	4	-12	8	-4	15	3	15	0	19	7	26	13	26	15	26	17	12	4	19	3	7	-4	9	-4
19	1	-13	9	-4	16	3	19	3	15	10	28	15	26	15	26	13	15	2	19	2	6	-5	10	-5
20	0	-12	5	0	6	3	14	2	14	11	25	12	28	16	21	13	16	4	18	3	10	-6	9	-5
21	3	-9	5	1	6	2	16	2	17	8	20	13	25	15	16	12	16	5	19	5	7	-4	10	-6
22	7	-7	4	-1	10	1	20	4	17	9	21	13	26	12	26	12	13	5	17	3	2	-2	8	-5
23	4	-5	7	0	6	1	21	6	19	10	24	12	24	8	23	9	16	3	18	6	10	-8	6	-2
24	4	-1	12	-1	20	3	20	9	19	12	24	12	27	12	23	12	16	3	19	6	8	-7	7	-1
25	8	0	9	0	18	4	20	9	19	12	21	13	28	15	23	12	18	9	18	6	3	-4	6	-1
26	6	0	8	-3	23	6	19	5	26	14	24	12	25	9	24	11	18	7	21	12	2	-2	10	-2
27	4	1	10	-4	21	8	22	6	22	11	17	9	25	8	24	12	20	9	19	9	6	-6	4	-4
28	9	-1	10	-3	14	6	19	10	18	10	24	9	22	9	27	14	17	9	20	7	7	-5	4	-3
29	7	0			9	0	11	9	16	10	26	12	22	10	27	13	17	5	15	8	7	-4	3	-3
30	3	-5			4	-2	13	11	22	9	23	13	24	13	20	13	17	6	18	7	7	-4	4	-7
31	9	-4			8	0			22	8			24	13	24	14		15	7				4	-6
Medie	4.1	-4.6	7.9	-2.9	13.4	1.3	14.5	3.1	17.3	8.2	23.1	11.9	25.9	12.4	23.8	12.1	20.5	8.2	18.5	6.4	10.9	-0.8	6.3	-3.3
Med. max.	-0.2		2.5		7.4		8.8		12.7		17.5		19.1		18.0		14.4		12.4		5.1		1.5	
Med. norm.	0.4		2.3		6.1		9.9		14.2		17.7		19.9		19.3		16.5		11.2		5.0		0.6	
PASSO DELLA MENDOLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: ROMEDIO (1360 m.s.m.)											
1	-1	-7	3	-9	3	-9	8	-5	7	4	18	4	23	8	18	7	21	11	12	1	6	2	1	-8
2	1	-1	4	-9	10	0	9	-7	10	3	17	4	25	10	19	6	21	10	14	0	8	-2	-1	-7
3	2	-3	3	-8	9	0	7	-7	11	4	16	5	24	10	22	5	18	9	16	-1	8	0	-2	-6
4	0	-1	3	-7	13	-2	7	-6	13	4	17	5	26	10	24	8	16	7	12	2	11	3	1	4
5	2	-2	5	-4	16	-3	9	-6	10	2	18	5	23	11	22	6	18	7	12	4	10	4	3	-4
6	3	-3	8	-4	15	0	11	4	11	3	21	6	22	9	22	6	20	8	9	6	12	5	1	-3
7	4	-4	7	-3	13	-1	2	-1	9	3	21	7	20	9	20	7	18	8	10	7	14	5	-1	-2
8	4	-6	3	-6	12	-1	2	0	13	3	20	7	15	8	19	7	21	9	12	6	13	5	2	-1
9	4	-8	5	-4	13	0	3	-2	10	2	18	7	18	8	23	8	19	8	11	6	14	4	3	0
10	3	-8	2	-2	11	2	6	3	10	1	16	6	20	9	22	7	20	8	13	5	16	4	2	0
11	-2	-4	3	-2	11	1	5	3	13	0	14	5	26	11	20	7	22	9	17	6	14	3	3	0
12	0	-1	4	-4	6	0	3	-7	15	0	18	6	25	11	16	5	23	10	17	7	12	3	3	-2
13	-1	-2	6	-4	10	-2	4	-6	8	-1	17	6	26	13	19	7	24	10	18	7	13	2	4	-2
14	-3	-6	5	-5	11	-3	4	-4	9	1	16	5	23	12	21	8	23	9	18	6	11	-1	4	-4
15	-3	-8	5	-8	11	-2	5	-4	12	3	18	5	2											

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. GIUSTINA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: NOCE (532 m.s.m.)													
1	0	-1	5	-5	14	-5	13	2	12	9	20	12	27	10	24	10	25	12	17	9	14	3	5	-4
2	2	-1	6	-6	11	-5	18	1	16	8	24	12	29	12	27	10	25	13	20	5	12	1	6	-5
3	5	2	8	-9	14	-2	18	3	13	8	22	7	30	13	27	10	27	16	20	3	16	2	5	-5
4	1	0	5	-6	17	0	14	4	14	10	24	10	31	13	28	11	25	15	19	2	15	4	7	-5
5	4	1	7	-5	22	1	15	6	19	10	22	10	30	15	28	15	24	14	18	3	18	6	4	-6
6	5	0	10	-2	19	0	16	0	20	4	22	10	28	13	30	14	27	11	13	9	17	5	0	-5
7	5	-1	11	0	15	1	13	8	18	5	22	13	29	13	28	14	28	11	14	8	16	4	3	-5
8	4	-3	9	-4	17	1	10	7	16	5	23	13	28	17	26	14	27	13	15	13	16	3	3	-4
9	2	-4	8	-3	16	2	10	3	19	6	26	12	27	14	27	13	23	14	22	11	14	3	5	-2
10	0	-5	5	0	12	2	11	3	20	3	29	14	25	13	25	13	25	7	21	10	19	6	5	0
11	1	0	9	1	12	3	12	1	23	6	30	15	30	12	27	10	27	8	15	9	19	4	7	0
12	3	0	3	2	7	5	13	0	22	8	30	14	30	13	16	13	28	8	21	8	13	4	4	1
13	4	-1	10	0	16	0	20	2	15	12	31	12	29	18	24	8	28	11	22	7	13	3	4	1
14	4	-7	10	-2	16	0	18	4	18	5	28	16	25	16	26	11	25	8	21	6	9	2	7	1
15	3	-2	9	-5	17	2	13	2	19	6	20	12	29	15	28	13	25	9	20	7	12	-1	7	-1
16	0	-6	6	-5	17	2	13	-1	17	9	26	11	25	12	27	15	24	9	18	8	12	-1	7	-2
17	0	-9	10	-3	16	1	17	-1	20	10	29	11	28	14	27	16	19	14	20	7	8	-4	6	-4
18	-2	-11	10	-4	17	1	21	-1	16	9	28	13	27	17	27	18	17	10	19	4	10	-4	4	-3
19	-3	-13	8	-2	13	2	17	4	15	11	26	12	30	14	22	15	18	3	19	3	10	-5	5	-3
20	0	-10	6	1	8	2	19	3	19	11	28	11	26	16	18	13	17	5	17	3	7	-4	5	-6
21	2	-9	4	3	14	3	22	3	21	10	20	13	28	16	17	12	16	5	19	4	0	-3	4	-7
22	1	-6	7	2	17	5	23	5	26	10	25	13	25	14	22	12	16	6	19	4	5	1	5	-7
23	2	-3	7	2	21	3	19	7	25	10	25	14	29	10	24	12	17	5	19	5	3	-6	5	-7
24	5	0	10	0	20	4	21	6	26	13	26	13	29	10	24	10	18	4	18	6	4	-6	6	-1
25	3	-2	7	2	24	4	22	5	28	14	25	11	25	10	25	13	19	6	19	6	2	-5	10	-1
26	3	0	11	0	23	4	23	4	25	14	23	11	25	9	25	13	21	9	21	11	6	1	5	-2
27	8	2	12	-2	17	6	21	6	20	12	25	11	24	9	23	12	20	10	20	7	6	-1	4	-3
28	6	1	8	-3	10	8	18	11	21	12	25	10	23	12	20	12	18	10	20	7	5	-3	4	0
29	2	1			6	2	16	11	21	12	23	12	24	11	21	12	18	7	19	9	4	-2	4	0
30	5	-3			10	1	15	10	22	11	25	13	29	12	25	15	22		18	7	4	-2	2	-6
31	4	-4			8	2			23	10			21	10	21	15			17	5			6	-3
Medie	2.5	-3.0	7.9	-1.9	15.0	1.8	16.7	3.9	19.6	9.1	25.1	12.0	27.3	13.0	24.5	12.7	22.3	9.3	18.7	6.6	10.3	0.2	5.0	-3.0
Med. max.	-0.2		3.0		8.4		10.3		14.4		18.6		20.1		18.6		15.8		12.7		5.2		1.0	
Med. norm.																								
MEZZOLOMBARDO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: NOCE (215 m.s.m.)													
1	1	-2	6	-2	10	-2	8	4	14	11	25	13	25	12	19	12	22	14	23	11	16	9	5	-3
2	1	0	6	-1	15	-3	15	4	13	10	22	13	29	13	27	11	25	13	15	11	12	4	3	-4
3	3	-1	10	-4	13	0	18	6	15	11	25	9	30	15	30	12	26	16	22	4	16	4	8	-3
4	3	1	7	-3	15	2	19	9	17	12	21	12	32	15	28	13	29	17	23	3	17	7	9	-1
5	2	1	7	-2	16	1	15	7	16	10	23	10	31	16	30	16	25	15	20	4	15	8	8	-5
6	4	2	8	0	15	1	17	2	21	8	26	13	31	15	30	17	26	13	20	12	15	7	5	-5
7	6	0	10	1	21	1	17	9	19	5	23	13	30	19	31	19	29	13	15	13	17	5	0	-5
8	6	1	13	-1	16	3	11	8	22	9	24	15	30	19	30	15	29	14	16	13	17	4	2	-1
9	8	-3	5	-2	19	3	10	4	17	8	25	13	22	16	29	15	30	15	18	12	17	4	2	-2
10	2	-2	8	2	18	7	9	3	20	6	29	15	28	15	29	16	30	8	24	11	12	5	4	-1
11	4	0	5	1	17	7	15	1	21	7	29	16	27	14	25	12	24	10	21	11	19	4	5	2
12	3	0	8	3	14	7	14	1	24	10	31	14	33	15	29	15	28	13	16	8	19	5	8	2
13	4	0	4	2	9	4	17	4	24	14	32	14	32	19	26	10	29	14	21	7	11	9	6	3
14	7	-5	12	0	19	3	20	5	15	8	33	19	30	19	26	13	28	10	22	7	14	3	5	1
15	1	-1	12	-1	17	5	19	3	19	10	29	14	28	17	29	15	25	10	23	6	10	0	10	0
16	4	-9	11	-3	19	5	16	0	19	12	23	14	30	15	28	16	26	10	22	11	14	1	8	-2
17	1	-6	7	-1	18	3	17	1	16	11	26	13	25	15	29	19	25	13	17					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PAGANELLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: SPOREGGIO (2125 m.s.m.)													
1	-3	-5	-4	-10	-2	-10	1	-8	3	0	7	0	12	3	9	2	14	9	7	3	0	-4	-4	-8
2	-2	-4	-7	-11	0	-6	3	-2	3	0	8	0	15	6	10	0	12	7	5	0	4	-3	-9	-13
3	-2	-5	-5	-10	5	0	1	-2	4	2	5	1	18	10	13	5	14	8	1	-3	10	3	-4	-11
4	-2	-7	2	-5	6	2	-1	-3	4	2	7	0	18	11	14	7	12	5	3	-3	4	1	-2	-5
5	0	-2	6	-3	3	0	-1	-6	3	-2	8	2	15	8	14	8	11	5	5	-1	5	1	-2	-6
6	-1	-2	4	-3	5	1	0	-6	1	-2	5	2	15	7	16	8	14	8	4	2	3	0	-5	-9
7	0	-4	2	-4	4	-1	-1	-3	2	-3	6	3	16	8	15	9	15	10	6	4	5	0	-2	-5
8	-5	-9	2	-2	4	-1	0	-8	1	-3	8	4	11	8	15	7	14	8	5	3	5	2	-1	-5
9	-6	-9	3	-2	4	0	-8	-10	0	-4	13	5	13	5	14	6	9	1	4	1	9	3	0	-3
10	-6	-10	1	-3	5	0	-6	-11	4	-2	14	6	14	7	10	5	12	7	8	0	11	6	1	-2
11	-1	-6	-2	-5	-1	-3	-6	-12	7	0	15	7	14	6	13	4	14	9	3	-1	11	7	0	-2
12	0	-7	2	-5	-1	-4	-7	-12	5	1	15	8	16	9	6	2	16	10	7	2	9	2	4	-1
13	-6	-10	-4	-6	-3	-6	1	-10	2	-2	17	9	15	10	11	4	14	5	8	3	5	-4	-1	-4
14	-6	-11	-4	-7	1	-5	0	-8	0	-3	14	6	12	7	12	4	10	4	10	5	1	-7	-3	-5
15	-6	-10	-4	-5	-1	-5	-6	-10	3	0	9	1	14	7	14	7	14	7	9	5	3	-3	3	-2
16	-8	-11	-6	-8	1	-4	-5	-10	2	0	12	2	10	6	14	8	13	5	7	3	-1	-7	4	-2
17	-10	-12	-6	-8	4	-1	-1	-9	3	-1	14	6	14	5	13	9	6	-3	7	3	-4	-8	5	0
18	-8	-13	-2	-8	3	-2	2	-4	5	2	14	4	13	7	11	7	0	-3	6	2	-6	-8	2	-1
19	-6	-11	-2	-6	-1	-3	1	-5	7	4	18	6	16	7	9	3	3	-4	6	2	-5	-9	3	-2
20	-6	-9	-1	-3	-1	-5	1	-6	6	2	14	5	12	8	6	4	3	-2	8	2	-6	-9	1	-1
21	-4	-8	0	-2	-2	-4	2	-6	6	2	9	3	11	4	7	3	3	-1	12	4	-3	-8	0	-2
22	-2	-6	0	-3	1	-3	5	0	9	3	9	3	9	3	7	2	2	-2	8	3	-3	-8	0	-2
23	-1	-3	-1	-3	4	0	6	2	9	3	10	4	14	3	8	4	4	-2	8	3	-5	-9	-2	-4
24	1	-3	-1	-4	4	1	5	0	11	4	11	4	16	7	9	3	5	0	9	5	-5	-8	8	-1
25	-1	-3	-1	-6	6	2	4	-5	13	5	12	4	9	7	12	5	5	0	10	6	-6	-10	2	-5
26	-1	-4	-3	-8	5	3	7	1	11	3	8	2	9	7	12	5	6	2	7	3	-9	-10	-1	-5
27	-2	-5	-5	-9	3	0	7	2	7	2	8	1	9	2	10	5	6	1	7	4	-10	-11	-1	-6
28	-5	-6	-10	-12	0	-2	3	1	7	1	9	4	8	3	9	7	6	0	5	2	-8	-10	-3	-5
29	-2	-6			-1	-8	5	2	9	2	10	4	10	5	12	6	10	4	5	1	-7	-10	-4	-5
30	-5	-7			-4	-7	4	1	8	2	8	3	9	6	14	7	11	6	4	0	-2	-8	-2	-8
31	-4	-8			-1	-7			8	2			8	4	12	8		3	0				-8	-9
Media	-3.5	-7.0	-1.6	-5.8	1.6	-2.5	0.5	-4.9	5.3	0.6	10.6	3.6	12.7	6.1	11.3	5.3	9.3	3.5	6.4	2.0	0.2	-4.3	-0.7	-4.5
Med. max.	-5.3		-3.7		-0.5		-2.2		3.0		7.1		9.4		8.3		6.4		4.2		-2.1		-2.6	
Med. norm.	-5.6		-5.5		-3.9		0.9		3.8		7.8		10.0		9.8		7.2		3.3		-1.6		-4.7	
PIAN FEDAIA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVISIO (2044 m.s.m.)													
1	-4	-15	-7	-11	-7	-13	-2	-7	6	3	8	0	14	4	8	4	13	8	17	3	8	-2	-2	-11
2	-3	-5	-5	-11	0	-8	5	-11	6	1	6	0	14	4	9	1	15	8	8	-1	2	-5	-5	-11
3	-2	-6	-6	-13	4	-7	8	-2	4	1	10	0	16	5	11	3	14	8	8	-3	4	-3	-9	-12
4	-4	-5	-1	-12	6	2	4	-2	6	2	7	1	18	6	16	3	14	7	7	-3	11	-1	-3	-10
5	-2	-5	5	-5	7	0	2	-4	6	1	8	1	20	8	15	6	11	6	9	-3	13	-2	-1	-8
6	-2	-4	10	-3	5	-1	0	-7	3	-3	9	2	17	6	15	7	13	7	11	0	13	-3	-2	-10
7	-2	-5	4	-5	4	-2	4	-5	6	-4	7	1	18	6	16	8	18	5	7	6	6	0	-4	-9
8	0	-10	2	-5	4	-2	-1	-3	4	-3	6	3	19	7	15	6	18	9	8	5	6	1	-3	-7
9	-6	-10	2	-6	5	-2	-1	-10	1	-4	12	4	10	5	14	7	15	8	9	3	7	1	0	-3
10	-6	-12	3	-5	8	-3	-6	-10	1	-4	15	4	14	6	12	6	10	0	11	3	9	3	0	-4
11	-4	-10	-1	-7	7	-4	-5	-12	6	-4	17	5	14	5	8	3	14	0	8	-1	11	6	1	-3
12	-3	-7	-2	-7	6	-5	-3	-11	10	1	16	6	15	6	13	4	18	8	5	1	10	5	3	-4
13	-5	-12	-2	-7	-2	-7	-4	-9	6	2	16	8	20	8	14	3	19	7	10	2	8	2	2	-4
14	-6	-16	-4	-10	5	-7	4	-5	3	-2	20	7	18	6	13	2	16	2	11	2	8	-9	-1	-6
15	-5	-14	-5	-13	3	-7	3	-10	2	-2	14	6	16	6	14	3	15	3	12	0	0	-9	2	-6
16	-6	-13	-5	-12	0	-5	-3	-8	3	-3	13	5	17	5	16	7	19	3	11	1	2	-5	4	-4
17	-9	-14	-3	-12	6	-3	-3	-8	6	0														

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FONTANAZZO DI MAZZIN																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (1390 m.s.m.)											
1	2	-4	2	-11	0	-3	8	-9	12	6	16	8	17	6	18	9	20	7	14	4	4	2	0	-9
2	2	-2	3	-7	11	-10	14	-2	12	7	17	7	20	9	18	4	20	6	12	2	8	-3	0	-10
3	7	-3	2	-16	16	-4	12	2	14	8	18	7	26	13	20	6	21	11	10	-2	14	-2	-7	-9
4	0	-3	3	-9	15	1	8	2	15	6	16	6	26	13	23	8	19	10	10	-5	13	2	1	-8
5	0	-1	10	-7	14	1	7	-1	16	6	16	7	23	13	23	9	19	8	10	-3	15	1	0	-14
6	0	-4	11	0	12	-6	12	-7	15	5	16	4	25	5	23	8	20	4	13	6	10	0	-1	-10
7	1	-7	9	-7	17	-2	5	0	14	4	17	5	23	13	24	10	20	5	18	8	10	-3	-1	-8
8	1	-6	6	-9	11	-2	4	0	15	4	17	6	19	10	22	8	21	6	12	8	11	-3	0	-3
9	0	-13	5	-9	13	-3	-1	-4	7	3	21	8	21	10	20	8	17	6	14	2	9	-4	2	0
10	-2	-8	2	-3	10	-5	2	-8	8	3	23	8	21	9	17	9	16	0	13	2	16	4	1	-2
11	-2	-3	0	-6	6	-1	1	-6	10	2	24	7	23	9	17	6	24	6	10	5	16	-2	1	0
12	-1	-3	1	-4	7	0	4	-7	10	0	24	7	26	12	18	9	24	5	11	0	11	0	6	-2
13	2	-10	3	-4	7	-2	11	-1	12	5	28	6	26	13	17	8	22	4	12	0	12	0	0	-1
14	2	-17	5	-11	12	-3	12	0	12	4	23	10	24	12	19	8	18	2	17	-1	2	-6	0	-8
15	2	-7	4	-13	11	-6	0	-3	14	4	19	8	23	11	20	6	19	7	13	0	6	-4	1	-4
16	3	-13	2	-14	12	-6	3	-2	11	4	20	7	20	10	21	10	20	6	14	6	4	-2	0	-9
17	3	-13	4	-10	13	-4	1	-7	10	3	22	7	22	11	23	12	10	6	15	-3	4	-10	0	-10
18	2	-17	3	-11	3	-4	12	-2	12	4	20	8	24	12	22	12	9	0	15	-3	3	-11	5	-11
19	1	-18	2	-7	2	0	9	2	14	5	21	7	21	11	18	9	8	-5	12	-5	3	-9	0	-10
20	4	-10	2	-2	4	-1	15	2	17	5	23	6	22	9	13	9	9	0	14	-5	2	-11	2	-13
21	2	-10	4	0	6	0	8	0	16	8	19	8	17	11	12	8	8	2	16	-2	2	-5	1	-10
22	2	-6	5	0	8	0	16	4	17	6	17	8	22	9	17	8	12	1	17	0	5	-5	3	-9
23	8	-2	6	-1	12	-2	16	5	16	5	17	9	22	9	16	2	6	-2	17	1	0	-14	7	-10
24	6	-5	8	-3	11	1	15	6	16	5	18	6	17	8	16	3	7	-4	13	2	-1	-13	8	-1
25	3	-8	7	-2	11	0	16	4	18	8	18	8	18	7	19	4	12	6	13	0	3	-7	7	-2
26	2	-3	6	-10	12	-1	16	5	19	8	14	6	16	6	20	11	14	7	16	6	1	-5	-1	-7
27	1	-2	4	-12	8	2	13	5	18	7	18	6	15	6	16	5	11	0	15	1	-2	-7	1	-8
28	0	-11	0	-8	6	2	9	4	19	6	20	4	18	5	14	10	10	-2	12	3	1	-9	1	-4
29	2	-3			-2	-4	10	5	20	9	16	7	19	10	11	8	13	6	12	3	1	-8	2	-9
30	2	-11			2	-3	12	9	20	8	14	7	18	10	12	9	15	1	14	-1	1	-6	7	-8
31	1	-11			1	-4			17	7			19	10	13	9			12	-3			-3	-6
Medio	1.8	-7.5	4.3	-7.0	8.7	-2.2	9.0	-0.1	14.4	5.3	19.1	6.9	21.1	9.7	18.1	7.9	15.5	3.6	13.4	0.8	6.1	-4.7	1.4	-6.9
Med. mens.	-2.9		-1.4		3.3		4.4		9.9		13.0		15.4		13.0		9.6		7.1		0.7		-2.8	
Med. norm.	-4.7		-2.3		1.0		5.3		9.5		12.9		14.7		14.2		11.8		6.5		0.9		-4.2	
PASSO DI ROLLE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: TRAVIGNOLO (2004 m.s.m.)											
1	-1	-4	-4	-9	-3	-9	1	-9	4	1	7	2	13	4	10	3	15	9	8	2	2	-4	-4	-9
2	-2	-4	-5	-10	0	-7	5	-2	4	2	10	1	17	6	12	2	14	9	6	-1	2	-4	-8	-13
3	-3	-5	-5	-11	4	-1	4	-2	7	3	8	1	20	10	14	5	13	8	5	-2	10	1	-5	-13
4	-2	-5	1	-7	6	1	2	-2	6	2	8	1	20	11	15	7	12	7	6	-2	6	0	-1	-6
5	-1	-2	4	-3	3	-2	0	-6	5	-2	9	3	16	8	17	8	13	6	7	0	5	1	-1	-7
6	-1	-4	3	-4	5	-1	3	-6	4	-2	8	3	16	7	16	7	16	8	7	4	5	0	-4	-8
7	0	-4	2	-5	4	0	1	-3	3	-3	8	4	17	8	15	9	18	9	7	5	7	1	-1	-6
8	-5	-8	2	-4	4	-1	0	-6	3	-2	10	4	13	8	16	8	15	10	6	4	7	2	0	-5
9	-5	-8	2	-3	5	0	-5	-9	4	-3	15	5	13	7	14	9	11	2	10	3	9	3	0	-3
10	-5	-9	0	-5	5	-1	-3	-10	6	-4	16	7	14	8	12	6	12	1	10	4	12	5	1	-2
11	-4	-6	-1	-6	1	-2	-4	-11	9	0	18	8	18	6	13	5	18	8	4	0	12	6	1	-2
12	-2	-6	-2	-5	-1	-3	-4	-10	7	2	18	8	18	9	7	4	18	10	9	2	9	1	3	-2
13	-2	-9	-3	-7	-2	-6	3	-8	3	-2	20	10	18	10	12	4	17	9	10	3	5	-3	-1	-4
14	-1	-9	-2	-8	2	-6	1	-7	5	-2	17	7	15	8	14	4	14	3	11	4	0	-7	-1	-6
15	0	-8	-3	-8	1	-6	-5	-9	6	-1	12	3	16	6	16	7	18	7	10	1	3	-3	3	-3

— 18 —

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CAVALESE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (1000 m.s.m.)											
1	-3	-5	3	-7	2	-7	3	-3	13	7	20	7	18	6	15	9	21	10	19	5	13	4	3	-7
2	1	-1	3	-6	10	-6	10	0	10	5	17	8	23	9	19	5	22	10	13	4	7	-1	4	-9
3	6	0	5	-10	9	-2	14	1	12	4	19	5	25	11	22	7	22	12	16	-1	11	0	2	-9
4	2	-1	4	-7	14	3	14	4	15	8	18	6	27	12	23	9	23	13	16	-1	14	2	3	-6
5	2	0	6	-4	17	3	10	2	15	6	18	4	27	12	24	11	20	11	15	1	13	4	7	-8
6	3	-1	9	0	16	-1	10	-3	15	1	17	6	26	9	25	10	23	8	16	7	15	4	4	-9
7	7	-2	9	-2	19	1	12	3	14	0	17	9	25	14	26	13	24	10	12	9	14	2	-2	-5
8	7	-5	11	-4	13	0	7	2	15	3	18	8	25	13	25	10	25	11	16	11	14	1	5	-4
9	6	-7	8	-3	15	0	7	-3	11	1	21	9	19	10	23	10	25	10	13	7	15	2	1	0
10	2	-6	7	-2	14	-1	3	-4	13	0	23	10	24	9	23	12	21	3	20	7	13	5	4	0
11	0	-3	3	-1	13	-1	6	-4	15	2	25	12	24	9	20	7	19	7	16	6	21	4	4	1
12	2	-1	7	0	9	1	7	-4	20	5	25	10	26	10	23	10	27	9	12	5	20	4	5	1
13	4	-5	2	0	6	0	8	0	18	8	25	11	26	13	12	5	25	9	18	4	13	3	2	0
14	3	-12	9	-4	11	-2	17	1	10	1	29	12	26	11	21	9	26	6	18	4	11	-3	2	-2
15	-1	-5	8	-6	12	-1	14	-1	14	5	23	9	23	12	23	10	20	6	19	4	6	-3	5	-3
16	4	-10	7	-7	12	-2	7	-4	14	3	18	8	25	11	24	13	23	7	18	9	11	-3	8	-4
17	1	-11	5	-6	13	-1	8	-6	12	6	23	8	22	12	24	15	21	8	16	2	7	-6	7	-3
18	2	-13	7	-6	13	0	12	-1	14	5	26	11	24	12	25	14	9	3	17	2	6	-7	9	-4
19	-1	-13	8	-3	15	3	16	0	13	7	24	9	25	12	25	11	10	-1	17	0	6	-7	8	-4
20	1	-9	4	0	5	0	14	2	15	9	23	9	26	14	18	10	14	4	16	1	6	-8	9	-4
21	1	-6	5	1	7	0	14	-1	18	4	24	9	24	12	14	10	14	5	16	2	5	-4	8	-5
22	5	-6	5	0	8	1	17	2	15	5	22	10	23	11	14	10	13	3	18	5	0	-3	6	-6
23	1	-1	6	0	7	1	19	4	21	5	21	10	20	6	20	7	15	2	17	3	6	-9	4	-5
24	4	-1	10	-2	18	2	19	4	21	7	18	8	25	9	20	6	14	1	17	5	5	-8	9	-1
25	9	-3	9	0	18	3	18	5	22	7	21	11	25	11	21	8	15	7	15	5	5	-5	5	-1
26	6	-1	8	-4	21	3	17	2	22	10	19	10	21	6	21	11	16	7	20	9	-1	-4	9	-2
27	3	1	9	-6	20	6	19	4	23	9	17	8	21	6	22	8	17	5	18	5	0	-3	5	-4
28	8	-3	8	-6	12	5	16	8	15	7	20	6	20	9	20	12	16	7	19	6	3	-6	4	-2
29	5	0			9	-2	12	8	18	6	21	9	17	7	15	12	15	4	13	5	4	-5	3	-5
30	2	-7			1	-4	14	7	20	7	19	10	21	12	23	13	15	5	16	3	3	-5	4	-8
31	6	-7			6	-2			19	7			18	11	23	11			15	3			4	-6
Medie	3.2	-4.6	6.6	-3.4	11.8	0.0	12.1	0.8	15.9	5.2	21.0	8.7	23.3	10.4	21.1	9.9	19.0	6.7	16.4	4.4	8.9	-1.8	4.9	-4.0
Med. max.	-0.7		1.6		5.9		6.5		10.5		14.9		16.8		15.5		12.9		10.4		3.5		0.4	
Med. norm.	-1.5		-0.2		2.7		6.6		11.0		14.4		16.7		16.3		13.4		8.5		3.2		-0.9	
CADINO DI FIEFME																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: CADINO (964 m.s.m.)											
1	1	-4	3	-6	11	-6	8	-3	14	7	20	7	25	11	24	10	21	8	17	3	15	4	-1	-7
2	3	-3	5	-5	12	-1	9	2	12	6	21	8	26	15	24	8	24	7	21	4	16	3	2	-7
3	0	-3	4	-9	8	0	12	3	13	5	20	8	27	14	25	11	20	8	18	3	13	2	3	-9
4	1	-3	9	-5	14	6	13	3	14	6	22	8	27	16	27	12	20	9	17	3	14	3	4	-8
5	3	0	7	-7	13	5	11	2	13	7	19	9	28	13	23	10	19	9	18	6	15	4	3	-7
6	4	-3	7	-3	14	6	14	-2	16	6	23	10	24	12	25	9	23	7	19	7	16	1	-2	-8
7	6	-1	9	-5	14	4	8	3	15	5	25	10	25	13	23	10	24	9	17	8	15	2	2	-4
8	2	-4	13	-3	15	4	7	2	12	3	27	10	23	14	21	11	24	9	16	8	14	0	6	-2
9	4	-3	13	-3	15	6	4	-1	10	2	27	9	22	11	20	9	24	7	21	6	13	0	6	0
10	0	-4	7	0	16	5	7	-2	12	4	27	12	20	10	21	10	22	8	20	7	16	4	4	-1
11	2	-3	9	0	13	3	9	-2	15	4	28	12	24	11	23	9	26	8	21	4	14	2	5	-1
12	3	0	7	0	14	3	3	-2	19	6	28	4	27	13	14	8	23	9	20	6	12	2	5	0
13	2	-2	3	-1	14	4	16	2	14	4	29	12	28	14	19	8	26	7	21	5	10	0	5	-1
14	2	-2	10	-1	16	3	15	3	14	5	24	13	20	11	23	7	24	9	20	4	10	-1	8	-4

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
STRAMENTIZZO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (800 m.s.m.)											
1	-1	-4	2	-6	12	-6	9	0	11	6	16	8	22	10	19	8	20	12	12	7	8	2	0	-6
2	2	-1	2	-9	10	-5	15	2	11	5	20	7	24	11	23	9	21	12	18	2	10	2	2	-8
3	0	-1	2	-9	9	-2	15	3	12	6	17	8	26	13	23	9	23	14	18	2	15	2	3	-7
4	0	-2	4	-6	13	-2	11	4	12	7	18	7	26	13	23	11	18	12	16	2	14	6	4	-6
5	0	-3	4	-4	15	0	12	-1	15	3	18	8	25	11	24	13	20	10	15	3	15	5	2	-9
6	2	-1	7	-1	14	0	13	1	12	2	17	10	25	12	26	13	24	11	11	9	13	3	-1	-6
7	3	-2	7	-4	14	-1	8	3	12	4	18	9	25	13	26	12	25	11	16	10	15	3	-1	-6
8	2	-7	6	-3	15	1	9	1	9	3	20	9	18	12	21	12	24	12	13	10	15	3	2	0
9	-1	-7	5	-4	15	0	3	0	13	2	23	11	22	11	21	12	22	6	18	8	10	4	2	0
10	-1	-5	2	0	15	0	3	-1	17	4	24	12	21	11	20	9	19	8	15	8	15	6	3	0
11	0	-1	4	0	10	0	10	-2	19	7	25	12	26	12	23	10	20	9	12	7	16	4	4	1
12	1	-1	1	-1	5	2	12	-1	11	3	25	12	26	13	23	7	26	10	19	5	12	4	2	0
13	0	-10	7	-1	1	0	18	2	11	4	27	13	25	14	21	9	24	8	19	6	10	1	2	0
14	-3	-4	7	-5	13	2	14	1	12	5	22	11	23	14	24	10	21	9	20	6	11	-1	4	2
15	2	-9	7	-6	14	0	10	-2	12	5	16	9	26	13	24	10	23	8	19	7	11	-2	5	-3
16	2	-10	3	-6	14	1	12	-2	11	6	22	10	21	13	23	14	21	10	15	6	9	-2	4	-4
17	-2	-12	8	-5	13	0	13	0	12	7	25	11	24	13	25	15	11	5	19	4	7	-2	2	-4
18	-4	-14	7	-5	14	1	18	2	12	7	24	9	24	14	25	14	12	3	18	3	7	-4	2	-4
19	-4	-14	5	-1	6	2	15	4	13	9	23	12	26	14	16	12	16	3	17	2	7	-6	4	-5
20	0	-7	4	1	8	1	16	1	15	5	25	11	21	13	14	12	14	6	18	2	5	-5	3	-6
21	2	-7	4	1	10	1	20	4	14	6	21	10	23	13	14	10	12	6	18	4	0	-3	0	-7
22	1	0	5	0	7	2	19	5	21	8	21	11	22	9	19	9	14	6	17	6	4	-5	5	-7
23	1	0	8	-2	18	2	19	5	20	10	18	10	26	11	18	8	14	4	17	7	2	-6	2	-6
24	5	-3	8	-1	17	2	19	7	21	9	22	11	25	12	20	10	16	4	14	6	2	-6	2	-2
25	2	-3	9	-2	19	3	20	5	24	10	17	12	21	9	21	10	17	9	19	5	1	-2	7	-2
26	1	-1	9	-4	21	4	19	5	20	10	15	9	22	9	22	11	18	7	18	6	1	-2	2	-4
27	5	-3	9	-5	14	5	16	6	15	9	22	8	21	10	18	11	17	9	19	8	3	-4	1	-4
28	5	-3	4	-6	9	1	13	8	17	8	21	9	17	9	15	13	16	6	17	6	0	-3	1	-3
29	0	-5			3	-1	14	8	19	9	18	12	20	10	18	13	14	6	16	5	1	-3	1	-8
30	4	-6			3	-1	12	8	20	8	17	9	17	13	21	13	20	7	16	3	0	-2	-1	-7
31	0	-6			4	0			20	7			14	10	19	11			16	5			1	-6
Media	0.8	-4.9	5.4	-3.4	11.5	0.4	13.6	2.5	14.9	6.3	20.6	10.0	22.7	11.8	20.6	11.0	18.7	8.1	16.6	5.5	7.8	-0.4	2.2	-4.2
Med. mens.	-2.1		1.0		5.9		8.1		10.6		15.3		17.2		15.8		13.4		11.0		3.7		-1.0	
Med. norm.																								
TRENTO (Roncafort)																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: ADIGE (200 m.s.m.)											
1	-1	-2	4	-2	14	-3	14	3	12	11	19	13	26	12	25	12	26	13	15	9	12	9	2	-4
2	2	-1	7	0	12	-2	17	4	15	9	22	13	27	12	27	13	25	15	20	11	14	3	8	-5
3	4	1	4	-4	13	-1	17	4	16	10	22	9	30	14	26	11	27	17	19	4	15	3	8	-1
4	3	1	5	-4	15	0	15	8	15	12	21	11	29	14	27	12	24	16	19	2	15	6	7	1
5	4	2	8	-3	22	0	16	7	19	10	22	8	29	16	27	14	26	15	18	3	17	7	5	-6
6	6	2	9	0	19	1	15	3	17	6	20	12	27	14	30	16	27	13	14	11	16	6	2	-7
7	7	1	10	-1	16	3	11	9	20	4	23	14	28	18	28	18	28	14	16	13	15	4	1	-6
8	9	-1	7	-1	18	2	10	7	16	8	23	14	22	17	28	14	27	14	16	13	15	3	1	-3
9	2	-3	8	-2	17	2	8	3	20	6	25	12	26	15	25	15	26	14	23	12	13	2	4	1
10	1	-2	3	2	16	3	14	4	20	4	26	14	27	15	24	15	23	7	20	10	17	4	4	0
11	1	0	7	1	13	7	13	1	22	6	28	14	31	13	27	10	26	10	16	12	17	3	7	2
12	6	1	3	1	9	6	15	1	21	8	29	13	30	15	15	14	26	12	21	8	10	6	6	3
13	6	-1	11	2	7	5	19	5	15	13	30	13	30	17	25	9	26	14	21	7	13	9	5	3
14	0	-3	10	-1	16	3	18	3	19	8	26	15	27	16	27	14	22	10	21	6	10	5	10	1
15	3	-2	9	-1	18	6	14	5	19	10	20	13	29	16	27	16	25	9	20	6	11	-2	6	-1
16	0	-9	7	-2	18	6	15	0	16	10	25	12	24	17	28	17	24	10	17	12	13	0	7	-4
17	2	-6	9	-1	17	3	17	0	19	11	29	12	28	16	27	19	13							

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1977

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TRENTO (Laste)																								
(Tr)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: ADIGE (312 m.s.m.)											
1	-2	-4	4	-3	16	3	16	5	12	10	19	11	26	12	26	12	24	15	15	10	10	6	1	-4
2	2	-2	6	-2	17	4	19	6	14	9	21	12	28	13	27	14	23	16	20	8	13	4	8	-4
3	2	0	4	-5	17	5	19	7	15	10	21	10	29	15	26	15	25	17	19	4	13	3	8	0
4	2	1	6	-4	18	7	15	9	15	12	22	11	29	16	27	13	23	15	17	3	14	6	6	-2
5	3	1	7	-2	24	7	17	7	19	9	22	10	29	16	27	16	25	14	20	4	16	7	3	-5
6	6	2	10	1	20	4	16	4	18	8	20	12	27	13	27	15	25	13	14	12	15	8	-3	-6
7	7	2	11	2	16	5	13	8	17	7	22	13	28	18	26	17	26	14	16	12	14	5	3	-5
8	8	0	8	-2	18	4	10	6	16	8	23	13	21	15	27	14	26	16	15	13	14	4	1	-2
9	3	-1	8	-1	17	4	10	3	18	7	25	14	24	14	24	14	25	14	20	12	13	4	3	1
10	0	-1	4	2	16	6	14	4	20	7	27	15	27	14	24	14	22	9	18	11	16	5	5	2
11	0	-1	7	1	13	6	14	2	23	9	28	16	30	14	25	11	24	11	14	10	17	5	8	3
12	5	0	3	2	10	6	15	2	22	11	28	15	29	15	17	11	25	13	19	8	9	4	5	3
13	7	1	12	2	17	5	19	5	15	8	30	15	28	18	22	9	26	15	19	9	13	7	5	3
14	1	-6	8	1	17	4	17	5	19	8	25	16	26	15	25	13	22	11	19	8	10	1	10	1
15	3	-4	8	3	18	4	14	4	19	10	19	12	29	15	24	15	22	10	18	7	10	-1	6	0
16	0	-7	13	2	18	5	15	1	17	11	25	11	23	16	25	16	23	10	16	10	12	-1	6	-1
17	1	-7	12	3	17	4	17	0	19	10	29	13	27	15	27	18	16	9	18	8	9	-3	6	-2
18	0	-9	14	3	16	4	19	3	15	11	28	16	26	16	27	16	16	7	18	5	8	-3	5	-3
19	-3	-11	9	6	9	6	15	5	15	12	26	12	29	17	19	14	17	4	17	6	8	-5	6	-2
20	0	-8	10	7	9	6	17	5	17	12	27	14	25	18	17	14	16	8	16	5	5	-5	5	-3
21	3	-5	9	8	13	4	17	4	17	10	22	13	26	15	14	13	17	8	16	6	-1	-2	3	-4
22	-1	-4	12	8	8	5	20	5	21	11	24	13	25	15	24	12	16	7	17	8	6	-2	3	-4
23	1	-1	15	7	19	6	19	7	24	14	24	14	27	11	20	11	16	7	18	10	5	-3	4	-5
24	8	1	14	8	18	6	19	8	24	14	23	13	28	14	22	10	17	6	17	9	3	-5	3	-2
25	5	-1	13	8	24	7	20	8	25	12	24	14	25	16	23	14	19	12	18	8	5	-3	11	-1
26	2	1	16	6	23	6	21	5	25	13	19	13	23	11	25	13	19	10	19	11	8	5	7	0
27	9	1	17	5	16	9	17	7	17	11	21	12	24	10	20	13	20	10	18	9	8	1	4	-3
28	7	1	13	6	13	8	13	9	20	10	22	13	20	13	17	14	18	9	13	10	5	0	3	-1
29	2	0			8	3	15	11	21	9	24	14	22	12	20	15	17	7	18	10	3	-1	4	-1
30	5	-1			10	3	13	11	22	11	23	13	20	15	23	16	20		17	10	4	-2	2	-5
31	4	-1			8	2			22	10			17	14	23	16			14	9			5	-4
Medie	2.9	-2.0	9.8	2.6	15.6	5.1	16.2	5.5	18.8	10.1	23.8	13.1	25.7	14.5	23.2	13.8	21.0	10.8	17.2	8.5	9.5	1.3	4.7	-1.8
Med. max.	0.4		6.2		10.3		10.9		14.5		18.4		20.1		18.5		15.9		12.9		5.4		1.5	
Med. norm.	1.3		4.4		8.7		13.0		17.3		20.7		25.6		22.1		18.1		12.3		6.2		1.5	
S. ORSOLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: FERSINA (925 m.s.m.)											
1	-3	-5	4	-4	6	-5	1	-3	12	7	18	8	28	10	15	11	22	12	18	8	18	5	2	-4
2	0	-4	2	-5	4	-2	8	0	11	8	17	8	27	12	21	10	23	12	13	6	12	1	2	-5
3	3	-1	2	-7	12	-1	12	3	9	7	17	8	20	13	23	12	22	13	16	3	12	1	3	-4
4	1	-1	2	-7	15	4	14	4	12	8	16	7	28	14	23	13	21	12	15	2	13	2	4	-4
5	0	-2	4	-2	16	4	15	4	14	7	18	8	26	15	25	14	20	11	15	2	13	5	5	-5
6	3	-1	6	-1	17	4	11	-1	15	4	19	9	25	10	25	12	20	10	13	4	14	5	4	-6
7	3	0	6	-1	16	3	12	4	12	3	17	10	26	14	22	12	23	11	15	8	15	4	-1	-5
8	5	-2	7	-3	12	2	9	3	13	3	19	10	26	15	23	13	22	10	16	10	14	3	5	-4
9	4	-4	8	-2	15	4	8	-3	13	2	20	12	18	12	22	12	16	5	14	8	13	4	4	-1
10	0	-4	4	-1	14	2	0	-2	13	3	23	13	23	12	20	12	10	6	18	9	13	5	5	0
11	0	-3	3	-2	8	0	0	-3	16	5	24	14	22	12	22	10	18	8	10	7	18	8	6	0
12	-1	-3	5	-1	8	2	2	-2	11	7	25	14	27	14	22	9	24	10	12	6	17	5	2	-1
13	-3	-4	3	-1	7	1	11	-1	17	10	26	13	22	16	12	7	24	9	17	8	11	3	1	-1
14	-2	-8	7	-2	11	1	15	3	11	4	28	12	25	15	20	8	23							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FOLGARIA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: CAVALLO (1168 m.s.m.)											
1	3	-5	7	-5	7	-5	12	-2	11	4	17	5	20	7	20	10	22	12	9	1	10	3	5	-5
2	8	1	8	-3	8	-4	15	-2	13	6	20	4	21	5	21	10	23	13	11	-1	13	4	3	-8
3	3	0	10	-4	12	-1	17	-3	12	6	18	4	21	5	22	9	23	13	10	-1	14	4	5	-7
4	2	0	10	-4	13	0	10	0	15	5	19	6	26	12	22	9	22	12	13	0	15	5	8	-6
5	3	-1	11	-2	15	1	9	-3	13	4	17	4	26	12	23	10	22	10	14	2	18	5	9	-7
6	9	1	11	-1	16	3	9	-3	12	3	15	4	25	11	24	12	23	10	14	8	20	5	6	-8
7	9	-1	13	4	13	4	11	2	11	2	18	5	24	13	24	10	23	11	14	12	18	3	5	1
8	8	-5	14	2	12	3	11	3	10	0	21	7	23	13	25	10	24	11	13	10	16	3	5	2
9	7	-5	9	3	12	3	8	-3	9	-1	20	8	23	11	26	11	19	3	16	11	18	4	7	2
10	2	-2	13	3	13	3	8	-6	10	0	19	8	22	11	25	12	18	8	17	7	20	6	6	0
11	2	-1	11	1	14	4	7	-7	12	2	22	10	22	10	21	6	23	11	16	5	22	6	7	2
12	2	0	12	2	15	4	8	-7	17	4	23	10	25	12	22	6	22	11	13	3	15	4	9	3
13	5	-7	9	-2	13	1	8	-7	13	6	22	10	26	13	21	5	23	10	14	4	12	3	9	3
14	2	-11	11	-1	14	1	11	-4	13	1	20	9	25	12	22	6	22	6	13	3	8	-3	6	-1
15	7	-5	11	-1	15	4	14	-3	12	4	19	8	23	11	23	11	22	6	15	3	11	-3	10	-3
16	6	-10	12	0	16	1	11	-5	14	5	20	10	23	12	24	12	23	6	11	5	10	-5	9	-2
17	5	-10	11	0	14	1	10	-2	13	4	21	9	22	10	24	13	23	5	15	5	10	-5	11	-2
18	3	-12	9	-2	13	0	10	-5	13	5	19	10	22	11	25	15	10	0	14	3	8	-7	16	-3
19	4	-13	12	-3	12	0	11	-4	15	5	20	10	21	10	23	12	10	0	13	1	7	-7	13	-4
20	2	-6	14	-3	11	0	12	-3	14	4	19	7	21	10	11	7	11	0	12	3	5	-7	11	-2
21	7	-5	13	-2	12	-1	13	-5	12	5	18	5	20	10	9	5	12	1	14	4	1	-2	10	-3
22	8	-4	15	-2	9	0	17	2	19	5	16	8	19	9	15	9	13	0	13	3	8	-3	11	-2
23	6	1	17	-1	13	-1	16	2	20	8	18	10	20	10	21	10	10	0	12	3	7	-4	11	-1
24	9	1	15	-1	14	1	17	3	20	10	19	9	22	11	20	9	11	0	11	0	7	-9	10	-1
25	11	1	10	4	16	2	16	1	22	12	20	8	23	11	19	8	14	-1	12	0	7	-9	10	0
26	11	-1	10	2	15	1	18	2	19	8	19	10	20	9	20	8	15	3	12	-1	8	-7	6	-4
27	12	-3	5	-9	13	2	16	4	18	8	18	11	19	5	21	9	10	-1	10	-3	4	-3	6	-4
28	10	-4	7	-8	12	1	15	6	13	5	17	10	19	6	19	9	9	-2	10	-2	3	-3	7	-1
29	6	-1			10	-2	15	6	15	8	20	12	20	8	17	11	10	-1	9	-4	3	-5	6	-4
30	9	-5			10	-1	13	6	19	10	21	13	20	9	19	13	10	0	13	-5	4	-6	7	-7
31	12	-5			11	-3			20	10			21	10	19	13	10	0	12	-1			6	-7
Media	6.2	-3.8	11.1	-1.2	12.7	0.7	12.3	-1.2	14.5	5.1	19.2	8.1	22.1	10.0	20.9	9.7	17.4	5.2	12.7	2.5	10.7	-1.1	8.1	-2.5
Med. mens.	1.2		4.9		6.7		5.5		9.8		13.7		16.0		15.3		11.3		7.6		4.8		2.8	
Med. ann.	1.6		2.1		3.9		6.7		10.7		14.1		17.1		16.6		13.1		9.3		4.1		1.6	
ROVERETO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: LENO (210 m.s.m.)											
1	1	-2	5	1	12	0	14	4	13	12	20	13	28	13	26	15	25	15	18	11	13	10	4	-1
2	4	1	6	1	11	1	15	6	18	10	23	13	30	15	27	15	24	16	19	11	14	5	8	-2
3	3	2	4	-1	11	2	17	6	17	11	23	12	31	17	28	14	26	17	18	7	13	7	9	2
4	5	1	5	-1	13	3	15	9	17	13	24	13	31	17	27	15	24	17	17	6	12	8	6	2
5	5	2	8	0	16	2	15	8	20	10	23	12	30	18	28	16	24	16	15	6	15	8	4	-2
6	7	3	9	2	15	4	16	6	20	9	21	14	29	16	29	17	26	15	15	12	15	8	5	-3
7	8	4	11	2	14	7	12	10	20	6	24	15	30	20	29	18	26	16	17	13	15	7	3	-2
8	9	2	8	2	16	5	13	8	17	7	25	16	23	17	27	16	26	16	17	15	14	7	4	-1
9	4	0	9	1	16	5	8	3	18	7	28	15	27	17	24	16	25	15	20	14	13	6	6	3
10	2	1	6	4	15	8	13	5	19	7	20	15	28	17	25	16	22	11	19	12	16	7	7	3
11	4	1	8	4	13	9	13	3	25	9	30	16	31	15	26	13	23	12	16	12	16	7	9	5
12	7	2	5	4	10	7	14	3	24	11	32	16	31	17	18	16	24	14	19	10	11	7	7	5
13	7	1	10	3	16	5	19	4	20	14	31	17	31	19	24	17	25	18	19	10	14	9	7	5
14	0	-2	9	3	15	6	18	6	20	9	33	18	27	17	27	15	22	14	18	9	11	7	9	4
15	3	-1	9	1	1																			

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1977

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPECCHERI																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: LENO DI VALLARSA (860 m.s.m.)													
1	3	-7	2	-3	11	-2	9	0	10	9	12	9	22	10	22	11	21	13	16	9	9	7	2	-2
2	3	-2	3	-3	11	-1	11	2	13	6	14	8	24	11	21	11	19	13	14	9	11	3	3	-3
3	2	0	2	-4	12	-1	11	3	13	8	14	9	25	13	24	11	20	14	15	5	11	4	4	-4
4	1	0	3	-4	14	4	9	4	15	9	17	8	24	14	21	13	21	14	14	5	10	5	3	-2
5	1	0	5	-3	17	4	9	5	16	7	16	9	23	15	21	14	21	13	12	6	12	6	2	-3
6	5	-1	7	-1	15	4	11	1	12	6	15	10	23	12	22	14	23	12	13	8	12	7	-1	-4
7	6	1	8	1	10	2	6	4	11	4	18	11	24	13	24	15	24	12	14	10	13	6	4	-2
8	3	0	6	-1	13	2	7	4	8	5	19	11	19	16	21	13	23	13	15	12	13	6	6	-1
9	2	-2	6	1	12	3	1	-1	8	4	21	12	24	13	20	13	22	14	16	11	12	6	4	1
10	3	-2	3	0	13	4	4	-1	14	4	22	13	24	13	21	13	24	10	15	10	17	9	5	2
11	4	-2	4	-1	7	3	7	-1	15	6	24	14	26	12	20	11	23	10	10	8	16	8	5	3
12	4	1	3	0	6	4	10	0	16	8	23	13	26	13	16	12	23	12	17	9	16	6	3	2
13	3	-2	5	-1	12	1	14	0	18	11	24	14	24	16	19	9	23	13	16	8	8	6	3	1
14	3	-5	6	0	13	2	12	3	14	5	22	14	25	16	23	9	19	12	15	9	7	2	6	2
15	2	-5	5	-1	12	2	10	1	13	6	16	11	26	14	23	12	22	10	16	8	9	1	7	1
16	1	-6	3	0	13	3	11	0	11	7	21	10	18	15	24	14	20	10	13	8	9	1	6	0
17	1	-6	4	-1	11	4	12	1	12	7	23	10	24	12	21	15	18	8	15	6	6	0	7	0
18	0	-6	5	-2	11	3	15	2	12	8	23	13	20	14	22	17	11	5	14	5	6	-1	4	2
19	-1	-8	3	-1	6	4	10	5	16	10	25	11	22	14	20	15	12	3	13	6	6	-2	5	0
20	-1	-8	5	1	5	3	10	4	15	11	23	12	21	15	15	13	13	5	14	5	5	-2	4	-2
21	3	-4	4	2	8	0	14	4	14	8	18	13	22	14	16	12	12	4	15	6	5	-1	4	-1
22	3	-3	6	1	9	3	18	5	21	9	18	11	19	11	18	11	14	5	15	7	5	0	3	-1
23	6	0	8	1	14	4	17	8	15	12	20	12	22	11	18	11	14	6	17	7	4	-2	4	-1
24	6	1	8	2	15	7	16	7	18	11	21	10	24	11	21	9	13	4	16	8	4	-2	4	0
25	6	1	7	4	19	7	15	6	22	9	20	12	19	14	19	10	15	8	18	9	1	-2	9	0
26	3	1	8	0	24	7	16	6	21	10	15	12	21	9	20	12	15	9	16	10	2	-1	6	1
27	6	2	9	-1	12	9	14	8	12	9	21	9	16	9	18	12	13	8	17	9	3	1	3	0
28	4	1	6	-2	8	7	14	9	13	8	18	11	17	10	15	12	13	7	13	9	2	-2	1	-1
29	2	0			5	1	13	9	19	7	19	12	19	11	20	13	15	6	14	8	2	-2	3	-1
30	3	-2			4	0	13	10	20	8	19	12	19	13	21	14	17		12	8	1	-1	2	-3
31	2	-2			3	1			19	9			17	14	22	16		13	7				5	-4
Medie	2.9	-2.1	5.1	-0.6	11.1	3.0	11.3	3.6	14.7	7.8	19.4	11.2	21.9	12.8	20.3	12.5	18.1	9.3	14.6	7.9	7.9	2.2	4.1	-0.6
Med. max.	0.4		2.3		7.1		7.5		11.2		15.3		17.4		16.4		13.7		11.3		5.1		1.8	
Med. norm.	0.6		1.5		3.9		7.4		11.1		14.0		16.9		16.2		13.4		9.3		4.7		0.7	
RONZO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: GRESTA (974 m.s.m.)													
1	0	-5	2	-6	7	-7	7	-4	9	6	17	6	21	10	19	8	22	10	15	7	6	5	4	-5
2	5	0	2	-7	4	-5	11	-2	11	5	20	5	22	11	20	9	20	13	14	7	10	-1	-1	-7
3	0	-1	1	-9	10	-1	10	0	13	6	15	6	23	12	22	7	21	10	13	1	9	0	0	-7
4	0	-3	2	-7	11	3	10	3	10	7	17	6	25	14	21	9	22	11	12	1	12	3	4	-5
5	4	0	5	-4	14	2	9	0	15	5	17	5	24	12	22	9	21	10	12	2	11	4	-2	-8
6	5	1	6	-1	13	1	10	-3	11	3	16	8	23	15	25	10	20	9	10	5	13	4	-3	-5
7	4	0	6	-2	9	-1	5	2	14	0	14	9	23	14	23	14	22	9	11	8	10	3	4	-5
8	5	-4	5	-1	12	0	4	3	10	3	20	8	24	10	22	13	20	10	16	10	11	9	2	0
9	1	-5	6	-3	10	-1	3	-2	10	0	21	9	19	11	18	11	19	10	15	9	10	2	3	0
10	0	-4	5	0	9	3	7	-4	15	1	22	9	19	12	20	10	18	9	13	7	12	5	5	-1
11	0	-3	6	-3	7	1	7	-4	15	4	23	11	22	11	21	11	20	8	9	5	13	6	6	1
12	4	-1	7	-2	7	1	9	-4	16	6	25	10	24	13	19	10	21	9	14	4	9	5	4	0
13	1	-5	6	-2	17	-2	12	-3	9	7	24	12	26	14	14	9	20	10	13	4	7	3	2	-2
14	0	-10	6	-3	10	2	10	-4	13	2	21	13	25	14	20	5	15	8	15					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BRENTONICO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: SORNE (693 m.s.m.)											
1	-3	-7	2	-3	6	-4	4	0	14	8	19	8	20	11	19	10	21	12	17	8	14	6	4	-4
2	2	-3	3	-3	13	-2	8	2	11	7	14	7	22	11	21	10	22	13	18	8	11	3	3	-4
3	5	0	3	-5	8	0	13	3	12	8	18	8	23	11	22	10	20	14	17	4	15	3	4	-3
4	2	1	2	-4	11	4	14	4	13	8	19	7	26	13	23	11	23	13	15	3	15	5	4	-3
5	2	0	4	-2	16	4	11	4	14	7	19	8	27	14	24	13	23	12	14	4	14	5	7	-5
6	4	1	7	-1	18	4	12	0	14	6	20	9	27	12	25	14	22	11	15	5	15	6	5	-5
7	4	1	7	1	16	1	14	4	12	4	18	10	25	15	26	14	23	12	13	9	14	4	0	-4
8	4	0	9	0	12	2	8	4	15	4	20	12	27	15	26	13	24	13	14	11	14	3	4	-1
9	6	-3	6	0	14	3	9	-1	14	3	21	12	20	12	25	13	24	13	14	10	14	5	3	0
10	2	-3	6	1	15	4	3	-2	14	3	23	14	24	12	24	13	22	7	15	9	13	6	5	1
11	3	-3	3	0	14	4	9	0	16	6	24	13	25	12	23	10	18	8	16	8	19	7	5	2
12	4	0	5	1	10	4	11	-1	18	8	25	12	24	14	23	11	22	11	14	7	17	5	7	2
13	4	-1	3	0	7	1	12	0	20	9	26	13	26	15	15	7	23	13	18	8	10	4	3	1
14	4	-7	6	0	13	2	15	3	12	4	28	11	27	16	20	9	23	10	18	8	10	1	4	0
15	3	-6	8	-2	14	2	15	1	15	6	23	10	24	15	22	12	18	8	19	8	8	-1	10	0
16	3	-7	5	-2	14	2	12	-1	13	8	19	9	26	13	25	14	20	9	18	11	11	0	8	-1
17	0	-6	4	-1	13	3	12	-2	13	7	21	11	22	12	24	15	20	7	15	8	9	-2	8	-1
18	1	-8	8	-1	14	3	14	1	15	9	25	13	25	13	23	16	10	4	16	5	8	-3	10	-2
19	0	-10	8	0	14	4	16	3	14	8	26	10	26	13	24	14	13	4	16	6	9	-3	8	-3
20	-2	-5	6	1	7	3	16	4	14	10	25	13	26	15	19	12	14	5	15	4	10	-4	10	-2
21	0	-4	6	3	6	1	15	4	16	8	25	13	25	13	16	11	13	4	15	5	5	-1	10	-3
22	3	-2	4	2	7	3	16	4	15	9	22	10	25	12	14	9	14	5	16	6	5	0	4	-3
23	1	-1	6	0	8	3	20	7	20	12	20	11	22	9	19	11	14	4	16	7	7	-4	4	-4
24	3	0	10	2	16	6	19	8	21	11	20	10	24	11	18	8	14	5	15	7	7	-5	6	-2
25	6	0	11	3	16	5	19	6	20	10	22	12	24	13	20	11	15	7	16	8	5	-3	5	0
26	5	2	6	-1	22	8	18	6	22	13	21	12	22	7	20	11	17	7	18	10	3	-1	10	2
27	3	1	9	-2	20	8	20	7	22	10	17	9	22	8	22	10	17	8	19	8	4	0	8	-3
28	7	0	8	-2	14	7	17	9	14	7	22	10	20	10	20	11	17	8	19	7	5	-3	3	-1
29	6	0			11	0	18	9	15	6	23	11	18	10	17	13	14	6	14	7	5	-3	3	-2
30	2	-2			2	-1	17	9	18	8	22	11	21	13	19	13	16	6	16	7	4	-3	5	-5
31	4	-1			6	-1			20	8			19	12	23	15			15	6			4	-4
Media	2.8	-2.4	5.9	-0.5	12.2	2.7	13.6	3.2	15.7	7.6	21.6	10.6	23.7	12.3	21.3	11.7	18.5	8.6	16.0	7.2	10.0	0.9	5.6	-1.8
Med. max.	0.2		2.7		7.4		8.4		11.6		16.1		18.0		16.5		13.6		11.6		5.5		1.9	
Med. norm.	0.4		1.8		4.8		9.2		13.7		17.1		19.5		18.4		14.8		9.9		4.7		0.7	
PRA DA STUA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVIANA (1045 m.s.m.)											
1	-2	-6	4	-6	8	-8	5	-4	11	7	18	8	18	8	18	9	17	9	15	3	10	3	3	-8
2	2	-2	5	-6	8	-7	8	-3	8	4	12	6	21	8	20	10	20	10	15	6	10	-1	-5	-10
3	4	-2	6	-9	5	-7	11	-2	11	5	16	5	23	9	18	7	18	11	10	0	9	-1	3	-7
4	1	-1	4	-8	11	-1	10	0	12	6	14	7	24	9	20	8	21	12	14	0	10	0	2	-5
5	0	-1	4	-9	14	-2	7	2	12	4	18	5	24	12	21	9	21	11	12	4	12	-4	3	-8
6	4	0	5	-5	12	-1	8	-3	17	1	19	5	24	11	21	10	19	11	11	8	13	3	1	-10
7	5	0	8	-3	12	-2	8	2	12	1	15	8	22	12	23	11	20	10	11	10	12	2	4	-5
8	5	-1	8	-4	8	-1	6	2	15	4	16	9	23	14	27	10	21	9	12	6	11	2	5	-1
9	4	-5	6	-4	10	-2	6	-3	12	1	18	8	19	12	24	9	20	10	12	5	11	-3	-1	-5
10	3	-4	6	0	10	-1	2	-4	12	0	22	9	21	10	22	10	15	5	14	5	12	2	5	-1
11	0	-3	4	-2	9	-1	10	-2	14	2	23	10	22	9	20	8	16	4	14	6	12	2	5	0
12	2	0	6	-2	8	0	8	-4	16	4	23	7	23	10	21	8	19	7	12	5	13	0	5	0
13	2	-7	3	-3	6	0	9	-3	17	7	23	8	23	11	15	6	19	9	15	2	10	3	2	-1
14	3	-11	6	-2	9	-1	11	-3	9	3	25	8	24	12	18	7	21	9	14	4	8	0	2	-3
15	0	-11	6	-5	9	0	12	-2	15	4	21	8	20	12	24	9								

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1977

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CAMPO CARLO MAGNO																								
(Tm)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: SARCA (1681 m.s.m.)													
1	»	»	»	»	-2	-9	1	-7	5	1	11	4	15	6	15	7	18	10	14	3	14	-1	-3	-11
2	»	»	»	»	0	-10	8	-5	6	0	12	3	19	8	15	8	17	9	14	1	16	-2	-2	-10
3	»	»	»	»	4	-11	11	-3	7	1	11	3	21	9	14	7	15	7	12	-1	11	-4	-4	-11
4	»	»	»	»	3	-10	10	-4	8	1	10	2	24	10	16	9	16	8	11	-2	10	3	-5	-11
5	»	»	»	»	4	-8	8	-3	6	0	13	4	23	13	17	10	17	8	12	-2	11	2	-4	-10
6	»	»	»	»	6	-6	9	-2	5	-1	12	3	23	12	17	8	19	9	11	-1	10	1	-1	-9
7	»	»	»	»	7	-6	7	-3	6	-1	13	2	20	11	15	7	17	8	12	0	10	-1	-4	-7
8	»	»	»	»	6	-7	8	-4	7	0	14	3	24	12	14	6	17	6	9	0	11	0	-4	-8
9	»	»	»	»	7	-6	9	-5	8	0	15	4	16	7	12	5	16	6	12	1	17	1	-5	-9
10	»	»	»	»	8	-5	8	-7	9	1	17	3	13	6	10	5	13	0	14	6	16	0	-4	-8
11	»	»	»	»	9	-5	6	-8	9	2	18	4	14	5	9	4	16	3	13	5	14	-1	-4	-7
12	»	»	»	»	10	-3	7	-8	10	1	21	6	16	6	10	5	19	8	13	4	11	-2	-3	-6
13	»	»	»	»	11	-4	8	-7	8	0	24	7	17	7	12	4	23	10	13	6	8	-4	-3	-5
14	»	»	»	»	12	-4	9	-5	6	1	25	7	18	6	14	3	22	10	12	5	7	-5	-4	-6
15	»	»	»	»	11	-5	9	-4	11	2	16	5	21	7	18	7	21	8	12	4	5	-7	-3	-7
16	»	»	»	»	10	-4	5	-6	12	1	11	4	22	8	17	6	20	7	11	3	6	-7	-4	-6
17	»	»	»	»	9	-5	6	-7	10	1	12	6	23	6	16	6	12	-2	12	3	6	-8	-3	-6
18	»	»	»	»	8	-4	6	-6	8	2	13	5	21	7	16	5	11	-1	11	2	5	-9	-4	-7
19	»	»	»	»	9	-3	7	-4	9	0	14	7	16	7	15	4	11	0	10	-1	7	-9	-4	-8
20	»	»	»	»	8	-3	6	-4	7	1	14	6	13	8	16	7	10	-1	11	1	6	-8	-5	-10
21	»	»	»	»	7	-2	6	-3	6	1	13	5	14	7	14	6	13	1	12	1	4	-7	-2	-7
22	»	»	»	»	6	-2	7	-2	8	2	11	6	14	6	15	6	12	0	11	0	5	-9	-3	-6
23	»	»	»	»	9	-1	8	-1	10	2	10	5	16	8	17	7	10	-2	10	-1	6	-10	-1	-5
24	»	»	»	»	10	-2	8	0	15	3	11	4	18	7	17	6	12	-1	10	0	6	-9	3	-4
25	»	»	»	»	10	-3	7	0	16	3	16	8	13	6	15	5	11	0	10	-1	2	-8	2	-6
26	»	»	»	»	11	-2	8	1	19	5	17	7	12	5	16	5	15	1	9	-2	-4	-9	0	-7
27	»	»	»	»	9	-1	9	1	17	6	15	6	11	4	14	4	17	2	9	-1	-6	-9	0	-7
28	»	»	»	»	8	0	6	3	15	7	16	7	11	4	15	6	18	3	10	0	-3	-10	-1	-7
29	»	»	»	»	11	0	5	4	13	6	10	5	9	3	17	8	18	4	10	1	-2	-11	0	-9
30	»	»	»	»	10	0	6	3	12	7	9	4	10	4	18	9	16	4	11	-1	-1	-10	3	-10
31	»	»	»	»	3	-5	13	6	13	6	12	5	19	11	19	11	16	4	10	0	2	-11	2	-11
Media	»	»	»	»	7.5	-4.4	7.3	-3.2	9.7	2.0	14.1	4.8	16.7	7.1	15.0	6.3	15.7	4.2	11.3	1.1	6.9	-5.1	-2.3	-7.8
Med. mens.	»		»		1.6		2.0		5.8		9.5		11.9		10.7		10.0		6.2		0.9		-5.0	
Med. norm.																								
PINZOLO																								
(Tr)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: SARCA (776 m.s.m.)													
1	1	-1	4	-7	13	-7	11	-2	9	6	14	9	20	13	25	6	24	9	17	2	10	7	2	-7
2	2	0	6	-7	8	-7	17	3	13	5	20	9	24	9	23	5	24	10	18	1	12	0	4	-8
3	1	-1	6	-9	13	-5	16	2	14	6	19	6	28	10	24	9	25	12	19	-2	15	3	6	-9
4	2	0	7	-8	16	-1	15	5	12	8	19	7	30	11	26	9	22	12	17	1	17	4	8	-5
5	4	0	8	-5	18	-2	14	5	17	8	18	0	29	13	27	13	22	11	16	2	16	5	5	-9
6	5	-1	9	-3	18	-2	15	6	8	2	16	6	27	10	26	11	27	9	12	10	16	5	-1	-9
7	5	-3	12	-3	13	-3	7	6	15	0	18	5	27	12	24	13	27	10	13	10	15	3	3	-6
8	4	-5	8	-4	16	-2	6	4	11	5	19	5	21	16	21	10	27	11	13	11	16	2	2	-3
9	2	-8	8	-3	15	0	5	0	16	3	24	10	16	9	20	10	24	10	18	11	14	2	5	1
10	0	-3	2	-1	14	1	9	-2	16	2	26	11	23	10	22	10	22	4	15	9	20	4	4	-3
11	0	-2	8	-2	8	-1	10	-4	21	3	27	10	24	10	22	7	28	8	11	8	19	4	6	0
12	1	-1	3	-1	6	1	12	-2	18	5	28	9	29	12	13	9	27	9	20	5	14	3	1	-1
13	3	-6	9	-4	15	-1	18	-2	11	9	31	10	27	11	21	5	28	10	21	4	11	3	3	0
14	1	-4	8	-5	15	-2	15	1	14	4	25	9	24	12	24	8	22	7	22	4	9	-1	8	-2
15	2	-3	4	-5	16	-2	9	0	17	6	14	9	25	12	24	10	26	7	20	4	12	-2	9	-4
16	3	-10	8	-7	15	-1	13	-4	12	6	20	7	28	12	25	13	24	7	18	11	10	-3	8	-5
17	2	-12	9	-5	15	0	15	-5	16	6	24	9	22	11	23	14	15	8	19	3	8	-4	10	-5
18	-2	-13	9	-6	14	0	18	-2	13	5	25	11	27	14	25	1								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T I O N E																								
(Tm)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: SARCA (563 m.s.m.)													
1	4	-9	5	-3	6	-5	10	1	10	8	21	8	22	8	24	10	22	10	17	8	14	7	3	-5
2	3	1	4	-3	7	-4	13	3	14	5	20	8	25	10	23	10	20	11	16	8	12	2	4	-5
3	4	1	5	-6	10	-3	15	3	14	7	21	7	24	12	25	11	21	12	14	3	13	5	3	-7
4	5	0	5	-5	12	-2	13	4	12	8	19	8	27	12	24	10	22	11	14	3	13	4	2	-7
5	5	1	7	-5	13	0	14	5	16	7	20	8	26	12	25	9	23	12	15	4	12	4	1	-6
6	5	1	8	-5	13	0	11	3	15	4	20	9	26	11	24	9	24	10	14	6	14	6	0	-6
7	4	0	7	-1	12	-1	13	4	15	3	20	7	26	12	24	11	24	10	14	8	13	4	3	-4
8	6	-3	7	-2	13	-2	11	4	16	5	22	7	21	15	21	13	22	11	13	8	13	3	3	-4
9	4	-5	8	-1	7	-1	9	2	15	4	23	11	23	11	22	12	24	11	17	10	12	3	6	1
10	1	-2	7	0	8	-2	11	0	18	4	24	12	24	14	21	11	23	10	15	9	14	3	7	-2
11	3	-1	7	-1	6	-1	14	1	19	5	26	13	25	14	22	9	24	8	16	9	13	4	6	1
12	4	-1	8	0	8	0	16	-1	19	7	25	12	26	11	21	10	23	10	17	7	10	3	3	0
13	2	-2	8	-2	12	1	16	3	17	10	24	11	27	15	20	10	22	9	16	6	10	4	4	2
14	0	-7	8	-1	12	2	15	5	15	7	23	11	25	14	22	9	23	8	17	7	8	1	4	-1
15	2	-7	7	-3	13	0	12	5	15	5	24	10	26	14	24	12	21	8	16	6	8	0	5	-2
16	1	-8	5	-3	13	1	12	3	13	7	24	11	25	13	25	14	20	9	15	8	7	-1	4	-3
17	1	-7	8	-2	9	0	12	3	15	7	26	9	25	13	25	15	11	9	16	6	7	-2	4	-4
18	-1	-8	6	-3	10	1	15	1	13	8	26	11	26	14	24	16	15	8	15	5	7	-3	3	-4
19	0	-10	6	-2	11	1	14	3	12	9	27	10	26	14	20	14	13	5	16	5	5	-4	3	-5
20	-1	-11	4	1	10	2	15	4	16	9	24	11	25	14	18	13	14	4	15	5	4	-5	2	-4
21	0	-10	5	1	10	1	15	6	17	8	22	12	25	12	17	12	14	6	14	4	5	-3	3	-5
22	1	-5	6	2	13	3	20	4	21	8	21	11	23	12	19	11	14	6	14	6	4	-4	3	-5
23	3	2	8	1	12	2	18	6	21	9	23	12	26	10	19	12	15	5	16	7	3	-5	4	-4
24	5	1	7	0	13	2	16	5	23	11	22	10	25	12	18	14	14	4	15	5	2	-6	3	-3
25	5	-2	8	2	14	2	19	7	24	12	21	12	25	13	22	13	15	6	16	6	2	-7	4	-5
26	4	0	8	-2	11	3	18	5	21	12	20	11	22	10	17	13	16	6	16	7	6	-3	9	-4
27	5	-1	9	-2	9	1	18	5	16	10	22	12	20	8	18	12	16	7	16	7	5	-3	4	-4
28	5	-2	5	-3	13	2	12	6	18	9	21	10	19	11	17	10	15	9	12	8	4	-4	4	-3
29	4	1			10	3	13	9	20	8	21	11	19	11	17	11	15	5	14	7	3	-2	3	-3
30	4	-2			8	2	13	8	19	8	21	9	20	11	18	12	17	5	13	7	4	-1	4	-5
31	5	-3			8	1			18	9			18	12	17	12			12	6			5	-5
Medie	3.0	-3.2	6.6	-1.7	10.5	0.3	14.1	3.9	16.7	7.5	22.4	10.1	23.9	12.1	21.1	11.6	18.7	8.2	15.0	6.5	8.2	0.0	3.7	-3.6
Med. mens.	-0.1		2.5		5.4		9.0		12.1		16.3		18.0		16.3		13.5		10.8		4.1		0.1	
Med. norm.																								
S T E N I C O																								
(Tm)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: SARCA (668 m.s.m.)													
1	-1	-9	5	-4	8	-4	3	1	9	7	25	10	25	9	22	10	22	11	17	6	12	8	5	-4
2	1	-2	5	-3	15	-4	12	2	9	6	18	8	26	12	25	9	25	11	19	7	11	2	2	-4
3	4	1	9	-5	10	-2	16	4	13	7	22	9	28	14	26	12	25	15	21	4	14	3	7	-6
4	5	1	8	-4	9	0	17	6	14	9	22	9	30	15	27	12	27	14	20	3	17	4	7	-6
5	3	1	7	-4	11	2	13	5	12	8	20	8	30	15	28	14	27	12	19	3	16	6	8	-4
6	3	-3	9	-2	16	2	15	3	17	5	20	10	30	12	27	14	22	11	19	6	18	7	7	-4
7	6	1	11	-2	22	-1	15	6	18	3	18	12	31	14	30	15	27	12	13	10	18	5	1	-4
8	9	-3	11	-3	15	-1	10	5	18	5	21	11	29	17	29	13	28	14	14	11	17	4	4	0
9	9	-2	9	-1	17	2	8	1	15	4	21	11	28	12	26	13	27	12	15	11	18	4	4	1
10	3	-3	10	1	11	3	7	0	13	5	26	14	27	12	25	12	25	8	21	11	13	4	5	0
11	1	-4	4	0	16	3	8	0	18	6	28	13	28	12	23	9	22	9	19	9	22	6	4	1
12	1	0	10	-1	9	2	10	-1	22	8	29	13	29	13	27	11	22	10	12	8	22	5	8	2
13	3	-3	3	-1	13	1	13	0	20	10	29	13	30	15	12	8	27	11	21	7	12	6	3	1
14	7	-7	7	0	11	1	18	3	15	5	30	16	30	16	25	10	28	10	22	6	11	2	3	-1
15	6	-5	12	-3	16	2	17	1	16	7	25	12	28	14	27	14	22	9	21	8	9	0	9	-1
16	5	-5	10	-3	16	3	12	-1	19	12	19	10	30	15	28	10	25	10	20	7	13	0	8	-2
17	4	-8	5	-3	11	2	13	-1	13	7	25	10	24	14	29	13	24	10	15	6	12	-2	9	-1
18	2	-9	5	-2	16	2	15	2	16	8	27	13	28	15	28	1								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. MASSENZA																								
(Tm)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: RIMONE (245 m.s.m.)											
1	1	-3	7	3	10	-2	6	2	15	11	20	14	20	13	19	11	24	14	17	9	17	7	5	1
2	5	0	6	3	15	-3	12	3	15	10	15	11	24	12	22	16	24	14	16	12	16	8	4	-1
3	7	3	5	2	9	-2	16	3	15	12	15	12	27	13	21	12	23	17	21	7	14	7	8	2
4	5	3	6	1	10	1	16	7	16	12	19	11	26	13	24	12	23	14	20	7	14	6	8	0
5	5	4	9	1	11	2	14	8	15	10	17	9	26	14	24	14	24	14	20	9	15	7	7	-2
6	9	6	10	0	17	7	15	5	16	7	20	11	26	16	27	16	24	14	17	11	18	8	6	-2
7	7	5	9	3	17	3	10	6	16	6	17	11	25	16	27	16	22	15	17	12	17	9	5	-5
8	10	4	15	0	12	3	9	7	11	9	18	13	25	18	27	17	25	15	18	12	17	8	5	0
9	11	3	7	2	15	4	9	7	16	8	20	12	21	14	26	18	25	13	18	12	18	8	5	3
10	5	1	10	4	15	5	7	2	15	6	21	13	24	14	22	15	23	12	22	13	16	9	8	4
11	3	-1	6	2	14	7	12	2	16	7	23	12	24	15	22	11	19	9	20	11	20	14	8	6
12	5	-1	11	3	13	7	11	7	19	7	22	13	29	14	23	12	22	12	16	11	20	5	8	5
13	5	1	7	3	10	5	14	4	20	11	26	12	27	16	23	12	23	13	20	10	20	5	7	4
14	7	-2	13	4	15	5	16	5	14	8	28	16	24	15	21	13	25	9	19	9	12	6	11	4
15	2	-2	13	2	16	5	14	5	17	10	20	11	24	16	24	15	21	13	20	9	10	1	13	0
16	4	-1	12	3	17	6	15	3	16	11	18	12	28	18	25	16	21	10	17	12	13	3	10	0
17	2	-1	4	-1	16	5	15	3	14	10	20	11	22	15	25	17	21	8	16	7	11	-1	10	1
18	4	-2	9	-1	16	4	15	5	17	10	29	11	25	16	25	17	13	8	18	7	9	2	9	-1
19	1	-4	10	-2	14	6	17	2	18	14	23	11	23	15	24	15	14	7	19	7	10	0	10	2
20	-1	-4	9	3	9	8	13	7	18	12	22	14	26	15	21	15	16	7	18	6	11	-1	9	3
21	5	-1	7	5	9	6	18	7	18	9	24	12	24	14	17	14	14	9	18	7	8	0	7	1
22	7	-2	6	2	14	7	15	5	15	10	22	13	25	13	16	13	15	9	19	10	7	2	6	1
23	4	-1	6	5	12	6	20	9	20	10	23	15	26	10	20	13	17	10	15	9	10	3	5	0
24	7	3	14	5	18	5	17	11	20	15	22	12	24	13	22	10	18	8	16	7	8	-2	9	0
25	10	5	13	4	19	6	17	11	22	12	23	13	24	13	22	10	18	10	18	10	8	-3	8	1
26	9	3	12	5	21	7	18	5	24	13	24	13	20	13	21	11	20	6	20	13	6	-2	15	2
27	7	3	10	4	23	7	18	8	25	12	18	13	22	14	20	11	19	11	20	12	7	3	9	1
28	12	4	10	2	15	9	16	11	17	11	26	11	22	13	21	15	19	10	20	10	7	2	3	-2
29	9	2			11	3	13	11	16	9	22	12	21	12	19	15	15	6	23	10	5	1	5	1
30	3	2			11	3	15	11	19	9	20	13	24	16	20	16	17	7	18	8	4	3	7	0
31	7	3			8	2			20	12			22	15					18	9			4	-2
Medie	5.7	1.0	9.1	2.4	13.9	4.4	14.1	5.7	17.3	10.1	21.2	12.2	24.2	14.3	22.3	14.0	20.1	10.8	18.5	9.6	12.3	3.9	7.5	0.9
Med. mens.	3.3		5.8		9.2		9.9		13.7		16.7		19.3		18.2		15.5		14.1		8.1		4.2	
Med. norm.																								
TORBOLE																								
(Tm)	Bacino: LAGO DI GARDA												Corso d'acqua: SARCA (70 m.s.m.)											
1	2	-2	5	1	9	-1	11	3	13	10	17	12	26	14	25	14	25	14	16	10	11	9	5	-1
2	5	1	6	0	9	-1	12	7	17	8	19	12	28	16	24	14	22	17	16	11	17	5	7	-2
3	5	2	5	-1	9	1	13	5	16	12	21	13	28	16	26	14	24	16	18	8	12	6	5	1
4	4	2	6	0	10	2	13	5	15	11	23	12	29	16	26	15	26	16	16	6	12	7	6	2
5	6	3	8	1	10	3	12	7	17	9	23	12	29	18	26	16	24	14	15	5	14	8	4	0
6	9	5	7	1	11	4	14	5	19	8	22	13	27	17	28	15	24	15	13	9	15	9	6	-3
7	8	3	9	1	11	3	10	7	18	8	25	12	28	19	28	19	24	16	15	9	14	8	0	-2
8	8	2	8	2	12	5	12	6	14	7	25	13	26	17	29	18	25	16	16	11	13	7	3	0
9	5	1	8	3	12	5	10	2	14	8	26	15	26	15	26	17	21	10	19	12	14	6	6	2
10	3	0	5	4	11	7	11	4	18	10	26	16	27	15	24	16	25	15	19	11	15	7	7	4
11	3	0	7	2	12	8	12	2	20	9	27	15	27	16	25	14	21	12	15	11	13	6	8	4
12	6	3	6	4	11	5	13	2	21	10	22	17	28	16	16	12	22	13	17	10	11	6	9	5
13	6	1	10	3	15	4	14	3	15	9	28	16	30	17	22	12	23	13	17	10	12	9	8	4
14	0	-2	9	2	15	5	15	6	19	8	24	16	27	16	24	13	21	12	16	9	11	5	8	4
15	4	-2	8	2	15	6	15	6	19	10	24	14	28	18	25	18	19	13	16	9	12	2	7	3
16	2	-3	7	3	14	7	15	2	17	10	25	12	25	18	26	16	22	12	17	9	12	2	8	0
17	2	-2	8	2	14	5	14	2	18	11	27	14	25	17	20	17								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BEZZECA																								
(Tm)	Bacino: LAGO DI GARDA												Corso d'acqua: MASSANGLA (698 m.s.m.)											
1	0	-9	4	-7	8	-9	7	-2	9	7	18	10	24	10	18	6	21	11	10	4	9	5	2	-9
2	1	0	2	-8	3	-9	9	1	13	3	20	9	23	10	18	5	19	10	12	3	9	-3	-2	-10
3	1	0	1	-9	3	-6	10	3	12	6	22	8	22	15	21	8	18	9	9	-1	5	-3	-1	-9
4	4	1	1	-7	7	-2	8	3	13	8	21	9	23	10	19	8	18	9	10	2	12	0	-1	-9
5	4	2	0	-7	8	-3	9	3	12	5	18	8	22	11	20	7	22	9	9	0	9	3	-3	-10
6	3	1	4	-3	8	-5	8	4	12	3	18	8	25	10	20	8	20	7	8	-1	8	4	-3	-6
7	2	1	6	-6	7	-6	7	3	14	0	20	9	24	12	21	8	21	9	10	6	9	3	-2	-8
8	3	-5	6	-6	8	-3	7	3	14	6	22	10	25	13	22	7	21	9	9	8	8	-1	-2	-6
9	-2	-8	5	-6	9	-3	2	-1	13	3	21	9	22	10	20	9	18	7	13	8	9	-1	-1	-2
10	0	-6	4	-1	8	-2	6	-3	13	3	23	10	25	9	20	8	16	6	13	6	9	3	0	-5
11	1	-1	3	-5	6	-1	7	-4	14	4	24	11	23	7	19	8	20	7	10	8	10	0	2	-5
12	0	-3	5	-4	7	2	8	-5	15	4	24	11	25	12	20	7	20	9	10	3	6	2	2	-2
13	-3	-4	6	-5	11	-2	9	-4	13	7	24	13	27	10	19	8	18	10	13	4	7	2	0	-2
14	-3	-6	4	-5	10	0	11	-2	15	7	25	13	29	16	18	7	16	7	13	1	6	-3	-1	-5
15	-3	-10	9	-6	12	-3	10	-4	14	6	15	13	23	11	19	7	15	5	13	3	6	-4	-2	-4
16	-5	-12	2	-4	11	-1	9	-5	15	7	20	9	24	13	22	13	15	7	10	4	4	-5	-2	-7
17	-5	-14	2	-6	9	0	9	-5	19	7	25	7	22	7	21	12	11	8	9	0	4	-6	-3	-8
18	-5	-15	3	-3	8	-2	10	-2	10	8	23	9	23	13	19	10	9	6	9	-1	2	-9	-3	-8
19	-4	-15	6	-2	5	-1	11	2	10	7	28	9	22	12	18	11	7	0	8	-2	0	-10	-2	-7
20	-6	-8	6	2	7	1	13	3	13	7	22	10	24	11	13	11	14	7	8	0	0	-9	-3	-8
21	-3	-9	3	1	7	2	13	3	15	8	23	10	20	10	15	10	15	9	8	0	-1	-3	-2	-7
22	0	-6	4	-3	8	2	14	3	18	7	20	11	21	9	17	11	12	7	9	3	-1	-6	-1	-7
23	0	-1	3	-1	9	3	14	2	20	8	21	10	19	8	17	11	11	5	7	4	-3	-10	0	-8
24	4	-2	2	-2	12	4	14	4	20	10	23	12	23	10	18	6	12	3	8	3	-2	-9	-1	-8
25	2	-6	6	2	13	1	13	4	21	10	22	11	22	9	18	7	11	6	10	5	-1	-4	0	-8
26	1	-1	6	-2	16	1	13	5	18	11	21	10	20	6	19	8	10	5	12	8	0	-6	-1	-6
27	2	-1	5	-7	14	5	12	7	16	11	23	5	21	5	17	7	12	6	9	3	0	-9	0	-8
28	3	-6	6	-9	8	5	14	7	17	7	20	11	20	9	18	10	12	7	9	7	-1	-8	1	-2
29	0	-2			1	-1	13	8	16	6	21	12	21	10	17	11	10	0	12	6	-1	-6	1	-7
30	-3	-5			6	-3	12	9	17	8	18	10	18	9	18	10	12	2	10	6	-1	-6	-1	-8
31	-2	-5			11	-2			19	8			20	10	20	11			9	5			1	-8
Medie	-0.4	-5.0	4.1	-4.3	8.4	-1.2	10.1	1.3	14.8	6.5	21.5	9.9	22.6	10.2	18.7	8.7	15.2	6.7	10.0	3.4	4.0	-3.3	-0.9	-6.7
Med. max.	-2.7		-0.1		3.6		5.7		10.7		15.7		16.4		13.7		11.0		6.7		0.4		-3.8	
Med. norm.																								
MALGA BISSINA																								
(Tm)	Bacino: CHIESE												Corso d'acqua: CHIESE (1792 m.s.m.)											
1	1	-12	2	-8	3	-10	0	-8	5	2	11	2	11	4	10	5	13	7	14	4	4	1	0	-6
2	0	-2	0	-10	7	-8	4	-3	4	1	5	1	14	6	14	3	15	8	10	6	4	-1	2	-9
3	4	-9	3	-12	4	-6	10	0	9	4	10	2	18	9	13	6	15	8	10	0	8	1	-1	-8
4	-1	-3	5	-8	10	5	8	-4	8	4	10	3	21	8	14	6	17	9	9	0	14	2	0	-7
5	0	-3	10	-3	11	1	5	0	6	2	10	2	22	10	15	6	15	6	9	1	10	2	3	-5
6	3	-3	12	1	10	-2	6	-4	7	-1	9	3	19	8	16	7	14	7	9	4	11	3	4	-5
7	5	-1	10	-2	11	0	7	-3	4	-2	10	3	18	8	16	8	17	8	7	4	8	2	-2	-5
8	6	-6	10	-3	10	-1	3	-1	4	0	10	4	18	10	16	7	19	8	8	6	9	1	2	-4
9	1	-8	8	-3	11	-1	2	-4	5	0	11	5	11	8	14	8	19	9	7	6	10	2	1	-1
10	1	-6	10	-3	10	-2	-2	-8	10	0	13	6	17	6	15	8	14	2	10	6	11	5	2	-3
11	-2	-5	2	-6	10	-2	2	-11	6	1	18	6	17	7	15	5	13	3	10	3	16	6	3	-3
12	-2	-4	6	-5	8	-1	3	-8	11	2	17	5	19	9	13	7	19	9	6	3	17	6	3	-2
13	-3	-13	0	-7	4	-6	2	-5	10	3	18	7	20	10	9	5	19	8	12	4	15	4	2	-3
14	-4	-13	6	-9	8	-5	7	-1	3	0	20	8	19	9	14	6	20	6	12	3	10	-3	0	-2
15	0	-10	5	-10	9	-5	7	-5	10	1	15	5	17	8	16	7	14	6	13	4	6	-2	2	-4
16	0	-12	3	-10	10	-5	0	-7	7	0	9	4	18	9	17	9	18	7	12	3	8	-1	4	-2
17	-2	-12	-2	-10	9	-4	4	-7	5	0	15	6	16	7	17	9	17	5	11	4	3	-5	5	-2
18	-4	-12	3	-9	9	0	6	-3	8	3	17	6	16	8	19	10	3	1	12	2	-1	-6	5	-3
19	0	-11	4	-7	9	0	10	-2	8	3	17	5	17	8	15	8	7	1	11	3				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MALGA BOAZZO																								
(Tm)	Bacino: CHIESE										Corso d'acqua: CHIESE (1200 m.s.m.)													
1	-2	-6	3	-6	2	-6	1	-5	6	1	17	5	15	6	12	8	18	10	15	6	11	4	1	-4
2	0	-1	1	-6	12	-5	5	-4	5	1	9	4	15	7	19	7	19	10	14	5	7	1	5	-6
3	2	-4	6	-9	7	-4	10	-1	10	4	17	4	18	9	24	9	18	9	13	1	10	2	3	-5
4	-1	-2	3	-8	11	3	6	0	11	5	10	4	23	9	21	8	18	10	15	1	8	3	6	-4
5	0	-1	10	-6	12	6	6	-1	7	3	14	5	24	10	22	9	15	7	17	2	11	4	3	-5
6	3	-1	7	-2	13	0	6	-2	12	2	12	5	22	9	20	10	17	8	12	4	15	4	10	-6
7	5	-1	12	-2	10	0	7	-1	7	0	11	5	23	9	19	11	20	10	8	6	16	3	-3	-5
8	7	-2	7	-4	9	-1	4	-1	7	1	15	6	22	10	21	10	19	10	9	7	12	4	4	-3
9	5	-4	8	-4	18	1	2	-4	7	0	16	7	11	7	17	10	20	9	9	7	15	5	0	-1
10	3	-6	4	-3	11	-1	2	-6	8	1	18	8	18	8	16	9	19	6	11	7	13	5	3	-1
11	-1	-5	2	-4	14	0	2	-8	12	3	19	8	19	9	17	8	20	5	14	5	17	7	3	-1
12	1	-2	5	-4	5	-3	3	-5	15	4	22	9	24	10	17	8	20	8	8	5	18	4	7	-2
13	-1	-7	1	-3	3	-2	5	-4	11	6	21	10	25	12	10	6	21	9	15	5	10	3	1	-2
14	1	-11	5	-5	8	-1	11	-1	5	0	24	9	22	10	18	6	20	8	16	6	11	0	1	-2
15	0	-7	3	-5	7	0	10	-3	11	2	20	7	22	9	21	8	18	7	20	5	4	-1	5	-1
16	1	-7	5	-6	7	-2	4	-4	9	3	10	6	22	9	23	9	20	7	18	5	9	1	5	-7
17	0	-8	5	-5	10	0	7	-4	10	1	18	9	18	8	22	10	22	6	18	4	5	-2	5	-1
18	0	-11	6	-6	9	-1	9	-2	10	2	22	10	23	7	22	11	8	2	19	3	2	-4	6	-1
19	1	-12	5	-4	7	-1	12	0	11	6	25	8	22	8	19	9	11	3	18	3	5	-4	7	-2
20	-1	-10	4	-2	1	-2	10	1	8	5	24	8	22	9	20	8	12	2	18	2	7	-3	4	0
21	-1	-8	0	-1	3	-2	12	0	10	6	22	9	18	9	12	7	9	3	19	4	6	-4	6	-1
22	8	-4	3	-3	3	-2	14	1	16	4	17	6	17	7	10	7	8	1	17	5	0	-3	5	-3
23	0	-2	2	-3	5	-1	14	4	18	6	16	6	21	8	15	7	11	2	14	4	6	-5	3	-3
24	2	-1	5	-2	10	3	15	3	23	8	18	6	22	7	16	6	11	3	16	5	7	-3	4	-2
25	8	-2	2	-2	13	3	16	2	18	6	18	7	21	8	18	7	10	4	16	7	6	-4	6	-1
26	6	-2	2	-3	13	5	18	3	21	7	17	7	14	5	17	8	10	3	16	6	-1	-4	5	0
27	3	-2	4	-5	14	3	16	4	18	5	12	5	16	5	17	8	12	4	15	6	0	-5	4	-2
28	7	-5	6	-6	8	1	13	4	17	3	15	5	15	7	15	9	12	5	15	7	0	-5	2	-2
29	5	-4	4	-2	4	-2	7	4	16	5	17	7	13	7	11	9	11	3	9	4	4	-4	2	-5
30	3	-6	2	-2	2	-2	8	1	20	5	13	6	13	8	12	9	16	5	11	3	-1	-4	1	-6
31	5	-7	2	-5	2	-5	8	1	12	4	13	6	10	8	17	8	16	5	11	3	-1	-4	2	-2
Medie	2.2	-4.9	4.5	-4.3	8.2	-0.6	8.5	-1.0	12.0	3.5	17.0	6.7	19.0	8.2	17.4	8.4	15.5	6.0	14.4	4.6	7.8	-0.2	3.7	-2.8
Med. mens.	-1.3		0.1		3.8		3.8		7.7		11.8		13.6		12.9		10.7		9.5		3.8		0.5	
Med. norm.																								
PONTE MURANDIN																								
(Tm)	Bacino: CHIESE										Corso d'acqua: CHIESE (720 m.s.m.)													
1	-3	-10	1	-6	8	-6	2	-3	7	4	21	7	16	5	15	6	17	8	18	7	10	5	2	-6
2	0	-3	2	-6	10	-6	11	0	10	3	12	6	25	8	25	7	21	9	19	5	9	0	7	-6
3	3	-3	4	-6	9	-4	14	1	12	5	22	5	26	10	25	9	21	10	18	1	9	1	-3	-8
4	1	-1	0	-7	11	0	16	2	11	5	17	6	28	11	25	9	21	10	17	1	8	1	1	-7
5	1	-1	3	-5	14	0	8	3	14	5	20	5	28	12	26	9	22	8	16	1	8	2	-3	-7
6	3	-2	5	-3	16	0	14	1	16	2	21	6	29	9	27	10	20	9	12	4	11	2	-4	-8
7	3	-1	5	-2	15	-3	16	2	16	1	16	8	27	11	26	12	25	8	10	7	11	1	-2	-5
8	3	-4	1	-4	11	-2	6	2	15	3	17	8	26	13	27	10	26	11	10	7	12	2	0	-5
9	-1	-5	5	-4	14	0	7	-1	13	1	20	9	14	9	27	11	26	10	9	7	8	2	0	-1
10	0	-5	5	-2	11	0	3	-2	13	2	23	10	25	8	25	9	22	3	14	6	10	2	4	-4
11	-2	-3	1	-3	14	1	8	-3	15	3	21	10	24	8	23	6	17	5	15	6	11	4	4	-1
12	-2	-3	4	-2	14	-1	9	-3	21	5	28	9	29	10	24	9	21	7	9	4	9	2	4	-1
13	-1	-7	0	-4	6	-2	12	-3	18	7	27	10	28	13	12	5	24	7	16	4	9	3	1	-2
14	1	-10	6	-5	13	-1	17	0	11	2	30	11	25	11	20	8	26	7	16	5	8	-1	3	-3
15	0	-9	6	-5	13	-2	18	-2	15	4	26	8	26	11	25	9	22	6	15	4	5	-4	0	-2
16	1	-10	5	-6	15	0	11	-4	17	5	17	7	21	11	20	10	22	6	15	5	4	-3	2	-5
17	-3	-10	2	-6	15	-1	14	-4	12	5	23	8	17	9	20	11	23	7	14	2	6	-5	3	-4
18	-2	-12	4	-5	14	-1	15	-1	13	5	28	9	20	9	21	12	9	3	13</					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CRETO																								
(Tm)	Bacino: CHIESE										Corso d'acqua: CHIESE (525 m.s.m.)													
1	1	-6	5	-3	13	-1	7	1	9	5	24	9	17	8	18	8	20	12	20	6	12	7	4	-3
2	6	-3	3	-4	15	-2	12	1	13	5	25	7	25	12	15	9	21	12	22	10	12	4	7	-6
3	6	1	6	-4	10	-2	16	4	14	6	22	5	26	12	28	13	24	14	19	3	15	4	4	-5
4	6	2	5	-4	15	0	14	3	13	6	20	7	28	13	26	11	25	15	18	2	16	3	9	-3
5	5	4	6	-2	19	1	10	3	15	6	20	9	27	12	26	11	25	14	18	2	14	4	8	-4
6	5	2	9	-1	19	1	15	4	19	4	21	9	29	12	26	13	23	12	14	5	14	5	9	-5
7	7	3	12	-3	16	2	15	4	18	4	20	10	28	12	28	13	28	12	12	7	12	4	6	-5
8	9	0	14	-1	21	1	10	5	17	4	22	10	28	15	24	8	27	13	12	8	14	3	7	0
9	6	-4	10	0	18	1	8	3	18	5	24	10	16	10	23	10	28	12	21	7	14	4	6	3
10	3	-4	9	1	7	2	5	2	15	4	25	12	28	12	28	12	28	6	20	10	14	4	10	0
11	0	-1	5	0	14	1	10	1	20	5	25	12	28	15	28	12	22	7	19	10	15	5	6	1
12	0	-1	8	1	15	1	12	1	22	7	28	13	30	15	25	10	24	9	13	8	10	3	5	1
13	0	-3	8	0	15	2	8	1	20	8	29	13	30	16	16	8	24	8	19	8	20	4	8	2
14	-2	-6	10	-2	18	3	18	2	13	6	29	14	26	14	22	11	26	6	20	6	11	3	4	0
15	1	-5	10	-2	13	3	20	1	15	6	24	10	28	14	26	10	21	8	18	6	12	0	5	0
16	7	-5	12	-3	16	2	15	0	18	7	18	10	23	10	23	11	26	9	22	7	13	0	4	-1
17	10	-5	12	-5	16	3	18	-1	17	6	25	11	22	12	24	12	22	12	20	5	9	-1	5	-2
18	8	-6	8	-6	16	4	16	-1	16	7	28	11	22	11	22	13	20	10	18	4	11	-3	8	-3
19	5	-7	9	-1	14	3	18	2	15	8	27	10	24	12	23	12	19	7	19	5	14	-3	6	-3
20	5	-5	6	1	10	2	16	4	13	10	27	11	28	14	26	12	16	6	18	6	6	-5	7	-5
21	4	-4	8	2	11	2	16	4	14	6	26	10	24	16	16	9	15	5	17	5	6	-3	6	-5
22	5	-3	7	4	9	1	18	4	20	9	24	9	24	12	24	12	12	2	18	5	2	-3	8	-6
23	5	-2	7	3	10	2	20	7	23	9	24	10	24	12	23	12	12	2	15	6	10	-2	7	-6
24	6	-2	9	4	20	8	22	5	23	11	22	9	25	13	25	10	15	5	17	7	8	-3	6	-4
25	8	-2	7	3	21	8	23	4	23	10	16	10	24	14	24	10	18	6	18	7	8	-3	5	0
26	5	0	8	0	23	5	20	3	26	12	26	11	20	5	24	11	20	8	18	9	9	-1	8	0
27	5	1	12	-1	22	8	23	5	25	12	17	10	24	6	24	10	18	7	16	7	7	-2	6	-1
28	10	0	14	-1	17	7	24	4	17	10	26	11	22	7	18	11	18	10	16	8	7	-2	9	0
29	6	0			12	4	12	8	19	8	22	10	19	8	15	10	16	5	12	4	6	-2	9	-4
30	5	-4			4	1	15	7	22	6	24	12	21	10	24	10	14	3	21	8	7	-1	8	-4
31	4	-3			6	1			23	6			16	9	22	10			18	8			6	-4
Medie	4.9	-2.2	8.5	-0.9	14.7	2.4	15.2	3.0	17.9	7.0	23.7	10.2	24.4	11.7	23.1	10.8	20.9	8.6	17.7	6.4	10.9	0.8	6.6	-2.3
Med. mens.	13		3.8		8.5		9.1		12.5		16.9		18.0		16.9		14.7		12.0		5.9		2.2	
Med. norm.																								

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1977

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
PERGINE (Tm) (480 m.s.m.)								LEVICO (Tm) (445 m.s.m.)						
G	3.6	-4.7	-5.0	9	8-24	-15	19	»	»	»	»	»	»	»
F	6.9	-2.5	2.2	12	6-27	-8	2	»	»	»	»	»	»	»
M	13.7	1.8	7.7	24	26	-6	1	»	»	»	»	»	»	»
A	15.9	3.5	9.7	23	26	-3	17	19.8	4.9	12.3	24	4-5-8	0	10-11-17
M	17.6	8.4	13.0	27	25	2	7	24.9	9.0	17.0	32	30-31	3	4
G	23.8	12.4	18.1	31	12	7	5	»	»	»	»	»	»	»
L	25.6	13.3	19.4	30	3-11-12	8	23-27	»	»	»	»	»	»	»
A	23.3	12.4	17.8	28	7	7	13	»	»	»	»	»	»	»
S	21.7	9.1	15.4	29	9	2	19	»	»	»	»	»	»	»
O	17.8	5.6	11.7	21	11	2	3-5-21	»	»	»	»	»	»	»
N	9.9	-0.5	4.7	16	6	-8	24	9.9	0.3	5.1	20	11	-6	23
D	5.9	-4.7	0.6	13	25	-8	vari	4.8	-3.3	0.8	10	26	-6	6-23-30
Anno	15.5	4.5	10.0	31	12-VI	-15	19-I	»	»	»	»	»	»	»
CENTA (Tm) (885 m.s.m.)								PONTARSO (Tm) (888 m.s.m.)						
G	2.7	-2.4	0.2	9	25-26-28	-10	19	»	»	»	»	»	»	»
F	4.2	-0.7	1.8	9	26-27	-6	4	»	»	»	»	»	»	»
M	9.7	3.2	6.5	16	27	-2	1-2-30	»	»	»	»	»	»	»
A	10.6	3.7	7.2	18	23-27	-2	10-11-17	»	»	»	»	»	»	»
M	15.0	8.5	11.7	23	25	3	9	15.4	4.2	9.8	24	25	0	8-9-10
G	19.7	12.2	15.9	26	14	7	4	20.5	7.3	13.9	28	13-14	3	2
L	21.7	13.7	17.7	26	4-5-13	10	26	23.3	8.9	16.1	32	12	5	26-27
A	19.3	12.9	16.1	24	7-18	8	13	20.9	8.1	14.5	26	10	4	25
S	17.3	9.6	13.5	24	7	4	19-20	18.5	5.6	12.1	26	8-12	-2	19
O	14.5	8.3	11.4	18	9	4	4	15.5	3.2	9.3	20	14-18	1	7-19-21
N	8.1	1.8	4.9	15	4-11	-4	24	13.7	-1.8	6.0	20	10	-7	28
D	2.9	-1.1	0.9	8	26	-5	6-30	10.8	-3.6	3.6	14	14-17	-8	5-7
Anno	12.2	5.9	9.0	26	14-VI 4-5-13-VII	-10	19-I	»	»	»	32	12-VII	»	»
COSTABRUNELLA (Tm) (2030 m.s.m.)								PIEVE TESINO (Tm) (775 m.s.m.)						
G	-1.5	-9.6	-5.5	7	28	-17	18	4.0	-2.6	0.7	10	24	-11	19
F	1.7	-6.9	-2.6	10	6	13	4	6.3	-1.3	2.5	10	7	-5	3-4
M	4.5	-3.8	0.4	11	27	-12	1	10.8	1.9	6.4	20	25-26	-5	1
A	6.2	-4.5	0.9	16	3	-11	16	10.7	2.8	6.8	17	25	-2	1
M	9.0	0.4	4.7	18	26	-5	7	14.0	7.1	10.5	21	25	2	7-8
G	11.5	3.6	7.6	20	14	-1	2-3	18.5	11.6	15.0	23	14-18	7	1
L	14.1	6.1	10.1	20	4-5-12	1	27	21.3	13.7	17.5	29	20	10	26-27-30
A	12.0	5.2	8.6	16	7-31	2	2-3	19.1	12.0	15.5	22	17-18	8	13-24
S	10.8	2.6	6.7	18	12-13	-5	19	16.8	9.3	13.1	23	1-7	4	19
O	10.5	2.6	6.5	16	22	-3	3-4	14.1	7.3	10.7	18	13	4	18-19-20
N	2.6	-4.7	-1.1	12	13	-13	27	8.4	1.7	5.1	17	10-11	-6	23
D	2.0	-6.2	-2.1	9	25	-11	3	4.4	-2.1	1.1	8	14-20	-6	5-24
Anno	7.0	-1.2	2.9	20	14-VI 4-5-12-VII	-17	18-I	12.4	5.2	8.8	29	20-VII	-11	19-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1977

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme					Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
S. MARTINO DI CASTROZZA (Tm) (1444 m.s.m.)								S. SILVESTRO (Tm) (577 m.s.m.)							
G	3.1	-6.5	-1.7	11	24	-14	18-20		0.6	-4.7	-2.1	3	vari	-14	19
F	5.3	-4.0	0.6	10	4-5-6	-11	2		4.1	-2.9	0.6	8	7-24	-8	3
M	9.4	-0.7	4.4	17	25	-8	1-31		9.8	-0.5	4.6	18	25-26	-8	1
A	9.0	-0.5	4.3	15	22-23-26	-7	10-16		11.5	1.3	6.4	17	24-26	-5	17
M	11.9	3.3	7.6	20	25	0	vari		15.3	5.9	10.6	21	25-26	1	7
G	16.2	7.1	11.7	24	13	3	2-4		20.2	9.1	14.7	25	13	4	3
L	18.2	8.8	13.5	23	3-4	4	26		21.6	10.7	16.2	24	vari	6	23-29
A	17.3	8.4	12.9	22	30	4	12		20.4	10.0	15.2	25	6	5	2
S	15.4	5.1	10.3	25	11-12	-1	18		19.8	9.4	14.6	26	12-13	4	23-24
O	13.7	3.9	8.8	18	21	0	vari		15.2	5.1	10.1	19	9	1	19-20
N	7.1	-2.3	2.4	19	11	-8	24-27		6.6	-0.6	3.0	16	10	-8	24
D	5.8	-3.8	1.0	14	17-18	-9	5		1.3	-3.6	-1.1	12	25	-8	5-6-30
Anno	11.1	1.6	6.4	25	11-12-IX	-14	18-20-I		12.2	3.3	7.8	26	12-13-IX	-14	19-I
LAVARONE (Tm) (1171 m.s.m.)								PIAN PALU' (Tm) (1802 m.s.m.)							
G	2.6	-2.8	-0.1	6	8-28	-10	19		-4.5	-12.8	-8.6	1	22	-21	19
F	4.9	-1.8	1.6	7	vari	-7	3		-1.9	-10.9	-6.4	6	6	-21	4
M	10.5	1.1	5.8	18	27	-6	2		3.2	-6.1	-1.5	9	26	-11	16-30
A	10.8	1.4	6.1	18	23-27	-4	9-12		2.9	-6.0	-1.6	10	27	-13	1-2
M	14.5	6.5	10.5	23	26	2	9-10		6.1	-1.0	2.6	13	27	-5	6-10
G	20.3	9.9	15.1	27	13-14-19	6	2-5		12.1	3.6	7.9	20	14	0	2-3
L	22.3	11.1	16.7	26	vari	6	27		14.6	5.3	10.0	21	5	2	vari
A	19.4	10.1	14.8	24	7-8	5	13		12.0	4.6	8.3	17	5-6	2	vari
S	16.8	7.2	12.0	24	11	0	19		10.3	2.0	6.1	18	12	-4	19
O	12.9	6.2	9.5	18	25	0	3		7.9	0.9	4.4	12	1-22	-3	4
N	6.5	-0.5	3.0	18	11	-6	vari		2.0	-4.8	-1.4	12	12-13	-12	29
D	4.5	-3.0	0.8	12	19	-9	6		-2.6	-10.4	-6.5	7	25	-14	29-30
Anno	12.2	3.8	8.0	27	13-14-19-VI	-10	19-I		5.2	-2.9	1.1	21	5-VII	-21	19-I 4-II
PEIO (Tm) (1574 m.s.m.)								CARESER (Tr) (2600 m.s.m.)							
G	3.4	-6.1	-1.4	12	25	-12	1-18		-6.2	-11.1	-8.6	0	22-26	-18	14-17
F	6.7	-5.0	0.8	12	26	-9	2-3		-4.9	-10.1	-7.5	2	5-6	-16	28
M	10.1	-0.6	4.7	17	26	-6	1-29		-0.6	-6.4	-3.5	5	10-11	-15	1
A	9.1	-0.4	4.4	17	27	-7	1-10-11		-1.5	-7.4	-4.5	8	27	-15	11-15
M	11.5	3.8	7.7	19	24-25	0	vari		2.5	-3.1	-0.3	8	26	-9	6
G	16.4	7.4	11.9	24	14	4	4		5.8	1.0	3.4	12	14	-3	4
L	19.8	9.0	14.4	24	5	5	30		9.0	3.1	6.1	13	13	-1	27
A	17.4	8.0	12.7	21	5	4	13		7.0	2.4	4.7	11	5-6-7	-1	2
S	15.3	5.4	10.3	24	13	-1	20		5.8	0.1	3.0	14	13	-7	19-22-23
O	13.9	4.6	9.3	20	1	0	3-4		4.7	0.0	2.4	9	1	-6	3-4
N	7.8	-1.9	3.0	20	11	-9	28		-3.0	-7.1	-5.0	10	12	-15	26-27-28
D	7.1	-4.0	1.5	14	vari	-8	vari		-2.3	-7.4	-4.8	6	25	-16	30-31
Anno	11.6	1.7	6.7	24	14-VI 5-VII 13-IX	-12	1-18-I		1.4	-3.8	-1.2	15	13-VII	-18	14-17-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1977

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme					Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
COGOLO PONT (Tm) (1201 m.s.m.)								PASSO DEL TONALE (Tm) (1850 m.s.m.)							
G	5.2	-6.0	-0.4	10	10-25	-12	14-18-19		-1.4	-7.9	-4.6	2	25-26	-12	18-19
F	7.0	-5.0	1.0	11	10	-10	3		0.1	-6.6	-3.3	6	24	-13	3
M	12.6	-0.5	6.1	19	28	-8	1		5.2	-3.7	0.7	10	24-26-27	-9	1
A	12.2	-0.2	6.0	22	28	-7	1		8.0	-3.6	2.2	12	23-24-27	-10	11-17
M	17.1	4.6	10.9	24	26	1	vari		10.6	1.1	5.9	16	24-26-27	-3	6-7-10
G	21.5	7.3	14.4	28	14	4	6		15.3	5.1	10.2	21	14	1	5
L	22.8	8.2	15.5	28	5-18-25	4	27		17.5	5.6	11.5	21	5-8-13	1	23-27
A	21.5	7.5	14.5	27	8	4	2-3		15.3	4.7	10.0	19	vari	1	13-24
S	20.5	5.4	12.9	25	8-13-14	0	20		13.8	2.5	8.1	18	vari	-2	20-21-24
O	17.0	3.7	10.4	24	3	-1	5-31		9.9	1.0	5.5	13	1-2	-2	31
N	10.0	-2.3	3.8	20	14	-8	23-28		3.8	-4.1	-0.2	11	4	-12	28
D	6.1	-4.0	1.1	10	19-27	-8	2-6		0.5	-5.1	-2.3	5	25	-11	2
Anno	14.5	1.6	8.1	28	14-VI 5-18-25-VII	-12	14-18-19-I		8.3	-0.9	3.7	21	14-VI 5-8-13-VII	-13	3-II
PIAZZOLA DI RABBI (Tm) (1310 m.s.m.)								TASSE' DI RABBI (Tm) (986 m.s.m.)							
G	0.4	-5.3	-2.5	6	7	-13	19		1.1	-6.2	-2.5	5	25-26	-13	19
F	3.7	-4.1	-0.2	6	9	-8	vari		4.2	-4.5	-0.1	7	7-24	-9	3-4
M	8.1	-1.0	3.6	15	27	-8	1		8.5	-0.7	3.9	14	26-27	-8	1
A	10.4	-0.4	5.0	19	23	-5	vari		11.3	0.5	5.9	18	23-24-27	-4	17
M	12.8	4.7	8.8	23	26	0	14		15.3	5.4	10.3	24	26	2	vari
G	18.2	7.2	12.7	25	14	3	6		20.8	8.3	14.6	27	14	5	5
L	20.2	8.7	14.5	25	4-5	5	27-28		22.1	9.7	15.9	28	5	6	27-28
A	16.8	8.3	12.5	22	6	4	13-14		19.6	9.0	14.3	25	6	5	2-13
S	16.2	5.4	10.8	24	vari	0	19-20		16.7	6.3	11.5	23	4-8	2	vari
O	14.3	3.8	9.0	18	15	1	3-4-19		12.9	4.3	8.6	17	10	1	4-5
N	5.2	-1.7	1.8	16	11-12	-8	28-29-30		5.9	-1.9	2.0	13	11-12	-8	23-24-25
D	1.6	-4.2	-1.3	7	29	-9	3		2.0	-4.6	-1.3	7	26	-8	3-6-30
Anno	10.7	1.8	6.3	25	14-VI 4-5-VII	-13	19-I		11.7	2.2	7.0	28	5-VII	-13	19-I
CLES (Tm) (658 m.s.m.)								PASSO DELLA MENDOLA (Tm) (1360 m.s.m.)							
G	4.1	-4.6	-0.2	9	28-31	-13	19		1.0	-5.4	-2.2	6	25-27	-15	19
F	7.9	-2.9	2.5	12	vari	-8	3-4		4.4	-5.1	-0.4	8	6	-9	vari
M	13.4	1.3	7.4	23	26	-6	1-2		8.8	-1.1	3.8	16	5	-9	1
A	14.5	3.1	8.8	22	27	-3	17		9.1	-0.6	4.2	16	22-27	-7	vari
M	17.3	8.2	12.7	26	26	3	6-10		12.7	3.9	8.3	23	25	-1	13
G	23.1	11.9	17.5	30	14	9	27-28		18.3	6.1	12.2	23	20-21	4	1-2-16
L	25.9	12.4	19.1	29	vari	8	23-27		21.1	9.0	15.0	26	vari	5	27
A	23.8	12.1	18.0	27	vari	7	13		18.8	7.9	13.3	24	4	5	3-12-25
S	20.5	8.2	14.4	27	8	2	19		17.6	5.5	11.6	24	13	-1	19-20
O	18.5	6.4	12.4	22	1-10-15	1	4		13.6	4.1	8.9	18	13-14	-1	3
N	10.9	-0.8	5.1	20	11	-8	23		7.1	-2.5	2.3	16	10	-9	vari
D	6.3	-3.3	1.5	10	vari	-7	5-6-30		3.2	-3.9	-0.4	7	27	-9	30
Anno	15.6	4.4	10.0	30	14-VI	-13	19-I		11.3	1.5	6.4	26	vari-VII	-15	19-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1977

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme					Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
S. GIUSTINA (Tm) (532 m.s.m.)								MEZZOLOMBARDO (Tm) (215 m.s.m.)							
G	2.5	-3.0	-0.2	8	27	-13	19		3.6	-2.3	0.7	10	25	-12	19
F	7.9	-1.9	3.0	12	27	-9	3		9.0	0.4	4.7	14	24-27-28	-4	3
M	15.0	1.8	8.4	24	25	-5	1-2		15.7	4.1	9.9	25	26	-3	2
A	16.7	3.9	10.3	23	22-26	-1	16-17-18		17.6	6.0	11.8	24	26-27	0	16
M	19.6	9.1	14.4	28	25	3	10		20.2	11.1	15.6	29	26	5	7
G	25.1	12.0	18.6	31	13	7	3		26.7	13.8	20.3	33	14	9	3
L	27.3	13.0	20.1	31	4	9	26-27		28.2	15.4	21.8	33	12	11	23
A	24.5	12.7	18.6	30	6	8	13		26.1	14.7	20.4	31	7	10	13
S	22.3	9.3	15.8	28	7-12-13	3	19		23.2	11.0	17.1	30	9-10	5	19-24
O	18.7	6.6	12.7	22	9-13	2	4		19.7	8.5	14.1	24	10	3	4
N	10.3	0.2	5.2	19	10-11	-6	23-24		11.3	1.7	6.5	19	11-12	-5	20-24
D	5.0	-3.0	1.0	10	25	-7	21-22-23		5.3	-2.0	1.6	10	15-27	-5	vari
Anno	16.3	5.1	10.7	31	13-VI 4-VII	-13	19-I		17.3	6.9	12.1	33	14-VI 12-VII	-12	19-I
PAGANELLA (Tm) (2125 m.s.m.)								PIAN FEDAIA (Tm) (2044 m.s.m.)							
G	-3.5	-7.0	-5.3	1	24	-13	18		-3.4	-9.3	-6.3	3	25	-17	18
F	-1.6	-5.8	-3.7	6	5	-12	28		-0.7	-8.1	-4.4	10	6	-13	3-15-28
M	1.6	-2.5	-0.5	6	4-25	-10	1		3.5	-4.0	-0.3	13	24	-13	1
A	0.5	-4.9	-2.2	7	26-27	-12	11-12		2.7	-4.5	-0.9	11	27	-12	11
M	5.3	0.6	3.0	13	25	-4	9		6.9	0.3	3.6	13	25-26	-4	vari
G	10.6	3.6	7.1	18	19	0	1-2-4		12.5	3.8	8.2	20	14-27	0	1-2-3
L	12.7	6.1	9.4	18	3-4	1	26		14.8	5.3	10.0	20	5-13	0	26
A	11.3	5.3	8.3	16	6	0	2		12.6	4.8	8.7	17	31	1	2
S	9.3	3.5	6.4	16	12	-4	19		11.9	2.3	7.1	19	13-16	-5	25
O	6.4	2.0	4.2	12	21	-3	3-4		10.4	1.7	6.1	17	1	-3	3-4-5
N	0.2	-4.3	-2.1	11	10-11	-11	27		1.7	-5.6	-1.9	13	5-6	-12	24
D	-0.7	-4.5	-2.6	8	24	-13	2		-0.6	-6.5	-3.6	5	18-19-20	-12	3
Anno	4.4	-0.6	1.9	18	19-VI 3-4-VII	-13	18-I 2-XII		6.1	-1.6	2.2	20	14-27-VI 5-13-VII	-17	18-I
FONTANAZZO DI MAZZIN (Tm) (1390 m.s.m.)								PASSO DI ROLLE (Tm) (2004 m.s.m.)							
G	1.8	-7.5	-2.9	8	23	-18	19		-2.6	-6.6	-4.6	1	24	-12	18-19
F	4.3	-7.0	-1.4	11	6	-16	3		-1.5	-6.4	-3.9	4	5	-11	3-28
M	8.7	-2.2	3.3	17	7	-10	2		1.8	-2.7	-0.4	6	4	-9	1
A	9.0	-0.1	4.4	16	vari	-9	1		1.9	-4.4	-1.2	7	23-26-27	-11	11
M	14.4	5.3	9.9	20	29-30	0	12		7.2	1.1	4.1	14	25	-4	10
G	19.1	6.9	13.0	28	13	4	6-28		12.3	4.6	8.5	20	13	1	2-3-4
L	21.1	9.7	15.4	26	vari	5	6-28		14.3	6.7	10.5	20	3-4	1	26
A	18.1	7.9	13.0	24	7	2	23		12.7	5.9	9.3	17	5-30	2	2-20
S	15.5	3.6	9.6	24	11-12	-5	19		10.8	3.6	7.2	18	vari	-4	19
O	13.4	0.8	7.1	18	7	-5	4-19-20		8.6	2.4	5.5	13	21	-2	3-4-31
N	6.1	-4.7	0.7	16	10-11	-14	23		1.2	-4.5	-1.7	12	10-11	-11	27
D	1.4	-6.9	-2.8	8	24	-14	5		-0.2	-5.2	-2.7	9	24	-13	2-3
Anno	11.1	0.5	5.8	28	13-VI	-18	19-I		5.6	-0.4	2.6	20	13-VI 3-4-VII	-13	2-3-XII

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1977

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
FORTE BUSO (Tm) (1480 m.s.m.)								PREDAZ ZO (Tm) (1018 m.s.m.)							
G	1.7	-7.2	-2.7	9	24	-17	18-19	»	»	»	»	»	»	»	»
F	5.5	-6.1	-0.3	12	7	-14	3	»	»	»	»	»	»	»	»
M	10.2	-2.4	3.9	18	25	-11	1	»	»	»	»	»	»	»	»
A	9.5	-1.6	4.0	16	23-26	-10	11-17	»	»	»	»	»	»	»	»
M	13.5	3.3	8.4	22	25	-1	7	»	»	»	»	»	»	»	»
G	18.8	6.6	12.7	27	13	3	5	»	»	»	»	»	»	»	»
L	21.8	8.7	15.3	27	3-4	4	23-26-27	23.3	10.5	16.9	28	4-12	6	25-26	
A	18.6	8.1	13.4	24	6-17	3	2	21.5	9.6	15.6	26	vari	4	1	
S	17.4	5.3	11.4	25	11-12	-1	19	19.2	6.5	12.9	27	11	0	18	
O	15.3	3.4	9.3	19	9-14-21	-2	3	16.6	4.2	10.4	20	9-14-25	-1	3	
N	7.0	-3.0	2.0	19	11	-10	23	7.5	-2.0	2.7	16	4-5-10	-9	23	
D	4.3	-5.2	-0.5	9	17-23	-12	3	2.6	-4.0	-0.7	7	25	-10	2-5	
Anno	12.0	0.9	6.4	27	13-VI 3-4-VII	-17	18-19-I	»	»	»	»	»	»	»	»
CAVALESE (Tm) (1000 m.s.m.)								CADINO DI FIEEMME (Tm) (964 m.s.m.)							
G	3.2	-4.6	-0.7	9	25	-13	18-19	1.7	-3.8	-1.1	11	27	-13	19	
F	6.6	-3.4	1.6	11	8	-10	3	7.4	-1.9	2.8	13	8-9	-9	3	
M	11.8	0.0	5.9	21	26	-7	1	12.5	2.3	7.4	19	26	-6	1	
A	12.1	0.8	6.5	19	23-24-27	-6	17	13.0	2.0	7.5	19	25-26	-3	1	
M	15.9	5.2	10.5	23	27	0	7-10	16.0	5.7	10.9	25	30	2	9	
G	21.0	8.7	14.9	29	14	4	5	22.3	9.8	16.1	29	13	4	12	
L	23.3	10.4	16.8	27	4-5	6	vari	23.9	10.9	17.4	28	5-13	5	22-26	
A	21.1	9.9	15.5	26	7	5	2-13	22.5	9.5	16.0	27	4	7	14-30	
S	19.0	6.7	12.9	27	12	-1	19	19.8	5.8	12.8	26	11-13	1	19	
O	16.4	4.4	10.4	20	10-26	-1	3-4	18.4	4.3	11.3	21	vari	0	19	
N	8.9	-1.8	3.5	21	11	-9	23	8.7	-1.7	3.5	16	2-6-10	-10	24	
D	4.9	-4.0	0.4	9	vari	-9	2-3-6	3.7	-4.4	-0.3	10	24	-9	3	
Anno	13.7	2.7	8.2	29	14-VI	-13	18-19-I	14.2	3.2	8.7	29	13-VI	-13	19-I	
STRAMENTIZZO (Tm) (800 m.s.m.)								TRENTO (Roncafort) (Tm) (200 m.s.m.)							
G	0.8	-4.9	-2.1	5	24-27-28	-14	18-19	3.1	-2.3	0.4	10	27	-12	19	
F	5.4	-3.4	1.0	9	25-26-27	-9	2-3	7.8	0.1	4.0	12	27	-4	3-4	
M	11.5	0.4	5.9	21	26	-6	1	14.4	3.8	9.1	24	25	-3	1	
A	13.6	2.5	8.1	20	21-25	-2	11-15-16	16.3	5.4	10.9	22	22	0	16-17	
M	14.9	6.3	10.6	24	25	2	6-9	19.3	9.9	14.6	28	25	4	7-10	
G	20.6	10.0	15.3	27	13	7	2-4	24.6	13.1	18.8	30	13	8	5	
L	22.7	11.8	17.2	26	vari	9	vari	26.3	14.6	20.5	31	11	10	23-27	
A	20.6	11.0	15.8	26	6-7	7	12	24.4	14.2	19.3	30	6	9	13	
S	18.7	8.1	13.4	26	12	3	18-19	21.7	10.6	16.2	28	7	5	19-24	
O	16.6	5.5	11.0	20	14	2	vari	18.2	8.1	13.2	23	9	2	4	
N	7.8	-0.4	3.7	16	11	-6	19-23-24	10.3	1.6	6.0	17	5-10-11	-6	20-24	
D	2.2	-4.2	-1.0	7	25	-9	5	5.1	-2.7	1.2	12	25	-7	6-23	
Anno	13.0	3.6	8.3	27	13-VI	-14	18-19-I	16.0	6.4	11.2	31	11-VII	-12	19-I	

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1977

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
TRENTO (Laste) (Tr) (312 m.s.m.)								S. ORSOLA (Tm) (925 m.s.m.)						
G	2.9	-2.0	0.4	9	27	-11	19	1.4	-3.8	-1.2	7	28	-11	19
F	9.8	2.6	6.2	17	27	-5	3	4.8	-2.1	1.4	8	9-24-27	-7	3-4
M	15.6	5.1	10.3	24	5-25	2	31	10.8	2.0	6.4	20	26-27	-5	1
A	16.2	5.5	10.9	21	26	0	17	11.5	2.3	6.9	19	27	-3	vari
M	18.8	10.1	14.5	25	25-26	7	7-9-10	15.0	7.0	11.0	20	vari	2	9
G	23.8	13.1	18.4	30	13	10	3-5	21.8	10.5	16.1	28	14	7	4
L	23.7	14.5	20.1	30	11	10	27	23.1	12.1	17.6	28	1-4	7	27
A	23.2	13.8	18.5	27	vari	9	13	20.7	11.4	16.0	26	18	7	13
S	21.0	10.8	15.9	26	7-8-13	4	19	17.8	7.1	12.5	24	12-13	0	19-20
O	17.2	8.5	12.9	20	2-5-9	3	4	15.3	5.7	10.5	18	vari	2	4-5-19
N	9.5	1.3	5.4	17	11	-5	19-20-24	9.2	-0.2	4.5	18	1-11	-5	20-23-24
D	4.7	-1.8	1.5	11	25	-6	6	4.7	-2.5	1.1	10	26	-6	6-30
Anno	15.7	6.8	11.3	30	13-VI 11-VII	-11	19-I	13.1	4.2	8.6	28	14-VI 1-4-VII	-11	19-I
FOLGARIA (Tm) (1168 m.s.m.)								ROVERETO (Tm) (210 m.s.m.)						
G	6.2	-3.8	1.2	12	27-31	-13	19	4.2	0.3	2.2	9	8-27	-6	19
F	11.1	-1.2	4.9	17	23	-9	27	8.3	2.5	5.4	12	23-27	-1	3-4
M	12.7	0.7	6.7	16	6-16-25	-5	1	14.0	5.9	10.0	22	25-26	0	1
A	12.3	-1.2	5.5	18	26	-7	11-12-13	17.0	7.0	12.0	24	26	3	vari
M	14.5	5.1	9.8	22	25	-1	9	20.7	11.4	16.0	28	25	6	7
G	19.2	8.1	13.7	23	12	4	vari	26.8	14.9	20.9	33	14-17	12	3-5-15
L	22.1	10.0	16.0	26	4-5-13	5	2-3-27	27.6	16.4	22.0	32	15	12	27
A	20.9	9.7	15.3	26	9	5	13-21	24.6	15.6	20.1	29	vari	11	13-24
S	17.4	5.2	11.3	24	8	-2	28	21.1	12.3	16.7	26	vari	7	19
O	12.7	2.5	7.6	17	10	-5	30	17.4	10.4	13.9	20	9	6	4-5
N	10.7	-1.1	4.8	22	11	-9	24-25	10.1	3.9	7.0	16	10-11	-2	20-24
D	8.1	-2.5	2.8	16	18	-8	2-6	6.0	0.4	3.2	10	25	-3	6
Anno	14.0	2.7	8.3	26	4-5-13-VII 9-VIII	-13	19-I	16.5	8.5	12.5	33	14-17-VI	-6	19-I
SPECCHERI (Tm) (860 m.s.m.)								RONZO (Tm) (974 m.s.m.)						
G	2.9	-2.1	0.4	6	vari	-8	19-20	2.3	-3.7	-0.7	5	vari	-12	19
F	5.1	-0.6	2.3	9	27	-4	3-4	4.5	-2.6	0.9	7	12-24	-9	3
M	11.1	3.0	7.1	24	26	-2	1	9.6	0.9	5.3	17	13-25	-7	1
A	11.3	3.6	7.5	18	22	-1	9-10-11	10.9	0.5	5.7	17	22-26	-4	vari
M	14.7	7.8	11.2	22	25	4	7-9-10	13.8	5.5	9.7	20	23-25-26	0	7-9
G	19.4	11.2	15.3	25	19	8	2-4	19.8	8.9	14.4	25	12	5	2-5
L	21.9	12.8	17.4	26	11-12-15	9	26-27	21.6	11.2	16.4	26	13	5	27
A	20.3	12.5	16.4	24	3-7-16	9	13-14-24	19.5	9.8	14.7	25	6	5	14
S	18.1	9.3	13.7	24	7-10	3	19	16.4	6.6	11.5	22	1-4-7	0	19
O	14.6	7.9	11.3	18	25	5	vari	13.2	5.0	9.1	16	8	1	3-4
N	7.9	2.2	5.1	17	10	-2	vari	5.8	-0.8	2.5	13	6-11	-7	20
D	4.1	-0.6	1.8	9	25	-4	3-6-31	3.3	-3.5	-0.1	6	vari	-8	-5
Anno	12.7	5.6	9.1	26	11-12-15-VII	-8	19-20-I	11.8	3.2	7.5	26	13-VII	-12	19-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1977

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme					Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BRENTONICO (Tm) (693 m.s.m.)								PRA' DA STUA (Tm) (1045 m.s.m.)							
G	2.8	-2.4	0.2	7	28	-10	19		2.8	-4.7	-1.0	8	31	-14	19
F	5.9	-0.5	2.7	11	25	-5	3		6.0	-3.8	1.1	10	25	-9	3-5
M	12.2	2.7	7.4	22	26	-4	1		9.2	-1.0	4.1	16	27	-8	1
A	13.6	3.2	8.4	20	23-27	-2	10-17		10.5	-0.1	5.2	17	23-26-27	-5	16
M	15.7	7.6	11.6	22	26-27	4	7-8-14		14.5	4.7	9.6	21	27	0	10
G	21.6	10.6	16.1	28	14	7	2-4		19.8	7.8	13.8	25	vari	5	vari
L	23.7	12.3	18.0	27	vari	7	26		21.4	9.8	15.6	27	24-25	5	31
A	21.3	11.7	16.5	26	7-8	7	13		19.5	9.0	14.2	27	8	5	24-25
S	18.5	8.6	13.6	24	8-9	4	vari		16.2	5.9	11.1	22	15	0	19-20
O	16.0	7.2	11.6	19	15-27-28	3	4		13.1	3.2	8.2	16	26	-3	21-22
N	10.0	0.9	5.5	19	11	-5	24		7.0	-1.8	2.6	13	6-12	-9	24
D	5.6	-1.8	1.9	10	vari	-5	5-6-30		3.1	-5.0	-1.0	10	26	-10	2-6
Anno	14.0	5.0	9.5	28	14-VI	-10	19-I		12.0	2.0	7.0	27	24-25-VII 8-VIII	-14	19-I
CAMPO CARLO MAGNO (Tm) (1681 m.s.m.)								PINZOLO (Tr) (776 m.s.m.)							
G	»	»	»	»	»	»	»		2.6	-4.2	-0.8	9	27	-14	19
F	»	»	»	»	»	»	»		6.8	-3.9	1.5	12	7	-9	3
M	7.5	-4.4	1.6	12	14	-11	3		12.3	-0.5	5.9	22	25	-7	1-2
A	7.3	-3.2	2.0	11	3	-8	11-12		14.0	1.9	7.9	23	26	-5	17
M	9.7	2.0	5.8	19	26	-1	6-7		16.8	6.4	11.6	27	25	0	7
G	14.1	4.8	9.5	25	14	2	4-7		21.6	8.6	15.1	31	13	0	5
L	16.7	7.1	11.9	24	4-8	3	29		23.9	11.1	17.5	30	4	6	27
A	15.0	6.3	10.7	19	31	3	14		21.6	10.3	15.9	27	5	5	2-13
S	15.7	4.2	10.0	23	13	-2	17-23		20.7	7.4	14.0	28	11-13	2	24
O	11.3	1.1	6.2	14	1-2-10	-2	4-5-26		17.5	5.3	11.4	28	18	-2	3
N	6.9	-5.1	0.9	17	9	-11	29		9.7	-1.1	4.3	20	10	-8	23-24
D	-2.3	-7.8	-5.0	3	24-30	-11	vari		5.4	-4.7	0.3	10	17-26	-9	3-5-6
Anno	»	»	»	25	14-VI	»	»		14.4	3.1	8.8	31	13-VI	-14	19-I
TIONE (Tm) (563 m.s.m.)								STENICO (Tm) (668 m.s.m.)							
G	3.0	-3.2	-0.1	6	8	-11	20		4.3	-3.1	0.6	10	25-28	-10	19-20
F	6.6	-1.7	2.5	9	27	-6	3		7.6	-1.3	3.2	12	15-27-28	-5	3
M	10.5	0.3	5.4	14	25	-5	1		13.2	1.9	7.6	24	26	-4	1-2
A	14.1	3.9	9.0	20	22	-1	12		14.5	3.9	9.2	21	23-27	-1	12-16-17
M	16.7	7.5	12.1	24	25	3	7		17.5	7.9	12.7	27	26	3	7
G	22.4	10.1	16.3	27	19	7	3-7-8		23.7	11.3	17.5	30	14	8	2-5
L	23.9	12.1	18.0	27	4-13	8	1-27		26.9	13.2	20.0	31	7	8	27
A	21.1	11.6	16.3	25	vari	9	vari		24.1	12.1	18.1	30	7	8	13
S	18.7	8.2	13.5	24	vari	4	20-24		21.6	9.1	15.4	28	8-14	5	vari
O	15.0	6.5	10.8	17	vari	3	3-4		18.4	7.0	12.7	22	14-26-27	3	4-5
N	8.2	0.0	4.1	14	1-6-10	-7	25		11.3	0.8	6.1	22	11-12	-5	23-24-25
D	3.7	-3.6	0.1	9	26	-7	3-4		6.3	-2.2	2.0	10	18-26	-6	3-4
Anno	13.7	4.3	9.0	27	19-VI 4-13-VII	-11	20-I		15.8	5.1	10.5	31	7-VII	-10	19-20-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1977

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D	S. MASSENZA (Tm) (245 m.s.m.)							TORBOLE (Tm) (70 m.s.m.)						
	5.7	1.0	3.3	12	28	-4	19-20	4.7	0.5	2.6	9	6	-6	19
	9.1	2.4	5.8	15	8	-2	19	7.9	2.4	5.1	12	25	-1	3
	13.9	4.4	9.2	23	27	-3	2	12.0	5.0	8.5	20	25	-1	1-2
	14.1	5.7	9.9	20	23	1	9-12	14.6	6.4	10.5	24	24	2	vari
	17.3	10.1	13.7	25	27	6	7-10	18.7	10.4	14.5	25	26	7	8
	21.2	12.2	16.7	29	18	9	5	24.3	13.8	19.0	28	13-18	12	vari
	24.2	14.3	19.3	29	12	10	23	26.4	15.8	21.1	30	13	11	27
	22.3	14.0	18.2	27	6-7-8	10	24-25	23.4	14.6	19.0	29	8	10	24
	20.1	10.8	15.5	25	8-9-14	6	26-29	20.2	11.7	16.0	26	4	7	28-30
	18.5	9.6	14.1	23	29	6	20	16.0	9.6	12.8	19	9-10-26	5	5
	12.3	3.9	8.1	20	11-12-13	-3	25	10.1	3.8	6.9	17	2	-1	30
	7.5	0.9	4.2	15	26	-5	7	5.9	0.9	3.4	11	27	-3	6
Anno	15.6	7.5	11.5	29	18-VI 12-VII	-5	7-XII	15.4	7.9	11.7	30	13-VII	-6	19-I
G F M A M G L A S O N D	BEZZECA (Tm) (698 m.s.m.)							MALGA BISSINA (Tm) (1792 m.s.m.)						
	-0.4	-5.0	-2.7	4	4-5-24	-15	18-19	1.1	-7.1	-3.0	7	25-28	-13	13-14
	4.1	-4.3	-0.1	9	15	-9	3-28	4.6	-6.3	-0.8	12	6	-12	3-28
	8.4	-1.2	3.6	16	26	-9	1-2	7.5	-2.1	2.7	12	27	-10	1
	10.1	1.3	5.7	14	vari	-5	12-16-17	6.1	-2.1	2.0	13	27	-11	11
	14.8	6.5	10.7	21	25	0	7	8.6	2.1	5.3	15	26	-2	7
	21.5	9.9	15.7	28	19	5	27	13.2	4.9	9.1	20	14	1	2
	22.6	10.2	16.4	29	14	5	27	16.1	7.5	11.8	22	5	4	1-27
	18.7	8.7	13.7	22	8-16	5	2	13.8	6.9	10.3	19	18-31	3	2
	15.2	6.7	11.0	22	5	0	19-29	12.5	4.7	8.6	20	14	-1	22
	10.0	3.4	6.7	13	vari	-2	19	10.9	3.6	7.3	16	26	0	3-4-31
	4.0	-3.3	0.4	12	4	-10	19-23	5.3	-2.2	1.6	17	12	-9	28
	-0.9	-6.7	-3.8	2	1-11-12	-10	2-5	2.5	-4.0	-0.8	9	25	-9	2-30
Anno	10.7	2.2	6.5	29	14-VII	-15	18-19-I	8.5	0.5	4.5	22	5-VII	-13	13-14-I
G F M A M G L A S O N D	MALGA BOAZZO (Tm) (1200 m.s.m.)							PONTE MURANDIN (Tm) (720 m.s.m.)						
	2.2	-4.9	-1.3	8	22-25	-12	19	0.3	-5.0	-2.4	5	26	-12	18
	4.5	-4.3	0.1	12	7	-9	3	4.2	-3.7	0.3	11	28	-7	4
	8.2	-0.6	3.8	18	9	-6	1	11.7	-0.3	5.7	22	26-27	-6	1-2
	8.5	-1.0	3.8	18	26	-8	11	14.1	1.1	7.6	22	27	-4	16-17
	12.0	3.5	7.7	23	24	0	7-9-14	15.8	4.8	10.3	25	26	1	7-9
	17.0	6.7	11.8	25	19	4	2-3-4	21.8	7.7	14.8	30	14	2	29
	19.0	8.2	13.6	25	13	5	26-27	23.5	9.3	16.4	29	6-12	5	1-27
	17.4	8.4	12.9	24	3	6	13-14-24	21.0	8.8	14.9	27	6-8-9	5	13-24
	15.5	6.0	10.7	22	17	1	22	18.8	5.6	12.2	26	8-9-14	0	22
	14.4	4.6	9.5	20	15	1	3-4	13.7	4.1	8.9	19	2	0	19
	7.8	-0.2	3.8	18	12	-5	23-27-28	5.1	-1.9	1.6	12	8	-7	23-24-28
	3.7	-2.8	0.5	10	6	-7	16	0.9	-4.3	-1.7	8	26	-8	3
Anno	10.9	2.0	6.4	25	19-VI 13-VII	-12	19-I	12.6	2.2	7.4	30	14-VI	-12	18-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1977

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
CRETO														
	(Tm)			(525 m.s.m.)										
G	4.9	-2.2	1.3	10	17-28	-7	19							
F	8.5	-0.9	3.8	14	8-28	-6	18							
M	14.7	2.4	8.5	23	26	-2	2-3							
A	15.2	3.0	9.1	24	28	-1	17-18							
M	17.9	7.0	12.5	26	26	4	vari							
G	23.7	10.2	16.9	29	13-14	5	3							
L	24.4	11.7	18.0	30	12-13	5	26							
A	23.1	10.8	16.9	28	vari	8	1-8 13							
S	20.9	8.6	14.7	28	7-9-10	2	22-23							
O	17.7	6.4	12.0	22	2-16	2	4-5							
N	10.9	0.8	5.9	20	13	-5	20							
D	6.6	-2.3	2.2	10	10	-6	2-22-23							
Anno	15.7	4.7	10.2	30	12-13-VII	-7	19-I							

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro	P
Pluviometro registratore	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Precipitazione nulla	—
Precipitazione nevosa	*
Dato incerto	?
Dato mancante	*
Dato interpolato	[]

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa, eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — Ora di pioggia o piovosa: ora nella quale è stata registrata da un pluviografo un'altezza di precipitazione uguale o superiore a 0,2 mm.

4. — Intensità media di precipitazione in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. - Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura: il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Per le stazioni dotate di pluviografo si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. - Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in **grassetto** il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

TABELLA III. - Per le stazioni dotate di pluviografo riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni registrate, nell'anno, per 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive appartenenti o non allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. - Riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o non allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente sono terminati nell'anno successivo.

TABELLA V. - Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. - Riporta per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose.


a) le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili;

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose (non sono conteggiati i giorni con valori di neve sciolta inferiore ad 1 mm).

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1977

ZONA DI ALTITUDINE m	P	Pr	Pt
0 ÷ 200	1	2	
201 ÷ 500	7	8	
501 ÷ 1000	14	23	
1001 ÷ 1500	7	12	1
oltre i 1500	5	7	8
Totali	34	52	9



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BRENTA					<i>(segue)</i>				
Pergine (1)	P	480	1,70	1921	Trento (Roncafort)	Pr	200	4,50	1975
Tenna	Pr	569	1,70	1950	Trento (Laste)	Pr	312	9,10	1919
Levico (2)	P	445	1,70	1919	S. Orsola	P	925	1,70	1929
Centa	Pr	885	1,70	1929	Lago delle Piazze	P	1030	1,70	1967
Borgo Valsugana	Pr	390	1,70	1920	Piazze di Pinè	P	1067	1,70	1919
Pontarso	Pr	888	1,70	1940	Aldeno	P	212	1,70	1923
Bieno (3)	Pr	806	1,70	1923	Folgaria	Pr	1168	1,70	1921
Costabrunella (4)	Pr	2030	1,70	1943	Rovereto	Pr	210	1,70	1919
Pieve Tesino	Pr	775	1,70	1942	Terragnolo	P	782	1,70	1931
S. Martino di Castrozza	Pr	1444	1,70	1919	Speccheri	Pr	860	1,70	1966
Passo Cereda	P	1369	1,70	1925	Raossi - Foxi	P	700	1,70	1923
Tonadico (5)	P	744	1,70	1926	Ronzo (13)	P	974	1,70	1925
Caoria	Pr	908	1,70	1919	Loppio	Pr	230	1,70	1956
Canal S. Bovo	P	757	1,70	1927	Brentonico (14)	P	693	1,70	1926
S. Silvestro	Pr	577	1,70	1932	Ronchi di Ala	P	700	1,70	1927
BACCHIGLIONE					Ala (15)	P	190	1,70	1919
Lavarone	Pr	1171	1,70	1919	Pra da Stua	Pr	1045	1,70	1953
ADIGE					SARCA				
Pian Palù	P	1802	1,70	1968	Rifugio Graffer	Pt	2300	2,40	1954
Peio	Pr	1574	1,70	1920	Rifugio Pradalago	Pt	2080	2,40	1963
Careser	Pt	3009	3,00	1957	Campo Carlo Magno	Pr	1681	2,20	1896
Careser (6)	Pr	2600	1,70	1929	Rifugio Cornisello	Pt	2180	2,50	1963
Malga Mare	P	1964	1,70	1929	Rifugio Nambron	Pt	1353	2,50	1963
Cogolo Pont	Pr	1201	1,70	1928	Rifugio Segantini	Pt	2373	2,40	1954
Passo del Tonale (7)	Pr	1850	1,70	1922	Rifugio Mandrone	Pt	2441	2,50	1954
Mezzana	P	956	1,70	1919	Malga Caret	Pr	1400	2,20	1935
Malè	Pr	750	1,70	1919	Val di Genova	Pr	900	1,50	1975
Piazzola di Rabbi	P	1310	1,70	1955	Pinzolo	Pr	776	2,30	1896
Tassè di Rabbi	P	986	1,70	1976	Rifugio Carè Alto	Pt	2486	2,50	1954
Cles	Pr	658	1,70	1919	Tione	Pr	563	1,50	1896
Fondo (8)	Pr	987	1,70	1919	Torrente Arnò	Pr	1148	1,50	1975
Passo della Mendola	P	1360	1,70	1919	La Rocca	Pr	900	1,50	1975
Romeno	P	962	1,70	1923	Montagne Saone	P	1004	1,15	1924
S. Giustina	Pr	532	1,70	1952	Stenico	P	668	1,69	1919
Denno	P	426	1,70	1919	Rifugio Tosa	Pt	2491	2,60	1954
Spormaggiore	Pr	565	1,70	1919	Nembia	Pr	823	1,50	1975
Mezzolombardo	P	215	1,70	1919	S. Massenza	Pr	245	2,10	1957
Paganella	P	2125	1,70	1931	LAGO DI GARDA				
Zambana (9)	Pr	210	1,70	1924	Tenno	P	428	2,10	1962
Pian Fedaia (10)	Pr	2044	1,70	1936	Torbole	Pr	70	2,20	1871
Fontanazzo di Mazzin	Pr	1390	1,70	1923	Bezzecca	Pr	698	1,70	1913
Moena (11)	Pr	1200	1,70	1919	CHIESE				
Passo di Rolle	P	2004	1,70	1919	Malga Bissina	Pr	1792	2,20	1958
Forte Buso	P	1480	1,70	1967	Malga Boazzo	Pr	1200	2,20	1958
Paneveggio	P	1508	1,70	1921	Ponte Murandin	Pr	720	1,80	1958
Predazzo	Pr	1018	1,70	1919	Creto	Pr	525	2,20	1958
Cavalese	Pr	1000	1,70	1919	Forte d'Ampola	P	735	1,70	1955
Cadino di Fiemme	Pr	964	1,70	1926	Storo	Pr	393	1,80	1959
Stramentizzo	P	800	1,70	1967					
Pozzolago	Pr	460	1,70	1929					
Lavis	P	230	1,70	1919					
Monte Bondone (12)	Pr	1500	1,70	1926					

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

(1) Interruzione nel 1945 e nel 1952. (2) Interruzione nel 1945 e nel 1951. (3) Interruzione nel 1947. (4) Interruzione nel 1958. (5) Interruzione dal 1929 al 1930; dal 1945 al 1946 e nel 1951. (6) Interruzione dal 1946 al 1947. (7) Interruzione dal 1925 al 1926 e nel 1945. (8) Interruzione nel 1945; nel 1948 e nel 1953. (9) Interruzione nel 1945. (10) Interruzione nel 1951 e nel 1953. (11) Interruzione nel 1945 e dal 1949 al 1952. (12) Interruzione dal 1945 al 1946. (13) Interruzione dal 1942 al 1945 e nel 1947. (14) Interruzione nel 1931; nel 1944; dal 1946 al 1947 e dal 1949 al 1953. (15) Interruzione dal 1944 al 1946.

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

PERGINE												Giorno	TENNA												
Bacino: BRENTA (480 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (569 m.s.m.)												
(P)													(Pr)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	15.0	3.5	—	0.5	—	—	1.5	—	1	—	—	—	11.0	6.6	1.8	0.4	—	—	1.6	—		
12.4*	5.0*	—	—	25.4	—	—	—	—	—	5.0	—	2	13.2*	0.8*	—	—	24.2	—	—	—	—	—	6.8	—	
1.1*	—	—	—	13.1	—	—	—	0.4	—	—	—	3	0.8*	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	
34.0*	—	—	—	3.2	0.5	—	—	5.6	—	—	—	4	33.8*	—	—	—	3.8	3.0	—	—	2.8	—	—	—	
21.8*	—	—	3.0	19.8	—	—	—	12.5	—	—	—	5	32.2*	—	—	1.0	16.8	—	—	—	5.0	—	—	—	
2.2	2.0	—	—	—	0.6	1.2	0.5	—	4.1	—	—	6	4.4	0.8	—	—	—	1.6	8.8	—	3.4	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	4.4	—	—	—	3.4	—	15.2*	7	—	—	—	—	8.8	—	—	—	1.2	—	12.0*	—	
—	—	—	19.2	16.6	2.5	2.4	25.0	—	7.0	—	4.8*	8	—	—	—	21.4	6.4	0.4	5.8	45.0	—	9.0	—	2.8*	
—	—	—	11.4	13.0	—	20.6	7.8	—	9.2	—	23.0*	9	—	—	—	9.2	10.4	—	21.8	5.6	—	6.8	—	29.2*	
—	—	—	1.4	0.5	—	0.4	2.7	—	—	—	0.2	10	—	—	—	1.0	1.6	—	6.4	1.4	—	—	—	0.4*	
9.8*	13.2	—	—	—	—	0.4	—	—	6.3	—	—	11	4.0*	15.6	—	0.2	—	—	0.4	—	—	18.6	—	0.6*	
35.2	9.6	15.2	—	—	—	—	12.2	—	—	—	0.4	12	34.2	10.0	18.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	
4.1	5.2	15.3	—	—	5.4	—	3.8	—	—	—	1.1*	13	4.6	4.4	6.6	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	59.6	0.5	—	3.0	1.6	—	—	—	14	—	—	—	62.4	0.2	—	1.8	1.6	—	—	—	1.4	
15.0*	—	0.5	—	9.0	—	10.6	—	—	—	—	—	15	16.8*	—	—	—	4.6	—	7.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	27.6	0.4	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	0.2	18.4	0.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	0.4	0.5	—	21.5	—	—	—	17	—	—	—	—	8.6	1.0	0.4	—	17.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.4	15.0	—	—	—	18	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.6	—	—	—	
—	—	0.8	—	4.4	1.5	—	27.0	—	—	—	—	19	—	—	4.8	—	1.8	1.4	—	18.0	1.8	—	—	—	
—	4.6	6.0	3.0	18.1	—	—	8.6	—	—	—	—	20	—	3.8	8.8	4.0	13.4	—	—	5.0	—	—	—	—	
—	25.4	28.4	—	20.8	—	6.4	18.4	—	—	18.5*	—	21	—	25.4	26.6	—	12.6	—	4.8	11.6	—	—	17.6*	—	
—	15.2	15.1	—	1.2	18.0	0.6	13.6	—	—	—	—	22	—	10.6	11.2	—	0.4	18.6	9.4	12.6	—	—	—	—	
5.4*	20.8	4.0	—	—	21.8	—	0.5	—	—	—	—	23	6.2*	18.4	—	—	—	26.6	—	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	
—	21.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	12.0*	0.5	25	—	19.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	4.4*	—	
—	9.9	—	—	—	0.9	12.0	—	—	1.0	—	—	26	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	
4.8	—	—	—	36.8	10.0	2.6	—	1.5	—	—	—	27	5.0	—	—	—	32.4	6.8	2.0	—	2.8	—	—	—	
0.7	—	—	—	10.2	—	0.4	26.2	—	—	—	14.0*	28	—	—	—	0.2	5.4	—	1.0	9.4	—	—	—	12.4*	
34.2*	—	8.2	1.2	—	—	2.2	38.8	—	0.5	—	—	29	38.2*	—	20.6*	0.2	—	—	3.6	58.2	—	—	—	—	
9.8*	—	27.8*	4.8	—	7.8	3.8	6.0	—	—	—	—	30	10.8	—	3.0	1.0	—	4.8	5.8	3.8	—	—	—	—	
0.5*	—	4.5	—	0.5	—	35.0	0.5	—	—	—	—	31	—	—	18.4	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	
191.6	132.3	125.8	44.0	279.0	108.8	99.5	198.5	58.1	31.5	37.0	59.2	Totale mens. n. gior. piovosi	204.2	115.6	118.6	38.2	227.8	99.2	115.0	185.2	45.6	40.0	30.4	58.8	
13	11	9	7	17	10	10	14	6	6	4	5		12	9	9	6	17	11	14	13	7	5	4	5	
Totale annuo: 1365.3 mm													Totale annuo: 1278.6 mm												
Giorni piovosi: 112													Giorni piovosi: 112												

LEVICO												Giorno	CENTA												
Bacino: BRENTA (445 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (885 m.s.m.)												
(P)													(Pr)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	10.8	6.2	1.4	0.4	—	—	0.4	0.3*	1	2.2*	—	—	—	10.4	6.0	1.0	—	—	—	3.8	—	
12.8*	0.6	—	—	26.4	—	—	—	—	—	7.2	—	2	14.8*	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	7.2	—	
0.6	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	3	1.2*	—	—	—	8.0	—	—	—	0.8	—	—	—	
32.4*	—	—	—	3.4	2.8	—	—	1.6	—	—	—	4	30.4*	—	—	—	3.8	2.4	—	—	0.8	—	—	—	
32.6	—	—	7.0	12.0	—	—	—	5.4	—	—	—	5	28.6*	—	—	1.2	12.4	—	—	—	3.4	—	—	—	
3.8	0.6	—	—	—	—	2.2	6.4	—	3.2	—	—	6	3.2	—	—	0.8	—	—	1.6	0.8	0.4	4.8	—	—	
—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	1.0	—	11.4*	7	—	—	—	—	9.6	—	—	—	1.4	—	—	15.2*	
—	—	—	20.4	7.6	0.2	6.2	34.8	—	9.4	—	2.3*	8	—	—	—	17.8	9.0	—	5.6	18.0	—	10.6	—	4.8*	
—	—	—	10.0	12.4	—	20.6	5.0	—	7.2	—	23.7*	9	—	—	—	6.4*	13.6	—	20.0	8.6	—	10.0	—	24.0*	
—	—	—	0.8	3.8	—	6.0	2.4	—	—	—	0.6	10	0.8*	—	—	1.8	1.0	—	4.2	1.2	—	—	—	2.4	
3.8*	15.2	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	0.4	11	9.2	10.6	—	3.0	—	—	1.0	—	—	10.4	—	—	
33.2	9.8	7.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.3	12	48.8	12.4*	9.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
4.8	4.4																								

BORGIO VALSUGANA												Giorno	PONTARSO											
Bacino: BRENTA (390 m.s.m.)											Bacino: BRENTA (888 m.s.m.)													
(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	10.2	4.6	0.8	—	—	—	2.6	—	1	—	—	—	16.6	5.6	2.6	1.6	—	—	8.8	—	
12.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	6.8	—	2	13.4*	—	—	38.6	—	—	—	—	—	2.6	—	
—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	
24.2*	—	—	—	1.0	3.8	—	—	0.2	—	—	—	4	25.4*	—	—	2.8	5.6	—	—	0.2	—	—	—	
28.4	—	—	1.0	18.2	—	—	—	5.2	—	—	—	5	42.4*	—	—	1.2	19.4	—	—	2.2	—	—	0.4*	
3.6	—	—	0.2	—	0.6	12.2	0.2	—	5.8	—	—	6	—	—	—	2.2	—	20.0	1.0	—	4.8	—	—	
—	—	—	—	—	5.2	0.2	—	—	5.4	—	9.6*	7	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.4	—	8.4*	
—	—	—	13.4	11.6	—	3.2	12.8	—	1.6	—	4.4	8	—	—	—	16.0	28.8	—	15.4	7.8	—	2.8	—	
—	—	—	7.8	8.4	—	20.2	1.0	—	3.2	—	25.6	9	—	—	—	1.8*	5.0	—	12.0	0.6	—	3.0	—	
—	—	—	10.0	—	—	1.6	9.2	—	—	—	2.2	10	—	—	—	11.0*	—	—	7.2	3.6	—	—	24.2*	
14.0*	13.0	—	—	—	—	1.4	—	—	16.6	—	—	11	7.2*	9.8	—	0.2	—	—	6.8	0.8	—	15.2	—	
44.6	8.4	14.2	—	—	—	—	0.4	—	0.6	—	—	12	60.4	8.6	16.4	—	—	—	—	5.6	—	0.4	—	
4.8	3.2	3.6	—	—	—	0.4	2.6	—	—	0.6	—	13	10.2	4.6	12.2	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	56.2	2.2	7.4	0.2	3.6	—	—	—	14	—	—	—	—	61.6	3.8	6.0	2.6	—	—	1.0	
19.2*	—	—	—	9.8	—	3.6	0.2	—	—	—	—	15	10.8*	—	—	—	10.0	—	14.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	22.0	—	2.2	—	—	—	—	—	16	—	—	—	0.2	0.4	23.4	0.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	0.2	—	16.4	—	—	—	17	—	—	—	—	2.6	—	0.8	—	15.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	
—	—	8.6	—	2.6	1.4	—	12.8	—	—	—	—	19	—	—	5.2	—	2.2	0.8	—	12.0	0.6	—	—	
—	6.2	11.0	1.0	15.8	—	—	6.0	—	—	—	—	20	—	1.8	12.4	5.8	11.0	—	—	7.2	—	—	—	
—	18.0	24.2	—	12.6	—	1.4	14.0	—	—	8.0*	—	21	—	21.0	26.0	—	16.2	1.0	2.6	10.8	—	—	—	
—	8.8	13.8	—	1.6	17.4	7.0	12.8	—	—	—	—	22	—	11.8	11.4	—	0.8	9.0	10.2	12.0	—	—	0.6*	
1.0	12.4	—	—	—	20.0	—	3.2	—	—	—	—	23	3.8	16.6	2.8	—	0.2	27.4	—	0.6	0.2	—	9.2*	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	24	—	—	—	—	0.8	—	1.4	—	—	—	3.2	
—	22.6	—	—	—	2.6	—	2.2	—	—	17.0*	—	25	—	26.0	—	—	0.2	9.2	—	—	—	—	16.0*	
—	5.6	—	—	—	2.6	12.2	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	5.6	13.8	—	—	—	—	0.2	
4.8	—	—	—	31.0	10.0	3.4	—	1.4	—	—	—	27	5.8	—	—	—	27.6	8.8	5.2	—	3.2	—	—	
—	—	—	0.2	7.6	—	0.2	18.4	—	0.6	—	13.4*	28	—	—	—	0.6	12.2	—	1.0	9.4	1.0	0.8	—	
33.6*	—	10.6*	—	—	—	3.8	49.2	—	—	—	—	29	36.2*	—	25.0	0.4	—	—	7.8	56.8	—	—	17.6*	
14.4*	—	23.0	0.6	—	6.0	2.8	5.0	—	—	—	—	30	10.8*	—	36.4*	6.8	—	9.8	3.6	—	—	—	0.2*	
—	—	7.4	—	1.2	—	31.0	—	—	—	—	—	31	—	—	5.6	—	2.6	—	27.4	—	—	—	—	
204.6	98.2	116.4	34.2	229.2	98.4	115.2	150.8	35.8	33.8	35.0	55.2	Totale mens. N. gior. piovosi	226.4	100.2	153.4	44.0	264.6	115.8	157.2	140.8	36.4	33.4	42.6	65.4
12	9	9	5	17	12	15	13	5	5	4	5		11	8	10	6	17	12	16	14	5	5	6	6
Totale annuo: 1206.8 mm													Totale annuo: 1380.2 mm											
Giorni piovosi: 111													Giorni piovosi: 116											

BIENO												Giorno	COSTABRUNELLA											
Bacino: BRENTA (806 m.s.m.)											Bacino: BRENTA (2030 m.s.m.)													
(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	13.2	3.0	0.2	—	—	—	7.4	1.2*	1	0.2*	0.2*	—	—	14.8	4.0	3.8	6.6	—	—	0.2*	—
13.6*	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	3.6	—	2	16.6*	—	—	—	47.4	1.2	—	—	—	—	4.0*	—
—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	3	0.6*	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—
24.8*	—	—	—	2.0	0.8	—	—	0.2	—	—	—	4	22.8*	—	—	—	2.4	2.2	—	—	0.6	—	—	—
42.0*	—	—	1.6	17.6	—	—	—	1.4	—	—	—	5	24.6*	—	—	—	3.2*	13.6	0.2	—	15.6	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	11.6	0.6	—	2.0	—	—	6	1.2*	—	—	—	1.0	1.2	7.2	4.8	—	4.2	—	—
—	—	—	—	0.2	8.0	—	—	—	8.0	—	7.4*	7	—	—	—	—	0.2	8.4	0.2	9.6	—	16.8	—	8.8*
—	—	—	15.8	23.0	—	32.0	3.4	—	6.2	—	3.6	8	—	—	—	21.0*	17.6*	—	24.0	4.8	—	4.0	—	1.0*
—	—	—	1.6*	1.0	—	10.2	3.8	—	3.2	—	30.0	9	—	—	—	10.6*	0.6*	—	34.0	1.4	—	17.4	—	12.8*
—	—	—	12.8*	2.6	—	10.2	11.4	—	—	—	—	10	0.4*	—	—	—	1.6*	0.8	—	14.2	9.2	—	—	3.4*
7.4	9.6	—	0.4	—	—	4.2	—	—	3															

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

PIEVE TESINO												Giorno	S. MARTINO DI CASTROZZA												
Bacino: BRENTA (775 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (1444 m.s.m.)												
(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)		(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	(Pr)	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
0.4*	2.4	—	—	11.2	5.4	—	3.4	—	—	1.0	1.0	1	—	0.8*	—	—	15.4	3.6	9.4	26.2	2.2	1.2	5.6	1.4*	
13.8*	1.2	—	—	33.4	—	—	—	—	—	9.6	—	2	22.2*	0.4*	—	—	36.8	2.8	—	—	—	—	8.4	0.2	
4.2*	0.8	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	3	0.2*	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	
14.6*	—	—	—	2.0	1.4	—	—	3.8	—	—	—	4	26.2*	—	—	—	7.4	5.0	—	—	6.0	—	—	—	
33.6	—	—	1.0	18.4	—	—	—	15.0	—	—	—	5	47.0*	—	—	4.2	25.8	0.2	—	—	17.6	0.2	—	—	
13.6	0.4	—	—	—	0.4	7.2	—	—	1.4	—	—	6	22.0*	1.8	—	0.2	0.2	1.2	20.8	16.2	0.2	2.0	—	—	
4.2	—	—	—	0.2	12.2	1.2	—	—	8.0	0.2	5.2*	7	—	0.6*	—	—	—	8.0	—	—	—	11.4	—	8.4*	
—	—	—	12.2	24.2	—	9.0	26.6	—	1.0	—	0.6*	8	—	—	—	21.0*	8.0*	0.2	13.8	7.6	0.6	3.2	—	0.8	
—	—	—	4.6*	1.2	—	21.6	—	—	5.2	—	19.0*	9	—	—	—	13.6*	7.2	1.2	10.4	4.0	—	7.2	0.2	18.2	
—	—	—	9.4	2.4	—	17.2	6.6	—	—	—	1.2	10	—	—	—	1.2*	0.4	0.4	18.6	11.4	—	—	—	1.4	
7.4*	8.0	—	1.4	—	—	1.2	0.2	—	18.8	—	1.0	11	16.4*	5.2*	—	6.0*	—	—	12.4	1.0	—	14.0	—	0.2	
65.0*	4.8	13.4	—	—	—	—	8.4	—	0.6	—	—	12	62.0*	2.8*	19.2*	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	
19.4	8.2	16.0	—	0.8	—	—	2.4	—	—	2.0	0.2	13	58.4*	7.4*	10.2*	—	3.6	—	—	7.8	—	—	3.2	—	
2.4	—	—	—	64.4	2.8	3.6	1.2	0.6	—	—	2.2	14	9.6*	4.2	—	—	62.4	0.8	19.6	7.8	—	—	0.4	5.0*	
10.6	—	—	—	4.6	—	6.8	—	—	—	—	—	15	42.0*	—	0.8	—	10.8	—	9.4	—	—	—	—	—	
1.8*	—	—	—	1.2	13.4	2.6	—	—	—	—	—	16	1.6*	—	—	—	1.6	19.8	1.2	—	—	—	—	0.2*	
0.4	—	—	—	7.2	—	0.2	—	16.4	—	—	0.2	17	1.0*	—	—	—	9.8	—	1.0	—	13.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	18	—	—	—	—	0.4	1.4	—	4.2	10.4	—	—	—	
—	—	5.2	—	0.6	0.6	—	47.8	0.6	—	—	—	19	—	—	3.0*	—	1.6	5.6	—	18.4	—	—	—	—	
—	0.6	18.0	17.4	5.2	—	—	5.4	—	—	—	—	20	—	2.6	25.4*	5.8	7.6	0.6	—	8.0	—	—	—	—	
—	25.8	24.2	1.4	13.8	—	1.0	8.6	—	—	—	—	21	—	34.6	22.2*	4.6	16.4	2.4	4.0	14.8	5.8	—	—	—	
—	12.2	12.8	—	6.0	5.4	5.2	14.4	2.6	—	17.6*	—	22	—	14.2*	17.0	—	1.0	7.0	9.8	17.8	4.2	—	23.4*	—	
2.4	17.8	2.0	—	—	21.6	—	1.2	—	—	6.2*	—	23	1.4	18.0	2.4	—	—	11.4	—	2.2	—	—	4.4*	—	
0.2	0.4	—	—	—	1.4	—	1.2	—	—	1.4	—	24	4.6	0.2	—	—	3.4	1.0	—	3.4	—	—	1.2	—	
—	19.6	—	—	—	2.8	—	0.6	—	—	0.2*	—	25	0.4	28.8*	—	0.4	8.2	1.8	—	0.2	—	—	0.6*	0.2*	
—	2.6	—	—	—	20.4	8.8	—	—	0.4	9.4*	—	26	0.2*	2.4	—	—	—	2.4	27.6	—	—	0.6	6.0*	0.8*	
5.4	—	—	—	40.2	14.6	10.2	—	4.2	—	3.8	—	27	5.2*	—	—	—	20.8	25.4	5.8	—	2.4	0.2	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	0.2	10.2	—	—	—	8.0*	28	—	0.4	1.0	—	—	5.0	—	—	19.2	0.2	—	11.0*	
8.2*	—	21.8	0.2	—	—	3.8	18.0	—	—	—	—	29	12.0*	—	24.2	2.8	—	2.2	1.2	53.2	—	0.6	—	—	
28.0*	—	10.4*	0.6	—	7.6	2.0	0.8	—	—	—	—	30	44.6*	—	30.2*	2.0	—	7.8	2.0	0.2	—	—	0.2*	—	
11.0	—	17.2	—	—	—	39.2	0.2	—	—	—	0.2	31	0.4*	—	4.8	—	15.4	—	42.8	—	—	—	—	—	
246.6	104.8	141.0	48.2	247.8	110.0	141.0	157.2	46.8	35.4	51.4	38.8	Totale mens. N. gior. piovosi	377.4	124.4	160.6	61.8	275.8	112.2	209.8	239.2	63.2	40.8	53.6	47.8	
17	10	10	7	17	12	16	14	6	5	8	7		16	11	11	9	21	18	17	18	8	6	7	6	
Totale annuo: 1369.0 mm													Totale annuo: 1766.6 mm												
Giorni piovosi: 129													Giorni piovosi: 148												
PASSO CEREDA												Giorno	TONADICO												
Bacino: BRENTA (1369 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (744 m.s.m.)												
(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)		(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	(P)	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
8.2*	4.6	—	—	21.0	15.0	7.2	19.0	—	—	5.0	—	1	—	—	—	—	11.5	12.6	—	31.1	2.7	—	1.2	2.0*	
20.1*	2.8	—	—	33.2	2.1	—	—	—	—	10.4	—	2	23.3*	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	4.8	—	
—	2.2	—	—	8.2	2.3	—	—	—	—	—	—	3	0.4*	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	
11.7*	—	—	—	5.0	8.0	—	—	10.4	—	—	—	4	32.0*	—	—	—	2.2	3.6	—	1.0	0.2	—	—	—	
25.5*	—	—	10.3	21.0	—	—	—	8.2	—	—	—	5	37.5*	—	—	2.0	18.5	—	—	—	1.8	—	—	—	
11.2*	3.6	—	—	—	9.6	12.8	10.2	—	1.8	—	—	6	—	—	—	—	—	2.4	22.7	0.5	—	2.5	—	—	
—	2.4	—	—	—	10.2	—	—	—	7.0	—	8.2	7	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	5.4*	
—	—	—	10.0	12.6	1.0	11.6	8.2	—	2.4	—	1.8*	8	—	—	—	20.5	7.7	0.5	22.0	3.0	—				

CAORIA												Giorno	CANAL S. BOVO												
Bacino: BRENTA (908 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (757 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	26.6	12.8	8.2	4.4	—	—	0.2	—	1	—	—	—	—	16.2	8.6	3.1	—	—	—	3.1	—
24.6*	—	—	—	—	59.0	0.2	—	—	0.2	2.0	5.6	—	2	14.6*	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	5.4	—
0.4*	—	—	—	—	9.8	0.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—
30.4*	—	—	—	—	9.0	3.8	—	—	0.6	—	—	—	4	36.4*	—	—	—	3.3	4.3	—	—	0.8	—	—	—
40.6*	—	—	—	3.2	25.8	—	—	—	2.0	—	—	—	5	29.8*	—	—	3.1	6.7	—	—	—	3.4	—	—	—
2.4	—	—	—	—	0.2	2.8	20.0	5.4	—	3.6	—	—	6	1.2	—	—	—	—	2.0	20.6	7.1	—	5.2	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.4	—	6.2*	7	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	6.6	—	8.6*
—	—	—	—	21.4	13.8	—	22.8	12.4	—	10.0	—	2.0	8	—	—	—	18.0	16.3	—	23.5	9.6	—	2.0	—	3.1
—	—	—	—	12.6	2.8	—	10.2	1.2	0.6	12.4	—	21.8	9	—	—	—	7.6	5.2	—	8.4	1.0	—	4.0	—	21.3
—	—	—	—	3.4*	0.2	0.2	16.6	11.6	—	—	—	6.0	10	—	—	—	5.8	—	—	9.8	13.6	—	—	—	—
1.4*	10.4	—	—	2.2	—	—	3.8	—	—	13.4	—	—	11	14.6*	11.0	—	3.4	—	—	5.7	11.3	—	13.1	—	—
61.4*	3.2*	27.4	—	1.6	—	—	—	14.0	—	—	—	—	12	71.3*	8.2	22.6	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—
13.6*	8.2*	15.6	—	1.4	—	—	—	14.8	—	—	2.6	2.0*	13	12.1	6.4	11.8	—	2.0	—	—	4.8	—	—	2.2	1.8
—	9.4	—	—	83.4	4.4	2.6	5.8	—	—	—	—	—	14	—	6.8	—	—	62.6	6.2	12.4	—	—	—	—	2.2
30.2*	—	—	—	12.2	—	10.8	—	—	—	—	0.2	—	15	13.2*	—	—	—	4.2	—	4.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.2	23.2	1.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	18.0	3.1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.8	0.8	—	—	—	19.4	—	—	—	17	—	—	—	—	4.4	—	—	—	21.3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.6	—	—	—	18	—	—	—	—	—	2.6	—	—	10.3	—	—	—
—	—	14.2	—	—	5.2	4.0	—	18.4	0.2	—	—	—	19	—	—	8.6	—	3.6	—	—	31.1	—	—	—	—
—	5.2	22.4	5.8	9.8	—	—	—	2.6	—	—	—	—	20	—	3.2	21.0	11.0	7.2	—	—	19.6	—	—	—	—
—	29.6	13.4	—	14.0	3.2	4.2	23.4	0.8	—	—	—	—	21	—	28.4	12.4	—	11.8	14.1	5.4	28.3	—	—	—	—
—	25.8	30.6	—	2.0	5.6	11.4	19.8	2.2	—	—	25.2*	—	22	—	12.6	29.1	—	4.6	6.3	8.6	7.1	2.1	—	15.6*	—
10.2	19.6	9.0*	—	—	19.4	0.2	2.2	—	—	—	1.8*	—	23	12.6	15.3	3.2	—	—	14.8	—	7.6	—	—	—	—
0.2	—	—	—	6.4	2.2	—	5.6	—	—	—	0.2*	—	24	—	—	—	—	11.0	3.1	—	—	—	—	—	—
—	29.0	—	0.4	—	6.6	—	0.2	—	—	—	—	—	25	—	23.2	—	—	—	2.4	—	—	—	—	6.8*	—
—	0.2	—	—	—	2.4	36.8	—	—	—	0.8	4.0*	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.6*	—
6.2	—	—	—	29.8	6.8	6.8	—	2.6	0.2	—	—	—	27	6.2	—	—	—	31.0	4.5	4.6	—	4.2	—	—	—
—	—	0.2	—	—	7.6	—	1.0	25.4	—	—	0.2	10.2*	28	—	—	—	1.7	3.6	—	2.8	13.6	—	—	9.8*	—
32.6*	—	33.8	4.2	—	—	0.8	49.6	—	1.6	—	—	—	29	38.4*	—	31.0*	2.6	—	6.1	—	32.3	—	—	3.2*	—
16.2*	—	9.0*	2.8	—	5.8	2.8	4.4	—	—	—	—	—	30	4.2*	—	23.2*	—	—	8.2	6.4	16.4	—	—	—	—
—	—	12.6	—	3.6	—	71.4	0.2	—	—	—	—	—	31	—	—	8.3	—	5.5	—	58.2	—	—	—	—	—
270.4	140.6	188.2	57.6	328.6	119.4	231.4	222.4	37.2	50.4	40.0	48.2	Totale mens. N. giorn. piovosi	254.6	115.1	171.2	53.2	242.2	116.6	191.2	209.9	42.1	31.2	39.9	46.8	
12	9	10	9	20	15	16	18	5	7	5	6		12	9	10	8	19	15	16	15	5	5	7	6	
Totale annuo: 1734.4 mm													Totale annuo: 1514.0 mm												
Giorni piovosi: 132													Giorni piovosi: 127												

S. SILVESTRO												Giorno	LAVARONE												
Bacino: BRENTA (577 m.s.m.)													Bacino: BACCHIGLIONE (1171 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	12.2	9.8	—	7.8	—	—	0.6	—	1	4.6*	1.4	—	—	20.0	9.4	1.0	2.4	—	—	3.4	—
22.4*	0.8	—	—	—	36.6	0.2	—	—	—	—	5.6	—	2	17.8*	0.8	—	—	21.4	—	—	—	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3	1.4	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—
30.8*	—	—	—	—	2.6	4.2	—	—	0.4	—	—	—	4	22.0*	—	—	—	3.2	2.4	—	—	0.4	—	—	—
21.4*	—	—	—	1.6	18.0	—	—	—	4.6	—	—	—	5	37.2*	—	—	—	3.2	22.4	—	—	1.8	—	—	—
2.2	—	—	—	0.4	—	0.8	13.0	0.2	—	10.0	—	—	6	5.6	2.0	—	1.4	—	0.6	1.8	3.0	—	4.2	—	—
—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	5.6	0.2	10.8*	7	—	—	—	—	—	17.6	—					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

PIAN PALU'												Giorno	PEIO												
Bacino: ADIGE (1802 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (1574 m.s.m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	2.2*	—	—	—	32.2*	—	5.0	3.0	2.0	—	2.2	—	1	6.6*	—	—	—	41.2	—	1.8	2.0	0.2	—	3.2	—
	19.8*	—	—	—	19.8*	—	—	—	—	—	2.8	—	2	20.6*	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	0.2	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	4.0	—
	8.2*	—	—	—	3.2	—	—	—	2.8	—	—	—	4	9.0*	—	—	—	3.0	1.2	—	—	2.8	—	—	—
	23.8*	—	—	7.0*	39.3	—	—	—	8.2	—	—	—	5	22.2*	—	—	14.6*	40.2	—	—	—	10.6	—	—	—
	—	1.0*	—	—	—	—	5.0	4.5	—	6.8	—	—	6	—	1.2*	—	—	—	0.2	1.4	6.6	—	3.6	—	—
	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	30.2	—	6.0*	7	—	—	—	—	—	2.4	—	0.2	—	20.4	—	6.2*
	—	—	—	10.2*	11.8*	2.3	9.2	1.0	—	14.5	—	—	8	—	—	—	3.8*	14.4	0.4	8.6	2.6	—	12.0	—	—
	—	—	—	12.0*	2.2*	—	14.8	—	—	15.4	—	30.2*	9	—	—	—	17.2*	2.0	—	11.4	—	—	15.4	—	28.4*
	1.2*	—	—	3.4*	—	—	5.8	14.8	—	1.0	—	3.8*	10	—	—	—	1.0	—	—	2.8	14.0	0.8	1.2	—	2.0*
	6.8*	12.1*	—	1.1	—	—	1.2	1.2	—	13.8	—	—	11	7.2*	14.2*	—	0.8	—	0.4	0.2	0.2	—	12.2	—	—
	44.2*	1.4*	18.2*	—	—	—	—	7.2	—	1.2	—	—	12	38.4*	6.0*	14.6*	—	—	—	—	8.6	—	0.4	—	—
	15.8*	8.0*	7.8	—	3.4	—	—	16.8	—	—	—	—	13	14.4*	6.6*	6.4	—	4.6	—	—	12.8	—	—	—	—
	—	—	—	—	35.1	8.2	1.2	2.0	—	—	1.6	2.0*	14	—	—	—	—	44.6	13.2	1.0	4.0	—	—	0.8	—
	10.0*	—	—	—	1.5*	—	11.8	—	—	—	—	—	15	28.0*	—	—	—	2.4*	—	6.4	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	4.8	—	2.0	—	2.0	—	—	—	17	—	—	—	—	5.0	—	1.2	0.4	5.8	—	—	—
	—	—	—	—	1.2	—	—	2.2	7.8	—	—	—	18	—	—	—	—	1.2	9.2	—	1.2	4.4	—	—	—
	—	—	4.0*	—	1.0	4.0	—	16.8	1.2	—	—	—	19	—	—	2.0*	—	4.4	4.0	—	8.0	—	—	—	—
	—	2.0*	8.8*	1.0*	50.2	—	—	3.0	—	—	—	—	20	—	0.8*	1.4*	1.6*	41.0	1.4	0.2	4.4	—	—	—	—
	—	25.2*	14.2*	—	5.8	—	2.0	14.0	—	—	1.2*	—	21	—	19.4*	21.0*	—	4.4	—	1.0	13.0	—	—	—	—
	—	14.8*	4.2*	—	0.5	4.2	—	7.8	—	—	16.8*	—	22	—	17.4*	13.4*	—	0.4	4.4	—	6.4	0.2	—	23.0*	—
	9.1*	14.0*	14.2*	—	—	12.8	—	1.2	—	—	—	—	23	4.0*	11.8*	5.6*	—	0.8	14.4	—	0.2	—	—	—	—
	1.4*	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	24	0.6*	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
	—	21.2*	—	—	—	2.2	—	—	—	—	1.0*	—	25	—	17.4*	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
	—	1.8*	—	—	3.2	2.8	21.8	—	—	4.8	1.0*	—	26	—	0.8*	—	—	0.4	5.2	12.0	—	—	4.2	—	—
	4.0*	—	—	—	19.8	7.6	1.2	—	1.0	1.3	—	—	27	2.2*	—	—	—	29.0	4.6	0.4	—	0.2	0.2	—	—
	—	—	5.2*	—	4.0	—	1.0	19.2	—	—	—	11.0*	28	—	—	4.6*	—	3.2	—	0.8	17.8	—	0.2	—	10.4*
	13.8*	—	20.8*	14.4	—	—	1.2	40.8	—	2.2	—	—	29	9.8*	—	25.4*	17.6	—	—	1.0	30.6	—	0.8	—	—
	4.2*	—	12.0*	39.1	—	8.4	6.8	32.3	—	—	—	—	30	3.0*	—	25.0	33.0	—	6.6	4.4	27.8	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	24.0	6.0	—	—	—	—	31	—	—	—	—	0.2	—	23.2	0.2	—	—	—	—
164.5												Total mens.	165.4	95.6	119.4	89.6	260.2	85.2	77.8	161.0	26.8	70.6	31.2	47.0	
14												n. gior. piovosi	12	8	10	7	16	14	13	15	5	7	3	4	
Totale annuo: 1285.7 mm													Totale annuo: 1229.8 mm												
Giorni piovosi: 136													Giorni piovosi: 114												

CARESER												Giorno	MALGA MARE												
Bacino: ADIGE (2600 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (1964 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	3.8*	—	—	—	34.6*	—	—	3.8	5.4	—	2.6*	—	1	2.0*	—	—	—	27.8*	—	—	2.4	4.0	—	4.0*	—
	15.2*	—	—	—	37.4*	—	—	—	—	—	—	—	2	8.4*	—	—	—	21.5*	—	—	—	—	—	0.6*	—
	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	0.2	—	3.4*	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.9*
	12.6*	—	—	1.2*	3.6*	0.2	—	—	4.2	—	—	—	4	12.2*	—	—	—	2.0	0.8	—	—	4.0	—	—	—
	20.4*	—	—	9.6*	44.0*	—	—	—	9.4	—	—	—	5	15.8*	—	—	5.9*	42.3*	—	—	—	8.8	—	—	—
	—	1.6*	—	—	—	0.2	3.6	3.7	—	2.0	—	—	6	—	3.5*	—	—	—	—	1.5	3.3	—	3.5	—	—
	—	4.4*	—	—	3.2*	0.6	—	0.4	—	18.6*	—	6.0*	7	—	—	—	—	—	3.2	—	0.5	—	24.2	—	6.6*
	—	—	—	8.4*	15.8*	3.2	10.2	2.8	—	9.6	—	—	8	—	—	—	7.8*	17.7	1.5	6.7	3.4	—	12.8	—	0.4
	—	—	—	11.2*	4.0*	—	11.6	—	—	11.4	—	26.6*	9	—	—	—	8.0*	3.6	—	12.3	—	—	18.6	—	24.0*
	2.0*	—	—	0.8*	—	—	3.8	13.4	0.6	7.4*	—	4.8*	10	1.0*	—										

COGOLO PONT												Giorno	PASSO DEL TONALE											
(Pr) Bacino: ADIGE (1201 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1850 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0*	—	—	—	26.2	—	—	1.0	—	—	—	—	1	8.0*	—	—	—	31.8	—	—	4.2	—	—	1.8*	—
20.4*	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2	17.2*	—	—	—	30.2	—	—	—	—	—	3.2*	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
12.6*	—	—	—	0.4	1.2	—	—	2.2	—	—	—	4	20.0*	—	—	—	10.2	—	—	—	4.8	—	—	—
25.0*	—	—	5.8*	40.6	—	—	—	9.0	—	—	—	5	27.4*	—	—	6.8*	44.6	—	—	11.6	—	—	—	—
—	1.6*	—	—	—	—	3.6	2.8	—	3.8	—	—	6	2.8*	2.4*	—	—	—	—	5.2	6.4	—	3.4	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	—	17.4	—	4.2*	7	—	—	—	—	2.6	—	—	—	33.6	—	6.8*	
—	—	—	11.2*	18.6	1.2	6.4	4.0	—	10.0	—	—	8	—	—	—	10.4*	13.0	0.4	11.0	4.6	—	27.0	—	—
—	—	—	9.4*	3.4	—	7.0	—	—	13.2	—	27.0*	9	—	—	—	13.0*	1.8	—	15.6	—	—	31.2	—	65.2*
—	—	—	1.6	—	—	3.0	13.6	0.4	2.2	—	—	10	—	—	—	4.8	—	—	11.6	11.4	1.2	1.2	—	—
8.0*	9.6*	—	—	—	—	3.4	0.4	—	6.8	—	—	11	20.8*	12.6*	—	—	—	—	1.4	2.4	—	12.8	—	—
59.2*	3.6*	13.2*	—	—	—	—	5.6	—	0.2	—	—	12	55.0*	1.4*	20.2*	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—
13.8*	5.0*	9.2*	—	0.8	—	—	10.8	—	—	—	—	13	6.8*	9.8*	5.4*	—	1.2*	—	—	25.2	—	—	—	—
—	—	—	—	39.0	12.4	1.2	2.2	—	—	—	—	14	—	—	—	—	40.4*	15.4	—	11.2	—	—	—	—
13.0*	—	—	—	2.6	—	9.8	—	—	—	0.6	—	15	14.8*	—	—	—	8.8*	—	13.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.4	—	2.0	—	8.2	—	—	—	17	—	—	—	—	7.6	—	4.4	1.8	10.4	—	—	—
—	—	—	—	2.0	8.6	—	1.0	1.8	—	—	—	18	—	—	—	—	3.0	1.2	—	1.6	5.0	—	—	—
—	—	4.8*	—	0.6	2.4	—	5.4	—	—	—	—	19	—	—	5.4*	—	2.4	2.0	—	13.0	—	—	—	—
—	—	4.8*	1.0	37.0	1.4	—	2.2	—	—	—	—	20	—	—	6.8*	2.2*	46.0	3.8	—	4.2	—	—	—	—
—	14.4*	10.0*	—	2.6	—	1.6	11.8	—	—	0.6*	—	21	—	13.8*	12.2*	—	8.2	—	12.8	16.4	—	—	1.2*	—
—	19.0*	5.4*	—	0.4	3.4	—	11.2	—	—	16.0*	—	22	—	20.6*	6.4*	—	—	0.8	—	8.6	1.0	—	24.0*	—
2.8*	14.2*	14.8*	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	23	11.0*	15.2*	16.4*	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—
5.0*	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	24	6.6*	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
—	20.4*	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.8	28.6	—	—	6.6	—	—	26	—	21.8*	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—
3.4*	—	—	—	25.8	5.2	0.4	—	—	—	—	—	27	0.8*	—	—	—	21.8	7.4	5.4	—	5.0	0.4	—	—
—	—	5.0*	—	4.0	—	0.8	14.6	—	—	—	8.8*	28	—	—	1.4*	—	9.2	—	1.8	20.6	0.2	1.0	—	13.4*
12.0*	—	14.4*	19.4	—	—	0.8	41.8	—	0.8	—	—	29	23.4*	—	28.0*	10.0	—	—	—	37.8	—	3.8	—	—
7.6*	—	21.8*	36.6	—	5.6	3.4	23.2	—	—	—	—	30	12.6*	—	36.0*	40.6	—	11.6	6.6	65.6	—	0.2	—	—
0.2*	—	0.2*	—	1.2	—	19.0	2.0	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	36.0	10.8	—	—	—	—
184.0	87.8	103.6	85.0	223.6	75.8	91.0	153.8	22.6	61.0	22.6	40.0	Totale meas. N. gior. piovosi	227.2	97.6	138.2	87.8	280.2	92.2	152.4	256.6	39.4	117.4	42.6	85.4
13	8	10	7	14	15	12	16	5	7	3	3		13	8	10	7	16	12	13	18	7	9	6	3
Totale annuo: 1150.8 mm													Totale annuo: 1617.0 mm											
Giorni piovosi: 113													Giorni piovosi: 122											

MEZZANA												Giorno	MALE'											
(P) Bacino: ADIGE (956 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (750 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.3*	—	—	—	31.0	—	0.2	2.1	—	—	1.2	—	1	1.8*	—	—	—	30.2	0.4	—	3.6	0.4	—	2.6	—
16.8*	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	3.8	—	2	17.2*	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	3.2	—
—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3	0.4*	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.4	—
17.9*	—	—	—	5.2	1.8	—	—	2.8	—	—	—	4	16.8*	—	—	—	1.4	1.8	—	—	3.6	—	—	—
26.6*	—	—	9.7	34.8	—	—	—	11.0	—	—	—	5	26.4*	—	—	8.0	37.6	—	—	—	11.4	—	—	—
3.0	0.5	—	—	—	—	10.5	2.5	—	3.0	—	—	6	2.2	0.8	—	—	0.2	—	25.4	6.8	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	1.5	—	0.2	—	32.2	—	3.0*	7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	8.4	5.0	2.8	4.8	4.0	—	36.4	—	4.4*
—	—	—	11.0	9.5	0.2	11.3	—	—	29.0	—	—	9	—	—	—	2.6*	3.6	—	16.0	—	—	21.0	—	28.2*
—	—	—	16.5*	1.0	—	10.7	1.0	—	18.5	—	27.5*	10	—	—	—	6.0	—	—	2.4	17.2	1.6	1.0	—	—
—	—	—	4.5	—	—	1.2	8.0	—	1.4	—	—	11	—	—	—	6.0	—	—	8.4	0.4	—	10.6	—	—
16.5*	1.0*	—																						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

PIAZZOLA DI RABBI												Giorno	TASSE' DI RABBI												
Bacino: ADIGE (1310 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (986 m.s.m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	1.4*	—	—	—	28.7	0.2	2.5	3.0	1.1	—	0.8	—	1	1.5*	—	—	—	26.4	0.3	2.6	2.8	0.7	—	1.3	—
	17.5*	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	1.2	—	2	17.2*	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	1.5	—
	7.2*	—	—	1.0	8.1	—	—	—	—	—	1.8	—	3	2.2*	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	0.8	—
	13.8*	—	—	—	4.0	0.4	—	—	3.4	—	—	—	4	15.0*	—	—	—	4.2	0.5	—	—	7.1	—	—	—
	11.8*	—	—	4.5	28.2	—	—	—	15.4	—	—	—	5	26.4*	—	—	6.6	32.4	—	—	—	15.5	—	—	—
	1.2	1.2*	—	2.2	—	—	15.0	5.5	—	2.0	—	—	6	1.5	0.6	—	0.3	0.4	—	11.8	4.7	—	—	—	—
	—	—	—	—	0.7	3.0	—	1.2	—	25.4	—	2.6*	7	—	—	—	—	0.1	3.9	—	0.6	—	33.5	—	2.8*
	—	—	—	10.3*	10.2	6.0	5.3	1.8	—	30.0	—	—	8	—	—	—	12.4	10.0	0.2	5.7	1.4	—	33.7	—	—
	—	—	—	13.6*	1.0	—	9.0	1.5	—	25.5	—	32.5*	9	—	—	—	12.5*	1.8	—	11.6	0.9	—	14.3	—	30.5*
	0.4	—	—	—	—	—	3.7	13.4	0.8	2.5	—	1.5*	10	0.3	—	—	0.4*	—	—	2.2	8.9	0.4	2.9	—	5.2*
	8.4	10.4*	—	—	—	—	—	0.6	—	6.7	—	—	11	15.8*	12.8	—	—	—	—	0.2	0.7	—	9.4	—	—
	44.0*	6.2*	14.1*	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12	57.4*	0.7*	16.2*	—	—	—	—	4.1	—	0.2	—	—
	6.2*	9.8*	10.7	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	13	8.8	7.6*	10.0	—	3.0	—	—	18.4	—	—	—	—
	—	—	—	—	42.3*	10.0	—	3.0	—	—	4.0	0.4*	14	—	—	—	—	46.2*	1.1	—	2.5	—	—	4.2	0.5*
	8.3*	—	—	—	3.6	—	7.0	—	—	—	—	—	15	9.0*	—	—	—	4.2	—	6.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	1.2	23.2	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	1.2	17.8	—	—	—	—	0.5	—
	—	—	—	—	7.7	—	4.5	—	3.6	—	—	—	17	—	—	—	—	10.0	—	1.7	—	4.1	—	—	—
	—	—	—	—	3.7	—	—	1.7	4.4	—	—	—	18	—	—	—	—	1.9	—	—	2.9	4.8	—	—	—
	—	—	4.3	—	2.0	2.5	—	4.7	—	—	—	—	19	—	—	6.3	—	0.6	0.9	—	8.9	—	—	—	—
	—	0.8	13.2	4.2	41.5	1.5	—	5.0	—	—	—	—	20	—	2.8	13.2	4.2	37.3	—	—	3.7	—	—	—	—
	—	14.2*	15.2	—	5.1	—	1.0	11.6	2.0	—	—	—	21	—	19.2	14.2	—	9.5	—	1.4	9.2	0.4	—	0.2*	—
	—	17.0*	6.0	—	3.2	4.6	—	6.2	4.5	—	23.5*	—	22	—	20.8	6.3	—	0.9	3.0	—	9.8	3.3	—	26.4*	—
	8.0*	16.2*	17.0	—	—	11.0	—	0.7	—	—	—	—	23	7.2*	18.5*	17.9	—	0.1	24.4	—	1.0	—	—	—	—
	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	1.0	—	—	—	0.5	—	4.0	—	—	—	—	—
	—	22.4*	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	25	—	22.0*	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—
	—	1.6*	—	—	—	—	14.3	—	—	1.8	—	—	26	—	1.7*	—	—	—	3.5	17.0	—	—	2.0	—	—
	3.3	—	—	—	27.0	2.3	1.5	—	0.6	—	—	—	27	3.6	—	0.3	—	21.1	4.4	3.0	—	1.1	0.2	—	—
	—	—	4.4	—	11.5	—	2.7	12.6	—	—	—	6.5*	28	—	—	2.8	—	4.3	—	2.7	12.3	—	—	—	8.4*
	8.5*	—	32.2*	13.7	—	—	—	29.0	—	2.5	—	—	29	14.2*	—	25.0*	13.0	—	—	—	27.5	—	1.3	—	—
	11.5*	—	7.2*	46.5	—	4.5	4.5	27.7	—	—	—	—	30	9.9*	—	13.8*	44.5	—	2.9	6.0	22.8	—	—	—	—
	—	—	—	2.3	—	—	27.8	9.3	—	—	—	—	31	—	—	0.8	—	2.0	—	34.5	3.8	—	—	—	—
153.9												Totale mens. N. gior. piovosi	191.0	106.7	126.8	93.9	243.8	67.3	106.4	150.9	37.4	100.4	34.9	47.4	
15													15	8	10	6	18	9	13	18	6	8	4	4	
Totale annuo: 1270.9 mm													Totale annuo: 1306.9 mm												
Giorni piovosi: 127													Giorni piovosi: 119												

CLES												Giorno	FONDO												
Bacino: ADIGE (658 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (987 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	0.2	22.6	4.0	—	6.6	0.2	—	2.6	—	1	—	—	—	—	16.6	0.8	—	9.0	—	—	4.4	—
	12.6*	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	1.8	—	2	18.8*	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.4	—
	7.4*	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	0.4	—	3	5.2*	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—
	17.0	—	—	—	2.6	1.8	—	—	0.2	—	—	—	4	16.2	—	—	—	2.8	—	—	—	18.2	—	—	—
	33.4	—	—	6.6	31.8	—	—	—	12.0	—	—	—	5	30.8	—	—	9.8	23.2	—	—	—	14.8	—	—	3.4*
	3.6	0.2	—	—	—	—	9.6	1.6	—	1.8	—	—	6	2.8	—	—	—	—	—	8.6	2.2	—	0.6	—	—
	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	41.2	—	2.6	7	—	—	—	—	—	4.4	—	9.8	—	37.8	—	3.6*
	—	—	—	4.6	3.2	0.8	5.0	0.4	—	16.2	—	0.4*	8	—	—	—	4.8*	5.8	5.4	22.4	2.2	—	14.6	—	—
	—	—	—	2.8	8.0	—	5.6	—	—	25.6	—	28.2	9	—	—	—	5.0	5.6	—	7.2	—	—	18.8	—	22.6*
	—	—	—	—	—	—	3.4	4.8	0.6	0.6	—	1.8	10	—	—	—	—	—	—	0.4	5.8	—	—	—	2.2
	23.2*	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	11	22.4*	2.6*	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—
	52.8*	6.0*	15.8	—	—	—	—	7.8	—	—	—	0.6	12	55.2*	1.2*	15.4	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—
	5.4	4.6*	5.4	—	—																				

PASSO DELLA MENDOLA												Giorno	ROMENO											
(P) Bacino: ADIGE (1360 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (962 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	19.6	0.4	—	7.8	—	0.7	5.0	—	1	—	—	—	16.0	0.4	—	4.4	—	—	2.4	—	
16.0*	—	—	—	24.4	—	—	—	—	—	3.6	—	2	16.0*	—	—	26.7	—	—	—	—	—	1.0	—	
4.6*	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	3	12.7*	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	
20.0*	—	—	—	2.0	—	—	—	17.6	—	—	—	4	27.7*	—	—	4.0	—	—	—	12.3	—	—	—	
30.2*	—	—	8.4	22.8	—	—	—	19.4	—	—	2.4*	5	36.5*	—	—	9.9	25.7	—	—	14.3	—	—	—	
2.4	—	—	—	1.6	—	13.0	2.0	—	0.8	—	—	6	—	—	—	1.8	—	4.5	2.5	—	2.5	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	—	6.6	—	32.0	—	4.6*	7	—	—	—	—	1.8	—	3.5	—	39.7	—	3.9*	
—	—	—	4.6*	4.4	4.4	27.4	0.8	—	19.6	—	—	8	—	—	—	5.9	4.0	2.6	14.0	—	—	9.7	—	
—	—	—	2.2*	5.8	—	8.4	—	—	17.3	—	21.0*	9	—	—	—	5.5	6.6	—	7.2	—	—	12.0	27.1*	
—	—	—	—	—	—	0.4	4.1	—	—	—	3.0	10	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	3.8	
17.6*	2.4*	—	—	—	—	3.8	—	—	7.8	—	—	11	10.0*	8.1*	—	—	—	—	4.6	—	—	6.8	—	
46.5*	1.4*	13.0*	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	12	58.5*	1.6*	14.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
5.2*	3.5*	4.8*	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	13	6.4*	6.4*	6.5	—	—	—	—	26.6	—	—	—	
0.4*	—	—	—	32.6	2.2	—	4.5	—	—	0.8*	—	14	—	—	—	—	38.0	5.0	—	5.5	—	—	4.3	
10.7*	—	—	—	4.5	—	6.0	—	—	—	—	—	15	18.0*	—	—	—	4.2	—	6.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.4	—	0.8	—	2.2	—	—	—	17	—	—	—	—	6.0	—	1.6	—	3.4	—	—	
—	—	—	—	0.6	—	—	6.0	1.2	—	—	—	18	—	—	—	—	0.5	—	—	9.8	2.1	—	—	
—	—	6.4*	—	1.5	—	—	6.4	—	—	—	—	19	—	—	6.0	—	1.2	—	—	3.6	—	—	—	
—	0.2*	16.2*	4.2	28.8	2.0	—	3.2	—	—	—	—	20	—	—	13.5	6.3	29.6	3.4	—	4.3	—	—	—	
—	18.6*	13.0*	—	4.2	—	4.0	7.0	—	—	1.5*	—	21	—	20.2	14.0	—	1.4	—	4.8	11.1	—	—	1.0	
—	16.5*	8.0*	—	—	32.5	—	14.6	19.5	—	26.4*	—	22	—	14.5*	10.4	—	—	20.5	—	18.9	23.5	—	25.1*	
2.2*	9.8*	7.6	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	23	9.4*	13.1*	13.2	—	—	10.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	
—	24.6*	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	25	—	27.6	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	
—	6.3	—	—	—	—	38.3	—	—	1.8	—	—	26	—	4.6*	—	—	—	—	43.7	—	—	1.2	—	
1.2*	—	—	—	29.8	13.6	2.8	—	0.9	—	—	—	27	2.4*	—	1.5	—	31.3	14.5	1.5	—	5.0	—	—	
—	—	5.3*	—	4.4	—	1.5	27.6	—	—	—	3.2*	28	—	—	5.6	—	1.5	—	0.8	26.5	—	—	10.5*	
15.6*	—	16.6*	4.4	—	1.8	—	38.0	—	—	—	—	29	13.0*	—	13.0	3.9	—	1.5	—	36.5	—	—	—	
19.5*	—	4.2	16.8	—	9.0	3.6	17.5	—	—	—	—	30	10.9*	—	3.0	22.0	4.8	3.6	3.8	22.0	—	—	—	
—	—	1.0	—	3.0	—	36.4	2.0	—	—	—	—	31	—	—	0.8	—	2.5	—	40.2	4.5	—	—	—	
192.1	83.3	96.1	40.6	202.1	86.5	146.4	178.6	60.8	80.0	37.3	34.2	Totale mens. N. gior. piovosi	221.6	96.1	101.5	53.5	214.2	98.1	133.5	196.7	60.6	71.9	33.8	45.3
13	8	11	6	17	10	11	16	5	5	4	5		12	8	11	6	18	11	11	17	6	6	5	4
Totale annuo: 1238.0 mm													Totale annuo: 1326.8 mm											
Giorni piovosi: 111													Giorni piovosi: 115											

S. GIUSTINA												Giorno	DENNO											
(Pr) Bacino: ADIGE (532 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (426 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	19.4	—	—	4.0	—	—	2.4	—	1	—	—	—	25.4	0.5	—	2.1	—	—	3.8	—	
17.4*	—	—	—	27.8	—	—	—	—	—	2.6	—	2	20.8*	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	1.4	—
1.8*	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3	4.0	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—
13.2	—	—	—	3.4	0.6	—	—	0.2	—	—	—	4	23.4	—	—	—	5.5	2.5	—	—	2.8	—	—	—
26.0	—	—	4.0	30.2	—	—	—	10.8	—	—	—	5	27.5	—	—	5.2	29.3	—	—	—	15.3	—	—	—
0.4*	0.4	—	1.0	—	—	4.4	0.4	—	1.4	—	—	6	—	—	—	—	—	6.5	0.3	—	0.5	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	2.8	—	43.8	—	4.6*	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.4	4.0	0.6	4.6	—	—	14.0	—	—	8	—	—	—	8.0	6.3	—	7.2	0.4	—	33.0	—	6.5*
—	—	—	3.6	8.2	—	6.0	—	—	16.2	0.2	28.6*	9	—	—	—	8.7	11.6	—	8.2	0.2	—	11.2	—	—
—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	1.0	0.4	—	2.2	10	—	—	—	0.6	—	—	0.5	—	—	18.5	—	31.0*
18.4*	10.0	—	—	—	—	0.2	—	—	8.0	—	—	11	20.2*	8.7	—	—	—	—	0.5	—	—	7.7	—	6.9
65.6*	3.2*	17.0	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	12	62.0*	8.5	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SPORMAGGIORE												Giorno	MEZZOLOMBARDO											
(Pr) Bacino: ADIGE (565 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (215 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	27.0	6.4	—	3.6	—	—	3.2	—	1	—	—	—	—	17.4	4.0	—	1.8	—	—	0.4	—
14.2*	—	—	—	40.8	—	—	—	—	—	1.2	—	2	5.4*	—	—	—	35.2	—	—	—	—	—	1.2	—
12.0*	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3	24.6	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—
16.4	—	—	—	5.6	3.6	—	—	0.4	—	—	—	4	26.2	—	—	—	2.5	0.8	—	—	8.0	—	—	—
14.2	—	—	12.0	33.6	—	—	—	23.4	—	—	—	5	0.8	—	—	5.5	21.0	—	—	—	25.2	—	—	—
—	—	—	0.6	—	—	5.6	—	—	7.0	—	—	6	—	0.8	—	—	—	—	7.8	—	—	0.8	—	—
—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	13.4	—	5.2*	7	—	—	—	—	6.8	—	—	—	16.2	—	4.6*	
—	—	—	10.4	2.8	—	8.8	—	—	5.4	—	—	8	—	—	—	14.2	3.1	0.7	1.5	—	—	10.2	—	—
—	—	—	6.6*	12.6	—	16.6	0.2	—	19.0	—	28.4*	9	—	—	—	6.3	14.4	—	15.8	0.5	—	6.7	—	30.8
—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.2	—	7.2*	10	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	5.5
14.4*	4.4	—	—	—	1.0	1.4	—	—	9.8	—	—	11	9.0*	19.6	—	—	—	—	3.2	—	—	14.0	—	—
56.2*	7.2*	14.2	—	—	0.8	—	4.0	—	—	—	—	12	38.5*	6.4	19.6	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—
5.4*	9.6	8.8	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	13	5.0	8.2	11.2	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—
—	—	—	—	66.8	2.6	—	5.6	—	—	2.0	—	14	—	—	—	—	69.2	0.5	—	7.0	—	—	6.5	0.7
19.2*	—	—	—	4.4	—	6.2	—	—	—	—	—	15	15.5*	—	0.4	—	2.6	—	5.3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	16	1.8	—	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	20.4	—	—	—	17	—	—	—	—	4.5	—	—	—	15.4	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	3.0	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—
—	—	9.4	—	3.6	0.6	—	4.2	0.2	—	—	—	19	—	—	7.8	—	0.4	0.2	—	5.2	—	—	—	—
—	—	18.4	4.6	15.0	0.2	—	12.4	—	—	—	—	20	—	3.2	7.0	5.5	25.0	—	—	35.4	—	—	—	—
—	14.2	18.6	—	1.0	—	6.0	24.2	—	—	5.2*	—	21	—	36.2	20.3	—	5.2	—	11.5	31.2	—	—	0.4*	—
—	12.6	15.4	—	—	10.0	—	25.8	2.6	—	24.2*	—	22	—	10.6	14.0	—	—	6.8	—	13.4	2.4	—	22.0*	—
9.2*	21.4*	13.6	—	—	21.8	—	—	0.2	—	—	—	23	5.0*	30.0	14.2	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	26.4	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.6	—	—	—	—	18.6	—	—	0.8	—	—	26	0.4	—	—	—	—	—	17.2	—	—	0.5*	1.6	—
2.4	—	—	—	10.4	15.8	1.8	—	1.2	—	—	—	27	4.0	—	—	—	21.2	47.0	1.7	—	1.0	—	—	—
—	—	3.8	0.4	1.0	—	1.0	63.4	—	—	—	2.2*	28	—	—	9.5	—	1.8	—	0.6	36.0	—	—	—	0.3*
19.2*	—	28.2*	9.8	—	—	—	58.8	—	—	—	—	29	19.8*	—	27.0	4.5	—	—	—	38.2	—	—	—	—
26.6	—	4.2	25.4	—	—	5.2	4.2	—	—	—	—	30	21.0*	—	6.2	13.4	—	1.8	6.8	12.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	38.0	7.2	—	—	—	—	31	—	—	0.4	—	—	—	44.2	6.8	—	—	—	—
209.4	101.4	134.6	71.4	241.8	111.4	109.2	217.6	51.4	55.6	35.8	43.0	Totale mens. N. gior. piovosi	181.5	143.4	137.6	49.4	232.9	117.8	115.6	213.8	58.6	48.4	32.1	41.9
12	8	10	7	15	10	11	12	5	5	5	4		13	8	10	6	14	8	10	13	6	4	4	3
Totale annuo: 1382.6 mm													Totale annuo: 1373.0 mm											
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 99											

PAGANELLA												Giorno	ZAMBANA											
(P) Bacino: ADIGE (2125 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (210 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	17.8*	4.6	—	—	—	—	3.6*	—	1	—	—	—	—	16.4	5.2	—	0.6	—	—	0.6	—
3.2*	—	—	—	36.6*	—	—	—	—	—	—	—	2	16.0*	—	—	—	35.8	—	—	—	—	—	1.4	—
0.4*	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3	0.6*	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
13.8*	—	—	0.2*	8.4	1.4	—	—	0.8	—	—	—	4	15.0	—	—	—	2.0	0.6	—	—	6.4	—	—	—
21.6*	—	—	2.8*	23.3	—	—	—	29.2	—	—	—	5	27.6	—	—	7.0	20.4	—	—	—	21.2	—	—	—
4.6*	1.0*	—	—	—	—	6.8	—	—	6.0	—	—	6	0.4	1.0	—	0.4	—	—	4.2	—	—	1.2	—	—
—	—	—	—	—	8.2	—	0.8	—	14.2	—	5.8*	7	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	15.8	—	8.6*
—	—	—	13.6*	5.6*	1.0	12.2	2.0	—	10.8	—	—	8	—	—	—	14.0	5.0	2.0	10.2	—	—	10.4	—	1.2*
—	—	—	5.0*	10.8	—	8.4	5.2	—	26.6	—	35.6*	9	—	—	—	4.2	16.6	—	12.8	0.8	—	6.4	—	26.8*
—	—	—	0.2*	—	—	1.0	—	—	0.6	—	—	10	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—
1.8*	18.0*	—	—	—	—	6.6	—	—	5.8*	—	—	1												

PIAN FEDAIA												Giorno	FONTANAZZO DI MAZZIN												
(Pr) Bacino: ADIGE (2044 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1390 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	4.6	2.6	2.0	38.0	1.6	—	6.0*	—	1	—	—	—	12.4	—	1.2	32.2	2.2	—	3.0	—		
5.4*	—	—	—	31.2	0.6	—	—	—	—	0.4*	—	2	7.4*	3.0*	—	—	19.0	—	—	—	1.2	—	—		
0.4*	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	3	0.8*	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—		
14.4*	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	4	13.2*	—	—	—	0.2	0.2	—	—	8.8	—	—		
10.2*	—	—	1.2*	39.0	—	2.8	—	11.0	—	—	—	5	22.8*	—	—	0.8	13.2	—	—	0.4	8.6	—	—		
—	1.6*	—	—	2.8	1.0	5.0	2.4	—	1.6	—	—	6	—	2.8*	—	—	—	1.6	6.6	6.2	—	1.4	—		
—	0.2*	—	—	—	8.6	—	2.0	—	4.2	—	2.0*	7	—	—	—	—	—	8.8	—	6.6	—	1.6	3.8*		
—	—	—	8.6*	3.8	0.6	4.6	1.2	—	2.4	—	—	8	—	—	—	5.2*	6.2	0.4	11.2	3.0	—	1.0	—		
—	—	—	5.4*	5.4*	—	14.6	3.2	—	6.4	—	5.4*	9	—	—	—	12.0*	12.6*	—	15.6	2.4	—	3.6	6.4*		
0.2	—	—	1.4*	0.2	—	6.4	2.0	6.0	0.4*	—	3.4*	10	—	—	—	0.4	—	—	2.8	5.6	8.6	—	—		
2.0*	9.0*	—	—	—	—	2.0	8.4	—	14.2*	—	—	11	1.6*	13.0*	—	—	—	—	—	1.6	—	10.2	—		
34.8*	0.6*	12.2*	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	12	42.8*	3.4	8.6*	—	—	—	—	3.4	—	—	—		
4.2*	6.4*	19.8*	—	—	—	—	2.2	—	—	—	3.0*	13	13.4*	6.6*	3.0*	—	0.6	—	—	16.4	—	—	3.0*		
—	1.6*	—	—	37.6*	5.0	5.6	7.2	1.6	—	8.8	0.4	14	—	—	—	—	40.8	3.6	17.0	12.4	0.8	—	3.6		
6.4*	—	4.0*	—	12.6	—	18.4	—	—	—	—	—	15	10.0*	—	2.2*	—	6.8	—	22.6	—	—	—	1.0*		
6.8*	—	—	—	1.6	16.8	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	4.8	14.0	—	—	—	—	0.2*		
—	—	—	—	0.4	—	1.4	—	3.6	—	—	—	17	—	—	—	—	2.8	0.6	0.8	—	2.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—		
—	—	2.0*	—	1.4	4.2	—	3.4	0.4	—	—	—	19	—	—	9.0	—	0.4	4.4	—	12.6	—	—	—		
—	—	9.6*	4.6*	17.2	3.2	—	2.6	—	—	—	—	20	—	—	4.2*	4.8	8.6	8.4	—	5.8	—	—	—		
—	9.0*	4.4*	—	14.0	—	9.0	6.8	—	—	—	—	21	—	3.0*	3.0*	—	9.6	0.4	7.0	7.0	—	—	—		
—	15.0*	4.6	—	—	4.4	—	12.4	1.2	—	10.2*	—	22	—	5.4*	2.8*	—	1.6	4.0	—	11.0	4.0	—	14.4*		
—	12.0*	7.0*	—	0.6	7.0	—	2.0	—	—	—	—	23	0.4*	20.6*	6.4	—	0.2	0.2	—	1.0	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	5.4	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	2.6	3.0	—	0.6	—	—	—		
—	16.0*	—	—	—	5.2	—	—	—	—	0.2*	1.0*	25	—	2.0*	—	—	0.4	6.8	—	—	—	2.0*	0.4*		
—	14.2*	—	—	—	3.8	13.4	—	—	1.0*	0.4*	—	26	—	10.4*	—	—	—	6.8	30.4	—	—	1.2	2.0*		
3.6*	—	—	—	13.0	22.6	0.2	—	1.2	—	—	—	27	4.6*	—	—	—	15.4	14.2	—	—	1.2	—	—		
—	—	9.6*	—	2.2	—	2.0	7.2	—	—	—	2.8*	28	—	—	13.0	—	1.6	—	1.4	5.2	—	0.2	9.8*		
10.4*	—	26.0*	1.6	—	—	3.0	53.0	—	2.0*	—	—	29	11.8*	—	13.4*	1.4	0.2	—	1.0	46.8	—	1.4	—		
23.2*	—	3.0*	11.6	—	11.6	1.8	7.6	—	—	—	—	30	29.8*	—	6.0*	11.0	—	8.6	1.8	1.6	—	—	—		
—	—	0.8	—	4.0	—	39.6	—	—	—	—	0.4*	31	—	—	2.2*	—	1.6	—	20.8	0.2	—	—	2.4*		
122.0	85.6	103.0	34.4	213.2	103.0	131.8	168.6	41.2	32.2	26.0	18.4	Totale mens. N. gior. piovosi	158.6	70.2	73.8	35.6	166.0	86.0	140.2	183.0	37.0	21.8	25.2	26.8	
11	9	11	7	18	14	16	18	9	7	3	6		10	10	12	5	17	12	13	19	7	8	5	6	
Totale annuo: 1079.4 mm													Totale annuo: 1024.2 mm												
Giorni piovosi: 129													Giorni piovosi: 124												

MOENA												Giorno	PASSO DI ROLLE												
(Pr) Bacino: ADIGE (1200 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (2004 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	12.6	—	1.4	34.0	0.8	—	3.8	—	1	3.2*	—	—	—	31.6	0.4	—	29.4	—	—	3.6*	—	
6.2*	—	—	—	20.0	4.4	—	—	—	1.8	—	—	2	16.6*	3.2*	—	—	8.2	—	—	—	—	2.2	—	—	
0.8*	—	—	—	4.0	—	—	—	0.2	—	—	—	3	8.4*	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	
14.6*	—	—	—	0.4	—	—	—	21.6	—	—	—	4	20.2*	—	—	0.6*	8.2	1.4	—	—	5.4	—	—	—	
23.0*	—	—	13.0	15.4	—	0.4	—	12.4	—	—	—	5	21.2*	—	—	5.6*	11.6	0.2	0.8	0.4	11.4	0.2	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	8.6	0.2	—	1.0	—	—	6	—	2.4*	—	4.2*	—	2.8	15.2	1.4	—	7.6	—	—	
—	—	—	—	0.4	5.0	—	0.4	—	1.4	—	5.0*	7	—	1.8*	—	—	—	3.0	—	1.6	—	9.8	—	3.4*	
—	—	—	7.6	7.8	0.4	18.0	4.6	—	1.2	—	—	8	—	—	—	12.6*	5.6*	—	17.6	3.6	—	4.6	—	—	
—	—	—	15.8	17.8	—	12.0	5.6	—	2.8	—	7.2*	9	—	—	—	10.0*	0.4*	0.6	17.0	1.6	—	6.2	—	16.0*	
—	—	—	3.4	—	—	10.2	7.6	7.2	—	—	—	10	—	—	—	1.6*	—	—	18.4	3.6	—	—	—	2.5*	
2.2*	16.2*	—	—	—	—	4.0	—	—	9.8	—	—	11	1.6*	6.2*	—	5.2*	—	—	—	4.2	—	11.4	—	0.7*	
43.0*	5.0*	7.2*	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	12	3												

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

FORTE BUSO (diga)												Giorno	PANEVEGGIO											
(P) Bacino: ADIGE (1480 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (1508 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	32.0	2.2	5.0	31.8	1.4	—	5.4	0.8*	1	—	—	—	—	17.5	0.6	—	36.1	—	—	8.3	1.9*
15.0*	1.4*	—	—	6.8	0.3	—	—	—	1.6	—	—	2	8.1*	1.1*	—	—	38.4	1.1	—	—	—	4.1	—	—
6.2*	—	—	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—
20.4*	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	4	28.8*	—	—	—	4.6	0.8	—	—	3.4	—	—	—
18.4*	—	—	3.0	18.0	—	0.8	—	6.8	—	—	—	5	29.2*	—	—	1.7	25.7	—	2.5	—	7.2	—	—	—
—	2.6*	—	—	1.2	1.8	12.0	6.0	—	2.5	—	—	6	0.8*	2.9*	—	0.9	1.8	0.5	9.1	1.6	—	2.4	—	—
—	2.0*	—	—	4.2	1.8	—	—	—	2.8	—	4.6*	7	—	2.1*	—	—	—	2.6	—	—	—	2.1	—	3.8*
—	—	—	4.8	11.4*	—	18.0	8.2	—	2.6	—	—	8	—	—	—	7.9	4.3	0.4	12.7	7.8	—	6.4	—	—
—	—	—	25.4*	2.2	—	13.0	1.4	—	5.0	—	15.0*	9	—	—	—	16.1*	8.5*	—	13.2	1.9	—	8.2	—	10.9*
—	—	—	2.6*	—	—	3.2	5.8	—	—	—	2.2*	10	—	—	—	11.1*	—	0.5	16.6	3.1	—	—	—	1.5*
5.6*	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	0.5	11	13.1*	7.7*	—	3.2*	—	—	5.3	1.7	—	19.1	—	—
41.8*	2.4*	11.8*	—	—	—	—	12.6	—	1.6	—	—	12	33.8*	1.1*	7.7*	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—
8.4*	12.4*	10.0*	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	4.0*	13	—	3.8*	8.9*	—	—	—	—	17.3	—	—	—	2.4*
—	—	—	—	51.7*	3.4	7.2	14.2	—	—	3.0	1.2*	14	—	6.6*	—	—	65.5*	4.8	5.5	8.2	—	2.7*	—	1.5*
12.0*	—	1.8*	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	15	3.9*	—	0.6*	—	7.5	—	11.3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	23.2	—	—	—	—	0.6	—	16	—	—	—	—	3.7	21.1	0.9	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.5	12.0	—	—	—	17	—	—	—	—	4.5	0.5	0.7	0.5	13.5	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	0.8	7.0	—	—	—	18	—	—	—	—	0.6	—	—	1.8	7.2	—	—	—
—	—	4.0*	—	12.6	6.0	—	15.0	0.4	—	—	—	19	—	—	6.6	—	1.3	3.4	—	10.3	—	—	—	—
—	—	21.0*	3.1	8.8	4.2	—	9.2	—	—	—	—	20	—	—	16.3*	1.4	8.4	1.1	—	9.9	—	—	—	—
—	14.2*	0.5*	—	0.4	6.0	11.6	5.6	—	—	—	—	21	—	14.7*	5.2*	—	9.8	1.2	4.8	6.8	0.4	—	1.1*	—
—	11.0*	7.2*	—	1.0	22.8	1.2	14.4	3.8	—	8.0*	—	22	—	16.6*	6.1*	—	—	6.5	1.1	16.1	5.1	—	13.8*	—
—	11.5*	5.2*	—	3.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	23	—	9.9*	9.3*	—	—	1.5	26.4	—	2.3	—	—	—
—	—	—	—	4.2	2.4	—	1.2	—	—	—	—	24	—	—	—	—	2.8	5.1	—	1.1	—	—	—	—
—	25.6*	—	—	—	4.0	—	0.2	—	—	—	—	25	—	—	—	—	4.7	3.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.6	26.6	—	—	—	0.7	10.0*	0.6*	26	—	28.5*	—	—	—	3.6	25.1	—	—	0.6	11.6*	0.5*
2.4*	—	—	—	16.0	20.0	1.2	—	5.2	—	0.4	—	27	2.5*	—	—	—	19.6	21.1	1.2	—	7.1	—	—	—
—	—	9.0	—	11.4	—	1.0	5.8	—	—	—	2.8*	28	—	—	0.7	—	8.2	2.4	0.8	6.0	—	—	—	3.1*
14.5*	—	26.0*	5.9	—	—	1.6	54.0	—	0.8	—	—	29	7.4*	—	19.3*	0.8	—	1.8	2.1	46.2	—	0.9	—	—
38.4*	—	17.9*	9.0	7.8	4.8	0.7	2.8	—	—	—	—	30	21.9*	—	11.1*	8.7	—	3.1	0.8	1.2	—	0.6	—	—
—	—	3.6*	—	2.0	—	34.2	—	—	—	—	0.6*	31	—	—	1.3*	—	5.4	—	33.8	—	—	—	—	1.1*
183.1	90.6	118.0	53.8	218.5	111.7	152.3	210.5	44.6	34.8	27.4	32.8	Totale mens. N. gior. piovosi	149.5	102.8	93.1	51.8	257.4	112.4	147.5	187.1	43.9	44.4	37.5	26.7
11	10	11	7	23	16	14	17	7	7	4	6		9	12	10	7	21	16	14	19	6	6	5	8
Totale annuo: 1278.1 mm													Totale annuo: 1254.1 mm											
Giorni piovosi: 133													Giorni piovosi: 133											
PREDAZZO												Giorno	CAVALESE											
(Pr) Bacino: ADIGE (1018 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1000 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	10.8	1.8	4.8	28.8	—	—	0.4	—	1	—	—	—	—	6.4	1.8	—	8.8	—	—	0.8	0.2*
5.8*	1.0*	—	—	16.2	—	—	—	—	1.0	3.8	—	2	4.8*	0.8*	—	—	11.4	—	—	—	1.4	—	6.0	—
—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3.6	—	—	—	0.6	—	—	—
24.2*	—	—	—	0.4	0.6	—	—	5.8	—	—	—	4	22.0*	—	—	—	0.2	0.4	—	—	3.6	—	—	—
24.0*	—	—	1.4	12.6	—	2.0	—	8.6	—	—	—	5	16.4*	—	—	2.6	10.4	—	0.4	—	6.6	—	—	—
0.4	2.6*	—	0.8	—	—	4.6	6.8	—	0.8	—	—	6	—	0.6	—	—	—	—	2.6	2.0	—	1.6	—	—
—	2.0*	—	—	—	3.8	—	4.2	—	0.6	—	7.8*	7	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	0.4	—	6.0*
—	—	—	7.6	8.0	0.2	13.6	7.4	—	1.6	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.0	18.2	—	9.6	10.0	—	1.2	—	13.4*	9	—	—	—	5.2	19.6	—	14.8	5.4	0.4	1.0	—	9.2*
—	—	—	10.8*	—	—	8.8	4.0	—	—	—	4.6*	10	—	—	—									

CADINO DI FIEMME												Giorno	STRAMENTIZZO											
(Pr) Bacino: ADIGE (964 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (800 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.8*	—	—	—	15.0	4.8	—	5.6	—	—	5.2	—	1	—	—	—	—	10.0	8.2	—	—	—	—	2.0	—
6.4*	1.6*	—	—	16.2	—	—	—	—	—	4.8	—	2	7.4*	0.2*	—	—	14.8	—	—	—	—	—	3.6	—
1.8*	—	—	—	4.8	—	—	—	0.4	—	—	—	3	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—
17.4*	—	—	—	11.6	0.2	—	—	3.4	—	—	—	4	18.0*	—	—	—	1.2	—	—	—	5.5	—	—	—
12.2*	—	—	3.0	15.4	—	4.2	—	9.6	—	—	—	5	19.5*	—	—	2.5	11.0	—	—	—	8.8	—	—	—
—	3.0	—	2.4	3.2	—	14.4	0.6	—	1.4	—	—	6	1.1	1.0	—	0.5	8.2	—	2.7	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	1.2	—	7.2*	7	—	—	—	—	0.6	2.9	—	—	—	0.7	—	5.6*
—	—	—	14.8	10.2	0.8	4.6	1.4	—	4.8	—	2.4*	8	—	—	—	16.3	3.0	1.6	3.0	1.4	—	0.8	—	0.8*
—	—	—	8.6*	6.2	—	14.8	4.6	0.6	3.6	—	15.0*	9	—	—	—	6.2*	3.5	—	14.8	3.8	—	4.9	—	18.2*
—	—	—	—	—	—	3.6	9.4	0.2	—	—	—	10	—	—	—	0.8	—	—	10.8	2.1	—	—	—	5.1
13.4*	10.2	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	11	3.0	12.0*	—	—	—	—	0.8	—	—	13.1	—	—
41.6*	4.2	4.2*	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	12	27.5*	2.4	4.2	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—
12.4*	5.8*	10.8	—	1.0	—	—	20.4	—	—	—	4.8	13	13.5	5.7	15.1	—	—	—	—	19.1	—	—	—	—
—	—	—	—	52.8	2.0	—	14.4	—	—	—	4.6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.0*	—	5.0	—	8.2	6.4	11.4	—	—	—	—	—	15	8.4*	—	1.5	—	45.5	1.8	—	17.1	—	—	1.1	1.2
—	—	—	—	1.0	24.8	0.4	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	12.5	3.1	8.7	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.6	—	0.2	—	11.2	—	—	—	17	—	—	—	—	1.6	30.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.8	0.6	—	0.2	3.0	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—
—	—	7.2	—	3.2	6.4	—	15.0	0.2	—	—	—	19	—	—	2.8	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—
—	—	11.8	5.6	11.4	—	—	9.2	—	—	—	—	20	—	—	8.5	7.4	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—
—	11.2	8.0*	—	7.2	—	6.0	9.8	—	—	0.4*	—	21	—	10.8	10.3	—	7.0	—	6.9	7.0	—	—	—	—
0.4*	7.2	5.4	—	—	16.6	—	10.2	4.2	—	16.8*	—	22	—	8.5*	5.6	—	3.1	7.6	—	9.4	3.2	—	12.0*	—
1.6	10.8*	3.2	—	—	28.2	—	2.4	—	—	—	—	23	1.5	17.5*	2.0	—	—	32.2	—	1.0	—	—	—	—
—	1.4	—	—	0.2	1.0	—	0.4	—	—	—	—	24	—	2.7	—	—	—	0.4	—	3.2	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	25	—	6.8	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.2
0.4	8.8	—	—	12.8	14.6	—	—	—	0.4	2.6*	—	26	—	7.8	—	—	—	5.3	20.8	—	—	0.4	1.8	—
1.4	—	2.2	—	30.0	17.8	1.2	—	0.2	—	—	—	27	2.2	—	—	—	19.8	19.0	2.2	—	0.8	—	—	—
—	—	13.2	—	8.4	—	1.2	14.0	—	—	—	7.4*	28	—	—	3.6	—	14.8	—	1.0	7.8	—	—	—	6.6*
10.6*	—	26.8*	4.8	—	—	0.8	41.2	—	—	—	—	29	8.0*	—	20.0*	0.3	—	—	—	49.5	—	—	—	—
27.4*	—	14.0*	10.2	—	6.8	1.8	1.0	—	—	—	—	30	25.5*	—	19.6	10.0	—	7.2	2.0	4.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—
163.8	74.2	111.8	49.4	208.4	138.4	106.2	165.4	33.0	23.4	29.8	41.4	Totale mens. N. gior. piovosi	135.6	75.4	93.2	44.0	179.1	123.0	100.1	166.5	34.7	21.9	20.5	37.7
13	11	12	7	18	13	13	15	5	5	4	6		12	10	11	5	17	12	12	15	5	3	5	5
Totale annuo: 1145.2 mm													Totale annuo: 1031.7 mm											
Giorni piovosi: 122													Giorni piovosi: 112											
POZZOLAGO												Giorno	LAVIS											
(Pr) Bacino: ADIGE (460 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (230 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.4*	—	—	—	15.6	2.0	—	2.4	—	—	3.4	—	1	—	—	—	—	14.2	5.4	—	0.6	—	—	1.5	—
15.2*	0.2	—	—	27.6	—	—	—	0.2	—	4.2	—	2	16.3*	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	4.8	—
1.8	—	—	—	8.8	—	—	—	22.8	—	—	—	3	0.7*	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—
23.0*	—	—	—	3.4	—	—	—	2.4	—	—	—	4	21.0	—	—	—	2.8	—	—	—	12.3	—	—	—
13.6*	—	—	3.0	18.6	—	—	—	5.8	—	—	—	5	16.5	—	—	5.0	18.5	—	—	—	6.5	—	—	—
—	1.2	—	—	—	—	1.4	—	—	7.2	—	—	6	0.8	1.3	—	—	—	—	3.2	—	—	7.8	—	—
—	—	—	—	0.2	4.0	—	—	—	0.8	—	9.0*	7	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	11.5	—	12.5*
—	—	—	17.6	2.6	4.0	78.8	—	—	12.0	—	2.2	8	—	—	—	14.6	1.9	2.2	15.9	—	—	14.2	—	2.5
—	—	—	3.8	10.8	—	11.2	4.6	0.2	6.4	—	19.2	9	—	—	—	2.9	19.5	—	16.3	4.8	—	13.6	—	22.5
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.2	10	—	—	—	0.7	—	—	—	0.6	—	—	—	4.5
7.2	15.0	—	—	—	—	1.6	—	—	13.6	—	—	11	12.7	16.5										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

MONTE BONDONE												Giorno	TRENTO (Roncafort)											
(Pr) Bacino: ADIGE (1500 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (200 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2*	0.2*	—	—	16.0	5.4	4.8	—	—	—	1.8	—	1	—	—	—	—	11.6	4.0	—	—	—	—	2.4	—
11.2*	0.4*	—	—	42.8	—	—	—	—	—	5.8	—	2	16.6	—	—	—	34.4	—	—	—	—	—	3.6	—
2.4*	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3	0.6*	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—
23.6*	—	—	—	7.2	0.4	—	—	14.2	—	—	—	4	16.4*	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
18.0*	—	—	4.4	18.4	—	—	—	5.2	—	—	—	5	11.2*	—	—	2.0	12.4	—	—	11.0	—	—	—	—
3.2	1.8*	—	5.6	—	—	7.6	—	—	7.2	—	—	6	0.4	0.8	—	—	—	1.0	—	—	5.8	—	—	—
—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	4.0	—	9.0*	7	—	—	—	—	5.0	—	—	—	14.2	—	6.2*	—
—	—	—	25.6*	5.0*	9.0	1.4	0.8	—	8.8	—	—	8	—	—	—	19.4	2.8	3.4	9.8	2.0	—	7.8	—	—
—	—	—	6.4*	13.0	—	21.2	1.0	—	9.4	—	42.4*	9	—	—	—	0.8	22.0	—	13.6	1.6	—	9.2	—	35.4*
—	—	—	0.4*	16.8	—	1.8	5.2	—	—	—	0.2*	10	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	3.4
10.6*	13.8*	—	0.8*	—	—	2.8	3.8	—	16.4	—	0.2*	11	11.2*	10.2	—	—	—	—	0.6	—	—	7.8	—	—
21.4*	6.2*	10.0*	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	12	39.2	4.6	8.0	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—
13.4*	4.2	19.8*	—	—	—	—	12.6	—	—	—	0.2*	13	5.6	3.0	10.4	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	75.4	5.4	—	3.0	0.8	—	—	0.8*	14	—	—	—	—	50.2	3.4	1.6	1.2	0.8	—	—	0.6
17.2*	—	1.4	—	6.2	—	15.6	—	—	—	—	—	15	14.2*	—	—	—	2.0	—	7.2	—	—	—	—	—
1.4*	—	—	—	0.8	32.0	1.4	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	20.6	3.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.0	—	1.2	—	28.6	—	—	—	17	—	—	—	—	5.0	—	—	—	29.2	—	—	—
—	—	—	—	0.8	—	—	—	4.8	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	—	—
—	—	7.8	—	2.2	3.4	—	24.8	—	—	—	—	19	—	—	3.0	—	2.0	2.2	—	13.4	—	—	—	—
—	3.0	7.4*	2.8	14.6	—	—	8.8	—	—	—	—	20	—	—	2.0	2.8	28.6	—	—	2.6	—	—	—	—
—	13.6*	18.2*	—	1.2	—	2.2	16.4	—	—	—	—	21	—	18.6	17.6	—	3.2	—	15.2	17.4	—	—	—	—
—	21.4*	12.8	—	0.8	48.4	0.2	20.2	—	—	19.0*	—	22	—	6.6	13.6	—	0.2	17.0	—	11.6	—	—	21.6*	—
8.4*	30.8	9.2	—	—	16.8	—	1.0	—	—	—	—	23	5.4*	19.8	4.4	—	—	19.8	—	5.6	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	24	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18.0	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25	—	15.2	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
—	14.2	—	—	—	5.6	23.6	—	—	0.8	1.8	—	26	—	7.8	—	—	—	—	11.8	—	—	0.6	0.2*	—
4.2	2.2	0.4	—	37.2	5.0	5.4	—	0.2	—	—	—	27	2.6	—	—	—	52.2	8.8	1.4	—	0.2	—	—	—
—	—	2.2*	—	5.2	—	2.4	11.4	—	0.4	—	15.6*	28	—	—	0.6	—	2.4	—	0.6	22.4	—	—	—	15.4*
16.0*	—	24.6*	2.0	—	—	2.6	58.4	—	—	—	—	29	12.4*	—	17.6	0.8	—	—	0.8	44.6	—	0.2	—	—
29.4*	—	7.4*	14.0	—	11.8	8.6	9.8	—	—	0.6*	2.0	30	23.6	—	0.6	8.6	—	3.6	4.4	9.4	—	—	—	1.2
5.6*	—	—	—	2.0	—	37.6	18.8	—	—	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	34.6	6.6	—	—	—	—
186.4	129.8	121.2	62.2	284.6	157.2	140.4	198.6	53.8	47.0	29.4	70.4	Totale mens. N. gior. piovosi	167.4	86.6	77.8	34.4	236.8	98.8	106.4	167.8	52.2	45.6	27.8	62.2
15	11	11	7	17	12	16	15	4	5	4	4		12	8	8	4	16	11	11	15	4	5	3	5
Totale annuo: 1481.0 mm													Totale annuo: 1163.8 mm											
Giorni piovosi: 121													Giorni piovosi: 102											

TRENTO (Laste)												Giorno	S. ORSOLA											
(Pr) Bacino: ADIGE (312 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (925 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	10.8	1.8	0.2	8.8	—	—	1.0	—	1	0.2*	—	—	—	14.2	3.0	—	0.8	—	—	1.2	—
9.4	—	—	—	27.6	—	—	—	—	—	5.0	—	2	14.0*	3.8	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.4	—
0.6	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—
22.4*	—	—	—	3.4	—	—	—	7.2	—	—	—	4	26.2*	—	—	—	3.8	1.5	—	—	8.5	—	—	—
20.0	—	—	2.6	16.6	—	—	—	8.8	—	—	—	5	17.4*	—	—	1.8	16.8	—	—	—	24.5	—	—	—
0.4	1.4	—	—	—	—	1.0	—	—	3.8	—	—	6	0.2	1.8	—	—	—	—	2.2	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.8	—	8.2*	7	—	—	—	—	2.0	5.6	—	—	—	6.8	—	9.4*
—	—	—	20.6	1.6	3.6	1.2	5.6	—	9.4	—	—	8	—	—	—	24.0	4.2	3.4	7.0	2.2	—	2.5	—	—
—	—	—	5.0	18.6	—	14.8	—	—	8.2	—	33.4*	9	—	—	—	3.6*	8.8	—	20.6	1.0	—	7.8	—	32.0*
—	—	—	0.4	—	—	—	5.2	—	—	—	2.2	10	—	—	—	0.2*	—	—	1.4	3.5	—	—	—	2.2
9.0*	12.8	—	—	—	—	0.4	0.2	—	10.0	—	—	11	5.0*											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

LAGO DELLE PIAZZE												Giorno	PIAZZE DI PINE'											
(P) Bacino: ADIGE (1030 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (1067 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	14.0	4.1	—	7.3	—	—	1.5	—	1	—	—	—	14.0	6.2	—	7.0	—	—	—	1.4	—
14.2*	0.8	—	—	23.3	—	—	—	—	—	7.0	—	2	14.0*	2.5*	—	—	24.0	—	—	—	—	—	8.2	—
—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—
26.5*	—	—	—	3.4	—	—	—	8.9	—	—	—	4	26.8*	—	—	—	3.0	—	—	7.6	—	—	—	—
17.3*	—	—	3.3	13.4	—	—	—	38.8	—	—	—	5	16.8*	—	—	3.0	13.2	—	—	38.0	—	—	—	—
0.5*	0.8	—	—	—	—	1.0	—	—	3.3	—	—	6	0.4*	—	—	—	—	1.2	—	—	1.1	—	—	—
—	—	—	—	3.2	7.0	—	—	—	2.0	—	9.9*	7	—	—	—	—	3.0	5.8	—	—	4.2	—	9.5*	—
—	—	—	22.8	3.4	3.8	9.5	2.1	—	3.2	—	—	8	—	—	—	12.5	3.6	2.6	8.0	1.6	—	3.6	—	—
—	—	—	5.7*	11.0	—	21.5	1.2	—	6.4	—	21.2*	9	0.2*	—	—	11.0*	11.0	—	20.8	1.9	—	8.2	—	20.8*
—	—	—	1.7*	—	—	—	6.3	—	—	—	1.9	10	—	—	—	2.8*	—	—	8.7	—	1.5	—	2.4	—
5.1*	15.2	—	—	—	—	1.5	—	—	15.3	—	—	11	5.2*	11.5*	—	—	—	1.8	—	—	17.8	—	—	—
24.5*	5.1*	10.4	—	—	—	—	19.7	—	—	—	—	12	26.0*	5.6	12.6	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—
2.0	5.4	14.0	—	0.4	—	—	25.3	—	—	—	0.2	13	1.6	4.8	13.2	—	0.2	—	22.1	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	67.9	—	—	9.0	—	—	3.4	—	14	—	—	—	—	68.0	—	8.4	—	—	—	—	—
16.2*	—	—	—	6.3	1.4	8.5	—	—	—	—	—	15	16.0*	—	—	—	6.0	1.8	8.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	40.6	1.1	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	42.2	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	25.1	—	—	—	17	—	—	—	—	3.0	—	—	26.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—
—	—	3.2	—	0.8	12.0	—	10.3	—	—	—	—	19	—	—	4.6	—	0.8	14.5	—	9.1	—	—	—	—
—	—	7.2	4.2	24.2	—	—	5.9	—	—	—	—	20	—	—	7.6	4.0	23.8	—	—	6.4	—	—	—	—
—	27.0	19.5*	—	16.4	—	4.0	16.0	—	—	—	—	21	—	26.7	17.4*	—	16.6	—	3.3	16.0	—	—	—	—
—	12.3*	9.8	—	1.8	24.8	—	12.2	3.0	—	18.0*	—	22	—	10.2*	9.4	—	1.6	23.0	—	10.7	1.5	—	17.3*	—
0.8	22.0*	3.9	—	—	26.8	—	3.0	—	—	—	—	23	1.4	17.5*	2.8	—	—	28.8	—	2.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19.8	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—
—	8.2	—	—	—	—	21.5	—	—	0.9	0.9*	—	26	—	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.8	—	—	—	49.5	49.8	3.0	—	4.2	—	—	—	27	4.2	—	—	—	48.8	40.2	0.8	—	3.2	—	0.8	0.9*
—	—	1.5	0.2	17.3	—	2.1	12.1	—	—	—	8.2*	28	—	—	1.2	0.3	17.6	—	2.4	11.3	—	—	—	7.6*
21.8*	—	28.8*	0.8	—	—	1.0	53.6	—	—	—	—	29	19.5*	—	29.6*	0.8	—	—	1.0	55.6	—	—	—	—
23.7*	—	15.8*	11.1	—	9.5	5.0	12.0	—	—	—	—	30	23.6*	—	15.9*	11.0	—	8.4	3.8	6.8	—	—	—	—
—	—	2.3	—	—	—	32.6	—	—	—	—	—	31	—	—	2.0	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—
157.4	116.6	116.4	49.8	273.0	194.1	112.3	196.0	86.0	31.1	30.8	41.4	Totale mens. N. gior. piovosi	155.7	102.3	116.3	45.4	270.4	190.7	113.0	187.0	83.1	37.2	30.3	40.5
10	8	11	6	16	11	13	15	6	5	4	4		11	9	11	6	16	11	12	15	6	6	4	4
Totale annuo: 1404.9 mm													Totale annuo: 1371.9 mm											
Giorni piovosi: 109													Giorni piovosi: 111											

ALDENO												Giorno	FOLGARIA											
(P) Bacino: ADIGE (212 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1168 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.3*	—	—	—	11.2	7.7	—	—	—	—	1.2	—	1	—	—	—	11.2	2.6	—	—	—	—	—	7.2	—
20.9*	—	—	—	33.4	—	—	—	—	—	5.8	—	2	16.6	3.6	—	—	22.2	—	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3	6.4*	—	—	—	2.2	0.8	—	—	1.6	—	—	—
30.9	—	—	—	3.5	0.8	—	—	2.5	—	—	—	4	34.6*	—	—	—	2.0	0.6	—	—	2.2	—	—	—
26.8	—	—	2.6	15.0	—	—	—	5.3	—	—	—	5	16.4	—	—	2.2	21.2	1.0	—	—	12.8	—	—	—
—	1.2	—	1.1	—	—	9.9	—	—	6.0	—	—	6	—	3.2	—	5.6	0.2	—	5.4	0.2	—	6.8	—	—
—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	3.6	—	11.2*	7	—	—	—	—	0.4	17.6	—	—	—	2.4	—	9.8*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	21.2	9.4	0.4	6.8	27.6	—	13.4	—	8.8*
—	—	—	28.3	7.1	5.8	4.1	10.2	—	7.7	—	3.0*	9	—	—	—	4.8*	16.0	—	42.6	19.6	—	19.2	—	46.8*
—	—	—	5.5	23.4	—	30.9	1.5	—	9.5	—	35.7*	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.2	—	—	0.2	2.3	—	—	—	0.7	11	2.8*	—	—	8.8*	—	—						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

ROVERETO												Giorno	TERRAGNOLO											
(Pr) Bacino: ADIGE (210 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (782 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.8*	—	—	—	11.8	15.8	0.6	—	—	—	3.6	—	1	4.2*	—	—	—	18.5	28.3	—	—	—	—	4.0	—
16.6	—	—	—	35.8	—	—	—	—	—	1.6	—	2	14.0*	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	3.3	—
0.6	—	—	—	2.4	—	—	—	3.0	—	—	—	3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
39.6	—	—	—	4.2	1.6	—	—	1.8	—	—	—	4	22.0	—	—	—	2.5	—	—	—	3.0	—	—	—
18.4	—	—	1.4	16.4	—	—	—	10.2	—	—	—	5	27.5	—	—	6.4	24.4	—	—	—	2.2	—	—	—
0.2	0.6	—	2.2	—	—	38.6	—	—	7.0	0.2	—	6	—	0.4	—	2.0	—	—	19.3	—	—	3.4	—	—
—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	1.6	—	10.0*	7	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	0.8	—	9.0*
—	—	—	25.8	1.4	—	6.6	—	—	6.8	—	6.4	8	—	—	—	18.3*	10.0	—	—	21.0	—	13.0	—	4.2
—	—	—	6.2	22.4	—	40.2	3.0	—	5.6	—	31.4	9	—	—	—	22.6*	17.2	—	44.9	3.9	—	21.5	—	41.1
—	—	—	4.6	—	—	—	2.0	—	7.6	—	0.4	10	—	—	—	7.9	1.8	—	—	1.6	—	—	—	—
7.4*	16.0	—	—	—	—	1.0	1.2	—	13.2	—	—	11	5.2*	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.8	10.6	15.0	—	—	9.2	—	1.2	—	—	—	—	12	51.1	12.0	14.8	—	—	—	—	0.5	—	16.4	—	—
1.2	2.8	13.0	—	0.6	—	—	7.4	—	—	—	—	13	4.0	3.2	15.8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	39.6	—	—	—	5.0	—	—	0.8	14	—	—	—	—	39.0	1.8	—	—	4.0	—	—	—
12.6*	—	—	0.2	5.8	—	9.8	—	—	—	—	—	15	13.0*	—	—	—	5.5	—	7.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.8	19.2	1.2	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.4	—	1.8	—	21.0	—	—	—	17	—	—	—	—	10.3	—	1.6	—	16.4	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	—	13.6	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—
—	—	3.8	—	2.0	1.8	—	11.8	0.6	—	—	—	19	—	—	2.8	—	1.8	4.0	—	10.2	3.7	—	—	—
—	5.0	5.8	2.0	21.8	—	—	2.6	—	—	—	—	20	—	4.2	6.3	2.5	33.8	—	—	11.0	—	—	—	—
—	44.2	25.0	—	3.4	—	4.4	14.8	—	—	—	—	21	—	29.5	34.3	—	6.4	—	13.2	7.5	—	—	—	—
—	14.8	14.2	—	2.4	22.2	6.0	15.6	—	—	32.6*	—	22	—	12.3	10.2	—	1.5	9.5	7.9	13.6	—	—	26.0*	—
12.6	24.4	—	—	—	8.0	—	0.2	—	—	—	—	23	8.7	19.7	—	—	—	9.5	—	0.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—
—	17.2	—	—	—	10.8	—	—	—	—	0.2*	—	25	—	12.7	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	17.2	—	—	0.4	3.0*	—	26	—	4.4	—	—	—	2.2	20.3	—	—	—	6.5*	—
6.6	—	—	—	38.4	12.2	4.6	—	0.8	—	—	—	27	7.5	—	—	—	26.7	24.8	16.3	—	7.0	—	—	—
—	—	—	1.0	6.4	—	1.2	13.6	—	0.4	—	26.8*	28	—	—	—	—	4.6	—	—	16.0	—	—	—	14.0*
63.6*	—	24.8	4.6	—	—	4.8	58.0	—	0.4	—	—	29	27.0*	—	14.3	1.8	—	—	4.8	41.0	—	—	—	—
20.4	—	9.2	8.6	—	9.6	5.4	4.8	—	—	—	—	30	12.7	—	15.4*	3.8	—	—	3.2	6.2	—	—	—	—
0.2	—	4.2	—	—	—	31.4	13.2	—	—	—	—	31	—	—	7.2	—	—	—	29.0	11.5	—	—	—	—
229.6	140.6	115.0	56.6	225.2	123.2	174.8	149.4	56.0	43.0	41.2	75.8	Total mens. N. gior. piovosi	196.9	114.0	121.1	65.3	231.1	125.4	167.7	149.8	51.4	55.1	39.8	68.3
11	9	9	9	17	11	15	13	6	6	4	4		12	9	9	8	17	12	11	12	7	4	4	4
Totale annuo: 1430.4 mm													Totale annuo: 1385.9 mm											
Giorni piovosi: 114													Giorni piovosi: 109											

SPECCHERI												Giorno	RAOSSI - FOXI											
(Pr) Bacino: ADIGE (860 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (700 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0*	0.6	—	—	19.4	2.0	3.2	0.6	0.4	—	3.2	0.2*	1	5.0	3.0	—	—	13.3	1.5	2.0	—	—	—	1.5	—
17.6	—	—	—	38.6	—	—	—	1.4	—	4.8	—	2	12.4*	—	—	—	35.2	—	—	—	5.0	—	3.8	—
—	—	—	—	7.6	—	—	—	7.0	0.4	—	—	3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.3	—	—	—
26.4*	—	—	—	5.6	1.2	—	—	0.4	—	—	—	4	17.3*	—	—	—	3.8	1.5	—	—	3.6	—	—	—
40.8*	—	—	3.6	22.6	—	—	—	4.0	—	—	—	5	36.0*	—	—	4.0	10.4	—	—	—	5.4	—	—	—
—	—	—	2.2	—	—	4.2	—	—	4.2	—	—	6	—	—	—	1.8	—	—	5.5	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	2.4	11.6	—	—	—	2.2	—	11.4*	7	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	3.0	—	10.0*
—	—	—	8.0	9.6	—	0.4	1.2	—	30.0	—	3.6	8	—	—	—	4.0	13.2	—	—	2.6	—	20.2	—	3.4
—	—	—	17.6*	10.8	—	22.6	5.4	—	74.0	—	71.0	9	—	—	—	15.0*	4.0	—	19.3	3.4	—	66.4	—	52.8
0.2*	—	—	33.0*	6.4	—	0.4	1.8	—	—	—	2.6	10	—	—	—	29.6*	—	—	4.0	2.8	—	—	—	2.2
3.2*	12.6	—	0.2	—	—	0.4	0.2	—	19.0	—	—	11	4.0											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

R O N Z O												Giorno	L O P P I O												
Bacino: ADIGE (974 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (230 m.s.m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
3.4	—	—	—	—	8.2	6.5	2.0	—	2.0	—	2.0	—	1	0.2*	—	—	—	17.8	1.6	7.0	—	1.2	—	1.6	—
25.8	0.2*	—	—	—	40.3	—	—	—	—	—	5.6	—	2	16.0	—	—	—	40.2	—	—	—	—	—	6.0	—
3.0*	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3.6	—	—	—	1.6	—	—	—
24.2*	—	—	—	—	2.8	3.0	—	—	5.1	—	—	—	4	35.8	—	—	—	3.0	1.8	—	—	0.4	—	—	—
19.8	—	—	—	10.2	17.0	—	—	—	8.2	—	—	—	5	10.4	—	—	4.6	16.6	—	—	—	11.2	—	—	—
—	2.0	—	—	4.4	—	—	2.3	—	—	5.2	—	—	6	—	—	—	7.8	—	—	3.8	—	—	5.4	—	—
—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	15.3	—	14.5*	7	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	9.7	—	9.8*
—	—	—	—	14.2	1.8	5.8	5.2	—	—	5.2	—	2.6	8	—	—	—	20.4	2.0	0.4	0.8	—	—	6.6	—	—
5.0*	—	—	—	19.8*	8.7	—	47.8	2.4	—	5.8	—	45.8	9	—	—	—	21.0	7.8	—	36.8	7.8	—	7.6	—	22.4
—	—	—	—	13.0*	—	—	—	1.6	—	—	—	2.3	10	—	—	—	11.8	—	—	0.2	2.8	—	—	—	3.0
5.8*	5.0*	—	—	—	—	—	3.0	—	—	17.5	—	—	11	34.6*	4.0	—	—	—	—	10.8	0.2	—	10.9	—	—
56.2	12.4	24.4	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	12	44.0	10.8	20.8	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—
2.2	2.4	12.6	—	—	1.8	—	—	1.7	—	—	—	—	13	3.8	1.6	16.0	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	60.2	11.5	—	—	—	—	1.5*	—	14	—	—	—	—	79.0	7.8	—	0.2	0.6	—	—	—
14.0*	—	—	—	—	11.2	—	7.4	—	—	—	—	—	15	16.8*	—	—	—	2.8	—	6.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.8	20.2	1.6	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	2.6	12.4	2.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	31.2	—	—	—	17	—	—	—	—	11.4	—	4.0	—	29.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—
—	—	13.2	—	—	2.8	6.0	—	17.2	3.0	—	—	—	19	—	—	4.4	—	1.2	3.4	—	16.8	2.4	—	—	—
—	4.0	14.7	2.6	23.2	—	—	—	2.8	—	—	—	—	20	—	8.6	8.0	4.2	19.6	—	—	2.6	—	—	—	—
—	46.2	23.2	—	—	7.5	—	13.2	25.0	—	—	0.2*	—	21	—	62.0	20.2	—	7.0	—	15.2	18.6	—	—	—	—
—	7.8	21.8	—	—	0.8	18.2	1.3	19.2	—	—	15.3*	—	22	—	22.8	16.2	—	0.6	21.0	3.8	21.4	—	—	25.6*	—
14.0	20.5	3.0	—	—	12.3	—	1.8	—	—	—	—	—	23	9.6	15.4	0.4	—	—	10.4	—	3.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	22.2	—	—	—	—	—	—	24	2.4	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—
—	15.2	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	1.4*	—	25	—	16.0	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—
—	4.8	—	—	—	—	—	14.2	—	—	2.0	7.1*	—	26	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.2*	—
10.5	—	—	—	—	49.8	14.1	2.8	—	1.0	—	—	—	27	11.2	—	—	—	50.6	17.2	4.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	2.2	—	2.0	22.8	—	—	—	17.0*	28	—	—	—	—	2.2	—	1.0	12.2	—	0.2	—	17.2*
29.4*	—	—	11.8*	1.8	—	—	5.2	54.2	—	0.2	—	—	29	37.6*	—	20.2	0.4	—	—	8.0	53.8	—	0.6	—	—
13.1	—	—	26.2*	11.5	—	12.5	7.4	6.4	—	—	0.2	—	30	12.4	—	21.8	9.4	—	10.8	6.6	11.2	—	—	—	—
—	—	—	3.8	—	—	—	30.4	1.6	—	—	—	—	31	—	—	4.6	—	—	—	28.6	0.4	—	—	—	—
226.4	120.5	154.7	78.5	260.3	157.3	148.8	161.2	69.3	51.2	33.3	82.2	Totale mens. n. gior. piovosi	234.8	144.2	132.6	79.6	268.0	109.0	156.2	166.6	61.4	41.6	39.4	52.4	
14	10	10	9	18	13	16	13	7	6	6	5		12	9	9	7	16	12	15	12	6	5	4	4	
Totale annuo: 1543.7 mm													Totale annuo: 1485.8 mm												
Giorni piovosi: 127													Giorni piovosi: 111												

B R E N T O N I C O												Giorno	R O N C H I D I A L A													
Bacino: ADIGE (693 m.s.m.)													Bacino: ADIGE (700 m.s.m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	20.2	4.5	—	—	—	—	2.4	—	1	1.3*	2.4	—	—	2.6	16.2	8.2	2.4	1.4	—	—	2.8	1.4
33.0	—	—	—	—	51.3	2.0	—	—	—	—	6.6	—	2	19.5	—	—	—	—	32.6	2.4	—	—	6.8	—	5.4	—
—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	3.0	—	—	—	3	1.6	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	2.4	—	—
36.2*	—	—	—	—	2.8	—	—	—	1.7	—	—	—	4	23.1*	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	2.4	—	—	—
34.8*	—	—	—	5.4	21.0	—	—	—	25.5	—	—	—	5	25.2*	—	—	—	3.2	19.4	—	—	—	24.3	—	—	—
—	—	—	—	7.2	—	—	4.0	—	—	4.2	—	—	6	—	—	—	—	6.2	—	—	2.1	—	—	4.3	—	—
—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	6.8	—	12.0*	7	—	—	—	—	—	3.6	12.4	—	—	—	—	—	16.3*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7
—	—	—	—	10.6	4.6	—	2.4	—	—	9.4	—	—	9	—	—											

Anno 1977

- 61 -

PINZOLO												Giorno	T I O N E												
Bacino: SARCA (776 m.s.m.)													Bacino: SARCA (563 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
3.0*	—	—	—	—	46.0	1.2	4.4	0.4	3.2	—	2.6	0.4	1	0.8*	—	—	—	36.4	7.0	3.0	0.4	6.6	—	2.6	—
30.6*	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	1.2	—	2	43.6*	—	—	—	28.8	—	—	—	—	—	2.4	—
0.6*	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.2	—	3	1.4*	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
10.2*	—	—	—	—	8.6	3.4	—	—	2.8	—	—	—	4	32.4*	—	—	—	7.8	7.4	—	—	5.4	—	—	—
27.2*	—	—	—	13.0	44.6	0.2	—	—	17.2	—	—	—	5	43.4*	—	—	3.8	37.4	—	—	—	12.0	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	22.2	1.0	—	7.2	—	—	6	—	—	—	4.0	—	—	6.4	0.6	—	6.8	—	—
—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	36.0	—	7.6*	7	—	—	—	—	—	9.2	—	0.2	—	19.6	—	6.6*
—	—	—	—	14.6	5.4	2.6	1.6	1.4	—	7.6	—	3.0*	8	—	—	—	17.8	6.8	2.8	4.6	0.2	—	13.4	—	2.6*
—	—	—	—	6.2	4.0	—	6.8	0.4	0.2	25.0	—	52.6	9	—	—	—	18.2	3.6	0.6	6.6	1.4	—	20.6	—	26.4
0.6*	—	—	—	—	—	—	3.6	6.8	—	0.4	—	1.6	10	—	—	—	0.4	—	—	3.2	13.4	—	—	—	2.2
27.8*	12.4*	—	—	—	—	—	2.8	10.8	—	5.8	—	—	11	22.6*	14.6*	—	—	—	—	13.2	5.2	—	6.4	—	—
67.8*	9.0*	26.6	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	12	74.8*	11.2*	40.8	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—
15.6*	7.8*	9.8	—	—	1.4	—	14.2	—	0.2	—	—	3.8	13	20.4*	9.2*	19.0	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	59.4	2.8	4.0	2.2	3.6	—	0.6	0.4	14	—	—	—	—	64.6	—	—	1.2	5.0	—	4.0	—
21.6*	—	—	—	—	6.8	—	10.6	—	—	—	—	—	15	21.4*	—	—	—	2.4	—	10.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	14.8	—	1.6	0.4	20.4	—	—	—	17	—	—	—	—	21.2	—	4.0	—	25.8	—	—	—
—	—	—	—	—	0.8	—	—	10.8	6.4	—	—	0.4	18	—	—	—	—	0.8	—	—	—	18.2	—	—	—
—	—	—	—	—	4.2	0.2	—	6.4	—	—	—	—	19	—	—	13.8	—	3.2	1.0	—	9.6	—	—	—	—
—	4.6*	10.4	4.0	26.2	—	—	—	6.8	—	—	—	—	20	—	6.8*	13.2	4.0	34.0	0.2	—	4.4	—	—	—	—
—	34.2*	17.4	—	10.2	—	—	2.8	20.0	0.2	—	2.8*	—	21	—	38.4*	23.0	—	9.0	—	2.0	38.6	—	—	1.8*	—
—	11.8	20.2	—	2.0	12.2	—	—	18.8	—	—	35.8*	—	22	—	7.8	31.8	—	2.4	14.8	—	25.6	1.4	—	35.2*	—
10.0*	23.4	12.8	—	—	15.4	—	—	4.2	—	—	—	—	23	16.6	34.6	13.2	—	—	10.2	—	3.6	—	—	—	—
2.2	0.6	—	—	—	1.2	—	—	1.2	—	—	—	—	24	9.6	0.8	—	—	—	0.2	—	1.6	—	—	—	—
—	21.8	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.8*	0.2	25	—	25.8	—	—	—	3.2	—	2.6	—	—	0.2*	—
0.2	2.8	—	—	—	0.4	23.2	—	—	—	1.2	—	0.2	26	—	3.0	—	—	—	—	23.8	—	—	1.6	1.8	—
2.6	—	0.2	—	34.4	7.8	5.8	—	2.4	—	—	—	—	27	7.0	—	—	—	43.0	7.4	10.2	—	1.4	—	—	—
—	—	10.4	2.0	4.8	—	1.0	28.8	0.2	—	—	—	6.8*	28	—	—	7.0	1.0	3.6	—	1.4	39.6	—	—	—	3.2*
31.0*	—	30.6*	23.4	—	—	0.6	41.0	—	—	3.8	—	2.2*	29	40.2*	—	47.8	11.6	—	—	1.2	51.8	—	1.8	0.8*	1.8
8.6	—	1.2*	57.6	—	5.0	17.0	21.2	—	—	—	0.2*	1.0	30	9.6	—	21.4	38.4	—	12.8	16.8	16.4	—	—	0.2*	—
—	—	0.8	—	—	—	—	38.4	—	—	—	—	—	31	—	—	0.8	—	3.4	—	40.4	—	—	—	—	—
259.6	128.4	151.2	121.0	307.0	84.8	146.4	205.4	56.6	87.2	44.2	80.2	Totale mens. N. giorn. piovosi	343.8	152.2	231.8	101.6	310.8	94.8	147.4	239.6	75.8	70.2	49.0	42.8	
13	9	10	7	17	12	15	17	7	7	4	8		13	9	10	9	17	11	15	16	8	7	6	6	
Totale annuo: 1672.0 mm													Totale annuo: 1859.8 mm												
Giorni piovosi: 126													Giorni piovosi: 127												
TORRENTE ARNO'												Giorno	LA ROCCA												
Bacino: SARCA (1148 m.s.m.)													Bacino: SARCA (900 m.s.m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
0.2*	—	—	—	—	35.0	—	—	12.8	5.4	—	2.8	—	1	0.6*	—	—	—	28.0	—	—	0.8	4.8	—	4.8	0.4
25.8*	—	—	—	—	49.8	3.8	—	—	—	—	2.6	—	2	38.4*	—	—	—	43.6	3.8	—	—	—	—	1.2	—
11.6*	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3	0.8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
13.6*	—	—	—	—	14.4	6.8	—	—	3.8	—	—	—	4	15.8*	—	—	—	7.4	8.2	—	—	5.0	—	—	—
34.2*	—	—	—	6.4	39.2	—	—	—	6.6	—	—	—	5	31.6*	—	—	—	4.8	33.0	—	—	4.2	—	—	—
0.2	—	—	—	3.2	—	—	19.2	—	—	9.2	—	—	6	0.4	—	—	—	5.0	—	—	5.2	0.4	—	6.4	—
—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	38.4	—	5.8*	7	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	15.0	—	7.8*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*
—	—	—	—	17.4*	4.4	3.8	2.6	4.2	—	25.0	—	1.8*	9	—</											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

MONTAGNE - SAONE												Giorno	STENICO											
(P) Bacino: SARCA (1004 m.s.m.)													(P) Bacino: SARCA (668 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.3*	—	—	—	45.3	—	—	—	5.0	—	3.4	—	1	4.6*	—	—	1.1	31.6	—	—	3.2	5.5	—	4.0	0.5
33.2*	—	—	—	33.3	2.3	—	—	—	—	3.5	—	2	16.4	—	—	—	24.0	0.5	—	—	—	—	1.5	—
2.2*	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3	3.1	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
23.0*	—	—	—	6.9	6.0	—	—	5.7	—	—	—	4	14.6*	—	—	—	5.7	3.4	—	—	5.2	—	—	—
34.0*	—	—	1.4	38.0	—	—	—	15.4	—	—	—	5	21.5	—	—	2.2	33.3	—	—	—	11.8	—	—	—
—	—	—	9.0	—	—	9.0	—	—	3.8	—	—	6	—	—	—	3.2	—	—	10.6	—	—	3.6	—	—
—	—	—	—	—	9.4	—	2.2	—	20.2	—	10.4*	7	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	9.3	—	12.6*
—	—	—	18.3	7.3	1.4	2.5	2.3	—	11.2	—	8.6*	8	—	—	—	13.3	12.1	2.0	3.0	4.3	—	8.0	—	0.2
—	—	—	13.0*	5.2	—	8.2	—	—	21.0	—	53.0	9	—	—	—	16.0*	4.0	0.2	9.2	—	20.0	—	—	41.4
—	—	—	3.2*	—	—	10.8	8.2	—	—	—	0.2	10	—	—	—	1.2	—	—	1.4	9.8	—	—	—	6.0
22.3*	14.5*	—	4.3	—	—	2.6	8.9	—	11.2	—	—	11	14.3*	15.0*	—	—	—	—	5.6	5.0	—	7.5	—	—
47.8*	12.4*	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	51.5*	5.3*	24.1	—	—	—	—	10.2	—	0.2	—	—
6.8*	6.6*	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8.7	6.8*	16.5	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—
—	—	—	—	60.5	1.9	—	2.4	1.2	—	3.6	—	14	—	—	—	—	54.5	—	—	4.0	2.0	—	—	—
13.0*	—	—	—	0.2	—	10.2	—	—	—	—	—	15	13.2*	—	—	—	3.2	—	9.5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	22.2	—	2.6	—	19.9	—	—	—	17	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	20.6	—	—	—
—	—	—	—	2.2	—	—	0.2	21.0	—	—	—	18	—	—	—	—	1.8	—	—	—	13.4	—	—	—
—	—	4.8	—	4.8	—	—	9.4	0.8	—	—	—	19	—	—	7.8	—	2.4	1.1	—	17.6	1.0	—	—	—
—	6.2	14.2	4.0	32.0	—	—	13.5	—	—	—	—	20	—	3.5	14.9	1.1	13.3	—	—	3.4	—	—	—	—
—	34.0*	19.2	—	16.9	—	1.1	32.8	—	—	—	—	21	—	36.8*	15.3	—	15.5	—	5.8	30.0	—	—	0.6*	—
—	9.8*	22.0	—	—	2.0	—	37.1	—	—	34.0*	—	22	—	1.6*	19.4	—	—	7.5	—	14.5	1.2	—	27.4*	—
10.5*	24.5*	11.0	—	—	12.5	—	2.6	—	—	—	—	23	5.7*	27.3*	10.0	—	—	15.6	—	2.8	—	—	—	—
2.0*	—	—	—	—	1.0	—	2.4	—	—	—	—	24	2.3	—	—	—	—	1.2	—	1.2	—	—	—	—
—	18.2	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	25	—	22.0	—	0.2	—	20.0	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	30.0	—	—	3.0	3.1*	—	26	—	7.4	—	—	—	—	14.7	—	—	2.7	2.8*	—
7.5	—	—	—	45.0	11.6	6.3	—	2.0	—	—	—	27	3.5	—	—	—	42.0	4.7	5.2	—	4.0	—	—	—
—	—	7.4*	—	4.9	—	0.3	37.0	—	—	—	10.2*	28	—	—	3.8	—	7.9	—	1.8	21.4	—	—	—	11.0*
30.0*	30.0*	11.3	—	—	—	—	38.5	—	3.4	—	—	29	34.2*	—	31.5	4.3	—	—	—	40.6	—	0.4	—	—
10.0*	—	21.0	—	9.6	14.9	15.2	—	—	—	0.3*	—	30	14.8*	—	14.6*	26.5	—	5.2	7.0	23.8	—	—	0.2*	—
—	—	2.5*	—	4.0	38.0	—	—	—	—	—	—	31	—	—	3.0	8.0	—	26.5	2.6	—	—	—	—	—
242.6	128.2	151.1	87.5	330.0	89.3	136.5	235.8	71.0	73.8	50.7	82.4	Totale mens. N. gior. piovosi	208.4	125.7	160.9	69.1	274.3	95.6	101.3	206.9	64.7	51.7	36.5	71.7
13	9	10	10	16	12	12	15	7	7	6	4		14	9	11	9	17	11	13	17	9	6	4	4
Totale annuo: 1678.9 mm													Totale annuo: 1466.8 mm											
Giorni piovosi: 121													Giorni piovosi: 124											

NEMBIA												Giorno	S. MASSENZA											
(Pr) Bacino: SARCA (823 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (245 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.4*	—	—	—	22.0	2.0	—	1.6	0.2	—	3.8	0.4*	1	—	—	—	—	15.0	0.2	—	—	—	—	3.0	—
27.6*	—	—	—	33.4	1.0	—	—	—	—	1.4	—	2	19.4	—	—	—	26.2	1.4	—	—	—	—	2.0	—
0.8	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	3	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
19.4*	—	—	—	6.2	3.6	—	—	10.2	—	—	—	4	30.6	—	—	—	3.0	2.8	—	—	5.2	—	—	—
19.8*	—	—	6.0	24.4	—	—	—	10.0	—	—	—	5	14.2	—	—	3.8	18.2	—	—	—	19.6	—	—	—
0.2	0.6	—	0.8	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	6	—	0.6	—	—	—	—	10.8	—	—	4.4	—	—
—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	8.2	—	11.6*	7	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	1.6	—	0.8*
—	—	0.4	16.0*	6.6	10.6	1.8	2.0	—	6.6	—	0.2*	8	—	—	—	12.6	5.2	2.2	0.6	—	—	3.2	—	4.2*
—	—	—	6.2*	7.0	1.2	7.2	—	—	12.6	—	41.6	9	—	—	—	4.0	14.4	—	12.2	5.6	—	20.8	—	19.2
—	—	—	0.8	—	—	4.0	12.4	—	0.4	—	5.4	10	—	—	—	—	—	—	1.0	5.4	—	—	—	0.2
15.4*	15.0*	—	—	—	—	2.4	5.8	—	4.4															

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

TENNO												Giorno	TORBOLE												
(P)	Bacino: LAGO DI GARDA (428 m.s.m.)												(Pr)	Bacino: LAGO DI GARDA (70 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	2.1	13.0	3.4	—	—	—	—	1.7	—	1	—	—	—	—	17.0	2.6	—	0.8	0.8	—	4.0	—	
29.5*	—	—	—	21.0	1.0	—	—	—	—	1.4	—	2	15.4*	—	—	—	24.6	0.2	—	—	—	—	1.6	—	
2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3	0.8	—	—	—	3.6	—	—	—	2.0	—	—	—	
24.2	—	—	—	3.2	2.8	—	—	1.2	—	—	—	4	20.2	—	—	—	3.4	1.8	—	—	0.6	—	—	—	
14.0	—	—	2.4	17.8	—	—	—	8.0	—	—	—	5	16.6	—	—	5.0	17.6	—	—	—	11.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.4	3.8	—	—	2.8	—	—	6	—	0.2	—	3.8	—	0.4	4.0	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	10.2	—	4.2*	7	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	9.6	—	—	
—	—	—	16.0	8.0	12.2	5.6	—	—	7.7	—	13.0*	8	—	—	—	22.2	4.0	10.4	3.8	—	—	7.4	—	12.4*	
—	—	—	3.1	12.0	—	20.2	—	—	10.4	—	20.4	9	—	—	—	8.6	3.6	—	23.4	—	—	8.2	—	25.6	
—	—	—	1.3	—	—	0.7	2.2	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	0.6	9.0	—	0.2	—	—	0.8	
20.5*	17.8	—	—	—	—	13.0	1.4	—	6.2	—	—	11	14.8	15.6	—	—	—	—	7.8	0.8	—	5.8	—	—	
45.4	13.5	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	48.8	10.2	18.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	
8.7	4.2	10.5	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	13	1.6	0.4	9.0	—	0.2	—	—	4.2	—	—	—	—	
4.2*	—	—	—	71.0	3.4	—	1.0	1.4	—	0.2	—	14	—	—	—	—	54.0	3.0	—	0.2	1.4	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	6.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	1.4	—	5.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.6	16.5	0.7	—	—	—	—	—	16	9.2*	—	—	—	4.0	12.0	0.6	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	3.8	—	1.2	4.4	23.3	—	—	—	17	—	—	—	—	10.2	—	1.8	—	26.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.3	10.0	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	
—	—	6.0	—	3.0	1.2	—	32.0	—	—	—	—	19	—	—	2.0	—	3.4	2.6	—	28.4	—	—	—	—	
—	13.4	12.2	4.2	11.0	—	—	3.1	—	—	—	—	20	—	6.2	8.0	10.0	14.4	—	—	9.4	—	—	—	—	
—	32.4	20.7	—	1.2	—	5.5	18.2	—	—	1.3*	—	21	—	49.8	20.4	0.2	7.0	—	6.4	20.2	—	—	—	—	
—	12.5	13.0	—	—	14.4	—	16.6	—	—	22.0*	—	22	—	17.4	11.8	—	—	11.6	2.4	21.4	—	—	20.0	—	
4.4	25.8	—	—	—	5.6	—	4.0	—	—	—	—	23	12.6	28.0	—	—	—	8.0	—	1.6	—	—	—	—	
2.1	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	24	0.8	—	—	—	0.2	2.2	—	—	—	—	—	—	
—	23.2	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	25	—	14.4	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	
—	1.6	—	—	—	—	12.0	—	—	0.6	—	—	26	—	2.0	—	—	—	0.2	4.6	—	—	0.6	3.6	—	
2.2	—	—	—	26.4	8.8	3.3	1.7	—	—	—	—	27	7.0	—	—	—	35.4	11.2	2.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	0.6	21.4	—	—	—	21.5*	28	—	—	—	0.6	0.8	—	0.6	14.4	—	—	—	18.6	
35.3	—	30.5	2.0	—	—	3.2	33.8	—	0.4	—	—	29	24.2	—	33.4	0.2	—	—	4.2	44.0	—	0.4	—	—	
7.8	—	11.4	28.4	—	11.5	12.2	16.2	—	—	1.2*	—	30	9.6	—	2.0	10.4	0.2	7.0	7.2	10.8	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	46.0	3.0	—	—	—	—	—	31	—	—	3.0	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	
200.3	144.4	128.5	59.5	197.2	106.1	134.0	167.1	43.9	38.3	27.8	59.1	Totale mens. n. giorn. piovosi	181.6	144.2	108.2	61.0	205.0	91.2	100.4	165.8	59.8	35.2	29.2	57.4	
13	9	9	8	14	15	12	16	5	5	5	4		11	8	9	6	15	13	13	10	5	5	4	3	
Totale annuo: 1306.2 mm													Totale annuo: 1239.0 mm												Giorni piovosi: 102

BEZZECA												Giorno	MALGA BISSINA											
(Pr)	Bacino: LAGO DI GARDA (698 m.s.m.)												(Pr)	Bacino: CHIESE (1792 m.s.m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	28.0	5.6	—	—	1.6	—	4.2	0.4	1	0.8*	—	—	—	44.0	9.8	—	5.4	8.0	—	3.4	—
20.2*	—	—	—	30.4	0.4	—	—	—	—	1.8	—	2	33.2*	—	—	—	38.8	0.4	—	—	—	—	—	—
2.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3	1.8*	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—
10.8	—	—	—	9.4	7.6	—	—	2.8	—	—	—	4	7.2*	—	—	—	9.2	4.2	—	—	14.2	—	—	—
14.4	—	—	13.8	31.4	—	—	—	13.6	—	—	—	5	28.0*	—	—	7.6*	48.2	—	—	—	16.2	—	—	—
0.4	—	—	2.6	—	—	6.0	—	—	9.2	—	—	6	1.8*	1.0*	—	—	—	6.6	10.2	—	—	9.6	—	—
—	—	—	—	9.4	0.4	—	—	6.8	—	—	—	7	—	—	—	—	0.6	0.2	7.8	—	—	46.0	—	5.2
—	—	—	15.4	5.2	7.8	26.2	0.2	—	10.2	—	14.6*	8	—	—	—	14.6*	2.0	7.4	2.2	7.8	—	25.0	—	2.2*
—	—	—	10.0*	2.2	—	6.8	—	—	11.8	0.2	26.4*	9	—	—	—	16.2*	3.6*	4.8	25.0	10.6	—	48.0	—	48.2*
—	—	—	6.6	—	—	2.6	13.0																	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1977

MALGA BOAZZO												Giorno	PONTE MURANDIN											
(Pr) Bacino: CHIESE (1200 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (720 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.2*	—	—	—	50.0	5.4	—	10.8	0.6	—	5.2	—	1	0.4*	—	—	—	42.0	2.0	—	—	2.2	—	4.6	0.4
38.0*	—	—	—	51.4	1.4	—	—	—	—	2.2	—	2	41.8*	—	—	—	34.6	0.8	—	—	0.2	—	2.2	—
0.4*	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3	6.6	—	—	—	0.6	—	—	—	2.8	—	—	—
12.0*	—	—	—	15.4	5.8	—	—	2.4	—	—	—	4	18.2	—	—	—	13.8	4.8	—	—	6.8	—	—	—
32.2*	—	—	7.6	56.2	—	—	—	9.0	—	—	—	5	26.0	—	—	5.0	42.0	—	—	—	0.2	—	—	—
—	0.4*	—	2.2	—	11.6	7.2	7.2	—	10.4	—	—	6	0.6	—	—	5.4	—	13.4	—	—	—	6.8	—	—
—	—	—	—	3.4	6.4	3.8	—	—	51.0	—	7.6	7	—	—	—	—	1.0	10.6	2.0	—	0.2	21.0	—	7.0
—	—	—	24.8	5.8	1.2	12.0	1.6	—	30.0	—	2.4*	8	—	—	—	19.2	4.6	6.4	2.0	0.2	—	16.0	—	5.0*
—	—	—	22.2*	1.8	—	16.8	21.2	—	56.8	—	49.8	9	—	—	—	13.8	4.4	—	12.6	—	—	23.6	—	61.6
—	—	—	5.8*	0.6	—	6.8	15.0	—	0.2	—	8.4	10	—	—	—	4.8	—	—	7.2	12.4	—	—	—	0.6
21.2*	23.0*	—	6.4	—	—	—	5.4	—	11.4	—	—	11	5.6*	17.6*	—	1.0	—	—	4.6	—	—	18.6	—	—
55.6*	16.6*	21.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	12	44.6*	13.4	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2*	6.6*	30.0*	—	0.2	—	—	24.0	—	—	—	0.2	13	0.4	9.4*	28.2	—	0.4	—	—	24.0	—	—	—	—
—	—	—	—	67.6	3.4	4.6	1.2	—	—	0.4	1.0	14	—	—	—	—	70.2	—	—	1.4	0.4	—	4.4	0.8
54.4*	—	—	—	4.2	—	13.8	—	—	—	0.2	—	15	40.2	—	—	—	2.0	—	8.4	—	—	—	—	—
3.4*	—	—	—	0.2	18.8	—	—	—	—	—	—	16	1.6	—	—	—	1.2	28.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	18.0	—	4.0	—	12.4	—	—	—	17	—	—	—	—	21.2	—	0.4	—	22.2	—	—	—
—	—	—	—	2.4	—	—	0.2	35.0	—	—	—	18	—	—	—	—	0.4	—	—	—	27.4	—	—	—
—	—	3.2	—	0.6	—	—	15.6	2.4	—	—	—	19	—	—	3.6	—	4.6	2.4	—	13.8	1.4	—	—	—
—	9.4*	23.0*	—	46.0	—	—	4.2	—	—	—	—	20	—	4.4	20.0	0.2	37.6	—	—	1.8	—	—	—	—
—	41.0*	18.8*	—	9.0	—	5.2	49.4	0.6	—	2.4	—	21	—	46.0*	20.4	—	12.8	0.6	3.8	12.6	—	—	0.2*	—
—	16.8*	18.0*	—	2.2	12.6	0.2	27.6	2.6	—	42.0*	—	22	—	13.4	21.6	—	0.4	11.8	0.6	28.2	0.8	—	23.2*	—
15.6*	19.2*	9.0	—	—	19.8	—	7.4	—	—	—	—	23	14.0	27.6	8.2	—	—	8.6	—	3.8	—	—	18.0*	—
2.2*	—	—	—	5.4	17.0	—	4.4	—	—	—	—	24	1.6	—	—	—	2.6	7.4	—	0.4	—	—	2.8*	—
—	22.4*	—	—	6.6	—	—	0.2	—	—	2.4*	—	25	—	21.0	—	—	—	7.0	—	0.4	—	—	—	—
—	3.0*	—	—	0.4	—	43.6	—	—	4.8	3.2*	—	26	0.6	2.8	—	—	—	—	14.8	—	—	4.2	3.0*	—
12.2*	0.2*	1.2	—	37.0	15.6	8.8	—	3.4	—	—	—	27	11.2	—	—	—	25.4	8.6	11.6	—	3.6	—	—	—
—	—	6.8	—	8.4	—	0.6	32.6	1.4	—	—	15.4*	28	—	—	4.0	0.8	4.8	—	0.4	19.0	0.6	—	—	14.0*
18.4*	—	41.0*	11.8	—	—	1.2	58.2	—	6.0	—	—	29	24.0	—	50.6	10.2	—	—	1.2	64.8	—	2.2	—	—
24.0*	—	16.8*	59.0	—	14.4	20.2	34.6	—	—	2.0*	—	30	21.2	—	21.0	40.0	—	13.4	16.2	16.4	—	—	1.8*	—
—	—	0.4*	—	—	—	59.0	4.8	—	—	—	—	31	—	—	3.0	—	—	—	39.4	1.0	—	—	—	—
292.0	158.6	189.2	139.8	387.2	140.0	207.8	325.6	69.8	170.8	60.0	84.8	Totale mens. N. gior. piovosi	258.6	155.6	206.6	100.4	326.6	112.8	134.0	204.8	68.8	92.4	60.2	89.4
13	9	11	8	18	14	14	18	8	7	7	6		13	9	11	8	17	12	12	13	7	7	8	4
Totale annuo: 2225.6 mm													Totale annuo: 1810.2 mm											
Giorni piovosi: 133													Giorni piovosi: 121											

CRETO												Giorno	FORTE D'AMPOLA											
(Pr) Bacino: CHIESE (525 m.s.m.)													(P) Bacino: CHIESE (735 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	27.4	2.4	—	4.0	6.0	—	2.0	0.2	1	—	—	—	—	47.8	8.3	—	—	—	—	0.7	—
30.2*	—	—	—	46.6	1.4	—	—	—	—	3.2	—	2	34.6*	—	—	—	27.5	1.2	—	—	—	—	2.8	—
10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3	4.0*	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
14.6*	—	—	—	8.8	4.8	—	0.6	1.6	—	—	—	4	18.4*	—	—	—	12.2	5.8	—	—	2.8	—	—	—
28.6	—	—	7.4	27.4	—	—	—	14.4	—	—	—	5	24.6*	—	—	10.4	38.8	—	—	—	9.4	—	—	—
1.0	—	—	5.6	—	—	4.6	—	—	5.8	—	—	6	0.6	—	—	—	—	0.5	2.0	10.0	—	12.8	—	—
—	—	—	—	—	11.4	0.8	—	—	9.6	—	—	7	—	—	—	0.6	2.4	8.8	—	—	—	6.0	—	5.2*
—	—	—	15.0	4.8	5.6	4.8	—	—	5.2	—	4.8*	8	—	—	—	19.5	5.0	4.2	18.7	2.1	—	8.4	—	11.7
—	—	—	14.6	6.4	—	11.6	—	—	23.2	—	52.0	9	—	—	—	12.5*	4.8	—	9.0	11.8	—	20.8	—	60.3
—	—	—	2.4	—	—	2.8	12.0	—	0.2	—	82.4	10	—	—	—	—	—							

S T O R O												Giorno												
(Pr) Bacino: CHIESE (393 m.s.m.)													G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	31.2	10.6	—	15.4	0.8	—	1.6	1.8	1												
36.8*	—	—	—	32.4	1.4	—	3.8	—	—	5.2	—	2												
4.4*	—	—	—	0.4	—	—	—	4.0	—	—	—	3												
19.2*	—	—	—	9.2	4.2	—	—	2.0	—	—	—	4												
26.2*	—	—	17.2	26.4	—	—	—	5.2	—	—	—	5												
0.6	—	—	—	—	2.0	6.2	—	—	12.2	—	—	6												
—	—	—	1.0	3.6	12.4	—	—	—	8.6	—	6.0*	7												
—	—	—	18.2	6.2	13.0	10.4	—	—	10.2	—	6.8	8												
—	—	—	20.0	3.0	—	4.6	—	—	24.6	—	46.0	9												
—	—	—	—	0.4	—	0.2	28.6	—	—	—	4.2	10												
13.0*	19.2	—	2.0	—	—	0.2	4.8	—	13.4	—	—	11												
81.0*	17.2	22.4	—	—	—	0.4	11.0	—	0.4	—	—	12												
14.4	8.4	31.4	—	2.4	—	—	12.4	—	—	—	—	13												
—	—	—	—	72.0	0.4	—	0.2	—	—	2.0	0.2	14												
2.8*	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	15												
10.0*	—	—	—	2.4	16.0	0.2	—	—	—	—	—	16												
—	0.4	—	—	18.2	—	1.8	—	11.6	—	—	—	17												
—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	43.0	—	—	—	18												
—	—	0.6	—	1.2	3.4	—	35.2	—	—	—	—	19												
—	7.2	12.8	—	32.2	—	0.2	6.4	—	—	—	—	20												
—	46.0	30.8	—	7.2	0.8	2.2	49.6	—	—	2.4	—	21												
1.4	24.6	16.0	—	—	9.0	0.2	21.8	—	—	34.4*	—	22												
18.8	27.0	4.0	—	—	15.4	—	1.8	—	—	—	—	23												
0.4	—	—	—	0.8	4.6	—	2.0	—	—	—	—	24												
—	14.6	—	1.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	25												
—	5.6	—	—	—	—	9.8	—	—	1.4	3.2*	—	26												
10.0	—	—	—	47.6	14.6	3.2	—	1.6	—	—	—	27												
—	—	2.4	—	5.4	—	1.4	18.4	—	—	—	4.0*	28												
24.2*	—	46.0	6.8	—	—	—	48.2	—	1.4	—	2.2	29												
21.6*	—	6.2	23.8	—	15.8	16.8	14.4	—	—	0.8	—	30												
—	—	1.0	—	—	—	33.6	—	—	—	—	—	31												
284.8	170.2	173.6	90.2	304.4	124.8	103.6	274.0	68.2	72.2	49.6	71.2	Totale mens.												
14	9	10	8	17	14	11	15	6	7	6	7	N. gior. piovosi												
Totale annuo: 1786.8 mm												Giorni piovosi: 124												

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione

Anno 1977

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
BRENTA													
Pergine	191.6	132.3	125.8	44.0	279.0	108.8	99.5	198.5	58.1	31.5	37.0	59.2	1365.3
Tenna	204.2	115.6	118.6	38.2	227.8	99.2	115.0	185.2	45.6	40.0	30.4	58.8	1278.6
Levico	199.8	112.6	96.3	43.2	232.7	93.4	109.6	170.2	40.6	40.2	34.4	48.3	1221.3
Centa	229.2	91.0	94.2	34.8	222.2	117.4	117.2	173.4	38.6	38.0	37.2	61.0	1254.2
Borgo Valsugana	204.6	98.2	116.4	34.2	229.2	98.4	115.2	150.8	35.8	33.8	35.0	55.2	1206.8
Pontarso	226.4	100.2	153.4	44.0	264.6	115.8	157.2	140.8	36.4	33.4	42.6	65.4	1380.2
Bieno	227.2	97.6	151.0	46.6	259.0	112.8	159.0	156.0	47.6	52.0	49.2	54.4	1412.4
Costabrunella	198.6	121.0	136.6	44.2	297.6	126.2	260.4	256.0	48.6	55.4	37.0	39.6	1621.2
Pieve Tesino	246.6	104.8	141.0	48.2	247.8	110.0	141.0	157.2	46.8	35.4	51.4	38.8	1369.0
S. Martino di Castrozza	377.4	124.4	160.6	61.8	275.8	112.2	209.8	239.2	63.2	40.8	53.6	47.8	1766.6
Passo Cereda	225.8	134.0	160.4	130.0	309.9	149.5	178.2	245.1	63.0	33.6	43.4	47.0	1719.9
Tonadico	280.1	119.9	134.7	59.7	255.2	121.2	168.3	232.4	45.6	35.4	43.8	52.5	1548.8
Caoria	270.4	140.6	188.2	57.6	328.6	119.4	231.4	222.4	37.2	50.4	40.0	48.2	1734.4
Canal S. Bovo	254.6	115.1	171.2	53.2	242.2	116.6	191.2	209.9	42.1	31.2	39.9	46.8	1514.0
S. Silvestro	234.4	96.0	163.6	56.4	295.2	105.4	180.0	206.0	43.2	33.6	51.0	58.4	1523.2
BACCHIGLIONE													
Lavarone	268.0	130.2	150.6	38.4	260.6	163.2	104.8	162.0	44.2	69.2	48.8	86.0	1526.0
ADIGE													
Pian Palù	164.5	101.5	109.4	88.2	239.0	74.5	114.0	194.8	25.0	91.2	30.6	53.0	1285.7
Peio	165.4	95.6	119.4	89.6	260.2	85.2	77.8	161.0	26.8	70.6	31.2	47.0	1229.8
Careser	155.6	101.2	100.6	78.8	276.0	79.4	90.6	157.2	33.2	66.6	27.0	48.4	1214.6
Malga Mare	163.4	117.0	106.6	78.1	234.3	85.0	91.6	148.7	31.4	90.5	40.0	49.0	1235.6
Cogolo Pont	184.0	87.8	103.6	85.0	223.6	75.8	91.0	153.8	22.6	61.0	22.5	40.0	1150.8
Passo del Tonale	227.2	97.6	138.2	87.8	280.2	92.2	152.4	256.6	39.4	117.4	42.6	85.4	1617.0
Mezzana	189.2	80.4	122.5	100.6	251.7	64.7	109.3	158.0	27.4	100.1	32.4	37.0	1273.3
Malè	191.4	85.6	127.0	87.2	247.6	62.2	133.4	152.4	25.0	92.2	34.0	40.0	1278.0
Piazzola di Rabbi	153.9	99.8	124.3	96.0	255.0	77.2	98.8	158.9	35.8	96.4	31.3	43.5	1270.9
Tassè di Rabbi	191.0	106.7	126.8	93.9	243.8	67.3	106.4	150.9	37.4	100.4	34.9	47.4	1306.9
Cles	204.4	86.2	106.8	48.4	230.2	89.0	89.6	175.0	24.0	95.6	37.4	39.0	1225.6
Fondo	194.8	88.2	116.6	46.2	197.6	77.4	100.2	162.2	61.6	79.6	35.0	35.6	1195.0
Passo della Mendola	192.1	83.3	96.1	40.6	202.1	86.5	146.4	178.6	60.8	80.0	37.3	34.2	1238.0
Romeno	221.6	96.1	101.5	53.5	214.2	98.1	133.5	196.7	60.6	71.9	33.8	45.3	1326.8
S. Giustina	211.6	91.2	107.2	47.6	210.0	79.8	96.0	174.6	30.2	85.4	35.4	40.8	1209.8
Denno	232.2	137.0	149.3	72.2	234.5	87.3	144.4	234.0	43.2	70.9	39.5	51.9	1496.4
Spormaggiore	209.4	101.4	134.6	71.4	241.8	111.4	109.2	217.6	51.4	55.6	35.8	43.0	1382.6
Mezzolombardo	181.5	143.4	137.6	49.4	232.9	117.8	115.6	213.8	58.6	48.4	32.1	41.9	1373.0
Paganella	134.8	109.2	111.2	46.8	243.2	119.2	113.0	236.0	62.6	70.6	41.6	45.4	1333.6
Zambana	188.0	135.8	120.0	44.2	220.8	120.2	114.4	190.4	59.8	49.2	31.6	48.0	1322.4
Pian Fedaia	122.0	85.6	103.0	34.4	213.2	103.0	131.8	168.6	41.2	32.2	26.0	18.4	1079.4
Fontanazzo di Mazzin	158.6	70.2	73.8	35.6	166.0	86.0	140.2	183.0	37.0	21.8	25.2	26.8	1024.2
Moena	160.8	89.4	79.2	54.4	203.4	97.4	144.6	203.4	54.8	21.2	26.0	28.2	1162.8
Passo di Rolle	180.0	81.2	83.6	55.2	200.0	95.6	165.8	202.6	58.0	45.4	27.0	34.4	1228.8
Forte Buso	183.1	90.6	118.0	53.8	218.5	111.7	152.3	210.5	44.6	34.8	27.4	32.8	1278.1
Paneveggio	149.5	102.8	93.1	51.8	257.4	112.4	147.5	187.1	43.9	44.4	37.5	26.7	1254.1
Predazzo	133.8	88.8	90.8	50.0	187.2	92.6	130.4	217.2	34.4	22.8	28.4	33.8	1110.2
Cavalese	135.8	72.2	85.2	32.8	170.6	130.8	109.6	160.6	32.2	16.0	25.0	27.8	998.6

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione

Anno 1977

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
<i>(segue Adige)</i>													
Cadino di Fiemme	163.8	74.2	111.8	49.4	208.4	138.4	160.2	165.4	33.0	23.4	29.8	41.4	1145.2
Stramentizzo	135.6	75.4	93.2	44.0	179.1	123.0	100.1	166.5	34.7	21.9	20.5	37.7	1031.7
Pozzologo	170.6	113.2	109.0	43.6	238.8	135.2	171.6	181.8	57.8	40.0	30.8	42.8	1335.2
Lavis	186.3	133.8	118.7	40.8	248.0	122.3	123.1	193.7	52.9	54.8	30.8	57.5	1362.7
Monte Bondone	186.4	129.8	121.2	62.2	284.6	157.2	140.4	198.6	53.8	47.0	29.4	70.4	1481.0
Trento (Roncafort)	167.4	86.6	77.8	34.4	236.8	98.8	106.4	167.8	52.2	45.6	27.8	62.2	1163.8
Trento (Laste)	155.6	118.0	115.2	44.2	214.8	104.0	95.0	186.8	45.6	39.6	31.4	56.8	1207.0
S. Orsola	155.2	129.0	125.6	50.2	227.8	102.3	104.5	167.9	71.0	38.7	31.0	53.6	1256.8
Lago delle Piazze	157.4	116.6	116.4	49.8	273.0	194.1	112.3	196.0	86.0	31.1	30.8	41.4	1404.9
Piazze di Pinè	155.7	102.3	116.3	45.4	270.4	190.7	113.0	187.0	83.1	37.2	30.3	40.5	1371.9
Aldeno	196.8	150.5	122.1	54.7	247.3	108.8	137.0	194.1	45.0	46.2	29.1	69.5	1401.1
Folgaria	211.8	140.2	118.4	55.8	220.2	122.0	142.2	202.2	87.2	68.2	48.2	82.6	1499.0
Rovereto	229.6	140.6	115.0	56.6	225.2	123.2	174.8	149.4	56.0	43.0	41.2	75.8	1430.4
Terragnolo	196.9	114.0	121.1	65.3	231.1	125.4	167.7	149.8	51.4	55.1	39.8	68.3	1385.9
Speccheri	244.0	124.2	180.8	75.0	312.0	135.4	126.2	144.2	57.6	131.4	54.4	103.8	1689.0
Raossi-Foxi	193.7	110.7	146.7	73.0	252.6	106.3	109.3	140.7	58.6	115.4	45.2	72.6	1424.8
Ronzo	226.4	120.5	154.7	78.5	260.3	157.3	148.8	161.2	69.3	51.2	33.3	72.2	1543.7
Loppio	234.8	144.2	132.6	79.6	268.0	109.0	156.2	166.6	61.4	41.6	39.4	52.4	1485.8
Brentonico	280.0	151.1	167.1	67.1	320.9	128.4	166.0	184.0	82.2	37.8	41.8	69.0	1695.4
Ronchi di Ala	227.9	178.1	147.8	96.9	273.0	126.8	133.6	156.4	76.7	43.3	41.1	73.4	1575.0
Ala	199.2	144.9	140.3	82.4	266.4	113.2	127.1	139.8	60.8	39.4	34.8	63.6	1411.9
Pra da Stua	312.6	190.4	194.6	88.2	326.6	132.6	190.6	221.0	73.6	62.0	61.0	122.6	1975.8
SARCA													
Campo Carlo Magno	235.8	130.8	167.8	112.4	268.0	118.4	139.2	242.8	43.0	89.2	54.4	103.8	1705.6
Val di Genova	218.8	126.6	134.4	101.4	279.0	107.6	111.4	167.2	44.0	144.0	43.2	85.8	1563.4
Pinzolo	259.6	128.4	151.2	121.0	307.0	84.8	146.4	205.4	56.6	87.2	44.2	80.2	1672.0
Tione	343.8	152.2	231.8	101.6	310.8	94.8	147.4	239.6	75.8	70.2	49.0	42.8	1859.8
Torrente Arnò	252.0	143.8	140.4	123.0	338.6	101.8	152.4	273.0	64.8	134.0	50.8	40.8	1815.4
La Rocca	236.8	139.8	127.6	80.0	281.2	107.6	151.2	222.0	71.0	67.4	49.2	89.8	1623.6
Montagne Saone	242.6	128.2	151.1	87.5	330.0	89.3	136.5	235.8	71.0	73.8	50.7	82.4	1678.9
Stenico	208.4	125.7	160.9	69.1	274.3	95.6	101.3	206.9	64.7	51.7	36.5	71.7	1466.8
Nembia	212.0	124.2	138.6	63.0	242.0	101.6	121.0	219.2	50.8	43.0	39.4	70.0	1424.8
S. Massenza	195.2	108.0	113.4	40.8	193.8	115.6	97.4	155.4	56.0	33.6	28.6	46.6	1184.4
LAGO DI GARDA													
Tenno	200.3	144.4	128.5	59.5	197.2	106.1	134.0	167.1	43.9	38.3	27.8	59.1	1306.2
Torbole	181.6	144.2	108.2	61.0	205.0	91.2	100.4	165.8	59.8	35.2	29.2	57.4	1239.0
Bezzecca	217.4	149.0	168.0	84.2	289.4	144.8	135.2	227.8	71.8	50.6	24.8	53.4	1616.4
CHIESE													
Malga Bissina	255.0	148.6	238.4	152.8	346.6	122.6	214.2	281.6	90.4	145.6	43.6	77.4	2116.8
Malga Boazzo	292.0	158.6	189.2	139.8	387.2	140.0	207.8	325.6	69.8	170.8	60.0	84.8	2225.6
Ponte Murandin	258.6	155.6	206.6	100.4	326.6	112.8	134.0	204.8	68.8	92.4	60.2	89.4	1810.2
Creto	264.6	133.4	161.8	73.4	302.0	107.0	110.4	221.8	73.8	61.4	43.6	80.0	1633.2
Forte d'Ampola	288.3	152.7	158.0	80.8	303.1	104.2	116.7	261.0	74.1	63.9	33.7	92.8	1729.3
Storo	284.8	170.2	173.6	90.2	304.4	124.8	103.6	274.0	68.2	72.2	49.6	71.2	1786.8

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
BRENTA															
Tenna	23.4	7	ago.	40.8	7	ago.	44.8	7	ago.	54.2	13	mag.	62.4	13	mag.
Centa	12.8	28	ago.	20.0	28	ago.	33.6	28	ago.	45.0	28	ago.	68.8	28	ago.
Borgo Valsugana	12.6	29	ago.	22.8	13	mag.	39.0	13	mag.	52.4	13	mag.	56.2	13	mag.
Pontarso	17.8	4	mag.	28.0	13	mag.	37.8	13	mag.	52.6	13	mag.	61.6	13	mag.
Bieno	27.0	8	lug.	32.4	8	lug.	45.0	13	mag.	60.4	13	mag.	67.6	13	mag.
Costabrunella	25.0	8	lug.	32.4	26	mag.	37.4	13	mag.	66.0	13	mag.	77.8	13	mag.
Pieve Tesino	24.0	7	ago.	29.8	18	ago.	42.6	13	mag.	58.0	13	mag.	66.2	11	gen.
S. Martino di Castrozza	16.2	5	lug.	25.2	31	lug.	30.0	28	ago.	49.4	13	mag.	66.0	11	gen.
Caoria	12.6	26	mag.	24.4	13	mag.	41.0	13	mag.	66.4	13	mag.	84.4	13	mag.
S. Silvestro	21.0	8	lug.	28.8	8	lug.	38.2	28	ago.	53.0	13	mag.	68.8	28	ago.
BACCHIGLIONE															
Lavarone	12.4	22	giu.	21.6	22	giu.	35.0	13	mag.	51.6	13	mag.	71.6	13	mag.
ADIGE															
Peio	8.2	17	giu.	16.0	19	mag.	23.6	19	mag.	39.2	19	mag.	44.8	19	mag.
Careser	7.0	14	giu.	13.4	14	giu.	19.4	19	mag.	30.0	19	mag.	48.8	19	mag.
Cogolo Pont	27.2	28	ago.	29.4	28	ago.	32.8	28	ago.	39.2	28	ago.	59.2	11	gen.
Passo del Tonale	11.0	30	ago.	19.4	30	ago.	26.2	25	lug.	41.8	29	ago.	65.6	29	ago.
Malè	13.0	26	lug.	21.6	5	lug.	31.4	13	mag.	44.4	13	mag.	57.2	11	gen.
Cles	32.0	26	mag.	40.4	26	mag.	44.4	26	mag.	49.0	26	mag.	54.6	26	mag.
Fondo	17.8	7	lug.	19.0	7	ott.	23.8	6	ott.	31.0	6	ott.	55.2	11	gen.
S. Giustina	14.6	21	lug.	25.6	7	ott.	31.2	6	ott.	42.2	6	ott.	66.4	11	gen.
Spormaggiore	12.6	29	ago.	29.2	13	mag.	41.8	13	mag.	61.4	13	mag.	82.4	28	ago.
Zambana	12.8	26	lug.	16.6	19	mag.	28.6	13	mag.	47.0	13	mag.	54.0	13	mag.
Pian Fedaia	12.2	31	lug.	23.4	31	lug.	36.2	28	ago.	52.8	31	lug.	73.4	30	lug.
Fontanazzo di Mazzin	16.6	14	lug.	23.2	26	lug.	30.2	31	lug.	35.0	31	lug.	52.2	30	lug.
Moena	15.8	7	lug.	22.6	31	lug.	33.6	31	lug.	47.2	31	lug.	65.4	30	lug.
Predazzo	27.2	11	ago.	28.8	11	ago.	35.2	28	ago.	42.2	28	ago.	61.0	30	lug.
Cavalese	24.2	22	giu.	35.4	22	giu.	45.6	22	giu.	48.6	22	giu.	50.2	22	giu.
Cadino di Fiemme	13.0	5	lug.	18.4	13	mag.	29.6	13	mag.	42.0	13	mag.	53.4	13	mag.
Pozzolago	36.2	7	lug.	54.2	7	lug.	60.6	7	lug.	76.4	7	lug.	84.2	7	lug.
Monte Bondone	15.0	31	ago.	28.8	21	giu.	40.2	21	giu.	62.0	13	mag.	76.6	13	mag.
Trento (Roncafort)	28.8	26	mag.	31.2	26	mag.	35.0	26	mag.	44.4	26	mag.	52.2	26	mag.
Trento (Laste)	13.8	26	lug.	20.2	18	ago.	33.6	29	ago.	46.4	13	mag.	54.0	28	ago.
Folgaria	26.8	7	ago.	27.0	7	ago.	35.4	28	ago.	46.6	28	ago.	69.2	28	ago.
Rovereto	36.6	5	lug.	37.4	5	lug.	45.0	29	gen.	74.6	29	gen.	83.8	28	gen.
Speccheri	13.8	8	ott.	30.0	8	ott.	52.6	8	ott.	77.6	8	ott.	101.0	8	ott.
Loppio	27.2	8	lug.	31.6	26	mag.	52.8	13	mag.	73.0	13	mag.	79.0	13	mag.
Pra da Stua	18.0	13	mag.	40.4	13	mag.	58.0	13	mag.	85.0	13	mag.	99.4	13	mag.
SARCA															
Campo Carlo Magno	13.2	7	ago.	18.0	14	mag.	28.8	14	mag.	33.6	13	mag.	52.8	29	apr.
Val di Genova	26.2	21	giu.	29.8	21	giu.	35.6	21	giu.	47.2	13	mag.	63.4	6	ott.
Pinzolo	10.4	26	mag.	16.6	13	mag.	34.4	13	mag.	56.0	13	mag.	78.8	11	gen.
Tione	14.4	20	mar.	18.6	13	mag.	32.4	13	mag.	60.4	13	mag.	75.8	11	gen.
Torrente Arnò	12.2	5	lug.	20.8	25	lug.	36.2	13	mag.	58.2	13	mag.	70.0	29	apr.
La Rocca	11.0	30	giu.	18.2	17	set.	27.0	17	set.	42.6	17	set.	61.2	8	dic.
Nembia	13.8	26	lug.	17.4	13	mag.	34.0	13	mag.	48.6	13	mag.	56.0	11	gen.
S. Massenza	17.0	21	giu.	19.8	21	giu.	27.8	13	mag.	43.8	13	mag.	59.0	11	gen.
LAGO DI GARDA															
Torbole	26.8	18	ago.	28.8	26	mag.	35.6	26	mag.	46.8	13	mag.	63.2	20	feb.
Bezzecca	25.2	24	giu.	30.0	24	giu.	43.8	13	mag.	71.6	13	mag.	77.2	13	mag.
CHIESE															
Malga Bissina	20.2	29	mar.	32.4	9	apr.	47.4	29	mar.	70.0	29	mar.	96.2	29	mar.
Malga Boazzo	19.0	25	lug.	39.4	25	lug.	43.6	25	lug.	63.8	13	mag.	77.8	29	apr.
Ponte Murandin	11.8	19	mag.	18.2	19	mag.	35.0	13	mag.	62.2	13	mag.	70.2	13	mag.
Creto	16.2	26	mag.	18.0	26	mag.	35.4	13	mag.	65.0	13	mag.	74.6	13	mag.
Storo	24.4	26	mag.	32.2	26	mag.	39.8	26	mag.	65.8	13	mag.	81.0	11	gen.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1977

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
BRENTA														
Pergine	59.6	14 mag.	68.6	14 mag.	15 mag.	74.0	13 mag.	15 mag.	74.6	14 mag.	17 mag.	82.8	21 feb.	25 feb.
Tenna	62.4	14 mag.	67.6	28 ago.	29 ago.	71.4	28 ago.	30 ago.	80.2	2 gen.	5 gen.	84.4	2 gen.	6 gen.
Levico	65.0	14 mag.	68.0	14 mag.	15 mag.	69.2	28 ago.	30 ago.	78.4	2 gen.	5 gen.	82.2	2 gen.	6 gen.
Centa	55.0	29 ago.	76.2	28 ago.	29 ago.	79.2	28 ago.	30 ago.	79.6	28 ago.	31 ago.	86.4	11 gen.	15 gen.
Borgo Valsugana	56.2	14 mag.	67.6	28 ago.	29 ago.	72.6	28 ago.	30 ago.	72.6	28 ago.	30 ago.	82.6	11 gen.	15 gen.
Pontarso	61.6	14 mag.	71.6	14 mag.	15 mag.	77.8	11 gen.	13 gen.	81.4	12 gen.	15 gen.	88.6	11 gen.	15 gen.
Bieno	65.0	14 mag.	73.0	12 gen.	13 gen.	80.4	11 gen.	13 gen.	83.6	12 gen.	15 gen.	91.0	11 gen.	15 gen.
Costabrunella	77.6	14 mag.	92.2	14 mag.	15 mag.	92.6	14 mag.	16 mag.	97.0	14 mag.	17 mag.	97.6	14 mag.	18 mag.
Pieve Tesino	65.0	12 gen.	84.4	12 gen.	13 gen.	91.8	11 gen.	13 gen.	97.4	12 gen.	15 gen.	104.8	11 gen.	15 gen.
S. Martino di Castrozza	62.4	14 mag.	120.4	12 gen.	13 gen.	136.8	11 gen.	13 gen.	172.0	12 gen.	15 gen.	188.4	11 gen.	15 gen.
Passo Cereda	65.8	12 gen.	75.8	12 gen.	13 gen.	83.3	28 ago.	30 ago.	88.2	12 gen.	15 gen.	93.4	11 gen.	15 gen.
Tonadico	72.6	12 gen.	85.3	12 gen.	13 gen.	94.1	12 gen.	14 gen.	109.5	12 gen.	15 gen.	116.7	11 gen.	15 gen.
Caoria	83.4	14 mag.	95.6	14 mag.	15 mag.	97.0	13 mag.	15 mag.	105.2	12 gen.	15 gen.	130.2	1 mag.	5 mag.
Canal S. Bovo	71.3	12 gen.	85.9	11 gen.	12 gen.	98.0	11 gen.	13 gen.	98.0	11 gen.	13 gen.	111.2	11 gen.	15 gen.
S. Silvestro	68.0	29 ago.	79.4	28 ago.	29 ago.	79.4	28 ago.	29 ago.	90.4	12 gen.	15 gen.	96.2	11 gen.	15 gen.
BACCHIGLIONE														
Lavarone	71.4	12 gen.	88.2	12 gen.	13 gen.	96.2	11 gen.	13 gen.	102.2	12 gen.	15 gen.	110.2	11 gen.	15 gen.
ADIGE														
Pian Palù	50.2	20 mag.	73.1	29 ago.	30 ago.	92.3	28 ago.	30 ago.	105.5	29 apr.	2 mag.	105.5	29 apr.	2 mag.
Peio	44.6	14 mag.	59.0	1 mag.	2 mag.	92.0	30 apr.	2 mag.	109.6	29 apr.	2 mag.	109.6	29 apr.	2 mag.
Careser	48.8	20 mag.	72.0	1 mag.	2 mag.	101.8	30 apr.	2 mag.	116.0	29 apr.	2 mag.	116.0	29 apr.	2 mag.
Malga Mare	42.5	12 gen.	61.8	12 gen.	13 gen.	83.7	30 apr.	2 mag.	102.8	29 apr.	2 mag.	102.8	29 apr.	2 mag.
Cogolo Pont	59.2	12 gen.	73.0	12 gen.	13 gen.	82.2	29 apr.	1 mag.	99.2	29 apr.	2 mag.	99.2	29 apr.	2 mag.
Passo del Tonale	65.6	30 ago.	103.4	29 ago.	30 ago.	124.0	28 ago.	30 ago.	134.8	28 ago.	31 ago.	134.8	28 ago.	31 ago.
Mezzana	56.9	12 gen.	73.4	11 gen.	12 gen.	92.3	30 apr.	2 mag.	106.8	29 apr.	2 mag.	108.3	29 apr.	3 mag.
Malè	57.2	12 gen.	75.4	30 apr.	1 mag.	101.0	30 apr.	2 mag.	112.8	29 apr.	2 mag.	116.2	29 apr.	3 mag.
Piazzola di Rabbi	46.5	30 apr.	75.2	30 apr.	1 mag.	96.4	30 apr.	2 mag.	110.1	29 apr.	2 mag.	118.2	29 apr.	3 mag.
Tassè di Rabbi	57.4	12 gen.	73.2	11 gen.	12 gen.	92.5	30 apr.	2 mag.	105.5	29 apr.	2 mag.	110.1	29 apr.	3 mag.
Cles	53.4	27 mag.	76.0	11 gen.	12 gen.	83.0	7 ott.	9 ott.	86.8	28 ago.	31 ago.	94.4	11 gen.	15 gen.
Fondo	55.2	12 gen.	77.6	11 gen.	12 gen.	82.4	11 gen.	13 gen.	82.4	11 gen.	13 gen.	95.0	11 gen.	15 gen.
Passo della Mendola	46.5	12 gen.	65.6	28 ago.	29 ago.	83.1	28 ago.	30 ago.	85.1	28 ago.	31 ago.	85.1	28 ago.	31 ago.
Romeno	58.6	12 gen.	68.6	11 gen.	12 gen.	85.0	28 ago.	30 ago.	92.9	2 gen.	5 gen.	93.0	11 gen.	15 gen.
S. Giustina	65.6	12 gen.	84.0	11 gen.	12 gen.	97.2	11 gen.	13 gen.	97.2	11 gen.	13 gen.	108.6	11 gen.	15 gen.
Denno	62.0	12 gen.	97.0	28 ago.	29 ago.	120.5	28 ago.	30 ago.	129.4	28 ago.	31 ago.	129.4	28 ago.	31 ago.
Spormaggiore	66.8	14 mag.	122.2	28 ago.	29 ago.	126.4	28 ago.	30 ago.	133.6	28 ago.	31 ago.	133.6	28 ago.	31 ago.
Mezzolombardo	69.2	14 mag.	74.2	28 ago.	29 ago.	87.0	28 ago.	30 ago.	93.8	28 ago.	31 ago.	105.2	21 feb.	25 feb.
Paganella	55.2	14 mag.	74.0	28 ago.	29 ago.	104.2	28 ago.	30 ago.	122.8	27 ago.	30 ago.	124.8	27 ago.	31 ago.
Zambana	54.0	14 mag.	78.8	28 ago.	29 ago.	85.8	28 ago.	30 ago.	89.4	28 ago.	31 ago.	92.6	21 feb.	25 feb.
Pian Fedaia	53.0	29 ago.	77.6	31 lug.	1 ago.	79.4	30 lug.	1 ago.	90.8	2 mag.	5 mag.	95.4	1 mag.	5 mag.
Fontanazzo di Mazzin	46.8	29 ago.	56.2	12 gen.	13 gen.	57.8	11 gen.	13 gen.	66.2	12 gen.	15 gen.	67.8	11 gen.	15 gen.
Moena	52.4	29 ago.	66.6	31 lug.	1 ago.	68.6	30 lug.	1 ago.	69.6	29 lug.	1 ago.	70.8	11 gen.	15 gen.
Passo di Rolle	56.2	14 mag.	66.8	31 lug.	1 ago.	68.2	30 lug.	1 ago.	68.2	30 lug.	1 ago.	69.6	1 gen.	5 gen.
Forte Buso	54.0	29 ago.	66.0	31 lug.	1 ago.	66.7	30 lug.	1 ago.	68.3	29 lug.	1 ago.	69.3	28 lug.	1 ago.
Paneveggio	65.5	14 mag.	73.0	14 mag.	15 mag.	76.7	14 mag.	16 mag.	81.8	2 mag.	5 mag.	99.3	1 mag.	5 mag.
Predazzo	47.8	29 ago.	61.6	31 lug.	1 ago.	62.8	30 lug.	1 ago.	64.6	14 mag.	17 mag.	65.2	28 lug.	1 ago.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1977

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
<i>(segue Adige)</i>														
Cavalese	48.2	23 giu.	60.4	14 mag.	15 mag.	62.0	14 mag.	16 mag.	62.0	14 mag.	16 mag.	80.0	23 giu.	27 giu.
Cadino di Fiemme	52.8	14 mag.	61.0	14 mag.	15 mag.	67.4	11 gen.	13 gen.	69.0	12 gen.	15 gen.	82.4	11 gen.	15 gen.
Stramentizzo	49.5	29 ago.	58.0	14 mag.	15 mag.	62.1	28 ago.	30 ago.	62.1	28 ago.	30 ago.	62.1	28 ago.	30 ago.
Pozzologo	78.8	8 lug.	90.0	8 lug.	9 lug.	90.0	8 lug.	9 lug.	91.6	8 lug.	11 lug.	91.6	8 lug.	11 lug.
Lavis	60.0	14 mag.	67.0	28 ago.	29 ago.	78.0	28 ago.	30 ago.	90.5	28 ago.	31 ago.	90.5	28 ago.	31 ago.
Monte Bondone	75.4	14 mag.	81.6	14 mag.	15 mag.	87.0	29 ago.	31 ago.	98.4	28 ago.	31 ago.	98.4	28 ago.	31 ago.
Trento (Roncafort)	52.2	27 mag.	67.0	28 ago.	29 ago.	76.4	28 ago.	30 ago.	83.0	28 ago.	31 ago.	83.0	28 ago.	31 ago.
Trento (Laste)	54.0	29 ago.	66.8	28 ago.	29 ago.	77.6	28 ago.	30 ago.	84.0	28 ago.	31 ago.	84.0	28 ago.	31 ago.
S. Orsola	75.0	14 mag.	83.2	14 mag.	15 mag.	83.2	14 mag.	15 mag.	89.2	14 mag.	17 mag.	89.2	14 mag.	17 mag.
Lago delle Piazze	67.9	14 mag.	74.2	14 mag.	15 mag.	77.7	28 ago.	30 ago.	77.7	28 ago.	30 ago.	90.9	23 giu.	27 giu.
Piazze di Pinè	68.0	14 mag.	74.0	14 mag.	15 mag.	74.2	13 mag.	15 mag.	77.0	14 mag.	17 mag.	86.2	23 giu.	27 giu.
Aldeno	56.4	29 ago.	69.6	28 ago.	29 ago.	82.5	21 feb.	23 feb.	90.3	20 feb.	23 feb.	100.3	21 feb.	25 feb.
Folgaria	54.8	29 ago.	76.8	28 ago.	29 ago.	85.4	28 ago.	30 ago.	92.2	28 ago.	31 ago.	92.2	28 ago.	31 ago.
Rovereto	63.6	29 gen.	84.0	29 gen.	30 gen.	84.2	29 gen.	31 gen.	90.6	27 gen.	30 gen.	100.6	21 feb.	25 feb.
Terragnolo	51.1	12 gen.	57.0	28 ago.	29 ago.	63.2	28 ago.	30 ago.	74.7	28 ago.	31 ago.	74.7	28 ago.	31 ago.
Speccheri	74.0	9 ott.	104.0	8 ott.	9 ott.	106.2	7 ott.	9 ott.	123.0	8 ott.	11 ott.	125.2	7 ott.	11 ott.
Raossi - Foxi	66.4	9 ott.	86.6	8 ott.	9 ott.	89.6	7 ott.	9 ott.	105.2	8 ott.	11 ott.	108.2	7 ott.	11 ott.
Ronzo	60.2	14 mag.	77.0	28 ago.	29 ago.	83.4	28 ago.	30 ago.	88.2	14 mag.	17 mag.	90.0	13 mag.	17 mag.
Loppio	79.0	14 mag.	84.8	21 feb.	22 feb.	100.2	21 feb.	23 feb.	108.8	20 feb.	23 feb.	116.2	21 feb.	25 feb.
Brentonico	98.4	14 mag.	105.5	14 mag.	15 mag.	109.3	14 mag.	16 mag.	120.5	14 mag.	17 mag.	120.5	14 mag.	17 mag.
Ronchi di Ala	72.5	29 ago.	83.1	28 ago.	29 ago.	103.1	21 feb.	23 feb.	111.5	20 feb.	23 feb.	119.8	21 feb.	25 feb.
Ala	61.8	14 mag.	70.8	14 mag.	15 mag.	80.3	21 feb.	23 feb.	88.6	20 feb.	23 feb.	96.5	21 feb.	25 feb.
Pra da Stua	98.4	14 mag.	110.2	14 mag.	15 mag.	115.4	14 mag.	16 mag.	135.0	14 mag.	17 mag.	136.0	13 mag.	17 mag.
SARCA														
Campo Carlo Magno	47.0	30 apr.	84.6	12 gen.	13 gen.	102.8	11 gen.	13 gen.	120.6	29 apr.	2 mag.	132.2	29 apr.	3 mag.
Val di Genova	54.2	7 ott.	94.0	30 apr.	1 mag.	128.6	30 apr.	2 mag.	148.4	29 apr.	2 mag.	150.6	28 apr. 29 apr.	2 mag. 2 mag.
Pinzolo	67.8	12 gen.	103.6	30 apr.	1 mag.	133.6	30 apr.	2 mag.	157.0	29 apr.	2 mag.	160.4	29 apr.	3 mag.
Tione	74.8	12 gen.	97.4	11 gen.	12 gen.	117.8	11 gen.	13 gen.	120.8	2 gen.	5 gen.	139.2	11 gen.	15 gen.
Torrente Arnò	63.0	14 mag.	93.0	30 apr.	1 mag.	142.8	30 apr.	2 mag.	155.8	29 apr.	2 mag.	159.0	30 apr.	4 mag.
La Rocca	61.2	9 dic.	73.0	28 ago.	29 ago.	104.0	30 apr.	2 mag.	112.6	29 apr.	2 mag.	114.6	29 apr.	3 mag.
Montagne Saone	60.5	14 mag.	78.6	1 mag.	2 mag.	99.6	30 apr.	2 mag.	110.9	29 apr.	2 mag.	124.8	1 mag.	5 mag.
Stenico	54.5	14 mag.	65.8	11 gen.	12 gen.	85.8	28 ago.	30 ago.	88.4	28 ago.	31 ago.	98.6	1 mag.	5 mag.
Nembia	53.2	14 mag.	70.8	28 ago.	29 ago.	94.6	28 ago.	30 ago.	97.2	28 ago.	31 ago.	97.4	28 ago.	1 set.
S. Massenza	50.4	12 gen.	70.0	11 gen.	12 gen.	79.4	28 ago.	30 ago.	80.4	27 ago.	30 ago.	80.4	27 ago.	30 ago.
LAGO DI GARDA														
Tenno	71.0	14 mag.	71.2	14 mag.	15 mag.	74.6	11 gen.	13 gen.	84.1	20 feb.	23 feb.	93.9	21 feb.	25 feb.
Torbole	54.0	14 mag.	67.2	21 feb.	22 feb.	95.2	21 feb.	23 feb.	101.4	20 feb.	23 feb.	109.6	21 feb.	25 feb.
Bezzecca	75.0	14 mag.	80.4	14 mag.	15 mag.	90.0	11 gen.	13 gen.	111.0	19 ago.	22 ago.	114.8	19 ago.	23 ago.
CHIESE														
Malga Bissina	76.2	30 mar.	118.8	29 mar.	30 mar.	132.8	30 apr.	2 mag.	150.4	29 apr.	2 mag.	151.4	29 apr.	3 mag.
Malga Boazzo	67.6	14 mag.	109.0	30 apr.	1 mag.	160.4	30 apr.	2 mag.	172.2	29 apr.	2 mag.	176.8	30 apr.	4 mag.
Ponte Murandin	70.2	14 mag.	83.8	28 ago.	29 ago.	116.6	30 apr.	2 mag.	126.8	29 apr.	2 mag.	133.0	1 mag.	5 mag.
Creto	74.6	14 mag.	81.6	12 gen.	13 gen.	94.0	30 apr.	2 mag.	115.6	12 gen.	15 gen.	118.2	12 gen.	16 gen.
Forte d'Ampola	78.4	12 gen.	95.2	12 gen.	13 gen.	109.7	11 gen.	13 gen.	113.1	29 apr.	2 mag.	126.9	1 mag.	5 mag.
Storo	81.0	12 gen.	95.4	12 gen.	13 gen.	108.4	11 gen.	13 gen.	113.0	19 ago.	22 ago.	114.8	19 ago.	23 ago.

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1977

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione mm
BRENTA				Malè	9 ago.	0.15	7.8
Tenna	7 ago.	0.15	7.2		26 lug.	0.30	10.6
	7 ago.	0.30	13.0		26 lug.	0.45	12.2
	7 ago.	0.45	19.6	Cles	26 mag.	0.15	11.8
Centa	26 lug.	0.15	7.8		26 mag.	0.30	22.4
	26 lug.	0.30	11.2		26 mag.	0.45	29.2
	26 lug.	0.45	11.4	Fondo	7 lug.	0.15	10.8
Borgo Valsugana	29 ago.	0.15	6.0		7 lug.	0.30	13.4
	29 ago.	0.30	8.8		7 lug.	0.45	15.4
	29 ago.	0.45	11.6	S. Giustina	21 lug.	0.15	10.4
Pontarso	5 lug.	0.15	12.0		21 lug.	0.30	13.2
	4 mag.	0.30	14.8		21 lug.	0.45	14.4
	4 mag.	0.45	16.6	Spormaggiore	24 giu.	0.15	6.6
Bieno	20 mag.	0.15	18.0		24 giu.	0.30	8.4
	20 mag.	0.30	19.2		29 ago.	0.45	10.0
	8 lug.	0.45	26.0	Zambana	26 lug.	0.15	8.8
Costabrunella	8 lug.	0.15	13.8		26 lug.	0.30	10.6
	8 lug.	0.30	16.0		26 lug.	0.45	12.4
	8 lug.	0.45	23.2	Pian Fedaia	31 lug.	0.15	5.2
Pieve Tesino	7 ago.	0.15	10.0		31 lug.	0.30	6.4
	7 ago.	0.30	17.8		31 lug.	0.45	7.0
	7 ago.	0.45	21.4	Fontanazzo di Mazzin	26 lug.	0.15	12.4
S. Martino di Castrozza	14 lug.	0.15	12.2		14 lug.	0.30	15.0
	5 lug.	0.30	15.0		14 lug.	0.45	16.2
	5 lug.	0.45	15.6	Moena	7 lug.	0.15	9.0
Caoria	5 lug.	0.15	8.0		7 lug.	0.30	10.4
	5 lug.	0.30	8.2		7 lug.	0.45	15.4
	5 lug.	0.45	10.4	Predazzo	14 lug.	0.15	11.2
S. Silvestro	8 lug.	0.15	10.2		11 ago.	0.30	17.2
	8 lug.	0.30	14.6		11 ago.	0.45	19.0
	8 lug.	0.45	19.4	Cavalese	22 giu.	0.15	14.0
BACCHIGLIONE					22 giu.	0.30	17.2
Lavarone	26 giu.	0.15	6.0		22 giu.	0.45	19.2
	26 giu.	0.30	8.2	Cadino di Fiemme	5 lug.	0.15	7.8
	26 giu.	0.45	9.4		5 lug.	0.30	10.4
ADIGE					5 lug.	0.45	12.8
Peio	5 ago.	0.15	4.4	Pozzolago	7 lug.	0.15	15.8
	17 giu.	0.30	6.2		7 lug.	0.30	26.0
	17 giu.	0.45	7.2		7 lug.	0.45	31.6
Careser	17 giu.	0.15	3.6	Monte Bondone	31 ago.	0.15	9.2
	17 giu.	0.30	5.0		31 ago.	0.30	13.4
	17 giu.	0.45	5.4		31 ago.	0.45	14.2
Cogolo Pont	28 ago.	0.15	14.2	Trento (Roncafort)	26 mag.	0.15	11.2
	28 ago.	0.30	18.0		26 mag.	0.30	15.4
	28 ago.	0.45	26.4		26 mag.	0.45	24.2
Passo del Tonale	30 ago.	0.15	4.4	Trento (Laste)	26 lug.	0.15	10.8
	30 ago.	0.30	7.0		26 lug.	0.30	12.8
	30 ago.	0.45	9.2		26 lug.	0.45	13.6
				Folgaria	8 ago.	0.15	16.8
					7 ago.	0.30	18.6
					7 ago.	0.45	25.6

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1977

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipitazione mm
(segue Adige)							
Rovereto	5 lug.	0.15	30.6	Nembia	4 set.	0.15	6.4
	5 lug.	0.30	34.4		4 set.	0.30	8.6
	5 lug.	0.45	36.0		26 lug.	0.45	10.8
Speccheri	20 mag.	0.15	6.8	S. Massenza	21 giu.	0.15	6.8
	20 mag.	0.30	10.8		21 giu.	0.30	9.8
	20 mag.	0.45	12.0		21 giu.	0.45	16.4
Loppio	8 lug.	0.15	15.2	LAGO DI GARDA			
	8 lug.	0.30	22.0	Torbole	18 ago.	0.15	14.8
	8 lug.	0.45	25.8		18 ago.	0.30	21.2
Pra da Stua	13 lug.	0.15	16.0		18 ago.	0.45	26.8
	13 giu.	0.30	17.4	Bezzecca	24 giu.	0.15	12.0
	13 giu.	0.45	17.6		24 giu.	0.30	18.2
SARCA					24 giu.	0.45	23.2
Campo Carlo Magno	19 ago.	0.15	8.6	CHIESE			
	19 ago.	0.30	9.8	Malga Bissina	5 ago.	0.15	8.0
	7 ago.	0.45	11.8		26 lug.	0.30	13.8
Val di Genova	21 giu.	0.15	14.0		29 mar.	0.45	15.2
	21 giu.	0.30	24.2	Malga Boazzo	25 lug.	0.15	13.2
	21 giu.	0.45	26.0		25 lug.	0.30	16.0
Pinzolo	29 ago.	0.15	7.4		25 lug.	0.45	17.8
	10 ago.	0.30	8.2	Ponte Murandin	20 mag.	0.15	8.0
	10 ago.	0.45	9.0		29 ago.	0.30	8.6
Tione	20 mar.	0.15	12.0		19 mag.	0.45	10.4
	20 mar.	0.30	12.8	Creto	26 mag.	0.15	10.0
	20 mar.	0.45	14.2		26 mag.	0.30	12.4
Torrente Arnò	5 lug.	0.15	7.0		26 mag.	0.45	15.4
	5 lug.	0.30	10.2	Storo	18 ago.	0.15	16.8
	5 lug.	0.45	11.6		18 ago.	0.30	18.2
La Rocca	15 mag.	0.15	9.8		18 ago.	0.45	22.6
	15 mag.	0.30	10.4				
	15 mag.	0.45	10.8				

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni						
					di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo				di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo			
		10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo
BRENTA																																									
Pergine	480	11	22	27	9	31	8	—	—	1	14	—	—	7	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	10	6	—	9	5	12	
Tenna	569	13	18	24	8	31	3	—	—	—	11	—	—	6	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	9	—	3	4	10	
Levico	445	9	12	17	6	31	—	—	—	—	8	—	—	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	15	—	3	4	12	
Centa	885	20	25	48	8	31	12	3	—	1	22	—	—	7	1	3	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	1	10	33	20	12	4	31	
Borgo Valsugana	390	8	14	20	5	31	2	—	—	—	11	—	—	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	10	8	—	2	2	14	
Pontarso	888	18	15	28	7	31	10	—	—	—	18	—	—	16	1	2	14	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	9	10	—	8	4	17	
Bieno	806	14	11	14	6	31	6	4	—	2	23	—	—	20	1	2	16	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	9	8	—	4	3	16	
Costabrunella	2030	148	207	245	12	31	185	190	212	9	28	167	175	183	9	31	181	136	82	6	30	30	9	—	3	25	—	—	—	—	—	—	28	5	16	42	34	38	5	31	
Pieve Tesino	775	17	21	18	8	31	9	3	—	—	16	—	—	22	1	2	15	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3	9	14	5	7	3	27	
S. Martino di C.	1444	100	190	230	14	31	150	130	115	5	28	95	128	100	6	31	85	40	—	4	29	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	18	3	9	25	20	30	4	31	
Passo Cereda	1369	120	200	200	11	31	185	175	155	1	28	130	130	140	3	31	140	135	100	3	30	35	5	—	—	20	—	—	—	—	—	—	35	2	10	35	30	30	3	31	
Tonadico	744	18	43	40	9	31	21	9	—	1	23	—	—	5	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	9	—	—	4	3	13	
Caoria	908	25	48	37	9	31	24	13	4	2	28	—	—	12	2	9	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3	9	4	—	4	3	16	
Canal S. Bovo	757	14	40	32	8	31	26	11	—	—	24	—	—	9	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	9	—	—	3	2	12	
S. Silvestro	577	11	19	9	8	31	4	—	—	1	15	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	9	—	—	2	2	11	
BACCHIGLIONE																																									
Lavarone	1171	67	100	120	11	31	76	70	58	2	28	34	22	30	3	31	36	10	—	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2	9	40	30	35	3	31
ADIGE																																									
Pian Palù	1802	134	170	170	14	31	137	154	210	10	28	150	174	180	9	31	188	143	100	5	30	92	43	—	5	29	—	—	—	—	—	—	—	12	4	10	73	42	43	5	31
Peio	1574	70	145	156	12	31	114	125	143	8	28	85	93	97	8	31	78	43	10	4	30	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	7	1	9	26	19	28	4	31
Careser	2600	138	188	207	13	31	184	200	288	10	28	195	220	270	11	31	268	254	270	8	30	295	300	245	17	31	—	—	—	6	6	—	1	21	6	20	55	35	47	6	31
Malga Mare	1964	107	160	136	14	31	105	101	182	8	28	132	148	156	10	31	158	112	57	5	30	12	—	—	6	18	—	—	—	—	—	—	—	30	7	15	62	40	34	5	31
Cogolo Pont	1201	65	125	100	13	31	73	70	95	8	28	56	48	55	10	31	11	—	—	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	9	30	21	22	3	31	
Passo del Tonale	1850	180	300	250	13	31	200	220	310	8	28	230	230	280	10	31	220	165	90	4	30	60	60	—	3	26	—	—	—	—	—	—	—	35	6	10	100	50	40	3	31
Mezzana	956	53	102	91	9	31	72	73	62	3	28	16	2	7	3	26	5	—	—	1	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12	2	9	21	16	22	3	31
Malè	750	45	88	72	9	31	53	49	38	3	28	9	—	6	3	25	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	19	12	17	3	25	
Piazzola di Rabbi	1310	50	110	120	11	31	87	83	115	9	28	85	70	60	3	31	—	—	—	2	7	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	22	1	9	10	10	20	4	31
Tassè di Rabbi	986	46	80	87	11	31	72	79	78	4	28	70	62	66	3	31	—	—	—	1	7	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	15	1	10	16	14	23	4	31
Cles	658	19	55	74	8	31	60	48	2	4	28	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	10	16	—	3	1	22
Fondo	987	38	60	70	9	30	45	24	26	5	28	7	—	—	1	15	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	10	15	10	12	4	31

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni						
		10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevosa	di perman. della neve sul suolo
(segue Adige)																																									
Brentonico	693	15	21	24	4	31	9	—	—	—	16	—	—	17	2	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	9	7	—	6	2	15
Ronchi di Ala	700	18	25	29	5	31	17	—	—	—	18	—	—	25	2	3	39	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3	9	9	—	4	2	16	
Ala	190	4	6	5	3	17	—	—	—	2	—	—	15	2	3	9	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	6	—	—	2	7	
Pra da Stua	1045	32	64	82	6	31	59	38	19	3	28	12	3	27	3	24	18	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	9	24	4	11	4	24	
SARCA																																									
Campo C. Magno	1681	54	136	122	11	31	108	97	99	5	28	83	64	61	2	31	32	2	—	2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3	9	23	20	37	3	31
Val di Genova	900	50	140	115	11	31	105	95	100	5	28	90	80	60	2	31	28	10	—	2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	2	10	25	23	35	4	31
Pinzolo	776	25	120	90	10	31	84	86	78	5	28	60	33	2	2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2	10	20	20	26	4	31	
Tione	563	11	60	65	9	31	50	45	38	5	28	28	7	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2	10	20	12	18	3	31		
Torrente Arnò	1148	»	»	»	10	»	»	»	»	5	»	»	»	»	3	»	»	»	»	2	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	3	»	
La Rocca	900	»	»	»	9	»	»	»	»	5	»	»	»	»	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	4	»	
Montagne Saone	1004	46	68	76	12	31	49	42	24	6	28	14	—	16	3	21	8	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3	10	19	—	11	3	23		
Stenico	668	5	33	30	8	31	20	10	6	6	28	—	—	1	1	7	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	10	4	—	4	2	16		
Nembia	823	»	»	»	10	»	»	»	»	6	»	»	»	»	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	»	
S. Massenza	245	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
LAGO DI GARDA																																									
Tenno	428	2	15	—	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	5	—	4	3	13		
Torbole	70	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		
Bezzecca	698	3	18	20	5	31	—	—	—	—	8	—	—	—	1	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	6	—	4	3	12		
CHIESE																																									
Malga Bissina	1792	158	225	235	14	31	190	215	250	11	28	195	212	260	10	31	270	220	165	4	30	150	120	20	4	31	—	—	—	—	—	—	37	5	11	90	68	62	5	31	
Malga Boazzo	1200	40	140	125	13	31	100	115	110	9	28	85	78	80	6	31	65	30	—	2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	4	9	35	25	35	2	31	
Ponte Murandin	720	3	40	29	3	31	27	24	20	3	28	10	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	5	10	20	6	12	2	31		
Creto	525	2	15	6	7	18	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	3	2	6		
Forte d'Ampola	735	8	39	32	10	31	25	14	8	—	28	—	—	—	—	5	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	9	3	—	4	2	13		
Storo	393	»	»	»	10	»	»	»	»	—	»	»	»	»	—	»	»	»	»	—	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	»	

Sezione C - METEOROLOGIA

Nel presente capitolo sono riportati per l'Osservatorio Meteorologico di Trento - Laste i valori della pressione atmosferica, dell'umidità relativa, dell'insolazione, del vento e della nebulosità. Sono riportati inoltre i valori della pressione atmosferica rilevati alla stazione di Pinzolo ed i valori dell'insolazione rilevati alla stazione del Careser. I dati della temperatura e delle precipitazioni sono riportati nelle rispettive Sezioni A e B.

Abbreviazioni e segni convenzionali

Barografo	Br
Psicrografo	psicr
Eliofanografo	El.
Anemografo Dines	An. D
Anemografo Steffens-Marini	An. SM
Anemografo a 8 direzioni a trasmissione elettrica	An. El.
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio, a zero gradi e non ridotta al mare.

TABELLA I/A. - Riporta i valori per decadi mensili della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio a zero gradi e ridotta al mare, le medie mensili, i valori estremi e l'escursione al mare.

TABELLA II. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui dell'umidità relativa. Il valore dell'umidità relativa (espresso in centesimi) è quello del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurato e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

I valori medi giornalieri della pressione e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari, quelli della velocità del vento in base a valori orari, mentre quelli della nebulosità corrispondono alla media aritmetica delle osservazioni alle ore 7 - 14 - 19.

Per tutti gli elementi meteorologici riportati in questo capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24.

TABELLA III. - Riporta il totale giornaliero, mensile e annuo di insolazione espressa in ore.

TABELLA IV. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della velocità del vento espressi in km/ora e contiene, inoltre, la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante la quale esso ha soffiato, nonché la velocità media oraria massima e la sua direzione.

TABELLA IV/A. - Riporta le frequenze del vento nelle singole direzioni, cioè il numero d'ore in cui il vento soffiò, nei dodici mesi dell'anno, dalle 16 direzioni principali.

TABELLA V. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della nebulosità espressa in decimi di cielo coperto.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

Tabella I - Pressione atmosferica

Anno 1977

TRENTO - (Laste)												
(Br)	(312 m.s.m.)											
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	735.5	730.8	740.7	736.1	733.5	735.6	737.6	730.1	733.8	734.1	733.7	730.9
2	735.2	732.7	737.9	730.4	736.7	734.5	737.6	731.5	733.9	729.8	735.9	734.3
3	740.1	735.5	738.4	727.4	735.9	732.8	735.3	732.5	733.9	734.6	735.3	740.1
4	742.5	736.1	735.9	730.8	732.9	731.9	731.6	735.7	735.9	738.3	734.7	741.8
5	745.1	736.6	738.4	733.1	732.8	730.2	728.9	734.4	737.6	737.5	736.1	736.9
6	745.3	734.4	739.4	732.8	736.7	729.6	730.3	734.6	739.1	734.6	736.7	729.9
7	742.7	735.8	742.0	728.3	734.2	731.0	730.4	732.9	738.2	732.4	739.8	732.5
8	739.7	733.5	745.6	723.0	731.2	735.0	730.0	732.6	735.8	730.2	741.4	734.2
9	735.5	731.6	743.8	722.2	732.9	735.2	730.5	734.6	733.3	729.3	741.9	730.5
10	730.5	726.8	738.2	726.1	735.3	732.6	733.1	733.9	738.8	730.7	740.7	733.7
11	724.6	724.7	733.5	731.9	734.4	732.1	734.8	733.1	738.2	733.9	740.1	740.5
12	718.4	722.9	730.8	733.8	731.4	732.8	734.9	733.9	738.3	736.8	736.1	743.3
13	727.4	731.4	732.1	732.1	727.0	731.8	733.5	733.3	736.3	738.2	726.6	742.9
14	731.7	730.1	737.7	727.7	726.2	730.1	731.3	733.7	740.4	737.2	728.5	743.9
15	729.2	728.9	741.9	730.4	727.4	731.4	730.0	735.3	736.6	736.9	722.8	743.3
16	733.8	731.3	742.9	734.5	729.6	730.8	734.9	735.3	730.7	738.1	720.5	746.0
17	737.7	734.9	739.6	736.4	734.6	731.7	732.9	733.3	731.2	738.6	723.6	744.6
18	738.0	737.0	735.5	735.0	737.7	732.0	732.0	730.5	733.1	740.5	729.9	742.7
19	736.0	736.8	731.3	735.7	734.9	730.5	730.9	728.2	736.3	741.2	736.3	740.7
20	735.4	733.5	731.3	739.2	733.2	731.5	731.9	729.4	733.9	741.4	734.7	741.0
21	736.5	726.5	734.4	739.6	735.3	732.4	731.3	723.8	733.0	740.5	727.0	741.2
22	737.1	731.4	737.1	737.3	734.7	731.5	734.1	722.8	734.6	740.5	726.8	743.2
23	734.5	733.4	738.4	731.9	734.9	733.9	735.3	727.5	735.2	741.5	735.1	744.2
24	732.4	735.0	737.2	728.3	736.0	734.3	733.2	732.6	735.3	742.2	734.6	743.1
25	734.0	729.8	737.4	734.8	733.9	733.8	727.0	734.4	736.8	741.6	729.3	737.5
26	730.0	732.3	735.1	736.1	733.1	732.6	731.0	734.1	738.9	740.8	724.7	739.6
27	728.9	733.2	729.5	734.3	734.0	733.4	732.6	734.9	740.4	739.9	729.2	734.2
28	731.6	739.5	725.4	734.2	735.3	733.8	733.4	734.6	742.3	739.7	735.2	729.8
29	722.8		729.8	732.9	733.9	733.0	733.9	735.3	742.8	739.7	736.6	734.3
30	730.4		730.3	733.1	732.7	733.8	732.2	733.7	739.8	739.3	732.4	728.4
31	732.5		734.1		732.5		726.4	733.5		737.1		730.3
Media mensile	734.0	732.4	736.3	732.3	733.4	732.5	732.3	732.5	736.5	737.3	732.9	738.0
Media normale	735.2	733.8	733.7	732.2	732.9	733.6	733.7	733.9	735.3	735.1	734.7	734.9

Media annua: 734.2 mm

Media normale: 734.1 mm

Tabella I/A - Pressione atmosferica ridotta al mare in mm

Anno 1977

TRENTO - (Laste)											
(Br)	(312 m.s.m.)										
MESE	I DECADE		II DECADE		III DECADE		MEDIE MENSILI		VALORI ESTREMI AL MARE		
	a 0°	al mare	a 0°	al mare	a 0°	al mare	a 0°	al mare	Mass.	Min.	Escursione
Gennaio	739.2	768.3	731.2	760.4	731.9	761.0	734.0	763.2	774.5	746.5	28.0
Febbraio	733.4	762.1	731.2	759.4	732.6	760.4	732.4	760.7	767.5	751.2	16.3
Marzo	740.0	767.6	735.7	763.5	733.5	761.4	736.3	764.1	771.0	753.0	18.0
Aprile	729.0	757.0	733.7	761.5	734.3	761.8	732.3	760.1	767.5	750.6	16.9
Maggio	734.2	761.7	731.6	758.5	734.2	761.3	733.4	760.5	765.4	753.2	12.2
Giugno	732.8	759.7	731.5	757.6	733.3	760.2	732.5	759.2	762.8	755.1	7.7
Luglio	732.5	759.2	732.7	759.1	731.9	758.6	732.3	759.0	764.4	753.3	11.1
Agosto	733.3	759.9	732.6	759.5	731.6	758.5	732.5	759.3	762.4	750.9	11.5
Settembre	736.0	762.9	735.5	762.9	737.9	765.6	736.5	763.8	770.6	757.6	13.0
Ottobre	733.2	760.6	738.3	766.0	740.3	768.0	737.3	765.0	770.0	756.3	13.7
Novembre	737.6	765.6	729.9	758.3	731.1	759.9	732.9	761.3	770.3	751.6	18.7
Dicembre	734.5	763.5	742.9	772.0	736.9	766.0	738.0	767.1	775.4	757.5	17.9
Medie annue							734.2	762.0			

PINZOLO												
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	698.7	692.5	705.2	700.4	699.6	701.4	703.0	694.0	699.5	698.4	697.6	692.8
2	698.0	694.8	705.5	694.4	702.0	700.4	703.8	696.0	699.4	693.9	699.9	696.8
3	703.4	697.9	702.6	691.7	700.9	698.7	702.0	697.0	699.8	699.0	698.8	703.8
4	705.6	698.7	699.8	694.9	698.1	697.4	696.6	700.9	701.6	702.8	698.3	705.6
5	709.0	700.1	702.7	697.0	698.7	695.3	694.4	699.7	704.0	702.2	700.4	698.6
6	709.9	697.8	703.6	696.3	701.9	694.6	695.4	700.5	705.3	698.9	700.7	690.4
7	706.9	699.2	706.3	692.0	699.4	696.6	695.9	698.5	704.7	697.0	705.0	694.8
8	703.5	696.0	711.4	686.1	696.0	701.3	695.0	698.2	702.2	694.9	706.7	696.4
9	698.1	694.2	708.9	684.2	698.0	701.8	695.6	700.0	698.5	694.0	707.3	693.1
10	691.8	689.5	702.6	688.8	700.2	699.1	698.6	700.1	704.7	695.0	706.4	696.8
11	685.6	686.4	697.0	694.6	699.9	698.5	700.7	698.6	704.4	698.6	705.7	704.7
12	682.0	683.6	694.0	695.7	696.9	699.2	700.7	698.6	704.6	701.8	700.0	707.6
13	690.0	693.2	695.6	694.6	692.0	698.1	698.8	698.6	702.6	703.5	689.6	706.9
14	692.9	692.2	701.2	689.5	689.9	696.4	696.5	699.2	707.2	702.0	690.8	708.4
15	690.6	692.2	707.1	692.5	691.0	696.3	695.3	701.0	702.0	701.8	684.3	707.4
16	695.4	694.1	708.1	696.7	693.6	696.8	700.1	700.8	695.4	702.9	682.8	710.4
17	700.8	697.8	704.2	698.7	699.8	697.8	698.6	698.6	694.6	703.6	685.0	708.8
18	700.7	700.6	699.9	699.9	703.3	698.2	697.4	695.3	697.3	705.4	691.9	705.8
19	698.3	699.9	694.6	700.7	700.9	696.3	696.5	691.9	700.4	706.6	698.9	703.8
20	698.0	696.7	694.5	704.5	698.4	697.8	697.4	692.6	697.8	706.6	696.9	704.3
21	699.6	688.6	698.2	705.0	701.1	698.3	696.2	687.2	698.8	705.6	688.8	704.4
22	700.3	694.2	701.6	703.0	700.8	697.3	699.1	686.8	698.6	705.6	688.4	706.3
23	698.3	697.4	703.6	696.8	700.6	699.9	700.9	691.9	699.6	707.2	697.4	707.8
24	696.3	698.9	702.6	693.1	701.8	700.5	698.4	697.6	699.8	707.9	696.9	706.6
25	697.0	692.6	703.4	699.7	699.9	700.4	691.0	699.9	702.5	706.7	691.1	705.6
26	692.8	695.4	701.0	701.2	699.3	698.0	691.6	699.6	704.4	706.5	686.6	702.9
27	691.9	696.4	694.6	699.4	699.6	698.7	697.4	700.6	706.2	705.4	691.4	694.2
28	694.5	702.9	688.7	699.3	701.2	698.5	698.1	700.2	708.2	705.0	697.5	696.7
29	684.8		691.6	698.4	699.7	697.7	698.8	701.4	708.3	705.3	699.0	688.6
30	693.3		693.3	698.6	698.7	699.0	697.2	699.7	705.7	704.8	695.0	692.6
31	694.9		697.0		698.3		690.6	699.8		701.6		701.9
Media mensile	696.9	695.1	700.7	696.3	698.8	698.3	697.5	697.6	701.9	702.3	696.0	701.4
Media normale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: 698.6 mm

Media normale: » mm

TRENTO - (Laste)												
(Psicr.)	(312 m.s.m.)											
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	91	72	38	68	89	67	57	63	82	79	86	74
2	92	66	62	68	88	51	60	50	81	42	59	36
3	80	66	61	63	86	59	60	59	79	44	67	28
4	53	64	72	72	88	57	61	62	81	54	73	53
5	91	70	54	76	56	59	74	67	79	64	71	65
6	84	77	53	64	62	77	65	63	78	82	76	90
7	80	77	66	88	68	74	65	74	72	78	71	83
8	53	78	62	91	77	67	87	70	64	87	71	91
9	63	78	68	56	69	61	66	78	43	71	72	91
10	89	88	76	48	58	63	68	71	53	77	70	85
11	94	85	74	40	60	58	53	61	64	69	64	79
12	91	88	87	43	61	60	60	89	66	67	82	86
13	62	77	55	46	84	55	63	75	68	69	74	86
14	81	81	53	62	67	62	72	73	65	70	46	67
15	83	53	54	29	72	82	62	69	65	71	62	69
16	75	85	60	32	73	66	72	71	66	77	53	75
17	64	52	66	41	76	51	64	72	87	68	50	68
18	62	64	68	45	76	55	64	70	66	70	51	63
19	62	86	91	65	88	57	64	84	62	71	48	57
20	66	90	89	58	85	58	73	85	66	72	50	58
21	66	92	71	47	77	85	61	87	69	71	91	58
22	87	86	90	55	58	78	43	80	67	79	84	60
23	91	77	72	65	63	71	49	75	57	72	63	60
24	84	60	59	69	64	61	62	70	67	75	66	68
25	83	65	45	39	64	70	69	72	64	70	68	63
26	89	62	49	47	81	86	66	66	77	76	29	50
27	84	57	70	61	83	61	59	79	66	70	26	74
28	83	30	87	85	64	58	68	86	55	86	52	88
29	91		76	88	57	74	71	86	71	73	59	81
30	83		71	87	63	77	87	85	68	72	60	73
31	76		81		63		84	83		69		62
Media mensile	78	72	67	60	72	65	65	73	68	71	63	69
Media normale	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	70

Media annua: 69

Media normale: 65

Giorno	TRENTO - (Laste)																							
	(El.)		(312 m.s.m.)																					
	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min
1	0	00	0	00	8	50	7	30	0	00	4	00	13	00	10	30	4	30	0	00	0	00	0	00
2	0	10	5	40	9	00	9	00	2	10	9	50	13	20	12	00	5	10	8	30	5	50	5	40
3	0	00	6	50	7	00	6	30	1	00	4	30	11	40	10	30	8	30	9	40	7	00	5	50
4	0	00	5	30	7	30	1	20	0	40	12	20	10	30	11	10	3	10	9	20	5	30	5	40
5	0	10	5	40	6	50	5	10	9	50	7	00	7	20	11	10	8	00	7	30	4	00	5	40
6	2	10	6	10	8	20	8	40	6	30	1	00	11	30	10	20	7	50	0	00	4	50	0	00
7	3	40	5	30	6	50	0	10	10	20	3	00	6	00	7	10	11	00	0	10	6	40	2	30
8	3	40	4	30	8	00	0	10	1	30	8	20	1	10	8	00	10	50	0	00	6	40	0	00
9	0	50	4	00	8	30	0	00	6	00	8	40	6	40	3	30	9	10	7	50	4	20	0	00
10	0	00	0	00	8	50	9	00	6	50	10	50	10	00	5	40	10	50	3	50	5	20	0	00
11	0	00	4	00	0	40	10	00	7	30	12	10	13	00	10	40	10	30	0	00	6	40	2	30
12	0	00	0	00	0	00	9	10	6	00	11	20	12	00	1	20	10	20	8	50	0	00	0	00
13	5	50	5	40	9	00	10	50	0	00	11	30	5	10	10	20	9	20	8	40	0	30	0	00
14	3	10	7	00	7	30	7	40	7	00	9	40	5	20	9	30	10	30	8	20	1	20	5	30
15	3	10	3	50	9	00	11	20	4	30	0	50	12	30	11	30	10	30	7	50	5	50	1	50
16	5	40	0	00	7	10	11	50	0	40	8	10	6	10	6	40	8	50	1	00	3	00	5	30
17	6	00	7	20	6	20	10	50	1	00	12	30	11	30	6	30	0	00	8	00	6	00	5	30
18	4	50	6	30	4	00	11	00	0	00	12	00	6	50	5	20	5	50	8	00	5	50	5	30
19	5	00	0	00	0	00	3	40	0	00	11	30	10	50	4	00	10	10	7	50	6	20	5	30
20	2	40	0	00	0	00	8	30	0	50	10	00	1	00	0	30	6	30	7	20	6	00	5	30
21	6	10	0	00	5	50	11	60	5	30	4	00	8	40	0	00	3	40	7	20	0	00	5	10
22	0	00	0	50	0	00	8	50	11	00	6	40	11	00	4	40	5	50	4	50	5	20	2	30
23	0	00	5	50	8	10	4	20	9	00	5	10	13	10	3	10	5	00	4	50	6	10	4	30
24	5	50	2	30	4	40	6	20	9	00	9	40	11	30	7	50	7	50	2	20	5	50	0	00
25	0	10	2	40	10	10	12	00	11	00	4	30	2	40	6	30	6	40	6	20	0	00	5	30
26	0	00	6	40	10	00	10	00	4	30	0	00	8	00	9	30	5	30	4	30	0	00	1	00
27	5	30	7	40	1	00	2	50	1	50	9	10	9	30	3	10	6	50	5	40	2	10	2	30
28	2	50	8	30	0	20	0	00	9	00	9	10	2	30	0	00	7	00	0	10	5	00	0	00
29	0	00			0	00	0	40	10	00	2	30	2	50	2	30	3	20	5	40	2	00	5	10
30	5	30			2	50	0	00	6	50	5	00	0	30	4	00	9	20	5	50	0	30	5	30
31	0	10			0	00			9	30			0	00	3	10			0	20			3	50
	73	10	112	50	166	20	199	20	159	30	225	00	245	50	200	50	222	30	160	30	118	40	98	20
Totale annuo: 1982 ore e 50 minuti																								

	CARESER																							
	(El.)		(2600 m.s.m.)																					
	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min
1	0	00	2	50	6	50	3	50	0	00	1	30	8	00	11	00	4	20	2	20	1	40	3	40
2	3	00	6	20	5	50	8	50	6	20	10	20	13	00	6	00	4	00	7	30	2	20	5	40
3	0	00	5	30	6	50	0	30	0	10	2	00	13	00	9	00	6	30	7	40	1	20	4	10
4	0	00	2	30	0	00	7	20	0	00	9	40	7	40	10	00	2	00	7	10	4	50	5	50
5	0	00	3	40	7	10	0	00	5	20	4	40	8	30	8	10	1	20	6	20	4	30	5	50
6	4	40	3	20	7	20	9	20	2	00	0	00	12	00	5	00	10	20	0	00	2	10	1	10
7	2	00	5	30	8	20	0	10	4	30	0	30	7	30	1	40	9	00	0	10	5	00	2	30
8	5	40	5	30	8	30	0	10	0	00	0	00	1	00	4	50	9	00	0	00	5	40	0	00
9	1	30	1	50	7	30	0	00	5	20	2	10	3	00	2	50	7	30	2	40	3	00	0	20
10	0	10	0	00	7	30	3	50	5	20	7	20	4	30	4	40	9	00	0	00	6	00	0	00
11	0	00	3	50	0	20	7	20	4	40	11	30	12	50	7	30	9	20	0	30	6	00	1	30
12	0	00	0	00	0	00	5	30	3	30	8	00	11	40	0	00	9	00	6	40	4	30	2	30
13	5	30	6	30	7	20	6	40	0	50	11	20	3	40	6	30	7	20	6	50	0	40	0	00
14	3	20	6	40	5	30	5	10	1	40	5	20	1	30	7	50	9	00	6	50	0	00	5	30
15	0	00	6	40	8	00	6	00																

Giorni	GENNAIO							FEBBRAIO							MARZO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	1.6	S	17	3	SSW	0	1	0.7	N	7	4	N	14	15	5.6	E	9	12	E	8	9
2	1.8	S	13	5	WSW	11	12	2.3	NE	11	7	NE	18	19	3.7	N	4	8	ENE	22	23
3	1.9	SSW	14	3	SSW	14	15	1.6	NNW	4	5	NNW	17	18	2.4	E	5	6	E	5	6
4	1.2	S	16	3	S	16	17	1.6	ENE	9	6	NW	13	14	3.1	E	5	9	E	1	2
5	1.8	S	18	3	S	13	14	1.5	NW	6	4	ENE	22	23	3.0	NW	10	8	NW	16	17
6	1.6	SSW	14	4	SSW	18	19	2.6	ENE	3	9	ENE	0	1	1.9	NW	3	9	NW	15	16
7	4.2	SSW	9	11	S	19	20	2.5	NW	4	6	NE	0	1	3.5	ENE	6	8	NW	17	18
8	1.2	WSW	5	3	W	1	2	0.5	NE	2	3	NE	2	3	4.4	NE	6	10	S	13	14
9	2.4	SW	15	6	SW	2	3	2.3	E	6	10	ENE	22	23	2.7	NNW	6	9	NW	16	17
10	2.8	SW	10	7	W	4	5	1.8	NNW	8	6	NNW	14	15	3.3	NNW	6	7	SSW	14	15
11	2.4	S	14	4	SW	2	3	3.1	ENE	6	11	ENE	13	14	5.0	ENE	8	11	ENE	21	22
12	2.1	S	7	6	SSW	13	14	4.8	NNW	9	10	E	17	18	6.3	ENE	8	14	NW	13	14
13	4.5	SW	8	11	SSE	16	17	1.5	N	5	5	N	11	12	3.8	NNW	7	10	NW	17	18
14	4.1	S	11	8	S	12	13	1.5	NW	4	6	NNW	9	10	4.2	N	6	10	ENE	22	23
15	3.6	SW	8	10	W	1	2	2.0	W	3	5	W	19	20	2.6	NW	7	14	NW	17	18
16	2.5	WSW	8	6	SSW	12	13	2.7	N	9	8	NNW	11	12	3.2	N	7	12	ENE	23	24
17	3.5	SW	7	7	W	6	7	1.9	N	7	8	N	7	8	4.0	NW	6	16	NW	18	19
18	2.4	WSW	7	10	W	1	2	0.0	NNW	2	1	NNW	2	3	1.6	NW	10	9	NW	6	7
19	0.9	SW	8	3	SW	2	3	4.3	E	10	14	E	18	19	0.9	NE	8	5	ESE	8	9
20	0.9	SSE	4	4	SSE	1	2	3.9	NNW	13	8	NNW	5	6	5.0	ENE	5	16	ENE	8	9
21	1.8	SSW	7	5	SSW	5	6	3.2	NNW	8	8	E	22	23	4.8	NW	12	10	NW	8	9
22	2.6	SW	17	5	SW	20	21	2.7	NW	5	7	NW	14	15	4.5	WNW	7	10	NW	9	10
23	1.5	SW	11	4	SSW	2	3	3.1	NW	8	9	NW	13	14	2.8	NW	5	7	NW	10	11
24	1.7	SW	7	6	SW	5	6	3.4	NNW	6	7	NNW	3	4	3.7	WNW	11	10	WNW	12	13
25	2.0	SW	8	4	NW	2	3	4.1	N	7	8	NW	12	13	2.3	WNW	5	7	S	16	17
26	1.8	SW	14	6	SW	17	18	3.1	NW	6	6	NW	12	13	2.6	E	4	11	E	21	22
27	3.5	SW	12	7	E	20	21	7.6	NW	9	18	NW	10	11	2.0	E	4	7	SE	15	16
28	3.2	SSW	7	8	WSW	5	6	3.0	E	5	10	ENE	21	22	17.6	N	17	27	N	9	10
29	4.0	NW	8	7	NW	3	4								4.5	E	6	11	E	14	15
30	3.3	W	11	8	W	9	10								3.4	S	8	9	SSE	0	1
31	2.4	W	10	8	W	3	4								2.5	NW	11	8	NW	18	19
Media mens.	2.4							2.6							3.9						
Media norm.	4.7							5.3							6.2						

Giorni	APRILE							MAGGIO							GIUGNO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	3.2	NE	2	12	WSW	16	17	3.7	NNW	9	9	NW	14	15	6.5	SSE	5	16	S	16	17
2	3.5	S	3	12	W	14	15	3.6	NNW	10	8	NW	15	16	5.9	NW	5	11	NW	13	14
3	5.9	E	5	17	SSE	17	18	2.8	WNW	8	11	NNW	7	8	3.7	ENE	4	9	NNE	17	18
4	7.7	W	7	17	NW	5	6	3.5	SSE	4	10	NNW	8	9	5.6	E	6	13	NW	14	15
5	3.9	SW	5	15	WSW	17	18	7.8	S	9	26	S	12	13	5.9	ENE	9	18	S	17	18
6	1.0	SSE	8	4	ENE	19	20	6.1	E	6	21	SSE	12	13	5.6	E	8	12	E	2	3
7	2.4	NW	3	19	NW	21	22	6.8	SSE	6	25	S	13	14	3.6	SSE	5	10	S	16	17
8	13.3	E	5	23	NNW	10	11	5.1	NE	5	19	ENE	1	2	3.1	E	6	7	NNW	13	14
9	4.9	NNE	5	10	ENE	1	2	4.7	N	8	12	SSE	16	17	4.2	NW	6	10	S	18	19
10	3.3	S	4	10	NNW	18	19	3.5	SSE	5	10	S	15	16	4.2	NNW	6	13	NW	14	15
11	4.2	NE	5	13	WSW	16	17	4.9	SSE	6	14	W	17	18	3.1	E	3	9	NW	14	15
12	8.0	NW	5	17	NW	7	8	7.2	E	9	14	E	2	3	2.9	NW	4	9	NW	17	18
13	7.7	ENE	4	19	ENE	18	19	4.4	WNW	5	21	NNE	22	23	4.8	SSE	5	17	SSE	17	18
14	8.4	NW	14	15	ENE	19	20	9.4	NW	9	23	NNW	1	2	8.2	SSE	10	24	S	18	19
15	6.0	NNE	6	15	N	16	17	3.2	NNW	9	8	E	21	22	2.5	NW	5	7	S	14	15
16	3.4	NW	4	9	NW	15	16	2.7	E	5	13	ENE	20	21	3.2	NW	11	9	NW	17	18
17	4.1	S	4	12	S	17	18	2.7	E	6	9	E	22	23	4.4	SSE	7	11	E	23	24
18	7.4	SSE	8	15	SSE	5	6	4.7	ENE	8	14	NE	17	18	7.5	ENE	6	15	S	16	17
19	5.0	NNE	6	11	NNE	7	8	5.0	N	4	11	N	7	8	6.8	S	4	17	S	17	18
20	4.8	NW	5	17	NW	14	15	5.6	E	8	15	E	17	18	3.8	S	6	18	NNW	9	10
21	4.6	ENE	8	10	NW	16	17	5.5	E	9	9	E	19	20	4.2	E	6	14	NW	15	16
22	4.7	NW	8	11	NW	16	17	5.3	NW	8	10	E	1	2	3.4	E	4	10	ENE	22	23
23	9.3	E	13	20	E	8	9	5.1	N	4	12	SSW	17	18	2.9	SSE	5	17	SSE	18	19
24	8.1	NW	5	17	NE	1	2	7.7	E	9	16	E	4	5	5.8	ENE	7	18	S	14	15
25	7.1	NW	8	10	NW	16	17	6.7	E	10	13	E	4	5	4.9	S	4	17	S	13	14
26	4.8	NW	4	12	NW	15	16	3.8	NNW	7	12	NNW	14	15	4.5	WNW	7	12	E	0	1
27	3.0	NW	10	8	E	3	4	3.8	NW	6	10	NW	17	18	4.9	W	13	18	W	13	14
28	2.3	NW	11	9	NW	11	12	6.3	E	7	10	SSE	10	11	5.4	S	5	17	SSE	16	17
29	3.3	NNW	10	11	NW	15	16	3.3	NW	6	9	NW	15	16	4.6	E	8	15	SE	15	16
30	3.4	NE	5	8	E	12	13	6.0	ENE	7	15	S	13	14	4.7	N	7	14	W	17	18
31								5.0	E	7	9	E	7	8							
Media mens.	5.3							5.0							4.7						
Media norm.	6.9							6.5							6.9						

Giorni	LUGLIO							AGOSTO							SETTEMBRE						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	4.0	NE	5	8	WNW	15	16	6.7	NW	6	15	NW	22	23	1.1	SSE	6	7	SSE	9	10
2	2.5	SSW	4	8	SSW	18	19	8.0	NW	10	15	NW	2	3	2.1	SSE	9	6	S	13	14
3	2.8	S	9	9	W	17	18	2.8	NW	4	9	S	15	16	2.2	NW	6	10	W	17	18
4	4.0	S	8	21	S	16	17	4.7	ENE	6	10	E	2	3	1.9	SW	14	7	WNW	2	3
5	3.9	SSE	5	17	SSE	16	17	4.5	S	5	10	WNW	17	18	1.7	W	14	4	ENE	12	13
6	4.3	WSW	7	15	WSW	17	18	3.3	NNW	4	11	SSE	16	17	2.4	S	8	8	S	17	18
7	4.7	E	4	11	SE	21	22	7.5	NE	5	24	ENE	17	18	2.2	W	7	9	W	17	18
8	3.6	SSW	9	11	NW	8	9	5.8	ENE	9	16	ENE	2	3	2.2	NW	7	7	SSE	23	24
9	4.6	S	3	14	E	23	24	1.6	NNW	3	5	WSW	13	14	10.7	E	7	23	S	17	18
10	3.9	SSE	6	10	W	16	17	5.6	NW	8	21	NW	14	15	2.2	W	6	9	W	1	2
11	5.6	S	8	11	S	17	18	1.7	NW	6	5	NW	9	10	2.1	SSE	5	8	SSE	8	9
12	3.4	W	4	9	W	18	19	1.7	NW	6	4	NW	12	13	1.7	SSE	8	7	SSE	17	18
13	5.0	S	7	10	S	18	19	4.2	NNE	5	7	S	16	17	4.3	E	4	13	E	22	23
14	3.5	NNW	4	10	WNW	23	24	2.8	NW	6	6	SW	12	13	3.4	NE	3	12	E	1	2
15	5.0	W	10	10	WSW	11	12	2.7	NW	4	6	SSW	17	18	1.8	W	13	4	W	13	14
16	2.9	S	3	15	SSE	14	15	4.1	W	5	9	W	16	17	3.0	W	7	5	WNW	15	16
17	2.7	S	4	6	SW	16	17	3.3	WNW	7	10	ENE	2	3	2.7	ESE	3	10	SSE	12	13
18	6.5	E	8	17	S	18	19	7.7	SSE	7	19	SSE	13	14	3.0	SE	4	16	SSE	17	18
19	4.0	S	5	9	E	3	4	2.3	NNW	4	11	N	8	9	1.0	NW	4	3	S	15	16
20	2.5	S	8	9	S	17	18	1.4	SSE	4	7	SE	11	12	1.4	S	3	7	S	13	14
21	7.0	W	9	20	ENE	23	24	1.4	WNW	6	5	NW	12	13	1.6	NW	6	6	NW	10	17
22	10.6	NW	8	19	NNW	12	13	4.5	ENE	6	15	E	22	23	2.6	NW	11	10	WNW	10	11
23	4.6	S	6	18	S	17	18	2.9	N	5	12	S	17	18	2.2	NW	9	5	ENE	21	22
24	4.2	ENE	8	11	ENE	1	2	3.3	S	4	9	E	23	24	1.0	NW	4	5	SSE	14	15
25	9.3	E	8	16	SSE	17	18	4.7	SSW	4	11	E	1	2	2.7	E	6	6	E	5	6
26	10.9	NW	6	20	N	6	7	5.5	E	9	14	E	7	8	4.3	E	4	13	NE	18	19
27	3.7	SSE	5	17	SSE	13	14	3.2	E	7	11	E	1	2	3.3	NE	5	8	ENE	22	23
28	2.1	ENE	4	9	S	11	12	3.0	WNW	16	7	WNW	20	21	4.7	ENE	7	14	ENE	7	8
29	2.4	NNW	7	9	NW	14	15	3.2	WNW	12	9	WNW	12	13	0.7	NW	4	4	NW	17	18
30	1.8	NW	7	9	NW	15	16	1.6	W	10	5	W	19	20	2.2	NW	7	6	SSE	13	14
31	2.0	W	8	8	W	16	17	2.6	W	15	8	W	8	9							
Media mens. Media norm.	4.5 6.8							3.8 6.4							2.6 5.7						

Giorni	OTTOBRE							NOVEMBRE							DICEMBRE						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Durata ore	Km/ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	4.9	NW	9	16	E	23	24	4.0	NW	11	12	NW	18	19	0.8	NW	2	1	NW	14	15
2	9.2	NW	7	19	NW	10	11	3.3	NNE	8	10	NW	15	16	7.1	NW	11	21	NW	20	21
3	5.2	N	5	12	NW	13	14	1.3	ENE	4	5	ENE	23	24	9.6	NW	16	20	NW	9	10
4	3.0	ENE	4	9	NW	17	18	1.1	NW	5	4	NNW	1	2	1.1	WNW	6	5	WNW	0	1
5	1.6	NE	5	5	NW	10	11	3.3	ENE	4	11	E	19	20	0.7	N	3	3	NE	20	21
6	0.5	W	4	5	W	9	10	1.2	NE	5	4	NE	4	5	2.2	NW	9	8	NW	14	15
7	0.8	NW	7	5	WNW	7	8	1.1	NE	4	4	NW	11	12	1.2	N	4	7	NW	14	15
8	0.7	NW	5	2	SSE	0	1	1.2	NW	4	6	NW	9	10	3.8	NW	20	8	NW	21	22
9	2.4	NW	4	8	NW	9	10	2.0	N	7	8	NW	12	13	3.0	NW	13	7	N	5	6
10	2.2	E	3	5	SSW	16	17	0.9	NNE	5	3	W	12	13	1.7	NW	7	6	N	4	5
11	4.9	WNW	4	10	WNW	7	8	2.3	NNE	7	7	NNE	8	9	0.2	NW	3	2	NW	7	8
12	2.1	NE	7	6	NW	9	10	2.1	E	6	10	E	21	22	0.6	ENE	5	6	ENE	11	12
13	2.3	NW	3	6	NW	8	9	4.1	ENE	7	11	E	8	9	2.2	NW	5	12	ENE	23	24
14	1.7	NW	7	8	NW	9	10	3.1	NW	9	9	NW	5	6	3.2	ENE	6	10	ENE	0	1
15	1.5	WNW	3	7	NW	16	17	2.6	NE	10	7	NE	1	2	1.5	W	4	6	NE	21	22
16	0.8	ENE	5	6	E	23	24	2.2	NNE	4	8	WNW	12	13	1.2	NE	8	4	NE	5	6
17	3.5	NE	6	8	NE	7	8	1.9	NW	5	8	NW	13	14	2.2	N	8	7	WNW	11	12
18	2.8	NE	19	7	NE	16	17	2.8	N	7	9	NW	10	11	2.7	NW	8	7	NNE	5	6
19	1.4	ENE	12	6	ENE	16	17	0.3	N	4	3	N	1	2	3.5	NNE	8	9	N	8	9
20	1.2	NW	9	3	NW	17	18	0.8	NW	4	5	NW	10	11	2.2	NNE	7	6	NNE	4	5
21	1.4	NW	4	5	NW	8	10	0.8	NW	11	4	NW	8	9	1.0	NNE	5	4	NW	10	11
22	1.8	NW	10	6	SE	13	14	0.5	N	3	3	NNE	20	21	0.8	NW	5	4	NW	9	10
23	1.2	SE	7	5	SSE	7	8	1.6	N	11	4	NNE	20	21	0.7	N	3	3	WNW	11	12
24	1.6	N	6	5	WNW	14	15	1.5	NNE	6	4	N	7	8	0.5	E	2	6	E	23	24
25	2.3	WNW	18	6	WNW	7	8	6.4	NW	6	22	ENE	22	23	5.0	NW	7	17	NW	14	15
26	1.7	NW	8	6	NW	12	13	12.9	E	10	22	E	17	18	2.8	NNE	6	9	N	7	8
27	1.1	NW	3	4	N	7	8	5.5	SE	8	14	SE	9	10	0.7	S	5	5	NW	10	11
28	0.7	E	7	2	E	13	14	3.1	NW	10	7	ENE	18	19	0.7	NW	5	5	NW	23	24
29	1.7	W	6	6	SSE	14	15	2.3	NW	13	7	NW	12	13	1.6	NE	9	5	NNE	22	23
30	2.7	ESE	18	8	ENE	6	7	1.1	NE	6	4	NE	20	21	2.4	NE	5	8	E	18	19
31	0.9	ENE	9	3	ENE	8	9								1.4	NE	4	5	NE	2	3
Media mens. Media norm.	2.3 4.8							2.6 4.8							2.2 4.5						

Tabella IV/A - Frequenza del vento nelle singole direzioni (in ore)

Anno 1977

TRENTO - (Laste)																	
																	(312 m.s.m.)
MESI	DIREZIONE																Calma
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	
Gennaio	0	0	1	1	5	2	1	46	150	96	161	59	60	35	29	1	97
Febbraio	82	23	53	55	40	11	8	1	11	2	3	8	15	21	79	99	161
Marzo	68	15	47	75	43	8	11	21	41	11	13	3	18	42	118	86	124
Aprile	27	27	43	55	66	15	7	44	40	17	25	14	29	20	117	81	93
Maggio	60	20	51	63	104	15	24	62	58	8	24	4	20	25	82	81	43
Giugno	31	13	18	83	83	15	20	76	72	12	17	5	36	24	80	45	90
Luglio	17	11	19	43	63	17	9	72	100	27	24	38	62	31	74	29	108
Agosto	39	17	31	66	72	10	13	50	48	16	16	10	51	58	82	43	122
Settembre	5	10	26	43	42	6	31	56	48	17	24	9	86	24	88	8	197
Ottobre	37	15	69	75	21	21	13	25	16	8	6	4	19	73	112	22	208
Novembre	84	66	53	40	30	9	13	16	7	5	3	2	18	28	122	13	211
Dicembre	72	61	61	26	9	2	1	5	9	2	4	1	9	32	153	25	272
Totale annuo	522	278	472	625	578	131	151	474	600	221	320	157	423	413	1136	533	1726

Tabella V - Nebulosità (in decimi)

Anno 1977

TRENTO - (Laste)													
													(312 m.s.m.)
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1	8	9	0	9	10	8	1	4	6	9	6	6	
2	10	1	0	6	8	5	2	2	8	3	4	0	
3	10	1	2	6	10	8	2	2	6	1	3	0	
4	10	3	2	10	10	3	4	1	10	0	3	0	
5	7	2	0	5	5	7	4	3	9	7	6	0	
6	4	1	3	5	6	10	0	4	3	10	5	10	
7	4	2	3	10	5	9	9	6	1	10	2	2	
8	0	7	0	10	10	7	10	4	2	10	0	10	
9	5	6	0	10	9	4	7	7	3	6	3	8	
10	10	10	0	6	6	7	4	6	3	8	3	9	
11	10	7	10	4	7	1	2	4	1	10	0	8	
12	5	10	10	3	7	0	4	10	1	0	10	10	
13	3	3	2	1	10	6	7	4	4	1	10	10	
14	8	2	8	6	6	6	7	4	2	0	2	0	
15	3	4	2	2	8	10	5	5	1	1	0	4	
16	4	9	5	0	10	6	8	5	4	5	2	0	
17	1	4	8	2	6	1	3	5	9	0	1	0	
18	3	7	8	4	10	3	7	7	6	0	1	0	
19	2	10	10	9	10	1	3	8	3	1	0	1	
20	8	10	10	4	6	2	5	10	5	0	5	0	
21	1	9	3	3	7	7	8	10	6	2	10	1	
22	10	9	10	6	1	8	5	7	5	8	3	4	
23	10	4	4	5	6	7	1	9	7	6	0	3	
24	1	6	5	5	5	4	1	4	5	4	1	10	
25	3	5	1	2	1	6	9	5	6	6	10	1	
26	10	1	4	2	7	10	5	6	7	5	10	5	
27	8	1	9	7	10	3	2	7	6	5	6	6	
28	9	1	10	10	5	5	6	10	5	8	4	10	
29	10		10	10	2	9	7	9	4	6	5	4	
30	3		8	10	4	6	10	9	1	4	7	2	
31	7		10		4		10	9		7		3	
Medie	6	5	5	6	7	6	5	6	5	5	4	4	

Media annua: 5

Sezione D - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso

meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s.km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente fra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta, per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s.km^2$.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

M E S E	Brentella di Caldonazzo a Brenta km ² 53,2		Brentella di Levico a Levico km ² 22,8		Brenta a Levico P.te Cervia km ² 121		Brenta a Borgo km ² 214		Ceggio a Maso Costi km ² 19,5		Brenta a Ospedaletto km ² 465		Cismon a S. Silvestro km ² 192		Astico a Busatti km ² 27,1	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	79.2	212	74.3	199	81.0	217	79.9	214	84.4	226	81.0	217	97.1	260	96.0	257
Febbraio	44.6	108	49.6	120	46.3	112	44.2	107	41.7	101	43.4	105	47.9	116	54.6	132
Marzo	39.6	106	42.6	114	41.4	111	39.9	107	50.4	135	45.9	123	57.9	155	53.8	144
Aprile	15.0	39	16.2	42	15.0	39	14.7	38	16.2	42	15.4	40	25.1	65	16.2	42
Maggio	88.5	237	92.2	247	89.6	240	87.7	235	91.5	245	91.8	246	102.3	274	94.5	253
Giugno	41.3	107	38.6	100	43.6	113	41.7	108	41.3	107	42.1	109	45.1	117	59.8	155
Luglio	41.8	112	40.3	108	41.4	111	41.8	112	50.8	136	51.1	137	70.9	190	41.8	112
Agosto	67.2	180	69.1	185	66.1	177	64.2	172	56.8	152	63.1	169	82.5	221	63.5	170
Settembre	17.0	44	18.5	48	17.0	44	16.2	42	15.8	41	16.2	42	18.5	48	20.4	53
Ottobre	13.8	37	13.8	37	15.7	42	14.9	40	13.8	37	15.3	41	14.2	38	25.8	69
Novembre	13.5	35	13.1	34	14.3	37	13.9	36	17.0	44	15.4	40	16.6	43	18.9	49
Dicembre	21.7	58	20.5	55	22.4	60	21.7	58	19.0	51	20.2	54	18.3	49	31.7	85
Anno	40.4	1275	40.9	1289	41.3	1303	40.2	1269	41.8	1317	42.0	1323	50.0	1576	48.2	1521

M E S E	Noce a Ponte Rovina km ² 384		Rabbies a S. Bernardo km ² 101		Novella a Brez km ² 105		Romedio a San Zeno km ² 83		Noce a Dermulo km ² 1056		Sporeggio a Spormaggiore km ² 34		Noce alla confluenza km ² 1375		Avisio a Soraga km ² 208	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	66.5	178	63.1	169	72.1	193	77.7	208	70.9	190	64.2	172	71.7	192	53.8	144
Febbraio	40.1	97	42.6	103	34.7	84	37.2	90	38.4	93	43.4	105	42.6	103	33.1	80
Marzo	42.6	114	45.2	121	37.3	100	38.1	102	42.6	114	45.9	123	44.4	119	32.5	87
Aprile	33.6	87	35.5	92	16.2	42	18.1	47	27.4	71	22.8	59	25.8	67	15.0	39
Maggio	94.1	252	95.2	255	75.0	201	78.0	209	87.7	235	90.7	243	87.7	235	81.7	192
Giugno	30.9	80	28.5	74	32.8	85	34.0	88	30.5	79	44.4	115	33.2	86	36.7	95
Luglio	38.8	104	37.3	100	51.1	137	46.7	125	39.9	107	41.4	111	41.4	111	51.5	138
Agosto	65.7	176	57.9	155	65.3	175	68.3	183	63.5	170	84.8	227	67.2	180	67.6	181
Settembre	11.2	29	13.9	36	23.5	61	19.7	51	13.1	34	22.0	57	15.0	39	16.2	42
Ottobre	31.7	85	34.3	92	29.9	80	29.5	79	32.5	87	23.5	63	29.9	80	9.7	26
Novembre	12.3	32	12.3	32	14.3	37	13.9	36	13.1	34	15.0	39	13.1	34	10.0	26
Dicembre	19.0	51	17.2	46	12.7	34	14.9	40	16.4	44	16.4	44	16.8	45	9.0	24
Anno	40.7	1285	40.4	1275	39.0	1229	39.9	1258	39.9	1258	43.1	1358	40.9	1290	34.1	1074

M E S E	Travignolo a Sottosassa km ² 103		Lagorai a P.te Lasta km ² 13,4		Avisio a Stramentizzo km ² 720		Avisio alla confluenza km ² 939		Adige a Trento km ² 9763		Leno di Terr. a S. Nicolò km ² 59		Leno di Vall. a S. Colombano km ² 105		Adige a Borghetto km ² 10.721	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	63.8	171	57.5	154	54.9	147	56.4	151	53.4	143	76.5	205	79.2	212	55.6	149
Febbraio	38.0	92	37.2	90	33.5	81	36.4	88	41.3	100	47.5	115	47.9	116	42.6	103
Marzo	36.6	98	37.3	100	34.3	92	35.8	96	33.2	89	53.4	143	56.0	150	35.1	94
Aprile	20.8	54	19.3	50	17.0	44	17.0	44	25.1	65	27.0	70	27.4	71	25.1	65
Maggio	84.0	225	80.3	215	72.4	194	75.8	203	71.7	192	95.6	256	98.9	265	73.9	198
Giugno	41.3	107	42.8	111	42.8	111	45.9	119	36.7	95	46.3	120	47.1	122	37.8	98
Luglio	57.9	155	50.8	136	47.0	126	47.0	126	49.3	132	50.8	136	50.0	134	49.7	133
Agosto	74.7	200	73.6	197	68.0	182	68.3	183	73.2	196	54.1	145	54.1	145	72.4	194
Settembre	18.9	49	15.0	39	14.7	38	16.6	43	16.2	42	21.6	56	21.6	56	17.0	44
Ottobre	15.7	42	11.6	31	9.7	26	10.8	29	16.1	43	35.1	94	37.7	101	16.4	44
Novembre	12.0	31	11.6	30	10.4	27	10.4	27	12.0	31	17.4	45	17.7	46	12.3	32
Dicembre	11.6	31	11.9	32	11.6	31	12.7	34	10.8	29	28.7	77	30.6	82	12.3	33
Anno	39.8	1255	37.6	1185	34.8	1099	36.2	1143	36.7	1157	46.4	1462	47.6	1500	37.6	1187

M E S E	Sarca a Pian Nambron km ² 21,2		Sarca a P.te Plaza km ² 72,2		Sarca a Saone km ² 541		Sarca a Torbole km ² 1046		Chiese a P.te Cimego km ² 235		Palvico a q. 667 m.s.m. km ² 28,5		Chiese a Lodrone km ² 313			
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm		
Gennaio	84.4	226	92.6	248	98.2	263	87.0	233	100.1	268	107.5	288	100.8	270		
Febbraio	52.9	128	53.7	130	56.6	137	55.0	133	61.6	149	64.5	156	62.0	150		
Marzo	55.3	148	59.7	160	59.7	160	54.5	146	74.3	199	60.1	161	71.3	191		
Aprile	40.9	106	45.1	117	40.5	105	32.0	83	45.1	117	32.0	83	41.7	108		
Maggio	102.7	275	107.5	288	115.4	309	99.7	267	127.3	341	113.1	303	124.0	332		
Giugno	43.2	112	39.4	102	37.4	97	38.2	99	46.7	121	41.7	108	46.3	120		
Luglio	45.9	123	53.4	143	54.1	145	48.2	129	62.4	167	42.6	114	56.8	152		
Agosto	73.6	197	83.6	224	86.6	232	77.7	208	96.3	258	98.6	264	95.6	256		
Settembre	17.0	44	19.3	50	25.1	65	23.1	60	29.3	76	28.2	73	28.9	75		
Ottobre	45.5	122	32.9	88	32.9	88	24.3	65	44.1	118	24.6	66	39.2	105		
Novembre	18.5	48	18.9	49	18.9	49	15.8	41	20.1	52	14.3	37	19.7	51		
Dicembre	34.7	93	34.3	92	26.5	71	24.6	66	31.0	83	32.9	88	30.2	81		
Anno	51.4	1622	53.6	1691	54.6	1721	48.5	1530	61.8	1949	55.2	1741	60.0	1891		

Sezione E - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	•
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto lo zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente di manovre operate a monte	•
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	♦

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena o magra in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima o minima altezza idrometrica (m) raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.
3. — Altezza di piena ordinaria (cm) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione (alcuni decenni): altezza idrometrica uguagliata e superata dalle massime altezze annue verificatesi nella sezione per il 75% degli anni di osservazione.
4. — Altezza di magra ordinaria (cm) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione (almeno un decennio): altezza idrometrica uguagliata e superata dalle minime altezze annue verificatesi nella sezione per il 75% degli anni di osservazione.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta, per alcune stazioni, le altezze idrometriche rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1977

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 ÷ 200	2	9
201 ÷ 500	7	10
501 ÷ 1000	6	3
1001 ÷ 1500	2	6
oltre i 1500	—	1
Totali	17	29

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	C A R A T T E R I S T I C H E							N O T E
		Quota dello zero idrome- trico m.s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Ten- na a)	Ir	448,11	52	1,99	6 nov. 1966	0,18	sett. - ott. 1961	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Cal- ceranica.
Brentella di Caldonazzo a Brenta	M	448,23	53,2	1,65	6 nov. 1966	0,11	sett. - ott. 1961	1951	
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439,73	22	2,11	6 nov. 1966	0,48	16 febb. 1930	1929	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Brentella di Levico a Le- vico	M	438,00*	22,8	3,00	5 nov. 1966	0,06	sett. - ott. 1961	1951	
Brenta a Levico - P.te Cervia	Mr	435,21	121	3,68	4 nov. 1966	0,06	sett. - ott. 1961	1929	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915. Altri idrometri dal 1920 al 1930.
Brenta a Borgo Valsuga- na c)	Mr	374,00*	214	2,30	31 ott. 1976	0,06	5 - 6 sett. 1961	1955	
Brenta ad Ospedaletto	I	301,69	465	2,50	28 ott. 1953	-0,13	31 mar. 1944	1928	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913. Idrometro spostato nei pressi della centrale.
Cismon a S. Silvestro d)	I •	580,00*	192	2,50	4 nov. 1966	0,10	9 mar. 1929	1926	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lava- rone	I	1114,00*	—	2,10	30 ott. 1976	0,29	ott. - nov. 1965	1962	e) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1 febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato ab- bassato di m 1,00.
ADIGE									
Adige a S. Michele all'Adi- ge e)	I •	202,39	7198	5,50	12 sett. 1888	-0,30	15 genn. 1931	1844	f) Osservazioni saltuarie.
Careser f)	Ir	2630,00*	7,4	»	»	asc.	periodo invernale	1933	
Noce Bianco a Pont	Ir	1166,68	65	1,04	9 ago. 1945	0,01	6 mar. 1945	1929	g) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1 aprile 1933 lo zero del- l'idrometro è stato abbas- sato di m 0,40.
Noce a Pellizzano	Mr •	921,00*	—	»	»	»	»	—	
Noce a Malè	Ir •	724,00*	476	1,19	4 nov. 1966	0,05	vari 1966	1966	
Rabbies a S. Bernardo di Rabbi	Mr ♦	1095,00*	101	0,83	30 giu. 1968	0,16	vari 1975	1966	
Rabbies a Pondasio g)	I	705,30	143	2,55	24 magg. 1908	0,00	vari	1908	
Noce a P.te Rupe	Ir •	199,00*	1392	3,90	17 sett. 1960	0,03	8 giu. 1976	1960	
Avisio a Soraga (1)	Mr	1205,00*	208	1,70	14 sett. 1976	-0,03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205,00*	—	»	»	asc.	vari	1954	
Canale gronda Lago Piazze	Mr	1033,00*	32,2	0,89	30 ott. 1976	0,02	20 - 21 - 22 ago. 1974	1964	
Lago di Serrai	I	970,00*	—	»	»	»	»	—	
Lago di Lases	I	629,00*	—	»	»	»	»	—	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	C A R A T T E R I S T I C H E							N O T E
		Quota dello zero idrome- trico m.s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue Adige)									
Avisio a Lavis	Ir •	243,00*	934	4,60	4 nov. 1966	0,18	vari 1961	1938	h) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1920.
Adige a Trento (2)	Mr •	186,10	9763	6,30	4 nov. 1966	-0,63	26 apr. 1896	1844	
Adige a Ponte di Ravina	I •	183,10	9764	»	»	»	»	1968	Dal 1° aprile 1934 lo ze- ro dell'idrometro venne abbassato di m 1,00.
Lago di Canzolino	I	533,00*	0,7	1,29	16 sett. 1976	0,25	vari genn. 1975	1975	
Fersina a Trento (2)	I	226,73	164	2,60	4 nov. 1966	-0,03	9 mar. 1944	1929	i) Canale derivato con portata massima di 135 mc/sec.
Adige a Mattarello h)	I •	179,08	9882	7,25	20 sett. 1960	0,14	26 apr. 1896	1844	
Lago di Cei	Ir	916,00*	—	»	»	»	»	—	l) Esistono osservazioni dal 1924 al 1960 riferite ad altro idrometro.
Rio Cavallo a Molini	I	530,00*	23	1,46	29 ott. 1976	0,01	vari	1960	
Rio Gola (galleria)	I	490,00*	18,6	»	»	»	»	1960	m) Esistono osservazio- ni dal 1939 al 1962 riferite ad altro idrometro.
Rio Cavallo a Serra Chemelli - Calliano	Ir	220,00*	45	0,92	3 sett. 1965	0,03	12 genn. 1977	1960	
Adige a Villalagarina	Ir •	168,79	10185	6,33	5 nov. 1966	0,25	3 mar. 1975	1966	n) Funzionò dal 1928 al 1935.
Leno a S. Colombano	Ir	220,00*	167	2,54	30 ott. 1976	0,02	23 ago. 1975	1975	
Leno a Sacco	Ir •	165,00*	175,76	2,70	4 nov. 1966	asc.	vari	1960	
Adige a Marco	Ir •	153,33	10468	4,83	4 nov. 1966	asc.	»	1959	
Canale ex SIMA i)	Ir •	137,00*	—	—	—	—	—	1955	
Adige a Ponte Vo' d'Avio	Ir •	137,00*	10650	5,90	5 nov. 1966	asc.	vari	1952	
SARCA									
Sarca di Nambron a Pian Nambron	Mr	1350,00*	21,2	2,12	17 sett. 1960	0,04	2 mar. 1977	1955	
Sarca di Campiglio a Ponte Piazza l)	Mr	1138,08	72,2	1,82	4 nov. 1966	-0,20	27 mar. 1962	1961	
Sarca alle Sarche	I •	251,00*	—	»	»	»	»	—	
Rimone a Masi Pergolese	Ir •	245,00*	—	»	»	»	»	—	
Sarca a Torbole m)	Ir •	70,00*	1046	3,00	4 nov. 1966	0,03	25 febb. 1967	1963	
LAGO DI GARDA									
Lago di Garda a Riva	Ir •	63,99	—	2,40	2 lug. 1879	0,01	apr. 1896	1862	
CHIESE									
Chiese a Ponte Cimego n)	Ir •	469,71	235	2,80	17 sett. 1960	0,13	3 ott. 1966	1920	
Chiese a Lodrone	Mr •	370,00*	313	3,12	4 nov. 1966	0,52	vari 1960	1959	

* quote approssimative.

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km² 2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Lago di Caldonazzo a Tenna (m. 448.11 s.m.)													Brentella di Caldonazzo a Brenta (m. 448.23 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
84	90	116	110	84	98	75	69	97	78	72	66	1	57	62	82	79	55	66	51	44	63	48	43	39
84	88	115	109	85	96	75	68	97	77	71	66	2	57	62	81	77	57	65	51	43	63	48	43	39
84	87	114	108	86	95	76	68	96	78	71	65	3	58	61	81	76	58	64	50	43	63	47	43	39
87	86	113	107	86	94	76	67	96	77	70	65	4	60	60	79	75	59	63	49	42	63	47	43	39
90	85	111	105	87	93	74	67	96	76	70	65	5	61	59	78	74	59	62	48	42	63	46	42	39
90	84	111	104	87	91	73	67	94	76	70	65	6	61	59	77	74	58	61	47	41	62	46	42	39
90	84	109	102	87	91	72	67	94	75	70	66	7	61	58	77	73	58	60	46	40	62	45	42	39
90	83	108	105	87	90	73	75	93	76	69	66	8	61	58	76	75	57	60	46	41	61	46	42	40
89	82	107	106	88	89	74	75	93	77	69	69	9	60	57	76	75	57	58	47	43	60	47	42	41
89	84	106	106	87	88	74	75	91	77	69	70	10	59	57	75	75	57	58	47	47	59	47	42	43
88	85	106	105	86	87	74	76	90	77	69	70	11	61	57	75	74	57	57	47	47	58	47	42	43
97	86	106	103	86	86	73	76	89	77	69	70	12	66	59	76	74	66	56	47	47	57	47	42	43
99	87	106	103	85	84	72	77	88	76	69	70	13	69	59	77	73	66	55	47	47	57	47	42	43
99	87	106	101	96	82	72	77	87	76	69	70	14	69	60	76	72	64	54	47	48	56	47	41	43
101	88	107	100	97	81	72	76	87	76	68	70	15	70	60	75	71	65	53	46	48	55	47	41	43
100	88	107	99	98	83	71	75	86	75	68	70	16	69	60	75	70	65	56	46	47	55	47	41	43
98	88	107	96	99	83	71	75	88	75	68	70	17	68	59	74	69	66	56	45	47	57	47	40	43
96	88	107	96	99	82	70	75	88	75	67	70	18	67	59	74	68	65	55	44	46	57	46	40	43
95	88	107	94	98	82	69	78	87	74	67	70	19	66	59	73	67	65	54	43	47	57	46	40	43
94	88	107	94	100	80	68	79	86	74	67	70	20	65	59	73	66	67	53	43	49	56	46	40	43
93	96	109	93	104	80	68	82	85	74	66	70	21	65	61	73	62	69	52	42	51	55	46	40	43
92	99	111	92	104	80	68	85	84	73	67	70	22	64	68	79	61	70	53	42	54	54	45	40	42
92	104	112	90	102	82	68	85	84	73	67	69	23	63	74	81	60	69	54	41	54	53	45	40	42
91	107	111	89	101	81	67	85	83	73	67	69	24	62	75	81	59	69	54	41	53	52	45	40	42
90	113	111	87	99	80	66	85	82	72	67	69	25	62	79	81	58	68	54	41	53	52	45	40	42
89	117	110	86	98	80	66	85	82	72	67	67	26	61	83	80	57	67	54	42	52	51	45	40	42
89	117	110	85	102	79	66	85	80	72	67	67	27	61	83	79	57	69	53	42	51	51	45	40	42
88	117	109	84	102	77	66	86	80	72	67	68	28	60	83	80	56	69	53	41	53	50	44	40	42
92		110	84	101	76	67	94	79	72	67	68	29	60		81	55	69	52	41	61	50	44	39	42
92		111	83	100	75	67	96	78	71	66	60	30	63		81	54	68	52	41	63	49	44	39	41
91		111		98		70	97		71		67	31	63		80		67		44	63		43		41
91	93	109	98	94	85	71	78	88	75	68	68	Medie	63	64	78	68	64	57	45	49	57	46	41	42
Media annua: 85													Media annua: 56											

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Lago di Levico a Levico (m. 439.73 s.m.)													Brentella di Levico a Levico (m. 438.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
115	132	149	150	127	142	119	108	110	103	100	99	1	50	45	55	60	52	59	45	39	42	40	37	34
115	131	149	150	129	140	118	107	110	102	100	99	2	50	45	55	60	52	59	44	39	43	40	37	34
115	131	149	149	129	138	117	106	110	102	100	99	3	49	45	55	60	52	58	44	39	43	40	37	34
118	130	149	148	128	137	116	106	109	102	100	99	4	49	45	55	62	52	58	44	39	42	40	37	34
121	130	149	147	128	136	116	105	109	102	100	99	5	45	45	57	62	51	57	43	39	43	40	37	34
121	129	149	146	129	135	116	105	108	101	100	99	6	45	45	57	64	51	57	43	39	42	40	37	35
120	129	149	145	129	134	115	106	108	101	99	100	7	45	45	57	64	51	56	43	39	42	40	37	35
119	128	148	145	128	133	114	109	107	101	98	100	8	45	45	57	64	51	55	42	41	41	39	36	35
118	128	148	146	129	133	116	109	107	103	98	103	9	45	45	57	64	51	54	42	41	41	39	36	36
117	127	148	145	129	132	116	108	106	103															

Anno 1977

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Brenta a Levico - P.te Cervia (m. 435.21 s.m.)													Brenta a Borgo Valsugana (m. 374.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
68	63	94	93	82	85	67	62	75	58	56	51	1	43	42	41	46	64	57	50	42	48	41	35	32
70	62	93	94	88	84	66	61	75	58	56	51	2	46	41	41	44	72	56	48	39	48	41	35	32
71	61	93	94	87	84	65	61	75	57	55	51	3	46	41	40	45	62	55	48	38	47	41	35	32
72	61	93	93	85	83	65	60	75	57	54	51	4	47	40	40	43	61	55	46	38	47	40	35	32
71	61	94	89	92	82	64	60	75	57	54	50	5	47	40	41	43	67	54	45	38	48	40	35	32
71	61	94	88	87	81	63	60	74	57	54	50	6	45	40	40	40	63	55	45	38	46	40	35	32
71	60	94	88	85	79	62	59	74	57	54	50	7	44	41	41	40	61	55	44	36	46	41	35	32
70	60	94	94	85	78	62	60	73	60	54	50	8	44	40	40	46	60	54	44	36	46	41	35	33
61	60	94	95	87	78	63	61	72	58	54	54	9	43	40	40	50	58	53	49	44	44	41	36	33
60	60	94	91	81	78	63	64	71	58	54	53	10	42	38	40	46	58	52	47	40	43	42	35	34
64	62	95	89	81	78	63	64	71	59	53	53	11	44	41	42	41	58	52	45	39	43	43	34	39
80	64	99	88	80	77	63	64	70	58	53	53	12	67	44	45	44	58	52	44	39	42	42	34	39
70	63	95	86	80	76	62	64	69	58	53	53	13	52	42	48	47	58	52	43	39	43	40	34	38
67	64	93	86	109	74	61	65	68	57	53	52	14	49	41	44	45	58	55	46	39	43	40	34	38
67	62	94	86	94	73	60	65	67	57	53	52	15	49	41	40	44	58	54	43	38	43	38	34	38
66	62	94	84	89	74	59	64	67	57	53	52	16	47	40	39	44	59	56	43	37	42	38	34	38
66	62	94	83	89	73	52	64	68	57	53	52	17	45	40	39	43	58	54	43	36	52	38	34	37
66	62	94	82	88	72	56	64	68	56	53	52	18	45	40	38	60	56	52	43	36	45	38	33	37
64	62	92	83	88	72	56	63	68	56	53	52	19	45	40	39	58	56	52	42	38	44	36	33	37
64	63	94	84	95	72	56	64	67	56	53	52	20	45	40	41	58	62	51	42	38	44	36	33	37
64	83	102	85	99	70	57	66	66	56	52	52	21	45	55	50	58	66	50	40	40	43	36	32	37
62	92	101	85	91	71	57	68	65	56	52	52	22	45	36	52	58	62	51	42	43	43	36	32	37
62	95	97	85	88	76	57	69	64	56	52	52	23	45	39	47	57	58	58	42	42	43	36	32	37
62	93	98	85	85	74	62	69	64	56	52	51	24	45	37	47	57	55	55	42	42	42	36	32	37
60	112	96	84	84	71	60	68	64	55	52	51	25	45	53	47	58	53	52	41	42	42	35	32	37
62	102	96	81	84	70	61	67	63	55	52	51	26	43	45	47	58	53	51	40	40	42	35	32	37
62	99	97	81	90	71	61	66	62	55	52	51	27	43	42	48	58	64	53	39	40	42	35	32	37
61	95	96	81	89	69	60	68	61	55	51	51	28	43	41	47	58	60	53	39	42	42	35	32	37
63		100	80	87	66	60	74	60	55	51	51	29	45		55	60	56	52	38	84	42	35	32	37
65		98	79	86	68	60	75	59	55	51	51	30	45		52	60	59	51	38	57	41	35	32	37
64		96		85	62	62	75		55		51	31	45		48		58		45	50		35		37
66	72	95	87	88	75	61	65	68	57	53	52	Medie	46	41	44	50	60	53	43	42	44	38	34	36
Media annua: 70												Media annua: 44												

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Brenta a Ospedaletto (m. 301.69 s.m.)													Cismon a S. Silvestro (m. 580.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	13	1	45	32	46	50	44	56	40	48	50	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	13	2	45	32	46	50	54	52	40	48	50	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	13	3	45	32	46	50	50	52	40	42	50	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	13	4	45	32	46	50	48	46	40	42	45	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	13	5	45	32	46	50	53	46	40	42	45	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	12	6	45	32	40	42	50	46	42	42	45	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	12	7	45	32	40	40	46	46	40	42	45	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	12	8	45	32	40	46	46	46	45	40	45	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	12	9	45	32	40	46	46	40	45	40	40	38	32	34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	12	10	45	32	40	46	44	40	49	40	40	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	16	11	45	32	40	41	40	40	48	40	40	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	15	12	45	32	40	46	40	40	40	40	40	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	15	13	45	32	50	46	40	40	46	50	40	38	32	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	15	14	45	32	50	40	40	40	44	43	40	38	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	15	15	15	45	32	50	40	55	40	44	43	40	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	15	15	16	45	32	50	40	56	40	42	40	42	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	19	14	15	17	45	32	50	36	56	40	42	40	42	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	19	14	14	18	45	32	55	36	56	40	42	40	42	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	19	14	14	19	45	32	55	36	50	40	40	50	42	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	14	14	20	45	38	50	36	56	40	40	45	42	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	14	25	21	45	40	50	36	58	40	40	45	42	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	14	25	22	45	50	50	36	58	40	40	50	42	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	14	25	23	45	40	50	36	58	40	40	50	42	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	17	14	24	24	45	40	50	36	58	40	40	45	42	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	17	14	24	25	45	54	50	36	54	40	40	40	40	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	17	14	24	26	45	48	50	36	54	40	40	40	40	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	14	24	27	45	46	50	38	56	40	40	40	40	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	13	24	28	45	46	50	38	58	40	40	50	40	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	13	24	29	45		50	38	58	40	40	65	38	35	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	13	24	30	45		50	40	50	40	40	56	32	32	30	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16		23	31	45		50	56		62	50		32		30	30
										15	17	Medie	45	36	48	41	52	42	42	45	42	36	31	30
Media annua: »												Media annua: 41												

Bacino: BACCHIGLIONE Lago di Lavarone a Lavarone (m. 1114.00 s.m.)												Giorno	Bacino: ADIGE Adige a S. Michele all'Adige (m. 202.39 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
70	70	70	70	86	89	98	92	90	84	79	78	1	42	40	64	120	226	274	210	242	226	66	58	32
70	70	70	70	99	88	97	90	87	83	80	78	2	40	38	60	114	258	266	193	222	212	58	56	30
70	70	70	70	96	88	97	89	86	83	79	78	3	40	40	58	102	226	268	208	218	206	56	54	30
70	70	70	70	94	87	96	88	84	82	79	78	4	44	40	56	92	220	246	220	214	204	58	52	28
70	70	70	70	93	86	94	87	83	82	78	78	5	42	42	60	96	262	240	218	204	210	56	50	26
70	70	70	70	93	85	92	87	83	80	78	78	6	42	44	60	98	272	236	220	198	198	54	46	28
70	70	70	70	92	84	90	86	82	80	77	78	7	44	44	64	100	248	230	222	194	190	56	50	26
70	70	70	70	90	84	88	88	82	84	76	78	8	46	40	70	106	220	228	226	200	186	60	52	26
70	70	70	95	99	83	85	87	82	97	76	78	9	42	42	76	102	198	226	230	194	188	78	50	28
70	70	70	95	94	83	85	87	82	96	76	78	10	44	40	80	100	182	240	214	188	180	66	50	26
70	70	70	95	92	83	85	86	82	95	75	78	11	44	38	84	96	174	284	210	180	168	66	48	24
70	70	70	94	90	82	93	86	81	95	75	78	12	42	38	86	92	172	300	204	176	146	64	46	26
70	70	70	93	90	82	90	85	81	94	75	78	13	44	40	82	92	170	288	196	200	138	60	46	28
70	70	70	93	104	82	89	85	82	94	76	77	14	46	44	78	94	284	304	212	184	130	60	48	28
70	70	70	93	100	82	88	85	82	93	77	77	15	42	40	76	90	236	312	234	180	126	58	44	30
70	70	70	93	98	85	87	85	82	93	77	77	16	40	42	78	92	212	294	218	170	120	60	44	30
70	70	70	93	99	85	87	84	83	92	78	77	17	40	44	74	88	206	274	210	162	118	58	46	32
70	70	70	92	99	83	87	84	90	90	78	77	18	44	40	74	86	200	266	204	168	114	58	42	28
70	70	70	92	97	83	86	85	89	87	77	77	19	44	44	72	84	192	274	200	206	108	60	42	28
70	70	70	91	99	81	85	84	88	85	77	76	20	46	46	70	80	262	272	196	208	106	56	40	32
70	70	70	91	96	81	86	87	88	84	77	76	21	44	48	74	84	326	264	196	216	112	58	40	34
70	70	70	90	95	85	86	91	87	82	77	76	22	46	56	78	82	286	254	202	238	108	60	42	28
70	70	70	90	95	85	85	90	87	82	76	76	23	46	76	80	86	280	248	198	212	102	56	40	28
70	70	70	89	95	84	85	89	86	81	76	76	24	44	74	86	88	288	244	190	194	96	56	38	24
70	70	70	89	94	84	84	89	86	80	78	76	25	46	76	100	94	296	242	186	182	90	58	36	22
70	70	70	89	94	93	86	88	85	80	79	75	26	46	80	104	96	320	240	184	176	88	60	34	24
70	70	70	88	94	97	87	87	85	79	79	75	27	44	76	110	120	346	244	192	176	82	58	34	24
70	70	70	88	95	97	87	88	85	78	79	75	28	42	68	120	134	336	230	188	180	80	58	32	24
70	70	70	86	92	98	86	102	85	78	78	75	29	40		146	140	316	222	186	226	76	56	30	26
70	70	70	86	90	98	88	95	85	77	78	75	30	42		136	218	304	210	182	240	72	58	30	24
70	70	70		89		93	95		77		75	31	40		132		290		196	238		60		24
70	70	70	86	95	86	89	88	85	85	77	77	Medie	43	49	83	102	252	257	205	200	139	60	44	27
Media annua: 82													Media annua: 122											
Bacino: ADIGE Rabbies a S. Bernardo di Rabbi (m. 1095.00 s.m.)												Giorno	Bacino: ADIGE Rabbies a Pondasio (m. 705.30 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
28	21	17	29	61	62	63	53	53	31	31	25	1	60	40	50	56	130	160	170	100	150	50	60	40
26	21	18	29	60	63	64	50	49	31	31	25	2	60	40	50	56	140	160	175	100	130	50	60	40
26	21	18	29	55	64	67	48	46	31	30	25	3	60	40	50	50	160	160	175	100	110	50	50	40
26	21	18	28	52	63	72	48	45	31	30	24	4	60	40	50	55	170	150	180	90	100	50	50	40
26	20	18	28	61	62	70	48	47	31	30	25	5	55	40	50	55	180	150	190	90	90	50	50	40
26	20	19	29	60	61	69	50	44	30	30	24	6	55	40	50	55	180	145	190	90	85	50	50	40
25	20	19	29	55	59	69	48	43	33	30	24	7	50	40	50	55	160	165	190	80	85	100	50	40
25	20	19	29	53	60	68	45	43	39	30	24	8	50	40	50	55	130	160	180	80	80	100	50	40
25	20	20	30	50	60	67	44	43	42	29	24	9	50	45	50	55	100	160	180	80	80	100	50	40
25	19	21	30	48	65	63	46	41	38	29	23	10	50	45	50	55	90	170	180	80	80	90	50	40
25	19	22	30	47	71	64	44	39	37	29	23	11	50	45	50	55	90	180	170	80	80	85	50	40
25	19	22	30	47	72	62	45	39	36	29	23	12	50	45	50	55	90	180	170	75	70	85	50	40
24	19	23	29	50	71	63	43	39	35	29	23	13	50	50	50	55	90	180	170	75	70	80	50	40
25	19	23	29	52	79	62	41	39	34	28	23	14	50	50	50	50	90	185	170	75	70	80	50	40
24	19	23	29	52	78	61	41	38	33	28	23	15	50	50	40	46	100	190	160	75	70	75	50	40
25	19	23	29	51	74	59	41	39	32	28	23	16	50	50	40	46	100	190	150	70	70	75	45	40
25	19	23	28	50	74	57	41	40	32	27	23	17	50	50	40	46	100	190	150	70	70	75	45	40
25	18	24	28	50	74	55	44	38	32	27	23	18	50	50	40	50	100	180	150	70	70	70	45	40
26	18	24	28	50	74	54	46	37	32	27	23	19	50	50	40	50	180	170	150	70	70	70	45	40
26	18	24	29	67	75	56	46	36	32	27	23	20	40	50	40	50	180	160	150	70	70	70	45	40
26	18	24	31	69	72	54	45	35	32	27	24	21	40	50	50	55	170	160	150	75	70	60	45	40
25	18	24	31	63	73	52	44	35	32	27	24	22	40	50	50	55	170	160	140	75	70	60	45	40
23	18	25	32	65	73	50	41	34	32	26	24	23	40	50	50	55	170	160	140	80	60	60	40	40
22	17	25	35	66	71	52	40	33	32	26	23	24	40	50	55	55	160	150	140	80	60	60	40	40
22	17	25	37	68	69	54	39	32	32	26	22	25	40	50	60	60	160	160	130	80	60	60	40	40
22	17	25	39	72	68	58	38	32	32	26	22	26	40	50	65	60	170	160	130	90	55	60	40	40
21	17	26	42	75	64	53	38	32	31	25	22	27	40	50	65	60	180	170	130	90	55	60	40	40
21	17	28	43	68	64	50	41	32	31	25	22	28	40	50	65	70	180	170	120	100	50	60	40	40
20		29	47	66	65	47	56	32	31	25	22	29	40		60	75	170	170	100	130	50	60	40	40

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1977

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Noce a P.te Rupe						(m. 199.00 s.m.)							Avisio a Soraga						(m. 1205.00 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
50	70	128	165	148	208	175	167	197	124	76	78	1	23	23	25	27	52	68	56	51	40	26	16	15
36	68	140	164	181	205	174	164	173	84	142	116	2	25	23	25	27	53	66	56	46	39	26	16	15
72	72	146	154	175	203	165	163	165	141	134	138	3	25	22	25	29	51	67	56	42	37	26	16	15
84	78	148	164	173	200	166	163	162	140	135	75	4	25	23	25	30	51	64	59	40	39	25	16	15
76	74	152	165	184	197	175	159	172	124	147	124	5	24	23	27	30	65	63	58	39	40	25	16	15
74	40	142	165	177	193	174	159	162	135	78	129	6	24	23	27	30	63	61	58	39	38	24	16	15
70	69	138	164	169	191	175	158	160	131	124	115	7	24	24	25	30	56	60	58	38	36	23	16	15
66	86	148	164	171	192	177	148	156	133	130	82	8	24	23	25	30	54	58	63	36	35	22	16	15
38	88	156	165	170	192	184	147	156	158	100	110	9	25	23	26	29	51	59	60	35	36	22	16	15
68	92	146	163	168	194	183	149	156	150	124	125	10	25	22	26	29	50	63	60	36	34	22	16	15
70	90	152	162	169	201	175	148	156	148	129	86	11	25	22	27	29	50	70	57	36	32	22	16	15
66	89	154	163	169	208	174	157	155	150	150	93	12	25	22	27	28	50	69	58	33	32	22	16	15
64	38	140	163	169	204	174	157	155	153	72	150	13	25	22	26	27	50	69	57	37	32	21	16	15
65	80	160	162	183	210	175	92	155	153	114	142	14	27	23	25	27	51	72	60	38	31	20	16	15
63	92	158	164	176	214	174	155	155	144	100	142	15	24	23	25	27	54	69	63	34	30	20	16	15
30	102	164	164	172	210	174	140	155	143	93	122	16	23	22	25	27	50	66	59	33	29	20	16	15
64	98	162	163	172	198	180	139	156	155	99	147	17	27	23	26	27	46	63	57	33	30	20	16	15
58	104	156	163	170	195	173	141	150	153	99	84	18	26	24	27	28	47	62	55	34	30	20	16	15
54	100	150	163	173	195	172	140	151	137	116	140	19	22	23	29	28	48	62	54	33	29	19	16	15
60	96	136	163	187	194	172	154	150	152	84	144	20	20	23	28	29	70	59	54	32	29	19	16	15
62	94	156	163	185	194	171	145	150	152	93	148	21	20	24	27	30	73	59	54	35	28	19	16	15
60	102	164	164	179	193	170	162	150	141	95	130	22	22	23	27	30	65	60	53	39	28	19	16	15
36	104	168	164	188	194	170	158	150	105	98	129	23	25	23	27	31	63	59	52	38	27	19	16	15
48	116	158	165	187	190	165	156	154	143	134	76	24	24	23	28	34	62	59	51	35	27	18	16	15
52	160	150	167	188	188	170	150	97	151	135	72	25	23	24	28	35	68	59	50	34	27	17	16	15
58	145	149	165	188	168	166	155	150	150	143	74	26	23	24	33	38	74	58	52	33	26	17	16	15
60	97	140	164	204	188	160	156	143	112	82	110	27	23	23	34	39	78	61	49	33	26	16	16	15
62	125	146	165	222	181	161	135	130	151	136	92	28	23	24	33	40	74	58	48	37	26	16	16	15
58		158	166	221	179	160	195	133	150	135	86	29	24		32	40	74	57	48	56	26	16	15	15
34		162	173	217	175	160	228	148	75	131	150	30	23		30	49	75	57	48	47	26	16	15	15
68		163		213		188	230		134		134	31	24		28		75		65	42		16		15
59	92	151	164	182	195	172	157	153	138	114	114	Medie	24	23	27	31	59	63	56	38	32	20	16	15
Media annua: 141													Media annua: 34											

Media annua: 141

Media annua: 34

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Roggia derivata a Soraga						(m. 1205.00 s.m.)							Canale gronda Lago Piazze						(m. 1033.00 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
19	15	15	21	33	10	9	18	17	11	asc.	23	1	8	6	14	29	76	62	44	24	46	12	10	4
19	15	15	21	35	10	9	16	16	11	asc.	23	2	8	6	13	28	80	58	39	22	40	12	8	5
19	15	15	21	34	10	9	14	16	11	asc.	23	3	8	6	13	30	71	54	36	20	35	11	7	5
19	15	15	21	34	10	13	14	16	11	asc.	23	4	8	6	13	30	71	50	35	19	35	11	7	5
19	15	15	21	37	12	13	13	17	asc.	asc.	23	5	8	6	14	31	85	46	33	17	40	11	6	4
19	15	16	21	37	12	14	13	14	asc.	asc.	23	6	8	6	17	29	78	44	31	17	41	11	6	4
19	15	16	16	37	12	14	13	13	asc.	asc.	23	7	8	6	19	29	65	49	29	16	32	10	6	4
19	15	17	16	21	12	13	13	12	asc.	asc.	23	8	8	6	19	38	56	51	63	17	30	13	6	4
19	15	17	16	21	12	13	13	11	asc.	asc.	23	9	8	6	20	37	50	52	71	18	28	11	6	4
19	15	19	16	20	14	13	13	11	asc.	asc.	23	10	8	6	21	34	45	53	61	21	26	11	6	4
19	15	19	16	20	24	13	13	10	asc.	asc.	23	11	7	6	22	30	40	54	52	18	24	17	5	4
19	15	19	16	20	21	13	13	10	asc.	asc.	23	12	7	6	23	28	40	50	46	29	22	14	5	4
19	15	19	16	21	20	13	13	9	asc.	asc.	23	13	7	6	25	27	48	46	41	30	21	13	6	4
19	15	19	15	21	19	19	13	9	asc.	asc.	23	14	7	6	24	26	80	48	48	30	20	12	5	4
19	15	19	15	21	17	14	13	8	asc.	asc.	23	15	7	6	23	25	75	54	37	27	19	12	5	4
19	15	20	15	19	14	14	13	8	asc.	asc.	23	16	7	6	22	23	65	61	33	25	18	11	5	4
19	15	20	17	19	14	13	13	8	asc.	asc.	23	17	7	6	21	22	60	51	30	23	31	11	4	4
19	15	21	19	19	14	13	13	7	asc.	asc.	23	18	6	6	21	22	55	47	28	23	20	10	4	4
18	15	22	20	18	12	12	13	7	asc.	asc.	23	19	6	6	21	22	58	44	26	23	19	10	4	4
16	15	22	20	23	12	12	13	7	asc.	asc.	23	20	6	6	23	22	84	41	25	23	18	10	4	4
16	15	22	22	20	12	12	14	7	asc.	asc.	23	21	6	6	23	22	82	37	24	31	17	9	4	4
16	15	22	23	19	12	11	14	6	asc.	asc.	23	22	6	11	24	23	77	43	22	38	17	9	4	4
16	15	23	24	18	12	11	27	6	asc.	23	23	23	6	11	25	26	72	69	21	45	16	9	4	4
16	15	24	28	14	12	11	26	6	asc.	23	23	24	6	11	28	31	73	60	20	42	16	9	4	4
15	15	25	30	12	12	11	25	6	asc.	23	23	25	6	17	30	37	72	54	20	36	15	8	4	4
15	15	25	33	8	13	11	22	5	asc.	23	23	26	6	14	34	38	70	51	22	32	15	8	4	4
15	15	27	14	5	13	11	22	5	asc.	23	23	27	6	13	39	41	60	63	19	29	14	8	4	4
15	15	29	26	5	11	11	26	5	asc.	23	23	28	6	14	41	46	57	57	18	36	14	8	4	4
15		28	30	5	10	10	35	5	asc.	23	23	29	6		45	54	55	50	18	70	13	7	4	4
15		24	31	5	10	10	22	5	asc.	23	23	30	6		38	66	60	47	18	57	13	7	4	4
15		22		10		20	20		asc.		23	31	6		33		56		30	46		7		4
18	15	20	21	20	13	12	17	9	»	»	23	Medie	7	8	24	32	65	52	34	29	24	10	5	4
Media annua: »												Media annua: 25												

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1977

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Avisio a Lavis						(m. 243.00 s.m.)							Adige a Trento						(m. 186.10 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
47	50	54	52	62	130	77	67	82	42	40	53	1	38	60	82	126	209	296	205	257	235	68	29	18
48	50	54	52	63	120	77	89	70	43	40	52	2	32	65	77	121	257	286	199	208	203	42	56	35
48	50	54	52	62	122	77	72	68	42	40	54	3	58	64	79	113	232	281	183	188	187	71	59	19
47	50	54	52	62	105	78	71	64	48	40	53	4	63	64	78	114	226	265	214	178	190	66	60	12
47	50	54	52	65	100	77	71	74	48	40	49	5	69	64	87	123	282	253	228	174	212	57	59	30
47	50	54	52	63	95	76	60	69	48	40	50	6	31	26	58	120	266	243	222	174	191	60	31	41
47	52	54	52	58	97	77	60	66	48	45	51	7	64	53	80	120	232	245	214	178	181	70	42	36
47	52	54	52	52	99	77	59	64	47	46	50	8	63	54	88	123	204	247	216	172	175	64	49	14
46	52	54	52	50	101	88	57	60	43	47	48	9	28	72	98	119	201	246	223	173	170	101	34	18
47	52	54	52	56	117	77	57	58	40	48	52	10	42	59	98	101	186	270	220	168	165	81	51	35
48	52	54	52	58	133	78	46	53	40	48	49	11	62	67	108	97	180	303	209	167	149	86	45	4
48	52	54	50	62	119	78	63	51	42	47	47	12	72	68	120	97	180	316	206	161	146	84	54	16
48	52	54	50	62	120	74	51	50	44	45	49	13	72	53	96	102	184	306	204	183	148	80	15	44
48	51	54	50	64	126	73	51	49	44	40	46	14	65	57	93	101	286	328	212	167	145	79	29	42
48	50	54	50	66	118	72	50	49	43	39	48	15	68	70	89	102	241	330	222	165	141	70	29	38
48	50	54	50	65	107	73	59	49	42	39	47	16	30	69	99	99	224	311	208	158	138	56	31	41
48	50	54	50	70	98	70	59	48	41	39	52	17	60	64	96	79	215	283	215	156	136	64	30	44
48	50	54	50	72	93	70	60	46	40	39	49	18	66	66	85	74	208	278	202	156	126	72	33	15
48	50	54	50	75	95	66	60	45	40	39	54	19	54	62	101	94	204	283	195	195	119	73	38	37
48	51	54	50	78	92	64	55	43	40	39	56	20	63	50	96	95	290	275	192	190	117	75	8	55
48	52	54	48	84	81	65	59	43	39	38	57	21	66	78	103	92	325	261	192	205	113	72	17	47
48	52	54	50	76	79	65	66	43	39	37	59	22	56	94	115	94	287	263	197	224	118	67	36	37
48	52	54	49	80	112	63	65	43	38	36	60	23	24	104	117	92	282	263	174	201	112	39	30	49
50	53	54	50	82	83	63	65	43	38	36	61	24	61	96	124	98	301	247	166	186	103	58	45	18
50	67	52	51	78	80	73	64	41	38	36	60	25	67	114	128	115	304	249	179	178	69	65	47	6
50	53	52	52	88	80	72	65	38	38	36	58	26	61	109	129	118	325	235	236	170	90	64	52	0
50	53	52	51	90	106	68	55	42	38	38	57	27	56	73	123	132	353	255	186	163	90	49	13	6
50	54	52	53	92	78	68	59	43	38	42	59	28	56	82	139	140	357	225	171	152	79	66	31	11
50		52	55	98	80	61	91	39	38	52	59	29	65		144	148	335	215	163	243	66	66	50	8
50		52	58	96	77	60	120	41	38	53	59	30	34		138	212	329	212	156	255	85	28	41	36
50		52		110		69	103		40		59	31	59		132		312		193	250		58		26
48	52	54	51	72	101	72	65	52	42	41	53	Media	55	70	103	112	259	270	200	187	140	66	38	27
Media annua: 59													Media annua: 127											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Adige a Ponte di Ravina						(m. 183.10 s.m.)							Lago di Canzolino						(m. 533.00 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
36	55	72	112	195	284	192	231	222	40	23	20	1	70	76	100	78	72	83	70	58	72	69	68	42
17	58	63	100	250	275	180	260	187	21	23	20	2	71	77	100	78	80	82	70	58	74	68	68	42
27	52	61	98	221	270	170	178	178	25	29	15	3	72	77	98	79	78	80	70	57	75	68	68	42
45	55	63	95	204	255	190	168	175	31	35	7	4	73	79	98	80	79	80	69	57	76	60	68	42
46	58	72	100	251	240	212	160	194	35	36	5	5	73	79	96	80	79	80	69	55	76	60	68	46
35	25	60	95	256	230	210	152	180	35	17	20	6	73	79	96	80	80	80	69	55	76	62	68	48
36	24	60	94	223	228	198	148	168	30	16	22	7	73	79	90	80	80	79	68	55	83	63	66	49
52	60	72	97	198	234	100	150	162	35	27	21	8	75	79	90	80	80	79	68	55	80	65	66	50
34	46	85	100	190	228	210	154	162	88	25	7	9	78	80	89	80	78	78	67	53	80	65	66	54
26	52	84	90	280	247	208	151	154	50	28	23	10	80	80	88	79	78	78	67	53	78	67	60	57
36	58	83	80	271	280	190	154	131	50	24	6	11	86	80	87	79	77	78	68	50	78	67	60	58
40																								

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1977

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Fersina a Trento						(m. 226.73 s.m.)							Adige a Mattarello						(m. 179.08 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
55	54	59	57	68	65	48	58	60	38	41	23	1	152	140	170	224	314	404	310	370	352	164	164	128
55	54	58	55	75	65	46	55	60	37	48	23	2	156	162	174	228	380	392	318	305	312	170	156	130
55	53	58	54	70	64	45	53	59	37	45	23	3	146	154	172	212	338	386	322	288	294	182	152	110
54	53	57	54	68	64	43	50	60	37	42	23	4	148	258	178	218	340	378	328	282	296	168	154	100
54	53	55	54	65	62	43	48	56	42	40	23	5	154	142	174	214	386	354	334	274	312	160	158	106
54	54	55	52	61	60	43	45	55	60	38	23	6	162	140	166	208	390	340	328	266	300	162	142	108
54	54	53	52	55	60	45	45	54	65	33	26	7	152	148	170	220	394	346	314	254	280	174	138	112
54	54	53	52	50	60	45	44	50	65	33	35	8	150	152	178	216	324	344	320	276	272	152	150	104
53	54	53	49	49	62	44	44	47	70	33	40	9	148	156	182	210	302	348	332	270	276	174	148	102
53	54	52	49	48	62	44	45	46	70	30	36	10	140	160	190	204	296	406	328	264	264	180	144	116
53	54	52	49	48	60	44	45	46	68	30	30	11	152	162	208	196	278	442	310	258	270	178	140	120
53	57	52	47	50	61	44	46	46	59	30	27	12	160	168	224	200	280	450	306	260	276	182	142	122
53	60	51	46	53	59	45	52	44	57	30	26	13	162	144	192	194	286	410	304	298	274	172	136	138
53	64	51	46	62	58	45	47	41	55	30	26	14	164	146	186	190	410	430	308	262	270	170	140	140
53	60	52	44	97	56	46	45	41	51	28	25	15	168	168	180	192	390	424	324	254	250	162	142	134
55	58	56	44	88	60	46	44	41	50	28	25	16	170	170	206	186	328	420	316	250	244	158	138	142
55	58	56	43	88	58	45	44	43	48	28	25	17	150	174	202	180	322	386	310	258	230	154	134	144
55	57	57	46	85	56	45	44	54	46	27	24	18	158	166	208	174	314	378	308	248	224	176	146	130
54	57	59	49	83	56	45	44	50	46	27	24	19	152	160	188	180	300	380	300	286	210	164	142	124
54	57	65	49	83	54	48	70	47	46	27	24	20	150	164	198	184	384	388	290	290	216	160	130	128
54	56	68	47	80	54	46	78	45	43	27	24	21	156	168	204	186	432	372	316	310	220	162	134	126
54	58	60	45	77	57	46	85	45	43	27	23	22	154	180	240	182	402	380	294	330	220	158	138	130
54	75	59	45	77	55	48	80	44	40	27	23	23	148	178	215	196	390	376	272	306	224	152	134	134
58	76	59	45	77	55	48	75	43	40	25	23	24	136	184	228	202	406	368	278	288	212	148	136	122
56	67	58	44	76	54	48	69	43	40	25	21	25	162	190	236	206	410	356	270	276	204	164	132	114
54	68	58	44	75	59	54	65	41	40	25	20	26	154	210	218	200	428	310	324	268	188	152	130	106
54	66	56	44	83	57	70	63	40	38	24	20	27	150	186	224	224	472	360	306	254	190	150	124	110
54	62	56	45	87	55	75	75	40	38	24	18	28	138	172	230	236	478	334	268	242	184	156	128	116
54		58	48	85	54	68	91	38	38	24	18	29	146		242	240	446	318	260	338	180	152	134	104
54		69	50	71	49	54	83	38	38	23	17	30	138		238	312	430	295	248	383	186	144	138	108
54		62		65	69	60	69		37		15	31	132		236		412		272	372		150		106
54	59	57	48	71	58	49	58	47	48	31	24	Medie	152	168	202	207	370	376	304	286	248	163	141	120
Media annua: 50													Media annua: 228											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Rio Cavallo a Molini						(m. 530.00 s.m.)							Rio Gola (galleria)						(m. 490.00 s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	4	5	3	8	8	5	4	14	22	3	2	1	13	18	26	21	23	21	14	14	25	11	8	6
3	4	5	3	15	8	5	4	12	22	3	2	2	13	18	26	21	25	20	14	14	23	11	8	6
3	4	5	3	15	8	5	4	11	22	3	2	3	13	17	26	21	25	20	14	13	21	11	8	6
3	4	5	3	14	8	5	3	10	23	3	2	4	13	17	26	21	26	20	14	13	17	11	8	6
3	4	5	3	38	8	5	3	7	23	3	2	5	13	17	26	21	26	20	14	13	17	11	7	6
3	4	5	3	20	8	5	3	7	23	3	2	6	14	17	26	21	27	19	14	12	16	11	7	6
3	4	5	3	52	8	4	3	5	25	3	2	7	14	16	26	21	28	19	14	12	16	11	7	6
3	4	5	3	10	8	4	3	5	26	3	2	8	14	16	25	21	28	19	14	15	15	12	7	6
3	4	4	3	7	7	4	7	4	6	3	2	9	14	16	25	20	28	19	14	17	15	12	7	6
3	4	4	3	7	7	4	7	4	6	3	2	10	14	16	25	20	28	18	14	17	14	12	7	6
3	3	4	3	8	6	4	6																	

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Rio Cavallo a Serra Chemelli - Calliano (m. 220.00 s.m.)													Adige a Villalagarina (m. 168.79 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7	9	20	18	16	20	14	14	13	12	10	8	1	89	90	97	159	231	312	236	270	258	85	62	59
8	9	19	18	21	19	14	15	12	14	10	9	2	87	94	90	150	285	302	228	231	230	61	73	57
7	9	18	17	17	19	13	15	12	12	9	10	3	86	89	88	143	255	298	211	206	208	73	50	63
7	9	18	18	16	18	12	15	11	10	9	10	4	90	90	89	142	247	283	238	199	211	77	85	53
7	9	18	18	21	17	13	13	11	10	10	8	5	96	93	100	147	302	269	260	192	230	85	87	50
7	9	18	20	26	17	15	13	11	10	9	10	6	74	56	86	145	290	257	252	188	210	86	68	61
7	9	17	20	19	17	13	13	11	9	10	10	7	80	58	114	147	252	256	242	182	200	80	60	61
7	8	17	17	18	16	13	18	11	8	10	9	8	94	97	120	152	227	260	245	178	191	82	77	58
8	8	16	18	20	16	18	18	11	10	10	4	9	70	84	122	147	226	258	255	185	189	130	68	52
7	8	15	18	20	16	16	16	11	11	10	8	10	55	86	120	130	212	278	251	182	180	93	80	66
7	8	16	19	19	15	16	15	12	6	9	9	11	74	100	125	128	203	313	228	188	175	100	73	55
3	8	17	18	19	14	15	16	13	10	11	8	12	82	99	138	123	200	325	223	180	168	107	83	50
4	9	17	18	19	14	15	15	13	11	10	8	13	94	73	123	130	206	312	219	206	170	102	68	68
6	10	17	18	32	14	15	15	14	11	10	8	14	82	76	118	126	317	330	222	188	168	102	50	68
6	11	17	17	23	13	15	15	14	12	9	7	15	88	96	108	126	268	336	240	190	166	88	65	62
6	12	17	16	21	14	14	15	14	13	9	7	16	64	86	114	122	242	320	228	176	164	83	66	64
8	12	17	16	21	14	13	15	11	11	10	7	17	67	88	115	116	232	292	226	173	165	74	61	65
7	13	16	16	20	13	12	16	14	11	9	8	18	92	84	104	114	225	282	218	171	156	96	68	54
6	13	17	16	20	12	12	17	15	11	9	9	19	86	92	118	122	221	288	211	206	130	94	71	50
7	14	17	16	28	12	12	16	14	12	10	9	20	82	67	117	122	301	285	210	212	127	90	56	70
8	10	21	16	25	12	12	18	14	10	10	8	21	90	98	122	121	338	278	205	227	130	96	50	66
8	17	22	16	24	12	12	20	14	11	10	8	22	88	120	131	120	298	282	213	245	136	96	68	65
8	17	22	15	22	15	12	22	14	10	10	8	23	53	130	135	121	290	285	190	222	124	56	64	58
8	19	21	16	21	14	11	23	15	10	9	8	24	57	135	138	121	298	268	180	207	125	63	73	58
8	16	20	17	20	14	11	24	15	10	10	8	25	90	146	142	138	315	268	192	197	94	94	74	56
8	18	20	16	20	14	13	24	15	10	9	9	26	87	152	144	138	338	256	252	184	93	91	76	50
7	21	19	16	24	16	12	24	13	10	9	8	27	80	143	144	156	365	278	204	178	98	77	54	50
7	21	19	15	21	16	12	26	12	11	9	8	28	67	88	164	164	372	252	188	166	91	88	50	57
6		16	15	20	15	12	25	12	11	8	6	29	86		180	174	354	242	180	265	94	84	73	56
8		17	16	20	15	12	15	12	12	9	9	30	74		170	234	343	230	172	274	88	57	64	58
9		17	20	20	14	10	14	10	10	8	8	31	57		165	329			207	278	78			56
7	12	18	17	21	15	14	17	13	11	10	8	Medie	79	97	124	139	277	283	220	205	159	86	67	59
Media annua: 14												Media annua: 150												
Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Leno a S. Colombano (m. 220.00 s.m.)													Adige a Ponte Vò d'Avio (m. 137.00 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
46	47	50	54	73	69	53	54	56	5	20	30	1	-10	66	140	180	245	330	238	270	270	70	18	-10
47	47	58	54	78	65	52	51	53	7	45	24	2	-12	52	128	170	285	312	224	238	242	47	-10	-10
47	47	48	53	70	63	50	49	54	8	47	45	3	-12	100	125	167	300	315	208	216	220	40	26	-10
47	47	49	55	83	63	47	50	48	45	47	15	4	52	66	125	152	234	299	232	207	218	60	32	-15
49	47	53	54	86	62	48	49	50	46	21	15	5	83	146	130	162	60	278	249	197	236	68	12	-15
48	20	31	50	74	59	55	50	49	62	20	14	6	85	0	100	155	143	267	246	195	224	63	-10	-15
50	47	52	50	65	60	53	48	47	65	18	25	7	81	6	113	148	223	264	238	183	209	80	-10	-15
51	48	49	54	68	55	50	48	48	70	25	16	8	110	340	129	154	252	266	242	180	205	74	12	-15
49	46	52	55	66	58	62	48	48	78	42	56	9	158	76	145	161	300	257	254	184	202	156	4	-15
48	46	52	53	65	58	58	48	48	45	43	50	10	-12	97	146	153	266	280	245	180	182	98	16	-15
45	48	54	50	63	58	54	48	21	54	45	26	11	50	100	146	143	218	320	230	187	175	96	-15	-15
53	47	57	50	65	57	53	49	47	54															

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1977

Bacino: SARCA												Giorno	Bacino: SARCA											
Sarca di Nambron a Pian Nambron (m. 1350.00 s.m.)													Sarca di Campiglio a Ponte Piazza (m. 1138.08 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9	7	5	12	51	54	39	62	43	17	18	14	1	28	24	28	33	106	75	58	73	66	30	31	25
9	7	4	12	38	47	42	48	36	16	17	14	2	29	24	28	32	92	70	58	60	58	30	29	25
9	6	5	12	28	54	53	41	33	16	17	14	3	28	24	28	34	76	72	61	54	54	29	29	25
8	6	5	13	28	49	62	41	34	16	16	14	4	28	24	29	36	80	69	66	51	52	28	29	25
8	6	6	13	50	45	64	42	41	16	16	14	5	28	24	33	39	114	66	67	49	59	28	28	24
8	6	6	14	37	42	70	47	35	17	16	14	6	27	24	34	39	88	66	75	49	53	33	28	24
8	6	8	13	26	40	65	41	33	62	16	16	7	27	24	35	40	71	67	75	49	49	70	28	24
8	7	8	13	21	44	65	45	33	95	16	15	8	27	24	35	39	64	70	67	49	47	82	27	24
8	6	8	13	18	44	60	40	33	77	16	15	9	27	24	36	38	58	70	64	46	46	82	27	26
8	6	9	12	16	60	60	38	30	48	16	14	10	27	24	38	36	54	76	63	47	43	60	27	25
8	6	10	12	16	66	62	37	27	42	15	14	11	27	24	39	34	54	83	61	47	41	56	27	24
7	6	10	11	17	68	62	41	26	34	15	14	12	31	24	38	32	61	81	60	64	40	50	27	24
8	6	9	11	31	63	63	42	25	31	15	14	13	28	24	37	31	71	77	60	58	40	45	27	24
8	6	8	11	40	87	59	39	25	27	14	14	14	27	23	34	33	85	85	62	53	38	43	27	24
8	7	8	11	28	70	58	37	24	26	14	14	15	27	23	33	34	72	79	60	48	37	41	27	24
8	6	8	11	23	60	60	32	25	22	14	14	16	26	23	33	33	65	76	59	47	37	38	26	24
8	6	8	11	20	50	56	34	24	20	14	14	17	26	32	34	33	64	70	57	46	45	37	26	28
8	6	8	12	20	55	54	40	23	20	15	14	18	26	30	35	34	62	69	54	51	38	36	26	27
8	6	8	13	19	56	51	42	24	19	15	13	19	26	29	37	36	70	70	53	55	37	34	26	27
8	6	8	13	54	59	52	36	22	18	15	13	20	26	29	36	36	115	68	52	50	35	33	26	27
7	6	8	15	47	54	46	50	21	18	15	13	21	25	34	35	39	97	66	51	56	36	32	27	27
7	7	8	18	35	64	48	47	21	17	16	13	22	25	32	34	43	82	64	49	72	34	32	28	27
8	6	8	19	38	64	43	38	20	17	15	13	23	25	32	34	46	83	76	46	62	33	32	27	27
8	6	9	25	41	54	46	32	20	20	15	13	24	25	30	37	58	90	68	47	54	32	32	27	27
8	6	9	29	63	53	50	29	19	19	15	13	25	25	32	37	64	91	67	50	50	32	32	26	27
8	6	12	29	62	51	72	28	20	19	15	13	26	24	31	42	59	92	66	75	47	32	31	27	27
8	6	15	31	66	48	50	26	18	19	14	13	27	24	30	47	64	100	65	56	45	32	31	26	24
7	6	18	30	58	45	39	44	18	19	14	13	28	24	29	52	64	87	61	50	72	31	31	25	24
7		17	50	56	43	33	90	17	19	14	12	29	24		49	87	85	59	47	110	31	31	25	24
7		15	66	60	42	41	85	17	18	14	12	30	24		41	115	83	60	54	106	30	30	25	23
7		13		54		105	56		18		12	31	24		37		76		94	81		30		23
8	6	9	19	37	54	56	44	26	27	15	14	Medie	26	27	36	45	80	70	60	58	41	40	25	25
Media annua: 26													Media annua: 44											

Bacino: SARCA												Giorno	Bacino: LAGO DI GARDA											
Sarca a Torbole (m. 70.00 s.m.)													Lago di Garda a Riva (m. 63.99 s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6	16	24	22	87	35	22	40	42	9	5	9	1	121	130	129	131	118	146	135	110	108	77	65	68
5	15	23	21	119	28	23	19	24	9	5	9	2	123	130	129	131	123	147	135	107	109	73	64	69
7	16	22	21	27	28	23	20	25	8	7	9	3	121	129	129	130	124	147	132	111	110	71	64	68
9	16	19	20	23	32	55	18	15	10	7	10	4	122	129	129	129	123	146	131	111	107	72	66	67
28	16	22	24	142	29	54	18	16	10	6	10	5	128	130	129	127	128	145	132	111	106	68	66	67
8	15	22	26	67	24	68	18	16	10	6	10	6	130	127	128	128	128	143	131	111	106	68	65	67
8	15	20	21	26	22	33	18	16	8	6	9	7	131	125	130	129	127	145	132	110	106	64	65	70
9	14	20	20	25	28	28	16	16	19	6	8	8	131	124	129	131	127	145	130	110	108	66	65	69
9	14	20	20	25	24	29	14	14	140	6	10	9	131	123	129	130	125	145	130	109	109	66	65	76
7	15	20	20	25	58	23	14	15	38	6	6	10	130	122	129	132	124	145	131	110	106	66	65	76
8	12	17	20	25	95	20	15	13	6	6	6	11	131	123	128	132	124	146	128	110	106	67	66	78
33	15	21	21	26	84	25	15	16	6	6	5	12	135	125	130	129	124	146	126	109	102	68	66	77
12	14	21	22	26	62	30	16	14	9	5	5	13	135	124	1									

Bacino: CHIESE												Giorno													
Chiese a Lodrone						(m. 370.00 s.m.)							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
80	161	161	170	203	162	166	160	177	80	80	80	1													
80	161	161	146	203	161	155	156	177	80	80	80	2													
159	162	161	80	192	161	155	155	156	80	135	80	3													
160	169	161	160	194	159	155	155	156	80	80	80	4													
160	80	80	161	195	159	155	166	155	140	80	151	5													
80	80	80	161	171	159	155	155	156	137	80	152	6													
156	155	160	161	164	159	155	155	155	165	141	80	7													
80	160	147	161	195	160	156	155	154	80	80	80	8													
80	149	150	152	164	159	172	155	167	80	136	144	9													
159	160	145	80	159	170	155	155	139	155	136	80	10													
140	150	157	80	160	159	155	156	152	156	149	80	11													
143	80	161	160	159	159	155	166	152	156	145	144	12													
160	80	80	160	172	159	155	155	152	155	80	153	13													
143	160	161	160	180	179	176	80	152	166	154	153	14													
80	141	161	170	168	179	170	80	152	80	80	80	15													
80	159	143	80	164	178	154	153	163	80	155	139	16													
160	149	160	80	163	175	154	154	154	154	154	80	17													
160	159	149	80	141	156	155	154	80	155	145	80	18													
160	80	153	80	163	155	155	166	153	155	80	80	19													
160	80	141	80	193	156	155	154	153	153	80	147	20													
167	166	161	80	178	156	155	155	140	165	153	153	21													
80	163	163	80	165	156	164	186	153	80	80	141	22													
80	163	161	80	165	158	154	160	164	80	139	140	23													
160	162	162	80	166	157	80	176	80	153	137	80	24													
160	164	171	80	171	155	153	157	80	155	164	80	25													
149	142	156	80	171	156	154	165	135	155	80	80	26													
161	146	80	80	185	156	154	155	136	142	80	80	27													
145	162	162	80	177	156	154	80	155	167	153	80	28													
80		165	135	162	155	163	195	155	80	152	80	29													
80		163	195	132	156	155	185	134	80	80	80	30													
161		162		162		171	177		140		80	31													
129	141	148	118	172	161	155	154	146	125	116	104	Medie													
Media annua: 139																									

Sezione F - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m.s.m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale	◆

TERMINOLOGIA

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione $l/s \text{ km}^2$: rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo, nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso di una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute da una cartina della Provincia, corredata da un elenco, ove sono ubicate le stazioni di misura che hanno regolarmente funzionato nell'anno.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, relative nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;


c) gli elementi caratteristici mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massime, minime e medie giornaliere, i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso - rapporto tra i deflussi e i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espresse in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- 1 - Brentella di Caldonazzo a Brenta
- 2 - Brentella di Levico a Levico
- 3 - Brenta a Levico P.te Cervia
- 4 - Brenta a Borgo Valsugana
- 5 - Rabbies a S. Bernardo di Rabbi
- 6 - Avisio a Soraga
- 7 - Canale di gronda Lago delle Piazze
- 8 - Adige a Trento
- 9 - Sarca di Nambrone a Pian Nambron
- 10 - Sarca di Campiglio a P.te Piazza



1 - BRENTILLA di CALDONAZZO a BRENTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 53.2 km² (parte permeabile 31%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2150 m.s.m.; media 794 m.s.m.; zero idrometrico 448.23 m.s.m.; distanza dalla origine km 0.50 circa; inizio osservazioni 1951; inizio misure 1947. Altezza idrometrica max m 1.65 (6 nov. 1966), minima m 0.11 (sett. ott. 1961). Portata max m³/sec. » (*), portata minima m³/sec. » (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.82	2.27	3.98	3.77	1.85	2.86	1.76	1.20	2.47	1.12	0.78	0.57
2	1.82	2.27	3.89	3.61	2.02	2.79	1.76	1.13	2.46	1.12	0.78	0.57
3	1.90	2.18	3.89	3.53	2.10	2.70	1.68	1.13	2.46	1.05	0.78	0.57
4	2.06	2.10	3.73	3.44	2.18	2.62	1.62	1.07	2.45	1.05	0.78	0.57
5	2.14	2.03	3.65	3.36	2.19	2.55	1.55	1.07	2.45	0.98	0.73	0.57
6	2.14	2.03	3.57	3.36	2.11	2.46	1.49	1.01	2.36	0.98	0.73	0.57
7	2.14	1.95	3.57	3.28	2.11	2.38	1.42	0.95	2.35	0.94	0.73	0.57
8	2.15	1.95	3.49	3.44	2.04	2.39	1.42	1.00	2.26	0.98	0.73	0.62
9	2.07	1.87	3.49	3.45	2.04	2.23	1.50	1.09	2.17	1.05	0.73	0.67
10	1.99	1.87	3.40	3.45	2.04	2.23	1.50	1.35	2.09	1.05	0.73	0.77
11	2.15	1.87	3.40	3.37	2.05	2.16	1.50	1.34	2.00	1.05	0.73	0.77
12	2.57	2.04	3.50	3.37	2.79	2.08	1.51	1.34	1.91	1.05	0.73	0.77
13	2.82	2.04	3.58	3.29	2.79	2.00	1.51	1.33	1.91	1.05	0.73	0.77
14	2.82	2.12	3.50	3.20	2.63	1.93	1.50	1.39	1.82	1.05	0.68	0.77
15	2.91	2.12	3.41	3.12	2.72	1.85	1.43	1.39	1.74	1.05	0.68	0.77
16	2.83	2.12	3.41	3.04	2.73	2.09	1.42	1.31	1.73	1.05	0.68	0.77
17	2.75	2.04	3.33	2.96	2.81	2.10	1.38	1.31	1.89	1.05	0.63	0.77
18	2.66	2.04	3.33	2.88	2.73	2.02	1.28	1.23	1.88	0.98	0.63	0.77
19	2.58	2.05	3.26	2.79	2.74	1.95	1.22	1.29	1.87	0.98	0.63	0.77
20	2.50	2.05	3.26	2.71	2.90	1.87	1.21	1.43	1.79	0.97	0.63	0.77
21	2.50	2.21	3.26	2.39	3.07	1.80	1.15	1.57	1.70	0.97	0.63	0.77
22	2.42	2.80	3.76	2.30	3.16	1.88	1.15	1.80	1.62	0.93	0.63	0.72
23	2.34	3.30	3.92	2.22	3.08	1.96	1.09	1.79	1.53	0.93	0.63	0.72
24	2.26	3.38	3.92	2.15	3.08	1.96	1.09	1.71	1.45	0.93	0.63	0.72
25	2.26	3.72	3.92	2.07	3.01	1.97	1.08	1.70	1.45	0.93	0.63	0.72
26	2.17	4.06	3.85	1.99	2.92	1.97	1.12	1.62	1.36	0.93	0.63	0.72
27	2.17	4.06	3.77	2.00	3.09	1.89	1.12	1.54	1.36	0.93	0.63	0.72
28	2.09	4.06	3.85	1.92	3.10	1.90	1.06	1.68	1.27	0.84	0.62	0.72
29	2.10		3.93	1.85	3.10	1.83	1.06	2.32	1.27	0.84	0.57	0.72
30	2.35		3.93	1.77	3.02	1.83	1.05	2.48	1.19	0.84	0.57	0.67
31	2.35		3.85		2.94		1.21	2.47		0.78		0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977

	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	4.06	2.91	4.06	3.98	3.77	3.16	2.86	1.76	2.48	2.47	1.12	0.78	0.77
Q media (m ³ /s)	1.92	2.32	2.45	3.63	2.87	2.62	2.14	1.35	1.45	1.88	0.98	0.68	0.70
Q minima (m ³ /s)	0.57	1.82	1.87	3.26	1.77	1.85	1.80	1.05	0.95	1.19	0.78	0.57	0.57
q medio (l/s. km ²)	36.1	43.6	46.1	68.3	53.9	49.2	40.3	25.4	27.3	35.3	18.5	12.8	13.1
Deflusso (mm)	1137	117	111	183	140	132	104	68	73	91	50	33	35
Afflus. meteor. (mm)	1275	212	108	106	39	237	107	112	180	44	37	35	58
Coeff. di deflusso	0.89	0.55	1.03	1.73	3.58	0.56	0.98	0.61	0.41	2.08	1.34	0.95	0.61

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	3.88	
30	3.47	
60	3.00	
91	2.54	
182	1.90	
274	1.05	
355	0.62	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	0.51	0.50	1.48	0.70	3.10
0.34	0.62	0.54	1.79	0.74	3.44
0.38	0.77	0.58	2.11	0.78	3.77
0.42	0.96	0.62	2.44	0.82	4.11
0.46	1.20	0.66	2.77	0.86	4.44

2 - BRENTELLA di LEVICO a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 22,8 km² (parte permeabile 21%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2000 m.s.m.; media 961 m.s.m.; zero idrometrico 438.00 m.s.m.; distanza dalla origine km 0.54 circa; inizio osservazioni 1951; inizio misure 1948. Altezza idrometrica max m 3.00 (5 nov. 1966), minima m 0.06 (sett.-ott. 1961). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. * (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.80	0.59	1.06	1.31	0.92	1.22	0.53	0.27	0.41	0.35	0.23	0.13
2	0.80	0.59	1.06	1.31	0.92	1.22	0.49	0.27	0.46	0.35	0.23	0.13
3	0.76	0.59	1.06	1.31	0.92	1.17	0.49	0.27	0.46	0.35	0.24	0.13
4	0.76	0.59	1.06	1.39	0.92	1.17	0.49	0.27	0.42	0.35	0.24	0.13
5	0.58	0.59	1.16	1.39	0.87	1.13	0.44	0.27	0.46	0.35	0.24	0.13
6	0.58	0.59	1.16	1.49	0.87	1.13	0.44	0.28	0.42	0.35	0.24	0.17
7	0.58	0.59	1.16	1.49	0.87	1.08	0.44	0.28	0.42	0.35	0.24	0.17
8	0.58	0.59	1.16	1.49	0.87	1.03	0.39	0.36	0.37	0.31	0.20	0.17
9	0.58	0.59	1.16	1.49	0.87	0.98	0.39	0.36	0.37	0.31	0.20	0.20
10	0.58	0.59	1.16	1.39	0.82	0.98	0.39	0.36	0.37	0.27	0.20	0.20
11	0.58	0.59	1.25	1.39	0.82	0.93	0.39	0.32	0.38	0.27	0.20	0.20
12	0.58	0.59	1.34	1.31	0.82	0.93	0.39	0.32	0.34	0.27	0.20	0.20
13	0.58	0.59	1.34	1.31	0.82	0.93	0.39	0.32	0.34	0.27	0.20	0.17
14	0.58	0.59	1.20	1.31	0.91	0.88	0.39	0.28	0.34	0.27	0.20	0.17
15	0.58	0.59	1.20	1.31	0.91	0.88	0.34	0.28	0.38	0.27	0.17	0.17
16	0.58	0.59	1.20	1.21	0.91	0.83	0.34	0.28	0.38	0.27	0.17	0.17
17	0.58	0.59	1.11	1.21	0.95	0.83	0.34	0.24	0.34	0.27	0.17	0.17
18	0.58	0.59	1.11	1.21	0.95	0.78	0.34	0.24	0.34	0.27	0.17	0.17
19	0.58	0.59	1.11	1.13	1.19	0.78	0.31	0.24	0.34	0.27	0.17	0.17
20	0.58	0.68	1.20	1.12	1.28	0.69	0.31	0.32	0.34	0.27	0.17	0.17
21	0.58	1.05	1.20	1.12	1.28	0.68	0.31	0.28	0.34	0.27	0.17	0.17
22	0.58	0.82	1.12	1.03	1.28	0.64	0.31	0.32	0.34	0.27	0.17	0.17
23	0.58	0.82	1.12	0.93	1.28	0.68	0.31	0.32	0.34	0.27	0.17	0.17
24	0.58	1.06	1.21	0.93	1.28	0.59	0.31	0.37	0.34	0.27	0.13	0.17
25	0.59	1.06	1.17	0.93	1.36	0.63	0.27	0.37	0.34	0.27	0.13	0.17
26	0.59	1.06	1.07	0.93	1.32	0.63	0.27	0.37	0.34	0.27	0.13	0.17
27	0.59	1.06	1.07	0.83	1.28	0.58	0.27	0.37	0.34	0.23	0.13	0.17
28	0.59	1.06	1.07	0.83	1.28	0.54	0.27	0.41	0.34	0.23	0.13	0.14
29	0.59		1.07	0.83	1.28	0.54	0.27	0.41	0.35	0.23	0.13	0.14
30	0.59		1.07	0.83	1.27	0.54	0.27	0.41	0.35	0.23	0.13	0.14
31	0.59		1.31		1.27		0.27	0.41		0.23		0.14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977

	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	1.49	0.80	1.06	1.34	1.49	1.36	1.22	0.53	0.41	0.46	0.35	0.24	0.20
Q media (m ³ /s)	0.60	0.61	0.71	1.15	1.19	1.05	0.85	0.36	0.32	0.37	0.28	0.18	0.16
Q minima (m ³ /s)	0.13	0.58	0.59	1.06	0.83	0.82	0.54	0.27	0.24	0.34	0.23	0.13	0.13
q medio (l/s.km ²)	26.4	26.7	31.1	50.6	52.3	46.1	37.5	15.8	14.0	16.2	12.5	8.04	7.17
Deflusso (mm)	833	71	75	136	136	124	97	42	37	42	33	21	19
Afflus. meteor. (mm)	1289	199	120	114	42	247	100	108	185	48	37	34	55
Coeff. di deflusso	0.65	0.36	0.63	1.19	3.23	0.50	0.97	0.39	0.20	0.88	0.90	0.61	0.35

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	1.34	
30	1.25	
60	1.11	
91	0.93	
182	0.50	
274	0.28	
355	0.13	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.34	0.13	0.44	0.52	0.54	0.98
0.36	0.19	0.46	0.60	0.56	1.07
0.38	0.27	0.48	0.70	0.58	1.16
0.40	0.35	0.50	0.79	0.60	1.26
0.42	0.43	0.52	0.88	0.62	1.34

3 - BRENTA a LEVICO P.te CERVIA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%) aree glaciali 0 km²; altitudine max 2150 m.s.m.; media 901 m.s.m.; zero idrometrico 435.21 m.s.m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni 1929; inizio misure 1927. Altezza idrometrica max m 3.68 (4 nov. 1966), minima m 0.06 (sett. - ott. 1961). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. 0.14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.67	2.89	6.33	6.34	5.20	5.28	3.14	2.59	3.96	2.14	1.87	1.55
2	3.68	2.77	6.22	6.34	5.66	5.16	3.04	2.49	3.96	2.14	1.87	1.55
3	3.78	2.67	6.22	6.34	5.54	5.16	2.94	2.49	3.96	2.05	1.87	1.55
4	3.89	2.66	6.22	6.12	5.42	4.98	2.94	2.40	3.95	2.05	1.81	1.55
5	3.87	2.66	6.33	5.79	5.87	4.92	2.84	2.40	3.95	2.05	1.81	1.48
6	3.76	2.65	6.33	5.68	5.54	4.68	2.74	2.39	3.85	2.05	1.81	1.47
7	3.75	2.56	6.33	5.89	5.32	4.57	2.62	2.29	3.85	2.05	1.81	1.47
8	3.75	2.55	6.33	6.45	5.31	4.43	2.62	2.39	3.75	2.14	1.81	1.47
9	3.00	2.55	6.33	6.45	5.41	4.43	2.73	2.48	3.61	2.14	1.81	1.69
10	2.70	2.54	6.33	6.00	4.95	4.43	2.73	2.79	3.50	2.14	1.80	1.69
11	3.29	2.73	6.44	5.79	4.81	4.43	2.73	2.79	3.50	2.22	1.70	1.69
12	4.79	2.83	6.78	5.68	4.71	4.31	2.73	2.79	3.38	2.14	1.70	1.69
13	3.72	2.83	6.44	5.44	5.53	4.20	2.62	2.78	3.26	2.14	1.70	1.69
14	3.38	2.83	6.22	5.44	7.88	3.96	2.51	2.88	3.14	2.04	1.70	1.62
15	3.37	2.72	6.33	5.44	6.31	3.96	2.42	2.88	3.04	2.04	1.70	1.62
16	3.27	2.72	6.33	5.22	5.64	3.96	2.32	2.78	3.04	2.04	1.70	1.62
17	3.26	2.72	6.33	5.04	5.64	3.86	1.75	2.78	3.14	2.04	1.70	1.62
18	3.16	2.72	6.23	5.04	5.64	3.72	2.06	2.78	3.14	1.95	1.70	1.62
19	3.05	2.72	6.23	5.22	5.75	3.72	2.06	2.68	3.13	1.95	1.70	1.62
20	3.05	2.93	6.34	5.34	6.86	3.72	2.06	2.78	3.03	1.95	1.70	1.63
21	3.04	5.55	7.01	5.34	6.97	3.50	2.06	2.97	2.93	1.95	1.63	1.63
22	2.83	6.55	6.90	5.34	5.96	3.85	2.14	3.17	2.83	1.95	1.63	1.64
23	2.82	6.44	6.79	5.33	5.51	4.18	2.14	3.29	2.73	1.95	1.63	1.64
24	2.82	6.33	6.79	5.33	5.29	3.85	2.50	3.29	2.73	1.95	1.63	1.57
25	2.62	7.36	6.68	5.03	5.17	3.60	2.41	3.17	2.73	1.87	1.63	1.57
26	2.81	7.34	6.68	4.83	5.17	3.60	2.50	3.07	2.63	1.87	1.63	1.58
27	2.80	6.89	6.68	4.83	5.74	3.60	2.50	2.97	2.51	1.87	1.63	1.58
28	2.70	6.44	6.79	4.83	5.74	3.37	2.41	3.16	2.41	1.87	1.55	1.59
29	2.90		7.12	4.73	5.51	3.14	2.40	3.86	2.32	1.87	1.55	1.59
30	3.10		6.79	4.73	5.39	3.14	2.40	3.96	2.22	1.87	1.55	1.60
31	2.99		6.45		5.28		2.59	3.96		1.87		1.60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	7.88	4.79	7.56	7.12	6.45	7.88	5.28	3.14	3.96	3.96	2.22	1.87	1.69
Q media (m ³ /s)	3.56	3.28	3.83	6.49	5.51	5.64	4.12	2.50	2.89	3.21	2.01	1.71	1.60
Q minima (m ³ /s)	1.47	2.62	2.54	6.22	4.73	4.71	3.14	1.75	2.29	2.22	1.87	1.55	1.47
q medio (l/s. km ²)	29.4	27.1	31.7	53.7	45.6	46.6	34.1	20.7	23.9	26.5	16.6	14.1	13.2
Deflusso (mm)	929	73	77	144	118	125	88	55	64	69	44	37	35
Afflus. meteor. (mm)	1303	217	112	111	39	240	113	111	177	44	42	37	60
Coeffic. di deflusso	0.71	0.33	0.68	1.30	3.03	0.52	0.78	0.50	0.36	1.56	1.06	1.00	0.59

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43; 1946-65; 1967-72; 1975-76													
Q max (m ³ /s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	10.2	9.22	6.34	6.25	27.6	27.3	15.0	10.5
Q media (m ³ /s)	2.16	1.85	1.76	1.99	2.54	2.72	2.57	1.91	1.56	1.72	2.10	2.73	2.41
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
q medio (l/s. km ²)	17.9	15.3	14.5	16.4	21.0	22.5	21.2	15.8	12.9	14.2	17.4	22.6	19.9
Deflusso (mm)	560	41	35	44	54	60	55	42	35	37	46	58	53
Afflus. meteor. (mm)	1113	50	56	61	90	127	123	104	99	106	105	119	73
Coeffic. di deflusso	0.51	0.82	0.63	0.72	0.60	0.47	0.45	0.40	0.35	0.35	0.44	0.49	0.73

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	6.79	
30	6.35	
60	5.64	
91	5.11	
182	3.00	
274	2.03	
355	1.55	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.48	1.44	0.68	3.20	0.88	5.54
0.52	1.73	0.72	3.66	0.92	5.98
0.56	2.04	0.76	4.13	0.96	6.42
0.60	2.40	0.80	4.60	1.00	6.87
0.64	2.80	0.84	5.08	1.04	7.32

4 - BRENTA a BORGO VALSUGANA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 54%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2361 m.s.m.; media 935 m.s.m.; zero idrometrico 374.00 m.s.m. distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955. Altezza idrometrica max m 2.30 (31 ott. 1976), minima m 0.06 (5-6 sett. 1961). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.95	5.41	5.15	6.32	11.0	8.98	7.16	5.25	6.60	4.94	3.71	3.16
2	6.43	5.18	5.15	6.04	11.8	8.71	6.68	4.61	6.36	4.94	3.71	3.16
3	6.42	5.18	4.95	5.84	10.2	8.46	6.68	4.40	6.14	4.94	3.71	3.16
4	6.42	4.97	4.95	5.62	10.0	8.46	6.22	4.40	6.35	4.74	3.71	3.16
5	6.42	4.97	4.95	5.39	11.0	8.20	6.22	4.40	6.35	4.74	3.71	3.16
6	6.14	4.97	4.95	4.96	10.5	8.20	5.94	4.19	6.13	4.74	3.71	3.15
7	5.93	4.97	5.15	5.39	10.0	8.19	5.73	4.39	5.85	4.94	3.71	3.33
8	5.93	4.96	4.95	6.32	9.51	8.19	6.67	5.24	5.65	4.94	3.91	3.51
9	5.71	4.96	4.95	6.78	9.27	7.93	6.91	4.81	5.65	5.17	3.71	3.89
10	5.47	4.75	4.95	6.04	9.27	7.69	6.43	4.81	5.43	5.17	3.70	4.29
11	7.10	5.16	5.38	5.62	9.27	7.69	6.21	4.60	5.43	5.40	3.52	4.50
12	9.12	5.38	6.03	5.84	9.27	7.69	5.73	4.60	5.42	5.17	3.52	4.50
13	7.84	5.38	6.77	6.32	9.27	7.93	5.51	4.59	5.42	4.74	3.52	4.29
14	7.09	5.15	5.61	6.04	9.27	8.44	5.72	4.59	5.42	4.73	3.52	4.29
15	7.09	5.15	4.95	5.84	9.27	8.44	5.50	4.38	5.19	4.31	3.52	4.29
16	6.61	4.95	4.74	5.84	9.26	8.69	5.50	4.18	5.19	4.31	3.52	4.29
17	6.10	4.95	4.74	5.84	9.00	8.18	5.50	3.98	6.58	4.31	3.52	4.09
18	6.10	4.95	4.54	8.52	8.73	7.68	5.27	3.98	5.84	4.31	3.34	4.09
19	6.10	4.95	4.75	9.30	9.26	7.68	5.27	4.38	5.63	3.91	3.34	4.09
20	6.10	5.15	5.16	9.30	11.0	7.43	5.27	4.38	5.63	3.91	3.34	4.10
21	6.09	7.01	7.02	9.30	11.6	7.43	5.04	4.99	5.41	3.91	3.16	4.10
22	6.09	5.15	7.02	9.30	10.2	8.17	5.26	5.45	5.41	3.91	3.16	4.11
23	6.09	5.15	6.54	9.03	9.49	9.45	5.26	5.22	5.41	3.91	3.16	4.11
24	6.09	4.33	6.54	9.03	8.47	8.43	5.26	5.22	5.18	3.91	3.16	4.12
25	5.88	6.53	6.54	9.29	7.95	7.67	5.03	5.22	5.18	3.71	3.16	4.12
26	5.66	6.31	6.54	9.29	8.21	7.91	4.83	4.99	5.18	3.71	3.16	4.13
27	5.66	5.38	6.78	9.29	9.74	7.91	4.62	4.79	5.17	3.71	3.16	4.13
28	5.65	5.15	7.02	9.29	9.74	7.91	4.62	5.86	5.17	3.71	3.16	4.14
29	5.88		8.26	9.78	8.99	7.66	4.40	13.0	5.17	3.71	3.16	4.14
30	5.93		7.76	10.0	9.49	7.41	4.61	8.86	4.94	3.71	3.16	4.15
31	5.61		6.78		9.24		5.90	7.33		3.71		4.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	13.0	9.12	7.01	8.26	10.0	11.8	9.45	7.16	13.0	6.60	5.40	3.91	4.50
Q media (m ³ /s)	5.89	6.28	5.23	5.79	7.36	9.65	8.09	5.64	5.20	5.62	4.39	3.45	3.93
Q minima (m ³ /s)	3.15	5.47	4.33	4.54	4.96	7.95	7.41	4.40	3.98	4.94	3.71	3.16	3.15
q medio (l/s. km ²)	27.5	29.3	24.4	27.1	34.4	45.1	37.8	26.4	24.3	26.2	20.5	16.1	18.4
Deflusso (mm)	868	79	59	72	89	121	98	71	65	68	55	42	49
Afflus. meteor. (mm)	1269	214	107	107	38	235	108	112	172	42	40	36	58
Coeffic. di deflusso	0.68	0.37	0.55	0.68	2.35	0.51	0.91	0.63	0.38	1.62	1.37	1.16	0.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-71; 1975-76													
Q max (m ³ /s)	59.4	13.7	8.41	9.96	20.9	15.4	15.1	19.1	17.9	50.1	57.0	59.4	22.0
Q media (m ³ /s)	4.88	4.12	3.45	3.70	5.43	5.72	5.71	4.52	3.95	4.59	4.59	6.95	5.83
Q minima (m ³ /s)	0.87	1.0	0.87	0.87	1.77	2.05	2.81	1.65	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
q medio (l/s. km ²)	22.8	19.3	16.1	17.3	25.4	26.7	26.7	21.1	18.5	21.4	21.4	32.5	27.2
Deflusso (mm)	719	51	39	46	66	72	69	57	49	56	57	84	73
Afflus. meteor. (mm)	1117	43	46	58	97	99	115	102	107	99	117	157	77
Coeffic. di deflusso	0.64	1.21	0.85	0.79	0.68	0.73	0.60	0.56	0.46	0.57	0.49	0.54	0.95

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	10.0	
30	9.33	
60	8.07	
91	6.90	
182	5.38	
274	4.53	
355	3.16	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	2.91	0.45	5.90	0.60	9.65
0.33	3.44	0.48	6.64	0.63	10.4
0.36	4.00	0.51	7.37	0.66	11.2
0.39	4.61	0.54	8.12	0.69	12.0
0.42	5.25	0.57	8.90	0.72	12.8

5 - RABBIES a S. BERNARDO di RABBI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 km² (parte permeabile 5%); aree glaciali 3.7 km²; altitudine max 3347 m.s.m.; media 2250 m.s.m.; zero idrometrico 1095.00 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Noce km 9 circa; inizio osservazioni 1966; inizio misure 1967. Altezza idrometrica max m 0.83 (30 giugno 1968), minima m 0.16 (marzo 1975). Portata max m³/sec. » (*), portata minima m³/sec. » (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.86	0.98	0.84	2.26	11.6	12.3	12.6	9.34	9.38	2.82	2.91	1.73
2	1.69	1.08	0.84	2.26	11.0	13.0	13.0	8.00	7.79	2.82	2.91	1.72
3	1.69	1.08	0.84	2.26	9.65	13.0	14.3	7.75	7.16	2.83	2.69	1.72
4	1.69	1.08	0.84	2.06	9.65	12.3	15.3	7.75	7.16	2.83	2.70	1.72
5	1.69	0.98	0.84	2.06	12.0	12.0	15.7	8.00	7.16	2.83	2.70	1.71
6	1.69	0.98	0.91	2.26	11.3	11.6	15.3	8.67	6.26	2.61	2.70	1.57
7	1.54	0.98	0.91	2.26	9.64	11.3	14.7	7.76	5.97	3.31	2.70	1.57
8	1.54	0.99	0.91	2.26	8.63	11.3	14.7	6.82	5.97	5.47	2.71	1.56
9	1.55	0.99	0.99	2.48	7.96	12.0	13.7	6.82	5.69	6.04	2.49	1.56
10	1.55	0.91	1.09	2.48	7.39	14.0	12.6	6.82	5.41	4.89	2.49	1.43
11	1.55	0.91	1.20	2.48	7.07	16.0	13.0	6.22	5.11	4.35	2.48	1.42
12	1.55	0.91	1.20	2.48	7.39	16.0	12.6	6.51	4.82	4.09	2.48	1.42
13	1.41	0.91	1.31	2.26	8.63	16.3	12.6	5.93	4.82	3.83	2.48	1.41
14	1.55	0.91	1.31	2.26	8.63	17.4	12.0	5.66	4.82	3.58	2.27	1.41
15	1.41	0.91	1.31	2.25	8.63	17.0	12.3	5.37	4.55	3.33	2.27	1.41
16	1.55	0.91	1.31	2.25	8.30	16.3	11.6	5.37	4.55	3.09	2.10	1.40
17	1.55	0.91	1.31	2.05	7.96	16.3	10.6	5.37	4.83	3.10	2.09	1.40
18	1.70	0.84	1.44	2.05	7.96	16.0	10.0	5.94	4.56	3.10	2.09	1.40
19	1.71	0.84	1.44	2.25	8.97	16.3	10.3	6.52	4.29	3.10	2.09	1.39
20	1.71	0.84	1.44	2.47	13.7	16.0	10.3	6.23	4.03	3.10	2.08	1.39
21	1.71	0.84	1.44	2.69	13.7	15.3	9.32	6.53	3.77	3.11	2.08	1.52
22	1.56	0.84	1.44	2.92	13.3	15.3	8.99	6.24	3.78	3.11	2.08	1.51
23	1.29	0.84	1.58	3.16	13.3	15.3	8.65	5.38	3.52	3.11	1.90	1.38
24	1.18	0.77	1.58	3.93	14.0	15.0	9.00	5.08	3.27	3.12	1.90	1.38
25	1.18	0.77	1.58	4.46	14.7	14.3	10.0	4.79	3.03	3.12	1.90	1.26
26	1.18	0.77	1.57	5.32	16.0	14.0	11.0	4.52	3.04	3.12	1.89	1.26
27	1.07	0.77	1.89	5.32	16.3	13.3	9.00	4.52	3.04	2.89	1.74	1.26
28	1.07	0.77	2.26	5.89	14.3	13.0	7.99	5.68	3.04	2.90	1.74	1.25
29	0.98		2.26	7.40	14.0	13.3	7.10	9.72	3.05	2.90	1.73	1.25
30	0.98		2.26	10.0	13.7	13.0	7.74	12.7	2.82	2.90	1.73	1.25
31	1.08		2.26		12.6		10.4	12.1		2.90		1.24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	17.4	1.86	1.08	2.26	10.0	16.3	17.4	15.7	12.7	9.38	6.04	2.91	1.73
Q media (m ³ /s)	5.24	1.47	0.90	1.37	3.22	11.0	14.3	11.5	6.91	4.89	3.36	2.27	1.45
Q minima (m ³ /s)	0.77	0.98	0.77	0.84	2.05	7.07	11.3	7.10	4.52	2.82	2.61	1.73	1.24
q medio (l/s. km ²)	51.9	14.5	8.95	13.5	31.9	109	141	114	68.4	48.4	33.3	22.5	14.3
Deflusso (mm)	1638	39	22	36	83	293	366	305	183	126	89	58	38
Afflus. meteor. (mm)	1275	169	103	121	92	255	74	100	155	36	92	32	46
Coeffic. di deflusso	1.28	0.23	0.21	0.30	0.90	1.15	4.95	3.05	1.18	3.49	0.97	1.82	0.83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1968-69; 1971-72; 1975-76													
Q max (m ³ /s)	14.9	1.75	1.56	1.67	5.80	11.9	13.0	13.5	8.51	14.7	14.9	11.9	3.11
Q media (m ³ /s)	3.22	1.02	0.96	1.00	1.66	4.91	7.11	6.99	4.13	3.82	3.17	2.48	1.36
Q minima (m ³ /s)	0.46	0.76	0.69	0.46	0.56	1.45	3.95	3.15	2.07	1.60	1.26	0.50	0.47
q medio (l/s. km ²)	31.9	10.1	9.50	9.50	16.4	48.6	70.4	69.2	40.9	37.8	31.4	24.6	13.5
Deflusso (mm)	1005	27	23	27	43	130	182	185	110	98	84	64	36
Afflus. meteor. (mm)	932	39	53	65	77	124	102	87	86	91	64	113	31
Coeffic. di deflusso	1.08	0.69	0.43	0.42	0.56	1.05	1.78	2.13	1.28	1.08	1.31	0.57	1.16

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	16.0	
30	13.9	
60	11.5	
91	8.33	
182	2.95	
274	1.61	
355	0.84	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.16	0.76	0.36	4.00	0.56	10.1
0.20	1.04	0.40	5.09	0.60	11.4
0.24	1.49	0.44	6.25	0.64	12.7
0.28	2.12	0.48	7.47	0.68	14.1
0.32	2.99	0.52	8.71	0.72	15.4

6 - AVISIO a SORAGA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km²; altitudine max 3342 m.s.m. media 2070 m.s.m.; zero idrometrico 1205 m.s.m.; distanza dalla foce in Adige km 64 circa; inizio osservazioni 1954; inizio misure 1953. Altezza idrometrica max m 1.70 (14 sett. 1976), minima m -0.03 (vari 1957). Portata max m³/sec. (*), portata minima m³/sec. 1.47 (16 genn. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.39	2.56	3.35	4.36	12.3	20.6	13.0	14.7	10.0	5.09	3.52	3.18
2	2.86	2.56	3.37	4.61	13.2	19.8	13.0	13.4	9.62	5.18	3.51	3.17
3	2.86	2.55	3.38	4.86	12.0	20.1	13.5	11.0	10.0	5.28	3.50	3.17
4	2.87	2.55	3.63	5.13	12.2	18.5	14.6	9.97	10.5	5.13	3.50	3.16
5	2.63	2.54	3.90	5.14	17.8	17.9	14.6	9.57	10.5	5.21	3.49	3.15
6	2.63	2.54	3.92	5.15	17.8	16.8	14.6	9.57	9.16	5.05	3.48	3.15
7	2.64	2.75	3.69	5.14	14.5	16.2	14.1	9.11	8.30	4.92	3.48	3.14
8	2.64	2.53	3.71	5.15	13.0	15.6	16.1	8.25	7.91	4.77	3.47	3.13
9	2.89	2.55	3.73	4.90	12.0	17.0	15.6	7.87	7.91	4.87	3.46	3.13
10	2.89	2.33	3.75	4.91	12.4	19.6	15.1	8.25	7.53	4.96	3.46	3.12
11	2.90	2.35	4.02	4.92	12.9	22.8	14.1	7.87	6.81	4.95	3.45	3.11
12	2.90	2.37	4.04	4.69	12.8	21.6	13.5	7.87	6.82	4.95	3.44	3.11
13	2.90	2.39	3.80	4.45	13.3	22.0	13.5	9.12	6.81	4.71	3.44	3.10
14	2.91	2.63	3.59	4.45	13.8	22.9	15.1	8.68	6.45	4.47	3.43	3.09
15	2.67	2.65	3.61	4.46	12.7	21.3	15.6	7.50	6.13	4.47	3.42	3.09
16	2.68	2.67	3.62	4.47	11.0	19.1	14.6	7.12	5.82	4.46	3.42	3.08
17	2.92	2.68	3.87	4.49	9.93	17.5	13.5	7.12	6.10	4.45	3.41	3.07
18	2.68	2.92	4.16	4.75	9.90	16.9	12.5	7.50	6.09	4.44	3.40	3.06
19	2.03	2.72	4.65	4.76	10.9	16.3	12.0	7.13	5.77	4.23	3.39	3.06
20	1.83	2.74	4.42	5.01	21.9	15.2	11.5	7.13	5.76	4.22	3.39	3.05
21	1.84	2.75	4.20	5.29	22.9	14.6	11.5	8.27	5.45	4.21	3.38	3.04
22	2.24	2.77	4.22	5.30	18.6	15.1	11.6	9.60	5.43	4.21	3.37	3.04
23	2.93	2.79	4.23	5.58	18.0	14.6	10.9	9.18	5.14	4.20	3.43	3.03
24	2.70	2.80	4.74	6.41	18.0	14.6	10.5	7.94	5.13	3.97	3.42	3.02
25	2.47	3.04	5.28	6.72	21.6	14.6	10.5	7.56	5.11	3.77	3.41	3.02
26	2.48	3.06	6.11	7.62	23.1	15.1	11.2	7.17	4.81	3.76	3.41	3.01
27	2.48	3.07	6.13	7.88	24.1	15.6	10.1	7.17	4.79	3.55	3.40	3.00
28	2.48	3.33	6.16	7.94	23.1	14.1	9.76	7.57	4.78	3.55	3.39	3.00
29	2.49		5.88	8.89	23.0	13.5	9.76	16.0	4.88	3.54	3.20	2.99
30	2.49		5.09	11.3	23.0	13.5	9.76	14.1	4.97	3.53	3.19	2.98
31	2.72		4.59		22.8		17.9	11.6		3.53		2.98

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	24.1	2.93	3.33	6.16	11.3	24.1	22.9	17.9	16.0	10.5	5.28	3.52	3.18
Q media (m ³ /s)	7.44	2.61	2.69	4.29	5.62	16.3	17.4	13.0	9.19	6.82	4.44	3.42	3.08
Q minima (m ³ /s)	1.83	1.83	2.33	3.35	4.36	9.90	13.5	9.76	7.12	4.78	3.53	3.19	2.98
q medio (l/s. km ²)	35.7	12.6	12.9	20.6	27.0	78.2	83.8	62.6	44.2	32.8	21.3	16.5	14.8
Deflusso (mm)	1127	36	31	55	70	209	217	167	118	85	57	43	39
Afflus. meteor. (mm)	1074	144	80	87	39	192	95	138	181	42	26	26	24
Coeff. di deflusso	1.05	0.25	0.39	0.63	1.80	1.09	2.29	1.21	0.65	2.02	2.20	1.64	1.63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65; 1967-72; 1975-76													
		Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	36.1	3.75	3.23	3.87	9.70	21.9	31.0	24.4	19.5	36.1	18.9	15.7	4.60
Q media (m ³ /s)	5.08	2.42	2.23	2.30	3.46	8.20	10.9	8.46	6.06	5.67	4.45	3.93	2.84
Q minima (m ³ /s)	1.42	1.42	1.42	1.46	1.48	2.78	4.95	3.73	3.37	2.38	2.38	1.98	1.70
q medio (l/s. km ²)	24.4	11.6	10.7	11.1	16.6	39.4	52.4	40.7	29.1	27.3	21.4	18.9	13.7
Deflusso (mm)	773	31	26	30	43	106	136	109	78	71	57	49	37
Afflus. meteor. (mm)	1038	35	34	51	78	103	134	135	124	96	77	115	56
Coeff. di deflusso	0.74	0.89	0.76	0.59	0.55	1.03	1.01	0.81	0.63	0.74	0.74	0.43	0.66

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	22.0	
30	16.8	
60	13.9	
91	10.9	
182	4.86	
274	3.31	
355	2.48	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dall'1-I	all'1-VIII	0.75	23.4	0.30	6.48
0.15	1.38	Dal 2-VIII	al 31-XII	0.35	8.26
0.30	4.56	0.15	2.88	0.40	10.4
0.45	9.12	0.20	3.90	0.45	13.1
0.60	15.6	0.25	5.08	0.50	16.3

(*) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.
NB. - Alle portate defluenti alla stazione di misura, sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

7 - CANALE di GRONDA LAGO delle PIAZZE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 32.2 km² (parte permeabile 0%); aree glaciali 0 km²; altitudine max 2490 m.s.m.; media 1450 m.s.m. zero idrometrico 1033 m.s.;m.; distanza dal lago km 0.010 circa; inizio osservazioni 1964; inizio misure 1972. Altezza idrometrica max m 0.89 (30 ott. 1976), minima m 0.02 (20-21-22 ago. 1974). Portata max m³/sec. 3.2 (30 ott. 1976), portata minima m³/sec. » (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.12	0.08	0.26	0.82	2.72	2.10	1.37	0.58	1.37	0.21	0.13	0.05
2	0.12	0.08	0.23	0.82	2.88	1.94	1.17	0.51	1.21	0.21	0.12	0.05
3	0.12	0.08	0.23	0.86	2.55	1.77	1.05	0.44	1.05	0.19	0.10	0.05
4	0.12	0.08	0.29	0.86	2.51	1.65	1.01	0.44	1.17	0.19	0.10	0.05
5	0.12	0.08	0.41	0.89	3.00	1.49	0.97	0.37	1.25	0.19	0.10	0.05
6	0.12	0.08	0.44	0.82	2.76	1.41	0.86	0.34	1.05	0.19	0.08	0.05
7	0.12	0.08	0.47	0.86	2.27	1.57	0.89	0.31	0.89	0.16	0.08	0.05
8	0.12	0.08	0.47	1.21	1.90	1.69	2.35	0.34	0.82	0.21	0.08	0.05
9	0.12	0.08	0.51	1.09	1.65	1.73	2.47	0.34	0.74	0.21	0.08	0.05
10	0.12	0.08	0.54	0.97	1.41	1.77	2.10	0.34	0.66	0.19	0.08	0.05
11	0.10	0.08	0.54	0.86	1.29	1.77	1.69	0.41	0.58	0.35	0.06	0.05
12	0.10	0.08	0.62	0.78	1.29	1.65	1.45	0.78	0.51	0.26	0.06	0.05
13	0.10	0.08	0.62	0.74	1.81	1.53	1.25	0.86	0.47	0.23	0.08	0.05
14	0.10	0.08	0.54	0.70	2.92	1.65	1.21	0.82	0.44	0.21	0.08	0.05
15	0.10	0.08	0.51	0.62	2.60	1.94	1.09	0.70	0.41	0.21	0.06	0.05
16	0.10	0.08	0.51	0.54	2.27	2.06	0.93	0.62	0.37	0.19	0.06	0.05
17	0.10	0.08	0.51	0.51	2.02	1.69	0.82	0.54	0.62	0.19	0.06	0.05
18	0.10	0.08	0.51	0.54	1.86	1.57	0.78	0.54	0.47	0.19	0.06	0.05
19	0.08	0.08	0.58	0.54	2.10	1.41	0.66	0.54	0.44	0.16	0.05	0.05
20	0.08	0.08	0.54	0.54	3.04	1.25	0.62	0.58	0.37	0.16	0.05	0.05
21	0.08	0.08	0.54	0.58	2.92	1.25	0.58	0.89	0.37	0.13	0.05	0.05
22	0.08	0.16	0.58	0.58	2.72	1.53	0.51	1.21	0.35	0.13	0.05	0.05
23	0.08	0.21	0.70	0.70	2.60	2.39	0.47	1.45	0.31	0.13	0.05	0.05
24	0.08	0.19	0.82	0.93	2.60	2.06	0.41	1.29	0.31	0.13	0.05	0.05
25	0.08	0.31	0.89	1.17	2.55	1.81	0.41	1.05	0.29	0.12	0.05	0.05
26	0.08	0.26	1.09	1.21	1.90	1.90	0.51	0.89	0.29	0.12	0.05	0.05
27	0.08	0.26	1.21	1.29	1.49	2.14	0.41	0.78	0.26	0.12	0.05	0.05
28	0.08	0.29	1.41	1.49	2.06	1.90	0.41	0.97	0.26	0.12	0.05	0.05
29	0.08		1.45	1.86	1.86	1.65	0.37	2.51	0.23	0.10	0.05	0.05
30	0.08		1.13	2.39	2.06	1.53	0.41	2.06	0.23	0.10	0.05	0.05
31	0.08		0.97		2.06		0.78	1.45		0.12		0.05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	3.04	0.12	0.31	1.45	2.39	3.04	2.39	2.47	2.51	1.37	0.35	0.13	0.05
Q media (m ³ /s)	0.71	0.10	0.12	0.65	0.93	2.25	1.73	0.97	0.80	0.59	0.17	0.07	0.05
Q minima (m ³ /s)	0.05	0.08	0.08	0.23	0.51	1.29	1.25	0.37	0.31	0.23	0.10	0.05	0.05
q medio (l/s. km ²)	21.9	3.05	3.73	20.2	28.7	69.8	53.6	30.1	25.0	18.4	5.43	2.14	1.55
Deflusso (mm)	691	8	9	54	74	187	139	80	67	48	15	6	4
Afflus. meteor. (mm)	1316	162	102	113	47	248	165	126	183	65	33	30	42
Coeff. di deflusso	0.53	0.05	0.09	0.48	1.59	0.75	0.84	0.64	0.37	0.73	0.44	0.19	0.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1964-76													
Q max (m ³ /s)	3.13	0.19	0.44	0.86	2.14	2.72	2.84	3.13	3.13	2.72	3.13	2.80	0.74
Q media (m ³ /s)	0.49	0.08	0.07	0.16	0.61	1.39	1.14	0.51	0.37	0.51	0.44	0.41	0.15
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.05	0.05	0.05	0.06	0.31	0.12	0.10	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06
q medio (l/s. km ²)	15.1	2.48	2.17	4.97	18.9	43.2	35.4	15.8	11.5	15.8	13.7	13.0	4.35
Deflusso (mm)	477	7	5	13	49	116	92	42	31	41	36	33	12
Afflus. meteor. (mm)	941	31	33	53	72	101	118	104	120	105	72	96	36
Coeff. di deflusso	0.50	0.23	0.15	0.25	0.68	1.15	0.78	0.40	0.26	0.39	0.51	0.35	0.33

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	2.60	
30	2.03	
60	1.50	
91	1.10	
182	0.45	
274	0.10	
355	0.05	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.06	0.30	0.82	0.55	1.81
0.10	0.16	0.35	1.01	0.60	2.02
0.15	0.29	0.40	1.21	0.70	2.43
0.20	0.44	0.45	1.41	0.80	2.84
0.25	0.62	0.50	1.61	0.90	3.25

8 - ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m.s.m.; media 1735 m.s.m.; zero idrometrico 186.10 m.s.m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni 1844; inizio misure 1921. Altezza idrometrica max m 6.30 (4 nov. 1966), minima m -0.63 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec. 2320 (4 nov. 1966), portata minima m³/sec. 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	132	182	215	278	511	723	484	620	550	173	124	114
2	115	182	205	273	606	693	458	499	476	134	133	114
3	152	177	205	253	540	679	439	439	437	159	165	93.8
4	179	175	215	258	527	633	481	407	431	169	170	80.8
5	188	177	218	280	659	588	524	390	485	159	154	106
6	137	123	188	272	645	570	521	385	451	154	110	134
7	160	141	204	271	534	588	502	388	418	162	126	126
8	176	162	228	275	465	595	515	385	401	175	150	95.6
9	128	159	237	265	453	590	531	379	395	206	139	98.6
10	140	167	243	232	426	650	505	377	373	184	147	131
11	165	184	243	216	401	737	484	371	330	200	147	84.5
12	176	180	250	228	394	780	478	371	328	205	141	98.5
13	186	152	236	239	430	763	473	404	333	198	94.6	137
14	176	168	234	232	645	839	487	382	322	192	108	137
15	168	188	234	229	557	863	512	377	314	175	126	127
16	131	185	234	215	508	804	484	352	310	143	125	136
17	157	183	244	188	491	702	470	344	285	156	128	119
18	179	188	236	189	472	682	470	354	259	189	132	86.3
19	164	176	238	212	474	690	450	444	252	190	120	106
20	167	148	238	219	695	681	441	436	250	188	85.3	136
21	161	197	250	210	827	656	467	461	246	188	102	136
22	153	239	283	212	704	647	458	515	248	176	129	125
23	115	245	281	211	696	645	402	473	242	128	128	127
24	145	241	283	216	743	613	363	433	228	149	138	105
25	177	262	287	236	757	600	382	407	173	174	143	79.0
26	175	255	283	243	819	594	473	385	189	171	141	64.9
27	170	200	280	266	922	626	424	357	199	162	95.1	80.9
28	161	200	311	284	936	557	382	326	187	171	109	94.9
29	167		329	323	878	512	363	529	176	160	141	92.8
30	133		307	452	844	496	349	637	194	115	140	115
31	151		289		790		475	614		139		101

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977													
	ANNO	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	936	188	262	329	452	936	863	531	637	550	206	170	137
Q media (m ³ /s)	312	158	187	249	249	624	660	460	427	316	169	130	109
Q minima (m ³ /s)	64.9	115	123	188	188	394	496	349	326	173	115	85.3	64.9
q medio (l/s. km ²)													
Deflusso (mm)													
Afflus. meteor. (mm)	1157	143	100	89	65	192	95	132	196	42	43	31	29
Coeffic. di deflusso													
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-72; 1975-76													
Q max (m ³ /s)	1885	217	308	224	402	1225	1045	716	1527	1885	1042	1602	407
Q media (m ³ /s)	207	107	108	118	164	274	387	316	265	243	197	181	127
Q minima (m ³ /s)	43.1	51.2	43.1	47.0	56.5	73.6	117	98.6	95.4	102	72.8	65.2	52.0
q medio (l/s. km ²)													
Deflusso (mm)													
Afflus. meteor. (mm)	884	31	39	46	67	84	103	99	109	87	85	92	42
Coeffic. di deflusso													

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	775	
30	642	
60	510	
91	452	
182	238	
274	161	
355	88	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.00	59.2	1.50	321	3.00	780
0.30	95.8	1.80	402	3.30	892
0.60	140	2.10	488	3.60	1012
0.90	190	2.40	577	3.90	1143
1.20	249	2.70	673	4.20	1277

NB. - I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

9 - SARCA di NAMBRONE a PIAN NAMBRON (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21.2 km² (parte permeabile 0%); aree glaciali 0.55 km²; altitudine max 3556 m.s.m.; media 2329 m.s.m.; zero idrometrico 1350 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Sarca km 7 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955. Altezza idrometrica max m 2.12 (17 sett. 1960), minima m 0.05 (vari 1956/63/65). Portata max m³/sec. 70.0 (17 sett. 1960), portata minima m³/sec. 0.12 (vari 1956/63/65).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.18	0.21	0.18	0.39	3.83	3.83	2.59	4.96	2.65	0.54	0.72	0.52
2	0.18	0.21	0.18	0.39	2.51	3.39	3.25	3.31	1.90	0.51	0.66	0.52
3	0.19	0.18	0.18	0.39	1.25	3.83	4.56	2.54	1.70	0.51	0.66	0.52
4	0.20	0.18	0.18	0.43	1.58	3.39	5.54	2.43	1.81	0.51	0.61	0.52
5	0.21	0.18	0.20	0.43	3.39	2.95	5.87	2.43	2.23	0.51	0.61	0.52
6	0.21	0.18	0.20	0.46	2.08	2.62	6.20	2.87	1.81	0.69	0.61	0.57
7	0.21	0.18	0.23	0.43	1.10	2.51	5.32	2.76	1.61	4.54	0.61	0.62
8	0.21	0.21	0.25	0.44	0.81	2.84	5.21	2.75	1.51	8.58	0.61	0.57
9	0.21	0.18	0.25	0.44	0.66	3.28	4.88	2.42	1.51	7.58	0.61	0.57
10	0.21	0.18	0.28	0.40	0.58	5.14	4.88	2.21	1.42	3.58	0.61	0.52
11	0.21	0.19	0.32	0.40	0.58	6.23	5.10	2.10	1.42	2.63	0.57	0.52
12	0.21	0.19	0.32	0.37	0.61	6.12	5.21	2.64	1.10	1.99	0.57	0.52
13	0.21	0.19	0.29	0.37	1.42	6.12	5.10	2.64	0.97	1.62	0.57	0.52
14	0.22	0.19	0.26	0.37	2.20	7.65	4.43	2.21	0.97	1.37	0.52	0.52
15	0.22	0.22	0.26	0.37	1.26	6.23	4.65	1.99	0.90	1.14	0.52	0.52
16	0.22	0.19	0.26	0.37	0.92	4.92	4.87	1.59	0.97	0.94	0.52	0.52
17	0.22	0.19	0.26	0.37	0.75	4.15	4.21	1.69	0.90	0.88	0.52	0.52
18	0.22	0.19	0.26	0.40	0.75	4.37	3.99	2.31	0.84	0.82	0.57	0.53
19	0.22	0.19	0.26	0.44	0.71	4.80	3.67	2.54	0.90	0.76	0.57	0.48
20	0.22	0.19	0.26	0.44	3.18	5.02	3.66	2.54	0.85	0.76	0.57	0.48
21	0.22	0.19	0.26	0.51	3.18	4.58	3.22	3.86	0.74	0.71	0.57	0.48
22	0.22	0.19	0.26	0.65	2.20	5.13	3.22	3.31	0.74	0.66	0.62	0.48
23	0.22	0.19	0.26	0.70	2.41	5.13	2.78	2.11	0.68	0.66	0.57	0.48
24	0.22	0.19	0.29	1.10	2.96	4.36	3.22	1.50	0.68	0.72	0.57	0.48
25	0.22	0.20	0.33	1.33	5.26	3.92	3.77	1.25	0.64	0.77	0.57	0.48
26	0.22	0.20	0.43	1.41	5.50	3.81	5.43	1.17	0.64	0.77	0.57	0.48
27	0.22	0.20	0.50	1.49	5.58	3.59	3.43	1.09	0.59	0.77	0.52	0.48
28	0.21	0.20	0.58	1.41	4.71	3.15	2.23	2.65	0.59	0.77	0.52	0.48
29	0.21		0.58	3.06	4.60	2.82	1.71	6.59	0.54	0.77	0.52	0.44
30	0.21		0.50	5.14	4.48	2.60	3.97	6.69	0.54	0.72	0.52	0.44
31	0.21		0.43		3.94		8.12	4.18		0.72		0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977													
	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	8.58	0.22	0.22	0.58	5.14	5.58	7.65	8.12	6.69	2.65	8.58	0.72	0.62
Q media (m ³ /s)	1.60	0.21	0.19	0.30	0.83	2.42	4.28	4.33	2.75	1.15	1.56	0.58	0.51
Q minima (m ³ /s)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.37	0.58	2.51	1.71	1.09	0.54	0.51	0.52	0.44
q medio (l/s. km ²)	75.6	9.98	9.06	14.2	39.2	114	202	204	130	54.0	73.8	27.3	24.0
Deflusso (mm)	2385	27	22	38	101	306	523	547	348	140	198	71	64
Afflus. meteor. (mm)	1622	226	128	148	106	275	112	123	197	44	122	48	93
Coeff. di deflusso	1.47	0.12	0.17	0.26	0.96	1.11	4.67	4.55	1.77	3.18	1.62	1.47	0.69

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-70; 1975-76													
Q max (m ³ /s)	25.1	0.75	0.67	1.21	2.27	9.04	9.55	6.85	7.88	25.1	9.28	7.08	0.64
Q media (m ³ /s)	1.10	0.34	0.29	0.28	0.68	1.89	2.92	2.13	1.46	1.31	0.87	0.71	0.35
Q minima (m ³ /s)	0.12	0.15	0.13	0.12	0.17	0.28	0.74	0.75	0.56	0.40	0.18	0.22	0.18
q medio (l/s. km ²)	51.9	16.0	13.7	13.2	32.1	89.2	138	100	68.9	61.8	41.0	33.5	16.5
Deflusso (mm)	1644	43	33	35	83	239	357	269	184	160	110	87	44
Afflus. meteor. (mm)	1375	58	53	88	140	138	139	115	136	126	126	172	84
Coeff. di deflusso	1.19	0.74	0.62	0.40	0.59	1.73	2.57	2.34	1.35	1.27	0.87	0.51	0.52

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	6.05	
30	4.87	
60	3.50	
91	2.62	
182	0.70	
274	0.37	
355	0.18	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dall'1-I	all'8-X	0.65	5.14	0.25	1.19
0.05	0.22	0.80	6.77	0.45	3.15
0.20	0.74	0.95	8.41	0.65	5.51
0.35	1.88	Dal 9-X	al 31-XII	0.85	7.86
0.50	3.50	0.05	0.22	1.05	10.2

10 - SARCA di CAMPIGLIO a P.te PLAZZA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 72.2 km² (parte permeabile 60%); aree glaciali 2.5 km²; altitudine max 3155 m.s.m.; media 2029 m.s.m.; zero idrometrico 1138.08 m.s.m.; distanza dal lago di Garda km 60 circa; inizio osservazioni 1926; inizio misure 1926. Altezza idrometrica max m 1.82 (4 nov. 1966), minima m -0.20 (27 marzo 1962). Portata max m³/sec. * (*), portata minima m³/sec. * (*).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.68	0.58	0.67	0.89	13.2	6.41	3.74	5.83	4.63	0.70	0.73	0.65
2	0.68	0.58	0.67	0.83	10.1	5.84	3.88	3.88	3.59	0.70	0.69	0.65
3	0.68	0.58	0.67	0.95	7.01	6.01	4.48	2.94	2.93	0.66	0.70	0.65
4	0.68	0.58	0.75	1.16	8.74	5.48	4.96	2.57	3.06	0.62	0.70	0.66
5	0.68	0.58	0.90	1.33	14.7	4.97	5.30	2.33	3.73	0.62	0.66	0.64
6	0.65	0.58	0.96	1.42	9.43	4.81	6.20	2.32	2.80	0.85	0.66	0.64
7	0.65	0.58	1.03	1.42	5.66	4.97	6.00	2.44	2.32	4.16	0.67	0.64
8	0.65	0.58	1.03	1.33	4.49	5.66	4.96	2.56	2.08	7.60	0.64	0.64
9	0.65	0.58	1.10	1.24	3.61	6.01	4.48	1.97	1.97	7.60	0.64	0.67
10	0.65	0.58	1.34	1.09	3.08	7.63	4.33	2.32	1.67	3.72	0.64	0.67
11	0.65	0.58	1.34	0.95	3.47	8.97	4.18	2.20	1.48	3.05	0.64	0.65
12	0.72	0.58	1.24	0.83	4.19	8.29	3.88	2.56	1.39	2.43	0.65	0.65
13	0.72	0.58	1.16	0.83	6.61	7.85	3.88	3.59	1.39	1.96	0.65	0.66
14	0.65	0.56	1.02	0.95	8.51	8.97	3.88	2.80	1.21	1.66	0.65	0.66
15	0.65	0.56	0.89	0.95	5.84	8.07	3.74	2.32	1.13	1.47	0.65	0.66
16	0.63	0.58	0.89	0.95	4.65	7.01	3.60	2.08	1.13	1.29	0.64	0.68
17	0.63	0.79	0.95	0.95	4.34	5.66	3.33	2.08	1.39	1.12	0.64	0.76
18	0.63	0.75	1.02	1.02	4.19	5.65	2.94	2.56	1.21	1.05	0.64	0.73
19	0.63	0.71	1.16	1.09	7.63	5.65	2.81	2.93	1.13	0.91	0.64	0.73
20	0.63	0.75	1.16	1.16	15.4	5.30	2.69	2.68	1.06	0.85	0.64	0.73
21	0.61	0.90	1.02	1.51	11.8	5.13	2.57	3.59	1.06	0.80	0.67	0.73
22	0.60	0.84	0.95	1.80	8.74	4.96	2.33	4.95	0.99	0.80	0.70	0.74
23	0.60	0.84	1.02	2.47	9.28	5.83	2.09	4.02	0.86	0.80	0.67	0.74
24	0.60	0.79	1.16	3.76	10.1	5.30	2.21	3.06	0.79	0.80	0.67	0.74
25	0.60	0.79	1.24	4.35	10.6	4.96	2.57	2.44	0.79	0.81	0.66	0.74
26	0.58	0.79	1.70	4.05	11.6	4.96	5.13	2.08	0.79	0.76	0.66	0.75
27	0.58	0.75	2.11	4.66	12.0	4.80	3.33	1.97	0.79	0.76	0.66	0.71
28	0.58	0.71	2.71	4.50	9.89	4.18	2.45	4.95	0.74	0.76	0.64	0.69
29	0.58		2.35	8.52	9.20	3.74	2.09	12.3	0.74	0.76	0.64	0.69
30	0.58		1.60	14.7	8.29	3.74	4.03	12.3	0.70	0.73	0.65	0.68
31	0.58		1.16		7.21		9.19	7.39		0.73		0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1977

	ANNO	Gennaio	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ottobre	Nov.	Dic.
Q max (m ³ /s)	15.4	0.72	0.90	2.71	14.7	15.4	8.97	9.19	12.3	4.63	7.60	0.73	0.76
Q media (m ³ /s)	2.62	0.63	0.67	1.19	2.39	8.18	5.89	3.91	3.68	1.65	1.66	0.66	0.69
Q minima (m ³ /s)	0.56	0.58	0.56	0.67	0.83	3.08	3.74	2.09	1.97	0.70	0.62	0.64	0.64
q medio (l/s. km ²)	36.2	8.79	9.23	16.5	33.1	113	81.6	54.2	50.9	22.9	23.0	9.14	9.52
Deflusso (mm)	1143	24	22	44	86	303	212	145	136	59	62	24	26
Afflus. meteor. (mm)	1691	248	130	160	117	288	102	143	224	50	88	49	92
Coeff. di deflusso	0.68	0.09	0.17	0.28	0.73	1.05	2.07	1.01	0.61	1.19	0.70	0.48	0.28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-35; 1975-76

Q max (m ³ /s)	28.5	1.18	1.05	3.05	9.94	13.1	23.6	9.94	21.6	28.5	28.5	22.4	7.73
Q media (m ³ /s)	2.61	0.60	0.60	0.69	2.27	5.69	5.70	3.66	2.55	2.45	3.31	2.70	1.08
Q minima (m ³ /s)	0.19	0.19	0.35	0.32	0.35	0.91	1.43	1.43	0.77	0.55	0.55	0.41	0.35
q medio (l/s. km ²)	36.1	8.31	8.31	9.56	31.4	78.8	78.9	50.7	35.3	33.9	45.8	37.4	15.0
Deflusso (mm)	1144	22	20	26	81	211	205	136	95	88	123	97	40
Afflus. meteor. (mm)	1412	48	58	83	138	153	108	122	111	133	192	192	74
Coeff. di deflusso	0.81	0.46	0.34	0.31	0.59	1.38	1.90	1.11	0.86	0.66	0.64	0.51	0.54

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1977	
	m ³ /s	m ³ /s
10	10.6	
30	7.60	
60	4.85	
91	3.80	
182	1.17	
274	0.80	
355	0.58	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	0.60	0.55	3.17	0.90	9.52
0.27	0.71	0.62	4.13	0.97	11.2
0.34	1.03	0.69	5.23	1.04	12.9
0.41	1.59	0.76	6.50	1.11	14.5
0.48	2.31	0.83	7.94	1.18	16.2

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
BRENTA								
Rio Vignola	Visintainer	26 ott.	—		5.10			
id.	id.	10 nov.	—		2.90			
Sorg. in d.s. Rio Vignola	id.	26 ott.	—		4.00			
id.	id.	10 nov.	—		0.80			
Sorg. Ferruginosa	id.	26 ott.	—		5.10			
id.	id.	10 nov.	—		3.10			
Rio Vignola	id. a q. 482	26 ott.	—		0.024			
id.	id. a q. 482	10 nov.	—		0.019			
Sorg Visintainer alta	id.	26 ott.	—		0.037			
id.	id.	10 nov.	—		0.051			
Sorg. Visintainer bassa	id.	26 ott.	—		0.017			
id.	id.	10 nov.	—		0.015			
Rio Vignola al Mulino	id.	26 ott.	—		0.115			
id.	id.	10 nov.	—		0.104			
Limno nr. 1	Lago di Caldonazzo	24 agosto	—		0.262			
id. nr. 2	id.	24 agosto	—		0.194			
id. nr. 3	id.	24 agosto	—		0.282			
id. nr. 4	id.	24 agosto	—		0.264			
id. nr. 5	id.	24 agosto	—		0.198			
id. nr. 6	id.	24 agosto	—		0.262			
id. nr. 1	id.	4 nov.	—		0.309			
id. nr. 2	id.	4 nov.	—		0.324			
Sorg. Val d'Aura	Vetriolo	26 sett.	—		2.60			
Sorg. Marziana	id.	26 sett.	—		1.00			
Brentella di Caldonazzo	Caldonazzo - Brenta	19 aprile	stazione	0.68	2.88	53.2	54.1	3.51
id.	id.	16 giugno	id.	0.54	2.37	53.2	44.5	2.41
id.	id.	13 luglio	id.	0.49	1.44	53.2	27.0	1.78
id.	id.	30 sett.	id.	0.46	1.19	53.2	22.4	1.72
Brentella di Levico	Levico - Chiocchetti	19 aprile	id.	0.54	1.03	22.8	45.3	1.28
id.	id.	16 giugno	id.	0.51	0.81	22.8	35.6	1.22
id.	id.	13 luglio	id.	0.43	0.42	22.8	18.6	0.90
id.	id.	30 sett.	id.	0.38	0.26	22.8	11.6	0.78
Rio Val Cesta	Monte Rover	27 luglio	—		0.025			
Sorg. Acqua Nera	Levico - Barco	25 genn.	—		0.034			
Brenta	Levico - P.te Cervia	13 febr.	stazione	0.63	2.83	121	23.4	3.38
id.	id.	19 aprile	id.	0.84	5.22	121	43.1	4.99
id.	id.	16 giugno	id.	0.74	4.36	121	36.0	4.29
id.	id.	30 sett.	id.	0.59	2.22	121	18.4	2.90
id.	id.	19 dic.	id.	0.50	1.47	121	12.1	2.51

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
Sorg. Trenca dest.	Roncegno	22 aprile	—		0.022			
id. sin.	id.	22 aprile	—		5.40			
Sorg. Marter	id.	3 marzo	—		6.50			
Sorg. della Fontana	Torcegno	3 marzo	—		7.00			
Sorg. Cavé	id.	3 febbr.	—		0.033			
Sorg. Gomion	id.	3 febbr.	—		0.025			
Brenta	Borgo Valsugana	19 aprile	stazione	0.56	8.38	214	39.1	7.15
id.	id.	16 giugno	id.	0.58	9.12	214	42.6	7.81
id.	id.	13 luglio	id.	0.45	5.90	214	27.7	5.94
id.	id.	30 sett.	id.	0.38	3.92	214	18.4	5.78
Rio Ceggio	Val Cavé a q. 1450	28 genn.	—		0.020			
id.	id. a q. 1400	28 genn.	—		0.040			
Torr. Masolo	Val Calamento	28 genn.	—		0.017			
Torr. Maso	id. a q. 1570	28 genn.	—		0.070			
Rio Brentana	Scurelle	11 agosto	—		0.138			
Sorg. Cenon	Val Campelle	15 nov.	—		4.00			
Sorg. Malga Rava	Bieno a q. 1620	7 marzo	—		0.042			
Rio Rava	id. a q. 1610	19 luglio	—		0.239			
Rio Gallina	id. a q. 1650	19 luglio	—		0.011			
id.	id. a q. 1620	19 luglio	—		0.011			
id.	id. a q. 1580	19 luglio	—		0.014			
Sorg. Tre Fontane 1° capt.	Pieve Tesino	3 marzo	—		9.80			
id. 2° capt.	id.	3 marzo	—		0.019			
Sorg. Quarazzo	id. a q. 1610	7 marzo	—		0.019			
Sorg. Fontanazzi	Castel Tesino	9 marzo	—		9.20			
Sorg. Tolva	id.	9 marzo	—		0.027			
Sorg. Grignolo	Cinte Tesino	25 ott.	—		0.079			
Sorg. Val Cigolera nr. 1	S. Martino di Castrozza	27 ott.	—		stille.			
id. nr. 2	id.	27 ott.	—		2.00			
id. nr. 3	id.	27 ott.	—		0.10			
id. nr. 4	id.	27 ott.	—		8.00			
id. nr. 5	id.	27 ott.	—		4.00			
id. nr. 6	id.	27 ott.	—		0.019			
id. nr. 7	id.	27 ott.	—		0.80			
id. nr. 8	id.	27 ott.	—		3.80			
Sorg. Val Cigolera	id. a q. 1980	17 marzo	—		1.90			
id.	id. a q. 1970	17 marzo	—		4.50			
Sorg. Malga Cigolera	id.	17 marzo	—		0.90			
Rio Zanchetta	id.	17 marzo	—		6.20			

◇ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
<i>(segue)</i>								
Sorg. Fontanazzi	id. a q. 1650	17 marzo	—		0.60			
Sorg. Val di Roda 1°	id.	17 marzo	—		0.011			
id. 2°	id.	17 marzo	—		2.80			
Sorg. Pez Gaiard	id.	17 marzo	—		0.011			
Sorg. Ces	id.	17 marzo	—		0.043			
Sorg. Serrai	Mezzano - Val Noana	19 dic.	—		0.031			
Sorg. Valswaizera	Canal S. Bovo	15 marzo	—		7.00			
Sorg. Boal del Palù	id.	15 marzo	—		0.011			
Sorg. Val dell'Esca	id.	15 marzo	—		6.00			
Sorg. Salvelle	id.	15 marzo	—		asc.			
Sorg. Salvania	id.	15 marzo	—		7.00			
Sorg. Val Dorde 1°	id.	15 marzo	—		3.00			
id. 2°	id.	15 marzo	—		2.80			
Sorg. Rivoi	id.	15 marzo	—		3.70			
Sorg. Saline	id.	15 marzo	—		7.20			
BACCHIGLIONE								
Sorg. Ortesino	Folgaria - Ortesino	5 luglio	—		1.00			
Sorg. Vallecola	id.	5 luglio	—		7.00			
Rio Fontanoni	Vezena	9 giugno	—		0.036			
ADIGE								
Acquedotto Roveré della Luna	Roveré della Luna	20 genn.	—		0.020			
Sorg. Canopi	Faedo	24 genn.	—		0.340			
Rio Grande	id.	24 genn.	—		3.30			
Rio Valborada	id.	24 genn.	—		9.00			
Sorg. Boion della Malga	id.	24 genn.	—		0.028			
Sorg. ex miniera	id.	24 genn.	—		0.023			
Rio Secco	id.	7 marzo	—		0.099			
Sorg. Fraviano	Vermiglio	9 febbr.	—		6.10			
Sorg. Saviana	id.	9 febbr.	—		0.018			
Antica fonte di Peio	Peio	9 febbr.	—		0.190			
Rio Careser	Careser	20 ott.	—		0.141			
Emissario Lago Marmotte	id.	20 ott.	—		0.071			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
Sorg. Piz del Pai	Cogolo	9 febr.	—		6.50			
Sorg. Pissoni	id.	9 febr.	—		2.60			
Noce Bianco residuo	id.	20 sett.	riferim.	0.48	2.07			
id.	id.	9 nov.	id.	0.35	0.281			
Noce Bianco valle C.le	id.	20 sett.	id.	0.47	7.66			
id.	id.	9 nov.	id.	0.42	5.62			
Rio Lores totale	Marilleva a q. 1500	10 marzo	—		0.023			
id. derivato	id.	10 marzo	—		0.019			
Sorg. Molini	Croviana	10 magg.	—		0.195			
Rio dei Molini	id.	24 febr.	—		0.067			
id.	id.	1 marzo	—		0.064			
id.	id.	31 marzo	—		0.070			
id.	id.	10 magg.	—		0.116			
Sorg. Fornace	id.	10 magg.	—		0.086			
Sorg. Merlo	id.	23 giugno	—		4.90			
Rio S. Vigilio	Malè	16 marzo	—		0.042			
Rio Val di Madras	id.	16 marzo	—		0.027			
Torr. Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	24 febr.	stazione	0.20	1.07	101	10.6	1.94
id.	id.	23 giugno	id.	0.70	14.7	101	146	7.34
id.	id.	20 sett.	id.	0.37	4.29	101	42.5	3.69
id.	id.	9 nov.	id.	0.29	2.49	101	24.7	2.57
Sorg. Cortinga	Pracorno a q. 2130	7 ott.	—		0.30			
id.	id. a q. 2080	7 ott.	—		2.40			
Sorg. Mondent	id.	27 ott.	—		0.70			
Rio Barnes	Bresimo a q. 1620	29 sett.	—		0.230			
Sorg. rio Malgazza	id. a q. 2025	24 ott.	—		0.038			
id.	id. a q. 2010	24 ott.	—		0.010			
Sorg. Polentoi	Rumo a q. 1660	25 ott.	—		0.028			
Sorg. Gardizza	id.	25 luglio	—		6.50			
id.	id.	7 nov.	—		3.00			
Sorg. Cantoni alta	id.	25 luglio	—		0.190			
id. bassa	id.	25 luglio	—		1.80			
Rio di Valle	Lanza a q. 1390	29 sett.	—		0.130			
Rio Leder	Proves a q. 1564	29 sett.	—		0.032			
Rio Casera	id. a q. 1500	29 sett.	—		0.015			
Rio Mager	id. a q. 1500	29 sett.	—		0.140			
Sorg. Miauneri	Cloz	16 nov.	—		0.030			
Sorg. Malga Monte Ori	Brez	16 nov.	—		0.240			
Rio S. Zeno	S. Zeno	16 nov.	—		0.055			
Rio Fonton	Romeno	7 luglio	—		6.00			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ³
(segue)								
Sorg. Boiara bassa	Cles	18 ott.	—		4.50			
Sorg. Mechel	id.	18 ott.	—		0.014			
Sorg. Caltron	id.	18 ott.	—		2.40			
Sorg. Malga di Coredo	Coredo a q. 1733	11 marzo	—		0.90			
Sorg. Verdes	id.	11 marzo	—		0.011			
Sorg. Zanin alta	Ton	18 ott.	—		0.017			
Sorg. Paludelle 1° polla	Campodenno	2 sett.	—		4.70			
id. 2° polla	id.	2 sett.	—		0.260			
Sorg. Paludazza 1° polla	id.	2 sett.	—		1.50			
id. 2° polla	id.	2 sett.	—		0.040			
Sorg. Dronech	id.	2 sett.	—		5.00			
Sorg. Tassara	Sporminore	22 dic.	—		0.010			
Torr. Noce	Mezzolombardo P.te Rupe	26 magg.	stazione	1.89	93.3	1392	(*)	95.6
Sorg. Pordoi	Canazei	20 dic.	—		0.300			
Sorg. Cava Pordoi	id.	20 dic.	—		0.200			
Sorg. Verra	id. a q. 1700	26 agosto	—		0.360			
Sorg. Fontana Lorenz	id.	26 agosto	—		0.370			
Torr. Avisio	Canazei - Cleva	20 giugno	—		5.16			
id.	id.	15 sett.	—		2.35			
id.	id.	28 sett.	—		1.38			
Sorg. Frighella	Campitello di Fassa	20 aprile	—		0.047			
Sorg. rio Duron	id.	7 marzo	—		0.031			
Torr. Avisio	Campitello di Fassa	20 giugno	—		5.24			
id.	id.	15 sett.	—		2.09			
id.	id.	28 sett.	—		1.19			
id.	Campestrin	20 giugno	—		7.75			
id.	id.	15 sett.	—		3.39			
id.	id.	28 sett.	—		2.08			
id.	Mazzin	21 giugno	—		9.11			
id.	id.	15 sett.	—		3.23			
id.	id.	28 sett.	—		2.45			
Sorg. Soial	Pozza di Fassa	20 aprile	—		0.040			
Torr. Avisio	Soraga	8 febbr.	stazione	0.23	2.50	208	12.0	2.79
id.	id.	28 marzo	id.	0.33	5.79	208	28.6	4.66
id.	id.	28 aprile	id.	0.39	7.86	208	38.0	5.44
id.	id.	30 magg.	id.	0.77	24.0	208	115	9.40
id.	id.	3 giugno	id.	0.65	19.1	208	91.8	9.52
id.	id.	21 giugno	id.	0.59	14.6	208	70.4	7.49
id.	id.	15 sett.	id.	0.33	7.14	208	34.3	4.78

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
id.	id.	28 sett.	id.	0.27	5.06	208	24.3	4.00
id.	id.	10 ott.	id.	0.21	4.73	208	22.7	4.02
Roggia in sinistra	id.	28 marzo	idrometro	0.31	0.156			
id.	id.	28 aprile	id.	0.18	0.057			
id.	id.	30 magg.	id.	0.20	0.058			
id.	id.	21 giugno	id.	0.13	0.030			
id.	id.	15 sett.	id.	0.04	0.002			
id.	id.	10 ott.	id.	0.03	asc.			
Sorg. Sadole	Ziano di Fiemme	8 marzo	—		0.012			
id.	id.	14 dic.	—		0.018			
Sorg. Vallaverta	id.	8 marzo	—		0.012			
id.	id.	14 dic.	—		8.70			
Rio Bianco totale	Panchià	18 nov.	—		0.055			
id. derivato	id.	18 nov.	—		0.049			
Sorg. To Furlan	Castello di Fiemme	10 ott.	—		0.190			
Acquedotto Baselga Piné	Brusago di Piné	16 magg.	—		0.091			
id.	id.	22 agosto	—		0.149			
Sorg. Fae 1° polla	Valda	4 ott.	—		0.200			
id. 2° polla	id.	4 ott.	—		0.800			
Sorg. Pezzi	id.	4 ott.	—		3.00			
Rio Regnana	Bedollo a q. 980	31 genn.	—		0.028			
id.	Segonzano a q. 660	10 nov.	—		0.080			
Sorg. Penia	Faver a q. 720	4 ott.	—		1.980			
Sorg. Acquadiva	id. a q. 730	4 ott.	—		7.60			
Canale di gronda - lago Piazze	Piazze di Piné	6 luglio	stazione	0.33	0.97			
id.	id.	15 luglio	id.	0.40	1.20			
Sorg. Giordani	Giovo	4 magg.	—	—	0.011			
Fiume Adige	Trento - P.te S. Lorenzo	24 marzo	stazione	1.15	256	9763	(*)	142
id.	id.	27 magg.	id.	3.52	943	9763	(*)	348
id.	id.	24 giugno	id.	2.46	591	9763	(*)	260
id.	id.	26 agosto	id.	1.68	366	9763	(*)	191
id.	id.	2 nov.	id.	0.49	127	9763	(*)	98.0
Sorg. Roncogno alta	Roncogno	25 genn.	—		5.00			
id. bassa	id.	25 genn.	—		2.10			
Sorg. Mazzon	id.	25 genn.	—		2.40			
Torr. Fersina	Trento - P.te Cavalleggeri	2 magg.	idrometro	0.90	13.0	164	(*)	9.2
Sorg. Tabiel	Cimone a q. 957	15 nov.	—		0.250			
id.	id. a q. 955	15 nov.	—		1.20			
id.	id. a q. 950	15 nov.	—		1.00			
Pozzo Fondo Grande	Folgaria	24 nov.	—		1.70			

◇ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
Sorg. Cior	id.	7 febr.	—		0.022			
id.	id.	24 nov.	—		0.021			
Rio Cavallo der. in dest.	Calliano - Serra Chemelli	29 giugno	stazione	0.30	0.308	—	—	—
id. der. in sin.	id.	29 giugno	id.	0.03	0.020	—	—	—
id. perdite	id.	29 giugno	—		0.315	—	—	—
Molino Grotti scarico	Calliano	29 giugno	stazione	0.46	0.241	—	—	—
Sorg. Capitel	Nomi a q. 480	20 genn.	—		4.40			
Sorg. Canevin	id.	20 genn.	—		6.00			
Sorg. S. Corrado	Volano	5 sett.	—		1.50			
Sorg. Fontana Fredda	id.	5 sett.	—		0.90			
Sorg. S. Antonio	id.	5 sett.	—		0.80			
Fiume Adige	Villalagarina	17 marzo	stazione	1.25	217	10185	(*)	192
id.	id.	18 magg.	id.	2.28	418	10185	(*)	224
Sorg. Cavazzino	id.	11 ott.	—		1.50			
Sorg. Casali	Bordala	12 ott.	—		0.60			
Leno a m. sorg. Nere	Terragnolo - Geroli	1 aprile	—		0.433			
id.	id.	3 magg.	—		1.34			
id.	id.	13 giugno	—		0.125			
id.	id.	4 ott.	—		0.001			
Sorg. Nere	id.	3 magg.	—		4.37			
id.	id.	4 ott.	—		0.123			
Leno a r. sorg. Nere	id.	1 aprile	—		1.21			
id.	id.	13 giugno	—		1.10			
id.	id.	9 dic.	—		0.315			
Sorg. Fontana vecchia	id.	17 ott.	—		0.140			
Sorg. Sette Fontane	Vallarsa	21 aprile	—		0.052			
id.	id.	10 giugno	—		0.085			
id.	id.	23 sett.	—		0.030			
id.	id.	6 dic.	—		0.018			
Sorg. Val del Volto	id.	28 genn.	—		4.20			
id.	id.	10 giugno	—		4.70			
id.	id.	23 sett.	—		4.50			
id.	id.	6 dic.	—		1.20			
Sorg. Sengio Bianco	id.	10 giugno	—		0.066			
Sorg. Cherle	id.	10 giugno	—		8.70			
id.	id.	23 sett.	—		0.013			
Serbatoio Ometto	id.	2 febr.	—		0.012			
id.	id.	11 marzo	—		0.013			
id.	id.	6 aprile	—		0.026			

◇ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
(segue)								
id.	id.	10 giugno	—		0.012			
id.	id.	6 dic.	—		0.026			
Torr. Leno	Rovereto	1 aprile	stazione	0.62	7.43	176	42.2	9.7
id.	id.	22 giugno	id.	0.59	6.88	176	39.0	9.2
id.	id.	8 nov.	id.	0.32	0.696	176	3.95	4.1
Fiume Adige	Marco	17 marzo	stazione	1.83	243	10468	(*)	119
id.	id.	22 giugno	id.	2.46	417	10468	(*)	186
id.	id.	12 ott.	id.	-0.20	3.66	10468	(*)	7.2
Sorg. Tolghe	S. Valentino	31 agosto	—		0.013			
id.	id.	15 nov.	—		4.00			
Sorg. Susine	Brentonico	31 agosto	—		4.80			
id.	id.	15 nov.	—		0.30			
Sorg. Vignolet	id.	31 agosto	—		0.015			
id.	id.	15 nov.	—		0.990			
SARCA								
Sarca di Nambrone	Pian Nambron	12 magg.	stazione	0.26	1.11	21.2	52.6	0.87
id.	id.	15 giugno	id.	0.70	5.68	21.2	267.9	3.05
id.	id.	11 agosto	id.	0.38	2.10	21.2	99.1	1.97
id.	id.	3 nov.	id.	0.18	0.72	21.2	34.1	0.80
Sarca di Campiglio	P.te Piazza	18 ott.	stazione	0.36	1.05	72.2	15.0	3.00
Sorg. Meriz alta	Bocenago	11 magg.	—		0.045			
id. media	id.	11 magg.	—		0.018			
id. bassa	id.	11 magg.	—		0.019			
Sorg. Uscera	Tione	2 marzo	—		0.041			
Sorg. Squero per Zuclo	id.	2 marzo	—		0.021			
id. per Tione	id.	2 marzo	—		0.013			
id. per C.le	id.	2 marzo	—		0.158			
Sorg. Sale	id. a q. 1510	6 ott.	—		0.920			
Sorg. Cengledino	id. a q. 1680	6 ott.	—		3.70			
Rio Grum	id. a q. 1680	6 ott.	—		2.90			
Sorg. Rivaciola	id.	6 ott.	—		0.450			
Sorg. Solvia	Bleggio superiore	25 ott.	—		1.70			
Sorg. Zerla	Bleggio inferiore	5 ott.	—		0.530			
Sorg. Movlina	id. a q. 1720	5 ott.	—		0.240			
Sorg. Godenzo	Lomaso	23 febr.	—		7.40			
Sorg. Ciclamino	Molveno	19 genn.	—		0.084			
Sorg. Albi de Metà	id.	5 agosto	—		0.080			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Bacino km ²	Contributo l/sec. km ²	Sezione liquida m ²
<i>(segue)</i>								
Sorg. Val del Foc	Drena	28 ott.	—		0.31◊			
Sorg. Michelotti	id.	28 ott.	—		0.2◊			
Sorg. Val Cisona	id.	28 ott.	—		0.34◊			
Sorg. Coste	Drò	20 luglio	—		0.90◊			
Sorg. Gaggiolo	id.	18 nov.	—		0.015			
Sorg. Lizzone	id.	18 nov.	—		0.017			
Fiume Sarca	Ceniga	4 marzo	idrometro	0.39	2.70			
id.	id.	11 magg.	id.	0.46	3.60			
id.	id.	23 giugno	id.	0.94	18.0			
Fiume Sarca a monte C.le	Torbole	4 marzo	stazione	0.17	5.56			
LAGO DI GARDA								
Sorg. Bisti	Tiarno di Sopra	4 febbr.	—		0.024			
Sorg. Acqua Fresca	Molina di Ledro	25 genn.	—		3.1◊			
Sorg. Noino	Tenno	18 genn.	—		0.022			
Sorg. Pranzo	id.	18 genn.	—		0.87◊			
Sorg. Alle Seghe	id.	18 genn.	—		0.023			
CHIESE								
Sorg. Bus del Sciop 1 ^a polla	Roncone	10 agosto	—		0.028			
id. 2 ^a polla	id.	10 agosto	—		0.014			
Rio Beer	Pieve di Bono	23 agosto	—		0.021			
Sorg. Garda	Praso	23 agosto	—		1.87◊			
Sorg. Calchera	Castel Condino	10 febbr.	—		0.81◊			
Sorg. Pietrafossa	id.	10 febbr.	—		0.72◊			
Sorg. Molinare	Darzo a q. 705	17 nov.	—		1.54◊			
Sorg. Praello	id. a q. 758	17 nov.	—		4.5◊			
Sorg. Praello	id. a q. 610	17 nov.	—		3.5◊			
Scarico c.le Storo	Storo	26 genn.	—		1.56			
Fiume Chiese	Ponte Caffaro	11 magg.	stazione	1.60	28.4	302	(*)	19.9
id.	id.	28 giugno	id.	1.57	25.1	302	(*)	19.5
id.	id.	7 nov.	id.	1.37	16.0	302	(*)	13.7
Sorg. Fontane	id.	10 giugno	—		0.091			
id.	id.	8 nov.	—		0.079			
Sorg. Tavera 1 ^a polla	Baitoni di Storo	26 genn.	—		0.021			
id. 2 ^a polla	id.	26 genn.	—		8.0◊			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione G - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido nel pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I - Riporta i valori giornalieri dei livelli freatici, riferiti al medio mare, il valore medio mensile ed annuo.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno 1977
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di rife- rimento m	del livello massimo raggiunto nell'anno		del livello minimo raggiunto nell'anno		
						m	data	m	data	
ADIGE										
Spini di Gardolo	Fr	1° 21' 30"	46° 07' 20"	1972	203,50	200,25	15-VI-77	196,60	28-29-XII-77	198,02
Ravina	Fr	1° 20' 20"	46° 02' 30"	1972	194,38	185,50	30-31-V-77 1-VI-77	183,57	31-XII-77	184,68

Tabella I - Osservazioni freatimetriche giornaliere (m.s.m.)

Anno 1977

Giorno	Bacino: A D I G E											
	Stazione: SPINI DI GARDOLO					(m 203.50 s. m.)						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	196.76	196.91	198.12	197.49	197.32	200.12	199.66	199.07	198.72	197.89	197.63	196.86
2	196.73	196.92	198.12	197.57	197.45	200.08	199.60	199.00	198.73	197.87	197.60	196.84
3	196.67	196.93	198.09	197.68	197.66	200.04	199.54	199.14	198.73	197.80	197.56	196.83
4	196.65	196.93	198.05	197.72	197.83	200.02	199.46	198.94	198.74	197.75	197.52	196.82
5	196.68	196.93	198.02	197.67	197.99	200.00	199.42	198.93	198.75	197.75	197.48	196.76
6	196.76	196.93	198.01	197.64	198.22	199.92	199.40	199.08	198.75	197.75	197.45	196.72
7	196.78	196.90	197.96	197.63	198.42	199.98	199.42	198.81	198.71	197.73	197.39	196.71
8	196.82	196.88	197.90	197.64	198.54	199.91	199.76	198.82	198.71	197.73	197.34	196.71
9	196.85	196.88	197.86	197.71	198.64	199.87	199.73	199.31	198.70	197.75	197.30	196.71
10	196.83	196.87	197.83	197.75	198.68	199.84	199.54	198.90	198.68	197.72	197.26	196.72
11	196.82	196.88	197.81	197.74	198.70	199.83	199.41	198.82	198.67	197.70	197.21	196.74
12	196.84	196.92	197.80	197.69	198.70	199.84	199.52	198.81	198.62	197.69	197.18	196.72
13	196.92	196.96	197.80	197.67	198.72	199.87	199.45	198.77	198.59	197.69	197.17	196.70
14	197.03	197.00	197.75	197.64	198.88	200.11	199.58	198.66	198.53	197.69	197.19	196.70
15	197.10	197.03	197.67	197.61	199.13	200.25	199.65	198.57	198.48	197.71	197.07	196.72
16	197.12	197.06	197.60	197.58	199.26	200.12	199.70	198.47	198.45	197.70	197.02	196.72
17	197.10	197.07	197.55	197.57	199.31	200.05	199.43	198.34	198.43	197.67	197.02	196.73
18	197.08	197.09	197.52	197.50	199.33	200.00	199.19	198.30	198.42	197.85	196.98	196.72
19	197.06	197.08	197.50	197.46	199.35	199.97	199.49	198.23	198.38	198.00	196.99	196.66
20	197.03	197.08	197.50	197.42	199.42	199.95	199.19	198.22	198.33	198.06	197.00	196.64
21	197.01	197.07	197.51	197.40	199.62	200.05	199.20	198.23	198.29	198.06	196.98	196.64
22	197.00	197.12	197.49	197.35	199.78	199.95	199.14	198.26	198.24	198.07	196.96	196.64
23	197.00	197.27	197.50	197.33	199.84	199.95	199.65	198.26	198.22	198.00	196.95	196.64
24	196.97	197.50	197.49	197.32	199.87	199.86	199.67	198.24	198.21	197.81	196.93	196.65
25	196.94	197.62	197.48	197.30	199.90	199.85	199.72	198.21	198.17	197.79	196.91	196.65
26	196.93	197.89	197.47	197.27	199.93	199.83	199.80	198.17	198.11	197.69	196.92	196.64
27	196.92	198.05	197.50	197.24	199.99	199.87	199.79	198.15	198.05	197.66	196.92	196.63
28	196.90	198.12	197.53	197.23	200.11	199.81	199.73	198.12	198.01	197.64	196.88	196.60
29	196.89		197.49	197.23	200.19	199.76	199.65	198.17	197.97	197.61	196.87	196.60
30	196.91		197.50	197.26	200.20	199.74	199.48	198.41	197.93	197.64	196.87	196.61
31	196.90		197.50		200.16		199.44	198.61		197.69		196.61
	196.83	197.13	197.70	197.51	199.06	199.94	199.52	198.58	198.44	197.77	197.15	196.69
Media annua: 198,02												

Giorno	Bacino: A D I G E											
	Stazione: RAVINA					(m 194.38 s. m.)						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	184.73	184.64	184.57	184.55	184.50	185.50	185.31	185.10	184.90	184.78	184.47	184.05
2	184.73	184.64	184.56	184.55	184.50	185.49	185.30	185.08	184.90	184.76	184.46	184.03
3	184.73	184.64	184.56	184.55	184.50	185.47	185.29	185.08	184.90	184.76	184.45	184.02
4	184.73	184.63	184.56	184.51	184.50	185.46	185.28	185.07	184.90	184.76	184.44	184.00
5	184.73	184.63	184.56	184.51	184.50	185.46	185.28	185.05	184.89	184.75	184.43	183.97
6	184.73	184.63	184.56	184.51	184.51	185.45	185.27	185.05	184.89	184.75	184.41	183.96
7	184.73	184.62	184.56	184.51	184.51	185.43	185.26	185.05	184.88	184.74	184.38	183.93
8	184.72	184.62	184.56	184.52	184.51	185.42	185.26	185.05	184.88	184.73	184.38	183.91
9	184.71	184.62	184.56	184.52	184.51	185.42	185.24	185.04	184.88	184.72	184.37	183.89
10	184.70	184.62	184.56	184.52	184.51	185.41	185.24	185.04	184.88	184.70	184.34	183.87
11	184.70	184.61	184.56	184.53	184.51	185.41	185.23	185.03	184.87	184.68	184.34	183.86
12	184.70	184.61	184.56	184.53	184.51	185.40	185.23	185.02	184.86	184.67	184.33	183.83
13	184.70	184.61	184.56	184.53	184.51	185.37	185.23	185.02	184.85	184.66	184.32	183.82
14	184.69	184.60	184.56	184.53	184.52	185.37	185.22	185.01	184.84	184.65	184.28	183.81
15	184.69	184.60	184.56	184.53	184.51	185.36	185.22	185.01	184.84	184.65	184.28	183.79
16	184.69	184.60	184.56	184.53	184.51	185.36	185.22	185.00	184.84	184.64	184.27	183.78
17	184.67	184.60	184.56	184.53	184.51	185.35	185.20	184.99	184.82	184.63	184.26	183.75
18	184.67	184.60	184.56	184.53	184.52	185.35	185.20	184.98	184.82	184.62	184.24	183.74
19	184.68	184.60	184.56	184.53	184.52	185.35	185.19	184.98	184.85	184.61	184.22	183.73
20	184.67	184.60	184.56	184.53	184.64	185.35	185.19	184.96	184.84	184.61	184.20	183.71
21	184.67	184.58	184.55	184.53	184.84	185.34	185.18	184.96	184.83	184.58	184.18	183.70
22	184.66	184.58	184.55	184.53	185.04	185.34	185.17	184.96	184.83	184.58	184.16	183.69
23	184.66	184.58	184.55	184.53	185.10	185.34	185.16	184.95	184.82	184.58	184.14	183.67
24	184.65	184.59	184.55	184.52	185.10	185.33	185.15	184.94	184.82	184.56	184.12	183.66
25	184.65	184.59	184.55	184.51	185.15	185.33	185.13	184.94	184.81	184.55	184.11	183.64
26	184.65	184.59	184.55	184.49	185.17	185.32	185.13	184.93	184.81	184.54	184.07	183.63
27	184.65	184.59	184.55	184.49	185.19	185.31	185.13	184.93	184.79	184.53	184.07	183.63
28	184.65	184.58	184.55	184.50	185.28	185.31	185.13	184.92	184.79	184.52	184.08	183.62
29	184.65		184.55	184.50	185.40	185.31	185.12	184.92	184.79	184.50	184.08	183.60
30	184.65		184.55	184.50	185.50	185.31	185.12	184.91	184.78	184.50	184.06	183.58
31	184.64		184.55		185.50		185.11	184.90		184.47		183.57
	184.68	184.60	184.56	184.52	184.76	185.38	185.20	184.99	184.84	184.63	184.26	183.78
Media annua: 184,68												

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1977

I valori rilevati all'Osservatorio meteorologico di Trento ed in alcune stazioni termopluviometriche, idrometriche e di misura delle portate, opportunamente scelte nella Provincia, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I — TEMPERATURA

La temperatura media annua alla stazione di Trento (Laste), come risulta dalla tab. I, si scosta dal valore normale di $-0,5^{\circ}\text{C}$.

Scostamenti più accentuati delle medie mensili dai valori normali si notano nei mesi di febbraio, marzo, luglio e agosto.

Dalla tab. II, dove i valori delle temperature medie stagionali sono posti a confronto con i rispettivi valori normali, si nota come l'inverno sia stato alla stazione di Trento più caldo del normale.

Le medie: primaverile, estiva ed autunnale sono inferiori ai valori normali.

I massimi ed i minimi assoluti dell'anno sono contenuti negli estremi sinora osservati.

II — PRESSIONE ATMOSFERICA

La pressione atmosferica media annua registrata all'Osservatorio di Trento è stata di mm 734,2; essa è superiore di mm 0,1 al valore normale.

Ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio, giugno, luglio, agosto e novembre (pressioni inferiori al normale rispettivamente di mm 1,2 - 1,4 - 1,1 - 1,4 - 1,4 - 1,8) in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata superiore alla normale con scostamenti compresi tra un massimo di mm 3,1 in dicembre ed un minimo di mm 0,1 in aprile.

La massima pressione è stata registrata in dicembre con mm 746,0; la minima in gennaio con mm 718,4.

III — VENTO

La velocità media annua del vento nel 1977 (tab. III) all'Osservatorio di Trento è stata inferiore al valore normale.

I valori medi mensili della velocità del vento sono inferiori ai rispettivi valori normali: lo scostamento massimo si nota nel mese di settembre con km/h 3,0.

La massima velocità media mensile si è registrata in aprile.

La massima velocità oraria è stata registrata nel mese di marzo con km/h 27 da N.

IV — UMIDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa del 1977 a Trento (tab. IV) è stata superiore alla media normale di 4 centesimi.

Il mese più asciutto per Trento è stato aprile; la maggiore umidità è stata registrata nel mese di gennaio.

L'umidità media mensile è stata superiore al normale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto; nei rimanenti è stata inferiore.

Il maggiore scostamento positivo dal valore normale si registra nel mese di gennaio con 11 centesimi; quello negativo a novembre con 9 centesimi.

V — PRECIPITAZIONI

La tabella V e la figura 1 danno un utile confronto tra i totali annui delle precipitazioni osservate nel 1977 e quelli medi del periodo 1921-76.

Dai totali annui e ancor meglio dalla figura 1 risulta evidente che tutto il territorio della provincia ha avuto precipitazioni superiori ai valori medi.

Le precipitazioni meno abbondanti rispetto alle medie si sono verificate in tutta la provincia nei mesi di settembre, ottobre, novembre.

Le precipitazioni più abbondanti del normale si sono avute ovunque nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio, luglio e agosto.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella tabella VI si nota che le precipitazioni meno abbondanti si sono verificate durante l'autunno.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI a pag. 74 e seguenti della Sezione C, per le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, sono riportate le altezze del manto nevoso rilevate al 10, 20 e all'ultimo giorno del mese, unitamente al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza della neve al suolo.

Le maggiori precipitazioni nevose si sono registrate durante il mese di gennaio.

Tabella I - Temperature medie mensili ed annue

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1977	0.4	6.2	10.3	10.9	14.5	18.4	20.1	18.5	15.9	12.9	5.4	1.5	11.3
	Media 1920-76	0.6	3.4	7.9	12.3	16.4	19.9	22.3	21.4	18.0	12.0	6.0	1.6	11.8
	Scostamento	-0.2	2.8	2.4	-1.4	-1.9	-1.5	-2.2	-2.9	-2.1	0.9	-0.6	-0.1	-0.5

Tabella II - Temperatura: Medie ed estremi stagionali assoluti

STAZIONE	Quote m s.l.m.	I N V E R N O				P R I M A V E R A			
		Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima
TRENTO (Laste)	312	1.9	2.3	17	-11	12.2	11.9	25	0

segue Tabella II

E S T A T E				A U T U N N O				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima	Massima	Minima	
21.2	19.0	30	9	12.0	11.4	26	-5	40.4 (luglio 1952)	-14.0 (genn. 1966)	1920-1976

Tabella III - Velocità del vento (km/h)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1977	2.4	2.6	3.9	5.3	5.0	4.7	4.5	3.8	2.6	2.3	2.6	2.2	3.5
	Media { 1921-62 1975-76	4.6	5.2	6.1	6.8	6.4	6.9	6.8	6.3	5.6	4.7	4.7	4.4	5.7
	Scostamento	-2.2	-2.6	-2.2	-1.5	-1.4	-2.2	-2.3	-2.5	-3.0	-2.4	-2.1	-2.2	-2.2

Tabella IV - Umidità relativa


STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1977	78	72	67	60	72	65	65	73	68	71	63	69	69
	Media { 1921-61 1975-76	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	70	65
	Scostamento	11	9	8	1	9	1	4	10	-1	-1	-9	-1	4

Tabella V - Confronto tra le precipitazioni del 1977 e quelle del periodo 1921-76 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
PEIO	1977	165.4	95.6	119.4	89.6	260.2	85.2	77.8	161.0	26.8	70.6	31.2	47.0	1229.8
	V.M.P.	39	46	55	74	90	84	77	87	80	80	90	53	855
	Rapporto	4.24	2.08	2.17	1.21	2.89	1.01	1.01	1.85	0.34	0.88	0.35	0.89	1.44
MALE'	1977	191.4	85.6	127.0	87.2	247.6	62.2	133.4	152.4	25.0	92.2	34.0	40.0	1278.0
	V.M.P.	36	41	50	80	89	85	81	89	86	88	101	52	878
	Rapporto	5.32	2.09	2.54	1.09	2.78	0.73	1.65	1.71	0.29	1.05	0.34	0.77	1.46
DENNO	1977	232.2	137.0	149.3	72.2	234.5	87.3	144.4	234.0	43.2	70.9	39.5	51.9	1496.4
	V.M.P.	54	63	81	99	106	93	88	93	108	117	140	81	1123
	Rapporto	4.30	2.17	1.84	0.73	2.21	0.94	1.64	2.52	0.40	0.61	0.28	0.64	1.33
CAVALESE	1977	135.8	72.2	85.2	32.8	170.6	130.8	109.6	160.6	32.2	16.0	25.0	27.8	998.6
	V.M.P.	28	34	37	63	92	98	106	96	77	70	72	40	813
	Rapporto	4.85	2.12	2.30	0.52	1.85	1.33	1.03	1.67	0.42	0.23	0.35	0.70	1.23
TRENTO (Laste)	1977	155.6	118.0	115.2	44.2	214.8	104.0	95.0	186.8	45.6	39.6	31.4	56.8	1207.0
	V.M.P.	37	43	58	78	93	93	87	91	92	101	110	59	942
	Rapporto	4.21	2.74	1.99	0.57	2.31	1.12	1.09	2.05	0.50	0.39	0.29	0.96	1.28
S. ORSOLA	1977	155.2	129.0	125.6	50.2	227.8	102.3	104.5	167.9	71.0	38.7	31.0	53.6	1256.8
	V.M.P.	29	33	43	74	108	113	96	105	97	88	87	43	916
	Rapporto	5.35	3.91	2.92	0.68	2.11	0.91	1.09	1.60	0.73	0.44	0.36	1.25	1.37
BORGO VALSUGANA	1977	204.6	98.2	116.4	34.2	229.2	98.4	115.2	150.8	35.8	33.8	35.0	55.2	1206.8
	V.M.P.	53	53	62	92	112	113	104	106	95	100	113	65	1068
	Rapporto	3.86	1.85	1.88	0.37	2.05	0.87	1.11	1.42	0.38	0.34	0.31	0.85	1.13
S. MARTINO di CASTROZZA	1977	377.4	124.4	160.6	61.8	275.8	112.2	209.8	239.2	63.2	40.8	53.6	47.8	1766.6
	V.M.P.	52	57	83	115	155	163	148	150	136	143	151	76	1429
	Rapporto	7.26	2.18	1.93	0.54	1.78	0.69	1.42	1.59	0.46	0.29	0.35	0.63	1.24
TIONE (1)	1977	343.8	152.2	231.8	101.6	310.8	94.8	147.4	239.6	75.8	70.2	49.0	42.8	1859.8
	V.M.P.	49	69	107	119	138	109	102	120	121	136	157	80	1307
	Rapporto	7.02	2.21	2.17	0.85	2.25	0.87	1.45	2.00	0.63	0.52	0.31	0.54	1.42
TORBOLE (1)	1977	181.6	144.2	108.2	61.0	205.0	91.2	100.4	165.8	59.8	35.2	29.2	57.4	1239.0
	V.M.P.	49	52	70	94	108	96	92	102	103	133	121	67	1087
	Rapporto	3.71	2.77	1.55	0.65	1.90	0.95	1.09	1.63	0.58	0.26	0.24	0.86	1.14
CRETO (2)	1977	264.6	133.4	161.8	73.4	302.0	107.0	110.4	221.8	73.8	61.4	43.6	80.0	1633.2
	V.M.P.	53	53	71	108	119	101	99	134	140	123	192	58	1251
	Rapporto	4.99	2.52	2.28	0.68	2.54	1.06	1.12	1.66	0.53	0.50	0.23	1.38	1.31

¹⁾ I valori medi del periodo sono stati ricavati dai dati relativi alle osservazioni degli anni 1921 + 70 e 1975-76.

²⁾ I valori medi del periodo sono stati ricavati dai dati relativi alle osservazioni degli anni 1960 + 70 e 1975-76.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO

Anno 1977

Zona con precipitazioni superiori
alla media del periodo 1921-1976

Fig. 1

Tabella VI - Precipitazioni stagionali (esprese in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1976 Anno mm	Media periodo 1921-1976				Anno 1977				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1977 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
CAVALESE	813	12.5	23.9	36.6	27.0	23.6	28.9	40.2	7.3	998	1.23
CLES	879	16.0	25.5	27.0	31.5	26.2	31.8	29.1	12.9	1213	1.38
TRENTO (Laste)	942	14.9	24.3	28.9	31.9	27.1	31.1	32.1	9.7	1202	1.28
TIONE ¹⁾	1307	15.1	27.8	25.4	31.7	30.1	34.1	25.5	10.3	1891	1.45

¹⁾ Periodo considerato: 1921 ÷ 70 e 1975 ÷ 76.

VI — IDROMETRIA

Nella «Sezione E - Idrometria» sono riportate le caratteristiche delle stazioni idrometriche e, per le stazioni che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno, le altezze idrometriche meridiane e le rispettive medie mensili ed annue.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un certo periodo di anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, spesso in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le altezze idrometriche del 1977 sono per quasi tutti i corsi d'acqua della provincia inferiori ai valori massimi; fa eccezione il Rabbies, dove, l'altezza massima e l'altezza minima, raggiungono i valori del periodo precedente.

Le massime altezze idrometriche medie mensili si registrano: nel mese di marzo nel bacino del Brenta, nel mese di giugno nel bacino dell'Adige, nel mese di maggio nel bacino del Sarca e nel bacino del Chiese.

Le minime altezze idrometriche medie mensili si registrano: nei mesi di novembre e dicembre nel bacino del Brenta e nel bacino dell'Adige, nel mese di dicembre nel bacino del Sarca e nel bacino del Chiese.

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno si registrano: nei mesi di febbraio, aprile, maggio e agosto nel bacino del Brenta, nel mese di maggio nel bacino dell'Adige, nel bacino del Sarca e nel bacino del Chiese.

Le minime altezze idrometriche assolute si registrano: nei mesi di novembre e dicembre nel bacino del Brenta e nel bacino dell'Adige, nei mesi di febbraio e dicembre nel bacino del Sarca.

E' però da tener presente che sia sui livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenza le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi idroelettrici.

Nella tabella VII sono riportate le altezze idrometriche massime e minime assolute dell'anno e quelle del precedente periodo di osservazioni.

Tabella VII - Altezze idrometriche massime e minime assolute del 1977 e del precedente periodo di osservazioni

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	MASSIMA ALTEZZA OSSERVATA				MINIMA ALTEZZA OSSERVATA			
		1977		periodo precedente		1977		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Brentella di Caldonazzo	Brenta	83	26-27-28 febr.	165	6 nov. 1966	39	nov.-dic.	11	sett.-ott. 1961
Brentella di Levico	Levico	64	vari aprile	300	5 nov. 1966	34	nov.-dic.	6	sett.-ott. 1961
Brenta	Levico - Cervia	123	14 maggio	368	4 nov. 1966	50	nov.-dic.	6	sett.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana	93	29 agosto	230	31 ott. 1976	32	nov.-dic.	6	5-6 sett. 1961
Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	83	14 giugno	83	30 giu. 1968	16	27 febbraio	16	vari 1975
Avisio	Soraga	82	21 maggio	170	14 sett. 1976	15	nov.-dic.	-3	vari 1957
Adige	Trento	360	28 maggio	630	4 nov. 1966	-3	26 dicembre	-63	26 apr. 1866
Sarca di Nambrone	Pian Nambron	125	8 ottobre	212	17 sett. 1960	4	2 marzo	5	vari 1956/63/65
Sarca di Campiglio	P.te Piazza	120	20 maggio	182	4 nov. 1966	23	febr.-dic.	-20	27 marzo 1962

VII — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella «Sezione F - Portate e bilanci idrologici» sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 10 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali sono state eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per le sezioni, il cui regime di deflusso non è alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svaso di serbatoi, sono stati calcolati i relativi bilanci idrologici mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici.

Dall'esame dei valori esposti nella tabella VIII, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto tra i valori delle portate del 1977 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono superiori ai valori medi del periodo nel bacino del Brenta, Adige, Sarca.

Naturalmente l'entità degli scostamenti dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni.

Le massime portate medie mensili si notano: nei mesi di marzo, aprile e giugno nel bacino del Brenta, nel mese di giugno nel bacino dell'Adige, in maggio nel bacino del Sarca.

Le minime portate medie mensili si notano: nei mesi di novembre e dicembre nel bacino del Brenta, nei mesi di gennaio e dicembre nel bacino dell'Adige, nei mesi di gennaio e febbraio nel bacino del Sarca.

Le portate massime giornaliere si notano: nei mesi di maggio e agosto nel bacino del Brenta, nel mese di maggio nel bacino dell'Adige, nei mesi di maggio e ottobre nel bacino dell'alto Sarca.

Le portate minime giornaliere si notano: nel mese di dicembre nel bacino del Brenta e nel bacino dell'Adige, nel mese di febbraio, nell'alto Sarca.

Nel 1977 le portate massime e minime sono contenute nei massimi e minimi del periodo di osservazione. In alcuni corsi d'acqua i valori delle portate massime e minime sono alterati dalle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico e dalle derivazioni ad uso irriguo.

Tabella VIII - Confronto fra le portate medie mensili ed annue (in m³/s) del 1977 e quelle del periodo di osservazione

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Brenta a Levico P.te Cervia	Anno 1977	3.28	3.83	6.49	5.51	5.64	4.12	2.50	2.89	3.21	2.01	1.71	1.60	3.56
	1930-32; 1936-43 1946-65; 1967-72 1975-76	1.85	1.76	1.99	2.54	2.72	2.57	1.91	1.56	1.72	2.10	2.73	2.41	2.16
	Rapporto	1.77	2.18	3.26	2.17	2.07	1.60	1.31	1.85	1.87	0.96	0.63	0.66	1.65
Brenta a Borgo Valsug.	Anno 1977	6.28	5.23	5.79	7.36	9.65	8.09	5.64	5.20	5.62	4.39	3.45	3.93	5.89
	1956-71; 1975-76	4.12	3.45	3.70	5.43	5.72	5.71	4.52	3.95	4.59	4.59	6.95	5.83	4.88
	Rapporto	1.52	1.52	1.56	1.36	1.69	1.42	1.25	1.32	1.22	0.96	0.50	0.67	1.21
Rabbies a S. Bernardo	Anno 1977	1.47	0.90	1.37	3.22	11.0	14.3	11.5	6.91	4.89	3.36	2.27	1.45	5.24
	1968-69; 1971-72 1975-76	1.02	0.96	1.00	1.66	4.91	7.11	6.99	4.13	3.82	3.17	2.48	1.36	3.22
	Rapporto	1.44	0.94	1.37	1.94	2.24	2.01	1.65	1.67	1.28	1.06	0.92	1.07	1.63
Avisio a Soraga	Anno 1977	2.61	2.69	4.29	5.62	16.3	17.4	13.0	9.19	6.82	4.44	3.42	3.08	7.44
	1956-65; 1967-72 1975-76	2.42	2.23	2.30	3.46	8.20	10.9	8.46	6.06	5.67	4.45	3.93	2.84	5.08
	Rapporto	1.08	1.21	1.87	1.52	1.99	1.60	1.54	1.52	1.20	1.00	0.87	1.08	1.46
Adige a Trento	Anno 1977	158	187	249	249	624	660	460	427	316	169	130	109	312
	1951-72; 1975-76	107	108	118	164	274	387	316	265	243	197	181	127	207
	Rapporto	1.48	1.73	2.11	1.52	2.28	1.71	1.46	1.61	1.30	0.86	0.72	0.86	1.51
Sarca a Pian Nambrone	Anno 1977	0.21	0.19	0.30	0.83	2.42	4.28	4.33	2.75	1.15	1.56	0.58	0.51	1.60
	1956-70; 1975-76	0.34	0.29	0.28	0.68	1.89	2.92	2.13	1.46	1.31	0.87	0.71	0.35	1.10
	Rapporto	0.62	0.66	1.07	1.22	1.28	1.47	2.03	1.88	0.88	1.79	0.82	1.46	1.45
Sarca a P.te Piazza	Anno 1977	0.63	0.67	1.19	2.39	8.18	5.89	3.91	3.68	1.65	1.66	0.66	0.69	2.62
	1926-35; 1975-76	0.60	0.60	0.69	2.27	5.69	5.70	3.66	2.55	2.45	3.31	2.70	1.08	2.61
	Rapporto	1.05	1.12	1.72	1.05	1.44	1.03	1.07	1.44	0.67	0.50	0.24	0.64	1.00

SITUAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PER FORZA MOTRICE CON POTENZA NOMINALE MEDIA DI CONCESSIONE SUPERIORE A 220 KW

La pubblicazione degli elementi caratteristici delle utilizzazioni idrauliche per produzione di energia elettrica, funzionanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, può offrire al comune lettore una valida indicazione riguardante alcuni dati che normalmente sono a conoscenza dei soli addetti ai lavori.

Gli impianti in esercizio, che hanno iniziato a svilupparsi nello scorso secolo, con un notevole incremento nel periodo che va dal 1945 al 1964, sono stati suddivisi per bacini idrografici ed ordinati seguendo l'ordine consecutivo delle opere di presa, procedendo da monte a valle del corso d'acqua interessato.

L'elenco riporta le seguenti caratteristiche dei vari impianti: il numero progressivo, la denominazione dell'impianto, la ditta esercente, i principali corsi d'acqua derivati, la portata media, il salto e la potenza nominale.

I dati esposti provengono dalla raccolta del Servizio Idrografico, che provvede per istituzione al rilevamento delle utilizzazioni idrauliche per forza motrice. Il Servizio Idrografico ha collaborato, con lo studio del regime idraulico dei vari bacini imbriferi, alla realizzazione di tutti gli impianti idroelettrici del nostro paese.

Si allega una corografia della provincia con indicate schematicamente le centrali e le rispettive opere di presa, che evidenziano lo sfruttamento idroelettrico in atto.

IL CAPO UFFICIO
geom. M. Leitempergher

Impianti idroelettrici in esercizio nella Provincia di Trento (Potenza nominale media superiore a 220 KW)

N.	DENOMINAZIONE IMPIANTO	DITTA ESERCENTE	CORSI D'ACQUA DERIVATI	CARATTERISTICHE DELLA DERIVAZIONE		
				Portata media m ³ /sec.	Salto m	Potenza nominale Kw
	BRENTA					
1	Carzano	ENEL	T. Maso	1,187	426,50	4.963,29
			T. Ceggio	0,427	426,50	1.785,45
						6.748,74
2	Scurelle	Cartiera della Valsugana	T. Maso	0,950	24,95	232,38
3	Costabrunella	ENEL	Rio Quarazza	0,0317	721,80	224,32
			T. Grigno	0,1268	160,20	199,15
						423,47
4	Tesino superiore	S.I.T.	T. Grigno	0,745	42,25	308,59
5	Tesino inferiore	S.I.T.	T. Grigno	0,590	38,75	224,14
6	Grigno	ENEL	T. Grigno			
			Rio Governana	1,543	507,40	7.675,67
			Rio Solcena			
			T. Chiepena			
7	Caoria	S.A.V.A.	T. Travignolo (Bacino Adige)	3,200	529,40	16.608,62
			T. Val Stuat			
			Val Sorda	1,000	529,40	5.190,20
			Valzanca			21.798,82
8	S. Silvestro	S.A.V.A.	T. Vanoi ed affluenti	7,447	308,00	22.487,02
			T. Travignolo (Scarico C.le Caoria)			
9	Castelpietra	A.E.C.M. di Fiera di Primiero	T. Canali			
			Rio Cereda	1,218	253,45	3.026,49
			Rio Val Cava			
			Rio Brentella			
10	Val Noana	ENEL	T. Cismon ed affluenti	3,744	430,00	15.783,53
			T. Canali			
			Rio Val Noana			

Impianti idroelettrici in esercizio nella Provincia di Trento (Potenza nominale media superiore a 220 KW)

N.	DENOMINAZIONE IMPIANTO	DITTA ESERCENTE	CORSI D'ACQUA DERIVATI	CARATTERISTICHE DELLA DERIVAZIONE		
				Portata media m ³ /sec.	Salto m	Potenza nominale Kw
	ADIGE					
11	Malga Mare	ENEL	Rio Careser	0,469	621,47	2.857,54
			Rio Marmotte	0,092	621,47	560,54
			Rio Lungo			3.418,08
12	Cogolo	ENEL	T. Noce di Val Venezia	2,090	762,30	15.619,68
			Rio Vallenai			
			Rio Zampil			
			Rio Vioz	0,092	762,30	687,56
			T. Noce di Val del Monte			
			Rio Vegaia	1,934	567,70	10.764,04
			Rio Taviela			27.071,28
13	Dovena	ENEL	T. Novella	0,273	95,83	256,49
14	Pozzena	ENEL	T. Novella	0,900	59,34	523,59
15	Taio	Montedison	T. Noce	27,80	149,624	40.779,87
16	S. Emerenziana I ^a	Consorzio idroelettrico Cles-Tuenno	T. Tresenga	0,730	113,22	810,30
17	S. Emerenziana II ^a	Consorzio idroelettrico Cles-Tuenno	T. Tresenga	0,785	54,20	417,13
18	Ponecla	Consorzio Anaune Produzione Cementi	T. Tresenga	0,860	31,95	269,38
19	Mezzocorona	Montedison	T. Noce			
			T. Tresenga			
			Rio Pongaiola	32,70	124,15	39.801,03
			Rio Rinassico			
20	Predazzo	ENEL	T. Avisio	5,600	198,24	10.883,76
			Rio S. Pellegrino			
21	S. Floriano	ENEL	T. Avisio	12,943	562,16	71.333,69
22	Pozzolago	Montedison	T. Brusago	0,800	604,42	4.740,55
			Rio Regnana			

Impianti idroelettrici in esercizio nella Provincia di Trento (Potenza nominale media superiore a 220 KW)

N.	DENOMINAZIONE IMPIANTO	DITTA ESERCENTE	CORSI D'ACQUA DERIVATI	CARATTERISTICHE DELLA DERIVAZIONE		
				Portata media m ³ /sec.	Salto m	Potenza nominale Kw
	(segue)					
23	S. Mauro	ENEL	Rio Silla	0,140	222,00	304,71
24	Ponte Cornicchio	ENEL	T. Fersina	0,840	92,35	760,53
25	S. Colombano	A.S.M. di Rovereto A.G.S.M. di Verona	T. Leno di Terragnolo Rio Cavallo T. Leno di Terragnolo T. Leno di Vallarsa	1,844 2,967	408,00 46,00	7.376,00 1.338,06
						8.714,06
26	Maso Corona	A.G.S.M. di Verona	T. Leno di Vallarsa Rio Val di Sinello Rio Gerlano Rio Val dei Foxi Rio Val di Piazza Rio Ala	1,394	640,91	8.759,10
27	Ala	ENEL	F. Adige Rio Cameras T. Sorne	159,250 0,466 0,362	27,25 23,62 23,62	42.544,73 107,91 83,83
						42.736,47
28	Loppio	Manica & C.	Rio Gresta	0,153	344,10	516,15
29	Chizzola	A.S.M. di Rovereto	T. Sorne Rio Ladron	0,380	292,28	1.088,89
30	Valbona	A.G.S.M. di Verona	T. Ala	0,131	391,00	502,16
31	Pra da Stua	ENEL	T. Aviana T. Sorne	0,400 0,124	93,33 22,05	366,00 26,80
						392,80
32	Piazzola d'Avio	ENEL	T. Aviana T. Sorne	0,400 0,124	842,00 842,00	3.301,96 1.023,61
						4.325,57

Impianti idroelettrici in esercizio nella Provincia di Trento (Potenza nominale media superiore a 220 KW)

N.	DENOMINAZIONE IMPIANTO	DITTA ESERCENTE	CORSI D'ACQUA DERIVATI	CARATTERISTICHE DELLA DERIVAZIONE		
				Portata media m ³ /sec.	Salto m	Potenza nominale Kw
	SARCA					
33	La Rocca	ENEL	T. Arnò e Roldone	1,490	193,98	2.833,63
34	Nembia	ENEL	F. Sarca ed affluenti	12,154	55,18	6.575,08
35	S. Massenza (I*)	ENEL	F. Sarca ed affluenti	15,574	553,00	84.435,51
	(II*)		F. Sarca medio ed affluenti	8,349	202,70	16.591,59
			Sorg. Moline e rio Bondai	0,956	459,10	4.302,94
						105.330,04
36	Ponte Pià	Consorzio elettrico di Stenico	Rio Bianco			
			Rio Cugol	0,783	164,90	1.265,85
			Rio Barbison			
			T. Duina			
			Rio Pill	0,233	164,65	376,11
			Rio Masere			
						1.641,96
37	Torbole	ENEL	F. Sarca	29,033	171,36	48.775,44
38	Fies	ENEL	F. Sarca	0,700	56,80	389,80
39	Drò	ENEL	F. Sarca	1,400	51,40	705,49
	LAGO DI GARDA					
40	Varone	Cartiera del Varone	T. Varone	0,337	91,50	302,31
41	Riva	ENEL	L. Ledro	2,500	581,80	14.259,80
			Pompaggio dal L. di Garda	0,458	581,80	2.612,40
			T. Ponale	0,476	243,60	1.136,80
						18.009,00

Impianti idroelettrici in esercizio nella Provincia di Trento (Potenza nominale media superiore a 220 KW)

N.	DENOMINAZIONE IMPIANTO	DITTA ESERCENTE	CORSI D'ACQUA DERIVATI	CARATTERISTICHE DELLA DERIVAZIONE		
				Portata media m ³ /sec.	Salto m	Potenza nominale Kw
	CHIESE					
42	Fontanedo	ENEL	T. Adanà	0,364	318,00	1.134,82
43	Boazzo	ENEL	F. Chiese ed affluenti	3,768	537,63	19.860,68
			Rio Pozzo Cava	0,016	537,63	84,33
						19.945,01
44	Cimego	ENEL	F. Chiese ed affluenti	7,397	726,78	52.705,80
			Rio Risac	0,039	726,78	277,89
			F. Chiese e T. Adanà	1,700	228,22	3.803,67
						56.787,36
45	Storo	ENEL	F. Chiese	9,492	93,61	8.711,24
46	Storo	Consorzio elettrico di Storo	T. Palvico e T. Lorina	0,800	258,0	2.023,53
47	Darzo	C. Maffei & Co.	Rio S. Barbara	0,030	790,0	232,35

I N D I C E

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete termometrica	Pag.	3
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	»	4
Corografia delle stazioni termometriche	»	5
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	»	6
Tabella II — Valori medi ed estremi della temperatura	»	31

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	»	41
Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete pluviometrica	»	42
Corografia delle stazioni pluviometriche	»	43
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	»	44
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	»	45
Tabella II — Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione	»	67
Tabella III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	»	69
Tabella IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	»	70
Tabella V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	»	72
Tabella VI — Manto nevoso	»	74

SEZIONE C - METEOROLOGIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle	»	77
Tabella I — Pressione atmosferica	»	78
Tabella I/A — Pressione atmosferica ridotta al mare in mm	»	78
Tabella II — Umidità relativa	»	80
Tabella III — Osservazioni giornaliere di insolazione	»	81
Tabella IV — Vento al suolo	»	82
Tabella IV/A — Frequenza del vento nelle singole direzioni	»	84
Tabella V — Nebulosità	»	84

SEZIONE D - AFFLUSSI METEORICI

Terminologia - Contenuto delle tabelle	»	85
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico	»	86

SEZIONE E - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete idrometrica	»	89
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	»	90
Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere in cm	»	92

SEZIONE F - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	»	101
Contenuto delle tabelle - Elenco delle stazioni	»	102
Corografia delle stazioni idrometriche e idrometrografiche	»	103

1. - Brentella di Caldonazzo a Brenta	Pag.	104
2. - Brentella di Levico a Levico	»	105
3. - Brenta a Levico - Ponte Cervia	»	106
4. - Brenta a Borgo Valsugana	»	107
5. - Rabbies a S. Bernardo di Rabbi	»	108
6. - Avisio a Soraga	»	109
7. - Canale di gronda Lago delle Piazze	»	110
8. - Adige a Trento	»	111
9. - Sarca di Nambrone a Pian Nambron	»	112
10. - Sarca di Campiglio a Ponte Piazza	»	113
Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno	»	114

SEZIONE G - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle	»	123
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	»	124
Tabella I — Osservazioni freatimetriche giornaliere	»	125

CARATTERI IDROLOGICI » 127

Tabella I — Temperature medie mensili ed annue	»	128
Tabella II — Temperatura: Medie ed estremi stagionali assoluti	»	128
Tabella III — Velocità del vento (km/h)	»	128
Tabella IV — Umidità relativa	»	128
Tabella V — Confronto tra le precipitazioni del 1977 e quelle del periodo 1921-76 (V.M.P.)	»	129
Tabella VI — Precipitazioni stagionali (espresse in percentuale del totale annuo)	»	131
Tabella VII — Altezze idrometriche massime e minime assolute del 1977 e del precedente periodo di osservazioni	»	132
Tabella VIII — Confronto fra le portate medie mensili ed annue (in m ³ /s) del 1977 e quelle del periodo di osservazione	»	133

SITUAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PER FORZA MOTRICE . . . » 135

Impianti idroelettrici in esercizio nella provincia di Trento (potenza nominale media superiore a 220 KW)	»	136
---	---	-----

