

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO FORESTE

SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE

UFFICIO IDROGRAFICO

ANNALI IDROLOGICI

1981

Sezione A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da Osservatori o stazioni termopluviometriche controllati o dipendenti direttamente dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e a minima, che viene osservato ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite ai termometri vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. - Sono riportati, per la maggior parte delle stazioni, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, le rispettive medie mensili, la temperatura media del mese e le corrispondenti medie del periodo.

La media normale delle temperature è calcolata, per ogni stazione, in base agli effettivi anni di funzionamento compresi nel periodo 1961-1980.

TABELLA II. - Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come «temperatura diurna» è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno;

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale sono state osservate.


Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1981

ZONA DI ALTITUDINE m	Tm	Tr
0 ÷ 200	1	1
201 ÷ 500	8	1
501 ÷ 1000	19	2
1001 ÷ 1500	13	—
oltre i 1500	11	1
Totali	52	5

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'ap- parecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'ap- parecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osserva- zioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'ap- parecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'ap- parecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osserva- zioni
BRENTA					<i>(segue)</i>				
Pergine	Tm	480	1,50	1925	<i>Pozzologo</i>	Tm	460	1,50	1929
Levico (Terme)	Tr	502	1,50	1980	<i>Monte Bondone</i>	Tm	1500	1,50	1926
Levico (Selva)	Tm	445	1,50	1939	Trento (Roncafort)	Tm	200	1,50	1975
Centa	Tm	885	1,50	1929	Trento (Laste)	Tr	312	2,00	1919
Pontarso	Tm	888	1,50	1941	S. Orsola	Tm	925	1,50	1929
Costabrunella	Tm	2030	1,50	1942	Lago delle Piazze	Tm	1030	1,50	1980
Pieve Tesino	Tm	775	1,50	1944	Folgaria	Tm	1168	1,50	1930
S. Martino di Castrozza	Tm	1444	1,50	1925	Rovereto	Tm	210	1,50	1931
S. Silvestro	Tm	577	1,50	1932	Speccheri	Tm	860	1,50	1966
					Ronzo	Tm	974	1,50	1925
					Brentonico	Tm	693	1,50	1953
					Pra da Stua	Tm	1045	1,50	1953
BACCHIGLIONE					SARCA				
Lavarone	Tm	1171	1,50	1964	Val di Genova	Tm	900	1,70	1980
					Campo Carlo Magno	Tm	1681	1,70	1896
ADIGE					<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1,70	1954
Pian Palù	Tm	1802	1,50	1968	Tione	Tm	563	1,70	1896
Peio	Tm	1574	1,50	1924	Stenico	Tm	668	1,70	1919
Careser	Tr	2600	1,50	1939	S. Massenza	Tm	245	1,70	1957
<i>Malga Mare</i>	Tm	1964	1,50	1929	Torbole	Tr	70	1,70	1965
Cogolo Pont	Tm	1201	1,50	1928					
Passo del Tonale	Tm	1850	1,50	1924	LAGO DI GARDA				
Piazzola di Rabbi	Tm	1310	1,50	1955	Bezzecca	Tm	698	1,70	1913
Tassè di Rabbi	Tm	986	1,50	1976					
Cles	Tm	658	1,50	1933					
Passo della Mendola	Tm	1360	1,50	1923					
S. Giustina	Tm	532	1,50	1954					
Mezzolombardo	Tm	215	1,50	1924					
Paganella	Tm	2125	1,50	1931					
Pian Fedaia	Tm	2044	2,00	1937					
<i>Fontanazzo di Mazzin</i>	Tm	1390	1,50	1923					
Passo di Costalunga	Tm	1745	1,50	1955					
Passo di Rolle	Tm	2004	1,50	1923					
Forte Buso	Tm	1480	1,50	1968					
Predazzo	Tm	1018	1,50	1924					
Cavalese	Tm	1000	1,50	1932					
Cadino di Fiemme	Tm	964	1,50	1926					
Stramentizzo	Tm	800	1,50	1968					
					CHIESE				
					Malga Bissina	Tm	1792	1,70	1958
					Malga Boazzo	Tm	1200	1,70	1958
					Ponte Murandin	Tm	720	1,70	1958
					Cimego	Tm	490	1,70	1978
					Storo	Tm	393	1,70	1959

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO IDROGRAFICO
STAZIONI TERMOMETRICHE

ALTITUDINE S.L.M. da m. a m.		
0,00 - 200	T	TERMOMETRO
201 - 500	TR	TERMOGRAFO
501 - 1000		
1001 - 1500		
1501 - 2000		
oltre 2000		

PROV. di SONDRIO

PROV. di BOLZANO

PROV. di BELLUNO

PROV. di BRESCIA

PROV. di VERONA

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P E R G I N E																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: BRENTA (480 m.s.m.)											
1	8	-5	9	-8	6	-2	11	9	20	5	28	11	26	11	29	14	25	15	22	8	10	1	8	-4
2	8	-4	13	-5	7	-3	14	6	19	10	29	12	26	12	30	16	23	13	18	11	18	3	8	-1
3	9	-5	15	-5	8	-4	20	7	18	7	30	15	27	15	32	17	22	14	15	8	18	2	10	-4
4	7	-4	6	-1	9	-4	21	10	15	7	31	18	25	12	33	17	15	12	17	12	21	2	7	-5
5	6	-5	6	-4	12	-2	20	6	11	2	25	9	26	13	31	18	15	12	19	10	19	1	4	-6
6	4	-5	9	-6	11	1	15	5	18	2	24	11	27	15	31	17	22	10	19	12	16	3	8	-6
7	4	-7	13	-5	10	2	18	4	20	4	24	12	28	13	29	15	25	9	21	12	16	-3	2	-4
8	3	-5	13	-7	15	0	22	5	23	7	25	13	28	15	29	15	25	10	21	13	12	-4	6	-5
9	0	-13	12	-6	15	1	22	7	21	10	26	15	29	16	30	16	26	12	22	10	8	-7	3	-1
10	-1	-12	11	-4	16	2	23	8	19	9	29	16	27	17	28	14	25	15	21	11	8	-5	9	-5
11	-3	-11	4	-3	17	5	22	10	15	5	27	18	28	16	26	13	24	14	16	12	6	-6	7	-4
12	4	-10	4	-4	15	5	21	9	14	4	29	15	26	15	25	12	25	12	21	5	5	-5	2	-1
13	3	-10	6	-6	12	6	22	5	15	6	32	16	25	16	26	14	25	12	15	4	10	-4	8	1
14	4	-2	5	-10	15	1	26	6	16	12	31	18	24	14	27	12	24	13	18	-1	12	-3	5	-4
15	6	-7	6	-8	14	2	26	6	18	7	30	15	26	14	27	13	24	12	17	4	11	-1	2	-7
16	2	-7	5	-9	14	1	26	7	19	7	33	16	28	15	28	14	22	8	17	5	9	-3	3	-6
17	6	-10	7	-8	13	1	25	6	22	9	32	10	26	15	29	16	22	9	20	5	9	-7	6	-5
18	4	-8	5	-5	4	0	20	5	21	5	25	12	25	16	27	13	25	9	20	5	8	-6	8	-3
19	5	-8	4	-4	8	2	18	4	21	6	20	10	18	10	25	11	18	13	19	7	10	-5	0	-1
20	6	-7	5	-5	15	-2	13	-2	25	9	22	7	16	9	24	13	19	14	20	8	7	-4	4	-7
21	7	-4	4	-5	17	0	5	3	27	11	21	9	23	8	25	15	19	15	19	9	11	-3	2	-10
22	6	-8	3	-7	16	1	15	1	28	12	18	12	27	12	22	10	28	15	12	9	12	-1	5	-5
23	4	-7	5	-5	17	2	19	2	22	12	13	8	25	13	24	16	24	17	9	0	13	-3	2	-7
24	8	-8	7	-2	17	3	15	7	22	12	16	10	26	16	24	7	25	13	12	1	7	-2	3	-6
25	7	-9	6	-4	22	4	10	7	18	13	24	11	21	11	24	8	15	13	14	-3	8	0	3	-4
26	2	-8	7	-5	21	7	11	7	18	12	21	13	23	10	23	8	20	13	14	2	9	-2	4	-2
27	3	-9	11	-6	14	4	14	5	17	11	19	11	22	8	25	9	22	14	4	0	9	-4	5	-12
28	8	-8	7	-5	18	8	10	4	18	6	20	12	24	8	27	9	16	12	5	-1	6	-2	-4	-11
29	3	-10	20	10	16	4	25	10	24	12	26	10	28	10	28	10	13	9	9	-3	8	-3	0	-7
30	6	-8	14	9	17	4	24	11	27	11	27	10	25	15	20	9	10	0	9	-5	0	0	0	-1
31	10	-7	11	7	24	11	24	11	28	11	27	16	28	11	27	16	10	2	10	2	4	4	0	0
Medie	4.8	-7.5	7.4	-5.4	13.6	2.2	17.9	5.6	19.8	8.2	25.2	12.6	25.3	12.8	27.1	13.3	21.8	12.3	16.0	5.7	10.8	-2.5	4.3	-4.6
Medie mensili	-1.3		1.0		7.9		11.7		14.0		18.9		19.0		20.2		17.0		10.9		4.1		-0.1	
Medie normali	-0.5		2.2		6.0		10.2		14.3		18.1		20.2		19.5		16.4		11.1		4.8		0.2	
L E V I C O (T e r m e)																								
(Tr)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: BRENTA (502 m.s.m.)											
1	7	-5	12	-3	4	-1	16	9	20	6	30	12	27	12	30	18	25	15	18	7	19	1	8	-4
2	6	-3	8	-3	7	-2	21	7	18	9	31	13	29	15	33	17	22	13	13	10	20	3	10	-1
3	8	-5	9	-4	7	-3	22	8	17	7	29	15	25	17	32	18	17	14	18	10	21	4	8	-4
4	5	-5	4	-1	14	1	21	10	7	6	26	19	28	12	30	18	16	13	21	12	19	4	8	-5
5	4	-4	10	-4	12	-4	13	6	17	2	23	10	27	14	30	16	22	12	17	11	18	3	5	-6
6	3	-4	9	-5	10	1	18	9	21	3	22	12	27	16	28	16	25	10	20	11	17	6	1	-6
7	3	-7	6	-4	15	3	24	5	25	5	29	11	28	13	28	15	25	10	22	11	12	-2	2	-3
8	2	-6	12	-2	10	1	24	8	23	8	27	14	28	16	28	16	26	11	21	13	8	-4	3	-4
9	1	-13	10	-3	15	1	23	7	24	11	31	16	28	15	23	15	27	14	20	10	9	-5	9	-1
10	-2	-12	3	-1	18	2	24	10	24	8	27	17	30	16	27	13	25	16	15	11	8	-4	7	-4
11	-3	-10	6	-2	12	5	23	11	14	10	31	17	23	15	21	14	25	14	20	10	7	-5	1	-3
12	3	-10	5	-6	13	6	23	11	17	5	32	16	29	15	23	14	26	15	16	4	10	-4	8	0
13	2	-7	4	-6	14	5	26	6	14	9	31	18	25	17	27	14	21	15	21	4	12	-3	5	1
14	2	-3	3	-9	15	1	27	7	19	8	32	18	24	15	28	15	25	14	16	1	12	-3	3	-5

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LE V I C O (S e l v a)																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: BRENTA (445 m.s.m.)											
1	7	-5	7	-4	4	-2	10	9	19	5	26	11	23	12	27	18	25	15	21	7	14	1	7	-4
2	5	-2	10	-4	1	-2	15	6	19	9	28	13	25	14	27	18	23	14	17	9	14	1	8	0
3	8	-5	11	-4	6	-4	20	7	16	8	29	15	25	16	30	17	21	13	12	10	17	3	10	-4
4	3	-6	7	-1	4	0	20	9	14	6	28	19	23	11	31	19	16	12	17	12	20	3	6	-6
5	1	-3	4	-5	12	-4	19	9	7	2	24	9	24	14	30	17	15	12	19	10	19	2	8	-6
6	2	-4	8	-5	10	0	12	9	14	2	21	12	23	15	29	17	22	9	17	12	17	6	6	-6
7	1	-7	7	-5	9	2	16	5	19	4	19	10	24	13	28	16	23	10	21	12	15	-2	2	-2
8	1	-7	5	-4	9	0	21	8	23	5	26	11	26	15	28	16	23	11	22	14	12	-5	5	-5
9	1	-13	10	-4	8	0	22	6	21	10	24	14	24	14	27	16	24	14	21	12	7	-6	3	-2
10	-3	-12	9	-1	14	2	22	10	23	8	29	16	26	16	21	13	25	15	20	12	7	-5	7	-5
11	-3	-9	3	-2	16	5	22	10	22	10	23	17	27	14	24	13	22	14	15	12	7	-5	5	-3
12	1	-10	5	-7	11	6	22	10	13	6	29	15	21	15	20	13	23	14	20	10	5	-4	2	0
13	0	-5	4	-6	13	6	22	5	17	9	30	18	26	15	19	14	24	15	14	4	10	-3	8	1
14	0	-4	4	-10	12	0	23	6	14	8	30	18	23	14	24	14	19	13	20	6	11	-3	5	-5
15	5	-8	2	-9	15	3	25	7	18	8	30	16	23	15	26	13	23	8	15	2	11	-2	2	-6
16	1	-7	3	-8	7	2	24	8	18	7	31	18	26	15	26	14	22	8	17	5	10	-4	3	-5
17	5	-11	4	-8	11	-2	24	6	20	-9	29	11	24	16	28	14	21	9	20	5	10	-5	5	-5
18	1	-9	4	-5	4	0	11	3	20	6	23	10	23	17	26	13	22	12	20	6	8	-5	7	-4
19	1	-8	3	-4	8	0	8	-3	21	9	19	9	18	10	25	13	18	13	18	9	10	-4	1	-1
20	3	-5	2	-5	13	-1	12	3	24	10	22	6	11	9	25	12	18	13	18	8	7	-3	4	-7
21	2	-2	2	-7	14	2	5	4	26	11	20	10	23	9	23	15	19	15	17	9	11	-1	1	-10
22	5	-8	4	-4	16	0	14	4	26	14	18	7	26	13	23	13	26	17	11	9	13	0	-4	-5
23	5	-7	7	-3	16	2	18	5	22	11	12	8	25	14	23	12	23	17	10	0	13	-2	-2	-6
24	7	-8	5	-1	17	2	14	8	20	12	15	9	26	16	23	8	23	15	11	0	5	-2	2	-3
25	6	-8	8	-6	20	5	10	6	16	13	22	12	20	10	23	8	17	13	13	-2	7	-1	-1	-4
26	0	-9	5	-5	20	5	10	6	20	12	22	13	23	10	23	10	19	14	9	2	12	-2	4	-4
27	6	-7	9	-6	15	5	11	4	17	11	16	10	20	10	23	9	22	15	5	0	9	-3	6	-11
28	1	-10	5	-5	19	5	10	3	15	7	22	12	22	10	26	10	16	12	3	0	5	-1	-6	-8
29	1	-10			20	8	16	3	20	9	22	14	26	10	27	14	12	8	11	-2	6	-3	0	-4
30	4	-8			11	9	17	3	23	12	24	11	26	14	24	15	21	7	10	0	9	-3	0	-2
31	7	-7			10	6			23	11			26	15	26	16			10	1			3	1
Medie	2.7	-7.2	5.6	-4.9	11.8	1.9	16.5	6.0	19.0	8.5	23.8	12.5	23.5	13.3	25.3	13.9	20.9	12.6	15.3	6.3	10.7	-1.9	3.5	-4.2
Medie mensili	-2.3		0.3		6.9		11.2		13.8		18.1		18.4		19.6		16.7		10.8		4.4		-0.4	
Medie normali	-0.3		2.4		6.1		10.7		15.2		18.3		20.6		20.3		16.9		11.5		5.3		0.3	
C E N T A																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: CENTA (885 m.s.m.)											
1	6	0	9	-1	2	-5	12	6	16	5	22	14	20	12	24	17	22	14	19	8	10	4	5	-1
2	8	1	10	0	0	-2	12	8	15	6	23	15	22	12	25	18	20	12	15	8	15	5	4	-2
3	6	0	10	1	5	-1	17	8	12	4	22	15	23	15	27	19	17	12	11	9	16	6	6	-2
4	4	-1	8	1	6	-1	16	7	11	4	25	16	21	11	30	18	14	10	15	8	18	7	3	-4
5	3	-1	3	0	9	0	16	7	6	2	20	9	25	14	26	18	13	10	15	10	17	6	2	-3
6	1	-3	5	-3	8	1	11	6	14	2	19	10	22	13	27	16	18	11	14	9	15	4	6	-2
7	0	-4	7	-4	7	2	15	6	18	6	18	12	23	14	24	15	22	11	18	11	13	1	1	-2
8	-2	-5	8	0	12	3	19	6	20	7	23	12	23	14	25	16	22	12	19	13	8	-3	2	-3
9	-4	-10	13	1	8	3	19	9	18	9	23	15	23	13	25	16	22	12	18	11	6	-4	8	-4
10	-4	-10	10	1	13	3	16	7	20	10	25	17	23	14	21	13	21	14	18	11	5	-4	7	0
11	-3	-8	3	1	15	4	19	10	20	10	25	16	25	14	21	12	19	13	14	11	4	-5	4	-2
12	2	-5	4	-3	12	5	18	9	9	5	26	16	21	14	18	12	21	12	19	13	3	-5	4	0
13	0	-6	3	-5	11	5	19	8	14	6	28	17	25	15	18	12	22	12	12	5	9	-4	6	1
14	2	-4	1	-7	11	3	21	8	11	7	28	18	22	13	23	12	18	12	15	3	10	-1	1	-4
15	3	-5	1	-7	11	4	23	9	14															

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PONTARSO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: MASO (888 m.s.m.)													
1	6	-3	15	-6	8	-10	12	2	10	-1	10	8	21	9	24	11	20	8	17	4	16	-1	6	-5
2	7	-4	16	-4	9	-8	14	3	12	-2	19	10	22	10	24	12	19	6	12	5	15	0	8	-4
3	5	-3	12	-5	8	-7	17	5	11	1	23	12	14	3	28	14	14	9	16	3	16	1	7	-4
4	4	-5	13	-6	12	-6	18	4	14	-6	25	15	19	5	29	16	13	6	12	6	17	4	2	-6
5	2	-6	11	-4	10	-5	13	3	14	-4	28	7	22	7	25	13	14	6	15	7	15	3	0	-7
6	0	-7	12	-7	9	-4	12	4	16	-1	20	6	20	9	26	11	12	6	14	6	17	-1	8	-5
7	-2	-13	14	-6	12	-3	18	3	18	0	22	8	22	10	23	11	22	7	15	7	15	-3	8	-4
8	-1	-12	15	-4	10	-4	17	3	18	3	18	8	20	12	22	12	21	9	17	8	12	-6	9	-3
9	-3	-14	12	-3	13	-2	18	4	20	5	24	10	18	9	23	10	20	10	17	6	11	-7	10	-4
10	8	-5	10	-3	14	0	18	5	18	5	25	11	22	11	21	11	20	9	16	8	13	-5	12	-5
11	10	-7	6	-7	13	-1	20	4	14	4	23	9	23	10	22	8	18	8	15	7	5	-7	7	-3
12	4	-9	5	-8	11	-1	22	5	10	1	26	10	20	11	18	7	19	8	18	3	4	-8	9	-4
13	5	-8	4	-10	9	-2	21	4	12	3	25	5	21	10	20	9	20	6	10	1	4	-9	8	-7
14	2	-10	2	-12	12	-1	19	4	14	4	26	9	20	9	20	10	21	5	12	-1	6	-10	8	-6
15	4	-10	5	-8	10	-2	24	6	15	4	26	10	22	10	21	10	20	4	14	0	10	-7	6	-4
16	4	-11	4	-9	7	-4	14	5	18	3	28	13	21	11	24	12	21	5	15	4	8	-9	7	-5
17	2	-12	2	-6	5	-7	13	-2	16	4	20	5	19	10	24	11	20	5	17	2	9	-6	6	-6
18	3	-10	5	-6	3	-5	15	-5	18	3	17	3	19	11	20	7	20	8	16	4	16	-4	8	-2
19	4	-8	5	-4	8	-4	10	-6	17	2	16	4	14	5	20	7	15	7	15	5	12	-3	7	-4
20	5	-9	3	-8	10	-2	9	-4	24	8	18	5	15	5	21	10	15	10	17	6	13	-4	8	-4
21	2	-13	5	-7	11	-3	11	-2	22	7	14	7	20	8	21	8	22	11	15	5	10	-2	5	-7
22	5	-8	10	-9	14	-4	14	-2	17	8	13	6	24	9	18	5	22	12	15	4	14	-2	6	-3
23	6	-6	6	-8	13	-3	12	-1	18	6	10	4	20	10	19	8	20	11	7	-3	10	0	7	-4
24	10	-4	7	-5	13	-3	9	0	19	5	13	5	21	11	20	6	19	9	8	-5	12	-2	6	-2
25	8	-5	8	-9	15	0	8	-2	18	4	15	6	21	6	20	6	12	6	10	-4	14	-3	3	-2
26	9	-5	6	-10	12	-2	10	-1	12	6	17	7	20	5	19	5	14	7	12	-3	15	-5	4	-3
27	10	-8	5	-11	13	4	8	-2	10	4	20	7	17	7	19	7	18	9	12	-4	12	-3	8	-4
28	6	-5	6	-9	10	1	12	-3	13	2	18	6	24	8	25	9	13	6	11	-3	8	-4	0	-5
29	12	-5			12	2	14	-2	12	7	22	7	25	9	25	8	11	2	13	-4	7	-5	4	0
30	7	-4			13	6	16	-1	18	7	21	8	18	10	21	10	15	5	14	-2	8	-4	8	-3
31	14	-5			11	6			22	9			23	11	22	11			15	-3			6	-2
Medie	5.1	-7.5	8.0	-6.9	10.6	-2.4	14.6	1.0	15.8	3.3	20.1	7.7	20.2	8.7	22.1	9.5	17.7	7.3	13.9	2.2	11.5	-3.7	6.5	-4.1
Medie mensili	-1.2		0.5		4.1		7.8		9.5		13.9		14.5		15.8		12.5		8.1		3.9		1.2	
Medie normali	-1.1		-0.1		2.9		6.8		10.6		14.2		16.4		16.2		13.2		8.6		3.4		-0.3	
COSTABRUNELLA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA										Corso d'acqua: GRIGNO (2030 m.s.m.)													
1	7	-4	5	-6	0	-14	4	-3	6	-4	15	2	10	6	21	9	13	6	11	1	11	-4	-1	-11
2	-5	-8	6	-2	-1	-15	4	0	9	-1	16	6	13	6	23	11	12	5	10	0	13	-5	-3	-12
3	1	-8	5	-3	2	-14	8	1	9	-2	18	10	14	6	24	12	11	4	7	0	14	-5	-5	-13
4	3	-3	4	-7	1	-10	14	3	6	-3	19	7	11	4	22	8	11	3	6	1	13	-1	-4	-12
5	-3	-13	2	-9	-1	-9	12	1	2	-6	11	4	15	5	19	10	6	3	9	2	15	3	-1	-10
6	-9	-11	3	-10	0	-8	10	-2	3	-5	11	6	11	6	17	9	11	3	11	4	13	1	-1	-10
7	-6	-15	3	-8	-1	-9	13	-1	7	-5	12	6	14	7	17	8	11	5	14	6	12	-6	0	-11
8	-10	-16	4	-8	7	-8	11	3	14	1	16	7	16	6	16	9	13	5	13	4	0	-11	-1	-9
9	-12	-19	8	-2	6	-3	12	1	13	1	15	9	14	6	18	9	16	7	14	3	0	-13	0	-9
10	-4	-17	9	-6	7	-4	10	3	15	2	17	8	16	7	14	8	15	7	19	4	-1	-14	-1	-7
11	2	-12	-1	-7	12	4	10	1	10	0	16	5	15	9	14	6	11	6	11	2	-3	-13	0	-6
12	3	-11	-1	-12	14	3	10	-1	13	-1	19	9	15	9	12	4	11	6	10	0	1	-11	0	-4
13	-1	-10	-6	-17	11	-1	12	1	9	-1	20	10	15	6	12	6	16	7	6	-2	2	-10	1	-8
14	0	-10	-5	-16	3	-5	15	4	9	0	19	8	12	5	14	6	12	5	5	-3	2	-7	-1	-15
15	-4	-11	-4	-15	4	-6	13	3	7	0	20	9	15	6	13	5	11	2	6	-1	-3	-10	-2	-14
16	-3	-11	1	-12	-1	-5	14	3	8	0	21	9	14	6	14	7	10	2	12	4	-2	-11	-1	-13
17	-5	-12	2	-12	0	-11	10	-2	7	1	19	7	11	7	18	9	14	3	12	1	-4	-10	1	-7
18	-3	-12	1	-13</																				

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIEVE TESINO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: GRIGNO (775 m.s.m.)											
1	8	-3	10	-5	3	-6	17	5	14	2	27	13	21	11	22	17	22	13	18	6	13	2	8	-3
2	9	-3	12	-4	4	-5	16	5	12	3	29	16	21	12	24	15	20	11	15	8	17	5	8	-2
3	8	-2	10	-4	7	-3	16	5	11	4	29	17	23	13	28	15	18	12	12	7	19	5	8	-5
4	6	-2	6	-2	10	-1	18	6	12	3	28	17	21	9	29	18	16	10	16	9	20	5	6	-5
5	0	-1	7	-5	9	-2	17	6	5	0	24	16	22	11	27	15	13	10	16	8	18	4	4	-5
6	1	-3	6	-4	9	-2	16	5	12	2	21	15	20	12	27	14	18	8	16	9	15	3	9	-6
7	-1	-5	9	-4	11	0	15	4	16	3	20	14	22	11	23	13	22	7	18	11	15	-4	3	-4
8	-2	-9	10	-3	10	0	18	11	18	6	21	15	23	12	25	14	21	9	19	11	8	-7	5	-5
9	-2	-12	11	-3	10	0	19	4	19	5	23	17	21	11	25	13	22	13	20	9	6	-7	5	-2
10	2	-9	11	-3	11	3	18	4	18	7	24	17	22	13	21	13	21	13	18	11	4	-6	12	-3
11	4	-8	9	-3	9	4	17	4	20	7	26	18	24	14	24	11	21	12	14	10	3	-7	7	-2
12	2	-7	5	-5	9	1	18	5	11	3	25	17	22	12	21	11	20	11	19	5	5	-4	5	1
13	0	-3	3	-3	8	4	20	7	13	5	28	18	24	13	19	12	21	13	13	3	9	-2	9	-1
14	1	-3	3	-6	9	3	25	9	11	6	31	19	23	13	23	14	19	12	17	0	11	-2	2	-6
15	2	-4	2	-7	10	2	29	10	14	5	29	16	22	13	23	11	22	7	14	3	8	0	2	-7
16	2	-6	2	-7	12	0	20	6	16	4	27	14	21	13	24	12	19	7	14	5	5	-6	4	-5
17	3	-7	5	-6	12	0	10	4	15	4	20	7	22	14	24	14	17	8	18	5	7	-5	7	-4
18	2	-9	2	-5	13	-1	10	1	17	3	20	7	22	15	23	10	20	11	16	5	8	-4	9	-3
19	3	-9	0	-6	10	-1	9	-2	17	7	19	9	16	9	20	10	18	11	15	8	10	-2	0	-1
20	4	-3	0	-6	13	-1	8	-3	20	7	19	11	17	11	21	14	17	11	19	13	8	-1	3	-10
21	5	-2	0	-6	14	0	6	0	23	8	18	14	20	8	20	13	18	12	16	8	12	-1	-2	-12
22	6	-4	0	-2	14	0	11	2	23	12	14	12	22	13	20	10	23	16	11	9	11	0	-2	-5
23	6	-6	2	-5	10	0	9	1	21	11	13	8	20	11	19	9	22	15	9	0	12	-1	1	-5
24	5	-6	2	-6	14	2	7	4	20	10	12	7	22	13	18	5	22	12	10	-1	6	0	3	-6
25	6	-6	1	-4	15	3	9	4	19	10	14	7	17	10	21	6	14	10	12	-3	8	0	0	-5
26	7	-5	5	-5	16	3	10	3	16	11	15	9	20	6	19	7	18	11	8	3	13	-3	2	-7
27	8	-5	4	-4	15	4	11	2	14	9	18	9	17	5	19	8	21	13	3	1	8	-3	4	-11
28	8	-6	5	-4	15	4	8	1	14	4	20	8	20	8	22	9	14	11	7	0	7	-2	-2	-8
29	7	-6			16	4	12	2	16	7	22	10	23	9	24	12	12	6	12	-1	7	-4	0	-5
30	9	-7			17	5	12	1	19	8	20	11	22	13	18	12	17	5	10	1	8	-5	2	-1
31	9	-6			15	4			19	9			22	13	21	12			10	2			6	-1
Medie	4.1	-5.4	5.1	-4.5	11.3	0.8	14.4	3.9	16.0	6.0	21.9	12.9	21.1	11.3	22.4	11.9	18.9	10.7	14.0	5.3	10.0	-1.7	4.1	-4.6
Medie mensili	-0.6		0.3		6.0		9.1		11.0		17.4		16.2		17.1		14.8		9.7		4.1		-0.3	
Medie normali	-0.6		0.8		3.7		7.3		11.5		14.8		17.2		16.6		13.7		9.2		4.1		0.0	
S. MARTINO DI CASTROZZA																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: CISON (1444 m.s.m.)											
1	8	-4	10	-1	8	-5	10	2	12	1	21	8	17	14	18	16	14	7	14	5	17	3	3	-6
2	10	-3	10	-3	4	-6	15	4	9	1	22	10	19	8	20	12	13	6	13	5	18	5	2	-7
3	10	-3	10	-6	4	-2	15	4	9	1	23	13	19	9	25	18	12	7	14	6	20	9	2	-7
4	7	-2	7	-6	5	-6	14	3	2	0	20	7	19	8	22	15	15	5	14	6	17	4	-1	-8
5	-3	-7	6	-6	5	-5	10	3	8	1	15	7	16	13	22	12	18	7	16	3	15	4	5	-4
6	-2	-8	4	-5	5	-3	11	1	11	2	15	7	13	8	20	13	19	5	16	5	10	4	3	-7
7	-10	-12	13	-2	10	-2	15	4	17	2	17	8	19	14	19	15	19	7	16	5	6	-4	3	-4
8	-8	-16	15	0	10	-1	16	3	13	5	19	11	15	11	19	10	20	10	15	4	2	-7	6	-6
9	2	-10	15	-3	13	3	14	4	13	4	21	12	19	10	21	10	20	10	16	3	1	-9	7	-3
10	2	-8	2	-5	16	6	14	3	16	2	20	10	21	13	19	13	19	9	15	4	-1	-8	7	-6
11	-2	-10	3	-9	13	2	15	2	14	1	22	10	19	13	18	9	18	9	14	3	7	-7	4	-6
12	2	-8	1	-13	13	3	15	2	9	3	23	12	18	14	18	9	20	10	12	3	8	-3	8	-1
13	1	-7	-1	-13	9	-3	17	4	8	3	21	11	15	14	19	11	14	9	12	1	9	0	-4	-7
14	0	-9	-2	-10	8	1	18	4	11	3	23	14	15	9	21	11	15	6	12	-2	3	-1	-2	-11
15	1	-6	1	-9	5	1	17	5	12	2	25	11	15	10	20	9	12	4	13	1				

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. SILVESTRO																								
(Tm)	Bacino: BRENTA												Corso d'acqua: CISON (577 m.s.m.)											
1	5	-5	2	-6	1	-3	14	5	15	5	23	8	20	9	24	16	20	13	15	6	10	0	5	-5
2	5	-4	-2	-6	4	0	16	5	15	6	24	10	22	12	28	18	19	11	11	8	12	1	6	-4
3	-2	-6	3	-5	5	-5	16	4	12	4	25	12	22	14	28	13	16	12	12	5	12	3	6	-6
4	-1	-7	2	-1	9	-2	15	7	7	3	22	12	22	10	26	16	13	11	16	9	12	1	-2	-5
5	-2	-5	5	-5	6	-5	16	5	13	4	20	8	22	11	25	13	16	10	16	9	10	0	4	-7
6	0	-5	-4	-6	7	-2	15	5	17	-1	19	10	22	13	22	14	13	6	16	7	10	0	0	-6
7	-1	-8	2	-5	10	-2	17	3	17	2	22	8	22	10	24	13	19	7	18	10	7	-2	0	-5
8	-4	-11	4	-4	7	-1	17	8	18	4	22	9	22	12	24	12	20	7	18	9	6	-5	-3	-6
9	-9	-14	6	-5	10	3	18	4	20	5	24	14	23	11	22	12	21	11	17	9	3	-7	7	-3
10	-3	-13	3	-4	12	-1	18	6	20	5	24	17	25	12	23	12	19	13	14	10	4	-8	-1	-3
11	-5	-10	3	-5	9	3	17	6	10	6	25	14	23	13	21	12	20	12	16	6	3	-8	1	-5
12	-6	-11	0	-8	10	4	17	6	13	3	26	11	24	12	19	12	20	8	12	3	5	-5	3	-1
13	0	-5	0	-8	10	2	18	2	13	6	26	14	22	14	22	12	20	9	14	2	3	-3	1	-4
14	-3	-9	0	-10	10	0	20	4	16	6	24	14	22	13	23	13	19	12	11	-1	3	-3	0	-6
15	-4	-9	0	-10	6	2	19	5	16	6	26	11	21	15	23	10	17	6	12	3	5	-4	-1	-8
16	1	-6	2	-9	4	0	18	5	17	4	26	14	22	11	24	12	17	6	14	3	2	-6	-1	-7
17	-5	-11	1	-10	4	0	9	4	16	7	18	9	22	13	23	14	19	8	15	3	1	-7	-1	-6
18	0	-9	0	-8	5	-1	4	1	18	4	18	9	15	12	19	12	18	8	15	4	3	-7	0	-1
19	0	-8	0	-4	8	-4	8	-4	20	7	18	5	17	10	24	12	16	9	15	7	4	-5	4	-2
20	-1	-8	0	-5	10	-4	5	1	22	6	17	6	19	7	22	12	18	13	16	5	4	-4	-1	-11
21	0	-7	1	-6	12	0	10	1	22	10	17	7	23	7	20	13	22	12	10	8	4	-3	-1	-8
22	-2	-9	4	-5	10	0	13	2	21	10	11	8	22	12	19	9	21	14	9	5	6	-2	-2	-4
23	-3	-10	5	-4	12	0	12	3	18	11	15	7	22	10	20	10	20	14	9	1	3	-4	0	-7
24	-3	-10	3	-5	15	2	9	6	17	9	14	8	18	12	20	5	13	10	9	0	4	-2	0	-4
25	-7	-10	4	-5	15	3	10	5	17	10	14	10	20	10	19	5	18	11	7	-3	2	-3	0	-7
26	6	-8	5	-6	14	3	10	5	15	10	14	10	18	8	19	7	13	10	4	2	4	-4	-4	-11
27	-1	-10	4	-8	17	2	8	3	15	10	20	11	18	8	22	8	13	10	7	2	4	-5	-4	-13
28	-2	-10	1	-7	16	3	12	0	18	5	21	10	21	6	22	9	11	7	9	1	3	-4	-4	-10
29	-2	-9			11	7	13	3	18	7	22	11	20	7	20	11	6	5	9	-1	6	-4	0	-2
30	0	-8			11	7	14	1	20	10	20	10	21	13	21	12	16	4	9	0	5	-5	0	-3
31	0	-8			11	7			22	8			23	13	20	12			10	0			0	-1
Medie	-1.6	-8.5	1.9	-6.1	9.4	0.6	13.6	3.7	16.7	6.2	20.6	10.2	21.1	11.0	22.2	11.6	17.1	9.6	12.4	4.3	5.3	-3.5	0.4	-5.5
Medie mensili	-5.0		-2.1		5.0		8.7		11.5		15.4		16.0		16.9		13.4		8.3		0.9		-2.6	
Medie normali	-2.2		0.1		3.9		7.7		11.9		15.1		17.5		17.2		14.2		9.1		3.2		-1.8	
LAVARONE																								
(Tm)	Bacino: BACCHIGLIONE												Corso d'acqua: ASTICO (1171 m.s.m.)											
1	9	-1	10	-1	4	-11	9	6	13	3	22	9	20	9	23	15	19	11	15	6	9	5	3	-5
2	7	-2	12	-1	3	-5	16	6	13	5	24	11	23	10	22	15	18	9	13	5	12	6	1	-4
3	7	-3	12	-1	3	-5	14	6	10	2	24	12	22	13	27	15	17	10	12	6	18	8	3	-4
4	5	-3	9	-3	1	-6	15	3	9	1	25	14	22	9	28	16	13	8	13	8	19	5	0	-8
5	1	-5	1	-3	5	-5	12	2	3	1	19	7	20	11	26	15	12	8	14	8	17	6	3	-5
6	-2	-7	1	-7	6	-5	6	3	11	1	20	10	21	11	24	14	18	8	13	8	13	1	3	-6
7	0	-10	4	-7	7	0	11	4	13	4	23	14	22	11	25	13	20	9	15	9	9	-2	1	-5
8	-5	-10	13	-2	6	0	18	6	10	3	23	8	24	13	25	14	20	8	17	11	6	-5	1	-6
9	-5	-15	11	-2	7	0	16	5	13	3	22	14	22	12	24	12	21	12	16	8	2	-8	5	-1
10	-3	-15	8	-3	10	2	17	5	18	5	24	13	24	12	20	12	21	11	16	10	2	-6	8	-3
11	1	-10	2	-3	12	2	17	7	9	3	20	13	24	13	23	11	17	11	13	9	-1	-7	7	-3
12	1	-10	1	-7	13	3	17	7	9	5	25	12	23	12	18	10	20	11	16	3	3	-4	5	-1
13	0	-9	0	-10	9	2	17	4	12	5	27	15	21	12	23	10	20	11	10	4	3	-1	5	-4
14	-2	-6	-1	-14	8	-2	18	6	10	5	26	13	21	11	20	12	15	10	10	0	7	-1	-5	-8
15	-1	-9	0	-12	8	0	21	6	14	4	25	14	21	11	22	11	16	5	10	2	2	-5	4	-8

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIAN PALÙ																								
(Tm)		Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (1802 m.s.m.)										
1	3	-6	1	-9	-7	-14	1	-2	8	-4	15	4	15	3	19	9	16	7	9	1	7	-2	-3	-7
2	3	-7	0	-8	-5	-14	3	-2	8	0	19	4	18	5	21	9	12	6	8	1	10	4	-5	-7
3	3	-7	0	-8	-1	-11	8	-1	7	-2	21	6	18	8	21	10	10	6	3	1	12	5	-6	-11
4	5	0	2	-8	-2	-11	8	-2	5	-3	19	7	14	4	21	11	7	2	7	2	12	3	-7	-12
5	3	-13	-2	-10	-1	-13	7	-2	-1	-6	11	1	16	4	22	10	6	2	9	2	9	2	3	-8
6	-10	-13	-8	-12	-2	-13	6	-1	1	-4	13	3	15	5	22	9	13	5	10	4	8	2	-4	-12
7	-10	-13	3	-12	-2	-12	6	-4	8	-3	18	5	15	5	18	8	14	4	9	4	4	-7	-7	-11
8	-13	-16	6	-4	3	-8	9	-3	11	1	14	6	17	7	17	9	15	4	9	2	0	-11	-3	-11
9	-16	-21	7	-4	4	-5	8	-2	10	1	15	6	17	6	18	9	16	5	10	2	-5	-12	0	-7
10	-7	-16	2	-8	7	-1	9	-1	12	-1	19	7	18	7	15	6	13	7	11	3	-6	-13	-1	-8
11	-4	-11	-2	-14	9	3	10	-2	11	1	16	6	17	6	15	7	12	7	9	5	-6	-13	-1	-8
12	-9	-16	-6	-17	10	5	12	-2	2	-2	19	7	15	7	12	6	14	5	10	-1	1	-11	-4	-7
13	-6	-16	-10	-18	7	-1	11	-2	6	-1	22	9	15	7	12	6	15	6	5	-1	2	-4	-1	-11
14	-8	-16	-10	-18	3	-5	11	-2	6	0	21	7	15	6	16	7	9	4	2	-4	-1	-5	-10	-15
15	-4	-17	-7	-16	2	-6	11	0	8	1	23	9	16	5	18	8	9	3	3	-2	-4	-8	-4	-15
16	-6	-13	-2	-14	-2	-5	10	-1	7	0	23	10	15	7	19	8	11	4	8	-2	-5	-11	-2	-8
17	-8	-14	-4	-16	-1	-12	10	-3	8	1	19	5	15	8	20	8	10	5	11	2	-5	-10	0	-7
18	-3	-14	-6	-16	-3	-11	6	-5	6	-2	12	2	14	6	15	5	13	4	8	2	-2	-8	-3	-8
19	-4	-10	-8	-16	-4	-15	0	-11	10	0	7	2	9	1	16	5	11	4	9	2	1	-3	-6	-8
20	-4	-10	-8	-18	3	-14	0	-9	13	1	7	-1	7	2	17	5	8	7	8	1	3	-2	-5	-16
21	-7	-12	-7	-18	3	-8	-3	-9	16	4	9	2	10	5	15	6	12	7	8	1	4	-2	-7	-16
22	-10	-16	-8	-18	4	-10	2	-8	17	6	9	-1	14	5	13	2	14	8	3	-1	6	-1	-9	-16
23	-9	-16	-8	-17	2	-9	6	-6	12	2	4	-1	14	5	13	3	12	8	-1	-8	7	-2	-6	-14
24	-6	-12	-4	-15	4	-5	4	-4	13	3	10	2	11	5	13	3	12	6	-1	-8	4	-4	-6	-14
25	2	-8	-5	-15	8	2	2	-2	6	3	11	3	13	1	11	1	7	4	-2	-8	3	-4	-7	-14
26	2	-7	-2	-16	12	0	2	-2	4	2	11	4	10	1	13	1	10	4	-2	-7	-1	-8	-7	-16
27	-4	-14	-3	-18	3	-3	1	-4	3	0	7	2	10	3	14	3	8	5	-3	-5	0	-6	-12	-20
28	-7	-13	-3	-17	7	-4	-1	-9	5	-2	14	3	11	5	16	9	6	2	0	-5	2	-6	-11	-19
29	-2	-13			8	-3	1	-7	7	-1	12	4	16	4	16	4	5	-1	1	-6	-3	-8	-7	-12
30	-5	-13			2	-2	2	-5	12	1	14	3	18	6	15	5	7	0	1	-6	-5	-8	-5	-13
31	-2	-11			0	-3			13	3			19	7	16	5			1	-4			-2	-13
Medie	-4.6	-12.4	-3.3	-13.6	2.3	-6.7	5.4	-3.8	8.2	0.0	14.5	4.2	14.4	5.0	16.4	6.4	10.9	4.7	5.3	-1.1	1.7	-5.1	-4.8	-11.7
Medie mensili	-8.5		-8.4		-2.2		0.8		4.1		9.3		9.7		11.4		7.8		2.1		-1.7		-8.3	
Medie normali	-7.6		-7.0		-4.3		-1.8		3.4		8.0		10.3		10.3		7.6		2.7		-2.0		-6.4	
PEIO																								
(Tm)		Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (1574 m.s.m.)										
1	12	3	12	-3	-2	-9	9	3	11	2	20	5	15	5	23	14	19	9	16	4	9	3	3	-5
2	8	-4	11	0	1	-6	10	3	12	3	20	3	18	6	23	14	16	9	13	4	19	7	5	-5
3	6	-4	10	-1	3	-5	10	4	9	-2	20	5	18	6	24	14	15	9	13	4	22	9	3	-9
4	8	2	9	-2	6	-4	18	4	8	-3	20	4	19	6	26	15	10	5	12	5	22	7	3	-9
5	8	-8	11	-4	7	-5	15	3	10	-3	21	4	19	8	24	15	10	5	14	6	19	5	7	-5
6	7	-9	5	-8	6	-5	11	2	6	-2	23	4	19	9	23	14	18	7	13	7	12	4	3	-9
7	-6	-10	4	-8	7	-5	11	2	11	2	20	8	20	10	23	10	20	7	15	9	8	-4	-2	-8
8	-8	-14	14	2	10	-4	11	4	17	2	19	10	20	10	20	12	20	8	15	6	5	-9	2	-7
9	-5	-14	17	2	5	0	15	4	16	5	19	10	20	10	24	11	20	9	16	6	2	-10	7	-2
10	-5	-14	11	-3	15	4	15	5	10	6	18	9	21	9	19	9	19	9	17	5	-1	-11	6	-5
11	3	-14	7	-5	18	5	12	4	16	4	23	10	21	9	20	10	20	9	13	7	-1	-11	6	-6
12	4	-18	4	-10	14	2	17	5	10	1	22	12	20	10	18	8	20	9	14	2	2	-7	4	-4
13	3	-17	-4	-13	14	2	13	5	12	3	21	12	21	10	16	9	19	9	8	4	1	-6	5	-8
14	4	-16	-1	-12	10	2	18	5	13	3	22	10	20	11	21	10	13	7	10	-3	3	-2	-2	-12
15	2	-15	2	-10	9	-2	18	6	14	4	26	14	19	11	23	11	17	4	9	1	1	-5	1	-6
16	1	-10	5	-6	2	-2	17	5	11	4														

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
C A R E S E R																									
(Tr)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (2600 m.s.m.)												
1	2	-3	0	-5	-7	-14	0	-2	2	-6	9	2	7	2	16	10	10	4	6	-1	6	2	-7	-12	
2	-4	-15	2	-4	-6	-13	0	-2	3	-3	10	4	11	4	18	11	7	4	3	-2	6	2	-11	-15	
3	-2	-7	1	-6	-4	-11	6	-1	1	-6	13	6	13	4	16	11	6	3	2	-1	7	4	-11	-15	
4	1	-5	1	-6	-5	-11	4	-3	0	-6	12	4	9	0	16	9	3	0	2	-1	8	3	-2	-13	
5	-3	-17	-4	-14	-8	-14	5	-2	-3	-10	5	-1	10	1	16	10	3	0	3	0	8	2	-4	-7	
6	-16	-18	-13	-14	-5	-14	2	-4	-5	-9	7	1	10	2	16	8	8	3	4	2	5	-1	-7	-14	
7	-14	-20	-2	-9	-4	-9	1	-4	0	-8	9	4	8	4	12	6	9	3	7	3	4	-6	-10	-12	
8	-12	-20	2	-1	-1	-6	5	-2	7	-1	10	4	10	4	12	6	10	4	6	1	-6	-15	-8	-12	
9	-10	-20	2	-1	1	-6	4	-3	5	-1	9	5	11	4	12	6	11	5	6	1	-10	-13	-5	-10	
10	-8	-10	3	-8	3	-2	5	-2	5	-2	13	5	11	6	9	5	8	3	6	2	-12	-17	-7	-13	
11	-9	-12	-5	-13	4	1	7	-3	4	-2	11	2	12	5	10	4	7	3	4	1	-13	-16	-6	-8	
12	-7	-13	-10	-18	6	0	7	3	-1	-7	13	5	11	6	8	3	9	3	5	-3	-2	-7	-5	-8	
13	-8	-13	-11	-20	3	-6	5	-2	2	-4	14	6	10	5	8	4	10	5	2	-4	-4	-8	-6	-17	
14	-8	-14	-9	-14	-4	-8	7	-1	3	-4	14	7	10	3	11	4	5	1	-4	-8	-4	-11	-13	-19	
15	-6	-13	-6	-10	-3	-10	6	-2	3	-4	16	8	11	3	13	4	4	-1	5	-5	-10	-13	-8	-14	
16	-8	-18	-8	-9	-5	-9	6	-2	3	-4	17	7	9	4	14	6	5	0	6	1	-12	-14	-12	-16	
17	-7	-18	-8	-10	-6	-14	3	-5	4	-3	14	1	9	5	14	7	6	2	6	2	-4	-12	-5	-12	
18	-7	-13	-8	-17	-7	-13	0	-10	1	-4	7	-4	9	2	10	2	9	2	7	2	0	-5	-6	-11	
19	-9	-14	-12	-17	-8	-13	-7	-13	4	-2	-1	-4	5	-3	11	2	7	3	8	2	2	-4	-6	-10	
20	-7	-13	-13	-16	-2	-8	-6	-11	7	0	1	-4	0	-1	12	7	5	4	5	-1	1	-2	-7	-17	
21	-12	-17	-10	-18	1	-5	-6	-11	10	5	4	-2	4	-2	9	3	8	5	2	-1	2	-3	-11	-12	
22	-11	-16	-12	-18	1	-8	-3	-9	10	4	3	-4	8	5	7	-1	7	6	-1	-3	1	0	-10	-11	
23	-5	-11	-10	-16	-1	-7	2	-7	7	-1	0	-3	8	2	9	1	8	5	-1	-12	5	0	-9	-13	
24	-1	-6	-10	-14	2	-5	1	-7	6	-1	4	0	5	2	9	-2	6	3	-6	-10	3	-3	-9	-12	
25	-1	-5	-9	-15	4	0	-2	-5	3	0	6	0	6	-1	5	-2	4	1	-7	-11	2	-7	-9	-13	
26	-2	-8	-6	-13	7	2	-2	-6	3	-2	4	0	5	-2	7	-1	5	2	-8	-10	-4	-12	-8	-20	
27	-8	-10	-8	-14	5	-4	-3	-7	2	-2	4	0	3	-1	9	3	4	1	-7	-11	-4	-11	-12	-16	
28	-6	-9	-7	-19	5	-6	-4	-10	0	-5	9	1	5	1	8	4	3	-1	-3	-8	1	-10	-10	-13	
29	-4	-13			3	-5	-6	-10	1	-2	8	0	8	3	11	4	1	-4	-3	-8	-9	-13	-6	-10	
30	-6	-12			-2	-3	-4	-9	7	-1	9	1	14	12	11	3	0	-3	0	-4	-12	-17	-7	-13	
31	-2	-8			-2	-3			8	-1			15	9	10	4			3	-4			-4	-10	
Medie	-6.5	-12.6	-6.1	-12.1	-1.1	-7.2	1.1	-5.1	3.3	-3.0	8.5	1.7	8.6	2.8	11.3	4.5	6.3	2.2	1.9	-2.9	-1.5	-6.9	-7.8	-12.8	
Medie mensili	-9.5		-9.1		-4.2		-2.0		0.2		5.1		5.7		7.9		4.2		-0.5		-4.2		-10.3		
Medie normali	-8.7		-8.6		-7.0		-4.3		0.0		3.7		6.2		6.1		3.8		0.8		-4.2		-7.3		
C O G O L O P O N T																									
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (1201 m.s.m.)												
1	9	-2	10	-3	6	-8	5	1	17	3	22	7	23	7	25	10	22	8	17	3	10	3	8	-3	
2	10	-1	13	-2	5	-8	8	3	20	2	25	10	24	7	26	15	20	9	17	4	11	3	3	-3	
3	8	0	13	-3	10	-4	20	3	15	4	28	11	25	13	27	13	19	10	14	6	13	4	6	-7	
4	9	-1	11	-4	9	-4	20	3	13	2	26	10	21	5	28	14	14	8	14	6	15	4	4	-7	
5	8	-4	6	-4	8	-5	21	3	13	-2	19	4	22	6	28	13	14	8	17	6	18	3	6	-8	
6	-2	-6	6	-6	11	-4	15	5	11	-1	22	6	23	9	27	12	19	6	15	6	17	1	5	-8	
7	-2	-6	12	-6	11	-5	16	2	11	0	22	7	23	9	26	11	21	7	17	8	13	-4	6	-9	
8	-2	-9	15	-4	14	-2	22	5	22	3	25	11	25	11	24	11	21	7	13	7	8	-6	5	-6	
9	-6	-11	16	0	8	0	21	3	12	5	23	8	25	10	25	11	21	8	18	5	4	-9	5	-6	
10	-5	-11	13	-3	16	2	20	4	19	8	27	11	26	11	21	9	21	11	18	6	3	-10	9	-2	
11	0	-7	7	-7	20	5	18	6	22	6	24	9	26	9	25	10	21	11	15	8	2	-10	7	-4	
12	5	-9	6	-9	15	2	20	7	13	3	26	10	25	10	21	9	19	7	19	3	4	-7	5	-5	
13	2	-10	1	-11	10	0	21	2	14	4	29	12	25	11	19	11	20	8	12	1	9	-1	3	-7	
14	2	-10	0	-11	11	-2	23	4	13	6	28	11	23	11	24	10	22	7	13	-2	12	-2	0	-11	
15	1	-9	3	-12	14	-2	24	5	11	5	28	11	23	9	22	12	18	4	12	-2	6	-3	0	-9	
16	1	-6	7	-11	5	-1	21	4	17	7	31	11	22	10	25	11	18	5	14	2					

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PASSO DEL TONALE																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: VERMIGLIANA (1850 m.s.m.)												
1	4	-2	2	-4	-4	-13	5	2	9	2	18	7	18	5	22	11	18	7	10	1	8	2	-2	-6
2	-1	-6	2	-4	-2	-5	6	1	11	2	20	10	18	8	23	12	15	6	9	2	10	5	-2	-10
3	0	-3	3	-3	0	-5	10	3	10	2	21	10	19	8	23	12	16	6	9	2	10	5	-3	-12
4	4	-3	2	-6	0	-6	12	5	8	0	21	10	14	5	24	14	15	4	10	3	12	5	-4	-10
5	0	-8	0	-8	-1	-8	10	3	5	-4	12	3	15	4	24	13	14	5	10	4	12	3	0	-5
6	-4	-11	-3	-11	-1	-6	10	2	7	-3	15	5	18	5	24	12	15	5	10	4	10	0	-3	-12
7	-4	-12	-2	-3	2	-5	9	0	10	0	18	9	18	7	23	9	15	5	13	3	5	-6	-5	-10
8	-6	-15	6	-1	4	-3	12	2	12	3	18	9	20	9	20	9	16	6	13	3	-2	-12	-4	-8
9	-10	-18	8	-1	4	-1	12	1	12	3	19	10	20	8	21	10	16	6	12	3	-4	-13	-2	-5
10	-5	-8	6	-4	7	2	13	3	13	3	21	12	21	10	18	8	15	6	12	5	-5	-14	0	-5
11	-3	-8	0	-16	9	4	13	3	12	2	18	10	21	8	19	8	15	6	10	1	-5	-13	0	-6
12	-3	-11	-3	-12	9	2	13	3	5	-1	20	10	18	8	18	8	15	7	10	1	0	-3	0	-3
13	-3	-9	-4	-15	8	-1	12	1	8	2	22	11	19	8	16	7	15	6	9	-3	3	-3	-2	-10
14	-3	-13	-6	-15	6	-4	13	2	8	2	22	11	18	8	18	8	13	5	9	-3	3	-5	-4	-13
15	-4	-10	-5	-13	6	-3	13	3	10	4	22	12	17	7	20	10	13	3	9	-1	0	-8	-4	-9
16	-5	-13	-3	-10	3	-3	14	3	10	3	23	12	20	9	21	10	13	3	11	2	-3	-12	-3	-6
17	-5	-14	-3	-13	1	-7	11	1	10	3	22	7	20	10	21	10	14	4	11	4	-3	-8	-1	-6
18	-4	-9	-4	-13	2	-6	8	-1	10	0	17	3	18	8	18	7	15	5	12	4	0	-3	0	-5
19	-3	-8	-4	-12	2	-10	4	-9	12	2	11	2	11	2	18	8	15	6	12	4	4	0	-2	-5
20	-3	-8	-6	-15	3	-4	3	-5	15	5	11	1	9	3	18	8	10	6	11	3	4	-2	-4	-14
21	-3	-12	-4	-12	5	-4	3	-4	17	8	11	1	13	5	18	7	14	7	10	3	5	-1	-5	-12
22	-6	-15	-4	-10	6	-4	5	-3	18	8	10	1	18	8	16	4	15	7	6	0	5	-1	-4	-8
23	-4	-9	-3	-10	6	-3	8	0	13	5	7	1	18	7	16	6	13	7	5	-7	5	-2	-3	-9
24	0	-7	-2	-10	8	-3	8	1	13	5	10	3	17	8	15	1	13	6	4	-7	4	-4	-4	-9
25	1	-4	-2	-11	10	2	6	0	10	5	13	3	13	3	14	0	10	4	4	-7	3	-2	-2	-6
26	1	-4	-3	-12	12	4	5	0	7	4	14	5	16	2	15	3	13	5	4	-5	2	-7	-3	-12
27	-1	-13	-2	-12	6	-2	4	-1	5	1	13	4	14	3	16	5	10	4	0	-4	2	-3	-6	-15
28	-3	-10	-3	-11	8	-1	3	-6	7	-1	16	6	16	5	18	8	10	4	-1	-4	1	-5	-5	-10
29	-3	-10			8	2	7	-4	12	1	18	8	18	8	17	7	6	0	4	-5	0	-8	-3	-6
30	-1	-7			6	2	8	-2	15	4	16	7	20	9	17	7	9	1	5	-3	-2	-7	-2	-6
31	1	-5			4	-1			16	5			21	10	18	8			6	0			1	0
Medie	-2.5	-9.2	-1.3	-9.5	4.4	-2.9	8.7	0.1	10.6	2.4	16.6	6.8	17.3	6.7	19.0	8.1	13.5	5.1	8.4	0.1	2.8	-4.1	-2.6	-8.2
Medie mensili	-5.8		-5.4		0.8		4.4		6.5		11.7		12.0		13.5		9.3		4.2		-0.6		-5.4	
Medie normali	-5.9		-4.7		-1.9		1.3		5.6		9.2		11.0		10.1		7.4		3.5		-1.4		-4.9	
PIAZZOLA DI RABBI																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: RABBIES (1310 m.s.m.)												
1	5	-1	10	-2	1	-8	6	2	14	2	20	9	19	7	24	14	18	10	16	3	16	2	2	-5
2	4	-2	11	0	3	-8	10	3	15	3	21	10	20	9	24	14	19	8	13	6	17	1	2	-3
3	3	-6	12	-2	7	-5	17	4	16	3	25	11	18	12	25	13	16	8	12	3	17	2	1	-8
4	4	-4	7	-3	7	-5	17	4	10	1	24	11	18	7	26	14	12	6	10	6	19	6	-2	-5
5	3	-5	3	-3	7	-5	12	3	2	-2	16	3	18	8	25	14	12	6	13	6	19	4	4	-3
6	-3	-6	3	-7	7	-5	13	2	10	-1	18	6	18	8	26	13	19	8	16	6	17	3	-2	-7
7	-3	-7	5	-6	6	-4	15	3	12	1	20	7	20	9	26	11	20	7	17	6	12	-4	-2	-7
8	-5	-10	8	-2	12	-3	17	5	17	5	21	8	22	11	22	12	20	8	17	7	8	-8	-2	-7
9	-9	-13	11	-1	14	0	16	4	16	6	21	11	23	11	20	9	22	10	17	11	4	-8	2	-5
10	-6	-10	11	-3	14	0	17	4	17	5	23	11	21	9	21	9	20	10	17	8	3	-9	3	-5
11	0	-7	5	-7	16	5	18	5	17	5	21	10	22	10	21	10	20	10	15	7	3	-9	3	-3
12	-2	-10	5	-9	12	1	18	4	10	1	23	11	21	10	19	9	18	8	15	3	2	-4	2	-3
13	-1	-8	1	-11	13	1	16	3	11	1	26	13	15	10	18	9	20	8	16	2	7	-1	4	-5
14	0	-10	1	-11	8	-2	19	3	10	5	25	12	20	10	20	10	18	8	15	-2	9	-2	-4	-10
15	-2	-9	2	-10	11	-1	20	6	12	4	27	12	20	10	21	10	18	8	13	1	4	-4	-1	-9
16	-2	-8	2	-9	9	0	17	5	14	5	26	12	18											

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TASSE DI RABBI																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: RABBIES (986 m.s.m.)											
1	3	-3	5	-3	1	-7	7	3	16	2	21	9	20	8	25	13	21	11	15	4	8	2	4	-3
2	2	-2	6	-3	1	-6	11	3	15	4	24	11	24	12	25	14	20	10	13	5	9	3	-4	-5
3	5	-5	6	-3	6	-5	12	4	13	5	26	12	24	13	26	14	18	11	11	4	11	4	4	-6
4	4	-4	5	-4	5	-4	15	4	12	3	26	12	21	7	27	15	19	11	14	7	13	4	0	-7
5	4	-3	3	-5	7	-5	17	4	7	-2	21	5	23	8	28	13	18	10	14	7	13	3	5	-5
6	0	-5	3	-6	6	-4	12	5	11	-1	21	7	24	11	28	13	19	9	14	8	12	2	5	-6
7	-2	-6	5	-5	6	-2	12	3	14	0	24	9	22	11	26	13	20	8	16	8	11	-3	1	-6
8	-3	-10	7	-3	10	-1	17	4	19	3	24	11	22	11	23	13	21	9	16	7	7	-6	1	-6
9	-5	-13	10	-2	7	-1	16	4	17	8	23	12	23	11	24	13	21	11	16	6	7	-7	2	-5
10	-6	-12	7	-3	11	1	18	4	20	6	25	12	25	13	21	10	20	11	15	7	-2	-8	5	-4
11	-1	-7	4	-6	14	3	19	6	20	6	24	11	25	11	22	10	20	11	14	9	1	-8	4	-4
12	0	-10	2	-9	12	1	19	7	11	2	25	12	24	12	21	10	20	9	16	3	3	-6	3	-3
13	-3	-9	0	-11	11	1	18	4	14	4	28	13	24	12	19	10	21	11	12	3	6	-2	5	-4
14	0	-9	-1	-11	10	-2	19	5	12	6	28	13	21	11	23	11	16	9	13	-1	8	0	1	-8
15	-1	-8	-1	-10	11	-1	20	5	16	5	29	13	24	11	24	11	18	6	10	2	6	-3	-1	-8
16	0	-8	0	-10	5	0	20	5	14	4	29	12	21	12	24	12	17	7	12	4	4	-8	2	-7
17	0	-9	1	-9	7	-4	19	4	17	6	24	9	21	13	25	13	15	7	14	5	2	-6	2	-4
18	0	-7	0	-9	3	-2	14	2	15	3	21	12	20	12	20	9	19	7	13	5	2	-4	4	-4
19	1	-7	0	-8	7	-8	9	-5	18	4	17	4	17	9	21	9	17	11	14	6	6	-2	1	-3
20	2	-4	-1	-9	6	-6	8	-3	20	6	17	4	12	7	23	12	16	11	15	6	6	-1	2	-12
21	2	-7	0	-7	7	-1	6	-1	23	8	17	6	16	11	20	12	17	11	12	7	7	0	3	-12
22	1	-9	0	-8	10	-2	10	-1	23	12	17	4	21	12	20	7	20	13	11	6	9	2	-4	-8
23	0	-7	0	-7	9	-1	15	0	18	8	12	5	19	10	19	9	17	13	8	-3	10	1	0	-6
24	2	-7	3	-5	11	0	12	4	20	8	17	8	18	11	20	5	20	11	5	-3	7	-1	3	-8
25	2	-7	3	-7	14	3	10	4	14	10	19	8	19	14	19	5	14	9	6	-4	7	0	1	-6
26	2	-6	5	-7	16	3	9	4	14	7	18	8	18	5	19	6	16	11	6	-3	8	-5	3	-9
27	5	-8	5	-8	8	1	10	2	10	7	15	7	18	5	20	8	16	10	2	0	4	-3	-5	-11
28	0	-8	3	-7	14	3	6	-1	13	4	21	9	18	6	23	9	13	8	4	-2	5	-3	-4	-10
29	1	-9			14	4	13	0	20	5	21	9	23	8	22	8	9	5	6	-3	5	-4	-2	-8
30	1	-8			10	4	12	0	20	6	22	10	24	8	20	10	15	3	6	-2	4	-2	0	-6
31	4	-5			7	1			20	7			25	12	22	12			6	0			0	-4
Medie	0.6	-7.2	2.9	-6.6	8.6	-1.2	13.5	2.6	16.0	5.0	21.9	9.2	21.2	10.2	22.5	10.6	17.8	9.5	11.3	3.2	6.6	-2.0	1.3	-6.4
Medie mensili	-3.3		-1.9		3.7		8.1		10.5		15.6		15.7		16.6		13.6		7.2		2.3		-2.5	
Medie normali	-2.7		-0.5		2.8		5.8		10.5		14.7		16.0		15.3		12.4		8.2		2.1		-1.7	
CLES																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (658 m.s.m.)											
1	8	-2	12	-4	6	-5	8	4	19	5	26	12	20	10	27	18	24	14	24	6	16	2	9	-3
2	10	2	11	-3	5	-4	14	5	19	7	27	12	24	10	28	19	21	13	23	10	18	2	7	-3
3	9	-4	13	-3	11	-4	18	5	16	6	29	15	25	11	30	16	21	13	14	7	19	4	10	-6
4	6	-3	9	-2	10	-3	20	6	15	5	28	12	19	9	31	16	18	10	17	9	21	4	7	-5
5	4	0	6	-4	15	-4	16	5	7	0	24	7	26	11	30	16	15	11	18	9	20	3	10	-4
6	4	-2	9	-5	12	-1	17	6	16	1	24	9	21	13	29	15	22	9	17	10	18	1	11	-6
7	3	-7	10	-4	11	0	16	4	19	4	25	12	24	12	28	14	24	9	21	13	16	-3	3	-5
8	2	-5	12	-2	16	0	22	6	22	8	24	14	27	15	27	15	25	14	21	10	11	-4	6	-5
9	0	-12	16	-2	11	1	21	5	21	10	24	14	24	13	27	15	22	13	20	9	8	-6	7	-2
10	0	-10	13	-1	17	3	22	7	23	7	25	15	27	14	24	12	20	14	22	13	8	-7	6	-4
11	-2	-7	7	-4	19	5	24	9	24	10	26	16	27	14	26	13	23	13	18	12	7	-7	7	-3
12	5	-9	9	-7	12	6	23	11	16	6	29	14	27	15	22	12	24	10	22	5	5	-5	6	-1
13	2	-7	9	-9	12	6	23	6	16	7	30	15	27	16	24	13	25	15	16	3	12	-3	9	-1
14	1	-5	5	-10	16	-1	24	7	13	8	31	16	24	18	26	13	18	12	17	-1	13	-1	6	-5
15	5	-7	5	-9	14	2	26	7	17	7	30	15	25	16	27	14	25	6	21	0	9	-2	2	-7
16	6																							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PASSO DELLA MENDOLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: ROMEDIO (1360 m.s.m.)											
1	8	-2	9	-1	-1	-8	8	1	11	3	22	9	22	8	24	12	21	10	11	4	10	3	3	-4
2	7	-2	10	-2	1	-6	12	2	14	4	24	10	21	7	25	13	19	9	13	6	8	3	1	-5
3	3	-4	10	-3	5	-6	14	4	9	3	25	12	14	6	26	14	17	8	12	4	10	4	4	-7
4	6	-1	7	-3	4	-5	15	5	10	1	24	11	12	6	27	15	12	6	11	4	12	4	0	-7
5	5	-5	1	-5	2	-5	16	4	2	-2	16	4	20	8	28	16	11	7	9	5	13	3	5	-5
6	5	-6	0	-7	5	-4	11	3	9	-1	18	7	20	9	26	14	18	8	14	7	12	2	2	-7
7	-5	-7	7	-3	3	-5	10	2	13	2	21	8	20	10	22	10	19	8	17	9	9	-3	-1	-5
8	-6	-11	12	-2	3	-3	16	4	17	3	23	10	20	10	22	12	20	9	15	7	5	-5	2	-5
9	-8	-14	13	0	5	-1	15	4	14	5	19	13	22	12	19	13	21	10	16	8	5	-8	3	-3
10	-5	-13	10	-3	8	2	14	5	18	5	23	10	23	12	20	8	18	9	17	8	0	-8	5	-5
11	0	-10	8	-4	10	4	16	6	15	5	22	11	20	11	22	9	17	9	10	8	0	-9	4	-5
12	2	-9	3	-7	10	2	17	6	7	2	25	12	24	11	17	9	19	8	15	3	4	-1	1	-1
13	0	-9	-3	-13	12	0	17	5	8	4	26	15	20	12	20	10	20	9	10	3	8	-1	4	-5
14	-2	-8	3	-13	11	2	17	6	8	5	26	15	20	10	22	10	15	8	11	-1	7	-1	-3	-8
15	-1	-8	-2	-7	9	-1	19	7	14	4	23	13	21	10	23	16	12	6	11	1	4	-5	-2	-8
16	-1	-10	-2	-9	3	0	19	6	13	4	28	15	23	10	24	15	11	5	9	2	4	-6	2	-6
17	-1	-11	-2	-10	6	-4	21	4	16	6	24	11	22	12	20	17	15	5	17	4	4	-7	3	-4
18	-1	-9	-1	-9	0	-5	11	-1	14	4	18	10	19	10	21	11	20	7	15	5	7	-6	2	-2
19	2	-7	-1	-7	2	-7	11	-2	17	3	14	4	12	5	21	10	15	9	11	5	11	-1	-3	-10
20	0	-6	-1	-9	6	-5	11	-2	20	7	13	3	10	4	20	12	13	8	17	6	9	-1	-5	-12
21	-2	-9	-4	-9	10	-3	8	-1	21	10	15	6	15	3	17	10	15	10	14	6	10	-1	-4	-7
22	-2	-8	-2	-7	9	-1	10	-2	22	11	11	3	20	7	16	5	12	10	5	-4	14	1	-2	-5
23	2	-7	0	-7	9	-1	16	3	16	7	6	3	19	8	18	7	16	12	3	-4	11	1	1	-6
24	6	-9	2	-5	11	1	11	3	17	8	11	5	22	10	19	5	13	9	6	-3	10	0	1	-5
25	5	-6	1	-7	11	2	6	3	17	9	15	8	18	5	20	6	10	8	9	-4	8	0	-2	-6
26	0	-5	-1	-7	16	4	6	3	11	6	16	8	16	4	16	11	12	8	6	0	8	-5	-1	-9
27	2	-9	4	-9	7	2	6	-1	9	4	14	6	16	5	12	9	10	7	6	0	9	-5	-5	-12
28	3	-7	2	-8	14	4	3	-2	10	3	20	8	20	8	21	8	11	7	0	-3	4	-4	-4	-12
29	2	-9			12	4	7	-1	15	4	18	6	22	9	21	7	11	4	5	-3	5	-4	-3	-9
30	5	-9			7	4	10	0	19	6	20	8	23	10	20	10	12	3	7	-3	4	-5	-3	-4
31	7	-5			4	-1			18	8			24	12	21	11			3	1			0	-3
Medie	1.2	-7.6	3.0	-6.3	6.9	-1.3	12.4	2.5	13.7	4.6	19.3	8.8	19.4	8.5	21.0	10.8	15.2	7.9	10.5	2.6	7.5	-2.2	0.2	-6.2
Medie mensili	-3.2		-1.7		2.8		7.5		9.1		14.1		13.9		15.9		11.5		6.5		2.7		-3.0	
Medie normali	-2.6		-1.3		1.3		4.6		9.3		13.3		15.4		15.0		12.3		7.8		1.8		-1.6	
S. GIUSTINA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (532 m.s.m.)											
1	6	3	13	-5	6	-4	14	7	21	5	29	11	27	11	31	18	23	17	18	7	14	2	9	-3
2	12	5	16	-4	12	-2	21	6	17	10	30	13	29	16	33	18	23	14	15	11	20	3	12	-3
3	8	-3	11	-4	11	-3	22	6	17	6	30	15	26	17	36	17	18	15	19	9	21	4	9	-5
4	7	0	5	-2	15	1	21	11	8	6	25	15	28	10	34	18	15	12	21	10	21	3	9	-5
5	4	2	9	-5	13	-4	17	7	20	2	27	9	29	11	33	18	25	12	19	11	20	2	10	-5
6	2	-5	12	-5	12	-1	19	8	23	2	28	10	27	14	32	17	26	10	24	11	19	3	5	-6
7	2	-6	15	-4	17	0	24	5	24	4	28	11	28	13	30	15	28	10	22	15	12	-3	8	-2
8	0	-4	17	-2	9	0	22	7	20	8	26	14	27	16	31	16	28	14	25	10	12	-4	6	-3
9	2	-12	15	-3	19	-1	25	6	25	11	29	17	29	15	28	15	24	16	23	11	10	-5	8	0
10	-2	-10	8	-1	18	-1	25	9	23	7	30	17	30	17	29	14	25	15	17	13	8	-4	5	-4
11	7	-7	10	-4	13	4	25	9	18	12	31	15	27	15	24	15	29	14	21	10	6	-6	2	-2
12	5	-9	10	-7	15	5	25	11	17	7	32	16	30	16	27	15	28	11	18	6	14	-4	12	1
13	2	-6	8	-10	15	5	26	6	15	10	33	17	25	16	28	15	20	12	22	5	15	-2	7	-1
14	7	-5	7	-10	17	-2	28	6	21	9	33	16	28	15	29	15	27	13	19	0	12	0	5	-3
15	5	-7	7	-9	15	2	27	13	22	8	35	16	26	13	32	16	25	8	21	4	10	-1	4	-6

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MEZZOLOMBARDO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: NOCE (215 m.s.m.)											
1	7	-4	13	-4	8	0	11	10	22	9	30	15	27	14	30	21	28	19	24	10	18	4	7	2
2	9	-1	15	-3	6	0	14	7	21	13	31	17	29	19	31	20	26	14	21	12	21	5	10	-1
3	12	-3	16	-3	10	-2	22	7	19	12	31	18	30	19	33	19	23	16	16	12	20	5	12	-2
4	6	-3	10	1	10	3	22	8	20	7	31	19	25	15	34	20	19	14	18	14	21	4	9	-3
5	5	2	6	-4	17	-2	22	8	10	9	25	13	29	15	34	21	17	14	19	14	20	4	5	-4
6	8	-5	13	-4	15	2	17	11	21	10	26	14	28	17	33	21	24	12	20	14	17	8	10	-4
7	3	-6	13	-1	12	3	19	9	24	8	26	14	29	16	33	19	27	13	23	16	19	0	4	1
8	4	-1	12	-3	17	3	25	9	26	12	29	16	30	18	30	20	28	16	22	13	14	-2	7	-4
9	2	-11	16	-3	12	2	25	8	24	12	26	19	29	18	30	19	28	19	24	13	12	-3	4	2
10	0	-9	14	3	17	5	25	12	26	13	31	21	30	19	27	17	27	17	23	14	11	-3	8	-4
11	-1	-7	5	-1	18	7	26	13	27	12	29	19	31	17	30	18	25	15	23	16	9	-3	8	0
12	5	-8	10	-5	14	9	26	14	17	8	31	20	27	17	25	16	27	13	23	9	7	-2	5	3
13	13	-2	9	-7	15	7	25	9	19	11	33	21	29	18	23	17	28	17	19	7	10	-2	6	2
14	5	-2	8	-8	15	4	27	11	16	11	35	20	27	17	28	18	23	15	21	3	13	1	7	-1
15	8	-6	13	-7	18	6	28	10	22	10	32	20	26	15	30	17	26	10	18	6	14	-1	4	-4
16	2	-6	8	-7	7	5	28	10	22	12	36	21	27	18	31	19	26	11	18	9	12	-2	3	0
17	8	-8	8	-7	13	3	29	10	24	12	30	14	29	20	32	19	21	11	22	9	10	-5	8	-4
18	6	-6	8	-3	6	3	17	7	23	12	28	15	24	16	27	20	26	16	21	9	10	-3	3	-1
19	5	-5	6	-1	11	3	25	1	24	12	24	11	17	12	27	15	22	16	20	10	10	-3	4	1
20	6	1	6	-1	14	4	16	6	27	13	24	12	17	12	27	19	20	17	22	12	7	-3	6	-5
21	8	3	5	-3	18	8	8	6	29	15	23	14	25	14	26	17	20	17	19	14	10	0	2	-6
22	9	-5	7	3	18	3	18	4	30	16	20	10	30	16	27	14	28	18	15	12	12	0	-3	-5
23	9	-3	10	0	17	6	22	9	24	14	16	11	27	17	26	16	24	19	12	3	12	-2	-2	-6
24	11	-7	8	2	20	7	17	10	26	16	17	11	29	17	27	12	22	16	13	2	9	5	3	-3
25	9	-7	12	-2	24	7	14	10	26	15	25	15	24	13	28	11	18	15	17	0	12	3	2	0
26	4	-7	12	-3	22	10	15	10	23	13	25	14	27	12	28	11	22	16	12	6	15	-1	2	-5
27	12	-5	14	-4	13	8	18	8	18	12	18	12	26	13	27	12	25	16	6	4	11	-1	3	-10
28	10	-8	10	0	23	7	14	7	18	11	26	16	25	14	30	12	18	13	7	3	7	2	-3	-10
29	7	-5			23	11	19	6	23	12	26	17	31	14	32	13	13	10	15	1	7	-1	-3	-4
30	10	-5			15	11	19	7	26	16	28	14	31	18	27	17	21	11	9	6	10	-2	2	0
31	12	-5			13	8			26	16			30	20	29	19		10	6			3	1	
Medie	6.9	-4.6	10.3	-2.7	14.9	4.9	20.4	8.6	22.7	12.1	27.1	15.8	27.3	16.1	29.1	17.1	23.4	14.9	17.8	9.0	12.7	0.1	4.4	-2.4
Medie mensili	1.1		3.8		9.9		14.5		17.4		21.4		21.7		23.1		19.1		13.4		6.4		1.0	
Medie normali	0.2		3.6		7.8		11.8		15.9		19.4		21.3		20.8		17.5		12.0		5.6		0.9	
PAGANELLA																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: SPOREGGIO (2125 m.s.m.)											
1	4	-3	3	-1	-5	-10	3	1	7	1	16	7	13	5	20	10	10	7	5	2	9	4	-6	-11
2	-6	-10	2	0	-2	-8	7	3	5	-1	18	9	14	8	19	12	10	6	3	1	10	6	-8	-12
3	4	-7	1	-5	-3	-6	8	3	3	-2	17	9	10	3	20	13	7	3	5	2	10	7	-10	-12
4	3	-8	-4	-8	-4	-8	7	1	-1	-5	12	2	10	2	18	12	3	2	5	3	9	7	0	-11
5	-8	-13	-9	-12	-4	-8	5	0	0	-6	10	1	13	6	18	10	10	2	6	4	7	4	1	-10
6	-9	-13	-6	-8	-4	-7	3	-1	4	-6	13	5	13	6	16	10	11	6	7	5	4	-2	-11	-12
7	-12	-18	4	-6	2	-5	7	2	9	1	15	6	14	8	16	9	13	6	9	7	-4	-9	-4	-9
8	-17	-19	6	2	2	-2	8	3	9	2	14	8	15	8	16	10	14	6	8	5	-9	-13	-4	-8
9	-6	-17	4	-5	6	-1	8	2	9	2	16	9	15	8	14	7	11	7	9	4	-10	-12	-2	-5
10	-4	-7	-2	-7	8	3	8	2	9	2	14	8	16	7	13	7	10	5	6	5	-8	-15	-3	-7
11	-6	-9	-8	-12	9	5	9	2	5	-1	16	9	15	8	12	6	10	5	8	1	-2	-12	-3	-5
12	-8	-11	-11	-14	7	-1	7	1	3	-1	19	11	15	8	11	5	12	6	3	0	-1	-4	-3	-9
13	-7	-11	-11	-15	0	-4	10	2	4	0	17	10	14	6	13	7	8	6	1	-3	-2	-3	-11	-14
14	-8	-14	-7	-13	0	-4	11	5	6	0	18	10	12	5	14	7	6	2	1	-1	-5	-9	-5	-15
15	-7	-12	-3	-9	-2	-4	10	4	7	1	20													

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIAN FEDAIA																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVISIO (2044 m.s.m.)												
1	3	-4	6	-5	0	-10	6	4	9	-1	14	6	12	6	25	10	19	9	11	1	9	2	-5	-9
2	2	-11	5	-4	-2	-11	7	2	9	1	19	10	18	10	25	14	14	8	9	4	14	5	-5	-10
3	-1	-11	5	-3	0	-6	10	4	8	-1	22	11	20	10	23	15	13	6	6	4	13	6	0	-10
4	2	-3	6	-8	-2	-6	10	0	5	-1	21	11	12	4	26	14	8	3	8	5	15	8	-4	-10
5	3	-13	2	-11	-2	-9	11	1	1	-3	12	5	16	5	25	13	8	3	14	5	14	5	-2	-7
6	-7	-14	-6	-13	2	-9	10	0	3	-4	10	6	16	9	22	10	13	5	12	4	12	2	-3	-10
7	-9	-15	0	-6	4	-8	10	-1	8	2	12	6	18	10	16	10	16	5	17	5	3	-4	-1	-11
8	-7	-19	6	-2	7	-3	12	3	14	4	15	8	18	8	18	11	17	6	14	5	3	-10	-7	-10
9	-8	-20	10	-1	7	-3	11	2	12	2	20	10	15	7	17	12	16	6	16	5	-9	-15	1	-3
10	-7	-16	9	-6	10	2	13	0	10	4	23	8	16	10	16	8	17	6	15	4	-6	-13	0	-8
11	-3	-10	0	-10	12	5	13	1	13	6	19	6	20	10	15	10	16	6	10	3	-6	-11	-2	-5
12	-2	-11	-5	-14	11	2	15	2	4	-1	20	11	15	11	13	8	17	8	13	-1	1	-2	1	-4
13	-3	-12	0	-18	12	-3	12	2	10	0	20	12	18	11	14	9	19	6	5	-1	4	-2	0	-10
14	-5	-14	-3	-17	3	-5	14	5	8	0	20	11	14	7	16	8	12	4	7	-3	-2	-7	-7	-12
15	-4	-14	-2	-8	6	-5	15	1	8	3	24	10	15	8	17	8	11	2	9	0	-2	-8	-5	-10
16	-5	-12	3	-8	0	-5	16	2	10	2	24	12	16	8	19	9	13	3	14	4	-7	-10	-4	-8
17	-10	-15	0	-13	-1	-9	12	-1	9	4	21	6	17	6	22	7	15	5	15	5	-3	-7	-5	-9
18	-4	-13	1	-16	-3	-8	6	-7	10	2	14	2	14	8	16	5	17	6	15	5	4	-3	-3	-6
19	-3	-11	-2	-17	-4	-12	-2	-11	12	0	6	0	11	0	20	6	17	6	17	5	9	1	0	-6
20	-5	-8	-4	-13	-3	-9	3	-10	13	0	11	0	5	0	20	8	11	7	13	3	8	2	-3	-15
21	-5	-15	-9	-16	5	-3	-2	-6	15	5	8	1	10	5	15	7	14	8	13	4	6	2	8	-17
22	-6	-14	-8	-16	4	-4	5	-5	14	6	8	-1	16	6	14	4	17	11	5	3	9	4	-4	-13
23	-6	-12	-4	-13	5	-4	8	0	13	3	6	0	16	6	11	4	13	10	3	-6	10	4	-2	-8
24	2	-3	-1	-13	4	-3	6	0	12	3	9	5	13	10	15	2	14	9	2	-5	10	-2	-3	-10
25	5	-4	-5	-11	11	3	2	0	10	2	12	5	10	3	10	3	8	5	1	-7	8	-4	-4	-8
26	4	-5	-5	-11	14	3	2	-2	8	7	11	6	14	3	12	4	10	5	-1	-12	1	-10	-3	-7
27	4	-12	-3	-12	15	-3	1	-5	7	3	9	5	12	4	16	7	10	6	1	-1	-3	-10	-8	-14
28	6	-12	3	-11	12	1	0	-6	5	1	11	5	14	5	15	7	8	3	1	-4	5	-5	-8	-12
29	-1	-13			13	0	3	-8	12	4	19	8	15	6	13	5	7	4	2	-5	-2	-8	-1	-9
30	2	-12			4	0	4	-5	10	5	15	7	19	9	19	6	5	0	3	-3	-4	-10	-1	-5
31	5	-5			5	0			10	4			22	10	20	8			3	-6			5	-7
Medie	-2.0	-11.4	0.0	-10.6	4.8	-3.9	7.8	-1.3	9.4	2.0	15.2	6.4	15.1	6.9	17.6	8.1	13.2	5.7	8.8	0.6	3.8	-3.3	-2.4	-9.1
Medie mensili	-6.7		-5.3		0.4		3.3		5.7		10.8		11.0		12.9		9.4		4.7		0.2		-5.8	
Medie normali	-6.1		-5.0		-3.4		-0.4		4.2		8.1		10.6		10.3		8.4		4.7		-0.8		-4.8	
PASSO DI COSTALUNGA																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: COSTALUNGA (1745 m.s.m.)												
1	2	-8	7	-4	-3	-8	7	2	10	2	19	7	17	7	21	10	11	6	8	3	11	3	-5	-7
2	-1	-7	6	-5	1	-7	11	3	7	0	21	10	19	10	23	11	13	6	6	2	13	0	-5	-10
3	-3	-4	5	-5	0	-4	10	4	4	0	21	11	14	4	24	14	9	5	10	5	14	2	-4	-11
4	4	-9	-1	-10	0	-5	10	1	0	-4	16	2	15	6	22	10	8	5	11	4	10	0	1	-4
5	-7	-12	-4	-13	1	-6	9	1	3	-5	11	3	17	7	22	10	13	6	13	5	8	-7	-3	-11
6	-7	-13	1	-8	1	-6	8	0	7	0	13	5	18	7	18	8	11	8	13	0	8	-8	-4	-10
7	-12	-15	7	-6	7	-3	9	3	14	2	17	8	18	9	19	10	10	5	11	5	3	-13	-4	-7
8	-11	-13	10	-1	6	-2	6	-1	10	4	17	10	16	7	20	10	12	7	11	3	-4	-13	0	-6
9	-5	-11	6	-7	7	1	12	2	12	2	18	11	19	9	15	7	11	7	13	6	-6	-14	-1	-8
10	-6	-11	0	-13	11	3	13	3	8	1	18	12	19	10	16	6	14	6	11	-1	6	-12	-2	-5
11	-4	-13	-4	-10	11	2	14	4	10	0	20	10	18	8	13	7	15	5	11	0	2	-7	0	-4
12	-5	-11	-5	-13	9	-1	11	3	5	0	22	10	16	10	15	7	16	7	6	0	3	-4	1	-10
13	-5	-15	-5	-12	6	-5	14	3	8	2	21	8	14	8	16	10	14	5	5	3	3	-5	-10	-14
14	-7	-14	-4	-14	5	-3	9	4	7	2	24	10	17	6	18	9	11	6	5	0	3	-7	-7	-12
15	-6	-13	3	-9	1	-3	10	3	9	1	24	10	17	7	19	6	10	3	10	1	-5	-15	-3	-12
16	-5	-12	5	-13																				

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PASSO DI ROLLE																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: TRAVIGNOLO (2004 m.s.m.)													
1	2	-9	4	-4	1	-6	7	3	7	0	17	8	14	5	21	10	12	8	7	3	12	4	-5	-10
2	-5	-11	4	-2	0	-7	10	3	6	-1	19	9	16	7	22	13	9	6	5	2	12	5	-5	-11
3	3	-6	2	-4	-2	-8	10	3	5	-2	18	10	12	4	22	14	8	4	8	2	11	6	-8	-12
4	2	-9	-3	-8	-4	-9	10	2	0	-5	11	3	15	3	20	13	6	3	9	3	10	6	1	-9
5	-9	-14	-8	-13	-3	-10	5	0	1	-7	11	2	12	6	19	11	13	3	12	4	9	4	-2	-11
6	-10	-14	-4	-13	0	-8	7	-1	5	-6	12	4	15	7	15	10	13	5	15	5	4	-4	-6	-11
7	-12	-17	4	-7	3	-7	10	1	11	0	13	5	14	8	17	9	14	7	12	6	-3	-10	-4	-7
8	-15	-19	-4	-7	4	-4	9	1	10	2	16	7	13	8	18	10	15	7	10	5	-5	-12	0	-6
9	-8	-18	4	-6	6	-2	8	1	10	2	17	7	15	8	16	10	15	8	12	4	-7	-13	0	-7
10	-3	-19	-1	-8	7	1	9	1	10	2	17	7	16	9	14	8	11	7	7	4	-8	-14	-2	-7
11	-5	-11	-4	-12	9	3	9	0	5	-1	18	9	15	9	13	8	13	7	12	1	-1	-11	-1	-7
12	-6	-11	-9	-15	5	-1	10	-1	6	-1	19	10	17	9	11	6	15	7	3	0	1	-4	0	-9
13	-4	-12	-8	-17	2	-5	12	1	6	1	17	10	15	8	13	8	12	7	7	-2	2	-4	-10	-13
14	-9	-14	-7	-14	1	-7	13	4	8	2	21	9	15	7	14	8	10	3	4	-3	-5	-9	-5	-13
15	-7	-12	-6	-12	-2	-7	12	4	9	1	19	11	15	8	18	9	10	2	10	0	-7	-13	-4	-8
16	-12	-14	-4	-10	-3	-8	9	0	10	2	19	7	15	8	19	11	13	5	12	3	-5	-13	-1	-7
17	-5	-13	-7	-14	-4	-9	0	-5	8	3	12	1	13	8	16	7	13	5	11	3	0	-9	-2	-7
18	-5	-10	-8	-16	-7	-13	-4	-9	12	2	5	0	9	2	14	5	12	5	12	4	4	-2	-2	-7
19	-4	-11	-8	-13	-2	-14	-1	-11	15	5	8	0	5	0	16	8	9	6	13	4	6	0	-3	-14
20	-6	-12	-8	-13	3	-6	-2	-8	17	6	7	1	8	4	14	7	12	7	9	3	6	1	-9	-16
21	-9	-14	-6	-14	3	-4	4	-4	17	9	7	1	14	5	12	6	14	9	5	2	7	2	-6	-15
22	-6	-14	-5	-13	2	-5	6	-4	15	5	4	0	13	6	12	4	14	9	3	-4	7	3	-5	-8
23	2	-10	-4	-11	4	-3	4	-3	9	3	8	3	13	7	14	5	12	8	1	-7	6	0	-6	-8
24	2	-5	-5	-11	7	-2	2	-2	8	4	10	3	10	5	11	2	9	6	1	-7	3	-3	-5	-10
25	1	-5	-4	-11	10	3	2	-2	7	4	9	4	11	2	12	2	8	5	1	-6	-1	-8	-7	-11
26	-4	-12	-5	-13	8	0	2	-2	6	4	7	4	9	2	13	3	9	5	0	-5	-4	-11	-10	-14
27	-5	-12	-7	-15	6	-1	0	-5	3	1	14	4	12	3	14	6	8	5	1	-4	3	-6	-9	-13
28	-4	-10	-7	-15	7	-1	3	-7	8	0	16	5	13	3	16	6	6	1	4	-4	-1	-8	-4	-12
29	-2	-10			4	0	3	-6	12	2	14	7	15	6	15	6	8	1	4	-3	-5	-9	-2	-4
30	1	-7			2	0	7	-4	12	5	11	6	19	6	15	7	9	0	3	-4	-4	-8	-2	-7
31	3	-5			4	1			15	6			20	9	15	8			11	-2			1	-3
Medie	-4.5	-11.6	-4.1	-11.1	2.3	-4.5	5.9	-1.7	8.8	1.5	13.2	5.2	13.5	5.9	15.5	7.7	11.1	5.4	7.2	0.2	1.6	-4.7	-4.0	-9.6
Medie mensili	-8.0		-7.6		-1.1		2.1		5.2		9.2		9.7		11.6		8.2		3.7		-1.6		-6.8	
Medie normali	-5.3		-4.9		-3.1		-0.1		4.5		8.3		10.3		10.3		8.1		4.6		-0.8		-4.2	
FORTE BUSO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: TRAVIGNOLO (1480 m.s.m.)													
1	9	-4	14	-7	-2	-9	10	3	14	0	25	6	23	6	26	13	16	10	12	3	12	1	0	-5
2	1	-6	13	-6	8	-5	15	1	10	2	27	9	24	10	28	11	18	7	7	4	15	2	0	-4
3	9	-9	10	-6	7	-7	17	1	11	0	27	10	20	10	29	12	11	7	15	3	16	3	-1	-9
4	7	-7	0	-7	5	-3	16	3	2	0	20	8	21	7	28	14	19	6	14	4	17	2	4	-9
5	-5	-10	1	-11	6	-10	12	0	7	-4	17	4	22	8	26	14	17	7	16	4	15	2	1	-3
6	-3	-14	3	-13	7	-7	12	1	12	-4	18	6	21	12	21	11	20	6	17	5	8	-3	0	-9
7	-8	-12	14	-7	12	-5	16	0	18	0	22	7	21	9	23	10	22	6	17	5	3	-7	3	-7
8	-8	-19	14	-2	8	-3	16	2	14	2	23	10	20	11	23	10	22	10	16	5	0	-10	5	-6
9	-3	-19	13	-4	15	-2	15	1	14	5	27	11	23	9	21	10	20	10	17	4	-1	-10	7	-5
10	0	-12	2	-5	17	0	17	1	17	3	24	11	22	11	21	10	19	9	11	6	-2	-11	3	-6
11	4	-12	2	-12	15	1	17	2	11	1	27	11	20	11	16	9	18	10	17	2	5	-10	2	-4
12	2	-13	-1	-15	15	-1	16	4	9	0	28	11	22	10	19	9	21	6	11	0	8	-4	7	-3
13	-1	-10	1	-17	9	-3	19	0	9	1	26	12	21	11	21	9	16	8	11	-1	8	-3	7	-3
14	1	-15	2	-16	10	-5	20	2	10	3	29	12	20	10	23	11	16	4	10	-2	2	-3	-2	-11
15	2	-12	3	-14	5	-2	18	3	14	2	30	11	21	8	24	9	16	2	13	1	-1	-9	1	-8
16	-2	-13	5	-11	7	-6	17	2	14	1	26	13	21	9	25	12	17	4	18	3	3	-11	4	-6
17	2	-15	2	-14	6	-8	9	2	13	3	17	6	20	10	21	10	20	5	16	2	6	-8	2	-7
18	3	-12	1	-12	0	-7	5	-3	16	0	10	5	14	8	21	6	17	6	17	3	11	-4	-1	-4
19	2	-11	-3	-10	10	-12	6	-8	17	3	16	3	8	3	22	7	14	7	18	4	6	-2	-2	-11
20	-2	-8	1	-9	12	-8	1	-3	21	4	14	3	14	7	20	9	17	10	14	3	11	0	-2	-17
21	-3	-10	0	-14	12	-3	8	-2	23	7	13	5	21	6	20	8	21	10	7	5	12	0	-4	-13
22	3	-16	4	-12	11	-5	12	-3	19	8	5	4	20	7	18	5	21	11	4	0	14	1	-3	-5
23	6	-13	3	-11	13	-3	10	-1	18	6	15	4	19	9	19	6	21	11	6	-4	12	1	0	-8
24	9	-9	5	-10	16	-1	7	1	14	6	17	5	15	8	17	3	11	8	5	-5	9	-2	-4	-10
25	10	-9	2	-12	19	1	6	1	12	8	18	6	18	5	19	3	15	7	6	-5	7	-2	-4	-8
26	2	-11	6	-13	10	1	9	0	11	8	13	8	14	4	19	4	17	7	1	-3	3	-6	-2	-14
27	4	-14	3	-14	14	-1	7	-1	10	5	22	5	18	3	21	6	11	10	2	0	7	-4	-3	-16
28	5	-12	1	-14	14	0	7	-3	16	1	22	8	19	6	21	6	10	4	7	-3	5	-7	-4	-13
29	6	-14			14	4	9	-3	19	4	22	9	24	6	21	5	14	4	8	-3	5	-4	0	-3
30	10	-10			6	3	13	-2	18	7	19	10	25	8	22	9	14	1	7	-1	2	-4	1	-6
31	11	-8			8	4			21	5			25	9	22	8			10	0			6	1
Medie	2.4	-11.6	4.3	-10.6	10.0	-3.3	12.1	0.0	14.0	2.8	20.6	7.8	19.9	8.1	21.8	8.7	17.0	7.1	11.3	1.3	7.3	-3.7	0.7	-7.5

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P R E D A Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (1018 m.s.m.)											
1	6	-3	10	-4	5	-8	10	5	17	3	21	8	26	10	29	15	21	15	16	3	15	3	7	-4
2	10	-3	10	-3	2	-3	13	3	18	3	29	12	27	10	29	16	20	12	17	5	14	4	7	-3
3	2	-6	10	-3	10	-3	20	8	13	5	29	14	28	10	30	16	21	12	17	5	17	4	5	-7
4	4	-3	6	-2	7	-1	19	8	14	4	28	16	28	11	30	16	19	8	19	7	20	3	3	-7
5	2	-5	2	-7	8	-5	20	5	12	0	22	6	27	11	30	15	20	10	19	8	19	4	4	-7
6	-1	-9	3	-7	10	-2	19	4	14	-1	20	9	27	10	28	12	21	10	21	8	19	4	5	-6
7	-4	-10	7	-4	10	-1	15	3	15	2	21	9	25	11	21	10	21	11	21	8	15	-4	5	-5
8	-3	-10	12	-1	13	-1	21	5	22	5	23	9	25	10	21	8	20	9	21	9	12	-5	6	-6
9	-3	-15	14	-1	17	-1	22	4	20	8	24	14	24	10	20	8	20	6	22	9	8	-8	7	-5
10	-3	-12	13	-2	18	2	18	5	21	8	27	16	22	12	23	12	19	6	20	8	6	-9	8	-5
11	-1	-7	3	-7	20	5	22	5	21	6	26	15	22	12	28	16	17	4	20	8	-6	-9	10	-5
12	5	-11	3	-10	16	2	22	6	18	4	26	12	24	11	27	16	18	5	18	3	5	-3	8	-5
13	2	-10	3	-13	14	1	23	7	12	2	30	15	25	13	28	16	18	5	14	2	10	-2	8	-6
14	-1	-10	4	-12	14	-2	24	5	12	6	30	15	25	12	27	14	18	6	15	-1	12	-1	6	-8
15	1	-9	5	-10	10	0	23	5	14	5	32	11	25	12	26	15	20	5	14	1	10	-5	6	-7
16	2	-9	5	-10	10	0	22	4	14	5	31	12	24	11	23	15	19	5	16	5	7	-8	2	-6
17	3	-11	7	-10	7	-4	20	4	10	2	21	8	25	13	23	14	21	6	18	5	8	-6	5	-5
18	4	-9	5	-7	4	-2	18	2	12	3	21	6	21	11	25	6	23	6	19	5	10	-2	6	-3
19	3	-9	3	-6	4	-9	12	-5	21	3	20	5	15	8	20	5	19	10	19	6	12	-2	1	0
20	3	-6	0	-5	12	-8	12	0	23	8	19	5	14	9	19	6	20	10	20	4	13	-2	5	-14
21	2	-8	1	-9	13	0	5	2	26	8	16	7	17	8	19	5	20	12	17	6	13	-1	3	-12
22	2	-12	7	-7	12	0	12	-1	26	9	15	6	23	9	20	8	25	12	13	-1	13	0	3	-3
23	0	-10	6	-5	13	-1	19	3	21	9	12	6	24	9	21	8	21	14	10	-3	15	1	4	-6
24	6	-7	7	-2	12	1	15	5	20	9	18	7	20	8	20	12	23	12	10	-4	12	-1	3	-4
25	7	-7	7	-7	22	3	13	3	18	10	17	7	22	10	20	10	22	10	9	-3	13	1	3	-7
26	7	-5	3	-8	24	4	11	1	17	9	18	8	25	10	23	10	18	10	9	1	10	-4	2	-10
27	6	-10	9	-9	19	2	10	2	15	7	19	8	25	12	21	11	18	9	9	0	8	-3	-2	-14
28	6	-10	6	-8	20	3	9	1	15	4	20	7	27	15	23	11	19	8	10	-3	11	-2	-3	-10
29	4	-10			19	5	12	0	18	6	20	8	27	15	24	12	20	5	9	-2	8	-3	0	-4
30	5	-7			15	6	13	0	18	7	21	8	29	16	22	12	15	3	10	1	7	-6	1	-2
31	8	-5			19	5			21	8			28	16	20	12			14	3			3	-2
Medie	2.7	-8.3	6.1	-6.4	12.9	-0.4	16.5	3.3	17.4	5.4	22.5	9.6	24.1	11.1	23.9	11.7	19.9	8.5	15.7	3.3	11.6	-2.1	4.2	-6.1
Medie mensili	-2.8		-0.1		6.2		9.9		11.4		16.1		17.6		17.8		14.2		9.5		4.8		-0.9	
Medie normali	-2.2		-0.2		3.0		7.4		11.1		14.7		17.0		16.4		13.6		9.4		3.4		-1.6	
C A V A L E S E																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: AVISIO (1000 m.s.m.)											
1	9	-3	10	-4	2	-6	10	5	17	2	24	7	22	7	25	13	23	13	18	4	13	1	5	-6
2	11	-3	11	-3	1	-3	14	3	18	6	26	10	23	11	27	14	21	8	15	6	15	3	3	-3
3	5	-6	12	-4	8	-4	17	4	15	4	27	12	24	14	28	13	20	11	11	5	17	4	5	-5
4	7	-3	9	-2	8	-1	19	7	13	3	27	14	21	8	29	15	14	9	16	8	19	3	2	-8
5	6	-4	2	-6	8	-6	18	3	5	-2	21	5	23	8	29	13	14	8	17	5	17	2	4	-4
6	-1	-9	4	-7	8	-2	13	5	12	-2	20	7	23	10	27	12	19	7	17	7	16	1	5	-8
7	-2	-9	6	-4	8	-2	15	2	17	1	21	8	26	9	26	11	22	8	19	9	12	-5	1	-5
8	-3	-10	11	0	13	-2	19	5	20	4	25	10	25	13	26	12	22	10	20	7	7	-8	4	-7
9	-5	-16	14	-1	9	-2	19	3	20	8	23	13	24	10	27	12	23	12	19	7	4	-9	6	-2
10	-2	-12	11	-2	15	1	21	7	21	4	26	13	25	12	22	11	22	12	18	8	2	-10	9	-7
11	-1	-8	3	-7	17	5	20	6	20	7	24	12	27	12	24	9	21	11	14	8	2	-9	7	-4
12	4	-11	4	-10	14	2	21	8	11	1	27	12	23	11	20	11	24	7	19	3	4	-5	3	-1
13	1	-8	1	-12	15	1	19	3	13	4	29	14	24	12	20	10	23	12	13	1	12	-3	8	-4
14	0	-9	2	-13	12	-3	21	4	15	5	29	11	23	11	23	12	17	10	14	-3	11	-2	0	-9
15	2	-9	1	-11	13	-1	23	4	14	4	29	12	23	10	25	11	18							

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CADINO DI FIEPME																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: CADINO (964 m.s.m.)													
1	5	-4	10	-4	2	-5	10	6	17	3	24	9	22	8	25	12	22	12	15	3	11	1	4	-4
2	8	-2	11	-4	6	-2	16	3	13	6	25	10	23	16	27	12	18	10	14	7	12	2	5	-2
3	5	-3	11	-3	6	-4	16	15	13	5	26	13	23	13	28	12	16	12	15	8	14	4	7	-5
4	3	-4	5	-1	7	0	17	14	3	2	25	10	20	10	29	15	16	10	13	6	9	4	3	-7
5	2	-3	6	-5	6	-5	16	10	10	0	19	14	22	8	28	15	18	10	15	6	14	2	3	-3
6	1	-7	7	-7	7	-2	15	5	15	2	17	7	25	13	25	15	20	8	15	7	13	2	6	-7
7	-2	-8	8	-4	10	-1	15	2	19	3	23	8	25	10	25	12	20	9	16	8	13	-3	4	-5
8	-4	-9	13	0	7	0	18	5	19	5	21	11	24	12	25	12	21	11	18	8	8	-6	3	-6
9	-4	-15	13	0	11	0	19	3	18	9	25	13	24	12	20	15	21	12	12	7	8	-7	6	-5
10	-2	-11	11	-2	15	1	18	5	19	5	24	12	24	12	23	10	19	13	13	9	5	-9	6	-4
11	3	-8	2	-6	12	5	20	6	20	6	26	12	22	12	20	10	19	11	15	9	4	-8	5	-2
12	0	-10	5	-9	12	2	20	6	12	6	28	12	21	12	20	10	21	10	12	3	3	-4	4	-2
13	0	-8	2	-11	9	2	21	5	11	5	27	12	22	12	20	11	20	8	12	2	8	-3	6	-2
14	0	-9	3	-11	12	-2	22	3	13	6	28	12	20	12	22	11	19	10	12	-1	8	-3	0	-7
15	1	-8	4	-10	4	0	22	5	10	5	29	15	22	10	24	12	16	5	12	2	7	-2	-1	-7
16	1	-7	-2	-10	5	1	20	5	16	3	26	14	22	12	26	13	17	6	13	4	5	-8	-1	-3
17	1	-11	4	-10	5	-3	17	5	16	4	20	7	23	11	20	13	19	6	15	5	5	-6	2	-5
18	0	-10	1	-8	4	-1	12	1	21	3	14	6	21	7	20	8	16	8	16	5	9	-6	3	-3
19	2	-8	0	-6	6	-6	9	-6	20	6	19	6	21	8	23	11	12	10	10	5	10	-1	0	-2
20	2	-5	0	-5	8	-5	7	-5	22	8	17	5	12	7	22	12	12	11	17	5	9	0	0	-12
21	2	-8	1	-9	10	0	9	-4	24	10	14	8	22	10	20	10	20	11	14	6	10	-1	-3	-12
22	3	-11	2	-7	9	-1	10	0	23	9	12	6	22	10	22	10	21	12	9	4	12	0	-3	-7
23	6	-9	4	-7	15	0	13	2	17	8	15	5	24	12	20	9	19	14	4	-1	11	1	-3	-4
24	7	-6	6	-2	17	1	10	5	18	10	20	10	20	10	20	7	20	10	2	-2	10	0	0	-7
25	6	-7	6	-4	17	2	10	5	17	9	19	9	20	7	20	5	13	9	8	-3	9	1	0	-7
26	6	-4	5	-8	12	4	11	5	17	9	15	10	18	6	20	5	17	9	6	-4	7	-3	1	-9
27	4	-9	4	-9	16	2	10	1	14	8	20	6	20	8	22	8	18	8	2	0	7	-2	1	-12
28	4	-9	1	-9	14	3	10	0	18	8	20	10	22	10	23	7	13	9	6	0	6	-3	-3	-11
29	4	-10			12	6	12	0	20	7	22	10	25	10	20	7	10	6	8	-2	7	-4	-2	-8
30	7	-7			11	6	15	0	20	10	20	10	24	12	20	9	9	5	7	1	5	-3	1	-2
31	10	-5			11	5			23	8			24	12	22	8			9	2			2	-2
Medie	2.6	-7.6	5.1	-6.1	9.6	0.1	14.7	3.6	16.7	6.1	21.3	9.7	21.9	10.5	22.6	10.5	17.4	9.5	11.5	3.5	8.6	-2.2	1.8	-5.6
Medie mensili	-2.5		-0.5		4.9		9.1		11.4		15.5		16.2		16.6		13.5		7.5		3.2		-1.9	
Medie normali	-2.2		0.4		3.3		6.5		11.1		14.4		16.9		16.1		13.2		8.7		3.1		-1.5	
STRAMENTIZZO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVISIO (800 m.s.m.)													
1	3	-9	9	-5	2	-3	11	5	18	4	24	12	23	10	26	16	20	10	15	7	14	3	6	-4
2	5	-5	10	-4	9	-4	16	5	11	5	26	13	24	15	27	15	16	11	13	7	14	3	6	-4
3	3	-6	7	-4	8	-3	18	5	14	5	25	16	21	9	29	16	19	10	18	8	16	4	4	-6
4	2	-5	2	-4	10	-4	18	6	6	2	20	7	24	10	29	17	14	10	16	7	16	4	2	-5
5	1	-8	5	-5	10	-4	15	6	13	1	21	8	23	14	27	17	20	10	17	8	16	3	6	-6
6	-2	-9	9	-5	9	-1	16	4	12	1	18	10	25	12	25	14	22	10	18	8	14	-2	5	-6
7	-2	-9	10	-4	14	-1	20	4	20	5	23	10	25	12	26	15	22	11	19	8	9	-3	4	-5
8	-4	-15	15	-1	8	-1	20	5	19	7	22	13	23	13	27	15	23	12	20	9	7	-5	5	-5
9	-3	-15	13	-3	16	0	20	6	19	7	24	15	25	13	22	13	22	14	19	9	7	-6	7	-4
10	0	-13	2	-3	16	2	21	8	18	8	19	13	21	14	24	12	22	13	14	10	7	-6	5	-4
11	-2	-13	4	-7	16	4	21	10	11	4	22	13	21	13	19	12	20	11	19	6	6	-6	1	-3
12	0	-10	5	-10	12	1	20	6	12	4	28	14	23	13	20	12	23	11	14	3	8	-3	6	-5
13	0	-7	6	-10	10	-2	21	6	12	7	28	14	22	13	20	12	18	12	17	1	12	-1	2	-5
14	1	-9	6	-11	10	-2	22	6	14	6	28	14	21	12	24	13	22	7	15	1	9	0	1	-6
15	0	-9	6	-10	6	0	22	7	11	5	30	15	23	12	24	13	22	7	17	3				

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T R E N T O (Roncafort)																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: ADIGE (200 m.s.m.)											
1	6	-5	12	-4	6	0	15	10	21	4	29	12	27	12	29	19	24	17	18	6	17	2	10	-5
2	11	4	13	-3	11	1	21	7	20	10	29	12	29	18	31	17	23	12	14	9	17	3	11	-2
3	7	-6	10	-4	11	-2	20	8	19	9	29	14	25	18	32	16	18	14	19	9	19	2	9	-3
4	4	-4	5	0	15	2	18	12	9	7	26	19	28	13	32	18	17	13	18	12	17	1	5	-4
5	8	-2	11	-2	13	-2	17	7	21	2	27	13	26	12	30	17	24	13	20	11	16	1	8	-5
6	3	-7	11	-5	12	3	19	10	24	3	26	11	27	16	30	17	25	10	22	10	16	7	5	-6
7	4	-5	11	-5	16	3	23	7	24	3	29	11	27	13	30	16	25	10	21	15	13	-3	7	-5
8	1	-3	15	-4	13	1	22	9	22	8	27	15	28	17	30	17	26	13	22	13	9	-4	5	-5
9	-1	-11	14	-4	16	2	24	9	26	11	30	18	28	17	26	16	26	16	22	11	9	-6	9	-2
10	-1	-11	6	3	18	4	25	12	27	6	29	17	29	17	30	14	25	17	17	13	8	-2	8	-6
11	5	-9	9	-1	14	7	24	13	17	12	30	17	26	16	23	15	25	14	20	13	6	-6	2	-4
12	2	-9	8	-5	15	8	22	14	19	4	31	15	29	16	24	15	25	13	17	6	10	-5	8	4
13	4	-3	6	-4	15	7	25	6	16	10	33	18	28	17	28	14	21	15	19	5	12	-5	7	5
14	7	1	7	-8	16	2	26	9	23	10	29	19	27	16	28	15	25	15	16	0	13	-3	3	-2
15	2	-6	7	-8	7	4	24	7	23	9	32	15	28	15	29	13	24	7	16	3	12	-4	3	-7
16	7	-9	8	-7	12	4	26	6	23	8	30	18	27	17	29	15	22	8	20	5	9	-1	7	-3
17	5	-8	7	-7	6	3	17	9	22	9	26	11	26	19	27	17	25	9	19	5	8	-7	9	-6
18	5	-8	7	-3	9	0	14	7	23	9	22	12	18	12	25	13	20	14	18	4	9	-7	1	-3
19	6	-7	7	-2	16	4	15	-3	26	7	25	6	18	11	25	11	20	15	20	9	7	-6	8	0
20	8	-3	5	-2	18	3	9	6	27	10	23	8	25	8	24	16	21	16	19	10	10	-5	2	-9
21	8	2	7	-4	17	4	18	5	27	11	20	11	28	10	25	16	26	15	14	11	11	-4	-2	-9
22	7	-1	9	-1	17	3	19	1	24	12	18	9	25	14	25	11	23	16	12	5	12	-2	-1	-4
23	10	0	10	-1	19	4	16	7	25	13	19	12	28	12	26	15	26	18	13	1	9	-4	3	-7
24	7	-7	11	2	23	6	13	9	19	16	25	11	23	15	26	10	16	14	14	3	12	1	0	-8
25	2	-8	11	-1	20	7	14	9	22	15	25	14	27	12	26	9	20	14	11	-2	15	0	5	-6
26	10	-8	12	-3	15	10	17	9	18	12	20	14	24	11	26	10	23	14	6	0	11	-1	4	-10
27	8	-6	9	-4	23	8	14	7	20	12	25	11	25	8	27	9	18	16	8	1	7	-5	-2	-13
28	7	-9	8	-1	21	5	20	4	24	9	26	13	28	8	29	9	13	11	14	0	6	-1	-3	-13
29	8	-7			15	11	18	6	25	9	26	16	28	10	25	12	21	10	10	-1	8	-2	0	-3
30	10	-6			12	11	21	4	25	13	26	11	28	13	27	17	22	9	10	5	7	-6	4	0
31	11	-5			12	8			28	11			28	18	25	18			15	5			3	1
Medie mensili	5.8	-5.4	9.1	-3.1	14.6	4.2	19.2	7.5	22.2	9.2	26.4	13.4	26.4	13.9	27.4	14.4	22.3	13.3	16.3	6.4	11.2	-2.4	4.5	-4.5
Medie mensili	0.2		3.0		9.4		13.4		15.7		19.9		20.1		20.9		17.8		11.3		4.4		0.0	
Medie normali	0.4		4.1		8.1		11.2		15.3		18.8		20.8		20.3		17.5		12.1		5.4		1.5	
T R E N T O (Laste)																								
(Tr)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: ADIGE (312 m.s.m.)											
1	10	-3	12	-3	5	0	15	10	21	8	30	15	28	13	30	20	25	16	18	8	17	5	11	-2
2	10	0	13	-2	11	0	23	9	20	12	31	16	29	17	32	19	23	14	13	11	17	6	12	2
3	5	-4	9	-3	11	-2	24	10	19	9	31	18	26	15	34	20	17	14	19	10	19	6	9	-1
4	3	-2	3	-2	17	2	22	12	10	6	26	12	29	12	33	21	16	12	18	12	18	7	4	-3
5	6	-3	11	-3	15	-1	17	9	21	4	26	10	27	15	32	20	23	13	19	12	15	4	10	-3
6	2	-6	10	-4	13	4	21	10	24	6	27	13	30	17	32	20	25	12	21	13	17	4	4	-3
7	4	-4	10	-4	18	4	25	8	24	7	29	13	29	16	32	17	25	12	22	15	12	0	6	-2
8	1	-6	15	-1	14	4	25	11	21	11	27	17	29	18	31	18	26	14	20	13	8	-1	4	-4
9	-2	-11	13	-2	18	3	26	10	26	12	31	18	30	17	25	19	25	16	21	12	8	-4	8	0
10	-2	-11	5	1	20	5	26	13	26	10	29	17	31	18	29	15	24	16	17	13	7	-4	7	-3
11	4	-7	9	-2	15	9	25	13	13	8	31	18	26	17	23	15	25	14	21	14	5	-5	3	0
12	1	-8	7	-5	16	9	24	14	18	5	33	18	31	18	23	15	26	13	16	8	10	-4	9	1
13	7	-4	6	-7	17	7	26	8	15	9	34	21	27	17	28	15	22	16	19	6	12	-1	8	0
14	7	-2	5	-9	19	5	28	10	19	9	32	20	27	16	28	17	25	13	15	2	14	0	2	-4
15	2																							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. O R S O L A																								
(Tm)		Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: FERSINA (925 m.s.m.)										
1	1	0	11	-1	4	-6	12	6	17	5	25	13	23	11	27	17	24	15	19	8	12	8	6	-2
2	7	2	12	1	1	-2	14	7	17	6	26	13	24	14	29	17	24	12	17	9	15	6	6	-2
3	5	0	8	0	8	-2	18	9	18	6	28	12	23	11	30	17	21	12	12	7	18	9	7	-2
4	6	1	10	1	8	-2	19	9	14	5	28	13	24	12	31	19	21	12	16	11	18	8	6	-2
5	5	-1	3	0	10	-2	18	6	6	7	17	9	25	14	30	18	16	11	17	10	18	6	5	-2
6	2	-3	6	-4	9	-1	19	6	10	3	21	11	23	13	29	17	13	11	17	10	12	3	8	-3
7	1	-4	7	-3	11	1	20	7	18	5	22	11	24	14	28	15	20	10	19	8	11	4	2	-3
8	0	-7	11	0	12	2	21	7	21	8	26	12	25	16	28	17	22	9	20	12	9	-3	5	-4
9	-2	-12	15	2	10	3	21	8	20	10	24	16	25	13	28	16	23	11	19	10	6	-5	7	-4
10	-2	-11	12	2	15	4	22	9	20	11	27	17	27	14	23	12	23	11	17	10	5	-4	11	-1
11	-2	-6	4	-2	15	4	21	10	20	10	27	17	27	14	25	13	22	13	15	12	3	-5	8	-2
12	3	-6	4	-5	15	5	20	10	12	6	28	16	23	15	23	12	22	12	20	7	5	-5	4	0
13	-1	-5	3	-7	13	6	21	10	14	7	30	17	26	15	23	13	22	12	14	5	10	0	3	-2
14	-2	-6	3	-8	13	4	23	11	15	8	30	17	23	14	24	14	19	12	15	2	12	2	2	-5
15	-1	-5	4	-8	13	2	22	10	18	8	30	18	23	14	25	15	20	9	13	3	9	0	1	-6
16	3	-6	3	-8	8	2	23	10	18	8	30	17	25	15	27	16	19	8	16	6	7	-4	4	-3
17	3	-6	4	-7	6	0	22	6	20	9	29	12	25	16	27	16	20	10	19	8	7	-4	4	-2
18	3	-7	3	-6	4	0	12	2	20	8	23	10	23	16	25	12	22	10	17	9	7	-3	2	-1
19	3	-5	2	-6	5	-1	11	7	20	6	18	10	18	9	23	12	19	12	19	10	10	0	3	0
20	5	-3	1	-4	8	-1	10	2	23	17	22	7	14	9	25	15	19	13	19	9	9	2	3	-9
21	4	-2	2	-6	14	1	10	2	24	13	18	10	23	11	23	14	19	14	17	9	11	3	2	-9
22	2	-6	3	-4	14	3	12	2	25	14	17	8	25	13	22	10	24	16	12	8	8	3	-2	-8
23	6	-5	7	-3	14	4	12	4	23	11	13	7	23	14	22	13	22	16	9	-1	14	3	2	-3
24	6	-7	6	-3	15	5	13	6	20	12	17	10	23	15	22	11	23	13	10	0	10	3	4	-4
25	8	-4	7	-3	20	7	10	6	17	12	22	12	22	9	21	10	21	11	11	1	12	3	2	-3
26	9	-3	6	-4	20	8	10	6	19	11	21	12	22	10	22	11	18	11	8	0	12	0	1	-4
27	9	-4	9	-5	14	5	13	4	17	10	17	10	20	9	21	12	19	14	4	-1	7	0	2	-8
28	5	-5	7	-5	18	7	14	4	15	6	22	12	23	11	21	12	16	12	4	-1	7	-1	3	-8
29	3	-6			18	8	12	4	20	10	22	10	25	12	26	13	12	9	8	-1	7	-1	0	-5
30	5	-6			14	8	11	3	21	11	25	11	26	15	24	15	19	10	8	1	7	-2	3	0
31	8	-2			10	6			24	12			27	16	24	16			8	4			7	1
Medie mensili	3.3	-4.5	6.2	-3.4	11.6	2.5	16.2	6.2	18.3	8.7	23.5	12.3	23.5	13.0	25.1	14.2	20.1	11.7	14.2	6.0	9.9	0.9	3.9	-3.4
Medie mensili	-0.6		1.4		7.0		11.2		13.5		17.9		18.3		19.6		15.9		10.1		5.4		0.2	
Medie normali	-0.8		0.8		3.9		7.7		11.9		15.5		17.7		17.3		14.1		9.5		3.9		0.1	
L A G O D E L L E P I A Z Z E																								
(Tm)		Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: SILLA (1030 m.s.m.)										
1	7	-1	9	-5	2	-3	13	4	16	6	25	13	23	10	26	15	20	11	14	7	12	2	3	-1
2	5	-4	10	-3	7	-4	17	5	12	4	26	14	23	13	27	16	19	10	11	5	14	4	6	-4
3	6	-3	9	-2	6	-3	17	6	15	3	26	15	21	10	29	16	15	9	15	6	15	5	3	-6
4	3	-3	3	-2	8	-4	17	5	5	0	21	9	24	12	28	17	14	8	16	6	14	4	5	-5
5	0	-7	4	-6	7	-4	16	4	13	1	23	10	26	11	27	15	20	8	16	8	14	1	5	-5
6	0	-7	6	-5	8	-1	15	3	19	4	24	10	24	12	26	13	20	9	18	9	12	-2	6	-5
7	-3	-10	11	-4	11	-1	18	4	19	6	24	10	25	13	26	15	21	10	18	9	8	-5	3	-6
8	-4	-13	12	-4	8	-1	18	5	19	8	23	14	24	12	27	13	22	11	18	8	8	-6	6	-4
9	-3	-13	10	-2	13	0	19	8	19	8	26	15	25	14	26	11	22	13	18	8	3	-7	7	-4
10	-1	-11	4	-3	16	2	19	8	20	7	25	12	26	13	23	11	19	11	16	7	2	-7	5	-4
11	2	-10	5	-7	13	3	19	6	11	4	26	14	24	12	22	10	21	10	18	5	4	-7	3	-2
12	0	-9	3	-9	12	-2	19	5	14	6	28	16	25	13	20	10	21	10	13	4	9	-3	8	-4
13	0	-5	0	-10	13	-1	21	5	10	6	28	16	23	11	22	12	21	10	13	1	10	-1	7	-7
14	2	-8	0	-10	12	-1	22	7	14	5	29	16	23	11	24	12	20	7	12	1	5	-3	0	-7
15	0	-7	2	-10	8	0	21	7	16	5	29	17	25	13	25	13	18	7	14	4	6	-5	5	-6
16	1	-9	3	-9	9	-2	21	5	18	5	27	10	23	15	25	12	19	8	17	5	5	-5	5	-4
17	1	-10	1	-9	5	-3	11	1	18	4														

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O L G A R I A																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: CAVALLO (1168 m.s.m.)											
1	10	1	9	-2	2	-4	11	7	13	1	22	9	25	9	20	19	21	11	13	7	12	4	4	-7
2	13	-1	10	-1	4	-4	12	5	14	6	23	11	24	10	23	19	18	10	12	8	16	7	4	-6
3	11	-2	9	-1	4	-3	13	6	10	4	19	9	22	9	23	20	18	10	11	6	18	7	4	-8
4	9	1	4	-5	5	-4	16	7	6	2	14	9	23	8	21	17	19	11	15	8	11	6	3	-6
5	8	-4	5	-6	5	-5	11	5	9	1	20	8	21	9	20	17	19	9	13	9	14	4	5	-5
6	5	-6	11	-2	4	-3	12	6	10	2	19	8	25	8	18	16	22	10	12	9	9	-2	-5	-10
7	2	-9	12	1	7	-3	13	7	11	4	20	9	26	11	16	15	20	11	12	11	9	-4	2	-9
8	5	-11	7	0	6	-4	17	10	14	5	21	8	25	9	18	16	19	9	13	8	4	-8	5	-5
9	6	-13	8	-6	5	0	18	12	17	6	22	9	24	11	19	17	21	10	12	7	4	-8	8	-5
10	6	-7	10	-1	6	2	15	7	18	8	23	12	21	12	20	17	21	11	14	11	2	-9	8	-5
11	7	-6	11	-3	9	5	14	7	12	6	24	13	20	10	21	17	20	10	18	9	8	-7	6	-8
12	-4	-8	9	-8	8	4	17	8	11	2	24	14	22	11	18	16	21	11	19	9	9	-5	4	-6
13	-5	-9	6	-8	11	3	18	9	12	6	24	14	19	12	18	16	22	10	12	4	10	-1	4	-6
14	0	-2	3	-9	10	3	17	7	15	5	23	13	20	12	20	18	20	10	10	0	9	0	-1	-10
15	2	-7	6	-9	7	2	19	8	16	7	24	13	22	12	21	19	19	9	10	-1	4	-6	6	-5
16	-1	-8	5	-7	8	1	19	9	17	6	23	13	24	12	20	16	22	11	15	5	4	-8	4	-7
17	1	-8	6	-7	6	-2	1	0	18	7	11	6	20	13	22	15	21	9	13	3	9	-1	6	-4
18	-2	-9	4	-8	5	0	4	-4	20	6	10	8	19	11	24	17	20	10	12	2	10	0	1	-4
19	3	-6	7	-6	8	-1	7	-2	21	7	13	9	18	13	21	15	22	11	14	5	10	0	1	-2
20	0	-2	8	-6	7	-1	9	-4	21	6	14	4	18	14	22	12	23	10	15	2	10	4	-6	-11
21	1	-4	7	-7	9	1	7	-1	22	7	17	5	15	13	21	11	23	11	11	9	14	4	-5	-10
22	-1	-3	8	-5	9	1	9	-1	19	8	18	5	18	13	22	13	22	12	10	4	15	-2	0	-4
23	-3	-6	10	-4	11	1	7	0	20	9	16	6	12	11	23	12	24	12	9	-3	9	-1	3	-4
24	4	-5	6	-5	15	2	9	2	18	8	15	8	13	11	22	12	22	13	10	-6	9	-2	0	-5
25	2	-7	7	-5	12	4	10	1	18	9	18	9	15	12	23	13	20	11	5	-4	9	-6	0	-4
26	2	-6	6	-4	11	5	6	-1	18	8	19	11	17	14	24	13	19	9	4	-1	7	-4	0	-4
27	4	-5	6	-5	12	3	7	0	17	8	17	7	18	14	24	14	18	8	5	0	7	-3	-2	-8
28	7	-6	7	-4	16	5	11	1	19	5	18	7	17	13	25	15	17	8	5	-1	6	-4	-1	-6
29	9	-8			11	6	10	2	18	7	24	10	16	13	24	14	16	6	9	-1	4	-6	2	-3
30	8	-7			9	6	7	0	19	8	19	8	18	16	24	13	15	4	9	0	4	-6	3	0
31	9	-5			8	6			20	9			19	18	22	12			11	2			7	2
Medie	3.8	-5.7	7.4	-4.8	8.1	0.8	11.5	3.8	15.9	5.9	19.1	9.2	19.9	11.7	21.3	15.4	20.1	9.9	11.4	3.9	8.9	-1.9	2.3	-5.6
Medie mensili	-1.0		1.3		4.5		7.7		10.9		14.2		15.8		18.3		15.0		7.6		3.5		-1.7	
Medie normali	1.1		2.1		3.8		6.4		10.2		14.0		16.9		16.4		12.9		9.1		3.9		1.4	
R O V E R E T O																								
(Tm)	Bacino: ADIGE												Corso d'acqua: LENO (210 m.s.m.)											
1	3	-1	10	-1	6	2	16	11	21	8	30	15	28	15	30	20	26	18	20	10	16	6	9	-1
2	9	-1	11	0	9	1	20	10	19	12	31	17	29	18	33	20	23	15	15	11	16	7	10	1
3	6	-2	9	0	9	1	20	11	18	9	31	18	27	19	34	20	20	16	19	11	17	6	8	-1
4	5	-2	6	2	12	4	19	11	12	9	28	20	31	14	34	21	18	14	20	13	16	7	4	-1
5	7	-1	10	-1	12	0	15	9	19	5	28	15	29	16	31	21	22	15	19	14	13	5	5	-2
6	3	-4	8	-2	12	4	18	10	23	6	29	14	28	17	31	20	24	13	21	14	14	8	4	-2
7	4	0	9	-2	14	5	22	8	24	8	30	15	29	17	31	19	24	13	23	15	13	3	5	0
8	2	-1	11	-1	13	5	22	11	22	12	29	18	30	20	31	20	25	14	21	14	8	0	4	-3
9	-1	-8	10	-1	14	5	23	11	25	12	31	18	31	17	27	19	25	18	20	13	8	-2	8	1
10	-1	-7	7	4	15	7	23	14	25	11	30	20	31	19	29	17	23	18	20	14	8	-1	6	-1
11	3	-5	9	1	14	9	23	14	16	12	33	20	27	18	22	16	24	15	22	14	6	-2	4	1
12	2	-6	8	-3	15	9	22	14	19	7	32	19	29	18	24	16	25	16	16	9	8	-1	8	2
13	4	-2	5	-2	14	8	24	9	16	11	32	22	28	18	28	16	22	16	19	7	10	-1	6	4
14	6	2	5	-5	17	6	25	10	21	11	33	22	29	17	29	19	23	17	15	5	12	0	3	-1
15	2	-3	5	-5	9	7	25	11	21	11	34	20	29	17	30	17	22	11	15	7				

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPECCHERI																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: LENO DI VALLARSA (860 m.s.m.)												
1	8	1	13	1	0	-3	12	8	13	4	24	10	20	11	24	14	21	13	17	7	17	3	6	-3
2	6	-2	13	2	6	-2	17	8	14	5	25	15	22	11	27	15	18	12	11	7	19	7	6	-2
3	6	-1	10	1	7	-2	17	8	6	4	25	13	21	13	31	15	15	11	14	6	21	7	4	-3
4	3	-2	3	1	9	-1	16	7	9	3	22	15	23	8	27	17	14	9	18	7	19	8	5	-4
5	2	-2	7	-2	8	-1	9	5	15	1	20	8	20	9	26	17	19	9	17	10	17	7	7	-3
6	2	-5	6	-5	9	-1	15	6	18	1	20	8	23	12	25	15	21	9	20	8	14	1	2	-3
7	0	-5	11	-2	12	0	18	5	18	6	24	10	23	13	26	14	21	10	21	10	9	0	3	-2
8	-1	-7	14	0	8	1	19	8	18	7	23	13	23	14	26	14	23	10	19	10	5	-4	8	-4
9	-1	-11	11	1	15	1	18	7	18	7	24	14	23	12	23	15	21	10	20	10	5	-4	12	-3
10	0	-9	3	1	17	1	18	8	18	8	24	14	25	12	22	13	17	12	17	10	6	-5	6	1
11	4	-5	4	-2	16	4	18	9	12	7	26	15	24	13	19	12	24	11	21	10	6	-5	5	1
12	2	-6	1	-5	15	4	18	8	16	4	27	14	24	14	18	10	22	12	13	7	11	-2	8	0
13	0	-5	2	-5	12	4	20	7	12	4	24	16	22	13	22	12	19	12	17	4	12	-2	3	-1
14	3	-5	1	-7	11	1	22	8	14	6	25	15	23	12	22	13	21	11	13	3	9	0	1	-5
15	0	-5	4	-7	6	2	21	8	15	6	27	15	23	12	28	13	20	8	16	4	7	-2	6	-5
16	3	-7	3	-6	11	1	18	9	17	7	28	16	23	14	27	13	20	8	19	6	6	-5	5	-2
17	3	-7	2	-6	5	1	9	3	17	7	20	11	18	15	23	14	22	8	18	7	8	-3	8	-1
18	5	-5	2	-5	5	-1	5	1	18	6	17	10	18	15	20	13	19	9	19	7	11	-3	3	0
19	3	-3	1	-5	12	-2	9	-2	20	8	18	6	13	7	22	10	18	11	17	9	9	0	3	0
20	4	-3	1	-6	15	0	2	0	22	9	17	7	21	8	21	10	21	13	16	9	12	2	0	-8
21	3	-3	2	-6	12	4	10	0	23	10	15	9	24	9	19	12	24	13	12	9	14	2	-3	-6
22	6	-6	5	-6	12	3	13	1	21	13	11	5	23	10	20	10	21	13	8	7	15	3	1	-6
23	6	-3	6	-3	14	3	11	1	18	9	15	6	21	13	22	10	21	15	10	-1	11	2	3	-2
24	8	-3	6	-3	20	3	7	4	15	9	20	7	20	15	20	7	15	13	11	-1	10	1	0	-4
25	3	-3	5	-3	18	5	9	4	18	10	19	10	21	8	21	8	18	9	9	-1	11	3	1	-3
26	8	-3	6	-3	14	7	9	4	14	12	16	10	16	7	21	7	19	9	4	2	6	-2	3	-5
27	4	-4	3	-5	16	5	8	2	14	8	18	8	22	8	24	10	15	13	4	0	8	0	-2	-8
28	3	-5	2	-6	15	6	14	1	19	4	23	9	24	8	24	10	13	11	10	0	7	-2	2	-7
29	6	-5			10	7	14	1	19	5	23	10	23	9	21	11	17	7	9	0	7	-1	3	-5
30	0	-3			10	7	15	3	20	8	19	10	23	13	21	13	18	5	8	2	6	-3	5	0
31	12	0			12	8			22	10			24	14	23	14			17	3			8	0
Medie	3.6	-4.3	5.3	-3.3	11.4	2.1	13.7	4.7	16.5	6.7	21.3	11.0	21.7	11.4	23.1	12.3	19.2	10.5	14.4	5.5	10.6	0.1	3.9	-3.0
Medie mensili	-0.3		1.0		6.7		9.2		11.6		16.1		16.5		17.7		14.9		9.9		5.4		0.5	
Medie normali	0.2		1.6		4.4		7.4		11.9		15.3		18.1		17.6		14.7		10.2		5.0		1.0	
RONZO																								
(Tm)		Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: GRESTA (974 m.s.m.)												
1	6	1	10	-1	2	-5	12	9	17	4	23	11	20	10	23	16	19	15	15	5	15	3	3	-3
2	7	-4	9	0	6	-4	15	6	15	7	24	12	21	13	25	17	17	11	11	6	17	6	4	-4
3	6	-2	8	-1	7	-3	17	6	11	5	23	14	20	15	28	17	17	10	15	5	17	6	3	-5
4	5	0	5	2	7	0	15	7	6	5	21	15	22	9	28	20	16	10	16	9	16	7	3	-6
5	3	-2	6	-3	6	-4	11	6	15	0	20	8	22	11	25	17	19	9	16	9	17	5	5	-3
6	2	-6	5	-6	7	1	16	6	17	2	21	9	21	10	22	15	20	10	17	8	16	3	1	-6
7	2	-5	8	-2	10	-1	17	4	18	4	22	12	19	11	21	12	19	9	19	10	8	1	3	-4
8	1	-9	12	9	9	2	16	7	17	7	22	14	18	15	23	14	20	10	17	9	3	-5	7	-4
9	-5	-13	10	-1	12	1	18	6	20	6	23	13	21	13	21	14	20	11	17	8	4	-7	6	0
10	0	-10	5	2	14	2	20	8	16	8	22	14	22	14	23	13	17	14	15	9	3	-8	5	-2
11	3	-5	4	-5	12	6	19	10	16	7	29	15	21	13	20	14	18	10	16	10	3	-7	2	-1
12	0	-8	3	-7	11	4	18	9	15	3	29	16	22	15	19	12	19	11	12	6	7	-3	4	2
13	0	-4	9	-6	12	4	19	5	14	6	26	17	20	14	23	11	17	10	13	4	9	-2	3	-3
14	1	-7	0	-9	12	1	20	7	16	6	25	18	21	13	24	12	19	12	12	1	7	-1	0	-6
15	2	-6	1	-8	11	3	20	6	17	6	26	15	22	15	25	13	16	6	15	4	5	-4	4	-5
16	1	-6	2	-8	9	2	16	8	17	7	24	18	20	16	24	14	18	7	16	6	4	-6	4	-3
17	0	-8	0	-7	5	-1	10	6	18	7	21	13	19	15	22	15	19	8	15	7				

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BRENTONICO																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: SORNE (693 m.s.m.)													
1	10	0	13	-3	5	-3	10	7	18	6	26	13	25	12	27	13	25	15	20	8	15	3	7	-1
2	5	-1	14	-2	2	-2	14	7	19	8	27	14	24	13	29	14	23	13	19	13	17	6	6	-2
3	9	-2	15	-1	8	-1	15	8	17	6	29	17	26	13	31	18	21	13	13	8	17	6	7	-2
4	8	-2	11	-2	8	-1	19	9	16	6	24	10	24	11	32	18	22	11	17	10	19	7	6	-2
5	8	-2	7	0	6	-1	18	7	8	3	24	11	26	11	32	18	15	11	19	11	17	5	5	-3
6	4	-5	9	-2	10	0	13	7	17	3	26	11	24	14	30	17	19	10	18	11	17	5	7	-4
7	4	-5	11	3	7	2	18	7	20	5	26	12	27	12	29	15	19	12	20	12	14	2	2	-4
8	4	-7	8	-2	13	3	19	8	22	11	28	15	27	15	29	16	23	15	21	11	10	-3	4	-3
9	0	-10	14	0	11	4	21	9	18	9	29	16	28	14	30	17	17	10	21	11	7	-5	7	-3
10	4	-9	13	1	7	5	22	10	24	10	29	17	27	15	25	15	18	11	21	11	7	-6	9	-2
11	0	-7	5	-1	16	6	22	11	23	10	29	17	28	15	26	16	19	13	17	12	5	-5	6	-1
12	5	-6	6	-3	14	7	22	10	17	11	29	17	25	15	23	13	20	13	19	7	5	-5	3	0
13	4	-5	7	-4	16	5	21	9	18	7	30	18	29	16	24	12	24	13	16	10	9	-2	7	-1
14	6	-4	7	-7	12	4	22	11	15	8	32	18	26	14	27	15	25	13	17	12	11	0	3	-5
15	6	-5	5	-6	14	4	24	10	19	9	29	18	27	15	27	15	21	8	15	4	9	-3	2	-6
16	5	-5	6	-5	9	1	20	10	20	8	32	19	26	16	28	15	20	11	16	6	7	-4	3	-5
17	5	-7	7	-5	13	1	23	7	21	9	32	12	24	15	29	17	21	10	19	7	8	-4	4	-2
18	4	-7	6	-4	5	0	15	4	20	7	25	11	26	16	24	15	22	13	18	8	7	-4	7	2
19	7	-5	6	-5	8	-1	14	7	20	9	20	8	19	9	24	13	20	13	18	9	9	-3	1	-1
20	4	-3	5	-4	8	1	13	7	25	11	22	9	19	9	26	14	20	14	18	10	7	-3	3	-9
21	5	-4	6	-5	14	2	4	7	26	13	21	10	24	10	24	13	23	14	18	9	11	0	0	-8
22	5	-4	5	-2	12	3	13	4	27	14	19	7	27	16	24	15	25	14	13	8	12	2	-2	-7
23	8	-4	8	-2	13	4	17	5	23	11	13	7	25	14	22	12	20	16	9	1	13	0	0	-4
24	8	-4	10	-1	12	5	16	7	19	12	16	10	27	10	19	10	23	13	10	0	9	-1	4	-6
25	9	-4	8	-2	14	6	10	7	19	13	24	12	21	9	19	10	15	10	11	-1	9	1	4	-5
26	4	-4	10	-2	15	4	10	6	22	12	23	12	24	10	25	12	18	12	9	3	12	-2	3	-5
27	11	-4	11	-4	16	7	13	4	15	9	18	11	21	9	24	11	21	13	3	1	8	-2	3	-8
28	10	-4	6	-4	20	7	8	3	17	7	23	13	22	9	26	12	17	11	4	0	9	-2	-3	-8
29	9	-5			20	7	16	3	20	9	24	13	27	10	27	13	13	7	10	1	7	-1	-1	-5
30	9	-4			14	8	16	5	22	10	26	12	26	12	24	15	19	7	9	2	8	-2	2	-1
31	11	-4			10	6			24	12			27	13	25	16			8	2			4	1
Medie	6.2	-4.6	8.5	-2.6	11.4	3.0	16.3	6.6	19.7	9.0	25.2	13.0	25.1	12.6	26.2	14.4	20.3	12.0	15.0	7.0	10.5	-0.7	3.6	-3.5
Medie mensili	0.8		2.9		7.2		11.4		14.3		19.1		18.9		20.3		16.1		11.0		4.9		0.0	
Medie normali	0.6		2.1		5.5		8.9		13.4		16.9		19.6		18.8		15.1		10.4		5.0		1.2	
P R A D A S T U A																								
(Tm)	Bacino: ADIGE										Corso d'acqua: AVIANA (1045 m.s.m.)													
1	5	-4	7	-7	2	-11	9	5	10	0	21	7	18	8	22	12	18	11	17	3	8	3	3	-5
2	5	-7	8	-4	-3	-7	10	5	13	3	22	8	20	9	22	11	17	9	13	3	11	3	2	-4
3	0	-6	9	-5	2	-5	12	4	12	3	23	11	21	9	25	10	16	9	14	3	13	3	3	-6
4	2	-4	6	-4	3	-4	14	4	9	3	24	10	19	8	28	14	13	8	14	4	16	3	0	-8
5	7	-6	4	-3	3	-8	14	0	3	-2	18	9	21	9	27	14	12	8	13	9	13	-1	2	-6
6	7	-12	2	-9	2	-7	10	2	13	0	17	7	20	10	25	14	16	6	12	7	11	0	3	-7
7	-3	-11	2	-9	4	-2	12	2	15	0	20	8	20	10	23	13	18	5	16	8	10	-1	1	-4
8	-4	-12	5	-6	5	-3	16	3	16	0	21	10	21	13	24	14	18	6	16	8	5	-5	2	-5
9	-5	-17	8	-6	5	-2	15	4	14	2	20	10	22	11	22	13	19	9	15	5	0	-7	5	0
10	-7	-19	6	-3	8	-2	17	4	18	2	20	10	21	11	20	11	18	11	15	6	0	-7	7	-6
11	-2	-13	4	-4	9	0	17	5	12	5	23	11	23	12	21	11	14	10	13	9	0	-8	5	-5
12	-2	-14	0	-10	19	3	12	7	10	1	24	11	23	11	17	10	17	10	17	4	3	-8	2	-3
13	-3	-13	-2	-8	11	0	15	1	10	2	25	14	24	12	18	10	18	8	22	2	5	-4	3	-3
14	0	-5	-2	-14	7	-3	18	1	10	5	24	14	19	11	20	11	16	9	12	0	7	-3	-2	-5
15	-3	-11	-2	-15	8	-4	21	3	11	3	24	13	20	10	21	10								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VAL DI GENOVA																								
(Tm)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: SARCA (900 m.s.m.)													
1	-2	-5	-4	-8	1	-8	6	4	16	3	21	8	20	9	24	14	20	11	14	4	4	0	0	-4
2	7	-4	-4	-7	1	-8	10	2	16	4	23	11	21	12	24	13	18	10	13	5	4	0	1	-7
3	-4	-6	-3	-7	6	-6	17	3	13	5	24	10	23	12	26	12	17	11	11	4	5	2	-3	-8
4	-1	-6	1	-7	4	-6	17	3	9	4	23	11	21	8	28	13	14	9	14	6	5	-2	-5	-8
5	3	-3	4	-7	7	-6	16	3	4	-7	23	5	22	9	26	13	13	9	14	8	4	1	-2	-7
6	0	-6	2	-8	7	-5	10	2	14	-7	20	7	19	12	26	12	18	7	14	8	3	0	-3	-8
7	-1	-7	-5	-7	6	-3	14	2	15	2	22	8	20	10	23	12	20	8	16	9	3	-3	-1	-8
8	-2	-8	0	-6	10	-1	20	2	20	6	22	10	21	13	24	12	21	8	17	7	0	-6	-3	-5
9	-8	-13	0	-6	7	-2	17	4	16	6	21	11	20	11	25	12	21	12	16	7	-4	-7	0	-6
10	-9	-13	-2	-5	10	-1	17	4	19	5	24	12	23	11	22	10	19	11	14	7	-4	-8	3	-6
11	-2	-11	3	-6	13	0	18	5	19	7	22	11	24	10	23	10	17	10	14	10	-4	-9	-2	-5
12	-5	-11	1	-9	13	2	18	7	11	3	24	11	23	12	18	11	19	9	16	4	1	-8	1	-5
13	-6	-11	0	-10	14	0	18	2	13	6	26	11	23	9	19	10	20	9	11	4	-2	-3	3	-4
14	-1	-8	-5	-13	9	-2	21	4	13	6	26	11	21	11	22	11	15	10	11	-1	1	-4	-1	-6
15	-6	-9	-6	-13	10	-2	22	3	14	5	24	11	21	10	23	11	19	5	10	-1	4	-4	-4	-7
16	-3	-9	-6	-13	2	0	20	4	14	5	28	12	21	11	24	12	18	5	10	3	1	-8	0	-7
17	-2	-11	-6	-12	8	-3	18	4	16	6	24	6	21	13	25	13	17	6	11	3	-5	-8	1	-6
18	-7	-11	-4	-11	1	-2	8	1	16	4	19	9	18	12	20	9	19	6	11	3	-5	-8	-3	-5
19	-2	-10	-1	-8	6	-5	4	-1	18	5	17	4	14	7	21	9	16	11	10	4	-2	-5	0	-3
20	0	-4	-1	-9	10	-5	7	-1	20	7	16	4	13	5	22	9	15	12	11	5	3	-4	2	-12
21	-2	-6	0	-9	12	-3	3	-2	22	8	15	7	18	7	19	13	18	12	13	7	-2	-3	-8	-11
22	0	-9	1	-7	11	-2	10	-2	23	9	14	4	24	9	19	8	20	12	10	6	0	-3	-3	-11
23	-4	-10	1	-8	10	-2	15	0	18	7	14	6	19	9	18	9	19	13	6	-1	2	-2	-1	-7
24	-7	-10	3	-6	13	0	11	4	18	9	16	6	19	9	20	4	16	10	4	-2	1	-2	-1	-8
25	-6	-10	3	-9	15	0	9	4	13	9	19	9	19	7	20	5	14	10	1	-3	3	-2	-2	-8
26	-8	-10	4	-9	16	2	8	4	12	8	18	9	18	6	19	6	15	9	4	-3	0	-6	0	-11
27	3	-9	4	-10	5	0	8	2	12	7	15	7	16	6	19	7	17	11	1	-1	-4	-6	-9	-13
28	-7	-11	2	-10	17	0	7	-1	10	3	20	9	18	6	21	8	12	9	3	0	-1	-5	-6	-12
29	-1	-12			16	2	13	-1	12	5	20	9	22	8	22	9	10	5	3	-2	0	-5	-2	-10
30	-7	-12			8	4	13	0	20	8	19	7	23	11	19	11	13	3	3	-2	-1	-6	1	-6
31	-6	-8			6	3			17	8			24	12	21	11			5	-1			1	-6
Medie mensili	-3.1	-8.8	-0.6	-8.6	8.8	-1.9	13.2	2.2	15.3	5.4	20.6	8.5	20.3	9.6	22.0	10.3	17.0	9.1	10.0	3.1	0.3	-4.1	-1.5	-7.4
Medie mensili	-6.0		-4.6		3.5		7.7		10.3		14.6		14.9		16.1		13.1		6.6		-1.9		-4.5	
Medie normali	»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»	
CAMPO CARLO MAGNO																								
(Tm)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: SARCA (1681 m.s.m.)													
1	2	-5	8	-5	-2	-12	5	1	12	0	21	7	21	5	22	12	16	7	12	-1	11	0	2	-7
2	4	-6	10	-4	-1	-10	12	0	13	0	25	8	17	8	23	10	13	6	11	-1	15	3	1	-9
3	6	-7	10	-5	2	-8	13	2	5	0	24	9	17	6	26	11	12	7	11	1	16	3	0	-11
4	8	-1	1	-4	1	-9	14	2	0	-1	16	2	18	3	24	12	14	5	11	4	16	2	-1	-10
5	3	-9	2	-9	0	-10	13	1	4	-7	18	6	20	7	21	10	15	6	12	4	15	1	-2	-11
6	-7	-12	6	-10	-2	-8	5	1	10	1	17	5	23	6	20	9	18	5	12	3	14	0	-6	-11
7	-9	-12	8	-11	5	-5	7	0	14	1	16	5	26	7	21	8	19	8	14	3	17	5	0	-10
8	-10	-17	12	-4	4	-3	10	1	16	2	16	8	21	9	22	10	18	8	13	4	3	-11	1	-8
9	-6	-17	10	-3	10	-4	11	2	17	3	18	9	24	8	21	7	19	7	15	2	3	-12	2	-4
10	-4	-9	8	-3	13	0	12	2	12	0	19	9	20	10	24	6	19	6	15	6	-5	-14	5	-7
11	-1	-8	1	-11	14	1	14	3	10	-1	22	8	22	7	17	5	18	6	12	5	-5	-18	-2	-12
12	-9	-12	-5	-13	11	0	16	3	7	1	26	9	18	9	19	6	18	6	14	1	5	-6	-1	-11
13	-6	-11	-5	-15	11	-2	15	4	8	2	23	11	20	8	18	7	17	7	9	-1	6	-5	0	-10
14	-7	-13	-3	-14	9	-3	16	3	6	0	21	10	20	7	19	8	13	6	11	-5	2	-5	-5	-13
15	-6	-12	-2	-13	8	-5	17	2	14	1	28	10	23	8	21	9	14	5	10	-1	-3	-9	-1	-11
16	-4	-11	3	-10	4	-4	16	3	16	2	27	9	21											

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T I O N E																								
(Tm)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: SARCA (563 m.s.m.)											
1	5	1	7	-4	8	-2	14	9	19	5	26	16	25	15	26	20	23	17	14	9	12	3	8	0
2	3	0	8	-4	7	-1	15	10	18	11	27	15	28	16	24	22	22	15	14	11	12	5	7	-3
3	4	-2	8	-5	7	1	19	10	17	10	27	15	23	13	30	21	20	19	16	9	14	4	4	-2
4	5	-1	9	-4	9	2	18	11	10	9	23	17	24	14	30	18	21	13	13	10	13	6	5	-3
5	4	0	9	-3	9	1	18	8	18	4	24	12	25	15	25	20	23	14	16	9	14	7	6	-2
6	5	-3	10	-3	10	2	18	10	18	5	24	14	19	15	27	22	23	14	18	12	12	5	5	-2
7	4	-4	9	-2	12	1	20	8	19	7	26	12	22	13	29	19	22	12	20	10	9	3	5	-3
8	0	-5	10	-1	12	2	20	8	20	9	25	15	20	18	28	18	22	13	15	9	6	0	4	-2
9	-1	-8	11	-1	13	2	21	9	13	10	27	16	22	14	27	18	23	13	18	12	7	1	6	-1
10	-3	-9	6	-1	16	3	20	10	22	9	28	16	24	20	25	16	19	12	16	13	8	0	5	-2
11	0	-7	7	2	14	5	19	13	21	11	29	17	24	20	22	16	22	14	15	10	7	-2	4	-1
12	4	-5	5	-2	15	6	20	10	18	10	29	16	28	18	24	15	20	13	16	12	7	-3	6	0
13	0	-6	6	0	13	7	21	9	20	11	30	17	24	16	27	18	23	11	16	10	8	-3	7	2
14	2	-4	2	-2	7	5	19	10	13	12	30	18	25	17	26	22	22	14	16	9	7	-3	1	-2
15	4	-5	4	-7	5	2	23	11	15	6	30	18	22	20	24	18	21	14	15	12	9	-2	4	-3
16	3	-6	4	-6	14	3	20	10	13	7	20	18	26	18	27	19	20	13	15	10	7	-4	4	-3
17	5	-4	5	-5	18	4	12	10	21	8	24	14	22	16	25	16	19	10	16	5	6	-3	5	-1
18	2	0	4	-4	12	7	13	6	20	9	22	16	20	16	26	16	21	11	18	10	7	-3	3	-1
19	4	-5	5	-5	6	5	14	8	24	10	23	12	25	15	26	17	19	15	16	9	7	-2	4	2
20	5	-4	4	-4	9	3	12	8	18	12	19	11	22	10	24	16	23	14	18	10	8	-2	5	-2
21	5	-3	5	-6	12	1	14	3	22	10	20	14	25	16	25	14	24	15	18	13	9	-1	5	-4
22	5	-4	6	-3	14	7	12	4	18	11	18	9	24	11	24	15	19	16	13	10	8	1	5	-4
23	4	-4	8	-3	12	6	13	6	19	13	20	11	25	13	23	12	23	14	10	5	8	2	3	-2
24	4	-5	8	1	18	5	14	8	24	14	20	14	22	15	22	11	19	15	12	2	9	1	4	-3
25	3	-5	8	-2	18	6	13	3	19	15	19	13	21	13	21	10	20	13	10	3	9	0	6	-2
26	5	-6	8	-1	14	9	14	8	14	12	22	15	22	12	22	11	18	14	12	2	8	0	4	-4
27	4	-4	8	-2	12	5	16	4	13	11	21	13	23	11	24	12	20	13	9	5	7	-1	3	-3
28	4	-4	7	-2	12	7	15	6	21	9	23	14	24	11	24	13	18	14	11	3	7	-3	3	-5
29	2	-5			19	6	17	8	23	15	24	16	25	12	25	14	14	12	7	6	6	-3	4	-4
30	4	-5			11	7	18	7	25	16	24	13	27	13	24	15	18	9	10	2	8	-4	4	-5
31	6	-6			14	8			25	15			26	17	24	16			12	3			5	-5
Medie	3.3	-4.1	6.8	-2.8	12.0	4.0	16.7	8.2	18.7	10.2	24.1	14.6	23.7	14.9	25.2	16.5	20.7	13.5	14.4	8.2	8.6	0.0	4.6	-2.3
Medie mensili	-0.4		2.0		8.0		12.5		14.5		19.4		19.3		20.8		17.1		11.3		4.3		1.2	
Medie normali	-0.1		2.5		5.9		9.3		13.7		17.1		19.1		18.3		15.3		10.4		4.4		0.5	
S T E N I C O																								
(Tm)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: SARCA (668 m.s.m.)											
1	9	-1	15	-3	4	-3	10	6	19	4	28	12	26	13	28	18	20	15	23	7	17	3	7	-4
2	8	-1	11	0	4	-2	17	13	20	9	29	12	26	16	30	18	23	14	18	8	22	6	9	-4
3	9	-3	11	-1	10	-2	20	12	17	7	30	15	26	16	31	18	22	13	12	8	22	6	11	-4
4	8	-2	12	0	8	-2	19	11	15	5	28	15	24	10	32	18	17	11	19	8	24	6	9	-5
5	4	-2	6	-4	12	-3	18	5	15	2	25	10	24	12	33	18	15	11	20	10	23	5	7	-4
6	4	-6	8	-5	11	-1	16	6	18	2	25	11	25	14	32	17	23	10	20	10	19	4	11	-4
7	0	-6	11	-5	10	2	21	10	20	5	26	12	25	14	30	15	26	13	22	13	23	0	11	-4
8	2	-7	12	-3	10	2	24	8	23	6	23	15	27	17	30	15	21	15	23	11	13	-3	11	-3
9	0	-11	12	-1	10	1	23	8	21	9	26	16	26	14	29	16	27	16	25	11	10	-4	10	-4
10	-3	-9	8	0	11	3	23	9	24	9	29	17	28	16	26	13	24	14	23	11	9	-4	11	-2
11	-2	-4	6	-3	14	4	24	10	24	10	23	17	29	14	28	14	25	13	14	12	8	-5	10	-2
12	-6	-7	6	-5	13	6	23	10	16	6	29	17	28	16	21	13	26	13	21	7	6	-5	5	-1
13	4	-4	6	-5	15	5	22	6	17	7	30	17	28	15	22	14	26	13	22	6	9	-2	10	-1
14	1	-4	6	-8	12	0	24	7	14	8	31	17	26	14	19	14	21	14	20	2	14	-1	6	-5
15	6	-6	4	-8	14	1	2																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S . M A S S E N Z A																								
(Tm)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: RIMONE (245 m.s.m.)													
1	11	3	15	2	5	-2	15	9	17	8	24	11	25	15	25	18	23	16	23	9	18	6	12	-3
2	10	0	15	6	4	1	17	9	18	10	26	12	24	15	21	17	21	15	20	8	20	9	9	0
3	12	-2	16	4	8	-2	20	8	16	10	26	13	25	16	27	16	21	15	15	8	20	9	11	0
4	9	0	12	-1	10	0	19	10	16	9	26	15	22	14	30	18	19	15	18	11	20	12	9	-1
5	6	0	10	-2	12	-1	15	7	9	6	18	13	27	13	34	18	18	12	18	12	20	5	7	0
6	7	-4	10	-2	12	1	13	7	17	7	25	10	24	15	28	18	21	12	18	13	14	5	11	-1
7	4	-3	11	-3	10	3	17	7	20	9	24	11	24	13	28	18	25	11	21	15	18	3	6	1
8	5	-3	10	-1	12	3	20	11	21	9	25	14	25	15	29	18	26	12	21	17	13	2	9	-1
9	4	-6	11	-3	11	3	20	10	20	9	25	15	25	15	27	19	24	11	21	15	10	-2	7	3
10	2	-4	12	-3	12	5	24	12	21	10	26	16	26	16	26	17	24	12	22	14	9	-3	12	3
11	3	-4	6	3	13	5	22	12	24	11	27	17	26	18	27	17	22	13	18	14	8	-2	12	3
12	6	-4	9	-3	10	7	19	12	24	6	27	14	26	18	24	15	22	19	20	11	6	-1	6	3
13	6	-3	8	-3	14	7	18	7	17	9	30	19	27	17	22	16	23	15	17	10	12	-1	12	4
14	6	0	8	-5	6	4	21	9	16	9	32	15	27	17	26	16	21	17	20	7	14	0	7	-1
15	7	-3	5	-5	15	4	20	9	18	9	28	15	26	17	25	16	24	9	16	7	12	3	8	-1
16	5	-3	5	-4	9	5	23	11	18	11	32	17	28	16	27	16	22	10	17	9	11	3	7	-1
17	8	-4	6	-4	12	4	24	10	19	10	27	14	25	12	27	19	21	12	22	8	9	-1	9	1
18	6	-3	6	-3	7	-2	12	6	19	11	24	11	24	16	29	15	22	15	20	9	11	0	12	3
19	6	0	5	-2	9	-3	10	0	20	10	22	8	18	12	25	11	20	16	20	11	12	0	6	2
20	7	2	5	-2	16	4	11	1	23	12	23	11	16	9	25	13	19	15	16	9	10	2	7	-1
21	8	3	5	-3	16	5	8	5	25	12	22	10	24	10	21	14	20	15	19	10	13	2	4	-3
22	9	0	3	-3	16	3	13	6	25	12	19	12	28	14	23	12	25	16	14	10	15	3	-1	-3
23	9	0	9	-3	14	5	16	9	22	14	18	12	24	12	23	13	25	15	10	5	13	0	3	-1
24	6	-3	9	-2	16	4	14	7	22	9	20	11	24	13	24	13	24	15	12	5	10	0	5	-1
25	11	-3	10	0	19	6	13	8	18	9	23	14	22	11	25	13	18	13	12	5	12	3	4	0
26	7	-4	10	1	17	9	10	8	20	12	21	12	26	13	21	11	18	13	13	7	16	3	11	-2
27	12	-4	7	-4	14	11	16	7	16	11	19	12	25	9	23	11	22	14	7	4	10	4	7	-3
28	8	-5	6	-2	19	6	12	5	18	11	23	13	27	12	24	11	17	9	9	5	10	0	7	-3
29	5	-4			18	7	17	6	22	8	24	15	27	12	29	11	15	11	14	6	11	0	5	-1
30	9	0			16	11	16	6	20	12	23	12	28	13	22	16	21	12	11	6	14	-3	6	-2
31	12	2			12	8			21	11	28	18	24	17			12	5					4	-4
Medie mensili	7.3	-1.9	8.7	-1.7	12.4	3.9	16.5	7.8	19.4	9.9	24.3	13.1	24.9	14.1	25.5	15.3	21.4	13.5	16.6	9.2	13.0	2.0	7.5	-0.3
Medie normali	2.7		3.5		8.1		12.2		14.6		18.7		19.5		20.4		17.5		12.9		7.5		3.6	
Medie normali	2.9		5.2		7.6		10.4		14.5		17.7		19.8		19.3		16.9		13.4		7.6		4.1	
T O R B O L E																								
(Tr)	Bacino: SARCA										Corso d'acqua: SARCA (70 m.s.m.)													
1	8	0	11	-1	5	-1	17	10	18	6	27	13	23	12	27	19	24	16	24	6	16	5	7	-4
2	5	-5	13	2	4	0	19	10	20	10	28	15	25	14	29	17	23	13	18	7	16	7	9	-5
3	12	-4	13	0	6	-2	20	11	16	8	29	16	27	16	31	19	21	13	12	5	19	4	11	-5
4	7	-4	9	-2	8	1	19	10	13	7	30	17	23	11	31	19	17	12	18	10	12	4	8	-6
5	6	2	3	-2	10	-1	16	8	7	1	26	12	30	12	33	20	16	13	17	12	16	1	4	-7
6	6	-7	10	-6	11	5	12	9	20	2	26	11	24	15	31	18	22	9	16	10	12	7	3	-7
7	2	-4	10	-4	10	0	16	7	22	8	25	14	26	15	30	18	23	10	19	14	14	2	1	-2
8	2	-9	7	-4	13	3	20	10	22	9	28	17	26	18	31	17	23	12	22	13	12	-5	5	-4
9	-1	-12	9	-4	10	3	20	10	21	7	28	16	28	15	31	16	24	16	22	10	9	-6	4	-1
10	0	-10	10	-3	11	6	22	13	23	10	29	17	28	16	25	14	24	14	20	14	9	-6	7	-3
11	-3	-7	3	-5	12	7	22	12	25	11	31	19	30	14	26	14	20	12	17	15	7	-7	6	0
12	3	-9	8	-6	8	7	21	12	17	6	30	18	27	17	20	12	23	13	21	4	4	-5	3	1
13	1	-10	6	-4	14	5	20	8	18	11	32	23	30	16	20	14	24	13	14	4	8	-3	9	2
14	3	-3	4	-7	15	4	23	10	15	10	35	20	27	14	25	15	21	14	21	1	10	-2	6	-3
15																								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B E Z Z E C C A																								
(Tm)	Bacino: LAGO DI GARDA												Corso d'acqua: MASSANGLA (698 m.s.m.)											
1	6	-3	9	-5	3	-2	15	8	15	3	26	11	24	10	25	18	22	12	16	5	13	3	4	-3
2	2	-5	9	-3	6	-3	17	9	14	5	26	14	23	10	29	14	22	12	14	12	14	4	4	-4
3	3	-4	6	-4	8	-3	17	6	13	7	28	13	23	10	29	16	19	13	15	5	14	4	3	-3
4	2	-4	5	-1	8	-1	16	5	15	7	21	14	24	10	29	15	16	11	17	10	14	3	3	-7
5	1	-3	5	-5	8	-3	15	6	16	7	20	7	26	13	29	16	18	10	17	10	13	4	4	-4
6	1	-4	4	-5	8	0	14	7	19	4	24	9	27	14	25	14	20	9	17	12	13	2	2	-7
7	0	-7	5	-7	8	1	18	5	21	4	24	9	28	13	25	14	20	9	19	10	10	0	3	-4
8	0	-10	8	-5	9	3	18	6	19	7	25	11	27	16	24	15	21	12	18	9	8	-5	4	-5
9	-1	-11	9	-3	9	0	19	6	22	6	26	14	28	14	24	13	22	14	17	13	3	-6	10	-4
10	0	-11	6	0	11	2	18	8	18	7	23	15	24	16	25	12	19	14	16	12	6	-5	5	-3
11	0	-10	5	-5	12	1	19	9	15	9	25	14	25	14	22	13	21	12	18	9	0	-7	5	-3
12	1	-8	3	-7	13	3	18	8	16	5	26	12	28	15	19	12	22	11	14	5	4	-6	5	-3
13	2	-6	0	-4	14	4	18	5	18	9	30	13	21	14	24	14	20	11	14	5	8	-3	6	-3
14	0	-6	1	-9	12	0	19	6	19	9	25	14	23	14	23	13	20	11	12	0	8	-2	1	-4
15	1	-8	1	-8	6	-1	20	5	19	7	27	17	28	12	24	14	19	11	12	5	6	-4	5	-5
16	2	-7	2	-8	10	2	18	6	20	8	32	16	24	15	26	14	19	13	14	5	5	-7	3	-6
17	1	-8	1	-8	10	-1	14	6	22	6	25	15	22	15	25	14	20	11	15	7	4	-7	4	-5
18	0	-7	3	-7	10	-2	9	4	20	5	21	11	18	15	22	12	19	10	14	6	0	-4	3	-4
19	1	-7	3	-7	12	-3	11	0	23	6	22	6	18	10	22	13	19	11	15	7	3	-4	4	1
20	3	-8	1	-6	10	-3	5	2	22	7	22	7	19	7	22	10	22	13	15	7	7	-4	2	-9
21	4	-7	3	-6	12	2	17	4	21	8	21	7	27	13	22	13	22	14	11	8	9	-2	-1	-4
22	5	-9	3	-6	13	1	14	5	19	14	15	6	23	13	22	14	21	15	10	8	8	-3	4	-4
23	5	-7	5	-3	12	2	9	6	24	10	23	9	25	11	22	10	22	16	12	1	7	-2	1	-7
24	4	-7	7	-5	13	2	8	7	22	13	23	10	21	13	23	8	23	12	8	-2	7	0	1	-6
25	5	-6	6	-3	14	3	10	6	19	12	22	11	22	10	20	7	19	11	8	-2	8	-3	1	-8
26	6	-6	4	-4	13	7	10	5	19	12	22	11	21	9	22	11	19	11	5	2	9	-4	2	-10
27	5	-7	3	-6	14	3	9	4	16	9	20	14	23	8	23	13	15	14	4	2	6	-5	2	-10
28	4	-7	3	-3	14	4	14	1	19	5	23	14	25	8	21	12	16	12	7	1	4	-3	0	-6
29	1	-9			14	6	14	1	22	7	24	13	26	8	19	12	15	8	8	-1	4	-3	3	-1
30	4	-7			14	9	13	2	22	7	25	10	25	9	21	13	14	3	10	2	3	-2	3	-1
31	7	-6			13	8			24	10			25	15	19	14			8	1			3	1
Medie mensili	2.4	-6.9	4.3	-5.1	10.7	1.3	14.5	5.3	19.1	7.4	23.9	11.6	24.0	12.1	23.5	13.0	19.5	11.5	12.9	5.6	7.3	-2.4	3.2	-4.5
Medie normali	-2.3		-0.4		6.0		9.9		13.3		17.7		18.0		18.2		15.5		9.3		2.5		-0.7	
Medie normali	-2.2		0.2		2.8		6.1		11.5		15.8		17.2		16.0		13.5		8.4		2.6		-1.3	
M A L G A B I S S I N A																								
(Tm)	Bacino: CHIESE												Corso d'acqua: CHIESE (1792 m.s.m.)											
1	8	0	6	-4	-5	-9	5	1	8	-2	16	7	14	5	20	10	15	8	12	3	13	4	1	-5
2	6	-6	10	-3	-2	-8	7	2	9	2	18	7	16	7	20	11	13	7	10	5	13	5	-2	-7
3	4	-6	7	-4	3	-5	11	2	8	1	20	8	17	10	21	12	12	6	5	3	15	5	0	-10
4	9	1	7	-4	1	-7	11	3	4	-1	20	10	13	5	23	13	8	4	7	4	16	4	-1	-9
5	4	-8	3	-8	2	-8	11	1	3	-5	12	4	15	7	21	11	8	4	10	7	13	4	3	-4
6	-5	-8	-2	-10	1	-7	7	1	4	-4	14	5	14	8	20	10	12	6	10	6	14	2	0	-8
7	-7	-11	0	-7	1	-6	7	0	7	-2	16	9	14	10	18	10	12	6	14	10	9	-4	-2	-8
8	-9	-16	8	-2	8	-1	11	0	13	2	15	8	16	8	18	10	15	6	14	4	5	-9	4	-3
9	-9	-16	12	-2	8	-1	10	1	10	2	16	8	25	7	19	10	16	9	13	4	0	-9	5	-2
10	-3	-8	10	-5	11	3	11	2	12	3	18	8	16	10	16	8	15	8	14	6	-1	-10	3	-4
11	0	-8	1	-10	14	5	13	2	11	1	17	8	18	8	17	9	12	6	11	7	-1	-10	3	-4
12	1	-9	0	-12	13	3	13	3	6	0	18	9	17	9	12	6	15	7	13	2	0	-3	1	-1
13	1	-9	-5	-15	11	0	11	0	8	3	20	10	17	9	12	9	14	8	6	3	7	-2	1	-7
14	-1	-11	-3	-12	6	-4	14	3	7	0	20	10	16	8	15	9	10	6	7	-2	10	-2	-5	-10
15	-2	-10	-2	-12	5	-3	13	3	8	2	20	11	15	8	16	9	12	3	8	2	0	-7	-1	-7
16																								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MALGA BOAZZO																								
(Tm)	Bacino: CHIESE												Corso d'acqua: CHIESE (1200 m.s.m.)											
1	4	-1	6	-1	2	-6	8	7	16	3	18	11	20	10	21	13	18	12	16	6	10	6	5	0
2	5	-4	7	2	1	-4	10	5	16	5	20	12	21	11	23	13	18	10	15	8	15	7	-3	-4
3	2	-5	8	-1	7	-3	15	6	12	4	20	13	20	12	25	14	16	10	9	4	14	9	3	-3
4	5	-5	8	-1	6	-3	14	5	11	2	22	12	18	9	27	13	13	8	15	7	15	9	3	-4
5	7	-5	5	-3	8	-3	12	4	5	0	17	8	21	10	25	15	12	9	16	8	16	8	4	-3
6	-3	-7	5	-5	7	-3	9	4	12	3	19	9	18	11	27	12	15	9	12	8	16	5	4	-3
7	-2	-7	5	-5	7	-2	11	5	16	5	19	10	20	12	23	12	18	10	14	9	14	0	4	-4
8	-5	-11	5	-1	7	0	14	7	18	7	20	12	19	12	23	14	18	10	16	9	11	-4	4	-4
9	-4	-12	7	0	8	1	15	7	14	6	20	12	20	11	22	12	20	12	16	9	10	-4	5	1
10	-1	-12	8	0	12	2	15	7	17	7	20	14	21	12	20	11	18	11	16	9	8	-6	6	0
11	-4	-7	3	-3	15	6	16	5	17	6	21	13	23	12	20	12	16	11	14	9	8	-5	6	-1
12	-1	-8	1	-6	14	5	18	6	10	4	21	13	22	13	15	10	17	10	14	5	4	-1	3	0
13	0	-8	2	-6	4	1	18	5	16	5	22	14	22	12	22	11	18	11	13	5	5	0	4	-3
14	0	-9	-1	-7	10	2	19	7	10	5	21	14	19	11	21	12	16	10	14	3	8	2	2	-7
15	-1	-8	2	-6	8	-2	19	7	10	6	22	15	18	11	22	13	17	7	12	5	5	-2	1	-5
16	5	-6	2	-7	4	0	19	8	12	6	23	15	20	12	21	12	17	8	14	5	4	-2	3	-3
17	-2	-9	3	-6	6	-2	14	5	15	6	22	10	20	13	23	14	17	10	16	6	5	-1	6	0
18	-2	-7	4	-5	1	-2	6	-1	13	6	18	8	17	11	21	10	17	9	17	6	8	0	5	-2
19	0	-6	3	-5	0	-6	1	-5	15	7	15	8	12	7	22	10	16	10	16	8	9	1	0	-1
20	0	-5	1	-6	12	0	5	-1	16	8	13	6	11	7	22	13	14	11	15	7	8	0	0	-9
21	0	-6	3	-4	13	1	4	-1	17	10	14	7	17	9	20	10	15	12	15	7	9	1	-2	-9
22	7	-8	5	-4	13	0	8	1	19	11	15	5	22	10	18	9	18	10	8	3	10	5	0	-6
23	5	-8	2	-5	12	0	14	2	16	8	14	6	18	11	19	10	17	13	6	-1	12	1	0	-6
24	5	-5	0	-6	13	1	9	4	17	8	15	9	19	10	18	8	16	10	6	0	12	1	4	-5
25	9	-5	7	-5	12	4	8	4	12	9	17	9	16	7	19	9	12	9	7	0	8	2	0	-5
26	4	-5	4	-5	14	4	6	3	10	7	18	8	17	8	18	9	13	9	6	0	12	-2	0	-7
27	3	-7	10	-7	8	3	6	1	9	6	16	7	14	7	18	9	14	10	3	0	10	-2	3	-9
28	5	-6	7	-7	10	5	5	-1	7	4	16	9	17	9	21	11	12	9	2	0	7	-1	-2	-8
29	5	-6			10	5	9	2	14	6	18	10	20	11	20	10	10	5	8	0	6	-1	0	-4
30	4	-5			8	4	11	-2	18	8	19	10	22	11	19	10	15	6	7	-1	5	0	0	-5
31	6	-2			6	5			17	9			23	11	19	12			9	3			2	-3
Medie	1.8	-6.6	4.4	-4.1	8.3	0.4	11.3	3.5	13.8	6.0	18.5	10.3	18.9	10.4	21.1	11.4	15.8	9.7	11.8	4.7	9.5	0.9	2.3	-3.9
Medie mensili	-2.4		0.1		4.4		7.4		9.9		14.4		14.7		16.2		12.7		8.3		5.2		-0.8	
Medie normali	-1.2		0.0		2.1		4.4		8.7		12.6		14.2		14.1		12.0		8.3		3.5		0.4	
PONTE MURANDIN																								
(Tm)	Bacino: CHIESE												Corso d'acqua: CHIESE (720 m.s.m.)											
1	2	-2	2	-5	1	-6	9	4	17	2	20	7	22	8	26	14	20	13	17	5	7	-2	1	-5
2	5	-5	4	-4	0	-5	11	4	15	4	16	8	22	10	26	12	20	10	16	6	9	3	4	-7
3	0	-5	4	-4	4	-5	20	4	12	4	25	11	20	11	27	13	16	10	10	4	10	4	0	-8
4	5	-6	6	-3	6	-3	16	6	9	3	26	11	20	7	28	14	13	7	15	6	10	4	-1	-8
5	2	-4	5	-6	6	-5	15	3	14	-3	17	5	23	9	29	14	13	9	13	7	10	1	2	-7
6	1	-9	2	-7	7	-4	8	3	15	-1	22	7	20	11	28	11	17	6	12	7	10	0	3	-7
7	0	-9	4	-6	8	-3	18	3	17	2	25	8	18	10	25	11	21	7	15	10	6	-2	-1	-7
8	-4	-9	3	-3	10	-1	20	5	20	6	20	10	22	12	26	11	19	9	17	6	5	-6	-3	-7
9	-5	-13	11	-5	8	-2	18	4	19	4	25	10	22	10	26	12	24	9	16	5	0	-8	2	-5
10	-5	-11	7	-2	9	-1	18	6	22	5	26	12	22	12	23	9	18	10	17	7	-1	-8	7	-5
11	-3	-8	1	-6	14	2	21	7	21	5	23	12	20	10	22	10	15	8	15	8	0	-8	-1	-4
12	0	-10	1	-8	13	3	21	7	12	4	27	12	24	10	16	9	20	9	18	3	2	-6	0	-5
13	-4	-9	0	-6	12	1	21	3	16	5	29	13	25	11	17	9	20	9	13	2	2	-4	0	-5
14	0	-7	-1	-11	12	-3	24	5	12	5	30	13	20	10	21	10	16	9	13	0	6	-4	-1	-7
15	-4	-8	-2	-11	13	-2	22	5	13	5	28	12	20	10	23	10	18	5	11	0	8	-5	0	-7
16	-3	-9	-2	-10	3																			

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1981

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C I M E G O																								
(Tm)	Bacino: CHIESE												Corso d'acqua: CHIESE (490 m.s.m.)											
1	10	0	5	-6	3	-4	10	4	19	5	24	11	25	11	27	16	24	16	22	7	17	3	7	0
2	8	-3	10	3	3	-2	15	3	17	7	21	11	26	14	27	18	18	13	19	8	18	4	9	-3
3	6	-3	8	-3	8	-2	17	3	16	3	24	13	26	12	28	15	20	14	12	6	21	6	9	-2
4	8	-4	10	1	9	-2	13	5	17	5	25	12	23	11	26	15	19	11	14	10	20	4	8	-3
5	6	-2	9	-3	10	-2	20	5	8	7	18	6	27	13	27	16	17	12	16	8	20	2	7	-4
6	2	-6	10	-4	11	0	14	5	20	2	24	8	23	15	27	12	22	10	15	9	15	3	5	-7
7	4	-3	9	-4	12	0	18	5	20	4	28	10	24	14	26	13	24	10	17	10	13	2	5	-3
8	4	-8	8	-1	13	2	23	8	22	5	27	3	24	12	32	16	23	11	18	9	13	-3	3	-4
9	0	-10	13	-4	4	1	21	11	21	6	26	12	26	14	30	16	24	10	18	7	7	-4	10	-2
10	-2	-10	11	-4	5	2	22	10	23	6	27	16	24	15	27	13	22	9	22	10	7	-4	13	-3
11	0	-5	5	0	10	3	23	10	22	6	24	13	23	12	26	16	24	10	18	8	8	-4	11	-2
12	4	-7	0	-5	15	6	22	10	15	5	28	15	24	12	20	14	25	12	22	8	7	-2	4	1
13	-1	-6	-2	-5	14	4	21	6	15	7	29	18	24	15	23	14	24	12	18	6	10	-2	8	-1
14	0	-6	7	-7	14	2	24	7	24	7	28	18	21	12	25	14	20	12	22	2	12	-1	7	-3
15	1	-7	6	-8	17	0	24	7	23	6	30	16	21	12	26	14	22	11	15	3	11	-2	5	-4
16	2	-5	5	-8	8	1	23	7	20	7	27	14	21	10	28	14	20	8	18	6	12	-3	5	-5
17	8	-6	6	-8	3	1	21	8	9	8	30	12	21	13	27	13	20	8	19	8	9	-2	6	-3
18	5	-6	4	-7	6	2	9	3	19	8	22	7	25	12	26	10	23	9	18	6	3	-6	5	-4
19	11	-7	3	-5	12	-1	3	-5	20	8	23	8	13	8	27	10	24	9	19	7	5	-3	4	-1
20	6	-2	4	-6	16	5	9	0	24	9	21	7	14	7	26	14	20	14	20	8	4	-2	4	-5
21	6	-6	3	-5	17	3	4	0	25	12	21	8	22	11	25	14	23	13	19	9	10	-4	0	-5
22	8	-5	6	-3	14	4	12	2	26	11	18	6	23	12	18	7	24	9	13	6	14	-1	0	-4
23	0	-8	6	-2	16	2	16	4	22	11	17	7	26	11	19	10	22	16	12	1	12	-1	3	-3
24	7	-6	8	-2	17	4	12	5	23	12	19	7	25	13	21	9	19	10	15	-5	8	0	4	-2
25	8	-8	8	-3	22	6	13	4	17	13	19	8	18	6	22	7	16	12	11	-3	10	0	2	-2
26	3	-7	10	-2	20	6	11	7	15	10	23	12	22	10	24	11	17	12	13	0	10	-3	4	-6
27	7	-5	10	-3	15	6	13	5	14	10	23	10	23	10	22	9	17	11	13	0	7	-3	5	-7
28	6	-7	13	-5	20	4	11	1	15	5	23	12	25	10	25	10	17	11	14	2	9	-1	0	-6
29	3	-8			20	6	12	2	20	5	24	12	26	11	26	10	20	7	14	1	6	0	2	-1
30	4	-7			13	5	12	4	22	8	25	13	26	10	23	15	19	7	14	0	7	-2	0	-2
31	9	-5			8	5			21	11			26	12	25	15			12	5			2	-2
Medie mensili	4.6	-5.7	7.0	-3.9	12.1	2.2	15.6	4.9	19.2	7.2	23.9	10.8	23.1	11.6	25.2	12.9	21.0	11.0	16.5	5.2	10.8	-1.0	5.1	-3.2
Medie mensili	-0.6		1.5		7.1		10.2		13.2		17.4		17.4		19.0		16.0		10.9		4.9		1.0	
Medie normali	0.2		2.6		6.7		8.0		13.0		16.7		18.1		18.8		16.2		10.9		4.7		1.7	

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1981

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno
PERGINE (Tm) (480 m.s.m.)								LEVICO (Terme) (Tr) (502 m.s.m.)						
G	4.8	7.5	-1.3	10	31	-13	9	4.4	-6.7	-1.2	9	26-30-31	-13	9
F	7.4	-5.4	1.0	15	3	-10	14	6.4	-4.4	1.0	12	1-8	-9	14
M	13.6	2.2	7.9	22	25	-4	3-4	13.7	2.5	8.1	23	24	-4	5
A	17.9	5.6	11.7	26	14-15-16	-2	20	18.4	6.4	12.4	27	14-15	-2	19
M	19.8	8.2	14.0	28	22	2	5-6	21.0	9.0	15.0	29	31	2	5
G	25.2	12.6	18.9	33	16	7	20	25.7	12.7	19.2	34	15	5	22
L	25.3	12.8	19.0	29	9	8	21-27-28	26.1	13.5	19.8	30	10	7	27
A	27.1	13.3	20.2	33	4	7	24	27.5	14.2	20.8	33	2	8	24-25
S	21.8	12.3	17.0	28	22	8	16	22.4	12.9	17.6	29	21	7	30
O	16.0	5.7	10.9	22	1-9	-3	25-29	15.9	5.8	10.8	22	7	-2	25
N	10.8	-2.5	4.1	21	4	-7	9-17	12.1	-1.3	5.4	21	3	-5	9-11-16
D	4.3	-4.6	-0.1	10	3	-12	27	3.4	-4.4	-0.5	10	2	-12	21
Anno	16.2	4.4	10.3	33	16-VI 4-VIII	-13	9-I	16.4	5.1	10.8	34	15-VI	-13	9-I
LEVICO (Selva) (Tm) (445 m.s.m.)								CENTA (Tm) (885 m.s.m.)						
G	2.7	-7.2	-2.3	8	3	-13	9	2.4	-4.2	-0.9	8	2	-10	9-10
F	5.6	-4.9	0.3	11	3	-10	14	4.8	-2.9	0.9	13	9	-7	14-15-16
M	11.8	1.9	6.9	20	25-26-29	-4	3-5	9.8	2.5	6.1	18	25	-5	1
A	16.5	6.0	11.2	25	15	-3	19	14.3	5.3	9.8	23	15	-1	19-20
M	19.0	8.5	13.8	26	21-22	2	5-6	16.6	8.1	12.3	26	22	2	5-6
G	23.8	12.5	18.1	31	16	6	20	21.3	12.6	17.0	29	16	7	23
L	23.5	13.3	18.4	27	11	9	20-21	21.6	12.8	17.2	25	5-11-13-29	9	19-20-26
A	25.3	13.9	19.6	31	4	8	24-25	22.7	13.6	18.2	30	4	10	22-24-25
S	20.9	12.6	16.7	26	22	7	30	18.4	11.7	15.0	23	22	8	15-29
O	15.3	6.3	10.8	22	8	-2	25-29	13.1	6.1	9.6	19	1-8-12	-1	vari
N	10.7	-1.9	4.4	20	4	-6	9	8.9	0.2	4.6	18	4	-5	11-12
D	3.5	-4.2	-0.4	10	3	-11	27	2.5	-3.2	-0.4	8	9	-8	22-27-28
Anno	14.9	4.8	9.8	31	16-VI 4-VIII	-13	9-I	13.1	5.3	9.2	30	4-VIII	-10	9-10-1
PONTARSO (Tm) (888 m.s.m.)								COSTABRUNELLA (Tm) (2030 m.s.m.)						
G	5.1	-7.5	-1.2	14	31	-14	9	-1.2	-10.2	-5.7	7	1	-19	9
F	8.0	-6.9	0.5	16	2	-12	14	0.6	-10.4	-4.9	9	10	-17	13
M	10.6	-2.4	4.1	15	25	-10	1	5.5	-5.1	0.2	14	12-21	-15	2
A	14.6	1.0	7.8	24	15	-6	19	7.1	-1.9	2.6	15	14	-8	19-21-28
M	15.8	3.3	9.5	24	20	-6	4	9.0	0.0	4.5	15	10	-6	5
G	20.1	7.7	13.9	28	5-16	3	18	13.6	4.7	9.2	21	16	-1	23
L	20.2	8.7	14.5	25	29	3	3	13.0	5.5	9.2	20	30	0	20
A	22.1	9.5	15.8	29	4	5	22-26	15.0	6.6	10.8	24	3	2	26
S	17.7	7.3	12.5	22	7-21-22	2	29	11.6	4.3	8.0	16	9-13	1	30
O	13.9	2.2	8.1	18	12	-5	24	7.6	-0.8	3.4	19	10	-10	24
N	11.5	-3.7	3.9	17	4-6	-10	14	5.4	-6.0	-0.3	15	5	-14	10
D	6.5	-4.1	1.2	12	10	-7	5-13-21	-2.4	-9.9	-6.1	1	13-17-31	-15	14
Anno	13.9	1.3	7.6	29	4-VIII	-14	9-I	7.1	-1.9	2.6	24	3-VIII	-19	9-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1981

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno
PIEVE TESINO (Tm) (775 m.s.m.) S. MARTINO DI CASTROZZA (Tm) (1444 m.s.m.)														
G	4.1	-5.4	-0.6	9	2-30-31	-12	9	2.2	-7.3	-2.6	10	2-3-31	-16	8
F	5.1	-4.5	0.3	12	2	-7	15-16	3.6	-7.0	-1.7	15	8-9	-13	12-13
M	11.3	0.8	6.0	17	30	-6	1	9.0	-0.1	4.4	16	10-26	-6	2-4-16
A	14.4	3.9	9.1	29	15	-3	20	10.7	1.1	5.9	18	14	-7	18
M	16.0	6.0	11.0	23	21-22	0	5	12.8	4.1	8.5	20	20-21-31	0	4
G	21.9	12.9	17.4	31	14	7	17-18-24-25	17.1	8.5	12.8	25	15	4	19
L	21.1	11.3	16.2	24	11-13	5	27	16.1	10.0	13.0	21	10	7	16-17
A	22.4	11.9	17.1	29	4	5	24	19.4	10.5	14.9	25	3	4	26
S	18.9	10.7	14.8	23	22	5	30	15.3	7.1	11.2	20	vari	4	15
O	14.0	5.3	9.7	20	9	-3	25	12.1	2.0	7.0	17	16	-4	25
N	10.0	-1.7	4.1	20	4	-7	8-9-11	8.7	-1.6	3.6	20	3	-9	9
D	4.1	-4.6	-0.3	12	10	-12	21	2.2	-6.4	-2.1	8	12	-14	20
Anno	13.6	3.9	8.8	31	14-VI	-12	9-I 21-XII	10.8	1.8	6.3	25	15-VI 3-VIII	-16	8-I
S. SILVESTRO (Tm) (577 m.s.m.) LAVARONE (Tm) (1171 m.s.m.)														
G	-1.6	-8.5	-5.0	6	26	-14	9	1.6	-7.2	-2.8	9	1	-15	9-10
F	1.9	-6.1	-2.1	6	9	-10	14-15-17	3.7	-7.0	-1.7	13	8	-14	14
M	9.4	0.6	5.0	17	27	-5	3-5	8.4	-0.2	4.1	16	25	-11	1
A	13.6	3.7	8.7	20	14	-4	19	11.9	2.8	7.4	21	15	-6	19
M	16.7	6.2	11.5	22	20-21-31	-1	6	14.0	5.5	9.8	22	21-22-23	1	4-5-6
G	20.6	10.2	15.4	26	12-13-15-16	5	19	20.9	9.9	15.4	28	16	3	20
L	21.1	11.0	16.0	25	10	6	28	20.9	10.3	15.6	24	8-10-11	6	19-20-25
A	22.2	11.6	16.9	28	2-3	5	24-25	21.9	11.2	16.6	28	4	7	vari
S	17.1	9.6	13.4	22	21	4	30	17.0	9.7	13.4	21	9-10-22	5	15
O	12.4	4.3	8.3	18	7-8	-3	25	11.5	3.9	7.7	17	8	-4	25
N	5.3	-3.5	0.9	12	2-3-4	-8	10-11	7.4	-1.0	3.2	19	4	-8	9
D	0.4	-5.5	-2.6	7	9	-13	27	1.5	-5.4	-2.0	8	10	-13	21
Anno	11.6	2.9	7.3	28	2-3-VIII	-14	9-I	11.8	2.8	7.3	28	16-VI 4-VIII	-15	9-10-I
PIAN PALÙ (Tm) (1802 m.s.m.) PEIO (Tm) (1574 m.s.m.)														
G	-4.6	-12.4	-8.5	5	4	-21	9	3.0	-9.1	-3.0	12	1	-18	12
F	-3.3	-13.6	-8.4	7	9	-18	vari	5.3	-6.8	-0.7	17	9	-13	13
M	2.3	-6.7	-2.2	12	26	-15	19	8.8	-1.1	3.9	18	11-25-26	-9	1
A	5.4	-3.8	0.8	12	12	-11	19	11.3	1.3	6.3	18	4-14-15	-8	19
M	8.2	0.0	4.1	17	22	-6	5	13.3	3.5	8.4	21	21	-3	4-5
G	14.5	4.2	9.3	23	15-16	-1	20-22-23	18.6	7.2	12.9	26	15-17	2	23
L	14.4	5.0	9.7	19	31	1	19-25-26	17.7	8.1	12.9	24	31	4	19-26
A	16.4	6.4	11.4	22	5-6	1	25-26	21.4	9.6	15.5	26	4	4	24-25
S	10.9	4.7	7.8	16	1-9	-1	29	15.9	7.3	11.6	20	vari	2	30
O	5.3	-1.1	2.1	11	10-17	-8	23-24-25	11.2	1.9	6.6	17	10-17-18-19	-6	23-25
N	1.7	-5.1	-1.7	12	3-4	-13	10-11	8.1	-2.4	2.8	22	3-4	-11	10-11
D	-4.8	-11.7	-8.3	3	5	-20	27	1.5	-7.8	-3.1	7	5-9	-14	23
Anno	5.6	-2.8	1.4	23	15-16-VI	-21	9-I	11.4	1.0	6.2	26	15-17-VI 4-VIII	-18	12-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1981

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno
C A R E S E R (Tr) (2600 m.s.m.)														
G	-6.5	-12.6	-9.5	2	1	-20	7-8-9	4.2	-6.8	-1.3	10	2-31	-11	9-10
F	-6.1	-12.1	-9.1	3	10	-20	13	6.6	-7.1	-0.2	16	9	-12	15-21
M	-1.1	-7.2	-4.2	7	26	-14	1-5-6-17	11.0	-1.9	4.6	20	11-25	-9	19
A	1.1	-5.1	-2.0	7	11-12-14	-13	19	15.4	1.6	8.5	24	15	-7	19
M	3.3	-3.0	0.2	10	21-22	-10	5	17.3	4.5	10.9	25	22-24	-2	5
G	8.5	1.7	5.1	17	16	-4	18-19-20-22	22.5	7.7	15.1	31	16	3	22
L	8.6	2.8	5.7	15	31	-3	19	22.2	8.5	15.3	26	10-11	4	26
A	11.3	4.5	7.9	18	2	-2	24-25	23.0	9.6	16.3	28	4-5	5	25-26
S	6.3	2.2	4.2	11	9	-4	29	18.1	7.7	12.9	22	1-14	2	30
O	1.9	-2.9	-0.5	8	19	-12	23	12.7	1.9	7.3	19	12	-6	25
N	-1.5	-6.9	-4.2	8	4-5	-17	10-30	9.4	-2.7	3.4	18	5	-10	10-11
D	-7.8	-12.8	-10.3	-2	4	-20	26	3.7	-7.6	-1.9	13	31	-14	21
Anno	1.5	-4.2	-1.4	18	2-VIII	-20	vari	13.9	1.3	7.6	31	16-VI	-14	21-XII
P A S S O D E L T O N A L E (Tm) (1850 m.s.m.)														
G	-2.5	-9.2	-5.8	4	1-4	-18	9	0.5	-7.2	-3.3	8	31	-13	9
F	-1.3	-9.5	-5.4	8	9	-16	11	4.4	-6.5	-1.1	12	3	-11	13-14
M	4.4	-2.9	0.8	12	26	-13	1	9.7	-1.7	4.0	19	25-26	-8	1-2-19-20
A	8.7	0.1	4.4	14	16	-9	19	12.9	1.5	7.2	20	15	-7	19
M	10.6	2.4	6.5	18	22	-4	5	13.7	3.9	8.8	21	21-22	-2	5
G	16.6	6.8	11.7	23	16	1	20-21-22-23	19.2	7.9	13.5	27	15	2	20
L	17.3	6.7	12.0	21	10-11-31	2	19-26	18.8	8.6	13.7	25	31	4	27
A	19.0	8.1	13.5	24	4-5-6	0	25	21.2	9.5	15.4	26	4-6-7	4	24-25
S	13.5	5.1	9.3	18	1	0	29	17.4	8.0	12.7	22	9	2	30
O	8.4	0.1	4.2	13	7-8	-7	23-24-25	12.2	2.4	7.3	18	17	-6	23
N	2.8	-4.1	-0.6	12	4-5	-14	10	8.1	-2.0	3.1	19	4-5	-9	10-11-16
D	-2.6	-8.2	-5.4	1	31	-15	27	-0.1	-6.3	-3.2	4	5-13-16-17	-13	20-21
Anno	8.0	-0.3	3.8	24	4-5-6-VIII	-18	9-I	11.5	1.6	6.5	27	15-VI	-13	9-I 20-21-XII
T A S S È D I R A B B I (Tm) (986 m.s.m.)														
G	0.6	-7.2	-3.3	5	3-27	-13	9	5.0	-5.7	-0.4	12	27	-12	9
F	2.9	-6.6	-1.9	10	9	-11	13-14	8.3	-4.9	1.7	16	9	-10	14
M	8.6	-1.2	3.7	16	26	-8	19	13.3	1.6	7.4	22	25-26	-5	1
A	13.5	2.6	8.1	20	15-16	-5	19	17.2	4.5	10.9	26	15	-4	19
M	16.0	5.0	10.5	23	21-22	-2	5	19.1	7.6	13.3	27	22	0	5
G	21.9	9.2	15.6	29	15-16	4	19-20-22	24.3	11.5	17.9	31	14-16	6	19-20-22
L	21.2	10.2	15.7	25	10-11-31	5	26-27	23.8	13.2	18.5	27	vari	7	26-27
A	22.5	10.6	16.6	28	5-6	5	24-25	25.9	12.7	19.3	31	4	7	24-25-26
S	17.8	9.5	13.6	21	1-8-9-13	3	30	20.5	11.3	15.9	25	vari	5	30
O	11.3	3.2	7.2	16	7-8-9-12	-4	25	16.5	5.0	10.8	24	1	-3	25-26
N	6.6	-2.0	2.3	13	4-5	-8	10-11-16	11.8	-1.9	5.0	21	4	-7	10-11-17
D	1.3	-6.4	-2.5	5	5-6-10-13	-12	20-21	4.9	-4.9	0.0	11	6	-11	21-27-28
Anno	12.1	2.3	7.2	29	15-16-VI	-13	9-I	15.9	4.2	10.1	31	14-16-VI 4-VIII	-12	9-I
P I A Z Z O L A D I R A B B I (Tm) (1310 m.s.m.)														
G	-2.5	-9.2	-5.8	4	1-4	-18	9	0.5	-7.2	-3.3	8	31	-13	9
F	-1.3	-9.5	-5.4	8	9	-16	11	4.4	-6.5	-1.1	12	3	-11	13-14
M	4.4	-2.9	0.8	12	26	-13	1	9.7	-1.7	4.0	19	25-26	-8	1-2-19-20
A	8.7	0.1	4.4	14	16	-9	19	12.9	1.5	7.2	20	15	-7	19
M	10.6	2.4	6.5	18	22	-4	5	13.7	3.9	8.8	21	21-22	-2	5
G	16.6	6.8	11.7	23	16	1	20-21-22-23	19.2	7.9	13.5	27	15	2	20
L	17.3	6.7	12.0	21	10-11-31	2	19-26	18.8	8.6	13.7	25	31	4	27
A	19.0	8.1	13.5	24	4-5-6	0	25	21.2	9.5	15.4	26	4-6-7	4	24-25
S	13.5	5.1	9.3	18	1	0	29	17.4	8.0	12.7	22	9	2	30
O	8.4	0.1	4.2	13	7-8	-7	23-24-25	12.2	2.4	7.3	18	17	-6	23
N	2.8	-4.1	-0.6	12	4-5	-14	10	8.1	-2.0	3.1	19	4-5	-9	10-11-16
D	-2.6	-8.2	-5.4	1	31	-15	27	-0.1	-6.3	-3.2	4	5-13-16-17	-13	20-21
Anno	8.0	-0.3	3.8	24	4-5-6-VIII	-18	9-I	11.5	1.6	6.5	27	15-VI	-13	9-I 20-21-XII
C L E S (Tm) (658 m.s.m.)														
G	0.6	-7.2	-3.3	5	3-27	-13	9	5.0	-5.7	-0.4	12	27	-12	9
F	2.9	-6.6	-1.9	10	9	-11	13-14	8.3	-4.9	1.7	16	9	-10	14
M	8.6	-1.2	3.7	16	26	-8	19	13.3	1.6	7.4	22	25-26	-5	1
A	13.5	2.6	8.1	20	15-16	-5	19	17.2	4.5	10.9	26	15	-4	19
M	16.0	5.0	10.5	23	21-22	-2	5	19.1	7.6	13.3	27	22	0	5
G	21.9	9.2	15.6	29	15-16	4	19-20-22	24.3	11.5	17.9	31	14-16	6	19-20-22
L	21.2	10.2	15.7	25	10-11-31	5	26-27	23.8	13.2	18.5	27	vari	7	26-27
A	22.5	10.6	16.6	28	5-6	5	24-25	25.9	12.7	19.3	31	4	7	24-25-26
S	17.8	9.5	13.6	21	1-8-9-13	3	30	20.5	11.3	15.9	25	vari	5	30
O	11.3	3.2	7.2	16	7-8-9-12	-4	25	16.5	5.0	10.8	24	1	-3	25-26
N	6.6	-2.0	2.3	13	4-5	-8	10-11-16	11.8	-1.9	5.0	21	4	-7	10-11-17
D	1.3	-6.4	-2.5	5	5-6-10-13	-12	20-21	4.9	-4.9	0.0	11	6	-11	21-27-28
Anno	12.1	2.3	7.2	29	15-16-VI	-13	9-I	15.9	4.2	10.1	31	14-16-VI 4-VIII	-12	9-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1981

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno
PASSO DELLA MENDOLA (Tm) (1360 m.s.m.) S. GIUSTINA (Tm) (532 m.s.m.)														
G	1.2	-7.6	-3.2	8	1	-14	9	6.6	-5.3	0.7	14	31	-12	9
F	3.0	-6.3	-1.7	13	9	-13	13-14	9.4	-5.0	2.2	17	8	-10	13-14
M	6.9	-1.3	2.8	16	26	-8	1	14.8	1.7	8.2	24	24-25	-4	1-5
A	12.4	2.5	7.5	21	17	-2	19-20-22-28	19.8	6.4	13.1	28	14-16	-4	19
M	13.7	4.6	9.1	22	22	-2	5	21.0	8.4	14.7	29	21	2	5-6
G	19.3	8.8	14.1	28	16	3	20-22-23	26.7	12.6	19.6	35	15	6	19
L	19.4	8.5	13.9	24	12-31	3	21	26.2	13.1	19.6	31	29	7	26
A	21.0	10.8	15.9	28	5	5	22-24	29.1	14.3	21.7	36	3	8	24
S	15.2	7.9	11.5	21	1-9	3	30	23.1	12.8	18.0	29	11	7	30
O	10.5	2.6	6.5	17	7-10-17-20	-4	22-23-25	17.7	6.1	11.9	25	8	-2	25
N	7.5	-2.2	2.7	14	22	-9	11	13.1	-1.3	5.9	21	3-4	-7	17
D	0.2	-6.2	-3.0	5	5-10	-12	20-27-28	5.0	-4.3	0.3	12	2-12	-12	21-28
Anno	10.9	1.9	6.4	28	16-VI 5-VIII	-14	9-1	17.7	5.0	11.4	36	3-VIII	-12	9-I 21-28-XII
MEZZOLOMBARDO (Tm) (215 m.s.m.) PAGANELLA (Tm) (2125 m.s.m.)														
G	6.9	-4.6	1.1	13	13	-11	9	-4.9	-10.4	-7.6	4	1-3	-19	8
F	10.3	-2.7	3.8	16	3-9	-8	14	-4.7	-9.3	-7.0	6	8	-15	13
M	14.9	4.9	9.9	24	25	-2	3-5	1.3	-3.3	-1.0	9	11-25	-12	19
A	20.4	8.6	14.5	29	17	1	19	4.5	-1.4	1.6	11	14	-11	19
M	22.7	12.1	17.4	30	22	7	4	7.3	0.7	4.0	14	20-21-31	-6	5-6
G	27.1	15.8	21.4	36	16	10	22	12.2	5.0	8.6	20	15	-1	18-22-23
L	27.3	16.1	21.7	31	11-29-30	12	19-20-26	12.0	5.4	8.7	19	31	0	19-25
A	29.1	17.1	23.1	34	4-5	11	25-26	13.2	6.9	10.0	20	1-3	1	24
S	23.4	14.9	19.1	28	vari	10	15-29	8.6	4.6	6.6	14	8	-1	30
O	17.8	9.0	13.4	24	1-9	0	25	3.6	-0.2	1.7	10	17-18	-8	23-24-25
N	12.7	0.1	6.4	21	2-4	-5	17	0.3	-4.2	-1.9	10	2-3	-15	10
D	4.4	-2.4	1.0	12	3	-10	27-28	-5.1	-10.1	-7.6	1	5	-16	20
Anno	18.1	7.4	12.8	36	16-VI	-11	9-1	4.1	-1.3	1.4	20	15-VI 1-3-VIII	-19	8-I
PIAN FEDAIA (Tm) (2044 m.s.m.) PASSO DI COSTALUNGA (Tm) (1745 m.s.m.)														
G	-2.0	-11.4	-6.7	6	28	-20	9	-2.7	-10.4	-6.6	6	31	-16	21
F	0.0	-10.6	-5.3	10	9	-18	13	-0.3	-9.9	-5.1	10	8	-14	14
M	4.8	-3.9	0.4	15	27	-12	19	4.5	-2.9	0.8	14	25	-12	18
A	7.8	-1.3	3.3	16	16	-11	19	7.7	0.1	3.9	14	11-13	-6	28
M	9.4	2.0	5.7	15	21	-4	6	10.1	2.4	6.3	17	21	-5	5
G	15.2	6.4	10.8	24	15-16	-1	22	15.4	5.9	10.6	24	14-15	-2	21
L	15.1	6.9	11.0	22	31	0	19-20	15.3	6.4	10.8	22	31	-2	19
A	17.6	8.1	12.9	26	4	2	24	16.6	7.2	11.9	24	3	-2	24-25
S	13.2	5.7	9.4	19	1-13	0	30	11.5	5.7	8.6	16	12	0	28
O	8.8	0.6	4.7	17	7-19	-12	26	7.3	0.2	3.7	13	5-6-9-18	-8	22-24
N	3.8	-3.3	0.2	15	4	-15	9	3.9	-5.4	-0.8	14	3	-15	15
D	-2.4	-9.1	-5.8	8	21	-17	21	-3.4	-9.2	-6.3	5	31	-15	19
Anno	7.6	-0.8	3.4	26	4-VIII	-20	9-1	7.2	-0.8	3.2	24	14-15-VI 3-VIII	-16	21-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1981

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno
PASSO DI ROLLE (Tm) (2004 m.s.m.)								FORTE BUSO (Tm) (1480 m.s.m.)						
G	-4.5	-11.6	-8.0	3	3-31	-19	8-10	2.4	-11.6	-4.6	11	31	-19	8-9
F	-4.1	-11.1	-7.6	4	1-2-7-9	-17	13	4.3	-10.6	-3.2	14	1-7-8	-17	13
M	2.3	-4.5	-1.1	10	25	-14	19	10.0	-3.3	3.3	19	25	-12	19
A	5.9	-1.7	2.1	13	14	-11	19	12.1	0.0	6.1	20	14	-8	19
M	8.8	1.5	5.2	17	20-21	-7	5	14.0	2.8	8.4	23	21	-4	5-6
G	13.2	5.2	9.2	21	14	0	18-19-22	20.6	7.8	14.2	30	15	3	19-20
L	13.5	5.9	9.7	20	31	0	19	19.9	8.1	14.0	25	30-31	3	19-27
A	15.5	7.7	11.6	22	2-3	2	24-25	21.8	8.7	15.3	29	3	3	24-25
S	11.1	5.4	8.2	15	8-9-12	0	30	17.0	7.1	12.1	22	7-8	1	30
O	7.2	0.2	3.7	15	6	-7	23-24	11.3	1.3	6.3	18	16-19	-5	24-25
N	1.6	-4.7	-1.6	12	1-2	-14	10	7.3	-3.7	1.8	17	4	-11	10-16
D	-4.0	-9.6	-6.8	1	4-31	-16	20	0.7	-7.5	-3.4	7	9-12-13	-17	20
Anno	5.6	-1.4	2.1	22	2-3-VIII	-19	8-10-1	11.8	0.0	5.9	30	15-VI	-19	8-9-1
PREDAZZO (Tm) (1018 m.s.m.)								CAVALESE (Tm) (1000 m.s.m.)						
G	2.7	-8.3	-2.8	10	2	-15	9	3.0	-8.2	-2.6	11	2	-16	9
F	6.1	-6.4	-0.1	14	9	-13	13	5.1	-6.8	-0.9	14	9	-13	14
M	12.9	-0.4	6.2	24	26	-9	19	11.3	-0.7	5.3	20	25-26	-8	19
A	16.5	3.3	9.9	24	14	-5	19	15.1	2.7	8.9	23	15	-6	19
M	17.4	5.4	11.4	26	21-22	-1	6	17.3	5.1	11.2	25	22	-2	5-6
G	22.5	9.6	16.1	32	15	5	19-20	22.3	8.9	15.6	30	16	3	20-23
L	24.1	11.1	17.6	29	30	8	19-21-24	22.4	9.7	16.0	27	11	5	26-27
A	23.9	11.7	17.8	30	3-4-5	5	19-21	23.8	10.0	16.9	29	4-5	3	26
S	19.9	8.5	14.2	25	22	3	30	19.4	9.2	14.3	24	12-22	2	30
O	15.7	3.3	9.5	22	9	-4	24	13.4	2.9	8.1	20	8	-6	25
N	11.6	-2.1	4.8	20	4	-9	10-11	9.7	-2.9	3.4	19	4	-10	10-16
D	4.2	-6.1	-0.9	10	11	-14	20-27	2.3	-6.5	-2.1	9	10	-14	20-21-27
Anno	14.8	2.5	8.7	32	15-VI	-15	9-1	13.8	2.0	7.9	30	16-VI	-16	9-1
CADINO DI FIEMME (Tm) (964 m.s.m.)								STRAMENTIZZO (Tm) (800 m.s.m.)						
G	2.6	-7.6	-2.5	10	31	-15	9	1.7	-8.7	-3.5	9	31	-15	8-9
F	5.1	-6.1	-0.5	13	8-9	-11	13-14	6.1	-6.3	-0.1	15	8	-11	14
M	9.6	0.1	4.9	17	24-25	-6	19	11.7	0.1	5.9	20	24-25-26	-6	18-19
A	14.7	3.6	9.1	22	14-15	-6	19	15.8	4.4	10.1	23	16	0	18-19-21
M	16.7	6.1	11.4	24	21	0	5	16.7	6.7	11.7	24	20-21	1	5-6
G	21.3	9.7	15.5	29	15	5	20-23	21.3	10.5	15.9	30	15	6	19-22-23
L	21.9	10.5	16.2	25	6-7-29	6	26	22.0	11.5	16.7	25	vari	8	19-20-26
A	22.6	10.5	16.6	29	4	5	25-26	23.8	12.3	18.0	29	3-4	7	23-24-25-26
S	17.4	9.5	13.5	22	1	5	15-30	19.3	10.5	14.9	24	17	6	29
O	11.5	3.5	7.5	18	8	-4	26	13.5	4.2	8.9	20	8	-2	24-25
N	8.6	-2.2	3.2	14	3-5	-9	10	8.9	-1.7	3.6	16	3-4-5	-6	vari
D	1.8	-5.6	-1.9	7	3	-12	20-21-27	1.7	-6.3	-2.3	7	9	-13	26-27
Anno	12.9	2.7	7.8	29	15-VI 4-VIII	-15	9-1	13.6	3.2	8.4	30	15-VI	-15	8-9-1

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1981

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno
T R E N T O (Roncafort) (200 m.s.m.)														
G	5.8	-5.4	0.2	11	2-31	-11	9-10	5.6	-4.9	0.4	11	26-31	-11	9-10
F	9.1	-3.1	3.0	15	8	-8	14-15	8.9	-3.4	2.8	15	8	-9	14
M	14.6	4.2	9.4	23	24-27	-2	3-5	16.0	4.9	10.4	25	27	-2	3
A	19.2	7.5	13.4	26	14-16	-3	19	20.1	8.3	14.2	28	14	0	19
M	22.2	9.2	15.7	28	31	2	5	22.0	10.1	16.0	29	21-31	4	5
G	26.4	13.4	19.9	33	13	6	19	26.9	14.4	20.7	34	13-15	9	20
L	26.4	13.9	20.1	29	2-10-12	8	20-27-28	27.2	15.0	21.1	31	10-12	10	20-27
A	27.4	14.4	20.9	32	3-4	9	25-27-28	28.0	16.1	22.0	34	3	11	24-25
S	22.3	13.3	17.8	26	8-9-21-23	7	15	22.4	13.5	18.0	28	21	8	29
O	16.3	6.4	11.3	22	6-8-9	-2	25	15.6	7.2	11.4	22	7	-1	25
N	11.2	-2.4	4.4	19	3	-7	17-18	11.3	0.2	5.8	19	3	-5	11
D	4.5	-4.5	0.0	11	2	-13	27-28	3.9	-3.3	0.3	12	2	-10	27-28
Anno	17.2	5.6	11.4	33	13-VI	-13	27-28-XII	17.4	6.6	12.0	34	13-15-VI 3-VIII	-11	9-10-I
S . O R S O L A (925 m.s.m.)														
G	3.3	-4.5	-0.6	9	26-27	-12	9	2.1	-7.1	-2.5	7	1-31	-13	8-9
F	6.2	-3.4	1.4	15	9	-8	14-15-16	4.4	-6.3	-0.9	12	8	-10	13-14-15
M	11.6	2.5	7.0	20	25-26	-6	1	10.7	0.1	5.4	18	25	-4	2-4-5
A	16.2	6.2	11.2	23	14-16	1	19	15.1	3.4	9.2	22	14	-3	19
M	18.3	8.7	13.5	25	22	1	5	17.3	6.5	11.9	24	31	0	4
G	23.5	12.3	17.9	30	13-14-15-16	7	20-23	22.6	10.8	16.7	29	14-15	6	19-20-22
L	23.5	13.0	18.3	27	10-11-31	9	19-20-25-27	22.7	11.2	17.0	26	5-10	6	18
A	25.1	14.2	19.6	31	4	10	22-25	23.5	11.6	17.6	29	3	7	21
S	20.1	11.7	15.9	24	1-2-22	8	16	18.9	9.6	14.3	22	8-9-23	6	28-29-30
O	14.2	6.0	10.1	20	8-12	-1	23-27-28-29	12.6	3.3	8.0	18	vari	-3	24-25
N	9.9	0.9	5.4	18	3-4-5	-5	9-11-12	8.5	-2.0	3.3	15	3	-7	9-10-11
D	3.9	-3.4	0.2	11	10	-9	20-21	2.8	-5.4	-1.3	8	12	-11	27
Anno	14.7	5.4	10.0	31	4-VIII	-12	9-I	13.5	3.0	8.3	29	14-15-VI 3-VIII	-13	8-9-I
F O L G A R I A (1168 m.s.m.)														
G	3.8	-5.7	-1.0	13	2	-13	9	4.8	-3.0	0.9	9	2-22-31	-8	9
F	7.4	-4.8	1.3	12	7	-9	14-15	8.0	-1.1	3.4	11	2-8	-5	14-15
M	8.1	0.8	4.5	16	28	-5	5	13.9	6.1	10.0	21	28	0	5
A	11.5	3.8	7.7	19	15-16	-4	18-20	18.6	9.1	13.8	25	14-15	3	19
M	15.9	5.9	10.9	22	21	1	1-5	22.1	11.5	16.8	30	31	5	5
G	19.1	9.2	14.2	24	vari	4	20	27.7	16.2	21.9	34	15	10	22
L	19.9	11.7	15.8	26	7	8	4-6	27.6	16.3	21.9	31	4-9-10	11	20
A	21.3	15.4	18.3	25	28	11	21	27.8	17.2	22.5	34	3-4	12	24-25
S	20.1	9.9	15.0	24	23	4	30	22.3	15.1	18.7	27	21	10	30
O	11.4	3.9	7.6	19	12	-6	24	16.1	8.7	12.4	23	7	1	25
N	8.9	-1.9	3.5	18	3	-9	10	10.1	1.4	5.7	17	3	-2	vari
D	2.3	-5.6	-1.7	8	9-10	-11	20	3.8	-1.3	1.3	10	2	-6	27
Anno	12.5	3.6	8.0	26	7-VII	-13	9-I	16.9	8.0	12.5	34	15-VI 3-4-VIII	-8	9-I
R O V E R E T O (210 m.s.m.)														
G	3.8	-5.7	-1.0	13	2	-13	9	4.8	-3.0	0.9	9	2-22-31	-8	9
F	7.4	-4.8	1.3	12	7	-9	14-15	8.0	-1.1	3.4	11	2-8	-5	14-15
M	8.1	0.8	4.5	16	28	-5	5	13.9	6.1	10.0	21	28	0	5
A	11.5	3.8	7.7	19	15-16	-4	18-20	18.6	9.1	13.8	25	14-15	3	19
M	15.9	5.9	10.9	22	21	1	1-5	22.1	11.5	16.8	30	31	5	5
G	19.1	9.2	14.2	24	vari	4	20	27.7	16.2	21.9	34	15	10	22
L	19.9	11.7	15.8	26	7	8	4-6	27.6	16.3	21.9	31	4-9-10	11	20
A	21.3	15.4	18.3	25	28	11	21	27.8	17.2	22.5	34	3-4	12	24-25
S	20.1	9.9	15.0	24	23	4	30	22.3	15.1	18.7	27	21	10	30
O	11.4	3.9	7.6	19	12	-6	24	16.1	8.7	12.4	23	7	1	25
N	8.9	-1.9	3.5	18	3	-9	10	10.1	1.4	5.7	17	3	-2	vari
D	2.3	-5.6	-1.7	8	9-10	-11	20	3.8	-1.3	1.3	10	2	-6	27
Anno	12.5	3.6	8.0	26	7-VII	-13	9-I	16.9	8.0	12.5	34	15-VI 3-4-VIII	-8	9-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1981

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno
SPECCHERI														
	(Tm)			(860 m.s.m.)				(Tm)			(974 m.s.m.)			
G	3.6	-4.3	-0.3	12	31	-11	9	3.0	-5.5	-1.2	9	31	-13	9
F	5.3	-3.3	1.0	14	8	-7	14-15	4.9	-3.8	0.6	12	8	-9	14
M	11.4	2.1	6.7	20	24	-3	1	10.8	1.8	6.3	17	25-27-28	-5	1
A	13.7	4.7	9.2	22	14	-2	19	14.1	4.9	9.5	20	10-14-15	-1	19
M	16.5	6.7	11.6	23	21	1	5-6	17.4	6.9	12.2	25	31	0	5
G	21.3	11.0	16.1	28	16	5	22	21.3	11.8	16.5	29	11-12	5	19-22
L	21.7	11.4	16.5	25	10	7	19-26	20.3	11.8	16.0	23	29	6	20-27
A	23.1	12.3	17.7	31	3	7	24-26	21.6	12.7	17.1	28	3-4	8	25
S	19.2	10.5	14.9	24	11-21	5	30	18.1	10.3	14.2	21	22	5	30
O	14.4	5.5	9.9	21	7-11	-1	23-24-25	12.6	4.8	8.7	19	7	-3	24-25
N	10.6	0.1	5.4	21	3	-5	10-11-16	8.4	-0.8	3.8	17	2-3-5	-8	10
D	3.9	-3.0	0.5	12	9	-8	20-27	2.6	-3.5	-0.4	7	8	-10	20
Anno	13.8	4.5	9.1	31	3-VIII	-11	9-I	13.0	4.3	8.6	29	11-12-VI	-13	9-I
BRENTONICO														
	(Tm)			(693 m.s.m.)				(Tm)			(1045 m.s.m.)			
G	6.2	-4.6	0.8	11	27-31	-10	9	0.1	-10.4	-5.1	7	5-6	-19	10
F	8.5	-2.6	2.9	15	3	-7	14	2.0	-8.9	-3.4	9	3	-15	15
M	11.4	3.0	7.2	20	28-29	-3	1	7.5	-2.1	2.7	19	12-25	-11	1
A	16.3	6.6	11.4	24	15	1	19-20-21	11.2	1.6	6.4	21	15	-5	20
M	19.7	9.0	14.3	27	22	3	5-6	13.7	3.8	8.7	21	22	-2	5
G	25.2	13.0	19.1	32	14-16-17	7	22-23	19.5	8.5	14.0	25	13-16	3	19-20-22-23
L	25.1	12.6	18.9	29	13	9	vari	19.8	9.3	14.6	24	13	5	27
A	26.2	14.4	20.3	32	4-5	10	24-25	20.8	9.9	15.4	28	4	6	19-20-24-25
S	20.3	12.0	16.1	25	1-14-22	7	29-30	16.1	8.2	12.1	20	23-24	4	15-16
O	15.0	7.0	11.0	21	8-9-10	-1	25	11.3	2.5	6.9	22	13	-4	25-26-28
N	10.5	-0.7	4.9	19	4	-6	10	5.9	-3.3	1.3	16	4	-9	17
D	3.6	-3.5	0.0	9	10	-9	20	0.5	-6.6	-3.1	7	10	-18	27
Anno	15.7	5.6	10.6	32	14-16-17-VI 4-5-VIII	-10	9-I	10.7	1.1	5.9	28	4-VIII	-19	10-I
VAL DI GENOVA														
	(Tm)			(900 m.s.m.)				(Tm)			(1681 m.s.m.)			
G	-3.1	-8.8	-6.0	7	2	-13	9-10	-0.8	-9.9	-5.3	9	31	-17	8-9
F	-0.6	-8.6	-4.6	4	5-26-27	-13	14-15-16	1.5	-9.8	-4.2	12	8	-15	13
M	8.8	-1.9	3.5	17	28	-8	1-2	6.8	-4.1	1.4	16	25	-12	1
A	13.2	2.2	7.7	22	15	-2	21-22	9.2	-0.4	4.4	17	15	-7	28
M	15.3	5.4	10.3	23	22	-1	5-6	12.4	1.4	6.9	22	20	-7	5
G	20.6	8.5	14.6	28	16	4	19-20-22	18.4	5.4	11.9	28	15	0	21-22
L	20.3	9.6	14.9	24	11-22-31	5	20	18.6	6.1	12.3	26	7	1	26-27
A	22.0	10.3	16.1	28	4	4	24	19.3	7.3	13.3	26	3	1	25
S	17.0	9.1	13.1	21	8-9	3	30	14.6	6.0	10.3	19	7-9-10	0	29
O	10.0	3.1	6.6	17	8	-3	25-26	10.0	-1.2	4.4	15	9-10-17-18	-9	23-25
N	0.3	-4.1	-1.9	5	3-4	-9	11	6.7	-4.9	0.9	17	7	-18	11
D	-1.5	-7.4	-4.5	3	10-13	-13	27	-1.6	-10.1	-5.9	5	10-17	-16	20
Anno	10.3	1.5	5.9	28	16-VI 4-VIII	-13	vari	9.6	-1.1	4.2	28	15-VI	-18	11-XI
CAMPO CARLO MAGNO														
	(Tm)			(1681 m.s.m.)				(Tm)			(1681 m.s.m.)			
G	-3.1	-8.8	-6.0	7	2	-13	9-10	-0.8	-9.9	-5.3	9	31	-17	8-9
F	-0.6	-8.6	-4.6	4	5-26-27	-13	14-15-16	1.5	-9.8	-4.2	12	8	-15	13
M	8.8	-1.9	3.5	17	28	-8	1-2	6.8	-4.1	1.4	16	25	-12	1
A	13.2	2.2	7.7	22	15	-2	21-22	9.2	-0.4	4.4	17	15	-7	28
M	15.3	5.4	10.3	23	22	-1	5-6	12.4	1.4	6.9	22	20	-7	5
G	20.6	8.5	14.6	28	16	4	19-20-22	18.4	5.4	11.9	28	15	0	21-22
L	20.3	9.6	14.9	24	11-22-31	5	20	18.6	6.1	12.3	26	7	1	26-27
A	22.0	10.3	16.1	28	4	4	24	19.3	7.3	13.3	26	3	1	25
S	17.0	9.1	13.1	21	8-9	3	30	14.6	6.0	10.3	19	7-9-10	0	29
O	10.0	3.1	6.6	17	8	-3	25-26	10.0	-1.2	4.4	15	9-10-17-18	-9	23-25
N	0.3	-4.1	-1.9	5	3-4	-9	11	6.7	-4.9	0.9	17	7	-18	11
D	-1.5	-7.4	-4.5	3	10-13	-13	27	-1.6	-10.1	-5.9	5	10-17	-16	20
Anno	10.3	1.5	5.9	28	16-VI 4-VIII	-13	vari	9.6	-1.1	4.2	28	15-VI	-18	11-XI

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1981

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno
T I O N E (563 m.s.m.)														
G	3.3	-4.1	-0.4	6	31	-9	10	4.8	-5.3	-0.2	11	27	-11	9
F	6.8	-2.8	2.0	11	9	-7	15	8.0	-3.7	2.1	15	1	-8	14-15
M	12.0	4.0	8.0	19	29	-2	1	11.9	2.1	7.0	22	25	-3	1-5
A	16.7	8.2	12.5	23	15	3	21-25	16.8	6.2	11.5	24	8-11-14-16	0	19
M	18.7	10.2	14.5	25	30-31	4	5	19.8	8.4	14.1	27	21	2	5-6
G	24.1	14.6	19.4	30	13-14-15	9	22	25.0	12.7	18.9	32	16	7	20-23
L	23.7	14.9	19.3	28	2-12	10	20	25.0	13.3	19.2	29	11	8	20
A	25.2	16.5	20.8	30	3-4	10	25	27.1	14.2	20.6	33	5	8	24-25-26
S	20.7	13.5	17.1	24	21	9	30	21.7	12.3	17.0	27	9-18-22	6	30
O	14.4	8.2	11.3	20	7	2	24-26-30	17.1	6.1	11.6	25	9	-1	24-25
N	8.6	0.0	4.3	14	3-5	-4	16-30	14.2	-0.5	6.9	24	4	-5	11-12
D	4.6	-2.3	1.2	8	1	-5	28-30-31	5.9	-4.2	0.8	11	vari	-9	27-28
Anno	14.9	6.8	10.9	30	13-14-15-VI 3-4-VIII	-9	10-I	16.5	5.2	10.8	33	5-VIII	-11	9-I
S . M A S S E N Z A (245 m.s.m.)														
G	7.3	-1.9	2.7	12	3-27-31	-6	9	4.7	-6.0	-0.6	12	3	-12	9
F	8.7	-1.7	3.5	16	3	-5	14-15	7.2	-3.5	1.8	13	2-3	-8	15-28
M	12.4	3.9	8.1	19	25-28	-3	19	12.2	4.3	8.3	19	20-25-28	-2	3
A	16.5	7.8	12.2	24	10-17	0	19	16.6	7.6	12.1	24	15-16	0	19
M	19.4	9.9	14.6	25	21-22	6	5-12	20.0	9.5	14.7	27	22	1	5
G	24.3	13.1	18.7	32	14-16	8	19	25.1	13.0	19.0	35	14	3	22
L	24.9	14.1	19.5	28	16-22-30-31	9	20-27	25.6	13.7	19.7	30	5-11-13	8	28
A	25.5	15.3	20.4	34	5	11	vari	26.3	14.3	20.3	33	5	6	24
S	21.4	13.5	17.5	26	8	9	15-28	21.1	12.2	16.7	26	22-23	5	30
O	16.6	9.2	12.9	23	1	4	27	15.8	6.4	11.1	24	1	-1	25
N	13.0	2.0	7.5	20	2-3-4-5	-3	10-30	10.3	-1.5	4.4	19	3	-7	11
D	7.5	-0.3	3.6	12	vari	-4	31	3.6	-4.0	-0.2	11	3	-8	21-22
Anno	16.5	7.1	11.8	34	5-VIII	-6	9-I	15.8	5.5	10.7	35	14-VI	-12	9-I
B E Z Z E C C A (698 m.s.m.)														
G	2.4	-6.9	-2.3	7	31	-11	9-10	1.1	-8.2	-3.6	9	4-19	-16	8-9
F	4.3	-5.1	-0.4	9	1-2-9	-9	14	1.3	-9.2	-3.9	12	9	-15	13
M	10.7	1.3	6.0	14	vari	-3	vari	5.9	-2.5	1.7	14	11-26	-9	1
A	14.5	5.3	9.9	20	15	0	19	7.2	-0.8	3.2	14	14-16	-12	19
M	19.1	7.4	13.3	24	23-31	1	5	9.2	1.8	5.5	18	22	-5	5
G	23.9	11.6	17.7	32	16	6	19-22	15.0	6.3	10.7	23	16	1	20
L	24.0	12.1	18.0	28	7-9-12-15	7	20	15.0	7.2	11.1	25	9	4	vari
A	23.5	13.0	18.2	29	2-3-4-5	7	25	16.6	8.1	12.4	23	4	2	25
S	19.5	11.5	15.5	23	24	3	30	11.9	6.2	9.0	16	9	1	29
O	12.9	5.6	9.3	19	7	-2	24-25	8.5	1.9	5.2	14	7-8-10-19	-6	25
N	7.3	-2.4	2.5	14	2-3-4	-7	11-16-17	6.6	-2.3	2.1	16	4	-10	10-11
D	3.2	-4.5	-0.7	10	9	-10	26-27	-0.7	-7.4	-4.0	5	9-17	-15	27
Anno	13.8	4.1	9.0	32	16-VI	-11	9-10-I	8.2	0.1	4.2	25	9-VII	-16	8-9-I
T O R B O L E (70 m.s.m.)														
G	7.3	-1.9	2.7	12	3-27-31	-6	9	4.7	-6.0	-0.6	12	3	-12	9
F	8.7	-1.7	3.5	16	3	-5	14-15	7.2	-3.5	1.8	13	2-3	-8	15-28
M	12.4	3.9	8.1	19	25-28	-3	19	12.2	4.3	8.3	19	20-25-28	-2	3
A	16.5	7.8	12.2	24	10-17	0	19	16.6	7.6	12.1	24	15-16	0	19
M	19.4	9.9	14.6	25	21-22	6	5-12	20.0	9.5	14.7	27	22	1	5
G	24.3	13.1	18.7	32	14-16	8	19	25.1	13.0	19.0	35	14	3	22
L	24.9	14.1	19.5	28	16-22-30-31	9	20-27	25.6	13.7	19.7	30	5-11-13	8	28
A	25.5	15.3	20.4	34	5	11	vari	26.3	14.3	20.3	33	5	6	24
S	21.4	13.5	17.5	26	8	9	15-28	21.1	12.2	16.7	26	22-23	5	30
O	16.6	9.2	12.9	23	1	4	27	15.8	6.4	11.1	24	1	-1	25
N	13.0	2.0	7.5	20	2-3-4-5	-3	10-30	10.3	-1.5	4.4	19	3	-7	11
D	7.5	-0.3	3.6	12	vari	-4	31	3.6	-4.0	-0.2	11	3	-8	21-22
Anno	16.5	7.1	11.8	34	5-VIII	-6	9-I	15.8	5.5	10.7	35	14-VI	-12	9-I
M A L G A B I S S I N A (1792 m.s.m.)														
G	2.4	-6.9	-2.3	7	31	-11	9-10	1.1	-8.2	-3.6	9	4-19	-16	8-9
F	4.3	-5.1	-0.4	9	1-2-9	-9	14	1.3	-9.2	-3.9	12	9	-15	13
M	10.7	1.3	6.0	14	vari	-3	vari	5.9	-2.5	1.7	14	11-26	-9	1
A	14.5	5.3	9.9	20	15	0	19	7.2	-0.8	3.2	14	14-16	-12	19
M	19.1	7.4	13.3	24	23-31	1	5	9.2	1.8	5.5	18	22	-5	5
G	23.9	11.6	17.7	32	16	6	19-22	15.0	6.3	10.7	23	16	1	20
L	24.0	12.1	18.0	28	7-9-12-15	7	20	15.0	7.2	11.1	25	9	4	vari
A	23.5	13.0	18.2	29	2-3-4-5	7	25	16.6	8.1	12.4	23	4	2	25
S	19.5	11.5	15.5	23	24	3	30	11.9	6.2	9.0	16	9	1	29
O	12.9	5.6	9.3	19	7	-2	24-25	8.5	1.9	5.2	14	7-8-10-19	-6	25
N	7.3	-2.4	2.5	14	2-3-4	-7	11-16-17	6.6	-2.3	2.1	16	4	-10	10-11
D	3.2	-4.5	-0.7	10	9	-10	26-27	-0.7	-7.4	-4.0	5	9-17	-15	27
Anno	13.8	4.1	9.0	32	16-VI	-11	9-10-I	8.2	0.1	4.2	25	9-VII	-16	8-9-I

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura

Anno 1981

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno	max	min	diurne	max	giorno	min	giorno
MALGA BOAZZO (Tm) (1200 m.s.m) PONTE MURANDIN (Tm) (720 m.s.m.)														
G	1.8	-6.6	-2.4	9	25	-12	9-10	-0.2	-7.9	-4.1	5	2-4-20	-13	9
F	4.4	-4.1	0.1	10	27	-7	14-16-27-28	2.6	-6.6	-2.0	11	9	-11	14-15
M	8.3	0.4	4.4	15	11	-6	1-19	9.7	-0.7	4.5	20	28	-6	1
A	11.3	3.5	7.4	19	14-15-16	-5	19	13.5	2.6	8.1	24	14	-6	19
M	13.8	6.0	9.9	19	22	0	5	15.7	4.7	10.2	22	10	-3	5
G	18.5	10.3	14.4	23	16	5	22	21.1	8.2	14.7	30	14	3	22
L	18.9	10.4	14.7	23	11-31	7	19-20-25-27	20.8	9.0	14.9	26	22-31	5	20-25-26-27
A	21.1	11.4	16.2	27	4-6	8	24	23.1	9.8	16.5	29	5	4	24
S	15.8	9.7	12.7	20	9	5	29	17.3	8.4	12.8	24	9	3	29-30
O	11.8	4.7	8.3	17	18	-1	23-30	12.0	2.8	7.4	18	12	-4	24-25
N	9.5	0.9	5.2	16	5-6	-6	10	4.0	-3.4	0.3	10	3-4-5-6	-9	16
D	2.3	-3.9	-0.8	6	10-11-17	-9	20-21-27	-0.7	-6.8	-3.7	7	10	-12	21-27
Anno	11.5	3.6	7.5	27	4-6-VIII	-12	9-10-I	11.6	1.7	6.7	30	14-VI	-13	9-I
CIMEGO (Tm) (490 m.s.m)														
G	4.6	-5.7	-0.6	11	19	-10	9-10							
F	7.0	-3.9	1.5	13	9-28	-8	15-16-17							
M	12.1	2.2	7.1	22	25	-4	1							
A	15.6	4.9	10.2	24	14-15	-5	19							
M	19.2	7.2	13.2	26	22	1	5							
G	23.9	10.8	17.4	30	15-17	3	8							
L	23.1	11.6	17.4	27	5	6	25							
A	25.2	12.9	19.0	32	8	7	22-25							
S	21.0	11.0	16.0	25	12	7	29-30							
O	16.5	5.2	10.9	22	1-10-12-14	-5	24							
N	10.8	-1.0	4.9	21	3	-6	18							
D	5.1	-3.2	1.0	13	10	-7	6-27							
Anno	15.4	4.4	9.9	32	8-VIII	-10	9-10-I							

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro	P
Pluviometro registratore	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Precipitazione nulla	—
Precipitazione nevosa	*
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (mm): rapporto tra il volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa, eventualmente, la neve sciolta) e l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — Ora di pioggia o piovosa: ora nella quale è stata registrata da un pluviografo un'altezza di precipitazione uguale o superiore a 0,2 mm.

4. — Intensità media di precipitazione in un dato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di precipitazione nell'intervallo e la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. - Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura: il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Per le stazioni dotate di pluviografo si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. - Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in **grassetto** il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

TABELLA III. - Riporta, per le stazioni dotate di pluviografo, i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni registrate nell'anno per 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive appartenenti o non allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. - Riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o non allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente sono terminati nell'anno successivo.

TABELLA V. - Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. - Riporta per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:


a) le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili;

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose (non sono conteggiati i giorni con valori di neve sciolta inferiore ad 1 mm).

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1981

ZONA DI ALTITUDINE m	P	Pr	Pt
0 ÷ 200	1	2	—
201 ÷ 500	6	10	—
501 ÷ 1000	13	24	—
1001 ÷ 1500	6	14	1
oltre i 1500	6	7	8
Totali	32	57	9



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'ap- parecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'ap- parecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osserva- zioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'ap- parecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'ap- parecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osserva- zioni
BRENTA					<i>(segue)</i>				
Pergine	Pr	480	1,70	1921	Lavis	P	230	1,70	1919
Tenna	Pr	569	1,70	1950	Monte Bondone	Pr	1500	1,70	1926
Levico (Terme)	Pr	502	1,70	1980	Trento (Roncafort)	Pr	200	4,50	1975
Levico (Selva)	P	445	1,70	1919	Trento (Laste)	Pr	312	9,10	1919
Centa	Pr	885	1,70	1929	S. Orsola	P	925	1,70	1929
Borgo Valsugana	Pr	390	1,70	1920	Piazze di Pinè	P	1067	1,70	1919
Pontarso	Pr	888	1,70	1940	Lago delle Piazze	P	1030	1,70	1967
Bieno	Pr	806	1,70	1923	Aldeno	P	212	1,70	1923
Costabrunella	Pr	2030	1,70	1943	Folgaria	Pr	1168	1,70	1921
Pieve Tesino	Pr	775	1,70	1942	Rovereto	Pr	210	1,70	1919
S. Martino di Castrozza	Pr	1444	1,70	1919	Terragnolo	P	782	1,70	1931
Passo Cereda	P	1369	1,70	1925	Speccheri	Pr	860	1,70	1966
Tonadico	P	744	1,70	1926	Raossi - Foxi	P	700	1,70	1923
Val Noana	Pr	1017	1,70	1981	Ronzo	P	974	1,70	1925
Caoria	Pr	908	1,70	1919	Loppio	Pr	230	1,70	1956
Canal S. Bovo	P	757	1,70	1927	Brentonico	P	693	1,70	1926
S. Silvestro	Pr	577	1,70	1932	Ronchi di Ala	P	700	1,70	1927
BACCHIGLIONE					Ala	P	190	1,70	1919
Lavarone	Pr	1171	1,70	1919	Pra da Stua	Pr	1045	1,70	1953
ADIGE					SARCA				
Pian Palù	P	1802	1,70	1968	Rifugio Mandrone	Pt	2441	2,50	1954
Peio	Pr	1574	1,70	1920	Malga Caret	Pr	1400	2,20	1935
Careser	Pt	3009	3,00	1957	Val di Genova	Pr	900	1,50	1975
Careser	Pr	2600	1,70	1929	Rifugio Pradalago	Pt	2080	2,40	1963
Malga Mare	P	1964	1,70	1929	Campo Carlo Magno	Pr	1681	2,20	1896
Cogolo Pont	Pr	1201	1,70	1928	Rifugio Graffer	Pt	2300	2,40	1954
Passo del Tonale	Pr	1850	1,70	1922	Rifugio Cornisello	Pt	2180	2,50	1963
Mezzana	P	956	1,70	1919	Rifugio Nambron	Pt	1353	2,50	1963
Malè	Pr	750	1,70	1919	Rifugio Segantini	Pt	2373	2,40	1954
Piazzola di Rabbi	P	1310	1,70	1955	Pinzolo	Pr	776	2,30	1896
Tassè di Rabbi	P	986	1,70	1976	Rifugio Carè Alto	Pt	2486	2,50	1954
Cles	Pr	658	1,70	1919	Tione	Pr	563	1,50	1896
Fondo	Pr	987	1,70	1919	Torrente Arnò	Pr	1148	1,50	1975
Passo della Mendola	P	1360	1,70	1919	La Rocca	Pr	900	1,50	1975
Romeno	P	962	1,70	1923	Montagne Saone	P	1004	1,15	1924
S. Giustina	Pr	532	1,70	1952	Stenico	P	668	1,69	1919
Denno	P	426	1,70	1919	Rifugio Tosa	Pt	2491	2,60	1954
Spormaggiore	Pr	565	1,70	1919	Nembia	Pr	823	1,50	1975
Mezzolombardo	P	215	1,70	1919	S. Massenza	Pr	245	2,10	1957
Paganella	P	2125	1,70	1931	Torbole	Pr	70	2,20	1965
Zambana	Pr	210	1,70	1924	LAGO DI GARDA				
Pian Fedaia	Pr	2044	1,70	1936	Tenno	P	428	2,10	1962
Fontanazzo di Mazzin	Pr	1390	1,70	1923	Bezzecca	Pr	698	1,70	1913
Passo di Costalunga	P	1745	1,70	1955	CHIESE				
Moena	Pr	1200	1,70	1919	Malga Bissina	Pr	1792	2,20	1958
Passo di Rolle	P	2004	1,70	1919	Malga Boazzo	Pr	1200	2,20	1958
Paneveggio	P	1508	1,70	1921	Ponte Murandin	Pr	720	1,80	1958
Forte Buso	Pr	1480	1,70	1967	Cimego	Pr	490	2,20	1978
Predazzo	Pr	1018	1,70	1919	Forte d'Ampola	P	735	1,70	1955
Cavalese	Pr	1000	1,70	1919	Storo	Pr	393	1,80	1959
Cadino di Fiemme	Pr	964	1,70	1926					
Stramentizzo	Pr	800	1,70	1967					
Pozzolago	Pr	460	1,70	1929					

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

P E R G I N E												Giorno	T E N N A													
Bacino: BRENTA (480 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (569 m.s.m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	3.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.2	0.4	—	—	2	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	4.6	0.4	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	14.6	2.6	—	—	3	—	—	—	—	16.4	—	—	5.8	—	31.0	2.6	—	—
—	—	—	2.6	—	1.6	—	15.4	—	31.2	8.6	—	—	4	—	—	3.2	—	2.6	—	13.8	—	17.0	7.8	—	—	
3.0*	—	—	—	—	10.2	0.4	—	—	0.4	—	—	—	5	0.2*	—	—	—	10.8	—	0.2	—	0.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.8	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	5.8	2.0	—	—	—	—	
3.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	2.2	—	—	7.2	7.2	—	—	—	—	
—	—	—	0.4	0.4	—	0.8	—	12.2	15.8	—	—	—	11	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	5.0	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	0.4*	—	—	11.2	4.4	4.8	14.0	2.2	—	—	—	
—	0.4*	—	—	—	14.6	2.0	3.4	7.4	0.2	—	—	—	13	—	—	—	—	11.6	—	—	24.8	—	—	—	—	
0.6*	—	—	—	—	9.6	—	—	18.8	—	—	—	—	14	1.0*	—	3.8	—	1.6	—	18.0	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	21.8	0.2	16.6	—	—	—	16	—	—	—	—	10.4	—	14.6	0.6	8.0	—	—	—	
—	—	—	3.8	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	2.0	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	3.0	—	25.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	9.6*	0.2	—	4.8	—	—	2.4	—	—	—	1.2*	20	—	—	8.6*	—	—	15.0	2.0	1.8	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	53.6	—	—	—	—	22.6*	21	—	—	4.0	—	—	—	54.4	—	0.6	—	—	28.8*	
—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.4	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.2	—	0.2	—	—	23	—	—	—	3.2	—	—	—	9.4	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.4	5.6	—	3.0	0.2	25.8	—	25.4*	24	—	—	—	—	5.6	—	—	3.8	—	20.0	—	16.0*	
—	—	—	—	—	1.0	2.2	—	—	2.6	9.8	—	8.6*	25	—	—	—	—	4.8	6.4	—	—	3.0	8.6	—	14.8*	
—	0.8*	—	—	—	—	—	0.2	—	6.8	0.2	—	—	26	—	0.6*	—	—	—	—	—	0.6	9.8	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.0	0.4	12.6	10.8	—	17.2	—	—	—	4.6*	28	—	—	—	7.0	—	12.6	6.2	—	17.4	—	—	5.8*	
—	—	—	—	4.6	7.4	7.6	0.4	—	1.4	1.6	—	—	29	—	—	—	3.6	4.6	14.2	2.0	—	0.2	0.2	—	—	
—	—	—	—	11.6	33.8	11.6	—	—	16.6	72.2*	—	—	30	—	—	—	14.8	50.6	9.4	—	—	24.6	80.8*	—	—	
—	—	—	—	2.4	4.0	—	—	—	31.2	33.6	—	—	31	—	—	—	0.8	0.8	—	—	—	36.6	34.0	2.4*	—	
—	—	—	6.4	—	—	14.4	—	—	43.6	—	2.0*	14.2*	1	—	—	3.0	—	—	14.8	—	—	40.0	4.6	—	4.0*	
—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6*	2	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8*	
—	—	—	69.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	3	—	—	89.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	
6.8	1.2	116.6	37.0	115.2	75.4	141.4	54.2	202.0	155.0	2.0	102.8	Totale mensili	1.2	1.0	136.4	37.6	131.0	108.4	136.4	70.2	214.4	160.2	2.4	100.2		
2	—	8	7	14	9	12	8	12	7	1	8	N. gior. piovosi	1	—	9	7	11	9	12	9	12	8	1	7		
Totale annuo: 1009.6 mm													Totale annuo: 1099.4 mm													
Giorni piovosi: 88													Giorni piovosi: 86													
L E V I C O (Terme)												Giorno	L E V I C O (Selva)													
Bacino: BRENTA (502 m.s.m.)													Bacino: BRENTA (445 m.s.m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	3.6	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	1	—	—	—	4.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	4.4	—	—	—	2	—	—	—	—	6.2	—	—	—	3.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	22.6	—	—	—	25.4	2.8	—	—	3	—	—	—	—	25.5	—	—	3.6	—	19.8	2.6	—	—
—	—	—	2.0	—	2.0	—	17.2	—	19.6	6.4	—	—	4	—	—	2.2	—	1.2	—	16.4	—	21.6	4.8	—	—	
0.2*	—	—	—	—	10.6	—	—	—	0.4	—	0.2	—	5	—	—	—	—	9.6	—	—	—	0.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1.9	0.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	7.2	3.8	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	8.5	0.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16																	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

CENTA												Giorno	BORGO VALSUGANA												
(Pr) Bacino: BRENTA (885 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BRENTA (390 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	3.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.2	—	—	—	3.4	0.8	—	—	2	—	—	—	3.4	—	—	—	8.8	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	13.2	—	4.8	—	15.4	3.0	—	—	3	—	—	—	19.8	—	4.2	—	12.4	0.6	—	—	—	
—	—	4.0*	—	2.4	—	18.0	—	30.6	7.2	—	—	4	—	—	2.0*	—	3.6	—	8.8	—	15.2	7.4	—	—	
—	—	—	—	11.8	7.6	—	—	0.6	—	—	—	5	0.4*	—	—	—	2.6	—	—	—	0.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12.0	9.8	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	7	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	1.8	—	0.8	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	2.4	—	—	20.4	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1.0	0.4	—	7.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.4	—	—	—	8.6	34.6	—	—	—	10	—	—	—	0.2	—	—	—	8.4	20.4	—	—	—	
—	0.2*	—	—	17.0	0.4	1.2	15.8	3.6	—	—	—	11	—	—	—	—	12.0	3.6	1.0	4.2	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	12.8	—	0.8	32.0	—	—	—	1.2*	12	—	—	—	—	2.2	—	0.6	15.6	2.0	—	—	2.0*	
3.0*	—	2.2	—	2.4	—	7.4	0.8	—	—	—	—	13	0.6*	—	3.2	—	4.8	—	0.4	1.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.4	—	14.4	0.4	15.0	—	—	—	14	—	—	—	—	3.2	—	26.0	—	10.8	—	—	—	
—	—	0.6	—	4.0	—	0.6	—	—	—	—	—	15	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	9.6*	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.8	3.6	—	79.0	—	1.0	—	—	—	—	17	—	—	1.2	2.6	0.2	9.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	7.6*	0.4	—	6.8	1.0	1.0	—	—	—	—	18	—	—	17.8	—	1.2	10.6	7.2	12.0	—	—	—	—	
—	—	5.2	—	—	—	52.6	—	0.4	—	—	45.0*	19	—	—	—	—	—	2.4	71.0	0.2	0.4	—	—	11.8*	
—	—	—	0.2*	—	—	7.4	1.2	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	2.2	9.6	—	0.4	—	—	—	
—	—	—	7.4	—	—	0.2	11.0	—	0.6	—	—	21	—	—	—	—	—	2.2	—	11.0	—	1.4	—	—	
—	—	—	—	—	11.4	—	9.2	1.4	12.0	—	25.8*	22	—	—	—	—	6.0	12.6	—	6.4	1.0	22.0	—	12.6*	
—	—	—	—	6.2	6.8	—	—	1.2	23.8	—	11.0*	23	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.4	2.6	—	25.0*	
—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	13.8	—	—	—	24	—	0.2	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	
—	—	—	8.6	0.4	5.4	8.8	—	18.8	—	—	4.4*	25	—	—	—	7.4	2.4	13.0	17.4	—	22.8	—	—	4.2*	
—	—	—	5.8	3.4	13.6	3.8	—	0.2	0.2	—	—	26	—	—	—	5.4	4.6	11.8	1.8	—	—	3.4	—	—	
—	—	—	22.0	58.2	16.6	0.2	—	23.4	162.0*	—	—	27	—	—	—	19.6	39.4	8.8	0.2	—	25.2	115.0	—	—	
—	—	—	1.6	3.8	—	—	—	18.2	—	3.2*	—	28	—	—	—	—	6.2	—	—	—	42.0	0.2	0.8	—	
—	—	5.0	—	—	16.8	—	—	39.8	—	—	10.2*	29	—	—	—	—	—	21.6	—	—	26.2	—	—	10.0*	
—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2*	
—	—	84.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6*	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6*	
3.0	0.2	138.8	56.6	152.6	166.8	153.6	90.2	223.8	209.6	3.2	125.6	Totale mensili	1.0	0.2	131.6	45.2	112.0	100.2	156.0	70.0	232.2	153.6	0.8	88.4	
1	—	9	9	13	10	12	8	15	5	1	8	N. glor. piovosi	—	—	9	6	14	12	10	8	14	7	—	8	
Totale annuo: 1324.0 mm													Totale annuo: 1091.2 mm												
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 88												

PONTARSO												Giorno	BIENO												
(Pr) Bacino: BRENTA (888 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BRENTA (806 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.8	—	—	—	18.4	0.6	—	—	2	—	—	—	0.2	2.8	—	—	—	12.6	1.2	—	—	
—	—	—	—	15.8	—	3.6	—	13.0	2.0	—	—	3	—	—	—	24.2	—	4.4	—	12.8	1.6	—	—		
—	—	2.0*	—	3.4	—	7.2	—	18.8	11.2	—	—	4	—	—	1.6*	—	2.6	—	3.0	—	15.8	6.6	—	—	
1.2*	—	—	—	10.2	3.0	—	—	12.8	0.2	—	—	5	—	—	—	—	10.6	—	—	—	0.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	1.2*	6	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2*	
—	—	—	—	—	—	2.6	—	3.2	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	4.0	—	14.6	—	3.2	—	—	—	9	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.2	—	5.6	—	3.8	7.0	—	—	—	10	—	—	—	—	3.6	—	4.6	21.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	18.0	0.6	4.8	36.6	—	—	—	—	11	—	—	—	—	22.8	—	1.6	16.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.4	—	5.8	20.8	—	—	—	3.6*	12	—	—	—	—	2.2	—	0.2	19.8	—	—	—	—	
1.8*	—	4.6	—	2.0	—	7.6	2.0	—	—	—	—	13	1.4*	—	2.6	—	4.8	—	3.6	2.2	—	—	—	0.8	
—	—	—	—	9.2	—	22.6	—	14.0	—	—	—	14	—	—	—	—	5.4	—	24.4	0.4	12.0				

COSTABRUNELLA												Giorno	PIEVE TESINO											
(Pr) Bacino: BRENTA (2030 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BRENTA (775 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2*	—	—	—	5.4	—	—	—	32.0	0.4	—	—	2	—	—	—	4.4	—	—	—	13.2	0.2	—	—	—
—	—	—	—	12.2*	—	5.6	—	19.0	3.2	—	—	3	—	—	—	18.2	—	4.6	—	12.8	3.6	—	—	—
—	—	0.8*	—	6.4*	—	11.2	—	18.2	17.6	—	—	4	—	—	1.6	—	4.0	—	11.8	—	20.6	7.4	—	—
—	—	—	—	13.4*	—	—	—	—	—	—	—	5	0.2*	—	—	—	13.0	—	—	—	0.8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6.2	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	3.6	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	0.6*	8	—	—	—	—	3.0	0.8	—	—	—	—	0.2*	—
—	—	—	2.6	3.6	—	10.4	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1.6	1.0	—	6.6	8.4	—	—	—	—
—	—	—	2.4	—	—	1.0	5.8	15.8	—	—	—	10	—	—	—	4.4	—	—	2.8	9.6	25.0	—	—	—
—	—	—	—	7.6*	5.4	8.0	23.0	0.2	—	—	—	11	—	0.2*	—	—	19.0	3.2	14.6	24.8	0.4	—	—	—
—	0.2*	—	1.4	19.2*	—	1.8	15.2	—	—	—	0.2*	12	—	—	—	—	10.0	—	0.2	28.0	0.2	—	—	1.4*
—	—	3.6*	—	3.4	—	4.8	1.0	—	—	—	1.8*	13	0.8*	—	3.4	—	4.6	—	0.4	3.8	—	—	—	—
1.4*	—	—	—	7.6	—	30.8	1.0	20.0	—	—	—	14	—	—	—	—	7.6	—	34.8	—	9.4	—	—	—
—	—	0.6*	—	5.2*	—	0.2	—	—	—	—	0.6*	15	—	—	4.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7.0*	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	16.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	14.6	0.4	—	6.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	3.6	—	10.2	—	—	0.2	—	—	—
—	—	3.2*	0.4	2.4	5.4	12.4	9.2	—	—	—	—	18	—	—	8.0*	0.6	0.4	13.8	7.4	20.4	—	—	—	—
—	—	10.2*	0.4	—	—	94.8	—	—	—	—	16.6*	19	—	0.4*	12.6	—	—	—	74.6	—	—	—	—	10.6*
—	1.0*	—	0.2*	—	6.2	5.8	—	2.6	—	—	—	20	—	—	2.0	1.0	—	8.2	16.6	—	0.2	—	—	—
—	—	—	7.0*	—	2.8	—	14.4	—	0.6	—	—	21	—	—	—	3.2	—	1.8	—	15.2	—	—	—	—
—	0.2*	—	2.4*	—	6.8	—	8.4	2.4	39.2	—	10.8*	22	—	—	—	—	—	6.0	—	14.8	2.6	25.2	—	3.2*
—	—	—	—	4.8	4.2	—	—	13.8	11.4*	—	3.4*	23	—	—	—	—	10.0	10.4	—	—	4.4	16.6	—	19.8*
—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.2	8.2*	—	—	24	—	—	—	—	—	—	1.8	12.4	—	—	—	6.4*
—	2.8*	—	11.8*	0.2	15.6	17.4	—	41.0	0.2	—	5.6*	25	—	—	—	12.0	—	2.0	26.4	—	26.2	—	—	2.8*
—	—	—	9.4*	7.4	10.6	0.6	—	0.2	0.4*	—	—	26	—	—	—	5.8	3.2	4.8	3.0	—	1.6	2.0	—	—
—	—	—	12.2*	90.0	12.6	—	—	9.4	10.2*	—	—	27	—	—	—	26.2	40.8	17.6	—	—	24.6	152.0*	—	—
—	—	—	15.0*	6.8	—	—	—	69.2	15.8*	1.8*	—	28	—	—	—	2.8	1.0	—	—	—	74.6	17.6*	—	—
—	—	2.0	—	—	34.2	—	—	54.0	—	—	11.0*	29	—	—	8.0	0.2	—	33.8	—	—	67.0	—	1.8*	4.4*
—	—	17.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8*	30	—	—	20.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	22.6*
—	—	48.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2*	31	—	—	76.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6*
1.6	4.2	108.0	76.8	198.8	110.8	204.8	120.2	302.0	107.2	1.8	79.6	Totale mensili	1.0	0.6	153.0	64.0	137.4	114.8	204.6	136.6	296.4	225.0	1.8	88.0
1	2	8	10	16	12	12	11	13	7	1	8	N. gior. piovosi	—	—	10	10	13	12	11	11	13	7	1	9
Totale annuo: 1315.8 mm													Totale annuo: 1423.2 mm											
Giorni piovosi: 101													Giorni piovosi: 97											

S. MARTINO DI CASTROZZA												Giorno	PASSO CEREDA											
(Pr) Bacino: BRENTA (1444 m.s.m.)													(P) Bacino: BRENTA (1369 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.4	—	—	10.2	—	3.0	—	—	—	1	—	—	—	10.0	—	—	12.3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.6	—	—	—	20.0	0.8	—	0.2*	2	—	—	—	5.6	—	—	—	21.1	—	—	—	—
—	—	—	—	9.8*	—	3.8	—	18.8	1.6	—	0.2*	3	—	—	—	10.2*	—	—	4.9	—	14.9	—	—	—
—	—	—	1.4	6.4*	—	8.0	—	24.2	6.0	—	—	4	—	—	5.5*	—	—	8.4*	—	12.7	—	—	—	—
—	—	2.0*	—	7.6*	2.4	—	—	0.6	—	—	—	5	1.0*	—	—	—	—	8.8*	—	—	2.0	1.2	—	—
2.2*	—	—	0.2	5.4	—	—	2.8	0.2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	2.1	13.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	0.2	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	3.2	—	—	—	—	0.2*	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	3.6	6.8	11.2	2.6	—	—	—	—	10	—	—	—	—	4.8	—	2.4	2.8	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	2.6	23.2	—	—	0.4*	11	—	—	—	—	—	—	1.4	14.2	—	—	—	—
—	0.4*	—	—	19.4*	—	—	5.8	4.4	—	—	0.2*	12	—	—	—	—	20.4	—	4.3	6.8	7.9	—	—	—
—	0.8*	—	3.2	14.0*	—	—	18.0	0.4	—	—	—	13	—	—	—	—	16.8	—	3.8	15.2	12.1	—	—	—
—	—	5.4	—	4.4	—	—	3.8	—																

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

TONADICO												Giorno	VAL NOANA											
(P) Bacino: BRENTA (744 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BRENTA (1017 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	18.0	—	—	9.8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.4	—	—	—	36.0	—	—	—	2	—	—	—	5.2	—	—	—	—	16.0	—	—	—
—	—	—	—	13.5	—	4.5	—	24.5	4.0	—	—	3	—	—	—	15.8	—	3.8	—	23.6	3.0	—	—	—
—	—	0.2*	—	8.0	—	12.0	—	21.5	6.4	—	—	4	—	—	0.8*	—	4.0	—	9.8	—	14.8	9.8	—	—
0.2*	—	—	—	10.5*	—	—	—	0.3	—	—	—	5	—	—	—	—	6.0	0.4	—	1.0	0.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	11.4	0.2	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	0.2	—	8.8	—	—	—	0.2*
—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.6	2.0	0.4	0.2	—	—	—
—	—	—	4.6	6.1	—	2.0	1.2	—	—	—	—	9	—	—	—	5.4	0.6	—	2.0	4.4	—	—	—	—
—	—	—	11.8	—	—	—	—	38.5	—	—	—	10	—	—	—	9.4	—	—	0.2	14.8	21.8	—	—	—
—	—	—	—	20.4	4.5	—	2.8	—	—	—	—	11	—	—	—	—	20.2	6.4	3.2	5.0	0.2	—	—	—
—	—	—	—	15.1	—	11.6	10.0	—	—	—	—	12	—	—	—	—	19.0	—	1.6	20.6	1.4	—	—	0.6*
0.3*	—	5.2	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	13	0.2*	—	3.4	—	5.6	—	1.6	3.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	23.3	—	9.8	—	—	—	14	—	—	—	—	5.8	—	22.6	—	10.2	—	—	0.2*
—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	15	—	—	0.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	18.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	17.8*	0.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.7*	—	—	19.8	—	6.5	—	—	—	—	17	—	—	—	6.0	—	13.4	—	—	—	0.2	—	—
—	—	20.0*	2.0	—	15.3	9.7	5.5	—	—	—	8.6*	18	—	—	28.6*	0.6	0.4	12.2	21.8	25.8	—	—	—	0.6*
—	—	14.6*	10.5*	—	—	89.7	—	—	—	—	28.8*	19	—	—	4.6*	10.0	—	—	104.6	—	0.2	—	—	21.4*
—	—	—	—	—	—	2.8	9.0	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	1.6	14.8	—	0.6	—	—	3.6*
—	—	—	2.5	—	—	4.7	—	16.3	—	—	—	21	—	—	—	—	—	0.6	—	11.6	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.7	—	17.0	5.6	22.0	19.6*	22	—	—	—	—	—	10.4	—	10.6	2.4	34.2	—	12.8*
—	—	—	—	13.0	13.8	—	—	3.6	14.7	—	14.0*	23	—	—	—	—	7.4	7.6	0.2	—	2.6	18.6	—	11.8*
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0*	24	—	—	—	—	—	0.2	0.2	3.6	9.4	—	—	—
—	2.4*	—	11.2	—	7.8	32.6	—	22.2	—	—	6.4*	25	—	—	—	10.0	0.4	4.6	49.6	—	20.0	—	—	4.6*
—	—	—	5.9	30.4	10.3	4.2	—	4.6	—	—	—	26	—	—	—	3.6	9.0	2.4	3.0	—	2.6	0.4	—	—
—	—	—	19.2	90.6	7.6	—	—	—	125.0*	—	—	27	—	—	—	19.0	148.6	9.0	0.4	—	5.6	80.0*	—	—
—	—	—	3.0	1.4	—	—	—	58.5	21.3*	—	—	28	—	—	—	1.8	4.4	—	—	—	84.4	8.0*	0.2*	—
—	—	6.0	—	—	30.3	—	—	44.5	—	—	15.3*	29	—	—	—	—	—	32.2	—	—	90.6	—	—	11.2*
—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0*
—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	31	—	—	—	99.4	—	—	—	—	—	—	—	10.0*
0.5	2.4	122.5	88.7	215.9	121.6	212.6	82.4	271.6	193.4	—	116.7	Totale mensili N. gior. piovosi	0.2	—	186.0	72.4	254.8	101.8	243.4	121.2	307.2	154.6	0.2	89.0
—	1	7	10	12	11	13	8	12	6	—	9		—	—	7	10	13	10	15	12	14	6	—	8
Totale annuo: 1428.3 mm													Totale annuo: 1530.8 mm											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 95											

CAORIA												Giorno	CANAL S. BOVO											
(Pr) Bacino: BRENTA (908 m.s.m.)													(P) Bacino: BRENTA (757 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	6.4	—	—	1.0	—	—	0.2	—	—	1	—	—	—	7.2	—	—	2.5	—	—	—	—	—
—	—	—	0.2	3.2	—	—	—	27.2	1.0	—	—	2	—	—	—	—	2.7	—	—	—	13.5	—	—	—
—	—	—	—	13.0	—	6.2	—	24.8	0.8	—	—	3	—	—	—	16.0	—	—	4.2	—	16.2	2.6	—	—
—	—	0.6*	—	5.4	—	9.4	—	21.0	7.8	—	—	4	—	—	—	5.5	0.6	8.1	—	12.5	—	—	—	—
—	—	1.6*	—	9.6	—	—	—	0.8	—	—	—	5	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	0.5*
—	—	—	—	—	8.0	—	17.4	—	—	—	0.8*	8	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.8	2.4	—	12.8	6.4	—	0.2	—	0.2*	10	—	—	—	2.5	—	—	10.2	3.5	—	—	—	—
—	—	—	16.6	—	3.2	—	4.0	8.8	0.4	—	0.2*	11	—	—	—	9.5	—	—	—	—	14.5	—	—	—
—	0.4*	—	—	15.4	2.4	4.2	23.8	0.6	—	—	—	12	—	—	—	—	22.3	—	1.3	2.8	—	—	—	—
—	0.2*	—	0.2	20.2	—	6.0	12.2	—	—	—	1.8*	13	—	—	—	—	4.5	—	—	16.2	—	—	—	—
0.2*	—	6.0	—	1.8	—	2.6	2.8	—	0.2	—	—	14	1.4*	—	2.5	—	2.4	—</						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

S. SILVESTRO												Giorno	LAVARONE											
(Pr) Bacino: BRENTA (577 m.s.m.)													(Pr) Bacino: BACCHIGLIONE (1171 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	0.8	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	6.6	—	—	—	16.2	0.8	—	—	2	—	—	—	5.8	—	—	—	—	5.4	1.4	—	—
—	—	—	—	18.8	—	5.0	—	12.8	1.6	—	—	3	—	—	—	14.8	—	5.0	—	15.2	3.0	—	—	
—	—	1.8	—	5.0	—	11.4	—	15.2	12.6	0.2	—	4	—	—	—	3.6	—	24.0	—	20.0	12.8	—	—	
—	—	—	—	13.8	—	—	2.2	0.2	—	—	—	5	0.6*	—	4.4*	—	10.8*	5.0	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.8	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3.2	7.0	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	6.6	1.8	0.2	—	—	—	8	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	1.4*	
—	—	—	8.4	0.4	—	11.6	1.8	—	—	—	—	9	—	—	—	0.8	—	9.6	3.8	—	—	—	—	
—	—	—	8.2	—	—	—	0.6	26.6	—	—	—	10	—	—	—	1.0	—	0.6	—	3.2	23.2	—	—	
—	—	—	—	31.6	3.8	—	3.6	0.2	—	—	—	11	—	—	—	19.6	—	0.6	2.0	5.6	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	7.6	17.4	1.4	—	—	1.6*	12	—	—	0.2	—	14.6	—	—	34.0	—	—	1.4*	
0.6*	—	3.6	—	4.6	—	1.4	2.0	—	—	—	—	13	4.0*	0.4*	2.4	—	13.8	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.4	—	15.0	—	9.8	—	—	—	14	—	—	—	11.2	—	13.4	0.2	10.6	—	—	—	
—	—	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	1.8	—	1.0	—	0.8	—	—	—	—	
—	—	21.8*	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	7.4*	—	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	12.2	—	—	—	—	—	—	17	—	—	8.0*	0.4*	0.4	26.4	0.2	0.2	—	0.2	—	
—	—	38.0*	2.6	0.4	16.2	13.8	41.6	—	—	—	—	18	—	—	13.4*	4.6*	1.0	5.8	4.8	2.8	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	91.2	—	0.2	—	—	30.8*	19	—	0.6*	—	—	—	62.2	0.2	0.2	—	—	28.0*	
—	—	—	1.4	—	2.6	13.4	—	0.4	—	—	1.2*	20	—	—	—	—	0.6	13.8	—	1.0	—	—	2.8*	
—	—	—	3.6	—	3.4	—	15.4	—	0.2	—	—	21	—	—	—	8.8*	—	2.4	—	16.6	0.4	1.6	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	2.6	5.4	28.4	—	20.0*	22	—	—	—	—	6.6	—	12.6	0.8	25.6	—	18.2*	
—	—	—	—	10.0	12.6	—	—	3.8	16.2	—	17.0*	23	—	—	—	—	6.6	12.6	—	—	1.6	10.0	20.6*	
—	0.4*	—	0.4	—	—	—	0.6	8.6	—	—	—	24	—	—	—	2.2	—	0.2	0.2	—	14.2	—	14.6*	
—	—	—	12.4	—	2.8	30.4	—	28.0	—	—	7.4*	25	—	0.4*	—	9.4	—	6.6	8.2	—	18.6	—	6.8*	
—	—	—	4.2	3.6	6.2	3.0	—	3.2	1.2	—	—	26	—	—	—	6.4*	8.8	9.8	3.8	—	0.4	3.2*	—	
—	—	—	28.8	74.0	6.0	1.8	—	5.8	147.8*	—	—	27	—	—	—	23.2*	128.2	19.0	1.0	—	40.4	127.0*	—	
—	—	—	2.6	3.4	—	—	—	67.6	5.6	—	—	28	—	—	—	4.4*	0.6	—	—	—	47.2	9.6*	—	
—	—	8.8	—	—	32.8	—	—	61.2	—	0.2*	8.2*	29	—	—	9.4	—	—	22.8	—	—	40.4	—	3.4*	9.6*
—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0*	30	—	—	17.8	0.2	—	—	—	—	—	—	28.2*	
—	—	61.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	21.2*	31	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	13.6*	
0.6	0.4	148.8	85.4	180.0	113.4	216.4	94.4	266.8	214.6	0.4	125.4	Totale mensili N. gior. piovosi	4.6	1.4	159.8	62.6	241.4	118.4	159.6	82.6	245.8	194.4	3.4	145.2
—	—	7	11	12	11	14	11	14	7	—	9		1	—	9	9	13	10	13	8	13	9	1	11
Totale annuo: 1446.6 mm													Totale annuo: 1419.2 mm											
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 97											

PIAN PALÙ												Giorno	PEIO											
(P) Bacino: ADIGE (1802 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1574 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	10.2*	—	—	—	—	2.5	—	—	0.5*	1	—	—	—	71.4*	—	—	—	—	1.8	—	—	1.2
—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	2	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	0.4	—	—
—	—	—	—	4.2*	—	11.0	—	6.0	2.0	—	—	3	—	—	—	—	1.6	—	14.6	—	4.2	1.2	—	—
—	—	2.0*	—	4.0*	5.0	13.6	—	24.4	7.8	—	—	4	—	—	—	1.8*	3.8*	2.8	19.6	—	17.8	6.0	—	—
1.0*	—	—	—	—	2.8	—	—	10.0	—	—	—	5	1.4*	—	—	—	11.0*	2.2	—	—	—	—	—	—
2.0*	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6	—	—	—	3.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.4	1.0	—	—	—	—	9	—	—	—	0.6	—	—	4.0	0.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.2	—	3.2	7.7	—	—	—	10	0.2*	—	—	—	—	8.0	—	6.8	4.6	—	—	—
—	—	—	—	15.2	2.0	3.0	—	4.2	1.2*	—	—	11	—	0.2*	—	—	12.2	0.6	3.8	0.4	5.6	0.4	—	—
—	—	—	—	12.4	—	4.8	2.7	—	—	—	2.5*	12	—	—	—	0.4	10.8	—	—	3.0	—	1.2	—	0.4*
0.5*	—	—	—	2.2	—	5.2	4.0	—	—	—	1.0*	13	0.2*	—	3.4	—	2.6	—	1.8	3.6	—	0.8	—	—
—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	7.1	—	—	1.2*	14	—	—	—	—	2.8	—	12.0	—	5.4	—	—	—
—	—	—	—	1.5	—	—	—	—																

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

C A R E S E R												Giorno	M A L G A M A R E											
(Pr) Bacino: ADIGE (2600 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (1964 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	25.0*	—	—	1.0	—	—	—	—	3.8*	1	—	—	—	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.2*
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	0.4*	—	2.0*	—	19.8	—	3.4	—	—	—	3	—	—	—	2.4	—	22.4	—	1.7	—	—	—	—
—	—	3.0*	—	10.4*	1.6	10.2	—	3.6*	7.8*	—	—	4	—	—	4.5*	—	10.6*	0.5	19.6	—	17.3	9.0	—	—
—	—	—	—	4.6*	1.4	—	—	4.0	—	—	—	5	—	—	—	8.4*	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.8*	—	—	—	2.2	—	—	—	—	6	—	—	—	0.6*	3.6	—	—	—	—	—	—	—
3.8*	—	1.2*	—	—	—	—	25.0	—	—	—	1.0*	7	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.4*	8	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—
—	—	—	2.6*	—	—	2.0	—	1.4	—	—	1.2*	9	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0*
—	—	—	—	—	1.0	—	1.8	2.6	—	—	1.2*	10	—	—	—	—	1.2	—	2.0	—	—	—	—	—
—	1.0*	—	—	20.0*	1.2	3.4	3.2	5.4	3.2*	—	—	11	—	—	—	19.1*	1.0	2.5	1.4	5.0	2.8*	—	—	—
—	—	—	—	6.2*	—	2.6	6.0	—	—	—	1.4*	12	—	—	—	5.0*	—	2.7	5.1	—	—	—	—	1.2*
1.0*	—	3.4*	—	3.0	—	2.0	4.4	—	4.0*	—	—	13	—	—	1.4*	—	0.8	—	2.0	1.5	—	3.2	—	—
—	—	—	—	7.6*	—	24.2	—	5.2	—	—	1.0*	14	—	—	—	4.9	—	12.5	—	5.2	—	—	—	2.0*
—	—	1.0*	—	3.4*	—	—	—	—	—	2.0*	1.4*	15	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	1.0*	—	—
—	—	24.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	16	—	—	17.5*	—	1.8	—	—	—	—	—	—	4.6*
—	—	—	—	—	—	3.8	14.0	—	—	—	1.4*	17	—	—	—	—	—	2.5	12.0	—	—	—	—	3.0*
—	—	17.2*	—	—	—	23.0	—	—	—	—	1.0*	18	—	—	12.6*	—	—	—	35.0	—	—	—	—	1.2*
—	—	—	—	—	—	39.8*	—	—	—	—	15.8*	19	—	—	—	—	—	—	70.3	—	1.0	—	—	6.8*
4.2*	2.8*	—	13.4*	—	0.6*	—	—	2.6	—	—	—	20	6.5*	1.0*	—	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0*	—	0.4	—	4.2	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	6.2	1.0	—	—	—	—
—	3.0*	—	—	—	—	—	—	3.6	12.6*	—	7.2*	22	—	4.0*	—	—	—	—	—	1.5	11.4*	—	—	6.0*
—	—	—	—	4.0*	2.0*	—	—	14.0	10.4*	—	6.0*	23	—	—	—	—	2.6	—	—	3.5	9.2*	—	—	4.2*
—	—	—	—	—	1.4	2.2	—	6.2	—	—	—	24	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—
—	—	—	4.2*	2.8*	2.2	7.0	—	8.8	—	—	4.8*	25	—	—	—	0.8*	2.3	1.8	9.5	—	29.8	—	—	10.2*
—	1.2*	—	9.0*	20.2*	3.0	—	—	3.4	2.0*	—	—	26	—	—	—	3.2*	32.0	1.2	—	—	5.2	0.4*	—	—
—	—	—	19.8*	69.8*	7.8	—	—	14.0	38.2*	—	—	27	—	—	—	26.0*	79.7*	3.8	—	—	18.0	53.0*	—	—
—	—	—	7.2*	13.2*	—	—	—	12.4*	4.8*	—	—	28	—	—	—	8.0*	10.8*	—	—	—	20.7	2.4	—	—
—	—	4.0*	—	—	30.2	—	—	30.6*	—	—	6.2*	29	—	—	3.2*	—	—	31.0	—	—	37.3*	—	—	3.6*
—	—	8.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0*	30	—	—	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8*
—	—	43.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	85.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*
9.0	8.0	106.0	83.0	167.2	52.8	141.0	62.8	122.2	83.0	2.0	72.4	Totale mensili	6.5	5.0	139.2	75.6	188.2	44.0	183.5	47.5	149.2	91.4	1.0	66.8
3	4	9	8	13	10	13	9	17	8	1	17	N. gior. piovosi	1	2	7	6	14	8	12	9	14	7	1	14
Totale annuo: 909.4 mm													Totale annuo: 997.9 mm											
Giorni piovosi: 112													Giorni piovosi: 95											
C O G O L O P O N T												Giorno	P A S S O D E L T O N A L E											
(Pr) Bacino: ADIGE (1201 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (1850 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	36.8	—	—	0.6	—	1.6	—	—	1.4*	1	—	—	—	68.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.4*	2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.4	0.2	—	—
—	—	—	—	0.8	—	13.8	—	6.4	0.8	—	—	3	—	—	—	2.2*	—	24.4	—	4.4	1.4	—	—	—
—	—	1.6*	—	8.6	2.6	7.4	—	19.6	5.6	—	—	4	—	—	1.0*	—	5.0*	8.2	22.6	—	23.6	5.8	—	—
1.6*	—	—	—	8.0*	0.6	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	8.8	—	—	0.4	—	—	—
—	—	—	1.6	—	—	—	5.2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.2	—	9.2	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	7	4.2*	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	1.0*
—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	0.2	—	—	—
—	—	—	0.6	—	—	1.4	1.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	6.4	3.6	—	—	—	—	0.6*
—	—	—	—	—	7.8	—	6.0	4.6	—	—	—	10	—	—	—	—	—	13.2	—	5.2	9.2	—	—	—
—	0.2*	—	—	15.4	—	1.0	—	4.6	0.4	—	—	11	—	0.6*	—	—	17.4	—	5.4	3.4	3.8	1.2	—	—
—	—	—	—	4.4	—	0.2	4.2	—	0.6	—	0.6*	12	—	—	—	—	16.2	—	3.0	7.2	—	—	—	2.4*
—	—	3.0	—	1.8	—	0.4	4.2	—	0.6	—	—	13	0.8*	—	5.2	—	4.4	—	0.6	—	4.8	—	—	1.4*
—	—	—	—	3.6	—	10.0	—	5.0	—	—	0.8*	14	—	—	—	—	4.0	—	9.4					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

MEZZANA												Giorno	MALÈ											
(P) Bacino: ADIGE (956 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (750 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1	—	—	—	21.8	—	—	2.6	—	—	—	—	0.6*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	5.2	0.2	—	—
—	—	—	—	7.0	—	11.4	—	12.5	1.9	—	—	3	—	—	—	9.0	—	—	8.0	—	3.8	1.2	—	—
—	—	1.1*	—	9.8	2.5	16.7	—	0.2	1.5	—	—	4	—	—	0.8	—	17.8	—	23.2	—	19.8	1.8	—	—
1.1*	—	—	—	10.9	1.3	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	0.6	—	—	—
—	—	—	1.6	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6	—	—	—	1.0	—	—	2.4	8.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.1	—	2.0	8.5	—	—	—	10	—	—	—	—	11.0	—	22.0	3.4	—	—	—	—
—	—	—	—	10.4	—	12.0	—	0.5	—	—	—	11	—	0.6*	—	—	4.6	—	6.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.8	—	—	3.2	—	—	—	—	12	—	—	—	—	10.2	—	0.2	4.0	—	—	—	—
—	—	0.4	—	2.5	—	8.0	0.3	—	0.6	—	—	13	—	—	3.6	—	1.4	—	42.0	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	3.1	—	14.7	—	11.8	—	—	—	14	—	—	—	—	1.4	—	8.8	—	15.2	—	—	—
—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—
—	—	19.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	16.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*
—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	2.4	11.8	—	—	—	—
—	—	32.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	25.2*	—	—	—	25.4	—	—	—	—	5.0*
—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	60.2	—	0.2	—	—	12.6*
0.8*	—	—	0.4*	—	—	55.5	—	—	—	—	22.0*	20	0.6*	—	24.6*	—	—	—	1.6	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.7	1.8	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	1.2	—	0.2	—	—	—	—
—	0.7*	—	—	—	3.0	—	—	10.5	14.3*	—	—	22	—	—	—	—	—	4.8	—	0.6	18.0	24.6	—	—
—	—	—	—	4.0	5.2	—	—	15.5	28.1*	—	11.7*	23	—	1.0*	—	—	6.0	3.2	—	—	29.6	6.6	—	8.4*
—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—
—	—	—	5.5	0.5	4.9	15.2	—	13.5	—	—	2.5*	25	—	—	—	3.6	—	2.6	13.4	—	7.4	—	—	3.8*
—	—	—	4.4	24.9	6.4	2.8	—	2.0	5.4*	—	—	26	—	—	—	2.0	25.2	0.6	2.4	—	—	20.0*	—	—
—	—	—	12.5	81.5	5.8	—	—	34.1	89.0*	—	—	27	—	—	0.6	13.2	54.8	10.8	0.6	—	30.4	103.0*	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	8.1	0.6*	—	28	—	—	—	3.8	2.2	—	—	—	47.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	13.5*	29	—	—	—	—	—	36.8	—	—	19.2	—	—	18.0*
—	—	4.6	—	—	48.3	—	—	—	—	—	14.6*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0*
—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1*	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2*
—	—	72.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.9	0.7	143.9	34.6	164.5	85.5	175.0	35.6	174.9	149.3	0.6	86.8	Totale mensili N. gior. piovosi	0.6	1.6	166.4	50.8	134.8	78.2	204.4	66.4	208.4	157.4	—	93.2
1	—	6	5	11	9	10	6	12	7	—	7		—	1	7	7	12	9	14	6	12	6	—	7
Totale annuo: 1053.3 mm													Totale annuo: 1162.2 mm											
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: 81											

PIAZZOLA DI RABBI												Giorno	TASSÈ DI RABBI											
(P) Bacino: ADIGE (1310 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (986 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1	—	—	—	18.0	—	—	1.7	—	0.1	—	—	0.1*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.9	0.2	—	—
—	—	—	—	1.7	—	9.4	—	7.2	2.2	—	—	3	—	—	—	—	2.5	—	6.0	—	5.9	2.0	—	—
—	—	—	—	16.3*	7.8	32.5	—	16.7	4.6	—	—	4	—	—	1.0*	—	14.0	1.8	14.6	—	17.2	3.4	—	—
—	—	—	—	9.0*	7.8	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	6.3	7.6	—	—	0.1	—	—	—
—	—	—	3.1	—	—	—	36.3	—	—	—	—	6	—	—	—	2.2	—	—	1.3	9.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—
—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	1.6	—	12.0	6.4	—	—	—
—	—	—	—	—	1.9	—	2.6	6.1	—	—	—	11	—	0.2*	—	—	15.8	7.5	13.9	2.0	—	0.2	—	—
—	0.5*	—	—	10.8	5.6	22.4	—	—	0.8	—	—	12	—	—	—	—	7.4	—	0.1	1.6	—	0.2	—	—
—	—	—	—	15.0	—	0.7	2.7	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.5	—	1.5	—	12.2	—	—	—	—	—	14	—</											

Anno 1981

— 52 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

S. GIUSTINA												Giorno	DENNO											
(Pr) Bacino: ADIGE (532 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (426 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	4.0	—	—	0.8	—	2.4	—	—	0.2*	1	—	—	—	1.8	—	—	8.0	—	0.1	—	—	—
—	—	—	—	0.6	—	—	—	3.4	0.6	—	—	2	—	—	—	0.8	—	—	—	9.5	0.2	—	—	—
—	—	—	—	6.2	—	6.0	—	8.6	0.4	—	—	3	—	—	—	8.5	—	6.1	—	10.0	1.2	—	—	—
—	—	0.2	—	3.8	12.0	14.4	—	21.6	3.2	—	—	4	—	—	1.6	—	3.5	10.6	—	25.0	5.1	—	—	—
0.4*	—	—	—	8.4	5.0	—	—	0.2	—	—	—	5	0.2*	—	—	—	7.6	10.7	—	0.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	2.2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—
—	—	—	1.4	—	—	13.8	3.0	—	—	—	—	9	—	—	—	0.9	—	—	14.9	3.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.6	—	2.8	4.2	—	—	—	10	—	—	—	—	1.0	—	0.9	6.0	—	—	—	—
—	0.2	—	—	9.6	0.8	16.4	0.2	—	—	—	—	11	—	—	—	16.5	4.3	6.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.8	—	—	3.4	—	—	—	—	12	—	—	—	3.8	—	—	10.0	—	—	—	—	—
—	—	3.2	—	0.6	—	8.2	—	—	—	—	—	13	—	—	3.4	—	0.8	—	20.1	—	10.3	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	10.0	—	—	0.2	14	—	—	—	5.0	—	10.3	—	—	—	—	—	—
—	—	1.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	1.9	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.2	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	17	—	—	1.0	—	—	3.0	—	5.5	—	—	—	—
—	—	29.6*	—	0.4	—	45.2	0.6	—	—	—	1.6*	18	—	—	30.6*	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	55.4	—	0.2	—	—	36.0*	19	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	26.4*
—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	20	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.7	—	—	—
—	—	—	2.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	21	—	—	—	1.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	0.2	6.4	24.4	—	9.6*	22	—	0.2*	—	—	—	—	2.2	—	21.2	—	—	16.0*
—	—	—	—	5.6	0.6	0.4	—	9.2	14.8	—	9.0*	23	—	—	—	—	13.0	3.8	—	36.0	21.0	—	—	16.5*
—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	20.5	—	2.5	—	—	—
—	—	—	3.2	0.4	0.4	26.0	—	15.8	—	—	1.6*	25	—	—	—	2.7	0.6	—	—	15.4	—	—	—	3.5*
—	—	—	—	21.8	0.6	1.4	—	0.2	5.4	—	—	26	—	—	—	—	34.0	4.0	1.0	—	1.4	6.5	—	—
—	—	—	13.4	75.0	0.4	0.4	—	21.8	90.2*	—	—	27	—	—	—	14.3	98.3	4.8	—	25.0	80.0*	—	—	—
—	—	—	0.4	2.6	—	—	—	55.0	11.8	—	—	28	—	—	—	—	0.8	—	—	45.6	7.0	—	—	—
—	—	7.4	—	—	7.4	—	—	34.8	—	—	10.0*	29	—	—	8.0	—	—	40.0	—	—	36.3	—	—	19.2*
—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4*	30	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0*
—	—	74.6	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6*	31	—	—	91.7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*
0.4	0.2	145.2	25.4	145.0	29.8	212.4	21.2	195.0	150.8	—	106.2	Totale mensili N. gior. piovosi	0.2	0.2	186.4	21.6	194.6	82.2	226.8	43.8	224.3	142.2	—	107.6
—	—	8	5	10	5	11	7	13	6	—	8		—	—	9	4	10	9	11	6	12	7	—	7
Totale annuo: 1031.6 mm													Totale annuo: 1229.9 mm											
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: 75											

SPORMAGGIORE												Giorno	MEZZOLOMBARDO											
(Pr) Bacino: ADIGE (565 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (215 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	2.0	—	—	2.8	—	—	—	—	0.8*	1	—	—	—	8.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.2	—	—	—	25.6	0.2	—	—	2	—	—	—	—	8.0	—	—	—	25.0	—	—	—
—	—	—	—	9.6	—	6.2	—	20.8	1.4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4.7	—	31.2	1.4	—	—
—	—	—	—	5.0	8.2	23.0	—	34.8	8.0	—	—	4	—	—	0.8	—	5.4	8.5	14.2	—	29.4	9.8	—	—
0.2*	—	—	—	8.0	12.6	0.2	—	—	—	—	—	5	1.1*	—	—	—	9.2	2.5	—	—	1.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—
—	—	—	9.6	—	—	9.0	0.4	—	—	—	—	9	—	—	—	3.8	—	—	3.4	0.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.6	—	6.0	10.2	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.6	—	—	—
—	—	—	—	15.4	1.4	3.2	0.2	0.2	—	—	—	11	—	0.2	—	—	7.5	7.5	2.8	9.2	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	8.2	—	—	—	—	12	—	—	—	—	7.8	—	—	11.5	—	—	—	2.4*
0.6*	—	4.2	—	1.4	—	18.4	3.2	—	—	—	—	13	—	—	4.0	—	1.2	—	9.2	2.6	—	—	—	—
—	—	—	—	8.6	—	12.4	—	6.0	—	—	0.4*	14	—	—	—	—	7.2	—	2.3	—	3.2	—	—	—
—	—	11.6	—	10.8	—	—																		

PAGANELLA												Giorno	ZAMBANA											
(P) Bacino: ADIGE (2125 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (210 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	2.4	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1	—	—	—	4.0	—	—	0.2	—	2.2	—	—	—
—	—	—	—	0.6	—	—	—	21.6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	27.2	0.8	—	—	
—	—	—	—	6.2*	—	5.4	—	30.2	2.0	—	—	3	—	—	—	13.0	—	5.4	—	34.0	0.6	—	—	
—	—	1.4*	—	2.0*	2.2	11.4	—	10.8	9.6*	—	—	4	—	—	1.6	—	12.2	6.2	10.8	—	14.2	10.8	—	
0.4*	—	—	—	6.4*	9.0	—	—	0.2	0.2	—	—	5	0.8*	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	1.2*	7	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.6	—	—	
—	—	—	0.6	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	9	—	—	—	0.8	—	2.2	3.2	0.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	25.8	7.6	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	17.4	5.2	—	—	1.6*	
—	0.2*	—	—	10.2*	7.2	2.4	10.6	—	—	—	—	11	—	0.4	—	14.0	8.8	1.6	0.4	—	0.6	—	0.2*	
—	—	—	—	3.4*	—	—	2.4	—	—	—	—	12	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
0.6*	—	2.0*	—	1.2*	—	23.4	—	—	—	—	—	13	—	—	3.0	—	5.4	—	27.2	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	3.2*	—	0.6	—	4.8	—	—	0.2*	14	—	—	0.2	—	2.2	—	2.4	—	1.2	—	—	
—	—	11.0*	—	9.8*	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	16.8	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	26.0*	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	16	—	—	24.8	—	0.2	—	—	1.4	—	—	—	
—	—	4.2*	3.6*	—	2.0	—	11.6	0.2	—	—	—	17	—	—	5.0	5.2	0.2	1.6	—	14.0	—	—	—	
—	—	16.0*	0.2*	0.4	2.4	15.0	—	0.8	—	—	8.8*	18	—	—	20.6	—	—	5.6	56.8	0.8	—	—	—	
—	1.4*	—	—	—	—	58.2	—	1.6	—	—	12.0*	19	—	—	—	—	—	—	34.4	—	0.2	—	11.4*	
0.6*	0.6*	—	2.0*	—	—	1.6	—	5.6	—	—	2.0*	20	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	2.8*	
—	—	—	—	—	0.6	—	2.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	
—	0.4*	—	—	—	10.6	—	5.8	10.0	9.6*	—	6.6*	22	—	—	—	—	2.2	—	0.4	7.6	25.0	—	10.6*	
—	—	—	—	11.0	0.8*	—	—	9.6	18.4*	—	7.2*	23	—	—	—	0.8	1.4	—	—	5.0	12.4	—	6.6*	
—	0.6*	—	—	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	
—	—	—	5.6*	1.0	1.2	15.4	—	22.2	0.2	—	1.0*	25	—	—	—	5.6	0.2	2.4	11.0	—	5.0	—	0.6*	
—	—	—	0.6*	14.6	2.4	2.4	—	4.8	8.4*	—	—	26	—	—	—	0.8	7.4	11.2	—	2.4	6.2	2.0	—	
—	—	—	4.6*	75.2*	16.0	—	—	7.4	106.0*	—	—	27	—	—	—	13.4	48.0	6.4	—	—	22.0	96.4	—	
—	—	—	1.4*	6.4*	—	—	—	28.2	8.0*	1.0*	—	28	—	—	—	2.4	1.4	—	—	45.6	7.2	0.2*	—	
—	—	4.8*	—	—	29.6	—	—	45.8	—	—	8.6*	29	—	—	—	—	—	32.4	—	—	14.6	—	1.4*	
—	—	7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	26.0*	
—	—	68.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8*	31	—	—	37.4	—	—	—	—	—	—	—	49.8	
1.6	3.2	140.8	21.0	151.6	84.0	137.6	69.4	221.4	162.4	1.0	71.2	Totale mensili N. gior. piovosi	0.8	0.4	118.6	34.4	110.8	78.8	155.4	47.2	214.0	158.4	0.2	111.0
—	1	9	6	13	10	10	11	15	7	1	10		—	—	9	6	9	10	10	7	16	7	—	8
Totale annuo: 1065.2 mm													Totale annuo: 1030.0 mm											
Giorni piovosi: 93													Giorni piovosi: 82											

PIAN FEDAIA												Giorno	FONTANAZZO DI MAZZIN											
(Pr) Bacino: ADIGE (2044 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1390 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	3.2	—	—	1.2	—	0.8	0.2	14.8*	0.8*	1	—	—	—	1.6	—	—	3.8	—	3.4	—	—	1.2*
—	—	—	—	3.4*	—	—	—	6.0	0.2	—	2.2*	2	—	—	—	—	3.2	—	—	—	7.2	—	—	1.8*
—	—	—	—	5.2	—	6.4	—	10.6	2.2	—	—	3	—	—	—	9.4	—	7.2	—	6.0	1.2	—	—	
—	—	0.2*	—	12.2*	—	15.2	0.2	23.6	4.4	—	—	4	—	—	5.4*	—	7.6*	—	13.6	—	10.2	4.0	—	
1.0*	—	—	—	8.2*	3.0	—	—	1.6	—	—	—	5	0.8*	—	—	—	12.0*	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	7.6	—	—	0.2	—	—	—	
1.6*	—	—	—	—	0.6	—	10.6	0.2	0.6	—	0.8*	7	1.0*	—	—	—	0.2	—	—	8.8	—	—	0.6*	
—	—	—	—	—	2.0	—	5.6	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	5.4	0.6	—	2.2	1.2	—	0.2	—	6.4*	9	—	—	—	2.2	0.4	—	5.4	22.8	—	—	3.0*	
—	—	—	2.6	—	0.8	2.8	6.4	5.8	—	—	0.6*	10	—	—	—	—	1.2	—	5.0	21.0	—	—	2.8*	
—	2.6*	—	—	6.4	9.2	0.6	16.4	5.2	—	—	—	11	—	2.2*	—	—	5.4	12.2	0.2	13.4	1.0	—	—	
—	—	—	0.2	12.4	—	2.4	6.0	—	—	—	1.4*	12	—	—	—	—	11.2	—	1.0	3.8	—	—	0.2*	
—	—	7.0*	—	8.0	—	10.8	2.0	—	1.0	—	—	13	—	—	8.4	—	6.8	—	4.8	2.8	0.2	0.2	—	
—	—	—	—	2.6	—	15.2	—	8.8	—	0.2	0.6*	14	—	—	—	—	1.6	—	16.8	—	6.0	—	0.6*	
—	—	—	—	0.8	—	1.6	—	—	—	0.8*	1.4*	15	—	—	—	—	1.4	—	0.8	—	—	—	1.2	

PASSO DI COSTALUNGA												Giorno	MOENA											
(P) Bacino: ADIGE (1745 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1200 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	2.2	—	—	3.8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5.2	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8.6	0.4	—	—	
—	—	—	—	16.8	—	6.8	—	16.2	6.0	—	—	3	—	—	—	13.8	—	5.0	—	13.8	0.8	—	—	
0.6*	—	6.0*	—	11.2*	12.0	11.2	—	13.8	—	—	—	4	—	—	1.0*	12.0	—	9.0	—	11.0	2.0	—	0.4*	
—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	1.8	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	18.0	—	—	9.6	18.0	—	—	—	2.8*	9	—	—	—	—	—	18.4	7.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.2	5.6	14.7	—	—	2.4*	10	—	—	—	—	1.8	—	6.0	10.4	—	—	—	
—	2.4*	—	—	12.0	—	5.4	5.4	6.0	—	—	—	11	—	—	—	7.8	5.0	0.4	6.0	2.8	—	—	0.2*	
—	—	—	—	19.6	—	12.0	7.0	—	—	—	0.6*	12	—	—	—	12.6	—	1.4	4.4	1.8	—	—	—	
—	—	12.1	—	4.0	—	18.1	—	—	—	—	—	13	—	—	6.4	—	3.2	—	3.2	3.6	—	0.2	—	
—	—	—	—	2.2	—	23.9	—	14.3	—	—	0.4*	14	—	—	—	—	3.2	—	26.8	—	9.4	—	0.2*	
—	—	21.9*	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	1.6	—	0.6	—	—	—	—	
—	—	11.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	24.8*	—	—	11.8	—	6.4	—	—	—	—	17	—	—	10.2*	—	3.4	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	6.0*	—	—	18.2	11.8	—	—	—	—	—	18	—	—	16.8*	—	0.4	7.2	3.6	—	—	—	—	
—	0.8*	—	—	—	—	73.2	—	—	—	—	12.4*	19	—	—	—	—	—	74.2	—	—	—	—	16.2*	
1.8*	—	—	0.5*	—	4.0	—	—	—	—	—	3.2*	20	3.2*	—	—	—	10.8	5.2	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	21	—	1.0*	—	—	0.2	—	11.6	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.4	—	—	10.0	14.3*	—	1.6*	22	—	—	—	—	6.0	—	—	—	16.0	—	2.6*	
—	—	—	—	10.0	7.6	—	—	8.9	9.8*	—	6.4*	23	—	—	—	—	3.8	4.6	—	4.0	13.8*	—	6.6*	
—	0.6*	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	
—	—	—	4.0	7.6	7.0	24.0	—	—	—	—	1.0*	25	—	1.6*	—	8.0	—	5.0	16.0	—	17.4	—	3.4*	
—	—	—	4.5	8.8	4.8	—	—	—	1.0	1.4*	—	26	—	—	—	12.4	5.2	7.0	0.2	—	—	0.6*	—	
—	—	—	1.8*	35.4	6.2	—	—	11.2	68.0*	—	—	27	—	—	—	15.8	32.8	5.2	0.2	—	10.4	79.0*	—	
—	—	—	5.0*	3.8	—	—	—	39.0	40.7	—	—	28	—	—	—	8.0*	3.0	—	—	33.2	38.4*	0.4*	—	
—	—	9.1	—	—	18.0	—	—	23.0	—	—	2.2*	29	—	—	—	—	—	14.2	—	—	28.4	—	1.4*	
—	—	20.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.2*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	10.0*	
—	—	54.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	31	—	—	46.6	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	
2.4	3.8	165.5	36.0	143.4	97.0	208.0	66.0	181.2	140.2	—	45.0	Totali mensili	3.2	2.6	88.0	46.8	107.8	70.4	171.2	44.6	160.2	154.2	0.6	44.2
1	1	9	6	13	11	13	9	13	6	—	10	N. gior. piovosi	1	2	7	5	12	11	12	8	15	6	—	7
Totale annuo: 1088.5 mm													Totale annuo: 893.8 mm											
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: 86											

PASSO ROLLE												Giorno	PANEVEGGIO											
(P) Bacino: ADIGE (2004 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (1508 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.0	—	—	7.8	—	8.2	—	—	0.4*	1	—	—	—	18.0	—	—	7.4	—	0.4	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.8	3.2	—	—	2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.8	0.6	—	0.6*
—	—	—	—	10.8*	—	11.0	—	22.0	3.2	—	—	3	—	—	—	10.4	—	—	8.1	—	11.0	0.8	—	—
—	—	1.8*	—	2.8*	2.4	0.2	—	5.8	1.8	—	—	4	—	1.0*	2.0*	—	13.6	1.0	7.0	—	21.4	1.4	—	—
0.6*	—	—	0.2*	3.0*	—	—	—	0.2	—	—	—	5	3.8*	—	—	—	16.0*	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.4*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.6*	7	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—
0.4*	—	—	0.4	—	—	1.6	0.4	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	0.2*	
—	—	—	4.2	0.4	—	20.2	2.8	—	—	—	0.9*	9	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	6.2	—	3.6	9.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	
—	2.6*	—	0.4	1.6*	—	1.8	7.2	5.4	—	—	0.4*	11	—	3.0*	—	—	11.8	11.2	1.7	7.2	1.8	—	—	
—	—	—	—	17.4*	—	9.4	10.6	0.9	—	—	0.2*	12	—	—	—	—	32.2	—	13.1	13.2	—	—	—	
—	—	4.8*	—	4.6*	—	7.2	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	6.8	—	15.0	3.8	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	14.4	—	15.2	—	—	—	14	—	—	—	—	4.0	—	22.7	1.0	14.6	—	0.8*	
—	—	4.2*	—	0.8	—	7.8	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	3.2	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	17.4*	—	—	—	—	4.0	—																

FORTE BUSO												Giorno	PREDAZZO											
(Pr) Bacino: ADIGE (1480 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (1018 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	8.2	—	—	16.0	—	0.6	—	—	—	1	—	—	—	1.6	2.0	—	3.2	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	0.6	—	—	—	6.0	0.4	—	0.8*	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.4	—	—
—	—	—	—	11.6	—	5.8	—	13.4	1.2	—	—	3	—	—	—	8.4	—	4.8	—	29.0	1.0	—	—	
—	—	2.6*	—	2.4	0.2	8.0	—	21.6	0.6	—	—	4	—	—	2.6*	—	11.4	—	10.2	—	17.6	1.6	—	
1.2*	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	0.2	—	—	5	1.0*	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	1.2	—	—	12.6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	26.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	
—	—	—	0.8	—	—	2.4	1.8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.2	—	7.2	0.2	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	9.4	4.0	—	—	—	—	
—	3.4*	—	9.6	—	0.4	0.2	4.6	8.2	—	—	—	10	—	—	—	19.6	—	2.0	0.4	9.6	17.4	—	—	
—	—	—	—	24.6	9.6	—	6.4	1.8	—	—	—	11	—	—	—	14.8	5.6	—	5.4	1.8	—	—	—	
—	—	7.0	0.4	5.0	—	5.4	12.0	0.8	—	—	—	12	—	—	5.6	—	—	—	8.8	—	—	—	—	
0.2*	—	—	—	5.0	—	7.0	5.0	—	0.2	—	—	13	—	—	—	2.6	—	8.4	2.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	29.2	1.0	15.8	0.2	—	—	14	—	—	—	3.4	—	20.6	—	5.8	—	—	—	
—	—	—	—	5.8	—	0.4	—	—	—	—	—	15	—	—	—	1.0	—	0.8	—	—	—	—	—	
—	—	13.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	8.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	5.6	—	5.4	—	—	—	—	17	—	—	5.2*	—	5.0	—	5.2	—	—	—	—	
—	—	24.4*	—	0.6	16.4	15.4	0.8	—	—	—	—	18	—	—	20.0*	—	0.2	11.8	7.0	0.8	—	—	20.0*	
—	0.4*	—	—	—	—	122.2	—	0.2	—	—	22.4*	19	—	—	—	—	—	66.4	—	0.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.6	5.6	0.2	0.6	0.2	—	—	20	—	—	—	—	—	1.6	2.4	1.0	—	—	—	
—	—	—	1.2*	—	—	12.4	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	0.4	—	9.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.8	—	—	0.2	16.6*	—	4.2*	22	—	—	—	—	4.8	3.6	—	0.2	—	21.0	—	
—	—	—	—	4.8	9.0	—	—	11.6	10.8*	—	11.6*	23	—	—	—	—	—	4.8	—	—	2.8	9.4*	—	
—	2.6*	—	6.6	—	—	—	—	2.2	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	20.4*	
—	—	—	2.8	—	15.6	21.4	—	24.0	—	—	—	25	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4*	
—	—	—	—	11.6	6.0	0.8	—	—	—	—	—	26	—	—	—	6.4	6.0	0.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	22.4*	86.6	6.2	—	—	21.8	120.0*	—	—	27	—	—	—	22.2	71.0	4.6	—	—	21.6	114.8*	—	
—	—	—	8.4*	4.6	—	—	—	60.8	8.8*	2.2*	—	28	—	—	—	8.4*	2.0	—	—	—	24.0	15.0*	2.0*	
—	—	2.6	—	—	30.4	—	—	40.2	—	—	1.2*	29	—	—	8.0	—	—	11.0	—	—	33.6	0.6	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	8.0*	30	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	79.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	31	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	8.4*	
1.4	6.4	136.8	60.6	171.4	110.8	247.0	66.0	230.0	159.2	2.2	59.0	Totale mensili	1.0	0.2	92.4	51.8	133.0	78.8	150.6	88.0	183.0	164.0	2.0	69.6
1	2	7	7	14	10	12	10	12	5	1	8	N. gior. piovosi	1	—	8	4	12	12	11	10	13	6	1	5
Totale annuo: 1250.8 mm													Totale annuo: 1014.4 mm											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 83											

CAVALESE												Giorno	CADINO DI FIEMME											
(Pr) Bacino: ADIGE (1000 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (964 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4*	1	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.4	0.4	—	—	2	—	—	—	1.4	—	—	—	49.0	0.8	—	—	—
—	—	—	—	8.8	—	4.8	—	9.2	1.0	—	—	3	—	—	—	15.2	—	5.2	—	12.2	1.8	—	—	—
—	—	2.6*	—	5.4	—	10.8	—	20.8	1.8	—	—	4	—	—	1.4*	—	2.8	—	14.0	—	18.8	2.8	—	—
1.2*	—	—	—	10.0	0.4	—	—	0.2	—	—	—	5	2.2	—	—	—	9.8	3.8	—	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4*	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	7	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.4	5.2	—	—	—	—	9	—	—	—	0.4	—	—	1.2	3.2	—	—	—	—
—	—	—	3.4	—	9.0	1.0	8.0	12.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	5.8	21.2	7.4	6.4	—	—	—
—	1.8	—	—	12.0	0.2	2.4	7.4	—	—	—	—	11	—	—	—	—	9.4	5.0	1.6	11.0	—	—	—	—
—	—	—	—	2.4	—	—	11.6	—	—	—	—	12	—	—	—	—	9.0	—	—	8.6	—	—	—	—
—	—	6.6	—	1.2	—	4.4	9.4	—	—	—	—	13	—	—	6.6	—	2.6	—	2.6	1.8	—	—	—	—
—	—	—	—	6.8	—	35.2	6.0	6.8	—	—	—	14	—	—	—	—	9.8	—	39.4	1.0	—	—	—	—
—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	4.0*	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9.6*	—	0.4	—																			

Anno 1981

STRAMENTIZZO												Giorno	POZZOLAGO																								
(Pr) Bacino: ADIGE (800 m.s.m.)											(Pr) Bacino: ADIGE (460 m.s.m.)																										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1	—	—	—	0.8	—	—	1.0	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	4.0	—	—	—	27.4	1.0	—	0.2*	2	—	—	—	0.6	—	—	—	16.0	0.4	—	—	—													
—	—	—	—	9.4	—	—	—	8.6	1.2	—	—	3	—	—	—	10.8	—	—	4.8	—	16.6	1.2	—	—													
—	—	2.0*	—	3.8	—	—	—	20.8	1.6	—	—	4	—	—	1.4	—	—	16.4	—	20.6	5.8	—	—	—													
2.4	—	—	—	9.4	5.8	—	—	0.2	0.2	—	—	5	0.4	—	—	—	11.2	1.0	—	0.2	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—													
0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—													
—	—	—	1.6	—	—	—	—	6.2	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	1.2	—	—	17.6	6.4	—	—	10	—	—	—	—	—	3.2	—	5.2	6.8	—	—	—													
—	1.4	—	—	9.8	5.4	2.2	21.2	—	—	—	—	11	—	0.4	—	—	16.2	7.8	2.0	13.6	—	—	—	—													
—	—	—	—	2.4	—	0.2	7.4	—	—	—	—	12	—	—	—	—	5.8	—	—	14.2	—	—	—	—													
—	—	7.4	—	1.4	—	3.0	2.4	—	—	—	—	13	—	—	5.8	—	1.0	—	17.6	1.6	—	—	—	—													
—	—	—	—	10.6	—	25.4	4.4	4.2	—	—	—	14	—	—	—	—	5.0	—	15.8	1.0	6.0	—	—	—													
—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	3.4	—	7.2	—	0.2	—	—	—	—	—													
—	—	12.4*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	4.2	—	18.0	—	—	—	—	17	—	—	—	0.8	—	8.2	—	0.6	—	—	—	—													
—	—	3.4*	—	0.2	7.6	5.6	5.6	—	—	—	—	18	—	—	9.6*	—	—	10.8	9.6	1.0	—	—	—	0.6*													
—	—	5.0*	—	—	—	55.6	—	—	—	—	17.0*	19	—	—	0.2	—	0.2	—	54.4	—	—	—	—	25.6*													
—	—	—	—	—	—	4.4	—	1.0	—	—	0.2*	20	—	—	—	0.6	—	—	2.2	—	1.4	—	—	—													
—	—	—	1.4	—	—	—	5.8	—	1.8	—	—	21	—	—	—	6.6	—	—	—	4.2	—	—	—	—													
—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	32.8	—	—	22	—	—	—	—	—	4.0	—	15.0	—	25.2	—	11.6*													
—	—	—	0.2	13.6	6.4	—	—	3.2	1.0	—	6.6*	23	—	—	—	10.0	0.8	—	—	5.0	13.4	0.2	2.4*	—													
—	2.8*	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	0.2*	24	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.2	—	1.8*	—													
—	—	—	8.6	—	4.6	12.2	—	15.4	—	—	3.2*	25	—	—	—	6.2	—	2.4	11.6	—	17.8	—	—	3.2*													
—	—	—	1.6	6.4	5.8	0.4	—	1.0	0.4*	—	—	26	—	—	—	2.0	10.0	10.6	0.4	—	1.6	1.6	—	—													
—	—	—	13.0	42.2	5.0	—	—	17.4	103.0*	—	—	27	—	—	—	11.2	42.4	5.0	—	—	14.6	54.6	—	—													
—	—	—	5.2	3.0	—	—	—	17.4	19.4	—	—	28	—	—	—	1.4	5.6	—	—	—	30.0	19.0	0.4*	—													
—	—	5.2	—	13.4	—	—	—	35.0	17.6	—	4.8*	29	—	—	—	4.8	—	19.0	—	—	36.4	5.0	—	5.4*													
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6*	30	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	25.0*													
—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	31	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	9.8													
2.8	4.2	95.4	32.8	117.6	64.2	124.4	89.4	164.8	180.0	—	52.4	Totall mensili N. gior. piovosi	0.4	0.4	96.2	31.8	127.4	72.8	145.0	61.4	176.6	126.4	0.6	85.4													
1	2	8	7	13	11	10	9	14	9	—	7		—	—	8	6	12	10	12	10	13	8	—	8													
Totale annuo: 928.0 mm													Totale annuo: 924.4 mm													Giorni piovosi: 87											

LAVIS												Giorno	MONTE BONDONE																								
(P) Bacino: ADIGE (230 m.s.m.)											(Pr) Bacino: ADIGE (1500 m.s.m.)																										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—													
—	—	—	—	0.7	—	5.8	—	64.5	—	—	—	2	—	—	—	6.4	—	—	—	4.4	0.2	—	—	—													
—	—	—	—	12.5	—	—	—	22.2	0.7	—	—	3	—	—	—	12.8	—	9.2	—	32.8	5.4	—	—	—													
—	—	—	—	4.2	—	21.1	—	—	11.5	—	—	4	—	—	2.8*	—	0.8*	—	25.2	—	41.4	18.6	—	—													
0.4	—	—	—	12.7	4.2	—	—	—	—	—	—	5	1.0*	—	—	—	9.2*	3.8	—	1.2	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	7.6	0.2	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	4.4	0.2	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	8.7	0.7	—	—	—	—	9	—	—	—	—	0.2	5.8	10.2	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	1.8	—	—	—	10	—	—	—	—	1.4	—	4.8	15.2	—	—	—	—													
—	—	—	—	9.7	8.4	8.8	24.5	—	—	—	—	11	—	0.2*	—	—	13.4*	2.4	9.2	—	2.2	—	—	—													
—	—	—	—	7.8	—	—	17.4	—	—	—	0.7	12	—	—	—	—	2.8*	—	30.2	—	—	—	—	—													
—	—	3.9	—	0.7	—	29.5	1.9	—	—	—	—	13	0.2*	—	4.2	—	8.2	—	16.0	0.6	0.2	—	—	—													
—	—	—	—	3.8	—	31.8	—	5.6	—	—	—	14	—	—	—	—	8.0	—	14.8	—	17.4	—	—	—													
—	—	8.9	—	4.8	—	—	0.5	—	—	—	—	15	—	—	2.2*	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	28.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	16	—	—	25.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	2.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	0.4*	3.2*	—	19.6	—	3.8	—	—	—	—													
—	—	25.8*	—	—	22.0	18.6	0.8	—	—	—	0.9*	18	—	—	24.6*	1.6*	1.0	6.2	48.6	2.0	—	—	—	1.8*													
—	—	—	—	—	—	77.8	—	—	—	—	31.6*	19	—	—	—	—	—	—	78.2	0.2	1.2	—	—	23.6*													
—	—	—	—	—	—	2.6	—	2.6	—	—	—	20	—	—	—	0.6	—	—	3.0	1.6	—	—	—	—													
—	—	—	1.7	—	—	—	2.9	—	—	—	—	21	—	—	—	2.4*	—	—	—	8.8	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	23.6	—	13.5*	22	—	—	—	—	6.6	—	23.2	1.8	57.0*	—	—	1.8*													
—	—	—	—	17.6	1.5	—	—	8.3	22.5	—	8.7*	23	—	—	—	14.2	15.4	—	—	7.8	12.2	—	—	17.6*													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	0.4*	—	0.2	—	0.4	—	11.4	—	—	—	—													
—	—	—	8.6	—	1.7	15.6	—	26.1	—	—	6.5*	25	—	—	—	11.4*	0.4	13.6	21.8	—	23.8	—	—	5.0*													
—	—	—	2.8	14.0	8.8	0.7	—	5.8	2.5	—	—	26	—	—	—	4.8*	14.8	18.0	7.2	—	3.2	2.4*	—	—													
—	—	—	14.8	64.5	7.6	4.5	—	18.5	134.9	—	—	27	—	—	—	5.8*	77.2	8.2	—	—	24.2	100.0*	—	—													
—	—	—	0.7	2.9	—	—	—	32.1	7.4	0.7*	—	28	—	—	—	10.2*	9.8	0.2	—	—	34.6	3.2*	1.0*	—													
—	—	4.5	—	—	28.0	—	—	41.5	—	—	21.3*	29	—	—	—	9.0	—	44.6	—	—	45.4	—	—	11.2*													
—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5*	30	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	11.2*													
—	—	57.2	—	—	—	—	20.0	—	—	—	26.7	31	—	—	—	69.8	—	—	—	—	—	—	—	19.4*													
0.4	—	138.4	34.3	155.9	84.8	229.0	81.6	235.0	204.9	0.7	146.4	Totall mensili N. gior. piovosi	1.2	0.6	152.6	43.0	179.6	140.4	247.0	88.6	271.2	199.0	1.0	91.6													
—	—	8	6	11	9	12	7	11	7	—	7		1	—	8	9	12	11	12	8	18	7	1	8													
Totale annuo: 1311.4 mm													Totale annuo: 1415.8 mm													Giorni piovosi: 95											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

T R E N T O (Roncafort)												Giorno	T R E N T O (Laste)											
(Pr) Bacino: ADIGE (200 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (312 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.4	—	—	3.4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.2	—	—	—	6.2	—	—	—	2	—	—	—	1.6	—	—	—	5.6	—	—	—	—
—	—	—	—	9.8	—	6.6	—	11.0	2.2	—	—	3	—	—	—	10.4	—	4.2	—	8.6	2.0	—	—	—
—	—	2.2	—	5.6	—	10.8	—	17.8	7.4	—	—	4	—	—	2.2	—	1.0	—	13.0	—	18.6	9.0	—	—
1.4*	—	—	—	9.0	7.0	—	—	0.2	0.4	—	—	5	0.6*	—	—	—	11.6	7.4	—	—	0.2	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	14.8	9.6	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	4.2	2.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.6	—	3.8	6.8	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	9.2	6.6	—	—	—	—
—	0.6	—	—	12.6	—	9.6	—	—	0.2	—	—	11	—	0.2	—	—	10.4	1.6	1.0	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	14.8	—	—	—	—	12	—	—	—	—	10.2	—	—	11.8	—	—	—	—
—	—	3.2	—	1.2	—	33.2	0.8	—	—	—	—	13	—	—	2.6	—	1.4	—	11.8	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	3.6	—	15.8	—	3.8	—	—	—	14	—	—	0.4	—	2.6	—	18.6	—	9.4	—	—	—
—	—	6.8	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	6.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.6	—	5.8	—	1.0	—	—	—	—	17	—	—	1.0	1.4	—	11.6	—	0.8	—	—	—	—
—	—	21.4*	—	0.2	3.6	23.8	3.2	—	—	—	—	18	—	—	12.8*	0.4	—	2.0	15.2	1.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	61.0	—	0.2	—	—	—	19	—	—	3.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	28.8*
—	—	—	0.4	—	—	2.2	—	1.2	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.4	—	—	—
—	—	—	2.4	—	0.4	—	3.2	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	3.6	3.4	23.0	—	—	22	—	—	—	2.6	—	1.0	—	3.8	—	0.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	16.2	—	—	23	—	—	—	—	—	1.0	—	8.4	0.6	19.4	—	11.8*
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	12.8	1.8	—	4.4	13.2	—	—	8.4*
—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	7.2	—	1.6	17.4	—	22.6	—	—	—	26	—	—	—	7.4	0.2	3.8	12.8	—	18.8	—	—	4.0*
—	—	—	1.6	12.8	10.0	2.2	—	2.0	3.0	—	—	27	—	—	—	1.6	9.6	6.2	0.2	—	1.2	1.8	—	—
—	—	—	11.4	55.2	3.8	0.4	—	17.2	104.0*	—	—	28	—	—	—	10.4	44.0	8.2	—	—	1.6	89.6*	—	—
—	—	—	1.4	2.2	—	—	—	32.8	4.4	0.8*	—	29	—	—	—	1.4	1.8	—	—	—	37.8	9.0	1.6*	—
—	—	5.4	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	30	—	—	3.2	—	0.2	20.8	—	—	41.6	—	—	8.6*
—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8*
—	—	53.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	55.6	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6
1.4	0.8	124.8	28.6	141.0	64.8	201.8	46.8	161.2	160.8	0.8	87.8	Totale mensili N. glor. piovosi	0.6	0.2	108.8	30.4	120.0	65.4	136.0	50.6	155.4	145.0	1.6	104.0
1	—	8	7	13	9	12	9	13	7	—	8		—	—	10	7	13	11	12	9	11	7	1	7
Totale annuo: 1020.6 mm													Totale annuo: 918.0 mm											
Giorni piovosi: 87													Giorni piovosi: 88											
S. O R S O L A												Giorno	P I A Z Z E D I P I N È											
(P) Bacino: ADIGE (925 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (1067 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	0.2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	1.7	—	—
—	—	—	—	9.8	—	3.8	—	14.4	1.8	—	—	3	—	—	—	10.4	—	4.8	—	23.1	2.0	—	—	—
—	—	2.0*	—	1.0	—	13.4	—	30.0	8.2	—	—	4	—	—	1.9*	—	9.8	—	12.8	—	13.8	5.3	—	—
0.4*	—	—	—	3.2	5.0	—	—	—	—	—	—	5	0.2*	—	—	—	9.8	5.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	8.1	2.7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	2.2	—	—	—	—	9	—	—	—	1.4	—	—	4.0	15.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	9.8	6.4	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	—	—	—	—
—	0.8	—	—	19.0	3.0	3.2	5.0	—	—	—	—	11	—	1.2	—	—	16.2	14.5	3.6	7.0	—	—	—	—
—	—	—	—	14.8	—	—	15.2	—	—	—	—	12	—	—	—	—	9.8	—	1.3	10.5	—	—	—	—
0.2*	—	5.6	—	1.5	—	7.8	—	—	—	—	—	13	—	—	4.5	—	1.6	—	5.9	2.8	—	—	—	—
—	—	—	—	3.4	—	30.0	—	12.3	—															

Anno 1981

TERRAGNOLO												Giorno	SPECCHERI											
(P) Bacino: ADIGE (782 m.s.m.)													(Pr) Bacino: ADIGE (860 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.2	1.0	—	—
—	—	—	—	16.1	—	—	—	5.0	—	13.1	4.3	3	—	—	—	19.6	—	—	4.4	—	4.2	2.2	—	—
—	—	4.1*	—	2.8	—	—	—	24.5	—	18.3	11.4	4	—	—	4.0*	—	0.8	—	28.4	—	30.0	16.2	—	—
—	—	—	—	9.6	5.9	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.7	2.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.8	1.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	0.6*	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.5	—	—	—	24.5	9.2	—	—	—	9	—	—	—	—	—	7.4	5.0	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.7	36.5	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	32.9	1.8	—	—	1.6	—	—	—	11	—	—	—	30.4	7.8	1.6	5.6	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	15.4	—	2.7	25.8	—	—	—	—	12	—	—	—	12.0	—	0.4	26.8	—	—	—	1.6	
2.8*	—	1.2	—	1.0	—	7.5	—	—	—	—	—	13	1.8*	—	0.6	—	1.2	—	12.6	0.4	—	—	—	
—	—	—	—	6.5	—	19.0	—	8.9	—	—	—	14	0.2*	—	—	7.4	—	23.2	—	19.2	—	—	—	
—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	10.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.2	—	16.5	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	6.2	—	24.4	—	—	—	—	—	
—	—	5.0*	—	—	4.7	3.8	—	—	—	—	2.2*	18	—	—	8.4*	0.2	—	7.8	2.6	6.0	—	—	2.4*	
—	—	—	—	—	—	42.7	—	—	—	—	35.4*	19	—	—	—	—	—	57.8	—	0.8	—	—	39.0*	
—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	2.8	—	3.6	—	—	—	
—	—	7.2*	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	21	—	—	—	10.8*	—	—	32.6	—	0.4	—	—	
—	—	—	—	7.5	—	22.0	—	—	15.7	—	25.5*	22	—	—	—	—	8.2	—	8.0	1.6	18.2	—	35.0*	
—	—	—	—	8.0	7.8	—	—	—	10.4	—	6.6*	23	—	—	—	11.8	11.2	—	—	4.6	8.2	—	20.4*	
—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	24	—	—	—	0.6	—	0.4	1.2	0.4	20.0	—	—	
—	—	—	7.0	—	8.9	10.4	—	13.3	—	—	4.3*	25	—	—	—	6.4	—	8.0	15.0	—	18.4	—	5.4*	
—	—	—	6.4	—	19.0	—	—	0.8	—	—	—	26	—	—	—	6.8	0.4	17.8	2.6	—	0.4	8.8*	—	
—	—	—	19.5	54.3	11.5	—	—	8.2	141.1	—	—	27	—	—	—	37.0	82.4	14.0	—	—	36.0	157.0*	—	
—	—	—	3.5	3.7	—	—	—	28.0	12.0	4.0*	—	28	—	—	—	2.6*	2.4	—	—	—	46.4	11.8	3.8*	
—	—	7.6	—	—	24.4	—	—	53.2	—	—	11.5*	29	—	—	—	—	—	29.0	—	—	79.0	—	13.0*	
—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6*	
—	—	88.7	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	31	—	—	102.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	
2.8	—	131.9	66.0	150.3	108.0	155.1	106.2	203.2	194.9	4.0	109.5	Totale mensili N. gior. piovosi	2.0	—	174.2	80.8	178.2	128.6	162.2	96.4	284.4	223.8	3.8	138.2
1	—	8	8	10	10	11	7	11	6	1	8		1	—	6	8	10	9	13	9	14	8	1	9
Totale annuo: 1231.9 mm													Totale annuo: 1472.6 mm											
Giorni piovosi: 81													Giorni piovosi: 88											

RAOSSI-FOXI												Giorno	RONZO											
(P) Bacino: ADIGE (700 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (974 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1.5	—	—	—	—	11.2	—	—	—
—	—	—	4.2	12.8	—	—	—	6.4	—	—	—	2	—	—	—	1.5	—	—	—	—	29.4	—	—	—
—	—	—	—	15.1	—	—	—	3.8	5.3	—	—	3	—	—	—	7.4	—	—	6.7	—	18.6	3.4	—	—
—	—	2.2*	—	8.4	—	14.4	—	24.2	15.8	—	—	4	—	—	2.7*	—	3.3	—	20.3	—	27.3	16.3	—	—
0.5*	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.8*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.5	4.8	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	19.8	14.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	7.9	25.4	—	—	—
—	—	—	22.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	18.2	4.3	6.6	2.8	5.6	—	—	—
—	—	—	26.8	—	—	—	30.1	—	—	—	3.8	12	—	—	—	—	6.2	—	—	33.2	—	—	—	1.6
1.6*	—	1.0	—	2.3	—	8.2	—	—	—	—	—	13	2.5*	1.3*	1.5	—	2.0	—	20.7	0.4	—	—	—	—
4.5*	—	—	—	4.5	—	19.7	—	16.0	—	—	—	14	—	—	—	—	10.9	—	15.3	—	8.0	—	—	1.5*
—	—	2.6	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	4.5	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—</														

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

LOPPIO												Giorno	BRENTONICO											
(Pr) Bacino: ADIGE (230 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (693 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2*
—	—	—	—	0.8	—	—	—	37.0	0.2	—	—	2	—	—	—	0.3	5.5	—	—	—	21.0	1.0	—	—
—	—	—	—	6.6	—	5.6	—	12.8	1.8	—	—	3	—	—	—	11.8	—	4.3	—	15.5	3.3	—	—	
—	—	4.0	—	2.2	—	15.8	—	11.6	17.8	—	—	4	—	—	0.1*	—	2.0	—	13.5	—	16.1	19.2	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	0.2	0.2	—	—	5	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	0.1*	
—	—	—	—	—	—	13.6	15.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.2	0.2	4.8	30.0	—	—	—	9	—	—	—	—	—	21.3	10.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	9.6	2.4	0.4	0.6	4.0	—	—	—	10	—	0.1	—	—	5.2	—	8.0	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	6.6	—	—	37.6	—	—	—	—	11	—	—	—	16.2	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	0.8	—	13.4	0.4	—	—	—	—	12	—	—	—	10.0	—	—	35.5	—	—	—	3.0	
2.8*	—	1.4	—	11.4	—	21.0	—	10.6	—	—	—	13	0.3*	—	6.5	—	2.0	—	10.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	10.8	—	29.2	—	10.2	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.8	8.4	—	8.8	0.8	—	—	—	—	—	17	—	—	7.2	4.0	20.0	0.4	—	—	—	—	—	
—	—	13.6	4.0	—	1.4	11.2	0.4	—	—	—	—	18	—	—	15.0*	6.5	—	5.0	6.5	3.5	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	65.4	—	0.4	—	—	35.8*	19	—	0.4*	—	—	—	60.0	—	4.5	—	—	30.6*	
—	—	—	6.8	—	—	7.0	—	2.6	—	—	—	20	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	10.6	—	—	3.0	—	—	21	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.8	—	20.6	2.2	25.6	—	18.8*	22	—	0.2*	—	—	—	3.3	—	16.0	1.0	20.3	—	37.4*
—	—	—	—	7.2	2.8	—	—	3.2	6.2	—	12.4*	23	—	—	—	10.8	3.6	—	—	3.9	14.3	—	10.0*	
—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	0.2	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	0.8*	
—	—	—	9.6	0.8	7.4	20.2	—	19.6	—	—	5.0*	25	—	—	—	10.3	—	10.4	13.5	—	26.1	—	—	
—	—	—	3.8	5.2	12.8	2.6	—	1.4	5.8	—	—	26	—	—	—	4.4	5.8	14.8	6.8	—	0.4	2.6	—	
—	—	—	13.2	45.8	8.4	—	—	25.8	62.0	—	—	27	—	—	—	17.6	39.5	10.5	—	—	18.0	48.5	—	
—	—	—	4.8	—	—	—	—	20.4	7.2	2.2*	—	28	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	21.2	10.7	1.8*	
—	—	9.2	—	—	34.8	—	—	23.2	0.2	—	12.4*	29	—	—	10.0	—	—	30.0	—	—	25.0	—	24.0*	
—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	30	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	21.2*	
—	—	57.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	31	—	—	45.2	—	—	—	—	—	—	—	21.4	
2.8	—	121.4	58.2	107.0	88.8	177.2	91.0	223.8	130.2	2.2	99.0	Totale mensili N. giorn. piovosi	0.3	0.7	120.0	61.4	128.4	102.8	178.8	86.2	204.1	119.9	1.8	148.7
1	—	8	8	9	10	10	6	15	8	1	7		—	—	7	8	12	9	10	7	14	8	1	7
Totale annuo: 1101.6 mm													Totale annuo: 1153.1 mm											
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 83											
RONCHI DI ALA												Giorno	ALA											
(P) Bacino: ADIGE (700 m.s.m.)													(P) Bacino: ADIGE (190 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.4	—	—	—	4.2	1.6	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.2	—	—	—
—	—	—	—	5.3	—	5.0	—	5.3	4.6	—	—	3	—	—	—	20.7	—	4.5	—	6.2	1.9	—	—	—
—	—	7.1*	—	18.2	—	17.9	—	32.6	23.0	—	—	4	—	—	7.2	—	37.6	—	18.6	—	15.2	22.3	—	—
—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	2.6*	7	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	25.1	2.6	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	12.0	1.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	12.7	12.0	0.4	—	—
—	—	—	—	38.0	9.6	—	4.3	12.6	—	—	—	11	—	—	—	—	28.2	7.5	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.7	—	—	7.2	—	—	—	3.5	12	—	—	—	—	4.9	—	22.8	—	—	—	—	1.6
3.4*	—	2.7	—	2.8	—	13.6	—	—	—	—	—	13	4.2*	—	1.5	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.4	—	28.3	—	34.4	—	—	—	14	—	—	—	—	6.2	—	20.0	—	20.0	—	—	—
—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—</															

P R A D A S T U A												Giorno	V A L D I G E N O V A											
(Pr) Bacino: ADIGE (1045 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (900 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	22.2	—	—	—	—	5.8	0.2	—	—
—	—	—	—	1.4	—	—	—	7.0	1.2	—	—	2	—	—	—	2.8	—	—	—	—	0.8	—	—	0.2*
—	—	—	—	17.2	—	—	—	22.6	2.0	—	—	3	—	—	—	2.8	—	12.8	—	11.6	1.8	—	—	
—	—	6.8*	—	3.2	—	—	—	25.6	26.2	—	—	4	—	—	2.4*	—	7.4	1.2	8.6	—	18.8	5.8	—	—
0.6*	—	—	—	6.8	—	—	5.8	—	—	—	—	5	1.0*	—	—	8.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	0.2	—	—	6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.6*	7	0.2*	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.2	4.2	—	—	—	—	9	—	—	—	—	0.2	3.4	4.2	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	11.2	17.0	0.2	—	—	10	—	—	0.2	—	6.0	—	3.4	18.8	—	—	—	—
—	2.2	—	—	19.2	10.2	—	1.6	1.0	—	—	—	11	—	0.2*	—	10.8	0.2	5.8	2.2	1.6	—	—	—	—
—	—	—	0.2	8.0	—	0.2	26.6	—	—	—	5.2	12	—	—	—	13.2	—	—	6.6	0.2	—	—	—	—
4.4*	—	3.8	—	1.6	—	17.0	—	—	—	—	—	13	—	—	2.8	—	1.2	—	3.0	1.2	—	—	—	—
—	3.0*	—	—	13.2	—	33.8	—	13.4	—	—	—	14	—	—	0.2	—	5.6	—	6.8	—	16.4	0.2	—	1.6*
—	—	0.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	29.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	20.8*	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	5.8	8.8	—	10.2	—	—	—	—	—	—	17	—	—	6.6	0.2	—	0.4	—	6.8	—	0.2	—	—
—	—	24.2*	4.0*	—	8.4	21.2	4.4	—	—	—	—	18	—	—	20.4*	0.8	1.0	—	38.2	1.0	—	0.2	—	—
—	—	0.6	0.6	—	—	65.8	—	0.8	—	—	63.4*	19	—	—	4.6	0.4	—	—	63.6	—	0.4	—	—	23.4*
—	—	—	0.2	—	—	2.8	—	5.8	—	—	—	20	0.2*	—	—	2.0*	—	0.2	3.0	—	2.2	—	0.2	—
—	—	—	12.6*	—	—	—	33.4	0.2	1.8	—	—	21	—	—	—	6.8*	—	—	—	2.6	—	—	—	—
—	1.6*	—	—	—	3.0	—	6.8	1.2	30.0	—	55.2*	22	—	0.6*	—	—	3.0	—	1.2	8.6	21.4	—	—	16.6*
—	—	—	—	8.2	5.2	—	—	5.8	10.6	—	—	23	—	0.2*	—	—	5.0	0.6	0.2	20.6	11.2	0.2	—	11.2*
—	—	—	0.8	—	—	—	0.8	19.8	—	—	—	24	—	—	—	—	—	2.4	0.4	6.8	—	—	—	—
—	—	—	12.6	1.0	9.8	18.4	—	23.8	—	—	9.8*	25	—	—	—	7.0	0.6	2.6	13.6	—	18.0	—	—	3.6*
—	—	—	9.8	11.4	23.4	9.2	—	0.8	2.2	—	—	26	—	—	—	6.4	40.0	6.0	3.6	—	3.4	4.0*	—	—
—	—	—	24.6	80.6	5.2	—	—	20.6	110.4*	—	—	27	—	—	0.4	15.8	138.0	11.2	0.2	—	34.4	16.4*	—	—
—	—	—	10.2	0.6	—	—	—	33.8	9.0*	4.4*	—	28	—	—	0.2	1.6	8.8	—	—	—	23.8	13.8	—	—
—	—	8.0	—	—	36.0	—	—	25.8	—	—	26.0*	29	—	—	10.4	—	—	48.2	—	—	24.8	33.0	—	14.0*
—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0*	30	—	—	21.2	—	—	—	—	—	0.2	1.6	—	17.4*
—	—	38.4	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2*	31	—	—	103.8	—	2.8	—	—	—	—	—	—	20.2*
5.0	6.8	137.2	86.0	172.8	111.4	208.4	92.0	225.0	193.8	4.4	244.4	Totale mensili	1.4	1.0	193.8	63.6	251.0	82.8	165.2	40.4	217.4	110.0	0.4	108.2
1	3	8	8	12	9	10	8	14	9	1	8	N. gior. piovosi	1	—	9	7	15	8	12	11	15	9	—	8
Totale annuo: 1487.2 mm												Totale annuo: 1235.2 mm												
Giorni piovosi: 91												Giorni piovosi: 95												
C A M P O C A R L O M A G N O												Giorno	P I N Z O L O											
(Pr) Bacino: SARCA (1681 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (776 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	69.4	—	—	3.0	—	3.4	—	—	0.2*	1	—	—	—	16.4	—	—	—	—	13.4	—	—	—
—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.0	0.4	—	—	2	—	—	—	2.8	—	—	—	—	3.4	—	—	—
—	—	—	—	2.2	—	13.6	—	21.2	1.2	—	—	3	—	—	—	5.4	—	8.2	—	23.4	1.6	—	—	—
—	—	—	—	0.8	0.2	10.4	—	21.4	5.4	18.2*	—	4	—	—	—	6.8	1.6	9.4	—	26.0	10.6	—	—	—
0.8*	—	1.8*	—	6.4*	0.8	—	—	0.2	—	12.2*	—	5	0.6*	—	—	8.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.2*	1.0	0.6	—	—	29.8	—	—	1.6*	—	6	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	0.2*	7	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	0.2	—	—
—	0.2*	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	19.6	2.4	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	2.8	5.2	—	—	—	—	—
—	—	—	0.2	—	3.0	7.0	6.8	10.8	—	—	—	11	—	—	0.2	—	5.4	—	4.4	28.0	—	—	—	—
—	—	—	—	15.0	3.0	24.0	5.4	0.4	—	—	—	12	—	—	—	8.8	0.4	4.6	1.8	1.4	—	—	—	—
—	—	—	—	7.6	—	5.8	10.6	—	—	—	0.8*	13	—	—	—	26.6	—	—	7.2	—	—	—	—	1.0*
—	—	5.6*	—	5.0	—	10.0	0.8	—	—	—	—	14												

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

T I O N E												Giorno	T O R R E N T E A R N Ò												
(Pr) Bacino: SARCA (563 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (1148 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.6	—	—	—	2.4	0.8	—	—	2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.8	—	7.6	—	22.6	2.2	—	—	3	—	—	—	4.6	4.4	9.4	—	16.8	3.8	—	—		
—	—	2.4	—	6.0	8.0	12.4	—	25.2	12.4	—	—	4	—	—	4.2*	6.8	3.6	10.0	—	34.4	11.8	—	—		
0.6*	—	—	—	8.6	0.8	—	—	—	—	—	—	5	2.2*	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	1.0	14.4	—	—	—	—	6	—	—	—	0.2	—	3.6	26.8	0.2	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2*		
—	—	—	—	—	—	—	22.6	2.6	—	—	—	9	—	—	—	—	—	5.4	3.0	—	—	—	0.4*		
—	—	—	0.2	—	2.8	—	1.4	10.0	—	—	—	10	—	—	—	—	3.8	—	3.6	8.6	—	—	—		
—	0.2*	—	—	23.2	—	3.8	2.4	7.2	—	—	—	11	—	1.4*	—	20.2	—	1.0	3.8	8.0	—	—	—		
—	—	1.2	1.6	10.2	—	0.6	15.4	—	—	—	0.6*	12	—	—	—	1.2	19.6	—	—	16.6	0.2	—	—		
—	—	0.4	—	0.6	—	0.8	0.2	—	—	—	—	13	0.4*	—	1.2	0.2	2.2	—	5.4	0.6	—	0.4	0.8*		
—	—	8.8	—	7.2	—	9.8	—	9.0	—	—	—	14	—	0.8*	2.2	—	9.4	—	18.2	0.4	13.6	—	—		
—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	0.2*		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	11.0*	—	1.4	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	4.2	1.2	13.6	0.2	4.6	—	—	—	—	17	—	—	18.8*	8.4	—	36.0	—	2.0	—	—	—		
—	—	25.0*	0.8	0.2	0.6	57.0	1.8	—	—	—	12.0*	18	—	—	18.6*	3.8	1.0	1.8	61.8	4.4	—	—	—		
—	—	—	0.4	—	—	52.4	—	0.2	—	—	29.8*	19	—	—	22.0	3.2	—	—	74.4	—	—	—	24.4*		
—	—	—	5.6	—	3.8	0.8	—	6.2	—	—	—	20	—	—	—	5.0*	—	5.4	5.0	—	5.6	—	4.6*		
—	—	—	1.8	—	—	—	2.4	—	1.6	—	—	21	—	—	—	10.0*	—	—	—	2.4	1.4	1.0	—		
—	0.6*	—	—	0.6	0.8	—	1.8	11.2	37.8	—	25.6*	22	—	0.4*	—	3.6*	—	3.0	—	4.2	19.8	30.8	12.4*		
—	—	—	—	6.2	1.0	—	—	9.6	3.4	—	17.8*	23	—	1.6*	—	—	10.0	6.0	—	—	22.8	11.2	18.2*		
—	—	—	0.4	2.0	—	0.6	—	3.6	—	—	1.2	24	—	—	—	—	0.2	—	2.6	—	2.4	—	5.4*		
—	—	—	5.6	—	1.2	20.0	—	18.4	—	—	4.0*	25	—	—	—	8.2	0.2	5.2	20.0	—	27.8	—	—		
—	—	—	2.2	29.2	27.8	12.8	—	8.2	8.6	—	—	26	—	—	—	7.0	41.4	16.0	2.4	—	6.4	0.2*	6.4*		
—	—	—	14.2	67.6	5.0	0.2	—	26.4	54.6*	—	—	27	—	—	0.6	15.8	89.4	13.8	3.2	—	5.6	82.8*	—		
—	—	—	1.8	6.8	—	—	—	29.0	44.8	0.2*	—	28	—	—	—	5.4*	17.6	—	—	—	52.0	34.6*	1.0*		
—	—	10.8	—	—	46.4	—	—	31.2	—	—	16.2*	29	—	—	4.2	—	—	43.2	—	—	29.6	—	14.6*		
—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6*	30	—	—	27.4	—	—	—	—	—	0.2	—	21.0*		
—	—	81.2	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6*	31	—	—	93.0	—	0.2	—	—	—	—	—	37.0*		
0.6	0.8	168.4	58.4	175.0	111.8	202.6	50.6	220.4	166.2	0.2	172.4	Totale mensile N. gior. piovosi	2.6	4.2	203.2	83.6	252.8	142.2	222.8	74.4	255.4	176.6	1.0	145.6	
—	—	8	9	13	9	10	10	15	8	—	9		1	2	10	12	15	12	14	10	15	7	1	9	
Totale annuo: 1327.4 mm													Totale annuo: 1564.4 mm												
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 108												
L A R O C C A												Giorno	M O N T A G N E S A O N E												
(Pr) Bacino: SARCA (900 m.s.m.)													(P) Bacino: SARCA (1004 m.s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.4	0.2	—	—	2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.9	—	—	—	
—	—	—	—	4.8	—	6.8	—	13.8	3.0	—	—	3	—	—	—	3.1	—	7.8	—	40.5	1.9	—	—		
—	—	1.2*	—	1.2	5.8	11.6	—	23.2	11.6	—	—	4	—	—	2.8*	—	6.4	5.1	10.8	—	29.0	1.0	—		
0.4*	—	2.2*	—	7.8	1.0	—	—	2.6	—	—	—	5	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	0.4	12.4	—	0.4	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7	0.4*	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	15.2	1.0	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	4.4	12.2	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	4.4	20.0	—	—		
—	0.2	—	—	10.6	—	1.4	2.4	8.2	—	—	—	12	—	—	—	1.3	19.0	2.2	10.2	—	4.2	—	—		
—	—	—	1.4	25.0	—	—	15.6	0.2	—	—	1.4*	13	—	—	—	1.2	16.2	—	—	16.6	—	—	1.2*		
—	—	1.8	—	1.0	—	1.8	0.2	—	0.2	—	—	14	—	—	—	—	1.2	—	2.7	—	—	—	—		
—	—	2.2	—	5.8	—	9.0	—	8.6	—	—	—	15	—	—	—	1.2	—	9.2							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1981

STENICO												Giorno	NEMBIA											
(P) Bacino: SARCA (668 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (823 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.5	—	—	—	1.3	—	—	—	2	—	—	—	4.0	—	—	—	2.8	0.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.5	—	42.0	2.4	—	—	3	—	—	—	9.0	—	8.0	—	13.4	2.6	—	—	
—	—	3.0	—	9.5	23.5	21.6	—	21.0	7.2	—	—	4	—	—	1.2*	14.8	9.8	14.2	—	21.6	9.6	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5	0.6*	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	2.6	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	—	—	—	—	9	—	—	—	0.8	—	0.2	7.0	5.0	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	3.4	—	21.8	8.6	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	2.5	0.5	—	3.5	—	—	—	11	—	0.2	—	14.6	2.0	8.6	—	1.8	—	—	—	
—	—	—	—	14.5	—	—	19.4	—	—	—	0.5*	12	—	—	—	0.8	9.8	—	15.4	—	—	—	1.0*	
0.5*	—	2.0	—	0.8	—	6.0	0.6	—	—	—	—	13	—	—	2.4	—	1.6	—	23.8	0.8	—	—	—	
—	—	0.2	—	9.5	—	8.6	—	7.4	—	—	—	14	—	0.2*	0.6	—	7.8	—	3.6	—	5.8	—	—	
—	—	4.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	4.2	—	8.6	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	26.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	26.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.5	—	5.7	—	—	—	—	—	—	17	—	—	3.6	3.6	—	4.6	—	3.6	—	—	—	
—	—	30.0*	1.0	2.0	0.5	83.4	1.4	—	—	—	0.6*	18	—	—	5.6*	0.8	3.2	2.4	44.8	1.2	0.4	—	1.4*	
—	—	—	0.2	—	—	58.0	—	0.2	—	—	25.5*	19	—	—	21.4	—	—	—	58.0	—	0.2	—	26.0*	
—	—	—	2.5*	—	—	2.6	—	3.1	—	—	—	20	—	—	—	0.6*	—	—	2.2	—	4.6	—	—	
—	—	—	6.5*	—	—	—	5.4	—	—	—	—	21	—	—	—	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.5*	—	—	—	5.5	—	0.6	4.2	28.3	—	3.3*	22	—	1.0*	—	—	—	4.0	—	11.0	3.6	33.4	—	
—	—	—	—	4.5	2.6	—	—	11.5	14.0	—	15.4*	23	—	—	—	—	7.8	1.4	—	—	9.2	18.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	24	—	0.2*	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	
—	—	—	7.5	3.4	1.0	33.0	—	20.4	—	—	3.9*	25	—	—	—	9.0	2.4	1.0	37.2	—	19.4	—	4.8*	
—	—	—	2.0	18.5	25.0	3.5	—	3.9	5.1	—	—	26	—	—	—	2.4	19.0	13.2	4.6	—	4.6	2.8	—	
—	—	—	12.5	61.0	5.8	1.6	—	20.5	98.0*	—	—	27	—	—	—	2.2	35.8	11.6	—	—	23.2	85.8*	—	
—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	24.3	11.3	—	—	28	—	—	—	2.8	10.6	—	—	—	24.6	6.2	0.4*	
—	—	5.5	—	—	56.0	—	—	35.4	—	—	15.3*	29	—	—	6.8	—	—	43.0	—	—	28.8	—	20.6*	
—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5*	30	—	—	8.6	—	—	—	—	0.2	—	—	15.4*	
—	—	76.5	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7*	31	—	—	65.2	—	—	—	—	7.2	—	—	24.4*	
0.5	0.5	164.7	49.2	150.3	128.1	235.3	71.8	208.5	166.3	—	107.7	Totale mensili N. gior. piovosi	0.6	1.6	145.6	32.4	159.4	96.6	215.0	83.0	174.8	159.8	0.4	108.0
—	—	8	9	13	9	11	8	15	7	—	7		—	1	10	7	15	11	12	9	15	7	—	8
Totale annuo: 1282.9 mm													Totale annuo: 1177.2 mm											
Giorni piovosi: 87													Giorni piovosi: 95											
S. MASSENZA												Giorno	TORBOLE											
(Pr) Bacino: SARCA (245 m.s.m.)													(Pr) Bacino: SARCA (70 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.2	—	—	—	1.6	0.2	—	—	2	—	—	—	0.8	—	—	—	44.8	0.2	—	—	
—	—	—	—	11.2	—	6.4	—	35.0	0.8	—	—	3	—	—	—	3.2	—	6.6	—	12.4	2.4	—	—	
—	—	2.0	—	5.2	—	13.8	—	18.4	9.6	—	—	4	—	—	4.6	—	2.2	4.4	20.0	—	10.8	18.2	—	
0.2	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	5	1.0	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.8	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	14.4	1.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	14.6	11.0	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	0.8	6.0	—	—	—	10	—	—	—	—	7.2	—	8.6	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	12.0	1.8	3.2	—	1.4	—	—	—	12	—	—	—	15.8	—	1.0	1.4	5.0	—	—	—	
—	—	0.2	—	5.2	—	—	19.4	—	—	—	—	13	—	—	—	4.4	—	—	28.6	—	—	—	—	
—	—	1.8	—	0.2	—	8.8	0.6	—	—	—	—	14	—	—	0.8	—	0.6	—	6.2	0.6	0.2	—	—	
—	—	—	—	0.8	—	2.6	—	3.2	—	—	—	15	—	—	7.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	11.8	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	16.4	—	0.2	—	—					

TENNO												Giorno	BEZZECA											
(P) Bacino: LAGO DI GARDA (428 m.s.m.)													(Pr) Bacino: LAGO DI GARDA (698 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	74.3	—	—	—	2	—	—	—	4.6	—	—	—	—	8.0	0.4	—	—
—	—	—	—	0.4	—	—	—	10.8	—	—	—	3	—	—	—	9.0	—	7.2	—	12.8	1.6	—	—	
—	—	5.3	—	9.7	1.6	14.0	—	25.0	15.0	—	—	4	—	—	2.6	—	5.4	6.2	17.4	—	27.4	15.4	—	
3.4	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	5	0.2*	—	3.0*	—	4.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.8	17.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.5	11.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	7.8	21.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.4	—	0.3	10.3	—	—	—	10	—	—	—	—	6.0	—	5.8	25.0	—	—	—	
—	—	—	—	10.1	—	—	—	4.9	—	—	—	11	—	—	—	27.4	—	—	17.6	6.6	—	—	—	
—	—	—	—	7.4	—	—	20.4	—	2.2	—	—	12	—	—	—	3.6	0.4	—	23.8	—	—	—	0.6*	
—	—	0.8	—	0.6	—	9.5	—	—	—	—	—	13	—	—	0.8	—	1.4	—	4.4	1.2	—	—	—	
0.5*	0.3*	—	—	6.8	—	14.2	—	9.0	—	—	—	14	0.4*	—	—	—	8.0	—	24.4	—	15.0	—	—	
—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	8.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	26.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	
—	—	—	0.3	—	2.2	—	0.2	—	—	—	—	17	—	—	0.8	3.0	1.2	6.6	1.2	—	—	—	—	
—	—	18.2	7.5	1.8	9.0	33.0	—	—	—	—	0.7	18	—	—	24.2*	2.8	—	1.0	44.0	3.4	—	—	—	
—	—	—	3.2	—	—	55.0	—	—	—	—	31.1	19	—	—	3.6	2.0	1.0	—	53.8	—	1.2	—	36.6*	
—	—	—	4.2	—	—	—	—	6.1	—	—	—	20	—	—	0.2	0.2*	—	1.0	0.8	—	10.4	—	—	
—	—	—	7.5	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	21	—	—	—	12.2*	—	—	—	9.2	—	3.8	—	
—	0.5*	—	—	—	5.5	—	16.0	0.4	31.2	—	15.1*	22	—	—	—	—	0.6	—	1.6	4.4	29.2	—	18.4*	
—	—	—	—	3.2	4.4	—	—	20.2	0.3	—	0.3*	23	—	0.2*	—	—	2.4	3.4	—	—	9.0	10.4	6.6*	
—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	8.4*	24	—	—	—	0.4	—	—	0.6	—	10.6	—	—	
—	—	—	12.2	—	5.0	18.2	—	—	—	—	10.0*	25	—	—	—	8.8	1.0	10.6	29.6	—	24.4	—	3.4*	
—	—	—	7.8	5.4	21.0	0.3	—	—	10.5	—	0.3	26	—	—	—	11.0	22.0	28.2	15.4	—	6.0	8.6*	—	
—	—	—	14.9	68.3	7.5	0.2	—	22.0	60.3	—	1.2	27	—	—	—	16.2	57.4	5.4	9.4	—	29.8	70.4*	—	
—	—	—	—	3.2	—	—	—	23.1	4.8	—	10.5*	28	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	19.6	13.2	—	
—	—	4.4	—	—	58.1	—	—	28.8	—	—	22.3*	29	—	—	—	6.2	—	—	43.4	—	21.2	0.2	1.2*	
—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2*	30	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	11.0*	
—	—	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	31	—	—	—	49.2	—	—	—	—	—	—	22.4*	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4*	
3.9	0.8	119.2	58.1	123.0	117.7	154.9	48.3	245.0	124.5	—	182.4	Totale mensili	0.6	0.2	143.4	64.6	146.4	112.4	216.8	105.4	231.4	153.2	1.2	130.6
1	—	7	7	10	10	7	3	12	6	—	9	N. gior. piovosi	—	—	9	10	13	10	11	10	16	8	1	7
Totale annuo: 1177.8 mm												Totale annuo: 1306.2 mm												
Giorni piovosi: 72												Giorni piovosi: 95												

MALGA BISSINA												Giorno	MALGA BOAZZO											
(Pr) Bacino: CHIESE (1792 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (1200 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1	—	—	—	22.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	1.6	—	—	—	4.0	—	—	—	2	—	—	—	0.2	9.2	—	—	—	5.4	—	—	—
—	—	—	—	0.8	—	19.2	—	2.8	—	—	—	3	—	—	—	3.0	—	17.0	—	8.0	3.0	—	—	
—	—	2.2*	—	3.0	9.4	17.6	—	15.8	9.2	—	—	4	—	—	4.8*	—	9.6	19.8	23.8	—	20.6	13.6	—	
1.2*	—	—	—	1.4*	4.2	—	—	—	—	—	—	5	1.4*	—	—	—	4.0	1.0	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	
0.4*	—	—	—	—	2.6	—	7.2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	0.6	—	7.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.6	11.4	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	3.6	11.6	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	3.4	1.2	3.2	7.4	—	—	—	10	—	—	—	—	5.8	—	2.8	12.4	—	—	—	
—	—	—	—	39.0	3.0	1.0	1.2	4.2	—	—	—	11	—	0.2*	—	—	40.4	—	7.2	1.0	11.0	—	—	
—	0.6*	—	—	10.8	—	—	8.8	—	0.6	—	1.2*	12	—	—	—	0.8	4.4	—	6.2	5.0	—	2.0	—	
—	—	2.2*	—	1.2	—	2.4	0.4	—	—	—	—	13	—	—	1.0*	—	0.6	—	5.4	1.4	—	—	—	
0.2*	—	0.2	—	4.2	—	16.2	—	26.6	—	—	0.4*	14	0.2*	—	0.2	—	6.8	—	19.0	—	20.0	—	0.8*	
—	0.2*	1.0*	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1												

PONTE MURANDIN												Giorno	CIMEGO											
(Pr) Bacino: CHIESE (720 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (490 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.2	—	—	—	3.2	—	—	—	2	—	—	—	2.6	—	—	—	—	4.2	—	0.2	—
—	—	—	—	4.0	—	8.8	—	5.2	3.6	—	—	3	—	—	—	6.0	—	7.2	—	5.6	2.6	—	—	
—	—	4.6*	—	3.8	9.8	11.8	—	23.8	19.2	—	—	4	—	—	4.2	0.2	3.4	12.0	16.4	22.8	17.0	—	—	
0.2*	—	—	—	8.0	—	—	—	0.8	—	—	—	5	0.4	—	2.4*	—	3.8	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.2	12.2	0.2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.2	12.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.2	1.2	—	0.2	—	—	9	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.4	20.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	5.2	19.6	—	—	—	
—	—	—	—	32.4	2.4	7.2	3.6	8.0	—	—	—	11	—	—	—	27.6	8.2	1.8	5.0	5.6	—	—	—	
—	—	—	—	2.6	—	—	20.6	0.2	1.6	—	0.4*	12	—	—	—	3.2	—	—	20.0	—	—	—	1.2*	
—	—	0.8	—	0.6	—	63.4	0.2	—	0.2	—	—	13	—	—	0.2	—	0.6	—	5.6	0.2	—	—	—	
—	—	0.4	—	17.2	—	20.4	—	9.0	—	—	—	14	—	—	0.8	—	10.0	—	10.4	—	6.0	—	—	
—	—	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	0.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	43.2*	—	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	16	—	—	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	0.4	1.2	4.8	0.2	—	—	—	—	—	17	—	—	—	0.6	0.4	5.2	—	—	—	—	—	
—	—	32.2*	8.4	2.2	5.4	68.0	7.0	—	—	—	—	18	—	—	14.4*	10.4	6.8	—	26.8	13.0	—	—	—	
—	—	2.8	—	—	—	55.6	0.2	—	—	—	31.6*	19	—	—	11.4	6.6	—	—	92.0	—	—	—	13.4*	
—	—	—	3.2*	—	3.4	3.0	—	9.6	—	—	8.0*	20	—	—	0.2	—	—	0.8	9.0	—	8.8	—	1.0*	
—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	1.6	0.6	—	—	21	—	—	—	6.4	—	1.0	—	4.4	5.0	1.2	—	
—	2.2*	—	—	—	3.8	—	1.8	5.4	31.8	—	5.4*	22	—	—	—	—	—	6.2	—	3.6	3.4	26.8	—	
—	0.2*	—	—	9.8	4.0	—	—	13.0	23.6	—	14.0*	23	—	2.2*	—	—	5.6	2.8	—	0.2	14.2	20.8	1.2*	
—	—	—	0.2	—	0.2	1.0	—	0.6	—	—	6.4*	24	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.8	—	4.4*	
—	—	—	10.4	2.2	3.4	32.4	—	24.6	—	—	4.6*	25	—	—	—	9.4	2.4	1.6	30.6	—	21.8	—	0.6*	
—	—	—	5.8	33.2	17.4	13.2	—	10.6	13.2	—	—	26	—	—	—	4.8	22.4	19.2	15.8	—	7.6	8.4	5.2*	
—	—	—	16.2	76.6	9.4	2.2	—	3.2	82.8*	—	—	27	—	—	—	17.2	55.2	9.4	3.2	—	3.4	91.2	0.4*	
—	—	—	13.0	12.4	—	—	—	48.6	9.6	0.4*	—	28	—	—	—	2.0	3.6	—	—	—	45.0	8.0	1.8	
—	—	4.4	—	—	49.8	—	—	29.2	—	0.6*	12.8*	29	—	—	4.4	—	—	33.8	—	—	19.8	—	0.6*	
—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0*	30	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	
—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2*	31	—	—	41.6	—	—	—	—	—	—	—	33.6*	
0.2	2.4	180.0	86.2	211.4	113.8	291.6	66.8	217.0	186.4	1.0	157.4	Totale mensili N. gior. piovosi	0.4	2.2	125.8	63.8	155.0	100.2	222.0	74.8	196.6	176.0	2.0	63.8
—	1	8	9	14	11	13	10	15	8	—	9		—	1	8	8	14	10	13	8	17	8	1	8
Totale annuo: 1514.2 mm													Totale annuo: 1182.6 mm											
Giorni piovosi: 98													Giorni piovosi: 96											
FORTE D'AMPOLA												Giorno	STORO											
(P) Bacino: CHIESE (735 m.s.m.)													(Pr) Bacino: CHIESE (393 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.6	—	—	—	19.1	—	—	—	2	—	—	—	—	2.4	—	—	—	11.2	—	—	—
—	—	—	—	7.2	—	12.6	—	19.5	—	—	—	3	—	—	—	8.2	—	6.4	—	9.0	4.6	—	—	
—	—	5.7*	—	0.6	15.4	5.4	—	20.2	9.7	—	—	4	—	—	7.0	—	0.4	14.8	14.2	24.8	22.6	—	—	
0.4*	—	—	—	7.8	0.4	—	—	—	—	—	—	5	0.2	—	—	—	9.6	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	21.4	25.3	—	—	—	10	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	
—	1.4*	—	—	18.8	5.2	3.2	3.2	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	20.0	16.8	—	—	—	
—	—	—	—	21.6	—	—	19.4	—	—	—	—	12	—	—	—	30.2	4.8	4.2	2.8	7.6	—	—	—	
—	—	—	—	1.4	—	8.6	—	—	—	—	—	13	—	—	—	2.6	—	—	18.4	—	—	—	2.4*	
—	—	—	—	13.6	—	18.4	—	6.0	—	—	—	14	—	—	0.6	—	0.6	—	13.6	0.6	—	—	—	
—	—	8.9*	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	10.4	—	21.8	—	9.0	—	—	—	
—	—	20.9*	—	—	—	—	—	—																

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione

Anno 1981

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
BRENTA													
Pergine	6.8	1.2	116.6	37.0	115.2	75.4	141.4	54.2	202.0	155.0	2.0	102.8	1009.6
Tenna	1.2	1.0	136.4	37.6	131.0	108.4	136.4	70.2	214.4	160.2	2.4	100.2	1099.4
Levico (Terme)	1.6	0.8	134.0	42.6	165.4	121.0	147.4	63.4	201.6	167.8	2.4	93.6	1141.6
Levico (Selva)	1.3	1.3	117.6	38.0	160.8	112.0	153.6	59.9	194.9	148.5	1.8	87.5	1077.2
Centa	3.0	0.2	138.8	56.6	152.6	166.8	153.6	90.2	223.8	209.6	3.2	125.6	1324.0
Borgo Valsugana	1.0	0.2	131.6	45.2	112.0	100.2	156.0	70.0	232.2	153.6	0.8	88.4	1091.2
Pontarso	3.0	1.6	151.2	60.0	121.8	118.8	191.6	116.6	235.6	177.8	2.0	99.6	1279.6
Bieno	1.4	1.8	143.2	52.6	140.2	111.4	162.2	98.4	254.2	194.2	3.2	93.2	1256.0
Costabrunella	1.6	4.2	108.0	76.8	198.8	110.8	204.8	120.2	302.0	107.2	1.8	79.6	1315.8
Pieve Tesino	1.0	0.6	153.0	64.0	137.4	114.8	204.6	136.6	296.4	225.0	1.8	88.0	1423.2
S. Martino di Castrozza	3.4	6.8	150.6	65.6	186.8	129.8	202.4	69.6	274.4	192.4	0.2	127.0	1409.0
Passo Cereda	1.2	—	225.6	104.2	216.2	187.9	238.6	78.2	274.6	160.4	—	227.3	1714.2
Tonadico	0.5	2.4	122.5	88.7	215.9	121.6	212.6	82.4	271.6	193.4	—	116.7	1428.3
Val Noana	0.2	—	186.0	72.4	254.8	101.8	243.4	121.2	307.2	154.6	0.2	89.0	1530.8
Caoria	0.2	3.0	164.8	82.2	190.4	124.6	211.8	104.8	312.4	157.8	1.4	137.4	1490.8
Canal S. Bovo	1.4	0.5	107.4	72.4	162.4	116.7	191.2	63.9	260.8	174.9	—	80.3	1231.9
S. Silvestro	0.6	0.4	148.8	85.4	180.0	113.4	216.4	94.4	266.8	214.6	0.4	125.4	1446.6
BACCHIGLIONE													
Lavarone	4.6	1.4	159.8	62.6	241.4	118.4	159.6	82.6	245.8	194.4	3.4	145.2	1419.2
ADIGE													
Pian Palù	4.0	2.0	112.5	42.0	135.3	68.0	127.0	32.0	200.0	131.0	0.5	74.1	928.4
Peio	2.6	0.6	104.4	110.4	159.8	52.2	137.6	47.8	126.8	135.8	1.6	67.4	947.0
Careser	9.0	8.0	106.0	83.0	167.2	52.8	141.0	62.8	122.2	83.0	2.0	72.4	909.4
Malga Mare	6.5	5.0	139.2	75.6	188.2	44.0	183.5	47.5	149.2	91.4	1.0	66.8	997.9
Cogolo Pont	2.2	0.8	134.2	67.8	150.6	73.0	120.2	51.4	141.2	84.0	1.0	66.0	892.4
Passo del Tonale	9.6	7.6	167.6	127.6	205.6	127.0	209.0	63.2	233.6	120.0	0.8	116.8	1388.4
Mezzana	1.9	0.7	143.9	34.6	164.5	85.5	175.0	35.6	174.9	149.3	0.6	86.8	1053.3
Malè	0.6	1.6	166.4	50.8	134.8	78.2	204.4	66.4	208.4	157.4	—	93.2	1162.2
Piazzola di Rabbi	0.4	1.0	144.7	73.2	185.9	90.2	228.8	70.0	174.8	129.6	0.8	79.9	1179.3
Tassè di Rabbi	0.5	1.6	160.2	59.5	155.8	81.2	177.8	50.1	185.4	127.3	0.2	75.8	1075.4
Cles	0.6	0.4	143.6	29.2	136.0	63.0	172.2	43.8	184.4	144.6	—	96.4	1014.2
Fondo	2.6	1.6	136.0	37.4	134.8	68.2	178.8	47.2	160.8	111.8	—	86.8	966.0
Passo della Mendola	4.0	1.5	156.2	46.9	168.9	68.2	272.9	72.3	194.2	156.0	—	90.0	1231.1
Romeno	0.2	5.4	148.1	44.2	184.1	107.8	279.4	49.5	202.8	130.2	—	101.7	1253.4
S. Giustina	0.4	0.2	145.2	25.4	145.0	29.8	212.4	21.2	195.0	150.8	—	106.2	1031.6
Denno	0.2	0.2	186.4	21.6	194.6	82.2	226.8	43.8	224.3	142.2	—	107.6	1229.9
Spormaggiore	0.8	1.4	169.2	40.0	198.0	107.4	218.6	45.4	243.0	86.6	0.6	65.4	1176.4
Mezzolombardo	1.1	0.2	144.7	37.0	168.5	92.5	166.1	63.5	229.4	176.0	0.4	106.4	1185.8
Paganella	1.6	3.2	140.8	21.0	151.6	84.0	137.6	69.4	221.4	162.4	1.0	71.2	1065.2
Zambana	0.8	0.4	118.6	34.4	110.8	78.8	155.4	47.2	214.0	158.4	0.2	111.0	1030.0
Pian Fedaia	5.0	3.0	119.2	39.2	180.4	107.6	193.4	78.6	198.2	89.6	18.2	55.0	1087.4
Fontanazzo di Mazzin	2.4	4.4	146.8	23.8	129.4	76.8	162.0	80.4	210.6	136.0	2.2	56.6	1031.4
Passo di Costalunga	2.4	3.8	165.5	36.0	143.4	97.0	208.0	66.0	181.2	140.2	—	45.0	1088.5
Moena	3.2	2.6	88.0	46.8	107.8	70.4	171.2	44.6	160.2	154.2	0.6	44.2	893.8
Passo di Rolle	1.8	5.6	92.4	41.8	141.6	96.8	268.6	54.2	265.5	134.8	0.4	59.7	1163.2
Paneveggio	6.0	8.0	106.4	67.2	243.9	141.9	246.4	63.6	216.2	146.0	2.0	66.8	1314.4

Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione

Anno 1981

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
<i>(segue Adige)</i>													
Forte Buso	1.4	6.4	136.8	60.6	171.4	110.8	247.0	66.0	230.0	159.2	2.2	59.0	1250.8
Predazzo	1.0	0.2	92.4	51.8	133.0	78.8	150.6	88.0	183.0	164.0	2.0	69.6	1014.4
Cavalese	1.6	3.8	94.8	32.6	99.2	60.8	128.0	76.6	155.8	153.2	2.2	53.2	861.8
Cadino di Fiemme	2.4	3.6	116.2	31.0	176.2	108.0	178.0	70.2	194.2	169.2	—	63.0	112.0
Stramentizzo	2.8	4.2	95.4	32.8	117.6	64.2	124.4	89.4	164.8	180.0	—	52.4	928.0
Pozzolago	0.4	0.4	96.2	31.8	127.4	72.8	145.0	61.4	176.6	126.4	0.6	85.4	924.0
Lavis	0.4	—	138.4	34.3	155.9	84.8	229.0	81.6	235.0	204.9	0.7	146.4	1311.4
Monte Bondone	1.2	0.6	152.6	43.0	179.6	140.4	247.0	88.6	271.2	199.0	1.0	91.6	1415.8
Trento (Roncafort)	1.4	0.8	124.8	28.6	141.0	64.8	201.8	46.8	161.2	160.8	0.8	87.8	1020.6
Trento (Laste)	0.6	0.2	108.8	30.4	120.0	65.4	136.0	50.6	155.4	145.0	1.6	104.0	918.0
S. Orsola	0.6	0.8	124.0	40.0	107.2	80.4	163.4	52.0	188.7	159.0	1.4	104.6	1022.1
Piazze di Pinè	0.2	1.8	93.2	35.3	119.6	98.5	160.4	86.0	196.3	152.0	1.1	53.8	998.2
Lago delle Piazze	0.2	1.2	97.1	45.1	124.1	91.4	165.0	74.1	181.5	110.9	1.5	63.0	955.1
Aldeno	0.4	0.4	104.3	30.8	115.4	151.7	192.3	115.1	219.6	145.6	2.7	128.1	1206.4
Folgaria	1.4	0.4	149.8	15.8	131.0	121.8	162.2	119.4	242.8	208.6	4.8	130.8	1288.8
Rovereto	1.2	0.2	90.2	40.8	90.0	84.8	143.6	57.2	215.0	170.6	3.2	153.6	1050.4
Terragnolo	2.8	—	131.9	66.0	150.3	108.0	155.1	106.2	203.2	194.9	4.0	109.5	1231.9
Speccheri	2.0	—	174.2	80.8	178.2	128.6	162.2	96.4	284.4	223.8	3.8	138.2	1472.6
Raossi-Foxi	6.6	—	126.2	88.5	165.7	96.5	118.9	88.9	209.1	157.5	4.1	92.7	1154.7
Ronzo	2.5	3.1	149.2	60.0	117.1	94.8	182.0	77.2	249.4	178.1	0.9	128.8	1243.1
Loppio	2.8	—	121.4	58.2	107.0	88.8	177.2	91.0	223.8	130.2	2.2	99.0	1101.6
Brentonico	0.3	0.7	120.0	61.4	128.4	102.8	178.8	86.2	204.1	119.9	1.8	148.7	1153.1
Ronchi di Ala	3.4	0.4	94.5	58.8	162.9	132.7	169.6	71.4	214.3	137.7	2.4	141.3	1189.4
Ala	4.2	0.2	82.0	41.9	142.9	105.5	129.1	98.8	182.8	127.6	1.5	121.3	1037.8
Pra da Stua	5.0	6.8	137.2	86.0	172.8	111.4	208.4	92.0	225.0	193.8	4.4	244.4	1487.2
SARCA													
Val di Genova	1.4	1.0	193.8	63.6	251.0	82.8	165.2	40.4	217.4	110.0	0.4	108.2	1235.2
Campo Carlo Magno	0.8	2.6	152.6	92.8	135.2	99.2	239.0	93.4	216.8	108.0	33.4	106.6	1280.4
Pinzolo	0.6	0.8	150.4	47.8	247.0	85.8	158.8	41.8	346.8	224.2	0.2	174.8	1479.0
Tione	0.6	0.8	168.4	58.4	175.0	111.8	202.6	50.6	220.4	166.2	0.2	172.4	1327.4
Torrente Arnò	2.6	4.2	203.2	83.6	252.8	142.2	222.8	74.4	255.4	176.6	1.0	145.6	1564.4
La Rocca	0.4	1.8	167.2	73.0	170.4	95.2	93.6	69.2	169.8	152.6	0.8	168.8	1162.8
Montagne Saone	0.4	1.0	163.7	85.3	159.2	92.6	182.6	38.2	257.9	158.8	—	128.3	1268.0
Stenico	0.5	0.5	164.7	49.2	150.3	128.1	235.3	71.8	208.5	166.3	—	107.7	1282.9
Nembia	0.6	1.6	145.6	32.4	159.4	96.6	215.0	83.0	174.8	159.8	0.4	108.0	1177.2
S. Massenza	0.2	0.4	124.8	27.8	116.6	76.8	162.2	39.2	141.0	153.0	1.8	80.2	924.0
Torbole	1.2	0.2	91.8	36.8	103.6	102.8	159.2	76.2	195.6	152.8	1.4	94.2	1015.8
LAGO DI GARDA													
Tenno	3.9	0.8	119.2	58.1	123.0	117.7	154.9	48.3	245.0	124.5	—	182.4	1177.8
Bezzecca	0.6	0.2	143.4	64.6	146.4	112.4	216.8	105.4	231.4	153.2	1.2	130.6	1306.2
CHIESE													
Malga Bissina	2.0	0.8	178.0	63.4	230.6	121.6	183.2	62.0	213.8	135.2	0.4	138.0	1329.0
Malga Boazzo	1.6	1.2	218.8	98.0	317.2	152.0	238.6	44.2	300.0	130.0	0.4	164.8	1666.8
Ponte Murandin	0.2	2.4	180.0	86.2	211.4	113.8	291.6	66.8	217.0	186.4	1.0	157.4	1514.2
Cimego	0.4	2.2	125.8	63.8	155.0	100.2	222.0	74.8	196.6	176.0	2.0	63.8	1182.6
Forte d'Ampola	0.4	2.0	145.5	84.2	187.3	107.4	173.4	95.6	265.4	177.0	1.4	141.2	1380.8
Storo	0.2	0.4	133.0	82.2	171.8	93.6	188.2	97.6	224.4	176.4	2.4	144.6	1314.8

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
BRENTA															
Pergine	14.8	13	lug.	20.8	18	lug.	31.0	18	lug.	47.4	30	mar.	72.2	26	ott.
Tenna	18.0	27	set.	27.6	18	lug.	40.0	18	lug.	64.4	30	mar.	92.4	30	mar.
Levico (Terme)	24.0	18	lug.	33.6	18	lug.	45.0	18	lug.	64.8	30	mar.	87.8	30	mar.
Centa	31.2	16	giu.	79.0	16	giu.	79.0	16	giu.	81.0	26	ott.	162.0	26	ott.
Borgo Valsugana	33.0	28	set.	33.6	28	set.	37.0	18	lug.	62.2	26	ott.	115.0	26	ott.
Pontarso	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bieno	23.0	18	lug.	36.4	18	lug.	57.2	18	lug.	81.0	26	ott.	130.4	26	ott.
Costabrunella	24.0	18	lug.	33.4	18	lug.	63.0	18	lug.	84.0	18	lug.	105.4	18	lug.
Pieve Tesino	23.8	11	ago.	29.6	29	giu.	66.2	26	ott.	115.4	26	ott.	161.4	26	ott.
S. Martino di Castrozza	19.6	18	lug.	36.6	18	lug.	51.8	18	lug.	76.6	18	lug.	136.0	26	ott.
Val Noana	29.4	18	lug.	41.4	18	lug.	69.0	18	lug.	87.6	18	lug.	151.6	26	mag.
Caoria	23.6	18	lug.	44.0	18	lug.	72.4	18	lug.	91.8	18	lug.	116.6	18	lug.
S. Silvestro	18.2	18	lug.	37.0	18	lug.	50.8	18	lug.	83.6	26	ott.	150.2	26	ott.
BACCHIGLIONE															
Lavarone	21.8	18	lug.	43.0	26	mag.	73.8	26	mag.	105.8	26	mag.	128.4	26	mag.
ADIGE															
Peio	11.8	3	lug.	18.0	31	mar.	30.6	31	mar.	56.4	31	mar.	79.2	31	mar.
Careser	17.8	30	mar.	19.0	30	mar.	20.2	30	mar.	38.0	30	mar.	69.8	26	mag.
Cogolo Pont	10.6	27	set.	21.8	31	mar.	40.0	31	mar.	61.8	31	mar.	99.4	30	mar.
Passo del Tonale	13.8	16	ago.	27.4	28	giu.	43.4	28	giu.	53.8	28	giu.	91.4	18	lug.
Malè	18.6	10	ago.	31.6	13	lug.	39.4	12	lug.	51.6	26	ott.	103.0	26	ott.
Cles	13.8	5	ago.	23.2	28	giu.	28.8	28	giu.	49.0	26	mag.	95.0	26	ott.
Fondo	12.2	6	ago.	15.6	22	ott.	24.4	22	ott.	47.4	26	mag.	74.4	19	lug.
S. Giustina	13.6	9	lug.	19.0	26	mag.	34.8	26	mag.	58.8	26	mag.	90.2	26	ott.
Spormaggiore	24.2	1	set.	30.8	28	giu.	40.2	28	giu.	70.0	30	mar.	102.4	30	mar.
Zambana	16.0	9	ago.	23.8	1	set.	34.2	18	lug.	48.2	26	ott.	96.4	26	ott.
Pian Fedaia	9.6	10	ago.	23.2	26	mag.	40.0	26	mag.	70.4	26	mag.	99.2	18	lug.
Fontanazzo di Mazzin	20.0	8	ago.	22.6	8	ago.	32.8	18	lug.	52.0	18	lug.	71.4	18	lug.
Moena	14.2	8	lug.	21.8	18	lug.	36.0	18	lug.	57.2	18	lug.	79.0	26	ott.
Forte Buso	19.2	18	lug.	35.0	18	lug.	69.2	18	lug.	94.4	18	lug.	125.8	19	lug.
Predazzo	18.6	2	set.	25.0	18	lug.	37.2	26	ott.	68.8	26	ott.	116.8	26	ott.
Cavalese	16.6	18	lug.	24.6	18	lug.	43.2	26	ott.	82.0	26	ott.	110.4	26	ott.
Cadino di Fiemme	19.4	16	ago.	26.4	18	lug.	38.0	18	lug.	60.8	26	mag.	110.2	26	ott.
Stramentizzo	19.6	1	set.	21.0	26	ott.	40.0	26	ott.	75.6	26	ott.	109.2	26	ott.
Pozzolago	15.2	21	ago.	21.0	18	lug.	31.6	18	lug.	40.6	18	lug.	61.2	18	lug.
Monte Bondone	16.2	18	lug.	37.8	18	lug.	50.6	18	lug.	80.0	18	lug.	118.8	18	lug.
Trento (Roncafort)	17.4	13	lug.	28.2	13	lug.	40.0	19	lug.	54.6	26	ott.	105.2	26	ott.
Trento (Laste)	13.4	13	lug.	23.2	26	mag.	28.8	26	mag.	47.4	26	ott.	91.0	26	ott.
Folgaria	29.0	16	giu.	29.2	16	giu.	34.4	28	set.	62.4	28	set.	112.0	26	ott.
Rovereto	19.4	1	set.	29.8	28	set.	44.8	18	dic.	57.0	18	dic.	110.4	26	ott.
Speccheri	24.4	16	giu.	35.6	18	lug.	62.0	26	ott.	96.0	26	ott.	157.0	26	ott.
Loppio	24.2	1	set.	32.6	18	lug.	39.8	18	lug.	49.0	18	lug.	70.8	18	lug.
Pra da Stua	24.4	18	lug.	34.6	27	set.	49.2	18	lug.	63.8	18	lug.	110.4	26	ott.
SARCA															
Val di Genova	17.2	28	giu.	30.4	26	mag.	59.2	26	mag.	89.6	26	mag.	138.0	26	mag.
Campo Carlo Magno	16.4	5	ago.	19.8	5	ago.	39.0	31	mar.	66.6	31	mar.	102.4	30	mar.
Pinzolo	18.6	27	set.	32.0	27	set.	42.2	26	mag.	71.4	26	mag.	108.2	26	mag.
Tione	22.6	8	lug.	30.8	28	giu.	41.6	28	giu.	56.8	18	lug.	94.6	18	lug.
Torrente Arnò	25.2	18	lug.	48.0	18	lug.	55.6	18	lug.	76.0	18	lug.	123.6	18	lug.
La Rocca	15.2	8	lug.	16.2	18	lug.	27.4	30	mar.	44.4	26	mag.	76.0	30	mar.
Nembia	21.6	24	lug.	30.2	24	lug.	39.2	17	lug.	49.8	30	mar.	93.4	17	lug.
S. Massenza	18.0	2	set.	20.8	2	set.	26.4	18	lug.	42.4	26	ott.	81.6	26	ott.
Torbole	23.4	24	lug.	34.2	28	giu.	36.4	18	lug.	51.2	18	lug.	61.4	26	ott.
LAGO DI GARDA															
Bezzecca	21.0	9	ago.	30.4	28	giu.	38.6	28	giu.	62.6	18	lug.	91.8	17	lug.
CHIESE															
Malga Bissina	18.8	27	set.	31.6	28	giu.	47.6	27	set.	76.2	26	mag.	115.0	26	mag.
Malga Boazzo	19.6	29	giu.	39.0	26	mag.	66.8	26	mag.	114.4	26	mag.	161.8	26	mag.
Ponte Murandin	20.4	17	lug.	38.4	17	lug.	56.0	17	lug.	72.2	17	lug.	108.4	17	lug.
Cimego	17.8	24	lug.	25.2	24	lug.	47.0	26	ott.	58.6	26	ott.	92.2	26	ott.
Storo	20.4	24	lug.	25.4	27	set.	39.6	26	mag.	60.4	26	mag.	74.4	26	mag.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1981

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
BRENTA														
Pergine	72.2	27 ott.	105.8	27 ott.	28 ott.	107.4	26 ott.	28 ott.	107.4	26 ott.	29 ott.	110.0	25 set.	29 set.
Tenna	89.6	31 mar.	114.8	27 ott.	28 ott.	119.4	27 ott.	29 ott.	119.6	26 ott.	29 ott.	119.6	26 ott.	30 ott.
Levico (Terme)	87.8	31 mar.	106.0	27 ott.	28 ott.	125.4	27 ott.	29 ott.	125.8	26 ott.	29 ott.	126.0	25 ott.	29 ott.
Levico (Selva)	96.2	27 ott.	112.7	27 ott.	28 ott.	112.8	26 ott.	28 ott.	112.8	26 ott.	29 ott.	112.8	26 ott.	30 ott.
Centa	162.0	27 ott.	162.2	26 ott.	27 ott.	162.2	26 ott.	28 ott.	162.2	26 ott.	29 ott.	186.0	23 ott.	27 ott.
Borgo Valsugana	115.0	27 ott.	118.4	26 ott.	27 ott.	118.6	26 ott.	28 ott.	118.6	26 ott.	29 ott.	121.0	23 ott.	27 ott.
Pontarso	80.0	31 mar.	100.4	18 lug.	19 lug.	102.0	27 ott.	29 ott.	110.2	27 ott.	30 ott.	121.4	25 set.	29 set.
Bieno	130.4	27 ott.	136.6	27 ott.	28 ott.	140.4	26 ott.	28 ott.	140.4	26 ott.	29 ott.	162.4	25 set.	29 set.
Costabrunella	94.8	19 lug.	123.2	28 set.	29 set.	132.6	27 set.	29 set.	132.8	26 set.	29 set.	173.8	25 set.	29 set.
Pieve Tesino	152.0	27 ott.	169.6	27 ott.	28 ott.	171.6	26 ott.	28 ott.	171.6	26 ott.	29 ott.	194.0	25 set.	29 set.
S. Martino di Castrozza	131.2	27 ott.	138.0	27 ott.	28 ott.	138.2	27 ott.	29 ott.	138.4	27 ott.	30 ott.	145.6	25 set.	29 set.
Passo Cereda	132.3	19 lug.	146.0	30 mar.	31 mar.	171.6	29 mar.	31 mar.	181.6	29 mar.	1 apr.	181.6	29 mar.	2 apr.
Tonadico	125.0	27 ott.	146.3	27 ott.	28 ott.	146.3	27 ott.	29 ott.	146.3	27 ott.	30 ott.	146.3	27 ott.	31 ott.
Val Noana	148.6	27 mag.	175.0	28 set.	29 set.	180.6	27 set.	29 set.	183.2	26 set.	29 set.	203.2	25 set.	29 set.
Caoria	101.8	19 lug.	127.6	28 set.	29 set.	162.6	27 set.	29 set.	162.8	26 set.	29 set.	187.0	25 set.	29 set.
Canal S. Bovo	120.6	27 ott.	128.8	27 ott.	28 ott.	140.1	27 set.	29 set.	142.5	26 set.	29 set.	167.1	25 set.	29 set.
S. Silvestro	147.8	27 ott.	153.4	27 ott.	28 ott.	154.6	26 ott.	28 ott.	154.6	26 ott.	29 ott.	165.8	25 set.	29 set.
BACCHIGLIONE														
Lavarone	128.2	27 mag.	137.0	26 mag.	27 mag.	139.8	26 ott.	28 ott.	139.8	26 ott.	29 ott.	147.0	25 set.	29 set.
ADIGE														
Pian Palù	75.8	27 ott.	90.0	27 ott.	28 ott.	91.7	26 ott.	28 ott.	91.9	29 mar.	1 apr.	91.9	29 mar.	2 apr.
Peio	71.4	1 apr.	115.4	31 mar.	1 apr.	124.2	30 mar.	1 apr.	131.6	29 mar.	1 apr.	132.8	29 mar.	2 apr.
Careser	69.8	27 mag.	90.0	26 mag.	27 mag.	103.2	26 mag.	28 mag.	106.0	25 mag.	28 mag.	106.0	25 mag.	29 mag.
Malga Mare	85.0	31 mar.	111.7	26 mag.	27 mag.	122.5	26 mag.	28 mag.	124.8	25 mag.	28 mag.	124.8	25 mag.	29 mag.
Cogolo Pont	80.4	31 mar.	117.2	31 mar.	1 apr.	125.0	30 mar.	1 apr.	132.0	29 mar.	1 apr.	132.0	29 mar.	2 apr.
Passo del Tonale	86.2	27 mar.	143.2	31 mar.	1 apr.	163.4	30 mar.	1 apr.	173.6	29 mar.	1 apr.	173.6	29 mar.	2 apr.
Mezzana	89.0	27 ott.	106.4	26 mag.	27 mag.	106.9	25 mag.	27 mag.	106.9	25 mag.	28 mag.	122.5	23 ott.	27 ott.
Malè	103.0	27 ott.	123.0	26 ott.	27 ott.	123.0	26 ott.	28 ott.	123.0	26 ott.	29 ott.	129.6	23 ott.	27 ott.
Piazzola di Rabbi	86.6	27 mag.	110.9	31 mar.	1 apr.	125.8	30 mar.	1 apr.	130.2	29 mar.	1 apr.	130.2	29 mar.	2 apr.
Tassè di Rabbi	81.0	31 mar.	99.0	31 mar.	1 apr.	112.9	30 mar.	1 apr.	119.1	29 mar.	1 apr.	119.1	29 mar.	2 apr.
Cles	95.0	27 ott.	101.2	27 ott.	28 ott.	105.8	26 ott.	28 ott.	105.8	26 ott.	29 ott.	120.6	23 ott.	27 ott.
Fondo	74.4	19 lug.	108.6	18 lug.	19 lug.	108.6	18 lug.	20 lug.	108.6	18 lug.	21 lug.	108.6	18 lug.	22 lug.
Passo della Mendola	106.3	27 ott.	144.8	18 lug.	19 lug.	144.8	18 lug.	20 lug.	144.8	18 lug.	21 lug.	144.8	18 lug.	22 lug.
Romeno	97.3	19 lug.	157.0	18 lug.	19 lug.	157.0	18 lug.	20 lug.	157.0	18 lug.	21 lug.	157.0	18 lug.	22 lug.
S. Giustina	90.2	27 ott.	102.0	27 ott.	28 ott.	111.6	27 set.	29 set.	111.8	26 set.	29 set.	127.6	25 set.	29 set.
Denno	98.3	27 mag.	132.3	26 mag.	27 mag.	133.1	26 mag.	28 mag.	133.7	25 mag.	28 mag.	145.9	23 mag.	27 mag.
Spormaggiore	102.4	31 mar.	112.0	18 lug.	19 lug.	114.8	29 mar.	31 mar.	116.8	29 mar.	1 apr.	131.6	23 mag.	27 mag.
Mezzolombardo	100.4	27 ott.	106.9	27 ott.	28 ott.	108.4	26 ott.	28 ott.	108.4	26 ott.	29 ott.	131.4	23 ott.	27 ott.
Paganella	106.0	27 ott.	114.4	26 ott.	27 ott.	122.4	26 ott.	28 ott.	122.6	25 ott.	28 ott.	133.0	23 ott.	27 ott.
Zambana	96.4	27 ott.	103.6	27 ott.	28 ott.	105.6	26 ott.	28 ott.	105.6	26 ott.	29 ott.	110.8	23 ott.	27 ott.
Pian Fedaia	99.2	19 lug.	106.8	18 lug.	19 lug.	112.2	18 lug.	20 lug.	112.2	18 lug.	21 lug.	116.4	23 mag.	27 mag.
Fontanazzo di Mazzin	71.4	19 lug.	101.8	27 ott.	28 ott.	103.8	26 ott.	28 ott.	103.8	26 ott.	29 ott.	113.8	25 set.	29 set.
Passo di Costalunga	73.2	19 lug.	108.7	27 ott.	28 ott.	110.1	26 ott.	28 ott.	110.1	26 ott.	29 ott.	110.1	26 ott.	30 ott.
Moena	79.0	27 ott.	117.4	27 ott.	28 ott.	118.0	26 ott.	28 ott.	118.0	26 ott.	29 ott.	118.0	26 ott.	30 ott.
Passo di Rolle	141.4	19 lug.	148.0	19 lug.	20 lug.	150.4	18 lug.	20 lug.	150.4	18 lug.	21 lug.	151.6	15 lug.	19 lug.
Paneveggio	111.2	19 lug.	121.7	27 mag.	28 mag.	131.5	26 mag.	28 mag.	131.5	26 mag.	29 mag.	141.4	25 set.	29 set.
Forte Buso	122.2	19 lug.	137.6	18 lug.	19 lug.	143.2	18 lug.	20 lug.	143.2	18 lug.	21 lug.	146.8	25 set.	29 set.

Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1981

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
<i>(segue Adige)</i>														
Predazzo	114.8	27 ott.	129.8	27 ott.	28 ott.	130.4	27 ott.	29 ott.	130.6	27 ott.	30 ott.	130.6	27 ott.	31 ott.
Cavalese	107.4	27 ott.	114.4	27 ott.	28 ott.	114.4	27 ott.	29 ott.	114.4	27 ott.	30 ott.	128.2	23 ott.	27 ott.
Cadino di Fiemme	110.2	27 ott.	120.0	27 ott.	28 ott.	127.0	26 ott.	28 ott.	127.0	26 ott.	29 ott.	129.2	23 ott.	27 ott.
Stramentizzo	103.0	27 ott.	122.4	27 ott.	28 ott.	140.0	27 ott.	29 ott.	140.4	26 ott.	29 ott.	140.4	26 ott.	30 ott.
Pozzolago	54.6	27 ott.	73.6	27 ott.	28 ott.	81.0	27 set.	29 set.	82.6	26 set.	29 set.	100.4	25 set.	29 set.
Lavis	134.9	27 ott.	142.3	27 ott.	28 ott.	144.8	26 ott.	28 ott.	144.8	26 ott.	29 ott.	159.9	23 ott.	27 ott.
Monte Bondone	100.0	27 ott.	126.8	18 lug.	19 lug.	129.8	18 lug.	20 lug.	129.8	18 lug.	21 lug.	131.2	25 set.	29 set.
Trento (Roncafort)	104.0	27 ott.	108.4	27 ott.	28 ott.	111.4	26 ott.	28 ott.	111.4	26 ott.	29 ott.	123.2	23 ott.	27 ott.
Trento (Laste)	89.6	27 ott.	98.6	27 ott.	28 ott.	100.4	26 ott.	28 ott.	100.4	26 ott.	29 ott.	104.6	23 ott.	27 ott.
S. Orsola	92.2	27 ott.	110.6	27 ott.	28 ott.	111.8	26 ott.	28 ott.	111.8	26 ott.	29 ott.	111.8	26 ott.	30 ott.
Piazze di Pinè	91.6	27 ott.	99.3	27 ott.	28 ott.	101.0	26 ott.	28 ott.	101.0	26 ott.	29 ott.	107.5	23 ott.	27 ott.
Lago delle Piazze	65.1	19 lug.	71.1	18 lug.	19 lug.	82.0	27 set.	29 set.	83.0	26 set.	29 set.	108.0	25 set.	29 set.
Aldeno	80.5	27 ott.	88.5	27 ott.	28 ott.	94.1	26 ott.	28 ott.	94.1	26 ott.	29 ott.	109.0	25 set.	29 set.
Folgaria	112.0	27 ott.	122.0	27 ott.	28 ott.	124.8	26 ott.	28 ott.	124.8	26 ott.	29 ott.	140.6	23 ott.	27 ott.
Rovereto	105.4	27 ott.	117.0	27 ott.	28 ott.	120.2	26 ott.	28 ott.	120.4	26 ott.	29 ott.	120.4	26 ott.	30 ott.
Terragnolo	141.1	27 ott.	153.1	27 ott.	28 ott.	153.1	27 ott.	29 ott.	153.1	27 ott.	30 ott.	153.1	27 ott.	31 ott.
Speccheri	157.0	27 ott.	168.8	27 ott.	28 ott.	177.6	26 ott.	28 ott.	177.6	26 ott.	29 ott.	180.2	25 set.	29 set.
Raossi-Foxi	75.0	27 ott.	91.4	28 set.	29 set.	109.4	27 set.	29 set.	112.3	29 mar.	1 apr.	129.4	25 set.	29 set.
Ronzo	96.5	27 ott.	111.8	27 ott.	28 ott.	116.1	26 ott.	28 ott.	116.1	26 ott.	29 ott.	116.1	26 ott.	30 ott.
Loppio	65.4	19 lug.	76.6	18 lug.	19 lug.	83.6	18 lug.	20 lug.	84.4	17 lug.	20 lug.	90.4	25 set.	29 set.
Brentonico	60.0	19 lug.	72.8	19 lug.	20 lug.	79.3	18 lug.	20 lug.	79.7	17 lug.	20 lug.	90.7	25 set.	29 set.
Ronchi di Ala	56.2	27 ott.	81.9	27 ott.	28 ott.	83.3	26 ott.	28 ott.	83.3	26 ott.	29 ott.	100.0	19 dic.	23 dic.
Ala	57.5	27 ott.	71.8	27 ott.	28 ott.	75.4	26 ott.	28 ott.	75.4	26 ott.	29 ott.	87.8	25 set.	29 set.
Pra da Stua	110.4	27 ott.	119.4	27 ott.	28 ott.	121.6	26 ott.	28 ott.	121.6	26 ott.	29 ott.	123.2	23 ott.	27 ott.
SARCA														
Val di Genova	138.0	27 mag.	178.0	26 mag.	27 mag.	186.8	26 mag.	28 mag.	187.4	25 mag.	28 mag.	187.4	25 mag.	29 mag.
Campo Carlo Magno	69.4	1 apr.	112.6	31 mar.	1 apr.	122.6	30 mar.	1 apr.	131.0	29 mar.	1 apr.	131.0	29 mar.	2 apr.
Pinzolo	103.8	27 mag.	150.8	26 mag.	27 mag.	161.0	26 mag.	28 mag.	161.2	26 mag.	29 mag.	161.2	26 mag.	30 mag.
Tione	81.2	31 mar.	109.4	18 lug.	19 lug.	113.6	30 mar.	1 apr.	124.4	29 mar.	1 apr.	124.4	29 mar.	2 apr.
Torrente Arnò	93.0	31 mar.	136.2	18 lug.	19 lug.	148.4	26 mag.	28 mag.	148.6	25 mag.	28 mag.	148.8	24 mag.	28 mag.
La Rocca	74.6	31 mar.	96.8	31 mar.	1 apr.	111.0	30 mar.	1 apr.	116.8	29 mar.	1 apr.	116.8	29 mar.	2 apr.
Montagne Saone	100.5	31 mar.	125.9	31 mar.	1 apr.	137.1	30 mar.	1 apr.	144.4	29 mar.	1 apr.	144.4	29 mar.	2 apr.
Stenico	98.0	27 ott.	141.4	18 lug.	19 lug.	144.0	18 lug.	20 lug.	144.0	18 lug.	21 lug.	144.0	18 lug.	22 lug.
Nembia	85.8	27 ott.	102.8	18 lug.	19 lug.	105.0	18 lug.	20 lug.	105.0	18 lug.	21 lug.	106.8	23 ott.	27 ott.
S. Massenza	81.6	27 ott.	89.2	27 ott.	28 ott.	94.6	26 ott.	28 ott.	94.6	26 ott.	29 ott.	100.6	23 ott.	27 ott.
Torbole	61.4	27 ott.	81.2	26 ott.	27 ott.	82.0	26 ott.	28 ott.	82.0	26 ott.	29 ott.	93.4	23 ott.	27 ott.
LAGO DI GARDA														
Tenno	74.3	2 set.	88.0	18 lug.	19 lug.	110.1	2 set.	4 set.	115.3	28 dic.	31 dic.	116.5	27 dic.	31 dic.
Bezzecca	70.4	27 ott.	97.8	18 lug.	19 lug.	99.0	17 lug.	19 lug.	99.8	17 lug.	20 lug.	101.0	25 set.	29 set.
CHIESE														
Malga Bissina	115.0	27 mag.	143.6	26 mag.	27 mag.	151.4	26 mag.	28 mag.	151.4	26 mag.	29 mag.	151.4	26 mag.	30 mag.
Malga Boazzo	159.0	27 mag.	196.6	26 mag.	27 mag.	213.8	26 mag.	28 mag.	215.4	25 mag.	28 mag.	215.4	25 mag.	29 mag.
Ponte Murandin	82.8	27 ott.	123.6	18 lug.	19 lug.	126.6	18 lug.	20 lug.	126.8	17 lug.	20 lug.	126.8	17 lug.	21 lug.
Cimego	92.0	19 lug.	118.8	18 lug.	19 lug.	127.8	18 lug.	20 lug.	127.8	18 lug.	21 lug.	127.8	18 lug.	22 lug.
Forte d'Ampola	84.3	27 ott.	106.9	27 ott.	28 ott.	107.3	25 mag.	27 mag.	109.3	25 mag.	28 mag.	123.4	23 ott.	27 ott.
Storo	74.4	27 mag.	95.6	26 mag.	27 mag.	97.6	26 mag.	28 mag.	98.4	25 mag.	28 mag.	109.2	23 ott.	27 ott.

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1981

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm
BRENTA				ADIGE			
Pergine	13 lug.	0.15	12.2	Peio	3 lug.	0.15	6.4
	13 lug.	0.30	13.8		3 lug.	0.30	6.8
	13 lug.	0.45	14.2		3 lug.	0.45	7.2
Tenna	18 lug.	0.15	10.2	Careser	18 lug.	0.15	15.6
	27 set.	0.30	10.8		18 lug.	0.30	16.0
	27 set.	0.45	14.2		18 lug.	0.45	16.2
Levico (Terme)	16 giu.	0.15	17.0	Cogolo Pont	27 set.	0.15	4.4
	16 giu.	0.30	18.8		27 set.	0.30	6.2
	16 giu.	0.45	19.6		27 set.	0.45	8.4
Centa	16 giu.	0.15	19.8	Passo del Tonale	16 ago.	0.15	9.8
	16 giu.	0.30	23.6		16 ago.	0.30	11.8
	16 giu.	0.45	25.0		16 ago.	0.45	12.2
Borgo Valsugana	28 set.	0.15	23.6	Malè	10 ago.	0.15	17.8
	28 set.	0.30	32.2		10 ago.	0.30	18.0
	28 set.	0.45	32.8		10 ago.	0.45	18.2
Pontarso	»	0.15	»	Cles	5 ago.	0.15	8.2
	»	0.30	»		5 ago.	0.30	13.2
	»	0.45	»		5 ago.	0.45	13.6
Bieno	17 ago.	0.15	12.2	Fondo	6 ago.	0.15	8.4
	17 ago.	0.30	15.8		6 ago.	0.30	10.2
	18 lug.	0.45	19.6		6 ago.	0.45	11.6
Costabrunella	18 lug.	0.15	8.6	S. Giustina	9 lug.	0.15	12.8
	18 lug.	0.30	12.0		9 lug.	0.30	13.2
	18 lug.	0.45	15.8		9 lug.	0.45	13.6
Pieve Tesino	11 ago.	0.15	21.8	Spormaggiore	1 set.	0.15	22.8
	11 ago.	0.30	22.4		1 set.	0.30	23.6
	11 ago.	0.45	22.8		1 set.	0.45	24.0
S. Martino di Castrozza	18 lug.	0.15	9.2	Zambana	9 ago.	0.15	12.2
	18 lug.	0.30	16.0		9 ago.	0.30	12.6
	18 lug.	0.45	17.4		9 ago.	0.45	14.2
Val Noana	24 lug.	0.15	13.4	Pian Fedaia	10 ago.	0.15	4.4
	24 lug.	0.30	15.8		10 ago.	0.30	6.8
	24 lug.	0.45	16.2		10 ago.	0.45	7.2
Caoria	18 lug.	0.15	14.0	Fontanazzo di Mazzin	8 ago.	0.15	15.2
	18 lug.	0.30	16.2		8 ago.	0.30	16.0
	18 lug.	0.45	17.4		8 ago.	0.45	18.6
S. Silvestro	18 lug.	0.15	12.6	Moena	8 lug.	0.15	8.6
	18 lug.	0.30	17.4		8 lug.	0.30	13.8
	18 lug.	0.45	18.2		8 lug.	0.45	14.0
BACCHIGLIONE	Lavarone	18 lug.	0.15	Forte Buso	18 lug.	0.15	8.2
		18 lug.	0.30		18 lug.	0.30	13.6
		18 lug.	0.45		18 lug.	0.45	15.8
				Predazzo	2 set.	0.15	12.2
					2 set.	0.30	12.6
					2 set.	0.45	17.4
				Cavalese	16 ago.	0.15	7.4
					18 lug.	0.30	13.6
					18 lug.	0.45	15.0

Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1981

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipi- tazione mm
<i>(segue Adige)</i>							
Cadino di Fiemme	16 ago.	0.15	15.4	Pinzolo	27 set.	0.15	11.2
	16 ago.	0.30	18.6		27 set.	0.30	14.4
	16 ago.	0.45	19.0		27 set.	0.45	15.4
Stramentizzo	1 set.	0.15	8.8	Tione	8 lug.	0.15	13.6
	1 set.	0.30	16.0		8 lug.	0.30	21.8
	1 set.	0.45	18.4		8 lug.	0.45	22.0
Pozzolago	21 ago.	0.15	11.2	Torrente Arnò	18 lug.	0.15	12.2
	21 ago.	0.30	13.6		18 lug.	0.30	17.6
	21 ago.	0.45	14.2		18 lug.	0.45	19.0
Monte Bondone	16 giu.	0.15	8.6	La Rocca	8 lug.	0.15	13.4
	16 giu.	0.30	11.4		8 lug.	0.30	14.6
	16 giu.	0.45	13.4		8 lug.	0.45	15.0
Trento (Roncafort)	13 lug.	0.15	10.2	Nembia	12 lug.	0.15	11.4
	13 lug.	0.30	12.6		24 lug.	0.30	16.8
	13 lug.	0.45	14.2		24 lug.	0.45	18.6
Trento (Laste)	10 ago.	0.15	10.2	S. Massenza	14 mag.	0.15	14.8
	13 lug.	0.30	11.6		14 mag.	0.30	15.2
	13 lug.	0.45	12.8		2 set.	0.45	17.8
Folgaria	16 giu.	0.15	13.4	Torbole	24 lug.	0.15	15.8
	16 giu.	0.30	18.0		24 lug.	0.30	23.0
	16 giu.	0.45	28.6		24 lug.	0.45	23.2
Rovereto	16 giu.	0.15	16.2	LAGO DI GARDA			
	16 giu.	0.30	18.0	Bezzecca	9 ago.	0.15	19.2
	16 giu.	0.45	18.8		9 ago.	0.30	20.8
Speccheri	16 giu.	0.15	19.8		9 ago.	0.45	21.0
	16 giu.	0.30	23.6	CHIESE			
	16 giu.	0.45	24.4	Malga Bissina	8 ago.	0.15	7.8
Loppio	9 ago.	0.15	17.0		8 ago.	0.30	10.4
	1 set.	0.30	24.0		28 giu.	0.45	11.2
	1 set.	0.45	24.2	Malga Boazzo	29 giu.	0.15	12.6
Pra da Stua	18 lug.	0.15	14.6		29 giu.	0.30	15.8
	18 lug.	0.30	18.2		29 giu.	0.45	17.6
	18 lug.	0.45	19.8	Ponte Murandin	17 lug.	0.15	14.4
SARCA					17 lug.	0.30	16.0
Val di Genova	28 giu.	0.15	13.2		17 lug.	0.45	17.4
	28 giu.	0.30	15.0	Cimego	24 lug.	0.15	11.6
	28 giu.	0.45	16.4		24 lug.	0.30	15.8
Campo Carlo Magno	5 ago.	0.15	8.8		24 lug.	0.45	17.2
	5 ago.	0.30	9.6	Storo	3 giu.	0.15	14.8
	5 ago.	0.45	9.8		24 lug.	0.30	17.4
					24 lug.	0.45	18.6

Tabella VI - Manto nevoso

Anno 1981

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni						
		10	20	31	di precip. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precip. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precip. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precip. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precip. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precip. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precip. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precip. nevoa	di perman. della neve sul suolo
BRENTA																																									
Pergine	480	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	—	—	1	1	—	20	12	7	14					
Tenna	569	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	17	15	6	14						
Levico (Terme)	502	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	24	8	7	13						
Levico (Selva)	445	6	2	—	1	21	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	12	31	7	13						
Centa	885	2	2	—	1	23	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	5	—	—	—	1	3	—	32	43	8	14						
Borgo Valsugana	390	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	25	8	14						
Pontarso	888	5	—	—	2	17	—	—	1	2	—	15	3	5	12	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	6	—	—	1	1	10	—	40	80	9	16					
Bieno	806	15	8	4	1	31	—	2	—	1	4	—	5	—	3	4	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	28	30	6	14					
S. Martino di C.	1444	10	10	5	1	31	2	5	—	3	10	—	30	—	6	11	—	2	—	6	9	—	—	—	5	6	—	—	38	4	7	—	—	—	—	6	—	40	75	8	21
Passo Cereda	1369	60	60	50	1	31	50	50	50	—	28	40	30	—	4	26	—	1	—	4	4	—	—	—	3	3	—	—	40	2	6	20	20	20	—	30	20	65	95	9	31
Caoria	908	28	21	13	—	31	6	1	—	1	24	—	25	—	3	15	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	1	23	83	11	21						
Canal S. Bovo	757	14	10	6	1	31	4	—	—	—	20	—	28	—	2	13	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	21	60	7	15					
S. Silvestro	577	5	5	—	—	26	—	—	—	—	—	10	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10	46	9	14					
BACCHIGLIONE																																									
Lavarone	1171	30	23	7	1	31	—	—	—	7	—	1	—	4	6	—	4	—	5	7	—	—	—	1	1	—	—	13	3	6	—	—	—	1	4	—	45	72	11	15	
ADIGE																																									
Pian Palù	1802	42	42	38	2	31	35	33	34	1	28	34	47	68	4	31	13	10	3	7	23	—	—	—	4	5	—	—	85	5	11	45	42	36	—	30	37	67	102	12	31
Peio	1574	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	20	30	5	6	—	5	—	5	6	—	—	—	2	2	—	—	38	3	8	—	—	—	1	5	—	25	50	8	13	
Careser	2600	58	62	45	3	31	40	41	34	4	28	32	85	143	9	31	80	60	80	8	30	70	70	80	12	31	—	—	90	8	18	40	40	35	1	30	45	100	190	17	31
Malga Mare	1964	15	20	10	1	31	10	8	10	2	28	8	38	50	7	31	—	18	10	5	19	—	—	—	6	6	—	—	65	4	11	30	10	10	1	30	10	54	70	14	31
Cogolo Pont	1201	5	6	4	1	31	2	2	2	—	28	—	10	18	5	15	—	—	—	2	5	—	—	—	1	1	—	—	30	2	9	4	3	1	—	30	—	25	55	9	27
Passo del Tonale	1850	35	40	25	2	31	20	20	25	1	28	20	50	70	5	29	—	15	10	6	16	—	—	—	3	3	—	—	80	4	10	25	20	10	—	30	15	80	140	13	31
Mezzana	956	19	18	7	1	31	2	—	—	—	13	—	41	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	4	9	—	—	—	—	6	—	33	50	7	18	
Piazzola di Rabbi	1310	5	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	15	—	3	7	—	10	—	3	3	—	—	—	2	2	—	—	15	2	7	—	—	—	—	3	—	20	60	8	15
Tassè di Rabbi	986	8	6	6	—	31	4	2	1	1	28	—	30	—	3	13	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	19	3	9	—	—	—	—	6	—	24	50	8	19	
Cles	658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	36	43	8	16
Fondo	987	8	2	—	1	20	—	—	—	1	1	—	25	—	2	10	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	15	1	5	—	—	—	—	4	—	40	35	8	15	

Tabella VI - Manto nevoso

Anno 1981

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE							
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni									
		10	20	31	di precip. neve	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precip. neve	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precip. neve	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precip. neve	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precip. neve	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precip. neve	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precip. neve	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precip. neve	di perman. della neve sul suolo			
(segue Adige)																																												
Passo della Mendola	1360	10	6	—	1	24	—	—	—	1	2	—	20	—	6	10	—	10	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	21	2	9	—	—	—	—	7	2	52	54	8	19			
S. Giustina	532	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	36	51	8	16			
Denno	426	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	39	70	7	13			
Spormaggiore	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	6	—	—	—	—	—	—	—	31	62	6	15		
Mezzolombardo	215	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	45	7	15			
Paganella	2125	44	44	43	—	31	28	30	34	1	28	24	85	64	9	31	8	6	14	5	26	4	—	—	10	18	—	—	78	6	10	44	40	33	1	30	34	72	111	10	31			
Zambana	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	50	7	14			
Pian Fedaia	2044	80	75	70	3	31	55	55	55	1	28	50	100	40	6	31	15	—	25	3	20	—	—	—	3	9	—	—	65	4	10	35	32	28	2	30	37	80	115	11	31			
Passo di Costalunga	1745	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	6	»	»	»	»	2	»	—	—	—	2	2	—	—	95	4	10	50	43	38	—	30	35	77	100	10	31			
Moena	1200	10	14	7	1	31	4	2	2	2	28	—	20	—	3	11	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	7	—	—	—	—	3	—	15	30	7	16			
Passo di Rolle	2004	63	62	55	—	31	36	41	48	2	28	33	109	51	8	31	9	12	22	4	22	—	—	—	7	13	—	—	95	5	9	61	55	40	—	30	44	80	145	7	31			
Paneveggio	1508	35	41	40	2	31	35	31	30	4	28	18	31	—	4	25	—	1	—	3	3	—	—	—	1	1	»	»	»	5	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	8	»		
Forte Buso	1480	38	38	37	1	31	33	35	37	2	28	23	35	—	3	26	—	—	—	3	3	—	—	—	1	2	—	—	12	4	7	—	—	—	1	5	—	30	37	8	14			
Predazzo	1018	30	28	28	1	31	27	27	27	—	28	9	13	—	4	18	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	1	—	17	30	5	14				
Cavalese	1000	13	13	9	1	31	—	—	—	—	5	—	8	—	5	7	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	15	3	5	—	—	—	1	5	—	18	34	8	14			
Cadino di Fiemme	964	20	18	17	—	31	16	15	19	1	28	8	5	—	5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	3	6	14	14	12	—	30	12	35	58	7	31			
Stramentizzo	800	4	3	—	—	29	—	—	—	1	2	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	20	52	6	13			
Pozzologo	460	4	4	1	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	35	7	13			
Lavis	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	42	6	14			
Monte Bondone	1500	17	13	10	1	31	8	8	6	—	28	—	47	2	4	21	—	—	—	7	7	—	—	—	3	3	—	—	30	4	10	2	—	—	1	13	—	26	54	8	15			
Trento (Roncafort)	200	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11	36	7	14			
Trento (Laste)	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	20	35	6	13			
S. Orsola	925	2	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	10	—	3	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1	5	—	—	—	1	1	—	25	30	8	13			
Piazze di Pinè	1067	8	2	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	3	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	10	4	6	—	—	—	1	1	—	21	24	7	14			
Lago delle Piazze	1030	7	6	—	—	30	—	—	—	—	—	—	5	—	3	5	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	10	4	7	—	—	—	1	3	—	24	40	7	13			
Aldeno	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	30	6	13			
Folgaria	1168	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	5	5	—	—	—	3	3	—	—	—	3	4	—	—	—	1	3	—	23	25	10	16			
Rovereto	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8	15	6	14
Terragnolo	782	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	7	11		
Speccheri	860	14	18	14	1	31	12	10	7	—	28	—	—	—	3	9	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	—	—	1	1	3	—	7	45	7	18			
Raossi-Foxi	700	10	13	7	2	31	4	—	—	—	17	—	—	—	3	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	22	6	14		

Tabella VI - Manto nevoso

Anno 1981

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE						
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Num. dei giorni								
		10	20	31	di precipitaz. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitaz. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitaz. nevoa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitaz. nevoa	di perman. della neve sul suolo		
(segue Adige)																																											
Ronzo	974	—	—	—	1	1	—	—	—	2	3	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	10	30	8	16		
Loppio	230	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	16	6	14				
Brentonico	693	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	6	—	6	—	1	2	—	—	—	—	—	—	10	1	5	—	—	—	1	4	—	40	58	5	15				
Ronchi di Ala	700	8	9	4	1	31	—	—	—	—	4	—	—	—	3	3	—	3	—	2	3	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	1	1	—	22	40	7	15			
Ala	190	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	48	7	12			
SARCA																																											
Val di Genova	900	5	6	5	1	31	5	5	8	—	28	—	20	—	3	20	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	13	2	5	10	10	10	—	30	10	50	95	8	31			
Tione	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	5	—	—	—	—	2	—	31	51	8	14				
Montagne Saone	1004	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	5	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	20	40	9	14			
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	15	40	7	14			
S. Massenza	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9			
Torbole	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3			
LAGO DI GARDÀ																																											
Tenno	428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	10			
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	20	20	7	14			
CHIESE																																											
Malga Bissina	1792	35	40	35	1	31	30	30	30	—	28	20	70	30	6	31	—	10	10	4	12	—	—	—	1	2	—	—	65	5	10	20	15	10	—	30	10	50	120	10	31		
Malga Boazzo	1200	10	10	8	1	31	5	—	—	1	19	—	35	—	5	14	—	5	—	2	4	—	—	—	—	—	—	18	4	5	—	—	—	—	3	—	40	120	8	17			
Ponte Murandin	720	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3	3	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	46	9	14			
Cimego	490	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8	11			
Forte d'Ampola	735	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	18	20	7	14			
Storo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	10			

Sezione C - METEOROLOGIA

Nella presente sezione sono riportati: per l'Osservatorio Meteorologico di Levico (Terme) i valori della pressione atmosferica, dell'umidità relativa, dell'insolazione e del vento; per la Stazione del Careser i valori dell'insolazione; per l'Osservatorio Meteorologico di Trento (Laste) i valori della pressione atmosferica, dell'umidità relativa, dell'insolazione, del vento e della nebulosità; per la Stazione di Pinzolo i valori della pressione atmosferica. I valori della temperatura e delle precipitazioni sono riportati nelle rispettive Sezioni A e B.

Abbreviazioni e segni convenzionali

Barografo	Br
Igrografo	Igr
Eliofanografo	El.
Anemografo Steffens-Marini	An. SM
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio, a zero gradi e non ridotta al mare.

TABELLA I/A. - Riporta, per il solo Osservatorio Meteorologico di Trento (Laste), per decadi mensili: i valori della pressione atmosferica a zero gradi, della pressione atmosferica ridotta al mare e delle rispettive medie mensili, espressa in mm di mercurio. Riporta, inoltre, per ogni mese: i valori massimi, minimi e la relativa escursione della pressione atmosferica ridotta al mare, espressa in mm di mercurio.

TABELLA II. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui dell'umidità relativa. Il valore dell'umidità relativa (espresso in centesimi) è quello del rapporto fra la tensione del vapore acqueo misurato e la tensione mas-

sima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

TABELLA III. - Riporta il totale giornaliero, mensile ed annuo di insolazione espressa in ore.

TABELLA IV. - Riporta: i valori medi giornalieri e mensili della velocità del vento, espressa in km/h; i valori giornalieri della direzione dalla quale spira il vento prevalente e della sua durata, espressa in ore; i valori della velocità media oraria massima, espressa in km/h, e della sua direzione.

TABELLA IV/A. - Riporta le frequenze del vento nelle singole direzioni, cioè il numero d'ore in cui il vento soffiò nei dodici mesi dell'anno, dalle 16 direzioni principali.

TABELLA V. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della nebulosità espressa in decimi di cielo coperto.

I valori medi giornalieri della pressione e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari, quelli della velocità del vento in base a valori orari, mentre quelli della nebulosità corrispondono alla media aritmetica delle osservazioni alle ore 7 - 14 - 19.

Per tutti gli elementi meteorologici riportati in questo capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle ore 24.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

Tabella I - Pressione atmosferica

Anno 1981

L E V I C O (Terme)												
(Br)	(502 m.s.m.)											
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	[718.2]	732.9	721.7	718.0	710.6	722.8	719.5	720.3	718.6	718.0	726.2	711.2
2	[722.5]	731.7	717.5	717.5	709.7	721.6	719.7	723.0	721.6	710.6	725.9	719.6
3	[718.0]	721.5	709.7	719.5	710.2	720.3	716.0	726.0	722.8	710.9	725.6	724.4
4	[710.4]	705.7	709.9	720.3	704.9	716.2	719.7	726.0	723.5	716.3	725.8	716.1
5	[717.8]	709.4	713.0	718.6	707.8	719.3	724.0	722.9	723.1	720.8	722.1	711.7
6	[715.7]	720.0	720.3	721.1	717.8	719.8	723.2	720.2	723.7	722.6	720.6	712.4
7	[723.0]	724.9	725.0	723.7	719.8	719.9	723.4	720.7	724.7	722.8	719.6	705.8
8	[727.7]	724.2	725.2	723.4	717.1	720.5	721.4	720.3	724.9	724.9	720.0	704.9
9	[727.6]	722.2	724.3	723.2	716.2	719.3	719.3	718.8	723.0	722.3	721.2	702.0
10	[720.2]	719.6	722.1	722.4	715.3	720.8	717.7	717.2	719.8	717.9	725.3	709.2
11	[722.3]	720.3	718.0	719.2	711.6	723.0	719.1	717.4	717.8	709.3	723.8	708.6
12	[721.2]	717.0	710.8	722.4	711.9	721.8	719.3	718.8	720.2	711.0	720.8	701.6
13	[712.1]	719.9	708.8	723.3	713.5	722.4	720.2	719.6	720.6	712.5	723.6	710.4
14	[713.7]	720.5	713.0	722.3	717.9	723.0	720.6	720.7	719.3	718.8	722.0	706.3
15	[703.6]	720.4	715.0	720.8	720.3	719.6	721.2	721.4	721.4	715.6	722.9	705.3
16	[711.9]	721.9	714.4	714.9	718.5	716.8	720.9	719.6	721.3	720.3	723.1	700.1
17	713.5	720.7	714.1	714.0	718.2	714.9	718.2	718.6	720.5	725.6	725.8	710.2
18	715.2	716.0	709.4	714.8	723.2	714.4	712.0	722.6	720.4	723.5	725.6	705.9
19	716.3	715.3	711.5	716.0	724.9	717.6	712.0	720.4	718.9	721.2	726.7	704.5
20	710.7	717.3	715.5	719.9	723.6	720.3	716.1	715.4	719.7	717.9	729.8	714.8
21	721.6	719.1	717.2	720.2	722.0	718.6	717.4	713.6	721.5	713.1	729.2	712.6
22	724.6	716.7	715.6	717.5	720.2	718.4	718.7	719.7	722.5	710.6	728.2	704.1
23	727.2	716.5	717.6	713.5	720.5	717.4	718.4	717.9	719.0	717.0	726.1	704.0
24	724.1	719.4	716.2	712.0	719.4	715.6	717.6	722.0	716.6	719.0	722.6	704.4
25	722.8	722.7	720.0	714.7	717.9	718.0	719.2	724.5	714.8	719.2	720.0	709.5
26	726.0	722.5	719.1	712.9	713.6	716.3	722.3	725.4	713.0	714.0	724.8	715.6
27	730.1	721.7	718.2	711.1	714.7	720.0	720.9	723.5	715.7	711.6	722.0	717.0
28	732.1	721.7	716.8	715.7	719.7	720.4	719.3	722.2	711.6	721.8	711.7	715.3
29	731.2		717.4	717.9	721.0	717.8	720.8	721.9	715.2	725.7	711.3	706.3
30	731.2		718.6	715.3	720.9	718.7	722.3	720.1	719.0	721.4	713.8	711.5
31	732.2		720.6		721.9		721.3	719.5		722.7		709.9
Medie mensili	[720.8]	720.1	716.7	718.2	716.9	719.2	719.4	720.7	719.8	718.0	722.9	709.5
Medie normali	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Media annua: [718.5] mm												
Media normale: » mm												

Tabella I - Pressione atmosferica

Anno 1981

T R E N T O (Laste)												
(Br)	(312 m.s.m.)											
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	732.4	745.3	735.4	732.1	725.3	736.0	733.0	732.9	732.5	732.0	740.1	726.9
2	735.0	744.5	732.3	731.9	725.0	734.6	733.2	736.1	735.0	725.9	739.4	734.7
3	731.0	735.8	725.5	733.7	725.1	732.2	730.9	738.4	736.2	726.3	739.1	738.6
4	723.4	721.5	725.0	734.4	721.3	730.5	733.9	738.0	737.1	730.7	739.2	731.7
5	730.3	725.8	732.6	732.6	723.3	733.1	736.3	735.4	736.7	733.8	736.8	727.6
6	729.6	735.2	734.2	735.1	732.8	733.2	736.3	733.4	737.4	735.4	735.8	728.4
7	735.5	738.8	738.4	736.9	733.8	733.3	736.2	734.1	737.7	735.7	735.8	722.6
8	742.4	736.7	738.4	736.8	731.5	733.7	734.5	733.6	737.2	738.2	736.7	721.3
9	741.8	736.7	737.9	736.6	730.7	732.8	733.1	732.3	735.7	735.8	737.4	718.5
10	733.8	733.9	736.0	736.2	729.5	734.0	731.5	731.0	733.3	731.9	740.2	725.6
11	736.4	734.6	732.3	733.3	726.5	736.1	732.7	731.5	731.7	725.7	738.6	724.5
12	736.0	731.7	726.0	736.3	726.9	735.1	733.1	732.6	733.2	727.3	735.8	717.3
13	728.0	734.8	724.6	736.9	728.4	734.8	733.1	732.9	734.3	727.7	738.1	727.5
14	729.3	735.5	728.2	735.6	731.5	735.8	733.9	734.2	733.2	733.0	736.8	723.2
15	719.9	735.6	730.3	734.5	733.8	733.4	733.8	734.4	735.0	730.3	740.5	722.6
16	727.9	736.4	729.3	729.3	732.5	729.6	733.7	732.5	734.9	734.3	738.0	717.2
17	729.5	735.1	729.4	729.3	732.1	729.7	731.5	732.2	734.0	738.7	739.8	726.4
18	731.5	731.2	725.7	730.2	736.5	729.7	726.7	735.6	733.6	737.6	739.7	722.4
19	731.9	730.6	727.2	731.4	738.1	732.2	727.8	733.8	732.6	734.9	740.5	722.2
20	726.6	732.3	730.3	735.0	736.8	733.7	731.4	729.4	733.4	731.9	742.9	732.5
21	736.4	733.8	731.8	735.1	735.1	732.6	731.8	728.3	734.4	727.7	742.5	729.4
22	738.7	731.9	730.9	732.1	733.8	733.1	732.3	733.5	734.7	726.7	741.4	719.8
23	740.8	731.0	732.3	729.2	733.9	731.0	732.1	731.6	732.4	732.4	739.6	720.2
24	738.3	733.8	730.7	727.4	733.1	729.8	731.9	735.2	731.4	734.2	736.0	721.3
25	737.5	736.8	733.9	729.9	731.8	732.1	733.9	737.3	729.4	734.1	733.5	726.0
26	738.5	737.0	733.0	727.7	728.5	731.2	735.9	738.3	731.9	730.2	738.7	731.7
27	744.0	734.9	732.3	726.7	729.2	732.8	734.5	735.7	730.1	726.9	736.3	732.7
28	744.6	736.3	731.0	731.0	733.4	734.5	732.8	731.6	726.5	736.5	727.0	731.6
29	744.2		731.6	732.2	734.8	732.4	734.1	731.5	730.3	739.4	727.3	722.9
30	744.2		733.4	730.5	735.2	732.2	735.3	732.1	733.0	736.2	729.6	727.2
31	744.9		734.7		735.5		734.6	733.1		736.5		725.7
Medie mensili	735.0	734.6	731.4	732.7	731.2	732.8	733.1	733.6	733.6	732.5	737.4	725.8
Medie normali	734.5	734.3	732.4	731.6	732.9	733.0	732.9	733.4	735.1	734.5	734.8	734.7
Media annua: 732.8 mm												
Media normale: 733.7 mm												

NB - La media normale è riferita al periodo 1975-80.

PINZOLO												
(Br)	(776 m.s.m.)											
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	696.6	711.5	696.7	698.0	686.3	702.3	698.2	700.0	699.2	698.1	707.6	691.0
2	698.3	710.4	695.8	697.1	685.9	699.4	698.8	700.4	701.7	691.3	707.0	699.4
3	693.9	699.9	697.6	698.5	686.9	696.9	698.2	700.2	702.6	692.3	706.0	704.1
4	686.7	684.5	701.6	698.6	683.6	694.8	698.0	700.6	703.2	697.7	706.0	695.9
5	692.9	689.5	702.3	697.3	687.7	698.0	697.8	700.0	703.9	697.6	703.6	691.2
6	692.8	696.3	701.6	700.0	696.9	698.3	697.9	699.2	704.6	699.5	702.1	692.1
7	697.3	704.2	699.6	702.9	698.9	699.1	697.2	698.8	705.0	700.6	701.3	684.3
8	705.4	703.6	700.0	704.5	696.6	699.7	697.0	698.6	704.3	703.8	702.0	681.3
9	705.8	701.0	702.8	703.3	695.4	699.4	697.6	698.0	703.4	703.3	702.4	679.0
10	696.3	698.6	701.2	702.3	694.9	701.2	698.0	697.8	700.6	698.9	705.3	685.3
11	698.0	698.9	696.6	698.8	691.0	703.3	698.8	698.0	698.7	697.2	703.2	684.7
12	698.7	696.4	689.6	702.6	694.3	702.6	699.2	698.2	700.7	692.0	700.6	678.6
13	689.9	699.0	688.9	703.6	693.8	701.3	700.1	698.6	701.4	693.5	703.0	687.6
14	692.6	700.0	692.3	702.9	698.2	702.3	700.4	699.0	699.6	699.1	701.8	684.5
15	690.2	700.0	694.1	699.6	701.4	700.6	700.3	700.0	701.6	696.5	702.6	685.2
16	691.6	700.7	693.3	694.0	700.1	698.7	701.0	700.2	701.3	701.0	702.2	680.6
17	692.6	699.6	691.9	693.8	699.3	700.6	701.6	700.4	700.9	706.1	705.0	689.6
18	695.0	694.9	688.5	695.5	704.2	700.8	702.0	700.6	700.3	704.9	705.1	683.6
19	694.6	694.3	691.2	696.6	705.7	701.0	702.8	701.0	699.9	701.8	706.2	685.0
20	695.3	695.5	694.0	700.0	704.7	701.4	703.0	701.4	700.3	698.6	709.0	695.0
21	698.6	697.9	695.6	700.0	703.2	702.0	702.8	701.6	701.6	693.7	709.2	689.6
22	701.3	696.3	693.2	694.0	701.5	701.8	702.4	702.0	702.6	691.2	708.1	681.3
23	704.7	696.0	695.8	691.6	701.3	701.6	701.0	702.5	699.8	697.9	705.9	682.7
24	702.0	699.3	695.2	690.0	700.6	701.0	701.4	705.6	697.9	699.0	700.6	681.9
25	702.0	695.3	698.6	693.5	699.3	700.0	701.3	705.2	696.1	698.8	699.0	688.8
26	703.3	695.0	697.8	691.6	694.8	699.8	700.6	702.4	698.6	694.0	704.1	694.3
27	709.6	696.1	697.2	686.0	697.0	699.0	700.0	698.7	696.4	692.5	699.2	694.1
28	709.6	698.5	695.4	689.7	701.0	698.4	701.0	700.6	692.4	703.3	690.2	690.2
29	709.1		696.2	692.4	702.2	698.2	701.4	699.0	697.2	706.3	691.1	684.8
30	709.5		698.6	691.5	703.1	698.0	701.0	699.2	699.6	701.6	693.2	689.3
31	710.6		700.3		703.5		699.8	699.6		703.8		689.5
Medie mensili	698.9	698.3	696.2	697.0	697.2	700.1	700.0	700.2	700.5	698.4	702.8	687.9
Medie normali	696.2	695.5	696.4	695.0	697.8	699.0	698.9	699.3	701.0	699.2	699.6	697.3
Media annua: 698.1 mm						Media normale: 697.9 mm						

NB - La media normale è riferita al periodo 1976-80.

T R E N T O (Laste)											
(Br)	(312 m.s.m.)										
MESE	I DECADE		II DECADE		III DECADE		MEDIE MENSILI		VALORI ESTREMI AL MARE		
	a 0°	al mare	a 0°	al mare	a 0°	al mare	a 0°	al mare	Mass.	Min.	Escursione
Gennaio	733.5	762.6	729.7	758.6	741.1	770.2	735.0	764.0	776.2	746.8	29.4
Febbraio	735.4	764.2	733.8	762.8	734.4	762.9	734.6	763.3	776.2	747.8	28.4
Marzo	733.6	761.8	728.3	756.0	732.3	759.7	731.4	759.2	768.7	750.6	18.1
Aprile	734.6	761.8	733.2	760.5	730.2	757.5	732.7	759.9	767.0	753.1	13.9
Maggio	727.8	754.8	732.3	759.4	733.1	760.0	731.2	758.1	767.9	748.0	19.9
Giugno	733.3	759.8	732.9	759.3	732.2	759.1	732.8	759.4	764.5	753.0	11.5
Luglio	733.9	760.3	731.8	758.3	733.6	760.1	733.1	759.6	765.1	752.4	12.7
Agosto	734.5	760.9	732.9	759.4	733.5	760.1	733.6	760.1	767.5	753.7	13.8
Settembre	735.9	762.8	733.6	760.5	731.4	758.3	733.6	760.5	766.2	753.1	13.1
Ottobre	732.6	759.7	732.1	759.6	732.8	761.1	732.5	760.2	770.0	749.9	20.1
Novembre	738.1	766.3	739.1	767.6	735.2	763.7	737.4	765.9	772.8	754.3	18.5
Dicembre	727.6	756.1	723.6	752.0	726.2	755.3	725.8	754.5	768.2	743.8	24.4
Medie annue							732.8	760.4			

Tabella II - Umidità relativa (in centesimi)

Anno 1981

L E V I C O (Terme)												
(Igr)	(502 m.s.m.)											
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	81	63	66	79	71	64	71	74	87	84	82	73
2	34	67	69	73	81	62	70	73	91	97	89	64
3	76	65	83	72	70	67	78	75	97	87	84	67
4	90	86	61	59	93	69	53	79	94	91	86	79
5	83	46	65	72	51	59	66	75	81	94	89	77
6	60	54	75	59	46	74	71	82	76	91	64	78
7	49	64	72	62	49	69	75	80	80	93	58	72
8	34	73	83	62	68	75	79	82	78	93	61	87
9	58	73	76	65	57	66	70	89	83	89	63	86
10	74	87	75	64	61	71	81	80	84	92	50	75
11	74	49	88	66	91	62	85	87	81	79	59	96
12	66	62	89	54	79	66	74	87	74	81	72	77
13	88	52	73	56	87	61	82	77	93	56	82	28
14	42	71	64	48	79	65	82	74	67	68	55	78
15	77	71	92	63	70	68	71	69	66	87	50	83
16	38	69	76	56	65	79	71	72	79	85	57	87
17	58	67	96	68	65	77	81	88	79	84	66	78
18	65	67	62	59	69	37	94	67	88	88	73	99
19	72	75	36	49	60	70	60	71	94	87	86	59
20	66	76	54	89	57	72	65	77	86	89	80	55
21	37	65	61	69	62	93	66	88	79	99	81	97
22	45	70	68	57	79	94	74	72	87	95	83	99
23	51	66	66	70	69	91	73	81	96	79	98	97
24	62	78	67	96	81	76	89	58	96	62	97	99
25	76	74	73	87	78	75	75	60	89	79	73	83
26	58	63	82	87	90	92	76	73	73	99	53	67
27	60	59	66	83	75	73	67	66	96	99	84	86
28	78	54	61	66	66	81	68	69	97	88	97	94
29	66		85	60	66	62	74	74	63	89	44	99
30	53		96	62	68	69	76	76	63	93	82	99
31	61		96		56		75	79		89		99
Medie mensili	62	67	73	67	70	71	74	76	83	87	73	81
Medie normali	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: 74 mm

Media normale: » mm

Tabella II - Umidità relativa (in centesimi)

Anno 1981

T R E N T O (Laste)												
(Igr)	(312 m.s.m.)											
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	73	32	60	83	70	61	62	72	82	78	74	47
2	41	37	60	69	77	64	64	69	82	92	75	36
3	68	35	72	75	78	64	80	62	92	79	74	40
4	85	49	65	63	94	77	50	65	88	86	76	55
5	28	29	57	76	52	62	60	66	70	81	82	50
6	64	35	74	64	44	63	67	73	69	80	62	60
7	45	42	70	64	54	65	62	73	73	82	42	62
8	25	50	75	65	61	69	64	75	72	78	45	75
9	44	58	71	66	53	68	66	79	77	79	43	81
10	59	73	70	66	68	64	68	68	86	85	38	63
11	65	40	83	66	85	59	76	81	76	64	48	79
12	72	44	87	61	71	64	64	82	70	69	56	61
13	60	40	67	60	84	55	77	67	86	52	70	24
14	43	57	57	52	67	62	75	70	57	63	50	71
15	67	62	88	53	69	56	63	64	62	76	41	73
16	40	63	74	55	66	80	73	69	71	77	45	74
17	51	56	90	72	63	73	69	78	72	79	53	66
18	58	54	56	54	64	39	92	68	79	81	54	95
19	67	66	26	57	61	48	61	69	86	81	72	54
20	53	67	44	90	59	64	58	71	85	78	76	47
21	32	67	58	73	58	88	61	79	72	90	76	77
22	35	67	71	52	81	78	67	66	88	90	73	93
23	41	59	66	76	56	70	63	73	73	69	84	88
24	58	69	63	96	72	66	80	46	93	57	80	92
25	68	59	71	94	64	73	66	51	83	69	51	66
26	56	54	85	79	80	86	62	62	70	94	39	54
27	48	51	67	74	70	65	61	64	90	90	64	68
28	67	49	62	59	58	78	51	59	93	73	85	80
29	51		79	58	59	63	57	71	63	78	47	93
30	29		94	66	67	60	68	73	59	81	61	91
31	32		92		60		72	76		77		93
Medie mensili	52	52	69	68	67	66	66	69	77	78	61	68
Medie normali	68	66	62	54	61	60	62	65	67	75	71	73

Media annua: 66 mm

Media normale: 65 mm

NB - La media normale è riferita al periodo 1975-80.

Giorno	LEVICO (Terme)																		(502 m.s.m.)	
	(El.)																			
	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min
1	3	20	7	10	0	0	0	10	6	50	11	50	9	20	7	40	2	40	5	30
2	5	40	7	10	3	50	5	10	1	0	12	0	10	0	10	20	1	40	1	10
3	5	30	5	10	3	10	4	30	3	30	9	30	5	0	11	30	0	0	2	40
4	1	40	0	10	4	30	8	10	0	0	5	0	12	0	10	40	0	0	5	0
5	1	0	6	10	8	10	0	0	10	40	3	30	10	20	10	20	2	40	1	40
6	1	20	7	10	2	10	4	0	10	40	2	40	9	50	6	40	8	40	6	20
7	5	40	6	10	7	30	9	40	12	10	10	30	8	40	7	40	9	30	5	30
8	5	50	7	10	0	0	7	0	2	0	2	20	9	30	9	0	8	30	6	20
9	5	40	7	20	7	20	7	30	10	20	9	30	10	30	4	0	6	30	6	20
10	0	10	0	0	6	10	9	30	6	40	6	30	6	0	8	0	3	40	0	10
11	5	40	1	40	0	30	7	50	0	50	11	30	2	50	0	30	7	40	7	10
12	5	50	5	30	1	20	9	40	0	40	10	20	4	30	4	20	9	50	2	10
13	0	0	7	20	0	50	11	0	1	10	11	20	2	50	8	20	0	40	9	0
14	5	50	7	30	7	20	10	20	5	10	11	20	4	10	10	10	9	50	7	20
15	4	30	7	30	0	0	10	20	3	10	12	20	10	30	11	0	9	50	5	40
16	6	0	7	20	3	30	10	0	8	40	6	0	7	30	10	40	7	20	8	0
17	6	0	7	20	2	0	0	0	5	20	4	10	2	50	5	0	9	30	5	30
18	3	10	5	10	3	0	7	20	8	30	4	30	0	0	10	30	0	50	6	20
19	3	10	3	10	10	10	4	30	10	0	7	40	0	0	10	30	0	0	6	0
20	3	20	1	0	7	50	0	0	9	20	8	20	5	40	5	20	0	0	5	20
21	6	10	4	30	7	30	7	0	8	40	0	40	11	20	5	30	8	30	0	0
22	6	20	7	10	8	0	10	40	2	20	0	0	5	20	10	30	4	50	0	0
23	6	20	1	30	7	0	0	20	5	20	0	0	7	20	7	40	6	40	7	10
24	6	20	4	50	8	30	0	0	0	40	0	0	2	20	11	0	0	40	7	20
25	3	0	2	30	8	0	0	0	2	30	10	0	8	0	11	0	1	40	3	40
26	6	30	8	20	0	10	2	30	1	0	0	0	9	0	10	40	6	0	2	30
27	6	30	8	20	7	0	4	0	1	50	10	50	10	20	10	40	0	20	0	0
28	4	30	6	40	8	10	8	10	11	30	3	30	12	0	11	0	0	0	4	20
29	7	10			0	0	9	40	12	0	12	20	12	0	7	20	8	20	7	30
30	7	10			0	0	10	30	5	30	9	10	11	30	7	30	10	0	6	0
31	7	10			0	0			12	10			10	0	5	20	5	0	4	20
Totale annuo: 2049 ore e 40 minuti																				
Giorno	CARESER																		(2600 m.s.m.)	
	(El.)																			
	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min	h	min
1	5	0	6	20	5	10	0	0	2	10	10	20	12	0	11	50	2	30	0	40
2	5	30	6	20	6	10	8	0	2	30	12	50	10	0	11	30	2	0	0	0
3	3	20	3	30	1	50	8	0	0	40	10	20	1	30	9	20	0	0	0	0
4	0	0	2	0	2	0	9	0	0	0	1	0	13	30	12	10	0	0	3	20
5	0	0	3	0	7	0	2	40	8	40	10	30	11	40	11	50	4	30	2	40
6	0	0	3	50	5	40	1	40	8	10	8	0	7	0	6	40	10	30	6	20
7	5	40	5	50	6	20	6	0	10	10	5	0	6	0	6	0	10	20	2	0
8	5	40	6	20	1	0	10	10	2	10	1	20	7	40	5	30	8	50	6	40
9	5	40	6	30	6	40	7	40	9	30	12	0	10	30	1	40	1	40	6	50
10	0	0	0	10	4	20	9	30	3	40	7	30	3	0	6	0	3	0	0	10
11	5	20	5	40	3	10	7	0	0	0	12	40	5	10	7	30	4	50	4	40
12	5	50	6	20	1	20	9	0	1	30	11	10	0	20	7	30	5	40	1	10
13	1	0	6	30	1	40	11	10	3	20	12	30	5	10	7	40	0	0	6	40
14	4	20	6	30	4	20	10	20	0	0	12	20	6	30	10	20	7	10	4	0
15	1	40	6	30	0	0	7	30	1	50	13	0	5	20	10	40	9	0	5	30
16	3	10	6	30	3	20	8	20	4	20	7	40	5	40	8	30	1	20	6	40
17	4	0	6	30	1	10	10	20	4	10	5	0	1	20	7	0	8	30	6	20
18	2	0	5	0	6	40	8	0	7	0	7	50	1	30	11	30	3	20	5	40
19	0	0	0	0	7	40	6	10	9	40	7	40	0	0	11	20	0	0	6	30
20	1	10	2	30	6	50	0	0	9	40	0	0	2	50	7	30	1	30	3	0
21	6	0	0	0	6	40	2	30	10	0	3	10	10	50	6	20	1	30	0	0
22	6	0	0	0	6	40	11	20	2	40	1	50	5	40	11	20	0	40	0	0
23	6	20	0	0	6	0	8	0	9	0	0	0	2	30	9	0	0	20	6	0
24	6	0	3	40	8	0	0	0	0	30	3	0	4	10	10	30	0	0	7	30
25	6	10	5	30	8	10	0	0	0	0	2	10	8	40	11	20	1	50	5	10
26	4	30	6	40	1	0	0	20	0	0	0	10	9	30	8	30	0	0	4	40
27	6	10	6	40	8	20	2	40	0	10	12	10	9	0	9	30	0	0	0	0
28	4	30	1	10	7	10	6	30	11	30	2	30	12	10	10	30	0	0	6	20
29	6	10			0	0	7	0	11	20	13	40	12	40	11	0	0	0	4	30
30	6	20			0	0	5	50	5	50	8	30	12	30	8	40	6	50	2	30
31	6	20			0	0			7	30			9	20	7	30		0	2	0
Totale annuo: 1807 ore e 0 minuti																				

Giorno	T R E N T O (Laste)																								(312 m.s.m.)			
	(El.)																											
	h	G min	h	F min	h	M min	h	A min	h	M min	h	G min	h	L min	h	A min	h	S min	h	O min	h	N min	h	D min				
1	3	10	6	50	0	0	0	0	5	40	12	30	11	0	8	10	1	0	4	40	7	20	5	50				
2	5	40	6	50	2	50	6	10	0	50	12	50	7	10	10	30	2	40	0	0	7	20	5	30				
3	5	40	5	0	1	20	4	20	5	0	11	0	1	50	12	0	0	0	3	20	7	20	5	50				
4	1	50	0	0	4	40	7	40	0	0	3	30	13	40	12	10	0	0	2	0	7	10	4	0				
5	1	0	6	0	8	0	0	0	12	20	9	10	11	30	9	50	5	20	2	50	6	40	4	20				
6	1	20	7	0	0	30	9	30	12	20	6	10	11	0	8	0	9	40	6	0	6	20	1	50				
7	5	30	6	30	7	20	4	20	11	20	8	40	9	20	8	50	9	0	4	20	6	20	5	20				
8	5	50	7	0	0	0	7	0	0	40	1	50	7	30	5	10	8	40	6	0	6	30	5	20				
9	5	40	7	10	7	0	9	20	10	20	8	10	10	20	4	30	5	30	6	50	6	30	5	30				
10	0	10	0	0	5	30	9	40	7	10	8	0	8	0	10	20	3	20	0	0	6	30	5	30				
11	5	50	3	0	0	0	7	20	0	40	10	40	4	30	1	20	8	0	7	20	4	0	0	10				
12	5	50	6	40	1	10	9	20	1	40	10	30	5	0	2	50	9	40	2	50	6	30	4	20				
13	0	0	7	20	1	40	11	20	2	0	12	0	4	30	9	30	0	30	8	40	6	20	5	20				
14	6	0	7	20	7	10	10	40	5	40	10	30	5	20	10	30	10	0	7	40	6	20	4	0				
15	4	20	7	30	0	10	11	0	6	40	13	30	11	10	11	40	9	30	5	50	6	30	5	30				
16	6	0	7	30	4	0	9	30	9	0	4	20	5	0	11	20	6	10	8	0	6	30	5	20				
17	6	0	7	30	0	10	7	50	5	0	6	30	4	10	4	0	9	20	6	40	6	30	5	30				
18	3	20	5	0	5	20	9	10	9	10	9	0	0	0	11	40	0	0	6	40	6	30	0	0				
19	3	10	3	40	9	30	7	50	11	0	10	10	0	10	11	20	0	10	6	20	1	40	0	40				
20	3	20	2	40	7	40	0	0	8	40	7	40	8	20	4	0	0	20	3	20	5	20	5	30				
21	6	20	3	10	3	50	7	40	10	0	0	30	12	0	5	20	9	0	0	0	6	20	0	0				
22	6	20	6	0	6	0	11	40	1	10	1	10	6	40	10	20	2	20	0	10	6	10	0	0				
23	6	20	2	10	7	10	0	10	6	10	0	0	8	0	6	10	6	0	7	30	5	0	2	10				
24	6	20	4	30	8	50	0	0	0	40	5	50	1	50	11	20	0	0	7	30	4	30	0	0				
25	3	0	4	50	7	30	0	20	1	30	5	20	9	50	11	40	2	10	5	20	6	0	0	0				
26	6	30	8	30	0	0	2	10	0	0	2	20	10	40	9	30	5	0	0	0	6	0	5	30				
27	6	30	7	40	9	10	4	20	1	50	10	20	10	0	11	10	0	0	0	10	4	0	0	0				
28	5	0	4	20	8	0	8	0	10	30	2	50	13	20	11	0	0	0	7	20	4	20	0	0				
29	6	40	0	0	0	0	7	50	12	50	10	20	12	20	5	40	7	10	5	20	5	30	0	0				
30	6	40	0	0	11	0	8	20	11	40	11	40	9	50	7	40	9	40	2	30	4	20	0	20				
31	6	40	0	0	0	0	11	0	11	0	10	20	4	10	4	10	5	50	5	50	0	0	0	0				
	146	0	151	40	124	30	195	10	189	10	227	0	244	20	261	40	140	10	141	0	176	20	93	20				
Totale annuo: 2090 ore e 20 minuti																												

Tabella IV - Vento al suolo

L E V I C O (Terme)

Anno 1981

Giorni	GENNAIO							FEBBRAIO							MARZO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1		»	»	»	»	»	»	1.4	N	8	4	SSE	15	16	2.0	E	9	6	ENE	14	15
2		»	»	»	»	»	»	1.5	N	9	4	E	15	16	2.2	E	6	9	E	14	15
3		»	»	»	»	»	»	1.4	SE	4	5	SE	13	14	3.1	SSE	9	10	E	13	14
4		»	»	»	»	»	»	2.3	E	3	7	E	9	10	4.8	W	5	18	WSW	12	13
5		»	»	»	»	»	»	6.1	W	6	19	W	12	13	2.5	ENE	4	8	ENE	13	14
6		»	»	»	»	»	»	2.3	N	5	7	ENE	15	16	1.4	SSE	3	5	E	14	15
7		»	»	»	»	»	»	2.0	N	6	7	ENE	13	14	2.6	S	4	7	E	15	16
8		»	»	»	»	»	»	2.1	N	6	5	E	14	15	1.6	N	4	5	ENE	15	16
9		»	»	»	»	»	»	1.8	N	4	7	E	14	15	2.5	E	4	6	E	15	16
10		»	»	»	»	»	»	1.0	N	3	5	N	20	21	2.6	ENE	5	7	ENE	17	18
11		»	»	»	»	»	»	2.5	N	13	4	SSE	13	14	3.7	E	6	8	ENE	16	17
12		»	»	»	»	»	»	1.8	N	4	6	E	15	16	2.6	W	6	7	E	13	14
13		»	»	»	»	»	»	2.1	S	4	6	S	13	14	2.7	W	8	10	W	17	18
14		»	»	»	»	»	»	2.2	E	4	9	E	13	14	3.2	N	5	10	SSE	13	17
15		»	»	»	»	»	»	2.0	N	6	7	E	14	15	2.7	N	7	7	E	12	13
16		»	»	»	»	»	»	2.4	E	6	9	E	14	15	3.4	NE	6	13	WSW	15	16
17	1.9	NE	4	7	NNE	15	16	2.7	E	5	9	E	13	14	4.3	E	7	10	E	15	16
18	1.2	SW	4	7	N	23	24	2.0	ENE	5	6	S	14	15	5.0	NE	7	10	W	15	16
19	2.3	NW	6	7	SW	10	11	1.8	ENE	5	6	E	16	17	8.0	N	8	19	W	15	16
20	5.6	NE	11	14	SW	18	19	1.2	ENE	5	4	SSE	12	13	3.0	N	6	7	E	15	16
21	10.5	W	10	22	W	9	10	1.4	W	3	6	E	14	15	2.4	S	3	5	S	13	14
22	2.7	NE	7	5	ENE	14	15	1.3	SW	3	10	SW	12	13	2.8	W	3	8	WSW	15	16
23	2.0	N	7	6	S	14	15	2.0	W	5	6	ENE	17	18	3.3	N	5	9	SSE	11	12
24	2.2	NE	4	7	ENE	15	16	1.2	N	4	4	S	14	15	4.8	ENE	6	10	SW	10	11
25	1.0	N	4	6	E	12	13	2.4	N	5	8	E	15	15	3.9	N	5	9	E	16	17
26	3.8	SW	4	10	SW	17	18	2.6	N	6	7	SSE	14	15	3.4	SW	6	10	SW	20	21
27	1.9	ENE	6	7	E	13	14	3.5	SE	3	10	SE	17	18	3.8	E	6	9	E	15	16
28	2.9	E	6	10	E	15	16	3.0	N	4	10	E	10	11	3.9	SSE	10	10	SSE	16	17
29	1.2	S	4	4	S	13	14								9.1	SSE	10	15	SSE	12	13
30	2.0	N	3	4	WSW	15	16								5.4	WSW	5	9	E	1	2
31	1.9	N	9	6	E	14	15								3.2	SW	6	5	WSW	9	10
Media mens. Media ann.								2.1							3.5						

Giorni	APRILE							MAGGIO							GIUGNO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	3.0	S	7	8	S	13	14	5.0	SE	6	13	E	16	17	4.0	NNE	4	10	S	18	19
2	2.8	SW	5	8	SW	17	18	3.9	E	8	10	WSW	15	16	3.7	N	10	8	SW	12	13
3	4.3	SSE	5	12	S	17	18	3.4	SSE	6	9	W	15	16	4.0	SSE	8	9	ESE	15	16
4	4.5	W	11	12	SW	15	16	5.2	SE	6	8	SSE	5	6	6.6	E	5	21	SW	20	21
5	3.0	W	9	9	SW	15	16	6.2	N	7	12	WSW	11	12	4.4	E	5	8	SW	11	12
6	3.5	SW	7	9	WSW	18	19	6.0	N	7	14	W	13	14	4.2	E	6	9	ENE	18	19
7	2.6	S	5	8	SW	17	18	4.2	WSW	5	10	SW	16	17	6.5	E	6	15	E	16	17
8	3.4	SW	4	9	W	18	19	5.3	SW	5	10	W	17	18	3.7	W	8	7	SW	15	16
9	3.3	ENE	5	8	SSE	14	15	6.0	E	6	18	E	13	14	5.1	WSW	6	14	SSE	18	19
10	4.7	E	6	9	SSE	17	18	4.5	SE	6	11	SE	11	12	4.4	SW	12	11	SW	11	12
11	5.7	E	5	12	SE	17	18	4.1	E	5	10	E	16	17	4.4	NNE	6	9	SW	12	13
12	4.7	SE	4	8	WSW	18	19	4.5	ENE	5	14	W	15	16	3.5	E	6	8	E	16	17
13	3.5	SW	8	9	SW	13	14	2.1	ENE	6	10	E	11	12	5.6	E	6	11	E	15	16
14	3.5	S	4	9	S	16	17	3.3	WSW	4	8	ESE	14	15	4.9	WSW	6	14	SW	17	18
15	3.6	N	9	9	SSE	17	18	3.8	NNE	4	8	SSE	16	17	5.0	SSE	7	11	SSE	16	17
16	5.1	N	6	12	SE	17	18	3.8	WSW	4	9	SW	11	12	5.2	N	7	20	WSW	16	17
17	7.4	SSE	9	14	SE	13	14	4.1	SSE	4	9	W	16	17	5.3	ENE	6	20	ENE	18	19
18	6.1	E	9	11	ENE	13	14	3.9	NE	4	9	SE	15	16	11.4	W	9	25	W	11	12
19	5.4	SSE	5	13	SSE	18	19	3.7	NE	7	9	SW	16	17	8.5	WSW	5	18	WSW	6	7
20	6.4	SE	6	14	SE	10	11	3.3	NNE	7	8	SSE	16	17	6.3	E	9	14	E	16	17
21	3.7	WSW	8	10	WSW	17	18	4.9	NE	8	12	SSE	15	16	4.5	E	5	9	SE	15	16
22	4.2	WSW	4	10	SSE	16	17	3.8	SSW	4	11	E	11	12	3.8	E	8	12	ENE	11	12
23	3.4	E	3	8	ENE	13	14	5.3	E	7	15	E	13	14	2.7	E	5	4	NW	10	11
24	4.5	ENE	8	7	SE	15	16	5.2	E	9	9	SSE	9	10	6.9	E	12	14	E	15	16
25	4.7	E	13	9	E	20	21	7.4	E	11	14	E	14	15	4.9	ENE	5	8	E	16	17
26	6.7	E	8	12	E	12	13	9.5	E	12	21	E	12	13	3.9	SW	6	7	ENE	2	3
27	4.4	E	9	11	E	13	14	7.6	E	9	14	ENE	11	12	4.5	E	5	11	SSE	16	17
28	3.7	WSW	7	10	WSW	13	14	5.3	N	4	11	SSE	17	18	5.7	E	6	15	SE	21	22
29	4.2	SW	6	11	WSW	15	16	4.8	SSE	4	9	E	17	18	6.6	E	4	14	E	0	1
30	4.1	SW	7	10	WSW	18	19	4.3	E	6	10	W	20	21	3.4	SE	5	9	SE	16	17
31								4.1	NNE	8	9	E	16	17							
Media mens. Media ann.	4.3							4.8							5.1						

Giorni	LUGLIO							AGOSTO							SETTEMBRE						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	4.0	SSE	6	10	SSE	16	17	4.0	E	7	9	ESE	14	15	4.0	E	8	8	E	11	12
2	4.9	SE	5	10	E	16	17	3.7	NNE	9	9	E	14	15	4.2	E	7	12	E	13	14
3	7.7	ESE	7	15	ESE	14	15	2.8	SW	6	6	WSW	13	14	3.4	E	12	5	E	13	14
4	9.0	W	8	20	W	12	13	4.2	E	6	14	E	17	18	1.5	E	5	4	ENE	18	19
5	4.5	E	6	12	E	13	14	5.6	E	10	15	E	16	17	2.8	SW	6	6	SW	14	15
6	4.7	E	8	11	E	16	17	4.4	W	8	18	E	14	15	3.1	N	7	8	ESE	15	16
7	4.3	NE	5	12	E	14	15	4.6	E	5	10	E	16	17	3.0	ESE	3	9	E	14	15
8	4.4	E	8	10	E	14	15	2.8	SE	4	8	SE	16	17	3.6	E	4	8	E	17	18
9	4.1	WSW	5	9	E	15	16	2.9	W	7	7	W	10	11	6.6	E	6	10	SW	16	17
10	3.2	SW	7	8	S	16	17	4.2	W	4	12	ESE	15	16	6.6	ESE	5	10	ESE	14	15
11	2.9	W	5	6	E	18	19	3.3	W	10	6	W	17	18	6.0	E	9	12	E	18	19
12	3.5	W	6	9	E	21	22	4.7	E	9	9	ESE	16	17	6.1	E	4	8	SE	12	13
13	4.8	E	9	12	E	13	14	3.5	W	4	9	ESE	15	16	6.0	ESE	6	8	E	11	12
14	2.5	NE	4	5	ESE	17	18	3.5	S	5	9	E	13	14	9.8	W	8	21	W	14	15
15	4.6	E	10	11	E	17	18	3.2	ESE	5	7	ESE	13	14	7.8	SW	7	18	W	14	15
16	4.0	E	11	8	ESE	17	18	4.0	SW	7	10	SW	10	11	5.6	W	4	9	SW	14	15
17	4.2	E	7	8	ENE	17	18	4.2	E	5	10	E	15	16	5.9	N	8	9	ESE	14	15
18	4.9	E	5	8	ENE	9	10	3.7	SW	7	10	SW	15	16	4.9	SW	7	7	SW	13	14
19	4.7	NE	3	9	W	17	18	3.0	N	3	7	SSE	18	19	5.7	NNE	3	8	ESE	17	18
20	5.1	W	8	12	WSW	16	17	3.8	E	5	8	SE	16	17	5.1	W	4	8	E	21	22
21	5.7	WSW	5	12	W	17	18	5.2	E	9	12	E	15	16	6.4	N	4	9	W	14	15
22	4.0	NNE	5	11	SE	17	18	3.3	SW	5	10	SW	17	18	9.2	E	18	14	E	22	23
23	5.6	SE	5	11	S	14	15	4.0	ENE	4	10	WSW	16	17	10.5	E	15	15	E	5	6
24	7.2	E	13	15	E	12	13	5.5	SW	5	18	W	12	13	6.1	W	4	10	ENE	8	9
25	7.6	W	8	18	SSW	3	4	5.5	N	5	15	W	13	14	6.2	W	5	9	W	12	13
26	4.0	E	8	10	E	16	17	5.2	SW	8	14	SW	12	13	10.1	E	13	15	E	12	13
27	6.7	W	14	18	W	14	15	4.7	NNE	9	12	SW	13	14	12.9	E	13	20	E	6	7
28	6.3	W	6	15	W	13	14	4.5	SW	6	14	WSW	14	15	7.3	E	8	14	SSW	11	12
29	4.3	N	4	11	S	17	18	4.4	SW	6	10	W	15	16	8.9	W	8	21	W	11	12
30	4.0	E	5	9	W	15	16	4.0	E	7	9	SE	17	18	6.9	NNE	6	12	SW	14	15
31	3.2	SSE	3	8	ESE	15	16	4.6	S	4	7	E	17	18							
Media mens.	4.9							4.1							6.2						
Media norm.																					

Giorni	OTTOBRE							NOVEMBRE							DICEMBRE						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	5.9	N	9	8	NE	17	18	4.2	N	11	7	SW	2	3	14.1	W	16	32	W	15	16
2	4.9	SW	7	6	E	3	4	4.3	N	10	8	SW	2	3	10.9	W	8	29	W	1	2
3	7.3	E	7	10	E	23	24	3.2	N	9	8	E	4	5	7.1	N	13	18	W	13	14
4	7.1	E	5	11	W	11	12	5.2	E	7	8	S	4	5	5.5	N	10	8	S	13	14
5	5.4	N	6	7	E	10	11	5.2	SW	5	8	S	2	3	6.9	N	9	9	W	6	7
6	6.3	E	8	10	E	14	15	5.9	N	8	12	SW	5	6	5.0	E	5	7	NW	0	1
7	6.0	WSW	11	8	WSW	12	13	6.8	N	7	12	SW	3	4	6.7	W	7	12	W	12	13
8	5.8	N	9	8	SW	10	11	5.9	N	6	13	SW	4	5	8.4	N	6	21	NE	23	24
9	5.7	E	6	8	E	11	12	6.3	N	6	12	SSW	14	15	7.6	N	8	18	NW	0	1
10	7.2	E	13	10	E	19	20	9.5	NNE	8	25	W	13	14	5.9	N	8	8	N	3	4
11	7.7	E	10	11	SW	17	18	6.7	N	8	11	W	12	13	5.4	N	5	8	SE	9	10
12	7.4	E	7	15	NE	12	13	6.0	N	7	9	ESE	14	15	6.7	S	4	10	W	13	14
13	8.0	W	6	15	W	12	13	5.5	N	12	8	E	14	15	12.7	W	9	30	W	13	14
14	4.3	N	12	8	E	12	13	10.5	W	11	22	W	13	14	8.1	SW	6	14	WSW	12	13
15	3.9	N	6	8	E	14	15	10.0	W	6	20	W	13	14	5.3	SW	4	8	SSW	12	13
16	4.8	NE	4	10	E	13	14	7.1	N	9	11	E	14	15	6.6	SE	4	13	W	14	15
17	4.0	N	7	8	SSE	14	15	5.2	N	12	8	S	14	15	6.1	N	7	8	SSE	12	13
18	2.0	ESE	3	7	ESE	14	15	5.2	N	14	8	S	12	13	5.2	N	7	9	SSE	4	5
19	3.8	NNE	3	10	E	14	15	6.0	N	7	8	WSW	13	14	13.2	W	9	36	W	14	15
20	4.6	N	3	7	WSW	11	12	4.8	N	9	8	SW	12	13	9.6	NW	10	21	NW	1	2
21	9.0	E	14	14	E	17	18	4.0	N	9	8	SW	13	14	3.7	NE	6	7	SE	11	12
22	9.6	SW	7	14	SW	14	15	5.8	N	8	9	E	14	15	1.5	WNW	7	3	SSW	1	2
23	6.2	SW	6	11	SW	13	14	5.6	N	10	10	SE	12	13	4.8	ENE	4	7	NNE	17	18
24	9.2	N	11	25	W	12	13	5.0	N	9	8	SW	12	13	5.4	W	6	8	W	10	11
25	5.2	N	5	8	SSW	9	10	6.0	N	8	14	SW	13	14	9.1	NE	4	18	NW	17	18
26	7.4	S	5	11	S	12	13	8.5	SW	5	15	SW	13	14	7.1	NNE	7	12	SW	14	15
27	6.1	N	12	8	NE	0	1	5.1	N	10	10	E	12	13	4.2	N	6	6	WSW	13	14
28	4.3	NNE	4	9	SW	2	3	6.2	N	6	8	SW	13	14	4.5	W	5	7	W	15	16
29	4.9	SW	5	9	W	4	5	11.4	N	6	25	W	11	12	6.2	E	6	9	NE	14	15
30	4.5	W	9	7	SW	2	3	5.4	N	7	10	SW	12	13	9.7	W	7	18	E	21	22
31	3.6	N	7	10	WSW	1	2								11.5	E	10	18	SE	0	1
Media mens.	5.9							6.2							7.2						
Media norm.																					

Tabella IV - Vento al suolo

T R E N T O (Laste)

Anno 1981

Giorni	GENNAIO							FEBBRAIO							MARZO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	4.2	NNW	4	19	NNW	22	23	4.0	N	8	8	NW	11	12	2.2	SSE	7	9	SSE	15	16
2	5.2	S	6	21	SSW	1	2	4.2	N	8	8	N	7	8	2.0	NW	6	9	S	15	16
3	4.3	SSE	6	17	SSE	17	18	3.7	NNE	5	10	NE	22	23	1.7	WNW	4	6	NW	16	17
4	7.1	ENE	11	17	ENE	10	11	2.9	NE	5	10	NE	2	3	3.7	WNW	6	16	WNW	14	15
5	5.7	NW	5	20	N	3	4	7.2	N	9	17	NNW	18	19	4.9	NE	9	13	NW	16	17
6	1.6	SW	4	6	SW	14	15	4.9	S	4	11	E	23	24	3.0	WNW	6	9	NW	17	18
7	6.2	NW	7	17	NW	17	18	3.6	SSE	6	14	ENE	0	1	2.9	NW	5	11	WNW	15	16
8	10.1	NE	7	19	SW	3	4	2.7	NE	5	11	ENE	20	21	1.3	ENE	4	8	WNW	16	17
9	2.6	WNW	6	8	NE	5	6	3.3	NE	8	8	ENE	21	22	2.2	NW	10	6	NW	16	17
10	1.3	NW	8	5	NW	12	13	5.3	ENE	9	15	ENE	7	8	1.4	S	3	4	SW	14	15
11	2.5	NE	7	9	NE	19	20	8.3	NNW	5	28	N	7	8	2.5	NW	6	7	NW	14	15
12	2.7	NE	12	9	SSE	17	18	5.0	NW	7	13	WNW	12	13	2.6	NW	6	10	NW	14	15
13	7.2	NW	13	23	WNW	20	21	4.2	NW	6	7	NW	8	9	2.9	NE	5	8	NNW	7	8
14	11.6	NW	10	28	NNW	8	9	2.4	ENE	4	7	NW	16	17	4.2	NE	3	13	ESE	19	20
15	3.7	NW	9	10	NW	13	14	2.1	NE	6	7	SSE	14	15	3.3	NW	10	9	NE	0	1
16	3.0	NNE	5	12	NW	14	15	2.9	ENE	5	7	SSE	13	14	3.5	NW	7	9	NW	10	11
17	4.8	NE	13	13	NE	22	23	3.7	ENE	6	9	WNW	16	17	3.6	NW	12	9	NW	14	15
18	3.3	NW	5	7	NW	11	12	3.2	NE	5	9	SE	20	21	9.8	NW	9	25	SW	16	17
19	1.7	NE	6	7	NW	11	12	1.5	E	7	4	W	16	17	12.5	NW	9	21	NW	13	14
20	6.4	NE	9	20	NE	17	18	2.5	ESE	4	9	WNW	15	16	4.2	NW	6	10	NW	17	18
21	14.9	NW	12	28	NW	9	10	4.7	ENE	8	11	ENE	3	4	3.2	NW	6	9	ENE	22	23
22	10.5	NW	14	20	NW	19	20	2.7	WNW	7	11	WNW	13	14	3.5	NE	8	12	NW	17	18
23	3.0	NW	7	7	NW	1	2	2.8	NE	3	9	ENE	23	24	3.7	NW	6	13	W	14	15
24	4.4	NE	7	14	NE	19	20	2.8	NE	8	8	E	21	22	6.7	NE	8	14	ENE	22	23
25	3.4	NE	6	11	ENE	17	18	4.7	NE	6	9	ENE	21	22	5.6	NW	6	13	E	2	3
26	6.0	NW	4	17	NW	20	21	4.9	NE	7	14	WNW	16	17	3.8	NW	6	10	NW	18	19
27	5.2	ENE	5	13	ENE	19	20	6.7	NE	5	18	SSE	20	21	4.8	NW	11	13	NW	19	20
28	6.7	NE	8	15	NE	2	3	5.9	ENE	6	17	E	7	8	3.9	NW	7	14	NW	16	17
29	4.6	NE	8	9	NE	18	19								5.2	NW	8	20	S	16	17
30	4.1	NNW	7	8	N	6	7								2.7	NW	10	7	NW	15	16
31	4.0	NNE	5	8	N	8	9								4.2	NW	7	8	N	22	23
Media mens.	5.2							4.0							3.9						
Media norm.	2.7							3.0							4.3						

Giorni	APRILE							MAGGIO							GIUGNO						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	1.8	NW	9	7	N	6	7	3.7	NE	5	10	WNW	14	15	6.5	NE	8	13	NE	1	2
2	2.5	NE	5	9	ENE	15	16	8.2	SSE	6	16	SSE	21	22	5.5	NE	10	12	N	17	18
3	3.3	SSE	5	13	SSE	21	22	4.5	W	7	17	S	7	8	5.4	NE	7	17	ESE	23	24
4	3.6	NW	6	11	NNW	18	19	2.6	WNW	10	9	WNW	7	8	8.6	SSE	8	24	WNW	19	20
5	5.0	ENE	5	11	E	7	8	4.0	WNW	10	9	W	17	18	4.8	NW	8	10	NW	9	10
6	3.8	NW	10	12	WNW	16	17	5.3	WNW	7	13	WNW	12	13	3.7	N	6	9	W	19	20
7	2.0	NW	7	8	W	17	18	5.1	N	7	13	WNW	16	17	5.2	SSE	6	12	NE	23	24
8	4.3	NNE	5	12	NE	22	23	4.4	NE	8	11	NE	1	2	6.3	WNW	7	14	NE	2	3
9	4.2	NE	7	7	WNW	16	17	4.7	NW	5	12	WNW	16	17	7.3	NE	9	13	NE	5	6
10	6.2	SW	7	14	SW	16	17	6.4	NE	6	14	SSE	16	17	6.6	W	11	15	WNW	10	11
11	7.9	E	6	25	SSE	21	22	4.8	NE	12	16	SE	18	19	4.3	WNW	6	13	W	15	16
12	4.6	NNW	7	10	NNW	16	17	5.0	WNW	5	13	WNW	17	18	5.2	NNE	4	12	NE	0	1
13	4.3	NE	10	13	SW	17	18	2.0	SE	4	9	E	13	14	5.7	NE	6	15	NNW	12	13
14	7.7	E	7	15	SSE	16	17	6.7	NE	5	13	SSE	14	15	3.7	NE	6	10	SE	17	18
15	5.0	NNW	5	13	NNW	15	16	3.4	NE	5	14	SSE	14	15	4.5	W	6	13	W	15	16
16	5.7	NE	7	15	NNW	13	14	3.5	NE	4	9	SSE	16	17	6.6	NE	14	23	NE	18	19
17	9.7	SSE	7	18	SSE	11	12	6.2	NE	5	17	W	18	19	6.8	NE	8	23	NE	19	20
18	6.6	W	10	22	SSE	17	18	4.2	NW	12	10	WNW	16	17	10.1	SSE	4	20	N	1	2
19	5.8	SSE	7	15	SSE	16	17	3.6	W	7	10	W	15	16	7.7	W	4	18	NE	22	23
20	6.7	NE	5	18	E	0	1	3.5	NW	6	9	SSE	15	16	7.4	NE	10	18	NE	0	1
21	4.4	NE	5	13	NNE	1	2	3.6	NE	14	8	NE	16	17	5.1	NE	10	15	NE	0	1
22	4.3	NW	5	11	WNW	17	18	3.3	NE	7	12	NW	23	24	6.2	NW	6	15	W	12	13
23	4.5	WNW	6	12	WNW	16	17	4.7	SE	8	13	SE	18	19	3.2	SE	5	14	NW	7	8
24	2.2	NE	4	7	NE	12	13	2.0	NW	3	12	S	7	8	2.1	NE	8	6	W	16	17
25	1.5	WNW	3	5	W	14	15	6.2	NE	6	14	SSE	14	15	5.3	NE	6	12	WNW	17	18
26	4.4	ENE	6	14	S	14	15	4.5	WNW	5	20	SSE	14	15	0.8	NW	4	5	NW	22	23
27	6.3	SSE	8	21	SSE	11	12	9.5	SE	6	19	ESE	10	11	3.6	W	6	14	W	14	15
28	2.3	W	5	11	WNW	17	18	4.3	SSE	5	17	SSE	17	18	4.2	NE	9	11	SSE	14	15
29	3.7	WNW	6	9	NE	23	24	5.7	WNW	7	12	WNW	16	17	5.1	SSE	5	14	SSE	15	16
30	3.9	W	5	11	W	16	17	3.9	WNW	5	11	WNW	18	19	4.3	SSE	8	13	SSE	18	19
31								3.8	NW	4	10	W	15	16							
Media mens.	4.6							4.6							5.4						
Media norm.	5.4							5.3							5.5						

NB - La media normale è riferita al periodo 1975-80

Giorni	LUGLIO							AGOSTO							SETTEMBRE						
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max			
		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore
1	5.9	NE	7	17	SSE	18	19	3.4	E	4	10	SSE	13	14	5.6	S	6	11	NE	8	9
2	6.8	NE	6	18	ENE	7	8	4.3	NE	7	10	ENE	5	6	2.1	NE	7	8	NE	7	8
3	4.4	NE	8	10	ESE	21	22	2.7	WNW	7	7	WNW	17	18	1.9	NNE	5	6	NE	7	8
4	7.1	NW	9	11	WNW	8	9	4.0	WNW	6	9	NE	23	24	3.0	WNW	10	6	NW	15	16
5	3.8	SSE	6	12	SSE	15	16	6.2	NE	8	16	ESE	20	21	2.9	NE	7	9	SE	16	17
6	4.0	W	5	9	W	15	16	6.6	NE	12	18	SE	18	19	4.2	NE	9	11	WNW	18	19
7	4.7	NE	6	12	ENE	1	2	3.5	WNW	9	12	NW	17	18	4.1	NE	7	11	WNW	17	18
8	7.6	NE	8	16	ENE	1	2	2.9	NNE	3	14	NE	19	20	5.5	NE	13	13	NE	3	4
9	2.7	NE	9	6	SE	15	16	2.0	NE	8	7	NE	18	19	6.6	NE	11	21	NE	8	9
10	6.2	NE	13	18	NE	21	22	4.1	WNW	9	8	WNW	0	1	3.0	NE	6	13	SSE	17	18
11	5.4	ENE	7	15	ENE	22	23	3.1	NE	6	13	NNE	1	2	1.1	W	3	5	W	16	17
12	5.0	NE	7	9	NE	3	4	4.5	NE	8	13	NE	12	13	2.7	NW	8	7	WNW	17	18
13	3.8	NE	4	20	WNW	21	22	4.1	NNE	6	8	S	16	17	0.8	NE	6	2	NE	22	23
14	3.4	NE	8	12	ENE	11	12	4.0	NE	9	11	SSE	17	18	6.8	WNW	8	16	WNW	11	12
15	4.7	WNW	6	10	ENE	23	24	4.0	NE	9	9	WNW	17	18	3.9	NE	6	9	W	17	18
16	5.7	NE	6	12	NE	2	3	3.2	NE	5	6	WNW	16	17	1.7	WNW	7	7	WNW	16	17
17	6.0	ENE	6	16	SE	17	18	4.9	WNW	6	11	W	13	14	2.8	NW	6	10	NE	22	23
18	5.7	WNW	19	16	WNW	21	22	3.5	S	5	8	W	16	17	3.3	NE	8	11	NE	1	2
19	8.5	WNW	16	18	WSW	3	4	3.9	SW	5	10	WNW	18	19	6.2	NE	7	17	NE	7	8
20	5.6	WNW	8	15	WNW	15	16	3.5	SE	5	12	SE	21	22	2.3	NE	10	9	NE	0	1
21	5.3	WNW	9	11	NE	23	24	3.7	NE	5	14	ESE	1	2	6.2	NE	7	13	NE	7	8
22	4.8	NE	4	12	SSE	18	19	4.3	NE	7	15	SSE	17	18	1.7	NE	9	6	NNW	14	15
23	6.5	NE	8	15	SE	13	14	5.5	NE	10	12	N	23	24	4.2	E	6	17	SSE	13	14
24	4.0	ENE	7	14	NW	15	16	6.1	N	9	11	NNW	23	24	1.5	NW	9	6	WNW	13	14
25	6.8	WNW	13	14	WNW	10	11	7.7	NNW	9	15	NNW	14	15	1.0	SE	4	4	ENE	23	24
26	5.1	NW	6	14	NNW	14	15	3.3	NE	6	9	NE	0	1	5.1	SSE	10	22	SSE	23	24
27	3.7	NW	7	9	WNW	13	14	2.5	NE	8	6	SE	14	15	7.1	SSE	8	24	SSE	0	1
28	4.3	W	8	10	W	17	18	5.1	NE	9	13	SE	15	16	3.2	WNW	9	8	W	8	9
29	5.0	E	5	10	SSE	23	24	3.7	NE	5	10	NNW	17	18	7.6	WNW	11	20	WNW	11	12
30	4.5	WNW	5	11	NW	2	3	6.3	NE	11	14	NE	3	4	4.5	W	6	10	NW	11	12
31	3.1	WNW	5	8	WNW	17	18	4.6	ENE	6	11	ENE	4	5							
Media mens.	5.2							4.2							3.8						
Media norm.	5.5							4.9							4.0						

Giorni	OTTOBRE							NOVEMBRE							DICEMBRE								
	Velocità media Km/ora	Vento prevalente		Velocità max				Velocità media Km/ora	Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Velocità max				Velocità media Km/ora	Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Velocità max			
		Direzione	Dura- ta ore	Km/ ora	Direzione	Dalle ore	Alle ore					Direzione	Dalle ore	Alle ore	Direzione					Dalle ore	Alle ore		
1	1.2	NW	7	4	NW	15	16	3.3	N	7	7	NNE	4	5	9.2	NE	8	23	NE	18	19		
2	1.5	S	5	7	S	5	6	3.2	N	8	7	NW	4	5	10.6	WNW	12	21	WNW	1	2		
3	3.3	SE	6	13	SE	16	17	2.5	N	8	9	N	1	2	7.5	NW	8	19	WNW	14	15		
4	2.3	NE	5	5	W	14	15	1.7	N	6	6	NW	7	8	1.4	N	4	6	ENE	19	20		
5	1.9	NE	9	8	NE	21	22	1.7	N	4	4	N	3	4	4.4	N	6	17	NE	8	9		
6	2.0	NE	9	8	NE	7	8	2.9	N	5	9	WNW	15	16	1.1	W	4	5	W	11	12		
7	4.1	NE	7	14	NE	7	8	7.0	NW	6	17	NW	20	21	2.2	NE	5	11	NE	22	23		
8	1.6	WNW	5	4	NE	16	17	6.9	WNW	14	14	NNW	0	1	4.0	WNW	6	11	E	19	20		
9	1.5	W	4	5	WNW	16	17	8.3	WNW	9	18	NNW	19	20	2.7	NW	4	8	W	14	15		
10	3.5	NE	9	10	NE	20	21	8.1	WNW	10	18	WNW	11	12	3.2	NNE	8	9	WNW	13	14		
11	8.1	ENE	6	22	ENE	8	9	1.8	NW	6	6	WNW	7	8	1.9	WNW	9	6	NW	8	9		
12	1.7	W	4	6	WNW	17	18	1.4	NNE	4	5	NE	21	22	4.6	NW	8	16	WNW	22	23		
13	4.4	NW	7	12	WNW	13	14	2.2	N	4	6	N	7	8	8.2	W	10	18	SW	9	10		
14	4.2	NE	6	11	NE	20	21	6.2	NW	8	15	WNW	12	13	5.0	W	7	14	W	11	12		
15	2.2	NE	5	13	NE	23	24	5.8	WNW	5	13	NE	14	15	2.4	WNW	5	9	NE	22	23		
16	1.7	NE	8	6	NE	0	1	7.1	WNW	12	18	WNW	13	14	2.9	N	7	8	W	11	12		
17	2.7	NNE	9	10	NE	1	2	2.6	N	8	7	NW	10	11	2.9	NE	7	9	NE	18	19		
18	0.8	NW	4	3	WNW	16	17	1.7	NNW	4	7	NE	18	19	1.5	WNW	8	5	NW	10	11		
19	1.5	WNW	6	4	W	15	16	0.2	NNW	1	2	NNE	20	21	8.4	NE	7	22	ENE	19	20		
20	1.8	NE	10	5	NE	3	4	0.7	W	4	3	NW	10	11	8.9	WNW	7	22	WNW	3	4		
21	4.2	NE	8	15	ENE	7	8	1.0	NW	10	5	NW	7	8	2.8	WNW	14	6	WNW	16	17		
22	3.8	NE	5	17	W	12	13	1.4	WNW	5	6	NE	20	21	1.8	NW	15	5	NW	9	10		
23	4.0	W	6	11																			

NB - La media normale è riferita al periodo 1975-80

Tabella IV/A - Frequenza del vento nelle singole direzioni (in ore)

Anno 1981

L E V I C O (Terme)																	
																	(502 m.s.m.)
MESI	DIREZIONE																Calma
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	
Gennaio	120	6	99	37	56	0	19	25	35	0	81	14	37	2	64	21	128
Febbraio	101	6	36	60	78	0	33	37	36	0	23	32	27	1	4	23	175
Marzo	96	5	56	58	104	0	27	82	51	0	45	43	55	0	23	8	91
Aprile	66	5	43	54	85	0	63	73	60	1	76	47	60	0	6	11	70
Maggio	60	46	61	57	113	32	58	55	31	30	55	41	57	6	8	10	24
Giugno	86	36	51	62	118	33	33	49	27	21	66	40	60	7	5	13	13
Luglio	50	42	42	57	137	53	30	46	21	10	54	54	92	1	8	4	43
Agosto	63	60	40	32	100	52	46	27	47	12	82	47	72	5	5	13	41
Settembre	68	34	47	49	166	63	35	20	24	10	68	21	61	9	20	7	18
Ottobre	151	40	48	36	112	22	27	22	19	3	74	33	74	11	15	24	33
Novembre	232	68	54	23	43	4	7	16	32	4	62	28	85	5	24	14	19
Dicembre	130	42	70	57	62	21	24	19	29	22	37	24	105	29	46	20	7
Totale annuo	1223	390	647	582	1174	280	402	471	412	113	723	424	785	76	228	168	662

Tabella IV/A - Frequenza del vento nelle singole direzioni (in ore)

Anno 1981

T R E N T O (Laste)																	
(312 m.s.m.)																	
MESI	DIREZIONE																Calma
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	
Gennaio	49	52	133	43	16	1	3	21	13	15	31	9	21	62	145	47	83
Febbraio	53	37	99	83	35	9	15	38	16	9	10	1	21	61	80	18	87
Marzo	22	13	83	48	21	4	2	38	28	9	22	1	30	66	192	38	127
Aprile	38	27	86	26	49	10	28	62	23	1	38	12	43	47	85	46	99
Maggio	39	28	115	23	20	9	40	50	37	4	15	8	57	98	82	32	87
Giugno	48	29	163	6	26	8	51	50	46	0	17	0	67	62	47	36	64
Luglio	19	33	142	55	21	15	50	35	37	5	9	4	54	136	67	11	51
Agosto	44	41	177	34	20	17	61	33	25	5	10	4	41	78	50	39	65
Settembre	15	32	141	27	24	2	38	44	30	0	8	2	47	81	60	14	155
Ottobre	50	45	132	22	9	2	27	7	14	0	6	1	63	77	92	23	174
Novembre	84	49	66	13	5	6	7	7	14	5	11	8	48	94	116	44	143
Dicembre	75	24	60	12	6	2	6	1	6	0	4	2	69	146	163	36	132
Totale annuo	536	410	1397	392	252	85	328	386	289	53	181	52	561	1008	1179	384	1267

T R E N T O (Laste)												
(312 m.s.m.)												
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4	0	10	10	8	2	4	7	9	5	2	3
2	1	0	6	8	10	0	7	5	7	10	2	2
3	2	6	7	7	8	5	9	5	10	9	0	1
4	6	10	6	7	10	9	0	5	10	9	0	4
5	5	2	3	10	4	5	5	7	7	6	3	5
6	3	0	9	2	2	4	4	6	2	8	3	6
7	3	3	7	6	2	5	6	6	0	8	1	3
8	2	0	10	4	9	9	7	7	7	5	0	3
9	3	0	7	3	7	9	7	7	8	5	0	2
10	8	10	8	5	5	5	8	5	8	10	0	0
11	0	3	10	7	9	4	8	7	5	5	7	10
12	10	3	9	4	8	3	9	8	5	7	3	5
13	0	2	7	0	10	4	8	4	9	0	1	3
14	6	0	5	1	8	3	6	5	4	4	1	5
15	0	0	10	3	7	0	6	1	5	5	0	2
16	0	0	6	4	4	7	8	3	4	2	0	1
17	5	0	8	8	7	5	9	8	1	4	0	1
18	4	6	5	7	6	8	10	3	10	2	0	10
19	5	6	1	5	3	6	7	4	10	5	4	9
20	0	7	4	10	5	7	5	8	10	8	3	2
21	0	5	8	7	6	10	4	9	4	9	0	10
22	0	6	9	0	9	9	7	4	8	10	2	10
23	0	8	6	10	5	10	6	8	9	2	3	7
24	0	6	2	10	10	8	9	1	10	2	7	10
25	4	3	5	10	9	7	5	2	9	3	2	10
26	1	1	10	8	10	8	5	4	8	10	0	3
27	0	4	1	7	10	4	4	2	10	10	6	10
28	4	6	5	5	4	7	1	2	10	3	5	10
29	1		10	5	3	4	2	8	4	6	5	10
30	0		10	3	6	5	6	7	3	9	4	6
31	0		10		2		6	8		5		10
Medie mensili	2	3	7	6	7	6	6	5	7	6	2	6
Medie normali	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
Media annua: 5										Media normale: 6		

NB - La media normale è riferita al periodo 1976-80

Sezione D - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in

quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s.km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente fra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta, per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s.km^2$.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

M E S E	Brentella di Caldonazzo a Brenta km ² 53,2		Brentella di Levico a Levico km ² 22,8		Brenta a Levico P.te Cervia km ² 121		Brenta a Borgo km ² 214		Ceggio a Maso Costi km ² 19,5		Brenta a Ospedaletto km ² 465		Cismon a S. Silvestro km ² 192		Astico a Busatti km ² 27,1	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	1.1	3	1.2	3	1.1	3	0.9	2	0.5	1	0.7	2	0.4	1	1.5	4
Febbraio	0.3	1	0.5	1	0.4	1	0.3	1	0.3	1	0.5	1	1.0	2	0.5	1
Marzo	48.6	130	46.2	124	49.4	132	48.8	131	53.6	143	50.2	135	53.2	142	58.9	158
Aprile	17.6	46	14.5	38	18.0	47	17.9	46	21.2	55	20.2	52	30.2	78	20.5	53
Maggio	53.3	143	50.6	136	58.8	158	56.2	151	47.1	126	53.6	143	69.2	185	81.9	219
Giugno	49.1	127	38.1	99	47.7	124	47.8	124	42.2	109	44.9	116	48.4	125	45.9	119
Luglio	55.2	148	53.7	144	56.0	150	56.7	152	66.8	179	62.1	166	81.1	217	59.8	160
Agosto	27.5	74	23.0	62	27.2	73	27.2	73	38.8	104	33.3	89	29.9	80	33.6	90
Settembre	81.9	212	78.7	204	82.7	214	83.1	215	99.6	258	92.2	239	106.4	276	94.6	245
Ottobre	66.4	178	57.7	155	65.7	176	64.5	173	70.1	188	64.4	173	66.2	177	73.6	197
Novembre	1.0	3	0.8	2	1.0	3	0.9	2	0.6	2	0.8	2	0.0	0	1.4	4
Dicembre	40.7	109	36.2	97	41.4	111	39.5	106	33.8	91	36.3	97	45.7	122	53.1	142
Anno	37.2	1174	33.7	1065	33.7	1192	37.3	1176	39.9	1257	38.6	1215	44.7	1405	44.2	1392

M E S E	Noce a Ponte Rovina km ² 384		Rabbies a S. Bernardo km ² 101		Novella a Brez km ² 105		Romedio a San Zeno km ² 83		Noce a Dermulo km ² 1056		Sporeggio a Spormaggiore km ² 34		Noce alla confluenza km ² 1375		Avisio a Soraga km ² 208	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	1.9	5	0.8	2	1.4	4	0.6	2	1.0	3	0.4	1	0.9	2	1.3	4
Febbraio	1.5	4	1.1	3	0.6	2	1.0	2	0.9	2	1.0	2	0.7	2	1.4	3
Marzo	48.6	130	53.4	143	56.8	152	55.9	150	54.8	147	57.9	155	54.0	145	46.3	124
Aprile	29.8	77	26.9	70	17.4	45	15.0	39	21.6	56	11.8	31	19.1	50	13.3	35
Maggio	62.6	168	63.5	170	60.5	162	62.0	166	60.0	161	65.3	175	58.8	157	54.3	145
Giugno	28.0	72	30.5	79	26.3	68	26.6	69	26.7	69	36.9	96	27.5	71	33.9	88
Luglio	58.6	157	71.3	191	94.9	254	95.3	255	73.9	198	66.5	178	70.9	190	65.9	176
Agosto	18.2	49	22.6	61	25.1	67	17.8	48	19.1	51	21.4	57	18.8	50	27.1	73
Settembre	63.6	165	65.0	169	72.3	188	76.2	197	71.8	186	89.6	232	73.7	191	75.4	196
Ottobre	42.5	114	44.6	119	54.9	147	54.3	146	51.1	137	46.5	125	51.8	139	45.2	121
Novembre	0.4	1	0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	1	0.0	0	3.2	8
Dicembre	29.5	79	28.7	77	33.4	89	37.1	99	34.0	91	25.5	68	34.4	92	20.0	53
Anno	32.4	1021	34.4	1085	37.4	1178	37.2	1173	34.9	1101	35.5	1121	34.5	1089	32.5	1026

M E S E	Travignolo a Sottosassa km ² 103		Lagorai a P.te Lasta km ² 13,4		Avisio a Stramentizzo km ² 720		Canale Gronda a Lago Piazze km ² 32,2		Avisio alla confluenza km ² 939		Adige a Trento km ² 9763		Leno di Terragnolo a S. Nicolò km ² 59		Leno di Vallarsa a S. Colombano km ² 105	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	1.2	3	1.0	3	1.0	3	0.3	1	0.8	2	4.2	11	1.6	4	1.4	4
Febbraio	2.8	7	1.9	5	1.5	4	0.7	2	1.3	3	2.0	5	0.0	0	0.0	0
Marzo	41.7	112	41.3	111	40.6	109	37.6	101	40.4	108	37.8	101	51.6	138	53.9	144
Aprile	21.9	57	20.9	54	15.2	39	13.8	36	14.8	38	19.3	50	30.1	78	30.3	78
Maggio	69.5	186	64.6	173	53.9	144	51.1	137	52.8	141	55.6	149	60.5	162	61.6	165
Giugno	45.0	117	40.5	105	33.6	87	35.8	93	32.8	85	30.0	78	41.5	108	42.9	111
Luglio	94.8	254	75.4	202	63.8	171	60.5	162	63.3	170	78.0	209	53.0	142	54.3	146
Agosto	22.9	61	27.2	73	28.3	76	27.2	73	28.5	76	23.7	64	36.3	97	36.3	97
Settembre	91.4	237	78.2	203	73.3	190	72.2	187	73.4	190	66.3	172	85.6	222	89.8	233
Ottobre	54.8	147	58.8	157	56.2	151	52.1	140	57.2	153	44.6	120	69.3	186	71.8	192
Novembre	0.6	2	0.7	2	1.2	3	0.3	1	1.0	3	2.1	5	1.5	4	1.5	4
Dicembre	23.1	62	23.8	64	21.8	58	24.8	66	24.2	65	25.4	68	40.5	109	42.5	114
Anno	39.4	1245	36.5	1152	32.8	1035	31.6	999	32.8	1034	32.7	1032	39.6	1250	40.9	1288

M E S E	Adige a Borghetto km ² 10.721		Sarca a P.te Plaza km ² 72,2		Sarca a Pian Nambron km ² 21,2		Sarca a Saone km ² 541		Sarca a Torbole km ² 1046		Chiese a P.te Cimego km ² 235		Palvico a q. 667 m.s.m. km ² 28,5		Chiese a Lodrone km ² 313	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	3.8	10	0.3	1	0.4	1	0.3	1	0.4	1	0.4	1	0.0	0	0.3	1
Febbraio	1.9	5	0.8	2	0.7	2	0.7	2	0.5	1	0.7	2	0.7	2	0.6	2
Marzo	38.3	103	56.6	152	66.2	177	62.8	168	56.0	150	65.6	176	53.4	143	61.3	164
Aprile	19.4	50	28.9	75	29.0	75	27.2	71	21.7	56	30.0	78	32.3	84	29.6	77
Maggio	55.1	148	67.2	180	76.4	205	73.7	197	61.9	166	85.3	229	68.8	184	79.3	212
Giugno	31.1	81	36.2	94	34.5	89	39.8	103	40.0	104	47.0	122	40.4	105	44.6	116
Luglio	76.5	205	77.3	207	72.7	195	66.1	177	67.8	182	87.3	234	65.8	176	84.5	226
Agosto	24.7	66	27.2	73	23.0	62	21.4	57	22.6	60	23.1	62	35.8	96	25.4	68
Settembre	67.9	176	103.7	269	83.8	217	96.5	250	85.7	222	89.4	232	99.2	257	87.5	227
Ottobre	46.2	124	57.7	154	40.8	109	63.4	170	60.1	161	58.6	157	66.0	177	60.4	162
Novembre	1.8	5	7.8	20	5.2	14	1.4	4	0.8	2	0.4	1	0.6	2	0.5	1
Dicembre	27.2	73	50.0	134	40.2	108	57.0	153	50.0	134	48.9	131	53.0	142	46.6	125
Anno	33.1	1046	43.1	1361	39.7	1254	42.9	1353	39.3	1239	45.1	1425	43.4	1368	43.8	1381

Sezione E - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta . . .	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto lo zero idrometrico sono precedute dal segno. . . .	—
Idrometro che risente di manovre operate a monte e/o a valle . . .	•
Quota approssimativa della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.).	♦

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena o magra in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima o minima altezza idrometrica (m) raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.
3. — Altezza di piena ordinaria (cm) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione (alcuni decenni): altezza idrometrica uguagliata o superata dalle massime altezze annue verificatesi nella sezione per il 75% degli anni di osservazione.
4. — Altezza di magra ordinaria (cm) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione (alcuni decenni): altezza idrometrica uguagliata o superata dalle minime altezze annue verificatesi nella sezione per il 75% degli anni di osservazione.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. - Riporta, per alcune stazioni, le altezze idrometriche rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1981

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 ÷ 200	2	10
201 ÷ 500	5	12
501 ÷ 1000	6	3
1001 ÷ 1500	2	7
oltre i 1500	—	1
Totali	15	33

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Tenna a)	Ir •	448,11	52	1,99	6 nov. 1966	0,16	4-5-6 ott. 1980	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Cal- ceranica. b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915. c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915. Altri idrometri dal 1920 al 1930. d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913. Idrometro spostato nei pressi della centrale. e) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1 febbraio 1933 lo zero del- l'idrometro è stato abbas- sato di m. 1,00. f) Osservazioni sal- tuarie. g) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1 aprile 1933 lo zero dell'i- drometro è stato abbassa- to di m. 0,40.
Brentella di Caldonazzo a Brenta	Mr •	448,23	53,2	1,65	6 nov. 1966	0,09	vari	1951	
Lago di Levico a Levico b)	Ir •	439,73	22	2,11	6 nov. 1966	0,48	16 febb. 1930	1929	
Brentella di Levico a Levico	Mr •	438,00*	22,8	3,00	5 nov. 1966	0,05	nov.-dic. 79	1951	
Brenta a Levico - Ponte Cervia	Mr •	435,21	121	3,68	4 nov. 1966	0,06	sett.-ott. 1961	1929	
Brenta a Borgo Valsugana c)	Mr •	375,89	214	2,30	31 ott. 1976	0,06	5-6 sett. 1961	1955	
Brenta a Ospedaletto	I •	301,69	465	2,50	28 ott. 1953	-0,32	7-8 ott. 1980	1928	
Cismon a San Silvestro d)	I •	580,00*	192	2,50	4 nov. 1966	0,10	9 mar. 1929	1926	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone	I	1114,00*	—	2,50	17 ott. 1980	0,29	ott.-nov. 1965	1962	
ADIGE									
Adige a San Michele all'Adige e)	I •	202,39	7198	5,50	12 sett. 1888	-0,30	15 genn. 1931	1844	
Careser f)	Ir	2630,00*	7,4	—	—	asc.	periodo invernale	1933	
Noce Bianco a Cogolo Pont a monte centrale	Ir •	1166,68	65	1,04	9 ago. 1945	0,01	6 mar. 1945	1929	
Noce a Pellizzano	Ir •	921,00*	317	1,90	17 ott. 1980	0,17	9-10 genn. 1979	1978	
Noce a Malè	Ir •	724,00*	476	1,19	4 nov. 1966	0,05	vari 1966	1966	
Rabbies a San Bernardo di Rabbi	Mr •	1095,00*	101	0,91	18 lug. 1981	0,15	10 mar. 1979	1966	
Rabbies a Pondasio g)	I	705,30	143	2,55	24 magg. 1908	0,00	vari	1908	
Noce a Ponte Rupe	Ir •	199,00*	1392	3,90	17 sett. 1960	-0,10	vari apr. 1981	1960	
Avisio a Soraga (1)	Mr	1205,00*	208	1,70	14 sett. 1976	-0,03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M •	1205,00*	—	—	—	—	—	1954	
Canale di gronda Lago delle Piazze	Mr •	1033,00*	32,2	0,98	18 ott. 1980	asc.	—	1964	
Lago di Lases	I	629,00*	—	2,20	17 mar. 1979	0,10	vari	1978	
Avisio a Lavis	Ir •	243,00*	934	4,60	4 nov. 1966	0,18	vari 1961	1938	
Adige a Trento (2)	Mr •	186,10	9763	6,30	4 nov. 1966	-0,63	26 apr. 1896	1844	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(segue Adige)									
Adige a Ponte di Ravina	I •	183,10	9764	—	—	—	—	1968	h) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1,00. i) Canale derivato con portata massima di 135 mc/sec. l) Esistono osservazio- ni dal 1924 al 1960 riferite ad altro idrometro. m) Esistono osservazio- ni dal 1939 al 1962 riferite ad altro idrometro. n) Funzionò dal 1928 al 1935. o) Dal 21 dicembre 1978 lo zero dell'idrometro è stato sistemato a una quota maggiore di m 0,80
Lago di Canzolino	I	533,00*	0,7	1,29	16 sett. 1976	0,25	vari genn. 1975	1975	
Lago di Serraià	I •	970,00*	—	—	—	—	—	—	
Fersina a Trento (2)	I •	226,73	164	2,60	4 nov. 1966	-0,03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello h)	I •	179,08	9882	7,25	20 sett. 1960	0,14	26 apr. 1896	1844	
Lago di Cei	Ir	916,00*	—	1,17	vari lugl. 1981	0,23	20-9-1979	1979	
Rio Cavallo a Molini	I	692,00*	23	—	—	0,01	vari	1960	
Rio Gola (galleria)	I	490,00*	18,6	—	—	—	—	1960	
Rio Cavallo a Serra Chemelli - Calliano	Ir •	220,00*	45	1,37	17 ott. 1980	0,03	12 genn. 1977	1960	
Adige a Villalagarina	Ir •	168,79	10185	6,33	5 nov. 1966	0,25	3 mar. 1975	1966	
Leno a San Colombano	Ir •	220,00*	167	2,54	30 ott. 1976	0,02	23 ago. 1975	1975	
Leno a Sacco	Ir •	165,00*	175,76	2,70	4 nov. 1966	asc.	vari	1960	
Adige a Marco	Ir •	153,33	10468	4,86	19 lug. 1981	asc.	»	1959	
Canale Biffis (ex SIMA) i)	Ir •	132,00*	—	—	—	—	—	1955	
Adige a Ponte Vo' d'Avio	Ir •	129,00*	10650	5,90	5 nov. 1966	asc.	vari	1952	
SARCA									
Sarca di Campiglio a Ponte delle Seghe	Mr •	1155,00*	31,4	—	—	—	—	1980	
Sarca di Campiglio a Ponte Piazza l)	Mr •	1138,08	72,2	1,82	4 nov. 1966	-0,20	27 mar. 1962	1961	
Sarca di Nambrone a Pian Nambron	Mr	1350,00*	21,2	2,12	17 sett. 1960	0,04	2 mar. 1977	1955	
Sarca a Sarche	I •	251,00*	—	—	—	—	—	—	
Rimone a Masi Pergolese	Ir •	245,00*	—	—	—	—	—	—	
Sarca a Torbole m)	Ir •	70,00*	1046	3,10	17 ott. 1980	0,01	vari ott. 1979	1963	
LAGO DI GARDA									
Canale drenante Galleria Adige-Garda	Ir •	65,00*	—	—	—	—	—	1980	
Lago di Garda a Riva	Ir •	63,99	—	2,40	2 lug. 1879	0,01	apr. 1896	1862	
CHIESE									
Chiese a Ponte Cimego n)	Ir •	469,71	235	2,80	17 sett. 1960	0,13	3 ott. 1966	1920	
Chiese a Lodrone ò)	Ir •	370,00*	313	3,12	4 nov. 1966	0,00	21 dic. 1978	1959	

* Quote approssimative.

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km² 2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a fare parte del bacino dell'Avisio. È stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1981

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Lago di Caldonazzo a Tenna						(448.11 m.s.m.)							Brentella di Caldonazzo a Brenta						(448.23 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
49	32	23	46	38	51	62	72	56	89	112	87	1	49	35	23	42	38	50	63	69	57	87	106	83
48	33	23	46	38	51	62	71	56	89	112	86	2	48	35	22	43	40	50	63	69	57	87	106	83
48	32	22	47	40	50	63	68	59	89	112	85	3	48	35	22	43	40	50	63	68	60	87	106	83
48	32	22	47	41	50	65	67	62	90	112	84	4	48	34	22	43	41	50	65	67	62	88	106	82
47	32	22	47	42	50	65	66	62	90	113	84	5	47	34	21	43	50	49	65	65	63	88	106	82
47	31	22	47	43	50	65	65	62	90	113	83	6	46	34	21	43	50	49	66	64	63	87	107	82
47	30	22	46	44	49	65	64	62	90	112	82	7	46	34	21	43	51	49	66	63	63	87	107	82
46	30	22	46	45	49	65	64	62	90	111	81	8	45	34	21	43	52	49	66	62	63	87	107	82
46	30	22	46	45	49	66	63	62	89	112	80	9	44	34	22	42	52	49	67	61	63	86	105	81
45	30	21	45	46	49	66	62	64	89	108	80	10	43	34	22	42	53	49	67	61	64	86	104	80
44	30	20	44	49	49	67	62	64	88	107	79	11	43	34	22	40	56	49	67	62	65	85	102	80
44	30	20	44	50	49	67	64	64	86	106	78	12	42	34	22	41	56	49	66	64	65	84	102	80
43	29	20	43	52	50	69	65	63	85	106	76	13	41	34	22	41	49	50	68	64	65	84	101	79
42	29	19	42	52	49	70	65	64	84	105	77	14	41	34	20	40	49	49	69	64	65	83	100	79
41	29	19	42	52	49	70	65	64	84	103	76	15	40	30	20	40	48	49	69	64	65	82	100	78
41	28	19	41	50	48	70	64	63	83	102	76	16	40	30	22	39	48	49	69	63	65	80	97	77
40	27	22	41	50	54	70	63	63	82	101	75	17	40	29	23	38	47	54	69	62	65	80	95	77
39	26	23	40	48	56	70	63	62	82	100	75	18	40	29	24	37	47	55	70	62	65	79	95	79
40	26	22	38	48	55	78	62	62	81	99	78	19	39	28	23	37	46	55	75	62	64	78	94	79
38	26	22	39	47	54	77	62	62	80	98	76	20	39	28	23	37	46	55	75	62	63	78	93	78
38	25	21	39	46	54	77	63	63	80	98	75	21	38	28	23	37	46	55	74	62	61	78	92	76
37	24	21	38	46	54	77	63	62	83	96	77	22	37	27	23	37	46	55	74	62	61	81	92	77
36	24	22	38	45	54	77	62	62	83	95	77	23	37	26	22	36	46	55	74	62	62	81	90	76
36	24	21	37	45	54	76	62	64	83	94	76	24	37	25	22	36	46	55	74	60	64	81	90	76
36	24	21	38	44	56	77	61	65	82	93	76	25	37	25	22	36	45	57	74	59	65	81	89	76
36	24	21	38	45	58	76	60	66	82	92	75	26	36	24	22	36	45	59	72	59	65	84	88	75
35	24	21	40	51	60	76	60	68	101	91	74	27	36	24	22	38	50	60	71	59	68	100	87	75
35	23	21	39	52	60	75	60	76	107	91	74	28	36	24	22	38	50	61	71	59	80	104	87	73
34		22	39	51	62	74	59	87	110	89	79	29	36		21	38	50	62	70	58	86	105	86	74
34		23	38	51	62	74	58	88	110	88	78	30	35		27	38	50	62	70	58	87	106	84	73
33		42		51		73	56		112		78	31	35		40		51		69	57		106		74
41	28	22	42	47	53	70	63	65	89	102	79	Medie	41	31	23	40	48	53	69	62	65	87	97	78
Media annua: 59 cm													Media annua: 58 cm											

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Lago di Levico a Levico						(439.73 m.s.m.)							Brenta a Levico Ponte Cervia						(435.21 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
92	92	91	98	104	110	107	99	108	102	106	96	1	36	29	27	42	31	36	34	42	36	45	56	46
92	92	91	97	106	107	109	98	108	99	104	98	2	36	29	27	35	30	36	33	42	35	44	57	45
92	92	90	98	108	104	111	96	109	97	102	100	3	36	29	27	34	31	31	34	40	40	44	58	44
92	92	90	98	110	105	114	97	110	95	102	102	4	36	29	27	34	32	31	38	39	41	45	57	44
92	92	90	100	113	106	112	97	109	92	101	104	5	35	29	27	34	24	31	42	39	40	45	56	44
92	91	90	102	114	106	109	96	108	91	100	100	6	35	29	27	35	22	35	41	38	39	44	54	49
91	91	90	104	115	102	110	96	107	90	100	97	7	34	29	27	34	27	34	36	38	39	43	53	49
91	91	90	105	116	99	112	98	106	88	100	94	8	34	29	27	33	25	32	35	38	39	44	52	47
91	92	90	107	118	100	112	100	106	88	99	92	9	34	29	27	34	27	31	37	38	38	43	52	44
91	91	89	108	119	102	114	102	105	90	100	93	10	34	29	27	34	27	33	36	38	40	42	51	43
92	92	89	110	122	104	113	104	104	91	101	95	11	34	29	26	33	26	32	42	38	39	42	51	42
92	92	89	110	119	106	109	108	103	91	103	94	12	34	29	27	35	34	32	40	43	38	42	51	46
92	91	89	108	114</																				

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1981

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Brenta a Borgo Valsugana						(375.89 m.s.m.)							Brenta a Ospedaletto						(301.69 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
78	75	75	86	78	88	84	90	81	94	101	87	1	-11	-18	-23	13	-8	18	6	4	-7	22	20	-1
78	75	74	82	77	85	83	89	80	91	102	88	2	-11	-18	-23	10	-8	80	3	3	-8	20	20	-4
78	75	74	80	80	84	83	89	86	90	104	88	3	-12	-18	-23	8	-8	35	2	2	-2	18	20	-4
78	75	73	80	81	82	85	87	84	90	105	88	4	-12	-18	-23	6	-7	30	6	-2	2	17	20	-4
78	75	74	80	83	82	87	85	82	91	103	87	5	-12	-18	-23	3	-7	28	3	-2	5	16	20	-4
78	75	74	81	78	85	85	85	82	90	101	91	6	-12	-18	-23	0	-7	27	0	-3	5	14	20	-5
78	75	74	81	78	85	83	86	82	90	101	91	7	-13	-19	-23	-2	-6	24	1	-5	4	10	19	-5
78	75	74	80	78	83	82	83	81	89	100	90	8	-13	-19	-22	-2	-5	22	0	-5	3	9	17	-5
77	75	74	80	78	83	84	83	81	88	100	87	9	-14	-19	-21	-2	-4	16	1	-5	2	7	16	-5
77	75	73	80	78	83	83	84	84	88	98	86	10	-14	-19	-21	-2	-4	13	2	-5	0	6	13	-5
77	75	73	79	84	83	87	84	83	88	96	85	11	-19	-19	-21	-2	10	10	2	12	-1	4	12	-5
77	75	73	80	84	82	86	87	81	88	96	88	12	-19	-19	-20	-2	10	9	3	10	-1	3	12	-6
77	75	73	81	85	81	87	84	81	88	96	88	13	-14	-19	-20	-2	9	10	3	7	-1	2	10	-6
77	75	73	80	88	81	85	83	83	87	96	86	14	-15	-20	-20	-3	9	12	10	3	-1	2	9	-6
77	75	73	80	86	81	84	83	82	86	96	87	15	-15	-20	-20	-3	8	15	6	0	-2	1	9	-6
77	75	76	79	85	80	83	83	82	85	98	86	16	-15	-20	-19	-4	8	10	7	-2	-2	-1	9	-6
76	75	76	84	84	86	83	83	80	85	97	86	17	-15	-20	-19	-4	8	8	4	-2	-3	-2	8	-4
76	75	76	82	83	87	91	83	80	84	95	85	18	-15	-20	-19	-5	7	0	12	-2	-4	-2	8	-2
76	75	75	81	84	85	120	83	80	84	94	85	19	-16	-21	-18	-5	7	-4	60	-2	-5	-2	7	-2
76	75	75	81	85	84	102	83	79	84	93	84	20	-16	-22	-18	-5	5	-6	40	-2	-6	-3	7	-2
76	75	75	82	85	83	94	83	79	84	92	85	21	-16	-21	-18	-6	5	-7	28	2	-8	-2	6	-3
76	75	75	80	84	84	91	85	79	96	91	85	22	-16	-21	-18	-8	6	-8	22	-1	-8	5	6	-3
76	75	75	79	82	82	93	85	78	86	92	84	23	-16	-22	-18	-7	6	-8	20	-1	-7	6	5	-3
75	75	75	78	83	81	91	85	81	85	91	84	24	-17	-22	-17	-7	6	-8	18	-1	2	5	5	-3
75	75	75	82	83	82	91	83	81	84	88	88	25	-17	-22	-17	-7	6	-8	18	-2	6	3	5	-4
75	75	75	81	83	92	90	83	77	89	90	88	26	-17	-22	-18	-6	5	2	16	-2	6	14	4	-5
75	75	76	82	139	88	89	83	90	150	87	86	27	-17	-22	-18	-6	80	8	14	-5	14	70	4	-6
75	75	75	79	98	86	88	83	107	110	90	85	28	-17	-23	-18	-7	35	8	13	-7	90	38	4	-5
75		76	77	90	90	91	81	120	104	90	88	29	-18		-18	-7	24	14	10	-7	40	20	4	-3
75		81	77	90	84	90	81	101	101	89	87	30	-18		33	-8	18	10	8	-7	30	18	3	-3
75		112		87		89	81	100			89	31	-18		54		18		7	-8	15			-2
77	75	76	80	85	84	89	84	84	92	96	87	Medie	-15	-20	-16	-2	7	12	11	-1	5	11	11	-4
Media annua: 84 cm													Media annua: 0 cm											

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BACCHIGLIONE											
Cismon a San Silvestro						(580.00 m.s.m.)							Lago di Lavarone a Lavarone						(1114.00 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
48	44	42	65	52	60	56	60	52	65	60	52	1	88	88	88	88	96	90	90	88	88	100	100	88
46	44	42	62	50	60	50	60	60	60	60	50	2	88	88	88	100	96	90	90	88	88	98	100	88
46	44	42	60	50	60	50	60	56	60	60	50	3	88	88	88	110	96	88	90	88	90	98	98	88
46	44	42	56	54	60	50	60	58	56	60	50	4	88	88	88	105	96	88	92	88	92	98	96	88
46	44	42	56	50	60	50	60	56	56	60	50	5	88	88	88	100	94	88	94	88	92	96	96	88
46	44	42	56	52	60	50	60	52	56	60	47	6	88	88	88	100	94	88	94	88	94	96	96	88
46	44	42	54	50	60	50	60	52	52	60	47	7	88	88	88	99	94	90	96	88	92	94	94	88
46	44	42	54	50	58	50	60	52	52	60	47	8	88	88	88	99	90	90	98	88	92	90	94	88
46	44	42	50	50	58	50	60	52	52	60	47	9	88	88	88	99	90	88	98	88	92	90	92	88
46	44	42	53	50	58	50	60	52	52	60	47	10	88	88	88	98	90	88	98	90	92	88	92	88
46	44	42	54	65	58	50	60	52	52	60	47	11	88	88	88	95	90	88	96	92	92	88	90	88
46	44	40	54	60	56	48	58	52	52	60	47	12	88	88	88	95	90	88	96	98	92	88	90	88
46	44	40	52	58	56	48	58	52	52	60	47	13	88	88	88	90	88	88	98	98	92	88	88	88
46	44	40	52	58	56	48	58	52	52	60	47	14	88	88	88	90	88	88	98	98	92><			

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1981

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Adige a San Michele all'Adige (202.39 m.s.m.)													Noce Bianco a Cogolo Pont a M. Centrale (1166.68 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	34	138	46	184	140	150	100	162	108	76	1	33	31	32	41	37	46	39	40	36	37	36	34
»	»	34	115	56	202	142	142	102	156	112	70	2	32	31	32	39	37	45	39	40	36	38	36	33
»	»	34	112	48	210	146	136	108	152	116	66	3	32	31	32	38	37	42	74	39	37	38	37	33
»	»	34	107	84	246	204	134	114	130	124	64	4	32	31	32	38	39	53	50	39	38	38	37	33
»	»	32	104	86	224	140	144	106	124	122	52	5	32	31	32	39	38	47	42	39	37	37	37	33
»	»	32	102	80	188	124	140	102	116	120	44	6	32	31	32	38	37	45	41	49	36	37	37	33
»	»	32	100	84	180	144	138	96	120	110	50	7	32	31	31	37	37	43	40	46	35	37	37	33
»	»	30	90	90	170	150	144	94	118	94	42	8	32	31	32	36	35	43	41	53	35	37	38	33
»	»	30	108	54	174	152	150	92	114	84	56	9	32	31	32	36	35	43	44	47	51	37	37	34
»	»	30	96	62	206	148	160	110	112	86	58	10	39	32	32	36	36	48	41	40	50	37	35	34
»	»	30	90	98	200	140	152	98	108	92	58	11	35	32	32	36	40	43	41	49	51	37	35	33
»	»	30	96	106	194	124	140	90	104	90	44	12	33	32	32	37	40	44	41	39	36	37	35	34
»	»	40	102	100	182	140	134	80	108	86	32	13	33	32	32	37	40	44	40	39	35	36	35	33
»	»	30	104	98	170	196	132	110	110	84	38	14	32	32	32	36	40	45	42	37	35	36	35	33
»	»	28	102	104	196	162	126	104	106	70	52	15	33	32	31	36	40	46	40	40	35	36	35	33
»	»	30	102	96	190	160	118	92	104	66	58	16	32	32	32	36	40	42	39	36	34	36	38	33
»	»	36	98	84	166	142	112	84	98	74	56	17	32	32	32	36	39	42	40	41	35	36	36	33
»	»	36	92	90	156	256	104	80	86	70	54	18	32	32	33	36	38	40	63	41	35	36	35	33
»	»	34	88	92	148	400	102	74	90	80	48	19	32	32	32	37	38	40	52	37	34	36	35	33
»	»	26	78	106	126	310	110	70	100	78	40	20	32	32	31	38	38	41	45	38	35	36	35	39
»	»	10	80	106	94	260	116	84	96	78	38	21	32	32	31	40	39	41	44	44	35	36	35	39
»	»	10	72	130	116	234	118	92	120	74	42	22	32	32	31	39	39	40	43	37	36	39	35	37
»	»	15	84	132	114	236	124	110	110	68	42	23	32	32	31	38	41	41	45	37	57	38	35	35
»	»	20	73	128	108	222	120	138	98	74	40	24	31	32	31	37	40	40	43	36	42	37	35	34
»	»	30	56	130	120	260	110	142	72	80	36	25	31	32	31	38	40	40	43	35	32	36	35	34
»	»	42	40	172	114	214	102	110	116	72	38	26	31	32	31	40	45	43	42	36	36	36	34	34
»	»	45	86	436	102	200	100	106	164	84	40	27	30	33	32	40	59	39	41	35	49	37	35	34
»	»	24	80	278	90	192	96	234	124	60	38	28	30	32	32	39	52	38	40	35	46	37	35	34
»	»	35	66	220	194	184	96	236	116	46	40	29	30		33	37	48	53	40	35	39	36	34	34
»	»	70	72	200	158	174	94	184	112	70	38	30	30		34	37	47	39	40	35	37	36	34	34
»	»	182		186		168	92		110		32	31	30		39		46		40	35		36		34
»	»	36	91	122	164	189	124	111	115	86	48	Medie	32	32	32	38	41	43	44	40	39	37	36	34
Media annua: » cm													Media annua: 37 cm											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Rabbies a San Bernardo di Rabbi (1095.00 m.s.m.)													Avisio a Soraga (1205.00 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
22	19	17	32	29	52	44	45	35	45	33	28	1	8	4	1	14	8	28	21	21	12	22	12	8
22	19	17	29	29	55	44	46	35	44	34	28	2	7	4	1	11	9	28	18	20	10	20	13	8
22	19	17	30	29	59	59	46	35	42	36	27	3	8	4	1	11	9	29	22	19	10	18	13	8
22	19	17	30	31	61	56	46	37	41	37	27	4	8	3	1	11	11	31	23	18	10	18	16	8
21	18	17	30	30	54	48	46	35	41	37	27	5	8	3	1	11	9	28	20	18	10	18	16	8
21	18	17	30	29	51	46	47	35	40	37	27	6	8	3	1	12	8	27	20	18	10	17	15	8
21	18	17	30	29	50	44	47	34	40	36	27	7	8	3	1	12	8	25	19	18	9	16	15	8
21	18	17	31	30	51	43	45	34	40	35	27	8	7	3	1	12	9	25	18	18	9	15	13	7
21	18	17	32	32	52	44	44	34	40	34	27	9	7	3	1	13	10	25	19	18	9	13	13	6
21	18	17	33	33	62	43	43	34	39	33	26	10	7	3	1	13	10	31	18	18	9	13	12	6
20	18	18	34	37	55	45	43	34	39	33	26	11	7	3	2	14	15	27	18	18	9	13	12	6
20	18	18	36	35	54	45	42	34	38	33	26	12	7	3	2	15	13	25	18	17	9	13	11	6
20	18	18	36	34	57	43	41	34	38	33	26	13	7	3	2	17	14	24	20					

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1981

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Roggia derivata a Soraga						(1205.00 m.s.m.)							Canale di gronda Lago delle Piazze						(1033.00 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10	9	4	33	25	29	27	10	8	22	22	22	1	7	4	4	56	19	44	24	18	10	52	26	12
10	9	4	30	25	28	27	9	8	21	22	22	2	7	4	4	42	20	41	22	16	12	44	31	12
10	8	4	28	25	28	27	9	7	20	22	22	3	7	4	4	37	24	38	23	15	19	39	46	11
10	8	4	23	25	28	27	9	7	18	22	22	4	7	4	4	35	27	36	25	14	30	36	51	10
10	5	4	20	25	27	27	9	7	17	22	22	5	7	4	4	35	26	35	23	13	25	32	49	10
9	5	4	20	25	27	27	9	7	15	22	22	6	7	4	4	33	25	32	23	12	23	30	45	10
9	5	4	21	25	27	27	9	7	14	22	22	7	7	4	4	31	24	29	21	12	21	28	40	9
9	5	4	24	25	27	27	9	7	13	22	20	8	6	4	4	30	25	27	20	12	20	26	36	9
9	5	4	25	25	27	27	9	7	10	22	20	9	5	4	4	31	26	26	20	14	18	24	33	9
9	5	4	25	26	27	27	9	7	9	22	16	10	5	4	4	30	28	34	18	12	20	23	30	9
9	4	4	28	27	27	27	9	6	9	22	16	11	5	4	4	31	47	26	20	16	18	22	29	9
9	4	4	28	27	27	27	9	6	8	21	16	12	5	4	5	33	40	24	21	20	17	21	27	9
9	4	4	29	27	27	27	8	6	8	21	16	13	5	4	8	33	38	23	21	17	16	20	26	9
9	4	4	27	27	27	27	8	6	8	21	16	14	5	4	6	31	40	21	39	16	17	19	24	8
9	4	4	27	27	27	27	8	6	7	21	16	15	4	4	6	30	39	20	34	14	15	18	23	8
9	4	4	27	27	27	27	8	6	7	21	15	16	4	4	7	29	37	19	30	13	15	17	21	8
9	4	4	26	27	27	27	8	6	7	20	15	17	4	4	7	28	36	20	26	13	14	17	20	8
9	4	4	26	27	27	30	8	6	7	20	15	18	4	4	7	25	35	20	31	13	13	16	19	8
9	4	4	24	27	27	29	8	6	7	20	15	19	4	4	6	23	34	18	78	13	13	15	18	8
9	4	4	24	27	27	28	8	6	23	20	15	20	4	4	6	22	35	18	68	13	13	15	18	8
9	4	4	25	27	27	28	8	6	23	20	15	21	4	4	6	20	35	17	53	13	12	16	17	7
9	4	4	25	27	27	27	8	6	23	20	15	22	4	4	6	19	36	17	43	12	12	34	17	7
9	4	4	25	27	27	27	8	6	23	20	14	23	4	4	6	18	39	18	37	12	12	21	16	7
9	4	4	25	27	27	27	8	7	23	20	14	24	4	4	6	18	35	18	33	12	14	18	16	7
9	4	4	25	27	27	27	8	9	23	20	13	25	4	4	7	19	33	19	34	12	18	16	15	7
9	4	5	25	29	27	27	8	9	23	20	13	26	4	4	8	19	36	23	29	11	16	16	14	6
9	4	5	25	29	27	27	8	18	25	20	13	27	4	4	8	22	87	25	27	11	39	22	14	6
9	4	6	25	29	27	24	8	22	23	20	13	28	4	4	10	20	81	23	24	11	68	21	14	6
9		6	25	29	27	12	8	19	22	20	13	29	4		12	19	65	27	22	11	87	19	13	6
9		6	25	29	27	12	8	16	22	20	12	30	4		22	19	54	25	20	10	67	19	13	6
9		36	29	29		10	8		22		12	31	4		78	48		19	10		20			9
9	5	5	26	27	27	26	8	8	16	21	17	Medie	5	4	9	28	38	25	30	13	23	24	25	8
Media annua: 16 cm													Media annua: 19 cm											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Lago di Lases						(629.00 m.s.m.)							Adige a Trento						(186.10 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	45	57	80	70	100	71	100	140	150	1	8	-1	-1	153	64	175	110	143	75	172	78	68
»	»	»	46	57	81	70	98	71	100	142	145	2	6	28	27	126	60	182	107	134	101	162	103	74
»	»	»	47	58	82	70	97	72	105	144	140	3	12	45	41	110	60	192	117	143	103	150	103	73
»	»	»	55	58	81	70	95	72	110	146	138	4	4	47	25	97	65	210	201	144	112	139	124	65
»	»	»	60	58	81	70	94	72	110	155	135	5	24	50	44	80	84	205	128	142	84	125	115	56
»	»	»	60	58	81	70	93	74	110	165	132	6	20	51	43	92	78	174	121	139	69	128	114	58
»	»	»	59	58	81	70	92	75	109	170	130	7	12	43	42	98	78	149	117	149	82	126	108	53
»	»	»	59	58	80	70	90	75	109	175	125	8	11	6	1	93	85	157	118	139	87	122	89	59
»	»	»	58	58	79	70	[89]	74	109	175	120	9	45	30	29	80	66	157	124	128	80	104	82	58
»	»	»	58	58	79	70	[89]	74	109	175	118	10	13	42	44	89	60	183	118	140	83	113	91	52
»	»	»	58	58	79	70	[88]	74	108	175	115	11	4	43	47	87	81	187	134	138	86	105	90	40
»	»	»	58	58	79	70	[88]	72	108	175	113	12	34	45	55	55	98	177	112	135	65	105	86	34
»	»	»	58	58	78	70	[87]	70	109	175	109	13	44	46	50	97	101	167	115	130	52	102	86	18
»	»	»	58	58	78	70	[87]	70	109	174	100	14	44	41	49	96	99	170	175	128	90	102	75	21
»	»																							

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1981

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Adige a Ponte di Ravina						(183.10 m.s.m.)							Fersina a Trento						(226.73 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-10	-23	-35	120	43	123	73	115	32	148	35	20	1	19	18	15	77	37	38	28	29	26	35	55	12
-15	-35	-10	80	30	130	64	108	50	132	33	32	2	19	18	15	62	37	38	28	28	26	37	52	12
-5	15	-13	70	31	145	76	105	158	122	55	25	3	19	18	15	56	40	38	28	24	28	34	52	12
-16	-20	-13	60	23	128	138	114	55	108	75	30	4	19	18	15	49	40	43	29	21	33	35	50	10
-18	21	-13	50	47	176	103	110	52	85	83	17	5	22	18	15	47	39	41	28	20	31	34	50	10
-10	20	-12	28	36	127	80	104	32	96	52	26	6	22	18	15	45	71	40	28	20	31	34	50	10
-5	12	-7	40	30	116	78	114	20	90	80	25	7	21	18	15	45	83	38	27	20	30	34	47	10
-9	-20	-33	28	47	110	77	106	30	82	40	35	8	21	18	15	45	78	38	27	20	29	33	46	10
-11	-35	-36	16	43	120	78	98	32	70	30	20	9	21	18	15	45	61	37	27	26	29	33	42	10
-10	-13	-13	28	35	135	78	109	32	72	60	34	10	21	18	15	44	60	36	27	39	31	33	38	10
-15	-11	-10	25	43	158	90	108	32	45	57	1	11	21	18	15	44	53	36	27	38	29	31	37	10
-24	-13	-2	26	61	140	77	115	30	52	59	2	12	21	18	15	44	47	36	29	43	29	31	33	10
-11	-12	-2	34	60	132	78	100	20	54	59	-8	13	21	17	15	44	42	34	29	43	29	31	31	10
-5	-15	-2	42	67	122	133	92	22	55	28	-6	14	20	17	15	43	39	34	29	39	32	31	27	10
-6	-26	-18	48	65	123	115	90	32	62	10	1	15	20	17	15	43	38	31	28	38	30	31	26	10
-4	-30	-20	40	53	118	89	82	27	55	25	3	16	20	17	16	42	38	31	28	36	30	31	26	10
1	-7	-3	45	47	115	84	86	30	41	32	1	17	20	17	19	44	40	31	28	35	30	30	24	12
-14	-9	1	30	46	102	103	96	20	27	35	3	18	20	17	21	44	39	27	31	32	29	30	22	12
-24	-7	-5	18	37	95	408	80	21	22	52	5	19	19	16	22	43	38	27	72	31	29	30	21	14
-1	-3	-10	8	43	88	325	82	18	28	49	-8	20	19	16	20	41	38	27	68	31	32	30	20	14
-5	7	-12	5	39	75	250	87	13	32	28	-10	21	19	16	20	38	37	29	65	31	32	60	20	14
-10	-21	-19	8	50	66	212	80	22	27	8	-8	22	19	16	19	37	37	29	65	29	32	95	18	17
-9	-31	-34	15	100	63	198	51	32	52	2	12	23	19	16	19	37	37	31	63	29	32	98	18	17
-12	17	-8	32	68	67	185	48	70	40	20	8	24	19	16	19	39	37	31	60	29	44	91	15	17
-14	-7	-3	30	60	62	234	50	96	20	17	8	25	19	16	19	39	37	34	64	28	75	75	15	19
-30	-1	-4	8	78	65	190	50	82	10	18	-12	26	19	15	19	38	39	32	64	28	60	70	13	19
4	6	7	18	348	71	157	48	95	88	15	-7	27	19	15	18	38	48	41	62	27	62	79	13	19
-9	1	-1	45	253	50	155	46	187	84	12	-24	28	19	15	18	38	45	33	55	27	53	77	13	19
-8		-8	47	175	51	148	40	254	60	1	8	29	18		25	37	42	35	48	26	44	65	13	20
-10		-6	46	143	98	130	24	185	50	-12	10	30	18		64	37	40	31	40	26	39	61	12	41
-2		160	135	135	128	22		55			14	31	18		82		38		31	26		56		58
-10	-7	-6	36	75	106	140	83	59	63	35	8	Medie	20	17	21	44	45	34	41	30	36	48	30	15
Media annua: 49 cm													Media annua: 32 cm											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Adige a Mattarello						(179.08 m.s.m.)							Lago di Cei						(916.00 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
104	120	134	250	162	270	198	254	174	250	160	146	1	86	84	76	43	67	85	90	108	82	101	109	94
108	124	126	220	154	268	194	246	186	252	186	164	2	86	84	75	45	69	87	90	108	83	102	111	94
102	128	128	200	150	292	206	230	192	246	210	160	3	86	84	74	49	70	88	91	107	86	103	112	94
100	118	138	188	152	274	218	210	200	230	216	148	4	85	84	73	53	71	89	93	105	87	104	113	95
128	124	136	180	174	268	250	216	178	226	220	154	5	85	84	71	55	70	88	94	104	87	106	114	95
120	116	130	174	178	256	220	234	166	222	206	142	6	85	84	69	56	70	88	94	103	86	108	115	94
132	136	126	170	152	250	216	240	184	218	188	158	7	85	84	68	59	70	88	94	103	86	107	114	94
140	126	138	156	160	248	210	230	200	228	190	136	8	85	83	66	60	70	88	94	103	85	107	114	94
148	120	124	152	174	256	202	232	192	214	178	160	9	85	83	64	61	72	87	94	102	85	106	113	93
134	122	122	148	156	274	208	218	186	204	186	170	10	85	83	62	62	72	88	94	102	85	106	112	93
128	130	126	164	182	280	220	226	178	190	180	144	11	84	82	60	62	76	88	94	101	84	105	110	92
132	134	130	156	196	282	200	230	172	184	172	138	12	84	82	58	63	76	88	98	100	85	105		

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1981

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Rio Gola (Galleria)						(490.00 m.s.m.)							Rio Cavallo a Serra Chemelli - Calliano						(220.00 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8	6	5	11	41	14	14	9	11	49	31	9	1	38	37	37	46	42	48	49	41	41	38	38	32
8	6	5	11	36	14	14	9	11	43	30	9	2	38	37	37	46	46	48	49	41	41	35	39	32
8	6	5	11	34	13	14	9	13	37	29	8	3	37	37	37	46	48	48	49	41	42	33	39	32
8	6	5	11	31	13	14	9	13	29	29	8	4	37	37	37	46	50	47	49	41	42	33	38	32
8	6	5	11	31	13	14	9	13	27	28	8	5	37	37	37	46	50	47	49	41	41	31	38	32
8	6	5	11	29	12	14	9	13	27	26	8	6	37	37	37	46	50	47	49	41	41	31	38	32
8	6	5	11	27	12	14	9	13	27	26	8	7	36	37	37	46	50	47	49	40	41	31	38	32
8	6	5	11	25	12	14	9	13	26	24	8	8	34	37	37	46	50	47	49	40	42	31	36	32
8	6	5	10	25	12	14	9	13	26	24	8	9	34	37	37	46	50	47	49	40	42	31	36	32
7	6	5	10	24	12	14	10	13	26	23	8	10	33	37	37	46	52	47	49	40	42	31	36	32
7	6	5	10	24	12	14	10	14	26	22	7	11	31	37	37	46	54	47	49	40	43	31	36	32
7	6	5	10	24	12	14	14	14	26	21	7	12	30	37	37	46	54	47	49	40	43	31	35	32
7	6	5	10	22	12	14	14	14	25	19	7	13	30	37	37	46	53	47	49	40	43	31	35	32
7	6	5	10	22	13	14	14	14	25	17	7	14	29	37	37	46	53	47	49	40	43	31	34	36
7	6	5	10	21	13	14	13	14	25	17	6	15	29	37	37	46	53	47	49	41	43	31	34	36
7	6	6	10	20	13	14	13	14	25	16	6	16	28	38	37	46	52	47	49	41	43	31	34	36
7	5	6	10	19	13	14	13	15	24	16	6	17	28	38	37	46	52	47	49	41	43	31	34	36
7	5	6	10	19	13	19	12	15	24	15	6	18	28	38	37	48	51	47	52	41	42	31	34	36
7	5	6	10	19	13	44	12	15	24	14	6	19	37	38	37	48	51	46	55	41	42	32	33	37
7	5	6	10	19	13	41	12	15	23	14	6	20	37	38	37	48	50	46	48	41	42	32	33	38
7	5	7	10	18	14	37	12	15	23	13	6	21	37	38	37	48	49	46	48	41	42	30	33	38
7	5	7	10	18	14	34	12	15	22	12	6	22	37	38	38	48	49	46	47	41	42	30	33	38
7	5	7	11	18	14	29	11	16	22	12	6	23	37	38	38	48	49	46	45	41	42	28	33	38
7	5	7	11	17	14	24	11	16	22	11	6	24	37	38	38	48	49	46	45	41	42	28	33	38
7	5	7	17	17	14	19	11	17	22	11	5	25	37	38	38	49	49	47	43	41	42	26	33	38
7	5	7	18	17	14	17	11	17	22	10	5	26	37	38	38	49	49	47	41	41	42	26	32	38
7	5	7	18	15	14	14	11	47	39	10	5	27	37	38	38	50	48	49	41	41	46	30	32	38
7	5	7	24	15	14	12	11	79	34	10	5	28	37	38	38	50	48	49	41	41	80	30	32	38
7		7	33	15	14	11	11	44	34	9	5	29	37		38	50	48	49	41	41	45	32	32	38
7		11	39	14	14	10	11	37	33	9	5	30	37		38	50	48	49	41	41	35	35	32	38
7		41		14		9	11		33		7	31	37		46		48		41		37			40
7	6	7	13	22	13	18	11	19	28	18	7	Medie	35	37	38	47	50	47	47	41	43	31	35	35
Media annua: 14 cm												Media annua: 41 cm												

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Adige a Villalagarina						(168.79 m.s.m.)							Leno a San Colombano						(220.00 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38	34	40	168	92	192	124	163	93	190	120	91	1	12	9	7	69	24	47	45	17	41	59	52	44
36	57	44	145	80	200	122	162	106	179	114	94	2	40	10	7	61	43	47	44	16	40	56	52	42
52	68	66	131	81	214	135	154	118	167	135	96	3	12	10	8	56	45	44	44	43	43	56	53	43
37	69	54	118	78	229	220	161	124	162	140	97	4	12	22	9	55	47	44	51	43	50	55	56	43
54	80	63	101	102	218	149	161	123	152	146	96	5	14	38	9	48	47	44	24	43	24	49	54	15
50	81	63	88	94	200	136	159	107	156	142	93	6	14	9	12	48	46	44	44	43	20	49	51	15
52	77	70	113	93	182	132	166	100	150	138	91	7	14	9	10	48	44	40	44	44	43	50	49	42
47	39	45	110	102	168	131	159	107	147	125	91	8	16	8	10	44	44	42	46	16	43	47	47	16
80	60	45	79	96	172	136	156	112	140	114	90	9	14	9	8	46	42	42	54	13	15	47	49	44
53	72	60	98	87	198	132	158	111	136	126	90	10	12	10	11	46	20	43	48	42	44	45	47	44
40	73	58	92	98	206	149	158	110	121	127	87	11	12	12	8	46	56	43	46	42	44	46	47	44
74	75	69	74	120	192	132	159	108	115	127	76	12	12	9	15	20	54	43	20	50	20	45	47	16
84	77	64	104	121	183	132	155	95	131	124	72	13	24	12	40	44	51	43	45	44	17	45	48	16
80	70	64	107	119	178	197</																		

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1981

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Leno a Sacco						(165.00 m.s.m.)							Adige a Ponte Vò d'Avio						(129.00 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	28	81	40	61	60	35	52	67	62	42	1	-20	-20	-20	187	94	179	119	161	72	212	114	33
»	»	30	74	58	62	59	36	49	64	62	40	2	-20	-20	-20	144	60	189	116	159	98	197	108	59
»	»	27	67	60	61	58	56	49	65	65	35	3	-20	31	-20	129	68	201	125	151	104	191	147	44
»	»	26	65	60	58	63	55	62	66	66	31	4	-20	47	-20	117	67	211	203	159	108	175	149	36
»	»	26	60	60	58	40	54	40	62	64	30	5	-20	53	-20	104	60	220	151	158	84	153	148	22
»	»	51	60	62	57	58	53	36	61	62	30	6	-10	124	-10	85	88	274	135	152	48	163	137	49
»	»	28	59	59	37	57	55	54	60	60	40	7	0	136	-10	99	73	154	137	162	32	156	124	56
»	»	29	59	58	57	59	34	55	61	44	30	8	-10	84	-20	70	100	150	133	153	94	148	114	76
»	»	29	60	58	57	67	33	33	60	60	36	9	-10	100	-20	56	108	160	134	148	73	144	90	52
»	»	29	60	38	57	61	55	54	59	59	34	10	4	104	-20	71	71	180	132	158	81	142	129	76
»	»	28	60	68	56	59	55	55	43	59	30	11	-20	71	-20	64	98	198	146	160	80	72	123	2
»	»	32	38	69	56	38	64	35	59	60	30	12	-20	-10	-10	51	126	185	133	166	66	105	132	0
»	»	54	58	65	56	59	58	35	55	61	29	13	0	-10	0	76	123	177	172	153	24	123	132	-20
»	»	32	58	65	33	64	55	55	51	56	40	14	-20	-10	0	97	138	165	192	145	57	118	108	-20
»	»	32	58	63	56	61	35	55	58	39	40	15	14	-20	-20	100	134	167	174	138	81	120	47	0
»	»	50	57	62	55	50	35	54	52	43	39	16	14	-20	-20	90	120	166	147	123	69	117	0	4
»	»	31	59	42	59	58	56	55	54	59	36	17	0	-20	-20	90	102	162	143	122	61	95	84	6
»	»	29	57	59	56	59	56	53	39	58	33	18	-20	-20	-20	69	102	149	155	144	59	53	84	14
»	»	29	36	60	56	81	55	35	46	46	33	19	-20	-20	-20	44	91	141	430	125	44	56	107	9
»	»	30	36	59	35	72	54	35	46	60	33	20	-20	-20	-20	40	94	128	390	125	24	72	100	-10
»	»	30	56	59	35	67	54	48	46	40	41	21	-20	-20	-20	0	104	115	288	128	0	80	86	-20
»	»	31	55	58	55	64	45	48	46	36	32	22	-20	-20	-20	17	110	108	250	118	53	79	33	0
»	»	31	55	56	55	62	38	47	59	50	36	23	-20	-20	-20	21	157	107	231	77	75	121	-4	0
»	»	51	55	36	55	62	56	»	44	45	32	24	0	-10	-20	31	135	109	227	84	116	85	51	0
»	27	33	35	58	56	62	55	»	37	46	33	25	-20	-20	-20	50	110	124	268	85	153	56	54	0
»	27	35	37	57	57	42	55	»	55	43	32	26	-20	-20	-20	16	139	124	203	90	124	48	66	-10
»	28	52	62	105	45	62	55	»	104	39	32	27	10	-20	-20	50	420	124	200	99	138	487	48	-20
»	28	36	59	75	40	58	52	»	71	35	48	28	-15	-20	0	104	300	74	198	82	244	61	40	-20
»	37	59	68	70	57	32	100	66	34	46	29	29	-20	»	0	95	227	99	187	58	310	133	0	15
»	53	59	65	62	57	32	73	62	43	41	30	30	-20	»	-20	79	194	148	178	28	240	135	0	25
»	108	62	55	52	55	52	64	64	»	39	31	31	-20	»	230	179	»	169	33	»	124	»	»	30
»	»	37	56	60	54	59	49	»	57	52	36	Medie	-12	15	-8	75	129	156	189	124	94	130	85	16
Media annua: » cm													Media annua: 83 cm											

Bacino: SARCA												Giorno	Bacino: SARCA											
Sarca di Campiglio a Ponte Piazza						(1138.08 m.s.m.)							Sarca di Nambrore a Pian Nambrore						(1350.00 m.s.m.)					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
31	28	26	77	35	56	51	44	38	66	44	35	1	8	7	7	25	15	38	40	26	22	39	19	11
31	28	26	64	39	57	48	44	38	61	49	35	2	8	7	7	18	18	43	39	28	20	35	21	10
31	28	26	60	39	58	58	44	54	56	56	34	3	8	7	7	18	18	50	81	31	31	32	23	10
31	28	26	54	40	63	64	44	64	55	59	34	4	8	7	7	18	18	66	63	31	37	31	23	10
31	28	26	54	38	56	51	43	52	53	58	34	5	8	7	7	22	16	48	45	30	30	29	23	10
31	28	27	49	37	51	48	52	48	50	55	34	6	8	7	7	22	15	40	40	43	26	28	22	10
31	28	28	46	36	50	46	53	44	50	50	34	7	8	7	6	21	16	39	36	40	24	27	20	10
31	27	29	46	38	50	44	54	42	48	47	34	8	7	7	6	24	19	40	35	34	22	26	19	10
30	27	29	47	40	51	48	52	40	46	44	34	9	7	7	5	24	20	40	41	32	21	25	18	10
30	27	29	46	44	57	46	55	50	46	42	34	10	7	7	5	22	23	53	38	33	30	24	17	10
30	27	30	48	60	56	49	55	46	45	41	33	11	7	7	5	26	31	46	44	35	29	23	16	9
30	27	30	52	56	53	48	60	44	44	39	33	12	7	7	6	32	25	46	41	36	26	22	16	9
30	27	31	50	54	52	49	56	42	42	38	32													

Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1981

Bacino: SARCA												Giorno	Bacino: LAGO DI GARDA											
Sarca a Torbole (70.00 m.s.m.)													Canale drenante galleria Adige-Garda (65.00 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
24	21	20	62	24	29	38	30	23	37	34	26		1	60	61	59	60	58	60	60	63	62	62	61
23	22	20	22	23	29	28	30	23	34	33	30	2	60	62	58	60	58	60	60	63	62	62	62	60
23	22	20	22	22	28	27	28	25	32	32	27	3	60	62	58	60	58	60	60	62	62	62	62	60
22	23	20	20	22	28	51	28	24	32	45	27	4	60	62	58	60	57	60	61	62	62	62	62	60
21	22	19	20	22	42	28	28	24	31	31	26	5	60	62	58	60	57	60	61	62	62	62	62	60
20	23	19	20	24	32	29	28	25	30	31	26	6	60	61	58	60	57	60	61	62	61	62	62	60
22	22	18	22	26	30	29	27	25	30	32	25	7	60	61	58	60	57	60	60	61	62	61	62	60
23	21	18	22	25	28	28	25	24	30	33	25	8	60	61	58	60	57	60	60	61	62	61	62	60
23	20	19	22	24	27	29	27	34	30	33	24	9	60	61	58	59	57	60	61	61	62	61	62	60
22	20	19	24	24	49	28	27	22	28	34	23	10	60	61	58	59	57	60	61	61	62	61	62	59
22	20	19	23	24	28	28	28	23	28	60	24	11	60	61	58	59	57	60	61	61	62	61	62	59
21	20	18	23	23	28	27	27	24	28	34	23	12	62	61	58	59	57	59	61	61	62	60	61	59
21	20	17	21	24	58	29	27	24	30	32	24	13	62	60	57	58	57	59	62	61	62	60	62	59
22	20	18	22	22	66	28	28	26	31	30	23	14	62	60	57	58	58	59	62	60	62	60	62	59
22	20	18	23	23	58	30	28	28	32	30	23	15	62	60	57	58	58	60	62	60	62	60	61	59
22	20	18	24	24	61	28	28	29	30	26	23	16	62	59	58	58	58	59	62	60	62	60	60	59
22	20	19	21	24	60	27	27	29	30	27	23	17	62	60	58	58	58	59	62	60	62	60	60	58
22	20	19	20	24	52	28	27	29	29	35	23	18	62	60	58	58	58	59	62	60	62	60	60	58
21	20	21	20	25	31	214	28	27	25	26	22	19	62	59	57	58	58	59	64	60	62	60	60	59
20	20	21	20	26	26	82	28	26	26	26	23	20	62	59	57	58	58	59	62	60	62	60	60	59
22	19	22	20	25	26	36	27	27	42	24	23	21	62	59	57	58	58	60	64	60	62	60	60	59
23	18	21	19	24	29	46	26	28	29	24	23	22	62	59	57	58	58	60	64	60	62	60	60	59
23	20	18	19	24	30	34	28	28	28	26	22	23	62	59	58	58	58	60	64	60	62	60	60	59
22	20	17	18	24	24	34	29	28	28	26	21	24	62	59	58	58	58	60	64	60	62	60	60	58
21	20	17	18	22	27	33	30	26	29	26	20	25	62	59	58	58	58	60	64	60	62	60	60	58
21	20	16	17	22	26	33	32	28	39	25	20	26	61	59	58	58	58	60	64	61	62	60	60	58
22	20	15	20	236	25	32	30	33	66	26	21	27	61	59	58	58	59	60	64	61	62	64	60	58
21	21	16	22	89	25	33	29	87	67	25	23	28	61	59	59	58	59	60	64	61	62	62	60	58
21	16	22	25	113	44	28	107	36	24	25	29	29	61	59	58	58	59	60	64	61	63	62	60	58
21	18	24	28	28	33	26	63	35	25	22	30	30	61	59	58	58	59	60	63	61	62	61	60	58
20	71	27	32	24	24	32	24	34	34	28	28	31	61	59	59	58	59	60	63	62	61	60	58	58
22	21	20	22	33	38	40	28	32	33	31	24	Medie	61	60	58	59	58	60	62	61	62	61	61	59
Media annua: 29 cm												Media annua: 60 cm												

Bacino: LAGO DI GARDA												Giorno	Bacino: CHIESE											
Lago di Garda a Riva (63.99 m.s.m.)													Chiese a Ponte Cimego (469.71 m.s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
84	82	77	84	82	88	95	119	85	81	84	80		1	34	33	33	34	36	37	37	37	36	37	37
84	82	76	87	81	88	96	117	84	81	83	81	2	34	34	34	35	36	37	37	37	36	37	37	36
85	82	77	89	82	88	96	115	84	80	83	82	3	34	34	34	34	35	38	37	38	35	36	37	36
85	82	78	90	82	89	96	113	83	82	83	83	4	34	34	34	34	36	37	37	38	36	37	37	36
85	82	78	90	80	85	97	113	84	82	82	84	5	34	33	34	33	36	38	37	37	35	36	37	36
84	81	78	90	81	86	99	113	83	81	80	83	6	34	33	34	35	36	37	37	37	36	36	38	36
84	81	78	91	82	87	98	110	82	82	78	82	7	34	33	34	35	36	37	37	38	36	36	37	35
83	81	79	92	82	86	100	109	82	80	77	82	8	34	34	34	35	37	38	36	37	36	36	37	36
83	80	79	92	81	86	100	109	80	80	78	82	9	34	34	34	35	36	37	37	36	36	37	36	36
84	80	79	92	83	85	99	107	80	80	75	82	10	34	34	34	35	36	37	38	38	35	36	36	36
84	78	79	93	84	86	99	105	80	80	75	82	11	33	33	34	35	36	38	37	36	37	37	36	36
84	79	80	92	84	87	97	105	77	76	78	82	12	34	33	34	35	37	39	37	36	36	36	37	36
84	79	79	92	84	87	98	106	75	73	79	81	13	34	33	33	36	36	39	37	36	36	36	37	36
85	79	80	90	86	87	103	105	74	72	77	80	14	34	33	33	36	37	38	36	37	36	36	37	36
86	78	79	90	86	87	105	103	76	71	76	81	15	33	33	33	37	36	39	36	37	35	36	37	

Sezione F - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Sponda sinistra	sp.s.
Sponda destra	sp.d.
Metri sul mare	m.s.m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale	♦

TERMINOLOGIA

1. — Portata (m^3/s) in una determinata sezione e in un dato istante: volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo unitario) ($\text{l s}^{-1} \text{ km}^{-2}$) relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante: rapporto tra la portata in quell'istante e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione stessa.

3. — Portata media (m^3/s) in una determinata sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso attraverso la sezione in quell'intervallo di tempo e la durata dell'intervallo stesso.

4. — Portata media giornaliera (m^3/s) in una determinata sezione e per un dato giorno: portata media nella sezione per quel giorno.

5. — Modulo (m^3/s) di una determinata sezione: portata media nella sezione relativa ad un gran numero di anni.

6. — Durata (giorni) di una determinata portata Q in una determinata sezione relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo di tempo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .

7. — Portata semipermanente (m^3/s) in una determinata sezione relativa ad un certo intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni di quell'intervallo di tempo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale (m^3/s) in una determinata sezione relativa ad un certo anno: portata semipermanente nella sezione relativa a quell'anno.

9. — Deflusso (m^3) in una determinata sezione e per un dato intervallo di tempo: volume d'acqua che ha attraversato la sezione in quell'intervallo di tempo.

10. — Deflusso giornaliero (m^3) in una determinata sezione e per un dato giorno: volume d'acqua che ha attraversato la sezione in quel giorno.

11. — Altezza di deflusso (mm) relativa ad un bacino imbrifero, sotteso da una determinata sezione, e ad un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso attraverso la sezione in quell'intervallo di tempo e la superficie del bacino imbrifero sotteso dalla sezione stessa.

12. — Deflusso unitario (m^3/km^2) relativo ad una determinata sezione e ad un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso in quell'intervallo di tempo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione stessa.

13. — Perdita apparente di un bacino imbrifero in un dato intervallo di tempo: differenza tra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative al bacino imbrifero ed a quell'intervallo di tempo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino imbrifero in un dato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative al bacino imbrifero ed a quell'intervallo di tempo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni sede di bilancio e da una cartina ove sono ubicate le stazioni idrometriche e idrometrografiche

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo.

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s sono stampate in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi;

c) gli elementi caratteristici mensili ed an-

nui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione: le portate massime, minime e medie giornaliere in m^3/s , i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso (rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);


d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espresse in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- 1 - *Brentella di Caldonazzo a Brenta*
- 2 - *Brentella di Levico a Levico*
- 3 - Brenta a Levico Ponte Cervia
- 4 - Brenta a Borgo Valsugana
- 5 - Rabbies a San Bernardo di Rabbi
- 6 - Avisio a Soraga
- 7 - Canale di gronda Lago delle Piazze
- 8 - Adige a Trento
- 9 - *Sarca di Campiglio a Ponte delle Seghe*
- 10 - Sarca di Campiglio a Ponte Piazza
- 11 - Sarca di Nambrone a Pian Nambron

Non sono riportate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.



3 - BRENTA a LEVICO Ponte CERVIA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%) aree glaciali 0 km²; altitudine max 2150 m.s.m.; media 901 m.s.m.; zero idrometrico 435.21 m.s.m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni 1929; inizio misure 1927.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.08	1.30	1.24	3.19	1.62	2.01	1.91	2.79	2.23	3.04	4.78	3.13
2	2.08	1.30	1.24	2.26	1.72	2.01	1.82	2.79	2.14	2.90	5.13	2.98
3	2.07	1.30	1.25	2.06	1.71	1.80	1.92	2.68	2.57	2.91	5.13	2.84
4	2.07	1.30	1.25	2.06	1.71	1.61	2.46	2.56	2.82	3.05	4.95	2.83
5	1.97	1.30	1.26	2.07	1.34	1.69	2.70	2.56	2.70	3.05	4.78	3.12
6	1.97	1.30	1.26	2.18	0.96	2.00	2.47	2.57	2.59	2.92	4.44	3.57
7	1.85	1.30	1.27	2.08	0.95	1.89	2.14	2.45	2.59	2.92	4.28	3.57
8	1.85	1.30	1.27	1.98	1.03	1.69	2.13	2.35	2.59	2.93	4.12	3.26
9	1.85	1.31	1.28	2.09	0.86	1.60	2.23	2.35	2.60	2.79	4.12	2.96
10	1.84	1.31	1.28	1.99	0.86	1.68	2.22	2.47	2.72	2.66	3.95	2.68
11	1.84	1.32	1.27	2.00	1.23	1.68	2.79	2.36	2.61	2.66	3.95	2.67
12	1.84	1.32	1.30	2.00	1.86	1.59	2.54	2.72	2.50	2.67	3.95	3.10
13	1.84	1.33	1.30	2.01	2.16	1.49	2.18	2.48	2.40	2.54	3.94	3.10
14	1.73	1.33	1.31	1.81	2.38	1.58	2.06	2.26	2.62	2.41	3.94	2.67
15	1.73	1.34	1.31	1.81	2.37	1.48	1.95	2.27	2.63	2.41	3.78	2.52
16	1.63	1.34	1.49	1.80	2.15	1.67	1.94	2.27	2.52	2.41	4.10	2.52
17	1.63	1.35	1.49	1.89	2.05	2.41	2.25	2.28	2.41	2.40	4.25	2.66
18	1.62	1.28	1.59	1.79	1.83	2.42	3.63	2.28	2.31	2.40	4.25	2.93
19	1.62	1.28	1.50	1.79	1.73	2.20	6.24	2.18	2.31	2.40	4.09	3.08
20	1.53	1.28	1.43	1.87	1.64	2.09	3.78	2.18	2.32	2.40	3.92	2.79
21	1.52	1.29	1.36	1.68	1.64	2.20	3.24	2.41	2.32	2.40	3.92	2.79
22	1.42	1.29	1.35	1.58	1.53	2.10	2.98	2.76	2.33	2.94	3.92	2.78
23	1.42	1.30	1.41	1.58	1.53	1.89	2.99	2.64	2.33	2.94	3.92	2.78
24	1.42	1.30	1.53	1.66	1.53	1.79	2.99	2.65	2.67	2.80	3.45	2.64
25	1.41	1.31	1.46	2.05	1.53	1.80	3.00	2.42	2.79	2.79	3.30	2.63
26	1.41	1.31	1.46	2.04	1.92	2.33	2.88	2.32	2.55	3.52	3.30	2.49
27	1.41	1.23	1.46	1.94	5.55	2.56	2.76	2.21	3.56	7.98	2.99	2.49
28	1.40	1.23	1.38	1.83	2.45	2.22	2.53	2.22	9.64	5.67	3.44	2.49
29	1.40		1.47	1.74	1.91	2.34	2.53	2.22	7.53	4.96	3.29	2.62
30	1.40		3.18	1.73	2.23	2.02	2.54	2.23	3.63	4.79	3.14	2.62
31	1.40		7.60		2.23		2.78	2.23		4.79		2.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1981													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	9.64	2.08	1.35	7.60	3.19	5.55	2.56	6.24	2.79	9.64	7.98	5.13	3.57
Q media (m ³ /s)	2.38	1.69	1.30	1.62	1.95	1.81	1.93	2.66	2.42	2.98	3.21	4.02	2.85
Q minima (m ³ /s)	0.86	1.40	1.23	1.21	1.58	0.86	1.48	1.82	2.18	2.14	2.40	2.99	2.49
q medio (l/s. km ²)	19.6	13.9	10.8	13.4	16.1	15.0	15.9	22.0	20.0	24.7	26.5	33.2	23.5
Deflusso (mm)	619	37	26	36	42	40	41	59	54	64	71	86	63
Afflus. meteor. (mm)	1192	3	1	132	47	158	124	150	73	214	176	3	111
Coeffic. di deflusso.	0.52	12.4	26.0	0.27	0.89	0.25	0.33	0.39	0.74	0.30	0.40	28.7	0.57

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1932; 1936-1943; 1946-1965; 1967-1972; 1975-1980													
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	27.6	6.10	14.1	11.8	13.3	10.2	9.22	6.34	6.25	27.6	27.3	15.0	10.5
Q media (m ³ /s)	2.24	1.94	1.88	2.27	2.71	2.85	2.63	1.94	1.60	1.75	2.19	2.68	2.39
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
q medio (l/s. km ²)	18.5	16.0	15.6	18.8	22.4	23.5	21.8	16.1	13.2	14.5	18.1	22.1	19.8
Deflusso (mm)	584	43	38	50	58	63	56	43	36	38	49	57	53
Afflus. meteor. (mm)	1135	57	60	64	91	129	121	103	103	106	113	116	72
Coeffic. di deflusso.	0.51	0.75	0.63	0.78	0.64	0.49	0.47	0.42	0.34	0.35	0.43	0.49	0.74

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1981	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	4.96	6.20
30	3.92	4.30
60	2.99	3.30
91	2.76	2.76
182	2.23	1.78
274	1.63	1.24
355	1.24	0.66

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dall'1-I	al 27-IX	0.60	5.53	0.50	3.52
0.20	0.72	0.70	7.45	0.60	5.19
0.30	1.50	0.80	9.36	0.70	7.07
0.40	2.55	Dal 28-IX	al 31-XII	0.80	9.17
0.50	3.84	0.40	2.09	0.90	11.5

4 - BRENTA a BORGO VALSUGANA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 54%) aree glaciali 0 km²; altitudine max 2361 m.s.m.; media 935 m.s.m.; zero idrometrico 375.89 m.s.m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.19	2.72	2.76	5.22	3.65	5.28	4.56	5.42	3.72	6.14	8.38	5.52
2	3.19	2.72	2.64	3.92	3.80	4.87	4.39	5.22	3.57	5.55	8.63	5.70
3	3.18	2.72	2.64	3.62	3.95	4.69	4.38	5.02	4.05	5.35	9.26	5.69
4	3.18	2.71	2.65	3.62	4.12	4.35	4.93	4.83	4.21	5.35	9.31	5.68
5	3.18	2.71	2.65	3.63	4.13	4.51	5.12	4.63	3.87	5.35	8.90	5.87
6	3.18	2.71	2.65	3.79	3.71	4.86	4.72	4.63	3.87	5.35	8.50	6.27
7	3.17	2.71	2.65	3.80	3.73	4.85	4.36	4.63	3.87	5.35	8.49	6.26
8	3.17	2.71	2.65	3.65	3.74	4.50	4.33	4.08	3.71	5.15	8.29	6.05
9	3.03	2.72	2.66	3.66	3.75	4.50	4.48	4.07	3.87	4.94	8.08	5.64
10	3.03	2.72	2.55	3.67	3.76	4.49	4.45	4.24	4.21	4.94	7.87	5.24
11	3.02	2.72	2.55	3.68	4.54	4.49	5.01	4.24	3.87	4.94	7.47	5.23
12	3.02	2.72	2.56	3.68	4.90	4.32	4.78	4.62	3.71	4.94	7.46	5.61
13	3.02	2.72	2.56	3.84	5.31	4.15	4.95	4.07	3.86	4.94	7.45	5.61
14	3.02	2.73	2.57	3.85	5.52	4.15	4.73	4.07	4.03	4.80	7.44	5.41
15	3.01	2.73	2.58	3.72	5.14	4.14	4.32	4.07	4.03	4.64	7.44	5.20
16	3.01	2.73	2.82	3.73	4.94	4.47	4.13	4.07	3.86	4.49	7.63	5.19
17	2.88	2.73	2.82	4.05	4.75	5.40	4.27	4.06	3.70	4.53	7.62	5.18
18	2.88	2.74	2.95	4.07	4.75	5.40	7.62	4.06	3.55	4.40	7.21	4.97
19	2.87	2.74	2.84	3.92	4.93	5.00	12.0	4.06	3.55	4.44	7.00	4.96
20	2.87	2.74	2.85	3.93	4.92	4.62	8.21	4.06	3.41	4.49	6.79	4.78
21	2.87	2.74	2.85	4.11	4.92	4.44	6.63	4.41	3.41	4.53	6.59	4.95
22	2.87	2.74	2.86	3.81	4.73	4.61	6.02	4.41	3.40	5.55	6.39	4.94
23	2.86	2.75	2.87	3.68	4.56	4.26	6.02	4.41	3.26	5.00	6.38	4.75
24	2.74	2.75	2.87	3.69	4.56	4.10	6.02	4.41	3.69	4.85	6.17	4.92
25	2.74	2.75	2.88	4.33	4.55	4.25	5.83	4.06	3.69	4.90	5.76	5.50
26	2.74	2.75	2.89	4.17	5.30	5.36	5.43	4.05	3.26	6.92	5.95	5.49
27	2.73	2.75	2.90	4.18	12.2	5.35	5.23	4.05	4.57	14.1	5.74	5.30
28	2.73	2.76	2.90	3.75	7.86	5.35	5.03	4.05	11.3	10.4	6.13	4.89
29	2.73		3.03	3.62	6.08	5.74	5.43	3.72	12.1	8.84	6.13	5.28
30	2.73		5.61	3.63	5.87	4.75	5.63	3.72	7.73	8.29	5.92	5.27
31	2.72		9.38		5.28		5.62	3.72		8.14		5.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1981													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	14.1	3.19	2.76	9.38	5.22	12.2	5.74	12.0	5.42	12.1	14.1	9.31	6.27
Q media (m ³ /s)	4.60	2.95	2.73	3.05	3.87	4.97	4.71	5.44	4.30	4.43	5.86	7.35	5.39
Q minima (m ³ /s)	2.55	2.72	2.71	2.55	3.62	3.65	4.10	4.13	3.72	3.26	4.40	5.74	4.75
q medio (l/s. km ²)	21.5	13.8	12.8	14.3	18.1	23.2	22.0	25.4	20.1	20.7	27.4	34.3	25.2
Deflusso (mm)	677	37	31	38	47	62	57	68	54	54	73	89	67
Afflus. meteor. (mm)	1176	2	1	131	46	151	124	152	73	215	173	2	106
Coeffic. di deflusso.	0.58	18.5	30.9	0.29	1.02	0.41	0.46	0.45	0.74	0.25	0.42	44.5	0.64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-1971; 1975-1980													
Q max (m ³ /s)	59.4	14.5	9.96	18.2	20.9	22.3	15.1	19.1	17.9	50.1	57.0	59.4	22.0
Q media (m ³ /s)	5.00	4.35	3.78	4.25	5.70	6.22	6.05	4.65	3.96	4.47	4.63	6.38	5.59
Q minima (m ³ /s)	0.87	1.00	0.87	0.87	1.77	2.05	2.81	1.65	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
q medio (l/s. km ²)	23.3	20.3	17.7	19.9	26.7	29.1	28.3	21.7	18.5	20.9	21.6	29.8	25.7
Deflusso (mm)	737	55	43	53	69	78	73	58	50	54	58	77	69
Afflus. meteor. (mm)	1137	60	54	67	88	112	113	97	108	94	127	138	79
Coeffic. di deflusso.	0.65	0.91	0.8	0.79	0.79	0.7	0.65	0.6	0.46	0.58	0.46	0.56	0.87

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1981	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	8.90	12.7
30	7.44	8.90
60	5.70	7.10
91	5.30	5.97
182	4.35	4.16
274	3.41	3.05
355	2.65	1.70

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.70	2.41	0.95	6.44	1.20	11.4
0.75	2.96	1.00	7.43	1.25	12.4
0.80	3.63	1.05	8.42	1.30	13.4
0.85	4.46	1.10	9.41	1.35	14.4
0.90	5.45	1.15	10.4	1.40	15.4

5 - RABBIES a San BERNARDO di RABBI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 km² (parte permeabile 5%) aree glaciali 3.7 km²; altitudine max 3347 m.s.m.; media 2250 m.s.m.; zero idrometrico 1095.00 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Noce km 9 circa; inizio osservazioni 1966; inizio misure 1967.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.40	1.01	0.95	2.73	2.12	8.69	5.21	4.99	2.95	5.57	3.16	2.38
2	1.39	1.02	0.96	2.41	2.11	10.4	5.20	5.37	2.98	4.97	3.16	2.39
3	1.39	1.02	0.96	2.56	2.11	12.8	10.0	5.39	3.19	4.97	3.53	2.27
4	1.39	1.03	0.97	2.55	2.25	12.8	10.4	5.41	3.40	4.72	3.72	2.27
5	1.26	0.92	0.97	2.55	2.25	9.47	6.32	6.64	3.04	4.48	3.72	2.28
6	1.26	0.93	0.98	2.54	2.09	8.24	5.51	7.06	3.06	4.25	3.73	2.29
7	1.26	0.93	0.97	2.54	2.09	7.83	4.82	5.88	2.91	4.25	3.54	2.29
8	1.25	0.94	0.97	2.69	2.38	8.22	4.50	4.82	2.93	4.25	3.35	2.30
9	1.25	0.95	0.96	3.02	2.70	9.44	4.80	4.53	2.95	4.26	3.19	2.31
10	1.25	0.95	0.96	3.18	2.86	11.9	5.11	4.55	2.95	4.04	3.02	2.18
11	1.13	0.96	1.05	3.37	3.22	10.7	5.46	4.28	2.96	4.05	3.03	2.19
12	1.13	0.96	1.05	3.55	3.02	10.7	5.09	4.30	2.96	3.84	3.03	2.20
13	1.12	0.97	1.04	3.76	3.01	11.1	5.08	4.06	2.97	3.84	3.03	2.20
14	1.12	0.97	1.04	3.54	3.00	11.9	6.22	3.60	2.97	3.64	2.88	2.21
15	1.12	0.98	1.03	3.54	2.99	11.8	4.73	3.62	2.97	3.64	2.88	2.22
16	1.11	0.98	1.03	3.53	2.98	11.0	4.12	3.88	2.87	3.45	2.73	2.11
17	1.11	0.99	0.92	3.53	2.98	8.94	4.11	4.69	2.87	3.46	2.73	2.11
18	1.11	0.89	0.92	3.14	2.80	6.51	12.3	3.92	2.82	3.46	2.74	2.12
19	1.10	0.90	0.91	2.80	2.96	4.71	17.1	3.71	2.82	3.28	2.74	2.13
20	1.10	0.90	0.91	2.79	3.54	4.15	11.5	3.51	2.82	3.28	2.75	2.13
21	1.10	0.91	0.90	2.32	4.20	3.90	8.98	3.53	2.83	3.28	2.61	2.14
22	0.99	0.92	0.90	2.31	5.29	3.65	7.74	3.34	3.00	3.48	2.61	2.15
23	0.99	0.92	0.89	2.16	5.28	3.42	6.93	3.15	3.97	3.29	2.62	2.15
24	0.99	0.93	0.99	2.15	4.67	3.20	6.91	3.17	4.20	3.13	2.63	2.16
25	0.98	0.93	1.09	2.15	4.66	3.18	6.94	3.19	3.98	3.13	2.63	2.17
26	0.98	0.94	1.09	2.14	8.33	3.38	6.09	3.02	3.78	3.13	2.49	2.04
27	0.99	0.94	1.08	2.29	14.5	3.16	5.68	3.04	7.43	2.97	2.50	2.05
28	0.99	0.95	1.08	2.13	10.8	5.60	5.27	3.06	9.04	3.14	2.50	2.06
29	1.00		1.17	2.13	9.13	11.7	4.61	3.08	8.24	3.15	2.37	2.19
30	1.00		1.76	1.98	7.90	6.38	4.63	2.97	6.24	2.98	2.38	2.07
31	1.01		2.89		7.89		4.65	2.93		2.98		2.08

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1981													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	17.1	1.40	1.03	2.89	3.76	14.5	12.8	17.1	7.06	9.04	5.57	3.73	2.39
Q media (m ³ /s)	3.48	1.14	0.95	1.08	2.74	4.39	7.96	6.65	4.15	3.73	3.75	2.93	2.19
Q minima (m ³ /s)	0.89	0.98	0.89	0.89	1.98	2.09	3.16	4.11	2.91	2.81	2.97	2.37	2.04
q medio (l/s. km ²)	34.5	11.3	9.42	10.7	27.1	43.5	78.8	65.8	41.1	37.0	37.2	29.0	21.7
Deflusso (mm)	1087	30	23	29	70	116	204	176	110	96	100	75	58
Afflus. meteor. (mm)	1085	2	3	143	70	170	79	191	61	169	119	1	77
Coeffic. di deflusso.	1.00	15.1	7.60	0.20	1.00	0.68	2.59	0.92	1.80	0.57	0.84	75.3	0.75

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1968-1969; 1971-1972; 1975-1980													
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	17.4	3.10	1.56	2.26	10.0	16.8	17.4	15.7	14.5	14.7	14.9	11.9	3.11
Q media (m ³ /s)	3.56	1.17	0.98	1.06	1.68	5.52	8.71	7.87	4.89	3.70	3.20	2.35	1.43
Q minima (m ³ /s)	0.46	0.74	0.69	0.46	0.56	1.13	3.76	3.15	2.07	1.60	1.26	0.50	0.47
q medio (l/s. km ²)	35.2	11.6	9.75	10.5	16.7	54.6	86.2	77.9	48.4	36.7	31.7	23.3	14.1
Deflusso (mm)	1113	31	24	28	43	146	224	209	130	95	85	60	38
Afflus. meteor. (mm)	991	69	62	78	72	129	96	90	93	77	95	87	43
Coeffic. di deflusso.	1.12	0.45	0.39	0.36	0.6	1.13	2.33	2.32	1.39	1.23	0.89	0.69	0.88

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1981	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	11.5	12.3
30	7.90	8.99
60	5.11	6.73
91	4.12	5.20
182	2.96	2.21
274	2.05	1.22
355	0.92	0.72

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.17	0.88	0.37	3.64	0.57	10.3
0.21	1.30	0.41	4.52	0.61	12.0
0.25	1.78	0.45	5.62	0.65	13.6
0.29	2.30	0.49	7.10	0.69	15.3
0.33	2.92	0.53	8.70	0.73	17.4

6 - AVISIO a SORAGA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%) aree glaciali 4.31 km²; altitudine max 3342 m.s.m.; media 2070 m.s.m.; zero idrometrico 1205 m.s.m.; distanza dalla foce dell'Adige km 64 circa; inizio osservazioni 1954; inizio misure 1953.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.84	2.60	1.75	6.14	4.20	10.7	8.13	8.25	4.66	8.58	5.28	4.05
2	3.84	2.60	1.75	5.19	4.20	11.4	7.42	7.87	4.66	7.83	5.59	4.05
3	3.84	2.59	1.75	5.17	4.50	11.8	8.52	7.53	4.66	7.17	5.90	4.06
4	3.84	2.30	1.76	5.14	4.81	12.2	9.27	7.21	4.66	7.16	6.53	4.06
5	3.84	2.30	1.76	5.13	4.19	11.1	8.17	7.20	4.66	6.84	6.53	4.06
6	3.83	2.31	1.76	5.13	3.88	10.3	7.47	7.20	4.65	6.83	6.21	4.06
7	3.82	2.31	1.76	5.43	4.19	9.57	7.49	7.20	4.34	6.50	6.21	4.06
8	3.52	2.31	1.76	5.45	4.19	9.57	7.50	7.20	4.34	6.17	5.59	3.75
9	3.52	2.31	1.76	5.76	4.50	9.94	7.85	7.20	4.34	5.55	5.59	3.45
10	3.52	2.31	2.05	5.76	4.82	11.1	7.21	7.20	4.34	5.54	5.28	3.43
11	3.52	2.31	2.05	6.09	5.44	10.3	7.54	7.20	4.34	5.54	5.28	3.42
12	3.52	2.31	2.35	6.73	5.75	9.95	7.55	6.88	4.34	5.54	4.96	3.42
13	3.52	2.31	2.06	7.06	5.75	9.58	8.65	6.87	4.34	5.23	4.96	3.41
14	3.52	2.02	2.06	6.72	6.38	9.58	10.2	6.55	4.33	5.23	4.65	3.40
15	3.52	2.03	1.77	6.40	6.70	9.95	9.04	6.55	4.33	4.91	4.65	3.40
16	3.21	2.03	2.06	6.40	6.70	10.3	8.32	6.23	4.33	4.91	4.65	3.39
17	3.21	2.03	1.77	6.08	6.70	9.95	8.33	6.23	4.02	4.60	4.66	3.09
18	3.21	2.03	2.06	5.77	6.70	8.85	15.1	5.92	4.02	4.60	4.66	3.08
19	3.21	2.03	1.77	5.45	6.70	8.11	23.9	5.61	4.02	4.29	4.35	3.07
20	3.21	2.03	1.77	5.44	7.68	7.74	16.2	5.61	4.02	4.34	4.35	3.07
21	3.21	2.03	2.07	5.13	8.80	7.40	14.3	5.91	4.01	4.34	4.35	3.06
22	3.21	2.03	2.07	4.82	9.54	7.08	13.9	6.22	4.01	4.34	4.04	2.75
23	2.91	2.04	2.36	4.82	9.17	7.09	12.8	5.60	4.01	4.34	4.04	2.75
24	2.91	2.04	2.36	4.82	8.43	6.45	12.5	5.60	4.32	4.34	4.04	2.74
25	2.90	2.04	2.65	4.82	8.06	6.45	12.1	5.60	4.32	4.34	4.04	2.73
26	2.90	1.75	2.95	4.82	9.93	6.13	11.4	5.29	4.01	4.65	4.04	2.72
27	2.90	1.75	2.95	4.82	16.2	6.13	11.0	4.98	7.17	5.90	4.04	2.71
28	2.90	1.75	2.95	4.51	12.9	6.77	10.2	4.98	12.0	5.89	4.04	3.01
29	2.90		3.25	4.25	11.8	9.61	9.73	4.97	12.6	5.27	4.04	3.00
30	2.60		4.16	4.25	10.7	8.87	9.36	4.97	10.0	5.27	4.04	3.00
31	2.60		7.43		10.7		8.62	4.66		5.27		2.99

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1981													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	23.9	3.84	2.60	7.43	7.06	16.2	12.2	23.9	8.25	12.6	8.58	6.53	4.06
Q media (m ³ /s)	5.45	3.32	2.16	2.35	5.45	7.23	9.13	10.3	6.34	5.13	5.53	4.89	3.33
Q minima (m ³ /s)	1.75	2.60	1.75	1.75	4.25	3.88	6.13	7.21	4.66	4.01	4.29	4.04	2.71
q medio (l/s. km ²)	26.2	16.0	10.4	11.3	26.2	34.8	43.9	49.6	30.5	24.7	26.6	23.5	16.0
Deflusso (mm)	826	43	25	30	68	93	114	133	81	64	71	61	43
Afflus. meteor. (mm)	1026	4	3	124	35	145	88	176	73	196	121	8	53
Coeffic. di deflusso.	0.81	10.7	8.38	0.24	1.94	0.64	1.29	0.75	1.12	0.33	0.59	7.61	0.81
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-1965; 1967-1972; 1975-1980													
Q max (m ³ /s)	36.1	3.75	3.33	6.16	11.3	27.1	31.0	24.4	19.5	36.1	21.9	15.7	4.60
Q media (m ³ /s)	5.33	2.51	2.31	2.43	3.53	8.72	11.9	9.04	6.20	5.59	4.72	3.99	2.93
Q minima (m ³ /s)	1.20	1.42	1.42	1.29	1.20	2.25	4.95	3.73	2.71	1.84	1.50	1.48	1.47
q medio (l/s. km ²)	25.6	12.1	11.1	11.7	17.0	41.9	57.0	43.5	29.8	26.9	22.7	19.2	14.1
Deflusso (mm)	809	32	27	31	44	112	148	116	80	70	61	50	38
Afflus. meteor. (mm)	1035	44	37	54	72	106	130	134	126	90	86	100	56
Coeffic. di deflusso.	0.78	0.73	0.73	0.58	0.61	1.06	1.14	0.87	0.63	0.77	0.71	0.5	0.67

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1981	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	12.5	15.6
30	9.95	11.6
60	8.06	8.72
91	6.87	6.72
182	4.66	3.78
274	3.41	2.76
355	1.76	1.59

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.00	1.77	0.25	9.57	0.50	18.8
0.05	3.03	0.30	11.4	0.55	20.7
0.10	4.55	0.35	13.3	0.60	22.5
0.15	6.10	0.40	15.1	0.65	24.4
0.20	7.72	0.45	17.0	0.70	26.2

NB. - Alle portate defluenti alla stazione di misura, sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

7 - CANALE di GRONDA LAGO delle PIAZZE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 32.2 km² (parte permeabile 0%) aree glaciali 0 km²; altitudine max 2490 m.s.m.; media 1450 m.s.m.; zero idrometrico 1033 m.s.m.; distanza dal lago km 0.010 circa; inizio osservazioni 1964; inizio misure 1972.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.12	0.05	0.05	2.03	0.47	1.44	0.64	0.41	0.22	1.83	0.71	0.25
2	0.12	0.05	0.05	1.39	0.54	1.30	0.57	0.37	0.28	1.44	0.97	0.25
3	0.12	0.05	0.05	1.18	0.64	1.18	0.57	0.34	0.50	1.26	1.53	0.22
4	0.12	0.05	0.05	1.09	0.75	1.14	0.71	0.28	0.82	1.09	1.78	0.20
5	0.12	0.05	0.05	1.05	0.71	1.05	0.60	0.28	0.67	0.97	1.73	0.20
6	0.12	0.05	0.05	1.01	0.67	0.94	0.60	0.28	0.60	0.86	1.53	0.20
7	0.12	0.05	0.05	0.90	0.67	0.82	0.54	0.25	0.54	0.78	1.30	0.17
8	0.10	0.05	0.05	0.86	0.67	0.75	0.50	0.25	0.47	0.71	1.09	0.17
9	0.07	0.05	0.05	0.90	0.71	0.71	0.50	0.31	0.47	0.64	0.97	0.17
10	0.07	0.05	0.05	0.90	0.78	0.75	0.47	0.34	0.50	0.60	0.86	0.17
11	0.07	0.05	0.05	0.90	1.30	0.71	0.57	0.41	0.44	0.57	0.82	0.17
12	0.07	0.05	0.07	0.97	1.30	0.64	0.54	0.50	0.41	0.54	0.75	0.17
13	0.07	0.05	0.12	0.97	1.26	0.57	0.54	0.41	0.41	0.50	0.71	0.14
14	0.07	0.05	0.12	0.90	1.26	0.54	1.14	0.34	0.41	0.47	0.64	0.14
15	0.05	0.05	0.10	0.86	1.22	0.50	1.01	0.31	0.34	0.44	0.60	0.14
16	0.05	0.05	0.12	0.82	1.14	0.50	0.82	0.28	0.34	0.41	0.54	0.14
17	0.05	0.05	0.12	0.78	1.09	0.54	0.71	0.28	0.31	0.41	0.50	0.14
18	0.05	0.05	0.12	0.71	1.05	0.50	1.01	[0.28]	0.28	0.37	0.47	0.14
19	0.05	0.05	0.10	0.60	1.05	0.44	3.32	[0.28]	0.28	0.34	0.47	0.14
20	0.05	0.05	0.10	0.57	1.09	0.44	2.60	[0.28]	0.28	0.34	0.44	0.14
21	0.05	0.05	0.10	0.54	1.09	0.41	1.83	[0.28]	0.25	0.37	0.41	0.12
22	0.05	0.05	0.10	0.47	1.18	0.47	1.39	[0.25]	0.25	0.67	0.41	0.12
23	0.05	0.05	0.10	0.44	1.22	0.44	1.14	[0.25]	0.25	0.54	0.37	0.12
24	0.05	0.05	0.10	0.47	1.05	0.44	1.05	[0.25]	0.34	0.44	0.37	0.12
25	0.05	0.05	0.12	0.50	0.97	0.47	1.01	[0.25]	0.47	0.37	0.34	0.12
26	0.05	0.05	0.14	0.50	1.39	0.60	0.82	[0.22]	0.37	0.41	0.34	0.10
27	0.05	0.05	0.14	0.57	3.62	0.67	0.71	[0.22]	0.78	0.57	0.31	0.10
28	0.05	0.05	0.20	0.50	2.90	0.60	0.64	[0.22]	2.48	0.54	0.31	0.10
29	0.05		0.25	0.47	2.48	0.78	0.57	[0.22]	3.74	0.47	0.28	0.10
30	0.05		1.22	0.47	1.92	0.67	0.50	[0.20]	2.66	0.47	0.28	0.10
31	0.05		3.26		1.63		0.47	0.20		0.50		0.17

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1981													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	3.74	0.12	0.05	3.26	2.03	3.62	1.44	3.32	0.50	3.74	1.83	1.78	0.25
Q media (m ³ /s)	0.54	0.07	0.05	0.23	0.81	1.22	0.70	0.91	0.29	0.67	0.64	0.73	0.15
Q minima (m ³ /s)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.44	0.47	0.41	0.47	0.20	0.22	0.34	0.28	0.10
q medio (l/s. km ²)	16.8	2.21	1.55	7.26	25.2	37.9	21.7	28.1	9.06	20.9	20.0	22.6	4.74
Deflusso (mm)	531	6	4	20	65	102	56	75	24	54	53	59	13
Afflus. meteor. (mm)	999	1	2	101	36	137	93	162	73	187	140	1	66
Coeffic. di deflusso.	0.53	5.93	1.88	0.19	1.81	0.74	0.61	0.47	0.33	0.29	0.38	58.6	0.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1964-1980													
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	4.18	0.37	0.44	2.31	2.39	3.75	3.43	3.13	3.13	3.75	4.18	2.80	0.80
Q media (m ³ /s)	0.53	0.08	0.08	0.22	0.60	1.51	1.29	0.56	0.39	0.50	0.52	0.40	0.16
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.05	0.05	0.05	0.06	0.31	0.12	0.10	0.02	0.06	0.06	0.05	0.05
q medio (l/s. km ²)	16.4	2.49	2.35	6.79	18.7	47.0	40.1	17.5	12.1	15.5	16.3	12.3	4.98
Deflusso (mm)	517	7	6	18	48	126	104	47	32	40	44	32	13
Afflus. meteor. (mm)	979	49	42	62	68	110	120	102	118	95	87	85	41
Coeffic. di deflusso.	0.53	0.14	0.14	0.29	0.71	1.15	0.87	0.46	0.27	0.42	0.5	0.38	0.33

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1981	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	2.03	2.27
30	1.26	1.57
60	0.97	1.05
91	0.71	0.73
182	0.41	0.26
274	0.12	0.10
355	0.05	0.05

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.02	0.02	0.37	1.14	0.72	2.96
0.09	0.17	0.44	1.44	0.79	3.38
0.16	0.37	0.51	1.78	0.86	3.80
0.23	0.60	0.58	2.14	0.93	4.22
0.30	0.86	0.65	2.54	1.00	4.64

NB. - I dati interpolati corrispondono a portate effettivamente defluite e non derivate.

8 - ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%) aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m.s.m.; media 1735 m.s.m.; zero idrometrico 186.10 m.s.m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni 1844; inizio misure 1921.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	87.3	78.1	75.3	331	171	372	254	325	189	403	189	172
2	92.3	99.1	94.3	260	161	394	248	290	217	376	220	176
3	98.8	138	122	239	160	418	275	310	218	345	242	174
4	89.8	147	112	212	176	463	369	336	232	308	260	169
5	112	152	128	190	201	465	286	336	200	284	260	157
6	120	149	129	197	190	372	269	325	166	288	249	151
7	112	138	120	205	188	323	269	339	180	281	224	154
8	102	87.6	76.4	210	199	334	262	317	200	274	194	157
9	128	98.2	98.4	195	176	352	261	283	198	251	194	153
10	109	129	128	201	171	416	254	312	196	240	218	146
11	80.9	132	132	194	201	435	266	323	196	213	217	126
12	109	135	140	170	225	394	243	312	165	224	213	116
13	134	132	141	201	223	357	252	295	137	238	215	95.6
14	132	120	135	206	225	339	350	283	178	232	185	104
15	141	84.2	93.0	197	223	347	329	259	201	232	142	123
16	147	98.2	113	206	199	359	288	222	182	232	160	129
17	138	129	140	208	190	342	281	272	190	201	190	125
18	91.0	131	144	187	194	311	530	284	189	160	192	131
19	114	129	138	142	197	289	1237	255	150	171	194	125
20	140	137	137	130	201	256	928	242	133	187	192	95.7
21	135	126	130	157	210	229	680	253	153	190	163	107
22	129	82.8	88.0	173	241	231	558	230	176	218	128	116
23	132	104	104	171	279	229	511	190	194	203	147	125
24	116	137	136	173	237	230	494	207	247	187	173	120
25	82.5	126	141	163	245	221	546	217	286	147	170	103
26	107	128	147	123	329	226	465	215	247	180	163	87.7
27	141	123	153	170	876	211	423	209	326	311	167	89.2
28	131	116	142	197	663	182	407	200	569	286	143	94.7
29	128		110	192	471	284	380	168	619	238	110	122
30	120		144	192	399	306	364	142	475	228	140	128
31	120		383		359		349	158		213		125

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1981													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	1237	147	152	383	331	876	465	1237	339	619	403	260	176
Q media (m ³ /s)	218	117	121	131	193	264	323	407	262	234	243	188	129
Q minima (m ³ /s)	75.3	80.9	78.1	75.3	123	160	182	243	142	133	147	110	87.7
q medio (l/s. km ²)													
Deflusso (mm)													
Afflus. meteor. (mm)	1032	11	5	101	50	149	78	209	64	172	120	5	68
Coeffic. di deflusso.													
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-1972; 1975-1980													
Q max (m ³ /s)	1885	217	308	329	452	1225	1045	934	1527	1885	1268	1602	407
Q media (m ³ /s)	214	110	114	128	166	287	408	329	273	240	201	178	126
Q minima (m ³ /s)	43.1	51.2	43.1	47.0	56.5	68.5	117	98.6	95.4	101	72.8	65.2	52.0
q medio (l/s. km ²)													
Deflusso (mm)													
Afflus. meteor. (mm)	904	39	42	50	64	88	107	102	112	82	88	86	44
Coeffic. di deflusso.													

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1981	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	530	570
30	372	414
60	311	323
91	259	269
182	192	167
274	136	119
355	88	79.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	53.5	1.40	300	2.90	742
0.20	86.5	1.70	378	3.20	854
0.50	129	2.00	460	3.50	971
0.80	177	2.30	547	3.80	1099
1.10	232	2.60	640	4.10	1232

NB. - I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

10 - SARCA di CAMPIGLIO a Ponte PLAZZA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 72.2 km² (parte permeabile 60%) aree glaciali 2.5 km²; altitudine max 3155 m.s.m.; media 2029 m.s.m.; zero idrometrico 1138.08 m.s.m.; distanza dal lago di Garda km 60 circa; inizio osservazioni 1926; inizio misure 1926.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.86	0.74	0.69	6.90	1.17	3.84	2.79	1.98	1.32	4.94	2.08	1.21
2	0.86	0.74	0.69	4.58	1.50	3.98	2.31	1.98	1.59	4.13	2.64	1.21
3	0.86	0.74	0.69	3.84	1.50	3.98	3.43	1.98	3.17	3.50	3.50	1.14
4	0.86	0.74	0.69	3.43	1.50	4.28	4.13	1.98	3.98	3.28	3.84	1.14
5	0.86	0.74	0.69	3.17	1.41	3.43	2.79	2.43	2.91	3.02	3.70	1.14
6	0.86	0.74	0.71	2.55	1.24	2.79	2.31	3.56	2.31	2.77	3.28	1.14
7	0.86	0.74	0.74	2.31	1.32	2.67	1.98	3.30	1.88	2.64	2.77	1.14
8	0.86	0.71	0.78	2.31	1.41	2.67	1.98	3.17	1.59	2.41	2.30	1.14
9	0.82	0.71	0.78	2.31	1.68	2.91	2.43	3.04	1.88	2.19	1.98	1.14
10	0.82	0.71	0.78	2.31	1.98	3.56	2.19	3.43	2.67	2.19	1.78	1.14
11	0.82	0.71	0.82	2.79	3.17	3.43	2.43	3.30	2.19	2.08	1.69	1.07
12	0.82	0.71	0.91	3.17	3.43	3.04	2.43	3.56	1.98	1.98	1.51	1.07
13	0.82	0.71	0.86	2.79	3.04	2.91	2.43	3.30	2.08	1.78	1.43	1.01
14	0.82	0.71	0.82	2.43	2.91	2.79	2.67	2.79	2.91	1.69	1.35	1.01
15	0.82	0.71	0.78	2.31	2.79	2.91	2.43	2.43	2.19	1.60	1.28	1.01
16	0.82	0.71	0.82	2.19	2.43	2.79	1.98	2.19	1.88	1.51	1.21	1.01
17	0.78	0.69	0.78	1.88	2.19	2.43	2.08	2.55	1.68	1.43	1.21	1.01
18	0.78	0.69	0.78	1.50	2.08	1.88	15.0	2.67	1.50	1.35	1.14	0.95
19	0.78	0.69	0.78	1.24	2.08	1.50	18.6	2.19	1.50	1.28	1.14	1.01
20	0.78	0.69	0.78	1.10	2.43	1.24	9.06	1.98	1.50	1.28	1.14	0.95
21	0.78	0.69	0.74	1.03	3.04	1.17	4.58	2.08	1.59	1.43	1.14	1.01
22	0.78	0.69	0.74	0.97	3.43	1.17	3.30	1.88	2.31	1.98	1.14	1.01
23	0.78	0.69	0.78	0.91	3.43	1.10	2.67	1.68	4.13	1.78	1.07	1.01
24	0.78	0.69	0.78	0.91	2.91	1.03	3.43	1.68	4.74	1.60	1.07	0.95
25	0.78	0.69	0.86	0.97	2.79	1.03	4.13	1.50	5.57	1.43	1.07	0.90
26	0.74	0.69	0.91	1.03	12.6	1.59	3.04	1.32	4.13	1.60	1.14	0.90
27	0.74	0.69	0.86	1.17	20.5	1.68	2.67	1.32	10.2	2.90	1.28	0.90
28	0.74	0.69	0.91	1.10	10.9	2.79	2.31	1.32	15.0	2.64	1.28	0.90
29	0.74		1.17	1.03	6.30	9.52	2.08	1.24	13.0	2.08	1.28	0.90
30	0.74		2.79	1.03	4.74	4.28	1.98	1.24	7.25	1.88	1.28	0.90
31	0.74		7.94		3.98		1.98	1.17		1.78		1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1981													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	20.5	0.86	0.74	7.94	6.90	20.5	9.52	18.6	3.56	15.0	4.94	3.84	1.21
Q media (m ³ /s)	2.18	0.80	0.71	1.09	2.18	3.74	2.81	3.79	2.27	3.69	2.20	1.76	1.04
Q minima (m ³ /s)	0.69	0.74	0.69	0.69	0.91	1.17	1.03	1.98	1.17	1.32	1.28	1.07	0.90
q medio (l/s. km ²)	30.2	11.1	9.82	15.1	30.1	51.8	39.0	52.6	31.4	51.1	30.4	24.3	14.3
Deflusso (mm)	952	30	24	40	78	139	101	141	84	132	82	63	38
Afflus. meteor. (mm)	1361	1	2	152	75	180	94	207	73	269	154	20	134
Coeffic. di deflusso.	0.70	29.8	11.9	0.27	1.04	0.77	1.07	0.68	1.15	0.49	0.53	3.15	0.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1975-1980													
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	24.6	1.04	1.03	2.71	14.7	17.0	11.6	15.3	12.3	17.1	24.6	5.08	1.59
Q media (m ³ /s)	2.44	0.62	0.68	0.86	1.77	5.84	5.55	3.52	2.77	2.52	3.01	1.18	0.86
Q minima (m ³ /s)	0.19	0.19	0.35	0.41	0.35	0.91	1.46	1.47	1.16	0.70	0.62	0.41	0.35
q medio (l/s. km ²)	33.8	8.55	9.43	11.9	24.5	80.9	76.9	48.8	38.4	34.9	41.7	16.4	11.9
Deflusso (mm)	1067	23	23	32	63	217	199	131	103	90	112	42	32
Afflus. meteor. (mm)	1396	135	85	117	105	152	93	113	125	108	187	86	90
Coeffic. di deflusso.	0.76	0.17	0.27	0.27	0.6	1.42	2.14	1.16	0.82	0.84	0.6	0.49	0.35

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1981	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.06	9.92
30	3.98	6.55
60	3.17	4.18
91	2.67	3.04
182	1.51	1.33
274	0.91	0.76
355	0.69	0.41

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dall'1-I	al 28-IX	1.00	11.9	0.40	1.60
0.20	0.60	1.20	16.7	0.60	3.98
0.40	1.50	1.40	21.5	0.80	7.45
0.60	3.84	Dal 29-IX.	al 31-XII	1.00	11.7
0.80	7.30	0.20	0.54	1.20	16.1

11 - SARCA di NAMBRONE a PIAN NAMBRON (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21.2 km² (parte permeabile 0%) aree glaciali 0.55 km²; altitudine max 3556 m.s.m.; media 2329 m.s.m.; zero idrometrico 1350 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Sarca km 7 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.17	0.18	0.18	0.84	0.40	2.23	1.94	0.85	0.66	1.79	0.57	0.26
2	0.17	0.18	0.17	0.63	0.48	2.87	1.76	0.97	0.66	1.47	0.66	0.24
3	0.17	0.18	0.17	0.58	0.43	3.48	5.05	1.10	1.25	1.32	0.76	0.24
4	0.17	0.18	0.17	0.68	0.43	4.53	4.92	1.16	1.55	1.18	0.76	0.24
5	0.17	0.18	0.17	0.84	0.36	2.98	2.43	1.10	1.12	1.05	0.71	0.24
6	0.17	0.18	0.17	0.73	0.36	2.13	1.85	1.87	0.87	0.99	0.66	0.24
7	0.17	0.18	0.15	0.78	0.43	1.94	1.52	1.87	0.76	0.93	0.57	0.24
8	0.17	0.18	0.15	0.90	0.51	1.85	1.60	1.39	0.66	0.87	0.52	0.24
9	0.17	0.18	0.14	0.84	0.60	2.33	1.94	1.31	0.76	0.81	0.48	0.24
10	0.17	0.18	0.14	0.78	0.81	3.48	1.94	1.39	1.12	0.76	0.44	0.24
11	0.17	0.18	0.14	1.15	0.99	2.98	2.33	1.46	1.12	0.71	0.41	0.22
12	0.17	0.18	0.15	1.52	0.80	2.87	1.85	1.46	0.87	0.66	0.41	0.22
13	0.17	0.18	0.15	1.52	0.69	2.98	1.76	1.24	1.05	0.61	0.41	0.22
14	0.17	0.18	0.15	1.37	0.64	2.98	2.64	1.11	1.55	0.57	0.37	0.22
15	0.17	0.18	0.15	1.37	0.64	3.10	1.85	1.04	1.12	0.61	0.37	0.22
16	0.17	0.18	0.15	1.22	0.58	2.86	1.53	1.11	0.87	0.61	0.34	0.22
17	0.17	0.18	0.15	0.96	0.53	2.22	1.38	1.24	0.77	0.57	0.34	0.22
18	0.17	0.18	0.15	0.58	0.53	1.43	9.79	1.04	0.66	0.57	0.34	0.22
19	0.17	0.18	0.15	0.49	0.68	1.08	9.92	0.92	0.66	0.52	0.34	0.22
20	0.17	0.18	0.15	0.41	1.11	0.95	3.62	0.86	0.66	0.52	0.31	0.22
21	0.17	0.18	0.17	0.38	1.64	0.83	2.14	0.86	0.66	0.48	0.29	0.22
22	0.17	0.18	0.17	0.38	2.10	0.77	1.61	0.80	1.05	0.61	0.29	0.22
23	0.17	0.18	0.17	0.37	2.00	0.67	1.38	0.75	4.03	0.57	0.29	0.22
24	0.18	0.18	0.20	0.37	1.66	0.67	1.69	0.70	3.51	0.52	0.29	0.22
25	0.18	0.18	0.27	0.37	1.74	0.68	2.04	0.60	3.01	0.48	0.29	0.22
26	0.18	0.18	0.29	0.33	9.51	0.96	1.53	0.56	1.97	0.52	0.26	0.22
27	0.18	0.18	0.27	0.33	11.4	0.96	1.30	0.57	7.32	0.57	0.26	0.22
28	0.18	0.18	0.28	0.30	4.13	2.43	1.16	0.57	6.92	0.52	0.26	0.22
29	0.18		0.34	0.30	2.64	7.55	1.03	0.57	4.43	0.48	0.26	0.22
30	0.18		0.68	0.30	2.33	3.10	0.91	0.57	2.36	0.48	0.26	0.22
31	0.18		1.44		1.94		0.85	0.61		0.48		0.22

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1981													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (m ³ /s)	11.4	0.18	0.18	1.44	1.52	11.4	7.55	9.92	1.87	7.32	1.79	0.76	0.26
Q media (m ³ /s)	1.01	0.17	0.18	0.24	0.72	1.71	2.33	2.49	1.02	1.80	0.74	0.42	0.23
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.17	0.18	0.14	0.30	0.36	0.67	0.85	0.56	0.66	0.48	0.26	0.22
q medio (l/s. km ²)	47.5	8.14	8.49	11.2	34.0	80.8	110	118	48.2	84.9	34.7	19.7	10.7
Deflusso (mm)	1498	22	20	30	88	216	285	315	129	220	93	51	29
Afflus. meteor. (mm)	1254	1	2	177	75	205	89	195	62	217	109	14	108
Coeffic. di deflusso.	1.19	21.8	10.3	0.17	1.17	1.06	3.20	1.61	2.08	1.01	0.85	3.64	0.27
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-1971; 1975-1980													
Q max (m ³ /s)	25.1	0.75	0.67	1.21	5.14	9.04	9.55	11.5	7.88	25.1	16.0	7.08	0.64
Q media (m ³ /s)	1.13	0.33	0.28	0.27	0.64	1.91	3.10	2.34	1.52	1.21	0.94	0.65	0.35
Q minima (m ³ /s)	0.12	0.15	0.13	0.12	0.17	0.27	0.61	0.75	0.50	0.29	0.18	0.20	0.16
q medio (l/s. km ²)	53.4	15.7	13.1	12.9	30.4	89.9	146	110	71.7	57.2	44.4	30.5	16.3
Deflusso (mm)	1685	42	32	35	79	241	379	295	192	148	119	79	44
Afflus. meteor. (mm)	1350	81	64	97	125	141	130	109	129	108	129	153	84
Coeffic. di deflusso.	1.25	0.52	0.5	0.36	0.63	1.71	2.92	2.71	1.49	1.37	0.92	0.52	0.52

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1981	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	4.53	4.67
30	2.43	3.05
60	1.66	2.04
91	1.16	1.44
182	0.57	0.61
274	0.22	0.32
355	0.15	0.18

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.03	0.10	0.43	2.13	0.83	7.15
0.11	0.23	0.51	2.98	0.91	8.21
0.19	0.49	0.59	4.00	0.99	9.26
0.27	0.90	0.67	5.05	1.07	10.3
0.35	1.44	0.75	6.10	1.15	11.4

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
BRENTA								
Sorg. Ciomba I	Pergine	23 nov.	—	—	3.70			
Sorg. Ciomba II	id.	23 nov.	—	—	0.140			
Sorg. Ciomba III	id.	23 nov.	—	—	0.220			
Sorg. Valar	Pergine a q. 500	23 nov.	—	—	6.40			
Sorg. Lunz	Pergine S. Vito	10 agosto	—	—	0.300			
Rio Rombonos	Vigolo Vattaro	6 maggio	—	—	0.075			
Rio Rombonos	Vigolo Vattaro a q. 725	21 sett.	—	—	5.00			
Sorg. Slavazzi	Bosentino	20 maggio	—	—	0.027			
Sorg. Mastaza capt.	Bosentino a q. 1000	9 febb.	—	—	1.70			
Sorg. Mastaza	Bosentino a q. 950	9 febb.	—	—	4.70			
Rio Garzilone	Vattaro a q. 890	21 maggio	—	—	4.70			
Rio Garzilone	Vattaro a q. 780	9 luglio	—	—	0.062			
Rio Tabaccari	Vattaro a q. 1085	27 aprile	—	—	3.70			
Brentella di Caldonazzo	Caldonazzo - Brenta	6 febb.	stazione	0.34	0.706	53.2	13.3	1.08
id.	id.	11 marzo	id.	0.22	0.629	53.2	11.8	1.08
id.	id.	13 aprile	id.	0.41	1.19	53.2	22.3	1.25
id.	id.	7 luglio	id.	0.66	1.11	53.2	21.0	1.33
id.	id.	17 luglio	id.	0.69	1.19	53.2	22.3	1.46
id.	id.	13 ott.	id.	0.84	1.32	53.2	24.7	1.51
id.	id.	4 nov.	id.	1.06	2.66	53.2	49.9	2.74
id.	id.	19 nov.	id.	0.94	2.29	53.2	43.0	2.32
Sorg. Vignola I	Vignola Falesina	23 nov.	—	—	3.30			
Sorg. Vignola II	id.	23 nov.	—	—	1.50			
Sorg. Vignola III	id.	23 nov.	—	—	4.90			
Sorg. ex Miramonti	Vetriolo	15 sett.	—	—	0.520			
Sorg. Vettorazzi	Vetriolo a q. 1536	15 sett.	—	—	1.30			
Sorg. Salare	Vetriolo a q. 1521	15 sett.	—	—	1.30			
Sorg. Marziana II	Vetriolo	15 sett.	—	—	0.340			
Sorg. Ronca I	Vetriolo a q. 1125	24 giugno	—	—	0.880			
id.	id.	15 sett.	—	—	0.790			
id.	id.	24 nov.	—	—	1.250			
Sorg. Ronca II	Vetriolo a q. 1237	24 giugno	—	—	1.90			
id.	id.	15 sett.	—	—	1.40			
id.	id.	24 nov.	—	—	2.30			
Sorg. Ronca III	Vetriolo a q. 1200	24 giugno	—	—	4.30			
id.	id.	15 sett.	—	—	1.50			
id.	id.	24 nov.	—	—	2.20			
Sorg. n. 8	Vetriolo a q. 1160	24 nov.	—	—	1.60			
Sorg. n. 9	id.	24 nov.	—	—	1.00			
Sorg. n. 10	Vetriolo a q. 1150	24 nov.	—	—	1.20			
Sorg. n. 11	id.	24 nov.	—	—	1.80			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
(segue Brenta)								
Sorg. n. 12	Vetriolo a q. 1150	24 nov.	—	—	0.690			
Sorg. n. 13	id.	24 nov.	—	—	0.840			
Sorg. Cacciatore	Vetriolo a q. 1170	24 giugno	—	—	3.50			
Rio Maggiore	Levico a q. 765	19 nov.	—	—	0.151			
Brentella di Levico	Levico - Chiocchetti	6 febb.	stazione	0.16	0.205	22.8	8.99	0.35
id.	id.	20 febb.	id.	0.145	0.167	22.8	7.32	0.30
id.	id.	11 marzo	id.	0.15	0.162	22.8	7.11	0.29
id.	id.	4 nov.	id.	0.26	0.742	22.8	32.6	0.73
Sorg. Carbonare	Carbonare	26 genn.	—	—	5.90			
Sorg. Bevertal	Pian dei praoli a q. 1000	12 marzo	—	—	7.20			
Rio Pisavaca	S. Giuliana a q. 600	19 nov.	—	—	0.022			
Pozzo S. Giuliana	S. Giuliana	20 febb.	—	—	0.093			
id.	id.	13 marzo	—	—	0.090			
Sorg. Rio Val Pomari	Selva di Levico	3 sett.	—	—	1.30			
Brenta	Levico - P.te Cervia	6 febb.	stazione	0.28	1.21	121	10.0	1.91
id.	id.	11 marzo	id.	0.26	1.21	121	10.0	1.91
id.	id.	13 aprile	id.	0.33	2.01	121	16.6	2.53
id.	id.	15 maggio	id.	0.38	2.37	121	19.6	2.79
id.	id.	16 giugno	id.	0.29	1.39	121	11.5	2.01
id.	id.	7 luglio	id.	0.36	2.14	121	17.7	2.60
id.	id.	17 luglio	id.	0.36	2.03	121	16.8	2.64
id.	id.	13 ott.	id.	0.41	2.54	121	21.0	2.88
id.	id.	4 nov.	id.	0.575	5.04	121	41.6	4.62
Sorg. Albi	Vetriolo - Novaledo	2 aprile	—	—	0.500			
Sorg. Malga Broi	id.	2 aprile	—	—	2.50			
Sorg. Candiola	id.	2 aprile	—	—	0.380			
Sorg. Paluatti	id.	2 aprile	—	—	2.50			
Sorg. Barba	id.	2 aprile	—	—	1.40			
Sorg. Busa dei Bertoldi	id.	2 aprile	—	—	3.20			
Sorgente Smel	Roncegno	20 genn.	—	—	3.40			
Sorg. Calavin	Roncegno a q. 1700	20 genn.	—	—	0.340			
Sorg. Paicovel	Roncegno a q. 1585	20 genn.	—	—	0.016			
Sorg. Fodra	Roncegno	20 genn.	—	—	4.00			
Sorg. Pamera	id.	20 genn.	—	—	7.10			
Sorg. Maileri I	id.	20 genn.	—	—	4.50			
Sorg. Maileri II	id.	20 genn.	—	—	0.013			
Sorg. Bebbieri	Roncegno a q. 900	20 genn.	—	—	3.70			
Sorg. Boschetti	Roncegno a q. 620	20 genn.	—	—	0.20			
Sorg. Dordi	Roncegno	20 genn.	—	—	5.30			
Sorg. Zotteli	Roncegno - Maso Zotteli	17 febb.	—	—	1.90			
Rio IV Boale di Onea	Borgo Valsugana	7 genn.	—	—	0.024			
Brenta	id.	6 febb.	stazione	0.75	2.71	214	12.7	3.25
id.	id.	11 marzo	id.	0.73	2.55	214	11.9	3.10

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(segue Brenta)</i>								
Brenta	Borgo Valsugana	13 aprile	stazione	0.82	4.00	214	18.7	3.42
id.	id.	15 maggio	id.	0.86	5.14	214	24.0	4.63
id.	id.	16 giugno	id.	0.80	3.99	214	18.6	
id.	id.	7 luglio	id.	0.84	4.53	214	21.2	
id.	id.	17 luglio	id.	0.85	4.45	214	20.8	
id.	id.	13 ott.	id.	0.88	4.94	214	23.1	
id.	id.	4 nov.	id.	1.04	9.11	214	42.6	5.60
Sorg. Acquedotto di Sella	Val Sella	1 luglio	—	—	2.70			
Sorg. Carlon	Val Sella a q. 1000	1 luglio	—	—	0.260			
Sorg. Piociosa	Val Sella a q. 980	1 luglio	—	—	1.60			
Sorg. Gomion	Olle - Borgo	9 febb.	—	—	0.026			
Sorg. Fumola	id.	9 febb.	—	—	0.015			
Sorg. Samona	Ronchi - Samone	10 agosto	—	—	2.20			
Sorg. Gravon	Samone	29 aprile	—	—	3.00			
Sorg. Val del Moro	id.	29 aprile	—	—	0.60			
Rio Cimaga	id.	29 aprile	—	—	0.90			
Sorg. Caponere	Telve - Musiera	15 giugno	—	—	0.010			
Sorg. del Fer	Strigno - Bieno	14 genn.	—	—	0.016			
Sorg. Cave	Borgo - Al Castello	9 febb.	—	—	0.015			
Sorg. Malga Prà di Dali	Tonadico	26 nov.	—	—	0.012			
Sorg. Laghetto n. 23	Caoria - Coltorondo	25 marzo	—	—	6.20			
Sorg. Bellefior n. 31	id.	25 marzo	—	—	0.010			
Sorg. Bolam n. 21	id.	25 marzo	—	—	3.60			
Sorg. n. 20	id.	25 marzo	—	—	1.10			
Sorg. n. 20 bis	id.	25 marzo	—	—	0.670			
Sorg. n. 18 totale	Caoria - Coldosè	25 marzo	—	—	0.017			
Sorg. Valzanca	Caoria	25 marzo	—	—	3.00			
Sorg. Swaizera alta	id.	25 marzo	—	—	2.20			
Sorg. Swaizera media	id.	25 marzo	—	—	3.70			
Sorg. Swaizera bassa	id.	25 marzo	—	—	0.850			
Sorg. Malga Doc Pisorno	Siror	26 nov.	—	—	2.90			
Rio Boal delle Stele	Canal S. Bovo a q. 1500	26 nov.	—	—	0.019			
Sorg. Selvania	Canal S. Bovo	25 marzo	—	—	7.10			
Sorg. Canopi	id.	25 marzo	—	—	4.00			
Rio Noana	Imer	19 nov.	—	—	0.708			
Rio Seniaga	Lamon	5 febb.	—	—	0.577			
BACCHIGLIONE								
Sorg. Val Fredda	S. Sebastiano - Folgaria	26 genn.	—	—	0.090			
Sorg. Wassertal	Tezzeli - Folgaria	26 genn.	—	—	0.290			
Sorg. Leufer	S. Sebastiano - Folgaria	26 genn.	—	—	0.230			
Pompaggio alle Buse	Buse - Folgaria	26 genn.	—	—	3.20			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(segue Bacchiglione)</i>								
Sorg. Malga Campo	Luserna a q. 1430	12 agosto	—	—	1.10			
Sorg. Malga Campo	Luserna a q. 1400	12 agosto	—	—	3.90			
Sorg. Hockech	Luserna	12 agosto	—	—	2.70			
Sorg. Stuz	id.	12 agosto	—	—	3.00			
ADIGE								
Sorg. Hartmannsbrunner	Passo Costalunga a q. 1830	12 marzo	—	—	0.620			
Sorg. Boion della Malga	Faedo	15 genn.	—	—	0.010			
Sorg. Canevet	id.	15 genn.	—	—	0.660			
Sorg. Fontanelle	id.	15 genn.	—	—	1.50			
Sorg. Val Granda	id.	15 genn.	—	—	2.00			
Sorg. Teci	id.	15 genn.	—	—	1.40			
Sorg. Nello	id.	15 genn.	—	—	0.40			
Sorg. Montanovi	id.	15 genn.	—	—	0.60			
Sorg. ex Miniera	id.	10 febb.	—	—	0.016			
Rio Faedo	id.	10 febb.	—	—	6.10			
Noce	Peio a q. 1260	6 marzo	—	—	0.035			
Sorg. A Fontanazze	Peio - Pradei a q. 1200	18 maggio	—	—	1.00			
Noce Bianco residuo	Cogolo Pont a m. Centrale	6 marzo	stazione	0.31	0.109			
id.	id.	17 nov.	id.	0.36	0.312			
Noce Bianco	Cogolo Pont a v. Centrale	6 marzo	id.	0.48	7.99			
id.	id.	17 nov.	id.	0.43	6.12			
Rio Valbiolo	Vermiglio a q. 2090	2 sett.	—	—	0.056			
Sorg. in sinistra rio Valbiolo	Vermiglio a q. 2085	2 sett.	—	—	7.20			
id.	Vermiglio a q. 2080	2 sett.	—	—	6.70			
Sorg. Scuola Provinciale	Vermiglio a q. 2080	2 sett.	—	—	0.013			
Noce	Pellizzano	28 luglio	stazione	0.72	15.8			
id.	id.	17 nov.	id.	0.56	9.17			
Al serbatoio di Almazago	Almazago	24 nov.	—	—	0.011			
Meledrio captato	Campiglio - Malghette	18 dic.	—	—	0.015			
Meledrio	Campo Carlo Magno a q. 1700	11 febb.	—	—	0.012			
Meledrio	Folgarida a q. 1213	12 genn.	—	—	0.242			
Meledrio	Folgarida	11 febb.	—	—	0.212			
Meledrio	Dimaro	11 febb.	—	—	0.332			
Sorg. Bagni	Malè - Montes a q. 1880	31 agosto	—	—	1.30			
Rio Dossi	Monclassico	13 genn.	—	—	0.143			
id.	id.	12 maggio	—	—	0.544			
id.	id.	10 giugno	—	—	0.701			
Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	26 genn.	stazione	0.19	0.982	101	9.72	2.09
id.	id.	6 marzo	id.	0.17	0.983	101	9.73	1.82
id.	id.	12 maggio	id.	0.35	3.02	101	29.9	3.24
id.	id.	10 giugno	id.	0.68	14.4	101	143	6.56

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(segue Adige)</i>								
Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	28 luglio	stazione	0.48	5.66	101	56.1	4.98
id.	id.	9 sett.	id.	0.34	2.95	101	29.2	2.84
id.	id.	17 nov.	id.	0.31	2.73	101	27.0	2.55
Sorg. Poia	Pracorno	12 febb.	—	—	2.20			
Sorg. Fontanacce I	id.	12 febb.	—	—	stillicidio			
Sorg. Fontanacce II	id.	12 febb.	—	—	0.160			
Sorg. Toare	Terzolas - Rondole	27 marzo	—	—	0.030			
Sorg. Molini	Terzolas a q. 680	27 marzo	—	—	2.60			
Sorg. Noelina	S. Giacomo a q. 1110	28 agosto	—	—	4.00			
Sorg. Maso dei Ploneri	S. Giacomo	28 agosto	—	—	9.00			
Sorg. Val dei Bovi	S. Giacomo a q. 1495	28 agosto	—	—	1.50			
Sorg. Amadio	S. Giacomo a q. 1390	28 agosto	—	—	1.10			
Presa irrigua di Cis	Bresimo a q. 1400	9 sett.	—	—	0.127			
Barnes residuo	Bresimo	9 sett.	—	—	0.579			
Barnes	Mostizzolo a q. 770	10 giugno	—	—	2.45			
Derivazione Barnes	Mostizzolo a q. 600	12 maggio	—	—	0.270			
Barnes	Mostizzolo a q. 570	6 febb.	—	—	0.340			
id.	id.	12 maggio	—	—	1.67			
id.	id.	9 sett.	—	—	0.883			
Sorg. Lavazzè	Rumo a q. 1800	25 febb.	—	—	6.40			
Sorg. Malga Lavazzè	Rumo	25 febb.	—	—	3.20			
Sorg. Pollentoi	Rumo a q. 1300	25 febb.	—	—	7.30			
Sorg. Urban	Castelfondo - Urban	23 genn.	—	—	0.027			
Sorg. Regola - Laghetti	Castelfondo	13 maggio	—	—	0.370			
Rio Sies	Casez - Malgolo	6 genn.	—	—	0.016			
Sorg. Campi	Mendola - Cavareno	9 nov.	—	—	3.40			
Sorg. Pozze	Ruffré a q. 1230	23 nov.	—	—	2.20			
Sorg. Granarost	Sarnonico	9 nov.	—	—	5.00			
Sorg. Contres	id.	9. nov.	—	—	3.80			
Sorg. Fossadaz	Sanzeno	21 sett.	—	—	3.30			
Sorg. Paluazza	Sanzeno a q. 770	21 sett.	—	—	3.20			
Rio Mechel	Cles	4 marzo	—	—	4.90			
Rio dei Pini	id.	4 marzo	—	—	0.012			
Serb. di Dermulo	Dermulo	5 febb.	—	—	1.90			
Rio Paglia	Tuenno	4 marzo	—	—	0.660			
Sorg. Pradolín	Tres a q. 1000	2 dic.	—	—	2.30			
Sorg. Fusicla	Tres a q. 950	2 dic.	—	—	1.00			
Sorg. Prà del Gnoc	Tres a q. 900	2 dic.	—	—	0.014			
Sorg. Plan	Tres a q. 850	2 dic.	—	—	0.320			
Roggia di Taio	Taio	5 febb.	—	—	0.055			
Sorg. Segno	Taio	5 febb.	—	—	5.30			
Tresenga residuo	Tuenno a m. C.le S. Emerenziana II	12 febb.	idrometro	0.056	0.028			
Scarico C.le S. Emerenziana II	Tuenno	12 febb.	stazione	0.69	0.474			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(segue Adige)</i>								
Scarico C.le S. Emerenziana II	Tuenno	1 dic.	stazione	0.78	0.841			
id.	id.	1 dic.	id.	0.83	1.01			
Staz. Pompaggio Torra	Taio	5 febb.	—	—	1.30			
Serbatoio di Tuenetto	id.	5 febb.	—	—	0.40			
Serbatoio di Dardine	Dardine	5 febb.	—	—	0.60			
Sorg. Mas de la Caneva	id.	5 febb.	—	—	stillicidio			
Opera di presa Dardine	id.	5 febb.	—	—	0.780			
Rio Bellasio	Campodенно a q. 1200	20 maggio	—	—	2.20			
Rio Bus della Spia	Sporminore a q. 440	21 maggio	—	—	2.00			
Sorg. Neutra	Sporminore a q. 380	8 maggio	—	—	5.50			
Rio Ciampac	Alba di Canazei a q. 1850	14 genn.	—	—	9.00			
Sorg. Rodolon	Fontanazzo di Mazzin	14 dic.	—	—	0.016			
Avisio	Soraga	4 febb.	stazione	0.03	2.30	208	11.1	3.14
id.	id.	27 marzo	id.	0.04	2.65	208	12.7	3.26
id.	id.	15 maggio	id.	0.17	6.62	208	31.8	5.79
id.	id.	2 luglio	id.	0.18	7.03	208	33.8	5.33
id.	id.	17 luglio	id.	0.19	7.55	208	36.3	5.50
id.	id.	20 ott.	id.	0.09	4.29	208	20.6	4.01
id.	id.	10 dic.	id.	0.06	3.41	208	16.4	3.77
Rio Gardonè	Predazzo a q. 1300	10 dic.	—	—	0.104			
Rio Gardonè	Predazzo a q. 1050	10 dic.	—	—	0.115			
Serbatoio di Carano	Carano	25 nov.	—	—	0.017			
Rio del Molino	Grauno a q. 1085	18 giugno	—	—	0.019			
Sorgenti Reversi	Montesover a q. 1250	28 genn.	—	—	4.50			
Sorg. Crozati	Montesover a q. 1150	28 genn.	—	—	0.30			
Serbatoio Piazzole	Sover - Piazzole	28 genn.	—	—	8.70			
Sorg. Vasoni	Brusago	1 dic.	—	—	3.60			
Sorgente Pec al serbatoio	Bedollo	12 maggio	—	—	1.40			
Sorg. Fontanelle	id.	12 maggio	—	—	1.40			
Sorg. Fontanac	id.	12 maggio	—	—	1.20			
Sorg. Varda alta	Varda di Pinè	15 aprile	—	—	0.530			
id.	id.	29 maggio	—	—	1.10			
id.	id.	1 dic.	—	—	0.60			
Sorg. Varda bassa	id.	15 aprile	—	—	6.70			
id.	id.	29 maggio	—	—	8.60			
id.	id.	1 dic.	—	—	9.30			
O. p. perdite lago Piazze	Piazze di Pinè	15 aprile	—	—	5.90			
id.	id.	29 maggio	—	—	9.60			
id.	id.	1 dic.	—	—	0.022			
Roggia a v. perdite lago Piazze	id.	1 dic.	—	—	7.50			
Acquedotto - deriv. per Segonzano	Segonzano - Ceramonte	10 marzo	—	—	2.50			
id.	id.	15 aprile	—	—	2.50			
Acquedotto - deriv. per Cembra	id.	10 marzo	—	—	7.50			

o Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(segue Adige)</i>								
Acquedotto - deriv. per Cembra	Segonzano - Ceramonte	15 aprile	—	—	6.40			
Acquedotto - deriv. per Albiano	id.	10 marzo	—	—	5.00			
id.	id.	15 aprile	—	—	4.20			
Sorg. Val Pomara	Segonzano a q. 900	16 genn.	—	—	1.60			
Sorg. Val Pomara	Segonzano a q. 860	16 genn.	—	—	1.90			
Canale di gronda - lago Piazze	Piazze di Pinè	4 agosto	stazione	0.16	0.354			
id.	id.	10 dic.	id.	0.09	0.180			
Sorg. Fontana Giulia	Lases	10 sett.	—	—	4.50			
Rio dei Molini	id.	6 nov.	—	—	0.042			
Rio Gacc	Lisignago	11 marzo	—	—	0.30			
Rio Coste	Albiano	20 maggio	—	—	0.90			
Sorg. Coste Val del Beghel	id.	20 maggio	—	—	0.30			
Vecchio Acquedotto	id.	20 maggio	—	—	2.60			
Serb. Acquedotto Cave	id.	20 maggio	—	—	1.10			
Rio Peschiera	Verla di Giovo	20 maggio	—	—	0.015			
Rio Panizza	Palù di Giovo - Giaz	5 agosto	—	—	1.50			
Rio Valle Costiola	Mosana a q. 407	27 luglio	—	—	2.60			
Rio di Baselga	Baselga di Bondone	9 marzo	—	—	0.30			
Sorg. Valcalda	Montevaccino - Trento	30 genn.	—	—	0.30			
Canale derivato dal Vela	Cadine a m. abitato	14 genn.	—	—	0.011			
Adige	Trento - P.te S. Lorenzo	19 giugno	stazione	1.265	270	9763	*	154
id.	id.	21 luglio	id.	2.66	657	9763	*	265
id.	id.	11 sett.	id.	0.83	180	9763	*	114
Fersina	Palù del Fersina	5 marzo	—	—	0.113			
Rio Sigismondi	Palù del Fersina a q. 1350	10 luglio	—	—	0.016			
Sorg. Meisel	id.	10 luglio	—	—	0.40			
Sorg. Bertoldi	S. Orsola - Mala	17 febb.	—	—	0.20			
Sorg. Val Granda	S. Orsola - Mala a q. 1250	17 febb.	—	—	0.10			
Sorg. Val Granda	S. Orsola - Mala a q. 1195	17 febb.	—	—	0.080			
Sorg. Val Granda	S. Orsola - Mala a q. 1190	17 febb.	—	—	0.050			
Sorg. Val Granda	S. Orsola - Mala a q. 1180	24 giugno	—	—	1.20			
Sorg. Val Granda	S. Orsola - Mala a q. 1055	5 agosto	—	—	0.70			
Sorg. Val Granda	S. Orsola - Mala a q. 1000	14 maggio	—	—	1.70			
Sorg. Val Granda	S. Orsola - Mala a q. 900	5 agosto	—	—	1.10			
Sorg. Costarefolo	S. Orsola - Mala	26 marzo	—	—	0.10			
id.	id.	5 agosto	—	—	0.0050			
Rio Costarefolo	id.	26 marzo	—	—	0.290			
id.	id.	14 maggio	—	—	3.70			
Sorg. Coste dei Sari	id.	26 marzo	—	—	0.060			
Rio Mas del Saro	id.	24 giugno	—	—	0.250			
id.	id.	5 agosto	—	—	asciutto			
Sorg. Poz del Tors	id.	26 marzo	—	—	0.030			
id.	id.	5 agosto	—	—	0.060			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(segue Adige)</i>								
Sorg. Prementin	S. Orsola - Mala a q. 950	14 maggio	—	—	1.40			
Sorg. Volta di Giaz	S. Orsola - Mala	17 febb.	—	—	0.30			
Sorg. Coa di Matiat	id.	17 febb.	—	—	0.110			
Sorg. Palù dei Sordi	id.	10 febb.	—	—	0.220			
Rio Casteler	S. Orsola - Prà del Laon	10 febb.	—	—	0.420			
id.	S. Orsola - Mala - P.te vecchia strada	10 febb.	—	—	2.00			
Sorg. Prà Barchet	S. Orsola - Mala a q. 1040	15 ott.	—	—	0.280			
Rio Prà Barchet	S. Orsola - Mala a q. 1000	15 ott.	—	—	0.270			
id.	S. Orsola - Mala a q. 900	15 ott.	—	—	asciutto			
Sorg. Acquedotto comunale	S. Orsola - Mala	15 ott.	—	—	0.240			
Rio Marchetti	S. Orsola - Mala a q. 790	15 ott.	—	—	0.60			
Sorg. Canalet	S. Orsola - Mala a q. 740	15 ott.	—	—	1.50			
Fersina	Canezza	20 febb.	—	—	0.234			
id.	id.	5 marzo	—	—	0.237			
Sorg. Bassa	Vetriolo a q. 1600	11 febb.	—	—	0.270			
Rio Rigolor	Canezza	5 marzo	—	—	0.041			
Fersina	Doss del Gius a q. 560	20 febb.	—	—	0.244			
Derivazione in sin. dal Fersina	Dos del Gius a q. 550	10 febb.	—	—	0.178			
id.	id.	20 febb.	—	—	0.244			
Rio Peschiere	Viarago	3 agosto	—	—	3.60			
Rio Carpinetto	id.	3 agosto	—	—	6.00			
Sorg. Prà del Por	Faida di Pinè a q. 1200	10 sett.	—	—	0.180			
Rio Prada	Faida di Pinè a q. 914	11 marzo	—	—	0.010			
Rio Nero	Montagnaga di Pinè a q. 792	10 sett.	—	—	0.048			
id.	Montagnaga di Pinè a q. 748	6 genn.	—	—	0.062			
Sorg. Maroch	Roncogno - Pergine	27 agosto	—	—	0.70			
Roggia di Roncogno	id.	20 febb.	—	—	0.195			
Rio Campo	Campolongo - Pinè	10 dic.	—	—	0.097			
Ripartitore per Fornace	Fornace - Pian del Gac	10 marzo	—	—	1.70			
Ripartitore per Albiano	id.	10 marzo	—	—	3.10			
Rio Silla	Valle - Torchio	13 marzo	—	—	0.168			
id.	Civezzano - Sille	13 marzo	—	—	0.211			
Sorg. in p.f. 4798 C.C. Civezzano	Civezzano - Bosco	11 marzo	—	—	0.050			
Fersina	Trento - Ponte Alto	20 febb.	—	—	0.600			
Acquedotto Ponte Alto	Trento - S. Donà	20 febb.	—	—	0.027			
Galleria Cantanghel	Trento - Laste	20 febb.	—	—	0.085			
Rio Salè	Povo a q. 420	24 giugno	—	—	0.030			
Rio Slavina	Povo - Redondolo a q. 640	30 genn.	—	—	6.80			
id.	Povo - Redondolo a q. 465	5 agosto	—	—	6.90			
Rio Ravina	Ravina - Val di Gola a q. 280	3 luglio	—	—	0.044			
Sorg. Fontanelle	Vigolo Vattaro - Mazor	5 agosto	—	—	0.260			
Rio Valsorda	Mattarello - Valli	18 febb.	—	—	0.092			
id.	id.	27 febb.	—	—	0.120			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(Segue Adige)</i>								
Rio Valsorda	Mattarello - Valli	9 dic.	—	—	0.210			
id.	Mattarello - Molino Ferrari	18 febb.	—	—	0.127			
id.	id.	27 febb.	—	—	0.162			
id.	Mattarello - P.te Tamanini	18 febb.	—	—	0.085			
id.	id.	27 febb.	—	—	0.110			
id.	id.	9 dic.	—	—	0.232			
Sorg. Grezzi	Mattarello	6 nov.	—	—	2.10			
Rio Secco	Besenello	16 sett.	—	—	0.024			
Pozzo Fondo Grande	Folgaria	10 marzo	—	—	0.930			
Pozzo Negheli al serbatoio	id.	10 marzo	—	—	0.29			
Sorgenti Vecchie Ongher	id.	10 marzo	—	—	2.60			
Sorg. Cior al serbatoio	id.	10 marzo	—	—	0.012			
id.	id.	15 marzo	—	—	0.017			
Sorg. Magnesia II	Pomarolo - Valgranda	16 nov.	—	—	1.10			
Sorg. Magnesia I	id.	16 nov.	—	—	9.30			
Sorg. Fontane	Volano	24 sett.	—	—	1.00			
id.	id.	5 ott.	—	—	4.20			
Sorg. Daiano e Marcoiano	Villalagarina	30 genn.	—	—	9.60			
Sorg. Marcolano	Cei a q. 860	25 nov.	—	—	0.016			
Sorg. Daiano	Cei a q. 830	25 nov.	—	—	0.035			
Sorg. Sorgottardo	Villalagarina - Molini	30 genn.	—	—	4.20			
id.	id.	25 nov.	—	—	5.50			
Rio Molini	Nogaredo - Molini	17 dic.	—	—	0.027			
Sorg. Rebalza	Isera - Bordala	16 febb.	—	—	1.20			
Sorg. Gora	id.	16 febb.	—	—	0.30			
Sorg. Cominoli	id.	16 febb.	—	—	1.20			
Sorg. Raos	Bordala a q. 1000	16 febb.	—	—	0.120			
Sorg. Grill I	Nogaredo - Patone	3 luglio	—	—	7.90			
Sorg. Grill II	id.	3 luglio	—	—	2.70			
Sorg. Grill III	id.	3 luglio	—	—	1.70			
Sorg. Bassa di Patton	Isera - Patton	16 febb.	—	—	0.30			
Sorg. Reviano	Isera - Reviano	16 febb.	—	—	1.40			
Sorg. La Fontana	id.	16 febb.	—	—	0.40			
Sorg. Tonini	Isera - Folasa	16 febb.	—	—	0.60			
Sorg. Pradaglia	Isera	16 febb.	—	—	7.00			
Sorg. Frapporti	id.	16 febb.	—	—	0.80			
Sorg. Zeni	id.	16 febb.	—	—	0.50			
Sorg. Giordani	id.	16 febb.	—	—	1.80			
Sorg. Fontanon	id.	16 febb.	—	—	1.50			
Sorg. Sette Fontane	Vallarsa - Camposilvano	13 febb.	—	—	0.011			
Sorg. Val del Volto	Vallarsa	13 febb.	—	—	0.80			
Serbatoio Passo Strega	id.	13 febb.	—	—	9.00			
Sorg. Sengio Bianco	id.	16 febb.	—	—	4.20			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(Segue Adige)</i>								
Sorg. Cherle	Vallarsa	16 febb.	—	—	8.20			
Serbatoio Ometto	id.	16 febb.	—	—	0.012			
Leno a v. sifone centrale	Vallarsa - Speccheri	23 marzo	—	—	0.110			
Sorg. Sotto Parrocchia	Vallarsa	13 febb.	—	—	1.80			
Sorg. Guarindole	id.	13 febb.	—	—	6.00			
Sorg. Riva	Riva di Vallarsa	16 febb.	—	—	0.016			
Risorgive rio Foxi	Foxi - Vallarsa	16 febb.	—	—	0.20			
Sorg. Arlach	Arlach - Vallarsa	16 febb.	—	—	0.018			
Sorg. Rive	Trambileno	13 febb.	—	—	0.045			
Serbatoio di Boccaldo	id.	13 febb.	—	—	1.60			
Sorg. Sarto	id.	13 febb.	—	—	0.350			
Sorg. Fontana	id.	13 febb.	—	—	0.180			
Sorg. Slavina	id.	13 febb.	—	—	0.010			
Sorg. Sengiobonaclote	id.	13 febb.	—	—	0.010			
Sorg. Fratielle	id.	13 febb.	—	—	0.040			
Sorg. Mose	id.	13 febb.	—	—	0.70			
Sorg. Molino	Trambileno a q. 280	17 sett.	—	—	0.224			
id.	id.	22 sett.	—	—	0.228			
Leno	Borgo Sacco	17 giugno	stazione	0.57	6.05	176	*	8.47
id.	id.	29 luglio	id.	0.56	5.76	176	*	7.83
id.	id.	17 sett.	id.	0.555	5.31	176	*	7.71
id.	id.	28 ott.	id.	0.70	11.4	176	*	12.0
Sorg. Canoni	Lenzima - Prà Agustel	16 febb.	—	—	0.40			
Sorg. Prà Agustel	Lenzima - Isera	16 febb.	—	—	0.50			
Sorg. Ai Prai	id.	16 febb.	—	—	0.80			
Sorg. Le Masere	id.	16 febb.	—	—	0.40			
Sorg. Pilon	id.	16 febb.	—	—	0.30			
Sorg. Bersaglio	Rovereto - Lizzana	9 genn.	—	—	1.30			
Sorg. Luc	Ronzo	24 sett.	—	—	0.028			
Der. irrigua dal Gresta	Valle S. Felice	29 luglio	—	—	8.00			
id.	id.	8 sett.	—	—	0.023			
Der. idroelettrica dal Gresta	id.	3 luglio	—	—	0.130			
id.	id.	29 luglio	—	—	0.252			
id.	id.	8 sett.	—	—	0.111			
id.	id.	22 sett.	—	—	0.145			
id.	id.	28 ott.	—	—	0.321			
Gresta residuo a m. centrale	Loppio	15 aprile	—	—	0.068			
id.	id.	3 luglio	—	—	0.050			
id.	id.	29 luglio	—	—	0.079			
id.	id.	8 sett.	—	—	0.043			
id.	id.	22 sett.	—	—	0.033			
Scarico centrale Manica	id.	3 genn.	—	—	0.063			
id.	id.	15 aprile	—	—	0.089			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(segue Adige)</i>								
Scarico Centrale Manica	Loppio	3 luglio	—	—	0.130			
id.	id.	29 luglio	—	—	0.252			
id.	id.	8 sett.	—	—	0.097			
id.	id.	22 sett.	—	—	0.137			
id.	id.	28 ott.	—	—	0.296			
Sorg. Foa	Polsa di Brentonico a q. 1180	17 giugno	—	—	0.260			
Rio e sorg. al P.te S. Giacomo	S. Giacomo - Brentonico	17 luglio	—	—	0.040			
Sorg. Fontanella	Crosano - Brentonico	19 febb.	—	—	0.460			
Sorg. del Mont	Pra da Stua a q. 1430	4 giugno	—	—	0.30			
Rio Pianetti	S. Valentino a q. 1180	17 giugno	—	—	1.60			
Sorg. Cunettone	Pra da Stua	17 luglio	—	—	0.010			
SARCA								
Rio Vallesinella	Madonna di Campiglio a q. 1775	28 luglio	—	—	6.00			
id.	id.	2 sett.	—	—	5.10			
Rio Vallesinella	Madonna di Campiglio a q. 1720	28 luglio	—	—	0.023			
id.	id.	2 sett.	—	—	0.016			
Rio Vallesinella	Madonna di Campiglio a q. 1670	28 luglio	—	—	7.00			
id.	id.	2 sett.	—	—	3.70			
Sorg. Vallesinella	Madonna di Campiglio a q. 1660	28 luglio	—	—	2.50			
id.	id.	2 sett.	—	—	1.80			
Sarca di Campiglio	S. Antonio Mavignola P.te Seghe	30 aprile	stazione	0.43	0.506			
id.	id.	18 maggio	id.	0.46	0.674			
id.	id.	28 maggio	id.	0.65	3.11			
id.	id.	17 sett.	id.	0.47	0.725			
Sarca di Nambrone	Pian Nambron	9 febb.	id.	0.07	0.183	21.2	8.6	0.45
id.	id.	30 aprile	id.	0.14	0.302	21.2	14.2	0.77
id.	id.	18 maggio	id.	0.205	0.509	21.2	24.0	1.15
id.	id.	28 maggio	id.	0.52	3.10	21.2	146	2.83
id.	id.	22 giugno	id.	0.225	0.644	21.2	30.3	1.15
id.	id.	17 sett.	id.	0.23	0.715	21.2	33.7	1.24
Sorg. Nagalù	Pinzolo - Pian Nambron	17 marzo	—	—	0.012			
Sorg. Tristin	Carisolo - Pinzolo	4 febb.	—	—	0.029			
Sorg. Prato Valle	Caderzone a q. 825	19 febb.	—	—	1.30			
id.	id.	21 sett.	—	—	7.50			
Sorg. Fontanel	Caderzone	21 sett.	—	—	stillicidio			
Sorg. Poz dell'Odola	id.	21 sett.	—	—	5.60			
Serbatoio di Caderzone	id.	19 febb.	—	—	0.014			
Arnò	Breguzzo a q. 1155	20 genn.	—	—	0.408			
id.	id.	18 giugno	—	—	2.24			
Rio Valbona	Breguzzo	20 genn.	—	—	2.20			
id.	id.	28 genn.	—	—	gelato			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
(segue Sarca)								
Rio Valbona	Breguzzo	18 giugno	—	—	0.019			
Arnò	Tione a q. 700	15 sett.	—	—	0.519			
Sorg. Regiolà	Montagne	23 nov.	—	—	0.013			
Sorg. Vallacce alta	Ragoli	19 maggio	—	—	3.60			
Sorg. Vallacce bassa	id.	19 maggio	—	—	2.20			
Sorg. Ceclè	id.	19 maggio	—	—	6.00			
Sorg. Nova	id.	19 maggio	—	—	1.70			
Algone	Val d'Algone - presa Enel	14 agosto	—	—	0.300			
id.	id.	4 sett.	—	—	0.334			
id.	id.	22 sett.	—	—	0.295			
id.	id.	4 dic.	—	—	0.271			
id.	id.	9 dic.	—	—	0.273			
Sorg. Montarec destra	Bleggio Superiore	4 febb.	—	—	8.00			
Sorg. Montarec sinistra	id.	4 febb.	—	—	3.70			
Sorg. Credole	Bleggio Superiore a q. 885	14 sett.	—	—	6.40			
Sorg. Moi	Bleggio Superiore a q. 825	14 sett.	—	—	2.70			
Sorg. Pradossol totale	Bleggio Superiore	14 sett.	—	—	3.00			
Sorg. Castel Balbido	Bleggio Superiore a q. 807	14 sett.	—	—	0.140			
Sorg. Padarz	Bleggio Superiore	14 sett.	—	—	7.90			
Ambiez	Val d'Ambiez - presa Enel	4 sett.	—	—	0.336			
id.	id.	2 dic.	—	—	8.60			
id.	id.	4 dic.	—	—	8.00			
Sorg. Rindole al serb.	Andalo	9 marzo	—	—	1.10			
Sorg. Val Perse rip. per Andalo	Andalo - Acquai	9 marzo	—	—	4.30			
Sorg. Val Perse rip. per Fai-Cavedago	id.	9 marzo	—	—	4.00			
Sorg. Ciclamino	Molveno - Val delle Seghe	9 marzo	—	—	0.039			
Sarca a monte presa Enel	Sarche	27 febb.	—	—	0.859			
Sorg. Fontanelle	Vezzano	6 febb.	—	—	9.60			
Roggia grande di Vezzano	Vezzano - Naran a q. 480	6 febb.	—	—	0.046			
id.	Vezzano a q. 420	9 marzo	—	—	0.090			
Sorg. Canevin	Vezzano - Lon a q. 540	18 febb.	—	—	9.60			
id.	id.	24 marzo	—	—	7.30			
Roggia di Calavino	Calavino	2 febb.	—	—	0.245			
id.	id.	27 febb.	—	—	0.258			
id.	id.	3 aprile	—	—	1.11			
id.	Padergnone	2 febb.	—	—	0.329			
id.	id.	27 febb.	—	—	0.324			
id.	id.	3 aprile	—	—	1.37			
Sarca a m. Sorg. Diavolo	Drò	20 marzo	—	—	0.344			
Sorgenti Diavolo	id.	20 marzo	—	—	0.038			
Sarca a v. Sorg. Diavolo	id.	20 marzo	idrometro	- 0.08	0.601			
Sorg. Spinel destra	Cavedine	10 febb.	—	—	0.050			
id.	id.	3 agosto	—	—	0.590			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
<i>(segue Sarca)</i>								
Sorg. Spinel sinistra	Cavedine	10 febb.	—	—	0.16◊			
id.	id.	3 agosto	—	—	0.78◊			
Sorg. Masere	Cavedine a q. 800	10 febb.	—	—	0.6◊			
Sorg. Masere I	Cavedine - Samoele	3 agosto	—	—	2.3◊			
Sorg. Masere II	id.	3 agosto	—	—	1.1◊			
Sorg. Masere III	id.	3 agosto	—	—	0.19◊			
Sorg. Zurlon	Cavedine	3 agosto	—	—	1.3◊			
Sorg. Cisona	Cavedine - Cisona	3 agosto	—	—	3.2◊			
Sorg. Val Cisona	Drena a q. 720	10 febb.	—	—	0.16◊			
LAGO DI GARDA								
Sorg. Ert	Campi di Riva	20 marzo	—	—	0.065			
Sorg. Pra alle Stue	id.	20 marzo	—	—	0.035			
Sorg. P1	Tiarno di Sotto a q. 1200	8 genn.	—	—	0.98◊			
Sorg. P2	Tiarno di Sotto a q. 1120	8 genn.	—	—	4.2◊			
Sorg. P3	Tiarno di Sotto a q. 1040	8 genn.	—	—	3.4◊			
Sorg. P4	Tiarno di Sotto a q. 1010	8 genn.	—	—	1.2◊			
Sorg. P5	Tiarno di Sotto a q. 980	8 genn.	—	—	1.8◊			
Sorg. Lavan	Tiarno di Sotto	8 genn.	—	—	3.4◊			
Perdite galleria Adige - Garda	Torbole	17 marzo	—	—	0.527			
id.	id.	8 aprile	—	—	0.516			
id.	id.	15 aprile	—	—	0.580			
id.	id.	23 giugno	—	—	0.690			
id.	id.	29 luglio	—	—	0.646			
id.	id.	8 sett.	—	—	0.659			
id.	id.	28 ott.	—	—	0.758			
CHIESE								
Sorg. Risac	Val Daone a q. 1160	3 giugno	—	—	4.0◊			
Sorg. Scorzada	Val Daone a q. 940	3 giugno	—	—	2.0◊			
Adanà	Roncone - presa Enel	20 genn.	—	—	0.286			
id.	id.	18 giugno	—	—	0.601			
id.	id.	9 luglio	—	—	0.643			
id.	id.	21 luglio	—	—	0.959			
id.	id.	15 sett.	—	—	0.580			
id.	id.	15 ott.	—	—	0.815			
id.	id.	18 dic.	—	—	0.413			
Sorg. Pra di Bondo	Roncone	16 genn.	—	—	2.2◊			
Sorg. Acqua Rosa	Agrone a q. 1030	3 giugno	—	—	0.4◊			
Sorg. Malga Pura	Strada a q. 1578	25 nov.	—	—	2.2◊			
Rio Val del Lof	Pieve di Bono - Por a q. 950	28 genn.	—	—	0.019			

◊ Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Bacino km²	Contri- buto l/sec. km²	Sezione liquida m²
(segue Chiese)								
Sor. Malga Vallaperta	Condino	7 luglio	—	—	3.20			
Sorg. Malga Valledonida	Darzo	14 aprile	—	—	0.080			
Sorg. Valledonida	id.	14 aprile	—	—	0.120			
Rio S. Barbara	Lodrone a q. 800	16 genn.	—	—	0.022			
Chiese	Ponte Caffaro	18 giugno	stazione	0.10	asciutto	302	*	—
id.	id.	9 luglio	id.	0.58	13.4	302	*	12.9
id.	id.	21 luglio	id.	0.96	35.8	302	*	23.4
id.	id.	15 sett.	id.	0.595	14.8	302	*	13.6
id.	id.	15 ott.	id.	0.56	15.1	302	*	15.2
id.	id.	17 dic.	id.	0.39	8.73	302	*	11.0

0 Le portate sono espresse in l/s.

* Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione G - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Pozzo asciutto	asc.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m s.m.): altezza del livello liquido nel pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Le tabelle sono precedute dall'elenco e dalle caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I - Riporta i valori giornalieri dei livelli freatici, riferiti al medio mare, il valore medio mensile ed annuo.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno 1981
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo raggiunto nell'anno		del livello minimo raggiunto nell'anno		
						m	data	m	data	
ADIGE										
Spini di Gardolo	Fr	1° 21' 30''	46° 07' 20''	1972	203,50	199.02	3-VIII-81	195,83	11-12-III-81	197.24
Ravina	Fr	1° 20' 20''	46° 02' 30''	1972	194,38	183,92	27-28-VII-81	182,00	vari - 81	182.90

Tabella I - Osservazioni freatimetriche giornaliere (m.s.m.)

Anno 1981

Giorno	Bacino: A D I G E											
	Stazione: SPINI DI GARDOLO											(203.50 m.s.m.)
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	196.31	196.06	195.90	196.28	196.79	198.19	198.05	198.57	198.26	198.13	198.28	196.94
2	196.32	196.04	195.88	196.44	196.79	198.19	198.08	198.58	198.45	198.19	198.25	196.90
3	196.32	196.01	195.84	196.50	196.79	198.16	198.08	199.02	198.18	198.21	198.21	196.84
4	196.33	196.00	195.85	196.63	196.76	198.18	198.09	199.00	198.08	198.23	198.17	196.80
5	196.30	196.00	195.84	196.67	196.77	198.39	198.10	198.78	198.06	198.21	198.14	196.80
6	196.28	195.98	195.85	196.70	196.78	198.41	198.10	198.79	198.01	198.18	198.13	196.79
7	196.27	196.02	195.86	196.69	196.78	198.39	198.08	198.60	197.93	198.17	198.09	196.76
8	196.27	196.02	195.87	196.70	196.77	198.30	198.10	198.60	197.81	198.15	198.05	196.72
9	196.25	196.01	195.87	196.70	196.72	198.21	198.09	198.62	197.76	198.13	198.00	196.69
10	196.27	195.99	195.84	196.70	196.70	198.26	198.09	198.92	197.73	198.12	197.92	196.65
11	196.28	195.97	195.83	196.71	196.66	198.30	198.07	198.71	197.72	198.12	197.88	196.61
12	196.29	195.97	195.83	196.72	196.64	198.29	198.07	198.65	197.67	198.09	197.83	196.60
13	196.30	195.96	195.86	196.72	196.64	198.28	198.07	198.61	197.60	198.03	197.80	196.57
14	196.30	195.96	195.89	196.70	196.66	198.28	198.04	198.55	197.53	197.98	197.79	196.49
15	196.31	195.96	195.91	196.69	196.67	198.28	198.01	198.48	197.43	197.96	197.74	196.43
16	196.29	195.96	195.91	196.68	196.72	198.38	197.93	198.45	197.37	197.93	197.64	196.39
17	196.28	195.94	195.90	196.75	196.75	198.34	197.89	198.44	197.32	197.89	197.58	196.36
18	196.28	195.93	195.93	196.73	196.76	198.35	197.86	198.43	197.31	197.86	197.52	196.33
19	196.27	195.93	195.95	197.35	196.77	198.29	198.10	198.44	197.31	197.83	197.48	196.32
20	196.27	195.92	195.96	197.36	196.92	198.25	198.53	198.45	197.32	197.80	197.45	196.33
21	196.24	195.92	196.00	197.32	197.39	198.28	198.72	198.40	197.32	197.77	197.42	196.30
22	196.22	195.93	196.04	197.11	197.10	198.39	198.81	198.41	197.28	197.74	197.39	196.28
23	196.18	195.90	196.04	196.94	197.40	198.22	198.86	198.37	197.27	197.73	197.33	196.26
24	196.18	195.88	196.01	196.92	197.44	198.21	198.84	198.48	197.26	197.74	197.26	196.23
25	196.18	195.89	196.01	196.94	197.40	198.21	198.83	198.36	197.27	197.72	197.21	196.21
26	196.17	195.88	196.01	196.90	197.61	198.16	198.83	198.36	197.32	197.65	197.15	196.18
27	196.13	195.89	196.01	196.83	197.55	198.13	198.77	198.39	197.38	197.90	197.12	196.14
28	196.11	195.89	196.02	196.81	197.70	198.08	198.72	198.22	197.44	198.26	197.10	196.11
29	196.11		196.06	196.81	197.88	198.07	198.66	198.13	197.71	198.30	197.08	196.11
30	196.08		196.08	196.79	197.98	198.07	198.62	198.03	197.99	198.30	197.01	196.10
31	196.06		196.10		198.24		198.57	197.95		198.29		196.11
Medie	196.24	195.96	195.93	196.79	197.05	198.25	198.31	198.51	197.64	198.02	197.67	196.46
Media annua: 197.24												
Giorno	Bacino: A D I G E											
	Stazione: RAVINA											(194.38 m.s.m.)
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	182.62	182.35	182.16	182.00	182.06	183.04	183.05	183.88	183.56	183.31	183.33	183.46
2	182.61	182.35	182.15	182.00	182.06	183.06	183.04	183.87	183.56	183.32	183.37	183.46
3	182.60	182.35	182.14	182.00	182.06	183.06	183.04	183.86	183.55	183.32	183.41	183.46
4	182.59	182.34	182.14	182.00	182.07	183.06	183.03	183.86	183.54	183.32	183.44	183.45
5	182.58	182.33	182.13	182.00	182.07	183.08	183.02	183.85	183.53	183.32	183.46	183.44
6	182.57	182.32	182.13	182.00	182.06	183.12	183.02	183.84	183.52	183.32	183.48	183.43
7	182.56	182.31	182.13	182.00	182.06	183.16	183.01	183.83	183.51	183.32	183.50	183.42
8	182.56	182.30	182.12	182.00	182.06	183.19	183.01	183.81	183.51	183.32	183.51	183.41
9	182.55	182.29	182.11	182.01	182.06	183.18	183.01	183.80	183.50	183.32	183.53	183.41
10	182.54	182.28	182.10	182.00	182.06	183.17	183.00	183.78	183.48	183.32	183.53	183.41
11	182.53	182.28	182.10	182.01	182.07	183.16	183.00	183.78	183.47	183.32	183.53	183.40
12	182.53	182.27	182.10	182.02	182.07	183.15	183.00	183.78	183.46	183.32	183.53	183.40
13	182.52	182.26	182.09	182.04	182.07	183.15	182.99	183.77	183.45	183.32	183.53	183.39
14	182.51	182.26	182.08	182.04	182.07	183.15	182.99	183.76	183.44	183.32	183.53	183.37
15	182.50	182.25	182.07	182.04	182.07	183.16	182.99	183.76	183.44	183.32	183.52	183.38
16	182.49	182.24	182.06	182.04	182.07	183.16	182.99	183.76	183.43	183.32	183.52	183.38
17	182.48	182.24	182.05	182.04	182.08	183.15	182.99	183.76	183.42	183.32	183.51	183.38
18	182.47	182.24	182.05	182.04	182.10	183.15	182.99	183.74	183.41	183.32	183.51	183.37
19	182.46	182.23	182.04	182.04	182.10	183.14	182.99	183.73	183.40	183.32	183.51	183.37
20	182.45	182.22	182.03	182.04	182.12	183.14	183.46	183.71	183.38	183.31	183.51	183.36
21	182.45	182.21	182.03	182.04	182.12	183.13	183.64	183.69	183.37	183.31	183.52	183.34
22	182.44	182.20	182.03	182.04	182.12	183.13	183.72	183.68	183.36	183.31	183.50	183.33
23	182.43	182.19	182.02	182.04	182.13	182.12	183.77	183.66	183.35	183.31	183.49	183.33
24	182.42	182.19	182.02	182.04	182.14	183.11	183.78	183.65	183.34	183.31	183.49	183.32
25	182.41	182.18	182.01	182.04	182.16	183.10	183.80	183.64	183.33	183.31	183.49	183.30
26	182.40	182.17	182.01	182.04	182.18	183.09	183.86	183.63	183.33	183.31	183.48	183.29
27	182.39	182.16	182.01	182.05	182.20	183.08	183.92	183.62	183.32	183.31	183.47	183.27
28	182.39	182.16	182.00	182.06	182.61	183.07	183.92	183.61	183.31	183.31	183.47	183.26
29	182.38		182.00	182.06	182.76	183.06	183.91	183.60	183.31	183.31	183.46	183.25
30	182.37		182.00	182.06	182.86	183.06	183.90	183.59	183.31	183.32	183.46	183.24
31	182.35		182.00		182.97		183.89	183.57		183.32		183.24
Medie	182.49	182.26	182.07	182.03	182.18	183.12	183.31	183.74	183.43	183.32	183.49	183.37
Media annua: 182.90												

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1981

I valori rilevati all'Osservatorio meteorologico di Trento (Laste) (quota 312 m.s.m.) ed in alcune stazioni termopluviometriche, idrometriche e di misura delle portate, opportunamente scelte nella provincia, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I — TEMPERATURA

La temperatura media annua registrata all'Osservatorio di Trento (Laste), come risulta dalla tab. I, si differenzia dal valore normale di 0,2 °C in più.

Scostamenti più accentuati delle medie mensili dai valori normali si notano nei mesi di marzo e aprile.

Dalla tab. II, dove i valori delle temperature medie stagionali sono posti a confronto, con i rispettivi valori normali, si nota come l'inverno, l'estate e l'autunno siano stati, alla stazione di Trento, di poco più freddi del normale.

La temperatura media stagionale della primavera è leggermente superiore al valore normale.

I massimi ed i minimi assoluti dell'anno sono contenuti negli estremi sinora osservati.

II — PRESSIONE ATMOSFERICA

La pressione atmosferica media annua (tab. II) registrata all'Osservatorio di Trento (Laste) è stata di 732,8 mm essa è inferiore di 0,9 mm al valore normale.

Ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio, aprile, luglio ed agosto con pressioni medie mensili superiori ai valori normali rispettivamente di 0,5 mm, 0,3 mm, 1,1 mm, 0,2 mm e 0,2 mm, nei rimanenti mesi la pressione media mensile è stata inferiore alla media normale con scostamenti compresi tra 0,1 mm di novembre e 8,9 mm di dicembre.

Il valore massimo della pressione giornaliera si nota nel mese di febbraio, ed è pari a 745,3 mm, mentre quello minimo si è registrato nel mese di dicembre con 717,2 mm.

III — VENTO

La velocità media annua del vento (tab. III) registrata all'Osservatorio di Trento (Laste) è stata inferiore al valore normale.

I valori medi mensili della velocità del vento sono inferiori, escluso gennaio, ai rispettivi valori normali: la differenza massima si nota nel mese di aprile con 2,5 km/h in meno.

La massima velocità media mensile si è registrata in giugno con 5,4 km/h.

La massima velocità oraria è stata registrata nei mesi di gennaio e di febbraio con 28 km/h.

IV — UMIDITÀ RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa (tab. IV) registrata all'Osservatorio di Trento (Laste) è stata superiore di 1 centesimo alla media normale.

I mesi più asciutti per Trento sono stati gennaio e febbraio; la maggiore umidità è stata registrata nei mesi di settembre e di ottobre.

L'umidità media mensile è stata inferiore alla media normale nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre; nei rimanenti mesi è risultata superiore alla media normale.

Il maggiore scostamento positivo dal valore normale si registra nel mese di marzo con 10 centesimi; quello negativo a gennaio con 15 centesimi.

V — PRECIPITAZIONI

La tab. V è utile per confrontare i valori mensili ed i totali annui delle precipitazioni del 1981 con quelli di un periodo di osservazioni più lungo.

La caratteristica saliente del regime mensile delle precipitazioni è data dalla scarsità degli afflussi meteorici osservati nei mesi di gennaio, febbraio e novembre.

Dall'esame dei valori riportati nella tab. VI si nota come l'inverno sia stato la stagione meno piovosa.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tab. VI, a pag. 74 e seguenti, della sezione B, per le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, sono riportate le altezze del manto nevoso rilevate il giorno 10, il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Vengono inoltre evidenziati i totali mensili dei giorni con precipitazioni nevose e quelli di permanenza della neve al suolo.

Le maggiori precipitazioni nevose si sono registrate durante il mese di dicembre.

Tabella I - Temperature medie mensili ed annue (°C)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1981	0.4	2.8	10.4	14.2	16.0	20.7	21.1	22.0	18.0	11.4	5.8	0.3	12.0
	Media 1920-80	0.6	3.4	7.9	12.3	16.4	19.9	22.3	21.4	18.0	12.0	6.0	1.6	11.8
	Scostamento	-0.2	-0.6	2.5	1.9	-0.4	0.8	-1.2	0.6	0.0	-0.6	-0.2	-1.3	0.2

Tabella II - Temperature: Medie ed estremi stagionali assoluti (°C)

STAZIONE	Quota m s.l.m.	I N V E R N O				P R I M A V E R A			
		Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima
TRENTO (Laste)	312	2.2	1.5	15	-11	12.7	13.5	29	-2

segue tabella II

E S T A T E				A U T U N N O				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima	Massima	Minima	
21.9	21.3	34	9	12.3	11.7	28	-5	40.4 (luglio 1952)	-14.0 (genn. 1966)	1920-1980

Tabella III - Velocità del vento (km/h)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1981	5.2	4.0	3.9	4.6	4.6	5.4	5.2	4.2	3.8	2.8	3.4	3.9	4.3
	Media 1921-62 1975-80	4.4	5.1	6.1	7.1	6.6	6.8	6.7	6.3	5.6	4.7	4.5	4.3	5.7
	Scostamento	0.8	-1.1	-2.2	-2.5	-2.0	-1.4	-1.5	-2.1	-1.8	-1.9	-1.1	-0.4	-1.4

Tabella IV - Umidità relativa (%)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1981	52	52	69	68	67	66	66	69	77	78	61	68	66
	Media 1921-62 1975-80	67	63	59	59	64	63	62	64	68	72	72	70	65
	Scostamento	-15	-11	10	9	3	3	4	5	9	6	-11	-2	1

Tabella V - Confronto tra le precipitazioni (mm) dell'anno 1981 e quelle del periodo 1921-80 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
BORGO VALSUGANA	Anno 1981	1.0	0.2	131.6	45.2	112.0	100.2	156.0	70.0	232.2	153.6	0.8	88.4	1091.2
	V.M.P.	57	55	65	90	113	112	103	105	93	104	108	66	1072
	Rapporto	0.02	0.00	2.03	0.50	0.99	0.90	1.51	0.67	2.50	1.47	0.01	1.33	1.02
S. MARTINO di CASTROZZA	Anno 1981	3.4	6.8	150.6	65.6	186.8	129.8	202.4	69.6	274.4	192.4	0.2	127.0	1409.0
	V.M.P.	62	60	85	113	157	162	149	150	133	148	145	77	1442
	Rapporto	0.06	0.11	1.77	0.58	1.19	0.80	1.36	0.46	2.06	1.30	0.00	1.65	0.98
PEIO	Anno 1981	2.6	0.6	104.4	110.4	159.8	52.2	137.6	47.8	126.8	135.8	1.6	67.4	947.0
	V.M.P.	43	48	59	73	92	85	82	89	83	92	97	52	891
	Rapporto	0.06	0.01	1.77	1.52	1.74	0.61	1.68	0.54	1.53	1.47	0.02	1.29	1.06
MALE'	Anno 1981	0.6	1.6	166.4	50.8	134.8	78.2	204.4	66.4	208.4	157.4	0.0	93.2	1162.2
	V.M.P.	43	44	53	79	91	85	82	89	83	93	97	53	891
	Rapporto	0.01	0.04	3.14	0.65	1.48	0.92	2.50	0.74	2.51	1.70	0.00	1.78	1.30
DENNO	Anno 1981	0.2	0.2	186.4	21.6	194.6	82.2	226.8	43.8	224.3	142.2	0.0	107.6	1229.9
	V.M.P.	60	66	83	98	107	93	87	96	106	120	134	81	1132
	Rapporto	0.00	0.00	2.25	0.22	1.82	0.88	2.59	0.46	2.12	1.18	0.00	1.33	1.09
CAVALESE	Anno 1981	1.6	3.8	94.8	32.6	99.2	60.8	128.0	76.6	155.8	153.2	2.2	53.2	861.8
	V.M.P.	32	37	39	61	93	100	105	97	75	73	70	41	822
	Rapporto	0.05	0.10	2.42	0.53	1.07	0.61	1.22	0.79	2.07	2.09	0.03	1.30	1.05
TRENTO (Laste)	Anno 1981	0.6	0.2	108.8	30.4	120.0	65.4	136.0	50.6	155.4	145.0	1.6	104.0	918.0
	V.M.P.	43	46	60	77	94	93	85	91	90	103	106	59	947
	Rapporto	0.01	0.00	1.82	0.40	1.27	0.71	1.59	0.56	1.73	1.41	0.02	1.76	0.97
S. ORSOLA	Anno 1981	0.6	0.8	124.0	40.0	107.2	80.4	163.4	52.0	188.7	159.0	1.4	104.6	1022.1
	V.M.P.	34	37	45	73	109	113	95	104	96	92	84	44	927
	Rapporto	0.02	0.02	2.73	0.55	0.98	0.71	1.71	0.50	1.97	1.73	0.02	2.36	1.10
TIONE (1)	Anno 1981	0.6	0.8	168.4	58.4	175.0	111.8	202.6	50.6	220.4	166.2	0.2	172.4	1327.4
	V.M.P.	58	70	110	116	140	109	103	120	117	139	151	80	1313
	Rapporto	0.01	0.01	1.54	0.50	1.25	1.02	1.97	0.42	1.88	1.19	0.00	2.16	1.01
TORBOLE (1)	Anno 1981	1.2	0.2	91.8	36.8	103.6	102.8	159.2	76.2	195.6	152.8	1.4	94.2	1015.8
	V.M.P.	56	55	72	91	107	96	90	101	99	133	116	67	1082
	Rapporto	0.02	0.00	1.27	0.41	0.97	1.07	1.77	0.76	1.97	1.15	0.01	1.41	0.94

(1) I valori medi del periodo sono stati ricavati dai dati relativi alle osservazioni degli anni 1921-70 e 1975-80.

Tabella VI - Precipitazioni stagionali (esprese in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1980 Anno mm	Media periodo 1921-1980				Anno 1981				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1980 su media periodo
		Inverno %	Primavera %	Estate %	Autunno %	Inverno %	Primavera %	Estate %	Autunno %		
CLES	885	16.7	25.5	26.9	30.9	1.3	33.2	30.0	35.4	929	1.05
CAVALESE	824	13.1	23.8	36.5	26.6	3.9	27.1	31.8	37.2	836	1.01
TRENTO (Laste)	949	15.9	24.2	28.5	31.4	1.0	31.6	30.7	36.8	821	0.87
TIONE (*)	1316	16.0	27.8	25.2	31.0	1.2	34.4	31.3	33.1	1168	0.89

(*) Periodo considerato: 1921-70 e 1975-80.

VI — IDROMETRIA

Nella «Sezione E - Idrometria» sono riportate le caratteristiche delle stazioni idrometriche e, per le stazioni che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno, le altezze idrometriche meridiane e le rispettive medie mensili ed annue.

Nell'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche, la quota dello zero idrometrico (m.s.m.) di ciascuna stazione si riferisce ovviamente all'idrometro attuale.

I valori massimi delle altezze idrometriche medie mensili si registrano prevalentemente: nei mesi di ottobre e novembre nel bacino del fiume Brenta e nei mesi

di giugno e luglio nei bacini del fiume Adige, del fiume Sarca e del fiume Chiese.

I valori minimi delle altezze idrometriche medie mensili si registrano prevalentemente: nei mesi di febbraio e marzo nei bacini del fiume Brenta, del fiume Adige, del fiume Sarca e del fiume Chiese.

È però da tener presente che, sia sui livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenzato le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi idroelettrici.

Nella tab. VII sono riportate, per alcune stazioni, le altezze idrometriche massime e minime assolute dell'anno.

Tabella VII - Altezze idrometriche massime e minime assolute (cm) dell'anno 1981

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	MASSIMA ALTEZZA OSSERVATA		MINIMA ALTEZZA OSSERVATA	
		cm	data	cm	data
Brentella di Caldonazzo	Brenta	107	6-7-8 novembre	20	14-15 marzo
Brenta	Levico - Ponte Cervia	115	28 settembre	19	6 maggio
Brenta	Borgo Valsugana	161	28 settembre	72	4 marzo
Rabbies	San Bernardo di Rabbi	91	18 luglio	16	19 marzo
Avisio	Soraga	96	18 luglio	-1	19 marzo
Adige	Trento	510	19 luglio	-6	1-16 febbraio
Sarca di Campiglio	Ponte Piazza	158	18 luglio	26	vari febbraio-marzo
Sarca di Nambrone	Pian Nambron	166	27 maggio	5	9-10-11 marzo

VII — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella «Sezione F - Portate e bilanci idrologici» sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 8 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali sono state eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per le sezioni, il cui regime di deflusso non è alterato da derivazioni o da operazioni d'invaso e svasso dei serbatoi, sono stati calcolati i relativi bilanci idrologici mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici.

Dall'esame dei valori esposti nella tab. VIII, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto tra i valori delle portate dell'anno 1981 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono sostanzialmente simili ai valori medi del periodo.

I valori massimi delle portate medie mensili si notano: nei mesi di ottobre e novembre nel bacino del fiume Brenta, nei mesi di giugno e luglio nei bacini del fiume Adige e del fiume Sarca.

I valori minimi delle portate medie mensili si notano: nel mese di febbraio nei bacini del fiume Brenta, del fiume Adige e del fiume Sarca.

Le portate massime giornaliere si notano: nei mesi di settembre e ottobre nel bacino del fiume Brenta, nel mese di luglio nel bacino del fiume Adige e nel mese di maggio nel bacino del fiume Sarca.

Le portate minime giornaliere si notano: nei mesi di febbraio e marzo nei bacini del fiume Brenta, del fiume Adige e del fiume Sarca.

IL SOSTITUTO DEL CAPO UFFICIO
ing. Franco Buffa

Tabella VIII - Confronto tra le portate medie mensili ed annue (m³/s) dell'anno 1981 e quelle del periodo di osservazione

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Brenta a Levico Ponte Cervia	Anno 1981	1.69	1.30	1.62	1.95	1.81	1.93	2.66	2.42	2.98	3.21	4.02	2.85	2.38
	1930-32; 1936-43 1946-65; 1967-72 1975-80	1.94	1.88	2.27	2.71	2.85	2.63	1.94	1.60	1.75	2.19	2.68	2.39	2.24
	Rapporto	0.87	0.69	0.71	0.72	0.64	0.73	1.37	1.51	1.70	1.47	1.50	1.19	1.06
Brenta a Borgo Valsugana	Anno 1981	2.95	2.73	3.05	3.87	4.97	4.71	5.44	4.30	4.43	5.86	7.35	5.39	4.60
	1956-71; 1975-80	4.35	3.78	4.25	5.70	6.22	6.05	4.65	3.96	4.47	4.63	6.38	5.59	5.00
	Rapporto	0.68	0.72	0.72	0.68	0.80	0.78	1.17	1.09	0.99	1.27	1.15	0.96	0.92
Rabbies a San Bernardo di Rabbi	Anno 1981	1.14	0.95	1.08	2.74	4.39	7.96	6.65	4.15	3.73	3.75	2.93	2.19	3.48
	1968-69; 1971-72 1975-80	1.17	0.98	1.06	1.68	5.52	8.71	7.87	4.89	3.70	3.20	2.35	1.43	3.56
	Rapporto	0.97	0.97	1.02	1.63	0.80	0.91	0.84	0.85	1.01	1.17	1.25	1.53	0.98
Avisio a Soraga	Anno 1981	3.32	2.16	2.35	5.45	7.23	9.13	10.3	6.34	5.13	5.53	4.89	3.33	5.45
	1956-65; 1967-72 1975-80	2.51	2.31	2.43	3.53	8.72	11.9	9.04	6.20	5.59	4.72	3.99	2.93	5.33
	Rapporto	1.32	0.94	0.97	1.54	0.83	0.77	1.14	1.02	0.92	1.17	1.23	1.14	1.02
Adige a Trento	Anno 1981	117	121	131	193	264	323	407	262	234	243	188	129	218
	1951-72; 1975-80	110	114	128	166	287	408	329	273	240	201	178	126	214
	Rapporto	1.06	1.06	1.02	1.16	0.92	0.79	1.24	0.96	0.98	1.21	1.06	1.02	1.02
Sarca di Campiglio a Ponte Piazza	Anno 1981	0.80	0.71	1.09	2.18	3.74	2.81	3.79	2.27	3.69	2.20	1.76	1.04	2.18
	1926-35; 1975-80	0.64	0.62	0.77	2.14	5.79	5.79	3.71	2.67	2.31	3.19	2.27	1.04	2.59
	Rapporto	1.26	1.14	1.42	1.02	0.65	0.49	1.02	0.85	1.60	0.69	0.78	1.00	0.84
Sarca di Nambrone a Pian Nambron	Anno 1981	0.17	0.18	0.24	0.72	1.71	2.33	2.49	1.02	1.80	0.74	0.42	0.23	1.01
	1956-71; 1975-80	0.33	0.28	0.27	0.64	1.91	3.10	2.34	1.52	1.21	0.94	0.65	0.35	1.13
	Rapporto	0.52	0.64	0.89	1.13	0.90	0.75	1.06	0.67	1.49	0.79	0.65	0.66	0.89

I N D I C E

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete termometrica	Pag.	3
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	»	4
Corografia delle stazioni termometriche	»	5
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	»	6
Tabella II — Valori medi ed estremi della temperatura	»	32

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	»	41
Contenuto delle tabelle - Consistenza della rete pluviometrica	»	42
Corografia delle stazioni pluviometriche	»	43
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	»	44
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	»	45
Tabella II — Totali annui e riassunto dei totali mensili di precipitazione	»	67
Tabella III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	»	69
Tabella IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	»	70
Tabella V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	»	72
Tabella VI — Manto nevoso	»	74

SEZIONE C - METEOROLOGIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle	»	77
Tabella I — Pressione atmosferica	»	78
Tabella I/A — Pressione atmosferica ridotta al mare in mm	»	80
Tabella II — Umidità relativa	»	81
Tabella III — Osservazioni giornaliere di insolazione	»	82
Tabella IV — Vento al suolo	»	84
Tabella IV/A — Frequenza del vento nelle singole direzioni	»	88
Tabella V — Nebulosità	»	89

SEZIONE D - AFFLUSSI METEORICI

Terminologia - Contenuto della tabella	»	91
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico	»	92

SEZIONE E - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto della tabella - Consistenza della rete idrometrica	»	95
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	»	96
Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere in cm	»	98

SEZIONE F - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	»	107
Contenuto delle tabelle - Elenco delle stazioni	»	108
Corografia delle stazioni idrometriche e idrometrografiche	»	109

3. - Brenta a Levico - Ponte Cervia	Pag. 110
4. - Brenta a Borgo Valsugana	» 111
5. - Rabbies a San Bernardo di Rabbi	» 112
6. - Avisio a Soraga	» 113
7. - Canale di gronda Lago delle Piazze	» 114
8. - Adige a Trento	» 115
10. - Sarca di Campiglio a Ponte Piazza.	» 116
11. - Sarca di Nambrone a Pian Nambron	» 117
Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno	» 118

SEZIONE G - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto della tabella	» 133
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	» 134
Tabella I — Osservazioni freatimetriche giornaliere	» 135

CARATTERI IDROLOGICI » 137

Tabella I — Temperature medie mensili ed annue	» 138
Tabella II — Temperature: Medie ed estremi stagionali assoluti	» 138
Tabella III — Velocità del vento	» 138
Tabella IV — Umidità relativa	» 138
Tabella V — Confronto tra le precipitazioni dell'anno 1981 e quelle del periodo 1921-80 (V.M.P.)	» 139
Tavola VI — Precipitazioni stagionali (espresse in percentuale del totale annuo)	» 140
Tabella VII — Altezze idrometriche massime e minime assolute dell'anno 1981	» 141
Tabella VIII — Confronto tra le portate medie mensili ed annue dell'anno 1981 e quelle del periodo di osservazione	» 142