



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE

UFFICIO IDROGRAFICO

ANNALI IDROLOGICI

1985

PARTE SECONDA

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella	Pag.	5
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico	»	6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto della tabella.	»	9
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	»	10
Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere	»	12

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	»	19
Contenuto delle tabelle	»	20
Carta delle stazioni di misura.	»	21
I — BRENTA DI CALDONAZZO a BRENTA	»	22
II — BRENTA DI LEVICO a LEVICO	»	23
III — BRENTA a LEVICO-P. TE CERVIA	»	24
IV — BRENTA a BORGO VALSUGANA	»	25
V — RABBIES a S. BERNARDO DI RABBI	»	26
VI — AVISIO a SORAGA	»	27
VII — CANALE DI GRONDA LAGO DELLE PIAZZE	»	28
VIII — ADIGE a TRENTO	»	29
IX — SARCA DI NAMBRONE a PIAN NAMBRON	»	30
X — SARCA DI CAMPIGLIO a P. TE DELLE SEGHE	»	31
XI — SARCA DI CAMPIGLIO a P. TE PLAZZA	»	32

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle.	»	33
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatiche	»	34
Tabella I — Osservazioni freatiche in determinati giorni del mese	»	35
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	»	36
Elenco alfabetico delle stazioni e dei corsi d'acqua	»	37

Sezione A — AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. - Afflusso meteorico (*mc*) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.
2. - Altezza di afflusso meteorico (*mm*) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
3. - Contributo medio di afflusso meteorico (*l/s.kmq*) ad un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente fra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue espresse in *mm* ed i corrispondenti contributi medi espressi in *l/s.kmq*. Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

MESE	Brentella di Caldonazzo a Brenta kmq 53		Brentella di Levico a Levico kmq 22		Brenta a Levico P.te Cervia kmq 121		Brenta a Borgo Valsugana kmq 214		Ceggio a Maso Costi kmq 19		Brenta ad Ospedaletto kmq 465		Cismon a S. Silvestro kmq 192		Astico a Busatti kmq 27	
	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm
Gennaio	75,3	201,7	72,6	194,4	77,6	207,9	79,0	211,7	71,4	191,2	72,3	193,8	54,1	144,9	87,7	234,9
Febbraio	2,4	5,8	2,2	5,3	2,5	6,1	2,4	5,7	1,6	4,0	1,9	4,5	1,7	4,1	3,4	8,3
Marzo	51,7	138,5	46,7	125,2	54,9	147,0	53,0	141,8	60,2	161,4	53,9	144,3	50,9	136,4	77,3	207,1
Aprile	20,0	51,9	19,6	50,7	20,4	52,8	19,5	50,6	21,0	54,5	19,8	51,2	25,7	66,5	24,4	63,2
Maggio	50,1	134,3	48,1	128,8	51,1	136,9	48,3	129,5	54,3	145,4	52,3	140,1	62,1	166,2	72,2	193,4
Giugno	33,9	87,8	31,6	81,9	35,1	90,9	35,8	92,8	49,6	128,5	41,6	107,9	49,2	127,4	44,4	115,1
Luglio	10,7	28,7	12,7	34,0	10,2	27,3	9,6	25,8	14,8	39,6	14,2	38,1	28,8	77,0	9,5	25,5
Agosto	34,6	92,6	35,5	95,0	34,3	91,7	35,4	94,8	43,2	115,8	41,0	109,7	48,6	130,2	30,7	82,3
Settembre	2,9	7,6	2,9	7,5	3,0	7,8	3,1	8,1	6,2	16,0	5,5	14,4	7,1	18,5	2,9	7,5
Ottobre	20,9	55,9	20,1	53,9	21,2	56,8	20,6	55,2	19,5	52,3	21,3	57,1	17,2	46,0	24,0	64,3
Novembre	35,3	91,5	34,9	90,6	35,1	91,1	33,8	87,5	31,3	81,3	32,6	84,4	37,0	96,0	35,7	92,5
Dicembre	20,0	53,5	19,5	52,2	19,9	53,2	19,3	51,7	21,3	57,0	21,6	57,9	24,8	66,5	21,3	57,1
Anno	30,1	949,9	29,2	919,4	30,7	969,5	30,3	955,3	33,2	1046,7	31,8	1003,3	34,2	1079,8	36,5	1151,1

MESE	Noce a P.te Rovina kmq 384		Rabbies a S. Bernardo di Rabbi kmq 101		Novella a Brez kmq 105		Romedio a S. Zeno kmq 83		Noce a Dermule kmq 1056		Sporeggio a Spormaggiore kmq 34		Noce alla confluenza kmq 1375		Avisio a Soraga kmq 208	
	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm
Gennaio	48,0	128,5	47,3	126,8	27,9	74,8	33,2	88,8	42,7	114,5	33,7	90,3	44,3	118,7	31,6	84,6
Febbraio	2,4	5,8	3,0	7,3	1,0	2,5	0,8	2,0	1,5	3,7	0,2	0,4	1,4	3,4	4,2	10,2
Marzo	44,2	118,3	38,8	103,9	43,9	117,5	54,0	144,6	48,4	129,5	43,0	115,1	50,3	134,6	20,7	55,4
Aprile	16,3	42,3	9,1	23,7	17,6	45,5	17,6	45,5	15,8	41,0	19,6	50,7	17,4	45,1	13,1	34,1
Maggio	69,8	186,9	68,1	182,3	46,2	123,7	50,4	135,0	61,5	164,7	53,8	144,2	59,3	158,8	30,6	81,8
Giugno	44,1	114,4	38,2	99,0	44,6	115,7	47,2	122,3	42,2	109,4	41,4	107,2	39,7	102,9	45,5	118,0
Luglio	26,2	70,3	21,8	58,4	45,6	122,2	31,7	85,0	28,3	75,7	35,8	95,8	28,3	75,8	37,1	99,3
Agosto	45,9	123,0	50,0	133,8	64,4	172,6	60,8	163,0	51,0	136,5	48,6	130,3	50,5	135,3	44,8	120,0
Settembre	8,8	22,9	8,6	22,3	9,1	23,7	8,6	22,4	8,8	22,8	5,8	15,0	7,6	19,7	8,6	22,4
Ottobre	12,8	34,3	12,1	32,3	9,0	24,1	10,3	27,5	11,1	29,7	10,8	29,0	11,1	29,8	10,1	27,0
Novembre	30,9	80,1	28,1	72,9	23,0	59,5	23,8	61,8	28,0	72,5	16,0	41,4	28,7	74,4	19,4	50,4
Dicembre	23,9	64,1	19,3	51,8	10,9	29,3	10,6	28,3	18,0	48,1	18,6	49,7	19,3	51,6	10,3	27,6
Anno	31,4	990,9	29,0	914,5	28,9	910,9	29,4	926,0	30,1	948,1	27,6	869,1	30,1	949,9	23,2	730,6

MESE	Travignolo a Sottosassa kmq 103		Lagorai a P.te Lasta kmq 13		Aviso a Stramentizzo kmq 720		Can. Gronda a Lago delle Piazze kmq 32		Avisio alla confluenza kmq 939		Leno di Terragnolo a S. Nicol= kmq 59		Leno di Vallarsa a S. Colombano kmq 105		Chiese a P.te Cimego kmq 235	
	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm
Gennaio	32,7	87,6	36,1	96,7	36,3	97,1	54,0	144,8	40,9	109,6	90,7	243,0	92,6	248,0	67,8	181,6
Febbraio	3,2	7,8	2,7	6,6	2,2	5,4	1,1	2,8	2,0	4,8	4,5	11,0	4,1	9,9	1,9	4,7
Marzo	31,9	85,3	38,6	103,5	32,4	86,7	42,4	113,6	34,7	92,9	71,9	192,6	77,0	206,2	83,2	222,9
Aprile	21,7	56,4	18,9	48,9	17,6	45,6	21,7	56,2	18,8	48,7	23,9	61,8	25,5	66,1	31,2	80,9
Maggio	50,0	134,0	47,2	126,4	37,8	101,3	49,1	131,4	40,6	108,8	81,0	217,0	84,5	226,4	73,6	197,0
Giugno	48,5	125,8	49,9	129,2	46,1	119,5	50,2	130,0	45,3	117,4	46,5	120,5	46,6	120,9	42,7	110,6
Luglio	33,2	88,9	31,2	83,6	28,8	77,0	18,1	48,6	26,9	72,0	6,7	18,0	7,0	18,9	25,1	67,3
Agosto	49,1	131,6	41,6	111,4	41,2	110,5	38,4	102,8	40,4	108,3	29,8	79,9	27,1	72,6	53,9	144,3
Settembre	11,1	28,7	8,7	22,5	6,9	17,9	4,0	10,3	5,9	15,2	3,9	10,2	3,5	9,0	11,6	30,1
Ottobre	13,1	35,1	10,9	29,1	10,5	28,2	12,9	34,6	11,0	29,4	14,8	39,6	14,0	37,6	15,3	40,9
Novembre	23,9	61,8	24,8	64,2	24,1	62,5	32,5	84,3	25,1	65,0	35,1	91,1	32,2	83,5	45,4	117,8
Dicembre	12,7	33,9	10,1	27,1	10,4	27,9	13,8	37,0	11,3	30,2	14,5	39,0	13,9	37,1	33,2	88,8
Anno	27,8	876,9	26,9	849,0	24,7	779,6	28,4	896,3	25,4	802,1	35,6	1123,7	36,0	1136,1	40,8	1286,8

MESE	Palvico a quota 667 m.s.m. kmq 28		Chiese a Lodrone kmq 313		Sarca di Nambro a Pian Nambro kmq 21		Sarca di Campiglio a P.te Piazza kmq 72		Sarca a Saone kmq 541		Sarca a Torbole kmq 1046					
	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm	l/s kmq	mm				
Gennaio	70,3	188,2	64,6	173,0	58,5	156,7	62,4	167,2	67,2	180,0	58,9	157,8				
Febbraio	2,8	6,7	1,8	4,4	0,8	1,8	0,7	1,7	0,9	2,1	1,1	2,8				
Marzo	76,9	206,1	80,9	216,8	54,7	146,6	56,6	151,6	78,5	210,2	70,5	188,9				
Aprile	23,2	60,2	31,9	82,6	25,3	65,5	29,5	76,5	26,7	69,3	25,6	66,5				
Maggio	76,2	204,1	71,7	192,2	63,2	169,3	56,3	150,7	76,6	205,2	68,6	183,8				
Giugno	42,6	110,5	41,9	108,6	30,2	78,3	28,6	74,1	36,4	94,3	34,2	88,6				
Luglio	14,2	38,2	23,4	62,7	15,1	40,6	18,1	48,6	29,2	78,1	28,8	77,1				
Agosto	46,0	123,2	50,3	134,8	63,1	169,1	78,0	208,8	60,1	161,1	54,1	144,9				
Settembre	5,3	13,7	10,8	27,9	7,9	20,4	11,6	30,1	10,7	27,8	7,9	20,4				
Ottobre	17,3	46,4	15,1	40,6	14,3	38,3	17,5	46,8	17,5	46,8	15,3	41,1				
Novembre	44,3	114,9	44,4	115,2	41,5	107,5	45,9	119,0	47,6	123,3	41,9	108,7				
Dicembre	28,0	75,0	31,8	85,1	27,2	73,0	31,5	84,3	26,8	71,8	25,6	68,5				
Anno	37,6	1187,1	39,4	1244,1	33,8	1067,0	36,8	1159,4	40,3	1270,0	36,4	1148,9				

Sezione B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore.	Ir
Idrometro con memorizzazione elettronica	Ie
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Stazione per misura di portata con idrometro elettronico.	Me
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Idrometro all'asciutto	a
Le quote sotto lo zero idrometrico sono precedute dal segno	-

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi

TERMINOLOGIA

1. - Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. - Altezza di massima piena o magra in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima o minima altezza idrometrica (*m*) raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state estese le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I - Riporta, per alcune stazioni, le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

Anno 1960

BACINO E STAZIONE	Tipo di stazione	Note	CARATTERISTICHE						
			Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio kmq	Altezza di max. piena m	DATA della massima piena	Altezza idrometrica minima m	DATA della min. altezza idrometr.	Anno di inizio delle osservaz.
BRENTA									
LAGO DI CALDONAZZO a TENNA	Ir	1, 2	448,110	52	1,99	6.11.1966	0,16	4-6.10.1980	1929
BRENTELLA DI CALDONAZZO a BRENTA	Mr	1	448,230	53	1,65	6.11.1966	0,09	giorni vari	1951
LAGO DI LEVICO a LEVICO	Ir	1, 3	439,730	22	2,11	6.11.1966	0,48	16.02.1930	1929
BRENTELLA DI LEVICO a LEVICO	Mr	1, 4	438,000	22	3,00	5.11.1966	0,05	g. v. nov dic 1979	1951
BRENTA a LEVICO-P. TE CERVIA	Mr	1	435,210	121	3,68	4.11.1966	0,06	g. v. set ott 1961	1920
BRENTA a BORGO VALSUGANA	Mr	1, 5	375,890	214	2,30	31.10.1976	0,06	5-6.09.1961	1955
BRENTA ad OSPEDALETTO	I	1	301,690	465	2,50	28.10.1953	-0,36	23.08;16.12 1983	1928
CISMON a S. SILVESTRO	I	1, 4, 6	580,000	192	2,50	4.11.1966	0,10	9.03.1929	1926
BACCHIGLIONE									
LAGO DI LAVARONE a LAVARONE	I		1114,000	0	2,50	17.10.1980	0,29	g. v. ott nov 1965	1962
ADIGE									
ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE	I	1, 7	202,390	7198	5,50	12.09.1888	-0,30	15.01.1931	1844
RABBIES a S. BERNARDO DI RABBI	Mr		1095,000	101	0,92	24.05.1983	0,15	10.03.1979	1966
AVISIO a SORAGA	Mr	8	1205,000	208	1,70	14.09.1976	-0,03	giorni vari	1954
CANALE DI GRONDA									
LAGO DELLE PIAZZE	Mr	1	1033,000	32	0,98	18.10.1980	-0,02	29.07.1983	1964
ADIGE a TRENTO	Mr	1, 9	186,100	9763	6,30	4.11.1966	-0,63	26.04.1896	1844
LAGO DI CANZOLINO	I	4	533,000	0	2,00	18-22.05 1984	0,00	giorni vari	1975
FERSINA a TRENTO	I	1, 9	226,730	164	2,60	4.11.1966	-0,03	9.03.1944	1929
ADIGE a MATTARELLO	I	1, 10	179,080	9882	7,25	20.09.1960	0,14	26.04.1896	1844
RIO CAVALLO a SERRA									
CHEMELLI - CALLIANO	Ir		220,000	45	1,37	17.10.1980	0,03	12.01.1977	1960
ADIGE a VILLALAGARINA	Ir	1	168,790	10185	6,33	5.11.1966	0,12	6.02.1984	1966
LENO DI VALLARSA a S. COLOMBANO	Ir	1, 4	220,000	105	2,54	30.10.1976	0,02	23.08.1975	1975
ADIGE a P. TE VO' D'AVIO	Ir	1, 4	129,000	10650	5,90	5.11.1966	-0,20	giorni vari	1952
CHIESE									
CHIESE a LODRONE	Ir	1, 4, 11	370,000	313	3,12	4.11.1966	0,00	21.12.1978	1959

BACINO E STAZIONE	Tipo di stazione	Note	CARATTERISTICHE						
			Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio kmq	Altezza di max. piena m	DATA della massima piena	Altezza idrometrica minima m	DATA della min. altezza idrometr.	Anno di inizio delle osservaz.
SARCA									
SARCA DI NAMBRONE a PIAN NAMBRON	Mr	4	1350,000	21	2,12	17.09.1960	0,02	9.12.1982	1955
SARCA DI CAMPIGLIO a P.TE DELLE SEGHE	Mr	1, 4	1115,000	31	1,20	23.05.1983	0,36	g. v. gen feb 1984	1980
SARCA DI CAMPIGLIO a P.TE PLAZZA	Mr	1, 12	1138,080	72	1,82	4.11.1966	-0,20	27.03.1962	1961
SARCA a TORBOLE	Ir	1, 13	70,000	1046	3,10	17.10.1980	0,01	g. v. ott 1979	1963
LAGO DI GARDA									
LAGO DI GARDA a RIVA	Ir	1	63,990	0	2,40	2.07.1879	0,01	g. v. apr 1896	1862

N.B. - Tutte le stazioni hanno avuto interruzioni di funzionamento in dipendenza degli eventi bellici nel periodo 1943 - 1944.

Nota 1: Risente di manovre operate a monte e/o a valle.

Nota 2: Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.

Nota 3: Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.

Nota 4: La quota dello zero idrometrico è approssimativamente dedotta dalle tavolette dell' I.G.M.

Nota 5: Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915. Altri idrometri dal 1920 al 1930.

Nota 6: Funzionò anche dall'anno 1895 al 1913. Idrometro spostato nei pressi della centrale.

Nota 7: Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dall' 1 Febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1,00.

Nota 8: L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

Nota 9: In seguito alla costruzione degli impianti di Pozzolago, il bacino del lago delle Piazze (kmq. 2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. È stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

Nota 10: Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dall' 1 Aprile 1934 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1,00.

Nota 11: Dal 21 Dicembre 1978 lo zero dell'idrometro è stato sistemato ad una quota maggiore di m. 0,80.

Nota 12: Esistono osservazioni dal 1924 al 1960 riferite ad altro idrometro.

Nota 13: Esistono osservazioni dal 1939 al 1962 riferite ad altro idrometro.

Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1985

Bacino: BRENTA													Giorno	Bacino: BRENTA												
Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (448,110 m s.m.)												Stazione: BRENTELLA DI CALDON. a BRENTA (448,230 m s.m.)														
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
65	65	47	83	70	68	54	39	37	30	33	37	1	68	65	47	81	68	67	54	38	36	25	30	37		
64	65	46	83	69	67	54	39	39	30	34	37	2	68	64	48	81	66	66	54	39	36	25	32	37		
64	65	50	82	67	64	53	39	38	30	34	36	3	67	63	51	80	66	64	53	38	35	25	30	37		
63	61	52	81	66	63	52	38	38	29	34	35	4	66	62	52	80	65	63	52	38	35	25	30	36		
61	60	55	81	65	62	53	38	37	29	34	35	5	65	62	55	80	65	62	51	37	35	25	30	36		
60	59	60	81	64	61	53	45	36	28	35	35	6	64	61	60	80	64	60	52	44	35	25	30	36		
59	59	64	83	68	60	53	48	36	29	34	35	7	63	60	63	84	68	59	51	47	35	25	31	36		
58	59	66	87	70	62	52	48	36	29	34	35	8	62	59	66	85	70	60	50	46	33	25	32	36		
59	58	68	89	71	61	51	47	36	33	34	35	9	60	58	68	87	72	62	49	46	33	29	32	35		
57	57	70	89	71	62	51	47	35	33	34	36	10	60	58	70	88	72	62	48	46	32	29	32	35		
55	57	72	90	70	60	50	47	34	33	34	37	11	59	56	71	88	72	61	48	46	32	29	32	36		
55	56	74	90	70	59	49	46	34	32	34	37	12	58	56	72	88	70	60	47	46	32	28	32	36		
54	56	74	89	73	58	48	46	34	33	38	36	13	57	55	72	89	73	59	46	45	31	28	37	36		
54	55	74	89	78	57	47	47	34	33	38	37	14	59	53	73	88	78	57	45	45	31	28	38	36		
56	54	75	89	79	58	48	47	34	33	38	36	15	60	52	73	87	78	58	45	45	32	28	37	36		
59	53	75	86	80	56	48	46	34	33	38	36	16	64	51	74	85	78	59	45	44	32	28	36	36		
61	53	77	84	79	58	48	46	35	33	37	35	17	67	50	76	84	78	59	46	43	32	27	36	36		
60	52	76	83	78	57	47	46	35	33	38	35	18	65	50	75	83	78	58	46	44	31	27	36	35		
58	52	74	81	77	57	47	44	34	32	37	35	19	63	50	74	81	76	58	46	43	31	27	36	34		
57	51	75	80	79	56	47	44	33	30	37	34	20	60	50	74	80	78	57	46	42	31	27	36	34		
56	50	74	78	80	56	46	44	32	30	37	34	21	60	49	74	79	79	57	46	42	31	27	37	34		
56	50	77	79	80	54	46	44	30	29	38	34	22	60	48	76	78	78	56	44	41	30	27	38	34		
56	49	79	76	79	57	44	44	33	29	40	34	23	60	48	79	77	78	58	44	41	29	26	40	34		
64	48	80	75	78	58	44	43	32	28	41	34	24	66	48	78	76	78	57	44	40	28	26	40	34		
66	47	80	73	76	57	42	42	31	27	41	33	25	69	48	78	75	77	57	43	40	27	26	40	33		
66	48	81	73	75	55	42	42	30	28	39	34	26	69	48	78	73	76	57	42	40	27	26	40	34		
66	47	81	72	75	55	41	41	30	27	38	34	27	70	47	78	72	74	57	42	40	26	26	39	33		
65	47	84	71	74	55	40	39	30	30	38	34	28	69	47	82	70	72	56	42	38	25	26	38	34		
65		84	71	73	55	41	38	30	30	37	32	29	68		82	70	71	56	41	38	25	26	38	36		
65		85	70	71	54	41	38	30	30	37	38	30	67		82	69	70	54	40	37	25	26	38	38		
65		84		69	40	37		33			39	31	66		82		69		39	37		30		39		
60	55	71	81	73	59	47	43	34	31	37	35	Media	64	54	70	81	73	59	46	42	31	27	35	35		
Media annua : 52 cm													Media annua : 51 cm													

Bacino: BRENTA													Giorno	Bacino: BRENTA												
Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (439,730 m s.m.)												Stazione: BRENTELLA DI LEVICO a LEVICO (438,000 m s.m.)														
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
111	108	111	117	118	110	114	109	109	108	108	106	1	20	20	22	29	29	18	23	17	16	17	16	15		
110	108	112	117	118	114	113	109	108	107	110	106	2	20	20	22	29	29	22	23	17	17	16	16	15		
110	107	113	117	118	116	113	109	108	107	110	106	3	20	20	25	29	28	23	22	17	16	16	16	15		
110	110	115	116	118	116	113	109	108	107	109	105	4	20	20	25	29	28	24	22	17	17	16	16	16		
110	110	115	116	118	116	113	110	107	107	108	105	5	20	20	26	30	28	25	22	17	17	16	16	16		
110	110	116	116	118	116	113	112	107	107	108	105	6	19	20	27	30	28	25	22	25	17	16	16	16		
110	110	117	117	120	116	113	115	107	107	105	105	7	19	20	27	30	32	25	22	23	17	16	16	16		
110	110	117	117	120	118	113	113	107	107	100	105	8	19	20	27	30	31	28	23	22	17	16	16	16		
109	110	118	118	117	119	112	112	108	109	98	106	9	19	20	27	30	39	28	23	21	17	16	16	16		
109	111	118	118	114	119	111	111	107	109	95	105	10	19	21	28	30	36	28	23	20	17	16	16	16		
109	112	118	118	110	119	110	111	107	108	95	106	11	19	21	28	30	34	27	22	20	17	16	15	16		
109	111	118	119	109	118	110	112	107	108	92	106	12	19	21	28	35	33	27	22	21	17	16	15	16		
108	112	117	120	109	118	110	112	107	108	95	105	13	19	21	27	32	33	26	22	21	17	16	15	16		
110	112	118	120																							

Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1985

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Stazione: BRENTA a LEVICO-P. TE CERVIA (435,210 m s.m.)													Stazione: BRENTA a BORGO VALSUGANA (375,890 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
60	62	58	82	87	94	113	53	36	38	39	41	1	91	95	89	108	106	102	96	82	76	76	79	82
60	61	59	83	82	98	112	51	37	38	40	41	2	88	95	93	110	106	102	96	82	78	76	80	82
60	61	65	86	84	98	112	49	37	38	39	41	3	87	95	97	112	107	107	97	82	77	76	78	82
59	61	64	87	83	98	111	48	37	39	39	41	4	87	96	96	113	106	105	96	80	77	76	78	82
59	61	69	89	83	99	110	46	37	39	39	41	5	88	96	103	114	105	105	95	80	77	76	77	82
58	61	76	94	83	100	110	49	37	39	40	41	6	88	95	107	119	106	104	97	87	76	76	79	83
58	61	77	97	107	101	108	55	36	38	44	41	7	88	95	106	124	126	103	96	93	76	78	84	82
58	61	77	92	99	111	109	46	36	38	43	41	8	88	95	106	120	117	108	95	87	76	78	82	82
58	61	76	97	98	109	100	44	36	41	41	41	9	88	95	106	123	115	107	93	84	78	84	80	82
50	61	77	98	93	108	96	42	36	39	41	41	10	87	95	106	122	112	108	92	83	78	78	80	83
57	60	77	92	90	107	94	41	36	38	40	42	11	87	96	110	118	110	105	91	83	79	78	80	85
57	60	76	97	89	107	91	41	37	38	39	41	12	87	94	104	126	111	103	91	82	79	78	80	84
57	60	75	89	99	107	88	40	37	38	45	41	13	88	94	103	116	120	102	90	82	79	78	86	84
57	60	75	87	113	106	85	40	37	37	42	41	14	88	94	104	114	131	101	90	81	79	78	84	84
57	60	78	86	98	108	83	40	37	37	40	41	15	88	94	103	111	122	102	89	81	78	78	82	84
58	59	76	85	90	108	80	40	37	37	39	41	16	90	95	104	109	116	101	87	81	78	77	80	84
61	59	77	86	89	110	77	40	37	37	39	40	17	90	95	105	110	114	103	88	81	78	77	80	85
61	58	75	85	88	110	74	39	37	37	39	40	18	88	95	109	110	114	102	87	79	78	77	80	86
60	58	74	86	88	110	72	39	37	37	39	40	19	69	90	103	109	112	100	87	80	78	78	80	86
59	58	74	87	95	112	70	38	37	37	39	40	20	68	89	100	109	118	101	86	80	78	77	80	86
59	58	74	87	97	111	67	37	37	37	40	40	21	65	89	109	109	117	99	86	80	77	78	89	86
58	58	85	86	98	111	65	37	37	37	40	40	22	60	89	114	110	116	98	85	80	78	77	82	86
60	57	83	86	97	117	63	37	37	37	41	40	23	61	88	109	110	115	102	85	81	76	76	83	86
94	57	84	87	96	114	62	37	37	37	41	40	24	117	89	107	108	111	100	85	81	76	76	82	86
76	57	83	86	95	113	60	37	37	37	41	40	25	98	88	108	107	110	100	85	85	76	77	82	86
67	57	82	85	94	113	59	38	37	37	41	40	26	97	88	107	106	109	99	83	80	76	76	82	87
64	57	82	85	95	120	57	37	37	37	41	40	27	97	88	107	105	109	102	83	80	77	76	82	87
63	57	87	85	95	117	56	37	37	37	41	40	28	96	88	111	104	109	100	83	79	76	76	82	88
62		84	83	96	115	55	37	37	37	41	47	29	96		110	104	107	98	83	78	77	77	82	94
62		82	87	97	114	54	37	38	37	41	44	30	95		109	106	106	97	83	77	76	78	82	91
62		81		94		54	37		39		43	31	95		108		102		82	77		80		88
61	59	76	88	93	108	82	42	37	38	40	41	Media	87	93	105	112	112	102	89	82	77	77	81	85
Media annua : 64 cm													Media annua : 92 cm											

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Stazione: BRENTA ad OSPEDALETTO (301,690 m s.m.)													Stazione: CISMONE a S. SILVESTRO (580,000 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-1	1	5	9	10	30	8	-27	-28	-35	-28	-28	1	22	18	18	24	28	34	30	26	26	18	16	16
0	1	6	9	11	28	7	-25	-28	-34	-28	-27	2	22	18	18	24	26	34	30	26	26	18	18	16
1	0	7	10	10	28	6	-26	-29	-33	-21	-26	3	22	18	18	25	26	34	30	26	26	18	16	16
1	1	6	9	12	26	7	-24	-28	-35	-15	-27	4	20	18	20	25	26	34	30	26	26	18	16	16
0	1	6	10	13	27	6	-25	-28	-35	-10	-27	5	20	18	22	25	26	32	30	26	26	18	16	16
0	2	6	13	10	24	5	-20	-27	-15	-10	-25	6	20	18	22	26	24	32	30	38	26	18	16	16
1	1	10	20	23	23	5	10	-27	-13	-15	-26	7	20	18	22	28	36	32	30	40	26	18	16	16
-1	2	8	22	20	20	4	3	-26	-17	-16	-27	8	20	18	22	30	34	36	30	29	26	18	16	16
-1	0	7	24	21	18	2	-6	-26	-20	-17	-28	9	20	18	22	29	38	38	30	28	22	22	16	16
0	-1	6	22	20	15	1	-16	-26	-24	-19	-27	10	20	18	22	29	32	38	30	28	22	20	16	16
1	-2	8	20	32	10	0	-17	-24	-27	-18	-25	11	20	20	22	28	32	34	30	26	22	18	16	18
1	0	8	20	40	12	0	-19	-26	-30	-20	-26	12	20	20	22	28	32	34	30	26	22	18	16	18
0	1	7	18	50	15	-2	-20	-27	-33	-25	-25	13	20	20	22	30	32	32	30	26	22	18	20	18
-1	1	9	17	70	12	-3	-21	-28	-32	-26	-25	14	20	20	22	28	40	30	28	26</				

Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1985

Bacino: BACCHIGLIONE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Stazione: LAGO DI LAVARONE a LAVARONE (1114,000 m s.m.)													Stazione: ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE (202,390 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	»	90	88	90	80	82	76	82	»	1	8	16	28	0	40	200	160	154	110	46	18	0
»	»	»	»	90	88	90	80	82	74	82	»	2	10	22	26	24	42	200	164	150	114	62	16	2
»	»	»	»	90	88	90	80	82	74	82	»	3	24	36	10	26	56	190	156	136	120	60	6	16
»	»	»	»	90	88	90	80	82	74	88	»	4	14	30	12	30	52	194	158	130	124	48	18	18
»	»	»	»	90	88	90	80	82	74	86	»	5	10	24	24	42	42	200	166	132	122	38	16	20
»	»	»	»	100	88	88	80	82	74	86	»	6	4	20	22	40	36	210	224	174	116	32	22	16
»	»	»	»	110	88	88	100	82	74	86	»	7	6	22	22	50	48	214	174	322	104	40	22	8
»	»	»	»	110	94	88	96	82	74	86	»	8	20	24	34	30	72	250	180	226	88	44	24	0
»	»	»	»	110	94	88	96	82	80	86	»	9	14	10	24	54	68	216	168	188	96	50	20	2
»	»	»	»	110	90	88	94	80	80	86	»	10	26	0	4	60	70	178	154	180	90	76	4	14
»	»	»	»	110	90	88	92	80	80	88	»	11	24	4	10	62	68	164	140	162	88	44	8	16
»	»	»	»	110	90	88	90	80	78	92	»	12	6	20	20	60	50	150	134	156	90	38	18	10
»	»	»	»	110	90	88	90	80	78	90	»	13	2	28	22	50	72	142	138	148	80	30	28	14
»	»	»	»	100	90	88	90	80	78	90	»	14	0	24	20	34	202	146	142	146	68	34	26	8
»	»	»	»	90	90	88	90	80	76	90	»	15	4	24	12	34	204	166	148	134	52	32	28	4
»	»	»	»	90	90	88	88	80	76	90	»	16	2	12	8	46	192	188	160	140	76	34	20	2
»	»	»	»	88	90	86	88	80	76	90	»	17	4	0	4	38	192	178	182	144	74	42	0	14
»	»	»	»	88	90	86	88	80	76	90	»	18	12	4	2	36	196	160	166	148	78	44	20	14
»	»	»	»	88	90	86	88	80	76	90	»	19	2	24	6	26	170	146	148	116	76	36	20	12
»	»	»	»	88	90	84	88	80	76	94	»	20	2	22	12	42	186	144	130	130	78	20	18	12
»	»	»	»	100	88	84	86	78	76	94	»	21	8	20	16	20	190	148	152	134	62	26	20	6
»	»	»	»	90	88	84	86	78	76	92	»	22	12	26	8	52	192	138	132	130	54	32	22	2
»	»	»	»	90	90	82	86	78	76	90	»	23	22	12	10	52	184	188	128	138	56	32	34	0
»	»	»	»	90	90	82	86	78	76	»	»	24	18	2	4	56	164	160	178	128	72	30	2	12
»	»	»	»	88	90	82	86	78	76	»	»	25	20	4	16	40	168	152	126	110	70	30	8	4
»	»	»	»	88	90	80	86	76	76	»	»	26	6	10	18	44	170	146	128	290	68	24	28	2
»	»	»	»	88	96	80	84	76	74	»	»	27	6	14	26	50	198	190	128	196	64	6	26	4
»	»	»	96	88	92	80	84	76	74	»	»	28	4	24	20	36	206	184	128	156	50	12	20	2
»	»	»	96	88	92	80	84	76	74	»	»	29	20		26	38	222	164	128	140	36	24	18	0
»	»	»	94	88	90	80	84	76	84	»	»	30	16		22	42	204	150	128	138	40	24	16	10
»	»	»	»	88	80	80	84	76	82	»	»	31	14		4		198		222	118				8
»	»	»	»	95	90	86	87	80	76	»	»	Medie	11	17	16	40	134	175	152	158	81	36	18	8
Media annua : »												Media annua : 70 cm												

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Stazione: RABBIAS a S. BERNARDO DI RABBI (1095,000 m s.m.)													Stazione: AVISIO a SORAGA (1205,000 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
20	18	18	17	27	58	49	38	29	22	18	16	1	5	6	6	6	10	39	31	19	15	5	2	0
21	19	18	18	27	60	50	37	29	22	18	17	2	5	6	6	5	13	38	30	21	15	6	2	0
21	19	18	19	29	58	48	36	29	22	18	17	3	5	6	6	6	15	38	30	18	15	5	3	0
20	19	18	19	29	61	50	36	29	22	18	17	4	5	6	6	7	14	39	29	18	14	5	3	0
20	19	18	21	28	61	53	36	28	22	18	17	5	5	6	6	7	14	41	29	18	14	5	3	0
20	19	18	21	28	63	60	80	28	21	18	17	6	6	6	6	8	12	40	35	17	13	5	1	0
20	19	18	21	32	61	54	47	27	21	18	17	7	7	6	6	7	16	42	31	25	13	5	1	0
20	19	18	23	33	62	52	41	27	21	18	17	8	7	6	6	8	16	48	32	22	12	5	2	0
20	19	18	23	31	59	50	38	26	22	18	17	9	7	6	6	8	16	45	31	19	11	9	2	0
20	19	18	23	30	50	49	36	26	21	18	17	10	7	6	6	9	13	41	31	18	10	4	3	0
20	19	18	23	30	47	48	35	25	20	18	17	11	7	6	6	7	12	37	30	18	10	4	3	0
20	19	18	23	30	45	47	35	25	20	18	16	12	6	6	6	7	14	34	29	17	10	4	3	0
20	19	18	23	39	45	46	35	25	20	18	16	13	6	6	6	6	20	32	28	17	10	3	5	-1
19	19	18	23	51	45	47	34	25	20	18	16	14	6	6	6	6	22	31	28	16	9	4	2	0
19	19	18	22	49	57	47	33	24	19	17	16	15	6	6	6	7	44	42	27	16	9	4	2	0
19	19	18	22	47	53	48	33	27	19	17	16	16	6	6	6	6	39	36	28	15	10			

Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1985

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Stazione: C.LE di GRONDA LAGO delle PIAZZE (1033,000 m s.m.)													Stazione: ADIGE a TRENTO (186,100 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4	8	7	10	28	62	27	7	5	2	4	3	1	48	45	47	40	37	201	156	150	102	81	50	0
4	9	7	13	31	62	27	10	5	2	4	3	2	36	16	20	50	56	196	159	138	125	82	17	4
4	10	8	14	38	59	25	7	4	2	4	3	3	41	26	30	54	69	188	155	116	131	82	10	19
4	10	8	20	35	56	25	7	6	2	3	3	4	41	51	41	57	42	192	153	98	131	81	36	20
4	10	10	23	33	53	23	7	4	3	3	3	5	14	51	59	70	32	200	161	130	131	47	39	20
4	10	10	29	32	52	28	20	4	3	4	3	6	-2	49	60	65	56	198	205	157	121	42	42	20
4	10	10	36	58	53	24	21	3	2	4	3	7	31	49	63	68	71	210	168	300	102	72	44	7
4	10	10	34	58	66	23	19	3	2	4	3	8	33	47	47	57	92	244	168	222	84	83	39	3
4	10	11	39	51	61	23	17	3	8	4	4	9	35	12	28	81	88	216	158	191	103	83	16	14
4	10	10	48	45	50	19	15	3	4	4	4	10	39	2	12	86	89	181	158	165	102	98	2	19
4	10	10	41	41	45	18	14	3	3	4	6	11	43	36	37	87	87	168	144	160	100	80	26	21
4	10	10	38	41	42	16	12	3	3	4	5	12	12	47	49	88	72	154	136	148	100	51	37	20
4	8	10	33	73	40	15	10	3	3	16	4	13	6	35	42	75	92	149	133	148	98	41	48	18
4	8	10	31	95	39	15	8	3	2	8	4	14	36	49	53	56	209	152	140	141	69	58	42	9
4	8	10	28	90	44	14	9	3	2	5	4	15	44	50	52	62	198	146	142	124	55	59	37	1
4	8	10	26	85	40	16	9	3	2	5	4	16	44	13	43	69	195	175	150	134	84	58	17	14
4	8	10	25	85	37	16	8	3	2	4	4	17	45	0	32	66	194	170	167	115	92	59	8	29
4	8	10	25	84	33	14	8	3	2	3	4	18	45	33	38	49	196	160	158	110	90	60	17	30
4	8	8	24	76	31	13	8	3	2	3	4	19	11	47	45	57	170	148	145	117	93	26	37	36
4	8	8	25	81	35	12	7	3	2	3	3	20	5	45	45	39	183	147	128	130	93	14	39	35
4	8	8	27	85	31	12	6	3	2	3	3	21	38	44	48	26	194	148	142	132	65	49	33	6
4	6	8	30	27	30	11	6	3	2	3	3	22	47	45	47	67	202	140	135	127	61	51	32	-2
4	6	8	33	85	39	11	7	2	2	3	3	23	35	10	42	75	190	179	128	136	78	42	47	12
20	6	8	35	77	35	11	5	2	2	3	3	24	60	-3	37	77	173	158	121	105	90	54	6	21
15	6	8	36	74	36	11	5	2	2	3	3	25	61	27	37	68	175	150	126	91	90	52	7	30
10	6	10	35	78	34	11	13	2	2	3	3	26	20	48	52	54	182	146	119	244	90	19	21	31
10	6	10	35	74	35	8	8	2	2	3	3	27	6	40	54	43	200	178	117	195	86	8	21	32
10	6	10	35	76	33	7	7	2	2	3	3	28	42	42	57	32	207	176	118	162	53	41	22	2
8		10	31	68	30	7	6	2	3	3	3	29	58		56	46	217	160	120	146	42	52	23	1
8		10	29	64	28	8	5	2	3	3	3	30	54		53	55	203	149	121	138	75	50	10	33
8		10		62		8	5		6		5	31	44		42		195		185	132		44		36
6	8	9	30	62	43	16	10	3	3	4	4	Medie	35	34	44	61	141	173	146	148	91	55	28	17
Media annua : 16 cm												Media annua : 81 cm												

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Stazione: LAGO DI CANZOLINO (533,000 m s.m.)													Stazione: FERSINA a TRENTO (226,730 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
97	»	98	97	100	85	98	70	44	0	0	0	1	30	40	45	43	30	38	29	22	16	15	24	26
97	»	98	97	100	86	98	68	42	0	0	0	2	30	40	45	42	30	40	29	23	16	15	24	25
98	»	99	97	100	86	98	68	40	0	0	0	3	30	40	47	42	29	38	29	22	16	15	24	24
98	»	99	97	99	86	99	66	40	0	0	0	4	29	40	49	42	29	38	28	22	16	15	24	24
98	»	99	98	99	86	99	66	38	0	0	0	5	29	40	50	42	29	38	28	22	16	15	24	23
98	»	100	98	99	88	99	64	38	0	0	0	6	28	39	52	42	29	38	27	28	16	15	24	23
98	»	100	98	98	88	98	60	34	0	0	0	7	28	39	52	41	29	37	27	26	16	15	24	22
98	»	100	98	98	88	98	60	34	0	0	0	8	28	39	50	41	28	37	27	23	16	15	23	22
98	»	102	100	98	88	97	60	32	0	0	0	9	27	39	50	42	28	37	26	23	16	32	23	22
98	98	102	100	96	88	97	60	28	0	0	0	10	27	39	49	40	28	37	26	22	16	35	23	21
»	98	102	100	96	90	95	59	28	0	0	0	11	27	40	47	40	28	37	26	20	16	33	23	23
»	98	103	100	90	90	95	59	24	0	0	0	12	27	40	47	39	29	36	26	20	16	30	23	21
»	99	103	101	90	90	95	57	24	0	0	0	13	27	40	47	39	38	36	26	20	16	30	23	20
»	99	103	101	90	90	92	57	20	0	0	0	14	27	40	46	38	44	36	25	18	15	28	23	20
»	99	103	101	88	90	92	56	19	0	0	0	15	28	41	46	37	42	38	25	18	15	28	23	19
»	99	102	101	88	92																			

Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1985

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Stazione: ADIGE a MATTARELLO (179,080 m s.m.)													Stazione: RIO CAVALLO a S. CHEMELLI - C. (220,000 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
140	144	138	146	140	284	250	218	212	138	140	116	1	34	35	33	36	36	31	32	30	30	30	29	34
138	148	140	152	142	278	264	222	220	146	134	114	2	34	35	33	36	36	32	31	31	30	30	29	31
144	142	142	158	136	286	246	206	202	152	130	110	3	33	34	34	36	36	33	31	31	30	30	29	31
142	146	148	160	132	300	238	196	194	156	126	112	4	33	35	35	36	35	33	31	31	30	30	29	31
140	150	150	154	130	302	256	216	204	134	128	108	5	33	35	35	37	35	33	31	31	30	30	30	31
136	152	146	162	148	294	284	280	198	126	124	118	6	34	35	36	37	35	33	31	31	30	30	29	31
132	144	144	165	160	306	254	414	184	140	132	112	7	33	35	36	37	53	33	31	31	30	30	29	31
144	142	152	160	196	302	262	290	176	152	122	106	8	33	35	36	37	48	35	31	30	30	29	29	31
146	138	138	156	182	296	250	284	172	156	116	114	9	33	35	36	37	48	35	31	30	30	29	29	31
136	136	140	172	176	282	248	250	178	150	118	116	10	33	35	36	38	47	34	31	30	30	29	29	31
134	140	134	190	168	280	244	246	184	162	124	122	11	33	35	36	37	36	32	31	30	30	29	29	31
132	144	142	184	170	274	240	242	174	140	136	118	12	34	35	36	37	36	32	31	30	30	29	29	31
128	146	142	176	194	268	228	234	166	118	132	116	13	34	35	36	36	42	32	31	30	30	29	29	30
126	150	136	162	290	256	218	226	160	124	130	110	14	34	35	36	36	60	32	31	30	30	29	29	30
132	142	132	160	310	258	220	216	152	136	122	118	15	34	34	35	36	40	31	31	30	30	29	28	30
136	140	138	144	292	248	236	218	158	144	120	112	16	34	34	35	36	37	31	31	30	29	29	28	30
134	136	140	140	306	264	254	224	164	152	116	120	17	34	34	35	36	36	32	31	30	29	29	28	30
138	138	134	136	284	254	246	192	156	160	124	124	18	34	33	35	36	36	32	31	30	29	29	28	30
142	144	132	148	268	250	242	214	154	156	128	118	19	34	33	35	36	36	32	31	30	29	29	28	30
136	146	138	154	276	244	248	204	160	152	124	126	20	34	33	35	36	36	32	31	30	28	29	28	30
140	152	140	160	280	256	240	210	148	148	114	120	21	34	33	35	36	36	32	31	30	28	29	28	30
144	148	134	166	296	260	234	206	150	154	120	114	22	35	33	35	36	36	32	31	30	28	29	28	30
148	142	130	172	282	274	226	216	146	142	122	112	23	35	33	36	36	36	32	31	30	28	29	28	30
152	146	142	164	268	250	222	218	142	140	116	116	24	35	33	36	36	35	32	31	29	30	29	29	30
150	136	136	156	254	230	230	224	150	132	118	118	25	35	33	36	36	35	32	31	29	30	29	34	30
148	140	144	148	260	224	218	318	160	124	124	122	26	35	33	36	36	34	32	31	30	30	29	35	30
154	132	148	152	272	254	224	266	154	122	112	116	27	35	33	36	36	34	32	31	30	30	29	35	30
146	130	162	144	286	256	210	250	148	128	116	124	28	35	33	37	36	33	32	31	30	30	29	35	30
142		156	140	308	266	216	236	140	126	108	120	29	35		36	36	34	32	31	30	30	29	35	30
154		152	136	300	252	220	222	136	142	110	132	30	35		36	36	34	32	31	30	30	29	35	30
158		150	296		216	216		148			128	31	35		36	36	32	32	30	30	30	28	35	34
141	143	142	157	232	268	238	238	168	142	123	117	Media	34	34	35	36	38	32	31	30	30	29	30	31
Media annua : 176 cm													Media annua : 32 cm											

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: ADIGE											
Stazione: ADIGE a VILLALAGARINA (168,790 m s.m.)													Stazione: LENO DI VALLARSA a S. COLOMBANO (220,000 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
59	63	68	63	70	221	162	173	112	69	60	32	1	19	46	46	48	51	56	49	42	11	9	15	9
47	63	60	77	64	213	168	150	116	69	51	18	2	47	20	20	50	55	58	49	43	40	10	40	40
61	57	66	80	82	205	167	129	119	75	39	43	3	44	22	28	52	58	55	49	41	40	40	13	11
60	68	54	81	70	207	161	113	120	79	37	45	4	46	47	47	54	56	54	49	14	40	10	13	12
57	72	80	94	56	218	166	132	125	63	55	44	5	18	46	48	56	54	52	48	43	11	10	12	12
36	62	86	91	58	214	221	141	118	53	56	45	6	18	45	51	57	54	52	46	44	11	10	11	38
32	70	92	91	87	223	183	329	103	55	54	43	7	26	45	51	45	96	52	46	34	11	37	12	13
62	70	83	91	120	261	181	230	91	75	53	30	8	16	45	52	59	80	68	47	46	11	41	40	14
66	54	76	104	117	245	174	197	86	72	47	19	9	42	20	48	62	66	56	46	44	38	46	10	14
63	40	60	111	111	201	172	167	*	85	28	43	10	37	20	28	65	62	60	46	45	39	16	9	14
57	37	52	119	105	187	158	152	*	77	24	47	11	37	46	48	60	63	58	46	16	39	40	10	16
51	63	72	117	86	172	152	154	*	62	54	45	12	18	46	47	57	64	56	45	43	10	16	10	15
36	62	70	104	97	166	148	153	*	49	62														

Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1985

Bacino: ADIGE												Giorno	Bacino: CHIESE											
Stazione: ADIGE a P. TE VO' D'AVIO (129,000 m s.m.)													Stazione: CHIESE a LODRONE (370,000 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
20	16	40	56	30	203	154	180	120	103	80	0	1	30	»	27	75	94	118	93	106	91	72	23	25
20	20	44	86	12	200	156	152	170	123	10	0	2	89	»	26	86	95	102	94	105	33	71	23	71
20	12	30	90	74	184	158	136	112	130	-10	0	3	86	»	31	76	105	100	93	105	29	30	23	60
20	10	15	96	42	184	152	123	106	133	-10	0	4	74	»	68	95	106	116	93	104	32	68	68	73
20	70	82	108	12	196	152	140	118	120	-13	0	5	30	66	28	80	80	114	98	92	32	26	25	60
20	10	92	110	10	194	198	160	114	112	-13	0	6	31	69	35	75	94	99	95	103	38	25	27	25
20	14	100	108	102	202	174	220	100	120	-13	0	7	74	69	39	88	52	105	33	110	29	73	25	25
50	12	94	106	136	234	180	280	74	138	-13	0	8	92	68	37	65	99	101	93	110	30	74	25	25
26	12	82	126	140	240	170	230	70	150	-13	0	9	91	68	36	70	101	113	93	97	29	73	25	68
24	10	18	140	120	240	174	360	74	156	-10	0	10	91	68	34	100	100	113	95	93	29	74	24	70
20	10	10	146	98	203	160	250	93	152	-10	0	11	91	67	70	98	49	114	93	93	29	77	73	26
36	14	60	142	48	202	154	152	65	134	-10	0	12	30	70	71	100	48	97	97	92	29	36	71	87
20	12	50	134	90	202	150	145	62	124	-10	0	13	30	70	69	97	48	97	93	88	33	25	90	71
20	12	54	94	208	180	153	124	55	118	-12	0	14	90	70	70	80	111	93	93	72	31	69	30	25
20	20	104	106	226	180	170	128	6	136	-14	0	15	75	70	68	95	104	96	93	36	28	74	35	25
20	10	50	73	226	204	180	126	0	134	-13	0	16	52	69	31	95	102	96	78	75	29	75	29	»
20	10	10	56	228	190	180	126	52	130	-14	0	17	57	68	70	96	110	95	96	67	82	70	79	»
20	10	10	46	226	192	178	116	45	133	-10	0	18	31	67	71	79	103	95	86	29	65	26	26	»
20	10	96	0	228	198	164	120	45	128	-10	0	19	30	69	74	78	101	95	102	91	62	25	27	65
20	10	86	48	225	170	160	120	17	113	-12	0	20	30	80	89	95	110	94	78	78	86	24	72	79
20	10	92	2	204	174	150	120	25	112	-12	0	21	30	65	80	44	144	95	95	92	28	24	73	35
20	10	98	62	198	162	156	116	3	126	0	0	22	29	64	92	95	125	96	93	92	28	68	72	78
20	10	90	71	190	198	156	116	-5	124	-12	0	23	40	23	76	96	120	41	95	74	70	75	70	36
20	10	35	76	190	180	150	125	53	116	-13	0	24	40	21	39	96	116	95	94	76	74	61	29	38
138	15	12	60	190	172	154	116	49	115	0	0	25	40	20	38	96	115	94	87	73	77	72	73	37
126	15	120	19	194	88	148	204	40	106	0	0	26	40	»	37	104	100	94	79	91	71	24	50	39
54	33	120	52	203	86	140	213	-6	106	0	0	27	40	»	40	96	103	94	85	92	78	23	73	38
28	40	130	4	212	200	140	180	12	88	0	0	28	39	»	44	96	117	100	30	81	53	68	72	82
15		102	20	110	170	138	165	-8	74	0	0	29	39		41	91	120	86	93	76	27	68	25	40
20		80	49	203	166	142	150	-10	120	0	0	30	40		39	95	123	65	94	80	69	61	25	69
20		»		203		156	148		88		0	31	40		37		119		96	74		24		69
30	16	»	76	148	186	160	163	55	121	-5	0	Media	52	»	52	88	100	97	88	85	47	53	46	»
Media annua : »													Media annua : »											

Bacino: SARCA												Giorno	Bacino: SARCA											
Stazione: SARCA DI NAMBRONE a P. NAMBRON (1350,000 m s.m.)													Stazione: SARCA DI CAMPIGLIO a P.te d. SEGHE (1115,000 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
12	10	8	6	18	57	44	36	24	15	11	10	1	42	43	39	44	59	64	54	51	49	43	46	40
12	10	8	7	22	61	45	31	23	15	11	10	2	41	43	47	44	61	64	53	49	49	43	46	40
12	10	8	10	25	60	46	30	22	15	11	10	3	40	44	48	45	62	64	52	47	48	43	44	40
11	10	8	11	24	59	48	30	23	15	10	10	4	40	43	46	46	61	76	53	47	50	43	44	41
11	10	8	13	21	59	51	28	22	14	10	10	5	40	43	46	47	59	64	52	47	49	43	43	41
11	10	8	14	19	54	61	139	22	14	12	10	6	40	43	46	48	58	64	53	103	48	43	43	41
11	10	8	14	25	63	53	61	21	14	10	10	7	40	43	46	48	61	64	49	62	48	43	43	41
11	10	8	13	24	72	49	42	20	14	10	10	8	40	42	45	49	62	64	51	53	47	43	43	41
11	10	8	16	21	59	45	34	20	16	10	10	9	40	42	45	54	59	64	49	50	47	43	43	41
11	10	8	25	20	47	44	31	19	14	10	10	10	40	42	45	61	58	62	50	48	48	44	43	40
11	10	8	18	19	40	43	29	18	14	11	10	11	40	42	45	57	57	60	49	48	48	45	42	40
11	9	8	15	20	38	39	28	18	14	11	10	12	41	42	44	53	58	58	48	45	48	43	42	40
11	9	8	13	43	36	41	26	18	13	14	10	13	42	42	44	50	78	57	48	47	47	43	42	39
11	9	8	12	48	40	41	26	18	13	13	10	14	44	41	44	49								

Tabella I — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm)

Anno 1985

Bacino: SARCA												Giorno	Bacino: SARCA											
Stazione: SARCA DI CAMPIGLIO a P.TE PLAZZA (1138,080 m s.m.)													Stazione: SARCA a TORBOLE (70,000 m s.m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
31	30	28	32	50	77	56	47	42	32	30	27	1	31	32	35	46	49	65	38	38	30	26	21	23
30	30	33	34	57	79	56	46	42	32	30	28	2	31	31	36	46	51	66	38	38	29	26	21	23
29	31	34	37	64	76	55	44	43	31	30	27	3	32	31	41	47	48	82	38	38	28	27	21	23
33	31	33	40	60	88	55	44	43	31	29	28	4	31	32	40	47	48	50	37	38	28	27	22	23
29	31	33	44	55	77	56	43	40	31	28	28	5	32	33	40	47	48	63	36	38	26	26	22	23
29	30	33	46	53	74	59	92	39	31	29	28	6	32	33	42	48	48	39	36	49	24	26	24	23
30	30	33	48	74	76	55	74	40	31	28	28	7	30	33	41	48	49	63	36	91	25	26	24	23
30	30	33	47	68	87	55	55	37	31	27	28	8	30	32	40	49	52	102	37	34	23	27	24	23
29	30	33	52	58	79	54	49	38	35	27	28	9	30	32	40	56	50	73	37	32	23	30	24	23
30	30	33	62	55	67	52	47	36	32	27	29	10	30	32	40	48	50	43	36	30	25	27	23	24
30	30	33	57	52	62	50	46	35	31	27	29	11	30	32	41	67	49	42	37	29	26	28	22	24
31	30	32	51	54	59	49	44	35	31	27	28	12	30	32	42	49	50	41	37	29	25	28	22	23
31	29	32	45	95	58	49	44	34	30	34	28	13	30	32	42	48	52	40	38	29	25	28	20	23
32	29	32	43	114	60	49	44	34	30	29	27	14	30	33	42	48	138	40	38	28	24	28	20	23
31	29	32	42	94	75	51	44	33	30	28	27	15	29	33	41	48	95	38	38	28	25	28	21	23
30	29	32	40	84	67	56	43	37	30	29	27	16	28	33	41	49	54	50	39	28	26	27	22	23
30	29	32	41	81	61	65	42	35	30	28	27	17	33	34	42	48	43	38	43	28	25	27	22	23
30	28	32	42	82	58	56	42	34	29	28	27	18	29	34	42	48	52	38	40	28	27	28	23	23
30	32	33	45	76	55	53	40	33	29	28	27	19	28	35	42	48	42	38	40	28	25	28	23	24
30	29	33	51	89	56	53	41	34	30	29	27	20	28	35	43	48	42	37	39	27	26	27	23	24
30	28	32	58	95	54	52	40	32	30	28	26	21	26	36	44	48	92	37	39	26	26	22	23	23
31	28	33	61	93	56	50	40	32	30	27	26	22	28	36	44	48	67	37	39	27	27	23	22	23
35	28	32	59	83	62	47	53	37	30	27	26	23	34	36	45	48	43	38	38	28	26	23	22	23
32	28	33	59	75	57	49	44	35	29	27	26	24	45	36	44	50	42	39	37	28	27	22	22	23
31	28	33	60	74	55	49	45	33	29	28	26	25	37	37	44	49	42	39	38	28	26	22	22	23
31	28	32	60	76	54	48	82	33	29	27	26	26	34	36	44	48	42	42	38	29	27	22	24	23
30	28	31	59	80	61	48	57	32	29	30	26	27	32	35	44	48	42	40	38	30	26	22	24	23
31	28	31	58	83	58	49	49	32	29	28	26	28	34	36	45	48	54	39	38	35	26	22	24	23
31		32	52	82	54	47	45	32	29	27	33	29	32		45	48	42	38	38	32	26	22	23	23
31		30	50	82	54	48	43	32	29	27	33	30	32		45	48	40	38	38	32	27	22	23	23
30		30		79		55	43		31		30	31	32		45		40		38	31		22		23
31	29	32	49	75	65	52	49	36	30	28	28	Medie	31	34	42	49	53	48	38	33	26	25	22	23
Media annua : 42 cm													Media annua : 35 cm											

Bacino: LAGO DI GARDA												Giorno
Stazione: LAGO DI GARDA a RIVA (63,990 m s.m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
*	111	109	117	*	130	125	110	76	56	33	22	1
*	111	110	117	*	132	125	108	*	54	33	21	2
88	111	111	119	*	129	125	106	*	53	32	20	3
89	111	112	120	*	129	125	104	*	50	30	20	4
88	111	113	121	*	130	125	100	*	48	30	20	5
88	111	115	121	125	130	125	100	*	44	30	20	6
88	111	118	123	130	131	125	100	*	42	30	20	7
88	111	120	124	132	132	125	100	*	42	30	20	8
89	111	122	125	132	129	125	100	71	42	30	20	9
89	111	122	125	132	130	125	100	69	41	30	20	10
89	111	124	126	132	128	125	100	68	41	30	20	11
89	111	124	127	132	128	125	100	67	41	30	20	12
88	110	124	128	132	128	125	98	67	41	30	19	13
88	110	125	128	133	125	125	97	66	40	30	18	14
87	109	125	128	134	123	123	96	65	40	29	18	15
93	109	125	128	134	121	119	96	64	40	27	18	16
100	108	128	128	134	121	120	95	64	40	25	17	17
100	108	128	128	134	120	120	95	63	40	23	17	18
101	108	129	128	133	120	120	*	61	40	23	17	19
101	108	129	128	133	120	120	*	61	40	23	17	20
101	108	127	128	134	121	120	*	60	40	23	17	21
103	108	128	128	135	122	120	*	60	38	23	17	22
109	108	130	128	135	*	118	*	59	*	22	17	23
110	108	131	127	135	*	115	*	59	*	21	17	24
110	108	131	127	135	125	116	*	59	*	21	17	25
110	108	130	127	135	126	115	*	58	*	22	17	26
111	108	128	127	135	127	115	85	58	32	22	17	27
112	109	128	126	133	128	115	83	58	30	22	17	28
111		128	*	132	127	115	80	58	30	22	18	29
111		125	*	131	126	114	78	57	32	22	*	30
111		122		130		112	77		33		*	31
*	110	123	*	*	*	121	*	*	*	27	*	Medie
Media annua : *												

Sezione C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Stazione per misura di portata con idrometro elettronico	Me
Portata nulla	-
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Sponda sinistra	sp.s.
Sponda destra	sp.d.
Metri sul mare	m s.m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi

TERMINOLOGIA


1. - Portata in una sezione e in un dato istante (*mc/s*): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. - Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione (*l/s.kmq*): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (*l/s*) e l'area del bacino imbrifero sottesa dalla sezione.
3. - Portata media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. - Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. - Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione per quel giorno.
6. - Durata di una determinata portata *Q* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo, nei quali si è verificata una portata non inferiore a *Q*.
7. - Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. - Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. - Deflusso di una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (*mc*): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. - Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (*mm*): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. - Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (*mc*): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. - Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (*mc/kmq*): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. - Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza tra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.
14. - Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute da una cartina del Compartimento, corredata di un elenco, ove sono ubicate le stazioni di misura che hanno regolarmente funzionato nell'anno.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

- a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con l'indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, relative al periodo di osservazione;
- b) le portate medie giornaliere espresse in *mc/s*;
- c) gli elementi caratteristici mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in *mc/s*, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm*; i coefficienti di deflusso - rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);
- d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espresse in giorni;
- e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura; per il tratto superiore della scala viene riportata l'equazione estrapolatrice adottata.



ELENCO DELLE STAZIONI

- | | |
|------------------------------------|---|
| I - BRENTA a CALDONAZZO a BRENTA | VII - CANALE DI GRONDA LAGO DELLE PIAZZE |
| II - BRENTA a LEVICO a LEVICO | VIII - ADIGE a TRENTO |
| III - BRENTA a LEVICO-P.TE CERVIA | IX - SARCA DI NAMBRONE a PIAN NAMBRON |
| IV - BRENTA a BORGO VALSUGANA | X - SARCA DI CAMPIGLIO a P.TE DELLE SEGHE |
| V - RABBIES a S. BERNARDO DI RABBI | XI - SARCA DI CAMPIGLIO a P.TE PLAZZA |
| VI - AVISIO a SORAGA | |

L - BRENTILLA DI CALDONAZZO a BRENTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 53.2 kmq. (parte permeabile 31%) aree glaciali 0 kmq; altitudine max. 2150 m.s.m.; media 794 m.s.m.; zero idrometrico 448.23 m.s.m.; distanza dall'origine km 0.50 circa; inizio osservazioni 1951; inizio misure 1947.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1,68	1,50	0,68	2,48	1,68	1,62	0,95	0,40	0,35	0,13	0,22	0,38
2	1,68	1,44	0,71	2,48	1,56	1,56	0,95	0,43	0,35	0,13	0,26	0,38
3	1,62	1,39	0,83	2,42	1,56	1,44	0,91	0,40	0,33	0,13	0,24	0,38
4	1,56	1,34	0,87	2,42	1,50	1,39	0,87	0,40	0,33	0,13	0,22	0,35
5	1,50	1,34	1,00	2,42	1,50	1,28	0,83	0,40	0,33	0,13	0,22	0,35
6	1,44	1,28	1,23	2,42	1,50	1,23	0,87	0,57	0,33	0,13	0,22	0,35
7	1,39	1,23	1,39	2,61	1,68	1,18	0,83	0,68	0,33	0,13	0,24	0,35
8	1,34	1,18	1,56	2,73	1,80	1,23	0,79	0,64	0,28	0,13	0,26	0,35
9	1,28	1,13	1,68	2,85	1,92	1,34	0,75	0,64	0,28	0,20	0,26	0,33
10	1,23	1,13	1,80	2,92	1,92	1,34	0,71	0,64	0,26	0,20	0,26	0,33
11	1,18	1,04	1,86	2,92	1,92	1,28	0,71	0,64	0,26	0,20	0,26	0,35
12	1,13	1,04	1,92	2,92	1,86	1,23	0,68	0,64	0,26	0,18	0,28	0,35
13	1,09	1,00	1,92	2,98	1,92	1,18	0,64	0,61	0,24	0,18	0,38	0,35
14	1,18	0,91	1,98	2,92	2,23	1,09	0,61	0,61	0,24	0,18	0,40	0,35
15	1,28	0,87	1,98	2,85	2,29	1,13	0,61	0,61	0,24	0,18	0,38	0,35
16	1,44	0,83	2,05	2,73	2,29	1,18	0,61	0,57	0,26	0,18	0,35	0,35
17	1,56	0,79	2,11	2,67	2,29	1,18	0,64	0,54	0,26	0,16	0,35	0,35
18	1,50	0,79	2,11	2,61	2,29	1,13	0,64	0,54	0,24	0,16	0,35	0,33
19	1,39	0,79	2,05	2,48	2,23	1,13	0,64	0,54	0,24	0,16	0,35	0,30
20	1,28	0,79	2,05	2,42	2,23	1,09	0,64	0,51	0,24	0,16	0,35	0,30
21	1,23	0,75	2,05	2,36	2,36	1,09	0,64	0,51	0,24	0,16	0,38	0,30
22	1,23	0,71	2,17	2,29	2,29	1,09	0,57	0,48	0,22	0,16	0,40	0,30
23	1,23	0,71	2,36	2,23	2,29	1,13	0,57	0,48	0,20	0,14	0,43	0,30
24	1,56	0,71	2,36	2,17	2,29	1,09	0,57	0,45	0,18	0,14	0,45	0,30
25	1,74	0,71	2,29	2,11	2,23	1,09	0,54	0,45	0,16	0,14	0,45	0,28
26	1,74	0,71	2,29	1,98	2,11	1,09	0,51	0,45	0,16	0,14	0,45	0,30
27	1,80	0,68	2,36	1,92	2,05	1,04	0,51	0,45	0,14	0,14	0,43	0,28
28	1,74	0,68	2,54	1,80	1,92	1,04	0,48	0,40	0,13	0,14	0,40	0,30
29	1,68		2,54	1,80	1,86	1,04	0,48	0,40	0,13	0,14	0,40	0,35
30	1,62		2,54	1,74	1,80	1,00	0,45	0,38	0,13	0,14	0,40	0,40
31	1,56		2,54		1,74		0,43	0,38		0,20		0,43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	2,98	1,80	1,50	2,54	2,98	2,36	1,62	0,95	0,68	0,35	0,20	0,45	0,43
Q media (mc/s)	1,01	1,45	0,98	1,87	2,46	1,97	1,20	0,67	0,51	0,24	0,16	0,33	0,34
Q minima (mc/s)	0,13	1,09	0,68	0,68	1,74	1,50	1,00	0,43	0,38	0,13	0,13	0,22	0,28
Q media (l/s.kmq)	19,06	27,21	18,44	35,06	46,15	37,05	22,51	12,51	9,60	4,60	2,92	6,29	6,35
Deflusso (mm)	600,90	72,89	44,61	93,90	119,61	99,25	58,35	33,50	25,73	11,92	7,83	16,31	17,00
Afflusso (mm)	949,88	201,71	5,80	138,45	51,89	134,32	87,84	28,73	92,63	7,63	55,91	91,50	53,47
Coeff. di deflusso	0,63	0,36	7,69	0,68	2,31	0,74	0,66	1,17	0,28	1,56	0,14	0,18	0,32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1975-78; 1984													
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	7,68	2,91	4,06	3,98	3,77	3,97	3,47	1,81	2,48	2,99	7,68	6,41	2,90
Q media (mc/s)	1,49	1,21	1,18	1,65	1,77	1,99	1,77	1,06	0,87	1,22	1,67	1,88	1,58
Q minima (mc/s)	0,10	0,26	0,16	0,22	0,43	0,68	0,43	0,41	0,37	0,10	0,10	0,57	0,57
Q media (l/s.kmq)	27,97	22,74	22,26	31,08	33,26	37,34	33,29	19,85	16,42	22,99	31,44	35,30	29,64
Deflusso (mm)	882,68	60,90	54,21	83,24	86,22	100,02	86,28	53,16	43,98	59,59	84,20	91,51	79,38
Afflusso (mm)	1213,35	89,29	78,40	69,36	69,99	186,23	85,26	91,82	131,93	108,67	155,11	64,90	82,37
Coeff. di deflusso	0,73	0,68	0,69	1,20	1,23	0,54	1,01	0,58	0,33	0,55	0,54	1,41	0,96

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	2,67	3,72
30	2,29	2,96
60	1,92	2,46
91	1,56	2,10
135	1,18	1,75
182	0,71	1,15
274	0,35	0,71
355	0,13	0,26

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
0,20	0,06	0,40	0,45	0,60	1,23	0,80	2,42
0,25	0,13	0,45	0,61	0,65	1,50	0,85	2,73
0,30	0,22	0,50	0,79	0,70	1,80	0,90	3,04
0,35	0,33	0,55	1,00	0,75	2,11		

IL - BRENTILLA DI LEVICO a LEVICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 22,8 kmq. (parte permeabile 21%) aree glaciali 0 kmq; altitudine max. 2000 m.s.m.; media 961 m.s.m.; zero idrometrico 438.00 m.s.m.; distanza dalla origine km 0.54 circa; inizio osservazioni 1951; inizio misure 1948.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,28	0,28	0,34	0,63	0,63	0,22	0,38	0,20	0,17	0,20	0,17	0,14
2	0,28	0,28	0,36	0,63	0,63	0,35	0,37	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14
3	0,28	0,28	0,44	0,63	0,59	0,39	0,35	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14
4	0,28	0,28	0,46	0,63	0,58	0,43	0,34	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17
5	0,27	0,28	0,50	0,67	0,58	0,46	0,33	0,20	0,19	0,17	0,17	0,17
6	0,25	0,28	0,54	0,68	0,60	0,46	0,35	0,37	0,19	0,17	0,17	0,17
7	0,25	0,28	0,54	0,68	0,79	0,47	0,36	0,41	0,19	0,17	0,17	0,17
8	0,25	0,28	0,54	0,68	0,94	0,57	0,38	0,35	0,19	0,17	0,17	0,17
9	0,25	0,28	0,54	0,68	1,16	0,57	0,38	0,31	0,19	0,17	0,17	0,17
10	0,25	0,31	0,57	0,70	0,99	0,56	0,38	0,28	0,19	0,17	0,17	0,17
11	0,25	0,31	0,58	0,68	0,89	0,54	0,36	0,28	0,19	0,17	0,15	0,17
12	0,25	0,31	0,56	0,80	0,84	0,52	0,36	0,31	0,19	0,17	0,14	0,17
13	0,25	0,31	0,55	0,78	0,84	0,51	0,35	0,31	0,19	0,17	0,14	0,17
14	0,27	0,31	0,58	0,77	0,89	0,49	0,35	0,30	0,19	0,17	0,14	0,17
15	0,28	0,32	0,58	0,73	0,66	0,48	0,35	0,29	0,18	0,17	0,14	0,17
16	0,28	0,34	0,58	0,72	0,28	0,50	0,32	0,28	0,20	0,15	0,14	0,17
17	0,28	0,34	0,58	0,69	0,37	0,48	0,33	0,26	0,22	0,14	0,14	0,15
18	0,31	0,34	0,58	0,65	0,47	0,46	0,34	0,26	0,22	0,14	0,14	0,14
19	0,31	0,34	0,54	0,68	0,62	0,42	0,33	0,27	0,22	0,14	0,14	0,14
20	0,31	0,34	0,54	0,68	1,03	0,43	0,31	0,25	0,21	0,14	0,14	0,14
21	0,31	0,34	0,56	0,68	1,12	0,43	0,32	0,23	0,21	0,14	0,17	0,14
22	0,33	0,34	0,68	0,63	1,07	0,45	0,31	0,22	0,21	0,14	0,17	0,14
23	0,33	0,34	0,73	0,63	1,00	0,50	0,29	0,22	0,22	0,14	0,17	0,15
24	0,40	0,34	0,68	0,60	0,90	0,50	0,29	0,22	0,22	0,14	0,17	0,17
25	0,38	0,34	0,68	0,60	0,86	0,46	0,28	0,20	0,22	0,14	0,17	0,17
26	0,35	0,34	0,66	0,58	0,80	0,45	0,28	0,20	0,22	0,14	0,17	0,17
27	0,35	0,34	0,69	0,58	0,77	0,44	0,28	0,20	0,21	0,14	0,17	0,17
28	0,34	0,34	0,73	0,60	0,72	0,42	0,26	0,17	0,21	0,14	0,15	0,18
29	0,31		0,70	0,63	0,68	0,38	0,25	0,17	0,21	0,14	0,14	0,23
30	0,31		0,68	0,63	0,61	0,38	0,22	0,17	0,20	0,17	0,14	0,25
31	0,30		0,65		0,15		0,21	0,17		0,17		0,25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	1,16	0,40	0,34	0,73	0,80	1,16	0,57	0,38	0,41	0,22	0,20	0,17	0,25
Q media (mc/s)	0,36	0,29	0,31	0,58	0,67	0,74	0,46	0,32	0,25	0,20	0,16	0,16	0,17
Q minima (mc/s)	0,14	0,25	0,28	0,34	0,58	0,15	0,22	0,21	0,17	0,17	0,14	0,14	0,14
Q media (l/s.kmq)	15,75	12,93	13,80	25,38	29,17	32,63	20,06	14,16	10,88	8,76	6,92	6,92	7,39
Deflusso (mm)	496,99	34,64	33,39	67,98	75,60	87,39	51,99	37,93	29,14	22,70	18,53	17,92	19,78
Afflusso (mm)	919,42	194,37	5,33	125,16	50,69	128,84	81,86	33,98	95,00	7,49	53,93	90,58	52,19
Coeff. di deflusso	0,54	0,18	6,26	0,54	1,49	0,68	0,64	1,12	0,31	3,03	0,34	0,20	0,38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1975-78; 1983													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	2,22	0,80	1,06	1,34	1,49	1,80	1,32	0,63	0,42	0,68	2,22	2,05	0,96
Q media (mc/s)	0,43	0,33	0,36	0,44	0,59	0,74	0,59	0,32	0,25	0,27	0,48	0,47	0,34
Q minima (mc/s)	0,05	0,10	0,09	0,07	0,09	0,09	0,06	0,05	0,11	0,08	0,18	0,10	0,08
Q media (l/s.kmq)	18,91	14,61	15,73	19,50	25,97	32,27	25,69	14,16	10,78	11,82	21,13	20,57	14,73
Deflusso (mm)	596,71	39,13	38,21	52,23	67,32	86,44	66,60	37,93	28,88	30,63	56,60	53,31	39,44
Afflusso (mm)	1131,25	82,44	66,23	77,19	67,67	186,27	75,01	86,22	124,18	89,98	140,20	54,29	81,58
Coeff. di deflusso	0,53	0,47	0,58	0,68	0,99	0,46	0,89	0,44	0,23	0,34	0,40	0,98	0,48

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	0,89	1,40
30	0,68	1,15
60	0,60	0,78
91	0,50	0,49
135	0,35	0,38
182	0,29	0,31
274	0,17	0,18
355	0,14	0,08

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
0,10	0,05	0,30	0,68	0,50	1,86	0,70	3,14
0,15	0,14	0,35	0,94	0,55	2,18	0,75	3,46
0,20	0,28	0,40	1,24	0,60	2,50	0,80	3,78
0,25	0,46	0,45	1,54	0,65	2,82		

III. - BRENTA a LEVICO-P.TE CERVIA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 kmq. (parte permeabile 59%) aree glaciali 0 kmq; altitudine max. 2150 m.s.m.; media 901 m.s.m.; zero idrometrico 435.21 m.s.m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni 1929; inizio misure 1927.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3,50	3,80	3,20	7,31	7,12	10,10	13,90	2,49	0,50	0,71	0,82	1,04
2	3,50	3,65	3,50	7,70	7,31	10,80	13,90	2,23	0,60	0,71	0,82	1,04
3	3,50	3,65	4,10	8,12	7,70	10,60	13,70	1,97	0,60	0,71	0,82	1,04
4	3,35	3,65	4,10	8,57	7,50	10,80	13,50	1,85	0,60	0,82	0,82	1,04
5	3,35	3,65	4,91	9,02	7,50	11,00	13,50	1,97	0,60	0,82	0,93	1,04
6	3,20	3,65	6,17	10,10	7,70	11,30	13,50	3,05	0,60	0,82	1,15	1,04
7	3,20	3,65	6,36	10,80	11,90	11,90	12,80	2,76	0,50	0,71	1,37	1,04
8	3,20	3,65	6,36	10,40	11,50	13,70	11,90	1,61	0,50	0,71	1,26	1,04
9	3,20	3,65	6,55	10,80	10,60	13,30	11,00	1,37	0,50	1,04	1,04	1,04
10	3,20	3,65	6,55	10,60	9,69	12,80	10,40	1,15	0,50	0,82	1,04	1,04
11	3,05	3,50	6,55	9,69	9,02	12,80	9,69	1,04	0,50	0,71	0,93	1,15
12	3,05	3,50	6,17	9,69	9,02	12,80	9,02	1,04	0,60	0,71	0,93	1,04
13	3,05	3,50	5,98	8,79	11,00	12,80	8,57	0,93	0,60	0,71	1,37	1,04
14	3,05	3,50	5,98	8,35	13,50	12,60	7,90	0,93	0,60	0,60	1,15	1,04
15	3,05	3,50	6,36	8,12	10,80	12,80	7,31	0,93	0,60	0,60	0,93	1,04
16	3,20	3,35	6,36	7,90	9,02	13,00	6,93	0,93	0,60	0,60	0,82	1,04
17	3,50	3,35	6,36	7,90	8,79	13,30	6,36	0,93	0,60	0,60	0,82	0,93
18	3,65	3,20	6,17	7,90	8,57	13,30	5,79	0,93	0,60	0,60	0,82	0,93
19	3,50	3,20	5,79	7,90	8,57	13,50	5,42	0,82	0,60	0,60	0,82	0,93
20	3,35	3,20	5,79	8,35	9,69	13,70	4,91	0,71	0,60	0,60	0,82	0,93
21	3,35	3,20	5,79	8,35	10,80	13,70	4,57	0,60	0,60	0,60	0,93	0,93
22	3,20	3,20	7,12	8,35	10,80	14,40	4,25	0,60	0,60	0,60	0,93	0,93
23	3,80	3,05	7,70	8,35	10,60	15,10	3,95	0,60	0,60	0,60	1,04	0,93
24	7,12	3,05	7,70	8,35	10,40	14,40	3,80	0,60	0,60	0,60	1,04	0,93
25	5,79	3,05	7,31	8,12	10,10	14,20	3,50	0,60	0,60	0,60	1,04	0,93
26	4,57	3,05	7,31	7,90	9,91	14,20	3,50	0,71	0,60	0,60	1,04	0,93
27	4,10	3,05	7,31	7,90	9,91	15,30	3,35	0,60	0,60	0,60	1,04	0,93
28	3,95	3,05	8,12	7,70	10,40	14,80	3,05	0,60	0,60	0,60	1,04	0,93
29	3,80		7,70	7,31	10,60	14,60	2,90	0,60	0,60	0,60	1,04	1,37
30	3,80		7,31	7,12	10,60	14,20	2,76	0,60	0,71	0,82	1,04	1,37
31	3,80		7,12		9,91		2,62	0,60		0,93		1,26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	15,30	7,12	3,80	8,12	10,80	13,50	15,30	13,90	3,05	0,71	1,04	1,37	1,37
Q media (mc/s)	4,73	3,64	3,40	6,25	8,58	9,69	13,06	7,69	1,17	0,58	0,69	0,99	1,03
Q minima (mc/s)	0,50	3,05	3,05	3,20	7,12	7,12	10,10	2,62	0,60	0,50	0,60	0,82	0,93
Q media (l/s.kmq)	39,10	30,11	28,08	51,67	70,93	80,12	107,93	63,52	9,69	4,82	5,69	8,17	8,51
Deflusso (mm)	1232,95	80,64	67,94	138,38	183,84	214,59	279,76	170,12	25,96	12,50	15,24	21,18	22,79
Afflusso (mm)	969,51	207,88	6,11	146,97	52,77	136,91	90,94	27,29	91,74	7,82	56,79	91,07	53,22
Coeff. di deflusso	1,27	0,39	11,12	0,94	3,48	1,57	3,08	6,23	0,28	1,60	0,27	0,23	0,43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43; 1946-65; 1967-72; 1975-84													
Q max (mc/s)	27,60	6,10	14,10	11,80	13,30	10,20	9,22	6,34	6,25	27,60	27,30	15,00	10,50
Q media (mc/s)	2,26	1,97	1,86	2,22	2,68	2,85	2,64	1,97	1,67	1,83	2,25	2,72	2,47
Q minima (mc/s)	0,14	0,32	0,44	0,44	0,40	0,51	0,39	0,14	0,18	0,32	0,40	0,32	0,38
Q media (l/s.kmq)	18,68	16,27	15,35	18,39	22,14	23,59	21,80	16,28	13,78	15,10	18,57	22,48	20,39
Deflusso (mm)	589,68	43,59	37,50	49,25	57,39	63,18	56,51	43,59	36,91	39,15	49,73	58,26	54,61
Afflusso (mm)	1130,01	53,46	57,42	66,25	88,33	133,70	117,70	102,11	102,93	107,32	115,03	111,12	74,64
Coeff. di deflusso	0,52	0,82	0,65	0,74	0,65	0,47	0,48	0,43	0,36	0,36	0,43	0,52	0,73

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985 mc/s	Periodo storico mc/s
10	13,90	6,12
30	12,80	4,30
60	9,91	3,30
91	7,90	2,79
135	5,79	2,23
182	3,35	1,83
274	0,93	1,27
355	0,60	0,67

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
0,32	0,10	0,50	2,10	0,75	5,98	1,00	11,30
0,35	0,40	0,55	2,76	0,80	6,93	1,10	13,58
0,40	0,93	0,60	3,50	0,85	7,90	1,19	15,64
0,45	1,49	0,70	5,08	0,90	9,02		

IV. - BRENTA a BORGO VALSUGANA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 kmq. (parte permeabile 54%) aree glaciali 0 kmq; altitudine max. 2361 m.s.m.; media 935 m.s.m.; zero idrometrico 375.89 m.s.m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4,45	5,37	4,28	8,73	8,10	7,18	5,65	3,03	2,19	2,24	2,78	2,96
2	3,99	5,37	5,18	9,38	8,14	7,24	5,68	3,01	2,35	2,19	2,64	2,96
3	3,73	5,40	5,97	10,01	8,38	7,85	5,79	2,96	2,30	2,17	2,41	2,96
4	3,73	5,59	5,76	10,39	8,14	7,93	5,51	2,76	2,30	2,17	2,38	2,96
5	3,84	5,51	7,00	10,69	7,93	7,82	5,46	2,69	2,27	2,17	2,50	2,96
6	3,91	5,37	8,24	12,28	8,60	7,58	5,76	5,33	2,24	2,17	2,73	3,05
7	3,91	5,37	8,38	14,05	14,36	7,89	5,59	5,51	2,24	2,33	3,23	2,98
8	3,91	5,37	8,21	12,78	11,75	9,11	5,37	3,78	2,19	2,43	3,00	2,96
9	3,91	5,37	8,81	13,40	10,76	8,35	4,99	3,33	2,38	2,77	2,71	2,96
10	3,80	5,37	8,85	13,25	9,73	8,31	4,71	3,12	2,53	2,43	2,69	3,28
11	3,73	5,45	8,70	11,95	9,12	7,75	4,53	3,10	2,56	2,43	2,69	3,48
12	3,80	5,15	7,56	12,48	9,20	7,39	4,50	3,01	2,56	2,43	2,85	3,27
13	3,91	5,15	7,43	11,04	12,48	7,08	4,33	3,00	2,56	2,43	3,56	3,25
14	3,91	5,15	7,49	10,58	17,10	6,89	4,30	2,96	2,56	2,43	3,25	3,25
15	3,93	5,15	7,70	9,58	13,43	7,02	4,10	2,87	2,55	2,41	2,98	3,25
16	4,23	5,34	7,62	9,09	11,29	6,93	3,84	3,10	2,53	2,30	2,76	3,27
17	4,35	5,40	7,69	9,34	10,65	7,27	3,98	2,89	2,43	2,30	2,69	3,46
18	4,20	5,23	7,14	9,27	10,46	7,05	3,87	2,66	2,43	2,35	2,69	3,56
19	2,46	4,33	6,74	9,01	9,97	6,58	3,80	2,74	2,43	2,43	2,69	3,56
20	1,28	4,20	7,02	9,01	11,06	6,68	3,69	2,76	2,43	2,35	2,69	3,56
21	0,95	4,13	7,05	9,20	11,79	6,33	3,60	2,74	2,40	2,38	2,93	3,56
22	0,77	4,05	9,27	9,38	11,60	6,58	3,54	2,74	2,43	2,30	3,01	3,56
23	0,85	4,05	9,13	9,23	12,24	7,02	3,48	2,81	2,32	2,19	3,10	3,62
24	5,51	4,03	8,84	8,77	11,20	6,64	3,48	2,87	2,32	2,24	3,01	3,62
25	6,02	3,91	8,95	8,49	9,23	6,52	3,42	2,93	2,27	2,28	2,96	3,56
26	5,82	3,91	8,77	8,10	8,98	6,33	3,18	2,98	2,25	2,17	2,96	3,67
27	5,73	3,91	9,32	7,72	9,05	6,86	3,10	2,69	2,30	2,17	2,96	3,80
28	5,59	3,98	9,84	7,55	8,94	6,46	3,10	2,69	2,24	2,27	2,96	4,03
29	5,51		9,23	7,76	8,31	6,08	3,16	2,58	2,30	2,40	2,96	5,01
30	5,37		8,98	8,10	8,00	5,76	3,16	2,45	2,24	2,58	2,96	4,52
31	5,37		8,77		7,08		3,07	2,35		2,74		3,89

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	17,10	6,02	5,59	9,84	14,05	17,10	9,11	5,79	5,51	2,56	2,77	3,56	5,01
Q media (mc/s)	5,20	3,95	4,88	7,87	10,02	10,23	7,15	4,25	3,05	2,37	2,34	2,86	3,44
Q minima (mc/s)	0,77	0,77	3,91	4,28	7,55	7,08	5,76	3,07	2,35	2,19	2,17	2,38	2,96
Q media (l/s.kmq)	24,30	18,46	22,80	36,77	46,82	47,79	33,41	19,86	14,24	11,07	10,95	13,35	16,10
Deflusso (mm)	766,13	49,45	55,15	98,48	121,37	128,01	86,59	53,19	38,13	28,71	29,33	34,61	43,11
Afflusso (mm)	955,34	211,70	5,74	141,84	50,62	129,50	92,82	25,80	94,83	8,07	55,22	87,49	51,71
Coeff. di deflusso	0,80	0,23	9,61	0,69	2,40	0,99	0,93	2,06	0,40	3,56	0,53	0,40	0,83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-71; 1975-84													
Q max (mc/s)	59,40	14,50	9,96	18,20	20,90	26,10	17,90	19,10	17,90	50,10	57,00	59,40	22,00
Q media (mc/s)	5,01	4,29	3,75	4,24	5,80	6,59	6,17	4,60	3,89	4,38	4,71	6,22	5,43
Q minima (mc/s)	0,87	1,00	0,87	0,87	1,77	2,05	2,81	1,65	1,68	1,34	0,88	1,06	1,41
Q media (l/s.kmq)	23,39	20,05	17,53	19,80	27,08	30,77	28,84	21,48	18,16	20,46	22,03	29,06	25,39
Deflusso (mm)	738,48	53,70	42,82	53,02	70,19	82,43	74,76	57,54	48,63	53,03	59,01	75,33	68,01
Afflusso (mm)	1125,94	52,80	50,64	69,69	82,55	122,57	107,43	96,01	107,13	98,59	128,72	126,30	83,52
Coeff. di deflusso	0,66	1,02	0,85	0,76	0,85	0,67	0,70	0,60	0,45	0,54	0,46	0,60	0,81

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	12,28	12,70
30	9,58	8,82
60	8,70	6,97
91	7,43	5,90
135	5,51	4,96
182	3,93	4,24
274	2,78	3,17
355	2,19	1,77

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
0,58	0,72	0,75	2,05	0,95	5,37	1,30	16,80
0,60	0,80	0,80	2,69	1,00	6,55	1,40	21,30
0,65	1,09	0,85	3,40	1,10	9,23	1,48	24,90
0,70	1,50	0,90	4,30	1,20	12,50		

V. - RABBIES a S. BERNARDO DI RABBI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 kmq. (parte permeabile 5%) aree glaciali 3.7 kmq; altitudine max. 3347 m.s.m.; media 2250 m.s.m.; zero idrometrico 1095.00 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Noce km 9 circa; inizio osservazioni 1966; inizio misure 1967.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1,44	1,31	1,19	1,08	2,67	12,00	8,55	4,95	2,85	1,71	1,31	0,97
2	1,57	1,31	1,19	1,19	2,67	12,90	8,55	4,49	2,85	1,71	1,19	1,08
3	1,57	1,31	1,19	1,31	2,85	12,00	8,55	4,27	2,85	1,71	1,19	1,08
4	1,44	1,31	1,19	1,44	2,85	13,30	9,85	4,27	2,85	1,71	1,19	1,08
5	1,44	1,31	1,19	1,57	2,67	13,30	11,10	4,27	2,67	1,71	1,19	1,08
6	1,44	1,31	1,19	1,71	2,67	13,70	12,40	12,00	2,67	1,57	1,19	1,08
7	1,44	1,31	1,19	1,71	3,43	14,20	11,10	7,78	2,50	1,57	1,19	1,08
8	1,44	1,31	1,19	1,86	3,63	14,20	9,85	5,44	2,50	1,57	1,19	1,08
9	1,44	1,31	1,19	1,86	3,23	12,00	8,95	4,72	2,33	1,71	1,19	1,08
10	1,44	1,31	1,19	2,01	3,04	8,95	8,15	4,27	2,33	1,57	1,19	1,08
11	1,44	1,31	1,19	1,86	3,04	7,10	7,78	4,27	2,17	1,44	1,19	1,08
12	1,44	1,31	1,19	1,86	3,04	6,50	7,43	4,05	2,17	1,44	1,19	0,97
13	1,44	1,31	1,19	1,86	5,44	6,50	7,10	4,05	2,17	1,44	1,19	0,97
14	1,31	1,31	1,19	1,86	9,40	7,10	7,43	3,84	2,17	1,44	1,19	0,97
15	1,31	1,31	1,19	1,71	8,55	11,10	7,78	3,84	2,17	1,31	1,08	0,97
16	1,31	1,31	1,19	1,71	8,15	9,85	8,15	3,84	2,33	1,31	1,08	0,97
17	1,31	1,31	1,19	1,71	8,95	8,15	8,95	3,63	2,17	1,31	1,08	0,97
18	1,31	1,31	1,19	1,71	8,15	7,10	7,78	3,43	2,17	1,31	1,08	0,97
19	1,31	1,31	1,08	1,86	7,10	6,50	7,10	3,23	2,01	1,31	1,08	0,97
20	1,31	1,31	1,08	2,01	7,43	6,80	6,80	3,23	2,01	1,31	1,08	0,97
21	1,31	1,19	1,19	2,33	7,78	6,80	6,50	3,04	2,01	1,31	1,08	0,97
22	1,31	1,19	1,19	2,67	8,95	7,10	6,23	3,04	1,86	1,31	1,08	0,97
23	1,31	1,19	1,08	2,85	7,78	6,50	5,69	3,43	1,86	1,31	1,08	0,97
24	1,31	1,19	1,08	2,85	6,80	5,96	5,44	3,23	1,86	1,31	1,08	0,97
25	1,31	1,19	1,08	2,85	6,50	6,23	5,96	3,43	1,86	1,31	1,08	0,97
26	1,31	1,19	1,19	3,04	7,43	7,10	5,69	5,19	1,86	1,31	1,08	0,97
27	1,31	1,19	1,19	3,23	8,95	11,10	5,69	4,27	1,86	1,19	1,08	0,97
28	1,31	1,19	1,19	3,23	9,85	9,40	5,44	3,63	1,86	1,19	1,08	0,97
29	1,31		1,19	3,04	10,70	8,15	5,19	3,23	1,71	1,19	1,08	0,97
30	1,31		1,19	2,67	11,10	8,15	5,44	3,04	1,71	1,31	1,08	0,97
31	1,31		1,19		11,60		5,96	2,85		1,31		0,97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	14,20	1,57	1,31	1,19	3,23	11,60	14,20	12,40	12,00	2,85	1,71	1,31	1,08
Q media (mc/s)	3,27	1,37	1,28	1,17	2,09	6,34	9,32	7,63	4,27	2,21	1,43	1,14	1,01
Q minima (mc/s)	0,97	1,31	1,19	1,08	1,08	2,67	5,96	5,19	2,85	1,71	1,19	1,08	0,97
Q media (l/s.kmq)	32,38	13,59	12,63	11,61	20,68	62,73	92,32	75,56	42,24	21,91	14,12	11,24	9,96
Deflusso (mm)	1024,88	36,41	30,56	31,09	53,59	168,01	239,30	202,38	113,13	56,79	37,82	29,14	26,66
Afflusso (mm)	914,47	126,79	7,26	103,89	23,68	182,31	98,97	58,44	133,81	22,28	32,32	72,93	51,79
Coeff. di deflusso	1,12	0,29	4,21	0,30	2,26	0,92	2,42	3,46	0,85	2,55	1,17	0,40	0,51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1968; 1969; 1971-84													
Q max (mc/s)	26,70	3,10	1,56	2,89	10,00	26,70	17,40	17,10	14,50	14,70	14,90	11,90	3,11
Q media (mc/s)	3,39	1,16	0,97	1,01	1,70	5,24	8,44	7,32	4,50	3,63	3,08	2,18	1,43
Q minima (mc/s)	0,46	0,74	0,68	0,46	0,56	0,71	3,16	2,89	2,07	1,60	1,19	0,50	0,47
Q media (l/s.kmq)	33,56	11,50	9,64	10,02	16,84	51,91	83,55	72,49	44,53	35,95	30,48	21,62	14,20
Deflusso (mm)	1062,79	30,79	23,57	26,84	43,65	139,03	216,57	194,15	119,28	93,17	81,65	56,05	38,04
Afflusso (mm)	974,53	51,72	51,74	78,17	68,78	146,92	86,86	91,48	91,54	86,24	95,94	72,44	52,70
Coeff. di deflusso	1,09	0,60	0,46	0,34	0,63	0,95	2,49	2,12	1,30	1,08	0,85	0,77	0,72

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	12,00	11,90
30	8,95	8,50
60	6,80	6,07
91	4,27	4,52
135	2,67	3,13
182	1,71	2,25
274	1,19	1,19
355	0,97	0,71

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
0,12	0,57	0,30	3,04	0,50	8,15	0,70	16,80
0,15	0,86	0,35	4,05	0,55	10,30	0,75	19,00
0,20	1,44	0,40	5,19	0,60	12,45	0,80	21,40
0,25	2,17	0,45	6,50	0,65	14,60		

VL - AVISIO a SORAGA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 kmq. (parte permeabile 61%) aree glaciali 4.31 kmq; altitudine max. 3342 m.s.m.; media 2070 m.s.m.; zero idrometrico 1205 m.s.m.; distanza dalla foce dell'Adige km 64 circa; inizio osservazioni 1954; inizio misure 1953.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2,39	2,55	2,55	2,59	3,33	11,80	8,20	5,09	4,18	2,45	1,94	1,66
2	2,39	2,55	2,55	2,63	3,95	10,98	8,06	5,57	4,21	2,45	1,91	1,66
3	2,39	2,55	2,55	2,69	4,16	11,05	7,95	4,98	4,21	2,41	2,06	1,66
4	2,39	2,55	2,55	2,84	4,05	11,46	7,81	4,86	4,03	2,35	2,08	1,66
5	2,39	2,55	2,55	2,90	3,80	11,60	8,91	4,83	4,00	2,39	2,08	1,66
6	2,55	2,55	2,55	2,90	3,73	11,65	9,86	6,51	3,83	2,39	1,96	1,66
7	2,71	2,55	2,55	2,86	4,54	12,25	8,46	6,75	3,78	2,39	1,94	1,66
8	2,71	2,55	2,55	2,92	4,56	14,41	8,64	5,75	3,58	2,33	1,94	1,66
9	2,71	2,55	2,55	2,90	4,26	12,69	8,42	5,18	3,34	2,68	1,94	1,66
10	2,71	2,55	2,55	2,94	3,95	11,29	8,50	4,95	3,16	2,31	2,03	1,66
11	2,71	2,55	2,55	2,77	3,83	10,01	8,03	4,86	3,16	2,23	2,08	1,66
12	2,57	2,55	2,55	2,71	4,32	9,13	7,64	4,72	3,23	2,17	2,08	1,64
13	2,55	2,55	2,55	2,57	5,63	8,76	7,50	4,56	3,16	2,12	2,27	1,52
14	2,55	2,55	2,55	2,55	8,01	8,42	7,36	4,42	3,01	2,21	1,96	1,64
15	2,55	2,55	2,55	2,65	10,99	10,10	7,29	4,34	2,99	2,17	1,91	1,66
16	2,55	2,55	2,55	2,57	11,51	9,94	8,62	4,21	3,16	2,08	1,94	1,66
17	2,55	2,55	2,55	2,45	11,44	9,35	8,10	4,45	3,05	2,08	1,89	1,64
18	2,55	2,55	2,55	2,55	11,99	8,42	7,26	4,34	2,94	2,08	1,80	1,52
19	2,55	2,55	2,55	2,69	11,04	7,92	7,02	4,39	2,92	2,08	1,68	1,43
20	2,55	2,55	2,55	2,95	11,99	7,67	6,68	4,42	2,88	2,08	1,66	1,48
21	2,55	2,55	2,55	3,35	12,91	7,36	6,65	4,37	2,84	2,08	1,66	1,42
22	2,55	2,55	2,55	3,85	13,31	7,64	6,31	4,86	2,84	2,03	1,66	1,49
23	2,55	2,55	2,55	3,88	12,20	8,13	6,05	6,66	2,84	1,97	1,66	1,57
24	2,55	2,55	2,55	3,60	11,13	7,88	5,96	5,44	2,88	1,98	1,66	1,66
25	2,55	2,55	2,55	3,63	10,95	7,64	6,15	5,32	2,88	2,03	1,66	1,66
26	2,55	2,55	2,55	3,68	11,86	7,46	5,96	5,74	2,92	2,05	1,66	1,66
27	2,55	2,55	2,55	3,88	13,30	9,09	5,72	5,27	2,94	2,08	1,66	1,66
28	2,55	2,55	2,55	3,75	13,26	8,54	6,09	4,40	2,86	2,08	1,66	1,66
29	2,55	2,55	2,55	3,39	12,56	7,92	5,56	4,13	2,88	2,03	1,66	1,66
30	2,55	2,55	2,55	3,25	12,71	7,88	5,18	4,05	2,68	1,94	1,66	1,66
31	2,55	2,55	2,55		12,73		5,48	4,05		1,94		1,66

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	14,41	2,71	2,55	2,55	3,88	13,31	14,41	9,86	6,75	4,21	2,68	2,27	1,66
Q media (mc/s)	4,17	2,55	2,55	2,55	3,03	8,65	9,61	7,27	4,95	3,25	2,18	1,86	1,62
Q minima (mc/s)	1,42	2,39	2,55	2,55	2,45	3,33	7,36	5,18	4,05	2,68	1,91	1,66	1,42
Q media (l/s.kmq)	20,06	12,26	12,26	12,26	14,57	41,56	46,22	34,96	23,80	15,61	10,48	8,93	7,79
Deflusso (mm)	634,16	32,84	29,66	32,84	37,75	111,32	119,81	93,64	63,75	40,45	28,08	23,16	20,86
Afflusso (mm)	730,57	84,59	10,19	55,40	34,07	81,83	117,99	99,35	119,95	22,35	26,95	50,35	27,55
Coeff. di deflusso	0,87	0,39	2,91	0,59	1,11	1,36	1,02	0,94	0,53	1,81	1,04	0,46	0,76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65; 1967-72; 1975-83													
Q max (mc/s)	36,10	3,84	3,33	7,43	11,30	29,50	31,00	24,40	19,50	36,10	21,90	15,70	4,86
Q media (mc/s)	5,30	2,57	2,32	2,42	3,58	8,73	11,57	8,92	6,16	5,53	4,75	4,02	2,98
Q minima (mc/s)	1,20	1,42	1,42	1,29	1,20	2,25	4,95	3,73	2,71	1,84	1,50	1,48	1,47
Q media (l/s.kmq)	25,46	12,37	11,15	11,64	17,20	41,98	55,63	42,88	29,64	26,60	22,85	19,30	14,31
Deflusso (mm)	805,50	33,13	27,23	31,17	44,58	112,45	144,19	114,86	79,38	68,94	61,21	50,03	38,33
Afflusso (mm)	1025,22	41,37	34,26	55,44	67,38	112,44	125,49	133,49	122,99	93,75	89,87	92,51	56,22
Coeff. di deflusso	0,79	0,80	0,79	0,56	0,66	1,00	1,15	0,86	0,65	0,74	0,68	0,54	0,68

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	12,25	15,20
30	9,94	11,40
60	7,64	8,54
91	5,09	6,70
135	3,63	5,08
182	2,65	3,89
274	2,39	2,75
355	1,66	1,64

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
-0,03	1,28	0,20	5,32	0,60	17,50	1,00	30,70
0,00	1,66	0,30	7,95	0,70	20,80	1,10	34,00
0,05	2,39	0,40	11,00	0,80	24,10	1,13	35,00
0,10	3,23	0,50	14,20	0,90	27,40		

VIL - CANALE DI GRONDA LAGO DELLE PIAZZE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 32.2 kmq. (parte permeabile 0%) aree glaciali 0 kmq; altitudine max. 2490 m.s.m.; media 1450 m.s.m.; zero idrometrico 1033 m.s.m.; distanza dal lago km 0.010 circa; inizio osservazioni 1964; inizio misure 1972.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,05	0,14	0,12	0,20	0,86	2,42	0,75	0,12	0,07	0,02	0,05	0,03
2	0,05	0,17	0,12	0,28	1,01	2,42	0,71	0,17	0,05	0,02	0,05	0,03
3	0,05	0,20	0,14	0,31	1,18	2,25	0,67	0,12	0,05	0,02	0,05	0,03
4	0,05	0,20	0,14	0,54	1,09	2,08	0,67	0,10	0,07	0,02	0,03	0,03
5	0,05	0,20	0,20	0,71	1,01	1,92	0,64	0,10	0,05	0,02	0,03	0,03
6	0,05	0,20	0,20	0,94	1,01	1,87	0,71	0,37	0,05	0,02	0,05	0,03
7	0,05	0,20	0,20	1,18	1,98	1,98	0,60	0,54	0,03	0,02	0,05	0,03
8	0,05	0,20	0,20	1,14	2,19	2,61	0,60	0,47	0,03	0,02	0,05	0,03
9	0,05	0,20	0,22	1,39	1,78	2,37	0,60	0,41	0,03	0,10	0,05	0,05
10	0,05	0,20	0,20	1,58	1,49	1,78	0,50	0,34	0,03	0,05	0,05	0,07
11	0,05	0,20	0,20	1,35	1,35	1,53	0,41	0,31	0,03	0,03	0,05	0,10
12	0,05	0,20	0,20	1,18	1,53	1,35	0,37	0,25	0,03	0,03	0,07	0,07
13	0,05	0,17	0,20	1,01	3,03	1,26	0,34	0,20	0,03	0,03	0,28	0,05
14	0,05	0,14	0,20	0,90	4,58	1,22	0,34	0,17	0,03	0,02	0,14	0,05
15	0,05	0,14	0,20	0,78	4,30	1,30	0,31	0,17	0,03	0,02	0,07	0,05
16	0,05	0,14	0,20	0,75	4,09	1,26	0,34	0,14	0,03	0,02	0,05	0,05
17	0,05	0,14	0,20	0,71	4,02	1,14	0,37	0,17	0,03	0,02	0,05	0,05
18	0,05	0,14	0,20	0,67	3,88	0,97	0,31	0,14	0,03	0,02	0,03	0,05
19	0,05	0,14	0,14	0,67	3,38	0,90	0,28	0,12	0,03	0,02	0,03	0,05
20	0,05	0,14	0,14	0,75	3,67	0,94	0,25	0,12	0,03	0,02	0,03	0,03
21	0,05	0,14	0,14	0,82	3,95	0,90	0,25	0,10	0,03	0,02	0,03	0,03
22	0,05	0,10	0,14	0,94	4,02	0,97	0,22	0,10	0,03	0,02	0,03	0,03
23	0,07	0,10	0,14	1,01	3,95	1,22	0,22	0,10	0,02	0,02	0,03	0,03
24	0,37	0,10	0,14	1,14	3,45	1,09	0,22	0,07	0,02	0,02	0,03	0,03
25	0,34	0,10	0,14	1,14	3,31	1,09	0,22	0,10	0,02	0,02	0,03	0,03
26	0,22	0,10	0,20	1,09	3,53	1,01	0,22	0,20	0,02	0,02	0,03	0,03
27	0,20	0,10	0,20	1,05	3,38	1,05	0,22	0,14	0,02	0,02	0,03	0,03
28	0,20	0,10	0,20	1,01	3,38	0,97	0,14	0,12	0,02	0,02	0,03	0,03
29	0,14		0,20	0,94	2,89	0,86	0,12	0,10	0,02	0,03	0,03	0,12
30	0,14		0,20	0,86	2,54	0,78	0,12	0,07	0,02	0,03	0,03	0,10
31	0,14		0,20		2,42		0,12	0,07	0,02	0,07		0,07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	4,58	0,37	0,20	0,22	1,58	4,58	2,61	0,75	0,54	0,07	0,10	0,28	0,12
Q media (mc/s)	0,52	0,09	0,15	0,18	0,90	2,72	1,45	0,38	0,18	0,03	0,03	0,05	0,05
Q minima (mc/s)	0,02	0,05	0,10	0,12	0,20	0,86	0,78	0,12	0,07	0,02	0,02	0,03	0,03
Q media (l/s.kmq)	16,09	2,93	4,77	5,53	27,99	84,40	45,04	11,86	5,71	1,01	0,83	1,61	1,44
Deflusso (mm)	509,52	7,84	11,54	14,81	72,55	226,06	116,75	31,77	15,29	2,63	2,23	4,19	3,86
Afflusso (mm)	896,26	144,75	2,75	113,57	56,17	131,39	130,00	48,57	102,84	10,34	34,59	84,32	36,97
Coeff. di deflusso	0,57	0,05	4,20	0,13	1,29	1,72	0,90	0,65	0,15	0,25	0,06	0,05	0,10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1964-84													
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	4,30	0,41	0,44	3,26	2,39	4,30	4,02	3,32	3,13	3,75	4,18	2,80	1,39
Q media (mc/s)	0,53	0,09	0,07	0,20	0,58	1,55	1,26	0,55	0,37	0,49	0,56	0,41	0,18
Q minima (mc/s)	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,25	0,12	0,10	0,02	0,03	0,06	0,03	0,02
Q media (l/s.kmq)	16,34	2,73	2,29	6,30	18,10	47,99	39,08	16,94	11,45	15,32	17,31	12,85	5,74
Deflusso (mm)	517,34	7,30	5,60	16,86	46,92	128,54	101,31	45,38	30,68	39,72	46,36	33,31	15,37
Afflusso (mm)	969,45	42,07	38,19	62,48	63,41	120,74	110,31	100,91	115,33	99,93	91,67	75,96	48,45
Coeff. di deflusso	0,53	0,17	0,15	0,27	0,74	1,06	0,92	0,45	0,27	0,40	0,51	0,44	0,32

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	3,53	2,31
30	1,87	1,53
60	1,01	1,01
91	0,67	0,70
135	0,20	0,44
182	0,14	0,26
274	0,05	0,10
355	0,02	0,05

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
0,02	0,02	0,30	0,86	0,58	2,14	0,86	3,80
0,09	0,17	0,37	1,14	0,65	2,54	0,93	4,22
0,16	0,37	0,44	1,44	0,72	2,96	1,00	4,64
0,23	0,60	0,51	1,78	0,79	3,38		

VIII. - ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 kmq. (parte permeabile 37%) aree glaciali 154 kmq; altitudine max. 3899 m.s.m.; media 1735 m.s.m.; zero idrometrico 186.10 m.s.m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni 1844; inizio misure 1921.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	123,00	126,00	123,00	126,00	126,00	435,00	339,00	352,00	230,00	184,00	134,00	60,00
2	112,00	94,00	95,50	144,00	136,00	413,00	342,00	310,00	247,00	186,00	101,00	70,60
3	126,00	88,20	86,70	152,00	169,00	407,00	339,00	255,00	267,00	189,00	79,50	103,00
4	120,00	120,00	109,00	159,00	136,00	421,00	336,00	236,00	276,00	188,00	107,00	100,00
5	94,00	126,00	144,00	173,00	106,00	440,00	347,00	271,00	274,00	144,00	136,00	101,00
6	64,00	124,00	147,00	162,00	137,00	437,00	424,00	580,00	260,00	131,00	134,00	100,00
7	83,80	131,00	154,00	164,00	180,00	477,00	367,00	884,00	220,00	162,00	134,00	81,00
8	114,00	124,00	137,00	157,00	207,00	538,00	364,00	538,00	189,00	184,00	128,00	59,00
9	114,00	86,70	109,00	188,00	205,00	494,00	358,00	457,00	215,00	191,00	97,00	76,60
10	115,00	62,00	78,00	219,00	197,00	415,00	347,00	386,00	224,00	205,00	64,00	104,00
11	114,00	94,00	100,00	219,00	182,00	380,00	320,00	342,00	220,00	191,00	94,00	106,00
12	85,20	126,00	126,00	217,00	161,00	352,00	310,00	323,00	217,00	149,00	128,00	106,00
13	66,00	117,00	120,00	182,00	217,00	336,00	298,00	315,00	213,00	121,00	137,00	106,00
14	95,50	121,00	131,00	150,00	435,00	342,00	283,00	303,00	175,00	147,00	136,00	83,80
15	118,00	126,00	137,00	162,00	443,00	375,00	300,00	264,00	145,00	157,00	121,00	58,00
16	118,00	85,20	112,00	176,00	424,00	402,00	331,00	269,00	178,00	157,00	97,00	75,20
17	118,00	58,00	92,50	169,00	415,00	380,00	378,00	251,00	207,00	164,00	71,80	106,00
18	120,00	91,00	107,00	137,00	415,00	361,00	361,00	236,00	195,00	164,00	94,00	107,00
19	85,20	123,00	128,00	142,00	364,00	336,00	331,00	251,00	197,00	120,00	126,00	114,00
20	65,00	126,00	124,00	132,00	391,00	336,00	303,00	276,00	197,00	86,70	123,00	112,00
21	95,50	120,00	129,00	104,00	429,00	334,00	310,00	274,00	164,00	128,00	121,00	78,00
22	111,00	123,00	132,00	155,00	443,00	315,00	305,00	260,00	145,00	152,00	121,00	57,20
23	112,00	83,80	121,00	188,00	421,00	364,00	290,00	269,00	171,00	137,00	104,00	71,80
24	144,00	57,20	107,00	186,00	378,00	352,00	278,00	234,00	201,00	139,00	67,00	95,50
25	144,00	79,50	104,00	171,00	369,00	339,00	276,00	209,00	201,00	137,00	78,00	98,50
26	101,00	121,00	142,00	150,00	375,00	323,00	269,00	449,00	195,00	101,00	109,00	92,50
27	69,20	123,00	147,00	144,00	418,00	380,00	253,00	468,00	193,00	76,60	107,00	88,20
28	106,00	126,00	147,00	117,00	455,00	394,00	255,00	375,00	149,00	109,00	103,00	67,00
29	139,00		144,00	134,00	471,00	352,00	257,00	336,00	123,00	137,00	103,00	60,00
30	136,00		137,00	154,00	449,00	328,00	267,00	315,00	159,00	137,00	81,00	92,50
31	126,00		118,00		435,00		386,00	295,00		136,00		109,00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	884,00	144,00	131,00	154,00	219,00	471,00	538,00	424,00	884,00	276,00	205,00	137,00	114,00
Q media (mc/s)	200,27	107,56	106,52	122,22	161,10	312,55	385,27	320,13	341,39	201,57	148,72	107,88	88,37
Q minima (mc/s)	57,20	64,00	57,20	78,00	104,00	106,00	315,00	253,00	209,00	123,00	76,60	64,00	57,20
Q media (l/s.kmq)	20,51	11,02	10,91	12,52	16,50	32,01	39,46	32,79	34,97	20,65	15,23	11,05	9,05
Deflusso (mm)	648,91	29,51	26,40	33,53	42,77	85,75	102,29	87,82	93,66	53,51	40,80	28,64	24,24
Afflusso (mm)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Coeff. di deflusso	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-84													
Q max (mc/s)	1885,00	217,00	308,00	383,00	452,00	1354,00	1045,00	1237,00	1527,00	1885,00	1268,00	1602,00	407,00
Q media (mc/s)	209,22	110,02	113,22	125,53	163,05	283,81	395,56	323,76	262,18	235,38	200,85	172,73	124,52
Q minima (mc/s)	0,75	51,20	43,10	47,00	53,80	68,50	117,00	98,60	95,40	97,40	72,80	64,30	0,75
Q media (l/s.kmq)	21,43	11,27	11,60	12,86	16,70	29,07	40,52	33,16	26,85	24,11	20,57	17,69	12,75
Deflusso (mm)	677,46	30,18	28,30	34,44	43,29	77,86	105,02	88,82	71,93	62,49	55,10	45,86	34,16
Afflusso (mm)	898,83	36,66	38,93	48,14	61,17	92,14	105,17	108,07	109,69	82,90	89,97	82,48	43,52
Coeff. di deflusso	0,75	0,82	0,73	0,72	0,71	0,85	1,00	0,82	0,66	0,75	0,61	0,56	0,79

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	455,00	548,00
30	407,00	401,00
60	342,00	313,00
91	276,00	260,00
135	197,00	206,00
182	149,00	166,00
274	114,00	119,00
355	65,00	78,00

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
-0,10	53,50	1,10	232,00	2,30	547,00	3,50	971,00
0,20	86,50	1,40	300,00	2,60	640,00	3,80	1099,00
0,50	129,00	1,70	378,00	2,90	742,00	4,10	1232,00
0,80	177,00	2,00	460,00	3,20	854,00		

IX. - SARCA DI NAMBRONE a PIAN NAMBRON (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21.2 kmq. (parte permeabile 0%) aree glaciali 0.55 kmq; altitudine max. 3556 m.s.m.; media 2329 m.s.m.; zero idrometrico 1350 m.s.m.; distanza dalla confluenza col Sarca km 7 circa; inizio osservazioni 1955; inizio misure 1955.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,41	0,35	0,29	0,24	0,78	5,29	3,07	2,03	1,01	0,51	0,38	0,35
2	0,41	0,35	0,29	0,27	1,01	5,41	3,31	1,51	0,95	0,51	0,38	0,35
3	0,41	0,35	0,29	0,35	1,14	5,66	3,43	1,43	0,89	0,51	0,38	0,35
4	0,38	0,35	0,29	0,38	1,01	5,41	3,67	1,36	0,95	0,51	0,35	0,35
5	0,38	0,35	0,29	0,44	0,83	5,04	4,30	1,28	0,89	0,47	0,35	0,35
6	0,38	0,35	0,29	0,47	0,78	4,92	5,17	8,15	0,89	0,47	0,38	0,35
7	0,38	0,35	0,29	0,47	1,08	5,54	4,05	5,54	0,83	0,47	0,35	0,35
8	0,38	0,35	0,29	0,47	1,01	6,28	3,43	2,53	0,78	0,47	0,35	0,35
9	0,38	0,35	0,29	0,56	0,83	4,79	3,07	1,76	0,78	0,51	0,35	0,35
10	0,38	0,35	0,29	0,89	0,78	3,19	2,85	1,51	0,72	0,47	0,35	0,35
11	0,38	0,35	0,29	0,67	0,72	2,43	2,53	1,36	0,67	0,47	0,38	0,35
12	0,38	0,32	0,29	0,51	0,83	2,13	2,23	1,28	0,67	0,47	0,38	0,35
13	0,38	0,32	0,29	0,44	2,53	1,94	2,43	1,14	0,62	0,44	0,47	0,35
14	0,38	0,32	0,29	0,41	3,67	2,13	2,43	1,14	0,62	0,44	0,44	0,35
15	0,35	0,29	0,27	0,41	2,74	5,04	2,63	1,08	0,62	0,44	0,41	0,35
16	0,35	0,29	0,27	0,41	2,74	4,54	2,85	1,14	0,72	0,41	0,38	0,32
17	0,35	0,29	0,27	0,44	2,74	3,43	3,19	1,14	0,67	0,41	0,35	0,32
18	0,35	0,32	0,27	0,47	2,33	2,96	2,74	1,08	0,67	0,41	0,35	0,32
19	0,35	0,32	0,27	0,56	2,03	2,43	2,33	1,01	0,62	0,41	0,35	0,32
20	0,35	0,29	0,27	0,83	2,43	2,33	2,13	0,95	0,56	0,41	0,35	0,32
21	0,35	0,29	0,27	1,01	3,07	2,43	1,94	0,95	0,56	0,41	0,35	0,32
22	0,38	0,29	0,27	1,08	2,63	2,74	1,85	1,01	0,56	0,38	0,35	0,32
23	0,41	0,29	0,27	0,95	2,23	2,74	1,68	1,85	0,56	0,38	0,35	0,32
24	0,38	0,29	0,27	1,01	1,85	2,23	1,68	1,43	0,56	0,35	0,35	0,32
25	0,35	0,29	0,27	1,14	2,03	2,13	1,76	1,21	0,56	0,35	0,35	0,32
26	0,35	0,29	0,24	1,14	2,96	2,33	1,76	4,67	0,56	0,35	0,35	0,32
27	0,35	0,29	0,24	0,95	4,05	3,43	1,68	3,31	0,56	0,35	0,35	0,32
28	0,35	0,29	0,24	0,83	4,05	2,96	1,85	1,85	0,56	0,35	0,35	0,32
29	0,35		0,24	0,67	3,92	2,53	1,68	1,43	0,51	0,35	0,35	0,32
30	0,35		0,22	0,67	4,54	2,53	1,68	1,21	0,51	0,35	0,35	0,35
31	0,35		0,22		4,92		3,07	1,08		0,38		0,35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	8,15	0,41	0,35	0,29	1,14	4,92	6,28	5,17	8,15	1,01	0,51	0,47	0,35
Q media (mc/s)	1,14	0,37	0,32	0,27	0,64	2,20	3,56	2,66	1,88	0,69	0,43	0,37	0,34
Q minima (mc/s)	0,22	0,35	0,29	0,22	0,24	0,72	1,94	1,68	0,95	0,51	0,35	0,35	0,32
Q media (l/s.kmq)	53,96	17,47	15,04	12,83	30,09	103,86	168,14	125,49	88,89	32,44	20,10	17,26	15,87
Deflusso (mm)	1708,93	46,79	36,39	34,36	78,00	278,19	435,83	336,10	238,09	84,08	53,84	44,75	42,51
Afflusso (mm)	1066,97	156,72	1,83	146,63	65,51	169,31	78,27	40,55	169,07	20,35	38,31	107,47	72,95
Coeff. di deflusso	1,60	0,30	19,89	0,23	1,19	1,64	5,57	8,29	1,41	4,13	1,41	0,42	0,58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-82; 1984													
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	25,10	0,75	0,67	1,44	5,14	11,40	14,80	19,50	7,88	25,10	16,00	7,08	0,64
Q media (mc/s)	1,11	0,32	0,27	0,27	0,62	1,80	3,08	2,36	1,46	1,22	0,93	0,61	0,35
Q minima (mc/s)	0,12	0,15	0,13	0,12	0,16	0,27	0,61	0,75	0,50	0,29	0,18	0,20	0,16
Q media (l/s.kmq)	52,33	15,32	12,83	12,84	29,46	85,14	145,42	111,30	68,72	57,63	44,01	28,73	16,58
Deflusso (mm)	1656,37	41,03	31,31	34,39	76,36	228,03	376,92	298,12	184,07	149,38	117,88	74,47	44,40
Afflusso (mm)	1323,84	72,92	59,26	97,47	115,85	147,27	123,61	109,02	124,64	114,25	131,05	143,62	84,87
Coeff. di deflusso	1,25	0,56	0,53	0,35	0,66	1,55	3,05	2,73	1,48	1,31	0,90	0,52	0,52

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	5,04	4,58
30	3,31	2,99
60	2,43	1,98
91	1,51	1,40
135	0,83	0,92
182	0,47	0,59
274	0,35	0,32
355	0,27	0,18

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
0,05	0,22	0,40	2,33	1,00	9,64	1,80	34,00
0,10	0,35	0,50	3,43	1,20	15,70	2,00	40,10
0,20	0,78	0,60	4,67	1,40	21,80	2,20	46,20
0,30	1,43	0,80	7,15	1,60	27,90	2,30	49,30

X. - SARCA DI CAMPIGLIO a P.TE DELLE SEGHE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 31.4 kmq; aree glaciali 0 kmq; altitudine max. 2742 m.s.m.; media 1965 m.s.m.; zero idrometrico 1155 m.s.m.; inizio osservazioni 1980.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,73	0,53	0,54	0,66	2,37	3,13	1,74	1,46	1,24	0,51	0,68	0,57
2	0,64	0,51	0,81	0,88	2,59	3,31	1,66	1,20	1,20	0,51	0,68	0,57
3	0,58	0,51	0,86	0,97	2,65	3,02	1,53	1,10	1,11	0,51	0,59	0,59
4	0,57	0,51	0,77	1,07	2,50	3,49	1,58	1,07	1,02	0,51	0,57	0,63
5	0,57	0,51	0,77	1,15	2,32	2,87	1,68	1,08	0,91	0,51	0,52	0,63
6	0,57	0,51	0,77	1,21	2,28	2,80	1,63	4,84	0,86	0,51	0,51	0,63
7	0,52	0,51	0,76	1,24	2,54	2,84	1,32	2,57	0,81	0,51	0,51	0,63
8	0,51	0,51	0,70	1,34	2,53	3,31	1,40	1,63	0,77	0,51	0,51	0,63
9	0,51	0,51	0,70	1,79	2,28	2,94	1,31	1,30	0,77	0,51	0,51	0,63
10	0,51	0,51	0,70	2,42	2,16	2,55	1,35	1,16	0,77	0,56	0,51	0,58
11	0,51	0,51	0,67	2,01	2,14	2,32	1,27	1,14	0,79	0,63	0,46	0,57
12	0,51	0,51	0,66	1,60	2,30	2,14	1,14	1,01	0,79	0,53	0,46	0,57
13	0,56	0,51	0,66	1,35	4,81	2,04	1,11	1,07	0,72	0,51	0,46	0,52
14	0,57	0,51	0,64	1,27	6,53	2,26	1,15	1,07	0,70	0,51	0,46	0,51
15	0,58	0,51	0,63	1,16	5,11	2,22	1,15	1,06	0,72	0,51	0,46	0,51
16	0,63	0,51	0,63	1,18	4,58	2,66	1,34	1,04	0,80	0,46	0,46	0,46
17	0,63	0,51	0,63	1,24	4,46	2,34	1,49	1,00	0,77	0,46	0,46	0,46
18	0,59	0,51	0,66	1,32	3,82	2,25	1,29	0,99	0,72	0,46	0,46	0,46
19	0,57	0,51	0,70	1,64	3,62	2,08	1,25	0,99	0,70	0,46	0,46	0,46
20	0,57	0,51	0,70	2,03	4,68	2,12	1,31	0,99	0,67	0,46	0,46	0,41
21	0,57	0,51	0,70	2,40	5,49	2,11	1,30	0,99	0,61	0,46	0,46	0,40
22	0,57	0,51	0,70	2,47	5,67	2,25	1,26	1,20	0,60	0,45	0,46	0,40
23	0,61	0,51	0,70	2,45	4,11	2,64	1,12	1,85	0,77	0,40	0,41	0,40
24	0,79	0,51	0,70	2,53	3,35	2,15	1,09	1,32	0,64	0,40	0,40	0,40
25	0,70	0,51	0,66	2,57	3,49	1,85	1,07	1,39	0,57	0,40	0,40	0,40
26	0,64	0,51	0,63	2,60	3,77	1,89	1,04	3,55	0,68	0,40	0,40	0,40
27	0,61	0,51	0,63	2,51	3,92	2,21	0,99	2,49	0,59	0,40	0,40	0,40
28	0,57	0,51	0,63	2,38	3,80	1,91	0,99	1,88	0,57	0,40	0,45	0,40
29	0,57		0,63	2,11	3,56	1,61	0,99	1,52	0,68	0,40	0,51	0,73
30	0,57		0,63	2,11	3,37	1,57	1,06	1,40	0,58	0,36	0,57	0,73
31	0,57		0,63		3,30		1,63	1,32		0,51		0,55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	6,53	0,79	0,53	0,86	2,60	6,53	3,49	1,74	4,84	1,24	0,63	0,68	0,73
Q media (mc/s)	1,21	0,59	0,51	0,68	1,72	3,55	2,43	1,30	1,51	0,77	0,47	0,49	0,52
Q minima (mc/s)	0,36	0,51	0,51	0,54	0,66	2,14	1,57	0,99	0,99	0,57	0,36	0,40	0,40
Q media (l/s.kmq)	38,60	18,70	16,26	21,78	54,84	113,11	77,37	41,34	47,96	24,55	15,12	15,55	16,67
Deflusso (mm)	1221,68	50,08	39,35	58,33	142,15	302,95	200,54	110,72	128,44	63,64	40,50	40,31	44,66
Afflusso (mm)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Coeff. di deflusso	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1984													
Q max (mc/s)	5,73	0,46	0,77	0,63	2,42	5,04	3,95	2,19	2,07	2,73	5,73	0,87	0,99
Q media (mc/s)	1,24	0,41	0,49	0,59	1,01	2,47	2,69	1,42	1,02	1,55	1,75	0,72	0,76
Q minima (mc/s)	0,35	0,35	0,35	0,50	0,41	1,03	2,09	0,99	0,67	0,63	0,79	0,64	0,70
Q media (l/s.kmq)	39,50	12,95	15,58	18,81	32,20	78,81	85,75	45,37	32,49	49,34	55,68	22,78	24,29
Deflusso (mm)	1250,60	34,70	39,05	50,38	83,46	211,07	222,27	121,51	87,03	127,89	149,14	59,05	65,05
Afflusso (mm)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Coeff. di deflusso	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	4,11	2,93
30	2,80	2,68
60	2,22	2,24
91	1,53	1,83
135	1,08	1,21
182	0,70	0,91
274	0,51	0,63
355	0,40	0,35

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
0,25	0,02	0,45	0,91	0,65	2,96	0,85	6,07
0,30	0,12	0,50	1,32	0,70	3,65	0,90	7,01
0,35	0,31	0,55	1,80	0,75	4,39	0,95	8,01
0,40	0,57	0,60	2,35	0,80	5,20		

XI - SARCA DI CAMPIGLIO a P.TE PLAZZA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 72.2 kmq. (parte permeabile 60%) aree glaciali 2.5 kmq; altitudine max. 3155 m.s.m.; media 2029 m.s.m.; zero idrometrico 1138.08 m.s.m.; distanza dal lago di Garda km 60 circa; inizio osservazioni 1926; inizio misure 1926.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,86	0,82	0,78	0,94	2,94	7,56	3,42	2,32	1,66	0,91	0,84	0,71
2	0,82	0,85	0,99	1,12	3,78	7,87	3,42	2,01	1,62	0,91	0,84	0,72
3	0,79	0,86	1,02	1,35	4,56	7,40	3,30	1,92	1,77	0,88	0,81	0,71
4	0,84	0,86	0,97	1,62	3,92	8,63	3,33	1,87	1,78	0,86	0,77	0,74
5	0,78	0,86	0,97	1,93	3,25	7,24	3,48	1,81	1,52	0,86	0,74	0,74
6	0,78	0,84	0,97	2,17	3,28	6,75	3,72	8,49	1,44	0,86	0,76	0,74
7	0,81	0,82	0,97	2,40	6,00	7,14	3,32	6,66	1,49	0,86	0,74	0,74
8	0,82	0,82	0,99	2,46	5,17	9,37	3,22	3,33	1,24	0,86	0,72	0,74
9	0,79	0,82	0,97	2,96	3,74	7,44	3,06	2,49	1,23	1,00	0,71	0,74
10	0,81	0,82	0,97	3,99	3,19	5,03	2,89	2,19	1,20	0,90	0,71	0,77
11	0,82	0,82	0,96	3,49	2,96	4,21	2,61	2,06	1,18	0,86	0,71	0,78
12	0,86	0,82	0,92	2,64	3,36	3,72	2,39	1,94	1,13	0,85	0,71	0,74
13	0,85	0,79	0,91	2,05	10,98	3,74	2,40	1,91	1,03	0,82	0,95	0,74
14	0,89	0,78	0,91	1,83	17,39	4,01	2,52	1,91	1,01	0,82	0,82	0,71
15	0,86	0,78	0,91	1,69	12,86	5,62	2,81	1,87	0,97	0,82	0,74	0,71
16	0,84	0,78	0,91	1,59	9,68	4,99	3,77	1,84	1,17	0,82	0,76	0,71
17	0,82	0,78	0,91	1,70	9,18	4,10	4,42	1,71	1,14	0,81	0,74	0,71
18	0,82	0,76	0,93	1,82	8,30	3,63	3,39	1,67	1,06	0,78	0,74	0,71
19	0,82	0,80	0,95	2,20	7,37	3,22	2,98	1,56	1,04	0,79	0,74	0,71
20	0,82	0,75	0,93	2,95	9,42	3,32	2,91	1,56	1,03	0,82	0,75	0,70
21	0,82	0,74	0,91	3,81	12,19	3,22	2,79	1,56	0,93	0,82	0,74	0,69
22	0,90	0,74	0,96	4,06	11,20	3,65	2,61	1,84	0,95	0,82	0,71	0,69
23	1,10	0,74	0,94	3,88	8,35	4,25	2,31	3,03	1,14	0,82	0,71	0,69
24	0,91	0,74	0,99	4,00	6,80	3,55	2,39	2,11	1,02	0,80	0,71	0,69
25	0,86	0,75	0,95	4,04	6,80	3,28	2,46	2,30	0,97	0,78	0,73	0,69
26	0,86	0,75	0,91	4,06	7,35	3,15	2,39	6,85	0,95	0,78	0,71	0,69
27	0,85	0,74	0,89	3,82	8,46	3,95	2,39	3,69	0,91	0,78	0,74	0,69
28	0,86	0,74	0,87	3,51	8,67	3,67	2,45	2,43	0,91	0,78	0,72	0,69
29	0,86		0,86	2,95	7,75	3,17	2,28	1,96	0,91	0,79	0,71	0,97
30	0,86		0,82	2,70	8,11	3,12	2,42	1,82	0,91	0,84	0,71	0,98
31	0,82		0,84		8,04		3,06	1,74		0,89		0,81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1985													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q max (mc/s)	17,39	1,10	0,86	1,02	4,06	17,39	9,37	4,42	8,49	1,78	1,00	0,95	0,98
Q media (mc/s)	2,21	0,85	0,79	0,93	2,66	7,26	5,00	2,93	2,60	1,18	0,84	0,75	0,74
Q minima (mc/s)	0,69	0,78	0,74	0,78	0,94	2,94	3,12	2,28	1,56	0,91	0,78	0,71	0,69
Q media (l/s.kmq)	30,60	11,71	10,97	12,86	36,81	100,55	69,25	40,62	35,94	16,30	11,61	10,38	10,21
Deflusso (mm)	969,22	31,35	26,53	34,44	95,41	269,31	179,50	108,79	96,27	42,25	31,10	26,91	27,34
Afflusso (mm)	1159,40	167,19	1,72	151,55	76,52	150,72	74,12	48,56	208,83	30,12	46,76	119,04	84,27
Coeff. di deflusso	0,84	0,19	15,42	0,23	1,25	1,79	2,42	2,24	0,46	1,40	0,67	0,23	0,32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928-34; 1975-84													
Q max (mc/s)	28,50	1,60	1,17	7,94	14,70	21,00	23,60	18,60	21,60	17,10	28,50	22,40	2,72
Q media (mc/s)	2,33	0,68	0,66	0,83	1,96	5,40	4,93	3,29	2,47	2,33	2,85	1,61	0,93
Q minima (mc/s)	0,19	0,19	0,35	0,32	0,35	0,91	1,03	1,43	0,77	0,55	0,55	0,41	0,35
Q media (l/s.kmq)	32,24	9,43	9,11	11,49	27,13	74,75	68,25	45,61	34,22	32,33	39,44	22,24	12,91
Deflusso (mm)	1021,17	25,26	22,28	30,78	70,31	200,21	176,90	122,15	91,64	83,79	105,64	57,64	34,57
Afflusso (mm)	1320,06	87,09	60,07	108,91	91,84	184,96	85,97	105,20	114,58	134,94	167,54	76,50	102,45
Coeff. di deflusso	0,77	0,29	0,37	0,28	0,77	1,08	2,06	1,16	0,80	0,62	0,63	0,75	0,34

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1985	Periodo storico
	mc/s	mc/s
10	8,67	9,28
30	6,75	5,57
60	3,67	3,92
91	2,96	2,91
135	1,84	2,06
182	0,97	1,43
274	0,82	0,77
355	0,71	0,46

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s	Altezza idrometrica m	Portate mc/s
0,20	0,60	0,60	3,84	1,00	12,20	1,40	25,10
0,30	0,82	0,70	5,40	1,10	15,20	1,50	28,40
0,40	1,50	0,80	7,30	1,20	18,50	1,60	31,70
0,50	2,55	0,90	9,52	1,30	21,80		

Sezione D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Stazione freatimetrica con memorizzazione elettronica	Fe
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I - Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare oppure ad un piano convenzionale orizzontale di riferimento, rilevati nei giorni 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 di ogni mese ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II - Per ognuna delle stazioni considerate nella Tab. I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Tabella I — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1985

SPINI DI GARDOLO												
(Fr) (203,50 m s.m.)												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	196,24	196,48	196,57	197,21	196,87	198,54	197,98	197,46	197,40	196,98	196,08	195,55
4	196,24	196,47	196,84	197,15	196,84	198,57	197,82	197,78	197,38	196,68	196,06	195,43
7	196,19	196,50	197,07	197,15	197,02	198,66	197,87	197,96	197,30	196,60	196,01	195,39
10	196,29	196,51	197,23	197,18	197,08	198,92	197,87	197,79	197,20	196,52	195,95	195,34
13	196,41	196,49	197,23	197,25	197,12	198,62	197,90	197,79	196,98	196,49	195,85	195,33
16	196,49	196,49	197,21	197,24	197,46	198,42	197,67	197,84	196,95	196,46	195,82	195,31
19	196,55	196,44	197,17	197,15	197,94	198,38	197,74	197,77	197,03	196,44	195,74	195,28
22	196,55	196,44	197,15	197,05	198,18	198,35	197,67	197,58	197,12	196,35	195,65	195,28
25	196,64	196,41	197,20	197,00	198,35	198,23	197,59	197,48	196,93	196,26	195,62	195,21
28	196,57	196,51	197,23	196,95	198,51	198,08	197,49	197,46	196,93	196,20	195,55	195,22
MEDIE	196,42	196,47	197,09	197,13	197,54	198,48	197,76	197,69	197,12	196,50	195,83	195,33
RONCAFORT												
(Fr) (193,12 m s.m.)												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	190,99	191,10	191,30	191,54	191,14	191,60	191,54	191,27	191,11	190,64	190,53	190,67
4	190,97	191,11	191,72	191,46	191,12	191,62	191,48	191,28	191,02	190,63	190,54	190,63
7	190,91	191,12	191,87	191,44	191,17	191,59	191,48	191,48	191,00	190,60	190,53	190,62
10	190,87	191,12	191,72	191,48	191,40	191,68	191,45	191,53	190,94	190,60	190,54	190,59
13	190,84	191,13	191,59	191,58	191,45	191,61	191,35	191,50	190,90	190,60	190,63	190,64
16	190,82	191,15	191,54	191,51	191,62	191,62	191,38	191,39	190,86	190,59	190,62	190,60
19	190,82	191,13	191,61	191,41	191,58	191,62	191,51	191,30	190,80	190,59	190,62	190,60
22	190,83	191,13	191,78	191,31	191,68	191,59	191,44	191,10	190,74	190,57	190,64	190,60
25	191,08	191,14	191,66	191,25	191,68	191,66	191,32	191,00	190,70	190,55	190,68	190,59
28	191,12	191,24	191,70	191,24	191,60	191,58	191,28	191,13	190,70	190,52	190,68	190,58
MEDIE	190,93	191,14	191,65	191,42	191,44	191,62	191,42	191,30	190,88	190,59	190,60	190,61

Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici

Anno 1985

BACINO O ZONA E STAZIONE	Quota del terreno <i>m s.m.</i>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
ADIGE														
SPINI DI GARDOLO	203,50	196,42	196,47	197,09	197,13	197,54	198,48	197,76	197,69	197,12	196,50	195,83	195,33	196,95
RONCAFORT	193,12	190,92	191,14	191,65	191,42	191,44	191,62	191,42	191,30	190,88	190,59	190,60	190,61	191,13

ELENCO ALFABETICO DELLE STAZIONI

B

BORGIO VALSUGANA	Mr	6, 10, 13, 25
BRENTA	Mr	6, 10, 12, 22
BREZ	I	6
BUSATTI	I	6

C

CONFLUENZA AVISIO	I	7
CONFLUENZA NOCE	I	6

D

DERMULO	I	6
---------------	---	---

L

LAGO DELLE PIAZZE	Mr	7, 10, 15, 28
LAGO DI CANZOLINO	I	10, 15
LAVARONE	I	10, 14
LEVICO	Mr	6, 10, 12, 23
LEVICO - P.TE CERVIA	Mr	6, 10, 13, 24
LODRONE	Ir	7, 10, 17

M

MASO COSTI	I	6
MATTARELLO	I	10, 16

O

OSPEDALETTO	I	6, 10, 13
-------------------	---	-----------

P

P.TE CIMEGO	Ir	7
P.TE DELLE SEGHE	Mr	11, 17, 31
P.TE LASTA	I	7
P.TE PLAZZA	Mr	7, 11, 18, 32
P.TE ROVINA	I	6
P.TE VO' D'AVIO	Ir	10, 17
PIAN NAMBRON	Mr	7, 11, 17, 30

Q

QUOTA 667 m.s.m.	I	7
-----------------------	---	---

R

RIVA DEL GARDA	Ir	11, 18
RONCAFORT	Fr	34, 35, 36

S

S. BERNARDO DI RABBI	Mr	6, 10, 14, 26
S. COLOMBANO	Ir	7, 10, 16
S. MICHELE ALL'ADIGE	I	10, 14
S. NICOLO'	I	7
S. SILVESTRO	I	6, 10, 13
S. ZENO	I	6
SAONE	I	7
SERRA CHEMELLI - CALLIANO	Ir	10, 16
SORAGA	Mr	6, 10, 14, 27
SOTTOSASSA	I	7
SPINI DI GARDOLO	Fr	34, 35, 36
SPORMAGGIORE	I	6
STRAMENTIZZO	I	7

T

TENNA	Ir	10, 12
TORBOLE	Ir	7, 11, 18
TRENTO	Mr	10, 15, 29

V

VILLALAGARINA	Ir	10, 16
---------------------	----	--------

ELENCO ALFABETICO DEI CORSI D'ACQUA

A

ADIGE 10, 14, 15, 16, 17,
ASTICO 89
AVISIO 6, 7, 10, 14, 27

B

BRENTA 6, 10, 13, 24, 25
BRENTELLA DI CALDONAZZO 6, 10, 12, 22
BRENTELLA DI LEVICO 6, 10, 12, 23

C

CANALE DI GRONDA 7, 10, 15, 28
CEGGIO 6
CHIESE 7, 10, 17
CISMON 6, 10, 13

F

FERSINA 10, 15

L

LAGO DI CALDONAZZO 10, 12
LAGO DI CANZOLINO 10, 15
LAGO DI GARDA 11, 18
LAGO DI LAVARONE 10, 14
LAGO DI LEVICO 10, 12
LAGORAI 7
LENO DI TERRAGNOLO 7
LENO DI VALLARSA 7, 10, 16

N

NOCE 6
NOVELLA 6

P

PALVICO 7

R

RABBIES 6, 10, 14, 26
RIO CAVALLO 10, 16
ROMEDIO 6

S

SARCA 7, 11, 18
SARCA DI CAMPIGLIO 7, 11, 17, 18, 31, 32
SARCA DI NAMBRONE 7, 11, 17, 30
SPOREGGIO 6

T

TRAVIGNOLO 7



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE

UFFICIO IDROGRAFICO

ANNALI IDROLOGICI

1985

PARTE TERZA

INDICE

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno	Pag. 5
Caratteri idrologici dell'anno 1985	» 15

Bacino e corso d'acqua	Località	Data (gg/mm)	Idrometro di riferimento	Altezza idrometrica (m)	Portata (l/s)	Portata (mc/s)	Bacino (kmq)	Contributo (l/s/kmq)	Sezione liquida (mq)
BRENTA									
Rio Rombonos	Vigolo Vattaro a q. 800	2/8	--		6.20				
Rio Rombonos	Vigolo Vattaro a q. 800	20/9	--		3.00				
Rio Rozzole	Vigolo Vattaro a q. 830	2/8	--		1.40				
Rio Rozzole	Vigolo Vattaro a q. 830	20/9	--		0.90				
Rio Mandola a monte confluenza rio Garzilone	Vattaro	2/8	--			0.057			
Rio Mandola a monte confluenza rio Garzilone	Vattaro	20/9	--			0.057			
Rio Garzilone	Vattaro a q. 832	2/8	--		4.30				
Rio Garzilone	Vattaro a q. 832	20/9	--		2.70				
Rio Garzilone alla confluenza torr. Mandola	Vattaro	2/8	--		5.00				
Rio Garzilone alla confluenza torr. Mandola	Vattaro	20/9	--		3.00				
Rio Trombario	Vattaro a q. 750	2/8	--			0.022			
Rio Trombario	Vattaro a q. 750	20/9	--			0.016			
Brentella di Caldonazzo	Caldonazzo - Brenta	22/5	stazione	0.785		2.390	53.2	44.8	3.48
Brentella di Caldonazzo	Caldonazzo - Brenta	19/9	stazione	0.31		0.157	53.2	3.0	1.4
Brentella di Caldonazzo	Caldonazzo - Brenta	11/11	stazione	0.31		0.285	53.2	5.4	1.38
Sorgente Ronca 1°	Vetriolo a q. 1173	17/9	--		0.54				
Sorgente Ronca 2°	Vetriolo a q. 1223	17/9	--		0.26				
Sorgente Ronca 3°	Vetriolo a q. 1224	17/9	--		0.69				
Sorgente Ronca 6°	Vetriolo a q. 1220	17/9	--		0.30				
Sorgente Ronca 7°	Vetriolo a q. 1220	17/9	--		0.20				
Sorgente Ronca 8°	Vetriolo a q. 1239	17/9	--		0.57				
Sorgente Ronca 9°	Vetriolo a q. 1241	17/9	--		0.25				
Sorgente Ronca 10°	Vetriolo a q. 1267	17/9	--		0.22				
Sorgente Ronca 11°	Vetriolo a q. 1242	17/9	--		0.18				
Sorgente Ronca 12°	Vetriolo a q. 1234	17/9	--		0.12				
Sorgente Ronca 13°	Vetriolo a q. 1250	17/9	--		0.42				
Brentella di Levico	Levico - Chiocchetti	22/5	stazione	0.37		1.110	22.8	48.5	1.32
Brentella di Levico	Levico - Chiocchetti	4/6	stazione	0.25		0.523	22.8	22.9	0.864
Brentella di Levico	Levico - Chiocchetti	19/9	stazione	0.18		0.111	22.8	4.9	0.46
Brentella di Levico	Levico - Chiocchetti	14/10	stazione	0.18		0.138	22.8	6.05	0.509
Brentella di Levico	Levico - Chiocchetti	11/11	stazione	0.20		0.329	22.8	14.4	0.75
Sorgente Virti	Folgaria - Casare a q. 1150	1/8	--		0.16				
Rio Cioli	Centa S. Nicolò a q. 900	30/8	--		0.40				
Brenta	Levico - ponte Cervia	22/5	stazione	0.98		5.530	121	45.7	8.57
Brenta	Levico - ponte Cervia	19/9	stazione	0.37		0.776	121	6.4	1.85
Brenta	Levico - ponte Cervia	14/10	stazione	0.37		0.570	121	4.7	2.29
Brenta	Levico - ponte Cervia	11/11	stazione	0.40		0.687	121	5.7	2.59
Sorgente Prati di Monte	Levico a q. 1415	7/11	--		1.30				
Torrente L'Argento	Roncegno a q. 1000	13/3	--			0.068			
Torrente Larganzola	Roncegno a q. 660	12/8	--			0.072			
Torrente Larganza	Roncegno a q. 1000	13/3	--			0.108			
Torrente Larganza	Roncegno a q. 600	12/8	--			0.247			
Sorgente Samona alta	Ronchi Valsugana a q. 1585	4/10	--		2.40				
Sorgente Samona bassa	Ronchi Valsugana a q. 1580	4/10	--		1.60				
Brenta	Borgo Valsugana	27/3	stazione	1.07		8.980	214	41.9	6.06
Brenta	Borgo Valsugana	22/5	stazione	1.17		12.500	214	58.3	6.7
Brenta	Borgo Valsugana	19/9	stazione	0.765		1.900	214	8.9	2.86
Brenta	Borgo Valsugana	11/11	stazione	0.80		2.070	214	9.7	2.92
Ripartitore per Telve	Torcegno - loc. Cappella	6/3	--			0.011			
Ripartitore per Borgo	Torcegno - loc. Cappella	6/3	--			0.020			
Ripartitore per Torcegno	Torcegno - loc. Betulle	6/3	--		3.40				
Rio Tolva	Val Tolva	6/2	--			0.135			

(x) = il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Bacino e corso d'acqua	Località	Data (gg/mm)	Idrometro di riferimento	Altezza idrometrica (m)	Portata (l/s)	Portata (mc/s)	Bacino (kmq)	Contributo (l/s/kmq)	Sezione liquida (mq)
Rio Tolvà	Val Tolvà a q. 1200	7/3	—			0.173			
Torrente Grigno	Val Malene a q. 1245	6/2	—			0.044			
Torrente Grigno	Val Malene a q. 1245	7/3	—			0.041			
Torrente Grigno	Val Malene a q. 1072	6/2	—			0.607			
Torrente Grigno	Val Malene a q. 1072	7/3	—			0.671			
Torrente Grigno	Val Malene a q. 1035	6/2	—			0.657			
Torrente Grigno	Val Malene a q. 1035	7/3	—			0.657			
Torrente Grigno	Val Malene a q. 970	6/2	—			0.722			
Torrente Grigno	Val Malene a q. 970	7/3	—			0.778			
Torrente Grigno tutto derivato	Val Malene per 1° centrale S.I.T.	6/2	—			0.660			
Torrente Grigno tutto derivato	Val Malene per 1° centrale S.I.T.	7/3	—			0.679			
Torrente Grigno derivato	Pieve Tesino	6/2	—			0.750			
Torrente Grigno residuo	Pieve Tesino	6/2	—			0.010			
Torrente Grigno tutto derivato	Pieve Tesino	7/3	—			0.757			
Sorgente Consorte	Pieve Tesino	6/8	—			0.012			
Sorgente Fossetta alta	Transacqua a q. 1400	15/10	—		0.12				
Sorgente Fossetta bassa	Transacqua a q. 1370	15/10	—		0.78				
BACCHIGLIONE									
Torrente Astico	Buse di Folgaria a q. 780	28/2	—			0.142			
Torrente Astico	Buse di Folgaria a q. 780	20/8	—			0.046			
Torrente Astico	Buse di Folgaria a q. 780	25/9	—			0.035			
Torrente Astico	Buse di Folgaria a q. 780	15/10	—			0.029			
Torrente Astico	Busatti a q. 635	28/2	—			0.220			
Torrente Astico	Busatti a q. 635	20/8	—			0.087			
Torrente Astico	Busatti a q. 635	25/9	—			0.057			
Torrente Astico	Busatti a q. 635	15/10	—			0.043			
Rio Malo	Busatti a q. 643	28/2	—			0.030			
Rio Malo	Busatti a q. 643	20/8	—			0.014			
Rio Malo	Busatti a q. 643	25/9	—		1.40				
Rio Malo	Busatti a q. 643	15/10	—		0.40				
Rio Malo	Busatti a q. 632	28/2	—			0.041			
Rio Malo	Busatti a q. 632	20/8	—			0.019			
Rio Malo	Busatti a q. 632	25/9	—		1.80				
Rio Malo	Busatti a q. 632	15/10	—		0.50				
ADIGE									
Rio Calcial	Castelfondo a q. 1860	18/4	—		1.40				
Sorgente Malga Borona	Castelfondo a q. 1840	18/4	—		0.18				
Rio Malga Borona	Castelfondo a q. 1840	18/4	—		0.05				
Rio Careser	Careser - baia	21/8	stazione	0.61		5.860			
Rio Careser	Careser - baia	22/8	stazione	0.14		0.528			
Canale di gronda diga del Careser	Careser	21/8	—			0.136			
Noce Bianco residuo	Cogolo Pont	31/5	stazione	0.49		2.590			
Noce Bianco a valle centrale	Cogolo Pont	24/5	stazione	0.27		2.590			
Rio S. Leonardo	Vermiglio a q. 1700	12/12	—			0.025			
Rio S. Leonardo	Vermiglio a q. 1195	14/11	—			0.057			
Rio Corda	Castello a q. 1350	12/12	—			0.123			
Rio Corda	Castello a q. 970	12/12	—			0.131			
Torrente Meledrio	Folgarida a q. 1213	20/9	—			0.738			

(x) = il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Bacino e corso d'acqua	Località	Data (gg/mm)	Idrometro di riferimento	Altezza idrometrica (m)	Portata (l/s)	Portata (mc/s)	Bacino (kmq)	Contributo (l/s/kmq)	Sezione liquida (mq)
Sorgente Malga Cercen	Val di Rabbi a q. 2025	15/7	--		0.31				
Sorgente Malga Cercen	Val di Rabbi a q. 2010	15/7	--		0.25				
Sorgente Malga Cercen	Val di Rabbi a q. 2005	15/7	--		0.70				
Sorgente Stablum	S. Bernardo di Rabbi	9/10	--		0.16				
Torrente Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	3/5	stazione	0.285		2.610	101	25.8	3.06
Torrente Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	24/5	stazione	0.44		6.040	101	59.8	4.07
Torrente Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	29/8	stazione	0.30		3.210	101	31.8	3.11
Torrente Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	20/9	stazione	0.235		2.520	101	24.9	2.93
Torrente Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	5/11	stazione	0.18		1.110	101	11.0	1.94
Sorgente Val dei Rivi	Livo a q. 970	5/11	--		4.70				
Sorgente Maso D'Arz	Livo a q. 1050	5/11	--		0.83				
Sorgente Troz dei Muli	Livo a q. 1020	5/11	--		5.50				
Sorgente Salvanel	Cagnò a q. 600	6/9	--		7.60				
Sorgente Casazza Paludi	Cagnò a q. 663	6/9	--		1.20				
Rio Rabiola	Brez a q. 1220	4/9	--			0.047			
Rio Rabiola	Brez a q. 850	4/9	--			0.094			
Rio Maiori	Brez a q. 845	4/9	--			0.027			
Rio Tovarà	Brez a q. 840	4/9	--		7.00				
Rio Ridi	Cloz a q. 620	16/7	--			0.021			
Rio Freddo	Ruffrè a q. 1100	11/11	--			0.097			
Rio Diavola	Ruffrè a q. 1100	11/11	--			0.030			
Rio Linor	Ruffrè a q. 1100	11/11	--			0.127			
Sorgente Val Avena alta	Amblar a q. 1210	14/3	--			0.013			
Sorgente Val Avena media	Amblar a q. 1205	14/3	--		4.60				
Sorgente Val Avena bassa	Amblar a q. 1200	14/3	--		5.80				
Sorgente Pintara	Amblar a q. 1150	14/3	--		2.40				
Sorgente Soretti alta	Sfruz	12/7	--			0.028			
Sorgente Soretti media	Sfruz	12/7	--			0.027			
Sorgente Soretti bassa	Sfruz	12/7	--		3.50				
Rio Sette Fontane	Smarano a q. 750	23/4	--			0.125			
Rio Moslin	Taio a q. 475	8/8	--			0.044			
Consorzio Acquedotto Generale	Val di Tovel	4/5	--			0.301			
Consorzio per Terres - Flavon - Cunevo	Tuenno	4/5	--			0.211			
Derivazione S. Emerenziana 1°	Tuenno	4/5	--			0.341			
Scarico centrale Cles - Tuenno	Tuenno	4/3	--			0.662			
Torrente Tresenga residuo	Tuenno	4/3	--			0.258			
Scarico centrale Cles - Tuenno	Tuenno	29/8	--			0.728			
Torrente Tresenga residuo	Tuenno	29/8	--			0.978			
Sorgente Busoni	Lover a q. 695	29/8	--			0.478			
Consorzio per Sporminore	Lover a q. 695	29/8	--			0.133			
Sorgente Zuel	Tres a q. 1630	23/10	--		stillicidio				
Sorgente Zavena	Tres	11/4	--		2.20				
Rio Briz	Cavedago a q. 750	5/8	--		6.90				
Sorgente Rocchetta	Rocchetta a q. 290	3/10	--		0.05				
Torrente Noce	Mezzolombardo - ponte Rupe	7/8	stazione	0.70		59.900			
Torrente Noce	Mezzolombardo - ponte Rupe	29/8	stazione	0.57		50.600			
Torrente Noce	Mezzolombardo - ponte Rupe	24/9	stazione	0.60		54.500			
Torrente Noce	Mezzolombardo - ponte Rupe	12/11	stazione	0.34		29.900			
Sorgente Trementina	Zambana	24/10	--			0.020			
Sorgente Le Gran Fontane	Vigo di Fasssa	10/7	--			0.014			

(x) = il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno

Anno 1985

Bacino e corso d'acqua	Località	Data (gg/mm)	Idrometro di riferimento	Altezza idrometrica (m)	Portata (l/s)	Portata (mc/s)	Bacino (kmq)	Contributo (l/s/kmq)	Sezione liquida (mq)
Sorgente Toal Dal'Aga	Soraga a q. 1515	19/2	—		0.93				
Sorgente Toal Larch	Soraga a q. 1410	19/2	—		0.60				
Torrente Avisio	Soraga	29/3	stazione	0.03		1.520	208	7.29	2.12
Torrente Avisio	Soraga	24/4	stazione	0.11		3.400	208	16.4	3.44
Torrente Avisio	Soraga	23/5	stazione	0.44		11.800	208	57.1	7.23
Torrente Avisio	Soraga	28/8	stazione	0.15		4.530	208	21.8	4.02
Torrente Avisio	Soraga	25/10	stazione	2.03		2.260	208	10.9	2.5
Roggia in sinistra	Soraga	29/3	idrometro	0.34	4.00				
Roggia in sinistra	Soraga	24/4	idrometro	0.40	5.00				
Roggia in sinistra	Soraga	23/5	idrometro	0.15	asciutta				
Roggia in sinistra	Soraga	28/8	idrometro	0.15	asciutta				
Roggia in sinistra	Soraga	25/10	idrometro	—	asciutta				
Caput fluminis rio									
Costalunga	Passo Costalunga a q. 1980	19/2	—		2.50				
Sorgente Costela	Passo Lusia a q. 2000	7/10	—		0.47				
Rio Pozze	Predazzo a q. 1455	27/9	—			0.031			
Sorgente Caserina	Pampeago a q. 2058	27/2	—		0.50				
Sorgente Reticolati	Pampeago a q. 1900	26/2	—		1.40				
Rio Stava	Pampeago a q. 1800	11/10	—			0.013			
Sorgente Le Confin	Pampeago a q. 1770	26/2	—		0.34				
Rio Stava	Pampeago a q. 1770	16/12	—		6.60				
Sorgente Tobenae	Pampeago a q. 1750	26/2	—		1.10				
Rio Stava	Val di Stava a q. 1518	27/9	—			0.022			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1518	2/10	—			0.021			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1518	11/10	—			0.022			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1460	26/9	—			0.073			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1460	27/9	—			0.031			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1460	2/10	—			0.023			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1460	11/10	—			0.022			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1460	16/12	—		7.70				
Sorgente Busoni	Val di Stava a q. 1450	27/2	—		7.00				
Rio Stava	Val di Stava a q. 1430	22/7	—			0.105			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1430	26/9	—			0.071			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1430	27/9	—			0.027			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1430	2/10	—			0.027			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1430	11/10	—			0.024			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1410	27/9	—			0.036			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1410	2/10	—			0.032			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1410	11/10	—			0.034			
Sorgente Fontana del Cervo	Val di Stava a q. 1380	27/9	—		0.80				
Sorgente Fontana del Cervo	Val di Stava a q. 1380	2/10	—		0.70				
Sorgente Fontana del Cervo	Val di Stava a q. 1380	11/10	—		0.70				
Sorgente Fontana del Cervo	Val di Stava a q. 1380	16/12	—		0.30				
Rio Stava	Val di Stava a q. 1350	27/9	—			0.035			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1350	2/10	—			0.024			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1350	11/10	—			0.030			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1287	26/9	—			0.100			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1287	27/9	—			0.055			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1287	2/10	—			0.045			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1287	11/10	—			0.043			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1287	16/12	—			0.020			
Rio Stava	Val di Stava a q. 1000	16/12	—			0.120			
Rio Val Moena	Val Moena a q. 1270	10/7	—			0.583			
Rio Val Moena	Val Moena a q. 1270	8/10	—			0.093			
Rio Forame	Cavalese a q. 1339	8/10	—			0.011			

(x) = il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Bacino e corso d'acqua	Località	Data (gg/mm)	Idrometro di riferimento	Altezza idrometrica (m)	Portata (l/s)	Portata (mc/s)	Bacino (kmq)	Contributo (l/s/kmq)	Sezione liquida (mq)
Rio Forame	Cavalese a q. 1260	10/7	--			0.204			
Sorgente Taiadizzo	Venera a q. 1560	6/8	--		0.26				
Pozzetto di Mezzauno	Piscine - Mezzauno	5/8	--		0.60				
Sorgente Reversi	Montesover	5/8	--			0.015			
Sorgente Pecciati	Montesover	5/8	--		2.70				
Sorgente Ventola	Montesover	5/8	--		0.60				
Sorgente Prà del Nardo	Montesover	5/8	--		0.26				
Sorgente Bait dei Ciotoni	Montesover	5/8	--		0.36				
Sorgente Vallace	Sover	5/8	--		9.30				
Sorgente Faè	Valda	12/8	--		0.11				
Rio Regnana	Segonzano a q. 540	21/2	--			0.124			
Sorgente Santamar	Cembra a q. 830	4/3	--		1.20				
Sorgente Banchette alte	Cembra a q. 782	4/3	--		0.15				
Sorgente Banchette basse	Cembra a q. 780	4/3	--		2.30				
Sorgente Gosan	Faver a q. 575	21/2	--		1.10				
Torrente Avisio a monte scarico centrale Pozzolago	Pozzolago	8/10	--			0.781			
Canale di gronda lago delle Piazze	Piazze di Pinè	24/4	stazione	0.34		1.140			
Canale di gronda lago delle Piazze	Piazze di Pinè	22/5	stazione	0.90		4.570			
Canale di gronda lago delle Piazze	Piazze di Pinè	23/5	stazione	0.875		3.900			
Canale di gronda lago delle Piazze	Piazze di Pinè	19/6	stazione	0.30		0.832			
Canale di gronda lago delle Piazze	Piazze di Pinè	19/9	stazione	0.04		0.028			
Sorgente Tegnuda	Cembra a q. 1000	4/3	--		0.73				
Sorgente Lares alta	Cembra a q. 890	4/3	--		0.63				
Sorgente Lares bassa	Cembra a q. 870	4/3	--		9.50				
Sorgente Crosetta	Cembra a q. 825	4/3	--		2.10				
Sorgente Peschiera	Cembra a q. 800	4/3	--		0.58				
Sorgente Peschiera bassa	Cembra a q. 785	4/3	--		7.50				
Sorgente Colombare	Cembra a q. 760	4/3	--		1.30				
Sorgente Gac	Lisignago a q. 500	11/3	--		0.42				
Rio Pramalga	Valle Alta a q. 483	1/8	--		asciutto				
Rio Pramalga	Valle Alta a q. 420	1/8	--		0.10				
Rio Vallalta	Valle Alta a q. 483	1/8	--		asciutto				
Rio Vallalta	Valle Alta a q. 420	1/8	--		2.90				
Sorgente Sette Fontane	Lavis a q. 496	5/8	--		4.50				
Sorgente Sette Fontane	Lavis a q. 496	30/9	--		3.00				
Sorgente La Rosta	Montevaccino a q. 690	11/7	--		0.80				
Sorgente Al Vascone	Montevaccino a q. 670	11/7	--		0.35				
Sorgente Valcalda	Montevaccino a q. 650	11/7	--		0.88				
Rio Valcalda	Montevaccino a q. 650	30/4	--		4.00				
Rio Carpine	Montevaccino a q. 640	30/4	--			0.025			
Rio Carpine	Montevaccino a q. 440	30/4	--			0.027			
Sorgente Buse	Sardagna	17/9	--		0.14				
Rio Vela	Sardagna a q. 715	17/9	--		0.46				
Rio Val Bozzone	Sopramonte a q. 670	9/8	--		9.00				
Adige	Trento - ponte S. Lorenzo	25/2	stazione	0.205		87.700	9763	(*)	79.4
Adige	Trento - ponte S. Lorenzo	21/3	stazione	0.45		116.000	9763	(*)	93
Adige	Trento - ponte S. Lorenzo	11/4	stazione	0.925		199.000	9763	(*)	128
Adige	Trento - ponte S. Lorenzo	24/9	stazione	0.75		164.000	9763	(*)	115
Adige	Trento - ponte S. Lorenzo	12/11	stazione	0.335		98.700	9763	(*)	88.4
Sorgente Pontera	Sardagna	17/9	--		0.09				
Sorgente Pradi	Sardagna a q. 580	17/9	--		0.09				
Sorgente Madonnina	Sardagna a q. 580	17/9	--		0.40				
Sorgente Cava	Sardagna a q. 570	17/9	--		0.10				

(x) = il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno

Anno 1985

Bacino e corso d'acqua	Località	Data (gg/mm)	Idrometro di riferimento	Altezza idrometrica (m)	Portata (l/s)	Portata (mc/s)	Bacino (kmq)	Contributo (l/s/kmq)	Sezione liquida (mq)
Rio Pradi	Sardagna a q. 570	17/9	—		0.27				
Rio Molinara	Sardagna a q. 550	17/9	—		0.19				
Sorgente Acqua Fresca	Sardagna	17/9	—		0.02				
Sorgente En Tallen	Passo Redebus a q. 1487	22/2	—		0.10				
Sorgente Prati Imperiali	Fierozzo a q. 1750	6/8	—		1.20				
Sorgente Prighel	Fierozzo a q. 1354	6/8	—		1.76				
Sorgente El Canalet	Mala - S. Orsola	22/2	—		0.97				
Sorgente Singi	Pergine a q. 530	4/3	—		3.20				
Sorgente Ischion	Fornace a q. 855	3/9	—		1.90				
Sorgente S. Fontane	Fornace a q. 820	3/9	—		0.42				
Sorgente Tessador	Fornace a q. 730	3/9	—		0.44				
Acquedotto Bassa Val di Cembra	Pian del Gac	3/9	—		5.70				
Sorgente Sloppi	Lago di Valle a q. 630	3/9	—		4.90				
Sorgente Tovi	Valle a q. 615	3/9	—		3.30				
Rio Silla	Valle a q. 630	5/9	—			0.188			
Rio Smerdarol	Povo a q. 590	9/8	—		1.00				
Sorgente Selva	Povo a q. 460	3/10	—		0.01				
Rio Cagarel	Trento a q. 250	4/3	—			0.068			
Sorgente Zugolini	Vigolo Vattaro a q. 665	23/9	—		2.10				
Sorgente Tovere alta	Garniga	5/12	—		0.08				
Sorgente Prà dell'Albi	Cei a q. 935	10/1	—		1.96				
Sorgente Vigile alto	Cimone a q. 640	25/3	—			0.066			
Sorgente Vigile alto	Cimone a q. 640	30/9	—		4.50				
Sorgente Vigile basso	Cimone a q. 610	25/3	—			0.084			
Sorgente Vigile basso	Cimone a q. 610	30/9	—			0.022			
Sorgente Ongher	Folgaria a q. 1200	1/8	—		3.30				
Sorgente Tioftol	Folgaria a q. 1410	1/8	—		0.20				
Sorgente Sasso	Folgaria a q. 900	1/8	—		0.80				
Sorgente Ondertol	Folgaria a q. 735	1/8	—			0.014			
Rio Cavallo	Folgaria a q. 960	10/1	—			0.034			
Rio Cavallo	Folgaria a q. 960	1/3	—			0.056			
Rio Cavallo	Folgaria a q. 960	1/8	—			0.030			
Rio Cavallo	Folgaria a q. 960	25/9	—			0.010			
Rio Cavallo	Folgaria a q. 960	15/10	—			0.010			
Sorgente Cior	Folgaria	1/3	—			0.025			
Sorgente Cior	Folgaria	1/8	—			0.028			
Rio Cavallo a monte presa centrale	Foreri	25/9	—			0.083			
Rio Cavallo a monte presa centrale	Foreri	15/10	—			0.099			
Rio Cavallo residuo	Ondertol	25/9	—		8.00				
Rio Cavallo residuo	Ondertol	15/10	—		8.00				
Sorgente Mezzomonte di sotto	Folgaria a q. 593	1/8	—			0.014			
Sorgente Rozzette	Dietrobeseno a q. 425	6/11	—		5.90				
Rio Gola	Dietrobeseno a q. 425	25/9	—			0.042			
Rio Gola	Dietrobeseno a q. 425	15/10	—			0.056			
Rio Cavallo derivazione in destra	Calliano - Serra Chemelli	20/8	stazione	0.20		0.173			
Rio Cavallo derivazione in destra	Calliano - Serra Chemelli	25/9	stazione	0.17		0.124			
Rio Cavallo derivazione in destra	Calliano - Serra Chemelli	15/10	stazione	0.175		0.136			
Rio Cavallo derivazione in sinistra	Calliano - Serra Chemelli	20/8	—			0.044			
Rio Cavallo derivazione in sinistra	Calliano - Serra Chemelli	25/9	—			0.045			

(x) = il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Bacino e corso d'acqua	Località	Data (gg/mm)	Idrometro di riferimento	Altezza idrometrica (m)	Portata (l/s)	Portata (mc/s)	Bacino (kmq)	Contributo (l/s/kmq)	Sezione liquida (mq)
Rio Cavallo derivazione in sinistra	Calliano - Serra Chemelli	15/10	—			0.026			
Rio Cavallo residuo	Calliano - Serra Chemelli	20/8	—		5.00				
Rio Cavallo residuo	Calliano - Serra Chemelli	25/9	—		1.00				
Rio Cavallo residuo	Calliano - Serra Chemelli	15/10	—		asciutto				
Rio da Ponte	Pedersano a q. 494	10/1	—			0.078			
Rio Cavazzino	Noarna a q. 425	11/1	—			0.057			
Adige	Villalagarina	21/3	stazione	0.64		121.000	10185	(*)	143
Adige	Villalagarina	11/4	stazione	1.16		209.000	10185	(*)	180
Adige	Villalagarina	24/9	stazione	0.94		166.000	10185	(*)	137
Sorgente Boa	Bordala a q. 1100	22/10	—		0.05				
Sorgente Gorga	Bordala a q. 800	22/10	—		0.24				
Sorgente Canoni	Bordala a q. 800	22/10	—		0.20				
Sorgente Cominoli	Isera a q. 1000	22/10	—		1.17				
Sorgente Rebalza	Bordala a q. 1000	22/10	—		1.20				
Sorgente Marano	Isera	22/10	—		5.40				
Sorgente Giordani	Isera	22/10	—		1.74				
Sorgente Fontanon	Isera	22/10	—		5.10				
Sorgente Doss	Patone	22/10	—		0.73				
Sorgente S. Anna	Reviano	22/10	—		0.56				
Pozzo Marano	Zuani di Reviano	22/10	—		8.52				
Sorgente Tonini	Reviano	22/10	—		0.20				
Sorgente Reviano	Reviano	22/10	—		1.13				
Sorgente Sette Fontane	Vallarsa	27/9	—			0.012			
Sorgente Camposilvano	Vallarsa	27/9	—		9.20				
Sorgente Val del Volto	Vallarsa	27/9	—		0.90				
Sorgente Fratte	Vallarsa	27/9	—		0.33				
Serbatoio Strega	Vallarsa	27/9	—			0.013			
Sorgente Sengio Bianco	Vallarsa	30/9	—		8.30				
Sorgente Cherle	Vallarsa	30/9	—		4.60				
Serbatoio Ometto	Vallarsa	30/9	—			0.013			
Sorgente Guarindole	Vallarsa	27/9	—		5.50				
Sorgente Sotto Parrocchia	Vallarsa	27/9	—		1.70				
Sorgente Riva di Vallarsa	Vallarsa	30/9	—			0.039			
Sorgente Arlanch	Vallarsa	27/9	—			0.018			
Sorgente Monticello	Trambileno a q. 1430	1/10	—		0.20				
Sorgente Mose	Trambileno a q. 1280	1/10	—		0.56				
Sorgente Fratiele	Trambileno a q. 1210	1/10	—		0.04				
Sorgente Vude	Trambileno a q. 1060	1/10	—		0.26				
Sorgente Fontane	Trambileno a q. 760	1/10	—		0.16				
Serbatoio di Boccaldo	Trambileno a q. 760	1/10	—		0.60				
Sorgente Ca' Bianca	Trambileno a q. 625	1/10	—		asciutta				
Torrente Leno	Rovereto	28/5	stazione	0.70		11.600	176	65.9	12.3
Sorgente Pilon	Lenzima a q. 650	22/10	—		0.10				
Sorgente Fontana de là	Lenzima a q. 610	22/10	—		0.53				
Sorgente Masere	Lenzima a q. 570	22/10	—		0.33				
Rio Gresta	Ronzo a q. 923	14/11	—			0.048			
Sorgente Fossai	Val di Gresta	8/3	—			0.012			
Sorgente Luchinello alta	Valle S. Felice	13/8	—		1.80				
Sorgente Luchinello alta	Valle S. Felice	1/10	—		1.50				
Sorgente Luchinello bassa	Valle S. Felice	13/8	—		2.70				
Sorgente Luchinello bassa	Valle S. Felice	1/10	—		1.00				
Sorgente Ai Molini n. 34	Castione	13/8	—		4.30				
Sorgente Ai Molini totale	Castione	13/8	—		2.60				
Sorgente Ai Molini n. 3	Castione	1/10	—		2.40				
Sorgente Ai Molini n. 1 e 2	Castione	1/10	—		1.20				
Sorgente Malghetto	Manzano - Corniano	13/8	—		0.15				
Sorgente Malghetto	Manzano - Corniano	1/10	—		0.06				
Sorgente Ca' Rossa	Sano	13/8	—		0.60				

(x) = il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno

Anno 1985

Bacino e corso d'acqua	Località	Data (gg/mm)	Idrometro di riferimento	Altezza idrometrica (m)	Portata (l/s)	Portata (mc/s)	Bacino (kmq)	Contributo (l/s/kmq)	Sezione liquida (mq)
Sorgente Ca' Rossa	Sano	1/10	—		0.61				
CHIESE									
Sorgente Val di Bianco	Breguzzo	26/9	—		0.04				
Sorgente Spadole	Roncone a q. 1750	18/9	—		0.77				
Sorgente Doss - La Rocca	Roncone a q. 1290	18/9	—		2.70				
Sorgente Pozze	Roncone a q. 1740	18/9	—		0.05				
Sorgente Madà	Roncone a q. 1100	12/9	—		0.11				
Sorgente Madà	Roncone a q. 1100	12/9	—		0.27				
Sorgente Cherio	Lardaro a q. 1000	12/9	—		0.15				
Sorgente Cherio	Lardaro a q. 960	12/9	—		0.14				
Sorgente Cherio	Lardaro a q. 940	12/9	—		0.38				
Sorgente Crone - Leber	Lardaro a q. 850	12/9	—		0.80				
Sorgente in loc. Madonna di Campel	Lardaro a q. 1000	18/9	—		0.20				
Sorgente Bus Bondone	Roncone a q. 1440	18/9	—		0.90				
Torrente Adanà a monte opera di presa ENEL	Roncone	29/5	—			1.161			
Torrente Adanà a valle opera di presa ENEL (residuo)	Roncone	29/5	—			0.332			
Sorgente Badii	Roncone a q. 1415	18/9	—		0.12				
Sorgente Belvedere	Storo a q. 620	12/3	—		2.60				
Sorgente Piola Alta	Storo a q. 950	12/3	—		0.83				
Sorgente Bregu	Storo a q. 840	12/3	—		0.91				
Chiese	Ponte Caffaro	26/2	stazione	0.72		14.550			17.972
Chiese	Ponte Caffaro	29/5	stazione	1.19		43.510			30.59
Chiese	Ponte Caffaro	25/7	stazione	0.85		19.500			22.20
Rio Nero	Tremalzo a q. 1124	30/12	—			0.133			
Rio Torto	Storo a q. 843	8/10	—			0.037			
Rio Lorina	Storo a q. 839	8/10	—			0.048			
Rio Palvico	Storo a q. 520	8/10	—			0.114			
SARCA									
Sarca di Nambrone	Pian Nambron	27/5	stazione	0.52		3.850	21.2	182.0	2.47
Sarca di Nambrone	Pian Nambron	24/6	stazione	0.38		2.130	21.2	101.0	1.55
Sarca di Nambrone	Pian Nambron	18/9	stazione	0.18		0.680	21.2	32.1	0.90
Sarca di Campiglio	Ponte Seghe	23/4	stazione	0.59		1.510			
Sarca di Campiglio	Ponte Seghe	27/5	stazione	0.685		4.120			
Sarca di Campiglio	Ponte Seghe	18/9	stazione	0.42		0.547			
Torrente Valagola	Val D'Agola a q. 1350	27/5	—			0.432			
Sarca di Campiglio	Ponte Plaza	20/3	stazione	0.335		0.814	72.2	11.3	3.67
Sarca di Campiglio	Ponte Plaza	23/4	stazione	0.60		3.680	72.2	51.0	6.36
Sarca di Campiglio	Ponte Plaza	27/5	stazione	0.82		8.180	72.2	113.3	7.64
Sarca di Campiglio	Ponte Plaza	18/9	stazione	0.35		1.090	72.2	15.2	3.74
Sorgente Pian dell'Asino	Carisolo a q. 2090	10/10	—		6.30				
Sorgente Mandra di Ficchetto	Carisolo a q. 2000	10/10	—		6.90				
Sorgente Geridolo	Carisolo	10/10	—		3.00				
Sorgente Sarodolo	Carisolo a q. 1920	10/10	—		1.40				
Sorgente Acqua Cialada	Carisolo a q. 1500	10/10	—		1.00				
Sorgente Ferruginosa	Strembo	28/2	—		0.12				
Sorgente Ferruginosa	Strembo	23/4	—		0.22				
Sorgente Ferruginosa	Strembo	18/9	—		0.09				
Rio Mastina	Tione	28/2	—			0.089			

(x) = il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

<i>Bacino e corso d'acqua</i>	<i>Località</i>	<i>Data (gg/mm)</i>	<i>Idrometro di riferimento</i>	<i>Altezza idrometrica (m)</i>	<i>Portata (l/s)</i>	<i>Portata (mc/s)</i>	<i>Bacino (kmq)</i>	<i>Contributo (l/s/kmq)</i>	<i>Sezione liquida (mq)</i>
Derivazione dalla galleria									
Cavedine - Torbole	Arco - Gabor	10/10	—			0.092			
Sorgente Murlo	Arco a q. 220	13/9	—		6.90				
Sorgente Moline	Arco a q. 170	13/9	--			0.013			
LAGO DI GARDA									
Sorgente Croina	Tiarno di Sotto a q. 1135	21/10	--			0.025			
Rio Valle di Vesi	Lenzuma a q. 1320	3/9	—			0.025			
Sorgente Pozza de Mez	Pannone a q. 1025	14/11	—		0.19				
Sorgente Riam	Pannone a q. 910	14/11	—		0.07				
Sorgente Varno	Nago a q. 615	6/5	—		2.50				
Perdite galleria Adige - Garda	Torbole	28/5	--			0.713			

(x) = il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1985

I valori rilevati all'Osservatorio meteorologico di Trento (Laste) (quota 312 m s.m.) ed in alcune stazioni termopluviometriche e di misura delle portate, opportunamente scelte nella provincia, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I - TEMPERATURA

La temperatura media annua registrata all'Osservatorio di Trento (Laste), come risulta dalla tab. I, si differenzia dal valore normale di $0,7^{\circ}\text{C}$ in meno.

Scostamenti più accentuati delle medie mensili dai valori normali si notano solo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e novembre.

Dalla tab. II, dove i valori delle temperature medie stagionali sono posti a confronto con i rispettivi valori normali, si nota come l'estate e l'autunno siano rimasti sostanzialmente sui valori normali, mentre l'inverno e la primavera siano stati mediamente più freddi di $1,5^{\circ}\text{C}$ e $1,2^{\circ}\text{C}$ rispettivamente.

I massimi ed i minimi assoluti dell'anno sono contenuti negli estremi sinora osservati.

II - PRESSIONE ATMOSFERICA

La pressione atmosferica media annua (tab. III) registrata all'Osservatorio di Trento (Laste) è stata di 733,0 mm; essa è inferiore di 0,6 mm al valore normale.

Nei mesi di febbraio, luglio, settembre, ottobre e dicembre la pressione media mensile è stata superiore ai valori normali rispettivamente di 0,3 mm, 0,1 mm, 1,0 mm, 3,0 mm e 1,5 mm; nei rimanenti mesi la pressione media mensile è stata inferiore alla media normale con scostamenti compresi tra -0,6 mm di agosto e -4,1 mm di gennaio.

Il valore massimo giornaliero si è registrato nel mese di dicembre con 742,9 mm e quello minimo nel mese di marzo con 721,0 mm.

III - PRECIPITAZIONI

Dall'esame dei valori riportati nella tab. IV si nota come l'autunno sia stata la stagione meno piovosa.

La tab. V è utile per confrontare i valori mensili ed i totali annui delle precipitazioni

del 1985 con quelli di un periodo di osservazioni più lungo.

Principalmente si osserva che durante i mesi di gennaio, marzo, maggio e agosto i valori mensili delle precipitazioni sono stati generalmente al di sopra dei corrispondenti valori riferiti al medio periodo, mentre nei mesi febbraio, aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre si riscontra la tendenza opposta.

Complessivamente l'anno è rimasto sostanzialmente sui valori della media.

IV - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella "Parte II - Sezione C - Portate e bilanci idrologici" sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 11 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali sono state eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Dall'esame dei valori esposti nella tab. VI, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto tra i valori delle portate dell'anno 1985 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono rimaste sostanzialmente sui valori medi del periodo.

I valori massimi delle portate medie mensili si notano: nei mesi di aprile, maggio e giugno nel bacino del fiume Brenta, nei mesi di maggio e giugno nei bacini del fiume Adige e del fiume Sarca.

I valori minimi delle portate medie mensili si notano: nei mesi di settembre, ottobre e novembre nel bacino del fiume Brenta, nel mese di dicembre nel bacino del fiume Adige e nei mesi di marzo, ottobre e dicembre nel bacino del fiume Sarca.

Le portate massime giornaliere si notano: nei mesi di aprile, maggio e giugno nel bacino del fiume Brenta, nei mesi di maggio, giugno e agosto nei bacini del fiume Adige e del fiume Sarca.

Le portate minime giornaliere si notano: nei mesi di gennaio, settembre e dicembre nel bacino del fiume Brenta, nel mese di dicembre nel bacino del fiume Adige e nei mesi di marzo, ottobre e dicembre nel bacino del fiume Sarca.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

- ing. Franco Buffa -

Tabella I - Temperature medie mensili ed annue (°C)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1985	-1.8	1.8	6.8	11.9	15.7	18.8	24.3	22.2	20.2	12.8	3.6	3.1	11.6
	Media 1926-1984	1.0	3.9	8.7	12.9	16.6	20.5	22.9	21.9	18.7	12.6	6.4	1.9	12.3
	Scostamento	-2.8	-2.1	-1.9	-1.0	-0.9	-1.7	1.4	0.3	1.5	0.2	-2.8	1.2	-0.7

Tabella II - Temperature medie ed estremi stagionali assoluti (°C)

STAZIONE	Quota m s.l.m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE			
		Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima	Normale	Media	Massima	Minima
TRENTO (Laste)	312	2.2	0.7	12	-14	12.7	11.5	29	-2	21.8	21.8	34	8

segue tabella II

AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
Normale	Media	Massima	Minima	Massima	Minima	
12.5	12.2	30	-7	40.4 (luglio 1952)	-14.0 (genn. 1966)	1926-1984

Tabella III - Pressioni medie mensili ed annue (mm)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRENTO (Laste)	Anno 1985	730.8	734.8	731.7	730.6	730.4	731.7	733.1	732.7	735.4	737.5	731.9	735.5	733.0
	Media 1975-1984	734.9	734.5	732.4	731.7	732.3	733.0	733.0	733.3	734.4	734.5	735.0	734.0	733.6
	Scostamento	-4.1	0.3	-0.7	-1.1	-1.9	-1.3	0.1	-0.6	1.0	3.0	-3.1	1.5	-0.6

Tabella IV - Precipitazioni stagionali (esprese in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1984 Anno (mm)	Media periodo 1921-1984				Anno 1985				Totale delle 4 stagioni (mm)	Rapporto totali annui 1985 su media periodo
		Inverno (%)	Primavera (%)	Estate (%)	Autunno (%)	Inverno (%)	Primavera (%)	Estate (%)	Autunno (%)		
CLES	884	16.4	26.5	26.7	30.4	17.0	37.7	33.2	12.1	943	1.07
CAVALESE	819	12.9	24.6	36.0	26.4	23.2	29.9	35.0	12.0	762	0.93
TRENTO (Laste)	946	15.8	25.0	28.2	31.0	26.5	33.1	26.5	13.8	985	1.04
TIONE ⁽¹⁾	1308	15.8	28.7	24.8	30.7	20.8	33.4	26.4	19.4	1404	1.07

⁽¹⁾ Periodo: 1921-70 e 1975-84.

Tabella V - Confronto tra le precipitazioni (in mm) dell'anno 1985 e quelle del periodo 1921-84 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
BORG VALSUGANA	Anno 1985	210.6	3.8	122.8	39.0	115.2	100.2	30.0	105.8	8.0	46.2	72.2	47.4	901.2
	V.M.P.	54	54	66	87	115	109	102	105	95	105	104	69	1066
	Rapporto	3.89	0.07	1.85	0.45	1.00	0.92	0.29	1.01	0.08	0.44	0.69	0.69	0.85
S. MARTINO di CASTROZZA	Anno 1985	141.2	7.0	140.6	72.0	175.6	131.4	85.4	159.4	27.2	58.4	101.8	54.8	1154.8
	V.M.P.	59	58	85	110	162	159	147	149	137	148	140	79	1435
	Rapporto	2.38	0.12	1.65	0.65	1.08	0.82	0.58	1.07	0.20	0.39	0.73	0.69	0.80
PEIO	Anno 1985	134.0	6.0	90.2	34.4	168.6	104.4	64.0	121.2	22.4	34.4	74.4	68.6	922.6
	V.M.P.	41	46	60	73	97	84	82	88	83	93	93	53	893
	Rapporto	3.27	0.13	1.52	0.47	1.73	1.25	0.78	1.37	0.27	0.37	0.80	1.29	1.03
MALE'	Anno 1985	157.6	3.6	134.6	48.8	185.8	113.2	81.0	124.2	18.8	23.4	85.4	73.8	1050.2
	V.M.P.	41	43	55	78	97	84	83	89	85	94	94	55	897
	Rapporto	3.85	0.08	2.43	0.63	1.92	1.35	0.98	1.40	0.22	0.25	0.91	1.33	1.17
DENNO	Anno 1985	125.8	1.8	159.6	49.6	134.5	75.2	68.2	182.6	18.5	23.7	78.8	56.3	974.6
	V.M.P.	57	63	84	96	112	92	87	96	107	119	129	82	1124
	Rapporto	2.21	0.03	1.89	0.52	1.20	0.82	0.78	1.91	0.17	0.20	0.61	0.68	0.87
CAVALESE	Anno 1985	120.0	2.6	78.8	46.2	102.4	115.4	57.6	93.4	8.4	26.8	56.2	24.6	732.4
	V.M.P.	31	36	40	60	96	99	104	96	77	75	68	42	823
	Rapporto	3.92	0.07	1.97	0.77	1.06	1.17	0.55	0.97	0.11	0.36	0.83	0.58	0.89
TRENTO (Laste)	Anno 1985	170.6	3.4	144.4	48.0	133.6	83.8	78.4	99.2	6.2	42.8	87.4	45.8	943.6
	V.M.P.	41	44	61	75	98	90	85	90	91	104	102	62	943
	Rapporto	4.16	0.08	2.38	0.64	1.37	0.93	0.93	1.10	0.07	0.41	0.86	0.73	1.00
S. ORSOLA	Anno 1985	153.2	5.8	112.1	49.9	137.6	92.4	48.0	104.6	11.8	40.0	74.8	38.8	869.0
	V.M.P.	33	36	47	72	112	110	95	103	97	94	81	46	926
	Rapporto	4.69	0.16	2.39	0.70	1.23	0.84	0.50	1.01	0.12	0.43	0.92	0.84	0.94
TIONE (1)	Anno 1985	202.4	2.2	203.2	44.8	220.4	95.2	81.2	194.6	29.4	63.2	179.6	69.0	1385.2
	V.M.P.	55	67	110	113	145	107	103	119	119	138	145	84	1305
	Rapporto	3.69	0.03	1.84	0.40	1.52	0.89	0.79	1.64	0.25	0.46	1.24	0.82	1.06
TORBOLE (1)	Anno 1985	165.2	6.6	167.2	70.2	147.4	82.8	29.4	120.2	4.2	42.8	96.4	71.0	1003.4
	V.M.P.	53	52	72	88	110	93	89	100	101	132	112	70	1073
	Rapporto	3.12	0.13	2.33	0.79	1.34	0.89	0.33	1.20	0.04	0.32	0.86	1.02	0.93

(1) I valori medi del periodo sono stati ricavati dai dati relativi alle osservazioni degli anni 1921-70 e 1975-84.

Tabella VI - Confronto tra le portate medie mensili ed annue (in m³/s) dell'anno 1985 e quelle del periodo di osservazione

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Brenta a Levico Ponte Cervia	Anno 1985	3.64	3.40	6.25	8.58	9.69	13.06	7.69	1.17	0.58	0.69	0.99	1.03	4.73
	1930-32;1936-43													
	1946-65;1967-72	1.97	1.86	2.22	2.68	2.85	2.64	1.97	1.67	1.83	2.25	2.72	2.47	2.26
	1975-84													
	Rapporto	1.85	1.83	2.82	3.20	3.40	4.95	3.90	0.70	0.32	0.31	0.36	0.42	2.09
Brenta a Borgo Valsugana	Anno 1985	3.95	4.88	7.87	10.02	10.23	7.15	4.25	3.05	2.37	2.34	2.86	3.44	5.20
	1956-71;													
	1975-84	4.29	3.75	4.24	5.80	6.59	6.17	4.60	3.89	4.38	4.71	6.22	5.43	5.01
	Rapporto	0.92	1.30	1.86	1.73	1.55	1.16	0.92	0.78	0.54	0.50	0.46	0.63	1.04
Rabbies a San Bernardo di Rabbi	Anno 1985	1.37	1.28	1.17	2.09	6.34	9.32	7.63	4.27	2.21	1.43	1.14	1.01	3.27
	1968-69;													
	1971-84	1.16	0.97	1.01	1.70	5.24	8.44	7.32	4.50	3.63	3.08	2.18	1.43	3.39
	Rapporto	1.18	1.32	1.16	1.23	1.21	1.10	1.04	0.95	0.61	0.46	0.52	0.71	0.96
Avisio a Soraga	Anno 1985	2.55	2.55	2.55	3.03	8.65	9.61	7.27	4.95	3.25	2.18	1.86	1.62	4.17
	1956-65;													
	1967-72;	2.57	2.32	2.42	3.58	8.73	11.57	8.92	6.16	5.53	4.75	4.02	2.98	5.30
	1975-83													
	Rapporto	0.99	1.10	1.05	0.85	0.99	0.83	0.82	0.80	0.59	0.46	0.46	0.54	0.79
Adige a Trento	Anno 1985	107.56	106.52	122.22	161.10	312.55	385.27	320.13	341.39	201.57	148.72	107.88	88.37	200.27
	1951-84	110.02	113.22	125.53	163.05	283.81	395.56	323.76	262.18	235.38	200.85	172.73	124.52	209.22
	Rapporto	0.98	0.94	0.97	0.99	1.10	0.97	0.99	1.30	0.86	0.74	0.62	0.71	0.96
Sarca di Nambrone a Pian Nambron	Anno 1985	0.37	0.32	0.27	0.64	2.20	3.56	2.66	1.88	0.69	0.43	0.37	0.34	1.14
	1956-82;													
	1984	0.32	0.27	0.27	0.62	1.80	3.08	2.36	1.46	1.22	0.93	0.61	0.35	1.11
	Rapporto	1.16	1.19	1.00	1.03	1.22	1.16	1.13	1.29	0.57	0.46	0.61	0.97	1.03
Sarca di Campiglio a Ponte Piazza	Anno 1985	0.85	0.79	0.93	2.66	7.26	5.00	2.93	2.60	1.18	0.84	0.75	0.74	2.21
	1928-34;													
	1975-84	0.68	0.66	0.83	1.96	5.40	4.93	3.29	2.47	2.33	2.85	1.61	0.93	2.33
	Rapporto	1.25	1.20	1.12	1.36	1.34	1.01	0.89	1.05	0.51	0.29	0.47	0.80	0.95