UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GENNAIO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 10, 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Fratta durante il mese » 22
Confronti con le piene del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di gennaio del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✱ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⌓ Rugiada; ⌐ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⅋ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ⚞ Vento forte; ⚟ Vento fortissimo; ⊹ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(u), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	50.5	51.9	Rovigo	49.7	Udine	− 7.4	6.2	7.9	Udine	5.1	Rovigo	NE	2	10	t. brutto; pioggia e nebbia nella giornata su tutta la regione; vento di 3ª a Udine
2	45.7	46.6	Udine	44.6	R. Mantico	− 4.8	8.8	10.4	B. Mantico	7.2	Venezia	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 5ª a B. Mantico
3	52.5	52.9	Ud. - Rov.	51.9	Venezia	6.8	7.5	8.0	B. Mantico	7.1	Udine	N	2	10	t. brutto; pioggia matt. su tutta la regione, pom. a Rovigo; vento di 3° a Udine
4	55.7	57.0	Udine	54.8	Venezia	3.2	5.9	6.4	B. Mantico	5.6	Rovigo	NE	2	9	t. brutto; pioggia matt. sulla regione, pom. a Udine; vento di 3ª a Udine e Rovigo
5	62.2	64.7	Udine	60.8	B. Mantico	6.5	7.6	10.9	B. Mantico	6.5	Venezia	NE	5	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 7° a B. Mantico
6	64.5	66.5	Udine	62.6	B. Mantico	2.1	8.6	11.9	B. Mantico	7.4	Venezia	NE	7	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 10° a B. Mantico
7	60.7	61.6	Udine	59.9	B. Mantico	− 3.6	7.9	10.1	B. Mantico	6.9	Udine	NE	4	10	t. brutto; matt. nebbia Rov., piogg. sulla reg.; piogg. pom. Ud., sera B.M.; v. di 5ª a Ud.
8	60.2	60.5	Rovigo	60.0	B. Mantico	− 0.5	6.9	7.8	B. Mantico	5.8	Udine	SW	2	6	t. vario; nebbia matt. Ud. e Rov., pom. Ud., sera B.M.; vento di 3ª a Rovigo
9	55.3	55.9	Pad. - Rov.	54.7	Venezia	− 4.9	6.3	6.9	B. Mantico	5.9	Pad. - Rov.	NW	2	7	t. vario; matt. nebbia su tutta la regione; vento di 3ª a Udine
10	61.6	62.1	Udine	61.2	B. Mantico	6.3	4.8	5.8	Venezia	3.8	Padova	E	2	8	gen. bello; matt. nebbia Venezia; vento di 3° a Udine
Media 1.a decade	56.9						7.0					NE	3	9	generalmente brutto
11	61.2	61.4	Pad. - Rov.	61.0	Venezia	− 0.4	4.0	5.0	Udine	3.0	Padova	N	1	4	t. vario; matt. nebbia Venezia e Rovigo; vento di 2ª a Udine e Rovigo
12	58.3	58.3	Rovigo	58.1	Venezia	− 2.9	5.2	6.6	Udine	3.9	Padova	NW	1	6	t. vario; matt. nebbia Udine, pom. Udine e Rovigo; vento di 2° Udine e Rovigo
13	62.8	62.9	Udine	61.8	B. Mantico	4.0	5.7	7.9	Udine	4.0	Padova	NW	2	3	gen. bello; al matt. nebbia rada a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
14	58.8	59.8	Rovigo	57.4	Udine	− 3.5	6.8	8.9	Udine	5.8	Rovigo	SW	3	5	t. vario; al matt. nebbia a Ven., Rov., B. M.; pom. pioggia Udine; vento di 4° a Udine
15	72.6	75.5	Udine	71.2	Rovigo	13.8	7.8	8.3	Ven. - Pad.	6.9	Udine	SE	2	0	t. bello; vento di 4ª a Udine
16	75.7	76.5	Udine	74.8	Rovigo	3.1	3.6	4.2	Udine	2.9	Padova	N	1	4	t. vario; al matt. nebbia e brina a Rovigo; vento di 2ª a Udine
17	71.2	71.6	Venezia	70.5	Udine	− 4.5	2.8	4.6	Udine	1.5	Padova	NW	1	8	t. incerto; al matt. brina a Rov., nebbia sera a B. M.; vento di 2° a Rov. e B. M.
18	66.5	66.7	Padova	66.3	Udine	− 4.7	4.5	5.5	Udine	3.9	Padova	NE	1	8	gen. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2ª a Udine e B. Mantico.
19	63.1	63.4	Ven. - Rov.	62.6	Udine	− 3.4	3.1	6.3	Udine	1.4	Pad. - Rov.	SE	1	5	t. vario; nebbia giorn. a Ven., matt. Rov., sera Pad.; vento di 2ª a Ud. e Rov.
20	58.2	58.5	Rovigo	58.0	Udine	− 4.9	4.3	6.4	Udine	3.6	Rovigo	N	2	7	gen. brutto; pioggia matt. su tutta la regione, pom. a Ven.; vento di 3ª a Udine
Media 2.a decade	64.8						4.8					N	2	5	tempo vario
21	60.7	61.0	Venezia	60.5	Ud. - Pd. - B.M.	2.5	3.4	4.8	B. Mantico	1.9	Rovigo	NW	2	6	t. vario; al matt. brina a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
22	62.8	63.7	Udine	61.7	Rovigo	1.6	3.8	5.5	B. Mantico	2.6	Pad. - Rov.	NW	2	5	t. vario; nebbia al matt. a Rovigo; vento di 3° a Udine e B. Mantico
23	69.7	70.6	Udine	68.8	Rovigo	7.4	3.7	4.9	Venezia	2.6	Padova	NE	1	4	t. vario; vento di 2° a Udine, Rovigo e B. Mantico
24	69.4	69.8	Venezia	68.8	Rovigo	− 0.3	2.1	6.1	Udine	1.2	Padova	NE	2	4	t. vario; al matt. brina a Rovigo; vento di 3° a Udine
25	70.8	70.8	B. Mantico	69.9	Rovigo	0.9	2.5	4.5	Udine	0.4	Rovigo	N	2	2	gen. bello; matt. nebbia e gelo a Rov., pom. nebbia a Rov., sera a Pad.; vento di 2° q. ov.
26	68.3	68.5	Venezia	68.0	Udine	− 2.0	2.8	4.4	Udine	1.8	Padova	SW	1	1	t. bello; al matt. brina a Ven.; nebbia e gelo a Rov.; vento di 2ª a Ud., Rov. e B. M.
27	65.1	65.2	Ven. - Pad.	64.9	Udine	− 3.2	2.5	3.7	Udine	1.9	Rovigo	NW	1	7	t. vario; matt. brina a Venezia; nebbia e gelo a Rovigo; vento di 2ª a Udine e Rovigo
28	64.8	65.1	Udine	64.6	B. Mantico	− 0.8	4.6	5.2	Rovigo	4.3	B. Mantico	SE	1	9	gen. coperto; matt. nebbia leggera a Venezia e B. Mantico; vento di 2° a Udine
29	64.6	64.8	Ud. - Pad	64.4	Rov. - B.M.	− 0.2	5.6	6.2	Udine	5.0	Venezia	NE	1	10	t. brutto; nebbia matt. Ud., Rov., pom. Ud.; pom. a notte piog. sulla reg.; v. di 3ª a U. e B.
30	68.4	69.7	Udine	67.6	Rovigo	3.8	7.2	7.6	Padova	7.1	Ud. - Pa. - B.M.	NE	2	10	t. brutto; nebbia matt. Rov.; pioggia giorn. Ud., matt. a pom. sulla reg.; v. di 2° a Ud.
31	70.8	71.3	Udine	70.2	Rovigo	2.4	7.1	7.9	Udine	5.8	B. Mantico	NW	1	9	gen. coperto; nebbia matt. su tutta la regione, sera a Ud., e B. M.; vento di 2° a Udine
Media 3.a decade	66.8						4.1					NW	1	6	tempo vario
Media mensile	62.9						5.3					N	2	6	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste e di Pola perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	52.5	51.6	51.3	51.0	51.1	49.8	49.4	49.3	49.3	48.8	48.0	46.9	50.2
2	46.3	44.4	43.6	43.4	44.2	44.2	44.3	45.3	46.3	47.2	48.1	48.9	**45.4**
3	50.2	50.7	51.0	51.9	52.7	53.6	52.1	52.8	52.7	52.9	52.9	52.9	51.9
4	52.9	52.9	52.8	53.4	54.3	54.6	54.9	56.1	57.2	58.1	58.9	59.5	54.8
5	59.9	60.2	60.3	60.5	61.6	62.0	62.0	63.1	63.8	64.6	65.5	65.9	61.8
6	66.0	66.0	65.9	65.8	66.1	65.3	64.3	64.4	64.1	63.9	63.3	62.2	**64.9**
7	61.5	60.4	59.6	60.2	61.0	61.2	60.9	61.1	61.0	60.9	61.3	61.1	60.9
8	60.3	60.0	60.4	60.9	61.2	60.6	60.0	59.9	59.9	59.8	58.9	58.2	60.1
9	57.2	55.9	54.9	53.9	53.4	52.5	52.2	52.8	54.8	54.9	56.0	56.0	54.7
10	59.2	60.1	61.3	62.2	63.0	62.6	61.9	61.5	61.4	61.4	61.3	61.0	61.8
Media 1.a decade	56.6	56.2	56.1	56.3	56.9	56.5	56.2	56.5	57.0	57.3	57.5	57.5	56.6
11	60.7	60.6	60.8	61.4	61.8	61.5	60.7	61.4	61.2	61.0	60.4	59.9	61.0
12	58.9	57.8	56.9	56.6	56.6	56.0	56.5	58.2	59.1	59.6	60.2	60.6	**58.1**
13	60.8	61.3	61.5	61.9	62.9	62.6	62.3	62.5	62.0	62.2	62.8	62.6	62.2
14	61.5	60.3	58.8	57.7	56.7	58.1	54.0	56.4	58.7	61.0	63.1	64.5	58.6
15	66.6	67.8	69.6	71.9	71.4	74.2	73.9	74.2	74.3	75.1	75.5	75.7	72.3
16	76.0	76.2	76.0	76.6	76.6	76.4	75.8	75.6	75.8	75.9	75.8	75.6	**76.0**
17	75.0	74.2	73.4	73.3	72.7	71.9	70.3	69.6	69.0	69.2	68.9	68.4	71.6
18	67.9	67.3	66.9	66.9	67.2	67.0	66.5	65.9	65.7	65.7	65.7	65.2	66.6
19	64.8	64.2	63.8	64.3	64.5	64.3	63.5	62.8	62.5	62.9	61.5	60.5	63.4
20	59.0	57.7	56.5	56.3	56.5	56.4	57.3	58.0	59.1	60.2	60.8	61.2	58.3
Media 2.a decade	65.1	64.7	64.4	64.7	64.9	64.6	64.1	64.5	64.8	65.3	65.5	65.4	64.8
21	61.1	61.4	62.1	62.6	63.3	63.9	61.5	60.9	60.1	58.4	58.1	58.3	**61.0**
22	58.0	57.8	58.4	59.2	60.7	62.0	62.2	63.5	64.7	66.0	67.1	67.5	61.9
23	68.2	68.8	69.2	70.1	70.8	71.0	70.4	70.2	70.3	70.7	70.9	70.8	70.0
24	70.6	70.3	69.9	70.1	70.1	69.9	69.3	69.0	68.6	69.5	69.9	70.1	69.8
25	70.1	70.2	70.2	70.5	70.9	70.8	70.8	70.2	70.3	70.6	70.9	70.8	70.5
26	70.5	70.1	69.5	69.3	68.9	68.5	67.8	67.2	67.1	66.9	66.9	66.6	68.5
27	66.3	66.0	65.5	65.2	65.2	65.2	64.5	64.2	64.1	64.9	64.8	64.6	65.2
28	64.6	64.5	64.7	65.0	65.2	65.3	64.8	64.5	64.6	64.9	65.1	65.1	64.8
29	64.5	64.1	63.9	63.8	64.0	64.3	64.1	64.1	64.6	65.3	65.5	65.9	64.5
30	65.9	66.0	66.3	67.2	68.3	68.9	68.8	68.9	69.0	69.4	69.4	69.8	68.0
31	69.8	69.8	69.8	70.4	71.2	71.7	71.2	70.8	70.8	71.1	71.1	70.9	**70.7**
Media 3.a decade	66.3	66.3	66.3	66.7	67.1	67.3	66.8	66.7	66.9	67.1	67.2	67.3	66.8
Media mensile	62.8	62.5	**62.4**	62.7	63.1	62.9	62.5	62.7	63.0	63.3	**63.5**	**63.5**	62.9

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
5.0	5.3	5.2	5.5	5.5	5.6	5.9	5.8	5.6	5.6	5.9	5.8	**5.5**	6.2	5.0
6.2	6.7	6.9	6.9	7.1	7.2	7.6	8.0	8.0	7.8	7.5	7.3	7.2	8.0	5.8
7.0	6.9	6.8	7.8	7.6	8.2	8.1	8.3	7.7	7.3	8.9	6.4	**7.4**	8.3	6.4
6.0	5.7	5.8	5.9	5.2	5.7	6.3	6.7	6.6	5.8	5.1	5.2	5.9	6.7	5.0
5.7	6.0	6.0	6.0	6.4	6.9	7.0	7.3	6.8	7.0	7.0	6.8	6.5	7.3	5.3
6.9	8.7	7.2	7.7	7.9	8.0	8.1	7.7	7.3	7.0	6.6	6.9	**7.4**	8.2	6.7
6.9	6.1	6.5	6.7	7.0	7.6	7.1	7.4	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.7	6.1
7.0	7.0	6.8	6.5	6.1	5.4	7.2	7.2	6.4	6.1	6.1	5.7	6.5	7.4	5.4
5.9	5.9	5.3	5.8	5.9	7.2	7.1	7.2	7.1	6.7	5.9	5.2	6.2	7.3	4.9
6.9	4.8	4.0	3.3	5.0	6.8	9.1	8.0	6.6	5.9	4.3	3.7	5.6	**9.1**	**3.3**
6.4	6.1	6.0	6.2	6.4	6.9	7.4	7.4	6.9	6.6	6.2	6.0	6.5	7.6	5.4
2.5	2.6	2.2	2.2	4.1	6.6	7.2	7.0	5.9	5.0	4.0	3.9	4.4	7.6	2.0
3.7	3.5	3.4	3.4	5.6	6.8	7.9	8.4	7.0	6.3	5.5	4.6	5.8	8.5	2.9
3.7	3.4	3.1	2.8	3.1	7.0	8.8	9.1	7.7	6.7	5.6	5.1	5.5	9.8	2.8
2.1	2.8	3.6	3.8	3.2	4.1	5.1	6.3	8.6	10.0	8.2	10.0	5.4	11.0	2.1
8.1	7.0	7.9	6.8	6.9	10.1	11.4	12.0	8.1	7.4	7.8	4.1	**8.3**	**12.3**	4.2
2.1	1.3	1.0	0.2	1.6	5.0	7.1	8.6	6.6	5.0	3.9	3.3	3.6	8.6	**0.3**
2.1	2.2	2.4	2.4	3.4	5.0	7.2	4.6	3.2	2.9	2.4	6.1	3.4	7.2	1.7
2.7	2.8	2.2	2.7	3.6	6.6	8.5	8.8	7.0	5.9	4.6	4.3	4.9	9.0	2.1
3.0	2.4	2.2	2.8	4.3	4.5	4.1	4.0	2.8	2.1	1.1	1.9	**3.0**	5.1	1.1
1.5	2.6	2.8	1.8	3.0	4.8	7.2	8.6	6.5	5.0	4.4	3.2	4.2	8.8	1.6
3.2	3.0	3.0	2.7	3.7	6.1	7.5	7.7	6.3	5.6	4.8	4.4	4.8	8.8	2.0
3.6	3.3	2.9	3.0	4.0	7.0	8.4	7.0	6.0	3.7	2.5	2.5	4.4	8.7	2.5
1.6	1.4	1.1	1.6	1.1	4.0	7.2	8.3	6.0	4.8	5.0	3.4	3.8	8.4	0.8
3.4	2.5	1.3	1.0	3.8	5.5	8.2	7.4	6.1	5.2	4.0	2.4	4.3	8.4	1.0
1.9	0.9	0.6	0.6	0.4	2.3	3.9	5.0	4.0	3.6	2.7	1.2	**2.3**	5.1	**0.3**
1.3	0.9	0.5	0.8	3.0	6.0	7.9	8.2	5.7	3.8	2.7	2.2	3.5	8.3	0.5
1.7	1.1	0.9	1.0	2.6	5.8	6.3	6.7	4.9	4.1	3.0	2.0	3.4	6.7	0.9
1.2	1.0	0.6	1.2	3.2	4.6	5.1	5.2	4.7	3.5	2.2	1.9	2.9	5.5	0.6
2.0	2.2	3.0	3.0	4.4	5.0	6.0	7.1	5.6	5.4	5.4	4.3	4.4	7.0	1.9
4.0	3.0	3.0	3.5	4.6	6.0	6.3	6.9	6.2	5.7	5.2	6.8	5.0	7.0	2.9
6.8	6.8	6.7	6.9	7.0	7.9	7.9	7.7	7.4	7.0	6.8	6.8	7.1	7.2	6.4
6.5	6.4	5.9	6.6	7.7	8.8	9.7	9.9	8.7	7.9	7.3	7.0	7.7	**10.3**	5.9
3.1	2.7	2.4	2.6	3.8	5.7	7.0	7.2	5.8	4.9	4.3	3.6	4.4	7.6	2.3
4.2	3.9	**3.8**	**3.8**	4.6	6.2	7.3	**7.4**	6.3	5.7	5.1	4.6	5.2	8.0	3.2

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NE 5	NE 5	NE 6	NNE 4	E 4	ENE 4	ENE 5	NW 1	—	SW 2	W 3	W 4	WSW 3	SSW 3	SSW 7	SW 6	WSW 1	ESE 2	ENE 2	ENE 7	NE 9	NE 10	NNE 11	NNE 16	4.9	NE	6.6	1	87	10	● ≡
2	NE 17	NE 20	NE 18	NE 20	NE 21	ENE 23	NE 24	NE 22	NE 21	NE 23	NNE 19	NE 20	NE 20	NE 21	NE 19	NNE 20	NE 16	NE 16	NE 11	NE 13	NNE 13	NNE 11	NNE 10	ENE 11	23.6	NE	19.5	17	93	10	●
3	NE 14	NE 16	NE 14	NE 14	ENE 10	ENE 8	ENE 5	NE 6	ESE 6	NE 7	ESE 7	ENE 10	NE 4	NE 8	NE 6	NNE 5	NNE 6	NE 4	ENE 6	ENE 6	NE 6	NE 7	NE 6	NE 6	7.7	NE	5.2	14	78	10	●
4	NNE 7	NE 6	NE 8	NNE 7	ENE 6	NE 3	NE 12	NE 13	NNE 13	NE 15	NE 13	NNE 11	NNE 15	NE 16	ENE 14	NNE 11	NE 7	ENE 7	NNE 4	NE 8	ENE 6	NNE 9	NE 10	NE 12	9.7	NE	10.0	23	61	3	●
5	ENE 12	NE 14	NE 13	NE 17	ENE 15	NNE 17	NE 18	ENE 19	NE 23	NE 22	NE 23	NE 20	ENE 18	NE 20	NE 17	NNE 18	NNE 17	ENE 17	NNE 16	NE 19	NE 21	NNE 19	NE 19	NE 22	16.0	NE	13.3	14	84	10	●
6	NE 25	NE 25	NE 27	NE 28	NE 29	NE 30	NE 28	NE 29	NE 27	NE 26	NE 26	NE 25	NE 23	NE 25	NE 21	NE 21	NE 21	NE 26	NE 27	NE 27	NE 28	NE 26	NE 26	NE 29	26.0	NE	23.8	24	75	10	●
7	NE 30	NE 32	NE 33	NE 28	NE 28	NE 25	NE 29	NE 29	NE 17	NE 18	NE 19	NE 17	NE 14	NE 14	NE 17	NE 19	ENE 16	ENE 5	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NE 6	NW 1	W 3	15.1	NE	13.5	17	83	10	●
8	WNW 3	WNW 6	W 6	W 4	WSW 6	SW 13	SW 9	WSW 6	WSW 3	SW 3	SW 3	WSW 5	WSW 9	W 3	NNW 3	NE 3	ESE 5	ENE 5	ENE 3	ESE 5	—	—	—	NE 1	5.1	WSW	7.6	5	61	6	
9	N 1	ENE 1	ESE 1	S 1	NNW 3	ENW 1	SE 1	—	NW 1	NNW 1	N 3	NE 1	NNW 3	WNW 4	WSW 6	WSW 7	W 5	NNW 7	NNW 3	W 5	W 7	WNW 8	WNW 6	WNW 7	3.8	NNW	3.6	6	82	7	≡
10	WNW 5	N 10	N 5	NNW 3	SW 6	SW 5	SW 5	WSW 3	N 2	NE 3	NE 2	NE 4	NE 5	ESE 5	ESE 4	ESE 6	SW 4	WNW 3	NW 1	NW 1	N 2	N 3	NNE 4	N 2	3.6	N	4.6	6	88	2	≡
1.a decade media Km. ora	12.3	13.9	12.5	12.6	12.6	13.6	13.2	12.6	12.0	12.6	12.4	11.7	11.3	11.4	12.0	10.5	9.0	9.0	8.2	9.2	9.2	9.4	9.5	11.0	11.32				80.0	8	
11	N 2	N 3	N 3	N 3	N 4	N 4	NNW 2	—	—	NNW 1	—	SE 1	WSW 3	N 2	NE 2	—	—	ESE 1	—	NNE 1	NNW 2	NNW 1	NNW 2	—	1.7	N	3.7	7	78	3	≡
12	NNW 9	NNW 1	NNW 1	NNE 1	N 1	SW 2	W 3	W 3	W 1	NNW 2	NNW 3	SE 2	ENE 3	ESE 2	NNW 3	NW 1	NNW 1	NNW 3	NNW 1	—	—	—	NNW 1	—	1.4	NNW	3.5	11	74	6	
13	NNW 1	NNW 1	—	—	NW 1	NNW 1	NNW 4	NNW 2	NNW 5	NNW 5	—	NNW 2	NNW 4	NNW 2	NNW 3	S 1	—	—	SSW 1	—	WSW 1	WNW 5	NW 3	WNW 3	1.7	NNW	3.3	12	79	2	
14	NNW 2	NNW 2	NNW 1	NW 1	SW 2	WSW 2	SW 5	WNW 5	WSW 6	SW 6	SW 7	SSW 10	SW 3	NNW 4	ENE 5	NNE 8	NW 5	WNW 10	NW 14	NW 20	WNW 15	W 13	WNW 13	WNW 11	7.8	SW	5.0	3	74	6	≡
15	W 6	NW 9	NW 11	WNW 6	NNW 5	NE 4	NE 1	NNE 3	N 4	N 2	NNW 1	NE 1	—	S 1	SSW 2	SW 3	SSW 2	S 3	S 2	S 1	SSW 2	SW 7	SW 4	NW 2	3.5	S	1.8	4	84	8	
16	NNW 2	N 3	NE 4	NNE 4	NNE 3	NNE 1	N 7	N 1	NNE 3	NNE 4	N 3	N 1	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	NW 1	NW 2	NW 4	NNW 6	N 6	N 3	NNE 3	NNE 6	5.0	NNE	3.6	7	89	4	
17	NNE 7	N 7	NNW 6	NNW 4	WNW 4	WNW 4	W 4	WNW 3	NW 1	—	SSW 1	S 3	S 1	E 3	S 3	SW 3	W 4	W 2	W 1	NNW 3	NW 3	NW 4	NW 2	W 1	3.1	W	2.1	3	73	7	
18	W 3	WNW 3	WNW 5	WNW 2	WSW 2	WSW 2	NW 1	NE 2	—	—	NNE 3	NE 1	ENE 3	E 4	SSE 5	—	—	—	NE 1	NNE 1	NE 3	NE 4	NNE 4	NE 1	1.8	NE	2.0	5	77	4	
19	NE 1	NW 2	NNW 3	NNW 4	NNW 4	NNW 3	NNW 1	—	SW 2	SSW 2	SW 1	W 2	WSW 2	SSW 2	—	S 1	S 4	SSW 4	—	N 2	NNE 2	E 1	E 1	NNE 1	1.8	NNW	3.0	5	88	10	≡
20	NNE 1	NE 3	NE 2	NNE 1	—	N 4	NNW 5	N 1	E 7	NNW 3	N 3	NE 10	NE 19	NNE 17	E 14	ENE 10	N 4	WNW 5	WNW 3	WNW 3	NW 6	WNW 7	WNW 6	NNW 3	7.0	W	7.0	5	77	3	●
2.a decade media Km. ora	3.1	3.6	3.8	3.0	2.8	3.0	3.6	3.1	3.4	3.0	2.3	3.3	3.8	4.1	3.6	2.9	2.5	2.8	4.2	4.0	4.7	4.9	4.5	3.2	3.42				72.7	5	
21	NNW 5	NNW 6	NNW 5	NNW 3	NNW 4	NW 3	ENE 4	ENE 3	NNW 1	NW 1	—	NNW 1	S 1	SW 1	SSW 4	SW 3	SSW 4	SW 6	SW 7	SW 5	WSW 2	—	ENE 7	NE 8	2.8	NNW	2.9	7	88	4	
22	E 6	ENE 4	NNW 2	NNW 6	NNW 5	—	ENE 2	NE 6	NE 5	N 5	N 4	ENE 1	N 1	NW 3	NW 1	WSW 2	WSW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 3	N 3	NNW 3	S 1	SW 1	3.4	NNW	3.8	9	71	5	
23	SE 1	S 1	—	—	NNW 2	N 4	NNE 4	N 2	N 4	NNE 3	NE 6	NE 4	NE 5	ENE 3	ENE 4	N 1	WNW 1	WSW 1	—	—	E 2	ENE 3	ENE 2	NNE 3	2.8	ENE	3.3	4	71	4	
24	NNE 3	NNE 7	N 6	NNE 7	ENE 3	ENE 7	NNE 5	NNE 6	ENE 5	N 7	NNW 5	NW 4	N 3	N 3	NNE 2	N 2	NNW 4	NNW 3	NNW 6	NNW 6	NNW 6	NNW 7	N 7	N 9	5.7	NNE	6.2	8	74	4	
25	N 9	ENE 6	NNE 6	N 10	N 9	N 7	N 7	ENW 3	NW 5	NW 5	NW 5	WNW 4	W 4	WSW 6	WNW 4	SW 2	SSW 2	S 1	SW 3	WSW 4	WNW 5	WNW 4	NW 3	WNW 3	5.0	N	5.1	5	87	9	
26	W 4	WNW 7	WNW 5	NW 6	NW 9	NNW 1	WNW 2	W 1	NNW 1	NE 1	—	SSE 1	—	NE 2	—	S 1	—	SW 1	WSW 1	WNW 1	NW 1	NW 1	NNW 2	NNW 3	1.3	WNW	3.0	4	73	2	V
27	NNW 5	NNW 3	NNW 2	NNW 3	NW 3	WNW 3	—	NW 1	—	—	—	NE 2	—	E 1	—	—	NE 1	N 1	N 1	N 2	NNW 4	NNW 3	N 4	N 7	2.3	NNW	3.5	9	73	7	V
28	N 6	N 6	N 9	NNW 3	NNW 1	NNW 3	NNW 3	NNW 1	—	—	NNW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NNW 3	1.3	NNW	1.8	11	74	2	≡
29	N 3	N 3	N 3	N 4	N 4	N 5	N 4	N 5	NNE 4	NE 4	NE 4	N 3	NNW 3	N 3	NNE 4	NNE 4	NE 4	NNE 3	N 3	N 7	N 9	N 6	NNE 3	NNE 7	4.7	N	4.9	14	80	10	●
30	NNE 5	NNE 6	NE 6	NE 3	NE 6	NE 8	NNE 5	ENE 9	NE 11	NE 14	NE 12	NE 14	NE 15	NE 14	NNE 12	NE 10	NE 9	ENE 6	NNE 3	NNE 6	ENE 5	N 6	N 5	NW 4	6.0	NE	11.7	12	84	10	●
31	N 3	NNW 3	NNW 5	NNW 6	NNW 1	NNW 4	NNE 1	N 1	NW 3	W 3	NNW 4	NW 2	NNW 3	NNW 3	W 4	W 4	WNW 2	WSW 2	WSW 4	WSW 4	WSW 2	WSW 4	WSW 4	WNW 2	3.2	NNW	4.0	8	81	9	
3.a decade media Km. ora	5.1	5.2	4.8	5.1	4.4	4.0	3.9	3.9	3.5	4.1	3.8	3.4	3.4	4.2	3.8	2.8	2.5	3.2	3.0	3.4	3.5	3.9	4.2	4.4	3.87				73.1	6	
MEDIA mensile Km. ora	6.8	7.5	6.8	6.8	6.5	6.8	6.8	6.5	6.2	6.5	6.1	6.1	6.1	6.5	6.2	5.1	4.6	4.9	5.1	5.5	5.7	6.0	5.9	6.2	6.18				75.4	6	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 21.7 - termometri m. 33

Giorni	Pressione barom. a 0° e al mare: Media (mm. 700 +)	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	50.5	11.6	12.8	9.6	89	ESE	24.5	9	
2	44.7	10.8	12.6	8.5	92	SE	48.0	10	═●
3	51.2	8.9	9.9	7.8	77	E	21.6	10	●
4	55.8	8.9	11.6	7.0	88	E	16.2	8	●
5	62.3	12.1	13.3	7.9	85	E	26.9	10	●
6	64.2	11.5	12.2	10.7	71	E	48.2	9	
7	60.5	11.4	13.8	8.4	90	E	15.4	9	═●
8	60.9	10.3	11.9	8.4	86	SSW	18.0	8	
9	55.2	10.6	11.8	6.8	80	SW	20.7	7	≡<
10	61.6	7.1	10.1	1.1	78	S	13.0	2	└═
Media I. decade	56.6	10.3	12.0	7.6	83.6	E	14.8	8	
11	61.0	11.4	12.6	9.3	92	SE	17.2	10	
12	58.4	11.6	14.0	8.1	93	S	11.4	6	
13	61.9	11.1	14.3	8.1	94	ESE	12.3	5	△═
14	58.6	11.1	14.2	5.9	93	SSE	10.8	4	△═
15	72.6	7.7	12.0	3.4	60	NE	15.4	0	
16	76.1	5.1	11.4	1.4	85	E	7.3	6	└═
17	71.1	5.3	8.8	1.5	94	NW	3.8	8	└═
18	66.2	6.7	12.5	3.9	92	NW	8.4	5	
19	63.1	8.0	12.2	1.8	94	ESE	8.0	8	└═
20	57.3	6.6	9.6	2.9	90	ESE	9.7	10	△═●
Media II. decade	64.6	8.2	12.2	4.2	88.7	SE	10.4	5	
21	60.3	5.2	8.6	2.2	66	N	12.0	3	
22	61.2	6.4	9.6	3.6	70	ENE	22.8	4	
23	68.9	5.5	7.4	3.5	69	ENE	28.6	2	
24	68.4	5.6	10.0	2.2	65	NE	14.7	3	
25	69.6	5.5	9.8	0.5	72	NW	17.4	0	
26	68.3	5.2	10.0	1.8	86	NW	10.0	0	└═
27	65.5	5.7	9.5	0.3	89	E	5.8	6	└═
28	64.7	9.4	10.8	8.0	92	ESE	7.0	10	═
29	64.4	10.5	11.9	8.6	94	ESE	9.3	10	═
30	68.4	10.9	13.0	9.0	89	E	18.1	9	
31	70.8	9.5	10.6	8.9	92	WNW	15.9	10	═
Media III. decade	66.4	7.2	10.1	4.4	80.4	ENE	14.6	5	
Media mensile	62.7	8.5	11.4	5.4	84.1	E	13.3	6	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 27.5 - termometri m. 97

Pressione barom. a 0° e al mare: Media (mm. 700 +)	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
50.7	8.8	9.5	7.1	91	S	4.6	9	●
45.9	8.7	9.0	7.8	78	ENE	48.8	10	●
51.9	8.0	8.5	6.1	70	ENE	39.5	10	●
56.0	7.2	8.1	5.4	86	E	12.7	8	●
63.7	8.7	10.0	6.8	76	SSE	26.8	10	●
66.7	7.4	7.7	5.7	78	ENE	59.8	10	●
61.7	7.8	8.9	5.7	78	ESE	28.7	9	
60.5	8.1	9.1	6.7	89	SE	6.0	10	●
56.2	8.0	8.9	5.2	94	SW	4.3	7	●
61.9	6.0	7.6	3.3	74	ESE	4.5	8	●
57.4	7.9	8.7	5.9	80.9	ENE	22.7	9	
61.1	7.6	8.0	6.0	87	ESE	2.3	10	
58.7	7.4	8.4	4.9	88	NW	2.2	7	
62.8	7.7	9.5	4.9	83	NW	3.1	5	
59.2	8.6	10.4	6.0	84	NNW	6.4	6	
73.1	7.2	10.0	4.5	49	E	8.8	0	
76.2	6.1	8.4	3.9	63	SE	2.9	8	
71.2	5.8	7.5	4.0	75	SE	1.9	9	
66.4	5.0	8.0	3.0	79	SSE	1.8	5	
63.1	6.0	7.8	4.0	88	SE	2.5	3	
57.7	7.5	8.5	4.6	65	ENE	19.1	10	
65.0	6.9	8.7	4.6	75.6	SE	5.1	6	
60.7	5.0	6.9	3.2	45	ENE	12.8	6	●
61.8	6.0	9.3	2.8	55	E	17.4	4	
70.2	5.0	6.0	3.5	55	ENE	35.9	2	
69.4	5.2	7.7	3.2	45	ENE	26.9	3	
70.4	5.0	7.3	3.0	58	ENE	10.0	0	
68.8	4.9	7.1	2.5	67	SE	6.5	1	
65.9	5.8	7.2	3.4	76	ESE	4.6	9	
65.4	6.8	7.3	5.7	90	NW	1.5	10	
65.8	8.3	9.1	5.9	91	SE	2.3	10	
68.4	9.1	10.1	7.6	78	E	9.8	10	●
70.0	8.3	9.0	7.0	94	NW	2.0	10	●
66.9	6.3	7.9	4.3	67.6	ENE	11.5	6	
63.2	7.0	8.4	4.9	74.5	ENE	13.1	7	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 63.64 - termometri m. 33

Pressione barom. a 0° e al mare: Media (mm. 700 +)	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
50.7	8.6	9.8	6.3	97	NE	4.5	10	●
46.3	8.2	9.1	6.9	97	NNE	5.9	10	●
52.8	7.6	9.1	5.7	95	NNE	8.8	9	gocce
56.5	6.4	6.8	5.2	94	ENE	5.5	10	●
63.8	7.6	8.4	4.9	93	ENE	5.2	10	●
66.7	8.5	9.0	7.2	70	NNE	11.0	10	●
61.2	8.3	10.1	6.8	74	ENE	5.8	10	●
60.4	6.6	6.9	5.1	92	NE	2.7	10	●≡
54.4	7.5	8.9	4.1	82	ENE	1.8	8	●
62.2	4.5	8.2	1.0	78	NNE	4.0	1	
57.5	7.4	8.6	5.3	87.2	NE	5.0	9	
60.9	6.1	9.4	3.1	83	NNE	4.7	8	
58.2	7.1	8.1	3.9	87	NNW	2.1	7	≡
62.2	7.8	11.5	3.1	92	NNE	3.3	8	
57.5	8.4	10.9	3.3	81	NE	5.9	5	≡
78.1	5.6	11.1	1.7	60	NE	5.6	0	
75.1	4.5	9.6	1.0	67	NE	6.5	3	
69.9	4.0	7.4	0.9	78	NE	4.0	7	
65.8	4.8	10.7	1.9	82	NE	2.8	6	
62.6	6.1	10.3	2.0	81	NE	4.5	1	
57.5	6.0	8.4	3.0	76	NNE	3.8	10	●≡
64.3	6.0	9.3	2.4	78.7	NE	4.3	6	
60.5	3.4	7.0	0.1	60	NNE	4.9	6	
62.2	4.0	9.0	0	71	NE	3.6	5	
69.4	3.5	7.4	- 0.4	70	NNE	4.0	3	
68.3	3.0	9.0	- 0.9	70	NNE	2.8	3	≡
69.3	4.3	10.2	- 0.4	65	NE	3.5	1	
67.3	4.9	9.9	1.0	65	NE	6.8	0	
64.4	4.4	7.3	0.8	76	NNE	4.5	10	≡
65.0	6.8	9.0	4.1	82	NNE	3.0	8	
65.2	7.1	8.0	5.3	96	NNE	1.7	10	●≡
69.4	7.8	8.8	6.1	86	NE	4.5	10	●
71.0	8.2	10.9	5.9	87	NNE	3.3	9	●
66.5	5.2	8.8	2.0	75.3	NNE	3.6	6	
62.9	6.2	9.1	3.2	80.2	NE	4.4	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.17; Osservatorio di Trieste = + 0°.86 e Osservatorio di Gorizia = + 0.46. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 8,8 − 0,4 = 8,4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.80 - termometri m. 146

Giorno	Pressione barom. a 0° s.l.m. Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (primissimo)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	49.7	7.9	8.8	6.2	97	SE	12.8	10	●≡
2	46.8	7.6	8.0	6.0	88	NNE	19.1	10	●
3	52.9	7.1	7.8	5.3	76	E	15.1	10	●
4	57.0	5.7	5.8	4.2	83	ENE	14.8	9	●
5	64.7	6.6	7.0	3.4	82	E	21.7	10	●
6	66.5	7.9	8.2	6.0	70	E	36.8	10	●
7	61.8	6.9	7.5	5.0	88	E	22.7	10	●
8	60.2	5.8	5.9	4.1	94	ESE	7.1	10	≡
9	54.9	6.6	7.9	3.7	94	SE	10.7	8	●≡
10	62.1	4.6	6.9	0.2	68	E	13.5	6	
Media I. decade	57.6	6.7	7.3	4.4	83.5	E	17.4	9	
11	61.1	5.0	6.8	1.0	79	N	9.7	8	
12	58.3	6.5	6.9	4.2	89	ESE	5.8	7	≡
13	62.9	7.9	10.1	5.0	91	E	9.9	9	
14	57.4	8.9	11.8	5.3	88	NE	19.3	5	●
15	75.5	6.9	9.4	1.2	45	N	16.3	0	
16	76.5	4.2	7.6	0	66	N	8.7	4	
17	70.5	4.6	7.0	1.2	80	NE	5.2	6	
18	66.8	5.5	9.9	1.4	74	NNW	6.2	5	
19	62.6	6.8	8.5	2.8	86	ESE	6.8	8	
20	58.0	6.4	7.7	3.8	87	NNE	12.4	8	●
Media II. decade	64.9	6.2	8.6	2.4	78.5	N	10.0	6	
21	60.5	3.4	5.8	0.1	51	N	9.6	6	
22	63.7	4.4	9.1	- 1.0	62	NNE	11.6	5	
23	70.6	3.5	6.0	- 0.8	78	ESE	8.3	8	
24	69.3	3.1	7.3	- 0.8	69	NNE	10.8	8	
25	70.2	4.5	7.7	0	61	NNE	9.5	1	
26	68.0	4.4	7.3	0.9	62	NNE	5.8	0	
27	64.9	3.7	6.0	- 0.1	80	NE	7.9	6	
28	65.1	4.4	7.4	1.2	86	SE	8.6	7	
29	64.8	6.2	7.8	2.8	91	NNE	8.8	10	●≡
30	69.7	7.1	7.0	5.3	93	NE	15.4	10	●
31	71.3	7.9	10.0	5.2	96	NE	7.2	9	≡
Media III. decade	67.1	4.8	7.4	1.1	74.6	NNE	9.4	5	
Media mensile	63.3	5.8	7.7	2.6	77.1	E	12.1	7	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 20.60 - termometri m. 14

Pressione barom. a 0° s.l.m. Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (predominante)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
50.7	6.0	7.1	4.2	93	W	4.8	10	≡●
46.0	8.4	9.6	6.7	91	NNE	18.2	10	●
52.8	7.9	9.2	6.1	81	N	5.1	10	●
56.0	5.9	7.0	4.4	90	N	6.0	10	●
62.3	7.5	9.9	2.0	90	NNE	24.5	10	●
64.5	8.2	9.0	7.3	79	NNE	29.8	10	●
60.9	8.0	9.4	6.8	90	NNE	14.8	9	●
60.4	7.4	11.4	4.6	82	SSW	5.7	7	
55.9	5.9	8.2	3.0	91	W	8.2	7	≡
61.8	3.2	9.4	- 0.2	78	ESE	2.7	2	
57.1	6.9	9.0	4.5	87.0	NNE	11.7	9	
61.4	3.0	8.6	- 0.7	78	WNW	2.0	3	
58.6	3.9	9.9	0.8	82	WNW	2.0	5	
62.2	4.0	11.9	0.1	85	WNW	2.1	2	
59.4	6.3	11.2	0.5	69	W	12.7	5	
72.0	8.3	12.9	2.5	45	SSE	8.0	0	
75.9	2.9	9.0	- 1.8	65	WNW	2.6	6	
71.5	1.5	4.6	- 0.6	92	WNW	2.9	8	
66.7	3.9	11.0	0.2	82	SSW	2.2	8	
68.2	1.4	10.0	- 1.8	87	SE	2.5	8	≡
68.1	3.6	7.4	- 1.8	86	SW	5.4	8	●
64.9	3.9	9.7	- 0.2	77.1	WNW	4.2	4	
60.5	2.4	8.8	- 2.1	75	WNW	4.5	6	
62.1	2.6	9.0	- 1.0	78	W	2.2	6	
69.5	2.6	9.8	- 2.0	79	NE	2.8	5	
69.3	1.2	7.5	- 2.5	78	WNW	2.7	5	
70.1	2.0	10.0	- 2.6	75	W	3.0	8	≡
68.8	1.8	8.0	- 3.2	84	WSW	1.7	2	
65.3	2.0	6.6	- 2.1	88	WNW	2.0	8	
64.9	4.5	8.6	1.7	78	WNW	4.0	10	
64.8	5.5	7.5	3.5	88	WNW	1.4	10	●
68.6	7.6	8.5	6.2	92	NW	5.9	10	●
70.9	6.6	11.0	4.2	88	SSW	1.4	7	≡
66.7	3.5	8.6	0	81.6	WNW	2.5	7	
63.0	4.7	9.1	1.4	81.9	WNW	6.0	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 672.21 - termometri m. 675

Pressione barom. a 0° s.l.m. Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (primissimo)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
- 2.4	4.6	6.0	4.2	93	E	12.4	10	≡●
- 6.8	3.8	4.6	3.4	94	ENE	56.7	10	≡●
0.7	3.2	3.8	2.6	84	ENE	33.8	10	●
4.0	2.7	3.9	1.8	93	ENE	38.3	10	●
10.1	4.1	5.0	2.8	96	ENE	56.7	10	●
12.6	3.8	4.9	3.2	94	ENE	78.7	10	●
8.6	4.3	5.0	3.8	95	E	48.0	10	●
7.7	4.2	5.3	3.8	89	W	12.2	1	●
2.1	4.8	6.1	3.8	79	W	»	7	
9.2	5.1	7.8	3.4	94	WSW	»	8	
4.6	4.1	5.3	3.2	85.0	ENE	»	8	
8.5	4.2	6.1	2.1	86	SSE	»	6	
5.1	5.3	8.1	2.6	75	WSW	»	5	
10.3	7.8	11.4	5.8	71	SSW	»	2	
6.7	6.9	9.4	5.0	65	WNW	»	7	≡
21.5	6.4	8.7	4.7	82	S	»	0	
22.6	4.5	6.0	3.5	54	SSW	»	6	
17.2	4.8	7.5	2.0	52	SW	»	9	
14.1	13.3	19.7	5.0	15	SSW	»	8	
10.2	8.2	10.9	4.6	60	SW	»	1	
5.7	3.0	5.0	0.9	76	S	»	8	●
12.2	6.5	9.3	3.6	66.6	SSW	»	4	
8.0	2.5	5.2	1.2	27	S	»	6	
10.6	4.4	9.1	0	31	WSW	»	7	
16.8	2.9	4.4	1.7	78	S	»	6	
15.8	2.1	4.6	0.8	69	ESE	»	8	
17.2	3.4	5.5	1.8	85	WNW	»	0	
14.6	5.5	7.0	3.2	80	WNW	»	3	
11.6	4.0	5.5	3.0	68	WNW	»	9	
11.9	4.3	5.8	3.0	84	WNW	»	10	
11.7	5.0	6.4	3.5	90	WNW	»	10	●
16.2	4.7	5.2	4.5	96	WNW	»	10	●
18.2	4.4	5.0	4.0	95	WNW	»	8	≡
13.9	3.9	5.8	2.2	69.7	WNW	»	7	
10.8	4.8	6.7	3.0	67.8	WNW	»	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,86: Osservatorio di Padova = 0°,07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essensialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (primissimi)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	51.9	5.1	6.7	3.9	93	NE	9.0	10	●≡
2	46.2	7.8	8.3	6.5	89	NE	19.5	10	●
3	52.9	7.2	7.9	6.1	86	N	9.2	10	●
4	55.8	5.6	6.2	4.9	89	NNE	11.3	10	●
5	61.2	6.8	7.4	4.6	92	NNE	20.9	10	●
6	63.1	7.5	8.3	6.7	86	NE	30.8	10	●
7	60.2	7.7	9.0	6.8	92	NE	12.2	9	●≡
8	60.5	7.0	9.9	4.1	86	SW	11.0	1	≡
9	55.9	5.9	9.2	3.9	88	WSW	7.4	5	≡
10	61.4	4.6	8.3	1.5	75	WSW	7.0	2	
Media I. decade	56.9	6.5	8.1	4.9	87.5	NE	13.8	8	
11	61.4	3.8	7.0	1.0	82	NNE	6.2	3	≡
12	58.8	4.9	8.2	1.7	81	NNE	7.1	4	≡
13	63.2	5.4	9.2	2.4	84	NE	6.6	2	≡
14	59.3	5.3	11.4	0.1	85	WSW	11.1	4	≡
15	71.2	7.7	10.9	4.5	50	SSE	8.7	0	
16	74.6	3.5	6.8	- 0.8	77	N	4.0	2	V≡
17	71.0	1.9	3.4	0.8	88	WNW	5.8	8	V
18	66.6	4.1	8.2	1.1	89	ENE	3.3	1	≡
19	69.4	1.4	3.8	- 1.8	93	WSW	5.5	8	V≡
20	58.5	2.6	5.0	- 1.2	88	N	8.2	7	●
Media II. decade	64.8	4.1	7.3	0.8	81.7	NNE	6.9	4	
21	60.9	1.9	5.2	- 1.8	76	W	7.4	7	V
22	61.7	2.6	6.1	- 0.1	75	SSE	7.0	4	≡
23	68.8	4.0	6.8	0.7	70	NNE	5.6	4	
24	68.8	2.1	5.1	- 0.2	80	N	5.9	6	V
25	69.9	0.4	3.6	- 4.3	88	WSW	7.8	4	≡
26	68.8	2.0	5.6	- 2.0	84	WSW	6.8	1	≡
27	65.1	1.9	7.2	- 2.8	88	W	6.7	6	≡
28	64.7	5.2	7.8	3.0	78	NNE	4.8	10	
29	64.4	5.6	7.0	4.0	86	NNE	8.8	10	●≡
30	67.6	7.3	7.8	6.0	90	N	6.5	10	≡
31	70.2	7.3	9.0	5.0	88	W	5.2	9	≡
Media III. decade	66.4	3.7	6.5	0.8	81.6	NNE	6.6	6	
Media mensile	62.8	4.7	7.3	2.1	83.5	NNE	9.0	6	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (primissimi)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.69 - termometri m. 90

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (primissimi)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
50.0	6.5	8.9	5.0	89	NW	9.6	10	●
44.6	10.4	11.8	7.7	72	E	24.7	10	●
52.0	8.0	9.4	6.4	85	NNW	3.8	10	●
55.0	6.4	7.4	4.8	88	NW	4.2	10	●
60.8	10.9	12.4	7.4	65	E	34.0	10	●
62.6	11.9	12.4	10.5	75	E	50.3	10	●
59.9	10.1	11.4	8.0	86	E	17.7*	10	●
60.0	7.8	10.0	5.7	87	NW	7.0*	8	≡
55.1	6.9	9.2	4.0	83	NW	6.2	6	≡
61.2	5.4	8.8	0.1	60	S*	5.4	2	
56.1	8.4	10.2	8.0	79.0	E	16.3	9	
61.1	3.6	7.0	0.1	81	SE	5.0	5	
58.2	5.6	16.8	1.9	83	WSW*	8.1	6	
61.8	5.9	9.9	3.0	86	NNW*	7.1	2	
56.8	8.1	17.0	1.7	80	NNW*	13.5	3	≡
72.1	8.0	11.0	1.4	96	NNW*	12.0	0	
75.7	3.6	8.8	0	66	NW*	5.1	4	
71.4	2.4	8.4	0.6	87	SE*	7.0	9	≡
66.5	4.8	10.0	0.6	80	NE*	6.1	2	
63.0	8.5	7.0	0	89	SE*	4.2	0	
58.3	4.7	10.7	0.6	78	SW	7.7	5	●
64.7	5.0	9.5	0.9	74.1	NW	7.8	4	
60.5	4.8	8.0	1.1	47	SSE*	5.7	7	
62.1	5.5	11.7	0	52	NNW*	11.9	3	
69.6	4.2	7.4	- 0.7	70	N*	5.8	5	
69.6	1.9	6.0	- 2.0	85	N*	5.0	3	
70.8	2.2	7.2	- 2.0	74	NW*	4.7	0	
68.4	2.2	6.4	- 1.3	79	SSE*	6.2	2	
65.0	2.2	5.5	- 1.0	86	SSE*	4.7*	7	
64.6	4.3	7.1	1.2	86	SSE*	3.7*	9	≡
64.4	5.7	6.7	4.3	91	NW*	2.3*	10	●
68.2	7.1	8.1	5.6	91	ESE*	4.7*	10	●
70.8	5.8	8.8	1.9	87	NW*	4.8*	10	≡
66.7	4.2	7.5	0.6	77.0	NNW	5.4	6	
62.6	5.8	9.0	2.4	76.7	NW	9.7	6	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,13; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°39, (vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 2,0	super. a mm. 2,0
Bacino scolante della Drava																																						
Gailitz	Saifnitz *	806	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,6	0,5	»	»	»	»	»	»
Raibl	Raibl *	901	3,0	22,0	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	107,0	5,0	17,0	129,0	1	7
Venezia Giulia																																						
	Trieste *	65	32,1	2,5	13,7	0,7	6,0	0,7	—	16,5	2,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	30,2	00	16,0	96,2	5	7
	Pola *	30	14,1	24,8	6,7	3,7	0,6	9,4	5,4	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	62,7	12,6	0,3	75,6	3	7
	Rovigno	9	8,8	17,3	12,8	4,6	0,2	0,9	12,4	2,5	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	00	11,6	71,6	2	6
	Siana	6	20,4	29,2	4,5	1,6	4,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	23,5	00	91,0	1	5
	Monfalcone	6	72,5			—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	12,5	7,5	100,0	—	6
Bacino scolante dall' Isonzo																																						
	Tronta +	748	18,0	12,0	7,0	7,0	17,5	17,0	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	35,5	2,0	3,0	90,5	8	7
	Soča +	476	14,0	22,0	—	34,0	42,0	28,0	11,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	174,0	00	18,0	192,0	—	6
Torre	Passo Predil +	1162	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18,0	7,3	»	»	»	»	»	»
	Plezzo +	450	30,0	24,0	—	8,0	40,0	4,0	35,0	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	24,0	—	161,0	00	30,0	191,5	—	10
	Caporetto +	295	8,0	21,0	—	11,0	46,0	9,0	17,0	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	13,0	—	122,0	00	41,0	170,0	1	9
	S. Lucia +	170	14,0	10,0	—	—	27,0	—	17,0	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	78,0	10,0	32,0	120,0	1	6
T. Judrio	Podbrdo +	521	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	15,0	8,0	»	»	»	»	»	»
	Gorizia *	86	10,9	15,3	0,3	1,7	2,6	1,4	10,6	1,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	5,4	—	50,6	7,2	13,7	71,5	4	7
	Loziče (Plava) +	66	24,0		—	3,0	23,0	—	22,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0		—	70,0	5,0	43,0	127,0	3	8
Natisone	Senosetsch +	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,0	1,1	0,2	»	»	»	»	»
	Aidussina +	109	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,5	10,0	5,0	»	»	20,5	»	»	»
Versa	Vippacco *	104	7,0	9,3	0,6	—	2,7	—	3,0	1,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,8	10,9	8,9	—	30,2	4,0	17,6	41,8	6?	5?
	Vedronza +	330	1,5	37,2	—	6,0	30,0	14,0	50,0	7,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	146,2	2,5	38,0	186,7	2	7
	Ciseriis +	264	18,0	—	—	25,0	22,0	20,0	99,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	43,8	108,0	00	49,3	153,3	—	8
	Povoletto	185	16,0	16,8		10,0		4,5	14,5	10,0	2,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,9	—	n	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,4	73,9	8,8	8,8	91,3	5	8
Malina	Goregnavas *	758	80,1	60,2	—	—	10,3	80,0	35,1	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	30,0	180,7	00	50,6	231,3	—	9
	S. Leonardo	168	32,8	25,0	33,7	—	5,0	13,0	11,5	1,3	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	23,5	128,9	00	59,3	188,2	1	9
	Cividale +	138	25,0	12,5	14,0	—	6,0	7,0	12,5	11,0	3,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	17,5	91,5	4,0	52,0	147,5	1	11
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	2,0	22,0	—	3,5	20,0	30,3	28,0	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	107,1	2,7	21,5	131,3	5	6
	Forni di Sopra +	907	2,7	42,5	0,5	1,8	64,5	59,7	61,5	—	1,7	—	—	2,9	2,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	205,0	6,7	19,7	231,4	8	5
Lumiei	Sauris +	1300	1,0	20,0	5,1	—	20,4	39,6	75,2	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	101,3	15,0	18,0	134,3	1	7
	Ampezzo *	560	4,4	18,2	—	»	50,4	12,5	6,4	»	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	14,6	8,0	»	»	23,3	(1)	»	»
Degano	Forni Avoltri +	888	1,5	2,0	—	—	6,0	38,0	72,5	—	—	—	—	0,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	118,0	3,3	3,0	124,3	4	8
	Pesariis +	758	12,7	13,1	—	—	22,0	12,2	11,5	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	11,1	00	89,6	—	6
	Ovaro +	492	2,0	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	00	4,0	6,0	1	1
	Villa Santina +	363	5,0	7,0	—	—	12,0	16,0	14,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	00	00	54,0	2	5
	Zovello di Ravascl +	910	9,0	16,0	15,0	—		122,4		3,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	166,2	5,1	13,1	184,4	2	8
	Timan +	832	»	»	—	4,0	12,0	n	n	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	***	6,5	5,0	»	»	»
Tagl.	Paularo +	690	4,0	—	—	—	83,3		40,0		15,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	92,3	10,0	12,0	114,3	—	8
	Sutrio +	607	12,5	19,6	—	0,8	25,4	55,4	21,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,7	00	00	132,7	1	6
	Avosacco +	471	21,0	4,0	—	5,0	50,0	54,5	15,0	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	150,5	2,0	14,0	166,5	3	8
	Tolmezzo +	323	29,6	42,8	—	7,0	28,9	58,0	77,4	—	9,8	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	248,5	2,7	4,9	256,1	1	8
Fella	Pontebba +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	12,8	3,6	»	»	»	»	»	»

(1) Il pluviometro di Ampezzo funzionò irregolarmente nei primi quindici giorni del mese. Per questi giorni i valori dati rappresentano soltanto le quantità di neve caduta.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I.	II.	III.		da mm. 0,5 a mm. 1,0	sup. a mm. 1,0
	segue **Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Fella	Saletto di Chiusaforte +	517	10,0	25,0	—	20,0	35,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	97,0	12,0	10,0	119,0	—	9
	Chiusaforte +	392	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	4,5	»	»	23,0	»	»	»
Tarvisiano	Venzone *	250	22,8	30,4	—	6,8	33,8	12,8	49,8	2,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,9	—	159,2	0,0	35,9	195,1	2	8
Canale di Ledro	S. Daniele Friuli *	252	35,0 *			5,0 *	45,0 *	30,5 *	10,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	17,7	0,3	126,5	0,0	22,8	148,3	3	7
	Pinzano +	201	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	9,0	»	»	37,0	»	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	11,0	»	»	35,5	»	»	»
	Bacino scolante della Livenza																																					
Artugna	Aviano +	159	23,0	40,0	—	—	79,0	38,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	187,0	0,0	40,0	227,0	—	6
	Sacile *	24	9,1	14,0	26,0	1,0	6,0	28,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	87,1	0,0	27,0	114,1	2	7
Meschio	Colle Umberto +	145	10,5	20,0		10,0	45,0	50,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	155,5	0,0	20,0	175,5	—	8
	Vittorio Veneto +	144	2,8	71,4	—	—	23,5	—	—	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	12,0	—	139,8	0,0	12,9	152,7	2	4
	Frassenelt +	564	2,0	60,0	15,2	—	17,0	100,0	75,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	276,7	0,0	18,5	295,2	3	7
	Puffabro +	516	80,0	24,0	52,0	28,0	30,0	15,0	22,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264,0	0,0	0,0	264,0	—	8
Meduna	Campone +	450	n	—	—	—	18,0	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	14,0	43,0 n	0,0	35,0 n	78,0 n	—	5
	Rio Stavalina +	423	2,0	51,0	38,0	3,0	15,0	121,0	82,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	327,0	0,0	32,0	359,0	2	7
	Tramonti di Sotto +	366	78,5				171,0						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0		244,5	0,0	34,0	278,5	—	12
	Cavasso Nuovo	301	33,1	38,2	—	4,8	71,6	53,1	8,4	5,0	1,7	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	18,4	—	214,4	1,0	35,2	250,6	2	9
	Maniago +	268	84,4		23,4	30,0	35,4	48,0	20,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	251,2	0,0	24,6	275,8	—	10
	Basaldella	141	—	55,0	—	17,5	35,0	60,3	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	220,8	0,0	21,0	241,8	—	6
Cellina	Claut +	600	67,0	—	—	—	61,0	67,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,1	—	205,0	n	12,9	215,9 n	—	6
	Diga Cellina	851	—	63,0	11,0	3,0	65,0	104,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	326,0	0,0	36,0	362,0	1	6
Meduna	S. Quirino +	116	30,0	22,0	—	—	5,0	60,0	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	153,0	0,0	26,0	179,0	—	7
Meduna	Conegliano +	65	5,5	14,5	15,0	—	12,0	36,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	108,0	0,0	2,0	110,0	2	6
	Bacino scolante della Piave																																					
	Sappada +	1217	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	13,0	n	n	13,0 n	13,0 n ?	—	1 ?
	S. Stefano Cadore +	908	1,2	10,2	—	1,0	13,2	22,0	31,0	—	1,0	—	—	1,8	6,1	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	78,6	9,4	14,0	102,0	6	6
Ansiei	Auronzo +	871	0,5	10,0	12,5	—	1,0	18,0	26,0	20,0	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,5	84,5	7,0	26,0	117,5	5	8
	Lorenzago +	880	—	14,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	43,0	0,0	10,0	53,0 ?	—	3 ?
Maè	Calalzo +	806	0,5	0,4	—	—	0,6	20,4	19,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	41,4	3,1	4,9	49,4	5	8
	Pieve di Cadore +	878	17,0	7,0	—	n	n	48,0	7,0	n	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	79,0 n	7,0 n	n	86,0 n	1	4
Boite	Salietto di Zuel +	1112	2,0	5,0	2,0	49,0	44,0	4,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	106,0	17,0	14,0	137,0	8	6
	S. Vito di Cadore	1011	—	10,6	—	20,0	10,6	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	63,1	0,7	1,8	64,6	8	4
	Borca +	942	—	8,0	—	9,0	10,0	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	49,0	3,0	16,0	69,0	4	5
	Venas di Valle *	860	—	8,0	—	—	—	44,0	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	88,2	0,0	17,0	106,2	1	5
Mis	Mareson di Zoldo +	1476	6,3	10,4	13,7	—	10,0	64,0	74,0	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,3	184,4	6,0	12,3	202,7	8	8
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	6,6	7,3	15,1	—	3,9	49,0	17,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	4,0	102,3	0,0	19,6	121,9	1	8
	Ponte nelle Alpi *	404	5,3	3,0	10,0	—	6,0	50,0	36,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	115,0	3,0	21,0	139,0	5	6
	Belluno *	400	—	—	3,8	4,4	45,2	32,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	—	98,1	1,0	6,6	105,7	1	6
Ardo	Frontin di Trich. +	890	—	16,0	—	33,0	12,0	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	183,0	0,0	22,5	185,5	—	5
Cordevole	Falcade +	1253	—	n	—	—	n	n	n	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	2,0 n	0,0	n	2,0 n	1 ?	—
	Cencenighe +	772	—	2,5	—	8,5	79,0	50,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	138,5	0,0	2,3	140,8	8	3
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre +	280	8,9	19,5	13,7	—	14,0	72,8	77,2	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,2	—	205,6	1,3	22,2	229,1	1	9
Tegorzo	Fener	177	—	28,7	—	9,9	—	54,5	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4		—	126,9	0,0	15,4	151,3	—	6
Ostigo	Possagno *	629	8,9	22,3	2,8	6,5	31,5	57,8	12,3	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,9	—	143,3	0,4	17,0	160,7	2	8
Soligo	Cison di Valmar. +	261	10,4	10,2	20,3	0,5	10,2	60,0	20,5	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,8	—	132,5	0,0	10,9	143,4	1	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: ris. cum. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazione: sup. a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																							
Isonz. Torre	Cormons	68	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,5	57,5	1,7	20,0	79,2	5	8
Torre - Cormor	Gradisca	38	9,2	19,3	3,1	1,0	6,9	8,0	7,0	2,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	124,0	00	43,5	167,5	—	7
	Tavagnacco +	165	23,0	10,0	28,5	—	21,5	12,0	64,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	29,3	0,2	74,7	2,8	38,1	115,6	4	7
	Udine *	116	3,8	20,0	0,7	5,4	11,1	1,5	30,3	0,2	1,7	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,8	88,4	2,0	19,8	110,2	8	8
	Castions di Strada	23	4,3	20,0	10,0	3,9	8,6	9,1	32,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	28,1	78,5	00	70,9	149,2	—	11
	Cervignano	7	6,5	12,5	22,5	12,3	8,5	8,4	—	7,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	35,5	28,1	78,3	00	70,9	149,2	—	11
	S. Giorgio di Nog.	7	11,0	6,0	—	32,0	16,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	107,0	10,0?	15,0	132,0	1	7
	Marano Lagunare	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella - Taglia.	Codroipo	44	11,0	10,0	19,0	4,0	18,0	42,0	31,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	138,0	1,0	27,0	161,0	2	9
	Varmo	18	13,0	75,0				—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	135,0	00	3,0	138,0	1	6
	Latisana	7	5,0	15,0	24,0	1,0	5,0	43,0	25,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	129,0	00	14,0	143,0	2	9
	Portegada	4	—	61,0	11,0	—	30,0	62,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	142,0	7,0	8,0	157,0	—	7
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																							
Mel. - Liv.	Pordenone +.	23	—	60,7	21,3	20,4	40,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,5	0,2	—	132,7	00	11,2	143,9	1	6
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	32,0	—	2,2	40,0	13,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,5	103,4	00	20,5	123,9	2	5
	Cinto Caomagg.	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiarano	7	8,0	23,0	6,0	8,6	6,3	42,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	108,4	00	6,0	109,4	2	8
	Portogruaro *	6	4,5	32,8	2,8	2,2	43,8	1,9	18,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	0,4	106,5	00	12,9	119,4	4	6
	Caorle	3	27,0	24,0	—	9,0	46,0	35,0	5,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,8	—	136,1	10,0	9,3	155,4	1	9
	Susegana	76	—	12,0	4,0	2,0	7,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	53,0	00	16,0	69,0	2	6
	Cimadolmo	32	—	28,0	—	4,0	60,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	109,5	00	10,0	119,5	1	6
	Cimetta +.	30	7,0	7,0	10,0	0,4	7,0	59,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,5	115,8	00	12,0	127,8	1	8
	Oderzo	20	—	11,0	19,0	—	—	4,0	62,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	108,0	00	7,0	115,0	1	6
	Fontanelle	19	11,4	10,1	20,2	—	5,8	55,7	26,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	5,8	145,1	00	14,5	159,6	—	9
	Brugnera	18	11,0	12,0	20,0	14,0	11,0	18,0	31,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	3,0	—	—	—	4,0	18,0	130,0	2,0	23,0	155,0	5	9
	Motta di Livenza	9	—	30,0	9,0	8,0	18,0	35,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	104,0	00	15,0	119,0	—	7
	Torre di Mosto	5	—	30,0	9,0	2,0	12,0	30,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	86,0	00	6,0	92,0	2	5
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	4,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0?	00?	00?	00?	—?	8?
Bacino scolante della Brenta																																							
Brenta	Pergine +	480	—	30,0	—	—	40,0	50,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	140,0	00	20,0	160,0	—	5
	Caldonazzo +	490	2,0	6,0	1,0	5,0	10,0	45,0	51,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	122,0	00	11,0	133,0	3	6
	Levico +	505	0,5	10,0	5,0	0,3	0,5	55,0	55,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	127,8	1,0	15,5	144,3	4	5
	Borgo Valsugana +	476	—	20,0	—	5,0	60,0	70,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	175,0	00	2,0	177,0	1	5
	Grigno +	263	—	—	40,0	40,0	40,3	80,2	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	300,5	00	17,0	317,0	—	6
Grigno	Castel Tesino *	360	5,0	19,0	2,3	—	5,0	110,0	144,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	295,2	0,2	16,0	301,4	1	6
	Primolano *	207	5,0	10,0	20,0	50,8	60,4	20,4	110,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,0	—	276,3	00	4,7	281,0	3	7
Brenta	Brocon +	1617	—	—	n	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	00	n	00 n?	?	?
	S. Martino Castr. +	1444	—	—	—	n	n	n	n	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	14,0 n	00	n	14,0 n?	?	1?
	Caoria *	802	—	10,0	9,0	—	9,5	34,0	73,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	142,1	7,0	11,0	160,1	—	8
	Fiera di Primiero +	717	—	—	0,8	—	14,0	38,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	50,8	00	18,0	68,8	3	3
	Pontet +	570	—	45,0	5,0	3,0	7,0	65,0	95,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	242,0	00	16,0	258,0	1	8
	Arsiè	314	—	—	—	6,5	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,5 n?	00	15,0	21,5 n?	?	2?

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm 0,1 a mm 1,0	Numero di giorni con precipitazione: super. a mm 1,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
	segue **Bacino scolante della Brenta**																																					
Brenta	Cismon	205	—	—	50,0	40,0	25,0	70,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	200,0	00	15,0	215,0	—	6
	Valstagna +	172	—	5,0	8,0	19,0	22,0	60,4	100,3	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	245,3	00	0,6	245,8	1	7
	Bassano (Angarano) *	129	5,5	14,8	15,3	1,0	7,0	99,0		—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	145,8	0,9	13,2	159,9	2	8
	Marostica	106	—	10,0	10,0	9,0	10,0	90,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	110,0	2,0	14,0	126,0	1	7
	Crespano Veneto	300	—	30,0	50,3	—	60,1	30,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	20,2	—	—	195,6	00	55,3	150,9	—	8
Brenta sul Tesino	Asolo *	207	»	»	»	2,0	12,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	»	00	5,0	»	»	»
	Loria	72	—	24,0	10,0	5,0	9,0	45,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	00	00	117,0	—	6
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
Bacchiglione Larga	Staro +	632	20,0	10,0	—	20,0	20,0	200,0	275,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	545,0	n	20,0	285,0 n	—	7
	S. Antonio di Valli +	551	—	50,9	—	10,1	20,3	170,0	140,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	391,7	00	10,9	402,6	—	6
	Valli dei Signori +	477	15,0	34,0	—	8,0	7,0	102,0	220,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	408,0	00	10,0	413,0	—	8
	Schio	234	9,4	44,7	4,5	6,2	18,0	59,0	89,5	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,8	—	253,6	1,0	12,8	266,9	2	9
	Thiene	147	21,9	15,0	1,2	21,4	40,3	15,2	22,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	1,8	139,5	0,7	11,9	152,1	3	8
	Isola Vicentina	80	6,4	30,2	8,0	4,0	9,6	40,0	60,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,0	162,5	00	19,2	181,7	1	10
	Vicenza *	40	6,4	19,8	4,3	6,2	42,2	39,2	8,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,2	—	127,9	00	10,8	138,7	1	9
	Lavarone +	1171	—	11,5	0,5	—	12,0	36,5	40,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	106,0	0,5	11,0	117,5	2	6
	Asiago *	999	24,0	—	—	9,3	20,0	81,5	76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	210,8	00	17,7	228,5	—	6
	Tonezza *	993	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico	Conco +	830	—	30,0	23,5	n	11,0	48,0	50,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,5	166,0 n	00	17,5	182,5 n	1	7
	Lastebasse +	610	19,5		2,0	2,0	45,0	43,0	1,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	114,5	00	7,2	121,7	4	5
	Posina *	564	—	32,0	7,5	—	28,0	182,0	204,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	406,0	00	8,5	414,5	—	7
	Crosara *	417	24,7		—			170,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	194,9	0,1	15,0	210,0	—	7
	Cogollo +	350	—	20,0	5,0	1,5	15,5	65,0	15,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	122,8	00	10,0	132,8	—	6
	Velo d'Astico +	362	—	50,0	—	15,0	35,0	45,0	65,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	230,4	00	10,0	240,4	—	7
	Calvene *	201	27,4	10,0	—	20,6	4,0	46,0	52,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	170,7	00	14,7	185,4	—	8
	Breganze +	110	35,0		19,0	14,5	42,0	53,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	166,8	2,0	5,3	174,1	2	6
	Bacino scolante dell' Agno-Gua																																					
Agno-Gua Agno	Maltaure +	640	18,0	21,0	4,1	32,3	119,0	130,0	210,5	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	4,0	—	551,7	n	21,1	572,8 n	—	10
	Recoaro +	445	—	65,1	10,3	10,5	7,4	183,1	225,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	452,2	00	9,8	462,0	—	7
	S. Quirico *	345	10,0	75,0	—	9,0	17,0	130 0	220,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	476,0	2,0	21,0	499,0	2	8
	Valdagno *	275	5,0	15,5	35,5	28,0	18,5	160,5	180,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	450,0	5,5	15,0	470,5	—	10
	Brogliano	172	—	—	—	15,0	25,0	80,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,0	00	00	132,0	—	4
Gua	Brenlola	156	25,0		—	40,0	65,0	82,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,8	212,0	5,0	15,8	232,8	1	8
	Bacino scolante dell' Adige																																					
Adige	Glorenza +	915	0,6	—	—	—	16,4	19,1	0,3	0,2	—	1,2	4,6	23,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	29,6	8,1	70,5	3	5
	Prad +	927	5,2	1,6	—	4,0	6,0	13,0	30,0	0,5	—	—	—	2,5	10,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	13,7	1,0	77,0	5	6
	Slandro +	730	1,0	2,9	—	6,0	10,0	0,4	—	—	0,9	—	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	21,3	1,8	0,9	23,9	5	2
	Naturns +	550	—	0,9	2,0	—	—	5,0	4,9	—	—	—	—	7,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	18,8	2,5	33,0	3	4
Passir	Merano +	319	1,5	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,3	2,3	21,1	3	2
	Tisens +	635	0,2	—	—	—	7,0	8,7	2,6	0,8	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	19,8	7,4	2,3	29,0	4	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 5,0	Numero dei giorni con precipitazioni: super. a mm. 5,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue **Bacino scolante dell'Adige**																																							
Isarco	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	14,6	—	2,3	—	—	9,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	10,0	5,7	32,6	2	3
	Branzoll +	250	0,4	2,0	—	1,1	8,0	20,6	1,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,1	68,4	4,2	5,7	43,3	5	8
	Egna +	213	—	5,2	—	—	5,0	30,2	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,1	71,4	1,2	15,3	87,9	1	6
	Caldaro +	568	0,4	0,2	0,3	0,4	0,8	22,3	3,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	27,4	4,9	2,6	34,9	5	1
	Faedo +	662	10,8	4,3	4,5	1,2	22,4	54,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	1,6	99,8	0,8	18,8	119,5	4	6
	Peio +	1580	—	—	—	2,4	4,0	1,0	—	1,8	0,6	—	—	—	2,0	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,2	2,4	9,8	4,3	8,2	22,8	9	2
	Mendola +	1360	0,2	0,1	0,5	1,2	7,8	17,0	9,0	—	—	—	—	7,5	—	0,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,6	—	35,3	11,3	6,6	53,7	4	6
	Mezzana +	956	—	5,0	3,0	2,0	10,0	27,0	75,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	124,0	2,0	7,0	133,0	4	5
	Malè +	727	3,1	5,7	2,0	—	5,1	28,8	61,0	1,5	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	107,2	6,8	7,0	121,0	2	7
Noce	Cles +	656	9,2	0,8	6,0	—	8,4	19,8	48,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	92,2	5,0	5,0	102,2	1	7
	Denno +	486	0,3	—	—	0,5	11,0	19,0	47,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	00	00	79,3	2	3
	Spormaggiore +	565	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	00	00	1,5	1?	?
	Fondo +	980	—	—	—	0,8	8,2	8,7	1,8	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	9,0	4,2	n	13,2 n	2	3
	Mezzolombardo	215	—	—	22,0	—	4,5	30,0	67,2	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	127,5	00	9,0	136,5	3	5
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	2,0	2,0	—	8,0	—	15,0	26,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	47,0	11,0	26,0	84,0	4	4
	Moena *	1198	2,2	0,6	1,8	0,2	2,8	9,8	33,4	—	0,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	1,8	—	—	—	—	—	11,0	—	50,5	4,2	12,8	67,5	7	4
	Predazzo +	1020	—	0,2	7,3	—	2,5	20,3	60,7	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	2,7	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	91,0	8,9	13,4	113,3	2	5
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	4,0	20,0	12,0	15,0	16,0	66,0	56,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	6,0	—	159,0	0,8	40,0	199,8	1	9
	Paneveggio *	1520	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	»	5,5	11,0	»	»	»
	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	12,0	15,1	—	—	—	—	0,8	—	—	0,8	—	—	—	2,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	27,1	3,4	11,6	42,1	2	3
	Cavalese +	1014	0,6	4,8	4,0	1,5	26,0	64,2	2,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	106,4	5,5	7,4	116,3	5	6
Avisio	Capriana +	1000	—	5,5	1,6	—	1,0	20,0	60,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,1	1,0	00	91,1	4	3
	Grumès +	865	—	5,0	—	3,0	1,8	35,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	106,4	00	12,2	117,6	3	4
	Cembra +	662	—	—	—	2,0	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	***	00	10,6	»	»	»
	Lavis +	288	5,4	3,6	1,5	—	3,3	31,3	72,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,3	—	123,2	0,4	11,5	135,1	3	6
Fersina	Piazze Pinè	1067	4,2	3,5	2,4	10,3	37,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,5	—	124,7	00	13,7	138,4	3	5
	Trento *	195	5,2	7,5	—	2,3	26,5	109,4	30,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	9,7	—	181,0	00	12,4	193,4	2	6
	Rovereto *	211	3,9	28,0	—	2,6	14,9	85,5	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,4	—	160,2	1,8	13,6	175,6	3	6
	Isera *	243	7,5	2,5	—	—	55,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	00	00	145,0	1	3
	Ranzi di Vallarsa *	700	10,5	22,5	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	n	00	53,0 n	—	4
	Ala	190	5,0	10,5	5,0	1,2	3,6	38,8	55,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,9	119,5	1,2	12,1	132,8	3	7
	Spiazzi M. Baldo	960	18,0	21,8	—	n	n	36,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	114,0 n	n	3,0	117,0 n	1	4
	Ferrara M. Baldo	881	7,7	—	—	12,5	17,2	26,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	65,0	00	17,0	82,0	1	5
	Belluno Veronese	148	17,0	—	—	8,0	—	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	96,0	5,0	6,0	107,0	—	5
Brenta	Caprino Veronese	276	—	6,0	—	—	80,0	61,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	97,5	3,0	3,0	103,5	2	3
	Affi	188	—	12,0	—	10,0	7,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	55,0	4,0	8,0	67,0	—	7
Piave	Corubbio di Pran	750	8,0	9,0	—	2,5	6,0	—	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	109,5	2,7	10,0	122,2	1	6
	S. Pietro in Cariano	180	6,0	6,0	—	8,0	1,0	5,0	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	48,0	3,0	11,0	57,0	3	7
	Bosco Mantico *	82	2,1	3,5	—	2,1	5,9	8,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	33,8	4,7	15,0	53,5	1	8
Val Posina	Erbezzo +	1118	—	—	18,0	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	***	***	***	»	»	»
	Bosco Chiesanuova	1104	—	2,0	—	0,5	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	15,5	0,2	14,0	29,7?	3?	3?
	Cerro Veronese +	729	25,0	15,0	2,0	10,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	55,0	2,0	2,0	70,0	4	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 3,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue: **Bacino scolante dell'Adige**																																						
Val Sperr. In	Roverè Veronese +	847	9,4	21,0	2,0	8,2	9,0	64,2		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,0	3,8	115,8	2,5	15,1	133,4	4	7
	Campofontana . .	1223	—	15,0	—	—	16,0	56,0	48,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,0	—	145,0	00	22,0	167,0	—	7
Illasi	Giazza	756	10,2	12,0	—	15,1	5,0	120,3	80,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4,0	—	249,7	00	23,1	272,8	—	9
	Tregnago	671	—	20,1	34,2	25,1	28,6	27,4	30,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	236,1	8,3	6,3	252,7	—	9
Alpone	Vestenanuova * . .	880	17,5	22,5	—	12,5	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	87.0	00	7,5	94,5	—	5
Chiampo	Marana di Crespad.	791	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Crespadoro . . .	363	—	26,3	—	0,9	32,0	50,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	129,3	0,3	10,0	139,5	1	5
	Arzignano Vic. .	116	10,0	20,0	14,0	22,0	20,0	60,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	196,0	00	16,0	212,0	—	8
Bacino scolante del Po																																						
Adige	Mad. del Camp. + .	1511	1,0	7,0	—	2,0	12,0	16,0	61,0	2,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	101,5	0,2	10,2	111,9	3	5
	Pinzolo + ...	770	7,0	8,4	2,0	0,8	2,6	42,0	85,2	4,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	147,8	1,0	8,2	152,0	4	6
	Tione	561	0,6	2,0	0,5	0,8	0,9	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	00	00	7,2 ?	7?	?
	Stenico *	668	—	—	—	n	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	80,0 n	00	10,2	40,2 n	—	3
	Molveno *	860	20,0		2,0	n	11,0	24,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		3,5	67,5 n	00	18,5	86,0 n	1	6
	Vezzano + ...	390	—	—	—	180,0	110,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	240,0	20,0	3,0	263,0	1	3
	Arco + ...	109	0,5	—	—	10,4		140.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	150,9	00	20,0	170,9	1	5
	Bezzecca + . . .	698	—	25,0	—	—	30,0	62,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	145,0	00	2,5	147,5	1	4
Lago di Garda	S. Zeno di Mont. .	583	22,0	—	—	15,0	—	30,0	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	134,0	5,0	2,5	141,5	1	5
	Riva + ...	96	10,0	5,5	—	55,0	71,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	142,7	4,3	15,2	162,2	1	7
	Desenzano Lago .	96	2,0	20,5	—	18,3	9,9	27,7	40,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	8,2	—	114,2	3,0	11,0	128,2	3	6
	Malcesine	90	4,7	3,5	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	60,1	5,0	13,2	78,3	—	5
	Larise	76	—	15,0	10,0	17,0	25,0	7,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	00	00	91,0	—	7
	Peschiera	68	4,2	10,9	—	15,9	3,5	11,1	26,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,1	0,8	73,1	4,2	14,5	91,8	3.	6
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave	Montebelluna . .	121	—	—	16,5	18,0	—	57,5	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	123,5	00	17,0	140,5	—	5
	Morgano	25	—	14,0	13,0	—	7,5	52,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	100,0	00	5,5	105,5	2	5
	Treviso*	15	2,4	19,4	0,7	4,7	34,1	3,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	0,8	—	69,1	2,2	4,7	76,0	4	6
	S. Bartolomeo .	9	5,0	17,7	16,7	5,5	6,8	49,0	9,4	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,8	110,8	0,8	5,1	116,7	2	8
	Cartigliano *. . .	88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,1	—	»	»	12,4	»	»	»
Brenta	Galliera Veneta .	45	36,1	—	—	30,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	66.1	00	10,5	76,6	—	4
	Castelfranco Ven..	44	28,0	5,0	10,0	17,0	31,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	116,0	00	18,0	134,0	—	7
	Fontaniva. . . .	44	—	22,4	13,3	4,9	9,6	39,2	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,4	120,1	2,2	19,6	141,9	1	8
	Campo S. Martino .	27	—	12,0	—	8,3	20,4	20,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	71,7	4,7	15,0	91,4	—	7
	Camposampiero .	24	10,0	20,0	10,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	75,0	»	»	»	»	»
	Curtarolo	19	4,0	21,0	—	8,0	23,0	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	88,0	8,0	12,5	98,5	2	7
	Scorzè	16	5,0	12,0	9,0	11,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	00	00	47,0	—	6
	Mellaredo(Pianiga)	12	0,2	—	—	28,0	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	1,9	00	70,3	1	2
	Mogliano Veneto .	8	—	15,5	7,0	—	65,0		11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	00	00	99,0	—	5
	Stra	8	30,0	5,0	8,5	15,0	36,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	—	104,0	3,5	0,7	108,2	1	7
	Mira	6	—	15,5	18,0	12,5	12,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	2,5	—	66,0	9,0	7,0	82,0	1	8
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Trepalate	2	45,0		7,0	19,0	18,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	00	00	117,0	—	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 3,0	sup. a mm. 3,0
Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l'Adige)*																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	12,0	14,0	1,0	2,5	55,5	40,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	125,7	00	10,0	135,7	2	6
	Passo di Riva	60	16,2	4,1	—	7,4	9,6	22,8	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	5,1	00	96,1	—	7
	S. Pietro in Gu	45	6,0	21,0	8,0	6,2	12,0	18,1	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	101,3	00	17,0	118,3	—	8
	Bolzano Vicentino	44	5,0	20,0	10,2	8,0	10,1	43,8	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	2,3	140,9	1,6	15,5	157,1	3	7
	Quintarello	32	5,0	2,2	3,5	4,0	20,3	25,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,7	—	64,9	00	6,2	71,1	2	7
	Trambacche	19	2,0	32,0	11,0	18,0	28,0	28,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	150,0	2,0	9,0	161,0	2	8
	Padova *	12	8,5	25,0	2,9	6,8	40,0	10,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,3	—	100,6	8,7	6,8	111,1	1	9
	Bovolenta	7	32,2	—	3,8	7,5	10,2	23,3	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	7,2	00	107,3	—	7
	Pontelongo	6	86,0							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	16,0	00	102,0	—	7
	Arsarello	4	16,4	—	—	32,4	18,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	12,6	4,8	95,2	—	6
	Corte	3	20,0	17,0	8,0	8,0	45,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	107,0	3,0	8,0	118,0	3	6
	Colle Venda *	580	10,8	58,3	7,2	10,0	70,6	43,5	26,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	107,0	3,0	8,0	118,0	3	6
	S. Germano dei B.	90	25,1		5,1	5,0	10,0	35,0	25,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,4	0,2	280,3	4,1	9,8	244,2	—	11
	Castegnero	57	45,0		5,5	15,0	80,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,3	—	110,3	2,0	5,8	117,6	1	9
	Villaga	50	30,0		6,0	—	22,0	39,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	145,5	5,0	12,0	162,5	—	10
	Lonigo	31	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	109,0	1,0	8,0	118,0	1	8
	Longare	29	4,2	28,1	6,0	9,0	30,1	18,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	1,5	***	***	***	»	»	»
	Cologna Veneta	24	3,5	3,6	1,2	10,5	16,1	40,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	125,6	3,0	21,0	148,6	2	8
	Montegaldella	23	28,0	6,5	14,0	18,5	17,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,1	—	88,4	4,5	9,6	102,5	2	8
	Ponte di Nanto	23	30,4	20,3	—	0,7	38,6	20,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	107,5	0,5	15,0	123,0	1	8
	Lozzo Atestino	19	27,7	—	7,5	4,0	27,9	16,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	140,3	00	0,7	141,0	2	5
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	102,1	6,0	5,0	113,1	—	8
	Noventa Vicentina	16	—	10,0	20,0	10,0	15,0	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00 ?	?	?
	Bassanello	16	1,5	31,6	9,0	5,0	15,0	36,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	86,0	8,0	5,0	99,0	—	8
	Este	13	26,4	4,0	12,1	22,0	15,8	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,1	—	113,7	8,0	8,1	124,8	3	7
	Ponte S. Nicolò	12	—	18,8	9,3	6,7	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	100,4	5,2	4,8	110,4	1	8
	Battaglia	11	20,0	42,0	21,6	31,7	30,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	40,8	8,5	3,0	52,3 ?	1	6
	Monselice	9	30,0	—	10,0		48,0		28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	147,4	1,1	5,0	153,5	2	7
	Conselve	8	—	35,2	6,5	17,8	4,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	111,0	6,0	3,0	120,0	1	7
	Bagnoli di Sopra	6	13,5	2,0	3,0	5,0	14,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,6	1,9	81,8	5,0	9,7	96,5	1	8
	Cona	4	—	27,0	2,5	12,0	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	58,5	1,0	2,0	56,5	4	4
	Montebello Vic.	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	1,5	00	78,0	2	4
Gua' e Frassine - Guà e Frassine	Sambonifacio	31	—	20,0	—	—	35,0	10,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	00	00	85,2	—	4
	Arcole	27	—	—	—	—	—	36,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	14,0	00	88,0	—	3 ?
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	35,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	11,0	00	76,0	—	3 ?
	Stanghella	7	1,0	15,0	3,6	11,3	6,1	20,9	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	71,8	3,3	2,3	77,4	2	7
	Punta Gorzone	2	2,0	38,0	2,0	8,7	6,7	26,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	92,4	6,7	2,0	101,1	6	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	sup. a mm. 3,0
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	S. Gior. Lupatoto	42	19,0	6,0	—	15,0	9,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,2	—	49,0	5,0	14,2	68,0	2	7
	Zevio	31	14,0	—	6,0	—	14,0	10,0	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	48,0	5,0	12,0	65,0	8	6
	Isola della Scala	29	31,0	3,8	7,5	4,4	17,8	40,0	1,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,5	15,7	1,8	—	106,3	1,5	18,0	124,8	4	7
	Bovolone	24	6,0	7,0	18,0	10,0	12,0	15,0	8,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	90,0	00	18,0	108,0	1	10
	Legnago	16	27,3	6,3	7,3	12,5	24,5	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,4	1,4	—	116,5	7,0	6,5	130,0	2	8
	Badia Polesine	11	0,3	18,9	6,5	9,0	15,3	16,5	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,9	—	90,9	2,4	4,9	98,2	3	6
	Londinara	11	35,0	5,5	7,0	11,0	26,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	110,5	10,0	1,5	131,0	1	7
	Boara Polesine	6	14,5		5,5	9,8	5,0	8,7	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	2,3		—	61,0	9,7	2,3	73,0	1	6
	Rovigo*	6	3,2	25,3	4,0	6,4	31,7	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	93,1	7,8	2,4	103,3	1	8
	Cavarzere	4	85,0		8,0		7,0		73,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	00	00	123,0	—	7
	Chiavicone di Loreo	4	28,7	3,0	4,0	10,0	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	4,5	00	74,2	2	5
	Castelnuovo Ver.	180	20,0		21,0		19,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5		—	62,0	5,5	13,5	81,0	1	5
	Villafranca Ver.	54	7,0	4,3	6,0	12,4	9,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	9,0	—	58,9	00	30,1	84,0	—	8
	Castel d'Ario	24	2,0	5,0	1,0	—	10,0	30,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	3,0	73,0	5,0	10,0	88,0	4	6
	Governolo	16	1,0	23,0	3,0	10,0	17,0	10,0	22,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,1	87,8	6,0	5,6	99,4	4	7
	Bergantino	15	2,5	7,0	3,5	5,0	12,0	14,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	48,5	7,0	5,0	60,5	1	8
	Ostiglia	16	28,5	13,5	7,0	8,5	28,0	15,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	106,0	00	7,5	113,5	1	8
	Ceneselli	13	3,0	22,0	—	—	34,0	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	101,0	8,0	2,0	111,0	2	5
	Trecenta	11	—	27,0	9,2	7,5	15,0	22,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	116,7	6,0	1,1	123,8	1	7
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Traversagno*	8	2,6	20,2	5,7	6,5	25,6	33,9	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	101,8	5,3	2,0	109,1	2	7
	Occhiobello	8	4,0	25,0	9,5	4,5	28,0	28,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	114,0	5,5	1,7	121,2	1	6
	Cavanella Po	6	20,7	—	8,9	4,8	29,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	1,2	2,9	69,8	3	4
	Polesella	6	6,0	5,0	6,0	8,0	24,0	29,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	100,0	10,0	11,0	121,0	1	9
	Piantamel. (Adria)	4	6,1	11,6	7,7	5,8	24,8	14,7	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	81,4	6,2	1,4	89,0	1	8
	Ca' Cappellino	2	25,6	—	—	3,0	24,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,8	11,5	00	107,3	1	4
	Faro di Po Maestra	2	—	—	4,5	5,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	00	8,6	32,8	—	4
	Corbola	3	12,3	9,2	—	—	47,3	30,0	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,1	5,0	00	134,1	—	6

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Questo mese è caratterizzato da due periodi di pioggia; uno, più copioso, che iniziatosi il 31 dicembre dura sino a tutto il 7 gennaio e per certi bacini il 9 gennaio; l'altro, meno importante, si inizia il 29 e termina il 31 del mese.

Il primo periodo di pioggia è in relazione a una pressione media generale molto bassa; in quei giorni un ciclone dalle coste inglesi si sposta verso il mare Tirreno, mentre si forma sull'Inghilterra una nuova zona di bassa pressione. Le maggiori precipitazioni si verificarono nella zona prealpina e furono dovute a correnti meridionali (vento predominante SE) obbligate dal rilievo a sollevarsi, ciò che provocò colla dilatazione il raffreddamento e quindi lo svolgimento in pioggia. Il valore totale medio della pioggia caduta in tutto questo periodo di circa 8-9 giorni si può valutare per l'intera Regione in mm. 200. Nei giorni 6 e 7 si verificarono le massime altezze di pioggia; la media regionale in questi giorni fu di mm. 50.

Il secondo periodo di piogge, di breve durata e di scarse precipitazioni, accompagna una lieve depressione che si verifica su una curva barometrica in forte ascesa, e corrisponde a tipi isobarici e a venti analoghi a quelli dianzi accennati.

I totali mensili furono assai notevoli nella zona prealpina della Regione occidentale veneta: i valori massimi si verificarono infatti a S. Quirico (Agno-Guà) con mm. 499 e a Valdagno (Agno-Guà) con mm. 470.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiore a 80 mm. I massimi valori vennero misurati il giorno 7 nei bacini del Bacchiglione e dell'Agno-Guà.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
occidentale	4	Po	Vezzano	180	occidentale		Bacchiglione	Asiago	82	occidentale	4	Po	Arco	140
occidentale	5	Agno-Guà	Maltaure	119	occidentale		Bacchiglione	Posina	132	orientale	7	Livenza	Rio Stavalina	82
occidentale	5	Po	Vezzano	110	occidentale		Agno-Guà	Maltaure	180	occidentale		Brenta	Grigno	100
orientale	6	Livenza	Frassenelt	100	occidentale		Agno-Guà	Recoaro	188	occidentale		Brenta	Castel Tesino	144
occidentale		Piave	Tramonti di Sotto	91	occidentale		Agno-Guà	S. Quirico	180	occidentale		Brenta	Primolano	110
occidentale		Brenta	Diga Collina	104	occidentale		Agno-Guà	Valdagno	161	occidentale		Brenta	Pontet	95
occidentale		Bacchiglione	Frontin di Trichiana	100	occidentale		Agno-Guà	Grumes	86	occidentale		Brenta	Valstagna	100
occidentale		Bacchiglione	Castel Tesino	110	occidentale		Adige	Trento *	109	occidentale		Bacchiglione	Staro	275
occidentale		Bacchiglione	Staro	200	occidentale		Adige	Rovereto *	98	occidentale		Bacchiglione	S. Antonio di Valli	140
occidentale		Bacchiglione	S. Antonio di Valli	170	occidentale		Adige	Ginava	120	occidentale		Bacchiglione	Valli dei Signori	102

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Si riscontrarono in prevalenza nei giorni 5 e 7. Il massimo valore si ebbe a Portogruaro con mm. 10.0.
La tabella seguente raccoglie le quantità di pioggia uguali e superiori a 5 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	2	Adige	Rovereto	11.0	12.0	7.0		7		Amponzo	6.0	7.0	6.2
orientale	5	Piave	Belluno	22.0	23.0	6.0							
orientale	5	Bassa pianura	Portogruaro	11.0	12.0	10.0	orientale		Tagliamento	Venzona	8.0	9.0	9.5
occidentale		Alta pianura	Venezia	18.0	19.0	7.1	orientale		Tagliamento	Venzona	10.0	11.0	8.5
occidentale		Alta pianura	Venezia	19.0	20.0	7.5	orientale		Tagliamento	Venzona	11.0	12.0	7.0
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	7.0	8.0	6.5	occidentale		Alta pianura	Udine	7.0	8.0	6.0
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	9.0	10.0	6.5	occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	3.0	4.0	7.0
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	10.0	11.0	7.5	orientale	13	Tagliamento	Amponzo	5.0	6.0	8.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		ELEMENTI METEOROLOGICI MEDI																														
Temperatura media in centigradi		6.2	8.3	7.5	5.9	7.6	8.6	7.9	6.9	6.3	4.8	4.0	5.2	5.7	6.8	7.8	3.6	2.8	4.5	6.1	4.3	3.4	3.8	3.7	2.1	2.5	2.8	2.5	4.6	5.6	7.2	7.1
Umidità relativa in centesimi		93	85	81	86	83	77	87	87	88	69	77	82	85	71	44	69	84	80	88	78	61	68	73	77	78	77	82	80	87	90	88
Velocità media del vento in gradi		2	4	2	2	5	7	4	2	2	2	1	1	2	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1
Nebulosità in decimi		10	10	10	9	10	10	10	6	7	3	4	6	3	5	0	4	8	8	5	7	6	5	4	4	2	1	7	9	10	10	9
BACINO SCOLANTE DELL'ISONZO	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	3	4	3	2	3	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3
	Secchezza del terreno	bagnato									unido			secco																unido	bagnato	
BACINO SCOLANTE DEL TAGLIAMENTO	Giorni senza pioggia	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	—	—
	Piovosità media in gradi	2	4	—	2	5	6	8	3	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
	Secchezza del terreno	unido	bagn.	unido	bagn.	m. bagnato			bagnato		unido			secco																unido	bagn.	unido
BACINO SCOLANTE DELLA LIVENZA	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
	Piovosità media in gradi	5	7	6	3	5	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2
	Secchezza del terreno	bagn.	molto bagnato						bagnato		unido			secco																bagnato	unido	
BACINO SCOLANTE DELLA PIAVE	Giorni senza pioggia	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—
	Piovosità media in gradi	2	2	2	3	4	8	6	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Secchezza del terreno	unido	bagnato				m. bagnato		bagnato		unido			secco							unido	secco								unido	
PIANURA ORIENTALE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—
	Piovosità media in gradi	2	4	3	2	5	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4
	Secchezza del terreno	unido	bagnato			molto bagnato			bagn.	unido				secco							unido	secco								unido	bagnato	
BACINO SCOLANTE DELLA BRENTA	Giorni senza pioggia	31	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
	Piovosità media in gradi	2	3	4	3	4	9	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—
	Secchezza del terreno	unido	bagnato			molto bagnato			bagnato		unido			secco																unido	bagn.	unido
BACINO SCOLANTE DEL BACCHIGLIONE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
	Piovosità media in gradi	3	5	2	2	4	10	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
	Secchezza del terreno	bagnato					molto bagnato			bagn.	unido			secco																unido		
BACINO SCOLANTE DELL'AGNO - GUÀ	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	2	3	3	4	9	26	42	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	Secchezza del terreno	bagn.	m. b.	bagnato		molto bagnato			bagnato		unido			secco																unido		
BACINO SCOLANTE DELL'ADIGE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
	Piovosità media in gradi	2	2	2	2	3	6	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
	Secchezza del terreno	unido				bagn.	molto bagn.		bagnato		unido			secco																unido		
PIANURA OCCIDENTALE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—
	Piovosità media in gradi	4	4	2	4	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Secchezza del terreno	bagnato				molto bagn.		bagnato		unido			secco								unido	secco								unido		
PIANURA POLESANA	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—
	Piovosità media in gradi	4	4	2	2	4	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	Secchezza del terreno	bagnato					m. bagnato		bagn.	unido				secco							unido	secco								unido		

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	»	»	»
2	1.85	0.18	»
3	1.95	0.12	»
4	2.00	0.07	»
5	2.05	0.17	»
6	2.20	0.12	»
7	4.80	0.14	7.0
8	4.40	0.09	8.0
9	»	»	»
10	»	»	»
11	»	»	»
12	»	»	»
13	2.10	0.09	7.8
14	2.10	0.06	10.0
15	2.10	0.12	7.2
16	2.10	[0.44]?	4.0
17	»	»	»
18	»	»	»
19	»	»	»
20	»	»	»
21	2.15	0.86	8.5
22	»	»	»
23	2.05	0.33	5.5
24	2.50	0.31	5.0
25	»	»	»
26	2.05	0.18	4.5
27	1.98	0.11	5.0
28	1.70	0.10	5.5
29	2.05	0.10	6.5
30	2.07	0.16	6.5
31	1.95	0.17	7.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Esperia	Cariola	Venzone	Latisana*	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier*	Trepalade*	Sarcon*	Bassano	Limena*	Carte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.76	5.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25 †	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.43	[1.95]	[0.40]	0.55	0.47	0.04	1.47	[1.16]	»	0.59	1.26	Strumento guasto	[0.29]	0.45	0.30
2	0.52	1.60	0.45	1.20	[0.46]	0.38	1.40	1.21	0.80	[0.51]	1.75		0.24	0.36	0.39
3	0.56	1.60	0.48	1.00	1.62	1.76	[1.35]	1.24	»	0.94	1.78		0.23	0	0.07
4	0.54	1.55	0.49	0.67	1.30	1.32	1.40	1.19	»	0.76	1.65		0.29	0	0.10
5	0.54	1.45	0.50	0.60	0.92	0.74	1.65	1.21	0.85	0.72	1.65		0.25	0.03	0.05
6	0.53	1.35	0.55	0.62	[4.45]	3.42	1.95	1.55	»	[1.72]	[2.27]		0.96	0.62	0.79
7	0.57	1.30	[1.05]	0.75	4.00	[3.64]	[3.50]	[1.69]	4.00	1.50	2.16		[2.00]	[2.57]	4.15
8	0.55	1.25	1.00	[1.60]	3.52	3.54	3.40	1.51	2.50	1.17	1.80		1.02	1.96	[4.30]
9	[0.68]	1.25	0.85	0.98	3.27	2.68	2.75	1.39	1.50	0.91	1.55		0.82	1.27	2.84
10	0.68	1.20	0.75	0.68	2.70	1.86	2.10	1.33	1.10	0.80	1.30		0.72	0.93	1.80
Media 1ª decade	0.50	1.45	0.65	0.89	2.27	1.94	2.10	1.35	»	0.96	1.72	***	0.68	0.68	1.48
11	0.59	1.20	0.65	0.52	1.45	1.14	1.95	1.29	»	0.74	1.30	Strumento guasto	0.59	0.72	0.97
12	0.59	1.15	0.58	0.50	1.32	0.74	1.90	1.25	0.65	0.70	1.25		0.52	0.03	0.79
13	0.51	1.15	0.56	0.40	1.15	0.51	1.75	1.23	0.45	0.67	1.20		0.51	0.18	0.70
14	0.49	1.15	0.55	0.42	1.04	0.51	1.73	1.25	»	0.71	1.19		0.51	0.11	0.60
15	0.48	1.10	0.53	0.20	0.93	0.46	1.69	1.22	»	0.62	1.05		0.45	0.26	0.50
16	0.48	1.10	0.51	0.18	0.84	0.36	1.65	1.20	»	0.57	[0.95]		0.42	0.26	0.40
17	0.48	1.05	0.50	0.20	0.85	0.28	1.64	1.20	»	0.59	1.05		0.41	0.04	0.20
18	0.48	1.00	0.49	0.24	0.82	0.24	1.60	1.18	»	0.65	1.00		0.40	0	0.21
19	0.47	1.00	0.48	0.30	0.78	0.18	1.57	1.18	»	0.55	0.98		0.40	0.61	0.20
20	0.47	0 95	0.47	0.28	0.78	0.14	1.55	1.20	»	0.54	1.07		0.40	0.11	0.19
Media 2ª decade	0.50	1.09	0.53	0.32	1.00	0.40	1.69	1.22	»	0.64	1.10	***	0.46	0.04	0.48
21	0.46	0.95	0.45	0.26	0.75	0.10	1.54	1.24	»	0.61	1.07	Strumento guasto	0.39	0.16	0.10
22	0.45	0.95	0.45	0.06	0.72	0.07	1.52	1.23	»	0.55	1.06		0.37	0.25	0.08
23	0.44	0.95	0.43	[0.04]	0.70	0.06	1.50	1.22	»	0.57	1.06		0.38	0.33	0.04
24	0.44	[0.90]	0.42	0.06	0.70	0.03	1.48	1.21	»	0.57	1.06		0.31	0.38	0.02
25	0.43	0.90	0.41	0.06	0.68	0.06	1.50	1.22	»	0.61	1.10		0.32	0.48	0
26	0.43	0.90	0.41	0.06	0.65	0.06	1.49	1.20	0.55	0.52	1.00		0.30	[0.50]	0.07
27	0.41	0.90	0.41	0.06	0.60	0.08	1.50	1.20	0.45	0.56	1.05		0.30	0.28	0.06
28	0.40	0.90	0.41	0.10	0.66	0.10	1.47	1.20	»	0.56	1.03		0.30	0.25	0.08
29	[0 39]	0.90	0.41	0.15	0.74	[0.12]	1.45	1.20	0.50	0.56	1.00		0.30	0.30	0.10
30	0.41	0.90	0.45	0.25	0.75	0.06	1.50	1.18	0.50	0.58	1.05		0.31	0.30	0.13
31	0.42	0.95	0.41	0.32	0.82	0.48	1.68	1.24	0.60	0.58	1.14		0.30	0.10	[0.15]
Media 3ª decade	0.43	0.92	0.42	0.13	0.71	0.03	1.51	1.21	»	0.57	1.06	***	0.33	0.27	0 03
Media mensile	0.49	1.12	0.53	0.44	1.30	0.78	1.76	1.26	»	0.72	1.29	***	0.48	0.13	0.62
Escursione nel mese	0.99	1.05	0.65	1.56	3.99	3.76	2.15	0.53	»	1.31	1.99	»	1.77	3.07	4.45

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Bacchiglione Monselice	Agno	Frassine		Canale S.Gaetano Lisa	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bevilacqua °	Bolzano	Ponte Vecchio		Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Ca' Dolfin **	Valli Mocolgbe	Nave S. Felice	Trevio	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Basiani * S. Francesco	Rosco
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.90	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	[0.26]	[2.50]	1.10	[0.78]	[0.35]	[1.40]	0.70	0.37	[2.49]	1.30	2.63	[2.30]	[2.10]	[1.70]	[1.22]	0.57	0.29	[0.43]	1.92	»		[2.91]
2	0.24	2.01	1.10	1.10	0.30	1.80	0.80	0.13	2.49	1.03	2.60	2.30	1.94	1.05	1.20	0.57	0.30	0.45	1.91	»		2.28
3	0.25	2.26	0.82	2.20	0.30	0.60	0.95	0.33	1.20	0.18	0.78	0.65	0.81	1.11	1.00	0.58	0.30	0.45	1.90	»		2.25
4	0.11	1.43	1.00	2.01	0.20	0.80	0.40	0.38	1.80	0.35	1.29	0.55	0.36	0.56	0.84	0.58	0.28	0.44	1.92	»		2.28
5	0.47	1.38	1.05	1.95	0.10	0.90	0.45	0.09	1.91	0.40	1.85	0.85	0.48	0.61	0.19	0.57	[0.27]	0.44	[1.95]	»		2.20
6	4.05	1.87	1.30	3.70	0.56	1.00	0.90	0.67	3.20	2.19	2.57	0.46	0.29	0.25	0.85	0.57	0.32	0.68	1.85	»		1.80
7	[5.10]	3.69	1.62	4.82	[2.36]	[1.84]	[2.23]	0.40	[4.17]	[3.67]	[4.49]	[2.48]	[2.42]	[1.77]	1.95	0.70	[1.00]	[1.52]	[0.96]	»		[0.75]
8	2.84	[3.78]	[2.41]	[5.44]	0.88	0.84	0.89	0.10	1.48	1.00	1.87	2.36	2.30	1.63	[2.02]	0.71	0.65	1.08	1.89	»		1.10
9	1.06	0.98	1.20	4.74	0.35	0.06	0.15	0.03	0.20	0	0.68	1.65	1.72	1.13	1.54	0.66	0.54	0.87	1.49	»		1.40
10	0.54	0.42	[0.67]	3.34	0.13	0.30	0.09	0.05	0.45	0.68	0.08	1.13	1.26	0.68	1.07	0.62	0.46	0.78	1.57	»		1.60
Media 1ª decade	1.44	0.05	1.23	3.01	0.30	0.16	0.14	0.11	0.13	0.29	0.04	0.12	0.23	0.01	0.31	0.61	0.44	0.71	1.68	»	***	1.79
11	0.28	0.98	1.14	2.31	0.03	0.62	0.35		1.20	1.34	0.62	0.61	0.77	0.29	0.59	0.63	0.41	0.70	1.61	»		1.80
12	0.13	1.35	1.09	1.88	0.02	0.75	0.55		1.36	1.68	1.22	0.11	0.36	0.04	0.33	0.60	0.39	0.66	1.66	»		1.85
13	0.03	1.40	1.00	1.95	0	0.85	0.77		1.48	2.13	1.49	0.34	0.05	0.33	0.18	0.68	0.44	0.67	1.67	»		1.90
14	0.03	1.51	0.90	1.81	0	0.98	0.85		1.60	2.30	1.76	0.68	0.37	0.55	0.06	[0.72]	0.48	0.72	1.61	»		1.95
15	0.15	1.61	1.08	1.65	0.01	1.10	0.80		2.22	2.48	1.87	0.85	0.52	0.75	0.09	0.66	0.43	0.68	1.65	»		2.00
16	0.14	1.66	0.92	1.53	0.02	1.14	1.05		2.12	2.60	2.09	1.01	0.70	0.85	0.11	0.61	0.40	0.62	1.69	2.20		2.02
17	0.14	1.68	1.05	1.53	0.02	1.20	1.10		2.02	2.68	2.12	1.15	0.84	1.00	0.15	0.62	0.39	0.67	1.71	2.24		2.04
18	0.12	1.69	1.05	1.51	0.03	1.28	0.90		2.05	2.56	2.20	1.22	0.97	1.08	0.20	0.61	0.37	0.58	1.74	2.26		2.06
19	0.14	1.71	0.84	1.15	0.04	1.28	[1.25]		2.24	2.63	2.23	1.32	1.06	1.21	0.37	0.60	0.36	0.58	1.75	2.28		2.08
20	0.11	1.78	1.05	1.27	0.06	1.28	1.15		2.20	2.69	2.29	1.44	1.12	1.09	0.35	0.61	0.37	0.59	1.75	2.27		2.10
Media 2ª decade	0.04	1.53	1.01	1.66	0.01	1.05	0.87	»	1.84	2.30	1.79	0.73	0.45	0.66	0.02	0.63	0.40	0.65	1.68	»	***	1.98
21	0.15	1.74	1.09	1.36	0.08	1.28	1.20		2.22	2.75	2.34	1.51	1.20	1.16	0.42	0.59	0.35	0.57	1.77	2.28		2.11
22	0.17	1.76	1.00	1.31	0.09	1.28	1.10		2.23	[2.80]	2.36	1.59	1.24	1.26	0.51	0.61	0.34	0.54	1.81	2.33		2.13
23	0.19	1.76	1.00	1.27	0.10	1.29	1.25		2.22	2.79	2.40	1.62	1.29	1.36	0.60	0.58	0.32	0.53	1.81	2.33		2.14
24	0.19	1.78	0.88	1.19	0.11	1.28	1.25		2.24	2.80	2.42	1.70	1.30	1.40	0.71	[0.55]	0.30	0.50	1.83	2.36		2.16
25	0.12	1.81	1.03	1.10	0.12	1.28	0.75		2.23	1.09	2.45	1.76	1.52	1.58	0.79	0.56	0.30	0.49	1.84	2.37		2.17
26	0.20	1.83	0.98	1.20	0.13	1.21	0.90		2.26	1.15	2.47	1.85	1.71	1.58	0.87	0.56	0.30	0.48	1.85	2.38		2.19
27	0.21	1.86	1.03	1.20	0.13	1.27	0.80		2.26	1.17	2.51	1.98	1.60	1.62	0.93	0.56	0.29	0.48	1.86	2.39		2.20
28	0.21	1.89	1.01	1.21	0.13	1.27	0.85		2.28	1.20	2.56	2.08	1.75	1.56	1.01	0.56	0.28	0.46	1.87	2.39		2.22
29	0.20	1.90	1.00	1.21	0.13	1.27	0.75		2.26	1.15	2.60	2.15	1.65	1.55	1.09	0.56	0.27	0.45	1.88	»		2.23
30	0.10	1.84	1.00	1.20	0.13	1.27	0.85		2.26	1.10	2.62	2.18	1.80	1.54	1.15	0.55	0.29	0.47	1.86	»		2.24
31	0.12	1.79	1.00	1.43	0.13	1.20	0.80		2.22	1.07	[2.64]	2.12	1.65	1.50	1.17	0.56	0.27	0.47	1.86	»		2.24
Media 3ª decade	0.17	1.81	1.00	1.24	0.12	1.26	0.96	»	2.27	1.73	2.49	1.87	1.53	1.46	0.84	0.57	0.30	0.49	1.84	»	***	2.18
Media mensile	0.39	1.12	1.08	1.25	0.05	0.84	0.57	»	1.44	1.26	1.45	0.86	0.61	0.74	0.30	0.60	0.38	0.61	1.74	»	»	1.99
Escursione nel mese	5.36	6.08	1.74	4.66	2.71	3.24	3.48	»	6.66	6.47	7.13	4.78	4.52	3.47	3.24	0.17	0.73	1.09	0.99	»	»	1.56

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d' acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Fersina	Chiampo	Po					Secchia	Lago di Garda
Stazione	Lagunga	Mori	Ponte Nuovo Piave	Cavrizzara	Cavanella	Ponte Possenta	Sturzing	Brennero	Zambana	Nocca	Fratazza	Ponte S. Ruffo	Becca	Ostiglia	Maccà	Polesella	Ca Venieranzia	Tizzo	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.09	1.80	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.90	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	[1.82]	[1.76]	[2.16]	0 09	1.60	0.07	0.17	[0.05]	[1.43]	[0.15]	0.06	[1.05]	[0.12]	[0.19]	[0.07]	[0.50]	1.10	[0.30]	[0.50]
2	1.81	1.78	2.10	0.18	1.15	0.50	0.17	0.05	1.50	0.15	0.06	1.05	0.42	0.35	0.32	0.70	1.45	0.30	0.53
3	1.70	1.56	1.96	0.12	1 30	0.38	0.17	0.05	1.50	0.15	0.06	0 51	1.56	1.11	0.96	0.95	1.25	0.30	0.54
4	1.65	1.62	1.98	0.14	1.38	0.36	0.17	0.05	1.50	0.15	0.06	0.57	1.18	1.76	1.55	1.82	1.48	0.28	0.51
5	1.65	1.66	1.98	0.15	1.21	0.54	0.17	0.04	1.55	0.15	0.06	0.59	1.16	2.22	2.06	2.28	1.67	0.90	[0.53]
6	1.35	1.45	1.96	0.18	0.82	[0.94]	0.17	0.04	1.35	0.15	0.06	0.12	2.60	2.86	2.67	2.95	1.78	[0.15]	[0.58]
7	[0.05]	0.03	0.71	0.95	0.84	0.87	0.17	0.03	[2.00]	0.15	0.05	[1.51]	4.24	4.03	3.90	4.04	2.12	0.15	0.63
8	0.99	[0.08]	[0.22]	[2.69]	[0.36]	0.88	0.17	0.04	1.65	0.15	0.05	0.94	[4.58]	5.07	4.97	5.06	2.62	0.10	0.65
9	0.82	0.70	0.71	1.78	0.64	0.79	0.17	0.04	1.57	0.15	0.05	0.78	3.30	[5.94]	5.78	5.85	3.02	0.15	0.66
10	1.09	1.00	1.16	1.02	1.09	0.50	0.17	0.03	1.55	0.15	0.05	0 65	2.28	5.92	[5.68]	[6.00]	[3.05]	0.20	0.67
Media 1ª decade	1.28	1.14	1.45	0.73	1.08	0.58	0.17	0.03	1.61	0.15	0.06	0	2.14	2.95	2.82	3.02	1.95	0.13	0.58
11	1.21	1.21	1.39	0.70	1.25	0.38	0.17	0.04	1.53	0.15	0.05	0.37	1.84	5.00	4.94	5.45	2.78	0.20	0.66
12	1.30	1.27	1.53	0.63	1.27	0.39	0.17	0.03	1.53	0.15	0.06	0.22	1.54	4.04	3.97	4.76	2.48	0.20	[0.68]
13	1.35	1.30	1.68	0.45	1.35	0.27	0.17	[0.08]	1.58	0.15	0.06	0.20	1.52	3.30	3.36	4.10	2.20	0.20	0.62
14	1.33	1.35	1.66	0.40	1.37	0.24	0.17	0.06	1.50	0.15	0.06	0.19	1.54	2.90	2.80	3.55	1.95	0.20	0.65
15	1.36	1.35	1.60	0.38	1.47	0.07	0.17	0.04	1.50	0.15	0.06	0.18	1.44	2.67	2.62	3.18	1.61	0.21	0.64
16	1.39	1.38	1.65	0.40	1.46	0.07	0.17	0.04	1.47	0.15	0.07	0.15	1.42	2.62	2.87	3.05	1.45	0.21	0.66
17	1.44	1.48	1.75	0.35	1.47	0.10	0.17	0.04	1.47	0.15	0.07	0.14	1.34	2.64	2.80	3.03	1.56	0.22	0.68
18	1.45	1.50	1.78	0.30	1.46	0.06	0.17	0.04	1.47	0.15	0.05	0.12	1.30	2 41	2.24	2 97	1.54	0.22	0.63
19	1.45	1.54	1.80	0.25	1.44	0.11	0.17	0.04	1.47	0.15	0.05	0.10	1.16	2.17	2.03	2.70	1.51	0.22	0.65
20	1.48	1.53	1.81	0.24	1 34	0.42	0.17	0.04	1.48	0.15	0.05	0.08	1.12	1.99	1.80	2.45	1.45	0.22	0.64
Media 2ª decade	1.38	1.39	1.66	0.41	1.39	0.21	0.17	0.05	1.49	0.15	0.06	0.18	1.42	2.97	2.84	3.52	1.85	0.21	0.65
21	1.50	1.55	1.84	0.23	1.35	0.27	0.17	0.04	1.48	0.15	[0.07]	0.06	1.04	1.85	1.67	2.28	1.25	0.22	0.63
22	1.50	1.57	1.85	0.22	1.38	0.28	0.17	0.05	1.48	0.15	0.07	0.04	1.00	1.73	1.47	2.15	1.19	0.22	0.62
23	1.51	1.60	1.90	0.19	1.45	0.25	0.17	0.05	1.48	0.15	0.07	0.02	0.90	1.63	1.38	2.00	1.15	0.22	0.58
24	1.54	1.62	1.90	0.16	1.54	0.20	0.17	0.04	1.48	0.15	0.07	0	0.80	1.53	1.32	1.90	1.09	0.22	0.61
25	1.55	1.65	1.94	0.13	1.60	0.15	0.17	0.04	1.45	[0.20]	0.08	0.02	0.74	1.43	1.28	1.78	1.00	0.22	0.61
26	1.57	1.67	1.94	0.09	1.64	0.12	0.17	0.04	1.46	0.15	0.05	0.04	0.66	1.31	1.10	1.65	1.00	0.21	0.61
27	1.59	1.68	1.95	0.08	1.66	0.08	0.17	0.03	1.45	0.15	0.06	0.06	0.58	1.24	1.01	1.55	0.97	0.22	0.59
28	1.59	1.70	1.97	0.07	[1.70]	0.01	0.17	0	1.45	0.15	[0.04]	0.08	0.54	1.16	0.92	1.46	0.90	0.22	0.59
29	1.59	1.70	1.98	0.06	1.70	0.01	0.17	0	1.50	0.15	0.04	0.09	0.50	1.10	0.86	1.40	0.85	0.23	0.59
30	1.59	1.68	1.99	0.06	1.67	0.01	0.17	0	1.50	0.15	0.04	»	0.50	1.09	0.81	1.35	0.86	0.22	0.62
31	1.60	1.67	1.96	[0.05]	1.66	[0.03]	0.17	0.04	1.50	0.15	0.04	»	0.64	1.43	1.01	1.40	[0.84]	0.22	0.62
Media 3ª decade	1.56	1.64	1.93	0.12	1.58	0.12	0.17	0.03	1.48	0.15	0.05	0.09?	0.72	1.41	1 17	1.72	1.01	0.22	0.61
Media mensile	1.39	1.40	1.69	0.41	1.34	0.30	0.17	0.03	1.52	0.15	0.06	0.06?	1.41	2.41	2.24	2.72	1.59	0.19	0.61
Escursione sul mese	1.77	1.84	2.38	2.64	1.44	0.97	0.00	0,13	0.57	0.05	0.03	2.56	4.46	5.75	5.81	5.50	2.81	0.45	0.18

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di gennaio dell'anno in corso (1920) e del novennio precedente ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di gennaio dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.57	1.84	»	»	0.29	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.20	0.32	0.18	0.14	0.74	0.28	0.68	»	»	0.65	0.74	0.90	15	»	»	»
	Latisana *	0.79	1.40	0.46	0.64	1.96	0.60	3.71	»	»	1.56	3.71	4.27	17	0.46	0.06	13
Livenza	S. Cassiano	1.07	2.02	0.28	0.21	4.11	0.24	3.73	»	5.28	3.99	5.28	5.73	19	»	»	»
	Motta	1.08	2.60	0.92	0.84	3.73	0.66	2.80	»	»	3.76	3.76	3.64	20	0.66	0.40	16
Meduna	Visinale	0.42	1.62	0.54	0.30	2.78	0.37	3.70	»	7.87	2.15	7.87	9.95	19	»	»	»
Piave	Belluno	0.18	0.15	0.04	0.08	0.16	0.17	0.35	»	»	0.53	0.58	1.69	20	»	»	»
	Zenson	0.74	1.60	1.00	1.70	2.78	0.74	1.90	»	7.38	»	7.88	7.40	19	»	»	»
Sile	Trepalade *	0.55	0.73	0.89	0.47	1.93	0.38	0.88	0.68	1.30	1.32	1.62	2.27	20	0.39	0.82	13
Brenta	Bassano	0.06	0.20	0.03	0.04	0.26	0.08	0.27	»	3.02	1.77	3.02	3.24	19	0.08	0.20	13
	Limena *	0.49	0.99	0.18	0.35	1.11	0.27	0.70	0.28	4.10	3.07	4.10	3.80	19	0.18	0.39	13
	Corte	0.80	1.31	0.62	0.49	1.57	1.57	1.54	0.23	5.88	4.45	5.68	5.55	19	0.28	0.44	18
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.49	1.31	0.62	0.18	3.84	0.17	3.37	0.19	4.92	5.36	5.36	5.10	20	0.17	0.38	16
	Cervarese	»	»	»	0.55	3.51	0.28	2.68	0.95	5.81	6.08	6.06	3.78	20	0.28	1.41	16
	Bassanello *	0.64	0.76	1.05	0.85	1.06	0.51	1.24	0.55	2.79	1.74	2.79	3.62	19	0.51	0.59	16
	Bovolenta *	1.48	3.15	1.17	0.96	3.69	0.64	3.16	0.81	5.22	4.66	5.22	6.07	19	0.64	0.07	16
Tesina Vicen.	Bolzano	0.22	0.31	0.04	0.25	0.66	0.08	0.68	0.05	3.43	2.71	3.43	3.00	19	0.04	0.46	13
Can. Bisatto	Bomba	0.81	2.00	0.80	0.52	2.33	0.45	1.92	0.69	2.07	3.24	3.24	1.84	20	0.80	1.90	13
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.22	1.85	0.46	0.56	1.86	0.44	1.78	0.48	1.20	3.48	3.48	2.23	20	0.44	1.57	16
Agno - Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.34	»	0.59	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	0.59	2.16	0.34	0.18	4.71	0.36	3.66	0.41	6.08	6.66	6.66	4.17	20	0.18	2.44	14
	Brancaglia *	0.63	2.08	0.18	1.58	4.20	0.15	2.75	0.13	4.94	6.47	6.47	3.67	20	0.18	2.99	18
Can. S. Cater.	Prà	0.68	2.47	0.11	0.22	4.43	0.51	2.76	0.60	5.66	7.13	7.13	4.49	20	0.11	2.40	13
Gorzone	Stanghella	1.58	2.86	0.43	0.78	3.08	0.60	3.15	0.78	3.74	4.78	4.78	2.46	20	0.43	2.71	13
	Taglio Anguillara	1.46	2.01	0.45	0.84	2.94	0.72	2.76	0.81	3.52	4.52	4.52	2.42	20	0.45	2.24	13
	Cà Dolfin **	1.09	1.50	0.48	0.40	2.18	0.62	1.80	0.66	2.12	3.47	3.47	1.77	20	0.40	1.70	14
Fratta	Valli Mocenighe	1.38	1.55	0.37	0.54	1.66	0.41	2.21	»	2.23	3.24	3.24	2.02	20	0.37	1.12	13
Adige	Trento	0.18	0.19	0.27	0.10	»	»	»	»	»	1.73	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.07	2.05	1.09	2.05	2.00	19	0.07	0.20	18
	Pescantina *	0.25	0.26	0.19	0.22	0.25	0.20	0.48	0.07	1.93	0.99	1.93	0.10	19	0.07	2.03	18
	Verona (S. Gaet.)	0.30	0.30	0.15	0.49	0.96	0.25	0.56	0.26	2.41	»	2.41	0	19	0.15	2.50	13
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.30	0.07	»	»	»	»	»	0.07	2.00	18
	Ronco	0.49	0.32	0.27	0.20	0.58	0.24	0.73	0.19	3.00	1.56	3.00	0.80	19	0.19	2.43	18
	Legnago	0.37	0.40	0.23	0.17	0.66	0.30	0.59	0.19	3.20	1.77	3.20	1.38	19	0.17	1.85	14
	Masi	0.36	0.50	0.16	0.28	0.51	0.26	0.60	0.20	3.91	1.84	3.91	2.18	19	0.16	1.90	13
	Boara Pisani *	0.39	0.48	0.17	0.23	0.72	0.29	0.70	0.72	4.00	2.38	4.00	1.99	19	0.17	2.23	13
	Cavarzere	0.49	0.43	0.14	0.38	0.81	0.37	0.67	1.17	3.28	2.64	3.28	3.24	19	0.14	0.18	13
	Cavanella **	0.95	0.47	0.33	0.94	0.77	0.44	0.92	1.27	2.06	1.44	2.06	0.62	19	0.32	1.76	13
	Porto Fossone * *	»	0.70	0.57	»	0.86	0.63	1.12	»	0.92	0.97	1.12	1.35	17	0.57	0.12	13
Chiampo	P. S. Rocco *	0.10	1.50	»	1.81	0.96	»	0.63	»	»	2.56	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	0.76	2.38	0.22	0.27	1.16	0.56	0.98	1.34	3.78	4.46	4.46	4.58	20	0.28	0.38	13
	Ostiglia	1.34	3.61	0.71	0.96	3.00	1.65	1.70	1.42	5.15	5.75	5.75	5.94	20	0.71	0.09	13
	Massa	1.39	3.62	0.68	0.87	2.72	1.40	1.66	1.21	4.92	5.87	5.87	5.88	20	0.58	0.11	18
	Polesella	1.48	3.80	0.71	1.07	2.90	1.57	1.86	1.30	6.08	6.50	5.50	6.00	20	0.71	0.47	18
Po di Gnocca	Cà Vendramin	0.88	1.58	0.49	0.80	1.21	0.79	0.70	0.55	1.98	2.21	2.21	3.05	20	0.49	0.55	13
Lago di Garda	Peschiera *	»	0.20	0.13	0.14	0.17	0.14	0.24	»	»	0.18	0.24	1.45	17	0.13	0.41	12

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti alle zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese dagli sbalzi in cui si verificarono la massima e la minima escursione del modo considerata.

per I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza	10	Alba	Andreis	»	»	0.76	0.62
	10	Ledron	Andreis	»	»	0.97	0.56
	10	Colvera / Roggia	Poffabro (Pian)	»	»	0.59 / 0.04	0.20 / 0.06
	11	Silisia	Chievolis	»	»	4.98	3.09
	11	Glanzò	Chievolis	»	»	1.43	0.88
	11	Vielia	Chiavalir (Frassetti di Sopra)	»	»	2.52	0.82
	12	Meduna	Sotto Pradis (Fras. di Sopra)	»	»	8.47	2.50
	12	Meduna	Ponte Mainta (Redona)	»	»	9.01	9.86
	13	Livenza	Sacile	*di stazione*	0.59	77.18	19.85
	14	Meschio	Ponte Schiavoi	*id.*	0.56	6.35	5.21
	14	Monticano	Lutrano	*id.*	1.24	4.92	2.62
	20	Indrio	Versa	*id.*	1.32	0.42	0.34
Isonzo	21	Isonzo	Ponte per Lucinico (Gorizia)	*id.*	R. i. 0.95 / R. s. 2.39	121.32	52.37
	22	Munzich	Cighino	»	»	0.68	0.11
	22	Bacà	Lagariscie	*di stazione*	1.61	6.18	5.36
	23	Tolmino	Tolmino	*id.*	3.86	6.86	2.68
	23	Sapanlkta	Cobria	»	»	0.10	0.05
	23	Sellishia	Sellishia	»	»	1.47	0.44
	23	Bòcica	Ladra	»	»	1.06	0.16
	24	Isonzo	Log di Cesoncia	*di stazione*	R. d. 3.72 / R. i. 4.49	15.18	8.66
	25	Bòcic	Saga	»	»	0.39	0.07
	25	Gljun	Pod Klopce (Plezzo)	»	»	1.55	0.48
	25	Coritenza	Plezzo	»	»	4.96	3.02
	25	Isonzo	Sonzia	»	»	8.07	2.46
	26	Fella	Uggowitz	»	»	0.89	0.54
	26	Malborghette	Malborghetto	»	»	0.72	0.36
	26	Fella	Pontafel	»	»	3.24	3.48
	26	Rio Uccello	Pontafel	»	»	0.27	0.10
	27	Pontebbana	Pontebba	»	»	1.88	1.20
	27	Bombasch	Pontafel	»	»	0.96	0.25
	27	Dogna	Dogna (Prerit)	»	»	1.35	1.10
	27	Fella	Dogna	»	»	10.06	7.24
	27	Raccolana	Raccolana	»	»	1.52	1.58
	28	Resia	Resiutta	»	»	4.31	8.84
Tagliamento	28	Alba	Ca. 2.500 di Roggia rama Occidentale	»	»	0.65	0.46
	28	Aupa / Aupa Roggia	Moggio Udinese	»	»	1.21 / 0.94	0.47 / 0.79
	29	Fella	Moggio Udinese	»	»	16.89	14.10
	29	Glagnò	Stavoli di Pe' de Col	»	»	0.81	0.61
	29	Varuvola	Stavoli di Pe' de Col	»	»	1.53	0.57
	30	Venzonassa	Sottomonte (Venzone)	»	»	6.33	1.07
	30	Leale	Trasaghis	»	»	5.50	2.40
	30	Cosa	Castelnuovo	»	»	4.92	4.75
Livenza	31	Silisia	Chievolis	»	»	3.18	1.71
	31	Glanzò	Chievolis	»	»	0.95	0.51
	31	Meduna	Ponte Mainta (Redona)	»	»	6.52	5.05
	31	Vielia	Chiavalir (Frassetti di Sopra)	»	»	0.82	0.14

N.B. — Le stazioni di misura sull'Alba, Silisia, Fella a Pontafel, Pontebbana e Glagnò sono situate rispettivamente a monte della confluenza col Ledron, Glanzò, Rio Uccello, Bombasch, Varuvola; mentre la stazione del Fella a Dogna è a valle della confluenza col Dogna; quella del Fella a Moggio Udinese fra la confluenza dell'Aupa e quella della Roggia derivata da quest'ultimo.

In questo mese quasi tutti i fiumi della regione salirono in piena nei primi giorni del mese, in relazione al periodo di piogge dal 31 dicembre al 7 gennaio.
I corsi d'acqua che si trovavano generalmente in debole morbida, aumentarono assai rapidamente, passando il giorno 5 sopra il segno di guardia e raggiungendo il 7 l'altezza massima.
Nella seconda e terza decade i fiumi decrebbero continuamente con leggere oscillazioni del livello, aumentando leggermente il giorno 31.

Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Fratta dal 5 al 18 gennaio

Le piene più importanti si verificarono, in questo mese, nel **Bacchiglione**, nel **Frassine** e nel **Fratta**. Questi corsi d'acqua, in seguito alle forti piogge cadute sulla Regione crebbero assai rapidamente, raggiungendo un'altezza massima molto notevole.

Tali piene vengono illustrate nelle prime due tabelle seguenti, che danno le altezze orarie del livello e gli incrementi e decrementi relativi per il periodo in cui i fiumi si mantennero sopra il segno di guardia.

Allo scopo di permettere un confronto con le piene avvenute, dal 1911 al 1919, nello stesso mese di gennaio, vengono poi raccolti in un'altra tabella alcuni dati riassuntivi, relativi alle piene del **Bacchiglione** e del **Frassine** che furono già illustrate nei bollettini delle annate precedenti.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 9	ore 14-16
1	27.9	27.9
2	27.9	28.0
3	28.0	28.0
4	30.0	30.1
5	28.2	27.0
6	28.8	29.0
7	29.8	30.0
8	29.7	29.8
9	29.5	29.5
10	»	»
11	29.4	29.3
12	29.2	29.2
13	29.5	29.5
14	29.0	29.0
15	26.0	25.9
16	25.7	25.7
17	25.7	25.6
18	»	»
19	»	»
20	»	»
21	26.0	26.0
22	26.0	25.4
23	25.6	25.6
24	25.2	25.4
25	25.4	25.4
26	25.4	25.5
27	25.6	25.6
28	25.6	25.6
29	25.5	25.5
30	25.8	25.8
31	25.5	25.6

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione Borgo Berga *	1.00	5.98	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.02	1.08	1.16	1.21	1.34	1.50	1.69	1.80
			6	1.96	2.09	2.26	2.50	2.88	3.18	3.46	3.70	3.91	4.02	4.05	4.05	4.01	3.95	3.90	3.91	3.99	4.08	4.22	4.33	4.56	4.76	4.91	5.06
			7	5.12	5.15	5.16	5.16	5.16	5.16	5.20	5.22	5.22	5.21	5.18	5.10	5.06	4.96	4.90	4.87	4.84	4.77	4.70	4.61	4.58	4.44	4.36	4.24
			8	4.14	4.04	3.92	3.82	3.71	3.58	3.44	3.32	3.19	3.06	2.96	2.84	2.74	2.64	2.56	2.47	2.39	2.28	2.20	2.11	2.03	1.96	1.89	1.81
			9	1.74	1.66	1.60	1.57	1.42	1.36	1.30	1.24	1.17	1.10	1.06	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine Borgo Frassine	0	4.95	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30
			6	0.01	0.08	0.09	0.15	0.15	0.90	1.65	2.30	2.70	3.05	3.15	3.20	3.28	3.30	3.30	3.28	3.45	3.60	3.75	3.90	4.15	4.25	4.28	4.33
			7	4.45	4.53	4.55	4.50	4.27	4.24	4.23	4.18	4.45	4.38	4.26	4.17	4.05	3.97	3.85	3.72	3.57	3.45	3.35	3.23	3.10	2.96	2.85	2.73
			8	2.48	2.33	2.27	2.17	2.08	1.97	1.86	1.79	1.74	1.64	1.55	1.48	1.40	1.34	1.27	1.20	1.12	1.04	0.98	0.93	0.87	0.83	0.77	0.71
			9	0.65	0.58	0.52	0.47	0.38	0.32	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.15	0.12	0.09	0.06	0.06	0.06	0	—	—	—	—
Fratta Valli Mocenighe	0	2.57	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.06	0.14	0.20	0.25	0.30	0.33	0.36	0.40
			6	0.44	0.48	0.51	»	»	»	0.66	0.70	0.75	0.80	0.84	0.85	0.86	0.89	0.99	1.06	1.17	1.25	1.25	1.34	1.40	1.48	1.55	1.64
			7	1.75	1.85	1.98	2.00	2.07	2.11	2.11	2.07	2.02	2.00	1.97	1.95	1.93	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.91	1.94	1.95	1.97
			8	1.99	2.00	2.01	2.02	2.02	2.04	2.04	2.04	2.06	2.08	2.03	2.02	2.03	2.02	2.01	1.99	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86	1.84	1.81	1.78
			9	1.76	1.71	1.68	1.66	1.64	1.62	1.60	1.59	1.57	1.57	1.55	1.54	1.52	1.50	1.48	1.47	1.47	1.47	1.46	1.45	1.43	1.41	1.39	1.37
			10	1.35	1.32	1.29	1.26	1.23	1.20	1.17	1.15	1.11	1.09	1.07	1.05	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.87	0.85	0.83
			11	0.81	0.79	0.77	0.75	0.73	0.71	0.69	0.67	0.65	0.63	0.61	0.59	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45
			12	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28
			13	0.27	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Bacchiglione Borgo Berga *	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	5	12	16	18	18	19.5	23	25	1	6.1	22	15	1	5.22	6-9	7
	6	16	18	17	25	32	35	38	32	31	11	3	0	4	0	6	5	1	5	9	10	16	20	15	12											
	7	0	2	2	0	0	0	2	0	0	1	2	0	7	1	0	3	3	7	7	9	0	0	0	12											
	8	10	16	16	11	10	15	19	12	13	6	14	10	10	0	3	3	7	11	6	9	0	7	7	6											
	9	1	0	0	3	16	6	0	6	7	7	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine Borgo Frassine	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	20	7.5	2	2.6	68	24	1	6.53	2-3	7
	6	15	23	1	6	4	76	75	68	49	33	19	5	2	5	4	5	17	15	15	15	23	19	12	15											
	7	13	3	0	3	23	2	1	10	13	7	13	0	13	0	21	12	15	13	16	19	12	19	12	13											
	8	25	19	21	19	11	17	7	5	16	7	8	7	8	0	7	7	8	8	8	3	6	4	6	8											
	9	6	7	0	5	0	0	2	0	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	0	0	0	0											
Fratta Valli Mocenighe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	22	4	2	3.4	71	3	1	2.31	5-7	7
	6	4	2	3	2	2	4	5	5	5	4	1	1	3	10	6	6	6	6	6	3	3	3	4	3											
	7	11	10	3	2	2	4	3	3	5	3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	2											
	8	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5	10	3	1	1.5	129	4	2	2.04	6 a 9	8
	9	—	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1											
	10	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
	11	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
	12	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
	13	—	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											

Le piene più notevoli del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di Gennaio del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono rilevati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1917	24	1912	26 - 29	13.1	19	7.7	22	41	1	15	1	2.89	19	26
	"	"	1915	2 - 5	15.9	2	8.5	15	34	1	16	1	1.99	21-22	2
	"	22	1917	15 - 17	13.5	22	8.6	20	33	1	22	2	4.39	0	4
					23.6	7	6.1	19	34	1	17	1	2.06	7	16
					11.2	19	7.5	20	25	1	23	1	2.37	19	18
					25.2	11	14.4	21	43	1	26	2	3.77	20	3
					3.3	4	5.0	13	6	1	14	1	0.88	11	6
	1919	28 - 19	1919	5 a 12	12.6	11	5.8	9	21	1	12	1	2.70	19	7
					8.6	5	3.9	4	18	2	8	1	2.77	2	6
					23.6	11	7.9	62	30	1	12	1	5.82	22	11
					3.6	5	4.5	11	16	1	9	1	1.49	19	

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono rilevati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Frassine Borgo Frassine	1919	90	1913	2 - 5	22.2	2	9.6	3	46	1	13	1	0.85	24-1	2 - 3
	"	"	1917	10	29.2	7	18.1	26	68	3	23	1	2.20	9-10	4
	"	"	"	16 - 17	14.6	5	9.6	6	17	1	18	1	0.76	5	16
				19 - 22	22.2	6	10.1	16	45	1	18	2	1.75	12	11
					14.6	6	6.1	16	25	1	9	1	0.97	11	10
					26.3	16	12.8	12	60	1	21	1	2.95	21	9
					3.3	6	7.9	16	7	1	11	1	-1.15	16	8
	1919	19-19 bis	1919	5 a 12	8.5	12	5.9	7	21	1	11	1	-1.65	18	7
					5.0	4	1.3	3	19	1	3	1	1.89	8-4	9
					11.9	5	6.3	20	33	1	20	1	4.79	18	
					13.9	5	4.9	8	15	1	3	1	0.15	21	11

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	3.0	190.0	12.30	135.0	5.50 13.10	211.0 175.0	12.30 22.20	133.0 151.0	8.0	202.0	13.55	138.0
2	6.0	198.0	14.20	152.0	6.20 13.50	205.0 180.0	14.30 22.55	142.0 147.0	7.35	206.0	18.0	153.0
3	6.15	207.0	14.20	126.0	7.0	217.0	14.30	111.0	7.35	217.0	18.35	119.0
4	6.50 21.30	218.0 191.0	14.55	111.0	7.55 21.50	229.0 218.0	15.0	92.0	8.15 22.10	226.0 212.0	15.15	103.0
5 ④	6.0 21.30	208.0 201.0	1.50 14.50	170.0 123.0	7.10 21.35	235.0 226.0	8.40 15.5	158.0 105.0	9.30 22.40	232.0 223.0	2.25 16.50	169.0 115.0
6	8.45 22.40	208.0 206.0	2.30 16.10	164.0 128.0	8.45 23.10	224.0 223.0	2.50 16.0	149.0 109.0	10.0 23.40	230.0 228.0	4.0 16.40	167.0 126.0
7	8.40 22.15	209.0 187.0	3.15 16.25	178.0 118.0	8.55 23.20	240.0 218.0	3.50 17.20	160.0 104.0	10.10	235.0	4.35 19.0	185.0 111.0
8	9.30 23.50	189.0 201.0	4.0 16.45	166.0 110.0	9.50	214.0	4.30 17.0	157.0 124.0	9.15 16.30	207.0 203.0	5.10 17.30	161.0 101.0
9	10.20 23.35	181.0 189.0	5.20 16.40	162.0 133.0	9.30 16.40	230.0 209.0	5.10 17.5	156.0 100.0	9.40 19.45	215.0 198.0	6.25 17.45	158.0 124.0
10	—		6.0	134.0	6.0 11.35	215.0 181.0	6.15 17.40	125.0 144.0	9.40 19.40	200.0 171.0	7.0 18.20	131.0 142.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	6.10	183.0	18.15	144.0	1.0 12.20	203.0 185.0	7.0 18.35	143.0 148.0	1.35 12.55	194.0 178.0	7.40 19.25	146.0 145.0
12	1.40	184.0	18.30	146.0	1.0 12.50	194.0 185.0	7.30 19.0	163.0 140.0	2.25 13.40	198.0 186.0	8.0 20.0	159.0 150.0
13 ☾	2.0	174.0	18.50	142.0	1.5	206.0	19.20	150.0	2.0	187.0	20.0	147.0
14	3.10	178.0			4.45	197.0	21.55	144.0	4.40	187.0	23.25	140.0
15			11.0	107.0	2.20 16.0	166.0 164.0	13.0 23.25	119.0 131.0	4.10 19.45	163.0 156.0	15.0	114.0
16	4.30	145.0	13.45	113.0	6.40 18.35	164.0 149.0	19.25	115.0	6.25 19.50	153.0 142.0	0.20 13.35	133.0 113.0
17	6.25	153.0	15.45	109.0	7.35 21.5	188.0 169.0	1.25 15.15	121.0 75.0	7.45 21.50	168.0 148.0	1.10 15.25	123.0 99.0
18	6.35	161.0	14.5	87.0	7.20 22.45	174.0 160.0	1.55 14.30	133.0 109.0	8.10 22.0	176.0 161.0	2.0 15.0	125.0 78.0
19	7.0	166.0	14.50	90.0	7.30 21.55	193.0 176.0	1.50 14.45	125.0 78.0	8.25 22.35	184.0 170.0	2.45 15.25	134.0 84.0
20	7.40 21.30	178.0 157.0	15.55	101.0	8.5 21.40	193.0 183.0	2.55 15.30	139.0 88.0	9.15 23.40	188.0 172.0	3.30 16.15	140.0 90.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21 ●	3.50 22.20	173.0 155.0	2.20 15.40	133.0 100.0	5.35 23.35	194.0 177.0	3.5 15.30	126.0 83.0	9.35 23.40	195.0 171.0	4.0 16.40	132.0 91.0
22	3.30 22.45	171.0 151.0	2.40 15.50	134.0 84.0	5.50 23.30	198.0 181.0	3.50 16.20	117.0 66.0	10.0 24.0	188.0 177.0	4.30 17.0	134.0 74.0
23	5.40 23.45	164.0 162.0	3.10 16.5	131.0 77.0	10.35 23.15	175.0 182.0	5.50 17.10	122.0 64.0	10.35	173.0	4.30 17.10	135.0 71.0
24	23.45	170.0	18.30	88.0	16.30 23.45	169.0 199.0	5.30 16.50	120.0 74.0	6.30 11.20	178.0 162.0	5.30 17.15	125.0 80.0
25			16.55	98.0	11.0	166.0	6.10 17.10	117.0 92.0	9.40 11.25	189.0 155.0	6.55 17.25	132.0 93.0
26	0	169.0	17.0	115.0	0.0 23.0	192.0 163.0	6.55 17.10	117.0 113.0	1.0 12.30	183.0 155.0	7.30 17.20	131.0 115.0
27	0.15	165.0	7.15	122.0	0.15 12.45	193.0 163.0	7.35 18.0	120.0 131.0	1.55 12.35	179.0 158.0	7.40 18.40	122.0 130.0
28 ☽	1.05	165.0	8.20	125.0	1.20 13.45	182.0 155.0	8.30 18.40	125.0 134.0	2.20	178.0	9.45	126.0
29	2.15	161.0	11.10	123.0	2.35	178.0	10.45	131.0	3.25	178.0	11.50	130.0
30	4.10	166.0	13.35	113.0	4.20	186.0	14.35	111.0	5.15	181.0	13.0	114.0
31	4.50	166.0	13.40	100.0	5.30 18.40	185.0 165.0	13.55	96.0	6.20	179.0	14.15	96.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	2	6.0	288.0	28	16.5	77.0	161.0
Trieste	2	6.20	265.0	26	17.10	64.0	201.0
Diga Sud Lido	2	7.35	266.0	26	17.25	71.0	195.0
Punta della Salute	2	6.50	261.0	26	17.45	68.0	193.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	2	8.0	216.0	28	18.15	101.0	115.0
Viesti	4	3.0	198.0	»	»	»	»
Brindisi	4	2.50	268.0	18	8.50	198.0	70.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	2	162.6	28	126.7	55.9
Trieste	2	189.9	28	134.7	55.2
Diga Sud Lido	2	194.2	18	135.1	59.1
Punta della Salute	2	194.6	17	135.5	59.3
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
Ancona	2	180.2	18	128.8	51.4
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	3	247.0	18	209.6	37.4

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	4	6.50	218.0	4	14.25	111.0	107.0	1	12.30	135.0	2	6.0	238.0	103.0
Trieste	4	7.25	239.0	4	15.0	92.0	147.0	3	14.30	111.0	4	7.25	239.0	128.0
Diga Sud Lido	4	8.35	236.0	4	15.45	103.0	133.0	1	18.25	192.0	2	7.35	266.0	184.0
Punta della Salute	4	9.10	234.0	4	16.40	110.0	124.0	1	14.20	188.0	2	8.50	261.0	126.0
Diga Nord Malamocco	4	8.15	243.0	4	15.45	80.0	163.0	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	3	7.40	216.0	3	17.0	140.0	76.0	1	15.45	140.0	2	8.0	216.0	76.0
Viesti	3	5.15	191.0	3	11.30	149.0	42.0	20	22.15	188.0	21	5.30	188.0	50.0
Brindisi	3	5.25	255.0	3	12.0	214.0	41.0	21	21.45	212.0	22	4.35	253.0	41.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MARROGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	16	4.50	145.0	18.25	113.0	32.0
Trieste	28	18.45	155.0	18.40	134.0	21.0
Diga Sud Lido	27	18.35	158.0	18.40	130.0	28.0
Punta della Salute	28	14.55	152.0	20.10	131.0	21.0
Diga Nord Malamocco	27	13.50	158.0	13.50	128.0	24.0
Ancona	11	2.35	173.0	9.40	152.0	21.0
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	18	8.0	235.0	15.20	221.0	14.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si registrarono leggere ondulazioni secondarie a Pola il 2, 7, 13, 14, 15, 17, 18 e 22; a Trieste il 2, 3, 6, 7, 8, e dall'11 al 22; a Diga Sud Lido il 5, 7, 8, dal 12 al 15, il 20 e 22; a Diga Nord Malamocco il 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20 e 23; a Punta della Salute il 14 e il 15; ad Ancona il 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 15; a Viesti il 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 21; a Brindisi l'1, il 2, 5, ad intervalli dal 7 al 22 e il 28. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate a Trieste nei giorni 7, 8, 14 e 15; a Diga Sud Lido e Diga Nord Malamocco il 15; ad Ancona il 14 e il 20; a Viesti il 14.

NB. — I mareografi di Diga Nord Malamocco e di Viesti funzionarono irregolarmente per alcuni giorni di questo mese.

Venezia, marzo 1920

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - FEBBRAIO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 10, 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le magre dell'Adige durante il mese** . . . . . » 22
Confronti con le magre dell'Adige avvenute nei mesi di febbraio del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⌓ Rugiada; ⌁ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⱦ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ⥣ Vento fortissimo; ⁜ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◖ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(»), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
~, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Variazione nelle 24 ore	Temperatura ridotta al mare MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento Direzione prevalente (provenienza)	Vento Velocità in gradi (1)	Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
1	70.0	70.5	Padova	69.5	Venezia	– 0.8	5.8	6.4	Ud. - Ven.	4.6	B. Mantico	SW	1	10	t. br.; nebb. matt. sulla reg., pom. B.M., sera Ud.; piogg. pom. sulla reg.; v. di 2° U., R., B.M.
2	77.0	78.0	Udine	76.1	Rovigo	7.0	6.1	8.6	B Mantico	5.4	Rovigo	NE	1	7	tempo incerto; nebbia al mattino a Rovigo; vento di 2° a Udine e Rovigo
3	77.6	78.2	Udine	76.5	Rovigo	0.6	6.1	6.7	Ud. - Ven.	5.5	B. Mantico	NE	2	2	generalmente bello; vento di 3° a Udine e Rovigo
4	75.8	76.1	Ud. - Pad.	75.1	Rovigo	– 1.8	5.8	6.7	Udine	5.0	B. Mantico	NW	2	0	tempo bello; vento di 2° quasi ovunque
5	73.5	74.1	Padova	72.9	Rovigo	– 2.3	5.2	6.4	Udine	4.5	B. Mantico	NW	2	0	tempo bello; al mattino nebbia a Rovigo; vento di 4° a Udine
6	76.3	77.2	Padova	75.0	Rovigo	2.8	5.1	5.7	Venezia	4.7	Rovigo	NE	4	1	tempo bello; vento di 4° quasi ovunque
7	76.1	76.6	Padova	76.8	Rovigo	1.8	4.3	5.4	Venezia	3.5	B. Mantico	NE	2	1	tempo bello; al mattino brina a Rovigo; vento di 2° ovunque
8	76.2	76.6	B. Mantico	75.4	Rovigo	– 1.9	4.9	6.1	Venezia	4.3	B. Mantico	NE	2	0	tempo bello; al mattino brina a Rovigo; vento di 3° a Rovigo
9	74.7	75.1	B. Mantico	74.0	Rovigo	– 1.5	4.6	5.5	Venezia	4.1	Pad. - B. M.	N	2	0	tempo bello; al matt. nebbia all' oriss. a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
10	71.5	71.7	Pad. - B. M.	71.3	Venezia	– 3.2	3.2	4.2	Udine	2.2	Rovigo	SW	1	5	tempo vario; al mattino gelo a Venezia e Rovigo; vento di 2° a Udine e Rovigo
Media 1.a decade	75.1						5.1						2	3	generalmente bello
11	63.6	64.2	Rovigo	63.1	Venezia	– 7.9	3.6	4.4	Udine	3.0	Padova	NE	2	7	t. vario; al matt. nebb. a Ud. e B. M., gelo a Ven., br. a Rov.; sera nebb. B. M.; v. di 3° a Ud.
12	62.5	63.0	Padova	62.0	Venezia	– 1.1	5.9	6.7	Udine	5.1	Rovigo	NW	2	1	t. bello; al matt. nebbia e brina a Rov., nebbia rada a B. Mant.; vento di 4° a Udine
13	69.1	69.5	Ud. - Pad.	68.7	Rovigo	6.6	6.5	6.9	Venezia	5.6	Padova	NE	2	6	tempo incerto; al mattino nebbia all' orizzonte a Rovigo; vento di 3° a Rovigo
14	67.1	67.2	Ud. - Pad.	66.9	Ven. - B. M.	– 2.0	5.9	6.6	Udine	5.2	Rovigo	SE	1	8	generalmente coperto; al mattino brina a Rovigo; vento di 2° a Udine
15	67.4	67.7	Padova	67.2	Venezia	0.8	6.9	7.2	Padova	6.6	Ud. - Ven.	NE	1	7	tempo vario; al mattino nebbia a Rovigo e Bosco Mantico; vento di 2° a Udine
16	68.3	68.5	Ud. - Pad.	68.1	Rovigo	0.9	8.0	8.2	Udine	7.8	B. Mantico	N	1	6	tempo incerto; al mattino nebbia a Rovigo; vento di 2° a Udine e Rovigo
17	69.5	69.8	Ud. - Pad.	69.2	Rovigo	1.2	8.0	8.7	B. Mantico	7.4	Padova	NE	2	9	generalmente coperto; al mattino nebbia a Rovigo; vento di 3° a Udine
18	71.2	71.6	Padova	70.7	Rovigo	1.7	8.1	8.6	B. Mantico	7.8	Rovigo	N	1	10	gen. coperto; al mattino nebbia rada a Rovigo; vento di 1° ovunque
19	70.8	71.2	Udine	70.4	Rovigo	– 0.4	8.2	8.9	B. Mantico	6.6	Udine	NE	1	10	gen. coperto; vento di 2° a Udine e Rovigo
20	66.8	67.2	Udine	65.6	B. Mantico	– 4.5	8.0	9.0	B. Mantico	7.4	Rovigo	NE	3	10	t. brutto; pom. a notte pioggia su tutta la regione; vento di 4° a Rovigo e B. Mantico
Media 2.a decade	67.8						6.9						2	7	tempo vario
21	60.4	61.2	Udine	59.9	B. Mantico	– 5.9	9.4	10.3	B. Mantico	8.6	Rovigo	NE	3	10	tempo brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 3° ovunque
22	66.2	66.5	Padova	62.8	Venezia	2.8	11.1	12.1	Padova	10.3	Rovigo	NE	2	6	t. vario; al matt. gocce a Ven. e Pad., piogg. a B. Mant., nebb. a Rov.; v. di 3° a Udine
23	69.9	70.3	Padova	69.4	Rovigo	6.7	9.5	9.9	B. Mantico	8.5	Rovigo	NE	3	5	generalmente bello; vento di 5° a Udine
24	71.5	71.8	Pad. - B. M.	71.1	Rovigo	1.6	8.9	9.3	Udine	8.2	Rov. - B. M.	NE	2	0	t. bello; matt. nebbia all'orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
25	70.1	70.2	Pad. - B. M.	69.9	Rovigo	– 1.4	9.0	9.6	Udine	7.9	Rovigo	SE	2	0	t. bello; nebbia al mattino a Rovigo, sera a Venezia; vento di 2° quasi ovunque
26	68.5	68.8	Udine	68.3	Rov. - B. M.	– 1.6	7.6	9.0	B. Mantico	6.8	Venezia	NW	2	7	t. vario; nebbia matt. a Venezia, Padova e Rovigo, sera a Ven.; v. di 2° quasi ovunque
27	64.8	65.3	Rovigo	64.4	Pad. - B. M.	– 3.7	8.8	9.9	Rovigo	7.4	Venezia	SW	2	5	t. vario; nebbia matt. Ven., Pad. e Rov., sera Ud. e Ven.; vento di 3° a Ud. e Rovigo
28	64.5	65.6	Padova	63.7	B. Mantico	– 0.8	9.8	11.3	B. Mantico	8.9	Udine	N	4	1	t. bello; al mattino nebbia all'orizz. a Rovigo; vento di 5° a Udine e Bosco Mantico
29	72.4	72.9	Padova	71.9	Rovigo	7.9	7.5	8.3	Venezia	6.9	Padova	NE	2	1	tempo bello; vento di 2° quasi ovunque
Media 3.a decade	67.3						9.1						2	4	generalmente bello
Media mensile	70.1						7.0						2	5	generalmente bello

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola e Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	70.3	69.7	68.8	68.3	68.3	68.1	67.1	67.3	68.5	71.0	72.9	74.5	**69.5**
2	75.1	75.4	75.8	76.5	77.5	78.0	77.5	76.8	77.0	77.3	77.6	77.4	76.7
3	77.4	77.2	77.4	77.9	78.2	78.1	77.4	77.1	77.8	77.8	77.9	78.0	77.6
4	78.0	77.5	77.0	76.8	76.5	76.1	74.8	74.1	74.0	74.1	74.1	74.1	75.8
5	73.9	73.8	73.7	73.8	74.0	73.8	72.7	72.5	72.5	73.8	73.4	74.0	73.4
6	74.8	74.8	74.9	75.4	76.1	76.6	76.5	76.7	77.2	78.0	78.7	78.9	76.8
7	79.0	78.5	78.1	78.7	78.9	78.9	78.1	77.9	77.5	78.0	77.9	77.8	**78.3**
8	77.6	77.3	77.1	77.1	77.2	77.1	76.0	75.0	74.7	74.9	75.0	75.0	76.6
9	74.9	74.8	74.8	74.9	75.2	75.0	74.4	74.1	74.1	74.2	73.9	73.6	74.6
10	73.2	72.8	72.5	72.7	72.4	72.1	70.7	70.1	69.6	69.3	69.1	69.2	71.3
Media 1.a decade	75.4	75.2	75.0	75.2	75.4	75.4	74.5	74.2	74.3	74.8	75.1	75.2	75.0
11	67.2	66.1	65.2	65.0	64.5	63.2	61.7	60.9	60.2	60.0	59.6	59.2	63.1
12	59.0	58.9	59.2	60.1	61.0	61.7	61.5	62.0	64.1	65.3	66.9	68.1	**62.0**
13	68.6	69.0	69.2	69.3	70.2	70.5	69.6	68.9	68.3	68.6	68.4	67.9	69.1
14	67.3	66.8	67.0	67.2	67.3	67.2	66.6	66.1	66.0	66.4	66.8	67.1	66.9
15	67.2	67.0	67.0	67.3	67.6	67.8	67.2	66.9	66.8	67.2	67.5	67.8	67.2
16	67.9	67.8	67.8	68.1	68.5	68.3	67.9	67.9	68.1	68.5	69.0	69.1	68.2
17	69.0	68.7	68.8	69.1	69.5	69.7	69.2	69.0	69.2	69.8	70.1	70.5	69.8
18	70.5	70.3	70.3	70.9	71.4	71.9	71.5	71.0	71.1	71.4	71.5	71.6	**71.1**
19	71.6	71.4	71.3	71.1	71.3	71.4	70.7	70.1	69.8	69.8	69.8	69.6	70.7
20	69.0	68.2	67.9	67.6	67.5	66.9	65.9	64.9	64.0	63.6	63.8	62.8	66.3
Media 2.a decade	67.7	67.4	67.4	67.6	67.9	67.9	67.2	66.8	66.8	67.1	67.3	67.4	67.4
21	62.0	61.1	60.6	59.9	59.9	59.9	59.1	58.5	58.7	59.1	59.6	60.0	**60.0**
22	60.3	60.5	60.9	61.7	62.6	63.4	63.2	63.1	63.9	64.9	65.9	66.6	62.8
23	67.0	67.5	68.2	68.9	70.6	71.2	71.0	70.7	70.9	71.4	71.8	72.4	69.9
24	72.4	71.9	71.8	72.1	72.2	72.2	71.2	70.6	70.6	70.8	71.0	71.0	71.5
25	70.7	70.3	70.1	70.4	70.7	70.8	70.2	69.6	69.4	69.6	69.6	69.5	70.1
26	69.2	68.8	68.7	69.1	69.2	69.1	68.5	67.8	67.4	67.6	67.9	67.9	68.5
27	67.9	67.8	67.5	67.9	68.3	67.8	65.9	64.0	61.8	59.7	57.9	56.4	64.9
28	55.6	57.7	58.4	62.2	65.4	66.4	66.1	66.8	67.2	68.5	69.7	70.6	64.1
29	70.8	70.5	70.8	71.8	73.3	73.8	73.3	72.8	73.2	73.4	74.0	74.0	**72.5**
Media 3.a decade	66.2	66.2	66.3	67.2	68.0	68.3	67.8	67.1	67.0	67.2	67.5	67.6	67.1
Media mensile	69.9	69.7	69.7	70.1	70.5	**-70.6**	69.8	**69.4**	**69.4**	69.8	70.0	70.1	69.9

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
6.7	6.0	5.5	5.8	5.8	6.0	7.4	7.1	7.0	6.8	6.6	5.7	6.4	7.4	5.3
5.2	4.5	3.3	3.6	4.9	6.0	9.4	9.3	8.0	7.4	6.0	6.0	6.1	9.7	3.1
5.9	4.0	2.6	3.0	6.1	9.7	11.4	11.0	8.6	6.5	5.0	4.3	**6.7**	11.7	2.8
4.1	4.1	2.8	2.9	6.0	9.7	11.0	10.7	7.8	6.6	5.9	6.0	6.4	11.0	2.4
4.1	2.5	1.5	1.4	4.0	7.9	11.0	10.0	8.1	7.0	6.0	5.1	5.8	11.7	1.2
4.0	2.9	4.5	2.7	7.9	8.5	8.1	8.0	6.0	6.1	5.5	3.0	5.7	8.6	2.4
2.1	2.8	2.5	6.0	4.8	8.0	10.2	9.8	7.1	6.2	5.0	4.2	5.4	10.3	1.3
3.4	2.0	2.0	2.3	4.5	8.9	12.0	12.1	9.0	7.2	5.0	5.0	6.1	**12.6**	1.4
1.8	2.0	1.2	2.0	4.0	8.0	11.2	10.9	8.0	6.8	5.1	3.9	5.5	11.2	1.2
2.2	1.2	0.0	- 0.7	1.5	5.0	8.3	9.1	7.6	6.1	4.9	4.0	**4.1**	9.7	- **0.9**
4.0	3.2	2.6	2.6	4.9	7.8	10.0	9.8	7.7	6.7	5.6	4.7	5.8	10.4	2.0
3.4	2.8	0.1	0.7	1.9	4.0	6.5	8.0	6.0	5.8	4.8	3.2	**3.9**	8.0	- **0.2**
3.1	2.0	1.8	1.7	4.1	9.0	12.0	13.7	10.0	9.1	7.0	6.0	6.5	**13.7**	1.7
5.2	3.2	3.2	2.5	6.0	9.2	11.8	11.1	9.0	8.1	8.1	5.8	6.9	11.8	2.4
4.9	3.5	2.1	2.5	5.2	8.0	8.7	9.0	7.9	7.7	7.7	7.2	6.1	9.2	- 2.1
5.6	4.9	3.7	3.5	5.0	8.2	8.8	10.0	7.7	7.5	7.3	7.4	6.6	10.0	3.3
7.4	5.9	5.6	4.9	5.3	10.6	11.7	10.6	9.1	8.8	8.7	8.2	8.0	12.1	4.8
8.0	7.8	7.5	7.1	7.3	9.0	10.9	9.8	8.4	8.3	7.6	7.0	8.3	10.0	7.0
6.4	6.3	6.4	6.6	7.6	9.1	9.7	9.9	9.1	8.8	8.3	8.2	8.0	9.9	6.4
7.8	7.5	7.0	6.4	7.3	9.0	11.0	10.1	9.4	9.3	8.9	8.2	**8.5**	11.4	6.4
8.0	7.9	6.7	6.9	8.7	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	8.9	6.6
6.0	5.2	4.4	4.3	5.8	8.4	9.9	10.0	8.5	8.1	7.6	6.9	7.1	10.6	4.1
7.6	7.7	7.9	8.0	8.4	9.2	10.9	10.9	9.8	9.5	9.6	9.5	9.0	11.0	7.6
9.4	9.3	9.3	9.5	11.0	13.3	15.1	14.0	12.8	11.2	9.9	9.4	**11.2**	**16.0**	9.3
9.4	9.1	9.1	8.9	9.1	10.4	11.5	11.7	10.3	9.4	8.7	7.7	9.7	12.0	7.7
6.6	7.0	5.8	5.0	8.7	11.5	14.0	14.6	12.9	10.9	9.8	8.5	9.6	14.9	4.6
6.8	5.7	5.6	6.2	9.0	13.0	13.5	13.4	11.2	10.0	9.4	9.0	9.4	13.8	5.5
7.3	4.9	2.6	2.9	5.0	6.4	8.0	10.7	8.8	8.6	7.9	6.9	**6.8**	10.7	2.5
6.0	5.7	5.2	4.4	4.9	7.9	9.9	9.0	9.4	10.5	9.5	6.6	7.4	12.4	4.1
7.1	6.6	9.6	7.9	10.7	12.4	13.4	13.5	10.9	9.6	8.3	7.2	9.7	13.8	6.0
5.0	5.3	2.2	3.5	7.5	11.5	13.2	13.3	11.6	10.0	8.8	7.6	8.3	13.6	**2.1**
7.2	6.8	6.8	6.3	8.3	10.6	12.2	12.2	10.9	10.0	9.1	8.0	9.0	13.1	5.5
5.7	5.0	4.4	**4.3**	6.3	8.9	**10.6**	**10.6**	8.9	8.2	7.4	6.5	7.2	11.3	3.8

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	WSW 2	SW 2	SW 4	WSW 4	—	SSW 2	SSW 2	—	SW 2	WSW 2	—	S 2	SSW 1	SW 1	SW 1	NE 4	NE 9	ESE 9	WNW 4	N 3	N 3	NW 4	NW 3	WNW 1	3.0	SW	2.1	5	88	10	●
2	WNW 2	WNW 2	NW 6	WNW 7	NW 6	—	NNE 3	N 3	ENE 4	NNE 3	N 2	N 2	N 1	N 1	—	WSW 1	—	S 1	S 1	SSW 2	SSW 3	SSW 3	NNW 2	NNE 2	2.0	N	1.8	5	79	5	
3	ENE 3	E 1	—	N 3	N 6	N 7	N 10	N 9	N 6	NNE 7	NNE 9	NNE 15	NNE 16	NE 11	NE 13	NE 13	NE 11	ENE 6	ENE 6	NE 7	NE 3	NE 3	NE 4	N 5	7.0	NE	3.3	5	76	2	
4	N 6	N 4	N 4	NNW 3	N 3	ENW 4	NNW 5	NNW 3	ENW 2	ENW 2	NNW 2	W 2	SW 3	WSW 2	S 3	S 3	SSW 1	SSW 1	SSW 1	SW 3	WSW 2	W 3	W 1	ENW 3	2.0	NNW	1.9	7	90	8	
5	WNW 1	WNW 1	NW 3	NNW 2	N 2	N 2	NNW 4	NNW 2	N 3	N 1	N 1	E 2	WNW 4	NW 2	NW 3	S 2	S 1	—	SSW 1	WSW 2	NW 0	ENE 13	NE 13	NE 15	2.3	N	4.8	8	71	6	
6	ENE 12	NE 11	NNE 9	ENE 6	ENE 3	NE 9	NE 13	NNE 11	NE 10	ENE 23	ENE 25	ENE 27	ENE 23	ENE 27	ENE 24	ENE 19	ENE 15	NE 10	NE 15	ENE 21	ENE 17	ENE 17	ENE 11	N 6	15.5	ENE	20.0	12	92	9	
7	N 7	N 8	N 9	ENE 9	ENE 15	ENE 19	ENE 7	NE 4	ENE 8	N 7	N 6	N 8	ENE 10	ENE 20	ENE 23	ENE 19	ENE 21	ENE 17	NE 19	NE 5	NNE 3	WNW 5	NNW 6	NW 3	10.0	ENE	13.6	7	96	1	
8	NNW 5	WNW 4	NW 7	NW 5	NW 5	NW 6	NW 3	NNW 3	ENW 2	N 2	N 1	NW 2	WNW 5	WSW 4	SW 4	W 5	W 4	—	S 1	SSE 1	—	ENE 6	ENE 3	ENE 3	3.5	NW	4.7	6	87	8	
9	NE 3	N 7	NE 7	ENE 5	N 7	N 6	N 10	N 9	WNW 1	NNW 7	N 6	NNW 7	N 6	NNW 4	S 5	S 6	S 6	—	SSW 5	SSW 6	SW 4	SW 3	WSW 3	SW 4	5.7	N	7.1	9	84	8	
10	WSW 5	W 9	WSW 1	NW 9	NNW 3	NNW 9	NNW 9	NNW 1	NNW 4	N 9	N 3	N 1	S 9	NNE 2	WNW 3	SSW 3	S 3	SSW 1	SW 4	WSW 2	WSW 4	WSW 4	SW 3	—	2.3	WSW	3.3	5	96	5	—
1.a decade media Km. ora	5.7	4.8	4.9	4.9	5.5	5.2	5.9	4.4	4.9	5.8	5.7	6.1	6.7	7.7	7.8	7.2	6.7	4.5	5.2	5.8	4.9	5.3	5.7	4.7	5.7	-	-	-	86.8	2	
11	ENE 2	—	ESE 1	NNE 1	NNE 4	N 3	N 6	NNE 4	N 3	NNW 3	NNW 6	N 5	N 3	N 2	NE 1	ENE 1	ESE 1	SSW 3	SW 1	W 3	WNW 6	NW 3	NW 6	NW 7	3.5	N	4.0	6	73	3	—
12	NNW 7	NNW 4	ANW 2	NNW 2	NNW 2	—	NNW 3	NNW 3	NNW 2	N 3	NNW 5	NW 4	SSW 2	SSW 1	SW 7	SSW 5	E 6	E 7	E 8	E 5	ENE 9	NE 6	NE 3	NNW 5	4.4	NNW	3.6	10	86	3	
13	NNW 5	NNW 4	NNW 4	N 7	N 10	ENE 6	NE 5	NE 7	ENE 5	NE 4	NNE 5	NE 4	E 5	E 7	E 6	ESE 5	ESE 4	ESE 2	—	ESE 1	ESE 2	ESE 1	—	—	4.2	ESE	2.5	3	86	6	
14	NE 2	NE 1	NNE 4	ENE 2	N 3	NNW 7	NNW 6	NNW 6	N 6	N 4	NE 2	S 2	S 5	S 5	S 5	S 3	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	—	SSE 3	3.1	SSE	2.7	7	78	9	
15	NNW 2	NNE 7	NNE 6	ENE 4	NNE 4	N 5	N 5	N 5	N 5	N 5	N 1	—	SSE 2	SSE 2	SSE 2	S 2	S 2	SSE 3	SSE 4	S 5	S 3	S 5	SSW 4	SSW 5	3.6	N	4.3	6	78	9	
16	—	—	N 4	N 5	NNE 2	NE 1	—	N 3	ENE 1	N 3	N 3	N 3	SSE 1	SSE 2	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 1	SSE 2	SSE 1	—	—	—	—	1.8	SSE	2.5	3	76	9	
17	—	—	N 1	N 2	N 2	N 5	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NE 6	NE 5	NE 2	NE 6	NE 4	SE 2	ESE 5	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	—	—	—	NE 4	2.3	NE	4.7	6	75	10	
18	NE 4	NE 5	NE 6	NE 6	NE 6	NE 5	NE 2	NE 5	NE 2	NE 5	NE 3	NE 4	NE 2	ENE 1	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	—	—	—	NW 1	—	NNW 1	—	2.4	NE	3.9	12	89	10	
19	—	NW 1	—	NW 1	NNW 1	NNW 2	NE 5	NNE 5	ENE 6	E 2	ENE 1	NE 2	NE 2	SSE 2	SSE 4	SE 4	SE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 1	—	NE 2	NNE 2	N 2	2.3	NE	2.6	4	89	10	
20	N 4	NE 2	NE 5	ENE 6	NE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 3	NE 9	NE 3	NE 9	NE 11	NE 13	NE 13	NE 11	NE 13	NE 14	NE 10	NE 17	NE 10	NE 10	N 15	NE 13	ENE 17	14.0	NE	11.8	17	75.	10	●
2.a decade media Km. ora	2.7	2.6	3.3	3.6	4.0	3.2	4.4	4.7	3.2	4.2	4.0	3.9	3.6	4.3	4.8	4.8	3.7	3.0	3.6	3.4	4.5	3.9	3.6	4.0	3.9	-	-	-	78.3	8	
21	NE 17	N 15	N 13	N 17	N 17	N 13	N 15	N 13	NNE 16	NNE 15	NNE 13	NNE 12	NNE 11	ENE 6	NE 9	NE 3	NE 7	N 3	N 3	N 11	N 13	NE 13	E 11	» 6	12.0	N	12.1	11	80	10	●
22	» 3	» 3	» 3	» 5	» 3	» 4	» 4	N 5	NNE 6	N 6	N 4	N 5	N 5	NNE 3	NNE 2	NE 2	E 1	—	E 1	E 2	E 2	NE 5	N 6	N 6	4.3	E	3.1	7 ?	77	4	gocce
23	NE 3	NE 3	NE 9	NE 9	ENE 11	ENE 9	ENE 9	NE 5	NNE 7	ENE 3	ENE 11	ENE 10	NE 9	NNE 7	E 13	E 11	ENE 11	ENE 6	NE 5	NE 7	NE 10	NE 9	NE 6	NE 6	6.3	NE	3.6	13	90	4	
24	NNE 5	NNW 7	NNW 3	NNW 5	NNW 7	NNW 6	NNW 6	NNW 5	NNW 4	NNW 2	NW 5	NW 4	W 4	NNW 1	SSE 3	S 3	SSW 3	SSW 3	SW 2	SW 4	W 3	W 6	WNW 7	W 6	4.8	NNW	3.6	10	68	9	
25	W 7	NW 7	NW 5	NW 2	NW 3	W 2	WNW 4	WNW 3	NNW 1	NW 4	NNW 1	SSW 3	S 5	SSW 3	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSW 3	SSW 6	3.3	SSE	3.3	1	69	8	≡
26	SSW 5	SW 1	—	NNW 3	NNW 3	NNW 4	NNW 6	NNW 5	NNW 5	NNW 3	NNW 2	NNW 1	NW 1	NNW 3	—	NNW 3	NNW 4	NNW 3	NNW 3	ESE 3	E 3	E 1	ENE 3	NE 5	3.0	NNW	3.3	15	68	8	≡
27	NE 3	NE 3	NE 4	NE 1	ENE 1	—	NE 1	ESE 1	—	ENE 1	NE 1	ESE 1	ESE 4	ESE 4	ESE 2	SE 6	SE 6	SE 5	ESE 3	SSW 1	SSW 10	SSW 12	SSW 6	NNW 4	3.3	NE - ESE	3.3	9	69	5	≡
28	WSW 3	NNW 13	NNW 7	NNW 9	NNW 8	NNW 8	NNW 17	NNW 9	NW 16	NW 17	NNW 12	NNW 21	N 4	NE 12	ENE 9	SE 7	SSW 6	SSW 7	SSW 5	SW 1	SSW 4	SW 4	SSW 2	WSW 5	WSW 4	10.1	NNW	10.3	3	43	3	
29	W 6	NNW 9	NNW 2	—	NNW 3	NNW 9	NNW 9	NNW 5	ENW 4	NNW 3	NNW 3	N 4	SSW 3	W 4	W 3	W 5	SSW 5	W 8	W 5	WNW 1	—	SW 3	SSW 1	WSW 2	W 3	3.1	NNW	3.1	2	91	1	
3.a decade media Km. ora	7.2	7.6	6.1	5.7	5.9	5.6	6.1	6.8	6.2	6.2	7.0	6.1	6.1	4.9	4.9	5.6	5.6	4.3	3.5	4.7	5.7	6.0	6.1	5.8	6.0	-	-	-	82.7	4	
MEDIA mensile Km. ora	5.1	4.9	4.7	4.7	5.1	5.6	5.1	5.2	5.4	5.8	5.5	5.3	5.4	5.7	5.9	5.7	5.8	4.2	4.1	4.4	5.0	5.3	5.1	4.8	5.2	-	-	-	83.9	5	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.6. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 28

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (tramontana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	69.6	8.6	9.8	6.2	89	W	10.8	10	●
2	76.8	9.4	12.7	5.1	76	NNE	15.6	4	
3	77.1	8.8	11.3	6.6	75	ENE	20.5	2	
4	75.8	6.2	10.0	2.9	83	WNW	11.7	0	≡
5	78.0	5.5	10.4	0.3	89	N	3.6	0	≡
6	75.2	6.0	8.5	4.3	88	ENE	40.8	0	
7	77.0	6.2	8.9	3.5	64	ENE	39.8	1	
8	75.2	7.4	10.4	3.8	61	NW	19.6	0	═
9	73.7	7.2	11.5	3.0	63	NW	7.7	1	
10	71.3	4.8	10.0	0.8	83	NW	9.7	4	⌐
Media I decade	74.4	6.9	10.4	3.6	75.1	ENE	18.0	2	
11	63.0	7.6	12.2	0.8	86	E	22.8	7	⌐
12	61.8	7.0	11.0	2.3	87	NW	11.8	1	⌐ ≡
13	69.1	7.1	11.6	1.8	77	E	9.4	5	⌐ ≡
14	66.8	8.0	10.5	4.8	92	ESE	6.9	9	≡
15	66.8	10.1	11.9	8.6	91	—	—	10	
16	67.9	10.2	12.2	8.4	93	E	4.6	10	⌐
17	69.3	9.1	13.0	4.7	84	ENE	10.7	2	≡
18	71.0	7.1	12.1	1.6	91	E	4.7	7	⌐ ═
19	70.5	9.1	11.7	5.9	86	E	5.9	7	≡
20	65.5	10.3	11.9	6.4	92	SE	30.0	10	●
Media II decade	67.2	8.6	11.8	4.5	87.9	E	10.6	7	
21	59.3	10.8	11.0	9.2	96	ESE	30.8	10	≡
22	62.1	11.3	14.5	9.2	86	NE	13.2	6	
23	69.5	9.5	12.1	6.1	84	ENE	31.9	2	≡
24	71.1	8.1	11.8	4.1	91	WNW	14.8	1	⌐
25	70.2	7.9	13.8	2.8	93	—	—	0	⌐
26	68.6	8.5	13.5	2.4	92	ESE	7.6	5	⌐
27	64.5	10.9	13.4	7.2	91	ESE	5.6	7	⌐ ∈
28	63.3	10.6	12.6	7.2	98	N	42.2	1	
29	72.2	7.9	12.1	4.0	78	ENE	25.6	0	
Media III decade	66.8	9.4	12.8	5.8	86.7	ESE	19.1	4	
Media mensile	69.5	8.3	11.6	4.6	82.8	ENE	15.8	4	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 27.6 - termometri m. 67

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (tramontana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
70.4	7.5	8.2	6.2	94	NW	4.8	9	
77.4	7.8	10.0	6.0	62	E	8.6	4	●
78.3	8.1	10.2	5.4	65	E	25.4	3	
75.8	6.7	9.0	4.4	59	SE	10.8	0	
73.7	6.9	8.8	4.0	56	ENE	24.4	0	
77.2	5.1	6.5	3.8	57	ENE	49.3	0	
79.4	5.8	8.0	3.0	58	E	30.7	3	
76.8	7.1	8.6	4.9	47	ENE	18.2	0	
74.6	7.2	10.3	3.4	41	ENE	26.7	0	
71.5	5.3	7.9	2.2	67	ESE	3.5	4	
75.5	6.8	8.8	4.3	60.1	ENE	19.9	3	
62.8	6.7	10.8	3.3	78	SE	5.1	8	
61.8	7.0	9.0	4.9	80	SE	4.9	4	
69.3	7.2	9.9	6.9	49	E	5.5	4	
66.8	7.8	10.0	5.4	88	SE	8.6	9	
67.2	8.6	9.9	7.2	89	WNW	2.0	10	
68.4	8.0	9.9	6.8	90	SE	2.0	4	≡
69.6	8.4	11.4	6.1	70	ENE	7.4	4	
71.3	7.7	9.5	5.8	70	ESE	3.7	8	≡
70.8	7.6	9.4	5.0	66	W	1.2	10	
66.2	9.0	11.3	6.4	73	SSE	8.5	10	≡
67.4	7.8	10.1	5.4	74.8	SE	3.9	7	
59.9	9.6	11.2	7.6	86	E	9.4	10	●
68.1	11.0	13.4	8.4	76	E	10.4	6	gocce
70.1	9.6	10.9	8.1	81	ENE	39.5	4	
71.2	9.6	12.7	7.4	60	ENE	17.1	2	
70.1	7.9	9.8	5.5	79	WNW	2.9	0	
68.7	8.5	11.5	5.2	76	SSE	4.1	7	
64.8	9.8	10.4	7.7	88	E	6.3	7	
64.1	9.9	12.1	6.9	40	ENE	28.6	6	
72.7	8.1	11.6	4.8	45	ENE	17.2	1	
67.2	9.8	11.5	6.9	67.3	ENE	15.1	4	
70.1	7.9	10.1	5.5	67.4	ENE	12.9	5	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.66 - termometri m. 88

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (tramontana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
69.5	7.9	7.9	5.0	94	NE	1.1	10	●
77.1	5.4	9.4	1.8	76	NE	4.3	5	
77.8	6.6	10.2	3.2	67	SE	5.0	1	
75.1	5.2	11.7	00	68	N	2.6	0	V
73.3	6.0	12.7	1.1	57	NE	4.7	1	V
77.2	4.7	7.1	1.5	60	NE	8.8	0	
78.3	4.8	9.2	00	54	ESE	5.8	1	V
75.8	4.1	10.0	- 0.7	60	NE	4.9	0	V
74.4	4.9	10.8	- 1.0	53	NE	3.2	0	V
70.9	4.1	9.5	00	66	NE	7.0	3	
74.9	5.3	9.9	1.0	65.5	NE	4.7	2	
62.8	4.3	8.4	0.6	83	NE	6.7	9	V≡
63.2	7.6	13.0	2.8	62	NE	7.9	1	
69.7	6.0	10.3	0	62	WNW	4.8	3	
67.2	6.1	10.1	2.0	83	ENE	3.8	7	
67.5	6.3	10.4	2.4	79	NE	5.0	4	
68.6	7.4	12.0	1.5	73	NE	6.8	8	
69.9	8.2	10.9	5.6	64	SE	4.8	7	
71.4	7.2	9.8	4.5	68	ENE	2.3	7	
70.9	7.1	9.9	3.8	68	NE	2.9	9	
66.6	7.4	8.1	5.4	85	NE	2.8	10	●
67.8	6.8	10.3	2.9	72.6	NE	4.2	7	
60.5	8.5	9.9	6.8	91	NE	1.7	10	≡●
64.1	10.2	14.0	7.2	76	SSE	3.3	4	
70.9	9.7	13.0	6.4	63	NE	4.8	2	
71.2	8.6	16.0	2.2	67	N	2.5	0	V≡
70.0	8.9	15.4	4.0	65	NE	5.3	0	
68.7	7.0	11.8	2.6	83	NE	4.3	7	V≡
64.6	8.6	12.0	6.2	85	NE	5.3	10	≡
66.3	9.6	12.2	4.4	38	NNW	13.1	1	
72.8	7.3	12.4	1.5	46	NE	7.2	0	
67.7	8.7	13.0	4.6	68.2	NE	5.3	4	
70.2	6.9	11.0	2.7	68.8	NE	4.7	4	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,17; Osservatorio di Trieste + 0°,35 e Osservatorio di Gorizia + 0°,44. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 7°,5 — 0°,35 = 7°,15 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 130,85 - termometri m. 140

Giorno	Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (generale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**70.1**	6.4	6.1	5.0	**99**	N	**5.7**	10	● ≡
2	78.0	6.1	8.2	2.6	67	NNE	6.2	8	
3	78.2	**6.7**	9.5	2.8	70	E	11.0	2	
4	76.1	**6.7**	10.7	2.0	64	N	9.2	0	
5	73.6	6.4	**11.0**	0.9	61	ESE	15.5	0	
6	76.6	4.9	7.9	- 0.1	66	ESE	**19.0**	0	
7	**78.5**	**3.8**	7.8	- **1.5**	65	NE	7.5	8	
8	76.2	4.6	8.2	- 0.1	**54**	NNE	6.7	0	
9	74.7	4.7	8.8	0.1	56	NNE	8.2	0	
10	71.5	4.2	8.8	0.2	68	NNE	7.6	7	
Media I. decade	75.4	5.5	8.7	1.2	67.0	NNE	9.7	3	
11	68.9	**4.4**	7.6	1.4	**85**	E	18.2	7	≡
12	**62.4**	6.7	**12.0**	1.9	60	N	**18.1**	2	
13	69.5	5.9	10.1	**0.4**	**59**	ENE	9.3	4	
14	67.2	6.8	10.0	3.0	83	SSW	7.7	7	
15	67.4	6.6	11.0	1.7	77	NNE	9.4	8	
16	68.5	**8.2**	11.5	**4.2**	72	N	5.7	10	
17	69.8	7.8	9.8	5.4	67	E	18.2	6	
18	**71.4**	7.9	10.0	3.6	65	N	**4.8**	10	
19	71.2	6.6	9.1	2.1	69	NNE	6.4	10	
20	67.2	7.6	8.4	5.5	84	NNE	9.0	10	●
Media II. decade	67.9	6.8	10.0	2.9	73.1	N	9.7	7	
21	**61.2**	9.2	10.9	6.8	**91**	NNE	12.0	10	●
22	63.4	**11.0**	14.9	7.6	76	NNE	11.4	7	
23	70.2	9.6	12.0	7.8	67	ESE	21.5	4	
24	71.4	9.8	**15.8**	8.4	61	ENE	9.2	1	
25	70.1	9.6	14.7	4.8	66	S	9.7	0	
26	68.8	**7.1**	10.6	6.3	89	SE	**7.3**	10	
27	65.1	8.0	10.6	5.5	90	SE	10.8	10	≡
28	64.6	8.9	11.4	4.0	**32**	N	**24.9**	3	
29	**72.4**	7.1	12.0	**0.8**	40	NE	9.6	2	
Media III. decade	67.5	8.9	12.5	4.7	68.0	ESE	12.9	5	
Media mensile	70.3	7.0	10.3	2.9	69.0	NNE	10.7	5	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.00 - termometri m. 14

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (generale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
70.5	5.4	7.6	2.1	**87**	NNE	8.0	10	≡
77.2	**6.1**	12.4	1.3	76	WSW	2.6	8	
78.0	5.6	12.7	0	68	N	6.7	1	
76.1	5.2	13.0	- 0.2	71	W	2.7	0	
74.1	4.6	13.7	- 1.6	77	WNW	2.8	0	
77.2	5.2	10.9	1.8	85	N	**11.3**	0	
78.6	4.0	11.2	- 1.9	70	NNW	7.9	0	
76.4	4.8	13.6	- 2.1	59	WNW	4.8	0	
74.9	4.1	**13.6**	- 2.6	**37**	WNW	5.0	0	
71.7	**2.7**	11.6	- **3.0**	69	SSE	4.0	4	
75.5	4.8	12.1	- 0.7	67.9	N	4.7	2	
68.5	**3.0**	9.4	- **1.4**	88	WNW	3.8	7	
63.0	5.7	**15.0**	- 1.3	80	WNW	4.5	0	
69.5	5.6	12.4	0	73	NE	4.3	7	
67.2	6.0	11.5	0.3	**93**	SSE	3.3	9	
67.7	7.1	13.9	3.9	71	SSE	3.0	5	
68.5	7.9	14.2	4.4	**64**	W	**1.3**	7	
69.8	7.4	12.1	1.9	78	ENE	2.5	10	
71.6	8.8	11.8	5.6	70	N	3.3	10	
71.1	**8.7**	12.7	6.2	69	E	1.7	10	
66.8	8.1	9.8	6.6	66	NNE	**12.6**	10	●
67.8	6.8	12.1	3.6	78.2	NNE	4.0	8	
60.4	9.8	11.7	8.0	**93**	NNE	**11.5**	10	●
68.5	**12.1**	13.6	7.8	78	NNE	4.2	8	gocce
70.3	9.7	18.8	6.7	65	NNE	7.3	6	
71.8	8.9	17.0	2.7	67	W	2.8	0	
70.2	9.8	**17.9**	2.4	71	SSE	2.9	0	
68.6	**6.9**	16.1	1.5	84	NW	2.7	9	≡
64.4	9.1	16.7	1.9	86	SW	4.8	6	≡
65.6	9.7	15.8	2.0	57	N	10.1	1	
72.9	**6.9**	15.8	- **0.8**	**50**	NE	1.2	2	
67.5	9.2	15.2	3.6	72.8	NNE	5.2	5	
70.4	6.8	13.0	1.8	71.1	NNE	4.6	5	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 979.21 - termometri m. 975

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (generale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
16.3	4.1	5.8	3.5	**89**	WNW	»	10	≡
24.3	6.4	8.9	3.4	40	WSW	»	7	
24.6	5.4	8.0	3.8	60	E	»	1	
21.8	5.1	8.2	2.9	60	ENE	»	0	
20.0	**6.6**	**9.8**	3.2	44	ENE	»	0	
23.2	**2.4**	5.2	0.6	74	E	»	1	
24.4	**2.4**	5.6	- **0.3**	55	ENE	»	0	
22.4	5.6	7.7	3.7	**32**	WNW	»	0	
21.3	5.3	9.1	2.9	34	E	»	0	
17.7	5.4	8.1	2.8	47	NW	»	4	
21.6	4.9	7.6	2.7	58.5	ENE	»	2	
9.2	3.9	6.5	**2.4**	76	NNW	»	6	
10.8	6.0	**10.7**	3.0	**63**	N	»	1	
16.2	5.2	7.2	3.9	69	NNE	18.4	5	
16.8	4.7	6.0	2.8	67	NNW	12.8	9	
14.5	5.0	6.5	3.6	75	NNW	5.2	7	
15.8	**6.1**	9.8	4.7	82	ESE	6.4	6	
17.0	5.4	6.6	4.8	76	ENE	8.6	10	
18.5	4.9	6.3	4.8	77	ESE	5.3	10	
17.6	4.9	7.0	4.3	72	NNW	6.7	10	
13.8	**3.7**	4.4	2.6	**85**	ENE	**39.7**	10	●
14.6	5.0	7.1	3.6	73.3	NEW	»	7	
7.8	**5.1**	6.1	3.7	**97**	SSE	80.8	10	●
12.0	6.9	8.2	5.7	94	SSE	**16.9**	7	●
18.4	**5.1**	7.2	3.8	73	E	25.6	6	
18.9	6.6	9.4	3.8	58	ENE	12.6	1	
17.6	**3.6**	**11.6**	3.6	49	WSW	**8.3**	0	
15.7	7.3	10.0	5.9	78	W	24.4	8	
11.1	7.6	10.7	5.0	76	W	61.2	5	
14.8	5.7	8.6	**3.1**	**30**	N	**36.4**	2	●
20.3	6.0	9.7	3.7	33	WNW	14.0	1	
15.2	6.5	9.1	4.6	64.7	W	22.2	4	
17.2	5.4	7.9	3.8	68.8	ENE	»	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,88; Osservatorio di Padova = 0°,07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 550) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 22

Giorno	Pressione baromet. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzogiorno)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**69.9**	**6.1**	7.2	4.0	**89**	SW	**5.6**	10	● △
2	76.1	5.4	9.0	0.2	82	WNW	**5.6**	8	≡
3	76.5	**6.1**	10.1	1.9	73	NNE	11.5	2	△
4	75.1	5.5	10.1	1.2	75	WNW	7.0	0	△
5	72.9	4.7	10.0	- 0.5	78	W	6.4	0	≡ △
6	75.0	4.7	8.9	1.6	67	NNE	**16.0**	1	△
7	**76.8**	4.6	8.9	0.3	59	WSW	9.7	0	V
8	75.4	4.6	**10.4**	- 1.7	64	NNE	14.8	0	V
9	74.0	4.5	9.5	0.5	**54**	WSW	8.7	0	=
10	71.4	**2.2**	8.0	**- 2.8**	75	WSW	7.6	3	⌊
Media I. decade	74.3	4.8	9.2	0.5	71.6	WSW	9.3	2	.
11	64.2	**3.2**	7.7	- 0.5	78	NNE	6.4	7	V
12	**62.6**	5.1	12.2	**- 0.8**	75	W	7.0	0	V ≡
13	68.7	6.8	11.8	1.7	**67**	NE	10.7	6	=
14	67.1	5.2	8.7	0.5	80	SE	4.8	9	V
15	67.4	7.1	9.4	4.6	81	NNE	4.6	10	≡
16	68.1	8.1	**12.7**	4.9	80	NNE	5.6	8	≡
17	69.2	7.6	11.2	5.0	85	NE	**3.1**	10	≡
18	**70.7**	7.8	10.0	5.5	78	NNE	5.1	10	≡
19	70.4	**8.3**	11.0	6.1	69	NE	5.8	9	
20	66.0	7.4	8.8	6.0	**86**	NE	**15.5**	10	●
Media II. decade	67.4	6.6	10.5	3.3	77.9	NE	6.8	7	
21	**60.5**	8.6	9.3	7.5	**92**	NE	11.7	10	●
22	63.3	**10.3**	13.0	8.6	86	NE	6.7	5	≡
23	69.4	8.5	10.9	6.4	76	N	10.5	6	= △
24	71.1	8.2	13.0	4.4	71	NNE	7.8	0	= △
25	69.8	**7.9**	14.0	**1.0**	79	WSW	8.5	0	≡ △
26	68.3	8.1	13.0	3.1	81	SSW	8.1	8	≡ △
27	65.3	9.9	**15.1**	4.8	77	SW	10.5	1	=
28	64.7	9.4	12.9	5.7	**39**	N	**12.5**	0	
29	**71.9**	8.0	13.0	1.8	60	SW	**6.4**	0	
Media III. decade	67.2	8.8	12.7	4.8	72.3	NE	9.2	3	
Media mensile	69.7	6.7	10.7	2.8	74.0	NE	8.4	4	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 228

Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzogiorno)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCIERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 33.69 - termometri m. 39

Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzogiorno)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
70.0	4.6	5.9	2.7	**90**	SSE	8.7	10	● ≡
77.0	**6.6**	11.1	2.0	55	NNE	»	4	
77.7	5.5	11.1	0.8	63	NNW	»	2	
75.9	5.0	10.2	0.9	74	NNW	7.7	0	
73.6	4.5	9.9	- 0.6	75	NNW	3.8	0	
76.9	4.8	9.4	0.5	68	NNW	»	8	○
78.5	3.5	8.8	- 1.8	67	SW	»	0	
76.6	4.3	9.8	- 0.5	56	N	9.8	0	
75.1	4.1	10.1	- 1.6	56	N	7.7	0	
71.7	**3.0**	9.3	**- 2.7**	65	N	1.3	5	
75.2	4.6	9.6	00	66.9	NNW	»	3	
68.5	**3.4**	9.0	- 0.7	**81**	WSW	3.7	7	≡
62.3	5.5	11.1	**- 1.0**	75	WSW	4.2	3	≡
68.9	7.7	11.5	3.9	51	NNE	4.9	8	
66.9	5.5	9.5	1.0	74	SW	**0.9**	7	
67.3	7.0	10.1	4.3	77	WSW	2.2	4	≡
68.3	7.8	12.4	3.9	76	N	4.8	0	
69.4	8.7	**12.7**	4.6	76	SW	6.2	9	
71.1	8.6	10.2	6.7	76	SW	6.6	10	
70.6	8.9	11.1	6.3	70	SW	3.7	10	
65.6	**9.0**	11.2	7.0	75	E	**15.5**	10	●
67.4	7.2	10.9	3.6	72.3	N	5.0	7	
59.9	10.8	12.0	8.2	82	N	10.5	10	●
63.1	10.8	14.3	8.3	**83**	N	5.6	6	●
69.9	9.9	12.3	6.2	72	SW	10.2	7	
71.8	8.2	13.7	3.9	76	N	**5.0**	0	
70.2	8.8	14.8	3.6	66	N	5.8	0	
68.3	9.0	14.5	4.3	72	N	7.7	2	
64.4	9.7	**15.2**	3.6	74	NNW	10.1	1	
63.7	**11.3**	14.1	5.0	**23**	NNE	**20.9**	0	
72.2	**7.2**	12.3	**0.3**	47	N	8.5	1	
67.1	9.5	13.7	4.8	66.0	N	9.3	3	
70.0	7.0	11.8	2.7	68.5	N	»	4	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,37. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	super. a mm. 2,0
Bacino scolante della Drava																																						
Gailtal	Saifnitz +	806	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	00	00	1,8	1	—
Gailtal	Raibl +	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,4	00	2,4	1	—
Venezia Giulia																																						
	Trieste*	65	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—			9,4	00	18,8	28,2	—	2
	Pola*	30	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—			2,2	16,8	5,7	24,7	1	2
	Rovigno	9	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—			10,0	00	18,0	28,0	—	3
	Siana	6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	7,8	—	—	—	—	—	—	—			12,7	20,9	7,8	40,9	—	3
	Monfalcone	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,5	00	7,5	—	1
Bacino scolante dell' Isonzo																																						
	Tronta +	748	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—			***	2,5	00	»	»	»
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	8,0	00	8,0	—	1
Torbana	Passo Predil *	1162	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	1,2	—			2,4	00	5,3	7,7	2	1
	Plesso +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—			00	2,0	4,0	6,0	2	—
	Caporetto +	295	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—			2,0	13,0	3,0	18,0	3	1
	S. Lucia *	170	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—			2,6	3,9	7,1	13,6	1	2
R. Resia	Podbrdo *	521	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—			5,0	00	7,0	12,0	22	1
	Chiappovano *	607	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,3	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—			3,3	7,5	2,4	13,3	—	2
	Gorizia *	88	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—			3,3	3,9	4,0	11,7	—	3
	Loschia +	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—			00	00	12,0	12,0	—	1
Torre Tippach	Senosetsch *	565	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,6	0,5	—	—	—	—	0,1	—	—			6,6	10,7	0,6	17,9	1	2
	Aidussina *	109	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—			10,8	4,0	00	14,8	—	2
	Vippacco	104	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—			6,3	6,2	0,9	13,4	1	2
	Schönpass *	104	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—			4,6	5,0	0,4	10,0	—	2
	Vedronza +	620	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	11,0	00	12,5	1	1
	Ciseriis +	264	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—			9,3	7,3	4,0	20,6	—	3
	Povoletto	136	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—			1,2	0,8	4,0	6,0	3	1
Natisone	Goregnavas +	758	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—			0,2	20,2	0,1	20,5	—	1
	S. Leonardo +	168	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—			0,5	2,0	0,6	3,1	3	—
	Cividale *	138	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—			3,0	6,0	0,5	9,5	2	1
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Lumiei	Forni di sopra +	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—			00	0,3	1,2	1,5	1	—
	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Ampezzo *	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—			00	0,5	1,1	1,6	2	—
Degano	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Ovaro	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Villa Santina +	368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
But	Paularo +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,5	00	0,5	1	—
	Sutrio +	307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—			00	00	0,5	0,5	1	—
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,9	superiori a mm 3,0
segue : **Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—			00	00	2,0	2,0	1	—
	Saletto di Chiusaf.+	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—			00	5,0	17,0	22,0	—	6
	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Fiumen. Canale di Ledra	Venzone *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	00	7,0	—	1
	S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	4,8	3,8	8,6	—	2
	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,2	00	12,2	—	1
Cosa	Spilimbergo *	132	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	12,6	1,0	13,8	1	1
Bacino scolante della Livenza																																					
Arzinon	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	00	10,0	—	1
Meduna	Sacile +	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,6	11,9	17,5	—	2
	Colle Umberto	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	40,0	20,0	60,0	—	2
	Vittorio +	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—			00	11,7		11,7	1	2
	Frassenelt +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—			00	6,0	5,5	11,5	2	1
Meduna	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,0	2,5	7,5	1	1
	Cavasso Nuovo	301	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—			0,2	5,0	2,8	8,0	2	1
	Maniago +	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	5,5	5,5	—	1
Cellina	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	9,3	00	9,3	—	1
	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	1,8	1,8	1	—
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	6,0	7,0	13,0	—	2
Medrisa	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—			00	00	17,8	17,8	1	1
Meduna	Conegliano +	86	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			20,0	14,2	2,0	36,2	1	3
Bacino scolante della Piave																																					
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	S. Stefano di Cad. +	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Ansiei	Auronzo *	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Lorenzago *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Maiggia	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—			00	00	3,0	3,0	1	—
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	1,0	00	1,0	1	—
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Borca *	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Venas di V. Cad. *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Mis	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—			00	00	1,1	1,1	1	—
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—			00	00	3,2	3,2	1	—
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,5	00	2,5	1	—
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—			00	0,6	1,2	1,8	2	—
Piave	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	1,0	1,0	1	—

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 2,0	superiori a mm. 2,0
segue: **Bacino scolante della Piave**																																						
Cadorino	Falcade *	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Cencenighe *	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,0	2,5	4,5	2	—
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Basso	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—			00	00	8,8	8,8	1	1
Tegnue	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,8	0,9	11,2	1	1
Belge	Possagno *	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	4,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—			00	18,2	5,7	23,9	1	2
Belge	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—			10,6	00	1,5	12,1	3	1
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Torre - Cormor	Cormons	63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Gradisca	68	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	00	8,9	11,4	1	1
	Tavagnacco +	155	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	00	00	1,5	1	—
	Udine *	116	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,6	2,8	4,0	7,9	3	1
	Castions di Strada	23	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	00	10,0	11,5	1	1
	Cervignano	7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—			7,7	4,6	1,7	14,0	3	1
	S. Giorgio di Nog.	7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	00	9,0	12,0	1	1
	Marano Lagunare	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Roja	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,9	00	0,9	1	—
Roja - Natisone	Priorato di Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	5,0	5,0	—	1
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	11,0	5,0	16,0	—	2
	Pertegada	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Meduna - Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—			00	00	8,5	8,5	—	1
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—			00	13,0	6,0	19,0	2	1
Meduna - Livenza	Cinto Caomaggiore	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Lemene - Reghena	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	9,0	6,0	15,0	—	2
Lemene - Reghena	Portogruaro *	6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—			0,9	00	13,9	14,8	1	2
Lemene - Reghena	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	3,0	23,0	1	1
Livenza - Piave	Susegana	76	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1,6	00	2,6	2	—
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1,0	16,0	18,0	2	1
Livenza - Piave	Cimetta	80	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	13,8	00	15,6	1	1
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,0	3,0	18,0	1	1
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,4	4,1	16,5	—	2
Livenza - Piave	Brugnera	16	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	13,0	1,0	19,0	1	2
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,0	2,0	14,0	1	1
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	5,0	5,0	—	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			I.	II.	III.		da mm. 0,5 a mm. 2,0	sup. a mm. 2,0
Bacino scolante della Brenta																																						
Adige	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	2,0	5,0	2	—
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	1,0	4,0	2	—
	Levico +	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,0	00	2,0	1	—
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Grigno +	263	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Castel Tesino +	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	00	7,0	—	1
Cismon	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	10,0	10,0	—	1
	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	00	10,0	—	1
	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	8,0	0,5	3,5	2	—
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,0	00	2,0	1	—
	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Arsiè	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Primolano +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—			00	00	0,5	0,5	—	—
	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Valstagna +	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Brenta	Bassano Angarano +	129	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—			1,1	28,0	4,8	28,9	1	2
	Marostica	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	13,5	5,0	18,5	—	2
Basso del Brenta	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,2	00	5,2	—	1
	Asolo	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	***	5,0	»	»	»
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	25,0	2,5	27,5	1	1
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	10,7	20,7	—	2
	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—			00	00	6,0	6,0	—	1
Leogra Timonchio	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	17,0	3,8	20,8	—	2
	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—			00	21,1	5,6	26,7	—	2
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	30,0	20,3	50,3	—	2
	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	11,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—			00	19,0	12,8	31,8	1	2
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	12,0	12,0	—	1
	Asiago +	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	4,5	1,3	5,8	1	1
	Tonezza +	993	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Conco +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	22,0	2,0	24,0	1	1
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	14,1	14,1	—	1
	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	9,5	8,0	17,5	—	2
	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	19,2	0,1	19,3	—	1
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	2,0	12,0	1	1
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,2	00	20,2	—	1
	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—			00	18,2	2,4	20,6	1	1
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—			00	11,5	6,0	17,5	1	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 9,9	sup. a mm. 10
Bacino scolante dell' Agno-Giuà																																					
Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—			00	19,1	14,2	33,3	—	2
Agno	Recoaro +	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8		—	—	—	—	—	—	—	—			00	33,8		33,8	—	2
Agno	S. Quirico +	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	10,0	13,0	1	1
Agno	Valdagno +	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	15,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—			00	23,0	38,0	61,0	—	3
Agno	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,0	13,0	25,0	—	2
Giuà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	28,0		28,0	—	2
Bacino scolante dell' Adige																																					
Passir	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—			00	00	5,9	5,9	—	1
Passir	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	1,0	00	1,0	1	—
Passir	Slandro	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—			00	00	8,1	8,1	—	1
Passir	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Passir	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Isarco	Tisens +	695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	1,0	00	1,0	1	—
Isarco	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—			00	00	2,7	2,7	1	—
Spartiacque	Welschnofen +	1178	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,3	»	»			»	»	»	»	»	»
Spartiacque	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—			00	00	1,5	1,5	2	—
Spartiacque	Egna +	213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	.00	—	—
Spartiacque	Caldaro +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Isarco	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—			00	5,2	1,4	6,6	1	1
Isarco	Pelo +	1560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—			00	1,1	2,9	4,0	3	—
Isarco	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—			00	3,5	1,3	4,8	1	1
Isarco	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Isarco	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,8	00	2,8	1	—
Isarco	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	6,0	00	6,0	—	1
Isarco	Denno *	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	0,3	0,3	—	—
Isarco	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—			00	n	n	n	—	—
Isarco	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	n	—	—			00	1,2	n	1,2 n	1	—
Isarco	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	4,0	4,0	—	1
Isarco	Vigo di Fassa +	1891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—			00	00	0,5	0,5	1	—
Avisio	Moena +	1198	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—			0,6	00	0,1	0,7	1	—
Avisio	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Avisio	Passo di Rolle *	1894	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Avisio	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Avisio	Antersivo +	1209	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,5	0,6	00	1,1	2	—
Avisio	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,4	00	3,4	—	1
Avisio	Capriana +	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—			00	0,5	0,5	1,0	2	—
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	8,0	00	8,0	1	—
Avisio	Lavis *	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,0	0,2	5,2	—	1
Brenta	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—			00	2,2	0,1	2,3	1	—
Brenta	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,4	00	3,4	—	1
Brenta	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,1	0,8	2,9	2	—
Brenta	Isera *	248	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	sup. a mm. 2,0
segue Bacino scolante dell' Adige																																						
Tione	Racossi di Vallarsa*	700	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	00	00	n	—	—
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,3	1,4	4,7	1	1
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	4,0	11,0	—	2
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	14,5	2,0	16,5	1	1
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	4,0		4,0 ?	—	1
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	5,0	25,0	—	2
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,0	3,0	18,0	1	1
Adige	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	00	7,0	—	1
	S. Pietro in Cariano	160	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	6,0	00	7,0	1	1
	Bosco Mantico *	82	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—			0,6	5,4	3,4	9,4	1	2
Alpone	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—			00	»	»	»	—	—
Alpone Pantena	Bosco Chiesanuova	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,5		10,5	—	1
Alpone Progno	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	13,0	1,0	14,0	1	1
	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9		—	—	—	—	—	—	—	—			00	18,9		18,9	—	2
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	n	00	n	—	—
	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,2	5,0	20,2	—	2
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,8	6,8	27,1	—	2
Alpone	Vestenanuova *	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Chiampo	Marana di Cresp.	701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	40,0	00	40,0	—	1
	Crespadoro	863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,9	00	0,9 ?	1	—
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	10,0	20,0	—	2
Bacino scolante del Po																																						
Garza	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	10,0	10,0	—	1
	Pinzolo *	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	0,8	0,8	1	—
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Molveno *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,2	0,5	2,7	2	—
	Vezzano *	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	00	7,0	—	1
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,5	00	5,5	—	1
Lago di Garda	Bezzecca *	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	21,0	00	21,0	—	1
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	17,0	1,5	18,5	1	1
	Riva *	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	6,2	00	6,2	—	1
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	10,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—			00	12,2	13,6	25,8	1	2
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	»	—	—	—	—	—	—	—	—			00	4,0	»	»	»	»
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,5	00	0,5	1	—
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,5	3,8	24,3	—	2
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	7,0	7,0	—	1
	Morgano	25	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—			14,0	00	1,8	15,8	1	1
	Treviso *	15	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	12,7	4,1	17,6	1	2
	S. Bartol. di Fagarè	9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	12,4	3,2	17,1	1	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			I	II	III			
segue: **Alta pianura occidentale** (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Alto - Basso	Cartigliano*	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,3	5,5	20,8	—	2
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,0	5,0	20,0	—	2
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	19,0	19,0	—	1
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9		—	—	—	—	—	—	—	—			00	28,9		28,9	—	2
	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	17,8	5,3	22,6	—	2
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	1,0	1,0	2,0	2	—
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	6,0	26,0	—	2
	Scorzè	16	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	5,0	5,0	20,0	—	3
	Pianiga(Mellaredo)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	21,4	21,4	—	1
	Mogliano Veneto	8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	00	00	2,5	—	1
	Stra	8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			0,1	1,0	1,0	2,1	2	—
	Mira	6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	20,0	4,5	27,0	1	2
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			***	***	***	»	»	»
	Trepalade	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0		10,0	—	2
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,5	11,0	11,5	1	1
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,1	00	12,1	—	1
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	19,0	6,0	25,0	—	2
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	21,3	7,3	28,6	—	2
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	25,2	25,2	—	1
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	24,0	5,0	29,0	—	2
	Padova*	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	5,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—			00	14,5	6,3	20,8	1	3
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,4	1,5	21,9	1	1
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	22,0		22,0	—	2
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,3	6,4	18,7	—	2
	Corte	8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	20,0	8,0	29,0	1	2
	Colle Venda*	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	27,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—			00	35,1	30,3	65,4	—	3
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,3	10,1	30,4	—	3
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	35,0		35,0	—	3
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	27,0		27,0	1	2
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,5	5,1	17,6	—	2
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	29,3	6,0	35,3	—	2
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	26,0	5,3	31,3	—	2
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,8	0,6	1,4	2	—
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	34,4	00	34,4	—	1
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—			00	16,5	8,2	19,7	—	2
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	15,0	15,0	—	1
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	8,0	10,0	18,0	—	2
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	22,6	5,0	27,6	—	2
	Este	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,2	2,8	15,0	1	1
	Ponte S. Nicolò	13	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—			0,5	15,3	8,5	24,3	1	2
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	32,0	7,0	39,0	—	2
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	27,0	3,0	30,0	1	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	super. a mm. 2,0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Adige - Fratta Gorzone - Adige	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	15,9	—	—	—	—	—	—	—			00	22,4	15,9	38,3	—	2
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	1,0	11,0	1	1
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—			00	26,0	1,5	27,5	1	1
	Montebello Vicent.	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—			00	26,0	12,5	38,5	—	2
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	11,0	31,0	—	2
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—			00	17,0	4,0	21,0	—	2
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—			00	9,0	0,7	9,7	1	1
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige - Fratta Gorzone, Canal Bianco e Po di Levante - Po	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	3,5	6,5	1	1
	Isola della Scala	29	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—			0,4	26,3	6,2	32,9	—	2
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—			00	14,0	10,0	24,0	—	2
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—			00	16,0	14,0	30,0	—	2
	Badia Polesine	11	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—			0,8	18,2	4,5	23,5	1	2
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	4,0	24,0	—	2
	Boara Polesine	6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—			2,3	19,8	14,5	34,5	1	2
	Rovigo*	6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—			1,5	16,1	10,5	28,1	1	2
	Cavarzere	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—			00	10,0		10,0	—	2
	Chiavicone di Loreo	4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—			3,0	26,0	0,5	29,5	2	1
	Castelnuovo Ver.	130	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—			00	21,5	4,5	26,0	—	2
	Villafranca Veron.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—			00	22,7	5,0	27,7	—	2
	Castel d'Ario	24	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1,0	8,0	5,0	3	—
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	17,0	27,0	—	2
	Bergantino	15	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—			3,5	7,5	6,0	17,0	—	3
	Ostiglia	13	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—			10,0	14,0	16,0	40,0	—	3
	Ceneselli	18	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—			2,0	10,0	19,0	31,0	2	2
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—			00	21,5	5,0	26,5	—	2
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—			8,0	10,0	16,0	29,0	1	2
	Traversagno*	8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	13,7	—	—	—	—	—	—	—			2,0	10,8	13,7	26,5	1	2
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	21,0	28,0	—	2
	Cavanella Po	8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1		—	—	—	—	—	—	—			6,2	25,1		28,3	—	3
	Polesella	6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—			5,0	11,0	20,0	36,0	—	4
	Piantamelon (Adria)	4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—			1,7	2,3	11,7	15,7	2	1
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—			00	27,0		27,0	—	2
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—			00	19,5	4,2	23,7	—	2
Marcola Pellestrina	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,3	00	7,3	—	1

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Il mese di febbraio è caratterizzato da pressione eccezionalmente alta e da situazioni isobariche di tipo anticiclonico con il nucleo di alta pressione a N o a NW dell'Italia. Ciò spiega l'assenza di precipitazioni nel mese, escluse quelle dei giorni 20 e 21, dovute ad una depressione non molto forte sul Tirreno, accompagnata da venti scirocchali sull'Alto Adriatico, e quelle, leggerissime, dei giorni 1, 2, 26, 27 e 28, di carattere locale.

In causa della scarsa quantità di pioggia caduta nel mese non si pubblicano le tabelle contenenti le altezze giornaliere ed orarie.
Le più notevoli quantità giornaliere di pioggia vennero misurate il 20 a Colle Umberto (Livenza) e a Marana (Adige) con mm. 40.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Elementi meteorologici medi																													
Temp. media in centigradi	5.1	6.1	6.1	5.8	5.2	5.1	4.8	4.9	4.6	3.2	3.6	5.9	6.5	5.9	6.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	9.4	11.1	9.5	8.9	9.0	7.6	6.8	9.8	7.5
Umidità relative in centesimi	90	72	69	71	72	66	63	58	51	69	81	71	63	79	77	74	76	71	69	78	89	80	70	68	70	82	82	39	48
Vel. media del vento in gradi	1	1	2	2	2	4	3	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	3	3	2	3	2	2	2	2	4	2
Nebulosità in decimi	10	7	2	0	0	1	1	0	0	5	7	1	6	8	7	6	9	10	10	10	10	6	5	0	0	7	5	1	1
Bacino scolante dell' Isonzo — Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi (1)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante del Tagliamento — Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante della Livenza — Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante della Piave — Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Pianura orientale — Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante della Brenta — Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante del Bacchiglione — Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante dell' Agno-Guà — Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante dell' Adige — Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Pianura occidentale — Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Pianura polesana — Giorni senza pioggia	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 min.; 2° grado = 6-10 min.; 3° grado = 11-15 min.; ecc.

Materiale in sospensione

nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	»	»	»
2	2.56	0.24	7.5
3	2.15	0.20	7.5
4	2.20	(0.61)	7.5
5	»	»	»
6	2.28	0.11	6.0
7	2.30	0.06	6.5
8	2.15	0.08	6.5
9	2.10	0.10	6.5
10	2.18	0.06	6.0
11	1.65	0.05	6.0
12	2.55	0.09	6.0
13	2.15	0.08	6.0
14	»	»	»
15	2.20	»	7.0
16	1.98	0.03	7.0
17	2.12	0.04	7.0
18	2.05	0.03	9.0
19	2.30	0.05	9.5
20	2.05	0.05	9.0
21	2.05	0.65	7.0
23	2.90	0.06	10.0
23	2.05	0.18	9.0
24	1.60	0.11	11.0
25	2.20	0.14	12.0
26	2.20	0.06	11.0
27	2.15	0.05	11.5
28	2.12	0.02	11.0
29	2.20	0.05	11.0

Avvertenza — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier*	Treponzio	Enego*	Bassano	Limena*	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	[0.42]	[1.00]	[0.41]	[0.34]	0.67	[0.26]	[0.94]	[1.22]	0.48	0.58	0.94	Strumento guasto	0.29	[0.18]	[0.15]
2	0.41	1.00	0.41	0.05	0.65	0.08	0.92	1.22	[0.65]	0.54	0.85		[0.30]	0.22	0.20
3	0.40	0.95	0.40	0.09	0.63	0.03	0.90	1.20	0.35	0.51	0.89		0.29	0.27	0.25
4	0.40	0.95	0.40	0.09	0.62	»	0.89	1.20	0.30	0.52	0.90		0.29	0.25	0.20
5	0.39	0.95	0.40	0.09	0.62	»	0.87	1.18	0.40	0.50	0.91		0.28	0.28	0.25
6	0.39	0.90	0.39	0.08	0.60	»	0.84	1.15	0.25	0.54	0.89		0.29	0.25	0.40
7	0.39	0.90	0.39	0.08	0.60	»	0.83	1.15	0.35	0.51	0.90		0.29	0.26	[0.42]
8	0.39	0.90	0.38	0.09	0.59	0.06	0.78	1.15	0.40	0.53	0.91		0.28	0.40	0.31
9	0.38	0.90	0.38	0.08	0.58	0.06	0.76	1.14	0.20	0.45	0.94		0.28	0.45	0.29
10	0.37	0.90	0.37	0.08	0.57	0.10	0.77	1.14	0.35	0.48	0.93		0.27	0.45	0.20
Media 1ª decade	0.39	0.94	0.39	0.02	0.61	»	0.85	1.18	0.37	0.52	0.91	***	0.28	0.33	0.29
11	0.37	0.90	0.37	0.02	0.56	0.10	0.75	1.14	0.25	0.51	0.91	Strumento guasto	0.26	[0.47]	0.20
12	0.37	0.85	0.37	0.08	0.55	0.13	0.73	1.12	0.40	0.49	1.05		0.27	0.40	0.19
13	0.37	0.85	0.36	0	0.53	0.19	0.76	1.12	0.35	0.49	1.00		0.28	0.35	0.18
14	0.37	0.85	0.36	0.08	0.52	0.14	0.75	1.10	0.20	0.45	0.87		0.28	0.25	0.19
15	0.37	0.85	0.36	0.10	0.51	0.14	0.77	1.10	0.40	0.46	0.90		0.27	0.38	0.17
16	0.36	0.85	[0.35]	0.08	0.50	0.15	0.78	1.10	0 20	[0.40]	0.95		0.23	0.40	0.24
17	0.36	0.85	0.35	0.08	0.49	0.16	0.80	1.10	0.35	0.47	0.95		0.26	0.38	0.26
18	0.35	0.85	0.35	0.02	0.48	0.18	0.79	1.09	0.55	0.43	1.00		0.28	0.41	0.27
19	0.35	0.80	0.35	0.03	[0.47]	0.19	0.77	1.08	[0.15]	0.43	0.99		0.27	0.41	0.26
20	0.35	[0.80]	0.35	[0.04]	[0.78]	0.20	0.76	[1.08]	0.25	0.44	1.07		0.28	0.43	0.27
Media 2ª decade	0.36	0.85	0.36	0.04	0.54	0.15	0.77	1.10	0.31	0.46	0.97	***	0.27	0.40	0.23
21	0.36	0.85	0.35	0	0.75	0.20	0.75	1.12	0.25	[0.50]	[1.23]	Strumento guasto	0.29	0.30	0.27
22	0.36	0.90	0.35	0	0.72	0.20	0.74	1.14	0.40	0.50	1.09		0.29	0.30	0.26
23	0.36	0.90	0.35	0	0.70	0.21	0.73	1.14	0.25	0.44	0.95		0.30	0.40	0.28
24	0.35	0.85	0.35	0	0.70	0.22	0.70	1.15	0.15	0.50	0.93		0.29	0.31	0.27
25	0.35	0.85	0.35	0	0.68	0.22	0.68	1.16	0.25	0.49	0.92		0.29	0.35	0.26
26	0.35	0.85	0.35	0.03	0.66	0.22	0.67	1.16	0.15	0.43	0.90		[0.20]	0.41	0.25
27	0.35	0.85	0.35	0.03	0.65	0.22	[0.66]	1.16	0.15	0.47	[0.82]		0.26	0.40	0.27
28	0.35	0.85	0.35	0	0.63	0.22	0.69	1.18	0.55	0.44	0.87		0.29	0.39	0.26
29	[0.34]	0.85	0.35	0.04	0.63	[0.23]	0.73	1.20	0.40	0.45	0.90		0.29	0.35	0.25
Media 3ª decade	0.35	0.86	0.35	0	0.68	0.22	0.71	1.16	0.28	0.48	0.96	***	0.28	0.36	0.26
Media mensile	0.37	0.88	0.37	0.02	0.61	»	0.78	1.14	0.32	0.48	0.94	***	0.28	0.36	0.26
Escursione nel mese	0.08	0.20	0.06	0.38	0.31	0.40?	0.28	0.14	0.50	0.19	0.41	***	0.10	0.29	0.25

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Ferma Vivaro	Canale Bisatto	Canale Bacchiglione Novissimo	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bevilacqua °	Balzana	Scarda	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Angullara	Cà Bolla **	Valli Mocenighe	Nave S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Bastiano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ponte
Altezza della massima piena	5.96	4.96	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza delle magre ordinarie	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.00	2.85	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.15	1.79	[1.16]	1.30	0.13	1.22	0.58	»	2.26 *	0.90	2.65	2.11 *	1.73	1.58	1.20	0.54	0.26	[0.45]	[1.90]	»		[2.24]
2	0.17	1.80	0.90	1.32	0.13	1.24	0.65	»	2.30 *	1.05	2.63	2.13	1.73	1.53	1.22	0.52	0.26	0.44	1.91	»		2.24
3	0.18	1.83	1.02	1.19	0.13	1.26	0.75	»	2.32 *	1.14	2.64	2.20	1.84	1.56	1.26	0.52	0.25	0.42	1.92	»		2.24
4	0.17	1.83	0.97	1.16	0.13	1.27	0.80	»	2.33 *	1.16	2.66	2.26	1.86	1.59	1.30	0.52	0.24	0.42	1.92	»		2.25
5	0.21	1.85	1.05	1.00	0.14	1.27	0.80	»	2.39 *	1.15	[2.67]	2.27	1.88	1.40	1.35	0.50	0.24	0.40	1.93	»		2.25
6	0.24	1.85	1.02	1.14	0.14	1.27	0.85	»	[2.70] *	1.16	2.67	2.31	1.90	[1.40]	1.37	0.51	0.24	0.40	1.92	»		2.26
7	0.24	1.87	1.00	1.09	0.14	1.30	0.90	[0.75]	2.45 *	1.22	2.64	2.34	1.81	1.78	1.40	0.51	0.23	0 38	1.93	»		2.26
8	0.17	1.88	0.98	1.00	0.14	1.30	0.80	0.34	2.35 *	1.06	2.63	2.39	1.84	1.84	1.42	0.51	0.22	0.38	1.96	»		2.27
9	0.23	1.88	0.83	0.91	0.14	1.35	0.95	0.60	2.32 *	1.24	2.63	2.40	2.01	1.85	1.43	0.50	0.20	0.38	1.98	»		2.28
10	0.25	1.90	1.01	0.83	0.14	1.40	1.00	0.61	2.32 *	1.28	2.64	2.45	2.03	[1.87]	1.43	0.50	0.21	0.37	1.98	»		2.29
Media 1ª decade	0.20	1.85	0.99	1.09	0.14	1.30	0.81	»	2.37	1.14	2.65	2.29	1.86	1.64	1.34	0.51	0.24	0.40	1.94	»	***	2.26
11	0.23	1.91	1.05	0.78	0.14	1.40	0.95	0.61	2.33 *	1.29	2.63	2.44	2.06	1.84	1.45	0.51	0.22	0.37	1.98	»		2.30
12	0.22	1.92	1.05	0.95	0.14	1.40	0.80	0.62	2.36 *	1.26	2.68	2.41	2.06	1.86	[1.46]	0.52	0.23	0.38	1.96	»		2.31
13	0.24	1.92	0.93	1.02	[0.15]	1.45	0.90	0.62	2.32 *	1.28	2.64	2.42	1.94	1.85	1.45	0.52	0.22	0.38	1.96	»		2.32
14	0.22	1.93	0.92	0.95	0.15	1.45	[1.15]	0.62	2.30 *	1.29	2.65	2.45	2.06	1.81	1.45	[0.49]	0.20	0.37	1.98	»		2.33
15	0.19	1.95	1.05	[0.77]	0.15	1.47	1.00	0.35	2.25 *	1.11	2.66	2.50	2.12	1.80	1.44	0.49	0.21	0.37	1.96	»		2.35
16	0.22	1.96	[0.72]	1.03	0.15	1.47	1.10	0.56	2.30 *	1.36	2.63	2.60	2.21	1.73	1.46	0.49	[0.20]	0.37	[1.98]	»		2.36
17	0.24	1.99	0.93	0.84	0.15	1.48	1.00	0.57	2.32 *	1.36	2.66	2.63	2.16	1.76	1.46	0.49	0.21	0.37	1.98	»		2.38
18	[0.25]	2.00	0.90	0.93	0.15	1.50	1.05	0.58	2.35 *	1.37	2.68	2.65	2.21	1.78	1.40	0.49	0.21	0.37	1.98	»		2.39
19	0.23	2.01	0.90	0.80	0.15	1.50	0.95	0.59	2.34 *	[1.38]	2.64	2.68	2.24	1.66	1.33	0.49	0.21	0.37	1.98	»		[2.40]
20	0.24	[2.01]	0.94	0.81	0.15	[1.55]	1.10	0.61	2.28 *	1.35	2.65	[2.69]	[2.32]	1.46	1.21	0.50	0.22	[0.36]	1.98	»		2.40
Media 2ª decade	0.22	1.96	0.94	0.89	0.15	1.47	1.00	0.57	2.30	1.31	2.64	2.55	2.14	1.76	1.40	0.50	0.21	0.37	1.97	»	***	2.35
21	0.13	1.78	1.05	0.92	[0.10]	1.20	0.70	0.43	[1.80] *	1.06	2.63	2.68	2.07	1.52	1.10	0.50	0.23	0.38	1.96	»		2.38
22	[0.23]	[1.70]	1.00	1.50	0.11	[0.80]	[0.98]	[0.59]	2.15 *	[0.61]	[2.12]	2.08	1.74	1.44	0.98	0.51	0.25	0.38	1.97	»		2.36
23	0.06	1.77	0.82	[1.51]	0.12	0.90	0.30	0.47	2.24 *	0.70	2.35	[1.92]	[1.50]	1.46	0.95	0.51	0.24	0.39	1.96	»		2.33
24	0.08	1.81	1.05	1.29	0.13	1.00	0.50	0.52	2.28 *	0.80	2.62	1.84	1.50	1.65	0.93	0.51	0.24	0.39	1.96	»		2.33
25	0.13	1.86	1.04	1.28	0.14	1.07	0.62	0.54	2.25 *	0.91	2.66	2.05	1.71	1.68	[0.90]	0.52	0.26	0.39	1.95	»		2.34
26	0.17	1.88	1.00	1.21	0.14	1.20	0.65	0.56	2.24 *	1.00	2.64	2.13	1.76	1.75	0.94	0.54	0.25	0.40	1.96	»		2.34
27	0.18	1.90	0.95	1.17	0.14	1.35	0.70	0.58	2.26 *	1.06	2.66	2.22	1.84	1.80	0.99	0.55	0.26	0.42	1.98	»		2.35
28	0.18	1.93	0.97	1.11	0.14	1.50	0.75	0.59	2.30 *	1.13	2.68	2.29	1.94	1.88	1.05	[0.56]	[0.28]	0.42	1.93	»		2.35
29	0.18	1.93	1.00	1.00	0.14	1.56	0.80	0.54	2.28 *	0.97	2.66	2.31	1.94	1.86	1.11	0.56	0.28	0.42	1.90	»		2.35
Media 3ª decade	0.06	1.83	0.99	1.22	0.13	1.17	0.57	0.50	2.20	0.93	2.54	2.15	1.78	1.66	0.99	0.53	0.25	0.40	1.96	»	***	2.35
Media mensile	0.17	1.88	0.97	1.06	0.14	1.31	0.80	»	2.29	1.13	2.61	2.33	1.93	1.69	1.26	0.51	0.23	0.39	1.95	»	»	2.33
Scostamento sul mese	0.48	0.31	0.44	0.74	0.06	0.75	0.37	0.46?	0.90	0.77	0.55	0.87	0.82	0.47	0.56	0.07	0.08	0.09	0.08	»	»	0.16

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Trasignago	Ostiglia	Po					Secchia	Lago di Garda
Stazione	Lagundo	Naturno	Bocca Passirio *	Cavarzano	Carmenta o d	Ponte Pessano *o	Stanzing	Brossasco	Zambana	Mezzocorona	Pradazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Nasca	Palmaria	Gi Vandrimia	Trora	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04 ?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	[1.60]	1.66	[1.98]	[0.07]	1.61	0	[0.17]	0.06	[1.47]	0.15	[0.05]	[0.16]	0.54	1.57	1.40	1.82	0.91	[0.93]	[0.62]
2	1.62	[1.65]	2.02	0.02	1.68	0.08	0.17	0.05	1.47	0.15	0.05	0.19	0.50	1.37	1.22	1.80	0.98	0.93	0.62
3	1.65	1.67	2.01	0.03	1.59	0.22	0.17	0	1.47	0.15	0.06	0.23	0.46	1.21	1.09	1.58	0.96	0.93	0.62
4	1.66	1.68	2.04	0.01	1.61	0.11	0.17	0	1.47	0.15	0.06	0.26	0.42	1.07	0.99	1.43	0.94	0.93	0.62
5	1.70	1.70	2.04	0.03	1.62	0.10	0.17	0	1.47	0.15	0.07	0.29	0.38	1.00	0.81	1.30	0.92	0.93	0.60
6	1.70	1.75	2.03	0.04	[1.40]	0.37	0.17	0.03	1.45	[0.20]	0.07	0.32	0.36	0.93	0.75	1.12	0.90	0.94	0.58
7	1.71	1.74	2.05	0.05	1.46	[0.38]	0.17	0.03	[1.43]	0.20	0.09	0.35	0.34	0.88	0.72	1.18	0.82	0.94	0.58
8	1.78	1.75	2.05	0.06	1.74	0.03	0.17	0.03	1.43	0.20	0.09	0.39	0.30	0.86	0.66	1.08	0.80	0.94	0.58
9	1.74	1.76	[2.08]	0.07	1.76	0	0.17	0.03	1.43	0.20	0.09	0.41	0.28	0.78	0.58	1.05	0.74	0.94	0.58
10	1.74	[1.77]	2.06	0.08	1.80	0.07	0.17	0.03	1.43	[0.18]	0.10	0.46	0.26	0.74	0.52	1 00	0.64	0.95	0.57
Media 1ª decade	1.69	1.71	2.04	0.03	1.63	0.11	0.17	0	1.45	0.17	0.07	0.31	0.38	1.04	0.87	1.34	0.86	0.93	0.60
11	1.74	1.77	2.05	0.09	1.80	0.10	0.17	[0.05]	1.43	0.15	0.10	0.50	0.24	0.69	0.52	0.97	0.68	0.95	0.57
12	1.76	1.76	2.05	0.10	1.81	0.13	0.17	0	1.43	0.15	0.10	0.53	0.24	0.67	0.51	0.94	0.64	0.95	0.56
13	1.78	1.76	2.03	0.11	1.83	[0.16]	0.17	0	1.43	0.15	0.10	0.56	0.22	0.63	0.47	0.91	0.57	0.96	0.56
14	1.78	1.75	2.05	0.10	1.78	0.13	0.17	0	1.43	0.15	0.10	0.58	0.22	0.60	0.46	0.86	0.56	0.96	0.56
15	1.73	1.74	2.06	0.11	1.75	0.06	0.17	0.02	1.43	0.15	0.11	0.59	0.20	0.58	0.45	0.85	[0.50]	0.99	0.56
16	1.74	1.75	2.05	0.11	1.75	0.05	0.17	0	1.43	0.15	0.11	0.61	[0.18]	0.55	0.44	0.80	0.58	0.97	0.55
17	1.74	1.75	2.06	[0.12]	1.79	0.08	0.17	0.02	1.43	0.15	0.11	0.62	0.18	0.52	0.42	0.78	0.59	0.97	0.55
18	1.74	1.74	2.07	0.12	1.71	0.02	0.17	0.02	1.43	0.15	0.11	0.63	0.18	0.49	0.39	0.76	0.63	[0.97]	0.55
19	[1.75]	1.76	2.07	0.11	1.70	0.03	0.16	0.03	1.45	0.15	[0.12]	0.63	0.20	0.47	0.37	0.70	0.64	0.96	0.54
20	1.75	1.74	2.07	0.10	1.68	0.16	0.16	0.05	1.45	0.15	0.12	[0.64]	0.20	[0.48]	[0.36]	[0.70]	0.65	0.96	0.54
Media 2ª decade	1.74	1.75	2.06	0.11	1.75	0.05	0.17	0.01	1.43	0.15	0.11	0.59	0.21	0.57	0.44	0.83	0.60	0.97	0.55
21	1.71	1.71	2.05	0.05	1.46	0.31	0.15	0	1.45	0.15	0.12	0.64	0.70	0.51	0.36	0.75	0.68	0.98	0.54
22	1.69	1.73	2.06	0.03	1.58	0.31	0.15	0.02	1.45	0.15	0.12	0.67	[1.26]	1.09	0.85	1.00	0.65	0.98	0.54
23	1.68	1.74	2.06	0.05	1.66	0.28	0.14	0.02	1.45	0.15	0.12	0.68	1.24	1.62	1.38	1.67	0.86	0.98	0.54
24	1.70	1.75	2.04	0.03	1.74	0.12	0.13	0.05	1.45	0.15	0.12	0.61	1.00	[1.86]	[1.73]	2.10	1.10	0.98	0.53
25	1.68	1.74	2.05	0.05	1.80	0.01	0.13	0.05	1.45	0.15	0.12	0.63	1.00	1.78	1.62	[2.20]	[1.14]	0.98	0.53
26	1.68	1.72	2.05	0.03	1.80	0.07	0.13	0.05	1.45	0.15	0.12	0.62	0.90	1.48	1.40	1.98	1.08	0.97	0.53
27	1.69	1.72	2.05	0.04	1.81	0.14	0.12	0.05	1.45	0.15	0.12	0.63	0.84	1.24	1.18	1.70	1.04	0.97	0.52
28	1.70	1.71	2.05	0.03	1.78	»	0.13	[0.08]	1.45	0.15	0.12	0.63	0.80	1.10	0.98	1.48	1.00	0.97	0.52
29	1.70	1.70	2.04	0.03	[1.85]	0.15	[0.12]	0.07	1.45	0.15	0.12	0.63	0.90	0.98	0.92	1.34	0.94	0.97	[0.52]
Media 3ª decade	1.69	1.72	2.05	0.04	1.72	0.08 ?	0.13	0.04	1.45	0.15	0.12	0.59	0.96	1.29	1.15	1.58	0.94	0.89	0.53
Media mensile	1.71	1.73	2.05	0.06	1.70	0.05 ?	0.16	0.01	1.45	0.16	0.10	0.49	0.50	0 95	0.81	1.24	0.80	0.95	0.56
Escursione nel mese	0.15	0.12	0,10	0.19	0.45	0.54	0.05	0.13	0.04	0.05	0.07	0.48	1.08	1.41	1.37	1.50	0.64	0.06	0.10

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di febbraio dell'anno in corso (1920) e dei novennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, desunte dal confronto delle osservazioni mensili fatte.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di febbraio dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.59	0.13	»	»	0.08	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.04	1.10	0.06	1.55	1.32	0.57	0.15	»	»	0.06	1.55	1.74	*14*	»	»	»
	Latisana°	0.35	4.00	0.50	3.38	3.04	0.68	0.77	»	»	0.38	4.00	4.28	*12*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	0.17	3.46	0.16	4.68	4.00	1.16	0.41	»	0.24	0.31	4.68	4.88	*14*	»	»	»
	Motta di Livenza	0.29	3.25	0.40	5.00	4.26	1.78	0.74	»	»	0.49†	5.00	4.54	*14*	»	»	»
Meduna	Visinale	0.41	1.68	0.37	3.35	4.38	0.37	0.45	»	0.75	0.28	4.38	6.98	*15*	0.28	1.86	*20*
Piave	Belluno	»	0.20	0.07	0.60	0.28	0.08	0.04	»	0.18	0.14	0.60	1.30	*14*	»	»	»
	Zenson	0.26	2.45	0.40	4.22	3.62	1.50	1.25	»	0.44	0.50	4.22	3.80	*14*	»	»	»
Sile	Trepalade °	0.84	1.28	0.39	1.63	1.18	0.43	»	0.19	0.35	0.41	1.63	2.40	*14*	0.19	0.62	*18*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	0.61	0.03	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.04	0.66	0.02	1.28	0.24	0.49	0.10	»	0.11	0.10	1.28	1.40	*14*	0.02	0.18	*18†*
	Limena *	0.34	1.87	0.27	2.18	0.91	1.10	0.28	0.14	0.37	0.29	2.18	1.52	*14*	0.14	0.78	*18*
	Corte	0.46	2.77	0.37	3.36	2.45	0.91	0.26	0.04	0.34	0.25	3.36	3.18	*14*	0.04	0.44	*18*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.19	3.89	0.16	4.40	4.08	1.14	0.32	0.06	0.52	0.48	4.40	4.15	*14*	0.06	0.50	*18*
	Cervarese	»	»	»	4.90	4.42	1.28	0.41	0.29	0.59	0.31	4.42	3.72	*15*	0.29	2.44	*18*
	Bassanello°	0.65	1.17	0.57	1.64	1.31	0.94	0.80	0.40	0.57	0.44	1.64	2.09	*14*	0.40	0.80	*18*
	Bovolenta°	0.68	6.57	1.08	4.89	4.18	1.68	0.85	0.43	1.12	0.74	4.89	4.64	*14*	0.43	0.28	*18*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.09	0.93	0	1.88	0.86	0.24	0.08	0.02	0.25	0.05	1.88	0.75	*14*	0	0.50	*18*
Canale Biasatto	Bomba	0.60	1.94	0.32	2.62	2.72	0.91	0.48	0.32	1.14	0.75	2.72	0.89	*15*	0.32	2.11	*13*
Can. Este Mop.	Porta Vecchia	0.17	1.76	0.96	2.68	2.59	0.75	0.20	0.45	0.82	0.87	2.59	0.95	*15*	0.17	1.93 1.46	*18* *11*
Agno-Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.10	»	»	»	»	»	»	0.46†	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	0.12	4.10	0.37	4.56	4.44	2.53	0.19	0.45	0.92	0.90	4.56	2.14	*14*	0.12	2.12	*11*
	Brancaglia °	0.16	5.56	0.22	3.09	3.33	2.06	1.76	0.17	1.15	0.77	3.56	0.88	*12*	0.16	2.80	*11*
Can. S. Cater.	Prà	0.19	3.60	0.16	4.41	3.56	2.27	0.75	0.37	1.84	0.55	4.41	1.84	*14*	0.15	2.51	*13*
Gorzone	Stanghella	0.45	3.42	0.44	4.39	3.55	1.24	1.28	0.44	1.66	0.87	4.39	2.05	*14*	0.44	3.05 2.98	*13* *18*
	Taglio Anguillara	0.62	2.68	0.54	3.92	3.38	1.16	1.23	0.40	1.59	0.82	3.92	2.13	*14*	0.40	2.68	*18*
	Cà Dolfin **	0.25	2.34	0.33	3.44	2.56	0.57	1.10	0.60	0.96	0.47	3.44	1.44	*14*	0.25	1.37	*11*
Fratta	Valli Mocenigbe	0.60	2.41	0.45	2.84	2.54	0.67	0.72	»	1.31	0.56	2.84	1.70	*14*	0.45	1.48	*19†*
Adige	Trento	0.13	0.45	0.15	0.60	»	»	»	»	»	0.08	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.05	0.19	0.09	0.19	0.09	*19*	0.05	0.19	*18*
	Pescantina *	0.09	0.58	0.10	0.67	0.22	0.32	0.06	0.06	0.17	0.08	0.67	1.87	*14*	0.05	1.85	*17*
	Verona (S. Gaet.)	0.10	0.65	0.15	0.86	0.22	0.44	0.10	0.10	0.18	»	0.86	1.77	*14*	0.10	2.70 2.36 2.74	*11* *17* *18*
	Verona (Hastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.11	0.06	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	0.15	0.82	0.17	1.00	0.54	0.50	0.17	0.06	0.20	0.16	1.00	1.20	*14*	0.06	2.50	*18*
	Legnago	0.13	0.87	0.11	1.23	0.88	0.48	0.30	0.08	0.26	0.15	1.23	0.65	*14*	0.06	2.15	*18*
	Masi	0.09	0.94	0.08	1.27	0.87	0.50	0.10	0.15	0.29	0.13	1.27	0.70	*14*	0.08	1.98	*13*
	Boara Pisani *	0.13	1.10	0.13	1.08	1.07	0.49	0.11	0.19	0.23	0.10	1.10	0.80	*12*	0.10	2.08	*20*
	Cavarzere	0.16	1.23	0.09	1.64	1.00	0.55	0.26	0.32	0.32	0.19	1.64	1.38	*14*	0.09	0.26	*13*
	Cavanella* °	0.20	0.68	0.60	1.17	0.80	0.49	0.68	0.65	0.47	0.45	1.17	0.69	*14*	0.20	1.80	*11*
	Porto Fossone**	»	0.90	0.32	1.20	»	0.68	0.72	0.76	»	0.54	1.20	0.96	*14*	0.54	0.16	*20†*
Po	Becca	0.90	3.80	0.26	5.10	0.74	1.52	0.18	0.44	0.86	1.08	5.10	5.28	*14*	0.18	0.82	*17*
	Ostiglia	1.39	3.74	0.88	6.28	2.76	2.24	0.70	0.62	1.57	1.41	6.28	6.13	*14*	0.62	0.27	*18*
	Massa	1.82	3.70	0.66	6.00	2.72	2.17	0.68	0.60	1.60	1.37	6.00	5.96	*14*	0.60	0.18	*18*
	Polesella	1.85	3.65	0.80	5.34	3.04	2.15	0.73	0.74	1.62	1.50	5.34	5.76	*14*	0.78	1.55	*17*
	Cà Vendramin	0.50	1.62	0.50	2.23	1.42	0.85	0.42	0.34	0.51	0.63	2.23	2.73	*14*	0.34	0.42	*18*
Lago di Garda	Peschiera	0.16	0.11	0.15	0.14	0.18	0.43	0.26	»	0.19	0.10	0.26	0.77	*17*	0.10	0.52	*20*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Tagliamento	1	Meduna	Sotto Prodis (1) (Transiti di Sopra)	»	8.45	7.76	1.42
	2	Chiarsò	Campone (2)	»	0.31	1.36	0.32
	2	Pontaiba	Col Monaco (1)	»	5.41	0.47	0.18
	3	But (But; Reggia)	Cedarchis (2)	»	2.79	1.94 1.93	1.95 0.62
	3	Chiarsò	Cedarchis (2)	»	4.14	3.43	2.58
	3	Rio Mallis	Km. 2.500 da Paluzza (Piano d'Arta)	»	»	0.70	0.54
	4	But	Paluzza (1)	»	2.87	1.90	0.50
	4	Pontaiba (Pontaiba; Reggia)	Paluzza (2)	»	0.61	0.55 0.45	0.23 0.42
	4	Gladegna	Cercivento	»	»	0.79	0.30
	4	Degano	Chiassis	»	»	7.41	7.48
	5	Degano	Comegliana (2)	»	1.30	8.61	2.12
	5	Margò	Comegliana	»	»	0.47	0.28
	5	Vaglina (Vaglina; Reggia)	Comegliana	»	»	0.10 0.26	0.02 0.19
	6	Pesarina (Pesarina; Reggia)	Entrampo	»	»	0.91 0.59	0.82 0.80
	5	Chiarso	Esemon di Sotto	»	»	0.15	0.05
	5	Vinadia	Caneva	»	»	0.79	0.24
	6	Tagliamento	Ponte di Grasia (1)	»	3.09	5.77	4.90
	6	Rio di Donna	Capriccio	»	»	0.15	0.06
	6	Lumiei	Mediis (1)	»	2.67	1.68	1.39
	7	Tagliamento	Forni di Sopra (1)	»	3.67	0.99	0.89
	7	Tolina	Forni di Sopra (1)	»	0.96	0.46	0.24
	7	Piava	Lorenzago	»	»	0.81	0.65
	7	Affl. di dell'Amiel (Diobba-Ostera; Rio S. Rocco)	Auronzo	»	»	»	0.31
Piave	8	Amiel	Auronzo	*di stazione*	0	3.20	4.06
	8	Rin	Ligonto	»	»	0.91	0.59
	8	Giralba	Giralba	»	»	0.17	0.06
	8	Piave	Cima Gogna (1)	» (2)	0.57	11.43	10.67
	9	Piave	S. Stefano di Cadore	*di stazione*	0.56	5.80	3.08
	9	Padola	Campitello	»	»	1.47	1.85
	9	Rin Grande	Fontanelle	»	»	0.22	0.38
	10	Molinà (Molinà; Reggia)	Rizzioz (2)	»	1.71	1.19 0.64	0.30 0.64
	10	Boite	Salietto di Zuel	*di stazione*	0.14	3.55	2.56
	11	Boite	Perarolo	*di stazione*	0.32	7.60	5.88
	11	Maè	Pirago (1)	»	1.98	6.85	3.45

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che varrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

(2) L'idrometro di stazione fu asportato.

NB. — Le stazioni di misura del But a Paluzza e del Degano a Comegliana sono a valle dei rispettivi affluenti Pontaiba, Margò e Vaglina, mentre per il But a Cedarchis e il Tagliamento a Forni di Sopra esse sono a monte dei rispettivi affluenti Chiarsò e Tolina.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 18
1	25.4	25.4
2	25.2	25.4
3	25.4	25.4
4	25.6	25.6
5	25.6	25.6
6	25.4	25.4
7	25.6	25.6
8	25.4	25.4
9	25.2	25.2
10	25.0	25.0
11	25.0	25.0
12	25.0	25.0
13	25.0	25.0
14	25.0	25.0
15	24.8	24.8
16	24.6	24.6
17	24.6	24.6
18	24.6	24.6
19	24.8	24.8
20	24.6	24.8
21	25.0	25.0
22	25.0	25.0
23	25.0	25.0
24	24.8	24.8
25	24.8	24.8
26	24.8	24.8
27	24.8	24.8
28	24.8	24.8
29	24.8	24.8

I corsi d' acqua della regione, in debole morbida nei primi giorni del mese decrebbero poi continuamente scendendo in magra nella prima e seconda decade. Nella terza decade subirono un leggero incremento in relazione all' unico periodo di piogge verificatosi in questo mese.

Particolarmente importanti furono le magre della **Brenta**, del **Canale S. Caterina**, del **Gorzone**, e dell' **Adige**.

La magra dell' Adige durante il mese

La tabella seguente raccoglie le altezze idrometriche di sei in sei ore registrate a **Pescantina** ed a **Boara Pisani**.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza dello zero ordinario	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Adige																																		
Pescantina*	1.70	6	1.88	1.90	1.91	1.91	1.92	1.92	1.92	1.94	1.96	1.97	1.96	1.96	1.96	1.97	1.97	1.98	1.97	1.96	1.97	1.97	1.97	1.96	1.96	1.96	1.95	1.94	1.94	1.92	1.91	1.89	18	10
		12	1.90	1.91	1.92	1.92	1.93	1.93	1.93	1.96	1.98	1.98	1.98	1.96	1.96	1.96	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	1.96	1.96	1.95	1.95	1.96	1.98	1.90			11
		18	1.89	1.91	1.91	1.93	1.93	1.96	1.94	1.98	1.96	1.99	1.99	1.96	1.96	1.98	1.96	1.98	1.98	1.99	1.99	1.97	1.96	1.96	1.96	1.96	1.95	1.95	1.94	1.92	1.91			18
		24	1.91	1.91	1.92	1.92	1.91	1.92	1.93	1.96	1.97	1.97	1.96	1.95	1.96	1.98	1.97	1.97	1.98	1.97	1.96	1.96	1.96	1.96	1.95	1.95	1.95	1.96	1.92	1.91	1.91			19
Boara Pisani*	1.20	6	1.98	2.05	2.02	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	2.06	2.06	2.05	2.04	2.05	2.06	2.06	2.06	2.07	2.07	2.08	2.05	2.06	2.07	2.05	2.06	2.06	2.05	2.05	2.05	2.08	12	9
		12	1.99	2.02	2.01	2.04	2.04	2.06	2.05	2.05	2.06	2.06	2.06	2.05	2.06	2.05	2.06	2.06	2.06	2.07	2.07	2.07	2.05	2.06	2.06	2.04	2.05	2.05	2.05	2.06	2.04		6	16
		18	1.99	2.00	2.06	2.05	2.05	2.06	2.04	2.07	2.05	2.07	2.06	2.05	2.04	2.04	2.06	2.04	2.06	2.07	2.07	2.06	2.05	2.06	2.02	2.05	2.06	2.05	2.05	2.05	2.04		24	18
		24	2.04	2.03	2.05	2.06	2.06	2.06	2.05	2.06	2.06	2.07	2.07	2.05	2.04	2.06	2.06	2.05	2.07	2.06	2.07	2.06	2.06	2.06	2.04	2.05	2.06	2.06	2.05	2.05	2.05		6	20

Le magre più notevoli dell' Adige avvenute nei mesi di febbraio del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Adige							
Boara Pisani*	1918		1911	26	2.23		22
	»	45	1913		2.36	24	26
	»		1914	24	2.28		11
	»	44	1915	29	2.41	6	14
	1918	35	1918	28	2.40	24	18

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.15 18.28	165.0 152.0	13.35	96.0	0.50 18.0	188.0 169.0	8.30 14.10	137.0 86.0	7.35 21.20	179.0 171.0	14.40	92.0
2	21.0	150.0	14.0	88.0	7.20 21.30	164.0 160.0	1.35 15.0	118.0 67.0	8.30 21.55	157.0 170.0	2.20 15.25	134.0 70.0
3	8.0 21.0	151.0 151.0	2.35 14.20	110.0 82.0	0.0 21.40	180.0 163.0	3.20 15.35	100.0 64.0	2.20 21.55	171.0 176.0	2.35 18.40	106.0 76.0
4 ⓕ	8.10 21.30	152.0 151.0	2.40 15.0	104.0 80.0	2.30 22.30	184.0 179.0	3.40 15.40	88.0 63.0	2.30 22.45	173.0 171.0	3.40 16.0	101.0 69.0
5	9.10 22.15	150.0 149.0	3.30 15.40	112.0 80.0	2.50 23.50	175.0 169.0	3.55 16.15	99.0 63.0	3.0 22.20	167.0 172.0	4.10 16.40	108.0 70.0
6	0.20 23.30	140.0 147.0	4.10 16.10	109.0 81.0	3.30 23.10	158.0 173.0	5.0 16.45	84.0 60.0	10.45 21.0	167.0 178.0	5.15 17.0	110.0 87.0
7	10.10 23.35	141.0 144.0	5.35 16.35	113.0 84.0	10.30 23.50	156.0 164.0	5.55 17.15	98.0 67.0	11.0	164.0	5.35 17.40	112.0 86.0
8	23.0	142.0	16.50	86.0	11.45 23.40	149.0 163.0	6.50 17.20	103.0 76.0	0.20 11.35	164.0 145.0	6.35 17.50	107.0 80.0
9			17.4	92.0	11.30	145.0	6.35 17.45	106.0 89.0	1.0 12.0	160.0 138.0	7.0 18.20	113.0 90.0
10	0.25	143.0	17.15	105.0	0.50 11.35	166.0 136.0	7.35 17.50	115.0 112.0	1.20	158.0	18.0	108.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☾	0.25	150.0	9.0	116.0	1.50	171.0	6.40	122.0	2.15	163.0	10.35	119.0
12	0.55	160.0	11.0	111.0	2.20	176.0	11.50	115.0	2.25	171.0	12.0	116.0
13	0.35 19.50	142.0 142.0	11.20	102.0	0.35 20.40	164.0 162.0	11.5	103.0	0.35 22.40	153.0 157.0	12.35	105.0
14			12.20	110.0	20.0	163.0	12.24	113.0	22.25	159.0	12.35	113.0
15	0.20	147.0	12.6	103.0	20.10	167.0	12.30	99.0	22.35	159.0	14.15	100.0
16	0.15 20.35	145.0 141.0	12.50	98.0	2.20 20.45	167.0 167.0	6.25 14.20	148.0 90.0	3.0 21.20	160.0 158.0	3.20 14.40	129.0 91.0
17	2.10 20.45	147.0 142.0	1.20 14.0	119.0 88.0	0.15 21.25	170.0 168.0	2.25 14.55	116.0 81.0	3.35 21.50	163.0 161.0	3.35 15.20	118.0 82.0
18	2.15 21.3	142.0 144.0	2.0 14.35	113.0 84.0	3.34 21.35	175.0 172.0	3.0 15.15	108.0 73.0	3.50 22.15	167.0 164.0	3.10 15.30	110.0 76.0
19 ●	3.5 21.15	149.0 149.0	2.15 15.45	118.0 83.0	0.0 21.50	177.0 180.0	3.35 15.55	107.0 69.0	3.15 22.20	170.0 171.0	3.50 15.40	110.0 76.0
20	0.0 22.0	151.0 174.0	2.50 15.0	110.0 97.0	2.25 22.0	180.0 206.0	3.50 16.0	100.0 87.0	3.55 22.0	174.0 200.0	4.0 15.50	104.0 94.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.35 22.20	167.0 178.0	2.10 15.40	133.0 114.0	10.35 22.40	193.0 211.0	4.30 16.20	123.0 105.0	10.20 23.35	187.0 200.0	4.50 16.50	131.0 111.0
22	10.0 22.50	154.0 168.0	4.40 16.5	119.0 106.0	11.0 22.0	185.0 188.0	5.20 16.50	109.0 93.0	11.10 23.45	175.0 182.0	5.30 17.0	112.0 97.0
23	10.20 23.10	148.0 157.0	5.5 16.30	110.0 107.0	11.30 23.35	175.0 185.0	5.40 17.40	102.0 100.0	11.35 24.0	171.0 176.0	6.0 17.30	106.0 104.0
24	11.10	139.0	5.30 17.10	113.0 107.0	11.55	165.0	6.5 17.30	106.0 104.0	12.20	156.0	6.40 17.55	110.0 103.0
25	0	153.0	17.10	114.0	0.10 13.5	178.0 155.0	7.30 17.35	113.0 116.0	0.45 12.25	167.0 145.0	7.50 18.20	113.0 115.0
26	0.25	157.0	6.0	115.0	0.30	177.0	8.0	119.0	1.40	169.0	8.0	118.0
27 ☽	1.0	153.0	12.35	107.0	1.45	170.0	11.0	108.0	2.20	163.0	11.0	109.0
28	1.45	161.0	12.15	80.0	1.0	172.0	12.35	82.0	2.30	168.0	12.40	73.0
29	2.20	138.0	12.35	68.0	2.35 21.20	157.0 160.0	12.20	66.0	3.0 22.0	145.0 148.0	12.10	64.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	21	22.30	178.0	29	12.35	68.0	110.0
Trieste	21	22.40	311.0	6	16.45	60.0	151.0
Diga Sud Lido	21	23.25	200.0	29	16.30	64.0	136.0
Punta della Salute	22	0.30	197.0	29	13.35	62.0	135.0
Diga Nord Malamocco	20	23.0	205.0	29	13.30	65.0	140.0
Ancona	28	6.45	171.0	29	15.15	80.0	91.0
Viesti	2	2.30	161.0	19	21.0	103.0	58.0
Brindisi	3	3.15	285.0	20	10.10	178.0	57.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	21	147.0	29	109.1	37.9
Trieste	21	157.8	6	116.7	41.1
Diga Sud Lido	21	156.6	29	116.9	39.7
Punta della Salute	21	156.6	29	117.4	39.2
Diga Nord Malamocco	21	156.5	29	116.0	40.5
Ancona	21	145.8	29	109.8	35.7
Viesti	1	143.4	19	121.9	21.5
Brindisi	1	217.5	20	195.9	21.6

TABELLA III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	4	8.10	152.0	4	15.0	80.0	72.0	20	15.0	97.0	20	22.10	174.0	77.0
Trieste	4	9.30	184.0	4	15.40	63.0	121.0	20	16.5	87.0	20	23.0	206.0	119.0
Diga Sud Lido	4	9.30	173.0	4	16.0	69.0	104.0	20	15.45	94.0	20	23.0	200.0	106.0
Punta della Salute	4	10.35	172.0	4	16.40	65.0	107.0	4	16.40	65.0	4	23.40	172.0	107.0
Diga Nord Malamocco	4	9.15	175.0	4	15.45	70.0	105.0	20	15.50	97.0	20	23.0	205.0	108.0
Ancona	28	6.45	171.0	28	15.55	91.0	80.0	27	13.30	110.0	28	6.45	171.0	61.0
Viesti	4	3.35	156.0	4	10.0	116.0	40.0	5	21.20	114.0	4	3.35	156.0	42.0
Brindisi	3	3.15	285.0	3	10.0	194.0	41.0	2	20.40	197.0	3	3.15	285.0	38.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	24	11.15	139.0	17.10	107.0	32.0
Trieste	10	11.35	136.0	17.40	112.0	24.0
Diga Sud Lido	25	13.25	145.0	18.30	115.0	30.0
Punta della Salute	10	12.50	133.0	16.5	106.0	27.0
Diga Nord Malamocco	22	11.20	177.0	17.0	153.0	24.0
Ancona	20	0.20	138.0	6.0	125.0	13.0
Viesti	24	13.0	143.0	24.0	126.0	17.0
Brindisi	16	14.25	210.0	20.30	195.0	15.0

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo in questo mese leggere ondulazioni secondarie a Pola nei giorni 1, 2, 8, 11, 12 e 28; a Trieste il 3, 4, 11, 12, 13 e 29; a Diga Sud Lido il 3 e il 29, a Punta Salute il 28; a Diga Nord Malamocco il 8, 12, 13, 28, e 29; ad Ancona l'1, il 6 e 29; a Viesti, ad intervalli, dal 9 al 14, il 20, 21 e 28; a Brindisi il 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 27 e 29. Si verificarono forti ondulazioni secondarie il 28 a Trieste, Diga Lido, Ancona, Viesti, Brindisi e il 29 a Trieste e Diga Lido.

Venezia, aprile 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MARZO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 10, 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . » 21
Misure di portata eseguite dal giorno 1 al 23 aprile . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Canale S. Caterina durante il mese . . . . . » 22
Confronti con le piene del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di marzo del periodo 1911-19 . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✱ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌙ Gelo; ∞ Gelicidio; ⏢ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⨮ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≺ Lampi senza tuoni; ≻ Lampi e tuoni; ⥣ Vento forte; ⥤ Vento fortissimo; ✣ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
", dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere *grassetto* per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Variazione nelle 24 ore	Temperatura ridotta al mare MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento Direzione prevalente (provenienza)	Vento Velocità in gradi (1)	Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
1	**72.5**	**72.8**	Ven.-B. M.	72.1	Rovigo	0.1	9.2	10.0	Udine	8.9	Padova	W	2	9	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
2	70.7	71.1	Ven.-B. M.	70.2	Padova	- 1.8	12.0	12.8	Udine	11.7	Ven.-B. M.	NW	2	2	gen. bello; matt. nebbia rada a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
3	70.9	71.3	Venezia	70.4	Rovigo	0.2	13.1	15.4	Udine	12.4	Ven.-Pad.	N	1	3	gen. bello; vento di 2° a Udine e Rovigo
4	69.1	69.5	Venezia	68.7	Rovigo	- 1.6	**14.8**	**16.3**	Udine	14.0	Padova	NE	2	0	t. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Rov.; vento di 2° q. ovunque
5	65.6	65.7	Venezia	65.0	Padova	- 3.8	14.5	15.8	Udine	13.2	Venezia	N	2	1	t. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
6	63.1	63.5	Udine	62.8	Pad.-B. M.	- 2.3	12.6	13.3	B. Mantico	11.8	Venezia	NE	2	6	t. vario; nel pom. gocce a B. Mantico; vento di 2° quasi ovunque
7	59.7	60.3	Udine	58.6	B. Mantico	- 3.4	11.5	11.9	Udine	10.9	Rovigo	NE	3	10	t. brutto; pioggia pom. su tutta la regione, sera qua e là; vento di 4° a B. Mantico
8	55.0	56.1	Udine	54.0	B. Mantico	- 4.7	12.0	12.9	B. Mantico	11.6	Udine	SE	3	7	t. vario; pioggia matt. a Udine, pom. sulla regione; vento di 5° a Udine
9	61.4	62.6	Udine	60.9	B. Mantico	6.4	7.2	7.8	Venezia	6.1	Padova	NE	4	10	t. brutto; pioggia giorn. su tutta la reg.; lampi e tuoni pom. a Ven.; v. di 6° a Udine
10	66.5	66.8	Udine	66.0	Rovigo	4.9	5.7	7.1	B. Mantico	5.0	Udine	NE	4	7	t. vario; matt. pioggia a Ven., Pad. e Rov.; vento di 6° a Udine
Media 1.a decade	65.4						11.3					NE	3	5	tempo vario
11	63.8	64.1	Rovigo	63.7	Ven.-Pad.	- 2.5	5.7	6.4	B. Mantico	5.1	Venezia	NE	2	4	t. vario; vento di 3° a Udine
12	59.7	60.8	Rovigo	59.3	Padova	- 4.1	6.8	7.7	B. Mantico	5.8	Udine	SE	2	5	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
13	59.4	59.8	Rovigo	59.0	Pad.-B.M.	- 0.3	7.8	7.9	Venezia	6.2	Udine	N	1	2	gen. bello; al matt. nebbia rada a Rov.; vento di 2° a Udine e Rovigo
14	56.5	57.3	Udine	55.8	B. Mantico	- 2.9	8.2	9.5	B. Mantico	7.3	Udine	NE	2	6	t. incerto; vento di 3° a Padova e B. Mantico
15	51.6	53.0	Udine	50.2	B. Mantico	- 4.2	8.5	9.6	B. Mantico	7.4	Udine	SE	3	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 6° a B. Mantico
16	50.3	52.8	Udine	48.6	B. Mantico	- 1.3	11.0	12.3	B. Mantico	10.0	Udine	E	5	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 8° a B. Mantico
17	58.9	60.2	Udine	58.0	B. Mantico	8.6	14.2	**16.3**	B. Mantico	13.4	Venezia	NE	4	9	gen. brutto; matt. pioggia su tutta la regione; vento di 5° a B. Mantico
18	64.4	64.7	Ud.-Ven.	64.0	Padova	5.5	13.7	14.8	Rovigo	13.2	Padova	NW	2	4	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
19	64.0	64.3	B. Mantico	63.8	Padova	- 0.4	**14.9**	15.5	Udine	14.8	Padova	SE	2	1	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
20	**68.0**	**68.4**	B. Mantico	67.6	Pad.-Rov.	4.0	11.9	13.0	B. Mantico	10.8	Padova	SE	2	8	gen. bello; vento di 3° a Rovigo e B. Mantico
Media 2.a decade	59.7						10.2					NE	3	5	tempo vario
21	**69.4**	**70.0**	Venezia	68.5	Padova	1.4	11.3	11.8	Rovigo	10.9	Padova	SE	1	1	t. bello; vento di 2° a Udine, Rovigo e B. Mantico
22	63.8	64.1	Venezia	63.3	Padova	- 5.6	11.5	12.0	B. Mantico	10.5	Padova	NE	2	6	gen. bello; matt. nebbia a Venezia; vento di 3° a B. Mantico
23	64.5	64.9	Venezia	64.3	Padova	0.7	11.7	12.8	B. Mantico	10.7	Padova	SE	2	3	gen. bello; vento di 3° a B. Mantico
24	64.1	64.4	B. Mantico	63.7	Padova	- 0.4	10.9	12.0	B. Mantico	9.7	Padova	SE	2	5	t. vario; al matt. nebbia rada a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
25	65.4	65.6	B.-Ve.-B.B.	65.0	Padova	1.8	**10.1**	10.8	B. Mantico	**9.3**	Padova	NE	2	9	gen. coperto; gocce al matt. a Venezia; vento di 2° quasi ovunque
26	66.2	66.7	B. Mantico	65.9	Padova	0.8	11.3	11.5	Ven.-B.M.	10.8	Padova	W	1	3	gen. bello; matt. pioggia Udine, nebbia rada a Rovigo; vento di 2° a Udine
27	66.4	66.7	Ven.-B. M.	65.9	Padova	0.2	11.5	12.5	Rovigo	10.5	Udine	SE	2	7	t. incerto; vento di 2° quasi ovunque
28	64.3	64.6	Udine	63.7	Padova	- 2.1	**12.5**	**13.7**	Rovigo	11.4	Udine	SE	2	6	t. incerto; vento di 2° quasi ovunque
29	59.9	60.4	Udine	59.2	Padova	- 4.4	12.1	13.0	B. Mantico	11.5	Ud.-Pad	SE	2	10	t. brutto; al matt. nebb. sulla reg., gocce Ud.; sera gocce Rov.; vento di 2° q. ov.
30	57.7	58.8	Udine	56.8	B. Mantico	- 2.2	12.1	13.5	B. Mantico	10.7	Udine	NE	3	10	t. brutto; matt. a notte pioggia su tutta la regione; vento di 3° quasi ovunque
31	52.9	54.4	Udine	51.9	B. Mantico	- 4.8	**12.5**	13.3	Rovigo	11.3	Udine	NE	4	8	gen. brutto; pioggia matt. sulla reg., pom. Ud., Pad., B. M., notte B. M.; v. di 5° a Udine
Media 3.a decade	63.1						11.6					SE	2	6	tempo vario
Media mensile	62.7						11.0					NE	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora: 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, di Pola e di Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	74.1	73.4	73.5	73.8	74.0	73.1	71.9	71.5	71.9	72.0	71.8	71.5	**72.8**
2	71.3	71.0	71.1	71.6	71.6	71.3	70.6	70.1	70.4	71.0	71.3	71.5	71.1
3	71.5	71.2	71.5	72.1	72.1	71.9	71.0	70.4	70.3	70.3	71.5	71.3	71.3
4	71.2	70.9	70.6	70.7	70.7	70.2	69.1	68.2	67.8	67.7	67.3	67.2	69.5
5	66.7	66.3	66.3	66.7	66.7	66.4	65.3	64.5	64.4	64.4	64.4	64.1	65.7
6	63.8	63.2	63.5	63.9	64.3	63.9	62.8	62.8	62.6	63.0	63.1	62.3	63.4
7	62.5	61.8	61.4	60.9	61.0	60.7	59.7	58.7	58.0	57.6	57.7	57.2	60.0
8	56.7	55.9	55.5	55.5	54.8	53.8	52.8	52.4	52.8	54.7	56.7	58.0	**54.9**
9	59.0	59.2	59.3	60.3	61.2	61.9	61.7	61.3	61.0	63.4	64.3	65.4	61.4
10	65.9	66.6	66.4	66.9	67.4	67.2	66.3	65.9	66.2	66.3	66.4	66.3	66.4
Media 1.a decade	66.3	65.9	66.0	66.3	66.4	66.0	65.1	64.6	64.6	65.1	65.4	65.5	65.7
11	65.7	65.1	64.9	65.0	64.9	64.4	63.0	62.0	62.0	62.0	61.8	61.4	63.7
12	60.9	60.2	60.1	60.2	60.2	59.8	59.0	58.4	58.4	58.7	58.8	58.6	59.6
13	59.1	59.0	59.3	60.3	60.4	60.3	59.3	58.9	58.7	58.8	58.9	58.5	59.3
14	57.9	56.8	56.5	56.5	56.7	56.3	55.8	55.4	55.4	55.8	55.9	55.4	56.3
15	54.5	54.1	53.4	53.3	52.3	51.6	50.4	49.6	48.8	48.8	48.9	48.8	51.5
16	48.4	48.2	48.3	49.1	49.9	50.6	50.7	50.7	51.2	52.0	53.5	54.4	**50.3**
17	55.1	55.6	56.7	58.2	58.9	59.3	59.2	59.3	61.0	61.8	62.6	63.9	58.9
18	64.6	65.2	65.7	65.7	65.7	65.6	64.7	63.9	63.8	63.9	64.1	63.8	64.7
19	63.7	63.5	63.4	64.0	64.6	64.5	63.9	63.3	63.7	64.4	65.1	65.8	64.1
20	66.4	66.7	67.0	67.7	68.6	69.0	68.6	68.5	68.6	69.7	70.5	71.0	**68.3**
Media 2.a decade	59.6	59.4	59.6	60.0	60.2	60.1	59.5	59.1	59.2	59.6	60.0	60.2	59.7
21	71.2	71.1	70.9	71.0	71.1	71.3	70.6	69.3	68.6	68.3	67.9	67.5	**70.0**
22	66.6	65.7	64.9	64.6	63.7	63.5	62.9	63.1	62.1	63.0	63.9	64.8	64.1
23	65.2	65.4	65.1	65.4	65.7	65.6	65.0	64.2	63.6	63.9	65.1	64.4	64.9
24	64.7	64.3	64.2	64.3	64.4	64.5	64.3	63.6	63.7	63.9	64.4	64.6	64.3
25	64.7	64.9	65.0	65.3	66.4	66.0	65.3	65.6	65.4	65.7	66.0	66.2	65.6
26	66.2	65.9	65.5	66.2	66.3	67.0	66.3	66.4	66.3	66.4	66.7	67.0	66.4
27	67.1	67.0	66.7	67.1	67.4	67.5	67.0	66.2	65.8	65.8	66.0	66.0	66.7
28	65.9	65.5	65.1	65.2	65.4	65.2	64.5	63.6	63.1	63.2	63.1	63.0	64.5
29	62.7	61.3	60.6	60.5	60.1	59.7	59.1	58.7	58.4	58.5	58.8	58.9	60.0
30	58.7	58.0	57.8	57.9	57.9	58.0	57.9	57.4	57.2	57.2	57.4	57.1	57.8
31	55.5	53.7	52.7	52.2	51.5	51.5	51.7	51.6	51.7	52.5	53.6	54.5	**52.8**
Media 3.a decade	64.4	63.9	63.5	63.7	63.7	63.6	63.2	62.6	62.4	62.6	63.0	63.1	63.4
Media mensile	**63.5**	63.1	63.0	63.3	63.4	63.3	62.6	**62.1**	**62.1**	62.4	62.8	62.9	62.9

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	6.6	4.4	3.5	3.3	6.7	11.9	15.4	14.4	13.1	11.0	10.1	8.3	9.1	16.0	2.9
2	8.9	7.3	7.3	8.0	12.0	16.0	17.7	15.3	12.8	13.4	12.5	10.0	11.7	17.9	6.7
3	9.0	8.0	7.0	6.9	11.0	16.4	16.7	16.9	14.4	14.5	13.5	13.0	12.4	18.6	6.5
4	10.4	9.4	9.0	10.2	15.0	19.7	18.8	18.4	16.6	15.7	14.6	12.7	**14.2**	**21.3**	9.0
5	11.0	8.7	8.0	9.0	13.2	17.6	17.9	17.4	14.9	14.6	13.6	12.8	13.2	17.9	7.7
6	11.1	10.0	8.4	9.0	10.6	15.1	14.8	14.4	12.9	12.5	11.8	11.0	11.8	15.2	8.4
7	9.8	9.7	9.9	9.8	12.2	13.2	12.9	12.7	12.2	12.6	12.3	12.4	11.6	13.4	9.4
8	12.0	11.9	12.0	12.1	12.0	12.5	12.4	12.1	12.9	10.2	9.5	8.7	11.7	13.3	8.8
9	9.3	9.3	9.8	7.0	8.7	7.9	8.4	8.7	7.8	5.6	5.4	4.0	7.8	9.9	4.0
10	3.7	3.3	3.6	4.0	5.9	7.1	7.9	7.6	6.5	5.4	4.7	2.8	**5.3**	7.9	**2.8**
Media 1.a decade	9.2	8.2	7.8	7.9	10.7	13.7	14.3	13.8	12.4	11.5	10.8	9.6	10.9	15.1	6.6
11	2.3	1.9	1.5	1.8	5.1	8.0	8.5	8.9	7.5	6.5	5.7	5.1	5.1	9.8	1.2
12	4.7	3.8	3.8	3.0	5.4	8.7	9.1	9.4	7.9	7.5	7.2	6.3	6.3	9.8	3.0
13	5.1	5.1	4.7	5.3	8.7	10.2	11.7	10.7	9.4	8.7	8.6	8.0	7.9	12.0	4.7
14	5.9	5.9	7.0	6.4	7.0	10.0	11.7	11.6	9.8	8.8	8.4	8.4	8.3	11.8	5.4
15	8.0	7.8	7.1	7.1	7.9	8.2	9.7	10.0	10.4	10.4	10.9	10.4	8.9	10.9	7.0
16	10.7	10.4	10.6	10.4	10.6	10.5	10.5	11.6	11.4	11.5	11.4	11.4	10.9	11.6	10.1
17	10.1	10.1	10.0	10.4	12.7	14.9	17.0	17.5	16.6	15.3	13.6	12.7	13.4	17.7	10.0
18	12.0	11.0	9.3	10.0	12.5	15.0	17.6	17.9	16.4	15.1	13.9	13.0	13.6	18.1	9.3
19	11.6	11.1	10.1	11.0	15.1	17.8	18.2	18.2	18.1	16.1	14.9	13.1	**14.6**	**18.3**	10.0
20	11.7	10.6	9.7	11.0	13.0	13.3	13.4	12.4	12.0	11.5	11.5	10.0	11.8	14.1	9.5
Media 2.a decade	8.2	7.8	7.6	7.5	9.8	11.7	12.7	12.8	12.0	11.1	10.6	9.7	10.1	13.5	7.0
21	9.4	9.6	8.6	8.0	11.4	12.7	13.5	13.3	12.6	11.6	11.5	11.0	11.1	13.9	8.0
22	10.0	9.1	8.4	7.5	13.3	15.3	14.6	14.6	14.0	12.2	12.1	12.1	11.9	15.4	7.1
23	11.4	10.9	9.6	11.4	12.0	13.0	14.2	13.4	12.0	11.2	10.6	9.2	11.7	14.3	9.5
24	8.7	8.1	8.4	8.3	12.1	13.0	13.3	12.9	12.4	11.5	11.0	10.7	10.8	13.3	7.7
25	9.0	9.1	8.1	7.7	7.8	10.5	11.6	11.9	11.5	10.6	10.0	9.8	**9.8**	12.0	**7.0**
26	8.7	8.4	8.1	10.1	12.5	14.6	15.1	15.1	12.7	12.0	11.0	10.1	11.5	15.6	8.1
27	8.9	9.1	9.8	9.2	12.0	13.8	14.3	13.1	12.2	11.9	11.8	12.2	11.3	14.4	8.0
28	11.6	9.1	8.2	8.8	13.1	14.9	16.1	15.5	13.6	12.9	12.4	12.0	**12.4**	**17.1**	8.0
29	10.5	10.0	10.0	10.5	10.5	12.7	14.9	14.1	13.2	12.6	12.5	12.4	12.0	15.1	10.0
30	12.3	12.2	12.1	11.6	11.7	12.0	12.3	11.8	11.4	11.5	11.9	11.7	11.9	12.4	11.5
31	11.9	12.0	12.5	12.1	12.9	13.6	14.0	13.8	14.1	12.1	10.0	10.5	**12.4**	14.7	10.0
Media 3.a decade	10.2	9.7	9.4	9.6	11.8	13.2	14.0	13.6	12.7	11.8	11.8	11.1	11.5	14.4	8.6
Media mensile	9.2	8.6	**8.2**	8.4	10.8	12.9	**13.7**	13.4	12.4	11.5	10.9	10.2	10.9	14.3	7.5

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	WSW 4	W 3	NNW 5	NNW 4	NNW 6	NNW 1	NNW 1	NNW 4	NNW 5	NNW 3	NNW 4	NNW 4	NW 2	W 2	SSE 1	SSE 4	SSE 6	SSE 3	—	SSE 2	S 2	S 1	W 3	WNW 1	3.0	NNW	3.6	10	88	0	
2	WNW 2	W 3	WNW 2	WNW 2	WNW 1	WNW 3	—	SSW 1	W 2	WNW 2	SSE 1	SSE 2	S 4	SSE 3	SSE 5	SSE 6	S 3	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSW 4	—	3.7	SSE	5.5	16	82	2	
3	NNW 2	NNW 2	—	—	NNW 1	NNW 2	NNW 4	NNW 6	N 4	N 3	N 5	NE 4	ENE 4	ESE 4	SE 4	SSE 2	S 2	S 1	S 4	S 3	S 1	S 1	—	—	2.0	NNW	2.7	6	86	2	
4	SSE 1	N 2	—	NE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 6	NNE 5	NNE 6	N 4	N 4	NNE 2	SSE 3	SSE 5	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	SSW 3	SSW 4	W 1	WNW 2	2.8	NNE	4.3	7	87	1	
5	NNW 1	—	NNW 5	N 4	N 2	N 2	—	N 5	N 2	N 4	NNE 4	ENE 3	ESE 5	ESE 4	SSE 5	SSE 7	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 5	S 6	SSW 3	SW 2	—	3.6	SSE	5.5	6	85	2	
6	—	SSE 1	—	E 2	ENE 1	—	—	—	NE 1	NNE 4	NNE 6	NE 7	ESE 7	SE 7	SSE 5	SSE 2	SE 5	SSE 6	E 3	NE 3	NE 2	NE 5	NE 6	NE 5	2.4	NE	4.7	7	78	7	
7	NE 5	ENE 4	NE 5	NE 7	NE 6	ENE 6	ENE 7	ENE 7	NE 8	ENE 6	E 7	NE 7	ENE 8	ENE 11	ENE 8	ENE 10	ENE 13	ENE 10	ENE 12	ENE 10	ENE 7	NE 9	ENE 13	ENE 13	8.1	ENE	9.3	13	73	10	●
8	ENE 13	ENE 11	E 12	ESE 10	E 6	E 5	E 12	ESE 7	ESE 9	ESE 16	ESE 7	SSE 16	SSE 22	SSE 23	SSE 11	SSE 19	SE 13	SE 19	SE 18	SE 17	SE 13	SE 19	SE 4	—	12.2	SE	13.8	7	74	8	● ⌒
9	NE 5	SE 5	ESE 7	ESE 3	ESE 5	ESE 5	ESE 8	NNW 9	N 10	NE 13	NE 11	ENE 7	NNE 9	NE 2	ENE 11	ENE 14	NE 16	ENE 23	NNE 21	NNE 22	ENE 20	ENE 26	ENE 27	ENE 24	13.6	ENE	22.0	7	75	9	● ≀
10	NE 20	NE 27	NE 25	NE 21	NE 20	NE 21	ENE 20	ENE 20	ENE 21	ENE 16	ENE 16	ENE 20	ENE 20	ENE 19	ENE 23	E 22	E 21	E 19	ENE 14	E 20	E 18	ENE 16	ENE 10	NE 8	19.0	ENE	16.1	23	80	6	● .
1.a decade Media Km. ora	6.0	6.2	6.1	5.8	5.4	5.6	5.7	6.8	7.6	7.2	6.5	7.4	7.7	8.0	8.0	9.1	8.5	8.4	6.7	9.3	9.1	8.5	6.9	5.8	7.3				66.7	5	
11	E 9	N 10	E 8	N 8	N 10	N 7	E 7	E 9	N 9	N 9	NE 11	ENE 14	NE 9	N 3	ENW 4	NNW 4	ENW 7	NNW 3	ENW 8	NNW 1	ENW 4	NNW 1	—	NW 1	6.4	N	8.9	11	80	4	
12	—	NW 3	NW 2	ENW 2	NNW 2	NNW 3	NNW 4	NNW 4	NNW 5	NNW 6	NNW 4	SSE 2	SE 3	SE 6	SE 5	SE 6	SE 7	SE 5	SE 5	SE 7	SE 5	SE 2	SE 2	SE 3	5.2	SE	8.1	13	68	6	
13	SE 6	SE 5	ESE 3	N 1	—	—	—	—	N 1	N 2	S 3	S 3	SSW 5	S 6	ESE 8	ESE 7	ESE 7	ESE 7	SE 7	SE 9	ESE 7	ESE 6	ESE 6	ESE 6	4.8	SSE	6.1	9	68	3	
14	ESE 9	ENE 11	ENE 13	ENE 10	ENE 11	ENE 12	NE 11	NE 11	NE 12	NE 13	NE 13	NE 13	NE 14	E 13	E 10	E 9	E 7	SE 6	SE 8	SSE 10	SE 7	SE 6	ESE 7	ESE 8	10.9	NE	13.5	6	72	6	
15	ESE 6	ESE 4	ESE 8	E 9	ENE 8	NNE 7	NNE 7	NNE 8	NE 8	NE 8	ENE 5	ENE 5	ENE 8	NE 6	E 7	ESE 7	ESE 9	ESE 11	ESE 12	ESE 14	ESE 15	ESE 10	ESE 13	ESE 12	8.5	ESE	10.5	13	73	10	●
16	E 9	ESE 10	ESE 12	ESE 14	ESE 13	ESE 13	ESE 13	ESE 15	ESE 15	ENE 12	NE 15	ENE 16	NE 18	ENE 18	ENE 17	ENE 20	E 19	ESE 18	ESE 17	ESE 19	ESE 17	E 15	E 17	ENE 20	13.7	ESE	18.1	13	80	10	●
17	ENE 10	ENE 20	ENE 17	ENE 19	ENE 20	NE 10	NE 20	NE 20	ENE 22	NNE 16	NE 12	NE 20	NE 19	NE 19	NE 19	NE 14	ENE 11	ENE 7	ENE 7	ENE 8	ENE 7	NE 6	ENE 7	ESE 8	15.0	NE	17.2	18	88	10	●
18	ESE 8	ESE 8	ESE 9	ESE 8	ESE 5	ESE 5	ESE 9	—	—	ESE 8	ESE 6	ESE 6	SSE 5	ESE 4	ESE 4	NW 4	NW 4	NNW 4	NW 4	NW 9	NW 8	NW 8	NW 8	NW 8	8.2	ESE	8.4	13	89	4	
19	NW 4	NW 5	NNW 6	NNW 8	NNW 2	NNW 8	NNW 7	NNW 7	N 6	N 7	NE 8	E 9	E 9	SE 4	SE 4	SSE 8	SSW 4	SSW 8	—	—	WNW 8	NNW 8	ENE 4	NE 6	5.8	NNW	8.6	7	83	1	
20	SE 9	SE 4	SE 4	—	ESE 1	—	—	—	SE 1	SE 2	SE 8	SE 8	SE 8	SE 7	SE 7	SSE 7	ESE 7	SE 6	SE 8	SE 8	SE 5	SE 2	E 2	—	2.9	SE	5.2	13	88	2	
2.a decade Media Km. ora	7.3	7.7	6.6	6.7	7.2	7.8	7.5	7.7	8.6	7.8	8.8	9.6	9.7	8.6	8.8	7.6	8.4	7.5	6.9	7.7	7.4	6.0	6.2	6.4	7.6				83.2	6	
21	—	N 1	N 2	SSW 2	SE 9	SE 4	—	E 1	SW 1	S 2	SSE 3	SE 5	ESE 7	ESE 6	E 6	ESE 7	SE 7	ESE 5	SSE 4	SE 4	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 12	3.6	ESE	4.4	8	85	1	
22	ESE 9	ESE 5	—	ESE 5	—	—	E 1	NE 4	NNE 9	NNW 5	NNW 6	NNW 6	E 7	ESE 9	ESE 3	SE 5	SSE 4	SSE 8	—	—	—	N 1	ESE 3	ESE 8	2.5	ESE	4.3	7	90	6	≡
23	ESE 10	ESE 9	ESE 5	ESE 3	ESE 2	ESE 1	—	SE 1	SE 4	ESE 4	ESE 7	ESE 6	ESE 8	ESE 5	ESE 6	ESE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 9	SSE 6	SSE 5	S 5	S 4	SSW 4	4.0	ESE	8.8	13	87	3	
24	S 1	NNW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	ENW 2	NNW 5	NNW 5	NNW 4	ESE 4	ESE 5	ESE 9	ESE 7	SE 7	SE 7	SSE 6	S 4	SSW 4	S 5	SSW 11	SSW 9	SSW 7	4.4	SSW	2.4	6	64	3	
25	SW 3	SW 9	NW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 4	NNW 9	NNW 13	NNW 12	NNW 10	NNW 9	NNW 9	NNW 8	NNW 9	NNW 7	NNW 8	NNW 9	NNW 10	NW 9	WNW 8	WNW 1	WNW 1	—	SW 1	4.9	NNW	7.0	15	64	9	gocce
26	SW 4	SW 1	WNW 8	NW 3	NW 6	NW 3	NNW 6	NNW 4	NNW 1	NNW 2	NNW 2	NNW 1	SW 5	SSE 5	SE 5	SE 8	ESE 8	ESE 9	ESE 8	ESE 7	ESE 7	ESE 10	ESE 9	4.0	ESE	7.1	8	69	2	
27	SSE 7	ESE 9	W 4	W 2	NNW 1	NNW 9	NNW 4	—	NNW 2	NNW 3	NNW 3	NNW 5	SE 5	ESE 7	ESE 8	ESE 8	ESE 10	ESE 10	ESE 9	SE 9	SE 8	SE 7	SE 6	5.6	ESE	8.1	8	71	7	
28	SE 5	SE 2	N 1	N 4	N 8	NNW 5	NNW 6	NNW 4	NNW 6	NNW 4	NNW 1	SSW 4	WSW 8	WSW 5	NW 9	NNW 9	ESE 6	ESE 6	ESE 11	ESE 7	ESE 6	ESE 6	ESE 5	5.1	ESE	6.0	8	72	8	
29	ESE 9	ESE 5	ESE 1	ESE 1	—	ESE 4	—	—	WSW 5	NW 4	NNW 4	NNW 1	SE 6	ESE 8	SE 8	SE 9	SE 11	SE 9	SE 7	ESE 7	ESE 4	SE 4	ESE 4	NNE 7	5.0	ESE	6.7	9	76	9	≡
30	NE 5	NE 9	ENE 9	ENE 10	ENE 6	NE 10	NE 10	NE 3	NE 9	ENE 9	E 6	E 10	NE 9	NE 10	NE 11	NE 14	NE 13	NE 13	NE 11	NE 11	NE 9	ESE 5	ESE 5	E 7	9.2	NE	10.9	15	81	10	●
31	ENE 13	ENE 13	ENE 13	NE 16	ENE 13	E 19	E 20	E 17	ENE 13	E 13	ESE 10	ESE 20	SE 19	SE 7	SE 2	ESE 9	S 13	S 9	SSE 5	SE 5	SW 11	WNW 5	WSW 3	SW 2	12.1	ENE	14.3	8	74	7	●
3.a decade Media Km. ora	5.6	4.7	3.7	4.5	4.4	5.0	5.1	4.8	6.0	6.8	5.6	6.5	7.0	6.6	7.1	7.1	7.8	6.8	6.2	5.6	5.0	5.3	4.8	5.1	5.7				68.1	6	
MEDIA mensile Km. ora	6.3	6.2	5.4	5.6	5.6	5.9	6.1	6.4	7.4	7.3	6.9	7.8	8.1	7.7	7.8	7.9	8.2	7.8	7.2	7.5	7.1	6.5	5.9	5.7	6.8				67.7	6	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 28

Giorni	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (prevalente)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	72.2	9.3	14.8	2.8	86	WNW	15.0	1	
2	70.6	10.8	15.1	6.0	40	WNW	13.8	0	
3	70.8	11.4	16.1	7.1	89	WNW	9.6	8	
4	69.0	13.1	18.2	8.6	77	WNW	7.9	0	
5	65.4	11.9	18.4	7.3	85	NNW	5.7	0	
6	63.2	12.6	16.7	8.0	87	ESE	18.7	4	
7	59.6	13.8	15.6	12.0	92	SE	35.7	8	
8	55.8	13.3	14.3	11.0	88	SE	45.4	9	●
9	61.5	8.8	11.9	6.8	89	E	20.2	8	●
10	65.1	6.8	9.2	4.2	63	ENE	33.4	3	gocce
Media I. decade	65.8	11.2	15.0	7.4	83.9	WNW	20.5	4	
11	62.5	6.1	9.8	3.2	69	ENE	17.5	4	
12	59.2	5.6	9.3	3.3	72	NNE	10.8	4	
13	59.6	6.8	10.8	4.1	80	WNW	9.6	5	
14	57.1	7.2	11.8	2.2	90	ESE	12.2	6	
15	52.5	10.7	12.6	5.6	94	SE	29.0	10	●
16	51.0	13.5	14.6	12.0	94	ESE	4.2	9	
17	56.3	15.9	19.9	13.0	75	ENE	2.6	10	●
18	64.2	13.4	15.7	10.5	86	SE	1.3	2	
19	63.7	15.0	19.8	11.0	70	E	1.7	2	
20	68.2	11.6	14.8	8.3	69	E	2.2	3	
Media II. decade	59.6	10.6	13.9	7.2	79.8	SE	9.1	6	
21	69.6	10.1	13.6	4.8	85	WNW	1.4	1	
22	64.1	12.2	18.0	6.5	76	E	1.5	4	
23	64.7	10.5	14.4	5.0	72	WNW	1.6	2	
24	66.7	10.5	15.8	6.0	71	WNW	1.5	1	
25	65.0	10.7	16.5	6.5	75	ENE	1.5	4	
26	66.2	9.8	14.3	4.8	67	WNW	8.8	1	
27	67.0	9.9	14.5	3.2	86	SSE	8.2	0	
28	64.8	12.6	16.5	8.8	92	ESE	11.7	8	
29	60.2	12.2	14.5	9.0	97	SSE	14.5	7	
30	58.0	13.0	15.8	11.3	95	ESE	21.5	10	●
31	53.4	13.8	15.0	12.0	82	SE	31.4	9	●
Media III. decade	63.6	11.4	14.9	7.1	83.4	WNW	9.4	4	
Media mensile	62.9	11.1	14.6	7.2	82.4	WNW	12.9	4	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 67.5 - termometri m. 67

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (prevalente)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
72.9	8.5	11.5	5.0	69	SSE	2.8	1	
71.1	10.2	13.9	6.8	64	»	1.6	2	
71.7	12.4	16.0	8.2	59	»	2.3	5	
69.2	14.9	16.9	11.4	53	»	4.0	0	
65.3	13.8	17.0	9.1	60	»	1.8	1	
63.2	12.6	15.4	9.8	68	S	3.3	6	
70.0	14.8	17.3	11.0	69	SSE	8.4	8	●
56.3	13.7	15.5	7.9	80	SSE	22.3	10	●
63.2	8.4	13.5	3.6	70	ENE	30.7	9	●
65.9	5.0	6.0	3.4	55	ENE	65.6	3	
66.9	11.3	14.2	7.6	63.2		14.8	5	
63.9	5.6	7.7	3.1	57	ENE	46.1	3	
59.8	6.1	8.3	3.6	54	NW	12.3	6	
59.7	7.0	9.3	4.3	58	NW	5.5	5	=
56.6	7.7	10.4	6.5	68	ESE	6.0	5	
51.5	9.2	11.5	5.5	84	SSE	17.1	6	●
51.4	13.6	14.8	11.8	72	S	21.7	10	●
59.3	16.2	19.4	12.2	61	ENE	30.1	9	●
65.1	14.4	15.3	11.1	65	WNW	7.2	10	
64.3	16.2	19.7	11.7	46	ENE	28.2	3	
68.5	11.8	14.9	8.2	60	ENE	19.3	4	
59.9	10.7	13.1	7.8	62.0	ENE	20.0	6	
68.7	10.1	12.3	7.5	69	WNW	4.5	2	
64.0	11.0	13.9	7.2	70	WNW	7.5	4	
65.0	11.3	14.1	8.4	58	E	18.7	3	
64.1	10.6	12.9	7.7	66	E	5.7	6	
65.5	11.0	13.6	8.8	52	E	11.2	9	
66.3	10.4	13.0	7.5	66	WNW	5.1	2	
66.9	10.8	12.8	7.2	67	SE	4.4	0	
64.7	12.2	14.3	9.0	77	SSE	5.8	10	
60.0	13.6	15.4	11.4	77	SSE	5.5	10	
58.8	12.8	12.5	11.4	85	ESE	5.2	10	●
53.3	13.8	17.1	11.2	77	ESE	16.8	7	●
63.8	11.5	13.8	8.8	69.3	E	8.2	6	
63.4	11.2	13.7	8.1	65.0		14.0	6	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 93

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (prevalente)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
72.4	9.7	16.9	3.8	57	NE	5.1	1	
70.9	12.2	19.5	5.5	63	NE	6.5	0	
71.8	13.9	24.1	6.7	67	NE	4.9	1	
69.2	15.4	23.1	9.0	64	WSW	3.8	0	
65.7	14.8	22.7	9.1	66	NE	6.9	0	
68.9	10.8	18.0	3.0	70	NE	4.9	5	
60.6	12.3	17.0	7.3	80	NE	5.5	8	●
56.5	12.5	13.9	7.6	97	SE	8.0	8	●
63.7	7.8	11.2	5.4	94	NE	7.0	10	●
67.1	5.7	7.0	2.8	86	ENE	10.2	1	
66.1	11.5	17.3	6.5	74.1	NE	6.8	8	
63.7	6.1	9.3	2.0	87	NE	5.7	3	
60.0	5.7	8.5	2.0	88	SW	2.2	5	
60.4	6.1	10.5	1.9	91	NE	5.5	4	
57.6	6.8	10.6	2.1	92	W	8.2	9	
52.8	8.7	10.9	6.0	93	SE	6.0	10	●
53.5	11.7	12.1	9.6	97	E	6.2	10	●
61.0	15.2	19.8	10.1	88	NE	4.8	8	●
65.0	13.8	17.9	8.6	95	NNE	4.2	2	
64.9	15.1	20.0	9.8	84	NE	4.8	2	
63.9	12.4	15.8	7.1	84	SW	4.5	1	
60.8	10.2	13.5	5.9	89.9	NE	4.7	5	
69.8	10.8	15.1	6.0	89	N	4.3	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficente di riduzione al puro della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.21; Osservatorio di Trieste = + 0°.45 e Osservatorio di Gorizia = + 0.56. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 8,5 — 0,5 = 8,0 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 136.96 - termometri m. 140

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Forte inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
	Media mm. 700+	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora		
1	72.4	10.0	16.5	2.6	52	W	7.4	2	
2	70.7	12.8	20.0	6.4	62	NNE	5.7	1	
3	70.9	15.4	24.1	6.7	64	E	5.9	3	
4	69.2	16.3	22.6	10.0	60	NNE	5.0	0	
5	65.3	15.8	22.5	8.6	64	NNE	7.8	2	
6	63.5	12.9	17.8	7.9	78	ESE	7.0	5	
7	60.8	11.9	14.9	7.2	86	N	11.5	10	●
8	56.1	11.6	11.7	6.1	92	ESE	21.5	8	●
9	62.6	6.7	9.8	3.7	81	E	25.6	10	●
10	66.8	5.0	7.8	2.0	64	E	28.2	4	
Media 1. decade	65.8	11.8	16.7	6.1	70.3	E	13.6	9	
11	68.8	5.6	8.9	1.8	63	ENE	10.5	6	
12	69.8	5.3	9.1	1.0	69	N	5.8	7	
13	69.7	6.2	11.1	1.0	75	N	8.0	8	
14	67.8	7.3	10.2	2.5	78	E	7.0	9	
15	68.0	7.4	7.7	4.9	97	E	11.5	10	●
16	52.8	10.0	10.1	7.7	96	E	16.5	10	●
17	60.2	13.6	13.6	8.0	71	N	14.9	8	●
18	64.7	13.6	17.1	7.8	74	NW	9.6	4	
19	64.2	15.5	21.1	9.8	61	ESE	10.3	2	
20	66.2	11.5	14.5	5.9	70	WSW	10.0	2	
Media 11. decade	60.4	9.6	12.8	5.0	75.8	E	10.4	6	
21	69.6	11.0	14.7	6.9	75	SE	7.1	2	
22	68.9	11.9	17.7	5.0	69	SSW	7.0	3	
23	64.6	11.2	14.1	7.4	85	W	9.4	5	
24	64.1	11.2	14.2	7.6	72	SE	8.8	9	
25	65.6	10.4	14.1	6.5	66	ENE	10.2	9	
26	66.1	11.3	15.2	6.0	62	W	8.8	8	●
27	66.6	10.5	14.3	4.6	78	ESE	8.8	7	
28	64.6	11.4	15.1	6.3	86	SE	9.0	9	
29	60.4	11.5	12.9	8.8	92	SE	7.6	10	gocce ≡ ∞
30	58.8	10.7	10.1	8.9	96	ENE	8.6	10	● ∞
31	54.4	11.3	11.8	8.6	92	E	22.1	10	●
Media 111. decade	63.5	11.1	14.0	7.0	77.9	SE	9.7	7	
Media mensile	63.3	10.8	14.5	6.1	74.6	E	10.9	6	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 20.95 - termometri m. 14

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Forte inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora		
72.2	8.9	19.0	0.9	55	ESE	»	0	
70.2	11.8	23.2	2.9	68	NNW	»	2	
70.6	12.4	22.2	4.7	72	W	»	2	
68.8	14.0	24.7	5.7	71	N	»	0	
65.0	14.3	24.8	5.1	69	N	»	1	
62.8	12.4	19.8	5.4	69	N	2.6	6	
59.5	11.5	18.9	7.8	73	NW	8.7	10	●
54.8	12.0	15.8	5.7	76	NE	9.5	7	●
61.0	6.1	8.6	3.8	84	NNE	15.2	10	●
66.1	5.5	9.8	2.9	71	NE	12.8	7	●
65.1	10.9	18.2	4.5	70.4	N	»	5	
65.7	5.8	11.6	0.9	56	NNE	4.4	1	
59.6	6.0	10.9	0.5	65	SSE	3.6	6	
59.0	7.7	15.3	0.6	71	E	2.1	1	
56.1	8.1	18.1	4.8	68	NNE	10.8	6	
51.4	7.7	10.8	4.9	78	NNE	11.7	10	
50.0	10.8	11.8	9.8	88	NE	16.4	10	●
58.9	13.7	18.5	10.6	74	NNE	14.8	9	●
64.0	13.9	20.1	7.6	75	WNW	»	4	●
68.6	14.3	21.8	7.0	65	WNW	»	1	
67.6	10.8	17.0	5.6	68	SE	6.4	8	
59.4	9.8	15.1	5.2	70.8	NNE	»	5	
68.5	10.9	19.3	3.0	64	SE	2.5	0	
68.5	10.5	17.8	2.2	72	NE	4.6	2	
64.8	10.7	16.8	5.0	82	E	4.3	2	
68.7	9.7	18.4	3.1	85	SE	3.5	5	
65.0	9.3	18.4	5.7	86	NE	6.0	7	
65.9	10.8	17.8	4.8	81	SSE	3.1	3	
65.9	10.9	19.0	5.0	88	SSE	3.5	6	
66.7	11.8	18.4	6.1	78	W	3.5	6	
59.2	11.5	17.8	5.8	80	ESE	2.7	10	● ≡
57.2	11.4	19.0	10.9	91	NNE	12.7	10	●
52.4	12.7	18.1	8.0	78	NE	13.5	8	●
62.8	10.9	17.0	5.4	71.5	SSE	5.4	5	
62.4	10.6	16.8	5.0	70.8	NNE	»	5	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 45'
Altitudine: barometri m. 578.21 - termometri m. 573

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Forte inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora		
20.1	9.2	14.1	5.1	87	WNW	14.9	8	
19.1	14.0	18.0	10.5	90	WNW	16.4	3	
19.6	15.2	19.0	12.2	87	WNW	17.0	4	
18.0	15.8	18.9	13.6	88	ESE	5.4	1	
14.2	15.1	16.8	12.4	48	E	9.5	2	
11.7	12.8	15.0	9.0	57	ENE	9.8	8	
7.7	8.4	11.0	6.4	96	ENE	32.2	10	●
8.3	8.1	12.3	4.5	75	ENE	32.0	6	● ≡ ◠
8.6	2.8	5.1	- 0.3	86	NNW	35.6	10	● τ
12.9	- 0.1	0.8	- 1.2	88	E	60.5	7	✳
10.5	10.1	13.9	7.2	54.4	ENE	19.4	5	
10.8	1.7	5.8	- 1.1	60	E	17.5	4	
7.0	8.0	6.4	0.8	71	W	9.7	5	
7.1	5.5	9.1	2.5	54	WNW	11.9	2	
4.3	4.9	7.5	2.0	86	ENE	25.1	6	≡
0.7	4.6	7.0	3.4	94	E	31.9	10	●
1.9	6.9	8.2	5.8	95	ENE	53.5	10	●
7.6	10.0	13.0	7.2	76	NE	49.0	10	●
13.5	11.4	13.8	9.0	75	NNE	10.1	6	
13.8	12.8	15.8	11.0	55	NNE	11.8	1	
16.4	9.0	11.8	7.3	56	NE	17.8	3	
7.7	6.9	9.8	4.8	72.2	E	28.7	6	
17.7	9.3	13.6	5.6	51	NE	13.9	1	
12.1	9.5	12.0	8.0	70	»	20.5	4	
12.5	7.4	9.9	5.4	64	S	25.8	2	
12.0	7.1	9.9	5.1	59	S	18.4	4	
16.0	6.1	8.8	3.1	61	»	21.0	9	
14.2	8.2	12.9	5.5	44	WSW	9.8	4	
14.6	9.6	14.0	6.8	48	WSW	14.8	8	
13.8	10.2	14.3	7.1	76	NW	17.9	8	
8.5	10.1	12.0	8.9	74	W	8.4	10	
6.0	7.8	9.5	7.2	95	ENE	31.3	10	● ≡
0.6	9.0	10.4	9.0	85	E	46.0	8	● ≺
11.3	8.6	11.5	6.5	65.3	»	20.2	6	
10.9	8.5	11.6	6.2	64.4	»	21.1	6	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1,00: Osservatorio di Padova = 0°, 09. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	72.1	9.0	15.7	1.9	53	W	6.5	0	
2	70.3	11.9	19.9	3.5	60	SW	7.1	2	≡
3	70.4	12.5	20.0	6.1	68	N	5.5	8	∞
4	68.7	14.8	21.7	7.9	61	NNE	7.6	0	≡
5	65.1	14.7	22.3	8.9	63	SE	5.4	0	≡
6	62.9	12.5	17.5	8.0	78	NE	8.6	5	
7	59.7	10.9	13.6	8.8	90	NE	14.4	9	gocce
8	55.4	11.8	17.4	8.0	74	NNE	16.7	6	●
9	61.1	7.6	10.6	6.1	81	NE	11.9	10	●
10	66.0	5.5	7.8	3.5	71	NE	19.6	7	●
Media I. decade	65.2	11.1	16.6	6.2	69.9	NE	10.6	4	
11	64.1	5.5	9.4	1.5	60	NNE	9.1	1	
12	60.3	6.2	10.0	2.4	70	SE	6.2	2	
13	59.8	7.4	13.9	2.2	67	SSW	8.1	1	≡
14	56.9	8.2	12.6	4.7	79	NNE	10.0	6	
15	51.9	8.0	11.1	4.1	87	NE	18.1	10	●
16	50.0	11.2	12.0	10.0	85	E	21.0	10	●
17	53.5	13.8	17.3	11.0	76	NE	20.2	8	●
18	64.4	14.8	18.7	9.4	73	SE	6.7	2	
19	68.9	14.7	21.1	9.9	67	SSE	7.5	0	
20	67.6	12.4	15.3	9.4	85	SE	10.7	3	
Media II. decade	59.7	10.2	14.1	6.5	72.9	NE	11.3	4	
21	69.0	11.8	18.0	6.9	68	S	7.1	0	
22	68.8	11.4	17.9	6.1	75	NE	9.3	0	
23	64.5	12.0	16.6	8.2	57	SE	10.3	3	
24	64.0	10.7	16.0	6.0	64	NE	8.9	2	≡
25	65.1	10.0	13.1	6.5	66	NE	10.2	10	
26	66.0	11.4	16.0	6.8	60	W	5.4	2	≡
27	66.0	12.5	18.3	7.8	61	SE	5.8	7	
28	64.0	13.7	19.0	8.9	68	SW	8.6	2	
29	60.0	12.6	17.6	7.8	75	S	5.9	10	gocce
30	57.8	12.8	14.8	11.9	89	NE	12.3	10	●
31	58.2	13.3	16.5	10.0	75	ESE	20.3	8	●
Media III. decade	63.0	12.0	16.7	7.9	68.5	NE	9.5	5	
Media mensile	62.7	11.1	15.6	6.9	70.4	NE	10.4	4	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 275

Pressione barometr. a 0° o al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 59.08 - termometri m. 96

Pressione barometr. a 0° o al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
72.8	9.1	15.6	2.0	54	NNW	5.9	0	
71.1	11.7	19.8	4.0	60	NNW	5.6	3	
71.2	13.0	20.5	5.4	65	N	4.6	8	
69.4	14.9	21.2	9.0	58	N	6.8	0	
65.4	15.2	21.1	8.7	62	N	6.5	0	
62.8	13.3	19.2	7.9	74	N	5.9	6	gocce
58.6	11.6	14.5	7.7	80	E	15.8	10	●
54.0	12.9	16.1	7.6	74	E	14.0	7	●
60.9	7.8	9.4	5.4	78	E	18.5	10	●
66.1	7.1	9.3	5.1	70	ESE	14.5	10	
65.2	11.6	16.7	6.8	67.5	N	9.8	5	
63.9	6.4	9.2	3.6	66	NNW	6.4	6	
59.5	7.7	10.7	4.0	43	N	11.0	8	
59.0	7.8	12.8	0.9	67	NNE	4.2	1	
55.8	9.8	14.0	3.9	66	SSE	11.0	5	
50.2	9.6	11.4	6.4	79	ESE	22.4	10	●
48.6	12.3	18.0	10.7	84	E	36.5	10	●
58.0	16.3	20.5	12.0	62	E	24.4	8	●
64.4	13.9	18.0	8.0	72	N	6.4	4	
64.3	15.2	19.9	8.4	64	NNE	6.9	3	
68.4	13.0	16.7	7.8	55	SSE	12.6	3	
59.2	11.1	14.6	6.6	65.8	SSE	14.2	5	
69.9	11.5	17.1	5.3	61	N	6.9	0	
68.9	12.0	17.7	4.5	73	S	10.8	»	
64.4	12.8	16.0	9.0	49	S	10.8	»	
64.4	12.0	15.2	8.1	56	S	7.4	»	
65.6	10.8	12.7	8.0	66	SE	»	»	
66.7	11.5	15.4	6.6	60	»	»	»	
66.7	12.8	17.0	6.9	66	W	»	»	
64.4	13.8	18.0	7.5	74	NW	»	»	
59.7	13.0	17.0	6.7	78	SSW	6.8	»	
56.8	13.5	14.6	12.1	81	ESE	15.1	»	●
91.9	12.7	16.0	8.9	82	»	»	»	●
63.1	12.3	16.1	7.6	67.7	S	»	»	
62.5	11.7	15.8	6.8	67.0	N	»	»	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°46, (vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,1 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiore a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Bacino scolante della Drava																																							
Rienza	Sexten +	1517	—	—	—	—	—	18,5	29,6	—	—	—	—	—	—	—	2,7	16,3	3,2	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	5,6	42,1	32,2	9,2	79,5	3	5
Gailitz	Snifnitz *	806	—	—	—	—	—	—	—	10,0	51,4	0,5	—	—	—	—	—	30,8	38,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,0	61,9	69,0	20,0	150,9	1	6
Gailitz	Raibl *	901	—	—	—	—	—	—	7,2	132,4	6,4	8,4	4,2	6,4	—	—	12,3	8,2	7,9	2,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	32,4	154,4	41,8	84,6	280,8	1	11
Venezia Giulia																																							
	Trieste *	65	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	—	—	—	—	—	6,1	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,9	9,8	6,7	18,4	34,9	1	5
	Pola *	30	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	4,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	4,0	6,1	13,3	22,4	3	2
	Rovigno	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Siana	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	5,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	2,3	6,5	16,2	25,0	2	2
	Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	65,0	82,0	—	—	—	—	—	30,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,0	97,0	85,0	28,0	190,0	—	6
Bacino scolante dell' Isonzo																																							
	Trenta +	748	—	—	—	—	—	—	66,0			—	—	—	—	—	4,0	42,5	80,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	20,5	86,0	76,5	27,5	170,0	1	8
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	16,0	22,0	—	—	—	—	—	7,0	47,0	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,0	12,0	93,0	110,0	48,0	191,0	—	8
Isonzo	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	—	—	—	25,0	67,3	2,6	—	—	—	—	8,0	45,5	51,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	1,0	30,0	95,9	99,5	82,6	228,0	4	5
	Plezzo +	450	—	—	—	—	—	1,5	80,0	8,0	—	—	—	—	—	—	49,3	76,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	4,4	8,5	51,9	84,5	129,6	65,1	279,2	3	7
	Caporetto +	235	—	—	—	—	—	17,0	75,0	4,0	—	—	—	—	—	—	13,0	88,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	40,0	29,0	96,0	147,0	73,0	316,0	2	6
	S. Lucia +	120	—	—	—	—	—	1,1	47,0	7,0	—	—	—	—	—	—	44,4	20,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,8	25,2	65,1	66,7	33,5	160,3	6	6
Tagliamento	Podhrdo +	521	—	—	—	—	—	10,5	64,2	30,5	—	—	—	—	—	—	10,2	42,0	50,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,5	75,2	102,4	30,7	208,3	—	7
	Chiappovano +	607	—	—	—	—	—	9,0	47,2	18,4	—	—	—	—	—	—	1,8	29,6	39,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	35,8	16,8	74,6	70,6	53,1	198,3	2	7
	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	0,5	21,4	4,5	—	—	—	—	—	—	9,9	11,1	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26,4?	21,0?	»	»	»	»
	Lozice (Plava) +	66	—	—	—	—	—	64,0			—	—	—	—	—	—	41,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	41,0	00	105,0	—	6
Vipacco	Senosetsch +	565	—	—	—	—	—	4,2	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	13,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	9,0	22,2	18,2	28,5	68,9	—	8
	Aidussina +	109	—	—	—	—	—	—	12,9	5,8	—	—	—	—	—	—	10,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,5	18,2	21,5	18,9	58,6	—	6
	Vippacco *	104	—	—	—	—	—	4,2	9,4	14,2	—	—	—	—	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,5	3,9	27,8	11,8	22,9	62,0	2	6
	Schönpass +	104	—	—	—	—	—	9,0	17,5	5,0	—	—	—	—	—	—	10,1	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9		31,5	31,0	34,9	97,4	—	7
Fella	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	4,0	46,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	32,8	58,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,5	8,0	80,0	62,0	105,8	101,5	268,8	1	10
	Claceriis +	264	—	—	—	—	—	9,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	37,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	32,0	11,2	42,0	98,4	47,4	187,8	—	7
	Povoletto	136	—	—	—	—	—	1,4	20,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	25,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	22,4	11,8	27,6	48,0	34,5	105,1	2	6
Idrianca	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	10,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	40,6	35,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	10,9	40,1	45,0	95,6	50,2	190,8	—	8
	S. Leonardo *	168	—	—	—	—	—	6,6	27,0	24,0	—	—	—	—	—	—	1,5	37,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	30,2	37,6	63,0	62,7	163,3	2	6
	Cividale +	188	—	—	—	—	—	5,5	22,5	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	27,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	28,0	39,0	47,0	26,5	112,5	3	6
Bacino scolante del Tagliamento																																							
Ansiei	Passo della Mauria +	1296	—	—	—	—	—	—	1,0	65,0	8,0	3,0	—	—	—	—	3,8	32,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,0	40,0	75,0	86,8	50,2	212,0	2	8
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	—	—	0,9	2,5	72,5	14,3	5,3	—	—	—	—	8,0	54,5	72,1	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	2,4	60,8	95,8	134,6	75,1	305,0	3	8
	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	0,6	55,0	21,9	15,0	—	—	—	—	4,5	29,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	92,5	88,5	55,0	236,0	1	8
	Ampezzo *	560	—	—	—	—	—	—	9,9	99,9	2,6	—	—	—	—	—	26,8	94,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	2,1	74,0	119,4	139,3	83,9	342,6	1	8
	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	2,0	2,5	91,0	5,0	—	—	—	—	—	0,2	40,5	60,9	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	2,0	60,0	100,5	91,0	83,5	275,0	3	6
Degano	Pesarlis +	758	—	—	—	—	—	—	56,8	41,3	7,1	—	—	—	—	—	7,1	48,9	66,2	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	12,1	68,4	105,2	92,2	90,2	287,6	—	9
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	8,0	62,0	25,0	—	—	—	—	—	7,0	65,0	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	3,0	61,0	95,0	96,4	76,0	267,4	1	8
	Villa Santina +	368	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	—	118,6		—	—	—	—	—	—	96,4		—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	80,0	118,6	96,4	45,0	260,0	—	7
	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	40,0	77,0	10,8	—	—	—	—	—	8,0	97,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	84,0	127,8	124,0	92,0	343,8	—	8
Bût	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	51,9		—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5		51,9	45,0	46,5	143,4	—	6
	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	125,4			—	—	—	—	—	5,2	84,3	12,9	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	78,3	125,4	102,4	83,8	311,6	—	8
	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	30,0	32,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	7,0	46,0	48,0	12,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	30,0	62,0	125,0	47,0	234,0	—	11
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	147,6		82,0	—	—	—	—	—	261,6			—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	123,9		179,6	261,3	128,0	570,0	1	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mostr.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I.	II.	III.		da mm. 0,1 a mm. 2,9	super. a mm. 3,0
	segue **Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	28,0	52,0	—	2,0	—	—	—	—	48,8			—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	2,0	22,0	82,0	48,8	36,0	166,8	2	7
	Saletto di Chius. +	517	—	—	—	—	—	—	15,2	38,5	—	—	—	—	—	—	65,8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,4	53,7	65,8	40,4	159,4	—	7
	Chiusaforte +	393	—	—	—	—	—	—	93,0			—	—	—	—	—	92,5			—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	24,0		93,0	92,5	26,0	211,5	1	8
Venzone	Venzone *	230	—	—	—	—	—	—	8,4	33,6	4,8	—	—	—	—	1,0	42,5	39,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,2	8,3	36,9	51,3	139,8	47,4	238,5	3	8
Tarcento	S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	—	—	—	2,2	25,1	15,2	—	—	—	—	—	22,5	28,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	2,0	10,0	39,0	42,5	52,0	54,3	148,8	3	7
	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	65 0			—	—	—	—	—	73,0			0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	82,5		65,0	73,5	88,0	226,5	2	8
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	—	42,7			—	—	—	—	—	68,9			—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	61,4		42,7	68,9	65,2	176,8	—	10
	Bacino scolante della Livenza																																					
Meduna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	15,0	55,0	20,0	—	—	—	—	—	70,0	109,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	19,0	78,0	40,0	90,0	179,0	146,0	415,0	—	9
	Sacile *	24	—	—	—	—	—	—	4,7	—	2,0	—	—	—	—	—	16,1	54,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	4,4	1,4	6,0	6,7?	72,9	12,9?	92,57	4	5
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	40,0	100,0	35,0	175,0	—	6
	Vittorio Veneto +	144	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Frassenelt +	564	—	—	—	—	—	—	95,0	157,2	11,0	—	—	—	—	—	0,5	130,3	135,7	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	3,2	67,3	263,2	266,5	81,0	610,7	1	8
Cellina	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	210,0	60,0	—	—	—	—	—	161,0	94,0	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,0		270,0	296,5	210,0	776,5	—	7
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	21,5	24,0	21,0	—	—	—	—	—	—	10,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	130,0	66,5	39,0	144,0	249,5	—	9
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	57,5	108,0	14,0	—	—	—	—	—	0,5	122,0	127,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	0,5	66,0		179,5	249,5	83,5	512,5	1	9
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	25,6	74,8	12,6	—	—	—	—	—	84,4	75,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	6,1	91,3	31,1	112,7	159,6	139,6	411,9	—	9
	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	25,7	70,4	21,0	—	—	—	—	—	87,4	106,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	2,0	11,6		117,1	196,1	23,9	337,1	2	8
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	59,0		—	—	—	—	—	99,0	96,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	42,0	88,5	59,0	147,0	140,8	346,8	—	8
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	44,0	48,0	6,7	—	—	—	—	41,7	118,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	65,7		98,7	159,7	74,8	333,2	—	8
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	25,0	145,0	24,0	—	—	—	—	—	43,0	251,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	40,0	182,0	194,0	299,0	228,0	721,0	1	9
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	2,5	26,0	13,5	—	—	—	—	40,1	78,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	20,0	12,0	—	45,0	118,6	86,0	194,6	1	7
Arzin.	Formeniga	289	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	13,4	—	—	—	—	—	110,3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		25,4	110,3	54,0	189,7	—	9
Arzin.	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	98,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	51,0	35,0	98,0	58,0	191,0	—	8
	Bacino scolante della Piave																																					
Ansiei	Suppada +	1217	—	—	—	—	—	—	11,0	72,0	8,0	—	—	—	—	—	—	33,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	48,0	91,0	75,0	51,0	217,0	—	7
	S. Stefano Cadore +	908	—	—	—	—	—	0,5	1,0	42,7	6,8	—	—	—	—	—	4,0	35,4	39,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,7	42,7	57,0	68,6	53,4	179,0	3	7
	Auronzo +	871	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	1,0	25,0	10,5	15,0	33,5	59,0	2	7
	Lorenzago +	860	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	1,5	20,4	20,6	—	—	—	—	—	20,0	48,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	1,5	47,5	42,5	65,5	54,9	161,9	3	6
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	31,5	36,8	1,5	—	—	—	—	—	17,0	48,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	10,0	42,0	69,0	65,8	58,5	194,1	1	8
Boite	Saliatto di Zuel +	1112	—	—	—	—	—	—	24,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	17,0	34,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	67,0	61,0	21,0	119,0	—	7
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	1,5	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	47,5	3,5	20,0	71,0	2	4
	Borca *	942	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,0	9,0	14,0	18,0	20,0	52,0	—	8
	Venas di Valle *	880	—	—	—	—	—	—	—	47,8	—	—	—	—	—	—	—	19,3	32,9	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	18,0	12,4	—	47,8	52,2	47,9	147,9	—	9
Ansiei	Maresen di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	41,7		35,5	14,0	—	—	—	—	—	1,0	30,8	70,8	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	1,0	34,0	91,0	101,8	41,9	234,9	2	9
Lago S. Croce	Chies d' Alpago	706	—	—	—	—	—	—	14,0	15,0	8,5	—	—	—	—	—	2,9	29,9	57,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	3,5	25,0	37,5	89,0	38,6	165,9	1	8
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	14,6	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	34,0	76,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	40,0		81,0	110,0	42,0	183,0	1	6
	Belluno *	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
Tesan	Frontin di Trich. +	890	—	—	—	—	—	—	44,0	45,0	99,0	—	—	—	—	—	16,0	18,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	64,0	89,0	188,0	58,0	157,0	403,0	—	9
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	20,0	—	—	—	—	18,0	0,6	48,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	35,0	50,0	55,8	61,6	99,0	216,4	1	7
	Cencenighe +	775	—	—	—	—	—	—	75,8	51,7	11,5	—	—	—	—	—	1,7	50,0	82,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	51,5	—	139,0	134,2	52,5	326,4	2	6
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazione: sup. a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																						
Soligo	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	10,5	35,7	31,0	—	—	—	—	—	96,0	128,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,5	55,0	77,2	227,0	58,9	363,1	3	6
Negrone	Fener	177	—	—	—	—	—	—	25,8		15,2	13,5	—	—	—	—	74,9		125,7	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	95,7		54,5	200,6	97,0	352,1	1	6
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	—	—	—	8,0	15,7	22,8	2,5	—	—	—	—	27,4	120,1	61,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	26,8	75,0	49,0	179,0	102,5	330,5	2	8
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	20,0	20,4	20,6	—	30,6	—	—	—	60,2	120,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0		61,0	211,2	81,0	353,3	—	9
	Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo Iscla	Cormons	63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre - Corno	Gradisca	88	—	—	—	—	—	—	0,8	24,7	9,2	—	—	—	—	—	—	17,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	19,8	34,7	34,7	20,4	89,8	2	5
	Tavagnacco *	155	—	—	—	—	—	—	5,5	24,0	14,0	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	86,0	43,5	38,0	43,0	124,5	—	6
	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	0,8	12,5	4,0	—	—	—	—	—	24,7	22,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	18,5	24,2	17,3	49,4	38,2	104,9	3	6
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—		23,6		—	—	—	—	—		50,5		—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	86,9		23,6	50,5	38,8	112,4	1	8
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	22,5	5,2	—	—	—	—	—	44,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	27,7	56,2	20,7	104,6	—	5
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	8,0	—	—	—	—	15,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,0	28,0	43,0	24,0	93,0	1	6
	Marano Lagunare	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Roia-Taglian.	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	6,9		—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,0	9,0	2,6	6,9	12,8	21,7?	5	3
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	21,5		27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1		3,0	48,5	»	»	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	7,0	—	—	—	—	20,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	14,0	54,0	25,0	93,0	1	5
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2		12,0	45,5	20,2	77,7	—	5
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Mal. Liv.	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	10,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,8	1,1	20,7	00	4,8	25,5?	1	3
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	25,0	66,0	41,6	132,6	—	5
	Cinto Caomagg.	12	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,0	—	—	—	—	—	17,0	51,0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	17,0	68,0	24,0	109,0	1	4
	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	4,0	—	—	—	—	—	29,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	3,0	11,5	69,5	34,1	115,1	2	5
	Portogruaro *	6	—	—	—	—	—	—	1,4	4,9	8,4	—	—	—	—	—	18,0	37,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	14,8	14,7	60,8	29,0	104,0	1	7
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	16,0	—	—	—	—	—	14,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	19,0	16,3	36,0	19,1	71,4	—	4
	Suegana	76	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	25,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	38,0	26,0	72,0	65,0	163,0	1	6
Livenza - Piav.	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	1,0	3,0	1,0	10,0	17,0	—	—	—	—	10,0	90,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	42,0	32,0	77,0	62,0	171,0	3	7
	Cimetta *	80	—	—	—	—	—	—	—	3,7	19,1	—	—	—	—	—	40,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	57,5		22,8	81,0	60,8	164,6	—	7
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	15,0	—	—	—	—	—	32,0	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	13,0	26,0	80,5	46,0	152,5	—	7
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	5,2	11,4	24,6	—	—	—	—	—	87,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6		41,2	87,4	82,6	211,2	—	7
	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—		78,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0		25,0	78,0	42,0	145,0	—	7
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—		17,0		—	—	—	—	—	8,0	12,0	87,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	17,0	57,0	24,0	98,0	—	7
	Fiumicino (S. Dona)	4	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	25,0	—	—	—	—	—		51,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		82,0	51,0	17,0	100,0	1	5
	Bacino scolante della Brenta																																						
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	14,0	18,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		16,0	45,0	30,0	91,0	—	7
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	14,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	41,0		56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0		39,0	97,0	34,0	170,0	—	8
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	16,0	19,0	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	55,0	35,0	34,0	55,5	174,5	1	6
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	»	1,0	»	1,0	—	—	—	—	1,0	»	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	»	»	0,5?	»	»	»
	Grigno +	268	—	—	—	—	—	—	12,2		45,0		—	—	—	—	48,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	45,0	64,2	138,8	45,3	247,8	—	6
Brenta	Castel Tesino *	360	—	—	—	—	—	—	27,2	16,0	52,0	—	—	—	—	—	80,0	105,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	38,0	58,2	75,2	140,0	97,5	312,7	1	6
	Primolano *	207	—	—	—	—	—	—	15,0	11,8	35,2	—	—	—	—	—	70,0	110,0	2,4	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	50,6	1,0	—	—	61,5	182,4	61,8	305,7	2	7
	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—		30,0		—	—	—	—	—	60,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0		90,0	90,0	30,0	150,0	—	7
Cismon	S. Martino Castr. *	1444	—	—	—	—	—	—	7,5	14,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	17,0	89,5	00	25,0	64,5	—	5
	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	52,5	80,0	19,8	—	—	—	—	—	1,0	45,8	69,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	3,5	88,0	102,3	115,8	43,3	261,4	2	7
	Fiera di Primiero *	717	—	—	—	—	—	—	66,0	18,0	9,0	8,0	—	—	—	2,0	36,0	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,5	46,0	88,0	71,0	115,0	119,5	305,5	2	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm 0,5 a mm 3,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue **Bacino scolante della Brenta**																																							
Cismon	Pontet*	570	—	—	—	—	—	—	56,0	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	50,0	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	63,0	12,0	—	86,0	184,0	89,0	309,0	—	8
	Arsiè	314	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	n	—	—	—	—	4,0	16,0	22,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	18,0	30,0 n	53,5	35,0	118,5 n	—	0
S. Caffo	Ciamon*	205	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valstagna*	172	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano (Angarano)*	129	—	—	—	—	—	—	—	5,7	36,2		—	—	—	—	—	116,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	83,5	41,9	113,0	87,0	241,9	—	7
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	10,0		41,0		—	—	—	—	10,0	25,5	61,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		51,0	97,0	59,0	207,0	—	9
Brenta (sin. Sest.)	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	20,0	30,4	45,1	—	—	—	—	—	40,3	30,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2				95,2	90,7	75,2	261,4	—	10
	Asolo*	207	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	45,0	24,0	32,0	101,0	—	5
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	17,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6,0	52,0	52,0	108,0	—	4
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Brenta	Staro*	682	—	—	—	—	—	2,0	75,0		30,0	—	—	—	—	—	190,0	175,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	170,0	107,0	365,0	182,5	654,5	1	7
	S. Antonio di Valli*	551	—	—	—	—	—	0,4	10,4	110,0	10,1	10,7	—	—	—	—	80,4	140,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	140,1	141,6	170,4	220,3	352,3	—	8
	Valli dei Signori*	477	—	—	—	—	—	—	45,0	26,0	32,0	—	—	—	—	—	0,6	31,0	116,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	122,0	103,0	153,0	131,0	387,0	2	6
Leogra	Schio	234	—	—	—	—	—	—	44,4	30,0	33,3	—	—	—	—	—	11,0	80,4	96,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	127,8	107,6	188,3	141,0	436,9	—	8
Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,5	40,0	—	—	—	—	—	49,3	56,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	50,0	64,5	105,5	65,8	235,8	—	7
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	21,8	29,0	6,5	—	—	—	—	—	8,0	49,6	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	69,8	56,8	77,9	89,8	224,5	—	8
	Vicenza*	40	—	—	—	—	—	—	8,2	1,8	39,0	6,5	—	—	—	—	19,7	35,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	80,0	49,0	66,0	59,7	174,7	1	8
	Lavarone*	1171	—	—	—	—	—	—	—	67,5	15,0	—	—	—	—	—	—	210,1	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,5	52,5	245,1	12,0	309,6	1	5
	Asiago*	999	—	—	—	—	—	—	6,0	3,2	20,0	5,1	—	—	—	—	16,0	80,1	50,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	70,8	34,3	147,0	79,4	260,7	—	9
	Tonezza*	993	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cogne*	830	—	—	—	—	—	—	—	14,5	5,0	20,0	—	—	—	—	—	58,0	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	39,5	158,0	55,0	252,5	—	7
	Lastebasse*	810	—	—	—	—	—	—	35,0	37,2	7,2	—	—	—	—	—	100,0		52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	95,0	79,4	152,0	98,3	329,7	—	8
Astico	Posina*	554	—	—	—	—	—	—	10,5	67,0	19,0	—	—	—	—	—	18,0	38,0	148,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,5			66,5	264,0	104,0	434,5	—	9
	Crosara*	417	—	—	—	—	—	0,1	31,5		25,4	10,1	—	—	—	—		186,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,5		67,1	186,2	121,5	374,8	—	9
	Cogollo*	350	—	—	—	—	—	—	1,0	10,2	25,3	0,2	—	—	—	—	45,8	93,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	65,8	15,0	86,7	140,3	85,8	262,8	1	7
	Velo d'Astico*	362	—	—	—	—	—	—	40,0		25,2	25,0	—	—	—	—	10,0	135,0	155,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	80,5	105,0	90,2	300,2	205,2	595,9	—	9
	Calvene*	201	—	—	—	—	—	—	12,1	13,3	48,3	—	—	—	—	—	63,9	86,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	56,1	20,4	63,5	150,2	93,7	312,4	—	8
	Breganze*	110	—	—	—	—	—	—	19,0		38,0		—	—	—	—	48,0		57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	59,5	57,0	105,0	80,5	242,5	—	9
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																							
Agno	Maltauro*	640	—	—	—	—	—	—	80,0	44,1	54,1	—	—	—	—	—	129,1	250,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,3	85,0	178,2	389,5	211,3	779,0	—	8
	Recoaro*	445	—	—	—	—	—	—	—	36,2	27,5	48,3	5,0	—	—	0,3	—	99,0	214,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	180,2	112,0	321,1	132,7	565,8	2	7
	S. Quirico*	845	—	—	—	—	—	—	—	50,0	23,0	47,0	—	—	—	—	0,1	140,0	210,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	145,0	120,0	351,0	165,0	636,6	—	7
	Valdagno*	275	—	—	—	—	—	34,0	5,0	25,0	5,5	—	20,0	—	—	—	110,0	170,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	95,0	20,5	10,0	69,5	300,0	141,0	510,5	—	11
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	25,0	10,0	—	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	00 ?	105,0	55,0	160,0?	1	6
Gua'	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	10,0	—	73,0	—	—	—	—	—	0,8	80,0	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	53,0	88,0	88,8	63,0	234,8	1	6
Bacino scolante dell' Adige																																							
Adige	Glorenza*	915	—	—	—	—	—	—	18,8	16,7	—	—	—	—	—	—	2,5	7,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	0,2	10,2	39,6	30 6	0,6	51,6	91,7	3	5
	Prad*	927	—	—	—	—	—	—	8,1	11,5	—	—	—	—	—	5,0	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1.0	—	—	—	—	1,5	11,5	19,6	67,0	16,5	73,1	8	6
	Slandro*	730	—	—	—	—	—	—	4,7	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	49,5	0,1	—	—	—	12,7	25,1	14,0	18,5	91,9	124,4	1	7
	Naturno*	550	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,1	—	—	—	—	—	—	4,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	37,5	12,1	13,2	38,9	64,2	1	4
Passir	Merano*	319	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	35,0	25,0	40,9	100,9	—	3
	Tisens*	635	—	—	—	—	—	—	37,3	28,0	—	—	—	—	—	—	17,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	26,2	31,3	65,3	20,5	58,0	143,8	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,9	super. a mm. 3,0
segue **Bacino scolante dell'Adige**																																						
Isarco	Brennero *	1369	—	—	—	—	—	—	—	40,5	24,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	0,8	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,5	6,0	84,5	11,6	9,5	85,6	4	4
	Gossensass *	1070	—	—	—	—	—	—	—	36,2	28,7	—	—	—	—	—	—	5,2	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	—	—	—	0,3	9,3	61,9	6,3	18,9	82,6	2	5
	Sterzing *	945	—	—	—	—	—	—	—	33,2	28,7	—	—	—	—	—	—	3,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,8	—	—	—	0,1	10,5	56,9	5,5	18,9	81,3	1	5
	Freienfeld *	931	—	—	—	—	—	—	—	20,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	44,0	2,0	8,0	54,0	2	3
	Grasstein *	844	—	—	—	—	—	—	—	32,3	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,4	—	—	—	7,3	—	52,0	00	14,7	66,7	1	4
	Aicha *	728	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	10,0	43,0 ?	—	3
Rienza	Schluderbach *	1441	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	35,0	25,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	105,0	25,0	2,0	132,0	1	6
	S. Magdalena *	1366	—	—	—	—	—	—	9,8		14,1	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,4	—	—	—	5,1	24,4	2,5	8,6	35,5	4	4
	Welsberg *	1078	—	—	—	—	—	—	15,2	20,2	4,4	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,6	—	—	—	6,2	26,8	33,3	12,5	33,9	92,2	2	6
	Nieder Rasen *	1088	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	11,0	2,0	5,0	8,3	22,0	35,3	3	4
	Brunico *	830	—	—	—	—	—	—	—	7,9	9,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,6	3,0	15,6	36,2	2	4
Aurino	Muhlwald *	1200	—	—	—	—	—	—	—	36,2	26,5	—	—	—	—	—	0,1	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	7,1	3,1	—	—	—	—	5,2	34,7	2,8	15,4	32,4	1	5
	Sand *	890	—	—	—	—	—	—	—	21,0	23,3	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,1	—	—	—	—	1,5	44,3	5,0	6,0	50,3	2	3
	S. Leonardo *	1357	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	18,3	19,4	19,5	16,0	46,4	81,9	1	6
Rienza	S. Martino *	1117	—	—	—	—	—	—	12,3	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,3	—	—	—	8,4	25,2	6,2	9,8	41,2	1	4
	Zwischenwasser *	1030	—	—	—	—	—	—	9,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,8	—	—	—	8,1	30,8	22,4	4,0	42,0	74,4	—	7
Isarco	Bressanone *	560	—	—	—	—	—	—	—	26,2	14,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,0	—	—	—	0,6	1,1	41,0	0,3	7,7	48,4	3	8
Gardena	S. Cristina *	1428	—	—	—	—	—	—	—	18,0	9,5	2,2	0,8	—	—	—	—	0,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,6	—	—	—	0,2	7,5	24,7	8,5	18,6	51,5	3	5
Isarco	Waidbruck *	490	—	—	—	—	—	—	—	15,7	15,4	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	30,7	31,1	0,9	30,9	62,9	1	3
	Kastelruth *	1095	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,5	—	—	—	—	—	—	1,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,5	—	—	—	0,5	12,0	36,5	3,0	14,7	54,2	5	8
Isarco Gardena	Welschnofen *	1178	—	—	—	—	—	—	11,6	11,0	6,0	0,5	—	—	—	—	3,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,3	—	—	—	—	16,9	29,1	18,0	22,2	69,3	1	7
Rienza	Gries *	292	—	—	—	—	—	—	—	31,0	18,2	—	—	—	—	—	—	5,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	18,5	44,2	9,8	13,9	67,9	—	5
	Bransoll *	950	—	—	—	—	—	—	25,6	12,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	58,5	67,5	30,3	59,6	117,4	1	6
	Egna *	213	—	—	—	—	—	—	—	60,3		—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,0	30,1	60,3	30,4	50,5	141,2	—	5
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	—	44,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	11,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	29,8	59,3	30,3	57,1	136,7	—	6
	Faedo *	862	—	—	—	—	—	—	47,2	22,8	0,7	—	—	—	—	—	28,2	37,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,7	25,3	70,7	65,7	26,5	162,9	2	5
Avisio	Pejo *	1580	—	—	—	—	—	—	8,1	40,5	9,8	2,7	—	—	—	—	—	25,0	20,4	15,8	—	—	—	—	—	—	16,8	6,4	—	—	—	5,9	67,1	61,1	61,2	96,2	218,5	—	11
	Mandola *	1860	—	—	—	—	—	—	26,0	19,0	2,0	1,6	—	—	—	—	—	14,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	36,6	48,6	20,7	68,6	132,9	2	6
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	49,0	11,0	—	—	—	—	—	—	5,0	48,0	20,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	35,0	60,0	69,0	41,0	170,0	1	7
Noce	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	30,5	11,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	41,4	44,0	3,5	42,7	89,2	3	3
	Cles *	658	—	—	—	—	—	—	3,2	50,8	18,0	—	—	—	—	—	—	3,2	38,2	25,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,8	59,5	72,0	67,3	60,8	200,1	2	7
	Denno *	496	—	—	—	—	—	—	—	71,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	26,5	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	68,0	81,0	71,5	64,5	217,0	2	5
	Sporusaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	00	30,3	2,0	32,3	2 ?	2 ?
	Fondo *	960	—	—	—	—	—	—	13,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	26,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	36,5	22,7	37,3	64,6	124,6	—	6
	Mezzolombardo *	215	—	—	—	—	—	—	60,0	18,5	2,5	—	—	—	—	—	—	28,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	80,0	46,5	53,0	179,5	1	5
Avisio	Vigo di Fassa *	1391	—	—	—	—	—	1,0	26,0	6,0	17,0	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	21,0	—	48,0	6,0	38,0	93,0	2	7
	Moena *	1198	—	—	—	—	—	—	0,7	21,0	18,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	1,0	28,6	39,7	28,0	28,3	96,0	3	7
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	0,2	20,5	19,8	16,3	—	—	—	—	—	—	12,2	30,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,5	56,8	42,2	8,7	102,7	—	6
Fiemme	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	2,5	n	n	n	2,8 n	2,8 n?	I ?	?
	Paneveggio *	1520	—	—	—	—	—	—	42,4	49,8	10,0	—	1,2	—	—	—	—	15,0	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	102,2	53,5	10,0	165,7	1	6
Fassa	Antermoia *	1209	—	—	—	—	—	—	22,8	10,2	3,1	0,3	—	—	—	—	—	16,3	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	25,0	36,4	41,7	51,0	129,1	—	7
	Cavalese *	1014	—	—	—	—	—	—	0,3	16,1	11,4	6,7	—	—	—	—	—	8,5	41,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,2	44,5	34,5	50,4	46,3	131,7	2	6
Avisio	Capriana *	1000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
	Grumès *	865	—	—	—	—	—	—	18,2	30,5	0,5	—	—	—	—	—	—	10,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	40,8	49,2	31,8	71,3	151,8	1	8
	Cembra *	662	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	49,6	00	100,6	—	3
	Lavis *	238	—	—	—	—	—	—	47,3	15,3	0,2	—	—	—	—	—	—	30,2	33,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	62,7	66,7	33,5	165,9	—	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 5,0	sopra mm 5,0
segue: **Bacino scolante dell'Adige**																																						
Adige	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	0,1	37,0	13,0	5,8	—	—	—	—	—	18,6	32,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	44,6	15,5	55,4	51,1	64,9	171,4	—	5
	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	18,5	34,5	—	—	—	—	—	—	12,8	56,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	67,5	53,0	75,8	74,9	203,5	—	7
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	16,0	20,5	8,4	—	—	—	—	—	13,2	52,3	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	51,0	44,9	93,6	56,5	195,0	—	8
	Isera *	248	—	—	—	—	—	—	8,1	15,6	1,0	—	—	—	—	—	20,5	40,7	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	40,1	41,5	24,7	62,7	110,1	217,4	1	8
	Raossi di Vallarsa *	700	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	3,0	—	—	—	—	—	20,8	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	40,3	00	55,5?	2	3
	Ala	190	—	—	—	—	—	0,1	24,2	11,8	4,2	—	—	—	—	—	37,0	51,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	24,5	40,6	89,1	24,7	154,1	—	6
	Spiazzi M. Baldo	960	—	—	—	—	—	—	14,0		7,0		—	—	—	—	4,0	56,0	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	18,0	21,0	109,0	78,0	208,0	—	9
	Ferrata M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,0	38,0	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	37,0	15,0	62,4	67,0	144,4	1	6
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	14,0		4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	18,0	18,0	27,0	63,0	—	7
Tesino	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	4,0	—	—	—	—	8,0	46,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	50,0	15,0	70,0	58,0	143,0	1	7
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	8,0	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		15,0	52,0	70,0	117,0	1	6
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	28,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,5	20,0	48,5	38,5	107,0	—	6
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	1,0	8,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	23,0	9,0	22,0	26,0	57,0	3	5
	Bosco Mantico *	83	—	—	—	—	—	—	1,4	4,7	11,4	6,2	—	—	—	—	5,3	10,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	23,0	28,7	15,2	33,0	76,9	2	7
Val Fraina	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	»	»	5,5	»	»	»
	Bosco Chiesanuova	1104	—	—	—	—	—	—	12,0	7,5		—	—	—	—	—	1,0	45,0	73,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	76,0	19,5	119,0	86,0	224,5	1	7
Val Squaranto	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	18,0	36,0	45,0	99,0	—	5
	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	4,9	7,8	19,5	—	—	—	—	—	6,0	46,0	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	45,6	32,0	101,5	47,8	181,3	1	7
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	6,0	4,0	—	—	—	—	12,0	117,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	11,4	31,0	176,4	17,6	224,0	3	9
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	62,5		—	—	—	—	—	86,3	90,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	88,0	62,5	176,4	89,3	328,2	—	7
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	6,6	15,2	48,1	—	—	—	—		110,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	69,9	110,8	48,2	228,9	—	7
Alpone	Vestenanuova *	390	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,4		30,7	—	—	—		41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Marana Cresp.	791	—	—	—	—	—	—	12,5	10,5	30,5	—	—	—	—	—	80,5	120,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	30,4	—	30,4	71,7	50,6	152,7	—	9
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	0,9	10,0	16,0	20,2	—	—	—	—		60,0	95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	70,4	53,5	250,5	101,0	405,0	—	8
	Arzignano Vic.	116	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	41,6	—	—	—	—	29,0	35,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	46,1	155,0	60,0	261,1	1	7
																														19,0	25,0	50,1	79,0	44,0	173,1	—	8
Bacino scolante del Po																																						
Mincio	Mad. del Camp. +	1511	—	—	—	—	—	—	0,1	60,2	16,8	2,9	0,5	—	—	—	2,4	46,2	47,4	—	—	—	—	—	—	4,1	1,6	—	—	—	6,0	45,5	77,0	96,5	54,2	227,7	4	6
	Pinzolo +	770	—	—	—	—	—	—		56,8		—	—	—	—	—	2,2	68,0	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	42,0	56,6	99,4	48,0	202,0	1	7
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	3,4	0,4	6,0?	4?	?
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	35,0		6,0	—	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	41,0	28,0	35,0	102,0	—	7
	Molveno *	860	—	—	—	—	—	—	70,0	15,0	5,5	—	—	—	—	2,0	60,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	36,0	90,5	116,0	47,0	256,5	2	7
	Vezzano +	390	—	—	—	—	—	—	—	20,8	30,2	—	—	—	—	—	12,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	51,0	25,0	80,0	156,1	—	5
	Arco +	109	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—		92,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	57,0	92,0	81,0	210,0	1	5
	Bezzecca +	699	—	—	—	—	—	—	—	53,5	42,8	10,0	—	—	—	—	83,2	52,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	68,0	105,8	115,8	58,3	279,9	—	6
Lago di Garda	S. Zeno di Mont.	583	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	—	—	—	—	—		77,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	68,0	28,0	77,0	80,5	180,5	—	8
	Riva +	96	—	—	—	—	—	16,3	6,2	3,2	—	—	—	—	—	—	45,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	49,0	25,7	55,3	69,0	150,0	—	7
	Desenzano Lago	96	—	—	—	—	—	—	1,5	1,8	19,7	2,0	—	—	—	—	7,1	18,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	48,9	25,0	85,6	55,2	115,8	3	6
	Maleesine	90	—	—	—	—	—	—	17,4		2,4	—	—	—	—	—		53,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	18,6	19,3	53,7	22,3	95,3	1	6
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	0,7		10,0	—	18,0	—	—	—	16,0	20,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	17,0	56,0	0,9	82,0	3	4
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	3,4	1,8	30,2		—	—	—	—	4,0	7,3	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	34,9	36,8	21,1	92,8	1	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE												TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 2,9	superiori a mm. 3,0
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																							
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	37,0	—	—	—	—	—	58,5	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	62,5	96,5	66,0	209,0	—	5
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	30,0	31,0	—	—	—	—	—	—	28,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	61,0	71,0	37,5	169,5	—	5
	Treviso*	15	—	—	—	—	—	—	1,7	3,0	12,6	—	—	—	—	—	12,5	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	18,3	14,8	17,3	53,5	34,0	104,8	3	6
	S. Bartolomeo	9	—	—	—	—	—	—	2,3	6,3	14,0	—	—	—	—	—	33,5	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2		22,5	76,5	34,2	136,2	2	5
	Cartigliano*	88	—	—	—	—	—	—	8,7	4,5	33,0	1,7	—	—	—	—	13,8	58,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	40,4	47,9	84,4	70,2	202,5	1	8
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	40,0	—	—	—	—	—	40,1	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	45,4	70,7	60,5	176,6	—	5
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	20,0	21,0	—	—	—	—	—	40,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	47,0	78,0	55,0	180,0	2	6
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	6,8	9,4	38,2	—	—	—	—	—	—	34,0	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	68,8	54,4	74,5	65,7	194,6	—	8
Brenta - Bacchiglione	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,8	25,0	—	—	—	—	—	7,0	25,4	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,0	44,8	68,4	48,0	151,2	—	8
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	00	4,5?	3?	?
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	21,0	—	—	—	—	—	6,0	26,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	38,0	40,5	60,0	45,0	145,5	—	8
	Scorzè	16	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	4,0	8,0	24,0	11,0	43,0	4	5
	Mellaredo(Pianiga)	13	—	—	—	—	—	—	—	22,7		—	—	—	—	—	—	53,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	22,7	53,6	23,3	99,6	—	6
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	33,0		—	—	—	—	—	79,5		—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	3,5	33,0	44,5	79,5	46,0	170,0	1	9
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	36,2	—	—	—	—	—	0,5	21,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	20,4	48,4	40,7	48,4	127,5	2	6
	Mira	6	—	—	—	—	—	—	40,5			—	—	—	—	20,0		16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		40,5	36,5	11,5	88,5	—	9
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
	Trepalade	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		00	39,0	17,0	106,0	—	5
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																							
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	34,7		—	—	—	—	42,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	52,0	54,5	93,0	58,0	205,5	3	7
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	34,7			—	—	—	—	—	13,2	27,9	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	23,7	37,4	56,5	34,8	128,0	—	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	8,0	38,4	—	—	—	—	—	34,8	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	46,4	78,2	32,0	151,6	—	5
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	24,2	18,8	—	—	—	—	—	—	4,5	1,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	39,3	48,0	7,8	41,2	92,0	8	4
	Quintarello	32	—	—	—	8,0	—	—	5,5	9,7	10,2	42,5	—	—	—	44,2	10,5	12,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		70,9	103,7	10,2	184,8	1	10
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	37,0		—	—	—	—	18,0	34,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	45,0	55,0	67,0	53,0	175,0	1	8
	Padova*	12	—	—	—	—	—	—	8,0	2,2	28,4	5,0	—	—	—	—	10,0	29,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	13,2	38,6	49,3	30,0	117,9	2	7
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	44,0	—	—	—	—	—	13,6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	48,1	29,1	21,8	99,0	—	5
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	11,0	30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—		41,0	28,0	15,0	84,0	—	7
	Arsarello	4	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	38,2	—	—	—	—	—	18,8	22,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	8,6	62,2	47,5	15,0	124,7	—	8
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	10,0	15,0	—	—	—	—	14,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	29,0	33,0	30,0	62,0	2	7
	Colle Venda*	580	—	—	—	—	—	—	4,7	5,3	38,0	n	—	—	—	—	6,7	39,8	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	48,0	71,2	21,8	141,2	—	7
Bacchiglione - Gua - Frassine e Guà	S. Germano dei B.	90	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0		—	—	—	20,2		30,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1		55,0	50,6	30,1	135,7	—	8
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	6,0	—	48,0	—	—	—	—	—	69,0		31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5		54,0	70,0	65,2	186,5	—	7
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	20,0	—	—	—	—	5,0	28,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	31,0	45,0	35,0	111,0	1	7
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,8	13,2	—	—	—	—	1,6	15,8	32,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	25,7	38,2	49,8	26,2	112,4	2	8
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	7,1	15,0	34,2	—	—	—	—	—	51,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	62,0	56,3	79,2	68,0	203,5	—	7
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	6,5	36,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	25,8	40,8	96,0	35,3	174,7	—	6
	Montegaldella	28	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	19,0	—	—	—	—	49,8	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	34,0	78,8	46,0	158,8	—	6
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	31,3	28,2	31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	15,8	32,7	86,2	44,8	164,2	—	8
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	40,5			—	—	—	—	5,0	14,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		40,5	37,6	25,0	103,1	—	8
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	25,0	32,0	30,0	87,0	—	6
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	5,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	30,0	30,0	10,0	70,0	—	7
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	8,2	5,0	26,0	—	—	—	—	—	1,0	18,0	35,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	81,0	34,7	53,2	32,0	119,9	2	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,1 a mm. 2,9	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
	segue **Bassa Pianura Occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Adige-Frassine-Gorzone-Adige Basso-Po di Tramontana-Gorzone	Este	18	—	—	—	—	—	—	—	20,4	10,4	—	—	—	—	—	4,3	10,1	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	22,5	30,8	28,2	23,2	82,2	1	6
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,0	7,0	—	—	—	—	15,6	10,5	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,9	25,5	51,1	25,5	101,9	—	9
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	23,5		—	—	—	—	8,9	11,2	81,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		37,0	51,1	35,0	123,6	—	10
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	86,0	—	—	—	—	—	16,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,0	—	42,0	87,0	33,0	112,0	2	5
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	0,8	1,1	30,5	—	—	1,0	—	—	19,0	15,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	31,9	36,5	21,8	90,2	3	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	9,5	11,0	8,0	28,5	2	4
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	49,0	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	51,5	19,0	16,0	86,5	1	4
	Montebello Vic.	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	—	—	—	—	—	15,0	25,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	57,0	00	127,0	—	5
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	—	—	—	—	11,5	21,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,1	31,0	68,6	36,1	105,7	—	6
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	11,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	33,0	38,0	31,0	102,0	—	5
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,4	7,2	—	—	—	—	8,0	4,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	18,6	24,3	18,4	61,0	1	6
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1,7	18,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,7	21,7	14,0	12,4	48,1	4	4
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatotò	42	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	40,0	8,0	30,0	77,0	110,0	2	4
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,0	1,0	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	28,0	14,0	19,0	56,0	4	4
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	35,2	—	—	—	—	—	3,1	28,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	6,7	36,4	64,0	37,7	108,1	3	5
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	6,0	—	—	—	—	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,0	36,0	7,0	58,0	1	5
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	m	m	m	69,0	»	»
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	18,2	0,3	—	—	—	—	2,0	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7		23,4	10,9	27,7	62,0	2	4
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	2,0	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		20,0	9,5	20,0	49,5	3	4
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,2		—	—	—	—		13,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8		6,7	13,7	19,8	40,2	3	5
	Rovigo*	6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	9,0	8,8	—	—	—	—	1,8	6,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3,7	18,5	9,9	16,9	45,3	3	5
	Cavarzere	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,0	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	1,0	18,2	9,5	14,0	36,7	1	4
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	34,8	—	—	—	—		30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	33,1	80,0	85,0	108,1	—	5
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	2,3	—	—	—	—	7,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	25,3	27,8	23,0	76,1	1	5
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	4,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	6,0	8,0	15,0	29,0	3	4
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	2,5	1,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	26,0	15,0	51,5	3	3
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	9,0	11,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,5	14,0	36,5	10,5	51,0	1	6
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,5	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	2,2	10,5	6,1	18,8	4	2
	Concselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	16,0	19,0	6,0	29,0	54,0	1	4
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	19,0	8,0	21,3	48,3	1	4
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	2,0	1,0	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,0	6,0	20,0	41,0	3	4
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	3,0	12,0	27,0	1	2
	Traversagno*	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2,1	8,4	3,0	13,3	24,7	2	2
	Occhiobello	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	3,0	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	13,0	6,0	17,0	36,0	3	4
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	12,2	—	—	—	—	2,1	6,3	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	16,5	15,8	16,0	45,8	1	5
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	1,0	3,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,0	17,0	13,0	47,0	2	5
	Piantamel. (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	9,4	—	—	—	—	—	4,8	8,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,5	11,9	13,4	7,9	33,2	3	4
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—		7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	13,0	9,0	11,5	33,5	1	4
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	5,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	8,5	17,8	5,2	26,5	—	4
P. Bo, Adriat.	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	19,8	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	14,0	19,3	14,1	47,4	—	3

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese hanno luogo in tre periodi principali: dal 7 al 9, dal 15 al 17 e dal 29 al 31; e in uno secondario, il giorno 25.

I tre periodi principali sono accompagnati da situazioni isobariche molto simili caratterizzate da un ciclone a NE dell'Italia (1° giorno) che avanza verso l'Alto Tirreno (2° giorno) e poi verso il Basso Tirreno (3° giorno) mentre un'area di maggiore pressione regna sempre a SE dell'Italia, provocando venti scirocchali.

Le pioggerelle del giorno 25 sono di carattere locale e corrispondono ad una pressione uniforme sull'Alta Italia.

La curva barometrica di marzo presenta una nitida ondulazione con periodo di otto giorni e con i minimi nei giorni 7, 15, 23 e 31. Notisi la coincidenza di questi minimi con le date dei periodi di pioggia. Solo il terzo minimo, che coincide con un massimo di una ondulazione più lunga ed ampia, non è accompagnato da un vero periodo di precipitazioni.

Le piogge di questo mese sono caratterizzate dalla loro forte intensità; si riscontrano infatti delle altezze giornaliere ed orarie di pioggia assai notevoli.

I totali mensili furono rilevanti; i massimi valori si verificarono a Maltauro con 770 mm. ed a Poffabro con 777 mm.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiore a mm. 120. Il massimo valore venne misurato il giorno 16 a Diga Cellina (Livenza) con mm. 251.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	8	Livenza	Frassenelt *	157
			Poffabro *	210
			Diga Cellina	145
	15		Poffabro *	161
occidentale		Bacchiglione	Staro *	190
		Agno Guà	Maltauro *	129
orientale	16	Livenza	Frassenelt *	130
			Tramonti di Sotto *	122
			Diga Cellina	251
		Piave	Possagno *	120
			Cison di Valmarino *	120
occidentale	16	Bacchiglione	Staro *	175
			S. Antonio di Valli *	140
			Velo d'Astico *	135
		Agno-Guà	Maltauro *	250
			S. Quirico	140
			Valdagno *	170
		Adige	Marana Cresp. *	130
orientale	17	Livenza	Frassenelt *	135
			Tramonti di sotto *	137
		Piave	Feltre *	128
			Fener	125
occidentale	17	Bacchiglione	Posina *	148
			Velo d'Astico *	155
			Recoaro *	214
		Agno-Guà	S. Quirico	210
	30		Maltauro *	125
orientale	31	Livenza	Rio Stavalina *	180
			Diga Cellina	182
			Staro *	170
		Bacchiglione	S. Antonio di Valli *	140
			Valli dei Signori *	122
occidentale		Agno-Guà	Recoaro *	180
			S. Quirico	130

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Si riscontrarono in prevalenza nei giorni 16-17 e 31. Il massimo valore si ebbe a Possagno con mm. 14.0.

La tabella seguente raccoglie le quantità orarie di pioggia uguali e superiori a 7 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	8	Tagliamento	Ampezzo	9.0	10.0	7.8
				11.0	12.0	7.5
				12.0	13.0	8.0
				13.0	14.0	8.5
				15.0	16.0	10.0
				16.0	17.0	10.0
	15	Piave	Possagno	17.0	18.0	10.0
				19.0	20.0	7.5
				21.0	22.0	10.0
orientale	15	Piave	Possagno	22.0	23.0	13.5
				23.0	24.0	14.0
	16			0.0	1.0	8.0
				1.0	2.0	7.8
occidentale	17	Adige	Roverato	17.0	18.0	8.0
	30			4.0	5.0	8.6
orientale		Piave	Possagno	5.0	6.0	8.7
				6.0	7.0	7.0
occidentale		Alta pianura	Cartigliano	4.0	5.0	7.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temperatura media in centigradi	9.9	12.0	13.1	14.8	14.5	12.6	11.5	12.0	7.2	5.7	5.7	6.3	7.3	8.2	8.3	11.0	14.2	13.7	14.9	11.9	11.3	11.5	11.7	10.9	10.1	11.8	11.5	12.5	12.1	12.1	12.5
Umidità relativa in centesimi	54	61	67	61	64	75	81	78	80	67	61	62	69	78	84	86	70	73	64	64	66	71	68	64	66	61	69	76	80	88	80
Velocità media del vento in gradi	2	2	1	2	2	2	3	3	4	4	2	3	1	2	3	5	4	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	4
Nebulosità in decimi	0	2	8	0	1	6	10	7	10	7	4	5	2	6	10	10	9	4	1	3	1	8	3	5	9	8	7	6	10	10	8
Bacino scolante dell'Isonzo																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	—	—
Piovosità media in gradi (1)	—	—	—	—	—	—	2	6	3	—	—	—	—	—	4	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	5
Secchezza del terreno	secco	molto secco					umido	bagnato		umido		secco			bagn.	molto bagn.		umido		secco					umido	secco			umido	bagn.	m. b.
Bacino scolante del Tagliamento																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	4	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	3	10	8	—	—	—	—	—	5	9	8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	9
Secchezza del terreno	secco	molto secco					umido	m. b.	bagn.	umido		secco			bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco					umido	secco			umido	m. b.	
Bacino scolante della Livenza																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	5	15	4	—	—	—	—	—	11	18	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	5	11
Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagn.	m. b.	bagn.	umido		secco			molto bagnato			bagn.	umido	secco					umido	secco			bagn.	molto bagn.	
Bacino scolante della Piave																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	4	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	4	7	4	—	—	—	—	—	3	9	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	4	9
Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagn.	molto bagn.	bagn.	umido		secco			bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco					umido	secco			bagn.	m. b.	
Pianura orientale																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	5	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Secchezza del terreno	secco	molto secco					umido			secco					bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco										bagnato	
Bacino scolante della Brenta																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	5	4	4	—	—	—	—	—	5	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagnato			umido		secco			bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco										bagn.	m. b.
Bacino scolante del Bacchiglione																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	4	6	4	—	—	—	—	—	9	17	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	18
Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagn.	m. b.	bagn.	umido		secco			bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco										bagn.	molto bagn.	
Bacino scolante dell'Agno - Guà																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	7	9	8	—	—	—	—	—	13	24	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	17
Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagn.	molto bagn.	bagn.	umido		secco			molto bagnato			bagn.	umido	secco										bagn.	m. b.
Bacino scolante dell'Adige																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	4	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	4	4	3	—	—	—	—	—	4	5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	7
Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagnato			umido		secco			bagn.	m. b.	bagn.		umido	secco					umido	secco				bagn.	m. b.
Pianura occidentale																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	1	2	5	3	—	—	—	—	6	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5
Secchezza del terreno	secco	molto secco					umido	m. b.	bagn.	umido		secco			bagn.	m. b.	bagn.		umido	secco										bagn.	m. b.
Pianura polesana																															
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	15	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3
Secchezza del terreno	secco	molto secco						umido	bagn.	umido		secco			umido					secco						molto secco				umido	bagn.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione
nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	2.05	0.24	11.0
2	2.05	0.35	11.5
3	1.85	0.16	12.0
4	2.10	0.26	13.0
5	2.14	0.22	13.5
6	2.20	0.31	12.5
7	2.26	0.30	11.5
8	2.22	0.28	12.0
9	2.00	0.28	9.0
10	1.85	0.26	8.0
11	2.05	0.20	9.0
12	2.24	0.14	10.0
13	2.15	0.09	11.0
14	1.95	0.08	12.5
15	2.02	0.08	9.0
16	2.05	0.06	10.0
17	5.40	0.08	13.0
18	4.55	0.17	12.0
19	3.40	0.05	12.0
20	2.25	0.03	11.0
21	1.96	0.05	11.0
22	2.15	0.04	10.0
23	2.20	0.05	12.0
24	2.08	0.05	12.0
25	2.00	0.06	12.0
26	2.04	0.09	12.0
27	2.05	0.05	13.0
28	2.12	0.11	13.0
29	2.04	0.12	13.5
30	2.14	0.10	12.0
31	1.94	0.12	12.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Sagrado	Gorizia	Venzone	Latisana°	S. Stefano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier *	Treporti°	Sarcedo *	Bassano	Limena**	Carta
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25†	0.30	0.35	0.20
Giorno 1	[0.34]	[0.85]	0.35	0.04	0.56	0.34	1.39	[1.20]	0.35	0.46	[0.80]	Strumento guasto	[0.29]	0.45	[0.98]
2	0.34	0.85	[0.34]	0.03	0.54	0.25	1.40	1.21	0.20	0.48	0.91		0.30	0.45	0.97
3	0.34	0.85	0.34	[0.07]	0.52	0.26	1.43	1.23	0.20	0.49	0.94		0.32	0.42	0.98
4	0.34	0.90	0.34	0	0.50	0.27	1.47	1.24	0.10	0.52	0.96		0.41	0.20	0.25
5	0.34	0.90	0.34	0	0.48	0.28	1.50	1.25	0.15	0.50	0.97		0.44	0.03	0.27
6	0.34	0.90	0.34	0	0.47	[0.29]	1.46	1.25	0.35	0.50	1.10		0.48	0.10	0.96
7c	0.34	0.90	0.35	0	0.46	0.29	1.45	1.38	[0.35]	0.42	1.25		0.48	0.12	0.98
8	0.34	0.95	[1.25]	0.04	0.45	0.28	1.44	1.48	0.20	0.51	1.27		0.60	0.16	0.20
9	[1.40]	2.10	1.15	[3.50]	0.44	0.28	2.50	1.50	2.55	0.46	1.05		0.95	0.96	0.87
10	0.92	1.65	0.85	1.85	0.42	1.14	1.54	1.68	1.65	0.58	1.15		0.62	0.46	1.48
Media 1ª decade	0.50	1.09	0.57	0.53	0.48	0.13	1.56	1.34	0.40	0.49	1.04	***	0.49	0.03	0.03
11	0.74	1.36	0.60	1.00	[0.40]	0.58	1.32	1.64	1.20	0.46	1.05	Strumento guasto	0.54	0.04	0.90
12	0.61	1.25	0.45	0.65	0.40	0.20	1.25	1.60	1.00	[0.37]	1.00		0.48	0.39	0.40
13	0.58	1.15	0.40	0.48	0.58	0.10	1.22	1.57	0.65	0.42	0.95		0.42	[0.48]	0.35
14	0.56	1.10	0.35	0.35	0.64	0.05	1.20	1.45	0.65	0.51	0.94		0.42	0.24	0.40
15	0.56	1.05	0.35	0.33	1.20	0.04	1.19	1.40	0.75	0.50	1.00		0.40	0.08	0.60
16	1.04	2.05	1.10	0.34	2.72	0.54	1.95	1.50	1.10	0.96	1.48		1.10	0.09	0.80
17	»	[2.25]	1.10	3.30	[5.10]	3.90	[7.45]	[1.95]	[5.65]	[1.84]	[2.25]		[1.96]	[2.58]	4.50
18	1.40	1.75	0.95	2.40	4.45	[4.80]	4.00	1.90	4.00	1.40	1.95		1.30	2.04	[4.56]
19	0.87	1.40	0.90	1.50	3.10	3.54	3.10	1.80	2.50	0.97	1.55		1.00	1.44	3.00
20	0.81	1.35	0.75	1.23	2.60	2.96	2.32	1.76	1.75	0.69	1.27		0.89	1.16	2.19
Media 2ª decade	0.72†	1.47	0.70	1.16	2.12	1.55	2.50	1.66	1.93	0.81	1.34	***	0.86	0.83	1.77
21	0.78	1.30	0.60	1.00	1.74	1.44	1.87	1.68	1.45	0.63	1.20	Strumento guasto	0.80	0.40	1.25
22	0.69	1.30	0.58	0.80	1.52	0.74	1.80	1.74	1.20	0.55	1.15		0.74	0.29	0.92
23	0.66	1.25	0.58	0.68	1.40	0.54	1.74	1.66	1.00	0.54	1.05		0.62	0.20	0.81
24	0.61	1.20	0.60	0.60	1.20	0.48	1.70	1.60	1.35	0.51	1.10		0.60	0.13	0.68
25	0.64	1.20	0.63	0.50	1.00	0.42	1.05	1.60	0.85	0.48	1.05		0.58	0.04	0.60
26	0.62	1.15	0.65	0.48	0.92	0.38	1.08	1.48	1.10	0.58	1.00		0.54	0.03	0.74
27	0.58	1.15	0.68	0.40	0.84	0.30	1.02	1.46	0.85	0.45	0.95		0.52	0.19	0.70
28	0.55	1.10	0.68	0.33	0.80	0.22	1.00	»	1.05	0.49	1.00		0.50	0.33	0.80
29	0.55	1.10	0.70	0.30	0.76	0.19	[0.98]	»	0.90	0.45	1.00		0.52	0.24	0.55
30	0.56	1.05	0.75	0.30	0.93	0.18	1.04	1.35	0.65	0.47	1.08		0.52	0.20	0.50
31	0.64	1.35	1.00	0.45	3.20	0.31	2.00	1.73	1.35	0.88	1.65		1.60	0.17	0.75
Media 3ª decade	0.63	1.20	0.68	0.53	1.30	0.47	1.38	1.59	1.07	0.56	1.11	***	0.69	0.04	0.75
Media mensile	0.62†	1.26	0.65	0.73	1.30	0.63	1.80	1.53	1.13	0.62	1.16	***	0.66	0.23	0.85
Escursione nel mese	1.06†	1.40	0.91	3.57	4.70	4.59	6.47	0.75	6.00	1.47	1.45	»	1.67	3.06	4.84

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corse d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Bacchiglione Monselice	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Brusalta °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Angiolina	Cà Botta **	Valli Mosnighe	Nave S. Pietro	Trumia	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Eusebio	Verona Rastiani * I. Pescara	Rovigo
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.65	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.90	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.90	»	1.75
Giorno 1	0.23	1.90	[0.62]	1.00	[0.14]	[1.50]	0.80	galleggiante interrato	2.32	1.16	2.67	2.38	2.10	[1.86]	1.15	[0.55]	[0.26]	0.42	[1.96]	»	»	[2.33]
2	[0.24]	2.02	1.03	[0.90]	0.14	1.50	1.65		[2.36]	1.33	[2.68]	2.40	2.07	1.78	1.20	0.57	0.28	[0.41]	1.92	»	»	2.30
3	0.20	2.04	0.92	1.10	0.14	1.50	[1.10]		2.28	1.32	2.68	2.45	2.07	1.79	1.25	0.65	0.36	0.50	1.87	»	»	2.25
4	0.21	2.05	1.08	0.92	0.14	1.45	0.90		2.30	1.33	2.67	2.48	2.05	1.78	1.33	0.77	0.50	0.63	1.76	»	»	2.20
5	0.21	2.06	1.10	1.10	0.14	1.45	1.05		2.32	1.30	2.66	2.51	2.11	1.78	1.40	0.87	0.58	0.71	1.66	»	»	2.10
6	0.21	2.08	1.13	1.21	0.14	1.40	1.10		2.35	1.08	2.65	2.53	2.08	1.70	1.45	0.95	0.62	0.74	1.61	»	»	2.00
7	0.22	[2.09]	1.11	1.02	0.14	1.40	0.95		2.38	1.25	2.63	2.58	2.04	1.61	1.54	0.95	0.64	0.77	1.59	»	»	1.85
8	0.16	1.97	0.82	1.30	0.14	1.40	1.05	0.10	2.32	0.66	2.65	2.60	[2.20]	1.40	1.56	1.07	0.98	1.10	1.41	»	»	1.70
9	0.02	1.21	1.15	1.35	0.25	1.35	0.60	0.11	1.55	0	2.66	[2.61]	2.13	1.80	[1.59]	[1.95]	[1.68]	[1.78]	[0.63]	»	»	[0.70]
10	1.15	0.16	1.08	2.40	0.24	0	0.23	0.16	0	0.30	0.85	1.88	1.70	1.44	1.54	1.35	1.08	1.20	1.10	»	»	1.20
Media 1ª decade	0.06	1.74	1.00	1.23	0.06	1.30	0.84	»	2.01	0.97	2.48	2.24	2.05	1.69	1.40	0.97	0.70	0.82	1.55	»	***	1.86
11	0.43	1.14	0.95	2.97	0.10	0.40	0.05	0.24	0.70	0.48	1.28	0.64	0.41	0.80	1.50	1.15	0.88	1.02	1.31	»	»	1.40
12	0.10	1.57	0.85	2.20	0.08	0.67	0.15	0.27	1.30	0.63	1.72	1.19	0.91	1.04	1.47	1.15	0.75	0.94	1.43	»	»	1.60
13	0.02	1.61	1.02	1.65	0.03	0.97	0.30	0.30	1.90	0.70	2.03	1.57	1.30	1.16	1.45	0.97	0.68	0.84	1.50	»	»	1.75
14	0.05	1.69	0.91	1.32	0.02	1.03	0.40	0.23	2.10	0.78	2.36	1.83	1.49	1.45	1.40	0.90	0.63	0.80	1.52	»	»	1.85
15	0.05	1.81	1.03	1.50	0	1.15	0.45	0.22	2.15	0.74	2.53	1.05	1.73	1.53	1.30	0.85	0.60	0.76	1.57	»	2.21	1.80
16	3.16	0.05	1.09	1.60	0.80	0.50	0.40	0.42	3.08	1.25	1.02	1.08	1.74	1.37	1.14	0.90	0.65	0.94	1.46	»	2.23	1.70
17	[4.50]	[3.57]	1.92	4.18	[2.22]	[0.64]	[1.20]	0.45	[3.85]	[3.07]	[4.01]	1.41	[2.19]	1.09	[1.24]	0.95	1.00	1.43	1.00	»	2.60	0.90
18	2.00	3.48	[2.22]	[5.06]	0.95	0.28	0.33	0	1.00	0.52	1.32	[1.53]	1.67	[1.20]	1.00	1.00	0.86	1.18	1.14	»	2.53	1.05
19	0.77	0.80	1.04	4.33	0.48	0.27	0.30	0.09	0.09	0.26	0.01	0.45	0.63	0.27	0.10	0.97	0.80	1.10	1.26	»	2.48	1.20
20	0.34	0.65	0.84	2.88	0.40	0.68	0.45	»	0.55	0.90	0.86	0.07	0.11	0.26	0.30	0.95	0.76	1.02	1.30	»	2.45	1.35
Media 2ª decade	1.12	0.07	1.19	2.77	0.50	0.48	0.08	0.06 ?	0.07	0.04	0.44	0.40	0.30	0.53	0.62	0.96	0.76	1.00	1.35	»	***	1.46
21	0.24	0.91	0.97	2.62	0.30	0.86	0.50	galleggiante interrato	1.00	1.55	0.97	0.60	0.34	0.63	0.61	0.95	0.73	0.98	1.34	»	2.41	1.50
22	0.11	1.31	0.96	2.37	0.25	0.92	0.75		1.30	1.87	1.29	0.90	0.80	0.90	0.69	0.95	0.71	0.96	1.38	»	2.35	1.60
23	0.06	1.39	1.00	2.15	0.22	1.04	0.85		1.45	2.15	1.42	1.16	0.91	1.05	0.74	0.90	0.70	0.94	1.39	»	2.33	1.65
24	0.04	1.51	1.00	1.97	0.20	1.08	0.90		1.70	2.38	1.64	1.37	1.10	1.22	0.79	0.95	0.69	0.92	1.43	»	2.31	1.67
25	0.04	1.55	0.65	1.71	0.15	1.12	0.85		1.78	2.40	1.67	1.55	1.31	1.32	0.87	0.95	0.68	0.91	1.42	»	2.30	1.69
26	0	1.60	0.86	1.68	0.12	1.11	1.00		1.86	2.48	1.74	1.60	1.30	1.36	0.96	0.95	0.67	0.90	1.44	»	2.28	1.71
27	0.01	1.65	1.00	1.60	0.10	1.10	1.10		2.00	2.57	1.78	1.75	1.43	1.48	1.03	0.90	0.62	0.86	1.47	»	2.25	1.72
28	0.06	1.69	1.00	1.35	0.08	1.08	0.90		1.93	2.50	1.90	1.82	1.54	1.52	1.10	0.95	0.81	0.82	1.50	»	2.22	1.78
29	0	1.76	1.00	1.40	0.08	1.08	1.00		2.18	2.63	2.00	2.00	1.65	1.53	1.15	0.95	0.64	0.85	1.51	»	2.21	1.74
30	0.11	1.68	1.08	1.42	0.12	1.07	1.10		2.16	[2.72]	2.12	2.10	1.63	1.42	1.12	0.95	0.65	0.87	1.49	»	2.22	1.75
31	4.32	0.83	1.13	1.62	0.65	0.50	0.75	0.61	2.65	0.16	0.18	1.91	1.58	1.16	1.00	1.05	0.81	1.14	1.36	»	2.28	1.45
Media 3ª decade	0.43	1.39	0.97	1.81	0.21	1.00	0.88	»	1.94	2.09	1.58	1.53	1.33	1.34	0.91	0.95	0.68	0.92	1.43	»	2.29	1.66
Media mensile	0.49	1.04	1.05	1.93	0.22	0.93	0.59	»	1.14	1.04	1.48	1.46	1.19	1.16	0.96	0.97	0.71	0.92	1.44	»	»	1.66
Eccesso sul mese	4.74	5.66	1.60	4.16	2.86	2.14	2.30	»	6.21	5.79	6.69	4.14	4.39	3.06	2.83	1.40	1.48	1.34	1.33	»	»	1.63

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1912).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Fersina	Chiampo	Po					Secchia	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani	Cavarzere	Cavanella Po	Porto Fossone	Storo	Bronzone	Zambana	Mezzo	Pradazzo	Porto S. Rocco	Becca	Bastiglia	Mezzo	Polesella	Ca Venieranda	Tiolo	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.55?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	1.57	1.70	2.05	0.08	[1.81]	[0.12]	[0.10]	[0.04]	[1.45]	[0.15]	[0.15]		0.86	0.85	0.70	1.22	0.83	[0.37]	0.51
2	[1.58]	[1.74]	[2.06]	0.01	1.76	0.06	0.05	0.09	1.45	0.15	0.16		0.82	0.77	0.64	1.06	0.71	0.24	0.50
3	1.54	1.70	2.06	0.05	1.75	0.09	0	0.15	1.50	0.20	0.16		0.78	0.70	0.57	1.00	0.63	0.19	[0.49]
4	1.46	1.65	2.02	[0.14]	1.72	0.06	0.09	0.20	1.55	0.20	0.17		0.74	0.64	0.57	0.94	[0.60]	0.16	0.49
5	1.47	1.58	1.90	0.12	1.68	0.17	0.14	0.20	1.60	0.22	0.17		0.54	0.60	0.48	0.86	0.72	0.11	0.49
6	1.38	1.40	1.75	0.22	1.48	0.80	0.15	0.25	1.65	0.25	0.18		0.38	[0.59]	0.48	[0.85]	0.74	0.10	0.49
7	1.33	1.40	1.68	0.32	1.40	0.39	0.13	0.28	1.65	0.25	0.27		[0.36]	0.59	[0.47]	0.85	0.74	0.10	0.49
8	1.28	1.30	1.64	0.38	1.16	0.69	0.18	[0.40]	1.90	0.30	0.43		1.50	0.64	0.47	0.86	0.97	0.08	0.49
9	0.46	0.80	1.84	0.45	1.37	0.33	0 15	0.40	1.80	0.30	0.40		2.48	1.48	0.96	1.10	0.77	0.08	0.49
10	0.40	[0.08]	[0.06]	2.16	0.50	[0.71]	0.10	0.25	1.70	0.30	0.37	0.88	2.16	2.55	2.24	2.35	1.10	0.06	0.51
Media 1ª decade	1.35	1.33	1.66	0.35	1.46	0.26	0.08	0.22	1.69	0.23	0.25	»	1.06	0.94	0.76	1.11	0.78	0.14	0.50
11	0.85	0.80	0.74	1.35	0.74	0.58	0 06	0.20	1.65	0.30	0.37	0.48	1.68	3.32	3.17	3.40	1.54	0.06	0.51
12	1.06	1.00	1.13	1.05	1.12	0.34	0.04	0.20	1.60	0.30	0.38	0.59	1.45	3.17	3.15	3.77	1.89	0.06	0.51
13	1.17	1.20	1.31	0.85	1.27	0.20	0.04	0.18	1.55	0.30	0.38	0.62	1.24	2.58	2.64	3.38	1.84	0.06	0.51
14	1.25	1.25	1.45	0.60	1.32	0.18	0.04	0.18	1.65	0.30	0.36	0.62	1.20	2.19	2.26	2.85	1.50	0.06	0.51
15	1.28	1.30	1.55	0.54	1.34	0.23	0.04	0.16	1.60	0.30	0.36	0.59	1.20	1.93	1.85	2.48	1.38	0.06	0.51
16	1.00	1.20	1.60	0.58	1.25	0.36	0.03	0.15	1.85	0.30	0.37	1.24	2.92	1.89	1.73	2.28	1.45	0.06	[0.53]
17	[0.95]	1.30	0.65	1.07	0.99	0.47	0.03	0.17	1.85	0.30	0.38	1.11	4.38	3.25	2.84	3.07	1.54	0.06	[0.56]
18	0.46	1.20	0.13	[2.25]	[0.49]	0.30	0.03	0.15	1.75	0.30	0.38	0.82	[4.46]	5.05	4.76	4.81	2.24	0.06	0.59
19	0.76	0.70	0.67	1.80	0.75	0.58	0.05	0.18	1.70	0.30	0.35	0.76	3.60	5.76	5.64	5.76	2.88	0.06	0.59
20	0.88	0.85	0.93	1.15	0.99	0.49	0.06	0.18	1.70	0.30	0.34	0.23	2.94	[5.83]	[5.77]	[6.05]	[3.00]	0.06	0.61
Media 2ª decade	0.90	1.09	1.12	1.12	1.08	0.41	0.04	0.18	1.68	0.30	0.37	0.13	2.51	3.50	3.38	3.79	1.92	0.07	0.54
21	0.97	0.95	1.06	1.07	1.07	0.41	0.05	0.18	1.67	0.30	0.34	0.22	2.70	5.12	5.10	5.74	2.84	0.06	0.62
22	1.09	1.05	1.16	1.00	1.15	0.39	0.06	0.18	1.65	0.30	0.32	0.19	2.40	4.38	4.40	5.11	2.54	0.04	0.62
23	1.07	1.08	1.21	0.92	1.23	0.31	0.10	0.20	1.63	0.30	0.32	0.17	2.22	3.83	3.84	4.58	2.33	0.04	0.64
24	1.09	1.15	1.25	0.82	1.28	0.29	0.12	0.22	1.63	0.30	0.32	0.15	2.16	3.45	3.56	4.14	2.06	0.05	0.64
25	1.10	1.12	1.30	0.70	1.30	0.28	0.15	0.25	1.63	0.30	0.33	0.18	1.98	3.15	3.00	3.70	1.85	0.07	0.64
26	1.13	1.05	1.38	0.75	1.33	0.19	0.10	0.22	1.63	0.30	0.39	0.10	1.92	2.94	2.82	3.50	1.70	0.07	0.65
27	1.17	1.12	1.36	0.71	1.33	0.16	0.09	0.26	1.63	0.30	0.34	0 05	1.80	2.74	2.61	3.27	1.62	0.07	0.65
28	1.24	1.28	1.41	0.66	1.36	0.14	0.10	0.28	1.60	0.30	0.35	0.01	1.70	2.68	2.47	3.10	1.50	0.08	0.65
29	1.26	1.30	1.49	0.51	1.39	0.13	0.11	0.30	1.60	0.30	0.48	0.01	1.60	2.46	2.33	2.92	1.46	0.08	0.65
30	1.24	1.28	1.48	0.53	1.35	0.20	0.14	0.30	[1.60]	0.30	[0.59]	0.04	1.56	2.32	2.12	2.77	1.51	0.08	0.65
31	1.01	1.18	1.42	0.50	1.10	0.52	[0.19]	0.32	1.93	[0.35]	0.49	1.21	3.24	2.29	2.14	2.68	1.56	[0.05]	[0.67]
Media 3ª decade	1.12	1.14	1.33	0.74	1.28	0.27	0.11	0.26	1.65	0.30	0.38	0.22	2.12	3.21	3.11	3.77	1.91	0.05	0.64
Media mensile	1.09	1.18	1.36	0.74	1.25	0.31	0.08	0.22	1.65	0.28	0.33	»	1.90	2.57	2.44	2.92	1.56	0.08	0.56
Estremissa nel mese	1.89	1.64	2.03	2.31	1.39	0.83	0.29	0.36	0.48	0.44	0.44	»	4.10	5.24	5.30	5.20	2.40	0.21	0.18

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella la ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nel mese di marzo dell'anno in corso (1920) e dei novenni precedenti ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni mensili.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di marzo dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass.ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.78	1.05	»	0.51	1.06	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	1.01	0.65	1.60	0.89	0.84	0.74	0.60	»	0.54	0.91	1.60	1.76	*13*	0.34	0.22	*15?*
	Latisana *	2.25	1.65	2.40	2.56	0.74	3.23	0.86	»	1.49	3.57	3.57	3.50	*20*	0.74	0.18	*15?*
Livenza	S. Cassiano	3.38	2.77	3.18	4.02	0.38	3.43	1.84	2.17	1.67	4.70	4.70	5.10	*20*	0.83	0.62	*15*
	Motta	3.50	2.47	2.98	3.84	1.05	4.20	1.52	»	1.78	4.59	4.59	4.30	*20*	1.05	0.52	*15*
Meduna	Visinale	1.70	1.40	1.78	1.97	0.78	3.20	1.18	»	1.07	6.47	6.47	7.45	*20*	0.78	0.77	*15*
Piave	Belluno	0.45	0.31	0.69	0.50	0.15	0.80	0.17	»	0.83	0.75	0.80	1.19	*16*	0.15	0.80	*15?*
	Zenson	»	»	2.70	1.31	1.25	2.95	0.95	»	1.70	6.00	6.00	5.65	*20*	1.25	0.45	*15?*
Sile	Trepalade *	0.76	0.47	0.73	0.97	0.67	»	»	0.33	0.76	1.45	1.45	2.25	*20*	0.33	0.67	*18*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	1.24	0.17	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.52	0.48	1.30	0.62	0.45	0.92	0.29	0.47	0.37	1.67	1.67	1.96	*20*	0.29	0.20	*17*
	Limena **	0.95	0.80	1.96	1.71	0.75	1.99	0.51	1.16	0.61	3.06	3.06	2.58	*20*	0.51	0.07	*17*
	Corte	1.78	1.21	3.22	1.63	0.62	3.58	0.60	0.67	0.95	4.84	4.84	4.56	*20*	0.60	0.30	*17*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.17	1.56	3.74	2.67	0.27	3.81	1.42	0.60	0.85	4.74	4.74	4.50	*20*	0.27	0.01	*15*
	Cervarese	»	»	»	2.32	0.70	4.08	2.11	0.70	1.65	5.66	5.66	3.57	*20*	0.70	(0.84) 2.40	*15* *18*
	Bassanello *	0.90	0.81	1.30	0.77	0.70	1.31	0.97	1.01	0.76	1.60	1.60	2.22	*20*	0.70	0.70	*15*
	Bovolenta *	2.29	1.68	3.89	2.89	1.23	3.71	2.06	1.63	1.21	4.16	4.16	5.06	*20*	1.21	0.90	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.86	0.44	1.30	0.73	0.62	1.08	0.29	0.20	0.39	2.38	2.36	2.22	*20*	0.20	0.53	*18*
Can. Bisatto	Bomba	1.56	1.06	1.15	1.56	0.94	2.56	1.12	0.76	0.92	2.14	2.56	1.84	*16*	0.76	1.62	*18*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.59	1.06	0.72	1.85	0.71	2.79	1.10	0.78	1.28	2.30	2.79	1.80	*16*	0.71	1.51	*15*
Agno - Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.62	0.29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	1.60	2.50	5.16	3.88	0.99	4.65	2.88	2.55	1.56	6.21	6.21	3.85	*20*	0.99	2.15	*15*
	Brancaglia *	1.70	1.29	4.17	2.89	1.00	4.60	0.94	1.80	1.48	5.79	5.79	3.07	*20*	0.94	1.10	*17*
Can. S. Cater.	Prà	1.70	2.84	4.41	1.61	0.69	4.56	1.26	1.58	1.81	6.69	6.69	4.01	*20*	0.69	2.09	*15*
Gorzone	Stangbella	1.81	1.52	2.71	2.95	1.42	3.86	1.28	1.44	1.05	4.14	4.14	1.53	*20*	1.05	2.12	*19*
	Taglio Anguillara	1.65	1.15	2.68	2.83	1.51	3.49	1.04	1.37	1.05	4.39	4.39	2.19	*20*	1.04	1.80	*17*
	Cà Dolfin **	1.36	0.83	1.96	2.27	1.09	2.52	1.01	0.85	0.60	3.06	3.06	1.20	*20*	0.60	1.61	*19*
Fratta	Valli Mocenighe	1.16	1.20	0.50	1.64	0.91	2.96	0.54	»	0.75	2.83	2.96	1.33	*16*	0.54	1.22	*17*
Adige	Trento	0.41	0.45	1.35	0.40	»	»	»	»	0.21	1.42	1.42	1.68	*20*	0.21	0.55	*19?*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.33	0.28	1.34	1.34	1.75	*20?*	»	»	»
	Pescantina *	0.80	0.40	1.16	0.51	0.60	1.06	0.26	0.37	0.22	1.33	1.33	0.70	*20*	0.32	1.81	*19*
	Verona (S. Gaet.)	0.57	0.48	1.25	0.64	0.68	1.30	0.80	»	0.28	»	1.30	1.48	*16?*	0.28	2.32	*19*
	Verona (S.Franc.)*	»	»	»	»	»	»	0.18	0.11	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	0.78	0.51	1.73	0.80	0.79	1.58	0.40	0.60	0.37	1.68	1.73	0.60	*13*	0.37	2.17	*19*
	Legnago	0.72	0.51	1.67	0.78	0.65	1.47	0.42	0.61	0.35	1.88	1.64	0.23	*13*	0.35	1.75	*19*
	Masi	0.65	0.50	1.78	0.67	0.71	1.58	0.37	0.56	0.36	1.64	1.78	0.18	*13*	0.36	1.61	*19*
	Boara Pisani *	0.56	1.68	1.88	0.76	0.79	1.78	0.40	0.63	0.41	2.08	2.08	0.05	*20*	0.40	1.86	*17*
	Cavarzere	0.61	1.52	2.19	1.03	0.78	2.14	0.47	0.66	0.41	2.31	2.31	2.26	*20*	0.41	0.10	*19*
	Cavanella **	0.30	0.86	1.34	0.53	0.69	0.92	0.51	0.35	0.43	1.32	1.34	0.58	*13*	0.30	1.80	*11*
	Porto Fossone **	»	0.47	0.95	0.81	0.65	0.52	0.69	0.62	0.38	0.88	0.95	0.60	*13*	0.47	0	*12*
Chiampo	P. S. Rocco*	»	1.20	»	0.48	0.28	0.97	0.41	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	2.90	2.28	2.63	3.43	2.32	3.18	2.28	1.86	0.54	4.10	4.10	4.46	*20*	0.54	0.30	*19*
	Ostiglia	2.61	2.05	3.83	4.40	2.17	4.17	3.01	3.34	1.08	5.24	5.24	5.83	*20*	1.08	0.80	*19*
	Massa	2.87	1.89	3.81	4.34	2.06	4.06	2.82	2.97	1.10	5.30	5.30	6.12	*20*	1.10	0.76	*19*
	Polesella	2.71	2.01	3.81	3.41	2.21	3.96	2.85	3.26	1.02	5.20	5.20	6.05	*20*	1.02	1.23	*19*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.02	0.85	1.26	1.64	0.97	1.70	1.21	1.10	0.45	2.40	2.40	3.00	*20*	0.45	0.95	*19*
Lago di Garda	Peschiera	0.07	0.09	0.22	0.24	0.11	0.43	0.19	0.05	0.10	0.18	0.43	0.93	*16*	0.05	1.36	*18*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite dal giorno 1 al 23 aprile

Bacino Principale	Bacino Secondario	Data	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Alto Fiss. Cadorin.	Sile Brenta	9	Marzenego	Zellarino (1)	»	1.77	11.77	4.84
Adige		21	Passi (Passi, Grivai) (s)	Mals	*di stazione*	0.12	1.07 0.18	0.73 0.08
		21	Rain (d)	Forte Mareggia (1) (Firenze)	»	1.93	6.56	5.27
		22	Schlinger (d)	Schleis	»	»	1.82	1.06
		22	Adige	Glorenza (1)	(rilevamento di stazione idrom. ponte Mareggia	0.63 0.58	4.51	5.62
		22	Saluru (Saluru, Roggia) (s)	Schluderno	»	»	1.29 0.30	0.78 0.34
		22	Suldeu (Suldeu, Roggia) (d)	Prad (1)	»	2.28	2.77 0.11	3.99 0.06
		26	Lasser (d)	Laas	»	»	0.29	0.88
		23	Solandronner (s)	Slandro	»	»	0.92	0.75
		23	Adige	Vezzan (1)	»	2.10	13.88	20.40

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

NB. — La stazione di misura dell'Adige a Glorenza è a monte dell'affluente Rain, quella a Vezzan e a valle del Plima.

Le notazioni (d) e (s) indicano che il corso d'acqua è affluente di destra o di sinistra del corso principale o secondario.

In queste mese tutti i fiumi della regione, in relazione ai tre periodi di pioggia: dal 7 al 9, dal 15 al 17, dal 26 al 31, subirono notevoli incrementi, passando in piena nei giorni 7 a 11, 16 a 19, e in morbida pronunciata il 31. Negli altri giorni del mese si mantennero generalmente in debole magra.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 9	ore 14-16
1	24.8	24.8
2	24.6	24.6
3	24.6	24.6
4	24.6	24.6
5	24.6	24.6
6	24.6	24.6
7	24.8	24.8
8	25.0	25.0
9	25.0	25.2
10	25.2	25.2
11	25.2	25.2
12	25.2	25.2
13	25.2	25.2
14	25.4	25.4
15	25.4	25.4
16	25.6	25.6
17	25.6	25.6
18	25.4	25.4
19	25.2	25.2
20	25.2	25.2
21	25.0	25.0
22	25.0	25.0
23	24.8	24.8
24	24.8	24.8
25	24.8	24.8
26	24.6	24.5
27	24.7	24.6
28	24.8	24.6
29	24.7	24.7
30	24.6	24.5
31	24.8	24.7

Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Canale S. Caterina dal 16 al 19 marzo

In relazione a piogge torrenziali, di notevole intensità, cadute sui rispettivi bacini montani, riscontriamo nei tre corsi d'acqua una piena assai importante. Il livello crebbe rapidamente il 16, segnando nello stesso giorno una leggera diminuzione, e aumentando poi fino a raggiungere la massima altezza nelle prime ore del giorno 17.
Tali piene vengono illustrate nelle prime due tabelle, che danno le altezze orarie del livello durante la piena e gli incrementi e decrementi relativi.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione Borgo Berga *	1.00	5.96	16	—	—	0.53	1.10	1.34	1.60	1.96	2.20	2.64	2.96	3.12	3.16	3.32	3.42	3.50	3.56	3.56	3.56	3.50	3.48	3.50	3.58	3.74	3.96
			17	4.24	4.40	4.60	4.82	4.92	4.99	5.02	5.04	5.06	5.01	4.97	4.90	4.86	4.64	4.52	4.40	4.30	4.20	3.96	3.82	3.71	3.58	3.42	3.30
			18	3.16	3.05	2.92	2.80	2.70	2.56	2.42	2.30	2.20	2.10	2.00	2.00	1.96	1.78	1.66	1.60	1.54	1.50	1.35	1.28	1.23	1.18	1.14	1.08
			19	1.02	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine Borgo Frassine	0	4.95	16	—	—	—	—	0.80	0.65	1.00	1.50	2.07	2.60	2.82	3.06	3.25	3.35	3.45	3.47	3.45	3.32	3.20	3.15	3.15	3.20	3.25	3.30
			17	3.42	3.75	4.00	4.25	4.35	4.30	4.20	4.00	3.90	3.85	3.90	3.85	3.75	3.62	3.50	3.30	3.00	2.85	2.70	2.60	2.45	2.30	2.17	2.04
			18	1.90	1.79	1.68	1.58	1.53	1.45	1.35	1.28	1.18	1.11	1.06	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.68	0.64	0.60	0.55	0.50	0.45	0.42
			19	0.40	0.38	0.38	0.30	0.28	0.25	0.23	0.20	0.17	0.15	0.12	0.09	0.06	0.06	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canale S. Caterina Prà	0	5.14	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	1.02	1.64	2.13	2.67	2.97	3.23	3.35	3.42	3.40	3.33	3.33	3.35	
			17	3.40	3.47	3.62	3.84	4.10	4.35	4.45	4.43	4.40	4.30	4.18	4.01	3.90	3.87	3.78	3.69	3.54	3.47	3.32	3.17	3.08	2.88	2.74	2.59
			18	2.44	2.29	2.13	2.00	1.87	1.73	1.64	1.56	1.48	1.42	1.37	1.32	1.25	1.19	1.13	1.06	0.99	0.92	0.86	0.80	0.75	0.69	0.64	0.58
			19	0.40	0.36	0.33	0.30	0.28	0.25	0.23	0.20	0.17	0.15	0.12	0.09	0.06	0.06	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Bacchiglione Borgo Berga *	16	—	—	—	22	24	26	26	34	44	32	16	4	16	10	8	6	0	0	6	2	2	8	16	22	20.6	13	4.0	2	44	1	6	1	5.56	16-18	16
	17	28	16	20	22	10	7	8	2	2	5	4	7	4	22	12	12	10	10	24	14	11	18	18	12	12.2	13	3.9	40	28	1	24	1	5.96	9	17
	18	12	13	13	12	10	14	14	12	10	10	10	0	14	8	12	6	6	4	15	7	6	4	4	6											
	19	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine Borgo Frassine	16	—	—	—	—	—	35	35	50	57	58	22	25	17	10	10	2	2	18	13	5	0	0	5	5	25.8	11	8.0	4	57	1	13	1	3.47	16	16
	17	12	33	25	25	10	5	10	20	10	5	5	5	10	13	12	20	30	15	15	10	15	15	13	13	15.0	8	7.8	58	36	1	30	1	4.35	5	17
	18	14	11	11	5	10	18	10	7	10	7	6	5	5	5	5	5	5	7	4	4	6	5	5	3											
	19	3	4	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Canale S. Caterina Prà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	62	49	54	30	26	12	7	2	2	5	0	2	36.5	8	6.0	3	62	1	5	1	3.42	13	16
	17	5	7	15	22	28	25	10	2	3	10	17	12	11	13	8	2	14	7	15	15	14	15	14	15	14.0	8	8.1	56	26	1	18	1	4.45	7	17
	18	15	15	16	18	13	14	9	8	8	6	5	5	7	6	6	7	7	7	6	6	5	6	6	6											
	19	18	4	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene principali del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di Marzo del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1916	69	1911	30-31	36.4	5	15.9	13	58	1	28	1	2.72	17	30
	»		1913	23-25	16.5	22	8.4	37	64	1	24	2	5.42	11	24
	»		1914	20-22	14.9	16	5.7	38	27	1	18	3	2.72	10	21
					20.8	18	6.5	48	48	1	14	1	4.11	9	9
	»	68 e 69	1916	8 a 16	14.5	13	12.9	7	38	2	20	1	3.60	6-7	12
					9.5	8	6.9	13	16	1	15	2	3.46	22	12

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1916	68 e 69	1916	8 a 16	15.6	9	4.6	53	33	1	16	2	3.70	20	19
	1917	79	1917	7-8	5.7	9	2.7	34	11	1	6	4	1.79	14	15
	»	»	»	12-14	12.9	14	6.1	32	34	1	14	1	1.96	2	8
					14.2	13	6.1	21	44	1	16	1	1.97	7.30	19
Frassine Borgo Frassine	1917	79	1917	18	58.6	5	10.1	19	110	2	17	1	1.88	24	1

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	5.10 20.20	134.0 142.0	12.10	67.0	6.25 20.10	157.0 173.0	1.0 12.35	124.0 62.0	6.45 20.50	149.0 162.0	2.0 14.0	120.0 64.0
2	7.25 20.30	143.0 153.0	1.45 13.35	118.0 77.0	7.30 20.30	163.0 182.0	2.20 14.0	110.0 62.0	7.50 20.50	156.0 170.0	2.20 14.20	115.0 67.0
3	7.30 20.55	139.0 152.0	2.20 14.0	110.0 79.0	8.10 21.20	162.0 182.0	3.15 14.40	102.0 68.0	8.40 21.40	154.0 170.0	3.10 16.0	106.0 73.0
4 ☉	8.25 21.0	134.0 150.0	3.0 14.40	100.0 80.0	9.15 21.55	161.0 182.0	3.45 15.10	89.0 68.0	9.40 22.10	150.0 172.0	3.45 16.55	93.0 78.0
5	9.15 21.50	142.0 158.0	3.35 15.15	93.0 89.0	9.35 21.45	169.0 192.0	3.50 16.35	80.0 76.0	10.0 22.30	160.0 178.0	4.0 16.10	87.0 83.0
6	9.30 22.0	149.0 163.0	4.0 15.20	102.0 104.0	10.5 22.15	177.0 194.0	4.20 15.40	87.0 97.0	10.25 22.40	169.0 186.0	4.45 16.00	94.0 97.0
7	10.20 22.0	156.0 163.0	4.5 15.45	110.0 109.0	11.15 22.45	187.0 215.0	5.0 16.45	103.0 108.0	11.40 22.55	177.0 209.0	5.10 16.40	105.0 134.0
8	10.50 21.45	173.0 177.0	4.40 16.0	120.0 151.0	11.30 23.05	209.0 203.0	5.30 16.55	127.0 155.0	11.50 23.0	205.0 193.0	5.40 17.50	134.0 160.0
9	12.0	154.0	5.0	105.0	12.5 23.50	186.0 173.0	6.15 18.20	99.0 122.0	12.0 23.40	175.0 177.0	7.0 18.55	105.0 140.0
10	12.0	152.0	4.55	105.0	12.55 23.55	168.0 154.0	5.55 18.35	88.0 124.0	13.0	172.0	6.0	107.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	12.0	141.0	5.45 18.35	118.0 128.0	12.55	155.0	6.15 19.25	114.0 127.0	13.30	156.0	6.55 18.25	122.0 132.0
12 ☾	1.0	149.0	14.0	125.0	0.5	156.0			1.0	158.0	13.30	130.0
13	2.0	154.0	11.30	111.0			13.30	130.0	3.55	164.0	13.40	111.0
14	2.30 20.0	156.0 164.0	11.0	119.0	2.45 20.25	169.0 184.0	13.45	122.0	3.20 20.45	169.0 178.0	13.25	122.0
15	19.25	191.0	11.20	122.0	4.50 19.50	180.0 225.0	1.10 19.50	161.0 137.0	20.0	218.0	12.15	140.0
16	19.40	217.0	11.40	145.0	5.55 20.15	195.0 250.0	1.35 19.20	164.0 147.0	6.35 21.0	193.0 246.0	2.0 19.15	172.0 153.0
17	19.45	200.0	19.10	138.0	7.00 20.30	202.0 235.0	2.20 19.5	159.0 120.0	22.10	216.0	13.10	137.0
18	19.25	177.0	0.25	117.0	8.15 20.25	168.0 207.0	3.15 13.40	103.0 124.0	8.45 21.0	160.0 193.0	3.0 14.0	108.0 124.0
19	2.05 20.0	159.0 160.0	2.55 14.00	108.0 113.0	9.20 20.55	189.0 190.0	3.30 15.0	98.0 103.0	9.00 21.55	177.0 181.0	3.55 13.50	103.0 107.0
20 ●	2.50 21.15	160.0 155.0	2.30 13.20	100.0 98.0	9.30 21.50	195.0 189.0	3.00 13.55	90.0 95.0	9.50 22.35	182.0 175.0	3.45 15.45	96.0 92.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	9.0 22.0	152.0 158.0	3.10 15.20	103.0 88.0	9.35 23.35	186.0 190.0	3.55 16.5	94.0 76.0	10.15 23.45	174.0 179.0	4.15 16.20	99.0 80.0
22	9.25 23.30	149.0 168.0	4.0 16.25	112.0 99.0	10.15 23.45	177.0 205.0	4.35 16.0	103.0 91.0	10.35 22.20	166.0 193.0	4.30 16.15	108.0 94.0
23	10.50 23.30	134.0 176.0	5.35 15.20	106.0 112.0	11.20 23.20	159.0 207.0	5.55 16.20	96.0 112.0	11.30 23.25	150.0 194.0	5.45 16.45	101.0 110.0
24	» »	» »	» »	» »	12.0 23.20	163.0 192.0	6.0 16.50	98.0 131.0	12.45 23.45	153.0 185.0	6.30 17.25	100.0 131.0
25	» » »	» » »	» » »	» » »	13.05	175.0	6.25	96.0	-		7.20	101.0
26	» »	» »	» »	» »	13.10	165.0	7.10	109.0	8.15 18.15	170.0 159.0	8.0	109.0
27 ☽	» »	» »	» »	» »	13.45	163.0	8.20	119.0	17.15	159.0	9.20	118.0
28	» »	» »	» »	» »	13.20	166.0	11.10	121.0	13.10	160.0	13.10	118.0
29	» »	» »	» »	» »	7.0 19.20	165.0 181.0	1.20 13.10	133.0 111.0	7.20 19.30	157.0 173.0	1.25 13.5	133.0 110.0
30	» »	» »	» »	» »	7.30 19.5	162.0 200.0	2.0 13.20	130.0 113.0	7.50 20.10	173.0 190.0	1.45 13.20	130.0 117.0
31	» »	» »	» »	» »	8.35 19.20	210.0 206.0	1.20 14.5	125.0 153.0	9.0 20.0	210.0 196.0	1.55 14.0	134.0 157.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	16	19.45	217.0	1	13.10	67.0	150.0
Trieste	16	20.15	250.0	1	13.35	62.0	188.0
Diga Sud Lido	16	21.0	246.0	1	14.0	64.0	182.0
Punta della Salute	16	22.5	244.0	1	14.0	60.0	184.0
Diga Nord Malamocco	16	21.10	253.0	1	14.5	65.0	188.0
Ancona	16	21.35	192.0	1	15.20	83.0	109.0
Viesti	17	2.35	176.0	4	9.20	100.0	76.0
Brindisi	17	2.0	242.0	4	9.50	186.0	56.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	16	175.8	1	114.1	61.7
Trieste	16	190.3	4	124.4	65.9
Diga Sud Lido	16	191.9	1	120.7	71.2
Punta della Salute	16	191.0	1	120.8	70.2
Diga Nord Malamocco	16	194.5	1	121.5	73.0
Ancona	16	166.3	1	111.0	55.3
Viesti	17	157.7	4	117.7	40.0
Brindisi	17	227.7	4	203.7	24.0

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	17	19.45	200.0	18	2.25	117.0	83.0	2	13.25	77.0	2	20.20	156.0	76.0
Trieste	17	20.30	225.0	18	3.15	102.0	123.0	2	14.0	62.0	2	20.30	182.0	120.0
Diga Sud Lido	16	21.0	246.0	17	13.30	137.0	106.0	2	14.20	67.0	2	21.20	170.0	103.0
Punta della Salute	16	22.5	244.0	17	14.20	138.0	106.0	2	14.45	61.0	2	22.15	171.0	110.0
Diga Nord Malamocco	16	21.10	253.0	17	13.15	139.0	114.0	2	14.35	68.0	2	21.40	173.0	105.0
Ancona	17	20.20	181.0	18	5.25	119.0	62.0	1	15.30	83.0	1	23.20	135.0	52.0
Viesti	4	2.45	169.0	4	9.20	100.0	69.0	1	19.20	109.0	2	1.45	148.0	39.0
Brindisi	4	3.0	223.0	4	9.50	186.0	37.0	20	10.0	205.0	20	15.30	236.0	35.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	11	12.0	141.0	18.35	123.0	18.0
Trieste	11	12.45	155.0	18.25	127.0	28.0
Diga Sud Lido	24	12.45	158.0	17.25	181.0	22.0
Punta della Salute	24	13.35	155.0	18.10	129.0	26.0
Diga Nord Malamocco	24	12.40	154.0	17.0	130.0	24.0
Ancona	11	18.45	142.0	20.30	130.0	12.0
Viesti	11	6.40	144.0	12.0	134.0	10.0
Brindisi	16	13.55	230.0	19.20	218.0	12.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si registrarono leggere ondulazioni secondarie a Pola nei giorni 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 e 18; a Trieste nei giorni 1, 2, 7 a 12, 16, 17, 18, 30 e 31; a Diga Sud Lido nei giorni 1, 8, 9, 10 a 12, 16 a 18; a Diga Nord Malamocco nei giorni 1, 7 a 9, 11, 12, 16 e 17; ad Ancona nei giorni 1, 2, 6 a 10, 12, 16, 18 e 31; a Viesti nei giorni 1, 6 a 12, 15 e 17; a Brindisi nei giorni 1, 5 a 9, 12, 15, 17, 18, 20 e 22. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate a Trieste il 7, 8, 17 e 18; a Diga Sud Lido e Diga Nord Malamocco il 31; ad Ancona il 17 e a Brindisi il 10 e l'11.

Venezia, maggio 1920

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - APRILE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 10, 11, 12 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Stra . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . » 21
Misure di portata eseguite dal giorno 1 al 23 aprile . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — Le piene della Livenza, della Brenta dal 13 al 16 aprile e del Bacchiglione dal 31 marzo al 5 aprile . . . . . » 22
Confronti con le piene del Bacchiglione avvenute nei mesi di aprile del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌴ Gelo; ∞ Gelicidio; ⌓ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; ✣ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ◠ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
ᵍ, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
'', dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nella 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	56.7	57.1	Udine	56.4	Venezia	5.8	11.4	12.0	Venezia	10.6	Udine	SE	2	7	t. vario; pioggia matt. a B. M., pom. e notte a Ud.; sera temp. e grand. a Ud.; v. di 3ª a U.
2	58.2	59.7	Udine	58.9	Rov. - B. M.	2.5	10.2	10.7	B. Mantico	9.6	Padova	NE	2	10	t. brutto; nella giornata pioggia sulla regione; mattino tempor. a Ud.; vento di 3ª a Ud.
3	61.1	61.2	Pad. - B. M.	60.9	Rovigo	1.9	10.9	11.8	Udine	10.5	Rov. - B.M.	N	2	8	t. vario; matt. nebbia a Rov.; pom. pioggia a Bosco Mantico; vento di 3ª a Udine
4	59.3	59.4	Pad. - B. M.	59.2	Ven. - Rov.	- 1.8	10.9	11.7	Rovigo	9.8	B. Mantico	NW	2	9	gen. brutto; pioggia matt. a B. Mant., pom. e notte su tutta la regione; vento di 2° q. ov.
5	57.2	57.3	Ud. - Rov.	57.0	Venezia	- 2.1	11.1	12.2	Venezia	10.4	Udine	NE	2	7	t. vario; pioggerella al matt. a Ud., Rov., B. M.; pom. temp. e piogg. a Ud.; v. di 3ª a Ud.
6	59.9	60.2	Udine	59.8	B. Mantico	2.7	11.2	11.7	Ven. - Pad.	10.5	Udine	N	2	4	t. vario; matt. nebb., pom. temp. a Rov.; piogg. sera a Ud. Rov., notte a Ud.; v. di 3ª a Ud.
7	58.2	63.5	Ven. - Pad.	62.7	B. Mantico	3.8	12.0	12.4	Venezia	11.4	Udine	SW	2	1	t. bello; matt. nebb. a Rov., pioggia Ven. e Rov., gocce a Ud.; sera temp. a Ud.; v. di 3ª a Ud.
8	64.4	64.8	Venezia	63.7	Rovigo	1.2	12.3	12.8	Rov. - B.M.	11.6	Ud. - Pad.	SE	2	4	tempo vario; vento di 2ª quasi ovunque
9	64.3	64.7	Udine	63.5	Rovigo	- 0.1	12.5	13.0	B. Mantico	11.9	Padova	NE	2	9	gen. coperto; nebbia matt. a Pad. e Rov., pom. a Pad.; vento di 2° ovunque
10	62.8	63.4	Udine	61.9	Rovigo	- 1.5	12.6	13.1	Venezia	12.0	Padova	NE	3	10	t. coperto; piogg. al matt. a B. M., gocce a Ven. e Pad.; pom. piogg. a B.M.; v. di 4° a Rov.
Media 1.a decade	60.8						11.5					NE	2	7	tempo vario
11	55.9	57.2	Udine	54.8	B. Mantico	- 6.9	13.0	14.1	B. Mantico	11.9	Padova	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 6ª a B. Mantico
12	54.1	54.4	Udine	53.9	Ven. - B. M.	- 1.8	13.6	14.6	Padova	12.0	Udine	SE	2	8	gen. brutto; pioggia mattino a sera sulla regione, notte a Ud.; v. di 3ª a Ud. e Rov.
13	50.1	51.4	Udine	49.2	B. Mantico	- 4.0	12.9	13.8	Ven.-P.-R.	12.0	Udine	SE	3	10	t. brutto; nella giornata pioggia su tutta la regione; vento di 4° a Udine
14	53.8	54.1	Padova	53.3	Venezia	3.7	13.9	14.5	Padova	13.4	Rovigo	NW	2	8	gen. brutto; al mattino pioggia sulla regione; vento di 2ª quasi ovunque
15	60.6	61.1	B. Mantico	60.4	Rovigo	7.0	15.6	15.9	B. Mantico	15.1	Venezia	SE	2	4	t. vario; vento di 2ª quasi ovunque
16	62.2	62.5	Udine	61.7	Rovigo	1.4	16.4	16.8	Rovigo	15.9	Udine	SW	2	6	t. vario; vento di 2° ovunque
17	63.5	63.7	Ud. - Ven.	62.8	Rovigo	1.8	17.2	17.5	Padova	16.7	Venezia	SE	1	6	t. vario; al mattino nebbia a Padova; vento di 2ª a Udine
18	62.4	62.7	Venezia	61.9	Rovigo	- 1.1	17.5	17.8	Ud. - B. M.	16.8	Venezia	SE	1	7	t. vario; pom. pioggia a Padova; vento di 2ª a Udine e Rovigo
19	60.5	60.9	Udine	60.3	Pad. - Rov.	- 1.9	16.7	17.4	B. Mantico	16.0	Udine	SW	2	9	gen. coperto; al mattino pioggia a B. Mantico; vento di 2ª ovunque
20	60.7	60.9	Ud. - Ven.	60.6	Pad. - Rov.	0.2	16.0	16.9	B. Mantico	15.7	Ven. - Rov.	S	2	5	t. vario; al mattino nebbia a Padova; vento di 2ª quasi ovunque
Media 2.a decade	58.4						15.3					SE	2	8	generalmente brutto
21	57.0	57.2	Ud. - Rov.	56.7	B. Mantico	- 3.7	14.8	15.6	Venezia	14.1	Rovigo	SE	2	9	g. brutto; matt. nebb. Pad.; pom. piogg. Pad., Rov., B. M., temp. Rov.; vento di 3ª quasi ov.
22	57.1	57.4	B. Mantico	56.9	Venezia	0.1	12.4	13.0	B. Mantico	11.5	Rovigo	NW	2	10	t. brutto; pioggia matt. a pom. su tutta la regione, sera e notte a Ud.; v. di 2ª quasi ov.
23	59.5	59.8	B. Mantico	59.2	Rovigo	2.4	14.0	14.3	Padova	13.5	Rovigo	NE	3	8	gen. coperto; matt. pioggia a Ud. e B. Mantico, gocce a Pad.; vento di 3ª q. ovunque
24	61.9	62.6	B. Mantico	61.5	Udine	2.4	17.0	18.1	Udine	16.4	Padova	NW	2	3	gen. bello; vento di 2ª quasi ovunque
25	60.8	61.8	Venezia	60.5	Padova	- 1.1	17.8	18.3	B. Mantico	17.2	Padova	S	2	2	gen. bello; pom. nebb. all'orizz. a Rov.; vento di 2ª quasi ovunque
26	55.8	56.4	Udine	55.1	Padova	- 5.2	16.8	17.7	Rovigo	15.2	Udine	SE	2	10	t. brutto; piogg. matt. e notte a Ud., sera Ven., B. M.; tempor. notte a Ud.; v. di 3ª a U. e R.
27	56.2	56.6	Udine	55.9	Rovigo	0.6	11.3	12.9	B. Mantico	10.8	Ud. - Rov.	NE	4	8	gen. brutto; matt. pioggia su tutta la regione, pom. qua e là; vento di 5ª a Rovigo
28	59.0	59.3	Venezia	58.6	Padova	2.8	16.7	15.0	B. Mantico	16.3	Ud. - Pad.	SE	2	7	t. inserto; vento di 2ª quasi ovunque
29	60.1	60.4	Ud. - Ven.	59.8	Pad. - Rov.	1.1	15.5	16.1	B. Mantico	15.7	Udine	SW	2	6	t. vario; matt. nebb. all'orizz. a Rov.; pom. pioggia a Ud.; vento di 2ª quasi ovunque
30	63.1	63.7	Udine	62.8	Rovigo	3.0	15.9	16.7	B. Mantico	14.7	Udine	NE	2	7	t. variò; mattino nebbia a Padova e Rov.; vento di 2ª ovunque
Media 3.a decade	59.0						14.9					NE	2	7	tempo vario
Media mensile	59.4						13.9					NE	2	7	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola e Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Vanda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.62 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	54.7	55.1	55.1	55.5	56.1	56.7	56.6	56.7	57.1	57.9	58.6	58.8	**56.4**
2	58.8	58.7	58.3	58.7	59.2	59.6	59.7	59.1	59.2	58.7	59.3	60.0	59.1
3	60.2	60.5	60.9	61.7	62.1	61.9	61.5	61.0	60.7	60.8	61.2	61.0	61.1
4	60.7	60.1	60.0	60.3	60.2	60.0	59.4	58.8	57.9	57.5	57.2	56.8	59.2
5	56.7	56.2	56.2	56.3	57.1	57.2	56.8	56.3	56.7	57.6	56.6	59.5	57.0
6	59.6	59.6	59.9	60.2	60.6	60.6	60.1	59.6	59.9	60.5	60.7	61.8	60.1
7	62.0	62.5	62.6	63.6	64.3	64.5	64.3	64.0	63.8	63.9	64.1	64.4	63.5
8	64.5	64.4	64.5	65.2	65.5	65.4	65.0	64.6	64.1	64.5	65.1	65.2	**64.8**
9	64.9	64.4	64.4	64.7	65.2	65.0	64.9	64.1	64.0	64.2	64.6	64.5	64.6
10	63.9	63.7	64.0	63.8	64.5	63.6	63.1	62.1	61.9	61.5	61.1	60.6	63.0
Media 1.a decade	60.6	60.5	60.6	61.1	61.5	61.5	61.1	60.6	60.5	60.7	61.1	61.2	60.9
11	59.3	57.5	57.6	56.0	56.6	56.1	54.7	54.8	54.0	54.1	53.8	53.4	56.0
12	52.8	52.9	53.3	53.9	54.5	54.3	54.5	54.5	54.4	54.5	54.1	53.5	53.9
13	52.4	51.5	50.6	50.0	49.7	49.1	48.5	47.9	48.0	48.4	48.7	49.1	**49.7**
14	49.0	49.1	49.8	51.0	52.1	53.4	54.5	55.2	56.0	57.1	58.0	58.7	53.3
15	59.5	59.4	60.0	60.9	61.6	61.8	61.5	61.0	60.9	61.0	61.8	62.0	60.8
16	61.9	61.8	61.7	62.2	62.7	62.7	62.6	62.1	62.0	62.4	62.8	63.1	62.3
17	63.2	63.3	63.4	64.3	64.5	64.4	64.0	63.8	63.6	63.8	63.4	63.4	**63.7**
18	63.1	62.6	63.1	63.8	63.6	63.4	62.7	62.2	61.9	61.7	61.6	60.8	62.7
19	60.2	59.7	59.9	60.2	60.7	60.8	60.7	60.4	60.4	61.1	61.3	61.7	60.6
20	61.4	61.2	61.2	61.5	61.8	61.6	60.9	60.3	59.7	59.9	60.2	59.7	60.9
Media 2.a decade	58.3	57.9	58.1	58.5	58.8	58.8	58.5	58.2	58.1	58.4	58.6	58.5	58.4
21	58.9	58.3	57.7	57.6	57.6	57.2	56.6	55.9	55.5	55.8	55.7	55.8	57.1
22	55.6	55.2	55.3	56.2	56.6	57.1	57.1	57.6	57.8	58.3	58.7	58.9	56.9
23	58.8	57.9	58.2	58.7	59.6	59.5	59.5	59.6	60.2	60.6	61.1	61.4	59.4
24	61.6	61.7	62.1	62.6	63.0	62.6	62.0	61.7	61.7	61.8	62.4	62.7	62.1
25	62.6	62.0	61.3	62.1	62.5	62.2	61.6	60.6	60.0	59.5	59.7	59.4	61.3
26	59.1	58.2	57.6	57.6	57.2	56.5	55.7	54.3	53.4	52.6	52.5	53.3	**55.9**
27	53.8	54.1	54.3	55.0	56.2	57.1	57.7	57.1	57.2	57.6	58.8	58.8	56.2
28	58.9	58.9	58.8	59.5	59.6	59.8	59.8	59.4	59.3	59.4	59.6	59.5	59.3
29	59.4	59.3	59.5	60.0	60.4	60.7	60.7	60.6	60.7	60.9	61.7	62.4	60.4
30	62.5	62.5	62.6	63.4	63.9	64.3	64.1	63.8	63.9	64.0	64.3	65.0	**63.6**
Media 3.a decade	59.1	58.8	58.8	59.3	59.6	59.7	59.5	59.1	59.0	59.1	59.5	59.7	59.2
Media mensile	59.3	59.1	59.1	59.6	60.0	60.0	59.7	59.3	59.2	59.4	59.7	59.8	59.5

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
10.9	10.5	11.0	11.0	14.0	13.5	14.0	13.6	12.3	11.9	11.5	10.4	12.0	14.7	10.3
9.2	9.2	9.6	10.7	12.6	12.0	11.7	11.0	10.0	9.9	8.6	8.4	**10.3**	12.6	8.4
8.1	7.6	7.9	9.9	12.1	14.9	13.6	13.1	12.1	12.1	10.4	10.8	10.9	15.1	**7.5**
9.8	8.9	8.6	10.8	13.0	14.4	13.1	12.3	12.4	12.0	11.6	10.5	11.5	14.9	8.6
9.5	9.7	8.9	9.0	12.6	14.8	16.0	15.4	15.0	13.5	11.6	10.4	12.2	**16.4**	8.9
9.9	8.9	8.0	11.0	13.4	13.7	14.2	13.6	13.4	12.3	11.9	10.6	11.7	14.2	8.0
10.3	9.5	8.2	10.0	14.0	14.8	15.6	15.1	14.0	13.2	13.0	12.0	12.4	15.9	8.1
9.6	9.2	9.3	12.4	14.6	14.9	14.7	14.8	13.4	12.9	12.6	11.8	12.5	15.1	9.0
11.0	10.8	10.5	13.2	14.2	14.5	14.9	14.1	13.6	13.3	13.0	12.7	12.9	15.2	10.1
12.4	11.6	10.9	12.0	13.1	13.7	14.8	14.4	14.0	14.0	13.8	13.6	**13.1**	14.8	10.6
10.1	9.5	9.8	11.0	13.4	14.0	14.8	13.9	13.0	12.5	11.8	11.1	12.0	14.9	8.9
13.8	14.2	13.1	12.4	13.6	13.9	13.4	12.9	13.0	12.7	11.5	11.8	**13.1**	14.3	11.3
11.0	10.9	10.9	12.3	14.6	15.1	16.0	15.4	14.4	13.6	13.6	13.4	13.3	16.9	10.8
12.9	13.0	13.1	14.0	14.2	13.5	13.4	14.1	13.5	13.2	11.9	11.1	13.3	14.8	11.1
10.9	11.1	11.1	11.7	13.4	15.9	16.9	17.1	16.9	15.0	14.1	13.2	13.9	17.9	10.9
12.4	12.1	10.5	12.0	16.8	17.1	19.2	18.5	17.8	16.0	15.3	15.1	15.1	19.9	**10.5**
12.8	12.4	12.6	14.1	17.3	18.1	19.6	22.0	17.9	16.7	16.2	15.6	16.3	**22.0**	12.1
14.8	16.8	12.0	14.5	17.5	19.8	18.9	19.4	19.4	18.0	16.4	16.2	16.7	20.1	12.0
16.1	15.8	14.3	14.0	18.0	19.2	19.4	18.2	18.0	17.0	16.1	15.6	16.8	19.9	13.9
15.3	15.2	15.6	16.6	17.5	19.0	20.0	20.0	20.0	17.1	16.3	15.4	**17.3**	21.0	15.1
13.8	13.7	12.7	13.0	15.0	17.1	18.9	19.1	18.0	16.9	16.0	15.5	15.7	19.3	12.9
13.3	13.1	12.6	13.5	15.8	16.9	17.6	17.7	16.8	15.6	14.7	14.2	15.2	18.6	12.0
14.7	14.2	14.1	15.6	16.7	16.9	18.1	18.0	17.0	14.3	13.8	12.6	15.6	18.7	12.6
12.2	13.7	12.7	12.9	13.0	12.7	12.9	12.0	12.6	12.1	12.0	11.7	12.6	13.8	11.7
11.4	11.4	11.1	12.7	14.5	17.0	17.5	17.2	16.0	14.7	13.7	13.1	14.1	18.2	11.1
12.7	12.1	12.6	15.0	18.7	21.0	21.8	20.4	21.2	19.0	17.9	16.4	17.8	**22.8**	11.9
16.4	15.8	15.0	16.0	19.0	19.7	20.3	20.0	20.0	19.1	18.0	17.0	**18.0**	20.9	15.0
15.2	15.3	15.1	17.7	18.4	18.6	18.4	17.6	16.4	15.9	15.7	12.8	16.6	19.0	12.8
10.6	9.5	9.7	9.9	9.1	10.8	11.6	12.8	13.9	12.6	11.7	11.0	11.2	14.0	**8.9**
10.5	9.4	9.5	12.7	14.3	16.1	17.0	16.5	15.1	14.5	14.6	14.6	13.6	17.4	9.1
14.4	13.1	12.8	14.4	17.1	18.1	18.1	17.8	16.4	16.0	15.9	15.1	15.7	19.1	12.2
14.7	14.5	14.7	16.1	16.5	16.9	18.0	17.3	16.5	15.3	14.8	14.6	15.9	18.0	14.5
13.3	12.9	12.7	14.3	15.7	16.8	17.4	17.0	16.5	15.3	14.8	13.9	15.1	18.2	12.0
12.2	11.9	11.5	12.9	15.0	15.9	16.4	16.2	15.5	14.5	13.8	13.1	14.1	17.2	11.0

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vario prevalente: Direzione	Vario prevalente: Veloc. Km. ora	Vario prevalente: Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	SW 2	SSW 3	SE 4	ESE 3	ESE 2	E 3	ESE 2	N 4	ENE 3	SE 4	SSE 3	ESE 5	ESE 7	ESE 3	SE 4	NNW 6	N 5	SE 6	SE 6	SE 9	SE 4	SE 1	N 4	NNE 7	4.0	SE	3.1	3	69	6	
2	NE 6	NNE 7	N 8	NNE 7	NE 6	NE 5	NNE 5	NNE 3	NNE 4	ENE 1	NNE 1	NNE 3	ENE 7	ENE 6	NE 5	NNE 7	NNE 6	NNW 11	N 12	NE 13	NE 13	N. 16	N 13	N 12	7.7	ENE	5.0	12	76	10	●
3	ENE 6	ENE 8	NNE 4	N 5	N 4	N 5	N 3	N 3	NW 4	N 3	ENE 3	NE 5	E 4	ESE 5	SE 10	SE 7	SE 9	SE 9	SE 9	SSE 3	SSE 3	NW 3	NW 1	NNW 7	3.3	N	4.1	6	79	5	
4	NNW 4	NNW 2	NW 1	NW 2	WNW 1	WNW 3	NW 5	NW 6	NW 1	NNW 2	ESE 2	ESE 3	ESE 5	ESE 7	ESE 9	E 9	E 4	E 6	ESE 10	ESE 9	ESE 10	ESE 5	SE 2	S 5	4.8	ESE	6.2	9	74	2	●
5	NW 6	NNW 7	NNW 5	NNW 3	NNW 4	NNW 3	NNW 6	NW 5	NW 3	NW 4	SW 6	SW 9	SSW 11	SW 13	SW 14	SW 9	SW 7	SSW 9	SSW 10	SSW 15	SSW 13	SSW 14	NE 10	ENE 11	8.2	SSW	13.2	4	61	4	◁
6	ENE 3	E 2	N 4	N 4	E 4	E 4	N 4	E 1	E 2	N 3	SSE 5	SE 5	SE 7	SE 7	SE 7	SE 5	SE 4	SE 6	SSE 10	S 14	S 13	SSW 3	SW 3	NW 5	5.6	E	8.4	8	66	1	
7	NW 3	N 7	N 3	N 6	N 7	N 6	NNW 3	N 7	N 6	N 4	SSE 4	SSE 4	S 3	S 5	SSW 7	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 9	SSE 9	S 7	SSW 7	SSW 9	SSW 11	4.4	N	3.5	6	59	1	●
8	SSW 9	WSW 5	WNW 3	—	—	WNW 1	WNW 3	WNW 2	NNW 1	SE 4	SE 3	SE 6	ESE 7	ESE 6	E 3	ESE 7	ESE 8	ESE 7	ESE 7	ESE 5	ESE 4	ESE 4	SE 4	S 1	4.3	ESE	6.6	9	70	3	
9	ENW 3	NNW 3	N 7	NE 5	NE 5	NE 3	NE 4	ENE 4	ENE 6	E 2	ENE 9	ENE 9	ENE 10	ENE 9	ENE 3	E 3	SE 6	ENE 4	E 4	ENE 6	ENE 5	ENE 6	NE 7	NE 9	6.3	ENE	7.4	9	75	6	
10	NE 10	NE 9	N 7	ENE 10	N 6	N 7	N 7	N 11	NNE 10	NNE 11	ENE 13	N 12	N 15	NE 10	NE 13	NE 13	NE 10	NE 14	ENE 13	ENE 10	NE 10	NE 11	ENE 10	ENE 11	11.0	NE	12.9	9	70	10	gocce
1.a decade media Km. ora	5.6	4.9	4.7	4.5	4.8	4.2	4.0	4.1	4.1	4.4	5.2	6.4	7.5	7.4	8.5	7.9	7.1	8.1	8.5	9.1	9.4	8.2	7.8	7.9	6.5				70.0	6	
11	ENE 13	ENE 13	ENE 10	NE 10	NE 17	NE 14	NNE 13	NNE 16	NE 16	ESE 17	ENE 19	ENE 17	ENE 17	NE 15	NE 24	NE 19	ENE 14	ENE 13	ENE 11	ENE 16	NE 3	N 9	NNW 9	N 12	14.4	NE	15.9	5	71	10	●
12	N 13	N 13	NNW 12	NW 10	WNW 9	WSW 9	SW 7	SW 7	SW 4	SW 2	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SE 5	SE 2	SE 11	SE 10	SE 9	SE 6	SE 7	SE 5	ENE 6	ENE 3	ENE 7	7.6	SE	7.9	3	75	7	●
13	ENE 6	NE 3	ENE 7	ENE 9	ENE 7	NE 7	ESE 10	SE 10	SE 15	SE 11	SE 20	ESE 13	ESE 19	ESE 22	ESE 15	ESE 16	SE 10	SE 6	ESE 5	E 6	S 9	W 2	NW 11	N 13	11.1	ESE	15.1	7	80	10	●
14	N 13	N 10	N 13	N 11	N 9	N 5	NW 6	NW 9	NW 7	NW 3	NW 2	ENE 2	ENE 13	E 4	NE 5	E 3	SE 3	SSW 5	SW 7	SW 3	NW 5	SW 5	SW 5	SW 5	6.5	N	10.5	6	68	3	●
15	WSW 4	W 2	—	W 1	W 2	NNW 3	NNW 4	NNW 5	N 5	N 1	E 2	SE 5	SSE 4	SSE 4	ESE 5	ESE 5	ESE 6	SSE 5	SSE 5	S 2	SSW 3	SSW 6	SSW 3	SSW 6	3.7	SSE	5.5	5	80	3	
16	SSW 4	N 5	—	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	NNW 2	—	ENE 3	N 7	S 7	S 6	SSE 7	SSE 9	SSE 10	SW 11	S 13	S 16	S 14	SSW 13	SSW 8	SSW 4	SSW 3	6.1	S	11.5	3	71	6	
17	N 4	NE 4	E 7	E 5	E 2	N 4	N 4	NE 5	NE 7	NE 6	ENE 3	ENE 3	SSE 6	SSE 6	SSE 6	S 3	S 4	SSW 1	E 1	SSW 1	—	SSE 5	SSE 3	S 3	5.9	SSE	5.0	5	71	7	
18	SSW 3	SSW 4	SW 1	WSW 1	NNW 3	NNW 4	NNW 5	W 2	SSE 2	SSE 5	SSE 4	SSE 5	S 6	S 3	S 5	SSE 6	ESE 4	SE 3	E 1	—	ESE 2	ESE 4	—	—	3.1	SSE	4.4	5	71	2	
19	ENE 6	ENE 6	E 9	E 5	E 7	ESE 3	ESE 6	SSE 6	SSW 6	WSW 10	WSW 12	SW 11	SW 8	SW 9	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10	WSW 10	WSW 9	WSW 3	SW 4	SSW 8	8.1	SW	9.1	9	66	3	
20	WSW 3	W 1	W 3	WNW 4	—	SW 2	WNW 3	NNW 4	NNW 4	NNW 5	S 3	S 6	S 5	SSE 3	S 5	S 6	SSE 5	SSE 4	SE 5	SSE 5	S 5	S 6	S 5	S 3	4.3	S	5.9	8	79	8	
2.a decade media Km. ora	7.3	6.9	6.6	6.8	5.7	5.3	6.7	6.6	6.4	6.4	7.7	8.0	9.1	8.9	9.2	8.3	7.6	6.9	6.8	6.4	5.6	6.1	5.3	6.0	6.9				71.9	7	
21	SSW 5	SW 1	NNW 1	NNW 3	SSE 3	—	SSE 3	SW 1	SSE 3	ENE 5	ENE 6	SE 7	SSE 5	S 5	S 5	S 4	SSW 4	WSW 8	WNW 13	WNW 9	NW 6	WNW 5	W 3	W 5	4.7	WNW	9.7	3	55	2	
22	W 3	WNW 5	NNW 4	NNW 9	NNW 12	NNW 9	NNW 7	NW 3	SW 1	S 2	ESE 3	ESE 4	SE 1	NNW 9	NNW 2	ENE 1	ENE 5	NNE 13	NNE 14	NNE 11	N 7	N 8	N 9	N 5	5.8	NNW	8.5	7	75	10	●
23	N 7	N 6	ENE 6	N 4	NNE 7	N 3	NNW 11	N 9	N 13	NE 13	NE 10	NE 13	NE 12	ENE 15	E 17	E 17	E 15	E 15	E 14	ENE 14	ENE 13	NE 7	E 6	NNE 3	10.4	N	7.4	7	68	7	
24	N 5	E 3	NNW 5	NNW 5	NNW 5	NNW 5	NW 6	NW 6	NW 3	NNW 4	N 3	NNE 4	NE 4	S 5	S 7	S 5	SE 9	SE 4	S 2	SSW 3	SW 3	WSW 2	WNW 1	ENE 1	4.4	NNW	5.0	8	89	2	
25	ENE 1	E 2	ESE 3	ESE 5	ESE 3	E 3	ENE 2	NE 1	NE 3	SSE 3	S 4	S 5	S 5	S 5	S 6	S 7	SSE 7	SSE 7	S 6	S 5	SW 3	SW 2	SW 3	SSW 7	3.1	S	5.4	7	80	3	
26	WSW 3	—	—	ENW 1	NNW 2	NNW 3	NNW 3	NNW 3	NE 3	ENE 6	E 7	ESE 7	S 11	E 12	SE 9	ESE 11	SE 13	SE 14	SE 10	ESE 9	ESE 11	ESE 9	NE 5	NE 13	7.5	ESE	9.6	8	65	3	●
27	NNE 20	ENE 25	NE 41	NNE 29	NE 37	NNE 21	NNE 29	ENE 26	NE 27	NNE 21	NNE 23	NE 19	ENE 20	ENE 15	ENE 12	E 10	ENE 17	ENE 15	NE 9	NE 1	NNW 2	NNW 1	NNW 4	NNW 5	13.8	NNE	23.0	5	52	3	●
28	NNW 1	ENW 3	NNW 6	N 6	N 3	N 4	ENE 3	NNW 1	SSW 1	SW 4	S 4	S 5	S 4	S 7	SSE 8	SSE 8	SSE 10	SSE 10	SSE 13	SSE 11	SSE 10	SSE 11	S 7	S 8	5.4	SSE	10.8	6	61	3	
29	—	E 2	NE 5	NNE 4	N 4	N 3	SSW 3	SW 7	SW 10	SW 11	SW 12	SSW 9	SSE 10	SSE 9	SSE 10	SSE 13	SSE 15	SSE 10	SSE 12	S-E 15	S 10	S 9	SSE 10	NE 4	5.8	SSE	11.9	9	63	1	
30	E 4	ESE 6	ENE 6	ENE 7	ESE 5	ESE 4	ESE 5	SSE 6	SSE 5	E 7	E 9	ENE 8	E 9	E 11	ESE 11	SE 11	SE 7	SE 7	ESE 6	ESE 6	ESE 4	ESE 9	ENE 3	E 4	6.6	ESE	5.6	10	96	6	
3.a decade media Km. ora	6.2	6.6	8.3	8.1	8.6	7.2	7.1	6.7	7.8	7.5	8.0	8.4	8.8	8.9	8.8	9.3	10.1	9.3	10.0	8.5	7.2	6.1	5.9	6.4	7.2				75.3	6	
MEDIA mensile Km. ora	6.4	6.1	6.5	6.5	6.2	5.6	6.1	5.8	6.1	6.1	7.0	7.6	8.5	8.0	8.8	8.5	8.3	8.1	8.8	8.0	7.4	6.8	6.4	6.8	7.1				72.4	7	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 26

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (primissimi)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**57.0**	12.4	15.2	8.9	78	SSE	9.7	6	●
2	59.8	13.1	15.2	9.4	88	SSE	20.1	10	
3	61.2	13.0	14.8	10.9	**88**	ESE	**32.5**	7	gocce
4	59.6	12.5	15.8	8.1	88	SE	16.7	8	
5	57.5	13.3	15.9	8.9	86	SSE	14.0	7	●
6	60.0	11.8	15.4	6.6	77	WNW	8.9	1	
7	62.9	**10.8**	13.9	6.5	84	WNW	16.7	3	●
8	64.6	10.9	15.4	**3.7**	77	SE	**6.3**	3	
9	**64.7**	12.6	16.0	8.2	83	ESE	18.6	7	
10	62.4	**14.9**	**16.7**	11.9	**74**	ESE	28.4	8	
Media I decade	61.0	12.5	15.4	8.8	81.2	ESE	16.9	6	
11	55.8	15.4	17.8	11.7	**78**	ESE	32.6	9	●
12	54.6	13.5	15.6	11.4	93	ESE	13.4	5	●
13	**50.1**	14.0	14.4	13.2	**96**	ESE	**35.9**	10	●
14	52.1	16.5	15.3	11.3	94	WNW	8.8	9	●
15	60.8	**12.7**	17.7	9.5	84	WNW	11.0	5	
16	62.8	14.4	18.7	**7.5**	81	ESE	7.9	5	
17	**63.7**	16.6	21.2	12.0	82	ESE	8.1	7	
18	62.7	**17.1**	**22.4**	11.0	**78**	E	**4.3**	6	
19	61.8	16.2	20.0	11.0	82	WNW	7.0	8	
20	61.4	15.4	19.2	10.6	87	WSW	5.1	4	
Media II decade	58.5	14.9	18.2	10.9	85.5	ESE	16.4	7	
21	57.5	14.9	18.5	10.0	80	WNW	6.7	6	
22	56.4	13.2	15.0	11.0	88	ENE	7.6	10	●
23	58.7	14.4	17.5	10.8	73	ENE	19.6	8	
24	61.1	16.3	20.1	14.0	**66**	NE	23.8	8	
25	61.4	15.9	**21.1**	12.0	77	NE	8.8	5	
26	58.6	15.3	19.5	9.6	84	ESE	15.2	7	●
27	**55.5**	**12.6**	16.0	10.0	**89**	ENE	**25.7**	8	●
28	59.8	13.7	17.1	**9.2**	86	WNW	**6.5**	6	
29	61.1	15.6	18.0	12.5	88	ESE	14.9	4	
30	**63.7**	**16.4**	20.1	13.0	87	ESE	16.1	4	
Media III decade	59.1	14.8	18.3	11.2	81.5	ENE	14.4	7	
Media mensile	59.5	14.1	17.3	10.1	82.7	ESE	14.9	7	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 27.5 - termometri m. 67

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (primissimi)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
56.8	11.9	14.0	9.1	78	SE	6.5	5	●	
59.5	11.8	15.0	9.7	76	SSE	9.5	1	●	
60.4	12.0	14.6	9.6	**88**	NW	5.7	5	●	
59.4	11.9	13.7	8.5	85	NW	6.1	6	●	
57.3	11.8	13.9	8.3	85	WSW	8.1	4	●K	
59.0	**10.9**	13.2	7.6	71	ESE	7.5	8	gocce	
63.6	11.4	14.6	7.8	71	ENE	**12.5**	8	●	
64.9	11.1	13.5	**7.3**	64	WNW	**3.4**	6		
64.1	12.3	14.9	8.9	68	NNE	6.0	5		
62.9	**13.7**	**16.5**	10.2	**62**	NW	5.7	2		
60.8	11.8	14.3	8.7	78.8	NW	7.1	5		
56.6	14.7	16.8	11.3	**62**	SSE	6.8	1	●	
54.4	**13.5**	14.6	11.5	**86**	NW	9.4	1	●	
50.6	**13.5**	14.3	12.1	85	SSE	17.9	2	●	
58.4	13.9	15.5	11.3	76	NW	**19.1**	1	●	
60.9	14.9	17.4	11.4	68	WNW	5.5	8		
62.7	14.9	17.0	**11.3**	76	NNW	4.6	8		
63.8	15.7	17.9	12.4	75	SSE	4.0	5		
62.6	**16.3**	**19.6**	13.0	81	WNW	**3.2**	5		
60.9	16.1	19.1	13.4	75	WNW	5.4	2		
60.9	14.8	16.9	12.3	81	WNW	5.7	8		
58.7	14.8	16.9	12.0	76.5	WNW	8.2	4		
56.9	14.8	18.1	11.2	78	WNW	6.7	6		
56.4	12.2	14.8	10.8	78	ENE	21.4	8	●	
58.8	**17.7**	16.0	11.7	64	ENE	45.0	4		
61.4	17.6	**20.9**	13.0	**54**	ENE	38.7	8		
60.9	16.5	19.0	14.2	59	WNW	8.6	6		
60.0	15.7	18.4	12.6	69	WNW	7.4	8	●K<	
55.6	11.4	14.6	**8.3**	68	ENE	**56.8**	2	●	
59.1	13.1	15.3	9.3	71	WNW	5.8	8		
58.5	14.6	17.9	12.2	74	WSW	10.1	3		
63.9	15.3	17.6	12.9	**80**	NW	**5.3**	8		
58.8	14.9	17.3	11.7	69.5	ENE	20.6	4		
59.4	13.9	16.2	10.8	73.3	WNW	11.9	4		

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.64 - termometri m. 35

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (primissimi)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	10.7	15.8	5.9	70	NE	6.2	»		
»	11.5	15.5	6.0	68	NNE	6.0	»	●	
66.4	11.8	16.2	5.6	78	NE	4.8	5		
65.4	11.2	16.1	6.0	69	NNE	4.5	7		
64.3	12.4	16.5	7.7	68	NE	5.8	9		
»	»	»	»	»	»	»	»		
57.8	14.1	17.5	**8.4**	**66**	NE	4.1	9		
55.0	12.9	15.4	11.0	86	S	5.8	9	●	
51.9	**12.6**	13.1	11.2	**97**	ESE	4.2	10	●	
58.9	13.5	16.0	9.9	91	NE	4.0	9	●	
61.4	14.9	20.3	9.0	69	NE	**6.6**	3		
62.5	15.0	19.3	8.6	72	NNE	4.6	3		
64.5	16.5	21.0	10.1	73	NE	4.0	5		
63.3	**17.2**	**22.1**	11.3	74	SW	**3.7**	5		
61.7	15.8	18.3	11.0	77	NNE	4.6	7		
61.9	14.2	19.7	9.0	75	NE	5.2	2		
59.4	14.6	18.3	10.0	78.0	NE	4.7	6		
58.0	15.2	19.5	10.0	75	NE	6.0	7		
56.4	**11.8**	14.0	10.0	**83**	W	4.8	10	●	
60.4	13.9	17.9	9.9	72	NE	7.0	7	●	
63.3	**16.9**	**22.0**	10.2	**62**	ENE	6.2	3		
61.7	16.0	21.5	9.7	68	NE	4.8	3		
57.3	15.6	19.0	12.0	79	NE	3.5	9	●	
57.2	13.1	12.9	10.0	71	ENE	**10.7**	10	●	
59.9	12.9	17.5	**7.5**	76	SW	4.4	7		
61.1	13.4	15.8	9.0	81	S	5.0	10		
64.4	15.1	17.4	11.5	82	N	**3.3**	8		
60.0	14.3	17.8	10.0	74.3	NE	5.5	7		
»	»	»	»	»	»	»	»		

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola — + 0°,21; Osservatorio di Trieste + 0°,44 e Osservatorio di Gorizia + 0°,55. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 11,9 — 0°, 44 — 11,5 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 106.66 - termometri m. 146

Giorno	Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	57.1	10.6	14.8	8.0	85	SE	10.7	10	●K▲
2	59.7	9.7	11.5	6.7	94	NNW	18.0	10	●K
3	61.0	11.8	15.8	6.9	82	E	11.3	9	
4	59.3	11.1	15.1	7.0	81	NNW	8.2	9	●
5	57.3	10.4	14.2	6.6	79	NNE	14.1	7	●K T
6	60.2	10.5	14.8	4.5	69	E	12.1	4	●
7	63.2	11.4	15.2	5.3	64	E	11.8	2	gocce K
8	64.7	11.6	14.9	6.8	78	ENE	7.7	5	
9	64.7	12.5	16.8	7.5	70	SE	7.7	7	
10	63.4	12.6	14.7	8.6	69	NNW	18.4	9	
Media I. decade	61.1	11.2	14.8	6.7	76.6	NNW	11.0	7	
11	57.2	12.5	14.5	9.5	75	NNW	18.0	10	●
12	54.4	12.0	12.5	9.8	98	ESE	13.3	10	●
13	51.4	12.0	11.8	9.5	97	ESE	17.1	10	●
14	53.6	14.0	18.4	8.9	77	NNW	9.9	9	●○○
15	60.9	15.4	20.5	9.0	71	NNW	9.2	4	
16	62.5	15.9	20.0	10.4	76	SE	8.7	5	
17	63.7	17.2	21.0	10.5	75	SW	6.2	7	
18	62.5	17.8	23.0	11.9	78	ENE	6.8	6	
19	60.9	16.0	19.0	11.4	88	S	10.0	9	
20	60.9	15.9	20.8	9.9	77	S	9.6	5	
Media II. decade	58.8	14.9	18.1	10.0	80.2	NNW	10.9	8	
21	57.2	15.2	18.9	8.6	75	SSE	8.6	7	
22	57.0	12.5	13.1	9.9	88	E	6.9	10	●○○
23	59.5	16.9	17.8	9.5	75	E	15.3	8	●
24	61.5	18.1	24.1	10.8	60	NNW	8.2	2	
25	60.7	17.5	22.2	9.5	65	WSW	9.6	2	
26	56.4	15.2	19.6	8.6	86	ESE	10.9	10	●○○K
27	56.6	10.8	12.5	7.8	74	N	13.3	9	●
28	58.9	13.2	17.6	6.7	71	NNW	8.3	9	
29	60.4	13.7	15.0	10.8	86	E	9.6	10	●
30	63.7	14.7	17.7	11.0	84	N	6.4	8	
Media III. decade	59.2	14.5	17.9	9.3	76.4	NNW	9.7	8	
Media mensile	59.7	13.5	16.9	8.7	77.7	NNW	10.5	7	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.85 - termometri m. 14

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
56.7	11.5	15.7	7.2	71	ENE	»	7	
59.8	9.6	11.6	6.1	89	ENE	»	10	●
61.2	10.7	16.9	4.9	78	NNW	»	8	
59.4	10.2	15.4	6.0	88	NW	»	8	●
57.2	11.8	16.9	6.0	75	WSW	»	7	
60.1	11.7	18.1	6.1	66	SSW	»	5	
63.5	12.2	18.0	5.7	60	SSW	»	1	
64.6	11.6	18.9	4.2	71	ESE	»	4	
64.3	11.9	16.7	5.8	80	E	»	10	≡
62.7	12.0	13.6	9.8	76	NE	9.4	10	gocce
60.9	11.8	16.2	6.2	74.9	NE	»	7	
56.0	11.9	18.2	10.7	81	ENE	13.5	10	●
54.1	14.6	20.5	9.8	76	NE	7.6	6	●
50.0	13.3	15.5	10.4	87	SE	12.0	10	●
54.1	14.5	21.2	10.4	71	NW	4.8	8	●
60.9	15.8	23.6	8.2	69	SSW	»	4	
62.8	16.5	24.0	9.1	70	WSW	5.8	5	
63.6	17.5	24.3	9.9	72	NNW	2.5	8	≡
62.5	17.5	23.5	12.4	77	SE	3.6	8	●
60.6	16.6	22.0	12.6	78	SSW	7.5	9	
60.6	15.8	23.2	9.0	74	S	»	7	≡
58.4	15.4	21.1	10.8	75.0	SE	»	7	
56.9	14.4	21.2	10.4	78	ESE	»	10	≡●
57.2	13.2	15.0	10.4	84	NW	4.6	10	●
59.6	14.3	19.3	10.7	72	ENE	7.6	9	gocce
61.8	16.4	24.7	7.9	65	SSW	4.6	3	
60.5	17.2	24.5	10.0	65	SSW	3.9	3	
55.1	15.6	20.7	11.3	74	ENE	»	10	
56.1	10.9	15.0	8.0	75	NNE	13.1	6	●
58.6	13.3	20.1	6.1	78	S	5.0	6	
59.8	15.9	22.0	10.0	69	SW	4.7	5	
62.9	15.8	21.1	11.3	80	NNE	7.8	6	≡
58.9	14.6	20.4	9.6	73.5	NW	»	7	
59.4	13.8	19.2	8.7	74.5	ENE	»	7	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 45'
Altitudine: barometri m. 979.81 - termometri m. 975

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
4.7	8.3	11.4	6.0	74	»	15.3	8	
7.1	6.5	7.5	4.7	90	»	16.1	10	●≡
9.1	7.8	11.0	4.9	88	»	7.8	8	≡≷
7.5	7.6	10.2	6.8	84	»	10.4	9	●
5.4	7.6	10.9	5.5	80	WNW	18.9	8	●≷
8.2	8.0	12.8	4.6	71	ESE	13.5	5	●K
11.5	8.6	12.7	4.1	61	SW	16.5	8	●
12.8	9.9	14.3	7.5	57	SE	11.8	6	
12.7	9.3	11.4	8.0	73	ENE	14.5	10	
10.7	7.4	8.6	6.2	91	NE	48.3	10	●
9.0	8.1	11.1	5.8	76.3	»	17.3	8	
4.2	7.6	8.1	6.8	96	ENE	54.6	10	●
2.9	9.7	13.4	6.6	86	SW	23.3	5	●
1.7	8.6	9.5	6.3	94	ESE	32.6	10	●
2.6	10.1	14.1	6.3	69	W	17.3P	7	●
9.9	13.7	17.3	11.1	82	SSW	10.7P	5	
11.5	14.7	18.9	12.0	86	W	16.9	5	
12.9	14.6	17.0	12.4	74	N	10.5	8	
11.9	14.5	17.9	12.8	70	SE	11.3	6	●
9.3	12.9	15.9	10.0	73	SW	22.1	9	
10.0	12.7	17.3	9.5	77	SW	11.3	6	
7.4	11.9	14.9	9.4	74.4	SW	21.0P	7	
6.3	11.4	15.3	9.3	71	ESE	14.3	10	
5.8	8.0	10.2	6.8	82	N	17.6	10	●
8.3	9.6	13.1	7.3	74	NE	23.4	9	
11.4	13.3	16.3	9.5	58	SW	12.4	4	
10.6	14.6	18.4	12.2	59	S	13.3	4	
5.2	13.1	15.4	6.9	71	SE	21.3	9	
4.5	6.2	8.4	4.6	86	NE	48.1	8	●
7.9	10.1	14.3	6.7	71	SW	19.5	7	
9.2	12.5	17.3	8.7	66	WSW	21.5	4	
12.4	12.0	16.1	9.9	86	ENE	14.5	8	≡
8.2	11.1	14.7	8.2	72.4	NE	20.0	7	
8.2	10.4	13.6	7.3	74.3	»	19.4P	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,95; Osservatorio di Padova = 0°,09. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 380) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.6 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (meridiani)	Velocità media in km.all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**58.5**	11.8	15.3	7.9	71	ENE	8.7	6	
2	58.9	**10.5**	13.2	8.0	**88**	NE	9.1	10	●
3	60.9	**10.5**	15.0	**5.6**	82	NE	6.7	8	≡
4	59.2	11.7	15.4	7.4	79	SE	**5.8**	9	●
5	57.8	10.8	14.7	7.5	79	NE	9.8	7	●
6	59.7	11.2	16.9	7.2	70	NE	8.4	8	●≡K
7	62.9	11.8	16.4	7.4	**66**	SSE	7.6	1	●≡
8	**63.7**	**12.8**	**18.7**	7.1	78	ESE	7.2	5	
9	63.5	13.3	15.8	8.8	82	NE	10.0	10	≡
10	61.9	**12.8**	14.4	10.6	84	NE	**16.6**	10	
Media 1. decade	60.5	11.6	15.6	7.7	77.4	NE	9.0	7	
11	55.5	**13.2**	14.0	11.0	**89**	ENE	**17.7**	10	●
12	54.8	13.8	19.0	10.5	80	SW	10.7	7	●
13	**50.0**	13.3	15.9	10.5	85	NE	13.0	10	●
14	53.8	13.4	18.3	10.1	78	W	8.2	8	●
15	60.4	15.8	21.4	10.3	70	SSE	6.4	4	
16	61.7	16.8	**23.2**	11.0	**68**	SW	7.0	6	
17	**62.8**	17.4	23.9	11.5	76	SE	**5.0**	8	
18	61.9	**17.5**	22.3	13.5	78	E	5.8	6	
19	60.3	16.2	19.1	13.5	76	SW	8.1	8	
20	60.6	15.7	21.5	**9.9**	72	SW	8.2	4	
Media 11. decade	58.1	15.3	19.8	11.2	77.2	SW	9.0	7	
21	57.3	14.1	19.0	10.4	72	SW	**5.8**	9	●K≷
22	57.2	11.5	12.7	10.3	**90**	WNW	6.5	10	●
23	59.2	13.6	17.3	9.6	76	ENE	11.2	8	
24	61.7	16.7	22.7	11.2	**60**	NW	7.2	2	
25	60.7	**17.9**	**23.3**	12.6	63	SSE	7.2	1	≡
26	**55.4**	17.7	**23.3**	12.6	69	SE	10.8	9	
27	55.9	**10.8**	13.1	8.6	82	NE	**22.5**	8	●
28	58.9	13.5	20.0	**7.0**	76	SE	7.7	6	
29	59.8	16.0	21.0	10.0	69	SW	7.8	4	≡
30	**62.3**	16.6	21.6	12.0	76	NNE	8.6	6	≡
Media III. decade	58.8	14.8	19.4	10.4	73.3	NE	9.5	6	
Media mensile	59.1	13.9	18.2	9.8	76.9	NE	9.2	7	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 213

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (meridiani)	Velocità media in km.all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCIERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 89.66 - termometri m. 96

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (meridiani)	Velocità media in km.all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
56.7	10.9	13.3	8.6	76	SW	»	»	●
58.9	10.7	12.2	9.0	84	SE	»	»	●
61.2	10.5	15.4	6.2	80	NNW	»	»	●
59.4	**9.8**	13.2	7.0	**86**	NNW	6.2	»	●
57.1	10.6	13.7	7.5	74	N	7.2	»	●
59.8	11.0	15.8	**5.5**	61	N	7.5	»	
62.7	**12.3**	16.8	6.5	**58**	WSW	5.9	»	
64.2	12.8	**17.9**	6.5	61	N	6.1	»	
64.4	**13.0**	15.9	8.7	76	SSE	6.7	»	
62.8	12.4	13.8	11.0	82	NNW	7.9	»	●
60.7	11.4	14.8	7.7	78.8	N	»	»	
54.8	14.1	14.9	11.8	**66**	E	**29.6**	»	●
53.9	14.4	18.2	**8.9**	74	SSE	6.8	»	●
49.2	**12.6**	14.1	10.2	**86**	SW	5.7	»	●
54.0	13.8	18.7	9.4	74	N	3.0	»	
61.1	15.9	20.6	9.8	67	N	2.8	»	
62.3	16.5	21.1	9.9	67	»	»	»	
63.5	17.1	**21.4**	10.7	76	»	»	»	
62.5	**17.8**	**21.4**	13.4	77	»	»	»	
60.5	17.4	19.9	14.0	68	»	»	»	●
60.7	16.9	21.3	11.7	72	»	»	»	
58.8	15.7	19.2	10.9	72.7	»	»	»	
56.7	14.7	16.8	12.0	74	»	»	»	●
57.4	13.0	14.2	11.1	**78**	»	»	»	●
59.8	14.0	18.0	10.5	74	»	»	»	●
62.3	16.5	22.0	**8.8**	68	»	»	»	
61.0	**18.3**	**23.0**	11.2	**64**	»	»	»	
55.2	16.5	20.3	11.6	67	»	»	»	●
56.2	**12.9**	16.2	9.7	71	»	»	»	●
59.1	15.0	18.5	9.7	71	»	»	»	
60.2	16.1	19.7	12.0	69	»	»	»	
63.2	16.7	21.3	11.9	78			»	
59.1	15.4	19.2	10.9	71.4	»	»	»	
59.8	14.1	17.7	9.8	72.6	»	»	»	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,46. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,9	segnati a mm. 3,0
Bacino scolante della Drava																																						
Drava	Sexten *	1517	28,2	0,9	1,6	3,4	1,8	—	—	—	2,4	6,1	29,8	6,8	17,5	—	—	—	—	2,8	8,1	—	1,6	4,5	0,6	—	—	22,1	—	—	—		38,5	61,6	28,8	128,7	7	9
Gailitz	Saifnitz +	806	—	24,0	4,0	9,0	—	4,0	5,1	—	—	—	15,8	16,4	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,2	0,1	—	—	31,2	9,0	—	—		46,1	53,5	53,6	160,2	—	12
Gailitz	Raibl +	901	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Venezia Giulia																																						
	Trieste*	65	—	14,2	5,4	13,2	15,6	0,1	3,7	—	—	—	1,5	5,4	12,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	0,6	4,1	—	—	—		50,2	21,0	14,4	85,6	6	9
	Pola*	30	—	0,6	—	1,1	—	3,1	—	—	—	—	5,5	0,4	12,6	0,7	—	—	—	—	—	—	6,9	4,3	—	—	—	3,3	19,0	—	—	—		5,0	19,2	30,5	54,7	8	7
	Rovigno	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
	Siana	6	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	5,7	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,4	—	—	—	2,2	23,9	—	—	—		4,2	31,1	29,6	64,9	1	5
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
	Trenta +	743	18,0	62,0	—	—	23,0	2,0	—	—	—	—	20,0	20,5	26,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	2,0	0,5	—	4,0	14,0		39,0	67,5	38,5	205,0	4	9
	Soča +	476	18,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	28,0	32,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	22,0	18,0	—	8,0	11,0		41,0	104,0	73,0	217,0	—	11
Isonzo	Passo Predil *	1162	28,0	17,0	31,0	0,2	24,2	7,2	1,1	—	—	—	—	33,2	32,5	38,0	0,2	—	—	—	—	—	—	3,5	18,2	—	—	1,6	31,3	0,1	0,2	1,3		108,7	96,9	56,2	259,8	8	11
	Plezzo +	450	4,2	33,5	2,8	7,7	11,4	—	—	—	—	—	0,5	10,3	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	9,5	9,5	—	4,2	5,3		49,1	48,2	29,5	126,8	8	10
	Caporetto +	285	20,0	44,0	34,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	30,0	27,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	28,0	1,0	—	20,0	2,0		106,0	111,0	56,0	270,0	8	11
	S. Lucia *	170	1,7	46,8	4,4	16,1	16,4	—	10,8	6,0	—	—	—	1,9	47,4	1,2	—	—	—	—	6,5	0,7	—	—	—	—	—	39,8	42,8	—	—	—		101,7	55,1	52,6	209,4	4	10
Judrio	Podbrdo *	521	15,0	15,0	20,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	62,0	—	—	10,0		90,0	95,0	124,0	309,0	—	10
	Chiappovano +	607	3,2	46,0	0,9	29,7	11,9	4,0	—	—	—	—	27,4	12,0	40,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	2,3	37,8	0,8	—	2,6	0,1		95,7	80,0	57,3	233,0	8	10
	Gorizia *	86	»	»	»	»	7,1	—	2,2	—	—	—	—	12,5	24,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,7	—	—	2,9	1,3	—	—	—		»	42,5	9,9	»	»	»
	Lozice +	66	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	18,0	6,0	—		30,0	00	33,0	69,0 ?	?	5 ?
Vipacco	Senosetsch *	565	0,2	14,0	7,8	18,5	9,1	1,5	—	—	—	—	15,0	1,1	32,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	8,2	—	—	—	10,0	25,0	—	—	—		45,6	43,7	48,8	138,1	2	10
	Aldussina *	109	0,4	22,0	1,0	33,4	1,5	—	—	—	—	—	0,2	14,0	16,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	15,0	—	—	—		59,8	48,4	20,2	127,9	2	7
	Vippacco	104	—	25,1	5,2	28,5	5,7	—	—	—	—	—	9,7	8,1	37,1	—	—	—	—	—	—	—	2,9	4,7	—	—	1,8	9,9	8,8	—	—	—		63,5	39,9	22,1	125,5	2	10
	Schönpass +	104	10,1	23,4	6,8	27,0	5,5	—	—	—	—	—	—	20,1	1,1	28,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,1	—	—	—	—		73,8	47,2	12,1	131,6	1	9
Idria	Vedronza +	320	9,0	106,0	5,5	18,5	25,0	—	—	—	—	—	6,5	28,0	48,0	16,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	20,4	41,0	—	11,0	13,5		174,0	98,5	90,4	362,9	—	14
	Ciseriis +	264	45,0	35,8	27,0	28,0	—	—	—	—	—	—	18,3	29,4	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—		130,8	90,7	41,0	262,0	—	9
	Povoletto	136	—	25,0	18,0	20,8	3,3	0,4	—	—	—	—	14,5	26,2	12,8	21,8	—	—	—	—	—	—	2,8	10,0	—	—	—	27,2		0,3	—	—		67,5	71,8	40,3	179,1	1	13
Natisone	Goregnavas +	756	30,2	60,0	50,0	0,2	10,7	—	—	—	—	—	30,1	45,7	50,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,0	—	—	—	5,0	35,3	—	40,3	10,1		162,1	126,0	96,4	384,5	1	16
	S. Leonardo +	168	20,1	11,0	38,2	—	66,8	25,8	—	—	4,3	—	—	26,5	12,5	31,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,3	—	—	7,0	66,2	—	—	—		135,7	70,5	54,4	260,6	—	18
	Cividale *	138	17,0	7,5	62,0	—	28,0	1,5	—	—	—	—	—	33,0	9,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,0	—	—	9,0	34,0	—	—	2,0		66,0	70,0	58,5	214,5	6	10
	Manzano	72	—	8,4	65,0	—	23,2	—	20,0	—	—	—	—	21,8	10,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,5	—	—	1,8	23,5	—	—	1,0		81,6	59,8	41,6	182,5	8	9
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1293	10,0	12,8	1,0	—	12,5	—	—	—	—	—	11,0	18,0	27,5	26,5	28,0	—	—	—	—	6,0	—	—	5,5	6,5	—	—	7,0	34,0	—	—	—		47,5	101,0	53,0	201,5	1	18
	Forni di sopra +	907	10,9	12,2	8,0	8,5	14,3	—	—	—	—	—	18,5	2,3	24,6	58,8	28,0	—	—	—	2,5	2,6	—	6,2	6,5	—	—	10,3	44,7	—	—	—		62,4	133,3	65,2	260,9	2	14
Tagliamento	Sauris +	1300	30,9	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	28,3	34,5	36,4	45,0	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	19,3	30,2	—	2,2	—		58,1	150,4	52,2	260,7	1	11
	Ampezzo *	560	9,7	16,0	2,3	9,2	12,3	1,2	—	—	—	—	10,3	14,7	18,3	74,3	4,4	—	—	—	1,2	1,4	—	3,7	1,1	—	—	33,3	26,0	—	0,3	—		69,5	114,3	63,9	241,2	6	12
	Forni Avoltri +	886	10,6	26,7	12,3	3,2	—	1,5	—	—	—	—	15,0	46,3	—	54,0	—	—	—	—	5,3	1,3	—	2,5	4,3	—	—	61,0		11,0	—	—		68,5	107,4	78,3	254,7	3	14
Degano	Pesariis +	758	4,6	—	15,1	19,0	—	8,4	—	—	—	—	—	20,5	—	68,9	—	—	—	—	4,1	—	—	2,7	—	—	—	59,0		—	3,0	—		47,1	88,5	62,3	197,9	1	9
	Ovaro	492	2,0	6,0	6,5	0,6	2,0	—	—	—	—	—	9,0	8,0	18,0	42,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,5	0,6	—	—	5,0	35,0	—	1,0	4,0		25,1	75,0	49,1	149,2	6	10
	Villa Santina +	333	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
	Zovello di Bevazel +	910	42,0	30,3	5,0	16,0	14,0	—	—	—	—	—	11,0	87,0		45,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	41,5	—	—	—	4,5		125,8	85,5	48,0	259,3	2	11
Fella	Timau +	821	—	14,0	3,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	9,0	5,5	11,2	55,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	19,0	25,5	—	—	5,5		51,0	74,2	50,0	175,2	1	11
	Paularo +	690	25,0	30,1	15,0	32,0		—	—	—	11,0	21,0		50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4		—	—	1,5		184,1		46,9	231,0	1	12
	Sutrio +	607	18,8	12,8	9,3	—	38,7	—	—	—	—	—	5,2	3,6	11,6	67,8	5,6	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	5,7	39,3	—	—	2,2		84,6	91,3	47,2	223,1	1	12
	Avosacco *	471	26,0	21,0	22,0	34,0	17,0	10,0	—	—	—	—	—	11,0	26,0	24,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5,0	—	—	—		127,0	63,0	55,0	245,0	—	11
	Tolmezzo +	323	28,8	16,8	14,0	31,0	11,7	—	—	—	—	—	15,0	19,8	37,0	65,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	48,9	—	—	1,5		112,1	138,6	59,4	305,1	1	12

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 5,0	oltre mm. 5,0
segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Fella	Pontebba +	568	26,5	22,0	2,0	25,0	17,5	5,0	—	—	—	—	5,0	25,0	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,0	—	1,0	58,5	1,0	2,0	1,0	—	98,0	68,0	72,0	238,0	5	12
	Saletto di Chiusaf. +	517	15,0	33,7	18,5	22,0	5,2	—	—	—	—	—	10,0	26,3	32,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	94,4	71,6	2,0	168,0	2	8
	Ovedasso *	418	12,0	0,8	4,0	25,0	6,9	—	—	—	—	—	29,0	22,1	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	1,5	—	46,5	66,9	56,5	169,9	2	9
	Chiusaforte +	392	14,0	14,0	21,0	6,0	20,0	3,0	—	—	—	—	2,0	31,0	21,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	51,5	—	—	—	—	78,0	80,0	59,5	217,5	3	10
Resia, Canale di Lodro	Venzone *	260	6,6	19,0	0,7	11,4	8,7	2,0	—	—	—	0,6	2,1	9,8	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	15,5	0,7	2,0	0,8	49,0	34,6	48,7	132,3	7	8
	S. Daniele Friuli *	252	12,3	25,8	—	18,0	7,7	13,5	—	—	—	—	5,2	19,8	53,6	75,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,6	—	—	27,8	10,7	—	2,8	3,8	77,8	154,1 ?	48,9	280,8 ?	3	12
	Pinzano *	201	12,0	16,0	42,0	6,0	18,0	—	—	—	—	—	56,5	12,5	72,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	7,5	42,5	—	—	6,5	1,5	94,0	141,5	59,5	295,0	2	12
Cosa	Spilimbergo +	162	18,0	84,9		28,5		—	0,2	—	—	—	88,2		121,8		—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	52,4		—	0,7	—	53,6	155,1	56,6	270,3	1	12
Bacino scolante della Livenza																																						
Arzeno	Aviano *	159	10,0	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	22,0	82,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	80,0	—	—	10,0	—	48,0	152,0	101,0	296,0	1	8
Meduna	Sacile *	24	2,7	22,5	—	20,7	6,5	—	—	—	—	—	15,0	13,0	54,8	8,2	—	—	—	0,8	—	—	—	4,2	0,5	—	—	19,6	11,7	—	—	—	49,4	86,8	36,0	172,2	6	10
	Colle Umberto	145	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	40,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	35,0	80,5	40,5	156,0	1	9
	Frassenelt +	564	8,2	11,8	10,0	—	29,0	—	1,6	—	—	10,0	50,3	45,0	125,0	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	7,8	—	—	—	85,2		—	—	70,1	225,5	92,5	388,1	1	11
	Poffabro +	516	22,0	21,0	27,0	26,0	32,0	22,0	—	—	—	—	128,0	130,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	161,0	—	—	—	150,0	330,0	170,0	650,0	—	11
	Rio Stavalins +	426	31,0	37,0	39,0	4,0	—	—	—	—	—	—	100,0	100,0	150,0	15,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	110,0	—	—	5,0	—	111,0	378,0	115,0	604,0	—	11
Meduna	Tramonti di Sotto +	366		68,5		36,0	1,0	1,0	—	—	—	6,5	44,0	39,5	92,0	—	—	—	—	0,6	2,6	—	6,0	4,0	3,0	—	—		75,0		6,5		108,5	173,7	91,0	373,2	6	14
	Cavasso Nuovo	301	10,8	28,1	25,7	38,5	12,5	2,3	—	—	—	4,8	42,7	45,5	124,0	—	—	—	—	0,9	8,1	—	—	3,2	1,5	—	3,4	112,1	—	—	11,5	—	118,2	221,2	130,7	470,1	4	13
	Maniago +	283	38,0	4,2	4,2	2,4	—	0,6	—	—	—	—	6,0	3,7	14,4	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	8,0		49,4	86,1	18,0	103,5	3	9
	Basaldella	141	41,0	62,7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	76,0	—	—	—	6,0	133,7	110,0	89,0	332,7	—	8
	Claut +	600	8,1	14,0	8,0	14,1	—	—	—	—	—	23,5	52,1	24,0	75,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	33,1	—	—	—	47,3	—	—	—	—	67,7	158,3	60,9	281,9	2	10
Colvera	Diga Cellina	351	0,8	20,1	10,0	28,0	—	—	—	—	—	5,0	65,0	25,0	285,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	70,0	—	—	—	58,4	325,0	130,4	513,8	—	9
	S. Quirino +	116	8,0	9,0	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	1,5	34,5	11,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	7,0	75,0	—	—	—	45,0	77,0	89,0	211,0	3	9
Meduna	Formeniga *	239	10,0	14,8	3,1	30,2	5,0	—	—	—	—	—	37,0		—	15,2	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,8	4,2	—	—	60,8	—	0,4	—		106,1		65,2	171,3	1	11
Monte.	Conegliano +	85	21,0	4,0	29,0	—	25,0	5,0	2,0	—	—	—	—	5,0	41,0	24,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	84,0	—	—	0,8		86,0	71,0	39,8	196,8	4	10
Bacino scolante della Piave																																						
	Sappada +	1217	14,5	6,0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	8,5	21,0	16,0	44,0	14,0	—	—	—	—	5,0	—	—	6,5	—	—	—	4,5	85,0	—	3,0	—		86,0	100,0	49,0	187,0	1	13
	S. Stefano di Cad. +	908	10,2	4,7	5,0	—	10,0	—	—	—	—	11,7	14,3	15,0	36,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,2	—	—	2,6	32,2	—	—	—	41,5	76,5	41,4	159,5	2	11
Ansiei	Auronzo *	871	7,0	6,0	20,0	3,5	—	—	—	—	—	22,5	32,0	7,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	59,0	68,0	42,0	169,0	—	10
	Lorenzago *	880	3,0	16,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	52,0		48,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	—	—	—	28,0	—	—	—		135,0		38,0	173,0	4	7
Boite	Calalzo *	806	7,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	14,4	21,3	20,6	47,4	3,8	—	1,9	—	—	0,8	»	»	»	»	»	»	17,5	4,7	»	»	»	35,4	***	***	»	»	»
	Pieve di Cadore *	878		17,5	—		12,0	—	—	—	—		55,0		50,0	47,0	—	—	—	—	2,3	—	—	2,4	6,5	—	—	27,0	—	—	—	—		183,8		85,9	219,7	2	8
	Salletto di Zuel *	1112	15,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—		30,0	27,0	14,0	71,0 ?	—	5 ?
	S. Vito di Cadore	1011	5,0	15,0	13,0	3,0	—	—	—	—	—	38,0	38,0	5,0	81,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	18,0	—	—	—		134,0	74,0	25,0	233,0	2	10
	Venas di V. Cad. *	880	—	18,0	13,6	8,3	19,5	15,0	—	—	—	—	24,2	7,4	49,7	12,9	27,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	37,4	9,2	—	—		74,4	126,5	50,7	251,6	—	14
	Longarone	474	10,5	5,0	1,5	12,0	—	—	—	—	—	22,0	41,0	25,0	53,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	54,0	6,0	—	1,0	—		51,0	128,0	64,0	238,0	3	10
Maè	Maresou di Zoldo +	1476	6,4	15,6	—	18,0	—	—	—	—	—	26,5	51,6	8,0	41,0	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	4,3	—	—	—	26,0	—	—	—	—		66,5	101,3	30,8	198,1	2	9
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	30,4	14,8	16,2	3,1	20,1	1,1	—	—	—	—	14,8	23,6	13,0	51,3	—	—	—	—	5,0	—	—	5,2	7,8	—	—	6,1	37,5	0,3	—	—		85,7	118,2	56,9	255,8	1	14
	Ponte nelle Alpi *	404	7,0	12,0	6,0	20,0	—	—	—	—	—	12,0	30,0	9,0	16,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	4,0	—	—	13,0	21,0	19,0	—	—		57,0	58,0	60,0	175,0	1	18
	Belluno	400	»	»	»	»	8,2	—	—	—	—	10,0	10,2	20,0	55,6	8,7	—	—	—	—	2,5	—	0,4	3,1	1,2	—	—	9,0	15,0	—	—	—		»	97,0	28,7	»	»	»
Piave	Frontin di Trich. +	390	19,0	22,0	16,0	24,0	—	2,0	—	—	—	18,0	57,0	—	33,0	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	5,0	2,5	—	—	12,0	32,0	—	—	—		96,0	145,0	55,5	296,5	2	12
Cordevole	Falcade +	1252	15,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	33,0	38,0	18,0	36,0	—	—	—	—	5,1		—	0,3			—	—	34,0	—	—	—	—		68,0	92,1	34,3	189,4	—	8
	Sala	950	13,0	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	25,0	28,0	15,0	39,0	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—		54,0	98,0	35,0	187,0	—	10
	Cencenighe *	773	8,0	8,1	14,5	1,6	0,9	—	—	—	—	33,0	39,0	15,4	42,5	—	—	—	—	5,0	0,7	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—		66,1	102,6	23,3	192,0	5	9
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	—	15,5	34,5	—	4,6	49,7	—	—	—	—	2,9	—	—	1,0	—	—	—	—	23,3	7,5	—	—	—		»	56,9	31,8	»	»	»
Sonna	Feltre +	280	45,6	9,5	12,0	—	20,0	—	0,4	—	—	—	20,0	39,5	13,1	38,0	—	—	—	—	3,5	0,8	—	—	8,2	3,3	—	—	—	52,7	—	—	—		107,5	106,9	59,7	276,1	1	12
Tegnas	Fener	177	9,0	22,4	8,2	17,9	—	—	—	—	—	10,1	23,8		69,5		—	—	—	8,0	—	—	—	2,4	—	—	—	23,3	—	—	—	—		67,6	105,8	25,7	198,5	2	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,3 a mm. 1,0	Numero di giorni con precipitazioni: oltre a mm. 1,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III			
segue: **Bacino scolante della Piave**																																						
Piave	Possagno *	329	11,0	17,5	6,7	31,3	—	—	—	—	4,9	19,9	—	5,4	68,5	—	—	—	—	3,3	0,3	—	—	2,5	0,2	—	—	22,0	2,4	0,7	—	—	91,8	77,5	35,5	204,8	3	11
Piave	Cison di Valmar. *	261	30,3	10,1	0,9	70,1	—	—	—	—	—	—	30,7	0,6	10,0	80,9	0,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,6	30,4	—	—	111,4	132,7	41,0	285,1	3	9
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo - Torre	Cormons	68	20,0	—	36,0	—	9,0	—	—	—	—	—	22,0	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	65,0	43,0	34,0	142,0	—	8
Isonzo - Torre	Gradisca	38	12,1	—	22,7	—	26,0	0,8	7,5	—	—	—	18,0	5,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,0	3,0	—	18,1		1,5	—	—	69,1	48,5	34,8	152,5	3	10
Isonzo - Torre	Aquileia	10	—	20,0	—	—	17,8	—	5,0	—	—	—	10,0	—	11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	12,0	4,0	—	—	42,8	37,0	25,0	104,8	—	9
Isonzo - Torre	Grado	2	20,0	4,4	18,2	9,2	—	—	—	—	—	—	10,1	2,8	17,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	5,2	4,3	—	—	—	51,8	30,7	18,6	101,1	2	9
Torre - Cormor	Tavagnacco *	156	20,0	32,5	—	—	—	8,5	—	—	—	17,0	10,0	87,5	46,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	76,0	128,5	8,0	204,5	1	9
Torre - Cormor	Udine *	116	2,5	26,8	—	16,2	5,0	4,2	—	—	—	—	4,8	27,2	82,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,1	—	—	13,8	—	—	0,5	—	58,7	65,0	23,7	147,4	4	9
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	8,0	33,0	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	77,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	33,4	1,0	—	—	—	65,0	77,0	39,4	181,4	2	7
Torre - Cormor	Palmanova	26	20,0	25,0	31,0	—	—	15,0	—	—	15,0	—	12,0		15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	1,0	—	—	10,0	15,0	1,0	1,0	—	105,0	42,0	45,0	194,0	4	11
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	33,8		27,0		—	—	—	—	—	—	10,2		36,8		—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	36,0	—	0,2	—	60,8	47,0	40,8	148,6	—	8
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	17,5	—	—	—	—	28,5	60,8	50,0	137,3	—	4
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	36,0	—	25,0	—	6,0	—	—	—	—	9,0	—	24,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	30,0	—	—	—	—	—	—	67,0	37,0	41,0	145,0	1	8
Torre - Cormor	Paradiso di Pocenia	10	10,5	61,5	30,5	0,5	5,0	—	—	—	—	—	8,0		30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	36,0		—	—	—	78,0	33,0	42,0	153,0	1	8
Torre - Cormor	Codroipo	44	7,0	26,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	27,5		52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0		—	—	—	52,5	79,5	47,0	179,0	—	8
Torre - Cormor	Priorato di Varmo	18	10,0	25,0	—	28,0	6,0	5,0	—	—	—	—	3,0	60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	49,0	—	—	—	74,0	63,0	45,0	182,0	1	9
Torre - Cormor	Lauzana	7	1,0	23,0	—	24,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	13,0	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	48,0		—	—	—	55,0	26,0	52,0	133,0	3	8
Torre - Cormor	Pertegada	4	—	28,0	—	20,0	10,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	31,0	—	—	—	—	62,0	22,0	37,5	121,5	—	8
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Meduna - Cellina	Pordenone *	23	12,0	20,6	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	34,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	—	—	7,0	39,0	—	—	—	55,0	60,0	49,0	164,0	2	8
Meduna - Cellina	Azzano Decimo	14	—	22,0	—	21,0	—	—	—	30,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	33,0	—	—	—	—	73,0	20,0	40,0	133,0	1	5
Meduna - Livenza	Cinto Caomaggiore	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna - Livenza	Chiarano	7	4,5	30,0	—	—	20,0	15,7	—	—	—	—	29,2	4,0	24,0	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	2,0	—	—	—	26,0	5,5	—	—	—	70,2	57,8	33,5	161,5	1	9
Meduna - Livenza	Portogruaro *	6	0,7	23,3	—	11,7	6,2	4,0	—	—	—	—	6,5	3,7	9,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	17,5	22,9	—	—	—	45,9	19,5	43,6	109,0	1	10
Meduna - Livenza	Caorle	3	—	21,0	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	24,0	7,0	—	—	—	43,0	14,0	38,0	95,0	—	9
Livenza - Piave	Susegana	76	—	12,0	18,0	16,0	5,0	—	3,0	—	—	52,0	—	26,0	9,0	26,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	1,0	106,0	63,0	9,0	178,0	4	9
Livenza - Piave	Cimadolmo	33	—	—	—	25,0	—	2,0	—	—	—	—	—	39,0	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	18,0	—	—	—	27,0	62,0	15,5	94,5	3	5
Livenza - Piave	Cimetta	30	13,7	21,5	—	13,5	5,0	—	—	—	—	38,5		6,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,2	—	—	—	118,2		12,2	130,4	2	8
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	19,0	—	12,0	16,5	—	—	—	—	21,0		21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	89,5		16,0	105,5	1	6
Livenza - Piave	Fontanelle	19	6,1	20,4	—	22,8	5,4	—	—	—	—	—	26,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4		—	—	—	54,7	45,0	20,4	120,1	—	8
Livenza - Piave	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	22,0			—	—	—	—	—	—	38,0		—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	22,0	56,0	40,0	118,0	—	8
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5		39,0			8,0	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	47,0	20,0	35,0	102,0	2	8
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	15,0	—	14,0	5,5	—	—	—	—	—	18,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	—	—	34,5	24,0	31,0	89,5	—	7
Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta	Pergine *	480	18,0	24,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	21,0	—	—	—	—	8,0	—	—	24,0	20,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	50,0	50,0	59,0	159,0	1	9
Brenta	Caldonazzo *	490	44,0	3,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	22,0	17,0	—	31,0	—	—	—	8,0	8,0	—	21,0	—	—	—	—	18,0		—	—	—	56,0	81,0	34,0	171,0	2	9
Brenta	Levico *	505	29,0	6,0	3,0	—	11,0	—	—	—	—	—	17,0	20,0	15,0	19,0	—	—	—	—	6,5	—	4,0	11,0	0,4	—	—	—	36,0	—	—	—	49,0	77,5	51,4	177,9	1	11
Brenta	Grigno *	265	10,4	—	—	20,2	—	—	—	—	—	30,2	30,5	—	20,0	35,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	60,8	86,4	30,8	178,0	—	7
Brenta	Castel Tesino *	360	9,5	11,2	—	6,0	—	—	—	—	—	24,9	22,1	8,0	46,1	—	—	—	—	—	9,0	8,0	4,0	—	—	—	—	50,2	—	—	—	—	51,6	85,2	57,2	194,0	1	10
Brenta	Primolano *	207	—	21,3	35,8	2,2	—	—	—	—	—	—	10,4	40,7	30,2	—	—	—	—	—	0,6	10,1	—	—	—	—	—	20,9	35,1	—	—	—	59,1	93,0	56,0	207,8	2	8
Brenta	S. Mart. di Castr. *	1444	20,0	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	25,0	18,0	—	18,0	22,0	—	—	—	—	9,0	15,0	12,0	14,0	—	—	—	18,0	28,0	—	—	—	110,0	77,0	67,0	254,0	—	13
Brenta	Cuoria *	802	41,5	14,5	21,0		20,0		—	—	—	—		65,0		47,0		—	—	—	8,5	—		7,3		—	—		36,5		—	—	—	97,0	120,5	43,8	261,3	1	12

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0,1 a mm. 10,0	Numero di giorni con precipitazione: super. a mm. 10,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I.	II.	III.			
segue **Bacino scolante della Brenta**																																						
Brenta	Fiera di Primiero +	717	7,0	12,0	1,5	19,0	2,0	—	—	—	—	27,0	23,0	7,0	40,0	—	—	—	—	2,0	—	3,5	3,0	—	2,0	—	—	44,0	—	—	—	—	68,5	80,5	49,0	198,0	5	9
	Pontet *	570	7,0	10,0	—	41,0	—	—	—	—	—	85,0	22,0	—	7,0	6,0	16,0	—	—	12,0	4,0	—	18,0	10,0	20,0	—	—	—	—	30,0	—	—	98,0	67,0	78,0	243,0	—	14
	Arsiè	314	4,0	8,0	3,5	26,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	00 ?	00 ?	63,5 ?	?	5 ?
Cismon	Cismon *	205	24,0	10,0	6,9	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	45,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	40,9	88,6	11,0	135,5	1	6
	Bassano Angarano +	129	29,0		—	21,2		4,3	—	—	—	—	66,0			—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,6	2,7	—	—	24,6	—	—	0,4	—	54,5	70,2	26,6	153,0	2	11
	Marostica	106	14,0	21,0	25,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	21,0	48,0	—	—	—	—	3,5	—	—	4,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	60,8	87,0	17,0	164,8	—	9
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	45,1	—	5,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,2	—	—	—	60,3	—	—	—	—	54,3	60,3	68,5	183,1	—	7
	Asolo	207	28,0	25,0	20,0	—	27,0	—	—	—	—	—	16,5	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	43,0	—	—	—	—	100,0	50,5	51,0	201,5	—	9
	Loria	73	7,0	7,0	20,0	4,0	24,0	—	—	—	—	—	4,0	22,0	10,0	18,0	—	—	—	—	12,0	—	9,0	4,0	2,0	—	—	—	24,0	—	—	—	62,0	66,0	39,0	167,0	1	13
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	692	50,0	43,0	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	13,0	35,0	120,0	—	—	—	—	5,0	5,0	—	80,0	40,0	2,5	—	—	35,0	—	—	—	—	148,0	178,0	107,5	433,5	1	12
	S. Antonio di Valli +	551	100,0	20,7	10,9	10,0	10,5	—	—	—	—	10,2	30,0	120,2	—	—	—	—	—	0,3	0,7	0,4	50,0	10,1	—	—	—	10,0	10,5	—	—	—	162,8	152,1	80,6	395,0	1	12
	Valli dei Signori +	477	46,0	6,0	25,0	23,0	—	—	—	—	0,1	—	12,0	3,0	75,5	67,0	—	—	—	8,0	7,0	—	80,0	37,0	6,0	—	—	45,0		—	—	—	101,0	159,0	91,0	351,0	3	13
	Schio	234	11,8	31,8	6,3	27,7	—	—	—	—	—	21,0	20,8	72,8	42,1	—	—	—	—	2,0	—	—	33,6		2,3	—	—	60,0	—	—	—	—	98,6	137,7	55,9	292,2	2	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	16,3	4,3	21,2	4,2	23,7	—	0,3	—	—	—	10,1	27,3	13,1	30,9	—	—	—	—	1,8	—	0,2	29,0	3,1	—	—	—	49,9	—	—	—	67,0	82,7	82,2	231,9	1	12
	Isola Vicentina	80	5,3	10,0	24,4	18,3	12,0	—	8,4	—	—	—	10,0	29,2	11,5	59,3	—	—	—	—	—	—	15,0	1,8	—	—	—	53,5	—	—	—	—	78,3	110,0	69,8	258,1	1	12
	Vicenza *	40	1,8	28,7	4,9	19,1	—	8,4	0,8	—	—	1,4	24,1	12,3	30,8	0,8	—	—	—	1,6	—	—	9,4	4,6	1,4	—	—	13,0	7,3	—	—	—	65,1	69,1	35,7	169,9	6	11
Astico	Lavarone +	1171	60,0	4,5	—	—	20,0	—	—	—	—	19,5	10,5	28,0	24,5	32,0	—	—	—	—	10,5	—	12,0	22,0	1,0	—	—	—	19,0	—	—	—	104,0	100,5	54,0	258,5	1	12
	Asiago +	999	16,3	10,1	7,0	5,1	13,5	—	—	—	—	10,1	23,1	7,3	52,2	12,0	—	—	—	4,1	2,0	—	10,3	13,0	9,1	—	—	10,4	33,8	—	—	—	62,1	100,7	76,6	239,4	1	16
	Conco +	330	31,0	11,5	21,5	5,0	26,0	—	—	—	—	—	18,0	29,0	15,0	64,0	—	—	—	—	8,7	—	3,7	4,3	6,5	3,7	—	—	46,0	—	—	—	95,0	124,7	64,2	283,9	—	15
	Lastebasse +	610	58,0			—	—	—	—	—	—	1,4	2,1	4,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	12,7	3,8	—	—	—	20,3	15,5	—	—	—	54,4	9,5	64,3	128,2	2	8
	Posina +	544	117,5			—	—	—	—	—	—	79,0			18,0	—	—	—	—	5,5	—	—	42,0		—	—	16,0	—	—	—	—	220,0		68,0	288,0	—	13
	Crosara	417	10,0	32,5	15,0	18,3	—	—	—	—	5,0	10,2	15,8	—	95,3	—	—	—	0,1	4,8	0,1	—	2,1	3,0	1,3	—	—	31,5	9,2	—	—	—	91,0	115,6	47,1	253,7	3	11
	Cogollo +	350	10,3	25,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	15,0	15,0	95,8	—	—	—	5,2	—	—	5,0	5,0	1,0	—	—	—	45,3	—	—	5,0	1,0	45,5	75,5	57,3	178,3	2	11
	Velo d'Astico +	362	30,0	26,0	14,0	—	6,0	—	—	—	—	—	42,3	57,0	—	86,0	—	—	—	—	—	25,0	—	50,0	35,0	—	—	—	25,0	—	—	—	76,0	210,3	110,0	396,3	—	11
	Calvene +	201	34,3	68,4	13,1	22,3	—	—	—	—	—	12,3	36,4	12,3	63,5	—	—	—	—	8,1	—	7,2	15,1	9,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	150,4	127,5	67,2	345,1	—	13
	Breganze	110	23,0	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	4,0	32,0	—	66,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	2,0	—	—	23,0	9,0	—	—	—	43,0	98,5	41,8	183,5	3	8
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Maltauro *	640	28,3	36,8	7,1	26,8	7,6	—	—	—	—	18,4	15,1	58,7	50,6	—	—	—	8,7	0,4	—	11,4	30,7	10,1	—	—	—	—	5,6	3,8	—	—	125,0	153,9	50,2	329,1	—	15
	Recoaro +	445	6,5	4,2	28,1	9,2	—	—	—	—	—	—	18,4	62,1	20,2	106,9	—	—	—	11,3	—	19,3	—	18,3	9,8	—	—	—	29,8	2,0	—	—	48,0	240,1	59,9	348,0	1	13
	S. Quirico +	345	61,0		45,0		—	—	1,0	—	—	—	87,0			48,0	—	—	—	2,0	8,0	—	1,0	8,0	3,0	—	—	21,0	—	—	—	—	107,0	145,0	28,0	280,0	5	10
	Valdagno +	275	10,0	30,0	—	10,5	—	5,5	—	70,5			30,0	15,0	10,5	—	—	—	—	15,5	25,0	10,0	10,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,5	106,0	40,5	273,0	—	14
	Brogliano	172	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guà	Brendola	156	30,0			—	—	20,0	—	—	—	0,5	30,0	0,7	23,0	14,0	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	0,8	—	—	15,0	—	—	—	—	50,5	68,2	16,0	134,7	4	7
Bacino scolante dell' Adige																																						
Passer	Glorenza +	915	—	—	—	3,1	—	—	—	—	1,0	13,2	4,3	—	3,5	—	—	—	—	5,1	4,3	2,1	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	17,3	19,2	1,2	37,7	3	6
	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	13,0	5,0	—	9,0	—	—	—	—	6,0	5,8	3,1	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	0,2	37,8	11,1	49,1	1	8
	Slandro	780	2,0	6,0	—	2,7	—	—	—	—	1,3	5,2	5,1	3,0	12,8	—	—	—	6,0	6,9	8,3	5,1	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	17,4	47,2	12,0	76,6	5	9
	Naturns +	550	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,0	12,4	15,3	1,3	17,9	—	—	—	—	10,0	—	7,7	14,0	—	—	—	—	10,2	—	—	—	3,2	56,9	31,9	92,0	3	7
	Merano +	319	—	0,3	4,0	—	5,7	—	—	—	—	—	30,0	15,6	5,0	8,0	—	—	—	—	5,2	5,1	15,1	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	10,0	69,1	25,6	104,7	—	10
	Tisena +	635	3,7	7,2	—	8,0	—	—	—	—	—	27,2	22,8	5,2	15,0	—	—	—	—	6,1	2,2	8,4	11,3	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	48,1	59,7	35,3	141,1	1	11
Isarco	Brennero +	1369	28,0	5,0	3,6	—	11,0	1,0	1,0	—	—	1,0	22,0	22,0	—	15,0	—	—	—	—	3,0	3,0	10,0	6,0	1,0	—	—	—	17,0	—	5,0	—	50,0	66,0	39,0	154,0	7	10
	Gossensass +	1070	26,4	4,2	10,5	—	12,9	0,5	0,3	—	—	0,3	22,6	12,2	1,0	13,1	—	—	—	—	4,5	—	14,0	1,7	0,6	—	—	—	15,5	—	2,0	2,5	55,1	53,4	36,3	144,8	6	10

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. medi	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 1,0	super. a mm. 1,0
	segue **Bacino scolante dell'Adige**																																				
Isarco	Sterzing+	945	22,0	3,8	7,7	—	11,8	—	—	—	—	0,5	15,1	15,0	0,9	4,8	—	—	—	—	2,7	0,7	5,6	—	—	—	—	—	10,9	—	1,0	1,0		45,7	32,7	18,5	102,9	6	9
Isarco	Freienfeld *	931	17,0	3,0	6,0	—	8,0	1,0	—	—	—	1,0	1,0	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—		36,0	15,0	18,0	69,0	5	7
Isarco	Grastein *	844	15,4	2,6	9,8	1,5	9,1	—	—	—	—	5,2	16,0	16,0	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	2,5	0,7	—	—		43,1	34,5	6,7	84,3	5	8
Isarco	Aicha *	723	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	45,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—		62,0	31,0	45,0	138,0	—	7
Rienza	S. Maddalena *	1396	18,4	—	6,2	—	14,0	0,3	—	—	—	1,0	11,8	14,9	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	10,6	—	—	5,0		64,9	28,9	16,6	80,4	4	7
Rienza	Welsberg *	1078	0,6	1,7	—	0,8	1,6	—	—	—	0,7	5,6	22,5	18,5	—	—	—	—	—	0,6	0,3	—	—	4,0	—	—	—	68,8	—	—	—	—		30,6	36,9	37,8	95,8	5	6
Rienza	Nieder Rasen *	1038	3,0	7,0	3,0	6,0	—	—	—	—	3,0	12,0	20,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	25,0	—	—	2,0	—		64,0	39,0	30,0	103,0	6	6
Alto Adige	Brunico *	880	19,3	2,1	4,5	3,9		—	—	—	—	1,9	8,4	16,5	—	4,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—		36,6	29,8	25,5	88,4	2	8
Alto Adige	Muhlwald *	1200	25,6	4,8	16,6	5,6	15,8	—	—	—	—	—	18,2	0,8	6,4	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,6	—	—	—	—	29,0	1,7	—	—		68,4	27,6	32,2	128,8	4	8
Alto Adige	Sand *	890	11,5	10,8	5,8	6,4	14,4	—	—	—	—	1,5	12,5	16,7	0,5	3,9	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	25,5	0,5	—	—		49,9	29,6	30,5	108,0	4	9
Adige	S. Leonardo Badia*	1357	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	3,0	12,0	17,0	0,2	16,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—		11,2	45,2	66,0	99,4	2	5
Adige	S. Martino Thurn *	1117	28,9	0,8	1,4	—	9,5	—	—	—	—	1,8	15,1	19,4	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—		41,9	46,0	24,0	111,9	8	6
Adige	Zwischenwasser *	1080	6,1	2,0	0,8	3,2	—	—	—	—	2,1	12,3	16,3	10,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—		31,5	33,1	30,3	94,9	8	7
Isarco	Brennone *	560	16,8	3,7	1,5	—	18,5	—	—	—	1,2	1,8	8,4	17,1	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—		43,5	30,0	17,5	91,0	5	6
Gruber	S. Cristina *	1428	21,8	1,5	2,0	3,3	6,0	—	1,0	—	—	1,5	16,0	16,9	—	5,7	—	—	—	—	1,0	0,5	—	2,5	0,5	—	—	—	26,0	—	—	0,8		37,6	40,0	26,8	104,4	9	7
Isarco	Waidbruck *	490	5,4	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	3,1	18,1	15,3	—	2,7	—	—	—	—	0,7	0,9	—	0,1	—	—	—	—	16,3	—	—	—		26,0	38,1	17,8	81,9	4	7
Isarco	Kastelruth *	1095	26,5	10,5	9,0	3,0	8,0	—	—	—	—	2,0	22,5	15,5	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,9	—	—	—		58,0	44,0	13,9	115,9	4	8
Isarco	Welschnofen+	1178	22,0	1,5	3,5	—	6,5	1,0	—	—	—	1,5	22,4	22,0	1,5	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	5,3	—	—	—	—	21,1	—	—	—		36,0	49,1	26,4	111,5	5	7
Talvera	Gries *	292	30,4	0,4	0,7	—	0,7	—	—	—	—	0,2	22,3	18,3	1,4	0,3	—	—	—	—	2,3	0,4	—	6,2	—	—	—	—	16,4	—	—	—		43,6	54,2	22,6	125,4	4	6
Talvera	Bolzano +	209	10,2	3,3	—	6,3	—	—	—	—	—	17,3	18,5	5,4	3,5	—	—	—	—	—	2,2	1,0	5,3	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—		42,3	35,3	21,2	99,4	2	9
Talvera	Bransoll+	250	3,4	5,3	—	10,2	1,4	—	—	—	—	0,1	25,2	16,2	1,4	17,0	—	—	—	—	2,3	2,2	5,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—		20,9	61,6	30,2	112,7	4	6
Talvera	Egna+	213	9,0	11,2	3,0	7,3	—	—	—	—	—	—	41,1	31,0	0,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	—	12,4	—	—	—		35,5	33,7	43,5	162,7	1	9
Talvera	Caldaro +	568	7,3	7,7	7,5	2,0	—	—	—	—	—	37,0	17,9	5,5	11,2	—	—	—	—	—	6,7	2,0	3,7	7,3	—	—	—	22,3	—	—	—	—		62,0	46,1	29,3	137,7	2	11
Talvera	Faedo *	662	56,5	12,9	13,5	22,5	—	—	—	—	0,3	39,5	24,3	8,6	28,2	—	—	—	—	—	0,3	5,8	2,3	2,4	26,2	—	—	—	52,7	5,7	—	—	—		149,3	66,5	86,6	302,4	2	12
Talvera	Peio+	1560	5,6	15,3	—	10,2	3,4	—	—	—	—	29,1	37,6	5,1	15,9	4,3	—	—	—	—	—	—	13,2	10,5	15,7	—	—	—	—	—	10,1	—	—		64,1	87,1	31,8	183,0	—	13
Talvera	Mendola +	1330	2,0	6,0	—	5,2	0,3	—	—	—	0,3	33,0	14,0	—	9,0	6,0	—	—	—	—	6,6	3,0	7,0	12,0	—	—	—	1,6	18,0	—	—	—		52,3	50,5	31,6	135,0	3	11
Talvera	Mezzana *	956	30,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	15,0	12,0	19,0	—	—	—	—	20,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—		55,0	96,0	45,0	196,0	1	11
Talvera	Malè *	727	31,0	30,4		—	5,4	—	—	—	—	2,0	36,0	22,2	30,8	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	20,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—		68,8	124,0	48,5	236,1	1	11
Noce	Cles *	656	—	—	16,2	—	15,8	—	—	—	1,6	14,0	32,0	25,3	16,0	20,0	—	—	—	—	14,0	4,0	4,0	21,2	—	—	—	—	26,0	—	—	—		47,1	111,3	48,3	206,6	1	12
Noce	Denno *	496	20,0	14,0	7,0	—	7,5	—	—	—	—	—	44,5	26,0	18,2	23,0	—	—	—	21,6	47,2	0,7	—	22,2	—	—	—	—	27,0	—	—	—		48,5	180,2	49,2	277,9	1	12
Noce	Spormaggiore *	565	9,3	10,0	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	25,0	26,0	10,0	26,0	—	—	—	—	14,0	—	10,0	23,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—		30,3	106,0	66,0	199,3	1	11
Noce	Fondo +	980	7,5	8,7	—	3,5	—	—	—	—	2,5	36,3	21,5	7,4	18,7	—	—	—	—	—	10,3	3,7	—	17,6	—	—	—	24,5	—	—	—	—		64,0	62,1	42,1	168,2	1	11
Noce	Mezzolombardo	215	36,5		—	—	—	—	—	—	—	67,5		10,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—		196,3		28,0	162,0	—	8
Avisio	Vigo di Fassa+	1391	22,0	9,0	5,0	—	10,0	—	—	—	—	7,0	28,0	5,0	8,0	17,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	28,0	—	5,0	—		58,0	59,0	51,0	168,0	—	18
Avisio	Moena+	1138	17,0	2,3	—	8,2	—	—	—	—	—	6,0	24,0	19,5	4,5	—	—	—	—	—	8,5	—	3,7	—	—	—	—	1,5	28,0	—	—	—		30,5	56,5	33,2	120,2	3	8
Avisio	Predazzo +	1020	35,3	18,1	0,3	—	5,2	—	—	—	0,5	—	33,1	21,3	3,3	20,3	—	—	—	—	3,2	—	0,4	7,0	3,0	—	—	0,3	25,3	—	—	—		59,4	70,3	36,0	165,6	2	10
Avisio	Passo di Rolle *	1984	16,0	8,0	34,0	—	—	18,0	—	—	—	6,0	14,0	32,0	16,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—		32,0	76,0	20,0	178,0	—	11
Avisio	Paneveggio+	1520	2,5	0,4	9,0	—	12,3	—	—	—	—	—	11,0	32,0	6,0	24,3	—	—	—	—	3,3	2,1	—	4,7	0,5	—	—	—	26,0	—	—	—		31,2	73,2	30,2	140,6	2	10
Avisio	Canevalese +	1014	5,7	3,2	0,3	3,3	1,4	0,5	—	—	3,2	26,4	20,9	2,2	20,6	—	—	—	—	—	4,0	1,3	2,0	3,7	—	—	—	6,0	20,5	—	—	—		52,2	51,0	30,2	133,4	4	11

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 1,0	oltre 1,0 mm.
segue **Bacino scolante dell' Adige**																																					
Isarco	Grumes +	865	10,0	10,5	25,2	30,5	—	—	—	—	—	1,6	22,5	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	0,8	28,4	—	—	—				77,8	23,8	28,7	130,8	8	6
	Cembra +	662	60,0	10,0	6,7	—	—	—	—	—	30,4	50,	60,8	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	70,8	20,3	—	—	—				157,7	95,8	103,6	357,1	—	10
	Lavis *	238	57,2	0,3	20,1	—	16,2	—	—	—	—	—	42,0	17,4	15,8	25,0	—	—	—	—	17,0		7,0	20,9	—	—	—	25,0	—	—	—	—				93,8	116,7	82,9	288,4	—	13
Brenta	Piazze Pinè	1067	6,4	7,6	0,7	12,0	—	—	—	—	—	23,2	20,1		—	—	—	—	0,1	3,4	4,5	2,5	10,6	—	—	—	—	35,4	0,2	—	—	—				48,9	30,6	46,2	125,7	2	10
	Trento *	195	18,4	18,5	—	17,0	—	—	—	—	—	24,5	26,5	—	30,3	—	—	—	—	5,0	0,8	—	22,6	—	—	—	—	46,0	3,2	—	—	—				80,4	64,6	71,8	216,8	1	10
	Rovereto *	211	14,8	17,2	—	15,6	—	—	—	—	—	14,8	10,9	0,7	28,4	—	—	—	—	2,8	4,7	—	7,2	—	—	—	—	26,4	0,5	—	—	—				62,4	42,5	34,1	139,0	3	9
	Isera *	243	30,5		—	20,6	—	—	—	—	—	20,0	126,0			—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				70,1	126,0	4,0	201,1	—	8
	Ala	190	45,0	6,2	16,6	8,7	17,8	—	—	—	—	—	15,2	8,0	5,8	18,5	—	—	—	—	5,0	2,9	4,3	0,3	—	—	—	14,2	—	—	—	—				148,2		18,8	165,0	3	12
	Spiazzi M. Baldo	980	126,0					—	—	—	—	16,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—				141,0	53,0	18,0	212,0	—	10
	Ferrara M. Baldo	831	12,8	25,5	18,0	13,8	—	—	—	—	—	11,3	10,6	8,0	20,0	—	—	—	—	—	7,8	—	20,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—				80,9	45,9	36,5	163,3	—	11
	Belluno Veronese	148	26,0		3,0	22,0		—	—	—	—	11,0	17,0	87,0		—	—	—	—	—	9,0	—	6,0					—	15,0	—	—	—				62,0	65,0	21,0	148,0	3	8
Fissero	Caprino Veronese	276	26,0	28,0	10,0	36,0	—	—	—	—	—	12,0	16,0	—	37,0	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—				112,0	65,0	20,0	197,0	—	10
	Affi	188	9,0	22,0	11,0	31,0		—	—	—	—	7,0	8,0	—	36,0	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—				80,0	43,0	28,0	151,0	—	11
Tartaro Canal Bianco Po	Corubbie di Pran	750	30,0	20,5	11,8	30,4	—	—	—	—	—	—	11,4	—	48,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	8,2	—	18,6	—	—	—	—				92,3	60,6	31,8	184,9	—	10
	S. Pietro in Cariano	160	7,0	3,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—				28,0	12,0	19,0	54,0 ?	3	7
	Bosco Mantico *	82	2,5	12,0	3,7	16,3	0,4	—	—	—	—	5,3	3,5	1,2	21,3	—	—	—	—	—	3,0	—	4,6	1,4	1,6	—	—	39,0	—	—	—	—				40,2	29,0	46,6	115,8	5	8
	Bosco Chiesanuova	1104	5,0	19,0	7,0	78,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	45,0	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	4,0	—	9,0	—	4,0	—	—	—	—				109,0	87,0	19,0	215,0	1	10
Adige	Cerro Veronese +	729	20,0	5,0	29,0	8,0	30,5	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	86,0	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	1,5	—	—	—	46,0	—	—	—				82,5	64,0	51,5	208,0	1	11
	Roverè Veronese +	847	8,4	32,5	39,5		—	—	—	—	—	1,0	18,0	1,6	43,4	5,0	—	—	—	—	4,0	—	8,8	0,5	0,1	—	—	35,0	—	—	—	—				81,4	72,0	44,4	197,8	3	10
	Campofontana	1223	8,0	9,0	8,0	2,0	1,2	—	0,4	—	—	6,0	6,4	—	7,5	121,0	—	—	—	5,0	—	3,0	15,4	7,0	1,0	—	—	11,0	3,0	—	—	—				29,6	141,9	87,4	208,9	6	10
Alpone	Giazza	758	15,0	12,3	46,1	19,0	44,0	—	—	—	—	—	39,0		77,0	—	—	—	—	—	6,2	—	18,1		5,0	—	—	—	17,8	—	—	—				136,4	124,2	40,4	301,0	—	11
	Tregnago	371	50,4			8,8	12,8	—	—	—	—	—	20,5		38,1	18,6	—	—	—	—	—	—	—	8,1		—	—	—	12,4	—	—	—				71,5	73,2	20,5	164,2	—	10
	Vestenanuova *	380	28,4	—	30,4	10,2	—	—	—	—	0,8	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—				69,3	20,2	30,6	120,6	1	6
Chiampo	Marana di Cresp.	791	36,0	7,0	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	12,0	—	31,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—				70,0	49,0	23,0	142,0	2	8
	Arzignano Vicent.	116	5,0	27,0	7,3	16,0	19,0	—	10,8	—	—	—	17,0	8,0	25,0	—	—	—	—	1,0	—	—	12,0	5,7	3,0	—	—	—	—	12,0	—	—				84,6	51,5	32,7	168,8	2	12
Bacino scolante del Po																																					
Mincio	Madonna del Camp. +	1511	58,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,0	1,8	—	—	—	33,0	—	7,1	1,2				»	»	53,1	274,7 ?	»	»
	Pinzolo *	770	18,2	17,0	8,5	—	—	—	—	—	—		57,0		24,2	85,8	—	—	—	—	—	19,2	4,4	8,2	8,3	—	—	—	32,0	—	—	5,4	—				178,6		56,9	282,5	—	12
	Stenico *	668	15,0	14,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				44,0	18,0	00	62,0 ?	—	5
	Molveno *	960	32,0	—	30,0	15,5	—	—	—	—	—	—	20,0	60,0	—	—	30,0	—	—	—	8,0	12,0	—	12,0	13,0	—	—	—	40,0	—	—	—				77,5	130,0	65,0	272,5	—	11
	Arco *	109	30,0		21,0		—	—	—	—	—	15,0	21,0	—	92,0	—	—	—	—	34,0		—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				66,0	147,0	7,0	220,0	—	11
	Bezzecca +	698	62,0	32,0	—	—	23,0	—	—	—	—	0,3	58,0	21,0	22,0	31,6	—	—	0,5	8,3	21,0	—	31,0	46,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—				117,3	137,6	69,0	343,8	1	12
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	553	20,0	26,0	6,0	32,0	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	55,0	—	—	—	—	2,5	17,0	—	17,0	8,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—				97,0	84,5	50,0	231,5	3	9
	Riva *	96	16,0	15,2	22,0	—	—	—	—	—	—	27,0	17,0	13,5	14,5	—	—	—	—	3,7	6,0	—	10,0	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—				82,2	60,7	22,8	165,2	—	11
	Desenzano	96	7,2	17,3	8,1	14,5	4,8	—	—	—	—	7,5	11,3	—	48,2	—	—	—	—	0,5	5,2	—	0,8	0,5	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—				59,0	65,2	8,1	127,3	5	9
	Malcesine	90	33,1		—	21,8	9,3	—	—	—	—	18,9	15,0	—	25,8	—	—	—	—	13,0	—	—	11,8	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—				78,1	58,8	26,4	157,3	—	10
	Lazise	76	17,0	29,0	10,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	0,7	—	29,0	—	61,0	—	—	—	—	—	19,0	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—				71,0	67,0	40,0	178,0	1	10
	Peschiera	68	3,5	15,4	5,5	14,8	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	8,3	22,6	—	—	—	0,3	3,1	—	—	5,4	1,5	—	—	5,6	—	—	—	—				39,2	51,3	12,5	103,0	1	11

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

. segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III			
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave - Sile	Montebelluna	121	21,0	—	32,5	—	41,5	—	—	—	—	—	—	34,5	13,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	33,5	—	—	—	95,0	87,5	48,0	230,5	—	9
	Morgano	25	—	14,0	25,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	36,5	5,5	22,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	13,0	—	—	59,0	65,0	20,0	144,0	2	8
	Treviso *	15	4,8	13,8	—	14,9	1,8	—	—	—	—	—	20,0?	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,7	—	—	—	0,4	11,0	—	—	34,3	31,6?	13,7	80,1 ?	3	6
	S. Bartol. di Fagarè	9	6,0	6,5	18,0	—	17,0	—	—	—	—	—	31,8		12,8		—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	12,0		—	—	—	47,5	45,6	13,7	106,8	1	7
	Cartigliano*	88	6,5	16,7	6,8	22,0	—	—	—	—	—	8,4	18,3	8,5	48,5	—	—	—	—	2,7	—	—	—	4,0	—	—	—	15,7	»	»	»	»	55,4	76,0	***	»	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	30,5	—	30,0	—	—	—	—	—	20,5	—	10,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	30,6	—	—	—	90,5	81,5	81,2	203,2	2	5
	Castelfranco Ven.	44	6,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,0	—	—	—	—	32,0	39,0	33,0	104,0	—	6
	Fontaniva	44	4,2	29,8	7,5	—	15,7	—	4,8	—	—	1,2	2,8	16,2	8,9	59,7	—	—	—	—	3,2	—	4,2	6,6	—	—	—	—	48,8	—	—	—	63,2	92,8	59,6	215,6	2	12
Brenta - Bacchiglione	Campo S. Martino	27	—	8,0	30,4	8,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	17,4	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	27,7	—	—	—	66,4	51,4	25,3	143,1	—	10
	Curtarolo	19	—	31,5		28,5	—	—	—	—	—	—	28,0		30,5		—	—	—	2,5	—	—	1,5	4,0	—	—	—	24,0		—	—	—	55,0	56,0	29,5	140,5	2	10
	Mellaredo(Planiga)	12	—	12,7	—	—	8,4	—	—	—	—	—	28,4	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	8,4	—	—	—	21,1	49,9	9,0	80,0	—	6
	Mogliano Veneto	8	2,5	—	28,0	—	18,0	—	—	—	—	—	48,5		29,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	11,5	—	—	—	46,5	77,5	19,5	143,5	1	9
	Stra	8	—	20,0	—	10,2	—	—	—	—	—	9,0	30,0	—	6,5	—	—	—	—	8,0	—	—	2,5	9,5	—	—	—	0,8	2,5	—	—	—	52,4	44,5	15,3	99,2	8	8
	Mira	6	—	12,5	7,5	—	8,5	—	—	—	—	—	10,5	20,0	18,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	23,5	54,5	16,0	94,0	—	9
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
	Trepalade	2	—	18,0		12,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	30,0	17,0	19,0	66,0	—	8
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	6,0	5,0	19,0	—	21,0	—	1,0	—	—	—	8,0	22,0	10,0	55,0	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	8,5	—	—	—	28,0	—	—	—	52,0	99,0	31,5	182,5	1	12
	Passo di Riva	60	6,0	21,8		19,6		—	—	—	—	—	17,5		58,4		—	—	—	3,1	—	—	2,2	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	46,1	59,0	13,8	118,9	1	11
	S. Pietro in Gu	45	4,7	—	—	29,0	—	—	4,1	—	—	—	—	34,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	37,8	85,0	38,4	161,2	—	6
	Bolsano Vicentino	44	—	—	35,0	5,8	28,2	—	1,8	—	—	0,4	4,6	15,7	13,6	40,8	—	—	—	3,2	—	—	0,2	6,0	2,8	—	—	—	31,2	—	—	—	50,2	77,4	40,2	173,8	2	10
	Quintarello	32	—	—	10,0	32,0	32,0	—	—	—	—	—	27,0	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	34,0	6,0	—	—	—	74,0	59,0	51,0	184,0	—	10
	Trambacche	19	5,0	6,0	35,0	4,0	22,0	—	—	4,0	—	—	3,0	26,0	18,0	26,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	13,0	—	—	—	76,0	76,0	23,0	175,0	1	14
	Padova *	12	—	28,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	22,4	1,0	21,6	0,5	—	—	—	0,7	—	—	3,6	7,0	—	—	—	—	27,2	—	—	—	38,1	48,2	37,8	117,1	8	7
	Bovolenta	7	—	22,3	—	7,9	—	3,3	—	—	—	—	30,2	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	19,5	—	—	—	—	33,5	41,3	33,9	108,7	—	8
	Pontelongo	6	1,0	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—		42,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	18,0	64,0	28,0	100,0	1	8
	Arzarello di Piove	4	—	45,2	—	—	—	10,8	—	—	—	—	64,7	—	12,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	52,8	—	—	—	—	34,8	—	—	—	56,0	79,1	87,1	222,2	1	6
	Corté	3	—	20,0	—	6,0	—	—	6,0	—	—	—	45,0	2,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	32,0	56,0	29,0	117,0	1	9
Basso - Alto Vicentino	Colle Venda *	560	—	27,2	—	9,4	—	—	0,8	—	—	1,0	31,0	4,8	18,0	2,6	—	—	—	8,5	—	—	—	15,3	—	—	—	—	15,8	—	—	—	38,4	59,9	31,1	129,4	6	8
	S. Germano dei Ber.	90	20,2		—	20,0		—	—	—	—	—	15,0	5,8	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,1	—	—	—	40,2	56,6	10,1	105,0	—	9
	Castegnaro	57	62,4		5,0	15,6		—	2,0	—	—	3,4	28,0		15,0	45,0	—	—	—	2,0	—	—	10,0	4,0	4,5	—	—	11,4		—	—	—	58,4	88,0	29,9	176,8	2	15
	Villaga	50	1,0	17,0	—	13,0	—	—	2,0	—	—	—	16,0	—	75,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	36,0	98,0	7,0	188,0	4	6
	Lonigo	61	6,8	14,7	18,4	—	28,8	0,5	2,4	—	—	—	—	15,6	8,2	35,4	—	—	—	—	4,4	—	—	4,0	5,2	—	—	—	—	6,8	—	—	71,6	63,6	15,0	150,2	2	11
	Longare	29	2,1	8,2	35,0	8,8	24,4	3,2	—	—	—	—	4,1	24,0	9,0	8,0	—	—	—	—	8,0	—	—	12,0	5,0	—	—	—	10,0	4,0	—	—	75,8	70,1	31,0	177,8	2	13
	Cologna Veneta	24	—	—	4,5	32,2	—	—	—	—	—	2,0	18,7	—	24,6	—	—	—	—	2,9	—	—	—	10,5	0,8	—	—	8,2	8,4	—	—	—	38,7	46,2	22,7	107,6	3	7
	Montegaldella	23	—	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	42,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	7,0	—	—	—	80,0	64,0	21,0	115,0	1	6
	Ponte di Nanto	28	0,7	24,5	10,2	—	—	0,2	—	—	—	—			113,6		—	—	—	—	—	—	0,5	1,4	5,1	—	—	7,8	20,2	—	—	—	85,6	118,6	34,3	183,5	2	9
	Lozzo Atestino	19	—	1,7	22,0	—	9,0	—	—	—	—	4,0			85,0		—	—	2,7	—	—	—		14,0	—	—	—	8,7		—	—	—	38,7	37,7	17,7	92,1	2	9
	Roveredo di Guà	16	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,0	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	15,0	—	—	21,0	50,0	35,0	106,0	—	9
	Noventa Vicentina	16	8,0	10,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	33,0	29,0	7,0	69,0	1	7
	Bassanello	16	1,0	—	24,6	—	11,1	—	—	—	—	0,4	26,0	—	8,2	20,1	—	—	—	—	0,5	—	—	4,4	6,8	—	—	—	23,0	3,0	—	—	37,1	49,3	37,2	124,1	8	8
	Este	18	—	10,8	20,2	—	6,5	3,3	—	—	—	—	18,3	7,3	12,1	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,2	8,0	—	—	—	3,1	—	—	—	40,3	39,2	15,8	94,8	—	11

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	superiore a mm. 2,0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Adige-Frassine-Gorzone-Alto Basso Guà - Fratta-Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	2,5	8,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	2,0	7,5	—	25,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	7,5	—	—	—		19,5	39,2	26,8	85,5	3	7
	Battaglia	11	—	—	30,2	—	1,5	—	1,0	—	—	5,0	6,0	20,2	4,5	18,0	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	7,1	—	—	—	11,5	7,5	—	—		37,7	50,4	31,1	119,2	3	10
	Monselice	9	24,0	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	25,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	10,0	—	—	—		32,0	35,0	25,0	92,0	1	7
	Conselve	8	—	21,5	—	8,8	—	4,0	—	—	—	2,0	8,2	—	20,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	—	—	—	15,2	—	—	—	—		35,8	30,7	30,2	96,7	1	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	2,0	—	4,0	—	1,5	—	—	—	—	0,0	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—		7,5	12,5	5,5	25,5	7	2
	Cona	4	—	12,0	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	32,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—		21,0	37,0	35,0	93,0	2	6
	Sambonifacio	31	20,0	38,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,0	15,0	00	93,0 ?	—	4?
	Arcole	27	—	19,0	20,0	16,5	4,0	—	—	5,0	—	—	16,0	7,0	16,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—		64,5	44,0	20,0	128,5	—	11
	Albaredo	24	—	17,0	19,0	16,0	—	—	7,0	—	—	—	18,0	4,0	18,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	—	—	—	10,4	—	—	—	—		59,0	43,0	21,4	123,4	1	9
	Stanghella	7	—	13,6	—	—	0,3	—	7,8	—	—	—	0,1	12,4	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,4	9,0	—	—	—	2,3	—	—	—		21,7	18,5	20,7	60,9	2	6
	Punta Gorzone	2	3,7	8,7	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,6	21,7	0,7	6,0	1,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—		19,8	30,0	33,0	82,8	4	8
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige, Fratta, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	4,5	10,0	—	4,0	18,0	—	2,0	—	—	—	1,5	3,0	30,0	5,0	—	—	—	2,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—		38,5	82,5	15,0	86,0	5	8
	Isola della Scala	29	1,4	11,9	0,7	17,4	—	—	—	—	—	1,4	12,8	0,1	29,7	—	—	—	0,8	0,8	6,1	—	7,0	7,2	0,5	—	—	10,0	0,9	—	—	—		32,8	49,6	25,6	108,0	6	8
	Bovolone	24	17,0	18,0	12,0	—	4,0	—	8,0	—	—	—	3,0	10,0	21,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0	—	—		54,0	35,0	18,0	107,0	4	7
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40,0 *			—	—	—	0,6	0,4	—	—	10,6	—	—	—	—	3,1	—	—	—		»	41,0	13,7	»	»	»
	Badia Polesine	11	—	15,4		4,8		—	2,4	—	—	0,1	10,4		7,1	—	—	—	—	7,6		—	—	11,5	—	—	—	—	5,3	—	—	—		22,7	25,1	16,8	64,6	3	10
	Lendinara	11	—	15,0	—	5,0	—	10,9	—	—	—	—	15,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—		30,0	28,0	13,5	71,5	2	6
	Boara Polesine	6	—	14,0		6,5		1,7		—	—	—	21,5		—	5,5		—	—	—	—	—	—	17,5		—	—	—	6,5		—	—		22,2	27,0	24,0	73,2	2	12
	Rovigo *	6	—	11,7	—	5,4	—	3,4	9,6	—	—	—	14,5	1,0	5,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—		30,1	23,0	20,5	73,6	2	8
	Cavarzere	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Chiavicone di Loreo	4	7,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	18,0		5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—		40,5		35,0	75,5	2	8
	Castelnuovo Ver.	130	8,5		11,5	15,0	—	—	—	—	—	7,5	15,0	—	27,0	—	—	—	—	3,8	—	—	6,0	—	0,8	—	—	25,0	—	—	—	—		42,5	45,8	31,8	120,1	1	10
	Castel d'Ario	24	2,0	1,0	5,0	10,0	—	—	—	—	5,0	8,0	10,0	—	30,0	—	—	2,0	—	5,0	—	—	20,0	10,0	5,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—		81,0	47,0	42,0	120,0	4	11
	Governolo	16	10,0	—	10,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	13,0	—	—	—	—	2,6	—	—	1,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—		28,5	22,6	12,0	63,1	6	7
	Bergantino	15	—	11,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	3,5	—	—	—		18,5	28,5	16,0	63,0	—	6
	Ostiglia	16	—	11,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	48,0	—	—	—		17,0	23,0	54,0	94,0	1	6
	Cenesellj	18	—	9,0	1,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—		17,0	19,0	12,0	48,0	3	6
	Trecenta	11	—	12,0	—	8,0	—	—	—	9,0	—	—	—	8,0	21,0	3,5	—	—	—	—	1,8	1,2	—	4,8	8,0	—	—	3,5	2,0	—	—	—		23,0	35,5	13,3	76,8	4	8
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	—	9,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—		13,0	14,0	26,0	53,0	—	6
	Traversagno *	8	—	8,5	—	3,5	—	0,4	2,0	—	—	—	10,8	—	3,8	1,0	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	13,8	—	—	—	4,8	—	—	—		14,4	16,8	18,1	49,3	4	6
	Occhiobello	8	—	5,1	—	4,5	—	2,0	—	—	—	—	14,5	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	4,6	—	—	—		11,6	22,0	20,6	54,2	2	6
	Cavanella Po	8	3,7	5,8	—	5,7	—	1,3	—	—	—	—	0,8	17,0	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—		16,5	25,6	10,3	52,4	4	6
	Polesella	6	7,0	5,5	—	8,0	1,6	9,0	—	—	—	—	9,5	12,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—		30,5	31,5	24,5	86,5	3	8
	Piantamelon (Adria)	4	3,0	3,4	1,1	2,1	3,2	4,7	—	—	—	—	3,2	1,6	4,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	13,3	0,6	—	—	—	7,4	—	—	—		17,5	11,7	21,3	50,5	6	7
	Ca' Cappellino	2	6,0	1,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—		14,5	22,5	29,5	66,5	1	6
Po Grande Polesine	Faro di Po Maestra	2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	18,1	5,9	—	—	—	4,2	5,6	—	—	—		4,5	17,4	28,2	50,1	—	7
	Corbola	3	2,8	7,0	4,0	—	5,0	7,0	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—		25,8	29,5	30,0	85,3	1	7

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Questo mese è caratterizzato da quantità di pioggia molto rilevanti, verificatesi in tutta la regione veneta.

I giorni piovosi possono distinguersi in quattro periodi: il primo dal giorno 1 al 6, il secondo dal 10 al 14, il terzo dal 16 al 23 e il quarto dal 26 al 30.

Il primo periodo è una continuazione di quello avuto in fine marzo ed è dovuto ad una distribuzione barometrica con pendio da S nella penisola.

Il secondo è in relazione a una distribuzione ciclonica il di cui centro si sposta dal Tirreno all'Alto Adriatico.

Il terzo ha inizio con pioggerelle, dovute ad un'alta pressione tirrenica con gradiente da SW nel Veneto. La massima pioggia è provocata il 22 da un ciclone spostatosi da E verso il mare Ligure.

Un ciclone analogo è causa di pioggia nei giorni 26 e 27. Le pioggerelle dei giorni 29 e 30 corrispondono a situazioni barometriche di transizione.

I totali mensili furono molto forti; i valori più notevoli vennero registrati nel bacino della Livenza a Poffabro con mm. 650 e a Campone con mm. 604.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 70 mm. Come si vede i valori registrati furono molto forti, specialmente nella regione orientale; il massimo valore venne registrato a Diga Cellina (Livenza) con mm. 235.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	4	Piave	Cison di Valmar. +	70
occidentale		Adige	Bosco Chiesanuova	78
orientale	11	Livenza	Poffabro +.	128
			Rio Stavalina +	100
	12		Poffabro +.	180
			Rio Stavalina +	100
	13	Tagliamento	Ampezzo *	75
			Pinzano +	76
orientale	13	Livenza	Aviano +	82
			Frassenet +	125
			Poffabro +.	72
			Rio Stavalina +	150
			Tramonti di Sotto +	92
			Cavasso Nuovo	124
			Diga Cellina	235
		Piave	Frontin di Trich. +	88
occidentale		Bacchiglione	Valli dei Signori +	75
			Crocara	95
occidentale	13	Po	Arco +	92
orientale	14	Tagliamento	S. Daniele *	76
		Piave	Cison di Valmar. +	81
occidentale		Agno-Guà	Recoaro +	110
orientale	26	Livenza	Aviano +	80
			Rio Stavalina +	110
	27		Poffabro +.	161
			S. Quirino +	75

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Si riscontrarono in prevalenza nel secondo e quarto periodo di pioggia. La tabella raccoglie i dati orari di pioggia superiori agli 8 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	2	Bassa pianura	Colle Venda	16	17	9.0
orientale	12	Isonzo	Plezzo	9	10	8.5
occidentale		Bacchiglione	Vicenza	23	24	11.7
orientale	13	Livenza	Sacile	15	16	9.5
		Piave	Possagno	14	15	8.8
				15	16	10.8
occidentale		Alta pianura	Cartigliano	14	15	9.0
				20	21	9.0
orientale	25	Tagliamento	Ampezzo	21	22	11.5
		Piave	Possagno	21	22	8.8
			Trento	21	22	13.6
				22	23	9.5
occidentale		Adige	Roverato	21	22	11.8
				22	23	9.5
			Bosco Mantico	19	20	20.0
orientale	27	Isonzo	S. Lucia	0	1	13.0
				1	2	19.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		ELEMENTI METEOROLOGICI MEDI																													
Temp. media in centigradi		11.4	10.2	10.9	10.9	11.1	11.2	12.0	12.3	12.5	12.6	13.0	13.6	12.9	13.9	15.6	16.4	17.2	17.5	16.7	16.0	14.8	13.4	14.0	17.0	17.8	16.8	11.3	13.7	15.5	15.9
Umidità relativa in centesimi		74	87	79	81	75	66	61	70	77	76	77	80	87	73	69	70	74	77	73	73	73	83	73	62	65	76	77	74	75	82
Vel. media del vento in gradi		2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	4	2	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2
Nebulosità in decimi		7	10	8	9	7	4	1	4	9	10	10	8	10	8	4	6	8	7	9	5	9	10	8	8	2	10	8	7	6	7
BACINO SCOLANTE DELL' ISONZO	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	1	2	—	—	1	—
	Piovosità media in gradi (1)	4	7	3	4	3	2	—	—	—	—	4	5	6	5	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	3	5	—	3	2
	Secchezza del terreno	m. bagn.		bagnato			umido		secco			bagn.	molto bagnato			bagn.	umido	secco				umido		bagn.	umido	secco	bagn.	m. b.	bagnato		umido
BACINO SCOLANTE DEL TAGLIAMENTO	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	—	1	2	3	—	—	1	—
	Piovosità media in gradi	4	4	3	3	3	2	—	—	—	2	4	5	10	5	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	6	6	—	1	1
	Secchezza del terreno	bagnato					umido		secco		umido	bagn.	molto bagnato			bagn.	umido	secco		umido	secco		umido	secco			bagn.	m. b.	bagn.		umido
BACINO SCOLANTE DELLA LIVENZA	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—	—	1	2	—	—	1	—
	Piovosità media in gradi	4	5	4	5	3	—	—	—	—	3	9	9	15	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	8	10	—	1	—
	Secchezza del terreno	molto bagnato				bagn.	umido		secco		bagn.	molto bagnato			bagn.	umido		secco		umido	secco		umido		secco		m. bagnato		bagn.		umido
BACINO SCOLANTE DELLA PIAVE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	3	3	3	3	3	—	—	—	—	5	7	4	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	4	5	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato					umido		secco		bagn.	molto bagnato			bagn.	umido		secco		umido			umido		secco		bagn.	m. b.	bagn.		umido
PIANURA ORIENTALE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	3	5	5	4	2	2	—	—	—	—	6	6	4	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagn.	m. bagnato		bagn.	umido		secco				umido	bagnato			umido		secco					umido		secco		bagnato		umido		secco
BACINO SCOLANTE DELLA BRENTA	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	4	3	3	3	3	—	—	—	—	6	5	4	4	5	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	6	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato					umido		secco		bagn.	m. b.	bagnato		m. b.	bagn.	umido	secco		umido		bagn.	umido		secco		bagnato		umido		secco
BACINO SCOLANTE DEL BACCHIGLIONE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	8	7	6	6	6	—	—	—	—	3	6	9	10	11	—	—	—	1	1	—	3	6	2	—	—	8	7	—	—	—
	Secchezza del terreno	molto bagnato					bagn.	umido	secco		bagn.	molto bagnato				bagnato		umido				bagn.	m. b.	bagn.	umido	secco	m. bagnato		bagn.	umido	secco
BACINO SCOLANTE DELL' AGNO-GUÀ	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	4	5	4	3	3	—	—	—	—	5	7	6	12	—	—	—	—	3	4	3	3	3	1	—	—	4	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	m. bagnato		bagnato			umido		secco		bagn.	molto bagnato			bagn.	umido	secco		bagnato				umido		secco		bagnato		umido		secco
BACINO SCOLANTE DELL' ADIGE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	4	2	3	3	2	—	—	—	—	3	4	3	4	4	—	—	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	5	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato				umido		secco			bagnato					umido	secco		umido					umido	secco		bagnato		umido		secco
PIANURA OCCIDENTALE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	2	3	4	3	3	2	—	—	—	—	4	3	4	4	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	3	3	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato					umido		secco			bagnato				umido		secco				umido			secco		bagnato		umido		secco
PIANURA POLESANA	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	6	1	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido					secco					umido		bagn.	umido	secco							umido		secco		umido				secco

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione
nell' acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. $^{0}/_{00}$	Temperatura
1	4.65	0.09	10.0
2	3.65	0.07	10.0
3	3.35	0.06	12.0
4	3.20	0.07	10.0
5	3.20	0.10	11.0
6	2.05	0.13	12.0
7	1.95	0.11	12.0
8	1.85	0.09	11.5
9	1.84	0.12	16.0
10	2.90	0.06	9.0
11	2.35	0.07	10.0
12	6.90	0.11	18.5
13	2.80	0.10	12.0
14	5.15	0.08	12.0
15	3.95	0.14	11.0
16	»	»	»
17	»	»	»
18	2.35	0.13	12.5
19	2.40	0.10	20.5
20	2.80	0.09	12.0
21	2.00	0.06	13.2
22	2.80	0.10	11.0
23	2.80	0.12	12.0
24	2.70	0.06	18.5
25	2.65	0.08	18.5
26	2.65	0.05	23.5
27	2.90	0.09	8.5
28	3.85	0.13	11.5
29	2.65	0.07	13.0
30	2.20	0.08	13.5

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d' acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Saprentia	Canale	Venzone *	Latisana °	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier *	Treponti	Strem *	Bassano	Limena *	Carta
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.77	1.95	1.10	2.85	3.72	3.50	4.05	[1.95]	4.40	1.09	1.65	Strumento guasto	1.60	2.00	4.55
2	0.89	1.40	0.98	1.92	3.05	3.02	2.50	1.88	2.30	0.79	1.47		1.09	1.26	3.15
3	0.94	2.35	0.98	1.85	3.40	3.12	2.00	1.84	3.10	1.12	1.55		1.00	1.54	3.20
4	0.96	2.00	0.97	1.65	2.47	2.45	1.90	1.76	1.75	0.98	1.54		0.85	1.29	2.60
5	0.91	1.85	0.97	1.60	3.02	2.42	1.85	1.77	2.30	1.07	1.57		0.97	1.33	2.75
6	0.88	1.75	0.96	1.75	2.45	2.34	1.82	1.74	1.80	0.94	1.45		0.82	1.09	2.50
7	0.82	1.60	0.85	1.37	1.78	1.68	1.79	1.66	1.85	0.79	1.30		0.72	1.00	2.10
8	0.76	1.35	0.75	1.12	1.70	1.30	1.75	1.59	1.30	0.66	1.20		0.64	0.90	1.40
9	0,72	1.30	0.68	0.95	1.45	1.00	1.71	1.60	1.20	[0.68]	1.19		0.61	0.85	0.90
10	0.68	1.20	0.60	0.82	1.40	0.85	1.68	1.63	[1.00]	0.67	[1.14]		[0.60]	0.90	[0.70]
Media 1ª decade	0.82	1.67	0.88	1.89	2.44	2.17	2.11	1.74	2.08	0.97	1.41	***	0.89	1.22	2.39
11	[0.64]	[1.10]	[0.60]	0.82	1.86	[0.76]	[1.30]	1.71	1.40	0.74	1.22	Strumento guasto	0.72	0.95	0.81
12	0.72	1.35	0.79	0.86	2.45	1.28	1.75	1.72	2.35	1.26	1.65		1.15	1.20	1.55
13	1.04	1.40	[1.15]	1.55	2.37	1.75	2.10	1.82	1.60	1.07	1.81		1.07	1.65	1.85
14	[1.28]	[2.40]	1.15	[4.56]	[5.06]	3.86	[6.95]	1.90	[5.40]	[1.30]	[1.75]		[1.69]	[2.66]	[4.59]
15	0.94	1.60	1.00	2.85	4.07	[4.04]	3.90	1.85	3.00	1.09	1.62		1.15	1.81	3.31
16	0.88	1.35	0.98	1.95	3.44	3.48	2.70	1.76	1.85	0.95	1.49		0.96	1.40	2.60
17	0.80	1.30	0.98	1.60	2.65	2.62	1.83	1.72	1.80	0.84	1.39		0.96	0.80	1.80
18	0.70	1.25	0.95	1.50	2.15	1.90	1.72	1.68	1.80	0.78	1.36		0.95	0.84	1.56
19	0.85	1.20	0.95	1.48	1.73	1.34	1.70	1.66	1.65	0.76	1.25		1.08	0.80	1.48
20	0.81	1.20	0.90	1.50	1.50	1.09	1.67	1.74	1.50	0.79	1.25		0.95	0.84	1.46
Media 2ª decade	0.87	1.42	0.95	1.87	2.68	2.11	2.56	1.76	2.22	0.98	1.46	***	1.07	1.30	2.16
21	0.78	1.20	0.85	1.36	1.32	0.96	1.65	1.70	1.85	0.76	1.23	Strumento guasto	0.90	[0.70]	1.44
22	0.74	1.20	0.84	1.26	1.44	0.96	1.70	1.68	1.65	0.73	1.30		0.87	1.25	1.40
23	0.74	1.25	0.82	1.30	1.48	0.95	1.68	1.76	1.80	0.78	1.27		0.82	1.15	1.80
24	0.68	1.20	0.77	1.05	1.32	1.02	1.70	1.68	1.85	0.78	1.23		0.78	1.10	2.20
25	0.66	1.15	0.76	0.92	1.30	0.98	1.71	1.60	1.65	0.72	1.22		0.75	1.05	2.15
26	0.78	1.15	0.74	0.92	[1.27]	0.88	1.72	[1.87]	1.50	0.67	1.25		0.82	1.03	2.10
27	0.87	1.35	1.00	1.20	2.38	1.50	2.35	1.76	1.70	0.75	1.24		0.24	1.73	2.30
28	0.82	1.40	0.88	1.35	1.84	1.95	1.95	1.59	2.35	0.77	1.25		0.95	1.44	2.95
29	0.78	1.25	0.80	1.30	1.60	1.55	1.84	1.68	1.80	0.71	1.31		0.80	1.20	2.53
30	0.76	1.20	0.80	1.10	1.52	1.29	1.78	1.65	1.40	0.71	1.35		0.77	0.66	1.83
Media 3ª decade	0.76	1.24	0.88	1.23	1.55	1.20	1.81	1.67	1.78	0.73	1.27	***	0.87	1.13	2.07
Media mensile	0.82	1.44	0.88	1.66	2.22	1.83	2.16	1.72	2.01	0.85	1.38	***	0.94	1.21	2.21
Escursione nel mese	0.64	1.30	0.55	3.74	3.79	3.98	5.65	0.38	4.40	0.67	0.61	***	1.09	1.96	3.89

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Brenta Naviglio
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello	Bevilacqua	Bolzano	Bonsa	Porta Vecchia
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35
Giorno 1	2.14	3.74	[2.18]	4.10	1.30	0.12	0.24
2	0.93	1.24	1.70	4.51	0.58	0.40	0.35
3	1.57	1.66	1.34	3.54	0.70	0.28	0.18
4	1.01	0.60	1.00	3.41	0.35	0.04	0
5	1.46	1.22	1.08	2.85	0.50	0.10	0.18
6	0.79	0.20	0.80	3.08	0.35	0.34	0.10
7	0.66	0.45	0.75	2.32	0.33	0.40	0.40
8	0.44	0.78	1.10	2.14	0.26	0.49	0.45
9	0.33	0.99	1.00	2.42	0.18	0.54	0.58
10	0.29	1.15	0.93	2.21	[0.15]	0.57	0.64
Media 1ª decade	0.96	0.53	1.19	3.06	0.47	0.24	0.23
11	0.27	[1.38]	0.93	2.02	0.15	0.60	0.60
12	1.09	0.38	1.10	2.29	0.55	0.40	0.50
13	2.66	0.88	0.95	3.29	0.50	0.40	0.53
14	[2.62]	[3.78]	1.67	4.10	[1.62]	[0.90]	[0.78]
15	1.16	2.09	1.67	[4.69]	0.73	0.61	0.62
16	0.69	0.36	[0.70]	3.76	0.47	0.13	0
17	0.49	0.05	1.10	2.79	0.35	0.21	0.30
18	0.40	0.38	1.07	2.95	0.32	0.32	0.38
19	0.28	0.49	1.05	2.84	0.35	0.39	0.45
20	[0.18]	0.66	1.00	2.78	0.35	0.47	0.50
Media 2ª decade	1.00	0.42	1.13	3.15	0.54	0.13	0.17
21	0.20	0.98	1.95	2.64	0.28	0.53	0.72
22	0.38	0.39	1.20	2.35	0.48	0.55	0.55
23	0.28	0.63	1.03	1.15	0.35	0.65	0.69
24	0.24	0.88	1.14	0.99	0.30	0.61	0.75
25	0.26	0.99	1.06	0.72	0.23	0.57	0.65
26	0.20	1.18	0.95	0.67	0.18	0.56	0.72
27	0.89	0.38	1.15	[0.58]	0.48	0.56	0.75
28	0.48	0.53	1.50	1.00	0.35	[0.80]	0.75
29	0.34	0.87	1.28	0.72	0.25	0.59	0.78
30	0.29	1.12	1.42	0.75	0.20	0.56	[0.80]
Media 3ª decade	0.36	0.80	1.30	1.16	0.31	0.60	0.72
Media mensile	0.77	0.05	1.21	2.46	0.44	0.32	0.37
Scarsezza nel mese	2.64	5.06	1.48	4.11	1.47	1.70	1.58

Agno - Guà - Frassine								
Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	
Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia	Prè	Stanghella	Taglio Augusiana	Ca' Della	Valli Mocenigo	
Galleggiante interrato	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
	»	2.95	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
	»	0.94	0.46	1.29	1.20	1.27	[0.73]	0.49
	0.02	0.06	0.50	0.10	0.05	0.27	0	0.09
	0.07	0.95	0.43	1.16	0.32	0.30	0.20	0.01
	0.04	0.22	0.28	0.36	0.35	0.50	0.01	0.40
		1.13	0.47	1.22	0.34	0.35	0.24	0.39
		0.06	0.47	0.16	0.32	0.49	0.08	0.34
		»	0.85	0.38	0.11	0.10	0.34	0.07
		»	1.38	0.78	0.48	0.23	0.61	0.30
		»	1.03	0.97	0.75	0.51	0.86	0.40
		»	1.84	1.18	0.95	0.68	0.97	0.44
	»	»	0.55	0.11	0.03	0.19	0.36	0.07
	»	»	1.76		1.11	0.90	1.01	0.47
	0.17	0.14	0.40	0.98	0.88	0.85	0.98	0.50
	0.05	0.30	1.05	0.20	0.57	0.33	0.59	0.42
		[1.50]	[1.08]	0.51	[1.30]	[1.33]	0.50	0.73
		0.23	0.17	[1.95]	0.71	0.89	0.41	[0.77]
		0.48	0.87	0.47	0.10	0.32	0.08	0.36
		0.65	1.30	0.11	0.33	0.09	0.45	0.06
		0.90	1.50	0.57	0.67	0.89	0.70	0.20
		1.28	1.78	0.89	0.91	0.66	0.74	0.40
		1.95	1.93	1.19	1.06	0.78	0.89	0.42
	»	0.317	0.97	1.41	0.84	0.15	0.45	0.05
Galleggiante interrato		1.41	2.07	1.29	1.17	0.91	1.13	0.45
		1.20	1.83	1.56	1.29	1.00	1.18	0.47
		1.17	1.71	1.09	1.16	0.91	1.13	0.50
		1.25	2.00	1.27	1.20	0.90	1.10	0.53
		1.20	2.02	1.39	1.32	0.99	1.21	0.57
		1.50	2.25	1.49	1.46	1.15	1.34	0.60
		0.45	1.40	[1.61]	1.54	1.20	1.00	0.60
		1.30	1.98	1.30	1.26	0.95	1.05	0.65
		1.38	2.15	1.44	1.50	1.15	1.20	0.67
		[1.50]	[2.26]	1.56	[1.66]	[1.28]	[1.28]	[0.70]
	»	1.24	1.97	1.40	1.25	1.07	1.15	0.57
	»	»	1.16	0.53	0.55	0.33	0.62	0.19
	»	3.007	3.34	3.56	2.92	2.61	2.01	1.47

Adige							
Adige							
Nave (1) S. Felice	Tregnago (1)	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Nazioni * S. Pristino	Ronco	
4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65	
0.80	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75	
1.70	1.50	1.78	0.68	»	2.92	0.45	
1.45	1.40	1.51	0.89	»	2.74	0.65	
1.45	1.25	1.52	0.90	»	2.71	0.80	
1.30	1.10	1.35	0.96	»	2.60	0.95	
1.35	1.10	1.36	1.02	»	2.68	1.06	
1.25	1.00	1.26	1.09	»	2.56	1.15	
1.17	0.91	1.18	1.18	»	2.52	1.25	
1.10	0.85	1.12	1.35	»	2.49	1.35	
[1.05]	0.81	1.08	1.39	»	2.46	1.40	
1.06	[0.79]	[1.05]	[1.39]	»	[2.43]	[1.45]	
1.29	1.07	1.32	1.06	»	2.61	1.05	
1.35	1.05	1.31	1.23	»	2.51	1.30	
1.80	1.59	1.75	0.78	»	2.35	0.65	
1.77	1.54	1.76	0.79	»	2.83	0.60	
1.97	1.63	[2.00]	[0.50]	»	[3.07]	[0.93]	
1.70	1.50	1.73	0.78	»	2.88	0.50	
1.60	1.39	1.64	0.90	»	2.76	0.70	
1.65	1.40	1.60	0.91	»	2.72	0.85	
1.77	1.50	1.65	0.86	»	2.76	0.82	
2.05	1.75	1.85	0.72	»	2.90	0.70	
[2.15]	[1.85]	1.93	0.60	»	3.02	0.35	
1.75	1.54	1.72	0.81	»	2.83	0.67	
2.00	1.70	1.81	0.73	»	2.91	0.55	
1.95	1.70	1.83	0.70	»	2.97	0.45	
1.77	1.49	1.65	0.88	»	2.82	0.60	
1.67	1.37	1.68	0.91	»	2.71	0.75	
1.70	1.40	1.55	0.91	»	2.67	0.90	
1.75	1.47	1.60	0.91	»	2.71	0.95	
2.15	1.85	1.92	0.85	»	2.94	0.75	
1.85	1.59	1.71	0.80	»	2.86	0.80	
1.70	1.44	1.60	0.91	»	2.74	0.85	
1.70	1.42	1.55	0.90	»	2.70	0.90	
1.82	1.54	1.69	0.83	»	2.80	0.75	
1.63	1.36	1.58	0.90	»	2.75	0.82	
1.10	1.06	0.95	0.83	»	0.64	1.33	

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Secchia	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Sarzano	Serravalle **	Ponte Possero **	Storo	Trambileno	Zambana	Mezzo	Profezza	Ponte S. Bocco *	Becca	Ostiglia	Mirasole	Pontelagoscuro	Ca' Vendramin	Tizzano	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.55 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04 ?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.06	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.08	0.06	0.38	1.50	0.85	0.57	0.22	0.35	2.05	0.35	0.49	0.33	3.52	3.05	2.82	[2.92]	[1.47]	0.10	[0.70]
2	0.18	0.15	0.25	2.68	0.98	0.79	0.20	0.32	1.90	0.35	0.49	0.24	3.26	4.43	4.03	4.28	1.94	0.10	0.77
3	0.27	0.08	0.11	2.32	0.41	0.70	0.15	0.30	1.80	0.35	0.48	0.30	2.64	6.13	4.93	5.26	2.58	0.08	0.81
4	0.40	0.21	0.17	2.24	0.45	0.66	0.26	0.30	1.75	0.35	0.46	0.25	2.58	5.18	5.11	5.66	2.26	0.05	0.85
5	0.35	0.22	0.40	2.05	0.59	0.62	0.26	0.30	1.70	0.35	0.48	0.38	2.40	4.50	4.44	5.24	2.76	0.04	0.89
6	0.52	0.40	0.32	2.03	0.58	0.61	0.18	0.28	1.70	0.35	0.39	0.24	2.14	4.48	4.32	4.88	2.48	0.03	0.91
7	0.68	0.54	0.56	1.73	0.70	0.54	0.11	0.25	1.70	0.35	0.38	0.22	1.88	4.28	4.13	4.81	2.41	[0.01]	0.92
8	0.79	0.72	0.76	1.50	0.87	0.49	0.10	0.22	1.70	0.35	0.38	0.20	1.74	3.78	3.64	4.46	2.25	0.01	0.92
9	0.87	0.89	0.91	1.30	0.97	0.42	0.09	[0.21]	1.70	[0.30]	0.37	0.18	1.60	3.33	3.17	3.98	1.99	0.01	0.92
10	[0.95]	[0.95]	0.99	1.20	[1.06]	0.37	0.10	0.22	[1.67]	0.30	0.36	0 14	[1.54]	3.02	2.90	3.58	1.82	0.03	0.93
Media 1ª decade	0.51	0.38	0.44	1.85	0.66	0.58	0.17	0.28	1.77	0.34	0.42	0.25	2.31	4.11	3.95	4.51	2.20	0.04	0.86
11	0.88	0.85	[1.05]	[1.12]	1.00	0.52	0.20	0.34	1.80	0.35	0.36	0.11	2.36	[2.84]	[2.81]	3.40	1.76	0.06	0.95
12	0.36	0.80	0.67	1.45	1.00	[0.81]	0.28	0.45	2.07	0.35	0.37	0.24	[4.70]	3.07	2.89	3.30	1.58	0.08	0.97
13	0.19	0.10	0.07	2.85	0.85	0.67	0.30	0.44	2.07	0.35	0.36	[0.82]	3.82	4.64	4.27	4.45	1.95	0 30	0.99
14	[0.34]	[0.73]	0.58	2.70	0.08	0.77	0.30	0.45	[2.20]	0.35	0.37	0.36	4.28	5.63	5.37	5.61	2.75	0.30	1.04
15	0.06	0.56	[0.66]	[3.19]	[0.28]	[0.97]	0.28	0.42	1.90	0.35	0.36	0.11	3.78	[6.19]	[6.02]	6.30	3.08	0.30	1.06
16	0.24	0.01	0.11	2.62	0.09	0.81	0.30	0.44	1.90	0.35	0.37	0.04	2.98	6.07	5.94	[6.43]	3.28	0.30	1.09
17	0.38	0.20	0.15	2.32	0.55	0.67	0.36	0.50	1.85	0.35	0.36	0.01	2.60	5.80	5.69	6.25	3.25	0.32	1.11
18	0.39	0.12	0.20	2.12	0.44	0.65	0.44	0.55	1.85	0.40	0.35	0.04	2.40	5.06	5.00	5.74	2.94	0.32	1.11
19	0.25	0.05	0.11	2.19	0.48	0.70	[0.61]	[0.70]	2.00	0.40	[0.35]	0.07	2.70	4.48	4.43	5.19	2.69	0.35	1.11
20	0.04	0.31	0.24	2.49	0.91	0.78	0.58	0.65	2.07	[0.45]	0.36	0.08	4.96	4.22	4.44	4.77	2.43	0.35	1.13
Media 2ª decade	0.33	0.32	0.35	2.28	0.57	0.68	0.37	0.50	1.97	0.37	0.36	0.15	3.46	4.80	4.69	5.14	2.57	0.27	1.06
21	0.09	0.25	0.38	2.85	0.06	0.88	0.56	0.60	2.05	0.45	0.37	0.08	4.46	4.62	4.29	4.73	2.31	[0.36]	1.15
22	0.09	0.16	0.15	2.56	0.13	0.80	0.26	0.55	2.00	0.45	0.49		4.08	5.50	5.18	5.53	2.70	0.36	1.16
23	0.33	0.06	0.21	2.64	0.08	0.81	0.18	0.50	1.95	0.40	0.40		3.48	6.05	5.85	6.25	3.12	0.34	1.18
24	0.40	0.15	0.15	2.32	0.31	0.67	0.10	0.50	1.90	0.40	0.41		3.04	5.91	5.77	6.40	[3.30]	0.34	1.19
25	0.48	0.35	0.33	2.04	0.49	0.58	[0.05]	0.50	1.90	0.40	0.39		2.74	5.32	5.19	5.97	3.15	0.35	1.20
26	0.48	0.32	0.37	1.92	0.61	0.51	0.20	0.55	1.87	0.40	0.43		2.60	4.76	4.61	5.40	2.88	0.35	1.20
27	0.37	0.16	0.27	2.00	0.55	0.66	0.21	0.60	1.87	0.40	0.46		2.50	4.36	4.12	5.00	2.60	0.20	[1.22]
28	0.15	0.15	0.19	2.39	0.31	0.66	0.15	0.55	1.87	0.40	0.47		2.46	4.38	4.12	4.80	2.40	0.15	1.22
29	0.36	0.10	0.06	2.45	0.96	0.70	0.12	0.50	1.85	0.40	0.58		2.06	4.27	4.06	4.82	2.42	0.10	1.22
30	0.47	0.22	0.29	2.08	0.49	0.60	0.11	0.50	1.85	0.45	[0.62]		1.94	4.00	3.78	4.67	2.32	0.10	1.22
												Galleggiante interrato							
Media 3ª decade	0.31	0.06	0.06	2.33	0.39	0.69	0.19	0.54	1.91	0.42	0.45	»	2.94	4.46	4.70	5.35	2.72	0.27	1.20
Media mensile	0.35	0.14	0.18	2.14	0.45	0.65	0.24	0.43	1.88	0.38	0.41	»	2.90	4.46	4.44	5.00	2.49	0.19	1.04
Scostamento dal zero	1.29	1.59	1.71	2.07	1.81	0.66	0.56	0.49	0.53	0.15	0.27	»	3.16	3.35	3.21	3.51	1.83	0.35	0.52

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di aprile dell'anno in corso (1920) e dei novanta antecedenti nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti dei compartimenti, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di aprile dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello max.ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.32	1.29	»	2.15	0.64	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone *	0.43	0.56	0.36	0.40	0.59	0.54	1.29	»	1.18	0.55	1.29	2.18	*17*	0.36	0.28	*18*
	Latisana°	0.78	3.16	0.79	1.76	2.58	2.55	3.59	»	4.54	3.74	4.54	5.31	*19f*	0.78	0.10	*11*
Livenza	S. Cassiano	1.15	3.71	0.74	1.57	1.94	1.09	2.90	»	3.00	3.79	3.79	5.06	*20*	0.74	0.50	*13*
Meduna	Motta di Livenza	1.88	3.68	2.05	1.81	2.40	1.45	2.66	»	2.96	3.28	3.68	4.10	*12f*	1.45	0.65	*16*
	Visinale	1.22	2.44	0.72	0.90	1.00	1.57	2.26	»	2.35	5.65	5.65	6.95	*20*	0.72	0.28	*13*
Piave	Belluno	0.36	0.31	0.35	0.41	0.54	0.40	0.51	»	1.50	0.38	1.50	2.35	*19*	0.26	0.91	*11*
	Zenson	»	2.37	1.40	1.45	2.35	2.45	3.15	1.68	3.25	4.40	4.40	5.40	*20*	1.40	0.20	*13f*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.49	»	0.35	0.67	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.70	1.40	0.68	0.52	0.64	0.35	»	1.35	0.80	0.61	1.40	2.37	*13*	0.35	1.00	*16*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	0.70	0.60	0.98	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.31	0.41	0.65	0.52	0.62	0.51	0.78	1.12	1.24	1.09	1.24	1.68	*19*	0.81	0.36	*11*
	Limena *	0.95	1.84	1.60	0.94	1.05	1.16	1.38	1.22	2.08	1.96	2.08	2.58	*19*	0.94	0.20	*14*
	Corte	0.98	2.21	2.63	1.73	1.60	2.06	2.46	2.20	4.10	3.89	4.10	4.60	*19*	0.98	0.24	*11*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.20	1.70	3.86	2.99	0.56	0.46	1.57	3.00	3.74	2.04	3.86	3.62	*18*	0.46	0.10	*16*
	Cervarese	»	»	»	2.14	0.96	0.78	3.69	4.65	5.47	5.06	5.47	3.69	*19*	0.78	0.55	*16*
	Bassanello°	0.52	1.11	1.52	1.01	0.81	0.74	1.15	1.22	1.18	1.48	1.52	1.95	*18*	0.52	0.35	*11*
	Bovolenta°	3.01	3.79	3.85	3.99	1.46	1.42	2.61	3.63	3.72	4.11	4.11	4.89	*20*	1.42	1.15	*16*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.25	0.59	1.65	0.55	0.34	0.40	1.28	1.40	1.19	1.47	1.65	1.05	*18*	0.25	0.45	*11*
Canale Biantto	Bomba	2.25	1.87	2.18	2.38	0.47	0.42	1.75	1.99	1.15	1.70	2.38	0.88	*14*	0.42	1.39	*16*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	1.67	2.38	2.00	2.08	0.45	0.37	1.66	1.36	2.18	1.58	2.38	0.82	*12*	0.37	1.19	*16*
Agno-Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.41	0.33	0.24	»	0.47	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	1.76	2.54	4.97	3.86	0.55	0.68	2.17	4.44	4.94	3.00	4.97	2.62	*13*	0.55	2.07	*15*
Can. S. Cater.	Brancaglia °	2.21	2.58	3.19	2.00	0.68	0.84	0.84	4.10	3.98	3.84	4.10	1.17	*18*	0.68	2.78	*15*
Gorzone	Prà	2.27	2.89	2.86	2.15	0.84	0.85	2.98	4.49	4.13	3.56	4.49	1.92	*18*	0.54	1.91	*15*
	Stanghella	3.47	3.07	3.18	2.74	0.72	1.25	2.69	3.99	4.04	2.92	4.04	2.27	*19*	0.72	2.42	*15*
	Taglio Anguillara	3.23	2.87	2.97	2.60	0.82	1.81	2.51	3.71	2.88	2.61	3.71	1.09	*18*	0.82	2.07	*15*
Fratta	Cà Dolfin *°	2.11	2.00	2.12	1.65	0.64	0.77	1.75	2.30	2.80	2.01	2.80	1.29	*19*	0.64	1.80	*15*
	Valli Mocenighe	2.45	2.07	0.59	1.97	0.91	0.67	1.63	2.56	2.98	1.47	2.98	1.80	*19*	0.59	1.06	*13*
Adige	Trento	0.74	0.65	0.60	0.90	»	»	»	»	1.07	1.06	1.07	1.58	*19*	0.60	0.80	*19*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.90	1.10	0.95	1.10	1.35	*19*	0.90	0.10	*18f*
	Pescantina *	0.54	0.59	0.78	0.62	0.58	0.56	0.78	0.78	1.06	0.88	1.06	1.00	*19*	0.54	1.92	*11*
	Verona (S. Gaet.)	0.59	0.68	0.95	0.78	0.68	0.68	0.87	0.77	1.39	»	1.39	0.79	*19*	0.59	2.49	*11*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.53	0.39	0.80	0.64	0.80	2.97	*19*	0.39	2.00	*18*
	Ronco	0.64	0.80	1.10	0.81	0.88	0.75	0.95	1.08	1.80	1.28	1.80	0.10	*19*	0.64	1.84	*11*
	Legnago	0.68	0.60	1.23	0.96	0.78	0.75	1.08	1.19	1.77	1.29	1.77	0.27	*19*	0.68	1.68	*11*
	Masi	0.68	0.85	1.81	1.05	0.72	0.71	1.18	1.09	2.25	1.59	2.25	0.80	*19*	0.68	1.80	*11*
	Boara Pisani *	0.70	1.07	1.46	1.16	1.08	0.90	1.55	1.26	2.57	1.71	2.57	0.82	*19*	0.70	2.10	*11*
	Cavarzere	0.83	1.45	1.86	1.30	1.32	1.21	1.72	1.96	2.71	2.07	2.71	3.02	*19*	0.83	0.14	*11*
	Cavanella* °	0.65	0.76	1.08	0.74	0.62	0.55	0.90	0.76	1.35	1.31	1.35	0.13	*19*	0.55	1.80	*16*
	Porto Fossone**	»	0.65	0.64	0.45	0.54	0.28	0.62	0.76	0.59	0.66	0.76	0.67	*18*	0.28	0.28	*16*
Chiampo	P.te S. Rocco *	»	»	0.60	0.54	0.42	0.25	0.52	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	2.56	3.30	3.54	2.01	1.96	2.34	1.66	4.64	2.04	3.16	4.64	5.42	*18*	1.66	0.46	*17*
	Ostiglia	3.54	3.67	3.61	1.41	2.44	3.13	2.83	5.45	2.99	3.35	5.45	6.33	*18*	1.41	0.66	*14*
	Mazza	3.51	3.54	3.66	1.36	2.24	3.01	2.70	5.37	2.98	3.21	5.37	6.17	*18*	1.25	0.66	*14*
	Polesella	3.72	2.79	3.74	1.21	2.57	3.18	2.98	5.10	3.16	3.51	5.10	6.41	*18*	1.21	1.14	*14*
	Cà Vendramin	1.46	1.63	1.67	0.88	1.11	1.57	1.22	2.38	1.11	1.83	2.38	3.30	*18*	0.88	0.82	*14*
Lago di Garda	Peschiera	0.05	0.12	0.82	0.12	0.13	0.10	0.88	»	»	0.52	0.52	1.22	*20*	0.05	0.42	*11*

NB. — I numeri della colonna « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.
I numeri stampati in carattere corsivo indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite dal giorno 24 al 30 Aprile

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua		Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata in m. c. al secondo
Adige	Passer	24	Plima	(d)	Bad-Salt (1) (Gand)	»	1.08	3.00	2.46
		24	Schnalser	Schnalser Roggia (s)	Staben (1)	»	2.08	3.35	3.79
								0.47	0.38
		24	Passer	(s)	Lixen (1)	»	2.395	12.99	12.88
		25	Finele	(d)	Kuens	»	»	1.45	0.87
		25	Adige		Vilpiano	*di stazione*	1.315	66.90	69.53
		26	Eggental	Eggental Roggia (d)	Cardano (1)	»	3.68	3.65	4.84
								0.57	0.70
		26	Willedes	(s)	Gufidaun (1)	»	2.66	2.17	3.86
		29	Afer	(s)	Albeins (1)	»	5.08	0.86	1.11
	Isarco	29	Isargo	Isargo Roggia (s)	Grasstein (1)	»	2.895	17.10	18.74
								0.38	0.10
		30	Pfiersch	(d)	Gossensass (1)	»	1.425	2.50	3.18
		30	Isarco	(s)	Pleternil (1) (Sterzing)	»	1.835	5.39	5.30
		30	Pfitscher	Pfitscher Roggia (s)	Wiesen (1)	»	3.58	2.21	1.66
								1.66	1.23
		30	Mareiter		Mareit (2)	»	3.555	3.19	3.50
	Rienz (Isarco)	30	Pfunders	(d)	Vintl (1)	»	1.96	2.81	3.77

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

Le notazioni (d) e (s) indicano che il corso d'acqua è affluente di destra o di sinistra del corso principale o secondario.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese tutti i fiumi della regione si mantennero generalmente sopra la linea di morbida, aumentando in relazione ai quattro periodi di pioggia, e passando in piena nei primi giorni e a metà del mese.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 16
1	25.0	25.6
2	25.9	26.0
3	26.2	26.2
4	26.5	26.5
5	27.0	27.0
6	27.0	27.0
7	26.9	26.8
8	26.8	26.8
9	26.8	26.7
10	26.8	26.6
11	26.5	26.5
12	26.0	26.0
13	25.3	25.3
14	25.2	25.2
15	25.2	25.3
16	25.4	25.5
17	25.4	25.4
18	25.5	25.4
19	25.5	25.5
20	25.7	25.8
21	25.8	25.8
22	25.7	25.6
23	25.8	25.8
24	25.8	25.8
25	25.6	25.6
26	25.7	25.6
27	25.5	25.5
28	25.2	25.0
29	25.0	25.0
30	25.0	25.0

Le piene della Livenza e della Brenta dal 18 al 16 Aprile e del Bacchiglione dal 31 Marzo al 5 Aprile.

Nei fiumi suddetti riscontriamo una piena assai rilevante, in relazione alle forti piogge cadute sui ripettivi bacini montani.
Il livello crebbe assai rapidamente nei primi giorni della piena, raggiungendo ben presto un'altezza massima notevole.
Le due tabelle seguenti illustrano particolarmente queste piene, raccogliendo le altezze orarie del livello e gli incrementi e decrementi relativi; nella tabella terza vengono date le piene più importanti del Bacchiglione verificatesi nel mese di aprile del periodo 1911-19, allo scopo di metterle a confronto con quella avvenuta nel mese in corso.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Livenza S. Cassiano	6.50	6.18	aprile 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	3.88	3.90	4.06	4.28	4.60
			14	4.75	4.90	4.98	5.04	5.06	5.07	5.08	5.10	5.10	5.09	5.07	5.06	5.05	5.03	5.00	4.94	4.90	4.86	4.65	4.82	4.80	4.77	4.76	4.75
			15	4.75	4.70	4.68	4.65	4.60	4.52	4.44	4.36	4.29	4.23	4.13	4.07	4.00	3.97	3.92	3.87	3.83	»	»	»	»	»	»	»
Brenta Corte	3.00	6.46	aprile 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.00	3.30	3.40	3.60		
			14	3.75	3.90	4.05	4.15	4.25	4.35	4.45	4.56	4.56	4.56	4.59	4.59	4.60	4.68	4.69	4.69	4.69	4.69	4.67	4.67	4.60	4.58	4.52	
			15	4.48	4.40	4.39	4.38	4.28	4.20	4.17	4.12	4.07	4.02	3.97	3.91	3.87	3.82	3.78	3.75	3.70	3.70	3.69	3.67	3.65	3.62	3.60	3.55
			16	3.50	3.44	3.38	3.30	3.21	3.11	3.02	2.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione Borgo Berga *	1.00	5.98	marzo 31	—	—	—	1.14	1.60	2.14	2.64	3.1[U]	3.70	4.02	4.21	4.32	4.48	4.62	4.66	4.66	4.68	4.64	4.54	4.44	4.06	3.90	3.74	3.60
			aprile 1	3.41	3.28	3.14	3.00	2.86	2.70	2.68	2.58	2.50	2.36	2.24	2.14	2.04	1.98	1.90	1.82	1.76	1.70	1.62	1.56	1.50	1.42	1.38	1.33
			2	1.28	1.23	1.20	1.14	1.12	1.10	0.96	0.98	0.96	0.94	0.94	0.93	0.94	0.96	1.10	1.22	1.40	1.48	1.68	2.02	2.09	2.13	2.16	2.25
			3	2.24	2.22	2.16	2.11	2.03	1.96	1.88	1.80	1.72	1.65	1.59	1.57	1.49	1.42	1.39	1.38	1.36	1.34	1.30	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24
			4	1.22	1.20	1.17	1.15	1.16	1.11	1.10	1.08	1.06	1.05	1.05	1.01	1.00	0.99	0.97	0.96	0.96	0.96	0.97	1.01	1.14	1.28	1.48	1.76
			5	1.98	2.11	2.14	2.06	2.01	1.94	1.88	1.76	1.66	1.60	1.54	1.46	1.40	1.38	1.34	1.30	1.27	1.22	1.19	1.16	1.13	1.08	1.03	1.01

Incrementi e decrementi orari medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Livenza S. Cassiano	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	12	35	23	32		16.8	13	4.0	32	38	1	16	1	5.16	8-9	14
	14	15	15	8	6	2	1	10	2	0	1	2	1	1	2	8	6	4	4	1	3	2	3	1	1											
	15	2	8	2	3	5	6	8	3	7	0	16	6	7	3	5	5	4	»	»	»	»	»	»	»											
Brenta Corte	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10	20		9.4	13	5.1	37	30	1	10	2	4.69	15 a 19	14
	14	15	15	15	10	10	10	11	0	0	3	0	1	6	C 3	0	0	0	0	2	0	7	4	4												
	15	4	3	1	6	5	3	3	5	5	5	5	6	4	5	4	3	5	0	1	2	2	3	2	5											
	16	5	6	6	8	9	10	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Bacchiglione Borgo Berga *	Marzo 31	—	—	—	—	48	54	50	46	60	32	19	11	16	14	4	0	0 2	14	0	13	55	16	16	14	27.2	13	8.8	48	60	1	35	1	4.88	17	31
	Aprile 1	19	13	14	14	12	18	2	10	9	14	12	10	10	6	8	8	6	6	8	6	6	8	4	5											
	2	5	6	2	6	2	2	14	2	2	2	0	1	1	4	12	12	18	8	40	14	7	4	5	5											
	3	C 1	2	4	7	8	7	8	8	8	7	6	2	9	6	3	1	2	2	4	3	1	1	1	1	10.0	13	3.3	39	40	1	9	1	2.24	1	3
	4	2	2	3	2	2	2	1	2	2	1	0	4	1	1	2	1	0	0	1	4	13	14	20	23											
	5	22	13	0 3	6	7	7	6	12	10	6	6	8	6	2	4	4	8	5	8	3	5	5	6	2	10.7	11	5.4	21	28	1	12	1	2.14	6	5

Le piene principali del Bacchiglione avvenute nei mesi di Aprile del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annal.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1917	108	1911	4-5	17.0	5	5.0	15	24	1	8	1	1.75	17-18	4
	»	»	1912	1-3	30.1	10	7.6	18	46	1	10	1	3.41	22	1
	»	»	1913	5-7	34.3	10	7.9	29	67	1	14	2	3.92	12	5
					3.0	4	6.5	11	6	1	12	1	1.46	21	6

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annal.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1917	108	1914	5-6	32.5	8	6.1	38	56	1	18	1	2.80	11-12	15
	»	107	1917	15-16	24.1	11	12.1	24	90	1	34	2	3.28	24	15
					28.6	16	71.5	45	56	1	18	1	4.68	21	8
	1919	91	1919	8-11	10.5	2	6.3	8	19	1	17	4	1.50	20	10

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	»	»	»	»	5.35	207.0	1.50	99.0	9.15	196.0	2.25	109.0
	»	»	»	»	18.55	197.0	13.5	131.0	23.50	188.0	15.25	131.0
2	»	»	»	»	6.35	217.0	2.50	111.0	9.15	202.0	2.30	111.0
	»	»	»	»	21.10	213.0	15.5	117.0	21.15	198.0	15.25	120.0
3	»	»	»	»	9.15	197.0	3.5	120.0	9.15	188.0	3.35	119.0
Ⓥ	»	»	»	»	21.30	217.0	15.10	116.0	21.50	200.0	15.25	116.0
4	»	»	»	»	10.10	183.0	4.10	114.0	10.20	170.0	3.25	114.0
	»	»	»	»	22.5	217.0	15.55	133.0	23.5	210.0	15.40	124.0
5	»	»	»	»	10.25	179.0	4.10	101.0	11.10	176.0	5.0	118.0
	»	»	»	»	23.10	239.0	15.45	136.0	23.15	202.0	16.0	133.0
6	»	»	»	»	10.30	193.0	4.25	109.0	11.25	170.0	3.10	104.0
	»	»	»	»	23.30	198.0	16.0	143.0	23.20	186.0	16.20	144.0
7	»	»	»	»	11.50	181.0	4.45	104.0	12.15	168.0	3.30	101.0
	»	»	»	»	23.55	185.0	17.20	142.0	23.0	176.0	16.0	143.0
8	»	»	»	»	12.10	177.0	5.25	103.0	12.30	169.0	4.0	116.0
	»	»	»	»	23.5	168.0	18.15	144.0	23.20	168.0	18.0	140.0
9	»	»	»	»	12.50	170.0	6.5	121.0			4.0	119.0
	»	»	»	»	23.10	168.0	27.35	147.0	24.0	166.0		
10			»	»	23.0	175.0	6.0	122.0			4.50	131.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	»	»	»	»								
☾	»	»	»	»	17.30	210.0	6.10	151.0	13.30	204.0		
12	»	»	»	»	18.0	201.0	6.55	137.0	13.30	189.0	9.20	137.0
13	»	»	»	»	18.10	222.0	8.0	158.0	13.50	214.0	1.20	154.0
14	»	»	»	»	7.0	184.0	1.25	151.0	7.15	176.0	2.0	149.0
	»	»	»	»	19.0	218.0	13.20	155.0	18.0	205.0	14.55	153.0
15	»	»	»	»	7.40	196.0	2.10	123.0	8.5	175.0	2.10	125.0
	»	»	»	»	18.55	211.0	13.30	137.0	20.0	196.0	13.0	137.0
16	»	»	»	»	7.45	202.0	2.0	116.0	8.20	189.0	2.35	118.0
	»	»	»	»	20.0	208.0	13.55	130.0	20.40	194.0	14.0	129.0
17	»	»	»	»	8.5	205.0	2.30	111.0	8.40	187.0	2.0	115.0
	»	»	»	»	20.10	212.0	14.15	115.0	21.10	197.0	14.45	118.0
18	»	»	»	»	9.0	197.0	3.30	111.0	9.55	183.0	3.30	112.0
●	»	»	»	»	21.3	219.0	18.0	117.0	21.35	207.0	16.30	120.0
19	»	»	»	»	9.40	196.0	3.45	106.0	10.10	184.0	4.15	110.0
	»	»	»	»	21.30	224.0	19.25	127.0	21.40	208.0	16.55	130.0
20	»	»	»	»	10.30	196.0	4.30	92.0	11.0	178.0	3.0	96.0
	»	»	»	»	21.55	219.0	19.45	136.0	22.30	208.0	16.15	135.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	»	»	»	»	11.15	195.0	4.30	96.0	11.45	180.0	5.30	98.0
	»	»	»	»	23.50	211.0	16.25	148.0	23.45	199.0	17.0	144.0
22	»	»	»	»	12.45	198.0	5.30	97.0	12.20	184.0	6.0	107.0
	»	»	»	»	23.25	191.0	17.30	145.0	23.10	187.0	17.35	149.0
23	»	»	»	»	13.20	196.0	5.40	115.0	13.30	186.0	6.25	119.0
	»	»	»	»			19.5	140.0				
24	»	»	»	»	0.40	170.0	6.30	120.0	14.55	177.0	8.0	127.0
	14.25	165.0			13.50	176.0						
25	13.15	163.0	7.0	135.0	15.30	174.0	8.20	134.0	17.50	171.0	9.25	135.0
☽												
26	17.50	180.0	10.0	136.0	17.40	201.0	11.30	134.0	18.50	193.0	11.0	134.0
27	12.0	189.0	10.20	139.0	18.25	203.0	11.40	123.0	18.40	201.0	12.30	147.0
28	13.15	188.0	11.30	139.0	7.35	179.0	0.35	138.0	7.15	171.0	2.50	138.0
					18.50	206.0	11.45	130.0	19.25	203.0	13.0	133.0
29	7.20	168.0	1.25	128.0	7.40	164.0	2.0	118.0	8.0	173.0	2.10	134.0
	19.40	187.0	13.0	138.0	19.25	216.0	13.30	131.0	19.35	203.0	13.20	134.0
30	6.10	162.0	2.0	120.0	8.10	182.0	3.0	106.0	8.45	174.0	3.25	114.0
	18.45	182.0	13.50	136.0	19.55	204.0	13.30	127.0	20.0	193.0	14.0	130.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	5	22.10	229.0	20	4.00	92.0	137.0
Diga Sud Lido	13	13.30	214.0	20	5.0	96.0	118.0
Punta della Salute	13	13.40	213.0	20	5.45	98.0	115.0
Diga Nord Malamocco	13	13.40	217.0	20	5.0	93.0	124.0
Ancona	13	13.45	180.0	7	7.0	112.0	68.0
Viesti	14	1.0	169.0	9	13.5	119.0	50.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	»	»	»	»	»
Trieste	13	182.2	8	150.7	31.5
Diga Sud Lido	13	179.1	8	144.6	34.5
Punta della Salute	13	180.7	8	147.7	33.0
Diga Nord Malamocco	13	181.5	8	146.5	35.0
Ancona	27	165.0	9	131.4	33.6
Viesti	14	156.2	9	129.3	26.9
Brindisi	»	»	»	»	»

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	19	21.30	224.0	20	4.30	92.0	132.0	1	1.50	99.0	1	8.30	207.0	108.0
Diga Sud Lido	19	21.40	208.0	20	5.0	96.0	112,0	1	2.25	102.0	1	9.15	196.0	94.0
Punta della Salute	19	23.10	206.0	20	5.45	98.0	108.0	1	3.20	105.0	1	10.15	197.0	92.0
Diga Nord Malamocco	19	21.45	211.0	20	5.0	93.0	118.0	1	2.40	102.0	1	9.15	199.0	97.0
Ancona	19	23.45	170.0	20	6.40	121.0	49.0	10	8.30	122.0	11	13.20	172.0	50.0
Viesti	20	5.0	159.0	20	11.0	123.0	36.0	20	11.0	123.0	20	17.50	166.0	43.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	»	»	»	»	»	»
Trieste	25	15.50	174.0	9.20	134.0	40.0
Diga Sud Lido	25	17.30	171.0	9.35	135.0	36.0
Punta della Salute	10	0.50	167.0	7.40	130.0	37.0
Diga Nord Malamocco	25	17.20	172.0	9.10	135.0	37.0
Ancona	25	19.15	161.0	10.30	142.0	19.0
Viesti	10	24.0	137.0	13.10	124.0	13.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo leggere ondulazioni secondarie a Trieste in quasi tutti i giorni del mese; a Pola il 27; a Diga Sud Lido nei giorni 1, 5, 7, 9 a 12, 23 e 27; a Diga Nord Malamocco nei giorni 1, 9 a 12, 23, 24 e 27; a Punta Salute l'11 e il 12; ad Ancona nei giorni 1, 2, 5, 7, 10 a 14, 24 e 27; a Viesti nei giorni 2, 8 a 15, 23, 24, 27 e 28; a Brindisi nei giorni 23, 24, 27 e 28. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate il giorno 11 a Trieste, Diga Sud Lido, Ancona e Viesti.

NB. — Il mareografo di Pola non funzionò dal giorno 1 al 24, e quello di Brindisi dal giorno 1 al 22.

Venezia, giugno 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MAGGIO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 11, 12
» » 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese di maggio . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — La piena dell'Adige dal 4 al 31 Maggio . . . . . » 22
Confronti con le piene dell'Adige avvenute nei mesi di maggio del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; — Archi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; ↿ Temporale lontano; ≺ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↾ Vento forte; ↾↾ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◖ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
— calma, nessuna precipitazione:

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivemetro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(»), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

(pagina 98)

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	65.0	65.2	Venezia	64.7	Rovigo	1.9	17.8	17.7	Udine	16.9	Padova	NE	1	4	t. vario; matt. nebb. a Pad.; vento di 2° a Ud. e Rov.
2	63.8	64.1	Venezia	63.6	Rovigo	- 1.2	17.9	18.5	Rovigo	17.4	Padova	SE	2	8	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
3	64.1	64.3	Ud. - Ven.	63.6	Rovigo	0.8	18.8	19.2	Rovigo	18.3	Venezia	NE	2	7	t. incerto; nel pom. gocce a Ven.; vento di 2° ovunque
4	63.0	63.3	Udine	62.8	B. Mantico	- 1.1	18.8	19.1	Rovigo	18.6	Ud. - B.M.	SE	2	7	t. vario; matt. nebb. Rov.; sera pioggerella sulla regione, notte qua e là; v. di 3° a Ud.
5	61.6	61.9	Pad. - B.M.	61.0	Udine	- 1.4	18.2	18.2	B. Mantico	11.9	Padova	N	4	10	t. brutto; matt. pioggia sulla regione, pom. Pad. e Rov.; vento di 5° a Ud.
6	67.1	67.3	Ud.-Pad.-B.M.	66.8	Udine	5.5	14.8	16.0	B. Mantico	13.1	Padova	N	2	4	t. vario; vento di 3° a Ud.
7	65.0	65.2	Venezia	64.7	Udine	- 2.1	15.8	16.7	Udine	14.6	Padova	N	2	4	t. vario; vento di 3° a Ud.
8	63.9	64.2	Padova	63.7	Rovigo	- 1.1	18.1	19.2	B. Mantico	17.5	Padova	E	2	5	t. vario; al matt. pioggia leggera a Ud.; vento di 4° a Ud.
9	63.2	63.4	Venezia	63.0	B. Mantico	- 0.7	17.8	19.9	B. Mantico	16.9	Padova	E	2	5	t. incerto; matt. pioggia a Udine; vento di 2° quasi ovunque
10	65.1	65.4	Udine	64.7	Rovigo	1.9	18.1	20.2	B. Mantico	16.6	Udine	NE	2	3	gen. bello; vento di 3° a Udine
Media 1.a decade	64.2						17.1					NE	2	5	tempo vario
11	66.5	66.9	Venezia	66.1	Rovigo	1.4	18.2	19.6	B. Mantico	17.4	Udine	NE	2	6	gen. bello; vento di 3° a Udine
12	66.0	66.4	Venezia	65.8	Rov. - B.M.	- 0.5	18.2	19.6	B. Mantico	17.2	Padova	SE	2	4	t. vario; sera nebbia all' orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
13	63.8	64.0	Venezia	63.6	B. Mantico	- 2.2	20.5	21.1	Rov. - B.M.	20.0	Venezia	SE	1	2	t. bello; matt. nebb. all' orizz. a Rov.; vento di 2° a Udine
14	61.6	61.8	Ud. - Ven.	61.3	B. Mantico	- 2.2	22.2	23.2	Rovigo	21.4	Udine	SE	1	6	t. incerto; matt. nebb. all' orizz. a Rov.; pom. piogg. a Ud., gocce a Pad.; v. di 2° q. ov.
15	61.1	61.3	Ud. - Ven.	60.7	B. Mantico	- 0.5	21.2	23.1	B. Mantico	20.3	Venezia	NE	2	9	t. br.; matt. gocce Pad. e Rov.; pom. pioggi Ud.; notte piogg. temp. sulla reg.; v. di 3° a Ud.
16	60.6	60.9	Udine	60.2	B. Mantico	- 0.5	19.0	20.0	B. Mantico	18.5	Udine	NE	2	8	gen. coperto; matt. pioggerelle a Ven., gocce Pad. e Rov.; pom. gocce Ud.; v. di 3° a Ud.
17	61.6	61.8	Udine	61.3	Venezia	1.0	19.3	20.1	Venezia	19.4	Padova	NE	2	6	t. incerto; pom. pioggerella sulla regione; vento di 2° quasi ovunque
18	64.1	64.3	Ud. - Pad	63.9	Rovigo	2.5	21.0	21.2	Rovigo	20.7	Padova	SE	2	6	t. incerto; matt. nebbia Pad.; vento di 2° quasi ovunque
19	63.2	63.3	Ven. - Pad.	63.1	Rovigo	- 0.9	22.9	23.7	Rovigo	22.2	Padova	SE	1	4	t. vario; vento di 2° a Udine
20	62.9	62.6	Venezia	62.1	Rovigo	- 0.9	24.4	25.4	Udine	23.0	Padova	SE	2	5	t. vario; notte lampi a Venezia; vento di 3° a Udine
Media 2.a decade	63.1						20.7					SE	2	5	tempo vario
21	62.6	62.8	Ven. - Pad.	62.2	Rovigo	0.8	25.4	26.3	Udine	24.4	Padova	NE	2	4	t. vario; sera temporale lampi e tuoni a Udine; vento di 3° a Udine
22	63.0	63.3	Padova	62.6	Rovigo	0.4	23.5	24.3	Venezia	22.8	Padova	N	2	5	t. incerto; pom. a notte pioggerella sulla regione, temp. Rov. Ven.; vento di 2° ov.
23	63.9	64.2	Padova	63.5	Rovigo	0.9	22.4	23.0	Venezia	21.3	Udine	NE	2	7	t. incerto; matt. pioggerella a Rov., pom. a Ud.; vento di 2° ovunque
24	62.9	63.1	Ven. - Pad.	62.6	Rovigo	- 1.0	22.5	23.2	Udine	22.0	Padova	NE	2	4	t. vario; vento di 3° a Udine
25	62.6	62.8	Ven. - Pad.	62.4	Udine	- 0.8	23.6	24.4	Venezia	22.7	Padova	SW	2	4	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
26	61.6	61.8	Venezia	61.4	Rovigo	- 1.0	24.1	24.5	Ven. - Pad.	22.9	Udine	NW	2	4	t. vario; matt. nebb. all' orizz. a Rov.; sera piogg. e temp. a Ud.; vento di 3° a Udine
27	60.5	60.6	Venezia	60.3	Rovigo	- 1.1	25.0	25.3	Rovigo	24.3	Udine	SE	2	5	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
28	60.4	60.6	Venezia	60.2	Rovigo	- 0.1	25.9	26.4	Rovigo	25.6	Venezia	S	2	4	t. vario; matt. nebb. all'orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
29	60.2	60.4	Venezia	59.9	Rovigo	- 0.2	25.9	27.1	Rovigo	25.2	Udine	SE	2	7	t. incerto; pioggia e temp. nella notte a Udine; vento di 3° a Udine
30	60.7	61.0	Venezia	60.3	Rovigo	0.5	22.1	23.3	Udine	20.7	Padova	NE	2	10	t. brutto; temp. con pioggia sulla regione; grandine matt. a Pad.; v. di 2° Ud. e Rov.
31	62.0	62.3	Udine	61.7	Rovigo	1.3	21.6	22.1	Venezia	20.7	Rovigo	E	3	6	t. vario; matt. gocce a Ud.; pom. e notte pioggia e temp. a Rov.; vento di 3° a Udine
Media 3.a decade	61.9						23.9					NE	2	5	tempo vario
Media mensile	63.0						20.6					NE	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, di Pola e di Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quella della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 28

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	64.9	64.9	65.0	65.5	65.9	66.0	65.7	65.1	64.8	64.8	65.2	64.9	65.2
2	64.4	64.1	63.9	64.8	64.5	64.2	64.0	63.6	63.5	63.8	64.2	64.4	64.1
3	64.3	63.8	64.2	64.8	65.1	64.7	64.5	64.0	64.0	64.1	63.9	64.0	64.6
4	63.5	63.8	64.0	64.6	64.6	64.5	63.8	63.0	62.2	61.4	60.9	60.4	63.2
5	58.6	56.9	57.6	58.4	59.9	60.7	61.8	63.2	63.8	64.9	65.9	66.6	**61.3**
6	66.6	67.1	67.6	67.8	68.2	67.8	67.3	66.5	66.5	66.8	67.7	67.5	**67.3**
7	67.3	66.7	66.6	66.7	66.3	65.8	64.6	63.9	63.3	63.1	63.1	63.3	65.2
8	63.9	63.6	63.3	63.4	64.5	64.8	64.8	64.6	64.6	64.9	64.5	64.2	64.1
9	63.6	63.1	62.6	63.0	63.0	63.4	63.2	63.2	63.2	63.6	64.1	64.3	63.4
10	64.4	64.5	64.8	65.5	65.8	65.9	65.6	65.2	65.2	65.5	65.8	66.3	65.6
Media 1.a decade	64.1	63.8	64.0	64.4	64.8	64.8	64.5	64.2	64.1	64.3	64.5	64.6	64.3
11	66.5	66.5	66.9	67.4	67.6	67.6	67.1	66.6	66.4	66.5	66.8	67.4	**66.9**
12	67.1	67.0	67.2	67.5	67.3	66.7	66.1	65.8	65.3	65.3	65.5	65.4	66.4
13	64.8	64.5	64.7	64.8	64.8	64.3	63.9	63.4	62.8	63.1	63.1	62.8	64.0
14	62.2	61.9	61.8	62.2	62.2	61.9	61.3	61.1	60.9	61.7	62.0	61.9	61.6
15	61.7	61.5	61.9	61.7	61.7	61.6	61.4	60.4	60.5	60.4	61.3	60.9	61.6
16	60.6	60.6	60.5	61.0	61.1	61.2	61.0	60.6	60.6	60.6	60.9	60.6	**60.8**
17	60.7	60.1	60.6	61.2	61.1	61.5	61.8	61.1	61.6	62.0	62.5	62.9	61.3
18	63.1	63.2	64.2	64.8	65.1	65.1	64.8	63.9	63.4	63.2	63.6	63.2	64.0
19	63.5	63.2	62.9	63.4	63.8	63.7	63.4	62.9	62.9	63.3	63.3	63.4	63.3
20	63.2	62.9	63.1	63.1	63.1	62.8	62.4	62.0	61.4	61.6	62.1	62.6	62.6
Media 2.a decade	63.3	63.1	63.3	63.7	63.8	63.6	63.3	62.8	62.6	62.8	63.1	63.1	63.2
21	62.5	62.7	62.8	63.1	63.1	63.3	63.0	62.2	62.0	62.4	63.3	63.4	62.8
22	63.2	62.7	62.8	63.0	63.3	63.2	62.4	62.3	63.5	64.2	64.2	64.2	63.2
23	63.9	64.1	64.4	65.0	65.0	64.7	64.2	63.6	63.6	63.4	63.7	63.5	**64.1**
24	63.4	63.2	63.6	63.9	63.6	63.4	63.6	62.8	62.3	62.2	62.8	63.1	63.1
25	63.0	62.8	63.0	63.4	63.5	63.5	63.1	62.5	62.0	62.1	62.4	62.5	62.8
26	62.4	62.2	62.3	62.5	62.4	62.4	61.5	60.7	60.4	60.7	61.7	61.5	61.8
27	61.7	60.4	60.8	61.2	61.3	61.0	60.3	59.7	59.6	59.7	60.6	60.7	60.6
28	60.8	60.4	60.8	61.1	61.1	61.1	60.5	60.0	59.8	60.1	60.5	60.7	60.6
29	60.7	60.5	60.8	61.0	61.1	61.0	60.5	59.6	59.4	59.5	59.8	60.4	**60.4**
30	60.8	60.9	62.1	61.2	61.5	61.1	61.0	60.7	60.2	60.4	60.8	61.1	61.0
31	60.9	61.2	61.5	62.1	62.5	62.8	62.6	62.5	62.4	62.6	62.5	62.7	62.1
Media 3.a decade	62.1	61.9	62.3	62.5	62.6	62.5	62.0	61.5	61.4	61.6	62.0	62.2	62.0
Media mensile	63.1	62.9	63.2	63.5	**63.7**	63.6	67.3	62.8	**62.6**	62.8	63.2	63.3	63.2

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
13.7	12.7	12.5	15.9	18.6	20.7	20.3	20.6	19.9	17.8	17.2	16.1	17.1	21.2	12.4
16.0	15.1	14.7	17.6	19.8	19.9	19.8	19.2	18.6	17.4	16.7	16.4	17.6	20.6	14.7
15.9	16.8	15.1	16.5	20.9	20.7	20.7	19.9	18.5	18.4	17.4	17.0	18.3	21.0	15.0
17.4	15.7	15.7	18.0	21.8	22.5	22.0	20.8	18.8	18.0	19.0	15.6	**18.9**	**22.7**	15.6
15.2	14.0	9.8	9.3	9.1	10.0	13.5	13.9	13.8	12.9	12.1	11.2	**12.3**	15.3	9.1
10.4	9.6	10.3	12.0	15.4	17.1	17.2	17.8	18.9	15.9	14.6	13.6	14.8	19.1	9.6
12.3	10.7	9.7	12.5	15.8	18.0	19.7	21.0	20.0	18.2	17.5	16.3	15.9	21.2	9.6
15.6	15.1	14.7	16.9	20.4	22.0	20.2	20.0	19.1	18.1	17.0	16.8	18.0	22.0	14.6
15.9	15.0	14.6	15.9	17.3	20.2	19.5	19.3	19.7	17.9	16.6	16.0	17.3	20.3	14.6
16.0	15.6	14.6	17.9	20.3	20.8	20.4	20.0	19.4	17.5	17.3	16.6	18.0	20.6	14.4
14.8	14.0	13.2	15.5	17.9	19.1	19.8	19.3	18.7	17.2	16.5	15.5	16.8	20.4	13.0
16.0	15.8	15.0	17.0	19.1	19.5	20.6	19.8	19.4	18.5	18.0	16.9	**17.9**	20.8	14.9
15.6	15.2	15.5	17.5	19.9	19.6	19.5	19.9	19.5	18.4	18.8	17.0	18.9	21.0	**14.7**
16.0	15.5	16.0	18.5	21.8	23.7	23.6	23.0	21.8	20.7	20.5	20.2	20.0	24.0	15.3
18.4	18.1	19.0	21.5	24.0	24.5	25.0	24.2	22.4	20.6	20.7	20.3	21.6	25.5	18.1
20.0	19.2	19.2	21.2	21.7	23.7	23.2	22.7	21.0	20.0	18.9	17.8	20.8	24.2	17.8
17.7	17.7	17.5	18.7	19.9	20.3	20.0	19.4	19.1	18.3	18.0	17.8	18.7	20.6	17.0
17.6	17.2	17.0	20.0	22.8	22.9	23.0	23.0	21.8	20.2	19.6	19.4	20.1	23.0	16.9
18.9	18.8	19.0	20.5	21.3	21.7	21.7	23.1	23.6	21.4	21.2	20.7	20.9	23.2	18.8
20.2	20.0	20.3	22.8	23.4	24.5	25.6	25.0	24.5	22.5	21.7	21.0	22.6	25.6	19.9
20.9	20.5	20.9	24.8	27.6	28.5	27.8	27.0	27.0	24.7	26.5	22.9	**24.6**	**29.3**	20.3
18.1	17.8	17.9	20.3	22.1	22.9	22.9	22.6	21.9	20.6	20.0	19.4	20.5	23.7	17.4
22.1	21.4	20.7	24.5	27.4	27.8	28.1	29.6	29.7	26.4	24.1	22.8	25.4	**30.0**	20.6
21.5	21.3	22.9	24.2	27.8	29.2	29.9	28.4	24.5	20.7	19.7	20.0	24.8	**30.0**	19.7
20.0	20.0	21.5	23.2	24.3	24.6	25.6	25.9	24.6	23.4	23.4	21.0	23.0	26.2	19.8
19.6	18.4	18.3	23.0	24.6	25.9	25.2	24.5	25.0	24.0	22.9	23.1	22.7	26.2	**17.7**
20.9	20.3	19.2	21.0	25.0	26.0	29.0	28.5	27.9	26.0	24.4	23.2	24.4	29.5	19.0
21.7	21.0	20.5	23.0	24.3	26.5	28.1	28.9	28.0	24.9	23.9	22.0	24.5	29.5	19.6
22.1	21.6	21.1	24.4	25.0	28.8	29.1	28.8	26.6	25.3	24.1	23.0	25.0	29.5	21.1
23.1	21.7	23.2	24.4	27.4	27.6	28.9	29.5	28.0	26.3	25.5	24.8	25.6	29.5	21.7
23.5	22.5	23.1	25.1	26.6	28.3	29.0	28.9	27.0	25.7	25.0	24.8	**25.8**	29.1	22.5
23.5	20.5	20.0	21.0	21.6	21.2	20.5	21.8	23.7	22.3	21.3	21.0	**21.6**	24.8	19.7
20.7	20.1	19.5	23.0	24.5	25.3	24.5	23.6	21.9	21.4	20.8	19.6	22.1	25.4	19.4
21.5	20.8	20.8	23.3	25.3	26.7	27.1	27.2	26.1	24.3	23.1	22.3	24.0	28.2	20.1
18.3	17.6	**17.4**	19.8	21.9	23.0	**23.2**	23.1	22.3	20.8	20.0	19.1	20.6	24.2	16.9

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	E 2	N 3	NNE 2	NNE 5	NNE 4	N 2	N 4	NE 5	NE 5	NE 6	NE 5	NE 4	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 6	S 5	S 6	4	SSE 2	SSW 2	—	—	NNW 1	4.0	SSE	5.5	9	73	0	
2	NNW 1	NNW 2	S 2	SW 1	WNW 6	NW 1	NNW 3	N 4	SE 1	SSE 3	SSE 5	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SE 8	SE 9	SE 6	SE 6	SE 2	SE 2	S 3	ENE 6	ENE 7	5.3	SSE	6.7	8	88	8	
3	NNE 7	NE 7	ENE 4	NE 4	NE 6	ENE 6	NE 4	NE 4	NE 7	NE 5	ESE 7	ESE 10	ESE 10	ESE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 9	S 6	S 4	E 4	E 4	E 11	E 11	E 16	7.0	NE	8.6	7	84	7	gocce
4	E 10	E 7	N 6	N 7	N 4	E 6	N 5	N 3	E 3	NNW 3	SSW 7	SSW 6	S 3	SSE 6	SE 10	SSE 12	SSE 15	SSE 10	SSE 15	SSE 15	SSE 12	S 12	NNW 9	NNE 11	8.3	SSE	13.3	7	82	3	gocce
5	NE 12	ENE 12	ENE 11	ENE 17	ENNW 20	NNW 17	NNW 17	ENNW 24	ENNW 28	NNW 24	NNW 20	N 13	WNW 12	WSW 8	S 5	SSW 6	SSW 14	SSW 17	SW 15	WSW 13	WSW 13	SW 13	SW 10	SW 8	16.8	NNW	21.4	7	80	10	●
6	SW 5	W 4	WNW 4	NNW 4	NNE 3	NNW 4	NNW 9	ENNW 3	NNW 5	N 4	NE 3	NE 3	SSE 7	S 4	S 5	S 6	S 5	SW 5	SSW 2	S 2	S 1	E 5	E 5	E 3	4.3	S	4.6	4	84	4	
7	E 6	ENE 7	NNE 7	NNE 3	NNE 7	NNE 7	NNE 7	ENE 6	NNE 5	N 3	ENE 7	N 6	NNE 6	ENE 4	NNE 5	ENE 5	W 2	WSW 2	W 4	WNW 4	WNW 3	NW 1	WNW 1	WNW 4	WNW 4	5.1	ENE	6.6	11	80	4	
8	WNW 8	WNW 9	N 3	SE 2	—	NW 2	NNW 4	ENE 6	NE 3	ENE 10	E 11	E 13	ENE 13	E 24	ESE 10	ESE 11	SSE 9	SE 6	SE 3	—	E 9	ENE 2	ENE 4	NE 5	8.0	ENE	8.9	8	74	4	
9	NE 6	NE 3	NNE 4	N 3	NNE 5	N 3	N 1	ENE 4	NE 6	NE 3	E 9	E 10	E 12	E 11	ESE 11	ESE 3	SE 6	SE 3	E 3	SE 4	SE 2	—	SE 9	SE 1	5.3	SE	8.8	6	78	4	
10	—	S 1	—	ENE 1	NNE 4	NNE 6	NE 3	NE 10	E 6	SE 4	SE 6	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 6	SSE 6	SE 7	SE 7	ESE 6	ESE 7	SSE 8	E 4	NE 6	NE 6	3.8	SSE	3.8	3	79	1	
1.a decade Media Km. ora	5.2	5.0	4.2	5.2	5.6	5.5	5.7	7.1	7.6	7.1	8.2	9.0	9.7	9.2	8.5	8.0	7.8	7.5	6.3	5.2	4.7	5.1	5.7	6.5	6.6				77.9	4	
11	NE 10	ENE 9	ENE 3	ENE 10	ENE 3	ENE 7	NE 9	NE 10	NE 9	NE 7	E 9	SE 10	SSE 8	SSE 6	SSE 9	SSE 8	S 9	S 9	S 8	4	S 5	—	SSE 2	SSE 1	SSW 2	6.8	SSE	8.3	6	71	1	
12	SW 2	NW 2	NNW 1	—	NNW 2	—	NNW 2	WSW 3	SW 5	WSW 5	SSW 9	SSE 5	SSE 6	SSE 8	SSE 11	SSE 9	SSE 9	S 9	S 9	S 6	S 7	SW 1	S 3	W 5	5.5	SSE	8.6	8	72	3	
13	W 5	N 1	NW 1	N 3	N 3	N 3	—	N 2	N 6	WNW 3	W 9	SSW 7	S 6	S 7	SSE 9	SSE 5	SSE 6	S 3	S 3	SSE 6	SSE 2	SSW 4	SSW 4	WSW 5	4.9	N	8.7	6	70	1	
14	SW 3	W 7	WNW 3	W 2	—	—	NNE 1	—	NNE 4	NE 6	NE 5	SE 9	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 6	S 6	S 5	S 2	S 3	SSE 6	SSE 2	SE 1	—	3.7	SSE	8.2	7	82	6	
15	— 1	E 1	NE 3	NE 5	NNE 4	NE 6	NE 5	NE 8	NE 2	SE 1	S 3	S 3	S 4	SSW 3	SSE 6	SSE 10	SSE 9	SSE 11	SE 9	SE 9	SE 7	SSE 5	SSE 4	ESE 3	ESE 3	5.0	NE	8.5	6	90	7	●<
16	SE 2	ESE 1	E 1	ENE 3	ENE 5	ENE 3	NE 7	ENE 7	ESE 3	ESE 10	ESE 10	ESE 12	ESE 11	ESE 10	SE 7	ESE 5	ESE 6	SE 4	E 5	E 7	E 6	E 5	E 5	E 5	6.0	ESE	8.1	8	88	8	●
17	ENE 6	NE 6	ENE 5	NE 6	NE 6	NE 5	NE 5	NE 6	NE 6	NE 7	E 7	ESE 9	E 9	SE 10	SSE 5	E 7	SSE 7	SSE 3	N 2	SSE 2	SSE 2	E 1	—	—	5.5	NE	8.6	8	88	8	●
18	ENE 1	E 3	ESE 5	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ENE 5	ENE 6	ENE 7	E 7	SE 8	SE 8	SSE 9	SE 10	SSE 6	SSE 7	SSE 6	S 6	S 6	SSE 4	SSE 2	S 3	S 3	SSE 9	5.1	SSE	8.1	7	88	4	●
19	—	N 1	—	NNE 2	ENE 4	NE 3	NE 4	NE 6	ESE 4	SE 6	SSE 7	E 7	SSE 8	SSE 9	SE 10	SSE 6	SSE 7	SSE 8	S 6	S 7	S 4	S 4	S 3	N 4	5.7	S	4.4	8	74	2	
20	NNE 2	NE 1	NNE 2	N 3	NE 6	NE 2	NNE 4	N 7	NNE 10	ENE 10	NE 6	E 8	E 12	SSE 9	SE 7	SE 7	SE 6	SE 4	SE 3	SE 1	SE 2	SE 3	S 3	S 2	3.9	SE	3.8	9	74	0	
2.a decade Media Km. ora	3.2	3.1	3.5	3.6	4.1	3.2	4.3	5.0	6.2	6.8	6.4	7.7	8.2	7.8	7.7	7.2	7.2	5.5	4.6	4.5	3.4	3.9	2.7	2.8	5.1				78.7	4	
21	NE 3	NE 4	NE 3	NE 7	ENE 9	N 6	N 6	ENE 7	NE 6	NE 2	E 7	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 4	S 6	SSW 6	S 4	S 3	S 5	SSE 5	ENE 9	ENE 9	ENE 6	5.9	NE	8.7	8	73	3	
22	NNW 6	NNW 6	NNW 6	N 2	N 4	—	N 1	NE 9	NE 3	NE 7	NE 6	ESE 9	ENE 10	ESE 11	ESE 11	E 14	NNE 17	NNE 19	NNE 6	NNW 19	NW 12	NW 13	NW 10	NW 10	8.8	NW	12.3	4	76	4	●K
23	NW 9	NW 6	N 5	ENE 4	E 3	ENE 6	SE 3	E 10	E 15	E 13	E 17	E 13	E 15	E 14	ESE 13	ESE 13	E 9	SSE 2	—	S 1	—	NE 1	E 7	ENE 6	8.8	E	12.1	10	70	1	
24	ENE 6	ENE 7	ENE 6	ENE 6	ENE 6	NE 7	NE 8	NE 9	NE 9	NE 7	NE 8	E 10	E 15	ESE 9	SSE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 3	SSE 2	SSE 1	S 1	S 3	S 3	SSW 1	5.9	NE	8.8	10	73	2	
25	W 3	WNW 3	WNW 3	W 4	NNW 2	N 3	N 3	N 5	NNE 3	NW 5	W 3	WSW 5	SW 6	WSW 7	SSE 4	S 7	S 6	S 4	S 4	WSW 4	WSW 6	WSW 6	WSW 5	WSW 4	4.9	WSW	8.8	7	72	2	
26	WSW 4	WSW 3	WNW 1	WSW 4	NW 2	N 1	N 4	N 3	NE 2	S 5	S 5	S 7	SSE 6	SSE 5	S 5	S 5	S 5	S 3	S 2	SE 5	SSE 5	SE 5	SE 5	ENE 10	5.0	S	8.8	6	76	2	
27	N 7	NNW 11	N 3	NE 2	NW 5	N 7	NE 7	NE 6	NE 5	N 7	NE 6	NE 4	SE 7	SSE 5	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 5	SSE 4	SSE 2	E 4	ENE 6	ENE 5	5.3	SSE	8.0	7	72	5	
28	NE 3	E 6	N 3	N 6	N 3	N 3	N 7	N 6	N 7	NE 6	NE 6	SE 7	S 3	S 6	S 6	S 5	S 5	S 6	S 7	S 5	SSW 6	S 3	S 2	S 3	3.7	S	4.8	11	78	5	
29	SSW 3	W 4	NW 3	NW 2	—	—	—	SE 3	S 3	S 5	S 3	SSE 5	SSE 7	SE 3	SE 3	SSE 7	SSE 6	SSE 5	SSE 2	SSE 6	S 6	S 6	SSE 4	SSE 1	4.8	SSE	8.1	9	76	6	
30	NNE 7	NE 17	NE 18	N 12	N 16	NNE 15	N 14	NE 19	N 15	NE 3	SE 3	SE 3	NW 6	WNW 8	NW 6	NNW 7	N 5	ENE 3	ENE 4	E 4	ENE 6	N 5	N 1	N 6	8.2	N	9.5	8	86	10	●K
31	N 5	N 4	N 1	ENE 6	NNE 9	NNE 16	NNE 11	NE 13	NE 16	NE 14	ENE 15	ENE 16	E 20	E 20	E 15	E 23	E 12	E 13	E 16	ENE 13	ENE 13	ENE 13	NE 13	NE 11	13.8	E	18.7	7	76	6	
3.a decade Media Km. ora	5.5	7.3	5.6	5.7	6.0	5.9	6.8	8.0	8.3	7.9	7.6	8.4	8.9	8.9	8.5	8.5	7.9	6.2	5.1	5.3	5.8	6.5	6.5	5.6	6.9				78.8	5	
Media mensile Km. ora	4.6	5.2	4.5	4.9	5.3	4.9	5.4	6.7	7.4	7.1	7.4	8.4	8.9	8.6	8.8	8.0	7.6	6.4	5.3	5.0	4.7	4.9	5.0	5.0	6.2				76.7	5	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 23

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (geografica)	Vento inferiore: Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.7	16.4	20.0	10.5	87	WNW	5.9	8	gocce
2	63.8	17.2	21.0	11.5	74	ESE	11.1	3	
3	64.2	18.4	22.0	15.3	81	ESE	18.7	4	
4	63.5	16.4	21.2	14.7	86	ESE	11.1	5	●
5	60.2	13.2	16.6	10.1	85	ENE	22.1	10	●
6	65.8	14.7	17.1	12.0	90	NE	23.2	6	
7	63.9	15.1	18.0	11.0	68	WNW	14.1	3	
8	63.5	17.1	21.6	12.6	75	E	15.4	5	
9	62.7	16.7	20.5	12.6	64	E	8.0	7	
10	64.5	17.6	21.5	13.0	66	E	14.0	3	
Media I. decade	63.7	16.5	20.0	12.6	77.6	E	14.4	5	
11	66.3	18.9	19.8	13.6	66	ENE	16.0	5	
12	65.8	16.4	20.0	13.3	73	WNW	15.6	8	
13	63.2	17.6	20.5	12.7	83	WNW	15.8	2	
14	61.3	20.6	25.0	15.2	79	WNW	4.7	6	
15	61.0	20.1	23.1	17.0	76	ESE	9.1	7	●
16	58.5	18.2	20.2	15.7	83	SE	16.3	8	
17	61.9	19.4	21.3	16.8	89	SE	9.9	8	
18	64.3	20.1	24.1	15.8	83	ESE	7.2	5	
19	63.0	21.4	26.6	15.8	70	NW	6.0	8	
20	61.8	22.7	27.5	17.0	79	WNW	6.7	6	
Media II. decade	62.7	19.8	22.8	15.8	78.1	WNW	10.7	5	
21	62.3	24.9	29.3	20.7	74	WNW	9.5	4	
22	62.3	25.2	30.2	19.8	65	E	15.8	6	
23	63.0	23.8	25.5	20.5	71	ENE	29.8	6	
24	62.2	22.6	25.8	19.4	77	WNW	13.8	2	
25	62.4	22.6	26.3	16.9	83	WNW	12.5	4	
26	61.1	23.5	26.4	19.7	87	WNW	12.2	6	
27	59.5	25.4	30.3	20.3	69	WNW	13.0	5	
28	59.8	25.5	29.5	21.2	69	WNW	11.2	5	
29	59.8	25.3	29.0	20.3	72	WNW	8.8	6	
30	60.1	25.4	28.6	22.3	71	E	9.9	9	
31	61.2	23.3	27.8	20.5	75	NNE	22.6	6	
Media III. decade	61.2	24.3	28.0	20.1	76.9	WNW	13.9	5	
Media mensile	62.5	20.2	23.7	16.1	76.5	WNW	13.0	5	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 67.5 - termometri m. 67

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (geografica)	Vento inferiore: Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
65.1	15.9	20.0	11.7	69	NNW	3.7	0	
64.1	16.6	19.1	13.3	71	NW	5.3	5	
64.7	18.4	20.4	14.4	75	NW	7.1	3	
63.4	19.5	22.4	16.5	68	NW	9.0	6	gocce
60.8	13.2	16.5	9.2	79	E	26.8	10	● K
67.1	15.1	18.1	11.4	41	ENE	21.7	2	
64.9	16.3	21.0	11.8	56	ENE	26.9	3	
63.9	17.8	20.0	15.0	61	E	35.9	4	
63.6	17.3	20.5	14.3	65	ESE	11.0	7	●
66.0	17.0	20.0	14.2	88	E	9.3	6	●
64.4	16.7	19.8	13.1	67.3	E	15.7	5	
67.5	16.7	18.3	14.0	61	ENE	13.8	6	
67.0	16.8	19.8	13.0	69	WNW	11.1	4	
64.5	18.1	21.4	13.2	77	SW	4.2	7	
62.4	20.3	23.4	15.7	79	NW	4.5	8	
62.2	20.9	23.2	17.3	71	ESE	9.9	8	
61.7	18.2	20.0	11.5	75	WNW	9.9	10	
62.3	19.5	22.3	16.6	76	»	6.9	6	
65.4	19.8	23.1	16.1	75	WNW	5.1	2	
64.5	21.3	24.5	16.9	65	WNW	4.3	2	
63.1	24.5	30.4	17.9	65	NW	8.3	7	K
64.1	19.6	22.5	15.2	71.3	WNW	7.8	6	
63.6	25.7	29.6	21.7	65	»	9.7	6	● K
66.3	25.5	28.9	21.2	52	»	17.4	6	
64.9	23.0	25.9	20.1	56	E	29.9	7	
63.8	21.9	26.5	18.2	65	ENE	17.5	1	
63.5	22.5	25.6	17.7	69	WNW	5.9	2	
62.8	22.9	25.8	19.8	72	NW	4.6	6	gocce K
61.0	24.4	28.8	20.8	57	ESE	8.7	8	● K
61.2	24.7	27.4	20.2	62	»	6.4	2	
61.8	24.7	27.7	20.3	61	WNW	6.3	5	
61.6	23.7	26.2	20.6	69	E	7.5	6	● K
62.7	21.4	26.0	19.3	63	ENE	39.9	9	● K
62.9	23.7	26.9	20.0	62.6		14.0	5	
63.7	20.1	26.2	16.2	66.9		12.5	5	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 34.34 - termometri m. 34

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (geografica)	Vento inferiore: Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.9	17.1	22.8	10.0	73	NE	6.6	1	
64.5	17.0	22.1	11.0	73	SW	5.7	1	
65.0	18.4	24.1	11.5	74	NE	5.5	4	
64.5	19.0	23.8	14.6	77	NE	5.2	2	●
60.1	13.6	16.0	9.9	78	NE	13.8	9	●
67.0	14.6	19.7	8.5	56	ENE	6.3	1	
65.2	15.6	22.2	6.8	64	NW	3.3	4	
64.8	16.9	21.3	12.9	70	E	7.5	6	gocce
63.5	15.8	21.1	11.9	75	NNE	4.0	7	●
65.8	16.1	20.9	12.6	79	NE	3.3	7	●
64.5	16.4	21.4	11.0	71.9	NE	6.1	4	
67.1	16.2	20.2	10.9	67	SW	3.6	3	
66.8	16.5	20.8	11.1	69	SW	3.3	4	
64.8	19.1	25.0	12.0	78	NNE	3.1	4	K gocce ≷
62.2	20.9	26.6	14.8	78	NE	3.6	6	≷ gocce
61.9	20.3	24.0	17.0	74	NE	5.0	9	
61.6	17.3	18.8	15.0	75	E	1.7	10	
62.2	19.2	23.3	15.1	88	SW	4.5	8	
65.0	20.5	25.6	14.9	78	SW	4.5	1	
63.7	21.5	26.8	14.4	70	W	3.6	1	
62.9	24.5	30.2	16.0	70	N	4.0	5	
63.8	19.6	24.1	14.1	73.7	NE	3.7	5	
63.0	25.2	31.0	19.0	64	N	4.1	4	K ≷ ●
63.2	24.5	29.0	18.6	62	ENE	7.8	6	
64.4	23.1	26.6	18.5	55	E	7.8	7	
65.4	22.3	27.0	16.2	58	SE	6.0	1	
62.9	23.2	28.3	15.6	69	NE	5.2	3	
62.1	22.8	29.6	17.3	72	NE	6.0	6	K ●
60.8	23.0	28.5	18.5	72	NE	3.9	5	K ≷ ●
60.8	24.0	29.2	17.0	68	NE	5.8	3	
60.5	24.6	29.3	18.1	70	NE	7.1	4	●
61.2	22.0	27.0	18.8	78	NE	3.2	7	●
62.8	21.3	24.3	18.0	87	NE	7.8	8	●
63.8	23.3	28.2	17.8	66.8	NE	5.8	5	
63.5	19.9	24.7	14.4	70.7	NE	5.2	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,22; Osservatorio di Trieste = + 0°,46 e Osservatorio di Gorizia = + 0.57. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 15,9 — 0,5 = 15,4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 106.65 - termometri m. 116

Giorni	Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (giornaliera)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.9	17.7	28.2	9.6	70	NNE	6.8	3	
2	63.9	18.0	28.0	11.2	73	E	7.8	2	
3	64.3	**19.0**	**28.3**	11.8	73	S	9.8	6	
4	63.3	18.6	22.7	13.5	**82**	SE	12.7	7	●
5	**61.0**	**13.4**	15.9	**7.7**	88	N	**24.9**	10	●
6	**66.3**	15.9	21.3	10.6	**40**	N	12.0	4	
7	64.7	18.7	22.5	7.9	55	N	13.3	4	
8	63.9	18.1	22.0	13.8	69	E	17.4	6	●
9	63.2	17.2	22.0	12.9	72	E	9.8	6	●
10	65.4	16.5	22.0	12.9	72	NE	12.2	6	
Media I. decade	64.1	17.1	21.8	11.1	66.8	N	12.6	5	
11	**66.7**	**17.4**	21.1	12.4	**60**	ENE	**14.4**	5	
12	66.1	17.9	22.1	12.6	67	NNW	7.7	6	
13	63.7	20.8	25.8	**12.2**	72	WSW	**6.7**	4	
14	61.8	21.4	27.5	14.7	72	ESE	8.1	6	●
15	61.3	20.9	25.2	16.2	74	SE	12.4	8	●
16	**60.9**	18.5	22.1	15.1	74	SE	11.8	10	gocce
17	61.6	19.5	24.0	15.1	**81**	ESE	8.1	9	●
18	64.2	21.1	26.1	14.9	75	SW	7.4	8	
19	66.2	22.9	27.6	16.5	71	W	6.9	4	
20	62.2	**25.4**	**31.3**	17.6	65	ESE	11.8	5	
Media II. decade	63.2	20.5	25.3	14.7	71.1	ESE	9.5	6	
21	62.5	**26.3**	**32.2**	19.6	62	ENE	12.8	5	K≷
22	62.9	23.4	29.0	17.2	**61**	N	9.5	8	gocce
23	**63.9**	**21.8**	28.1	**15.0**	66	NNE	10.2	7	●
24	62.8	23.2	28.2	15.6	67	NE	11.9	7	
25	62.4	24.2	29.1	15.6	64	W	8.4	3	
26	61.6	22.9	31.8	16.6	71	NNW	14.0	7	●K
27	60.5	24.3	32.1	17.7	68	»	10.3	6	
28	60.8	25.8	31.2	18.8	**61**	»	**8.1**	3	
29	**60.2**	25.2	31.0	18.8	66	ENE	11.0	8	●K
30	60.7	23.8	28.5	19.0	75	E	11.2	9	gocce
31	62.3	21.8	24.5	17.0	85	SE	**26.4**	7	gocce
Media III. decade	61.8	23.8	29.6	17.3	66.0	NE	12.2	6	
Media mensile	63.0	20.6	25.7	14.5	67.9	E	11.4	6	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.20 - termometri m. 14

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (giornaliera)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
65.1	16.9	23.0	11.0	70	SE	4.0	6	≡
63.7	17.4	23.4	9.8	78	NNE	4.8	3	
64.0	18.6	24.8	12.8	72	ENE	6.8	6	
62.9	**19.0**	**26.3**	12.9	71	SSW	5.7	7	gocce
61.9	17.9	17.2	6.4	**79**	NNW	**10.9**	9	●
67.3	15.1	22.0	**3.2**	53	W	8.5	3	
65.0	14.6	23.0	6.1	65	W	1.9	3	
64.2	17.5	26.2	11.9	66	ESE	7.1	4	
63.3	16.9	23.8	12.2	67	ESE	4.1	5	
65.1	17.4	23.0	10.1	65	SE	6.9	3	
64.8	16.8	22.8	9.6	68.1	ESE	5.6	5	
66.6	17.9	23.3	13.0	**59**	ENE	**7.3**	3	
66.1	**17.2**	24.0	**10.2**	66	S	4.0	4	
63.8	20.2	26.6	11.4	65	SSE	**8.1**	1	
61.6	21.7	29.0	15.0	71	NNE	3.3	5	gocce
61.1	21.1	26.4	16.6	70	S	5.0	9	●
60.6	19.2	23.8	16.6	**73**	NE	7.1	7	gocce
61.5	19.4	24.0	14.9	66	NNE	5.4	5	●
64.2	20.7	26.3	15.7	71	SSE	4.3	7	≡
63.8	22.2	28.9	16.6	65	SSE	3.4	4	
62.8	**23.0**	**30.3**	15.9	64	ESE	4.8	4	
63.1	20.8	26.4	14.6	67.0	SSE	4.6	5	
62.8	24.4	31.9	16.1	62	NW	**2.7**	4	
63.8	23.8	30.2	16.6	63	WNW	3.3	5	●T
64.2	22.1	26.9	17.3	68	ESE	6.7	6	
63.1	22.0	28.0	16.1	**50**	SE	5.8	2	
62.8	22.7	30.2	**15.0**	65	WSW	5.0	4	
61.6	24.5	31.9	17.0	63	N	4.8	8	
60.5	25.2	32.2	18.2	58	SSE	4.5	4	
60.4	**25.9**	31.9	20.2	60	S	4.3	4	
60.1	25.6	**32.9**	19.9	65	S	4.9	6	
60.9	**20.7**	24.5	18.5	**88**	NNE	6.7	10	●K▲
62.0	21.9	27.3	16.4	68	E	**10.0**	5	
62.0	23.4	29.9	17.4	63.9	NNW	5.7	5	
63.1	20.1	26.5	14.0	66.8	NNE	5.3	5	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 778.31 - termometri m. 775

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (giornaliera)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
14.1	18.8	17.4	10.6	69	ESE	13.6	3	
15.1	15.5	18.1	13.4	67	ESE	12.7	4	
13.4	15.6	19.1	12.0	69	ESE	20.6	8	<
12.5	**15.9**	**20.5**	11.8	**76**	S	16.8	9	●
9.8	**8.4**	11.9	**5.6**	**76**	N	**36.4**	10	●
15.7	11.9	16.1	9.2	**81**	NNW	13.8	8	
13.8	13.9	17.1	8.5	55	NNE	**10.1**	5	
13.2	14.8	17.2	12.7	67	ESE	16.0	4	
12.5	14.1	17.2	12.2	69	ESE	10.5	6	
14.0	14.2	16.5	11.9	64	SE	13.8	3	
13.2	13.7	17.1	10.7	64.3	ESE	16.8	6	
15.4	**12.9**	15.8	**10.0**	67	E	15.5	4	
15.1	14.7	18.5	11.3	**59**	SW	7.8	5	
13.4	17.7	22.1	13.5	68	WSW	7.3	1	
11.7	18.9	22.1	16.8	80	SW	11.3	6	●
10.7	16.5	19.0	12.4	78	SSE	15.1	9	●
9.7	14.0	17.0	12.4	**87**	E	**21.3**	8	●
11.3	15.7	19.2	12.0	84	NE	15.0	5	●
14.1	17.5	19.3	15.5	81	NW	**6.3**	7	
13.6	19.7	11.8	17.1	66	SE	7.6	3	
12.9	**21.3**	**24.5**	16.7	**59**	E	16.7	5	
12.8	16.9	20.1	14.0	71.9	E	12.4	5	
13.4	23.3	26.2	19.4	59	NE	15.1	4	
13.6	20.7	24.5	**14.4**	68	NE	15.2	5	●
14.0	18.4	20.2	16.7	80	E	22.0	6	
13.1	18.6	22.0	15.1	62	ESE	»	2	
13.3	20.4	24.4	17.2	59	NW	»	5	
12.4	21.6	25.6	17.6	67	NNW	10.8	8	<
11.5	21.8	25.7	17.9	**50**	NNE	12.5	4	
11.5	22.7	26.4	19.1	56	WSW	10.6	4	
11.3	**23.5**	**27.2**	20.7	56	SW	**8.8**	6	
11.3	17.6	21.7	14.1	69	NE	28.5	10	●
11.7	**17.5**	19.9	14.5	**77**	E	**28.6**	6	
12.5	20.5	24.0	17.0	61.6	E	18.6?	5	
12.8	17.1	20.5	14.0	65.8	ESE	15.2?	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1,10: Osservatorio di Padova = 0°,10. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.2 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barom. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.7	17.6	24.0	11.6	70	NE	6.1	7	
2	63.6	18.5	25.0	12.7	77	ESE	5.6	4	
3	63.6	19.2	25.4	14.4	76	NNE	9.2	8	
4	63.0	19.1	24.1	14.6	75	SW	9.4	8	●=
5	61.7	12.4	16.5	10.1	85	N	12.7	10	●
6	66.9	14.2	20.6	7.7	55	N	5.5	4	
7	65.1	15.7	21.4	10.4	60	N	6.6	5	
8	65.7	17.9	22.5	12.0	69	E	9.7	4	
9	63.1	17.9	23.0	14.0	68	E	7.1	6	
10	64.7	18.4	24.0	12.6	68	NE	8.8	3	
Media I. decade	64.0	17.1	23.6	12.0	70.5	NE	8.1	6	
11	66.1	18.2	23.6	12.6	62	SE	9.4	1	
12	65.8	18.2	23.6	12.5	60	SSE	6.9	2	=
13	66.7	21.1	27.9	13.9	61	SSE	4.7	1	=
14	61.5	23.2	29.1	17.0	71	SE	5.7	5	=
15	61.0	21.1	26.8	15.9	76	NE	8.5	10	●K≷
16	60.5	18.6	22.0	15.9	80	ENE	9.7	6	●
17	61.5	20.0	23.9	15.4	79	NE	7.2	5	●
18	65.9	21.2	26.9	16.1	76	NE	6.0	8	
19	68.1	23.7	30.0	18.2	66	SE	5.4	3	
20	62.1	24.5	31.8	18.2	66	E	6.4	4	
Media II. decade	62.9	21.0	26.6	15.6	69.6	NE	7.0	4	
21	62.2	25.5	32.4	19.3	69	NNE	5.6	4	
22	62.6	23.6	30.6	19.1	71	N	7.0	4	●K≷
23	63.5	22.6	27.6	18.7	76	WSW	7.9	5	●
24	62.6	22.2	26.2	16.7	65	NNE	7.7	4	
25	62.5	23.2	29.1	17.1	68	SW	6.0	5	
26	61.4	24.8	30.4	18.0	70	W	7.2	3	=
27	60.3	25.3	31.2	19.5	61	NE	5.7	3	
28	60.2	26.4	32.1	20.0	61	NNE	6.7	5	=
29	59.9	27.1	33.9	20.9	60	SSE	5.9	6	
30	60.5	22.8	27.0	18.6	75	NE	12.3	9	KT●
31	61.7	20.7	25.8	16.3	77	NE	10.9	7	●K≷
Media III. decade	61.6	24.0	29.7	18.6	68.0	NNE	7.5	5	
Media mensile	62.8	20.8	26.4	15.5	69.3	NE	7.5	5	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 58.68 - termometri m. 60

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
62.8	18.6	23.0	12.0	74	»	»	»	
61.9	16.2	18.7	12.7	»	»	»	»	
67.3	16.6	20.8	11.0	85	»	»	»	
65.1	16.2	21.0	7.7	60	»	»	»	
63.8	19.2	24.2	12.2	57	»	»	»	
63.0	19.9	24.1	14.4	66	»	»	»	
64.8	20.2	24.2	14.7	63	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
66.4	19.6	28.2	15.0	57	»	»	»	
65.8	19.6	23.4	15.4	61	»	»	»	
66.6	21.1	27.1	18.0	66	»	»	»	
61.3	22.9	29.0	15.4	67	»	»	»	
60.7	22.1	26.9	16.3	77	»	»	»	
62.0	20.0	23.1	16.3	74	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,16; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°49, (vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 9,9	super. a mm. 10
Bacino scolante della Drava																																						
Sesto	Sexten +	1517	—	—	18,0	16,8	—	—	4,8	5,8	1,8	—	—	—	—	2,0	1,1	7,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,5	1,5	5,4	—	24,0	17,2	—	46,2	10,1	50,2	106,5	6	8
Gallizia	Innichen *	806	—	—	36,2	2,2	—	—	—	1,0	3,8	—	—	—	—	1,5	0,1	1,0	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	4,0	1,0	—	—	37,8	—	83,2	2,6	45,4	111,2	6	4
Baibliana	Raibl *	901	—	—	38,6	18,4	—	—	6,4	7,2	1,4	—	—	—	—	0,4	3,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	—	72,0	10,0	»	»	»	»
Venezia Giulia																																						
	Trieste *	65	—	—	—	0,3	41,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,1	2,3	—	—	0,5	0,9	42,6	00	4,6	47,2	5	1
	Pola *	30	—	0,4	—	18,6	5,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	4,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	24,4	4,1	11,3	39,8	—	4
	Siana	28	—	—	—	15,7	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	24,0	8,2	7,8	34,5	—	4
	Verudella	20	—	2,1	—	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	0,9	00	27,0	2	2
	Rovigno	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacino scolante dell' Isonzo																																						
	Trenta +	749	—	—	—	50,0		—	—	5,0	6,0	0,5	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,5	10,5	61,5	13,0	19,0	93,5	6	5
	Solča +	476	—	—	—	—	44,0	—	—	—	8,0	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	18,0	—	7,0	—	14,0	—	53,0	21,0	68,0	136,0	—	8
Carnia	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	70,0	—	—	—	7,8	7,0	0,1	—	—	0,4	10,0	0,8	—	1,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	18,0	0,1	0,2	8,0	9,0	54,9	12,5	36,5	133,9	8	7
	Plesso *	450	8,0	0,5	—	1,5	6,8	2,7	2,2	2,5	2,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Caporetto +	385	—	—	—	59,0	1,0	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	4,0	20,0	2,0	1,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	28,0	1,0	11,0	15,0	—	66,0	27,0	70,0	163,0	5	8
	S. Lucia *	170	—	—	—	5,0	29,8	—	5,5	—	—	1,1	—	—	1,1	4,5	2,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	4,4	—	7,6	1,8	—	41,4	15,1	16,4	72,9	4	5
Basso Isonzo	Podhrdo +	521	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	0,6	—	—	—	9,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	16,2	—	68,0	20,6	84,2	122,8	1	5
	Chiappovano +	607	—	—	—	0,4	31,7	—	—	—	6,8	4,2	—	—	—	4,7	6,0	10,2	0,2	—	—	—	22,6	—	—	—	—	2,5	8,1	—	6,8	3,7	10,0	42,6	21,1	53,7	117,4	1	11
	Gorizia *	86	—	—	—	0,8	25,0	4,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,5	—	8,9	8,5	6,5	31,9	4,5	26,4	62,8	3	7
	Losiče (Plava) +	66	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	8,0	12,0	—	25,0	00	44,0	69,0	—	4
	Senosetsch +	565	—	—	—	10,8	33,0	—	—	—	3,0	1,8	0,8	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,7	4,8	2,0	5,1	0,9	10,0	43,1	1,2	24,7	74,0	7	5
Vipacco	Aidussina +	109	—	—	—	—	82,0	—	—	—	1,1	0,9	—	—	—	0,2	5,1	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	1,1	8,0	0,8	—	28,1	—	54,0	5,8	44,7	84,0	8	5
	Vippacco *	104	—	—	—	22,5	14,1	—	—	—	2,3	0,8	—	—	—	0,9	1,9	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	5,2	0,6	—	0,2	3,6	4,5	39,2	2,8	21,0	63,0	4	6
	Schönpass +	104	—	—	—	35,2	18,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	35,0	—	37,0	5,2	—	50,0	00	97,2	147,2	1	6
Isonzo	Vedronza +	320	—	—	—	84,0		—	—	2,0	4,5	2,5	—	—	—	1,7	—	1,0	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	2,5	4,2	22,0	4,2	21,7	118,9	6	6
	Ciseriis +	264	—	—	—	29,0	36,0	—	—	—	5,0	11,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	9,3	—	—	31,3	4,0	13,7	99,0	—	7
	Povoletto	186	—	—	—	42,3		7,2	0,8	—	—	9,2	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,8	4,0	17,0	—	1,8	—	59,5	3,1	28,2	91,8	3	7
	Goregnavas +	758	0,2	—	—	100,0		—	—	5,0	0,1	10,5	—	—	—	0,5	—	—	0,1	—	—	—	15,3	—	—	—	—	25,5	10,1	—	—	5,1	—	115,8	0,6	56,0	172,4	1	8
Natisone	S. Leonardo *	168	—	—	—	1,5	38,5	—	—	—	1,0	2,8	—	—	—	1,4	0,7	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	10,8	—	43,8	3,0	44,2	91,0	6	3
	Cividale +	188	—	—	—	1,0	46,5	—	—	—	2,5	3,8	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	0,5	22,5	—	—	—	—	64,0	1,5	—	—	12,5	—	58,8	2,8	101,5	158,1	5	5
	Manzano	72	—	—	—	6,5	54,0	—	—	—	1,1	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	9,0	0,1	—	—	40,0	0,8	62,6	0,6	85,9	149,3	4	5
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1296	—	—	—	8,0	48,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,5	11,0	58,2	6,0	29,0	93,2	5	5
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	11,4	41,0	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	3,4	—	0,5	3,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,9	1,1	—	8,7	1,7	54,4	7,4	28,4	90,2	6	7
	Sauris +	1300	—	—	—	10,2	49,8	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	18,0	—	8,0	18,0	7,3	—	66,0	13,5	45,3	115,8	1	8
	Ampezzo *	560	—	—	—	25,7	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	4,8	—	—	—	8,1	—	55,8	1,2	20,6	77,1	2	5
Fella	Forni Avoltri +	888	—	—	—	19,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	16,0	—	6,0	15,0	—	35,0	11,5	40,0	76,5	3	6
	Pesarits +	758	—	—	—	40,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	10,8	—	7,8	—	—	—	—	—	—	12,1	—	6,9	19,2	21,1	—	40,1	24,8	62,0	126,9	—	8
	Zovello di Ravasel +	910	—	—	—	54,0		—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,8	10,0	2,1	21,0	11,0	—	56,9	11,4	62,9	131,2	2	7
	Timau +	821	—	—	—	18,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	58,8	—	—	—	—	4,7	—	—	2,0	—	15,0	12,0	—	—	—	22,0	58,8	33,7	114,5	1	6
	Paularo +	690	—	—	—	75,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	65,0	—	—	—	7,0	—	75,0	11,8	72,8	158,6	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI DECADICI I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: di mm. 0,5 a mm. 2,0	super. a mm. 2,0
segue **Bacino scolante del Tagliamento**																																							
Tag.	Sutrio +	607	—	—	—	20,3	38,7	—	—	—	2,3	—	—	—	2,9	—	6,2	3,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	13,3	—	18,2	16,7	—	61,8	12,8	50,6	124,2	3	7
Tag.	Avosacco +	471	—	—	—	75,0		—	1,0	—	0,5	—	—	—	1,5	3,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	—	10,0	2,0	22,5	76,5	9,0	70,5	156,0	4	8
Tag.	Tolmezzo +	323	—	—	—	94,7	57,0	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	13,9	—	96,4	2,6	51,9	150,9	3	5
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	69,0		—	—	8,5	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	85,5	20,0	27,0	112,5	1	8
Fella	Saletto di Chius.	517	—	—	1,2	60,4	3,5	—	—	—	1,2	—	—	—	15,0	10,0	3,0	3,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	30,0	15,0	—	66,3	80,0	100,0	196,3	3	9
Fella	Chiusaforte *	392	—	—	—	48,0	5,0	—	—	2,5	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	11,0	—	58,5	9,0	54,5	121,5	3	6
Fella	Ovedasso	319	—	—	—	80,0		—	—	2,0	3,0	—	4,9	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	11,2	—	2,2	—	52,8	18,0	85,0	13,9	87,7	186,6	4	7
Fella	Venzone *	280	—	—	—	60,0	38,6	—	—	—	1,4	—	1,5	—	—	0,5	—	—	2,5	—	—	—	2,1	—	—	—	—	5,5	—	—	—	12,0	5,0	100,0	4,5	24,4	128,9	5	5
Venzone	S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	84,5	9,1	—	—	—	1,4	2,6	—	—	—	7,0	—	—	0,9	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	2,2	—	—	6,8	1,6	17,3	47,6	8,9	25,9	82,4	7	6
Tagl. di Latisana	Pinzano *	201	—	—	—	97,0		—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	5,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	25,1	12,5	97,0	4,0	45,2	146,2	3	4
Cons.	Spilimbergo +	132	—	—	—	55,0	1,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	7,0	16,2	12,2	—	—	—	—	—	—	30,5	2,8	57,1	70,9		128,0	4	6
	Bacino scolante della Livenza																																						
Livenza	Aviano +	159	—	—	—	10,0	70,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	2,0	11,0	—	2,0	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	80,0		80,0	29,0	43,0	152,0	3	7
Livenza	Sacile *	24	—	—	—	21,3	22,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1,2	—	—	—	—	2,7	—	—	—	0,7	—	—	—	31,6	—	45,4	6,3	65,0	86,7	4	4
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	20,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	58,0	10,0	20,0	88,0	—	4?
Meschio	Fratteneit +	564	—	—	—	112,2		—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	0,8	—	0,4	—	—	—	8,0	—	0,8	—	—	7,4	—	—	—	2,0	—	112,3	7,9	17,7	137,8	2	5
Meschio	Polfabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	13,0	41,0	—	—	—	—	13,0	107,0	75,0	195,0 ?	—	9
Cellina	Rio Stavalina +	423	—	—	—	100,0		—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	14,0	45,0	17,0	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	20,0	80,0	100,0	32,0	66,1	198,1	2	8
Cellina	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	96,5		—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	5,1	8,0	1,0	—	—	3,0	—	—	19,0	1,5	—	97,5	4,5	30,0	132,0	7	4
Cellina	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	130,4		—	—	3,2	0,7	3,4	1,2	—	0,7	0,5	0,6	0,5	2,6	—	—	1,8	2,5	4,0	—	—	—	1,8	—	—	11,1	8,5	—	138,7	6,9	31,8	177,4	11	7
Cellina	Maniago +	283	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	10,0	7,8	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	31,2	—	19,0	18,4	44,2	70,6	1	5
Cellina	Basaldella	141	—	—	—	140,5		—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	10,0	13,0	—	—	—	22,0	—	—	—	12,0	—	159,5	7,7	34,0	201,2	—	6
Cellina	Clauf +	600	—	—	—	72,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,1	—	—	12,1	—	72,4	5,2	34,7	112,3	1	5
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	115,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	167,0	0,3	15,0	182,8	—	5
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	73,0	—	0,7	—	0,8	13,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,2	—	7,9	—	—	—	65,0	—	—	14,0	6,0	—	87,0	2,7	72,9	162,6	2	4
Meduna	Formeniga +	239	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	45,0	6,2	18,3	69,5	1	4
Meduna	Cowgliano +	85	—	—	—	59,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	36,0	8,0	61,0	7,5	45,5	114,0	3	4
	Bacino scolante della Piave																																						
Piave	Sappada +	1217	—	—	—	4,0	36,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	14,5	—	7,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	7,0	—	—	4,0	—	48,0	25,5	22,5	91,0	1	8
Piave	S. Stefano Cadore +	908	—	—	0,5	5,7	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	1,8	—	18,5	16,2	43,0	7,7	38,9	89,6	5	7
Piave	Auronzo +	871	—	—	—	1,0	40,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	33,0	30,5	45,5	4,0	68,5	118,0	1	6
Piave	Lorenzago +	880	—	—	—	88,0		—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,0	—	41,0	4,0	33,0	78,0	3	4
Piave	Calalzo *	806	—	—	—	27,0	9,1	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,4	—	0,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	12,8	2,5	67,9	3,1	17,2	58,2	6	9
Piave	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	1,0	37,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	1,0	—	1,8	2,0	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	8,0	8,0	—	—	13,0	—	39,6	4,8	25,8	70,2	8	8
Piave	Salletto di Zuel +	1112	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	23,0	16,0	—	17,0	7,0	42,0	66,0	4	3
Piave	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	4,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	27,0	—	33,0	13,0	44,0	90,0	—	5
Piave	Venas di Valle *	860	—	—	—	25,9	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	9,7	—	—	54,2	—	44,0	00	76,3	120,3	—	5
Piave	Longarone	474	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	3,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	6,0	62,0	6,5	18,0	86,5	4	4
Piave	Maresen di Zoldo *	1476	—	—	—	6,0	30,0	—	—	—	1,6	1,9	—	—	0,1	3,0	—	1,7	3,3	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	5,9	1,4	80,0	4,6	—	39,5	8,1	43,9	91,6	7	6
Piave	Chiès d' Alpago	705	—	—	—	88,8	2,9	—	—	0,2	1,1	—	—	—	—	1,0	5,1	—	2,8	—	—	—	—	—	4,1	20,0	2,1	—	13,9	0,9	—	19,5	2,6	62,5	8,9	63,1	164,5	6	6
Lago S. Croce	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	67,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	00	8,3	100,0	1	4
Piave	Belluno *	400	—	—	—	20,0	28,8	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,8	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	48,4	7,0	93,0	148,4	1	10
Piave	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	50,0	42,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	6,0	14,0	—	—	22,0	—	—	36,0	5,0	94,0	6,0	76,0	176,0	1	6
																								12,0	6,0	—	—	—	—	—	38,0	—							

Precipitazioni meteoriche in mm

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 5,0	sup. a mm. 5,1
segue: **Bacino scolante della Piave**																																							
Cadorin	Falcade +	1252	—	—	—	5,0	24,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	1,0	2,0	—	16,0	4,0	31,0	30,0	6,0	58,0	94,0	7	5
	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	23,0	4,0	23,0	55,0	8	5
	Cencenighe +	775	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	0,9	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,5	0,1	60,0	8,9	—	19,0	13,0	40,7	72,7	1	6
	Agordo *	615	—	—	—	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	22,5	6,8	17,0	46,3	2	4
Sinistra Piave	Feltre +	280	—	—	—	1,2	64,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,2	1,0	0,8	1,1	—	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	0,3	0,5	7,8	1,9	—	66,7	3,1	12,5	82,3	8	2
Destra Piave	Fener	177	—	—	—	32,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,2	—	—	—	—	3,8	—	—	—	5,1	—	—	—	7,0	—	32,2	7,7	15,9	56,4	—	6
Sinistra Piave	Possagno *	329	—	—	—	28,9	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2»	—	2,0»	—	—	10,3	—	11,0»	—	—	—	—	5,3»	—	9,5»	0,3»	—	48,4	3,7	26,1	77,2	2	5
Sinistra Piave	Cison di Valmar. +	251	—	—	—	—	70,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	10,3	00	90,8	2	3
Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																							
Isonzo	Cormons	69	—	—	—	64,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	65,0	00	10,0	75,0	2	3
	Gradisca	38	—	—	—	42,8	9,4	—	—	—	—	0,6	0,8	—	0,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	—	52,3	2,0	17,6	71,9	5	4
	Aquileia	10	—	—	0,7	58,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	66,0	00	1,5	67,5	2	2
	Grado	2	—	—	1,4	63,0	0,2	—	—	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,6	—	65,3	0,6	0,6	66,5	3	1
Tavagnacco *		155	—	—	—	32,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,5	—	56,0	7,0	5,5	68,5	1	4
Udine *		116	—	—	—	14,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,6	0,4	—	48,0	1,1	3,3	52,4	4	2
Torre - Cormor	Pozzuolo del Friuli	62	—	—	—	61,8		—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	63,8	1,5	28,8	87,6	4	3
	Palmanova	26	—	—	8,5	31,5	31,0	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	1,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	4,5	00	81,5	5	3
	Castione di Strada	23	—	—	—	2,6	51,0	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	59,6	8,8	20,0	88,4	1	3
	Cervignano	7	—	—	—	—	71,5	—	—	—	0,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	44,3	—	—	79,8	00	51,8	131,1	1	5
Cormor - Stella	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	1,0	25,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	5,0	—	59,0	00	16,0	75,0	2	4
	Parad. di Pocenia	10	—	—	—	2,0	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	—	55,0	00	11,0	66,0	3	2
	Codroipo	44	—	—	—	41,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	1,0	—	48,0	00	17,0	80,0	3	4
	Varmo	18	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	00	00	45,0?	?	2?
Stella - Taglio	Latisana	7	—	—	—	2,0	5,2	—	—	—	11,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—	—	5,0	2,0	—	65,0	8,0	13,0	81,0	2	4
	Portogruaro	4	—	—	—	56,0		—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	2,0	—	55,0	4,5	11,0	68,5	3	3
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																							
Meduna	Pordenone +	23	—	—	—	84,0	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	36,6	00	14,6	51,2	1	3
Livenza - Meduna	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	27,0	2,0	—	46,0	6,2	34,0	86,2	1	4
	Chiarano	7	—	—	—	25,8	6,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	7,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,6	1,4	—	32,8	10,0	29,0	71,8	3	5
	Portogruaro *	6	—	—	—	0,7	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	6,5	4,2	—	—	13,7	—	35,2	0,5	26,1	62,5	3	4
	Caorle	3	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	8,0	2,0	—	33,0	15,0	10,0	47,0	4	2
	Susegana	76	—	—	—	48,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	41,0	—	42,5	1,0	42,5	92,5	3	3
	Cimadolmo	32	—	—	—	46,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	46,0	8,0	66,0	104,0	2	3
	Cimetta	90	—	—	—	—	44,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	44,5	00	25,9	70,4	—	3
	Oderzo	20	—	—	—	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	1,0	—	44,0	3,0	43,0	90,0	2	4
	Fontanelle	19	—	—	—	35,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	35,6	00	68,5	104,1	—	4
Livenza - Piave	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	40,0	00	21,0	81,0	—	2?
	Torre di Mosto	5	—	—	—	3,5	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	—	53,5	00	11,0	64,5	—	3
	Fiumicino (S. Dona)	4	—	—	—	36,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	42,0	00	25,0	67,0	2	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm 0,5 a mm 2,5	superiori a mm 3,0
Bacino scolante della Brenta																																							
Grigno	Caldonazzo *	490	—	—		8,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	11,0	—	—	28,0	8,0		12,0	2,0	54,0	68,0	4	7
	Levico *	505	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	16,0	1,0	—	11,0	5,2	—	15,0	2,5	40,2	57,7	2	6
	Grigno *	283	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0	—	6,0	—	10,5	20,5	00	34,5	55,0	—	5
	Castel Tesino *	360	—	—	—	19,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	4,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	8,2	8,0	—	—	—	1,0	5,8	—	1,0	5,5	—	19,3	8,0	28,0	56,3	4	6
Fiume Brenta	Primolano *	207	—	—	—	5,6	2,4	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	32,0	—	—	21,0	15,0	—	8,0	5,0	72,0	85,0	3	5
	S. Martino Castr. *	1444	—	—		28,0		—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	5,0	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	9,0	—	38,0	—	12,0	28,0	7,0	65,0	100,0	3	8
	Caoria *	802	—	—		10,0	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	17,0	—	11,0	—	12,5	42,8	3,0	53,5	99,3	3	7
	Fiera di Primiero *	717	—	—	4,0	29,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	2,0	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	2,0	—	25,0	2,0	32,0	33,0	18,0	70,0	121,0	4	9
	Pontet *	570	—	—	5,0	28,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	15,0	—	21,0	—	10,0	28,0	4,0	55,0	87,0	—	9
	Arsiè	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	00	18,0	46,5	64,5	—	8
Fiume Cismon	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	—	00	00	25,0	25,0	2	1
	Bassano (Angarano) *	129	—	—	—	61,0		1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	—	2,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	13,5	—	—	3,9	—	62,3	6,9	25,4	94,6	3	6
	Marostica	105	—	—		47,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3,5	15,0	65,5	—	5
Fiume Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—		55,8	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	25,8	—	—	30,4	—	—	65,3	00	60,7	126,0	2	7
	Asolo	207	—	—		34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	26,0	—	—	44,0	00	34,7	78,0	—	6
	Loria	72	—	—		35,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	34,0	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0	—	—	39,0	8,0	50,0	92,0	1	6
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Leogra	Staro *	662	—	—		30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	10,0	3,0	—	30,0	00	33,0	63,0	1	6
	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	4,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	20,2	—	—	—	10,6	—	—	10,4	2,0	—	24,5	11,0	43,2	78,7	2	6
	Valli dei Signori *	477	—	—	10,0	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	4,0	17,0	17,0	—	4,0	—	—	17,0	—	—	4,0	5,0	—	34,0	33,0	47,0	114,0	—	12
Leogra Timonchio	Schio	284	—	—	—	26,2		—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	4,7	—	2,0	—	—	—	—	22,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	26,2	18,1	26,7	71,0	1	6
	Thiene	147	—	—	—	19,3		—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	2,0	—	—	1,5	1,2	—	19,3	8,7	17,7	45,7	3	5
	Isola Vicentina	80	—	—	—	30,2		—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,4	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,2	28,4	28,7	87,3	—	6
	Vicenza *	40	—	—	—	9,3	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,5	—	1,1	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	33,6	9,7	21,7	65,0	1	6
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	12,6	1,0	—	26,5	15,0	—	12,0	00	79,0	91,0	2	5
	Asiago *	999	—	—	—	69,1	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	3,0	3,4	2,5	—	—	—	1,6	10,9	18,1	—	—	8,1	—	—	—	—	—	67,7	62,0	38,7	168,4	3	7
	Conco *	880	—	—	—	60,0		—	—	—	—	0,7	—	—	—	20,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	26,0	—	—	—	5,0	0,7	—	—	7,0	—	60,7	24,5	38,7	123,9	4	6
	Lastebasse *	810	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	1,0	8,0	—	16,0	11,0	—	10,1	6,0	58,0	74,1	1	6
	Posina *	554	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	3,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	14,0	11,0	—	3,5	24,5	—	20,5	8,5	70,0	99,0	1	7
	Crosara *	417	—	—		84,0		—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	3,4	0,1	3,2	—	—	—	—	11,3	—	—	—	0,2	3,1	—	4,2	3,1	—	84,0	15,8	21,9	121,7	—	10
	Cogollo *	350	—	—	15,8	45,2		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	60,5	5,0	50,8	115,8	—	7
	Velo d'Astico *	662	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	50,0	7,0	32,5	89,5	—	5
	Calvene *	201	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	32,3	19,1	—	—	18,2	8,0	—	—	4,2		36,2	9,0	76,8	114,0	2	6
	Breganze	110	—	—	—	49,0		—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	4,0	—	—	—	—	5,7	1,0	—	—	—	4,0	—	—	5,0	—	49,0	15,7	15,7	80,4	1	7
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																							
Agno	Maltanre *	640	—	—	—	—	6,8	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,7	5,5	—	—	—	15,0	6,6	5,5	—	—	—	19,6	—	—	14,0	21,1	12,0	60,7	93,8	1	9
	Recoaro *	445	—	—	—	12,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	17,8	—	—	—	—	—	—	15,8		17,9	00	54,2	72,1	—	5
	S. Quirico *	345	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	—	30,0	14,0	34,0	78,0	3	5
	Valdagno *	275	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	5,5	—	—	—	—	—	10,0	5,0	2,5	—	—	5,5	—	—	5,5	3,5		20,0	26,0	61,0	77,0	4	6
Gua	Brendola	156	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	40,0	65,0	20,8	25,8	4	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		di mm. 0,5 a mm. 1,0	sup. a mm. 5,0
Bacino scolante dell'Adige																																							
Passir	Glorenza +	915	—	5,2	4,2	4,1	—	—	0,2	8,7	—	—	—	—	—	—	1,7	1,5	3,6	0,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	9,6	7,9	—	17,4	7,1	17,7	42,2	2	7
	Prad +	927	—	5,0	2,5	4,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,2	1,3	1,5	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	14,0	9,0	9,1	32,1	6	4
	Slandro +	780	—	4,9	1,5	7,1	—	—	0,3	5,1	—	—	—	—	—	—	0,2	3,1	3,3	—	—	5,3	—	1,2	—	—	—	2,2	—	—	—	1,8	10,2	18,3	9,9	15,4	44,2	4	7
	Naturno +	550	—	3,5	1,0	—	11,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	4,0	22,0	46,0	4	4
	Merano +	319	—	—	1,7	2,7	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,6	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	10,4	18,6	30,0	59,0	3	5
	Tiseno +	685	—	1,0	9,2	25,5	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	20,5	—	—	20,5	31,2	—	35,0	6,7	92,2	133,9	2	7
Isarco	Brennero *	1909	—	18,0	41,0	1,0	6,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	72,0	14,0	5,0	91,0	4	6
	Gossensass *	1070	—	4,0	12,8	35,6	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	7,2	—	—	0,6	0,8	—	0,4	—	—	—	2,7	—	0,8	1,5	55,8	24,2	6,8	85,8	4	7
	Sterzing +	945	—	2,2	15,8	19,5	—	—	—	1,0	7,2	—	—	—	—	—	—	0,8	18,2	5,4	—	—	0,8	—	—	0,7	—	0,3	—	—	—	1,1	1,0	45,7	19,4	3,4	68,5	6	5
	Freienfeld *	931	—	—	15,0	20,0	—	—	—	1,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	46,0	5,0	8,0	59,0	4	4
	Grasstein *	844	—	—	7,4	18,5	13,5	—	—	1,1	8,2	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	6,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,8	3,0	—	42,7	14,8	6,1	63,6	4	6
	Schluderbach *	1441	—	—	—	13,0	6,0	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	26,0	—	69,0	39,0	65,0	194,0	—	8
Rienza	S. Maddalena *	1398	—	—	1,3	—	8,5	—	—	12,1	2,6	—	—	—	—	—	—	1,5	17,7	4,6	—	—	—	1,2	0,7	1,5	0,2	—	—	—	15,2	6,7	—	24,5	23,8	26,1	74,4	6	6
	Welsberg *	1078	—	—	2,0	22,3	—	—	—	4,2	10,1	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,7	—	18,5	6,6	34,0	58,6	8,5	56,9	108,4	3	8
	Niederr Rasen *	1088	—	—	2,5	14,0	—	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	6,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	10,2	15,1	39,1	36,5	11,2	64,8	112,5	2	8
	Brunico *	830	—	—	12,3	9,0	—	—	2,8	15,7	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	39,3	14,6	6,4	60,3	2	6
Aurino	Muhlwald *	1200	—	—	6,8	16,8	21,7	—	—	5,3	16,8	—	—	—	—	—	—	0,8	28,4	5,4	0,8	—	—	—	—	3,5	—	0,3	0,5	—	4,5	4,0	—	64,9	35,8	12,8	112,9	3	10
	Sand *	890	—	—	1,2	17,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,9	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	6,8	—	43,4	8,3	9,5	56,2	4	5
	S. Leonardo *	1357	—	—	—	24,0	—	—	—	1,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	32,7	12,2	44,1	89,0	1	6
	S. Martino *	1117	—	—	1,2	18,1	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	22,8	1,4	29,3	35,7	28,7	93,7	2	5
Isarco	Zwischenwasser *	1060	—	—	2,1	17,2	—	—	—	2,8	12,7	—	—	—	—	—	—	0,5	11,8	8,4	—	—	14,6	—	—	1,8	3,2	0,8	1,2	—	16,2	16,6	—	34,8	30,5	53,4	108,7	7	7
	Bressanone *	560	—	—	0,3	12,0	12,3	—	—	16,9		—	—	—	—	—	—	—	26,2	2,4	0,6	—	—	—	—	0,4	—	0,3	—	0,3	—	6,1	—	41,4	29,2	7,0	77,6	2	6
	S. Cristina *	1428	—	—	8,8	9,0	1,0	—	—	0,8	7,5	—	—	—	—	—	—	0,0	1,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Waidbruck *	490	—	—	3,7	16,2		—	0,2	15,0		—	—	—	—	—	—	5,5	0,7	1,2	—	—	—	0,5	0,8	4,4	—	2,2	—	—	8,5	5,0	—	22,1	15,2	21,4	58,7	6	8
	Kastelruth *	1095	—	—	9,9	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	15,7	9,5	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	23,3	—	41,1	7,4	25,3	73,8	3	7
Talvera	Welschnofen *	1178	—	—	—	5,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	88,0	89,1	26,4	36,7	90,2	1	5
	Gries *	292	—	—	»	7,1	10,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	3,0	—	8,6	0,8	—	3,8	20,4	—	—	10,0	—	25,1	0,5	38,1	63,7	2	6
	Bulsano *	208	—	—	5,3	10,9	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	2,8	8,0	—	—	18,4	—	»	4,0	29,6	»	»	»	»
	Branzoll +	250	—	—	10,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,7	—	1,4	—	—	—	2,8	11,2	—	—	16,5	—	16,6	1,5	81,4	49,5	5	4
	Egna +	218	—	—	40,1	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	—	—	»	—	»	»	—	—	»	»	—	»	»	—	27,5	0,7	60,3?	88,5?	»	»
	Caldaro +	568	—	—	8,8	22,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	4,0	—	50,1	00	13,1	63,2	—	5
	Faedo +	662	—	—	16,2	44,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,2	—	—	—	6,0	0,9	—	—	—	5,9	1,2	—	16,7	16,6	—	31,7	2,1	47,3	81,1	5	6
	Pelo +	1590	—	—	6,2	7,6	18,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,5	5,2	—	—	—	11,2	1,2	—	—	—	11,5	—	9,0	2,7	19,2	—	60,6	8,9	61,8	131,3	8	8
Noce	Mendola +	1360	—	—	19,8	24,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,4	6,1	11,2	—	—	8,8	11,9	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	32,6	21,5	20,1	74,2	1	8
	Mezzana +	956	—	—	11,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	8,3	—	—	—	—	2,1	8,0	0,8	—	22,5	0,8	—	—	31,8	—	46,4	4,9	68,0	119,8	5	6
	Malè +	737	—	—	6,0	21,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	11,0	—	16,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	44,0	9,0	34,0	87,0	1	7
	Cles +	656	—	—	26,0			—	—	1,0		—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	34,8	11,4	12,0	58,2	1	5
	Denno +	486	—	—	10,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,8	—	—	—	—	8,4	—	—	—	3,8	—	—	—	2,2	0,8	27,0	6,0	15,0	48,0	4	5
	Spormaggiore +	565	—	—	19,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	0,1	—	0,1	—	0,4	—	11,0	0,3	—	34,8	00	13,9	54,2	—	4
	Fondo +	980	—	—	8,9	19,0	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	7,0	2,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	1,8	47,0	9,0	15,6	65,6	4	4
	Mezzolombardo	215	—	—	75,5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,6	—	—	—	5,8	5,8	—	—	—	7,8	—	—	40,1	—	—	81,7	5,8	59,5	91,5	1	8
Avisio	Vigo di Fassa +	1831	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,5	—	—	8,4	—	—	11,2	2,4	—	76,5	00	35,5	111,0	2	5
	Moena *	1198	—	—	—	28,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	5,0	0,2	0,1	0,2	0,8	—	—	56,0	—	—	17,0	20,0	61,8	98,8	—	6
	Predazzo +	1020	—	—	—	26,0	—	—	0,5	0,5	1,0	—	—	—	0,3	—	0,1	1,5	5,0	0,4	—	—	—	4,8	—	—	0,8	6,0	25,0	—	11,0	7,5	—	29,0	4,7	55,1	88,8	2	7
																							—	6,5	3,3	—	—	8,1	16,0	—	10,0	4,2	—	28,0	6,6	48,1	77,7	2	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 1,0	superiore a mm 2,6
segue: **Bacino scolante dell'Adige**																																						
Trentino Avisio	Passo di Rolle *	1984	—	—	1,8	16,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	—	—	—	—	4,0	6,0	8,0	—	—	—	9,0	16,0	22,0	—	22,6	8,4	65,0	96,0	—	9
	Paneveggio *	1520	—	—	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,0	—	11,3	6,4	—	25,0	7,8	30,7	63,5	1	6
	Anterivo +	1209	—	—	5,4	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	—	—	—	—	10,9	3,1	0,1	0,3	8,4	18,5	8,0	10,2	0,8	25,2	28,1	4,0	75,5	107,6	4	8
	Cavalese +	1014	—	—	0,8	17,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,9	—	—	—	0,3	28,6	1,8	—	—	9,5	3,8	—	17,4	2,5	19,2	18,7	5,9	83,1	107,7	6	6
	Gruméss +	865	—	—	0,8	10,2	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	22,2	—	—	—	10,5	—	—	0,8	10,2	—	29,2	16,0	48,7	85,9	2	7
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	28,6	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	00?	00?	87,5?	87,5?	?	8?
	Lavis +	238	—	—	5,2	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	87,5							21,5	10,2	—	35,2	0,5	69,2	104,9	—	5
Brenta	Piazze Pinè	1067	—	—	1,1	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	17,0	4,6	—	—	2,6	14,9	4,1	4,1	41,4	—	25,5	8,0	89,6	123,1	8	8
	Trento *	195	—	—	—	16,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	4,7	5,9	—	—	0,8	—	—	—	37,3	—	18,2	2,6	48,7	69,5	3	4
	Rovereto *	211	—	—	—	4,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,1	1,1	—	—	—	2,1	17,0	6,7	—	—	—	—	1,0	—	15,5	—	11,8	5,3	42,3	59,4	5	5
	Isera *	243	—	—		16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	16,4	00	15,0	31,4?	—	4
	Ala	190	—	—		12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,5	—	—	—	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	82,0	20,5	—	12,0	5,9	172,0	180,1?	1	7
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	11,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	46,0	18,0	76,0	—	5
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	1,0	—	—	—	—	—	9,6	11,0	—	—	4,3	—	—	—	5,5	—	11,2	32,5	30,4	74,1	1	6
	Belluno Veronese	148	—	—	—		7,0						—	—	—	—	12,0						—	12,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	12,0	16,0	35,0	—	6
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—		8,0					—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	32,0	6,0	41,0	1	2
Tasso	Affi	188	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	24,0	32,0	1	3
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	1,4	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	20,7	30,0	59,4	1	4
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	5,0	31,0	42,0	—	4
	Bosco Mantico *	32	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val d'Illasi	Bosco Chiesanuova	1104	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	1,5	—	—	5,0	9,0	21,0	1,0	—	—	1,0	1,5	—	—	1,5	—	20,0	20,5	35,0	75,5	6	5
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,5	—	—	—	—	2,0	29,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	29,5	12,5	36,0	78,0	2	4
Val Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,5	2,0	—	—	—	0,2	23,8	—	—	—	—	—	—	17,3	—	30,5	18,5	41,3	90,3	1	5
	Campofontana	1228	—	—	—	0,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	—	21,3	00	59,5	80,8	—	4
Illasi	Giazza	758	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	10,1	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	36,0	35,1	30,4	101,5	—	6
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	00	16,4	53,9	70,3	—	3?
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	—	10,2	—	—	0,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	0,7	—	21,1	10,3	11,0	42,4	2	4
Chiampo	Marana Cresp.	791	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	13,0	—	—	—	9,0	—	8,0	11,0	31,0	50,0	—	5
	Arsignano Vic.	116	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	1,5	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	5,0	—	17,8	—	27,0	19,5	40,0	86,5	3	7
Bacino scolante del Po																																						
Adige	Mad. del Camp. +	1511	—	—	0,6	8,3	45,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	0,3	17,5	5,9	—	—	—	0,7	2,4	4,5	3,2	—	—	0,1	—	—	4,5	—	54,7	28,7	15,4	98,8	4	7
	Pinzolo +	770	—	—	—	10,0	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,6	—	—	—	3,6	2,9	3,6	—	—	—	—	—	—	5,3	—	67,6	11,6	15,9	95,1	1	7
	Stenico *	668	—	—	—	21,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	9,7	64,7	—	4
	Molveno *	880	—	—	11,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,0	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	1,7	—	—	20,0	4,0	—	42,5	13,5	88,2	89,2	2	7
	Arco +	109	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	10,0	—	13,0	7,0	46,0	66,0	1	5
Sarca	Arco +	109	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	113,0	11,0	68,0	192,0?	1	6
	Bezzecca +	698	—	—	—	61,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,0	29,5	12,0	50,5	2	6
	S. Zeno di Mont.	563	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,2	4,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	18,0	10,2	23,0	51,2	1	6
Lago di Garda	Riva +	96	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	18,5	—	8,0	1,5	29,8	39,3?	2	3
	Desenzano Lago	96	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	11,1	8,7	38,8	58,6	1	4
	Malcesine	90	—	—	8,8	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,7	19,0	—	—	—	—	0,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	00	31,7	11,3	43,0?	3	3
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	—	20,8	2,2	—	—	—	—	—	—	10,6	—	6,2	2,0	33,6	41,6	3	3
	Peschiera	68	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

(pagina 110)

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura occidentale *(fra la Piave e la Brenta)*																																							
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	59,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	59,0	00	17,0	76,0	—	5
	Morgano	25	—	—	—	65,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	58,0	00	15,5	68,5	—	4
	Treviso*	15	—	—	—	3,0	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	8,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	48,5	1,0	***	»	»	»
	S. Bartolomeo	9	—	—	—	48,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,0	—	—	66,5	—	56,5	2,0	80,0	188,5	8	8
	Cartigliano*	68	—	—	—	18,8	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	3,0	—	—	—	»	»	»	»	»	»	54,0	1,7	***	»	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	—	60,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,0	—	—	—	10,6	—	—	—	80,8	—	60,4	0,4	102,9	193,7	—	4
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	58,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	59,0	00	20,0	79,0	—	3
	Fontaniva	44	—	—	—	65,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	26,4	—	—	—	4,8	—	—	—	10,5	—	65,5	8,8	41,7	111,0	—	6
Sile - Dese	Campo S. Martino	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Curtarolo	19	—	—	—	46,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	6,0	—	—	—	2,3	—	—	7,0	3,0	—	58,0	7,0	18,2	78,2	8	5
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	17,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	17,9	00	8,2	26,1	1	8
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	65,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	65,0	0,9	7,0	72,9	1	3
	Stra	8	—	—	—	48,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	—	62,0	11,5	31,0	104,5	2	5
	Mira	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Trepalade	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l'Adige)*																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	55,0	7,0	10,0	72,0	8	8
	Passo di Riva	60	—	—	—	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	9,8	»	»	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	00	00	17,0	17,0?	?	1?
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	40,8		—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	5,0	—	6,0	—	—	—	—	18,0	—	—	1,1	—	—	10,2	1,6	—	40,3	37,2	31,6	109,1	2	7
	Quintarello	32	—	—	—	45,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	7,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	51,0	25,0	26,0	101,0	—	7
	Trambacche	19	—	—	—	41,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	55,5	15,0	26,0	96,5	1	7
	Padova*	12	—	—	—	—	56,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	56,4	6,5	16,8	81,2	—	8
	Bovolenta	7	—	—	—	55,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	67,1	8,0	33,6	108,7	1	5
	Pontelongo	6	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	40,0	4,0	38,0	82,0	1	4
	Arzarello	4	—	—	—	66,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	16,7	46,8	—	65,8	1,4	71,7	138,4	1	5
	Corte	8	—	—	—	2,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	50,0	3,0	27,0	80,0	3	2
	Colle Venda*	580	—	—	—	1,0	75,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	0,8	0,8	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	76,4	6,8	53,2	137,6	8	4
Brenta - Bacchiglione	S. Germano dei B.	90	—	—	—	40,1		0,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	60,1	—	40,4	20,2	65,8	126,9	—	4
	Castegnero	57	—	—	—	68,8		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	2,0	8,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,8	15,0	—	68,8	13,0	40,8	122,6	3	6
	Villaga	50	—	—	—	6,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	53,0	—	56,0	13,0	64,0	135,0	1	6
	Lonigo	31	—	—	—	29,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	10,1	0,8	—	—	—	—	15,1	—	—	—	0,7	—	—	—	17,4	—	30,3	24,3	33,3	87,8	8	5
	Longare	29	—	—	—	56,4		—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	22,2		—	56,4	13,2	25,2	94,8	1	6
	Cologna Veneta	24	—	—	—	6,9	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,6	16,8	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	25,5	20,4	32,2	78,1	—	7
	Montegaldella	23	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	40,0	00	28,0	68,0?	?	2?
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	23,6	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	62,8	35,4	19,2	117,4	—	5
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	68,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,5	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	38,0	9,4	42,5	84,9	1	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	25,0	71,0	—	5
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	30,0	11,0	55,0	96,0	1	6
	Bassanello	16	—	—	—	46,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	0,5	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	67,5	5,9	8,5	71,9	2	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,9	oltre mm. 3,0
	***segue* Bassa Pianura Occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)**																																					
Gabi-Frassine-Gorzone-Alto	Este	13	—	—	—	36,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	—	40,1	11,7	12,5	64,3	—	6
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	5,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,3	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	13,8	25,0	59,1	—	5
	Battaglia	11	—	—	—	44,3	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	10,1	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,5	6,1	—	70,4	21,3	16,6	108,3	2	6
	Monselice	9	—	—	—	55,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	65,0	18,0	11,0	89,0	2	5
	Conselve	8	—	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	37,0	7,5	27,0	71,5	2	5
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	36,0	5,5	38,0	78,5	—	6
	Cona	4	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	10,5	15,0	53,5	1	3
	Montebello Vic.	48	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	41,6			0,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	6,1	9,4	—	38,0	42,6	35,0	100,6	1	8
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	00	00	65,0	65,0 ?	?	2 ?
	Arcole	27	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,8	—	—	—	—	—	—	29,7	4,0	—	—	11,0	—	—	9,2	—	—	13,0	20,8	58,9	87,7	—	8
	Albaredo	24	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	30,0	8,0	—	—	10,0	—	—	9,0	—	—	12,0	13,4	52,0	77,4	1	6
	Stanghella	7	—	—	—	19,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	7,6	00	35,2 ?	1 ?	5 ?
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige-Bacchiglione, Gan. Bianca e Po Levante	Zevio	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	12,0	—	00	3,0	28,0	30,0 ?	2	2
	Isola della Scala	29	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,4	—	—	—	—	—	56,5	—	—	—	—	—	—	11,4	—	8,6	2,7	67,9	74,2	4	2
	Bovolone	24	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	4,0	42,0	48,0	1	3
	Legnago	16	—	—	—	5,9	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,5	0,5	—	—	—	—	—	51,1	—	—	—	—	—	—	1,0	—	19,5	13,5	52,1	85,1	3	4
	Badia Polesine	11	—	—	—	17,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,2	0,2	0,5	—	—	—	—	8,8	2,2	—	—	—	—	—	0,7	—	24,1	3,0	14,9	42,0	5	4
	Lendinara	11	—	—	—	40,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	47,5	8,0	14,0	64,5	1	5
	Boara Polesine	6	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	8,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	0,7	8,0	—	36,0	11,2	9,7	56,9	2	5
	Rovigo*	6	—	—	—	0,5	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	0,5	2,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	10,8	28,1	14,3	10,6	53,0	3	3
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	25,0	10,0	4,0	39,0	1	4
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	33,5	1,5	—	—	—	—	—	14,5	24,0	—	4,5	0,8	63,5	68,8	2	4
	Castel d'Ario	24	—	—	—	20,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	70,0	10,0	11,0	91,0	1	4
	Governolo	16	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	1,0	30,0	38,0	3	2
	Bergantino	15	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	00	9,0	16,5 ?	?	2 ?
	Ostiglia	13	—	—	—	1,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	00	46,0	53,8	1	3
	Canesselli	18	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	00	24,0	54,0	—	3
	Trecenta	11	—	—	—	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	27,0	00	32,0	59,0	1	3
	Ficarolo	10	—	—	—	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	33,0	2,0	16,0	51,0	2	4
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	29,0	00	9,0	38,0	—	3
	Traversagno*	8	—	—	—	1,8	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	34,2	00	10,5	44,7	1	3
	Occhiobello	8	—	—	—	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	29,0	3,5	21,4	52,9	3	3
	Cavanella Po	8	—	—	—	3,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	14,0	6,0	1,8	21,8	1	3
	Polesella	6	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	00	4,0	38,0	2	2
	Piantamel. (Adria)	4	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,7	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	19,3	7,1	4,2	30,6	2	3
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	31,0	8,5	4,0	43,5	—	4
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	8,2	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	4,5	00	29,8	—	3
Fr. Ba. Polesine	Corbola	3	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	32,3	3,4	3,0	28,7	—	2

(pagina 112)

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

In questo mese la pressione si mantenne molto elevata a nord della Penisola e su di questa si distribuì molte volte in modo uniforme con tipi di transizione (sella); poche volte presentò anche una depressione a SE d'Italia.

Queste condizioni e l'alta temperatura favorirono frequenti precipitazioni in forma di pioggerelle temporalesche di breve durata e di lieve entità, rivestendo due sole volte (giorni 4 e 5; 29 e 30) il carattere di piogge generali sulla regione veneta.

La maggior quantità di pioggia venne generalmente registrata nei giorni 4 e 5, e fu particolarmente notevole nel bacino della Livenza (mm. 60 circa di media giornaliera).

I totali mensili furono poco rilevanti: il massimo valore venne registrato a Basaldella (Livenza) con mm. 201.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori a mm. 55.
Il massimo valore venne registrato il giorno 4 a Chies d'Alpago (Piave) con mm. 88.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	4	Isonzo	Caporetto *	59
		Tagliamento	Saletto di Chiusaforte	60
			Ovedasso *	60
		Livenza	Conegliano *	59
		Piave	Chies d'Alpago	88
		Alta pianura	Grado	62
occidentale		Po	Bazzecca *	61
		Alta pianura	Galliera Veneta	60
			Sandrigo	55
		Bassa pianura	Bovolenta	55
			Monselice	55
orientale	5	Isonzo	Passo Predil *	70
			Podbrdo *	68
		Tagliamento	Tolmezzo *	57
		Livenza	Aviano *	70
			S. Quirino *	76
		Piave	Feltre *	65
			Cison di Valmarino *	71
		Alta pianura	Cervignano	72
			Paradiso di Posenia	55
occidentale	5	Bassa pianura	Padova *	56
			Colle Venda *	75
	22	Pianura polesana	Bovolone	57
orientale	26	Isonzo	Cividale *	64
		Livenza	S. Quirino *	65
occidentale	29	Adige	Ala	59
orientale	30	Piave	Frontin di Trichiana *	56
		Adige	Campofontana	55
occidentale		Alta pianura	S. Bartolomeo	67
		Bassa pianura	Galliera Veneta	80
			S. Germano dei Berici	60

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai mm. 10. In questo mese riscontriamo intensità di pioggia notevoli, specialmente nella pianura, in corrispondenza ai temporali della terza decade. Il massimo valore venne registrato a Trento con mm. 25,8 il giorno 30.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	4	Tagliamento	Venzone	16.0	17.0	19.0
			Venzone	22.0	23.0	12.0
			S. Daniele Friuli	18.0	19.0	19.5
		Livenza	Sacile	22.0	23.0	10.5
	5	Alta pianura	Treviso	3.0	4.0	10.0
			Cartigliano	1.0	2.0	11.0
occidentale		Bassa pianura	Padova	3.0	4.0	15.0
			Colle Venda	1.0	2.0	12.5
			Colle Venda	2.0	3.0	13.0
		Pianura polesana	Traversagno	1.0	2.0	12.5
occidentale	15	Adige	Bosco Mantico	19.30	20.30	11.5
			Legnago	21.30	22.30	10.5
		Pianura polesana	Rovigo	21.30	22.30	11.8
	22		Legnago	18.0	19.0	21.8
			Legnago	19.0	20.0	24.0
occidentale	27	Bassa pianura	Bolzano	20.30	21.30	11.0
	30	Adige	Trento	6.50	7.50	25.8
		Bassa pianura	Colle Venda	12.30	13.30	10.5
			Bolzano	2.0	3.0	10.0
occidentale	31	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	1.30	2.30	18.8

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																																
Temperatura media in centigradi		17.3	17.9	18.6	16.8	13.2	14.6	15.8	16.1	17.3	16.1	18.6	18.2	20.5	22.2	24.2	19.0	19.8	21.0	22.9	24.4	25.4	25.5	22.4	22.5	23.6	24.1	25.0	25.9	25.9	22.1	21.6
Umidità relativa in centesimi		73	77	77	77	78	49	61	67	70	69	62	66	68	73	75	77	78	77	70	67	66	66	68	64	67	70	65	64	67	80	72
Velocità media del vento in gradi		1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Nebulosità in decimi		4	3	7	7	10	4	4	5	5	6	3	4	2	6	9	8	6	6	4	5	4	5	7	4	4	4	5	4	7	10	6
Bacino scolante dell'Isonzo	Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	—	—	—	4	8	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	3	3	—	2	2	2
	Secchezza del terreno	umido	secco		bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco			umido			secco					umido		secco			umido	bagn.		umido		
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	8	7	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	2	1	4	3	3
	Secchezza del terreno	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco			umido				secco				umido	secco				bagn.	umido		bagnato		
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	1	2	3	4	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	13	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	1	—	—	3	—	—	—	4	—
	Secchezza del terreno	secco			molto bagn.		bagn.	umido			secco							umido	secco			umido		secco			bagn.	umido	secco		bagn.	umido
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	—	1	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	—	—	1	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	5	7	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	4	4	—
	Secchezza del terreno	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco				umido				secco				umido	secco			umido			bagnato		umido
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	—	1	2	3	—	1	2	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	4	2	—
	Secchezza del terreno	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco							molto secco					bagn.	umido	secco			umido	secco		bagn.	umido	
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	2	—	—	1	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	2	2	—	5	3	—
	Secchezza del terreno	secco			bagnato		umido				secco			umido			secco				molto secco		umido		secco			umido		bagnato		umido
Bacino scolante dell'Agno - Guà	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	—	—	
	Piovosità media in gradi	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	3	3	—		
	Secchezza del terreno	secco			bagnato		umido				secco				bagnato		umido		secco			umido		secco					umido	bagn.	umido	
Bacino scolante dell'Adige	Giorni senza pioggia	3	4	5	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	2	4	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	4	1	2	2	—	—	2	3	2	—	—	2	2	—	4	3	—	
	Secchezza del terreno	secco	umido		bagn.	umido		secco	umido			secco				bagn.	umido		secco			umido		secco		umido			bagnato		umido
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	6	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	5	—	
	Secchezza del terreno	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco				umido				secco				umido	secco						umido	m. b.	bagn.	
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	1	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	6	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Secchezza del terreno	secco			bagnato		umido				secco					umido			secco				bagn.	umido		secco					umido	secco	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione
nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. %	Temperatura
1	2.20	0.10	14.5
2	2.60	0.09	14.2
3	2.65	0.08	15.0
4	2.65	0.10	14.5
5	3.40	0.13	10.0
6	3.75	0.12	13.0
7	2.65	0.10	14.2
8	2.15	0.09	14.0
9	2.20	0.13	14.0
10	2.35	0.07	14.0
11	2.31	0.05	14.0
12	2.55	0.11	14.5
13	2.25	0.08	14.0
14	2.60	0.10	15.0
15	2.47	0.13	15.0
16	2.60	0.09	14.0
17	2.55	0.08	13.5
18	2.50	0.10	14.0
19	2.40	0.08	14.0
20	2.50	0.05	14.0
21	—	—	—
22	2.20	0.04	14.5
23	2.15	0.08	15.0
24	2.07	0.09	15.0
25	2.00	0.04	14.4
26	2.17	0.06	14.8
27	2.30	0.07	15.0
28	2.20	0.07	15.0
29	2.08	0.07	15.0
30	2.25	0.11	11.8
31	2.25	0.08	14.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Capo retto	Gorizia	Venzone	Latisana°	S. Daniele	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier°	Treponzio°	Barzizza *	Bassano	Limena°°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.80	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.80	0.25	0.20
Giorno 1	0.76	[1.20]	0.84	1.00	1.46	1.11	1.73	1.60	1.35	0.68	1.22	»	[0.75]	0.60	1.70
2	[0.74]	1.25	0.83	0.95	1.40	0.97	1.70	1.56	1.40	0.69	1.28	»	0.80	0.69	1.70
3	0.79	1.20	0.89	0.96	1.35	0.90	1.67	1.52	1.50	0.68	1.20	»	0.89	0.78	1.65
4	0.79	1.35	0.84	1.02	1.32	0.88	1.70	[1.46]	1.65	0.65	1.25	»	0.98	0.80	1.80
5	[0.94]	[1.75]	[1.45]	1.84	[3.05]	1.20	1.68	1.92	[3.10]	1.07	1.26	»	[1.60]	1.72	2.80
6	0.90	1.45	1.06	[3.06]	2.54	[2.61]	1.70	1.82	2.60	[1.11]	[1.50]	»	1.06	[1.86]	[3.80]
7	0.88	1.40	0.84	1.88	1.90	1.94	1.73	1.78	2.10	0.69	1.30	1.06	0.97	1.31	2.70
8	0.86	1.30	0.83	1.46	1.72	1.45	1.69	1.66	2.15	0.81	1.31	1.04	0.95	0.80	1.70
9	0.90	1.30	0.81	1.26	1.68	1.20	1.72	1.66	1.85	0.80	1.25	1.07	0.84	0.79	1.40
10	0.89	1.25	[0.79]	1.20	1.62	1.04	1.68	1.66	1.65	0.70	1.10	1.07	0.89	0.75	1.35
Media 1ª decade	0.85	1.35	0.91	1.47	1.80	1.33	1.70	1.66	1.98	0.81	1.26	***	0.96	1.01	2.07
11	0.88	1.25	0.79	1.12	1.60	1.00	1.64	1.60	1.55	0.67	1.10	1.05	0.94	0.78	1.80
12	0.86	1.20	0.79	1.00	1.57	0.95	1.60	1.60	1.60	0.62	1.10	1.05	0.82	0.70	1.50
13	0.86	1.20	0.80	0.95	1.55	0.91	[1.56]	1.58	1.35	0.67	1.13	1.08	0.88	0.70	1.70
14	0.84	1.25	0.78	0.92	1.52	0.88	1.68	1.80	1.50	0.67	1.15	1.18	0.97	0.90	2.00
15	0.88	1.35	0.75	1.00	1.45	0.87	1.66	1.83	1.60	0.69	1.26	1.23	0.98	1.00	2.30
16	0.87	1.30	0.73	1.06	1.43	0.85	1.70	1.90	2.50	0.71	1.19	1.20	0.96	1.05	1.99
17	0.86	1.30	0.72	1.00	1.40	0.80	1.72	1.90	2.75	0.68	1.20	1.19	0.94	0.95	1.80
18	0.86	1.35	0.79	0.95	1.38	0.80	1.75	[1.94]	2.25	0.67	1.10	1.19	0.94	0.95	1.70
19	0.84	1.30	0.79	0.90	1.35	0.78	1.74	1.91	1.80	0.64	1.09	1.14	0.89	0.80	1.75
20	0.89	1.30	0.68	0.85	1.30	0.77	1.75	1.90	1.65	0.66	1.10	1.14	0.89	0.75	1.75
Media 2ª decade	0.87	1.28	0.75	0.98	1.46	0.86	1.68	1.79	1.88	0.67	1.14	1.15	0.91	0.86	1.77
21	0.88	1.25	0.65	0.92	1.26	0.76	[1.70	1.79	1.55	0.67	1.10	1.13	0.88	0.80	1.80
22	0.88	1.35	0.65	0.92	1.22	0.75	[1.82]	1.89	1.75	0.67	1.04	1.06	0.83	0.75	1.70
23	0.88	1.25	0.63	0.92	1.15	0.77	1.74	1.87	1.65	0.67	1.09	1.10	0.88	0.70	1.60
24	0.88	[1.15]	0.62	0.88	1.06	0.76	1.70	1.77	1.50	0.65	1.10	1.04	0.74	0.95	1.50
25	0.88	1.15	0.65	0.70	1.04	0.68	1.69	1.86	1.75	0.62	1.05	0.96	0.73	0.91	1.45
26	0.88	1.15	0.75	0.60	1.02	0.66	1.70	1.81	1.35	0.66	[1.04]	0.90	0.79	0.80	1.15
27	0.87	1.20	0.73	0.55	1.00	0.66	1.72	1.76	[1.20]	0.63	1.05	0.90	0.74	0.70	1.10
28	0.87	1.20	0.70	0.64	1.00	0.69	1.80	1.76	1.45	0.62	1.06	0.93	0.73	0.60	1.15
29	0.87	1.25	0.67	0.55	[0.98]	[0.60]	1.75	1.74	1.70	[0.60]	1.14	0.89	[0.70]	0.60	1.10
30	0.87	1.25	0.60	[0.50]	1.00	0.66	1.73	1.90	1.80	0.93	1.28	0.91	0.72	0.55	1.00
31	0.86	1.30	[0.54]	0.65	1.00	0.79	1.70	1.80	2.00	0.71	1.27	0.90	0.74	[0.50]	[0.95]
Media 3ª decade	0.87	1.29	0.65	0.71	1.07	0.71	1.73	1.81	1.61	0.68	1.11	0.97	0.77	0.71	1.32
Media mensile	0.86	1.28	0.77	1.04	1.43	0.98	1.70	1.76	1.79	0.72	1.17	»	0.87	0.85	1.69
Escursione sul mese	0.20	0.60	0.91	2.56	2.07	2.01	0.27	0.48	1.90	0.51	0.48	»	0.90	1.86	2.85

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentina	Canale Bisatto	Canale Bacchiglione	Agno	Frassine		Canale S.Caterina	Gerzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Carrarese	Bassanello °	Barziola °	Bolzano	Bevilacqua	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Angiliara	Ca Dolfin **	Valli Mocenigo	Adige Bove S. Felice	Trosta	Borghetta	Pescantina *	Verona S. Giustina	Torretta Bastioni * S. Francesco	Rocca
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.90	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.90	»	1.75
Giorno 1	0.32	1.21	1.55	1.10	0.20	0.55	0.72	galleggiante interrato	1.63	2.85	[1.67]	1.71	1.36	1.26	0.75	[1.70]	1.45	[1.59]	[0.90]	[1.16]	[2.63]	[0.80]
2	0.27	1.23	1.25	1.23	0.18	0.55	0.66		1.70	[2.80]	1.78	1.79	1.45	1.42	0.80	1.85	[1.40]	1.68	0.88	1.06	2.73	0.70
3	0.23	1.35	1.21	1.26	0.15	0.55	0.70		1.80	2.55	1.88	1.92	1.54	1.42	0.91	2.20	1.90	1.94	0.69	0.91	2.87	0.55
4	0.25	1.39	1.26	1.24	0.13	0.54	0.70		1.85	2.56	1.87	1.97	1.56	1.43	[0.95]	2.60	2.20	2.20	0.37	0.56	3.10	0.90
5	[0.86]	[0.98]	[1.60]	1.52	[0.58]	0.54	0.63		1.85	2.50	1.79	1.95	1.56	1.40	0.90	3.10	2.80	2.55	0.08	0.26	3.31	0.09
6	0.38	0.39	0.94	[2.78]	0.30	[0.22]	[0.08]		1.85	2.36	1.85	1.57	1.24	[1.22]	[0.50]	2.45	2.15	2.12	0.36	0.43	3.17	0.21
7	0.31	1.07	0.86	1.86	0.19	0.04	0.15		[1.62]	2.48	1.87	[1.55]	[1.15]	1.30	0.58	2.20	1.95	1.91	0.60	0.77	2.97	0.21
8	0.28	1.38	1.07	2.30	0.14	0.15	0.25		1.70	2.54	1.89	1.66	1.23	1.41	0.55	2.15	1.80	1.85	0.64	0.88	2.87	0.50
9	0.28	1.39	1.01	2.29	0.12	0.18	0.45		1.76	2.50	1.94	1.76	1.38	1.40	0.57	2.45	2.10	2.00	0.48	0.78	2.97	0.45
10	0.26	1.41	0.98	2.27	0.10	0.26	0.44		1.85	2.61	2.00	1.87	1.44	1.50	0.61	2.60	2.25	2.15	0.98	0.54	3.12	0.06
Media 1ª decade	0.34	1.09	1.17	1.79	0.21	0.91	0.48	»	1.72	2.48	1.85	1.78	1.39	1.40	0.71	2.33	1.99	2.00	0.52	0.74	2.98	0.22
11	0.22	1.46	[0.78]	2.15	0.10	0.29	0.50	galleggiante interrato	1.95	2.65	2.05	1.89	1.45	1.40	0.70	2.45	2.15	2.05	0.48	0.67	3.04	0.17
12	0.20	1.47	1.48	1.36	0.08	0.30	0.55		1.96	2.60	2.12	1.97	1.54	1.58	0.72	2.45	2.10	2.00	0.42	0.66	3.04	0.21
13	0.16	1.40	1.50	1.06	0.03	0.30	0.50		2.08	2.73	2.17	1.99	1.52	1.53	0.70	2.55	2.25	2.10	0.34	0.58	3.10	0.90
14	0.17	1.52	1.48	1.11	0	0.30	0.51		2.22	2.75	2.23	»	[1.66]	1.59	0.75	3.05	2.75	2.45	0.04	0.28	3.30	0
15	0.18	1.53	1.54	1.02	0	0.30	0.52		2.10	2.73	2.29	[2.12]	1.65	1.53	0.78	3.10	2.80	2.50	0.08	0.14	3.43	0.20
16	0.20	1.51	1.09	1.60	0.07	0.26	0.40		2.00	2.56	1.90	2.05	1.61	1.47	0.75	3.20	3.00	2.55	0.16	0.04	3.50	0.26
17	0.14	1.52	0.95	1.55	0.05	0.21	0.50		2.15	2.68	1.96	1.93	1.51	1.37	0.76	3.45	3.10	2.78	0.33	0.15	3.58	0.36
18	0.16	1.52	0.98	1.96	0	0.28	0.56		2.18	2.73	2.00	2.02	1.59	1.44	0.75	[3.80]	[3.50]	[3.15]	[0.70]	[0.52]	[3.78]	0.67
19	0.18	1.53	1.02	2.02	0.02	0.33	0.58		2.20	2.74	2.04	2.07	1.60	1.50	0.77	3.45	3.30	2.90	0.55	0.37	3.73	0.69
20	0.15	1.55	1.13	1.30	0.03	0.37	0.59		2.21	2.76	2.09	2.15	1.60	1.58	0.74	3.55	3.20	2.85	0.46	0.27	3.68	0.56
Media 2ª decade	0.18	1.51	1.20	1.52	0.03	0.29	0.52	»	2.11	2.69	2.09	2.02	1.57	1.51	0.74	3.11	2.82	2.53	0.11	0.10	3.42	0.22
21	0.12	1.60	1.08	1.25	0.05	0.35	0.64	galleggiante interrato	2.26	2.77	2.13	2.08	1.50	0.60	0.72	3.60	3.30	2.91	0.50	0.29	3.71	0.57
22	0.09	1.61	1.08	1.20	0.07	0.36	0.69		2.16	2.78	2.18	2.05	1.58	[1.69]	0.73	3.75	3.35	2.95	0.58	0.38	3.73	0.67
23	0.18	1.63	1.15	1.04	0.09	0.36	0.60		2.13	2.66	2.27	2.08	1.51	1.57	0.72	3.75	3.30	2.95	0.56	0.36	3.76	[0.71]
24	0.08	1.64	1.03	1.33	0.10	0.36	0.70		2.25	2.76	2.33	1.91	1.50	1.55	0.70	3.50	3.15	2.78	0.38	0.20	3.70	0.61
25	0.06	1.66	1.00	1.48	0.10	0.33	0.75		2.28	2.78	2.41	1.96	1.54	1.57	0.68	3.40	3.00	2.67	0.19	0.02	3.59	0.42
26	0.04	1.68	0.94	1.88	0.10	0.31	0.85		[2.28]	2.77	2.47	1.96	1.54	1.57	0.67	3.40	2.95	2.65	0.14	0.06	3.58	0.33
27	0.06	1.70	0.93	1.81	0.12	0.31	0.90		2.17	2.80	2.50	1.97	1.54	1.56	0.64	3.40	3.00	2.69	0.18	0.05	3.59	0.33
28	[0.01]	1.75	1.05	1.22	0.14	0.30	1.00		2.20	[2.85]	2.58	1.99	1.54	1.52	0.68	3.55	3.10	2.75	0.28	0.01	3.60	0.36
29	0.02	1.78	1.08	1.25	0.14	0.48	[1.30]		2.20	2.84	2.53	2.03	1.58	1.52	0.60	3.40	3.00	2.71	0.16	0.04	3.59	0.39
30	0.12	[1.81]	1.06	[1.00]	[0.15]	[0.80]	1.15		2.15	2.76	[2.54]	2.01	1.58	1.43	0.61	3.60	3.10	2.75	0.16	0	3.58	0.35
31	0.02	1.69	0.80	1.50	0.15	0.80	1.20		2.18	2.77	2.47	1.96	1.56	1.38	0.66	3.45	3.05	2.76	0.30	0.18	»	0.54
Media 3ª decade	0.07	1.68	1.02	1.27	0.11	0.41	0.88	»	2.20	2.78	2.40	2.00	1.54	1.54	0.67	3.53	3.12	2.78	0.31	0.14	3.64?	0.48
Media mensile	0.19	1.44	1.12	1.51	0.04	0.34	0.63	»	2.02	2.65	2.12	1.98?	1.50	1.48	0.70	3.00	2.66	2.45	0.03	0.22	3.35?	0.14
Escursione nel mese	0.85	1.58	0.88	1.78	0.73	1.02	1.12	»	0.66	0.55	0.87	0.57	0.51	0.47	0.45	2.10	2.10	1.56	1.60	1.68	1.10	1.51

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Trevignolo	Oglio	Po					Secchia	Lago di Garda
Stazione	Lagaro	Mezzi	Barra del Pisani	Cavarzere	Cavanella a. o.	Porto Fossone a. o.	Sterzing	Brennero	Zambana	Mezzo	Pradazzo	Porto S. Benedetto a. o.	Sacca	Ostiglia	Mezzo	Polesella	Ca Tiepolo	Tiezzo	Foscaiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.50	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.49	[0.32]	[0.36]	1.95	0.59	[0.57]	[0.19]	[0.55]	[1.90]	[0.45]	[0.53]	galleggiante interrato	1.84	3.67	3.46	4.31	2.04	[0.10]	[1.22]
2	[0.53]	0.24	0.34	[1.90]	[0.60]	0.62	0.24	0.55	1.90	0.45	0.56		1.88	3.42	3.32	4.00	1.95	0.10	1.22
3	0.36	0.12	0.22	2.01	0.52	0.68	0.38	0.75	2.00	0.50	0.52		1.90	3.25	3.03	3.74	1.85	0.12	1.23
4	0.05	0.18	0.18	2.36	0.81	0.73	0.59	1.00	2.20	0.50	0.58		1.86	3.16*	2.96	3.67	1.69	0.12	1.23
5	0.35	0.73	0.76	3.00	0.19	1.00	0.53	1.00	[2.60]	0.50	0.56		2.08	3.18	2.97	3.60	1.74	0.18	1.24
6	0.52	0.10	1.23	3.53	0.49	1.09	0.40	0.80	2.20	0.50	0.56		2.30	3.80	3.24	3.76	1.70	0.18	1.25
7	0.01	0.38	0.60	3.25	0.33	1.03	0.40	0.75	2.00	0.50	0.56		2.04	3.88	3.62	4.21	2.00	0.18	1.26
8	0.21	0.09	0.19	2.64	0.08	0.82	0.35	0.75	2.05	0.50	0.55		1.70	3.31	3.78	4.40	2.00	0.20	1.27
9	0.20	0.06	0.12	2.45	0.25	0.71	0.39	0.85	2.10	0.50	0.55		[1.64]	3.42	3.25	4.10	2.00	0.25	1.27
10	0.14	0.40	0.39	2.57	0.13	0.75	0.36	0.85	2.10	0.50	0.56		1.70	3.17	2.97	3.68	1.82	0.26	1.27
Media 1ª decade	0.08	0.13	0.26	2.57	0.15	0.80	0.39	0.79	2.11	0.49	0.56	»	1.90	3.45	3.26	3.95	1.89	0.16	1.25
11	0.05	0.48	0.64	3.07	0.22	0.94	0.39	0.80	2.10	0.50	0.56	galleggiante interrato	1.76	3.05	2.85	3.54	1.70	0.27	1.27
12	0.08	0.33	0.44	2.86	0.07	0.87	0.40	0.83	2.12	0.50	0.54		1.78	2.88	2.78	3.44	1.61	0.29	1.27
13	0	0.33	0.46	2.79	0.01	0.83	0.45	0.90	2.20	0.55	0.54		1.80	2.87	2.78	3.41	1.54	0.30	1.27
14	0.19	0.51	0.59	2.89	0.10	0.88	0.58	1.00	2.30	0.55	0.73		1.90	2.94	2.78	3.38	1.55	0.32	1.29
15	0.50	0.96	1.10	3.38	0.44	1.06	0.62	1.10	2.35	0.60	[1.07]		2.10	[2.92]	[2.73]	3.36	[1.48]	0.35	1.30
16	0.61	1.12	1.29	3.66	0.66	1.19	0.60	1.05	2.40	0.60	0.92		2.30	2.96	2.76	[3.34]	1.62	0.40	1.31
17	0.70	1.24	1.39	3.75	0.72	1.23	0.70	1.20	2.45	[0.65]	0.60		2.40	3.10	2.85	3.43	1.64	0.45	1.32
18	1.02	1.58	1.70	3.94	0.83	1.28	0.74	1.20	2.50	0.65	0.57		2.44	3.32	3.08	3.64	1.49	0.45	1.33
19	[1.16]	[1.90]	[2.11]	[4.34]	[1.03]	1.31	0.70	1.20	2.40	0.65	0.56		2.54	3.47	3.17	3.85	1.96	0.50	1.35
20	0.96	1.63	1.85	4.20	0.89	1.23	0.70	1.15	2.40	0.65	0.56		2.52	3.60	3.39	3.99	1.89	0.52	1.36
Media 2ª decade	0.52	1.01	1.16	3.49	0.50	1.08	0.59	1.04	2.32	0.59	0.67	»	2.15	3.13	2.91	3.54	1.65	0.39	1.31
21	0.94	1.58	1.76	4.04	0.81	1.26	[0.79]	[1.25]	2.45	0.65	0.55	galleggiante interrato	2.48	3.71	3.62	4.18	1.98	0.60	1.37
22	1.05	1.73	1.90	4.10	0.92	1.30	0.76	1.25	2.45	0.65	0.54		2.84	3.64	3.48	4.15	1.98	0.65	1.37
23	1.11	1.83	2.02	4.20	0.99	[1.33]	0.65	1.20	2.45	0.65	0.56		2.78	3.66	3.52	4.11	1.99	0.70	1.37
24	1.03	1.73	1.96	4.19	0.96	1.32	0.60	1.10	2.35	0.60	0.55		2.94	3.90	3.66	4.22	1.88	0.70	1.39
25	0.80	1.47	1.70	4.00	0.83	1.28	0.61	1.10	2.20	0.60	0.53		[2.98]	3.94	3.75	4.40	2.09	0.70	1.41
26	0.68	1.29	1.50	3.82	0.71	1.18	0.69	1.10	2.30	0.60	0.53		2.62	4.07	3.88	4.49	2.21	[0.75]	1.42
27	0.67	1.27	1.47	3.79	0.69	1.18	0.65	1.15	2.30	0.60	0.54		2.44	[4.12]	[3.92]	[4.60]	2.21	0.65	1.42
28	0.71	1.33	1.52	3.82	0.78	1.19	0.64	1.15	2.33	0.60	0.80		2.38	3.83	3.70	4.49	[2.26]	0.55	1.43
29	0.74	1.37	1.58	3.90	0.79	1.21	0.64	1.10	2.33	0.60	0.59		2.30	3.62	3.56	4.19	2.06	0.50	1.44
30	0.65	1.28	1.49	3.84	0.76	1.19	0.62	1.10	2.35	0.65	0.62		2.22	3.48	3.41	4.04	1.94	0.45	1.45
31	0.92	1.54	1.65	3.85	0.76	1.21	0.57	1.05	2.40	0.65	0.59		2.36	3.42	3.27	3.90	1.89	0.40	[1.46]
Media 3ª decade	0.85	1.49	1.69	3.96	0.81	1.24	0.66	1.14	2.36	0.62	0.58	»	2.57	3.76	3.61	4.25	2.05	0.60	1.41
Media mensile	0.44	0.90	1.05	3.36	0.40	1.05	0.55	0.99	2.26	0.57	0.60	»	2.22	3.46	3.27	3.92	1.87	0.39	1.32
Escursione nel mese	1.68	2.22	2.47	2.44	1.63	0.76	0.60	0.70	0.70	0.90	0.54	»	1.34	1.20	1.19	1.26	0.77	0.55	0.34

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di maggio dell'anno in corso (1920) e dei nove anni precedenti ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di maggio dell'anno										Escursioni massima e minima nel anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello max. raggr. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo raggr. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.36	0.59	»	0.15	0.20	0.59	1.40	*17*	0.15	0.65	*19*
Tagliamento	Venzone	0.37	0.77	0.88	2.14	0.21	0.86	0.26	»	0.19	0.91	2.14	2.90	*14*	0.19	0.58	*19*
	Latisana *	1.08	1.35	1.38	7.21	0.96	0.86	1.59	»	0.75	2.56	7.21	7.92	*14*	0.75	0.46	*19*
Livenza	S. Cassiano	2.09	0.80	1.99	5.08	1.51	1.50	2.41	»	0.88	2.07	5.08	5.72	*14*	0.80	0.50	*12*
	Motta	2.11	0.90	»	5.83	2.15	1.48	1.35	»	0.34	2.01	5.83	6.05	*14*	0.84	0.33	*19*
Meduna	Visinale	1.58	1.10	2.12	9.32	2.15	0.50	2.77	»	0.84	0.27	9.32	10.37	*14*	0.27	1.55	*20*
Piave	Belluno	0.21	0.55	0.35	1.34	0.55	0.35	0.68	»	0.89	0.49	1.84	2.86	*14*	0.21	1.05	*11*
	Zenson	»	»	1.90	7.80	1.75	0.75	2.40	1.61	0.90	1.90	7.80	8.35	*14*	0.75	0.95	*16*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.25	»	0.26	0.51	»	»	»	»	»	»
	Trepalade *	0.70	0.46	0.37	1.10	0.36	»	»	0.62	0.19	0.46	1.10	2.08	*14*	0.19	0.94	*19*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	0.45	0.89	0.36	»	»	0.89	1.68	*17*	0.36	0.66	*18*
	Bassano	0.86	0.45	0.48	2.00	1.05	0.51	0.78	1.70	0.36	0.90	2.00	2.65	*14*	0.36	0.47	*19*
	Limena **	1.47	1.18	1.05	3.15	1.48	0.70	1.37	1.23	0.61	1.36	3.15	3.20	*14*	0.61	0.45	*19*
	Corte	2.89	0.98	1.13	4.26	2.98	1.12	2.16	1.90	0.65	2.65	4.26	5.07	*14*	0.63	0.39	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	2.69	0.43	0.51	1.79	4.56	0.48	2.82	2.49	0.39	0.85	4.56	4.46	*15*	0.39	0.19	*19*
	Cervarese	»	»	0.56	4.05	4.15	0.70	3.26	5.85	0.48	1.53	4.15	3.27	*15*	0.48	1.96	*19*
	Bassanello *	1.27	0.94	0.65	0.87	1.07	0.67	0.85	1.54	0.59	0.82	1.54	2.29	*18*	0.59	0.83	*19*
	Bovolenta *	4.42	1.80	0.99	3.31	3.37	1.61	2.28	3.91	0.57	1.78	4.42	4.76	*11*	0.57	0.95	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	1.42	0.11	0.27	1.96	2.01	0.21	1.58	1.15	0.88	0.78	2.01	1.82	*15*	0.11	0.31	*12*
Can. Bisatto	Bomba	2.86	0.49	1.27	1.38	1.06	0.97	0.96	1.32	0.32	1.02	2.86	0.89	*11*	0.82	0.75	*19*
C. Este Mona.	Porta Vecchia	2.02	1.02	1.04	1.54	0.93	0.80	1.09	1.29	0.70	1.12	2.02	0.66	*11*	0.70	1.32	*19*
Agno - Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.06	0.84	»	»	0.43	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	4.51	0.42	0.43	3.50	6.16	1.05	2.58	3.23	0.75	0.66	6.16	4.00	*15*	0.42	2.22	*12*
	Brancaglia *	4.25	0.87	0.52	3.20	5.14	0.95	0.88	3.19	0.88	0.55	5.14	3.84	*15*	0.37	2.87	*12*
Can. S. Cater.	Prà	4.12	0.40	0.38	3.25	5.98	1.07	2.73	3.60	1.01	0.87	5.98	3.96	*15*	0.40	2.15	*12*
Gorzone	Stanghella	4.33	0.76	0.55	2.40	3.05	1.00	2.10	3.62	1.05	0.57	4.33	1.84	*11*	0.55	2.26	*13*
	Taglio Anguillara	4.01	0.68	0.49	2.44	3.00	0.88	1.83	3.26	0.90	0.51	4.01	1.91	*11*	0.49	1.92	*13*
	Cà Dolfin **	2.97	0.53	0.47	1.80	2.84	0.66	0.88	2.26	0.74	0.47	2.97	1.70	*11*	0.47	1.27 1.69	*13* *20*
Pratia	Valli Mocenighe	3.28	0.57	0.33	1.34	4.58	0.39	1.11	»	0.18	0.45	3.28	4.71	*11*	0.18	0.98	*19*
Adige	Trento	1.02	2.27	1.24	3.90	»	»	»	»	1.12	2.10	»	»	»	1.12	0.68	*19*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	1.15	0.87	1.56	»	»	»	0.87	0.68	*19*
	Pescantina *	0.87	1.76	0.77	2.61	1.60	1.23	2.68	1.05	0.77	1.60	2.68	1.60	*17*	0.77	1.35 1.53	*13* *19*
	Verona (S. Gaet.)	1.10	1.98	0.90	2.71	1.78	1.43	2.66	1.90	1.00	»	2.71	1.04	*14*	0.90	1.77	*13*
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	»	1.84	0.65	0.60	1.10	1.84	4.31	*17*	0.60	2.23	*19*
	Rouco	1.32	2.19	0.80	2.77	1.83	1.59	2.70	0.15	0.98	1.51	2.77	1.60	*14*	0.80	1.20	*13*
	Legnago	1.18	2.05	0.81	2.65	1.72	1.53	2.65	1.07	1.02	1.68	2.65	1.85	*17*	0.81	0.96	*13*
	Masi	1.42	2.53	1.03	3.71	2.56	1.97	3.49	1.40	1.11	2.22	3.71	2.76	*14*	1.06	1.00	*13*
	Boara Pisani *	1.67	2.92	1.19	3.66	2.87	2.09	3.79	1.65	1.34	2.47	3.79	2.85	*17*	1.18	1.28	*13*
	Cavarzere	2.17	3.39	1.28	3.00	2.95	2.53	3.66	1.90	1.60	2.44	3.66	4.68	*17*	1.28	0.95	*13*
	Cavanella **	1.12	1.87	0.82	1.84	1.78	1.68	2.16	1.25	0.88	1.68	2.16	1.01	*17*	0.82	1.16	*13*
	Porto Fossone * °	»	1.05	0.43	0.95	0.80	0.71	1.11	0.87	»	0.76	1.11	1.29	*17*	0.46	0.23	*18*
Chiampo	P. S. Rocco*	1.60	»	0.46	0.29	1.92	0.42	0.39	»	0.46	»	1.92	1.40	*15*	0.29	0.34	*14*
Po	Becca	2.94	1.90	2.55	4.62	3.66	3.40	7.04	3.16	0.60	1.34	7.04	7.62	*17*	0.60	0.06	*19*
	Ostiglia	4.28	1.90	2.29	5.06	4.85	3.27	7.02	2.66	1.10	1.20	7.02	7.84	*17*	1.10	0.05	*19*
	Massa	4.06	1.65	2.33	4.97	4.26	3.27	6.66	2.65	1.12	1.19	6.66	7.62	*17*	1.12	0.13	*19*
	Polesella	4.41	1.90	2.38	4.54	4.29	3.40	5.86	2.58	1.88	1.26	5.88	7.16	*17*	1.26	6.34	*20*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.78	0.87	1.37	2.07	2.18	1.79	2.68	1.31	0.68	0.77	2.68	3.58	*17*	0.68	0.57	*19*
Lago di Garda	Peschiera	0.31	0.11	0.20	0.33	0.48	0.34	0.44	- »	0.06	0.24	0.44	1.80	*17*	0.06	0.92	*19*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere corsivo indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite nel mese di maggio

Bacino Principale	Bacino Secondario	Num.	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione bagnata m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige	Rienz	1	Ahrn	Prittelsand (1)	»	3.96	6.89	11.04
		1	Rein (Rein / Roggia)	Sand (1)	»	1.91	4.65 0.80	8.80 0.28
		1	Mühlwalder (Mühlwalder / Roggia)	Mühlen (1)	»	3.19	2.96 1.08	2.76 1.10
		1	Ahrn	Uttenheim (1)	»	2.93	28.95	22.11
		1	Gader	Pflaurens (1)	»	3.67	9.59	16.13
		2	Rienz (Rienz / Roggia)	Rienz (1)	»	1.74	2.87 0.17	4.02 0.05
		2	Prageser	a km. 2 da Belisbergo (1)	»	2.06	2.62	4.08
		2	Gsieser (Gsieser / Roggia)	Belisbergo (1)	»	5.43	1.88 0.66	4.32 1.23
		2	Antholzer	Neunhausern (1)	»	3.33	3.14	3.29
	Talfer	3	Mirtalzer (Mirtalzer / Roggia I / Roggia II)	Astfeld	»	»	4.71 0.74 0.17	6.11 1.04 0.17
		3	Rio Aifing	Mairhanal	»	»	1.09	1.87
	Isarco	4	Pogunista (Pogunista / Roggia)	Sabino	»	»	1.02 0.61	0.71 0.50

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

In questo mese i fiumi si mantennero generalmente sopra la linea di morbida, aumentando leggermente in relazione alle piogge più notevoli verificatesi sulla regione.
La **Brenta**, in morbida accentuata per tutto il mese, salì in piena il 6, senza raggiungere valori notevoli del livello.
L'**Adige**, in morbida pronunciata nei primi giorni del mese, passò sopra guardia nei giorni 8 e 4, mantenendosi poi continuamente in piena.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8	ore 19
1	24.8	24.9
2	24.9	24.9
3	24.8	24.9
4	24.8	24.8
5	24.8	24.8
6	24.8	24.8
7	24.8	24.7
8	24.8	24.8
9	24.7	24.7
10	24.9	24.9
11	24.9	24.9
12	24.8	24.7
13	24.8	24.8
14	24.8	24.8
15	24.9	24.9
16	24.9	24.9
17	24.9	24.8
18	25.0	25.0
19	24.8	24.8
20	24.5	24.4
21	24.3	24.3
22	23.9	23.9
23	24.0	24.0
24	24.0	24.0
25	24.0	24.0
26	24.0	24.0
27	23.9	24.0
28	24.0	24.0
29	24.0	24.0
30	24.0	23.9
31	23.9	23.9

La piena dell'Adige a Boara Pisani dal 4 al 31 maggio

Il livello, salito in piena il giorno 4, si mantenne poi abbastanza elevato sopra la guardia, subendo numerose, leggere oscillazioni, e raggiungendo il 19 l'altezza massima di m. 2.11.
La tabella seguente raccoglie le altezze del livello registrate di tre in tre ore all'idrometrografo di Boara Pisani dal giorno 4 al 31 maggio.

Altezze del livello di tre in tre ore durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Ore	GIORNI 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Adige			3	—	0.47	0.99	0.93	0.30	0.09	0.20	0.62	0.46	0.39	0.46	0.85	1.19	1.39	1.51	2.01	1.99	1.75	1.82	1.98	1.98	1.90	1.52	1.48	1.45	1.51	1.50	1.44
Boara Pisani *	0	3.35	6	0.01	0.58	1.12	0.80	0.26	0.10	0.29	0.65	0.45	0.40	0.50	0.97	1.24	1.55	1.58	2.05	1.95	1.75	1.85	2.00	1.99	1.78	1.52	1.45	1.49	1.54	1.51	1.51
			9	0.12	0.68	1.19	0.70	0.25	0.11	0.34	0.68	0.45	0.43	0.55	1.05	1.27	1.58	1.66	2.10	1.92	1.78	1.87	2.02	1.98	1.74	1.50	1.46	1.51	1.56	1.51	1.58
			12	0.17	0.76	1.25	0.60	0.19	0.12	0.39	0.64	0.44	0.46	0.59	1.10	1.29	1.39	1.70	2.11	1.85	1.76	1.90	2.02	1.96	1.70	1.50	1.47	1.52	1.58	1.49	1.65
			15	0.24	0.80	1.24	0.54	0.16	0.13	0.47	0.62	0.48	0.46	0.62	1.12	1.39	1.49	1.78	2.10	1.81	1.75	1.90	2.02	1.92	1.68	1.48	1.46	1.51	1.56	1.48	1.70
			18	0.27	0.88	1.20	0.46	0.14	0.12	0.52	0.58	0.41	0.45	0.62	1.13	1.29	1.40	1.78	2.07	1.78	1.74	1.90	2.00	1.90	1.62	1.46	1.48	1.50	1.56	1.45	1.78
			21	0.32	0.96	1.14	0.40	0.13	0.11	0.56	0.58	0.39	0.44	0.64	1.18	1.37	1.42	1.84	2.04	1.75	1.76	1.92	1.99	1.88	1.57	1.44	1.48	1.50	1.52	1.48	1.76
			24	0.39	0.91	1.02	0.33	0.08	0.13	0.59	0.49	0.37	0.44	0.73	1.15	1.37	1.44	1.98	2.03	1.74	1.77	1.94	1.99	1.84	1.54	1.42	1.44	1.49	1.52	1.48	1.74

Incrementi e decrementi orari medi e massimi in centimetri

Dall'esame dei diagrammi si riscontrano, durante la piena dell'**Adige**, tre notevoli onde, dal giorno 17 al 26. Questa tabella illustra particolarmente il periodo, raccogliendo gli incrementi e decrementi relativi alle tre onde e le altezze massime raggiunte.

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	durata ore	Decremento medio valore cm.	durata ore	Incremento massimo valore cm.	durata ore	Decremento massimo valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Adige Boara Pisani *	17	3	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1											
	18	3	1	3	2	3	2	3	3	2	1	1	2	1	2	0	2	1	2	2	2	2	2	3	4											
	19	2	3	3	2	0	2	1	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	0	1	0	0	1.6	55	1.0	35	4	1	3	2	2.11	12	19
	20	1	2	1	1	2	1	0	3	0	2	2	3	0	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	1											
	21	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0.5	8	0.9	7	2	1	2	1	1.78	8	21
	22	1	2	2	0	2	1	1	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1											
	23	2	0	2	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0.9	35	0.6	30	2	3	3	3	2.03	10	23
	24	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	0	1	2	2	0	2	0	0											
	25	1	1	2	1	1	0	1	1	2	1	2	1	2	1	1	0	3	1	2	3	0	3	1	1											
	26	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	2											

Le piene principali dell'Adige avvenute nei mesi di maggio del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annal.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Adige Boara Pisani *	1916	117	1912	14-20	1.7	59	1.0	5	50	3	1	5	1.01	12-14	16
	»	»	1913	17-23	1.8	17	2.2	59	8	3	4	18	1.27	12-24	17
	»	»	1914	27-31	6.1	66	2.4	60	12	1	5	1	2.66	12-14	28
	1916	117	1915	16-23	3.3	33	1.7	60	10	1	4	2	2.06	9-12	20
	»	116-117	1916	20-31	2.0	27	1.1	25	4	4	3	1	1.21	22	28
	1917	135-136	1917	15-18	1.2	51	0.8	44	3	3	3	5	2.39	15-20	17

NB. — Le altezze idrometriche, in questa pagina, sono tutte *sopra* lo zero idrometrico.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	3.30 19.55	156.0 179.0	9.10 12.30	110.0 135.0	8.40 20.35	175.0 200.0	2.50 14.15	97.0 128.0	2.20 20.30	164.0 188.0	3.0 14.45	100.0 130.0
2	3.55 20.0	161.0 177.0	9.50 14.30	108.0 130.0	2.50 20.10	186.0 197.0	3.10 15.5	97.0 125.0	14.0 »	179.0 »	2.22 »	98.0 »
3 ⓦ	3.40 20.20	166.0 180.0	3.35 14.45	107.0 141.0	10.0 21.20	188.0 200.0	3.35 15.0	93.0 134.0	» »	» »	» »	» »
4	10.10 20.45	166.0 179.0	3.55 14.30	110.0 143.0	10.35 21.30	191.0 205.0	3.35 15.05	98.0 138.0	» »	» »	» »	» »
5	10.11	171.0	3.45	121.0	11.20 22.5	176.0 189.0	3.40 15.25	110.0 132.0	» »	» »	» »	» »
6	21.35	160.0	3.5	91.0	10.15 22.5	157.0 177.0	4.35 17.20	86.0 126.0	» »	» »	» »	» »
7	22.20	168.0	5.45	101.0	12.20 22.40	168.0 185.0	5.30 17.35	84.0 141.0	22.30	173.0	6.25	86.0
8	23.20	161.0	5.45	111.0	22.0	172.0	6.05	103.0	22.40	164.0	6.15	97.0
9	»	»	6.20	121.0	14.10	174.0	6.50	113.0	13.20	164.0	7.10	110.0
10	13.25	156.0	6.35	117.0	14.20	170.0	7.45	114.0	13.25	158.0	8.20	110.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11 ☾	10.55	152.0	9.0	119.0	10.45	165.0	6.40 22.20	118.0 129.0	17.30	153.0	10.0	114.0
12	17.0	157.0	10.15 22.55	120.0 125.0	4.20 17.5	150.0 172.0	10.20 24.0	117.0 121.0	18.15	158.0	11.0	110.0
13	5.25 17.45	145.0 167.0	10.50	122.0	5.40 18.20	158.0 185.0	11.55	116.0	6.20 19.15	144.0 169.0	6.22 11.45	113.0 110.0
14	5.45 18.30	150.0 176.0	6.40 11.35	126.0 124.0	6.55 19.25	169.0 197.0	6.25 18.50	117.0 120.0	7.0 19.35	153.0 180.0	7.25 12.25	108.0 112.0
15	6.45 19.45	152.0 183.0	1.30 12.10	120.0 128.0	7.35 19.5	170.0 211.0	6.45 19.55	107.0 124.0	8.30 20.0	153.0 192.0	2.15 13.25	112.0 117.0
16	7.10 19.10	159.0 195.0	1.50 13.45	112.0 134.0	8.45 20.15	177.0 219.0	7.30 13.45	98.0 125.0	8.45 20.55	169.0 206.0	3.20 14.25	88.0 120.0
17	9.0 19.45	164.0 188.0	2.45 13.25	101.0 143.0	9.0 19.55	193.0 216.0	8.0 14.10	83.0 136.0	9.10 21.0	179.0 196.0	3.0 15.0	85.0 134.0
18 ●	8.10 20.25	164.0 183.0	2.10 14.20	96.0 140.0	9.5 21.25	193.0 205.0	8.30 15.5	79.0 129.0	10.25 21.55	175.0 190.0	3.45 15.35	77.0 126.0
19	10.15 21.10	164.0 173.0	3.45 15.10	94.0 140.0	10.15 21.45	190.0 192.0	9.10 16.0	70.0 129.0	11.10 22.0	171.0 179.0	4.55 16.30	73.0 126.0
20	11.10 23.0	161.0 171.0	4.0 16.15	97.0 140.0	11.30 22.30	184.0 189.0	9.30 16.50	82.0 134.0	12.0 23.0	170.0 177.0	5.30 17.0	79.0 130.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	22.20	164.0	3.10	90.0	13.15 24.55	183.0 183.0	5.20 17.50	87.0 137.0	12.40 22.20	167.0 170.0	5.10 18.0	88.0 134.0
22	13.10	168.0	5.40	102.0	13.30 22.40	182.0 174.0	6.20 18.45	94.0 135.0	14.25 24.0	170.0 162.0	6.40 18.55	90.0 133.0
23	14.0	160.0	6.15	105.0	14.5	175.0	6.40	96.0	15.10	170.0	7.0	101.0
24 ☽	15.0	165.0	6.35	116.0	15.0	179.0	7.30	112.0	16.15	173.0	8.0	113.0
25	16.30	172.0	8.10	126.0	16.50	188.0	10.0 22.40	125.0 130.0	17.30	176.0	10.0	121.0
26	17.10	173.0	9.25	131.0	4.35 17.10	153.0 187.0	9.40	121.0	17.35	176.0	11.0	122.0
27	17.45	175.0	10.20	135.0	6.30 18.0	159.0 192.0	9.10 11.0	119.0 133.0	6.50 18.40	147.0 179.0	1.30 11.30	116.0 126.0
28	18.15	179.0	1.30	118.0	7.0 18.40	163.0 196.0	1.35 12.25	110.0 131.0	8.15 19.30	152.0 182.0	2.10 12.0	105.0 128.0
29	18.35	180.0	1.35	115.0	7.00 19.0	173.0 200.0	1.55 13.15	104.0 133.0	8.45 19.50	159.0 185.0	2.10 13.30	101.0 129.0
30	19.5	180.0	1.50	112.0	8.50 19.35	175.0 205.0	2.0 13.50	100.0 134.0	9.25 20.20	166.0 186.0	2.10 14.00	94.0 130.0
31	19.50	180.0	2.20	110.0	9.30 20.45	177.0 198.0	2.15 14.35	100.0 137.0	10.0 21.0	170.0 192.0	2.15 14.10	98.0 142.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	16	19.10	195.0	6	5.5	91.0	104.0
Trieste	16	20.15	219.0	19	4.10	70.0	149.0
Diga Sud Lido	16	20.25	206.0	19	4.40	73.0	133.0
Punta della Salute	16	21.0	206.0	19	5.10	81.0	125.0
Diga Nord Malamocco	16	20.0	210.0	19	4.0	81.0	129.0
S. Felice di Chioggia	16	20.55	206.0	19	4.35	85.0	121.0
Ancona	16	20.55	171.0	19	5.25	105.0	66.0
Viesti	18	17.0	160.0	17	10.0	114.0	46.0
Brindisi	16	15.20	244.0	16	7.55	195.0	49.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	16	150.0	6	129.6	20.4
Trieste	4	156.5	11	139.6	16.9
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»
Punta della Salute	17	156.0	6	132.7	23.3
Diga Nord Malamocco	16	156.0	6	131.0	25.0
S. Felice di Chioggia	31	158.0	6	131.0	27.0
Ancona	5	148.7	11	130.0	18.7
Viesti	6	145.0	21	132.8	12.2
Brindisi	6	223.1	21	214.6	8.5

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	16	19.10	195.0	17	2.45	101.0	94.0	19	3.45	94.0	19	10.15	164.0	70.0
Trieste	17	19.55	216.0	18	3.30	79.0	137.0	19	4.10	70.0	19	10.15	190.0	120.0
Diga Sud Lido	17	21.0	198.0	18	3.45	77.0	121.0	19	4.40	75.0	19	11.10	171.0	96.0
Punta della Salute	17	22.0	202.0	18	4.45	87.0	115.0	19	5.10	81.0	19	12.0	176.0	95.0
Diga Nord Malamocco	17	20.45	207.0	18	3.45	86.0	121.0	19	4.0	81.0	19	10.55	179.0	98.0
S. Felice di Chioggia	17	21.35	203.0	18	4.15	90.0	113.0	19	4.35	85.0	19	11.45	175.0	90.0
Ancona	16	20.55	171.0	17	5.55	109.0	62.0	16	4.15	110.0	16	20.55	171.0	61.0
Viesti	18	17.0	160.0	18	23.30	123.0	37.0	18	10.30	115.0	18	17.0	160.0	45.0
Brindisi	16	15.20	244.0	16	20.50	202.0	42.0	16	7.55	195.0	16	15.20	244.0	49.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	11	16.45	152.0	9.0	119.0	33.0
Trieste	11	16.45	165.0	9.40	118.0	47.0
Diga Sud Lido	11	17.30	153.0	10.0	114.0	39.0
Punta della Salute	11	18.10	160.0	10.10	119.0	41.0
Diga Nord Malamocco	11	17.35	160.0	9.45	120.0	40.0
S. Felice di Chioggia	11	18.10	160.0	10.30	123.0	37.0
Ancona	11	19.10	141.0	10.30	119.0	22.0
Viesti	11	23.30	143.0	5.30	130.0	13.0
Brindisi	11	22.10	227.0	4.10	210.0	17.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie a Pola il 5, 6, 15 e 17, 30; a Trieste dal 3 al 9, dal 16 al 19, il 25 e 30; a Diga Sud Lido il 6, 7, 15 e 17, 30; a Punta Salute il 5, 6, 16, 17, 30; a Diga Nord Malamocco il 6, 16, 17, 28, 30; a S. Felice di Chioggia il 5, 6, e 16; ad Ancona il 5, 7, 9, 15, 17, 18, 30 e 31; a Viesti il 5, 8, 9, 15 a 17, 30 e 31; a Brindisi il 5, 6, 7, 9, 11, 16 a 18, 22 e 31. Vennero registrate forti ondulazioni secondarie a Pola nella notte tra il 15 e il 16, a Trieste nei giorni 5 e 6, a Diga Nord Malamocco il 5, ad Ancona il 5 e il 16.

NB. — In causa di un guasto al mareografo le registrazioni di Diga Sud Lido sono interrotte dal giorno 2 al 6.

Venezia, luglio 1930

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GIUGNO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese di giugno . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — La piena dell'Adige a Boara Pisani dal giorno 1 al 30 giugno . . » 22
Confronti con le piene dell'Adige avvenute nei mesi di giugno del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⏢ Rugiada; — Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◖ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
«, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZA. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MEDIA	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MASSIMA Valore	MASSIMA Località	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MINIMA Valore	MINIMA Località	Variazione nelle 24 ore	Temperatura ridotta al mare MEDIA	Temperatura ridotta al mare MASSIMA Valore	MASSIMA Località	Temperatura ridotta al mare MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento Direzione prevalente (prevalenza)	Vento Velocità in gradi (1)	Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
1	62.4	62.6	Ud. - Ven.	62.0	Rovigo	0.4	16.5	16.7	Padova	16.3	Ud. - Rov.	NE	4	10	t. brutto; nella giorn. piogg. ad interv. sulla reg., matt. temp. Ven. eR.; v. di 5° a U.
2	63.3	63.5	Venezia	63.1	Ud. - Rov.	0.9	19.4	21.1	Udine	18.3	Rovigo	NE	2	9	t. brutto; pioggia al matt. su tutta la regione; vento di 3° a Rovigo
3	60.0	60.4	Rovigo	59.6	Padova	- 3.3	20.8	21.5	Padova	20.4	Ud. - Ven.	SE	2	8	gen. bello; pom. e notte pioggia a Ud.; vento di 3° a Udine
4	53.4	54.3	Udine	52.7	Venezia	- 6.6	20.2	21.8	Padova	16.6	Udine	SW	3	9	gen. brutto; nella giornata temporali con pioggia sulla regione; vento di 4° a Udine
5	55.7	55.9	Pad. - Rov.	55.4	Venezia	2.3	15.1	15.6	Padova	14.3	Udine	NE	3	5	t. vario; pioggia matt. Rov., sera Ud.; vento di 4° a Udine
6	57.0	57.4	Rovigo	56.6	Venezia	1.3	15.8	16.9	Rovigo	13.9	Udine	N	2	6	t. vario; pom. pioggia Ud., Ven., Pad., temp. Ud., Pad.; vento di 2° quasi ovunque
7	57.2	57.5	Udine	56.9	Venezia	0.2	17.4	18.7	Rovigo	15.2	Udine	NE	2	4	gen. bello; matt. a notte pioggia a Ud.; vento di 2° ovunque
8	58.4	59.0	Udine	58.1	Rovigo	1.2	17.9	19.1	Rovigo	15.4	Udine	NE	3	8	t. incerto; al matt. pioggia a Ud.; vento di 5° a Udine
9	59.1	59.5	Udine	58.8	Rovigo	0.7	18.5	19.5	Rovigo	17.1	Udine	NE	2	7	t. vario; piogg. matt. P., gocce R., pom. piogg. U., P.; sera temp., piogg. U.; v. di 3° U., R.
10	59.4	59.5	Venezia	59.2	Rovigo	0.3	18.9	19.2	Rovigo	18.7	Ven. - Pad.	NE	3	7	t. vario; pom. pioggia e temp. sulla regione, notte gocce a Ud.; vento di 2° ovunque
Media 1.a decade	58.6						18.0					NE	3	7	tempo vario
11	58.9	59.0	Pad. - Rov.	58.8	Ud. - Ven.	- 0.5	20.6	20.8	Rovigo	20.1	Udine	N	2	5	t. incerto; vento di 3° a Udine
12	59.7	59.8	Padova	59.6	Rovigo	0.8	21.1	21.2	Pad. - Rov.	20.9	Venezia	SE	3	5	t. vario; gocce matt. Ven., sera piogg. P., R., notte Ven.; temp. sera R.; v. di 3° a U.
13	59.7	—	—	—	—	0	19.9	20.7	Udine	18.7	Rovigo	NE	2	10	t. brutto; matt. piogg. sulla reg., pom. temp. pioggia R.; v. di 2° a U. e R.
14	59.7	59.8	Ven. - Rov.	59.6	Ud. - Pad.	0	18.3	18.7	Venezia	17.5	Padova	N	1	9	t. br.; matt. piogg. e temp. a Ven.; nel pom. piogg. su tutta la reg.; temp. P.; v. di 2° a U., R
15	59.2	59.6	Venezia	58.8	B. Mantico	- 0.5	17.4	18.1	Rovigo	16.8	Padova	NE	2	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione, temp. qua e là; vento di 2° ovunque
16	58.1	59.4	Venezia	56.9	B. Mantico	- 0.1	18.3	19.3	B. Mantico	17.3	Udine	SE	2	8	gen. br.; matt. piog. sulla reg., temp. Ven.; piog. pom. U., sera a notte R., B.M.; v. di 2° q. ov.
17	60.2	60.5	Venezia	59.9	Pad. - B. M.	1.1	17.4	18.4	Rovigo	16.1	Udine	NE	2	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 3° a Udine
18	58.3	58.6	Ven. - Rov.	57.7	B. Mantico	- 1.9	17.0	17.7	B. Mantico	16.4	Udine	N	2	9	t. br.; matt. piogg. B.M., temp. P., pom. piogg. e temp. sulla reg., grand. U., R.; v. di 2° q. ov.
19	59.8	59.8	Venezia	58.5	B. Mantico	1.0	19.4	20.2	B. Mantico	18.6	Udine	SE	2	8	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
20	60.1	60.4	Venezia	59.4	B. Mantico	0.8	20.3	20.8	Venezia	19.7	Padova	NE	1	6	t. vario; pom. temp. piogg. e grand. a P., sera temp. a Ud.; v. di 2° a Ud. e Rov.
Media 2.a decade	59.4						19.0					NE	2	8	generalmente brutto
21	61.9	62.2	Venezia	61.4	B. Mantico	1.6	22.5	23.1	Rovigo	21.2	Udine	SW	1	2	t. bello; alla sera pioggia leggera a B.M.; vento di 2° a Udine
22	63.9	63.5	Udine	62.3	B. Mantico	1.0	23.4	24.3	B. Mantico	22.6	Udine	E	2	6	g. brutto; matt. gocce Ud., pom. pioggerelle sulla reg.; temp. P., B.M.; vento di 2° q. ov.
23	64.3	65.0	Udine	63.9	Rov. - B.M.	1.4	23.0	23.5	Rov. - B.M.	22.3	Udine	S	2	2	gen. bello; vento di 3° a Udine
24	64.1	65.1	Udine	63.4	B. Mantico	- 0.2	23.1	24.0	B. Mantico	22.1	Udine	SE	2	2	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
25	62.8	63.7	Udine	62.0	B. Mantico	- 1.3	23.8	25.0	B. Mantico	21.6	Udine	E	2	5	t. incerto; vento di 2° quasi ovunque
26	62.0	62.8	Udine	61.3	B. Mantico	- 0.8	24.5	25.4	Rovigo	23.4	Udine	NE	2	5	t. vario; pom. nebbia rada a B.M.; vento di 2° quasi ovunque
27	61.5	62.4	Udine	60.8	B. Mantico	- 0.5	24.6	25.6	B. Mantico	23.2	Udine	NE	2	6	t. vario; pom. gocce Pad., pioggia e temp. Ven.; sera a notte pioggia Ud.; v. di 2° q. ov.
28	60.7	61.4	Udine	60.0	B. Mantico	- 0.8	24.5	25.1	Rovigo	23.9	Udine	S	2	6	t. vario; matt. pioggia Ud., Pad., pom. gocce Ud.; sera lampi Ven.; vento di 2° q. ov.
29	61.5	62.1	Udine	60.9	B. Mantico	0.8	25.4	25.9	Rovigo	25.1	Ven. - B. M.	NE	1	6	t. vario; nella giorn. pioggerelle sulla regione; temp. pom. B.M.; v. di 2° Ud.
30	60.0	60.7	Udine	59.3	B. Mantico	- 1.5	25.8	27.3	Rovigo	24.6	Udine	SE	2	5	t. vario; piogg. matt. B.M., sera Rov.; temp. P. e Rov.; v. di 2° q. ov.
Media 3.a decade	62.2						24.1					SE	2	5	tempo vario
Media mensile	60.1						20.4					NE	2	6	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola e Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

N.B. — L'osservatorio di B. Mantico funzionò soltanto nella seconda quindicina di giugno.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 + 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Temperatura dell'aria in centigradi a Nord 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	62.0	61.2	61.4	62.0	61.6	63.0	62.9	62.9	62.7	63.4	64.0	64.3	62.6	18.1	17.8	16.5	16.4	13.5	13.8	15.9	17.4	18.1	18.0	17.4	16.0	16.5	19.7	12.5
2	63.7	63.4	63.6	63.9	64.1	64.3	64.0	63.5	62.6	62.6	63.0	62.7	**63.5**	15.8	16.7	16.4	17.9	19.0	21.1	22.0	22.1	21.9	20.5	19.6	19.0	19.2	22.6	15.7
3	61.9	61.5	61.5	61.5	61.2	60.6	59.4	58.5	57.4	57.4	57.6	56.8	59.9	18.1	17.1	16.0	20.0	21.3	22.8	22.9	22.5	22.0	21.3	20.8	20.1	20.4	23.0	17.1
4	56.0	55.3	54.7	54.1	53.2	52.4	51.2	49.9	49.1	48.7	52.7	53.9	**52.7**	20.0	18.9	18.5	19.8	22.0	23.5	26.0	25.9	23.6	22.9	18.0	18.4	**20.9**	**26.7**	12.8
5	54.3	55.8	56.1	56.1	56.4	55.5	55.1	55.0	55.1	55.7	56.3	56.5	55.4	18.1	13.2	11.6	12.3	15.7	17.7	18.1	17.5	17.3	16.0	15.4	14.4	**15.2**	18.4	**11.2**
6	56.3	56.3	56.9	57.3	57.6	57.4	56.9	56.7	56.3	56.4	57.0	57.2	56.8	14.0	13.6	14.4	16.2	18.0	18.8	19.0	17.9	19.0	17.9	16.4	15.1	16.5	19.1	13.6
7	57.1	57.0	57.0	57.1	57.3	57.4	56.9	56.6	56.3	56.4	57.0	57.2	56.9	15.1	14.1	13.9	17.6	19.5	19.4	20.0	20.0	19.5	19.3	19.2	16.1	17.8	20.2	13.9
8	57.0	57.1	57.5	57.9	58.5	58.5	58.5	58.5	58.3	58.6	59.3	59.2	58.2	16.0	15.0	15.8	17.8	19.0	21.3	20.4	21.1	20.2	18.8	18.7	16.7	18.3	22.0	14.9
9	59.0	58.7	58.8	59.1	59.2	59.2	59.2	58.7	58.2	58.4	59.9	60.8	59.0	15.7	15.9	15.9	16.5	18.8	20.0	21.9	21.5	20.8	19.6	19.1	16.5	18.5	22.0	15.6
10	60.2	59.6	59.6	59.8	59.7	59.5	59.0	58.9	59.5	58.9	59.3	59.2	59.5	16.1	16.1	17.3	20.1	21.0	23.1	23.1	21.3	17.5	16.7	17.3	17.7	18.7	22.6	16.1
Media 1.a decade	58.8	58.6	58.7	59.0	58.8	58.8	58.3	57.9	57.5	57.7	58.6	58.7	58.5	16.2	15.8	15.8	17.1	18.7	20.0	20.8	20.6	20.0	19.0	17.6	16.5	18.2	21.6	14.3
11	58.9	58.8	59.0	59.1	59.1	59.1	58.5	58.2	58.1	58.5	59.3	59.6	58.8	17.5	16.4	17.0	20.2	22.0	23.0	24.9	24.2	23.0	21.5	19.8	19.6	20.7	25.2	16.2
12	59.9	59.7	60.0	60.1	60.0	60.0	59.6	59.2	58.9	59.3	60.1	59.9	59.7	18.0	18.1	18.2	20.9	23.4	23.6	23.5	23.1	22.0	21.3	20.0	18.8	**20.9**	24.3	17.9
13	59.7	59.4	59.7	60.0	60.1	60.0	59.5	59.7	59.5	59.6	59.9	59.8	59.7	18.9	18.6	18.9	20.3	21.5	23.3	23.3	21.6	20.4	20.1	19.5	18.7	20.3	23.6	18.2
14	60.0	59.8	59.6	59.6	60.0	60.2	59.7	59.4	60.2	59.6	60.3	60.0	59.8	18.6	18.2	18.8	20.0	19.7	16.9	19.0	20.1	19.3	18.4	18.1	18.5	18.7	20.4	16.8
15	59.9	59.6	59.5	59.7	59.8	60.0	59.9	59.6	59.2	59.0	59.1	59.2	59.6	17.1	17.0	17.6	18.4	17.2	18.3	18.0	19.9	19.4	18.6	18.3	17.6	18.0	20.0	16.0
16	58.7	58.5	58.0	58.4	58.9	59.3	59.4	59.5	60.0	60.5	61.4	61.3	59.4	17.0	15.2	15.7	18.4	19.6	21.0	22.0	22.0	21.0	19.0	18.6	18.4	19.0	22.4	15.2
17	61.0	60.5	60.6	60.6	60.7	60.8	60.9	60.6	60.1	59.5	60.1	60.4	**60.5**	17.8	17.6	18.1	17.8	19.1	20.4	19.1	18.0	16.2	16.7	16.6	16.4	17.7	20.9	16.1
18	60.1	59.4	58.8	58.9	58.7	57.9	57.5	57.5	57.5	58.4	59.0	59.3	**58.6**	16.8	16.4	15.9	17.1	19.8	19.4	19.0	18.2	17.6	16.1	16.0	15.4	**17.3**	20.3	15.4
19	59.4	59.5	59.7	60.1	60.5	60.5	60.2	59.7	59.2	59.2	59.8	60.0	59.8	15.6	15.2	16.6	19.2	21.0	21.5	23.0	22.4	21.1	20.4	20.0	19.7	19.4	23.2	**15.1**
20	60.0	59.7	59.8	60.4	60.7	60.8	60.5	60.2	60.3	60.6	61.4	61.8	60.4	19.1	18.1	18.8	21.2	22.8	22.0	21.5	22.5	22.0	21.1	20.4	19.8	20.8	23.0	17.1
Media 2.a decade	59.8	59.4	59.5	59.7	59.9	59.9	59.6	59.4	59.3	59.4	60.0	60.2	59.6	17.6	17.1	17.3	19.4	20.6	20.7	21.3	21.2	20.2	19.3	18.7	18.3	18.8	22.6	16.4
21	61.8	61.8	62.2	62.5	62.8	62.7	62.3	61.9	61.7	61.9	62.6	62.8	62.2	18.9	18.3	18.7	21.7	23.7	24.8	25.1	25.1	24.3	23.6	23.1	22.6	**22.3**	25.9	**18.2**
22	62.8	62.6	63.0	63.3	63.4	63.5	63.3	63.2	62.9	63.2	64.1	64.2	63.2	22.5	21.9	21.9	24.0	25.6	26.0	26.0	24.5	24.1	22.8	21.7	21.4	23.5	26.9	21.3
23	64.2	64.1	**64.4**	64.6	64.9	65.1	65.1	64.6	64.2	64.3	64.8	65.1	**64.6**	19.6	19.5	19.6	22.5	24.7	26.1	26.7	25.0	26.3	25.0	23.5	21.9	23.6	27.0	19.4
24	65.1	65.1	65.1	65.4	65.5	65.3	64.5	63.9	63.2	63.3	63.6	63.7	64.5	21.2	19.9	21.8	23.2	25.0	25.1	26.3	26.0	25.8	24.4	23.3	22.6	23.7	26.5	19.9
25	63.6	63.5	63.6	64.0	63.9	63.8	63.2	62.7	62.2	62.2	62.8	63.1	63.2	21.0	20.8	22.1	23.0	24.8	25.9	26.1	26.0	25.4	24.0	23.9	23.5	23.8	26.2	20.8
26	62.9	62.6	62.8	63.2	63.1	62.9	62.3	62.0	61.4	61.5	62.0	62.2	62.5	22.4	21.8	21.2	22.9	25.0	26.0	26.3	27.2	27.0	25.1	24.8	24.5	24.4	27.6	21.0
27	62.1	61.9	62.2	62.6	62.5	62.4	61.5	61.1	61.1	61.2	61.5	61.6	61.8	23.7	22.6	22.8	24.5	27.2	27.0	27.1	24.0	25.0	23.3	22.0	21.6	24.4	27.5	21.6
28	61.7	61.3	61.4	61.7	61.7	61.6	61.0	60.5	60.2	60.6	61.0	61.2	61.1	20.4	20.0	19.9	23.8	25.8	26.7	27.4	27.5	28.5	25.0	24.8	24.3	24.0	27.6	19.7
29	61.3	61.5	62.0	62.4	62.7	62.7	62.4	62.0	61.7	61.9	62.1	61.9	62.0	22.4	22.6	21.7	23.6	25.0	27.3	27.3	27.0	27.8	26.4	25.6	24.8	25.1	28.6	21.6
30	61.5	61.0	61.0	61.2	61.0	61.0	60.8	59.4	58.7	59.4	59.5	59.8	**60.4**	24.4	24.0	23.7	26.9	27.1	28.0	28.2	28.0	27.5	24.4	24.7	23.6	**25.9**	**28.9**	23.4
Media 3.a decade	62.7	62.5	62.8	63.1	63.2	63.1	62.6	62.1	61.7	61.9	62.4	62.5	62.6	21.7	21.1	21.3	23.5	25.8	26.1	26.7	26.1	26.0	24.4	23.7	23.1	24.0	27.2	20.7
Media mensile	60.4	60.2	60.3	**60.6**	**60.6**	**60.6**	60.2	59.8	**59.5**	59.7	60.4	60.5	60.2	18.5	**18.0**	18.2	20.0	21.5	22.3	**22.9**	22.7	22.1	20.9	20.0	19.3	20.5	23.7	17.3

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NE 12	ENE 11	NE 12	ENE 10	ENE 12	NNW 14	NNW 22	NNW 21	NE 15	NE 10	NE 21	NNE 19	NNE 24	NNE 19	NNE 18	NE 19	NE 19	NE 19	NE 17	NE 16	NE 14	NNE 13	ENE 16	NNE 8	13.5	NE	21.1	12	82	10	● K
2	NNE 9	NNE 4	N 0	NE 3	NE 12	ENE 6	NE 10	NE 14	NE 17	ENE 16	ENE 15	ENE 14	E 11	SE 9	SE 7	SSE 5	SSE 2	SSE 9	S 1	—	S 1	S 3	SW 4		7.8	NE	19.4	5	90	9	●
3	SW 4	SW 4	SW 3	WSW 3	W 3	W 2	W 1	W 3	NW 2	S 3	S 3	SSE 7	SSE 3	SSE 9	SSE 11	S-E 10	SSE 12	SSE 10	SSE 13	S 10	S 10	S 9	S 9	SSW 6	6.9	SSE	10.3	6	89	1	
4	SW 12	SW 8	NW 5	N 3	ENE 6	NE 6	NE 7	N 3	N 3	W 3	SW 3	S 3	SE 9	SE 8	SW 15	SW 13	SW 12	SW 6	SE 5	S 11	SW 10	ENE 28	ENE 27	E 27	11.0	SW	19.1	8	69	9	● K
5	E 30	E 31	E 26	ENE 16	ENE 12	S 16	N 16	N 15	ENE 14	NE 18	ENE 19	E 17	ENE 16	ENE 17	ENE 15	E 15	E 12	E 12	E 13	E 11	E 9	SSE 6	E 4	E 8	13.0	E	18.5	19	66	4	
6	N 4	N 3	N 1	—	—	N 3	N 3	N 4	E 1	SSE 4	S 6	S 3	SSE 7	S 7	S 7	S 11	SW 9	SW 6	SW 8	S 6	SE 5	SE 3	ESE 3	E 5	E 4	E 4	4.8	N	8.0	8	74	9	⊕
7	NE 3	NE 4	NE 5	NE 5	NE 4	NE 6	NE 5	NE 5	E 3	SE 6	SE 9	SE 1	SSE 11	SE 12	SSE 12	SSE 12	SSE 11	SSE 15	SSE 12	SSE 10	SSE 11	SSE 7	SW 3	N 9	8.1	SSE	11.1	6	88	8	
8	ENE 9	NE 11	NE 7	ENE 6	NE 9	NE 10	NE 9	NE 8	NNE 3	N 6	N 8	NE 11	NE 10	E 14	E 16	E 16	E 15	E 12	E 8	E 9	E 8	ENE 7	NE 10	NE 12	10.8	NE	18.0	10	81	7	
9	NE 11	NE 10	NE 10	NE 14	NE 14	ENE 12	NE 12	NE 12	NE 9	ENE 7	NNE 9	NE 7	SE 7	SE 7	SSE 7	SSE 6	SE 7	SE 7	SE 7	SSE 7	SE 8	E 9	E 7	NNE 8	9.2	NE	13.9	9	90	7	
10	NNE 6	NNE 2	NE 6	NE 7	NE 6	NE 6	NE 6	NE 6	ENE 4	SE 6	SSE 6	SE 6	SE 6	SE 7	SE 8	SSE 6	S 8	SW 10	NW 10	NNW 7	NW 6	NNW 3	—	—	6.2	NE	6.8	6	88	7	gocce
1.a decade media Km. ora	10.5	10.0	8.5	7.7	8.1	8.8	9.6	9.2	10.2	10.8	10.8	11.1	11.1	11.1	11.7	10.8	10.4	10.2	9.8	8.8	7.9	9.4	9.0	9.1	9.8				81.2	6	
11	NNW 2	NNW 1	ENW 3	NNW 4	NW 5	WNW 3	WNW 3	NW 3	ENW 4	N 0	N 7	NNE 4	S 3	SSE 0	S 5	SSE 3	S 3	SSE 3	SSE 6	SE 5	S 3	ENE 6	NNE 10	NNE 3	4.7	NNW	9.0	5	81	4	
12	N 0	NNW 11	N 16	N 9	N 4	N 6	ENE 7	NE 0	NE 9	NE 10	NE 7	SE 1	SSE 9	ESE 10	SE 0	SE 3	SE 9	SE 6	SSE 0	SE 4	S 6	WSW 11	NW 0	NW 9	6.1	SE	7.5	6	85	4	gocce
13	N 6	N 3	N 5	N 4	N 3	N 1	NNW 3	—	NE 2	NNE 3	NE 3	NE 6	SE 7	SE 9	SE 9	SE 7	S 5	E 3	S 6	S 3	SE 4	S 6	S 1	—	4.2	E	4.8	6	91	10	gocce
14	W 2	W 3	W 2	NNE 4	ENE 2	NNE 3	NNE 3	NNE 4	NNE 6	N 7	SW 3	SSE 4	—	NNW 2	SE 3	ENE 5	SE 5	SSE 3	WSW 3	WSW 3	—	—	—	S 1	3.0	ENE	4.9	6	93	8	● K
15	S 2	W 3	W 2	W 4	NNW 2	NNW 2	NNW 5	NE 7	NE 7	N 10	NNE 12	NE 1	NE 5	NE 2	NE 7	NE 7	NE 7	E 4	ENE 5	E 3	ENE 5	NE 1	NNW 6	N 8	5.6	NE	8.1	9	92	10	● K
16	NNE 7	NNE 3	SW 4	NNW 6	N 0	NE 3	ENE 3	—	SE 2	SSW 4	SSW 4	S 6	SSW 6	SSW 7	S 6	SSE 5	SE 7	E 6	NE 9	ENE 9	E 6	ESE 4	ENE 3	ESE 4	5.0	SSW	5.2	4	95	6	● K
17	ESE 3	NNE 4	ENE 4	NE 5	NNE 4	ENE 6	NNE 3	NE 3	NE 2	N 3	N 3	SW 4	SSW 4	S 4	S 2	W 4	E 3	N 7	E 3	NNE 4	NNE 1	ENE 3	NE 4	NE 4	4.3	NNE	5.4	8	98	10	●
18	NE 0	NE 3	NE 2	NE 4	NE 5	NE 7	NE 6	NE 0	ENE 7	N 5	NE 4	ENE 3	S 3	SSW 3	SSW 5	SW 7	WNW 8	W 4	NE 10	ENE 6	NE 2	ENE 2	NW 0	NW 5	5.1	NE	5.9	11	91	9	●
19	NW 7	NNW 7	N 3	E 0	N 5	N 2	N 1	NNW 1	W 2	SSW 3	SSW 3	SSE 5	SSE 7	SSE 6	S 6	SSE 6	SSE 7	SE 9	SSE 12	SSE 11	SSE 6	S 2	S 3	S 2	5.8	SSE	8.0	3	83	3	
20	S 1	NE 0	NE 0	ENE 4	ENE 3	NE 0	NE 0	NE 4	SE 0	SE 4	SE 5	SE 7	SE 7	SE 4	SE 5	SSE 5	S 3	SSW 2	S 4	S 4	SSW 2	—	—	—	4.8	SE	5.4	7	88	7	
2.a decade media Km. ora	4.8	4.4	4.5	4.8	4.6	4.0	4.4	4.2	5.3	6.1	6.1	5.4	5.0	5.0	5.5	6.2	6.1	6.1	6.8	5.7	4.0	3.7	4.8	4.0	5.1				88.6	7	
21	SSW 1	SSW 2	SE 2	ENE 1	ENE 1	—	—	NE 2	SE 1	SE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 9	SSE 5	SSE 4	SE 4	SSE 3	SSE 2	SSE 3	4.8	SSE	6.3	12	86	3	
22	S 3	S 5	ESE 1	E 2	ENE 3	ENE 4	ENE 7	E 9	E 7	SE 7	SE 7	SSE 9	SSE 4	SSE 7	SSE 8	ESE 4	NE 5	ENE 5	NNW 10	NE 10	NE 7	ENE 3	—	NE 1	3.5	SSE	6.1	5	87	4	●
23	ENE 4	S 3	ENE 5	NE 9	NE 6	NE 4	NE 1	NE 4	SSE 3	S 10	S 10	S 10	S 7	S 7	S 6	S 5	S 5	S 6	S 2	WSW 5	WSW 4	W 3	SW 3	SW 7	6.8	S	7.3	10	76	2	
24	SW 6	SW 7	—	SW 1	SW 3	SW 2	SSW 1	SSE 4	SE 5	SE 7	SSE 5	SSE 8	SSE 7	S 7	SSE 8	SSE 9	SSE 11	SSE 9	S 6	S 5	S 5	S 6	S 4	S 3	5.4	SSE	7.6	8	72	2	
25	—	S 1	NNE 4	NNE 5	NE 4	ENE 4	NE 4	N 3	ENE 2	SE 4	SE 8	SE 7	SE 8	SE 9	SE 8	SE 10	SE 9	ESE 8	SE 2	SE 9	SE 7	ESE 5	ESE 2	ESE 1	5.4	SE	7.5	11	83	6	
26	NE 6	NE 8	NE 7	NE 6	NE 5	NE 7	NE 5	NE 5	NE 6	NE 4	NE 6	SE 6	SE 3	SE 9	SE 7	S 6	SE 5	SE 4	SE 4	SE 5	SE 6	SSE 3	ESE 7	SE 4	4.9	NE	6.9	11	84	8	
27	ENE 6	ENE 7	ENE 8	E 4	NE 5	NE 8	NE 7	NE 9	NE 9	ESE 6	SE 7	SE 9	SE 9	SE 10	S 12	SSW 17	SSW 10	NE 6	NE 9	E 8	ENE 10	ENE 8	ENE 7	NNE 14	8.4	NE	7.4	7	88	8	● K
28	NNE 14	NE 14	NE 13	NE 9	NE 10	NNE 9	NNE 7	NE 6	N 5	N 6	SE 5	S 1	SSE 7	S 3	SSE 7	SE 5	SSE 7	SSE 7	S 9	S 9	S 8	S 4	S 3	SSW 1	7.0	S	8.8	8	69	6	≤ T
29	NE 3	NE 9	NE 6	NE 3	NE 0	NNE 1	NE 3	NE 7	NE 6	NE 3	NE 2	ENE 2	S 4	S 4	S 6	S 3	SSE 1	E 2	S 3	SSW 1	S 1	—	—	—	3.0	NE	6.0	10	89	7	gocce
30	S 1	S 1	S 1	SW 2	SW 1	SW 3	W 4	NW 4	NW 2	SE 4	SE 6	SSE 5	S 7	SSE 8	SE 9	SSE 10	SSE 10	SSE 9	SE 6	N 5	ENE 5	E 3	WSW 1	S 2	4.3	SSE	2.4	3	85	4	gocce
3.a decade media Km. ora	4.9	5.5	4.9	4.5	5.2	4.8	4.4	5.8	4.8	5.6	5.8	6.6	6.8	7.3	7.6	7.7	7.1	6.4	6.2	6.3	5.3	4.6	4.8	4.2	5.7				83.4	5	
MEDIA mensile Km. ora	6.6	6.6	6.0	5.7	6.0	6.0	6.1	6.2	6.8	7.5	7.6	7.7	7.6	8.1	8.3	8.2	7.9	7.3	7.5	6.9	5.7	6.0	6.0	5.8	6.8				84.4	6	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.2. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (primissimi)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.4	19.2	32.0	16.7	66	»	»	10	●
2	**62.5**	**21.3**	23.1	19.2	79	E	18.2	8	
3	60.1	21.1	23.9	16.7	81	SW	**6.0**	4	
4	**53.5**	20.9	**24.0**	13.4	85	ESE	21.9	7	●
5	54.3	**14.9**	17.1	11.7	85	ENE	**30.2**	9	
6	56.6	16.8	20.4	11.6	**59**	N	12.9	4	
7	57.3	17.0	20.2	**9.9**	**96**	SE	11.3	7	●
8	58.2	19.7	22.2	16.2	75	E	14.2	4	
9	59.0	20.0	22.3	16.4	74	E	14.2	5	
10	59.2	20.0	23.2	15.6	77	WNW	10.8	4	
Media I decade	58.2	19.1	21.8	14.6	77.6	E	15.5?	6	
11	58.3	21.0	24.0	18.0	79	WNW	**15.3**	6	
12	59.4	**21.9**	25.3	17.4	**67**	E	8.3	3	
13	59.3	21.1	**25.6**	16.3	79	SE	10.1	3	●
14	59.7	18.5	20.0	15.9	**94**	E	**7.3**	9	●
15	59.2	19.3	22.4	**14.7**	82	ESE	10.8	7	●
16	59.2	**18.4**	21.4	15.6	84	E	8.4	8	
17	**60.6**	20.0	22.1	17.1	85	SE	14.8	9	●
18	**58.1**	19.4	21.6	16.4	84	SSE	9.0	8	●
19	59.4	19.2	22.1	15.2	78	WNW	9.9	4	
20	60.4	19.9	23.2	15.6	79	E	8.7	5	
Media II decade	59.4	19.9	22.8	16.2	81.1	E	10.3	7	
21	61.9	**21.1**	24.0	16.6	79	WNW	12.8	2	
22	62.6	20.0	27.7	13.1	71	SW	9.3	6	
23	**64.0**	22.5	25.8	19.8	65	ENE	11.9	2	●
24	**64.0**	22.7	25.9	18.4	**61**	NE	**14.4**	4	
25	63.6	22.5	26.8	**15.6**	68	ESE	7.6	5	
26	62.1	23.7	26.6	20.1	71	ESE	9.7	5	
27	61.8	24.4	27.6	20.4	80	E	13.1	3	gocce
28	60.7	24.7	27.0	21.6	**82**	E	12.0	5	
29	61.1	25.5	**29.6**	21.4	73	E	10.8	6	
30	**60.1**	**25.6**	28.9	20.4	79	N	**5.7**	8	
Media III decade	62.1	23.6	27.0	19.1	72.9	ESE	10.7	4	
Media mensile	59.9	20.8	23.9	16.6	77.2	E	12.0?	6	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 17.0 - termometri m. 67

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (primissimi)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.3	17.8	19.7	15.7	73	ENE	40.0	10	●
63.3	**19.4**	**23.8**	16.7	69	ENE	23.8	10	●
60.3	**19.4**	22.0	15.0	80	SE	5.3	3	≤
58.5	17.3	20.9	8.2	**85**	SE	21.5	8	●
54.9	**13.5**	16.5	**7.9**	**56**	ENE	**41.3**	10	●
57.0	15.2	18.4	11.3	60	WNW	12.5	6	
57.8	16.2	18.6	12.3	67	NW	**5.2**	5	
59.0	17.5	20.1	14.8	76	E	13.3	5	●
59.5	18.6	21.9	15.3	73	ENE	9.5	7	●
59.8	19.0	21.6	15.5	75	WNW	6.3	3	
58.7	17.4	20.4	13.3	71.4	ENE	17.9	7	
59.5	21.0	24.3	17.1	71	ENE	11.2	5	
60.9	**21.2**	**24.6**	18.0	69	WNW	**14.3**	2	
61.1	20.6	23.3	17.9	71	NW	4.9	9	gocce
61.0	18.2	20.1	16.3	85	ESE	**4.7**	10	● K
60.5	17.4	19.2	15.3	**88**	E	5.4	9	● K
59.8	16.5	20.2	16.4	82	E	7.7	8	
60.4	17.7	21.2	**14.4**	86	ESE	9.9	9	
59.3	**17.1**	21.4	14.6	86	ESE	7.0	8	● K
60.2	18.8	21.8	15.0	**64**	WNW	6.5	5	
60.8	20.0	23.0	17.0	66	WNW	4.9	4	gocce K
60.4	19.1	21.9	16.2	76.7	WNW	7.7	7	
61.1	**20.2**	23.1	**15.9**	79	WNW	**2.9**	5	
64.1	21.6	25.2	18.7	79	NW	5.8	8	●
65.3	22.4	25.6	18.8	**66**	ENE	**10.8**	1	gocce
65.5	20.9	24.0	17.6	68	WNW	6.6	6	
64.1	21.8	24.9	18.1	71	NW	5.5	3	
63.5	22.9	25.6	19.5	**66**	ESE	4.6	8	
62.9	23.6	26.3	21.2	78	WNW	4.8	8	● K
61.9	22.7	25.8	18.1	**81**	WNW	7.9	3	● K ≤
62.5	24.5	26.8	21.6	75	WNW	5.7	2	
61.0	**24.7**	**27.5**	21.1	77	WNW	3.8	1	
63.2	22.5	25.5	19.1	73.8	WNW	5.8	5	
60.7	19.7	22.6	16.2	74.0	WNW	10.5	6	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 62

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (primissimi)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.9	17.2	19.1	15.1	80	NE	7.1	10	●
63.8	**20.0**	**25.2**	15.1	78	SSE	4.9	7	
60.8	19.5	24.0	14.0	75	NE	»	4	●
54.1	16.8	20.8	10.0	**89**	NE	7.4	10	● K
56.8	13.7	18.0	9.5	**63**	NE	**8.0**	6	●
57.6	**12.8**	17.6	**8.7**	78	NE	5.3	5	● K
58.1	14.9	19.1	10.0	78	NE	4.8	8	●
59.7	15.8	17.1	13.0	88	E	4.6	9	●
60.1	16.6	21.9	13.6	79	ESE	4.5	8	●
60.2	18.2	23.0	11.9	77	NE	**4.2**	8	
59.4	16.5	20.6	12.1	77.5	NE	5.6?	7	
59.2	19.3	23.8	15.4	78	NE	3.0	8	●
61.5	**20.2**	**24.4**	14.0	**70**	SSE	4.0	8	
60.8	19.4	23.5	15.9	78	NE	4.6	8	●
60.3	17.9	21.0	15.6	91	NE	5.0	10	●
60.0	17.2	19.8	14.8	89	NE	**1.7**	9	
59.8	17.9	21.5	14.5	88	ENE	3.2	8	
61.1	16.8	18.6	14.8	**96**	E	3.5	10	●
58.4	**16.4**	21.0	13.8	90	NNE	4.9	8	
60.2	18.0	22.8	**13.5**	84	N	4.2	6	
60.6	19.4	23.1	14.5	86	ENE	**5.2**	6	
60.1	18.8	22.0	14.7	85.0	NE	3.7	8	
62.6	**20.1**	24.9	**14.0**	**87**	WSW	5.6	5	
63.7	21.6	26.5	17.4	75	NE	4.2	5	
64.6	21.3	25.5	15.7	**69**	ENE	4.6	1	
65.1	20.6	25.0	14.8	70	W	»	1	
63.7	20.9	25.5	16.0	74	E	5.5	8	gocce
63.8	22.2	26.9	16.6	71	ENE	5.4	5	
62.7	22.8	27.2	17.9	76	ENE	4.8	7	gocce K
61.5	23.5	28.9	18.2	80	E	4.2	6	≤
62.3	24.5	28.1	18.6	76	W	**4.0**	3	
61.0	**24.7**	**29.0**	19.5	72	ENE	**5.9**	3	
63.0	22.3	26.6	16.9	75.2	ENE	4.9?	4	
60.8	19.0	23.0	14.5	79.2	NE	4.7?	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola — + 0°,16; Osservatorio di Trieste + 0°,33 e Osservatorio di Gorizia + 0°,42. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 17,8 — 0°,3 = 17,5 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 130.66 - termometri m. 146

Giorni	Pressione barometr. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
	Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km all'ora		
1	62.6	16.3	19.0	12.2	81	NE	22.8	10	●
2	63.1	21.1	26.9	14.7	68	E	9.9	8	gocce
3	60.0	20.4	24.0	14.0	81	SSE	10.9	5	●
4	54.3	16.6	21.1	10.7	94	ESE	17.5	10	●
5	55.5	14.3	19.0	9.3	60	SE	13.1	5	●
6	56.9	13.9	18.4	8.6	74	SSW	8.6	6	●K
7	57.5	15.2	19.0	10.4	77	ENE	9.3	6	●
8	58.0	15.4	17.2	12.5	77	SE	21.6	9	●
9	59.5	17.1	23.4	13.6	77	SSE	11.2	9	●K
10	59.4	19.0	23.4	12.1	72	WSW	7.5	6	gocce K
Media I. decade	58.8	16.9	21.1	11.8	75.6	SE	13.7	7	
11	58.8	20.1	26.0	15.7	72	SE	13.3	6	
12	59.7	20.1	26.0	14.7	65	SW	12.0	6	
13	59.7	20.7	24.7	15.0	75	S	6.3	10	gocce
14	59.6	18.3	21.4	14.8	87	NNW	6.5	10	●
15	59.8	17.4	19.1	13.9	88	SE	6.6	10	●
16	60.0	17.8	22.3	14.4	82	ESE	10.4	9	●
17	60.3	16.1	18.2	13.4	93	ESE	11.9	10	●
18	58.2	16.4	22.8	12.8	68	N	9.6	9	●▲
19	59.2	18.6	22.7	13.2	73	N	8.4	6	
20	60.1	20.2	24.4	14.0	78	WSW	7.7	9	gocce K
Media II. decade	59.4	18.7	22.8	14.2	79.0	SE	9.8	9	
21	62.1	21.2	27.1	13.4	76	WSW	7.4	4	
22	63.6	22.6	28.4	17.8	73	SSW	9.7	8	gocce
23	65.0	23.8	28.7	16.1	64	WSW	11.6	2	
24	65.1	22.1	26.1	16.0	67	SSW	8.6	3	
25	63.7	21.8	26.7	16.8	75	NNE	7.9	8	
26	62.9	23.4	28.8	17.0	71	SE	7.9	5	
27	62.4	23.2	27.9	18.7	79	ESE	9.7	7	●
28	61.4	23.9	28.6	18.7	77	S	7.3	8	●
29	62.1	25.3	29.7	19.1	74	E	8.6	4	
30	60.7	24.6	29.9	19.3	78	N	8.8?	3	
Media III. decade	62.9	23.0	27.9	17.2	72.9	N	8.8?	6	
Media mensile	60.4	19.5	23.9	14.4	75.9	SE	10.6?	7	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.85 - termometri m. 14

Pressione barometr. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km all'ora		
62.5	16.7	19.2	14.4	76	NE	13.1	9	●
63.3	18.8	22.8	14.9	79	N	6.6	10	●
59.6	21.5	27.5	14.8	72	SW	5.4	3	
52.9	21.8	28.2	14.0	72	WSW	9.6	7	●K
55.9	15.6	20.1	10.9	59	NE	10.5	5	
56.9	16.0	21.8	10.5	69	N	5.4	6	●K
57.0	17.8	23.7	10.6	71	NW	5.5	3	
58.5	18.5	24.8	13.1	77	»	»	3	
59.1	18.7	23.9	14.9	78	»	»	6	●
59.4	18.7	25.8	14.7	79	»	»	7	●K
58.5	18.4	23.7	13.2	73.2	»	»	6	
59.0	20.7	26.8	14.2	70	»	»	5	
59.8	21.2	28.1	14.9	69	»	»	4	●
59.7	19.7	25.2	16.7	80	»	»	10	●
59.6	17.5	22.9	14.3	84	»	»	10	●K
59.1	16.8	20.9	14.0	85	»	»	10	●K
59.0	19.2	26.0	14.8	75	»	»	8	●
59.9	17.6	21.0	15.5	87	NNE	3.5	10	●
58.2	16.7	21.6	14.2	86	NW	»	10	●K
59.3	19.6	26.2	11.6	67	NNW	4.8	4	
60.2	19.7	25.9	15.8	80	NNE	3.5	4	●K▲
59.4	18.9	24.5	14.6	76.6	»	»	8	
61.8	22.8	29.9	14.2	71	SSE	3.3	2	
62.7	22.7	28.3	19.4	78	E	5.0	7	●K
64.0	22.6	28.1	17.0	67	S	6.1	4	
63.9	22.3	28.2	15.5	64	SSE	4.8	3	
62.6	23.7	28.9	18.5	67	E	6.1	5	
61.8	24.2	30.3	18.5	69	NNE	4.8	5	
61.3	24.2	30.9	20.1	79	NE	6.8	5	gocce
60.4	24.6	31.1	19.8	74	S	5.0	4	●
61.2	25.7	30.9	20.5	76	NE	2.8	6	gocce T
59.5	26.5	32.0	21.0	68	SSE	»	5	gocce K
61.9	24.0	29.9	18.5	71.3	SSE	»	5	
59.9	20.4	26.0	15.4	74.8	»	»	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 378.31 - termometri m. 372

Pressione barometr. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km all'ora		
11.2	11.5	14.5	9.2	79	N	52.0	10	●
12.5	13.7	16.0	10.7	74	E	36.0	10	●
9.7	17.6	20.9	14.6	68	WSW	12.3	3	
3.0	16.9	20.5	9.1	74	W	29.6	6	●
4.4	10.0	13.3	8.2	67	ESE	27.9	5	●
6.0	12.1	16.0	9.5	64	SSW	14.4	7	
6.6	14.5	19.0	10.5	64	SW	13.7	4	
8.0	14.8	17.5	11.7	83	ESE	14.9	4	
8.8	13.7	16.5	11.0	85	NE	24.1	8	●
9.2	14.2	18.1	10.5	80	SE	16.2	8	●
7.9	13.9	17.2	10.3	73.8	SE	24.1	7	
9.0	14.2	21.0	12.6	71	SW	6.8	5	
9.9	16.8	21.4	13.0	67	SE	16.6	5	●
9.8	15.8	19.1	11.3	73	NE	8.5	9	●
9.4	14.4	16.7	10.9	83	WNW	12.1	10	●
8.6	13.1	14.7	11.7	89	ESE	11.2	10	●
8.8	14.0	19.1	10.5	82	SE	15.6	9	●
9.4	13.4	15.8	11.3	90	SSE	11.6	10	●
7.6	13.8	17.1	9.5	88	NNE	12.7	10	●▲
9.1	16.8	20.7	13.6	82	W	9.8	4	
10.2	16.3	19.8	13.1	77	SE	10.3	8	
9.2	14.8	18.5	11.7	77.6	SE	11.4	8	
12.3	20.0	24.1	15.5	61	SW	9.1	2	
13.5	20.3	25.2	17.1	70	SE	12.1	8	●
14.7	18.5	22.0	16.9	58	S	16.7	3	
14.5	19.6	22.4	17.3	51	S	11.5	4	
13.3	20.2	24.8	18.0	55	SSE	13.4	7	
12.8	20.9	25.1	17.2	76	E	10.7	6	
12.4	20.8	25.0	17.5	82	SW	10.5	6	
11.5	20.5	25.1	16.0	81	SW	13.1	7	
12.4	21.2	28.8	18.1	76	NE	6.4	8	●
11.1	22.6	25.8	19.8	72	SW	8.9	7	●<
12.9	20.5	24.1	17.3	68.2	SW	11.1	6	
10.0	16.4	19.9	13.1	76.2	SE	15.5	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,78; Osservatorio di Padova = 0°,07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 380) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barom. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (posizione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.0	16.3	18.5	13.9	80	NNE	15.9	10	● ≷
2	63.1	18.3	21.2	14.6	82	NNE	15.0	10	●
3	60.4	21.0	26.5	15.0	75	SW	6.0	8	
4	58.8	21.3	26.9	14.8	70	SW	12.7	7	gocce K ≷
5	55.9	15.3	19.8	11.4	61	NE	14.7	4	●
6	57.4	16.9	21.1	11.8	64	SE	7.6	6	
7	57.2	18.7	24.4	11.0	64	NNE	7.4	2	
8	58.1	19.1	25.0	13.5	72	NNE	8.0	6	
9	58.8	19.5	26.0	14.7	73	NNE	11.0	6	gocce
10	59.2	19.2	24.8	15.4	79	NE	8.1	7	● K ≷
Media I. decade	58.6	18.6	23.4	13.6	72.0	NNE	10.4	6	
11	59.0	20.8	27.4	14.9	70	W	5.5	3	
12	59.6	21.2	28.5	16.1	68	NNE	7.8	7	● K ≷
13	59.7	18.7	24.8	15.9	84	NE	7.4	9	● K ≷
14	59.8	18.2	23.0	15.9	85	E	6.0	10	●
15	59.2	18.1	21.8	14.6	82	NNE	7.6	9	●
16	59.2	18.6	24.6	14.2	79	NE	7.0	8	●
17	60.2	18.4	21.1	16.2	86	NE	5.5	10	●
18	58.6	16.8	22.0	14.2	84	N	6.2	8	● K ≷ ▲
19	59.6	19.1	24.9	12.5	73	SSE	5.5	4	
20	60.2	20.0	28.6	15.6	79	NNE	5.9	6	
Media II. decade	59.5	19.0	24.3	15.0	79.0	NNE	6.4	7	
21	62.0	23.1	29.4	16.1	70	SW	4.2	1	
22	62.6	24.0	29.9	19.5	76	E	5.9	8	●
23	63.9	23.5	28.5	18.6	68	SSE	9.5	3	
24	63.3	23.6	29.4	16.8	56	SSE	8.7	2	
25	62.4	24.8	31.5	19.0	65	ESE	8.7	6	
26	61.7	25.4	31.9	19.1	78	NNE	6.0	7	
27	61.2	25.5	29.3	20.8	74	WSW	7.2	6	
28	60.7	25.1	31.2	19.4	75	NNE	6.6	6	
29	61.3	25.9	32.0	21.6	75	ESE	5.3	9	gocce ≷
30	60.0	27.3	32.5	21.8	68	E	5.7	5	● K
Media III. decade	62.0	24.8	30.6	19.3	69.5	NE	6.8	5	
Media mensile	60.0	20.8	26.4	16.0	73.5	NNE	7.9	6	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (posizione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

I DATI METEOROLOGICI DI QUEST' OSSERVATORIO COMINCERANNO AD ESSERE PUBBLICATI NEL BOLLETTINO DI AGOSTO.

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 29.69 - termometri m. 30

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (posizione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	6	
58.8	16.9	21.4	14.6	85	»	»	9	● ≷
58.9	19.3	24.6	15.2	74	»	»	8	●
59.9	17.3	18.8	15.9	84	»	»	9	●
57.7	17.7	20.7	14.8	79	»	»	8	●
58.5	20.2	25.1	12.5	68	»	»	0	
59.4	20.6	25.9	15.9	78	»	»	3	
»	»	»	»	»	»	»	»	
61.4	22.9	28.2	14.5	69	»	»	1	gocce
62.3	24.3	29.2	18.8	70	»	»	1	● K
63.0	23.5	27.8	17.9	65	»	»	0	
63.4	24.0	28.0	17.3	58	»	»	2	
62.0	25.0	29.8	20.0	62	»	»	2	
61.8	25.1	29.5	19.7	69	»	»	2	≡
60.8	25.6	28.6	21.0	73	»	»	6	
60.0	24.9	28.9	20.5	74	»	»	6	
60.9	25.1	29.3	20.7	76	»	»	6	gocce ● K
59.3	24.8	29.9	20.7	76	»	»	5	● ≤
61.5	24.5	28.9	19.1	69.1	»	»	3	
»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12: Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,35. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m.	I DECADE										II DECADE										III DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 5,0	sup. a mm. 5,0
Bacino scolante della Drava																																						
Sexten	Sexten +	1517	—	30,3	—	0,2	—	—	—	2,2	10,3	0,5	3,8	0,8	7,3	5,1	1,3	5,8	5,9	4,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	14,6	10,1	—	—	43,5	35,5	24,7	103,7	5	10
Gailitz	Saifnitz +	806	—	19,0	—	8,4	18,0	—	0,3	2,2	8,0	1,0	7,5	2,2	2,5	3,0	1,5	2,3	1,4	7,7	9,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	46,9	41,6	6,1	94,6	10	8
Gailitz	Raibl +	901	12,0	8,0	—	—	18,2	—	1,4	1,0	2,0	2,0	7,0	1,2	2,2	—	1,8	4,0	12,2	27,3	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,4	—	39,6	58,2	12,6	110,4	9	9
Venezia Giulia																																						
	Trieste*	65	19,6	2,6	—	56,2	2,4	—	—	5,6	0,4	—	—	—	0,2	15,6	6,8	1,1	40,4	32,7	—	0,3	—	0,9	0,8	—	—	—	8,9	18,0	—	—	86,5	97,1	23,1	206,7	4	9
	Pola*	30	9,7	—	—	8,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	6,4	12,7	17,5	4,3	8,6	6,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	18,8	51,4	1,2	71,4	2	6
	Sizna	28	11,2	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	15,6	12,1	4,7	4,8	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	35,8	45,4	0,6	71,3	2	7
	Verudella	20	35,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,4	14,5	19,0	13,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	94,9	00	137,9	—	8
	Rovigno	9	23,1	—	—	84,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,8	14,2	10,4	16,9	0,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	56,6	0,8	114,8	1	7
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
	Tronta +	748	8,0	13,5	—	2,5	23,5	—	2,0	5,5	6,0	2,0	6,5	5,0	1,5	1,0	5,5	8,0	1,5	30,0	7,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	58,0	58,5	11,0	127,5	9	12
	Soča +	476	16,0	—	—	17,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	44,0	00	87,0	—	7
Isonzo	Passo Predil +	1163	12,1	5,6	—	0,4	26,5	—	1,4	1,1	4,0	2,8	9,0	1,6	2,3	0,1	2,0	4,2	14,0	29,0	—	6,0	—	0,1	0,1	—	—	0,1	—	4,8	0,8	—	58,4	68,2	5,9	127,5	7	10
	Plezzo +	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Caporetto +	295	12,0	—	3,0	50,0	—	4,0	12,0	4,0	6,0	—	11,0	6,0	22,0	6,0	18,0	5,0	29,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,6	—	29,0	91,0	99,0	41,6	231,6	3	16
	S. Lucia*	170	17,0	—	14,0	88,0	—	14,0	15,0	4,5	—	1,0	—	1,0	1,0	4,0	5,0	8,0	54,0	8,0	8,5	5,5	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	158,5	80,0	12,0	245,5	5	18
Judrio	Podbrdo *	521	0,8	—	—	110,0	—	—	—	10,3	5,0	—	—	—	—	5,0	5,4	10,0	40,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,6	60,4	10,0	196,0	—	8
	Chiappovano +	607	—	—	21,7	57,9	—	4,2	13,0	11,1	7,0	1,8	1,0	0,3	0,8	6,7	1,2	8,2	38,4	14,1	10,8	2,7	1,0	—	—	—	—	—	12,6	—	23,0	—	116,2	78,7	42,6	237,5	5	18
	Gorizia (1)	86	7,0	10,6	—	18,5	23,8	—	14,6	14,5	4,5	11,0	0,3	1,5	—	1,0	5,6	8,5	7,0	13,2	27,0	—	2,0	—	1,5	—	—	0,4	—	10,0	2,0	—	104,5	66,1	15,9	186,5	5	14
	Losiče +	66	—	—	—	—	102,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	43,0	142,0?	65,0?	65,0?	272,0?	?	5?
Tagliamento	Senosetsch *	585	—	—	—	50,4	—	1,0	4,2	0,2	0,8	—	—	—	0,9	—	10,0	12,9	8,3	20,0	17,0	—	0,2	0,7	—	—	—	—	6,8	1,4	0,1	—	56,5	39,3	6,0	131,8	4	8
	Aidussina *	109	11,0	—	—	68,9	39,5	3,5	—	8,0	3,5	—	—	—	2,5	5,0	4,1	0,2	18,8	27,1	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	32,5	51,8	—	—	134,4	84,7	104,3	303,4	2	13
	Vippacco	104	10,9	—	18,1	60,0	—	1,7	6,3	1,8	1,7	—	—	—	3,1	6,2	20,1	7,2	32,9	5,6	—	0,2	—	2,3	—	—	—	—	58,5	27,7	—	—	100,5	75,3	66,5	264,8	4	12
	Schönpass *	104	7,2	5,0	—	17,6	45,2	—	6,0	9,8	5,8	4,2	—	—	—	18,0	9,5	—	7,6	26,5	9,0	—	0,2	—	—	—	—	—	9,2	—	54,0	—	100,5	70,6	63,4	234,5	—	15
	Vedronza +	920	25,0	—	—	32,8	—	5,3	1,0	6,2	—	—	4,2	0,5	—	2,8	31,7	5,0	6,5	50,5	42,0	—	—	—	—	—	2,5	—	18,0	4,0	—	8,0	66,8	142,7	32,5	242,0	4	13
Isonzo	Ciseriis +	264	—	—	72,8	30,2	—	—	4,0	—	5,0	4,0	7,8	—	—	—	—	30,0	23,1	41,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	22,8	—	—	105,5	106,4	43,8	260,2	—	12
	Povoletto	186	14,8	10,8	—	10,8	10,0	0,8	4,7	9,9	8,1	14,3	3,5	—	—	—	8,4	16,2	9,8	25,0	23,2	0,2	0,3	0,4	—	—	—	—	—	14,5	0,2	—	77,2	81,8	15,4	178,9	—	15
	Goregnavas +	756	35,0	0,3	120,0	50,0	—	10,0	0,8	5,0	10,0	—	5,8	0,4	—	—	0,5	20,0	10,0	40,0	10,1	—	—	—	5,1	—	—	—	—	0,3	0,1	—	231,1	86,8	5,5	312,9	2	12
	S. Leonardo *	168	11,2	—	—	1,7	65,0	4,8	11,2	6,8	—	—	—	—	0,6	1,0	—	1,3	—	22,5	—	6,5	—	—	—	28,3	—	—	1,5	6,5	—	—	99,7	31,8	34,3	165,8	4	9
	Cividale +	138	18,5	13,0	—	29,0	89,5	—	11,2	14,0	0,2	23,5	1,2	0,3	—	—	1,0	2,2	32,5	20,0	10,0	1,0	9,5	—	40,5	—	—	0,8	—	10,8	0,2	—	143,9	68,2	61,8	273,9	5	8
	Manzano	72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	74,0	6,5	—	2,5	2,0	—	—	—	31,0	2,0	4,0	6,5	5,5	2,0	10,8	2,0	13,0	13,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1,0	—	118,0	59,3	25,5	202,8	7	10
	Forni di Sopra +	907	59,4	10,1	—	9,5	—	—	—	—	24,3	—	2,9	4,0	1,9	10,5	12,6	1,3	15,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	106,3	56,0	20,0	179,3	8	10
Meduna	Sauris +	1300	60,0	5,5	—	—	3,5	—	2,3	20,0	—	2,5	—	—	20,3	12,0	10,0	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	25,7	—	98,3	68,3	36,7	198,3	8	11
	Ampezzo *	560	41,5	2,7	1,4	18,3	0,4	1,5	—	—	11,0	—	12,8	—	—	—	6,4	4,1	29,5	4,0	2,2	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	—	15,3	—	—	72,3	59,0	20,9	152,2	6	10
Degano	Forni Avoltri +	888	90,0	8,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	7,0	15,3	14,5	2,5	—	13,3	16,0	20,0	30,5	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,5	17,2	10,3	106,0	121,6	45,0	269,6	5	12
	Pesariis +	758	22,2	—	—	2,1	—	3,7	—	2,0	—	4,9	9,7	9,3	6,7	10,4	—	7,7	23,9	6,2	9,9	—	—	—	—	—	—	—	13,5	13,3	—	—	34,9	33,5	31,3	150,5	2	18
	Zovello di Ravasel +	910	24,0	—	—	20,0	—	—	3,0	9,0	1,0	—	27,0	29,0	5,0	9,0	11,0	15,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	15,0	6,0	—	62,0	122,0	30,0	214,0	1	15
	Timau +	831	25,0	—	—	5,0	—	—	2,5	5,0	20,0	—	9,0	24,0	—	—	19,0	8,4	21,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	4,0	57,5	93,3	28,5	179,3	1	11
But	Paularo +	690	25,1	2,0	—	—	8,0	—	—	9,0	—	29,0	12,0	21,0	8,2	11,0	4,0	3,0	5,2	22,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2,0	—	78,1	85,5	11,1	169,7	3	18
	Sutrio +	607	20,1	—	6,2	22,6	—	8,3	—	—	10,6	25,3	25,3	14,5	19,2	—	4,3	6,4	29,3	18,3	1,2	—	—	—	—	—	4,6	—	—	28,2	—	—	88,1	118,4	27,8	233,3	1	15
	Avosacco *	471	8,0	—	3,0	13,0	—	3,0	2,0	—	13,5	13,0	5,0	4,0	1,0	—	2,5	10,0	28,0	11,0	3,0	—	—	0,5	—	—	—	8,0	27,0	4,5	—	1,0	50,5	59,5	36,0	146,0	11	9
	Tolmezzo +	323	31,7	7,4	—	6,8	9,6	—	—	—	7,5	13,8	16,4	9,7	—	—	15,0	21,7	35,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,8	4,0	—	76,8	105,3	24,8	207,4	—	15

(1) In queste mese, essendo guasto il pluviografo, i dati vengono ricavati dal pluviometro.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III		da mm. 1,5 a mm. 3,0	oltre mm 3,0
segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Fella	Pontebba +	568	10,2	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,7?	67,0?	00 ?	80,0 ?	3?	4?
	Saletto di Chiusaf.+	517	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	15,3	7,1	20,0	—	—	15,7	30,0	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,4	—	15,8		21,0	113,0	31,2	165,2	—	10
	Chiusaforte +. . .	392	9,0	18,0	—	—	26,0	—	—	—	5,0	—	8,5	—	5,0	8,0	—	4,0	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,5	4,0		56,0	46,5	28,5	133,0	—	13
	Ovedasso + . . .	319	8,0	6,0	—	2,2	12,8	—	1,0	—	2,1	2,0	7,5	0,2	8,1	12,1	2,0	2,4	10,0	18,1	16,6	—	2,5	—	—	—	—	2,2	—	8,0	4,7	—		34,1	82,0	17,4	133,5	7	12
Tagl. Carnia di Lato	Venzone *. . . .	290	28,8	—	4,0	10,7	—	—	0,4	2,4	2,0	—	13,5	—	61,0	5,1	17,2	9,3	36,9	10,8	2,0	—	—	—	—	—	4,4	—	5,8	5,8	—	—		76,3	102,4	12,4	191,1	9	11
	S. Daniele Friuli *	252	27,2	—	26,5	5,1	—	2,1	6,2	—	9,2	—	—	—	0,5	—	9,5	26,5	31,6	61,5	5,8	—	—	—	—	11,9	—	—	21,0	—	—	17,0		67,8	72,5	41,0	180,3	2	10
	Pinzano *	201	20,1	3,5	—	38,5	—	—	0,5	—	5,2	—	—	—	—	—	17,0	7,0	28,0	20,0	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	7,1	4,0	1,7	8,0		96,7	60,3	12,8	169,8	2	13
Cons.	Spilimbergo * . .	132	35,4	—	21,7	12,0	—	10,2	—	—	2,3	15,1	—	—	—	—		42,0		8,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
Bacino scolante della Livenza																																					
Arzaga	Aviano *	159	29,0	—	11,0	22,0	—	—	—	9,0	—	2,0	8,0	—	—	29,0	16,0	—	60,0	18,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	31,0	—	2,0	—		73,0	131,0	40,0	244,0	2	11
Meduna	Sacile *. . . .	24	30,8	—	8,4	21,6	—	0,6	1,0	—	18,0	—	3,6	0,5	0,5	2,1	1,6	4,9	4,5	1,2	1,2	—	—	10,5	—	0,4	—	—	21,0	1,0	—	0,4		60,4	20,1	33,3	133,8	11	9
	Colle Umberto *	145	—	40,0	20,0	10,0	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,0	10,0	20,0	—	—	30,0	20,0	10,0	20,0	10,0	—	—	20,0	20,0	—	30,0		85,0	90,0	130,0	305,0	—	16
Livenza	Frassenelt + . . .	564	22,3	15,0	—	12,0	—	—	2,0	—	18,0	12,0	—	5,0	5,8	9,3	1,3	—	69,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	5,0		81,3	110,6	17,5	211,4	6	12
	Poffabro + . . .	516	11,0	15,0	16,0	24,0	30,0	41,0	12,0	16,0	26,0	32,0	28,0	11,0	8,0	32,0	16,0	44,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0		91,5	123,0	30,0	264,5	—	16
	Rio Stavalins + . .	423	20,0	30,0	—	—	8,5	10,0	10,0	—	—	18,0	13,0	10,0	10,0	30,0	20,0	—	40,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	6,5	2,5	—	6,0		71,0	135,0	24,5	230,5	5	13
	Tramonti di Sotto +	366	17,0	26,0	—	23,0	—	1,0	—	1,0	4,0	—	10,5	—	21,5	7,0	1,5	20,5	51,0	20,5	2,5	—	—	—	—	—	1,8	—	4,7	2,8	—	85,2		142,3	140,0	44,2	326,5	4	16
	Cavasso Nuovo .	301	41,8	—	37,4	2,1	—	—	3,5	3,5	38,1	16,4	10,1	16,7	—	6,5	25,8	41,6	13,2	4,1	22,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—		99,4	202,2	00	301,6	1	10
	Maniago + . . .	266	30,4	—	31,0	11,8	—	—	2,0	14,4	10,8	—	—	—	40,6	30,6	—	—	101,8	14,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—		125,6	206,5	12,0	346,6	—	10
	Basaldella . . .	141	—	—	41,0	—	57,0	—	—	—	30,8	—	35,5	—	9,0	—	—	21,0	61,0	10,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	7,1	5,0		59,9	54,0	20,0	133,9	2	11
Cellina	Clauf + ...	600	5,6	48,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	14,9	—	—	5,0	2,0	2,8	11,0	12,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0		100,3	84,0	25,0	209,3	1	9
	Diga Cellina . .	351	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	10,0	14,0	2,0	14,0	7,0	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,0	60,6	37,7	154,3	4	9
Meduna	S. Quirino + . . .	116	—	—	—	20,0	38,5	—	—	—	10,0	2,5	—	—	2,7	0,5	11,0	—	20,7	16,0	9,7	—	—	—	3,0	—	—	9,0	—	25,7	—	—		86,4	70,0	89,0	245,4	6	12
Restic.	Formeniga * . . .	239	22,0	—	—	40,0	12,4	—	—	1,0	—	11,0	1,0	4,0	1,2	2,0	8,0	8,0	12,0	12,0	1,4	25,4	—	—	8,0	—	—	—	21,0	—	60,0		75,5	61,5	96,1	231,1	7	14
	Conegliano + . . .	85	25,0	6,0	—	7,0	29,0	1,0	—	6,0	1,5	—	0,5	4,5	1,0	—	0,5	10,0	11,0	5,0	11,0	18,0	—	—	23,0	0,6	—	—	—	41,0	28,0	2,5		76,5	61,5	96,1	231,1	7	14
Bacino scolante della Piave																																					
	Sappada + ...	1217	54,0	12,5	—	—	—	—	—	—	15,0	2,5	12,5	6,0	8,0	15,5	12,0	6,5	15,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,5	—	10,0		84,0	95,0	36,5	215,5	1	14
	S. Stefano di Cad.*	906	63,4	5,8	—	—	—	—	—	—	20,0	1,9	1,9	—	12,8	5,3	26,2	5,0	11,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—		91,1	64,2	21,4	176,7	2	10
Ansiei	Auronzo *	871	24,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	2,0	1,0	2,0	8,5	10,5	7,0	—	12,0	—	0,5	—	3,0	—	—	—	5,0	4,0	14,5	2,0	—		44,0	48,0	27,5	114,5	6	10
	Lorenzago * . . .	880	21,0	—	—	6,0	—	—	—	—	23,5	8,0	—	18,0	0,5	2,0	5,0	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	33,5	—	—		53,5	34,5	34,0	122,0	5	7
Boite	Calalzo *	806	49,8	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	15,0	7,0	2,8	1,5	2,1	3,3	0,9	2,8	11,6	5,2	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	8,2*	1,5*	—		75,8	30,2	10,0	116,0	9	7
	Pieve di Cadore * .	878	62,0	—	—	3,0	—	—	—	—	15,0	6,0	2,4	3,0	1,0	3,0	2,0	6,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	8,0	—	2,0		86,0	31,4	21,4	138,8	7	8
	Salietto di Zuel * .	1112	28,0	21,0	—	—	—	—	—	14,0	20,0	7,0	—	8,0	5,0	7,0	2,0	5,0	18,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—		85,0	57,0	20,0	162,0	1	13
	S. Vito di Cadore *	1011	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	8,0	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,0	35,0	00 ?	100,0 ?	?	7?
	Venas di Valle * .	860	41,7	—	—	12,3	—	7,4	—	—	5,2	—	—	15,2	21,6	9,2	7,4	—	16,0	—	17,1	—	19,7	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—		67,3	33,5	47,9	196,7	—	13
	Longarone * . . .	474	41,0	—	—	5,5	—	—	—	—	4,5	23,0	5,0	—	2,0	—	15,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	19,0	—	10,0		79,0	66,0	37,0	182,0	2	10
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	58,5	—	—	0,5	0,6	1,4	0,9	8,6	17,0	16,5	11,2	2,7	8,0	1,0	13,9	5,1	5,0	9,4	0,4	—	—	—	—	—	1,7	2,9	16,5	4,8	—	2,5		98,4	51,7	28,4	178,5	10	11
Lago S. Croce	Chies d'Alpago .	705	11,0	43,4	—	6,8	16,8	1,9	12,5	—	5,8	6,4	14,5	8,7	3,8	15,1	5,7	7,9	6,1	18,2	10,4	15,0	—	—	—	—	—	2,2	—	20,5	0,6	11,8		101,6	104,9	35,1	241,6	8	19
	Ponte nelle Alpi +	404	16,0	20,0	—	—	19,0	—	21,0	8,0	—	27,0	12,0	18,0	8,0	5,0	2,0	3,0	6,0	17,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	27,0	—	—	1,1		111,0	75,0	32,1	218,1	3	15
	Belluno * (1) . . .	400	21,6	4,2	—	—	0,4	—	—	—	0,4	0,5	—	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	13,5	—	1,5		27,1	0,6	18,3	46,0	3	4
Tesero	Frontin di Trich. +	390	46,0	—	—	2,5	—	—	—	4,0	—	16,0	11,0	1,5	7,0	9,0	6,0	19,0	18,0	7,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	11,0	—	—	13,5		68,5	78,5	31,0	178,0	2	18

(1) In questo mese, essendo guasto il pluviografo, i dati vengono ricavati dal pluviometro.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		di mm. 0,1 a mm. 1,0	superiori a mm. 1,0
	***segue:* Bacino scolante della Piave**																																				
Cadorina	Falcade *	1262	17,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	15,0	10,0	3,0	5,0	8,5	6,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5,0	7,5	33,0	63,5	65,5	146,0	2	12
Cadorina	Sala d'Alleghe *	950	37,0	—	—	—	—	0,7	—	10,0	18,0	—	9,0	8,0	6,0	—	4,0	3,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	17,0	5,0	7,0	67,0	45,0	32,0	144,0	3	12
Cadorina	Cencenighe *	778	18,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	11,0	6,5	—	—	1,0	0,1	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,6	—	—	30,5	34,6	24,6	89,7	4	6
Agordina	Agordo *	615	25,2	—	—	0,9	0,3	0,8	0,8	1,3	0,3	12,6	4,9	3,7	2,2	5,0	1,2	0,8	9,5	7,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	13,7	11,3	—	3,1	41,4	36,0	33,1	110,5	6	10
Agordina	Feltre *	280	17,0	38,0	—	5,8	11,4	1,1	—	—	6,1	—	18,4	5,6	5,0	10,0	14,1	0,1	10,2	18,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	74,4	86,7	9,8	170,9	2	14
Vegetro	Fener	177	26,8	5,0	—	7,0	—	4,2	—	7,0	—	9,9	0,8	82,8	0,3	21,9	28,0	—	17,1	0,7	4,4	—	—	0,8	—	—	—	—	8,5	—	—	—	59,9	105,6	9,1	174,8	8	12
Adige	Possagno *	329	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	34,9	1,9	28,5	0,4	—	1,2	—	2,1	—	—	—	—	5,0	10,1	—	1,8	***	***	19,0	»	»	»
Adige	Cison di Valmar. *	261	50,4	20,2	10,0	0,5	20,3	—	—	10,0	0,4	—	—	10,5	0,5	0,6	0,8	10,0	0,5	20,6	—	—	—	—	10,2	0,4	0,5	—	10,0	0,5	0,6	0,6	111,8	42,7	23,8	177,8	8	10
	Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																				
Isonzo Torre	Cormons	68	20,0	—	40,0	54,0	—	20,0	18,0	—	11,0	—	—	—	—	6,0	2,0	6,0	23,0	16,0	—	7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	163,0	95,0	19,0	247,0	1	18
Isonzo Torre	Gradisca	36	11,8	—	—	44,8	61,5	0,7	—	4,0	8,4	—	—	3,1	1,2	—	9,0	0,9	24,5	27,7	2,0	—	—	1,2	5,1	—	—	—	—	33,3	2,1	—	131,4	68,4	40,7	240,5	7	11
Isonzo Torre	Aquileia	10	10,4	0,0	—	40,6	81,2	—	—	5,4	—	—	—	—	1,0	—	15,4	12,7	12,5	15,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	138,5	59,0	56,0	255,5	3	9
Isonzo Torre	Grado	2	22,0	9,8	0,1	1,0	120,8	—	—	—	1,3	8,9	1,2	—	—	1,1	15,3	19,2	10,2	34,9	4,4	—	1,0	—	1,0	1,3	—	—	—	49,5	—	—	158,9	68,8	52,6	293,0	7	10
Torre - Cormor	Tavagnacco *	155	11,5	84,0	—	—	—	—	23,5	—	—	27,0	—	—	—	—	—	7,0	34,5	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	34,5	12,0	28,5	—	96,0	53,5	77,0	226,5	—	11
Torre - Cormor	Udine *	116	16,8	—	5,4	54,1	2,2	6,5	0,1	1,7	4,6	—	—	—	—	0,7	2,8	30,2	28,9	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,2	—	—	102,6	77,2	8,2	188,0	6	9
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	14,0	5,0	—	33,5	80,5	—	—	5,5	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	4,0	14,5	1,8	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	141,5	51,8	9,5	182,8	2	10
Torre - Cormor	Palmanova	26	15,5	2,5	—	12,5	11,0	21,0	20,0	—	13,0	—	8,0	13,0	20,0	14,0	—	—	—	15,0	6,5	—	—	—	4,5	18,5	—	—	—	—	—	8,5	94,5	50,5	26,5	171,5	2	14
Torre - Cormor	Castions di Strada	28	20,7	—	28,2	60,0	0,8	8,0	8,7	—	7,7	—	5,4	—	0,2	1,8	1,4	10,8	25,0	4,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	76,2	—	—	—	160,1	52,4	76,2	288,7	5	10
Torre - Cormor	Cerviguano	7	—	—	—	76,1	77,5	—	—	—	11,0	—	0,8	—	—	1,8	17,6	12,3	—	52,5	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	14,5	—	—	164,6	85,2	77,8	327,1	2	8
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	25,0	—	10,0	52,0	—	2,0	3,0	12,0	—	—	—	—	3,0	7,0	5,0	5,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	104,0	58,0	46,0	208,0	3	9
Torre - Cormor	Paradiso di Pocenia	10	29,0	—	—	34,0	60,0	3,0	—	5,0	18,0	—	5,0	—	—	6,0	—	—	37,0	14,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	114,0	74,0	27,0	215,0	1	13
Torre - Cormor	Codroipo	44	4,0	—	17,0	32,0	—	3,0	—	—	19,0	—	21,5	—	1,2	4,3	—	6,0	16,0	9,0	3,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	30,5	—	—	75,0	61,0	35,0	171,0	8	11
Torre - Cormor	Varmo	18	7,0	—	17,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	150,0	10,0	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	15,0	17,0	3,0	27,0	162,0	45,0	234,0	4	7
Torre - Cormor	Latisana	7	8,0	25,0	—	23,0	80,0	—	3,0	2,0	3,0	14,0	—	—	—	—	7,0	7,0	6,0	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	—	118,0	54,0	57,0	224,0	3	11
Torre - Cormor	Pertegada	4	40,0	—	30,0	20,0	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	2,5	10,0	—	—	29,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	96,5	48,0	29,0	173,5	2	8
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																				
Livenza - Piave	Pordenone *	28	24,0	9,0	—	14,0	9,0	—	4,0	—	18,0	—	—	—	—	—	35,0	8,0	20,0	12,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	40,0	5,0	—	—	73,0	71,0	49,0	193,0	2	12
Livenza - Piave	Annano Decimo	14	31,0	—	—	58,0	—	—	6,2	—	—	7,2	—	1,0	—	—	22,0	15,0	10,0	20,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	26,0	—	22,2	—	97,4	68,0	53,2	218,6	1	11
Livenza - Piave	Chiarano	7	17,0	20,4	—	3,5	29,0	—	1,0	7,0	5,3	—	5,7	0,8	1,5	4,6	6,8	10,4	19,5	0,6	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	64,5	20,2	—	—	83,2	58,9	85,2	222,3	6	14
Livenza - Piave	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
Livenza - Piave	Caorle	8	80,0	—	23,0	122,0	—	—	0,2	—	10,0	—	—	—	—	56,0	27,0	82,0	23,0	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	0,4	19,0	—	—	185,2	148,0	25,4	358,6	—	11
Livenza - Piave	Susegana	76	45,0	2,0	—	27,0	29,0	—	8,0	—	8,0	4,0	—	8,0	3,0	17,0	67,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	159,0	21,0	—	118,0	97,0	181,0	396,0	5	10
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	48,5	—	—	14,5	—	—	8,0	—	8,0	—	1,0	—	—	8,0	14,0	—	14,0	28,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	125,0	18,0	—	6,0	74,0	61,0	153,0	288,0	3	11
Livenza - Piave	Cimetta	30	22,2	10,0	—	7,0	80,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	6,0	18,5	6,5	—	26,8	—	—	—	—	—	54,0	48,0	—	35,0	72,7	97,0	103,8	273,0	—	18
Livenza - Piave	Oderzo	20	25,5	15,5	—	13,5	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	8,0	5,0	1,0	12,0	5,0	—	7,0	—	5,0	—	—	—	8,0	100,0	30,0	—	—	71,5	33,0	188,0	242,5	8	12
Livenza - Piave	Fontanelle	19	45,7	—	10,4	24,0	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	8,5	15,4	27,2	15,4	3,8	28,4	—	—	22,4	—	—	—	—	61,8	72,8	—	—	92,2	98,7	156,5	347,4	—	13
Livenza - Piave	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	7,2	5,0	21,1	7,2	9,5	—	—	—	13,8	—	11,0	38,5	—	8,0	7,0	—	***	42,2	73,8	»	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	30,0	125,0		39,5		—	11,0	—	9,0	—	—	—	—	11,0	9,0	13,0	9,0	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	129,0				214,5	56,0	120,0	390,0	—	15
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	3,2	1,1	—	—	1,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	12,0	—	8,3	7,5	142,0	158,8	2	6
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	16,5	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,0	14,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	50,5	106,0	18,0	180,5	—	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni superiori a mm. 2,0
		metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I.	II.	III.			
Bacino scolante della Brenta																																							
Brenta	Caldonazzo +	490	10,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	22,0	3,0	—	13,0	15,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0		41,0	35,0	9,0	85,0	5	6
	Levico +	505	10,5	3,8	—	—	3,0	0,8	—	—	—	8,2	20,0	14,5	5,0	0,5	4,0	6,3	5,4	10,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	14,0	—	16,8		25,8	68,4	25,1	119,1	8	12
	Grigno +	383	—	—	—	10,1	5,0	—	—	0,6	—	10,2	—	—	10,3	—	—	20,4	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,7		25,9	41,0	1,1	68,0	2	6
Brenta	Castel Tesino +	560	20,8	3,1	—	—	2,1	0,1	0,3	—	0,1	19,2	—	8,2	—	2,0	15,1	8,0	11,2	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—		55,5	40,0	6,5	102,1	4	8
	Primolano +	207	18,0	—	—	34,0	5,0	28,0	30,0	20,0	20,0	50,0	—	—	20,0	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	16,0	—	32,0		99,0	46,0	72,0	217,0	10	2
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	3,0	—	10,0	—	—	5,0	7,0	4,0	—	—	18,0	—	9,0	10,0	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	—		30,0	62,0	26,0	118,0	1	11
	Caoria +	802	29,0	9,0	—	1,0	—	1,0	0,8	—	16,5		4,0	12,0	3,0	3,0	3,5	6,0	12,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,5	3,0		57,3	50,0	15,5	122,8	6	11
Cismon	Fiera di Primiero +	717	17,0	—	—	2,0	5,0	4,0	—	5,0	9,0	14,0	5,0	—	—	7,0	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0		56,0	27,0	22,0	105,0	3	10
	Pontet +	570	26,0	21,0	13,0	—	8,0	10,0	—	2,0	—	—	9,0	18,0	—	4,0	4,0	10,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,0	—		80,0	51,0	5,8	136,8	2	16
Cismon	Arsiè	314	—	—	—	36,0	28,0	8,0	16,0	22,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	13,0	—	—	—	23,5	11,0	17,0	—	—	—	—	—	—	47,5	32,0		110,0	46,5	107,5	264,0	—	13
V. Lastio	Clamon +	205	15,0	25,0	—	—	5,0	10,0	—	—	15,0	—	20,0	25,0	25,0	40,0	45,0	25,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—		70,0	280,0	5,0	305,0	—	14
	Bassano Angarano +	129	—	5,3	—	5,5	—	1,2	—	3,3	—	27,6	—	11,7	8,3	22,0			48,3		8,0	5,3	7,5	—	3,9	—	—	—	—	—	11,9	—	—		43,8	110,1	15,3	169,3	1	15
	Marostica	106	22,4	7,4	—	7,0	—	—	—	—	20,0		15,0	—	10,0	3,0	42,0	12,0	10,0	1,0	3,5	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—		56,8	96,5	18,5	171,8	2	12
Brenta	Crespano Veneto	300	—	—	—	8,2	—	—	10,1	—	30,4	—	—	40,1	20,0	10,0	25,2	15,0	20,0	21,1	25,1	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	30,2	—	10,0		48,7	196,5	60,2	305,4	—	15
	Asolo +	207	25,0	—	—	5,0	—	—	—	15,0	—	4,0	10,0	—	8,0	—	10,0	17,0	—	14,0	—	—	5,0	—	22,0	—	—	—	—	15,0	—	—		49,0	59,0	42,0	150,0	—	12
Brenta	Loria	72	14,0	6,0	—	—	20,0	—	—	—	5,0	7,0	11,0	4,0	6,0	2,0	—	37,0	7,0	5,0	—	—	2,0	1,0	—	1,0	1,0	—	—	—	2,0	—		52,0	72,0	7,0	131,0	6	11
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Leogra	Staro +	632	10,0	—	—	—	—	—	10,0	13,0	5,0	30,0	4,0	45,0	—	25,0	22,0	35,0	55,0	5,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		68,0	206,0	4,0	278,0	—	15
	S. Antonio di Valli +	551	30,1	20,8	—	—	—	0,3	—	30,1	—	—	—	20,1	20,8	16,6	0,7	—	50,7	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5		81,3	103,8	0,7	185,8	8	7
	Valli dei Signori +	477	2,0	—	4,0	4,0	—	—	10,0	—	—	3,0	20,0	55,0	14,0	—	37,0	15,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0		28,0	148,0	28,0	194,0	4	10
	Schio	284	6,0	5,4	—	—	1,4	—	—	—	22,9	30,5	30,8	18,4	9,0	11,4	19,8	4,8	25,6	17,0	57,0	3,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,3	—		68,2	196,5	3,3	268,0	3	14
Leogra Timonchio	Thiene	147	14,1	6,7	—	0,9	4,9	—	—	—	13,9	7,0	5,2	—	7,0	9,6	7,1	4,8	17,0	6,2	3,0	4,9	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,1		47,6	64,8	2,8	115,1	4	13
	Isola Vicentina	80	18,7	—	9,8	—	—	9,5	—	—	20,0	15,4	—	30,2	—	—	12,1	10,8	12,8	28,0	16,0	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—		57,5	124,3	9,8	191,1	—	13
	Vicenza *	40	31,9	8,8	—	—	—	—	—	15,9	1,0	14,2	—	10,1	0,4	9,2	49,8	0,4	14,7	10,0	0,7	—	—	34,7	—	—	—	—	10,5	—	0,4	—		71,8	95,3	45,6	212,2	2	11
Astico	Lavarone +	1171	12,5	8,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	18,0	1,0	21,5	—	8,0	30,5	18,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,5	—		22,5	106,0	15,5	143,0	8	10
	Asiago +	999	6,5	7,1	—	—	3,0	—	—	—	8,1	7,4	—	16,8	8,0	5,0	19,9	5,0	30,0	—	6,1	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—		32,1	90,6	8,6	126,8	1	12
Astico	Conco +	880	10,0	29,0	2,0	—	2,5	0,5	—	—	—	4,7	2,0	14,5	20,0	12,0	4,4	4,3	14,7	9,0	24,0	4,5	1,5	—	19,0	—	—	—	—	25,0	—	—		50,7	105,8	45,0	201,5	7	18
	Lastebasse +	810	21,0	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3,0	0,5	10,0	16,0	18,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,0	73,7	00	151,7	2	7
	Posina +	544	—	58,0		—	—	—	9,0	—	—	15,0	—	—	48,0	5,5	24,0	3,5	54,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0		82,0	188,0	8,0	228,0	2	11
	Crosara	417	14,2	2,5	0,3	1,2	2,1	2,1	—	4,1	5,2	10,1	4,3	13,2	2,1	23,5	12,0	—	34,3	3,2	11,4	3,6	—	21,5	—	—	—	—	9,2	—	0,3	—		41,3	107,5	31,0	180,3	5	14
	Cogollo +	350	15,0	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	15,0	26,2	—	—	15,3	25,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,3	83,7	00	104,0	—	7
	Velo d'Astico +	382	7,5	0,5	—	—	—	—	—	20,2	7,5	—	00,7	45,0	17,0	0,6	12,0	20,0	45,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,7	278,3	00	314,0	2	10
	Calvene +	201	—	—	—	8,7	7,1	—	—	5,2	8,3	14,2	6,0	5,3	6,1	2,0	4,2	13,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		48,5	52,0	3,0	93,0	1	12
	Breganze	110	15,0	12,0	—	14,0	1,0	4,0	—	41,0	12,0	6,0	1,5	33,0	1,0	11,5	5,0	—	16,0	1,5	3,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	0,1		107,0	72,5	3,6	183,1	7	11
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																							
Agno	Maltauro *	640	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	***	***	»	»	»
	Recoaro +	445	—	19,7	25,2	—	—	—	—	—	15,3	22,7	28,5	—	32,7	21,3	36,4	18,9	—	17,4	23,5	7,4	—	11,5	—	—	—	—	—	—	28,7	—		76,9	176,1	40,2	293,2	—	14
	S. Quirico	645	—	10,0	—	—	3,0	—	2,0	—	40,0	—	—	—	15,0	17,0	20,0	10,0	47,0	20,0	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0		55,0	164,0	5,0	224,0	4	10
	Valdagno	275	19,0	7,5	—	—	10,8	5,0	—	—	15,5	5,0	7,5	15,0	5,5	20,0	10,0	30,5	35,0	10,5	5,0	25,0	10,0	5,0	15,0	—	—	4,0	5,0	—	15,0	—		62,0	164,0	54,0	280,0	—	22
Guà	Brendola	156	45,0	15,0	—	—	—	—	—	—	24,0	30,0	0,8	—	—	15,0	15,0	—	47,0	—	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—		114,0	76,2	0,3	190,5	1	7
Bacino scolante dell' alto Adige																																							
	Gloranza +	915	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	6,4	—	1,4	13,8	2,8	11,3	8,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,3	—		7,3	42,0	2,1	57,4	4	6
	Prad +	927	2,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,0	4,1	6,3	17,0	7,5	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,6		5,6	53,5	3,7	62,8	3	8
	Slandro +	706	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Naturno +	550	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	4,7	0,7	—	—	7,2	1,8	4,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,6	24,1	00	45,7	4	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da cm. 0,5 a mm. 3,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III			
segue **Bacino scolante dell'alto Adige**																																							
Passiria	Merano +	319	—	0,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,0	7,0	1,0	0,5	5,0	6,0	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,2	48,5	7,0	56,7	5	6
	Tisens +	635	1,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,7	—	—	5,8	8,7	14,7	8,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	2,0	—	11,4	32,8	17,6	61,8	4	6
Isarco	Brennero *	1309	23,0	15,0	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	—	10,0	7,0	5,0	5,0	5,0	13,0	2,0	4,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	53,0	51,0	26,0	130,0	3	18
	Gossensass *	1082	11,8	5,8	0,2	2,5	—	—	—	—	—	—	6,4	—	8,2	8,2	4,5	10,8	8,6	9,0	—	4,5	—	1,8	3,0	—	—	—	—	—	2,3	—	19,8	62,2	7,0	89,0	4	10
	Sterzing +	945	10,2	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,2	—	1,4	6,5	4,3	5,7	7,2	8,2	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	43,4	0,0	56,1	3	8
	Freienfeld *	931	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	3,0	8,0	7,0	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	44,0	2,0	58,0	4	5
	Granstein *	844	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	35,0	40,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	20,0	5,0	25,0	15,0	20,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	15,0	10,0	90,0	110,0	87,0	287,0	—	15
	S. Maddalena *	1396	44,6	5,8	—	0,3	—	—	—	—	0,8	6,1	8,8	8,0	3,0	5,3	2,2	14,7	13,0	8,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	5,5	—	57,5	58,5	8,8	124,8	4	10
	Welsberg *	1078	15,2	—	—	—	—	—	—	8,3	0,8	8,4	—	4,2	2,0	3,8	7,0	2,7	7,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,0	1,2	0,8	32,2	38,7	12,3	81,2	4	10
	Nieder-Rasen *	1088	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	7,5	—	2,2	11,0	4,0	8,0	11,5	7,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	2,0	1,5	33,0	45,8	9,5	88,3	7	8
	Brunico *	825	27,1	6,2	—	—	—	—	0,1	—	3,4	0,8	7,2	—	9,5	5,4	—	7,0	10,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	37,8	51,5	8,2	92,8	1	10
Aurino	Mühlwald *	1230	27,6	3,8	—	—	—	—	—	—	0,6	11,2	—	—	3,5	15,6	8,7	21,2	10,8	12,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	8,4	7,6	43,2	66,5	17,1	126,8	2	11
	Sand *	890	35,4	0,3	—	0,7	—	—	—	—	1,0	0,1	6,0	—	9,0	7,7	5,7	17,6	7,8	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	7,6	37,5	70,7	10,7	118,9	2	10
Rienza	S. Leonardo *	1357	45,5	13,5	—	—	—	—	32,5	3,1	9,5	1,0	—	—	2,2	2,4	7,7	8,1	7,3	8,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	105,1	32,1	8,5	145,7	4	10
	S. Martino *	1117	35,0	9,8	—	—	—	—	—	—	17,8	5,1	7,7	—	5,6	4,3	3,1	8,2	13,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,7	—	67,2	48,0	9,9	125,1	—	18
	Zwischenwasser *	1090	20,6	—	—	—	—	—	—	10,4	8,2	9,0	0,7	1,0	8,2	12,8	12,4	12,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	—	43,2	55,1	4,0	107,3	4	9
Isarco	Bressanone *	560	26,2	10,6	—	—	—	—	—	—	6,3	3,7	—	—	2,5	—	2,3	8,4	12,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	2,4	1,9	—	46,8	29,7	4,8	81,1	4	7
	S. Cristina *	1428	34,3	9,0	—	—	0,5	1,0	—	11,0	—	7,0	6,0	2,0	6,3	8,5	5,0	8,0	16,5	7,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	4,5	82,8	60,3	19,5	142,6	3	15
	Kastelruth *	1096	32,0	0,7	—	—	—	—	0,1	—	5,0	—	11,0	3,0	—	—	4,0	20,0	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	37,8	72,0	10,0	119,8	2	8
	Waidbruck +	490	31,0	5,0	—	1,2	—	—	—	28,0	—	6,0	6,0	2,5	—	—	0,7	12,8	15,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	16,7	0,7	—	71,2	44,2	18,5	133,9	5	9
Talvera	Welschnofen +	1178	25,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,5	8,2	—	21,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	25,0	8,4	25,6	102,2	59,0	187,7	1	9
	Gries *	292	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,4	1,6	—	5,4	8,6	28,4	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	4,0	46,4	21,0	74,4	5	6
	Bolzano *	203	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	0,7	1,6	5,8	12,0	21,9	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	1,5	—	—	18,5	56,8	17,1	86,9	6	7
Bacino scolante del medio Adige																																							
Adige	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	4,0	5,0	—	26,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	—	00	44,6	39,0	88,6	—	7
	Egna +	230	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Caldaro +	568	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	9,6	29,0	6,8	12,7	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	15,6	1,0	—	14,0	64,7	37,5	116,2	1	9
	Faedo *	662	19,2	4,4	—	1,7	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	1,2	—	1,2	6,8	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	34,8	15,7	5,3	55,2	5	6
	Paio +	1580	17,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	9,6	12,8	—	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,6	—	80,2	35,8	12,1	78,1	2	6
	Mendola +	1360	25,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	0,5	2,2	16,8	19,8	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	11,8	—	26,8	90,5	34,9	150,8	3	7
	Fondo +	980	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	26,7	18,5	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	13,6	—	—	31,7	52,4	47,6	131,7	—	7
	Mezzana *	956	24,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	2,0	1,0	2,0	8,0	8,0	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	33,0	45,0	4,0	82,0	7	5
Noce	Malè *	737	—	21,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	16,2	10,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	23,2	56,6	12,0	91,8	1	6
	Cles *	656	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18,0	—	—	3,1	3,8	18,0	11,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	7,0	—	0,2	18,6	51,7	7,9	78,2	1	8
	Spormaggiore *	565	10,8	16,5	2,7	—	—	—	—	—	—	5,0	14,5	1,7	—	1,5	4,0	28,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	66,7	00	101,2	3	7
	Denno *	486	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	—	—	0,2	22,0	16,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	51,5	00	51,6	—	4
	Mezzolombardo	215	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	4,0	—	—	4,5	5,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	16,8	00	44,5	1	5
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	1,2	—	—	—	—	—	2,3	—	5,0	12,0	21,0	24,0	22,0	19,0	23,0	18,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	24,0	7,0	4,2	8,5	152,0	53,2	205,7	3	13
	Moena +	1198	31,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	6,8	6,7	8,4	4,2	7,4	7,0	5,8	5,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	34,0	2,3	—	32,1	56,0	81,7	169,8	2	12
	Predazzo *	1020	24,0	17,0	0,5	2,5	1,0	—	1,8	—	—	1,0	7,0	48,0	8,0	1,5	3,9	3,8	8,8	7,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	16,2	—	47,8	85,5	36,5	169,8	6	12
	Passo di Rolle *	1984	8,0	22,0	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	—	13,0	—	6,0	8,0	4,0	12,0	13,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	43,0	—	42,0	85,0	67,0	194,0	2	15
Travignolo	Paneveggio +	1520	22,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	9,0	6,6	7,2	2,0	8,4	8,6	8,0	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	16,0	—	58,2	62,5	30,6	146,0	1	13

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 1,0	super. a mm. 1,1
segue **Bacino scolante del medio Adige**																																						
Avisio	Antèrivo *	1209	3,3	—	0,7	1,2	—	—	—	—	—	8,0	0,3	0,7	0,9	2,2	3,5	8,4	7,4	4,3	~	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,1	0,1	0,6		16,2	32,5	4,8	50,5	8	6
	Cavalese *	1014	4,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	9,1	1,4	2,3	0,9	3,3	11,7	8,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	14,0	—	—		14,4	33,4	16,4	64,2	5	7
	Grumes+	865	10,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—		12,1	1,3	10,0	23,4	3	2
	Cembra +	662	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	30,4	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—		60,2	54,7	5,0	119,9	—	5
	Lavis *	280	10,2	17,0	—	—	—	—	—	—	0,1	19,0	15,2	—	0,1	—	—	—	0,9	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—		48,3	27,0	6,2	79,5	1	6
Fersina	Piazze Pinè	1067	0,3	—	—	0,5	—	—	—	0,3	—	9,6	3,1	1,1	0,5	1,4	—	36,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,3	—	0,3		11,7	50,7	6,0	68,4	6	5
	Trento *	195	27,6	0,4	0,9	—	—	0,3	—	—	—	34,5	0,5	—	1,0	4,9	0,5	5,3	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—		34,0	21,4	0,0	55,4	5	5
	Rovereto *	211	11,5	5,0	—	2,0	—	—	—	—	0,5	15,0	—	1,3	—	—	2,5	5,4	9,7	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,0	12,7	0,0	56,7	—	4
	Isera *	248	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	4,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,9	75,4	0,3	117,6	2	9
	Ala	190	24,0	11,8	4,6	—	1,5	—	—	—	—	—	18,8	1,0	8,1	—	12,1	4,6	24,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	19,0		24,0	140,0	49,0	203,0	—	12
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	15,0	13,0	—	16,0	—	28,0	15,0	36,0	32,0	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	16,0	19,0		35,3	101,8	16,5	153,6	3	10
	Ferrara M. Baldo	861	12,8	1,2	—	—	—	—	—	7,8	4,0	9,5	—	12,0	6,0	10,4	—	58,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	11,0		85,3	101,8	16,5	153,6	3	10
	Belluno Veronese	148	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	2,0	12,0	—	1,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—		7,2	22,4	5,0	34,0	5	3
Leno	Caprino Veronese	276	7,0	16,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	14,0	—	2,0	—	24,0	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		43,0	62,0	13,0	118,0	1	9
	Affi	188	5,0	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	11,0	—	14,0	8,0	14,0	20,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0		81,0	70,0	16,0	117,0	2	10
Progno	Corubbio di Pron	750	30,2	1,0	—	0,7	—	—	—	—	5,0	7,8	2,7	9,5	—	11,0	7,0	13,4	20,0	1,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0		34,7	67,5	2,0	104,5	7	8
	S. Pietro in Cariano	160	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	5,0	—	9,0	30,0	5,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		17,0	72,0	5,0	94,0	1	10
	Bosco Mantico *	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11,5	3,5	14,2	1,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,5	6,4		»	»	11,3	»	»	»
Tasso Pantena	Bosco Chiesan. +	1104	12,5	—	—	—	9,0	—	—	—	10,0	9,0	—	6,0	—	34,0	49,0	—	18,0	34,0	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	9,5		40,0	147,5	22,0	210,0	1	12
	Cerro Veronese +	739	14,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	6,0	—	21,5	23,0	21,4	23,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0		19,0	143,2	12,0	174,2	—	11
Alpone Progno	Roverè Veronese +	847	19,0	5,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	25,0	—	9,0	26,6	15,6	35,9	14,0	2,5	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	12,1	—	7,5		25,0	128,6	27,8	181,4	2	11
	Campofontana	1228	40,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	19,0	6,0	7,0	—	37,4	20,2	35,0	25,1	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	16,0		64,0	167,7	27,0	258,7	—	14
Illasi	Giazza	758	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	42,2	20,0	30,1	18,0	4,0	5,0	6,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	28,1		35,0	151,5	38,5	224,1	—	10
	Tregnago	371	11,2	9,8	—	—	—	—	—	—	19,1	—	9,3	—	—	29,9	18,1	16,4	6,3	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	8,3	—	26,1		40,1	80,0	47,8	167,9	—	11
Alpone	Ventenanuova *	380	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,4	—	—	—	—	—	10,5	38,4	15,8	—	—	0,3	—	—	—	12,5	—	10,7	20,4	—	—	—		40,6	65,5	43,6	149,7	1	8
Chiampo	Marana di Cresp. +	791	30,0	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	0,0	—	—	—	—	15,0	18,0	25,0	31,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64,0	97,0	00	161,0	—	9
	Arzignano Vicent.	116	16,0	8,0	—	—	—	2,3	—	16,0	—	—	4,0	6,0	1,2	39,0	12,5	12,0	22,5	1,0	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0		37,3	98,2	24,3	159,8	5	10
	Bacino scolante del Po																																					
Mincio	Madonna del Camp.*	1511	23,0	3,9	0,3	—	—	0,3	0,2	—	—	—	18,1	8,1	0,1	1,3	1,3	7,3	7,9	4,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,5	1,3		27,3	51,6	22,3	101,7	3	7
	Molveno *	880	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	2,0	1,0	—	—	18,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—		23,0	64,0	20,0	107,0	4	7
	Pinzolo *	755	16,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,2	1,0	0,4	6,4	10,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,4	3,5		31,6	24,5	7,3	63,9	3	7
	Stenico *	668	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	14,0	—	—	4,0	16,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—		24,0	60,0	7,3	91,3	1	6
	Arco *	100	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	3,0	—	10,0	11,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,0	36,0	00	69,0	3	6
	Bezzecca *	698	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	5,6	21,0	9,0	6,8	4,0	12,0	28,0	3,0	12,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		8,8	90,8	8,0	118,1	2	10
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	583	2,5	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	6,0	—	22,5	—	5,3	—	—	32,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		16,0	63,0	12,0	91,0	3	6
	Desenzano	96	32,0	18,0	—	5,0	—	—	—	—	7,0	0,9	—	17,0	0,5	10,2	3,4	4,8	8,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,0		57,9	46,8	4,3	109,0	3	10
	Riva *	90	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3,2	2,5	7,0	10,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	56,4	00	66,4	1	6
	Malcesine	90	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	0,4	—	0,8	—	30,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,7		18,5	46,7	4,7	69,9	3	3
	Lazise	76	21,0	0,9	—	—	—	0,3	11,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	19,0	13,0	—	—	—	—	—	10,0	0,7	—	—	—	—	—		33,7	48,0	10,7	92,4	5	6
	Peschiera	68	8,3	10,2	—	—	2,1	—	—	—	4,3	—	1,3	—	—	1,0	10,3	27,2	22,3	8,0	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	2,0	—		24,2	70,6	6,7	102,2	4	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. medi	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III			
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Fiora - Ela	Montebelluna	121	—	47,0	6,0	—	—	—	—	9,5	—	6,0	7,0	—	—	2,5	—	10,5	49,0	47,5	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	89,5	—	—		70,5	123,5	52,5	246,5	—	11
	Morgano	25	—	45,0	—	13,5	—	—	4,5	—	—	5,5	5,0	—	—	—	—	50,0	—	12,0	17,5	—	—	2,5	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—		68,5	84,5	27,5	180,5	1	10
	Treviso*	15	22,4	3,1	—	0,6	4,0	—	—	—	0,8	2,4	0,7	2,7	31,4	—	—	0,2	—	11,1	6,2	1,6	—	1,5	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—		33,8	47,9	8,0	90,7	7	5
	S. Bartol. di Fagarè	9	19,0	22,0	—	—	3,6	—	—	9,4	—	2,0	1,5	21,5	—	27,0	—	13,0	3,0	24,0	2,8	18,5	—	1,8	—	—	—	—	32,0	10,9	—	—		56,0	110,8	44,7	211,5	5	11
	Cartigliano*	38	20,5	3,4	—	5,9	—	1,0	—	4,5	21,0	12,0	11,8	8,2	—	»	»	0,9	5,9	—	—	1,4	—	7,9	—	—	—	—	—	1,7	—	—		68,8	***	9,6	»	»	»
	Galliera Veneta	45	30,4	—	—	10,5	—	—	—	—	—	10,1	—	155,0	0,6	—	—	—	—	—	70,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106,0	206,0	00	312,0	1	5
	Castelfranco Ven.	44	16,0	6,0	0,6	—	26,0	0,8	—	3,0	—	5,0	4,0	—	—	—	16,0	1,0	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,9	57,0	00	113,9	2	8
	Fontaniva	44	30,5	9,8	—	—	4,4	—	—	—	9,6	9,9	20,2	10,2	4,6	—	18,4	12,8	4,8	7,7	4,5	—	—	—	8,8	—	—	—	12,4	—	—	—		64,2	88,4	21,2	168,8	—	15
	Curtarolo	19	19,0	7,0	—	18,0	—	6,0	—	6,0	—	10,0	2,0	8,5	—	—	59,0	6,0	6,0	26,0	—	5,5	10,6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0		61,0	98,0	14,1	173,1	3	13
Ela - Brenta	Mellaredo(Pianiga)	12	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,2	—	—	16,0	10,5	—	4,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,4	52,9	00	72,3	—	7
	Mogliano Veneto	6	38,0	9,0	—	5,0	12,0	16,0	—	1,5	—	—	—	5,0	4,0	2,0	1,5	58,0	9,5	14,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—		76,5	107,5	18,0	202,0	5	12
	Stra	8	4,2	6,0	—	—	8,5	—	5,0	—	8,5	8,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		27,2	»	»	»	»	»
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	***	***	***	»	»
	Lova	3	7,3	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,1	6,0	—	—	13,5	25,9	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1,3	0,7	—		16,2	70,6	9,6	96,4	8	8
	Trepalate	2	45,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,0	23,0	00	88,0	1	5
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Bacchiglione - Gua e Frassine - Fratta	Sandrigo	69	12,0	7,0	—	—	16,0	—	1,0	11,0	16,5	—	11,5	13,5	41,5	14,6	—	20,0	7,0	9,0	2,5	0,5	—	6,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—		63,5	120,0	6,5	190,0	4	18
	Passo di Riva	60	12,0	14,3	—	11,9	—	—	—	34,6			13,1		36,6			—	—	—	3,1	—	—	36,1	—	—	—	—	—	0,5	—	—		72,8	51,8	36,6	161,2	2	12
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	22,0	14,5	11,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,0	64,5	17,2	102,7	—	6
	Bolzano Vicentino	44	28,8	10,1	—	—	3,2	—	—	—	10,0	2,8	10,1	14,8	0,8	0,7	5,0	15,2	6,1	7,5	9,0	0,8	—	—	5,5	—	—	—	—	9,5	—	—		52,4	69,5	15,0	136,9	3	13
	Quintarello	32	22,0	—	—	8,5	—	—	—	10,5	8,0	16,0	—	46,0	8,0	36,0	11,5	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—		55,0	115,5	14,0	184,5	1	11
	Trambacche	19	36,0	18,0	—	—	9,0	—	—	—	8,0	6,0	12,0	4,0	—	—	18,0	47,0	15,0	16,0	16,0	9,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—		66,0	140,0	18,0	219,0	2	14
	Padova*	12	11,1	7,2	—	3,7	—	1,0	—	—	13,4	13,1	—	2,5	0,7	12,1	10,1	17,6	25,0	6,4	—	7,3	—	0,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—		49,5	82,2	4,0	135,7	4	13
	Bovolenta	7	4,8	—	—	—	—	5,9	—	—	—	0,6	2,4	—	29,7	—	23,1	9,2	24,7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,3	118,1	00	129,4	2	7
	Pontelongo	6	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	8,0	—	22,0	38,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		28,0	107,0	2,0	137,0	2	7
	Arzarello di Piove	4	29,8	43,1	—	—	—	4,6	—	—	—	2,1	—	—	14,8	34,0	42,0	21,0	62,0	34,6	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1		79,6	207,9	6,4	293,9	2	10
	Corte	3	30,0	10,0	—	—	—	5,0	—	—	4,0	1,0	—	1,0	11,0	15,0	—	16,0	50,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0		50,0	98,0	11,0	159,0	3	11
	Colle Venda*	580	11,8	16,5	—	0,5	2,4	—	—	—	12,5	31,5	—	11,8	1,0	8,8	36,8	22,5	28,8	61,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,7	—		72,2	165,8	4,8	241,8	4	11
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	20,2	5,1	10,3		50,3	15,2	0,5	0,5	35,2	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4		0,4	137,3	0,5	138,2	2	6
	Castegnero	57	24,5	3,7	—	0,6	—	—	—	5,0	2,5	29,3	—	15,0	8,0	39,3	84,0	—	15,0	15,5	—	0,2	—	7,5	—	—	—	—	—	1,0	1,0	0,2		65,6	118,4	9,7	193,7	4	10
	Villaga	50	8,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	34,0	—	15,0	—	18,0	40,0	10,0	11,0	36,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—		62,0	130,0	2,0	194,0	1	9
	Lonigo	31	12,2	22,3	3,6	—	5,3	—	—	—	20,0	—	4,5	—	5,0	5,2	4,8	68,6	20,0	5,1	1,2	—	8,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	4,1		62,4	77,5	17,3	157,2	1	15
	Longare	29	34,0	15,0	—	—	8,0	—	—	14,1	—	—	22,1	—	14,2	5,3	10,0	20,0	10,0	—	5,4	—	—	14,0	—	—	—	25,2	—	—	—		69,1	90,0	39,3	198,3	—	13
	Cologna Veneta	24	14,5	4,3	—	1,7	—	—	—	5,8	—	14,8	—	—	5,3	1,6	10,4	14,2	30,0	3,0	—	16,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—		41,0	88,8	2,3	127,6	4	9
	Montegaldella	23	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,0	—	—	—	—	35,0	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—		37,0	69,0	6,0	112,0	—	8
	Ponte di Nanto	28	10,1	8,2	5,1	—	—	—	—	24,6	—	24,4	—	20,1	0,1	24,7	24,4	12,2	14,6	20,1	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—		72,4	119,2	10,1	201,7	—	12
	Lozzo Atestino	19	8,8		—	—	—	—	—	—	—	35,4	4,6	—	70,9			—	16,0	21,0		0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—		44,2	113,8	8,0	165,5	3	10
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	—	30,0	25,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—		15,0	72,0	5,0	92,0	—	7
	Noventa Vicentina	16	10,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	35,0	—	8,0	—	—	—	45,0	—	28,0	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—		49,0	85,0	14,0	148,0	3	7
	Bassanello	16	7,0	8,0	—	—	8,1	—	4,5	—	—	11,8	9,1	—	5,0	—	2,5	48,1	10,1	15,6	6,1	—	6,8	—	5,1	—	—	—	—	1,2	—	—		34,4	96,5	14,1	145,0	2	13

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,4	Numero di giorni con precipitazioni: super. a mm. 2,5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III			
segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Adda-Brembo-Serio - Oglio - Mella - Chiese - Mincio	Este	13	—	4,9	—	4,0	—	—	1,5	—	2,4	—	—	25,2	0,4	2,7	18,9	12,2	22,1	8,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—		19,8	91,0	1,5	112,3	2	9
	Ponte S. Nicolò	12	—	7,0	12,5	7,0	—	4,0	—	—	10,0	5,0	—	9,0	6,3	15,0	7,0	12,0	17,0	10,0	—	5,5	—	2,0	—	—	—	—	3,0	1,5	4,0	6,0		45,5	81,8	16,5	143,8	3	15
	Battaglia	11	8,5	8,1	—	—	1,0	—	1,5	—	85,0	1,0	9,5	—	—	1,0	3,6	38,6	10,2	—	24,4	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		55,1	87,0	1,7	143,8	6	8
	Monselice	9	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	25,0	1,0	4,0	25,0	10,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0		20,0	78,0	7,0	105,0	3	9
	Conselve	9	18,3	—	—	—	—	4,3	—	—	3,5	—	0,3	11,0	30,0	—	2,2	40,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26,5	188,5	00	160,1	1	8
	Bagnoli di Sopra	6	3,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	6,0	33,0	—	3,5	4,5	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		6,0	82,0	3,0	91,0	2	6
	Cona	4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	15,0	7,5	—	12,0	30,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		16,0	80,0	2,5	98,5	1	7
	Montebello Vicent.	43	—	13,2	—	—	3,5	—	—	—	7,8	9,0	—	—	8,5	28,0	21,8	—	18,0	1,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4		33,5	77,8	10,9	122,2	2	9
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	6,0	7,0	7,0	18,0	12,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	77,0	00	97,0	—	8
	Arcole	27	3,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	2,0	6,0	8,5	8,0	6,0	25,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—		17,0	56,0	4,0	77,0	5	7
	Albaredo	24	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	1,5	6,0	21,0	7,0	34,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0	72,5	3,0	90,5	4	6
	Stanghella	7	7,2	1,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	3,5	—	3,2	—	—	—	19,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,0	54,7	00	65,7	2	5
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige, Tartaro, Canal Bianco e Po di Lov.	Zevio	31	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	14,0	27,0	12,0	9,0	—	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		28,0	105,0	5,0	138,0	2	9
	Isola della Scala	29	18,4	0,5	—	0,1	—	—	—	0,1	—	24,3	—	0,3	6,4	32,4	58,6	29,3	5,0	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—		43,4	127,2	0,7	171,3	1	7
	Bovolone	24	3,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	19,0	17,0	—	38,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—		10,0	100,0	4,0	114,0	2	7
	Legnago*	16	3,5	2,5	—	—	2,3	—	—	—	—	12,5	—	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		20,3	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	14,3		—	1,4	—	—	—	—	13,3		—	8,1	2,0	21,4	—	—	40,0	32,7	—	15,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—		29,0	119,2	32,2	180,4	2	10
	Lendinara	11	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	2,0	4,0	16,0	5,0	19,0	17,9	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5		5,5	68,0	11,0	84,5	5	7
	Bosaro Polesine	6	11,0	2,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,5	2,5	2,0	31,5	3,0	25,5	12,0	1,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—		14,7	91,2	0,8	106,7	7	5
	Rovigo*	6	6,8	1,9	—	—	0,8	—	—	—	—	9,7	—	1,8	58,0	4,6	23,0	10,5	22,0	18,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8		10,2	168,4	10,1	188,7	4	8
	Chiavicone di Loreo	4	12,5	2,0	—	5,0	—	—	—	11,0	56,0	—	—	1,0	93,0	17,0	40,0	4,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—		85,5	114,0	5,0	205,5	3	10
	Castelnuovo Ver.	130	13,3		—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	8,8	1,2	18,5	20,0	18,0	15,8	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,6	10,3		18,6	87,3	15,4	121,3	3	10
	Castel d'Ario	24	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	40,0	50,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		25,0	134,0	1,0	160,0	2	8
	Governolo	16	12,0	4,0	4,0	—	3,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,5	32,0	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,5	57,5	00	88,0	1	8
	Bergantino	15	20,0	3,5	4,5	—	2,0	—	—	—	—	3,5	—	13,5	2,5	7,5	4,5	—	5,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,5	39,0	00	72,5	3	9
	Ostiglia	13	20,0		—	3,0	5,0	—	—	—	—	15,0	—	—	0,5	—	6,0	4,0	15,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,0	30,5	00	79,5	3	6
	Canicelli	13	2,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	17,0	—	—	4,0	—	2,0	16,0	39,0	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—		30,0	71,0	5,0	106,0	2	8
	Trecenta	11	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	2,5	—	17,0	—	2,0	16,0	2,5	15,0	16,0	—	2,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—		17,5	71,0	14,0	103,5	5	7
	Fiesso	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	34,0	23,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—		5,0	68,0	11,0	84,0	—	6
	Traversagno*	8	3,0	4,5	—	—	1,2	—	—	—	1,3	—	—	1,5	1,5	0,5	0,5	22,0	26,5	17,0	—	2,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4		10,0	69,0	8,9	87,9	3	5
	Occhiobello	8	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	3,0	8,0	—	22,0	—	19,5	9,5	—	6,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,5	4,5		11,5	66,5	13,0	90,0	4	9
	Cavanella Po	8	24,3	3,4	—	1,6	1,0	—	—	—	10,2	17,0	—	—	—	31,5	6,8	46,5	4,5	14,0	4,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—		57,0	107,5	8,0	172,5	3	10
	Polesella	6	31,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0	—	—	19,0	21,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—		35,0	65,0	4,0	104,0	1	7
	Piantamelon (Adria)	4	7,2	0,4	—	—	2,1	—	—	2,2	5,7	—	—	2,7	8,9	1,8	3,3	1,4	8,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,5	23,5	00	41,1	7	4
	Ca' Cappellino	2	10,0	3,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	21,5	7,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,5	84,5	00	104,0	1	8
	Faro di Po Maestra	2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	9,2	6,4	10,0	10,5	14,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	3,2	4,4	—	—	—		9,4	58,0	11,8	79,2	—	10
Po Grande Po di Levante	Corbola	3	43,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	62,4	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,9	124,4	00	177,8	—	5

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

In questo mese, meno che nel periodo dal 21 al 26, si hanno sulla regione veneta piogge generali e persistenti.

Tale fatto deve ascriversi alla persistenza di forme cicloniche o di cicloni secondari determinati sulla Penisola dall'azione di minimi atlantici o mediterranei. È da rilevarsi il mantenersi durante lunghi periodi sul bacino mediterraneo di forme di loro natura transitorie, come le selle: in tali periodi la piovosità è poco notevole.

Le quantità maggiori di pioggia si hanno in generale nei giorni 1, 4, 5, 17 e 27; i totali mensili non sono tuttavia molto forti: il valore più notevole venne registrato a Susegana con mm. 396.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 60 mm. Il massimo valore venne registrato il giorno 18 a Galliera Veneta (Alta pianura occidentale) con mm. 135.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	1	Tagliamento	Passo della Mauria +	77
			Forni Avoltri +	90
			S. Stefano di Cad.re +	68
		Piave	Piave di Cadore +	62
occidentale		Alta pianura	Galliera Veneta	80
	4		S. Lucia *	88
			Polibrdo +	110
orientale		Isonzo	Aidussina +	69
			Cisarila +	72
			Govegnavas +	120
orientale	4	Alta pianura	Pozzuolo del Friuli	61
			Cervignano	76
		Bassa pianura	Caorle	122
	5		Losine +	109
		Isonzo	S. Leonardo +	65
			Gradisca	62
		Alta pianura	Grado	120
			Cervignano	78
occidentale	6	Bacchiglione	Velo d'Astico +	90
occidentale	18	Alta pianura	Galliera Veneta +	135
	17		Marlago +	102
		Livenza	Basaldella	61
	19		Basaldella	70
	27		Chiarano	65
orientale			Cimadolmo	125
		Bassa pianura	Oderzo	100
			Fontanelle	62
	28		Fontanelle	72

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Si riscontrarono in prevalenza nei giorni 15, 16 e 17. Il massimo valore si ebbe a Rovigo con mm. 44.0.

La tabella seguente raccoglie le quantità orarie di pioggia superiori ai 15 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	1	Bacchiglione	Vicenza	5.0	6.0	19.8
orientale	3	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	17.30	18.30	26.2
	4	Alta pianura	Udine	14.30	15.30	26.0
	10	Bassa pianura	Colle Venda	13.10	14.10	30.0
	18	Alta pianura	Treviso	15.0	16.0	17.0
		Pianura polesana	Rovigo	16.0	17.0	44.0
occidentale	14	Adige	Bosco Mantico	14.30	15.30	19.0
	15	Bacchiglione	Vicenza	18.30	19.30	38.8
		Bassa pianura	Colle Venda	13.30	14.30	16.0
				20.20	21.20	19.0
occidentale	15	Pianura polesana	Rovigo	20.0	24.0	15.5
orientale	16	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	18.0	14.0	20.5
		Alta pianura	Udine	12.0	13.0	15.5
occidentale		Pianura polesana	Traversagno	1.30	2.30	17.5
	17	Piave	Possagno	15.0	16.0	23.8
orientale		Alta pianura	Udine	14.0	15.0	18.8
	18	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	14.30	15.30	26.8
		Bassa pianura	Colle Venda	14.40	15.40	23.4
occidentale	22	Bacchiglione	Vicenza	17.0	18.0	32.0
	27	Adige	Bolzano	20.0	21.0	16.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

		1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi		16.5	19.4	20.8	20.2	15.1	15.8	17.4	17.8	18.5	18.9	20.6	21.1	19.9	18.2	17.4	18.3	17.4	17.0	19.4	20.3	22.5	23.4	23.0	23.1	23.3	24.5	24.6	24.5	25.4	25.3
Umidità relativa in centesimi		80	76	78	79	82	70	74	79	79	79	78	72	88	87	87	79	89	85	78	79	75	77	67	64	70	73	79	78	77	74
Vel. media del vento in gradi		4	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2
Nebulosità in decimi		10	9	3	8	5	6	4	8	7	7	5	5	10	9	10	8	10	9	8	6	2	6	2	2	5	5	6	6	6	5
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	8	—	8	8	10	2	2	2	2	2	1	—	1	2	2	2	5	5	3	1	—	—	—	—	—	—	6	3	6	—
	Secchezza del terreno	bagn.	umido	molto bagnato			bagnato		umido									n. bagn.		bagn.	umido		secco					n. b.	bagnato	umido
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—
	Piovosità media in gradi	7	2	2	2	2	1	—	2	2	6	3	3	3	2	3	3	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	6	3	2	—
	Secchezza del terreno	n. b.	bagnato		umido						bagnato				umido	bagnato		n. b.	bagnato		umido	secco						umido	bagn.	umido	
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—
	Piovosità media in gradi	6	6	5	4	5	3	—	2	4	6	3	2	2	3	6	4	7	3	3	—	—	—	6	—	—	—	3	6	3	7
	Secchezza del terreno	molto bagnato		bagn.	n. b.	bagn.	umido			bagnato		umido	bagnato		umido	secco		umido	secco									umido	bagnato	n. b.	
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1
	Piovosità media in gradi	7	4	—	1	—	—	—	—	5	2	2	2	1	2	2	2	2	6	2	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	2
	Secchezza del terreno	n. b.	bagn.	umido		secco				umido									bagn.	umido	secco							umido	bagn.	umido	
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—
	Piovosità media in gradi	5	3	5	7	8	—	2	2	2	2	1	—	1	2	3	3	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	9	7	3	—
	Secchezza del terreno	n. b.	bagn.	molto bagnato			bagn.	umido								bagnato		n. b.	bagnato		umido	secco						n. bagnato	bagn.	umido	
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	1
	Piovosità media in gradi	4	2	—	2	2	1	1	2	3	3	3	4	2	2	3	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2
	Secchezza del terreno	bagn.		umido							bagnato			umido		bagnato		umido				secco						umido		
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—
	Piovosità media in gradi	5	4	—	1	1	—	—	3	2	3	4	5	3	2	4	3	6	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Secchezza del terreno	bagnato		umido					bagnato				n. b.	bagnato				n. b.	bagnato		umido		secco						umido		
Bacino scolante dell' Agno-Guà	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—
	Piovosità media in gradi	7	3	—	—	—	—	—	—	5	4	3	4	4	4	4	4	—	4	2	5	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—
	Secchezza del terreno	n. b.	bagn.	umido	secco					bagnato								n. b.	bagnato		umido	secco							bagn.	umido	
Bacino scolante dell' alto Adige	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—
	Piovosità media in gradi	5	2	—	—	—	—	—	2	1	2	2	1	1	2	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
	Secchezza del terreno	n. b.	bagn.	umido	secco				umido							bagnato		umido				secco							umido	secco	
Bacino scolante del medio Adige	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—
	Piovosità media in gradia	8	2	—	—	—	—	—	—	1	5	5	2	5	3	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	2
	Secchezza del terreno	bagn.	umido	secco						umido	bagnato								umido			secco							bagnato	umido	
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	—	1
	Piovosità media in gradi	3	6	—	1	2	—	—	2	3	3	2	3	2	3	4	3	4	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato		umido		secco		umido					bagnato							umido		secco		umido						umido	secco
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	3	4	4	4	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							umido			bagnato						umido		secco		umido							

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione

nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	2.18	0.06	15.0
2	2.40	0.05	14.2
3	2.08	0.06	14.5
4	2.02	0.06	14.0
5	2.09	0.04	14.8
6	2.10	0.08	14.3
7	2.05	0.03	14.0
8	2.02	0.04	14.0
9	2.00	0.08	14.2
10	2.10	0.06	14.2
11	2.24	0.09	15.0
12	2.10	0.10	14.2
13	2.00	0.06	14.0
14	1.88	0.03	14.0
15	2.20	0.06	14.2
16	2.15	0.09	13.2
17	2.05	0.06	15.0
18	2.20	0.08	15.0
19	2.10	0.04	14.8
20	2.20	0.02	15.0
21	2.00	0.04	14.0
22	2.10	0.05	13.8
23	2.15	0.03	14.8
24	2.15	0.01	14.9
25	2.10	0.02	14.5
26	2.80	0.05	14.0
27	2.90	0.06	14.8
28	2.15	0.05	14.0
29	2.10	0.03	15.0
30	2.10	0.02	14.2

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Saporetto	Barcis	Venzone	Latisana (1)	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier *	Treponti	Sarcedo *	Bassano	Limena **	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.92	1.35	[0.80]	0.55	1.42	0.74	1.78	[2.04]	2.20	0.84	1.30	1.00	0.76	0.45	0.90
2	0.87	1.30	0.67	0.77	1.34	1.30	1.75	1.98	[3.50]	[0.89]	1.40	[1.15]	[0.91]	[0.69]	[1.45]
3	0.84	1.30	0.65	0.80	1.15	1.01	1.70	1.82	2.50	0.82	1.29	0.97	0.78	0.66	1.10
4	0.84	1.25	0.52	0.80	1.52	1.60	2.35	1.78	1.80	0.75	1.25	0.87	0.69	0.44	0.95
5	0.96	[2.10]	0.50	0.85	[1.90]	1.98	1.82	1.72	1.65	0.77	1.31	0.83	0.65	0.38	1.00
6	0.94	1.60	0.48	0.75	1.57	1.75	1.79	1.70	1.50	0.76	1.29	0.72	0.60	0.28	0.90
7	0.82	1.40	0.46	0.62	1.32	1.27	1.80	1.62	1.40	0.67	1.20	0.64	0.54	0.14	0.85
8	0.76	1.30	0.45	0.52	1.18	1.06	1.79	[1.50]	1.33	0.71	1.10	0.60	0.52	0.02	0.65
9	0.70	1.25	0.43	0.42	[1.06]	0.95	1.78	1.55	[1.15]	0.68	1.12	0.59	0.50	0.06	0.60
10	0.70	1.25	0.52	0.52	1.37	0.96	1.76	1.53	1.40	0.65	1.11	0.59	0.48	0.12	0.75
Media 1ª decade	0.84	1.41	0.55	0.66	1.38	1.26	1.93	1.72	1.85	0.75	1.24	0.80	0.64	0.28	0.92
11	0.70	1.10	0.50	0.42	1.22	0.91	1.75	1.52	1.25	0.65	1.17	0.74	0.58	0.03	0.80
12	0.67	1.10	0.51	0.45	1.14	0.86	1.74	1.61	1.35	0.69	[1.05]	0.76	0.60	0.18	0.85
13	0.84	1.05	0.53	0.42	1.12	0.75	1.78	1.60	1.50	0.68	1.15	0.83	0.67	0.22	0.85
14	0.78	1.05	0.52	0.44	1.10	0.70	[1.68]	1.75	1.30	0.76	1.30	0.76	0.61	0.26	0.90
15	0.79	1.15	0.55	0.58	1.08	0.78	1.72	1.62	1.55	0.68	1.25	0.72	0.59	0.18	1.00
16	0.78	1.15	0.57	0.64	1.06	1.03	1.74	1.70	1.45	0.84	1.35	0.79	0.68	0.35	0.95
17	[0.97]	1.30	0.64	0.78	1.47	1.13	1.68	1.72	1.40	0.79	1.32	0.81	0.62	0.32	0.90
18	0.92	1.90	0.64	1.15	1.60	1.58	1.78	1.82	1.90	0.88	[1.42]	1.06	0.93	0.65	1.45
19	0.86	1.40	0.72	[1.35]	1.52	1.68	1.85	1.80	2.20	0.99	1.30	0.88	0.71	0.56	1.20
20	0.74	1.30	0.70	1.20	1.68	1.36	1.78	1.80	1.90	0.81	1.27	0.76	0.62	0.39	1.00
Media 2ª decade	0.81	1.25	0.59	0.74	1.30	1.06	1.74	1.69	1.58	0.77	1.16	0.81	0.65	0.32	0.99
21	0.70	1.30	0.61	0.92	1.64	1.27	1.75	1.74	1.65	0.76	1.16	0.68	0.58	0.24	0.90
22	0.68	1.25	0.55	0.70	1.32	1.02	1.80	1.70	1.45	0.71	1.15	0.63	0.52	0.18	0.83
23	0.66	1.20	0.50	0.60	1.30	1.27	1.79	1.70	1.45	0.66	1.10	0.62	0.50	0.10	0.75
24	0.65	1.20	0.45	0.45	1.26	1.05	1.78	1.68	1.35	0.65	1.10	0.59	0.49	0.07	0.70
25	0.62	1.20	0.42	0.38	1.23	0.90	1.82	1.66	1.30	0.62	1.12	0.54	0.47	0.22	0.65
26	0.64	1.15	[0.41]	0.33	1.18	0.80	1.67	1.66	1.45	[0.60]	1.10	0.52	0.45	[0.31]	0.45
27	0.60	1.10	0.43	0.28	1.15	[0.70]	1.84	1.66	1.40	0.67	1.17	0.49	0.48	0.12	0.35
28	0.59	1.10	0.44	0.40	1.60	2.00	[2.52]	1.76	1.55	0.68	1.19	0.55	0.58	0.16	0.20
29	0.57	[1.05]	0.45	0.34	1.60	[2.28]	2.03	1.74	1.35	0.67	1.19	0.50	0.44	0.22	0.18
30	[0.56]	1.10	0.45	[0.20]	1.47	2.09	1.83	1.68	1.20	0.65	1.20	[0.47]	[0.41]	0.19	[0.12]
Media 3ª decade	0.63	1.17	0.47	0.46	1.38	1.33	1.90	1.70	1.42	0.67	1.15	0.56	0.49	0.06	0.50
Media mensile	0.76	1.28	0.54	0.62	1.35	1.22	1.82	1.70	1.61	0.73	1.18	0.72	0.59	0.22	0.80
Escursione nel mese	0.41	1.05	0.39	1.15	0.95	1.58	0.84	0.54	2.35	0.29	0.57	0.68	0.50	1.00	1.33

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (9ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Biscia	Canale Bisatto Merlo Lisa
Stazione	Borgo Berga *	Servarone	Bassanello °	Bevilacqua °	Balzano	Bonita	Porta Vecchia
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35
Giorno 1	0.35	1.65	1.20	1.57	0.10	0.70	0.70
2	0.30	1.41	1.00	1.95	0.07	0.85	0.60
3	0.16	1.49	0.96	2.05	0.10	1.03	0.60
4	0 08	1.55	0.96	1.92	0.12	1.20	0.70
5	0.08	1.58	1.20	1.71	0.09	1.35	0.90
6	0.10	1.63	[1.32]	1.07	0.10	1.38	1.00
7	0.05	1.66	1.18	1.00	0.10	1.38	[1.10]
8	[0.05]	1.67	0.84	1.13	0.11	1.38	1.08
9	0.48	1.38	1.14	[0.96]	0.13	[1.44]	1.05
10	0.36	1.47	1.10	1.23	0.12	1.40	0.85
Media 1ª decade	0.20	1.55	1.09	1.46	0.10	1.19	0.94
11	0.39	0.90	0.84	1.46	0.11	1.40	0.40
12	0.50	0.98	1.03	1.55	0.07	1.30	0.45
13	0.61	0.78	1.22	1.70	0.10	1.38	0.40
14	0.38	1.39	0.95	2.16	0	1.30	0.40
15	0.64	0.86	1.16	1.90	0	1.00	0.30
16	0.78	0.32	1.10	2.38	0.07	0.09	0.35
17	[1.13]	0.66	0.84	2.85	0.08	0.06	0.27
18	0.91	[0.08]	1.13	2.96	[0.25]	0	0.28
19	0.83	0.18	1.10	[3.60]	0.09	[0.27]	[0.50]
20	0.62	0.89	1.15	3.00	0.04	0.08	0.15
Media 2ª decade	0.68	0.70	1.05	2.36	0.01	0.58	0.04
21	0.36	1.19	[0.70]	2.44	0.01	0.32	0.07
22	0.30	1.41	1.08	2.10	0.02	0.57	0.22
23	0.42	0.71	1.07	2.01	0.05	0.73	0.35
24	0.27	1.29	1.00	2.05	0.06	0.87	0.40
25	0.20	1.42	0.95	1.78	0.08	1.00	0.50
26	0.16	1.59	0.90	1.61	0.08	1.15	0.60
27	0.17	1.66	1.03	1.38	0.09	1.30	0.80
28	0.16	1.67	1.15	1.52	0.10	1.30	0.85
29	0.12	1.75	1.03	1.68	0.11	1.31	0.85
30	0.08	[1.76]	1.02	1.56	[0.13]	1.33	0.90
Media 3ª decade	0.22	1.45	0.99	1.81	0.07	0.99	0.55
Media mensile	0.37	1.23	1.05	1.88	0.06	0.92	0.48
Escursione nel mese	1.08	1.68	0.82	2.64	0.38	1.71	1.69

BACINO	Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Bramaglia °	Frà	Stanghella	Taglio Angiolina	Ca Dalla °°	Valli Mocenigo
Altezza della massima piena	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	»	2.35	2.00	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Galleggiante interrato	2.20	2.70	[2.46]	[1.95]	1.45	1.30	0.67	[3.50]
	2.17	2.60	2.42	1.90	1.44	1.25	0.64	3.40
	2.00	2.55	1.82	1.68	1.33	1.34	0.66	3.00
	2.03	2.70	1.97	1.60	1.30	1.27	0.72	2.90
	2.08	2.74	2.15	1.58	1.34	1.18	0.70	2.80
	2.00	2.76	2.21	1.60	1.28	1.31	0.73	2.55
	2.08	[2.80]	2.26	1.66	1.34	1.28	0.75	2.40
	2.08	2.80	2.24	1.80	1.42	1.40	0.77	2.25
	1.95	2.70	2.36	1.84	[1.48]	[1.41]	[0.80]	[2.20]
	2.00	2.68	2.38	1.38	1.21	1.40	0.79	2.30
	»	2.06	2.71	2.24	1.69	1.34	1.21	0.72
Galleggiante interrato	1.85	2.25	1.98	1.30	1.06	1.28	0.70	2.40
	1.97	2.60	1.88	0.90	0.62	1.00	0.52	2.35
	1.96	2.45	1.83	0.94	0.62	0.90	0.50	2.35
	2.00	2.48	1.61	0.88	0.60	0.86	0.48	2.40
	1.98	1.16	0.62	0.91	0.61	0.86	0.45	2.55
	0.12	0.83	0.40	0.30	0.09	0.66	0.38	2.80
	[0.40]	0.65	0.27	0.20	0.39	0.27	0.21	2.85
	0.26	[0.08]	0.59	0.81	0.90	0.10	0.65	3.15
	0.40	0.86	[0.19]	[0.89]	[1.02]	[0.34]	[0.72]	2.80
	0.45	1.13	0.54	0.48	0.72	0.20	0.53	2.55
	»	0.98	1.45	0.98	0.89	0.06	0.51	0.09
Galleggiante interrato	0.85	1.55	0.79	0.20	0.49	0	0.26	2.40
	1.40	2.01	0.97	0.10	0.17	0.23	0.07	2.40
	1.32	1.78	1.22	0.46	0.14	0.46	0.10	2.55
	1.63	2.28	1.56	0.63	0.30	0.57	0.27	2.45
	1.76	2.50	1.79	0.98	0.65	0.77	0.46	2.40
	1.85	2.65	1.92	1.23	0.84	0.90	0.49	2.45
	1.95	2.68	1.97	1.45	1.04	1.08	0.55	2.50
	2.25	2.70	2.06	1.64	1.22	1.10	0.62	2.60
	[2.30]	2.70	2.10	1.70	1.26	1.18	0.70	2.75
	2.08	2.74	»	1.78	1.44	1.24	0.79	2.65
	»	1.73	2.35	1.60†	0.98	0.63	0.75	0.36
	»	1.59	2.17	1.55†	0.99	0.67	0.86	0.39
	»	2.70	2.72	2.34	2.78	2.50	1.75	1.52

BACINO	Adige						
Corso d'acqua	Adige						
Stazione	Nave (1) S. Felice	Tregnago (1)	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Giuliana	Verona Basilica * T. Francesi	Rosco
Altezza della massima piena	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.80	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	[3.50]	[3.05]	[2.79]	0.14	0.06	»	0.34
2	3.40	3.05	2.78	[0.32]	[0.20]	»	[0.67]
3	3.00	2.65	2.46	0.06	0.18	»	0.29
4	2.90	2.60	2.32	0.20	0.39	»	0.12
5	2.80	2.30	2.25	0.26	0.47	»	0.02
6	2.55	2.10	2.04	0.44	0.57	»	0.20
7	2.40	1.90	1.90	0.62	0.79	»	0.35
8	2.25	1.75	1.80	0.68	0.94	»	0.50
9	[2.20]	[1.75]	[1.78]	[0.72]	[1.00]	»	0.65
10	2.30	1.80	1.80	0.71	0.98	»	[0.75]
Media 1ª decade	2.73	2.30	2.19	0.32	0.52	»	0.11
11	2.40	1.90	1.87	0.67	0.93	»	0.70
12	2.35	1.85	1.83	0.68	0.96	»	0.65
13	2.35	1.90	1.81	0.69	0.92	»	0.63
14	2.40	1.90	1.85	0.65	0.90	»	0.60
15	2.55	2.00	1.91	0.64	0.87	»	0.55
16	2.80	2.20	2.06	0.42	0.69	»	0.32
17	2.85	2.25	2.10	0.41	0.67	»	0.30
18	3.15	2.60	2.32	0.15	0.39	»	0
19	2.80	2.25	2.12	0.33	0.53	»	0.10
20	2.55	2.05	1.98	0.54	0.68	»	0.35
Media 2ª decade	2.62	2.10	1.99	0.52	0.75	»	0.41
21	2.40	1.90	1.88	0.65	0.88	»	0.45
22	2.40	1.85	1.85	0.69	0.94	»	0.50
23	2.55	2.00	1.94	0.64	0.86	»	0.55
24	2.45	1.85	1.84	0.68	0.93	»	0.60
25	2.40	1.85	1.85	0.70	0.97	»	0.65
26	2.45	1.90	1.84	0.70	0.97	»	0.68
27	2.50	1.90	1.82	0.66	0.98	»	0.70
28	2.60	2.10	1.98	0.57	0.94	»	0.65
29	2.75	2.20	2.02	0.44	0.91	»	0.56
30	2.65	2.10	2.02	0.58	0.88	»	0.50
Media 3ª decade	2.52	1.97	1.90	0.63	0.88	»	0.58
Media mensile	2.62	2.12	2.03	0.49	0.70	»	0.37
Escursione nel mese	1.30	1.30	1.01	1.04	1.20	»	1.43

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Secca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella **	Porto Fossona **	Sterzing	Bressanone	Zambana	Mezzo	Predazzo	Ponte S. Bocco *	Becca	Isoglia	Mezzana	Polesella	Ca Tiraboschi	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04 ?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.60	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.74	1.43	[1.72]	[4.07]	0.82	[1.31]	[0.58]	[1.10]	[2.40]	0.65	[1.06]	Galleggiante interrato	2.30	3.43	3.27	3.85	1.86	[0.50]	1.48
2	[1.04]	[1.66]	1.69	3.86	0.83	1.23	0.44	0.90	2.18	[0.70]	0.93		2.10	3.68	3.53	3.95	1.87	0.50	[1.50]
3	0.65	1.35	1.70	4.05	[0.92]	1.23	0.36	0.85	2.12	0.65	0.62		1.90	3.90	3.74	4.28	1.99	0.45	1.50
4	0.37	0.95	1.16	3.54	0.57	1.06	0.37	0.85	2.06	0.60	0.60		1.84	3.82	3.65	4.34	2.11	0.44	1.49
5	0.29	0.82	0.96	3.30	0.44	1.02	0.36	0.80	2.05	0.55	0.62		1.98	3.56	3.42	4.16	2.09	0.40	1.48
6	0.15	0.66	0.82	3.20	0.14	0.94	0.28	0.75	2.00	0.50	0.58		1.86	3.50	3.33	4.00	1.93	0.30	1.48
7	0.09	0.36	0.49	2.92	0.30	0.85	0.26	0.75	1.97	0.50	0.58		1.64	3.36	3.25	3.92	1.86	0.25	1.46
8	0.27	0.12	0.29	2.61	0.50	0.73	0.25	[0.65]	1.97	0.50	0.59		1.46	3.16	3.00	3.64	1.85	0.25	1.45
9	0.34	[0.02]	0.06	2.40	0.40	0.63	0.26	0.75	1.97	0.45	0.59		1.32	2.86	2.74	3.49	1.70	0.26	1.45
10	[0.34]	0.03	[0]	[2.30]	0.40	[0.58]	0.26	0.80	1.97	0.45	0.60		[1.22]	2.60	2.48	3.15	1.70	0.26	1.44
Media 1ª decade	0.22	0.74	0.88	3.28	0.23	0.96	0.34	0.82	2.07	0.56	0.68	»	1.76	3.39	3.24	3.88	1.90	0.36	1.47
11	0.31	0.05	0.07	2.36	0.40	0.59	0.28	0.75	1.97	0.45	0.62	Galleggiante interrato	1.40	2.39	2.22	2.90	1.65	0.25	1.43
12	0.27	0.11	0.15	2.41	[0.45]	0.61	0.26	0.75	1.97	0.45	0.59		1.44	2.33	2.16	2.72	1.42	0.26	1.44
13	0.28	0.09	0.11	2.43	0.30	0.61	0.28	0.75	[1.95]	0.45	0.58		1.42	2.48	2.28	2.75	1.38	0.27	1.44
14	0.28	0.07	0.08	2.41	0.20	0.61	0.28	0.80	1.95	0.45	0.55		2.06	2.52	2.35	2.88	1.45	0.26	1.44
15	0.18	0.17	0.20	2.47	0.10	0.69	0.35	0.80	2.00	0.45	0.54		2.34	2.60	2.46	2.90	1.45	0.27	1.45
16	0.08	0.30	0.35	2.63	0	0.79	0.35	0.85	2.05	0.45	0.54		2.20	3.06	2.90	3.20	1.45	0.35	1.46
17	0.05	0.49	0.61	2.90	0.15	0.87	0.35	0.80	2.10	[0.40]	0.54		2.75	3.60	3.38	3.84	1.70	0.40	1.46
18	0.36	0.81	0.86	3.09	0.27	0.97	0.38	0.85	2.10	0.40	0.55		[2.88]	3.78	3.52	4.06	1.97	0.88	1.47
19	0.36	0.90	1.13	3.49	0.57	1.10	0.30	0.80	2.05	0.40	0.55		2.70	4.18	4.04	4.53	2.12	0.35	1.47
20	0.08	0.54	0.74	3.19	0.35	1.03	0.26	0.75	2.05	0.40	0.56		2.08	[4.36]	[4.11]	4.75	2.37	0.30	1.47
Media 2ª decade	0	0.35	0.43	2.74	0.02	0.79	0.32	0.79	2.02	0.43	0.56	»	2.13	3.13	2.94	3.46	1.70	0.31	1.45
21	0.08	0.33	0.45	2.83	0.11	0.85	0.24	0.75	2.00	0.40	0.61	Galleggiante interrato	1.88	4.24	4.06	[4.82]	[2.46]	0.28	1.47
22	0.22	0.17	0.26	2.62	0.04	0.76	[0.21]	0.75	2.00	0.40	0.79		1.62	3.66	3.71	4.46	2.30	0.20	1.45
23	0.20	0.15	0.18	2.49	0.15	0.68	0.35	0.75	2.00	0.40	0.74		1.50	3.26	3.18	3.96	1.96	[0.19]	1.45
24	0.20	0.18	0.26	2.56	0.10	0.70	0.30	0.75	2.09	0.40	0.57		1.40	2.89	2.72	3.56	1.75	0.25	1.43
25	0.30	0.08	0.14	2.47	0.15	0.66	0.30	0.75	2.00	0.40	0.54		1.56	2.64	2.54	3.25	1.50	0.30	1.43
26	0.22	0.06	0.08	2.37	0.22	0.60	0.30	0.75	2.00	0.40	0.54		1.30	2.45	2.31	2.99	1.50	0.32	1.42
27	0.23	0.05	0.08	2.37	0.24	0.61	0.30	0.75	2.00	0.40	0.53		1.24	2.28	2.19	2.75	1.38	0.34	1.42
28	0.31	0.06	0.08	2.34	0.23	0.62	0.30	0.75	2.10	0.45	0.52		1.26	2.14	2.03	2.56	1.31	0.36	1.42
29	0.11	0.28	0.27	2.42	0.19	0.67	0.30	0.80	2.05	0.45	0.53		1.24	2.04	1.86	2.45	1.24	0.37	[1.41]
30	0.06	0.38	0.46	2.74	0.05	0.79	0.29	0.80	2.05	0.40	[0.52]		1.24	[1.96]	[1.82]	[2.34]	[1.20]	0.40	1.41
Media 3ª decade	0.21	0.17	0.23	2.52	0.12	0.69	0.29	0.76	2.02	0.41	0.59	»	1.40	2.76	2.64	3.31	1.66	0.30	1.43
Media mensile	0	0.42	0.51	2.83	0.03	0.81	0.32	0.79	2.04	0.47	0.61	»	1.76	3.09	2.94	3.55	1.75	0.32	1.45
Escursione nel mese	1.38	1.34	1.72	1.77	1.37	0.78	0.37	0.45	0.45	0.30	0.54	»	1.56	2.41	2.29	2.48	1.26	0.31	0.09

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella la ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di giugno dell'anno in corso (1920) ed il novennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di giugno dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass.ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.51	0.32	»	0.72	0.41	»	»	»	0.32	0.88	*17*
Tagliamento	Venzone *	0.47	0.62	0.80	0.52	0.51	0.47	0.31	»	0.40	0.39	»	»	»	0.31	0.91	*17*
	Latisana°	1.28	3.90	0.79	2.84	1.58	2.05	2.18	»	2.18	1.15	»	»	»	0.79	0.94	*13*
Livenza	S. Cassiano	2.35	2.50	0.42	2.48	2.06	1.48	1.47	»	2.07	0.85	»	»	»	0.42	0.24	*13*
	Motta di Livenza	2.50	2.99	0.56	3.16	2.40	0.52	1.70	»	»	1.58	»	»	»	0.52	0.88	*16*
Meduna	Visinale	1.40	1.80	0.65	1.87	1.90	0.50	1.01	»	1.00	0.84	»	»	»	0.50	1.60	*16*
Piave	Belluno	0.40	0.29	0.86	0.68	0.77	0.26	0.87	»	»	0.54	»	»	»	0.26	1.16	*16*
	Zenson	»	»	1.18	3.10	2.50	0.75	2.50	»	»	2.85	»	»	»	0.75	1.00	*16°*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.82	»	0.55	0.29	»	»	»	»	»	»
	Trepalade °	0.66	0.37	0.39	0.86	0.22	»	»	0.66	0.55	0.37	0.66	1.52	*18°*	0.22	1.03	*15°*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	0.98	0.50	1.01	»	»	0.68	»	»	»	0.50	0.56	*16*
	Bassano	0.26	0.47	0.23	0.75	0.86	0.56	0.90	1.00	0.46	0.50	1.00	1.46	*18*	0.23	0.54	*13*
	Limena *	1.06	1.56	1.06	1.54	1.27	0.80	2.18	1.02	0.65	1.00	2.18	2.32	*17*	0.65	0.40	*19*
	Corte	1.09	1.59	1.21	2.58	2.27	1.36	3.85	2.45	0.88	1.36	3.85	3.33	*17*	0.88	0.10	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.94	0.78	0.17	0.82	2.13	0.30	0.76	2.92	0.61	1.06	2.92	2.82	*18*	0.17	0.20	*13*
	Cervarese	»	»	0.77	2.00	2.90	1.16	3.95	3.40	1.06	1.68	3.40	1.61	*13*	0.77	1.36	*12*
	Bassanello°	0.58	1.80	0.94	1.80	0.84	0.90	1.15	1.66	1.13	0.62	1.66	1.96	*18*	0.62	0.70	*20*
	Bovolenta°	1.61	1.66	1.54	3.18	2.35	0.96	3.61	3.81	1.43	2.64	3.81	4.97	*18*	0.96	0.41	*16*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.41	0.26	0.24	0.79	0.93	0.17	1.09	1.11	0.06	0.38	1.11	0.93	*18*	0.06	0.38	*19*
Canale Bisatto	Bomba	0.79	0.59	0.57	0.71	1.46	0.21	0.48	2.11	0.94	1.71	2.11	1.06	*18*	0.21	1.20	*16*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia.	0.77	0.37	1.14	1.41	1.15	0.32	0.44	2.14	0.68	1.80	2.14	1.19	*18*	0.32	1.33	*16*
Agno-Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.46	0.20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	1.46	0.39	0.25	1.82	2.61	0.55	2.02	5.31	1.81	2.70	5.31	3.15	*18*	0.25	2.40	*18*
	Brancaglia °	1.33	0.62	1.75	1.60	0.76	1.60	0.95	4.22	1.35	3.72	4.22	1.43	*18*	0.62	2.94	*12*
Can. S. Cater.	Prà	1.16	0.95	0.46	1.63	0.92	1.01	2.71	4.36	2.15	2.34	4.362	2.05	*18*	0.46	2.66	*18*
Gorzone	Stanghella	1.34	0.55	0.59	1.80	1.20	1.45	3.18	4.08	1.77	2.75	4.08	1.84	*18*	0.59	2.60	*13*
	Taglio Anguillara	1.15	0.49	0.81	1.61	0.87	1.37	2.55	3.68	1.54	2.50	3.63	1.94	*18*	0.31	2.09	*13*
	Cà Dolfin *°	0.76	0.36	0.66	1.04	0.57	0.64	1.58	2.42	0.86	1.75	2.42	0.84	*18*	0.36	0.82	*18*
Frutta	Valli Mocenighe	0.74	0.76	0.68	0.99	1.11	0.64	1.37	2.62	»	1.52	2.62	1.88	*18*	0.68	1.37	*13*
Adige	Trento	2.00	0.90	1.45	»	»	»	»	»	1.56	1.80	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	»	1.25	1.01	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.64	0.56	1.06	0.51	0.96	0.99	1.64	1.78	1.17	1.04	1.78	0.52	*18*	0.51	0.73	*14*
	Verona (S. Gaet.)	1.74	0.53	1.14	0.64	1.04	1.09	1.71	2.18	1.32	1.20	2.18	0.41	*18*	0.52	1.18	*12*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.65	1.01	1.90	0.61	»	1.30	3.78	*18*	0.61	2.78	*19*
	Ronco	1.60	0.61	1.11	0.80	1.25	1.41	1.96	2.36	1.17	1.42	2.33	1.08	*18*	0.61	0.55	*13*
	Legnago	1.38	0.73	1.06	0.89	1.21	1.15	1.89	2.55	1.26	1.38	2.55	1.47	*18*	0.72	0.42	*13*
	Masi	1.88	0.91	1.44	1.18	1.58	1.88	2.48	3.12	1.70	1.64	3.12	2.16	*18*	0.91	0.28	*12*
	Boara Pisani *	2.24	0.99	1.62	1.80	1.68	1.49	2.82	3.14	1.94	1.72	3.14	2.10	*18*	0.99	0.35	*13*
	Cavarzere	2.08	1.03	1.77	1.27	1.70	1.77	1.82	3.07	2.15	1.77	3.07	4.08	*18*	1.20	1.97	*13*
	Cavanella* °	1.16	0.67	1.25	0.84	1.18	1.19	0.99	1.93	1.49	1.37	1.93	0.60	*18*	0.67	0.49	*12*
	Porto Fossone**	»	0.40	0.38	0.58	0.55	0.46	»	0.84	0.73	0.76	0.76	1.17	*18*	0.40	0.50	*12*
Chiampo	P.te S. Rocco *	0.47	1.25	1.49	0.38	0.28	0.72	0.242	»	0.32	»	»	»	»	0.28	0.29	*15*
Po	Becca	2.16	3.08	1.53	2.10	3.02	1.86	5.46	6.82	0.82	1.66	5.46	7.30	*17*	0.82	0.28	*19*
	Ostiglia	2.64	3.39	1.23	4.05	2.67	2.15	6.00	4.21	1.37	2.41	6.00	9.38	*17*	1.23	1.38	*13*
	Massa	2.64	3.26	1.11	4.09	2.65	2.13	5.91	4.06	1.17	2.39	5.91	8.91	*17*	1.11	1.27	*13*
	Polesella	2.62	3.36	1.37	3.93	2.60	2.45	4.49	6.99	1.30	2.48	4.49	8.17	*17*	1.30	0.80	*19*
	Cà Vendramin	1.41	1.50	0.55	1.86	1.42	1.49	2.31	2.07	0.61	1.36	2.21	4.04	*17*	0.55	0.85	*13*
Lago di Garda	Peschiera	0.27	0.13	0.09	0.20	0.13	0.06	0.09	0.14	0.16	0.09	0.27	1.06	*11*	0.06	1.37	*16*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti alla zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.
I numeri stampati in carattere corsivo indicano gli anni. Si legga p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Num.	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Bacchiglione	Leogra	16	Timonchio	Villaverla (1)	»	3.09	3.74	1.27
		16	Orolo	Lobia (1)	»	3.58	2.48	2.07
	Tesina Vicentina	16	Tesina Vicentina	Torri di Quartesolo (1)	»	5.14	46.09	15.12
		17	Astico (Astico / Roggia)	Seghe di Velo (1)	»	1.87	10.57 1.94	18.27 1.94
		17	Posina	Seghe di Velo (1)	»	1.88	10.52	16.03
		26	Valcalda	Ponte sul Valcalda (Forni di Sopra) (1)	»	1.44	0.40	0.31
		26	Giaf	Chiandarens	»	»	0.89	1.05
		26	Tagliamento (Tagliamento / Roggia)	Forni di Sopra (1)	»	3.28	1.47 0.48	1.36 0.41
		26	Tolina	Forni di Sopra	»	»	0.87	0.48
		27	Tagliamento	Capriccio (1)	»	3.22	7.09	9.47
		27	Rio di Grasia	Grasia	»	»	0.02	0.36
		27	Seaxxa	Seaxxa (Socchieve)	»	»	1.47	0.57
Tagliamento	Lumiei	28	Lumiei	La Maina	»	»	1.99	2.01
		28	Lumiei	Mediis (1)	»	0.75	3.94	4.22
	Degano	29	Degano	Comeglians (1)	»	3.27	6.61	8.16
		29	Margò	Povolaro (1)	»	6.02	0.96	0.83
		29	Pesarina (Pesarina / Roggia)	Entrampo	»	»	2.78 0.47	4.42 0.42
		29	Degano	Chiassis	»	»	12.10	16.15
		29	Chiarsò	Esemon di Sopra	»	»	0.52	0.09
	But	30	Pontaiba (Pontaiba / Roggia)	Casteons (1)	»	4.04	0.75 0.51	0.88 0.44
		30	But	Paluzza (1)	»	2.51	4.60	3.67
		30	Gladegna	Cercivento (1)	»	6.97	1.04	0.38
		30	But	Cedarchis (1)	»	2.95	4.74	5.54
		30	Chiarso (Chiarso / Roggia)	Cedarchis (1)	»	5.45	3.48 2.81	1.73 3.31

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

N.B. — Le stazioni di misura dell'Astico a Seghe di Velo, Tagliamento a Forni di Sopra e del But a Cedarchis sono a monte dei rispettivi affluenti Posina, Tolina, Chiarso.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8.30	ore 18.30
1	24.0	24.0
2	24.0	23.9
3	24.0	23.9
4	23.9	24.0
5	24.5	24.8
6	25.5	25.5
7	26.1	26.0
8	25.0	25.2
9	23.9	23.9
10	24.0	23.9
11	23.2	23.8
12	24.0	24.0
13	24.0	24.0
14	24.0	24.0
15	24.0	24.0
16	24.1	24.0
17	23.9	23.9
18	23.9	23.9
19	24.0	23.9
20	24.0	24.0
21	24.0	23.9
22	24.0	24.0
23	24.0	24.0
24	24.8	24.8
25	24.8	24.8
26	25.0	25.0
27	25.4	25.5
28	25.5	25.5
29	26.0	26.0
30	26.0	26.0

In questo mese quasi tutti i fiumi della regione si mantennero generalmente in morbida, subendo leggere variazioni di livello in relazione alle piogge cadute. L' **Adige**, in piena dal mese di maggio, si mantenne continuamente sopra il segno di guardia.

La piena dell'Adige a Boara Pisani dal giorno 1 al 30 giugno

Allo scopo di illustrare la piena suddetta vengono raccolte nella tabella seguente le altezze di tre in tre ore registrate all' idrometrografo di Boara Pisani. Come si vede il livello massimo venne raggiunto il giorno 2 con m. 1.88; si riscontra poi una lenta diminuzione fino al 10, e una serie di leggere oscillazioni fino al 30.

Altezze del livello di tre in tre ore durante la piena

Corsi d' acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adige			3	1.76	1.49	1.85	1.32	1.01	0.87	0.68	0.34	0.10	s.o.	0.06	0.12	0.10	0.06	0.15	0.28	0.47	0.65	1.06	0.86	0.51	0.32	0.18	0.22	0.17	0.09	0.04	0.01	0.04	0.38
Boara Pisani *	0	8.25	6	1.75	1.52	1.83	1.26	0.98	0.96	0.58	0.30	0.08	s.o.	0.04	0.13	0.10	0.05	0.17	0.30	0.53	0.70	1.09	0.81	0.49	0.29	0.17	0.24	0.15	0.04	0.05	0.08	0.12	0.40
			9	1.74	1.60	1.75	1.20	0.99	0.85	0.55	0.27	0.08	0	0.06	0.16	0.10	0.07	0.20	0.35	0.59	0.78	1.10	0.77	0.48	0.26	0.18	0.26	0.15	0.07	0.09	0.08	0.21	0.43
			12	1.71	1.68	1.69	1.16	0.97	0.84	0.49	0.24	0.08	0.01	0.10	0.19	0.14	0.09	0.23	0.39	0.62	0.86	1.10	0.71	0.45	0.27	0.20	0.28	0.16	0.10	0.13	0.11	0.29	0.46
			15	1.64	1.78	1.61	1.18	0.95	0.81	0.46	0.22	0.07	0.04	0.11	0.20	0.16	0.13	0.26	0.41	0.66	0.96	1.09	0.68	0.44	0.25	0.28	0.29	0.17	0.11	0.16	0.18	0.35	0.47
			18	1.59	1.84	1.53	1.08	0.94	0.79	0.42	0.20	0.05	0.06	0.11	0.19	0.15	0.14	0.27	0.40	0.64	0.99	1.04	0.64	0.42	0.22	0.24	0.26	0.14	0.12	0.12	0.18	0.35	0.45
			21	1.54	1.87	1.46	1.05	0.91	0.74	0.40	0.17	0.02	0.05	0.11	0.16	0.13	0.16	0.27	0.41	0.65	1.02	0.98	0.59	0.39	0.21	0.23	0.23	0.10	0.09	0.07	0.09	0.35	0.41
			24	1.50	1.88	1.38	1.01	0.90	0.69	0.37	0.18	0.01	0.04	0.11	0.14	0.10	0.15	0.26	0.44	0.61	1.04	0.93	0.54	0.36	0.20	0.23	0.20	0.05	0.06	0.03	0.05	0.34	0.37

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Vengono dati soltanto per l' onda di piena che va dal giorno 2 al 10. Dal giorno 10 si riscontrarono soltanto leggere oscillazioni del livello.

Corsi d' acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Adige	2	—	—	1	1	1	1	2	3	3	2	5	1	4	4	2	3	2	1	0	2	1	1	0	0	2.0	20	1.2	169	5	1	5	1	1.88	22-24	2
Boara Pisani *	3	- 1	- 1	- 1	0	- 1	- 2	0	- 4	- 3	- 3	- 1	- 2	- 3	- 3	- 2	- 2	- 1	- 5	- 2	- 2	- 3	- 2	- 2	- 4										
	4	- 1	- 2	- 3	- 2	- 2	- 2	- 3	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	0	- 2	- 1	- 2	- 1	- 1										
	5	0	- 2	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	0	- 1	- 1	- 1	- 1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1										
	6	- 2	0	- 1	- 1	0	0	- 1	0	0	- 1	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	0	- 1	- 2	- 2	- 1	- 2	- 2										
	7	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 3	0	- 2	- 1	- 1	- 1	- 2	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1											
	8	0	- 2	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	0	- 1	- 1	- 1	- 1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1											
	9	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	- 1	0	- 1	- 1	- 1	0	- 1	0										
	10	- 1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										

Le piene principali dell Adige avvenute nei mesi di giugno del periodo 1911-19

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono rilevati dalla annal.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Adige	1916	141	1911	2-7	0.9	69	1.1	80	3	1	3	2	0.73	16-20	5
Boara Pisani	»	»	1912	22-28	1.0	8	0.3	29	2	1	1	12	0.09	18-19	22
	»	»	1915	1-6	1.3	56	1.9	87	4	3	3	12	0.78	16-17	26
	»	140	1916	1-7	1.1	89	1.2	31	3	13	2	11	1.34	17-21	2
					2.1	27	2.3	41	5	1	4	7	1.45	1-8	6

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono rilevati dalla annal.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Adige	1917	164	1917	21 maggio 2 giugno	2.9	84	2.0	50	6	4	5	1	3.09	11-16	1
Boara Pisani *					1.2	42	1.3	82	10	1	3	1	0.51	15-19	14
	1918	116	1918	12-25	1.0	9	0.3	6	2	1	2	1	0.19	13-21	16
					3.5	68	1.6	146	12	1	6	2	2.32	19	19
	1919	141	1919	9-20	1.2	142	0.5	348	4	6	4	5	1.68	11-15	15

NB. — In questa pagina le altezze idrometriche stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1 Ⓥ	5.35 19.35	168.0 180.0	0.35 13.50	106.0 146.0	»	»	2.50	88.0	20.35	170.0 191.0	2.35 15.0	91.0 148.0
2	10.15 20.15	171.0 170.0	2.30 15.0	102.0 149.0	11.55 21.40	186.0 192.0	»	»	10.35 21.50	179.0 174.0	2.40 16.10	86.0 141.0
3	10.45	172.0	2.30	109.0	10.55 22.5	188.0 192.0	2.40 16.35	101.0 145.0	11.30 22.30	174.0 178.0	4.0 17.10	95.0 141.0
4	21.10	186.0	2.50	117.0	10.35 19.05	193.0 195.0	4.50 16.40	107.0 155.0	11.40 22.0	180.0 216.0	5.30 17.40	103.0 149.0
5	21.0	176.0	3.50	121.0	12.20 22.45	179.0 193.0	5.25 16.30	98.0 148.0	13.0 23.15	180.0 184.0	7.10 17.10	108.0 152.0
6	21.15	174.0	5.10	121.0	14.0 23.40	187.0 196.0	6.5 18.20	109.0 152.0	15.0 23.35	170.0 177.0	6.35 18.30	106.0 150.0
7	13.30	178.0	5.50	122.0	14.5	195.0	6.5	113.0	14.15	181.0	6.45	109.0
8	13.0	179.0	6.10	126.0	15.0	190.0	7.10	118.0	15.0	181.0	7.0	114.0
9 ☾	15.35	185.0	6.35	132.0	15.45	199.0	8.30	138.0	16.50	190.0	7.40	127.0
10	16.0	180.0	7.20 21.55	137.0 176.0	16.25	203.0	8.35 23.10	136.0 130.0	16.25	187.0	9.20	130.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	16.0	180.0			17.25	194.0	22.45	123.0	17.15	180.0	9.40	125.0
12	17.20	181.0	0.25	128.0	7.20 18.15	169.0 199.0	11.20	139.0	7.15 18.20	156.0 185.0	6.20 15.0	113.0 134.0
13	18.30	191.0	0.20	119.0	6.20 19.0	180.0 215.0	0.50 13.5	108.0 139.0	7.30 19.15	166.0 196.0	1.15 13.0	104.0 133.0
14	18.50	195.0	1.20	118.0	7.20 20.10	186.0 220.0	1.15 12.25	106.0 138.0	8.0 20.0	170.0 200.0	2.20 13.40	98.0 135.0
15	19.25	196.0	2.0	110.0	8.45 20.40	184.0 216.0	2.40 14.30	97.0 150.0	8.40 20.35	172.0 203.0	2.30 13.0	91.0 148.0
16 ●	2.35 20.20	180.0 187.0	2.35 16.0	102.0 154.0	10.5 21.20	204.0 209.0	4.0 13.30	84.0 141.0	10.50 21.0	190.0 195.0	4.0 13.55	79.0 140.0
17	14.0 20.35	180.0 184.0	2.25 16.15	101.0 151.0	10.50 20.25	207.0 212.0	4.5 15.35	80.0 143.0	11.0 22.0	190.0 193.0	4.0 15.35	80.0 137.0
18	11.0 21.20	178.0 184.0	4.0 15.30	106.0 153.0	11.55 22.50	201.0 206.0	4.50 16.20	89.0 142.0	11.45 22.25	184.0 190.0	4.30 17.0	89.0 138.0
19	11.50 21.45	171.0 175.0	0.10 16.35	108.0 149.0	10.10 23.10	192.0 197.0	0.50 16.10	94.0 144.0	10.55 23.50	177.0 183.0	5.20 16.10	90.0 139.0
20	12.45	174.0	5.25	110.0	12.50 23.20	194.0 180.0	2.10 12.5	98.0 144.0	12.20 23.45	180.0 169.0	6.10 19.0	95.0 138.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	13.20	172.0	5.45	110.0	13.50 23.30	192.0 164.0	6.5 18.50	102.0 144.0	14.15	175.0	6.5	94.0
22	14.0	174.0	6.45	120.0	14.30	190.0	7.35 22.45	118.0 123.0	15.0	176.0	7.45	110.0
23 ☽	15.15	169.0	7.0 22.45	127.0 125.0	15.10	188.0	21.10	126.0	15.20	171.0	0.15 23.30	120.0 117.0
24	16.0	167.0	23.10	124.0	16.0	181.0	22.50	120.0	16.30	167.0		
25	16.15	167.0			17.20	179.0			17.45	169.0	0.25	115.0
26	17.40	173.0	0.20	124.0	7.10 17.50	189.0 187.0	0.35 11.30	118.0 140.0	7.55 19.0	155.0 176.0	1.20 12.10	114.0 138.0
27	18.20	180.0	1.15	124.0	7.50 19.10	189.0 200.0	2.10 12.20	118.0 140.0	8.30 19.30	157.0 185.0	2.15 13.0	113.0 134.0
28	18.55	188.0	2.10	119.0	8.35 20.0	171.0 205.0	3.40 13.0	98.0 147.0	9.0 20.0	160.0 191.0	3.50 13.55	106.0 141.0
29	19.0	180.0	2.50	109.0	9.35 20.20	179.0 204.0	3.10 14.20	96.0 145.0	9.45 20.30	165.0 195.0	3.35 14.20	95.0 137.0
30	19.45	182.0	3.35	107.0	10.0 20.50	189.0 208.0	3.55 14.45	98.0 142.0	10.20 21.0	171.0 186.0	3.30 15.0	89.0 141.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Per un guasto all'apparato registratore del mareografo di Trieste, mancano le altezze di marea dalle ore 6 del giorno 1 alle ore 10 del giorno 2.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	15	19.25	196.0	17	8.25	101.0	95.0
Trieste	14	19.10	220.0	17	4.5	80.0	140.0
Diga Sud Lido	4	23.0	216.0	16	4.0	79.0	137.0
Punta della Salute	4	23.35	212.0	16	4.45	88.0	124.0
Diga Nord Malamocco	4	22.50	231.0	16	3.45	84.0	147.0
S. Felice di Chioggia	4	22.50	220.0	16	4.10	90.0	130.0
Ancona	5	1.0	194.0	16	5.45	113.0	71.0
Viesti	16	17.0	178.0	2	9.40	116.0	62.0
Brindisi	16	16.10	252.0	2	9.0	201.0	51.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	7	156.9	28	142.5	14.4
Trieste	7	168.2	28	147.0	16.2
Diga Sud Lido	5	158.6	24	138.8	19.8
Punta della Salute	5	168.0	24	146.0	22.0
Diga Nord Malamocco	5	167.0	24	144.0	23.0
S. Felice di Chioggia	5	169.0	24	146.0	23.0
Ancona	5	161.2	23	138.0	23.2
Viesti	5	155.8	1	138.6	17.2
Brindisi	7	229.0	2	215.5	13.5

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	15	19.25	196.0	16	2.25	102.0	94.0	15	2.0	110.0	15	19.25	196.0	86.0
Trieste	15	20.40	216.0	16	4.0	84.0	132.0	17	4.5	80.0	17	10.50	207.0	127.0
Diga Sud Lido	15	20.35	202.0	16	4.0	79.0	123.0	16	4.0	79.0	16	10.50	190.0	111.0
Punta della Salute	15	21.25	207.0	16	4.45	88.0	119.0	16	4.45	88.0	16	11.30	193.0	105.0
Diga Nord Malamocco	15	20.40	208.0	16	3.45	84.0	124.0	17	4.0	85.0	17	11.15	197.0	112.0
S. Felice di Chioggia	15	21.10	205.0	16	4.10	90.0	115.0	17	4.50	90.0	17	11.35	192.0	102.0
Ancona	14	19.50	175.0	15	4.40	115.0	60.0	16	5.0	114.0	18	15.20	174.0	60.0
Viesti	16	17.0	178.0	16	23.30	134.0	44.0	16	10.10	182.0	16	17.0	178.0	46.0
Brindisi	16	16.10	252.0	16	23.50	209.0	43.0	17	9.50	206.0	17	16.30	246.0	40.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	24	15.0	167.0	23.10	124.0	43.0
Trieste	25	17.20	179.0	24.0	121.0	58.0
Diga Sud Lido	24	16.30	167.0	24.0	116.0	51.0
Punta della Salute	24	17.15	175.0	24.0	121.0	54.0
Diga Nord Malamocco	24	16.35	173.0	24.0	121.0	52.0
S. Felice di Chioggia	24	16.55	172.0	24.0	124.0	48.0
Ancona	25	15.0	150.0	2.0	123.0	27.0
Viesti	24	13.0	151.0	5.15	134.0	17.0
Brindisi	24	11.0	233.0	3.30	218.0	15.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie: a Pola nei giorni 1, 4 a 6, 10, 13 a 18 e 22; a Trieste il 17 e 27; a Diga Sud Lido l'1, il 2, 5, 18, 19, 21 e 28; a Diga Nord Malamocco l'1, il 2, 4, 6, 19, 22, e 28; a S. Felice di Chioggia l'1 il 2, 22, e 28; ad Ancona l'1, il 2, 5, 13 a 19; a Viesti l'1, il 2, 5, 14, 18 e 19; a Brindisi l'1, il 2, 5 a 9, 14, 15, 18 e 19.

Vennero registrate forti ondulazioni secondarie a Pola, Diga Nord Malamocco e S. Felice di Chioggia il 5, a Trieste e Diga Sud Lido il 4 e il 5.

Venezia, agosto 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - LUGLIO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese di luglio . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — La piena dell'Adige a Boara Pisani nel mese di luglio . . . . » 22
Confronti con le piene dell'Adige avvenute nei mesi di luglio del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; V. Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⚡ Temporale; ↾ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; ⊹ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◖ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
— calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(=), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione sulla M. ora	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	**58.7**	58.9	Pad.-Rov.	58.2	B. Mantico	- 1.8	23.8	24.4	Venezia	22.6	B. Mantico	NW	2	9	gen. brutto; piogg. matt. Ven.; temp. pom.; piogg. notte a P., R. e B.M.; v. di 3° a Ud.
2	59.1	59.6	Padova	58.5	B. Mantico	0.4	23.4	23.7	Rovigo	22.8	Udine	E	1	7	t. vario; pioggia mattino sulla regione; temp. a Ud. e B.M.; vento di 2° a Ud.
3	59.9	60.3	Padova	59.1	B. Mantico	0.8	**25.5**	**26.3**	Rovigo	24.7	Udine	SE	1	2	gen. bello; temp. con pioggia nella notte a B.M.; vento di 2° a Udine
4	59.1	59.8	Udine	**57.9**	B. Mantico	- 0.8	24.0	24.7	Rovigo	23.8	Udine	NE	2	7	t. incerto; pioggia nella giornata; temp. matt. Ven., notte Pad. e Ud.; vento di 2° ov.
5	59.3	59.6	Padova	58.9	B. Mantico	0.2	22.8	23.7	Venezia	22.1	Ud.-BM.	SW	2	2	gen. bello; pioggia matt. a Udine; vento di 3° a Udine
6	62.0	62.3	Venezia	61.6	B. Mantico	2.7	**22.1**	23.9	Venezia	21.6	Udine	S	2	1	t. bello; vento di 3° a Udine
7	**63.2**	**63.6**	Venezia	62.6	B. Mantico	1.2	23.2	23.9	Rovigo	21.9	Udine	SE	2	1	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
8	62.1	62.6	Venezia	61.2	B. Mantico	- 1.1	23.7	24.4	Ven.-BM.	23.1	Udine	NE	2	6	t. incerto; pioggia matt. a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
9	**58.7**	58.9	U.-Ven.-P.	58.1	B. Mantico	- 3.4	24.4	24.8	Padova	24.0	B. Mantico	NE	2	8	t. vario; matt. piogg. Rov.; temp. con piogg. pom. a notte; vento di 3° a Udine
10	61.2	61.6	Padova	60.7	Udine	2.5	22.5	23.5	B. Mantico	**21.2**	Udine	W	2	1	gen. bello; temp. con pioggia al mattino a Udine; vento di 6° a Udine
Media 1.a decade	60.8						23.5					NE	2	4	tempo vario
11	62.2	62.6	Venezia	61.7	B. Mantico	1.0	**23.0**	23.8	Rovigo	**22.1**	Ud.-Pad.	SW	2	1	t. bello; al matt. nebbia all'orizzonte a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
12	62.1	62.4	Padova	61.7	B. Mantico	- 0.1	23.7	24.3	Ven.-Rov.	22.6	Udine	W	2	0	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
13	**61.3**	61.6	Ud.-Pad.	**60.9**	B. Mantico	- 0.8	23.8	24.9	B. Mantico	22.3	Udine	NE	2	4	gen. bello; temp. con pioggia nel pom. a Ud.; v. di 6° a Udine
14	63.8	64.1	Ven.-Pad.	63.4	Rov.-BM.	2.5	25.9	26.3	B. Mantico	22.7	Padova	W	2	1	t. bello; vento di 6° a Udine
15	64.1	64.5	Venezia	63.5	B. Mantico	0.8	24.6	26.8	B. Mantico	23.4	Udine	SE	2	1	t. bello; matt. nebbia all'oriz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
16	64.2	64.6	Venezia	63.7	Rov.-BM.	0.1	25.5	25.5	B. Mantico	24.3	Udine	S	2	3	t. bello; matt. nebbia all'oriz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
17	64.6	65.2	Venezia	64.1	Rovigo	0.4	26.9	26.9	B. Mantico	25.7	Udine	S	2	0	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
18	**65.1**	**65.7**	Venezia	64.6	B. Mantico	0.5	27.8	29.1	B. Mantico	26.7	Udine	S	2	0	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
19	64.0	64.5	Venezia	63.5	B. Mantico	- 1.1	**28.2**	**29.2**	B. Mantico	27.1	Udine	N	2	1	gen. bello; matt. nebbia a Ven. e Rov; notte lampi a BM.; v. di 2° quasi ovunque
20	66.1	66.7	Venezia	65.2	Rovigo	2.1	26.0	27.4	B. Mantico	24.1	Udine	E	3	1	t. bello; vento di 5° a Udine
Media 2.a decade	63.8						25.8					S	2	1	tempo bello
21	65.4	66.1	Venezia	65.0	Rov.-BM.	- 0.7	24.8	26.0	B. Mantico	23.8	Udine	NE	2	0	t. bello; vento di 3° a Udine
22	61.1	61.8	Venezia	60.7	B. Mantico	- 4.8	25.8	27.4	B. Mantico	24.8	Udine	E	1	3	gen. bello; vento di 2° a Udine e Rovigo
23	58.4	58.9	Udine	57.9	B. Mantico	- 2.7	**26.1**	**27.9**	B. Mantico	25.2	Udine	E	2	3	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
24	56.5	56.7	Udine	56.3	Pad.-BM.	- 1.9	**26.1**	27.2	B. Mantico	24.1	Udine	SW	2	5	gen. bello; a Ud. piogg. matt. e pom., temp. notte; vento di 3° a Udine
25	59.1	59.5	Udine	58.7	Rov.-BM.	2.6	24.1	26.2	B. Mantico	21.0	Udine	NE	3	5	gen. bello; pioggia al matt. a Udine; vento di 6° a Udine
26	58.3	58.4	Udine	58.1	Venezia	- 0.8	25.3	26.7	B. Mantico	24.0	Udine	E	2	2	gen. bello; vento di 3° a Udine
27	57.9	58.3	Udine	57.7	Venezia	- 0.4	24.9	26.0	B. Mantico	23.6	Udine	SE	2	4	gen. bello; sera temporale a Padova; vento di 3° a Udine
28	**56.3**	56.6	B. Mantico	**55.7**	Venezia	- 1.6	**20.1**	21.8	Venezia	18.0	Udine	NW	3	7	t. vario; matt. temp. grand. piogg. B.M.; pom. e sera temp. sulla reg.; v. di 5° a B.M.
29	59.8	59.5	Pad.-BM.	58.9	Venezia	3.0	20.2	21.6	Venezia	**17.9**	Udine	W	2	2	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
30	60.0	60.3	B. Mantico	59.7	Venezia	0.7	21.4	22.2	Venezia	19.7	Udine	N	3	8	gen. bello; vento di 5° a Udine
31	59.4	59.9	Udine	59.1	Venezia	- 0.6	22.3	23.5	B. Mantico	20.2	Udine	S	2	7	t. vario; temp. con pioggia nella notte a Udine; vento di 3° a Udine
Media 3.a decade	59.2						23.7					E	2	4	generalmente bello
Media mensile	61.0						24.2					E	2	3	generalmente bello

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado (calma inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado — da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado — da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado — da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, di Pola e di Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	59.0	58.6	58.7	59.1	59.1	58.9	58.1	58.0	58.4	58.6	58.8	58.6	**58.7**
2	58.4	58.3	59.1	59.5	59.7	59.8	59.4	59.1	58.9	59.1	59.7	60.1	59.2
3	60.2	60.2	60.5	60.6	60.7	60.6	60.4	59.9	59.2	59.5	60.1	60.0	60.2
4	59.6	59.5	59.6	59.8	59.8	60.7	60.0	59.4	58.6	58.2	58.3	58.0	59.5
5	58.1	58.7	58.6	59.4	59.7	59.9	59.9	59.9	59.4	59.7	60.2	60.7	59.4
6	61.0	61.2	61.8	62.2	62.6	62.6	62.5	62.6	62.5	62.9	63.1	63.2	62.3
7	63.5	63.5	64.1	64.2	64.1	64.0	63.9	63.6	63.0	63.1	63.3	63.8	**63.6**
8	63.3	63.1	62.6	63.1	63.6	63.5	63.3	62.4	61.6	61.3	61.1	60.7	62.6
9	60.0	59.7	59.8	59.7	59.5	59.3	58.6	57.7	57.4	57.5	58.0	58.2	58.9
10	58.3	58.9	60.1	61.7	62.1	62.4	62.4	62.4	62.1	62.3	63.0	63.1	61.4
Media 1.a decade	60.1	60.2	60.5	60.9	61.0	61.2	60.9	60.5	60.1	60.2	60.6	60.6	60.6
11	62.8	62.5	62.5	62.9	63.0	62.7	62.5	62.1	62.1	62.1	62.7	62.8	62.6
12	62.7	62.6	63.0	63.2	63.0	62.9	62.2	61.7	61.1	61.2	61.7	62.0	62.3
13	61.9	61.5	61.8	61.9	61.5	61.5	60.8	60.5	61.1	61.2	62.1	62.7	**61.5**
14	63.0	63.2	64.1	64.8	64.9	65.0	64.7	64.3	63.8	63.7	64.2	64.7	64.1
15	64.9	64.9	65.1	65.2	65.1	65.0	64.4	64.0	63.5	63.4	64.0	64.2	64.5
16	64.1	64.1	64.6	64.7	65.1	65.1	65.1	64.6	64.2	64.5	65.1	65.1	64.6
17	65.0	64.9	65.1	65.7	65.6	65.5	65.1	65.0	64.6	64.7	65.3	65.6	65.2
18	65.6	65.5	65.8	66.0	66.0	66.0	65.8	65.4	65.2	65.3	65.6	65.7	65.7
19	65.6	65.1	65.1	65.4	65.4	65.1	64.4	63.8	63.0	62.9	63.3	63.5	64.5
20	63.4	64.0	65.0	66.8	67.8	68.1	68.1	68.1	67.6	67.6	67.7	68.1	**66.7**
Media 2.a decade	63.9	63.8	64.2	64.7	64.7	64.7	64.8	64.0	63.6	63.7	64.2	64.4	64.2
21	67.9	67.6	67.6	67.2	66.9	66.3	65.8	65.1	64.2	63.9	64.0	64.1	**66.1**
22	63.5	62.8	62.8	62.8	62.6	62.2	61.3	60.5	59.8	59.2	59.7	59.7	61.6
23	59.6	59.4	59.4	59.6	59.6	59.4	58.5	58.1	57.4	57.3	57.5	57.4	58.7
24	56.7	56.4	56.8	57.0	57.0	56.9	56.4	55.8	55.4	55.5	56.7	57.4	56.5
25	57.6	58.0	58.7	59.1	59.7	59.9	59.8	59.5	59.1	59.5	59.9	59.6	59.1
26	59.4	58.9	58.6	58.7	58.2	58.0	57.6	57.2	56.8	57.1	57.7	57.8	58.1
27	57.9	57.8	58.0	58.9	59.0	58.9	58.0	57.1	56.2	56.2	56.8	56.9	57.7
28	56.3	55.9	55.4	55.1	54.9	54.3	53.9	54.4	55.4	57.0	58.1	58.7	**55.7**
29	58.9	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	58.9	58.2	58.2	58.7	59.6	60.0	58.9
30	60.0	60.0	59.9	60.1	60.2	60.1	59.6	59.2	59.1	59.2	59.7	59.7	59.7
31	59.5	59.5	59.5	59.7	59.6	59.4	59.1	58.6	58.2	58.2	58.6	58.6	59.1
Media 3.a decade	59.8	59.6	59.6	59.8	59.7	59.5	59.0	58.5	58.2	58.3	58.9	59.1	59.2
Media mensile	61.2	61.1	61.4	61.7	**61.8**	61.7	61.3	60.9	**60.6**	60.7	61.1	61.3	61.2

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
23.7	22.3	22.1	24.6	26.2	29.4	29.9	25.0	23.6	22.9	21.6	21.9	24.4	29.5	21.6
21.0	21.0	19.8	21.0	23.8	24.8	26.2	26.6	26.4	24.4	23.6	23.2	23.4	26.7	19.7
22.9	22.8	23.9	26.1	27.1	28.0	28.8	28.3	27.0	25.5	24.9	24.5	**25.7**	28.6	22.3
23.7	23.5	24.5	26.6	25.1	20.0	25.0	25.1	25.0	24.7	24.9	22.0	24.8	26.6	19.0
20.1	20.2	20.9	22.2	25.0	25.8	27.0	28.0	26.0	24.8	23.5	21.2	23.7	28.0	19.6
19.5	18.7	18.9	22.0	24.0	26.6	26.5	26.0	24.9	23.8	22.7	22.1	22.9	27.0	18.5
20.5	20.5	20.8	23.2	25.3	25.7	26.1	26.6	25.1	24.0	23.6	25.0	23.7	26.5	19.8
21.6	21.6	21.8	24.0	25.0	26.0	27.3	27.1	26.4	24.9	24.2	23.0	24.4	27.4	21.6
22.1	21.2	21.7	25.0	27.8	29.0	29.8	25.4	23.0	23.5	22.9	20.0	24.8	**29.9**	20.0
17.6	17.5	18.6	21.9	23.9	24.4	26.0	26.6	27.0	24.6	23.0	22.0	**22.7**	27.3	**17.3**
21.8	20.9	21.3	23.7	25.3	25.9	27.2	26.5	25.4	24.2	23.5	22.3	24.0	27.8	19.9
19.8	19.0	19.4	23.0	25.0	26.0	26.6	26.5	26.4	25.0	26.8	22.0	**23.5**	27.0	**18.2**
21.5	20.7	20.0	24.5	26.0	25.0	27.1	27.6	26.3	24.9	24.8	23.8	24.5	27.9	20.0
22.2	21.0	22.0	25.0	26.8	26.6	27.3	26.2	25.2	23.1	22.9	21.2	24.2	27.5	20.8
20.7	20.0	20.8	24.0	26.5	26.7	27.5	27.4	27.0	25.9	24.6	24.0	24.4	28.2	19.5
23.4	23.0	20.2	24.0	26.1	26.5	27.0	27.0	26.3	25.1	24.6	23.2	24.6	27.2	20.1
22.8	22.1	22.7	24.0	27.5	27.5	28.5	28.1	27.2	26.2	26.1	25.0	25.6	28.9	22.0
24.0	23.4	22.8	24.8	28.0	29.0	30.0	29.4	28.4	27.2	26.6	25.5	25.6	30.0	22.8
25.0	24.7	25.1	27.8	28.2	29.8	29.9	30.1	29.5	27.9	27.2	26.0	**27.6**	30.3	24.4
25.5	25.1	25.0	24.2	29.0	29.4	31.0	30.3	29.5	28.0	27.5	27.2	**27.6**	**31.1**	23.9
26.3	25.0	24.4	25.8	26.2	26.4	27.9	28.0	27.5	25.7	24.8	22.5	25.1	28.0	22.5
23.1	22.8	22.2	24.7	26.9	27.4	28.3	28.1	27.5	25.9	25.2	24.0	25.5	28.6	21.4
20.6	20.4	20.0	23.0	25.9	27.2	28.0	28.1	28.0	26.4	25.2	23.8	24.7	28.6	19.6
23.0	22.0	21.0	25.0	27.2	28.0	28.1	28.0	27.0	25.9	25.4	24.0	25.4	28.4	20.1
23.4	23.3	22.6	25.0	28.2	28.4	28.7	27.5	27.0	26.0	25.4	24.8	25.8	29.9	22.1
23.6	23.0	23.2	25.0	27.5	30.8	29.5	28.0	27.0	26.6	25.3	23.0	**26.1**	**31.0**	22.4
21.9	22.0	22.3	24.0	25.1	27.0	28.0	27.9	27.0	25.0	28.2	22.8	24.7	28.3	21.1
21.8	21.5	21.7	24.0	26.6	28.0	28.5	28.6	27.7	26.1	26.0	25.0	25.4	29.1	21.2
24.0	22.4	22.2	24.6	26.0	26.1	27.9	27.0	26.2	25.8	24.5	23.2	25.1	28.5	22.0
22.2	21.9	20.1	23.0	26.9	24.2	26.9	22.1	19.5	19.8	19.0	19.0	21.8	26.2	19.9
17.0	16.4	17.8	21.0	23.4	24.8	25.0	25.0	23.6	22.7	21.9	21.7	**21.6**	25.7	**16.1**
18.4	16.7	17.4	20.5	23.4	24.5	25.3	25.9	24.6	23.9	23.2	22.5	23.2	26.0	16.7
20.0	18.6	18.9	20.0	24.0	25.4	26.2	24.9	24.1	23.7	23.5	23.0	22.7	27.0	17.9
21.5	20.7	20.7	23.2	25.6	26.8	27.3	26.6	25.6	24.7	23.9	23.0	24.1	28.0	19.8
22.0	**21.3**	21.4	23.8	25.9	25.7	**27.5**	27.0	26.1	24.9	24.2	23.1	24.5	28.1	20.4

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	E 2	WSW 3	WSW 2	WSW 3	WSW 1	NW 2	NNW 3	NNW 5	NNW 5	N 5	N 4	SSE 2	NE 4	E 4	SE 7	SE 7	WSW10	NW 6	NW 6	NNW 6	NW 7	NW 3	WNW 6	WNW 4	4.1	NW	5.2	5	85	9	● ≤ T
2	WNW 2	WNW 3	WSW 4	WSW 6	NW 6	NE 9	NNE 6	N 10	NE 9	ENE 6	ENE 9	E 6	SE 4	NE 3	SE 2	SSW 3	S 4	SSW 6	S 2	S 2	S 2	S 2	S —	—	4.8	S	3.6	6	86	6	●
3	S 1	S 1	SSW 2	SSW 1	—	SSW 1	SSW 1	SSW 2	SW 2	SW 1	S 5	S 5	S 7	SSE 4	SSE 5	SE 9	SSE 7	SE 9	SE 5	SSE 6	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 2	4.0	SSE	4.9	1	84	1	
4	ESE 1	—	ESE 1	SE 1	NE 4	NE 7	ENE 5	E 9	ENE 12	ESE 15	N 16	NE 11	NE 13	NE 13	ENE 9	NE 6	ESE 7	ESE 7	ESE 9	ESE 8	ESE 8	SE 3	SE 5	N 6	7.8	ESE	9.6	7	81	9	● K ≤
5	N 7	N 3	N 6	NW 7	NW 6	WNW 7	W 11	WSW10	SW 9	SW 11	SW 12	SSW 12	SW 13	SSW 10	SSE 7	SW 6	SW 5	N 5	NE 5	NE 5	NE 3	NE 3	WNW 6	W 16	7.7	SW	9.2	6	71	1	
6	W 10	W 8	NW 8	WNW 8	WNW 3	WNW 6	WNW 6	WNW 4	NNW 3	S 1	S 5	SW 3	S 5	S 7	S 6	SSE 6	SSE 7	SSE 7	S 5	S 6	S 7	S 5	SSW 6	SW 4	SW 6	6.3	S	3.9	2	72	5	
7	SW 7	WNW 1	—	—	WSW 1	WNW 3	NNE 4	NE 3	NE 5	NE 3	SSE 6	SE 9	SE 9	SE 3	SE 9	SSE 7	SSE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 6	S 3	SSE 5	S 9	S 3	5.9	SSE	8.9	7	89	8	
8	SW 3	NW 5	NW 3	NNW 4	NE 5	NE 6	NE 4	NE 6	E 5	SE 1	SSW 3	ESE 4	ENE 4	NE 4	SE 4	ESE 7	E 5	ESE 5	SE 6	SE 4	SE 2	SE 2	NE 4	NNE 6	4.5	NE	4.8	6	93	6	
9	NNE 5	NNE 6	NE 4	NE 2	NE 7	NE 7	NE 2	NE 7	NE 3	NE 2	S 3	SSW 5	S 6	SSE 6	SSE 6	SE 10	SE 6	S 9	W 4	NE 5	E 5	SE 2	W 11	W 13	6.1	NE	5.7	9	94	9	● K
10	WNW13	WNW13	WNW10	WNW10	WNW10	WSW 9	WNW 7	WNW 2	NNE 9	ENE 4	S 1	SSW 5	SSW 6	SW 9	S 7	S 6	SSW 6	SW 9	SW 6	SW 8	SW 3	SW 3	SW 9	NE 1	7.9	WNW	6.5	9	82	6	
La decade Media Km. ora	5.1	4.8	4.5	4.2	4.8	5.7	6.1	6.1	6.8	6.0	6.7	6.6	7.8	6.9	6.8	7.0	6.7	6.8	6.1	5.6	4.8	4.6	4.6	5.1	5.7				79.9	8	
11	NE 3	NNE 6	N 4	N 4	N 3	N 3	N 7	NNE 6	ESE 11	E 10	SE 8	S 8	S 5	S 6	SSE 7	SSE 5	S 6	S 2	S 5	SSW 3	SW 1	—	—	—	SSW 1	5.7	S	4.9	3	80	6	
12	WNW 3	WNW 1	WNW 3	—	NW 2	NW 7	NW 5	N 3	E 9	ESE 3	SE 3	SSE 5	SSE 5	S 5	S 6	SSE 7	S 3	S 5	SSE 5	SSE 7	S 3	S 4	S 3	S 4	SW 3	4.5	S	4.9	7	78	6	
13	W 4	WSW 2	WNW 2	WNW 2	WNW 4	WNW 1	WNW 1	WNW 3	WNW 4	SE 3	S 5	S 7	SSE 7	SSE 3	S 6	SE 5	NNE 9	NNE 10	NE 10	NE 6	NE 7	NE 3	NE 4	N 3	5.2	WNW	8.6	5	75	5	
14	N 4	N 7	N 5	N 4	N 3	N 6	N 7	N 3	NE 7	SE 6	SSE 7	SSE 7	SE 7	SE 5	S 7	S 6	SSE 7	SSE 7	S 5	S 7	SSW 5	SSW 3	S 4	S 2	5.9	N	5.1	5	93	1	
15	—	—	—	NE 2	NNE 6	NNE 3	NNE 4	NNE 4	ENE 5	S 4	SSW 7	S 7	S 9	S 10	SSE 9	SSE 11	SSE 11	SSE 10	SSE 9	SSE 8	S 6	S 6	SSW 2	W 9	5.5	SSE	8.7	6	74	6	
16	W 8	W 9	W 1	—	—	W 1	W 3	WNW 4	NW 4	WNW 2	S 5	S 7	S 6	S 6	SSE 6	SSE 7	SSE 5	S 6	S 5	S 5	S 5	SSW 3	SW 4	SW 2	5.8	S	8.1	7	78	8	
17	SW 4	WSW 4	WSW 4	W 4	WNW 1	WNW 6	WNW 8	WNW 3	NW 1	S 3	S 5	S 5	S 5	S 6	S 5	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SE 6	SSE 5	SSE 5	SSW 3	SW 7	SW 4	4.9	SSE	8.7	8	82	8	
18	WSW 2	WSW 2	—	—	—	—	WSW 2	—	SE 4	S 5	S 5	S 6	S 7	SE 6	SE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 9	SE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 6	S 4	SSW 2	WSW 4	4.5	SSE	7.6	6	91	9	
19	WNW 3	WSW 2	WNW 3	WNW 2	WSW 1	WNW 1	WNW 3	WNW 3	NW 2	SE 4	SSE 5	SSE 4	S 6	S 7	SE 7	SE 8	SE 2	SE 7	SSE 8	SSE 4	S 5	S 3	S 7	S 5	S 3	4.9	WNW	8.8	8	88	3	=
20	S 1	—	—	NE 4	NNE 11	NE 17	NE 19	NE 22	E 25	E 24	E 26	E 27	E 27	E 21	E 21	E 19	ESE 17	E 16	E 13	E 9	ESE 8	E 7	E 11	E 13	E 6	14.3	E	17.4	14	71	3	
2.a decade Media Km. ora	2.5	2.6	2.1	2.2	3.8	4.7	6.0	5.8	7.2	7.1	6.4	6.2	7.9	8.4	8.2	8.5	8.8	8.3	6.6	5.7	4.9	4.7	4.5	5.0	5.9				75.7	2	
21	NE 6	NNE 9	ENE 6	NNE 7	NE 8	NE 6	NE 7	NE 10	ENE 12	ENE 10	ENE 8	SE 7	SE 6	SSE 3	S 5	S 5	SSE 3	SSE 5	SSW 3	—	SSW 1	—	—	WSW 5	5.8	NE	6.0	5	71	0	
22	WSW 3	W 3	W 2	WSW 3	WNW 5	WNW 3	WNW 2	WSW 3	WNW 1	S 3	S 4	SSE 7	SSE 7	SE 8	SE 10	SE 2	SE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 6	S 5	S 5	S 1	ENE 3	4.9	WNW	8.8	9	79	2	=
23	ENE 9	ENE 6	ENE 5	ENE 5	ENE 6	ENE 7	ENE 7	ENE 6	ENE 8	ENE 6	E 6	SE 6	SE 6	SE 9	ESE 9	SE 9	SE 7	SSE 8	SE 5	E 3	E 4	ENE 6	ENE 8	ENE 5	6.0	ENE	8.7	10	82	2	
24	ENE 4	ENE 5	ENE 4	ENE 6	ENE 4	NE 3	N 5	N 7	N 6	N 5	N 4	SW 4	S 7	SSE 6	S 9	SSE 10	SSE 10	SSE 15	SSE 10	SSE 12	S 6	S 6	W 4	NE 6	ENE 11	7.5	SSE	13.0	6	76	0	
25	ENE 12	NE 11	NE 11	NE 13	NE 13	NE 11	NE 15	NE 19	ENE 21	ENE 20	ENE 16	ESE 10	E 10	S 16	E 10	E 15	ENE 14	ENE 11	ENE 13	ENE 13	ENE 13	NE 15	NE 16		14.5	NE	12.6	10	81	1	
26	N 13	N 13	N 12	N 11	NNE 11	ENE 9	NNE 9	NNE 11	NE 9	NNE 8	NE 6	SSE 5	SSE 3	S 6	S 5	SE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 5	SSE 2	S 5	S 3	SSW 11	5.8	SSE	8.4	7	79	2	
27	WSW 5	SSW 1	—	S 4	—	NE 3	E 4	S 8	E 6	ESE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SE 4	SE 10	SE 11	SE 12	SE 15	SSE 15	SSE 19	S 13	WSW13	NW 4	N 2	7.5	SE	13.5	6	82	3	
28	W 1	—	NW 3	NW 1	NW 2	NW 3	NW 3	NW 3	NW 6	NW 10	NW 10	NW 12	WNW11	W 10	SW 15	W 15	NW 12	NE 11	ENE 11	N 9	N 9	N 3	N 6	—	6.8	NW	9.5	10	79	8	K gocce
29	NW 3	NW 4	NW 3	NW 6	WSW 3	WSW 4	SW 6	SW 6	SW 7	WSW 4	N 3	N 3	S 6	S 7	S 7	SE 6	SE 8	SE 9	SE 7	ESE 11	ESE 10	SE 6	SE 3	SE 7	6.0	S	7.7	7	64	2	
30	SE 6	ENE 5	N 3	N 5	N 7	N 5	N 6	N 6	N 6	N 4	ESE 7	S 6	S 5	S 7	SE 9	SE 10	SSE 12	SSE 12	S 11	S 7	S 6	S 6	S 7	S 7	7.5	S	7.9	9	72	4	
31	SSW 3	SSW 4	N 4	N 3	N 3	NNE 3	NE 5	ENE 6	NE 7	E 7	SSW 6	S 6	S 6	SE 9	ESE 9	SE 10	SSE 12	S 12	S 12	S 10	S 6	SSE 5	ESE 5	ESE 3	6.5	S	6.6	5	82	7	
3.a decade Media Km. ora	6.0	5.5	6.3	6.2	5.9	6.0	5.9	7.1	8.0	8.8	7.5	7.2	8.4	9.8	9.4	9.5	10.9	11.5	10.2	8.6	7.4	6.4	6.2	6.4	7.7				76.2	6	
MEDIA mensile Km. ora	4.8	4.4	4.4	4.3	4.7	5.5	6.0	6.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.8	8.2	8.1	8.4	8.7	8.5	7.8	6.8	5.6	5.1	5.2	4.9	6.5				77.2	5	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
	Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora		
1	58.4	25.9	28.4	22.0	86	E	8.9	4	●
2	58.9	23.9	25.8	21.4	93	SW	6.9	7	K
3	60.1	25.5	28.9	20.0	89	NW	7.5	3	
4	59.9	25.1	27.8	20.7	90	ESE	14.5	5	
5	59.5	25.2	26.9	22.1	69	WNW	12.4	4	
6	62.1	24.1	26.8	18.3	62	SW	7.1	1	
7	63.2	24.2	28.0	16.9	69	WNW	5.5	3	
8	62.0	25.5	29.6	19.6	72	SE	9.0	2	
9	58.6	26.1	30.0	22.4	82	ESE	13.4	1	●K
10	60.4	23.9	26.1	20.4	66	WNW	18.9	4	●
Media I. decade	60.3	24.9	27.8	20.4	77.9	WNW	10.4	3	
11	62.1	23.2	26.8	17.4	66	WNW	10.9	4	
12	61.6	24.0	27.1	19.0	70	WNW	14.0	2	
13	60.8	24.2	29.1	19.5	77	NW	9.0	4	●K
14	63.7	24.1	27.9	19.1	66	WNW	14.5	2	
15	64.2	24.1	27.1	20.1	70	WNW	13.4	0	
16	63.3	24.2	28.0	18.6	82	NW	10.3	2	
17	64.5	25.5	29.4	19.7	80	WNW	8.8	0	
18	65.2	27.0	31.5	21.4	82	NW	7.7	0	
19	64.2	27.8	33.0	21.3	79	S	8.4	0	
20	65.7	26.6	29.4	22.8	59	E	32.7	0	
Media II. decade	63.6	25.1	28.9	19.9	72.5	WNW	13.0	1	
21	62.5	25.9	30.7	20.9	53	ENE	13.7	0	
22	61.5	25.1	30.5	18.2	76	WNW	7.0	0	
23	58.6	27.3	31.3	21.4	65	ESE	17.8	7	
24	56.8	27.1	29.3	24.1	86	SSE	12.5	4	
25	59.5	27.8	31.5	23.7	71	ESE	14.4	6	
26	57.8	26.8	29.7	22.3	71	WSW	7.4	3	
27	58.8	26.8	29.7	21.4	76	SE	14.0	4	
28	55.9	24.4	27.6	17.1	73	WSW	16.2	7	●K≷
29	59.5	21.4	25.0	16.1	69	WNW	11.0	5	
30	60.6	21.8	25.7	16.0	76	SE	9.1	5	
31	60.1	23.0	25.6	17.8	80	SSE	15.8	7	
Media III. decade	59.3	25.2	28.8	19.9	73.6	ESE	12.6	5	
Media mensile	61.0	25.1	28.5	20.1	78.9	WNW	12.0	3	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 7.5 - termometri m. 67; dal giorno 5 m. 11

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora		
59.1	24.1	26.5	21.5	79	SE	5.0	6	
59.5	23.4	26.4	20.0	96	WNW	8.0	6	●
59.7	24.9	27.0	20.3	83	WNW	4.9	1	
60.2	24.4	27.8	22.0	83	WNW	5.6	5	●
60.1	24.1	24.9	20.3	71	WNW	10.5	6	
63.0	22.8	26.4	18.3	50	WNW	8.8	0	
64.0	22.2	26.5	16.8	51	WNW	5.4	1	
63.4	24.8	29.3	19.0	61	WNW	4.8	2	K gocce
59.1	25.6	29.7	21.3	65	WNW	8.8	4	K
61.3	22.8	27.4	16.9	52	ENE	19.7	6	
60.9	23.8	27.2	19.6	68.1	WNW	8.1	4	
63.0	22.9	27.5	17.5	47	WNW	7.5	2	
62.9	24.1	27.4	18.8	58	WNW	13.9	1	
62.2	23.4	27.4	21.2	61	WNW	7.0	6	K●
64.8	24.7	29.2	20.8	52	WNW	18.6	0	
65.4	23.8	27.5	19.8	62	WNW	8.2	0	
65.4	24.2	28.9	19.8	78	WNW	4.8	0	
66.0	25.4	29.9	19.8	75	WNW	4.5	0	
66.5	26.5	30.9	21.8	76	WNW	3.9	0	
65.3	27.4	31.3	22.8	68	WNW	4.8	0	
67.6	25.5	28.3	22.6	41	E	42.1	0	
64.9	24.8	28.8	20.5	61.3	WNW	11.4	1	
66.4	24.9	31.2	20.4	45	ESE	10.2	0	
63.1	25.8	28.6	21.2	59	WNW	4.0	3	
59.2	25.7	30.0	22.6	59	WNW	5.8	2	
57.2	26.7	30.8	21.8	58	ESE	10.9	3	●K
59.5	25.4	29.1	21.5	60	E	28.4	2	gocce K
58.7	26.5	32.1	22.4	60	WNW	12.8	0	
58.9	27.0	30.1	23.5	61	WNW	10.1	2	gocce K
56.6	22.9	27.3	18.8	63	ENE	19.9	8	●K
60.1	20.1	24.4	17.6	64	ENE	11.8	0	●K
60.9	22.7	25.8	16.9	51	ESE	6.6	2	
60.5	23.1	26.6	19.5	60	ESE	9.9	7	
60.0	24.6	28.7	20.5	57.8	WNW	11.8	3	
61.9	24.4	28.8	20.2	62.1	WNW	10.5	3	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 98.04 - termometri m. 82

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora		
59.0	23.7	29.0	18.5	71	ENE	7.6	4	
59.8	21.7	26.1	17.3	79	ENE	4.5	8	●K
60.1	23.2	28.0	18.0	75	ENE	»	1	●
60.4	23.0	27.0	18.1	79	ENE	4.1	8	
59.7	23.8	26.3	18.0	71	WSW	6.4	3	
62.5	21.7	26.3	15.9	66	ENE	6.2	2	
63.9	21.5	27.1	14.6	66	ENE	5.3	1	
62.6	22.8	27.8	16.1	71	NW	5.2	5	
59.2	24.4	29.9	19.0	71	ENE	7.7	4	
61.4	20.3	25.0	13.4	71	NE	7.7	4	●K▲
60.9	22.6	27.3	16.9	72.4	ENE	6.1?	4	
62.7	20.4	26.0	13.1	66	ENE	5.2	1	
62.6	21.4	25.8	14.5	67	NE	5.5	2	
61.8	21.0	27.9	15.1	71	ENE	5.6	4	K
64.8	22.5	27.2	15.9	64	NE	6.4	0	●
64.8	22.6	27.0	16.0	71	WNW	4.7	0	
64.6	24.2	30.1	17.9	75	ENE	5.1	2	
65.4	25.4	31.0	18.5	71	ENE	5.7	0	
65.6	26.2	31.8	20.1	74	ENE	5.4	1	
64.7	29.0	34.0	21.2	68	N	5.1	0	
67.7	27.1	29.9	23.0	58	ESE	8.3	1	
64.4	24.0	29.0	17.5	68.4	ENE	5.7	1	
65.6	25.7	31.4	17.6	60	SE	3.4	0	
61.8	26.3	32.0	20.0	68	ENE	4.8	5	
59.8	27.7	34.8	21.2	62	ENE	5.5	6	
57.1	27.2	32.0	20.5	70	SW	7.2	8	K
60.4	24.0	28.2	20.2	74	ENE	9.0	6	●T
58.8	25.9	30.0	21.0	65	SSW	4.8	4	●
59.2	24.4	29.0	19.1	70	ENE	6.7	8	K
56.0	19.9	25.4	15.6	75	ENE	12.5	7	●K▲
60.1	18.0	23.0	13.0	70	WSW	4.1	8	●
60.8	19.8	24.4	13.1	69	ENE	4.7	6	●
60.7	20.7	25.2	15.5	73	ENE	4.9	8	●
60.0	23.6	28.5	17.9	66.4	ENE	6.1	5	
61.7	23.4	28.8	17.5	69.7	ENE	5.9?	3	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,17; Osservatorio di Trieste: fino al giorno 5 = + 0°,84; dal giorno 6 = 0; Osservatorio di Gorizia = + 0°,44. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 25,9 — 0,2 = 25,7 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 136.00 - termometri m. 116

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (gradazione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	58.8	26.8	30.1	18.6	74	N	10.8	9	●K
2	59.2	22.8	26.3	17.0	76	ENE	9.4	7	●
3	60.0	24.7	29.5	18.4	74	ENE	7.4	8	
4	59.8	25.3	27.1	18.1	82	ENE	7.8	7	●K
5	59.4	22.1	25.9	15.1	75	SSW	15.2	5	●
6	62.0	21.6	26.1	15.0	70	SSE	12.3	6	
7	63.4	21.9	27.1	14.5	70	SSW	7.4	2	
8	62.4	23.1	27.8	16.5	74	NNW	6.1	6	
9	58.9	24.1	29.7	18.4	75	SSE	12.0	6	K
10	60.7	21.2	25.4	12.0	52	NNW	14.7	2	●K
Media I. decade	60.5	23.9	27.7	16.4	73.2	ENE	10.3	5	
11	62.3	22.1	27.8	14.0	55	NNW	9.4	4	
12	62.2	22.6	27.8	15.0	66	WSW	8.7	1	
13	61.6	22.3	28.2	15.9	70	NNW	11.4	6	●K
14	64.0	22.8	27.8	15.4	55	SW	11.9	1	
15	64.4	23.4	27.5	17.1	71	SSW	9.9	4	
16	64.8	24.8	30.0	17.0	73	SSW	6.8	3	
17	64.9	25.7	31.0	18.0	71	SSW	7.8	0	
18	65.3	26.7	31.5	19.2	71	SSW	6.6	1	
19	64.8	27.1	31.5	21.0	67	ENE	8.8	1	
20	66.5	24.1	27.8	19.1	56	E	24.0	1	
Media II. decade	64.0	24.1	29.0	17.2	65.5	SSW	10.5	2	
21	65.7	26.9	29.9	15.0	54	ENE	11.9	0	
22	61.5	24.3	30.1	16.7	68	S	6.6	5	
23	58.9	25.2	32.0	16.0	64	N	9.2	4	
24	56.7	24.1	29.8	16.8	71	SSE	13.2	6	●K
25	59.8	21.0	22.4	13.8	72	ENE	26.7	7	●
26	56.4	24.0	30.1	15.0	68	E	10.8	4	
27	58.3	23.6	28.5	17.2	69	SSE	16.1	5	
28	56.8	18.0	22.3	11.6	72	NNW	15.7	9	●K
29	59.8	17.9	23.5	11.5	64	ENE	8.2	3	
30	60.1	19.7	25.5	11.6	62	N	10.9	4	
31	59.9	20.2	24.6	14.5	74	ENE	10.9	9	●
Media III. decade	59.5	22.0	27.2	15.5	66.2	ENE	12.5	5	
Media mensile	61.3	23.0	27.9	16.3	68.2	ENE	11.1	4	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 55'
Altitudine: barometri m. 10.96 - termometri m. 15

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (gradazione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.9	22.9	28.3	19.8	78	NW	4.7	10	●K
59.6	23.4	28.0	19.2	76	NNE	8.9	6	●
60.3	25.2	30.8	18.6	69	SE	4.5	3	
59.4	23.5	27.1	19.5	81	NE	9.6	7	●K
59.6	23.0	29.0	16.1	49	WSW	6.0	3	
62.2	21.7	23.0	13.9	55	SE	2.7	1	
63.5	22.7	23.6	14.7	62	SE	4.8	1	
62.5	23.3	23.6	18.6	74	NE	4.2	7	T
58.9	24.8	32.1	17.8	65	NE	5.7	3	
61.6	22.5	27.6	15.9	39	S	10.1	1	
60.7	23.8	28.8	17.4	65.5	NE	5.7	4	
62.5	22.1	25.9	13.9	59	NW	5.0	2	
62.4	22.9	29.6	14.6	65	NW	4.4	1	
61.6	23.3	30.9	16.3	62	SE	4.1	4	
64.1	22.7	29.5	14.4	58	SSE	5.7	1	
64.3	24.0	30.2	17.4	63	SSE	4.8	1	
64.5	25.1	32.3	16.7	66	SSE	4.2	4	
64.8	26.6	32.9	19.2	67	NW	3.9	0	
65.3	27.0	34.0	20.0	65	SSE	3.8	0	
64.0	28.2	36.2	20.0	64	S	4.6	0	
66.3	25.7	29.4	19.6	59	ENE	10.5	1	
64.0	24.7	31.4	17.2	62.8	SSE	5.1	1	
65.4	24.2	31.4	16.0	57	NE	3.5	0	
60.9	25.3	32.0	17.9	65	SE	3.8	3	
58.2	26.0	31.7	19.0	68	NE	6.0	2	
56.3	26.6	33.2	19.2	58	SW	7.1	3	
59.1	24.8	29.6	19.0	65	NE	9.8	4	
58.2	25.2	32.2	18.0	62	S	3.7	3	
57.9	24.6	31.2	16.8	62	SE	4.6	6	K
56.5	19.1	25.0	14.1	65	NW	6.8	8	gocce K
59.5	20.2	28.5	11.0	54	W	2.0	3	
60.2	21.4	30.4	11.7	54	WSW	4.9	4	
59.5	21.9	28.7	13.6	64	NW	2.8	6	
59.2	23.6	30.4	16.2	67.4	NW	5.0	4	
61.2	23.8	30.2	16.9	63.1	SE	5.2	3	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 870.21 - termometri m. 878

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (gradazione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
9.5	19.4	23.0	16.7	78		10.4	10	●K
9.7	19.0	21.4	15.6	78		6.8	6	●
11.1	21.3	24.7	19.0	67		9.5	3	
9.8	19.6	20.6	18.5	89		22.1	8	≡<
9.9	18.7	26.2	14.7	55		21.5	2	
12.7	20.0	26.3	15.4	47		7.3	1	
14.0	20.7	28.0	18.0	61		6.7	1	
13.1	19.9	21.8	17.6	68		16.3	6	●
10.1	21.9	27.2	14.3	64		21.3	1	●K⌒
12.4	19.5	25.8	14.0	38	Strumento guasto	22.5	0	
11.2	20.0	26.2	16.4	64.2	»	14.5	4	
13.0	20.3	28.5	17.2	44		9.1	0	
13.2	21.3	25.0	18.7	51		8.7	0	
12.3	21.3	24.8	18.3	55		9.4	6	
15.2	21.7	25.4	18.4	44		12.6	0	
15.2	21.4	26.1	19.1	58		9.1	1	
16.6	23.3	27.7	19.6	54		9.9	4	
16.3	24.9	29.0	21.7	58		8.6	0	
17.0	26.6	30.4	23.0	45		8.0	0	
15.9	26.6	30.9	23.6	52		17.5	0	
17.6	21.5	23.4	19.0	67		28.0	0	
15.2	23.9	26.6	19.8	52.8	»	13.1	1	
16.6	21.8	25.7	17.1	60		6.6	0	
13.6	23.7	28.4	20.1	56		6.1	3	
9.9	22.6	26.0	20.0	60		17.7	2	
8.0	23.3	27.9	20.0	46		32.2	3	
10.3	20.2	23.2	17.1	76		34.0	7	
9.6	23.4	27.7	17.9	58		18.7	3	
9.2	23.2	26.4	18.4	61		19.7	6	●K≷
6.1	16.4	19.4	13.6	56		19.1	7	●K≷)
9.7	18.2	23.0	18.4	39		18.5	2	
10.8	19.6	23.9	15.6	40		17.2	3	
10.1	20.1	24.0	17.4	58		7.5	6	
10.9	21.0	25.1	17.1	54.1	»	16.6	4	
12.3	21.8	25.0	17.8	56.7	»	14.4	3	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,82; Osservatorio di Padova = 0°,07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.5 - terrazzini m. 22

Giorno	Pressione barom. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	58.9	23.0	28.2	20.2	78	WNW	7.9	8	● T ≷
2	59.2	23.7	28.2	19.4	76	ENE	5.1	5	
3	59.9	26.3	31.7	20.7	67	SE	5.4	1	<
4	59.0	24.7	28.0	20.6	78	NE	9.9	7	gocce
5	59.4	23.1	28.9	17.1	56	SW	7.7	1	
6	61.8	22.3	28.5	15.3	58	SW	6.7	2	
7	62.8	26.9	30.2	17.3	65	E	5.7	2	-
8	61.9	26.8	27.5	19.7	77	NNE	9.1	7	●
9	58.8	24.6	31.8	18.8	69	N	7.3	2	● K ≷
10	61.2	23.4	29.1	14.7	50	WSW	8.4	0	
Media I. decade	60.3	23.7	29.2	18.4	67.4	SW	7.3	4	
11	62.1	23.8	29.7	16.0	52	ENE	5.9	0	=
12	61.9	24.3	31.1	17.5	56	N	5.5	0	
13	61.1	24.2	30.9	18.0	65	ENE	6.7	4	
14	63.4	24.5	30.4	17.7	55	N	3.0	1	
15	63.7	25.0	30.9	18.4	62	E	3.8	1	=
16	63.7	26.2	33.2	18.9	64	NNE	6.9	2	=
17	64.1	27.6	34.4	21.1	64	SE	5.8	0	=
18	64.7	28.5	36.3	22.0	62	NNE	5.9	0	
19	63.6	29.0	34.9	21.9	62	NNE	6.1	0	= ∞
20	65.2	26.4	30.4	21.4	66	ENE	11.3	2	
Media II. decade	63.4	26.0	32.2	19.3	60.8	NNE	7.0	1	
21	65.0	25.0	32.6	18.0	59	N	6.9	1	=
22	60.9	26.8	34.5	20.6	61	ESE	5.8	2	=
23	58.2	25.8	30.5	21.1	69	ENE	9.9	2	
24	56.8	26.5	31.8	20.9	63	SW	9.0	3	
25	58.7	24.3	28.5	20.2	72	NNE	10.8	4	
26	58.3	25.4	30.9	19.3	61	NNE	6.8	2	
27	57.9	25.1	31.6	18.4	58	SSE	9.0	3	=
28	56.4	20.9	24.1	16.0	65	W	9.4	6	gocce K ≷ ⌒
29	59.2	20.4	26.5	13.2	54	W	7.5	1	
30	59.8	21.9	27.4	14.0	53	SE	7.5	3	
31	59.2	22.8	28.9	16.6	61	ESE	5.3	8	
Media III. decade	59.1	24.1	29.8	18.0	61.5	NNE	8.1	3	
Media mensile	60.9	24.6	30.4	18.5	63.2	NNE	7.5	3	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

I DATI METEREOLOGICI DI QUEST' OSSERVATORIO COMINCIERANNO AD ESSERE PUBBLICATI NEL BOLLETTINO DI AGOSTO.

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 32.60 - termometri m. 60

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.2	22.6	28.6	19.0	79	»	»	8	●
58.5	23.6	27.6	18.3	75	»	»	4	
59.1	26.5	29.6	19.8	70	»	»	1	●
57.9	24.2	27.1	19.8	74	»	»	5	
58.9	22.1	27.1	15.6	59	»	»	0	
61.6	22.2	27.2	14.2	59	»	»	1	
62.6	23.7	28.8	16.0	58	»	»	0	
61.2	24.4	29.0	20.0	69	»	»	8	
58.1	24.0	29.2	18.5	68	»	»	1	● K
61.0	23.5	27.5	18.0	35	»	»	0	
59.7	23.6	28.2	17.9	64.1	»	»	2	
61.7	23.4	28.1	14.6	58	SSE	5.4	0	
61.7	24.3	29.2	16.5	56	SE	6.1	0	
60.9	24.9	29.2	18.6	56	NE	7.7	3	
63.4	25.2	30.3	17.7	54	SW	5.7	1	
63.5	25.8	31.1	19.1	51	SE	5.7	0	
63.7	26.5	32.1	19.8	59	SW	5.4	1	
64.2	28.3	33.1	21.0	60	SSW	6.9	0	
64.6	29.1	34.4	21.9	57	NNW	6.8	0	
63.5	29.2	34.6	21.9	56	NNW	8.2	0	K
65.7	27.4	31.2	21.7	56	SSE	16.1	0	
63.3	26.4	31.3	19.2	55.8	SSE	7.4	1	
65.0	26.0	32.0	18.2	58	SSE	6.0	0	
60.7	27.4	33.5	20.4	60	NE	»	3	
57.9	27.9	33.0	21.4	57	SW	1.4	5	
56.3	27.2	31.9	21.0	62	WNW	8.1	3	
58.7	26.2	30.4	22.3	63	ESE	14.7	3	
58.3	26.7	32.2	19.5	61	SW	7.4	0	
57.9	26.0	31.1	18.9	61	SW	8.5	4	
56.6	20.9	24.4	16.2	49	N	21.3	8	● K ▲
59.5	20.8	25.8	12.5	49	N	8.5	0	
60.3	21.8	25.7	13.2	47	N	8.1	1	
59.8	23.5	28.5	16.8	54	SW	4.9	3	
59.1	24.9	30.0	18.2	56.5	N	8.9?	3	
60.7	25.0	29.8	18.4	58.7	»	»	2	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°37, (vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge.

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. sedi	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,1 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: super. a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Bacino scolante della Drava																																							
Boite	Sexten *	1517	2,7	1,1	11,8	3,8	—	—	—	1,6	21,7	—	—	—	16,0	—	—	0,5	—	—	1,1	—	—	4,1	13,8	4,5	0,4	1,8	29,0	8,3	—	—	16,3	47,7	17,5	77,7	142,9	6	10
Gailitz	Saifnitz *	806	—	0,4	—	—	20,5	—	—	—	9,1	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	3,5	—	—	—	12,0	40,0	—	—	30,1	9,8	60,5	100,4	1	6
Gailitz	Raibl *	901	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Venezia Giulia																																						
	Trieste *	65	—	9,4	—	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,1	—	0,3	13,5	1,5	—	—	10,9	?	25,0	35,9?	2	3
	Pola *	30	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	3,8	6,8	3,1	13,2	3	2
	Siana	23	—	0,5	4,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	5,1	6,2	6,1	17,4	2	3
	Verudella	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,0	2,0	0,3	3,3	2	—
	Rovigno	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
	Tarcento +	749	7,5	2,5	4,0	8,5	28,5	—	—	—	—	18,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	47,0	26,0	18,0	—	—	69,5	6,5	98,0	174,0	1	11
	Soča +	476	18,0	—	—	44,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	19,0	12,0	—	18,0	34,0	—	—	17,0	76,0	45,0	100,0	238,0	—	10
Torre	Passo Predil +	1162	1,4	3,6	—	—	29,5	—	—	—	—	25,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	0,1	1,1	0,2	0,5	38,4	87,0	—	—	60,0	10,0	77,3	147,3	3	7
	Plezzo *	450	5,0	18,0	—	7,0	—	—	—	—	4,0	30,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,0	4,0	4,0	2,0	1,0	8,0	2,0	5,0	4,0	59,0	9,0	26,0	94,0	6	10
	Caporetto +	235	7,0	7,0	—	46,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	11,0	97,0	—	45,0	—	82,0	2,0	165,0	249,0	1	9
	S. Lucia *	170	—	9,5	—	1,0	2,0	—	—	—	4,9	5,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	1,5	29,1	0,3	20,5	50,1	—	—	6,8	22,5	9,3	108,3	140,1	4	8
Natisone	Podbrdo +	521	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	82,0	60,5	—	10,2	18,0	107,5	135,7	—	6
	Chiappovano +	607	22,0	1,1	—	2,0	—	—	—	—	6,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	42,5	17,2	—	—	6,0	31,8	1,5	77,9	111,2	4	5
	Gorizia (1)	86	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,5	—	6,0	7,5	—	—	2,6	37,5	3,0	45,6	86,1	2	6
	Lozice +	66	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	—	—	—	26,0?	00?	94,0?	120,0?	?	3?
Torre	Senosetsch +	565	28,4	8,6	28,4	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,5	—	20,5	—	—	—	75,7	00	88,0	118,7	1	6
	Aidussina +	109	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	20,8	3,5	—	—	21,7	00	44,6	66,3	—	5
	Vippacco *	104	12,6	0,3	5,0	0,5	—	—	—	—	1,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	3,9	16,2	1,1	1,8	2,0	28,0	00	52,2	75,2	5	6
	Schönpass +	104	—	10,0	1,2	11,0	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	18,0	2,0	—	2,0	3,0	—	1,0	—	30,4	0,8	44,0	75,2	5	5
	Vedronza +	820	32,0	1,0	—	1,7	40,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	7,0	9,5	—	—	32,0	—	—	22,0	30,3	00	82,0	162,3	2	6
	Ciseriis +	364	11,8	16,0	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	11,0	6,2	—	—	—	60,7	00	35,5	96,2	—	6
	Attimis *	196	13,0	—	—	—	65,0	—	—	—	18,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	10,0	17,0	—	—	—	36,0	4,0	33,0	138,0	—	7
	S. Lorenzo di Neb.*	160	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	11,0	44,0	—	—	47,0	00	65,0	112,0	—	5
	Povoletto	138	31,2		—	—	50,7	—	—	—	32,5		—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	11,5	—	—	104,5	1,5	21,6	127,6	1	7
Judrio	Montemaggiore *	364	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	125,0	—	—	43,0	00	125,5	168,5	1	8
	Goraguavas +	758	10,0	0,2	—	30,7	—	—	—	—	25,0		—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	10,5	40,1	—	—	40,1	65,9	0,1	91,0	157,0	—	7
	S. Wolfango *	754	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	24,0	—	—	21,0	60,0	00	66,0	126,0	—	5
	Obenetto *	600	—	5,0	—	—	19,0	—	—	—	33,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	36,0	—	—	—	57,0	1,0	58,0	111,0	1	5
	Starcesio +	355	10,5	0,5	0,5	1,0	25,0	—	—	—	35,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	3,0	—	70,0	—	—	45,0	72,5	2,5	139,0	203,0	5	7
	Clodig *	240	13,3		—	38,4		—	—	—	30,1		—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	—	30,4		25,6	—	26,8	77,5	1,3	127,7	206,5	1	11
	S. Leonardo *	163	—	8,3	—	—	43,0	—	—	—	—	31,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	4,8	—	12,0	—	26,3	2,0	0,6	32,3	0,8	60,3	143,9	3	7
	Cividale +	136	—	1,0	—	33,3		—	—	—	47,5		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	49,0	—	—	—	81,3	2,0	83,0	166,3	2	7
	Manzano	72	—	11,0	—	—	50,0	—	—	—	—	20,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	5,0	27,0	—	—	31,0	3,0	44,5	128,5	1	6
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	3,0	1,0	2,5	3,0	5,2	—	—	—	3,0	—	—	—	7,5	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	2,0	29,0	—	—	1,5	17,7	17,3	46,0	81,5	7	5
	Forni di Sopra +	907	1,3	1,3	—	5,3	7,0	—	—	—	3,4	3,0	—	—	19,5	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	12,5	16,2	—	—	5,6	38,2	25,9	59,3	103,4	2	10
Lumiei	Sauris +	1300	5,0	—	1,0	16,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	42,0	—	—	9,2	26,0	4,0	65,0	95,0	2	9
Degano	Ampezzo *	560	2,0	0,3	—	7,2	32,5	—	—	—	20,3	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	6,5	—	—	—	—	3,6	32,3	14,3	120,0	216,5	3	8
	Collina +	1133	5,5	3,0	4,5	46,5		—	—	—	16,5		—	—	23,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	19,0	2,0	—	4,0	32,0		—	—	6,5	76,0	24,0	113,5	213,5	3	14

(1) In questo mese, essendo guasto il pluviografo, i dati vengono ricavati dal pluviometro.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 3,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I.	II.	III.			
segue **Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Degano	Forni Avoltri +	888	8,0	0,5	2,5	5,0		—	—	—	2,5	6,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	16,8	35,0	—	—	2,5	19,5	10,0	68,8	98,3	7	6
	Pesariis +	758	4,7	14,0	22,1	2,3	—	—	—	—	12,9	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	13,2	14,7	3,1	47,0	18,0	—	—	7,7	56,0	7,4	108,1	171,5	1	12
	Zovello di Ravascl +	910	35,0	—	5,0	46,0		—	—	—	20,0		—	—	10,4	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	2,5	—	—	—	8,0	67,0	—	—	10,0	106,0	16,7	87,5	210,2	1	11
	Timau +	821	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	17,4	—	—	—	49,0	41,7	—	—	—	16,0	88,4	108,1	157,5	—	7
Tagliamento	Paularo +	690	21,0	—	—	—	39,0	—	—	—	41,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	—	5,0	—	32,0	31,0	—	—	35,0	101,0	16,2	107,0	224,2	—	10
	Sutrio +	607	2,2	—	—	—	59,3	—	—	—	12,4	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	9,8	—	32,5	61,4	—	—	15,4	78,9	17,3	119,1	210,3	1	8
	Avosacco +	471	—	—	—	50,0	16,5	—	—	1,0	20,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	11,5	—	2,0	1,0	40,0	51,0	—	—	10,0	87,5	13,5	95,5	196,5	4	8
	Tolmezzo +	323	11,9	2,6	—	67,9		4,0	—	—	36,0	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	80,1	—	—	—	121,4	19,1	82,1	222,6	3	7
	Pontebba +	568	—	10,0	—	52,0		2,0	—	—	67,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	—	6,0	—	2,0	5,0	46,0	—	—	101,0	12,0	61,0	174,0	8	9
Fella	Saletto di Chiusa +	517	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	2,0	—	—	12,0	45,6	—	—	48,0	4,0	5,0	115,6	124,6	2	5
	Chiusaforte +	392	6,0		—	—	82,5	5,5	—	—	—	86,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	3,5	—	2,0	7,0	9,0	49,0	—	—	81,0	80,0	9,5	101,5	191,0	3	10
	Resia +	330	14,0	—	6,0	—	48,0	—	—	—	45,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	14,0	29,0	30,0	—	—	25,3	118,5	6,0	107,3	226,8	—	10
	Ovedasso +	319	26,0	1,5	5,5	77,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	9,5	2,3	—	2,0	20,0	31,5	—	—	27,0	110,4	12,0	85,3	207,7	5	7
Venzone, Fella	Venzone +	230	28,8	1,9	—	5,0	34,0	—	—	—	28,0	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	25,0	12,3	—	—	28,0	92,2	8,4	71,2	171,8	2	9
Arzino	Alesso +	197	5,1	2,0	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,8	—	—	30,8	27,4	00	70,8	98,2	1	5
Cosa, Arzino	S. Francesco +	397	—	8,0	6,0	—	59,0	3,0	—	—	7,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	57,0	12,0	—	—	29,0	83,0	15,0	104,5	202,5	2	9
Cosa, Ledra	S. Daniele Friuli +	252	»	»	»	»	»	—	—	—	2,3	10,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	7,0	—	7,5	0,5	—	—	14,3	»	8,3	89,6	»	»	»
	Pinzano +	201	—	6,0	—	7,0	17,0		—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	17,0	—	—	7,0	35,0	4,0	29,0	68,0	—	8
Cosa	Clauzetto +	563	1,0	—	—	—	3,2	—	—	—	10,3	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,3	32,9	6,2	—	—	46,3	15,0	7,2	95,7	117,9	1	8
	Spilimbergo +	182	—	—	—	28,2	—	—	—	—	7,3	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	17,2	4,5	—	—	—	35,5	4,2	25,5	65,2	2	5
Bacino scolante della Livenza																																						
Livenza	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	19,0	—	—	—	—	5,0?	4,0?	31,0?	40,0 ?	1?	4?
	Sacile *	24	—	0,5	—	29,2	7,4	—	—	0,8	8,0	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	1,8	0,2	14,8	—	—	—	—	45,4	11,1	52,7	109,2	2	6
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	—	20,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	5,0	50,0	20,0	45,0	115,0	—	6
Meduna	Frassenetti +	564	—	10,4	0,5	—	57,0	—	—	—	—	31,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	14,0	—	—	98,9	21,0	94,0	213,9	1	6
Meduna	Poffabro +	516	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	—	—	—	61,0	00	121,0	182,0	—	2
Meduna	Rio Stavalina +	428	—	30,0	—	—	60,0	—	—	—	20,0	30,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	60,0	—	—	41,0	140,0	40,0	105,0	285,0	—	8
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	24,0	—	45,0	54,0	—	—	—	28,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,5	10,0	—	—	21,0	151,0	28,0	75,5	254,5	1	8
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	8,9	—	60,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	26,3	8,1	39,1	13,2	—	25,1	80,1	7,5	114,8	202,2	2	9
Meduna	Maniago +	283	88,7	47,0	—	—	44,7	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	36,6	6,5	—	—	139,6	00	109,5	249,1	—	7
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	22,0	—	—	7,0	34,5	00	30,0	64,5 ?	1?	3?
Cellina	Claut +	600	—	2,8	—	6,2	12,8	—	—	—	16,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	78,0		—	—	0,2	37,8	13,0	80,0	130,8	2	6
Cellina	Diga Cellina	351	5,0	10,0	0,2	26,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	30,0	—	—	10,0	111,2	00	90,0	201,2	—	7
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	35,0	—	—	—	0,5	18,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	10,5	—	—	—	55,3	00	12,1	67,4	2	4
Meduna, Cellina	Formeniga +	239	—	—	—	50,0	—	—	—	0,2	5,3		—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	23,0	—	—	—	55,5	5,0	38,0	93,5	1	5
Meduna	Conegliano +	85	1,0	1,5	—	71,0	—	—	—	—	11,0		—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	12,0	—	—	—	—	84,5	8,0	28,0	120,5	3	5
Bacino scolante della Piave																																						
Piave	Sappada +	1217	2,2	—	—	4,8	15,5	—	—	—	4,0	1	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	6,5	—	11,5	16,0	—	—	5,5	41,5	17,3	55,7	114,5	1	10
Piave	S. Stefano Cadore +	906	8,4	—	1,2	—	3,9	—	—	—	4,3	6	—	—	8,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	1,2	0,9	10,2	17,6	—	—	0,5	19,6	8,6	52,8	80,6	5	8
Ansiei	Auronzo +	871	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ansiei	Lorenzago +	880	3,5	—	—	2,5	3,0	—	4,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,5	—	—	7,5	21,0	3,5	22,0	46,5	2	7
Molinà	Calalzo *	806	—	1,0	—	1,7	5,0?	»	»	»	»	»	—	—	5,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	3,7	0,7	15,8	12,0	—	—	7,5	7,7?	6,3	44,8	58,8 ?	4?	6?
Piave	Pieve di Cadore +	878	—	1,8	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	21,0	13,0	—	—	10,0	13,4	7,0	52,0	72,4	1	7
Boite	Salietto di Zuel +	1112	13,0	—	—	7,0	—	4,0	—	—			—	—	—	—	32,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,0	5,0	—	12,0	26,0	35,0	50,0	111,0	2	8
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	28,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	22,0	—	—	—	—	46,0	18,0	24,0	88,0	1	4
Boite	Venas di Valle *	860	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	28,8	—	—	—	17,3	9,2	69,7	48,1	127,7	—	6
Boite	Longarone +	474	—	—	—	35,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	13,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	37,5	8,0	—	—	1,5	46,0	18,5	51,5	116,0	6	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,1 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: sup a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue: **Bacino scolante della Piave**																																							
Boite	Marcson di Zoldo +	1476	2,6	0,8	—	18,3	—	—	—	—	20,5	—	—	—	19,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,9	3,4	29,2		—	—	11,2	37,2	24,4	59,3	120,9	8	9
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	13,0	1,2	—	20,1	—	—	—	—	24,1	—	—	—	15,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1,9	83,0	15,0	—	—	—	58,4	18,3	110,6	187,3	8	7
	Ponte nelle Alpi +	404	—	3,0	—	40,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	70,0	6,0	—	—	—	59,0	5,0	111,0	175,0	1	6
	Belluno *	400	0,8	0,2	—	0,4	3,8	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,5	—	32,8	6,8	—	—	—	4,9	0,4	47,1	52,4	2	4
Piave	Frontin di Trich. +	590	6,0	—	—	17,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	110,5	8,0	—	—	—	30,0	13,5	130,5	174,0	—	8
Cordevole	Falcade +	1252	3,5	3,0	—	11,5	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	6,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	3,0	46,0		—	—	—	49,0	12,0	58,0	108,0	4	8
	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	27,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	30,0	—	2,0	—	12,0	6,0	40,0	30,0	58,0	128,0	3	6
	Cencenighe +	778	1,0	—	—	12,8	—	—	—	1,0	16,6	—	—	—	10,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	33,7	—	—	—	7,0	30,0	11,5	47,7	90,1	4	6
	Agordo *	615	3,2	—	—	17,2	—	—	—	—	17,7	—	—	—	5,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	0,9	26,3	7,5	—	—	33,5	36,1	5,7	69,2	118,0	2	7
Sonna	Feltre +	280	5,8	—	—	66,7	—	—	—	—	13,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	124,9		—	—	—	85,7	6,5	125,8	218,0	2	5
Maggiore	Fener	177	—	4,5	—	27,0	—	—	—	4,4	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,8	10,0	—	—	—	35,9	6,1	108,8	150,8	—	6
Origo	Possagno *	329	—	0,3	20,8	42,8	—	—	—	3,6	4,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	2,1	49,8	6,0	—	—	—	71,9	0,7	59,0	131,6	8	6
Soligo	Cison di Valmar. +	261	40,5	0,3	—	—	—	—	40,0	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,0	40,0	—	—	81,6	00	60,8	141,9	1	5
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																							
Isonzo - Torre	Cormons	68	—	1,0	—	—	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	86,0	1,0	—	—	17,0	00	50,0	67,0	3	4
	Gradisca	88	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	11,5	—	—	2,4	1,1	22,8	26,3	4	2
Isonzo - Lagunare	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	11,4	—	—	4,4	00	11,7	16,1	—	3
	Grado	2	3,9		—	0,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	0,1	2,8	—	—	—	8,6	0,1	6,8	15,5	3	2
Torre - Natisone	Tavagnacco *	165	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	37,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	58,5	12,5	28,0	*94,0	—	5
	Udine *	116	—	11,5	—	3,7	17,8	—	—	—	1,2	18,0	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2,4	—	—	1,7	—	—	2,4	47,2	3,7	13,3	69,2	4	6
	Pozzuolo del Friuli	62	—	3,8	—	—	19,0	—	—	—	20,0		—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,1	4,2	—	—	42,8	4,0	6,8	53,6	2	6
	Palmanova	28	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	2,5	—	—	—	4,0	4,0	—	7,5	00	23,5	31,0	1	5
	Castions di Strada	28	—	4,0	—	28,5		—	—	—	4,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	1,7	3,2	1,4	—	—	36,7	2,8	10,7	50,0	3	6
	Cervignano	7	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6?	00?	00?	6,6?	?	1?
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	14,0	00	3,0	17,0	2	2
Stella - Taglia.	Parad. di Pocenia	10	—	7,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	31,0	1,0	7,0	39,0	1	5
	Codroipo	44	18,5		—	25,5		—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	55,0	2,0	1,5	58,5	2	5
	Varmo	18	—	4,0	—	7,5	10,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	36,5	00	20,0	56,5	—	6
	Latisana	7	—	8,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	25,0	00	10,0	35,0	1	6
	Periegada	4	—	7,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	00	10,0	39,0	—	8
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																							
Meduna	Pordenone +	28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	0,2	—	—	21,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	20,8	0,4	—	41,2	20,0	45,7	106,9	—	5
	Chiarano	7	13,0	—	—	32,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4,0	18,5	69,5	—	5
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	**	**	**	»	»
	Caorle	3	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	37,0	00	0,2	37,2	—	3
	Sunegana	76	2,0	—	—	31,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	36,0	00	7,0	43,0	2	2
	Cimadolmo	32	2,0	—	—	26,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	41,0	1,0	17,5	59,5	3	3
	Cimetta	30	—	—	38,2		—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	10,0	—	—	—	—	33,5	00	22,5	61,0	—	4
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	7,0	—	30,0	—	—	—	—	31,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,0	—	—	—	—	—	—	68,5	9,0	23,5	101,0	1	5
	Fontanelle	19	5,3	—	30,4		—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	4,3	—	—	—	57,1	00	28,5	85,6	—	6
	Brugnera	16	—	8,0	—	43,0	2,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	65,0	00	16,0	81,0	3	8
	Motta di Livenza	9	—	19,0	—	27,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	64,0	00	33,0	97,0	—	5
	Torre di Mosto	5	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	28,0	00	17,0	45,0	—	3
	Fiumicino (S. Dona)	4	10,0	42,0	—	—	33,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	00	00?	97,0?	?	4?

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm 0.5 a mm 3.0	superiori a mm 3.0
Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta	Caldonazzo +	490	—	3,0	2,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	62,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	13,0	76,0	4,0	93,0	2	5
	Levico +	505	2,0	—	—	10,1	—	—	—	—	28,0	—	—	—	13,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	40,1	23,0	21,0	84,1	2	5
	Grigno +	268	7,0	—	—	84,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	48,0	4,0	40,0	92,0	—	5
Grigno	Castel Tesino +	860	0,5	—	11,5	27,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5,4	—	—	—	54,0	9,0	34,4	97,4	1	6
	Primolano +	207	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Martino Castr. +	1444	8,0	—	25,0		—	—	—	3,0	85,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	40,0	—	—	—	4,0	71,0	11,0	54,0	136,0	2	7
	Caoria +	802	2,0	—	9,5	13,0	—	—	—	—	22,0		—	—	4,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,0	50,0		—	—	—	46,5	6,5	56,5	109,5	3	8
	Fiera di Primiero +	717	6,0	—	5,0	20,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	35,0	—	—	—	—	38,0	8,5	50,0	96,5	1	8
	Pontet +	570	—	—	20,0	80,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	62,0	14,0	34,0	110,0	—	5
V. Castellana	Cismon +	205	—	12,0	—	45,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	30,0	—	—	—	—	82,0	10,0	50,0	142,0	—	6
	Bassano (Angarano) +	129	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	m	m	m	162,0	»	»
Brenta del Sud	Marostica +	106	43,0	—	—	40,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	20,0	—	—	—	—	108,0	00	40,0	148,0	—	7
	Crespano Veneto	300	—	—	—	75,3	—	—	20,0	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	45,3	—	—	—	—	125,5	00	50,8	175,8	—	6
	Asolo +	207	—	—	—	77,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	18,0	—	—	—	—	86,0	00	25,0	111,0	—	4
	Loria	72	—	—	—	95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	3,0	—	—	—	96,0	00	16,0	111,0	1	3
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	662	30,0	—	3,0	30,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	67,0	00	2,0	69,0	3	3
	S. Antonio di Valli +	331	—	6,0	—	—	5,0	—	—	—	12,0	7,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	30,0	18,0	10,0	58,0	—	7
	Valli dei Signori +	477	—	2,0	—	44,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	58,0	2,0	6,0	66,0	2	3
Timonchio	Schio	284	91,7	—	10,0	1,8	—	—	—	—	10,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	50,4	4,3	—	—	—	114,1	8,0	53,7	175,8	3	6
	Thiene	147	38,5	0,6	14,8		—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7		—	—	—	58,4	0,3	15,7	74,4	1	6
	Isola Vicentina	80	39,0	26,7	—	8,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,7	00?	00?	87,7?	?	4?
Astico	Vicenza *	40	1,7	—	—	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	1,0	—	1,0	12,8	—	—	—	2,5	00	17,5	20,0	4	2
	Lavarone +	1171	10,0	—	1,0	9,0	—	—	—	1,5	12,0	—	—	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	33,5	11,0	10,0	54,5	2	6
	Asiago +	999	19,5	—	—	24,4	—	—	—	—	7,3	—	14,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	18,5	9,4	—	—	—	51,2	19,3	34,2	104,5	—	8
	Conco +	830	7,0	—	—	47,0	—	—	—	3,0	11,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	25,0	5,0	—	—	—	68,5	5,5	32,0	106,0	2	6
	Lastebasse +	610	10,0	—	1,0	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	33,0	7,0	20,0	60,0	1	5
	Posina +	554	34,0	—	14,0	15,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	76,0	2,0	4,0	82,0	1	5
	Crosara	417	19,1	—	3,1	47,2	—	—	—	2,1	15,3	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	13,3	—	—	—	88,8	7,7	48,3	142,8	1	8
	Cogollo +	350	40,3	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,8	15,0	—	—	—	55,3	20,2	30,3	105,8	—	6
	Velo d'Astico +	362	60,0	—	—	32,8	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	27,5	—	—	—	103,3	00	42,5	145,8	—	5
	Calvene +	201	12,8	—	—	21,3	—	—	—	—	14,2	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	49,3	12,0	16,0	76,3	—	6
	Breganze	110	20,0	10,0	—	81,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	0,5	18,0	17,3	—	—	—	76,0	1,0	32,0	109,0	3	6
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Malo +	640	1,4	9,9	6,0	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	»	00	6,0	»	»	»
	Quargnenta +	485	—	28,4	—	8,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	41,1	00	1,2	42,3	1	3
	Recoaro +	445	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	2,8	0,3	29,8	1	1
	Spaccata (Fellette) +	400	—	17,0	—	16,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	9,2	—	—	—	45,0	00	18,7	63,7	—	5
	S. Quirico	345	—	15,0	—	16,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	42,0	00	30,0	72,0	—	4
	Valdagno	275	5,0	4,0	15,0	10,5	2,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	47,5	00	25,5	73,0	1	7
Guà	Brendola	156	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0?	00?	00?	10,0?	?	1?
Bacino scolante dell' alto Adige																																						
Adige	Reschen +	1494	6,2	7,1	9,4	2,1	—	—	—	8,4	18,1	—	—	—	20,2	—	—	—	5,2	—	12,1	—	20,0	8,1	4,1	—	8,2	11,3	10,2	—	—	—	—	46,3	37,5	51,9	135,7	1	14
	Glorenza +	915	1,2	3,8	8,2	0,1	—	—	—	10,8	11,1	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,3	38,1	—	—	—	—	—	29,7	18,9	38,4	87,0	1	7
Solda	Matsch +	1550	3,0	10,0	8,5	5,5	—	—	—	—	7,3	15,0	—	—	2,5	9,0	—	1,7	—	—	3,9	—	—	3,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	17,1	12,0	78,4	8	9
	Prad +	927	4,0	4,4	1,1	—	—	—	0,2	2,7	15,0	—	—	—	20,5	—	—	5,2	—	—	7,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	27,4	32,7	30,1	90,2	3	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante		STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 1,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 1,0
				1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue **Bacino scolante dell'alto Adige**																																							
Passiria	Nebbiosi	Slandro +	706	0,7	2,8	0,2	1,1	—	—	—	0,8	16,6	—	—	—	20,4	—	—	2,0	—	—	4,7	—	—	—	1,6	—	—	—	21,5	—	—	—	—	21,1	27,1	23,1	71,3	6	4
		Naturno +	550	0,6	0,7	—	5,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	18,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	20,0	—	—	—	—	19,3	18,4	20,5	58,2	3	4
		Schnesberg +	2682	6,6	1,0	6,4	19,6	—	—	—	5,6	25,2	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	6,8	—	1,8	8,2	5,6	15,0	1,2	8,2	50,2	—	—	0,8	4,8	61,4	20,2	85,8	167,4	4	13
		Pfelders +	1700	32,0	4,1	1,4	36,3	—	—	—	2,6	27,2	—	—	—	19,7	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	0,2	5,8	4,3	0,4	0,6	68,0	—	—	—	5,4	103,6	28,7	54,9	187,2	4	11
		S. Martino +	588	2,8	0,8	—	15,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	11,0	—	—	7,6	—	—	16,0	—	—	1,5	4,8	29,0	1,5	5,6	45,5	—	—	—	13,0	33,4	33,8	101,1	168,3	4	9
		Merano +	319	4,0	—	1,0	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,5	—	2,1	40,5	—	—	—	—	8,0	1,1	49,1	56,2	6	8
		S. Elena +	1586	5,8	1,4	1,2	7,0	—	—	—	—	44,7	—	—	—	15,8	—	—	0,7	—	—	0,2	—	—	0,1	25,2	—	—	—	32,0	—	—	—	—	59,6	16,7	58,8	134,6	3	6
		Tscherms +	296	2,0	—	—	5,8	—	—	—	—	37,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,2	2,5	—	33,0	—	—	—	—	44,8	10,5	62,7	118,0	2	6
		Tisens +	535	2,0	—	1,7	8,2	—	—	—	—	36,0	—	—	—	7,5	—	—	0,6	—	—	0,5	—	—	1,7	3,0	—	1,0	—	35,0	—	—	—	—	47,9	8,6	40,7	97,2	7	4
	Isarco	Brennero +	1309	12,0	3,0	—	6,0	—	—	—	—	65,0	—	—	—	14,0	—	—	1,0	—	—	21,0	—	—	0,5	—	42,3	7,5	1,6	79,0	22,3	—	—	12,0	66,0	86,0	165,2	287,2	4	10
		Gossensass +	1082	1,0	4,6	—	4,8	—	—	—	—	48,9	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	6,8	22,5	0,8	25,0	62,5	25,0	25,0	—	11,0	54,8	16,0	188,0	258,8	2	12
		Sterzing +	945	—	—	2,8	5,2	—	—	—	—	27,6	—	—	—	15,1	—	—	0,8	—	—	14,5	—	—	9,2	4,8	16,1	0,6	18,4	41,5	—	—	—	10,5	35,6	30,4	95,6	161,6	8	10
		Freienfeld +	931	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	6,0	—	—	1,0	36,0	16,0	5,0	2,0	45,0	3,0	—	—	—	33,0	23,0	108,0	164,0	4	8
		Grasstein +	844	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	30,0	7,0	12,0	30,0	25,0	16,0	—	—	—	28,0	85,0	120,0	183,0	—	9
		S. Maddalena +	1396	2,5	0,6	5,2	2,9	—	—	—	—	26,8	—	—	—	10,4	—	—	3,9	—	—	9,2	—	—	—	18,9	8,4	26,9	0,8	11,8	88,4	8,0	—	—	36,0	28,5	104,7	166,2	5	10
		Welsberg +	1078	0,5	—	5,5	5,6	—	—	—	2,0	21,7	—	—	—	13,0	—	—	9,0	—	—	8,3	—	—	16,5	25,3	17,3	2,2	9,0	85,5	9,1	—	—	13,0	35,3	30,3	133,1	198,7	3	18
		Nieder Rasen +	1088	8,0	—	8,0	2,0	—	—	—	2,5	20,0	—	—	—	15,2	—	—	10,1	—	—	11,6	—	—	31,0	26,0	17,0	5,1	6,3	30,0	8,3	—	—	10,0	65,5	36,9	105,2	207,6	3	18
		Brunico +	825	—	1,9	—	4,5	—	—	—	3,2	28,7	—	—	—	10,0	—	—	31,3	—	—	12,7	—	—	—	18,6	28,0	11,2	11,2	—	39,4	1,1	—	—	33,3	54,5	104,3	192,3	2	12
	Aurino	Kasern +	1600	0,3	2,5	—	6,6	—	—	—	3,0	36,9	3,0	—	—	28,6	—	—	12,9	—	—	10,6	—	—	1,3	22,3	12,1	7,3	13,2	87,5	24,0	5,2	—	12,4	51,3	47,1	142,3	241,7	5	13
		Rein +	1600	—	3,1	1,6	5,1	—	—	—	2,5	32,3	—	—	—	16,5	—	—	13,3	—	—	10,7	—	—	12,6	13,4	12,7	8,3	13,6	51,3	2,7	0,1	—	5,3	43,6	40,3	125,0	209,4	4	12
		Mühlwald +	1230	—	2,5	10,0	10,6	—	—	—	2,3	44,3	—	—	—	13,6	—	—	5,4	—	—	15,3	—	—	—	5,1	42,3	11,5	6,2	1,7	52,4	4,0	—	7,0	70,3	89,0	130,2	289,4	3	13
		Sand +	890	1,5	0,9	5,2		—	—	—	2,2	30,7	—	—	—	15,4	—	—	6,0	—	—	11,3	—	—	—	42,2	19,0	12,2	2,3	46,3	3,5	—	—	—	40,5	33,2	125,5	199,2	6	9
	Gadera	S. Leonardo +	1357	3,5	2,7	8,3		—	—	—	—	8,2	27,2	—	—	13,2	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	16,5	12,1	3,0	11,7	50,0		—	—	0,6	43,3	23,7	96,9	161,4	3	11
		S. Martino Tirum +	1117	4,4	2,0	8,2	9,0	—	—	—	7,2	20,7	—	—	—	13,0	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	11,3	8,3	14,4	4,7	43,2		—	—	20,5	45,5	21,9	102,3	169,7	2	12
	Isarco	Zwischenwasser +	1030	4,0	10,3	1,3	7,1	2,0	—	2,7	2,5	25,2	—	—	—	8,3	—	—	8,6	—	—	8,4	—	—	—	15,7	13,6	9,3	6,7	34,3	9,6	—	—	—	55,9	25,3	95,2	176,9	4	13
	Isarco inferiore	Bressanone +	560	2,0	0,3	0,5	8,3	—	—	—	1,3	34,3	—	—	—	7,3	—	—	6,3	—	—	11,2	—	—	26,6	4,6	58,4	1,3	—	44,3		—	—	2,3	43,2	25,6	153,5	212,3	5	10
		S. Cristina +	1423	3,0	2,0	—	28,0	—	—	—	5,5	34,0	—	—	—	13,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0		10,0	—	3,3	42,5	—	—	—	74,5	24,0	79,3	178,3	2	11
	Isarco	Kastelruth +	1095	2,0	—	5,0	7,0	—	—	—	6,0	40,1	—	—	—	12,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	62,5		—	—	—	60,1	17,5	65,5	143,1	3	8
		Waidbruck +	490	—	1,5	—	9,5	—	—	—	2,1	33,2	—	—	—	9,0	—	—	5,3	—	—	1,1	—	—	3,4	—	—	7,0	—	35,2	5,1	—	—	—	36,3	15,4	50,7	102,4	3	8
	Talvera inferiore	Welschnofen +	1178	24,5	16,3	9,0	5,0	—	—	—	7,3	42,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	32,6	—	—	—	—	111,6	13,0	42,6	167,2	—	9
		Gries +	292	3,2	—	—	12,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	39,0	—	—	—	20,3	2,0	44,2	67,0	2	5
		Bolzano +	203	3,3	—	—	10,3	—	—	—	—	33,5	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,7	0,4	0,3	21,3	23,5	—	—	—	47,5	9,9	47,7	105,2	1	6
Bacino scolante del medio Adige																																							
Isarco		Branzoll +	250	4,0	—	—	16,3	—	—	—	0,3	42,4	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	63,0	17,2	26,2	106,4	—	5
		Egna +	250	—	—	—	50,0	—	—	—	—	30,1	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	13,3	—	—	—	40,2	—	—	—	30,1	25,3	68,6	174,0	—	6
		Caldaro +	568	6,6	—	1,7	9,7	—	—	0,2	1,6	50,0	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,7	—	—	40,5	6,2	—	—	—	69,8	10,9	50,4	131,1	3	7
		Faedo +	662	0,4	28,7	0,4	18,0	—	—	—	3,6	62,2	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	81,4	8,2	—	—	—	106,3	9,5	44,6	157,4	1	8
		Pejo +	1569	4,2	—	—	3,2	—	—	—	5,4	25,0	—	—	—	—	18,4	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,5	21,6	—	—	—	37,8	32,4	38,7	108,9	—	9
		Mendola +	1360	—	2,2	—	11,7	—	—	—	0,2	48,9	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	51,0	—	—	—	—	65,0	9,3	58,0	130,3	1	5
		Fondo +	980	8,5	—	2,4	10,2	—	—	—	—	34,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	30,3	18,7	—	—	55,0	55,0	8,0	110,0	173,5	1	8
		Mezzana +	956	6,0	3,0	3,0	8,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55,0	12,0	12,0?	79,0?	?	?
		Malè +	737	—	4,0	2,0	5,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	—	—	—	48,0	20,4	37,0	100,4	2	6
		Cles +	656	—	4,3	—	6,6	—	—	—	0,3	26,0	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	—	22,5	12,0	—	—	—	67,1	6,5	38,5	82,1	1	7
		Spormaggiore +	565	—	2,5	—	9,2	—	—	—	3,0	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2,3	—	10,0	33,0	—	—	—	58,4	60?	77,3	115,7?	8?	6?
		Denno +	436	5,5	—	—	6,4	—	—	—	23,7	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	48,0	—	—	—	0,3	36,6	20,5	61,6	117,7	—	6
		Mezzolombardo +	215	8,5	—	—	15,0	—	—	—	—	32,5	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	—	68,0		—	—	—	56,0	5,3	57,7	119,0	—	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici; totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0,5 a mm. 5,0	Numero di giorni con precipitazione: superiore a mm 5,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue: **Bacino scolante del medio Adige**																																							
Avisio / Travignolo / Avisio / Fassa	Vigo di Fassa +	1391	0,3	5,0	2,5	—	—	—	—	7,5	28,5	—	—	—	15,7	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	2,8	1,5	—	30,0	—	—	—	43,8	26,7	35,4	105,9	5	6
	Moena *	1196	2,0	6,4	4,8	5,8	—	—	—	4,0	28,0	—	—	—	35,0	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	11,5	18,3	—	—	—	47,5	48,6	80,4	126,5	2	9
	Predazzo +	1020	4,4	1,0	1,1	6,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	15,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	59,9	—	—	—	—	28,0	16,1	64,8	108,4	3	6
	Passo di Rolle *	1984	6,0	4,0	7,0	6,0	—	—	—	28,0	36,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	68,0		—	—	—	87,0	11,0	80,0	178,0	—	10
	Paneveggio *	1520	2,0	—	—	11,0	—	—	—	6,3	27,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	42,3	10,0	—	—	—	46,3	17,0	61,3	124,6	2	7
	Anterivo +	1209	3,2	2,5	6,2	7,8	—	—	0,1	8,6	44,8	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	40,0	—	—	—	—	65,2	13,8	53,8	132,8	1	8
	Cavalese +	1014	9,7	6,5	—	5,7	—	—	—	2,6	49,5	—	—	—	6,4	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	37,8	—	—	—	—	74,0	18,2	50,0	142,2	1	8
Avisio	Gremès +	965	2,5	—	—	1,8	—	—	—	—	»	—	15,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	25,8	—	—	—	—	»	20,8	26,6	»	»	»
	Cembra +	662	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	—	—	—	26,6?	00?	110,0?	136,6?	?	2?
	Lavis +	230	0,7	0,6	—	0,4	—	—	—	0,9	78,2	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	2,5	39,0	—	—	—	80,8	6,0	45,0	131,8	4	4
Fersina	Piazze Pinè	1067	37,8	—	5,8	4,6	—	—	0,6	2,8	66,0	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	0,1	—	—	84,1	7,1	46,6	137,8	2	6
	Trento *	195	6,4	—	—	22,6	—	—	—	0,5	21,4	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	31,1	—	—	—	50,6	18,3	40,6	104,5	1	6
	Rovereto *	211	10,3	0,8	—	9,8	—	—	—	0,1	23,4	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	13,8	—	—	—	42,9	2,3	29,2	74,8	1	5
	Isera *	243	»	»	—	10,5	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,0	—	—	—	16,1?	00?	11,8?	27,9?	?	4?
	Ala	190	2,0	—	1,2	6,1	—	—	—	—	15,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,0	—	—	—	21,5	0,8	20,2	42,0	3	3
	Spiazzi M. Baldo	980	42,0		36,0	9,0	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	126,0	00	16,0	142,0	—	7
	Ferrara M. Baldo	831	2,0	10,0	6,0	15,0	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,7	—	—	—	43,8	00	11,5	60,8	2	5
	Belluno Veronese	148	3,0		5,0		—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	15,0	00	9,0	24,0	4	8
Tesino	Caprino Veronese	276	26,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	52,0	00	18,0	70,0	2	4
	Affi	188	15,0	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	35,0	00	5,0	38,0	1	3
Progno	Corubbio di Prun	750	21,0	6,2	—	3,0	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	46,7	00	4,1	49,8	1	4
	S. Pietro in Cariano	160	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	17,0	00	3,0	20,0	1	2
Val Pantena	Bosco Mantico *	82	15,8	—	3,8	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	32,2	00	10,7	42,9	—	4
	Bosco Chiesan. *	1104	11,6	16,0	2,7	—	—	—	—	0,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	46,9	00	12,0	58,9	2	4
Val Squaranto	Cerro Veronese +	729	25,0	9,5	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	51,5	00	12,8	63,8	—	5
	Roverè Veronese +	847	27,9	46,1	6,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	82,2	00	11,0	93,2	1	4
Illasi	Campofontana +	1223	19,0	—	12,2	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	44,2	00	14,4	58,6	1	4
	Giazza	758	31,0	4,2	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	45,4	00	10,1	55,5	—	4
	Tregnago	371	20,0	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	32,3	00	1,3	33,6	1	2
Alpone	Vestenanuova *	380	—	20,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	21,5	00	0,5	22,0	2	1
Chiampo	Marana Cresp. *	791	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,5?	00?	0,4?	1,9?	1?	?
	Arzignano Vic.	116	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	00	00	10,5	—	1
Bacino scolante del Po																																							
Astico	Mad. del Camp. +	1511	7,9	—	3,8	6,3	2,2	—	1,0	4,1	38,6	—	—	—	16,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	44,1	—	8,6	—	42,3		—	—	—	62,3	17,4	94,7	174,4	4	10
	Molveno +	869	10,0	1,0	5,0	15,0	—	—	5,0	—	65,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	33,0	—	—	—	—	71,0	2,5	40,5	114,0	2	7
	Pinzolo +	755	2,0	8,1	4,2	7,8	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	6,0	—	40,2	—	—	—	—	54,6	00	74,2	128,8	1	8
Sarca	Stenico *	668	6,3	—	8,0	2,0	—	—	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	48,3	00	25,0	68,3	1	6
	Tione +	561	4,3	—	—	24,3	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	37,7	—	—	—	—	—	59,6	2,2	45,7	107,5	1	5
	Arco +	100	10,0	—	3,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	45,2		—	—	—	37,0	1,0	46,7	84,7	3	4
Limarò	Bezzecca +	690	9,0	—	—	—	—	—	0,4	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,0	—	23,0	—	—	—	14,4	00	33,5	47,9	3	3
	S. Zeno di Mont.	583	—	25,0	7,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,5	—	—	—	—	52,5	00	9,0	61,5	1	4
Lago di Garda	Desenzano Lago	96	7,0	—	—	3,0	—	—	—	0,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	4,6	—	—	—	15,2	00	28,4	44,3	1	4
	Riva +	90	3,0	—	—	3,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	23,2	—	—	—	—	—	26,0	3,0	33,4	64,4	3	4
	Malcesine	90	—	—	12,7		—	—	—	—	15,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	12,7		—	—	—	28,5	5,0	17,5	51,0	—	7
	Lazise	76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Peschiera	68	5,8	—	7,1	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,4	0,6	—	—	—	17,6	00	5,4	23,0	1	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,1 a mm. 3,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiore a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	40,0	—	—	74,5	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	138,5	00	6,5	145,0	—	4
	Morgano	25	6,0	11,5	—	—	88,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	00	00	58,5	—	4
	Treviso*	15	1,2	—	—	—	—	—	—	0,7	15,3	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,2	***	***	»	»	»
	S. Bartolomeo	9	19,0		—	39,0	—	—	—	0,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	00	00	76,5	1	4
	Cartigliano*	88	1,2	—	—	119,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	»	»	»
	Galliera Veneta	45	—	5,1	—	10,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,2	—	—	—	15,6	00	10,2	25,8	1	8
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	00	5,5?	5,5?	?	1?
	Fontaniva	44	8,2	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	4,1	—	—	—	—	34,8	00	6,5	41,3	1	3
	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	00?	00?	00?	?	?
Alta - Brenta	Curtarolo	19	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	12,0	00	0,2	12,2	1	1
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	00	00	4,2	—	1
	Mogliano Veneto	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stra	8	—	17,0	2,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	00	00	24,0	1	8
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Lova	3	5,3		—	4,1	—	—	—	7,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	00	00	19,7	3	2
	Trepalade	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Venezia*	1	0,3	7,0	—	55,2	—	—	—	0,1	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,9	00	00	84,9	—	3
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Bacchiglione - Bisatto - Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	36,0	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	6,5	8,0	—	—	—	—	58,0	00	16,0	74,0	1	5
	Passo di Riva	60	29,4	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,1	—	—	—	38,5	00	9,1	47,6	1	3
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	00?	00	18,0	18,0?	?	1?
	Bolzano Vicentino	44	—	20,5	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,0	—	—	—	37,9	00	8,6	46,5	1	6
	Quintarello	32	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	00	00	21,0	—	2
	Trambacche	19	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	5,0	00	5,0	10,0	2	1
	Padova*	12	2,2	1,0	—	3,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	6,9	00	5,4	12,3	2	2
	Bovolenta	7	22,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	00	00	27,4	—	2
	Pontelongo	6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	00	00	34,0	—	2
	Arzarello	4	19,2	—	—	—	—	—	6,8	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	32,6	00	1,2	33,8	1	3
	Corte	3	50,0	1,0	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	00	00	57,0	2	2
	Colle Venda*	580	4,1	0,9	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	9,0	—	—	—	5,0	00	14,4	20,3	2	3
	S. Germano dei B.	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	5,0	7,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	1,0	2,0	—	—	—	16,0	00	4,0	20,0	3	3
	Villaga	50	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	00	00	14,0	—	1
	Lonigo	31	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	00	00	4,8	—	1
	Longare	29	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,1	—	—	—	4,1	00	7,1	11,2	1	2
	Cologna Veneta	24	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	00	00	27,8	—	1
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	00	00	5,2	5,2	—	1
	Roveredo di Guà	16	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	00	00	5,0	—	1
	Noventa Vicentina	16	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	00	00	7,0	—	1
	Bassanello	16	0,4	10,2	—	0,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	11,2	00	3,0	14,2	1	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,6 a mm. 5,6	superiori a mm. 5,6
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Sile e Piave fino a Zenson - Musestre - Dese	Este	18	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	00	00	10,7	—	1
	Ponte S. Nicolò	12	6,3	10,5	—	3,0	—	—	—	4,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	34,8	00	4,5	39,3	1	5
	Battaglia	11	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,5	00	1,0	8,5	2	1
	Monselice	9	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	00	00	13,2	—	1
	Conselve	8	13,4	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	25,4	00	2,0	27,4	1	3
	Bagnoli di Sopra	6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	13,5	00	1,0	14,5	1	2
	Cona	4	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	19,5	00	2,0	21,5	2	2
	Montebello Vic.	48	2,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	6,7	—	—	—	2,9	00	11,1	14,0	2	2
	Sambonifacio	81	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,5	00	10,0	30,5	—	2
	Arcole	27	24,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	00	2,0	30,0	1	2
	Albaredo	24	25,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	00	3,0	31,0	2	1
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	00	00	7,0	—	1
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige-Fratta, Gorzone, Fiss, Bianco e Po Levante	Zevio	31	32,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	00	00	37,0	—	2
	Isola della Scala	29	28,8	—	—	0,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,3	00	0,2	30,5	3	1
	Bovolone	24	28,0	—	7,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	34,0	00	1,0	35,0	1	3
	Legnago *	16	19,2	—	—	0,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	00	00	21,0	1	1
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	00	00	2,9	1	—
	Lendinara	11	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	00	00	5,0	2	—
	Boara Polesine	6	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	18,5	00	2,5	16,0	3	1
	Rovigo*	6	2,1	—	—	0,3	—	—	—	2,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	6,3	00	0,7	7,0	4	—
	Chiavicone di Loreo	4	18,0	25,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	47,0	00	8,0	55,0	—	4
	Castelnuovo Ver.	130	8,0	—	5,5	0,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	19,0	00	6,8	25,8	1	4
	Castel d'Ario	24	10,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,5	00	1,0	12,5	2	1
	Governolo	16	12,0	—	—	6,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	—	—	—	19,1	00	16,0	35,1	3	3
	Bergantino	15	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	00	00	4,5	—	1
	Ostiglia	13	1,8	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	2,1	00	0,1	2,2	1	—
	Caneselli	13	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	00	2,0	2	—
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	1,2	00	1,9	3,1	2	—
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	00	00	8,6	8,6	—	1
	Cavanella Po	8	9,8	9,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	20,0	00	16,0	37,0	1	3
	Polesella	6	27,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	28,5	00	10,0	38,5	1	2
	Piantamel. (Adria)	4	9,7	1,8	—	2,8	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	15,9	00	1,2	17,1	4	1
	Ca' Cappellino	2	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	21,0	00	1,0	22,0	2	1
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Po da Ficarolo a Corbola	Corbola	3	12,0	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	30,3	00	14,5	44,8	—	3

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

In questo mese la pioggia cadde in quantità abbastanza notevole su tutta la regione veneta.

Si distinguono nettamente quattro periodi piovosi, il primo dei quali si inizia il 27 giugno e continua quasi ininterrottamente fino al giorno 5; il secondo dura poco più di due giorni, dall'8 al 10; il terzo dura un solo giorno, il 13; il quarto si inizia il 28 e finisce il 29, riprendendo poi il 31.

Il primo periodo, con piogge notevoli, specialmente nei giorni 1 e 2 per la regione veneta occidentale, il 4 per tutta la regione ed il 5 solo per la regione orientale è dovuto alla persistenza di una forma ciclonica orientale, con saccatura da E in Val Padana. È una forma piuttosto frequente in estate, accompagnata generalmente da piogge. Il 5 troviamo una depressione abbastanza accentuata nella regione veneta montana.

Il secondo periodo, con piogge non molto notevoli, è dovuto pure ad una forma ciclonica ad oriente dell'Italia, con saccatura in Val Padana, bene visibile il 9 mattina e che va poi successivamente scomparendo.

Anche il terzo ed il quarto periodo sono dovuti alla stessa forma isobarica.

I totali mensili furono abbastanza rilevanti: i massimi valori vennero misurati a Brennero (Adige) con mm. 287 e a Rio Stavalins con mm. 285.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

In questo mese si riscontrarono notevoli altezze giornaliere di pioggia, specialmente nel primo e quarto periodo.

I massimi valori vennero registrati a Montemaggiore con mm. 125 il giorno 29, e a Poffabro il giorno 28 con mm. 121.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
occidentale	1	Bacchiglione	Schio	92
orientale	2	Livenza	Poffabro *	61
orientale	4	Tagliamento	Ovedasso *	77
occident.	4	Livenza	Conegliano *	71
occident.	4	Piave	Feltre *	67
occident.	4	Brenta	Crespano Veneto	75
occident.	4	Brenta	Asolo *	77
occident.	4	Brenta	Loria	95
occident.	4	Alta pianura	Cartigliano *	119
orientale	5	Isonzo	Attimis *	65
orientale	5	Tagliamento	Ampezzo *	68
orientale	5	Livenza	Diga Cellina	70
occident.	5	Alta pianura	Montebelluna	75
occident.	9	Alto Adige	Brennero *	55
occident.	9	Alto Adige	Lavis *	78
occident.	9	Medio Adige	Faedo *	62
occident.	13	Brenta	Caldonazzo *	62
occident.	13	Medio Adige	Cles *	65
occident.	27	Livenza	Maniago	66
orientale	27	Piave	Chiss d'Alpago *	88
orientale	27	Piave	Ponte nelle Alpi *	70
orientale	27	Piave	Fratta di Trichiana *	111
orientale	27	Piave	Feltre	99
occident.	27	Alto Adige	Brennero *	78
occident.	27	Alto Adige	Gossensass *	65
occident.	28	Alto Adige	Caporetto *	97
occident.	28	Alto Adige	Lienz *	94
occident.	28	Alto Adige	Stato Selo *	70
occident.	28	Alto Adige	Zovello di Ravascl *	67
orientale	28	Tagliamento	Sutrio *	61
orientale	28	Tagliamento	Tolmezzo *	80
orientale	28	Tagliamento	Frassenelt *	80
orientale	28	Livenza	Poffabro *	121
occidentale	28	Medio Adige	Cembra *	110
orientale	29	Isonzo	Montemaggiore *	125

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Dall'esame dei massimi valori orari di pioggia riscontriamo fortissime acquazzoni nei giorni 4, 27 e 28.

I massimi valori vennero registrati il giorno 4 a Cartigliano con mm. 51 e mm. 32.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	1	Tagliamento	Venzone	12.40	13.40	21.5
occidentale	1	Pianura polesana	Legnago	20.0	21.0	16.9
orientale	3	Piave	Pomagno	18.0	19.0	20.2
orientale	4	Livenza	Sacile	23.30	24.30	24.6
occidentale	4	Medio Adige	Trento	13.0	14.0	15.5
occidentale	4	Alta pianura	Cartigliano	4.0	5.0	50.8
occidentale	4	Alta pianura	Cartigliano	15.0	16.0	32.0
occidentale	4	Alta pianura	Cartigliano	16.0	17.0	22.0
orientale	5	Tagliamento	Ampezzo	2.30	3.30	27.0
orientale	5	Tagliamento	Venzone	1.0	2.0	20.0
orientale	9		Venzone	16.0	17.0	17.8
occidentale	9	Medio Adige	Rovereto	21.0	22.0	17.6
orientale	27	Piave	Pomagno	19.0	20.0	20.0
orientale	27	Tagliamento	Ampezzo	17.0	18.0	17.0
orientale	27	Tagliamento	Ampezzo	18.0	19.0	20.0
orientale	27	Tagliamento	Venzone	20.0	21.0	17.5
orientale	27	Tagliamento	Venzone	20.0	21.0	16.0
orientale	27	Livenza	Sacile	19.0	20.0	20.0
orientale	27	Livenza	Sacile	20.50	21.50	15.5
orientale	28	Isonzo	S. Lucia	8.30	9.30	24.8
occidentale	28	Medio Adige	Trento	2.50	3.50	18.4

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		ELEMENTI METEOROLOGICI MEDI																														
Temp. media in centigradi		23.3	23.4	25.5	24.0	22.8	23.1	23.2	23.7	24.4	22.5	23.0	23.7	23.8	23.9	24.6	25.5	26.9	27.8	**26.2**	26.0	24.8	25.8	26.1	26.1	24.1	25.8	24.9	**20.1**	20.2	21.4	22.2
Umidità relativa in centesimi		79	78	72	**81**	62	63	69	75	71	**50**	58	68	60	58	63	68	69	67	67	62	60	66	68	66	71	65	66	64	57	58	67
Vel. media del vento in gradi		2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	3	3	2	3	2	2	2
Nebulosità in decimi		9	7	2	7	2	1	1	6	3	1	1	0	4	1	1	3	0	0	1	1	0	3	3	5	5	2	4	7	2	3	7
BACINO SCOLANTE DELL' ISONZO	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	3	2	1	3	5	—	—	—	4	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	3	1	3	6	6	2	4
	Secchezza del terreno	umido			bagn.	m. b.	bagn.	umido		bagnato		umido			secco			molto secco			umido	secco	m. secco		umido		bagn.	m. bagn.		bagnato	
BACINO SCOLANTE DEL TAGLIAMENTO	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Piovosità media in gradi	2	1	2	4	5	1	—	—	3	3	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	2	2	1	4	6	2	—	4
	Secchezza del terreno	umido			bagn.	m. b.	bagn.	umido		bagnato		umido			secco			m. secco		secco	umido	secco	umido					bagn.	m. b.	bagn.	umido	bagn.
BACINO SCOLANTE DELLA LIVENZA	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	—	—	—	—	—	1
	Piovosità media in gradi	3	4	—	5	3	1	—	—	3	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	7	8	3	—	3
	Secchezza del terreno	bagnato	umido		m. bagnato		bagn.	umido		bagnato		umido		bagn.	umido	secco		molto secco						umido				m. bagnato		bagn.	umido	
BACINO SCOLANTE DELLA PIAVE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	4	1	—	—	1	3	2	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	7	3	1	1	2
	Secchezza del terreno	umido			bagn.			umido											secco		molto secco			umido				m. b.	bagn.	umido		
PIANURA ORIENTALE	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	Piovosità media in gradi	1	2	1	3	3	—	—	1	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	1	1	1	1	—	—
	Secchezza del terreno	umido			bagnato			umido								secco			molto secco			secco			umido						secco	
BACINO SCOLANTE DELLA BRENTA	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	2	1	2	3	—	—	—	2	4	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	5	2	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido			m. b.	bagn.	umido			bagn.	umido				secco			molto secco						secco			bagnato		umido	secco	
BACINO SCOLANTE DEL BACCHIGLIONE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	—	1	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	6	2	2	5	—	—	—	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	—	—	—
	Secchezza del terreno	m. b.	bagn.	umido	m. b.	bagn.	umido			secco		umido		secco				molto secco				secco		umido						secco		
BACINO SCOLANTE DELL' AGNO-GUÀ	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	—	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	1	4	2	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagn.	umido		secco			m. s.	umido	secco							molto secco									secco	bagn.	umido	secco		
BACINO SCOLANTE DELL' ALTO ADIGE	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	1	2	—	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	
	Piovosità media in gradi	1	1	1	2	—	—	—	1	5	—	—	—	3	—	—	2	—	—	2	—	—	2	3	3	2	2	7	4	1	—	2
	Secchezza del terreno	umido				secco			umido	bagn.	umido	secco		umido	secco		umido	secco		umido	secco		umido					m. b.	bagn.	umido	
BACINO SCOLANTE DEL MEDIO ADIGE	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	2	2	2	2	—	—	—	1	6	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	5	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido				secco			umido	m. b.	bagn.	umido		bagn.	umido	secco		molto secco						umido				m. b.	bagn.	umido	secco	
PIANURA OCCIDENTALE	Giorni senza pioggia	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	3	2	1	3	3	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido					secco		umido		secco					molto secco								secco	umido	secco		umido		secco	
PIANURA POLESANA	Giorni senza pioggia	3	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	—	1	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	3	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido				secco			umido		secco					molto secco										secco		umido		secco		

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. %	Temperatura
1	2.15	0.19	14.0
2	2.15	0.07	14.0
3	2.15	0.11	14.2
4	2.15	0.13	18.8
5	2.10	0.09	14.8
6	2.15	0.08	14.1
7	2.10	0.06	14.2
8	2.10	0.07	18.8
9	1.85	0.05	14.1
10	2.10	0.08	14.0
11	2.15	0.06	14.2
12	1.95	0.08	14.0
13	2.05	0.05	»
14	2.15	0.06	18.8
15	2.20	0.07	14.2
16	2.00	0.06	14.1
17	2.00	0.05	14.1
18	2.12	0.06	14.0
19	2.05	0.04	18.7
20	2.10	0.07	18.5
21	2.10	0.06	»
22	2.20	0.08	»
23	2.20	0.05	»
24	2.15	0.07	»
25	2.15	0.05	»
26	2.15	0.06	»
27	2.10	0.08	»
28	2.05	0.04	»
29	»	0.06	»
30	2.00	0.07	»
31	2.10	0.04	»

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Sagrado	Cormons	Venzone	Latisana*	S. Giovanni	Motta	Visinale	Belluno (1)	Zenson (1)	Casier*	Treponti*	Barzizza*	Bassano	Limena**	Carturo
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.95	0.20
Giorno 1	0.56	1.00	0.44	0.20	1.08	1.66	1.98	1.70	1.15	0.62	1.19	0.50	0.44	0.24	0.18
2	0.68	1.00	0.43	0.29	1.05	1.26	1.69	1.68	1.25	0.69	1.24	0.52	0.46	0.40	0.10
3	0.62	1.05	0.42	0.30	1.05	0.97	1.90	1.64	1.30	0.74	1.23	0.47	0.42	0.28	0.15
4	0.59	1.00	0.42	0.25	1.20	0.90	[2.15]	1.66	1.50	0.74	1.20	0.48	0.44	0.22	0.20
5	0.68	1.10	[0.83]	0.30	2.10	1.12	1.95	1.70	[1.60]	[0.94]	[1.30]	[0.94]	[0.78]	[0.72]	1.24
6	0.65	1.15	0.75	[1.00]	1.67	[1.90]	1.87	1.66	1.20	0.77	1.20	0.65	0.56	0.68	1.56
7	0.61	1.15	0.60	0.60	1.35	1.30	1.84	1.60	1.35	0.65	1.19	0.52	0.46	0.48	1.03
8	0.58	1.20	0.44	0.40	[2.24]	1.00	1.75	1.60	1.15	0.62	1.07	0.45	0.42	0.33	0.89
9	0.56	1.10	0.44	0.33	1.18	0.88	1.70	1.58	1.10	0.60	1.12	0.41	0.40	0.25	0.70
10	0.59	1.25	0.64	0.33	1.15	1.40	1.68	1.70	1.25	0.68	1.15	0.50	0.46	0.22	0.50
Media 1ª decade	0.61	1.10	0.54	0.40	1.41	1.24	1.87	1.65	1.29	0.71	1.19	0.54	0.48	0.38	0.65
11	0.55	1.25	0.53	0.65	1.15	1.08	1.65	1.62	1.20	0.63	1.10	0.42	0.44	0.28	0.30
12	0.55	1.15	0.47	0.40	1.12	0.70	1.63	1.60	1.15	0.59	1.12	0.39	0.39	0.17	0.20
13	0.54	1.05	0.43	0.28	1.10	0.60	1.60	1.58	1.30	0.51	1.15	0.36	0.37	0.08	0.10
14	0.54	1.00	0.40	0.20	1.08	0.67	1.67	1.62	1.20	0.58	1.12	0.36	0.38	0.08	0.05
15	0.54	0.90	0.38	0.22	1.05	0.60	1.55	1.58	1.10	0.55	1.16	0.32	0.36	0.02	0
16	0.54	[0.85]	0.37	0.18	1.00	0.55	1.52	1.58	1.00	0.53	1.17	0.29	0.32	0.10	0.08
17	0.53	1.00	0.36	0.15	0.98	0.55	1.51	1.58	1.05	0.49	1.09	0.30	0.34	0.20	0.09
18	0.53	1.05	0.35	0.15	0.96	0.50	1.48	1.56	1.10	0.51	1.09	0.30	0.33	0.03	0.07
19	0.52	1.00	0.35	0.11	0.94	0.36	1.47	1.56	1.15	0.50	1.07	0.30	0.33	0	0.09
20	0.51	0.95	0.34	0.10	0.90	[0.35]	1.45	1.54	1.00	0.48	1.16	0.29	0.32	0.07	0.10
Media 2ª decade	0.54	1.02	0.40	0.24	1.03	0.60	1.54	1.58	1.13	0.54	1.12	0.33	0.36	0.09	0.02
21	0.49	1.00	0.32	0.08	0.88	0.40	1.43	1.54	0.90	0.49	[0.91]	0.26	0.31	0.16	0.12
22	0.47	1.10	0.31	0.08	0.85	0.38	1.40	1.62	0.80	0.47	0.98	0.25	0.29	0.27	0.15
23	0.45	1.10	[0.31]	0.07	0.84	0.38	1.44	1.60	0.75	0.46	0.98	[0.24]	0.30	0.35	0.30
24	0.45	1.05	0.31	0.07	[0.83]	0.40	1.48	1.60	0.80	[0.42]	1.08	0.25	0.29	0.43	0.20
25	[0.44]	0.90	0.35	0.06	1.28	0.67	1.55	1.62	1.05	0.49	1.05	0.25	0.29	0.45	0.28
26	0.49	1.25	0.32	0.08	0.90	0.47	1.50	1.50	0.80	0.49	1.08	0.24	0.29	0.48	0.30
27	0.48	1.10	0.35	0.06	1.10	0.35	1.48	[1.38]	0.70	0.51	1.08	0.24	[0.27]	[0.48]	0.35
28	0.64	1.05	0.33	[0.06]	0.96	0.42	1.40	[1.74]	0.70	0.58	1.10	0.58	0.49	0.44	0.30
29	0.86	[1.30]	0.71	0.50	0.92	0.46	1.38	1.64	1.00	0.54	1.10	0.45	0.40	0.28	0.32
30	[0.86]	1.25	0.68	0.47	0.88	0.38	1.35	1.56	0.80	0.46	1.14	0.37	0.37	0.15	0.34
31	0.74	1.15	0.66	0.26	0.85	0.36	[1.27]	1.50	[0.65]	0.48	1.16	0 32	0.32	0.02	[0.37]
Media 3ª decade	0.58	1.11	0.47	0.16	0.94	0.43	1.43	1.55	0.86	0.49	1.08	0.39	0.33	0.26	0.24
Media mensile	0.58	1.06	0.47	0.26	1.12	0.74	1.61	1.59	1.08	0.57	1.12	0.39	0.39	0.06	0.18
Escursione nel mese	0.42	0.45	0.62	0.94	1.41	1.55	0.88	0.36	0.95	0.59	0.89	0.70	0.51	1.90	1.93

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Belluno alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Esto Monselice	Agno	Frassine		Canale S.Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta (1) °	Bolzano	Ponte Vecchio	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Pressino	Brazzaglio °	Prà	Stanghella	Taglio Angolfiera	Ca' Dolfin * °	Valli Mocenigo	Nave (1) S. Felice	Trecate	Borghetto	Pescantina *	Veronn S. Gaetano	Verona Bastioni * I. Tramo	Ronco
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.90	»	1.75
Giorno 1	0.08	1.77	1.03	1.48	0.13	1.35	0.90	galleggiante interrato	2.22	2.77	[2.23]	[2.00]	1.55	[1.36]	[0.68]	2.75	2.15	1.99	0.44•	0.75	galleggiante interrato	0.45
2	[0.39]	[1.88]	1.14	1.52	0.10	1.30	0.80		2.20	2.72	2.31	2.05	1.56	1.30	0.94	2.65	2.10	1.98	0.47•	0.75		0.42
3	0.23	1.49	1.10	[1.86]	0.12	1.19	0.75		[2.03]	2.74	2.42	2.00	1.53	1.30	0.96	2.65	2.10	1.96	0.56•	0.80		0.40
4	0.22	1.60	1.04	1.44	[0.20]	1.12	[0.70]		2.30	2.75	2.45	2.03	1.56	1.30	0.98	2.70	2.30	1.97	0.54	0.78		0.45
5	0.22	1.51	[1.46]	0.75	0.10	1.10	0.90		2.05	2.74	2.47	2.07	1.56	1.37	1.00	2.87	2.00	2.08	0.40	0.73		0.50
6	0.10	1.62	1.45	1.00	0.07	1.10	0.90		2.28	2.80	2.50	2.06	1.56	1.44	1.02	2.85	2.00	1.91	0.51	0.76		0.55
7	0.06	1.66	1.30	0.70	0.03	1.10	0.85		2.18	2.78	2.52	2.15	1.55	1.46	1.06	2.40	1.80	1.73	0.69•	0.95		0.65
8	0.05	1.69	1.21	0.54	0.10	1.10	1.00		2.20	2.84	2.55	2.30	1.77	1.50	1.10	2.30	1.70	1.67	0.83•	1.08		0.80
9	0.01	1.73	1.10	0.93	0.12	1.08	1.20		2.22	2.85	2.57	2.34	1.80	1.50	1.10	2.20	1.65	1.62	0.84•	1.08		0.90
10	0.05	1.77	1.24	1.26	0.13	1.07	1.30		2.28	2.86	2.59	2.40	1.85	1.53	1.13	3.25	[2.65]	[2.30]	[0.98]	0.70		0.58
Media 1ª decade	0.14	1.68	1.21	1.15	0.04	1.15	0.98	»	2.21	2.79	2.46	2.14	1.64	1.40	1.00	2.64	2.05	1.92	0.56	0.84	»	0.57
11	0.08	1.86	1.18	1.10	0.13	[1.05]	1.10	galleggiante interrato	2.18	2.80	2.60	2.45	1.90	1.53	1.17	2.55	1.95	1.89	0.56•	0.70	galleggiante interrato	0.34
12	0.01	1.89	0.91	1.07	0.13	1.09	1.15		2.20	2.86	2.58	2.46	1.91	1.52	1.24	2.20	1.70	1.65	0.82•	0.99		0.75
13	0.09	1.91	0.90	1.21	0.13	1.12	1.35		2.30	2.87	2.59	2.50	1.94	1.52	1.27	2.15	1.60	1.59	0.90•	1.18		0.95
14	0.05	1.91	0.93	1.11	0.13	1.15	1.30		2.20	2.88	2.60	2.61	2.06	1.53	1.29	2.50	1.75	1.81	0.66•	0.94		0.80
15	0.05	1.92	1.06	0.95	0.90	1.20	1.20		2.32	2.88	2.60	2.67	2.10	1.59	1.28	2.20	1.65	1.62	0.87•	1.12		0.85
16	0.10	1.92	1.00	1.00	0.95	1.23	1.20		2.34	2.90	2.62	2.69	2.11	1.58	1.30	[2.10]	[1.55]	1.56	0.92•	1.34		0.90
17	0.10	1.94	0.96	0.87	0.97	1.26	1.60		2.34	2.91	2.63	2.75	2.15	1.69	1.30	2.25	1.65	1.62	0.91•	1.26		0.95
18	0.07	1.93	1.06	0.48	0.89	1.28	1.50		2.30	2.80	2.64	2.80	2.20	1.74	1.31	2.30	1.70	1.65	0.84	1.16		0.98
19	0.12	1.94	0.78	0.49	0.30	1.32	1.60		2.36	2.91	2.60	2.75	2.21	1.80	1.30	2.35	1.70	1.65	0.84	1.20		0.92
20	0.10	1.96	0.96	0.60	0.30	1.36	1.60		2.38	2.90	2.63	2.80	2.25	1.77	1.32	2.60	1.70	1.78	0.83	1.14		0.80
Media 2ª decade	0.05	1.92	0.97	0.89	0.91	1.21	1.36	»	2.31	2.87	2.61	2.65	2.08	1.63	1.28	2.32	1.70	1.68	0.81	1.09	»	0.88
21	0.12	1.97	0.91	0.59	0.30	1.38	1.60	galleggiante interrato	2.40	2.91	2.64	2.88	2.20	1.62	1.33	2.35	1.70	1.66	0.84	1.10	galleggiante interrato	0.90
22	0.12	1.97	1.14	0.35	0.30	1.37	[1.60]		2.42	2.92	2.64	2.89	2.33	[1.85]	1.34	2.20	1.60	[1.58]	0.92	1.24		[1.00]
23	0.10	1.98	0.70	0.82	0.30	1.37	1.50		2.42	2.93	2.62	2.90	2.34	1.80	1.34	2.25	1.60	1.58	0.88	[1.36]		0.98
24	0.13	1.98	0.80	0.71	0.30	1.37	1.50		2.48	2.94	2.63	2.94	2.34	1.79	1.35	2.30	2.00	1.62	0.85	1.24		0.96
25	0.14	1.99	1.10	0.08	[0.92]	[1.37]	1.40		2.20	2.87	2.61	2.95	2.34	1.74	1.36	2.65	1.90	1.80	[1.17]	1.00		0.95
26	0.06	2.00	[0.70]	0.40	0.30	1.37	1.45		[2.63]	[2.95]	2.62	2.97	2.34	1.69	1.36	2.20	1.70	1.60	0.86	1.18		0.96
27	0.15	[2.03]	1.04	0.25	0.30	1.37	1.50		2.45	2.94	2.63	2.99	2.36	1.70	1.40	2.20	1.65	1.56	0.90	1.22		1.00
28	0.11	1.93	1.04	0.37	0.30	1.37	1.50		2.44	2.90	2.68	2.97	2.36	1.67	1.38	[3.30]	2.40	2.18	0.56	0.94		0.80
29	0.11	1.87	1.26	0.87	0.30	1.36	1.30		2.40	2.10	2.64	3.02	2.38	1.73	1.39	2.95	2.30	2.10	0.88	[0.47]		[0.02]
30	0.16	1.88	0.80	0.90	0.30	1.36	1.25		2.46	2.05	2.65	3.02	2.40	1.70	1.40	2.45	2.10	1.71	0.74	0.92		0.75
31	[0.18]	1.90	1.10	0.31	0.30	1.36	1.20		2.46	[2.00]	[2.65]	[3.05]	[2.45]	1.68	[1.42]	2.20	2.00	1.56	0.88	1.14		0.95
Media 3ª decade	0.13	1.95	0.96	0.50	0.30	1.37	1.44	»	2.43	2.62	2.69	2.95	2.36	1.74	1.43	2.46	1.90	1.72	0.81	1.06	»	0.88
Media mensile	0.09	1.84	1.05	0.84	0.19	1.25	1.35	»	2.32	2.75	2.57	2.59	2.04	1.59	1.22	2.47	1.88	1.77	0.78	1.00	»	0.74
Escursione mi) mese	0.57	0.64	0.76	1.89	0.52	0.32	0.90	»	0.60	0.95	0.43	1.05	0.92	0.59	0.74	1.20	1.10	0.75	0.89	0.79	»	0.98

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Bovolenta alle ore 9; a Nave S. Felice alle ore 6.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Fravigmale	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Lagaga	Mori	Boara * Pisani	Cavarzere	Cavanella * °	Porto Fossone * °	Sterzing (1)	Bressanone (1)	Zambana (1)	Mezzo	Pradazza	Ponte S. Bosco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Ca Vendramin	Tione (1)	Peschiera
Altezza della massima piena	8.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.90	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.08	0.32	0.39	2.67	0.06	0.80	0.44	0.90	2.05	[0.40]	0.51	galleggiante interrato	1.84	1.95	1.77	2.25	1.20	0.45	1.41
2	0.08	0.51	0.53	2.75	0.08	0.85	0.35	0.85	2.00	0.40	0.51		2.02	2.05	1.86	2.30	1.22	0.45	1.42
3	0.06	0.35	0.46	2.84	0.07	0.89	0.31	0.80	2.00	0.40	0.52		1.80	2.60	2.34	[2.65]	1.35	0.46	1.42
4	0.10	0.27	0.36	2.65	0.08	0.87	0.34	0.80	2.05	0.40	0.53		1.70	2.88	2.78	[3.19]	1.38	0.45	1.42
5	0.04	0.34	0.38	2.64	0.07	0.81	0.45	0.90	2.05	0.40	0.52		[2.48]	2.66	2.61	3.20	1.56	0.45	[1.42]
6	0.07	0.48	0.60	2.80	0.06	0.86	0.30	0.80	2.00	0.40	0.53		2.24	2.70	[2.47	3.00	1.58	[0.47]	1.42
7	0.22	0.16	0.33	2.72	0.02	0.83	0.21	0.70	1.95	0.40	0.54		1.88	[3.12]	[3.11]	3.28	1.61	0.44	1.42
8	0.39	0.05	0.03	2.38	0.80	0.67	0.20	0.70	1.95	0.40	0.53		1.66	3.00	3.08	[3.55]	1.64	0.42	1.42
9	0.45	0.19	0.11	2.14	0.46	0.61	0.19	0.70	1.93	0.40	0.52		1.64	2.70	2.74	3.30	1.62	0.40	1.41
10	0.46	0.22	0.30	2.05	0.53	0.54	0.30	0.85	[2.20]	0.40	0.56		2.44	2.48	2.42	2.96	1.65	0.38	1.41
Media 1ª decade	0.17	0.20	0.26	2.56	0.14	0.77	0.31	0.80	2.02	0.40	0.53	»	1.97	2.61	2.52	2.97	1.48	0.44	1.42
11	0.18	0.59	[0.68]	2.70	0.15	0.69	0.25	0.70	1.10	0.40	0.55	galleggiante interrato	2.24	[2.40	2.37	2.76	1.55	0.36	1.41
12	0.84	0.04	0.79	2.64	0.08	0.80	0.18	0.65	[1.05]	0.35	0.53		1.96	3.00	2.76	3.00	1.60	0.35	1.39
13	0.52	0.18	0.14	2.12	0.46	0.61	0.15	0.60	2.00	0.35	0.52		1.76	3.04	2.95	3.45	[1.70]	0.30	1.36
14	0.53	0.25	0.26	1.87	0.60	0.56	0.20	0.65	1.95	0.35	0.54		1.66	2.76	2.74	3.33	1.67	0.28	1.37
15	0.44	0.06	0.03	2.16	0.45	0.63	0.15	0.65	1.93	0.35	0.52		1.50	2.51	2.41	3.02	1.50	[0.25]	1.37
16	0.57	0.20	0.25	2.06	0.54	0.67	[0.15]	0.65	1.90	0.35	0.53		1.36	2.33	2.27	2.80	1.39	0.29	1.36
17	0.63	0.34	0.34	1.80	0.65	0.62	0.15	0.70	1.90	0.35	0.52		1.22	2.16	2.19	2.60	1.35	0.32	1.35
18	0.55	0.26	0.30	1.86	0.68	0.59	0.18	0.65	1.95	0.35	0.52		1.16	1.97	1.92	2.40	1.20	0.29	1.34
19	0.35	0.22	0.31	1.88	0.66	0.60	0.22	0.70	1.95	[0.30]	0.53		1.10	1.81	1.71	2.18	1.10	0.32	1.34
20	0.54	0.22	0.25	1.92	0.65	0.66	0.25	0.80	1.95	0.30	[0.50]		1.04	1.71	1.58	2.02	1.06	0.30	1.32
Media 2ª decade	0.45	0.11	0.10	2.10	0.49	0.64	0.19	0.68	1.77	0.35	0.53	»	1.50	2.37	2.29	2.76	1.41	0.31	1.36
21	0.39	0.02	0.10	2.00	0.68	0.54	0.20	0.65	1.95	0.30	0.50	galleggiante interrato	1.00	1.61	1.44	1.90	1.02	0.32	1.32
22	0.57	0.29	0.31	2.06	0.53	0.58	0.18	[0.60]	1.93	0.30	0.51		0.90	1.58	1.35	1.80	0.99	0.33	1.31
23	[0.65]	[0.35]	[0.38]	1.77	0.72	0.60	0.30	0.75	1.90	0.30	0.51		0.86	1.45	1.22	1.73	1.00	0.33	1.30
24	0.61	0.33	0.37	[1.68]	[0.77]	[0.45]	0.20	0.65	1.90	0.30	0.52		0.84	1.34	1.10	1.60	1.00	0.32	1.29
25	0.46	0.20	0.27	1.78	0.69	0.49	0.20	0.65	1.87	0.30	0.51		0.78	1.26	1.06	1.50	0.98	0.32	1.29
26	0.45	0.06	0.03	2.07	0.52	0.58	0.16	0.70	1.87	0.30	0.51		0.72	1.21	0.98	1.42	[0.95]	0.33	1.29
27	0.56	0.30	0.30	1.89	0.60	0.59	0.17	0.75	1.87	0.35	0.53		[0.70]	1.17	0.93	1.37	0.95	0.33	1.27
28	0.50	0.28	0.26	1.76	0.69	0.58	[0.80]	[1.20]	2.00	0.40	[0.63]		0.78	1.11	[0.87]	1.35	1.05	0.34	1.26
29	[0.45]	[0.82]	0.63	[2.38	0.31	0.71	0.35	0.85	1.90	0.35	0.54		1.04	[1.08]	0.91	[1.27]	1.00	0.33	1.26
30	0.18	0.30	0.60	[3.12]	[0.31]	[1.01]	0.26	0.75	1.90	0.35	0.52		0.86	1.39	1.04	1.30	1.00	0.32	[1.25]
31	0.46	0.14	0.04	2.32	0.80	0.80	0.23	0.70	1.85	0.35	0.51		0.79	1.69	1.49	1.78	1.15	0.30	1.25
Media 3ª decade	0.39	0.71	0.08	2.08	0.49	0.62	0.32	0.77	1.90	0.33	0.53	»	0.83	1.35	1.18	1.55	1.01	0.33	1.28
Media mensile	0.34	0.01	0.03	2.24	0.38	0.68	0.27	0.75	1.90	0.36	0.53	»	1.42	2.08	1.95	2.40	1.29	0.35	1.35
Deviazione sul mese	1.10	1.17	1.06	1.44	1.08	0.56	0.65	0.60	1.15	0.10	0.18	»	1.78	2.03	2.24	2.38	0.75	0.22	0.17

(1) Le letture all' idrometro di Sterzing vennero eseguite alle ore 7; agli idrometri di Bressanone e Zambana alle ore 8; all' idrometro di Tione alle ore 10 e 15.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nel mese di luglio dell'anno in corso (1920) e dei nove anni precedenti ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di luglio dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. regg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo regg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.17	0.69	»	1.25?	0.42	1.25?	1.95	*19*	0.17	0.65	*16*
Tagliamento	Venzone	0.24	0.35	0.57	1.20	0.75	0.56	0.51	»	0.66	0.52	0.66	1.15	*19*	0.24	0.59	*11*
	Latisana °	0.42	0.71	0.62	1.61	2.23	0.98	1.17	»	2.08	0.94	2.23	2.33	*15*	0.42	0.08	*11*
Livenza	S. Cassiano	0.27	0.58	2.82	0.70	0.44	0.42	0.78	»	2.12	1.41	2.82	8.28	*19*	0.27	0.31	*11*
	Motta	0.40	1.60	1.64	0.93	0.88	0.40	1.36	»	1.30	1.55	1.64	1.44	*18*	0.40	0.42 / 0.10	*11* / *16*
Meduna	Visinale	0.28	1.62	1.20	0.58	0.47	0.30	1.32	»	2.02	0.88	2.02	3.80	*19*	0.28	0.57	*11*
Piave	Belluno	0.45	0.23	0.78	0.89	0.36	0.44	0.44	»	»	0.36	0.78	1.68	*18*	0.23	1.14	*12*
	Zenson	»	»	2.05	1.00	1.16	1.20	1.42	»	»	0.96	2.06	2.20	*18*	0.96	0.65	*20*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.26	»	0.48	0.52	»	»	»	»	»	»
	Trepalade °	0.27	0.52	0.54	0.39	0.10	»	»	0.26	0.40	0.39	»	»	»	»	»	»
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	0.22	»	0.75?	»	0.70	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.23	0.69	0.58	0.68	0.57	0.16	0.59	0.50	0.84	0.51	0.68	1.10	*14*	0.16	0.38	*16*
	Limena **	1.10	0.96	1.30	1.84	0.80	0.66	0.96	0.85	0.84	1.20	1.84	0.80	*14*	0.66	0.34	*16*
	Corte	0.69	1.16	1.07	1.68	1.12	0.50	1.18	1.26	0.78	1.98	1.98	1.56	*20*	0.50	0.01	*16*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.31	0.21	0.68	0.17	1.56	0.23	0.31	0.48	0.27	0.57	1.56	1.32	*15*	0.17	0.22	*14*
	Cervarese	»	»	0.64	0.44	1.71	0.76	0.43	0.59	0.37	0.64	1.71	0.46	*15*	0.64	1.37	*13*
	Bassanello °	1.48	0.93	0.67	1.00	0.75	0.62	0.52	0.50	0.67	0.76	1.48	1.48	*11*	0.50	0.70	*18*
	Bovolenta °	1.11?	1.27	1.74	1.16	2.52	0.91	1.10	0.99	0.63	1.89	2.52	2.47	*15*	0.63	0.98	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.22	0.13	0.18	0.71	0.10	0.11	0.12	0.13	0.41	0.52	0.71	0.23	*14*	0.10	0.22	*15*
Cun. Bisatto	Bomba	0.61	0.81	0.37	0.74	1.63	0.50	0.98	0.45	0.55	0.82	1.63	0.51	*15*	0.32	1.37	*20*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.32	0.65	0.71	1.01	1.79	0.45	1.12	0.49	0.48	0.90	1.79	0.51	*15*	0.45	1.28	*16*
Agno - Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.40	0.26	»	»	»	»	0.27	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	0.44	0.08	0.24	0.84	3.04	0.29	1.26	1.02	0.26	0.60	3.04	0.68	*15*	0.08	2.26	*12*
	Brancaglia °	0.61	0.25	0.80	1.34	1.51	1.81	0.80	0.96	0.20	0.95	1.81	1.09	*16*	0.20	2.91	*19*
Can. S. Cater.	Prà	0.52	0.59	0.25	0.68	1.96	0.27	0.70	1.09	0.87	0.42	1.96	0.58	*15*	0.25	2.68	*12*
Gorzone	Stanghella	0.59	0.58	0.40	0.39	2.52	0.40	1.12	0.93	0.76	1.05	2.52	0.07	*15*	0.39	2.67	*14*
	Taglio Anguillara	0.46	0.41	0.31	0.50	2.21	0.36	0.90	0.60	0.68	0.92	2.21	0 02	*15*	0.31	2.16	*12*
	Cà Dolfin **	0.35	0.84	0.45	0.51	1.15	0.58	0.37	0.55	0.88	0.59	1.15	0.69	*15*	0.35	1.56	*11*
Frutta	Valli Mocenighe	0.67	0.51	0.53	0.40	1.62	0.43	0.84	0.49	»	0.74	1.62	0.68	*15*	0.40	1.16	*14*
Adige	Trento	1.07	1.22	1.20	1.68	»	»	»	»	0.79	1.10	1.68	8.00	*14?*	0.79	1.35	*19?*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.80	0.75	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	0.74	0.90	0.72	1.31	0.89	1.40	1.01	0.62	0.69	0.89	1.40	0.80	*16*	0.62	1.23	*18*
	Verona (S. Gaet.)	0.66	0.97	0.99	1.24	1.07	1.55	1.07	0.64	0.95	0.79	1.55	0.09	*16*	0.64	1.60	*18*
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	0.73	0.68	0.35	0.59	»	0.73	3.84	*16*	0.35	2.61	*18*
	Ronco	0.94	1.06	0.82	0.97	1.33	1.54	1.16	0.69	0.85	0.98	1.54	0.69	*16*	0.69	1.19	*18*
	Legnago	0.92	1.08	0.96	1.04	1.19	1.41	1.06	0.66	0.82	1.10	1.41	0.70	*16*	0.66	0.89	*18*
	Masi	1.16	1.86	1.20	1.42	1.17	1.83	1.06	0.83	1.12	1.17	1.83	1.23	*16*	0.83	0.75	*18*
	Boara Pisani *	1.33	1.46	1.30	1.56	1.29	2.12	1.68	0.97	1.32	1.06	2.12	1.61	*16*	0.97	0.80	*18*
	Cavarzere	1.46	1.66	1.48	1.50	1.71	2.42	1.95	1.08	1.48	1.44	2.42	4.00	*16*	1.08	1.30	*18*
	Cavanella **	0.95	1.07	0.90	0.94	1.22	1.49	1.42	0.72	1.01	1.06	1.49	0.85	*16*	0.72	1.08	*18*
	Porto Fossone **	»	0.55	0.38	0.45	0.64	0.82	0.59	0.46	0.50	0.56	0.82	1.33	*16*	0.38	0.90	*18*
Chiampo	P. S. Rocco *	»	»	1.60	»	»	»	0.52	0.48	0.88	»	»	»	»	0.33	1.00	*19?*
Po	Becca	1.86	0.96	0.59	2.52	1.68	1.60	1.60	2.04	1.46	1.78	2.52	8.90	*14*	0.59	0.23	*13*
	Ostiglia	2.75	1.04	1.61	3.19	3.24	1.88	2.74	1.65	1.14	2.08	3.24	4.85	*15*	1.04	0.86	*12*
	Massa	2.65	0.92	1.84	2.09	3.07	1.81	2.60	1.96	1.04	2.24	3.07	4.14	*15*	0.92	1.06	*12*
	Polesella	3.16	1.10	1.62	2.11	3.48	1.92	2.93	1.87	1.12	2.28	3.48	4.81	*15*	1.10	1.25	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.25	0.36?	0.46	0.94	1.59	0.81	1.15	0.71	0.52	0.75	1.59	2.48	*15*	0.32	0.75	*19*
Lago di Garda	Peschiera	0.03	0.04	0.07	0.09	0.16	0.15	0.28	0.06	0.06	0.17	0.23	1.85	*17*	0.03	1.06	*11*

N.B. — I numeri della colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *15* per 1915.

Misure di portata eseguite nel mese di luglio

Bacino Principale	Bacino Secondario	Num.	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Tagliamento	Soca	2	Venzonassa	Venzone (Saltamarti) (1)	»	7.82	6.01	1.13
		2	Arzino (Arzino / Roggia)	Casiacco (Flagogna)	»	»	9.49 / 0.66	3.42 / 0.63
Piave pianura sinistra		12	Bacchiglione	Brusegana	*di stazione*	0.65	146.17	57.13
		12	Brentella	Limena	*id.*	0.145	28.85	38.16
Adige		13	Adige	Boara Pisani	*id.*	- 0.335	388.93	388.59
		14	Fersina	Civezzano (1)	»	1.76	2.74	1.68
		14	Leno	S. Colombano (1)	»	2.25	2.88	3.94
	Torre	23	Torre (Torre / Roggia)	Molinis	»	»	3.49 / 1.85	2.72 / 0.41
		23	Cornappo (Cornappo / Roggia)	Nimis (1)	»	8.77	1.94 / 0.41	0.42 / 0.26
		23	Cosizza	S. Quirino	»	»	0.46	0.10
	Natisone	23	Riecca	S. Quirino	»	»	0.47	0.18
		23	Natisone	Premariacco (1)	»	18.81	1.23	0.97
		24	Isonzo	Punte per Lucinico (Gorizia)	*di stazione*	I. s. 2.59	124.87	45.42
	Vipacco	25	Vipacco	Merna (1)	»	6.11	12.67	4.81
		25	Idria	Idria Inferiore (1)	»	4.73	5.10	2.58
		26	Kanomlica	Poklon (Idria inferiore) (1)	»	2.94	8.17	0.47
		26	Circhina	Zelin (1)	»	7.84	1.20	0.64
	Idrio	26	Jezeniza	Reka (1)	»	8.42	0.52	0.14
		26	Zabnica	Laze (1)	»	8.33	0.71	0.14
		26	Idria	Stopnik (1)	»	1.45	19.96	4.23
		26	Baca	Lagariscie	*di stazione*	- 1.68	4.51	2.51
		27	Rocic	Saga	»	»	0.57	0.14
		27	Uccea	Saga (1)	»	18.26	5.38	0.56
Isonzo		27	Rio Idria	Mlinsko (1)	»	1.40	1.52	0.54
		27	Recina	Ladra (1)	»	1.83	0.94	0.18
		27	Selce	Selliscie (1)	»	2.59	0.73	0.16
		27	Tolmino	Tolmino (1)	»	3.09	7.86	3.80
		28	Isonzo	Log di Cesoncia	»	I. i. 3.45 / I. i. 4.16	20.78	18.68
		28	Ileka	Pod Celon (1)	»	4.79	7.97	4.52
		28	Zvika	Pod Celon (1)	»	1.32	1.02	0.46
		28	Siljan	Plusna (1)	»	1.29	4.39	5.78
		28	Slatenik	Cesoncia	»	»	1.47	0.52
		29	Lepegna	Sonzia (1)	»	1.16	6.88	8.26
		29	Belsdevic	Na Log	»	»	0.88	0.71
		29	Zadulca	Na Log (1)	»	3.60	2.58	2.07
		29	Isonzo	Trenta	»	»	4.19	2.63
		29	Isonzo	Sonzia (1)	»	0.88	9.95	10.36
		30	Bersnik	Sonzia (1)	»	1.25	5.00	1.28
		30	Koritenza	Bretto di Sotto (1)	»	1.88	2.35	0.54
		30	Koritenza	Chiusa di Plezzo (2)	»	1.09	6.67	4.05
		30	Fella	Uggowitz (1)	»	0.96	1.95	1.87
		30	Malborghetto	Malborghetto	»	»	0.87	0.40
		30	Rio Uccello	Pontafel	»	»	0.24	0.24
Tagliamento	Fella	31	Pontebbana	Pontafel (1) (2)	»	2.87	1.97	1.58
		31	Bombasch	Pontafel	»	»	0.97	0.39
		31	Dogna	Dogna (Prerit) (1)	»	0.72	2.06	1.53
		31	Raccolana	Raccolana (1)	»	1.52	2.09	2.09

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

(2) La località di misura è a monte della confluenza col Bombasch.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 16.30
1	26.0	25.0
2	25.4	25.0
3	25.0	25.0
4	25.2	25.0
5	24.8	24.7
6	24.5	24.3
7	24.0	24.0
8	23.9	24.0
9	24.0	23.8
10	23.2	23.3
11	23.5	23.5
12	23.5	23.7
13	»	»
14	25.3	25.0
15	20.2	20.5
16	22.0	22.5
17	23.8	24.2
18	25.4	26.2
19	27.7	27.0
20	23.9	24.0
21	25.0	25.0
22	24.8	24.7
23	26.0	25.5
24	24.0	24.0
25	25.0	25,2
26	25.0	25.0
27	26.2	26.5
28	27.0	26.1
29	22.4	22.4
30	22.4	23.9
31	27.4	27.0

I fiumi della regione, generalmente in morbida nei primi giorni del mese, decrebbero poi lentamente, con leggere variazioni del livello, raggiungendo nella terza decade il segno di magra ordinaria. L'Adige, in piena dal mese precedente, passò nella prima decade in morbida; ritornò poi in piena nei giorni 10 a 12 e 29 a 31, mantenendosi negli altri giorni in morbida accentuata.

La piena dell'Adige a Boara Pisani nel mese di luglio

Dall'esame dei dati di piena riscontriamo nei primi giorni del mese leggere oscillazioni del livello; il fiume raggiunse l'altezza massima il 6 (m. 0.62) diminuendo poi lentamente e ritornando sotto la guardia l'8.

Si ebbero poi due onde di piena nei giorni 11, 12, e 29 a 31, dovute a rapidi incrementi che portarono il livello del fiume rispettivamente a m. 0.72 e m. 1.00 (altezza massima del mese) sopra il segno di guardia.

Le tabelle seguenti raccolgono per la piena suddetta le altezze orarie del livello e gli incrementi e decrementi relativi.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Adige			1	0.36	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38
Boara Pisani *	0	6.25	2	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41	0.43	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53	0.54	0.57	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.56	0.55	0.54	0.53
			3	0.53	0.51	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.37	0.36	0.34
			4	0.33	0.32	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.35	0.36	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32
			5	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.38	0.38	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45
			6	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.53	0.55	0.57	0.56	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.58	0.57	0.55	0.54
			7	0.50	0.48	0.46	0.44	0.43	0.40	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.25	0.23	0.23	0.20	0.19	0.17	0.15
			8	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0	—	—	—	—
			11	0	0.06	0.14	0.22	0.30	0.40	0.47	0.51	0.57	0.62	0.65	0.69	0.70	0.71	0.72	0.72	0.70	0.68	0.67	0.64	0.62	0.60	0.56	0.53
			12	0.50	0.47	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.30	0.26	0.24	0.22	0.19	0.18	0.17	0.16	0.14	0.13	0.11	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0
			29	—	—	—	—	0.01	0.06	0.17	0.26	0.37	0.47	0.55	0.63	0.70	0.75	0.82	0.86	0.90	0.93	0.96	0.98	0.99	1.00	1.00	0.99
			30	0.96	0.95	0.93	0.90	0.87	0.84	0.80	0.76	0.72	0.68	0.63	0.60	0.56	0.52	0.49	0.44	0.40	0.38	0.36	0.32	0.28	0.25	0.23	0.20
			31	0.16	0.16	0.13	0.10	0.06	0.06	0.03	0.02	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Adige	1	– 1	– 2	– 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0 1	0	– 1	– 1	1	– 1	– 1	0	0	0.8	10	0.5	8	1	6	1	5	0.41	16-17	1
Boara Pisani *	2	– 1	1	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	8	1	0 1	0	0	0	– 1	– 2	– 1	– 1	– 1	1.5	15	0.9	83	3	1	2	4	0.59	16 e 19	2
	3	– 1	– 1	– 2	– 1	– 1	0	0	0	– 1	0	0	0	0	– 1	– 1	– 1	– 1	– 1	– 1	– 2	– 1	– 1	– 2	– 1											
	4	– 1	0	– 1	– 1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	– 1	0	0	0	– 1	– 1	– 1	– 1	– 1	0.6	11	0.7	11	2	1	1	8	0.37	15	4
	5	– 1	– 1	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0	4	1	1	0	1	0	0 1	0	0	– 1	0	0	1.1	14	1.0	1	4	1	1	1	0.46	18-21	5
	6	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	0 1	0	0	0	– 2	0	– 2	– 1	– 2	– 1	– 2	1.8	18	1.2	60	2	4	2	21	0.62	14 a 17	6
	7	– 2	– 2	– 2	– 2	– 2	– 1	– 1	– 1	– 1	– 2	– 1	– 1	– 1	– 1	– 1	– 2	– 1	– 2	– 2	– 1	– 2	– 1	– 2	– 2											
	8	– 1	– 2	– 2	– 2	– 1	– 1	– 2	– 1	0	0	0	0	0	– 1	0	0	– 1	– 1	—	—	—	—	—	—											
	11	—	6	6	8	8	10	7	4	6	5	3	4	1	1	0 1	0	– 2	– 2	– 1	– 3	– 2	– 2	– 4	– 3	5.1	14	2.9	32	10	1	4	2	0.72	15-16	11
	12	– 3	– 3	– 3	– 3	– 3	– 3	– 2	– 3	– 4	– 2	– 2	– 3	– 1	– 1	– 1	– 1	– 2	– 1	– 2	– 3	– 2	– 2	– 1	– 1											
	29	—	—	—	—	—	9	11	9	11	10	8	8	7	8	4	4	4	3	3	2	1	0 1	0	– 1	6.1	17	2.9	34	11	2	5	2	1.00	22-23	29
	30	– 3	– 1	– 2	– 3	– 3	– 3	– 4	– 4	– 4	– 4	– 5	– 3	– 4	– 4	– 3	– 5	– 4	– 2	– 3	– 3	– 4	– 3	– 2	– 3											
	31	– 2	– 2	– 2	– 3	– 4	– 1	– 2	– 1	– 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene principali dell'Adige avvenute nei mesi di luglio del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Adige															
Boara Pisani *	1916	165	1912	9–6	4.6	20	1.6	58	8	2	4	1	0.91	18-19	3
	»	»	1914	8–12	4.6	24	2.0	62	9	4	5	1	1.29	14-15	9
	»	»	1915	15–18	4.6	22	1.7	56	9	1	4	8	0.91	1–4	16

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Adige															
Boara Pisani *	1916	164	1916	6–9	2.5	30	1.6	62	5	1	4	8	1.52	7–10	7
	1917	195–6	1917	1–25 ore di piena dal 24 al 14	1.8	37	1.4	76	4	8	8	8	1.26	7–10	11
	1919	164–5	1919	3–5	1.0	38	1.6	20	5	1	8	1	0.32	12-14	4

NB. — In questa pagina le altezze idrometriche stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1 ⊛	10.0 22.15	174.0 188.0	3.10 15.0	113.0 157.0	10.0 21.10	194.0 208.0	2.50 15.0	100.0 153.0	10.40 21.50	177.0 187.0	3.50 15.45	93.0 144.0
2	10.10 22.40	176.0 185.0	3.50 15.0	113.0 151.0	10.45 21.55	199.0 205.0	4.10 16.5	101.0 145.0	11.0 22.10	178.0 189.0	4.10 16.20	90.0 140.0
3	10.45 21.15	175.0 184.0	3.50 15.10	114.0 149.0	11.5 22.5	197.0 209.0	3.35 16.55	104.0 146.0	11.30 22.30	180.0 191.0	4.30 16.50	96.0 140.0
4	12.0 21.30	178.0 188.0	4.0 16.10	120.0 156.0	12.10 22.25	200.0 208.0	4.35 17.25	110.0 155.0	12.20 22.50	184.0 196.0	5.0 17.20	104.0 151.0
5	11.35 22.0	178.0 178.0	4.35 17.0	125.0 156.0	11.50 22.30	202.0 201.0	5.40 17.55	113.0 153.0	12.15 23.20	188.0 179.0	5.20 18.10	104.0 145.0
6	12.25 23.20	177.0 173.0	5.0 17.40	122.0 151.0	12.30 23.30	196.0 184.0	6.25 18.30	118.0 153.0	13.45	179.0	6.20 19.0	104.0 143.0
7	13.15	177.0	5.55	124.0	13.20	196.0	7.40	117.0	0.40 14.15	169.0 179.0	7.30	107.0
8	14.0	185.0	7.0	128.0	14.55	208.0	8.5	122.0	15.0	191.0	7.0	119.0
9 ☾	15.30	188.0	7.15 »	143.0 »	15.10	204.0	7.35 21.15	146.0 135.0	16.0	192.0	7.45 22.35	135.0 125.0
10	» 16.0	» 173.0	8.20 22.10	140.0 128.0	8.30 16.40	169.0 195.0	7.30 23.10	125.0 120.0	8.45 17.30	150.0 173.0	8.45 23.25	120.0 117.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	0.25 10.30	155.0 175.0	10.0	143.0	6.25 17.0	168.0 191.0	10.45	140.0	6.25 18.0	156.0 177.0	11.40	136.0
12	10.0	180.0	0.45	122.0	18.50	198.0	1.50	112.0	19.20	180.0	1.25	111.0
13	0.0 12.25	188.0 192.0	1.30 13.0	112.0 140.0	0.5 12.25	188.0 205.0	2.50 14.40	100.0 146.0	0.45 20.0	160.0 191.0	2.20 12.45	96.0 139.0
14	0.10 19.0	165.0 188.0	2.20 12.20	105.0 143.0	0.20 13.10	167.0 203.0	2.30 14.20	85.0 140.0	0.0 20.20	173.0 190.0	2.45 14.55	84.0 132.0
15 ●	0.05 19.50	168.0 182.0	2.45 14.30	99.0 141.0	0.45 21.10	188.0 204.0	2.55 14.45	79.0 132.0	19.10 21.30	173.0 186.0	3.30 15.30	79.0 127.0
16	19.10 23.30	173.0 177.0	2.35 15.20	95.0 137.0	19.15 21.40	198.0 198.0	4.10 15.25	73.0 122.0	19.50 22.0	179.0 181.0	4.20 16.0	72.0 119.0
17	19.20 21.5	170.0 172.0	4.15 19.0	98.0 134.0	19.45 23.5	195.0 195.0	4.15 16.35	76.0 123.0	11.20 22.20	175.0 177.0	4.45 17.0	76.0 119.0
18	11.0 21.45	168.0 165.0	4.30 16.20	100.0 133.0	11.10 22.35	194.0 186.0	5.5 17.0	82.0 121.0	12.0 23.20	175.0 169.0	5.15 17.50	80.0 118.0
19	12.10 23.20	170.0 160.0	5.15 17.30	104.0 136.0	12.0 23.40	193.0 180.0	6.20 17.30	91.0 129.0	12.40 23.50	175.0 165.0	6.20 18.0	87.0 124.0
20	12.10 23.25	166.0 143.0	6.0 19.10	111.0 128.0	13.0	185.0	6.40 19.30	95.0 122.0	13.30 24.0	184.0 150.0	6.0 19.25	90.0 126.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	12.50	168.0	6.10	117.0	6.10 14.15	158.0 185.0	3.55	109.0	14.0	174.0	5.30	108.0
22 ☽	13.20	169.0	6.15 21.35	135.0 134.0	13.35	182.0	7.0 21.10	127.0 134.0	14.30	171.0	7.0 21.40	122.0 128.0
23	14.10	174.0			17.35	195.0			15.35	175.0		
24	10.0	175.0	8.20	140.0	10.20	186.0	8.35 22.30	132.0 140.0	17.20	178.0	8.30	134.0
25	17.20	178.0	1.30	134.0	16.15	190.0			18.0	182.0	1.40	125.0
26	17.40	182.0	1.50	125.0	»	»	1.35	118.0	18.40	187.0	2.0	115.0
27	18.10	186.0	1.50	122.0	»	»	»	»	19.25	193.0	2.30	110.0
28	18.40	192.0	2.0	123.0	»	»	»	»	20.30	199.0	2.40	104.0
29	0.25 13.30	175.0 180.0	2.30 15.25	99.0 156.0	» »	» »	» »	» »	11.30 20.45	177.0 185.0	3.0 13.10	80.0 148.0
30	0.55 19.25	176.0 170.0	3.0 19 0	98.0 145.0	0.15 20.15	206.0 195.0	3.20 19.20	87.0 139.0	19.30 21.0	185.0 178.0	3.25 15.50	75.0 132.0
31 ⊛	2.50 20.45	188.0 177.0	3.5 15.30	106.0 146.0	14.10 21.55	213.0 203.0	3.5 16.0	95.0 141.0	19.30 22.0	190.0 185.0	3.45 16.0	90.0 134.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	28	18.40	192.0	16	3.35	95.0	97.0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	28	20.30	199.0	16	4.20	72.0	127.0
Punta della Salute	28	21.20	201.0	16	5.0	77.0	124.0
Diga Nord Malamocco	28	20.30	205.0	16	4.20	76.0	129.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	28	19.40	175.0	16	5.30	107.0	68.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	20	15.30	261.0	17	28.0	205.0	46.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	28	160.9	20	138.0	22.9
Trieste	4	166.9	21	142.9	24.0
Diga Sud Lido	4	157.5	18	135.4	22.1
Punta della Salute	4	168.5	18	144.5	24.0
Diga Nord Malamocco	4	165.0	18	141.5	23.5
S. Felice di Chioggia	4	165.0	18	142.0	23.0
Ancona	28	151.7	21	133.5	18.2
Viesti	12	148.3	19	133.4	15.4
Brindisi	12	287.5	18	319.1	18.4

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	28	18.40	192.0	29	2.50	99.0	93.0	30	5.0	98.0	30	9.50	176.0	78.0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	28	20.30	199.0	29	3.0	80.0	119.0	30	3.25	76.0	30	10.30	185.0	110.0
Punta della Salute	15	22.15	193.0	16	5.0	77.0	116.0	16	5.0	77.0	16	11.50	185.0	108.0
Diga Nord Malamocco	28	20.30	205.0	29	3.0	96.0	119.0	16	4.20	76.0	16	10.50	185.0	109.0
S. Felice di Chioggia	28	20.45	201.0	29	3.30	89.0	112.0	30	3.35	65.0	30	11.30	186.0	101.0
Ancona	29	19.40	175.0	29	4.25	113.0	62.0	29	13.30	165.0	29	4.25	113.0	52.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	31	15.40	248.0	31	22.40	210.0	38.0	29	8.30	218.0	29	15.30	251.0	33.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	24	16.0	175.0	24.0	139.0	36.0
Trieste	24	14.20	186.0	0.55	132.0	54.0
Diga Sud Lido	23	15.35	175.0	6.10	135.0	40.0
Punta della Salute	24	18.20	187.0	0.50	139.0	48.0
Diga Nord Malamocco	23	15.30	182.0	24.0	139.0	43.0
S. Felice di Chioggia	24	17.45	184.0	0.40	141.0	43.0
Ancona	10	17.0	158.0	1.55	133.0	25.0
Viesti	24	14.30	147.0	5.30	132.0	15.0
Brindisi	23	11.0	235.0	3.0	212.0	13.0

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi riscontriamo in questo mese leggere ondulazioni secondarie: a Pola nella prima e terza decade, e nel giorno 13; a Trieste l'8, il 18, 23 e 25; a Diga Sud Lido l'1, il 4, 7 a 10, 23 e 29; a Punta Salute l'8 ed il 23; a Diga Nord Malamocco l'1, il 4, 6 a 10, 23, 24, 26 e 29; a S. Felice di Chioggia l'8, il 9 e 23; ad Ancona l'1, 8 a 10, 20, 23 e 29; a Viesti dal 6 al 9, il 19, 22, 23 e 23; a Brindisi il 3, 6 ad 8, 23 e 31. Vennero registrate ondulazioni secondarie di una certa entità a Pola e Diga Malamocco l'8 ed il 26, a Trieste il 9, a Diga Sud Lido l'8, il 9, e 23, a S. Felice di Chioggia, Ancona e Brindisi il 26, ed a Viesti il 26 e 29.

Venezia, settembre 1930

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - AGOSTO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene. . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese di agosto . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — La magra del Frassine e del Gorzone nel mese di agosto. . . . » 22
Confronti con le magre del Frassine e del Gorzone avvenute nei mesi di agosto del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✱ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⎓ Gelo; ∞ Gelicidio; ≏ Rugiada; — Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; ϒ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ∈ Corona lunare; ◠ Arco baleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
!, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
», dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare						Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA			Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località					
1	59.8	60.4	Udine	59.4	Venezia	0.4	21.3	22.0	Pad. - Rov.	19.4	Udine		NE	2	8	gen. brutto; matt. piogg. Ud.; pom. a notte piogg. e temp. sulla reg.; v. di 2° a Udine
2	63.7	63.9	U.-P.-B.M.	63.2	Rovigo	3.9	23.5	23.3	B. Mantico	22.0	Ven.- Pad.		NE	2	4	t. vario; pom. lampi a Padova; vento di 2° ovunque
3	64.3	64.7	B. Mantico	63.7	Rovigo	0.6	24.9	26.3	B. Mantico	23.3	Padova		SW	2	2	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
4	63.3	63.1	Udine	63.3	Rovigo	- 1.5	25.9	27.4	B. Mantico	25.0	Udine		E	2	3	gen. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
5	60.2	60.4	B. Mantico	59.9	Rovigo	- 3.5	26.4	27.3	B. Mantico	25.3	Venezia		N	2	1	t. bello; vento di 2° ovunque
6	56.6	57.4	Padova	56.1	Ven. - Rov.	- 6.6	27.0	28.6	B. Mantico	25.3	Padova		E	2	4	t. vario; vento di 2° ovunque
7	61.0	62.0	Udine	60.4	Rovigo	4.4	22.9	25.0	B. Mantico	21.7	Udine		E	5	6	t. incerto; vento di 5° quasi ovunque
8	65.6	65.8	Ud. - Pad.	65.3	Venezia	4.6	22.9	25.2	B. Mantico	21.6	Rovigo		NE	6	2	gen. bello; vento di 4° a Udine
9	63.6	64.1	B. Mantico	63.4	Ud. - Ven.	- 2.0	23.9	24.5	B. Mantico	23.0	Padova		NE	2	1	t. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Rovigo; vento di 3° a Udine
10	61.1	61.4	B. Mantico	60.8	Ud. - Rov.	- 2.5	25.2	25.8	B. Mantico	24.5	Padova		SE	2	3	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
Media 1.a decade	61.9						24.8						NE	2	3	generalmente bello
11	60.5	60.9	Udine	59.8	Rovigo	- 0.6	24.6	26.2	B. Mantico	24.0	Ud. - Rov.		E	3	7	t. vario; sera a notte pioggia e temporale a Ud., Rov., B.M.; v. di 4° a Udine
12	63.6	64.1	B. Mantico	62.8	Rovigo	3.5	22.2	22.6	Ven.-B. M.	21.5	Udine		E	3	8	g. bello; matt. pioggia Ud., Pad., B.M.; vento di 5° a Udine
13	64.0	64.6	Padova	63.3	Rovigo	0.4	22.4	23.0	B. Mantico	22.0	Rovigo		NE	3	4	t. vario; vento di 4° a Udine
14	62.2	62.8	B. Mantico	61.8	Rovigo	- 1.8	22.1	23.1	Udine	20.8	B. Mantico		NE	2	6	t. vario; sera temp. a Pad.; notte pioggia Ven., B.M.; temp. B.M.; v. di 2° ovunque
15	61.3	61.6	B. Mantico	60.9	Rovigo	- 0.9	21.2	22.6	Udine	20.0	Rovigo		NE	2	8	gen. brutto; matt. piogg. sulla reg.; temp. lampi e tuoni Rov.; v. di 2° ovunque
16	63.2	63.9	B. Mantico	62.6	Rovigo	1.9	21.1	22.8	Udine	20.1	Rovigo		N	2	9	t. brutto; pioggia e temp. nella giornata sulla reg.; v. di 3° a Udine
17	63.2	63.7	B. Mantico	62.7	Rovigo	0	20.5	21.0	Ud. - B. M.	19.2	Padova		NW	2	7	t. vario; matt. piogg. Ud., Ven., Pad.; temp. a Ven.; sera temp. a Pad.; v. di 3° a Udine
18	61.0	61.8	Venezia	60.6	Rovigo	- 2.2	23.0	24.1	B. Mantico	22.5	Ud. - Pad.		SE	1	6	gen. bello; nebbia all'oriz. matt. e notte a Rov.; vento di 2° a Udine
19	59.5	59.6	U.-Ve.-P.-B.M.	58.9	Rovigo	- 1.5	22.4	23.5	B. Mantico	21.5	Ud. - Pad.		N	2	7	t. vario; temp. con pioggia nella giornata sulla regione; v. di 2° quasi ovunque
20	58.9	59.4	Udine	58.3	Rovigo	- 0.6	23.8	23.7	Rov. - B.M.	21.7	Udine		NE	2	6	t. vario; pom. a notte pioggia e temp. a Ud.; sera pioggia a Ven.; v. di 2° ovunque
Media 2.a decade	61.7						22.2						NE	2	6	tempo vario
21	60.2	60.8	Udine	59.4	Rovigo	1.8	20.6	22.7	Rovigo	18.8	Udine		NE	4	6	t. vario; matt. piog. U., B.M.; temp. a Ven.; pom. lampi B.M.; piog. notte a P.; v. di 7° a U.
22	61.1	61.3	Ud. - Pad.	60.5	Rovigo	0.9	20.1	21.8	B. Mantico	18.9	Udine		NE	3	6	t. incerto; matt. pioggia a Ud. e B.M.; v. di 5° a Udine
23	59.0	59.2	Udine	58.4	Rovigo	- 2.1	20.8	21.9	B. Mantico	20.3	Ud. - Pad.		N	2	8	gen. bello; vento di 2° ovunque
24	58.7	59.1	B. Mantico	58.0	Rovigo	- 0.3	17.9	18.5	Venezia	16.9	Padova		NE	6	10	gen. coperto; matt. pioggia Ud., Ven., B.M.; v. di 5° a Udine
25	57.9	58.5	B. Mantico	57.7	Ud. - Rov.	- 0.8	17.5	18.1	Venezia	16.9	Padova		N	2	8	gen. coperto; matt. pioggia a Rov.; v. di 3° a Udine
26	59.5	60.4	Udine	58.9	Rovigo	1.6	18.5	19.2	Venezia	17.7	Udine		W	2	5	t. vario; matt. nebbia all'oriz. a Rov.; pioggia a Pad.; v. di 2° a Rovigo
27	59.9	60.1	Padova	59.4	Rovigo	0.4	19.5	19.9	B. Mantico	18.7	Padova		N	2	5	t. vario; matt. nebbia all'oriz. a Rov.; sera pioggia a B.M.; v. di 3° a Udine
28	61.0	61.5	B. Mantico	60.5	Udine	1.1	19.8	20.2	Rovigo	18.8	Udine		NE	2	6	t. incerto; matt. nebbia all'oriz. a Rov.; pioggia a Ud.; vento di 2° quasi ovunque
29	60.8	61.1	B. Mantico	60.4	Rovigo	- 0.2	19.5	20.0	Ven. - Rov.	18.9	Udine		E	2	6	t. incerto; matt. nebbia all'oriz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
30	59.7	60.6	Udine	59.1	Rovigo	- 1.1	19.5	21.0	B. Mantico	16.8	Udine		E	2	6	t. vario; matt. a notte pioggia a Ud.; sera lampi a Rov.; v. di 3° a Udine
31	60.5	61.1	Udine	59.6	Rovigo	0.8	16.3	17.1	Udine	15.5	Venezia		N	3	9	t. brutto; temp. e pioggia nella giornata sulla regione; v. di 3° quasi ovunque
Media 3.a decade	59.8						19.1						NE	3	6	tempo vario
Media mensile	61.1						21.8						NE	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora. ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola e Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	58.4	58.6	58.6	58.9	59.1	59.1	58.7	58.8	59.6	60.8	61.5	61.8	59.4
2	61.8	62.2	62.8	63.5	63.8	64.0	64.0	63.9	63.8	63.7	64.3	64.6	63.4
3	64.6	64.6	64.4	64.9	64.9	64.9	64.5	64.1	63.1	63.1	63.3	63.5	64.2
4	63.2	62.7	62.9	63.1	63.5	63.4	62.8	62.5	61.8	61.6	61.9	62.0	62.7
5	61.5	61.3	61.4	61.2	61.1	60.8	60.0	58.8	58.0	57.8	57.9	57.9	60.0
6	57.4	56.7	56.4	56.5	56.4	56.1	55.8	55.2	55.1	55.3	55.6	56.1	**56.1**
7	56.0	56.6	58.0	59.7	60.8	61.7	62.0	62.2	62.6	63.5	64.2	64.8	60.6
8	65.0	65.1	65.7	66.1	66.2	66.1	65.4	65.0	64.5	64.4	64.7	64.6	**65.3**
9	64.3	64.1	64.0	64.1	64.2	64.0	63.3	62.6	62.1	62.3	62.2	62.1	63.4
10	62.0	61.5	61.4	61.3	61.3	61.5	61.1	60.7	60.1	60.2	60.6	60.7	61.2
Media 1.a decade	61.4	61.3	61.6	62.0	62.2	62.2	61.8	61.4	61.1	61.3	61.6	61.8	61.6
11	60.4	60.1	60.3	60.7	60.6	60.4	60.0	59.6	59.4	60.9	61.8	62.1	60.5
12	63.0	63.1	63.9	63.7	64.2	64.4	64.1	63.8	63.4	64.0	64.7	65.0	63.7
13	64.7	64.3	64.3	64.4	64.7	64.4	64.0	63.2	62.7	63.0	63.2	63.2	**63.9**
14	63.2	62.6	62.5	62.6	62.6	62.1	62.0	61.7	61.0	61.1	61.5	61.7	62.1
15	62.4	61.2	61.5	61.1	61.3	61.4	61.1	61.1	60.7	61.2	61.3	61.5	61.3
16	61.5	62.1	62.4	63.2	64.0	64.2	63.9	63.9	63.5	63.9	64.2	64.8	63.3
17	64.8	64.0	63.6	63.5	64.1	63.7	63.1	62.9	62.8	62.3	62.8	62.6	63.4
18	62.5	62.1	61.8	61.9	61.9	61.7	61.1	60.6	60.1	59.9	60.2	60.2	61.3
19	59.9	59.7	59.3	59.4	59.7	59.7	59.6	59.7	59.3	59.3	59.7	59.8	59.6
20	59.6	59.5	59.6	59.6	59.6	59.5	59.1	58.5	57.5	57.7	58.3	58.8	**59.0**
Media 2.a decade	62.2	61.9	61.8	62.0	62.3	62.2	61.8	61.5	61.0	61.3	61.8	61.9	61.8
21	58.8	58.8	59.2	59.3	60.1	60.7	60.8	60.6	60.7	61.4	61.5	61.6	60.3
22	61.5	61.2	61.3	61.2	62.0	61.3	61.2	60.9	60.4	60.4	60.7	60.5	61.1
23	59.9	59.7	59.5	59.6	59.5	59.2	58.7	58.3	57.5	58.3	58.4	59.3	59.0
24	58.9	59.0	58.9	59.4	59.5	59.2	59.0	58.8	57.8	57.8	57.6	57.4	58.7
25	56.8	56.7	56.8	57.4	58.2	58.6	58.3	58.2	58.2	58.3	58.7	58.8	**57.8**
26	58.9	58.9	59.1	58.9	59.5	59.6	59.4	59.3	59.4	59.4	59.5	59.4	59.3
27	59.1	58.8	58.7	58.9	59.2	59.5	59.6	59.6	60.2	61.3	62.1	62.5	59.8
28	62.0	61.5	61.5	61.6	61.8	61.4	61.0	60.4	60.1	60.4	60.9	61.1	**61.2**
29	60.8	60.5	60.5	60.7	61.0	61.2	61.0	60.4	60.4	60.8	61.0	61.1	60.8
30	60.6	60.4	60.0	60.0	60.1	59.6	59.1	58.1	58.1	59.4	59.5	60.0	59.6
31	59.8	59.6	59.5	59.7	60.6	60.6	61.1	60.7	61.0	61.2	61.5	61.6	60.5
Media 3.a decade	59.7	59.6	59.5	59.7	60.1	60.1	60.0	59.5	59.4	59.9	60.1	60.3	59.8
Media mensile	61.1	60.9	60.9	61.2	**61.5**	61.4	61.1	60.8	**60.5**	60.8	61.1	61.3	61.0

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
19.9	18.8	18.6	21.9	26.8	25.2	25.9	25.5	19.0	19.1	19.0	19.1	**21.5**	26.4	17.7
18.5	17.9	17.6	19.9	23.0	24.9	25.0	25.0	24.9	23.5	23.0	22.5	22.0	25.3	**17.5**
21.6	21.4	20.4	21.7	25.2	25.9	26.7	26.9	26.2	25.0	24.4	23.7	24.6	27.0	20.4
22.7	22.2	22.5	24.3	27.4	28.5	28.2	26.5	27.5	25.9	24.9	23.8	25.5	29.2	22.1
23.0	21.9	23.4	24.9	27.0	28.4	29.3	29.0	27.8	25.9	25.4	25.0	25.8	29.5	21.6
24.0	23.7	24.0	26.6	27.8	28.4	29.0	29.0	27.9	26.8	26.1	24.7	**26.5**	29.1	23.5
24.0	23.1	22.4	23.1	22.2	29.0	22.6	26.4	24.0	21.9	20.9	18.9	23.8	24.7	18.9
18.0	18.0	18.2	21.0	24.0	25.9	26.8	27.3	27.2	25.1	23.0	20.0	22.8	27.6	17.8
20.0	19.6	19.8	22.0	25.0	27.3	29.2	30.0	29.0	26.5	23.5	21.5	24.4	**30.1**	19.0
20.7	20.2	20.1	23.5	26.0	28.0	28.5	28.4	27.4	25.4	24.6	24.5	24.7	28.7	19.9
21.2	20.7	20.6	22.9	25.1	26.5	27.1	27.3	26.1	24.5	23.5	22.4	24.0	27.8	19.8
22.6	21.0	21.0	26.5	27.0	27.4	27.4	27.4	26.4	24.3	21.0	20.1	**24.3**	**28.0**	19.9
19.9	18.8	19.0	20.1	23.5	26.0	26.7	26.0	25.4	23.6	22.6	19.9	22.6	26.9	18.0
19.1	18.1	18.8	21.0	24.0	25.2	25.7	26.0	25.3	24.0	22.8	22.0	22.6	26.1	18.0
19.9	19.6	19.5	21.5	23.7	26.0	24.5	25.1	24.6	23.5	23.0	21.0	22.7	26.0	19.0
18.5	18.3	18.5	19.2	21.9	23.7	24.9	24.0	23.0	22.5	22.1	22.1	21.5	24.9	18.0
21.9	19.9	19.0	18.0	21.4	24.0	25.8	24.7	23.6	23.6	21.0	20.4	21.9	25.3	17.6
18.0	17.3	17.7	18.6	19.0	20.6	20.3	23.3	24.7	22.0	21.2	20.6	**20.5**	24.9	**16.8**
20.3	19.9	19.9	22.2	23.7	24.9	25.0	24.8	24.0	23.0	23.0	23.0	22.7	25.7	19.9
22.5	21.3	21.1	26.0	24.4	19.8	22.2	23.9	23.5	23.2	21.6	20.8	22.4	24.5	19.1
20.0	20.1	19.9	21.0	23.7	25.7	26.0	25.5	24.7	24.1	21.0	20.6	22.7	26.6	19.9
20.8	19.4	19.4	20.8	23.2	24.3	24.8	25.1	24.5	23.3	21.9	21.1	22.4	25.9	18.6
20.0	19.4	20.0	20.8	20.6	21.0	22.9	23.0	22.2	20.4	16.0	16.4	20.4	23.0	16.0
16.9	16.9	16.9	18.0	19.0	21.0	22.4	23.6	23.9	21.6	20.0	19.0	19.7	23.7	16.9
16.9	16.1	16.0	18.0	22.0	24.0	24.2	24.9	24.8	21.0	19.9	17.5	**20.5**	**25.5**	15.6
17.1	16.9	16.8	17.8	18.4	20.4	20.0	20.2	19.2	19.0	18.1	17.9	18.5	20.7	16.2
17.1	16.9	16.8	17.0	18.0	17.9	19.9	20.4	19.9	18.6	17.8	16.9	18.1	21.1	15.9
16.1	14.8	14.1	17.8	19.7	21.0	22.9	22.8	21.8	21.1	20.1	20.0	19.2	23.1	14.1
17.4	16.7	16.1	16.4	20.0	23.5	22.5	22.0	20.9	19.7	19.4	18.5	19.5	23.9	16.0
17.7	17.1	16.1	17.0	20.9	22.1	23.2	23.8	23.0	21.0	20.8	20.0	19.9	23.8	16.1
17.0	16.2	16.0	17.9	21.0	23.1	21.9	22.6	21.7	21.2	20.6	19.5	20.0	23.4	15.8
19.1	18.3	18.0	18.3	20.9	22.2	22.6	22.6	21.6	17.0	17.2	16.2	19.8	23.4	16.2
16.0	15.5	13.9	14.4	15.2	15.4	16.0	17.0	16.2	15.2	15.0	15.4	**15.5**	17.0	**13.8**
17.4	16.8	16.4	17.5	19.6	21.1	21.6	23.0	21.2	19.6	18.6	17.9	19.2	22.5	15.6
19.6	18.9	**18.7**	20.3	22.6	23.9	24.4	**24.7**	23.3	22.6	21.3	20.4	21.8	25.3	17.0

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 21-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NE 4	NNE 16	NNE 17	ENE 17	NNE 16	NNE 11	N 10	N 6	NNE 10	N 5	NNW 2	SW 6	SSW 6	SSW 6	SSW 6	SSE 7	ESE 15	ESE 17	ENE 20	NNE 11	NNE 8	N 11	N 16	N 7	10.8	NNE	13.5	8	95	9	● K
2	N 3	N 10	N 9	N 7	N 3	N 3	N 3	N 6	N 6	NNE 3	ENE 9	ENE 7	E 7	ESE 7	ESE 6	ESE 6	ESE 8	SE 6	SE 5	ESE 4	ESE 3	ESE 2	—	—	5.3	N	9.6	8	89	5	
3	N 5	N 5	N 1	N 4	N 2	N 3	N 3	N 4	NNE 3	NNE 4	N 4	SSE 5	S 5	SSE 5	S 7	SSE 5	SE 6	SE 5	SE 5	SSE 4	SSW 2	SSW 1	SSW 1	—	3.6	N	3.1	9	96	1	
4	NNW 4	—	N 1	ENE 1	ENE 1	—	ENE 1	ENE 1	N 3	NE 2	SSE 3	SSE 4	SSE 6	SSE 6	S 5	SE 5	ESE 9	ESE 7	ESE 8	ESE 5	ESE 4	E 2	ENE 3	NE 2	3.7	ESE	6.8	5	89	3	
5	ENE 7	NNE 3	ENE 6	NNE 7	NE 3	ENE 3	NE 7	N 7	NNE 7	NNE 9	NE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SE 5	SE 3	SE 6	SE 6	SE 5	SSE 6	SSE 6	S 5	SW 3	6.2	NNE	7.7	7	80	2	
6	N 5	NNE 6	ENE 5	ENE 4	ENE 5	ENE 5	ENE 5	E 6	ESE 7	ESE 7	E 7	ENE 6	ESE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SE 7	SSE 5	SSE 11	SSE 6	SE 5	ESE 4	ENE 6	NE 13	6.5	ESE	9.1	7	87	2	
7	ENE 12	ESE 12	NE 17	NE 22	NE 24	NE 27	NE 27	NE 22	NE 25	NNE 26	NNE 28	NNE 26	NNE 27	NNE 25	E 20	N 15	N 11	N 7	NNE 17	NNE 14	NNE 16	NNE 12	NNE 11	N 11	11.7	ENE	20.1	16	75	5	
8	N 10	N 9	NNE 11	N 11	NNE 15	NNE 11	ESE 11	NNE 12	NE 15	ENE 16	NE 17	NNE 16	NNE 13	NNE 10	N 9	N 7	N 7	NNE 3	NNE 1	—	NNE 1	S 4	N 8	NNE 7	8.5	NNE	8.7	13	88	1	
9	N 6	NNE 5	N 7	N 7	N 6	NNW 6	NNW 6	NNW 5	NNW 9	N 9	N 8	N 6	N 4	N 4	ESE 3	SSE 4	SW 6	SW 4	WSW 2	WNW 5	WNW 1	—	WNW 1	WNW 2	3.5	N	6.7	9	68	0	
10	NW 3	NNW 5	NNW 2	NNW 2	NNW 2	NNW 3	NNW 3	—	NNE 1	SE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SE 4	SE 3	SE 3	SE 5	SE 4	SE 2	SE 2	—	—	—	—	2.5	SE	3.9	5	77	2	
1.a decade media Km. ora	5.0	7.9	7.8	8.2	6.3	6.2	6.4	6.2	6.6	6.9	6.4	6.6	6.5	6.6	7.5	7.0	8.6	7.6	6.7	5.5	3.9	4.3	4.5	4.9	7.5				79.4	3	
11	SE 1	ENE 3	NNE 5	N 4	N 3	N 7	N 6	N 6	NNE 9	NNE 7	NE 6	E 9	E 10	ESE 7	ESE 8	ESE 7	E 9	E 7	E 7	ENE 21	ENE 26	NE 28	NE 28	NE 31	9.5	NNE	8.6	5	89	7	
12	NE 21	N 10	N 13	NNW 10	N 11	N 13	N 13	N 11	N 13	NNE 17	NE 22	NE 17	ENE 16	ENE 17	ENE 16	ENE 15	ENE 14	ENE 13	ENE 11	ENE 10	ENE 11	ENE 13	ENE 11	NNE 10	13.9	ENE	13.4	11	71	3	
13	NNE 10	NNE 13	N 14	NNE 10	NNE 19	NNE 11	NNE 13	NE 13	NE 13	NE 13	NE 14	NNE 10	NNE 11	SE 6	SE 6	SE 5	SSE 3	SW 4	WSW 1	WNW 1	NNW 4	NNE 6	NE 10		8.7	ENE	10.5	9	74	6	
14	NE 10	ENE 9	N 7	ENE 9	NNE 7	NNE 6	ENE 7	NNE 9	NNE 11	NNE 12	NNE 9	NE 9	E 6	ESE 6	SE 4	SSE 4	S 9	NE 5	—	NE 1	ENE 3	ESE 1	—	WSW 7	9.9	NNE	8.6	19	72	7	●
15	NW 11	ENW 4	N 9	NNE 10	NNE 11	ENE 9	NE 6	NNE 10	NNE 9	ENE 8	NE 12	NE 9	ENE 9	E 8	ENE 5	ENE 5	ESE 5	ESE 3	ESE 2	—	—	NE 2	ENE 4	NE 2	6.1	NNE	8.5	5	86	3	●
16	NE 9	ENE 9	NE 16	NE 12	N 11	ENW 14	NW 13	NNW 9	NW 6	NNE 13	NE 10	NE 10	NE 6	ESE 6	ENE 7	ENE 6	ESE 6	SSE 5	S 4	SW 6	WSW 3	SW 6	NW 6	WSW 4	7.9	ENW	8.5	5	88	10	● K
17	W 6	WSW 11	WSW 11	NNW 9	ENW 6	ENW 20	NW 9	NNW 5	W 4	W 1	WSW 7	WNW 8	W 7	W 8	W 9	WSW 5	WSW 2	SW 2	SW 2	—	—	SW 3	SW 5	—	5.8	W	7.9	8	85	3	● K
18	—	—	NW 1	WNW 1	—	NNW 2	—	N 1	NE 3	E 2	S 5	SSW 3	SSE 4	SE 5	SE 7	SE 9	SSE 7	SE 6	SE 5	SSE 7	SSE 6	SSE 5	S 5	S 5	3.7	SE	5.4	5	87	0	
19	S 3	SSE 1	ENE 9	NE 4	NE 5	NE 4	NE 5	NE 3	E 5	E 6	S 17	N 7	NNE 5	NNE 4	NE 7	ENE 4	ENE 4	E 5	ENE 5	ENE 4	ESE 2	NE 4	NE 6	NNE 6	5.9	ENE	4.5	8	82	7	● K
20	NNE 6	NNE 7	NE 9	NE 6	ENE 6	NNE 6	N 6	N 6	N 7	N 9	NNE 5	N 3	N 5	ENE 5	E 7	ESE 9	ENE 10	ESE 9	SE 11	SSE 13	N 9	N 11	N 12	N 13	7.6	N	6.0	19	90	8	●
2.a decade media Km. ora	7.4	7.7	8.5	7.5	7.2	7.9	7.5	7.1	8.3	9.4	10.5	8.8	8.3	7.4	7.8	6.8	6.6	5.5	5.3	6.3	6.1	7.3	7.6	7.9	7.5				88.2	7	
21	N 8	N 10	N 6	N 3	ENW 6	NNW 5	NNW 6	N 10	ENE 11	ENE 19	NE 20	NE 19	NE 13	NE 16	NE 20	NE 22	NE 17	NE 17	NE 15	NE 16	NE 17	ENE 20	NE 19	ENE 18	14.4	SE	48.3	12	90	8	gocce K
22	ENE 16	ENE 20	NE 15	NE 17	ENE 15	ENE 17	NE 19	NE 19	NE 17	ENE 16	N 20	ENE 20	ENE 15	ENE 19	ENE 9	N 3	N 3	NE 1	NE 2	ENE 2	ENE 4	ENE 4	ENE 3	ENE 5	11.3	ENE	11.8	14	84	6	
23	N 3	ENE 7	ENE 8	NNE 7	ENE 9	NNE 5	NNE 7	NNE 7	N 3	N 6	NNE 7	NNE 5	ENE 5	NE 5	SSE 5	S 2	E 3	NE 4	ENE 9	NNE 10	NNE 10	ENE 14	NE 18	ENE 21	8.3	ENE	8.0	15	70	0	
24	N 15	NNE 17	NE 14	ENE 19	NE 15	NE 16	NE 17	NE 16	ENE 19	ENE 14	ENE 18	NE 15	NE 13	NE 13	NE 10	E 6	ENW 5	NW 7	E 13	ENE 11	ENE 11	ENE 13	NE 14	ENE 11	13.5	NE	14.8	10	77	10	●
25	N 11	NNE 13	ENE 11	NE 13	ENE 11	ENE 10	N 10	NE 13	ENE 13	ENE 15	NEW 10	N 9	N 6	ENE 6	NNE 6	NE 4	ENE 5	S 2	SSW 6	SW 6	SW 6	SW 6	WSW 7	WSW 8	8.3	NNE	10.8	8	77	3	
26	WSW 8	WSW 6	WSW 3	WNW 3	NW 3	NW 3	NW 1	WSW 3	NW 4	WNW 4	NNW 6	N 2	ENE 3	ENE 6	ESE 5	SE 7	SE 6	ESE 8	ESE 5	ESE 6	S 2	WSW 1	N 6	ENE 10	4.2	WSW	3.8	5	58	4	
27	N 6	N 6	N 4	N 6	NNW 7	NNW 7	N 9	N 7	NNE 8	ENE 8	NNE 8	NE 11	E 13	ESE 11	SSE 8	SSE 12	SSE 10	SSE 10	SSE 15	SSE 11	ENE 9	SE 5	SSE 3	WSW 8	8.9	SSE	10.9	8	65	3	
28	NNW 5	NNW 1	NNW 1	—	NNW 4	NNW 3	NNW 4	NNW 6	N 1	S 3	S 4	S 6	SSE 5	SE 6	SSE 9	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 5	ESE 4	ESE 4	4.6	SSE	6.8	9	81	6	
29	ENE 2	ENE 6	N 7	N 6	N 3	ENE 6	N 1	N 6	N 7	N 7	NNE 6	NE 6	ENE 6	ENE 6	ESE 5	ESE 5	ESE 4	SSE 6	SSE 3	SSE 1	SSE 2	SSE 1	—	SSW 1	4.8	ENE	3.4	8	84	7	
30	—	—	NNW 1	ENW 1	NNW 1	NNW 2	NNW 6	N 3	ENE 1	ENE 3	ESE 5	SSE 7	SSE 7	SE 11	SSE 12	SSE 13	SSE 13	ESE 9	NNE 14	NNE 14	NE 11	NNE 14	NE 22		7.3	SSE	9.8	8	69	7	
31	NE 23	NE 20	N 10	NNE 10	NNE 13	N 15	NE 10	NNE 15	NNE 13	N 15	NNE 15	NNE 11	NNE 11	N 15	N 12	N 9	NNW 10	NNW 13	NNW 9	NNW 8	NNW 9	NNW 5	NNW 4	NNW 3	12.4	NNW	7.5	9	94	8	● K
3.a decade media Km. ora	8.9	9.5	8.3	8.2	8.5	8.8	9.5	9.4	9.1	9.7	10.4	9.9	9.5	9.1	8.7	8.4	8.0	8.4	8.3	7.9	7.5	7.7	8.9	9.5	8.8				88.4	7	
MEDIA mensile Km. ora	7.4	8.4	8.2	8.0	8.0	8.3	8.5	8.2	8.8	9.3	9.8	9.0	8.8	8.4	7.8	7.4	7.7	7.2	6.8	6.6	5.8	6.3	7.0	7.4	8.8				82.1	6	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
	Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora		
1	59.9	22.3	24.8	19.6	83	E	16.5	8	K●▲≷
2	63.2	23.4	27.0	19.4	79	E	11.4	3	
3	63.9	24.4	29.0	19.0	75	WNW	6.1	2	
4	62.5	25.7	29.7	20.2	68	ESE	6.4	2	
5	59.6	26.2	30.2	21.7	72	ESE	6.5	2	
6	56.3	27.2	31.4	22.7	67	ESE	13.0	0	
7	59.4	25.3	28.4	21.9	54	ENE	41.2	1	
8	64.1	24.8	28.9	21.3	50	ENE	22.0	0	
9	62.5	24.6	27.9	20.5	61	NW	11.8	8	
10	60.7	25.2	30.9	18.3	68	WNW	9.1	2	
Media I decade	61.2	24.9	28.8	20.5	67.2	ESE	14.4	2	
11	60.0	25.6	29.8	19.7	70	SE	15.4	4	●
12	62.6	24.4	27.6	21.4	54	ENE	28.3	4	
13	62.7	23.9	27.6	20.8	56	ENE	17.7	3	
14	61.4	23.9	27.3	20.0	64	NW	8.5	5	
15	61.0	23.2	26.6	20.0	76	ESE	17.2	9	K≷●
16	63.4	23.3	25.9	20.0	77	ESE	16.6	6	
17	62.8	22.5	25.9	19.1	83	WNW	8.3	7	●
18	60.7	22.3	26.1	17.6	80	WNW	7.9	4	
19	58.9	23.1	27.0	18.6	81	SSE	7.4	6	
20	59.1	24.4	27.5	20.6	81	ESE	14.7	3	≤
Media II decade	61.3	23.7	27.2	19.7	72.2	ESE	14.2	5	
21	59.8	24.9	28.2	21.1	71	E	18.1	7	
22	60.3	23.5	27.0	19.5	70	E	12.7	6	
23	58.0	22.4	26.5	17.7	70	ESE	11.6	3	
24	56.8	20.6	24.4	17.0	58	ENE	26.4	7	●
25	55.8	16.9	18.5	14.5	69	ENE	28.7	10	●
26	58.9	19.5	22.9	14.8	68	WNW	15.7	5	
27	60.1	17.0	19.3	14.8	82	ESE	16.9	7	≡●
28	61.7	18.7	22.4	13.5	76	E	7.6	7	
29	60.9	20.1	23.5	15.8	78	E	5.6	7	≷●
30	59.8	19.6	24.7	14.0	70	E	7.4	6	≡
31	60.0	18.6	22.1	16.3	82	E	17.9	10	≤●
Media III decade	60.3	20.2	23.6	16.2	72.2	E	14.9	7	
Media mensile	60.5	22.8	26.5	18.7	70.6	ENE	14.5	5	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 7.5 - termometri m. 11

Pressione barometr. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora		
60.0	22.3	26.8	19.4	66	ESE	12.9	6	●
64.1	22.9	27.0	18.0	71	ESE	6.6	0	
64.8	24.3	28.4	19.9	69	WNW	4.6	0	
63.2	25.4	29.2	20.9	61	WNW	8.3	2	
60.1	26.6	30.0	23.5	61	WNW	8.6	0	
56.7	26.8	29.7	23.0	64	WNW	7.1	0	
60.9	23.8	26.0	22.0	44	ENE	63.3	0	
64.4	24.1	28.2	20.2	39	ENE	48.8	0	
63.0	25.5	30.6	21.5	49	ENE	31.9	0	
61.0	25.1	28.4	22.2	61	WNW	9.6	0	
61.8	24.6	28.4	21.1	58.5	WNW	19.1	1	
60.5	25.6	30.7	20.0	58	WNW	26.8	0	K
63.2	22.9	26.6	18.8	44	ENE	51.0	2	
63.5	23.7	27.9	19.8	44	ENE	36.7	0	
62.0	23.9	27.8	20.9	55	ENE	15.3	4	
61.5	22.9	25.9	19.9	73	ESE	6.7	5	K
63.1	23.1	27.3	20.0	65	ENE	19.5	6	●K
63.0	21.8	25.1	20.0	74	ESE	8.2	3	●
61.1	22.8	26.2	19.5	74	WNW	5.4	0	
59.5	23.1	26.6	20.4	69	WNW	5.3	6	
58.6	24.3	28.1	20.9	68	WNW	7.8	2	K
61.6	23.4	27.2	20.0	62.4	ENE	18.2	3	
60.1	21.7	25.1	19.7	63	ENE	34.9	5	
60.9	20.6	26.2	18.5	63	ENE	29.7	3	K
58.3	21.2	26.1	17.4	57	ENE	29.2	0	K
57.0	19.5	23.1	17.0	50	ENE	41.7	7	
59.2	17.3	18.6	15.5	58	ENE	37.2	7	
58.8	18.9	21.9	17.0	64	WNW	3.0	0	
59.3	19.8	25.0	15.6	58	ESE	10.8	2	K▲
61.7	18.8	22.4	14.7	65	ESE	5.0	7	
60.9	19.2	23.8	16.7	75	WNW	3.2	8	
59.8	19.1	23.8	17.0	68	ESE	7.0	8	
60.5	17.8	20.9	15.3	71	ENE	14.3	10	K
59.6	19.4	22.9	16.8	62.8	ENE	19.6	5	
61.0	22.4	26.1	19.2	61.1	ENE	19.0	3	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.84 - termometri m. 89

Pressione barometr. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora		
60.7	18.2	23.2	14.7	85	NE	6.0	9	●K
64.8	20.0	25.3	15.0	76	ENE	4.9	1	
65.2	23.1	28.0	17.1	74	ENE	5.1	1	
63.8	23.6	29.0	18.1	77	ENE	3.6	5	
60.2	25.0	29.7	19.9	71	N	4.7	2	
58.6	25.1	30.4	19.0	72	ENE	4.8	0	
62.7	21.6	22.1	17.2	66	ENE	11.4	7	
66.2	21.5	26.0	15.0	60	SSE	4.8	0	
63.8	21.7	28.3	17.7	62	E	4.8	2	
61.6	24.7	30.9	18.5	68	E	4.4	3	
62.8	22.5	27.4	17.2	71.1	ENE	5.5	3	
61.2	23.7	27.8	18.0	70	ENE	8.2	6	●
64.3	21.5	25.8	18.0	63	E	7.8	3	
64.2	21.6	25.9	15.0	64	SSE	6.1	3	
63.7	22.3	27.4	15.7	65	ESE	8.3	6	
61.9	21.4	26.3	16.6	75	ENE	3.5	6	
63.8	22.1	26.0	18.0	74	NE	3.6	3	
63.3	21.3	19.0	18.0	76	ENE	4.2	4	
61.9	21.4	26.0	17.1	78	ENE	3.7	6	
60.2	20.7	25.0	16.7	82	ENE	3.1	8	●
59.9	21.4	24.9	18.0	80	ENE	4.5	9	●≷
62.3	21.7	25.4	17.1	72.7	ENE	4.8	6	
61.7	18.8	20.2	14.4	77	E	7.3	7	●
62.0	18.5	23.0	14.2	74	E	4.5	6	
59.5	19.6	24.1	14.0	40	E	5.4	3	
59.4	18.3	21.0	14.9	64	SE	4.1	10	
58.3	16.6	18.9	13.3	70	SE	5.4	10	●
60.1	16.7	22.0	11.4	77	E	4.2	6	
60.5	18.6	23.2	14.1	71	ENE	6.2	5	
62.3	16.7	21.0	12.0	79	NNE	3.8	7	
61.6	18.6	21.8	18.9	78	ENE	3.3	8	
60.9	16.7	19.2	14.4	83	ENE	5.9	10	●
61.0	16.1	18.9	13.8	80	ENE	5.9	10	
60.7	17.6	21.1	14.1	73.1	E	5.1	7	
61.9	20.5	24.5	16.1	72.0	ENE	5.1	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,15; Osservatorio di Trieste = 0° e Osservatorio di Gorizia + 0°,40. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 22°,3 — 0°,15 = 22,15 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.65 - termometri m. 146

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (anemometro)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	60.4	19.4	24.0	15.6	84	N	13.3	8	●
2	63.9	20.0	28.5	15.2	73	S	7.4	2	
3	64.5	24.5	30.3	16.7	72	SW	6.6	1	
4	63.1	25.0	29.9	19.2	73	NNE	6.7	6	
5	60.8	26.3	32.2	20.3	62	NNW	9.4	2	
6	57.1	26.6	32.2	20.2	67	NE	9.4	3	
7	62.0	21.7	24.1	17.3	68	ENE	24.6	7	
8	65.3	22.3	26.6	14.3	53	ENE	20.0	1	
9	63.4	23.9	29.6	16.3	64	NNE	13.3	2	
10	60.9	25.3	33.3	18.2	65	SSE	9.1	3	
Media I. decade	62.1	23.9	29.1	17.4	67.6	NNE	12.0	4	
11	60.9	24.0	27.3	17.1	69	ENE	20.2	8	●
12	63.6	21.5	25.3	16.5	68	E	20.9	2	
13	63.9	22.5	27.0	15.1	58	E	17.7	3	
14	62.0	23.1	28.5	16.3	68	NE	8.8	6	
15	61.4	22.6	28.3	16.7	72	NE	7.0	8	●
16	63.2	22.3	26.2	16.5	71	ENE	13.2	6	●
17	62.3	21.0	24.3	17.7	82	NE	10.9	7	●
18	61.0	22.5	26.1	17.4	76	SSW	7.4	5	
19	59.5	21.5	26.1	18.2	78	N	6.5	8	●K
20	59.4	21.7	25.3	17.9	84	NNE	8.5	10	●K
Media II. decade	61.3	22.3	26.6	17.1	71.6	ENE	12.1	6	
21	60.3	18.3	20.0	15.2	74	ENE	31.0	8	●
22	61.3	18.9	22.7	14.2	66	ENE	23.1?	7	●
23	59.2	19.3	25.1	14.2	65	ENE	»	5	
24	58.9	18.4	20.3	15.0	59	ENE	21.9	8	●
25	57.7	18.0	22.3	13.1	65	ENE	12.4	10	
26	60.4	17.7	24.1	11.4	74	NE	5.2	8	
27	60.0	19.7	25.3	13.2	56	N	11.1	5	
28	60.5	18.6	22.3	13.5	73	NE	7.4	9	●
29	60.9	18.9	23.3	13.4	73	ENE	5.6	9	
30	60.6	16.3	20.4	13.5	85	E	13.0	10	
31	61.1	17.1	19.3	15.0	88	N	13.3	10	●
Media III. decade	60.1	18.4	22.4	14.1	71.2	ENE	14.4?	8	
Media mensile	61.3	21.4	25.9	16.1	70.1	ENE	12.8?	6	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.25 + termometri m. 14

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (anemometro)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	59.9	22.0	29.1	16.6	70	ENE	»	10	●K
2	60.9	22.0	28.1	15.9	73	NNE	»	7	K
3	64.5	23.9	30.2	16.9	68	SE	»	3	
4	63.0	25.6	32.1	17.8	64	SE	»	2	
5	60.3	26.0	33.3	19.5	60	SSE	»	2	
6	57.4	25.8	32.9	19.4	68	SE	»	6	
7	61.2	22.6	24.8	18.8	56	ENE	»	7	
8	65.3	22.4	26.9	14.6	49	NE	»	3	
9	63.7	23.0	31.0	14.6	55	NNE	»	1	
10	61.2	24.5	33.0	16.4	60	SE	»	4	
Media I. decade	62.1	23.7	30.3	17.0	62.9	SE	»	4	
11	60.5	24.3	31.5	16.4	65	ENE	»	6	
12	63.8	22.8	28.2	17.4	62	NE	»	3	●
13	64.6	23.1	28.5	15.9	54	NE	»	5	
14	62.4	21.5	28.0	14.3	65	NNE	»	7	K
15	61.2	21.2	25.3	17.4	81	ENE	»	8	●
16	63.1	20.4	26.6	16.5	83	»	»	9	●K
17	63.4	19.2	24.9	16.1	82	»	»	7	●K
18	61.0	22.5	28.6	17.6	75	»	»	3	
19	59.6	21.5	26.1	18.5	83	»	»	7	●T
20	59.1	22.3	28.9	17.9	78	»	»	8	
Media II. decade	61.9	21.7	27.7	16.9	72.8	»	»	6	
21	60.5	20.2	24.4	16.6	75	»	»	6	●
22	61.3	20.1	25.9	16.4	68	»	»	8	gocce
23	59.1	20.3	25.9	14.9	67	»	»	3	
24	58.8	16.9	20.0	14.3	79	»	»	10	●
25	58.0	16.9	21.3	12.6	65	»	»	6	gocce
26	59.2	18.2	28.9	9.0	67	SW	»	5	
27	60.1	18.7	25.1	14.1	70	NW	»	6	
28	61.2	20.0	28.6	1.28	65	NW	»	7	
29	60.6	19.1	26.2	12.9	69	ESE	»	6	
30	59.6	19.3	26.2	13.1	70	NW	»	7	
31	60.3	15.6	18.0	14.1	87	ENE	»	10	●K
Media III. decade	60.0	18.7	24.3	13.3	70.2	»	»	7	
Media mensile	61.3	21.3	27.3	15.8	68.5	»	»	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 45'
Altitudine: barometri m. 979.31 - termometri m. 975

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (anemometro)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	10.6	16.5	24.5	14.8	72	W	19.6	8	K≷⌒
2	14.8	18.9	23.2	14.7	75	ENE	16.8	5	
3	15.3	21.7	25.2	18.6	62	ENE	18.5	2	
4	14.1	23.9	28.6	20.8	50	SW	10.6	3	
5	11.7	23.9	29.0	19.0	58	S	16.2	2	
6	7.8	24.4	29.2	20.0	62	E	14.5	3	
7	11.6	17.8	20.0	15.6	67	ENE	46.6	7	
8	16.2	19.1	23.4	14.9	42	E	27.7	1	
9	14.2	21.1	25.8	16.7	48	N	11.3	0	
10	12.2	23.2	27.3	20.5	46	NE	7.0	3	
Media I. decade	12.7	21.2	25.6	17.6	57.7	ENE	18.4	3	
11	10.9	21.5	26.2	14.9	64	E	27.6	6	T
12	15.9	17.3	22.6	13.0	61	ENE	31.9	4	●
13	14.1	18.8	23.0	15.8	49	ENE	26.9	6	
14	12.2	18.2	21.8	13.8	68	ENE	17.8	8	●
15	11.4	16.3	20.1	14.2	82	NE	26.5	9	●≷K
16	13.4	17.1	21.0	13.8	83	NE	29.4	10	●K≷⌒
17	13.2	16.5	19.7	14.0	76	W	8.8	8	●
18	11.5	19.3	23.4	16.7	69	W	8.7	2	
19	9.7	19.5	23.3	17.3	76	N	6.2	7	●K≷
20	10.3	19.7	25.0	17.0	78	SE	9.1	7	≡
Media II. decade	12.1	18.6	22.5	15.0	70.0	ENE	16.6	7	
21	10.6	16.6	19.3	13.1	78	ENE	28.8	7	gocce
22	11.2	16.7	19.7	12.5	78	E	22.9	8	
23	8.9	17.4	20.4	13.0	72	E	15.5	3	
24	8.9	12.9	14.2	11.3	74	ENE	37.7	10	●
25	7.7	13.3	16.3	11.0	69	ENE	21.3	7	●
26	9.3	16.3	20.3	12.5	47	W	18.0	4	
27	9.6	16.3	21.2	14.2	65	NE	14.5	5	T
28	11.1	17.0	20.3	14.0	61	W	14.6	7	
29	10.9	17.5	21.3	14.5	68	E	11.0	6	
30	9.6	18.1	23.1	11.9	59	S	12.4	3	
31	9.7	11.6	12.9	10.3	89	ENE	33.4	10	●≡K≷
Media III. decade	9.8	17.5	19.1	12.7	68.2	ENE	21.4	6	
Media mensile	11.5	18.5	22.3	15.0	65.4	ENE	19.4	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,77; Osservatorio di Padova = 0°,07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 590) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barom. a 0° Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (pressione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	59.7	22.0	29.1	17.3	74	NNE	6.5	8	● K
2	63.2	22.9	28.1	16.9	78	NNE	9.6	5	
3	63.7	25.9	31.5	18.7	71	NNE	7.9	3	
4	62.3	25.8	34.0	19.8	67	NNE	6.0	4	
5	59.9	25.9	34.9	20.3	64	NNE	6.7	1	
6	56.1	27.4	35.0	21.3	67	NNE	7.3	6	
7	60.4	23.4	24.0	18.0	86	NE	18.5	7	
8	65.6	21.3	27.7	15.9	49	ENE	11.6	0	
9	63.6	23.5	30.3	17.4	51	ENE	7.2	0	=
10	60.3	25.2	31.2	19.0	55	E.	6.3	2	
Media I. decade	61.5	24.2	30.5	18.5	64.2	NNE	9.0	4	
11	59.3	24.0	29.6	18.5	70	NE	10.7	7	● = K
12	62.8	21.9	26.1	17.3	60	NE	13.8	3	
13	63.3	22.0	27.7	15.9	56	NNE	9.9	4	
14	61.8	22.2	26.1	17.1	61	NNE	8.6	7	● =
15	60.9	20.0	23.7	16.9	85	NNE	9.9	9	● K
16	62.6	20.1	23.4	17.4	88	»	»	9	●
17	62.7	20.7	24.5	17.2	79	WNW	»	7	gocce
18	60.6	23.2	28.9	18.1	71	SE	3.7	1	= △
19	58.9	23.0	27.5	20.0	79	NNE	6.4	7	= △
20	58.3	23.7	31.0	19.2	71	NNE	7.5	2	= △
Media II. decade	61.2	22.1	26.8	17.8	71.5	NNE	8.8	6	
21	59.4	22.7	28.7	18.0	76	NNE	15.1	8	= △
22	60.6	20.6	24.8	15.8	69	NNE	10.4	3	
23	58.4	20.8	26.5	15.4	67	NNE	7.0	1	
24	58.0	17.7	19.9	15.0	74	NNE	11.9	10	gocce
25	57.7	17.0	21.7	13.2	77	WNW	8.0	8	●
26	58.9	18.9	25.3	12.8	63	WSW	7.9	2	=
27	59.4	19.6	26.0	15.5	68	NNE	7.9	4	= △
28	60.7	20.2	25.2	15.0	60	NNE	6.2	4	●
29	60.4	20.0	26.1	14.1	68	NNE	7.4	4	= △
30	59.1	20.6	27.0	15.2	66	NNE	8.5	3	≡ <
31	59.6	16.3	19.8	13.9	84	NNE	14.5	10	● T
Media III. decade	59.3	19.5	24.2	15.0	70.2	NNE	9.5	5	
Media mensile	60.6	21.8	27.0	17.0	68.7	NNE	9.2	5	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 275

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (pressione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
»	»	»	»	»	E	3.3	»	gocce
»	»	»	»	»	ESE	6.4	»	
»	»	»	»	»	SSW	4.4	»	
»	»	»	»	»	SW	4.4	»	
»	»	»	»	»	NW	8.3	»	●
»	»	»	»	»	ESE	8.8	»	
»	»	»	»	»	ESE	10.7	»	
»	»	»	»	»	E	9.1	»	
»	»	»	»	»	SW	5.2	»	
»	»	»	»	»	E	7.8	»	●
»	»	»	»	»	ESE	6.8	»	
»	»	»	»	»	ESE	10.4	»	●
»	»	»	»	»	E	6.2	»	
»	»	»	»	»	SSE	8.2	»	
»	»	»	»	»	E	6.6	»	●
»	»	»	»	»	ENE	5.6	»	●
»	»	»	»	»	ENE	5.0	»	●
»	»	»	»	»	SSW	4.0	»	
»	»	»	»	»	SSW	5.3	»	
»	»	»	»	»	ENE	5.3	»	
»	»	»	»	»	ENE	4.8	»	●
»	»	»	»	»	ENE	6.2	»	
»	»	»	»	»	ENE	6.1	»	●
»	»	»	»	»	ENE	6.3	»	●
»	»	»	»	»	ENE	9.4	»	
»	»	»	»	»	ENE	7.7	»	
»	»	»	»	»	NE	8.6	»	
»	»	»	»	»	ENE	9.9	»	
»	»	»	»	»	ENE	10.2	»	
»	»	»	»	»	ENE	7.4	»	
»	»	»	»	»	ENE	12.3	»	
»	»	»	»	»	ENE	9.5	»	
»	»	»	»	»	ENE	6.4	»	●
»	»	»	»	»	ENE	8.5	»	
»	»	»	»	»	ENE	7.2	»	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 32.89 - termometri m. 39

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (pressione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
59.7	21.4	29.4	16.0	63	N	7.7	5	
63.9	26.6	29.7	16.9	68	SW	7.3	3	
64.7	26.3	31.6	19.4	63	SW	6.8	1	
63.0	27.4	33.0	20.6	58	»	»	0	
60.4	27.8	33.0	21.7	57	»	»	0	
56.4	28.6	33.1	21.5	59	SW	6.8	1	
60.9	25.0	26.9	21.2	56	SE	22.2	3	
65.7	25.2	28.4	20.1	44	SW	9.5	4	
64.1	24.5	30.0	22.3	54	N	6.0	0	
61.4	26.3	33.5	18.4	53	N	6.5	2	
62.0	25.6	30.3	19.8	57.5	N	9.0	2	
60.6	26.2	32.0	19.0	59	SSE	10.7	6	● K <
64.1	23.6	27.0	18.0	63	SW	8.6	3	●
64.2	23.0	26.9	17.5	54	N	5.7	2	
62.8	20.8	23.6	16.5	69	N	5.5	3	● K
61.6	20.7	24.4	16.9	72	N	»	8	
63.9	20.3	25.3	17.6	81	N	7.6	10	● K
63.7	21.0	25.6	16.5	75	SW	5.4	6	●
61.2	24.1	27.0	17.4	71	N	4.7	2	
59.6	23.5	27.2	19.5	73	N	4.4	7	● K
58.9	23.7	28.0	19.0	72	SSE	6.9	2	
62.1	23.6	26.7	17.8	68.9	N	6.6	5	
59.9	21.1	23.9	17.8	73	N	11.9	6	● <
61.2	21.3	24.1	18.0	61	ESE	8.2	6	gocce
60.1	21.9	26.2	17.0	68	SW	6.2	5	●
59.1	18.0	20.3	15.8	72	N	9.0	10	
58.5	17.5	21.3	14.9	78	N	6.5	7	
59.7	19.1	24.2	12.0	68	»	»	3	
60.0	19.9	24.9	14.6	67	»	»	3	
61.5	20.1	24.0	13.9	52	»	»	4	● K
61.1	19.6	25.1	12.0	58	SSE	»	4	
59.6	21.0	25.4	15.4	61	SSE	5.9	2	●
60.4	17.0	19.7	14.1	80	N	8.5	8	K
60.9	19.7	23.5	15.0	66.1	N	»	5	
61.3	22.5	26.7	17.5	64.8	N	»	4	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo $\doteq$ + 0°,11; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,34. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,5	superiori a mm. 2,6
Bacino scolante della Drava																																							
Sexten	Sexten *	1517	0,6	1,9	—	20,8	—	1,7	1,8	—	5,7	—	19,5	—	8,8	5,9	—	1,5	2,6	0,4	2,8	12,7	8,5	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	32,3	48,7	19,2	100,2	8	8
Gailitz	Sailnitz *	606	22,2	—	—	10,9	—	—	14,8	—	—	—	35,6	—	—	—	—	28,2	3,7	4,8	1,7	85,5	8,0	0,2	3,5	—	—	—	0,5	—	—	—	2,2	47,9	47,9	104,5	196,9	3	10
Venezia Giulia																																							
	Trieste *	66	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	2,5	6,2	1,7	—	—	—	—	7,6	2,1	—	0,4	—	4,9	—	—	0,5	3,8	3,3	12,7	24,3	40,3	6	5
	Pola *	30	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	6,5	—	0,3	—	25,5	2,0	5,4	33,5	40,9	5	8
	Siana	28	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	5,8	—	—	—	23,3	11,8	4,8	34,4	50,8	—	5
	Verudella	20	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,6	—	—	1,9	—	—	—	—	—	4,3	2,4	—	5,2	—	44,0	6,6	7,0	55,9	69,5	8	5
	Rovigno	9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	3,6	—	—	—	—	18,8	6,5	2,8	7,8	30,2	40,6	2	5
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacino scolante dell'Isonzo																																							
	Trenta +	748	34,0	—	—	14,0	—	—	10,5	—	—	—	—	20,5	—	—	—	1,0	11,0	4,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	58,5	40,0	27,0	125,0	2	7
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	82,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	26,0	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	8,0	66,0	104,0	178,0	—	7
Isonzo	Passo Predil *	1162	28,0	—	—	27,0	—	—	17,4	—	—	—	16,0	—	—	—	—	9,0	6,2	—	12,6	60,0	18,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	6,8	67,4	136,6		204,2	—	18
	Plezzo *	450	7,0	3,0	4,0	2,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	13,7	0,9	—	—	0,8	5,0	5,6	—	10,4	18,5	62,5	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	10,0	20,0*	49,9	88,2	158,1	9	10
	Caporetto +	285	2,0	—	—	6,0	—	6,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	4,0	4,0	23,0	—	3,0	64,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3,0	14,0	107,0	87,0	208,0	9	9
	S. Lucia *	170	8,9	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	43,5	0,1	—	—	1,2	2,6	10,0	—	8,4	15,6	56,0	2,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	12,3	15,1	9,1	88,4	86,5	182,0	4	8
Natisone	Podbrdo *	521	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	60,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	10,0	30,2	100,0	140,2	—	8
	Chiappovano *	607	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	0,5	4,2	10,0	3,0	—	21,2	84,2	33,2	—	1,7	0,8	—	—	—	1,0	—	32,5	11,2	12,5	142,6	80,4	235,5	5	9
	Gorizia	86	101,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	2,5	1,8	—	11,0	25,0	45,0	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	5,0	13,5	101,8	49,3	66,5	217,6	5	7
Tagliamento	Sencestsch *	565	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	2,0	5,6	—	—	—	2,5	0,3	0,5	3,6	0,7	0,2	1,7	1,4	—	1,0	5,6	7,0	25,3	17,5	49,8	7	6
	Aidussina *	109	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,6	1,0	2,0	8,0	—	—	—	20,0	3,5	—	—	—	—	—	9,1	—	0,1	21,4	29,0	7,6	54,1	90,7	5	5
	Vippacco	104	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	1,4	4,2	2,6	1,5	—	—	1,2	11,9	—	—	—	1,2	—	1,1	5,8	—	8,8	8,8	15,0	15,0	32,6	62,6	6	7
	Schönpass *	104	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	16,0	68,5	—	—	—	—	—	—	12,5	—	10,0		42,5	20,0	86,0	148,5	—	7
Piave	Vedronza +	820	38,6	—	8,0	—	—	—	5,4	—	—	—	18,0	—	—	—	—	27,0	5,3	—	14,5	11,0	50,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	55,0	52,0	70,5	128,5	251,0	—	11
	Ciseriis +	264	65,2	—	—	—	—	9,0	4,2	—	—	—	4,3	—	—	—	2,0	2,3	3,3	—	8,0	51,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	8,0	78,4	71,1	48,3	192,8	2	9
	Attimis *	196	22,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	9,0	32,0	—	11,0	48,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6,0	30,0	100,0	41,0	171,0	—	10
	S. Lorenzo di N.* +	160	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	27,0	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	28,0	9,0	20,0	57,0	58,0	135,0	2	8
	Povoletto	136	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	0,9	1,3	1,2	—	4,0	21,7	11,3	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	20,0	25,3	34,3	33,2	93,8	4	6
Fella	Montemaggiore +	954	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	—	—	—	—	—	0,5	—	55,0		55,0	00 ?	200,5	255,5	1	4
	Goregnavas +	758	65,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	70,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	30,4	0,3	35,9	90,1	41,5	167,5	—	6
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	35,0	—	—	—	1,0	4,0	5,0	—	7,0	75,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,0	2,0	117,0	27,0	146,0	3	7
	Obenetto +	600	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	4,0	8,0	—	5,0	68,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		8,0	112,0	34,0	154,0	1	9
Idrisa	Staro Selo +	255	0,5	—	10,2	—	—	—	25,5	—	—	—	27,0	—	—	—	—	10,5	35,3	—	15,0	85,5		—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		68,2	208,8		244,5	1	10
	Clodig +	240	8,2	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	0,8	5,0	14,0	—	17,0	41,8	55,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	25,0		9,5	108,5	80,7	198,7	3	9
	S. Leonardo *	163	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	1,0	4,0	15,0	—	2,3	43,5	21,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5		1,8	64,6	42,3	108,5	4	7
	Cividale *	138	17,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	15,0	—	—	—	0,5	1,5	4,0	—	5,0	52,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	72,0	—	20,5		20,0	78,0	115,5	213,5	4	9
	Manzano	72	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	8,3	—	—	11,3	20,3	36,5	1,9	—	—	—	—	—	5,0	—	—	25,2	65,0	43,3	68,6	174,9	1	8
Bacino scolante del Tagliamento																																							
	Passo della Mauria +	1296	9,0	1,5	—	5,0	10,0	—	30,5	—	—	—	21,5	—	—	—	1,5	3,3	1,5	—	1,0	0,5	27,0	4,5	6,0	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	56,0	29,3	55,5	141,3	5	11
	Forni di Sopra +	907	—	2,0	—	27,2	3,0	—	34,5	—	—	—	26,3	—	—	—	2,5	5,1	1,0	—	—	2,4	21,5	10,3	8,5	—	—	—	—	—	—	2,4	14,2	66,7	36,3	51,9	154,9	6	8
Tagliamento	Sauris +	1300	—	3,0	—	13,2	—	—	20,2	—	—	0,3	29,0	—	—	2,0	0,9	5,0	2,0	—	3,0	14,7	4,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	37,2	61,6	17,1	115,9	7	8
	Ampezzo *	560	4,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
Boite	Collina +	1189	3,5	—	—	—	14,0	12,0	—	—	—	2,0	28,0	—	—	2,0	1,0	6,5	—	—	4,5	20,0	1,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	31,5	90,0	30,5	112,0	5	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 5,0	Numero di giorni con precipitazioni: super a mm. 5,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																							
Degano	Forni Avoltri +	866	13,0	—	—	3,0	10,3	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	7,2	—	0,5	—	8,0	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	18,5		26,3	26,2	53,7	106,2	3	7
	Pässriis +	758	5,2	—	—	24,9	—	9,9	—	—	—	—	46,1	—	—	—	—	5,9	9,1	—	7,5	19,8	0,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,7	4,2	40,0	68,7	8,3	137,0	3	9
	Zovello di Ravascl +	910	5,4	—	—	9,0	—	—	23,0	—	—	2,0	45,0	—	—	—	—	6,0	1,0	—	2,4	31,0	2,0	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	8,5	1,4	44,4	35,4	10,2	140,7	7	7
Lumiei	Timau +	821	15,4	—	—	4,0	33,8	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	28,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	53,2	69,5	34,0	156,7	1	8
	Paularo +	690	10,0	—	—	—	14,0	—	32,0	—	—	—	61,0	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	31,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0		56,0	66,1	47,0	169,1	2	8
	Sutrio +	607	3,9	—	—	8,9	—	—	26,7	—	—	—	62,2	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	28,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,8	38,5	68,9	39,4	146,8	1	8
	Avosacco *	471	15,0	—	—	12,0	18,0	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	22,0		3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	50,0	57,0	10,0	117,0	5	7
	Tolmezzo +	323	27,5	—	—	14,9	—	—	29,8	—	—	—	22,4	—	—	—	—	4,0	1,6	—	1,5	3,9	29,0	2,9	1,5	4,8	—	—	—	—	—	11,0		72,2	38,4	49,2	154,8	4	10
	Pontebba +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Saletto di Chiusaf.+	517	8,0	—	—	15,0	—	—	15,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	84,0		—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	36,0	128,0		168,0	1	10
	Chiusaforte +	392	6,0	—	—	—	15,0	—	15,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	84,0		—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	36,0	125,0		161,0	2	9
	Resia +	380	11,0	—	—	84,0	11,5	—	5,7	—	—	—	19,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	6,0	97,0	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	1,8	62,2	131,0	21,3	214,5	2	11
	Ovedasso *	319	7,0	—	—	22,0		—	17,4	—	—	—	16,0	—	—	—	1,5	4,0	3,0	—	4,0	92,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1,0	47,4	120,5	12,8	180,7	3	10
Venzone	Venzone *	280	6,0	—	—	21,5	1,8	—	11,2	—	—	—	17,6	—	—	—	0,8	1,8	1,5	—	4,2	88,0	28,6	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	10,1	2,8	37,3	69,3	44,8	146,0	3	7
Pallia	Alesso *	197	15,2	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	5,1	5,4	0,4	—	—	80,2		—	—	—	—	—	—	—	—	15,3		35,3	26,1	45,5	96,9	—	9
Arzino	S. Francesco +	397	9,0	—	—	21,0	—	—	20,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	5,0	2,0	—	6,0	88,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,0	50,0	188,0	37,0	220,0	1	10
Cornappo di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	19,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,3	—	—	—	1,1	8,0	1,1	—	16,3	4,5	28,5	0,5	2,6	—	—	—	—	—	—	16,0	7,3	37,5	41,8	55,2	124,0	4	9
	Pinzano *	201	21,0	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	17,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4,0	32,0	35,0	36,0	103,0	2	8
Meduna	Clausetto +	563	73,2	—	—	3,8	—	—	25,2	—	—	—	21,8	—	—	—	1,4	—	8,2	—	4,6	45,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	5,6	102,2	76,1	24,6	202,9	1	10
	Spilimbergo *	182	55,2	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	14,0	1,3	—	—	—	88,0	7,2	3,8	—	—	—	—	—	—	18,0		80,7	28,2	62,0	145,9	1	9
Bacino scolante della Livenza																																						
Artugna	Aviano *	159	15,0	—	—	18,0	—	—	10,0	—	—	—	22,0	—	—	4,0	—	13,0	—	—	7,0	15,0	12,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	18,0	8,0	48,0	61,0	61,0	165,0	—	12
Meduna	Sacile *	24	3,1	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	7,2	4,8	—	—	3,6	26,8	4,2	—	0,7	33,0	8,6	7,0	2,4	0,7	0,9	—	5,4	—	—	2,8	6,4	6,2	30,3	34,0	120,5	5	12
	Colle Umberto *	145	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	10,0	20,0	—	—	20,0	10,0	30,0	—	—	10,0	—	5,0	—	—	75,0	30,0	5,0	70,0	160,0	235,0	—	12
Cellina	Frasseneit +	564	7,0	—	—	10,8	—	—	34,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	15,0	29,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	24,0	6,0	51,7	31,5	60,5	143,7	1	9
	Rio Stavalins +	423	—	—	—	10,0	—	—	9,0	—	—	—	20,0	—	—	—	20,0	—	30,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		19,0	70,0	50,0	139,0	—	8
	Tramonti di Sotto +	366	25,0	—	—	9,0	—	—	20,5	—	—	—	20,0	—	—	—	1,5	2,7	5,0	—	12,0		39,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0		54,5	41,2	47,0	142,7	2	11
	Cavasso Nuovo	301	20,6	—	—	—	8,6	—	17,7	—	—	—	46,2	—	—	—	1,7	2,1	0,7	—	2,5	—	63,3	19,3	6,5	—	—	—	—	—	—	13,5	22,1	47,1	53,2	134,7	235,0	4	9
	Maniago +	269	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	33,8	—	—	—	—	7,0	3,0	—	35,0		53,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	15,0		12,7	78,8	81,6	173,1	1	9
	Basaldella	141	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	66,5		—	—	—	—	—	25,0	—	—	46,3	72,0	31,3	28,0	209,7	269,0	—	8
Cellina	Claut +	600	10,1	—	—	14,7	—	—	40,6	—	—	—	23,0	—	—	—	1,5	3,6	2,8	—	—	—	25,1	4,1	1,8	—	—	—	—	—	—	15,0	7,9	65,4	30,9	53,9	150,2	3	9
	Diga Cellina	351	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	18,0	6,0	74,0	98,0	2	6
Medunetto	S. Quirino +	116	10,5	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	11,5	4,0	—	—	10,0	10,0	17,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	14,5	50,5	61,0	126,0	2	10
Meduna	Formeniga *	289	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,3	36,6	1,3	—	11,0	37,0	18,0	—	6,0	—	—	—	10,3	—	—	5,3	6,3	2,0	90,2	43,9	136,1	4	8
	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,0	—	—	—	2,5	39,5	2,0	—	12,0	53,0		4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,0	154,0		159,0	2	9
Bacino scolante della Piave																																						
	Sappada +	1217	20,0	—	—	15,0	12,5	—	14,0	—	—	6,5	12,5	—	—	5,5	—	5,5	—	—	18,0	—	39,5	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	68,0	41,5	70,5	180,0	—	13
	S. Stefano di Cad. +	908	72	—	—	0,5	6,5	—	15,2	—	—	5,2	9,5	—	—	3,4	1,8	2,4	0,6	—	7,4	—	10,8	6,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	13,8	64,6	25,1	32,6	92,8	5	10
Ansiei	Auronzo *	871	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lorenzago *	880	8,0	—	—	7,0		—	13,0	—	—	—	55,0	—	—	—	4,5		—	—	0,5	2,5	17,5	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	23,0	42,5	32,0	97,5	6	8
Boite	Calalzo *	806	2,7	—	—	1,6	13,1	—	18,9	—	—	—	36,0	—	—	3,0	—	0,7	1,2	—	—	6,5	6,4	5,8	5,9	—	—	—	—	—	—	9,1	5,7	31,3	47,4	32,9	111,6	5	9
	Pieve di Cadore *	878	2,0	—	—	—	9,0	—	15,0	—	—	—	34,0	—	—	3,0	3,0	1,5	1,8	—	—	—	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	26,0	43,3	41,0	110,3	5	7
	Salietto di Zuel *	1112	2,0	2,0	—	—	17,0	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	10,0	14,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	31,0	30,0	21,0	82,0	5	7
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	10,0	7,0	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	51,0	18,0	86,0	—	8
	Venas di Valle *	860	9,1	13,5	—	—	—	—	27,9	—	—	—	32,4	—	—	—	7,2	—	6,7	—	8,3	—	—	11,4	—	—	—	—	5,9	—	—	15,7	—	50,5	54,8	38,0	138,1	—	10

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 5,0	super. a mm. 5,0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																					
Boite	Longarone +	474	20,0	—	—	9,0	—	24,0	3,5	—	—	—	31,0	—	—	5,0	—	1,5	—	—	—	34,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5,0	56,5	73,0	46,5	176,0	2	9
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	10,0	0,6	—	—	5,7	—	9,8	—	—	—	18,5	—	—	3,2	4,0	1,5	1,5	—	2,0	16,2		5,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,7	26,1	75,8		101,9	4	11
Cordevole	Chies d'Alpago	706	7,9	—	—	—	1,5	—	5,2	—	—	—	9,8	—	—	3,9	3,4	4,8	1,3	—	1,1	20,2	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	33,1	12,4	14,8	49,5	56,5	120,8	4	10
	Ponte nelle Alpi +	404	10,0	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	11,0	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	32,0	17,0	58,0	107,0	2	6
Boite	Belluno *	400	0,3	—	—	0,6	—	—	7,0	—	—	—	10,5	—	—	—	1,7	11,0	0,6	—	—	3,9	8,6	9,0	6,8	—	—	—	—	—	—	1,6	10,1	7,9	26,7	35,6	70,2	5	7
Ardo	Frontin di Trich. +	390	7,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,0	—	17,5	1,5	—	1,0	32,5	15,0	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	28,0	12,0	12,5	71,5	62,5	146,5	2	11
Cordevole	Falcade *	1252	12,0	—	—	4,0	—	8,0	14,6	—	—	2,0	35,0	—	—	17,0	7,0	5,0	—	—	22,0		8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	36,0	8,0?	129,0 ?	2?	10?
	Sala d'Alleghe +	950	2,0	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	12,0	—	—	—	5,0	5,0	2,0	—	—	20,0	8,0	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	30,0	10,0	13,0	44,0	47,0	104,0	5	8
	Cencenighe +	778	5,0	3,5	—	5,6	—	—	5,0	—	—	—	8,4	—	—	4,2	4,0	1,5	2,2	—	1,6	15,0	45,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	19,1	36,9	56,2	112,2	4	10
	Agordo *	615	—	1,1	—	0,1	0,1	0,2	10,1	—	—	—	23,2	0,2	—	—	5,0	—	1,7	—	10,4	18,5	2,4	4,2	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	6,6	11,6	59,0	13,8	84,4	4	7
Sonna	Feltre +	280	36,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	3,1	4,1	8,1	1,5	—	27,5		11,0		25,0		—	—	—	—	—	—	8,1	33,8	54,3	44,1	132,2	1	14
Tegnas	Fener	177	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,2	—	13,0	—	—	4,0	5,7	19,5	15,8	17,2	—	—	—	4,4	—	—	—	3,8	5,1	34,9	60,7	98,7	1	10
Ostigo	Possagno *	329	9,4	—	—	0,3	—	0,8	0,8	—	—	—	21,7	1,6	—	—	—	1,8	10,8	0,4	—	24,9	29,4	23,3	9,6	6,5	1,1	—	—	1,9	—	—	0,7	15,5	10,2	90,4	58,6	159,2	5	9
Soligo	Cison di Valmar. *	261	11,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	3,0	—	10,0	24,0	20,0	—	11,0	—	—	—	12,0	—	—	—	11,0	17,0	57,0	54,0	128,0	1	10
	Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																					
Isonzo Torre	Cormons	68	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	22,0		7,0	28,0	67,0	102,0	1	6
Natisone	Gradisca	38	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	1,2	2,2	0,5	—	1,5	19,0	29,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,5	5,8	9,4	31,8	51,8	92,8	4	7
	Aquileia	10	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	5,4	—	—	—	15,0	14,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	11,4	13,5	24,2	42,4	80,1	—	6
	Grado	2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	4,5	9,0	1,0	—	—	17,7	19,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	13,1	0,8	36,1	56,8	93,7	2	8
Torre - Natisone	Tavagnacco +	155	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	5,5	—	26,5	15,0	—	—	—	—	5,0	18,0	—	32,5		12,0	9,0	92,0	116,0	—	9
	Udine *	116	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,5	—	—	1,3	1,1	2,7	—	8,9	17,0	18,5	5,8	—	0,8	—	—	—	0,7	—	25,2	8,0	8,0	33,1	58,8	99,9	6	8
	Pozzuolo	62	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,2	0,7	—	9,0	—	10,0	20,0		9,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0		10,4	98,9		109,3	2	9
	Palmanova	28	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	6,2	—	8,0	6,0	5,0	—	—	—	3,5	—	—	4,0	—	2,5	—	3,5	29,9	15,5	48,9	2	8
	Castions di Strada	28	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,9	2,2	13,2	—	2,2	39,5		7,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	34,7	11,4	119,6		131,0	4	7
	Cervignano	7	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,6	20,2	5,6	—	—	—	—	7,6	—	—	60,2	—	60,5	7,9?	93,6?	162,0 ?	1?	6?
	S. Giorgio di Nog.	7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	20,0	—	30,0	20,0?	24,0?	74,0 ?	?	5?
	Paradiso di Pocenia	10	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	18,0?	28,0?	56,0 ?	1?	4?
	Codroipo	44	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	1,5	3,0	—	15,5	25,0	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	58,0	53,0	61,0	167,0	2	8
	Varmo	18	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	30,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	2,0	17,0	61,0	80,0	1	6
	Latisana	7	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	6,0	2,0	—	—	12,0	15,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	43,0	62,0	42,0	132,0	4	7
	Pertegada	4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	35,0	10,0	33,0	36,0	79,0	4	4
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																					
Livenza - Piave	Pordenone +	23	41,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	11,0	3,0	—	16,0	—	66,0	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	9,0	5,0	45,0	41,0	57,0	143,0	4	9
	Azzano Decimo	14	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	3,2	3,4	—	—	23,0	13,0	7,0	3,0	4,0	—	—	—	2,2	—	—	34,0	3,2	8,0	52,6	53,4	109,0	4	9
Lemene - Livenza	Chiarano	7	67,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	9,5	26,0	5,0	—	46,0	9,5	18,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	56,0		67,5	115,0	69,1	251,6	1	6
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	»	»	»
	Caorle	3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,0	15,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	0,3	25,3	33,0	58,6	—	5
	Susegana	76	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	»	—	—	—	—	15,0	30,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	27,0	8,0	8,0	30,0?	67,0	100,0 ?	3?	5?
	Cimadolmo	32	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	52,0	8,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	48,5	32,0	2,0	35,0	36,5	108,5	1	8
	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	31,0		7,0	—	—	7,0	20,3	7,0	6,0	—	—	—	3,0	—	—	20,0	3,2	00	56,0	64,5	120,5	1	10
Livenza - Piave	Oderzo	20	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	5,0	15,0	6,5	—	6,0	45,5	19,5	1,0	6,0	—	—	—	5,5	—	—	12,0	6,0	42,5	104,0	50,0	196,5	1	12
	Fontanelle	19	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	25,4	11,2	—	6,1	30,2	28,3	—	13,0	—	—	—	4,5	—	—	10,0	—	20,4	85,4	69,0	169,8	—	10
	Brugnera	16	6,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	—	11,2	16,0	2,3	2,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	8,8	51,2	7,8	67,8	3	6
	Motta di Livenza	9	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	15,0	14,0	—	—	19,0	27,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	29,0	20,0	92,0	46,0	158,0	—	10
	Torre di Mosto	5	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	30,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0		50,0	51,0	61,0	162,0	—	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	6,0	—	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	28,0	46,0	34,5	108,5	—	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I.	II.	III.		da mm. 0,5 a mm. 1,0	sopra mm. 1,0
Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta	Caldonazzo +	490	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	9,0	—	11,0	—	—	—	12,0	24,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1,0	93,0	95,0	129,0	2	6
	Levico +	506	8,0	—	—	2,0	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	7,5	21,0	55,0	83,5	4	4
	Grigno +	263	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	—	16,0	—	3,0	—	—	—	—	—	»	7,0	80,0	29,0?	116,0?	1?	5?
Grigno	Castel Tesino +	360	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	11,0	—	—	41,5	—	—	—	—	18,8	22,2	11,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,0	93,0	36,0	144,0	1	8
	S. Mart. di Castr. +	1444	11,0	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	28,0	—	—	4,0	10,0	—	9,0	—	7,0	18,0	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	38,0	76,0	26,0	140,0	1	11
Cismon	Caoria *	802	2,0	—	1,0	—	—	—	27,5	—	—	—	35,0	—	—	—	7,0	10,5	6,0	—	—	7,0	26,5	7,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	30,5	55,5	45,5	131,5	3	10
	Fiera di Primiero +	717	17,0	2,0	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	9,0	—	—	—	7,0	15,0	3,0	—	—	10,0	5,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	15,0	36,0	44,0	41,0	121,0	4	10
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	8,0	5,0	—	6,0	22,0	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	32,0	33,0	33,0	148,0	—	8
Cismon	Cismon *	205	25,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	15,0	30,0	40,0	—	—	100,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	215,0	15,0	260,0	—	8
	Bassano Angarano +	129	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	Marostica +	106	30,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	22,0	3,2	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	50,7	6,0	91,9	1	6
	Crespano Veneto	300	50,4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	40,3	—	—	—	—	30,2	—	—	10,0	—	90,1		—	—	—	—	—	—	—	45,2		55,4	80,5	135,8	271,2	—	9
Muson dei Monti	Asolo *	207	34,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	41,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	75,0	5,0	—	11,0	—	—	—	1,0	—	—	25,0	10,0	49,0	138,0	52,0	234,0	1	9
	Loria	72	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	20,0	40,0	1,0	—	6,0	50,0	20,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	7,0	10,0	128,0	42,0	180,0	2	10
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	15,0	50,0	—	—	—	10,0	20,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,0	90,0	100,0	198,0	1	7
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	13,0	27,0	—	11,0	52,0	21,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	00	88,0	84,0	172,0	2	7
	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	1,0	26,0	—	15,0	45,0	6,0	20,0	4,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	00	104,0	39,0?	143,0?	1?	9?
Timonchio	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	4,6	6,5	35,6	—	15,3	—	19,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	00	79,7	55,8	135,5	1	8
	Thiene	147	—	3,4	—	—	2,3	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	6,1	7,2	—	17,2	—	6,8	3,4	—	1,0	0,9	—	0,9	—	—	—	23,9	5,7	46,5	36,9	89,1	4	10
Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	20,2	—	10,0	5,8	—	15,0	—	20,0	—	15,6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	5,8	70,5	88,9	114,7	—	9
	Vicenza *	40	—	1,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	16,8	—	—	2,2	18,0	45,0	—	17,8	—	5,1	8,7	—	—	—	—	2,5	—	—	—	4,8	2,9	93,8	16,1	112,8	4	7
Astico	Leverone +	1171	—	15,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	8,0	—	22,0	0,5	—	—	—	9,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	17,0	34,5	60,0	111,5	4	6
	Asiago +	999	8,2	—	—	5,1	—	8,2	—	—	—	—	19,5	4,0	—	—	7,8	2,9	10,8	—	—	5,8	35,4	16,0	—	15,9	—	—	—	—	—	—	25,1	16,5	49,8	92,4	158,7	1	12
	Conco +	890	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	8,5	—	4,5	17,0	—	—	30,0	42,5	14,0	—	2,5	—	—	—	—	—	11,5	17,0	27,0	111,0	87,5	225,5	1	10
	Lastebasse +	610	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	20,0	—	—	13,0	11,6	20,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	26,4	0,6	46,6	62,0	109,2	1	7
	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	22,0	—	—	31,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	00	86,0	19,0	108,0	1	5
	Crosara	417	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3		—	—	2,1	32,5	10,3	—	9,1	21,8	19,5	22,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	22,1	45,2	106,6	64,5	216,3	1	10
	Cogollo +	850	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	60,6	—	25,0	30,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	5,2	101,8	40,5	147,0	—	8
	Velo d'Astico +	362	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	15,0	8,0	67,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	58,0	94,0	176,3	—	7
	Calvene +	201	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	—	—	7,2	—	34,1	—	—	9,1	42,8	—	3,2	9,8	—	—	—	3,2	—	—	—	20,4	9,2	141,5	36,1	186,8	—	10
	Breganze	110	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	5,5	15,8		—	36,0	—	13,0	2,0	—	2,3	—	—	6,0	—	—	—	25,0	2,5	71,5	48,3	122,3	3	8
Bacino scolante dell' Agno-Gua																																						
Agno	Maltaure +	640	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	10,0	—	28,2	—	—	7,5	17,3	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	40,3	10,0	76,3	68,1	156,4	—	9
	Quargnenta *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	7,3	—	18,0	28,0	—	15,0	—	38,0	8,0	3,5	2,0	—	—	2,4	—	—	—	14,2	00	33,5	53,1	141,6	3	8
	Recoaro *	445	»	»	»	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,2	—	3,6	4,0	18,4	7,6	—	9,0	—	16,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	3,0?	56,8	65,8	124,6?	1?	10?
	Spaccata (Pellichere) *	400	2,0	8,4	—	11,0	—	—	—	—	—	—	11,0		—	8,0	7,2	22,2		—	5,8	—	19,2	5,5	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	27,0	16,4	58,7	55,0	125,1	2	11
	S. Quirico	345	—	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	12,0		13,0	—	8,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	44,0	27,0	84,0	1	9
	Valdagno	275	—	5,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	18,5	5,0	—	—	5,0	—	40,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	16,0	84,0	42,0	98,0	1	6
Gua	Brendola	156	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	18,0		42,0	—	13,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	45,0	75,5	10,8	131,3	2	6
Bacino scolante dell' alto Adige																																						
Adige	Rescheu +	1494	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	9,4	—	—	—	2,0	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	47,8	00	49,8	2	3
	Glorenza *	915	0,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	—	—	1,4	2,9	0,6	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	36,9	00	41,1	4	3
Isarco	Matsch +	1550	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	6,8	—	—	4,5	5,0	3,4	—	—	—	—	—	—	3,8	2,0	—	—	—	—	—	—	10,5	19,2	5,8	35,5	1	6
	Prad *	927	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	2,0	2,5	1,1	—	—	10,2	20,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	44,2	1,4	48,1	5	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 1,0	sopra mm. 0,1
segue **Bacino scolante dell'alto Adige**																																						
Eisack	Sladro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	1,2	2,2	2,1	—	4,5	3,1	18,5	2,1	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	00	35,8	8,8	39,1	6	4
	Naturns +	550	3,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	6,5	7,8	1,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	20,5	13,1	43,6	8	7
	Schneeberg +	2882	3,2	2,0	1,8	0,6	—	3,8	—	—	—	—	12,3	—	3,6	6,2	4,4	0,8	0,7	—	1,0	20,3	3,2	2,4	—	3,2	0,8	2,0	—	—	—	—	—	11,4	42,2	11,6	72,2	9	9
Passer	Pfelders +	1700	2,1	—	—	3,8	—	3,3	—	—	2,0	2,0	10,1	—	—	4,0	26,1	3,4	—	3,2	1,2	24,0	3,2	2,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,5	18,2	72,0	9,9	100,1	6	10
	S. Martino +	568	3,8	—	—	24,0	—	15,2	—	—	1,2	1,8	1,5	—	10,5	1,6	2,8	1,1	0,1	16,8	3,1	37,0	58,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	45,5	74,5	66,9	186,9	7	9
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	10,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	62,0	23,0	85,0	1	5
Adige	S. Elena +	1536	2,2	—	—	2,1	—	—	—	—	1,3	—	7,1	—	—	2,0	0,3	3,0	—	0,2	30,7	22,4	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,6	55,7	3,5	64,8	5	4
	Tscherms +	296	5,0	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	2,0	—	3,7	—	18,0	27,5	27,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	52,7	28,4	101,7	8	7
	Tisens +	635	6,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	4,0	—	4,3	—	11,0	14,0	18,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	65,5	6,8	78,8	1	6
	Brennero +	1369	2,0	—	—	10,0	—	3,0	—	—	—	15,0	20,0	—	6,0	1,0	3,0	—	—	1,0	2,0	45,5	3,3	7,0	—	1,5	2,7	3,0	—	—	—	—	3,4	30,0	78,5	19,9	128,4	10	7
	Gossensass +	1062	1,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	15,5	10,0	—	5,0	1,2	0,8	—	—	7,5	1,5	38,5	8,5	3,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	59,5	7,5	85,5	6	7
Isarco	Sterzing +	945	30,1	—	—	9,8	—	5,7	—	—	—	8,2	8,0	—	—	0,7	0,8	8,4	—	—	10,3	1,4	82,2	5,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	24,8	41,6	120,7	8	10
	Freienfeld +	931	10,0	—	—	94,0	—	45,0	—	—	—	6,0	—	—	1,0	2,0	2,0	1,0	—	9,0		50,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,0	65,0	6,0	226,0	5	8
	Grasstein +	844	5,0	14,0	—	14,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	5,3	5,3	7,0	39,5	18,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	25,9	»	»	»
	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	—	12,0	—	5,0	11,0	3,0	1,0	2,0	2,0	5,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	41,0	17,0	83,0	4	8
	S. Maddalena +	1398	5,2	1,5	—	29,0	—	5,6	—	—	1,8	2,7	7,8	—	—	2,1	7,4	12,5	1,4	—	1,4	16,4	1,2	6,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	45,5	48,5	8,1	101,9	7	8
	Welsberg +	1078	0,8	—	—	21,0	—	—	—	8,5	—	1,5	8,2	—	1,2	9,0	5,1	1,2	0,1	2,0	—	10,0	5,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	26,8	36,8	14,3	77,9	5	8
	Nieder-Rasen +	1038	—	—	—	7,2	—	1,0	—	—	11,0	2,0	7,8	—	3,5	4,5	4,6	3,1	0,5	—	10,1	0,2	7,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	64,6	19,2	74,7	8	10
	Brunico +	825	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	1,0	4,8	—	13,5	20,2	9,8	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5 ?		23,5	68,0 ?	?	?
	Kasern +	1800	6,8	—	—	22,7	—	12,5	—	—	2,8	13,7	14,9	—	5,3	8,2	12,5	0,8	1,5	4,6	0,4	81,5	14,9	6,4	2,1	10,9	14,2	13,6	4,3	1,9	—	3,3	58,0	146,3		204,3	5	18
	Rein +	1600	3,1	—	—	26,5		21,4	—	—	7,3	—	18,6	—	13,9	2,8	3,9	0,7	—	—	5,9	48,3	12,1	5,8	—	—	—	1,3	3,3	—	—	—	—	63,8	89,1	22,5	175,4	3	18
Rienza	Mühlwald +	1260	3,7	—	—	20,2	—	16,7	—	—	0,8	—	21,3	—	5,5	5,1	6,7	5,1	6,4	—	0,1	39,3	28,9	4,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	41,4	89,5	28,8	159,7	1	12
	S. Giacomo +	1100	—	10,5	—	18,5	3,0	10,7	—	—	2,0	19,5	6,7	—	4,0	4,3	4,4	0,5	0,6	3,6	—	25,3	18,3	6,5	—	—	3,7	7,2	1,1	—	—	—	—	64,2	49,3	37,3	151,3	5	14
	Sand +	890	13,4	—	—	25,3		3,3	—	—	1,6	—	19,5	—	2,6	—	—	9,3	—	—	6,9	33,3	19,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	71,5	23,3	139,4	2	10
Etsch	S. Leonardo +	1357	0,5	1,5	—	18,5		0,5	—	—	—	11,2	—	—	24,0	—	15,0	1,6	—	—	2,5	24,0	9,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	32,2	67,1	19,4	118,7	5	9
	S. Martino +	1117	2,3	—	—	4,6	—	—	—	—	3,1	—	19,3	—	—	5,3	3,1	6,3	—	—	—	18,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	48,1	3,4	61,5	1	3
	Zwischenwasser +	1030	1,2	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	13,4	—	6,3	9,0	—	—	—	1,5	1,3	15,3	1,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	47,3	9,9	67,7	4	6
Isarco	Brenner +	560	1,9	—	—	—	1,3	4,5	—	—	—	1,7	19,0	—	3,9	5,1	1,2	5,2	—	—	3,0	20,2		2,9	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	34,3		94,2	5	9
Rienza	S. Cristina +	1428	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	25,5	—	1,5	7,0	22,5	—	3,0	—	11,5	—	15,0		5,5	—	—	—	—	—	—	24,0		10,0	73,0	44,5	133,5	2	10
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	5,0	6,3	0,1	—	5,0	—	1,0	20,4	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,0	13,0	47,3	34,5	94,3	4	8
	Waidbruck +	490	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	0,7	7,0	—	2,0	3,0	1,3	1,1	0,2	—	0,5	17,3	5,2	14,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2		22,7	32,3	26,5	81,5	6	7
	Welschnofen +	1178	—	—	3,6	0,3	—	—	—	—	—	—	26,6	—	10,0		5,2	4,9	5,2	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	57,4	00 ?	61,3 ?	?	6?
Eisack	Gries +	262	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	1,6	9,0	—	—	1,4	0,2	0,6	0,3	—	—	12,0	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,4	23,3	13,3	47,0	6	4
Talfer	Bolzano *	203	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,3	11,3	—	—	0,7	3,5	1,2	—	—	—	13,6	1,9	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,3	29,2	13,1	43,0	6	4
Bacino scolante del medio Adige																																						
Etsch	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	2,6	3,4	1,5	—	—	11,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	45,9	10,5	56,4	2	4
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	20,8	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	30,4	9,1	39,5	—	8
	Caldaro +	568	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	4,2	1,3	—	—	—	18,9	16,2	6,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,8	61,8	14,7	77,8	8	6
	Faedo +	882	2,8	—	—	2,2	—	—	1,0	—	—	—	3,5	—	—	8,3	0,3	5,7	—	—	—	12,8	8,6	3,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,0	31,1	22,3	59,4	4	7
	Pein +	1560	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	3,6	7,2	6,7	—	—	—	24,0	8,8	6,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,8	54,1	16,2	71,1	2	8
	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	1,7	5,0	3,0	—	—	—	5,0	21,6	12,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	00	33,7	48,1	81,8	6	6
	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	1,3	—	4,8	—	—	—	34,3	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	00	43,1	17,3	65,4	1	5
Noce	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	00	18,0	23,0	41,0	1	5
	Malè +	757	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	20,0	2,1	—	—	20,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,4	50,6	13,2	66,2	2	5
	Cles +	666	0,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	6,5	15,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	32,2	0,5	33,8	2	4
	Spormaggiore +	565	7,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,5	—	—	—	4,3	3,3	—	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,9	39,1	7,0	55,0	1	7
	Denno +	496	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	6,4	—	—	—	14,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	40,4	19,0	59,6	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. mari	I. DECADE										IL DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 1,0	sup. a mm. 1,0
segue **Bacino scolante del medio Adige**																																						
Noce	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Vigo di Fassa+	1391	4,0	—	3,0	—	4,0	3,0	8,2	—	—	—	5,0	—	4,0	7,0	3,0	5,4	6,3	2,4	8,2	15,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	22,2	51,3	15,8	87,3	5	12
Avisio	Moena+	1196	3,0	—	3,5	4,8	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	10,9	5,3	—	8,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	20,6	31,3	15,6	67,5	1	9
Avisio	Predazzo+	1020	5,0	—	—	5,5	—	7,4	0,1	—	—	—	0,2	—	5,0	10,1	0,1	0,3	11,0	—	5,2	11,0	7,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	18,0	42,9	13,7	74,6	1	10
Noce-Adige	Passo di Rolle+	1984	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	4,0	17,0	—	—	—	»	6,0	4,0	—	24,0	—	—	—	—	—	8,0	8,0	57,0	42,0	107,0?	?	8?
Noce-Adige	Paneveggio+	1520	6,5	—	—	—	—	6,8	2,0	—	—	—	10,3	—	5,5	6,4	4,0	4,0		—	7,9	14,2	5,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	14,8	51,8	16,8	82,9	8	11
Avisio	Anterivo*	1209	0,5	—	1,7	—	6,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	9,5	1,2	4,8	0,6	—	—	12,9	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,6	29,5	15,6	58,7	6	5
Avisio	Cavalese*	1014	—	—	1,4	—	—	6,6	—	—	—	—	2,3	—	—	12,4	2,8	7,0	1,8	—	18,5	9,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	7,7	54,1	13,8	75,6	5	6
Avisio	Grumes+	865	—	—	—	—	—	5,3	0,8	—	—	—	—	—	—	15,2		5,0	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,1	12,7	5,8	24,1	4	8
Avisio	Cembra+	662	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	12,2	30,8	51,9?	?	3?
Avisio	Lavis*	260	—	—	1,5	—	—	9,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	9,1	—	4,4	—	—	—	10,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,7	19,7	37,1	67,5	1	7
Brenta	Piazze Pinè	1067	—	6,8	1,1	—	—	7,6	—	—	—	—	3,4	—	—	13,1	2,4	7,0	0,1	—	11,5	28,0	14,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	15,5	65,5	32,3	113,3	2	10
Brenta	Trento*	195	—	0,4	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	6,3	—	—	3,3	9,2	7,9	0,2	—	—	34,1	6,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5,4	58,0	35,9	99,3	2	8
Brenta	Rovereto*	211	—	0,4	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	1,0	0,1	—	4,6	10,2	13,2	0,4	—	—	6,2	7,2	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	1,2	35,7	45,6	82,5	2	7
Brenta	Isera*	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,5	—	—	—	60,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	70,8	20,6	91,4	—	4
Adige	Ala	190	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	12,3	—	11,5	—	—	—	47,7	10,8	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	28,8	11,2	74,9	38,6	124,7	2	8
Adige	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	17,0		—	22,0		26,0		—	28,0		28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	18,0	93,0	64,0	175,0	—	11
Adige	Ferrara M. Baldo	831	—	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	8,4	—	8,4	—	—	14,0		30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	45,0	31,0	98,0	1	8
Adige	Belluno Veronese	148	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	11,0	—	7,0	—	—	34,0	7,0	9,0	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	60,0	42,4	112,4	1	9
Adige	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	27,0	—	11,0	—	12,0	—	—	—	—	—	30,0	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	20,0	50,0	63,0	133,0	2	6
Adige	Affi	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	10,0		21,0	—	—	—		20,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	00	53,0	40,0	93,0	1	8
Adige	Corubbio di Pron	750	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	—	11,7	—	9,4	5,2	—	9,3	—	20,4	2,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	53,6	28,7	86,3	2	8
Adige	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	9,0	4,0	20,0		—	—	—	12,0	9,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	00	43,0	69,0	82,0	—	10
Adige	Bosco Mantico*	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	7,8	—	9,7	—	31,4	12,5	—	2,5	—	5,0	0,5	—	6,8	—	—	0,9	—	—	—	—	6,3	00	78,7	19,5	98,2	8	8
Adige	Bosco Chiesan.*	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	20,0	13,0	—	5,5	—	25,5	9,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	00	52,5	37,5	90,0	1	6
Adige	Cerro Veronese+	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5		—	9,0	—	26,0	13,0	—	—	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	00	66,5	54,5	121,0	—	8
Adige	Roverè Veronese+	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1		—	10,8	—	16,1	14,0	—	23,6	—	12,0	4,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	30,0	00	82,4	48,1	130,5	1	9
Adige	Campofontana	1223	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Illasi	Ginzza	758	—	20,2	—	5,1	—	—	—	—	—	—	13,0		—	10,1	—	21,0		—	5,0	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	25,9	49,1	71,1	145,5	—	11
Illasi	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6		—	12,1	—	18,1	45,8	—	10,2	—	10,4	4,2	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	10,6	00	99,0	35,7	134,7	—	10
Alpone	Vestenanuova+	380	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	00	31,3?	9,6?	32,9?	2?	1?
Chiampo	Marana di Cresp.*	791	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,3	—	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,3	13,0	6,0	20,3	3	3
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	10,0	—	40,0	5,0	—	15,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	15,0	86,4	16,4	117,8	1	8
Bacino scolante del Po																																						
Brenta	Madonna del Camp.*	1511	1,8	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,2	10,0		5,8	2,7	—	—	14,9	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,9	7,3	46,9	23,7	77,9	3	8
Brenta	Molveno*	860	—	3,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	13,0	—	10,0	—	3,0	7,0	—	—	—	13,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		6,0	45,0	22,0	73,0	4	6
Brenta	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,6	6,5	1,5	2,3	—	—	14,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	00	36,4	25,0	61,4	2	5
Brenta	Stenico*	668	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	15,0	15,0	10,0	40,0?	?	4?
Brenta	Tione+	561	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	13,5	—	2,0	—	—	15,5	14,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	40,5	30,5	83,0	1	8
Brenta	Arco*	160	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	2,0	18,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,0	46,0	38,0	86,0	2	5
Brenta	Bezzecca*	690	0,3	0,1	21,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5,0	21,4	28,0	73,0	122,4	—	6
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	14,0	4,0	3,0	—	—	10,0	17,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	3,0	68,0	88,0	138,0	2	8
Lago di Garda	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	15,2		15,0		—	—	2,6	5,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,2	00	42,3	12,7	56,0	3	8
Lago di Garda	Riva*	90	—	—	1,2	—	9,0	—	2,8	—	—	—	1,0	—	—	10,0	1,5	14,0		—	—	16,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		12,5	43,0	40,0	96,5	4	8
Lago di Garda	Malcesine	90	—	—	11,2		—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	12,7		—	—	—	40,8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	11,2	78,2		89,4	1	8
Lago di Garda	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,0	15,0	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	48,0	00?	48,0?	?	5?
Lago di Garda	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	8,0	—	41,8		—	3,6	—	1,7	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	94,2	7,7	101,9	3	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 3,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																							
Piave - Sile	Montebelluna	121	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	60,0		15,5	—	—	61,5	13,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	21,0	33,5	10,5	136,0	74,0	220,5	—	10
	Morgano	25	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	1,5	10,5	14,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	42,0	21,0	75,0	1	6
	Treviso	15	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	27,2		10,0	—	8,0	2,6	2,8	6,0	—	6,6	—	—	1,8	—	—	—	33,7	7,6	47,4	49,9	104,9	4	8
	S. Bartol. di Fagarè	9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	7,0	3,4		18,5	—	0,5	12,4	24,2	10,0	—	7,5	—	—	—	—	—	42,0		4,5	58,8	88,7	144,5	1	12
	Galliera Veneta	45	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	26,5	5,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	43,5	35,0	108,5	—	6
	Castelfranco Ven.	44	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	26,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	52,0	44,0	98,0	1	6
	Fontaniva	44	18,2	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	16,2	—	—	—	17,4	10,9	19,2	—	8,9	—	12,2	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	25,4	67,8	31,1	124,1	—	10
	Campossampiero	27	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	1,5	3,5	5,5	5	—
	Curtarolo	19	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	10,0	47,0	2,5	—	13,1	—	3,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	66,6	16,0	110,6	2	7
Brenta - Bacchiglione	Mellarolo(Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2		—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	00	41,2	7,5	48,7	1	3
	Mogliano Veneto	8	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	11,5	9,0	25,0	—	5,5	—	39,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	38,0	58,5	78,0	164,5	—	10
	Stra	8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	6,5		42,0		—	1,5	—	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	38,0	18,0	58,7	43,5	120,2	3	7
	Lova	3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,6	14,2		—	18,4	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,6	—	—	12,0	39,6	2,9?	55,4?	8?	5?
	Trepalade	2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		17,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0		12,0	51,0	33,0	96,0	—	7
	Venezia *	1	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	6,8	12,8	70,0	—	12,2	—	20,3	—	0,5	1,5	—	—	0,8	—	—	—	29,0	11,5	107,4	42,6	161,5	2	8
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																							
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	7,0	—	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	18,0	—	—	5,0	10,0	7,0	3,0	—	6,0	—	4,5	18,9	—	—	—	—	14,0	—	—	—	9,0	9,0	49,0	41,4	99,4	3	10
	Passo di Riva	60	2,3	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	15,3		—	—	12,6	17,5	2,4	—	26,3	14,7	16,5	7,5	—	—	—	—	3,1	—	—	—	6,2	5,4	99,3	33,3	138,0	2	11
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	00	26,7	17,0	43,7 ?	?	8?
	Bolzano Vicentino	44	—	1,2	1,8	—	6,7	—	8,1	—	—	—	—	12,8	—	—	8,0	18,2	20,3	—	17,3	—	7,0	7,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	12,8	66,1	17,2	96,1	4	8
	Quintarello	32	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	20,0	—	64,0	—	»	—	18,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	12,0	00 ?	116,0 ?	36,0	152,0 ?	?	8?
	Camisano	24	»	»	»	»	16,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	12,0	38,0	—	9,0	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0 ?	70,0	19,0	105,0 ?	1?	7?
	Trambacche	19	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	4,0	8,0	14,0	7,0	—	—	—	—	3,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	4,5	59,0	25,0	88,5	3	9
	Padova *	12	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	4,6	14,7	41,0	—	1,0	—	1,1	0,3	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	7,5	1,7	64,7	10,4	76,8	5	5
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7		12,3		—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	00	40,5	3,9	44,4	—	6
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	12,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	33,0	2,0	40,0	1	3
	Arzarello di Piove	4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,1	8,4	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	3,1	40,7	1,4	44,2	4	2
	Corte	3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	20,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	67,0	7,0	78,0	1	5
Bacchiglione - Gua e Frassine - Frassine	Colle Venda *	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	0,6	25,9	8,5	—	0,6	—	0,2	—	0,4	2,0	2,8	—	—	—	—	7,0	00	36,2	11,9	50,1	6	3
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	25,0	35,0	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	00	65,1	25,3	90,4	1	5
	Castegnero	57	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	6,0	6,0	32,5	—	16,5	—	—	5,0	—	—	0,8	—	—	0,1	—	—	18,5	14,0	78,0	18,9	105,9	—	8
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	5,0	35,0	—	—	—	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	00	59,0	29,0	88,0	1	6
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,1	37,5	0,1	—	—	—	—	11,1	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	00	56,7	15,3	72,0	—	5
	Longare	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2		—	—	—	18,0	37,1	—	14,2	—	—	4,4	—	4,4	—	—	2,0	—	—	—	12,3	00	75,5	23,1	98,6	1	8
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	—	—	2,0	0,5	00	45,2	4,5	49,7	4	3
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	15,0	25,0	—	25,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	69,0	5,0	74,0	3	4
	Ponte di Nanto	28	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	20,1	—	—	—	24,0	—	—	15,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	18,4	11,1	58,5	37,3	106,9	—	7
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,0	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	5,0	00	32,5	8,1	40,6	2	4
	Roveredo di Già	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	20,0 ?	00 ?	20,0 ?	?	2?
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	2,0	7,0	20,0	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	00	33,0	18,0	51,0	4	4
	Bassanello	16	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,6	4,8	8,7	—	1,9	—	0,5	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	1,1	1,1	19,5	8,2	28,8	7	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazione: super. a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																							
Bacchiglione - Bisatto - Fratta-Gorzone	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	15,8	—	—	—	—	—	—	0,4	3,1	—	—	—	—	—	—	1,0	00	21,3	4,5	25,8	2	3
	Ponte S. Nicolò	12	5,8		—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	5,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,5	5,3	16,3	11,5	33,1	6	3
	Battaglia	11	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	00	11,0	1	2
	Monselice	9	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,5	15,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,8	5,1	27,1	10,8	43,0	3	4
	Conselve	8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	14,8	—	6,5	—	18,7	—	—	10,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	3,0	5,0	40,8	17,5	63,3	2	6
	Bagnoli di Sopra	6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,0	00	13,5	2	2
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,0	5,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	19,5	00	19,5	3	2
	Montebello Vicent.	48	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	—	6,2		8,0	47,2	—	7,2	—	—	27,2	—	3,0	—	—	8,8	—	—	—	5,3	6,3	106,2	44,3	155,8	2	9
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	8,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	81,4	00	81,4	—	8
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	5,0	—	23,0	—	9,0	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	12,0	00	75,0	25,0	100,0	—	7
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	3,0	—	25,0	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	4,5	00	70,0	13,5	83,5	1	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	32,4	00	35,9	—	3
Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																							
Adige, Tartaro, Canal Bianco e Po di Lev.	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	10,0	—	15,0	20,0	—	1,0	—	—	12,0	17,0	—	1,0	—	7,0	—	—	—	6,0	00	71,0	43,0	114,0	2	8
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	10,7	0,1	60,1	—	—	6,8	—	—	1,1	—	4,6	2,2	—	2,0	—	—	—	2,2	00	121,7	12,1	135,8	4	5
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	20,0	20,0	—	2,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	5,0	00	48,0	16,0	64,0	4	6
	Legnago *	16	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	0,5	1,4	35,7	7,0	—	—	—	—	—	—	3,6	1,8	—	1,2	—	—	—	—	0,6	49,4	6,6	56,6	5	4
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	1,0	26,0	—	—	—	—	0,6	—	—	1,7	4,7	—	0,9	—	—	—	2,7	00	30,1	10,6	40,7	5	9
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	13,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	00	27,5	4,0	31,5	—	4
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	35,5	10,5	—	—	—	—	—	—	1,8	2,8	—	—	—	—	—	0,8	00	47,5	4,9	52,4	4	2
	Rovigo *	6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,4	20,1	27,1	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	3,3	—	—	—	—	—	2,4	11,6	48,8	5,9	66,3	3	4
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	00	25,0	6,0	31,0	1	6
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	3,5	—	52,5		—	—	—	6,8	1,5	—	8,5	—	—	1,0	—	—	—	5,8	00	90,8	18,1	108,4	2	7
	Castel d'Ario *	24	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	3,0	15,0	—	—	—	—	—	1,0	5,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	39,0	13,0	43,0	5	4
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	23,0	10,0	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	00	43,5	7,0	50,5	2	5
	Bergantino	15	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	25,0	20,5	9,0	54,5	1	5
	Ostiglia	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	0,5	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,1	—	—	—	—	00	9,5	0,4	9,9	1	2
	Ceneselli	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	00	23,0	11,0	34,0	1	4
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	3,5	00	16,1	9,2	25,3	—	4
	Ficarolo	10	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	12,0	46,0	3	2
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	25,0	00	25,0	—	1
	Traversagno *	6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	0,7	4,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,8	—	—	—	—	—	1,0	1,8	22,8	11,0	35,4	5	3
	Occhiobello	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	10,9	—	—	—	—	—	—	00	40,0	19,5	59,5	—	5
	Cavanella Po	8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	18,9	1,0	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	4,7	36,3	6,9	37,9	1	4
	Polesella	6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	8,0	29,0	2	3
	Piantamelon (adria)	4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,2	1,5	1,6	6,3	2	1
	Ca' Cappellino	2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	5,5	17,5	3	3
	Faro di Po Maestra	3	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	12,9	6,5	4,4	23,8	—	3
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	5,3	00	25,0	14,6	40,5	—	4

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Nel mese di agosto si possono individuare cinque periodi piovosi. Si può dire però che tutto il mese sia stato piovoso; infatti, eccetto l'8 e il 29, negli altri giorni si riscontrarono piogge almeno in qualche bacino.
Il primo periodo ha inizio il 31 luglio e cessa il giorno 7. Esso è dovuto al solito tipo isobarico apportatore di piogge che prevale in estate, cioè al ciclone orientale con saccatura nella Val Padana, che è bene evidente il giorno 1, mentre la pressione va livellandosi nei giorni successivi. Il ciclone orientale con saccatura da Est torna però ad accentuarsi il giorno 6. Le piogge durante questo periodo si verificarono prevalentemente nella regione montana.
Il secondo periodo dura due giorni, l'11 e il 12, ed è dovuto a un minimo secondario formatosi in Val Padana; la pioggia, il giorno 11, fu generale in tutta la regione.
Il terzo periodo va dal 14 al 17 ed è dovuto al caratteristico tipo di ciclone nel Tirreno, che come è noto tende poi a spostarsi verso oriente. Le piogge furono generalmente di poca entità.
Il quarto periodo, dal 19 al 28, è dovuto ad un minimo secondario formatosi in Val Padana in relazione ad un minimo principale con la solita traiettoria da Ovest ad Est attraverso l'Europa centrale. Il minimo secondario andò poi spostandosi verso Sud e successivamente verso Sud-Est nei giorni seguenti, in modo che la sua azione andò perdendo d'intensità. Le piogge infatti dei giorni 24 e 25 sono poco notevoli e non estese a tutta la regione. Una ripresa si ha il giorno 27 per il ripresentarsi di una saccatura dovuta probabilmente all'espandersi in Val Padana del ciclone spostatosi ad oriente.
Il quarto periodo, dal 30 al 31, è dovuto ad un nuovo ciclone tirrenico; la pioggia caduta fu poco rilevante. I totali mensili furono generalmente superiori all'altezza media di pioggia del mese: il massimo valore venne registrato a Crespano Veneto con mm. 271.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Si ebbero a riscontrare valori abbastanza forti nel primo e quarto periodo, e particolarmente nei giorni 1, 20 e 21. La massima altezza giornaliera venne misurata a Gorizia con mm. 102.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	1	Isonzo	Gorizia	102
			Ciseriis +	65
			Manzano	63
		Tagliamento	Clausetto +	73
		Alta pianura	Cervignano	61
			Codroipo	58
		Bassa pianura	Chiarano	68
occident.		Brenta	Crespano Veneto	51
orientale	4	Alto Adige	Freienfeld +	94
	11	Tagliamento	Paularo +	61
			Sutrio +	62
occident.	12	Bacchiglione	Conco +	56
	16	Pianura polesana	Isola della Scala	60
	17	Alta pianura	Venezia *	70
		Bassa pianura	Quintarello	64
orientale	20	Isonzo	Caporetto +	64
			Chiappovano +	84
			Ciseriis +	51
			Goregnavas +	70
			S. Wolfango +	75
			Obenetto +	68
			Cividale +	52
			Resia +	97
		Tagliamento	Ovedasso +	92
			S. Francesco +	88
		Bassa pianura	Cimadolmo	52
		Brenta	Cismon +	100
			Asolo +	75
occident.		Medio Adige	Isera +	60
		Alta pianura	Montebelluna	62
orientale	21	Isonzo	Soca +	66
			Passo Predil +	63
			Caporetto +	51
			S. Lucia *	56
			Podbrdo +	60
			Shönpass +	64
			Clodig +	55
		Livenza	Cavasso Nuovo	63
			Maniago +	66
occidentale		Alto Adige	S. Martino di Passer +	59
orientale	23	Isonzo	Cividale +	72
	30	Livenza	Colle Umberto +	75
		Alta pianura	Cervignano	60
	31	Isonzo	Vedronza +	55
		Livenza	Basaldella	72

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La seguente tabella raccoglie le altezze orarie di pioggia superiori ai 15 mm. I massimi valori vennero registrati il giorno 17 a Venezia con mm. 49, e il 21 a Plezzo con mm. 41.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	1	Tagliamento	S. Daniele	14.0	15.0	16.5
	4	Tagliamento	Venzone	17.45	18.45	20.0
	11	Isonzo	S. Lucia	18.30	19.30	37.8
		Piave	Agordo	16.0	17.0	16.5
	16	Livenza	Sacile	4.45	5.45	17.0
occidentale	17	Bacchiglione	Vicenza	2.0	3.0	25.5
		Alta pianura	Venezia	1.15	2.15	48.5
		Bassa pianura	Padova	0	1.0	29.8
orientale	19	Tagliamento	S. Daniele	13.15	13.15	15.6
		Piave	Possagno	10.30	11.30	20.7
	20	Tagliamento	Venzone	17.40	18.40	24.7
orientale	20	Livenza	Sacile	18.40	19.40	17.2
				19.40	20.40	15.6
		Piave	Possagno	19.0	20.0	17.0
occidentale		Medio Adige	Trento	18.0	19.0	17.0
orientale	21	Isonzo	Plezzo	6.0	7.0	40.5
			S. Lucia	6.45	7.45	23.0
		Tagliamento	S. Daniele	4.20	5.20	18.2
			Venzone	4.40	5.40	21.0
occidentale		Alta pianura	Venezia	20.30	21.30	20.3
orientale	31	Venezia Giulia	Pola	8.30	9.30	21.0
occidentale		Alta pianura	Venezia	5.30	6.30	15.8

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		ELEMENTI METEOROLOGICI MEDI																														
Temp. media in centigradi		21.3	22.5	24.9	25.9	26.4	27.0	22.9	22.9	23.9	25.2	24.6	22.2	22.4	22.1	21.2	21.1	20.5	20.0	22.4	22.8	20.6	20.1	20.8	17.9	17.5	18.6	19.5	19.8	19.5	19.5	16.3
Umidità relativa in centesimi		75	77	72	66	65	70	63	52	56	62	69	64	59	67	79	61	81	76	81	79	77	70	69	72	71	70	71	66	70	74	85
Vel. media del vento in gradi		2	2	2	2	2	2	5	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	4	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3
Nebulosità in decimi		8	4	2	3	1	4	6	2	1	3	7	3	4	6	8	9	7	3	7	6	6	6	8	10	8	5	6	6	6	6	9
BACINO SCOLANTE DELL' ISONZO	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	Piovosità media in gradi (1)	7	1	1	2	1	2	3	—	—	—	4	—	—	1	1	1	3	—	2	8	9	2	1	1	1	—	1	2	—	8	3
	Secchezza del terreno	m. b.	bagn.	umido					secco			bagn.	umido	secco	umido						m. bagn.	bagn.	umido									
BACINO SCOLANTE DEL TAGLIAMENTO	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—
	Piovosità media in gradi	3	1	—	3	3	2	4	—	—	—	6	—	—	—	1	2	1	—	2	7	4	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2
	Secchezza del terreno	bagn.	umido		bagnato				umido	secco		bagn.	umido	secco		umido					m. b.	bagn.	umido	secco				molto secco		umido	
BACINO SCOLANTE DELLA LIVENZA	Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	—	1	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—
	Piovosità media in gradi	4	—	—	3	1	—	3	—	—	—	4	—	—	—	1	6	2	—	2	4	6	3	1	—	1	—	2	—	—	4	4
	Secchezza del terreno	bagn.	umido	secco	umido				secco			bagn.	umido	secco		umido					bagn.	m. b.	bagn.	umido				secco		umido	bagn.
BACINO SCOLANTE DELLA PIAVE	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—
	Piovosità media in gradi	2	1	—	1	2	1	3	—	—	1	4	—	—	1	2	2	1	—	3	3	4	2	2	1	—	—	1	—	—	3	2
	Secchezza del terreno	umido	secco		umido				secco		umido	bagn.	umido	secco		umido						bagn.	umido		secco		umido	secco		umido	
PIANURA ORIENTALE	Giorni senza pioggia	2	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—
	Piovosità media in gradi	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	1	2	2	2	—	3	4	4	2	2	—	—	—	—	1	1	—	4	3
	Secchezza del terreno	bagn.	umido	secco			umido	secco		m. secco		umido	secco		umido				secco	umido	bagnato		umido	secco				umido		secco	umido	
BACINO SCOLANTE DELLA BRENTA	Giorni senza pioggia	3	—	1	—	1	2	—	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	—
	Piovosità media in gradi	4	—	1	—	—	2	3	—	—	—	5	—	—	3	2	4	2	—	3	3	4	3	2	—	—	—	1	—	—	3	3
	Secchezza del terreno	bagn.	umido	secco		umido			secco			bagn.	umido	secco	umido		bagn.	umido			m. b.	bagn.	umido		secco			umido	secco		umido	
BACINO SCOLANTE DEL BACCHIGLIONE	Giorni senza pioggia	3	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3
	Piovosità media in gradi	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	3	4	—	2	2	3	4	—	4	5	5	4	1	1	—	—	1	—	—	—	5
	Secchezza del terreno	umido					secco		molto secco			umido	bagn.	umido				bagn.	umido	bagn.	m. bagnato		bagn.	umido		secco		umido	secco			bagn.
BACINO SCOLANTE DELL' AGNO-GUÀ	Giorni senza pioggia	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—
	Piovosità media in gradi	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	2	3	4	—	2	1	4	1	1	1	—	—	1	—	—	1	5
	Secchezza del terreno	umido			secco				molto secco			umido						bagn.	umido		bagn.	umido			secco			umido	secco		umido	bagn.
BACINO SCOLANTE DELL' ALTO ADIGE	Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—
	Piovosità media in gradi	1	—	—	3	1	2	—	—	1	2	3	—	1	2	2	1	1	1	2	4	2	2	1	1	1	1	1	—	—	1	1
	Secchezza del terreno	umido	secco		umido			secco				umido									bagn.		umido						secco		umido	
BACINO SCOLANTE DEL MEDIO ADIGE	Giorni senza pioggia	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	3	3
	Piovosità media in gradi	1	1	1	1	1	2	1	—	—	—	2	1	1	2	2	3	2	—	2	4	3	2	1	1	—	—	1	—	—	—	2
	Secchezza del terreno	umido							secco			umido									bagn.	umido				secco		umido	secco		umido	
PIANURA OCCIDENTALE	Giorni senza pioggia	3	—	1	—	1	—	1	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3
	Piovosità media in gradi	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	2	—	1	2	3	4	—	3	3	2	2	1	1	1	—	1	—	—	—	2
	Secchezza del terreno	umido							secco			umido						bagn.			umido								secco			umido
PIANURA POLESANA	Giorni senza pioggia	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3
	Piovosità media in gradi	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	2	3	2	—	1	—	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	1
	Secchezza del terreno	umido		secco			molto secco					umido																	secco			umido

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	2.15	0.06	28.8
2	2.10	0.05	28.8
3	2.00	0.06	28.9
4	2.10	0.03	26.9
5	2.15	0.02	24.1
6	2.00	0.06	25.0
7	2.10	0.04	24.2
8	2.12	0.05	24.0
9	1.85	0.05	24.1
10	2.10	0.06	24.0
11	2.05	0.04	24.2
12	2.00	0.04	24.2
13	2.06	0.06	24.2
14	2.04	0.04	»
15	2.15	0.05	»
16	2.10	0.05	»
17	2.12	0.06	»
18	2.20	0.02	29.0
19	2.15	0.06	30.0
20	1.90	0.04	28.2
21	»	0.05	27.9
22	1.85	0.05	28.8
23	2.22	0.06	26.2
24	2.12	0.06	24.0
25	2.12	0.06	19.0
26	2.25	0.04	23.0
27	2.25	0.05	24.0
28	2.25	0.06	29.5
29	2.20	0.06	29.6
30	1.90	0.06	29.0
31	1.96	0.06	25.6

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Cormons	Venzone	Latisana * (1)	S. Giustina	Motta	Visinale	Belluno	Zenson (1)	Casier*	Treponti	Barzizza*	Bassano	Limena**	Carturo
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25†	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.89	1.20	0.51	0.26	0.85	0.37	[1.54]	1.50	0.80	0.45	1.11	0.29	0.31	0.14	0.30
2	0.71	1.20	0.46	0.78	0.83	0.40	1.50	1.52	[1.00]	0.54	1.14	0.36	0.32	0.08	0.35
3	0.67	1.20	0.45	0.42	0.82	0.31	1.46	1.58	0.65	0.52	1.11	0.30	0.30	0.01	0.33
4	0.57	1.20	0.44	0.26	0.80	0.30	1.40	1.46	0.45	0.48	1.06	0.28	0.30	0.15	0.35
5	0.57	1.20	0.44	0.20	0.80	0.25	1.38	1.46	0.55	0.49	1.01	0.28	0.27	0.38	0.36
6	0.54	1.10	0.48	0.40	0.79	0.20	1.30	1.48	0.40	0.44	[1.00]	0.27	0.24	0.34	0.37
7	0.53	1.10	0.42	0.32	0.78	0.22	1.24	[1.68]	0.50	[0.41]	1.05	0.26	[0.24]	0.48	0.36
8	0.52	1.20	0.56	0.40	0.77	0.18	1.17	1.52	0.55	0.53	1.02	0.27	0.30	0.38	0.34
9	0.51	1.15	0.48	0.40	0.77	0.10	1.16	1.48	0.40	0.43	1.05	0.27	0.28	0.41	0.30
10	0.50	1.10	0.42	0.30	0.75	0.08	1.15	1.44	0.60	0.48	1.15	0.26	0.24	0.44	0.37
Media 1ª decade	0.60	1.17	0.46	0.37	0.80	0.24	1.33	1.51	0.59	0.47	1.07	0.28	0.28	0.37	0.33
11	0.48	1.10	0.45	0.25	0.74	0.15	1.18	1.44	0.50	0.44	1.15	[0.23]	0.25	[0.46]	0.37
12	0.48	1.25	0.57	0.20	0.73	0.17	1.14	1.56	0.75	0.49	1.20	0.44	0.39	0.38	0.36
13	0.48	1.20	0.50	0.57	0.73	0.11	1.12	1.48	0.60	0.47	1.20	0.30	0.26	0.20	0.38
14	0.47	1.15	0.45	0.38	0.72	0.09	1.10	1.42	0.45	0.44	1.28	0.28	0.26	0.39	[0.36]
15	0.47	1.10	0.40	0.32	0.72	0.14	1.08	1.46	0.65	0.44	1.13	0.25	0.28	0.43	0.36
16	0.46	1.00	0.37	0.30	0.70	[0.02]	1.09	1.44	0.60	0.50	1.11	0.24	0.29	0.38	0 34
17	0.45	1.00	0.37	0.30	[0.69]	0.12	1.07	1.46	0.45	0.52	1.15	0.31	0.32	0.10	0.10
18	0.44	1.05	0.36	0.28	0.73	0.11	[1.05]	1.42	0.65	0.48	1.07	0.32	0.32	0.10	0.15
19	0.44	1.00	0.36	0.26	0.73	0.11	1.18	1.42	0.40	0.42	1.07	0.29	0.29	0.08	0.33
20	0.44	[0.90]	0.38	0.30	[1.08]	0.20	1.21	1.46	0.60	0.47	1.11	0.28	0.29	0.07	0.30
Media 2ª decade	0.46	1.08	0.42	0.32	0.76	0.12	1.12	1.46	0.59	0.47	1.14	0.29	0.30	0.17	0.99
21	0.83	1.30	0.45	0.40	0.96	0.57	1.19	1.54	0.70	0.57	1.14	[0.98]	[0.72]	0.11	0.05
22	[0.92]	[2.00]	[0.77]	[1.06]	0.92	[0.61]	1.18	1.54	0.85	0.57	1.11	0.61	0.52	[0.66]	[0.80]
23	0.81	1.50	0.49	0.58	0.94	0.33	1.17	1.48	0.60	0.53	1.15	0.59	0.50	0.54	0.60
24	0.76	1.40	0.46	0.40	0.88	0.29	1.16	1.48	0.45	0.55	[1.24]	0.49	0.41	0.43	0.40
25	0.62	1.40	0.48	0.38	0.86	0.23	1.15	1.44	0.65	0.51	1.24	0.42	0.38	0.37	0.25
26	0.58	1.40	0.41	0.30	0.82	0.17	1.17	1.44	0.45	0.52	1.21	0.34	0.34	0.22	0.20
27	0.55	1 30	0 40	0.25	0.77	0.14	1.14	1.42	[0.35]	0.53	1.22	0.28	0.30	0.17	0.10
28	0.49	1.25	0.38	0.20	0.85	0.13	1.12	1.40	0.55	0.54	1.22	0.26	0.28	0.14	0.08
29	0.44	1.20	0.37	0.20	0.82	0.11	1.10	1.40	0.40	0.59	1.22	0.27	0.29	0.08	0.05
30	[0.39]	1.25	[0.36]	[0.20]	0.76	0.05	1.11	[1.40]	0.45	0.51	1.28	0.27	0.29	0.01	0.15
31	0.51	1.35	0.36	0.25	0.72	0.03	1.13	1.40	0.65	[1.07]	1.22	0.26	0.29	0.01	0.20
Media 3ª decade	0.63	1.40	0.44	0.39	0.85	0.24	1.15	1.45	0.56	0.59	1.20	0.43	0.39	0.25	0.19
Media mensile	0.57	1.22	0.44	0.36	0.80	0.20	1.19	1.47	0.58	0.51	1.14	0 34	0.32	0.05	0.13
Escursione nel mese	0.58	1.10	0.41	0.68	0.39	0.59	0.49	0.28	0.65	0.66	0.24	0.79	0.48	1.19	1.26

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8 a Latisana ed alle ore 9 a Zenson.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione					Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gerzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello ○	Bovolenta ○ (1)	Polverara	Bamba	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brazzaglia △	Prà	Stanghella	Taglio Aquilara	Ca' Dolfin ○○	Valli Mocenigo	Nave (1) S. Felice	Trambacche	Borghetto	Pescantina *	Veronetta S. Caterina	Verona Basticini * I. Tredese	Masco
Altezza della massima piena	5.96	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.65	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.00	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.15	1.93	[1.23]	0.30	0.30	(1.35)	1.20	Galleggiante interrato	2.36•	»	2.64	3.05	2.47	1.68	1.40	2.20	1.53	1.57	0.96	1.18	Strumento guasto	0.95
2	0.18	1.94	0.80	0.80	0.30	1.35	1.15		2.45•	»	2.65	3.10	2.45	1.75	1.39	2.20	1.55	1.54	0.94	1.23		1.00
3	0.16	1.95	1.18	0.41	0.32	1.35	1.15		2.34•	»	2.64	3.12	2.58	1.87	1.42	2.05	1.46	1.44	1.03	1.30		1.05
4	0.18	1.97	1.14	0.52	0.33	1.35	1.18		2.40•	»	(2.65)	3.07	2.58	(1.97)	1.42	2.00	1.43	1.43	1.06	1.18		0.85
5	0.16	1.96	1.15	0.36	0.32	1.34	1.20		2.45•	»	2.61	3.02	2.54	1.93	1.41	2.15	1.45	1.45	1.05	1.42		0.90
6	0.24	2.00	0.77	0.44	0.32	1.34	(1.25)		2.40•	»	2.59	3.02	2.52	1.91	1.44	2.30	1.65	1.58	0.89	1.16		1.00
7	0.20	2.05	1.02	0.30	0.32	1.38	1.25		2.45•	1.53	2.62	3.03	2.50	1.66	1.45	2.45	1.80	1.61	0.90	1.26		0.95
8	0.20	2.05	0.96	0.37	0.32	1.38	1.10		2.33•	1.34	2.57	3.10	2.54	1.81	1.46	2.30	1.65	1.58	0.88	1.08		1.02
9	0.19	2.10	0.80	0.39	0.33	1.32	1.00		2.45•	1.38	2.59	(3.17)	2.59	1.87	1.46	2.15	1.50	1.43	0.99	1.26		1.10
10	0.21	2.12	1.08	0.36	0.32	1.20	0.90		2.45•	1.35	2.61	3.14	2.61	1.80	1.48	2.10	1.46	1.45	1.03	1.32		1.15
Media 1ª decade	0.19	2.01	1.01	0.43	0.32	1.33	1.14	»	2.40	»	2.62	3.06	2.59	1.83	1.44	2.19	1.55	1.51	0.97	1.24	***	1.00
11	0.20	2.13	1.04	0.32	0.32	1.05	0.90	Galleggiante interrato	2.58•	1.22	2.63	3.12	[2.62]	1.70	[1.49]	2.05	1.40	1.43	1.06	1.34	Strumento guasto	1.20
12	0.13	2.10	1.17	[0.15]	0.32	0.98	0.80		2.30•	1.10	2.64	3.11	2.60	1.57	1.48	2.40	1.70	1.62	0.87	1.19		1.24
13	0.20	2.11	0.70	0.70	0.32	0.90	0.90		2.48•	1.10	2.63	3.07	2.59	1.83	1.46	2.05	1.45	1.42	1.04	1.32		1.27
14	0.20	2.10	0.98	0.66	0.32	0.85	0.80		2.52•	1.11	2.62	3.09	2.55	1.71	1.44	1.95	1.35	1.35	1.12	1.39		1.29
15	0.16	2.12	1.13	0.55	0.32	0.82	0.70		2.34•	2.97	2.62	2.93	2.45	1.67	1.40	1.90	1.32	1.34	1.14	1.40		1.31
16	0.08	2.08	(0.65)	0.62	0.30	0.80	0.75		2.32•	2.87	2.61	2.87	2.40	1.71	1.38	2.00	1.36	1.38	1.11	1.40		1.33
17	(0.08)	(1.63)	1.20	0.73	0.30	0.80	0.75		2.33	2.87	2.60	2.55	2.16	1.60	1.18	1.95	1.37	1.38	1.12	1.36		1.25
18	0.08	1.88	1.10	(1.41)	0.31	0.83	0.70		2.29	2.90	2.48	2.58	2.14	1.72	1.05	1.95	1.37	1.37	1.13	1.47		1.20
19	0.01	1.97	1.13	0.98	0.31	0.90	(0.60)		2.29	2.90	2.49	(2.54)	2.09	1.73	1.04	1.95	1.35	1.37	1.15	1.46		1.30
20	0.11	1.90	1.05	1.02	0.31	0.89	0.65		2.30	2.90	2.51	2.54	(2.07)	1.76	1.08	2.05	1.42	1.43	1.06	1.30		1.15
Media 2ª decade	0.11	2.00	1.02	0.71	0.31	0.88	0.76	»	2.36	2.90	2.57	2.83	2.87	1.72	1.39	2.03	1.41	1.41	1.08	1.36	***	1.25
21	0.05	1.91	1.20	0.64	(0.23)	0.87	0.70	Galleggiante interrato	2.31	2.91	(2.45)	2.59	2.10	1.73	1.06	(3.06)	(2.17)	(2.00)	(0.62)	(0.96)		0.90
22	0.04	1.86	1.20	0.68	0.33	0.85	0.60		2.35	2.90	2.47	2.62	2.12	1.66	1.05	2.55	1.81	1.73	0.80	0.96		[0.70]
23	0.11	2.00	1.07	0.91	0.23	0.84	0.62		[2.23]	3.00	2.50	2.64	2.16	1.73	1.00	2.40	1.68	1.64	0.85	1.04		0.85
24	0.16	2.03	1.00	0.80	0.25	0.79	0.68		2.34	2.98	2.52	2.59	2.18	1.58	1.02	2.20	1.55	1.54	0.92	1.18		1.00
25	0.16	2.04	0.93	0.72	0.26	0.77	0.70		2.49	2.99	2.50	2.57	2.20	[1.88]	1.01	2.00	1.40	1.41	1.05	1.30		1.15
26	0.16	2.05	1.12	0.68	0.30	[0.74]	0.65		2.54	3.00	2.53	2.59	2.26	1.61	1.04	1.90	1.30	1.32	1.15	1.34		1.25
27	0.17	2.07	0.80	0.92	0.30	0.80	0.70		2.48	3.00	2.55	2.72	2.26	1.56	0.98	1.80	1.22	1.25	1.21	1.42		1.35
28	0.24	2.09	1.03	0.76	0.32	0.80	0.68		2.52	3.00	2.51	2.72	2.26	1.63	[0.70]	1.70	1.15	1.20	1.27	1.50		1.40
29	0.20	2.11	1.15	0.64	0.32	0.82	0.68		[2.56]	2.99	2.54	2.71	2.25	1.60	0.80	1.60	1.10	1.14	1.33	1.53		1.45
30	[0.26]	2.14	0.70	0.92	[0.33]	0.83	0.72		2.51	2.99	2.56	2.72	2.27	1.58	0.95	1.60	[0.94]	1.09	1.37	1.55		1.52
31	0.22	[2.16]	0.95	0.62	0.38	0.85	0.70		2.46	3.00	2.59	2.76	2.33	1.58	0.98	[1.55]	1.00	[1.06]	(1.40)	(1.76)		[1.60]
Media 3ª decade	0.16	2.04	1.01	0.75	0.28	0.81	0.67	»	2.43	2.98	2.52	2.66	2.22	1.60	0.95	2.08	1.39	1.40	1.09	1.32	***	1.30
Media mensile	0.15	2.02	1.01	0.63	0.30	1.00	0.85	»	2.40	»	2.57	2.85	2.37	1.71	1.22	2.08	1.45	1.44	1.05	1.31	»	1.15
Escursione nel mese	0.34	0.53	0.58	1.26	0.11	0.61	0.65	»	0.34	»	0.20	0.63	0.55	0.59	0.79	1.50	1.23	0.94	0.78	0.80	»	0.90

(1) Le letture furono eseguite a Bovolenta alle ore 9 ed a Nave S. Felice alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1912)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Fersigiuolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Lagundo	Masi	Ponte Pissini *	Severasero	Cavazzalla **	Ponte Possenon**	Sterzing (1)	Brennero	Zambana	Mezzo	Predazzo	Ponte S. Anna *	Boca	Cartiglia	Masera	Polesella	Ca Veneziana	Tione (2)	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	4.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.38	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.80	1.90	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.90	0.90	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.64	0.36	0.32	1.88	0.60	0.70	0.25	0.75	[1.85]	[0.35]	0.50	Galleggiante interrato	0.62	1.50	1.36	1.86	1.16	[0.25]	[1.24]
2	0.65	0.43	0.46	1.66	0.75	0.61	0.22	0.65	1.80	0.35	0.50		0.66	1.30	1.17	1.64	1.14	0.24	1.23
3	0.70	0.38	0.43	1.70	0.75	0.56	0.21	0.65	1.80	0.30	[0.52]		0.44	1.20	1.00	1.45	1.09	0.23	1.22
4	0.77	0.46	0.56	1.62	0.84	0.55	0.20	0.65	1.83	0.30	0.51		0.42	1.10	0.86	1.35	0.90	0.24	1.22
5	0.80	0.50	0.62	1.48	0.92	0.56	0.20	0.85	1.89	0.30	0.50		0.44	1.00	0.78	1.25	0.86	0.23	1.22
6	0.52	0.80	0.56	1.42	0.98	0.55	0.20	0.80	1.83	0.30	0.49		0.44	0.93	0.73	1.15	0.86	0.22	1.22
7	0.60	0.32	0.38	1.88	0.64	0.75	0.19	0.85	1.83	0.30	0.47		0.44	0.86	0.62	1.10	0.85	0.22	1.22
8	0.50	0.15	0.32	1.69	0.77	0.54	0.17	0.70	1.80	0.30	0.41		0.42	0.85	0.60	0.98	0.83	0.21	1.22
9	0.68	0.35	0.35	1.92	0.64	0.52	0.15	0.75	1.80	0.30	0.40		0.34	0.81	0.58	0.98	0.87	0.20	1.21
10	0.77	0.48	0.54	1.58	0.68	[0.46]	0.16	0.75	1.80	0.30	0.41		0.26	0.80	0.57	0.98	0.89	0.19	1.20
Media 1ª decade	0.66	0.37	0.45	1.68	0.77	0.58	0.20	0.74	1.82	0.31	0.47	»	0.44	1.04	0.83	1.27	0.95	0.22	1.22
11	0.80	0.50	0.68	1.45	0.89	0.48	0.15	0.75	1.80	0.30	0.36	Galleggiante interrato	[0.22]	0.72	0.56	0.94	0.90	0.18	1.19
12	0.74	0.54	0.66	1.40	0.84	0.58	0.19	0.70	1.80	0.30	0.36		0.34	0.65	0.51	0.84	0.90	0.16	1.20
13	0.68	0.34	0.81	1.62	0.75	0.58	0.14	0.65	1.80	0.30	0.35		0.32	[0.62]	0.47	0.80	0.88	0.16	1.19
14	0.85	0.60	0.68	1.50	0.81	0.61	0.14	0.65	1.80	0.30	0.36		0.30	0.63	[0.42]	[0.77]	0.84	0.15	1.19
15	0.90	0.64	0.74	1.42	0.87	0.73	0.14	0.65	1.78	0.30	0.32		0.30	0.63	0.42	0.77	[0.65]	0.14	1.19
16	0.92	0.66	0.75	1.38	0.90	0.69	0.15	0.70	1.78	0.30	0.32		0.28	0.70	0.48	0.82	0.96	0.12	1.19
17	0.74	0.50	0.69	1.30	0.93	0.67	0.14	0.65	1.78	0.30	[0.31]		0.70	0.98	0.67	0.98	0.90	0.12	1.18
18	0.81	0.60	0.65	1.45	0.85	0.62	0.14	0.60	1.78	0.30	0.45		0.68	1.15	0.82	1.32	0.85	0.10	1.17
19	0.88	0.64	0.70	1.37	0.94	0.58	0.15	0.65	1.78	0.30	0.37		0.66	1.23	1.05	1.46	0.79	0.10	1.17
20	0.78	0.58	0.73	1.30	0.98	0.60	0.18	0.66	1.78	0.35	0.36		0.66	1.22	1.07	1.50	0.74	0.15	1.16
Media 2ª decade	0.81	0.56	0.65	1.42	0.88	0.60	0.15	0.67	1.79	0.31	0.36	»	0.45	0.85	0.64	1.02	0.84	0.14	1.18
21	0.76	0.54	0.58	1.50	0.86	0.55	[0.30]	[0.90]	1.75	0.35	0.37	Galleggiante interrato	[0.72]	1.14	0.93	1.50	0.80	0.23	1.15
22	[0.90]	[0.25]	[0.25]	2.10	0.84	0.58	0.20	0.85	1.75	0.30	0.35		0.70	1.14	0.90	1.42	0.81	0.20	1.15
23	0.51	0.08	0.08	[2.30]	[0.35]	0.66	0.16	0.80	1.78	0.30	0.36		0.70	1.33	1.16	1.45	0.83	0.15	1.14
24	0.49	0.20	0.16	2.12	0.44	0.68	0.14	0.75	1.73	0.30	0.37		0.70	[1.58]	[1.47]	1.70	0.85	0.08	1.14
25	0.66	0.40	0.39	1.85	0.55	[0.76]	0.12	0.65	1.73	0.30	0.34		0.58	1.57	1.47	1.92	1.00	0.02	1.14
26	0.77	0.60	0.58	1.55	0.78	0.58	0.10	0.65	1.70	0.30	0.34		0.52	1.53	1.42	[1.94]	[1.28]	0.01	1.14
27	0.88	0.67	0.73	1.29	0.84	0.68	0.08	0.60	1.70	0.30	0.35		0.48	1.36	1.33	1.87	1.24	0.04	1.12
28	0.96	0.78	0.79	1.21	0.97	0.57	0.06	0.60	1.67	0.30	0.36		0.44	1.21	1.14	1.62	1.06	0.08	1.10
29	1.03	0.85	0.98	1.01	1.03	0.59	0.04	0.60	1.65	0.30	0.36		0.42	1.13	1.00	1.48	0.86	[0.09]	1.09
30	1.13	0.96	1.13	0.92	[1.04]	0.62	0.02	0.55	1.60	0.30	0.39		0.40	0.94	0.78	1.34	0.98	0.08	1.09
31	[1.30]	[1.00]	[1.20]	[0.85]	1.00	0.76	[0.01]	[0.50]	[1.60]	[0.90]	0.45		0.42	0.81	0.66	1.22	1.25	0.07	[1.08]
Media 3ª decade	0.76	0.51	0.57	1.52	0.77	0.64	0.11	0.68	1.69	0.30	0.37	»	0.55	1.25	1.12	1.59	1.00	0.08	1.12
Media mensile	0.74	0.48	0.56	1.54	0.80	0.61	0.15	0.69	1.76	0.31	0.40	»	0.48	1.06	0.87	1.30	0.93	0.13	1.17
Escursione nel mese	1.00	1.25	1.45	1.45	0.71	0.30	0.99	0.40	0.95	0.05	0.91	»	0.50	0.96	1.05	1.17	0.63	0.34	0.16

(1) Le letture vennero eseguite alle ore 7.
(2) Le letture dei giorni 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19 e 20 vennero eseguite alle ore 16.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di agosto dell'anno in corso (1920) e dei novenale antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di agosto dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. raggr. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo raggr. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.17	0.69	»	0.28	0.53	0.69	1.40	*17*	0.17	0.65	*1919*
Tagliamento	Venzone *	0.24	0.35	0.57	1.20	0.75	0.56	0.51	»	0.41	0.41	1.20	1.40	*14*	0.24	0.59	*1916*
	Latisana°	1.42	0.71	0.62	1.61	2.23	0.93	1.17	»	»	0.88	2.23	2.33	*15*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	0.27	0.58	2.82	0.70	0.44	0.42	0.78	0.84	0.66	0.39	2.82	3.26	*13*	0.27	0.31	*11*
Meduna	Motta di Livenza	0.40	1.60	1.64	0.93	0.68	0.40	1.86	»	0.40	0.59	1.64	1.44	*13*	0.40	0.42 0.10	*11* *16*
	Visinale	0.28	1.62	1.20	0.58	0.47	0.80	1.32	»	0.28	0.49	1.62	2.20	*12*	0.28	0.28 0.57 1.69	*19* *11* *19*
Piave	Belluno	0.45	0.23	0.73	0.39	0.68	0.44	0.44	»	»	0.38	0.73	1.68	*13*	0.23	1.14	*12*
	Zenson	»	»	1.10	2.50	0.95	1.20	1.30	1.00	»	0.65	2.50	2.65	*14*	0.65	0.85	*20*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.86	»	0.43	0.66	»	»	»	»	»	»
	Trepalade °	0.26	0.28	0.88	0.41	0.69	0.41	0.28	0.58	0.34	0.24	0.69	1.59	*15*	0.24	1.00	*20*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	0.25	0.41	»	»	»	0.72	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.04	0.55	0.50	0.73	0.15	0.39	1.19	0.26	0.16	0.48	1.19	1.50	*17*	0.04	0.21	*11*
	Limena *	0.26	1.32	1.16	1.59	0.57	0.21	2.12	1.14	0.89	1.12	2.12	1.62	*17*	0.26	0.80	*11*
	Corte	0.42	1.89	0.99	2.15	0.41	0.86	2.66	0.75	0.79	1.28	2.66	2.16	*17*	0.41	0.24	*15*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.14	0.27	0.17	0.42	0.20	0.28	0.35	0.28	0.32	0.64	0.42	0.07	*14*	0.14	0.37	*11*
	Cervarese	»	»	0.65	0.42	0.36	0.80	2.25	0.74	0.40	0.53	2.25	0.10	*17*	0.36	1.50	*13*
	Bassanello°	0.70	1.12	0.70	0.89	0.70	0.93	0.88	0.90	0.41	0.58	1.12	1.47	*12*	0.41	0.74	*19*
	Bovolenta°	1.07	2.09	1.51	1.69	0.95	1.13	2.63	1.45	1.19	1.26	2.63	3.05	*17*	0.95	0.15	*15*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.05	0.07	0.18	0.28	0.08	0.09	1.22	0.15	1.15	0.11	1.22	0.82	*17*	0.05	0.45	*11*
Canale Bisatto	Bomba	1.06	0.43	0.97	0.57	0.48	0.73	0.60	0.40	0.78	0.61	1.06	0.80	*11*	0.40	0.74	*18*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	0.77	0.80	0.90	0.86	0.68	0.61	0.80	0.72	1.06	0.65	1.06	0.40	*19*	0.61	1.56	*16*
Agno - Gua - Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	0.37	0.28	0.36	0.26	0.76	0.89	1.77	0.20	0.32	0.84	1.77	0.90	*17*	0.20	2.53	*18*
	Brancaglia °	0.44	0.17	2.10	2.07	0.16	1.61	2.50	0.22	0.36	»	2.50	0.50	*17*	0.16	3.02	*15*
Can. S. Cater.	Prà	0.61	0.70	0.54	0.33	0.65	0.65	1.03	0.21	0.73	0.30	1.03	1.80	*17*	0.20	2.65	*20*
Gorzone	Stanghella	0.88	0.98	0.76	0.38	0.67	0.29	0.88	0.41	1.06	0.68	1.06	1.60	*19*	0.29	3.24	*16*
	Taglio Anguillara	0.47	0.78	0.42	0.42	0.56	0.42	0.96	0.42	0.84	0.55	0.96	1.61	*17*	0.42	2.19 2.36 2.91 2.58	*13* *14* *16* *18*
	Cà Dolfin **	0.68	0.36	0.41	0.67	0.60	0.37	0.50	0.77	0.45	0.59	0.67	1.26	*18*	0.36	1.68	*13*
Fratta	Valli Mocenighe	0.69	0.52	0.56	0.78	0.58	0.38	0.73	1.16	»	0.79	1.16	0.92	*18*	0.38	1.34	*16*
Adige	Trento	1.26	2.35	1.42	1.65	»	»	»	»	»	1.23	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.40	0.94	»	»	»	»	»	»
	Pescantina*	1.13	1.61	0.75	1.36	0.92	0.78	2.09	0.47	0.47	0.78	2.09	0.94	*17*	0.47	1.94 1.33	*18* *19*
	Verona (S. Gaet.)	1.43	1.76	0.88	1.61	1.16	0.94	2.28	0.57	0.59	0.80	2.28	0.70	*17*	0.57	1.94	*18*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.56	1.22	0.38	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	1.98	1.41	0.68	1.81	1.19	1.01	1.99	0.70	0.64	0.90	1.99	0.64	*17*	0.64	1.49	*14*
	Legnago	1.68	1.52	0.73	1.67	1.18	1.09	2.36	0.58	0.54	1.00	2.36	1.44	*17*	0.54	1.07	*19*
	Masi	1.76	2.14	1.00	2.02	1.26	1.02	3.13	0.67	0.71	1.25	3.13	2.26	*17*	0.67	1.22	*18*
	Boara Pisani *	1.87	2.36	1.24	2.17	1.51	1.80	3.32	0.78	0.87	1.45	3.32	2.47	*17*	0.78	1.48	*18*
	Cavarzere	2.52	2.37	1.16	2.53	1.98	1.67	3.24	0.90	1.14	1.45	3.24	4.34	*17*	0.90	0.54	*18*
	Cavanella**	1.25	1.46	0.68	1.44	1.02	1.81	2.09	0.54	0.55	0.71	2.08	0.98	*17*	0.54	1.40	*18*
	Porto Fossone**	»	0.59	0.88	0.77	0.35	0.44	0.81	0.41	0.36	0.30	0.81	1.16	*17*	0.30	0.46	*20*
Chiampo	P.te S. Rocco *	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	1.50	1.56	0.43	3.52	1.44	1.06	3.12	1.92	0.32	0.50	3.52	4.80	*14*	0.32	1.24	*19*
	Ostiglia	2.29	1.86	1.86	2.44	2.06	1.87	3.89	1.42	1.80	0.96	3.89	5.01	*17*	1.80	0.24	*19*
	Massa	2.31	1.77	1.09	2.06	1.72	1.26	3.89	1.34	1.24	1.05	3.69	4.66	*17*	1.05	0.42	*20*
	Polesella	2.59	1.68	1.80	1.85	2.05	1.39	4.00	1.65	1.25	1.17	4.00	5.24	*17*	1.17	0.77	*20*
	Cà Vendramin	0.60	0.67	0.49	0.63	0.45	0.47	1.77	0.50	0.39	0.65	1.77	2.72	*17*	0.39	0.63	*19*
Lago di Garda	Peschiera	0.15	0.11	0.18	0.09	0.22	0.18	0.87	0.36	0.11	0.16	0.37	1.77	*17*	0.09	1.14	*14*

NB. — I numeri della colonna « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite dal giorno 1 al 17 agosto

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Tagliamento	Fella	2	Resia	Resiutta (1)	»	3.57	4.91	5.25
		2	Alba	Alba (1) (Km. 2,500 da Moggio U., fraz.)	»	2.74	1.11	0.91
		2	Aupa (Aupa / Roggia)	Moggio Udinese	»	1.12	2.69 0.54	2.06 0.20
		3	Fella (2)	Moggio Udinese (1)	»	0.76	16.81	18.55
		3	Tagliamento	Ponte Davons (Tolmezzo) (3)	»	(3) 3.06 (3) 6.65	27.66	27.84
		4	Krumm (Krumm / Roggia)	Gravilla	»	»	0.88 0.60	0.50 0.16
		4	Cordevole (Fella Vintschg.)	Ponte del Cordevole	»	»	2.39	1.66
		5	Frisone (Frisone / Roggia)	Campolongo	»	»	0.88 0.40	0.68 0.47
		5	Piave	S. Stefano di Cadore	*di stazione*	0.41	8.56	8.33
		6	Padola	Campitello	»	»	3.43	2.82
		7	Rio Grande	Fontanelle	»	»	0.60	0.78
		7	Piave	Cimagogna (1) (5)	»	+ 0.28	14.00	21.48
		8	Ansiei	Auronzo	*di stazione*	0.42	4.92	9.45
		8	Aff.ti dall'Ansiei (Rubbio-Gelarn / Rio S. Nicolò)	Auronzo	»	»	»	0.60
		9	Marzon	Ponte Marzon (1)	»	4.01	0.43	0.33
		9	Giralba	Giralba (1)	»	7.56	0.78	0.36
		9	Rin	Ligonto	»	»	1.15	1.24
		9	Secosta	Auronzo (Ponte Tramacqua)	»	»	0.12	0.12
		12	Piova	Pelos	»	»	1.17	1.08
		12	Rio Rin	Lozzo di Cadore	»	»	0.50	0.17
		12	Cridola	Ponte Cridola	»	»	0.92	0.80
		12	Talagona	Ponte Talagona	»	»	1.68	0.62
		12	Molinà	Rizzios	*di stazione*	0.39	2.08	2.24
		13	Anfela	Ranza	»	»	0.48	0.35
		13	Piave (4)	Perarolo (Cidolo)	*di stazione*	0.22	41.83	53.74
		14	Rio Rassela	Cancia	»	»	0.15	0.09
		14	Federola	Albergo Dolomiti	»	»	0.70	0.49
		14	Rio Secco	S. Vito di Cadore	»	»	0.17	0.14
		14	Federa	Zuel	»	»	0.38	0.20
		14	Boite	Salietto di Zuel	*di stazione*	0.39	6.45	7.67
		14	Costeana	Zuel	»	»	1.42	1.20
		14	Rio Felizon	Podestagno	»	»	2.60	2.26
		15	Bigontina	Cortina d'Ampezzo (1)	»	4.47	0.46	0.88
		15	Rio Vallesina	Vallesina	»	»	0.37	0.24
		15	Valbona	Ospitale	»	»	0.54	0.24
		16	Vajont (Vajont / Roggia)	Rivalta	»	»	0.99 1.34	0.52 1.04
		16	Maè	Pirago (1)	»	1.88	5.27	5.75
		16	Ardo di destra	Bolzano (Gioz) (1)	»	1.61	1.45	0.79
		17	Turriga	Visone (1)	»	0.85	0.74	0.15
		17	Zigogna	Ponte sul Zigogna (1)	»	1.58	0.59	0.36
		17	Limana	Ponte sul Limana (1)	»	1.88	0.74	0.22
		17	Ardo di sinistra	Ponte sull'Ardo (1)	»	0.80	0.78	0.45

N.B. — La stazione di misura del Fella a Moggio Udinese è fra la confluenza dell'Aupa e quella della Roggia.

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

(2) La portata venne calcolata con le velocità superficiali.

(3) L'idrometro di questa stazione venne asportato; l'altezza idrometrica è riferita al sostegno inferiore del vecchio idrometro, che si trovava, in quel giorno, sotto il pelo liquido.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese quasi tutti i fiumi della regione oscillarono intorno alla linea di magra ordinaria, con leggerissime variazioni del livello in relazione alle precipitazioni avvenute. L'**Adige** si mantenne in morbida accentuata, passando per poche ore dei giorni 21 e 22 sopra il segno di guardia.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 18
1	26.0	24.2
2	23.2	23.0
3	24.2	26.0
4	23.0	23.0
5	21.8	21.8
6	21.8	22.0
7	24.0	24.0
8	23.6	23.0
9	23.2	23.0
10	23.3	23.3
11	23.9	23.5
12	23.8	24.0
13	27.0	27.1
14	26.0	26.0
15	25.1	24.0
16	23.6	23.4
17	22.4	22.5
18	23.0	23.2
19	23.2	23.6
20	24.3	24.5
21	24.8	24.7
22	24.0	24.0
23	23.3	24.5
24	25.4	24.8
25	24.0	24.0
26	24.2	24.8
27	25.0	25.9
28	26.0	26.2
29	26.0	26.2
30	26.4	26.4
31	26.0	25.8

La magra del Frassine e del Gorzone durante il mese

Il livello dei corsi d'acqua suddetti si mantenne in tutto il mese pressochè stazionario, senza raggiungere notevoli valori di magra. La minima altezza mensile venne raggiunta il 29 all'idrometro di **Borgo Frassine** (m. – 2.56) e il giorno 10 all'idrometro di **Cà Dolfin** (Gorzone) con m. – 2.01.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ore	Giorno
Frassine																																				
Borgo Frassine*	2.65	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.26	2.27	2.32	2.36	2.39	2.39	2.35	2.35	2.55	2.54	2.55	2.52	2.56	2.55	2.55	2.56	6	29
		12	2.50	2.45	2.54	2.40	2.45	2.40	2.45	2.38	2.45	2.43	2.52	2.50	2.45	2.52	2.34	2.32	2.23	2.29	2.29	2.30	2.31	2.31	2.22	2.34	2.49	2.54	2.48	2.52	2.56	2.51	2.46			
		18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.18	2.23	2.27	2.36	2.26	2.26	2.25	2.45	2.50	2.46	2.52	2.49	2.55	2.47	2.46			
		24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.35	2.22	2.31	2.27	2.28	2.29	2.20	2.27	2.50	2.44	2.55	2.44	2.45	2.56	2.55	2.54			
Gorzone																																				
Cà Dolfin*	1.50	6	1.80	1.77	1.81	1.87	1.88	1.84	1.82	1.80	1.97	2.01	1.96	1.88	1.88	1.88	1.85	1.77	1.77	1.78	1.76	1.78	1.78	1.67	1.84	1.79	1.84	1.94	1.88	1.94	1.97	1.99	»	2.01	6	10
		12	1.88	1.76	1.87	1.97	1.93	1.91	1.88	1.81	1.87	1.80	1.70	1.67	1.83	1.71	1.67	1.71	1.80	1.72	1.78	1.76	1.73	1.66	1.73	1.58	1.83	1.81	1.66	1.63	1.60	1.58	1.58			
		18	1.74	1.74	1.79	1.77	1.78	1.87	1.44	1.85	1.74	1.84	1.85	1.77	1.84	1.82	1.69	1.65	1.63	1.62	1.60	1.62	1.60	1.61	1.67	1.65	1.64	1.83	1.77	1.87	1.88	»	»			
		24	1.60	1.72	1.86	1.92	1.91	1.84	1.67	1.80	1.77	1.70	1.51	1.56	1.68	1.61	1.59	1.72	1.74	1.78	1.78	1.76	1.68	1.71	1.70	1.68	1.64	1.70	1.60	1.62	1.63	»	»			

Le magre del Frassine e del Gorzone avvenute nei mesi di agosto del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono rinvenuti: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Frassine							
Borgo Frassine	1916	188-89	1911	4	2.50	12	28-29-30-31
	»	»	1913	14	2.54	12	31
	»	»	1915	13	2.38	12	28
	»	»	1916	31	2.55	18	30
	1918	155	1918	28	2.60	24	31
Gorzone							
Cà Dolfin	1916	156	1913	21	2.23	6	31
	»	»	1914	24	2.04	6	9
	»	»	1915	21	2.09	6	8
	»	»	1916	30	2.20	6	12
	»	155	1918	24	2.05	6	28

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	10.10 21.0	180.0 181.0	2.30 15.00	121.0 140.0	10.10 21.35	213.0 213.0	4.0 16.35	107.0 136.0	20.40 20.30	188.0 194.0	4.30 18.30	103.0 132.0
2	10.30 21.40	169.0 172.0	4.0 16.0	112.0 142.0	10.40 22.40	196.0 195.0	4.30 16.35	101.0 134.0	11.0 22.30	180.0 178.0	4.50 16.55	95.0 128.0
3	11.0 22.0	169.0 160.0	4.30 17.0	109.0 138.0	11.45 22.35	189.0 188.0	4.50 17.35	96.0 131.0	12.0 23.30	171.0 166.0	5.10 18.0	92.0 126.0
4	12.0 23.0	170.0 159.0	4.50 18.0	111.0 135.0	12.10 24.0	193.0 174.0	5.25 18.15	102.0 129.0	12.55 24.0	177.0 160.0	5.30 18.35	95.0 124.0
5	12.10	176.0	5.10 18.30	120.0 135.0	12.20	198.0	6.10 19.25	110.0 130.0	13.15	189.0	6.50 19.0	109.0 125.0
6	0.20 13.30	153.0 177.0	5.30 20.0	122.0 143.0	0.40 13.30	174.0 198.0	0.5 20.35	130.0 142.0	0.50 13.50	158.0 188.0	0.0 20.20	127.0 137.0
7 ☾	0.30 14.0	152.0 174.0	6.00 20.10	125.0 133.0	1.5 14.55	166.0 179.0	0.30 21.15	122.0 128.0	1.20 14.15	155.0 182.0	7.15 20.0	140.0 131.0
8	13.10	175.0	22.20	120.0	15.40	185.0	»	»	15.25	179.0	21.0	119.0
9	23.15	177.0			»	»			17.30	177.0		
10	22.40	178.0	0.30	117.0	»	»	»	»	18.20	181.0	1.0	105.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	7.50 18.50	178.0 185.0	1.0 13.40	116.0 153.0	»	»	»	»	5.10 20.0	178.0 190.0	2.0 13.30	99.0 143.0
12	6.10 19.20	171.0 180.0	1.30 13.40	108.0 141.0	»	»	»	»	5.30 20.25	165.0 192.0	2.0 14.40	91.0 131.0
13	5.0 20.15	173.0 180.0	2.30 14.10	103.0 137.0	»	»	» 15.55	» 126.0	5.40 21.30	167.0 188.0	3.15 16.10	81.0 124.0
14 ●	5.30 20.40	180.0 184.0	2.20 14.45	102.0 133.0	10.5 21.50	204.0 205.0	3.0 15.30	78.0 121.0	10.20 22.10	190.0 191.0	3.30 16.10	80.0 119.0
15	10.0 21.15	192.0 185.0	3.45 16.55	106.0 140.0	10.30 21.45	205.0 213.0	4.10 15.45	63.0 128.0	11.15 22.45	200.0 194.0	4.10 16.50	83.0 127.0
16	10.30 21.40	187.0 175.0	5.15 16.30	111.0 136.0	11.35 23.10	209.0 196.0	4.50 16.10	91.0 123.0	11.20 23.15	194.0 177.0	5.0 17.30	90.0 123.0
17	11.0 23.25	183.0 160.0	4.30 17.25	113.0 133.0	11.30 23.10	212.0 176.0	5.0 17.40	97.0 117.0	11.50 23.50	190.0 166.0	5.30 18.0	91.0 119.0
18	11.10 23.30	181.0 150.0	4.30 18.0	119.0 131.0	11.50 23.55	208.0 166.0	5.15 18.30	105.0 121.0	12.25 24.0	184.0 154.0	5.35 18.50	101.0 119.0
19	11.40	178.0	5.10 18.30	124.0 127.0	12.5	196.0	5.35 18.30	131.0 125.0	12.50	181.0	5.50 19.30	125.0 126.0
20	12.0	177.0	10.30	144.0	13.10	189.0	10.30	143.0	14.0	179.0	20.30	144.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21 ☽	13.40	178.0	0 22.0	144.0	13.55	176.0	22.40	142.0	15.50	176.0	12.0	145.0
22	15.20	177.0			15.50	189.0			16.20	178.0		
23	16.55	177.0	0.5	134.0	16.20	183.0	0.50	133.0	17.40	176.0	0.35	128.0
24	17.0	177.0	0.35	128.0	17.55	182.0	0.30	120.0	18.40	173.0	1.15	122.0
25	2.20 18.30	180.0 177.0	0.45 13.40	127.0 159.0	0.35 19.0	189.0 195.0	1.20 12.5	114.0 148.0	0.50 20.0	191.0 181.0	2.0 14.15	114.0 151.0
26	3.35 18.50	183.0 173.0	1.10 12.20	117.0 151.0	2.0 19.00	200.0 191.0	1.25 14.5	109.0 145.0	0.25 20.10	182.0 179.0	2.20 14.20	99.0 138.0
27	3.20 19.20	188.0 183.0	1.25 13.50	119.0 150.0	3.35 19.40	214.0 213.0	2.20 14.10	104.0 144.0	0.20 20.20	196.0 196.0	2.40 15.15	104.0 142.0
28	0.0 20.15	183.0 180.0	2.15 14.5	120.0 141.0	3.35 20.15	197.0 200.0	2.20 14.55	109.0 134.0	0.45 20.50	185.0 187.0	3.0 15.15	103.0 130.0
29 ☿	3.20 20.45	177.0 176.0	2.25 15.0	117.0 140.0	3.10 21.30	202.0 199.0	2.50 15.45	100.0 132.0	1.0 21.40	184.0 182.0	3.10 16.0	99.0 125.0
30	3.50 21.50	183.0 178.0	2.5 15.50	114.0 135.0	10.30 21.10	200.0 205.0	3.20 15.55	100.0 134.0	10.15 22.20	190.0 188.0	4.0 16.30	95.0 125.0
31	10.15 21.30	185.0 177.0	3.20 15.55	119.0 130.0	11.0 22.30	210.0 190.0	3.35 16.35	96.0 117.0	11.0 23.0	200.0 183.0	4.50 17.0	100.0 116.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	15	10.0	192.0	14	8.20	102.0	90.0
Trieste	15	10.20	225.0	15	4.10	63.0	162.0
Diga Sud Lido	31	11.0	200.0	14	8.30	80.0	120.0
Punta della Salute	31	11.55	202.0	14	4.50	88.0	114.0
Diga Nord Malamocco	31	11.5	210.0	14	8.50	86.0	124.0
S. Felice di Chioggia	31	11.40	206.0	14	4.10	91.0	112.0
Ancona	25	11.30	188.0	3	6.30	117.0	71.0
Viesti	25	15.30	179.0	3	12.0	118.0	61.0
Brindisi	26	14.10	258.0	3	24.0	205.0	53.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	27	160.1	4	141.5	18.6
Trieste	27	167.2	8	149.0	18.2
Diga Sud Lido	25	159.0	4	139.0	20.0
Punta della Salute	27	167.5	4	147.2	20.3
Diga Nord Malamocco	25	168.3	4	145.0	23.3
S. Felice di Chioggia	25	167.5	4	145.5	22.0
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	26	238.0	3	218.9	19.1

TABELLA III.
Massima ampiezza di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	12	19.20	180.0	13	2.30	102.0	78.0	15	3.45	106.0	15	10.0	192.0	86.0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	15	4.10	63.0	15	10.30	225.0	162.0
Diga Sud Lido	12	20.25	192.0	13	3.15	81.0	111.0	15	4.10	80.0	15	11.10	200.0	117.0
Punta della Salute	12	21.20	196.0	13	4.15	88.0	108.0	15	5.20	93.0	15	12.20	202.0	109.0
Diga Nord Malamocco	12	20.30	199.0	13	3.10	88.0	111.0	15	4.10	90.0	15	11.0	205.0	115.0
S. Felice di Chioggia	12	21.5	196.0	13	3.40	93.0	103.0	15	4.35	96.0	15	11.50	201.0	105.0
Ancona	12	10.30	166.0	13	4.0	121.0	45.0	15	5.0	125.0	15	12.20	175.0	50.0
Viesti	14	16.30	167.0	14	22.35	126.0	41.0	15	10.50	121.0	15	17.20	167.0	46.0
Brindisi	13	15.15	251.0	13	21.35	209.0	42.0	14	9.35	207.0	14	15.45	248.0	41.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	21	13.40	172.0	23.0	144.0	28.0
Trieste	21	13.55	176.0	22.45	142.0	34.0
Diga Sud Lido	21	15.50	176.0	23.0	145.0	31.0
Punta della Salute	21	15.0	180.0	7.0	152.0	28.0
Diga Nord Malamocco	21	15.30	187.0	6.0	154.0	33.0
S. Felice di Chioggia	21	15.45	184.0	6.30	155.0	29.0
Ancona	21	14.10	165.0	24.0	141.0	24.0
Viesti	21	20.0	150.0	1.50	136.0	14.0
Brindisi	21	8.0	232.0	1.0	222.0	10.0

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo leggere ondulazioni secondarie: a Pola nei primi giorni del mese, dal 14 al 17 e in quasi tutta la terza decade; a Trieste il 15 e 21; a Diga Sud Lido l'1, il 15, 16, 21 e 25; a Diga Malamocco il 9, 15, 16, 21, 22, 24 e 25; a S. Felice di Chioggia l'1, il 12, 15, 16 e 21 a 25; ad Ancona l'1, il 2, 5, 14 a 17, 21 a 28 e 31; a Viesti ed a Brindisi dal 15 al 17 e dal 21 al 28. Vennero registrate forti ondulazioni secondarie a Pola il 15 e 21, a Trieste il 15 e 20, a Diga Sud Lido il 15, ad Ancona l'1, il 14, 15, 21, 24, 25 e 27, a Viesti il 15 e 25, a Brindisi il 25.

Venezia, ottobre 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - SETTEMBRE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 6
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Trento . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite dal 17 agosto al 9 settembre . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Tagliamento e della Livenza dal 19 al 25 settembre** . . » 22
Confronti con le piene del Tagliamento avvenute nei mesi di settembre del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; ⌐ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⨠ Tamporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ≀ Vento forte; ≀≀ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ⌒ Arcobaleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
v, non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
!, dato incerto;
(°), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Variazione nelle 24 ore	Temperatura ridotta al mare MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento Direzione prevalente (provenienza)	Vento Velocità in gradi (1)	Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
1	61.8	61.5	U.-P.-B.M.	60.8	Rovigo	0.8	17.6	18.2	Padova	16.3	Udine	N	2	5	t. vario; nella giornata pioggerella sulla regione; vento di 2° quasi ovunque
2	61.9	62.2	Padova	61.2	Rovigo	0.6	17.6	18.1	Venezia	16.5	Udine	N	2	6	t. vario; nella giorn. pioggia sulla reg.; temp. Pad. e B.M.; v. di 3° a Udine
3	62.0	62.2	Padova	61.5	Rovigo	0.1	18.5	19.4	Rovigo	17.3	Udine	N	2	3	gen. bello; pioggerella qua e là; vento di 3° a Udine
4	61.1	61.5	Padova	59.8	Rovigo	- 0.9	18.8	19.5	Rovigo	16.2	Udine	N	2	9	t. inverto; pioggerella sulla regione; gocce matt. a Udine; vento di 2° quasi ovunque
5	59.9	60.1	U.-Ven.-P.	59.7	Rov.-B.M.	- 1.2	19.5	20.5	Rov.-B.M.	17.8	Udine	E	1	9	gen. coperto; vento di 2° a Rovigo
6	58.0	58.8	Udine	57.7	Rovigo	- 1.9	21.1	21.9	Rovigo	19.5	Udine	N	2	5	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
7	57.9	58.2	Udine	57.5	Rovigo	- 0.1	22.0	22.5	Rovigo	21.1	Udine	E	2	4	gen. bello; vento di 3° quasi ovunque
8	61.9	63.6	Udine	61.1	B. Mantico	4.0	21.0	22.0	B. Mantico	19.4	Udine	E	2	2	t. bello; vento di 3° a Udine
9	63.7	64.1	Udine	62.9	Rovigo	1.8	20.2	21.4	B. Mantico	19.1	Udine	E	2	6	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
10	64.0	64.2	Udine	63.2	Rovigo	0.3	20.8	21.7	B. Mantico	20.0	Padova	E	1	1	gen. bello; pom. pioggerella sulla regione; vento di 2° a Rovigo e Udine
Media 1.a decade	61.2						19.7					E	2	5	tempo vario
11	65.2	65.5	Ud.-Pad.	64.4	Rovigo	1.2	21.4	22.2	Venezia	19.9	Udine	E	2	2	t. bello; vento di 3° a Udine
12	63.8	64.1	Ud.-B.M.	63.1	Rovigo	- 1.4	20.0	21.1	B. Mantico	19.3	Udine	NE	2	4	gen. bello; vento di 4° a Udine
13	62.3	62.7	Udine	61.7	Rovigo	- 1.5	19.7	20.8	B. Mantico	18.7	Udine	NE	3	3	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
14	63.4	64.0	Udine	62.5	Rovigo	1.1	19.0	20.6	B. Mantico	16.4	Udine	NE	2	7	t. vario; piogg. pom. e sera sulla regione; temp. sera B.M.; vento di 3° ovunque
15	63.9	64.3	Padova	63.1	Rovigo	0.5	18.5	19.5	Rovigo	17.0	Udine	E	2	2	t. bello; matt. nebbia bassa Pad. e Rov.; vento di 2° quasi ovunque
16	64.3	64.6	Udine	63.5	Rovigo	0.4	19.3	20.2	Rovigo	17.6	Udine	SE	2	3	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
17	63.6	63.9	Udine	62.9	Rovigo	- 0.7	20.3	21.2	Rovigo	19.1	Udine	E	1	4	gen. bello; matt. nebbia Pad., Rov. e B.M.; notte piogg. qua e là; v. di 2° a Rovigo
18	62.8	63.0	Udine	61.8	Rovigo	- 1.8	21.4	22.4	Rovigo	19.1	Udine	E	2	6	t. vario; nebbia matt. in pianura; piogg. nella giorn. sulla reg.; vento di 3° a Udine
19	59.0	60.0	Udine	58.5	Rovigo	- 3.3	22.0	23.3	Rovigo	20.1	Udine	SE	3	7	t. vario; notte temp. pioggia fortissima a Udine; vento di 4° a Udine
20	59.4	60.5	Udine	58.6	Rovigo	0.4	20.9	23.0	Rovigo	16.4	Udine	NW	3	6	gen. brutto; pioggia su quasi tutta la regione; vento di 4° a Udine
Media 2.a decade	62.7						20.3					E	2	4	tempo vario
21	61.1	61.9	Udine	60.3	Rovigo	1.7	21.9	23.4	B. Mantico	20.2	Udine	SE	3	9	gen. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 5° a Udine
22	64.5	65.1	Venezia	63.5	Rovigo	3.4	19.9	21.1	Venezia	18.8	Padova	N	3	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 3° quasi ovunque
23	65.1	65.7	Venezia	64.1	Rovigo	0.6	20.9	22.0	Udine	19.3	B. Mantico	NE	2	7	t. vario; pioggia matt. a Pad. e B.M.; vento di 2° quasi ovunque
24	64.9	65.6	Venezia	63.9	Rovigo	- 0.2	21.2	22.0	Venezia	20.3	Padova	NE	2	4	t. vario; notte pioggia a Ven.; vento di 2° ovunque
25	65.1	65.8	B. Mantico	64.6	Rovigo	0.2	20.4	21.7	Venezia	18.9	Udine	SW	2	4	t. vario; pioggia matt. sulla regione; vento di 2° quasi ovunque
26	64.8	65.5	B. Mantico	64.2	Rovigo	- 0.3	18.0	19.4	Venezia	17.2	Ud.-B.M.	N	2	4	t. vario; pioggia pom. a B.M.; vento di 2° quasi ovunque
27	64.6	65.3	B. Mantico	63.9	Rovigo	- 0.2	17.9	19.2	Venezia	17.2	Udine	SW	1	4	t. vario; pioggia notte a Rov.; vento di 2° a Udine e Rovigo
28	65.1	65.9	Ven.-B.M.	64.1	Rovigo	0.5	16.3	17.4	Rovigo	15.5	Udine	N	2	10	gen. brutto; pioggia sulla reg.; temp. pom. a Ven. e Ud.; vento di 3° a Udine
29	66.1	67.0	Venezia	65.1	Rovigo	1.0	17.0	17.6	Ven.-Pad.	16.5	Ud.-B.M.	NE	2	7	t. vario; pioggia a Pad. e Rov.; vento di 2° quasi ovunque
30	65.3	66.0	Ven.-B.M.	64.5	Rovigo	- 0.8	17.7	18.1	Venezia	17.3	Ud.-B.M.	NE	2	4	t. vario; pioggia matt. a Ud. e Pad.; vento di 2° quasi ovunque
Media 3.a decade	64.7						19.1					NE	2	6	tempo vario
Media mensile	62.9						21.7					E	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado (calma inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (B. Magistrato alle Acque), Padova (Villa fuori Porta S. Giovanni), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere areonautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, Pola, Trento e Bolzano perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia e Tridentina sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +.

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	61.1	60.9	60.7	61.2	61.7	61.6	61.1	60.5	60.8	61.9	62.3	62.4	61.3
2	62.2	61.7	61.7	62.1	62.4	62.1	61.8	61.4	61.3	61.9	62.3	62.4	61.9
3	62.2	61.9	62.1	62.6	62.8	63.5	62.3	61.5	61.4	61.5	61.8	61.8	62.1
4	61.8	61.5	61.4	61.4	61.5	61.3	61.0	60.7	60.8	61.1	61.4	61.3	61.3
5	60.8	60.6	60.5	60.5	60.5	60.2	59.6	59.3	59.3	59.5	59.5	59.4	60.1
6	59.0	58.4	58.3	58.4	58.4	57.6	57.1	56.7	56.8	57.4	57.6	57.7	57.9
7	57.7	57.6	57.6	57.8	58.3	58.0	57.4	57.1	57.1	57.6	58.5	59.2	**57.8**
8	59.9	60.5	61.4	62.1	62.9	63.2	63.1	62.7	62.6	62.9	63.4	63.5	62.2
9	63.5	63.4	63.4	63.9	64.5	64.6	64.3	63.8	63.5	63.5	63.9	64.0	63.8
10	64.0	63.8	63.8	64.3	64.5	64.3	64.0	63.4	63.7	64.3	64.6	64.6	**64.1**
Media 1.a decade	61.2	61.0	61.1	61.4	61.8	61.5	61.2	60.7	60.7	61.2	61.5	61.7	61.3
11	65.1	64.7	65.2	65.6	66.1	66.1	65.6	65.0	65.0	65.4	65.4	65.4	**65.4**
12	64.3	64.1	64.1	64.1	64.3	64.0	63.5	63.0	62.7	63.3	63.4	63.4	63.8
13	62.8	62.8	61.8	62.0	62.5	62.5	62.3	61.5	61.6	62.2	62.7	63.2	62.3
14	63.4	63.4	63.5	63.7	64.1	64.1	63.5	62.8	62.6	62.9	63.7	63.6	63.4
15	63.4	63.2	63.2	63.7	64.1	64.4	64.4	64.0	64.0	64.2	64.8	65.1	64.0
16	65.2	64.9	64.7	65.0	65.2	65.2	64.7	64.1	63.5	63.6	63.6	63.5	64.5
17	63.4	62.9	63.1	63.5	64.1	64.2	63.8	63.3	63.3	63.8	63.7	63.5	63.6
18	62.2	62.6	62.4	62.5	62.7	62.5	61.8	61.6	61.4	61.5	61.8	61.9	62.1
19	60.4	59.8	59.6	59.6	59.6	59.0	58.4	57.4	56.8	57.4	58.0	58.3	**58.8**
20	58.3	58.5	58.8	59.4	59.6	59.6	59.3	59.2	59.3	60.2	60.3	60.3	59.3
Media 2.a decade	63.0	62.6	62.6	62.9	63.2	63.1	62.7	62.2	62.0	62.5	62.7	62.7	62.7
21	60.8	59.8	59.9	60.8	61.3	61.7	62.4	62.3	62.6	62.7	61.8	62.6	**61.4**
23	62.7	62.7	64.4	64.5	66.1	65.9	66.0	65.3	65.2	66.3	67.6	65.9	65.1
23	65.3	65.4	64.9	66.3	66.3	66.6	66.2	65.4	65.1	65.7	65.8	65.6	65.7
24	65.8	65.8	65.2	65.8	66.3	66.4	66.1	65.1	64.9	65.3	65.4	65.6	65.6
25	65.0	64.8	64.8	65.2	65.7	65.9	65.5	65.0	65.1	65.6	65.6	65.6	65.3
26	65.4	65.6	65.1	65.6	65.4	65.1	64.5	64.1	64.1	64.3	64.4	64.4	64.8
27	64.4	64.1	64.8	64.5	64.8	65.9	65.5	65.2	65.3	65.6	65.6	65.9	65.0
28	65.7	65.5	65.4	65.5	66.3	66.3	66.2	65.4	65.9	65.6	66.4	66.5	65.9
29	66.6	66.6	66.5	66.9	67.5	67.6	67.2	66.6	66.8	67.1	67.1	67.0	**67.0**
30	67.0	66.5	66.1	66.5	66.6	66.5	66.1	65.7	65.1	64.8	65.3	65.2	66.0
Media 3.a decade	64.8	64.6	64.7	65.1	65.6	65.8	65.6	65.0	65.0	65.3	65.5	65.4	65.2
Media mensile	63.0	62.8	62.8	63.2	**63.5**	**63.6**	63.2	**62.6**	**62.6**	63.0	63.2	63.3	63.1

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
14.7	14.6	14.9	15.7	18.4	19.5	21.4	21.1	20.0	18.8	15.5	15.6	**17.6**	22.0	14.5
15.9	15.0	14.6	16.9	18.9	21.7	21.9	21.6	20.4	18.6	16.1	16.0	18.1	22.8	14.6
15.7	15.0	13.9	17.0	20.8	21.6	22.0	21.4	20.4	19.7	19.7	17.8	18.6	22.0	**13.9**
16.6	15.9	14.9	17.3	19.3	21.0	21.1	21.0	20.0	19.5	18.5	18.0	18.6	21.9	14.9
17.7	17.5	16.6	17.4	18.7	20.6	21.5	21.2	20.4	20.0	19.8	19.0	19.2	21.7	16.9
18.8	18.1	18.0	18.2	21.7	25.0	25.4	23.1	22.0	21.7	21.4	21.1	21.1	**25.6**	18.0
19.9	19.5	18.6	20.0	23.8	24.7	25.0	24.6	23.0	22.1	21.9	21.0	**22.0**	25.2	18.6
20.6	19.5	18.9	20.0	22.4	23.8	24.0	23.8	23.8	20.9	20.0	19.8	21.3	24.1	18.3
18.6	18.1	17.5	19.1	21.0	24.3	24.5	24.0	22.5	21.3	21.0	19.4	21.0	24.5	17.5
18.7	18.5	15.9	18.0	23.2	24.0	24.4	24.0	22.6	23.1	21.9	20.6	21.1	24.9	15.6
17.7	17.1	16.4	18.0	20.8	23.6	23.1	22.6	21.4	20.4	19.6	18.8	19.9	23.5	16.8
19.5	19.0	18.7	21.0	23.0	25.0	26.1	25.8	23.4	23.5	22.0	20.9	**22.2**	**26.5**	18.8
18.9	18.0	16.9	19.5	21.8	22.9	23.9	23.5	21.7	20.9	20.1	18.4	20.5	23.5	16.9
17.5	17.0	16.1	17.2	20.1	23.0	23.1	23.0	21.5	20.7	20.6	20.7	20.0	23.8	16.1
19.1	18.2	17.0	17.0	19.4	19.2	22.5	22.2	21.0	18.8	17.0	16.1	19.2	22.6	16.1
16.0	15.4	14.2	16.0	19.0	23.0	22.4	23.0	20.9	20.1	20.1	20.0	**18.8**	22.9	**14.2**
18.0	17.5	16.4	17.8	22.0	22.2	22.8	22.0	21.0	20.4	20.4	18.2	20.0	23.0	15.9
18.6	18.0	17.0	16.0	22.0	23.4	23.5	23.0	22.0	21.7	21.4	21.0	20.7	24.0	16.4
19.8	19.2	19.7	20.9	22.0	23.9	24.0	23.4	22.8	22.4	22.1	20.0	21.7	25.4	19.1
19.8	19.8	19.2	23.4	24.5	24.2	23.7	23.2	22.7	22.8	22.8	22.6	**22.2**	24.8	19.1
22.3	20.0	20.0	22.0	23.2	24.1	23.7	23.3	22.8	22.0	19.9	19.4	22.0	24.2	19.8
18.9	18.2	17.5	19.2	21.7	23.0	23.5	23.0	22.0	21.2	20.6	19.7	20.7	24.0	17.1
18.9	19.0	20.0	22.5	24.5	25.1	25.4	25.6	22.9	22.6	22.6	22.7	**22.4**	26.0	18.7
22.0	22.1	19.9	20.0	22.5	23.8	23.3	22.0	21.0	19.5	17.7	18.9	21.1	23.4	17.1
18.0	18.0	18.9	19.7	22.0	24.0	24.8	24.1	23.7	21.7	21.0	20.5	21.2	25.0	17.6
19.5	18.0	18.0	21.8	24.0	25.0	26.5	24.9	23.5	21.7	21.3	20.3	22.0	**26.6**	17.6
20.1	19.5	19.4	21.0	21.5	24.9	26.0	25.0	22.1	21.0	20.0	19.2	21.7	26.0	19.2
18.6	16.2	15.4	16.9	20.0	22.2	23.4	22.1	20.9	19.3	18.9	18.5	19.4	24.0	15.3
17.7	16.9	15.9	16.6	20.6	23.1	22.2	21.0	20.1	19.7	19.3	18.3	19.3	23.1	15.2
18.1	17.1	17.0	16.0	16.1	18.0	19.4	19.0	15.0	15.1	15.0	15.1	**16.9**	19.9	14.9
14.7	14.0	14.0	15.6	18.6	19.5	20.1	19.6	18.8	18.8	17.9	16.8	17.3	20.1	**13.9**
16.3	15.6	14.9	15.0	18.9	21.7	21.0	20.7	19.6	18.6	18.1	17.1	18.1	23.1	14.8
18.4	17.6	17.3	18.5	20.9	23.6	23.1	22.2	20.6	19.7	19.2	18.7	19.9	23.6	16.4
18.3	17.6	17.1	18.6	21.1	22.7	**23.2**	22.6	21.3	20.5	19.8	19.1	20.2	23.7	16.6

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore	Umidità relativa in %	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NNW 4	NNW 7	NNW 9	NNW 7	N 7	N 6	N 6	N 4	N 7	N 8	N 4	NNW 6	N 5	ENE 3	ENE 4	ENE 4	ENE 6	ENE 6	ENE 4	ENE 9	ENE 7	ENE 8	N 10	N 7	5.7	N	6.1	10	85	6	●
2	N 5	N 4	N 7	NNW 3	N 6	NNW 5	NNW 6	NNW 9	N 7	N 6	NNE 5	ENE 4	N 3	SE 3	SW 4	SW 7	WSW 9	N 5	ENE 8	NNE 9	NNE 5	N 2	N 5	ENE 8	5.3	N	3.8	16	88	7	
3	NNE 3	N 6	N 3	N 5	N 6	NNW 7	NNW 7	NNW 8	N 6	N 9	NNE 6	ENE 8	ENE 6	ENE 5	SE 5	S 4	S 2	S 1	SSE 1	SE 1	SE 2	SE 4	SE 2	SE 1	3.5	N	5.5	6	78	3	
4	N 6	N 6	N 6	ENE 7	NE 4	ENE 6	NE 7	NE 6	NNE 4	R 3	N 7	N 6	NNE 4	ENE 6	ENE 5	ENE 6	ENE 7	ENE 6	ENE 4	ENE 1	ENE 2	NE 3	NE 3	NE 4	3.1	ENE	4.6	3	80	10	
5	NE 4	NE 4	NE 3	NE 4	NNE 3	ENE 3	N 4	N 1	N 5	NE 4	NE 2	—	NE 1	ENE 1	NE 3	NE 4	ENE 5	ENE 5	ENE 3	ENE 3	ENE 3	ENE 3	ENE 6	NE 3	3.0	NE	3.9	10	80	10	
6	NE 4	ENE 6	NE 3	NE 6	NNE 4	ENE 2	NNE 3	N 5	N 4	WSW 1	WSW 3	WSW 4	SW 3	WSW 4	W 4	SE 9	SE 10	SE 10	ESE 8	ESE 7	E 7	E 7	ENE 6	ENE 6	5.3	ENE	2.7	4	88	8	
7	NE 9	NNE 7	N 3	NE 7	NNE 9	ENE 6	N 4	N 3	N 3	N 4	NE 4	ENE 5	ENE 5	ENE 7	ENE 9	ENE 7	ENE 6	ENE 4	ENE 5	ENE 4	ENE 2	ENE 4	ENE 3	NE 3	5.9	ENE	4.5	12	89	1	
8	NE 7	NE 9	ENE 9	ENE 13	NE 9	ENE 9	ENE 11	ENE 13	NE 14	NE 19	ENE 10	ENE 13	ENE 9	ENE 7	ESE 4	ESE 3	ESE 5	ESE 3	ESE 1	—	—	—	—	ESE 1	6.7	ENE	10.1	8	76	6	
9	NE 3	NE 2	NE 3	NE 2	NE 2	NE 2	NE 0	NE 3	NE 0	NE 6	NE 3	NE 3	E 1	ESE 0	SE 0	SE 0	SE 5	SE 3	SE 3	SE 3	SE 1	SE 3	N 2	N 4	4.1	NE	4.1	13	79	2	
10	N 4	N 2	ENE 3	ENE 1	N 3	N 3	NNE 0	N 1	NNE 4	NE 2	E 2	ESE 4	SE 4	S 3	SE 0	SE 7	SE 7	SE 6	SSE 4	SSE 2	S 3	SW 2	SSW 2	S 2	4.0	SE	6.0	5	89	8	
1.a decade Media Km. ora	5.1	5.4	6.0	5.4	5.7	5.6	6.0	6.4	6.0	5.4	5.0	5.2	4.8	4.6	5.1	6.0	5.5	5.8	3.8	2.7	3.4	4.4	3.8	3.7	5.9				84.0	5	
11	E 2	NNE 3	NE 1	—	ENE 2	—	—	ENE 2	NNE 3	NE 5	NE 5	NE 4	NE 2	SE 1	ESE 5	SE 3	SE 4	SE 5	SE 2	SE 4	SE 2	SE 2	SE 1	NE 1	2.7	SE	3.3	9	91	2	
12	NE 4	NE 3	NE 10	NE 6	NNE 3	NE 3	N 6	NE 5	NE 11	NE 9	ESE 3	ENE 3	NE 9	NE 5	ENE 3	E 4	ESE 4	ESE 3	ENE 2	E 1	— 5	2	NE 4		3.1	NE	7.0	18	82	5	
13	ENE 9	NNE 8	NNE 7	NE 4	NE 2	E 6	NNE 6	NE 3	NE 4	NE 6	NE 5	SE 4	SE 6	SSE 7	S 3	S 3	SSE 7	SSE 7	S 3	S 3	S 3	SSE 3	S 3	S 3	3.6	S	4.3	7	91	3	
14	ENE 3	NE 6	ENE 7	NE 7	NE 7	E 8	NE 10	ENE 3	NE 11	NE 12	NE 9	NE 10	NE 9	S 10	S 11	S 10	SE 7	SE 3	ESE 4	NE 6	NE 5	N 10	NE 10	ENE 8	5.4	NE	6.3	13	93	10	
15	ENE 9	NNE 7	ENE 6	N 6	N 7	E 5	N 6	N 7	NE 6	ENE 3	NE 3	NNE 3	SSW 4	S 3	S 5	SE 9	SSE 7	S 3	S 2	S 2	S 1	S 2	S 1	S 2	4.3	S	3.0	9	86	3	
16	N 1	N 5	N 4	NNE 4	NE 3	NE 4	NNE 4	NNE 3	NE 4	NE 3	ENE 4	SE 3	SE 6	SE 7	SE 7	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 5	S 4	S 4	SSW 1	N 4	4.0	SSE	7.0	5	89	6	
17	N 5	NNE 6	NNE 9	NNE 5	NNE 3	NNE 4	NNE 6	NNE 3	NE 4	NE 4	NE 3	SE 5	SE 6	SE 9	SE 7	SE 7	SSE 6	SSE 5	SE 3	SE 2	SE 1	SSE 7	S 3	—	4.3	SE	6.3	3	91	3	
18	NE 1	NE 5	NE 6	NE 5	NE 5	ENE 2	S 3	SSW 3	WSW 5	W 7	WSW 3	SW 4	S 6	S 1	SE 9	SSE 10	SE 10	SSE 5	SSE 12	SSE 10	SSW 7	SSW 4	S 2	N 3	6.0	NE	8.6	3	91	6	
19	NNE 2	NE 10	NE 7	NE 4	NNE 4	NNE 2	NNE 3	NNE 7	SE 7	SE 7	SE 9	SSE 10	SSE 14	SSE 12	SSE 12	SSE 13	SSE 11	SSE 24	SSE 10	SSE 13	SSW 13	SW 9	SW 4	SSW 6	11.1	SSE	17.6	8	83	6	
20	SSW 4	SSW 9	SSW 3	WSW 2	N 3	NNE 3	NNE 2	SSW 3	SSW 11	SSW 13	SSW 10	S 13	S 13	SSE 10	SSE 17	SSW 13	SSE 16	SSW 14	SSW 7	N 4	NE 7	NE 12	NNE 9	NNE 10	8.6	SSW	8.7	11	90	8	●
2.a decade Media Km. ora	4.8	6.0	5.7	4.8	5.0	4.4	5.0	5.5	6.6	7.4	6.9	7.2	8.0	7.9	8.7	8.6	9.9	8.4	7.2	6.5	5.4	5.6	3.7	4.1	6.3				87.1	4	
21	NNE 9	NNE 9	NNE 3	NNE 3	NNE 3	—	SSW 3	SSW 3	SSW 1	S 3	SSE 6	SSE 8	SSE 6	SSE 10	SSE 9	SSE 11	SSE 17	SSE 13	SSE 12	SSE 15	SSE 14	SSE 14	SSE 10	S 3	7.8	SSE	10.7	13	94	7	●
22	SSW 1	N 5	N 3	ENE 4	SSW 15	WSW 14	SSW 6	E 3	SE 1	NE 9	NE 4	NE 10	N 9	N 12	N 14	N 11	N 13	N 13	N 14	NNW 17	NNW 10	N 12	N 13	N 5	8.4	N	9.7	12	93	10	●
23	N 6	N 4	N 9	N 5	N 7	N 7	N 7	E 4	N 4	N 9	NNE 7	NE 4	ENE 3	ENE 3	ENE 6	ENE 4	ENE 4	ENE 2	ENE 3	ENE 3	ENE 1	ENE 1	NE 2	NE 5	4.0	ENE	3.5	11	90	6	
24	NE 3	NE 3	ENE 4	ENE 5	NNE 5	NNE 5	NNE 3	NE 5	NE 3	ENE 7	ENE 5	ENE 6	ENE 7	E 7	SE 3	ESE 6	SE 4	SE 2	ESE 3	ESE 5	E 1	ENE 3	ENE 3	ENE 3	5.3	ENE	6.4	7	93	3	●
25	ENE 6	ENE 2	NE 5	ENE 3	ENE 4	ENE 5	ENE 3	NE 4	NE 4	NNW 4	NW 5	W 6	WSW 6	W 5	WSW 7	WSW 7	W 9	W 6	WNW 2	WSW 2	W 4	WSW 1	WSW 2	WSW 5	4.9	WSW	4.1	7	82	3	
26	WSW 3	WSW 3	WSW 5	NW 6	NNW 5	NNW 3	WNW 3	WNW 2	ENW 3	NNW 3	SSW 5	SSW 5	S 5	SSW 4	S 6	S 4	S 6	W 3	N 3	NNW 5	NNW 3	—	NNW 2	—	5.5	NNW	3.3	7	83	6	
27	NNW 1	W 3	W 3	W 4	NW 4	NW 3	NNW 4	NNW 4	N 2	WSW 3	SW 4	SSW 10	S 4	S 1	SE 5	SE 6	SSE 6	SSE 4	S 1	—	—	N 1	N 1	N 1	2.9	N	1.2	4	82	4	
28	N 3	N 5	N 2	N 4	NNE 5	NNE 4	ENE 3	ENE 4	NNW 6	N 10	N 9	NNE 2	NNE 9	NNE 7	NNE 6	N 5	NNE 6	ENE 7	SW 3	N 5	N 5	N 3	NNE 4	N 4	3.5	N	4.7	11	84	10	☾ K
29	N 1	N 5	N 6	NNE 7	ENE 3	—	N 3	N 4	N 1	NNW 3	SSW 1	SSW 4	S 4	SSE 3	SE 1	SE 4	SE 1	SE 1	—	SE 1	—	N 6	NNE 7		2.3	N	3.1	7	87	5	
30	NE 3	NE 4	ENE 3	ENE 6	NE 3	ENE 3	NE 7	NE 3	NNE 6	NNE 6	NNE 5	ENE 2	E 1	E 5	SE 2	SE 3	SE 2	SE 2	—	—	—	SW 1	W 1		4.9	NNE	5.9	6	87	5	
3.a decade Media Km. ora	4.8	4.7	5.0	6.1	6.2	5.2	4.6	5.9	4.0	5.0	4.9	5.1	5.5	5.9	6.6	6.8	6.5	5.8	4.6	4.4	5.1	5.3	4.4	4.1	5.1				87.7	5	
Media mensile Km. ora	4.9	5.3	5.6	5.4	5.6	5.0	5.2	5.2	5.5	5.9	5.6	5.8	6.1	6.1	6.8	7.2	7.1	6.5	5.2	4.5	4.6	4.4	3.9	3.9	5.5				86.8	5	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficiente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficiente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficienti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficiente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficiente da applicare = 1,3. Tali coefficienti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 26

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (premiata)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.0	18.2	21.2	14.7	85	E	5.0	6	●
2	61.4	19.2	23.4	14.8	73	ESE	7.9	8	
3	61.7	20.2	24.0	16.7	68	ENE	11.3	3	
4	61.5	19.6	23.2	15.4	83	ESE	8.0	7	
5	60.5	20.6	23.5	17.4	89	ESE	9.6	9	
6	58.8	22.3	24.7	19.4	86	ESE	12.8	8	
7	57.8	22.9	25.2	20.6	87	ESE	13.8	3	
8	61.9	22.0	20.8	17.8	52	ESE	20.5	1	
9	66.5	20.9	25.9	15.8	63	ESE	7.5	0	
10	63.9	20.5	25.2	15.4	74	ENE	5.6	8	
Media I. decade	61.2	20.6	23.7	16.8	75.9	ESE	10.2	4	
11	65.0	22.0	27.2	17.2	61	E	17.4	5	
12	63.6	20.7	24.4	17.1	58	E	14.6	4	≡
13	62.6	19.6	23.8	14.8	60	ESE	8.8	5	
14	63.2	19.2	23.8	15.8	65	ESE	8.2	5	≡
15	63.5	20.0	24.1	16.0	76	ESE	6.0	1	
16	64.4	19.5	24.6	14.4	78	SE	7.3	0	
17	65.6	21.6	24.9	16.8	81	E	11.4	3	
18	66.3	22.5	25.2	19.5	87	SSE	15.6	7	△
19	60.5	22.9	24.9	21.6	90	SE	26.1	7	
20	60.6	23.1	24.5	22.2	91	SE	34.5	9	≡
Media II. decade	63.0	21.2	24.7	17.5	74.7	SE	15.0	5	
21	62.5	22.9	24.4	23.1	91	SE	31.5	9	●K
22	64.5	23.3	26.0	21.0	86	ESE	14.9	6	
23	65.0	23.1	28.4	17.5	75	ESE	9.2	4	
24	65.3	23.0	27.9	18.4	85	ESE	15.4	1	
25	65.2	22.1	25.6	18.9	87	ESE	9.6	7	
26	64.9	20.8	23.9	16.2	73	WNW	9.6	8	K≡△
27	64.4	18.9	23.6	14.4	78	ENE	5.2	4	
28	64.3	19.3	24.7	16.9	83	WNW	6.8	7	●
29	65.3	19.1	22.8	15.7	84	NNE	6.0	8	●K
30	64.7	19.1	22.2	16.8	90	ESE	8.0	7	●△
Media III. decade	64.6	21.1	25.0	17.7	83.2	ESE	11.6	5	
Media mensile	62.9	21.0	24.5	17.3	77.9	ESE	12.3	5	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 7.5 - termometri m. 11

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (premiata)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.0	17.8	21.7	14.7	77	WNW	5.8	6	●K
62.6	18.1	22.8	14.6	68	ESE	8.3	7	●
62.7	19.6	24.8	16.4	61	ESE	9.9	5	
62.0	18.5	21.2	15.4	73	ESE	3.3	9	
60.8	19.4	21.6	17.1	86	SE	2.1	10	●
58.7	21.2	24.0	19.1	83	WNW	4.9	8	●
58.6	22.8	25.8	18.9	71	ESE	8.6	4	
63.1	22.6	26.2	17.8	54	ENE	22.2	0	
64.9	20.9	25.9	16.8	55	ESE	7.5	0	
65.2	20.9	25.0	17.0	64	WNW	4.0	0	
62.1	20.2	23.8	16.8	69.2	ESE	7.7	5	
66.5	22.5	27.6	18.7	66	E	12.5	2	
64.9	21.2	25.6	18.7	50	E	21.8	6	
63.6	19.9	23.8	17.5	50	ESE	5.7	5	
64.7	19.1	22.2	17.0	59	WNW	5.3	9	●
65.2	18.9	22.6	15.7	67	WNW	3.8	2	●
65.5	19.0	23.0	15.2	63	WNW	3.7	0	
64.7	21.1	24.5	16.1	70	WNW	4.2	0	
63.5	23.0	26.3	21.1	66	SSE	10.8	5	
60.6	23.0	26.7	20.6	65	SSE	20.4	7	●
61.0	23.0	26.3	20.7	75	SSE	24.2	6	●
64.0	21.1	24.8	18.1	68.1	WNW	11.2	4	
62.9	23.5	26.6	21.0	71	SSE	23.4	4	●
65.7	22.8	24.6	19.9	68	SSE	8.4	5	●
66.1	21.8	25.7	19.3	68	WNW	3.0	5	
66.3	21.8	26.1	18.8	64	WNW	3.1	6	
66.5	20.7	23.7	18.0	76	SE	2.8	5	
65.7	19.0	23.2	15.9	69	WNW	2.0	0	
65.3	18.6	22.6	16.2	68	ESE	4.2	2	●
65.4	19.2	23.0	16.2	69	ESE	9.0	9	●K
66.5	18.6	20.8	15.8	74	ESE	5.5	4	●
65.9	18.9	22.0	16.7	77	WNW	7.6	5	●
65.6	20.5	23.8	17.9	70.4	ESE	6.9	4	
64.0	20.6	24.2	17.6	67.2	ESE	8.6	4	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.46 - termometri m. 149

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (premiata)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.5	15.9	21.8	11.5	80	N	10.2	7	●
62.1	16.1	21.8	11.5	72	N	12.6	5	
62.1	16.9	23.1	11.6	69	N	11.6	4	
61.6	15.8	19.6	12.0	80	NNE	8.2	10	gocce
60.1	17.4	20.3	13.7	83	SE	4.3	10	
58.8	19.1	23.5	15.0	82	NNW	6.7	8	
58.2	20.7	25.4	16.2	77	S	9.4	4	
63.6	19.0	23.9	14.1	62	ESE	11.7	2	
64.1	18.7	24.4	14.2	68	E	9.9	4	
64.2	19.7	24.3	13.1	69	ENE	6.9	3	
61.5	17.9	22.8	13.3	74.2	N	9.2	6	
65.5	19.5	24.6	13.5	70	E	13.6	5	
64.1	18.9	24.0	13.8	64	E	16.0	5	
62.7	18.3	22.4	14.0	68	E	8.1	6	
64.0	16.0	17.4	14.4	78	ENE	7.9	10	●
64.1	16.6	22.0	10.5	75	N	7.6	4	
64.6	17.2	22.8	12.0	76	SSW	6.7	6	
63.9	18.7	23.5	14.8	79	ENE	4.2	9	
63.0	18.7	23.0	16.1	87	SE	10.7	10	●
60.0	19.7	23.0	16.0	85	SE	17.3	9	●K
60.5	16.0	17.0	14.7	97	NNE	18.4	10	●
63.2	18.0	23.0	14.1	77.9	E	11.1	7	
61.9	19.6	23.0	15.5	88	S	22.3	10	●K
64.9	19.3	22.8	16.2	83	N	18.4	9	●K
65.1	21.6	28.4	16.4	69	N	8.8	6	
65.1	21.0	27.0	15.5	69	N	7.0	6	
65.0	18.5	23.2	14.6	81	SE	7.3	6	
64.6	16.8	22.0	16.7	76	E	8.9	2	
64.3	16.3	21.8	17.6	77	SW	7.5	3	
64.8	15.1	18.1	12.1	86	E	15.0	10	●∞
65.6	16.1	20.1	13.1	78	ENE	9.3	9	
64.9	16.9	21.9	12.7	77	SE	8.6	4	●
64.6	18.2	23.6	15.0	78.4	N	10.9	6	
63.1	18.0	22.5	14.1	76.7	N	10.9	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,18; Osservatorio di Trieste: = 0; Osservatorio di Udine = + 0°,91. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperature media vera del giorno 1 a Pola è di 18,2 — 0,2 = 18,0 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Est da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 36.36 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.5	18.2	24.1	13.8	78	NNE	3.7	6	
2	62.2	17.9	24.0	13.0	74	NNE	2.8	6	● K
3	62.2	16.2	25.3	10.8	66	NNE	2.4	5	
4	61.5	16.0	23.3	12.5	77	NNW	2.4	9	
5	60.1	19.7	25.2	16.4	79	ESE	1.9	9	
6	58.1	21.4	27.0	17.2	76	ESE	3.7	6	
7	58.0	22.4	29.0	16.9	74	SE	4.2	5	
8	62.8	20.9	25.6	15.5	66	ENE	6.8	4	
9	64.0	18.9	26.8	12.1	71	SE	2.8	4	
10	64.3	20.0	27.3	12.5	66	SE	3.8	1	
Media I. decade	61.4	20.0	25.9	14.0	72.2	SE	3.4	6	
11	65.5	20.9	27.6	14.4	69	NNE	2.5	2	
12	64.1	19.9	24.8	14.1	70	ENE	3.9	4	
13	62.5	19.1	24.4	15.2	68	NNE	4.7	3	
14	63.6	19.1	23.9	15.8	70	N	7.2	6	
15	64.8	18.0	25.0	11.0	74	SE	2.4	2	≡
16	64.6	18.5	25.0	11.9	77	SE	2.9	3	
17	63.8	19.8	27.0	13.1	78	SE	2.1	3	≡
18	62.4	21.9	29.8	17.2	75	NW	3.8	5	≡
19	58.9	22.0	27.4	17.8	73	NNE	6.8	9	
20	59.3	21.2	26.0	17.7	80	NW	5.5	8	● T
Media II. decade	62.9	20.0	26.2	14.8	73.4	NNE	4.1	5	
21	61.2	21.9	27.6	17.8	80	SE	4.4	7	●
22	64.6	18.8	20.8	16.0	89	NW	8.0	10	● K
23	65.8	20.5	27.1	15.8	79	ESE	2.9	8	gocce
24	65.1	20.3	26.8	14.1	78	NNE	5.0	6	
25	65.1	20.1	26.0	14.9	72	W	5.9	7	●
26	64.7	17.8	25.0	12.1	73	W	4.7	5	
27	64.4	17.6	23.9	11.7	74	SE	1.9	5	
28	64.8	16.0	18.2	14.3	89	NW	4.7	10	● K
29	65.8	17.8	22.6	12.6	77	E	»	7	●
30	65.1	17.8	23.4	14.0	77	ENE	3.3	4	●
Media III. decade	64.6	18.8	24.1	14.3	78.9	NW	4.5?	7	
Media mensile	63.0	20.2	25.4	14.4	74.8	NNE	4.0?	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 970.21 - termometri m. 975

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
10.8	15.3	19.4	12.6	66	ENE	7.8	8	● K ≀
11.4	15.1	17.7	12.5	66	»	8.7	9	T
11.9	16.2	19.4	13.1	56	»	7.2	5	
11.0	16.1	19.5	14.8	79	»	6.1	9	
9.8	16.5	21.1	14.8	83	»	9.8	10	
8.3	18.8	23.4	15.1	80	»	12.0	7	
8.6	19.3	24.1	16.3	75	»	13.4	9	
12.7	17.5	20.8	14.1	70	»	»	0	
14.0	18.0	21.2	15.4	55	»	»	4	
14.1	19.5	23.9	16.4	46	»	6.8	1	●
11.3	17.2	21.0	14.5	67.6	***	8.8?	6	
15.3	19.5	23.6	17.0	60	»	9.1	2	
13.3	17.1	20.6	15.3	71	»	14.9	4	
12.0	16.3	20.9	14.7	68	»	13.6	3	
14.4	15.9	20.1	13.2	75	»	»	8	
13.6	15.6	19.3	13.0	76	»	»	5	
14.4	16.7	20.4	14.1	77	»	»	4	
13.5	13.6	23.3	15.6	62	»	»	5	
12.4	19.3	23.1	16.6	64	»	12.7	5	
9.0	19.3	22.8	16.7	73	»	26.2	5	
9.6	19.3	24.0	17.3	75	»	17.7	7	
12.9	17.9	21.7	15.4	70.2	***	***	5	
11.4	19.5	23.5	16.4	81	ESE	23.6	5	●
14.3	16.4	19.9	13.5	87	SE	31.4	10	● K ≀ ≡ ◠
15.2	19.0	22.0	16.9	61	NNE	32.3	7	
14.9	18.4	20.9	16.4	78	ENE	26.7	4	
14.9	16.3	19.0	14.4	74	WNW	19.6	2	●
14.0	15.3	24.4	13.2	62	NNW	23.0	4	
13.3	15.5	20.0	12.4	71	W	8.3	2	
13.7	12.5	14.5	11.0	92	ENE	16.1	10	● K ≀ ≡ ◠
14.7	13.0	16.5	10.0	86	ENE	9.7	7	●
14.3	14.2	17.0	11.2	82	NE	»	5	● ≡
14.1	16.1	19.3	13.5	77.1	ENE	21.1?	6	
12.8	17.1	20.3	14.5	71.6	***	***	5	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 22

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (mattutina)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
60.8	18.0	23.0	14.0	75	NW	5.4	5	● ≡ T
61.2	17.9	22.0	13.5	77	NNE	6.7	5	● ≡
61.5	19.4	24.2	12.2	66	E	5.4	3	≡
59.8	19.5	24.6	14.4	75	NNE	6.2	7	≡ ◺
59.7	20.5	25.8	16.2	77	NNE	7.2	10	≡ ◺
57.7	21.9	28.6	16.5	74	W	8.6	3	≡
57.5	22.5	28.4	16.4	73	NNE	7.5	7	≡ ◺
61.3	21.5	27.0	17.7	66	ESE	9.8	3	≡ ◺
62.9	20.7	27.4	14.7	66	ESE	9.7	0	≡ ◺
63.2	21.3	28.4	15.6	67	NE	7.0	0	≡
60.6	20.3	25.9	15.3	71.6	NNE	7.4	4	
64.4	22.0	27.0	15.4	68	NE	7.1	1	≡
63.1	20.2	24.3	15.4	73	NE	8.0	2	≡
61.7	19.7	25.0	15.4	69	NNE	9.6	2	≡
62.5	19.5	25.0	15.8	71	NE	10.0	6	≡
63.1	19.5	25.4	14.1	73	NE	8.8	2	≡ ◺
63.5	20.2	26.1	15.0	75	E	8.5	3	≡ ◺
62.9	21.2	26.9	15.1	73	NE	6.6	4	≡ ◺
61.8	22.4	27.9	17.1	68	SE	6.9	5	≡ ◺
58.5	23.3	28.0	18.0	70	SE	12.1	6	≡ ◺ ≀
58.6	23.0	28.4	18.9	79	NNE	10.8	8	●
62.0	21.1	26.5	16.0	71.9	NE	8.9	4	
60.3	21.7	26.0	18.0	85	ESE	9.5	9	●
63.5	20.8	23.1	18.8	82	NNE	12.0	10	●
64.1	21.4	26.8	17.2	82	NE	8.5	6	≡
63.9	21.3	26.5	17.5	80	NNE	10.2	4	≡
64.8	21.4	24.9	17.8	84	W	7.8	1	●
64.2	18.6	23.7	16.5	69	WSW	8.1	5	
63.9	18.1	22.7	12.8	73	W	5.5	4	●
64.1	17.4	19.0	15.8	87	N	5.9	10	●
65.1	17.2	21.0	13.7	81	N	4.5	5	●
64.5	18.0	21.5	14.8	80	NNE	6.2	6	●
63.8	19.6	23.5	15.9	78.3	NNE	7.8	6	
62.1	20.6	25.8	15.7	75.9	NNE	8.0	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,08: Osservatorio di Rovigo = 0°,13. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 272

Giorno	Pressione barom. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (giornaliera)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.7	»	»	»	»	NE	3.9	»	
2	62.3	»	»	»	»	NE	8.4	»	
3	62.8	»	»	»	»	NE	4.3	»	
4	61.8	»	»	»	»	E	5.1	»	
5	60.4	»	»	»	»	ENE	4.1	»	
6	58.6	»	»	»	»	ENE	9.6	»	
7	59.0	»	»	»	»	ENE	10.1	»	
8	62.4	»	»	»	»	ENE	9.4	»	
9	63.6	»	»	»	»	ENE	7.6	»	
10	64.2	»	»	»	»	ESE	5.1	»	
Media I. decade	61.7	»	»	»	»	ENE	6.8	»	
11	65.6	22.8	25.6	17.7	»	ENE	6.9	»	
12	63.8	22.6	24.9	17.5	»	ENE	7.2	»	
13	62.0	21.8	24.4	17.3	»	ENE	7.6	»	
14	63.2	20.8	22.7	15.6	62	ENE	7.5	»	●
15	64.1	19.9	23.6	14.6	67	ENE	6.1	»	
16	64.2	21.1	23.3	16.8	63	NW	5.8	»	
17	63.4	23.1	25.9	17.2	70	W	3.6	»	
18	62.5	22.2	25.0	17.9	76	E	5.7	»	●
19	58.8	21.1	20.2	18.2	84	ESE	6.9	»	●
20	59.6	20.7	22.6	16.5	76	ENE	5.6	»	●
Media II. decade	62.7	21.5	23.2	16.9	»	ENE	6.1	»	
21	61.3	21.6	24.0	18.0	86	ENE	4.9	»	●
22	65.3	20.6	21.0	17.8	93	ENE	4.9	»	●
23	67.8	19.6	19.8	16.9	95	NE	2.1	»	●
24	66.2	20.7	23.0	16.0	78	NE	»	»	
25	65.4	20.3	21.0	16.4	81	ESE	3.8	»	●
26	65.8	18.9	20.4	15.7	79	ESE	4.2	»	●
27	65.4	18.5	20.2	14.5	76	ENE	5.5	9	●
28	66.4	17.3	16.4	14.8	97	W	»	10	●
29	67.0	16.7	16.3	14.6	94	NNW	»	10	●
30	66.5	17.4	18.3	14.1	88	»	»	8	≡
Media III. decade	65.7	19.2	20.0	15.9	86.7	ENE	***	»	
Media mensile	63?4	»	»	»	»	ENE	***	»	

Osservatorio di Trento (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Ovest da Roma: 1° 20'
Altitudine: barometri m. 312. - termometri m. 299

Pressione barom. a 0° a mezzo Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (giornaliera)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.5	18.3	22.1	11.3	68	NE	8.7	4	●
62.4	18.8	22.5	13.9	67	ENE	4.3	6	● T
63.0	18.6	21.4	12.3	68	NNW	6.1	6	gocce
61.8	19.0	21.0	14.0	72	ENE	2.5	6	
59.9	20.5	26.0	14.3	70	ENE	3.6	6	
57.5	22.6	26.7	16.6	64	ENE	4.3	5	
58.0	22.5	27.8	14.2	53	NW	4.6	0	
62.0	21.8	26.7	14.0	52	S	4.7	1	
63.6	21.9	24.9	17.4	62	ENE	6.4	6	
64.0	21.7	25.4	15.4	68	ENE	5.6	6	●
61.3	20.6	24.2	14.3	64.4	ENE	4.8	4	
65.3	21.9	26.1	14.7	66	NW	5.3	4	
63.6	21.2	25.1	16.8	66	ENE	3.9	7	
61.6	21.5	25.2	15.5	61	ENE	3.3	3	
62.9	20.6	23.9	14.5	69	ENE	4.9	6	●⌒
64.0	19.4	23.1	12.1	68	NW	4.7	4	
64.0	20.9	23.0	15.6	68	ENE	6.5	5	
63.5	21.3	23.6	15.1	70	ENE	7.1	6	
62.8	22.0	23.5	16.8	71	NW	4.0	8	●
58.3	21.3	22.0	17.6	76	SSE	10.0	10	● K
59.8	20.5	23.9	15.8	76	NW	4.7	6	● K
62.5	21.1	23.7	15.5	69.1	ENE	5.4	6	
60.9	21.3	24.2	16.6	74	NW	»	7	● K
65.5	19.4	19.0	16.5	82	NW	3.0	10	●
68.0	18.5	18.9	15.6	80	NNW	5.0	8	● T
66.2	20.9	26.0	13.9	63	N	»	4	
65.7	19.8	21.8	15.5	78	NW	»	6	● K
65.6	17.7	21.2	13.2	73	NW	5.3	6	●
65.6	17.6	20.2	12.5	69	NW	4.1	4	● K
66.3	15.2	18.9	13.0	93	NW	4.8	10	●
67.1	14.9	16.9	11.9	77	NW	5.2	9	●
66.5	16.3	17.9	11.3	76	NW	2.3	3	
65.7	18.1	19.9	14.1	75.0	NW	***	7	
63.3	19.9	22.9	14.6	69.5	ENE	***	6	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 68.66 - termometri m. 50

Pressione barom. a 0° a mezzo Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (giornaliera)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.5	18.1	22.0	13.8	70	SW	»	3	●
62.0	17.5	21.5	13.8	80	N	»	6	● K
62.0	18.9	23.0	13.0	67	W	»	3	
61.1	19.1	22.6	15.2	74	S	»	8	
59.7	20.5	24.5	16.5	76	W	»	7	
58.0	21.8	27.0	16.6	75	S	»	5	
58.1	22.1	26.7	17.0	72	W	»	4	
61.1	22.0	25.3	17.2	61	SE	»	2	
63.8	21.4	25.6	15.8	57	SE	»	3	
64.1	21.7	26.2	16.0	61	W	»	0	
61.1	20.3	24.4	15.5	69.4	W	***	4	
65.3	22.1	26.6	16.4	70	SE	»	1	
63.8	21.1	24.2	17.0	71	S	»	2	
62.4	20.8	24.1	16.8	62	SE	»	1	
63.4	20.6	24.0	17.4	62	SE	»	3	● K
64.0	19.2	23.2	14.0	72	SE	»	3	
64.4	20.1	24.1	14.9	69	SE	»	3	
63.8	20.9	25.0	15.7	71	SW	»	3	≡
62.4	21.9	25.9	17.7	70	NW	»	6	≡
58.7	22.3	25.2	18.0	68	»	»	3	
59.2	22.1	26.8	17.5	76	»	»	0	
62.7	21.1	24.9	16.5	69.1	***	***	3	
60.9	23.4	27.4	19.2	76	S	»	8	●
64.4	19.3	20.9	16.0	87	W	»	9	●
65.5	19.3	23.8	16.2	88	W	»	8	●
65.0	20.7	26.0	14.9	70	SE	»	3	
65.8	19.9	22.6	15.0	78	W	»	4	●
65.5	17.2	21.5	13.2	77	SW	»	6	●
65.3	»	»	»	76	»	»	5	
65.9	15.6	16.7	14.1	89	E	»	8	●
66.9	16.5	19.7	13.4	88	»	»	8	●
66.0	17.3	21.1	13.0	76	S	»	4	
65.1	18.3 ?	22.1?	15.0?	78.7	***	***	6	
63.0	20.1 ?	23.9?	15.7?	72.0	***	***	4	

(I coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,53; Osservatorio di Trento = + 1°,76; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,40 (vedi nota a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 3,0	oltre i mm. 3,0
Bacino scolante della Drava																																					
Sarca-Sella	Sexten +	1517	—	2,0	1,3	1,5	0,9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,7	0,8	—	—	6,6	24,0	7,3	39,0	18,1	—	—	—	21,2	9,2	32,0	1,0	—	6,7	45,9	111,5	168,1	6	9
	Saifnitz *	806	5,5	0,5	0,2	5,0	—	—	—	—	—	5,0	2,2	—	—	2,0	—	—	—	6,7	58,0	95,1	105,2	15,0	—	—	—	—	—	33,7	9,3	—	16,2	164,0	168,1	348,3	8	10
Venezia Giulia																																					
	Trieste *	65	14,7	0,3	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,1	—	—	—	1,7	3,7	1,2	2,9	—	—	—	—	0,1	9,3	1,2	9,3	15,2	6,9	24,0	47,1	6	4
	Pola *	30	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	5,2	7,4	1,4	3,0	00	17,7	20,7	2	3
	Siana	28	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	7,1		8,0	3,7	00	19,5	23,2	—	5
	Verudella	20	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	6,0		5,0	10,5	00	15,2	25,7	2	3
	Rovigno	9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,5	—	—	—	—	—	12,5		5,7	0,6	0,6	23,7	25,2	2	4
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacino scolante dell'Isonzo																																					
	Trenta +	748	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	134,0	145,5	180,0	137,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	0,2	282,0	354,0	636,2	2	5
	Soča +	476	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	42,0	58,0	24,0	—	—	—	—	22,0		—	—	28,0	71,0	108,0	217,0	—	9
Carnia	Passo Predil +	1162	1,8	0,5	—	3,5	—	—	—	—	—	4,5	—	1,1	—	—	3,1	—	—	7,0	11,5	135,2	168,0	159,8	—	—	—	—	—	30,0	8,0		10,8	157,9	365,3	533,5	3	11
	Plesso *	450	3,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,2	0,2	1,5	—	—	0,7	—	—	42,5	58,0	267,0	184,5	46,0	—	—	—	—	1,5	28,0	2,8	1,8	9,2	359,8	259,1	628,2	6	8
	Caporetto +	236	—	—	1,0	8,9	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	42,0	200,0	282,0	40,0	3,0	—	—	—	—	2,0	25,0	4,0	—	5,0	486,0	74,0	565,0	5	8
	S. Lucia *	170	2,8	1,7	2,1	3,8	—	—	0,8	—	—	0,2	—	3,4	—	—	—	—	—	6,7	7,5	116,7	11,0	10,9	—	—	0,5	—	—	41,0	1,8	5,0	11,4	134,3	70,2	215,9	6	9
Isonzo	Podbrdo +	521	10,0	0,8	—	5,0	—	0,2	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	50,0	90,0	8,0	—	—	—	—	—	—	42,0		20,5	70,0	110,0	200,5	—	10
	Chiappovano +	607	2,5	1,7	2,7	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,7	—	—	—	0,2	19,7	81,8	7,0	—	—	—	2,6	—	0,9	19,5	9,6	—	7,8	54,1	89,6	101,0	7	5
	Gorizia *	86	5,5*	4,8*	0,8*	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,5	0,8	22,3	9,4	7,1	—	—	0,2	—	1,0	33,5	8,4	0,7	11,5*	24,5	45,3	81,3	6	7
	Senosetsch +	565	0,7	3,5	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	—	2,9	—	—	0,2	—	8,5	5,0	5,0	—	—	—	8,5	—	0,2	20,0	11,2	6,0	12,8	20,3	51,2	84,3	5	9
Vipacco	Aidussina +	109	4,8	2,8	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,0	6,2	—	—	—	—	—	1,3	2,7	2,6	10,1	8,2	17,8	31,1	9	3
	Vippacco *	104	2,0	4,6	5,7	1,9	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	—	2,0	—	—	—	—	6,1	5,7	2,9	—	—	—	—	—	—	24,2	16,6	0,2	12,2	15,0	48,9	71,1	6	6
	Schönpass +	104	2,0	6,2	2,8	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,8		13,6	8,2	14,5	—	—	—	—	—	—	17,0	4,5	13,2	16,2	44,2	73,6	6	6
Piave	Vedronza +	320	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	14,0	389,0	360,0	66,0	—	—	—	—	5,0	26,0	1,0	—	16,0	457,0	456,0	929,0	2	8
	Ciseriis +	284	2,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	276,4	312,2	102,0	9,8	—	—	—	—	—	17,0	—	—	4,4	655,6	128,3	788,3	2	6
	Attimis *	196	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		370,0	172,0	25,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	22,0	400,0	213,0	635,0	—	8
	S. Lorenzo di Neb. +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	57,0	10,0	—	—	11,0	—	—	17,0	—	—	00	8,0	75,0	83,0	—	5
	Povoletto	186	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	7,5	25,4	147,8	168,2	9,2	—	—	—	—	—	8,7	0,8	—	18,8	181,3	186,9	387,5	2	7
Isonzo	Montemaggiore *	954	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	24,0							56,0	85,0	175,0	75,0	—	—	—	30,0	—	—	35,0	5,0	—	0,9	340,0	195,0	535,9	1	9
	Goregnavas +	758	—	—	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	80,0	260,0	240,3	20,8	—	—	—	—	—	20,1	0,4	—	11,0	291,0	281,6	583,6	1	6
	S. Wolfango *	754	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	161,0	7,0	—	—	—	—	—	—	24,0		—	7,0	184,0	31,0	222,0	1	7
	Ghenetto *	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	5,0	20,0	145,0	9,0	—	—	—	—	—	—	21,0		—	00	190,0	30,0	220,0	—	8
	Staro Selo +	255	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	65,5	375,5		145,0	40,5	—	—	—	—	10,0	15,0	35,5	—	10,0	450,0	246,0	706,0	1	10
	Clodig *	240	—	5,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	6,2	21,0	130,8	80,1	15,0	—	—	8,0	—	—	27,5		—	10,2	165,6	125,6	301,4	1	10
	S. Leonardo *	168	—	12,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,6	40,0	121,4	2,3	4,7	—	—	—	—	—	18,8	2,6	—	15,5	173,2	23,4	212,1	2	7
	Cividale +	138	8,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	5,5	71,0	106,5	9,5	—	—	0,7	—	—	18,2	2,0	—	10,0	78,0	128,9	216,9	6	6
	Mansano	72	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	60,5	11,5	—	—	4,2	—	—	—	5,8	—	6,0	15,5	82,0	103,5	—	6
Bacino scolante del Tagliamento																																					
Tagliamento	Passo della Mauria +	1298	—	2,5	3,0	1,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	5,5	—	—	—	14,5	7,0	32,3	35,0	54,2	—	—	—	—	3,0	34,3	33,0	1,0	7,8	59,8	181,0	248,6	5	9
	Forni di Sopra +	907	—	5,2	1,3	0,2	—	—	—	—	—	23,3	—	—	—	4,4	—	—	—	7,3	19,5	34,9	16,2	79,0	—	—	—	0,3	2,3	45,7	33,4	1,9	31,0	66,6	179,2	276,8	4	10
Lumiei	Sauris +	1300	—	1,5	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	84,5	60,2		30,3	20,2	—	10,0	10,2	—	8,2	30,0	22,0	—	9,5	97,2	131,6	238,3	4	10
	Ampezzo *	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
Degano	Collina +	1139	2,5	3,0	6,0	2,5	1,0	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	10,5	—	—	—	6,5	36,5	15,0	79,0		—	—	—	—	2,0	3,0	29,0	19,5	16,0	70,0	132,5	218,5	8	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I.	II.	III.		da mm. 0,5 a mm. 9,9	oltre i mm. 10,0
segue **Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Piave	Forni Avoltri +	868	0,7	1,3	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	13,0	7,5	70,3	20,2	42,3	—	—	—	—	1,5	42,0	16,0	—		7,0	89,8	122,0	228,8	5	8
	Pesariis +	758	4,1	9,7	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	4,3	7,2	27,7	17,8	64,3	13,5	—	—	—	—	—	50,2	15,2	—		18,1	62,2	143,3	223,6	—	12
	Zovello di Ravascl +	910	4,6	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	45,0	47,0	154,0	—	—	—	—	2,0	11,0	75,0	8,4		10,0	59,0	297,4	366,4	5	8
Bût	Timau +	821	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	14,0	36,0	50,0	44,0	111,4	—	—	—	—	2,0	18,0	48,0	—		11,0	105,0	223,4	339,4	1	9
	Paularo +	690	—	8,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	25,0	82,0		95,0	150,1	—	—	—	—	—	42,0	11,0			10,3	110,0	298,1	418,4	3	8
	Sutrio +	607	2,5	2,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	10,8	20,8	64,7	88,7	198,2	—	—	—	—	—	4,3	17,3	48,5	3,5		7,5	101,9	350,5	459,9	5	10
	Avosacco +	471	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	14,5	81,0	105,0	280,0	18,0	—	—	—	15,0	14,0	31,0	14,5	—		4,0	205,5	367,5	577,0	2	10
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,8	161,0	355,6	236,5	—	—	—	—	1,9	26,8	45,0	4,7		00	194,8	666,5	861,3	1	8
	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	18,0	74,0	67,0	245,5	221,8	—	—	—	—	8,0	18,0	42,0	—		00	191,0	537,0	728,0	—	10
Fella	Saletto di Chius. +	517	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	2,5	—	—	—	9,0	18,0	126,0	230,0	175,2	6,3	—	—	—	2,0	4,0	21,0	5,0		12,0	151,5	443,5	607,0	5	10
	Chiusaforte +	492	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,5	—	—	—	9,0	15,0	126,5	280,0	168,5	5,5	—	—	—	2,0	4,0	19,0	4,0		9,0	153,0	433,0	595,0	4	10
	Resia *	380	0,8	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	—	—	1,2	—	—	—	8,0		190,3	330,5	180,4	11,0	—	0,1	—	5,2	0,1	26,0	—		15,8	200,0	508,3	719,1	5	9
	Ovedasso *	319	6,0	10,9	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	15,2	170,0	216,5	150,4	8,0	—	—	—	0,6	31,0	5,0	—		18,4	194,1	411,5	624,0	2	10
Fella Raccolta	Venzone *	280	5,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	36,6	148,6	185,0	202,0	70,0	0,9	—	—	—	2,7	32,5	9,5	—		10,7	368,8	317,0	696,5	2	9
Fella Raccolta	Alesso *	197	10,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	17,7	25,1	318,2	200,2	191,4	14,1	—	—	—	—	39,1	9,8	—		12,0	361,0	454,1	827,1	2	9
Arzino Cosa Torre	S. Francesco *	397	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	52,0	160,0	135,0	200,0	10,0	—	—	—	—	—	29,0	12,0	—		20,0	351,0	251,0	622,0	—	9
Cosa Torre Judrio Natisone	S. Daniele Friuli *	252	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,0	—	1,5	0,1	—	—	—	28,6	97,0	401,6	47,8	24,8	0,2	—	—	—	0,2	19,3	0,2	—		0,2	528,8	92,5	626,5	1	7
Torre	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	23,0	20,0	550,0 ?	105,0	8,0	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—		00	741,0 ?		741,0 ?	—	9
Cosa	Clausetto *	566	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	9,8	220,4	106,2	120,6	—	—	—	—	—	22,4	1,2	—		5,0	248,6	250,4	504,0	1	7
	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	7,8	15,3	150,2	376,8	48,1	10,1	—	—	—	—	3,8	20,0	—		00	176,5	455,3	630,8	1	8
Bacino scolante della Livenza																																					
Arzino	Aviano +	159	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	189,0	65,0	120,0	16,0	—	—	—	—	—	30,0	3,0	—		1,0	245,0	169,0	415,0	2	6
	Sacile *	24	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,9	6,9	0,3	151,9	20,5	63,1	—	—	0,2	—	—	18,0	2,0	—		5,2	179,0	103,8	288,0	1	8
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,0	40,0	10,0	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—		20,0	50,0	80,0	150,0	?	7?
Livenza	Frassenelt +	564	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	2,5	140,0		80,5	314,5	—	—	—	—	—	10,5	80,0	—		15,0	152,5	485,5	653,0	1	9
	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	51,0	161,0	101,0	247,0	175,0	—	—	—	—	—	—	—	—		00	323,0	423,0	745,0	—	8
	Rio Stavalina +	423	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0		100,0	20,0	268,0	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	—		10,0	153,0	338,0	501,0	1	9
	Tramonti di Sotto +	366	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	10,0	203,0	152,0	431,5	—	—	—	—	—	68,0		—		3,5	229,5	651,5	884,5	1	8
	Cavasso Nuovo	301	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,8	—	—	—	—	35,1		17,1	276,3	94,0	188,8	—	—	0,8	—	—	5,7	28,0	—		2,0	329,3	366,6	698,1	4	8
	Maniago +	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	14,0		22,0	228,5	111,7	180,0	—	—	—	—	—	88,0	—	—		00	288,5	324,7	606,2	—	8
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	29,0	31,0	100,0	240,0		—	—	66,0	—	—	—	—	—		00	223,5	306,0	529,5	—	7
Cellina	Claut +	600	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	21,0		61,1	64,0	135,0	—	—	—	—	—	59,1		—		1,2	77,3	258,1	335,6	1	8
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	65,0	100,0	65,0	—	—	—	—	25,0	7,0	10,0	—		00	115,0	207,0	322,0	—	7
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		40,0	80,1	170,1	72,3	—	—	—	—	—	27,0		—		00	142,1	269,4	411,5	—	8
Livenza	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	9,0		50,0	29,0	79,0	—	—	—	4,0	—	48,3		—		00	62,8	160,6	222,6	—	9
	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	14,0	65,0	108,0	—	—	0,2	—	—	28,0	21,8	—		00	16,5	222,5	241,0	—	6
Bacino scolante della Piave																																					
Piave	Sappada +	1217	—	12,0	5,5	4,0	—	—	—	—	—	2,0	8,5	—	—	15,5	—	—	—	8,5	16,5	20,0	32,5	43,5	6,8	—	—	—	3,3	39,0	28,5	6,0		23,5	69,0	159,1	251,6	1	15
	S. Stefano Cadore +	908	2,4	2,7	—	0,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	16,1	—	—	—	—	30,9	8,4	15,8	48,0	10,4	—	—	—	2,0	25,8	20,0	1,7		11,8	55,4	128,7	195,9	5	9
Ansiei	Auronzo +	871	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Lorenzago +	880	4,5	4,0	—	—	—	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	6,5	—	—	—	7,5	32,0	28,0	19,0	24,0	12,5	—	0,5	—	7,0	5,0	43,0	2,0		13,0	74,0	118,0	205,0	4	12
Boiana	Calalzo *	606	1,4	2,7	1,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	5,0	—	—	—	8,5	30,2	2,8	25,8	52,4	1,0	—	—	6,7	2,4	23,0	9,6	0,8		6,3	41,5	121,5	169,3	8	8
	Pieve di Cadore +	878	4,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	6,0	13,0	59,0	14,5	—	—	—	—	—	36,0	2,0	—		10,5	36,0	111,5	158,0	4	8
	Salletto di Zuel +	1112	2,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	12,0	82,0	28,0	1,0	4,0	—	14,0	—	—	46,0	9,0	—		9,0	57,0	102,0	168,0	3	10
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0		35,0	14,0	45,0	—	—	—	—	9,0	4,0	47,0	4,0		7,0	50,0	123,0	180,0	1	11
	Venas di Valle *	860	—	13,2	7,4	11,5	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	12,4	—	—	19,6	24,2	—	47,9	32,7	43,1	—	—	25,8	21,4	15,2	11,8	9,5	—		46,8	104,1	159,0	309,9	—	16
	Longarone *	474	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	5,0	—	—	—	38,0	82,0	50,0	89,0	16,0	—	—	—	—	2,5	1,5	46,5	2,5		11,5	180,0	158,0	329,5	5	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO SCOLANTE	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: di mm. 0,5 a mm. 2,9	Numero di giorni con precipitazioni: sup. a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III			
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																					
Boite	Maresco di Zoldo +	1476	1,2	0,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	8,5	50,0	28,0	48,6	21,0	—	—	—	11,5	—	1,5	41,7	3,7	2,8	109,7	128,0	240,5	4	9
Lago L. Cres.	Chies d'Alpago	705	—	9,3	0,4	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	7,5	—	—	—	—	72,2		59,1	118,8	15,4	—	0,9	—	—	52,0	—	2,2	10,8	79,7	247,9	338,4	8	9
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	64,0		80,0	70,0	14,0	—	—	—	—	36,0	—	—	00	72,0	200,0	272,0	1	7
	Belluno *	400	0,4	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,7	33,8	24,7	59,6	34,2	—	—	4,7	0,5	—	1,6	—	0,6	2,0	69,7	101,4	173,1	5	6
Piave	Frontin di Trich. +	890	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	2,5	90,0	64,0	121,0	16,0	—	—	6,5	2,0	—	45,0	—	—	8,7	162,5	190,5	356,7	5	7
Cadorin	Falcade +	1252	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	8,0	—	—	—	—	—	—	68,0		74,0	—	—	8,0	12,0	—	—	6,0	34,0	5,0	211,8		212,8	1	9
	Sala d'Alleghe *	960	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	3,0	80,0	11,0	30,0	28,0	—	—	8,0	5,0	—	34,0	4,0	—	5,0	56,0	104,0	165,0	3	9
	Cencenighe +	775	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	33,0	18,5	50,5		—	—	8,0	12,3	1,5	2,4	3,0	—	15,4	55,5	72,7	143,6	4	7
	Agordo *	615	0,4	3,8	0,7	0,4	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	9,2	—	—	—	6,2	42,2	4,7	15,8	35,8	1,0	—	1,4	5,7	2,5	20,0	—	2,9	6,8	62,8	86,1	154,0	6	9
Sonna	Feltre +	280	16,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,7	—	—	—	3,0	3,0	56,0	32,7	56,0	15,8	—	10,8	3,6	3,2	50,2	1,8	—	21,5	65,7	171,8	259,0	5	10
Tegnone	Fener	177	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	1,8	2,5	14,0	32,1	18,5	36,1	—	—	10,0	—	—	55,7		—	2,2	59,8	120,3	182,3	3	8
Cuigo	Possagno *	329	7,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	0,2	6,0	11,1	11,0	35,5	41,4	—	—	18,6	—	—	65,4	2,6	—	15,1	28,7	168,5	207,3	2	9
Soligo	Cison di Valmar. +	261	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	69,0	80,0	84,0	16,0	—	—	4,0	7,0	29,0	—	—	6,0	74,0	172,0	252,0	1	9
	Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																					
Isonzo Corno	Cormons	63	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	24,0	—	8,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	22,0	42,0	82,0	96,0	—	6
Isonzo Corno	Gradisca	88	10,9	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,6	18,1	—	4,1	—	—	—	—	—	11,1	—	—	12,1	19,2	15,2	46,5	4	4
Isonzo Corno	Aquileia	10	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	2,8	14,8	6,4		—	—	—	—	—	12,8	—	2,0	7,6	21,3	21,2	50,0	3	5
Isonzo Corno	Grado	2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	0,9	15,6	19,2	35,7	8	2
Torre - Natisone	Tavagnacco *	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	8,5	7,0	370,0	145,0	23,5	—	—	—	—	—	11,5	—	—	00	388,5	180,0	568,5	—	7
Torre - Natisone	Udine *	116	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,9	55,0	182,0	21,0	8,8	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	15,0	198,9	40,8	242,7	2	7
Torre - Natisone	Pozzuolo del Friuli	62	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	50,0		77,0	8,2	—	—	1,0	—	0,5	14,0	—	—	13,5	53,5	100,7	167,7	4	6
Torre - Natisone	Palmanova	26	4,5	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,5	3,0	5,5	4,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	8,0	14,5	6,5	29,0	6	4
Torre - Natisone	Castions di Strada	28	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	17,5	50,5	4,5	12,2	—	—	2,0	—	—	13,5	1,7	—	13,3	69,0	40,9	123,2	3	6
Torre - Natisone	Cervignano	7	4,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,5	7,2	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	6,4	7,8	23,7	37,4	2	5
Torre - Natisone	S. Giorgio di Nog.	7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	43,0	—	7,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	57,0	22,0	89,0	1	5
Torre - Natisone	Paradiso di Pocenia	10	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		34,0	87,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	16,0	11,0	83,0	110,0	—	6
Stella - Taglian.	Codroipo	44	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	16,0		114,0	183,0	19,0	—	—	—	—	—	21,5	—	—	0,5	132,0	173,0	306,0	2	6
Stella - Taglian.	Varmo	18	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	45,0	15,0	8,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	40,0	56,0	35,0	131,0	—	6
Stella - Taglian.	Latisana	7	24,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	21,0	5,0	13,0	—	—	—	—	—	17,0	—	3,0	25,0	29,0	33,0	92,0	3	6
	Pertegada	4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	52,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	67,0	114,0	—	4
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																					
Meduna	Pordenone +.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0	5,0	5,0	16,0	130,0	46,5	—	—	—	—	—	28,0	—	—	00	87,0	199,5	241,5	1	8
Livenza - Lemene	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	20,0	119,0	12,0	21,0	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	00	144,4	63,0	207,4	—	7
Livenza - Lemene	Chiarano	7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	2,0	—	—	60,5	—	32,0	1,2	—	—	0,5	—	20,0	—	0,4	20,0	72,5	54,1	146,4	3	5
Livenza - Lemene	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	6,3	—	—	0,2	—	—	15,8	—	15,9	—	—	2,7	—	—	24,7	0,6	0,7	»	22,3	44,6	66,9 ?	3?	4?
Livenza - Lemene	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	5,0	—	—	—	0,4	31,0	0,2	—	—	00	7,0	41,6	48,6	—	4
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	19,0	—	»	—	—	5,0	—	—	35,0	—	—	1,0	21,0	40,0?	62,0?	2	4
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	35,0	28,0	25,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	1,0	96,0	79,0	175,0	1	5
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	8,0	150,0	30,0	15,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	00	159,0	67,0	226,0	1	5
Livenza - Piave	Oderzo	20	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	56,0	12,0	29,5	—	—	—	—	—	24,0	—	—	11,0	71,0	65,5	147,5	—	6
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,3		49,0	—	—	—	—	—	38,3	—	—	00	196,4		196,4	—	4
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	127,0	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	140,0	16,0	163,0	—	5
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	61,0	88,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	6,0	16,0	117,0	139,0	—	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	00	24,0	30,0	54,0	?	2?
	Fiumicino (S. Dona).	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,0	9,0	29,0	—	—	—	3,0	—	24,0	—	—	00	24,0	68,0	97,0	2	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0.5 a mm. 5.0	oltre i mm. 5.0
Bacino scolante della Brenta																																					
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	11,0	12,0	9,0	4,0	—	8,0	3,0	7,0	32,0	—	—	00	18,0	75,0	93,0	2	3
	Levico +	506	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	24,0	5,0	11,0	17,4	1,7	—	20,6	7,0	10,0	43,2	0,5	—	0,5	30,5	111,4	142,4	4	5
	Grigno +	268	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	10,0	—	—	—	0,8	60,0		70,4	9,5	—	—	10,0	—	—	60,0	—	—	30,1	70,3	149,9	250,3	—	8
Grigno	Castel Tesino *	360	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	65,0	16,0	55,0	21,5	—	—	88,5	—	—	49,5	8,0	—	5,2	88,0	162,5	255,7	4	7
Cismon	S. Martino Castr. *	1444	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	8,0	69,0	20,0	29,0	49,0	39,0	33,0	15,0	8,0	4,0	38,0	8,0	3,0	6,0	107,0	226,0	339,0	2	18
Cismon	Caoria *	802	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	63,0	20,0		54,5	22,0	—	15,0	11,0	—	87,0	5,0	—	8,5	94,0	144,5	242,0	2	11
Cismon	Fiera di Primiero *	717	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	5,0	3,0	55,0	17,0	30,0	23,0	—	—	17,0	10,0	2,0	45,0	—	2,5	9,0	85,0	128,5	222,5	6	9
Cismon	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,0	14,0	64,0	34,0	33,0	20,0	—	15,0	—	10,0	18,0	27,0	—	00	93,0	157,0	250,0	—	11
V. Cismon	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	60,0	30,0	45,0	60,0	20,0	—	25,0	35,0	40,0	70,0	15,0	—	00	127,0	310,0	437,0	—	12
	Bassano	129	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	3,4	3,1	14,2	15,1	—	—	1,1	—	—	20,1	0,6	—	0,5	9,6	51,1	61,2	4	5
	Marostica +	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	25,0	19,0	6,0	—	—	14,0	—	49,0	—	—	8,0	43,8	113,0	163,8	—	7
Monte Grappa	Crespano Veneto	300	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	55,0	—	—	—	60,3	—	—	—	—	—	15,0	30,0	—	70,1	—	—	45,2	120,5	105,1	270,8	—	7
Monte Grappa	Asolo +	207	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	93,0	27,0	—	—	18,0	—	12,0	78,0	3,0	—	13,0	21,0	231,0	265,0	1	7
Monte Grappa	Loria	72	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	24,0	15,0	80,0	31,0	—	—	12,2	—	9,0	46,0	3,0	—	15,0	41,0	161,2	257,2	2	8
Bacino scolante del Racchiglione																																					
Leogra	Staro +	632	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	40,0	10,0	40,0	—	40,0	4,0	4,0	45,0	5,0	4,0	10,0	40,0	192,0	242,0	?	11?
Leogra	S. Antonio et Valli +	551	5,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	22,0	17,0	9,0	4,0	10,0	—	12,0	12,0	6,0	8,0	2,0	36,0	38,0	75,0	149,0	2?	12?
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	10,0	—	12,0	25,0	—	—	2,0	—	5,0	1,0	1,0	—	00	34,0	56,0	87,0	3	5
Leogra	Schio	234	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,8	48,9	18,8	—	—	88,0	—	—	39,0	30,2	—	5,6	14,8	220,9	241,3	1	7
Timonchio	Thiene	147	21,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	51,1	14,8	—	18,9	—	15,0	17,5	—	—	21,3	1,2	123,4	144,9	1	8
Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	33,2	21,7	—	—	9,6	—	—	66,6	—	—	8,2	15,6	151,1	174,9	—	6
Timonchio	Vicenza *	40	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,7	—	22,6	55,5	—	—	4,1	—	—	26,0	5,4	—	7,7	5,5	113,6	126,8	1	7
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	8,0	—	26,0	12,0	17,5	21,5	—	18,0	—	13,5	12,0	32,5	—	00	41,5	131,0	172,5	—	10
Astico	Asiago +	999	6,1	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	8,5	54,9	13,5	43,1	39,8	8,6	—	81,9	10,0	—	24,4	64,9	4,0	15,6	84,8	191,7	291,6	—	14
Astico	Conco +	830	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	8,0	20,0	62,0	22,0		—	42,0	—	2,0	38,0	44,0	10,0	19,5	37,5	205,0	262,0	1	12
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,0	13,0	20,0	26,7	—	20,7	—	5,1	15,0	31,4	1,4	00	11,4	133,3	144,7	1	6
Astico	Posina *	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	40,0	—	24,0	33,0	—	28,0	—	20,0	14,0	12,0	—	—	00	52,0	131,0	183,0	—	8
Astico	Crosara	417	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	0,1	4,5	11,3	58,2	24,9	—	—	43,5	0,3	—	47,5	16,3	—	8,2	21,4	193,1	221,7	—	9
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	5,3	35,3	—	—	40,0	30,2	—	—	18,0	10,8	—	00	11,5	130,8	142,3	1	7
Astico	Velo d'Astico +	362	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	65,0	70,0	—	—	—	12,0	20,0	25,0	—	—	10,0	10,0	192,0	212,0	—	7
Astico	Calvene *	201	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,3	7,0	40,5	8,0	—	33,2	—	13,2	18,5	39,2	9,1	—	8,2	16,8	161,7	185,2	1	11
Astico	Breganze	110	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—		55,0	22,0	—	21,0	—	—	33,0	4,0	—	0,5	6,5	135,0	142,0	2	7
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																					
Agno	Maltaure +	640	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	10,1	26,7	26,0	30,4	28,8	—	—	—	16,2	20,3	13,4	14,0	20,0	36,9	149,1	206,0	—	10
Agno	Quargnenta *	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,4	18,0	—	—	26,0	—	—	26,0	—	—	00	00	140,4	140,4	—	4
Agno	Recoaro *	445	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,2	5,3	18,1	21,0	34,3	2,3	—	23,2	—	0,8	46,7	3,0	3,2	3,4	24,9	134,5	162,8	4	8
Agno	Spaccata (Fillebbio) +	400	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	22,2	40,6	16,5	—	35,0	—	—	26,4	20,7	8,3	2,5	4,0	164,7	171,2	3	7
Agno	S. Quirico	345	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	33,0	—	26,0	—	—	27,0	19,0	2,0	2,0	5,0	149,0	156,0	2	7
Agno	Valdagno	275	15,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	10,5	56,0	15,5	—	—	10,5	—	20,0	15,5	20,5		21,0	16,0	138,0	175,0	1	10
Gua	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,0	—	—	—	—	—	44,0	27,4		00	00	121,0	121,0	—	5
Bacino scolante dell' alto Adige																																					
Rienza	Reschen +	1494	—	—	—	7,2	4,3	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	2,1	—	—	—	7,3	12,1	5,4	13,2	18,3	10,4	2,0	—	—	9,3	5,1	8,0	—	17,5	36,3	66,3	110,7	8	12
Rienza	Glorenza +	915	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	45,1	15,0	32,0	30,1	15,1	—	—	7,9	6,4	7,8	2,6	—	0,2	82,1	101,9	184,2	1	10
Rienza	Matsch +	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	10,4	9,5	4,0	6,0	5,1	1,1	0,8	1,2	8,0	9,0	00	11,0	55,1	66,1	3	9
Rienza	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	26,0		11,5	49,2	—	6,0	8,1	—	18,0	3,5	8,3	0,8	00	44,3	100,4	144,7	1	10

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 1,0	sup. a mm. 1,0
segue **Bacino scolante dell'alto Adige**																																					
Isarco	Slandro +	706	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	22,6	2,9	11,6	24,0	7,8	4,0	—	18,0	4,7	18,0	1,1	—	0,5	37,5	79,4	107,4	4	8
	Naturns +	550	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	7,5	1,2	6,2	—	7,6	31,2	3,0	—	5,6	3,4	—	19,5	—		4,0	17,9	76,3	98,2	3	9
	Schnesberg +	2332	3,2	2,3	3,8	6,5	2,0	4,8	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	1,3	—	—	10,0	58,0	60,0	38,0	54,0	42,0	—	21,0	7,0	11,4	16,8	8,4	0,3	24,5	110,8	204,9	339,7	5	16
	Pfelders +	1700	—	—	—	6,5	6,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	17,0	23,1	13,0	—	5,5	37,3	39,4	19,0	12,7	—	18,4	14,1	19,2	6,4	9,9	53,5	167,0	230,4	1	14
	S. Martino +	568	0,8	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,9	4,6	32,0	16,2	24,5	34,6	6,0	7,2	4,3	16,0	0,6	17,0	8,3	—	1,5	68,1	131,5	196,1	2	12
	Merano +	319	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,1	20,0	15,8	30,0	21,4	8,2	9,1	—	5,2	5,8	10,0	1,0	1,0	80,4	101,5	182,9	2	11
	S. Elena +	1538	—	—	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	10,5	3,0	48,0	12,0	31,7	60,5	10,8	11,0	2,2	4,8	6,8	15,8	3,1	0,2	5,8	81,3	136,9	224,6	3	13
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	14,6	20,2	26,6	10,0	6,5	—	9,5	—	14,4	7,0	00	41,5	106,3	150,3	—	9
	Tisens +	636	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	8,7	2,8	58,0	8,5	36,5	28,3	6,2	6,8	2,7	10,3	3,8	21,0	4,5	—	1,5	75,7	114,7	191,9	3	12
	Brennero +	1309	1,0	1,5	2,5	7,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	0,7	44,0	18,0	28,0	17,0	2,8	2,5	5,0	22,0	4,0	10,0	6,3	—	15,5	72,7	97,4	185,6	7	12
	Gossensass +	1082	—	0,5	1,7	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	46,2	11,0	33,7	19,0	0,5	—	7,5	—	19,0	23,0	6,0	—	2,9	59,4	107,7	170,0	5	8
	Sterzing +	945	1,7	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	8,3	38,0		12,1	67,2	17,8	—	6,4	25,9		17,3	5,7	—	3,3	46,3	121,9	171,5	2	11
	Freienfeld +	931	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	48,0	10,0	29,0	7,0	1,0	4,0	4,0	—	5,0	13,0	8,0	—	2,0	66,0	65,0	133,0	3	9
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	43,3	10,9	29,4	13,9	1,8	—	9,4	19,0	7,4	12,6	2,7	00	59,1	107,1	157,2	2	9
	Schluderbach +	1441	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2		32,0	15,0	24,0	88,0	15,0	7,0	—	—	16,0		15,0	4,0	7,0	2,0	10,0	7,8	189,2	61,0	208,0	1	15
	S. Maddalena +	1398	0,2	0,4	4,2	6,8	4,7	5,0	—	—	—	0,8	—	—	—	5,0	—	—	2,0		18,9	11,8	32,0	11,6	—	—	—	15,1	7,3	12,0	1,6	—	21,1	44,7	79,6	145,4	1	14
	Welsberg +	1078	—	—	1,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,2	—	18,0	12,5	27,0	18,5	—	—	—	6,0	5,2	16,7	—	—	2,4	39,7	68,4	110,5	2	9
	Nieder Rasen +	1053	—	—	1,5	0,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	2,0	15,0	12,1	27,0	12,5	—	—	2,0	12,0	3,5	32,7	2,0	—	3,8	49,1	91,7	138,6	6	9
	Brunico +	825	—	—	—	1,7	0,9	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,5	—	—	—	9,9	17,0	12,2	27,7	12,1	—	—	0,8	—	7,4	15,9	2,1	—	3,2	42,6	66,0	111,8	5	8
	Kasern +	1600	—	3,8	10,5	14,9	22,2	22,0	2,2	—	—	0,6	—	—	—	4,9	—	—	17,0	0,1	28,0	11,8	37,5	19,1	1,9	—	0,5	20,9	4,2	7,1	4,0	—	74,7	61,8	95,2	231,7	4	15
	Rein +	1600	4,9	0,8	—	8,9	8,8	26,8	—	—	—	1,7	—	—	—	5,1	—	—	—	12,0	12,4	21,3	20,7	46,0	17,6	—	0,2		4,6	12,5	17,7	—	50,8	50,8	119,8	221,0	3	13
	Muhlwald +	1280	1,1	4,1	—	5,4	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	18,2	88,8	15,8		54,1		—	—	4,7	6,6	2,7	13,1	5,4	—	17,7	73,3	86,6	176,6	2	13
	S. Giacomo +	1100	2,0	—	7,5	12,8	18,2	10,3	—	—	—	0,6	—	—	—	2,6	—	—	10,7	0,3	33,6	15,2	40,0	10,3	—	—	13,5	—	9,8	14,7	1,0	—	50,8	62,4	88,8	202,0	4	12
	Sand +	890	—	2,1	3,0	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	18,4	66,6	15,1	44,4	9,5	—	—	—	—	19,7		13,3	—	15,2	70,4	86,9	172,5	2	10
	S. Leonardo +	1357	—	1,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	12,7	86,5	27,5	17,2	—	—	—	—	5,2	19,2	4,8	2,0	—	2,4	53,7	75,4	131,5	3	8
	S. Martino Tburn +	1117	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	10,0	—	18,2	17,9	29,0	15,2	—	2,1	—	—	8,6	—	—	4,7	66,8	72,8	110,8	1	8
	Zwischenwasser +	1080	6,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	3,1	—	—	2,8	4,8	32,2	17,4	33,2	15,5	—	—	8,1	2,9	3,8	10,6	4,3	—	11,0	50,8	73,4	134,7	3	12
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	25,2	0,5	13,7	23,4	18,8	—	5,8	—	15,0	3,7	10,0	2,1	00	35,9	92,5	128,4	2	9
Rienza	S. Cristina +	1428	4,0	—	—	—	+	—	—	—	—	1,5	—	—	—	17,0	—	—	10,0	—	1,5	15,0	19,0	30,0	20,0	—	8,0		14,0		14,5	—	5,5	43,5	105,5	154,5	2	12
Isarco	Kastelruth +	1095	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	20,4	1,0	22,5	15,5	30,0	20,8	—	11,0		6,0		9,0	20,0	—	1,5	52,4	112,8	166,0	4	10
Rienza	Waidbruck +	490	2,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	9,7	—	—	—	18,8	26,5	15,7	30,4	20,3	1,9	—	14,5	11,0	8,8	10,6	2,4	—	4,8	68,7	99,9	172,9	4	10
Isarco	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	10,0	—	12,5	17,0	22,8	11,8	—	14,5	—	—	6,8	28,6	—	00	27,7	96,0	123,7	—	9
Talvera	Gries +	292	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	21,0	1,0	28,0	16,2	27,6	19,6	—	11,0	11,0	3,0		22,6	—	0,4	46,8	111,0	158,2	3	9
	Bolzano +	262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	20,1	26,3	1,7	26,2	26,9	3,9	—	16,2	18,4	1,5	11,5	18,3	—	00	50,3	112,9	163,2	3	9
Bacino scolante del medio Adige																																					
Noce	Branzoll +	250	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	16,8	—	24,2	—	28,4	28,0	2,5	18,0	8,2	14,8	19,0	22,2	3,8	—	1,6	52,2	119,4	173,2	3	10
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	21,8	28,7	40,0	—	—	15,8	—	—	5,3	38,5	—	00	40,4	128,8	168,7	—	7
	Caldaro +	568	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	16,9	—	26,4	27,5	39,7	29,4	4,5	7,4	4,4	11,8	6,8	26,9	8,2	—	3,2	74,8	133,6	211,6	6	12
	Faedo +	962	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,2	—	—	—	12,5	82,8	35,2		41,2		38,4	—	6,2	10,6	8,5	9,2	38,8	—	7,0	81,7	142,9	231,6	2	12
	Pelo +	1580	—	2,0	2,2	1,8	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,8	—	—	—	15,7	26,6	5,8	11,1	40,2	44,8	—	4,8	9,8	11,0	7,0	8,0	—	6,9	47,9	136,2	191,0	5	11
	Mendola +	1360	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	25,0	37,0	12,0	27,0	39,8	12,0	—	2,0	5,5	13,5	11,5	33,2	—	4,0	75,7	134,0	213,7	2	11
	Fondo +	980	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	14,6	—	27,0	13,6	30,6	29,6	14,5	—	4,0	14,6	—	27,7	2,0	—	7,4	55,7	128,0	186,1	2	10
	Mezzana +	956	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	11,0	8,0	28,0	13,0	29,0	64,0	26,0	—	3,0		13,0	5,0	11,0	—	7,0	56,0	156,0	219,0	4	12
	Malè +	787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	35,0	15,2	20,5	50,2	—	5,8	12,0	7,0	20,4	5,2	—	00	55,0	135,8	190,8	—	10
	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,5	—	7,1	12,2	7,8	28,2	51,9	—	17,8	—	5,5	4,6	24,2	—	00	24,8	139,5	164,3	1	10
	Spormaggiore +	565	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	2,0	—	—	—	21,9	8,0	35,0	25,0	27,0	50,0	—	8,0	10,0	—	10,5	20,0	—	1,9	61,9	145,5	209,3	6	8
	Denno +	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	54,0		28,1	35,7	45,0	—	—	9,0	6,0		22,4	—	00	79,0	144,2	238,2	1	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni non precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,3 a mm. 2,9	sup. a mm 2,9
segue: **Bacino scolante del medio Adige**																																						
Noce	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	43,0	18,0	50,0	35,0	—	11,3	16,5	—	—	28,5	—		00	68,0	159,3	217,3	—	8
Avisio	Vigo di Fassa *	1391	—	3,0	1,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	7,0	2,0	22,0	29,0	28,0	42,0	—	11,0	—	6,0	9,0	28,0	—		4,7	87,0	158,0	196,7	3	10
	Moena *	1198	0,2	—	4,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	10,2	1,2	18,4	10,0	33,3	22,3	—	12,5	—	18,0	6,0	35,4	—		18,1	37,6	132,4	188,1	1	12
	Predazzo *	1020	0,2	3,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	2,5	9,8	20,2	24,0	25,0	1,1	—	4,1	11,4	7,0	5,1	27,3	—		9,4	46,5	105,0	160,9	2	13
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	8,5	6,0	8,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	10,2	26,0	62,5	70,8	17,0	—	8,5	4,0	6,0	6,5	8,0	—		29,7	58,7	183,8	271,7	—	15
	Paneveggio *	1520	2,4	5,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	9,4	1,2	18,5	60,2	74,0	27,3	—	—	17,2	5,0	2,1	28,4	2,0	—		15,8	62,1	157,0	234,9	4	11
	Anterivo +	1209	3,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,1	—	—	14,1	0,1	24,5	33,7	20,8	25,0	18,5	—	0,9	14,3	16,0	29,3	1,8	—		4,3	72,5	121,1	197,9	5	10
	Cavalese +	1014	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,7	—	—	12,2	—	15,7	28,7	22,4	22,1	17,5	—	14,6		7,2	28,2	2,4	—		4,2	51,3	114,4	169,9	4	10
Avisio	Grumès +	865	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	15,2	10,0	5,8	20,5	10,5	28,8	—	5,2	18,6	—	18,3	10,5	—		0,8	30,8	106,9	138,5	1	10
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	19,6	10,4	45,8	25,8	23,6	—	13,8	14,0	28,5	15,8	—	—		00	55,8	166,8	222,6	—	10
	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	2,6	—	—	—	12,9	20,8	15,5	25,6	32,7	8,7	—	9,5		13,2		4,5	22,3	—		0,6	51,2	116,5	168,3	2	11
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	3,3	—	—	15,6	—	23,1	52,4	24,9	2,9	30,5	—	12,2			37,7		0,1	—		4,2	94,4	98,7	197,3	3	10
	Trento *	195	0,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,8	—	—	—	5,1	24,5	6,5	40,4	36,9	6,7	—	9,2	2,0	8,8	20,5	3,0	—		3,1	38,9	127,5	168,5	5	9
	Rovereto *	211	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	7,0	48,9	4,5	19,8	38,0	4,4	—	6,0	0,2	—	10,0	0,8	—		0,7	56,1	79,2	136,0	3	8
	Isera +	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	60,3	90,2	56,4		77,1	—	—	—	12,2	—	—	—		00	173,7	151,7	325,4	?	??
	Ala	190	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,5	27,5		44,4		—	7,7	—	6,4	9,2	0,6	—		0,7	32,8	68,8	101,8	3	8
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	26,0	34,0	38,0	56,0	—	—	—	—	18,0	22,0	—		00	36,0	163,0	199,0	—	7
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,2	33,0	18,0	23,5	8,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—		00	41,2	61,5	102,7	1	7
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0		24,0		5,0	—	—	—	—	—	—		00	15,0	29,0	44,0	—	5
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	8,0	55,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—		00	18,0	96,0	114,0	—	6
Tesino	Affi	188	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	8,0	35,0	3,0	—	4,0		—	29,0		—		1,0	7,0	79,0	87,0	5	5
Brenta	Corubbio di Pran	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	8,0	10,3	—	50,2	2,0	—	16,3	—	—	16,0	1,0	—		00	16,0	85,5	101,5	4	4
	S. Pietro in Cariano	160	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	24,0	5,0	—	7,0	—	10,0	3,0	22,0	—		2,0	1,0	81,0	84,0	3	6
	Bosco Mantico *	82	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	24,6	36,6	1,9	—	7,0	0,4	—	44,8	2,7	—		0,9	0,6	118,0	119,5	4	4
Val Padana	Bosco Chiesan. *	1104	37,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	32,5	33,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—		41,5	4,0	87,5	133,0	—	6
Val Squar.na	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	26,0	20,0	—	8,0	—	10,0	7,0	3,0	—		00	00	77,0	77,0	2	5
Val Squar.na	Roverè Veronese +	847	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	33,9	—	9,0	—	—	14,8	8,0	—		6,6	8,0	85,7	95,3	2	6
Alpone	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	36,4	7,0	—	—	—	—	—	28,0	—		00	00	95,4	95,4	—	4
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	8,0	—	21,2	23,1	30,0	—	20,0	—	—	30,2	2,0	—		00	7,1	125,5	132,6	2	6
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,2		45,5	—	31,8	—	8,2	30,6	4,8	—		00	00	192,1	192,1	—	7
Alpone	Vestenanuova *	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	20,7	10,4	—	—	0,2	—	—	—	—		00	00	62,1	62,1	—	3
Chiampo	Marana Cresp. *	791	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	38,0	52,3	—	—	—	—	—	—	—		00	00	114,3	114,3	—	3
	Arzignano Vic.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,5		42,5	—	—	—	—	20,5	4,0	—		00	00	108,5	108,5	—	5
Bacino scolante del Po																																						
Brenta	Madonna Camp.° +	1511	2,8	5,2	0,5	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,8	—	—	—	28,7	1,9	82,8		188,4		—	—	—	12,0	12,5	—		10,1	66,3	162,9	239,2	5	9
	Molveno *	860	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	50,0	21,0	30,0	60,0	5,0	—	14,0	3,5	7,0	12,5		—		5,5	101,0	132,0	238,5	1	12
	Pinzolo + (1)	755	1,4	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,4	12,0	5,0	1,5	—		3,4	230,3		238,7	»	»
	Stenico *	668	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,0	—	32,0	15,0	—	—	5,0	—	15,0	—	—		7,0	33,0	67,0	107,0	1	7
	Tione +	561	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	12,3	9,0	46,5	20,4	62,0	50,6	—	7,0	10,2	12,6	3,0	12,1	—		7,3	70,9	177,9	256,1	1	12
	Arco +	100	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	38,0	35,5	35,1	30,0	6,0	—	—	—	—	16,5	—	—		2,0	79,5	87,6	169,1	1	8
Lago di Garda - Mincio	Bessecca +	690	12,0	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	3,0	5,0	61,0	36,0	51,0	50,0	—	—	15,0	—	—	—	—		14,3	77,0	152,0	243,3	2	9
	S. Zeno di Mont.	583	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	9,0		67,0	5,5	—	7,0	—	—	12,0	13,0	—		3,5	12,5	104,5	120,5	—	9
	Desenzano Lago	96	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,2	1,0	44,3	5,9	—	4,8	—	—	24,1	0,6	—		1,8	20,4	80,7	102,9	3	5
	Riva +	90	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	7,0	41,3	27,5	41,3	33,0	4,2	—	7,0	—	—	9,0	1,0	—		5,0	79,0	95,5	179,5	1	10
	Malcesine	90	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,9		47,3	12,8	—	9,7	—	—	—	6,7	—		0,3	15,7	83,5	99,5	—	7
	Lazise	76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		m	m	m	74,0	»	»
	Peschiera	68	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	0,1	—	12,6	36,8	3,3	—	8,7	5,8	—	31,5	0,8	—		2,0	14,2	94,8	110,5	2	6

(1) La pioggia dal giorno 14 al giorno 25 venne misurata cumulativamente in mm. 209,4.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazione: oltre mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																							
Piave	Montebelluna	121	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	66,5	119,5	—	—	11,0	—	—	79,5		—		11,5	75,0	210,0	296,5	—	8
	Morgano	25	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	20,0	24,0	30,0	—	—	—	—	—	59,0	0,5	—		15,0	23,0	113,5	151,5	2	5
	Treviso*	15	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	60,0	7,5	59,0	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—		8,5	66,9	89,5	156,9	—	7
	S. Bartolomeo	9	2,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	27,9	7,5	31,0	—	—	0,5	0,5	—	32,4	0,5	—		3,2	37,9	72,4	113,5	6	5
	Cartigliano	38	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,0	—	—	43,6	—	—		»	»	»	»	»	»
	Galliera Veneta	45	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	50,0	51,0	—	—	15,8	—	50,5		0,8	—		40,0	15,2	167,1	222,3	—	7
	Castelfranco Ven.	44	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	74,0	84,0	—	—	—	—	—	41,0	—	2,5	—		8,5	76,0	77,5	157,0	2	4
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	15,7	182,1		—	—	3,2	—	—	28,2	3,4	—		00	18,2	161,9	180,1	1	6
	Camposampiero	27	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	5,0	29,0	—	—	—	—	—	27,0	—	—		0,0	4,0	61,0	74,0	3	4
	Cartarolo	19	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	74,0	—	—	16,0	—	—	86,0	—	3,0		9,0	4,0	133,0	146,0	3	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	2,1	—	—	6,4	—	—		4,6	00	41,0	45,6	1	3
	Mogliano Veneto	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	26,5	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—		00	28,5	61,5	84,0	—	4
	Stra	8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,0	37,5	—	2,7	—	—	—	18,0	—	2,0		0,4	1,5	81,2	88,1	3	6
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		22,0	—	2,0	—	—	—	90,0		3,0		00	70,0		70,0	2	5
	Lova	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,9	2,6	—	—	—	—	0,8	4,6	9,8	—		00	1,1	18,7	19,8	4	2
	Trepalade	2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	16,0	17,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—		20,0	35,0	55,0	110,0	—	5
	Venezia *	1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	21,4	—	0,6	—	—	—	9,5•	40,0•	5,8•		0,4	3,0	77,6	81,0	3	4
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																							
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	14,0	0,2	101,0	—	—	15,0	—	—	17,0	12,0	2,0		00	14,8	141,2	155,5	1	5
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	51,6	78,2	—	—	15,8	—	—	20,9		—		00	9,7	161,0	170,7	—	6
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0		—	—	—	—	—	18,0	—	—		00	00	56,0	56,0	—	8
	Bolzano Vicentino	44	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,5	112,5		—	—	29,0	—	—	7,0	13,4	4,5		8,0	7,5	169,4	178,9	2	7
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	65,0	45,0	—	—	18,0	—	—	8,0	21,0	5,0		00	4,0	162,0	166,0	—	7
	Camisano	24	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	88,0	55,0	—	—	10,0	—	—	6,0	17,0	5,0		7,0	3,0	131,0	141,0	1	7
	Trambacche	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Padova *	12	0,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	46,9	0,2	—	3,0	—	—	40,2	2,8	4,3		8,0	0,7	97,9	106,6	4	4
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,0	16,0	—	—	2,2	—	—	7,8	9,1	5,5		00	4,2	48,8	53,8	1	6
	Pontelongo	6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	9,0	—	—	4,0	16,0	7,0	—		8,0	00	45,0	48,0	1	6
	Arsarello	4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	12,8	15,2	—	—	—	—	4,8	24,6	9,8	—		12,8	10,1	65,7	88,6	—	7
	Corte	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	8,0	3,0	—	—	—	—	25,0	—	1,0		00	8,0	40,0	48,0	3	3
	Colle Venda *	580	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	48,8	—	—	1,2	—	—	86,8	18,4	8,0		0,2	00	113,0	113,2	1	4
	S. Germano dei B.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,4	—	—	—	—	10,0	20,1	10,0	—		00	00	145,5	145,5	—	4
	Castegnero	57	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,2	67,4	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—		0,2	0,8	137,6	138,1	—	4
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	3,0	—	—	—	—	19,0	16,0	—		00	00	125,0	125,0	1	3
	Lonigo	31	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	0,9	—	—	18,5	19,7	—		10,2	00	114,1	124,3	1	5
	Longare	29	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	91,4	74,2	—	—	6,1	—	—	2,0	23,2	15,1		8,0	2,0	152,0	157,0	3	5
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	39,7	—	—	—	—	—	20,6	—	10,9		00	00	96,6	96,6	—	4
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	95,0	—	—	4,0	—	—	21,0	—	—		00	10,0	120,0	130,0	—	4
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	6,2	—	—	27,6	25,4	—		00	00	99,4	99,4	—	4
	Lonzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	—	—	—	—	—	37,0	12,0	9,5		00	00	104,7	104,7	—	4
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—		00	00	120,0	120,0	?	2?
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	68,0	—	—	—	—	20,0	15,0	—	10,0		00	8,0	113,0	116,0	1	4
	Bassanello	16	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	87,0		—	—	1,4	—	—	43,6		4,8		4,5	0,2	86,3	91,0	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	oltre 3,0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																				
Adige-Frassine, Fratta-Gorzone, Bacch.-Gua-Frassine-Gorzone	Este	13	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	—	—	—	—	—	35,2	5,0			3,2	00	67,9	71,1	2	4
	Ponte S. Nicolò	12	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	6,0	10,5	—	—	—	—	—	19,8	3,0			3,5	5,3	39,3	48,1	2	5
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	17,1	—	—	9,0	—	16,5	9,5	20,0	—			00	10,3	72,1	82,4	—	6
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	25,3	1,0	—	—			00	00	46,5	46,5	1	2
	Ognelve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,5	2,0	—	—	—	—	8,0	8,0	6,0	—			00	5,0	23,5	28,5	2	4
	Bagnoli di Sopra	6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,0	—	18,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	5,0			3,0	7,7	29,0	39,7	2	5
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	7,0	—	2,5	—	—	—	6,0	3,0	3,0			00	4,0	26,5	30,5	3	4
	Montebello Vic.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0		—	—	—	—	—	38,0	4,0	—			00	00	161,0	161,0	—	4
	Sanbonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	36,0	—	5,0	—			00	00	57,0	57,0	—	4
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	45,8	—	—	—	—	33,0	—	2,0	—			00	00	99,8	99,8	1	3
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	50,0	—	—	3,4	—	30,0	—	3,0	—			00	00	103,4	103,4	1	4
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	9,4	9,4 ?	?	1?
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																				
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	1,8	—	—	—	20,0	8,5	—			00	00	58,8	58,8	1	4
	Isola della Scala	29	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	39,7	86,2	0,6	6,7	—	—	—	27,7	0,2	—			1,8	1,1	141,8	144,7	3	4
	Bovolone	24	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	44,0	—	—	—	—	—	82,0	3,0	—			1,0	00	115,0	116,0	2	3
	Legnago*	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	54,4	0,2	—	—	—	1,2	17,3	11,5	—			00	00	86,0	86,0	2	3
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,8	—	—	0,4	—	7,5	7,5					00	00	30,4	30,4	2	3
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	18,0	19,0	—				00	00	47,0	47,0	—	3
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,8		—	—	—	—	1,0	5,6	4,2				00	3,5	19,1	22,6	3	4
	Rovigo*	6	0,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1,9	3,9	—	—	0,1	—	1,0	3,0	4,3	0,3			5,9	4,7	14,5	25,1	4	4
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	2,5	11,5	6,0	—			00	27,0		27,0	1	4
	Castelnuovo Ver.	180	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	0,8	15,0	34,0	3,3	—	—	—	89,5	2,0	—			2,0	6,3	93,3	107,1	3	5
	Castel d'Ario	24	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	5,0	10,0	8,0	—	—			00	00	53,0	63,0	—	5
	Governolo	16	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	21,0	—	—	0,2	—	0,1	2,5	—	—			4,5	00	35,4	39,9	1	3
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	10,0	7,5	—			00	00	29,5	29,5	—	4
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,4	—	—	—	—	—	1,9	—	1,1			00	00	5,5	5,5 ?	3 ?	?
	Ceneselli	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	17,0	—	6,0			00	00	45,0	45,0	—	3
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	4,0			00	2,0	14,5	16,5	4	3
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	4,0			00	00	15,0	15,0	2	2
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00 ?	00 ?	00 ?	00 ?	?	?
	Traversagno*	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	0,8	4,2	»	»	»	»	»	»	»	»			00	***	***	»	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—			00	2,6	7,7	10,3	2	1
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	1,0	22,0	0,2	0,6			00	0,6	30,5	31,1	3	2
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0			00	2,0	20,0	22,0	3	2
	Piantamel. (Adria)	4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	10,0	10,2	2,1			2,6	00	30,8	33,4	3	3
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	9,5	7,4	—			00	00	21,4	21,4	—	3
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—			00	00	28,7	28,7	—	2
R. It. Canali	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—			00	00	9,0	9,0	—	1

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono dividersi in cinque gruppi: il primo dal giorno 1 al 6; il secondo dal 10 all'11; il terzo, che dura un solo giorno, il 14; il quarto dal 17 al 23 e il quinto dal 25 al 30.

Il primo periodo che ha inizio il 30 agosto, è dovuto ad un ciclone tirrenico che nei primi giorni di settembre si sposta al solito verso l'oriente formando il 4 una saccatura sulla Val Padana. Le piogge furono generali solo nei giorni 1 e 2 e poco notevoli.

Il secondo ed il terzo gruppo di giorni piovosi con scarse precipitazioni di carattere locale e temporalesche sono in corrispondenza a pressione livellata sulla Penisola. Le piogge solo il giorno 14 si estesero a tutta la regione.

Il quarto periodo è dovuto ad un ciclone nei mari d'Inghilterra che provoca sulla Penisola un pendio da Sud. Le piogge, leggere nei giorni 17 e 18 divengono nei giorni 19, 20 e 21 molto notevoli nella parte nord-orientale della regione ed arrivano a valori mai raggiunti da quando funziona l'Ufficio Idrografico. In questi giorni il ciclone si sposta verso Sud, mentre il massimo di pressione si mantiene a Sud-Est dell'Europa. Questo caratteristico tipo isobarico, (anticiclone fra NE e SE d'Italia con depressione fra NW e SW) è generalmente accompagnato da piogge estese a tutta la regione, che raggiunsero però questa volta valori eccezionali. Questo tipo, come è noto, è il più temibile per le piene autunnali. Il 23 troviamo un centro secondario di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale.

Il quinto periodo è dovuto ad un ciclone nei mari d'Inghilterra che si sposta verso oriente, mentre il 28 si constata un ciclone secondario tirrenico. Successivamente si ha il tipo precedente, determinato dalla combinazione di un anticiclone fra Nord e Sud-Est con depressione occidentale. Le piogge furono generali e abbastanza rilevanti il 28 e il 29; negli altri giorni caddero in prevalenza nella parte occidentale della regione.

Le piogge cadute nel quarto periodo raggiunsero, come si è detto, altezze molto rilevanti, sorpassando i massimi valori finora conosciuti. A Vedronza (Isonzo) caddero 883 mm. in cinque giorni; a Tolmezzo (Tagliamento) 766 mm. in cinque giorni; a Tramonti di Sotto (Livenza) 612 mm. in sei giorni.

I totali mensili furono pure fortissimi; il massimo valore venne registrato a Vedronza con mm. 929.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 150 mm.; come si vede, esse vennero registrate nel quarto periodo e nella parte nord-orientale della regione. Il massimo valore venne misurato a Tramonti di Sotto (Livenza) con mm. 432 che è il massimo finora osservato nella regione dall'istituzione dell'Ufficio Idrografico (1908).

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	19	Isonzo	Caporetto +	200
			Oiseriis +	278
		Tagliamento	S. Francesco +	160
		Livenza	Aviano +	168
			Poffabro +	161
	20		Plezzo *	267
			Caporetto +	282
			Vedronza +	880
		Isonzo	Oiseriis +	312
			Attimis +	370
			Montemaggiore +	175
			Goregnavas +	260
			S. Wolfango +	161
			Tolmezzo +	161
			Resia +	190
			Ovedasso +	170
		Tagliamento	Venzone +	186
			Alesso +	318
			S. Daniele del Friuli *	401
			Clauzetto +	220
orientale	20	Tagliamento	Spilimbergo +	150
			Sacile *	151
		Livenza	Tramonti di Sotto +	203
			Cavasso Nuovo +	275
			Maniago +	228
	21		Passo Predil +	168
			Plezzo *	184
		Isonzo	Vedronza +	880
			Attimis +	172
			Povoletto	168
			Goregnavas +	240
			Avosacco +	280
			Tolmezzo +	355
			Saletto di Chiusaf. +	280
		Tagliamento	Chiusaforte +	280
			Resia +	330
			Ovedasso +	216
			Venzone *	202
			Alesso +	200
orientale	21	Tagliamento	S. Francesco +	200
			Spilimbergo +	378
		Livenza	Poffabro +	247
			Tramonti di Sotto +	152
			S. Quirino +	170
	22	Isonzo	Passo Predil +	159
			Zovello al Bavasel +	154
		Tagliamento	Paularo +	150
			Sutrio +	168
			Tolmezzo +	235
			Saletto di Chiusaf. +	175
			Chiusaforte +	168
			Ovedasso +	150
			Alesso +	191
			Frassenetti +	314
		Livenza	Poffabro +	175
			Rio Stavalins +	262
			Tramonti di Sotto +	432
			Maniago +	180

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Vengono date in questo mese le altezze orarie di pioggia superiori ai 20 mm. Il massimo valore venne registrato a Plezzo (Isonzo) con mm. 80 che è il massimo finora registrato dai nostri pluviografi.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	19	Isonzo	Plezzo	21.35	22.35	35.5
		Tagliamento	Venzone	19.0	20.0	36.0
			S. Daniele	20.0	21.0	38.0
		Piave	Belluno	20.45	21.45	58.8
		Alta pianura	Udine	18.15	19.15	31.0
	20			21.45	22.45	28.8
		Isonzo	Plezzo	8.20	9.20	21.5
				9.20	10.20	34.0
			S. Lucia	14.40	15.40	48.5
			Venzone	2.50	3.30	26.0
				4.0	5.0	22.5
				5.0	6.0	35.5
		Tagliamento	S. Daniele (1)	6.0	7.0	34.0
				7.0	8.0	22.0
				11.0	12.0	33.0
				12.0	13.0	33.0
orientale	20	Tagliamento	S. Daniele (1)	13.0	14.0	39.0
				14.0	15.0	35.0
				15.0	16.0	36.0
				16.45	17.45	24.4
		Livenza	Sacile	12.0	13.0	50.0
				13.0	14.0	36.2
		Alta pianura	Udine	8.30	9.30	24.7
	21	Isonzo	Plezzo	9.35	10.35	30.0
		Tagliamento	Venzone	7.0	8.0	37.7
			S. Daniele	5.0	6.0	20.5
		Piave	Possagno	21.45	22.45	20.7
	22	Isonzo	Plezzo	2.30	3.30	22.5
		Tagliamento	Venzone	1.25	2.25	23.0
occidentale		Pianura polesana	Legnago	4.0	5.0	29.6
	28	Medio Adige	Bosco Mantico	19.25	20.25	20.5

(1) Nel giorno 20, la massima intensità oraria venne registrata dalle ore 13.45 alle ore 14.45 con mm. 43.5.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elementi meteorologici medi																															
Temperatura media in centigradi		17.6	17.6	18.5	18.3	19.5	21.1	**22.0**	21.0	20.2	20.8	21.4	20.0	19.7	19.0	18.5	19.3	20.6	21.4	**22.0**	20.9	21.9	19.9	20.9	21.2	20.4	18.0	17.9	**16.3**	17.0	17.7
Umidità relativa in centesimi		77	77	69	79	81	79	77	66	68	68	72	72	70	73	76	77	78	78	77	**59**	**66**	**67**	80	77	74	75	76	**89**	81	79
Velocità media del vento in gradi		2	2	2	2	1	3	3	2	2	1	2	3	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
Nebulosità in decimi		5	6	3	9	9	5	4	3	3	1	2	4	3	7	2	3	4	6	7	6	8	**10**	7	4	4	4	4	**10**	7	4
Bacino scolante dell'Isonzo	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	5	10	27	17	6	—	—	2	—	1	4	2	1
	Secchezza del terreno	umido				secco			m. secco		umido					secco		umido	bag.	m. bagnato				bagnato						umido	
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	4	8	26	31	20	1	—	—	—	1	5	5	1
	Secchezza del terreno	umido				secco			m. secco		umido			secco			m. secco		umido	m. bagnato			bagnato			umido		bagnato		
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—
	Piovosità media in gradi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	3	4	10	21	25	24	—	—	3	—	—	5	5	—
	Secchezza del terreno	umido	secco			m. secco					umido	secco			umido	secco		umido	bag.	m. bagnato				bagnato			umido	bagnato		umido
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	2	6	6	9	9	1	—	3	2	1	6	4	1
	Secchezza del terreno	umido				secco			m. secco		umido		secco		umido	secco		umido		molto bagnato				bagnato				m. b.	bagnato		
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	11	6	4	—	—	1	—	3	4	1	1
	Secchezza del terreno	umido		secco			molto secco								secco	molto secco			umido	m. bagnato				bagnato				umido		
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	1	8	5	9	5	2	—	4	3	3	10	2	—
	Secchezza del terreno	bag.	umido	secco			molto secco				umido	secco			umido	secco		umido		m. bagnato				bagnato				m. b.	bagnato		
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	8	3	7	6	5	—	6	3	3	6	4	1
	Secchezza del terreno	umido		secco			molto secco								umido	secco		umido		bagnato		m. bagnato		bagn.	m. b.	bagnato		m. b.	bagnato		
Bacino scolante dell'Agno - Guà	Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	7	6	4	—	1	5	—	2	6	3	2
	Secchezza del terreno	umido	secco				molto secco								secco			m. secco		umido	bag.	m. bagnato		bagnato		m. b.	bagnato		m. b.	bagnato	
Bacino scolante dell'Alto Adige	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	5	3	5	5	3	2	2	2	2	3	2	1
	Secchezza del terreno	umido						secco			umido		secco		umido	secco		umido		bagnato				umido							
Bacino scolante del Medio Adige	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	3	—	3	4	6	5	6	5	—	2	3	2	4	3	—
	Secchezza del terreno	umido				secco					umido		secco		umido	secco		umido		bagnato			m. bagnato				bagnato				umido
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	1	—	1	3	1	1
	Secchezza del terreno	umido		molto			molto secco								secco			m. secco		umido				bagn.				umido			
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	1	—	1	3	1	1
	Secchezza del terreno	umido		secco			molto secco								secco			m. secco		umido				bagn.				umido			

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione
nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica m.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	2.15	0.06	27.0
2	2.15	0.08	18.0
3	1.95	0.08	23.0
4	2.00	0.06	20.0
5	1.95	0.08	22.0
6	1.85	0.05	21.0
7	1.90	0.06	23.0
8	1.93	0.10	23.0
9	2.00	0.08	22.0
10	2.04	0.10	23.0
11	2.00	0.06	23.0
12	2.00	0.07	22.0
13	1.90	0.07	21.9
14	2.05	0.06	20.5
15	2.00	0.08	20.0
16	»	»	»
17	»	»	»
18	»	»	»
19	»	»	»
20	2.15	0.07	16.0
21	2.00	0.05	15.0
22	2.80	0.10	15.7
23	2.85	0.08	16.0
24	2.20	0.05	16.5
25	1.85	0.07	14.8
26	2.10	0.06	14.0
27	2.00	0.05	15.3
28	1.80	0.07	15.0
29	2.10	0.05	17.0
30	2.50	0.08	17.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Cormons	Venzone	Latisana° (1)	S. Giorgio	Motta	Visinale	Belluno	Zenson (1)	Casier°	Treporti°	Barzizza°	Bassano	Limena°°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.97	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	»	»	0.36	0.28	0.70	0.13	1.10	1.44	0.45	0.77	1.20	0.28	0.30	0.06	0.30
2	»	»	0.36	0.30	0.70	0.13	1.07	1.42	0.35	0.68	1.14	0.28	0.30	0.08	0.38
3	»	»	0.36	0.25	0.69	0.11	1.05	1.40	0.55	0.61	1.16	0.29	0.30	0.08	0.20
4	»	»	0.35	0.23	0.68	0.05	1.00	1.42	0.50	0.54	1.13	»	0.29	0.06	0.25
5	»	»	0.34	0.23	0.66	0.03	0.97	1.40	0.40	0.61	1.10	»	0.29	0.01	0.23
6	»	»	0.33	0.26	0.65	0 08	0.95	1.40	[0.35]	0.57	1.14	»	0.29	0.06	[0.24]
7	»	»	0.33	0.26	0.64	0.02	0.94	1.40	0.45	0.57	1.13	»	0.29	0.12	0.33
8	»	»	0.33	0.23	0.64	0.03	0.90	1.40	0.55	0.55	1.15	»	0.27	0.22	0.33
9	»	»	0.33	0.18	0.62	0.05	0.92	1.38	0.35	0.55	1.15	»	0.25	0.29	0.30
10	»	»	0.32	0.12	0.60	0.06	0.90	1.36	0.40	0.58	1.20	»	0.25	0.38	0.33
Media 1ª decade	»	»	0.34	0.23	0.73	0.03	0.98	1.40	0.44	0.59	1.15	»	0.28	0.09	0.30
11	»	»	0.32	0.10	0.60	0.09	0.87	1.36	0.35	0.52	1.20	»	0.24	0.49	0.33
12	»	»	0.30	0.12	0.59	0.14	0.85	[1.34]	0.60	0.53	1.20	»	0.24	0.46	0.30
13	»	»	0.29	0.10	0.58	0.15	0.84	1.34	0.40	0.49	1.19	»	0.24	0.50	0.28
14	»	»	[0.29]	[0.10]	0.57	[0.15]	0.80	1.34	0.45	[0.45]	1.20	»	0.22	0.52	0.30
15	»	»	0.30	0.12	0.57	0.18	[0.79]	1.36	0.45	0.53	1.16	»	0.20	0.55	0.30
16	»	»	0.29	0.13	0.56	0.11	0.80	1.34	0.40	0.53	1.10	»	[0.20]	0.52	0.28
17	»	»	0.29	0.13	0.55	0.13	1.00	1.34	[0.35]	0.52	1.09	»	0.22	0.53	0.29
18	»	»	0.35	0.12	[0.53]	0.08	0.95	1.34	0.50	0.53	[1.04]	»	0.22	0.55	0.30
19	»	»	0.55	0.24	0.92	0.01	0.90	1.34	0.80	0.52	1.11	»	0.21	[0.60]	0.28
20	»	»	1.55	2.70	2.15	0.45	5.20	1.42	1.50	0.51	1.20	1.03	0.73	0.28	0.30
Media 2ª decade	»	»	0.45	0.39	0.76	0.05	1.30	1.35	0.58	0.51	1.15	»	0.27	0.44	0.30
21	»	»	[3.40]	5.70	3.40	4.40	6.67	1.90	1.65	0.98	1.51	0.92	0.63	0.58	0.70
22	»	»	2.70	[6.64]	5.60	5.16	[9.97]	[2.54]	2.45	0.92	1.40	1.78	[1.33]	1.10	0.90
23	»	»	1.27	6.60	[5.98]	5.11	8.00	1.90	[4.20]	[1.30]	[1.71]	1.54	1.10	[1.45]	[2.95]
24	»	»	0.85	4.00	5.32	[5.46]	6.52	1.68	2.70	0.97	1.52	1.05	0.72	0.65	2.20
25	»	»	0.75	3.15	4.56	5.14	4.10	1.52	1.80	0.74	1.39	1.05	0.75	0.33	1.00
26	»	»	0.60	2.50	3.57	4.62	3.80	1.44	1.65	0.70	1.30	1.08	0.78	0.80	1.80
27	»	»	0.47	2.10	2.90	3.28	3.25	1.42	1.45	0.64	1.29	»	0.62	0.40	1.60
28	»	»	0.57	1.80	2.24	2.40	2.50	1.40	1.20	0.62	1.30	»	0.55	0.30	1.00
29	»	»	0.75	1.80	2.60	2.13	2.20	1.36	1.20	0.97	1.44	1.82	1.30	1.26	1.75
30	»	»	0.63	2.60	2.28	2.17	2.06	1.74	1.35	0.83	1.42	1.29	0.90	1.00	2.20
Media 3ª decade	»	»	1.20	3.91	4.08	4.01	4.91	1.75	1.97	0.86	1.43	1 32?	0.87	0.79	1.61
Media mensile	»	»	0.66	1.51	1.84	1.33	2.39	1.50	0.99	0.66	1.24	»	0.47	0.09	0.34
Escursione nel mese	»	»	3.11	6.74	5.42	5.61	9.16	1.90	3.85	0,86	0.67	»	1.13	2.06	3.39

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Latisana alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Bacchiglione Monselice	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Carrarese	Bassanello °	Bovolenta (1) °	Isizza	Bonta	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Aguillara	Ca' Dalla °	Valli Mecenighe	Nave (1) S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Zeno	Verona Barriera * S. Francesco	Boara
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.95	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2 65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.85	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.24	2.09	1.02	0.64	[0.33]	0.83	0.70	»	2.56	3.01	2.60	2.78	2.30	1.65	0.96	1.50	1.00	1.06	1.40	1.80		1.65
2	0.24	2.12	1.12	0.66	0.33	[0.60]	0.65	»	2.56	3.02	2.58	2.78	2.31	1.60	0.95	1.45	0.95	1.02	1.45	1.84		1.70
3	0.26	2.13	0.84	0.88	0.33	[0.72]	0.68	»	2.56	3.01	2.59	2.79	2.33	1.72	0.97	1.40	0.92	1.00	1.48	1.86		1.73
4	0.26	2.15	1.15	0.74	0.33	0.74	0.70	»	2.56	3.01	2.57	2.79	2.33	1.80	0.96	1.40	0.90	0.98	1.50	1.88		1.75
5	0.21	2.17	1.25	0.63	0.33	0.77	0.65	0.46	2.56	3.02	2.58	2.80	2.33	[1.85]	0.97	1.40	0.90	0.98	1.46	1.88		1.76
6	0.24	2.16	0.70	0.93	0.33	0.82	0.65	»	2.56	3.01	2.60	2.80	2.34	1.80	0.95	1.40	0.90	0.96	1.48	1.92		1.77
7	0.25	2.18	1.15	0.48	0.33	1.02	0.65	»	2.49	3.00	2.61	2.80	2.37	1.70	0.94	1.60	1.05	1.09	1.38	1.92		1.78
8	0.24	2.19	0.80	0.42	0.33	1.10	0.65	»	2.58	3.02	2.60	2.82	2.41	1.75	0.96	1.50	0.95	1.00	1.43	1.84		1.80
9	0.28	2.20	1.14	[0.14]	0.33	1.10	0.65	»	2.56	3.01	2.62	2.83	2.41	1.67	0.98	1.40	0.87	0.94	1.50	1.90		1.82
10	0.30	2.28	0.83	0.61	0.33	1.20	0.68	»	2.56	3.00	2.63	2.83	2.42	1.62	0.97	1.35	0.84	0.91	1.55	1.96		1.84
Media 1ª decade	0.25	2.16	1.00	0.61	0.33	0.91	0.67	»	2.55	3.01	2.60	2.80	2.36	1.72	0.96	1.44	0.93	0.99	1.46	1.87	»	1.76
11	0.23	2.12	0.85	0.38	0.33	1.30	0.70	»	2.52	3.00	2.62	2.85	2.42	1.60	0.98	1.35	0.82	0.91	1.57	1.98		1.86
12	0.27	2.14	1.09	0.33	0.33	1.30	0.70	0.49	2.56	3.01	2.61	2.85	2.44	1.58	0.98	1.30	0.80	0.88	1.57	1.94		1.88
13	0.32	2.16	0.82	0.35	0.33	1.30	0.68	»	2.54	3.01	2.62	2.86	2.45	1.62	0.96	1.25	0.75	0.85	1.60	2.00		1.90
14	0.31	2.17	1.00	0.05	0.33	1.90	0.65	»	2.55	3.00	2.63	2.90	2.48	1.67	0.97	1.20	0.75	0.84	1.62	2.07		1.95
15	0.31	2.17	1.03	0.29	0.33	1.30	0.70	»	2.56	3.01	2.61	2.91	2.49	1.69	[0.98]	1.25	0.75	0.88	1.64	2.08		2.00
16	0.30	2.19	1.12	0.21	0.33	1.30	0.80	»	2.55	3.01	2.61	2.91	2.53	1.70	0.97	1.20	0.71	0.80	1.65	2.08		2.05
17	[0.33]	2.21	[0.60]	0.47	0.33	1.30	0.92	»	2.56	3.01	2.62	2.94	2.54	1.64	0.96	[1.15]	0.70	[0.79]	1.65	2.08		2.08
18	0.32	2.23	0.95	0.24	0.33	1.35	1.07	»	[2.68]	3.01	[2.65]	2.96	[2.55]	1.70	0.95	1.15	[0.68]	0.81	[1.66]	[2.12]		[2.10]
19	0.29	2.24	1.07	0.28	0.33	1.35	0.85	0.50	2.62	[3.02]	2.63	2.97	2.53	1.78	0.94	1.40	0.90	0.94	1.46	1.88		1.90
20	0.30	2.24	0.78	0.20	0.33	1.35	0.80	0.66	2.44	3.01	2.61	[2.98]	2.53	1.58	0.93	3.00	2.25	2.00	0.59	0.96		1.30
Media 2ª decade	0.30	2.19	0.93	0.89	0.33	1.32	0.79	»	2.56	3.01	2.62	2.91	2.50	1.66	0.96	1.43	0.91	0.97	1.46	1.92	»	1.90
21	0.31	[2.26]	1.15	0.91	0.33	1.35	1.05	0.66	2.56	3.02	2.60	2.95	2.52	1.55	0.98	2.35	1.65	1.65	0.87	1.12		0.80
22	0.65	1.82	[1.33]	0.99	0.10	1.38	1.08	0.60	2.45	3.01	2.61	2.86	2.39	1.50	0.91	3.10	2.70	2.30	0.48	0.70		0.55
23	0.75	[0.32]	1.16	2.34	0.20	1.38	[0.45]	0.59	[1.02]	[2.00]	2.49	2.76	2.36	1.50	0.70	[4.20]	[3.80]	[3.25]	[0.94]	[0.80]		[0.88]
24	0.05	1.74	0.81	[2.49]	0.07	1.40	0.50	0.63	2.17	2.80	[1.70]	[1.60]	1.41	1.54	[0.10]	3.40	3.25	2.82	0.66	0.46		0.97
25	[1.06]	1.48	0.90	1.72	0.10	1.40	0.80	0.48	2.26	2.84	2.17	1.78	1.37	1.56	0.15	2.95	2.50	2.26	0.04	0.34		0.21
26	0.03	1.73	1.26	1.84	0.20	1.43	0.90	0.49	2.14	2.87	2.25	1.84	1.41	1.50	0.35	2.80	2.30	2.15	0.16	0.40		0.13
27	0.19	1.97	0.90	1.38	0.22	1.47	1.00	0.63	2.32	2.90	2.30	1.94	1.52	1.47	0.40	2.90	2.30	2.10	0.26	0.57		0.18
28	0.11	2.02	1.00	1.08	[0.25]	[1.47]	1.10	0.45	2.32	2.94	2.34	2.15	1.71	1.34	0.45	2.65	2.10	1.94	0.39	0.66		0.30
29	0.55	1.34	1.25	1.21	0.19	1.40	[1.15]	0.45	1.32	2.63	1.97	2.20	1.78	1.26	0.30	2.75	2.15	2.15	0.33	0.62		0.38
30	0.04	1.71	1.22	2.25	0.07	1.35	0.85	0.58	2.20	2.70	1.66	1.61	[1.31]	[1.26]	0.20	2.75	2.27	2.09	0.27	0.42		0.26
Media 3ª decade	0.25	1.54	1.10	1.62	0.01	1.40	0.89	0.54	2.08	2.77	2.23	2.17	1.78	1.45	0.45	2.99	2.50	2.27	0.11	0.36	»	0.02
Media mensile	0.10	2.00	1.01	0.94	0.33	1.31	0.78	»	2.39	2.93	2.48	2.63	2.21	1.61	0.79	1.95	1.45	1.41	1.03	1.38	»	1.33
Escursione nel mese	1.39	1.94	0.73	2.35	0.56	0.75	0.70	»	1.66	1.02	0.93	1.38	1.34	0.59	0.88	3.05	3.12	2.46	2.60	2.92	»	3.06

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Bovolenta alle ore 9; a Nave S. Felice alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Brenta	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Lagundo	Naturno	Boara Pianì (1)	Cavazzano	Cavanella * °	Porto Possenta*°	Sterzing (1)	Bressanone (1)	Zambana (1)	Mezzocorona	Predazzo	Ponte S. Boseto *	Becca	Ostiglia	Mezzano	Polesella	Ca Pasquali	Tiarno	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	1.22	1.03	1.24	0.78	1.13	0.61	0.02	0.50	1.60	0.30	0.43	»	0.38	0.69	0.59	1.06	1.05	0.07	1.06
2	1.24	1.05	1.26	0.76	1.18	0.54	0.02	0.45	1.60	0.30	0.42	»	0.40	0.67	0.53	0.91	0.95	0.08	1.07
3	1.28	1.10	1.31	0.71	1.20	0.55	0.03	0.45	1.60	0.25	0.42	»	0.40	0.90	0.51	1.02	0.87	0.08	1.07
4	1.32	1.16	1.37	0.67	1.27	0.48	0.02	0.45	1.60	0.25	0.39	»	0.40	0.97	0.76	1.20	0.90	0.09	1.06
5	1.33	1.15	1.40	0.58	1.30	0.43	0.01	0.50	1.60	0.25	0.38	»	0.40	0.99	0.87	1.30	0.97	0.10	1.05
6	1.35	1.16	1.43	0.55	1.32	0.33	0.02	0.45	1.60	0.25	0.39	»	0.40	0.90	0.75	1.25	0.95	0.10	1.05
7	1.36	1.17	1.44	0.51	1.36	[0.26]	0.05	0.50	1.57	0.25	0.40	»	0.40	0.82	0.68	1.16	0.90	0.10	1.03
8	1.24	1.18	1.34	0.55	1.33	0.25	0.02	0.45	1.57	0.25	0.33	»	0.40	0.78	0.62	1.09	1.00	0.10	1.02
9	1.30	1.20	1.37	0.50	1.26	0.26	0	0.45	1.57	0.25	0.29	»	0.44	0.66	0.58	0.95	0.90	0.10	1.00
10	1.35	1.22	1.47	0.55	1.29	0.32	0.01	0.45	1.57	0.25	0.28	»	0.44	0.57	0.49	0.85	0.80	0.10	0.98
Media 1ª decade	1.30	1.14	1.36	0.62	1.26	0.40	0	0.47	1.59	0.26	0.37	»	0.41	0.79	0.64	1.06	0.94	0.09	1.04
11	1.40	1.25	1.54	0.52	1.22	0.29	0.02	0.40	1.55	0.25	0.27	»	0.44	0.50	0.42	0.80	0.95	0.11	0.97
12	1.44	1.25	1.54	0.40	1.29	0.40	0.04	0.45	1.55	0.25	0.27	»	0.42	0.42	0.36	0.73	0.98	0.11	0.96
13	1.51	1.30	1.60	0.41	1.25	0.45	0.05	0.40	1.55	0.25	0.26	»	0.30	0.36	0.24	0.66	0.90	0.11	0.95
14	1.52	1.34	1.65	0.33	1.24	0.53	0.05	0.40	1.55	0.25	[0.26]	»	0.30	0.32	0.18	0.60	0.85	0.10	0.95
15	1.52	1.35	1.66	0.27	1.20	0.46	[0.05]	[0.35]	[1.55]	[0.25]	0.27	»	[0.30]	0.28	0.14	0.57	0.88	0.10	0.95
16	1.54	1.40	1.67	0.25	1.25	0.41	0.06	0.35	1.55	0.25	0.29	»	0.30	0.27	0.09	0.50	0.74	0.11	0.94
17	[1.56]	[1.43]	1.67	0.25	1.40	0.38	0	0.35	1.55	0.25	0.28	»	0.30	0.21	0.05	0.47	[0.71]	[0.11]	0.94
18	1.55	1.43	[1.70]	0.20	[1.43]	0.37	0.15	0.40	1.60	0.25	0.30	»	0.30	0.21	0.02	0.40	0.75	0.11	0.93
19	1.44	1.35	1.70	[0.18]	1.40	0.42	0.24	0.40	1.60	0.25	0.30	»	0.32	0.19	0.01	0.40	0.82	0.10	0.93
20	1.44	1.22	1.50	0.35	1.32	0.46	0.40	1.05	2.10	0.30	0.43	»	0.50	[0.18]	[0]	[0.40]	0.85	0.40	0.92
Media 2ª decade	1.49	1.33	1.62	0.32	1.28	0.42	0.05	0.46	1.62	0.26	0.30	»	0.35	0.29	0.15	0.55	0.84	0.06	0.94
21	0.18	0.16	0	1.40	0.94	0.55	0.30	0.90	2.15	0.35	0.91	»	1.44	0.31	0.15	0.55	0.86	0.30	[0.91]
22	0.15	0.01	0.80	2.30	0.45	0.65	[0.98]	[1.50]	2.20	0.45	[1.25]	»	2.20	0.94	0.82	0.80	0.88	1.25	0.95
23	1.19	1.58	1.22	3.10	0.10	0.88	0.80	1.35	[2.75]	[0.50]	0.82	»	2.85	2.12	1.98	1.70	0.99	[1.35]	1.04
24	[1.48]	[2.30]	[2.35]	[4.38]	[1.04]	[1.30]	0.46	0.95	2.50	0.45	0.68	»	4.06	3.42	3.28	3.05	1.45	0.90	1.07
25	0.72	1.48	1.81	4.22	0.82	1.09	0.35	0.90	2.35	0.40	0.45	»	5.80	4.58	4.37	4.53	2.03	0.50	1.07
26	0.58	0.98	0.96	3.40	0.49	1.00	0.30	0.90	2.00	0.35	0.46	»	[6.38]	5.35	5.20	5.45	2.70	0.40	1.07
27	0.09	0.53	0.69	3.31	0.41	1.00	0.35	0.90	2.00	0.30	0.37	»	5.38	6.09	5.40	6.38	3.21	0.20	1.09
28	0.14	0.56	0.59	2.93	0.18	0.88	0.31	0.85	2.20	0.30	0.41	»	4.32	7.80	7.62	7.09	3.55	0.18	1.11
29	0.02	0.36	0.59	2.62	0.06	0.87	0.33	0.85	2.15	0.35	0.54	»	3.76	[7.98]	[7.75]	[7.23]	[3.59]	0.18	[1.11]
30	0.38	0.76	0.70	2.93	0.12	0.94	0.32	0.80	2.00	0.35	0.45	»	3.28	7.32	7.23	6.94	3.45	0.16	1.11
Media 3ª decade	0.43	0.87	0.85	3.08	1.78	0.91	0.45	0.99	2.23	0.38	0.63	»	3.95	4.63	4.48	4.37	2.27	0.54	1.05
Media mensile	0.79	0.84	0.71	1.34	0.81	0.58	0.14	0.64	1.81	0.30	0.44	»	1.57	1.81	1.75	2.00	1.35	0.13	1.01
Escursione nel mese	3.04	3.73	4.05	4.90	2.47	1.05	1.04	1.15	1.20	0.25	0.99	»	6.08	7.75	7.75	6.88	2.88	1.46	0.90

(1) Le letture all'idrometro di Boara Pianì vennero eseguite alle ore 16 e 17 per i giorni 9 e 10 ed alle 18 per i giorni 11 e 14; all'idrometro di Sterzing alle ore 7; agli idrometri di Bressanone e Zambana alle ore 8.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella la ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di settembre dell' anno in corso (1920) e dei precedenti presso gli principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotti dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d' acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell' escursione nel mese di settembre dell' anno										Escursioni massima e minima nel mese in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello minimo raggiunto m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo raggiunto m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	2.14	0.16	»	0.75	»	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.58	0.18	0.85	0.20	1.68	0.85	0.67	»	0.38	3.11	3.11	3.40	*20*	0.18	0.48	*129*
	Latisana °	1.87	0.72	1.71	1.14	1.60	3.27	0.96	»	0.48	6.74	6.74	6.84	*20*	0.48	0.02	*199*
Livenza	S. Cassiano	3.96	0.38	0.76	0.64	2.48	0.91	0.45	1.10	0.82	5.42	5.42	5.96	*20*	0.38	0.36	*129*
	Motta	4.23	0.48	1.58	0.85	3.42	1.26	0.84	»	0.58	5.61	5.61	5.46	*20*	0.46	0.10	*129*
Meduna	Visinale	3.35	0.27	0.27	0.46	3.68	0.76	1.25	»	0.28	9.18	9.18	9.97	*20*	0.28	1.47	*199*
Piave	Belluno	1.55	0.16	0.48	0.25	0.78	0.81	0.62	»	0.48	1.20	1.55	2.20	*11*	0.16	0.96	*129*
	Zenson	»	»	1.45	0.57	1.75	3.20	0.70	0.53	0.50	3.85	3.85	4.20	*20*	0.50	0.25	*19*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.39	»	0.28	0.85	»	»	»	»	»	»
	Trepalade *	1.02	0.29	0.69	0.29	0.62	0.46	0.35	0.38	0.48	0.67	1.02	1.92	*11*	0.29	1.01 1.03	*12* *14*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	2.18	0.08	0.72	0.10	1.20	1.29	0.20	0.62	0.14	1.13	2.18	2.35	*11*	0.08	0.25	*12*
	Limena **	2.98	0.51	2.80	0.25	1.72	1.64	1.20	1.80	0.60	2.05	2.98	2.40	*11*	0.25	0.52	*14*
	Corte	4.78	0.48	2.58	0.46	2.18	3.68	0.68	1.46?	0.17	3.29	4.78	4.44	*11*	0.17	0.44	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.40	0.17	0.91	0.18	0.72	2.81	0.31	0.44	0.19	1.89	2.81	2.37	*16*	0.17	0.31	*12*
	Cervarese	»	»	1.27	0.47	1.85	4.72	0.86	0.90	0.72	1.94	4.72	2.40	*16*	0.35	2.40	*17*
	Bassanello °	1.35	0.67	0.80	0.70	1.00	1.20	0.85	1.10	0.38	0.73	1.85	1.55	*11*	0.67	0.65	*12*
	Bovolenta °	3.33	0.97	2.60	1.32	2.13	2.96	1.32	1.22	1.62	2.35	3.88	2.91	*11*	0.97	0.20	*12*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.90	0.10	0.43	0.06	1.14	1.87	0.04	0.04	0.20	0.58	1.37	0.99	*16*	0.04	0.48 0.89	*17* *18*
Can. Bisatto	Bomba	0.70	0.48	0.41	0.78	0.29	1.06	0.84	1.11	0.81	0.75	1.11	0.44	*18*	0.29	1.41	*15*
C. Este Mont.	Porta Vecchia	1.15	0.68	0.56	0.56	0.22	0.99	0.81	0.44	0.48	0.70	1.15	0.28	*11*	0.22	1.40	*15*
Agno - Gua - Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	»	0.28	»	»	»	»	0.31	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	0.53	0.32	1.30	0.19	2.82	3.60	0.12	0.31	0.56	1.66	3.60	0.75	*16*	0.12	2.79	*17*
	Brancaglia °	1.43	0.21	0.44	0.56	2.26	3.17	0.03	0.07	0.04	1.02	3.17	0.14	*16*	0.02	3.03	*17*
Can. S. Cater.	Prà	1.90	0.58	0.61	0.84	2.57	3.58	0.21	»	0.12	0.98	3.58	0.66	*16*	0.12	2.62	*19*
Gorzone	Stanghella	1.84	0.39	1.25	0.86	1.22	3.48	0.57	0.38	0.24	1.58	3.43	0.80	*16*	0.24	2.65	*19*
	Taglio Anguillara	1.62	0.90	1.08	0.33	1.10	2.11	0.29	0.33	0.29	1.24	2.11	0.61	*16*	0.29	2.65 2.28	*17* *19*
	Cà Dolfin **	0.97	0.45	0.60	0.66	0.74	0.62	0.58	0.48	0.55	»	0.97	0.70	*11*	0.45	1.67	*12*
Fratta	Valli Mocenighe	0.92	0.61	0.54	0.19	0.23	0.52	0.51	0.66	0.52	0.38	0.92	1.08	*11*	0.19	1.52	*14*
Adige	Trento	1.15	»	1.45	0.65	»	»	»	»	»	3.12	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	2.65	0.82	2.45	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.15	0.53	0.80	0.58	0.70	0.72	0.58	2.92	0.58	2.60	2.92	1.84	*18*	0.53	1.72 1.74	*12* *14*
	Verona (S. Gaet.)	1.43	0.70	0.86	0.62	0.74	0.92	0.72	3.09	0.50	2.92	3.09	1.02	*18*	0.56	2.16	*19*
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	0.48	0.61	1.90	»	»	1.90	4.08	*18*	0.48	2.21	*16?*
	Ronco	1.96	0.40	0.89	0.75	0.93	1.11	0.90	3.88	0.79	6.08	3.88	1.10	*18*	0.75	1.83	*14*
	Legnago	1.87	0.78	0.97	0.78	1.24	0.95	0.96	3.13	0.89	6.04	3.13	1.70	*18*	0.73	1.61	*14*
	Masi	2.11	0.70	1.24	0.75	1.85	0.82	1.10	3.96	»	3.78	3.96	2.62	*18*	0.70	»	*12*
	Boara Pisani *	1.94	0.85	1.47	0.93	1.12	0.69	1.38	4.18	1.08	4.05	4.18	2.55	*18*	0.69	1.58	*16*
	Cavarzere	2.59	1.08	1.59	1.12	1.57	0.88	1.84	3.76	1.08	4.20	4.20	4.36	*20*	0.88	0.48	*16*
	Cavanella **	1.40	0.64	0.75	1.01	0.87	0.41	0.92	2.89	1.04	2.47	2.47	1.04	*20*	0.41	1.28	*16*
	Porto Fossone**	»	0.49	0.45	0.82	0.61	0.44	0.57	1.00	0.43	1.06	1.06	1.80	*20*	0.43	0.13	*19*
Chiampo	P. S. Ronco*	»	»	0.72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	1.28	0.78	2.85	2.48	1.70	3.82	1.00	2.90	1.70	6.08	6.08	6.38	*20*	0.78	0.66	*12*
	Ostiglia	2.27	0.69	4.01	3.58	2.71	1.86	1.69	3.22	1.00	7.75	7.75	7.93	*20*	0.69	0.36	*12*
	Massa	2.80	0.64	3.74	3.42	2.51	1.58	1.69	3.14	1.00	7.75	7.75	7.75	*20*	0.64	0.48	*12*
	Polesella	2.48	0.59	4.12	3.59	2.87	1.76	1.75	3.59	1.04	6.83	6.83	7.23	*20*	0.59	0.78	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	0.74	0.14	1.20	1.54	0.93	0.62	0.45	1.18	0.61	2.88	2.88	3.59	*20*	0.14	0.96	*12*
Lago di Garda	Peschiera	0.11	0.29	0.09	0.27	0.24	0.20	0.11	»	0.30	0.20	0.30	1.12	*19*	0.09	0.81	*18*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nei mesi degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere corsivo indicano gli anni. Si indica p. e. *18* per 1918.

Misure di portata eseguite dal 17 agosto al 9 settembre

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno		Corso d' acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave	Cordevole	Agosto	17	Mis (Mis / Reggia)	Mis	»	»	3.73 2.00	1.45 0.94
			17	Bordina	Pontalto	»	»	0.46	0.11
			17	Tegnas	Talbon (1)	»	4.62	2.46	0.87
			18	Cordevole	Le Grasie (1)	»	2.44	10.79	5.86
			18	Petterina (Petterina / Roggia)	Savinor	»	»	1.87 1.25	0.61 1.67
			18	Fiorentina	Caprile (1)	»	2.64	2.00	1.28
			18	Biois (Biois / Roggia)	Cencenighe (1)	»	4.59	5.46 0.57	3.41 0.58
			18	Cerpassa	Listolade	»	»	1.48	1.07
			18	Cordevole (2)	Peron	»	»	17.11	16.06
			19	Gresal	Ponte sul Gresal (1)	»	4.04	1.88	0.18
			19	Caserane	Pont	»	»	4.77	2.88
			19	Sonna	S. Vittore (1)	»	6.85	4.79	1.84
			19	Piave (2)	Segusino	»	»	61.44	72.26
			19	Piave (1)	Vidor (1)	»	18.87	43.30	64.95
			19	Brentella di Piave	Covolo (1)	»	0.33	9.60	18.68
			31	Stella	Sivigliano	*di stazione*	- 0.67	26.33	22.06
			31	Stella	Sivigliano (Fornace di Fiambruno)	*id.*	- 0.81	17.39	9.80
			31	Roggia Casana	Bosco di Sivigliano	*id.*	- 0.84	5.43	2.06
		Settembre	1	Roggia Sarcilesa	Ariis	*id.*	- 0.68	1.17	1.02
			1	Roggia Zingara	Torsa	*id.*	- 0.74	5.35	2.18
			1	Scolo Paludi Bellissa	Torso	*id.*	- 0.83	1.64	0.71
			1	Roggia Bellissa	Molino Bellissa (Torsa)	*id.*	- 0.70	6.53	1.44
			1	Torsa	Rivalta	*id.*	- 0.80	22.20	8.33
			2	Roggia Cragno	P.te Molinuzzo (Palazzole)	*id.*	- 0.75	1.59	2.21
			2	Stella	Precenicco	*id.*	+ 0.67	137.16	55.81
			3	Stella	Casale Sacile	*id.*	- 0.69	40.49	35.74
			3	Stella	Sivigliano	*id.*	- 0.76	21.58	10.85
			3	Stella	Sivigliano (Fornace di Fiambruno)	*id.*	- 0.88	17.87	8.37
			3	Roggia Casana	Bosco di Sivigliano	*id.*	- 0.87	5.24	1.96
			3	Roggia Sarcilesa	Ariis	*id.*	- 0.73	1.52	1.09
			3	Roggia Zingara	Torsa	*id.*	- 0.72	5.48	2.06
			4	Scolo Paludi Bellissa	Torsa	*id.*	- 0.84	1.60	0.70
			4	Roggia Bellissa	Molino Bellissa (Torsa)	*id.*	- 0.71	6.92	1.16
			4	Torsa	Rivalta	*id.*	- 0.85	22.41	8.26
			4	Roggia Cragno	P.te Molinuzzo (Palazzole)	*id.*	- 0.98	0.99	1.01
			4	Stella	Precenicco	*id.*	+ 0.49	135.99	57.06
			5	Stella	Casale Sacile	*id.*	- 0.75	39.08	32.16
			6	Tagliamento	P.te Davons (Tolmezzo) (2)	»	R. 8.13 R. 6.66	92.27	16.74
			6	Venzonassa	Sottomonte (Venzone) (1)	»	6.01	5.36	0.70
			7	Tagliamento	Pioverno (2)	all'idrometrografo	0.88	44.38	45.94
			8	Alba	Andreis	»	»	0.38	0.19
			8	Ledreu	Andreis	»	»	0.47	0.11
			8	Molassa	Molassa	»	»	0.54	0.17
			8	Cellina (Cellina / Roggia)	Barcis	»	»	9.73 0.37	10.19 0.24
			9	Cellina	Barcis	»	·	0.32	0.15
			9	Prescudina	Arcola	»	»	0.81	0.44
			9	Settimana	Claut (1)	»	8.76	1.55	0.67
			9	Vajont	Erto	»	5.58	1.56	1.08

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.
(2) La portata venne calcolata con le velocità superficiali.
(3) L' idrometro di questa stazione venne asportato.
NB. — La stazione di misura dall' Alba ad Andreis è a monte di quella del Ledreu.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I fiumi della regione orientale, in magra o in debole morbida nelle prime due decadi del mese, crebbero rapidamente, in relazione al periodo di piogge fortissime che va dal 17 al 28, passando in forte piena nei giorni 21 e 25, e mantenendosi poi in morbida pronunciata. — La **Brenta**, il **Bacchiglione**, l'**Agno** ed i canali fra il Bacchiglione e l'Adige, in magra dal giorno 1 al 20, subirono poi leggeri incrementi, che li portarono in morbida accentuata fino al giorno 31. L'**Adige** restò in tutto il mese sopra la linea di morbida; passò in piena nei giorni 22 a 25.

Il Po, nel suo corso inferiore, raggiunse nelle prime due decadi notevoli valori di magra; nei primi giorni della terza decade salì rapidamente passando in piena il 25, e mantenendovisi fino al 31.

Le piene del Tagliamento e della Livenza dal 19 al 25 settembre. — I corsi d'acqua della zona compresa fra l'**Isonzo** e la **Livenza**, alimentati dalle piogge torrenziali cadute nei giorni 18, 19, 20 e 21, ingrossarono rapidamente, raggiungendo in poco tempo eccezionali altezze di livello. — Il **Tagliamento** a Latisana salì in piena il 20; il 21, dopo una leggera diminuzione, ritornò ad aumentare notevolmente toccando, il giorno seguente, l'altezza di m. 9.70, massima piena raggiunta il 20 ottobre 1896.

La **Livenza** a S. Cassiano raggiunse il 23 l'altezza massima di m. 6.02 (16 cm. sotto il livello di massima piena); il **Meduna** a Ghirano l'altezza di metri 8.51 (40 cm. sotto il livello di massima piena).

Le tabelle seguenti raccolgono le altezze idrometriche orarie durante il periodo di piena e gli incrementi e decrementi orari, medi e massimi relativi.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 9	ore 18.0
1	27.0	25.2
2	28.4	26.5
3	23.5	24.0
4	24.1	24.0
5	24.2	24.1
6	24.0	24.0
7	24.0	24.1
8	24.1	23.9
9	23.2	23.8
10	23.8	24.2
11	25.0	24.8
12	25.0	25.0
13	24.8	24.0
14	23.4	23.1
15	23.0	23.1
16	23.9	23.9
17	23.0	23.1
18	23.4	23.4
19	»	»
20	23.2	23.3
21	24.0	24.0
22	24.0	24.0
23	24.0	24.0
24	23.9	24.0
25	24.0	24.0
26	24.3	24.3
27	25.0	24.5
28	24.0	23.6
29	23.0	»
30	»	»

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento Venzone	1.00	8.90	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.90	1.10	1.15	1.25	1.30	1.45	1.50
			20	1.55	1.50	1.50	1.45	1.43	1.40	1.40	1.40	1.43	1.45	1.50	1.55	1.55	1.50	1.50	1.50	1.55	1.55	1.50	1.50	1.47	1.45	1.40	1.45
			21	1.55	1.70	1.90	2.00	2.05	2.10	2.20	2.70	3.10	3.20	3.40	3.40	3.00	2.80	2.60	2.70	2.80	2.90	2.95	3.05	3.10	3.15	3.20	3.60
			22	3.85	3.90	3.20	3.10	3.00	2.90	2.85	2.85	2.80	2.75	2.70	2.70	2.40	2.30	2.10	2.05	2.00	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	1.50
			23	1.50	1.45	1.43	1.40	1.40	1.40	1.38	1.38	1.37	1.33	1.30	1.27	1.25	1.20	1.18	1.16	1.15	1.10	1.05	1.05	1.03	1.03	1.00	—
			20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.90	5.10	5.20	5.25	5.30	5.38	5.52	5.85	6.10	6.30	6.40
Tagliamento Latisana	5.20	9.70	21	6.44	6.40	6.30	6.15	6.00	5.90	5.80	5.70	5.68	5.65	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.70	5.90	6.20	6.50	6.92	7.35	7.50	7.68	7.78
			22	7.88	7.90	8.10	8.30	8.50	8.70	8.70	8.84	9.10	9.35	9.45	9.60	9.70	9.60	9.45	9.25	9.00	8.90	8.70	8.60	8.45	8.30	8.10	7.88
			23	7.70	7.50	7.32	7.12	6.92	6.80	6.70	6.60	6.20	6.10	5.90	5.75	5.60	5.48	5.35	5.25	5.00	—	—	—	—	—	—	—
			20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	3.84	3.97	4.44	5.00	5.15	5.32	5.54	5.58
Livenza S. Cassiano	3.50	6.18	21	5.58	5.62	5.65	5.65	5.58	5.60	5.58	5.57	5.54	5.50	5.46	5.40	5.30	5.23	5.15	5.07	5.00	4.92	4.91	4.90	4.90	4.89	4.88	4.86
			22	4.85	5.84	4.82	4.82	4.81	4.80	4.85	5.15	5.28	5.37	5.45	5.50	5.52	5.55	5.57	5.60	5.65	5.67	5.72	5.76	5.79	5.82	5.85	5.87
			23	5.90	5.93	5.95	5.96	6.00	6.02	6.02	6.00	5.99	5.96	5.96	5.95	5.94	5.92	5.90	5.87	5.85	5.83	5.81	5.79	5.77	5.74	5.70	5.68
			24	5.65	5.63	5.60	5.58	5.55	5.52	5.48	5.45	5.43	5.40	5.36	5.32	5.27	5.24	5.21	5.16	5.16	5.14	5.11	5.07	5.04	5.00	4.96	4.92
			25	4.88	4.85	4.82	4.78	4.74	4.70	4.68	4.65	4.63	4.60	4.58	4.56	4.50	4.47	4.46	4.42	4.40	—	—	—	—	—	—	—
			20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.35	5.65	5.90	6.00	6.15	6.30	6.40
Meduna Ghirano	5.50	8.91	21	6.41	6.42	6.42	6.44	6.47	6.49	6.50	6.52	6.55	6.59	6.64	6.69	6.74	6.77	6.78	6.80	6.83	6.85	6.85	6.84	6.82	6.82	6.82	6.82
			22	6.82	6.95	7.00	7.20	7.31	7.42	7.58	7.70	7.80	7.89	7.94	8.02	8.07	8.12	8.17	8.21	8.25	8.29	8.34	8.38	8.42	8.46	8.48	8.51
			23	8.51	8.49	8.47	8.46	8.48	8.49	8.96	8.83	8.81	8.28	8.24	8.20	8.15	8.11	8.07	8.04	8.00	7.96	7.90	7.86	7.82	7.77	7.74	7.67
			24	7.62	7.58	7.54	7.50	7.45	7.42	7.37	7.33	7.29	7.24	7.20	7.11	7.11	7.06	7.02	6.97	6.93	6.88	6.82	6.76	6.70	6.65	6.60	6.55
			25	6.50	6.45	6.40	6.35	6.16	6.12	6.24	6.21	6.16	6.11	6.01	5.96	5.94	5.90	5.86	5.82	5.78	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Tagliamento Venzone	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5	10	5	15	5	9.2	7	2.0	5	20	1	5	2	1.55	1.0	20
	20	0 5	— 5	0	— 5	— 5	— 5	0	5	5	5	5	5	— 5	5	0	0 5	5	— 5	0	— 5	— 5	— 5	— 5	5	4.3	5	5.0	5	5	2	5	2	1.55	13-19 17-18	20
	21	10	15	30	30	5	5	30	45	40	10	0 50	5	—40	—30	—30	10	10	10	5	10	5	5	5	10	18.7	13	20.7	3	45	2	45	1	3.40	21-22	21
	22	0 5	— 5	—10	—10	—10	—10	— 5	5	— 5	— 5	— 5	— 5	—50	—10	—60	— 5	— 5	—10	— 5	— 5	— 5	— 5	—10	—10	7.5	10	5.1	55	10	3	50	1	3.85	1	22
	23	0	— 5	— 5	— 5	0	0	— 5	0	— 1	— 4	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	0	— 5	0	— 5	—	—											
	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	10	5	5	5	10	10	15	15	15	14.3	11	9.5	10	33	1	15	2	6.44	1	21
Tagliamento Latisana	21	0 5	— 5	—10	—15	—15	—10	—10	—10	— 5	— 5	— 5	0	0	0	0	10	20	20	25	40	45	15	15	15	18.0	23	16.1	46	53	1	55	2	9.70	11	22
	22	10 —10	5 —20	20 —15	20 —20	20 —20	20 —15	5 —10	15 —10	20 —40	25 —20	10 —20	15 —15	0 10 —15	—10 —15	—15 —15	—20 —10	—25 —20	—10 —	—20 —	—10 —	—15 —	—15 —	—15 —	—15 —	—22 —											
Livenza S. Cassiano	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	10	5	5	10	10	10	13.6	11	9.2	26	50	1	10	1	5.85	24	21
	21	0	5	0 0	0	— 5	— 5	— 5	— 5	— 1	— 5	— 4	— 4	— 5	— 5	— 10	— 5	— 7	— 5	— 5	25	15	45	30	15	17	25										
	22	— 1	— 1	— 5	0	— 1	— 1	10	30	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.1	24	2.5	25	30	1	6	1	6.02	6-7	23
	23	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5											
Meduna Ghirano	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	15	15	15	15	15	6.6	53	4.5	64	20	1	17	1	8.51	23-1	22-23
	21	1	1	0	1	5	5	1	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5											
	22	5	5	30	15	15	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0											
	23	— 5	— 5	— 5	— 5	—15	— 5	15	— 5	— 5	— 5	—10	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5											

Le piene del Tagliamento avvenute nei mesi di settembre del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annal.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Tagliamento Venzone			1915	28	5.0	6	4.4	8	10	1	10	1	1.35	15	28
				29 mil.	18.3	6	6.6	4	25	1	10	1	2.10	4	30
				1 mil.	8.8	4	2.7	37	15	1	10	1	2.10	11	30

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annal.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Tagliamento Venzone			1916	7-8	5.9	9	2.9	18	10	1	10	1	1.58	10	7
				19-22	23.3	6	2.2	65	35	1	25	1	2.45	1	20
				29 mil. 1 mil.	7.5	6	1.0	43	10	1	7	1	1.45	22-23	29

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.30 23.4	184.0 165.0	4.0 10.35	117.0 131.0	11.35 23.50	209.0 207.0	4.20 16.50	101.0 120.0	11.20 23.25	198.0 173.0	3.0 17.40	97.0 117.0
2	11.0 23.35	180.0 160.0	4.10 17.25	120.0 130.0	» »	» »	4.10 »	107.0 »	12.0 23.40	185.0 162.0	3.50 18.15	103.0 113.0
3	11.50 23.50	180.0 150.0	4.20 18.10	123.0 129.0	» »	» »	» »	» »	12.30 24.0	187.0 151.0	5.20 19.0	106.0 118.0
4	11.45	176.0	4.45 19.20	123.0 125.0	14.30	180.0	» 21.55	» 133.0	12.40	181.0	6.0 20.30	124.0 117.0
5	12.40	174.0	21.0	134.0	12.0	187.0	19.40	122.0	13.20	177.0	23.0	126.0
6	14.10	168.0	23.0	133.0	15.20	193.0	22.0	134.0	15.20	171.0	23.30	128.0
7	16.30	173.0			17.30	180.0			16.0	175.0		
8	7.10 17.30	169.0 172.0	0.10 19.0	125.0 147.0	7.30 18.40	174.0 186.0	0.30 13.15	107.0 137.0	7.30 19.0	169.0 177.0	1.0 13.30	113.0 138.0
9	7.40 18.20	166.0 171.0	1.10 13.40	110.0 144.0	8.0 19.05	178.0 180.0	1.55 13.45	92.0 130.0	8.30 19.30	171.0 174.0	1.40 14.0	94.0 132.0
10	8.10 19.30	176.0 176.0	1.50 13.50	105.0 136.0	8.50 20.0	190.0 183.0	1.45 14.20	83.0 118.0	9.0 19.35	184.0 177.0	2.10 14.30	86.0 121.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	8.30 20.0	175.0 164.0	2.20 14.30	105.0 123.0	8.45 20.30	197.0 184.0	2.20 15.0	83.0 106.0	9.20 21.30	188.0 170.0	2.50 15.20	85.0 104.0
12 ●	8.50 20.40	180.0 161.0	2.30 15.5	108.0 118.0	9.10 21.20	204.0 186.0	2.50 15.30	85.0 100.0	9.50 22.20	189.0 173.0	3.15 16.0	88.0 101.0
13	9.20 21.40	182.0 164.0	3.0 15.35	113.0 115.0	9.35 22.20	210.0 189.0	3.35 16.0	97.0 98.0	10.25 22.30	191.0 173.0	3.40 16.30	99.0 98.0
14	9.40 22.10	183.0 169.0	3.55 16.20	118.0 118.0	10.15 23.20	213.0 186.0	4.0 16.10	102.0 103.0	10.40 23.0	196.0 170.0	4.0 17.0	99.0 104.0
15	10.0 22.40	180.0 158.0	3.35 16.20	124.0 118.0	10.30 23.0	205.0 179.0	4.0 17.0	115.0 103.0	11.0 23.20	187.0 164.0	4.40 17.30	111.0 99.0
16	10.30 23.20	170.0 155.0	4.15 17.10	125.0 122.0	10.45 23.10	193.0 173.0	4.50 17.40	116.0 113.0	11.30 23.45	176.0 157.0	5.0 17.50	113.0 109.0
17	10.40 23.0	168.0 151.0	4.35 17.40	134.0 126.0	11.40 24.0	185.0 168.0	5.15 18.0	127.0 120.0	12.0 24.0	172.0 153.0	5.35 18.30	121.0 113.0
18	11.30	167.0	5.20 18.10	137.0 133.0	12.35	186.0	5.0 18.40	140.0 136.0	12.50	171.0	5.40 19.00	132.0 131.0
19	12.40	172.0			13.40	190.0			13.25	181.0		
20 ☽	13.0	177.0	6.20 18.30	150.0 147.0	14.50	195.0	6.0 19.10	165.0 150.0	13.20	188.0	7.10 20.0	155.0 145.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	14.0	193.0			14.35	204.0			14.20	195.0		
22	7.20	176.0	0.25	130.0	8.50	195.0	1.0	142.0	7.50	180.0	0.40	135.0
23	7.35 18.0	177.0 165.0	0.50 13.0	124.0 150.0	8.0 18.40	200.0 183.0	0.10 14.0	116.0 147.0	8.45 18.10	185.0 169.0	1.30 15.0	114.0 139.0
24	7.45 19.0	182.0 169.0	0.50 13.10	125.0 141.0	7.50 19.20	204.0 187.0	0.40 14.0	122.0 133.0	8.30 19.30	189.0 176.0	1.40 14.5	114.0 129.0
25	» »	» »	1.0 »	129.0 »	8.35 20.0	205.0 197.0	0.0 14.0	120.0 126.0	9.0 20.00	187.0 182.0	2.0 15.50	116.0 123.0
26	8.15 20.0	180.0 174.0	» 14.0	» 129.0	9.00 20.50	201.0 200.0	0.50 15.10	114.0 113.0	9.30 21.0	182.0 181.0	2.30 16.0	109.0 111.0
27	8.30 20.30	182.0 175.0	2.10 14.55	124.0 126.0	9.0 21.0	206.0 203.0	1.0 14.50	112.0 113.0	9.45 21.35	186.0 183.0	2.50 16.50	106.0 108.0
28 ⊕	9.0 21.0	185.0 177.0	2.30 15.10	124.0 126.0	9.15 21.0	212.0 208.0	1.50 15.0	108.0 112.0	10.0 22.0	192.0 188.0	3.20 16.0	105.0 110.0
29	9.35 21.0	186.0 179.0	3.10 15.50	123.0 124.0	9.55 22.10	216.0 196.0	2.0 16.20	110.0 109.0	10.20 22.45	195.0 180.0	4.0 16.30	108.0 106.0
30	10.0 22.30	192.0 170.0	3.30 16.55	120.0 125.0	10.53 23.40	224.0 195.0	3.10 17.0	111.0 111.0	11.0 23.10	200.0 181.0	4.5 17.30	111.0 109.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti però a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	30	10.0	192.0	11	2.20	105.0	87.0
Trieste	30	10.45	224.0	11	2.20	83.0	141.0
Diga Sud Lido	30	11.0	206.0	11	2.50	85.0	121.0
Punta della Salute	30	12.10	209.0	11	3.40	93.0	116.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	30	11.40	208.0	11	3.0	93.0	115.0
Ancona	30	11.50	176.0	11	9.20	118.0	58.0
Viesti	30	14.25	164.0	11	21.50	116.0	48.0
Brindisi	30	4.35	240.0	11	21.25	199.0	41.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	21	164.9	11	141.5	23.4
Trieste	21	177.4	11	144.4	33.0
Diga Sud Lido	21	170.9	11	136.7	34.2
Punta della Salute	21	176.2	11	146.0	32.2
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	21	175.8	11	143.2	32.6
Ancona	21	158.9	11	137.5	16.4
Viesti	30	146.8	11	137.8	9.0
Brindisi	1	238.9	11	213.2	5.7

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	30	10.0	192.0	30	16.40	125.0	67.0	12	2.30	103.0	12	8.40	180.0	72.0
Trieste	30	10.45	224.0	30	17.0	111.0	113.0	12	2.50	95.0	12	9.10	204.0	119.0
Diga Sud Lido	30	11.0	206.0	30	17.30	109.0	97.0	12	3.15	68.0	12	9.50	169.0	101.0
Punta della Salute	30	12.10	209.0	30	18.50	120.0	89.0	12	4.10	96.0	12	11.0	195.0	99.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	30	11.40	208.0	30	18.0	120.0	88.0	12	3.30	96.0	12	10.10	190.0	94.0
Ancona	30	11.50	176.0	30	19.35	133.0	43.0	10	3.20	119.0	10	10.45	160.0	41.0
Viesti	11	15.30	159.0	11	21.50	116.0	43.0	10	8.40	123.0	10	15.20	161.0	39.0
Brindisi	11	15.0	267.0	11	21.25	199.0	68.0	29	22.20	200.0	30	4.35	240.0	40.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	19	12.40	172.0	3.30	143.0	29.0
Trieste	19	12.40	190.0	5.0	151.0	39.0
Diga Sud Lido	19	18.25	161.0	5.0	143.0	38.0
Punta della Salute	19	14.0	189.0	6.30	148.0	41.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	19	14.0	182.0	5.30	149.0	33.0
Ancona	20	14.0	163.0	24.0	142.0	21.0
Viesti	20	12.0	144.0	1.25	136.0	8.0
Brindisi	20	71.0	221.0	0.35	212.0	9.0

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo leggere ondulazioni secondarie a Pola nei giorni 1 a 6, 5 a 7, 18 a 23, 28, 29; a Trieste il 21, 28, 23; a Diga Sud Lido dal 20 al 24; a Diga Nord Malamocco il 6, 19, 21 a 23; a S. Felice di Chioggia il 23 e 28: ad Ancona l'1, il 5, 6, 19 a 23, 28 a 30; a Viesti l'1, il 2, 3, 5 a 7, 10, 11, 29, 30; a Brindisi l'1, il 2, 3, 5 a 9, 12, 18, 19, 22, 29, 30. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate a Pola il 21, 22, 23, a Trieste il 22, a Diga Sud Lido e Diga Nord Malamocco il 22 e 23, a S. Felice di Chioggia il 23, ad Ancona il 23 e a Brindisi il 30.

Venezia, novembre 1920

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - OTTOBRE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 6
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Trento . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . » 21
Misure di portata eseguite dal 14 settembre al 6 ottobre . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Po dal 27 settembre al 4 ottobre e dal 12 al 17 ottobre** . » 22
Le piene del Po a Ostiglia durante i mesi di ottobre del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✱ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia;
〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio;
△ Rugiada; ╌ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale;
T Temporale lontano; < Lampi senza tuoni; ≷ Lampi e tuoni;
⚟ Vento forte; ⚟⚟ Vento fortissimo; ✣ Uragano di neve;
⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare;
◍ Corona lunare; ⌒ Arcobaleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	62.2	62.9	B. Mantico	61.5	Padova	− 3.1	17.9	18.5	Venezia	17.3	Padova	NE	1	6	t. incerto; matt. nebbia bassa Rov.; vento di 2° a Rovigo
2	57.7	58.5	B. Mantico	57.1	Padova	− 4.5	18.8	19.5	Venezia	18.1	Udine	E	2	8	gen. brutto; pom. pioggia sulla reg.; sera lampi Ven., Rov.; vento di 2° a Ud. e Rov.
3	57.0	57.5	Ud. - B. M.	56.4	Padova	− 0.7	18.6	19.5	Venezia	17.1	Udine	E	2	7	t. vario; pioggia sulla reg.; sera temp. Pad., Rov.; vento di 3° a Udine
4	60.6	61.8	B. Mantico	60.1	Pad. - Rov.	3.6	18.6	19.1	Venezia	18.3	Pad. - B.M.	N	1	7	t. vario; matt. pioggia a Udine; vento di 2° a Rovigo
5	62.9	63.5	B. Mantico	62.2	Rovigo	2.3	19.2	19.7	Venezia	18.3	Udine	N	2	4	t. vario; matt. nebbia Rovigo; vento di 4° a Udine
6	62.8	63.2	Venezia	62.0	Rovigo	− 0.1	16.2	17.3	B. Mantico	14.0	Udine	NE	4	5	t. vario; vento di 3° a Udine
7	64.2	64.7	Venezia	63.4	Rovigo	1.4	14.9	16.0	B. Mantico	14.1	Padova	NE	3	7	t. vario; matt. gocce Rovigo; vento di 6° a Udine
8	66.2	66.7	Venezia	65.3	Rovigo	2.0	15.3	16.4	Rovigo	14.0	Padova	NE	1	3	gen. bello; vento di 2° a Udine e Rovigo
9	65.5	66.1	Venezia	65.3	Padova	− 0.7	16.5	17.9	Rovigo	15.0	Udine	N	2	9	t. brutto; notte pioggia Ven., Pad.; vento di 2° a Venezia e Rovigo
10	61.3	62.4	Udine	61.0	Rovigo	− 3.7	16.6	17.2	B. Mantico	15.7	Padova	NE	3	10	t. brutto; giornata plogg. sulla reg.; temp. pom. Pad., notte Rov.; v. di 3° ovunque
Media 1.a decade	62.1						17.3					NE	2	7	tempo vario
11	61.3	62.3	B. Mantico	60.3	Rovigo	0	14.3	14.7	Rovigo	13.5	Padova	NE	5	10	t. brutto; nella giornata pioggia sulla regione; vento di 7° a Udine
12	65.0	66.1	B. Mantico	64.1	Rovigo	3.2	15.5	16.0	Padova	15.2	Udine	NE	4	4	gen. bello; matt. nebbia bassa Rov.; vento di 5° a Udine
13	66.0	66.9	B. Mantico	65.3	Rovigo	1.0	14.1	14.6	B. Mantico	12.5	Udine	NE	2	0	t. bello; vento di 3° a Udine
14	63.7	64.3	B. Mantico	63.3	Ud. - Rov.	− 2.3	12.6	13.7	Rovigo	11.6	Padova	N	1	3	gen. bello; matt. nebbia bassa Rov.; vento di 2° a Udine e Rovigo
15	61.4	62.1	B. Mantico	61.1	Udine	− 2.3	13.9	14.5	Rovigo	13.3	Ud. - Pad.	NW	1	4	t. vario; matt. nebbia Pad., Rov.; vento di 2° a Udine
16	60.4	61.1	B. Mantico	60.1	Padova	− 1.0	13.5	14.6	Venezia	12.7	Padova	NW	1	1	gen. bello; matt. nebbia Ven., Rov.; vento di 2° a Udine
17	60.5	61.1	B. Mantico	60.3	Pad. - Rov.	0.1	14.0	14.8	Venezia	13.2	Padova	N	1	7	t. incerto; matt. nebbia Pad., Rov.; vento di 2° a Udine
18	60.9	61.7	Udine	60.2	Rovigo	0.4	12.7	14.1	B. Mantico	11.4	Udine	NE	4	10	t. brutto; nella giornata pioggia sulla regione; vento di 7° a Udine
19	63.1	64.1	Udine	62.2	Rovigo	2.2	9.5	11.1	B. Mantico	8.3	Padova	NE	6	9	t. brutto; matt. piogg. a Ven., Pad., Rov., B.M.; vento di 11° a Udine
20	62.5	63.3	B. Mantico	61.9	Rovigo	− 0.6	10.1	10.6	Rovigo	9.4	Ven. - Pad.	NE	5	8	gen. coperto; sera pioggia Venezia; vento di 8° a Udine
Media 2.a decade	62.5						13.0					NE	3	6	tempo vario
21	60.7	61.3	B. Mantico	60.3	Padova	− 1.3	9.2	9.5	B. Mantico	8.3	Venezia	NE	3	9	t. brutto; matt. piogg. Ven., Pad., Rov.; sera Rov.; vento di 5° a Udine
22	61.0	61.6	B. Mantico	60.6	Rovigo	0.3	10.1	10.8	B. Mantico	9.4	Udine	NE	2	10	gen. coperto; sera pioggia sulla regione; vento di 4° a Udine
23	63.7	64.4	B. Mantico	63.1	Rovigo	2.7	12.3	12.6	Rovigo	11.9	B. Mantico	NE	3	6	t. incerto; matt. pioggia Udine; vento di 4° a Udine
24	63.3	64.1	B. Mantico	62.9	Rovigo	− 0.4	12.7	13.1	Udine	12.2	Padova	NE	3	6	t. incerto; vento di 6° a Udine
25	65.3	66.2	B. Mantico	64.5	Rovigo	2.0	11.3	12.3	Venezia	11.2	Padova	NE	3	2	gen. bello; sera nebbia Rov.; vento di 5° a Udine
26	69.2	69.8	Ven. - B. M.	68.0	Rovigo	3.9	9.3	11.1	B. Mantico	8.0	Udine	NE	3	0	t. bello; vento di 5° a Udine
27	66.9	66.7	B. Mantico	65.3	Rovigo	− 3.3	7.6	8.7	Rovigo	6.1	Padova	N	2	0	t. bello; matt. nebbia bassa Rov.; vento di 2° a Udine e Rovigo
28	64.6	65.5	B. Mantico	63.9	Rovigo	− 1.3	8.9	9.9	Venezia	8.2	Ud. - B. M.	NE	3	1	t. bello; vento di 3° a Udine e Rovigo
29	66.6	67.2	Ven. - B.M.	65.6	Rovigo	2.0	7.1	9.1	B. Mantico	4.9	Udine	NE	4	3	gen. bello; vento di 5° a Udine
30	68.7	69.1	Udine	67.9	Rovigo	3.1	2.1	3.7	B. Mantico	0.6	Udine	NE	5	2	gen. bello; matt. nebbia bassa Rovigo; vento di 8° a Udine
31	64.4	64.9	Udine	63.7	Padova	− 4.8	1.2	2.5	B. Mantico	0.1	Udine	NE	5	8	gen. brutto; matt. nevischio a Rov.; vento di 10° a Udine
Media 3.a decade	64.0						8.4					NE	3	4	generalmente bello
Media mensile	63.2						12.7					NE	3	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola, Trento e Bolzano perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia e Tridentina sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	64.6	64.1	63.5	63.5	63.5	63.0	62.0	61.1	60.8	60.6	60.5	60.0	62.5
2	59.4	58.4	58.5	58.5	58.4	57.9	57.1	56.5	56.5	56.6	56.7	56.8	57.7
3	56.8	56.4	56.4	56.7	56.8	57.1	56.7	56.6	56.6	57.0	57.5	57.6	**56.8**
4	57.6	57.6	58.3	59.0	60.4	61.0	61.1	61.4	62.4	62.9	63.4	63.7	60.5
5	63.8	63.4	63.4	63.7	64.0	63.8	63.2	62.5	62.5	63.0	63.3	63.2	63.3
6	63.0	62.5	62.7	63.2	63.6	63.6	63.0	62.6	63.0	63.6	63.9	64.0	63.2
7	64.1	64.0	64.0	64.6	65.3	65.3	64.7	64.3	64.4	65.2	65.6	65.6	64.7
8	65.7	65.6	66.1	66.5	67.3	67.3	66.9	66.8	67.0	67.3	67.4	67.0	**66.7**
9	67.2	67.1	66.3	66.3	66.6	66.4	66.0	65.6	65.0	65.1	65.2	64.6	66.1
10	64.0	63.1	62.7	62.6	62.3	62.1	61.4	61.0	60.6	60.6	60.6	60.8	62.0
Media I.a decade	62.6	62.2	62.2	62.6	62.9	62.6	62.2	61.8	61.9	62.2	62.4	62.3	62.4
11	60.8	60.6	60.6	61.4	62.1	62.7	62.2	61.9	62.1	62.7	63.6	63.7	61.9
12	63.7	63.8	64.1	64.7	65.2	65.2	65.1	65.2	65.6	66.4	67.2	67.1	65.1
13	67.1	66.8	66.7	66.8	66.9	66.9	66.2	65.7	65.7	65.8	66.2	65.8	**66.4**
14	65.6	65.0	64.7	64.9	64.9	64.5	63.6	63.0	62.7	62.7	62.7	62.6	64.0
15	62.2	61.7	61.5	61.7	61.8	61.9	61.4	61.1	60.9	61.1	61.3	61.3	61.5
16	61.2	60.6	60.5	60.9	60.9	60.7	60.2	59.8	59.9	60.2	60.6	60.7	**60.5**
17	60.7	60.3	60.3	60.9	61.0	60.9	60.4	60.0	60.5	60.5	60.8	60.8	60.6
18	60.5	60.1	60.1	60.8	61.1	60.9	60.9	61.0	61.7	61.9	62.6	62.5	61.1
19	62.2	62.2	62.2	63.2	64.0	64.3	63.8	63.5	63.5	63.9	63.8	63.4	63.3
20	63.2	62.7	62.9	63.0	63.1	63.0	62.1	61.8	62.1	62.1	62.2	62.0	62.5
Media II.a decade	62.7	62.4	62.3	62.8	63.1	63.1	62.6	62.3	62.5	62.7	63.1	63.0	62.7
21	61.5	61.1	60.8	60.7	61.0	60.9	60.4	60.3	60.2	60.2	60.5	60.2	**60.7**
22	60.0	59.5	59.6	60.2	60.5	60.6	60.7	61.2	61.7	62.2	62.9	63.1	60.9
23	63.3	63.3	63.4	64.0	64.3	64.0	63.5	63.3	63.7	64.0	64.3	64.2	63.7
24	63.9	63.4	63.3	63.4	63.7	63.3	62.5	62.3	62.5	62.8	63.1	63.3	63.2
25	63.2	63.1	63.4	64.3	65.3	65.3	65.3	65.2	65.9	66.0	66.0	65.5	65.6
26	69.7	69.8	69.9	70.4	71.1	70.9	69.9	69.4	69.3	69.2	69.3	68.6	**69.8**
27	68.2	67.8	66.9	67.1	67.4	66.7	65.6	64.7	64.8	65.1	65.5	65.5	66.4
28	65.3	66.7	64.6	65.3	65.5	65.4	64.8	64.6	64.9	65.2	65.5	65.6	65.3
29	65.7	65.4	65.8	66.7	67.4	67.8	67.6	67.5	67.6	68.2	68.9	69.8	67.2
30	69.8	69.5	69.4	69.9	70.3	70.2	69.6	69.0	68.6	68.7	68.8	66.5	69.4
31	67.9	67.2	66.2	66.2	65.9	64.9	63.8	63.1	62.7	62.9	61.9	61.0	64.7
Media II.a decade	65.8	65.2	64.8	65.3	65.7	65.5	64.9	64.7	64.8	65.1	65.4	65.4	65.2
Media mensile	63.6	63.3	63.2	63.6	**63.9**	63.8	63.3	**63.0**	63.1	63.4	63.7	63.6	63.5

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
16.9	16.2	16.0	15.0	18.5	21.0	21.8	21.2	20.0	19.1	18.7	18.0	18.5	23.4	14.1
18.0	17.7	16.5	16.8	20.0	22.0	22.6	21.8	21.3	20.5	19.0	18.0	19.5	22.7	16.1
18.1	18.1	17.0	17.6	20.8	22.4	22.2	21.6	21.4	18.4	17.6	18.4	19.5	23.2	17.0
17.0	16.8	16.9	17.8	19.1	21.6	21.9	21.1	19.9	19.5	19.0	18.1	19.1	23.0	16.7
18.1	18.0	17.8	19.5	21.6	22.9	23.1	22.2	20.2	18.6	16.9	15.6	**19.7**	**23.3**	15.8
14.5	14.5	14.1	15.9	17.8	19.3	20.0	19.4	18.0	15.5	14.3	13.3	16.5	20.1	13.3
12.9	12.4	12.8	14.0	15.9	16.5	16.0	18.0	16.8	16.0	15.0	13.7	**15.2**	18.4	12.4
11.8	11.6	11.1	12.4	15.8	18.0	19.4	19.5	17.8	16.7	16.0	15.4	15.4	19.9	**11.0**
15.0	15.2	15.5	16.1	17.0	18.7	18.5	17.3	16.4	16.7	17.0	16.3	16.6	18.9	15.0
16.0	16.0	15.4	15.8	15.9	16.5	17.1	17.0	16.7	16.7	16.5	15.5	16.3	17.3	15.5
15.8	15.7	15.8	16.1	18.2	19.9	20.5	19.9	18.9	17.8	17.0	16.3	17.6	20.8	14.7
15.0	14.7	13.8	13.9	14.0	18.1	14.8	15.1	15.2	15.0	13.8	13.2	14.3	16.0	13.0
14.1	14.0	13.8	14.5	16.4	17.9	19.0	16.4	16.4	16.0	13.4	13.1	**15.6**	19.1	13.1
12.9	11.6	10.5	11.5	14.8	16.9	17.8	18.0	16.0	14.4	13.1	12.5	14.2	18.1	10.6
10.8	10.4	9.6	10.2	13.4	16.3	17.1	16.2	15.0	14.5	13.5	13.1	13.3	17.6	9.4
12.1	11.4	11.1	11.1	13.4	17.0	19.0	19.1	16.6	15.1	14.4	12.7	14.4	**19.7**	10.9
12.8	12.1	10.8	11.3	15.2	17.6	18.0	17.7	16.5	15.6	14.4	13.4	14.6	18.8	10.8
13.4	12.9	10.8	11.0	13.5	16.8	18.8	18.0	17.0	16.3	15.0	14.5	14.8	19.2	10.8
14.2	13.9	12.9	15.4	18.1	14.0	13.1	12.2	11.3	10.0	9.1	9.8	12.4	14.5	8.9
9.8	8.7	8.6	7.9	8.9	8.8	9.6	9.9	9.9	9.2	9.0	8.7	**9.1**	10.0	7.8
8.8	8.6	9.0	9.4	11.0	11.1	10.8	10.3	9.7	9.0	7.5	7.2	9.4	12.0	**7.0**
12.4	11.8	11.1	11.4	13.4	15.0	15.8	15.5	14.4	13.5	12.8	11.8	13.2	16.5	10.2
6.9	7.1	7.5	8.5	9.1	9.5	10.1	10.1	10.0	9.4	9.2	9.0	8.8	10.2	6.8
8.2	8.0	8.1	9.2	10.0	11.2	11.1	10.1	10.0	10.2	9.9	10.0	9.6	12.4	7.8
9.3	9.0	9.2	11.0	13.3	15.0	15.8	14.8	13.2	12.6	12.0	11.6	12.2	16.1	9.0
11.7	10.8	10.8	12.0	14.9	16.1	15.5	15.2	13.7	12.4	11.3	11.0	**13.0**	**16.2**	10.7
10.0	9.7	9.9	10.4	14.8	15.6	16.0	14.6	13.7	13.6	10.1	9.5	12.8	16.1	9.0
8.7	7.4	7.5	7.1	9.9	11.9	12.7	12.2	10.9	8.7	7.1	7.2	9.3	12.7	6.7
5.9	4.4	3.9	5.0	7.2	10.5	12.3	12.5	10.8	9.4	8.0	8.9	8.2	12.5	3.8
6.6	5.8	5.2	6.5	10.2	13.8	14.1	13.0	11.9	11.6	11.3	8.8	9.9	14.2	5.1
8.7	7.5	6.9	6.8	8.8	9.0	8.9	7.9	6.8	4.2	2.7	2.0	6.8	9.2	2.0
0.9	1.0	0.2	1.0	3.0	4.0	5.0	4.5	3.2	0.8	- 0.4	- 0.3	2.0	5.2	- 0.4
- 1.9	- 2.1	- 2.0	- 1.9	0.8	2.1	3.0	3.2	3.0	2.5	2.1	2.1	**0.9**	3.3	- **2.2**
6.8	6.2	6.0	6.8	9.3	10.8	11.3	10.7	9.6	8.7	7.6	7.3	8.4	11.7	5.3
11.5	11.1	**10.7**	11.3	13.5	15.1	**15.7**	15.2	14.1	13.2	12.1	11.6	12.7	16.7	7.7

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	N 1	—	—	N 1	N 1	NNE 2	NNE 2	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NE 6	ENE 8	ENE 4	ENE 3	E 5	ESE 6	SE 3	ESE 3	ESE 2	E 1	E 1	NE 1	NE 1	NE 3	2.5	NNE	4.4	5	91	4	
2	NNE 6	NE 8	NE 6	ENE 5	ENE 4	NE 6	NNE 3	NE 7	NE 9	ENE 6	ENE 6	ENE 8	ESE 11	ESE 11	ESE 10	ESE 10	ESE 9	ESE 7	SSE 6	S 3	SW 3	SW 3	N 4	NNE 6	7.1	ESE	10.9	6	91	8	≤
3	NE 6	ENE 4	NE 7	NE 9	NE 6	NE 9	N 3	N 2	N 4	NNE 5	SE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 12	SSE 5	SSE 11	SSE 11	SSE 15	SSE 16	WSW 11	WNW 9	N 5	N 2	E 3	7.0	SSE	11.5	7	92	8	≤
4	NNW 3	N 4	N 3	N 3	N 5	NE 1	N 1	NNW 2	NNW 1	NNW 3	NW 7	NNW 4	N 2	NE 1	NE 1	SE 1	S 1	—	S 1	—	—	—	—	NW 2	2.1	N	3.1	6	93	7	gocce
5	N 1	N 3	N 3	N 1	NNE 2	NNE 3	NNE 4	NNE 3	N 4	NNE 4	N 7	NE 3	ENE 7	SE 5	E 9	ENE 10	ENE 8	ENE 6	NE 12	NE 10	NE 13	NE 14	NE 16	ENE 10	7.1	NE	13.0	8	98	9	
6	NNE 15	NNE 12	NNE 12	NNE 10	NNE 13	NNE 16	NNE 17	N 11	NNE 13	NNE 16	NNE 18	N 13	NNE 12	NNE 9	NNE 10	NNE 9	NNE 6	NNE 6	NE 11	NE 10	NE 13	NE 13	NNE 16	N 12	12.0	NNE	18.6	17	79	4	
7	N 10	N 14	N 13	N 13	N 14	N 13	N 13	NE 16	NE 16	NNE 15	N 11	NNE 12	N 9	N 5	NNE 5	NNE 3	N 1	N 1	NNW 3	WNW 8	NW 9	NNW 3	N 5	N 6	8.3	N	9.7	14	76	5	
8	N 3	N 9	N 3	N 5	N 10	N 10	N 9	N 10	N 7	NNE 6	NNE 3	N 6	N 3	N 4	N 2	NE 2	ENE 3	—	—	—	—	—	ENE 1	—	4.0	N	7.3	13	78	3	
9	NNE 1	ENE 1	NNW 5	N 5	E 5	N 6	N 5	N 5	ENE 1	NE 3	N 4	N 6	N 5	N 7	NNE 3	N 9	N 5	NE 10	NE 5	NE 5	NE 9	NE 8	N 9	NE 9	5.0	N	8.9	22	89	10	●
10	NE 10	NE 11	NE 9	NE 9	NNE 9	NNE 9	NE 11	NE 12	NNE 13	N 10	N 13	NE 14	NNE 15	NE 17	NE 10	NE 15	NNE 15	N 14	NNE 12	N 11	NNE 10	ENE 10	ENE 4	NE 12	12.0	NE	18.5	19	93	10	●
1.a decade media Km. ora	6.1	6.3	6.3	6.7	7.1	7.2	7.3	7.3	6.0	8.5	8.5	8.0	7.8	7.4	7.0	7.8	6.8	6.7	7.3	7.2	6.6	6.0	5.8	7.1	7.1				87.5	6	
11	NE 14	NE 15	NE 16	NE 20	NE 21	NE 23	NE 25	NE 25	NE 23	NE 27	NE 31	NE 29	NE 28	NE 19	NE 19	NE 15	NE 18	NE 14	NE 16	ENE 23	ENE 27	NE 25	NE 20	NNE 16	NNE 18	21.0	NE	23.0	20	73	10	●
12	NE 13	NE 20	NE 21	NE 17	NNE 13	NNE 13	NNE 15	NNE 14	NNE 16	NE 16	NE 18	NE 15	NE 13	NE 10	NE 14	NE 15	NE 20	NE 16	ENE 23	SE 20	NNE 19	NNE 19	SE 13	NE 13	15.7	NE	16.3	16	74	3	
13	ENE 11	NNE 11	N 3	N 6	NNW 7	NNW 10	NNW 10	NNW 10	NNW 11	N 8	N 10	NNE 6	N 6	N 5	N 4	NNW 3	NNW 3	—	NNW 9	NNW 3	N 3	E 5	N 4	N 5	6.3	N	6.9	11	74	0	
14	N 9	N 5	E 9	E 6	N 2	N 7	N 6	N 7	NNE 4	ENE 6	NNE 4	N 4	N 2	S 3	SW 3	SSW 3	SW 2	WSW 3	W 2	W 1	W 1	—	WSW 2	—	4.4	N	7.0	10	83	3	
15	NW 1	—	—	NNW 3	N 1	—	N 2	N 1	N 1	N 1	—	N 2	S 1	—	SW 1	WSW 1	WNW 1	—	—	—	—	—	NNW 3	N 5	0.9	N	1.7	7	93	5	
16	N 1	—	—	—	—	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	NNW 1	N 3	S 4	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 4	S 3	S 4	SSW 7	SSW 7	SW 2	SW 1	—	2.3	NNW	4.0	5	80	0	≡
17	—	WNW 1	—	—	N 2	N 3	N 5	N 3	N 6	N 7	N 5	N 6	N 3	N 5	N 3	ENE 4	E 4	SE 1	SSE 1	SSW 2	—	—	SE 2	NE 1	2.5	N	5.0	10	83	3	
18	NNE 2	NNE 2	NNE 3	NNE 4	NNE 6	ENE 3	NE 5	NE 7	NNE 8	NE 8	NE 11	NE 13	NE 16	NE 19	NE 21	NE 26	NE 23	NE 28	NE 24	NE 21	NE 27	NE 28	NE 25	14.7	NE	19.2	17	87	10	●
19	NE 25	NE 25	NE 25	NE 23	NE 27	NE 28	NE 28	NE 28	NE 29	NE 30	NE 25	NE 26	NNE 23	NNE 20	NE 20	NE 16	NNE 17	NE 13	NE 18	NE 24	NE 23	NE 21	NE 21	NE 23	23.9	NE	24.5	21	76	10	●
20	NE 23	NE 24	NE 20	NE 21	NE 23	NE 26	NE 26	NE 28	NE 25	NE 31	NE 29	NE 29	NE 20	NE 25	NE 26	NE 21	NE 23	NE 21	NE 24	ENE 23	NE 23	NE 17	NE 17	NE 15	24.1	NE	23.9	22	78	8	●
2.a decade media Km. ora	10.7	11.0	10.5	10.5	10.9	12.1	13.0	13.2	12.5	13.5	12.4	13.4	12.8	11.3	11.1	11.2	10.3	10.8	12.2	13.2	11.3	10.6	10.3	10.3	11.6				82.1	6	
21	NE 13	N 2	N 6	NNW 11	NNW 8	NNW 7	N 11	N 10	NNW 12	N 9	NNE 11	NE 14	N 12	NNW 8	NNW 9	NNW 8	NNW 7	NNW 8	N 7	N 4	N 2	NE 11	NE 7	N 6	9.2	N	8.9	10	88	10	●
22	NNW 3	NNW 8	E 8	NNW 9	NNW 7	N 5	N 6	N 9	N 10	N 12	N 9	N 7	N 4	NE 11	NE 13	NE 12	NE 11	NE 13	NE 11	NE 7	NE 12	NE 11	NE 14	NE 14	9.4	NE	11.7	11	84	10	●
23	NE 13	NE 7	N 7	NNE 7	E 5	N 7	NE 11	NE 17	NE 19	NE 18	NE 16	NE 15	NE 15	NE 14	NE 17	NE 15	NE 17	NE 15	NE 10	NE 15	NE 14	NE 15	NE 14	NE 14	12.9	NE	14.9	20	86	6	
24	NE 16	NE 15	NE 14	NE 11	NE 12	NE 10	NE 10	NE 11	NE 14	NE 18	NE 17	NE 15	NE 14	NE 10	NE 10	NE 6	NE 8	NE 6	NE 6	NE 7	NNE 8	N 10	N 10	N 10	11.1	NE	11.4	20	85	7	
25	NE 11	N 11	N 11	N 10	N 8	N 7	N 9	N 8	NE 14	NE 20	NE 15	NE 8	NE 19	NE 16	NE 17	NE 19	ENE 15	NE 14	ENE 19	ENE 20	ENE 13	N 6	N 11	NE 8	13.2	NE	14.9	11	85	8	
26	NE 10	NE 12	NE 8	NE 9	ENE 10	NE 12	NNE 11	NNE 12	NE 13	NE 17	NE 20	NE 20	NE 18	NE 14	NE 15	NE 12	NE 10	NE 8	NE 10	NE 10	NE 10	NNE 8	NNE 9	ENE 10	12.3	NE	11.9	18	80	9	
27	ENE 5	N 7	N 9	NNW 7	NNW 6	N 5	N 4	N 6	ENE 5	N 3	N 7	NNW 9	ENW 3	NNW 4	NNW 3	NNW 3	NNW 2	—	ENW 1	NNW 1	N 3	N 5	N 6	N 3	3.3	W	5.3	10	78	6	
28	NE 10	N 7	NE 11	NE 10	NNE 7	NNE 7	N 7	N 6	N 8	N 7	ENE 10	NE 11	ENE 14	ENE 14	ENE 13	ENE 14	ENE 11	ENE 11	ENE 13	ENE 17	ENE 14	ENE 10	ENE 15	NE 6	10.5	ENE	13.0	13	71	0	
29	NE 9	NE 9	NE 8	NE 10	NE 12	NE 14	NE 15	NE 13	NE 11	NE 15	ENE 13	ENE 16	NE 15	NE 17	NE 13	NE 16	NE 15	NE 15	NE 14	NE 20	NE 15	NE 17	NE 15	NE 13	14.0	NE	13.3	23	76	4	
30	NNE 10	NE 17	NE 20	NE 19	NE 24	NE 16	NE 19	NE 21	NE 20	NE 25	NE 23	NE 18	NE 18	NE 17	NE 14	NE 14	NNE 18	NE 14	NE 17	NE 17	NE 14	NNE 13	NE 10	NE 10	17.3	SE	18.4	21	70	2	
31	NNE 15	NNE 14	NNE 14	NNE 14	ENE 14	NNE 14	NNE 18	NNE 21	NNE 19	NE 14	NE 15	NE 15	NNE 15	NE 10	NE 13	NE 14	NNE 18	NNE 19	NE 17	NE 13	NE 11	NNE 13	NE 10	NE 10	14.1	NNE	13.5	13	66	2	
3.a decade media Km. ora	11.9	10.2	10.6	10.6	10.8	9.7	10.5	11.4	12.4	14.0	14.8	13.7	13.3	13.5	12.8	11.9	10.9	10.4	11.8	11.6	11.8	12.0	12.6	12.3	11.8				78.6	4	
Media mensile Km. ora	9.2	8.9	8.8	8.9	9.2	9.3	9.9	10.3	10.3	11.3	11.5	11.3	10.9	10.4	9.9	9.9	9.0	9.0	10.1	10.3	9.4	9.2	9.4	9.3	10.2				82.6	5	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 26

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (grecalevante)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	63.2	20.3	23.4	16.0	88	SE	10.2	7	
2	58.0	**21.9**	**24.2**	19.0	92	SSE	15.2	9	●
3	57.2	20.8	23.6	17.8	91	ESE	15.6	8	●
4	59.9	18.6	20.6	16.8	**94**	ESE	**7.1**	9	●
5	62.5	19.7	**24.2**	16.3	76	ENE	10.7	3	
6	62.2	17.6	20.6	14.3	67	ENE	16.5	3	
7	63.6	16.5	20.2	13.4	**63**	ENE	14.2	4	
8	**66.1**	**15.7**	18.5	**11.6**	76	ESE	8.1	7	
9	65.7	17.9	19.9	14.6	88	ESE	10.5	10	
10	61.8	19.7	21.8	16.1	85	ESE	**20.7**	8	●
Media 1 decade	61.9	18.9	21.7	15.6	82.0	ESE	13.1	7	
11	60.2	15.4	16.3	13.5	78	E	41.5	10	●
12	63.3	**16.7**	18.9	14.0	**60**	E	30.0	7	
13	**65.1**	15.5	18.8	12.0	62	ENE	14.4	2	
14	63.4	14.3	18.2	11.4	71	ENE	9.3	3	
15	61.1	13.8	17.8	10.4	71	ENE	9.1	7	
16	**60.1**	13.9	18.8	**8.4**	79	E	**6.7**	8	
17	**60.1**	16.1	**19.6**	10.7	**85**	SSW	8.8	8	
18	**60.1**	15.4	17.8	11.8	82	E	26.3	10	●
19	61.0	15.5	18.0	9.8	69	E	**45.6**	10	●
20	60.7	**10.7**	11.7	8.8	74	ENE	27.4	10	●
Media II decade	61.5	14.3	17.0	11.1	73.0	E	21.9	7	
21	**59.5**	10.9	12.7	8.7	71	ENE	13.6	10	●
22	**59.5**	11.2	12.8	8.8	**79**	ENE	15.2	9	●
23	62.4	13.9	17.3	10.7	62	ENE	16.7	5	
24	62.3	**14.9**	**18.7**	12.3	67	ENE	17.3	6	
25	64.5	13.9	16.4	10.8	61	ENE	22.7	2	
26	**69.5**	10.8	13.6	8.0	58	ENE	28.8	1	
27	65.0	10.7	14.5	7.0	57	ENE	**14.3**	3	
28	63.5	11.0	13.9	7.7	54	ENE	20.4	1	
29	66.1	7.4	8.8	4.0	56	ENE	**28.1**	9	
30	68.1	**4.0**	6.7	1.8	**52**	ENE	24.3	1	
31	63.1	4.4	6.4	1.7	68	ENE	18.4	9	*
Media III decade	63.9	10.3	14.2	8.2	63.9	ENE	20.1	5	
Media mensile	62.5	14.4	17.1	11.3	72.0	ENE	18.4	6	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 7.5 - termometri m. 14

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (greco-levante)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.5	19.4	22.7	16.4	74	WNW	8.2	2	
58.3	19.4	21.8	16.6	**85**	SE	5.8	7	●
57.8	**19.7**	22.1	17.3	80	ESE	6.3	7	●
61.6	19.2	21.9	16.4	77	WNW	4.8	5	●
68.7	19.3	**23.0**	15.0	62	ENE	34.4	0	
68.6	15.3	18.7	13.8	56	E	**49.5**	0	
65.4	**15.2**	19.4	12.4	**45**	E	34.9	2	
67.2	16.2	21.0	**12.0**	58	E	6.2	8	
66.8	16.9	18.7	15.3	79	SE	**1.3**	10	
68.0	18.4	21.0	16.4	74	E	16.5	10	
63.0	17.0	21.0	15.4	69	E	16.8	5	
61.7	14.3	16.0	12.8	59	E	73.9	9	●
65.1	**15.6**	18.4	14.0	48	E	64.0	2	
66.6	14.7	18.8	12.8	**47**	E	38.0	0	
64.2	14.5	18.4	11.4	57	ESE	14.3	1	
61.9	**15.6**	**19.5**	12.7	49	ESE	14.7	6	
61.1	15.0	19.2	12.1	57	SSE	6.1	1	
61.4	15.0	18.5	12.0	**76**	SE	**3.3**	7	
61.9	12.5	16.2	8.9	73	E	43.4	10	●
63.0	8.4	9.8	7.2	50	ENE	68.2	8	
61.6	**8.3**	9.1	**7.0**	55	E	**99.9**	9	●
62.9	13.4	16.2	11.1	57	E	43.6	5	
60.2	9.4	11.4	7.8	54	ENE	64.8	7	
61.0	10.2	11.1	9.0	57	ENE	60.5	8	●
62.9	12.4	14.7	10.2	**62**	ENE	**65.5**	6	●
69.5	**12.7**	**14.9**	11.4	**62**	ENE	60.2	2	
66.8	**12.7**	14.8	10.3	56	ENE	50.9	0	
70.1	9.6	11.9	8.1	46	ENE	49.7	0	
66.1	10.2	**14.9**	6.7	42	ENE	**22.2**	0	
65.2	10.3	13.2	8.4	43	ENE	31.6	1	
67.8	4.7	6.2	0.9	44	ENE	55.0	0	
69.8	0.6	3.0	− 1.4	**38**	ENE	57.1	0	
64.6	**0.4**	2.0	− 1.6	42	ENE	58.2	9	
65.2	8.5	10.7	6.8	50	ENE	51.9	3	
63.7	13.1	15.8	10.6	58	E	37.7	4	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.85 - termometri m. 345

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (grecalevante)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.2	17.4	21.4	12.2	82	SW	5.4	7	
58.2	18.1	21.8	13.2	87	SE	8.7	6	●
57.5	17.1	19.0	14.7	**95**	NNE	12.4	10	●
60.2	**18.5**	**22.4**	14.5	85	ESE	5.1	8	●
63.9	18.3	23.0	13.5	78	E	20.3	5	
63.0	**14.0**	17.8	11.8	62	E	**37.9**	5	
64.2	14.3	17.1	10.7	**54**	ENE	26.3	4	
66.2	14.5	16.0	**10.6**	61	ENE	7.3	6	
65.8	15.0	16.4	11.1	89	NNE	**4.4**	10	
62.4	15.8	16.9	12.8	89	NNE	12.2	10	●
62.8	16.4	19.2	12.4	77.0	E	14.0	7	
62.2	14.5	15.2	12.5	56	E	62.1	10	●
65.0	**15.2**	17.8	10.0	50	E	28.7	2	
65.7	12.8	17.4	7.5	62	ENE	18.2	0	
68.3	12.3	17.0	6.8	76	N	7.7	1	
61.1	13.3	16.4	8.2	79	NNE	7.7	7	
60.2	13.6	**17.8**	8.8	78	N	7.6	4	
60.4	13.7	17.6	8.6	**82**	ENE	**5.9**	9	
61.7	11.4	13.2	8.6	77	ENE	31.4	10	
64.1	**9.2**	9.6	**6.6**	**42**	ENE	**53.4**	8	
62.8	10.4	12.1	7.2	54	E	39.9	7	
62.6	12.6	15.4	8.5	65.6	ENE	22.3	6	
60.7	9.2	11.8	6.8	65	E	28.0	8	
61.0	9.4	11.0	6.3	**78**	ENE	16.1	9	●
63.8	12.1	14.9	7.5	76	E	18.7	9	●
63.3	**13.1**	**15.8**	9.6	65	E	30.4	8	
65.4	11.6	14.0	6.3	67	ESE	23.7	1	
69.4	8.0	10.8	4.5	67	ESE	21.5	0	
65.8	7.2	11.7	1.5	66	ENE	9.1	2	
64.5	8.2	13.4	2.0	66	NNE	10.5	2	
67.0	4.9	6.0	− 0.4	65	E	27.0	0	
69.1	0.8	2.2	− 2.5	**42**	E	39.3	0	
64.9	**0.1**	1.5	− **3.5**	45	E	**48.2**	10	
65.0	7.7	10.3	3.4	70.2	E	25.0	4	
63.3	12.1	14.2	7.9	69.0	E	20.5	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,21; Osservatorio di Trieste = 0° e Osservatorio di Udine + 1°,08. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 20°,3 − 0°,2 = 20°,1 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Est da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.96 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.5	17.8	23.5	11.6	79	N	2.5	5	
2	57.1	19.0	24.0	14.9	83	E	4.7	9	gocce
3	56.4	19.1	25.4	15.6	83	NE	4.5	9	●K
4	60.1	18.5	23.6	15.5	83	NW	2.2	7	
5	62.7	19.1	24.0	15.5	76	N	3.4	5	
6	62.6	18.8	20.3	12.4	67	NE	7.2	5	
7	64.1	14.1	18.8	10.4	69	NE	4.8	9	
8	66.1	14.0	20.2	8.6	72	NE	1.3	4	
9	65.5	16.1	19.6	12.0	79	N	4.0	10	●
10	61.6	15.7	16.8	14.8	82	NE	11.2	10	●
Media I. decade	61.8	16.9	21.6	13.1	77.3	NE	4.6	7	
11	61.7	15.6	14.8	12.8	89	NE	12.9	10	●
12	64.9	16.0	20.1	11.3	53	E	9.8	4	
13	65.8	14.4	19.1	7.2	66	NE	8.2	0	
14	68.4	11.6	18.6	5.1	79	NE	1.6	3	
15	61.2	16.6	20.0	9.0	79	W	0.8	2	=
16	60.1	12.7	20.4	6.5	60	W	2.8	1	
17	60.8	13.2	19.7	8.8	85	W	1.4	3	=
18	60.6	11.9	14.3	9.0	82	NW	8.5	10	●
19	62.9	8.8	9.8	7.8	68	NE	8.3	10	●
20	62.2	9.4	14.0	5.6	61	E	7.6	6	
Media II. decade	62.3	12.5	17.1	8.4	73.2	NE	5.6	5	
21	60.3	9.2	11.0	7.1	72	E	4.7	10	●
22	60.9	10.0	12.9	7.8	81	N	3.1	10	●
23	63.6	12.3	18.2	8.0	78	E	6.5	6	
24	63.0	12.2	16.8	9.0	75	NE	5.2	6	
25	65.0	11.3	17.0	6.4	68	E	9.1	2	
26	68.8	8.5	13.3	4.0	65	NE	9.5	1	
27	66.4	6.1	13.4	- 0.1	74	N	3.0	0	
28	64.0	8.8	14.8	2.0	59	NE	2.0	3	
29	66.0	7.0	10.5	0.8	57	NE	9.9	4	
30	68.2	1.6	5.8	- 1.7	49	NE	10.5	3	
31	68.7	1.1	8.8	- 1.8	56	NE	9.9	3	△
Media III. decade	64.4	8.0	12.5	3.8	66.2	NE	6.7	5	
Media mensile	62.9	12.5	16.9	8.8	71.7	NE	5.7	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 379.31 - termometri m. 378

Pressione barometr. a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
11.7	15.4	17.5	13.6	80	NE	8.5	8	
7.8	15.3	18.8	13.3	92	NNE	20.2	10	
6.6	15.1	16.2	12.8	85	E	17.1	8	●K≷⌒
10.8	14.7	15.8	12.7	88	W	7.7	8	●
12.9	16.1	18.8	12.9	82	NE	11.8	7	
12.0	12.2	15.8	9.1	76	NNE	27.1	7	
13.2	10.6	13.2	8.6	62	NNE	23.5	10	
15.3	13.7	16.8	11.4	63	E	2.8	5	
14.6	13.0	14.9	12.2	86	NNE	16.4	10	
10.8	13.0	15.6	11.9	95	NE	33.7	10	●K
11.5	13.8	16.4	11.9	80.2	NNE	16.8	8	
10.0	8.9	12.0	7.0	88	NNE	54.6	10	●=
13.6	10.8	14.2	7.8	56	NNE	39.9	3	
14.7	10.2	12.5	8.3	54	NNE	18.2	0	
12.3	10.7	13.2	9.0	67	WSW	7.2	4	
10.3	12.0	14.9	9.0	84	NNW	4.8	5	
9.3	12.8	15.5	10.0	71	SSW	10.8	1	
9.5	12.5	14.9	11.0	86	S	4.9	9	
9.3	9.7	12.0	5.6	94	NNE	41.5	10	●=
10.3	4.6	5.6	3.0	75	NNE	64.7	10	●
10.0	5.4	8.5	3.9	68	NNE	44.1	8	
10.9	9.7	12.3	7.5	71.8	NNE	29.0	6	
8.3	4.8	5.4	3.0	81	NNW	26.0	10	●
8.8	5.6	6.5	4.7	79	NNW	28.7	10	●
11.7	7.9	11.2	5.7	80	NNE	39.8	6	
11.4	8.5	10.2	6.8	77	ENE	36.1	6	
13.6	8.5	11.4	6.8	72	ENE	40.1	5	
13.8	5.8	8.3	3.9	66	ENE	37.4	1	
13.5	6.2	9.6	3.7	51	ENE	13.5	1	
12.8	6.6	9.0	4.9	56	E	33.3	3	
13.7	3.4	6.0	- 2.5	69	ENE	35.6	4	
14.6	2.0	0.1	- 5.8	54	ENE	39.8	6	
9.7	4.1	- 2.4	- 6.0	45	NE	45.0	10	
12.0	4.6	6.8	2.8	66.8	ENE	33.7	5	
11.7	9.2	11.7	7.1	72.7	NNE	26.8	6	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.7	18.1	21.7	14.2	82	ENE	6.9	6	=△
57.4	19.1	22.5	16.2	87	NNE	9.0	10	●=≤
56.8	19.2	24.0	16.2	89	N	7.5	7	●K≷
60.1	18.9	23.0	15.8	81	W	6.6	8	=
62.2	19.6	23.4	16.6	81	NW	4.6	5	=△
62.0	16.7	20.0	13.0	71	NNE	12.0	6	
63.4	14.8	16.8	12.0	70	NNE	10.8	10	gocce
65.3	16.4	20.8	12.8	69	NNE	7.7	1	
64.8	17.9	21.4	15.4	81	NE	9.1	8	gocce
61.0	17.4	19.7	15.9	91	NE	12.2	10	●K
61.5	17.8	21.3	14.7	79.5	NNE	8.6	7	
60.8	14.7	16.0	12.8	80	NNE	17.9	10	●
64.1	15.4	18.5	11.9	68	NNE	14.5	5	=
65.3	14.8	17.9	11.0	61	N	8.7	0	
63.9	13.7	17.4	9.8	75	N	6.1	2	=
61.2	14.5	19.5	10.8	78	NW	4.3	0	=
60.9	13.8	18.7	8.0	80	W	5.0	0	=
60.8	14.7	19.0	10.7	86	N	5.1	9	=△
60.2	13.5	15.8	9.5	90	NNE	16.0	10	●
62.2	9.2	10.1	7.3	74	NNE	23.8	10	●
61.9	10.8	12.0	8.2	64	NE	20.1	10	
62.0	13.5	16.4	10.0	75.0	NNE	12.1	6	
60.5	9.4	10.7	7.8	79	N	8.7	10	●
60.6	10.5	12.5	8.8	78	NNE	9.2	10	●
63.1	13.6	15.8	9.6	76	NNE	11.6	1	
62.9	12.9	15.6	10.6	79	NNE	9.8	8	△∈
64.5	12.2	16.0	8.9	74	N	12.7	4	=△
69.0	9.4	12.9	5.6	71	NNE	13.8	0	=
65.8	8.7	12.9	4.7	61	N	7.0	0	=
63.9	9.4	14.0	4.8	62	NNE	12.4	0	=
66.5	7.9	10.9	2.0	66	NNE	12.6	4	=
67.9	2.5	5.6	- 0.3	57	NNE	16.3	1	=
64.1	1.7	8.4	- 0.5	48	NNE	15.7	10	*
64.2	8.8	11.8	5.6	75.0	NNE	11.8	4	
62.6	13.2	16.4	10.0	74.0	NNE	10.9	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,09; Osservatorio di Rovigo = + 0°,15. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 560) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: barometri m. 273 - termometri m. 262

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	68.9	**17.9**	18.8	**13.9**	86	SW	1.1	10	●
2	69.4	18.2	17.7	16.5	89	ENE	1.4	10	●
3	**58.0**	18.5	18.7	15.3	**94**	SW	1.0	10	●
4	61.2	18.9	19.7	15.6	88	ENE	1.2	6	
5	63.7	**19.4**	**20.4**	15.7	84	ENE	1.8	8	
6	62.5	19.3	**20.4**	16.1	78	NW	**4.1**	8	
7	66.9	18.4	17.9	15.8	**77**	WNW	1.3	10	
8	**66.1**	18.4	18.6	15.0	**77**	NW	1.9	9	
9	65.7	18.5	18.5	15.1	81	NW	1.9	10	
10	63.1	**17.9**	17.9	14.8	83	ENE	2.3	10	●
Media I. decade	62.8	18.5	18.8	15.3	83.7	ENE	1.8	9	
11	61.8	**17.6**	17.8	14.2	80	NW	3.5	7	
12	63.4	16.6	**18.1**	11.9	67	ENE	3.4	3	
13	**66.1**	16.8	17.6	11.7	61	ENE	3.4	0	
14	64.1	15.6	17.0	11.3	70	ENE	»	4	
15	62.4	16.1	17.0	13.1	77	ENE	»	6	
16	60.9	16.1	17.5	12.1	69	ENE	4.0	5	
17	**60.8**	16.3	17.2	12.0	76	ENE	»	5	
18	61.6	15.6	15.4	12.8	**83**	W	»	10	●
19	62.9	15.4	15.1	12.5	80	NE	8.9	10	●
20	62.7	**14.3**	14.8	**11.0**	**59**	WNW	7.8	2	
Media II. decade	62.9	16.0	16.8	12.2	70.2	ENE	»	5	
21	**61.0**	12.6	12.3	9.9	75	SSE	1.7	10	●
22	61.6	12.9	12.9	9.8	85	WNW	1.2	10	●
23	65.0	13.5	14.0	9.9	**86**	ENE	0.9	10	●
24	64.5	13.4	**15.0**	9.2	84	SSW	1.6	9	
25	66.0	**13.8**	14.8	9.6	72	ESE	»	0	
26	**69.0**	13.4	13.8	10.4	68	ESE	6.8	4	
27	66.6	11.5	13.0	7.1	63	ESE	8.5	2	
28	65.7	10.5	11.7	6.2	67	WNW	»	4	
29	66.2	11.5	11.3	8.8	64	NW	»	10	
30	67.8	9.2	9.4	6.1	63	NNW	»	10	
31	64.2	**8.1**	8.2	**4.8**	**60**	NW	3.0	8	
Media III. decade	65.2	11.9	12.8	8.8	72.0	ESE	»	7	
Media mensile	63.7	15.3	15.8	11.8	75.3	ENE	»	7	

Osservatorio di Trento (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Ovest da Roma: 1° 20'
Altitudine: barometri m. 312 - termometri m. 300

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.0	**16.8**	17.4	**12.1**	75	NNW	»	10	
59.1	18.1	18.6	14.2	80	NW	»	10	
58.0	18.1	17.4	15.3	82	NW	3.0	10	●
61.0	19.1	20.1	14.8	75	ENE	1.1	5	
62.9	**19.9**	**20.7**	15.7	76	S	1.2	8	
61.9	19.4	20.2	16.0	75	ENE	4.9	8	
63.1	18.0	18.6	14.4	**69**	ENE	4.4	10	
63.4	18.3	19.6	16.8	72	NNW	2.9	7	
65.1	19.1	20.2	14.8	71	ENE	4.8	7	
62.2	17.8	17.4	14.9	**83**	ENE	4.0	9	●
62.3	18.5	19.0	14.6	75.8	ENE	3.3?	8	
61.7	16.1	16.7	12.6	80	E	**2.1**	10	●≡
65.6	**16.3**	**18.3**	11.9	**62**	ENE	**2.1**	4	
66.4	15.6	17.8	10.5	67	ENE	2.5	2	
64.3	14.5	16.7	**8.7**	78	NE	2.6	2	
61.9	15.8	17.8	11.4	71	NE	**4.9**	5	
60.8	15.4	17.7	9.4	70	NE	3.1	6	
60.7	15.5	17.9	10.5	78	ENE	3.8	3	
61.1	14.6	16.9	11.4	**82**	NW	2.8	10	●
62.4	13.6	13.7	0.9	80	NW	4.7	10	●
62.5	**13.1**	14.1	13.8	78	S	2.5	6	
62.7	15.1	16.4	11.0	73.1	ENE	3.1	6	
60.5	11.4	10.8	8.4	77	E	2.6	10	●
60.7	11.9	11.5	8.9	81	ESE	**1.3**	9	●
64.3	13.3	13.2	9.6	76	NW	3.6	10	
63.9	**13.7**	15.2	9.1	78	N	3.7	5	
65.6	13.4	**15.7**	8.2	72	N	3.7	0	
68.7	12.4	13.7	9.0	69	E	6.0	5	
65.4	11.5	13.4	6.6	71	ENE	3.7	0	
64.5	10.3	11.8	4.4	65	ENE	5.4	4	
65.2	11.0	11.8	6.1	60	ENE	5.0	6	
67.5	7.4	7.5	3.6	60	ENE	**8.9**	9	
63.9	**5.9**	6.5	**2.4**	**59**	ENE	6.8	8	
64.5	11.1	11.9	6.9	69.3	ENE	5.0	6	
63.2	14.8	15.6	10.7	72.9	ENE	3.7?	7	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 26.05 - termometri m. 90

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.9	18.1	21.1	13.9	80	»	»	9	
58.3	18.8	20.6	15.8	**84**	»	»	9	●
57.5	18.4	**22.3**	15.9	80	»	»	8	●
61.3	18.3	21.3	15.1	81	»	»	6	◆
63.5	**19.1**	22.1	15.4	81	»	»	6	
63.1	17.8	20.5	14.1	77	»	»	6	
64.5	**16.0**	19.0	**12.7**	**72**	»	»	5	
66.6	16.3	19.4	12.9	75	»	»	4	
65.7	16.0	20.2	13.5	81	»	»	8	
61.8	17.9	19.6	15.0	77	»	»	9	●
62.5	17.7	20.6	14.4	78.8	***	***	6	
62.3	14.5	15.5	12.0	67	»	»	9	●
66.1	**15.4**	**18.2**	12.2	61	»	»	4	
66.9	14.6	17.0	13.1	**60**	»	»	2	
64.9	12.2	15.7	6.9	79	»	»	6	
62.1	14.2	17.5	11.0	82	»	»	5	
61.4	12.9	17.3	8.2	**86**	»	»	0	
61.1	13.7	17.3	9.9	81	»	»	5	
61.1	14.1	15.0	13.0	80	»	»	»	●
63.2	11.1	13.0	9.2	77	»	»	»	●
65.8	**10.5**	13.9	**6.6**	72	»	»	»	
63.1	13.3	16.0	10.4	74.5	***	***	»	
61.3	9.5	9.9	8.0	**92**	»	»	»	
61.6	10.6	12.1	8.8	81	»	»	»	●
64.4	11.9	13.8	9.9	**82**	»	»	»	
64.1	**12.4**	14.4	9.6	**82**	»	»	»	
66.2	11.9	**15.8**	7.6	69	»	»	»	
69.8	11.1	12.8	6.6	52	»	»	»	
66.7	7.7	11.9	3.0	74	»	»	»	
65.5	8.2	13.5	2.5	61	»	»	»	
67.2	9.1	10.8	4.8	58	»	»	»	
68.9	3.7	5.9	0.8	51	»	»	»	
64.5	**2.5**	3.6	**0.5**	47	»	»	»	
65.5	9.0	11.8	6.0	67.0	***	***	»	
63.8	13.2	15.8	10.0	73.0	***	***	»	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,76; Osservatorio di Trento = + 2°,01; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,46. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,5	super. a mm. 2,5
Bacino scolante della Drava																																						
Bacino della Drava	Sexten *	1518	—	3,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	2,8	4,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,4	11,4	21,2	2	4
	Salfeltz +	806	—	2,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	8,8	25,8	2	6
Venezia Giulia																																						
	Trieste *	65	—	2,8	8,6	0,7	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,6	—	1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	7,0	2,1	22,2	4	6
	Pola *	30	—	8,1	17,1	23,4	—	—	—	—	—	2,5	0,9	—	—	—	—	—	0,5	8,1	6,4	1,4	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	51,1	17,8	2,2	70,6	5	5
	Sjana	28	—	11,2	26,5	8,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	38,2	1,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	48,1	42,4	2,4	87,9	5	4
	Verudella	20	—	5,0	35,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	8,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	27,0	6,0	77,8	2	6
	Rovigno	9	—	10,2	15,0	—	—	—	—	—	—	13,2	1,1	—	—	—	—	—	6,3	—	0,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	33,9	7,8	2,9	50,6	3	4
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
	Trenta +	743	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	9,5	1,0	0,5	11,0	3	1
Bacino dell'Isonzo	Soča +	476	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	00	00	26,0	—	1
	Passo Predil +	1162	—	8,4	17,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	1,8	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	00	00	26,0	—	1
	Plezzo *	450	—	4,8	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	1,9	5,3	32,7	4	2
	Caporetto +	296	—	20,0	50,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	0,7	00	46,3	1	2
	S. Lucia * +	170	—	—	33,5	0,9	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	2,3	1,1	51,1	4	3
	Podbrdo *	521	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	00	26,0	—	2
	Chiappovano *	607	—	—	12,9	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	15,9	9,2	5,8	30,4	3	3
	Gorizia *	86	—	6,5	17,4	8,1	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	2,0	2,5	37,9	6	3
	Senosetsch *	565	—	2,7	4,5	—	—	—	—	—	1,1	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	13,0	12,8	34,1	3	4
	Aidussina *	109	—	30,4	2,7	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	0,5	0,6	34,4	9	1
	Vippacco *	104	16,6	4,0	14,6	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	4,0	3,7	50,1	1	5
	Schönpass *	104	4,8	11,0	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	00	5,0	24,2	1	4
	Vedronza +	320	—	—	76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	00	8,0	84,0	—	2
	Cisterla +	264	—	—	52,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	00	19,0	74,8	1	2
	Attimis +	196	—	—	11,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	00	17,0	31,2	1	2
	S. Lorenzo di N. +	160	17,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	00	00	28,0	—	2
	Povoletto	186	—	11,5	33,3		—	—	1,0	—	—	3,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	1,0	12,2	67,7	3	5
	Montemaggiore +	964	—	76,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	00	00	76,0	—	2
	Goregnavas +	758	—	20,7	60,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	00	10,7	91,9	1	4
	S. Wolfango +	754	—	19,0	47,0		—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	3,0	7,0	80,0	1	5
	Obenetto +	600	—	15,0	25,0		—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	00	8,0	56,0	—	6
	Staro Selo +	255	—	—	80,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	00	00	80,5	?	1?
	Clodig +	240	—	10,6	89,9		—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	7,0	0,8	62,8	—	5
	S. Leonardo *	163	—	28,0	12,8	—	—	—	—	—	—	7,5	3,5	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	5,1	15,2	63,6	1	5
	Cividale *	138	—	30,0		0,8	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	2,5	6,5	42,8	5	8
	Manzano	72	—	22,2	5,5	2,5	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	00	6,0	38,6	2	3
Bacino scolante del Tagliamento																																						
Bacino del Tagliamento	Passo della Mauria +	1298	—	15,0	2,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	19,5	51,5	4	8
	Forni di Sopra +	907	—	20,0	5,2	4,8	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	2,5	8,1	42,5	3	4
	Sauris +	1300	—	—	10,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,5	5,8		—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	0,7	5,8	31,7	4	2
	Ampezzo *	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
	Collina +	1189	—	17,5		10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	00	4,5	32,5	—	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 3,0	oltre mm. 3,0
segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Piave	Forni Avoltri +	886	—		19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	19,8	00	1,5	21,3	1	2
	Pesariis +	758	—		20,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	00	11,8	33,2	1	4
	Zovello di Ravascl +	910	—		21,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	00	00	37,0	—	3
Lumiei	Timau +	821	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	00	00	18,0	—	1
	Paularo +	690	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	00	00	6,0	—	1
But	Sutrio +	607	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	00	00	29,3	—	1
	Avosacco +	471	—	2,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	00	00	32,0	1	2
	Tolmezzo +	323	—	57,4	7,9	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	70,2	00	9,7	79,9	—	4
Fella	Pontebba +	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	8,7	»	00	14,7	»	»	»
	Saletto di Chiusaf. +	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte +	393	—	9,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	00	00	29,0	—	2
	Resia +	380	—	11,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	00	00	45,0	—	2
	Ovedasso +	819	—	13,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	00	00	36,5	—	2
Tagliam.	Venzone *	290	—	5,5	65,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	72,4	00	5,4	75,8	1	3
Fella	Aleano +	197	—	47,1	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	00	00	77,4	—	2
Arzino	S. Francesco +	397	—	32,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	00	4,0	81,0	2	2
Cornappo	S. Daniele Friuli *	252	—	10,8	46,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	57,2	0,2	6,2	63,6	1	3
	Pinzano +	201	—	20,0	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	00	2,0	43,0	1	3
Cosa	Clauzetto +	563	—	58,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	00	10,0	81,6	—	3
	Spilimbergo +	132	—	14,9	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	00	5,5	41,4	—	4
Bacino scolante della Livenza																																						
Arzino	Aviano *	159	—	68,0	40,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	00	00	119,0	—	3
	Sacile *	24	—	22,3	31,4	8,0	—	—	—	—	—	7,4	0,7	—	—	—	—	—	—	1,1	0,1	1,0	0,8	1,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	69,0	2,9	5,3	77,2	6	4
	Frassenelt +	564	—		66,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	00	9,0	93,0	—	4
Meduna	Rio Stavalins +	423	—		110,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	00	00	110,0	—	2
Livenza	Tramonti di Sotto +	366	—		56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	0,5	8,5	65,0	1	4
	Cavasso Nuovo	301	—	72,1	20,3	0,4	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,8	0,6	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	0,8	6,3	102,2	4	3
	Maniago +	288	—		80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	00	10,0	90,0	—	3
Cellina	Basaldella	141	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	56,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	65,5	00	98,0?	?	5?
	Clant +	600	—	71,0	5,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	00	12,0	90,1	1	4
	Diga Cellina	851	—		38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	00	00	38,5	—	2
Meduna	S. Quirino +	116	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	00	6,0	33,0	—	3
Meduna	Formeniga +	239	—	18,0	48,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	3,0	10,0	89,0	3	4
Meduna	Conegliano +	85	—	17,0	52,0	0,5	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,5	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0		6,0	90,0	4	5
Bacino scolante della Piave																																						
Boite	Sappada +	1217	—	22,0	12,5	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	45,0	00	28,0	68,0	—	6
	S. Stefano di Cad. +	908	—	2,1	11,2	2,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	15,7	—	—	—	—	—	—	—	16,5	00	15,7	32,2	4	3
	Lorenzago *	880	—	15,5	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	00	12,5	36,5	1	4
Boite	Calalzo *	806	—	10,9	8,7	0,8	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,9	9,2	—	—	—	—	—	—	—	23,8	00	11,7	35,0	1	4
	Pieve di Cadore *	878	—		15,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	00	11,0	28,8	1	3
	Salietto di Zuel *	1112	—		15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	11,0	31,0	1	5
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	16,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	29,0	18,0	62,0	—	4
	Venas di Valle *	860	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	9,8	17,1	—	—	—	—	—	—	—	19,7	00	31,8	51,5	—	5
	Longarone +	474	—	21,5	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	46,5	00	6,0	52,5	1	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: super. a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue: **Bacino scolante della Piave**																																							
Boite	Mareson di Zoldo +	1476	—	22,2	12,7		—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,5	2,0	6,6	6,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	5,8	14,8	57,8	5	5
Liera - Ardo	Chies d'Alpago	705	—	27,0	5,0	1,8	—	—	—	—	—	10,1	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	1,1	0,9	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	4,0	7,9	56,3	5	4
	Ponte nelle Alpi +	404	—	15,0	13,0	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	00	8,0	44,0	1	4
	Belluno	400	—	8,6	—	1,8	—	—	—	—	—	8,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,6	1,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	1,7	7,1	22,1	6	2
Terra	Frontin di Trich. +	890	—	39,0	18,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1,0	8,5	70,5	2	4
	Falcade *	1252	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0?	00	»	»	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	960	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	6,0	35,0	2	3
	Cencenighe *	778	—	17,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	2,5	12,0	43,7	1	4
	Agordo *	615	—	16,8	25,6	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	2,0	5,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	4,5	10,4	58,3	5	4
Sonna	Feltre +	280	—	45,1	16,7	—	—	—	—	—	—	51,2	—	—	—	—	—	—	—	4,7	0,3	—	1,4	2,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0		11,0	129,0	2	6
Negrone	Fener	177	—	45,0	19,0	—	—	—	—	—	—	27,9	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	10,8	4,9	107,1	1	5
Stizzo	Possagno *	329	—	20,4	16,0	4,8	0,5	—	—	—	—	33,0	6,4	—	—	—	—	—	—	4,8	1,8	—	—	2,0	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	74,7	12,5	4,5	91,7	5	6
Salzo	Cison di Valmar. *	281	—	40,5	30,0	—	0,3	—	0,6	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	71,4	11,3	0,9	83,6	3	3
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																							
Isonzo - Torre	Cormons	68	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	00	00	20,0	—	2
	Gradisca	38	—	10,0			—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,7	7,3	22,0	1	4
Isonzo - Corno	Aquileia	10	—	34,5	7,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	9,0	2,2	54,5	2	6
	Grado	2	0,4	21,3	9,0	0,2	—	—	—	—	0,8	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	10,3	2,1	48,6	3	4
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	—	34,0	28,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	13,5	3,5	97,0	—	5
	Udine *	116	—	8,8	31,8	1,0	—	—	—	—	—	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	0,2	7,0	52,2	2	4
	Pozzuolo	62	—	14,0	19,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	00	00	35,5	1	2
Cormor - Corno	Castions di Strada	28	—	18,5	15,4		—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	00	3,0	38,1	2	3
	Cervignano	7	—	12,8	11,4	39,7	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,9	0,5	4,0	68,4	2	4
Corno - Stella	S. Giorgio di Nog.	7	—	39,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3,0	4,0	78,0	1	3
	Paradiso di Pocenia	10	—	22,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	00	00	22,0	—	2
Stella - Tagliamento	Codroipo	44	—	60,0	28,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	0,5	4,0	92,5	2	4
	Varmo	18	—	66,0			—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	00	00	70,0	—	3
	Latisana	7	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3,0	2,0	47,0	3	2
	Portegada	4	—	30,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	9,0	00	58,0	—	3
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																							
Tagliamento - Livenza	Pordenone +	23	—	28,0	33,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	00	5,0	70,0	—	4
	Azzano Decimo.	14	—	55,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	6,0	5,2	76,2	—	4
	Chiarano	7	—	30,7	0,8	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	2,0	4,5	46,8	2	6
	Portogruaro *	6	0,6	20,2	40,8	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	2,1	2,2	67,9	6	2
	Caorle	3	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5,0	00	50,0	—	4
Livenza - Piave	Susegana	76	—	27,0	54,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	3,0	00	92,0	1	3
	Cimadolmo	62	—	28,0	36,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	6,0	5,0	81,0	1	5
	Cimetta	80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Oderzo	20	—	31,0	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3,0	8,5	61,5	2	4
	Fontanelle	19	—	28,7	34,5	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	8,1	00	89,5	—	4
	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	60,0	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	10,0	00	91,0	—	4
	Torre di Mosto	5	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0?	00	00	81,0?	2	1?
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	15,0		2,0	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		00	48,0	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.9	Numero di giorni con precipitazioni: superiore a mm. 3.9
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I.	II.	III.			
Bacino scolante della Brenta																																						
Grigno	Vezena +	1800	—	23,0	15,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	00	11,5	81,5	1	4
	Caldonazzo +	490	16,0		6,0	—	—	—	—	—	—	24,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	16,0	3,0	65,0	3	6
	Levico +	505	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	7,5		—	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	18,5	10,0	69,5	—	8
	Grigno +	263	—	50,0		—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	00	11,0	81,5	1	4
	Castel Tesino +	360	—	13,5	21,3	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8		00	75,8	1	5
Cismon	Primolano +	207	2,0	4,0	0,8	6,5	—	—	—	—	0,8	2,1	1,1	0,7	—	—	—	—	0,9	—	3,2	—	2,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	5,9	8,3	24,9	8	8
	S. Mart. di Castr. +	1444	8,0	7,0	27,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	11,0	13,0	79,0	1	7
Cismon	Caoria *	892	—	15,0	19,0	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	2,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	12,0	13,0	69,0	4	5
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	23,0	16,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	53,5	14,0	21,0	88,5	2	6
Cismon	Pontet *	570	—	36,0		—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	0,7	5,0	52,7	1	4
Val Frenada	Gallio +	1090	1,0	40,0	20,8	1,0	—	—	—	—	1,0	40,0	8,2	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	3,0	8,5	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	103,8	28,4	11,5	133,7	5	7
Val d'Astico	Foza +	1084	—	40,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	42,5	60,5	9,5	112,5?	1	5
Val d'Astico	Cismon *	205	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5,0	00	80,0	—	6
	Bassano *	129	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
	Marostica *	106	—	48,0		—	—	—	—	—	20,0		34,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	39,0	5,0	112,0	—	7
	Crespano Veneto	300	5,0	10,0	70,1	—	—	—	—	—	—	50,1	20,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	25,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,1	50,0	35,1	220,2?	—	8
Basso del Sasso	Asolo *	207	—	19,0	26,0	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0		00	92,0	—	5
Basso del Sasso	Loria	72	—	29,0	51,0	—	—	—	—	—	—	7,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	63,0	3,0	153,0	2	5
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	632	—	70,0		—	—	—	—	—	—	80,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	90,0	25,0	265,0	—	7
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	13,1	10,9	0,7	—	—	—	—	—	60,1	20,4	—	—	—	—	—	—	10,2	20,0	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	50,6	9,9	186,3	2	6
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	18,0	—	4,0	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,0	24,0	16,0	19,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	64,0	47,0	158,0	—	9
Leogra	Schio	294	—	30,0	24,2		—	—	—	—	—	84,4	—	—	—	—	—	—	—		28,0		3,9	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	166,6		5,5	172,1	1	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	27,0	20,2	—	—	—	—	—	—	10,0	55,2	—	—	—	—	—	—		18,7	2,0	4,7	1,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	75,9	7,8	140,9	8	7
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	15,0	88,4	—	—	—	—	—	40,2	73,6	—	—	—	—	—	—	5,2	16,0	4,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,6	99,1	5,4	198,1	—	8
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	—	8,0	9,8	5,6	—	—	—	—	—	72,0	20,6	—	—	—	—	—	—	7,0	11,5	—	4,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,4	39,1	5,6	140,1	1	8
Astico	Lavarone +	1171	—	44,5	2,5	13,5	—	—	—	—	—	6,5	35,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	8,0	3,5	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	51,0	8,0	126,0	4	6
Astico	Asiago +	999	—	8,8	30,2	5,4	0,9	—	—	—	—	10,0	27,1	—	—	—	—	—	—	4,3	13,4	—	4,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	44,8	10,4	110,0	1	9
Astico	Conco +	880	—	25,0	22,0	0,6	—	—	—	—	—	6,0	48,0	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	8,0	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	72,0	5,5	131,1	6	7
Astico	Lastebasse +	610	—	51,8		21,0	—	—	—	—	1,0	63,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	8,0	8,5	2,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,4	19,2	8,9	165,5	4	7
Astico	Posina +	544	—	91,0	14,0	—	—	—	—	—	18,0	52,0	14,0	—	—	—	—	—	—	19,0	21,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	175,0	54,0	6,0?	235,0?	—	9
Astico	Crosara	417	—	25,2	41,7	1,2	—	—	—	—	—	78,2	0,5	—	—	—	—	—	—	3,0	6,5	—	6,5	3,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	146,3	12,0	13,1	171,4	8	7
Astico	Cogollo +	350	—	10,4	35,2	1,0	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	96,6	35,5	11,0	143,1	2	6
Astico	Velo d'Astico +	362	—	69,0		—	—	—	—	—	—	65,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,0	25,0	25,0	184,0	—	6
Astico	Calvene +	301	—	15,3	28,1	13,5	—	—	—	—	—	64,0	11,0	—	—	—	—	—	—	23,4	18,1	10,4	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,9	62,9	16,8	206,1	—	9
Astico	Breganze	110	—	13,0	30,0	—	—	—	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—		11,0	1,0	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	12,0	8,5	149,5	2	6
Bacino scolante dell'Agno-Gua																																						
Agno	Malsaure *	640	—	87,8	87,1	3,1	—	—	—	—	12,8	93,4	1,7	—	—	—	—	—	—	31,4	12,2	—	—	8,1	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	238,7	45,3	8,7	287,7	1	9
Agno	Quargnenta +	485	—		72,0		—	—	—	—	36,4	50,7	1,4	—	—	—	—	—	—		27,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,1	28,7	1,2	189,0	2	7
Agno	Recoaro *	445	—	85,0	86,0	—	1,8	—	—	—	0,5	84,5	2,1	—	—	—	—	—	—	22,2	11,0	—	2,3	3,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	207,6	42,3	6,3	256,2	4	7
Agno	Spaccata (Pellicbere) +	400	—	88,4	22,2	0,2	—	—	—	—	—	25,0	56,1	—	—	—	—	—	—	36,8	4,2	0,9	1,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,8	100,0	4,7	240,5	2	7
Agno	S. Quirico	345	—	72,0	18,0		—	—	—	—	—	76,0		—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,0		00?	198,0?	?	7?
Agno	Valdagno	275	20,5	80,5	70,5	20,0	10,5	—	—	—	15,5	30,5	40,5	10,0	—	—	—	—	—	10,5	20,0	15,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,0	96,0	10,5	304,5	—	13
Gua	Brendola	156	—	58,9		—	—	—	—	—	—	90,0		0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	148,4		63,0	211,4	—	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,5	super. a mm. 3,0
Bacino scolante dell'alto Adige																																						
Passirio	Reschen *	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	0,2	0,9	0,2	0,8	0,8	—	—	0,4	00	9,2	2,8	11,5	1	2
	Glorenza *	915	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,8	—	—	5,6	—	—	—	0,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,6	10,2	5,3	17,1	2	3
	Prad *	927	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	2,1	—	—	—	4,2	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,8	1,0	11,5	5	1
	Slandro +	706	—	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	0,6	—	—	—	4,0	—	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	5,0	7,2	15,1	4	2
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	7,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,8	2,0	18,8	3	1
	Schneeberg *	2882	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,0	2,0	21,5	4	2
	Pfelders +	1700	0,5	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	1,1	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	9,3	00	21,0	3	3
	S. Martino +	588	2,0	3,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	12,5	00	28,1	1	4
	Merano +	319	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	5,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,4	0,7	11,3	3	1
Adige	S. Elena +	1536	0,6	4,5	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	0,7	—	—	—	10,4	0,3	0,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	11,1	11,6	15,5	38,2	3	5
	Tscherms *	296	—	3,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,7	6,2	5,1	18,0	1	4
	Tisens +	635	—	5,1	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	5,4	—	5,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,6	11,8	5,5	25,9	4	4
Isarco	Brennero *	1309	1,5	2,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,8	0,3	14,8	2	2
	Gossensass *	1092	0,5	1,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,5	0,5	11,6	5	1
	Sterzing +	945	0,2	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,3	0,3	8,1	3	1
	Freienfeld *	961	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	00	9,0	4	—
	Granstein *	844	—	5,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	2,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	8,0	1,1	17,0	3	2
	Schlinderbach *	1441	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	5,0	9,0	21,0	2	3
	S. Maddalena *	1396	—	1,7	0,4	—	2,1	—	—	—	—	1,8	—	—	—	7,7	—	—	—	0,1	—	—	2,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,8	2,9	16,2	5	1
	Welsberg *	1078	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,7	4,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	8,0	17,0	4	2
	Nieder-Rasen *	1038	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,3	9,2	17,0	32,4	1	4
	Brunico *	825	—	1,7	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,4	5,9	13,8	3	2
	Kasern +	1600	—	1,6	1,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,3	—	—	0,9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,0	0,2	12,0	4	1
	Rein +	1600	—	—	1,2	—	2,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2,6	0,3	6,8	4	—
Aurino	Mühlwald *	1230	0,2	1,7	0,7	—	0,6	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,7	0,5	—	—	0,9	—	—	1,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	6,1	2,6	9,6	10	—
	S. Giacomo *	1100	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,5	00	3,9	3	—
	Sand *	890	—	5,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	5,8	3,7	16,7	1	3
	S. Leonardo *	1357	—	—	4,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,0	5,4	16,1	2	3
Rienza	S. Martino *	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	6,9	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	00	1,3	12,5	13,8	1	2
	Zwischenwasser *	1080	1,8	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	4,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,8	8,2	19,4	7	2
Isarco	Bressanone *	560	—	2,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,3	00	9,4	4	—
Gardena	S. Cristina *	1428	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	2,5	13,0	4	1
Isarco	Kastelruth *	1095	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	9,0	14,5	4	2
Rienza	Waidbruck *	490	—	1,9	1,0	—	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,3	—	—	—	2,0	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	4,2	1,8	9,1	6	—
Rienza-Aurino	Welschnofen +	1178	—	6,0	1,3	—	4,3	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	1,7	—	—	—	2,0	—	—	—	4,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,2	10,1	27,3	5	4
Talle	Gries *	292	—	5,3	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	3,6	—	0,3	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,4	4,0	15,2	5	2
	Bolzano *	203	—	0,2	5,8	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	0,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,6	3,5	12,2	4	1
Bacino scolante del medio Adige																																						
	Branzoll +	250	0,1	3,0	1,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	4,9	0,3	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,7	5,7	17,0	6	1
	Egna +	250	—	0,7	5,2	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,2	4,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	5,0	5,1	17,2	3	3
	Caldaro *	568	0,1	6,5	2,6	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	0,4	—	—	—	5,3	—	1,2	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,4	7,6	10,0	28,0	5	3
	Faedo *	662	9,0	18,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	—	—	—	—	—	—	11,4	—	3,9	1,6	7,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	31,4	18,5	14,1	64,0	1	8
Adige	Pelo +	1580	2,8	4,1	—	—	—	—	0,8	—	—	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	1,2	3,3	2,0	1,2	4,5	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,6	15,4	41,0	6	5
	Mendola *	1360	7,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	0,3	—	—	—	—	3,3	—	1,5	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,9	12,5	39,6	5	4
	Fondo *	980	—	3,1	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	4,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	5,3	8,0	29,9	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	sup. a mm. 2,0
segue **Bacino scolante del medio Adige**																																						
Brenta	Mezzana *	956	2,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	4,0	13,0	6	—
	Malè *	787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,4	11,6	32,0	—	3
	Cles *	656	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	11,5	—	0,5	1,0	3,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,4	10,3	25,5	4	3
	Spormaggiore *	565	3,8	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,8	—	—	—	—	—	10,0	7,0		2,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	18,8	11,0	49,6	3	6
	Denno *	436	1,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,4	—	—	—	—	—	—	13,0		—	1,0	2,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	14,4	13,2	38,5	5	4
	Mezzolombardo	215	—	3,8	6,0	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	—	—	—	—	—	—	11,5	1,0		2,5	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	15,0	13,5	46,3	5	5
Avisio	Vigo di Fassa+	1391	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,4	—	—	12,0			—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,1	12,0	18,1	4	2
	Moena+	1198	—	6,0	6,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	2,0	4,7	21,1	2	3
	Predazzo +	1020	—	4,0	5,1	—	1,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	2,1		0,1	5,1	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3,3	14,6	30,1	5	4
Passirio	Passo di Bolle *	1984	—	12,5	10,0	—	8,6	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	6,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	4,3	19,0	63,8	—	8
	Paneveggio+	1520	—	11,0	11,3	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	00	7,0	32,5	1	4
Avisio	Anterivo *	1209	—	4,2	3,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	5,1	0,9	1,7	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,6	10,7	16,2	36,5	5	5
	Cavalese *	1014	0,1	3,7	6,9	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,2	2,5	2,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	5,2	10,4	27,8	4	3
	Grumes+	865	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,9	4,4	0,7	7,0	4	1
	Cembra +	662	—	8,0	12,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	5,6		—	3,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	18,6	12,5	50,3	2	6
	Lavis *	280	—	12,2	16,0	—	—	—	—	—	—	8,5	7,0	—	—	—	—	—	—	15,5	10,2	3,4	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	36,1	9,0	81,8	8	8
Fersina	Piazze Pinè	1067	2,4	6,7	5,5	—	—	—	—	—	—	7,0	3,1	—	—	—	—	—	—	10,1	3,2	3,1	2,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	19,5	10,1	51,3	2	8
	Trento *	105	—	10,0	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	7,4	6,0	—	3,0	4,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	20,1	8,9	45,7	3	6
	Rovereto *	211	—	12,6	7,0	—	—	—	—	—	—	18,5	6,3	—	—	—	—	—	—	3,3	6,0	—	5,4	4,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	16,1	11,5	65,7	1	8
	Isera *	243	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	5,3	22,6	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	28,4	6,1	53,7	—	5
	Ala	190	—	20,5	6,0	—	—	—	—	—	0,9	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	3,3	—	4,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	n	54,9	14,6	8,2a	77,4a	2	7
	Spiazzi M. Baldo	930	—	26,0	37,0	—	—	—	—	—	—	46,0	16,0	—	—	—	—	—	—	46,0	12,0	—	14,0			—	—	—	—	—	—	—	n	106,0	74,0	14,0a	194,0a	—	8
	Ferrara M. Baldo	861	—	16,2	10,8	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	41,6	7,4	97,0	—	6
	Belluno Veronese	148	—	8,0		—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	78,0			—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	88,0	3,0	108,0	1	7
Brenta	Caprino Veronese	276	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	36,0	—	—	—	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	74,0	00	86,0	1	4
	Affi	188	—	14,0	31,0	—	—	—	—	—	—	37,0	8,0	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	34,0	4,0	120,0	—	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	32,5	11,3	—	—	—	—	—	—	15,0	24,2	—	1,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	51,0	6,7	116,3	2	6
	S. Pietro in Cariano	160	—	12,0	52,0	—	—	—	—	—	1,0	80,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	41,0	2,0	118,0	3	5
Adige Padena	Bosco Mantico *	82	—	16,0	24,3	—	—	—	—	—	—	15,6	1,9	—	—	—	—	—	—	14,2	4,0	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,9	20,1	4,6	80,6	1	6
	Bosco Chiesan. *	1104	—	23,0	33,0	—	—	—	—	—	—	20,1	19,3	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1	50,3	3,5	129,9	—	7
	Cerro Veronese +	729	—	25,1	10,0	—	—	—	—	—	—	0,4	31,5	—	—	—	—	—	—	18,0	2,5	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	54,0	1,1	90,6	1	5
Alpone Chiampo	Roverè Veronese+	847	—	27,9	10,0	—	—	—	—	—	—	0,9	44,0	—	—	—	—	—	—	12,9		—	0,4			—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	56,8	0,4	96,1	1	5
	Campofontana	1223	—	64,0		—	—	—	—	—	—	3,0	9,2	—	—	—	—	—	—	6,1	4,0	—	4,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	19,3	9,3	65,6	1	7
Alpone	Giazza	758	—	36,2	10,1	—	—	—	—	—	—	85,1	20,2	—	—	—	—	—	—	18,2	4,1	—	3,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	42,5	8,3	132,2	—	8
	Tregnago	371	—	16,6	11,3	—	—	—	—	—	—	4,1	55,9	—	—	—	—	—	—	30,9	8,1	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	64,9	7,3	126,2	—	8
	Vestenanuova +	380	—	18,0		—	—	—	—	—	—	20,8	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	10,8	0,8	49,9	1	4
Chiampo	Crespadoro	368	—	45,0	12,0	—	—	—	—	—	—	45,0	20,0	—	—	—	—	—	—	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	51,0	00	158,0	—	6
	Arzignano Vicent.	116	—	38,0	26,0	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	43,0	10,0	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	68,0	15,0	163,0	1	7
Bacino scolante del Po																																						
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	5,1	5,6	1,5	—	—	—	—	—	11,0	1,9	—	—	—	—	—	—	16,0	1,7	2,3	2,5	6,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	21,9	11,9	57,0	6	5
	Molveno *	860	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,5	10,0	—	3,0	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	25,5	8,0?	58,5?	2	7?
	Pinzolo *	765	—	2,0	12,5	1,4	—	—	—	—	—	6,5	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	1,5	3,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	29,6	9,7	61,5	5	6
	Stenico *	668	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	22,0	8,0	71,0	1	6
	Tione *	561	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,2	15,3	3,0	—	—	—	—	—	25,5		6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	51,8	5,0	82,0	2	7
	Arco *	100	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,5	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	30,5	6,0	58,5	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,9	superiori a mm. 3,0
segue **Bacino scolante del Po**																																						
Lago di Garda Riviera	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	21,0	8,0	—	—	—	—	—	66,0	5,0	12,0	8,0	6,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	82,0	19,8	136,8	—	9
	S. Zeno di Montag.	583	—	13,0	16,0	—	—	—	—	—	—	25,0	24,5	—	—	—	—	—	—	18,0	11,0	—	1,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	48,5	5,0	107,5	1	7
	Desenzano	96	—	1,1	19,5	—	—	—	—	—	—	35,1	12,7	—	—	—	—	—	—	18,8	13,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	44,5	2,8	102,5	2	5
	Riva	90	—	1,0	10,9	2,0	—	—	—	—	0,6	13,6	4,0	—	—	—	—	—	—	14,3	4,2	—	3,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	22,5	8,7	58,4	3	7
	Malcesine	90	10,8		4,5	—	—	—	—	—	—	3,8	16,8	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	1,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	33,1	5,2	57,4	1	7
	Lazise	76	—	11,0	17,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	17,0	22,0	n	—	5,0	—	42,0	7,0	50,0 n	99,0 n	—	8
	Peschiera	68	—	15,8	12,4	—	—	—	—	—	—	1,7	43,7	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	n	—	29,4	67,1	1,8 n	98,3	2	5
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	21,0	82,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5	24,0	00	127,5	—	4
	Morgano	25	—	10,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	66,0	00	83,5	—	4
	Treviso	15	—	4,5	15,5	—	—	—	—	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	»	»	»	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	»	0,9	»	»	»
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	11,0	6,5	3,4	—	—	—	—	—	0,5	12,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	17,5	5,0	43,9	3	5
	Cartigliano	88	—	12,0	42,5	0,2	—	—	—	—	—	59,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,1		12,0	135,1	—	7
	Galliera Veneta	45	—	70,5		—	—	—	—	—	—	70,5	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4		0,2	151,6	—	5
	Castelfranco Ven.	44	—	30,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	0,8	00	64,8	1	2
	Fontaniva	44	—	62,8	63,0	—	—	—	—	—	—	88,9	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226,9		00	225,9	—	6
Brenta	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	00	00	62,0	—	1
	Cartarolo	19	—	20,0		—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0		00	111,0	—	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	12,0		—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6		00	49,6	—	6
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5		00	85,5	—	3
	Stra	8	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	50,0	13,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	68,0	1,4	95,4	3	4
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»
	Trepalade	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	32,0	17,0	15,0	64,0	—	3
	Venezia *	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	48,5	14,8	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	1,5	0,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	37,8	6,1	93,2	3	4
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	18,5	21,5	—	—	—	—	—	—	74,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,5	1,5	4,5	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	16,5	2,5	128,0	4	5
	Passo di Riva	60	—	17,4	9,7	—	—	—	—	—	—	87,7		—	—	—	—	—	—	14,1		—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,8		2,4	131,8	1	6
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	47,0	00	47,0 ?	?	?
	Bolzano Vicentino	44	—	5,4	1,2	—	—	—	—	—	—	68,6	1,0	—	—	—	—	—	—	13,2	4,9	4,8	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	28,9	1,1	100,2	8	5
	Quintarello	32	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	95,0	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0		—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	20,0	12,0	143,0	—	7
	Camisano	24	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	66,0	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	22,0	6,0	103,0	3	4
	Padova *	12	—	—	6,1	—	—	—	—	—	0,3	47,1	11,4	—	—	—	—	—	—	15,8	7,0	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	38,7	1,8	93,0	1	5
	Bovolenta	7	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	111,3		—	—	—	—	—	—	29,3	4,3	1,2	1,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,7		7,0	159,7	2	6
	Pontelongo	6	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	110,5		—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,5		9,0	183,5	1	5
	Arzarello di Piove	4	—	8,3	1,2	—	—	—	—	—	—	43,2	21,7	—	—	—	—	—	—	65,0	18,4	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	106,1	21,2	184,0	1	6
	Corte	3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	80,0	14,0	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	32,0	1,0	114,0	2	4
Bacchiglione - Sud e Padova Euganea	Colle Venda	580	—	—	4,2	5,0	—	—	—	—	—	14,1	90,4	—	—	—	—	—	—	»	»	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	»	»	***	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	15,3	10,2	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	—	—	—	—	—	—	10,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	75,0	00	105,5	—	7
	Castegnero	57	—	8,0	50,0	—	—	—	—	—	—	40,0	45,8	—	—	—	—	—	—	20,0		10,2	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	76,0	10,5	184,5	—	9
	Villaga	50	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	46,0	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	66,0	00	75,0	1	4
	Lonigo	31	—	28,0	5,8	—	0,1	—	—	—	—	44,1	1,7	—	—	—	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	5,9	00	78,9	3	3
	Longare	29	—	9,5	15,1	—	—	—	—	—	—	68,8		—	—	—	—	—	—	27,0	5,0	4,1	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,8		5,0	153,8	2	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 3,0	superiori a mm. 3,0
segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Bacchiglione - Gua e Frassine - Guzzone	Cologna Veneta	24	—	3,0	11,1	—	—	—	—	—	7,5	62,8	11,0	—	—	—	—	—	—	62,8	66,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	161,9	6,0	222,3	1	7
	Montagaldella	23	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0		0,5	96,5	3	3
	Ponte di Nanto	23	—	6,8	17,4	—	—	—	—	—	—	30,6	54,8	—	—	—	—	—	—	10,1		—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	64,9	0,6	119,8	1	6
	Lozzo Atestino	19	—	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	60,0	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	75,0	2,5	87,0	5	3
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0								—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0		0,0	86,0	?	3?
	Noventa Vicentina	16	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	0,0	42,0	1	3
	Bassanello	16	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	72,2	2,1	—	—	—	—	—	—	23,5	3,0	2,0	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	30,6	1,1	109,1	4	3
	Este	13	—	2,1	3,2	—	—	—	—	—	—	53,1	2,4	—	—	—	—	—	—	2,4	21,8	2,2	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	28,8	2,5	88,7	5	3
	Ponte S. Nicolò	12	—	5,6	8,0	—	—	—	—	—	—	15,5	18,7	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	56,7	8,5	89,3	1	6
	Battaglia	11	—	10,5	6,5	—	—	—	—	—	—	62,0	11,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	12,5	0,0	61,5	1	4
	Monselice	9	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	60,0	15,0	—	—	—	—	—	—	20,2	5,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	40,5	0,2	101,0	—	4
	Conselve	8	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	75,2	10,5	—	—	—	—	—	—	20,5	22,3	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,2	58,3	8,1	171,6	—	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	31,0	6,0	—	—	—	—	—	—	27,0	7,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	33,5	40,0	7,0 n	85,5 n	—	6
	Cona	4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	35,5	4,5	—	—	—	—	—	—	14,5	3,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	22,5	7,0	120,0	—	6
Adige - Frassine - Merz - Adige	Montebello Vicent.	48	—	29,4	13,6	—	—	—	—	—	—	52,0	1,3	—	—	—	—	—	—	19,8		—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	21,1	1,3	117,4	2	5
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	0,0	31,0?	?	2?
	Arcole	27	—	10,0	18,0	5,0	2,0	—	—	—	—	28,0	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	31,0	0,0	94,0	1	7
	Albaredo	24	—	11,0	16,0	4,0	1,0	—	—	—	—	26,0	16,0	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	30,0	0,0	88,0	2	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9								20,3	14,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,7		0,4	80,1	—	4
Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige, Fratta, Gorzone, Canal Bianco ale di ter.	Zevio	31	—	5,8	4,9	—	—	—	—	—	1,7	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	4,8	1,0	19,6	4	3
	Isola della Scala	29	—	48,3	42,1	—	—	—	—	—	0,1	25,7	3,8	—	—	—	—	—	—	18,0	6,2	—	0,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,2	27,0	2, 2	145,4	2	5
	Bovolone	24	—	42,0	6,0	—	—	—	—	—	—	22,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	21,0	5,0	96,0	3	6
	Legnago *	16	—	30,4	22,8	—	—	—	—	—	—	20,5	12,7	0,1	—	—	—	—	—	11,2	18,6	—	0,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,7	42,6	2,3	118,6	1	6
	Badia Polesine	11	—	9,2	7,5	—	—	—	—	—	—	70,0	6,0	—	—	—	—	—	—	0,4	29,0	—	1,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,7	35,4	3,3	125,4	2	5
	Lendinara	11	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	85,0	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	54,0	7,0	95,0	—	8
	Boara Polesine	6	—	1,7	14,0	—	—	—	—	—	4,5	46,0	3,5	—	—	—	—	—	—	50,0	3,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	57,0	6,5	129,7	1	7
	Rovigo *	6	—	8,9	2,2	—	—	—	—	—	—	30,3	24,7	—	—	—	—	—	—	15,4	25,3	—	1,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	65,4	7,9	108,7	2	6
	Chiavicone di Loreo	4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	48,0	30,0	13,5	91,5	2	5
	Castelnuovo Ver.	130	—	18,5	23,0	—	—	—	—	—	—	41,0	4,5	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	29,5	2,3	114,3	1	6
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	—	50,0	5,0	—	—	—	—	—	20,0	30,0	40,0	—	—	10,0	15,0	—	—	10,0	30,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	105,0	1,0	211,0?	1?	9?
	Governolo	16	—	6,2	1,1	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	22,5		—	6,5	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,5	10,5	50,0	4	5
	Bergantino	15	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	2,5	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	31,5	6,0	64,0	3	5
	Ostiglia	18	—	6,1	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	1,9	—	—	—	—	—	—	1,0	1,9	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,8	0,5	13,6	5	1
	Canaselli	13	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	10,0	21,3	—	—	—	—	—	—	14,0	23,5	—	—	3,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	26,0	58,3	7,0	91,3	3	6
	Trecenta	11	—	25,0	13,0	—	—	—	—	—	—	40,0	6,0	—	—	—	—	—	—	29,0	4,0	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	59,0	7,5	144,5	1	7
	Ficarolo	10	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	18,7	18,0	—	4,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	11,0	43,7	20,0	74,7	1	9
	Traversagno *	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Occhiobello	8	—	9,0		—	—	—	—	—	—	34,0	9,5	—	—	—	—	—	—	10,4	45,5	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	65,4	10,0	118,4	1	7
	Cavanella Po	8	—	1,3	1,5	—	—	—	—	—	—	23,8	35,6	—	—	—	—	—	—	6,0	13,1	—	0,7	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	54,7	4,6	85,9	3	5
	Polesella	6	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	4,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	21,0	28,5	21,0	65,5	1	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	1,4	2,9	—	—	—	—	—	—	7,9	27,8	—	—	—	—	—	—	2,1	28,5	—	3,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	52,9	6,5	71,6	3	5
	Ca' Cappellino	2	—	9,8	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	46,0	3,5	87,3	2	6
Polesine Padano	Faro di Po Maestra	2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	25,6	8,0	—	—	—	—	—	—	25,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	31,6	38,2	10,1	79,9	—	6
	Corbola	8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	36,0	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	72,0	5,0	101,0	—	6

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono dividersi in tre gruppi: il primo fino al 4, che è la continuazione del periodo piovoso iniziatosi il 25 settembre, il secondo dal 9 all'11 ed il terzo dal 18 al 23.
Della causa delle piogge del primo periodo, abbiamo accennato nel Bollettino di settembre.
Il caratteristico tipo isobarico antiatlantico tende a permanere fino al 10 ottobre, ma le piogge, generali in tutta la regione, causate dall'approfondirsi della saccatura sulla Francia, cessano il 4, in relazione al colmarsi della saccatura stessa.
Dal giorno 9 la pressione diminuisce notevolmente; una saccatura sul Mediterraneo determina il ritorno del cattivo tempo; mentre il 10 si manifesta un ciclone secondario nell'Alto Tirreno; le piogge limitate il 9 ad una piccola parte della regione, riprendono il 10 su tutta la regione raggiungendo valori notevoli nella parte occidentale, e cessano il giorno 11 in corrispondenza allo spostamento del centro di depressione verso l'Egeo.
Il terzo periodo è dovuto al precedente tipo isobarico caratteristico; il 19 si forma un ciclone sul Tirreno che vi resta quasi stazionario fino al 24, mentre però negli ultimi giorni si stabilisce un anticiclone sulla Germania. Le piogge furono leggere e generali nella sola regione occidentale.
I totali mensili furono poco rilevanti; il massimo valore venne registrato a Valdagno con mm. 305.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze di pioggia superiori ai 50 mm.
Esse vennero generalmente riscontrate nella regione occidentale.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	2	Tagliamento	Tolmezzo +	57
			Clauzetto +	56
		Livenza	Aviano +	68
			Cavasso Nuovo	72
		Alta pianura	Clauzetto +	71
			Codroipo	80
		Bassa pianura	Azzano Decimo	55
			Motta di Livenza	60
occidentale		Bacchiglione	Posina +	91
		Agno-Guà	Maltauro +	68
			Recoaro *	95
		Alta pianura	Spaccata +	88
			Fontaniva	63
	3	Isonzo	Vedronza +	76
			Ciseriis +	52
orientale		Tagliamento	Goregnavaz +	60
			Staro Selo +	81
		Livenza	Venzone *	65
			Conegliano +	59
		Bassa pianura	Susegana	54
occidentale	6	Brenta	Crespano Veneto	70
			Loria	51
		Agno-Guà	Valdagno	71
		Alta pianura	Fontaniva	66
	10		Staro +	60
			S. Antonio di Valli +	60
			Isola Vicentina	74
			Vicenza *	72
		Bacchiglione	Lastebasse +	64
			Posina +	52
			Crosara +	78
			Calvene	64
			Breganze	86
			Maltauro +	98
		Agno-Guà	Quargnenta +	51
			Recoaro *	85
		Alta pianura	Camposampiero	62
			Sandrigo	74
		Bassa pianura	Bolzano Vicentino	59
			Quintarello	85
occidentale	10		Camisano	66
			Corte	80
			Bassanello	72
		Bassa pianura	Este	52
			Monselice	60
			Conselve	75
			Cona	86
			Montebello Vicent.	52
			Badia Polesine	70
		Pianura polesana	Loria	55
	11	Brenta	Thiene	55
		Bacchiglione	Spaccata +	56
		Agno-Guà	Tregnago	56
		Adige	Morgano	58
		Alta pianura	Colle Venda *	90
			Ponte di Nanto	55
	18	Bassa pianura	Lozzo Atestino	60
			Arsarello di Piove	65
	19		Cologna Veneta	63
			Cologna Veneta	88

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Nella seguente tabella vengono raccolte le altezze orarie di pioggia superiori ai 10 mm.
Il massimo valore venne registrato il giorno 8 a Venzone con mm. 28,5.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	2	Isonzo	S. Lucia	0.45	1.45	17.0
		Livenza	Sacile	20.30	21.30	20.6
		Piave	Possegno	20.0	21.0	18.1
		Bassa pianura	Portogruaro	19.0	20.0	11.5
occidentale		Agno - Guà	Recoaro	16.40	17.40	16.5
				18.40	19.40	11.5
				19.40	20.40	20.5
		Pianura Polesana	Legnago	11.50	12.50	14.5
				12.50	13.50	10.5
orientale	8	Tagliamento	Venzone	9.0	10.0	14.5
				10.0	11.0	28.5
occidentale	8	Staro	Staro +	15.0	16.0	11.0
		Agno - Guà	Recoaro	16.0	17.0	10.0
		Bacchiglione	Posina	16.0	17.0	10.0
orientale	8	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	13.0	14.0	10.7
		Livenza	Sacile	20.0	21.0	10.9
		Alta pianura	Udine	10.40	11.40	15.5
		Adige	Bosco Mantico	16.20	17.20	17.7
		Pianura polesana	Legnago	14.10	15.10	19.0
occidentale	10	Bacchiglione	Vicenza	20.0	21.0	19.5
				21.0	22.0	15.0
		Agno - Guà	Recoaro	17.0	18.0	12.5
		Bassa pianura	Padova	18.40	19.40	11.5
		Pianura polesana	Rovigo	17.45	18.45	16.9

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi		17.9	18.8	18.6	18.6	19.9	16.2	14.9	15.3	16.5	16.6	14.8	15.5	14.1	12.6	13.9	13.5	14.0	12.7	9.5	10.1	9.2	10.1	12.2	12.7	11.8	9.3	7.6	6.9	7.1	2.1	1.2
Umidità relativa in centesimi		88	87	86	85	80	71	68	70	82	87	70	60	65	78	80	83	85	85	67	65	77	81	78	77	72	67	71	64	68	54	52
Vel. media del vento in gradi		1	2	2	1	2	4	3	1	2	3	5	4	2	1	1	1	1	4	6	5	3	2	3	3	3	3	2	2	4	5	5
Nebulosità in decimi		6	8	7	7	4	5	7	3	9	10	10	4	0	3	4	1	7	10	9	8	9	10	6	6	2	0	0	1	3	2	8
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8
	Piovosità media in gradi (1)	2	3	6	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagn.	n. b.	bagn.	umido			secco		umido		secco						umido	secco			umido		secco				molto secco			
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato			umido			secco				molto secco										secco	umido	secco			molto secco			
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	3	6	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	m. bagn.	bagn.		umido			secco		umido		secco						umido	secco		umido			secco				molto secco			
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	4	3	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato			umido			secco		umido		secco						umido						secco				molto secco			
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	5	4	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	n. b.	bagnato		umido			secco		umido		secco						umido						secco				molto secco			
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	4	5	1	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato		n. b.	bagn.	umido			secco		bagnato		umido		secco				umido						secco				m. secco			
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	5	5	2	—	—	—	—	1	11	5	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagn.	m. bagnato		bagn.	umido			secco	umido	m. bagnato		bagn.	umido		secco			umido						secco				m. secco			
Bacino scolante dell' Agno-Guà	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	11	8	3	1	—	—	—	2	11	6	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagn.	m. bagnato		bagn.	umido			secco	umido	m. bagnato		bagn.	umido		secco			bagnato		umido				secco				m. secco			
Bacino scolante dell' alto Adige	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	—	1	2	3	4	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
	Secchezza del terreno	umido					secco				umido		secco		umido		secco			umido						secco				m. secco			secco
Bacino scolante del medio Adige	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	3	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	Secchezza del terreno	umido	bagnato		umido		secco				umido	bagn.	umido		secco				umido						secco				m. secco			secco
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8
	Piovosità media in gradi	—	3	3	—	—	—	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato		umido		secco				m. bagnato		bagn.	umido		secco			umido	bagn.	umido				secco				m. secco			
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	3	2	—	—	—	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	Secchezza del terreno	umido				secco				umido	bagnato		umido		secco				bagnato		umido				secco				m. secco			secco

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione

nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	1.90	0.18	15.5
2	2.10	0.27	15.7
3	2.10	0	15.0
4	2.40	0.88	15.0
5	2.40	0.24	14.0
6	2.00	0.52	13.9
7	2.10	0.06	12.0
8	1.90	0.01	12.5
9	2.00	0.01	13.9
10	2.10	0.08	13.5
11	2.90	0.06	13.5
12	2.50	0	14.2
13	1.95	0.01	14.2
14	1.85	0	14.2
15	2.00	0.19	14.0
16	2.00	0	14.7
17	2.05	0.08	14.0
18	2.00	0.04	12.0
19	1.96	0.02	12.0
20	1.90	0.02	12.0
21	2.10	0.02	11.5
22	1.80	0.02	12.0
23	2.10	0.21	12.0
24	2.05	0.01	13.5
25	2.00	0.06	14.0
26	1.90	0.03	14.0
27	1.95	0.08	12.0
28	2.05	0.01	12.0
29	2.00	0.01	12.0
30	2.00	0.02	10.0
31	2.00	0.01	8.5

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana * (1)	S. Cassiano	Motta	Visinale	Ballottino	Zenson (1)	Casier*	Treporti	Bassano*	Bassano	Limena**	Carturo
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.87	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25†	0.30	0.26	0.20
Giorno 1	»	1.45	[0.63]	2.05	2.24	1.44	1.90	1.68	[0.45]	0.70	1.34	orologio guasto	0.72	0.62	14.0
2	»	1.45	0.59	1.60	1.70	1.50	1.75	1.60	1.65	0.74	1.30		0 63	0.41	0.95
3	»	1.46	0.53	1.72	3.18	2.44	1.50	1.74	1.90	1.08	1.54		0.85	0.43	0.80
4	»	1.90	0.60	[2.60]	[4.50]	[3.41]	[3.20]	[1.80]	[2.65]	1.07	1.48		[1.17]	[1.37]	[2.35]
5	»	[1.90]	0.54	2.10	3.38	3.30	3.00	1.70	1.80	0.93	1.38		0.80	0.92	1.85
6	»	1.60	0.49	1.70	2.74	3.63	2.55	1.64	1.85	0.84	1.37		0.73	0.58	1.35
7	»	1.55	0.44	1.40	2.26	2.00	2.23	1.60	1.45	0.81	1.37		0.58	0.42	0.90
8	»	1.55	0.41	1.30	1.84	1.49	1.98	1.56	1.30	0.86	1.40		0.56	0.28	0.80
9	»	1.50	0.39	1.20	1.76	1.12	1.90	1.52	1.50	»	1.40		0.50	0.18	0.70
10	»	1.50	0.36	1.10	1.70	1.16	1.80	1.50	1.35	»	1.50		0.44	0.11	0.70
Media 1ª decade	»	1.59	0.50	1.68	2.53	2.15	2.16	1.63	1.54	»	1.41	***	0.69	0.53	1.18
11	»	1.50	0.34	1.02	1.62	1.15	1.75	1.50	1.65	galleggiante interrato	[1.83]	orologio guasto	0.84	0.94	2.00
12	»	1.50	0.32	0.90	1.58	1.11	1.72	1.50	1.50		1.70		0.68	0.68	2.23
13	»	1.48	0.31	0.80	1.54	1.13	1.70	1.50	1.30		1.55		0.56	0.36	2.10
14	»	1.40	0.30	0.75	1.48	0.98	1.74	1.46	1.10		1.46		0.49	0.18	1.30
15	»	1.35	0.28	0.70	1.44	0.96	1.73	1.44	1.20		1.40		0.46	0.12	0.85
16	»	1.30	0.25	0.70	1.37	0.94	1.70	1.44	1.05		1.36		0.44	0.02	0.80
17	»	1.30	0.23	0.65	1.32	0.90	1.68	1.44	1.00		1.35		0.41	[0.07]	0.75
18	»	1.28	0.22	0.63	1.26	0.85	1.65	1.44	0.80		1.33		0.40	0.36	0.70
19	0.94	1.26	0.21	0.65	1.24	0.83	1.64	1.42	1.00		1.41		0.40	0.36	0.75
20	0.93	1.20	0.20	0.62	1.20	0.82	1.60	1.44	1.15		1.39		0.43	0.38	0.70
Media 2ª decade	»	1.36	0.26	0.74	1.41	0.97	1.69	1.46	1.18	»	1.48	***	0.51	0.33	1.22
21	0.93	1.20	0.19	0.62	1.17	0.81	1.55	1.44	1.30	»	1.40	orologio guasto	0.42	0.40	0.65
22	0.92	1.20	0.19	1.60	1.15	0.80	1.58	1.42	1.00	»	1.37		0.40	0.32	0.60
23	0.92	1.19	0.19	0.55	1.13	0.79	[1.50]	1.42	0.85	»	1.37		0.39	0.31	0.50
24	0.91	1.20	0.18	0.60	1.10	0.80	1.55	1.40	0.90	0.78	1.48		0.40	0.31	0.60
25	0.91	1.20	0.18	0.65	1.10	0.73	1.60	1.40	1.00	0.69	1.45		0.39	0.32	0.58
26	0.90	1.20	0.18	0.55	1.08	0.69	1.58	1.40	0.80	0.69	1.47		0.38	0.29	0.56
27	0.90	1 19	0 17	0.40	1.07	0.64	1.62	1.36	0.80	0.71	1.46		0.34	0.25	0.45
28	0.89	1.18	0.17	0.30	1.06	0.66	1.60	1.36	0.65	0.71	1.40		0.34	0 22	0.46
29	0.89	1.18	0.16	0.26	1.05	0.66	1.57	1.34	0.65	0.71	1.38		0.31	0.10	0.43
30	0.88	1.17	0.15	0.26	1.03	0.64	1.54	1.34	0.80	0.78	1.31		[0.30]	0.08	0.40
31	0.87	[1.17]	[0.15]	[0.25]	[1.00]	[0.62]	1.58	[1.34]	0.95	0.79	[1.25]		0.31	0.07	[0.36]
Media 3ª decade	0.90	1.19	0.17	0.46	1.09	0.71	1.57	1.38	0.88	»	1.39	***	0.36	0.24	0.50
Media mensile	»	1.37	0.31	0.94	1.65	1.25	1.80	1.49	1.19	»	1.42	»	0.52	0.36	0.95
Escursione nel mese	»	0.73	0.48	2.95	3.50	2.79	1.70	0.46	2.20	»	0.58	»	0.87	1.44	1.99

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8 a Latisana ed alle ore 9 a Zenson.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canaletto Monselice	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Carrarese	Rosanella °	Bovolenta ° (1)	Bolzano	Ponte	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brazzaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Ca' Bella **	Valli Mocenigo	Nave (1) S. Felice	Trento (1)	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Giorgio	Verona Bastioni * S. Francesco	Boara
Altezza della massima piena	5.96	4.96	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.07	1.89	0.85	1.74	0.02	1.33	0.85	0.57	2.25	2.85	2.08	1.78	1.41	1.25	0.25	2.45	[2.00]	[1.83]	[0.58]	[0.69]	Galleggiante interrato	[0.36]
2	0.15	[1.97]	0.93	1.30	0.02	1.35	0.98	0.60	2.33	2.90	2.27	1.96	1.55	1.30	0.30	[2.50]	1.85	1.77	0.66	0.88		0.55
3	1.11	0.98	1.18	1.31	0.03	1.38	0.97	0.08	0.80	0.57	0.68	1.98	1.68	[1.48]	0.35	2.30	1.82	1.80	0.61	0.86		0.60
4	0.39	0.03	1.32	2.12	0.55	1.40	1.05	0.92	0.20	0.05	0.37	1.48	0.95	0.87	0.95	2.35	1.92	1.86	0.54	0.80		0.59
5	0.22	0.98	1.06	2.49	0.31	1.42	1.04	0.34	1.14	1.72	0.89	1.53	0.95	0.67	0.10	2.20	1.70	1.70	0.69	0.94		0.69
6	0.02	1.66	0.80	1.63	0.12	[1.43]	1.10	0.42	1.15	2.21	1.35	1.16	0.68	0.92	0.04	2.10	1.63	1.61	0.79	1.07		0.75
7	0.08	1.83	1.08	1.32	0.05	1.40	1.15	0.48	2.02	2.73	1.75	1.59	1.20	1.12	0.15	2.00	1.55	1.54	0.85	1.16		0.85
8	0.12	1.88	[0.70]	1.22	0.10	1.38	[1.16]	0.49	2.20	2.84	1.84	1.87	1.41	1.27	0.30	1.95	1.46	1.46	0.92	1.19		0.95
9	0.15	1.93	0.93	1.02	0.19	1.36	1.07	0.55	2.22	2.90	1.90	2.07	1.65	1.37	0.35	1.90	1.41	1.41	0.96	1.30		1.05
10	0.06	1.94	1.17	0.94	0.10	1.30	0.98	0.38	2.28	2.80	2.07	2.12	1.73	1.26	0.45	1.80	1.35	1.37	1.02	1.30		1.07
Media 1ª decade	0.16	1.51	1.00	1.51	0.07	1.37	1.04	0.41	1.46	2.04	1.31	1.75	1.18	1.15	0.25	2.15	1.67	1.64	0.77	1.02	***	0.78
11	[3.30]	[2.47]	1.46	1.98	[0.76]	[0.05]	0.90	[0.05]	[2.22]	[1.87]	[2.02]	1.87	1.53	0.97	0.38	1.80	1.34	1.42	0.99	1.28	Galleggiante interrato	1.10
12	1.48	0.91	[1.48]	[4.02]	0.31	0.15	[0]	0.80	0.36	0.60	0.22	[0.46]	[0.56]	[0.09]	[0.47]	1.70	1.27	1.33	1.02	1.33		1.15
13	0.52	0.56	0.82	3.20	0.23	0.35	0.47	0.34	1.38	1.78	1.06	0.88	0.03	0.30	0.25	1.65	1.22	1.26	1.10	1.44		1.20
14	0.26	1.37	0.99	2.03	0.15	0.48	0.78	0.38	1.62	2.40	1.40	0.96	0.68	0.72	0.04	1.60	1.20	1.21	1.15	1.48		1.25
15	0.14	1.49	0.88	1.41	0.10	0.68	0.88	0.42	2.04	2.75	1.91	1.42	1.08	1.01	0.08	1.55	1.15	1.18	1.18	1.54		1.30
16	0.06	1.58	0.88	1.27	0.04	0.75	0.95	0.43	2.16	2.80	1.96	1.70	1.32	1.20	0.10	1.55	1.03	1.17	1.20	1.58		1.35
17	0.02	1.67	1.18	1.02	0.15	0.89	1.00	2.22	2.80	2.02	1.84	1.48	1.33	0.80	0.30	1.50	1.06	1.12	1.34	1.59		1.40
18	0.06	1.78	1.10	1.01	0.16	0.98	1.10	2.26	2.90	2.04	2.05	1.65	1.39	0.44	0.44	1.45	1.05	1.09	1.35	1.64		1.43
19	0.12	1.66	1.10	1.20	0.16	1.05	1.07	2.24	2.83	1.96	2.01	1.58	1.07	0.33	0.33	1.45	1.05	1.11	1.35	1.66		1.45
20	0.06	1.61	1.14	1.30	0.17	1.12	0.90	2.05	2.70	1.85	1.88	1.62	1.10	0.31	0.31	1.45	1.02	1.08	1.27	1.56		1.48
Media 2ª decade	0.49	0.83	1.11	1.84	0.10	0.65	0.73	»	1.41	1.97	1.80	1.35	1.08	0.91	0.11	1.57	1.14	1.20	1.16	1.52	***	1.31
21	0.01	1.66	1.13	1.27	0.17	1.33	0.77	2.13	2.81	1.97	1.72	1.35	1.18	0.30	0.30	1.40	1.00	1.05	1.30	1.72	Galleggiante interrato	1.50
22	0.05	1.68	1.07	1.30	0.17	1.30	0.89	2.22	2.80	2.03	1.80	1.45	1.28	0.30	0.30	1.35	0.97	1.02	1.33	1.76		1.53
23	0.06	1.76	1.08	1.12	0.18	1.33	1.00	2.22	2.78	2.09	1.87	1.50	1.28	0.29	0.29	1.35	0.95	1.02	1.34	1.76		1.56
24	0.06	1.79	1.20	1.02	0.18	1.39	0.95	2.18	2.77	2.12	1.92	1.55	1.28	0.38	0.38	1.30	0.95	1.02	1.37	1.76		1.59
25	0.09	1.81	1.12	1.05	0.19	1.33	1.05	2.26	2.81	2.20	2.00	1.64	1.28	0.44	0.44	1.30	0.92	0.98	1.39	1.78		1.62
26	0.12	1.84	1.11	1.01	0.19	1.33	1.10	2.29	2.84	2.34	2.05	1.72	1.20	0.48	0.48	1.25	0.88	0.95	1.42	1.84		1.65
27	0.13	1.86	1.06	0.97	0.20	1.33	1.06	2.28	2.88	2.44	2.15	1.77	1.31	0.52	0.52	1.25	0.85	0.93	1.44	1.86		1.68
28	0.13	1.88	1.35	[0.68]	0.23	1.35	0.90	2.30	2.90	2.51	2.25	1.85	1.27	0.56	0.56	1.20	0.82	0.91	1.47	1.88		1.71
29	[0.15]	1.90	0.84	1.10	0.25	1.37	1.07	2.28	2.91	2.56	2.30	1.88	1.23	0.58	0.58	1.20	0.81	0.90	1.48	1.92		1.74
30	0.14	1.91	1.33	0.84	[0.35]	1.39	1.15	2.26	[2.92]	2.60	2.30	1.89	1.33	[0.60]	[0.60]	[1.15]	0.80	0.87	[1.49]	1.93		1.77
31	0.11	1.92	1.34	0.78	0.28	1.40	1.13	2.23	2.81	[2.62]	[2.38]	[1.91]	1.40	0.58	0.58	1.15	[0.78]	[0.85]	1.48	[1.96]		[1.80]
Media 3ª decade	0.10	1.80	1.15	1.09	0.21	1.38	1.01	»	2.34	2.84	2.38	2.06	1.68	1.26	0.46	1.26	0.88	0.95	1.41	1.83	***	1.65
Media mensile	0.18	1.40	1.09	1.44	0.09	1.12	0.98	»	1.72	2.30	1.83	1.73	1.31	1.11	0.28	1.65	1.22	1.25	1.19	1.47	»	1.34
Scarsezza sul mese	3.45	4.44	0.78	3.34	1.04	1.37	1.16	»	4.54	4.79	4.64	2.78	2.47	1.40	1.07	1.55	1.23	1.03	0.97	1.25	»	1.45

(1) A Bovolenta le osservazioni furono eseguite alle ore 9; a Nave S. Felice ed a Trento alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Trentino	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Nani	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella **	Porto Fossone **	Sterzing (1)	Brennero (1)	Zambana (1)	Mezzo	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Mezzo	Polesella	Ca Tiraboschi	Torbe	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.86	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	[0.05]	[0.50]	[0.67]	[3.20]	[0.82]	[1.02]	0.28	[0.80]	[2.00]	[0.35]	[0.40]	Galleggiante interrato	2.90	[6.60]	[6.47]	[6.52]	3.20	[0.16]	1.11
2	0.15	0.22	0.28	2.70	0	0.94	0.27	0.75	1.95	0.30	0.38		2.75	5.94	5.81	6.21	3.07	0.15	1.11
3	0.18	0.15	0.14	2.50	0.18	0.84	[0.30]	0.75	1.95	0.30	0.38		3.02	5.35	5.21	5.88	3.08	0.10	1.12
4	0.08	0.24	0.25	2.51	0.20	0.72	0.29	0.80	1.90	0.30	0.38		4.04	5.00	4.82	5.54	2.92	0.10	[1.13]
5	0.19	0.19	0.30	2.64	0.10	0.73	0.29	0.75	1.80	0.30	0.38		3.98	5.16	4.99	5.48	2.82	0.10	1.13
6	0.36	0.08	0.08	2.84	0.99	0.69	0.20	0.75	1.70	0.30	0.37		3.16	5.58	5.29	5.79	2.98	0.10	1.13
7	0.45	0.30	0.15	2.15	0.45	0.61	0.16	0.70	1.65	0.30	0.37		2.64	5.81	5.56	6.10	3.23	0.09	1.12
8	0.56	0.33	0.30	2.00	0.58	0.53	0.19	0.70	1.65	0.25	0.37		2.56	5.40	5.25	6.00	3.25	0.06	1.12
9	0.69	0.40	0.41	1.82	0.68	0.51	0.12	0.65	1.60	0.25	0.38		2.38	4.84	4.67	5.47	2.92	0.04	1.11
10	0.68	0.48	0.49	1.70	0.72	0.63	0.10	0.60	1.60	0.25	0.38		3.00	4.38	4.21	5.03	2.65	0.03	1.11
Media 1ª decade	0.91	0.01	0.09	2.36	0.98	0.72	0.22	0.73	1.78	0.29	0.38	»	3.06	5.41	5.22	5.80	3.01	0.09	1.12
11	0.50	0.36	0.50	1.68	0.56	0.86	0.08	0.60	1.57	0.25	0.38	Galleggiante interrato	[4.74]	4.18	3.96	4.74	2.46	0.03	1.11
12	0.63	0.32	0.26	2.03	0.51	0.87	0.06	0.55	1.57	0.25	0.36		4.34	5.03	4.64	4.98	2.45	0.01	1.11
13	0.75	0.55	0.52	1.70	0.57	0.76	0.07	0.53	1.55	0.25	0.32		4.42	5.86	5.55	5.96	3.06	0.01	1.10
14	0.86	0.70	0.65	1.50	0.78	0.73	0.03	0.50	1.55	0.22	0.32		3.34	6.19	5.56	6.38	3.37	0.03	1.09
15	0.91	0.80	0.75	1.35	0.86	0.67	0.02	0.52	1.55	0.22	0.32		2.78	6.14	5.96	6.49	[3.43]	0.03	1.08
16	0.98	0.88	0.88	1.25	0.96	0.61	0.01	0.50	1.50	0.22	0.26		2.44	5.66	5.46	6.18	3.35	0.04	1.07
17	0.98	0.87	0.88	1.20	0.99	0.59	0	0.45	1.47	0.20	0.26		2.18	4.74	4.69	5.46	2.95	0.05	1.07
18	1.06	0.91	0.96	1.10	1.01	0.61	0.01	0.45	1.47	0.20	0.25		2.00	4.19	4.08	4.86	2.60	0.06	1.07
19	1.06	0.90	0.96	1.05	0.89	0.85	0.02	0.45	1.45	0.20	0.19		1.96	3.86	3.71	4.58	2.38	0.06	1.07
20	1.06	0.90	0.99	1.02	0.86	0.77	0.03	0.40	1.45	0.20	0.19		2.58	4.20	3.97	4.56	2.26	0.06	1.07
Media 2ª decade	0.88	0.71	0.73	1.39	0.80	0.73	0.02	0.50	1.51	0.22	0.29	»	3.07	5.00	4.75	5.41	2.83	0.03	1.08
21	1.12	0.97	1.02	1.00	1.02	0.51	0.04	0.40	1.45	0.20	0.18	Galleggiante interrato	2.54	4.22	4.03	4.71	2.40	0.06	1.07
22	1.15	1.00	1.06	0.92	1.10	0.40	0.05	0.40	1.45	0.20	0.18		2.04	4.31	4.07	4.65	2.39	0.06	1.06
23	1.19	1.02	1.11	0.91	1.12	[0.35]	0.06	0.40	1.45	0.20	0.18		1.82	4.15	4.02	4.70	2.42	0.08	1.05
24	1.19	1.03	1.12	0.90	1.06	0.48	0.06	0.38	1.45	0.20	0.16		1.68	3.62	3.45	4.96	2.32	0.09	1.04
25	1.22	1.07	1.16	0.88	1.06	0.56	0.06	0.38	1.45	0.20	0.16		1.76	3.34	3.22	3.96	1.98	0.11	1.03
26	1.26	1.10	1.18	0.82	1.08	0.55	0.06	0.35	1.43	0.20	0.16		2.50	3.27	3.16	3.81	1.91	0.19	1.01
27	1.28	1.12	1.20	0.78	1.06	0.51	0.07	0.35	1.43	0.20	0.16		2.18	3.25	3.11	3.68	1.95	0.18	1.00
28	1.36	1.17	1.30	0.71	1.08	0.66	0.07	0.35	1.43	0.20	0.16		1.90	3.52	3.28	3.81	2.05	0.13	0.99
29	1.40	1.20	1.31	0.69	1.00	0.77	0.07	0.33	1.40	0.20	0.16		1.74	3.31	3.21	3.90	2.06	0.14	0.98
30	1.41	1.21	1.20	0.65	1.06	0.65	0.08	0.30	1.40	0.20	0.16		1.54	2.99	2.92	3.58	1.93	0.14	0.98
31	[1.42]	[1.25]	[1.26]	[0.60]	[1.13]	0.64	[0.09]	[0.30]	[1.40]	[0.20]	[0.15]		[1.42]	[2.77]	[2.57]	[3.25]	[1.78]	[0.14]	[0.96]
Media 3ª decade	1.27	1.10	1.20	0.81	1.05	0.55	0.06	0.36	1.43	0.20	0.16	»	1.92	3.52	3.37	4.04	2.11	0.11	1.02
Media mensile	0.94	0.63	0.65	1.49	0.73	0.67	0.05	0.52	1.57	0.24	0.27	»	2.66	4.61	4.41	5.05	2.68	0.09	1.07
Escursione nel mese	1.47	1.75	2.05	2.60	1.44	0.64	0.39	0.50	0.60	0.15	0.25	»	3.32	3.83	3.90	3.27	1.65	0.30	0.17

(1) A Sterzing le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.; a Brennone ed a Zambana alle ore 8.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di ottobre dell'anno in corso (1921) e dei precedenti nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti dal compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di ottobre dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello max. regg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo regg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.61	»	»	0.68	»	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone *	1.90	0.94	1.53	1.75	0.57	1.06	»	»	0.35	0.48	1.90	2.30	*11*	0.35	0.40	*19*
	Latisana°	5.38	4.70	2.74	3.02	3.56	1.65	»	»	0.52	2.35	5.38	5.80	*11*	0.52	0.23	*19*
Livenza	S. Cassiano	4.54	3.00	1.85	2.76	2.35	1.27	»	3.51	0.80	3.50	4.54	5.28	*11*	0.80	0.68	*19*
	Motta di Livenza	4.83	3.69	2.76	2.58	2.95	1.54	3.66	»	»	2.79	4.83	4.91	*11*	1.54	0.24	*16*
Meduna	Visinale	5.06	5.33	2.00	4.46	1.00	0.72	»	»	0.67	1.70	5.33	6.66	*12*	0.67	1.33	*19*
Piave	Belluno	1.00	0.68	»	1.30	0.68	0.71	»	»	0.22	0.46	1.30	1.95	*14*	0.22	1.25	*19*
	Zenson	»	»	2.65	3.14	3.00	2.20	»	2.68	0.50	2.20	3.14	3.20	*14*	0.50	0.15	*19*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.51	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.96	0.60	0.58	1.06	0.24	0.59	0.71	0.35	0.37	0.58	1.06	2.04	*14*	0.24	1.15	*15*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	1.02	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	1.01	1.25	0.84	2.27	0.63	0.81	1.39	1.68	0.26	0.87	2.27	2.50	*14*	0.26	0.21	*19*
	Limena *	1.85	2.22	2.10	3.09	1.41	1.42	2.66	2.57	1.14	1.44	2.63	2.05	*17*	1.14	0.44	*19*
	Corte	2.79	3.84	2.37	3.12	2.11	2.85	3.84	4.51	0.72	1.99	4.31	4.85	*18*	0.72	0.47	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.47	1.67	2.11	4.90	0.24	2.78	2.70	4.34	0.45	3.45	4.90	4.42	*14*	0.24	0.36	*15*
	Cervarese	»	»	1.62	4.57	0.60	2.60	3.40	5.96	0.54	4.44	5.96	3.70	*18*	0.54	2.38	*19*
	Bassanello°	0.96	1.08	1.06	1.84	0.64	0.90	1.28	1.68	1.57	0.78	1.68	2.53	*18*	0.64	0.65	*15*
	Bovolenta°	3.27	3.78	2.23	2.90	1.84	3.88	3.84	4.84	0.91	3.84	4.84	5.64	*18*	0.91	0.51	*19*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.47	1.38	0.47	2.39	0.40	0.98	1.24	1.95	0.30	1.04	2.39	2.43	*14*	0.30	0.40	*19*
Canale Bisatto	Bomba	2.02	0.81	0.76	0.69	0.50	0.76	0.68	1.78	0.23	1.37	2.02	0.16	*11*	0.23	1.47	*19*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	1.50	0.88	0.85	0.71	0.47	0.88	0.49	1.72	0.28	1.16	1.72	0.56	*18*	0.28	1.35	*19*
Agno - Gua - Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra *	»	0.82	0.67	1.26	»	»	»	»	0.27	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	1.65	2.99	0.82	5.27	0.72	4.41	3.91	7.17	0.35	4.54	7.17	4.50	*18*	0.35	2.71	*19*
	Brancaglia °	2.29	2.72	0.61	4.66	1.06	3.21	2.54	5.47	0.18	4.79	5.47	2.45	*18*	0.13	3.01	*19*
Can. S. Cater.	Prà	2.69	2.18	1.09	4.84	0.76	2.72	3.80	5.78	0.66	4.64	5.78	3.13	*18*	0.66	2.68	*19*
Gorzone	Stanghella	2.75	2.80	0.98	2.28	1.05	2.66	2.49	3.24	0.98	2.78	3.24	0.62	*18*	0.38	2.47	*19*
	Taglio Anguillara	2.42	2.27	0.88	3.07	1.05	2.35	2.04	3.03	0.30	2.47	3.03	0.80	*18*	0.30	2.10	*19*
	Cà Dolfin **	1.76	1.37	0.88	1.30	0.57	1.17	1.27	1.89	0.58	1.40	1.76	0.49	*11*	0.57	1.84	*15*
Fratta	Valli Mocenigbe	1.72	0.64	0.41	0.53	0.27	0.82	0.91	1.68	0.34	1.07	1.72	0.56	*11*	0.27	1.35	*15*
Adige	Trento	2.06	0.95	1.40	1.00	»	»	»	»	0.51	1.22	2.06	2.80	*11*	0.51	0.47	*19*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	1.17	0.40	1.08	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.57	0.80	0.95	1.11	0.60	0.57	1.15	1.31	0.35	0.97	1.57	0.06	*11*	0.35	1.76	*19*
	Verona (S. Gaet.)	1.80	1.19	1.21	1.00	0.72	0.71	1.37	1.49	0.46	1.35	1.80	0.20	*11*	0.46	2.28	*19*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.51	0.68	0.96	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	1.95	1.14	1.50	1.00	0.85	0.90	1.40	1.83	0.66	1.45	1.95	0.55	*11*	0.66	2.16	*19*
	Legnago	1.93	1.06	1.52	0.88	0.93	0.96	1.33	2.00	0.55	1.47	2.00	1.10	*18*	0.55	1.55	*19*
	Masi	2.46	1.10	1.52	0.88	0.81	1.10	1.77	2.46	0.63	1.75	2.46	1.16	*11*	0.63	1.55	*19*
													1.62	*18*			
	Boara Pisani *.	2.68	1.35	1.64	1.04	1.00	1.46	1.94	2.28	0.84	2.05	2.68	1.20	*11*	0.84	1.86	*19*
	Cavarzere	2.86	1.66	2.15	1.08	1.20	1.76	2.13	2.78	1.24	2.60	2.86	2.34	*11*	1.06	0.04	*14*
	Cavanella**	1.59	0.79	0.62	1.04	0.45	0.91	1.12	1.87	0.54	1.44	1.87	0.82	*18*	0.45	1.35	*15*
	Porto Fossone**	»	0.65	0.66	0.69	0.40	0.79	1.01	0.78	0.60	0.64	1.01	1.22	*17*	0.40	0.26	*15*
Chiampo	P.te S. Rocco *	»	»	1.10	2.17	»	0.81	»	»	0.07	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	3.00	0.98	1.46	4.74	1.70	2.98	1.00	3.64	3.82	3.32	4.74	5.20	*14*	0.98	0.66	*12*
	Ostiglia	3.69	1.96	3.18	3.29	2.43	3.68	2.58	4.15	3.54	3.58	4.15	5.99	*18*	1.86	0.85	*12*
	Massa	3.61	1.80	3.06	3.14	2.28	3.64	2.48	4.04	3.43	3.90	4.04	5.82	*18*	1.80	0.46	*12*
	Polesella	3.66	1.88	2.46	3.36	2.34	3.73	2.80	3.86	3.69	3.37	3.88	6.15	*18*	1.88	0.80	*12*
	Cà Vendramin	1.44	0.76	0.94	1.34	0.84	1.65	0.98	1.87	1.66	1.65	1.87	3.21	*18*	0.76	0.85	*12*
Lago di Garda	Peschiera	0.15	0.07	0.10	0.15	0.21	0.19	0.17	0.30	0.26	0.17	0.30	1.73	*18*	0.07	0.67	*12*

N.B. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione dal periodo considerato.
I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite dal 14 settembre al 6 ottobre

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza	Meduna	Settembre 14	Meduna	Passo di Visinale di Sopra	*di stazione*	0.80	27.33	11.15
		14	Noncello	Rondover	»	»	31.70	25.00
Piave		17	Piave	Nervesa (1)	»	0.20	33.74	42.96
		17	Piavesella	Nervesa	*di stazione*	0.96	4.95	5.79
		18	Piave	Vidor (1) (2)	»	2.48	37.68	50.82
		18	Brentella	Covolo (1)	»	0.38	9.84	14.25
		19	Piave	Susegana	*di stazione*	0.66	42.84	52.64
		24	Frenzela	Valstagna (1)	»	8.24	0.62	0.82
		25	Brenta	S. Marino (Costa) (1)	»	1.15	45.62	75.76
		25	Nonna	Imer	»	»	5.05	2.94
		26	Cismon	Fiera di Primiero (1)	»	4.34	3.28	3.90
		26	Canali	Tonadico (1)	»	3.32	2.09	3.46
		26	Vanoi	Piau di Mottes (1)	»	1.98	9.76	12.58
	Cismon	26	Ausor (Astor / Roggia)	Ponte Ausor (Sovramonte)	»	»	0.14 / 0.40	0.10 / 0.32
		27	Senaiga	Ponte della Serra	»	»	5.88	5.58
		27	Molina	Ponte Molina	»	»	0.81	0.16
		27	Cismon	Cismon	*di stazione*	0.74	27.85	37.78
		27	Grigno	Grigno (1)	»	0.66	4.68	8.45
		28	Fontanasecca	Tollo (1)	»	3.04	1.29	0.90
		28	Chiepina	Agnedo (1) (2)	»	1.28	1.27	0.95
		28	Maso	Castelnuovo (1)	»	0.70	6.23	6.60
		28	Ceggio	Borgo (1)	»	0.15	1.24	0.98
		28	Maggio	Olle (1) (2)	»	5.64	0.91	0.85
		28	Larganza	Roncegno (1) (2)	»	6.99	0.49	0.41
		28	Brentone	Km. 1.00 Levico-Caldonazzo (1)	»	1.99	0.49	0.26
		29	Centa	Caldonazzo (1)	»	2.25	2.27	3.95
		29	Mandola	Calceranica (1) (2)	»	1.52	0.70	0.90
	Lago di Caldonazzo	30	Fersina	Canezza (1)	»	4.90	2.56	4.66
Adige		Ottobre 3	Fersina	Civezzano (1)	»	1.66	4.16	5.44
	Lago di Toblino	3	Ronsone	Calavino (Ponte Sachet)	»	»	5.74	2.69
		3	Sarca	Alle Sarche	*di stazione*	0.60	36.57	58.61
		3	Dalla	Ponte Dalla (Arche) (1)	»	0.78	1.24	0.85
		3	Duina	Ponte Duina (Arche) (1)	»	4.09	1.03	1.49
Po	Sarca	4	Sarca	Saone	*di stazione*	0.10	26.12	34.88
		4	Arno	Tione (1)	»	4.35	5.04	5.74
		5	Bondaia	Andogno	»	»	2.92	3.96
		6	Salagna	Dro (1)	»	0.31	0.51	0.34

N.B. — La misura della Brenta a Caldonazzo non è stata effettuata perchè a causa dei lavori di sistemazione agli argini, il Lago era chiuso all'incile.

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza di questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

(2) L'altezza idrometrica venne desunta da un nuovo riferimento.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di ottobre riscontriamo su quasi tutti i fiumi della regione due onde di piena, (giorni 3 a 5; 10 a 18) in corrispondenza ai due primi periodi di pioggia illustrati a pagina 16. La prima onda fu maggiormente accentuata nei fiumi della regione orientale, nella Brenta e nell'Adige; la seconda negli altri fiumi veneti.
Dal giorno 12 al 31 i fiumi della regione (eccettuato il Po) decrebbero continuamente, con leggerissime oscillazioni del livello.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 19
1	»	»
2	24.0	23.9
3	23.5	23.0
4	23.0	23.0
5	22.8	23.0
6	23.8	23.5
7	23.9	23.9
8	25.9	24.0
9	24.0	24.0
10	24.0	23.9
11	24.2	25.0
12	25.8	25.3
13	25.0	25.0
14	24.4	24.5
15	24.5	24.5
16	24.9	24.8
17	24.5	24.5
18	24.3	24.0
19	23.9	24.0
20	24.0	24.5
21	24.5	24.3
22	24.9	25.0
23	26.0	26.0
24	25.8	25.7
25	26.0	25.8
26	25.4	25.0
27	24.9	24.8
28	23.2	23.4
29	23.9	23.9
30	24.0	23.8
31	23.5	23.7

Le piene del Po dal 27 settembre al 4 ottobre, e dal 12 al 17 ottobre.

Le due piene suddette, durante le quali il livello del fiume raggiunse valori massimi abbastanza notevoli, vengono illustrate particolareggiatamente nelle tabelle seguenti che danno, per l'idrometro di Ostiglia, le altezze orarie del livello durante la piena e gli incrementi e decrementi relativi.

Altezze orarie del livello durante le piene

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Po Ostiglia	5.00	9.50	settembre 26	—	5.00	5.04	5.08	5.12	5.15	5.18	5.21	5.25	5.29	5.32	5.35	5.39	5.43	5.47	5.49	5.50	5.53	5.58	5.64	5.71	5.78	5.85	5.93
			27	6.02	6.06	6.11	6.16	6.20	6.24	6.30	6.36	6.41	6.47	6.53	6.59	6.65	6.71	6.77	6.83	6.89	6.95	7.00	7.05	7.10	7.15	7.20	7.25
			28	7.30	7.35	7.40	7.45	7.50	7.55	7.60	7.64	7.68	7.72	7.76	7.80	7.84	7.88	7.88	7.90	7.92	7.94	7.93	7.91	7.91	7.93	7.94	7.94
			29	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.94	7.94	7.94	7.93	7.93	7.92	7.90	7.89	7.87	7.84	7.82	7.79	7.76	7.74	7.72	7.69
			30	7.67	7.64	7.61	7.58	7.55	7.52	7.49	7.46	7.42	7.38	7.35	7.32	7.29	7.26	7.23	7.20	7.17	7.14	7.11	7.08	7.05	7.02	6.99	6.96
			ottobre 1	6.94	6.91	6.89	6.87	6.85	6.83	6.80	6.76	6.72	6.68	6.64	6.60	6.57	6.54	6.51	6.48	6.46	6.44	6.41	6.38	6.35	6.32	6.30	6.27
			2	6.24	6.21	6.18	6.15	6.12	6.09	6.06	6.03	6.00	5.98	5.96	5.94	5.90	5.88	5.86	5.84	5.82	5.80	5.78	5.76	5.74	5.72	5.69	5.66
			3	5.63	5.60	5.57	5.54	5.51	5.48	5.46	5.45	5.48	5.40	5.38	5.35	5.33	5.30	5.28	5.25	5.23	5.20	5.18	5.16	5.15	5.13	5.12	5.11
			4	5.10	5.08	5.07	5.06	5.05	5.04	5.03	5.02	5.01	5.01	5.00	5.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.08	5.08	5.13	5.13	5.23	5.27	5.31	5.34	5.37	5.41	5.45	5.49	5.53
			13	5.56	5.59	5.62	5.64	5.67	5.69	5.73	5.76	5.79	5.81	5.84	5.86	5.89	5.91	5.94	5.96	5.98	5.99	6.01	6.03	6.05	6.06	6.08	6.09
			14	6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	6.17	6.17	6.18	6.18	6.19	6.19	6.20	6.21	6.21	6.22	6.23	6.23	6.24	6.24	6.24	6.23	6.21	6.18
			15	6.21	6.21	6.20	6.20	6.19	6.18	6.18	6.17	6.17	6.16	6.15	6.14	6.13	6.12	6.11	6.10	6.09	6.07	6.05	6.03	6.01	5.99	5.97	5.96
			16	5.94	5.92	5.88	5.85	5.81	5.77	5.73	5.70	5.66	5.63	5.59	5.56	5.52	5.48	5.45	5.41	5.38	5.35	5.31	5.27	5.24	5.21	5.17	5.14
			17	5.10	5.07	5.03	5.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Po Ostiglia	sett. 26	—	—	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	1	3	5	6	7	7	7	8											
	27	9	4	5	5	4	4	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5											
	28	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2	1	2	3	2	1	C 1	4.4	6.7	2.4	12.4	9	1	4	8	7.95	24 a 8	26
	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	3	2	3	3	2	2	3											29 ott.
	30	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3											
	ott. 1	2	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3											
	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3											
	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	1	2	1											
	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	4	5	4	3	3	4	4	4	4											
	13	3	3	3	2	3	2	3	4	3	2	3	2	3	2	3	4	3	4	3	2	2	1	2	1											
	14	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	C 1	0	1	0	1	0	1	0	1	2.8	5.2	2.2	5.6	5	4	4	14	6.22	16 a 18	14 ott.
	15	2	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1											
	16	2	2	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3											
	17	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene del Po a Ostiglia durante i mesi di ottobre del periodo 1911-19

Corso d'acqua e Idrometro	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Po Ostiglia			1911	10-11	0.5	18	1.0	9	2	1	2	2	5.08	5 a 9	11
			1918	16-20	3.1	51	2.0	50	5	3	4	1	5.99	6 a 13	18
				27-29	2.0	18	2.3	15	3	3	4	2	5.87	4 a 14	28

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.20 22.0	192.0 171.0	4.40 17.0	131.0 129.0	10.45 23.10	221.0 195.0	4.55 16.45	138.0 114.0	10.35 23.30	203.0 179.0	5.00 17.25	131.0 112.0
2	11.0 24.0	195.0 174.0	5.20 18.0	140.0 143.0	10.50 23.25	218.0 190.0	5.00 18.10	144.0 136.0	11.20	204.0	5.45 19.25	137.0 137.0
3	11.30	195.0	5.0 19.30	160.0 156.0	12.0	211.0	4.55 19.30	154.0 157.0	6.20 12.25	183.0 202.0	5.45 19.35	160.0 149.0
4	1.30 13.30	176.0 184.0	6.0 21.30	161.0 139.0	0.40 13.15	190.0 190.0	5.20 22.0	165.0 142.0	1.30 13.4	181.0 181.0	6.30 23.0	157.0 133.0
5 ●	14.30	173.0	22.30	134.0	14.0	182.0	23.0	135.0	15.30	175.0	23.0	131.0
6	6.0	173.0	23.0	131.0	6.10	182.0	23.45	119.0	6.35	182.0	23.0	126.0
7	7.30 17.30	185.0 170.0	12.0 23.30	155.0 133.0	7.5 18.0	199.0 183.0	12.0	149.0	7.10 19.0	193.0 174.0	12.35	147.0
8	1.30 18.30	194.0 175.0	12.30	143.0	8.30 20.0	217.0 195.0	0.45 14.30	152.0 136.0	7.35 20.0	201.0 180.0	1.0 15.0	151.0 131.0
9	7.30 19.35	190.0 187.0	0.30 13.45	135.0 134.0	7.45 20.30	218.0 208.0	1.45 14.10	153.0 136.0	8.10 20.15	199.0 194.0	1.30 14.30	152.0 130.0
10	8.0 20.15	199.0 196.0	1.15 14.0	141.0 143.0	8.0 20.50	222.0 219.0	2.0 14.40	150.0 131.0	8.55 21.10	214.0 207.0	2.30 14.50	129.0 130.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	9.10 22.30	194.0 189.0	2.0 14.35	140.0 138.0	8.30 21.0	215.0 205.0	3.0 14.30	110.0 119.0	8.45 21.50	231.0 207.0	3.0 15.15	135.0 133.0
12 ●	9.0 21.50	197.0 183.0	2.30 14.50	136.0 141.0	8.35 21.50	213.0 200.0	3.15 15.30	118.0 122.0	8.22 21.40	213.0 194.0	3.40 15.25	130.0 130.0
13	9.20 22.0	198.0 176.0	3.0 15.0	143.0 135.0	10.0 22.24	217.0 196.0	3.35 16.15	122.0 118.0	10.0 22.0	206.0 183.0	3.40 16.50	128.0 119.0
14	9.50 22.50	198.0 175.0	3.30 16.25	146.0 132.0	10.20 23.40	223.0 195.0	4.15 16.40	131.0 117.0	10.35 23.30	207.0 178.0	4.00 17.0	132.0 113.0
15	9.55 23.30	194.0 172.0	3.35 16.35	154.0 133.0	10.0 23.0	215.0 189.0	4.0 16.50	143.0 122.0	10.45 25.0	199.0 173.0	4.20 17.20	139.0 117.0
16	10.0 24.0	187.0 171.0	4.10 17.5	157.0 131.0	10.35 25.0	205.0 185.0	4.55 17.55	150.0 124.0	11.10	190.0	5.0 18.0	145.0 119.0
17	10.30	183.0	5.0 17.30	162.0 138.0	11.0	196.0	5.10 17.50	162.0 133.0	1.0 11.55	171.0 184.0	6.0 18.10	156.0 136.0
18	11.10	179.0	18.0	143.0	11.0	187.0	18.55	139.0	12.10	184.0	19.30	145.0
19	10.50	176.0	20.10	146.0	19.10	171.0	18.50	136.0	11.0	188.0	21.0	150.0
20 ☽	5.35	179.0	21.20	145.0	6.50	178.0	23.15	133.0	8.10	184.0	22.20	145.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	9.0 17.30	185.0 172.0	12.15 23.45	154.0 148.0	8.40 17.0	195.0 180.0	12.30 23.55	152.0 140.0	8.30 17.40	195.0 175.0	12.30 23.10	151.0 141.0
22	9.15 17.50	184.0 176.0	12.35 23.50	155.0 143.0	8.50 18.0	196.0 185.0	12.40 23.35	145.0 133.0	7.0 18.30	190.0 180.0	13.0	149.0
23	9.45 18.15	184.0 175.0	12.40	151.0	8.45 18.45	193.0 184.0	13.30	135.0	7.40 18.30	190.0 185.0	1.05 13.30	136.0 140.0
24	7.15 18.45	196.0 182.0	0.35 12.55	140.0 143.0	7.0 18.30	210.0 195.0	1.0 13.45	125.0 134.0	6.25 19.0	206.0 191.0	1.50 14.30	132.0 136.0
25	7.35 19.40	198.0 172.0	0.45 14.5	140.0 133.0	7.45 20.0	219.0 198.0	1.0 14.15	127.0 109.0	6.30 19.45	209.0 186.0	1.35 14.45	136.0 133.0
26	8.10 20.45	198.0 171.0	1.30 15.40	136.0 121.0	8.30 21.0	218.0 193.0	1.40 15.10	115.0 92.0	8.25 21.30	214.0 181.0	2.25 15.30	128.0 104.0
27 ⊕	8.30 21.10	196.0 173.0	1.15 15.0	136.0 110.0	8.45 21.0	220.0 195.0	2.0 15.15	124.0 84.0	8.11 22.15	203.0 184.0	2.55 16.45	122.0 85.0
28	8.45 22.0	196.0 168.0	2.30 16.0	140.0 110.0	9.00 21.45	214.0 190.0	3.0 15.50	122.0 85.0	9.30 22.50	204.0 184.0	2.50 16.30	125.0 94.0
29	9.10 22.15	195.0 167.0	3.10 16.30	142.0 110.0	9.35 22.40	199.0 185.0	3.20 16.30	129.0 85.0	9.20 22.25	201.0 182.0	4.0 17.10	135.0 95.0
30	10.0 22.50	192.0 167.0	4.35 17.30	145.0 110.0	10.55 23.0	196.0 179.0	4.20 17.0	127.0 88.0	10.42	190.0	5.0 17.45	135.0 95.0
31	10.15	181.0	4.30 17.45	146.0 122.0	11.0 23.55	193.0 177.0	5.20 19.0	135.0 103.0	0.20 11.15	174.0 188.0	5.20 18.15	136.0 110.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti però a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	10	8.0	196.0	27	15.0	110.0	86.0
Trieste	10	8.0	228.0	27	15.15	84.0	144.0
Diga Sud Lido	11	8.45	221.0	27	15.45	85.0	136.0
Punta della Salute	11	10.15	219.0	27	17.50	95.0	124.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	11	9.30	223.0	27	16.15	96.0	127.0
Ancona	24	9.40	190.0	1	19.0	133.0	57.0
Viesti	24	14.10	183.0	1	23.0	131.0	52.0
Brindisi	24	13.50	259.0	1	23.20	209.0	50.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	3	171.9	30	148.8	23.1
Trieste	8	181.4	30	146.9	34.5
Diga Sud Lido	8	174.8	30	148.8	26.0
Punta della Salute	8	181.6	30	157.5	23.8
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	8	178.5	30	157.0	21.5
Ancona	20	177.8	1	153.0	24.8
Viesti	21	169.4	1	147.4	22.0
Brindisi	24	243.9	1	221.9	22.0

TABELLA III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	27	8.30	196.0	27	15.0	110.0	86.0	27	15.0	110.0	27	21.10	172.0	62.0
Trieste	27	8.45	220.0	27	15.15	84.0	136.0	27	15.15	84.0	27	21.0	195.0	111.0
Diga Sud Lido	27	9.15	203.0	27	15.45	85.0	118.0	27	15.45	85.0	27	22.10	184.0	99.0
Punta della Salute	27	11.10	207.0	27	17.50	95.0	112.0	27	17.50	95.0	27	23.30	188.0	93.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	27	9.45	205.0	27	16.15	96.0	109.0	27	16.15	96.0	27	22.50	186.0	90.0
Ancona	27	10.0	176.0	27	17.20	126.0	50.0	27	17.20	126.0	28	10.20	180.0	54.0
Viesti	27	15.25	170.0	27	21.30	133.0	37.0	27	21.30	133.0	28	4.0	179.0	46.0
Brindisi	27	8.25	257.0	27	9.30	219.0	38.0	27	20.50	218.0	28	8.30	258.0	40.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	19	10.50	175.0	20.40	146.0	29.0
Trieste	19	12.30	171.0	18.40	136.0	35.0
Diga Sud Lido	19	11.0	188.0	21.0	150.0	38.0
Punta della Salute	19	11.30	192.0	21.15	157.0	35.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	18	12.50	190.0	19.10	159.0	31.0
Ancona	18	12.55	174.0	19.40	155.0	19.0
Viesti	19	7.50	166.0	23.30	151.0	15.0
Brindisi	18	6.45	241.0	0	224.0	17.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie a Pola dall'1 al 5, dall'8 all'11, il 16, 18, 20, 21, 27, 28, 30 e 31; a Diga Sud Lido il 3, 4, 10, 11, 19, 20, 21; a Punta Salute il 20 e 21: a S. Felice di Chioggia l'11, il 20 e 21; ad Ancona dall'1 al 5, dall'8 all'11, il 17, e dal 19 al 23; a Viesti dall'1 al 5, dal 9 al 12, e dal 18 al 21; a Brindisi dal 2 al 5, l'11, il 12, dal 18 al 22, il 27, 30 e 31; vennero inoltre registrate forti ondulazioni secondarie a Brindisi il 3, 4, 20 e 21.

Venezia, dicembre 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI.

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - NOVEMBRE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati metebrologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 6
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Trento . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Bacchiglione e del Frassine dal 3 al 5 novembre** . » 22
Le piene più notevoli del Bacchiglione a Borgo Berga e del Frassine a Borgo Frassine durante i mesi di novembre del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; 〓 Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⎓ Gelo; ∞ Gelicidio; ⏢ Rugiada; ⋰ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≷ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; ✣ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ◠ Arcobaleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MEDIA	PRESSIONE MASSIMA Valore	PRESSIONE MASSIMA Località	PRESSIONE MINIMA Valore	PRESSIONE MINIMA Località	Variazione nelle 24 ore	Temperatura ridotta al mare MEDIA	TEMP. MASSIMA Valore	TEMP. MASSIMA Località	TEMP. MINIMA Valore	TEMP. MINIMA Località	Vento Direzione prevalente (provenienza)	Vento Velocità in gradi (1)	Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
1	57.6	58.8	Udine	56.9	B. Mantico	− 6.8	2.2	3.6	Udine	1.2	B. Mantico	NE	6	10	t. brutto; neve al mattino; pioggia nella giornata su tutta la reg.; v. di 10° a Ud.
2	59.6	60.6	Udine	58.9	B. Mantico	2.0	4.5	5.8	Udine	3.9	Padova	NE	5	10	t. brutto; matt. nevischio a Pad.; pioggia nella giornata sulla reg.; v. di 9° a Ud.
3	59.5	60.6	Udine	58.8	B. Mantico	− 0.1	6.9	7.7	Padova	5.6	B Mantico	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giorn. su tutta la reg.; vento di 4° a Rov. e Ud.
4	58.2	59.4	Udine	57.5	B. Mantico	− 1.8	11.3	12.9	B. Mantico	10.2	Venezia	NE	4	9	t. brutto; pioggia al matt. su tutta la reg.; vento di 5° a Udine
5	60.6	61.4	Udine	60.1	Venezia	2.4	9.4	10.2	B. Mantico	8.4	Udine	NE	3	5	t. incerto; nebbia al matt. a Rov.; vento di 7° a Udine.
6	64.3	65.0	Udine	63.8	B. Mantico	3.7	8.5	9.1	B. Mantico	8.0	Rovigo	NE	2	10	gen. coperto; nebbia al matt. a Rov.; pioggia qua e là; vento di 8° a Udine
7	65.2	65.6	Udine	64.8	Venezia	0.9	9.2	9.6	Padova	8.8	Udine	NE	2	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla reg.; vento di 3° a Udine
8	67.6	68.1	Udine	67.0	Rovigo	2.4	8.9	10.2	B. Mantico	8.1	Udine	NE	4	6	t. vario; pioggia al matt. su quasi tutta la reg.; vento di 7° a Udine
9	71.9	72.2	Padova	71.1	Rovigo	4.8	7.4	8.2	B. Mantico	6.4	Padova	NE	3	1	t. bello; nebbia matt. a Rov., sera a Ud.; vento di 5° a Udine
10	70.8	71.1	B. Mantico	70.8	Rovigo	− 1.1	6.8	7.8	Udine	4.8	Padova	NE	2	0	t. bello; nebbia a Rov. e Ud.; vento di 8° a Udine
Media 1.a decade	68.5						7.5					NE	4	7	tempo vario
11	68.4	68.6	B. Mantico	68.1	Rovigo	− 2.4	4.6	6.6	Venezia	2.6	Rovigo	S	1	4	gen. bello; nebbia matt. e sera sulla reg.; vento di 2° a Udine
12	69.0	69.6	Padova	68.7	Rovigo	0.6	3.7	6.2	Udine	2.1	B. Mantico	NW	3	8	gen. coperto; nebbia nella giorn. sulla reg.; vento di 5° a Udine.
13	70.7	71.3	Padova	70.2	Rovigo	1.7	4.4	6.9	Udine	2.7	B. Mantico	N	1	5	t. incerto; nebbia nella giorn. a Ud., Pad. e Rov.; vento di 2° a Udine
14	71.7	72.1	B. Mantico	71.3	Rovigo	1.0	4.8	6.7	Udine	3.9	B. Mantico	NW	1	9	gen. coperto; nebbia nella giornata sulla reg.; vento di 3° a Rov. e Udine
15	72.7	73.3	B. Mantico	72.1	Udine	1.0	5.3	7.0	Udine	3.9	Rovigo	W	1	9	gen. coperto; nebbia sulla regione; vento di 1° ovunque
16	72.4	73.0	B. Mantico	72.0	Rovigo	− 0.3	5.5	6.8	Udine	4.2	Rovigo	NE	1	10	gen. coperto; nebbia nella giorn. sulla regione; vento di 1° ovunque
17	72.8	73.5	B. Mantico	72.1	Udine	0.4	7.0	9.1	Udine	5.5	Rovigo	NW	1	10	gen. coperto; nebbia nella giorn. a Ud. e Rov.; vento di 2° a Ud. e Rov.
18	73.7	74.5	B. Mantico	73.1	Rovigo	0.9	7.2	11.1	Udine	4.4	Rovigo	NW	2	4	gen. bello; nebbia a Pad. e Rov.; vento di 4° a Udine
19	74.9	75.4	B. Mantico	74.2	Rovigo	1.2	7.4	9.1	Venezia	6.8	B. Mantico	E	2	3	t. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Ud. e Rov.; vento di 8° a Udine
20	73.2	73.8	B. Mantico	72.5	Rovigo	− 1.7	4.0	6.1	Venezia	3.2	B. Mantico	NE	2	1	t. bello; nebbia a Ud. e Rov.; vento di 8° a Udine
Media 2.a decade	72.0						5.5					NW	1	6	tempo vario
21	70.6	70.9	Padova	70.1	Rovigo	− 2.6	2.2	3.8	Venezia	0.9	Padova	E	2	6	t. incerto; nebbia al matt. a Rov.; vento di 3° a Venezia
22	71.2	71.9	B. Mantico	70.7	Rovigo	0.6	3.4	4.3	Venezia	2.3	B. Mantico	E	3	4	gen. bello; nebbia al matt. a Rov.; vento di 5° a Udine
23	70.0	70.5	B. Mantico	69.8	Ven.-Rov.	− 0.5	4.0	5.2	Udine	3.0	B. Mantico	NE	3	3	gen. bello; nebbia alla sera a Rov.; vento di 5° a Udine
24	67.8	68.3	B. Mantico	67.5	Venezia	− 2.9	3.4	4.5	Udine	2.2	B. Mantico	NE	3	3	gen. bello; nebbia a Ud. e Rov.; vento di 6° a Udine
25	69.8	70.2	B. Mantico	69.6	Ud.-Rov.	2.0	2.7	3.7	Udine	1.2	Padova	NE	2	2	t. bello; nebbia a Ud. e Rov.; vento di 2° quasi ovunque
26	70.9	71.1	Padova	70.7	Ud.-Rov.	1.1	2.3	3.5	Ud.-Ven.	0.6	Padova	N	1	3	gen. bello; nebbia a Ud. e Rov.; vento di 2° a Udine
27	70.8	70.5	Padova	70.0	Udine	− 0.6	4.1	6.0	Udine	2.4	B. Mantico	N	2	9	gen. coperto; nebbia matt. a Ud. e Rov.; gocce pom. Rov.; vento di 2° quasi ov.
28	70.0	70.2	Padova	69.9	Rov.-B.M.	− 0.8	7.7	9.0	Udine	6.6	B. Mantico	NE	1	8	gen. brutto; nebbia a Rov. e Ud.; pioggia qua e là; vento di 1° ovunque
29	68.4	68.5	Ud.-Pad.	68.2	Rovigo	− 1.6	9.1	10.1	Udine	8.7	Rovigo	N	2	10	t. brutto; pioggia su quasi tutta la reg.; vento di 3° a Rovigo
30	66.6	66.9	Rovigo	66.4	Udine	− 1.8	10.9	12.0	Udine	10.1	Rovigo	NW	1	9	gen. brutto; nebbia sulla reg.; pioggia qua e là; vento di 2° a Ud. e Rovigo
Media 3.a decade	69.6						5.0					NE	2	6	tempo vario
Media mensile	68.4						6.0					NE	2	6	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado (calma inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado — da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado — da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado — da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (Villa fuori Porta S. Giovanni), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere areonautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, Pola, Trento e Bolzano perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia e Tridentina sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	60.0	59.0	57.9	57.7	56.6	56.1	55.5	55.2	55.4	56.0	56.4	56.8	57.1
2	56.8	57.1	58.3	59.1	59.4	59.7	59.7	59.6	60.7	61.2	61.2	60.8	59.8
3	60.4	60.1	59.8	59.6	59.3	58.9	58.2	58.0	58.0	58.3	58.7	58.4	59.0
4	57.9	57.2	57.1	57.6	57.9	57.9	57.2	57.3	57.8	57.9	58.3	58.7	57.8
5	58.8	58.6	58.2	58.1	60.2	60.3	60.0	60.4	61.1	61.6	62.4	62.8	60.1
6	63.0	62.8	63.0	63.7	64.4	64.3	63.9	63.8	64.3	64.7	64.7	64.9	63.9
7	64.9	64.5	64.4	64.8	65.0	64.8	64.6	64.6	64.8	65.0	65.3	65.8	64.8
8	65.5	65.5	65.6	66.3	66.8	67.5	67.7	68.3	68.9	68.7	70.4	70.7	67.5
9	71.2	71.6	71.7	72.6	72.9	72.8	72.2	71.9	72.1	72.5	72.6	72.5	72.1
10	72.6	72.0	71.8	71.8	71.8	71.5	70.6	69.9	69.7	69.7	69.8	69.3	71.0
Media 1.a decade	63.1	62.9	62.7	63.2	63.4	63.4	63.0	62.9	63.3	63.7	64.0	64.0	63.3
11	68.9	68.7	68.5	68.5	68.8	68.6	67.8	67.1	67.8	68.3	68.4	68.7	68.4
12	68.7	68.6	68.2	68.7	68.6	68.8	68.6	68.5	68.8	69.3	69.6	69.9	68.8
13	69.9	69.9	70.0	70.7	71.0	70.9	70.5	70.4	70.8	71.2	71.5	71.6	70.6
14	71.4	71.1	71.3	71.9	72.1	71.8	71.3	71.4	71.8	72.1	72.5	72.6	71.7
15	72.5	72.5	72.4	73.0	73.6	73.6	72.9	72.5	72.7	72.9	72.9	72.8	72.9
16	72.7	72.2	71.9	72.8	72.7	72.5	72.2	71.9	72.2	72.8	72.9	72.9	72.4
17	72.8	72.6	72.7	73.1	73.4	73.1	72.7	72.7	73.1	73.4	73.8	73.7	73.1
18	73.5	73.6	73.5	74.1	74.2	74.2	73.5	73.2	73.7	74.1	74.5	74.8	73.9
19	75.0	75.2	75.2	75.8	76.6	76.4	75.6	74.8	74.6	74.7	74.8	74.9	75.3
20	74.6	74.2	73.9	74.1	74.4	73.5	72.8	72.5	72.7	72.8	72.7	71.9	73.5
Media 2.a decade	72.0	71.8	71.8	72.2	72.6	72.3	71.8	71.6	71.8	72.2	72.4	72.4	72.1
21	71.2	70.5	69.8	69.9	70.5	70.3	70.0	70.2	70.7	71.0	71.1	70.9	70.6
22	71.1	71.0	71.0	71.1	71.1	70.9	70.3	70.1	70.6	71.0	71.2	71.3	70.9
23	71.2	70.8	70.6	70.8	70.5	69.8	69.1	68.8	68.9	68.8	68.4	68.1	69.8
24	67.7	67.1	66.9	67.0	67.4	67.8	67.8	67.2	67.3	68.0	68.4	68.5	67.5
25	68.9	69.0	69.0	69.4	70.1	70.0	69.7	69.5	70.0	70.3	70.6	70.7	69.7
26	70.7	70.7	70.7	71.0	71.2	71.1	70.5	70.4	70.9	71.1	71.4	71.0	70.9
27	70.8	70.5	70.3	70.3	70.9	70.5	70.0	69.8	69.6	69.9	70.1	70.0	70.3
28	69.9	69.5	69.4	70.1	70.8	70.9	70.0	70.0	70.0	70.1	70.1	70.1	70.0
29	69.9	69.1	68.6	68.8	68.9	68.4	67.6	67.2	67.6	67.4	67.1	66.7	68.8
30	66.6	66.4	66.4	66.8	66.9	66.7	66.3	66.4	66.5	66.5	66.5	66.2	66.5
Media 3.a decade	69.8	69.5	69.2	69.5	69.8	69.6	69.1	69.0	69.2	69.4	69.5	69.4	69.5
Media mensile	68.3	68.0	67.9	68.3	68.6	68.4	67.9	67.8	68.1	68.4	68.6	68.6	68.3

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
2.1	2.1	1.1	0.7	1.7	3.6	3.0	3.0	3.7	3.0	3.0	2.7	2.5	3.8	0.7
2.9	3.3	3.7	3.4	4.2	5.6	6.4	6.4	5.8	5.0	4.7	3.0	4.5	6.5	2.7
3.6	4.0	4.6	5.6	6.4	7.1	8.0	8.9	8.5	9.3	9.0	8.9	6.7	9.8	3.1
9.3	9.1	10.0	9.5	9.4	10.8	12.8	12.3	11.0	10.0	9.4	8.8	10.2	13.0	8.8
8.5	8.0	7.2	8.0	9.6	11.0	12.3	12.0	10.2	8.9	8.0	7.3	9.3	12.8	7.0
7.3	6.9	6.6	6.7	7.6	9.0	10.0	10.8	10.8	9.9	9.3	9.1	8.6	10.8	6.6
8.0	7.8	7.8	8.0	8.8	9.8	10.5	10.3	9.4	9.0	8.9	8.6	8.9	10.7	7.7
8.2	8.0	8.0	8.0	9.0	10.4	11.0	10.0	8.6	7.7	7.0	7.5	8.7	11.1	6.9
6.2	5.9	5.1	6.0	8.2	10.7	10.9	10.0	8.6	7.5	6.6	5.8	7.7	11.0	5.0
4.4	4.0	4.1	4.4	6.8	9.3	11.4	10.9	9.0	8.0	7.0	6.2	7.1	11.4	3.6
6.0	5.9	5.8	6.0	7.2	8.7	9.6	9.5	8.5	7.8	7.8	6.8	7.4	10.0	5.2
5.1	4.0	3.0	4.5	7.0	10.1	10.3	9.5	8.6	6.9	6.0	3.2	6.6	10.4	3.0
2.5	2.6	2.6	3.0	5.5	9.0	9.6	8.9	7.4	5.0	3.1	2.2	5.2	10.0	2.1
2.1	3.0	1.0	1.1	4.4	7.9	10.8	10.0	8.0	6.8	5.0	3.8	5.2	11.1	0.8
2.8	1.1	1.1	2.2	3.5	4.5	5.7	6.0	6.1	6.1	6.3	6.2	4.2	6.3	0.6
6.2	6.0	6.0	6.0	6.6	6.9	6.6	6.0	6.0	5.8	5.4	5.7	6.1	6.9	5.3
5.7	5.6	5.2	5.3	5.8	6.9	7.6	7.7	7.7	7.4	6.9	6.9	6.5	7.9	5.1
6.4	6.4	6.4	6.6	6.9	7.9	8.9	9.6	9.2	8.0	7.5	7.0	7.6	9.6	6.4
6.3	6.2	5.1	5.9	9.1	13.0	14.7	13.2	9.9	8.5	8.0	8.3	8.9	14.8	4.9
7.9	8.2	9.3	9.5	9.4	11.3	11.4	10.3	8.7	8.0	7.5	5.1	9.1	11.4	5.1
4.8	5.5	4.9	4.0	5.3	8.0	9.4	8.2	7.0	6.0	5.9	3.9	6.1	9.4	3.9
5.0	4.8	4.6	4.9	6.4	8.6	9.5	8.9	7.9	6.8	6.2	5.3	6.6	9.8	3.7
3.9	3.0	1.0	2.1	2.7	6.0	3.9	4.4	3.8	4.9	5.0	4.9	3.8	6.2	1.0
3.2	3.0	2.6	3.5	4.4	6.3	6.8	6.2	5.1	4.4	3.0	3.2	4.3	7.0	2.1
0.4	0.4	0.4	1.0	4.0	7.0	10.0	9.8	6.5	4.9	3.0	2.0	4.1	10.4	0.2
2.0	1.4	1.0	1.4	5.0	7.0	8.6	8.0	5.2	4.0	2.7	1.8	4.0	8.7	0.8
1.8	0.6	0.7	0.1	2.9	6.0	8.0	7.8	6.0	4.4	3.4	1.6	3.6	8.8	0
1.0	0.4	0.2	0.1	2.8	6.0	7.6	7.8	6.8	4.6	3.3	2.8	3.5	7.9	- 0.2
3.0	3.3	3.4	3.3	4.0	5.5	6.9	7.1	6.8	6.4	6.4	7.0	5.1	7.1	2.9
7.0	6.8	6.8	6.7	8.0	9.1	9.9	10.0	9.6	9.0	8.6	8.0	8.3	10.0	6.4
8.1	8.0	8.0	7.8	8.6	9.9	10.1	9.7	9.2	9.6	9.1	9.0	8.9	10.1	7.7
9.0	9.0	9.0	9.4	10.0	10.8	11.8	11.7	11.7	11.4	10.8	10.7	10.4	11.9	8.9
3.9	3.6	3.3	3.5	5.2	7.4	8.4	8.8	7.0	6.3	5.5	5.0	5.6	8.8	3.0
5.0	4.8	4.5	4.8	6.3	8.2	9.1	8.9	7.8	7.0	6.3	5.7	6.5	9.5	4.0

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore	Umidità relativa in %	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NE 19	NE 19	NE 22	NE 20	NNE 20	NNE 22	NE 22	ENE 20	NNE 22	NNE 23	NNE 20	NNE 20	ENE 22	NNE 20	NNE 18	NNE 17	NNE 19	NE 21	NE 19	NE 20	NE 19	NE 20	NE 17	NE 18	19.9	NNE	20.5	12	89	10	●✳
2	NE 18	NE 19	NE 20	NE 19	NE 27	NE 23	NE 22	NE 21	NE 23	NE 18	NE 20	NE 19	ENE 16	ENE 17	ENE 15	NE 17	NE 13	NE 13	NE 20	NE 15	NE 20	NNE 15	NE 15	NE 16	18.1	NE	19.7	20	79	10	●
3	NNE 17	NNE 18	ENE 16	ENE 19	NNE 20	NE 22	NNE 19	ENE 15	N 14	NNE 17	ENE 14	ENE 14	N 16	N 14	ENE 11	N 13	N 13	ENE 14	NNE 15	NNE 14	NNE 19	ENE 12	ENE 13	NNE 14	18.3	ENE	18.3	16	100	10	●
4	NNE 16	NNE 19	ENE 19	NNE 19	ENE 15	NE 13	NE 16	NE 15	ENE 18	NNE 15	ENE 16	NNE 12	ENE 18	NNE 11	NE 11	NE 13	ENE 13	NE 9	NNE 10	NE 11	NE 15	NE 15	NE 13	NE 13	18.3	ENE	18.7	19	91	9	●
5	NE 19	NNE 19	N 9	NNE 14	NNE 10	NNE 11	NE 8	NE 9	NNE 9	ENE 10	NE 11	NE 13	NE 13	ENE 10	ENE 5	NE 3	E 5	ENE 4	NE 18	NE 19	NE 18	NE 13	NE 13	NNE 11	NNE 10	9.7	NE	10.6	11	90	7	
6	NE 16	NE 11	NE 10	NE 10	NE 10	NE 8	NE 5	NE 5	NE 12	NE 9	ENE 9	NNE 9	NNE 8	ENE 6	NE 5	NE 5	NNE 9	NNE 1	—	N 1	ENW 3	N 4	N 3	N 4	NNE 4	6.3	NE	8.8	12	95	10	
7	NNE 7	NNE 4	NNE 3	NNE 4	N 4	NNE 7	N 6	N 5	N 7	N 3	N 6	N 6	N 7	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 9	NE 9	NNE 8	NE 11	NE 10	NNE 10	NNE 11	7.0	NNE	6.8	23	97	10	●
8	NE 18	NE 16	NE 18	NE 7	NE 8	NE 6	NNE 6	NNE 9	NNE 8	ENE 10	NE 12	NE 17	NE 19	NE 16	NE 16	NE 19	NE 14	NE 14	ENE 14	NE 13	ENE 12	NNE 13	NE 14	NE 11	12.1	NE	13.9	17	93	7	●
9	NE 15	NE 16	ENE 10	NNE 12	ENE 10	NNE 10	NE 11	NE 11	NE 10	NE 19	NE 11	ENE 15	ENE 16	ENE 16	ENE 15	ENE 12	ENE 8	NE 6	NE 6	NE 10	NNE 7	NNE 8	NE 9	ENE 8	11.0	NE	10.5	11	93	8	
10	N 7	N 6	N 4	N 5	ENE 7	NNE 8	ENE 7	N 7	NNW 6	N 7	N 7	N 6	NNE 4	N 3	N 1	N 1	NEW 1	NNW 1	—	NNW 1	NEW 1	ENW 2	NNW 4	WNW 1	3.9	N	5.0	11	85	8	
1.a decade Media Km. ora	13.8	12.1	12.4	13.1	13.1	12.5	12.6	12.7	13.0	12.6	13.1	13.5	13.1	11.7	10.1	10.1	9.9	9.8	10.6	11.0	11.4	10.7	10.9	10.2	11.8				88.4	7	
11	NW 1	—	—	—	NNW 1	N 2	N 1	NNE 2	NE 1	NE 1	—	—	SSE 1	SSE 2	SSE 2	SSE 1	—	—	SSE 2	» 2	» 2	» 1	» 1	—	1.3	SSE	2.37	5.7	92	8	═
12	NNW 1	—	—	NNW 2	NNW 1	NNW 2	NNW 2	NNW 2	NNW 2	ENW 1	N 2	NNE 1	N 3	N 1	WSW 2	WSW 2	WSW 4	WSW 2	W 3	W 4	WNW 4	WNW 3	WSW 6	» 5	» 6	2.6	ESE	4.01	7.2	85	3	
13	» 2	ENW 1	N 4	NNW 2	ENW 1	ENW 3	WNW 3	NW 3	NW 2	NNW 2	N 1	N 1	N 3	N 1	→	—	S 2	SW 2	SSW 3	SSW 4	WSW 3	WSW 4	WSW 5	WSW 5	W 4	2.6	NNW	2.4	5	89	9	
14	WSW 5	WSW 6	W 4	NW 6	WSW 4	W 5	W 3	ENW 3	NNW 3	NNW 1	NW 2	NW 1	—	SW 2	SW 4	SW 4	SW 5	SW 4	SW 3	WSW 3	WSW 2	WSW 2	WNW 5	WNW 4	3.4	WSW	3.6	6	93	10	═
15	WNW 1	NW 1	WNW 2	NNW 1	WNW 1	WNW 3	WNW 2	WNW 3	W 2	W 5	WSW 5	WSW 5	WSW 6	WSW 7	WSW 4	W 4	—	W 2	W 3	SW 5	SW 5	SW 3	WSW 1	—	3.0	WSW	4.1	6	95	10	═
16	ENE 1	—	—	E 1	NNW 2	ENW 2	NNW 1	—	NNW 4	NNW 2	N 4	N 2	ENE 2	N 3	NNE 4	NE 5	NE 4	NE 3	N 1	NNW 2	NNW 5	NNW 3	NNW 4	NNW 4	2.5	NNW	3.1	16	94	10	
17	NW 4	NW 3	NNW 4	NW 4	NW 9	WNW 2	NW 3	NW 4	NW 6	NW 6	NW 5	WNW 6	WNW 4	NW 3	NW 1	WNW 1	WNW 1	WNW 1	W 1	NW 4	NW 4	NW 5	NW 7	NW 3	3.7	NW	4.3	16	94	10	
18	WNW 3	WNW 5	WNW 3	WNW 7	WSW 6	NW 5	NW 6	NW 5	NW 3	NW 2	N 1	N 1	N 1	SW 2	SW 3	WSW 1	W 3	W 6	WSW 6	NNW 6	N 6	N 6	E 7	ESE 4	4.0	WNW	5.9	6	90	6	
19	—	—	—	—	E 4	E 10	E 17	E 15	NE 8	NE 10	NE 9	E 9	E 7	E 5	ESE 4	ESE 1	—	—	E 1	—	ESE 1	E 5	ENE 4	NE 6	5.0	E	11.7	9	74	3	
20	E 6	NNE 6	NE 7	ENE 6	NE 7	ENE 5	NE 9	NE 10	NE 6	NNE 5	NE 3	NE 7	N 5	EE 4	E 5	ESE 2	—	—	N 9	NNW 5	NNW 1	NE 2	N 4	N 5	5.3	NE	6.9	9	74	6	
2.a decade Media Km. ora	2.8	2.7	2.6	3.0	3.0	3.2	4.8	4.9	3.8	4.0	3.9	3.5	3.1	3.2	2.9	2.4	1.7	2.1	2.7	3.2	3.2	3.3	4.3	3.8	3.4				89.5	5	
21	N 5	ENE 5	NNE 5	N 5	N 5	NNE 7	NE 5	NE 6	ENE 6	NNE 9	ENE 5	ENE 10	ENE 14	ENE 13	NE 13	NE 13	NE 14	NE 13	NE 15	ENE 16	ENE 22	E 22	E 20	E 26	12.3	SE	14.4	7	81	5	
22	NE 11	ENE 17	ENE 14	ENE 16	ENE 18	ENE 19	ENE 19	ENE 19	ENE 18	NE 17	NNE 9	NE 11	NE 13	NE 11	NE 11	ENE 10	NE 7	NE 3	NNE 5	ENE 6	ENE 10	NE 19	ENE 8	NE 8	NE 9	11.3	NE	13.5	14	76	4	
23	ENE 9	ENE 5	ENE 8	NNE 9	NNE 6	ENE 6	ENE 9	ENE 8	ENE 11	ENE 11	ENE 10	NE 10	NE 9	NE 6	NE 4	ENE 6	ENE 6	NE 6	NE 5	NE 11	NE 19	NE 16	NE 16	NE 10	8.6	NNE	9.9	11	77	1	
24	NE 19	NE 9	NE 12	NE 9	NNE 9	NNE 9	ENE 9	ENE 10	NE 11	NE 19	NE 13	NE 19	NE 9	NE 11	NE 8	KNE 7	NE 7	NE 6	NE 6	ENE 6	NE 7	NNE 8	ENE 8	ENE 9	9.1	NE	9.2	15	78	3	
25	N 8	NE 7	N 9	N 7	NNE 8	ENE 8	NNE 9	ENE 10	N 12	N 11	N 10	NNE 9	NE 8	NNE 8	E 3	N 1	—	N 1	—	N 1	N 3	NNE 3	ENE 4	N 6	5.7	N	5.9	10	80	4	
26	N 7	ENE 1	ENE 5	ENE 5	N 5	N 5	E 3	ENE 4	ENE 6	ENE 8	ENE 6	N 7	N 4	NNE 2	N 2	NE 1	—	—	NNW 1	ENW 2	N 4	NNE 7	ENE 6	ENE 7	4.3	NNE	5.9	11	88	8	
27	N 7	ENE 6	ENE 6	ENE 5	NNE 6	NNE 6	N 7	N 6	N 7	N 7	N 7	N 7	ENE 5	NNE 3	N 4	N 5	N 4	N 3	ENW 6	N 7	N 5	NNW 6	N 3	N 7	5.8	N	6.7	14	82	10	
28	ENE 6	ENE 7	ENE 5	NE 5	NE 7	NE 7	NE 7	NNE 7	NE 7	NE 4	ENE 5	ENE 9	SSE 1	SSE 1	—	—	—	N 3	N 3	N 4	N 5	ENE 6	ENE 7	ENE 9	2.5	ENE	5.1	6	93	10	
29	NNE 5	ENE 5	NE 5	ENE 5	NE 5	NE 5	ENE 6	NNE 9	ENE 6	NNE 9	NE 6	NE 6	NE 6	NNE 6	N 5	N 5	N 5	NNE 5	N 7	ENE 9	ENE 6	N 6	N 4	N 6	5.3	ENE	6.7	11	97	10	☁
30	N 6	ENE 6	NNE 6	N 5	NNW 5	N 6	N 6	N 4	N 7	N 5	ENE 4	N 2	N 2	—	—	—	—	NNW 1	W 3	W 1	—	W 2	W 1	W 3	2.1	E	4.5	9	99	10	═
3.a decade Media Km. ora	7.3	7.3	7.2	7.2	6.9	7.6	8.2	8.1	9.1	7.9	7.5	7.8	6.5	5.5	4.8	4.6	4.1	4.7	5.9	6.9	7.6	8.6	8.5	8.3	7.0				85.3	6	
Media mensile Km. ora	7.8	7.4	7.4	7.4	7.7	8.5	8.5	8.6	8.6	8.2	8.2	8.3	7.6	6.8	5.9	5.7	5.2	5.5	6.4	7.0	7.4	7.7	7.6	7.4	7.4				87.7	6	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Staffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	54.7	7.0	9.8	4.6	67	E	37.5	9	≡ gocce
2	57.8	7.5	9.1	5.6	67	E	28.9	9	●
3	58.0	13.9	16.8	9.0	93	ESE	33.8	10	●
4	56.5	15.6	18.6	12.8	74	ENE	25.8	10	●
5	59.1	12.0	14.4	9.0	68	ENE	21.5	7	
6	63.6	11.7	13.5	9.2	77	ESE	6.8	10	●
7	64.3	12.9	13.8	11.4	95	E	14.8	10	●
8	66.5	11.1	13.0	8.7	72	E	18.0	9	●
9	71.0	9.0	11.6	7.2	66	E	25.5	0	∞
10	70.4	8.9	12.8	4.8	70	ENE	10.7	0	≡
Media 1. decade	62.2	11.0	13.8	8.2	74.5	E	22.3	7	
11	68.1	8.0	13.0	3.4	85	E	5.9	5	≡⌣V
12	68.8	6.5	12.5	4.6	88	NNE	6.1	4	≡⌣V
13	70.1	8.5	10.4	6.5	92	E	6.6	8	≡
14	71.0	9.3	11.0	6.0	89	NNW	11.5	8	≡
15	72.2	8.3	9.9	7.6	86	WNW	11.1	9	≡
16	71.9	10.0	11.8	8.4	86	NNE	4.6	9	≡
17	72.4	10.8	11.8	9.9	93	WNW	6.4	10	≡
18	73.3	11.3	14.4	8.6	81	NNW	12.6	8	≡
19	74.5	8.7	10.2	5.9	48	E	24.2	1	
20	72.4	6.9	8.3	4.0	50	ENE	25.3	5	
Media II. decade	71.4	9.1	11.3	6.5	79.9	NNW	11.4	6	
21	69.7	4.6	6.2	2.9	57	ENE	29.4	8	
22	69.9	6.0	8.3	3.9	61	ESE	24.9	7	
23	68.7	7.7	13.0	4.4	58	ESE	16.0	2	
24	66.9	6.9	11.6	3.8	53	ESE	10.4	1	V
25	69.2	5.5	10.7	1.1	77	ESE	6.8	1	∞V
26	70.4	6.5	8.9	1.8	82	ESE	4.9	7	≡V
27	69.4	10.4	12.0	8.1	79	ESE	7.8	9	≡
28	69.4	11.6	13.8	9.1	94	ESE	8.5	8	●⌒∞
29	68.1	13.4	15.0	11.6	95	ESE	14.9	8	●≡
30	66.0	13.7	14.8	12.2	99	ESE	11.8	10	●
Media III. decade	68.8	8.6	11.4	5.9	75.8	ESE	13.2	6	
Media mensile	67.5	9.6	12.0	6.9	74.0	ESE	15.6	7	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 7.5 - termometri m. 13

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
57.4	1.8	2.6	1.1	56	ENE	76.4	10	
59.6	3.3	5.0	1.3	45	ENE	68.0	7	
59.2	9.6	12.4	4.0	76	ESE	26.0	10	●
59.5	10.1	13.1	8.3	64	ENE	35.7	9	
60.3	6.8	11.0	7.5	58	E	5.3	5	
64.5	9.8	12.1	7.4	62	ESE	13.0	9	●
65.6	9.6	11.0	8.4	79	ENE	17.4	10	●
67.8	7.6	9.0	6.5	59	ENE	71.9	7	●
72.3	7.1	8.8	5.9	56	ENE	71.9	0	
71.4	7.9	11.7	5.7	44	ESE	22.9	0	
68.8	7.8	9.7	5.6	59.9	ENE	41.2	7	
68.9	7.6	11.1	5.4	61	ESE	1.8	0	
69.2	7.3	12.1	4.8	58	E	6.9	4	
71.5	8.7	11.4	7.0	67	ENE	1.8	6	
72.6	9.2	10.8	6.8	77	ESE	0.4	9	
73.4	9.1	10.0	8.4	71	WNW	0.3	10	
73.2	8.4	9.4	7.1	86	WNW	0.5	10	
73.6	10.3	11.7	8.7	79	WNW	0.4	9	
74.7	12.2	14.5	10.8	58	ENE	33.8	0	
76.4	8.2	10.7	6.4	43	ENE	42.2	0	
74.0	6.5	8.0	4.7	41	ENE	24.8	1	
73.8	8.8	10.9	7.0	64.1	ENE	11.3	5	
71.5	3.9	5.1	2.8	48	ENE	42.8	9	
71.5	4.3	6.5	3.0	52	ENE	50.7	0	
70.2	4.8	7.9	3.1	46	ENE	35.8	1	
67.8	4.3	7.0	2.9	46	E	36.3	0	
70.4	5.0	9.2	3.0	51	E	11.9	0	
70.3	6.8	9.5	2.7	71	ESE	1.8	4	
71.0	7.2	10.5	6.8	74	ESE	1.5	9	●
71.1	10.0	11.8	9.0	86	SE	0.3	8	●
69.2	11.2	18.9	9.5	90	ESE	1.8	9	●
67.1	13.3	14.6	12.2	81	ESE	1.0	7	●
70.1	7.0	9.6	5.5	63.4	ENE	18.4	5	
68.9	7.8	10.1	6.0	62.5	ENE	28.6	5	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 130.63 - termometri m. 143

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.8	3.6	3.2	0.6	62	ENE	50.0	10	△
60.6	5.3	5.9	1.0	59	E	41.7	8	
60.8	7.2	8.0	2.1	93	ENE	18.1	10	●
59.4	10.6	13.5	5.7	77	E	24.1	9	●
61.4	8.4	9.0	4.5	70	E	34.5	4	
65.0	8.4	10.0	3.8	71	E	15.2	8	
65.6	8.8	7.5	6.4	87	E	14.2	10	●
68.1	8.1	8.4	4.8	69	E	33.8	4	●
72.1	7.4	9.5	1.8	66	E	23.6	1	≡
70.8	7.8	9.0	1.8	63	E	13.3	0	≡
64.2	7.5	8.4	3.2	72.2	E	26.8	6	
68.3	6.4	9.8	0.9	74	NE	7.8	0	V≡
68.8	6.2	7.9	1.1	74	E	14.1	7	≡
70.4	6.9	8.6	2.1	74	E	8.8	8	≡
71.4	6.7	8.6	1.0	88	NNE	6.6	5	≡
72.1	7.0	7.2	2.6	88	E	3.9	7	≡
72.1	6.8	6.4	3.5	90	E	4.5	10	≡
72.1	9.1	9.7	5.5	81	NNE	6.8	9	≡
73.2	11.1	12.5	6.0	69	ESE	15.7	3	∞
74.7	7.9	8.5	3.3	80	SW	12.1	0	≡
72.9	4.9	7.5	0.8	64	N	11.0	1	≡V⌣
71.6	7.3	8.6	2.4	76.2	E	9.1	5	
70.7	2.5	2.9	- 2.0	73	NNE	9.9	6	V⌣
71.1	4.1	4.9	- 0.7	61	ESE	24.3	2	V⌣
70.1	5.2	7.3	- 0.9	56	E	23.2	1	V⌣
67.8	4.5	5.6	- 0.1	56	E	25.8	1	≡
69.5	3.7	6.2	- 1.2	63	E	10.4	1	V⌣≡
70.7	3.5	6.5	- 2.6	75	NE	6.8	1	V⌣≡
70.0	6.0	6.5	1.0	78	NNE	6.3	8	≡
70.0	9.0	10.8	4.2	88	NNE	5.3	9	≡
68.5	10.1	10.1	6.0	86	NNE	5.8	9	●≡
66.4	12.0	13.5	7.7	87	NNE	7.4	8	≡
69.5	6.1	7.5	1.1	71.5	E	12.8	5	
68.4	7.0	8.2	2.3	73.4	E	16.2	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola — + 0°,19; Osservatorio di Trieste: — 0; Osservatorio di Udine — + 0°,95. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 7°,0 — 0°,2 = 6°,8 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Est da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 18.98 - termometri m. 14

Giorni	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (primitiva)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	57.8	1.6	2.8	0.3	84	NE	11.5	10	●✳
2	60.2	3.9	6.5	1.0	63	NE	8.0	10	●△
3	59.6	7.7	11.2	2.7	93	NE	12.2	10	●
4	58.4	12.1	14.7	9.4	80	NE	13.2	9	●
5	61.0	9.7	13.6	6.4	69	NNE	6.5	5	
6	64.6	8.4	10.5	6.2	78	NNE	4.0	10	
7	65.4	9.6	12.0	7.6	85	N	2.9	9	●
8	67.9	6.6	12.1	4.5	78	NNE	7.2	6	●
9	72.2	6.4	11.9	1.8	69	NNE	7.2	1	
10	70.9	4.8	13.4	− 0.2	77	NNE	1.7	0	V
Media I. decade	63.8	7.8	10.8	4.0	76.6	NE	7.8	7	
11	68.5	6.8	11.4	− 1.5	89	SSW	0.6	7	≡V
12	69.6	2.7	9.0	− 1.2	94	WSW	1.0	10	≡
13	71.8	3.6	11.0	− 0.8	86	NW	1.0	10	≡
14	72.0	4.8	7.8	0.2	91	NW	1.8	10	≡
15	72.6	5.6	6.0	4.7	87	WNW	2.1	10	≡
16	72.4	5.7	7.2	4.1	87	NNW	0.9	10	═
17	72.9	6.9	9.8	5.0	87	W	1.8	9	
18	74.0	6.1	13.2	1.7	86	WNW	3.5	3	V≡
19	75.1	7.2	12.0	2.0	73	NNE	3.1	4	
20	73.4	4.7	9.9	0.5	67	NNE	3.9	1	
Media II. decade	72.2	5.0	9.7	1.5	84.6	NW	1.9	7	
21	70.9	0.9	3.5	− 3.0	77	SE	5.3	5	V
22	71.3	3.0	7.8	− 1.5	60	ESE	6.3	5	
23	70.0	3.7	9.5	− 0.1	58	NNE	6.3	5	
24	67.9	2.7	8.9	− 1.0	60	N	5.9	3	
25	70.1	1.2	8.1	− 3.6	78	N	2.9	3	└V
26	71.1	0.6	7.8	− 4.2	76	NNW	1.8	5	└V∞
27	70.5	3.8	6.3	− 1.0	79	NW	2.8	10	
28	70.2	7.9	12.0	5.8	78	ESE	3.0	9	
29	68.5	6.8	9.6	7.2	91	N	5.2	10	
30	66.7	11.1	15.3	6.8	85	N	1.5	9	
Media III. decade	69.7	4.8	8.8	0.7	79.9	N	4.1	6	
Media mensile.	68.6	5.5	9.8	2.0	78.8	NNE	4.4	7	

Osservatorio del Colle Vanda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 979.91 - termometri m. 978

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (primitiva)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
3.2	− 2.6	− 1.2	− 4.1	94	NE	41.7	10	✳
6.0	− 1.8	+ 0.2	− 3.1	77	ENE	24.0	10	●
7.0	4.4	7.7	1.6	96	NE	52.5	10	●
6.4	7.6	9.2	5.5	88	ENE	46.8	9	●
8.5	6.8	7.7	3.3	71	ENE	»	8	
11.8	5.1	6.5	3.0	79	ENE	12.6	10	●
12.8	6.0	7.8	4.7	83	NE	32.0	10	●
14.9	4.5	5.6	3.0	77	»	»	7	●
19.0	3.6	6.5	1.6	70	»	»	1	
17.8	4.3	7.2	2.4	70	»	»	0	
10.7	3.7	5.7	1.5	80.5	***	***	8	
15.5	5.0	7.4	3.5	78	»	»	0	
16.0	5.4	7.5	4.0	82	»	»	2	
17.6	4.7	6.9	3.4	87	»	»	1	
18.4	2.9	3.8	1.9	96	»	»	10	≡
19.1	− 0.5	1.9	− 0.8	95	»	»	10	≡
18.7	1.2	2.5	− 0.2	96	»	»	10	●≡
19.7	3.0	4.0	2.2	96	»	»	8	●≡
21.2	6.1	8.8	3.3	74	»	»	0	
22.1	4.5	6.4	2.9	85	»	»	4	
19.9	2.2	3.8	1.1	84	»	»	1	
18.8	3.5	5.8	2.2	78.2	***	***	5	
16.7	− 0.1	1.9	− 2.2	71	»	»	2	✳
17.2	− 0.7	1.8	− 2.9	66	»	»	4	
16.8	1.4	3.9	− 1.1	49	»	»	6	
14.2	1.4	3.2	− 0.5	48	»	»	5	
16.4	1.7	4.9	− 0.8	58	»	»	3	
17.3	2.0	4.4	0.8	68	»	»	3	
17.0	3.1	5.3	1.7	84	»	»	10	
17.2	5.0	6.2	3.4	84	»	»	10	
15.8	6.1	7.8	5.4	92	»	»	10	●
14.6	8.3	9.0	7.8	91	»	»	10	●≡
16.3	2.8	10.2	1.1	80.9	***	***	7	
15.8	3.8	7.1	1.6	76.2	***	***	6	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 19

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (primitiva)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
57.2	2.0	2.6	0.2	84	NNE	22.1	10	●
59.2	4.5	7.0	1.8	75	NNE	20.8	10	●
59.1	7.1	10.1	3.6	93	NNE	19.4	10	●
57.8	10.8	13.1	9.2	89	NNE	17.4	10	●
60.3	9.6	12.3	6.8	72	NNE	11.0	4	≡
64.0	8.0	9.2	6.2	77	NNE	9.4	10	≡
65.2	9.2	10.6	7.7	86	N	4.8	10	●═
67.0	8.7	11.0	5.6	76	NNE	13.8	6	●
71.1	7.2	10.5	5.7	71	ENE	14.9	1	═
70.6	6.7	10.7	3.0	75	ENE	6.0	0	═
63.1	7.4	9.7	4.6	78.9	NNE	13.9	8	
68.1	2.6	7.1	− 1.0	93	W	3.7	7	≡V
68.7	2.9	4.5	0.1	92	WNW	6.1	10	≡
70.2	3.6	5.6	1.9	91	NW	5.6	7	≡
71.6	4.7	5.9	3.8	89	WNW	7.2	10	═
72.4	3.9	4.8	3.5	88	W	5.4	10	≡
72.0	4.2	5.1	3.0	89	NNE	4.5	10	≡
72.4	5.5	6.2	4.4	90	W	6.8	10	≡
73.1	4.4	6.0	2.0	92	WSW	9.6	10	≡
74.2	6.9	10.3	4.7	71	E	7.9	3	≡
72.5	5.7	8.4	3.0	80	NNE	8.9	0	═
71.5	4.4	6.4	2.5	85.5	W	6.4	3	
70.1	2.1	3.8	− 0.6	79	NE	8.8	5	≡V
70.7	3.4	5.1	0.5	68	NNE	10.7	6	≡V
69.6	4.2	5.0	1.5	68	NE	9.8	6	≡
67.7	3.7	7.4	1.5	87	NNE	9.0	5	≡
69.6	3.6	7.6	− 0.1	62	N	5.7	0	≡V
70.7	3.0	6.3	− 0.4	72	N	4.3	1	≡
70.2	3.9	5.5	2.0	82	N	6.7	10	≡ gocce
69.9	6.7	8.9	4.4	89	NNW	5.0	4	≡
68.2	8.7	9.3	7.1	92	NNE	11.8	10	●
66.8	10.1	12.2	8.7	91	WSW	7.1	10	●≡
69.4	4.9	7.5	2.5	76.9	NNE	7.9	6	
68.0	5.8	7.9	3.2	86.0	NNE	9.4	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,06; Osservatorio di Rovigo = 0°,14. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Vanda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sorrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 913

Giorno	Pressione baromet. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	56.9	4.9	9.2	2.7	78	NNW	5.7	10	✳
2	58.4	4.8	5.4	2.8	92	WNW	1.0	10	● △ ≡
3	60.3	6.4	7.0	4.8	97	W	0.9	10	● ≡ △
4	60.4	8.5	9.9	5.9	98	SE	»	10	≡
5	61.8	9.5	13.1	5.9	90	ESE	2.5	1	≡ △
6	64.2	10.2	10.8	8.2	82	E	5.8	10	● ≡
7	65.6	11.1	12.1	8.8	92	WNW	0.7	10	● ≡
8	67.6	11.5	13.2	8.4	79	SSE	2.5	1	≡ △
9	72.2	10.0	11.1	7.7	61	ENE	7.9	0	
10	71.3	7.8	9.3	5.2	64	E	5.7	0	
Media 1. decade	63.8	8.5	10.1	6.0	83.3	E	3.67	6	
11	68.7	6.9	9.5	3.7	71	ESE	2.8	0	
12	69.8	6.4	9.0	3.1	75	ESE	2.2	0	
13	70.8	6.5	9.4	3.0	77	ESE	1.5	5	△
14	72.0	5.7	8.2	2.5	80	SE	1.8	0	
15	72.8	5.6	8.5	2.3	77	ESE	1.5	2	
16	72.2	5.0	7.7	2.0	81	ESE	1.0	7	≡
17	73.4	5.3	7.2	3.1	87	SW	1.0	8	≡
18	75.1	5.2	8.0	1.5	88	ESE	1.5	8	≡
19	75.6	5.9	8.2	3.8	77	ESE	1.6	4	≡ △
20	74.2	4.8	6.5	2.5	66	E	4.0	0	
Media 2L. decade	72.4	5.8	8.2	2.7	77.9	ESE	1.8	3	
21	70.9	4.5	6.1	1.9	57	E	6.1	6	
22	73.1	2.8	4.8	- 0.5	67	ESE	2.0	4	
23	73.6	2.9	5.1	0	57	E	5.4	1	
24	70.1	4.0	6.1	0.5	51	E	5.5	6	
25	71.6	3.3	5.3	1.0	54	ESE	2.5	5	
26	72.4	2.8	5.5	- 0.1	58	ESE	1.9	1	
27	72.3	2.8	5.1	- 0.5	62	ESE	1.7	4	
28	73.0	3.3	6.5	3.0	66	SW	0.5	10	
29	71.1	6.2	7.1	4.0	78	SW	0.7	10	goccie
30	69.2	7.2	8.5	4.7	89	SW	0.4	10	≡ △
Media 3L. decade	71.6	4.2	6.0	1.4	63.8	ESE	2.7	6	
Media mensile	69.3	6.1	8.1	3.4	75.0	ESE	2.79	5	

Osservatorio di Trento (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Ovest da Roma: 1° 20'
Altitudine: barometri m. 312. - termometri m. 399

Pressione baromet. a 0° al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
57.6	3.5	3.9	1.3	85	NW	2.5	10	● ≡ ✳
58.9	4.6	4.1	1.4	85	NW	5.0	10	●
60.7	6.6	5.9	3.1	82	NNW	3.2	10	●
59.5	9.9	10.0	5.8	81	N	6.0	9	●
60.0	11.7	13.5	6.8	75	N	3.5	3	
63.4	11.4	10.0	9.0	92	ENE	0.4	10	●
64.5	11.9	12.0	8.7	81	ENE	»	9	●
66.7	12.9	13.6	9.6	77	ESE	»	6	
71.7	10.8	11.8	5.5	70	N	2.9	3	
71.3	8.0	10.4	3.0	78	N	2.1	0	
63.4	9.1	9.5	5.4	78.9	NW	3.19	7	
68.5	7.7	9.9	2.5	72	N	2.7	0	
69.1	7.3	9.4	2.6	76	»	»	1	
70.6	7.1	9.1	2.5	77	»	»	2	
72.1	6.7	8.6	2.0	78	»	»	2	
73.0	6.1	8.2	1.7	76	»	»	1	
72.6	5.9	6.4	2.0	81	»	»	4	
73.5	6.9	7.5	3.2	78	»	»	7	
75.3	6.4	8.5	1.1	77	N	3.0	0	≡
76.1	6.2	7.1	2.8	76	N	2.5	6	
74.1	4.6	6.1	0.5	74	N	2.8	3	
72.5	6.5	8.1	2.1	76.5	»	»	3	
71.0	3.9	4.8	- 0.9	84	ENE	5.8	4	
72.2	3.0	4.8	- 1.6	64	NW	4.3	2	
72.0	3.5	5.6	- 1.1	55	NNW	5.9	3	
69.3	4.3	6.0	- 0.1	50	NNW	3.9	3	
71.1	3.3	4.5	- 1.3	55	N	5.6	3	
71.7	3.2	4.8	- 2.0	59	N	5.5	2	
71.4	3.6	4.8	- 1.7	62	NNW	3.2	5	
71.2	6.5	6.7	2.8	62	NNW	4.4	4	
70.2	6.7	5.8	3.8	80	NW	5.1	7	●
67.9	5.8	6.8	4.6	79	NNW	2.8	9	
70.8	4.7	5.6	0.3	68.0	NNW	4.2	4	
68.9	6.8	7.7	2.6	72.8	»	»	5	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 32.46 - termometri m. 96

Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
56.9	1.2	1.9	- 0.5	91	»	»	»	●
58.9	4.2	7.0	1.0	78	»	»	»	●
58.8	5.6	7.5	3.7	?	»	»	»	●
57.5	12.9	16.3	7.2	80	»	»	»	●
60.4	10.2	14.0	7.4	79	»	»	»	
63.9	9.1	11.3	6.9	78	»	»	»	
65.1	9.4	10.6	7.8	86	»	»	»	●
67.6	10.2	12.9	8.5	80	»	»	»	
72.1	8.2	10.6	4.6	72	»	»	»	
71.1	5.8	10.0	1.9	82	»	»	»	
63.2	7.9	10.2	4.8	»	»	»	»	
68.6	3.9	8.0	0.5	70	»	»	»	
69.8	2.1	4.5	- 1.7	»	»	»	»	
71.0	2.7	4.5	1.2	»	»	»	»	
72.1	3.9	5.0	2.0	»	»	»	»	
73.8	4.8	4.7	3.2	86	»	»	»	
73.0	4.8	4.7	3.2	84	»	»	»	
73.5	6.0	7.5	4.7	83	»	»	»	
74.5	5.7	10.0	2.8	86	»	»	»	
75.4	5.8	9.1	1.5	72	»	»	»	
73.8	5.2	8.0	- 1.5	73	»	»	»	
72.5	4.4	6.6	1.5	»	»	»	»	
70.7	1.5	5.5	- 2.5	73	»	»	»	
71.9	2.3	5.0	- 1.0	68	»	»	»	
70.5	3.0	6.0	0.3	67	»	»	»	
68.3	2.2	6.6	- 0.4	74	»	»	»	
70.2	1.4	6.0	- 2.0	70	»	»	»	
71.0	0.9	4.2	- 2.4	77	»	»	»	
70.4	2.4	4.8	- 1.0	88	»	»	»	
69.9	6.6	10.8	4.0	82	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	●
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,61; Osservatorio di Trento = + 1°,85; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,42 (vedi nota a pag. 5).

NB. — Dal giorno 29 cessa di funzionare l'Osservatorio di Bosco Mantico.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,9	superiori a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Bacino scolante della Drava																																							
Sexten	Sexten *	1517	14,3	—	6,5	0,6	—	3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	00	00	26,1	2	3
Sella	Saifnitz +	806	0,3	—	32,5		—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	00	00	59,3	—	3
Venezia Giulia																																							
	Trieste *	65	—	—	5,4	—	—	0,2	6,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,1	1,1	12,3	00	1,5	13,8	2	2
	Pola *	30	—	0,2	3,6	0,8	—	0,2	5,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	0,4	9,4	00	5,9	15,3	1	3
	Siana	28	—	—	1,9	7,9	—	0,2	6,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	17,9	00	5,7	23,6	3	3
	Verudella	20	—	—	1,5	2,0	—	3,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	00	00	8,2	3	1
	Rovigno	9	0,3	—	3,9	0,8	—	—	5,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	11,3	0,7	1,5	13,5	3	2
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacino scolante dell'Isonzo																																							
	Tarvis +	745	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	00	0,4	—	—
Tarvisio	Scala +	476	—	—	—	28,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	00	00	51,0	—	2
	Passo Predil *	1162	0,4	14,5	70,0	36,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	129,4	00	1,1	130,5	1	4
	Plezzo +	450	1,0	36,5		26,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	69,5	00	1,0	70,5	2	4
	Caporetto +	235	—	21,0	84,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	120,0	00	6,0	126,0	1	4
	S. Lucia +	170	—	0,7	4,6	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,9	0,6	—	6,9	00	1,6	8,5	4	1
Isonzo	Podbrdo *	521	—	—	15,0	10,0	—	15,1	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0			58,1	00	12,0	71,1	1	6
	Chiappovano +	607	2,5	10,5	12,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	4,5	16,0	28,0	00	21,5	49,5	4	4
	Gorizia *	86	0,3	—	31,7	—	—	—	18,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,1		50,3	00	5,3	55,6	—	3
	Senesetsch *	585	—	2,5	—	—	—	3,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	30,0	14,9	00	31,7	46,6	2	3
	Aidussina *	109	5,3		—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1		13,9	0,4	3,1	17,4	2	2
Vipacco	Vippacco *	104	1,5	4,3	—	—	—	1,9	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,4	20,3	0,4	5,9	26,6	3	3
	Schönpass *	104	—	—	17,0	0,1	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		35,1	00	3,0	38,1	2	2
	Vedronza +	320	—	—	41,0	61,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	00	00	107,5	—	3
Natisone	Ciseriis +	264	—	—	45,0	32,3	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	00	00	84,5	—	3
	Attimis +	196	—	30,0	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	18,0	00	89,0	—	3
	S. Lorenzo di N.* +	160	—	—	55,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		67,0	00	11,0	78,0	—	3
	Povoletto	136	—	—	13,2	49,0	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	00	00	68,8	—	3
	Montemaggiore +	954	—	15,0	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	00	00	25,0	—	2
	Goregnavas +	758	—	35,2	60,0	5,0	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,3	00	00	115,3	—	4
	S. Wolfango +	754	—	—	60,0		—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	00	6,0	97,0	2	3
Idrico	Obenetto +	600	—	—	85,0		—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		96,0	00	6,0	102,0	2	3
	Staro Selo +	255	—	—	125,0	—	—	—	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		170,5	00	0,5	171,0	1	2
	Clodig +	240	—	0,1	30,0	50,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	90,7	00	6,1	96,8	4	4
	S. Leonardo +	163	—	—	16,0	59,6	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	6,0		82,3	00	5,5	87,8	1	4
	Cividale *	138	—	—	19,0	43,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,0		70,5	00	1,8	72,3	2	3
	Manzano	72	—	—	48,0	11,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		75,5	00	3,5	79,0	3	3
Bacino scolante del Tagliamento																																							
	Passo della Mauria +	1298	6,0	2,0	8,5	22,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	00	00	42,0	2	3
	Forni di Sopra +	907	12,5	0,5	11,5	33,8	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	00	00	60,6	2	3
Lumiei	Sauris +	1300	8,0	2,0	10,0	15,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	00	00	81,0	3	2
	Ampezzo *	560	8,2	17,7	7,0	78,6	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	109,8	00	0,1	109,9	—	5
Degano	Collina +	1189	2,0	6,0	11,0	40,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	00	00	60,5	2	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,6 a mm. 2,0	oltre mm. 2,0
segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Degano	Forni Avoltri +	888	0,6	—	2,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	00	00	52,6	2	1
	Pesariis +	768	18,1	—	40,8	0,7	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	00	00	55,0	2	2
	Zovello di Ravasel +	910	—	15,0	50,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	00	00	69,0	2	2
	Timau +	821	n	—	24,2	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0 a	00	00	59,0 a	—	2
Bût	Paularo +	590	—	0,1	70,2		—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,3	00	00	78,3	—	3
	Sutrio +	607	—	—	33,2	43,3	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	00	00	78,8	—	3
	Avosacco +	471	0,5	—	40,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	00	00	75,5	1	2
	Tolmezzo +	323	n	—	43,0	97,9	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9 a	00	00	146,9 a	—	3
	Pontebba +	568	7,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—		19,0	00	8,0	27,0	—	4
Fella	Saletto di Chiusaf. +	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte +	392	n	—	8,5	57,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5 a	00	00	67,5 a	1	2
	Resia +	380	8,2	—	16,0	138,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,6	00	00	167,6	—	4
	Ovedasso *	319	5,0	—	8,0	97,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,5	00	00	114,5	—	4
Torre-Pellice	Venzone *	230	n	—	71,0	82,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4 a	00	00	104,4 a	1	2
Arzino Cosa	Alesso *	197	15,1	—	13,2	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	58,7	00	0,4	59,1	—	3
	S. Francesco +	397	22,0	—	98,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	00	00	129,0	—	3
Cosa	S. Daniele Friuli *	252	—	—	46,0	3,3	—	—	8,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	58,1	00	0,2	58,3	—	3
	Pinzano *	201	18,0	—	10,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	00	00	100,0	—	3
	Cluzzetto +	563	4,2	5,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	00	00	26,2	—	3
	Spilimbergo *	163	6,1	—	17,2	58,0	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	00	00	85,1	—	4
Bacino scolante della Livenza																																					
Livenza	Aviano *	159	38,0	—	120,0	18,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,0	00	00	181,0	—	4
	Sacile *	24	24,0	—	91,0		—	—	3,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2		118,9	00	0,7	119,6	2	4
	Fratteneit +	564	16,3	—	20,0	135,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,3	00	00	182,3	—	4
	Rio Stavalins +	425	20,0	—	30,0	100,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,0	00	00	180,0	—	4
	Tramonti di Sotto +	866	15,5	—	13,0	114,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	147,0	00	1,0	148,0	1	4
	Cavasso Nuovo	301	15,4	—	88,0	84,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,2	00	00	186,2	—	4
	Maniago +	288	27,0	—	32,0	80,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	00	00	151,0	—	4
	Basaldella	141	51,2	—	62,0	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,2	00	00	152,2	—	3
Cellina	Claut +	600	18,6	—	4,1	46,0	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	00	00	71,8	—	4
	Diga Cellina	351	5,0	—	40,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	00	00	95,0	—	3
Meduna	S. Quirino +	116	30,0	—	60,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	00	00	93,0	1	3
Meduna	Formeniga +	289	21,8	—	26,0	37,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	86,0	00	1,0	87,0	2	3
Meduna	Comeglians +	85	32,0	—	25,0	42,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	100,0	00	0,5	100,5	2	3
Bacino scolante della Piave																																					
	Sappada +	1217	9,0	—	6,5	41,5	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	00	00	68,5	—	4
	S. Stefano di Cad. +	906	9,0	7,0	7,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	00	00	33,9	—	4
	Lorenzago *	880	0,5	7,5	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	00	00	27,0	2	2
Boite	Calalzo +	806	0,2		12,3	17,4	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	34,2	00	0,4	34,6	—	4
	Pieve di Cadore *	878	18,0	—	16,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	00	00	40,0	—	3
	Salietto di Zuel *	1112	1,0	35,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	00	00	56,0	2	2
	S. Vito di Cadore *	1011	18,0	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	00	00	21,0	1	2
Ansiei	Venas di Valle *	880	14,3	—	12,5	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	00	00	52,5	—	3
	Longarone +	474	19,0	—	30,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0		51,0	00	3,0	54,0	3	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 1,0	sup. a mm. 1,0
segue **Bacino scolante della Piave**																																						
Mis	Marcson di Zoldo +	1476	38,0	—	5,6	28,2	—	—	3,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—		71,8	00	0,7	72,0	2	4
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	8,9	—	11,0	42,8	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,3	00	00	65,3	1	3
	Ponte nelle Alpi *	404	30,0	—	14,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		77,0	00	1,0	78,0	1	3
	Belluno *	400	9,4 n	0,1	4,7	6,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2		21,3 n	00	0,4	21,7 n	1	3
Piave	Frontin di Trich. +	390	26,0	27,0	61,0	4,5	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—		122,5	00	4,0	126,5	2	5
Cadore	Faleade *	1252	n	15,0	17,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,2 n	00	00	33,2 n	1	2
	Sala d'Alleghe *	950	41,0	8,0	20,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,0	00	00	87,0	—	5
	Cencenighe *	773	57,0	—	41,3	1,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		100,1	00	00	100,1	2	2
	Agordo *	615		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	***	***	***	»	»
Sonna	Feltre +	280	42,2	24,0		50,5	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—		128,4	00	5,5	128,9	—	6
Ragogna	Fener	177	n	—	87,2	54,0	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—		95,6 n	00	8,0	103,6 n	—	4
Arzino	Possagno *	329	37,0 n	4,0	34,6	18,4	—	—	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—		98,5 n	00	7,4	105,9 n	—	6
Soligo	Cison di Valmar. +	261	30,8	20,6	60,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		112,8	00	10,0	122,8	1	4
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Judrio - Torre	Cormons	68	—	—	9,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—		21,0	00	4,0	25,0	—	3
	Gradisca	38	—	—	14,4	20,0	—	—	1,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—		49,4	00	1,5	50,9	2	3
Torre - Natisone	Aquileia	10	—	—	20,0	16,0	—	—	6,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,2	00	00	52,2	—	4
	Grado	2	—	—	13,2	12,0	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		40,2	00	1,0	41,2	1	4
	Tavagnacco +	155	—	—	7,5	8,0	—	—	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		15,5	00	2,0	17,5	3	3
	Udine *	116	n	—	54,0	7,2	—	—	4,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—		68,1 n	00	0,3	68,4 n	2	6
	Pozzuolo	62	—	—	71,0		—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,0	00	00	79,0	—	4
	Castions di Strada	23	—	—	60,0	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6		69,4	00	0,6	70,0	1	2
	Cervignano	7	—	—	85,0	—	—	—	54,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		89,3	00	0,2	89,5	—	2
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	42,0	3,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,0	00	00	56,0	1	2
Corno - Malina	Paradiso di Pocenia	10	—	—	35,0	35,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,0	00	00	70,0	—	3
Stella - Corno	Codroipo	44	2,5	—	25,0	50,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		80,0	00	2,0	82,0	3	2
	Varmo	18	—	—	45,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,0	00	00	48,0	1	2
	Latisana	7	—	—	20,0	47,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		74,0	00	5,0	79,0	—	4
	Pertegada	4	—	—	52,5	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		84,5	00	00	84,5	—	3
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Meduna - Livenza	Pordenone +	25	5,0	—	25,0	44,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,0	00	00	76,0	1	3
	Azzano Decimo	14	10,0	—	60,0	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		77,0	00	2,0	79,0	2	3
	Chiarano	7	0,5	—	30,0	6,0	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—		37,2	00	3,4	40,6	2	3
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	1,4	—	56,5	8,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		61,6 ?	?	?	61,6 ?	1 ?	2 ?
	Caorle	3	—	—	38,0	26,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—		66,2	00	0,3	66,5	—	3
	Susegana	76	37,0	—	24,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		102,0	00	2,0	104,0	1	3
	Cimadolmo	32	19,0	—	35,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—		55,0	00	3,0	58,0	2	2
	Cimetta	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
Orsero - Rino	Oderzo	20	9,0	—	65,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,5	00	00	78,5	—	3
	Fontanelle	19	8,6	—	71,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,2	00	00	85,2	—	3
	Brugnera	16	15,0	—	12,6	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		85,6	00	2,0	85,6	1	3
	Motta di Livenza	9	11,0	—	68,0		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,0	00	00	79,0	—	4
	Torre di Mosto	5	—	—	50,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,0	00	00	69,0	—	3
	Fiumicino (S.Donà)	4	2,0	—	3,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—		53,0	00	3,5	56,5	2	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I.	II.	III.		da mm. 0,1 a mm. 2,0	sup. a mm. 2,0
Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta	Vezena +	1200	20,0	27,0	22,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	107,0	00	7,0	114,0	—	5
	Caldonazzo +	490	7,0		8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	28,0?	00	5,0	33,0?	—	5
	Levico +	506	45,0	12,7	10,8	7,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	85,5	00	6,0	91,5	—	6
	Grigno +	283	70,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	70,5	00	10,5	81,0	—	3
	Castel Tesino +	360	36,0		20,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	94,0	00	7,0	101,0	—	5
	S. Mart. di Castr. +	1444	12,0		46,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	00	00	58,0	—	4
Cismon	Caoria +	862	11,0	38,0	15,5	21,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	87,5	00	5,0	92,5	1	5
	Fiera di Primiero +	717	27,0	11,0	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	49,0	00	1,0	50,0	1	4
	Pontet *	570	22,0	29,0	25,0	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	00	00	110,0	—	4
Val Primiero e Canale	Gallio +	1090	40,8		30,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	107,8	00	0,2	108,0	—	4
	Ciamon *	205	50,0	45,0	25,0	15,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	145,0	00	5,0	150,0	—	6
	Bassano *	129	45,0		30,7	18,3	—	5,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	99,4	00	8,4	107,8	—	6
	Marostica *	106	30,0		—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	48,0	00	10,5	59,5	—	5
	Crespano Veneto	300	63,8		70,1	65,8	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	238,7	00	30,0	268,7	—	6
Brenta di Asolo	Asolo *	207	45,0		30,0	18,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	00	00	104,0	—	5
	Loria	72	10,0		30,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	86,0	00	9,0	95,0	—	5
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Laverda	Staro +	632	10,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	47,0	00	26,0	73,0	1	3
	S. Antonio di Valli +	551	10,0	8,0	50,0	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	129,0	00	19,0	148,0	1	5
	Valli dei Signori +	477	40,0	40,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	125,0	00	29,0	154,0	—	4
	Schio	234	47,5		34,8	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	110,6	00	15,1	125,7	—	5
Leogra Timonchio	Thiene	147	15,0	38,3	27,8	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	108,4	00	8,0	116,4	—	5
	Isola Vicentina	80	n		55,2	34,4	41,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	113,1	00	19,4	132,5	1	4
	Vicenza *	40	n		—	37,3	12,9	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	60,0	00	17,1	77,1	—	4
Astico	Termine +	1612	30,9	—	21,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	71,1	00	10,7	81,8	—	4
	Lavarone +	1171	12,5	40,0	7,5	28,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	85,5	00	10,0	95,5	1	5
	Asiago +	999	37,5	10,4	25,7	20,9	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	100,7	00	2,0	102,7	1	5
	Conco +	830	n		n.	48,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	70,0	00	21,0	91,0	—	3
	Lastebasse +	610	30,2	33,3	36,3	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	126,6	00	13,0	139,6	—	5
	Laghi +	567	25,0	35,0	40,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	165,0	00	120,0	177,0	—	5
	Posina +	544	17,0	32,0	54,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	131,0	00	8,0	139,0	—	5
	Crosara	417	n		27,5		16,5	—	—	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	58,8	00	12,5	66,3	—	5
	Cogollo +	350	15,0	25,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,7	00	10,0	50,7	1	3
	Velo d'Astico +	362	45,0		30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	90,0	00	15,0	105,0	—	5
	Calvene +	201	n	—	70,2	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	118,7	00	12,0	130,7	—	5
	Breganze	110	n	—	29,0	32,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	67,0	00	16,5	83,5	—	4
Bacino scolante dell'Agno-Giuà																																						
Agno	Maltaure +	640	17,8	33,4	54,2	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	141,2	00	10,8	152,0	—	5
	Quargnenta +	466	n	—	82,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	106,5	00	2,5	109,0	—	3
	Recoaro *	445	n	n	88,3	85,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	119,6	00	24,5	144,1	—	3
	Spaccata (Pellizzaro) *	400	15,1	45,3	31,0	55,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	147,3	00	20,9	168,2	1	5
	S. Quirico	345	n	n	80,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	116,0	00	1,0	117,0	1	2
	Valdagno	275	n	40,5	20,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	71,5	00	31,0	102,5	?	4?
Giuà	Brendola	156	n	28,0	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	71,0	00	32,0	103,0	—	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 9,9	super. a mm. 10
Bacino scolante dell'alto Adige																																						
Passo Resia	Resciben +	1494	7,1	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	—	0,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	1,1	00	9,0	—	1
	Glorenza +	915	11,7	1,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	00	00	13,1	1	2
	Prad +	927	8,0	17,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	00	00	27,6	1	2
	Slandro +	706	11,2	0,1	0,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	00	00	14,2	1	1
	Naturns +	550	7,5	18,6	8,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	00	00	39,1	1	4
	Schneeberg +	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pfelders +	1700	n	n	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 a	00	00	4,5 a	—	1
Passiria	S. Martino +	568	5,8	32,6	5,6	3,8	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	52,6	00	1,0	53,6	1	5
	Merano +	319	35,1		0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	00	00	35,6	—	2
Adige	S. Elena +	1536	32,5	12,4	6,2	1,3	—	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	56,1	00	0,4	56,5	3	6
	Tscherms +	396	29,2		11,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	00	00	44,7	—	4
	Tisens +	635	16,5	4,1	5,3	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	31,0	00	0,7	31,7	1	4
	Brennero +	1309	0,4	—	—	—	—	4,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	00	00	5,1	1	1
Isarco	Gossensass +	1062	8,5	12,0	—	—	—	6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	00	00	21,7	—	4
	Sterzing +	945	2,7	10,4	1,3	—	—	6,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	00	00	20,7	2	8
	Freienfeld +	961	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	00	00	9,0	—	2
	Grasstein +	844	1,6	—	—	—	—	8,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	00	00	10,5	1	2
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	00	2,0	1	—
	S. Maddalena +	1698	0,4	—	0,6	—	—	8,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	00	00	11,8	2	1
	Welsberg +	1078	1,0	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	00	00	5,3	1	1
	Nieder-Rasen +	1038	3,0	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	11,0	00	4,5	15,5	2	2
	Brunico +	825	0,1	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	7,6	00	1,3	8,9	1	2
Aurino	Kasern +	1600	0,7	0,7	—	0,8	—	9,1		—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	0,2	00	11,5	3	2
	Rein +	1600	—	—	0,1	—	—	4,3	7,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	11,3	0,1	0,1	12,0	—	2
	Mühlwald +	1230	—	1,5	—	1,1	—	10,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	00	00	16,4	2	2
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	00	00	15,0	—	1
	Sand +	890	—	1,5	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	11,3	00	0,4	11,7	1	1
Selva	S. Leonardo +	1357	5,2	12,0	—	—	—	6,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	00	00	23,5	—	4
	S. Martino +	1117	7,4	—	5,6	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	00	00	19,0	3	2
	Zwischenwasser +	1030	2,3	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	8,3	00	1,2	9,5	2	1
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	8,2	00	0,1	8,4	—	1
Rienza	S. Cristina +	1423	10,0		—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	00	00	14,5	2	2
Isarco	Kastelruth +	1095	6,5	11,0	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	00	00	24,5	1	3
	Waidbruck +	490	—	2,5	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	00	00	7,8	1	1
Isarco e Rienza	Welschnofen +	1178	4,2	19,3	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	00	00	31,5	1	3
	Gries +	292	15,6	0,4	1,6	0,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	22,0	00	1,2	23,2	2	2
Talvera	Bolzano +	209	n	n	n	—	—	1,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 a	00	00	4,0 a	2	—
Bacino scolante del medio Adige																																						
Adige	Branzoll +	250	2,2	27,0	8,1	8,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	42,8	00	0,5	43,3	3	3
	Egna +	250	5,0	10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	00	00	17,2	1	2
	Caldaro +	568	34,2	4,7	5,0	1,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	47,6	00	1,5	49,1	3	3
	Faedo +	662	4,8	28,7	7,7	9,5	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	48,3	00	5,7	54,0	1	5
Lago di Garda	Peio +	1560	15,2	16,4	—	4,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	—	37,8	00	4,2	42,0	4	8
	Mendola +	1360	6,2	24,5	10,6	1,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	43,6	00	3,0	46,6	3	3
	Fondo +	980	24,2	1,8	28,3	2,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	00	00	52,2	3	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 3,0	sopra mm. 3,0
segue **Bacino scolante del medio Adige**																																						
Brenta	Mezzana *	956	14,0	20,0	9,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	00	00	51,0	1	4
	Malè *	737	n	—	45,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—		55,0n	00	4,0	59,0n	—	3
	Cles *	656	11,5	37,5	16,0	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—		89,5	00	3,4	92,9	—	5
	Spormaggiore *	565	17,0	25,0	1,0	14,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—		59,7	00	10,7	70,4	2	4
	Denno *	486	1,0	47,0	19,0	18,0	—	3,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		88,0	00	2,0	90,0	4	8
	Mezzolombardo	215	75,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—		75,5	00	11,0	86,5	—	3
Adige	Vigo di Fassa +	1391	9,0	19,0	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,0	00	00	42,0	—	4
	Moena +	1193	18,4	20,4	3,2	8,4	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—		53,0	00	4,6	57,6	1	5
	Predazzo +	1020	8,1	51,1	5,1	12,2	—	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—		78,2	00	3,0	76,2	2	4
Trentino	Passo di Rolle *	1984	6,5	12,0	16,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	3,0		50,0	00	4,0	54,0	3	4
	Paneveggio +	1520	25,0	2,4	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,4	00	00	40,4	2	2
	Anterivo *	1209	31,2	4,2	6,4	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—		42,8	00	2,2	45,0	2	3
	Cavalese *	1014	30,2	6,1	4,7	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,9		43,6	00	1,1	44,7	2	3
Avisio	Grumes +	865	0,9	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—		4,5	00	0,5	5,0	4	—
	Cembra +	662	32,0		19,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,8	00	00	54,8	1	3
	Lavis *	290	50,2	10,8	10,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—		72,3	00	8,0	80,3	1	4
Fersina	Piazze Pinè	1067	42,5	6,2	6,8	1,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—		58,8	00	3,7	62,5	2	4
	Trento *	196	7,9	17,6	10,9	3,6	—	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—		41,7	00	2,9	44,6	2	4
	Rovereto *	211	19,1	2,7	13,2	5,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—		40,7	00	?	40,7 ?	1?	3?
	Isera *	245	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—		8,4?	00	7,4?	10,8 ?	?	2?
	Ala	190	9,5	15,3	21,4	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—		68,0	00	9,8	77,8	—	5
	Spiazzi M. Baldo	930	n	n	32,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—		68,0n	00	23,0	91,0n	—	3
	Ferrara M. Baldo	831	18,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—		57,0	00	19,0	76,0	—	3
	Belluno Veronese	148	42,0		43,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—		85,7	00	10,4	96,1	—	5
Tasso	Caprino Veronese	276	n	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—		92,0n	00	18,0	110,0n	—	3
Progno	Affi	188	n	29,0		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—		35,0n	00	13,0	48,0n	—	4
	Corubbio di Prun	750	n	11,5	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—		43,9n	00	20,5	64,4n	—	3
	S. Pietro in Cariano	160	n	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		40,0n	00	1,0	41,0n	1	2
Alpone	Bosco Mantico *	82	29,2	17,2	34,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»		81,9	00	»	81,9 ?	1?	3?
Alpone Pantena	Bosco Chiesan. *	1104	n	n	55,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—		62,0n	00	18,0	80,0n	—	3
Illasi Tramigna	Cerro Veronese +	739	36,0		22,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—		60,5	00	15,5	76,0	1	4
	Roverè Veronese +	847	27,7	30,0	7,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—		66,4	00	15,8	82,2	1	4
	Campofontana	1223	n	n	24,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—		34,3n	00	9,4	43,7n	—	3
Illasi	Giazza	758	n	n	63,2	36,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—		99,3n	00	17,1	116,4n	—	3
	Tregnagò	371	n	62,4	18,1	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—		108,5n	00	18,5	128,0n	—	4
Alpone	Vestenanuova *	380	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,3?	00	00	0,3 ?	—	—
Chiampo	Marana Cresp. +	791	45,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—		45,4	00	12,8	57,7	—	3
	Arzignano Vicent.	116	n	20,0	46,0	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—		82,0n	00	29,0	111,0n	—	5
Bacino scolante del Po																																						
Secchia	Madonna del Camp. *	1511	11,0	30,5	19,0	19,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,3	8,2	—		82,8	00	10,6	92,9	3	5
	Molveno *	860	8,0	34,0	13,0	13,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—		59,0	00	5,0	64,0	1	5
	Pinzolo *	755	12,0	24,0	6,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—		61,5	00	3,8	65,3	—	5
	Stenico *	668	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,0	00	00	31,0	—	2
	Tione *	561	25,3	24,0	31,3	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103,1	00	00	103,1	—	4
	Arco *	100	67,0	—	26,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		85,0	00	10,0	95,0	1	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. sopra	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,2 a mm. 2,0	superiori a mm. 2,0
	segue **Bacino scolante del Po**																																					
Lago di Garda Minore	Bezzecca *	690	32,0	25,0	0,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—		68,3	00	7,0	75,3	1	4
	S. Zeno di Montag.	583	n		50,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—		54,0 n	00	22,0	76,0 n	—	4
	Desenzano	96	13,0	38,4	38,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	28,9	0,8		93,4	00	30,0	125,4	1	5
	Riva	90	54,0	21,8	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—		82,8	00	3,4	85,7	1	4
	Malcesine	90	38,0		42,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—		80,9	00	5,8	86,7	—	4
	Lazise	76	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0		11,0	00	7,0	18,0	1	2
	Peschiera	68	n		26,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	19,1	—		35,8 n	00	20,5	56,3 n	1	4
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																					
Piave - Sile	Montebelluna	121		38,5		39,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		108,0	00	00	108,0	—	4
	Morgano	25	4,0	29,0	36,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—		70,0	00	5,0	75,0	1	4
	Treviso *	15	27,3	0,7	41,2	8,0	—	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		80,4	00	10,0	90,4	8	4
	S. Bartol. di Fagarè	9	1,7	3,0	2,3	5,8	—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—		12,4	00	2,5	14,9	6	1
	Cartigliano	88	n	18,0	14,0	3,0	—	—	6,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—		41,5 n	00	6,0	47,5 n	1	5
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Castelfranco Ven.	44	n	32,0	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—		77,0 n	00	8,0	85,0 n	—	4
	Fontaniva	44	n		34,8	25,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—		68,2 n	00	18,9	82,1 n	—	5
	Camposampiero	37	n	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,0 n	00	00	13,0 n	—	2
Bacchiglione - Brenta	Curtarolo	10	n	17,0	28,0	11,0	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		63,5 n	00	10,0	78,5 n	—	6
	Mellaredo(Pianiga)	12	n	—		46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—		46,8 n	00	7,6	53,9 n	—	3
	Mogliano Veneto	8		48,5		—	—	—		8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—		52,0	00	2,5	54,5	8	2
	Stra	9	47,5	—	33,0	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—		86,5	00	13,0	99,5	1	4
	Mestre	4	12,0	—	40,0	7,0	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62,0	00	00	62,0	2	8
	Trepalade	2	37,0	—	40,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0				102,0	00	17,0	119,0	1	4
	Venezia *	1	18,5	1,5	44,2	1,0	—	—	8,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—		79,5	00	9,8	89,3	2	5
	Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	n	42,0	34,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—		82,5 n	00	13,5	96,0 n	—	4
	Passo di Riva	60	n	22,5	9,4	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—		61,5 n	00	14,1	75,6 n	—	4
	S. Pietro in Gu	45	n	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—		7,0 n	00	12,0	19,0 n	—	2
	Bolzano Vicentino	44	n	28,1	48,8	18,1	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—		100,8 n	00	6,5	106,8 n	—	5
	Quintarello	62	n	—	31,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—		52,0 n	00	14,0	66,0 n	—	3
	Camisano	24	n	25,0	7,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—		40,0 n	00	15,0	55,0 n	1	4
	Padova *	12	n	1,0	26,8	3,0	—	0,2	0,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—		34,2 n	00	10,7	44,9 n	3	3
	Bovolenta	7	n	27,8	28,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—		59,9 n	00	9,8	69,7 n	—	4
	Pontelongo	6	n	22,0	28,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—		51,5 n	00	9,0	60,5 n	1	3
	Arsarello di Piove	4	21,4	19,6	28,6	—	—	—	4,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		75,5	00	00	75,5	1	4
	Corte	3	10,0 n	—	30,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		42,0 n	00	10,0	52,0 n	2	3
	Colle Venda *	580	n		51,1	15,9	—	—	0,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,2		70,9 n	00	13,2	84,1 n	1	6
	S. Germano dei Ber.	90	30,8	50,2	30,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—		115,3 n	00	25,1	140,4 n	—	5
Bacchiglione - Adige Brenta	Castegnero	57	10,0	20,0	15,0	36,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—		86,5 n	0,2	17,3	104,0 n	—	6
	Villaga	50	n	46,0	—	8,0	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—		61,0 n	00	14,0	75,0 n	1	4
	Lonigo	81	27,1	19,8	28,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—		75,1 n	10,8	7,7	93,1 n	—	6
	Lonigaro	29	7,2	18,1	60,0	24,1	—	10,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—		121,7 n	00	23,3	144,9 n	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0,5 a mm. 2,9	Numero di giorni con precipitazioni superiore a mm. 3,0
	***segue* Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Bacchiglione - Gua e Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	31,3	10,9	16,0	0,9	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—		62,7 n	1,4	23,0	87,1 n	3	4
	Montegaldella	28	n	—	12,0	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		20,0 n	00	10,0	30,0 n	3	2
	Ponte di Nanto	23	25,4	31,2	18,8	14,7	—	—	6,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—		100,0 n	00	7,2	107,2 n	—	7
	Cinto Euganeo	22	30,2		18,2		—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—		49,4 n	00	12,6	61,7 n	1	5
	Losso Atestino	19	15,3	20,3	19,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		58,8 n	00	10,0	68,8 n	—	5
	Roveredo di Guà	16	10,0		10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,0	00	00	45,0	—	4
	Noventa Vicentina	16	20,0	20,0	15,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—		67,0 n	00	7,0	74,0 n	1	5
	Bassanello	16	n		26,0	6,9	—	1,0	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—		40,0 n	00	6,0	46,0 n	2	5
	Este	18	n	—	20,0	2,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—		22,6 n	0,8	11,9	35,3 n	2	2
	Ponte S. Nicolò	12	19,8	—	3,8	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—		29,4 n	00	4,0	33,4 n	1	4
	Battaglia	11	n	—	15,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—		29,2 n	00	15,0	44,2 n	—	3
	Monselice	9	n	25,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—		35,3 n	00	15,0	50,3 n	—	3
	Conselve	8	n	9,0	13,3	4,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—		31,8 n	00	3,8	35,6 n	—	4
	Bagnoli di Sopra	6	15,0	14,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—		38,0	00	9,0	47,0	—	4
	Cona	4	16,0	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—		43,5	00	7,0	50,5	—	3
Adige-Frassine-Adige	Montebello Vicent.	48	n		34,8	4,9	—		10,5		4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—		54,5 n	00	21,8	76,3 n	—	7
	Sambonifacio	31	n	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,0 n	00	00	4,0 n	—	1
	Arcole	27	20,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—		38,0 n	00	5,0	43,0 n	—	4
	Alberedo	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	n	18,8	18,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—		80,4 n	00	6,3	36,7 n	—	4
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Lon.	Zevio	31	1,0	—	0,5	0,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—		2,8 n	00	41,0	43,8 n	3	1
	Isola della Scala	29	30,0	19,0	14,0	1,2	—	4,9	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—		27,3	—		69,3 n	00	28,4	97,7 n	2	5
	Bovolone	24	n	9,0	19,0	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		10,0	—		41,0 n	00	20,0	61,0 n	—	6
	Legnago *	16	17,0	8,2	16,6	1,2	—	4,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,8	2,5		44,2 n	00	25,3	69,5 n	3	5
	Badia Polesine	11	2,5	16,9	11,3	6,7	—	2,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,4			37,1	00	18,4	55,5	2	5
	Lendinara	11	20,0	15,0	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,0	—		42,0	00	13,0	55,0	1	4
	Boara Polesine	6	1,7	14,5	25,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,5			45,2	00	8,5	53,7	1	5
	Rovigo *	6	10,8	2,6	9,7	0,4	—	—	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,2	0,7		24,0	00	6,9	30,9	2	3
	Chiavicone di Loreo	4	10,0	19,0	7,0	2,0	—	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,0	1,0		45,5	00	4,0	49,5	3	5
	Castelnuovo Ver.	130	n		36,5	0,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	—		57,4 n	00	20,0	57,4 n	1	3
	Castel d'Ario	24	n	10,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	—		35,0 n	00	10,0	45,0 n	—	4
	Governolo	16	n.		18,0	18,3	—		8,0		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,8	—		32,8 n	00	23,0	62,8 n	1	6
	Bergantino	15	16,5	3,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,5	—		27,0	00	12,5	39,5	—	4
	Ostiglia	18	10,7	0,8	10,4	0,8	—	0,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	—		22,3	00	20,0	42,3	1	3
	Censselli	18	19,0	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0	—		33,0	00	15,0	48,0	1	3
	Trecenta	11	n	10,0	8,0	12,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0			52,0 n	00	20,0	52,0 n	2	5
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0	5,0		1,4	00	17,0	18,4	1	2
	Traversagno *	8	7,8	2,1	8,4	0,5	—	0,3	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0	0,6		19,3	00	9,8	29,5	4	3
	Occhiobello	8	6,5	8,0	9,0	2,5	—	1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0	7,5		30,9	00	16,5	47,4	3	5
	Cavanella Po	8	2,9	20,8	13,6	5,2	—	1,4	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0	—		49,9	00	9,0	58,9	4	4
	Polesella	6	3,0	5,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,0	—		38,0	00	11,0	44,0	1	4
	Piantamelon (Adria)	4	9,7	8,8	20,3	3,0	—	—	2,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,5	1,2		45,5	00	5,7	51,2	4	4
	Ca' Cappellino	2	15,0	8,0	20,0	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,0	—		49,0	00	4,0	53,0	1	5
Polesine Pod. Bas.	Faro di Po Maestra	2	3,4	—	27,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		38,2	00	00	38,2	1	2
	Corbola	3	25,2	30,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0	—		59,1	00	7,0	66,1	—	4

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono dividersi in tre periodi: il primo dal giorno 1 al 4, il secondo dal 6 all'8 ed il terzo dal 28 al 30.

Il primo periodo è dovuto al caratteristico tipo antiatlantico (anticiclone fra N e SE con depressione fra NW e SW). Tale tipo, stabilitosi il 31 ottobre, permane fino al 3, mentre il 4 la depressione, spostandosi verso SE, arriva al mare Africano. A tale spostamento corrisponde un cambiamento nelle condizioni del tempo; le precipitazioni, molto forti nei giorni 3 e 4, cessano in questo giorno; però lo stabilirsi della forma ciclonica sul Tirreno provoca il giorno 6 una ripresa delle piogge, che però non assumono un carattere di notevole intensità, nè cadono su tutta la regione. Notevoli, durante questo periodo, furono le nevicate generali dei giorni 1 e 2, in corrispondenza ad un insolito abbassamento della temperatura verificatosi negli ultimi giorni di ottobre.

Le piogge leggere dei giorni 28, 29 e 30 sono dovute al manifestarsi di una forma ciclonica sul Mediterraneo occidentale.

I totali mensili furono generalmente poco notevoli; il massimo valore venne registrato a Crespano Veneto con mm. 269.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 50 mm. Come si vede esse raggiunsero valori veramente notevoli nei giorni 3 e 4.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	1	Livenza	Basaldella	51
occident.		Po	Arco +	57
			Riva +	54
	2	Medio Adige	Predazzo +	51
	3		Passo Predil +	70
			Caporetto +	84
		Isonzo	S. Lor. di Nebola +	55
			Goregnavas +	60
			Staro Salo +	125
orientale		Tagliamento	Venzone *	71
			S. Francesco +	93
		Livenza	Aviano +	120
			Basaldella	62
		Piave	Frontin di Trich. +	61
			Cison di Valmarino	60
		Alta pianura	Udine *	54
			Castions di Strada	60
orientale	3	Alta pianura	Pertegada	58
		Bassa pianura	Azzano Decimo	60
			Portogruaro	57
			Oderzo	65
			Fontanelle	71
		Brenta	Crespano Veneto	70
		Bacchiglione	Posina +	54
			Calvene +	70
occidentale			Maltaure +	54
		Agnò - Guà	Quargnenta +	83
			Recoaro +	84
		Medio Adige	S. Quirico	80
	4		Bosco Chiesanuova	55
		Isonzo	Clodig +	61
orientale			S. Leonardo +	60
			Ampezzo +	74
		Tagliamento	Tolmezzo +	93
			Chiusaforte *	57
	4	Tagliamento	Resia *	128
			Ovedasso *	97
			Pinzano *	72
			Spilimbergo *	58
			Frasseneit *	135
			Rio Stavalins *	100
orientale		Livenza	Tramonti di Sotto *	115
			Cavasso Nuovo	84
			Maniago *	80
			Feltre *	51
		Piave	Fener	54
		Bassa pianura	Brugnara	56
		Brenta	Crespano Veneto	65
		Bacchiglione	S. Antonio di Valli *	61
occidentale			Laghi *	65
		Agno - Guà	Spaccata *	55
	7	Alta pianura	Cervignano	54

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Nella tabella seguente vengono date le altezze orarie di pioggia superiori ad 8 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	3	Tagliamento	Venzone	17.40	18.40	8.5
			S. Daniele del Friuli	17.50	18.50	11.8
occidentale		Alta pianura	Treviso	7.0	8.0	10.5
			Venezia	8.0	9.0	10.2
occidentale	3	Bassa pianura	Colle Venda	5.0	6.0	8.8
orientale	4	Tagliamento	Venzone	3.50	4.50	9.0
occidentale		Agno - Guà	Recoaro	8.0	9.0	8.4

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Elementi meteorologici medi																													
Temperatura media in centigradi		2.2	4.5	6.9	11.3	9.4	8.5	9.2	8.9	7.4	6.8	4.6	3.7	4.4	4.8	5.8	5.5	7.0	7.2	7.4	4.9	2.2	3.4	4.0	3.4	2.7	2.3	4.1	7.7	9.1	10.9
Umidità relativa in centesimi		82	70	95	88	75	77	88	77	72	77	88	89	85	92	89	89	87	85	70	68	77	65	64	67	70	77	82	85	92	91
Velocità media del vento in gradi		6	5	4	4	3	2	2	4	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	1	2	1	2	1
Nebulosità in decimi		10	10	10	9	5	10	10	6	1	0	4	6	5	9	9	10	10	4	3	1	6	4	8	8	3	6	9	8	10	9
Bacino scolante dell'Isonzo	Giorni senza pioggia	0	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	1	3	8	6	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
	Secchezza del terreno	umido	baga.	m. bagnato		bagnato			umido			secco						molto secco											secco	umido	
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Piovosità media in gradi	2	1	5	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	baga.	m. b.		bagn.	umido					secco						molto secco													
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	8	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	5	—	8	16	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Secchezza del terreno	umido		m. bagnato		bagnato			umido			secco						molto secco											secco		
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	5	3	5	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato			umido						secco						molto secco											secco		
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	8	—	1	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—
	Piovosità media in gradi	2	—	7	5	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Secchezza del terreno	umido		m. bagnato		bagn.	umido					secco						molto secco											secco	umido	
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	5	5	5	6	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Secchezza del terreno	umido	baga.	m. bagnato		bagnato			umido			secco						molto secco											secco		
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	5	6	7	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	Secchezza del terreno	umido	m. bagnato			bagn.	umido					secco						molto secco											umido	secco	
Bacino scolante dell'Agno - Guà	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—
	Piovosità media in gradi	4	8	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
	Secchezza del terreno	umido	m. bagnato			bagn.	umido					secco						molto secco											umido	secco	
Bacino scolante dell'alto Adige	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Secchezza del terreno					umido						secco						molto secco											secco		
Bacino scolante del medio Adige	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	4	4	4	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato			umido						secco						molto secco											secco		
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	9	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—
	Piovosità media in gradi	4	5	5	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Secchezza del terreno	umido	m. bagnato		bagn.	umido						secco						molto secco											secco		
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—
	Piovosità media in gradi	3	2	3	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
	Secchezza del terreno	umido	bagn.			umido						secco						molto secco											umido		

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. %	Temperatura
1	2.10	0	6.5
2	2.05	0.03	7.0
3	2.15	0.02	9.0
4	2.60	0.07	10.0
5	3.45	0.53	10.0
6	2.30	0	10.2
7	2.05	0.03	10.0
8	2.00	0.02	9.0
9	2.05	0.03	10.0
10	2.00	0.02	9.0
11	2.05	0.03	9.0
12	2.10	0.02	8.0
13	2.10	0.03	8.0
14	2.15	0.02	9.0
15	2.90	0.09	10.0
16	2.05	0.02	8.5
17	2.00	0.01	9.8
18	2.10	0.02	9.0
19	2.10	0.04	8.5
20	2.05	0.01	8.0
21	2.10	0.03	8.0
22	1.55	0.03	8.0
23	1.55	0.03	7.0
24	1.55	0.04	6.8
25	2.20	0.01	6.0
26	1.90	0.04	6.0
27	2.00	0.03	6.0
28	2.05	0.03	7.5
29	1.95	0.01	8.0
30	2.00	0.01	8.0

Avvertenza. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Cerizis	Venzone	Latisana° (1)	S. Giovanni	Motta	Visinale	Belluno	Zenson (1)	Casier°	Treporti°	Barzon°	Ruosso	Limena°°	Carlo
Altezza dalla massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.80	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza dalla magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.90	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.86	1.15	0.14	0.25	1.00	0.58	1.55	1.34	0.75	Strumento guasto	1.30	Strumento guasto	0.31	0.04	0.30
2	0.86	1.15	0.14	0.30	1.18	0.82	1.57	1.34	0.60		1.39		0.38	0.21	0.28
3	[0.86]	1.15	0.14	0.50	1.70	0.86	1.54	1.46	0.80		1.59		0.50	0.30	0.50
4	1.15	[1.90]	[0.75]	0.90	[4.38]	2.85	1.50	[1.84]	1.10		[2.09]		[1.05]	1.10	1.10
5	[1.46]	1.60	0.50	[2.00]	4.18	[3.50]	1.80	1.64	[2.60]		1.76		0.93	[1.48]	[2.98]
6	1.21	1.35	0.40	1.25	3.20	2.79	1.75	1.60	1.30		1.70		0.72	1.00	2.00
7	1.18	1.35	0.28	0.96	2.04	2.10	1.69	1.56	1.30		1.57		0.59	0.86	1.25
8	1.14	1.45	0.23	0.85	1.87	1.46	[2.90]	1.44	1.10		1.50		0.58	0.78	1.00
9	1.10	1.40	0.22	0.70	1.72	1.18	2.20	1.40	0.90		1.49		0.53	0.67	0.83
10	1.06	1.35	0.21	0.55	1.51	1.02	2.10	1.36	0.85		1.40		0.48	0.56	0.74
Media 1ª decade	1.09	1.39	0.30	0.83	2.28	1.72	1.86	1.50	1.13	***	1.58	***	0.60	0.70	1.10
11	1.01	1.30	0.21	0.46	1.47	0.96	1.90	1.30	0.70	Strumento guasto	1.37	Strumento guasto	0.48	0.50	0.70
12	1.00	1.25	0.20	0.40	1.44	0.87	1.75	1.28	0.55		1.31		0.42	0.47	0.65
13	0.99	1.29	0.20	0.34	1.35	0.82	1.72	1.26	0.70		1.28		0.41	0.44	0.60
14	0.99	1.25	0.20	0.30	1.30	0.76	1.64	1.24	0.60		1.25		0.40	0.38	0.61
15	0.98	1.20	0.19	0.26	1.26	0.70	1.57	1.24	0.65		1.19		0.39	0.34	0.57
16	0.98	1.25	0.18	0.25	1.20	0.65	1.62	1.24	0.70		1.18		0.38	0.30	0.50
17	0.97	1.20	0.17	0.20	1.15	0.63	1.50	1.22	0.55		1.11		0.37	0.28	0.45
18	0.97	1.20	0.15	0.18	1.12	0.58	1.55	1.22	0.45		1.08		0.34	0.26	0.40
19	0.97	1.18	0.14	0.20	1.10	0.57	1.54	1.22	0.60		1.07		0.36	0.23	0.38
20	0.96	1.18	0.13	0.16	1.08	0.55	1.57	1.22	0.75		[1.06]		0.31	0.21	0.35
Media 2ª decade	0.98	1.23	0.18	0.28	1.25	0.71	1.63	1.24	0.63	***	1.19	***	0.39	0.34	0.52
21	0.96	1.18	0.12	0.16	1.06	0.53	1.56	1.20	0.70	Strumento guasto	1.12	Strumento guasto	0.32	0.18	0.30
22	0.96	1.15	0.12	0.32	1.02	0.56	1.60	1.20	0.60		1.20		0.30	0.14	0.38
23	0.96	1.15	0.12	0.28	1.00	0.53	1.55	1.20	0.45		1.20		0.30	0.13	0.30
24	0.95	1.10	0.11	0.35	0.96	0.54	1.53	1.18	0.55		1.28		0.30	0.12	0.29
25	0.95	1.10	0.10	0.38	0.94	0.53	1.52	1.18	0.40		1.30		0.29	0.10	0.29
26	0.95	1.10	0.09	0.25	0.92	0.53	1.55	1.18	0.40		1.30		0.28	0.06	0.28
27	0.94	1.10	0.09	0.10	0.90	0.45	1.54	1.16	0.60		1.27		0.28	0.03	[0.27]
28	0.94	1.10	0.08	0.10	0.90	0.43	1.57	1.16	0.50		1.29		[0.26]	[0.01]	0.30
29	0.94	[1.05]	[0.07]	[0.10]	[0.88]	[0.43]	1.53	[1.16]	[0.40]		1.20		0.29	0.02	0.29
30	0.94	1.10	0.07	0.15	0.89	0.45	[1.50]	1.16	0.55		1.20		0.27	0.01	0.27
Media 3ª decade	0.95	1.11	0.10	0.22	0.95	0.50	1.55	1.18	0.52	***	1.24	***	0.29	0.08	0.29
Media mensile	1.01	1.24	0.19	0.44	1.49	0.97	1.68	1.31	0.76	***	1.34	***	0.43	0.37	0.64
Escursione nel mese	0.30	0.85	0.68	1.90	3.50	3.07	1.40	0.68	2.90	»	1.03	»	0.79	1.47	2.71

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Latisana alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Bacchiglione	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gerzene			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Carrarese	Bassanello °	Bovolenta (1) °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Braccaglia °	Prà °	Stangiuola	Taglio Argellaro	Ca Bolla °	Valle Mocnighe	Nave (1) S. Felice	Trento (1)	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Lucia	Verona Bastioni * S. Francesco	Boara
Altezza della massima piena	3.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.80	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.07	1.78	1.25	0.95	[0.33]	[1.40]	1.15	Strumento guasto	2.20	2.80	2.12	2.84	1.91	1.23	0.56	1.15	0.80	0.87	1.48	1.92	»	1.78
2	0.42	1.29	1.32	1.17	0.30	1.40	1.00		1.51	2.30	1.71	2.26	1.85	1.41	0.58	1.20	0.80	0.91	1.44	1.92	»	1.75
3	[2.36]	0.19	1.34	1.68	0.20	0.28	0.30		0.15	2.08	1.59	1.50	1.20	1.08	0.10	1.20	0.95	1.00	1.36	1.78	»	1.60
4	2.30	1.24	1.59	3.65	[0.55]	[0.66]	[0.72]		[1.48]	[0.70]	[1.26]	0.54	0.37	0.35	0.60	1.30	1.10	1.30	1.10	1.50	»	1.45
5	1.20	[1.39]	[1.76]	[4.05]	0.52	0.17	0.40		0.60	0.20	1.19	[1.28]	[1.26]	[0.52]	[0.37]	[1.30]	[1.10]	[1.31]	[1.01]	[1.86]	»	[1.12]
6	0.54	0.08	1.15	3.38	0.28	0.25	0.04		0.50	0.84	0.50	0.46	0.61	0.15	0.52	1.25	1.00	1.20	1.15	1.52	»	1.20
7	0.44	0.85	1.07	2.58	0.19	0.44	0.27		1.02	1.50	0.89	0.15	0.05	0.38	0.25	1.25	1.00	1.14	1.28	1.60	»	1.35
8	0.25	1.10	[0.75]	2.33	0.10	0.54	0.47		1.51	2.10	1.27	0.75	0.50	0.57	0.11	1.25	0.95	1.09	1.34	1.60	»	1.45
9	0.14	1.48	1.12	1.90	0.03	0.64	0.53		1.70	2.42	1.59	1.12	0.81	0.72	0.04	1.20	0.90	1.07	1.30	1.66	»	1.50
10	0.08	1.53	1.08	1.70	0.08	0.70	0.62		1.59	2.60	1.78	1.33	1.08	0.98	0.03	1.15	0.80	1.01	1.36	1.78	»	1.55
Media 1ª decade	0.77	0.55	1.24	2.34	0.14	0.48	0.34	***	0.84	1.57	0.90	0.79	0.51	0.60	0.12	1.23	0.84	1.09	1.37	1.66	**	1.48
11	0.02	1.57	1.06	1.56	0.08	0.78	0.68	Strumento guasto	1.98	2.70	1.91	1.55	1.20	1.12	0.10	1.10	0.80	1.00	1.40	1.82	»	1.60
12	0.01	1.62	0.80	1.58	0.12	0.83	0.80		1.94	2.75	2.00	1.65	1.31	1.21	0.20	1.10	0.80	0.98	1.42	1.86	»	1.55
13	0.04	1.67	1.11	1.48	0.15	0.87	0.95		1.94	2.80	2.04	1.70	1.37	1.28	0.35	1.05	0.80	0.92	1.45	1.88	»	1.70
14	0.03	1.69	1.20	1.43	0.15	0.90	1.00		1.94	2.75	2.06	1.75	1.45	1.35	0.45	1.05	0.75	0.90	1.44	1.78	»	1.75
15	0.05	1.71	1.10	1.42	0.15	0.95	1.07		2.12	2.80	2.08	1.90	1.55	1.43	0.48	1.05	0.75	0.86	1.48	1.86	»	1.80
16	0.06	1.74	1.02	1.39	0.15	0.99	1.09		2.17	2.81	2.11	1.96	1.68	1.47	0.51	1.00	0.70	0.85	1.49	1.96	»	1.84
17	0	1.75	1.00	1.31	0.15	1.03	1.03		2.21	2.83	2.23	2.00	1.67	1.57	0.54	1.00	0.65	0.82	1.52	2.00	»	1.87
18	0.05	1.77	1.17	1.26	0.15	1.07	1.09		2.23	2.88	2.40	2.05	1.68	1.64	0.57	1.00	0.65	0.82	1.54	2.00	»	1.89
19	0.09	1.83	0.92	1.21	0.15	1.10	1.10		2.22	2.85	2.44	2.08	1.75	1.65	0.59	0.95	0.60	0.79	1.55	2.03	»	1.91
20	0.11	1.85	1.08	1.18	0.15	1.13	1.05		2.21	2.87	2.45	2.15	1.75	1.66	0.60	0.95	0.60	0.76	1.58	2.04	»	1.93
Media 2ª decade	0.04	1.72	1.05	1.38	0.14	0.97	0.98	***	2.09	2.80	2.17	1.88	1.53	1.44	0.44	1.03	0.71	0.87	1.49	1.92	**	1.79
21	0.01	1.86	1.18	1.05	0.16	1.16	1.00	Strumento guasto	2.12	2.75	2.50	2.14	1.77	1.66	0.64	0.90	0.60	0.79	1.62	2.06	»	1.96
22	0.13	1.88	0.85	1.20	0.16	1.20	1.06		2.22	2.84	2.51	2.20	1.87	1.56	0.67	0.90	0.55	0.72	1.64	2.10	»	1.99
23	0.12	1.90	1.17	0.90	0.16	1.23	1.10		2.31	2.85	2.54	2.23	1.91	[1.74]	[0.70]	[0.85]	[0.55]	0.70	1.66	2.13	»	2.02
24	0.11	1.91	1.12	1.02	0.16	1.25	1.18		2.32	2.86	2.55	2.22	1.91	1.70	0.69	0.85	0.55	0.68	1.68	2.16	»	2.05
25	0.12	1.92	1.14	0.86	0.17	1.28	1.15		[2.35]	2.87	[2.55]	2.33	1.89	1.67	0.68	0.85	0.50	0.66	1.69	2.17	»	2.07
26	[0.15]	1.93	0.80	0.95	0.18	1.29	1.18		2.33	[2.88]	2.53	2.28	1.88	1.50	0.69	0.85	0.50	0.66	1.70	2.18	»	2.09
27	0.14	1.94	1.12	[0.88]	0.18	1.30	[1.20]		2.30	2.87	2.54	2.30	1.90	1.47	0.69	0.85	0.50	0.65	[1.72]	2.17	»	2.11
28	0.14	[1.95]	1.16	0.89	0.20	1.30	1.17		2.24	2.75	2.52	2.28	1.91	1.50	0.68	0.85	0.50	0.64	1.70	2.06	»	2.13
29	0.14	1.94	1.04	0.91	0.20	1.30	1.18		2.26	2.85	2.50	[2.30]	1.96	1.47	0.69	0.85	0.50	[0.64]	1.67	[2.18]	»	[2.14]
30	0.05	1.83	1.15	1.00	0.18	1.30	1.18		2.23	2.80	2.50	2.33	[1.98]	1.56	0.70	0.85	0.50	0.65	1.68	2.18	»	2.10
Media 3ª decade	0.10	1.91	1.07	0.98	0.18	1.26	1.14	***	2.27	2.83	2.52	2.30	1.90	1.56	0.68	0.86	0.53	0.67	1.68	2.14	**	2.07
Media mensile	0.21	1.39	1.12	1.57	0.06	0.90	0.82	***	1.73	2.40	1.87	1.63	1.31	1.21	0.33	1.04	0.72	0.88	1.48	1.91	**	1.78
Escursione nel mese	2.51	3.34	1.01	3.15	0.83	2.06	1.92	»	3.83	3.58	3.81	3.67	3.24	2.26	1.57	0.45	0.55	0.67	0.71	0.83	»	1.02

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Bovolenta alle ore 9; a Trento ed a Nave S. Felice alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Trentinaccio	Calamaggiore	Po					Secchia	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani	Cavarzere	Cavanella Po	Porto Fossone	Sterzing (1)	Brennero	Zambana (1)	Mezzo	Predazzo	Ponte S. Nicolò	Becca	Ostiglia	Mezzo	Polesella	Ca' Venirana	Tizzo	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04	8.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.30	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	1.41	1.25	1.40	0.58	1.02	[0.84]	0.09	0.30	1.40	0.20	0.14	Strumento guasto	1.36	2.56	2.41	3.00	1.72	0.14	0.94
2	1.31	1.20	1.36	0.60	1.19	0.50	0.09	0.30	1.45	0.20	0.12		1.34	2.42	2.33	2.84	1.58	0.10	0.94
3	1.29	1.10	1.25	0.61	1.00	0.65	0.09	0.30	1.50	0.20	0.12		1.72	2.40	2.30	2.78	1.73	0.05	1.00
4	0.90	0.75	0.88	1.00	0.92	0.66	0.09	[0.35]	[1.85]	0.20	0.12		3.88	4.19	3.74	4.02	2.06	0.03	1.05
5	[0.66]	[0.44]	[0.47]	1.46	0.84	0.53	0.09	0.35	1.80	0.20	0.12		4.96	5.50	5.24	5.43	2.85	0.01	1.03
6	0.80	0.60	0.53	[1.70]	[0.74]	0.53	0.09	0.35	1.75	0.20	[0.11]		[5.16]	6.28	6.01	6.07	3.15	0.01	1.03
7	0.95	0.78	0.77	1.30	0.90	0.52	0.09	0.35	1.70	0.20	0.11		4.14	5.69	6.43	6.35	3.27	0.01	1.03
8	1.06	0.87	0.90	1.15	0.96	0.58	[0.08]	0.30	1.60	0.20	0.12		3.82	[6.92]	[6.85]	[6.43]	[3.30]	[0.01]	[1.03]
9	1.06	0.84	0.95	1.06	0.86	0.58	0.08	0.28	1.56	0.20	0.12		3.46	6.70	6.46	6.30	3.25	0.02	1.02
10	1.15	0.96	1.06	1.00	1.01	0.46	0.09	0.26	1.55	0.20	0.13		2.94	5.98	5.78	5.87	2.91	0.01	1.02
Media 1ª decade	1.06	0.88	0.96	1.05	0.98	0.59	0.09	0.31	1.62	0.20	0.12	***	3.28	4.96	4.74	4.91	2.58	0.04	1.01
11	1.21	1.07	1.16	0.90	1.06	0.46	0.10	0.25	1.55	0.20	0.12	Strumento guasto	2.60	5.19	5.06	5.47	2.72	0.03	1.02
12	1.26	1.10	1.24	0.80	1.13	0.41	0.11	0.25	1.50	0.20	0.11		2.34	4.51	4.43	5.11	2.64	0.03	1.00
13	1.33	1.16	1.29	0.72	1.17	0.41	0.11	0.25	1.43	0.20	0.13		2.02	3.96	3.82	4.65	2.44	0.03	1.00
14	1.36	1.23	1.34	0.66	1.23	0.39	0.12	0.22	1.45	0.20	0.13		1.88	3.53	3.64	4.28	2.15	0.04	1.00
15	1.38	1.23	1.38	0.62	1.23	0.31	0.13	0.22	1.45	0.20	0.12		1.24	3.18	3.41	3.56	1.92	0.04	0.98
16	1.39	1.25	1.42	0.58	1.26	0.27	0.14	0.20	1.45	0.20	0.11		1.62	2.94	3.12	3.86	1.75	0.06	0.97
17	1.45	1.28	1.46	0.53	1.31	0.18	0.14	0.20	1.40	0.20	0.11		1.44	2.75	2.84	3.30	1.64	0.08	0.96
18	1.47	1.30	1.48	0.50	1.34	0.08	0.15	0.20	1.40	0.20	0.11		1.36	2.57	2.69	3.10	1.57	0.10	0.96
19	1.47	1.32	1.50	0.45	1.36	0.10	0.15	0.20	1.37	0.20	0.13		1.30	2.45	2.45	2.98	1.54	0.12	0.95
20	1.50	1.33	1.52	0.44	1.34	[0.06]	0.16	0.18	1.35	0.20	0.13		1.28	2.31	2.16	2.82	1.50	0.14	0.95
Media 2ª decade	1.38	1.23	1.38	0.62	1.23	0.27	0.13	0.22	1.44	0.20	0.12	***	1.71	3.34	3.36	3.88	1.99	0.07	0.98
21	1.53	1.35	1.56	0.40	1.38	0.09	0.16	0.18	1.35	0.20	0.13	Strumento guasto	1.12	2.19	2.07	2.67	1.41	0.14	0.95
22	1.51	1.42	1.60	0.38	1.36	0.15	0.16	0.18	1.30	0.20	0.13		1.12	2.08	1.96	2.55	1.42	0.14	0.94
23	1.58	1.48	1.66	0.34	1.39	0.15	0.16	0.18	1.30	0.20	[0.18]		1.12	1.95	1.84	2.42	1.43	0.14	0.93
24	1.61	1.46	1.70	0.32	[1.35]	0.20	0.16	0.14	1.30	0.20	0.18		1.12	1.86	1.75	2.30	1.34	0.15	0.92
25	1.63	1.48	1.74	0.30	1.30	0.23	[0.17]	[0.14]	1.27	0.20	0.14		1.12	1.77	1.66	2.20	1.37	0.18	0.92
26	1.66	1.50	1.75	0.27	1.34	0.32	0.17	0.14	1.25	0.20	0.14		1.12	1.69	1.57	2.11	1.35	0.19	0.90
27	1.68	1.52	1.76	0.24	1.35	0.37	0.17	0.14	1.23	0.20	0.14		0.98	1.75	1.54	2.06	1.31	0.19	0.90
28	[1.69]	1.53	1.77	0.22	1.30	0.41	0.17	0.15	1.23	0.20	0.14		0.98	1.72	1.62	2.14	1.18	0.19	0.88
29	1.68	[1.55]	[1.77]	0.24	1.30	0.45	0.17	0.15	[1.20]	0.20	0.13		[0.90]	[1.59]	[1.53]	[2.05]	[1.15]	[0.20]	[0.87]
30	1.65	1.49	1.74	[0.22]	1.35	0.40	0.17	0.14	1.20	0.20	0.13		1.12	1.85	1.60	2.08	1.20	0.20	0.87
Media 3ª decade	1.63	1.47	1.71	0.29	1.31	0.28	0.17	0.15	1.26	0.20	0.14	***	1.07	1.85	1.71	2.26	1.32	0.17	0.91
Media mensile	1.36	1.19	1.35	0.65	1.16	0.33	0.13	0.23	1.44	0.20	0.13	»	2.02	3.38	3.27	3.69	1.96	0.09	0.97
Escursione nel mese	1.03	1.11	1.20	1.48	0.62	0.79	0.09	0.21	0.65	0	0.07	»	4.26	5.33	5.12	4.38	2.15	0.19	0.16

(1) A Sterzing le letture idrometriche vennero eseguite alle ore 7; a Zambana alle ore 8.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nel mese di novembre dell'anno in corso (1920) e del novennio precedente ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'osservazione nel mese di novembre dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass.ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	1.38	»	»	2.00	0.60	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	1.75	0.59	1.04	2.78	0.60	1.87	»	»	0.90	0.68	2.78	2.86	*14*	»	»	»
	Latisana°	4.72	2.63	4.84	7.34	3.87	5.17	»	»	1.89	1.90	7.34	7.81	*14*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	3.51	0.90	2.61	5.18	1.01	5.66	»	»	2.05	3.50	5.66	6.18	*16*	»	»	»
	Motta	3.51	1.87	3.15	5.39	1.86	6.16	»	»	2.82	3.07	6.16	6.18	*16*	»	»	»
Meduna	Visinale	4.85	0.75	3.52	8.58	1.00	8.23	»	»	1.80	1.40	8.58	10.40	*14*	»	»	»
Piave	Belluno	1.29	0.27	»	1.60	0.65	1.20	»	»	0.40	0.68	1.60	2.40	*14*	»	»	»
	Zenson	»	»	3.52	9.22	2.00	7.63	»	1.06	2.20	2.20	9.22	9.70	*14*	»	»	»
Sile	Casier*	»	»	»	»	»	»	»	»	1.07	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalade°	0.62	0.45	0.79	0.83	0.88	»	0.52	0.36	0.80	1.03	»	»	»	0.86	0.90	*18*
Brenta	Sarson*	»	»	»	»	»	2.47	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.98	0.52	0.78	2.76	0.46	2.24	»	0.22	0.84	0.79	2.78	3.10	*14*	0.22	0.27	*18*
	Limena**	1.56	1.37	2.04	4.93	1.45	3.37	1.25	0.67	2.15	1.47	4.93	4.13	*14*	0.67	0.45	*18*
	Corte	3.48	1.04	2.72	6.00	1.19	5.39	1.48	0.69	2.60	2.71	6.00	6.00	*14*	0.69	0.247	*18*
Bacchiglione	Borgo Berga*	3.54	1.69	1.28	4.80	0.71	5.07	0.51	0.28	1.93	2.51	5.07	4.86	*16*	0.28	0.33	*18*
	Cervarese	»	»	2.88	5.90	0.76	6.40	0.90	0.37	2.10	3.34	6.40	4.61	*16*	0.37	2.06	*18*
	Bassanello°	0.82	0.80	0.99	3.47	0.84	2.51	1.50	0.47	1.84	1.01	3.47	2.96	*14*	0.47	0.83	*18*
	Ebvolenta°	3.15	1.37	2.48	5.60	0.98	5.55	3.67	0.59	3.00	3.15	5.60	5.60	*14*	0.59	0.99	*13*
Tesina Vicen.	Bolzano	1.86	0.11	0.75	2.31	0.90	2.82	0.48	0.14	0.44	0.86	2.82	2.60	*16*	0.11	0.36	*12*
Can. Bisatto	Bomba	1.95	0.29	1.46	0.73	0.17	2.91	0.28	0.34	1.00	2.06	2.91	1.66	*16*	0.17	1.69	*15*
C. Este Mona.	Porta Vecchia	1.44	0.40	1.31	0.71	0.46	2.95	1.10	0.30	1.50	1.92	2.95	1.64	*16*	0.30	1.16	*18*
Agno - Gua - Frassino																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	0.31	0.36	1.16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine*	2.09	0.80	2.92	6.28	1.17	6.58	1.07	0.24	3.01	3.63	6.58	4.19	*16*	0.24	2.49	*18*
	Brancaglia°	2.76	0.92	2.76	4.81	1.07	6.99	1.55	0.18	3.59	3.58	6.99	4.14	*18*	0.18	2.96	*18*
Can. S. Cater.	Prà	2.66	1.11	3.16	5.88	2.20	7.68	1.57	0.49?	3.82	3.81	7.38	5.08	*16*	0.49?	2.59	*18?*
Gorzone	Stanghella	2.71	0.78	2.02	4.68	1.28	5.07	1.86	0.93	2.16	3.67	5.07	2.74	*16*	0.78	2.69	*13*
	Taglio Anguillara	2.48	0.77	1.99	4.81	1.21	4.67	1.57	0.77	1.94	3.24	4.67	2.78	*16*	0.77	2.17 2.18	*12* *18*
	Cà Dolfin**	1.74	0.38	1.17	2.72	0.69	3.30	1.01	0.70	0.83	2.26	3.30	1.64	*16*	0.38	1.54	*12*
Fratta	Valli Mocenighe	1.35	0.34	0.67	1.80	0.44	3.03	1.00	0.52	0.97	1.57	3.03	2.05	*16*	0.34	0.99	*12*
Adige	Trento	2.06	1.20	1.40	3.20	»	»	»	»	»	0.55	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	0.54	0.62	0.32	0.67	0.62	0.80 1.20	*18* *19*	0.54	0.06	*17*
	Pescantina*	1.66	1.07	0.66	3.83	0.52	1.51	0.58	0.57	0.63	0.71	3.33	1.62	*14*	0.52	1.94	*15*
	Verona (S. Gaet.)	1.95	3.40	1.31	5.51	0.49	3.78	0.74	0 62	0.71	0.83	3.61	1.44	*14*	0.49	2.47	*15*
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	1.08	0.57	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	2.32	1.57	1.58	3.17	0.60	2.34	0.88	0.79	0.81	1.02	3.17	1.50	*14*	0.60	2.15	*15*
	Legnago	2.13	1.37	1.37	3.09	0.66	2.29	0.89	0.72	0.65	1.08	3.09	1.50	*14*	0.66	1.86	*15*
	Masi	2.55	1.29	1.30	4.08	0.66	2.54	0.98	0.76	0.76	1.11	4.08	2 56	*14*	0.66	1.78	*15*
	Boara Pisani*	2.68	1.81	1.76	4.29	0.72	2.98	1.29	0.98	1.01	1.80	4.29	2 44	*14*	0.72	2.11	*15*
	Cavarzere	3.00	2.09	2.12	3.60	0.48	3.62	1.40	1.09	0.98	1.48	3.60	3 95	*14*	0.48	0.01	*15*
	Cavanella**	1.68	1.07	1.17	2.18	0 20	3.03	0.78	0.57	0.80	0.62	2.18	O 84	*14*	0.20	1.40	*15*
	Porto Fossone**	»	0.48	0.71	1.09	0.72	1.12	0.72	0.62	0.66	0.79	1.12	1.34	*16*	0.48	0.20	*12*
Chiampo	P. S. Rocco*	1.40	0.70	»	»	»	1.06	»	»	0.77	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	3.53	0.68	3.97	5.90	1.18	3.16	0.74	3.12	1.68	4.26	5.90	6.86	*14*	0.68	0.62	*12*
	Ostiglia	4.51	1.26	4.66	6.06	2.30	5.27	3.42	3.09	2.48	5.38	6.06	7 93	*14*	1.26	0.37	*12*
	Massa	4.52	1.12	4.76	5.91	2.13	5.24	2.34	2.90	2.13	5.12	5.91	7.63	*14*	1.12	0.50	*12*
	Polesella	4.81	1.16	4.15	4.45	2.14	4.38	2.68	3.11	2.58	4.38	4.45	6.76	*14*	1.16	0.94	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.66	0.35	1.77	2.04	0.80	2.03	0.78	1.10	0.91	2.15	2.15	3.30	*20*	0.35	0.95	*12*
Lago di Garda	Peschiera	»	0.07	0.11	0.18	0.16	0.47	0.18	»	0.13	0.16	0.47	1.33	*16?*	0.07	0.69	*12*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.
I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *12* per 1912.

Misure di portata eseguite nel mese di novembre

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Tagliamento	Lumiei	Novembre 6	Lumiei	La Maina	»	»	1.92	2.04
		7	Valcalda	Ponte sul Valcalda (1)	»	1.44	0.37	0.19
		7	Glaf	Chiandarens	»	»	0.76	0.69
		7	Tagliamento (Tagl.to / Boggia)	Forni di Sopra	»	3.85	1.26 / 0.32	1.18 / 0.31
		7	Tolina	Forni di Sopra (1)	»	3.47	0.79	0.41
		7	Anasa	Forni di Sotto (1)	»	1.19	0.40	0.20
	Lumiei	7	Lumiei	Ponte Mediis	»	»	3.44	2.35
		8	Novarza	Buà (Ampezzo)	»	»	1.19	0.64
		8	Seazza	Preone	»	»	1.41	0.76
	Degano	9	Degano	Chiassis	»	»	9.24	10.60
		9	Chiarsò	Essemon di Sopra (1)	»	5.55	0.40	0.16
		9	Vinadia	Caneva (1)	»	9.18	0.57	0.36
	Arz	10	But	Caneva (1)	»	4.68	5.71	6.49
		10	Tagliamento	Ponte Davons	»	»	18.96	28.40
	Fella	11	Fella	Moggio Udinese	»	»	16.25	22.99
		12	Tagliamento	Pioverno	all'idrometrografo	0.21	52.36	57.64
		12	Venzonassa	Settomonte (Venzone)	»	»	2.42	1.21
		13	Tagliamentuno	Susans (1)	»	4.66	1.34	0.93
		14	Roggia Castra	Castions di Mure (1)	»	8.75	7.07	1.51
		15	Roggia Chiarmacis	Portelle (Castions di Mure) (1)	»	0.77	5.96	2.54
		15	Roggia Rolale	Torre di Zuino (1)	»	2.53	0.64	0.22
		15	Zumello	Savoiano (1)	»	2.39	1.02	0.52
		15	Roggia Corgnolizza	S. Giorgio di Nogaro (1)	»	1.24	6.25	3.59
		15	Corno	Porpetto	all'idrometrografo	0.78	8.22	5.59
		16	Corno	Porto Nogaro	all'idrometrografo	0.99	33.07	9.33
		16	Zellina	Zellina (1)	»	3.61	1.77	0.74

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

In questo mese i fiumi della regione si mantennero generalmente in morbida; solo nei giorni 3, 4, 5, 6, in relazione alle forti piogge del primo periodo, si ebbe a riscontrare una leggera intumescenza.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 15.30
1	24.0	24.2
2	25.4	25.5
3	25.5	25.6
4	25.8	25.8
5	25.5	25.5
6	25.5	25.5
7	25.4	25.2
8	24.8	24.4
9	24.2	24.5
10	25.2	25.2
11	25.0	25.0
12	24.4	24.4
13	24.4	24.4
14	23.9	24.0
15	24.0	24.0
16	24.2	24.0
17	23.9	23.9
18	23.9	24.0
19	24.2	24.2
20	24.8	24.6
21	24.5	24.5
22	24.3	24.3
23	24.3	24.3
24	»	»
25	»	»
26	24.0	23.9
27	23.9	23.8
28	23.8	23.9
29	23.8	23.8
30	23.9	23.8

Le piene del Bacchiglione e del Frassine dal 3 al 5 novembre

Il Bacchiglione, il Frassine ed i canali da essi derivati passarono in piena il 3 novembre; il livello, raggiunto un massimo nello stesso giorno, decrebbe poi lentamente, ritornando quindi ad aumentare e raggiungendo, il 4, il colmo con m. 2.64 a Borgo Berga (Bacchiglione) e m. 2.34 a Borgo Frassine (Frassine).

Nelle tabelle seguenti sono raccolti i dati relativi alle piene suddette.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione			3	—	—	—	—	—	1.00	1.24	1.50	1.86	2.10	2.16	2.06	2.48	2.60	2.60	2.58	2.58	2.56	2.48	2.42	2.36	2.32	2.28	2.20
Borgo Berga	1.00	5.96	4	2.14	2.08	2.06	2.04	2.04	2.06	2.10	2.14	2.20	2.24	2.28	2.30	2.42	2.50	2.60	2.64	2.62	2.56	2.46	2.36	2.30	2.20	2.10	2.02
			5	1.94	1.84	1.78	1.70	1.64	1.56	1.50	1.40	1.30	1.28	1.24	1.20	1.14	1.10	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.32	0.68	1.00	1.27	1.30	1.40	1.42	1.42	1.37	1.30	1.26	1.20
Borgo Frassine	0	4.95	4	1.10	1.05	0.97	1.00	1.04	1.10	1.19	1.25	1.30	1.40	1.46	1.48	1.60	1.77	1.95	2.10	2.15	2.24	2.10	2.04	1.98	1.88	1.77	1.66
			5	1.55	1.45	1.35	1.26	1.17	1.09	0.97	0.88	0.79	0.70	0.65	0.60	0.58	0.44	0.34	0.28	0.15	0.05	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	durata ore	Decremento medio: valore cm.	durata ore	Incremento massimo: valore cm.	durata ore	Decremento massimo: valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	Giorno
Bacchiglione	3	—	—	—	—	—	—	24	26	36	24	6	20	12	C12	0	2	0	2	6	8	6	4	4	8	20.0	8	4.3	18	36	1	8	2	2.60	14-15	3
Borgo Berga	4	6	6	2	2	0	2	4	4	6	4	4	2	12	8	10	C 4	2	6	10	10	6	10	10	8	5.5	11	6.3	24	12	1	10	7	2.64	16	4
	5	8	10	6	8	6	8	6	10	10	2	4	4	6	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	62	27	8	10	C 2	0	5	7	5	5	18.3	6	6.4	7	36	1	10	1	1.42	18-19	3
Borgo Frassine	4	10	5	8	8	4	6	9	6	5	10	6	2	12	17	18	15	5	C 9	14	6	6	10	11	11	8.5	15	8.7	24	18	1	14	1	2.24	18	4
	5	11	10	10	9	9	8	12	9	9	9	5	5	7	9	10	11	10	8	—	—	—	—	—	—											

Le piene più notevoli del Bacchiglione a Borgo Berga e del Frassine a Borgo Frassine avvenute nei mesi di novembre del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono rilevati: dalla annal.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	giorno
Bacchiglione	—	—	1911	18-20	14.4	16	10.0	23	51	1	27	1	3.31	12	19
Borgo Berga	—	—	1913	13-14	52.0	4	9.9	21	84	1	20	1	3.08	20	13
	—	—	1914	30 ott. 8 nov.	14.9	29	7.7	56	62	1	14	1	3.12	1	1
				5-6	45.6	5	17.7	12	98	1	34	1	3.18	20	5
	—	—	1916	8-12	13.8	32	6.4	66	56	1	12	1	3.22	4-6	10

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono rilevati: dalla annal.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	giorno
Frassine	—	—	1913	13-14	51.0	4	14.5	16	106	1	32	1	2.24	24	18
Borgo Frassine	—	—	1914	31 ott. 8 nov.	25.9	17	6.8	68	70	1	25	1	4.23	14	31
					29.4	18	7.8	4	90	1	10	1	3.39	8	9
	1916	280-61	1916	8-15	10.0	5	5.9	9	15	1	9	1	3.31	17	
					26.5	6	4.4	135	86	1	24	1	4.57	8-9	10

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	0.20 11.40	170.0 187.0	4.55 17.15	158.0 136.0	10.0	184.0	5.00 19.0	142.0 110.0	1.0 12.10	175.0 198.0	5.20 19.30	152.0 139.0
2	1.55 13.35	177.0 186.0	6.0 20.15	157.0 133.0	2.20 13.10	173.0 186.0	6.40 19.10	150.0 131.0	2.25 14.0	184.0 185.0	7.15 19.55	160.0 138.0
3 ☾	4.15	196.0	21.0	156.0	3.50	206.0	22.0	153.0	4.15	199.0	22.15	147.0
4	5.25	211.0	21.55	152.0	4.55	223.0			6.0	215.0		
5	5.20 18.0	209.0 174.0	12.25 22.25	159.0 155.0	5.40 18.15	213.0 185.0	0.25 12.45	148.0 139.0	6.25 16.35	211.0 188.0	0.10 13.30	150.0 146.0
6	6.0 18.30	200.0 185.0	13.0	151.0	6.0 19.0	218.0 201.0	0.5 13.0	147.0 142.0	7.0 20.20	206.0 188.0	0.50 14.0	147.0 138.0
7	6.40 19.10	205.0 185.0	0.10 13.55	160.0 144.0	7.0 20.0	219.0 199.0	0.55 13.55	148.0 128.0	7.45 20.30	206.0 191.0	1.0 14.10	144.0 128.0
8	7.00 20.0	199.0 174.0	0.30 14.0	155.0 134.0	7.35 19.50	214.0 191.0	1.0 14.30	143.0 110.0	8.0 20.35	208.0 190.0	2.0 14.45	144.0 125.0
9	8.0 20.45	188.0 167.0	1.35 14.30	142.0 121.0	8.55 21.0	205.0 183.0	2.30 14.55	128.0 100.0	8.30 21.30	203.0 176.0	2.45 15.10	136.0 108.0
10 ●	8.10 21.30	138.0 171.0	2.10 15.15	141.0 116.0	8.30 22.0	210.0 193.0	2.55 15.35	130.0 102.0	9.0 22.30	195.0 175.0	3.0 16.0	129.0 96.0
11	2.35 22.0	185.0 169.0	9.25 15.30	147.0 112.0	2.10 22.10	217.0 190.0	3.0 15.55	138.0 95.0	3.20 23.0	189.0 178.0	3.30 16.25	134.0 91.0
12	2.55 22.45	190.0 167.0	3.20 15.50	140.0 112.0	2.25 22.40	200.0 186.0	4.0 16.0	133.0 97.0	3.50 23.20	189.0 168.0	4.10 16.20	126.0 91.0
13	3.25 23.0	179.0 160.0	3.50 16.15	142.0 113.0	3.10 23.15	195.0 179.0	4.0 16.30	136.0 101.0	4.05 23.50	175.0 160.0	4.30 17.15	128.0 94.0
14	3.40	169.0	4.15 17.0	142.0 114.0	3.45	186.0	4.10 17.0	139.0 107.0	4.45	169.0	5.0 17.50	128.0 98.0
15	4.10 16.0	157.0 160.0	4.30 17.30	144.0 115.0	4.45 11.25	170.0 176.0	5.10 17.35	142.0 106.0	5.40 11.0	154.0 160.0	5.30 18.0	131.0 102.0
16	4.30 16.50	156.0 160.0	5.0 18.15	145.0 115.0	5.30 11.30	168.0 167.0	5.0 23.30	145.0 111.0	5.55 11.50	153.0 154.0	7.0 19.30	134.0 101.0
17	1.40	153.0	16.30	114.0	1.45	165.0	18.0	111.0	2.0	150.0	10.25	102.0
18 ☽	2.30	146.0	23.0	109.0	4.0	154.0	21.0	110.0	3.40	140.0	21.0	102.0
19	4.10	142.0	20.30	109.0	3.10	157.0	21.15	93.0	4.55	149.0	23.0	99.0
20	4.30 »	146.0 »	12.30 »	108.0 »	4.55 17.20	154.0 133.0	11.55 23.0	97.0 110.0	5.0 18.25	151.0 129.0	12.25 23.0	97.0 108.0
21	» 12.10	» 149.0	13.45 23.0	111.0 123.0	6.15 16.20	167.0 166.0	18.40 23.30	92.0 108.0	7.0 19.50	158.0 166.0	18.50	103.0
22	6.0 18.05	167.0 147.0	19.30	115.0	7.0 19.0	175.0 164.0	19.25	111.0	7.10 19.20	173.0 151.0	8.20 14.15	114.0 103.0
23	7.40 19.30	171.0 147.0	0.10 13.30	118.0 109.0	7.15 19.50	185.0 164.0	1.0 14.0	108.0 92.0	7.35 20.20	178.0 154.0	1.20 14.20	107.0 92.0
24	7.45 20.05	188.0 154.0	0.50 14.15	121.0 104.0	7.50 20.0	203.0 174.0	1.0 14.30	107.0 83.0	8.20 21.20	190.0 160.0	2.10 18.30	108.0 84.0
25 ⊕	8.10 21.40	188.0 161.0	1.0 14.50	131.0 96.0	8.15 21.55	214.0 184.0	1.55 15.0	119.0 79.0	8.0 22.0	196.0 166.0	2.30 16.0	118.0 71.0
26	8.50 22.20	186.0 167.0	2.0 15.20	137.0 95.0	8.50 22.10	209.0 188.0	2.40 15.50	127.0 74.0	8.55 23.0	190.0 170.0	3.0 16.25	121.0 71.0
27	9.40 22.10	188.0 176.0	3.0 15.45	142.0 108.0	9.50 23.0	209.0 195.0	4.0 16.20	132.0 84.0	10.0 23.30	185.0 178.0	4.0 16.50	126.0 81.0
28	9.30 22.55	181.0 176.0	5.15 18.30	150.0 115.0	10.40 23.30	198.0 198.0	6.30 16.35	142.0 93.0	10.30 24.0	184.0 179.0	4.45 17.20	136.0 93.0
29	10.25	179.0	6.10 17.55	150.0 123.0	11.0	197.0	6.50 17.40	141.0 113.0	11.20	192.0	6.20 18.20	136.0 106.0
30	0.05 11.0	175.0 178.0	7.30 18.10	151.0 125.0	0.55 11.40	194.0 196.0	8.0 18.25	145.0 116.0	0.20 12.15	177.0 178.0	0.10 19.15	137.0 109.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	4	5.25	211.0	26	15.20	95.0	116.0
Trieste	4	4.85	228.0	26	15.80	74.0	149.0
Diga Sud Lido	4	6.0	215.0	26	16.25	71.0	144.0
Punta della Salute	4	8.5	221.0	26	19.0	75.0	146.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	4	6.40	221.0	26	16.20	79.0	142.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	4	10.40	178.0	22	19.0	117.0	61.0
Brindisi	4	11.40	254.0	22	19.0	191.0	63.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	4	188.9	19	116.5	67.4
Trieste	4	190.4	19	120.6	69.8
Diga Sud Lido	4	184.9	19	120.9	64.0
Punta della Salute	4	189.0	19	130.0	59.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	4	195.5	19	127.0	68.5
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	4	164.8	18	131.6	33.2
Brindisi	4	241.4	18	208.5	32.9

TABELLA III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	25	8.10	188.0	25	14.50	96.0	92.0	26	15.20	95.0	26	22.30	167.0	72.0
Trieste	25	8.15	214.0	25	15.0	79.0	135.0	26	15.30	74.0	26	22.10	188.0	114.0
Diga Sud Lido	25	9.0	196.0	25	16.0	71.0	125.0	26	16.25	71.0	26	23.0	170.0	99.0
Punta della Salute	25	11.25	199.0	25	18.15	78.0	121.0	26	19.0	75.0	27	2.0	176.0	101.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	25	9.15	198.0	25	16.0	81.0	117.0	26	16.20	79.0	26	23.20	175.0	96.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	26	8.80	168.0	26	9.30	131.0	37.0	25	20.30	120.0	26	3.30	168.0	48.0
Brindisi	26	8.30	242.0	26	9.55	205.0	37.0	25	21.0	200.0	26	8.30	242.0	42.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	18	8.20	145.0	20.0	109.0	36.0
Trieste	18	4.0	154.0	21.0	110.0	44.0
Diga Sud Lido	18	3.40	140.0	21.0	102.0	38.0
Punta della Salute	18	5.0	150.0	21.0	108.0	42.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	18	4.0	144.0	21.0	107.0	37.0
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	19	9.80	189.0	16.0	128.0	11.0
Brindisi	19	9.40	218.0	16.15	203.0	15.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese non si ebbero che leggere ondulazioni secondarie, registrate da tutti i mareografi, nei primi giorni del mese; si riscontrarono altre leggere ondulazioni secondarie a Diga Sud Lido e a S. Felice di Chioggia, per poche ore del giorno 21, e a Brindisi nei giorni 19, 20 e 21.

Venezia, gennaio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - DICEMBRE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 6
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Trento . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Gorzone dal 4 al 10 dicembre** » 22
Le piene più notevoli del Bacchiglione a Borgo Berga, del Frassine a Borgo Frassine e del Gorzone a Stanghella durante i mesi di dicembre del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ▬ Gelo; ∞ Gelicidio; ⧋ Rugiada; — Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ⚞ Vento forte; ⚟ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ◠ Arcobaleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
°°, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno del mese	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
1	64.5	64.9	Venezia	64.2	Rovigo	- 2.1	10.5	11.7	Udine	9.9	Venezia	SW	1	9	gen. cop.; piogg. matt. Pad., pom. Ven., giorn. Ud.; nebbia matt.; v. di 2° a Rov.
2	66.8	66.7	Venezia	65.5	Rovigo	1.3	9.8	9.9	Udine	9.2	Padova	NE	2	9	gen. cop.; matt. piogg. Pad. e Ud., nebbia a Ud.; vento di 4° a Udine
3	68.8	69.4	Venezia	68.2	Rovigo	2.5	6.3	7.8	Venezia	4.7	Padova	NW	1	3	gen. bello; nebbia matt. a Pad., matt. e sera a Ud. e Rov.; v. di 2° a Ud. a Rov.
4	59.0	60.1	Udine	58.1	Rovigo	- 9.8	5.0	5.7	Udine	4.3	Padova	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla reg.; v. di 4° quasi ovunque
5	59.3	59.7	Udine	58.6	Rovigo	0.3	5.9	6.9	Udine	5.1	Rovigo	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; v. di 6° a Udine
6	61.9	62.6	Udine	61.0	Rovigo	2.6	5.5	5.7	Rovigo	5.3	Venezia	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; v. di 5° a Ud. e Rovigo
7	60.6	61.5	Udine	59.7	Rovigo	- 1.3	8.9	7.8	Udine	6.2	Venezia	NE	5	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 7° a Udine
8	60.6	61.0	Venezia	60.4	Ud.-Pad.	0	7.8	8.3	Udine	6.9	Rovigo	SW	2	9	t. brutto; pioggia matt. a Ven. e Pad., notte a Ud.; vento di 8° a Udine
9	62.1	62.3	Venezia	61.8	Rovigo	1.5	6.0	6.6	Venezia	5.8	Rovigo	N	1	8	gen. brutto; pioggia matt. a Ud.; nebbia a Pad. e Rov.; vento di 2° a Ud. e Venezia
10	63.5	63.8	Venezia	63.1	Rovigo	1.4	6.0	6.2	Udine	5.6	Padova	NE	2	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; nebbia pom. Ud.; v. di 2° ovunque
Media 1.a decade	62.7						7.0					NE	3	9	generalmente brutto
11	60.1	60.4	Udine	59.9	Venezia	- 3.4	5.7	5.9	Padova	5.4	Venezia	NE	3	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; v. di 5° a Udine
12	60.1	60.2	Pad.-Rov.	59.9	Udine	0	6.8	6.9	Udine	5.9	Padova	NE	2	4	t. incerto; nebbia matt. Ud. e Rov., sera Pad. e Rov.; v. di 3° a Udine
13	62.9	63.0	Ven.-Pad.	62.7	Rovigo	2.8	5.4	6.2	Udine	4.5	Padova	NE	2	5	t. incerto; vento di 5° a Udine
14	64.1	64.3	Ud.-Ven.	63.6	Rovigo	1.2	4.9	5.1	Udine	4.6	Venezia	NE	3	8	gen. coperto; vento di 6° a Udine
15	59.9	60.2	Udine	59.8	Pad.-Rov.	- 4.2	3.0	3.8	Padova	2.5	Venezia	NE	4	10	t. br.; neve matt. Ud., giorn. Ven., piogg., neve Pad. e Rov. pom. e sera; v. di 8° a Ud.
16	58.3	58.9	Udine	57.9	Rovigo	- 1.6	1.7	2.8	Udine	0.9	Venezia	NE	5	10	t. brutto; pioggia e neve nella giornata sulla regione; vento di 8° a Udine
17	60.9	61.2	Udine	60.5	Rovigo	2.6	5.4	6.4	Udine	4.4	Rovigo	NE	3	9	t. brutto; matt. pioggia Ud. e Ven.; nebbia Rov.; vento di 7° a Udine
18	59.3	59.5	Udine	59.1	Rovigo	- 1.6	6.3	7.0	Padova	5.1	Rovigo	NE	3	9	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; vento di 5° a Udine
19	62.6	62.9	Padova	62.2	Rovigo	3.3	5.8	6.1	Udine	5.6	Venezia	NE	2	9	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; v. di 4° a Udine
20	62.1	62.3	Venezia	61.8	Rovigo	- 0.5	6.6	7.2	Udine	6.3	Rovigo	NE	1	10	t. brutto; pioggia matt. sulla reg., pom. a Rov.; v. di 2° a Ud. e Rovigo
Media 2.a decade	61.0						5.1					NE	3	8	generalmente brutto
21	59.4	59.6	Padova	59.1	Udine	- 2.7	5.7	7.8	Udine	4.0	Padova	N	1	9	gen. coperto; nebbia matt. sulla regione, pom. e sera a Ven.; v. di 2° a Rov. e Udine
22	57.1	57.4	Padova	56.8	Udine	- 2.8	5.7	7.7	Udine	3.9	Rovigo	N	1	8	gen. brutto; nebbia nella giorn. sulla reg.; gocce matt. a Pad.; v. di 1° ovunque
23	58.8	58.7	Padova	58.0	Udine	1.2	5.2	6.2	Udine	4.8	Rovigo	NW	1	7	t. incerto; nebbia qua e là; pioggerelle sulla reg.; v. di 2° a Udine
24	65.9	66.3	Padova	65.4	Rovigo	7.6	4.0	6.7	Udine	3.3	Padova	NW	2	1	gen. bello; nebbia matt. sulla reg., pom. e sera a Ud.; v. di 3° a Udine
25	69.9	70.7	Padova	69.3	Rovigo	4.0	4.2	6.8	Udine	2.2	Rovigo	N	1	5	t. incerto; nebbia sparsa sulla reg.; v. di 2° a Ud. e Rovigo
26	69.6	70.2	Padova	69.1	Rovigo	- 0.3	3.0	6.4	Udine	0.3	Rovigo	N	1	6	t. incerto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 2° a Rovigo
27	65.2	65.4	Padova	65.0	Udine	- 4.4	2.7	5.6	Udine	0.5	Rovigo	N	1	10	gen. brutto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 2° a Udine
28	64.8	65.3	Padova	64.4	Udine	- 0.4	4.8	7.7	Udine	3.3	Padova	N	1	6	t. incerto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 2° a Rov. e Udine
29	67.3	67.8	Padova	66.9	Ud.-Rov.	2.5	3.1	6.7	Udine	0.3	Padova	N	1	10	gen. brutto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 1° ovunque
30	68.1	68.6	Venezia	67.5	Rovigo	0.8	5.7	7.3	Udine	5.0	Rovigo	NE	1	10	gen. brutto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 1° ovunque
31	66.5	67.0	Venezia	66.0	Rovigo	- 1.6	7.1	7.7	Udine	6.9	Ven.-Rov.	N	1	10	gen. brutto; nebbia matt. sulla reg., pom. e sera a Ud.; v. di 1° ovunque
Media 3.a decade	64.7						4.7					N	1	7	generalmente brutto
Media mensile	62.9						5.6					NE	2	8	generalmente brutto

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola, Trento e Bolzano perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia e Tridentina sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 + 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	65.6	65.6	65.8	65.0	65.0	64.8	64.0	63.9	64.0	64.5	65.2	65.7	64.9
2	65.8	66.3	66.2	67.1	67.9	67.4	66.8	66.4	66.3	66.8	66.8	67.1	66.7
3	67.1	67.7	68.5	70.1	71.8	72.2	70.7	70.5	70.1	69.1	67.9	66.5	**69.4**
4	64.7	63.6	61.9	59.9	59.8	58.2	57.7	55.7	55.1	55.6	55.8	56.8	**59.1**
5	57.4	57.6	58.0	58.7	59.8	60.3	59.8	59.8	60.0	60.0	60.1	61.2	59.2
6	61.8	61.5	61.2	61.5	62.5	61.8	62.0	61.8	63.0	63.4	63.7	63.5	62.2
7	62.5	61.7	61.0	60.3	60.2	60.4	60.0	60.0	60.5	60.9	60.9	61.4	60.9
8	61.1	60.9	60.8	61.1	61.6	61.9	60.6	60.7	60.7	60.8	60.9	61.2	61.0
9	60.9	60.9	60.9	61.4	61.8	61.9	61.8	63.5	63.2	64.1	64.8	65.0	62.8
10	65.1	65.1	64.9	64.7	64.7	64.0	63.2	62.9	62.6	62.2	62.3	62.2	63.8
Media 1.a decade	63.2	63.1	62.9	63.0	63.5	63.2	62.7	62.4	62.5	62.7	62.8	63.1	63.0
11	61.9	61.2	60.7	60.4	60.4	59.1	58.4	58.2	58.8	59.3	59.7	59.5	59.9
12	59.2	59.7	59.5	60.0	60.3	60.0	59.8	59.9	60.0	60.5	60.9	60.9	60.0
13	61.8	61.7	61.5	62.2	63.2	63.8	63.2	63.6	63.8	64.1	64.4	64.6	63.0
14	64.7	64.7	64.4	64.7	65.0	64.6	64.1	63.9	63.9	64.0	63.9	63.2	**64.3**
15	62.6	62.1	61.8	61.0	60.9	60.0	58.7	58.1	57.7	57.7	58.1	58.0	59.9
16	57.8	58.2	57.7	58.0	58.3	56.0	57.5	57.9	58.1	58.4	58.5	58.8	**58.1**
17	59.0	59.2	59.9	60.9	61.8	62.1	61.6	62.0	61.7	61.8	61.5	61.1	61.0
18	60.2	59.5	58.4	58.4	58.7	58.3	58.0	58.2	59.0	60.1	61.0	61.1	59.2
19	61.7	61.8	61.7	61.5	63.3	63.3	63.1	63.1	63.1	63.4	64.9	64.0	62.8
20	63.7	63.5	62.8	63.0	63.0	62.0	61.6	61.8	61.1	61.0	61.2	61.0	62.2
Media 2.a decade	61.2	61.2	60.8	61.0	61.5	61.1	60.6	60.8	60.7	61.0	61.4	61.2	61.0
21	60.6	60.0	59.4	60.0	60.1	59.3	58.7	58.7	58.8	58.8	58.6	58.0	59.4
22	57.6	57.2	56.8	57.1	57.2	56.8	56.2	56.2	56.6	57.2	57.6	58.6	**57.0**
23	58.0	57.9	58.0	58.8	58.5	57.9	57.6	57.8	57.9	58.3	59.4	60.9	58.3
24	61.6	62.3	63.0	64.7	66.2	66.8	67.0	68.0	68.7	69.0	69.8	69.7	66.0
25	69.8	69.5	69.4	70.2	70.5	70.3	70.0	70.0	70.1	70.4	70.4	70.6	**70.1**
26	70.7	70.4	70.2	70.7	70.7	70.4	69.9	69.6	69.2	68.9	68.5	68.3	69.9
27	67.9	67.3	66.8	66.1	65.6	64.9	64.2	63.9	64.0	63.8	63.8	63.9	65.3
28	64.0	63.9	63.8	64.6	64.9	65.0	64.8	65.2	65.7	66.4	66.3	66.8	65.0
29	67.1	66.8	67.0	67.5	68.2	68.0	67.9	68.0	68.2	68.0	68.1	68.1	67.7
30	68.1	68.7	69.2	69.7	69.2	68.9	68.5	68.7	68.6	68.7	68.5	68.2	68.6
31	67.7	67.5	66.6	66.8	67.0	67.0	66.2	66.4	66.8	67.1	67.4	67.5	67.0
Media 3.a decade	64.8	64.7	64.4	65.0	65.3	65.0	64.6	64.8	65.0	65.1	65.3	65.5	64.9
Media mensile	63.1	63.0	62.8	63.1	**63.5**	63.2	**62.7**	**62.7**	62.8	63.0	63.2	63.3	63.0

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord — 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
9.9	9.7	9.6	9.5	9.7	10.0	10.9	11.0	10.0	10.0	9.0	9.1	**9.9**	11.0	8.9
9.0	8.9	9.0	9.3	9.6	10.6	10.9	10.8	9.7	9.0	7.4	6.4	9.4	10.8	6.5
6.0	5.8	5.2	5.7	8.0	10.0	12.0	11.0	9.0	7.8	7.0	5.2	7.8	**12.0**	5.2
4.8	4.9	4.5	5.5	5.1	5.4	5.1	5.8	5.8	5.1	4.1	3.7	**5.0**	6.1	**3.7**
4.9	4.8	4.8	4.6	5.8	5.0	6.7	7.1	7.0	6.6	6.6	6.1	5.7	7.2	**3.7**
5.6	5.1	4.0	4.4	4.9	5.8	5.1	6.3	5.7	5.5	5.8	5.6	5.3	6.1	3.9
5.1	5.5	5.5	5.4	6.1	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	6.2	7.2	5.1
6.9	6.7	6.7	6.4	7.1	8.8	10.1	9.9	9.2	8.0	7.0	6.9	7.8	10.4	6.4
6.9	6.2	6.0	6.0	6.6	7.4	7.7	7.4	6.6	6.2	5.9	5.9	6.6	7.7	5.8
5.6	5.2	5.0	5.4	6.3	6.8	6.8	6.9	6.5	6.2	6.0	6.0	6.1	7.0	4.9
6.5	6.4	6.0	6.2	6.9	7.6	8.2	8.2	7.8	7.1	6.6	6.2	7.0	8.6	5.4
5.9	5.6	5.5	5.8	5.0	5.1	5.8	5.9	5.0	4.9	4.9	5.3	5.4	6.1	4.9
4.5	4.0	3.9	4.0	6.0	8.4	9.2	8.9	7.8	7.0	6.0	5.2	6.3	**9.3**	3.9
4.9	4.3	4.3	4.9	6.0	8.0	9.0	8.0	6.7	5.0	4.1	3.0	5.8	9.0	3.0
2.6	3.1	3.4	4.2	5.0	6.1	6.5	6.4	5.9	4.6	4.1	4.2	4.6	6.6	2.6
4.1	3.9	3.9	3.0	2.1	2.6	3.0	3.0	2.0	1.0	− 0.1	− 0.2	2.5	4.2	− 0.2
− 0.4	− 0.6	− 0.4	0	0.6	0.9	1.0	1.8	1.9	2.0	3.0	3.5	**0.9**	3.5	− **0.6**
3.7	3.8	4.0	4.1	4.6	5.0	5.7	5.6	5.5	5.6	6.0	5.8	4.9	6.0	3.5
5.3	6.3	7.0	6.8	7.7	7.4	7.8	7.0	6.1	5.3	5.1	5.4	**6.4**	7.9	5.0
5.8	5.2	5.8	5.6	5.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	4.7	5.5	5.8	4.7
4.8	5.0	5.0	5.4	6.9	7.1	7.8	8.2	8.1	7.3	6.6	6.0	**6.4**	8.4	4.6
4.1	4.1	4.2	4.3	4.9	5.6	6.0	5.9	5.4	4.8	4.5	4.3	4.9	6.7	3.1
5.7	5.0	4.5	4.5	4.3	5.1	7.4	7.2	7.0	6.5	6.0	5.2	5.7	7.9	4.2
5.0	5.0	5.0	4.7	6.3	8.0	9.0	8.1	6.9	6.4	6.3	5.9	6.4	9.2	4.5
5.1	5.1	4.8	5.1	6.1	6.0	6.7	7.0	6.8	5.5	4.7	4.2	5.7	7.0	4.2
3.9	3.0	2.8	2.8	5.4	7.7	9.8	9.3	7.8	6.1	5.6	4.4	5.7	**10.1**	2.5
3.1	2.9	2.9	3.0	4.0	6.0	8.5	8.0	6.0	5.0	4.9	4.2	4.9	9.4	2.8
3.1	3.0	3.0	2.9	4.9	6.4	8.0	6.4	5.6	2.9	3.1	2.9	4.2	8.1	2.7
2.7	2.1	1.4	1.5	2.7	4.8	5.2	4.2	3.0	2.7	3.3	3.8	3.1	5.9	1.4
3.4	3.0	3.0	3.4	4.8	6.6	8.2	6.8	5.6	4.9	4.4	3.9	4.8	8.1	2.6
2.4	2.7	2.1	1.6	1.2	2.8	2.9	4.0	3.4	3.5	2.8	2.7	**2.7**	4.0	**1.1**
3.7	3.2	3.9	4.4	5.4	6.5	6.8	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	5.5	6.9	2.7
6.0	6.1	5.9	6.0	6.7	7.6	7.9	7.6	7.5	7.6	7.4	7.1	**6.9**	7.9	5.9
4.0	3.7	3.6	3.6	4.7	6.1	7.3	6.9	5.9	5.3	5.0	4.5	5.1	7.7	3.1
4.8	4.7	**4.6**	4.7	5.5	6.4	**7.2**	7.0	6.3	5.7	5.3	5.0	5.6	7.6	3.9

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore	Umidità relativa p. m. 100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	—	—	W 3	W 3	WNW 4	NW. 3	WNW 4	—	SSE 1	SW 5	SW. 3	S 1.5	S 2	S 1.5	S 2	—	—	E 1	—	—	—	N 1	NE 1	NNE 3	1.6	S	1.5	4	90	9	
2	NNE 7	NE 14	ENE 16	NE 8	NNE 9	NNE 9	NNE 6	NNE 5	NE 7	NE 7	ENE 8	NE 7	NE 8	NE 8	NE 9	E 1	NE 1	NNE 2	NNE 8	NNE 9	NNE 4	N 6	W 8	N 3	5.3	NNE	3.3	10	81	9	gocce
3	NE 4	N 4	N 4	N 6	N 8	NNW 4	NNW 2	NNW 4	N 4	N 4	N 2	N 4	NE 3	NE 1	ESE 2	—	—	W 1	W 1	—	—	—	WNW 1	NNW 2	4.2	N	4.0	3	80	9	
4	NNW 2	N 1	NNE 3	NNE 4	ENE 5	NNE 7	NE 6	ENE 11	NNE 8	ENE 6	NNE 10	NNE 13	NNE 17	ENE 15	NE 23	NE 27	NE 31	NE 29	NE 30	NE 33	NE 35	NE 35	NE 38	ENE 24	17.4	NE	28.8	20	66	10	●
5	ENE 10	SE 3	NE 6	NE 10	NE 14	NE 15	NE 10	NE 17	NE 12	NE 20	NE 20	NE 21	NE 19	NE 17	NE 19	NE 16	NE 13	NE 11	NE 15	NE 9	NE 14	NE 17	NE 17	NE 15	14.0	NE	14.6	22	81	10	●
6	ENE 13	ENE 15	ENE 12	NE 11	ENE 15	ENE 8	NE 14	NE 15	NE 15	NE 15	NE 15	NE 19	NE 20	NE 21	NE 21	NE 25	NE 23	NE 23	NE 17	NE 16	NE 17	NE 18	NE 17	NE 17	18.9	NE	17.8	19	82	10	●
7	NE 14	NE 13	NE 12	NE 14	NE 17	NE 16	NE 19	NE 22	NE 20	NE 17	NE 20	NE 23	NE 23	NE 19	NE 17	NE 17	NE 21	NE 19	NE 16	NE 13	ENE 13	NE 13	NE 11	NE 10	17.0	NE	17.9	24	74	10	●
8	NE 12	NE 12	NE 8	NE 8	NNE 5	N 6	N 6	NNW 6	NNW 3	N 7	NNW 6	NNW 6	NW 6	NW 4	NNW 5	W 2	—	SW 3	WSW 1	W 2	WSW 4	WSW 3	—	—	5.8	NNW	5.0	5	74	8	●
9	—	—	NNW 1	NNW 1	NE 4	NE 6	ENE 6	NNE 5	NNE 6	NNE 4	NE 5	NE 9	NNE 8	NE 9	NE 7	NE 8	NNE 6	ENE 8	ENE 7	NNE 7	ENE 6	ENE 3	NNE 7	NNE 8	8.7	NNE	6.5	13	91	8	
10	ENE 7	NE 7	NE 7	ENE 6	N 5	NNE 6	NNE 6	NE 6	NE 5	NE 8	NE 10	NNE 8	NNE 6	NE 5	NE 7	NE 9	NE 7	NE 6	NE 7	ENE 4	N 5	N 6	N 5	E 3	6.6	NE	7.5	12	94	10	●
1.a decade Media Km. ora	7.4	8.4	7.7	7.5	8.8	7.9	8.4	8.9	9.5	9.8	11.1	11.8	10.9	9.8	9.5	9.6	10.0	9.6	9.7	8.7	9.6	10.6	10.0	9.0	9.2				93.1	9	
11	NNE 6	NNE 9	ENE 6	NE 6	ENE 7	NNE 7	NE 8	ENE 7	NE 11	NE 12	NE 15	NE 16	NNE 13	NNE 10	NE 10	NE 11	NNE 10	ENE 12	NNE 10	NNE 11	ENE 7	NNE 6	NNE 9	NE 12	9.6	ENE	8.6	15	78	10	●
12	NE 12	NNE 6	NNW 3	NW 3	NNW 4	NNW 4	N 6	NNW 5	NNW 5	NNW 6	NW 4	NW 6	WNW 6	WNW 4	W 1	WSW 1	WSW 1	—	W 1	WNW 1	N 3	N 3	N 3	N 3	3.8	NNW	4.6	8	89	4	
13	N 3	NNW 3	N 3	NNW 5	N 9	N 8	NNE 10	N 2	N 10	N 9	N 9	N 9	N 9	NE 5	NE 5	NE 5	NE 5	NE 5	NE 5	NE 5	NE 5	NE 6	NE 7		6.2	NE	4.8	11	84	7	
14	NE 6	NNE 9	NNE 6	NE 6	NE 8	NE 6	NE 8	NE 8	NE 8	NE 8	NE 10	NE 10	NE 11	NE 8	NNE 9	NNE 10	NE 7	NNE 9	NE 7	NE 8	NE 10	NE 11	NE 10	NE 12	8.7	NE	4.9	19	89	7	
15	NE 15	NE 12	NNE 9	NNE 10	NNE 11	NE 12	NE 12	NE 15	NE 15	NE 16	NE 19	NE 19	NE 20	NE 19	NE 19	NE 18	NE 21	NNE 13	NNE 20	NE 17	NE 16	NNE 14	NNE 16	NNE 14	13.8	NE	10.4	19	87	10	△✳
16	NE 13	NE 17	NNE 16	NNE 15	NNE 15	NNE 12	NNE 16	NE 17	NE 14	NNE 12	NNE 17	NNE 20	NNE 19	NNE 17	NNE 17	NE 21	NE 22	NE 23	NE 21	NE 21	NE 20	NE 16	NE 19	NE 16	17.8	NE	14.8	12	66	10	●
17	NE 14	NNE 12	NNE 10	N 12	NNE 10	N 10	NNE 9	NE 10	NNE 7	NNE 12	NNE 12	NNE 12	NNE 15	NNE 15	NNE 11	N 8	NNE 6	NNE 6	NNE 6	N 8	NNE 9	NNE 8	NNE 10	ENE 9	10.2	NNE	9.2	17	93	9	●
18	NE 11	NE 12	NE 9	ENE 10	ENE 11	NE 12	NE 12	ENE 17	NNE 7	NNE 10	NE 14	NE 21	ENE 19	ENE 15	ENE 16	NE 14	ENE 14	NE 17	NE 20	NE 11	NE 12	NE 15	NE 15	NE 10	14.0	NE	14.8	15	82	9	●
19	NE 13	ENE 9	ENE 7	N 6	N 8	N 8	ENE 8	ENE 7	NNE 7	ENE 6	ENE 7	ENE 6	NNE 8	NNE 9	ENE 8	NNE 8	N 4	NNE 5	N 4	N 6	N 4	NNW 3	NNW 2		6.4	NNE	6.8	19	92	10	●
20	NNW 4	N 6	N 5	NE 4	NNE 7	NNE 6	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 5	NNE 3	E 4	N 5	NNE 2	NNE 3	NNE 4	N 4	N 5	N 5	N 5	3.1	NNE	3.4	14	94	10	●
2.a decade Media Km. ora	10.2	9.2	8.2	8.0	9.8	8.9	9.5	10.1	8.9	9.8	11.3	12.2	12.4	10.6	9.9	9.5	9.5	9.2	10.3	9.0	9.3	8.7	8.7	10.2	9.8				91.1	7	
21	NNW 2	NNW 5	NNW 3	NNW 2	N 2	N 2	N 2	NNW 1	—	NNW 1	NW 2	NW 1	NW 3	NW 3	—	SW 1	W 2	WSW 3	WSW 2	W 3	W 3	WSW 1	W 3	WNW 4	3.2	NNW	2.0	6	97	9	═
22	WNW 2	WNW 2	WNW 2	W 3	NW 2	NW 1	W 1	W 1	W 1	NW 1	WNW 1	—	SW 1	SW 1	SW 2	SW 1	—	SW 1	WSW 3	W 3	WNW 2	WNW 1	WNW 1	—	1.5	WNW	1.7	7	94	9	═
23	WNW 2	NW 2	NW 1	—	WNW 2	WNW 3	—	NNW 2	N 2	NE 3	NNE 4	N 4	N 3	N 3	N 4	NW 1	N 3	NNE 2	WSW 2	WNW 4	NNW 5	W 2	WNW 2	WNW 6	2.7	WNW	2.7	6	93	7	●═
24	WNW 4	NW 2	→	WNW 2	NW 4	NW 3	NNW 2	—	NW 3	NNW 1	—	N 3	NNW 3	NW 3	WNW 2	—	W 2	W 3	WNW 4	WNW 4	WNW 3	WNW 2	WNW 2	NNW 1	2.5	WNW	2.6	9	86	8	═
25	—	—	WNW 1	N 2	N 1	NNE 1	—	—	—	N 1	NNE 1	N 4	N 2	N 2	—	SW 1	SW 2	WSW 2	WSW 1	W 4	WNW 4	WNW 5	WNW 4	WNW 3	1.7	N	2.6	6	68	5	═
26	W 2	—	W 3	WNW 2	WNW 3	NW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NNW 1	—	W 2	WNW 4	WNW 4	WNW 3	NW 2	NW 2	1.2	WNW	2.2	5	93	2	═
27	—	—	—	NNW 1	—	—	—	—	N 1	—	NNE 1	N 1	N 1	—	NNE 1	—	NE 3	NE 1	—	R 1	N 3	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0.3	N	1.4	5	98	8	═
28	NNW 2	NNW 4	WNW 4	NW 3	WNW 4	WNW 3	WNW 6	NW 3	WNW 4	WNW 4	W 5	W 5	W 3	SSW 2	SSW 2	SSW 3	SW 4	WSW 4	SW 1	WSW 1	—	—	—	—	2.0	WNW	4.2	6	98	4	═
29	E 1	—	—	—	—	SW 1	W 2	W 2	SW 1	—	SE 1	—	SSW 1	S 1	SSE 1	SSE 1	—	W 1	—	—	SW 1	WNW 1	—	—	0.8	W	1.7	3	100	10	═
30	SW 1	—	—	—	NW 1	NNW 2	—	N 1	N 2	N 1	—	NNE 1	N 1	—	—	—	—	—	WSW 1	W 1	—	—	—	—	0.5	N	1.5	5	82	10	═
31	—	—	—	—	—	—	—	—	WSW 1	—	—	N 2	—	—	—	—	—	WSW 1	—	—	—	—	SW 1		0.2	WSW	1.0	2	91	10	═
3.a decade Media Km. ora	1.5	1.4	1.3	1.5	1.8	1.6	1.9	2.0	1.5	1.1	1.5	1.8	1.6	1.4	1.1	0.9	1.5	1.0	1.6	2.8	2.5	1.8	1.7	1.6	1.5				96.5	7	
MEDIA mensile Km. ora	6.2	6.3	5.6	5.6	6.8	6.0	6.2	6.6	6.5	6.5	7.7	8.4	8.1	7.1	6.6	6.5	6.8	6.6	7.0	6.5	7.0	6.9	7.0	6.8	6.7				92.6	7	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 29.7 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore — Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.7	12.3	13.8	8.8	98	SE	8.8	8	≡
2	66.4	10.9	14.0	8.6	76	ENE	11.8	6	●
3	68.6	9.0	11.8	4.5	66	ENE	14.3	1	
4	59.0	7.2	11.7	3.0	83	SE	»	10	≡K●△
5	58.6	7.5	11.0	5.4	84	ESE	»	8	K●
6	61.3	7.7	9.3	5.4	85	ESE	22.0	9	gocce
7	59.8	10.0	11.3	7.6	92	ESE	28.5	10	K●
8	60.0	9.2	11.3	8.1	89	ESE	10.7	8	
9	62.1	8.1	9.8	7.0	72	ESE	11.4	9	●
10	63.2	8.1	9.4	5.9	95	SE	13.7	10	●
Media I decade	62.4	9.0	11.3	6.4	83.3	ESE	15.2?	8	
11	59.1	9.4	10.2	8.8	96	SE	8.2	10	●≡
12	58.9	8.5	11.7	5.4	89	N	4.8	6	≡△○○
13	62.4	8.0	10.2	6.4	76	E	8.8	8	
14	63.6	7.2	8.6	6.2	71	E	12.2	9	gocce
15	58.0	5.4	6.5	2.9	82	ENE	20.6	10	●≡
16	57.4	6.7	10.8	3.8	96	ESE	12.4	9	●<○○
17	60.2	8.8	11.7	7.8	91	ENE	17.3	9	T●
18	57.9	8.3	9.0	7.7	67	ESE	27.3	10	
19	62.1	8.0	8.9	6.3	57	NE	11.1	10	●
20	61.8	8.9	11.3	6.2	94	ESE	12.4	8	∈
Media II decade	60.1	7.9	9.9	6.0	84.9	ESE	13.5	9	
21	58.8	10.1	12.1	8.5	90	NW	7.3	8	≡
22	56.8	8.6?	»	6.3	92	NW	4.2	7	≡
23	57.7	7.5	10.2	5.8	93	NW	4.8	8	≡△
24	65.4	7.8	12.7	4.8	72	NW	7.8	1	≡△
25	70.0	7.1	11.1	3.2	81	NW	8.6	4	⌐V≡
26	69.8	6.7	10.8	3.9	89	NW	7.6	1	V≡
27	65.4	6.4	10.8	2.6	97	E	7.0	7	≡V
28	64.4	8.8	10.6	5.4	95	NW	7.3	7	≡≡△
29	67.1	7.8	9.4	4.9	98	N	4.6	10	≡
30	68.5	»	»	»	97	NW	6.3	10	≡
31	66.9	»	»	»	100	NW	6.6	10	≡△
Media III decade	64.6	»	»	»	91.2	NW	6.5	7	
Media mensile	62.4	»	»	»	83.2	ESE	11.3?	8	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 7.5 - termometri m. 11

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore — Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
65.1	11.1	12.0	10.8	94	ENE	3.8	10	●
67.3	10.0	12.2	8.0	84	ENE	19.5	7	gocce
69.6	8.3	10.6	6.8	58	ENE	17.7	0	
60.6	5.9	8.6	3.0	63	ENE	28.4	10	●K
59.6	5.5	7.1	4.0	69	ENE	55.5	8	●
61.9	5.7	7.0	4.7	67	ENE	50.0	8	●
60.7	7.0	8.8	5.7	68	E	58.8	9	●
60.6	8.0	9.5	6.4	68	ENE	29.9	9	gocce
61.9	6.8	7.4	6.1	61	ESE	24.4	9	●
64.1	7.0	7.8	5.9	80	ESE	6.8	10	●
63.1	7.6	9.1	6.0	69.0	ENE	28.7	8	
60.6	6.7	7.8	4.9	77	ESE	10.4	10	●
60.6	6.8	8.9	5.2	65	ENE	30.0	4	
63.0	6.1	7.2	5.0	61	ENE	31.2	7	
64.1	5.0	6.5	4.1	64	ENE	37.8	7	
59.5	1.0	4.3	- 1.1	65	ENE	63.3	10	●+△✳
58.5	2.7	6.7	- 0.2	67	ENE	38.9	10	
60.8	6.1	7.2	5.1	68	ENE	42.2	8	●
59.5	6.4	7.8	5.4	57	ENE	74.5	10	
62.9	6.4	7.6	5.2	69	ENE	26.6	10	●
61.9	7.6	10.0	6.4	81	ESE	2.0	10	●
61.1	5.5	7.4	4.0	67.4	ENE	35.5	9	
59.5	8.1	10.8	6.4	75	ESE	0.9	7	
57.4	7.7	9.5	6.6	83	ESE	1.8	8	gocce
58.5	7.2	8.6	5.8	83	SE	1.2	7	gocce
67.3	7.9	11.5	5.9	61	E	6.4	1	gocce
70.7	6.7	9.8	4.9	76	NE	0.4	8	
70.7	5.8	8.5	4.1	81	—	—	1	
66.2	6.7	8.3	4.4	79	SE	0.1	9	
65.1	8.0	8.8	6.1	85	NW	0.4	10	
66.5	7.8	8.6	5.6	81	S	0.8	10	
69.5	7.7	8.5	7.3	89	—	—	10	●≡
67.3	7.5	7.8	7.2	95	NW	0.4	10	●
65.5	7.3	9.2	5.8	80.7	SE	1.0	7	
63.3	6.8	8.5	5.3	72.6	ENE	21.1	8	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 139.05 - termometri m. 140

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore — Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.4	11.7	12.5	9.5	95	SW	3.6	9	●≡≡
66.2	9.9	10.5	6.5	74	E	15.8	9	●≡
68.5	7.7	9.9	4.5	77	WNW	6.7	1	≡
60.1	5.7	7.1	1.8	81	NNE	19.8	9	●≡≳
59.7	6.9	7.9	3.3	68	E	29.2	8	●
62.6	5.6	6.2	3.7	80	NE	21.5	9	●
61.5	7.3	8.2	4.2	78	ENE	34.3	10	●
60.4	8.3	10.0	6.1	78	ESE	12.7	9	●
62.1	6.4	6.2	5.1	90	ESE	3.8	9	●
63.7	6.2	6.3	4.3	93	ESE	9.8	10	●≡
62.9	7.6	8.5	4.9	79.3	E	16.2	8	
60.4	5.8	6.5	3.6	88	ESE	22.6	10	●
59.9	6.9	8.8	3.3	73	SE	15.3	4	≡
62.9	6.2	7.7	3.8	70	ESE	24.3	5	
64.3	5.1	6.8	2.3	70	SE	25.8	8	
60.2	3.2	4.2	- 1.2	72	ESE	35.9	10	⌐✳△
58.9	2.3	4.6	- 1.1	85	ESE	37.0	10	✳⌐●
61.2	6.4	7.1	4.3	77	ESE	33.5	9	●
59.5	6.8	7.3	4.5	73	SE	25.1	9	●
62.6	8.1	8.2	3.7	78	SE	16.7	6	≡
62.1	7.2	8.6	4.9	85	ESE	7.1	8	●≡
61.2	5.6	6.7	2.7	76.0	ESE	24.4	8	
59.1	7.3	11.1	4.1	78	NE	5.6	5	≡
56.8	7.7	9.4	5.1	80	E	3.8	7	≡
58.0	6.2	8.3	2.5	80	ENE	6.8	5	≡∈
65.5	6.7	10.3	2.9	67	NE	10.8	0	≡
69.5	6.8	10.9	2.5	68	ENE	6.4	7	≡
69.3	6.4	9.3	3.8	76	ESE	3.5	4	≡
65.0	5.6	7.2	2.1	90	ESE	6.8	10	≡≡
64.4	7.7	9.5	4.3	87	NE	6.8	7	≡
66.9	6.7	7.6	3.8	89	NE	5.8	10	≡
67.7	7.3	7.4	5.9	88	NE	5.3	10	≡
66.1	7.7	7.9	6.0	97	NE	1.1	10	≡
64.4	7.0	9.0	3.8	81.8	NE	5.6	7	
62.9	6.7	8.1	3.8	79.2	ESE	15.1	8	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,16; Osservatorio di Trieste = 0° e Osservatorio di Udine + 0°,81. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 12°,3 — 0°,2 = 12°,1 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Est da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.96 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.6	10.8	13.0	8.4	90	NW	1.3	10	●≡
2	66.6	9.2	11.8	4.4	82	NNE	4.2	8	●
3	69.0	4.7	9.8	1.6	80	WNW	2.4	1	≡
4	58.6	4.3	5.6	3.2	89	NE	17.8	10	●
5	59.6	6.0	7.8	3.6	75	NE	18.1	10	●
6	61.8	5.5	6.4	4.1	84	NE	18.2	10	●
7	60.1	7.2	8.6	5.8	81	NE	19.2	10	●
8	60.4	8.1	12.5	4.0	82	WSW	5.1	6	●~
9	62.2	5.8	8.1	3.4	89	NNW	2.0	9	≡
10	63.5	5.6	7.4	3.5	87	N	6.1	10	●
Media I decade	62.6	6.7	9.1	4.1	84.7	NE	8.3	8	
11	60.1	5.9	6.7	5.0	88	N	6.3	10	●
12	60.2	5.9	11.5	1.8	83	W	3.2	4	≡
13	68.0	4.5	9.2	1.4	82	N	3.8	3	
14	64.1	4.9	8.3	2.7	78	N	6.6	8	
15	59.8	3.3	4.2	0.9	77	NE	9.5	10	●*
16	58.2	1.8	4.5	0.4	94	NE	14.7	10	●*
17	61.0	5.8	7.0	4.4	88	NE	9.3	9	
18	59.4	7.0	8.6	5.6	70	NE	5.8	9	
19	62.9	6.0	7.0	5.3	84	NE	8.9	10	●
20	62.1	6.4	8.5	4.5	90	NE	9.6	10	●
Media II. decade	61.1	5.2	7.4	3.1	82.3	NE	6.6	9	
21	59.6	4.0	6.8	0.7	94	NE	1.7	10	≡
22	57.4	4.9	9.7	0.3	87	NE	0.5	9	≡ goccie
23	58.7	4.4	8.6	2.0	89	NE	1.7	8	≡
24	66.8	3.3	9.5	- 0.4	81	NE	2.0	3	≡V
25	70.7	2.9	9.6	- 1.4	84	NE	1.0	6	≡
26	70.2	1.0	6.9	- 1.6	91	NE	0.7	8	≡
27	65.4	1.5	5.9	- 1.9	92	NE	0.5	9	≡
28	65.8	3.3	9.3	0	89	NE	2.3	7	≡
29	67.3	0.9	3.8	- 1.2	96	E	0.3	10	≡
30	68.5	5.1	7.0	2.0	90	E	0.5	10	≡
31	66.3	7.0	8.7	5.6	92	E	0.3	10	≡
Media III. decade	65.2	3.5	7.6	0.4	88.6	NE	1.0	8	
Media mensile	63.0	5.0	8.0	2.5	85.3	NE	5.2	8	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Pressione barom. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
12.9	7.8	9.6	6.8	88	NW	»	10	●≡
14.8	5.7	6.8	5.0	85	NE	»	8	●
16.4	5.4	7.4	3.9	71	N	»	1	
6.3	1.4	4.0	- 0.6	93	NE	»	10	●*
6.0	0.4	1.9	- 1.0	88	NE	»	10	●≡*
2.9	0.3	1.6	- 0.8	94	NE	»	10	●≡*
7.8	2.3	3.1	1.8	92	NE	»	10	●≡
8.4	3.6	4.7	2.3	93	NE	»	9	≡
9.7	2.6	4.6	1.6	88	E	»	8	≡
10.9	2.2	2.6	1.9	84	NE	»	10	●≡
10.1	3.2	4.6	2.1	87.1	NE	***	9	
7.3	1.9	2.7	1.2	90	NE	»	10	●≡
7.8	3.1	5.7	1.0	80	NW	»	5	
10.8	3.3	4.6	2.0	67	NE	»	6	
11.3	1.4	2.7	0.1	72	NE	»	10	
6.8	- 1.4	0.1	- 2.8	90	NE	»	10	*≡
4.5	2.1	0	3.3	93	NE	»	10	●≡*
8.1	1.4	2.5	0	94	NE	»	10	●≡
6.5	2.3	3.2	1.1	76	NE	»	10	●
10.0	2.1	3.2	1.0	75	NE	»	10	●
9.7	3.3	4.4	2.0	89	NE	»	10	●≡
8.2	1.5	2.9	0.3	82.5	NE	***	9	
7.2	5.0	5.9	4.9	72	NE	»	8	
4.8	5.0	7.3	4.0	62	W	»	6	
6.0	3.5	5.2	2.0	77	NE	»	2	●⌒
13.8	6.0	9.0	3.6	46	NE	»	0	
17.4	5.8	7.4	4.8	44	»	»	3	
17.1	6.7	9.6	5.2	42	NW	»	4	
13.6	4.0	5.5	1.5	78	W	»	9	
12.8	4.6	7.6	1.8	78	NE	»	6	
14.7	4.0	6.0	3.0	86	NW	»	4	
15.5	2.8	3.5	2.0	96	NE	»	10	≡
14.0	3.8	5.1	2.0	93	NW	»	10	≡
12.3	4.6	6.6	3.1	70.3	NW	***	6	
10.3	3.2	4.8	1.9	79.6	NE	»	8	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 20

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.2	10.0	11.9	7.9	90	WSW	6.4	9	≡
65.5	9.7	11.0	6.8	86	NNE	5.6	10	
68.2	4.9	6.8	1.2	93	W	6.7	10	≡
58.1	4.8	6.5	2.8	91	NNE	14.2	10	●
58.6	5.1	6.7	3.0	84	NNE	12.5	10	●
61.0	5.7	7.1	4.4	85	NE	20.7	10	●
59.7	6.7	7.7	5.3	86	NE	19.8	10	●
60.7	6.9	8.6	4.1	88	WSW	10.3	10	
61.9	5.8	7.9	3.3	89	WSW	5.1	7	≡
63.1	6.0	7.0	4.7	86	NNE	8.8	10	●
62.1	6.5	8.1	4.4	87.8	NNE	11.0	10	
60.0	5.8	6.8	5.1	90	ENE	8.0	10	●
60.2	6.2	8.8	3.5	86	WNW	8.9	5	≡
62.7	5.2	8.5	1.1	81	WNW	6.0	4	
63.6	5.0	6.7	3.8	77	NNE	11.6	10	
59.8	3.0	4.5	0.9	81	NNE	12.8	10	●*
57.9	1.6	3.5	0.4	92	ENE	13.0	10	●*
60.5	4.4	5.6	3.0	88	N	6.7	7	≡
59.1	5.1	8.0	2.2	82	NNE	12.9	9	●≡
62.2	5.6	6.0	5.0	87	N	5.8	10	●≡
61.8	6.3	7.6	5.1	90	N	5.9	10	●
60.8	4.8	6.6	3.0	85.4	NNE	9.8	9	
59.5	5.3	6.1	4.0	93	W	6.6	10	≡
57.2	3.9	5.5	1.8	91	WSW	5.3	9	≡
58.8	4.8	6.4	2.0	89	WSW	5.2	8	●≡
65.4	3.7	7.8	0.8	85	WSW	7.9	0	≡
69.2	2.2	5.6	0.2	89	W	6.1	4	V⌒≡
69.1	0.3	2.3	- 1.6	93	W	5.5	10	V⌒≡
65.1	0.5	3.1	- 1.8	93	WNW	2.9	10	V⌒≡
64.6	3.4	6.2	0.8	90	W	6.1	6	≡
66.9	2.2	4.5	- 0.3	92	NE	2.8	10	≡
67.5	5.0	6.2	2.9	91	NNE	2.8	10	≡
66.0	6.9	8.0	5.6	86	W	1.8	10	≡
64.4	3.4	5.8	1.8	90.1	WSW	4.8	8	
62.5	4.9	6.7	2.8	87.7	NNE	8.2	9	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07; Osservatorio di Rovigo = + 0°,12. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche.

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: barometri m. 275 - termometri m. 229

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie.
	Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (approssimata)	Velocità media in km. all'ora		
1	66.1	9.1	9.8	5.7	87	E	2.5	10	●≡≏
2	67.5	9.5	9.5	6.4	89	E	3.8	9	∞
3	69.6	7.8	8.6	4.9	81	ESE	2.6	1	≡≏
4	61.0	6.2	5.7	4.1	88	SE	1.4	10	●≡
5	60.8	6.8	6.5	3.6	77	NNW	0.8	7	≡
6	63.5	5.2	5.0	3.9	90	W	1.0	8	●∞V
7	63.2	5.8	4.7	3.0	95	SW	1.1	10	●≡
8	63.3	6.7	8.0	5.6	95	SSE	1.1	7	≡
9	62.9	5.6	6.0	2.8	87	S	0.4	7	≡V
10	65.1	5.5	5.8	2.8	77	SW	0.3	10	∞
Media I. decade	64.2	6.7	7.0	4.0	83.6	SW	1.5	8	
11	62.0	4.7	4.4	2.5	78	W	0.3	10	≡
12	62.0	6.2	7.0	2.6	74	E	3.9	6	V∞
13	64.2	6.2	7.2	3.4	68	E	5.5	7	∞
14	65.7	3.9	3.3	1.6	70	E	5.2	10	≡
15	61.0	4.5	5.3	1.3	67	WNW	3.5	9	∞
16	59.4	4.0	3.1	1.9	76	E	3.2	10	●*≡
17	62.9	3.7	3.8	1.5	91	NW	0.8	10	●*≡
18	61.3	4.5	5.3	1.2	89	SW	0.9	8	V≡
19	63.7	5.7	6.0	3.2	90	WSW	0.5	10	●≡∞.
20	63.8	5.6	6.6	3.2	96	W	0.4	10	●≡
Media II. decade	62.6	4.9	5.1	2.2	79.7	E	2.9	9	
21	61.5	5.4	5.8	2.3	69	E	2.4	4	≡≏
22	59.3	5.2	5.4	2.8	65	E	3.4	4	∞
23	60.7	4.2	3.8	1.8	72	ESE	3.0	7	∞V*
24	63.5	4.5	5.0	2.1	69	E	5.9	1	∞
25	72.1	4.1	4.2	1.3	74	W	2.3	9	V≡≏
26	71.5	5.1	6.0	2.0	68	W	2.3	6	V∞≏
27	66.6	4.5	4.5	1.8	80	SW	1.6	10	V≡
28	66.8	3.7	4.1	1.0	83	SW	1.8	4	V≡
29	68.6	4.1	5.1	0.6	81	W	1.5	2	V∞
30	69.2	4.3	5.2	1.6	90	W	1.1	7	V≡
31	68.4	3.2	3.9	0	96	SE	1.0	6	V≡
Media III. decade	66.7	4.4	4.8	1.6	80.0	E	2.8	5	
Media mensile	64.6	5.3	5.6	2.6	80.9	E	2.4	7	

Osservatorio di Trento (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Ovest da Roma: 1° 20'
Altitudine: barometri m. 312 - termometri m. 269

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (approssimata)	Velocità media in km. all'ora		
66.2	9.6	9.2	6.8	78	NW	2.8	10	●
67.0	9.5	9.2	6.6	70	NNW	3.5	10	
69.6	8.0	9.6	4.1	71	NE	5.0	1	
59.5	5.5	6.3	2.1	81	NNW	9.3	10	●
59.3	5.7	5.1	3.0	78	ENE	7.3	10	●
62.5	5.0	4.8	2.6	77	NW	5.2	10	●
62.0	5.9	3.2	2.6	84	NNW	5.0	10	●
61.4	6.3	7.1	6.4	90	N	»	8	●
62.4	5.3	4.6	2.4	78	N	2.1	10	V≡
64.2	5.8	5.7	3.6	66	NW	3.9	8	
63.5	6.6	6.4	3.7	76.3	NNW	4.9	9	
60.9	5.0	4.6	2.4	61	NW	5.1	10	gocce
61.0	5.9	7.0	2.5	66	NNW	4.8	3	
63.6	5.0	5.8	1.2	70	N	3.2	4	
64.9	2.7	1.8	0	72	NW	»	10	V⌐
59.4	4.2	4.4	1.4	67	NW	»	7	⌐
57.7	2.3	1.4	0.2	85	NW	»	10	●*
61.2	3.2	3.4	0.2	79	NW	»	7	*≡
59.1	4.9	5.1	2.1	72	NW	»	10	●
62.4	5.2	5.0	2.6	80	NW	»	10	●
66.6	5.1	4.4	2.6	88	NW	»	10	≡
61.4	4.4	4.3	1.5	73.5	NW	»	6	
63.7	5.6	6.5	1.6	78	NE	»	2	∞
59.6	3.6	4.4	1.0	75	NW	3.6	6	
59.4	2.9	1.7	- 0.6	89	NNW	3.7	6	⌐V
63.2	2.4	3.5	- 1.0	87	NE	4.3	1	⌐V
72.0	2.9	3.1	- 0.7	84	NNW	3.6	8	
71.4	4.3	5.9	1.0	90	NNW	4.8	4	⌐V
66.2	3.2	3.0	- 0.6	89	NNW	2.1	6	V⌐
66.2	3.0	3.8	- 0.1	85	N	3.9	5	
68.3	3.8	5.1	- 0.4	81	NNW	2.6	1	V⌐
68.9	4.0	4.7	0.8	89	NNW	1.5	6	V⌐
68.1	2.8	2.8	0.1	95	ENE	11.2	6	≡
66.5	3.4	4.0	0.1	85.6	NNW	4.0	5	
63.9	4.7	4.9	1.7	78.7	NW	»	7	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 51'
Altitudine: barometri m. 28.66 - termometri m. 98

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (approssimata)	Velocità media in km. all'ora		

COL MESE DI NOVEMBRE L'OSSERVATORIO DI BOSCO MANTICO, ORGANIZZATO CON NUOVO PERSONALE, RICOMINCERÀ A FUNZIONARE.

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,38; Osservatorio di Trento = + 1°,58. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 4,9	superiori a mm. 5,0
Bacino scolante della Drava																																						
Sesto	Sexten *	1518	5,8	1,8	—	25,0	2,5	5,1	30,0	1,8	—	—	3,2	—	—	—	18,5	36,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	60,8	00	133,2	3	9
Sella	Saifnitz *	806	—	4,2	—	6,0	6,0	2,1	24,6	8,2	—	2,3	4,3	2,0	—	—	4,8	14,5	12,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	43,6	00	89,2	3	10
Venezia Giulia																																						
	Trieste *	66	11,6	—	—	25,7	9,1	2,6	17,6	0,1	0,4	3,2	5,5	—	—	—	27,0	—	6,2	—	3,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	70,5	40,7	3,0	114,2 n	4	9
	Pola *	30	0,1	—	—	28,7	6,5	0,3	22,5	—	—	7,8	9,4	—	—	—	4,1	9,0	29,2	—	15,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	70,3	00	136,2	1	9
	Siana	28	—	—	—	35,2	6,2	2,2	32,5	—	—	18,2	11,8	—	—	—	14,8	12,8	23,8	—	16,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	95,2	00	184,5	1	10
	Verudella	20	—	—	—	38,8	30,2		5,2	—	—	14,2	18,5	—	—	0,8	5,2	15,0	20,0	8,1	0,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	85,9	00	173,8	2	11
	Rovigno	9	1,1	—	—	6,1	7,8	1,6	14,2	1,6	—	12,0	15,5	—	—	—	1,9	23,6	16,0	1,1	8,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,4	69,4	0,8	114,6	7	8
	Monfalcone	6	12,5	15,0	—	20,0	12,5	0,5	10,5 n	—	—	2,5	17,5	—	—	—	7,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	73,5 n	37,5	2,5	113,5 n	3	10
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
	Trenta *	748	0,5	—	—	1,0		2,0	1,0	2,0	—	—	15,0	6,0	—	0,5	20,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	59,5	00	66,0	7	5
	Soča *	476	—	—	—	—	—	—	82,0	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	18,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	26,5	00	58,5	1	4
Isonzo	Passo Predil *	1162	4,5	—	—	4,0		0,1	0,1	6,0	—	8,5	6,2	—	0,2	0,2	0,4	0,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	18,4	00	36,6	3	5
	Plezzo *	450	1,5	—	—	8,5	4,0	12,0	4,0	—	—	1,0	9,0	—	—	—	15,0	20,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	84,0	00	110,0	2	8
	Caporetto *	296	5,0	—	—	2,0	5,0	10,9	41,0	—	—	2,0	17,0	—	—	8,0	14,0	36,0	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	81,0	00	146,0	4	6
	S. Lucia *	170	5,0	10,0	—	—	6,0	10,0	21,0	—	—	5,5	6,0	—	—	6,0	15,5	26,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	56,5	00	113,0	2	9
Natisone	Podbrdo *	521	10,0	—	—	15,0	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	15,0	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	60,0	00	87,0	1	6
	Chiappovano *	607	8,0	0,6	—	15,0	10,0	12,0	27,5	0,5	—	5,4	25,7	0,3	—	4,0	4,0	33,5	4,0	0,8	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	77,7	00	156,7	5	11
	Gorizia *	86	18,5	—	—	9,6	3,1	5,7	9,5	3,5	—	1,5	15,6	—	—	—	—	n	—	0,5	2,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	51,6	20,7	1,0	73,3	5	7
	Senosetsch *	565	12,0	1,0	—	30,2	12,8	8,3	15,9	—	—	10,0	9,0	—	—	—	14,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	—	—	68,7	30,0	8,2	127,9	3	10
	Aidussina *	109	19,1	0,4	—	50,5		18,0		7,0	—	4,0	—	—	—	10,0	0,5	20,0	25,0	—	14,2		—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,0	—	—	99,0	73,7	1,8	174,5	2	12
Vipacco	Vippacco *	104	9,8	—	—	20,2	31,3	4,0	11,2	3,4	—	5,0	9,4	—	—	8,2	12,1	20,7	8,8	—	6,0	0,1	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	2,8	1,0	84,9	62,8	4,1	151,8	2	13
	Schönpass *	104	11,0	7,8	—	9,6		4,8	15,4	0,5	—	8,2	18,0	—	—	6,0	18,0	1,5	—	—	6,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	45,1	00	96,4	3	12
	Vedronza *	820	7,0	12,6	—	—	5,4	9,8	36,5	4,5	—	—	6,0	—	—	—	—	43,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	51,5	00	127,3	1	9
Tagliamento	Gisetiis *	264	14,8	—	—	11,0	—	—	32,9	—	—	7,0	5,0	—	—	—	3,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	14,8	00	78,9	1	6
	Altipia *	196	11,0	—	—	—	—	5,0	40,6		—	6,0	4,0	—	—	—	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	31,0	00	90,0	1	7
	S. Lorenzo di N. *	160	5,0	3,0	—	11,0	5,0	7,0	21,0	10,0	—	3,0	7,0	—	—	—	21,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	35,0	00	99,0	2	10
	Povoletto	186	10,1	—	—	6,2	12,7	2,4	13,0	0,7	—	1,2	5,2	—	—	—	4,1		1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	11,1	00	57,4	6	5
	Montemaggiore *	364	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	42,0	—	—	20,0	30,0	20,0	35,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	200,0	00	258,0	—	9
	Goregnavas *	758	—	—	—		10,3		20,0	—	—	—	0,1	—	—	10,1	—	0,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	20,8	00	51,1	1	6
	S. Wolfango *	754	—	—	—	—	9,0	10,0	15,0	12,0	—	—	12,0	1,5	—	—	1,0	4,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	37,5	00	83,5	2	7
	Obenetto *	600	—	—	—	—	9,0	6,0	18,0	7,0	—	—	10,0	5,0	—	2,0	11,0	30,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	28,0	00	188,0	1	9
Natisone	Staro Selo *	255	15,5	—	—	10,5	—	50,5	10,0	6,0	—	30,0	45,5	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,5	45,5 n	00	168,0 n	—	7
	Clodig *	240	0,5	—	—	—	0,2	1,0	30,0	20,0	—	6,2	12,0	—	—	—	30,0	35,0	5,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	61,9	84,2	0,1	136,2	3	6
	S. Leonardo *	163	24,0	0,2	—	6,5	1,8	8,0	27,5	0,8	—	3,0	10,0	—	—	—	—	18,0		—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	34,4	00	106,2	3	8
	Cividale *	138	10,0	0,2	—	11,0	10,0	7,5	22,5	—	—	4,0	11,0	—	—	—	4,0	20,0	4,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	40,3	00	106,5	1	10
	Manzano	72	6,2	—	—	27,5	16,2	20,2	9,0	—	—	5,8	6,0	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,9	31,0	00	115,9	—	9
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria *	1298	3,0	5,0	2,0	5,5	15,0	1,5	25,0	10,0	—	8,0	0,8	—	—	—	2,5	11,0	32,0	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	51,3	00	121,3	9	7
	Forni di Sopra *	907	1,4	8,2	—	7,5	24,2	9,0	64,8	12,5	1,7	0,8	1,5	0,9	—	—	5,4	19,2	47,6	8,9	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,6	84,7	00	214,3	6	11
Tagliamento	Sauris *	1300	2,0	10,0	—	0,6	10,7	10,0	44,0	34,0	—	—	3,0	4,0	—	—	2,0	20,0	56,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,8	88,8	00	200,1	5	8
	Ampezzo *	560	11,7	3,1	—	18,2	17,0	16,1	56,3	—	0,2	0,5	5,5	—	0,1	—	12,4	62,0	11,1	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,1	94,8	00	213,9	4	9
Regone	Collina *	1139	—	—	—	25,0		9,0	11,0	34,0	—	—	6,0	5,0	—	—	10,0	31,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	61,0	00	140,0	—	10

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0,5 a mm. 3,0	Numero di giorni con precipitazioni sopra a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																							
Degano	Forni Avoltri +	888	0,5	3,3	—	8,5	0,3	0,4	16,0	—	—	—	0,5	—	—	—	1,3	7,5	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	32,8	00	61,8	8	5
	Pesariis +	758	—	—	—	0,4	—	—	99,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,6	65,6	00	159,2	?	3?
	Zovello di Ravascl +	910	—	4,8	—	14,0	—	13,5	56,0	4,0	—	—	8,0	—	—	—	7,0	36,8	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	56,8	00	146,1	1	9
Tagl.	Timau +	821	»	»	—	»	»	»	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***	31,8	00	»	»	»
	Paularo +	690	5,0	8,0	—	8,1	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	8,7?	00	40,0 ?	4	3
	Sutrio +	607	6,4	—	—	4,4	—	3,8	81,5	25,9	—	—	5,6	—	—	—	7,9	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	36,1	00	107,5	—	8
	Avosacco *	471	—	11,5	—	—	21,0	34,0	—	—	—	5,0	—	4,0	—	—	5,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	19,0	00	90,5	—	8
	Tolmezzo +	323	—	12,8	—	—	11,0	3,5	18,8	39,6	—	—	38,4	—	—	—	5,9	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	34,3n	00	115,0 n	—	7
Fella	Pontebba +	568	—	8,0	—	4,0	3,0	4,7	1,0	2,0	13,0	0,5	0,8	16,0	—	—	12,0	5,0	8,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	65,6	00	101,8	5	9
	Chiusaforte +	392	—	—	—	2,0	—	—	34,0		—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	22,0	00	58,0	3	8
	Resia +	380	—	8,0	—	2,6	2,4	8,2	43,0	—	—	1,2	14,0	—	—	—	5,0	10,0	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	59,0	00	119,4	4	7
	Ovedasso *	319	—	—	—	6,2	2,0	6,0	51,6	—	—	—	7,0	—	—	—	1,8	8,0	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	61,8	00	127,1	2	7
Torre.	Venzone *	290	8,7	0,8	—	5,8	n	n	47,0	—	0,8	—	12,0	—	—	—	n	n	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5n	31,0n	00	93,5 n	2	5
Palar.	Alesso +	197	15,2	10,1	—	10,3	12,2	7,1	26,2	—	—	—	8,6	—	—	—	10,8	18,4	10,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	56,7	00	137,8	—	11
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	16,0	18,0	11,0	46,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	46,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	65,0	00	156,0	—	7
Cornia di Lestr.	S. Daniele Friuli *	252	6,8	0,7	—	12,4	4,0	6,0	19,8	—	1,1	0,2	4,8	—	—	—	n	n	14,5	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	21,0n	00	71,5 n	3	7
	Pinzano *	201	6,0	—	—	11,0	8,0	20,0	16,0	—	—	16,0		—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0		00	87,0	1	8
Cosa	Clauzetto +	566	—	20,0	—	10,0	24,8		44,4	—	—	—	10,0	—	—	—	0,4	42,8	7,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,2	61,8	00	161,0	1	8
	Spilimbergo *	132	11,1		—	27,3		10,0	29,0		—	—	11,8	—	—	—	—	35,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	46,7	00	124,1	—	10
Bacino scolante della Livenza																																							
Livenza	Aviano *	159	—	—	—	20,0	9,0	4,0	35,0	—	—	—	10,0	—	—	—	4,0	38,0	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	112,0	00	180,0	2	8
	Sacile *	24	2,4	1,0	—	10,7	5,5	—	10,0*	25,0*	—	—	5,0*	—	—	—	7,0	57,0	2,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	74,0	00	128,9	5	7
	Frassenelt +	564	—	—	—	17,0	—	15,0	41,0	49,0	—	4,0	8,0	—	—	—	5,0	85,4	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	106,4	00	223,4	2	6
Meduna	Rio Stavalius +	423	—	20,0	—	20,0	21,0	80,0	30,0	20,0	—	—	10,0	—	—	—	1,0	1,0	20,0	10,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,0	82,0	00	273,0	2	10
	Tramonti di Sotto +	866	10,0	1,5	—	9,0	9,5	30,0	52,0	—	—	2,0	3,0	7,0	—	—	—	48,0	7,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	68,0	00	182,0	4	6
	Cavasso Nuovo	301	9,1	0,6	—	10,4	17,6	38,2	39,3	1,2	—	—	10,5	0,4	—	—	n	83,5	5,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,4	101,6	00	218,0	3	8
	Maniago +	283	—	—	—	23,5	15,0	21,0	38,5	8,0	—	—	12,0	—	—	—	20,0	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	75,0	00	171,0	1	8
	Basaldella	141	—	—	—	—	29,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	17,5	n	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	58,5n	00	94,5 n	—	4?
Cellina	Clant +	600	—	—	—	4,8	n	9,9	58,1	2,5	—	—	0,4	—	—	—		87,0		—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4n	89,5	00	159,9 n	3	6
	Diga Cellina	351	—	—	—	30,0	35,0	55,0	5,0	5,0	—	—	0,4	—	—	—	n	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	20,4n	00	140,4 n	—	7
Meduna	S. Quirino +	116	—	0,5	—	19,0	12,2	24,7	22,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	19,0	00	107,4	1	7
Meduna	Formeniga *	289	—	14,0	—	9,0	8,8	9,0	14,0	2,0	—	—	3,2	—	—	—	13,0	33,0	1,0	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	54,7	00	106,0	4	8
Meduna	Conegliano +	35	—	0,5	—	16,0	3,0	11,0	13,0	1,0	—	1,0	1,0	—	—	—	0,5	13,5	31,0	7,0	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	55,0	00	100,5	8	9
Bacino scolante della Piave																																							
Boite	Sappada +	1217	5,0	—	—	20,0	12,0	14,0	30,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	67,0	00	162,0	—	8
	S. Stefano di Cad. +	903	1,0	3,0	1,0	21,9	14,3	7,6	45,0	11,2	2,3	—	5,1	—	—	—	1,9	14,5	37,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8	60,5	00	168,3	6	8
	Lorenzago *	890	8,0	1,5	—	19,5	2,0	24,0	28,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	16,0	27,0	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	45,0	4,0	130,0	6	6
Boite	Calalzo +	806	1,5	0,4	—	7,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4?	49,6	00	61,4 ?	2	8
	Pieve di Cadore *	878	2,0	—	—	—	18,0	27,0	10,0	14,0	—	—	8,0	—	—	—	4,0	27,0	60,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	69,0	00	135,0	2	8
	Salietto di Zuel *	1112	—	1,0	—	—	32,0	2,0	1,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	34,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	51,0	00	111,0	6	4
	S. Vito di Cadore *	1011	n	n	—	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	00	n.	—	—
	Venas di Valle *	880	13,5	11,7	—	17,3	10,3	21,0	22,1	16,5	19,2	—	—	—	—	—	—	14,0	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,6	40,2	00	171,8	—	11
	Longarone +	474	—	3,0	—	9,5	4,0	10,0	30,0	3,0	2,5	—	2,0	—	—	—	5,0	20,0	29,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	60,0	00	122,0	4	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0,1 a mm. 2,0	superiori a mm. 2,0
segue: **Bacino scolante della Piave**																																							
Boite	Maresco di Zoldo +	1476	1,6	1,6	—	29,0	4,0	14,2	38,6	1,0	0,5	—	1,7	—	—	—	15,0	58,0		1,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	79,6	00	170,1	6	8
Lago di Cadore	Chiesa d'Alpago	705	5,1	0,8	—	8,0	5,0	4,2	22,1	4,8	8,9	—	10,0	—	—	—	9,0	18,8	12,1	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	57,4	00	106,3	3	11
	Ponte nelle Alpi *	404	—	9,0	—	4,0	—	9,0	21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	43,0	00	89,0	1	6
Piave	Belluno *	400	1,9	0,7	—	0,2	0,5	2,5	7,0	—	—	—	1,8	—	—	—	n	n	21,8	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	26,5 n	00	39,3 n	5	3
	Frontin di Trich. +	890	2,0	3,0	—	5,5	6,0	6,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	46,0 n	00	71,5 n	3	5
Cordevole	Falcade *	1252	4,6	—	—	n	n	n	n	n	—	—	n	n	—	—	n	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6 n	n	00	4,6 n	—	1
	Sala d'Alleghe *	950	—	0,5	—	16,0		6,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	16,8	00	46,5	3	5
	Cencenighe +	778	1,8	—	—	0,8	22,8	1,5	5,8	85,0	—	—	n	—	—	—	12,8	38,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	48,3 n	00	116,0 n	3	5
	Agordo *	615	3,8	—	—	8,5	5,8	5,8	25,0?	—	—	—	n	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4?	n	00	43,4? n	—	5
Sarca	Feltre +	280	5,5	0,5	—	28,0	1,5	21,5	28,7	—	—	—	2,5	—	—	—	1,0	6,8	31,2	1,2	3,7	2,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	45,7	0,2	126,6	6	7
Tagliamento	Fener	177	—	4,5	—	30,1	3,0	12,4	31,1	—	—	—	3,0	—	—	—	4,2	n	21,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	31,8 n	00	112,9 n	2	7
Adige	Possagno *	329	0,4	1,1	—	18,9	8,3	14,2	14,9	6,1	3,4	—	2,9	—	—	—	n	n	5,3	1,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,3	16,4 n	00	83,7	3	8
Adige	Cison di Valmar. *	261	0,4	0,3	—	—	30,0	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	40,0		0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	40,3	00	80,5	1	5
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																								
Isonzo Natisone	Cormons	68	10,0	—	—	38,0	—	—	18,0	16,0	—	—	8,0	—	—	—	1,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	44,0	00	121,0	1	6
	Gradisca	36	1,6	6,4	—	—	28,9	12,0	13,2	—	—	—	7,5	—	—	—	10,0	29,1	0,6	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1	45,9	00	110,0	3	7
Isonzo inferiore	Aquileia	10	—	24,2	—	22,4	16,6	12,4	9,0	—	—	15,4	9,0	—	—	—	7,2	9,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	29,8	00	121,7	—	10
	Grado	2	9,0	1,0	—	19,0	10,0	6,1	18,0	—	—	8,5	4,0	5,5	—	—	4,2	11,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	61,6	29,5	1,5	92,6	1	11
Torre - Corno	Tavagnacco +	156	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Udine *	116	5,6	1,5	—	10,6	6,6	9,2	30,4	0,8	0,6	0,5	5,9	—	—	—	n	15,0	4,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	26,1 n	00	81,4 n	3	8
Corno - Cormor	Pozzuolo	62	12,5	—	—	36,0		10,0	16,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	28,0	00	104,5	1	7
	Castions di Strada	23	16,4		—	25,6	8,5	20,0	8,2	0,3	1,0	6,2	0,8	—	—	—	—	26,0		0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	27,6	00	113,8	3	9
	Cervignano	7	16,2	—	—	35,5	—	42,4	20,5	1,5	—	2,8	16,0	—	—	—	82,1	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,4	74,1	00	192,5	2	7
Stella	S. Giorgio di Nog.	7	18,0	—	—	30,0		15,0	18,0	11,0	—	8,0	9,0	—	—	—	n	30,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	40,0 n	00	125,0 n	—	10
	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	40,0	6,0	31,0	—	—	—	10,0	—	—	—	n	27,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	37,0 n	00	114,0 n	—	6
Malina - Judrio	Codroipo	44		18,0	—	19,5	8,0	25,0	7,0	—	—	1,0	3,0	—	—	—	n	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	20,0 n	00	98,0 n	2	7
	Varmo	18	—	2,0	—	—		27,0		—	—	4,0	3,0	9,0	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	37,0	00	70,0	2	7
	Latisana	7	4,0	—	—	17,0	6,0	8,0	28,0	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	28,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	40,0	00	105,0	3	7
	Pertegada	4	3,0	—	—	—	3,0	—	—	87,0	—	28,0	19,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	41,0	00	117,0	—	6
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																								
Meduna Livenza	Pordenone +	23	4,0	—	—	9,0	3,0	1,0	2,1	—	—	1,0	4,0	—	—	—	2,0	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	40,0	00	65,1	5	5
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	5,3	26,2	—	—	34,0	—	1,0	5,0	—	—	—	30,0	6,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	42,2	00	108,7	2	6
	Chiarano	7	—	—	—	17,5	18,0	10,3	3,0	0,4	—	2,5	6,0	—	—	—	n	19,0	10,0	8,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	37,3 n	00	87,5 n	5	5
Livenza - Piave	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Caorle	6	0,2	—	—	22,0	0,2	15,0	14,0	—	—	6,0	11,0	—	—	—	n	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	43,0 n	00	100,4 n	—	6
	Susegana	76	2,0	—	—	24,0	2,0	12,0	11,0	1,0	—	1,0	4,0	—	—	—	n	38,0	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	43,0 n	00	101,0 n	7	5
	Cimadolmo	32	—	—	—	31,0	—	7,0	16,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	n	11,0	27,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	43,5 n	00	101,5 n	2	6
	Cimetta	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	5,0	—	—	28,0	7,0	22,0	11,0	—	—	22,0		—	—	—	7,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0		00	144,0	—	9
	Fontanelle	19	7,1	—	—	27,4	6,5	24,4	15,2	—	—	—	25,1	—	—	—	6,4	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	84,0	00	166,6	—	8
	Brugnera	46	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	26,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	n	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	34,0 n	00	80,0 n	—	4
	Torre di Mosto	5	—	—	—	25,0	0,5	17,0	0,8	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	28,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	24,1	00	68,2	4	8
	Fiumicino (S.Donà)	4	—	—	—	24,0	5,0	12,0	4,5	—	—	—	4,0	—	—	—	n	29,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	39,5 n	00	85,0 n	—	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. assol.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,1 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: super. a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I.	II.	III.			
Bacino scolante della Brenta																																							
Brenta	Vezena +	1800	—	—	—	55,0	10,0	25,0	15,0	—	—	—	8,0	—	—	—	12,0	15,0	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	57,0	00	162,0	—	9
	Caldonazzo +	490	—	—	—	21,0	6,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	n	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	16,0 n	00	59,0 n	2	5
	Levico +	505	0,7	—	—	7,5	31,0	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	30,5	00	101,2	2	4
	Grigno +	268	0,8	—	—	40,4	20,6	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	27,3	00	109,1	1	6
	Castel Tesino +	380	9,0	—	—	46,0	8,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	20,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	41,0	00	141,0	2	5
	Primolano +	207	—	—	—	12,0	10,0	5,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	20,0	30,0	9,0	8,0	17,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	88,0	00	123,0	1	10
	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	45,0		10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	86,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	81,0	00	154,0	—	7
Brenta	Caoria +	802	6,0	—	—	29,0	4,0	15,0	20,5	—	—	—	2,0	—	—	—	56,0			8,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	72,5	00	150,0	1	10
	Fiera di Primiero +	717	6,0	—	—	12,0	15,0	11,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	40,0	00	95,0	1	8
	Pontet +	570	8,0	—	—	22,0	15,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0		49,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	101,0	00	176,0	—	9
Sile	Gallio +	1090	2,0	0,2	—	10,0	12,8	—	5,0	—	5,0	—	5,0	—	—	—	n	n	n	2,8	8,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	10,3 n	00	45,3 n	3	5
	Foza +	1084	—	—	—	5,0	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	00	40,0 n	1	6
	Clamon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	6,0	—	—	—	—	—	4,5	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	26,0	00	29,5 ?	1?	4?
Piave	Bassano +	129	1,8	0,1	—	30,2	2,7	15,6	14,8	1,5	3,8	—	3,3	—	—	—	n	n	—	1,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	9,0 n	00	79,0 n	4	6
	Marostica +	106	—	—	—	15,0	17,0	8,0	16,5	—	—	8,2	—	—	—	—	3,0	2,0	—	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	10,0	00	74,0	4	5
	Crespano Veneto	300	—	—	—	50,1	55,0	45,3	20,0	15,0	35,1	—	—	—	—	—	45,1	25,8	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,7?	120,4?	00	340,9 ?	—	9
Sile	Asolo +	207	—	—	—	45,0		4,0	17,0	—	19,0	—	3,0	—	—	—	n	27,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	35,5 n	00	120,5 n	1	7
Sile	Loria	72	2,0	—	—	15,0	—	88,0	7,0	8,0	2,0	3,0	4,0	—	—	—	n	16,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	30,0	00	100,0	3	8
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Brenta	Staro +	632	—	—	—	10,0		30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	10,0 ?	00	60,0 n	—	5
Bacchiglione	S. Antonio di Valli +	551	0,5	—	—	20,8	30,1	20,1	20,4	—	10,9	—	—	—	—	—	0,2	0,9	30,1	—	10,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	32,6	00	134,9	8	7
	Valli dei Signori +	477	2,0	—	—	15,0	35,0	10,0	30,0	25,0	28,0	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	50,0	00	185,0	1	8
	Schio	234	3,0	—	—	48,5	20,0	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	17,3	—	7,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	32,7	00	127,8	1	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	0,4	—	—	20,6	15,2	19,0	10,8	9,0	—	—	—	—	—	—	10,4	8,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	26,4	00	101,4	—	8
	Isola Vicentina	80	—	—	—	3,5	10,0	20,3	6,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	60,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	37,7	00	77,5	1	6
	Vicenza *	40	0,2	0,4	—	26,7	2,7	9,9	13,2	4,0	0,5	—	1,4	—	—	—	n	1,8 n	—	0,7	2,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	7,2 n	00	64,8 n	6	5
Astico	Lavarone +	1171	9,0	—	—	1,0	22,0	3,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	21,3	00	80,3	8	6
	Asiago +	999	5,1	3,4	—	10,1	3,2	4,1	16,5	3,6	—	1,0	1,2	—	—	—	10,8	18,0		3,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	34,9	00	80,9	3	11
	Conco +	880	2,5	—	—	n	18,0	20,0	30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	n	n	20,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5 n	31,5 n	00	105,0 n	2	5
	Lastebasse +	610	2,0	—	—	21,0	—	31,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	18,0	00	81,4	1	5
	Posina +	544	14,0	—	—	30,0	15,0	18,0	20,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	20,0		6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	26,5	00	161,5	—	9
	Crosara	417	12,0	0,2	—	59,2	31,2		5,6	15,4	—	—	4,1	—	—	—	10,2	18,7		4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,6	37,5	00	161,1	—	12
	Cogollo +	350	—	—	—	35,3	25,0	—	15,3	0,2	—	—	—	—	—	—	5,8	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	20,5	00	96,3	—	6
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	20,0		21,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	20,0 n	00	81,5? n	—	5
	Calvene +	201	—	—	—	34,2	—	23,5	22,3	—	5,0	—	—	—	—	—	18,2	12,3	3,4	3,7	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	40,8	00	125,8	—	9
	Breganze	110	1,5	—	—	26,0		30,0		5,0	3,5	—	6,0	—	—	—	5,0		22,0	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	41,5	00	107,5	4	9
Bacino scolante dell' Agno-Gua																																							
Agno	Malcaure +	640	16,6	—	—	75,6		41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,2	46,9	00	180,1	—	7
	Quargnenta +	485	—	—	—	37,0	15,0	26,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	34,0	00	126,0	—	5
	Recoaro *	445	5,0	—	—	40,0	n	36,0	52,0	6,0	—	—	2,0	—	—	—	n	n	—	6,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0 n	10,2 n	00	139,2 n	2	6
	Spaccata (Pellizzaro) +	400	7,7	—	—	7,8	70,6	20,2	35,3	21,6	0,8	0,9	2,4	—	—	—	21,2	2,7	—	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	38,5	00	203,5	4	9
	S. Quirico	345	28,0	—	—	75,0	—	—	48,0	31,1	—	—	5,0	—	—	—	n	31,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,1	56,0 n	00	233,1 n	—	7
	Valdagno	275	20,5	—	—	20,0	20,5	30,5	15,0	10,0	—	—	5,5	—	—	—	20,5	5,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	46,0	00	162,5	—	11
Gua	Brendola	156	—	—	—	45,0	25,0	45,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	n	28,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8	28,8 n	00	144,6 n	2	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione da mm. 0,1 a mm. 1,0	Numero di giorni con precipitazione oltre mm. 1,0
Bacino scolante dell'alto Adige																																							
Passirio	Rescheu *	1494	1,4	—	3,3	5,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	2,3	00	21,1	3	3
	Glorenza *	915	—	—	1,2	7,5	0,6	5,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	8,2	00	29,7	3	4
	Prad *	927	—	2,5	5,5	1,5	0,5	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	24,0	00	53,0	3	5
	Slandro +	706	0,2	2,5	7,6	1,7	—	3,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	12,0	00	35,3	3	4
	Naturns +	550	—	1,6		6,2	—	5,0	5,5									7,2		—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	11,0	00	29,3	4	5
	Schnesberg *	2382	—	7,3	6,2	3,0	2,0	0,3	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	13,5	3,0	47,9	4	5
	Pfelders +	1700	—	6,1		3,1	—	17,1										9,5	19,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	28,7	00	55,0	1	6
	S. Martino +	588	1,5	1,7	—	4,9	—	5,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,0	—	4,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	17,3	17,1	0,3	35,7	4	5
	Merano +	319	—	—	—	1,5	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	17,0	00	28,5	1	5
	S. Elena +	1536	—	—	2,4	5,4	—	2,6	14,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,2	18,3	1,4	4,7	0,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	28,3	0,4	53,6	4	5
	Tschaems +	396	—	—	—	3,5	—	3,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	14,0	00	28,7	1	4
	Tisens +	685	—	—	1,0	1,5	—	3,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	3,3	20,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	31,3	00	46,2	2	5
Isarco	Brenner *	1309	5,1	—	7,3	0,1	—	5,2					1,0	—	—	—	—	9,0	5,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	16,4	00	34,1	4	4
	Gossensass *	1032	1,5	5,7	3,3	0,5	—	0,5	4,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,5	0,9	—	1,5	0,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,5	0,1	25,1	5	4
	Sterzing +	945	—	—	6,4	3,4	—	0,5	5,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	3,3	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	13,2	00	28,9	4	4
	Freienfeld *	961	—	—	5,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	00	24,0	4	2
	Graustein *	844	—	—	1,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	18,0	00	24,1	2	2
	Schluderbach *	1441	2,0	—	—	n	—	n	n	n	n	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 n	n	00	3,0 n	1	—
	S. Maddalena *	1398	—	1,3	4,3	4,3	—	3,7	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	12,2	00	28,0	5	4
	Welsberg *	1078	4,2	2,2	14,5		—	2,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	9,7	00	38,1	5	5
	Nieder-Rasen *	1088	3,0	—	12,0		—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	13,0	00	34,0	4	3
	Brunico *	825	—	—	5,2	7,1	—	0,7	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	13,9	00	35,3	1	5
	Kasern +	1600	—	1,2	4,0	3,1	—	2,3	3,7	0,5	1,2	—	1,5	—	—	—	—	5,4	20,1	—	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	1,5	—	21,3	27,3	2,1	51,0	7	5
	Rein +	1600	0,1	—	6,1	3,9	—	2,5	0,6	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	14,1	13,4	0,3	28,4	6	3
	Mühlwald *	1230	1,6	—	6,5	2,2	—	0,5	0,3	7,3	—	—	0,9	—	—	—	—	24,3	1,0	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	23,5	00	46,3	6	4
	S. Giacomo *	1100	1,0	1,3	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,3	17,3	1,0	25,1	5	2
	Sand *	890	—	—	4,6	2,5	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	22,0	00	34,3	1	4
	S. Leonardo *	1357	—	5,1	1,9	13,4	—	3,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	23,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	37,3	00	83,9	1	7
	S. Martino *	1117	1,4	6,3	2,4	12,5	—	1,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	33,3	00	75,9	3	5
	Zwischenwasser *	1030	3,0	—	—	16,2	—	1,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	31,1	00	62,3	2	5
Isarco	Bressanone *	560	—	—	0,3	2,9	—	—	2,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,7	4,5	—	—	1,2	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9?	6,3?	0,3	13,4 ?	6	1
Gadera	S. Cristina *	1423	3,0	—	—	17,5	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	27,0	00	56,5	2	4
Isarco	Kastelruth *	1096	—	—	—	12,5	—	—	7,0									31,0		—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	34,0	00	53,5	1	5
Rienza	Waidbruck *	490	—	—	2,0	6,5	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	10,0	00	22,3	2	3
	Welschnofen +	1178	—	—	—	25,0	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	2,3	00	47,3	1	2
Talvera	Gries *	292	1,0	—	1,4	2,0	—	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,3	—	1,0	0,2	—	—	0,2	—	n	—	—	—	—	—	—	10,3	2,2	0,2	20,2	6	2
	Bolzano *	208	0,3	—	—	2,3	—	1,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	1,5 n	n	10,2 n	4	1
Bacino scolante del medio Adige																																						
Isarco	Branzoll +	250	—	1,0	—	13,0	—	3,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	11,5	00	35,7	1	5
	Egna +	250	—	—	—	10,3	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	10,3	00	36,3	1	3
	Caldaro +	568	0,4	—	—	3,3	—	3,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	19,0	00	33,3	—	3
	Faedo *	662	2,5	—	—	30,2	0,2	6,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,2	—	0,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	21,3	00	69,3	2	3
	Paio +	1580	2,0	—	2,0	20,0	3,2	6,5	9,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	9,3	14,3	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	36,3	00	80,3	3	3
	Mendola +	1360	1,6	0,2	—	0,7	6,4	—	5,3	7,3	—	—	—	—	—	—	—	4,7	14,0	—	3,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	23,9	00	50,7	2	3
	Fondo +	960	—	—	—	2,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	23,3	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	23,7	00	41,3	3	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	superiori a mm. 2,0
	segue **Bacino scolante del medio Adige**																																						
Noce	Mezzana *	956	—	—	—	8,0	19,0	—	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	28,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	42,0	00	98,0	—	7
	Malè *	787	—	—	—	4,2	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	41,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	41,0	00	57,2	7	7
	Cles *	656	—	3,2	—	4,0	—	5,6	6,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	8,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	24,2	00	43,4	—	7
	Spormaggiore *	565	—	1,7	—	7,2	—	—	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	24,5	00	42,7	2	4
	Denno *	496	2,5	4,0	—	1,8	—	8,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	43,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	52,6	00	85,4	3	6
	Mezzolombardo	215	—	—	—	16,7		—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	34,0	00	65,7	—	6
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	0,2	0,1	—	6,2	3,6	1,2	6,0	4,7	—	—	0,3	—	—	—	—	12,5	7,8	—	2,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	26,9	00	48,9	3	7
	Moena +	1196	—	4,0	—	6,5	8,0	7,4	11,8	6,0	—	5,8	—	—	2,5	—	—	5,8	3,2	—	3,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	19,1	00	68,1	1	11
	Predazzo +	1020	3,3	5,1	0,1	8,0	21,1	—	10,7	7,1	—	—	—	—	—	—	—	8,8	8,9	2,4	1,0	3,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	23,9	1,0	75,3	4	8
Avisio-Fiemme	Passo di Rolle *	1984	2,5	0,5	2,0	—	3,5	1,0	0,5	3,5	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	1,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	8,7	00	17,2	3	2
	Paneveggio +	1520	2,3	—	—	25,0		—	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	24,4	00	67,2	2	5
Avisio	Anterivo *	1209	5,3	—	0,2	14,5	0,7	9,1	10,0	—	—	—	0,3	—	—	—	10,1	10,1	0,1	—	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	22,8	00	62,6	2	6
	Cavalese *	1014	2,1	—	—	18,4	2,3	4,7	16,6	—	—	—	—	—	—	—	6,1	7,6	8,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	20,3	00	64,6	3	6
	Grumes +	885	—	—	—	1,5	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,0	00	18,1	3	1
	Cembra *	662	—	—	—	14,2	6,3	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	15,5	00	41,4	2	3
	Lavis *	230	1,6	—	—	19,8		9,0		10,8	—	—	—	—	—	—	—	32,6					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	82,6	00	123,3	1	7
Fersina	Piazze Pinè	1067	3,5	—	—	38,0	0,5	10,2	9,6	—	—	—	0,5	—	—	—	7,2	15,7	—	0,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	29,7	00	91,5	8	7
	Trento *	195	1,4	—	—	17,4	1,8	5,4	13,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5,8 n	00	45,8 n	3	4
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	**	**	**	»	»
	Isera *	243	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	m	m	m	142,8	»	»
	Ala	190	—	—	—	7,2	11,4	28,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	11,0	00	64,5	1	6
	Spiazzi M. Baldo	960	—	—	—	n	n	7,0 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	8,0 n	00	15,0 n	—	3
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	n	n	8,0	10,4	—	—	—	n	—	—	—	—	n	8,0	3,8	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4 n	15,8 n	00	34,2 n	2	4
	Belluno Veronese	148	—	—	—	2,3	4,6		10,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	12,0	00	35,3	2	5
Adige	Caprino Veronese	276	—	—	—	23,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	33,0	00	71,0	—	5
	Affi	183	—	—	—	20,0		12,0		8,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	19,0	00	59,0	2	8
Agno	Corubbio di Pran	750	1,3	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 n	6,1 n	00	7,3 n	2	1
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 n	3,0 n	00	5,0 n	4	—
	Bosco Mantico *	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	**	**	**	»	»
Alto Penèda	Bosco Chiesan. *	1104	—	—	—	70,0		—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	22,0	00	109,0	—	7
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	20,5	4,0	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	4,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	19,6	00	56,1	1	6
Alpi tridentine	Roverè Veronese +	847	0,9	—	—	0,1	8,9	4,0	18,0	27,1	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	6,5	—	4,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	22,7	00	77,0	1	8
	Campofontana	1323	—	—	n	n	n	n	n	—	—	n	n	—	—	—	—	n	n	n	5,0	14,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	34,4 n	00	34,4 n	—	8
Illasi	Giazza	758	—	—	—	2,1	n	65,3		42,2	—	—	—	—	—	—	—	n	n	12,2	10,1	15,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5 n	44,4 n	00	153,9 n	1	7
	Tregnago	371	—	—	—	8,3	42,8	29,0	12,4	47,3	—	—	—	—	—	—	—	n	15,1	—	6,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,8	25,6 n	00	165,4	—	8
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	15,1	18,2	12,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	1,5	00	57,3	1	4
Chiampo	Crespadoro	368	—	—	—	25,0	32,0	30,0	34,0	—	—	—	—	—	22,0	15,0	—	n	18,0		10,0	12,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	99,0	00	220,0	—	11
	Arzignano Vicent.	116	20,5	—	—	28,0	38,0	4,5	14,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,0		10,0	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	35,5	00	140,5	1	10
	Bacino scolante del Po																																						
Oglio	Madonna del Camp. *	1511	9,8	—	—	14,1		2,5	8,4	12,9	—	—	1,8	—	—	—	—	4,4	25,9	—	—	1,9	8,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	42,4	0,3	90,4	3	7
	Molvegno *	960	—	3,0	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,0	00	29,0	6	2
	Pinzolo *	755	—	—	—	1,5	4,0	1,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	9,0	24,5	—	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	40,8	00	56,7	4	5
	Stenico *	668	3,0	—	—	9,0	8,0	13,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	23,0	00	64,2	2	7
	Tione *	561	—	—	—	40,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	26,0	00	86,2	—	4
	Arco *	100	3,0	—	—	14,0	—	16,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	19,0	00	69,0	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadiali			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 2,0	sup. a mm. 2,0

Precipitazioni meteoriche in mm

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0.5 a mm. 2.9	sup. a mm. 3.0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Bacchiglione - Gôt e Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	—	—	—	4,2	—	—	23,1	3,6	—	1,2	1,8	—	—	—	1,3	—	—	—	10,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1	18,0	00	80,1	3	5
	Montegaldella	23	—	—	—	40,0	—	—	20,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	n	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	21,0 n	00	81,0 n	—	5
	Ponte di Nanto	23	6,5	—	—	39,9	14,3	11,2	4,6	—	—	—	8,2	—	—	—	—	n	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	3,6 n	00	80,1 n	—	6
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	20,0	40,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	15,3	—	5,4		4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	27,9	00	91,9	3	5
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	11,0	15,0	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	15,0	00	96,0	—	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	30,0	—	15,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	19,0	00	69,0	—	6
	Bassanello	16	0,1	—	—	47,0	—	20,0	5,6	—	—	0,6	3,4	—	—	—	n	n	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	5,1 n	00	78,4 n	2	4
	Este	13	0,5	—	—	7,9	37,4	2,8	7,8	—	—	4,4	0,2	—	—	—	n	n	—	—	0,7	0,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	4,0 n	00	63,8	5	4
	Ponte S. Nicolò	12	3,0		—	6,0	5,5	4,6	2,5	—	—	2,0	9,5	—	—	—	n	8,0	—	—	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	25,0 n	00	48,6 n	6	6
	Battaglia	11	—	—	—	64,5	0,3	26,2	17,3	—	—	3,0	1,6	—	—	—	10,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,3	21,8	00	133,1	2	5
	Monselice	9	—	—	—	20,5	10,5	15,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	»	00	»	»	»
	Conselve	8	1,0	—	—	37,4	3,0	17,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	n	11,5	—	3,0	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	18,2	00	80,9	5	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	29,0	3,0	19,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	n	n	2,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	17,0 n	00	68,0	3	4
	Cona	4	—	—	—	33,0	8,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	3,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	24,5	00	82,0	—	6
	Montebello Vicent.	48	—	—	—	5,2	62,8	2,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,6	8,3 n	00	91,9 n	1	4
	Sambonifacio	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arcole	27	—	—	—	32,0	7,0	10,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	00	00	62,0	—	4
	Albaredo	24	—	—	—	36,0	6,0	15,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	00	00	68,0	—	4
	Stanghella	7	—	—	—	28,3	—	8,6	—	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	5,8	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	10,1	00	43,2	2	4
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	1,5	—	—	9,0	8,0	2,1	2,8	2,1	—	—	0,1	—	—	—	—	5,2	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	6,2	00	31,7	5	6
	Isola della Scala	29	5,2		—	56,5	2,4	15,0	3,2	—	—	0,4	0,3	—	—	—	3,8	2,4	1,0	2,4	3,4	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	14,3	0,4	96,9	7	5
	Bovolone	24	2,0	2,0	—	15,0	22,0	6,0	9,0	8,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	6,0	5,0	2,0	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	61,0	17,0	7,0	85,0 ?	10?	6?
	Legnago *	16	2,4	0,3	—	34,4	5,6	3,9	9,7	—	—	0,3	0,8	—	—	—	n	n	0,3	1,3	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	7,6 n	00	64,2 n	4	5
	Badia Polesine	11	1,9	0,8	—	2,5	24,5	3,0	7,5	0,9	—	1,2	1,0	—	—	—	8,5		0,4	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	14,9	00	57,2	10	4
	Lendinara	11	—	—	—	32,0	22,5	12,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	n	—	4,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	14,5 n	00	96,0 n	—	7
	Boara Polesine	6	—	—	—	40,0	2,5	11,7		—	—	5,0	—	—	—	—	10,5		2,3	1,5	2,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	18,1	00	77,3	4	7
	Rovigo *	6	—	—	—	18,0	8,2	3,4	5,9	—	—	0,7	9,3	—	—	—	n	0,6 n	—	3,0	2,7	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	17,1 n	0,5	53,8 n	6	5
	Chiavicone di Loreo	4	1,0	—	—	19,0	5,5	12,5	1,5	—	—	10,0	2,5	—	—	—	10,0	11,0	3,0	1,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	32,0	00	81,5	7	6
	Castelnuovo Ver.	130	2,8	—	—	55,0	—	15,5	10,0	—	—	0,8	—	—	—	—	10,0		1,3	6,3	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,1	22,6	00	106,7	4	7
Adige - Fratta, Canal Bianco ed Po di Lov.	Castel d'Ario	24	—	—	—	5,0	20,0	15,0	90,0	50,0	—	1,0					5,0	5,0	1,0	10,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,0		00	149,0	4	9
	Governolo	16	—	4,0	—	5,0	33,0	6,0	16,0	6,5	—	—	1,0	—	—	—	5,5	4,0	1,0	8,5	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	18,5	00	89,0	4	9
	Bergantino	15	—	—	—	17,5	10,0	6,0	10,0	—	—	—	3,5	—	—	—	7,5	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	18,5	00	62,0	1	7
	Ostiglia	13	—	—	—	24,0	5,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	13,0	00	61,0	2	6
	Ceneselli	13	—	—	—	22,0	6,0	6,0	8,0	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	6,0	—	3,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	18,0	00	63,0	4	6
	Trecenta	11	—	5,0	—	8,0	—	13,0	—	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	6,5		1,5	1,5	2,2	1,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	14,7	2,8	39,5 ?	8	4
	Ficarolo	10	—	—	—	30,0	40,0	10,8	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	n	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,7	0,8 n	00	32,5 n	3	3
	Traversagno *	8	0,4	—	—	12,8	6,0	0,5	0,5	—	—	1,5	8,5	—	—	—	n	n	—	2,6	2,0	0,3	1,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	8,4 n	1,5	31,1	6	3
	Occhiobello	8	—	—	—	14,0	5,5	2,5	9,5	—	—	1,0	8,7	—	—	—	n	n	—	9,0	3,5	1,3	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	16,5 n	3,0	52,0 n	6	5
	Cavanella Po	8	2,7	—	—	12,5	9,0	11,0	3,0	—	—	6,2	6,9	—	—	—	1,6	1,0	—	—	2,5	2,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	14,5	1,3	60,2	7	5
	Polesella	6	—	—	—	70,0	42,0	4,0	5,0	4,0	—	17,0	7,0	—	—	—	1,0	17,0	3,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	33,0	00	175,0	3	9
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	10,6	11,2	4,0	7,1	—	—	4,2	6,0	—	—	—	1,2	5,6	—	2,2	1,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	17,9	00	55,0	4	7
	Ca' Cappellino	2	1,0	—	—	16,5	8,5	11,5	11,5	—	—	5,3	—	—	—	—	3,0	7,5	—	5,0	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	25,0	00	79,3	3	8
Polesine Pod Loss	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	10,0	20,0	10,2	—	—	—	9,4	—	—	—	—	4,0	10,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	20,9	00	70,5	—	7
	Corbola	8	—	—	—	15,0	—	8,0	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	22,3	00	55,3	—	5

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di queste mese possono dividersi in tre periodi: il primo dal giorno 1 al 2, il secondo dal 4 all'11, ed il terzo dal 15 al 20.

Il primo gruppo, che comprende solo leggerissime precipitazioni, ha però inizio il 28 novembre, in seguito al manifestarsi di una forma ciclonica sul Mediterraneo occidentale; il giorno 1 troviamo la depressione spostata verso oriente, mentre si determina sulla Francia una sella (due cunei di alta pressione fra due minimi con direzione NW-SE).

Il giorno 3, in relazione al progressivo colmarsi dei due cunei, si ha un leggero miglioramento nelle condizioni del tempo; però nello stesso giorno e nel seguente assistiamo al formarsi con eccezionale rapidità di un ciclone tirrenico che determina una generale ripresa delle precipitazioni. Il ciclone permane fino al 7, mentre l'8 si sposta, secondo la traiettoria ordinaria, verso l'Egeo; il 10 si manifesta una nuova depressione sul Mediterraneo occidentale, che, spostandosi nei giorni seguenti verso oriente, determina la fine del periodo.

Nei giorni seguenti (12, 13, 14) in relazione allo stabilirsi del tipo antiatlantico, il tempo si mantiene assai instabile.

Il 15, l'anticiclone sull'Europa settentrionale si combina con un ciclone sul basso Mediterraneo, determinando brutto tempo e preludendo alla formazione di un ciclone tirrenico che si manifesta infatti il 16. Le precipitazioni, generali in tutta la regione, e in qualche bacino abbastanza notevoli, cessano il giorno 20.

I totali mensili furono generalmente scarsi: il massimo valore si ebbe a Rio Stavalins (Livenza) con mm. 273.

Le più notevoli altezze di pioggia cadute in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere superiori ai 50 mm. Come si vede esse si verificarono nei giorni 4 a 7, 16 e 17; il massimo valore venne misurato il giorno 15 a **Pesarils** con mm. 93

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
occidentale	4	Brenta	Vezena *	55
		Bacchiglione	Posina *	60
		Alta pianura	Montebelluna	52
		Bassa pianura	Battaglia	65
		Pianura polesana	Isola della Scala	56
			Castelnuovo Ver.	56
	5	Brenta	Crespano Veneto	55
		Agno - Guà	Spedalto *	71
		Bassa pianura	Montebello Vicent.	68
orientale	6	Livenza	Rio Stavalins *	80
			Diga Cellina	55
	7	Isonzo	Montemaggiore *	58
			Forni di Sopra *	64
			Ampezzo *	56
		Tagliamento	Pesarils *	93
			Zovello di Ravascl *	53
			Ovedasso *	52
		Livenza	Tramonti di Sotto *	52
occidentale	7	Livenza	Clauzetto *	58
		Agno - Guà	Recoaro *	52
orientale	16	Tagliamento	Ampezzo *	62
		Livenza	Aviano *	89
			Sacile *	57
			Fraseneit *	86
			Cavasso Nuovo	84
	17	Tagliamento	Sauris *	59
			Pesarils *	58

Le più notevoli altezze di pioggia cadute in un'ora

IN QUESTO MESE NON SI VERIFICARONO NOTEVOLI ALTEZZE ORARIE DI PIOGGIA.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																																
Temp. media in centigradi		10.5	9.6	6.8	5.0	5.9	5.5	6.9	7.8	6.0	6.0	5.7	6.3	5.4	4.9	3.0	1.7	5.4	6.8	5.8	6.6	5.7	5.7	5.2	4.9	4.2	6.0	2.7	4.8	8.1	5.7	7.1
Umidità relativa in centesimi		93	88	87	89	80	85	85	86	67	67	89	83	80	77	79	92	85	77	84	90	91	88	88	80	83	88	93	90	94	90	89
Vel. media del vento in gradi		1	2	1	4	4	4	5	2	1	2	3	2	2	3	4	5	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Nebulosità in decimi		9	9	8	10	10	10	10	9	8	10	10	4	5	8	10	10	9	9	9	10	9	8	7	1	5	6	10	6	10	10	10
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Piovosità media in gradi (1)	2	1	—	3	2	2	4	3	—	1	6	—	—	4	8	3	8	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno											umido													secco;							
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	28	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Piovosità media in gradi	1	2	—	2	3	2	7	4	—	1	3	1	—	—	2	4	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	secco										umido													secco							
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Piovosità media in gradi	1	3	—	6	3	6	6	3	—	1	1	1	—	—	2	3	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno							umido									bagnato				umido											
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Piovosità media in gradi	1	1	—	3	2	3	4	3	1	—	1	—	—	—	2	5	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno											umido													secco							
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Piovosità media in gradi	2	1	—	5	3	3	3	3	—	1	2	—	—	—	3	5	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno		umido			bagnato						umido					bagnato			umido								secco				
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	—	1	2	—	—	—	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Piovosità media in gradi	1	—	—	6	4	4	4	1	2	—	1	—	—	—	4	4	4	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	secco										umido													secco							
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Piovosità media in gradi	1	1	—	5	4	4	4	2	2	1	1	—	—	—	2	3	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno		umido			bagnato										umido													secco				
Bacino scolante dell' Agno-Guà	Giorni senza pioggia	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Piovosità media in gradi	3	—	—	6	5	6	4	4	—	—	1	—	—	—	—	—	5	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno		umido			bagnato					umido				secco			bagnato			umido								secco				
Bacino scolante dell' alto Adige	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	—	—	2	3	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	1	1	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno															secco																	
Bacino scolante del medio Adige	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Piovosità media in gradi	1	1	1	3	3	2	3	3	—	—	1	—	—	1	3	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Secchezza del terreno	secco			umido					secco						umido					secco											
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Piovosità media in gradi	1	1	—	5	3	3	3	2	—	1	1	—	—	—	1	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Secchezza del terreno		umido			bagnato										umido													secco				
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	1	—	5	3	2	2	2	—	1	1	—	—	—	1	2	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno		umido			bagnato											umido													secco			

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione

nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	2.12	0.06	11.0
2	2.12	0.04	11.0
3	2.10	0.02	11.0
4	1.90	0.02	10.7
5	2.00	0.04	11.0
6	1.90	0.05	10.0
7	1.95	0.06	10.0
8	2.00	0.05	9.0
9	1.95	0.06	9.0
10	2.00	0.06	9.0
11	1.90	0.06	9.0
12	1.95	0.03	9.0
13	1.95	0.03	12.0
14	2.00	0.03	9.0
15	2.00	0.05	7.0
16	2.00	0.01	7.0
17	2.05	0.01	7.0
18	2.05	0.02	8.0
19	2.00	0.06	8.0
20	2.05	0.03	8.0
21	1.95	0.03	9.0
22	1.95	0.04	9.0
23	2.05	0.02	8.0
24	1.95	0.03	8.0
25	»	»	»
26	2.05	0.04	7.0
27	2.00	0.05	7.0
28	2.05	0.04	8.0
29	2.00	0.04	8.0
30	2.00	0.03	8.0
31	2.05	0.03	7.5

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Berizia	Venzone	Latisana ° (1)	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson (1)	Casier °	Treporti	Barzizza °	Bassano	Limena °°	Certa
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.88	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.94	(1.10)	0.07	0.18	0.84	0.45	1.55	1.16	0.65	strumento guasto	1.19	strumento guasto	0.27	0.01	0.28
2	0.98	1.20	0.07	0.25	0.82	0.45	1.60	1.18	0.80		1.19		0.27	0.05	0.29
3	0.93	1.25	[0.06]	0.25	0.80	0.47	1.63	1.18	0.60		1.15		0.27	0.06	0.30
4	0.93	1.10	0.05	0.35	0.74	0.44	1.58	1.18	0.45		1.20		0.29	0.08	0.29
5	0.93	1.10	0.06	0.40	0.90	0.80	1.54	1.18	0.60		1.55		0.29	0.04	0.60
6	0.92	1.10	0.08	0.46	0.95	0.87	1.60	1.18	0.80		1.50		0.29	0.08	0.50
7	0.92	(1.40)	0.09	0.56	1.84	1.02	2.45	(1.22)	0.70		1.58		0.30	0.01	0.60
8	[0.96]	1.40	0.08	0.65	2.37	2.48	2.30	1.20	0.60		1.69		0.31	0.06	[0.67]
9	0.95	1.40	0.09	0.66	1.52	1.85	1.75	1.20	0.45		1.58		[0.37]	0.05	0.60
10	0.95	1.30	0.09	0.48	1.28	1.20	1.50	1.20	0.65		1.49		0.31	0.03	0.55
Media 1ª decade	0.94	1.24	0.07	0.42	1.16	1.06	1.75	1.19	0.60	***	1.41	***	0.30	0.04	0.47
11	0.95	1.30	0.10	0.32	1.20	0.90	1.47	1.22	0.80	strumento guasto	1.44	strumento guasto	0.29	0.03	0.50
12	0.94	1.30	0.10	0.28	1.15	0.86	1.40	1.18	(0.95)		1.43		0.29	0.06	0.40
13	0.94	1.25	0.10	0.22	1.04	0.65	1.35	1.18	0.60		1.36		0.30	[0.09]	0.35
14	0.93	1.20	0.09	0.22	1.00	0.64	1.32	1.18	0.50		1.34		0.29	0.07	0.34
15	0.93	1.20	0.09	0.28	0.96	0.80	1.40	1.18	0.65		1.35		0.28	0.01	0.30
16	0.93	1.15	0.10	0.28	0.95	0.63	1.45	1.18	0.80		1.38		0.28	0.10	0.25
17	0.92	1.35	[0.11]	0.52	(3.72)	2.34	[2.60]	1.20	0.80		[1.75]		0.30	[0.17]	0.27
18	0.92	1.25	0.09	0.46	2.28	[2.89]	2.00	1.22	0.95		1.70		0.29	0.11	[0.24]
19	0.92	1.20	0.09	0.46	1.45	2.10	1.75	1.22	0.80		1.59		0.29	0.08	0.28
20	0.92	1.20	0.09	0.46	1.10	1.27	1.64	1.22	0.95		1.40		0.31	0.11	0.27
Media 2ª decade	0.93	1.24	0.10	0.35	1.49	1.29	1.64	1.20	0.76	***	1.47	***	0.29	0.03	0.32
21	0.92	1.20	0.09	0.66	1.04	0.91	1.50	1.20	0.80	strumento guasto	1.48	strumento guasto	0.30	0.15	0.28
22	0.92	1.15	0.08	[0.70]	1.00	0.77	1.53	1.20	0.65		1.45		0.29	0.13	0.29
23	0.92	1.20	0.07	0.54	0.98	0.67	1.49	1.20	0.50		1.40		0.29	0.11	0.29
24	0.91	1.20	0.07	0.50	0.94	0.58	1.45	1.18	0.60		1.37		0.28	0.11	0.30
25	0.91	1.20	0.07	0.30	0.90	0.45	1.35	1.18	0.55		1.35		0.27	0.05	0.31
26	0.91	1.20	0.06	0.10	0.88	0.31	1.30	1.18	(0.40)		1.30		0.27	0.02	0.30
27	0.91	1.20	0.06	[0.09]	0.85	0.28	1.34	1.18	0.60		1.26		0.27	0.05	0.30
28	0.91	1.20	0.07	0.11	0.77	0.27	1.30	1.18	0.70		1.24		0.27	0.03	0.29
29	0.91	1.15	0.08	0.12	[0.64]	0.26	1.35	1.16	0.50		1.16		0.26	0.02	0.28
30	(0.91)	1.15	0.09	0.14	0.72	[0.25]	[1.28]	[1.14]	0.65		1.11		[0.25]	0.03	0.27
31	0.91	1.15	0.09	0.20	0.75	0.29	1.29	1.14	0.55		[1.10]		0.26	0.01	0.25
Media 3ª decade	0.91	1.18	0.08	0.31	0.86	0.46	1.39	1.18	0.59	***	1.29	***	0.27	0.06	0.29
Media mensile	0.93	1.22	0.08	0.36	1.16	0.90	1.59	1.19	0.65	»	1.39	»	0.29	0.02	0.36
Escursione nel mese	0.05	0.30	0.05	0.61	3.06	2.64	1.28	0.06	0.55	»	0.65	»	0.12	0.96	0.43

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8 a Latisana ed alle ore 9 a Zenson.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Bacchiglione Monselice	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Lerino	Bassanello *	Barchetta * (1)	Bolzana	Barbia	Forte Pezzolo	Meglio di Sopra *	Borgo Frassine	Brancaglia *	Prà	Stanghella	Taglio Angullara	Ca' Bella *	Valli Mocenighe	Nave (1) S. Felice	Trento (1)	Borghetto	Pomantina *	Verona S. Gaetano	Verona Ponte Nuovo * S. Francesco	Mesco
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.85	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.60	0.75	1.70	2.30	»	1.75
Giorno 1	0.09	1.86	1.17	1.08	0.19	1.80	0.95	galleggiante interrato	2.96	2.80	2.50	[2.19]	[1.80]	1.65	[0.60]	[0.65]	0.51	0.64	1.71	2.20	»	2.09
2	0.14	1.89	1.12	0.99	0.20	1.30	0.99		2.30	2.82	2.47	2.07	1.70	1.65	0.50	0.80	0.52	0.64	1.69	2.20	»	2.05
3	0.18	1.92	1.00	1.20	0.21	1.31	0.98		2.96	[2.84]	2.49	2.08	1.73	1.45	0.35	0.80	0.50	0.64	1.71	2.22	»	2.04
4	0.09	1.93	1.12	[0.93]	0.23	1.30	[1.05]		[2.33]	2.84	2.44	2.06	1.70	1.40	0.30	0.80	0.50	0.64	1.72	2.22	»	2.02
5	1.13	0.08	[1.40]	1.96	0.23	[0.28]	[0.48]		0.51	0.08	0 72	0.70	0.90	1.20	0.17	0.80	0.50	[0.68]	[1.65]	[2.12]	»	[1.95]
6	0.43	0.90	1.12	2.54	0.23	0.13	0.09		0.74	0.89	0.05	[0.58]	0.61	0.01	[0.79]	0.80	0.50	0.64	1.69	2.17	»	1.96
7	0.70	0.92	1.02	1.99	0.24	0	0.21		0.56	1.05	0.47	0.16	0.39	0.02	0.51	0.80	0.50	0.64	1.71	2.20	»	2.00
8	[1.28]	[0.05]	1.38	[2.68]	0.24	0.09	0.10		[0.82]	[0.20]	[0.88]	0.48	0.45	0.14	0.49	0.80	[0.53]	0.66	1.65	2.18	»	2.03
9	0.49	0.91	1.16	2.52	0.24	0.28	0.15		0.40	0.73	0.01	0.38	0.53	0.06	0.40	0.80	0.51	0.65	1.65	2.14	»	2.06
10	0.26	1.38	0.75	2.10	0.24	0.50	0.40		1.05	1.45	0.74	0.17	[0.03]	[0.21]	0.21	0.78	0.41	0.64	1.69	2.18	»	2.09
Media 1ª decade	0.38	1.17	1.12	1.80	0.23	0.56	0.42	»	1.06	1.51	0.10	0.76	0.98	0.69	0.09	0.80	0.50	0.65	1.69	2.18	»	2.03
11	0.32	1.60	1.04	1.67	0.24	1.05	0.45	galleggiante inferrato	1.40	1.90	1.21	0.69	0.34	0.75	0.14	0.75	0.47	0.61	1.71	2.20	»	2.12
12	0.12	1.65	1.19	1.51	0.23	1.10	0.62		1.55	2.11	1.40	0.84	0.60	1.00	0.03	0.75	0.45	0.60	1.73	2.18	»	2.14
13	0.08	1.67	0.85	1.40	0.22	1.16	0.70		1.68	2.30	1.68	1.15	0.88	1.05	0.15	0.75	0.45	0.60	1.73	2.22	»	2.16
14	0.04	1.70	1.22	1.33	0.20	1.23	0.85		1.96	2.58	1.84	1.30	1.03	1.00	0.27	0.73	0.44	[0.50]	1.74	2.24	»	2.18
15	0.06	1.73	1.18	1.29	0.21	1.27	0.87		2.02	2.68	1.97	1.49	1.16	1.23	0.40	0.70	0.42	0.56	1.77	2.27	»	2.20
16	0.02	1.75	1.15	1.27	0.18	1.29	0.88		2.02	2.67	1.96	1.54	1.16	1.23	0.35	0.70	0.43	0.56	1.77	2.26	»	2.21
17	0.37	1.43	1.23	1.46	0.15	1.30	0.70		1.82	2.60	2.04	1.50	1.20	1.41	0.30	0.70	0.43	0.57	1.76	2.26	»	2.21
18	0.14	1.48	1.20	1.67	[0.18]	1.30	0.65		1.88	2.55	1.68	1.36	1.10	1.50	0.25	0.70	0.44	0.57	1.76	2.26	»	2.22
19	0.11	1.68	1.19	1.46	0.16	1.30	0.60		1.87	2.35	1.69	1.40	1.09	1.53	0.20	0.70	0.45	0.56	1.77	2.26	»	2.23
20	0.07	1.71	1.13	1.39	0.17	1.30	0.60		1.76	2.32	1.58	1.36	1.09	1.57	0.24	0.70	0.45	0.59	1.76	2.26	»	2.23
Media 2ª decade	0.10	1.64	1.14	1.44	0.19	1.26	0.71	»	1.77	2.41	1.69	1.26	0.97	1.24	0.20	0.72	0.44	0.57	1.76	2.24	»	2.19
21	0.04	1.76	1.10	1.39	0.17	1.30	0.85	galleggiante interrato	1.78	2.38	1.67	1.36	1.05	1.62	0.28	0.70	0.46	0.58	1.76	2.30	»	2.23
22	0	1.78	0.98	1.34	0.19	1.30	0.88		1.83	2.48	1.79	1.43	1.11	1.67	0.30	0.70	0.45	0.57	1.75	2.27	»	2.24
23	0.04	1.80	1.10	1.28	0.20	1.30	0.92		1.92	2.57	1.87	1.44	1.13	1.68	0.33	0.70	0.48	0.56	1.76	2.27	»	2.24
24	0.06	1.83	1.05	1.24	0.23	1.30	1.00		2.00	2.66	2.08	1.50	1.18	1.75	0.34	0.70	0.41	0.56	1.79	2.27	»	2.25
25	0.01	1.85	1.09	1.05	0.24	1.30	1.05		1.99	2.67	2.29	1.60	1.29	1.70	0.36	0.70	0.40	0.56	1.81	2.30	»	2.25
26	0.05	1.89	1.09	1.09	0.24	1.30	1.00		1.96	2.60	2.41	1.73	1.40	1.68	0.40	0.66	0.40	0.56	1.81	2.28	»	2.26
27	0.11	1.91	1.01	1.07	0.25	1.30	0.85		2.16	2.77	[2.51]	1.83	1.48	1.66	0.48	[0.65]	0.39	0.54	1.80	2.32	»	2.27
28	0.10	1.93	0.99	1.02	0.25	1.33	0.90		2.18	2.80	2.33	1.80	1.48	1.73	0.47	0.65	0.39	0.53	1.82	2.33	»	2.28
29	0.10	1.95	0.95	0.99	0.25	1.34	1.00		2.18	2.79	2.31	1.80	1.51	1.75	0.49	0.65	[0.37]	0.52	1.81	[2.33]	»	2.29
30	[0.14]	1.96	1.10	0.94	0.25	1.35	0.90		2.20	2.80	2.30	1.89	1.53	1.78	0.52	0.65	0.38	0.52	[1.83]	2.33	»	2.30
31	0.13	[2.01]	[0.75]	0.98	[0.45]	[1.35]	1.05		2.20	2.80	2.36	1.90	1.58	(1.80)	0.56	0.65	0.38	0.52	1.82	2.33	»	[2.31]
Media 3ª decade	0.06	1.88	1.01	1.13	0.23	1.31	0.95	»	2.04	2.66	2.17	1.66	1.33	1.70	0.41	0.68	0.41	0.55	1.80	2.30	»	2.26
Media mensile	0.13	1.57	1.09	1.45	0.21	1.04	0.70	»	1.64	2.21	1.62	1.24	1.10	1.23	0.18	0.73	0.45	0.59	1.75	2.24	»	2.17
Scarto dal zero	1.42	1.96	0.65	1.75	0.12	1.63	1.54	»	3.14	3.04	3.39	2.70	1.77	2.01	1.39	0.20	0.16	0.18	0.18	0.21	»	0.36

(1) A Bovolenta le osservazioni furono eseguite alle ore 9; a Nave S. Felice ed a Trento alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella **	Porto Fossone **	Storo	Bronzolo	Zambana	Mezzo	Predazzo	Ponte S. Bucco *	Becca	Ostiglia	Mezzo	Polesella	Gl' Ventrarin	Trito	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.80	1.25	1.56 ?	2.00	2:56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04 ?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.80	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.90	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	1.67	1.58	1.78	0.23	1.40	»	0.17	0.14	1.20	0.20	[0.14]	Lo strumento non ha funzionato	[2.92]	3.88	3.65	3.50	1.45	[0.30]	0.86
2	1.68	1.53	1.75	0.22	1.36	0.17	0.17	0.15	1.20	0.20	0.13		2.18	[4.60]	[4.40]	4.82	2.33	0.90	0.85
3	1.68	1.58	1.76	0.20	1.45	0	0.17	0.15	1.20	0.20	0.12		1.88	4.14	4.04	[4.93]	[2.56]	0.90	0.85
4	1.66	1.51	1.74	0.23	1.38	0.19	0.17	0.15	1.17	0.20	0.12		2.58	3.85	3.33	4.29	2.38	0.90	0.85
5	[1.35]	[1.20]	1.66	0.26	1.30	0.22	0.17	0.14	1.20	0.20	0.13		1.58	3.44	3.30	3.82	1.98	0.90	0.87
6	1.49	1.34	[1.46]	[0.64]	1.06	0.50	0.17	[0.15]	1.20	0.20	0.12		1.56	4.21	4.02	4.55	2.17	0.91	0.88
7	1.52	1.40	1.58	0.47	[0.89]	[0.73]	0.17	0.14	[1.25]	0.20	0.10		1.96	4.08	4.11	4.77	2.51	0.91	[0.89]
8	1.40	1.32	1.60	0.40	1.12	0.40	0.17	0.14	1.25	0.20	0.09		2.00	4.12	4.02	4.67	2.51	0.91	0.89
9	1.46	1.37	1.47	0.58	1.10	0.46	0.17	0.14	1.23	0.20	0.08		2.22	4.26	4.16	4.72	2.55	0.92	0.87
10	1.53	1.37	1.55	0.50	1.15	0.56	0.17	0.14	1.23	0.20	0.09		1.74	4.21	4.09	4.76	2.54	0.92	0.87
Media 1ª decade	1.54	1.40	1.63	0.37	1.21	0.38 ?	0.17	0.14	1.21	0.20	0.11	**	2.06	4.03	3.91	4.48	2.30	0.91	0.87
11	1.59	1.42	1.64	0.47	1.30	0.58	0.17	0.15	1.23	0.20	0.09	Lo strumento non ha funzionato	1.54	3.67	3.64	4.55	2.46	0.93	0.87
12	1.61	1.47	1.72	0.30	1.30	0.60	0.17	0.15	1.23	0.20	0.08		1.42	3.17	3.13	3.99	2.14	0.93	0.86
13	1.62	1.52	1.77	0.26	1.08	0.62	0.17	0.15	1.20	0.20	0.07		1.54	2.84	2.84	3.55	1.85	0.94	0.85
14	1.66	1.53	1.78	0.24	1.30	0.64	0.17	0.15	1.20	0.20	0.07		1.22	2.60	2.76	3.28	1.70	0.95	0.85
15	1.66	1.55	1.80	0.23	1.04	0.78	0.17	0.10	1.20	0.20	0.08		1.14	2.37	2.62	3.06	1.66	0.95	0.85
16	1.65	1.56	1.84	0.21	1.20	0.69	0.17	0.10	1.20	0.20	0.08		1.10	2.21	2.27	2.86	1.59	0.95	0.84
17	1.66	1.56	1.85	0.28	1.38	0.45	0.17	0.10	1.20	0.20	0.07		1.10	2.07	2.08	2.70	1.52	0.96	0.83
18	1.66	1.57	1.83	0.23	1.30	0.55	0.17	0.10	1.20	0.20	0.07		1.02	2.03	1.97	2.61	1.44	0.96	0.83
19	1.67	1.59	1.84	0.21	1.39	0.38	0.17	0.10	1.25	0.20	0.07		1.00	2.04	1.93	2.57	1.48	0.96	0.83
20	1.68	1.56	1.87	0.19	1.40	0.24	0.17	0.10	1.25	0.20	0.07		1.52	2.09	2.10	2.68	1.50	0.97	0.83
Media 2ª decade	1.65	1.53	1.79	0.25	1.25	0.54	0.17	0.12	1.22	0.20	0.08	**	1.26	2.61	2.53	3.19	1.74	0.95	0.84
21	1.65	1.58	1.83	0.18	1.44	0.22	0.17	0.10	1.23	0.20	0.08	Lo strumento non ha funzionato	1.40	2.11	2.09	2.64	1.40	0.97	0.83
22	1.67	1.51	1.83	0.21	1.40	0.42	0.17	[0.09]	1.23	0.20	0.07		1.26	2.35	2.33	2.79	1.57	0.97	0.82
23	1.68	1.54	1.85	0.19	[1.54]	0.19	0.17	0.09	1.20	0.20	0.08		1.20	2.27	2.35	2.92	1.72	0.98	0.82
24	1.69	1.57	1.87	0.16	1.55	0.18	0.17	0.09	1.20	0.20	0.08		1.04	2.08	2.16	2.75	1.62	0.98	0.80
25	1.68	1.58	1.89	0.14	1.48	0.24	0.17	0.09	1.17	0.20	0.08		0.94	1.95	2.00	2.55	1.50	0.98	0.79
26	1.68	1.60	1.94	0.10	1.52	0.36	0.17	0.09	1.17	0.20	0.07		0.86	1.80	1.88	2.45	1.45	0.98	0.79
27	1.69	1.62	1.93	0.07	1.56	0.47	0.17	0.09	1.17	0.20	0.07		0.82	1.64	1.62	2.25	1.46	0.98	0.78
28	1.68	1.63	1.98	0.06	1.40	0.37	0.17	0.09	1.17	0.20	[0.06]		0.90	[1.53]	[1.51]	2.06	1.48	0.98	0.78
29	1.69	1.64	1 98	0.05	1.38	0.30	0.17	0.09	1.17	0.20	0.06		0.88	1.62	1.47	[2.00]	1.20	0.98	0.77
30	1.72	1.64	1.94	0.04	1.39	0.17	0.17	0.09	[1.15]	0.20	0.06		[0.82]	1.70	1.66	2.14	[1.15]	0.98	0.76
31	[1.78]	[1.66]	[1.95]	[0.03]	1.36	[0.11]	0.17	0.09	1.15	0.20	0.06		0.84	1.65	1.62	2.20	1.49	[0.98]	[0.73]
Media 3ª decade	1.68	1.59	1.90	0.12	1.38	0.28	0.17	0.09	1.18	0.20	0.07	**	1.00	1.88	1.88	2.43	1.46	0.98	0.79
Media mensile	1.63	1.51	1.78	0.24	1.38	0.39 ?	0.17	0.12	1.20	0.20	0.09	»	1.42	2.78	2.75	3.34	1.82	0.95	0.83
Escursione nel mese	0.38	0.45	0.49	0.61	0.32	0.62	0	0.06	0.10	0	0.08	»	2.10	3.07	2.89	2.93	1.40	0.08	0.16

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni fra il massimo e il minimo livello raggiunti nel mese di dicembre dell'anno in corso (1920) e dei nove anni precedenti ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'osservazione nel mese di dicembre dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. raggiunto	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo raggiunto	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	2.29	»	»	0.61	0.05	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.80	0.51	0.55	0.96	0.76	1.29	»	»	0.51	0.05	1.29	1.95	16	»	»	»
	Latisana *	2.89	2.06	0.81	1.82	1.34	6.61	»	»	0.89	0.61	6.61	7.62	16	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	4.06	2.10	0.30	2.24	1.81	2.95	»	»	0.98	3.08	4.06	4.76	11	»	»	»
	Motta	3.78	3.18	0.84	2.79	1.56	3.24	»	»	0.86	2.64	3.78	4.57	11	»	»	»
Meduna	Visinale	2.92	1.96	0.20	1.16	0.96	5.65	»	»	0.39	1.32	5.65	7.64	16	»	»	»
Piave	Belluno	0.23	0.38	»	0.21	0.49	0.87	»	»	0.26	0.08	0.87	1.54	16	»	»	»
	Zenson	»	»	0.41	1.58	1.17	5.15	»	0.26	»	0.55	5.15	6.00	16	»	»	»
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	»	»	0.26	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.67	0.60	0.57	0.84	0.25	1.00	0.43	0.35	0.50	0.65	1.00	2.26	16	0.25	1.19	15
Brenta	Barson *°	»	»	»	»	»	1.14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.44	0.19	0.12	0.66	0.24	0.89	»	0.04	0.19	0.13	0.89	1.36	16	0.04	0.21	18
	Limena *°	1.03	0.83	0.55	1.16	0.76	1.67	1.15	0.82	0.70	0.26	1.67	2.11	16	0.28	0.09	20
	Corte	0.19	1.04	0.48	1.54	0.80	3.35	0.11	0.23	0.69	0.43	3.35	3.95	16	0.11	0.39	17
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.47	2.04	0.87	1.84	1.34	3.55	0.15	0.34	0.33	1.42	3.55	3.76	16	0.15	0.16	17
	Cervarese	»	»	0.52	2.65	1.42	4.72	0.15	0.37	0.58	1.96	4.72	3.70	16	0.15	2.21	17
	Bassanello °	0.88	0.73	0.95	0.79	0.81	1.33	1.12	0.88	0.81	0.65	1.33	2.18	16	0.81	0.79	19
	Bovolenta °	2.60	2.43	1.46	2.84	1.78	3.21	0.65	1.04	1.15	1.75	3.21	4.37	16	0.65	0.63	17
Tesina Vicen.	Bolzano	0.49	0.43	0.15	0.62	0.25	1.59	0.04	0.05	0.29	0.12	1.59	1.50	16	0.04	0.44	17
Can. Bisatto	Bomba	1.28	1.03	0.64	1.89	0.76	1.89	0.63	0.46	0.80	1.63	1.89	0.21	14	0.46	1.66	13
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.18	0.49	0.58	1.58	0.76	1.79	1.20	0.66	0.86	1.54	1.79	0.58	16	0.86	1.26	18
Agno - Gua - Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	0.38	0.45	0.52	»	»	»	»	0.09	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	2.00	1.80	0.23	3.12	2.53	3.97	0.47	0.19	0.68	3.14	3.97	2.14	16	0.19	2.54	18
	Brancaglia °	3.15	1.42	0.24	2.88	2.15	3.43	0.07	0.07	1.05	3.04	3.43	0.97	16	0.07	2.97	17 18
Can. S. Cater.	Prà	3.18	2.28	0.33	3.32	2.25	3.60	»	»	0.74	3.39	3.60	1.90	16	»	»	»
Gorzone	Stanghella	1.99	1.63	0.68	2.62	1.94	3.16	0.86	0.35	1.39	2.70	3.16	1.94	16	0.35	2.65	18
	Taglio Anguillara	1.75	1.32	0.31	2.26	1.87	2.87	0.62	0.37	1.28	1.77	2.87	1.89	16	0.37	2.25	18
	Cà Dolfin *°	1.25	0.82	0.94	1.43	1.09	1.99	1.12	0.61	0.86	2.01	2.01	0.21	20	0.61	1.96	18
Fratta	Valli Mocenigbe	1.36	0.65	0.67	0.98	0.91	2.16	0.52	0.42	0.67	1.89	2.16	1.56	16	0.42	1.86	18?
Adige	Trento	0.57	0.25	0.30	0.30	»	»	»	»	0.25	0.18	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	0.17	0.22	0.29	0.18	»	»	»	»	»	»
																1.87	13
	Pescantina *	0.49	0.18	0.33	0.41	0.18	1.12	0.24	0.29	0.26	0.16	1.12	0.40	16	0.16	1.90	15
																1.68	20
	Verona (S. Gaet.)	0.60	0.13	0.43	0.44	0.23	1.41	0.26	0.33	0.30	0.21	1.41	0.55	16	0.13	2.38	12
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	0.75	0.07	»	»	»	0.75	2.97	16	»	»	»
																2.00	12
	Rocco	0.79	0.22	0.45	0.85	0.26	1.57	0.22	0.27	0.26	0.16	1.57	0.03	16	0.22	2.25	17
	Legnago	0.62	0.31	0.44	0.61	0.35	1.50	0.21	0.53	0.46	0.38	1.50	0.29	16	0.21	1.94	17
	Masi	0.67	0.35	0.52	0.67	0.35	1.60	0.27	0.61	0.38	0.45	1.60	0.40	16	0.27	1.97	17
	Boara Pisani *	0.95	0.39	0.51	0.72	0.34	1.98	0.31	0.46	0.46	0.49	1.98	0.64	16	0.31	2.19	17
	Cavarzere	1.18	0.49	0.49	0.76	0.42	2.35	0.29	0.47	0.46	0.61	2.35	3.13	16	0.29	0.21	17
	Cavanella *°	0.80	0.59	0.55	0.52	0.18	1.45	0.78	0.42	0.76	0.32	1.45	0.26	16	0.18	1.48	15
	Porto Fossona *°	»	0.78	0.93	0.46	0.62	0.89	0.90	0.53	0.74	0.62	0.93	0.91	18	0.45	0.12	14
Chiampo	P. S. Rocco*	»	»	0.44	»	0.99	0.99	»	»	0.70	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	1.86	1.15	0.84	2.32	2.16	2.70	0.24	0.48	0.80	2.10	2.70	4.16	16	0.24	0.10	17
	Ostiglia	2.57	1.81	1.56	3.18	2.44	3.77	0.71	0.52	1.50	3.07	3.77	6.70	16	0.71	0.02	17
	Massa	2.50	1.49	1.43	3.05	2.30	3.60	0.64	0.71	1.51	2.89	3.60	6.46	16	0.64	0.10	17
	Polesella	2.87	1.70	1.59	3.11	2.36	2.84	0.78	0.75	1.60	2.98	3.11	4.92	14	0.75	0.70	18
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.02	0.62	0.63	1.48	0.30	1.38	0.91	0.38	0.82	1.40	1.48	2.58	14	0.38	0.87	18
Lago di Garda	Peschiera	»	0.18	0.18	0.09	0.08	0.23	0.09	»	0.18	0.16	0.22	1.64	16	0.08	0.62	15?

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.
I numeri stampati in carattere corsivo indicano gli anni. Si indica p. e. *16* per 1916.

Misure di portata eseguite dal 2 al 10 dicembre

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige	Adige	Dicembre 2	Adige (2)	Glorenza (1)	»	0.74	3.54	4.21
		2	Ramm	P.te Marenga (Glorenza) (1)	»	2.13	2.92	2.96
		3	Karlin	Graun (1)	»	3.10	1.66	1.41
		3	Schlniger	Schleis	»	»	0.78	0.44
		3	Puni	Mals	di stazione	0.10	0.83	0.52
		3	Saluruo (Laterno / Reggia)	Schluderno	»	»	1.35 / 0.50	0.65 / 0.58
		4	Adige (2) (Alta / Reggia)	Glorenza (1)	»	3.11	4.50 / 0.86	6.08 / 0.40
		4	Suldeu (Valdeu / Reggia di destra / Reggia di sinistra)	Prad (1)	»	2.55	1.46 / 0.76 / 0.12	1.08 / 1.04 / 0.08
		4	Lasser	Lasa	»	»	0.83	0.44
		4	Adige	Venzan (1)	»	2.20	11.88	15.31
		5	Schnalzer (Schnalser / Reggia)	Staben (1)	»	3.00	1.30 / 0.37	0.59 / 0.26
		5	Passer	Greit	»	»	9.01	3.39
		5	Kalm	Passeierhof	»	»	0.63	0.20
		5	Finale	Kuens	»	»	0.11	0.02
		6	Falschauser (Falschauser / Reggia)	Lad (1)	»	2.93	5.95 / 0.33	8.11 / 0.34
		6	Falschauer (Falschauer / Reggia)	Lana	di stazione	0.15	3.51 / 1.52	1.31 / 2.18
		7	Adige	Vilpiano	id.	1.30	56.20	34.43
		8	Eggentkal (Eggentkal / Reggia)	Cardano (1)	»	3.94	1.35 / 0.42	0.69 / 0.58
		8	Breit	Blumau	»	»	0.58	0.42
		8	Gonder	Kolmann	»	»	0.32	0.11
		8	Gardesia	Waidbrüch (1)	»	5.12	2.34	1.95
		9	Villnöss	Gufidaun (1)	»	2.90	1.56	0.69
		9	Afers	Albeins (1)	»	5.18	6.30	0.29
		9	Isarco	Albeins (1)	»	4.04	37.73	85.79
		9	Schalderer	Varna	»	»	9.73	0.41
		10	Isarco (Isarco / Reggia)	Grasstein (1)	»	3.22	9.96 / 0.96	7.00 / 0.46
		10	Marsiter	Mareit (1)	»	3.88	1.59	0.93
		10	Pfitscher (Pfitscher / Reggia)	Wiesen (1)	»	3.64	2.29 / 0.87	1.78 / 0.86
		10	Isarco	Pleteuil (1)	»	2.09	3.18	1.88
		10	Pfersch	Gossensass (1)	»	1.54	1.78	1.27

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

(2) Misura eseguita a monte della confluenza del Ramm, mentre venne eseguita a valle quella del giorno 4.

L'Isonzo, il **Tagliamento**, la **Piave** e la **Brenta** si mantennero in tutto il mese pressochè stazionari, il primo in debole morbida, ed in magra gli altri.
Nella Livenza, in morbida per tutto il mese, si verificò una leggera intumescenza nei giorni 16 e 17.
Il **Bacchiglione** ed il **Frassine** si mantennero pure sopra la linea di magra; in relazione ad un periodo di forti piogge verificatosi nei rispettivi bacini montani, i fiumi suddetti passarono in piena nei giorni 4, 5 e 7, 8.
L'Adige, in debole morbida nei primi giorni del mese, decrebbe quasi continuamente, passando in magra nella seconda decade.
Il Po, si mantenne generalmente in morbida; si manifestarono soltanto due leggere intumescenze nei giorni 2 a 4, e 6 a 11.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 9	ore 18,30
1	23.8	23.8
2	23.8	23.9
3	24.0	24.0
4	24.0	24.1
5	24.2	24.1
6	24.1	24.2
7	24.2	24.5
8	»	»
9	24.5	24.8
10	25.0	25.3
11	25.3	25.3
12	25.7	»
13	»	»
14	»	»
15	25.4	25.4
16	25.3	25.5
17	25.7	25.7
18	25.3	25.6
19	25.6	25.7
20	25.6	25.3
21	25.6	25.3
22	25.3	25.3
23	25.6	25.6
24	25.6	25.6
25	25.0	25.0
26	24.9	25.0
27	25.0	25.0
28	25.0	25.2
29	25.0	25.0
30	24.9	24.8
31	24.9	24.9

Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Gorzone dal 4 al 10 dicembre

Come si vede dalle tabelle seguenti le piene suddette furono poco rilevanti. Le massime altezze vennero raggiunte a Borgo Berga (Bacchiglione) il 7 con m. 1.52; a Borgo Frassine (Frassine) l'8 con m. 1.00; a Stanghella (Gorzone) l'8 con m. 0.62.

Altezze orarie del livello durante la piena.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione			4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.12
			5	1.22	1.26	1.32	1.32	1.32	1.30	1.30	1.28	1.24	1.20	1.16	1.14	1.10	1.08	1.06	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—	—
Borgo Berga	1.00	5.98	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.14	1.24	1.34	1.44	1.52	1.52	1.48	1.44
			8	1.40	1.36	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.36	1.32	1.32	1.30	1.28	1.24	1.20	1.16	1.12	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—
Frassine			4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35
			5	0.60	0.92	0.90	0.95	0.98	0.97	0.95	0.90	0.86	0.75	0.68	0.51	0.42	0.34	0.26	0.20	0.15	0.10	0.05	0	—	—	—	—
Borgo Frassine	0	4.95	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	0.38	0.58	0.68	0.72	0.72
			8	0.76	0.86	0.94	0.96	0.98	1.00	1.00	0.97	0.95	0.92	0.87	0.82	0.76	0.69	0.60	0.53	0.47	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10
			9	0.05	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorzone			5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.17	0.26	0.36	0.37	0.42	0.45	0.47
			6	0.48	0.50	0.53	0.55	0.57	0.56	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.56	0.57	0.56	0.55	0.53	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.40
Stanghella	0	3.04	7	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.24	0.23	0.20	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21
			8	0.32	0.33	0.26	0.27	0.29	0.31	0.34	0.37	0.40	0.42	0.45	0.49	0.51	0.54	0.56	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61
			9	0.60	0.59	0.57	0.55	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45	0.43	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14
			10	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in cm.

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto Altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Bacchiglione	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12											
	5	10	4	C 6	0	0	- 2	0	- 2	- 4	- 4	- 2	- 4	- 4	- 2	- 2	- 2	- 4	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4	2.7	12	12	1	4	5	1.32	8-5	5
Borgo Berga	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10	10	10	C 8	0	- 4	- 4										
	8	- 4	- 4	- 2	0	0	0	0	+ 2	- 4	0	- 2	- 2	- 4	- 4	- 4	- 4	- 6	- 4	—	—	—	—	—	—	10.4	5	2.6	20	14	1	8	1	1.52	21-22	7
Frassine	5	26	22	8	6	C 3	- 1	- 2	- 5	- 5	-10	-12	-13	- 9	- 8	- 8	- 6	- 5	- 5	- 5	- 5	—	—	—	—	12.6	5	6.5	15	25	1	12	2	0.98	5	5
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	30	10	4	0											
Borgo Frassine	8	6	8	6	2	2	C 2	0	- 8	- 2	- 8	- 5	- 5	- 7	- 7	- 6	- 7	- 6	- 7	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	7.5	11	5.8	19	30	1	8	1	1.06	6-7	8
	9	- 5	- 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Gorzone	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	6	1	2	3	3	2	1	C 1	0	0	- 1	0	0	- 1	- 1	- 1	—	—	- 2	9	9	7	4	5	3	2										
	7	- 2	- 3	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	0	0	1	1	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	- 2	- 3	3.3	14	1.6	23	9	2	3	2	0.58	7-9	6
Stanghella	8	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	C 1	0	0	0	- 1											
	9	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	1.6	23	1.9	22	5	7	3	1	0.62	20-23	8
	10	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le più notevoli piene del Bacchiglione, del Frassine e del Gorzone avvenute nei mesi di dicembre del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Bacchiglione	—	—	1912	1-2	41.0	4	10.9	15	85	1	24	1	2.84	15	1
	—	—	1914	14-15	28.5	8	7.4	25	86	1	14	1	2.34	21	14
Borgo Berga	—	—		21	28.6	5	7.4	14	86	1	10	2	1.84	21	21
	—	—	1916	5-6	30.8	6	10.6	18	54	1	20	1	2.08	5	6
				7-8	11.5	9	5.2	20	16	1	8	1	2.14	22	7
					12.0	9	5.6	24	18	1	13	1	2.12	11	9
	—	—		9-10	10.9	23	6.5	31	22	1	18	1	1.78	12	11
					9.1	27	8.0	32	26	1	14	1	4.21	26	18
					17.3	9	3.6	61	30	1	16	1	2.28	16	15

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Frassine	—	—	1914	14-15	39.0	5	10.0	20	75	1	18	1	1.15	23	14
	—	—	1916	6	37.5	4	10.9	14	49	1	16	1	1.38	6	6
Borgo Frassine	—	—			12.6	18	5.6	33	30	1	16	1	1.28	12	11
				10-16	9.6	25	7.3	35	30	1	19	1	2.38	24	18
					24.2	6	6.3	27	40	1	13	1	1.71	19	16
Gorzone															
Stanghella	—	—	1916	8-21	1.6	154	1.2	168	10	1	3	2	1.04	12	14

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	1.15 11.35	175.0 189.0	6.0 18.0	158.0 129.0	1.40 11.20	190.0 185.0	6.35 19.20	155.0 125.0	2.20 12.45	175.0 168.0	7.30 19.0	145.0 117.0
2 ☾	0.25	177.0	12.30	135.0	3.30	187.0	12.0	136.0	3.15	175.0	11.0	126.0
3	0.45 16.40	174.0 189.0	12.35 30.0	124.0 132.0	3.30 17.0	187.0 146.0	11.0 21.35	121.0 132.0	3.30 18.25	176.0 136.0	12.5 23.5	113.0 125.0
4	4.0 10.30	180.0 191.0	11.50 22.30	139.0 169.0	4.40 15.0	195.0 200.0	10.35 21.20	139.0 154.0	5.20 18.20	180.0 195.0	11.40	135.0
5	4.20 18.35	185.0 203.0	11.25 23.30	137.0 156.0	5.45 19.35	198.0 190.0	11.30	133.0	5.50 19.0	183.0 188.0	0.20 12.30	165.0 194.0
6	5.35 18.50	192.0 195.0	12.25	150.0	6.30 18.50	192.0 190.0	0.45 13.20	146.0 143.0	7.10 30.0	188.0 188.0	1.0 13.30	150.0 150.0
7	7.20 19.0	210.0 196.0	0.25 14.15	147.0 157.0	7.40 19.55	215.0 199.0	1.0 20.5	133.0 148.0	0.10 20.30	216.0 195.0	1.55 15.0	136.0 150.0
8	7.55 20.05	211.0 193.0	0.40 15.0	147.0 133.0	8.0 20.40	220.0 174.0	1.55 18.0	136.0 111.0	0.0 21.30	216.0 165.0	2.0 15.40	134.0 107.0
9	7.50 22.30	207.0 175.0	0.45 15.10	150.0 130.0	8.0 22.0	220.0 191.0	1.50 15.35	142.0 108.0	0.30 22.30	214.0 176.0	2.0 15.40	138.0 103.0
10 ●	8.30 22.50	202.0 193.0	1.35 15.25	166.0 125.0	8.20 21.50	223.0 213.0	3.0 15.55	165.0 108.0	0.0 23.01	207.0 196.0	2.40 15.55	156.0 107.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.30 23.0	198.0 194.0	2.40 18.30	164.0 138.0	3.0 22.50	216.0 215.0	3.50 15.40	154.0 112.0	10.0 23.35	199.0 198.0	4.30 13.45	149.0 116.0
12	0.5 22.40	200.0 179.0	3.30 16.0	155.0 139.0	0.40 21.15	219.0 189.0	3.55 16.25	143.0 121.0	10.30 23.15	199.0 178.0	4.30 14.0	139.0 118.0
13	0.50 23.50	193.0 174.0	3.30 16.30	156.0 133.0	1.0 23.35	211.0 185.0	4.30 16.50	149.0 120.0	11.0	197.0	4.30 17.20	144.0 115.0
14	1.0	191.0	4.0 17.15	165.0 134.0	1.5	208.0	4.30 17.35	161.0 119.0	0.40 11.0	175.0 195.0	5.25 18.15	156.0 119.0
15	0.30 16.30	187.0 197.0	5.10 17.1	174.0 150.0	0.50 16.15	195.0 203.0	6.0 17.15	163.0 127.0	1.0 11.50	190.0 199.0	6.10 18.01	165.0 140.0
16	1.0 11.10	209.0 193.0	7.0 17.20	175.0 169.0	1.0 12.45	214.0 209.0	8.15 16.50	166.0 161.0	1.55 12.20	205.0 197.0	7.15 19.35	167.0 160.0
17	1.55	216.0	17.55	149.0	1.55	227.0	18.0	141.0	2.0	216.0	18.40	167.0
18 ☽	2.35 13.25	198.0 190.0	8.0 20.05	176.0 165.0	2.25 13.40	196.0 187.0	7.15 18.0	164.0 158.0	3.40 13.30	193.0 191.0	8.10 21.25	170.0 156.0
19	3.30 13.15	189.0 176.0	10.0 23.25	160.0 153.0	4.0 16.35	197.0 184.0	10.20 21.20	158.0 151.0	4.30 16.20	188.0 171.0	10.15 21.30	151.0 144.0
20	3.0 17.20	187.0 176.0	11.50 23.50	160.0 161.0	5.0 18.0	200.0 186.0	10.25 12.0	158.0 155.0	5.35 16.0	187.0 173.0	12.20 23.50	150.0 146.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	0.40 12.50	207.0 189.0	12.0 23.40	150.0 162.0	0.40 12.10	231.0 180.0	12.40 23.50	136.0 156.0	0.20 20.25	206.0 165.0	14.0 24.0	132.0 149.0
22	0.0 23.10	208.0 172.0	13.50	132.0	0.30 20.10	225.0 186.0	13.30	117.0	7.30 21.10	207.0 171.0	14.30	111.0
23	7.0 21.0	202.0 188.0	0.10 14.0	159.0 121.0	7.35 20.0	219.0 208.0	0.55 14.10	151.0 99.0	8.0 21.30	200.0 186.0	2.0 14.35	143.0 96.0
24	7.20 21.30	190.0 182.0	1.40 14.30	158.0 103.0	7.40 21.35	201.0 201.0	2.0 14.40	145.0 79.0	8.30 22.0	187.0 184.0	3.10 15.10	138.0 76.0
25 ⊕	8.0 21.40	186.0 176.0	2.30 15.15	146.0 104.0	8.0 21.35	207.0 198.0	2.40 15.0	134.0 84.0	9.15 22.25	189.0 180.0	3.20 16.10	128.0 81.0
26	9.0 22.55	181.0 179.0	3.0 15.0	139.0 105.0	9.50 23.20	202.0 190.0	3.0 16.0	125.0 83.0	9.50 23.00	185.0 173.0	4.15 16.30	119.0 83.0
27	9.30 23.0	183.0 179.0	5.10 16.20	139.0 108.0	10.0 23.45	202.0 200.0	4.0 17.0	127.0 91.0	10.50	166.0	5.0 17.30	122.0 84.0
28	10.0 24.0	178.0 170.0	6.35 17.15	142.0 104.0	10.35 23.45	203.0 189.0	4.50 17.30	120.0 92.0	0.55 11.0	180.0 179.0	5.20 18.00	120.0 86.0
29	10.35	167.0	5.15 17.30	140.0 110.0	0.30	179.0	5.0 17.35	122.0 98.0	6.55 11.50	172.0 164.0	6.10 19.35	122.0 91.0
30	0.45 10.30	175.0 155.0	6.35 17.50	142.0 114.0	1.10 11.30	193.0 166.0	6.50 18.30	141.0 111.0	1.50 12.20	175.0 149.0	7.30 19.0	122.0 102.0
31	1.30 11.40	179.0 148.0	7.30 18.10	144.0 125.0	1.30 12.30	193.0 158.0	8.0 17.30	138.0 123.0	2.25 13.0	177.0 142.0	8.30 19.30	126.0 114.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	8	7.85	311.0	24	14.20	103.0	108.0
Trieste	8	8.0	236.0	24	14.40	79.0	157.0
Diga Sud Lido	8	9.0	216.0	24	15.10	76.0	140.0
Punta della Salute	8	10.10	221.0	24	16.30	85.0	136.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	7	9.40	238.0	24	15.25	97.0	141.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	24	2.30	188.0	27	22.0	122.0	66.0
Brindisi	24	3.20	266.0	27	22.50	206.0	60.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	16	179.6	29	146.0	33.6
Trieste	16	187.5	29	148.6	38.9
Diga Sud Lido	16	181.3	29	136.4	44.9
Punta della Salute	16	189.5	29	144.5	44.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	207.5	29	155.0	52.5
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	18	176.0	31	138.0	38.0
Brindisi	18	249.6	31	220.3	29.3

TABELLA III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	24	7.30	190.0	24	14.20	103.0	87.0	24	14.20	103.0	24	21.30	182.0	79.0
Trieste	8	8.0	236.0	8	15.0	111.0	125.0	24	14.40	79.0	24	21.25	201.0	122.0
Diga Sud Lido	24	8.30	187.0	24	15.10	76.0	111.0	24	15.10	76.0	24	22.0	184.0	108.0
Punta della Salute	24	9.35	195.0	24	16.30	85.0	110.0	24	16.30	85.0	24	23.15	190.0	105.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	24	8.45	203.0	24	15.25	97.0	106.0	24	15.25	97.0	24	22.20	198.0	101.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	25	8.10	181.0	25	10.0	137.0	44.0	24	20.40	134.0	26	8.10	181.0	47.0
Brindisi	25	2.30	268.0	25	9.30	222.0	41.0	24	20.30	222.0	26	2.40	263.0	41.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	18	2.35	192.0	20.35	165.0	27.0
Trieste	18	3.35	198.0	19.0	158.0	40.0
Diga Sud Lido	18	3.40	198.0	21.25	158.0	37.0
Punta della Salute	18	4.35	200.0	22.30	164.0	36.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	18	4.10	212.0	22.0	188.0	29.0
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	18	9.0	180.0	24.0	164.0	16.0
Brindisi	19	22.55	246.0	18.30	230.0	16.0

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici non si riscontrano che leggere ondulazioni secondarie a Pola dal 4 all'8, dal 10 al 12, dal 15 al 18 e dal 28 al 31; a Trieste dal 4 al 7 e dal 15 al 19; a Diga Sud Lido dal 4 all'8, il 12, e dal 15 al 18; a Punta della Salute il 4; a S. Felice di Chioggia dal 4 al 7 e dal 16 al 18; a Viesti dal 2 all'8, dal 10 al 12, dal 15 al 18 e dal 24 al 31; a Brindisi dal 4 all'8, dal 10 al 12, dal 15 al 17, il 25 e dal 27 al 31.

Venezia, febbraio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI