UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

ANNATA 1921

BOLLETTINO MENSILE

PREMIATE OFFICINE GRAFICHE CARLO FERRARI — VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GENNAIO 1921

INDICE

Norme per la compilazione del Bollettino e l'utilizzazione dei dati in esso contenuti . . . . . contro al frontespizio - indice

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine *aerol.* = Stazione aerologica *princ.* = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . .	pag. 10	Rovigo (1.° *ord.*) . .	pag. 16
Belluno (2° *ord.*) . .	» 8	Trento (1.° *ord.*) . .	» 13
Bolzano (1° *ord.*) . .	» 12	Trieste (1.° *ord.-aerol.*) .	» 4
Colle Venda (1° *ord.*) . .	» 21	Udine (1.° *ord.-aerol.*) .	» 6
Gorizia (2° *ord.*) . . .	» 5	Venezia (*princ.-aerol.*) .	» 14, 19, 20
Padova (1° *ord.-aerol.*) .	» 15	Verona (1° *ord.-aer.*)	»
Pola (1° *ord.*)	» 4	Vicenza (1.° *ord.*) . .	» 11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . .	pag. 4	Bacino del Bacchiglione .	pag. 11
Bacino dell'Isonzo . .	» 5	» dell'Agno Guà . .	» 11
» della Drava . .	» 6	» dell'alto Adige . .	» 12
» del Tagliamento .	» 6	» del medio e basso Adige	» 13
» della Livenza .	» 7	» del Po (Sarca e Mincio)	» 14
» della Piave . .	» 8	Alta pianura occidentale .	» 14
Pianura orientale . .	» 9	Bassa pianura occidentale .	» 15
Bacino della Brenta .	» 10	Pianura polesana . . .	» 16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

Altezza in centimetri dello strato di neve giacente al mattino sul suolo . . . . . » 18

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . pag. 22

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23

Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24

Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(s), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione mandò soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(»), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

INDICE

Dati pubblicati mensilmente

N.B. Le pagine indicate si ripetono in ciascun fascicolo mensile.

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica prima. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° ord.)	pag. 10	Rovigo (1° ord.)	pag. 16
Belluno (2° ord.)	» 8	Trento (1° ord.)	» 13
Bolzano (1° ord.)	» 12	Trieste (1° ord.-aerol.)	» 4
Colle Vanda (1° ord.)	» 21	Udine (1° ord.-aerol.)	» 6
Gorizia (2° ord.)	» 5	Venezia (prima.-aerol.)	» 14, 19, 20
Padova (1° ord.-aerol.)	» 15	Verona Lazz. Ist. (1° ord.-aerol.) (1)	» 18
Pola (1° ord.)	» 4	Vicenza (1° ord.)	» 11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia	pag. 5	Bacino del Bacchiglione	pag. 11
Bacino dell'Isonzo	» 5	» dell'Agno Guà	» 11
» della Drava	» 6	» dell'alto Adige	» 12
» del Tagliamento	» 6	» del medio e basso Adige	» 13
» della Livenza	» 7	» del Po (Secca e Mincio)	» 14
» della Piave	» 8	Alta pianura occidentale	» 14
Pianura orientale	» 9	Bassa pianura occidentale	» 15
Bacino della Brenta	» 10	Pianura polesana	» 16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . . . pag. 17
Altezza in centimetri dello strato di neve giacente al mattino sul suolo — gennaio . » 18
— da febbraio a maggio . . . » 8

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi . . . pag. 18
Deflussi giornalieri e mensili per il Botte a *Piavesella*, per la Brenta a *Sarcos*, per l'Adige a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il Mincio a *Peschiera* (2) . . . » 8
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . » 22
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . » 22
Misure di portata eseguite nel mese . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . » 24

Notizie idrografiche

PLUVIOMETRIA

Confronto fra i dati pluviometrici osservati nel nuovo Osservatorio di Padova (Villa S. Giovanni) e quelli osservati nel vecchio Osservatorio della Specola (R. Osservatorio Astronomico) . . . pag. 113

IDROMETRIA

NOTIZIE SULLE PIENE.

La piena del Bacchiglione e del Frassine dal 30 aprile al 2 maggio. — Le piene principali del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di maggio del periodo 1911-20 pag. 114

NOTIZIE SULLE MAGRE

Le magre del Bacchiglione a Borgo Berga avvenute durante i mesi di febbraio del 1921 e del decennio precedente . . . pag. 42
Le magre del Tagliamento e del Bacchiglione durante il mese di marzo. — Le magre del Bacchiglione avvenute nei mesi di marzo del periodo 1911-20 . . . » 66
Le magre del Tagliamento, del Frassine e dell'Adige durante il mese di aprile. — Le magre del Tagliamento e dell'Adige avvenute nei mesi di aprile del periodo 1911-20 pag. 90
Le magre del Tagliamento e della Brenta avvenute durante i mesi di giugno del 1921 e del decennio precedente (1911-20) . . . » 138
Le magre del Tagliamento e della Brenta avvenute durante i mesi di luglio del 1921 e del decennio precedente (1911-20) . . . » 162
Le magre del Tagliamento, della Livenza e della Brenta durante il mese di agosto. — Confronti con le magre del Tagliamento e della Brenta avvenute durante i mesi di agosto del periodo 1911-20 . . . » 186
Le magre del Tagliamento e della Brenta avvenute durante i mesi di settembre del 1921 e del decennio precedente (1911-20) . . . » 210
Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige avvenute durante i mesi di ottobre del 1921 e del decennio precedente (1911-20) . . . » 234
Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige avvenute durante i mesi di novembre del 1921 e del decennio precedente (1911-20) . . . » 258
Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige avvenute durante i mesi di dicembre del 1921 e del decennio precedente (1911-20) . . . » 282

N.B. Nel Bollettino di gennaio, entro il frontespizio-indice, vennero pubblicate le « Norme per la compilazione del Bollettino e l'utilizzazione dei dati in esso contenuti ».
(1) L'osservatorio meteorologico di Bosco Mantico venne ripristinato nei primi mesi dell'anno, ed iniziò il regolare funzionamento nel mese di maggio.
(2) La pubblicazione di questa pagina venne iniziata nel mese di giugno.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (prevalenza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	9.1	Gorizia	– 2.3	Belluno	E - i	1	6.3	Trento	8	—	Sella sull'Italia	gen. coperto	nebb. giorn. U. Bo. R.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
2	9.1	Gorizia	– 4.4	Belluno	NE - i	1	7.3	Udine	9	—	Sella sull'Italia	gen. coperto	nebb. U. Bo. P. R.; piogg. legg. p. pol.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
3	8.5	Padova	– 0.8	Belluno	N - i	1	8.7	Udine	9	XVI A	Ciclone sull'alto Tirreno	gen. coperto	nebb. U. R.; legg. precip. su qu. tutta la reg.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
4	12.1	Gorizia	– 2.7	Belluno	N - i	2	11.9	Rovigo	8	X	Anticiclone a N; pendio da N sull'Italia	vario	nebbia nella giornata in pianura	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
5	10.1	Gorizia	0.4	Padova	N - i	1	7.6	Udine	5	XI	Anticiclone a N; ciclone a S d'Italia	vario	nebbia nella giornata in pianura	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
6	8.8	Bassano	0.9	Belluno	SW - i	1	5.1	Udine	8	XI	Anticiclone a N; ciclone a S d'Italia	gen. coperto	nebb. R. Ven.; legg. precip. sulla reg.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
7	9.6	Ud.-Bl.-Bas.	– 0.2	Padova	W - i	1	9.8	Rovigo	5	XIII	Pressione livellata	vario	nebb. in pian.; legg. precip. Piave Brenta	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
8	9.9	Gorizia	– 1.7	Bell.-Pad.	N - i	1	6.0	Udine	7	II	Anticicl. fra N e SE; depress. fra NW e SW	gen. coperto	nebb. pian. e Vic.; piogg. legg. p. occ. e poles.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
9	10.3	Padova	– 3.0	Belluno	NW - i	1	7.5	Rovigo	4	—	Saccatura da S sul Mediterraneo occidentale	vario	nebb. pian.; pioggerel. p. occ. e poles.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
10	7.6	Bell.-Bass.	– 0.3	Belluno	» i	1	3.6	Udine	7	—	Sella sull'Italia	vario	nebb. pian. e Vic.; piogg. legg. Isonzo	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
Media 1.a decade					N	1			7					
11	8.0	Bassano	– 1.2	Padova	SW - i	1	4.4	Trento	8	IV	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	nebb. regione; piogg. legg. Isonzo e Agno	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
12	7.2	Padova	– 1.9	Bell.-Pad.	NW - i	1	5.0	Udine	9	—	Sella sull'Italia	gen. coperto	nebb. regione; piogg. legg. Isonzo	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
13	13.1	Gorizia	0.8	Trento	NW - i	1	10.0	Rovigo	10	III	Ciclone a N con pendio da S sull'Italia	coperto	nebb. pian.; piogg. neve reg.; piogg. forte Is.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
14	12.1	Gorizia	1.4	Trento	E - i	1	11.1	Udine	10	—	Ciclone sui Pirenei	coperto	pioggia e neve su tutta la regione	in piena l'Is.; in m. l'Adige
15	10.7	Padova	0.6	Belluno	N - i	2	8.4	Udine	8	XVI A	Ciclone sul mar Ligure	vario	nebb. pian.; piogg. sulla regione	in piena l'Is.; in m. l'Adige
16	9.2	Bassano	– 1.3	Belluno	NE - i	3	16.1	Rovigo	2	XVI C	Ciclone sul basso Tirreno	gen. bello	nebbia matt. a Ud. e Rov.	in m. l'Adige; in M. gli altri fiumi
17	8.0	Bassano	– 0.7	Belluno	» i	2	24.1	Udine	4	XVI C	Ciclone sul mare Africano	vario	nebbia Udine al mattino	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
18	5.2	Gorizia	– 2.3	Belluno	W - i	1	6.6	Rovigo	7	—	Saccatura da SE sulla Penisola	vario	nebb. in pian. e a Vic. nella giorn.	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
19	10.9	Padova	– 3.2	Belluno	N - i	2	18.2	Udine	3	—	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sulla media Italia	vario	nebb. Ud. Rov.; legg. precip. Is. T. Adige	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
20	12.9	Venezia	0	Gorizia	NW - cr	2	21.9	Udine	1	XVIII	Ciclone sull'Egeo	gen. bello	piogg. e neve sull'A. Adige	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
Media 2.a decade					NW	2			6					
21	11.6	Venezia	– 1.7	Padova	N - i	1	6.7	Bolzano	4	XVIII	Ciclone sull'Egeo	vario	nebbia Ven. e Rov. alla sera	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
22	10.8	Padova	– 2.2	Padova	E - i	1	8.4	Bolzano	0	—	Sella sul Mediterraneo occidentale	sereno	nebbia bassa in pianura	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
23	13.7	Trento	– 1.6	Belluno	N - i	2	9.8	Udine	4	IV	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	nebbia Udine e Rovigo	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
24	11.8	Bolzano	– 1.2	Padova	NE - i	1	10.0	Bolzano	5	IV	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	nebbia sulla regione	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
25	16.3	Trento	– 1.1	Rovigo	E - cr	2	25.7	Udine	4	VII	Cicl. fra N e SE con sacc. da E su Val Padana	vario	nebbia in pianura e a Vicenza	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
26	10.3	Padova	– 2.4	Ud.-Bass.	E - cm	1	7.4	Rovigo	10	XIII	Pressione livellata	gen. coperto	nebbia a Udine e Bolzano	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
27	10.6	Bolzano	– 0.7	Padova	» i	1	6.8	Rovigo	5	V	Cicl. fra N e SE con depres. da E sull'alta Italia	vario	nebbia in pianura	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
28	11.7	Trento	– 2.7	Padova	E - i	2	9.5	Trento	2	XVIII	Ciclone sull'Egeo	gen. bello	nebbia in pianura e a Vicenza	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
29	10.6	Venezia	– 0.8	Padova	NE - cp	1	6.3	Rovigo	5	IV	Cicl. a N con cicl. secondario presso l'Italia	vario	nebbia in pianura e a Vicenza	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
30	10.7	Padova	– 1.8	Belluno	E - i	1	5.8	Udine	6	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	vario	nebbia in pianura	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
31	10.4	Ven.-Pad.	– 1.8	Belluno	NE - cp	1	11.5	Rovigo	9	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	gen. coperto	pioggia e neve su quasi tutta la regione	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
Media 3.a decade					E	1			5					
Media mensile					N	1			6					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si riferiscono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate agli diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* a = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione; venezia; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna si esprime in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 11 km. all'ora; 3° grado = da 11 a 18 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Stralcio (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; R. M. = Rocca Maniago; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fc. = Fiumine; Go. = Gorzone; Fl. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Venezia Giulia

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: dà 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: oltre mm. 3.0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	POLA																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	32	+ 2ai	- 3dr	- 1di	+ 4ai	0 c	0 c	- 3dr	+ 1 c	+ 3ar	- 4di	- 5di	- 1 c	- 2dr	0 c	+ 5ar	+ 3ar	- 2di	- 12dr	+ 3ai	+ 11ar	+ 8ar	- 5dr	- 3di	- 5dr	+ 11ar	- 7dr	- 3di	+ 11ar	- 2di	»	»	—				
	Temperatura media (2)	32	9.6	9.0	10.6	11.1	9.3	7.5	8.0	5.9	8.8	8.6	8.9	8.7	11.9	12.6	9.6	7.2	6.8	4.6	7.0	6.7	7.8	6.8	»	»	8.1	6.6	8.0	6.0	7.3	7.0	11.2	»				
	Temperatura massima		11.2	9.7	12.2	14.4	11.8	9.9	10.8	9.1	10.5	10.4	10.8	10.2	13.9	13.9	11.5	8.4	9.0	6.0	9.2	10.7	11.6	11.5	»	12.1	10.7	9.5	9.5	9.3	11.8	11.7	13.6	»				
	Temperatura minima		5.9	6.8	9.0	8.7	6.0	4.1	8.7	1.2	6.7	6.0	7.0	6.0	8.8	10.7	7.1	5.3	2.1	1.1	6.2	2.5	4.0	2.1	»	»	5.5	6.1	5.5	2.9	2.9	8.7	8.6	»				
	Umidità relativa 1/100		96	97	92	71	81	96	94	95	91	94	96	97	92	90	84	»	69	65	86	47	57	85	96	93	75	74	96	67	87	92	87	86.2?				
	Vento Direzione		NNW	E	ENE	NNE	ENE	NNW	NNW	NNE	W	E	NW	ESE	SSE	S	ENE	ENE	NE	NNW	NW	N	NW	WSW	ESE	ESE	ESE	E	ESE	NW	E	ESE	SE	NNW				
	Vento Velocità (km. ora)		5.8	3.3	9.8	11.6	16.0	8.0	10.7	4.0	5.4	3.3	5.5	8.6	»	18.2	11.7	30.8	13.9	6.5	11.9	18.1	8.8	5.1	7.8	7.8	9.5	22.1	8.9	5.9	16.9	9.7	18.6	10.8?				
	Nebulosità in decimi		9	10	9	2	3	9	6	5	10	6	10	10	9	10	6	6	6	8	6	1	7	1	7	6	2	0	9	2	6	4	7	6				
	TRIESTE																																					
	Var. della press. in mm. (1)	8	+ 2ai	- 3di	- 1di	+ 5al	0 c	0 c	- 2di	0 1	+ 3ai	- 3di	- 5di	- 2di	- 3dr	+ 1ai	+ 7ar	+ 4ai	- 2di	- 18dr	+ 4ai	+ 8ar	+ 6ar	- 6dr	- 3di	- 5dr	+ 12ar	- 8dr	- 2di	+ 10ar	- 1di	- 7dr	- 8dr	—				
	Temperatura media (2)	11	8.3	8.3	9.3	10.3	7.5	7.1	7.9	6.2	7.1	7.9	7.6	7.3	9.6	11.1	9.2	5.9	4.4	4.1	5.8	6.3	6.6	5.7	7.2	7.9	6.4	6.2	6.2	6.4	7.2	8.6	9.0	7.4				
	Temperatura massima		9.6	8.8	11.2	11.6	9.8	8.4	11.2	7.5	8.9	8.8	7.4	8.0	13.0	13.7	11.0	7.8	6.5	6.6	8.4	10.7	9.5	8.5	9.6	11.6	11.1	7.4	7.6	9.5	9.8	9.3	11.8	9.4				
	Temperatura minima		7.6	8.0	7.6	9.0	6.1	6.1	6.1	4.9	5.8	7.1	6.7	6.5	7.9	9.4	7.8	4.4	3.0	2.1	3.6	2.8	4.8	3.7	5.2	5.0	3.6	4.6	5.7	3.8	5.4	4.4	7.0	5.6				
	Umidità relativa 1/100		91	87	84	63	78	86	78	83	85	88	95	91	88	82	69	44	52	71	79	49	55	79	84	81	67	75	86	57	67	81	88	75.7				
	Vento Direzione		SE	ESE	ENE	ENE	WNW	W	ENE	ENE	—	WNW	WNW	WNW	SSE	SSE	E	ENE	ENE	SE	WNW	ENE	S	W	SE	SSE	ENE	ESE	SSE	ENE	E	ESE	ESE	ENE				
	Vento Velocità (km. ora)		0.1	1.1	4.3	7.4	1.7	0.3	3.0	2.5	—	1.0	1.5	0.5	5.9	10.9	28.8	67.7	44.3	2.5	2.6	9.2	0.2	0.7	2.1	2.3	29.5	1.8	0.4	12.0	1.6	1.0	3.8	8.2				
	Nebulosità in decimi		10	10	10	1	4	9	5	4	9	8	10	10	9	10	4	2	2	9	4	0	2	0	4	4	2	10	9	2	7	10	7	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	0,3	—	—	1,4	—	—	—	—	0,1	—	0,7	—	0,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,6	11,8	3	1	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,2	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2	1	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	2	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	2	»	»
Rovigno	9	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	1	2	»	»
Montalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Secchezza del terreno	secco						molto secco							umido		secco		umido		secco					molto secco											

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a — aumento; d — diminuzione; r = regolare; i — irregolare; c — la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.17; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 9°.6 — 0°.2 = 9°.4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell' Isonzo

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Eccez. nel mese	Magn. ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	GORIZIA																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	+ 2ai	– 3dr	– 2di	+ 5ar	– 1 c	+ 1 c	– 8dr	+ 1ai	+ 3ar	– 4dr	– 4di	0 c	– 4di	0 i	+ 7ar	+ 5ar	– 3dr	– 10dr	+ 2ai	+ 10ar	+ 8ar	– 5dr	– 3di	– 4dr	+ 10ar	– 6dr	– 2di	+ 9ar	– 1dr	– 5dr	– 8dr	—					
	Temperatura media (2)	88	8.4	8.4	7.9	8.1	6.7	6.0	6.6	6.4	6.6	6.8	5.9	6.3	6.0	10.4	8.7	6.9	4.8	2.3	4.9	4.9	5.3	5.2	4.9	6.3	6.4	4.7	5.4	5.3	6.4	6.5	7.9	6.4				
	Temperatura massima		9.1	9.1	8.2	12.1	10.1	7.3	9.6	9.9	7.6	7.1	6.1	6.9	12.1	12.1	9.1	7.2	7.1	5.2	8.6	10.6	10.6	10.2	9.6	7.9	9.7	5.2	7.2	9.5	9.0	7.1	10.2	8.8				
	Temperatura minima		7.1	7.0	6.1	5.0	3.5	4.1	4.1	3.0	4.2	5.6	4.9	4.2	5.9	8.7	7.1	4.6	0.1	– 0.3	1.1	0	1.1	0.8	1.1	1.8	3.8	3.1	2.2	0.8	3.7	4.8	5.3	3.7				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		81	80	77	66	69	79	76	71	76	82	84	78	82	79	61	34	56	77	72	47	54	68	79	79	64	56	78	61	65	80	79	71.0				
	Vento Direzione		ENE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	SSE	S	ENE	SE	ENE	E	S	S	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	S	ENE	NNW	ENE	ENE				
	Vento Velocità (km. ora)		1.2	1.7	3.7	3.3	5.8	2.9	2.3	2.6	3.0	0.9	1.0	0.7	3.1	6.0	6.6	15.7	4.4	2.4	3.7	6.3	5.8	5.4	4.6	3.9	5.1	3.2	2.6	4.4	1.9	2.5	3.2	4.0				
	Nebulosità in decimi		10	10	10	0	5	10	7	5	8	10	10	10	10	10	7	1	8	7	8	1	8	1	6	8	4	10	7	0	10	10	6	7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isonzo	Trenta *	748	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	46,0	4	3	»	»
Isonzo	Soča *	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	32,0		—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	1	3	»	»
Judrio	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	10,0	10,9	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,9	1	6	»	»
Isonzo	Plezzo *	450	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	51,0	100,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	159,0	2	8	»	»
Isonzo	Caporetto +	286	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	140,0	53,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	206,0	3	8	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	—	—	1,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	97,0			—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	99,3?	2	8	»	»
Judrio	Podbrdo +	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	3	»	»
Isonzo	Chiappovano *	607	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	60,3	28,2	0,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	91,4	3	8	»	»
Isonzo	Gorizia *	86	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	23,9	0,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	28,8	3	1	»	»
Torre	Senosetsch +	565	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	0,7	0,6	10,9	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	27,9	5	3	»	»
Torre	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,2	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	2	1	»	»
Torre	Vippacco +	104	—	1,0	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	1,1	1,8	13,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	20,5	7	1	»	»
Torre	Schönpass *	104	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	22,6	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	3	2	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	1,0	—	—	1,8	—	—	—	—	12,0	—	35,0	58,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	2	3	90	6
Torre	Ciseriis +	264	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	4,8	—	—	52,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	1	3	»	»
Torre	Attimis *	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	2	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	2	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	0,5	—	29,0	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2	2	59	5
Torre	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	25,0	190,0	—	3	»	»
Torre	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	5,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	—	2	»	»
Torre	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	69,0	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	1	2	106	3
Torre	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	71,0	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	1	2	»	»
Torre	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	145,0	60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,5	—	3	»	»
Torre	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	70,0	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	—	3	»	»
Torre	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	60,8	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	2	2	86	5
Torre	Cividale *	138	1,0	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	36,0	12,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	4	2	»	»
Torre	Manzano	72	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	33,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	1	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		11	12	13	—	1	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	3	6	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1					
	Secchezza del terreno		secco										umido		n. bagnato		bagn.	umido					secco										umido					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto	197	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	[24.0]	1.54	1.49	1.47	1.45	1.43	1.34	1.21	1.12	1.03	0.98	0.96	0.94	0.93	0.92	0.90	[0.90]	0.90	1.10	1.80	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	1.50	1.50	1.50	1.55	1.45	1.45	1.35	1.30	1.25	1.25	1.30	1.90	1.30	2.00	[2.50]	1.90	1.70	1.60	1.50	1.45	1.40	1.30	1.30	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.20	[1.15]	1.15	1.42	1.35	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 6).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.46. (Vedi esempio a pag. 6).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,5	Giorni piovosi: superc. a mm. 3,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Eccez. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	UDINE — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 2ai	- 3di	0 i	+ 4ai	0 c	0 c	- 3di	+ 1ai	+ 3ai	- 3di	- 4di	- 1 c	- 4di	0 i	+ 3ar	+ 5ar	- 4di	- 11dr	+ 3ai	+ 10ar	+ 3ar	- 5dr	- 2di	- 5dr	+ 11ar	- 8dr	- 2di	+ 9ar	- 1 c	- 5dr	- 7dr	—					
	Temperatura media (2)	146	7.3	7.1	6.9	7.5	6.1	5.9	7.2	6.1	5.8	5.7	5.4	5.8	7.3	9.1	7.4	5.4	4.0	2.1	4.8	7.0	6.1	5.7	5.4	6.4	5.6	4.7	5.3	4.9	6.4	6.8	7.5	6.1					
	Temperatura massima		7.5	7.0	7.4	10.8	9.0	6.4	9.6	7.6	7.4	5.9	5.7	6.0	9.8	9.8	8.0	6.4	5.9	4.4	6.3	9.1	9.5	9.2	8.5	8.2	8.2	5.2	7.1	7.8	9.2	6.4	9.5	7.7					
	Temperatura minima		5.5	5.4	4.9	6.5	2.1	3.2	4.6	2.6	2.2	3.8	5.6	4.0	5.1	7.4	4.2	2.6	0.5	- 0.8	1.8	3.0	1.0	1.2	1.1	2.0	2.8	2.4	1.5	1.0	3.0	4.5	4.6	3.0					
	Umidità relativa 1/100		91	91	90	71	89	87	78	84	84	94	94	91	91	96	81	49	61	84	67	44	55	69	86	85	75	70	86	75	72	89	89	78.9					
	Vento Direzione		SE	ESE	NE	NE	NE	NE	SE	ESE	ENE	SSE	NE.	NE	SE.	S	ESE	SE	SE	SE	NE	NE	SE	SE	ENE	SE	ESE	SE	SSE	SSE	NE	E	ENE	SE					
	Vento Velocità (km. ora)		1.1	7.3	3.7	3.9	7.6	5.1	6.5	6.0	3.6	3.8	3.8	5.0	8.7	11.1	8.4	15.2	24.1	6.0	18.2	21.9	5.8	5.1	9.8	9.7	25.7	4.0	3.4	6.6	5.9	5.8	6.9	8.7					
	Nebulosità in decimi		10	10	10	0	6	9	5	9	4	10	10	10	10	10	6	2	3	3	5	1	4	1	5	8	6	9	8	4	7	10	8	7					
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri — **DRAVA**																																						
Selca	Sexten *	1518	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,4	80,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	1	2	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,2	1,2	—	—	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	1	2	»	»
	TAGLIAMENTO																																						
Degano	Passo della Mauria *	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	41,0	1	3	»	»
Degano	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	11,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	42,6	1	3	7	1
Degano	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	32,2	3,0	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	2	2	38	8
Degano	Ampezzo *	560	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2		1,8	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	1	3	»	»
Degano	Collina *	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	4	»	»
Degano	Forni Avoltri *	852	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	32,4	2	1	4	1
Degano	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	66,9	—	5	11	1
Degano	Zovello di Ravasel. *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	49,0	1	2	»	»
But	Timau *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***	»	»	»	»
But	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,2	—	2	15	1
But	Sutrio *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	49,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	1	1	»	»
But	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	63,0	—	3	»	»
But	Tolmezzo *	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	86,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	—	2	49	3
Fella	Pontebba *	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	2	»	»
Fella	Resia *	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	159,4	—	3	»	»
Fella	Ovedasso *	319	—	—	0,5	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	80,8	7,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	112,9	2	3	»	»
Venzone, Pontaf. Arzino Cornappo di Lauco	Venzone *	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	89,5	1	2	42	3
	Alesso *	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	28,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	95,7	—	4	»	»
	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	—	2	»	»
	S. Daniele Friuli *	252	—	—	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,9	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	40,1	2	2	69	4
	Pinzano *	201	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	72,0	1	3	»	»
Cosa	Clausetto *	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	73,2	—	3	»	»
	Spilimbergo *	132	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		11	12	13	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1					
	Secchezza del terreno		secco												bagnato			umido				asciutto																
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — **DRAVA**																																						
	Innichen	»	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.03]	0.03	0.01	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																						
	Venzone	225	0.09	0.09	0.09	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.15	[0.95]	0.70	0.55	0.29	0.22	0.20	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.18	0.87	0.35	1.00	8.90
	Latisana *	0.18	0.20	0.18	0.26	0.30	0.32	0.30	0.20	0.20	0.15	0.08	0.08	0.05	0.06	0.30	(1.15)	0.76	0.54	0.40	0.50	0.40	0.32	0.45	0.20	0.15	0.07	[0.04]	0.08	0.09	0.08	0.10	0.13	0.26	1.11	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 6).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.86. (Vedi es. a pag. 6).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm. ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. apparti	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Data quinquennale: Altezza pioggia	Data quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Elementi meteorologici																																						
(*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Arzino	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	30,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	—	3	»	»
Livenza	Sacile *	24	—	0,2	0,1	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,1	12,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	33,7	1	4	44	6
Livenza	Fratteneit *	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	65,2	—	3	»	»
Livenza	Rio Stavalins *	428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	105,0	—	3	»	»
Livenza	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	102,5	—	3	84	4
Livenza	Cavasso Nuovo	301	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,5	91,0	—	3	90	5
Livenza	Maniago *	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,4	—	2	79	5
Livenza	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	—	2	73	3
Collina	Claut *	600	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	36,2	6,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	59,6	1	4	49	3
Collina	Diga Collina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2	89	2
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	89,7	—	4	»	»
Meduna	Formeniga *	230	—	—	0,8	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	14,4	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,1	3	8	»	»
Meduna	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	25,5	1	8	»	»
Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
Giorni senza pioggia			11	12	13	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Piovos. media in gradi (1)			—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2					
Secchezza del terreno			secco												bagnato			secco							molto secco							secco					
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.70	0.67	0.65	0.64	0.62	0.62	0.60	0.60	0.59	0.57	0.57	0.56	[0.55]	0.82	[1.04]	1.00	0.90	0.86	0.84	0.82	0.80	0.78	0.75	0.73	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63	0.62	0.60	0.71	5.19	0.55	3.50	6.16
Livenza	Motta	2.1	0.37	0.25	0.18	0.24	0.24	0.28	0.21	0.20	0.20	0.10	0.09	0.09	0.10	0.81	[0.77]	0.68	0.57	0.27	0.18	0.12	0.11	0.10	0.06	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	[0.02]	0.01	0.00	0.17	4.00	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[1.32]	1.60	1.27	1.25	1.24	1.22	1.18	1.15	1.13	1.15	1.12	1.08	1.10	1.14	1.22	1.20	1.15	1.10	1.05	1.02	1.00	0.95	0.93	0.90	0.88	0.90	0.94	0.96	[0.84]	0.86	0.88	1.08	4.48	0.90	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due patti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Piave

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Numero ordinario	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,0 — Numero ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	BELLUNO																																						
	Elementi meteorologici																																						
	Temperatura media(1) .	400	1.9	0	3.1	4.4	4.9	4.4	4.9	2.8	3.0	4.8	4.8	2.7	3.7	6.1	5.3	3.7	3.6	1.7	2.6	5.5	3.8	5.0	6.4	6.5	6.0	5.8	5.3	5.6	5.2	4.4	6.0	4.3						
	Temperatura massima		0.3	-0.2	2.2	9.7	6.7	4.8	6.8	2.7	5.6	7.6	5.6	1.9	1.8	6.3	4.9	5.5	5.7	2.6	6.2	8.8	7.0	8.0	11.7	8.7	11.0	4.9	7.0	9.6	7.8	6.4	5.5	5.9						
	Temperatura minima .		-2.3	-4.4	-0.3	-2.7	0.5	0.9	0.8	-1.7	-3.0	-0.8	0.4	-1.3	1.0	1.7	0.6	-1.2	-0.7	-2.3	-3.2	0.2	-1.5	-0.4	-1.6	0.9	-0.3	2.5	0.7	-1.0	0.2	-1.3	1.8	-0.6						
	Umidità relativa 1/100 .		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
	Nebulosità in decimi .		»	»	5	0	3	8	4	0	8	1	5	8	9	9	8	10	4	5	5	2	3	1	4	8	4	8	8	0	8	1	10	»						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Boite	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3	»	»		
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,7	20,0	5,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	3	2	4	1		
	Lorenzago *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	46,0	—	4	»	»		
	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	10,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	29,7	1	3	»	»		
	Pieve di Cadore * .	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	3	4	1		
Boite	Salietto di Zuel * .	1112	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1	2	»	»		
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0?	?	2?	»	»		
	Venas di Valle * .	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	7,9	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1	2	»	»		
	Longarone * . . .	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	20,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	4	22	3		
Maè	Maresen di Zoldo *	1476	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	22,5	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	3	2	»	»		
Lago di Cadore	Chies d'Alpago * .	705	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	38,9	4,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	—	5	24	1		
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	1	1	»	»		
Piave	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	9,2	1,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	3	2	42	»		
	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1	2	»	»		
Ordonon	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»		
	Sala d'Alleghe * .	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2	»	»		
	Cencenighe * . . .	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	—	3	»	»		
Sonna	Agordo *	815	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27,5	**	»	»	»		
Tegorza	Feltre *	280	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»		
Ardo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	6,6	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	68,9	—	5	29	5	
Sarzo	Possagno *	329	—	—	0,5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	6,1	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	71,5	—	4	43	8	
Sarzo	Cison di Valmar. *	261	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	38,4	1	4	»	»		
																																			20,6	61,4	—	3	»	»		
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia . .		11	12	13	14	15	16	17	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Piovos. media in gradi (2) .		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3						
	Secchezza del terreno . .		secco			molto secco			secco				n. secco		umido			secco										molto secco				secco						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Piave	S.Stefano di Cadore	»	[0.30]	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28						
	Perarolo	529	0.65	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	[0.68]	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.67	0.67	0.68	0.64	0.63	0.62	0.63	[0.61]	0.62	0.63	0.62	0.61	0.62	0.63	0.65	0.64	0.63	0.65	0.64	0.64	0.02	»	»	»		
	Belluno	322	1.14	1.18	1.19	1.18	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.12	[1.12]	1.12	[1.40]	1.38	1.34	1.20	1.18	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.12	1.12	1.12	1.17	0.07	»	»	»		
	Zenson	0.4	0.45	0.50	0.60	0.45	0.55	0.40	0.60	0.45	0.55	0.40	0.50	0.40	[0.65]	0.50	0.50	0.65	0.60	0.40	0.40	0.55	0.40	0.40	0.45	0.55	0.40	0.40	0.60	0.45	0.50	0.40	[0.35]	0.48	0.26	1.20	2.40	4.80		
Boite	Salietto di Zuel .	»	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	[0.09]	0.09	[0.16]	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.07	»	»	»		

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,22. (Vedi es. a pag. 6).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A tab. B
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	ALTA PIANURA																																						
Ledra - Torre	Cormons	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	»	»
	Gradisca	38	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1 5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1	2	»	»
Judrio - Natisone	Aquileia	10	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	1	2	»	»
	Grado	2	—	—	1,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,5 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3	1	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco *	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	75	5
	Udine *	116	—	—	0,7	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	0,5 22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	3	1	»	»
	Possalo	62	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0†	3	—	»	»
	Castions di Strada	23	—	—	2,6	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	2,0 19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2	2	»	»
Corno - Stella	Cervignano	7	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	3	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	3	62	5
	Paradiso di Pocenia	10	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	3	»	»
Malina - Ledra	Codroipo	44	—	—	1,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,5	2	3	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3	»	»
	Latisana	7	—	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1	3	58	4
	Pertegada	4	—	—	12,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2	1	»	»
	BASSA PIANURA																																						
Meduna - Livenza	Pordenone *	23	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1	2	»	»
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	3	»	»
Meduna - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	— 15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	2	»	»
Meduna - Livenza	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Meduna - Livenza	Caorle	3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	1	69	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2	1	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	3	2	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,0 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,5	1	2	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	2	»	»
Livenza - Piave	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	1	53	3
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	61	5
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		11	12	13	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	Secchezza del terreno		secco												umido			secco									molle secco												
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Corno	Porto Nogaro *	9.8	0.84	0.73	0.71	0.76	0.87	0.93	0.97	1.28	1.31	1.22	1.39	1.41	1.39	1.46	1.22	0.94	0.89	0.75	0.88	[0.57]	0.76	1.07	1.39	1.38	[1.49]	1.46	1.41	1.11	1.01	0.81	0.78	1.07	4.91	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Brenta

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,0	Medie giornaliere: Altezza pioggia	Medie giornaliere: Giorni piovosi
	BASSANO																																						
	Elementi meteorologici																																						
	Temperatura media (1)	130	4.7	4.2	5.9	6.6	5.9	6.1	6.8	4.8	5.9	5.8	5.8	4.8	5.2	7.2	6.9	5.8	4.7	2.7	4.2	6.8	6.1	6.8	5.9	5.4	6.7	5.1	6.4	5.5	5.9	6.4	6.1	5.6				
	Temperatura massima		6.6	5.6	6.8	9.8	8.4	8.8	9.6	7.0	9.0	7.6	8.0	6.6	5.6	8.4	7.8	9.2	8.0	4.4	9.2	10,2	10.4	10.2	10.0	9.8	11.4	6.2	8.4	10.2	9.2	7.6	7.8	8.8				
	Temperatura minima		1.8	1.4	3.8	3.4	2.8	3.6	4.0	1.0	3.2	2.0	2.2	1.2	2.2	3.6	4.6	2.4	1.2	0	-0.8	1.8	2.4	3.4	2.0	1.8	1.6	2.4	1.6	0.8	2.2	2.0	2.4	2.2				
	Umidità relativa 1/100		77	82	77	63	61	72	73	76	64	73	75	73	76	91	72	66	66	71	47	34	49	61	64	79	75	70	68	72	65	67	75	68				
	Direzione del vento		N	N	N	NW	N	NW	E	N	W	N	»	NW	N	E	N	NW	NW	»	W	NW	NW	W	NW	NW	E	»	E	SE	N	N	N	N				
	Nebulosità in decimi		7	10	7	0	2	8	1	8	1	4	5	9	10	9	9	0	2	5	0	0	1	0	1	2	5	10	1	0	8	8	10	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Brenta	Vezena +	1800	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
	Levico +	505	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2	2	»	»
	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,7	2	2	»	»
	Grigno +	268	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	89,6	1	3	»	»
	Primolano +	207	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	35,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	24,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	102,0	—	4	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	48,0	1	6	»	»
	Pedesalto *	879	—	0,2	—	—	—	1,2	7,5	—	—	—	—	—	36,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	38,0	2	2	»	»
Piave	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	11,9	18,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	2	»	»
	Foza +	1084	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	47,2	1	4	60	5
V. Astico	Ciamon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	1	3	1	1
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8	1	»	»
	Marostica *	106	—	—	3,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,5	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Crespano Veneto	300	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	28,1	—	3	53	4
Brenta del Bacc.	Asolo *	207	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	70,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	39,1	1	4	55	4
	Loria	72	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	95,2	—	4	80	3
															8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	2	»	»
																																		9,0	1	2	51	5
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		12	13	14	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3					
	Secchezza del terreno		secco												umido			secco								molle secco						umido					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano	102	0.26	0.30	0.60	0.39	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.23	0.24	0.27	0.25	0.32	[0.32]	0.32	0.27	0.25	0.27	0.24	[0.21]	0.22	0.22	0.22	0.22	0.25	0.24	0.27	0.24	0.24	0.24	0.26	0.19	0.50	1.00	4.75
	Limena * °	14	0.03	0.06	0.08	0.09	0.06	0.04	0.01	0.00	0.00	0.10	0.13	0.15	0.17	0.15	[0.17]	0.14	0.10	0.04	0.02	0.00	0.13	0.19	0.23	0.20	0.05	0.02	0.03	0.01	0.05	(0.30)	0.23	0.00	0.03	0.25	2.00	6.45
	Corte	2	0.28	[0.29]	0.20	0.19	0.15	0.10	0.07	0.07	0	0.05	0.00	0.00	0.11	0.05	0	0.05	0.10	0.05	0.10	0.11	0.15	0.15	0.13	0.19	[0.21]	0.19	0.18	0.17	0.15	0.19	0.20	0.05	0.30	0.20	3.00	6.46
Brenta del Bacc.	Ponte Pennello	14	0.76	0.76	0.78	[0.78]	0.79	0.75	0.76	0.76	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.75	0.75	0.74	0.76	0.75	0.76	0.76	0.76	0.74	[0.78]	0.75	0.75	0.75	0.73	0.74	0.73	[0.73]	0.73	0.75	0.05	0.50	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,72. (Vedi esempio a pag. 6).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: superiore a 3,0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																				Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segna di guardia	Massima piena	tab. A / tab. B

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA																																						
Temperatura media (1)	54	7.8	7.7	7.1	4.3	3.0	4.6	3.2	3.0	5.9	5.7	5.2	4.8	6.6	7.6	7.1	5.2	4.1	2.4	4.5	8.2	5.6	4.9	4.5	4.9	6.6	6.7	6.2	4.7	5.6	6.0	7.3	5.5					
Temperatura massima		8.8	8.0	7.6	5.9	5.0	6.6	4.5	4.9	7.5	7.1	6.4	6.3	7.9	8.2	9.3	7.3	6.0	3.3	9.8	12.0	9.0	8.6	7.9	7.9	10.7	7.9	8.0	7.4	8.6	7.4	8.6	7.5					
Temperatura minima		6.4	6.9	5.9	2.2	1.2	2.3	0.7	-0.5	4.1	4.3	2.4	1.6	5.5	6.8	5.1	2.4	2.5	1.1	0.4	4.9	2.4	1.8	1.8	1.4	2.9	5.6	3.1	0.9	3.2	2.4	6.2	3.2					
Umidità relativa $^1/_{100}$		83	85	88	89	87	85	88	86	81	85	87	84	84	89	78	61	65	81	63	37	68	76	78	88	79	68	78	84	78	78	83	78.4					
Direzione del vento		SW	SW	NW	SW	SW	SW	SW	W	W	W	SW	SW	NW	E	W	E	SW	W	W	NW	W	S	W	NW	E	E	W	E	E	W	NW	W					
Nebulosità in decimi		10	10	9	7	0	8	7	10	0	7	9	10	10	10	9	0	5	4	0	0	0	0	0	0	3	10	3	0	0	0	10	5					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Leogra	Staro +	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	2	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	91,0	1	2	»	»
Leogra	Valli dei Signori *	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	46,0	—	3	72	6
Leogra	Schio	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	2	69	4
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1	1	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,3	—	3	»	»
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	26,6	—	3	58	6
Leogra Timonchio	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	44,5	1	2	»	»
Leogra Timonchio	Asiago +	999	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	27,2	2	2	54	8
Leogra Timonchio	Conco *	830	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	28,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	52,2	2	2	88	2
Leogra Timonchio	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	2	»	»
Leogra Timonchio	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,4	62,4	—	4	24	1
Leogra Timonchio	Crosara	417	—	—	0,1	—	—	2,1	—	—	—	—	0,1	—	25,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	49,7	1	3	56	4
Leogra Timonchio	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	46,0	1	3	»	»
Leogra Timonchio	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Leogra Timonchio	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	33,6	—	3	»	»
Leogra Timonchio	Breganze	110	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,5	2	2	52	3

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		11	12	13	14	15	16	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4							
Secchezza del terreno		secco												umido			secco									molto secco							umido							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.97	0.97	0.13	0.12	0.13	0.14	0.16	0.17	0.19	0.16	0.17	0.16	0.20	[0.08]	0.10	0.15	0.17	0.15	0.15	0.14	0.18	0.19	0.14	0.17	0.10	[0.05]	0.19	0.16	0.22	0.15	0.08	0.13	0.15	0.90	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	2.00	2.05	2.06	2.07	2.06	2.09	2.09	2.10	2.10	2.11	2.11	2.12	2.12	[1.96]	2.00	2.01	2.01	2.02	2.02	2.03	2.07	2.07	2.06	2.09	2.10	2.10	2.11	2.12	2.13	2.15	[2.16]	2.08	0.17	1.20	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello *	10.6	1.17	1.17	0.82	1.10	1.08	1.15	0.86	1.05	1.14	1.03	0.95	0.96	1.12	0.82	[1.18]	1.18	0.80	1.10	1.10	1.11	[0.70]	1.00	1.14	0.73	0.98	0.97	1.02	0.96	0.83	1.05	0.75	1.00	0.48	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta * (3)	1.88	0.95	0.96	1.01	1.02	1.03	0.98	1.11	0.84	0.95	0.96	0.89	0.91	0.78	0.89	0.91	[1.25]	1.07	0.95	0.97	0.95	1.13	0.90	0.87	1.03	0.78	0.85	0.82	0.78	0.95	[0.72]	0.80	0.93	0.33	0.40	3.50	6.57
Tes. Ch.	Bolzano	38	[0.33]	0.37	0.37	0.39	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.33]	0.32	0.31	0.06	0.40	1.50	3.80
C. Bacchiglione	Bomba *	13	[1.33]	1.33	1.30	1.26	1.26	1.27	1.27	1.27	1.27	1.28	1.28	1.30	1.28	1.30	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	[1.42]	1.41	0.14	1.60	0	2,87
C. Bacchiglione	Port. Vecchia *	12	1.14	1.09	1.10	[1.11]	1.15	0.88	0.88	0.90	0.83	0.80	0.96	0.86	0.88	0.88	[0.80]	0.80	0.78	0.75	0.80	0.76	0.81	0.84	0.89	0.80	0.94	0.92	0.90	0.90	0.93	0.84	0.88	0.86	0.05	1.35	0	2,91
C. Bacchiglione	Ponte Chiodare *	8	0.74	1.16	1.08	0.65	0.84	0.76	0.90	0.84	0.97	1.06	0.56	1.19	1.08	1.05	0.85	1.12	0.89	0.67	0.71	0.68	0.96	0.65	[1.20]	1.05	0.79	0.58	0.64	1.18	[0.46]	0.78	0.91	0.87	0.74	0.65	3.50	5.37

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,2 a mm. 2,9	Giorni piovosi super. a 3,0 mm.	Altezza pioggia Escurs. nel mese	Altezza pioggia Magra ordinaria	Grado di guardia Giorni piovosi	Grado di guardia Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
BOLZANO																																								
Var. della press. in mm.(1)		278	+ 1c	− 4dr	+ 1ai	+ 4ai	− 1c	+ 1c	− 2dr	+ 1ai	+ 2ai	− 3dr	− 4di	− 1c	− 4dr	+ 2ai	+ 8ar	+ 4ai	− 4di	− 13dr	+ 6ai	+ 8ar	+ 3ai	− 6dr	− 1di	− 5di	+ 8ar	− 6dr	− 1di	+ 7ai	− 1di	− 6dr	− 6dr	—						
Temperatura media (2)		282	4.1	4.0	5.5	6.7	5.4	5.0	4.9	4.0	4.1	4.0	3.7	2.9	3.7	5.3	6.6	6.0	3.9	3.2	5.0	6.7	8.4	7.3	8.3	10.7	12.7	9.0	8.2	9.8	6.9	5.9	7.4	6.1						
Temperatura massima			5.1	4.4	6.5	6.6	5.8	4.7	5.9	4.7	4.8	5.4	4.9	3.8	3.1	5.6	6.4	7.4	4.5	3.8	6.8	8.4	9.8	8.0	12.9	11.3	15.1	9.2	10.6	11.0	9.2	7.8	7.4	7.1						
Temperatura minima			0.9	1.2	2.8	2.7	2.7	2.4	1.9	1.0	0.9	0.6	0.6	-0.8	1.5	2.1	3.5	2.6	1.0	-0.2	-0.2	1.6	4.0	4.0	2.8	7.8	7.8	5.9	3.8	5.9	2.4	1.6	4.8	2.6						
Umidità relativa $^1/_{100}$			92	95	92	69	67	79	86	80	74	74	80	80	86	97	80	53	54	68	68	54	56	60	55	54	46	68	70	38	57	74	84	70.4						
Vento { Direzione			ESE	W	WNW	ENE	E	SE	SE	ESE	NE	SE	SE	ESE	SW	W	E	ENE	NE	NE	E	N	ENE	ENE	E	E	ENE	ESE	ESE	E	ESE	SW	ESE	E						
Vento { Velocità (km. ora)			1.8	1.8	3.5	5.6	2.8	1.0	1.4	1.1	1.1	2.0	1.9	1.8	0.9	1.6	5.6	12.0	6.2	2.1	8.2	7.9	6.7	8.4	8.2	10.0	9.8	3.9	4.3	6.0	1.8	0.9	0.8	4.2						
Nebulosità in decimi			4	1	7	0	8	10	5	6	2	1	4	7	10	10	7	0	5	7	9	2	6	0	6	6	1	10	6	1	3	1	10	5						

Elementi meteorologici

▲ = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Passirio	Rocchen *	1494	—	—	1,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	10,1		0,8	—	—	—	8,4	2,1	—	—	1,0	10,2	—	5,1	—	—	—	2,8	41,9	5	5	»	»		
	Glorenza *	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	2,8	3,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,4	28,6	2	3	»	»		
	Prad *	927	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	+	15,0	6,0	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	33,2	2	3	»	»		
	Silandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,9	1	2	»	»		
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	1	»	»		
Isarco	Schneeberg *	3532	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	0,9	—	5,2	2,2	—	—	—	8,8	21,1	2	3	»	»		
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	3,6	4,0	—	—	—	—	—	—	17,7	60,6	—	5	»	»		
	S. Martino +	588	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,6	—	—	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	61,1	6	6	»	»		
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2	—	»	»		
Adige	S. Elena +	1586	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	5,0	—	—	—	1,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	39,7	2	6	»	»		
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	2	»	»		
	Tisens +	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	6,7	—	—	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	15,5	38,3	3	6	»	»		
Isarco	Brennero *	1369	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	10,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	3,0	15,0	—	—	0,1	—	—	—	0,2	54,7	2	5	»	»		
	Gossensass *	1062	—	—	2,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	16,5	5,7	—	—	—	3,3	3,2	—	—	—	3,7	3,0	—	—	0,4	—	—	—	0,5	33,1	3	5	»	»		
	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	1,1	—	—	—	4,0	3,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	24,2	1	3	»	»		
	Freienfeld *	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	2	»	»		
	Grasstein *	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	2,2	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	1	2	»	»		
Eisack	Schluderbach *	1441	—	—	1,0	—	—	9,0	2,0	—	—	—	4,0	3,0	50,0	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	81,0	3	6	»	»		
	S. Maddalena *	1393	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	7,1	7,2	—	—	—	—	16,9	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	2	3	»	»		
	Welsberg *	1078	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	10,5	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,3	1	2	»	»		
	Nieder-Rasen *	1053	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Brunico *	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,5	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2	1	»	»		
Rienza	Kasern +	1600	2,7	—	1,2	—	—	5,1	—	—	—	1,7	—	—	16,8	5,2	0,9	—	—	7,2	14,7	6,5	—	—	16,0	19,2	—	0,9	6,0	5,0	0,6	—	0,2	106,9	7	9	»	»		
	Rein +	1600	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,5	—	—	14,7		—	—	—	2,7	2,5	4,5	—	—	1,0	8,7	—	—	0,4	—	—	—	0,4	40,5	4	5	»	»		
	Mühlwald *	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	1,4	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	27,7	2	3	»	»		
	S. Giacomo *	1100	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	4,6	—	—	—	4,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	4	»	»		
Aurino	Sand *	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5		—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	2,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3	3	»	»		
	S. Leonardo *	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,0	1	2	»	»		
Aurino	S. Martino *	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,8	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	1	3	»	»		
	Zwischenwasser *	1080	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	6,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	15,0	2	2	»	»		
Isarco	Bressanone *	560	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,8	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	14,8	3	1	»	»		
Rienza	S. Cristina *	1423	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5	—				
Isarco	Kastelruth *	1096	—	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,2	11,5	—	—	—	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	31,2	3	4	»	»		
Isarco	Waidbruck *	490	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	»	»		
Isarco	Welschnofen +	1178	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	29,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	1	0	»	»		
Talle	Sarnthein	966	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	5,0	—	—	—	—	1,3	5,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	37,5	1	4	»	»		
	Gries *	292	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	24,4	1	3	»	»		
	Bolzano *	209	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,5	0,1	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	28,1	—	4	»	»		

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup. a 2,0 mm.	Medie quinquenali: Altezza pioggia	Medie quinquenali: Giorni piovosi	ish. A	ish. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
	TRENTO																																							
	Elementi meteorologici																																							
	Var. della press. in mm. (1)	312	+ 2c	- 4dr	+ 1ai	+ 3ai	- 1di	+ 1c	- 8dl	+ 1ai	+ 8al	- 8dr	- 5di	- 1c	- 5dr	+ 3ai	+ 8ar	+ 5ai	- 8di	- 18dr	+ 8ar	+ 9ar	+ 8ar	- 6di	- 2di	- 4di	+ 9ai	- 6dr	- 1di	+ 8ai	- 1di	- 6dr	- 7dr	—						
	Temperatura media (2)	309	4.0	4.2	5.1	5.8	4.5	5.0	5.2	4.0	3.6	4.1	3.9	2.6	3.3	5.1	6.4	6.8	3.2	2.1	3.8	6.5	7.3	5.3	7.9	9.6	11.7	7.8	7.1	9.8	5.9	5.4	6.3	5.6						
	Temperatura massima		6.0	5.1	5.8	6.9	5.0	5.1	6.1	4.6	4.1	5.2	5.1	2.7	2.5	5.6	6.6	3.6	3.7	2.6	6.5	9.2	9.0	8.1	13.7	10.3	16.3	7.6	6.5	11.7	8.4	7.3	6.6	6.9						
	Temperatura minima		0.1	- 0.1	1.8	0.8	0.6	1.7	1.5	0.4	- 0.7	- 0.2	0.7	- 0.7	0.8	1.4	3.2	2.0	- 0.4	- 0.6	- 1.2	0.8	2.8	1.6	0.1	4.8	4.8	4.8	2.7	3.8	1.1	0.2	3.1	1.3						
	Umidità relativa 1/100		86	94	91	82	89	92	96	96	91	91	96	89	89	94	88	76	93	88	88	66	69	91	70	67	73	88	72	97	58	67	75	81.8						
	Vento Direzione		E	E	N	NE	WNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	N	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	N	NW	NNW	N	NNE	N	NW	E	E	E	NW						
	Vento Velocità (km. ora)		6.8	3.8	5.5	3.9	2.8	2.0	3.2	2.6	2.7	2.5	4.4	3.6	2.9	4.8	7.9	11.8	3.8	2.6	4.3	9.5	4.0	3.1	5.5	2.8	7.8	3.8	2.9	9.5	3.5	4.7	4.9	4.6						
	Nebulosità in decimi		3	6	8	0	7	7	2	6	1	1	5	6	10	9	7	1	5	7	4	1	6	0	4	5	1	10	8	0	8	3	10	5						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Inn	Brancoll +	250	—	—	5,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	15,5	7,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	43,1	—	5	»	»	
	Egna +	250	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	25,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	45,8	—	8	»	»	
	Caldaro *	568	—	—	2,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	18,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	33,5	3	2	»	»	
	Faedo *	662	—	—	3,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	26,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	70,1	1	3	»	»	
	Peio +	1580	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	18,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	28,6	2	3	»	»	
	Mendola *	1360	—	—	0,7	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	25,6	5	1	»	»	
	Fondo *	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2	—	»	»	
	Mezzana *	956	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	5	—	»	»	
Adige	Malè *	757	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,6	1	1	»	»	
	Cles *	656	—	—	1,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1	1	»	»	
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	gocce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0 n	—	1	»	»	
	Denno *	436	—	—	8,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	8,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	—	4	»	»	
	Mezzolombardo *	215	—	—	3,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	4	»	»	
	Vigo di Fassa +	1391	—	—	0,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2	—	»	»	
Avisio	Moena +	1198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Predazzo *	1020	—	—	0,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	1	»	»	
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3	1	»	»	
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	26,5	2	3	»	»	
Avisio	Anterivo +	1209	—	0,3	1,5	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	15,2	7,4	—	—	—	0,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	26,5	56,1	2	4	»	»	
	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,5	6,7	—	—	—	0,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	27,8	1	4	»	»	
	Grumes +	865	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,0	3	2	»	»	
	Cembra +	662	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	49,8	1	3	»	»	
	Lavis +	230	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	51,4	1	3	»	»	
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	21,3	9,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	—	2	»	»	
	Trento *	195	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	43,5	1	3	»	»	
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»	
	Isera *	248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6 ?	?	2?	»	»	
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	50,7	—	8	»	»	
	Splazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	34,0	—	3	37	1	
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	43,0	—	3	»	»	
	Belluno Veronese	148	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	55,4	1	3	29	2	
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,0	—	4	47	3	
Progno	Affi	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	34,0	—	3	36	4	
	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	32,5	—	3	39	2	
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	4	—	26	4	
	Bosco Mantico *	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»	
Adige	Bosco Chiesan. *	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,3	1	3	»	»	
	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	1	2	»	»	
	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	43,6	1	2	»	»	
	[illegible] fontana	1929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	27,0 n	—	2	16	1	
Ulivi	Gazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	67,3	—	4	50	2	
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	36,9	—	3	51	3	
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1	»	»	
	Crespadoro	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	»	»	
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	1,5	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	1	2	60	5	

| | | |

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a 2,0 mm. — Magra settimanale	Note quinquenali: Segno di guardia	Note quinquenali: Giorni piovosi — Media piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Molveno *	860	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,5	3	1	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1	1	»	»
	Stenico *	668	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	49,4	1	2	»	»
	Tione *	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	»	»
	Arco *	100	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	1	2	»	»
	Benzenca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	1	1	»	»
	S. Zeno di Montag.	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	—	6	88	8
Lago di Garda	Desenzano	96	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,8	1	3	54	5
	Riva	90	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	69,5	—	4	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	—	2	16	6
	Peschiera	68	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	32,0	1	2	39	4

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		12	13	14	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2						
Secchezza del terreno		secco						molto secco						umido			mezzo								molto secco							umido						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	0.84	0.92	0.78	0.72	0.68	0.64	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.48	[1.32]	0.94	0.74	0.60	0.48	0.44	0.38	0.32	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.16	0.14	0.12	0.08	[0.06]	0.48	1.16	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	1.65	1.68	1.58	1.54	1.70	1.47	1.84	1.25	1.17	1.13	1.07	1.01	0.97	0.94	1.67	[2.17]	1.95	1.47	1.20	1.06	0.94	0.85	0.77	0.71	0.68	0.62	0.58	0.54	0.51	0.49	[0.46]	1.13	1.71	0.85	5.00	9.88
	Massa	7.5	1.58	1.64	1.57	1.53	1.65	1.52	1.35	1.28	1.13	1.08	1.02	0.31	0.96	0.96	1.64	[2.16]	2.08	1.61	1.32	1.09	0.89	0.94	0.69	0.65	0.61	0.54	0.47	0.43	0.43	0.42	[0.41]	1.11	1.75	0.90	4.50	8.91
	Polesella	3.2	2.14	2.30	2.15	2.04	2.20	2.10	1.90	1.77	1.68	1.60	1.57	1.50	1.46	1.45	1.84	2.46	[2.66]	2.90	1.90	1.66	1.53	1.40	1.32	1.24	1.22	1.15	1.10	1.08	1.01	1.00	[1.00]	1.67	1.60	1.30	4.50	8.17
Po di Goro Sarca Lago di Garda	Ca' Vendramin	-0.8	1.49	[1.50]	1.28	1.32	1.18	1.28	1.28	1.21	1.19	1.18	1.12	1.04	1.04	1.04	[0.98]	1.00	1.45	1.48	1.32	1.21	1.13	1.05	1.00	0.94	1.00	0.98	0.85	0.75	0.67	0.64	0.58	[0.50]	1.08	1.66	1.00	2.20	4.04
	Tione	»	0.88	0.98	0.89	0.83	0.88	0.86	0.80	0.89	0.88	0.83	0.88	0.84	0.84	[0.98]	0.96	0.96	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.91	0.91	0.91	0.91	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.95	0.99	0.15	»	3.70
	Peschiera	64	[0.78]	0.78	0.78	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	[0.60]	0.67	0.12	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

Var. della press. in mm. (0)		2.82	+ 2ai	- 4di	0 i	+ 4ar	- 1di	+ 1 c	- 3di	+ 1ai	+ 3ai	- 3di	- 5di	- 1 c	- 5dr	+ 1ai	+ 8ar	+ 5ar	- 8di	- 11dr	+ 4ai	+ 10ar	+ 8ar	- 6dr	- 2di	- 5dr	+ 11ar	- 8dr	- 2di	+ 9ar	- 1 c	- 7dr	- 7dr	—				
Temperatura media (9)		28	7.5	7.6	6.9	5.1	3.8	4.1	3.7	1.5	5.8	4.4	4.0	4.1	6.6	8.6	7.2	6.2	4.4	1.6	4.2	7.3	5.8	5.3	4.7	4.6	5.6	5.8	5.6	5.1	6.1	6.5	7.7	5.4				
Temperatura massima			8.8	8.2	8.1	8.9	9.8	5.8	7.1	8.9	8.2	6.5	5.3	6.7	8.5	10.1	10.3	8.2	7.4	8.1	10.7	12.9	11.6	9.5	9.6	7.6	9.5	7.9	7.8	9.5	10.6	10.0	10.4	8.4				
Temperatura minima			6.7	6.9	6.0	2.1	0.5	2.2	0	-1.0	3.9	2.4	2.8	0.6	5.4	7.0	5.3	4.6	1.7	0.1	-1.3	3.9	0.4	1.8	0.6	1.7	2.7	3.7	2.9	1.8	3.0	3.4	5.2	2.8				
Umidità relativa 1/100			91	90	96	95	94	98	98	100	96	98	99	94	94	97	90	66	72	91	75	58	77	87	88	96	87	75	89	90	83	87	92	88.4				
Vento	Direzione		WSW	E	ENE	NW	WNW	SW	WSW	WSW	S	SW	SW	N	NE	ENE	NE	ENE	ENE	W	WNW	NW	NE	SSE	N	ENE	E	NE	SSW	NE	NNE	NE	NE	NE				
	Velocità (km. ora)		0.8	0.8	4.8	4.1	3.0	1.7	2.8	0.6	2.8	0.9	1.4	1.2	3.9	3.2	5.0	15.0	8.4	0.9	7.2	6.2	2.8	1.2	2.8	1.7	6.5	3.7	0.8	2.2	3.5	1.1	5.6	3.4				
Nebulosità in decimi			10	10	10	3	2	7	5	10	7	10	7	10	10	10	7	4	6	7	6	0	5	0	4	2	8	10	7	1	5	9	8	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Po	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2	1	38	4
																																	4,2	17,0				

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

| | | |

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a 5,0 mm. Numero ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
	PADOVA																																						
	Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																						
	Var. della press. in mm. (1)	17,0	+ 2ai	- 3di	0 i	+ 4ai	- 1di	+ 1 c	- 3dr	+ 1ai	+ 2ai	- 3di	- 4di	- 1 c	- 5dr	+ 2ai	+ 7ar	+ 5ar	- 3di	- 13dr	+ 4ai	+ 10ar	+ 8ar	- 6dr	- 2di	- 4dr	+ 11ar	- 7dr	- 2di	+ 8ar	- 1 c	- 6dr	- 7dr	—					
	Temperatura media (2)	14	6,9	6,9	7,0	4,2	2,6	3,5	3,6	1,7	6,1	3,9	3,4	3,4	6,4	8,4	6,0	5,6	3,0	0,2	3,5	7,2	8,7	5,6	3,2	3,7	4,7	5,7	4,5	3,0	3,9	4,7	7,4	4,5				
	Temperatura massima		8,9	7,6	8,5	8,6	8,8	6,4	8,8	4,1	10,3	5,7	5,8	7,2	8,8	10,8	10,7	8,3	7,2	9,2	10,9	12,8	11,5	10,8	10,3	8,6	11,3	10,8	8,2	10,1	10,3	10,7	10,4	8,9				
	Temperatura minima		4,7	5,8	5,6	0,9	0,4	1,1	- 0,2	- 1,7	3,9	1,0	- 1,3	- 1,8	4,6	6,4	2,7	0,3	- 0,6	- 1,6	- 3,1	1,7	- 1,7	- 2,2	- 1,5	- 1,2	- 0,6	3,5	- 0,7	- 2,7	- 0,3	- 1,2	5,2	0,8				
	Umidità relativa 1/100		85	87	90	96	94	94	90	94	87	95	94	87	86	90	82	84	59	67	62	36	67	75	80	87	78	60	83	81	77	77	81	81,0				
	Vento Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Vento Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Nebulosità in decimi		10	10	9	10	8	8	8	10	7	10	8	10	10	8	9	5	6	7	2	1	4	1	3	8	5	10	7	4	4	5	10	7,0				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sandrigo	69	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	38,0	2	2	»	4
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	19,6	—	3	»	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1	»	4
	Bolzano Vicentino	44	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	51,8	—	2	»	5
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	—	6
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	22,0	—	2	»	8
	Padova *	12	—	—	0,3	—	—	0,7	—	—	0,4	—	—	—	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2	1	»	4
	Bovolenta	7	—	—	3,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	26,0	3	2	»	8
	Pontelongo	6	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0 ?	?	2	»	8
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	1	»	2
	Corte	8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	2	2	»	4
	Colle Venda *	580	—	—	0,5	—	—	—	—	0,6	0,1	—	—	—	0,8	8,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	18,0	2	2	»	6
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—	6	»	9
	Castegnero	57	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,2	2	2	»	5
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	»	2
	Lonigo	31	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2	1	»	3
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	1	»	2
	Cologna Veneta	24	—	—	1,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	5,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2	3	»	6
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	20,1	—	3	»	4
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,7	1	1	»	5
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	22,5	—	3	»	6
	Roveredo di Guà	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	3
	Bassanello	16	—	—	0,5	—	—	1,4	—	0,1	—	—	—	—	0,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	3	1	»	4
	Este	13	—	—	0,7	—	—	0,8	—	1,5	—	—	—	—	0,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3	1	»	5
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3	1	»	5
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2	1	»	2
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	16,8	1	2	»	5
	Conselve	8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,2	2	2	»	5
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	24,5	1	1	»	2
	Cona	4	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2	2	»	4
	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	9,1	—	2	»	3
	Sambonifacio	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	1	»	2
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	1	»	2
	Stanghella	7	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	22,7	1	2	»	4

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		11	12	13	—	1	2	—	1	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2						
Secchezza del terreno		secco												umido			secco									molto secco						secco						

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 6).
(2) Il **coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07 (Vedi esempio a pag. 6).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue; 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. pozzi	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media pluriennale: Altezza pioggia	Media pluriennale: Giorni piovosi
			Decorr. nel mese																																Magra estiva		Segno di guardia	Massima piena

ROVIGO

Elementi meteorologici

Var. della press. in mm. (1)			+ 2ai	- 3dr	0 i	+ 4ar	- 1 o	+ 1 o	- 3dr	0 i	+ 3ai	- 2di	- 5di	- 1 o	- 4dr	+ 2ai	+ 6ar	+ 5ar	- 3di	- 11dr	+ 4ai	+ 9ar	+ 3ar	- 6dr	- 2di	- 4dr	+ 10r	- 6dr	- 2di	+ 8ar	0 o	- 6dr	- 7dr	—						
Temperatura media (2)			7.4	6.7	6.5	4.9	3.2	3.0	2.1	1.1	4.8	2.9	3.4	3.6	6.0	7.9	5.2	5.3	3.9	1.2	2.8	6.6	4.2	4.8	4.4	4.1	4.4	5.4	5.2	2.2	5.0	5.7	6.8	4.5					
Temperatura massima			8.4	7.1	7.1	5.6	3.2	4.4	3.5	3.0	7.1	3.9	4.7	4.9	7.9	9.3	7.5	8.1	5.7	3.7	9.0	11.7	8.9	10.0	8.3	7.7	9.6	7.8	7.9	8.1	8.9	9.0	9.6	7.2					
Temperatura minima			6.4	6.1	4.6	2.2	0.8	1.4	-0.1	-1.0	2.9	0.8	1.8	1.8	4.2	6.4	2.6	3.4	0.6	-0.7	-1.1	2.4	0.8	0.2	0.7	0.5	-1.1	3.2	2.1	-2.5	0.5	2.6	4.1	1.8					
Umidità relativa 1/100			88	90	90	92	92	92	92	92	90	92	92	92	89	90	87	57	66	86	78	40	78	78	86	88	87	68	86	89	79	88	87	83.8					
Vento	Direzione		NE	NE	NNE	W	W	WSW	WSW	NE	SW	NNE	SSW	W	NE	WSW	NE	ENE	N	SW	W	WNW	WSW	SW	NNE	NE	NE	NE	NE	SE	NNE	NNE	NE	W					
	Velocità (km.-ora)		2.8	2.7	7.8	11.9	7.5	4.0	9.8	8.7	7.5	3.4	4.0	2.6	10.0	8.2	7.5	16.1	9.4	6.6	13.1	11.0	5.2	5.7	4.9	5.4	8.0	7.4	6.5	6.2	6.5	5.3	11.5	7.1					
Nebulosità in decimi			10	10	10	10	10	10	10	10	7	10	10	10	9	10	7	4	7	7	8	0	4	0	6	7	3	9	7	7	6	8	10	7					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po di Goro																																							
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2	1	24	5
	Isola della Scala	29	—	2,0	1,4	—	—	0,3	—	1,0	—	—	—	—	6,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	20,4	4	2	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	1	2	44	7
	Legnago *	16	—	0,4	1,8	—	—	—	—	1,8	0,8	—	—	—	2,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	23,4	3	2	40	7
	Badia Polesine	11	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	23,4	4	2	»	»
	Lendinara	11	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	1	2	35	5
	Boara Polesine	6	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,5	1	3	41	4
	Rovigo *	6	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,4	—	—	—	0,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	18,8	2	1	31	7
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2	1	54	6
	Castelnuovo Ver.	130	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	37,6	3	2	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	3	1	29	7
	Governolo	16	—	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3	1	33	3
	Bergantino	15	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,5	3	3	54	5
	Ostiglia	13	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	1	2	30	4
	Ceneselli	13	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	21,0	3	2	32	5
	Trecenta	11	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	22,0	2	2	32	5
	Ficarolo	10	—	0,1	0,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	1	34	6
	Traversagno *	8	—	—	2,2	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	0,7	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	30,2	2	2	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3	40	7
	Polesella	6	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	2,0	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	6	—	41	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	1	1	47	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	1	54	6
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	1	52	6
	Corbola	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	1	53	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia			8	9	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Piovos. media in gradi (3)			—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2						
Secchezza del terreno			secco												umido			sfecco								molto secco						secco						

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino - Canal Bianco																																							
	Torretta Veneta	6.88	[2.76]	2.75	2.74	2.73	2.73	2.71	2.70	2.68	2.68	2.67	2.66	2.64	2.63	2.61	2.67	2.66	2.64	2.62	2.61	2.58	2.56	2.54	2.53	2.51	2.49	2.47	2.46	2.45	2.44	2.44	[2.43]	2.61	0.32	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.10	2.10	2.09	2.08	2.07	2.05	2.05	2.06	2.02	2.02	2.03	2.00	2.00	2.02	2.06	[2.13]	2.10	2.05	2.05	1.97	1.96	1.94	1.98	1.92	1.89	1.87	1.88	1.87	1.85	1.84	[1.82]	1.99	0.31	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1.78	1.78	1.76	1.70	1.71	1.74	1.60	1.50	1.45	1.41	1.38	1.36	1.80	1.35	1.49	1.92	[2.16]	1.92	1.64	1.48	1.36	1.28	1.26	1.25	1.22	1.14	1.06	1.07	1.07	1.08	[1.02]	1.46	1.14	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.68	0.69	0.72	0.77	0.80	0.83	0.84	0.86	0.87	[0.89]	0.86	0.81	0.77	0.74	0.71	0.84	0.81	0.76	0.78	0.80	0.81	0.83	0.82	0.78	0.73	0.76	0.73	[0.67]	0.68	0.70	0.71	0.78	0.32	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a — aumento; d — diminuzione; r — regolare; i — irregolare; c — la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 6).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Rovigo — + 0°,18 (Vedi esempio a pag. 6).
(3) **La piovosità è espressa in gradi come segue**: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono dividersi in due gruppi principali; il primo dal 13 al 15 ed il secondo il 31. Abbiamo poi leggerissime precipitazioni, limitate ad una parte della regione, nei giorni 2, 3, 6 a 12, 18 a 20, 23, 24 e 26.

Nella prima decade il tempo presenta uno spiccato carattere di instabilità; il 3, un ciclone che attraversa il Tirreno, spostandosi rapidamente verso SE, determina leggere precipitazioni che, cessate il 4, riprendono il 6 in relazione al combinarsi di un anticiclone a N con un ciclone a S d'Italia.

Le precipitazioni del primo gruppo dal 13 al 15, sono dovute ad un ciclone che, spostatosi dall'Inghilterra (il 13) verso i Pirenei (14), il mar Ligure (15) ed il mare Africano (17), determina nei giorni suddetti un breve periodo di cattivo tempo, con piogge estese a tutta la regione, e nevicate nei punti più alti dei bacini montani. Si hanno le massime altezze di pioggia nel bacino dell'Isonzo, dove si verifica anzi una rapida piena nei giorni 14 e 15.

Le piogge del giorno 31 si verificano in relazione allo stabilirsi del tipo antiatlantico (anticiclone tra N e SE con depressione tra NW e SW) ed allo spostarsi della depressione nordica verso il Tirreno.

I totali mensili misurati nella regione furono molto scarsi: il massimo valore si ebbe a **Staro Selo** con mm. 235.

Le più notevoli precipitazioni misurate in 24 ore

La tabella seguente raccoglie i totali giornalieri uguali e superiori ai 40 mm. Il massimo valore venne registrato a **Staro Selo** con mm. 145.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.
orientale	13	Isonzo	Plezzo *	61	orientale	13	Tagliamento	Ovedasso +	87	orientale	14	Isonzo	Plezzo *	100
			Caporetto *	140				Alesso +	52				Caporetto +	52
			Chiappovano *	60				S. Francesco +	66				Vedronza +	59
			Goregnavas *	100				Pinzano +	45				Staro Selo +	60
			S. Wolfango *	69				Clauzetto +	45				Clodig +	40
			Obsnetto *	71				Rio Stavalina +	40				Sutrio +	49
			Staro Selo *	145				Tramonti di Sotto +	79				Tolmezzo +	87
			Clodig *	70			Livenza	Cavasso Nuovo *	60				Venzone *	65
			S. Leonardo *	61				Maniago +	56			Alto Adige	Schluderbach +	50
		Tagliamento	Paularo *	65						occidentale	31	Bacchiglione	Posina +	44
			Chiusaforte *	70	occidentale		Agno - Guà	Spaccata (Folidaro) +	46			Agno - Guà	Maltauro +	67
			Resia *	106			Po	Arco +	41					

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Nello specchio seguente vengono raccolte le altezze orarie di pioggia uguali e superiori agli 8 mm. Come si vede, esse si ebbero quasi tutte nel bacino dell'Isonzo, durante il periodo di forti piogge che va dal giorno 13 al 14. Il massimo valore venne registrato il 14 a **Venzone** con mm. 18 ed appare abbastanza notevole se si considera la stagione in cui esso si è verificato.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	13	Isonzo	Plezzo	19.0	20.0	8.0	orientale	14	Isonzo	Plezzo	3.0	4.0	11.6
				21.0	22.0	9.0					4.0	5.0	10.4
				23.0	24.0	9.0					5.0	6.0	18.0
		Tagliamento	Venzone	23.0	24.0	8.0					6.0	7.0	9.0
	14			0	1.0	9.0					7.0	8.0	11.5
		Isonzo	Plezzo	1.0	2.0	8.5				S. Lucia	23.0	24.0	11.0
				2.0	3.0	11.5			Tagliamento	Venzone	6.20	7.20	11.0

Altezza in centimetri della neve esistente al mattino sul suolo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ISONZO																																	
Coritenza	Passo Predil	1162	90	90	90	90	88	87	85	84	81	80	77	73	68	78	87	86	86	85	91	95	90	83	79	73	67	60	54	50	50	50	52
	Plezzo	450	5	5	4	4	3	6	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TAGLIAMENTO																																	
	Forni di Sopra	907	89	87	86	85	83	82	81	80	79	79	78	77	76	68	68	67	67	66	66	66	65	65	64	66	61	60	58	58	58	57	57
Lumiei	Sauris	1800	79	77	75	74	72	70	68	66	65	63	60	59	60	64	65	65	65	65	66	67	64	61	59	55	53	52	52	52	51	51	51
Degano	Forni Avoltri	888	48	46	44	44	44	42	42	41	41	41	40	40	40	36	32	30	30	30	30	35	33	30	27	26	25	22	22	21	20	20	19
Fella	Resia	880	15	14	12	12	12	12	12	12	12	10	8	7	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIVENZA																																	
Colvera	Claut	600	27	26	25	25	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	21	27	25	25	24	23	23	23	22	22	20	19	19	19	19	18	18
PIAVE																																	
	Lorenzago	880	25	23	20	19	17	14	10	9	8	7	6	5	4	2	7	6	5	5	4	5	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	2
Maè	Calalzo	806	36	36	35	35	33	32	32	32	32	31	31	31	60	28	29	29	29	28	28	27	27	27	27	27	26	26	26	25	25	25	26
Boite	S. Vito di Cadore	1011	18	18	17	16	15	14	14	13	13	12	11	11	11	14	14	14	14	14	14	13	13	12	13	11	11	11	10	9	9	8	8
Mis	Marcson di Zoldo	1478	67	62	60	59	58	57	57	57	56	55	55	55	54	65	64	64	64	63	62	62	60	58	56	53	50	48	48	47	47	44	45
Cordevole	Falcade	1252	50	48	48	47	47	47	48	47	46	45	45	45	45	46	48	50	50	50	50	50	50	50	49	43	32	30	29	27	26	25	24
BRENTA																																	
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	48	46	50	48	45	40	40	39	37	36	36	36	35	56	55	52	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	45	45	45	45	40
	Caoria	802	37	35	31	29	29	29	31	30	30	29	28	28	28	26	25	25	25	25	24	24	24	24	24	20	17	17	17	15	15	15	15
BACCHIGLIONE																																	
Astico	Asiago	999	18	18	18	18	17	17	17	20	20	19	19	18	17	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Tonezza	992	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	10	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
AGNO-GUÀ																																	
Agno	Maltauro	640	5	4	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
ALTO ADIGE																																	
	Reschen	1494	—	—	2	1	—	3	1	1	1	—	—	—	—	21	21	23	20	19	35	37	37	35	34	20	18	17	26	25	20	19	23
	Prad	927	16	12	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	17	10	10	6	8	8	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slandro	706	12	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Falschauer	S. Elena	1536	22	20	22	20	19	18	18	17	16	16	15	18	30	34	32	31	30	34	36	34	33	30	28	26	23	20	19	18	18	16	48
	Gossensass	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	8	8	7	15	21	19	15	10	8	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Welsberg	1078	26	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	18	18	26	24	23	20	21	25	23	21	19	17	16	15	14	12	10	8	7	7
Aurin	Kasern	1600	18	16	15	15	15	20	22	22	21	22	22	22	22	52	56	52	50	50	58	70	68	64	64	64	52	52	52	68	60	56	56
	Rein	1600	—	—	—	—	—	5	5	5	5	7	5	4	4	28	24	28	22	19	25	28	36	30	27	21	20	18	17	17	16	14	14
	Mühlwald	1230	16	16	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	38	38	38	37	37	37	44	43	43	43	42	37	35	30	28	27	27	26
Gader	S. Martino in Thurn	1117	36	33	31	30	30	30	29	29	29	28	28	27	27	30	30	30	30	30	33	33	33	32	31	30	30	29	29	28	27	26	26
Erlsbach	S. Cristina	1428	20	19	20	20	18	18	21	21	23	20	20	20	20	25	30	29	28	26	29	32	32	32	30	26	25	24	24	23	22	21	20
MEDIO ADIGE																																	
Noce	Peio	1580	20	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	12	17	40	38	36	36	35	35	35	32	30	27	24	21	19	16	13	10	8	12
	Spormaggiore	565	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—
Avisio	Vigo di Fassa	1391	21	20	22	22	21	20	26	26	25	23	21	19	19	29	29	28	28	27	27	27	25	23	21	20	18	17	16	15	13	12	12
	Predazzo	1020	32	31	30	30	30	30	38	36	34	33	33	32	32	30	29	29	29	29	29	30	29	29	28	27	25	24	23	23	22	22	21
Travignolo	Passo di Rolle	1984	55	55	54	60	56	55	55	55	50	50	50	50	50	80	95	98	90	85	85	88	85	85	85	83	80	78	78	75	70	70	68
Avisio	Anterivo	1209	12	11	10	8	7	6	12	10	9	8	8	7	6	10	14	13	12	11	9	8	8	6	4	2	1	—	—	—	—	1	33
	Cavalese	1014	32	30	29	26	28	28	28	32	32	31	31	30	30	29	29	34	34	34	34	34	35	34	33	31	28	25	24	23	22	21	20	20

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	67.6	67.6	67.5	68.2	69.1	69.0	69.6	69.9	69.2	69.3	69.3	69.1	68.6
2	68.9	68.6	68.1	68.4	68.6	68.1	67.4	67.1	66.7	66.6	66.4	65.7	67.7
3	65.0	64.5	63.9	63.8	63.9	63.6	63.5	63.8	64.1	64.9	65.5	65.6	**64.4**
4	65.9	66.2	66.7	67.8	68.6	68.3	68.1	68 3	68.9	69.4	69.5	69.6	67.9
5	69.6	69.8	69.9	69.8	70.1	69.0	68.5	68.4	68.5	68.8	69.3	69.0	69.3
6	69.4	69.5	69.6	69.8	70.5	69.8	69.7	69.7	69.8	69.9	69.9	69.8	**69.8**
7	69.7	69.3	68.9	68.7	69.0	68.6	67.6	67.3	67.1	67.2	67.0	66.8	68.2
8	66.4	66.0	65.7	65.9	66.1	66.1	65.6	65.6	65.8	66.3	67.0	67.5	66.1
9	67.8	68.3	68.4	69.0	70.0	70.2	69.8	69.7	69.6	70.1	70.4	70.6	69.4
10	70.1	70.4	70.0	70.5	70.9	70.3	69.7	69.1	68.9	68.2	67.9	67.1	69.6
Media 1.a decade	68.0	68.0	67.8	68.2	68.7	68.3	67.9	67.8	67.9	68.1	68.2	68.1	68.1
11	66.1	64.8	63.9	63.3	63.1	62.4	61.8	61.8	62.0	62.3	62.6	62.4	63.2
12	62.3	61.8	61.4	61.9	61.9	61.5	61.6	61.3	61.6	61.9	61.9	61.6	61.7
13	61.4	61.0	60.5	60.8	60.8	60.8	59.5	59.1	58.5	58.0	57.6	57.2	59.7
14	56.5	55.8	55.8	56.0	56.3	56.4	56.1	56.7	56.8	57.1	57.9	58.0	56.6
15	58.6	58.9	59.6	61.0	62.4	62.6	62.7	63.1	63.8	64.8	65.3	65.8	62.1
16	65.9	66.3	66.5	67.4	68.1	68.2	68.0	68.3	69.2	70.1	70.7	70.7	68.1
17	70.9	70.8	70.4	70.4	70.9	70.8	70.0	69.4	69.0	69.3	68.7	68.0	**70.0**
18	67.4	66.6	65.9	65.8	65.9	64.6	63.0	62.0	61.0	59.8	58.0	56.0	63.5
19	54.9	54.0	54.0	55.1	55.8	56.1	56.1	56.7	57.0	58.2	59.0	59.6	**56.2**
20	59.9	60.8	62.3	63.8	65.0	65.7	65.6	66.3	67.2	68.1	69.0	69.7	64.9
Media 2.a decade	62.4	62.1	62.0	62.6	63.0	62.9	62.4	62.5	62.6	62.9	63.1	63.2	62.6
21	69.7	69.9	69.9	70.8	72.0	72.4	72.2	72.3	72.3	72.7	72.8	73.0	**71.5**
22	72.6	72.1	71.5	71.5	71.8	71.1	69.8	68.5	68.2	67.9	67.5	67.0	70.2
23	66.2	65.9	64.9	64.5	64.0	63.9	62.9	63.8	63.5	63.7	64.2	64.8	64.4
24	64.2	63.8	63.0	62.6	62.3	61.7	60.7	60.3	60.1	60.0	60.1	60.3	61.8
25	60.2	61.2	62.0	63.4	64.7	66.0	66.6	68.3	69.8	70.7	71.2	71.2	66.8
26	71.0	70.8	69.6	69.0	68.8	67.9	66.7	66.0	65.9	65.1	64.6	63.6	67.7
27	62.7	61.3	60.0	59.6	59.0	58.7	58.0	58.2	59.1	60.0	60.9	61.7	60.0
28	62.9	63.9	65.1	66.6	68.3	69.0	68.9	69.1	70.2	70.4	70.5	70.5	67.6
29	70.3	69.9	69.9	70.0	70.2	69.7	69.1	69.0	69.6	69.6	69.7	69.5	69.8
30	68.9	68.8	68.3	68.1	68.6	67.9	66.9	66.1	65.7	65.2	64.1	63.4	67.0
31	62.6	61.6	60.9	60.6	60.4	59.8	58.6	57.9	57.5	57.1	56.1	55.9	**59.4**
Media 3.a decade	66.5	66.2	65.9	66.1	66.4	66.2	65.4	65.4	65.6	65.7	65.6	65.5	65.9
Media mensile	65.7	65.4	65.3	65.6	**66.0**	65.8	**65.2**	**65.2**	64.5	65.6	65.6	65.5	65.6

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
7.0	6.8	6.7	6.8	7.3	7.8	8.2	8.2	8.0	7.8	7.8	7.7	7.5	8.3	6.7
7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	8.2	7.8	7.8	7.6	7.8	7.0	6.9	**7.6**	8.2	6.9
6.1	6.1	6.1	6.2	6.7	7.0	7.0	7.3	8.0	8.0	7.8	7.3	6.9	8.1	6.0
7.0	5.4	4.2	3.0	4.9	7.0	8.8	6.0	5.0	3.0	2.2	2.3	5.1	8.9	2.1
1.0	1.3	0.8	0.7	4.0	7.2	9.7	8.8	5.8	2.6	1.8	2.8	3.8	**9.8**	0.5
3.3	2.4	2.8	2.9	4.0	4.9	5.6	5.8	5.2	5.0	4.9	4.7	4.1	5.8	2.2
4.6	4.5	4.2	4.0	3.9	6.3	5.1	4.4	2.8	2.2	0.2	0	3.7	7.1	0
- 0.9	- 0.7	- 1.0	0.1	1.0	1.8	2.6	2.9	3.2	3.4	3.8	3.9	**1.5**	3.9	- **1.0**
4.2	4.1	4.1	4.4	5.5	6.6	7.0	7.9	8.9	6.2	5.7	5.1	5.6	8.2	3.9
4.6	3.2	3.4	3.4	4.2	4.7	5.9	6.4	5.8	5.0	2.4	3.0	4.4	6.5	2.4
4.4	4.1	3.8	3.9	4.9	6.2	6.8	6.5	5.8	5.1	4.4	4.3	5.0	7.5	3.0
3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.4	4.9	5.3	4.9	4.5	3.6	2.3	4.0	5.3	2.3
2.0	1.0	1.2	2.4	3.2	5.2	6.7	6.1	6.1	5.6	5.6	5.6	4.1	6.7	0.6
5.7	5.4	5.3	5.5	6.0	7.2	8.0	7.8	7.0	7.1	7.2	7.5	6.6	8.5	5.4
8.8	9.8	8.4	8.6	8.9	9.7	9.3	8.8	8.5	7.6	7.2	7.0	8.6	10.1	7.0
6.6	6.0	5.3	6.0	6.2	8.0	10.3	9.9	8.0	7.4	5.9	5.8	7.2	10.3	5.8
5.7	5.0	5.5	4.7	7.0	7.9	8.2	7.4	6.6	5.8	4.8	4.8	6.2	8.2	4.6
4.4	4.8	3.6	3.6	5.0	6.9	6.9	5.2	4.0	3.1	2.8	1.8	4.4	7.4	1.7
1.8	0.8	1.0	0.9	2.0	3.0	3.0	2.0	1.7	1.2	0.7	0.1	1.6	3.1	0.1
- 0.6	- 0.4	0.6	1.0	6.3	10.0	10.0	7.0	5.0	5.2	3.8	4.8	4.2	10.7	- 1.3
5.0	8.8	4.4	7.8	10.2	12.8	11.2	8.5	7.4	7.0	5.2	3.8	**7.3**	**12.9**	3.8
4.3	3.9	3.9	4.4	5.9	7.5	7.8	6.8	5.9	5.5	4.7	4.8	5.4	8.3	2.9
3.2	2.8	1.0	4.0	4.0	8.0	10.9	10.9	8.2	7.1	5.9	4.2	5.8	11.6	**0.4**
4.4	3.8	2.5	1.9	4.0	6.9	9.8	8.9	6.2	6.2	4.7	3.4	5.2	9.5	1.8
2.8	1.9	0.8	1.6	3.0	5.8	9.0	9.4	7.1	6.3	5.0	4.6	4.7	9.8	0.6
3.9	1.8	2.1	2.3	2.0	5.9	7.2	7.6	6.4	5.6	5.4	4.8	**4.6**	7.6	1.7
4.4	3.2	2.7	3.7	6.0	8.4	9.0	8.1	7.3	6.0	4.1	4.0	5.6	9.5	2.7
3.9	3.8	3.8	3.8	4.7	6.0	7.2	7.8	6.9	6.2	5.5	5.2	5.8	7.3	3.7
5.8	5.5	5.2	5.1	5.8	6.1	7.4	7.4	6.0	5.2	4.5	3.0	5.6	7.8	2.9
2.6	2.0	1.9	3.0	4.2	7.8	9.4	8.7	6.4	5.4	5.5	4.7	5.1	9.5	1.8
4.8	3.9	3.1	3.4	4.2	8.0	10.1	9.4	8.0	7.0	6.1	4.8	6.1	10.6	3.0
4.1	4.0	3.6	4.1	6.1	8.5	9.9	8.9	8.0	7.6	7.2	7.0	6.5	10.0	3.4
6.4	6.3	5.7	5.2	6.4	9.2	10.4	9.7	8.6	7.7	8.2	9.1	7.7	10.4	5.2
4.2	3.5	2.9	3.5	4.5	7.8	9.1	8.8	7.2	6.4	5.6	5.0	5.7	9.4	2.5
4.8	3.8	**3.5**	3.9	5.1	7.0	**7.9**	7.4	6.8	5.7	4.9	4.5	5.4	8.4	2.8

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	WSW 2	W 2	WSW 1	WSW 2	W 1	WNW 2	WNW 2	—	—	NW 1	—	E 1	—	—	NE 1	—	—	NNE 1	—	S 1	—	—	—	—	2.6	WSW	2.9	9
2	—	—	NNW 1	NNW 1	—	NNW 1	—	—	N 1	N 1	N 3	N 3	E 1	N 5	—	E 3	NNW 1	—	—	SSW 2	SW 1	—	SW 1	—	0.8	E	1.7	7
3	—	E 2	N 3	NE 2	NE 2	NNE 5	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 5	ENE 4	NNE 4	N 5	N 5	NNE 6	N 2	N 3	WNW 4	N 4	N 3	NW 4	NW 6	NW 6	NW 6	4.3	NNE	5.5	9
4	NW 7	NW 4	NW 2	NW 1	NNW 1	NW 3	WNW 4	W 3	WSW 6	WSW 4	W 5	W 5	W 6	WSW 5	WSW 6	WSW 4	WSW 4	WSW 5	W 3	WNW 5	NW 4	WNW 7	NW 4	WNW 1	5.1	NW	5.9	7
5	WNW 2	WNW 3	WNW 4	NW 1	WNW 3	WNW 2	W 3	W 1	WNW 2	WNW 2	NNW 1	NW 2	—	NW 1	—	—	SW 2	WSW 4	SW 4	WSW 1	WSW 1	W 2	W 2	WSW 1	2.0	WNW	5.6	7
6	—	SSW 1	SW 2	SW 3	SSW 3	SW 2	WSW 1	NW 0	WNW 2	WNW 1	WNW 3	WNW 2	NE 1	SW 3	W 1	N 1	N 1	W 1	W 2	W 2	W 1	NW 1	NW 1	SW 1	1.7	SW	3.9	5
7	WSW 1	WSW 1	WNW 1	—	W 3	W 4	W 2	W 1	WSW 3	WSW 3	WSW 4	WSW 2	WSW 4	SW 2	SW 6	SW 5	SW 1	SW 3	WSW 2	WSW 1	—	WSW 4	WSW 5	WSW 1	2.8	WSW	3.9	11
8	WNW 1	WSW 3	W 2	—	—	WSW 1	WSW 1	—	—	—	—	W 1	—	—	W 1	WNW 1	—	NW 1	NNW 1	NNW 1	—	—	—	—	0.9	WSW	1.7	2
9	NW 1	N 3	N 4	N 1	N 2	—	NNW 1	ENW 1	WNW 2	NW 2	—	—	S 1	SSW 2	S 4	S 2	S 1	SSE 1	S 3	SSW 6	SW 6	SW 4	SW 3	WSW 2	2.2	S	2.2	5
10	WSW 2	—	—	—	—	—	—	—	—	N 1	N 1	NNW 1	—	NNW 2	—	—	N 1	—	SW 1	—	WSW 2	SSW 4	SW 4	SW 2	0.9	SW	2.7	3
1.a decade Media Km. ora	1.7	1.9	2.0	1.4	1.8	2.0	1.9	1.7	2.4	2.1	2.3	2.3	1.8	2.8	2.5	1.8	1.5	1.8	2.3	2.5	1.9	2.3	2.6	1.6	2.0			
11	SW 2	SW 3	SW 2	WSW 2	SW 2	SW 1	WSW 1	SW 1	SW 1	WNW 1	N 1	WNW 1	N 1	N 3	—	N 1	—	—	—	—	N 1	NW 3	NW 3	NW 4	1.4	SW	1.7	7
12	NW 1	N 1	—	WSW 2	W 1	—	—	—	W 2	SW 1	SW 1	NW 1	NNW 1	ENW 1	—	NE 2	NE 1	—	—	N 2	NNE 3	N 3	N 2	N 2	1.2	N	2.9	5
13	—	—	—	NNW 1	—	NNW 1	—	NNW 2	NE 1	NNE 5	NNE 5	NE 3	NE 5	NE 6	NE 6	NE 6	NE 9	NE 6	NE 3	NE 10	NE 6	NE 5	N 6	NNE 4	3.9	NE	6.9	12
14	ENE 2	ENE 2	SE 2	SSE 3	S 2	SW 2	SW 6	S 4	SSW 7	S 6	SSW 7	SW 2	—	—	NE 2	ENE 3	ENE 2	ENE 1	—	ENE 1	NNW 1	N 2	WSW 2	WSW 4	2.2	ENE	1.8	6
15	WSW 4	WSW 4	SW 2	SW 2	—	W 2	—	—	NNE 3	NE 4	NE 6	NE 6	NE 6	NE 5	NE 12	NE 12	NE 6	ENE 2	ENE 7	ENE 7	NE 6	NE 7	NNE 5	NNE 5	5.0	NE	7.2	10
16	N 4	N 6	N 4	NNW 4	N 3	NNE 4	NNE 5	NE 6	NE 6	NE 7	ENE 12	ENE 21	ENE 19	ENE 23	ENE 23	E 25	ENE 20	ENE 25	ENE 21	ENE 21	ENE 20	ENE 25	ENE 16	E 20	15.0	ENE	21.6	12
17	ENE 24	NE 12	ENE 23	ENE 19	ENE 14	NE 12	ENE 9	ENE 11	NE 10	NE 6	NNE 3	NNE 6	NE 9	NE 6	ENE 7	ENE 5	NNW 3	NNW 3	NNW 3	NNW 3	NNW 4	NNW 1	—	—	6.6	ENE	14.1	6
18	—	NNW 1	—	—	NNW 1	—	NE 1	SSW 1	SSW 1	W 3	W 1	WNW 1	W 1	WSW 1	S 1	SW 1	S 1	SSW 1	—	WSW 1	—	NW 2	NNW 1	—	0.9	W	1.7	3
19	N 2	N 2	N 4	NNE 4	N 4	NW 3	N 3	NW 5	WNW 7	W 6	W 11	W 11	WSW 7	W 4	WNW 9	WNW 11	WNW 9	WNW 12	WNW 11	WNW 10	WNW 10	NW 7	NW 10	NW 6	7.1	WNW	9.2	8
20	NW 11	NW 10	WNW 14	WSW 2	NW 13	NW 13	NE 3	NE 3	NW 6	NNW 3	NNW 13	NE 4	NE 1	ENE 1	ENE 1	SSE 1	S 2	S 3	S 2	S 3	S 3	SSW 1	SSW 7	SW 7	5.2	NW	10.6	5
2.a decade Media Km. ora	5.2	4.0	5.0	6.2	4.3	4.8	2.8	3.3	4.4	4.4	6.7	6.1	5.1	5.1	6.0	6.6	5.4	5.7	5.5	6.0	5.2	6.2	5.2	6.2	5.2			
21	SW 4	—	—	—	NE 3	NE 4	NNE 4	NNE 6	NNE 7	NE 5	NE 3	NE 5	NE 3	NE 1	NE 1	—	NE 1	—	SSE 1	—	S 1	WSW 2	WSW 1	W 2	2.3	NE	3.6	9
22	NNW 1	NNW 3	NNW 2	—	N 2	—	NNE 1	—	—	N 1	—	N 1	ESE 1	SE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 1	—	N 1	N 1	1.2	SSE	1.9	5
23	N 2	N 2	N 2	N 2	N 4	N 4	N 3	NNE 6	N 4	N 7	N 4	N 4	NNW 2	N 3	N 1	NNW 1	SSW 2	SSW 2	SSW 2	SW 2	SW 1	—	NE 2	NE 2	2.6	E	3.2	12
24	—	NE 1	E 2	E 2	NNW 2	N 1	N 1	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NE 2	NNE 5	NE 3	NNE 3	NNE 2	—	—	S 1	SSW 1	—	—	NW 2	NW 3	NW 3	1.7	NNE	2.4	5
25	WNW 5	NNW 4	N 3	W 1	WNW 1	N 1	N 1	NNE 3	NNE 3	N 1	N 3	NE 5	E 5	E 7	E 10	E 12	E 19	E 11	E 16	ENE 11	NE 12	NE 12	NE 12	NNE 3	6.0	E	9.8	7
26	NNE 2	NE 7	NE 5	NE 3	NE 6	NNE 6	NE 6	NNE 3	NNE 6	NE 5	NE 3	NE 3	NE 3	NE 4	NE 1	—	E 1	—	NE 1	NE 1	NE 2	NE 1	NE 2	3.7	NE	5.6	17
27	—	—	—	—	SSW 2	SSW 3	—	SSW 1	—	S 2	—	N 3	N 1	NE 1	ENE 1	—	SSE 1	—	—	—	—	NNW 2	NNW 2	0.8	SSW	2.0	3
28	N 1	N 1	NNW 2	N 3	N 3	N 4	NE 2	—	—	NNW 1	NNE 1	NE 3	NE 1	SW 3	SSE 1	—	E 3	ENE 3	ENE 4	NE 5	NE 4	NE 3	ENE 2	NE 4	2.2	NE	2.1	7
29	NE 5	NE 6	NE 6	NE 4	NNE 4	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 8	NNE 6	NNE 6	N 5	NE 3	NE 4	ENE 1	SSE 3	—	—	—	—	—	NW 2	N 2	N 4	3.5	NNE	5.4	7
30	N 2	N 3	N 1	NW 2	WNW 2	—	—	—	—	—	ENE 1	SSE 1	SSE 1	—	—	SE 1	SE 1	ESE 1	—	ENE 1	ENE 1	NE 1	NE 1	NE 2	1.1	NE	2.7	3
31	NE 3	NE 6	NE 4	NE 4	NE 4	NE 5	NNE 7	NNE 5	NE 4	NE 3	NE 7	NE 6	NE 6	E 6	E 7	E 7	ENE 4	ENE 6	ENE 9	ENE 8	NE 6	ENE 10	NNE 6	ESE 1	5.6	NE	6.2	19
3.a decade Media Km. ora	2.9	3.0	2.5	2.3	2.7	2.9	3.3	2.9	2.8	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	2.8	2.5	1.9	2.5	2.8	2.8	2.8	3.5	2.9	3.1	2.8			
MENS. mensile Km. ora	3.6	3.0	3.2	3.3	2.9	3.2	2.7	2.6	3.2	3.2	4.0	3.8	3.4	3.5	3.7	3.6	2.9	3.3	3.5	3.7	3.2	4.2	3.5	3.6	3.4			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1																													5.4	3.8	88	10
2																													4.1	2.1	96	10
3																													5.8	2.6	85	10
4																													61.2	3.4	53	9
5																													9.2	5.2	83	2
6																													6.9	4.6	87	7
7																													7.4	3.9	67	5
8																													4.1	3.6	88	4
9																													6.2	2.7	81	3
10																													4.1	2.1	99	1
1.a decade media Km. ora																													6.2	3.6	76.8	6
11																													3.7	1.9	87	7
12																													5.9	2.2	96	10
13																													7.0	3.3	91	10
14																													6.8	3.5	81	10
15																													4.5	2.0	87	8
16																													3.7	- 0.7	86	5
17																													1.8	- 1.8	88	3
18																													1.8	- 1.8	84	2
19																													1.8	- 2.2	87	1
20																													7.0	3.3	82	8
2.a decade media Km. ora																													4.4	1.0	68.6	7
21																													9.9	5.8	82	5
22																													6.7	4.2	91	9
23																													12.5	2.4	87	8
24																													9.1	3.8	90	8
25																													62.8	0	78	4
26																													5.1	- 0.1	76	10
27																													6.9	1.5	82	7
28																													5.0	2.3	87	8
29																													5.2	2.1	79	6
30																													5.7	2.6	85	5
31																													4.2	2.1	93	10
3.a decade media Km. ora																													8.1	2.9	87.9	6
MEDIA mensile Km. ora																													6.3	2.5	71.0	6

Come è noto, l' Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei, sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d' altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell' Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d' aria a 600 metri d' altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all' altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell' Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.06	0.02	9.0	»	»	»	2.00	0.08	8.2	1.62	0.01	»
2	0.08	0.01	8.0	»	»	»	1.80	0.04	8.0	»	»	»
3	0.09	0.03	8.0	»	»	»	1.88	0.05	7.0	»	0.04	»
4	0.09	0.03	8.0	»	»	»	1.75	0.10	7.2	»	»	»
5	0.09	0.01	7.5	»	»	»	2.10	0.04	8.0	1.81	0.01	»
6	0.09	0.02	7.5	»	»	»	1.92	0.09	8.5	»	»	»
7	0.09	0.04	8.0	»	»	»	1.88	0.02	8.0	1.83	0.01	»
8	0.09	0.03	8.0	»	»	»	1.90	0.07	6.0	»	»	»
9	0.08	0.03	8.5	»	»	»	2.10	0.07	6.0	1.85	0.02	»
10	0.08	0.02	8.0	»	»	»	1.95	0.05	6.5	»	»	»
11	0.08	0.01	8.0	»	»	»	2.03	0.03	8.0	»	0.02	»
12	0.08	0.02	8.0	»	»	»	2.05	0.03	8.0	»	»	»
13	0.08	0.01	8.5	»	»	»	2.08	0.03	8.0	1.87	0.03	»
14	0.86	»	7.5	»	»	»	2.00	0.04	8.0	»	»	»
15	0.54	0.12	8.0	»	»	»	2.00	0.02	8.0	1.71	0.10	»
16	0.40	0.07	6.5	»	»	»	2.00	0.05	7.0	»	»	»
17	0.30	0.04	7.5	»	»	»	2.00	0.05	7.0	1.78	0.02	»
18	0.22	0.04	8.0	»	»	»	1.90	0.02	6.0	»	»	»
19	0.20	0.03	8.0	»	»	»	2.10	0.04	6.5	1.85	0.03	»
20	0.19	0.18	8.0	»	»	»	2.00	0.03	7.0	»	»	»
21	0.17	0.03	8.5	»	»	»	1.60	0.04	7.0	1.85	0.05	»
22	0.16	0.02	8.5	»	»	»	2.00	0.04	7.0	»	»	»
23	0.16	0.04	8.0	»	»	»	2.00	0.13	6.0	1.87	0.04	»
24	0.16	0.01	8.5	»	»	»	2.02	0.06	7.0	»	»	»
25	0.16	»	9.0	»	»	»	2.10	0.10	7.0	1.88	0.04	»
26	0.15	0.06	8.5	»	»	»	2.00	0.07	7.0	»	»	»
27	0.14	0.03	9.0	»	»	»	2.05	0.04	8.0	1.87	0.04	»
28	0.13	0.01	8.5	»	»	»	2.00	0.05	8.0	»	»	»
29	0.12	0.02	9.0	»	»	»	1.90	0.03	8.0	1.89	0.02	»
30	0.11	0.04	7.5	»	»	»	2.00	0.04	8.0	»	»	»
31	0.11	0.06	8.5	»	»	»	»	»	»	1.89	0.03	»

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 3ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 15.30
24.9	24.9
25.0	25.0
25.0	24.9
27.0	26.8
24.0	23.9
23.9	23.9
24.0	24.0
23.9	24.0
24.5	24.7
24.9	24.9
»	»
24.7	24.7
24.5	24.5
24.4	24.8
24.4	24.5
24.5	24.5
24.5	24.5
24.5	24.5
24.5	24.4
24.4	24.4
24.5	24.8
25.0	25.0
25.2	25.0
25.5	25.7
25.8	25.8
25.5	25.5
25.5	25.5
24.8	24.9
24.5	24.5
23.9	24.0
24.0	24.2

Misure di portata eseguite dall'11 dicembre 1920 al 28 gennaio 1921

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
		Dicembre 1920						
Rienza		11	Valser	Mühlbach (1)	»	3.17	1.28	0.94
		11	Pfunders	Vintl (1)	»	2.11	1.90	1.85
		11	Gader	Pflaurenz (1)	»	3.71	4.78	5.21
		11	Rienza / Rienza; Roggia	Nasen (1)	»	2.81	9.11 / 0.42	8.86 / 0.22
		12	Ahrn	Uttenhein (1)	»	3.16	26.20	6.29
		12	Mühlwalder / Mühlwalder; Roggia	Mühlen (1)	»	3.47	1.01 / 0.97	0.25 / 1.07
		12	Rain / Rain; Roggia	Sand (1)	»	2.15	1.97 / 0.81	0.65 / 0.30
		12	Ahrn (2)	Prittelsand (1)	»	4.16	4.80	4.75
Adige		14	Dürrnheimer	Astfeld	»	»	2.38	1.17
		14	Talfer / Talfer; Roggia destra; Roggia sinistra	Sarentino	di stazione	-0.02	8.40 / 0.66 / 0.30	1.52 / 0.69 / 0.40
		14	Tanx	Seiebenfahrer	»	»	0.58	0.10
		14	Afing	Mairhansl	»	»	0.29	0.22
	Avisio	16	Avisio / Avisio; Roggia	Predazzo	»	»	5.87 / 1.02	3.74 / 0.48
	Noce	18	Noce / Noce; I Roggia; II Roggia	Mezolombardo	di stazione	0.23	19.88 / 0.36 / 0.48	19.85 / 0.20 / 0.07
	Fersina	19	Fersina	Civezzano (1)	»	1.79	1.98	1.48
Tagliamento		Gennaio 1921 7	Tagliamento / Tagliamento; Roggia	Invillino (1)	»	2.16	13.65 / 0.79	13.08 / 0.68
		8	Tagliamento / Tagliamento; Roggia	Ponte Davons (1)	»	7.80	12.46 / 0.79	10.41 / 0.91
	Fella	9	Fella	Stazione per la Carnia (1)	»	7.89	11.68	10.59
		10	Tagliamento	Pioverno	all'idrometrografo	0.08	88.88	88.22
Livenza		28	Livenza	Motta	di stazione	0.02	142.59	83.08

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.
(2) La portata venne calcolata con le sole velocità superficiali.

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☾	2.5	179.0	10.40	138.0	2.15	187.0	9.0	134.0	2.10	170.0	10.15	121.0
2	3.0	166.0	12.05	125.0	3.40	178.0	12.30	126.0	4.0	164.0	12.30	114.0
3	4.55	173.0	13.15	130.0	4.25	184.0	13.0	128.0	5.40	171.0	13.30	115.0
4	5.45	179.0	13.45	119.0	6.20	187.0	13.45	109.0	6.40	170.0	13.40	96.0
5	6.15 20.45	174.0 155.0	14.0	115.0	7.0 20.25	188.0 170.0	13.50	102.0	7.5 21.45	173.0 153.0	15.5	96.0
6	6.55 21.30	174.0 156.0	0.30 14.25	146.0 106.0	7.30 20.50	189.0 173.0	1.40 15.0	141.0 103.0	7.30 22.0	173.0 154.0	1.10 15.0	135.0 86.0
7	7.30 21.10	171.0 167.0	1.0 15.45	145.0 103.0	7.35 21.15	184.0 182.0	2.5 15.0	139.0 88.0	8.20 22.30	170.0 166.0	2.55 15.50	130.0 80.0
8	8.0 22.0	178.0 173.0	2.10 15.40	148.0 107.0	8.0 22.0	188.0 183.0	3.0 15.50	140.0 94.0	9.10 23.25	180.0 176.0	3.25 15.50	133.0 84.0
9 ●	8.10 22.30	173.0 169.0	2.30 15.0	149.0 103.0	9.0 23.0	192.0 194.0	3.25 15.50	139.0 87.0	9.25 23.10	173.0 169.0	3.10 16.0	131.0 82.0
10	8.15 22.45	171.0 168.0	3.15 15.40	141.0 104.0	9.50 23.50	189.0 189.0	4.0 16.0	133.0 88.0	10.10 23.40	172.0 169.0	3.55 16.30	125.0 83.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	9.15 22.0	175.0 168.0	3.30 16.15	141.0 111.0	2.30 22.30	189.0 188.0	4.30 16.30	131.0 88.0	10.30 23.45	177.0 170.0	5.0 17.0	125.0 91.0
12	9.35 23.30	173.0 171.0	4.0 16.50	140.0 118.0	10.25 23.25	188.0 189.0	5.55 17.15	125.0 84.0	11.0	173.0	5.30 17.30	125.0 99.0
13	10.50	173.0	4.30 17.10	146.0 125.0	11.0	189.0	5.15 17.30	119.0 82.0	0.30 11.30	172.0 174.0	6.0 17.35	130.0 111.0
14	0.15 10.40	187.0 182.0	5.25 16.0	163.0 134.0	0.10 11.30 23.30	215.0 204.0 198.0	6.0 17.30	160.0 119.0	1.30 12.0	196.0 182.0	6.45 18.25	153.0 121.0
15	1.0 15.10	185.0 163.0	» 16.30	» 130.0	11.15	170.0	7.35 18.10	143.0 117.0	1.40 12.10	184.0 162.0	6.15 18.30	143.0 120.0
16	1.50	184.0	12.45	135.0	2.15	189.0	20.55	118.0	2.30	185.0	20.0	136.0
17 ☽	2.0	175.0	2.30	138.0	3.5	177.0	19.0	133.0	3.30	180.0	19.15	130.0
18	3.50	169.0	11.20	131.0	5.45	176.0	11.35	124.0	5.0	169.0	19.20	120.0
19	5.0 19.40	193.0 153.0	12.40 23.25	124.0 138.0	6.25 20.30	205.0 161.0	13.20 23.0	119.0 130.0	5.35 20.0	195.0 150.0	14.25 24.0	110.0 124.0
20	3.25	183.0	13.5	90.0	4.45	193.0	13.0	75.0	6.20	181.0	15.40	74.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	8.20 21.10	174.0 163.0	13.45	93.0	6.40 21.20	184.0 178.0	13.10	78.0	6.50 21.35	172.0 164.0	14.55	74.0
22	7.0 21.30	173.0 174.0	1.50 14.15	142.0 96.0	8.15 20.35	188.0 190.0	2.0 14.50	135.0 79.0	8.45 22.5	176.0 181.0	2.20 15.30	130.0 75.0
23	8.10 21.40	184.0 176.0	2.30 13.5	189.0 99.0	9.15 21.35	204.0 209.0	3.0 15.10	129.0 79.0	9.30 22.35	183.0 183.0	2.30 16.0	125.0 76.0
24 ☿	8.20 22.5	183.0 181.0	3.0 15.35	125.0 115.0	9.10 22.5	207.0 207.0	3.40 16.45	118.0 94.0	10.10 23.0	185.0 186.0	4.0 16.15	110.0 90.0
25	9.20 23.10	179.0 165.0	3.50 16.25	136.0 101.0	9.45 23.20	200.0 189.0	3.35 16.45	118.0 78.0	10.45 23.10	182.0 178.0	4.20 17.35	114.0 88.0
26	10.20 23.40	178.0 176.0	4.30 16.45	139.0 107.0	11.0 23.35	196.0 196.0	4.45 17.10	116.0 89.0	11.22	180.0	5.10 17.55	112.0 85.0
27	10.55	172.0	5.10 17.0	141.0 115.0	11.0	193.0	5.40 17.45	127.0 102.0	0.50 11.50	180.0 176.0	6.0 18.10	125.0 96.0
28	0.20 11.10	174.0 150.0	5.55 17.15	129.0 109.0	0.55 11.30	191.0 166.0	6.40 17.50	119.0 94.0	0.55 12.10	176.0 153.0	7.0 18.30	115.0 93.0
29	0.40 11.35	182.0 144.0	7.50 17.35	134.0 110.0	0.25 12.0	175.0 150.0	7.0 18.0	120.0 108.0	1.45 12.30	168.0 142.0	8.0 18.10	121.0 100.0
30 ☾	1.40	159.0	13.0	125.0	2.45	172.0	13.0	122.0	2.0	159.0	10.20	118.0
31	2.40	169.0	13.0	120.0	3.20	183.0	11.0	130.0	3.20	170.0	11.0	122.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	19	5.0	193.0	20	13.5	90.0	103.0
Trieste	14	0.10	215.0	20	13.0	75.0	140.0
Diga Sud Lido	14	1.30	196.0	20	14.40	74.0	122.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	14	1.20	208.0	20	13.55	79.0	124.0
S. Felice di Chioggia	14	1.40	200.0	20	14.20	82.0	118.0
Ancona	19	7.20	184.0	21	16.0	106.0	78.0
Viesti	20	1.40	185.0	29	1.0	115.0	70.0
Brindisi	20	2.0	269.0	29	13.10	200.0	69.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	14	165.0	29	135.6	29.4
Trieste	14	171.8	29	139.2	32.6
Diga Sud Lido	14	162.0	29	130.0	32.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	14	170.0	29	136.0	34.0
S. Felice di Chioggia	14	162.0	29	137.5	24.5
Ancona	16	159.7	29	132.0	27.7
Viesti	20	165.0	29	127.5	37.5
Brindisi	20	249.0	29	211.9	37.1

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	20	5.25	182.0	20	18.5	90.0	92.0	28	15.5	99.0	23	21.40	176.0	77.0
Trieste	23	9.15	204.0	23	15.10	79.0	125.0	18	17.30	82.0	14	0.10	216.0	133.0
Diga Sud Lido	20	6.20	181.0	20	14.40	74.0	107.0	28	16.0	76.0	23	22.25	183.0	107.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	20	5.50	188.0	20	18.55	79.0	109.0	23	15.35	81.0	23	22.10	191.0	110.0
S. Felice di Chioggia	20	6.15	188.0	20	14.20	82.0	106.0	23	16.0	86.0	23	23.10	187.0	101.0
Ancona	20	6.20	177.0	20	15.30	110.0	67.0	22	16.0	112.0	23	0.10	163.0	51.0
Viesti	21	1.50	178.0	21	20.0	139.0	49.0	22	20.40	123.0	28	4.0	166.0	44.0
Brindisi	21	2.25	267.0	21	20.0	221.0	46.0	23	21.0	209.0	28	6.30	248.0	39.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	30	0	161.0	13.0	125.0	36.0
Trieste	30	2.45	172.0	18.0	128.0	44.0
Diga Sud Lido	30	3.0	159.0	19.20	118.0	41.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	30	2.50	163.0	19.0	124.0	39.0
S. Felice di Chioggia	30	2.45	164.0	13.35	125.0	39.0
Ancona	30	8.10	150.0	15.0	122.0	28.0
Viesti	30	7.0	135.0	14.0	120.0	15.0
Brindisi	30	7.5	215.0	14.0	201.0	14.0

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo in questo mese leggere ondulazioni secondarie a Pola il 14, e dal 16 al 28; a Trieste il 14, 16, 17, dal 23 al 25, il 27 ed il 28; a Diga Sud Lido il 14, dal 16 al 21 ed il 24; a Diga Malamocco dal 14 al 20; a S. Felice di Chioggia il 14, 15 e 19; ad Ancona, Viesti e Brindisi, a brevi intervalli, in tutta la seconda quindicina. Vennero inoltre riscontrate forti ondulazioni secondarie a Pola il 19 e a Trieste il 28.

Venezia, marzo 1931

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - FEBBRAIO 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine *aerol.* = Stazione aerologica *princ.* = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . .	pag. 10	Rovigo (1.° *ord.*) . .	pag. 16
Belluno (2° *ord.*) . .	» 8	Trento (1.° *ord.*) . .	» 13
Bolzano (1° *ord.*) . .	» 12	Trieste (1.° *ord.-aerol.*) .	» 4
Colle Venda (1° *ord.*) . .	» 21	Udine (1.° *ord.-aerol.*) .	» 6
Gorizia (2° *ord.*) . . .	» 5	Venezia (*princ.-aerol.*) . .	» 14, 19, 20
Padova (1° *ord.-aerol.*) .	» 15	Verona (1° *ord.-aer.*)	»
Pola (1° *ord.*)	» 4	Vicenza (1.° *ord.*) . .	» 11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . .	pag. 4	Bacino del Bacchiglione .	pag. 11
Bacino dell'Isonzo . . .	» 5	» dell'Agno Guà . .	» 11
» della Drava . .	» 6	» dell'alto Adige . .	» 12
» del Tagliamento .	» 6	» del medio e basso Adige	» 13
» della Livenza .	» 7	» del Po (Sarca e Mincio)	» 14
» della Piave . .	» 8	Alta pianura occidentale .	» 14
Pianura orientale . .	» 9	Bassa pianura occidentale .	» 15
Bacino della Brenta .	» 10	Pianura polesana . . .	» 16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

Altezza in centimetri dello strato di neve giacente al mattino sul suolo . . . . . » 3

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le magre del Bacchiglione a Borgo Berga avvenute durante i mesi di Febbraio del 1921 e del decennio precedente** . . . . . pag. 18

Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 22

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23

Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24

Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(u), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Probabilità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	12.1	Padova	1.8	Trento	NE - i	2	15.1	Udine	10	III	Ciclone a NW con pendio da Sud sulla Penisola	coperto	pioggia e neve sulla reg.; nebbia Br., Trt., R.	m. T. Br. Ad. e Po; in M. gli altri fiumi
2	10.6	Padova	0.4	Belluno	N - i	1	9.7	Udine	8	III		gen. coperto	piogg. e n. sulla reg.; nebb. Ud., Bz., Ven., R.	
3	7.0	Bassano	0.9	Trento	NE - i	1	9.0	Rovigo	9	XV	Depressione sul Mediterraneo occidentale	gen. coperto	pioggia e neve sulla reg.; nebbia P., R.	
4	12.0	Padova	- 0.7	Padova	N - i	2	11.6	Bolzano	5	VI	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sulla media Italia	vario	piogg. neve I., P., Ag., Ad.; nebb. Ud., Pad., R.	
5	10.2	Gorizia	- 1.7	Padova	N - i	2	7.9	Udine	2	—	Sella sull'alta Italia	gen. bello	nebbia all'orizzonte a Udine e Rovigo	
6	7.2	Gor. - Bas.	- 0.9	Belluno	NE - i	3	29.4	Udine	10	XVI A	Depressione sull'alto Tirreno	coperto	pioggia e neve sulla reg.; nebbia Ud. e Rov.	
7	7.4	Gorizia	0.2	Belluno	N - i	3	27.1	Udine	10	XVI B	Ciclone sulle isole Tirreniche	coperto	pioggia e neve sulla regione	in m. T. Br. Ad.; in M. gli altri fiumi
8	8.8	Padova	1.2	Belluno	NE - i	2	29.0	Udine	8	XVI B	Ciclone sul medio Tirreno	gen. coperto	pioggia I., p. occid. e polesana	
9	8.8	Bassano	0.4	Belluno	NE - i	3	32.4	Udine	4	XVIII	Ciclone sull'Egeo	vario	pioggia Po; nebbia a Udine	
10	7.6	Bolzano	- 0.7	Belluno	NE - i	3	39.2	Udine	7	XI	Anticiclone a NW con ciclone a S d'Italia	vario	pioggia Br., M. Ad. e Po; nebbia Ud.	m. T. Br. Ba. Ad.; in M. gli altri fiumi
Media 1.a decade						2			7					
11	7.4	Bolzano	- 1.3	Belluno	N - i	2	29.6	Udine	2	XI	Anticiclone a N con ciclone a S d'Italia	gen. bello	nebbia a Udine e Bolzano	m. T. Br. Ba. Ad.; in M. gli altri fiumi
12	10.0	Padova	- 2.6	Belluno	E - i	2	17.4	Udine	2	XI	Anticiclone a NW con ciclone a S d'Italia	gen. bello	nebbia a Udine e Rovigo	
13	10.1	Padova	- 2.3	Belluno	NE - i	2	11.6	Udine	0	X	Anticlone a N con pendio da N sull'Italia	sereno	nebbia a Udine e Rovigo	
14	10.8	Rovigo	- 2.7	Belluno	E - i	1	11.2	Rovigo	3	—	Sella sul Mediterraneo occidentale	gen. bello	nebbia a Ud., Ven., Pad. e Rovigo	m. T. L. Br. Ba. Ad.; M. gli altri fiumi
15	12.6	Trento	- 2.0	Belluno	SW - i	2	9.9	Trento	2	VI - VII	Ciclone fra N e SE con sacc. da E sull'Italia	gen. bello	nebbia Udine e Rovigo	
16	12.9	Rovigo	- 1.0	Belluno	N - i	1	10.8	Udine	4	V	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	nebbia Ud., Ven. e Rovigo	
17	14.6	Padova	- 0.8	Belluno	N - i	2	10.0	Ud. - Bolz.	1	—	Sella sul Mediterraneo occidentale	sereno	nebbia Ud., Ven., Pad. e Rovigo	
18	13.3	Padova	0	Padova	i	1	6.4	Udine	3	X	Anticiclone a N con ciclone a S d'Italia	gen. bello	nebbia Ud., Ven., Pad. e Rovigo	in M. Is. e Piave; in m. gli altri fiumi
19	12.8	Udine	- 0.9	Padova	E - c m	1	9.8	Udine	2	X		gen. bello	nebbia Ud., Ven., Pad. e Rovigo	
20	11.0	Padova	0.5	Trento	NE - i	1	8.5	Rovigo	6	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	vario	nebbia Ud., Ven., Pad. e Rovigo	
Media 2.a decade						2			3					
21	11.0	Gorizia	- 0.6	Gorizia	NE - i	1	9.2	Udine	4	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	vario	nebbia Ud., Bz. e Rovigo	in M. Is. e Piave; in m. gli altri fiumi
22	9.9	Padova	- 1.6	Padova	E - i	2	21.9	Udine	2	I		gen. bello	nebbia Udine e Bolzano	
23	10.0	Gor. - Bas.	- 1.8	Belluno	NE - i	2	19.4	Udine	1	I		sereno	nebbia Ud. Bolzano e Rovigo	
24	10.8	Padova	- 2.0	Belluno	E - i	2	19.2	Udine	1	I	Anticiclone fra N e SE d'Italia	sereno	nebbia a Ud.; caligine a Bz.	
25	10.2	Udine	- 2.7	Padova	E - i	2	13.7	Udine	0	I		sereno	nebbia a Ud.; caligine a Bz.	in M. l'Isonzo; in m. gli altri fiumi
26	10.4	Gorizia	- 2.1	Padova	NE - i	1	9.9	Udine	0	XIII	Pressione livellata	sereno	nebbia a Ud. e R.; caligine a Bz.	
27	13.9	Padova	- 2.4	Padova	NE - i	1	5.9	Udine	0	X	Anticicl. a NW con pendio da N sull'Italia	sereno	nebbia a Ud. e R.; caligine a Bz.	
28	12.6	Gorizia	- 2.0	Padova	NE - i	1	7.4	Rovigo	5	XI	Anticicl. a N con ciclone a S d'Italia	vario	nebbia a Ud., P. e R.; caligine a Bz.	
Media 3. decade						1			2					
Media mensile						2			2					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali*: c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. a. 64 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale luogo sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; R. M. = Rocca Maniico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Frassine; Ga. = Gorzone; Fl. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Altezza in centimetri della neve esistente al mattino sul suolo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
ISONZO																																	
Coritenza	Passo Predil	1162	62	67	87	97	92	94	98	102	102	104	104	104	104	101	96	94	92	90	86	86	86	86	86	86	86	86	84	82			
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	10	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
TAGLIAMENTO																																	
	Forni di Sopra	907	83	78	88	86	88	83	105	107	102	99	98	97	96	95	91	89	86	84	83	82	80	78	77	76	75	75	74	74			
Lumiei	Sauris	1900	66	75	90	80	80	80	95	92	91	91	90	90	89	89	88	86	88	80	78	75	74	72	70	69	68	67	66	65			
Degano	Forni Avoltri	883	30	31	47	45	40	38	48	41	38	38	37	36	35	34	33	30	27	25	24	23	22	21	21	20	18	17	16	15			
Fella	Resia	380	—	—	—	—	3	5	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
LIVENZA																																	
Cellina	Claut	600	28	25	25	24	24	44	44	42	41	40	39	38	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21			
PIAVE																																	
	Lorenzago	880	2	3	3	9	9	9	10	10	9	8	7	6	5	5	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Maiggia	Calalzo	806	28	25	35	36	36	40	41	44	43	40	38	37	36	35	34	32	32	31	31	30	29	29	28	27	27	26	26	25			
Boite	S. Vito di Cadore	1011	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Mis	Mareson di Zoldo	1478	84	82	90	89	79	79	94	97	90	89	89	88	86	82	82	81	78	75	71	68	65	64	62	61	60	59	57	56			
Cordevole	Falcade	1252	65	69	70	67	62	57	67	69	62	60	58	57	54	53	52	49	46	44	43	41	39	37	36	35	35	35	34	33			
BRENTA																																	
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	80	70	84	76	72	85	94	98	75	72	70	68	56	53	52	51	50	49	47	45	45	45	45	43	43	43	43	40			
	Caoria	802	39	41	44	40	37	35	39	45	44	44	45	45	44	42	40	40	38	28	28	26	26	25	24	24	23	23	22	22			
BACCHIGLIONE																																	
Astico	Asiago	999	34	30	48	41	40	40	55	55	55	54	53	53	50	50	52	52	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	45		
	Tonezza	992	5	5	5	7	7	15	15	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	20		
AGNO - GUÀ																																	
Agno	Maltaure	640	6	15	15	18	15	19	22	19	16	11	7	7	4	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
ALTO ADIGE																																	
	Reschen	1494	23	22	22	22	22	22	24	24	24	24	22	22	22	21	21	19	18	18	18	17	16	16	16	15	15	14	14	14			
	Prad	927	5	6	9	7	6	6	6	16	12	10	9	6	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Slandro	706	2	2	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Talvera	S. Elena	1586	60	64	60	55	52	52	56	54	53	51	50	49	47	45	44	43	40	39	38	36	35	35	34	33	32	30	29	28			
	Gossensass	1062	8	7	5	5	4	3	3	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Eisack	Welsberg	1078	8	9	12	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1			
	Kasern	1600	54	70	65	70	68	65	65	65	64	64	64	64	64	62	64	64	62	60	60	59	59	59	58	58	58	58	58	58			
Rienza	Rein	1600	12	35	32	30	29	29	27	26	26	25	25	24	23	21	20	20	19	18	18	17	16	14	12	11	9	8	8	7			
	Mühlwald	1290	26	26	35	39	38	38	39	39	38	37	37	34	30	28	27	27	26	24	21	21	19	17	16	13	13	12	10	10			
Aurino	S. Martino in Thurn	1117	30	29	32	34	33	33	34	34	33	33	32	32	32	31	30	29	29	25	24	24	23	22	22	21	20	19	19	17			
Gadertal	S. Cristina	1428	28	26	25	27	25	23	25	30	29	28	26	25	23	21	20	20	18	15	14	13	12	12	12	10	10	9	8	6			
MEDIO ADIGE																																	
Noce	Pejo	1680	48	52	50	45	42	51	48	46	44	49	45	43	41	39	38	27	28	20	20	19	18	18	18	17	17	16	16	15			
	Spormaggiore	585	12	13	14	12	11	11	16	16	16	14	13	11	11	10	10	9	7	6	5	4	3	3	3	3	3	3	3	2			
Avisio	Vigo di Fassa	1391	28	28	37	36	35	33	40	40	38	36	33	31	30	29	29	28	26	24	22	21	20	19	18	17	17	16	15	14			
	Predazzo	1020	28	25	25	25	24	24	30	40	33	29	26	25	24	23	21	20	18	15	13	10	7	5	5	4	4	3	2	2			
Travignolo	Passo di Rolle	1984	80	87	98	90	90	»	92	105	105	105	100	100	100	100	100	100	95	95	95	94	93	90	90	90	88	85	85	88			
Avisio	Anterivo	1209	30	28	26	24	21	20	23	25	22	18	16	14	14	13	12	10	8	7	6	4	3	2	—	—	—	—	—	—			
	Cavalese	1014	26	30	30	32	30	30	33	33	33	33	37	36	36	35	33	30	27	25	23	22	22	21	20	18	17	16	14	14			

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia — Magra di gennaio	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	Elementi meteorologici																																				
	POLA																																				
	Var. della press. in mm.(1)	32	– 2dr	+ 3ar	0 c	0 c	+ 7ar	– 3di	+ 1ai	+ 4ar	+ 2ar	+ 3ar	– 3dr	– 3di	0 i	– 5di	+ 5ar	– 8dr	+ 6ai	– 2 c	+ 6ar	+ 3ai	+ 1 c	+ 1 c	+ 3ar	0 c	– 1 c	+ 1 c	0 c	– 3dr				—				
	Temperatura media (2)	32	11.9	»	8.6	6.8	6.5	7.5	7.4	7.3	6.6	4.4	4.9	6.2	6.1	6.4	7.8	7.6	9.6	7.9	7.6	6.5	5.5	6.8	8.1	»	7.9	7.4	7.6	»				***				
	Temperatura massima		14.3	»	11.3	»	10.2	8.8	9.3	9.8	8.9	5.8	7.3	8.8	9.1	10.1	12.3	12.0	13.2	12.7	11.4	8.0	10.3	11.1	11.6	»	11.4	11.1	11.5	»				***				
	Temperatura minima		9.8	»	5.8	»	2.8	6.2	5.0	5.5	3.9	3.2	2.4	3.5	3.5	1.6	6.5	3.5	5.1	3.5	3.1	3.1	0.3	3.0	4.4	»	4.9	3.9	4.1	»				72.9				
	Umidità relativa 1/100		89	92	95	84	79	79	84	86	65	67	65	72	61	75	81	84	72	64	72	63	69	66	56	50	56	60	66	78				NE				
	Vento Direzione		ESE	WNW	E	NW	SE	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ENE	NNE	ENE	NW	E	E	ESE	ESE	E	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	NNW	NW				18.5				
	Vento Velocità (km. ora)		10.4	5.4	11.8	9.5	6.4	27.1	31.9	19.8	19.0	25.1	18.9	7.6	13.8	8.5	7.4	10.1	16.8	9.5	14.7	15.6	7.0	11.7	13.0	16.9	12.7	12.1	11.3	8.8				»				
	Nebulosità in decimi		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»								
	TRIESTE																																				
	Var. della press. in mm.(1)	6	– 2di	+ 4ai	+ 1ai	– 1di	+ 8ar	– 4dr	+ 1ai	+ 3ai	+ 2ai	+ 4ai	– 4di	– 2di	0 i	– 6di	+ 4ar	– 7dr	+ 6ai	– 1di	+ 6ar	+ 3ai	0 i	+ 2ai	+ 8ai	0 i	– 1di	+ 1ai	0 c	– 3di				—				
	Temperatura media (2)	11	10.5	7.9	6.3	6.7	6.5	5.8	4.8	5.8	4.3	1.4	2.3	4.7	4.8	4.4	6.2	6.9	8.5	8.0	7.8	5.8	5.8	5.8	6.7	6.6	6.2	6.3	8.3	7.5				6.1				
	Temperatura massima		16.5	10.9	8.0	8.4	8.9	6.2	5.8	7.0	5.8	2.0	4.3	8.1	8.4	9.0	10.0	10.6	13.8	11.5	10.3	9.1	10.4	9.4	10.6	11.0	10.0	10.7	18.2	10.7				9.2				
	Temperatura minima		8.3	6.2	5.1	5.5	5.1	4.3	2.9	4.0	2.0	0.8	0.8	2.8	2.8	4.3	3.4	4.6	4.6	5.3	4.6	6.2	2.3	3.5	3.2	3.3	3.2	2.5	4.9	5.2				6.9				
	Umidità relativa 1/100		76	80	88	65	78	67	67	68	57	59	56	49	49	67	77	82	69	74	73	55	56	45	37	37	44	41	39	59				60.8				
	Vento Direzione		ESE	ESE	ENE	E	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ENE	ENE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	WNW				NE				
	Vento Velocità (km. ora)		6.8	1.7	3.4	2.0	3.6	44.1	60.8	58.7	70.5	68.8	50.6	29.5	27.9	2.8	0.5	5.0	8.9	2.0	8.8	12.4	7.2	32.8	30.1	25.0	27.1	26.2	12.9	0.9				22.8				
	Nebulosità in decimi		8	6	9	8	2	10	7	7	1	8	6	6	0	2	8	5	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	6				4				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	4,1	0,1	16,4	—	—	12,2	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,4	1	4	»	»
Pola*	30	—	—	2,9	—	—	11,8	14,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,0	1	8	»	»
Siana	28	1,4	—	8,7	—	—	35,2	15,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				61,7	2	8	»	»
Verudella	20	—	—	8,3	—	—	0,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,0	1	3	»	»
Rovigno	9	—	0,1	2,9	—	—	2,2	24,7	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43,5	2	2	»	»
Monfalcone	6	2,5	—	15,0	—	—	—	12,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,0	1	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	12	—	1	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
Piovos. media in gradi (3)	1	—	2	—	—	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Secchezza del terreno	secco		umido		secco	umido			secco					molto secco																							

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.17; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 11°.9 — 0°.2 = 11°.7 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell'Isonzo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.3 a mm. 2.9	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	GORIZIA																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	98	- 2di	+ 8ar	+ 1c	0c	+ 6ar	- 2dr	0i	+ 3ar	+ 2ar	+ 4ar	- 3dr	- 1di	- 2di	- 4di	+ 8ar	- 6dr	+ 4ar	- 1di	+ 5ar	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	+ 2c	0c	- 1c	+ 1c	0c	- 3dr				—				
	Temperatura media (2)	88	8.4	7.4	5.8	6.8	6.0	5.3	6.2	5.8	5.2	3.1	2.9	4.2	8.4	4.2	5.7	5.9	8.1	7.9	7.5	5.2	5.0	4.1	4.8	5.3	4.8	4.8	6.0	7.9				5.6				
	Temperatura massima		10.1	10.1	6.4	8.4	10.2	7.2	7.4	8.2	8.8	4.3	6.1	9.4	8.0	8.0	11.9	11.7	13.2	12.2	12.4	8.0	11.0	8.2	10.0	9.6	9.7	10.4	13.1	12.6				9.5				
	Temperatura minima		6.8	5.7	4.0	3.5	2.7	2.2	4.2	3.9	2.1	1.2	- 0.6	0.4	- 1.7	- 1.7	1.3	2.0	2.7	3.4	2.4	1.2	- 0.6	- 0.3	- 1.1	0.2	- 1.7	- 1.6	- 1.3	1.7				1.5				
	Umidità relativa %		80	76	84	62	71	65	68	64	60	58	58	57	58	71	71	78	61	67	61	61	64	61	51	48	55	59	58	58				63.5				
	Vento Direzione		ENE	NE	NE	NNW	NE	NNE	E	SSE	ESE	E	W	SSE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	W	ENE	SE	ENE	SSE	NNE	E	SSE	ENE	NE	ENE				ENE				
	Vento Velocità (km. ora)		4.8	3.2	2.4	3.9	4.6	6.3	9.3	2.7	4.8	6.9	3.6	2.7	3.0	4.9	6.8	4.8	6.6	3.3	5.4	2.5	3.6	3.9	3.7	5.4	6.4	3.2	4.0	6.0				4.6				
	Nebulosità in decimi		10	9	10	10	2	8	8	7	2	7	3	5	1	3	8	4	8	8	8	7	0	0	0	0	0	0	0	7				4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Carniola	Tranta +	748	—	5,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0	1	2	»	»
	Soča +	476	28,0	—	n	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,0a	—	2	»	»
	Passo Predil +	1162	14,0	5,0	8,0	12,4	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,4a	—	4	»	»
	Plezzo +	450	8,0	1,0	8,0	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				21,0	3	2	»	»
	Caporetto +	236	7,0	2,0	15,0	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,0	1	4	»	»
	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				***	»	»	»	»
Isonzo	Podbrdo +	521	15,0	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				37,0	—	3	»	»
	Chiappovano +	607	10,1	8,0	15,2	—	—	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				55,3	2	3	»	»
	Gorizia *	88	5,5	0,3	11,6	—	—	2,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24,7	1	3	»	»
	Senosetsch +	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				**	»	»	»	»
Natisone	Aidussina +	109	6,0	22,4		—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				55,4	—	5	»	»
	Vippacco +	104	12,4	—	19,8	—	—	6,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				46,6	—	4	»	»
	Schönpass +	104	6,5	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29,0	—	2	»	»
	Vedronza +	320	9,5	3,5	9,3	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,3	—	4	189	8
	Ciseriis +	264	12,0	—	15,3	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,7	—	3	»	»
	Attimis *	196	4,0	—	16,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,0	—	3	»	»
	S. Lorenzo di N.* +	160	4,0	1,0	16,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32,0	1	3	»	»
	Povoletto	136	8,2	4,3	4,0	10,3	—	—	4,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27,2	1	5	106	7
	Montemaggiore +	954	—	24,0		—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				59,0	—	4	»	»
	Goregnavas +	758	10,0	5,9	15,1		—	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				37,0	1	4	»	»
	S. Wolfango +	754	11,0	7,0	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29,0	1	3	239	7
	Obenetto +	600	5,0	—	10,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22,0	—	3	»	»
	Staro Selo +	255	20,5	40,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				60,6	—	3	»	»
	Clodig +	240	5,0	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,0	—	3	»	»
	S. Leonardo *	168	5,5	2,5	—	6,5	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				21,0	2	3	176	8
	Cividale *	138	3,2	3,2	1,0	15,0	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,4	2	4	»	»
	Manzano	72	4,5	0,5	2,0	—	—	—	30,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,5	3	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
Piovos. media in gradi (3)	2	1	3	3	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Secchezza del terreno	umido									secco								molle secco																			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto	197	0.90	0.90	0.92	0.96	0.95	0.94	[0.98]	0.96	0.92	0.89	0.87	0.86	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	[0.77]				0.85	0.31	0.45	1.50	5.16
Gorizia	»	1.15	1.20	1.20	[1.30]	1.30	1.80	1.80	1.25	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	[1.05]				1.17	0.28	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due patti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Gorizia = + 0°.44. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28			Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.9	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0	Medie quinquennali: Altezza pioggia	Medie quinquennali: Giorni piovosi
	UDINE — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																				
	Var. della press. in mm. (1)	159	-3dr	+3ai	+1c	-1c	+7ar	-1dr	0i	+3ar	+2ai	+2ar	-4dr	-1di	-1di	-4di	+3ai	-6dr	+5ar	-1di	+5ar	+2ai	+1ai	+1c	+3ai	0c	-1c	0c	+1c	-3dr			½				
	Temperatura media (2)	146	8.5	7.1	5.4	6.4	5.5	5.0	4.7	5.6	4.4	**2.6**	2.8	4.0	3.6	3.3	5.3	5.7	8.0	**9.0**	7.7	5.5	5.3	5.0	5.8	6.0	5.2	5.4	6.6	7.1			5.6				
	Temperatura massima		9.6	9.5	5.9	9.0	8.4	6.2	5.3	7.4	6.7	4.0	4.5	7.4	6.5	7.2	10.0	10.5	**13.0**	11.6	12.8	7.2	9.8	7.4	8.9	9.8	10.2	9.5	12.0	12.2			8.7				
	Temperatura minima		6.4	4.8	3.3	2.8	1.7	2.6	1.0	3.0	1.7	0.2	0	0.4	-0.1	**-1.8**	0.5	1.9	2.0	4.7	2.1	1.5	4.9	1.6	1.0	1.5	-0.4	-0.5	0.5	1.0			1.7				
	Umidità relative ‰		89	90	96	66	77	72	77	66	67	61	56	57	54	75	75	88	70	70	71	69	68	57	46	42	51	59	57	60			67.4				
	Vento Direzione		SSE	SSE	S	NE	E	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	ENE	WNW	SSE	W	SSW	ENE	SSE	ESE	ESE	SE	SE	SE	ESE	ENE	SSE			SE				
	Vento Velocità (km. ora)		15.1	9.7	8.1	11.4	7.9	29.4	27.1	29.0	32.4	**39.2**	29.6	17.4	11.6	8.9	7.9	10.8	10.0	6.4	9.3	7.6	9.2	21.9	19.4	19.2	13.7	9.9	**5.9**	6.1			15.5				
	Nebulosità in decimi		9	8	10	7	2	9	9	6	2	8	2	4	1	6	5	6	2	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	8			4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																				
Isola	Sexten *	1518	6,4	—	3,8	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	1	3	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	3,8	7,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,3	—	3	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
Degna Lumiei	Passo della Mauria *	1298	25,0	4,0	10,0	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54,0	1	4	»	»
	Forni di Sopra *	907	40,8	—	5,5	—	—	19,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			65,9	1	3	40	4
	Sauris *	1300	13,0	14,0	12,5	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			65,5	—	5	87	4
	Ampezzo *	560	2,1	8,1	2,0	—	—	17,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,2	2	3	»	»
	Collina *	1189	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,0	—	2	»	»
	Forni Avoltri *	888	6,8	1,5	14,0	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,0	1	3	48	3
Bût	Pesariis *	758	12,8	—	28,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			43,7	1	2	68	3
	Zovello di Ravasol. *	910	12,0	—	9,8	—	—	10,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37,7	—	4	»	»
	Timau *	821	40,0	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			56,5	—	2	5	»
	Paularo *	690	6,0	8,1	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,1	2	3	94	4
	Sutrio *	607	34,2	—	15,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			51,9	1	2	»	»
	Avosacco *	471	30,5	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			47,5	—	3	»	»
Bût	Tolmezzo *	323	39,0	4,5	10,0	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			60,1	—	4	147	5
Fella	Pontebba *	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»
	Chiusaforte *	392	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,0	—	2	»	»
	Resia *	380	4,2	13,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,2	—	4	»	»
	Ovedasso *	319	7,5	3,4	8,0	—	—	7,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,9	—	5	»	»
Torre.	Venzone *	250	34,0	1,0	5,4	—	—	0,9	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			45,2	2	6	111	6
Fella	Aleano *	197	16,1	5,4	6,1	—	—	4,3	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			55,0	—	5	»	»
Arzino	S. Francesco *	597	10,0	11,0	4,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0 n	—	3	»	»
Cosa di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	18,0	1,0	2,0	—	—	4,7	7,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			92,9	2	3	116	6
	Pinzano *	201	7,0	10,0	2,0	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37,0	2	3	»	»
	Clauzetto *	568	10,0	2,5	7,6	—	—	10,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37,5	1	4	»	»
Cosa	Spilimbergo *	182	14,8	8,1	10,5	—	—	17,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			49,2	1	4	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	Piovos. media in gradi (3)		4	2	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	Secchezza del terreno		umido										secco										molto secco														
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.03]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0]	0	0	0	0	0	0	0			0.01	0.02	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone	225	0.15	0.15	0.19	[0.20]	0.18	0.16	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	[0.05]			0.11	0.13	0.35	1.00	3.90
	Latisana *		0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.26	0.26	[0.42]	0.23	0.15	0.12	0.10	0.06	0.07	0.06	0.12	0.12	0.10	0.12	0.16	0.16	0.07	0	0.02	0	0	0	0	[0.04]			0.12	0.14	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°82. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Livenza

Bacino secondario	STAZIONI	Altezze s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 2.0	Giorni piovosi super. a mm. 2.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
Tagliamento	Aviano *	159	31,0	—	4,0	—	—	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				85,0	—	4	»	»
	Sacile *	24	4,0	—	5,8	—	—	10,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,7	—	4	105	5
	Frassenelt *	564	5,2	—	12,2	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,4	—	4	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	25,0	10,0	5,0	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				70,0	—	5	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	46,0			—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				65,0	—	5	171	5
	Cavasso Nuovo	301	14,3	5,4	5,0	—	—	8,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,2	—	5	192	5
	Maniago *	283	2,4	3,7	2,2	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,3	2	3	172	6
	Basaldella	141	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,5 ?	?	1 ?	140	4
Cellina	Claut *	609	35,0	—	2,8	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				60,8	1	3	84	8
	Diga Cellina	351	25,0	—	7,0	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32,0 n	—	2	179	4
Meduna	S. Quirino *	116	5,3	—	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,3	—	3	»	»
Noncello	Formeniga *	289	2,6	—	7,0	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22,1	1	3	»	»
	Conegliano *	85	3,0	—	7,0	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	1	3	»	»

tab. A

tab. B

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
Piovos. media in gradi (1)	3	2	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Secchezza del terreno	umido								secco								molto secco																				

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.74	0.70	0.67	0.65	0.63	0.66	[0.94]	0.92	0.90	0.87	0.82	0.75	0.66	0.65	0.63	0.62	0.60	0.60	0.58	0.56	0.55	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	[0.49]				0.65	0.43	0.55	3.50	6.18
	Motta	2.1	0.01	0.09	0.13	0.14	0.13	0.10	0.50	[0.87	0.39	0.22	0.02	0.02	0.01	0.16	0.02	0.03	0.12	0.09	0.19	0.13	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.20	0.23	[0.26]				0.01	1.13	0	3.20	6.87
Meduna	Visinale	7.0	[0.90]	0.87	0.85	0.80	0.79	0.77	0.76	0.72	0.70	0.68	0.65	0.63	0.60	0.59	0.60	0.58	0.55	0.54	[0.50]	0.52	0.53	0.50	0.55	0.57	0.52	0.50	0.53	0.50				0.64	0.49	0.80	5.00	10.61

NB. – Nelle testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 (Numero nel mese)	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,9 (Numero nella decade)	Media quinquennale: Altezza pioggia (Regime di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (Massima piena)
	BELLUNO																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Temperatura media (1) .	400	6.4	4.9	5.8	6.4	3.9	2.3	3.8	4.4	5.4	3.4	3.1	6.2	3.3	3.0	4.8	5.4	6.3	7.4	6.3	5.8	5.8	4.6	4.4	4.5	4.4	4.6	5.8	5.9				5.4				
	Temperatura massima		5.8	8.1	2.2	4.1	5.8	2.2	2.4	3.7	7.1	2.6	4.2	6.2	6.1	4.8	10.9	8.7	10.2	9.6	10.2	8.1	8.2	7.3	7.7	8.0	8.2	8.2	11.3	8.2				6.8				
	Temperatura minima .		3.1	0.4	1.1	-0.6	-1.7	-0.9	0.2	1.2	0.4	-0.7	-1.8	-2.6	-2.8	-2.7	-2.0	-1.0	-0.8	1.2	-0.7	2.2	2.0	-0.9	-1.8	-2.0	-2.5	-1.8	-1.7	-0.8				-0.6				
	Umidità relativa 1/100 .		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»				
	Nebulosità in decimi .		10	5	10	7	0	9	9	8	8	7	0	0	0	2	3	4	4	3	0	6	1	2	0	0	0	0	0	5				3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada *	1217	16,0	14,0	12,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				59,0	—	4	»	»
	S. Stefano di Cad. *	906	10,7	1,0	10,0	—	—	1,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28,0	2	3	15	2
	Lorenzago * . . .	880	15,0	5,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,0	—	4	»	»
Boite	Calalzo *	806	10,2	9,6	9,2	1,8	—	5,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,7	1	5	»	»
	Pieve di Cadore * .	878	12,0	—	12,0	—	—	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,0	1	3	23	2
	Salietto di Zuel * .	1112	17,0	7,0	4,0	1,0	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43,0	1	5	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8,0?	1?	1?	»	»
Ansiei	Venas di Valle * .	860	5,9	7,4	11,0	—	—	13,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,4	1	4	»	»
	Longarone * . . .	474	12,0	5,0	12,0	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				47,0	—	5	80	7
Mis	Marèson di Zoldo *	1476	9,7	8,5	1,5	—	—	14,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,6	1	4	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago .	736	9,3	2,0	4,8	—	—	1,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24,7	2	3	80	5
	Ponte nelle Alpi *	404	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25,0	—	2	»	»
	Belluno *	400	6,7	1,1	n	n	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15,9	1	2	91	»
Tesa	Frontin di Tricl. *	890	36,0	34,5	28,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				106,5	—	4	»	»
	Falcade *	1252	n	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n	»	»	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe * .	950	14,2	7,5	0,5	—	—	7,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,9	1	4	»	»
	Cencenighe * . . .	778	14,2	7,5	0,5	—	—	7,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,9	1	4	»	»
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				**	»	»	»	»
Sonna	Feltre *	280	9,5	12,5	7,0	—	—	18,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				59,3	—	5	85	4
Negrone	Fener	177	12,8	5,3	4,9	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				84,1	—	4	104	4
Ombre	Possagno * . . .	329	14,3	9,9	7,4	—	—	2,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				47,2	1	4	»	»
Adige	Cison di Valmar. *	261	—	20,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20,4	—	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia . .		—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	Piovos. media in gradi (2) .		3	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno . .		umido								secco								molto secco																			
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	S. Stefano di Cadore	»	[0.29]	0.28	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	[0.20]				0.23	0.20	»	»	»
	Perarolo	529	0.67	0.66	0.64	0.65	0.66	0.65	0.66	[0.69]	0.63	0.60	0.59	0.55	0.65	0.63	0.61	0.62	0.60	0.60	0.58	[0.55]	0.58	0.57	0.56	0.57	0.59	0.60	0.58	0.57				0.61	0.14	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.18	1.16	[1.20]	1.20	1.18	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.06	[1.04]				1.12	0.10	1.20	2.40	4.30
	Zenson	0.4	0.55	0.50	0.40	0.55	0.45	0.55	0.65	[0.80]	0.50	0.40	0.40	0.55	0.40	0.60	0.40	0.45	0.35	0.25	0.35	0.30	0.30	0.20	0.20	0.25	0.20	0.30	0.20	[0.20]				0.41	0.00	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel .	»	[0.11]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.06]				0.08	0.00	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,1. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

VACCHERI osservatorio	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,5	Giorni piovosi: super. a mm. 3,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A
																																				Rosaria nel mese	Magra ordinaria	Segue di guardia	Massima piena	tab. B

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

Torre - Natisone	Cormons	63	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18,0	—	2	»	»
	Gradisca	38	1,3	—	11,1	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,7	1	2	»	»
Isonzo Corno	Aquileia	10	2,6	—	—	—	—	24,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,5	1	2	»	»
	Grado	2	—	—	1,5	—	—	24,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29,0	1	2	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco †	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				**	»	»	127	6
	Udine ‡	116	4,8	1,1	11,8	0,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				23,2	2	3	»	»
	Possuolo	62	2,0		16,0	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	2	3	»	»
	Castiona di Strada	23	0,8	—	10,0	—	—	22,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,9	2	2	»	»
	Cervignano	7	7,3	—	—	—	—	22,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	—	3	»	»
Natisone - Judrio	S. Giorgio di Nog.	7	8,0	—	10,0	—	—		22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	1	3	71	5
	Paradiso di Pecenia	10	—	—	—	—	—		35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,0	—	2	»	»
Stella - Tagliamento	Codroipo	44	1,0	—	11,0	—	—		21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,5	1	3	»	»
	Varmo	18	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0?	?	2?	»	»
	Latisana	7	—	—	9,0	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,0	—	3	76	5
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	32,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				49,0	—	2	»	»

BASSA PIANURA

Meduna - Livenza	Pordenone *	23	12,0	1,0	6,0	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	1	4	»	»
Livenza - Sile	Azzano Decimo	14	5,0	—	10,0	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,0	—	4	»	»
	Chiarano	7	—	—	12,2	—	—	15,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,0	—	3	»	»
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				***	»	»	»	»
	Caorle	3	—	—	10,0	—	—	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				46,0	—	3	60	7
	Susegana	76	7,0	—	6,0	—	—		9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22,0	—	4	»	»
	Cimadolmo	32	3,5	—	8,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				26,5	1	2	»	»
	Oderzo	20	—	—	4,0	—	—	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,0	—	3	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	9,2	—	8,8	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,9	—	3	98	5
	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	11,0	—	—		21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32,0	—	3	69	5
	Torre di Mosto	5	—	—	7,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,0	—	2	66	5
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	5,0	—	—	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	—	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		17	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
Piovos. media in gradi (1)		1	1	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Secchezza del terreno		umido								secco								molto secco																							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Tagliamento	Porto Nogaro *	9,8	0,86	0,91	0,89	1,04	1,19	1,36	[1,52]	1,51	1,48	1,38	1,33	1,22	1,09	1,08	0,86	0,71	[0,62]	0,63	0,73	0,93	1,10	1,13	1,22	1,14	1,10	1,01	0,86	0,79				1,06	4,94	»	»	2,80

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. mari	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,3 a mm. 3,3	Giorni piovosi: super. a mm. 3,3	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
																																Estrem. nel mese	Magnz. ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Elementi meteorologici																																		
	BASSANO																																		
	Temperatura media (1)	130	7.5	6.8	5.2	6.3	5.4	5.1	4.2	5.5	5.6	3.7	2.7	4.6	4.5	3.8	4.7	5.2	6.6	7.5	7.1	5.4	5.8	5.0	4.8	5.3	4.8	4.7	6.8	7.1	5.4				
	Temperatura massima		9.2	9.4	7.0	10.2	9.6	7.2	4.4	7.4	8.8	4.4	6.2	8.8	8.0	7.4	9.0	8.8	13.0	11.6	12.0	6.8	9.0	9.4	10.0	10.2	9.4	9.4	12.2	11.2	8.9				
	Temperatura minima		4.4	2.6	2.0	1.4	0.6	1.6	2.0	1.4	2.2	1.4	-0.8	-0.2	0.2	0.4	0.6	1.8	0.2	3.6	2.8	2.2	2.2	0.6	0.2	0.8	0.2	0.4	1.0	2.0	1.4				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		83	72	83	45	56	62	83	67	69	59	65	60	52	64	65	65	55	69	66	68	67	59	53	45	43	55	45	44	62.1				
	Direzione del vento		N	N	N	NW	N	N	N	N	S	N	S	S	S	N	S	N	NW	N	NW	N	S	N	NE	NE	N	NW	S	W	N				
	Nebulosità in decimi		10	6	6	1	0	9	10	9	7	6	0	0	0	4	0	2	0	8	0	9	8	0	0	0	0	0	0	8	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																		
Brenta	Vezena +	1800	45,0	8,0	—	—	—	15,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0?	?	5?	»	»
	Caldonazzo +	490	10,0	1,0	8,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3	2	»	»
	Levico +	505	6,3	1,0	6,0	—	—	8,5	5,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	4	»	»
	Castel Tesino +	860	5,0	4,5	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	»	»	»	»
	Grigno +	268	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54,0	—	5	»	»
	Primolano +	207	9,0	4,0	19,0	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	3	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	12,0	—	—	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1	5	»	»
	Caoria +	802	16,0	10,0	6,5	—	—	10,0	7,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1	3	»	»
	Fiera di Primiero +	717	1,0	—	16,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	?	2?	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,1	1	4	56	7
	Pedesalto *	379	10,5	7,0	7,2	—	—	1,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	3	42	2
Val Sugana	Gallio +	1090	33,0	—	10,0	—	—	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	»	»	»	»
	Foza *	1084	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	00?	?	?	»	»
P. Castello	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	1	4	118	6
	Bassano *	129	8,1	0,6	8,1	—	—	8,9	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	95	5
	Marostica *	108	25,0		—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,5	—	4	178	5
	Crespano Veneto	300	30,2	25,0	—	—	—	50,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1	»	»
Basso Astico	Asolo *	207	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	4	96	6
	Loria	72	21,5	15,0	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																		
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Piovos. media in gradi (2)		4	2	2	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		bagnato				umido						secco								molto secco														
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																		
Brenta	Bassano	102	0.28	[0.29]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.36	0.24	0.27	0.24	0.25	0.25	0.24	0.26	0.23	0.21	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	[0.20]	0.21	0.24	0.08	0.30	1.00	4.75
	Limena * °	14	0.26	0.06	0.02	[0.03]	0.01	0.02	0.06	0.08	0.10	0.11	0.17	0.20	0.16	0.18	0.10	0.21	0.21	0.12	0.22	0.19	0.22	0.24	0.24	0.27	0.26	0.28	0.26	[0.41]	0.22	0.04	0.25	2.00	6.45
	Corte	2	0.16	0.17	[0.18]	0.17	0.15	0.19	0.16	0	0.05	[0.09]	0.03	0.05	0.16	0.11	0.10	0.09	0.16	0.11	0.12	0.16	0.11	0.11	0.12	0.16	0.13	0.18	0.14	0.15	0.10	0.07	0.20	3.00	6.46
Brenta inferiore	Ponte Pennello	14	0.80	0.76	0.76	0.80	0.78	0.78	0.80	[0.86]	0.80	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.72	0.72	0.74	0.75	0.75	0.73	0.72	0.74	0.74	0.72	0.72	0.73	[0.72]	0.74	0.75	0.44	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,68. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28			Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,9	Giorni piovosi: superiore a 2,9 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggie	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B
																																	Deficienza nel mese	Eccesso ordinario	Segno di guardia	Massima piena	
PADOVA	**Elementi meteorologici** (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																				
	Var. della press. in mm. (1)	17.0	- 1di	+ 3ar	+ 1ai	- 1dr	+ 6ar	- 2dr	+ 1ai	+ 4ar	+ 2ai	+ 3ar	- 3dr	- 1di	- 1di	- 4di	+ 8ai	- 5dr	+ 4ar	- 1di	+ 5ai	+ 3ai	0 o	+ 1ai	+ 2ar	0 o	- 1 o	+ 1 o	0 o	- 3dr			—					
	Temperatura media (2)	14	**9.2**	6.6	5.8	4.8	4.2	5.4	5.3	6.9	6.0	9.7	8.8	5.0	4.4	**3.2**	5.2	5.3	7.4	6.1	5.3	6.9	6.8	4.1	4.3	4.8	3.9	3.8	5.6	5.8			5.8					
	Temperatura massima		12.1	10.6	6.5	12.0	9.7	6.6	6.2	8.8	8.3	6.2	6.4	10.0	10.1	8.9	12.0	10.8	**14.6**	13.3	11.0	11.0	9.4	9.9	9.8	10.8	10.0	10.0	13.9	12.0			10.0					
	Temperatura minima		5.6	2.8	2.8	- 0.7	- 1.7	2.8	3.8	4.5	2.5	1.2	- 0.4	- 0.4	- 1.6	- 2.8	- 1.0	0	0.3	0	- 0.9	1.2	1.0	- 1.6	- 1.2	- 1.5	**- 2.7**	- 2.1	- 2.4	- 3.0			0.2					
	Umidità relativa 1/100		87	84	**91**	76	80	73	82	69	66	60	58	66	60	73	73	85	75	84	87	77	75	69	60	**53**	56	63	60	64			71.6					
	Vento Direzione		»	E	WNW	NNW	NNW	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	SW	»	SSW	NNW	»	»	»	»	»	»	»	NNE	ESE	NNW	SSW	NNW			»					
	Vento Velocità (km. ora)		5.6	3.4	4.5	3.7	3.7	**16.6**	15.9	7.5	7.8	11.8	5.7	3.5	5.4	2.9	3.6	**2.0**	4.5	3.2	2.4	2.2	2.2	4.5	7.0	5.9	6.2	4.3	3.5	**2.0**			5.4					
	Nebulosità in decimi		10	6	9	5	8	10	10	10	6	7	4	2	1	2	4	4	1	2	1	5	8	2	1	0	0	1	0	4			4					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacini secondari																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	10,0	—	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			61,0	—	4	»	»	
	Passo di Riva	60	7,6	—	5,2	—	—	17,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			80,0	—	4	77	»	
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00 ?	?	?	»	»	
	Bolzano Vicentino	44	0,5	5,2	5,1	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,6	1	3	91	6	
	Quintarello	32	5,5	—	6,0	—	—	7,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,0	—	4	99	6	
	Camisano	24	—	—	14,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,0	—	2	»	»	
	Padova *	12	6,5	—	10,3	—	—	5,1	11,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33,3	—	4	70	8	
	Bovolenta	7	—	—	8,2	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,2	—	4	62	7	
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,0	—	5	65	6	
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	14,1	10,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,8	—	3	»	»	
	Corte	3	—	—	5,0	—	—	5,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,0	—	4	48	4	
	Colle Venda *	580	1,4	—	9,8	—	—	0,4	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,1	1	3	»	»	
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	5,0	—	—	15,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,4	—	3	»	»	
	Castegnero	57	4,0	—	27,0	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			56,0	—	4	89	6	
	Villaga	50	—	—	9,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	—	2	»	»	
	Lonigo	31	—	—	8,4	—	—	23,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			34,2	1	2	»	»	
	Longare	29	20,0	—	16,3	—	—	9,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			55,5	—	4	92	7	
	Cologna Veneta	24	11,9	—	14,3	—	—	10,5	16,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			53,3	—	4	72	7	
	Montegaldella	23	1,8	—	10,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,0	1	2	74	6	
	Ponte di Nanto	23	—	—	2,9	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,1	1	1	»	»	
	Lozzo Atestino	19	—	—	6,0	—	—	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,0	—	3	80	6	
	Roveredo di Guà	18	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			?	?	?	47	5	
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00 ?	?	?	»	»	
	Bassanello	16	7,0	—	0,4	—	—	23,0	10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			40,6	—	4	75	7	
	Este	13	6,9	—	2,1	—	—	22,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33,2	2	2	50	8	
	Ponte S. Nicolò	12	6,0	—	10,0	—	—	2,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,0	2	3	62	6	
	Battaglia	11	—	—	7,0	—	—	19,4	16,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			44,2	1	3	80	6	
	Monselice	9	—	—	0,4	—	—	10,2	5,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,1	—	3	64	7	
	Conselve	8	—	—	6,0	—	—	—	4,5	9,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,8	—	4	51	4	
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	7,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,0	—	2	52	6	
	Cona	4	—	—	8,0	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	—	3	47	5	
	Montebello Vicent.	48	7,9	1,3	—	—	—	5,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,7	1	3	88	6	
	Sambonifacio	31	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5 ?	?	1?	74	5	
	Arcole	27	—	9,0	8,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,0	1	2	66	6	
	Albaredo	24	—	7,0	9,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,0	1	2	69	6	
	Stanghella	7	—	8,6	—	—	—	—	12,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,0	1	2	41	7	

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
Piovos. media in gradi (3)		2	1	2	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Secchezza del terreno		umido									secco								molto secco																				

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; o = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	23	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: super. a mm. 5,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																					Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena

ROVIGO

Elementi meteorologici

Var. della press. in mm. (1)			– 1di	+ 8ar	+ 1ai	– 1dr	+ 6ar	– 2di	+ 1ai	+ 4ar	+ 1ai	+ 3ar	– 2dr	– 2di	0i	– 5di	+ 4ai	– 6dr	+ 4ar	– 1c	+ 5ar	+ 3ar	0c	+ 1ar	+ 1ar	+ 1c	– 1c	0c	+ 1c	– 3dr				—				
Temperatura media (2)			8.1	5.6	4.6	3.0	3.5	4.1	4.0	5.2	5.0	2.8	2.5	4.8	3.8	4.2	5.1	5.9	6.1	5.7	5.1	6.0	6.3	4.5	4.8	4.6	4.7	4.6	5.6	5.6				4.8				
Temperatura massima			11.1	8.4	5.5	3.5	8.0	5.4	4.7	7.0	7.4	5.4	4.8	8.1	8.4	10.8	11.0	12.9	12.8	10.9	8.6	9.6	8.5	8.5	8.1	9.6	9.0	8.5	11.7	11.4				8.7				
Temperatura minima			5.8	3.4	1.6	0	– 0.4	2.8	2.6	3.6	1.6	1.4	– 0.8	0.7	0.4	– 0.6	0	1.6	1.1	1.3	1.8	1.8	4.8	0.6	0.4	– 0.2	0.6	0	– 0.3	– 0.8				1.4				
Umidità relativa $^{1}/_{100}$			81	87	91	84	82	85	86	81	72	78	69	70	62	74?	77	78	85	87	89	76	78	70	68	56	54	60	59	68				74.7?				
Vento	Direzione		NE	WSW	NE	WSW	W	SE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	WNW	NNE	WSW	SSW	W	NNE	NE	SE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NW	WSW				NE				
	Velocità (km.-ore)		7.7	8.7	9.0	10.4	7.5	21.5	19.3	11.9	13.5	16.6	11.6	5.5	10.3	11.2	8.5	7.2	7.8	5.5	5.2	8.5	5.7	9.0	11.3	8.7	8.9	7.4	4.3	7.4				9.6				
Nebulosità in decimi			9	7	10	8	3	10	10	10	7	4	4	6	0	1	0	6	3	7	7	4	7	0	0	0	0	0	0	1				4				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,3?	1?	?	39	5
	Isola della Scala	29	4,2	0,6	10,0	—	—	19,5	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42,3	2	4	»	»
	Bovolone	24	12,0	—	—	—	—	21,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,0	—	3	67	7
	Legnago *	16	2,6	—	6,4	—	—	3,5	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				45,2	2	2	63	8
	Badia Polesine	11	—	—	3,5	—	—	1,8	17,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25,0	2	2	»	»
	Lendinara	11	—	—	2,0	—	—	1,5	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				21,5	8	1	40	7
	Boara Polesine	6	—	—	4,5	—	—	1,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16,2	1	3	50	6
	Rovigo *	6	0,6	—	1,9	—	—	6,9	4,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16,3	3	2	39	8
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	2,5	—	—	11,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24,5	1	2	41	6
	Castelnuovo Ver.	180	16,5	—	17,0	—	—	—	13,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				47,3	—	4	64	6
	Castel d'Ario	24	5,0	—	10,0	—	—	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29,0	1	4	29	6
	Governolo	16	6,5	—	3,0	—	—	22,0	7,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,5	2	3	39	8
	Bergantino	15	1,0	—	4,0	—	—	5,5	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29,5	1	4	34	5
	Ostiglia	13	—	—	4,0	—	—	14,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	—	4	46	5
	Ceneselli	13	1,0	—	2,0	—	—	8,0	12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,0	2	3	42	6
	Trecenta	11	—	—	3,5	—	—	3,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,5	1	3	51	6
	Ficarolo	10	—	—	2,0	—	—	4,0	24,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				50,0	1	3	49	6
	Traversagno *	8	0,5	—	1,7	0,1	—	5,6	10,3	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22,1	2	3	»	»
	Occhiobello	8	—	—	2,5	—	—	10,0	11,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,5	1	3	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	5,2	—	—	3,4	8,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24,6	—	4	37	7
	Polesella	6	—	—	1,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0	1	2	43	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	2,2	—	—	5,0	3,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15,2	1	3	37	6
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20,0	—	2	35	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,0	—	2	43	4
	Corbola	3	—	—	9,3	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20,8	—	2	31	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia			—	—	1	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
Piovos. media in gradi (3)			1	—	1	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Secchezza del terreno			umido									sceco								molto secco																				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta		6.88	2.43	2.45	2.50	2.54	2.61	2.70	2.80	2.68	3.12	[3.12]	3.02	2.92	2.90	2.72	2.67	2.64	2.61	2.57	2.53	2.49	2.47	2.45	2.43	2.41	2.39	2.38	2.37	[2.34]			2.62	0.78	2.60	3.50	4.71
	Canda		4.92	1.84	1.87	1.89	1.91	1.94	1.95	2.01	2.22	2.46	2.56	[2.57]	2.56	2.30	2.22	2.17	2.10	2.06	2.04	1.98	1.94	1.88	1.85	1.83	1.80	1.78	1.76	1.75	[1.73]			2.08	0.84	1.90	3.00	4.04
	Rosaro		2.8	1.02	1.18	1.29	1.42	1.57	1.56	1.48	1.74	1.98	[2.15]	2.08	1.91	1.70	1.62	1.51	1.42	1.39	1.35	1.30	1.25	1.17	1.11	1.06	1.06	1.01	1.00	0.98	[0.96]			1.40	0.17	1.20	3.00	3.79
	Adria		0.6	0.67	0.64	0.69	0.65	0.67	1.09	[1.17]	1.08	1.05	0.99	0.97	0.79	0.64	0.64	0.63	0.64	0.66	0.68	0.68	0.71	0.78	0.70	0.67	0.65	0.64	0.63	0.61	[0.58]			0.74	0.58	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) **La piovosità è espressa in gradi come segue**: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono raggrupparsi in due periodi, dal giorno 1 al 4 e dal 6 al 9.

Il primo periodo, cominciato il 31 gennaio, è dovuto allo stabilirsi di una forma ciclonica a NW d'Italia, che percorre poi l'ordinaria traiettoria verso l'Egeo. Il secondo periodo si verifica in relazione al formarsi il giorno 6 di un ciclone Tirrenico il quale si sposta il 9 verso l'Egeo determinando la fine delle piogge.

I totali mensili misurati nella regione furono molto scarsi; il massimo valore si ebbe a **Montagna Spaccata** (bacino dell'Agno) con mm. **110**.

Le più notevoli quantità di pioggia caduta in 24 ore ed in un'ora

Le maggiori quantità giornaliere di pioggia vennero misurate nel bacino dell'Agno, a **Montagna Spaccata** con mm. **61** e a **S. Quirico** con mm. **55** (giorno 1).

In questo mese non venne registrata nessuna notevole quantità oraria di pioggia.

.71
.04
.79
.42

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nella prima decade del mese quasi tutti i fiumi della regione veneta subirono un leggero incremento in relazione alle piogge cadute dal 31 gennaio al 4 febbraio e dal 6 al 9 febbraio. Il livello diminuì quindi continuamente fino al 28, senza però presentare, nel mese, notevoli escursioni.

I fiumi si mantennero generalmente in magra, che si accentuò nell'ultima decade e raggiunse valori notevolmente bassi nel Tagliamento, nella Brenta e nel Bacchiglione.

La magra del Bacchiglione a Borgo Berga durante il mese di febbraio

La tabella seguente raccoglie le altezze idrometriche registrate a Borgo Berga di sei in sei ore.

La magra, verificatasi nella seconda quindicina del mese, raggiunse il minimo livello di m. -0.32 il giorno 26.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza dello zero ordinario	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Livello minimo Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Bacchiglione																																	
Borgo Berga *	0.20	6	0.06	0.20	0.02	0.29	0.09	0.05	0.02	0.38	0.14	0.07	0.01	0.06	0.04	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	0.15	0.18	0.14	0.16	0.17	0.18	0.19	0.19	0.17	0.24	0.32	13	26
		12	0.35	0.10	0.02	0.15	0.01	0.02	0.04	0.26	0.38	0.05	0.06	0.06	0.06	0.14	0.14	0.16	0.17	0.18	0.21	0.10	0.25	0.21	0.24	0.20	0.26	0.32	0.14	0.25			
		18	0.52	0.04	0.35	0.13	0.35	0.02	0.48	0.26	0.08	0	0.06	0.07	0.04	0.09	0.13	0.15	0.11	0.15	0.14	0.15	0.17	0.26	0.22	0.14	0.28	0.22	0.21	0.26			
		24	0.38	0.01	0.39	0.12	0.03	0.01	0.50	0.21	0.08	0	0.02	0.03	0.06	0.06	0.09	0.13	0.12	0.14	0.12	0.14	0.16	0.17	0.15	0.18	0.16	0.16	0.23	0.20			

Le magre più notevoli del Bacchiglione avvenute nei mesi di febbraio del periodo 1911-20

Stazione	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Mese	Livello minimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Borgo Berga	1916	45	1911	Febbraio	0.22	12	27
	1918	36	1913	»	0.39	18	19
	1916	44	1916	»	0.40	19	8
	1918	35	1918	»	0.51	18	12

N.B. — In questa pagina le altezze idrometriche stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

(pagina 43)

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 + 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	55.6	54.9	54.2	54.5	54.8	54.4	53.9	54.0	54.8	54.8	54.5	54.5	**54.6**
2	54.7	54.7	54.7	55.2	55.8	55.9	55.9	55.9	56.7	57.2	57.7	58.0	56.9
3	58.0	57.8	57.7	58.0	57.7	57.6	57.7	57.9	58.5	58.9	59.0	59.3	58.1
4	59.1	59.0	59.1	59.3	59.6	59.0	58.0	57.9	58.0	57.9	58.0	58.1	58.6
5	58.2	58.4	58.9	59.9	61.0	61.6	61.7	62.0	62.8	63.7	64.6	64.8	61.2
6	64.7	64.8	64.1	64.0	63.9	64.0	63.5	63.2	63.0	62.5	62.1	62.3	63.6
7	60.6	61.4	61.1	60.8	61.4	61.8	61.6	61.8	62.2	62.8	63.1	63.1	61.8
8	63.4	63.5	63.9	64.8	65.6	65.7	65.6	65.9	66.1	66.4	66.7	66.9	65.2
9	67.0	67.0	67.0	67.6	68.1	67.8	67.2	67.4	67.7	68.0	68.6	68.7	67.6
10	68.7	68.5	68.4	68.6	69.3	70.1	70.0	70.1	70.4	71.4	71.9	72.1	**69.8**
Media 1.a decade	61.0	61.0	60.9	61.8	61.7	61.8	61.5	61.5	62.0	62.3	62.6	62.8	61.6
11	72.1	71.7	71.3	71.5	71.8	71.8	70.5	69.7	69.3	69.1	69.0	68.8	**70.7**
12	68.1	67.2	66.9	66.8	66.6	66.5	65.6	65.3	65.1	66.0	66.5	67.2	66.6
13	67.6	67.9	68.0	68.2	68.9	68.8	67.8	67.0	66.7	66.8	66.4	66.2	67.6
14	65.9	64.6	63.7	63.2	62.8	62.0	61.0	60.0	60.0	60.5	61.6	61.8	62.4
15	62.2	62.1	62.3	64.2	65.1	65.5	65.0	64.7	64.7	65.1	65.1	64.7	64.1
16	64.1	62.9	62.1	61.5	61.3	60.5	59.9	59.0	58.6	58.9	59.1	58.9	**60.8**
17	58.7	58.5	59.0	59.8	61.3	62.6	62.7	63.0	63.0	63.2	63.7	63.8	61.4
18	63.4	62.6	61.9	61.4	61.9	61.8	61.5	61.4	61.5	61.7	62.0	62.4	62.0
19	62.8	62.9	63.8	64.4	64.9	65.0	64.9	64.9	65.4	66.1	67.1	67.9	64.7
20	68.4	68.4	68.4	69.1	70.0	70.3	69.7	69.4	69.5	69.8	70.0	70.7	69.4
Media 2.a decade	65.3	64.9	64.7	65.0	65.5	65.5	64.9	64.4	64.4	64.7	65.0	65.2	65.0
21	71.0	71.1	71.4	72.0	72.7	72.5	71.7	71.1	71.2	71.2	71.3	71.2	**71.5**
22	71.0	70.6	71.0	71.8	72.2	72.2	71.9	71.8	71.9	71.9	72.8	72.7	71.7
23	72.7	72.7	72.9	73.2	73.6	73.9	74.4	73.2	73.8	74.0	74.4	74.6	73.5
24	74.7	74.9	75.0	75.4	75.9	75.8	75.0	74.8	74.5	74.9	75.2	75.2	75.0
25	75.0	74.6	74.4	74.6	74.8	74.6	73.9	73.5	73.4	73.6	74.1	74.1	74.3
26	74.0	73.9	74.0	74.4	74.9	75.0	74.4	74.1	74.1	74.4	74.7	75.0	74.4
27	75.0	75.0	75.2	76.0	76.8	76.5	75.9	75.2	75.0	75.2	75.2	75.2	**75.5**
28	75.0	74.8	74.8	74.6	74.5	73.8	72.9	72.5	72.6	72.5	72.2	72.1	73.7
Media 3.a decade	73.6	73.5	73.6	74.0	74.4	74.3	73.8	73.2	73.3	73.5	73.7	73.8	73.7
Media mensile	66.1	**65.9**	**65.9**	66.2	66.7	66.7	66.0	**65.9**	66.1	66.4	66.6	**66.8**	66.3

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi a Nord 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	9.0	8.3	7.4	7.7	8.5	10.9	10.6	10.3	9.4	9.0	7.7	7.4	**8.9**	**11.4**	7.2
2	6.2	6.0	5.9	5.3	5.3	5.4	5.8	8.9	7.8	6.6	5.7	4.1	6.2	8.9	4.1
3	3.1	3.7	3.7	4.9	5.2	5.3	5.8	5.7	5.0	4.3	4.1	3.6	4.6	5.9	3.0
4	2.9	2.0	- 0.1	1.6	4.0	7.2	10.5	10.0	7.3	6.0	4.2	3.4	4.9	10.9	- **0.1**
5	3.2	2.2	2.1	2.7	4.3	6.7	8.0	7.1	6.4	6.1	4.0	3.9	4.7	8.3	2.3
6	3.7	3.6	3.7	4.2	4.9	5.8	6.2	5.2	3.8	3.4	2.9	2.4	4.2	6.2	2.4
7	2.9	3.2	3.4	5.0	4.8	4.4	4.0	5.0	4.9	4.7	4.9	4.6	4.2	5.1	2.3
8	4.8	4.4	4.2	3.9	4.2	5.8	7.1	7.9	7.2	6.1	5.3	5.0	5.4	8.0	3.9
9	4.4	4.2	4.4	3.9	5.0	6.5	8.4	7.5	5.3	4.4	3.8	3.3	5.2	8.6	2.4
10	2.9	1.4	1.2	1.0	2.8	4.0	4.0	3.9	2.6	2.0	1.8	1.7	**2.5**	4.5	0.9
	4.8	3.9	3.6	4.0	4.9	6.2	7.0	7.2	6.0	5.3	4.4	3.9	5.1	7.8	2.8
11	1.8	1.1	0.9	0	2.6	3.1	4.8	5.4	4.7	4.0	3.3	2.8	**2.7**	5.5	- 0.1
12	2.3	2.3	1.8	1.1	3.0	6.4	7.4	8.2	6.6	5.3	3.0	1.7	4.1	8.8	1.1
13	1.1	0.7	0.1	-0.8	3.1	6.0	8.4	8.3	5.8	5.3	4.6	3.5	3.9	8.9	- 0.1
14	2.0	0.6	- 0.3	0	2.0	5.0	7.9	7.0	6.0	4.0	3.0	2.1	3.3	8.0	- **0.6**
15	2.1	2.1	2.0	2.0	4.8	9.9	11.0	11.1	7.8	7.1	6.1	4.7	5.8	11.1	1.5
16	2.6	1.4	1.6	2.0	5.1	7.8	10.0	10.2	8.9	5.7	3.4	3.8	5.2	**10.8**	1.4
17	3.9	3.9	1.8	2.0	6.0	10.9	13.7	12.1	10.0	8.4	7.7	6.6	**7.1**	8.8	1.6
18	5.6	5.2	3.3	4.2	5.2	8.0	6.4	5.8	5.6	5.7	4.0	2.0	5.5	9.0	2.0
19	1.0	1.9	1.9	2.0	5.9	9.9	11.3	10.2	7.9	7.0	6.4	4.9	5.7	**11.4**	1.0
20	5.2	4.5	4.9	5.5	7.3	8.3	8.1	7.4	6.9	6.7	6.7	6.1	6.4	9.0	4.5
	2.7	2.4	2.1	1.9	4.5	7.5	8.9	8.6	7.0	5.9	4.8	3.8	5.0	9.1	1.2
21	5.9	5.6	5.0	3.6	5.8	9.0	9.1	7.8	6.6	6.0	5.1	3.5	6.2	9.1	3.5
22	1.3	0.9	1.5	3.0	6.5	8.6	8.9	8.0	7.0	5.2	3.8	2.5	4.8	8.9	0.9
23	2.0	1.4	0.5	2.0	5.9	8.0	8.4	7.7	7.0	5.1	3.8	2.7	**4.5**	9.0	0.4
24	2.9	1.8	0.7	1.5	6.8	9.0	9.8	8.4	7.8	5.4	4.0	2.6	5.0	10.2	0.6
25	3.0	3.1	1.3	3.2	6.9	8.9	9.0	8.1	7.1	4.9	3.7	2.7	5.2	9.5	1.7
26	3.0	1.6	0.3	1.4	6.9	8.4	9.2	7.9	7.0	6.0	4.9	3.3	5.0	9.3	0.3
27	3.2	1.4	0	1.0	5.8	9.1	12.1	13.1	10.3	8.6	7.0	5.9	**6.4**	**13.1**	**0**
28	4.9	3.0	0.1	1.5	4.0	8.0	9.3	10.0	8.0	7.0	7.0	5.5	5.7	10.0	0.2
	2.6	1.9	1.0	1.7	4.9	6.9	7.6	7.1	6.1	4.8	3.9	2.9	4.3	9.9	1.0
	3.4	2.9	**2.4**	3.7	5.1	7.4	**8.3**	8.1	6.8	5.7	4.7	3.8	5.1	8.8	1.7

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	ESE 1	—	SSE 1	—	NE 5	NE 6	NE 7	ENE 5	NE 5	NE 4	NE 5	ESE 4	ESE 5	ESE 6	SE 6	SSE 4	SSE 9	SSE 3	SSE 3	SSE 1	—	NE 4	NE 3	ENE 1	3.4	NE	5.3	3
2	NE 2	NE 6	NE 6	NE 5	NE 7	NE 9	NE 6	NE 6	ENE 2	NE 1	—	SSE 2	SW 2	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSW 2	SW 6	SW 3	SW 5	SW 6	SW 6	SW 6	SW 4	5.3	NE	5.6	9
3	SW 3	SW 3	WSW 1	—	—	—	NE 2	NE 4	NE 4	NNE 5	NNE 6	N 11	NNE 9	NNE 10	NNE 8	NNE 8	NNE 6	NNE 7	N 7	NNW 4	WNW 1	W 4	WSW 4	W 6	4.7	NNE	7.4	8
4	WNW 7	WNW 7	NW 4	NNW 4	WSW 5	WSW 7	W 7	W 8	W 4	W 3	W 6	W 6	WSW 7	WSW 8	SW 5	SW 7	SW 9	SW 9	SW 9	SW 8	SW 8	WSW 6	W 5	W 4	6.4	W	5.4	8
5	W 4	NNW 3	E 2	E 2	—	NNW 1	NE 1	N 1	N 1	N 4	N 4	NE 7	NE 6	NE 2	NNE 3	NE 4	SSE 3	SE 3	ESE 4	ESE 3	ESE 2	ESE 1	ESE 1	NNE 5	2.0	ENE	4.0	8
6	NE 6	NE 7	NE 6	NE 6	NE 7	NE 10	NE 11	NE 12	NE 12	NE 13	NE 14	NE 14	NE 16	NE 16	NE 13	NE 13	NE 14	NE 14	ENE 15	NE 15	NE 23	NE 23	NE 27	NE 27	14.9	NE	14.0	23
7	NE 27	NE 29	NNE 27	NE 25	NE 25	NE 23	NE 20	NE 17	NE 15	NE 17	NE 16	NE 12	NE 11	NNE 11	NE 10	NE 10	NE 15	NE 13	NE 10	NE 10	NE 12	NE 11	NE 10	NE 11	16.8	NE	16.2	22
8	NE 11	NE 11	NE 8	NE 11	NE 12	NE 15	ENE 13	NE 13	NE 12	NE 15	NE 13	NNE 11	NE 8	NE 7	ENE 10	ENE 9	NE 7	ENE 7	ENE 5	NE 6	NE 9	NNE 8	ENE 7	NE 11	10.3	NE	11.1	16
9	NE 11	NNE 7	NE 6	NNE 7	ENE 5	NE 7	NE 7	NE 6	NE 9	NE 7	ENE 10	NE 9	NE 8	NE 12	ENE 15	ENE 13	ENE 15	NE 11	ENE 10	NE 9	NE 12	ENE 15	NE 13	NE 15	10.0	NE	9.8	15
10	ENE 13	NE 11	NNE 8	NNE 7	ENE 8	NNE 8	NNE 8	NNE 8	NE 8	NE 14	ENE 20	ENE 19	ENE 19	ENE 18	ENE 17	ENE 15	ENE 16	ENE 13	ENE 11	ENE 17	ENE 15	ENE 19	ENE 20	ENE 20	14.7	ENE	17.6	18
1.a decade Media Km. ora	8.5	8.7	7.6	7.0	7.4	8.6	8.6	8.1	7.6	8.3	9.7	9.5	8.1	8.8	9.5	9.5	9.3	9.8	8.5	8.5	8.9	10.1	9.4	10.2	9.7			
11	ENE 22	ENE 17	ENE 19	ENE 16	NE 11	NE 9	NNE 8	NNE 9	NNE 9	NNE 10	NE 18	NNE 16	NNE 8	NE 6	ENE 4	NE 3	E 1	—	—	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NE 3	NE 3	7.6	NNE	7.0	9
12	NNE 4	NNE 5	NNE 4	NE 6	NNE 3	N 1	N 2	NNW 3	N 4	N 5	N 3	NNW 1	SSE 1	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	—	SW 1	NE 3	NE 5	NE 7	NE 9	NE 8	3.1	NE	5.7	6
13	NE 7	NNE 8	NNE 9	NNE 7	NNE 6	NNE 9	NNE 7	NNE 8	N 6	N 7	NNE 7	N 5	N 8	NE 3	SSE 2	SSW 3	SSE 1	SSE 1	SSE 1	—	SSE 1	S 3	SW 3	SW 4	5.0	NNE	7.5	9
14	SW 1	WSW 1	—	W 1	NNW 1	N 1	—	—	N 1	N 1	NNW 1	NW 3	WNW 3	NNW 1	NNW 1	NNE 2	NE 1	NE 3	NE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NNE 5	1.8	NNE	3.7	6
15	N 8	N 7	N 5	E 6	E 3	N 2	NNW 3	NNW 2	NNW 3	N 5	N 3	N 1	NW 1	SW 3	S 4	S 3	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 3	S 5	SSW 2	SW 4	3.5	N	4.7	9
16	W 1	SW 3	N 3	NNE 4	N 3	NNW 3	NNW 3	NNW 4	NNW 5	NNW 4	NNW 4	NNW 4	WNW 4	W 4	SW 5	WSW 2	W 1	—	—	SW 2	NE 3	NE 7	NNE 4	NNE 5	3.3	NNW	3.5	7
17	N 4	NE 3	NNE 4	NNE 4	N 4	N 4	N 5	NW 2	NW 2	N 4	N 4	NNE 6	NNE 3	NE 2	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 1	—	—	—	—	—	—	2.7	N	4.0	6
18	—	NE 1	—	E 2	E 2	E 2	SE 2	SE 1	N 1	NNE 2	NE 3	NE 3	SSE 4	ESE 5	SE 6	SE 2	SE 1	—	ENE 2	—	—	—	WNW 1	—	1.8	SE	2.4	5
19	N 2	—	N 1	—	—	—	NNW 1	N 1	N 2	NW 3	N 2	NW 2	SSE 2	S 4	S 3	SSW 4	SSW 4	SSW 4	SSE 1	S 2	S 2	—	NE 2	ENE 3	1.9	N	4.3	5
20	ENE 1	—	—	N 1	N 1	—	—	—	—	SSE 1	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SE 3	SE 4	SE 5	SE 3	—	—	—	NNE 1	1.2	SSE	3.4	7
2.a decade Media Km. ora	4.6	4.6	3.9	4.1	3.8	3.2	3.1	2.9	3.6	4.3	4.3	4.1	3.6	3.4	3.4	2.9	2.0	1.5	1.3	1.8	2.1	3.0	3.7	3.8	3.3			
21	NNE 2	NE 1	ENE 2	ENE 1	E 2	ENE 4	NE 4	NE 4	NNE 6	NE 7	NE 8	NE 3	NE 2	S 2	S 4	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SW 3	SW 4	SW 2	SW 1	SW 1	—	3.1	NE	5.3	7
22	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NE 3	NE 6	NE 6	NE 3	NE 6	NE 8	NE 10	NE 10	ENE 10	E 12	E 10	ESE 7	ESE 5	E 3	—	—	NE 1	NNE 4	N 5	NNE 6	3.3	NE	5.6	9
23	NNE 7	NNE 5	NE 6	NE 6	NE 7	NE 3	NE 5	NE 4	NE 6	NE 7	NE 10	NE 7	NE 6	SE 6	SE 5	SE 3	SE 5	E 3	ENE 2	NE 2	NNE 2	N 5	NNE 5	N 5	3.3	NE	5.3	12
24	NNE 7	NNE 9	NE 10	NE 8	NE 8	NE 5	NE 5	NE 6	NE 6	NE 6	NE 11	NE 5	NE 5	ENE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 2	—	—	—	—	NE 5	N 1	NNE 7	5.0	NE	8.9	13
25	NNE 7	NNE 8	NNE 7	NNE 7	NNE 8	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NNE 9	NNE 10	NE 19	NE 10	NE 7	E 6	SE 5	SE 3	SSE 3	SSE 1	S 1	—	NNW 1	NNW 3	N 3	NNE 5	6.7	NNE	7.3	11
26	N 8	NNE 6	NE 8	NE 4	NE 5	NE 8	NE 7	ENE 5	SE 6	SE 5	SE 3	SSE 3	SSE 1	—	—	—	—	S 1	WNW 2	4.4	NE	6.8	10					
27	W 1	—	N 3	N 2	N 4	N 3	NE 3	NNE 4	NNE 2	N 3	N 3	NNW 2	NNE 2	NW 2	SSW 2	SSW 5	SSW 5	SW 4	SW 5	SW 5	SW 4	SW 3	WNW 3	3.1	N	3.2	6
28	WNW 2	WNW 1	NNE 3	—	NNE 1	N 3	—	N 1	WSW 3	N 5	NNE 2	NNE 1	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	SSE 1	SSE 1	—	—	—	S 1	WSW 2	W 1	1.8	SSE	4.3	6
3.a decade Media Km. ora	4.6	3.9	5.1	4.3	4.0	4.9	4.8	4.1	5.9	7.1	7.3	6.3	5.3	4.9	4.3	4.0	3.6	2.1	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	3.6	4.2			
MEDIA mensile Km. ora	6.0	5.9	5.6	5.2	5.2	5.6	5.4	5.1	5.6	6.5	7.4	6.6	5.8	5.8	5.9	5.6	5.1	4.6	3.0	4.1	4.3	5.4	5.4	5.9	5.5			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

(pagina 45)

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Febbraio pagina 21

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperature: Massima	Temperature: Minima	Umidità relativa in % ore	Nebulosità relativa in dec.
1																													6.4	2.0	88	10
2																													4.2	1.2	92	10
3																													1.0	0.4	93	10
4																													4.0	0.6	81	9
5																													4.0	2.0	87	4
6																													2.2	- 0.6	90	10
7																													0.6	- 1.1	88	10
8																													2.0	0	92	10
9																													2.8	- 1.7	79	10
10																													0.0	- 2.2	77	4
media 1.a decade																													3.1	0.1	78.8	8
11																													1.2	- 3.0	66	4
12																													5.2	- 0.4	62	2
13																													2.4	- 1.0	84	8
14																													7.4	0.2	72	6
15																													8.2	0.0	62	2
16																													7.0	2.7	69	6
17																													3.6	1.4	84	1
18																													7.5	1.8	62	3
19																													7.0	2.5	79	1
20																													6.6	1.6	81	10
media 2.a decade																													6.3	0.9	70.4	4
21																													4.9	1.3	79	5
22																													4.6	- 0.2	66	1
23																													5.0	- 0.8	56	0
24																													5.4	- 0.8	46	0
25																													4.9	- 0.3	47	0
26																													5.6	- 0.3	58	2
27																													3.8	1.9	43	6
28																													7.8	4.9	45	7
media 3.a decade																													5.0	0.7	55.6	2
MEDIA mensile																													5.1	0.5	69.0	5

Come è noto, l' Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei, sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d' altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell' Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d' aria a 600 metri d' altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all' altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell' Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.15	0.05	8.0	»	»	»	1.85	0.07	7.5	»	»	»
2	0.16	0.04	8.0	»	»	»	2.05	0.04	7.0	1.80	0.02	»
3	0.17	0.04	8.5	»	»	»	2.00	0.05	7.5	»	»	»
4	0.15	0.03	8.5	»	»	»	2.00	0.03	8.0	1.82	0.01	»
5	0.15	0.05	8.5	»	»	»	2.15	0.07	8.0	1.87	0.02	»
6	0.13	0.04	7.0	»	»	»	1.95	0.06	7.0	1.83	0.03	»
7	0.14	0.05	7.5	»	»	»	1.88	0.04	6.8	1.80	0.05	»
8	0.12	0.05	9.0	0.30	0.06	10.0	1.80	0.03	7.2	1.88	0.03	»
9	0.13	0.03	8.0	0.30	0.07	9.0	2.03	0.03	7.0	1.88	0.03	»
10	0.12	0.02	8.0	0.30	0.05	8.0	2.10	0.04	7.0	1.90	0.03	»
11	0.11	0.04	8.0	0.30	0.03	8.0	2.00	0.04	8.0	1.90	0.04	»
12	0.09	0.11	8.0	0.31	0.06	6.0	2.00	0.03	8.0	1.91	0.02	»
13	0.09	0.03	8.0	0.30	0.06	6.0	2.08	0.04	8.0	1.88	0.05	»
14	0.09	0.03	8.0	0.31	0.06	5.5	2.00	»	8.0	1.89	0.01	»
15	0.08	0.03	8.5	0.31	0.05	7.0	2.08	0.04	7.0	1.89	0.02	»
16	0.08	0.03	9.0	0.30	0.05	6.5	2.10	0.05	7.0	1.89	0	»
17	0.08	0.03	9.0	0.30	0.03	7.0	2.10	0.04	7.5	1.84	0.01	»
18	0.08	0.02	9.0	0.32	0.03	8.0	2.00	0.02	7.5	1.88	0.02	»
19	0.08	0.04	9.5	0.30	0.03	6.5	1.80	0.04	10.0	1.90	0.04	»
20	0.08	0.03	8.5	0.31	0.04	6.5	2.00	0.03	8.5	1.93	0.02	»
21	0.08	0.03	8.5	0.30	0.04	6.0	2.05	0.03	9.0	1.94	0.14	»
22	0.08	0.04	8.0	0.30	0.05	4.5	1.90	0.04	9.0	1.88	0.13	»
23	0.06	0.04	8.0	0.30	0.02	6.0	2.03	0.04	9.0	1.95	0.02	»
24	0.07	0.04	9.0	0.31	0.02	5.5	1.15	0.03	9.0	1.88	0.10	»
25	0.06	0.03	9.0	0.30	0.02	6.0	1.98	0.03	8.0	1.88	0.02	»
26	0.06	0.06	9.0	0.30	0.02	6.0	2.00	0.02	9.0	1.83	0.01	»
27	0.05	0.09	9.5	0.31	0.03	6.0	2.15	0.02	8.5	1.88	0	»
28	0.05	0.05	9.0	0.31	0.03	6.0	2.05	0.03	8.0	1.86	0.02	»

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 19
24.9	24.5
24.8	24.2
24.0	24.0
23.9	24.0
24.0	23.9
23.9	24.0
24.2	»
24.5	24.8
25.0	25.5
25.5	25.5
26.0	25.5
25.5	25.2
24.4	24.4
24.4	24.2
24.0	24.8
25.6	25.2
25.0	25.0
24.0	24.4
24.5	24.5
24.5	24.6
24.8	24.8
24.5	24.6
24.2	24.2
24.2	24.4
24.4	24.4
24.4	24.4
24.5	24.4
25.0	25.0

Misure di portata eseguite nel mese di febbraio 1921

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Basso piano orientale	Bacchiglione	febbraio 5	Canale Roncaiette	Ponte S. Nicolò	di Roncaiette	1.90	60.57	37.96
		11	Piovego	Noventa	di Stazione	1.58	77.55	9.66
		14	Canale sotto Battaglia	Battaglia	Ponte Chiodare	0.77	31.15	10.64
					Acquasere	0.79		
		15	Canale di Pontelongo	Pontelongo	di Stazione	0.67	71.36	47.60
					di Revolcata	0.87		
Piave	Destra	23	Canale ind. delle miniere	Fucine (Agordo) (1)	»	0.50	5.77	3.02
		28	Canale ind. delle miniere	Fucine (Agordo) (1)	»	1.02	2.51	1.66
		28	Canale ind. delle miniere	Fucine (Agordo) (1)	»	0.82	4.09	1.70
		23	Cordevole a monte del canale ind.	Fucine (Agordo)	»	»	8.18	7.42

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	2.55	173.0	10.20	129.0	3.0	185.0	10.0	129.0	3.20	181.0	10.20	129.0
2	3.0 22.0	170.0 163.0	10.40 23.10	127.0 154.0	3.35 10.20	180.0 189.0	10.0 23.0	124.0 150.0	3.0 10.30	176.0 171.0	10.35	123.0
3	3.35 22.30	172.0 175.0	13.0	133.0	4.0 20.10	185.0 186.0	11.10	115.0	7.0 21.15	176.0 178.0	1.0 14.0	150.0 129.0
4	7.5 20.30	174.0 177.0	1.35 13.15	155.0 123.0	8.0 21.0	184.0 185.0	1.40 14.40	145.0 116.0	8.20 21.30	175.0 185.0	2.25 14.45	146.0 115.0
5	7.30 21.5	180.0 169.0	1.10 14.5	151.0 121.0	8.0 22.50	200.0 196.0	2.20 15.0	145.0 128.0	8.50 21.40	188.0 178.0	2.30 15.15	142.0 112.0
6	3.0 21.10	185.0 187.0	2.0 14.30	149.0 130.0	8.0 21.10	195.0 191.0	2.5 15.0	139.0 110.0	8.0 22.25	196.0 206.0	2.0 15.25	143.0 124.0
7	3.50 22.0	200.0 185.0	2.20 15.20	151.0 132.0	8.50 21.25	204.0 201.0	2.35 15.0	109.0 101.0	8.25 22.40	208.0 208.0	2.20 15.10	151.0 120.0
8	3.55 22.20	189.0 188.0	3.0 15.50	152.0 119.0	8.55 23.15	204.0 199.0	2.50 15.0	143.0 103.0	8.30 23.0	204.0 194.0	2.25 16.20	145.0 110.0
9	3.30 22.50	177.0 172.0	» 16.0	» 110.0	9.30 23.00	191.0 188.0	4.25 16.20	129.0 83.0	10.20 23.30	194.0 192.0	4.10 16.35	138.0 105.0
10	10.0 23.0	169.0 170.0	4.0 16.25	136.0 112.0	10.25 23.0	188.0 185.0	4.10 16.35	114.0 90.0	10.25 23.10	187.0 186.0	3.0 17.0	130.0 107.0
11	10.25 23.20	168.0 167.0	4.35 16.50	132.0 111.0	11.0 24.0	179.0 185.0	5.00 17.0	114.0 95.0	11.20	176.0	5.45 17.20	126.0 101.0
12	10.50 24.0	158.0 167.0	5.20 17.50	130.0 115.0	11.50 24.0	174.0 179.0	5.5 18.0	117.0 100.0	11.35 12.0	177.0 165.0	6.30 18.0	121.0 106.0
13	11.50	148.0	6.30 17.30	129.0 115.0	11.35	165.0	7.0 18.0	114.0 106.0	0.35 12.20	179.0 154.0	7.25 18.25	125.0 105.0
14	0.20 12.0	163.0 147.0	7.0 17.25	130.0 130.0	0.50 12.20	179.0 164.0	7.0 17.15	125.0 124.0	1.30 12.30	171.0 155.0	8.0 18.50	122.0 124.0
15 ☽	0.40	172.0	8.40	127.0	1.0	185.0	8.35	123.0	1.40	178.0	9.35	121.0
16	1.10	161.0	10.35	128.0	2.10	175.0	10.10	121.0	2.40	166.0	11.0	117.0
17	2.50 17.35	157.0 142.0	11.0 23.30	113.0 133.0	4.45 17.10	167.0 153.0	11.0 23.0	118.0 130.0	5.30 18.25	159.0 147.0	12.0 23.50	108.0 128.0
18	3.35 19.45	156.0 140.0	12.10	105.0	6.50 19.0	167.0 150.0	12.35	99.0	6.25 20.10	161.0 146.0	12.45	98.0
19	7.0 20.0	161.0 140.0	0.30 14.0	126.0 92.0	7.55 20.20	176.0 157.0	1.0 13.45	124.0 81.0	7.30 21.30	168.0 149.0	1.0 14.30	121.0 80.0
20	7.35 21.0	162.0 151.0	1.15 14.20	117.0 81.0	8.0 20.35	183.0 172.0	1.55 14.20	111.0 61.0	8.20 21.10	174.0 162.0	2.10 15.20	112.0 64.0
21	8.0 21.20	162.0 162.0	2.0 14.50	125.0 79.0	8.30 21.30	180.0 189.0	2.0 15.0	113.0 58.0	8.50 22.10	173.0 176.0	3.0 15.30	113.0 59.0
22 ⊕	8.30 21.40	155.0 164.0	3.0 15.0	117.0 85.0	9.0 21.40	173.0 189.0	3.0 15.35	102.0 61.0	9.30 22.25	168.0 180.0	4.0 15.50	105.0 66.0
23	9.10 19.0	153.0 162.0	3.55 16.20	113.0 92.0	9.35 22.20	172.0 187.0	4.0 16.0	95.0 75.0	10.15 22.10	167.0 177.0	4.25 16.25	100.0 78.0
24	10.0 22.25	146.0 153.0	4.15 16.10	109.0 96.0	10.0 22.45	164.0 176.0	4.45 16.20	93.0 78.0	10.45 22.30	157.0 165.0	5.0 17.0	99.0 82.0
25	10.25 23.0	141.0 157.0	4.50 16.20	104.0 101.0	10.45 23.20	162.0 174.0	5.5 18.0	89.0 91.0	11.40 25.0	153.0 167.0	5.0 17.45	91.0 90.0
26	11.0 23.20	137.0 153.0	5.30 17.0	110.0 112.0	11.20 25.0	154.0 170.0	6.0 18.0	95.0 103.0	12.20	146.0	6.15 17.45	101.0 108.0
27	12.0 23.45	128.0 145.0	6.30 17.0	107.0 111.0	12.0	140.0	6.45 18.0	94.0 104.0	0.35 12.35	162.0 126.0	7.15 18.0	96.0 108.0
28			7.0	107.0	0.25	158.0	8.10	102.0	0.40	149.0	7.45	99.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	7	8.50	200.0	21	14.40	79.0	121.0
Trieste	7	9.50	204.0	21	15.0	58.0	146.0
Diga Sud Lido	6	22.35	206.0	21	15.30	59.0	147.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	6	22.30	209.0	21	15.30	59.0	150.0
S. Felice di Chioggia	6	22.30	208.0	21	15.40	63.0	145.0
Ancona	7	10.0	188.0	20	16.40	95.0	93.0
Viesti	7	8.25	178.0	20	20.30	107.0	71.0
Brindisi	8	4.0	248.0	24	11.35	182.0	66.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	7	166.0	28	122.0	44.0
Trieste	5	165.8	28	121.2	44.6
Diga Sud Lido	7	169.0	28	121.2	47.8
Punta della Salute	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	7	174.0	28	122.0	52.0
S. Felice di Chioggia	7	176.0	28	124.0	52.0
Ancona	7	168.4	28	120.9	47.5
Viesti	7	156.0	28	124.5	31.5
Brindisi	8	229.9	28	202.9	27.0

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	21	8.0	162.0	21	14.40	79.0	83.0	21	14.40	79.0	21	21.20	162.0	83.0
Trieste	21	8.30	180.0	21	15.0	58.0	122.0	21	15.0	58.0	21	21.20	189.0	131.0
Diga Sud Lido	21	8.50	173.0	21	15.30	59.0	114.0	21	15.30	59.0	21	22.10	178.0	119.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	21	8.45	171.0	21	15.20	59.0	112.0	21	15.20	59.0	21	22.5	176.0	117.0
S. Felice di Chioggia	21	9.20	170.0	21	15.40	63.0	107.0	21	15.40	63.0	21	22.40	172.0	109.0
Ancona	20	8.30	140.0	20	16.40	95.0	45.0	21	16.30	98.0	21	24.0	146.0	48.0
Viesti	21	8.0	151.0	21	9.10	109.0	42.0	21	21.0	107.0	22	8.30	151.0	44.0
Brindisi	21	8.5	233.0	21	9.45	191.0	42.0	21	21.25	188.0	22	3.20	227.0	39.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	16	1.10	161.0	10.25	123.0	38.0
Trieste	16	2.10	175.0	10.30	121.0	54.0
Diga Sud Lido	16	2.40	166.0	11.0	117.0	49.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	16	3.0	164.0	11.20	116.0	48.0
S. Felice di Chioggia	16	3.20	165.0	11.55	120.0	45.0
Ancona	14	2.20	157.0	10.40	134.0	23.0
Viesti	16	23.0	146.0	16.0	130.0	16.0
Brindisi	16	22.50	227.0	15.10	212.0	15.0

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo soltanto leggere ondulazioni secondarie dal giorno 6 all'8 e dal 15 al 19, generalmente estese a tutto l'Adriatico.

Venezia, aprile 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MARZO 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica prine. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . . pag.	10	Rovigo (*1.° ord.*) . . pag.	16
Belluno (2° *ord.*) . . »	8	Trento (*1.° ord.*) . . »	13
Bolzano (*1° ord.*) . . »	12	Trieste (*1.° ord.-aerol.*) . »	4
Colle Venda (*1° ord.*) . . »	21	Udine (*1.° ord.-aerol.*) . »	6
Gorizia (*2° ord.*) . . . »	5	Venezia (*prine.-aerol.*) . »	14, 19, 20
Padova (*1° ord.-aerol.*) . »	15	Verona (*1° ord.-aer.*) »	
Pola (*1° ord.*) . . . . »	4	Vicenza (*1.° ord.*) . . »	11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . . pag.	4	Bacino del Bacchiglione . pag.	11
Bacino dell' Isonzo . . »	5	» dell' Agno Guà . . »	11
» della Drava . . »	6	» dell' alto Adige . . »	12
» del Tagliamento . »	6	» del medio e basso Adige »	13
» della Livenza . »	7	» del Po (Sarca e Mincio) »	14
» della Piave . . »	8	Alta pianura occidentale . »	14
Pianura orientale . . »	9	Bassa pianura occidentale . »	15
Bacino della Brenta . »	10	Pianura polesana . . . »	16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

Altezza in centimetri dello strato di neve giacente al mattino sul suolo . . . . . » 3

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le magre del Tagliamento e del Bacchiglione durante il mese. — Le magre del Bacchiglione avvenute nei mesi di marzo del periodo 1911-20** . . . . pag. 18

Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 22

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23

Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24

Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	14.9	Gor.-U.-P.	- 1.1	Padova	NE - i	1	3.9	Rovigo	1	XIII	Pressione livellata	sereno	nebbia al mattino sulla regione	
2	15.9	Padova	- 0.7	Padova	E - i	1	6.5	Rovigo	0	I	Anticiclone fra N e SE d'Italia	sereno	nebbia a Udine e Rovigo	
3	15.3	Gorizia	0.1	Rovigo	NE - cm	1	7.0	Bolz.-Rov.	4	XIII		vario	nebbia nella giornata sulla regione	
4	14.3	Gorizia	1.2	Padova	NE - i	2	8.8	Rovigo	5	XIII	Pressione livellata	vario	nebbia a Udine e Rovigo	
5	15.5	Padova	0.4	Rovigo	E - i	1	5.3	Rovigo	3	XIII		vario	nebbia nella giornata sulla regione	in d. M. l'I. e Pl.; in m. gli altri fiumi
6	13.9	Belluno	0.7	Padova	E - i	2	9.9	Rovigo	9	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	gen. coperto	pioggia sera e notte su tutta la regione	
7	13.7	Padova	4.5	Belluno	NE - i	2	9.8	Rovigo	8	—	Sella sull'Italia	gen. coperto	pioggia al mattino su tutta la regione	
8	15.1	Padova	2.9	Udine	N - i	2	12.0	Bolzano	5	XVI B	Depressione sulle isole Tirreniche	vario	pioggerelle nel pomeriggio sulla regione	
9	11.4	Bolzano	0	Udine	NE - i	2	17.0	Rovigo	0	XVIII	Ciclone sull'Egeo	sereno	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
10	11.4	Bolzano	- 2.2	Bell.-Pad.	NE - cp	2	12.4	Rovigo	0	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	sereno	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
Media la decade						2			2					
11	13.1	Udine	- 2.1	Belluno	NE - i	2	9.6	Rovigo	0	I		sereno	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
12	14.7	Udine	- 0.9	Belluno	NE - cp	1	8.2	Rovigo	2	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	gen. bello	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
13	15.2	Gorizia	- 0.8	Belluno	i	1	5.7	Rovigo	5	I		vario	nebbia Ud.; calig. Bz.; gocce al matt. Rov.	
14	16.9	Gor.-Ud.	2.6	Padova	E - cm	1	4.8	Bolz.-Tr.	2	I		gen. bello	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
15	18.3	Gorizia	1.0	Padova	E - i	1	7.5	Bolzano	1	XIII	Pressione livellata	sereno	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
16	19.8	Udine	1.7	Padova	NE - cp	2	9.4	Rovigo	0	X	Anticiclone a N; pendio da N sull'Italia	sereno	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	in d. M. l'I. e Pl.; in m. gli altri fiumi
17	20.0	Udine	2.5	Padova	NE - cp	2	9.9	Rovigo	0	X		sereno	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
18	19.4	Udine	1.7	Padova	NE - i	1	6.8	Bolz.-Tr.	0	XIII	Pressione livellata	sereno	nebbia a Ud., Vic. e Rov.; calig. a Bolzano	
19	18.7	Padova	1.8	Padova	E - i	2	8.4	Rovigo	8	XIII		vario	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
20	14.6	Padova	2.4	Belluno	NE - cp	2	6.8	Tr.-Rov.	8	XVI A	Depressione sull'Alto Tirreno	gen. coperto	pioggia sera e notte sulla regione	
Media 2a decade						2			2					
21	15.5	Padova	2.8	Belluno	NE - c	3	19.1	Rovigo	9	XVI A	Ciclone sul Mar Ligure	gen. coperto	pioggia nella giornata sulla regione	
22	17.4	Gor.-Ud.	2.7	Belluno	NE - cp	2	9.6	Rovigo	0	—	Ciclone sul Mare Africano	sereno	nebbia nella giornata a Udine	in d. M. l'I. e Pl.; in m. gli altri fiumi
23	19.9	Gorizia	2.0	Belluno	NE - cp	2	9.6	Rovigo.	2	X		gen. bello	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
24	22.4	Gorizia	3.6	Belluno	N - i	2	11.1	Udine	0	X	Anticiclone a N con ciclone a S d'Italia	sereno	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	d. M. l'I., Pl. e Po; in m. gli altri fiumi
25	21.0	Gorizia	4.7	Belluno	i	2	11.3	Udine	1	XIII	Pressione livellata	sereno	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
26	18.1	Gorizia	5.8	Belluno	i	2	10.2	Rovigo	8	VI		gen. coperto	nebbia alla sera a Ud.; caligine a Bolzano	
27	17.7	Padova	6.1	Belluno	NW - i	2	10.8	Udine	8	VI	Ciclone fra N e SE con saccatura da E sulla media d'Italia	gen. coperto	pioggia sera e notte; temp. Ud., Ven. e Rov.	
28	15.9	Bolzano	7.2	Padova	E - i	2	15.7	Trento	6	VI		vario	pioggia legg. al matt. sulla reg.; grand. Rov.	in d. M. l'I. e Pl.; in m. gli altri fiumi
29	15.5	Bolzano	4.3	Padova	E - i	2	11.2	Rovigo	9	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	gen. coperto	pioggerelle sera e notte sulla regione	
30	17.7	Padova	4.3	Padova	E - i	2	9.8	Udine	6	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	vario	pioggerelle nella giornata sulla regione	
31	20.0	Trento	5.7	Padova	i	1	7.6	Trento	4	XVI C	Depressione sul Mare Africano	vario	pioggia notte sull'Isonzo; nebbia a Rovigo	
Media 3a decade						2			5					
Media mensile						2			3					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Bioci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione ventosa; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 64 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: l. = lacuale; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; S. M. = Sasso Marubio; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Fraccine; Go. = Gorzone; Fl. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accresciuta; p. = piena; f. p. = forte piena.

(pagina 51)

Altezza in centimetri della neve esistente al mattino sul suolo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ISONZO																																	
Isonzo	Passo Predil.	1162	79	75	72	70	68	67	71	70	70	70	70	68	67	66	64	60	56	50	45	45	65	55	45	40	35	31	27	24	22	18	16
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TAGLIAMENTO																																	
	Forni di Sopra	907	71	70	68	65	63	60	58	52	49	47	45	42	40	37	35	33	29	25	23	20	40	35	29	24	20	14	8	2	—	—	—
Tagliamento	Sauris	1300	65	64	64	63	60	58	56	55	54	53	52	50	48	47	45	43	40	35	33	30	50	34	30	20	10	5	—	—	—	—	—
Degano	Forni Avoltri	888	10	5	5	4	3	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Resia	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIVENZA																																	
Cellina	Claut	600	20	19	18	17	16	15	14	14	13	12	11	10	10	9	8	7	6	5	4	3	11	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—
PIAVE																																	
	Lorenzago	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molinà	Calalzo	806	24	22	21	18	15	12	10	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boite	Maresson di Zoldo	1476	55	54	53	54	53	53	54	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	42	38	65	55	50	45	42	38	35	33	32	30	28
Cordevole	Falcade	1252	30	28	27	26	24	24	20	19	16	16	15	13	10	8	6	8	—	—	—	—	22	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRENTA																																	
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	40	40	38	35	35	37	34	33	31	29	28	28	26	25	24	24	23	23	23	23	43	35	24	21	20	18	17	17	20	16	14
	Caoria	802	20	18	17	14	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BACCHIGLIONE																																	
Astico	Asiago	999	45	44	42	40	39	36	30	28	27	25	24	22	18	15	14	12	11	10	8	12	12	9	8	7	7	5	4	3	1	—	—
	Tonezza	992	15	10	10	10	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AGNO-GUÀ																																	
Agno	Maltaure	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALTO ADIGE																																	
	Reschen	1494	12	10	10	8	7	6	5	4	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prad	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slandro	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Falschauer	S. Elena	1536	27	26	25	25	24	23	23	22	21	20	19	18	17	16	16	15	15	14	13	20	17	15	13	12	10	9	8	10	10	8	7
	Gossensass	1032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eisack	Welsberg	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kasern	1600	57	57	55	54	53	53	54	54	53	53	52	52	52	52	50	50	48	46	40	40	50	42	38	36	34	30	28	25	25	24	20
Rienz	Rein	1600	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—
	Mühlwald	1230	10	9	8	8	7	7	8	7	5	4	3	3	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gader	S. Martino in Thurn	1117	16	16	15	14	14	13	13	13	12	12	11	9	9	8	5	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gröden	S. Cristina	1428	6	4	4	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MEDIO ADIGE																																	
Noce	Peio	1380	14	12	10	14	13	12	16	13	13	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Spormaggiore	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Vigo di Fassa	1391	13	11	10	9	7	7	7	6	5	4	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Predazzo	1020	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Travignolo	Passo di Rolle	1984	88	88	80	80	80	80	88	88	80	80	78	78	76	75	75	78	78	70	70	75	88	70	70	65	60	60	65	60	68	68	60
Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cavalese	1014	12	10	9	8	7	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 — Massima assoluta	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 — Magra trimestrale	Media quinquennale: Altezze pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
POLA	**Elementi meteorologici**																																						
	Var. della press. in mm. (1)	32	- 2di	- 3 dr	- 1 c	0 c	+ 1 c	- 6 dr	- 4di	+ 6ar	+ 2ai	+ 1 c	- 1 c	+ 1 c	+ 2ai	+ 2ar	+ 2ar	0 c	- 2di	- 1 c	- 2di	- 9 dr	+ 7ai	+ 2ai	+ 2ai	0 c	- 4di	- 7 dr	- 2di	+ 5ar	- 1 c	+ 6ar	- 1 c	—					
	Temperatura media (2)	32	8.2	8.1	8.8	10.7	10.0	11.7	11.9	9.5	**5.8**	6.8	8.0	8.5	6.9	8.7	10.5	13.5	14.0	12.2	10.2	11.8	10.8	12.6	13.8	**14.8**	14.1	12.2	12.2	10.4	12.8	13.6	13.5	10.9					
	Temperatura massima		12.3	12.0	13.7	15.1	14.6	14.1	13.1	11.5	7.7	9.9	10.7	12.1	12.9	12.9	14.0	13.3	13.4	17.1	15.8	14.6	12.5	16.3	13.9	19.1	18.7	14.5	16.1	13.4	15.3	16.7	16.0?	14.5?					
	Temperatura minima		4.1	3.1	2.5	6.9	6.5	7.0	9.7	5.8	3.4	3.0	5.7	5.5	5.0	3.5	5.6	9.7	10.9	6.9	4.0	6.1	9.0	10.0	8.9	10.0	9.6	9.2	8.6	7.3	9.2	11.2	10.8	7.1					
	Umidità relativa 1/100		73	78	80	68	83	91	**95**	73	44	50	61	69	71	89	67	44	**44**	54	74	78	87	61	58	55	74	94	91	80	86	86	93?	72.0?					
	Vento Direzione		WNW	WSW	ENE	ENE	WSW	SE	SE	E	NE	E	ENE	NNE	NNW	WNW	NW	E	ENE	SW	ESE	ESE	E	E	E	WNW	SW	WSW	SSW	E	SSE	SE	ESE	E					
	Vento Velocità (km. ora)		7.4	5.8	7.8	12.8	**5.3**	15.7	15.5	**29.4**	21.5	21.9	14.5	10.3	6.8	7.4	9.6	16.5	16.8	7.0	6.1	8.7	23.7	19.0	18.4	10.2	7.1	5.9	6.8	18.3	14.9	9.9	10.7	12.5					
	Nebulosità in decimi		1	0	5	5	3	10	10	6	0	0	0	8	4	2	1	0	0	8	3	7	10	4	8	0	0	10	5	10	7	7	6	4					
TRIESTE																																							
	Var. della press. in mm. (1)	8	- 1 c	- 4 dr	- 1 c	0 c	+ 2 c	- 6 dr	- 5di	+ 8ar	+ 2ai	0 c	- 1 c	+ 1 ai	+ 2ai	+ 3ar	+ 2ar	0 c	- 2di	- 2di	- 1di	- 9 dr	+ 7 ai	+ 4ai	+ 2ai	0 c	- 3di	- 8 dr	- 2di	+ 6 ai	- 2di	+ 7ar	- 1 c	—					
	Temperatura media (2)	11	7.5	8.1	8.4	9.9	9.1	9.7	9.8	8.8	**4.8**	5.6	7.5	8.2	9.5	9.2	10.8	**14.8**	13.6	12.4	10.0	10.6	12.2	13.9	14.1	14.8	13.2	11.6	12.2	11.4	10.2	13.3	12.9	10.5					
	Temperatura massima		11.8	12.3	11.8	14.8	12.8	11.9	12.2	11.3	8.5	9.1	11.6	14.4	14.2	13.2	15.4	19.9	19.2	17.9	13.7	14.4	14.1	18.2	**20.6**	18.4	16.8	14.2	16.0	14.3	13.0	14.7	16.1	14.4					
	Temperatura minima		4.8	5.2	8.7	6.8	6.7	6.7	8.8	4.0	4.9	2.6	4.5	5.8	6.3	6.0	6.8	9.8	10.2	9.1	6.3	7.0	10.0	9.7	11.1	10.9	10.0	8.6	10.3	8.5	7.7	10.5	9.7	7.6					
	Umidità relativa 1/100		65	73	62	50	77	84	**87**	59	87	89	42	54	55	68	56	**32**	89	86	54	62	51	39	39	42	48	72	79	58	72	76	77	57.4					
	Vento Direzione		WNW	SE	ENE	ENE	WNW	WNW	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	WNW	WNW	ENE	ENE	ESE	WNW	WNW	ENE	ENE	ENE	ESE	WNW	WNW	S	E	ESE	SSE	WNW	NE					
	Vento Velocità (km. ora)		**1.0**	1.7	6.0	19.2	1.4	2.3	5.4	42.1	37.6	45.9	44.3	15.2	6.0	1.5	3.4	33.2	12.7	3.8	1.2	4.0	36.1	31.6	20.2	2.3	2.4	1.4	3.2	21.2	2.5	3.1	3.0	13.4					
	Nebulosità in decimi		0	0	3	3	1	10	9	5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	6	9	1	3	0	0	6	7	5	9	5	5	3					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	—	—	—	—	—	4,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	—	—	25,8	—	8	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	—	25,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	38,6	1	3	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	28,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	44,8	1	3	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	25,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	39,6	1	3	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	0,1	42,1	—	4	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	33,6	—	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1							
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—							
Secchezza del terreno	molto secco					umido		secco			molto secco										umido	secco		molto secco					secco									

.NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.21; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 8°.2 — 0°.2 = 8°.0 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell' Isonzo

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi super. a mm. 3,9	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	GORIZIA																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	96	- 1c	- 4dr	0c	0c	0c	- 4dr	- 7di	+ 6ar	+ 3ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	- 2di	- 1di	- 1di	- 8dr	+ 6ai	+ 3ai	+ 2ai	+ 1c	- 3di	- 7dr	- 2di	+ 3ai	0c	+ 4ar	0c	—				
	Temperatura media (2)	88	8.8	8.7	9.5	10.4	9.0	7.6	9.3	9.0	5.6	6.3	7.3	7.8	8.9	10.6	11.5	12.8	12.9	12.8	11.8	9.6	11.9	13.2	13.7	15.8	15.1	13.4*	13.8*	11.5	9.7	11.3	12.8	10.7				
	Temperatura massima		14.9	14.8	15.3	14.9	14.2	10.2	10.6	13.4	9.6	10.4	12.4	13.8	15.2	16.9	18.3	19.6	19.4	18.6	18.2	14.2	14.2	17.4	19.9	22.4	21.0	17.8	15.9*	14.0	12.4	14.9	17.0	15.5				
	Temperatura minima		2.7	2.7	2.3	4.5	4.2	3.6	7.3	4.6	1.4	1.4	0.9	0.5	2.3	3.4	5.2	4.1	5.3	7.2	6.0	4.4	7.4	6.4	6.5	8.4	7.9	6.0	6.0*	8.4	4.9	8.6	8.4	5.0				
	Umidità relativa 1/100		52	53	51	47	65	77	70	51	39	33	41	48	48	52	47	36	36	38	44	60*	41*	42	40	37	44	62	69	55	62	70	66	50.7				
	Vento Direzione		ENE	NE	ENE	ESE	NE	ENE	ENE	E	SE	E	SSE	NNW	ENE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	WSW	NE	NE	ENE	NNE	ENE	ENE				
	Vento Velocità (km. ora)		5.3	5.7	6.1	4.5	4.4	3.8	3.5	11.1	6.9	6.4	4.9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.2	5.5	5.2	7.5	5.5	4.1	6.3	3.0	4.2	4.3	***				
	Nebulosità in decimi		0	0	7	0	5	10	10	5	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	3	3	3	0	2	0	0	7	8	8	7	8	6	4				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isonzo	Tronta *	748	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isonzo	Soča *	476	—	—	—	—	—	16,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	77,0	—	4	»	»
Isonzo	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	23,0	—	3	»	»
Isonzo	Plezzo *	450	—	—	—	—	—	5,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,8	—	—	—	—	—	—	0,4	7,1	—	—	47,8	—	5	»	»
Isonzo	Caporetto *	236	—	—	—	—	—	13,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0		2,0	1,0	56,0	3	»	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	4	»	»
Isonzo	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	40,0	—	5	»	»
Isonzo	Chiappovano *	607	—	—	—	—	—	21,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	0,4	24,6		2,0	1,8	65,7	2	6	»	»
Isonzo	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	6,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	6,5	16,5	3,6	44,1	—	»	»	»
Isonzo	Senosetsch *	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	5	»	»
Natisone	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	5,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	6,0	0,1	18,2	49,5	—	1	»	»
Natisone	Vippacco *	104	—	—	—	—	—	17,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	4,9	0,2	6,9	36,6	1	5	»	»
Natisone	Schönpass *	104	—	—	—	—	—	16,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	56,2	—	6	»	»
Natisone	Vedronza *	320	—	—	—	—	—	14,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,5	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	51,2	—	4	258	10
Natisone	Ciseriis *	264	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	17,4	—	3,0	—	—	49,8	—	5	»	»
Natisone	Attimis *	106	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	40,0	—	3	»	»
Natisone	S. Lorenzo di N.a *	160	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,0	1,0	—	35,0	3	3	»	»
Natisone	Povoletto	136	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	11,6	—	1,0	30,6	3	4	125	10
Natisone	Montemaggiore *	954	—	—	—	—	—	10,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	66,0	—	4	»	»
Natisone	Goregnavas *	768	—	—	—	—	—	15,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	15,0	0,2	10,0	46,0	1	6	»	»
Natisone	S. Wolfango *	754	—	—	—	—	—	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	19,0	2,0	—	61,0	1	8	256	8
Natisone	Obonetto *	600	—	—	—	—	—	30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,0	2,0	—	68,0	2	5	»	»
Natisone	Staro Selo *	255	—	—	—	—	—	35,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	28,0		—	94,0	1	7	»	»
Natisone	Clodig *	240	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	10,0	—	70,0	—	2	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	20,6	—	—	28,0	1	2	214	18
Natisone	Cividale *	138	—	—	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2,0	29,5	2	2	»	»
Natisone	Manzano	72	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	29,3?	1?	2?	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1					
	Secchezza del terreno		molto secco					pulido		stacco			molto secco									umido		secco			molto secco		secco		umido						
	B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Isonzo	Caporetto *	197	0.76*	0.76*	0.76*	0.76*	0.76*	0.75*	0.78*	0.77*	0.76*	0.75*	0.75*	0.74*	0.74*	0.74*	0.74*	0.73*	0.73*	0.73*	0.73*	[0.72]	0.80	0.79	0.79	0.80	0.82	0.83	0.84	[0.85]	0.81	0.80	0.81	0.77	0.13	0.45	1.50	5.18
Isonzo	Gorizia	»	1.05	[1.00]	1.00	1.09	1.00	1.00	1.00	1.25	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.10	1.00	1.10	1.10	1.05	1.05	1.20	1.20	1.25	[1.25]	1.07	0.33	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.56. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.1 a mm. 2.9 Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 Numero ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
	UDINE		**Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																				
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 1di	- 4dr	0 c	0 c	0 c	- 4dr	- 5di	+ 7ar	+ 1c	+ 1c	- 1 c	+ 1c	+ 2ai	+ 2ai	+ 2ai	+ 1c	- 2di	- 2di	- 1c	- 6dr	+ 7ar	+ 3al	+ 2ai	0 c	- 8di	- 7dr	- 2di	+ 4ai	- 1c	+ 5ar	0 c	—					
	Temperatura media (2)	146	9.0	9.1	9.6	10.5	9.6	9.1	9.3	8.5	5.0	6.0	7.5	8.8	9.6	11.2	12.3	13.6	14.0	13.3	11.7	9.5	10.6	12.4	13.7	15.4	14.9	12.8	12.8	11.4	10.6	11.5	12.8	10.6					
	Temperatura massima		14.9	14.9	14.9	14.2	13.3	11.2	10.6	11.5	8.5	11.0	13.1	14.7	15.0	16.9	18.0	19.8	20.0	19.4	13.8	14.0	13.5	17.4	19.8	22.2	20.9	17.1	17.0	14.9	13.8	14.9	16.8	15.5					
	Temperatura minima		3.2	4.0	2.9	5.6	4.2	3.8	6.5	2.9	0.0	-0.9	1.0	1.9	3.2	4.9	5.6	6.2	6.9	6.3	4.5	4.0	6.5	5.8	6.2	7.5	8.5	6.5	9.1	8.0	6.0	7.8	8.0	5.1					
	Umidità relativa $^{9}/_{100}$		61	59	61	57	74	68	89	69	51	44	48	51	55	55	55	43	43	49	56	81	60	51	46	45	58	75	82	69	67	83	79	61.5*					
	Vento Direzione		SW	SW	ENE	SE	SE	ESE	SSE	SE	SE	SE	E	E	S	E	NEW	NE	NEW	NEW	NNW	N	NE	N	NE	N	N	E	SE	ESE	SE	ENE	SSW	SE					
	Vento Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.1	11.3	8.8	10.3	10.1	7.3	9.8	7.4	***					
	Nebulosità in decimi		2	0	6	3	5	9	9	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	9	7	0	2	0	0	7	8	7	8	6	6	3					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	DRAVA																																						
Drava Italia	Sexten *	1518	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—				11,6	2	1	»	»
Drava Italia	Saifnitz *	906	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—				2,1	1	—	»	»
	TAGLIAMENTO																																						
Piave Italia	Passo della Mauria *	1298	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,5	3	1	»	»
Piave Italia	Forni di Sopra *	907	—	—	3,0	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	27,6	3	2	71	10
Piave Italia	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	59	6
Piave Italia	Ampezzo *	560	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	16,7	2	1	»	»
Piave Italia	Collina *	1189	—	—	3,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	1	3	»	»
Piave Italia	Forni Avoltri *	898	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	2	61	6
Piave Italia	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2 ?	1?	?	82	7
Piave Italia	Zovello di Ravasel. *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	»	»
Piave Italia	Timau *	821	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	17,1 ?	1?	2	»	»
Piave Italia	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,6	1	1	116	6
Piave Italia	Sutrio *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	1	»	»
Piave Italia	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	24,0	1	2	»	»
Piave Italia	Tolmezzo *	328	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	10,4	2	1	200	10
Piave Italia	Pontebba *	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave Italia	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	1	2	»	»
Piave Italia	Resia *	380	—	—	—	—	—	3,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	3,3	—	3,5	7,0	—	39,0	—	6	»	»
Piave Italia	Ovedasso *	319	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	1,9	—	2,5	5,1	—	32,5	4	6	»	»
Veneto	Venzone *	230	—	—	—	—	—	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	11,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	25,6	—	59,3	2	4	173	10
Fella	Aleano *	197	—	—	—	—	—	10,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	32,1	1	4	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	33,0	—	2	»	»
Cornappo Judrio	S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	—	—	2,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	4,1	—	—	—	—	—	19,1	—	—	6,7	—	40,3	2	4	157	11
Cornappo Judrio	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	3,0	—	29,5	3	3	»	»
Cormor	Clauzetto *	568	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	26,7	—	5	»	»
Cormor	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	5,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	4,2	—	28,3	—	5	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		21	22	23	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—					
	Secchezza del terreno		molto secco		secco						molto secco											umido			secco			molto secco			secco							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
	DRÁVA																																						
	Innichen	»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0.01	0.01	0.02	0.02	[0.06]	0	0.01	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																						
	Venzone	225	0.05	0.05	0.05	[0.04]	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	[0.14]	0.07	0.10	0.35	1.00	3.90
	Latisana * (4)	0.18	0.04	0.04	0.04	0	0	0.02	[0.18]	0	0.04	0.06	0.01	0.04	0.01	0.01	0.04	0.06	0.06	0.06	0	0.04	0.10	0.06	0.06	0.06	[0.08]	0.06	0.04	0.04	0.01	0.12	0.04	0.02	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r. = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°00. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Livenza

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,9	sup. a mm. 4,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Numero nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massimum piene
Elementi meteorologici																																						
(*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Tagliamento	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	42,0 ?	—	4	»	»
Livenza	Sacile *	24	—	—	—	—	—	2,5	1,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,5	—	—	—	—	—	9,8	—	—	2,7	—	24,3	5	2	168	7
Livenza	Frassenelt *	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	28,0	1	2	»	»
Livenza	Rio Stavalins *	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2	»	»
Livenza	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	9,0		—	38,5	8	4	214	10
Livenza	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	8,4	1,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	2,0	14,0	—	43,1	8	5	248	10
Livenza	Maniago *	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	34,0	—	4	226	10
Livenza	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	5,6 ?	?	1 ?	163	6
Cellina	Claut *	600	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	34,8	2	2	101	6
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	187	9
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	12,2	1	2	»	»
Meduna	Formeniga *	289	—	—	—	—	—	1,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	23,0	2	2	»	»
Meduna	Gonegliano *	85	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,5	—	32,5	—	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		21	22	23	24	25	26	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—					
Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—					
Secchezza del terreno		molto secco					secco	umido		secco			molto secco								umido		secco			m. secco		secco			umido	secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.49]	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.35	0.35	0.34	0.34	[0.34]	0.41	0.18	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	[0.39]	0.41	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.39	0.35	0.37	0.43	0.43	0.44	0.43	0.45	0.47	0.45	0.38	0.41	0.47	0.48	0.50	[0.53]	0.39	0.40	0.46	0.46	0.39	0.39	0.28	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.53]	0.52	0.50	0.48	0.49	0.50	0.47	0.44	0.46	0.47	0.45	0.48	0.50	0.47	0.50	0.49	0.47	0.49	0.50	0.51	0.48	0.50	0.47	0.48	0.50	0.52	0.50	0.48	0.45	0.40	[0.38]	0.48	0.18	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Estremi nel mese	Magra ordinaria	Segue di guardia	Massima piena
BELLUNO	**Elementi meteorologici**																																					
	Temperatura media(1)	400	9.7	9.6	10.4	10.8	10.2	9.2	10.0	9.5	6.4	5.5	5.8	7.3	8.0	11.1	11.4	12.7	12.7	11.5	10.7	8.8	9.2	10.9	11.5	13.2	13.8	13.5	12.5	12.4	11.3	12.2	13.8	10.5				
	Temperatura massima		13.9	13.9	13.9	12.5	12.0	13.9	11.3	11.2	7.9	9.0	9.0	10.8	11.6	14.7	16.1	13.9	13.4	16.9	14.4	11.1	10.1	14.7	16.9	19.3	18.9	17.9	16.7	13.9	10.5	13.8	16.1	13.8				
	Temperatura minima		1.9	2.0	2.5	4.8	3.8	3.8	4.5	3.1	0.4	-2.2	-2.1	-0.9	-0.3	2.6	2.8	3.8	4.0	2.8	2.0	2.4	2.3	2.7	2.0	3.6	4.7	5.8	6.1	7.8	7.0	6.0	6.5	3.1				
	Umidità relativa $^h/_{100}$		70	73	71	74	74	82	90	82	78	81	77	72	79	74	64	69	63	69	68	87	82	76	73	69	68	62	75	75	80	77	73	74.4				
	Nebulosità in decimi		1	0	4	4	6	8	9	7	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	8	7	0	1	0	0	4	7	7	8	5	2	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada *	1217	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	2	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	1	2	87	7
	Lorenzago *	880	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	16,5?	1?	2?	»	»
Boite	Calalzo *	806	—	—	3,0*	—	—	1,8*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— | 3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,6	4	1	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— | 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	10,9	2	1	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	19,0	—	3	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— | 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2 | 2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1	1	»	»
	Longarone *	474	—	—	2,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0 | 5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	44,0	6	3	94	11
Ansiei	Marcson di Zoldo *	1476	—	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	26,0	4	2	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	2,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3 | 1,3	—	—	—	—	—	—	1,1	4,2	1,1	—	29,3	6	2	96	6
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8 | 2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	12,1	3	1	96	»
Tesero	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0 —	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	18,0	1	2	»	»
	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n | n	—	—	—	—	2,5	—	3,0	—	—	—	5,5 n	2	—	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 | 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	»	»
	Cancenighe *	778	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	19,5	1	3	»	»
	Agordo *	615	—	—	—	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1 | 8,0	—	—	—	—	—	—	1,8	3,9	—	—	18,4	2	3	»	»
Sonna	Feltre *	280	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	—	—	18,6	4	2	180	10
Tegnas	Feltre	177	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8 | —	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	3,5	—	33,3	2	3	138	7
Ostigo	Possagno *	329	—	—	—	—	—	1,8	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2 | 1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	2,3	7,8	0,1	25,1	6	2	»	»
Ardigo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,3	—	4	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		21	22	23	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 —	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—						
	Piovos. media in gradi(2)		—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—						
	Secchezza del terreno		molto secco		secco								molto secco									umido	secco			molto secco			secco	umido		secco						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	S. Stefano di Cadore	»	[0.20]	0.20	0.20	0.22	0.23	0.25	0.27	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	[0.40]	0.34	0.30	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.59	0.59	0.59	0.60	0.62	0.60	0.59	[0.58]	0.61	0.59	0.60	0.60	0.62	0.63	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66	0.66	0.67	0.69	0.70	0.71	0.70	0.73	0.74	0.76	0.77	0.77	[0.78]	0.65	0.30	»	»	»
	Belluno	322	1.04	1.02	1.02	1.02	[1.00]	1.00	1.00	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.04	1.04	1.04	1.08	1.06	1.08	1.06	1.12	1.12	1.13	1.14	[1.14]	1.04	0.14	0.80	2.00	4.80
	Zenson (3)	0.4	0.20	[0.15]	0.25	0.20	0.30	0.15	0.35	0.20	0.35	0.30	0.20	0.25	0.30	0.25	0.25	0.15	0.20	0.35	0.20	0.30	[0.40]	0.20	0.35	0.35	0.20	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20	0.20	0.26	0.35	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (3)	»	[0.05]	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	0.16	0.18	[0.20]	0.18	0.18	0.16	0.11	0.14	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,7. (Vedi ca. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) Le osservazioni vennero eseguite a Zenson alle ore 9; a Salietto di Zuel alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,6	Giorni piovosi super. a mm. 3,6	Data quinquennale Altezza pioggia	Data quinquennale Giorni piovosi
																																		Ecces. nel mese	Magra nell'anno	Segna di guardia	Massima piena
Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
ALTA PIANURA																																						
Sorgenti	Cormons	68	—	—	—	—	—	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	—	—	22,9	1	3	»	»
Sorgenti	Gradisca	38	—	—	—	—	—	7,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	33,9	2	4	»	»
Bocca Canale	Aquileia	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Bocca Canale	Grado	2	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	15,8	3	2	»	»
Ferm - Cormor	Tavagnacco *	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	151	11
Ferm - Cormor	Udine *	116	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,1	—	—	—	—	—	1,4	—	—	12,6	—	24,7	2	8	»	»
Ferm - Cormor	Possuolo	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,0	—	—	14,3	—	3	»	»
Ferm - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,8	—	—	12,1	5	—	»	»
Ferm - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	—	—	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,3	—	—	—	2,0	4,0	—	—	15,3	7	—	»	»
Ferm - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	2	1	101	9
Ferm - Cormor	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 ?	1?	?	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	26,0	—	—	41,0	4	2	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	9,0	4	—	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	9,0	3	1	81	8
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
BASSA PIANURA																																						
Livenza - Meduna	Pordenone *	23	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	45,0	1	5	»	»
Livenza - Meduna	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	18,0	—	—	62,2	—	4	»	»
Livenza - Meduna	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,4	—	—	—	—	—	18,8	—	—	1,0	—	26,7	1	2	»	»
Livenza - Meduna	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Livenza - Piave	Caorle	3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	6,0	—	17,0	3	2	74	9
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	35,0 ?	?	4 ?	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	18,0	2	3	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	—	—	—	—	9,0	3,0	1,0	—	—	26,2	2	3	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	31,0	—	4	129	7
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	2,3	—	—	—	32,3	1	4	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	23,0	—	2	90	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	9,0	2	1	69	7
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	21,0	2	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—						
Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—						
Secchezza del terreno		molto secco				secco					molto secco										secco				molto secco		secco	umido		secco						
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Corno	Porto Nogaro *	9.8	[0.64]	0.49	0.46	0.50	0.55	0.70	1.05	1.07	1.01	1.17	[1.27]	1.24	1.16	1.04	0.93	0.70	0.59	0.47	0.46	0.50	0.81	0.90	1.05	1.15	1.16	1.28	1.19	1.05	1.01	0.88	0.86	0.88	0.88	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. (metri)	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2,9 — Norm. ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
BASSANO	**Elementi meteorologici**																																					
	Temperatura media (1)	130	9.1	9.9	10.0	10.7	10.8	10.1	10.8	10.5	6.3	7.7	7.9	8.8	9.8	11.3	12.3	13.9	14.2	14.3	14.3	13.0	11.6	13.4	14.6	15.1	16.2	14.3	15.1	»	»	13.5	13.9	»				
	Temperatura massima		13.2	14.4	13.6	13.4	13.6	11.4	13.4	11.4	8.6	9.4	10.2	12.2	12.6	15.2	16.0	16.2	17.8	16.0	17.6	14.4	12.2	16.8	18.2	20.4	20.6	15.2	17.6	»	»	15.4	15.8	»				
	Temperatura minima		2.6	3.2	3.4	5.0	4.6	4.3	5.4	5.6	2.2	0.8	1.0	2.2	3.6	5.6	6.4	8.0	8.2	7.6	8.0	7.4	5.4	6.8	8.2	8.2	8.8	8.4	8.6	8.8	7.8	8.2	7.6	5.9				
	Umidità relativa $^{0}/_{100}$		46	40	48	54	49	67	69	70	52	54	47	53	47	50	47	44	40	36	44	66	65	51	39	35	40	58	64	72	72	71	65	53.4				
	Direzione del vento		W	W	E	N	S	E	S	W	N	N	N	N	NW	-	NW	N	NW	NW	W	NW	N	W	NE	NW	S	S	S	N	N	N	E	N				
	Nebulosità in decimi		0	0	1	2	1	7	6	4	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	7	10	0	0	0	0	6	4	10	10	6	4	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,0	2	1	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	33,5	2	2	»	»
	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,1	2	—	»	»
	Grigno +	269	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»
	Primolano +	207	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	—	—	8,5 ?	3	—	»	»
	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	19,2	1	2	»	»
	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	—	4	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
	Pedesalto *	879	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,6	—	10,4	4	1	82	9
Val Travignolo e Val Cismon	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	30,5	1	8	78	4
	Cismon +	205	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	1	2	»	»
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	2,7	2,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	0,6	—	—	—	—	—	—	3,6	0,1	4,0	0,2	26,6	8	4	118	10
	Marostica *	106	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	3,8	1,0	—	11,8 ?	2 ?	2 ?	105	7
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		—	15,8	—	3	170	7
Alpone	Asolo +	207	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	21,0	2	1	»	»
Muson dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	2,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	32,0	3	3	98	9
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—					
	Secchezza del terreno		molto secco					secco					molto secco									umido		secco		m. secco				secco							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano	102	0.20	[0.19]	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.25	0.21	0.24	0.25	0.27	0.29	0.29	[0.30]	0.29	0.29	0.29	0.26	0.11	0.80	1.00	4.75
	Limena * °	14	0.42	0.43	0.44	0.45	0.44	0.45	0.44	0.42	0.40	0.39	0.40	0.43	0.45	0.47	0.47	0.49	0.51	[0.52]	0.48	0.47	0.45	0.39	0.38	0.36	0.38	0.15	0.13	0.09	0.06	0.04	[0.02]	0.34	0.04	0.25	2.00	6.45
	Corte	2	[0.15]	0.15	0.14	0.15	0.15	0.22	0.21	0.20	0.21	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.24	0.23	0.20	0.20	0.20	0.23	0.24	0.25	0.20	0.24	0.25	0.25	[0.25]	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.23	0.20	3.00	6.46
Brenta	Ponte Pennello	14	0.72	0.72	0.73	0.73	0.72	0.73	0.71	0.70	0.71	0.71	0.70	0.70	[0.69]	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	[0.78]	0.71	0.71	0.04	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,87. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacini scolanti del Bacchiglione e dell'Agno - Guà

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. mezzi	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. — Magn. ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Stazione prima	tab. A tab. B
	Bacino scolante del Bacchiglione																																						
	VICENZA — **Elementi meteorologici**																																						
	Temperatura media (1)	54	8.0	8.8	8.8	9.8	9.4	8.8	10.4	9.4	6.5	5.7	6.6	7.7	8.9	10.4	11.3	12.1	12.3	12.0	11.7	10.8	10.0	12.9	13.0	14.0	14.5	13.0	13.5	12.5	10.9	12.7	13.0	10.6					
	Temperatura massima		12.3	13.5	11.9	12.8	13.2	11.1	12.4	11.4	8.5	9.1	9.9	11.4	12.2	14.2	15.6	17.1	16.8	16.2	15.9	13.9	12.5	15.4	17.8	18.5	18.4	15.4	16.3	16.5	11.4	15.8	15.4	13.8					
	Temperatura minima		3.3	3.5	4.1	6.7	5.6	4.8	8.2	6.6	3.9	1.7	2.1	3.1	4.5	5.5	7.1	6.3	7.5	6.2	5.5	7.9	7.1	10.8	7.9	9.2	9.7	9.8	10.8	11.3	9.1	9.6	8.5	6.7					
	Umidità relativa $^1/_{100}$		62	68	72	58	72	83	78	74	56	60	52	58	59	57	54	50	44	46	50	73	73	54	54	48	53	69	76	75	77	74	75	62.9					
	Direzione del vento		E	W	E	NW	NE	E	SW	W	NE	NE	NW	NW	NW	E	W	NE	NE	NW	NW	NW	NE	E	NE	NE	NW	NW	NW	SE	NE	NW	SE	NW					
	Nebulosità in decimi		0	0	0	0	0	7	6	7	0	0	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	8	7	5	10	6	0	2					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Lungo	Stàro *	682	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	8,0	0,8	—	48,8	—	4	»	»	
Lungo	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,1	1,0	—	19,1	4	1	»	»	
Lungo	Valli dei Signori *	477	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	—	—	25,0	1	4	186	11	
Lungo	Schio	284	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,3	—	35,5	1	4	178	9	
Lungo	Thiene	147	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2		—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,1	—	26,9	1	4	»	»	
Lungo	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	24,1	1	2	»	»	
Lungo	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	0,8	2,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—	5,1	0,1	—	28,9	3	3	114	10	
Lungo	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	3	»	»	
Lungo	Asiago *	999	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,2	—	28,6	2	3	80	5	
Lungo	Conco *	830	—	—	—	—	—	21,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,8	1,3	—	52,6	3	4	121	8	
Lungo	Lastebasse *	610	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	3	»	»	
Lungo	Posina *	544	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	66,5	—	4	86	4	
Lungo	Orosara	417	—	—	—	—	—	5,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	1,0	—	27,5	4	2	166	9	
Lungo	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	3	»	»	
Lungo	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	18,0	—	3	»	»	
Lungo	Calvene *	201	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	42,0	—	4	»	»	
Lungo	Breganze	110	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	0,3	—	20,3	2	3	120	8	
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—							
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—							
	Secchezza del terreno		molto secco					umido		secco			molto secco									umido		mezzo		molto secco		secco		umido		secco							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.97	0.97	[0.91]	0.93	0.89	0.84	0.91	0.89	0.87	0.93	0.89	0.85	0.93	0.91	[2.33]	2.33	2.09	2.01	2.03	[2.36]	2.39	2.33	2.19	2.18	2.19	2.15	2.16	2.17	2.16	2.19	2.20	2.12	2.18	2.24	0.19	1.30	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	[2.06]	2.11	2.13	2.14	2.16	2.14	2.15	2.13	2.10	2.19	2.20	2.21	2.22	2.24	2.25	2.25	2.27	[2.26]	2.29	2.22	2.19	2.18	2.19	2.15	2.16	2.17	2.16	2.19	2.20	2.12	2.18	2.24	0.19	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello *	10.6	0.95	0.90	0.98	0.70	0.93	1.05	0.82	0.96	0.98	1.00	0.70	1.08	1.05	0.97	1.00	0.96	1.10	0.70	0.98	1.05	0.72	1.00	0.98	1.00	0.70	0.95	1.08	[0.63]	1.04	1.15	[1.13]	0.94	0.38	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta * (3)	1.88	0.59	0.78	0.61	0.67	0.68	0.60	0.68	0.63	0.58	[0.47]	0.75	0.67	0.48	0.65	0.62	0.62	0.51	0.70	0.66	0.50	0.81	0.68	0.67	0.69	[0.95]	0.51	0.66	0.87	0.74	0.69	0.77	0.66	0.38	0.40	8.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.55]	0.88	0.95	0.89	0.89	0.86	0.85	0.89	0.88	0.89	0.89	0.88	0.86	0.89	0.89	[0.58]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.38	0.90	0.60	1.50	8.90
L. Maglio	Bomba *	13	1.90	1.91	1.88	1.84	1.84	1.88	1.88	1.86	1.88	[1.86]	1.97	1.88	1.88	1.88	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	[1.81]	1.86	0.37	1.60	0	2.87
C. Bis-Tesina	Porta Vecchia *	12	1.87	1.15	1.89	1.12	1.15	0.96	0.93	1.06	[1.18]	1.04	1.12	1.15	0.96	1.05	1.03	1.06	0.90	1.04	1.06	0.98	1.05	1.18	1.19	0.86	1.05	1.19	[0.90]	0.98	0.98	1.09	1.04	0.98	1.38	0	2.91	
L. Alto-Bacchiglione	Ponte Chiodare *	8	0.80	0.45	0.55	0.65	[0.41]	0.68	0.50	0.78	0.70	0.56	0.48	0.69	0.57	[1.90]	0.50	0.55	0.60	1.04	0.95	0.75	1.06	0.46	0.55	0.48	0.95	0.80	0.68	0.60	0.60	0.68	0.60	0.67	0.70	0.65	3.50	5.37	
	Bacino scolante dell'Agno - Guà																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	Malo *	640	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	8,6	—	—	—	—	—	—	8,4	6,8	—	—	63,1	—	5	196	9	
	Quargnenta *	485	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—										
	Roncone *	445																																					

(1) 4.75 6.45 6.46 5.49

(2) he ,-

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media pluriennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,0	sopra a 3,0 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Escursioni nel mese	Magra ordinaria	Magra di guardia	Massima piena
	BOLZANO																																					
	Var. della press. in mm.(1)	273	- 1di	- 4di	0c	0c	0c	- 4dr	- 3di	+ 5ai	+ 2c	0c	0c	+ 1e	+ 2ai	+ 2ai	+ 3ai	0c	- 8di	- 9di	- 2di	- 8dr	+ 8ar	+ 3ai	+ 1ai	0c	- 4di	- 7dr	- 1di	+ 3ai	0i	+ 5ar	0c	—				
	Temperatura media (2)	282	9.5	9.9	10.7	11.6	10.9	11.3	11.4	11.5	9.2	8.3	8.7	10.0	10.2	12.2	12.0	12.7	12.8	12.6	12.6	11.4	12.1	13.1	13.4	14.2	15.1	15.0	14.0	14.2	14.1	14.8	15.7	12.1				
	Temperatura massima		18.2	12.9	18.4	12.8	18.3	11.9	12.6	13.2	11.4	11.4	11.9	12.4	12.5	14.1	14.7	15.9	16.0	15.4	14.9	12.3	16.0	15.5	16.4	17.4	18.0	17.6	14.8	15.9	15.5	15.7	18.5	14.4				
	Temperatura minima		3.8	5.5	5.6	7.9	5.8	7.3	7.1	6.9	4.1	1.6	2.8	4.8	4.0	7.0	6.3	7.0	6.8	6.7	7.1	7.1	6.5	7.8	7.0	8.1	9.0	9.5	9.6	8.7	10.1	10.0	9.8	6.8				
	Umidità relativa 1/100		47	48	51	62	59	61	72	38	86	80	51	50	53	48	45	41	41	40	41	57	64	44	44	40	40	45	57	44	69	68	80	49.9				
	Vento Direzione		E	ESE	ENE	E	E	ENE	SSE	ENE	ENE	ESE	ESE	E	SW	E	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ESE	ENE	ENE	E	E	E	E	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE	E				
	Vento Velocità (km. ora)		2.3	3.3	7.0	5.5	4.8	5.5	9.5	12.0	8.0	2.37	4.8	4.9	3.7	4.8	7.5	7.2	7.9	6.3	6.9	5.0	5.3	8.0	8.5	6.2	7.4	8.4	6.7	6.6	6.9	6.3	3.7	6.1				
	Nebulosità in decimi		3	0	7	6	4	10	10	0	0	0	0	1	5	5	3	0	2	1	8	10	8	0	3	0	0	9	10	0	9	6	5	4				

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Passirio	Reschen +	1494	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,4	0,3	—	6,9	4	—	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1	1	»	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
	Schneeberg +	3232	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	8,7	—	2	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	2,0	—	14,9	3	1	»	»
	Merano +	319	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,2?	2?	?	»	»
	S. Elena +	1596	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,1	—	7,8	—	1	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	1	»	»
	Tisens +	685	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	5,4	1	1	»	»
Isarco	Brennero +	1309	—	—	0,1	—	—	2,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	18,7	4	1	»	»
	Gossensass +	1062	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 5,8	—	—	—	—	—	—	4,5	1,8	0,4	0,4	0,6	14,5	3	2	»	»
	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	0,2	0,5	—	8,6	4	—	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 —	6,9	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1	1	»	»
	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 —	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	22,0	1	1	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	0,3	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,6	2	—	»	»
	Welsberg +	1078	—	—	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 —	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	5,8	—	1	»	»
	Nieder-Rasen +	1088	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2	—	»	»
	Kasern +	1600	—	—	0,2	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	2,2	0,7	0,9	1,2	0,6	17,5	7	2	»	»
	Rein +	1600	—	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 1,7	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	1,7	0,2	—	10,2	3	1	»	»
Alta	Mühlwald +	1380	—	—	1,2	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4 4,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,1	—	—	11,8	5	1	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1?	?	»	»
	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2 —	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	6,2	2	1	»	»
	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2	—	»	»
Gries	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 —	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	6,0	2	1	»	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	2,4	—	8,8	5	—	»	»
Rienza	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,5	3	—	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	9,5	5	—	»	»
Rienza	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	—	—	8,1	4	1	»	»
	Sarntbein +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0 —	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	1	1	»	»
Talfer	Gries +	292	—	—	0,4	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,8	—	1	»	»
	Bolzano +	208	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	4,9	1	1	»	»

| | | |

TRENTO

Elementi meteorologici

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,6	Giorni piovosi: super. a 2,7 mm.	Maltempo quasi-mensile: Altezza pioggia	Maltempo quasi-mensile: Giorni piovosi	
	Var. della press. in mm. (1)	312	- 2di.	- 4di	- 1c	+ 1c	0c	- 5dr	- 9di	+ 6ai	+ 2ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 8ai	+ 2ai	+ 4ai	0c	- 3di	- 2di	- 2di	- 9dr	+ 8ar	+ 8ai	+ 3ai	0c	- 5dr	- 8ar	- 2di	+ 4ai	0c	+ 5ar	0c	—					
	Temperatura media (2)	809	9.6	9.3	9.8	10.8	10.1	9.9	10.2	10.8	7.0	6.6	7.2	8.8	8.9	10.7	11.4	12.1	12.3	12.2	12.2	10.1	10.8	12.9	13.0	13.9	14.7	13.8	13.8	14.7	12.8	13.6	14.6	11.2					
	Temperatura massima		14.0	14.0	18.4	12.8	13.8	12.0	12.4	14.9	10.5	11.1	11.0	12.6	13.5	14.9	16.7	16.5	17.4	17.5	17.2	12.9	12.2	16.8	18.8	20.0	20.3	17.8	14.9	18.0	18.5	15.4	20.0	15.1					
	Temperatura minima		2.5	1.7	2.5	5.8	8.9	4.7	5.4	4.5	0.5	- 0.2	0.2	1.8	1.7	3.8	4.0	4.0	4.1	3.1	4.8	6.2	4.7	6.2	4.7	5.2	6.8	8.0	8.1	8.2	8.0	8.7	6.7	4.5					
	Umidità relative $^{0}/_{00}$		89	44	46	47	53	61	65	58	49	57	55	50	50	48	45	39	38	31	34	51	48	42	46	39	42	52	57	38	65	65	55	48.4					
	Vento Direzione		NW	N	NW	ENE	NE	E	NW	ENW	NE	NE	NE	ENE	NE	E	NW	NW	N	NE	NE	NE	ENE	NNW	NW	N	N	NW	NW	NW	NW	ENE	NE	NW					
	Vento Velocità (km. ora)		3.5	4.2	5.8	5.2	4.5	6.2	5.6	8.3	4.6	4.8	6.2	5.5	4.7	4.8	6.8	6.7	6.2	6.8	6.2	6.8	11.6	6.7	6.9	5.8	6.0	4.7	4.6	15.7	7.4	6.3	7.6	6.8					
	Nebulosità in decimi		2	0	4	6	6	10	8	4	0	0	0	2	7	4	4	0	1	1	4	9	10	0	2	0	1	6	9	4	8	8	2	4					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Brancoll +	250	—	—	—	—	—	1,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	9,1	3	1	»	»	
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»	
	Caldaro *	568	—	—	0,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2	1	»	»	
	Faedo *	962	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	1,2	1,6	—	—	—	23,9	3	1	»	»	
	Peio +	1580	—	—	3,0	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,4	—	—	—	—	—	—	0,6	1,3	—	—	14,7	4	2	»	»	
	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	11,4	2	2	»	»	
	Fondo *	980	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	—	—	»	»	
Noce	Malè *	787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	14,0	1	2	»	»	
	Cles *	656	—	—	0,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,3 ?	?	?	»	»	
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	8,8	5	—	»	»	
	Denno *	486	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	2	»	»	
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,2	1	1	»	»	
Avisio	Vigo di Fassa +	1891	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»	
	Moena +	1138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	—	»	»	
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	5,9	1	1	»	»	
Torrente Avisio	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	1	»	»	
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,5	—	—	—	—	—	2,6	0,5	1,5	1,0	—	15,1	7	1	»	»	
	Anterivo *	1209	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	10,8	1	2	»	»	
	Cavalese *	1014	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,1	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	—	—	4,6	4	—	»	»	
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	1,7	—	—	—	12,5	2	2	»	»	
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	3	—	»	»	
	Lavis *	280	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»	
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	14,0	1	2	»	»	
	Trento *	195	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,5	—	—	—	—	—	2,0	0,1	1,1	0,9	—	14,5	4	1	»	»	
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	n	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	8,9	4	1	»	»	
	Isera *	248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,1	—	**	»	»	»	»	
	Ala	190	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»	
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	0,5	1,4	7,0	—	—	19,8	3	5	»	»	
	Ferrara M. Baldo	881	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	12,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	39,0	—	4	106	10	
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	34,7	—	4	»	»	
Adige	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	32,0	1	4	104	9	
	Affi	188	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	25,0	—	3	118	9	
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	35,0	2	3	76	9	
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	36,5	1	3	101	9	
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	—	1,2	1,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	59	10	
Mincio	Bosco Chiesan. *	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	25,0	—	—	—	—	—	0,1	0,4	2,8	—	—	22,8	4	2	»	»	
	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	49,0	—	3	»	»	
Alpone	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	4,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	8	3	»	»	
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,9	—	46,9	5	2	»	»	
Illasi	Illasi	758	—	—	—	—	—	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2	2	121	8	
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	58,1	1	5	139	8	
Alpone	Vestenanuova *	380	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	42,0	—	4	90	10	
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	0,6	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	11,1	1	1	»	»	
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,8	—	61,2	2	3	»	»	
																												1,0	—	2,8	—	—	27,1	2	2	109	10	

| | | |

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: superiori a 5,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia: Stagione di guardia	Media quinquennale: Altezza pioggia: Massima piena	Media quinquennale: Giorni piovosi: Stagione di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massima piena
Sarca	Madonna di Camp.*	1511	—	—	—	—	—	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,8	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	15,9	3	2	»	»		
	Molveno *	860	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,0	—	11,5	4	1	»	»		
	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	1,8 ?	1?	?	»	»		
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	10,0	3	1	»	»		
	Tione *	561	—	—	—	—	—	3,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	41,4	—	5	»	»		
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	10,4	1	1	»	»		
Lago di Garda	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	28,5	1	2	»	»		
	S. Zeno di Montag.	568	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	33,0	1	3	116	8		
	Desenzano	66	—	—	—	—	—	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	23,6	2	3	69	7		
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	13,0	1	1	»	»		
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2	—	80	11		
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	4,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	2,2	—	11,0	3	1	69	10		

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia																		18	19	20	21	22	23	—	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (6)																		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno																		molto secco					secco							molto secco		

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia																										
Piovos. media in gradi (6)	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	1	2	3	—	—	—	6	—	—	—					
Secchezza del terreno																		1	1	1	—					
	molto secco						unido		secco				molto secco			secco										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Po di Goro	Lago di Garda																																					
		Becca	55	0.30	0.28	0.24	[0.20]	0.20	0.20	0.25	0.32	0.62	0.30	0.28	0.30	0.26	0.26	0.27	0.30	0.30	0.26	0.24	0.24	0.26	[0.54]	0.40	0.42	0.34	0.30	0.28	0.26	0.28	0.28	0.36	0.30	0.40	1.08	0.25	5.00	9.88
		Ostiglia	9.6	0.29	0.31	0.37	0.35	0.33	0.30	0.30	0.29	0.31	0.34	0.38	0.26	0.24	0.23	0.24	0.27	0.30	0.25	0.21	0.21	0.19	[0.18]	0.32	[1.27]	1.12	0.75	0.63	0.55	0.50	0.50	0.50	0.43	0.40	1.08	0.25	4.50	6.91
		Massa	7.5	0.26	0.28	0.33	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	0.31	0.37	0.34	0.28	0.24	0.23	0.24	0.27	0.26	0.24	0.28	0.23	[0.19]	0.41	1.20	[1.36]	0.87	0.64	0.58	0.52	0.51	0.53	0.54	0.42	1.17	0.90	4.50	8.17
		Polesella	2.2	0.36	0.35	0.36	0.35	0.34	0.28	0.32	0.30	0.35	0.35	0.37	0.33	0.30	0.25	0.31	0.33	0.33	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.30	1.42	[1.38]	1.55	1.27	1.12	1.08	1.00	1.08	1.10	1.00	1.08	1.30	4.50	8.17
		Ca' Vendramin	-0.3	0.60	0.62	0.66	0.75	0.75	0.77	0.96	0.87	0.96	0.88	0.76	0.90	0.86	[0.48]	0.68	0.77	0.70	0.65	0.66	0.67	0.90	0.80	0.76	[1.12]	1.02	0.88	0.76	0.75	0.80	0.69	0.65	0.76	0.92	1.00	2.20	4.04
		Tione	»	[0.88]	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	[0.37]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.92	0.37	»	3.70
		Peschiera	64	[0.50]	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	[0.43]	0.46	0.97	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

		1c	4dr	0c	0c	0c	5dr	4di	7ar	1ac	1c	1c	1c	2ai	3ai	3ar	0c	2dr	2di	2di	9dr	8ar	3ai	2ai	0c	4ir	7dr	2di	5ai	1di	5ar	0c	—
Var. della press. in mm. (1)	2.62																																
Temperatura media (3)	23	7.2	7.2	6.6	8.9	8.7	7.7	9.7	9.8	5.8	5.9	6.6	7.7	8.5	9.9	10.2	12.0	12.8	12.0	10.8	9.3	9.8	11.4	12.8	14.1	13.1	12.5	12.5	11.3	11.0	12.9	12.2	10.0
Temperatura massima		12.2	18.4	12.2	13.0	12.9	11.4	12.2	14.4	9.2	9.5	10.3	12.2	12.9	14.8	14.4	17.5	18.0	18.2	16.4	13.2	11.5	15.2	17.1	19.2	16.9	16.2	16.3	12.6	14.5	16.2	15.6	14.3
Temperatura minima		2.5	0.6	1.5	6.1	4.9	2.6	7.8	6.8	1.5	1.7	2.0	3.1	4.6	4.8	5.2	6.2	6.1	6.2	4.6	5.6	7.6	7.9	6.7	8.8	8.1	8.2	10.0	10.9	8.8	10.2	9.8	5.8
Umidità relativa 1/200		84	85	92	76	91	94	91	80	64	66	71	71	71	77	78	65	60	69	80	91	84	68	66	64	77	87	88	88	87	88	92	78.9
Vento Direzione		SSE	SSE	ENE	NE	SSE	NE	NE	S	NE	NE	ENE	NE	SSE	S	SSE	NE	NE	SSE	SSE	NE	NE	ENE	NE	ENE	SSE	SW	SW	NE	E	SSE	SSE	NE	
Vento Velocità (km. ora)		1.8	2.5	2.4	5.0	2.0	3.9	5.4	10.6	7.7	8.8	6.9	3.8	2.8	2.1	3.9	5.2	4.6	2.8	4.0	5.0	14.2	6.1	4.9	4.5	4.8	4.6	5.3	4.5	5.3	5.5	2.8	4.9
Nebulosità in decimi		2	0	1	5	0	10	9	7	0	0	0	3	6	4	0	0	0	1	4	10	10	0	8	0	1	10	10	7	9	4	6	4

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Fiume Adige																																							
	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	15,0	—	2	»	»		
	Morgano	25	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,(	0,3	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	18,5	3	2	88	9		
	Treviso	15	—	—	—	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	—	7,8	4	—	90	12		
	S. Barbol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,8	—	10,0	3	1	»	»		
																														10,5			24,5	5	3	»	»		

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm 3,9 (Numero nel mese)	Giorni piovosi: super. a 3,9 mm. (Media ordinaria)	Media quinquennale: Altezza pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (Massima piena)
	PADOVA																																						
	Var. della press. in mm. (1)	17.0	- 1di	- 4di	0c	0c	0c	- 5dr	- 4di	+ 7ar	+ 1ai	0c	0c	0c	+ 2ai	+ 2ai	+ 3ai	0c	- 2di	- 2di	- 2di	- 8dr	+ 7ai	+ 3ai	+ 2ai	0c	- 3di	- 7dr	- 2di	+ 5ai	- 2di	+ 5ar	0c	—						
	Temperatura media (2)	14	6.9	8.1	6.5	8.8	8.3	7.3	10.3	9.2	5.9	4.7	6.7	7.5	8.9	9.9	9.5	10.7	11.3	11.4	10.6	9.3	9.4	12.1	11.8	13.6	13.4	12.8	13.4	11.1	11.5*	13.8*	13.2	9.8						
	Temperatura massima		14.9	15.9	13.8	14.0	15.5	11.2	13.7	15.1	9.6	10.6	11.5	13.6	15.1	16.2	17.4	18.6	18.9	19.2	18.7	14.6	11.5	16.8	19.1	21.7	20.7	15.9	17.7	13.8	12.9*	18.0*	17.6	15.6						
	Temperatura minima		- 1.0	- 0.7	0.8	1.3	1.2	0.7	7.1	4.6	0.6	- 2.2	- 0.1	- 0.6	2.6	2.6	1.0	1.7	2.5	1.7	1.6	4.2	6.7	6.5	4.1	4.1	4.8	6.9	8.5	7.2	4.6*	4.6*	5.6	3.0						
	Umidità relativa 1/100		62	67	80	62	78	87	78	69	80	58	52	57	57	59	60	52	45	48	58	80	79	56	56	51	60	74	76	85	75?	78	78	65.1						
	Vento Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***						
	Vento Velocità (Km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***						
	Nebulosità in decimi		0	1	2	8	0	7	8	6	1	0	1	4	6	8	3	0	1	1	6	6	10	1	2	0	8	10	9	8	9	7	4	4						

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm 3,9 (Numero nel mese)	Giorni piovosi: super. a 3,9 mm. (Media ordinaria)	Media quinquennale: Altezza pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (Massima piena)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	—	—	8,6	4	—	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	3	2	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	33,0	—	5	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	3,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	22,1	1	5	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,6	—	—	—	—	—	2,0	—	8,5	—	—	19,5	3	2	»	»
	Camisano	24	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	—	—	36,0	3	3	»	»
	Padova *	12	—	—	—	—	1,9	—	2,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	—	—	—	—	—	0,5	2,2	2,0	—	—	19,0	7	1	61	11
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	12,3	—	—	—	—	—	1,9	—	1,7	—	—	28,1	4	2	52	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2	2	45	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	2	2	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2	1	52	7
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	—	1,2	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	3	2	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	1	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	1,0	6,4	0,2	—	—	21,2	3	2	84	6
	Villaga	50	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	0,2	7,5	—	—	—	18,0	4	1	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	19,4	1	3	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	3,2	—	—	—	—	—	5,2	—	5,1	—	—	28,1	—	5	98	10
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	2,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	11,1	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	24,4	2	3	68	9
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	3,0	0,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	31,2	3	4	90	8
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,7	—	14,0	2	1	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	26,8	1	2	53	8
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	P	1?	52	5
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	4,7	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	9,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	19,9	5	1	71	9
	Este	18	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	10,5	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	30,3	2	8	42	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	13,5	6	—	56	8
	Battaglia	11	—	5,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	21,2	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	28,8	8	2	58	8
	Monselice	9	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	1	1	60	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	3,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	1	3	55	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	39,5	3	3	51	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	34,0	2	2	49	7
Alto	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	1	2	»	»
	Sambonifacio	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	64	7
	Arcole	27	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1	2	61	8
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	2	68	9
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	2	86	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		20	21	22	23	24	25	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—							
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—							
Secchezza del terreno		molto secco					secco					secco									umido		secco		molto secco		secco											

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; o = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,09 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. Ripari	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi oltre mm. 5,0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi	Escurs. est mens	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	ROVIGO — **Elementi meteorologici**																																										
	Var. della press. in mm. (1)		- 1c	- 4dr	0c	0c	0c	- 4dr	- 4di	+ 6ar	+ 1ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 8ai	+ 1ai	+ 3ai	0c	- 2di	- 2di	- 3di	- 8dr	+ 7ai	+ 3ai	+ 1ai	0c	- 3dr	- 7dr	- 2di	+ 4ar	- 1di	+ 5ar	0c	—								
	Temperatura media (2)		7.6	8.0	6.4	7.9	7.6	7.3	8.9	8.0	5.0	4.9	5.5	7.1	9.1	10.3	10.2	12.0	12.3	12.0	11.3	9.5	8.2	10.8	12.1	13.6	13.7	12.0	12.2	11.1	10.5	12.8	12.9	9.7								
	Temperatura massima		13.7	14.6	12.0	13.2	14.6	10.7	11.8	14.0	7.7	8.7	10.7	12.2	14.6	15.8	16.2	18.0	18.5	19.1	18.1	14.0	9.6	14.5	17.7	19.9	19.7	14.8	17.1	18.1	14.8	16.7	18.2	14.6								
	Temperatura minima		1.3	1.7	0.1	3.5	0.4	3.1	6.2	3.4	0.7	0.2	0.7	2.4	4.9	5.7	3.7	5.3	6.7	4.7	4.0	5.5	6.6	7.7	6.9	5.6	7.2	9.5	8.7	7.9	6.6	9.1	7.8	4.8								
	Umidità relativa °/₀₀		64	66	83	73	77	86	84	77	53	49	63	57	60	62	65	46	36	44	59	79	89	62	55	51	63	79	79	86	88	76	76	67.8								
	Vento Direzione		E	SSE	NE	NNE	SE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NNE	NNE	SSE	SSE	SE.	NE	NE	WNW	SSE	NE	NE	NE	NNE	N	SSE	WSW	WSW	E	ENE	NNE	W	NNE								
	Vento Velocità (km.-ora)		3.9	6.5	7.0	6.6	5.3	9.9	9.8	9.5	10.7	12.4	9.6	8.2	5.7	4.0	4.7	9.4	9.9	4.4	8.4	6.8	19.1	9.6	9.6	4.6	7.6	10.2	10.3	6.9	11.2	7.8	5.2	8.3								
	Nebulosità in decimi		1	0	7	4	8	10	6	5	0	0	0	4	7	1	0	0	0	0	1	10	10	0	0	0	4	10	10	7	10	3	0	4								
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																									
Adige Basso, Canal Bianco e Po di Levante - Po di Maistra	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	22,7	2	1	49	9				
	Isola della Scala	29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,1	15,9	—	—	—	—	—	—	0,1	8,0	0,3	—	»	»	»	»				
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0?	?	?	65	10				
	Legnago *	16	—	—	—	—	—	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	35,7	0,7	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	43,5	6	1	58	9				
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	4,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	—	—	—	—	—	1,4	—	17,7	—	—	58,4	4	3	»	»				
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	60,0	—	6	46	8				
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	32,5	—	—	—	—	—	2,8	—	5,0	—	—	47,5	7	1	51	7				
	Rovigo *	6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,1	—	—	—	—	—	2,0	6,7	3,1	—	—	40,8	2	3	43	9				
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	38,0	3	2	48	7				
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	2,5	2,8	—	—	34,6	2	3	71	9				
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	30,0	1	4	50	7				
	Governolo	18	—	—	—	—	—	1,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	—	15,2	6	1	42	9				
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	22,0	1	3	86	7				
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	29,0	2	2	45	6				
	Canesselli	13	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	50,0	4	3	31	7				
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	59,5	2	4	41	8				
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	35,0	—	—	—	—	—	2,0	6,0	17,0	—	—	79,0	1	5	36	8				
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	1,1	3,4	2,0	—	—	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	10,8	9,2	—	—	51,6	2	4	»	»				
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,6	—	—	—	—	—	16,0	5,0	8,0	—	—	66,6	1	6	»	»				
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	1	3	39	8				
	Polesella	6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	23,0	1	3	39	7				
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	22,5	—	—	—	—	—	—	5,5	8,0	—	—	42,8	3	3	34	10				
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	12,8	1	2	38	6				
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	3,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	13,3	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	32,0	2	4	35	6				
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	2	40	5				
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																								
	Giorni senza pioggia		20	21	22	23	24	25	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1								
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—								
	Secchezza del terreno		molto secco					secco					molto secco									umido	secco			molto secco			umido			secco								
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																								
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.36	2.33	2.33	2.32	2.29	2.26	2.27	2.64	2.84	2.27	2.23	2.20	2.19	2.18	2.17	2.17	2.17	2.16	2.16	2.15	2.19	2.27	[2.36]	2.35	2.25	2.22	[1.48]	1.76	1.68	1.91	1.92	1.96	2.16	0.88	2.60	3.50	4.71			
	Canda	4.92	1.73	1.70	1.71	1.71	1.66	1.66	1.65	1.69	1.66	1.64	1.60	1.59	1.58	1.56	1.57	1.54	1.51	1.53	1.42	1.49	1.45	1.70	[1.37]	1.66	1.72	1.66	[1.36]	1.37	1.41	1.45	1.50	1.58	0.51	1.96	3.00	4.09			
	Rosaro	2.8	0.98	0.96	0.95	0.94	0.98	0.96	0.99	1.01	1.01	0.98	0.96	0.95	0.95	0.91	0.90	0.89	0.89	0.88	0.86	0.81	[0.78]	1.00	1.30	[1.59]	1.37	1.14	0.84	0.89	0.93	0.95	0.99	0.93	0.31	1.20	3.00	5.79			
	Adria	0.6	0.51	0.47	0.56	0.68	0.69	0.71	0.89	0.73	0.78	[0.96]	0.94	0.87	0.71	0.66	0.68	0.60	0.55	0.50	0.49	0.66	0.69	0.70	0.72	0.64	0.59	0.53	0.48	0.49	0.52	0.49	[0.47]	0.64	0.49	0.70	2.00	3.42			

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a — aumento; d — diminuzione; r — regolare; i — irregolare; c — la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Rovigo — + 0°,15 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le piogge di questo mese vanno divise in tre periodi; dal giorno 6 al 7, dal 20 al 21 e dal 27 al 30.

Il primo periodo avviene in relazione al formarsi, il 6, del tipo IIº (anticiclone fra N e SE con depressione tra NW e SW); le piogge leggere ed estese a tutta la regione, cessano il giorno dopo, col rapido spostarsi della depressione verso l'Egeo.

Il secondo periodo è dovuto allo stabilirsi, nei giorni 20 e 21, di un ciclone sull'Alto Tirreno che si sposta nei giorni seguenti a Sud d'Italia.

Un ciclone fra nord e sud-est, che insinua una saccatura da E sulla media Italia, provocò il terzo periodo di piogge, di carattere temporalesco e generalmente di lieve intensità.

Come si può rilevare dalle pagine precedenti, i totali mensili furono assai scarsi ed inferiori al dato medio quinquennale; il massimo valore si ebbe a **Staro Selo** con mm. 94.

Le più notevoli quantità di pioggia caduta in 24 ore

Vennero registrate a **Montemaggiore** (Isonzo) con mm. 45, a **Montagna Spaccata** e a **S. Quirico** (Agno) con mm. 40.

In questo mese non si ebbe alcuna notevole altezza oraria di pioggia.

11
14
19
12

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Anche in questo mese, i fiumi della regione, in causa della piccola quantità di pioggia caduta e della scarsa riserva di neve nei bacini montani, si mantennero in magra od in debole morbida, senza subire alcuna notevole variazione del livello.

La magra fu abbastanza rilevante nei bacini del Tagliamento, del Bacchiglione e dell' Agno.

La magra del Tagliamento e del Bacchiglione durante il mese

Vengono date nella seguente tabella le altezze del livello registrate di sei in sei ore dagli idrometrografi di Venzone (Tagliamento) e di Borgo Berga (Bacchiglione).

I livelli minimi raggiunti furono molto notevoli (m. 0.04 a Venzone e m. - 0.32 a Borgo Berga).

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento																																				
Venzone	0.50	6	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14			
		12	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.04	12	4-5
		18	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.15	0.14		18	5
		24	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.14	0.14			
Bacchiglione																																				
Borgo Berga *	0.90	6	0.33	0.35	0.34	0.34	0.36	0.34	0.32	0.35	0.31	0.35	0.34	0.38	0.39	0.37	0.35	0.39	0.38	0.31	0.38	0.31	0.33	0.34	0.35	0.33	0.30	0.30	0.29	0.31	0.29	0.27	0.26			
		12	0.37	0.37	0.31	0.33	0.36	0.34	0.31	0.39	0.37	0.32	0.39	0.34	0.33	0.31	0.33	0.33	0.31	0.38	0.31	0.37	0.39	0.39	0.34	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.31	0.30	0.26		-0.32	6	21
		18	0.39	0.34	0.33	0.35	0.33	0.33	0.32	0.31	0.37	0.33	0.37	0.39	0.35	0.33	0.33	0.30	0.31	0.31	0.31	0.37	0.33	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.27	0.30	0.30	0.25			12	15 a 17
		24	0.33	0.33	0.31	0.36	0.35	0.33	0.30	0.31	0.35	0.34	0.33	0.34	0.37	0.37	0.35	0.33	0.31	0.31	0.31	0.30	0.33	0.37	0.35	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.35	0.37	0.30			

Le magre del Bacchiglione avvenute nei mesi di marzo del periodo 1911-20

Stazione	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Borgo Berga *	1918	56	1911	20	0.37	12	10-11-18
	»	»	1918	22	0.60	6	6
	»	55	1918	27	0.51	18	2

N.B. — In questa pagina le altezze idrometriche stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsiorometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	71.5	71.1	70.9	71.2	71.6	71.8	70.8	70.4	70.6	70.5	70.7	70.9	**71.0**
2	70.8	70.3	70.2	70.0	69.6	69.2	68.0	67.0	66.8	66.9	67.0	67.0	68.7
3	67.0	66.6	66.6	66.6	67.1	67.2	66.6	66.0	65.8	66.3	66.7	66.6	66.6
4	66.5	66.4	66.4	66.9	67.1	67.1	66.8	65.7	65.7	65.7	66.1	66.3	66.4
5	66.5	66.3	66.8	67.0	67.6	67.6	66.9	66.5	66.3	66.5	66.6	66.7	66.7
6	66.5	66.2	65.9	65.9	65.9	65.2	64.0	62.9	62.8	62.1	62.2	61.9	64.5
7	60.8	59.8	59.0	58.5	58.3	57.7	57.1	56.5	56.8	56.6	57.0	57.4	**57.7**
8	57.0	57.1	57.5	58.2	59.0	59.7	59.9	60.5	61.3	62.7	63.7	64.2	60.2
9	65.0	65.2	65.6	65.8	66.1	66.2	65.4	65.0	65.0	65.5	65.7	65.9	65.5
10	65.9	65.8	65.9	66.4	66.8	66.8	65.5	65.3	65.3	66.1	66.2	66.5	66.0
Media 1.a decade	65.8	65.5	65.4	65.7	65.9	65.8	65.1	64.6	64.6	64.9	65.2	65.3	65.8
11	66.8	66.5	66.6	66.7	66.7	66.4	65.3	64.8	65.1	65.7	66.0	65.9	66.1
12	65.8	65.6	65.8	66.1	66.4	66.3	65.7	65.4	65.6	65.9	66.4	66.5	65.9
13	66.6	66.6	66.8	67.7	67.9	68.0	67.6	67.4	67.6	68.1	68.4	68.7	67.5
14	68.9	69.0	69.5	70.5	71.0	71.6	71.0	70.6	70.8	70.9	71.0	71.0	70.4
15	71.2	71.1	71.1	71.6	72.4	72.4	72.1	72.8	72.6	73.1	73.6	73.9	72.2
16	73.9	74.0	74.2	74.8	75.1	75.0	74.4	73.8	73.9	73.9	74.1	74.1	**74.3**
17	73.9	73.7	73.5	73.7	73.8	73.4	72.7	72.0	71.8	71.8	71.7	71.6	72.9
18	71.5	71.0	70.7	70.6	70.8	70.6	69.6	69.1	69.0	69.2	69.4	69.8	70.2
19	69.8	69.6	69.7	70.0	70.3	70.1	69.2	68.5	68.4	68.3	68.3	67.9	69.3
20	67.0	66.1	65.7	65.7	65.0	64.7	62.3	61.4	61.3	60.1	59.7	58.9	**63.5**
Media 2.a decade	69.5	69.3	69.4	69.8	69.9	69.9	69.0	68.6	68.6	68.7	68.9	68.8	69.3
21	58.4	58.0	58.7	59.8	59.6	60.7	61.7	63.1	64.2	65.4	66.4	67.1	61.6
22	67.5	67.6	67.9	69.0	69.5	69.6	68.9	68.5	68.6	69.3	69.6	69.8	68.7
23	69.9	69.6	69.7	70.2	70.6	70.7	70.4	70.3	70.2	70.5	71.1	71.4	70.3
24	71.7	71.6	71.8	72.4	72.8	72.7	72.3	71.5	71.2	71.3	71.5	71.4	**71.9**
25	71.2	70.7	70.6	70.8	71.0	70.8	69.9	68.9	68.5	68.4	68.3	67.8	69.9
26	67.3	66.5	65.9	65.6	65.4	64.4	63.3	62.4	61.6	61.4	60.9	60.3	64.1
27	59.2	58.5	58.3	58.4	58.3	57.6	56.6	56.0	56.7	57.8	58.3	58.6	**57.9**
28	58.7	59.2	60.2	61.2	62.2	62.8	62.4	62.4	62.3	63.3	63.7	63.8	61.6
29	63.6	63.1	62.9	62.9	63.1	62.9	62.3	61.7	61.7	61.8	62.2	62.3	62.6
30	62.3	62.3	62.6	63.5	64.6	65.2	65.2	65.3	65.6	66.6	67.5	67.5	64.6
31	67.4	67.2	67.5	67.8	68.2	68.0	67.5	66.4	66.2	66.4	67.1	67.1	67.3
Media 3.a decade	65.2	64.9	65.1	65.6	65.9	65.9	65.5	65.1	65.2	65.7	66.1	66.1	65.5
Media mensile	66.8	66.5	66.6	67.0	**67.2**	67.1	66.5	**66.1**	**66.1**	66.5	66.7	66.7	66.6

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
4.2	3.4	2.7	3.3	6.1	11.6	12.2	11.5	9.2	8.3	7.6	6.1	7.2	12.3	2.5
3.0	1.9	0.6	3.7	9.3	11.1	13.3	11.6	9.2	8.6	8.1	5.8	7.2	13.4	**0.6**
5.1	1.7	2.7	2.6	4.2	7.9	12.2	11.0	9.6	8.4	7.2	7.0	6.6	12.2	1.5
6.4	6.2	6.8	6.6	7.9	12.0	12.2	12.6	10.7	9.2	8.9	7.8	8.9	13.0	6.1
7.1	6.7	4.9	6.5	9.2	11.2	12.1	11.5	9.9	9.0	8.6	6.3	8.7	12.9	4.9
6.2	5.1	2.6	3.9	6.9	9.0	11.4	10.6	10.1	9.7	9.4	8.8	7.7	11.4	2.6
8.4	8.0	7.9	8.2	9.2	11.7	11.2	11.8	11.8	10.4	9.4	8.2	**9.7**	12.2	7.8
7.8	7.1	7.0	7.5	10.2	14.0	12.6	11.1	9.9	8.6	7.6	7.0	9.3	**14.4**	6.8
5.8	3.0	1.7	3.2	6.1	7.5	8.7	8.8	7.4	6.9	6.0	4.7	**5.8**	9.2	1.5
4.2	2.2	1.7	3.6	6.1	9.3	9.4	9.5	7.7	6.5	5.2	6.2	5.9	9.5	1.7
5.8	4.5	3.7	4.9	7.5	10.5	11.5	11.0	9.6	8.6	7.8	6.8	7.7	12.0	3.6
4.2	3.2	2.7	3.5	8.0	9.6	10.2	10.0	8.0	7.2	6.6	5.1	**6.6**	10.3	**2.0**
4.2	3.7	3.6	4.4	8.9	11.8	11.4	11.3	10.4	8.5	8.0	7.1	7.7	12.3	3.1
6.4	4.9	4.8	4.6	8.9	11.2	12.2	12.8	10.5	10.0	9.2	8.1	8.5	12.3	4.8
7.4	6.2	5.2	5.6	9.7	13.6	14.2	14.7	12.1	10.8	10.3	9.8	9.9	14.8	4.6
8.2	6.7	5.7	6.6	10.6	12.9	14.0	14.3	13.0	11.1	10.1	9.8	10.2	14.4	5.2
7.8	7.2	6.8	7.4	13.7	16.7	17.0	16.9	15.4	13.2	12.2	10.4	12.0	17.5	6.2
8.2	8.1	6.8	8.2	14.0	17.7	17.1	17.6	14.2	13.2	11.7	11.8	**12.3**	18.0	6.1
8.8	8.2	7.4	8.7	13.2	17.2	17.3	16.7	14.2	12.8	11.6	9.6	12.0	**18.2**	6.2
9.2	4.6	5.2	7.2	10.8	15.1	16.4	14.8	12.7	12.6	11.1	8.9	10.3	16.4	4.6
8.3	7.6	5.6	6.9	9.2	12.1	13.2	12.1	10.1	9.4	9.0	8.1	9.3	13.2	5.6
7.3	5.8	5.3	6.3	10.7	13.7	14.3	14.1	12.1	10.8	10.0	8.8	9.9	14.7	4.8
8.1	8.0	7.9	7.7	9.8	11.4	10.2	10.1	9.4	10.2	10.2	9.6	**9.3**	11.5	7.6
9.4	9.0	8.4	8.2	12.8	14.4	14.3	15.1	13.6	11.7	10.9	9.4	11.4	15.3	7.9
8.6	8.1	7.2	8.1	13.7	15.7	16.8	16.5	16.2	13.7	12.5	11.1	12.3	17.1	**6.7**
9.4	8.4	8.3	10.0	15.6	19.1	17.8	18.5	18.2	15.6	14.9	14.6	**14.1**	**19.2**	8.3
11.7	8.9	8.5	10.1	15.4	15.8	15.1	16.2	14.7	13.7	13.1	12.3	13.1	16.9	8.1
10.9	10.3	10.2	9.0	11.0	12.9	15.1	16.2	15.1	14.1	13.1	13.0	12.5	16.2	8.2
12.1	10.8	10.0	10.0	11.3	14.2	15.3	15.4	13.5	12.1	12.7	12.4	12.5	16.3	10.0
11.5	11.3	10.7	11.0	11.9	12.2	11.8	11.9	11.4	10.5	10.1	10.0	11.3	12.6	10.9
9.9	8.7	8.5	8.7	9.5	11.8	14.3	13.3	12.6	12.1	12.0	11.6	11.0	14.5	8.3
11.0	10.3	10.2	12.2	13.9	15.2	15.9	15.1	13.6	13.2	12.8	11.2	12.9	16.2	10.2
11.3	11.5	9.8	10.9	11.4	14.0	14.2	15.4	13.4	12.4	11.9	10.4	12.3	15.6	9.8
10.4	9.6	9.1	9.6	12.4	14.2	14.7	14.9	13.8	12.7	12.2	11.4	12.1	15.6	8.7
7.9	6.7	**6.1**	7.0	10.3	12.9	**13.6**	13.4	11.9	10.7	10.1	9.1	10.0	14.2	5.8

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	WNW 1	—	NW 1	—	NNW 1	—	N 1	N 1	N 3	N 2	—	ENE 1	SSE 3	SSE 3	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 2	SSE 1	S 2	S 2	SSW 1	—	NW 1	1.9	SSE	3.4	7
2	—	—	NNE 2	NNE 2	NNE 1	NW 2	NW 2	NNW 2	—	—	SSE 1	S 3	SSE 2	S 4	SSE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SE 4	SE 4	SSE 3	SSE 3	S 5	ENE 2	2.5	SSE	3.4	8
3	NE 2	ENE 1	NE 2	NNE 3	NNE 5	NE 3	N 5	NNE 4	N 3	NE 4	NE 3	ENE 1	ESE 1	ESE 1	SSE 3	SSE 3	SSE 2	SSW 3	SSW 1	SSW 1	—	NNE 1	ENE 2	NE 1	2.1	NNE	2.7	6
4	ENE 4	NE 4	NE 6	ENE 12	NE 6	NE 7	NE 6	NE 7	NE 8	NE 9	NE 10	NE 8	ESE 6	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	S 2	SSW 1	SSW 1	S 3	S 2	SSW 4	SW 3	3.8	NE	6.9	19
5	SSW 3	SSW 4	SW 3	WSW 2	—	—	—	ENE 1	—	—	SE 1	SSE 3	ESE 3	SSE 3	SSE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 2	SSE 2	SSE 3	SSE 3	N 2		2.0	SSE	3.1	11
6	N 2	NE 2	ENE 3	ENE 2	NE 2	NE 3	NNE 4	ENE 6	NNE 9	NE 10	NE 6	NE 7	NE 7	NE 6	E 8	E 4	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SE 1	SW 1	N 1	NNE 3		2.3	NE	5.5	8
7	NNE 3	NE 5	NE 4	NE 4	NE 4	NNE 4	NE 4	ENE 6	NNE 9	ENE 9	NE 11	NE 11	NE 8	SSE 3	SW 5	SW 5	SSW 7	SW 4	WSW 5	WSW 1	W 4	W 5	WSW 4	WSW 4	5.4	NE	8.2	8
8	W 3	NW 1	W 1	W 3	WNW 2	NNW 3	NNE 3	NE 4	NE 6	NE 8	ENE 12	ENE 10	ENE 12	E 10	ESE 14	SSE 11	E 10	ENE 16	E 10	E 10	E 16	E 15	E 11	E 11	10.0	E	10.0	3
9	ENE 10	E 12	NE 11	NNE 8	NE 8	NE 8	NE 8	ENE 12	NE 14	NE 14	ENE 15	ENE 15	NE 10	NE 7	E 7	E 7	E 8	SE 1	—	NNE 1	N 2	N 2	NNE 2	ENE 4	7.7	NE	10.0	3
10	ENE 3	ENE 4	NE 4	NE 7	NNE 5	NE 7	NE 9	NNE 8	NE 9	NE 10	NE 10	NE 16	ENE 15	E 16	E 17	E 12	E 12	SE 6	S 1	NE 1	NE 7	NE 8	ENE 13	ENE 16	8.8	NE	7.3	31
1.a decade Media Km. ora	3.5	3.4	3.8	4.1	3.5	3.7	4.2	5.3	6.0	6.3	6.8	7.4	7.6	6.8	7.1	5.8	6.1	4.5	3.8	3.5	4.3	4.3	4.3	4.6	5.0			
11	NE 7	NE 7	NNE 7	NNE 11	NNE 11	ENE 10	NNE 9	NNE 10	NE 10	NE 12	NE 12	E 12	ESE 7	SE 6	SSE 4	SSE 5	SSE 6	SSE 4	SSE 2	SSE 1	NE 1	NE 1	NNE 4	ENE 3	6.0	NNE	8.4	8
12	NNE 2	NNE 6	NNE 4	NNE 6	NE 4	NE 6	NE 4	N 6	NNE 7	NE 7	NE 6	NE 7	ENE 5	SSE 3	SSE 4	S 3	SSE 2	S 1	—	SSE 1	—	SSW 2	—	—	3.3	NE	5.7	6
13	SSE 1	—	N 3	NNE 4	NNE 3	NNE 4	N 2	NNE 3	NNE 5	N 4	NE 3	NE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 1	S 2	S 1	—	—	—	2.3	SSE	2.8	7
14	—	—	NNE 1	—	N 3	NE 3	NNE 2	N 3	ENE 4	NE 8	NE 2	SSE 1	SSE 4	S 3	S 2	S 5	S 6	SSW 2	SSE 1	S 1	SSE 1	S 2	SSW 2	SSW 4	2.4	S	2.5	9
15	SSW 3	NE 1	—	N 2	NNE 4	NNE 1	NE 3	NNE 5	NE 3	NE 4	NE 5	SSE 2	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 1	SSE 4	SSE 1	—	SSE 2	—	WNW 1	WNW 2	NW 3	2.9	SSE	3.6	9
16	NNW 2	N 1	N 2	NE 4	NNE 7	NNE 5	N 5	N 4	NE 5	NE 3	NE 9	E 12	SE 9	SSE 6	SSE 5	SSE 2	S 3	SSW 3	SW 3	W 3	NNW 4	NNW 5	N 6		5.3	NE	8.6	5
17	NE 7	NE 2	NE 3	NE 8	NE 4	NE 3	NNE 3	N 4	NE 5	NE 7	NE 8	ENE 8	ESE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 2	S 1	SW 1	SW 2	NW 3	NW 3	4.6	NE	9.6	9
18	NW 3	NE 1	N 1	NNE 3	—	NNE 2	NNE 5	N 4	NNW 4	N 4	NE 5	NE 8	E 9	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 8	SSE 3	SSE 2	SSE 3	S 3	S 3	S 1	—	2.6	SSE	3.3	7
19	N 1	—	N 2	NNE 2	NNE 3	NE 3	NE 3	NE 2	NE 2	NNE 4	N 1	SSE 5	SW 2	SSE 4	SSE 4	SE 3	SE 5	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 4	S 2	SW 4	NNE 8	4.0	SSE	2.2	7
20	NE 5	NE 2	E 5	ENE 2	N 2	N 3	N 5	N 4	N 6	N 5	NE 8	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 5	WNW 2	SSE 2	NE 4	NE 6	NE 7	NE 10	NE 11	NE 12	5.9	NE	6.9	9
2.a decade Media Km. ora	3.9	2.3	3.2	4.0	4.0	4.2	4.5	4.4	5.5	5.5	6.7	4.8	5.7	4.6	4.6	3.9	3.4	2.2	2.0	2.2	2.0	2.6	3.2	3.9	3.9			
21	ENE 13	NNE 14	NE 17	NE 12	NE 16	NE 13	ENE 17	E 16	NE 6	NE 19	NE 22	NE 21	E 20	E 16	ESE 10	E 13	E 15	ENE 13	NE 3	NE 9	NE 9	NE 8	NE 10	ENE 9	14.2	NE	13.3	13
22	ENE 19	ENE 8	ENE 8	ENE 6	ENE 7	ENE 9	NE 5	NE 7	NE 9	NE 8	ENE 11	ENE 11	E 12	ESE 7	SE 5	SE 4	SSE 3	S 1	—	WSW 1	WSW 3	W 1	NW 5	N 3	6.1	ENE	8.6	8
23	NNE 5	NNE 7	NE 7	NE 5	NNE 6	N 5	N 5	NNE 6	N 6	NE 7	NE 9	E 12	ESE 7	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 1	—	—	SW 1	NW 3	NNW 2	NNW 5	N 7	4.9	NE	6.6	4
24	NNE 3	NNE 6	NNE 7	NE 6	NE 5	NNE 6	NNE 5	ENE 3	NNE 7	NNE 6	E 4	SE 5	SE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 2	SSE 1	SSW 1	SSW 1	SW 3	WNW 3	NW 4	4.5	NNE	8.6	3
25	NW 2	N 1	N 4	NNE 3	NE 4	NE 6	NE 6	NNE 5	NE 6	ENE 6	E 4	SE 5	SE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 4	SSE 2	SSE 2	S 4	S 3	SSW 10	SW 7	SW 5		4.8	SSE	4.2	2
26	SW 4	N 1	ENE 2	—	—	—	N 2	NE 3	NE 1	NE 1	NE 1	NE 1	S 5	SSW 7	SW 7	SW 3	SW 10	SW 10	WSW 9	SSW 7	SSW 7	SW 6	SW 3	WSW 6	4.8	SW	7.9	7
27	SW 5	SW 4	SW 3	SW 4	WSW 5	WSW 3	SW 1	SW 3	NW 2	WSW 4	NW 4	N 2	SSE 2	S 6	S 5	S 4	SSE 6	SE 7	SE 4	ENE 9	E 12	E 16	E 3	NE 3	5.3	SW	4.2	6
28	SW 2	NE 2	NE 3	ENE 4	ENE 3	ENE 3	NE 3	NE 3	NE 5	NE 5	NE 10	E 15	ENE 14	ESE 9	SE 7	SE 7	SE 7	SE 5	SE 4	—	SSE 1	—	—	—	4.5	NE	4.1	4
29	NE 1	—	NE 1	NNE 1	NNE 3	NE 3	NE 2	NE 4	NE 3	NE 4	NE 5	NE 4	NE 5	NE 6	ENE 3	E 9	E 12	E 8	E 10	E 7	E 5	E 7	E 3	E 6	5.3	E	7.5	11
30	E 4	ENE 6	ENE 5	NNE 3	N 7	NNE 4	NNE 7	E 3	E 5	SE 2	NE 3	SSE 5	SE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 7	SSE 9	SSE 8	SSE 9	SSE 6	SSE 5	S 4	S 1	NW 5	5.5	SSE	6.4	9
31	NNE 2	E 3	ESE 3	E 9	ESE 9	SSE 1	NNW 2	NNW 1	NW 3	NE 3	NE 3	NNE 5	SE 2	SE 6	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 2	SSE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	—	3.3	ESE	2.3	5
3.a decade Media Km. ora	4.8	4.8	5.5	4.9	5.5	5.4	5.4	5.8	5.0	6.5	7.5	7.3	7.2	6.9	6.5	6.3	6.2	5.1	3.5	4.4	5.3	5.7	5.0	4.5	5.6			
MEDIA mensile Km. ora	4.1	3.7	4.2	4.4	4.4	4.5	4.7	5.2	5.5	6.1	6.7	6.7	6.8	6.1	6.1	5.4	5.3	3.9	3.1	3.4	3.9	4.6	4.2	4.4	4.9			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1																													10.0	4.6	67	4
2																													10.6	5.5	65	6
3																													9.7	5.7	62	5
4																													8.3	1.2	73	3
5																													10.2	3.5	70	2
6																													6.2	4.2	90	10
7																													6.2	2.2	92	9
8																													9.2	1.7	78	5
9																													5.2	- 1.0	90	9
10																													3.6	- 0.6	89	9
media 1.a decade																													8.4	3.3	66.3	4
11																													2.2	- 1.1	88	1
12																													7.2	1.0	80	3
13																													9.1	4.7	88	7
14																													12.2	6.3	43	3
15																													12.1	6.2	30	2
16																													14.1	7.6	39	0
17																													14.2	7.2	34	0
18																													16.4	8.1	23	1
19																													14.2	8.2	38	5
20																													11.2	4.7	60	0
media 2.a decade																													11.6	5.5	40.5	4
21																													7.4	2.2	90	10
22																													11.0	7.4	46	1
23																													12.2	7.7	35	3
24																													10.2	9.0	89	9
25																													15.2	10.2	54	4
26																													13.0	8.2	69	10
27																													12.7	7.0	74	9
28																													8.2	5.2	91	10
29																													8.2	5.1	78	10
30																													13.0	8.5	61	7
31																													12.0	7.4	72	8
media 3.a decade																													12.1	7.0	62.6	6
MEDIA mensile																													10.7	5.8	56.7	5

Come è noto, l'Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei, sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d'altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell'Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d'aria a 600 metri d'altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all'altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell'Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.05	0.03	10.0	0.32	0.04	7.0	2.00	0.02	8.0	1.97	0.03	»
2	0.05	0.02	10.0	0.32	0.04	7.0	2.08	0.06	8.0	1.98	0.02	»
3	0.05	0.03	10.0	0.33	0.06	9.0	1.90	0.04	8.0	1.98	0	»
4	0.05	0.03	10.5	0.60	0.03	9.0	2.00	0.03	8.0	1.97	0	»
5	0.05	0.02	10.0	0.31	0.03	9.5	1.90	0.03	8.0	1.98	0.03	»
6	0.06	0.02	9.5	0.30	0.06	9.0	2.10	0.05	8.0	1.98	0.04	»
7	0.07	0.02	9.0	0.31	0.04	9.0	2.00	0.03	9.0	1.96	0.03	»
8	0.07	0.02	»	0.60	0	7.0	2.00	0.05	7.0	1.97	0.02	»
9	0.07	0.01	9.0	0.31	0.02	8.0	2.02	0.03	7.0	1.94	0.03	»
10	0.07	0.02	9.5	0.31	0.01	8.0	2.00	0.03	6.0	1.97	0.02	»
11	0.07	0.02	9.5	0.31	0.05	8.0	1.70	0.03	6.5	1.97	0.03	»
12	0.07	0.04	10.0	0.31	0.03	8.0	2.00	0.06	7.0	1.96	0.01	»
13	0.06	0.02	10.0	0.31	0.03	7.5	2.05	0.04	7.5	1.99	0.07	»
14	0.06	0.11	10.0	0.31	0.04	8.0	2.00	0.02	7.5	1.96	0.13	»
15	0.06	0.05	10.5	0.32	0.04	9.5	1.90	0.04	8.0	1.99	0.01	»
16	0.07	0.03	11.0	0.32	0.03	10.0	2.00	0.03	8.0	1.99	0	»
17	0.07	0.02	11.0	0.32	0.04	10.0	2.05	0.05	9.0	2.00	0.02	»
18	0.07	0.03	11.0	0.32	0.05	10.0	1.98	0.03	9.0	1.97	0.03	»
19	0.07	0.03	11.0	0.32	0.04	10.0	1.82	0.06	9.0	1.97	0.05	»
20	0.07	0	9.5	0.32	0.02	10.0	2.10	0.04	10.5	1.97	0.02	»
21	0.08	0.02	10.0	0.32	0.04	9.0	1.95	0.04	10.0	1.95	0.09	»
22	0.08	0.05	11.5	0.32	0.04	11.0	1.95	0.03	10.0	1.95	0.02	»
23	0.08	0.04	11.0	0.32	0.02	9.0	2.00	0.05	9.0	1.97	0.01	»
24	0.08	0.04	12.0	0.32	0.04	13.0	1.90	0.04	9.0	1.96	0.02	»
25	0.08	0.04	12.0	»	»	»	2.02	0.03	9.5	1.97	0.01	»
26	0.09	0.02	12.0	»	»	»	2.10	0.02	10.0	1.94	0.02	»
27	0.10	0.03	11.5	0.31	0.03	9.5	1.95	0.06	11.0	1.91	»	»
28	0.12	0.03	11.5	0.32	0.07	11.0	1.80	0.05	11.5	1.93	0.02	»
29	0.11	0.04	11.0	0.32	0.04	10.5	1.95	0.07	12.0	1.96	0.02	»
30	0.11	0.05	11.0	0.32	0.04	11.5	2.05	0.04	13.0	1.90	0.04	»
31	0.12	0.04	12.5	0.32	0.05	12.0	2.00	0.04	13.0	1.90	0.03	»

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel flone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 2ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 6.30	ore 19
24.8	24.4
24.4	24.4
24.0	24.0
23.8	24.0
24.0	24.0
24.0	24.0
24.0	23.9
24.0	24.2
24.4	24.3
24.4	24.4
24.2	24.0
24.0	24.0
24.2	24.0
24.0	24.0
24.4	25.0
25.8	25.7
25.2	25.5
25.5	25.0
24.9	24.9
24.8	24.5
24.5	24.0
24.2	24.2
24.0	24.0
24.0	24.0
23.8	23.9
23.9	23.9
23.9	23.8
23.8	23.9
23.8	23.8

Misure di portata eseguite nel mese di marzo 1921

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione Bagnata in m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza		marzo 8	Livenza	Motta	di Stazione	0.88	126.42	75.05
Tagliamento		5	Tagliamento / Roggia	Invillino (1)	»	2.24	11.19 / 0.80	9.64 / 0.79
	Degano	5	Degano	Ovaro (S. Martino)	Segheria Bars	0.14	6.20	5.52
		5	Degano	Ovaro (fra Ovaro-Celle)	id.	0.13	5.87	7.44
		6	Tagliamento / Roggia	Ponte Davona (2)	»	7.72	11.32 / 0.80	9.57 / 0.38
		7	Fella	Stazione per la Carnia (1)	»	»	9.29	7.09
		7	Tagliamento	Pioverno	di Stazione / all'idrometrog.	0.25 / 0.07	31.10	32.47
	Piave	8	Brentella	Covolo (1)	»	0.89	10.63	13.08
		8	Piavesella	Nervesa	di Stazione	0.97	4.84	6.21
		9	Piave	Segusino	di Fener	0.41	43.68	54.65
	Adige	11	Adige	Pescantina	di Stazione	1.88	85.85	88.26
		12	Adige	Verona	di S. Giacomo	2.18	71.78	62.00
		12	Canale Ind. Camuzzoni	Verona (Porta S. Zeno) (1)	»	2.64	23.79	23.47
	Livenza	16	Livenza	Motta	di Stazione	0.48	112.59	67.98
	Isonzo	19	Isonzo / Isonzo / Roggia destra / Roggia sinistr.	Gradisca	»	»	84.52 / 2.22 / 5.60	19.58 / 1.81 / 1.50
	Vippacco	20	Vippacco	Merna (1)	»	6.14	14.97	5.64
		21	Isonzo	Ladra	di Stazione / di Capocitta	0.40 / 6.81	37.26	10.72
		21	Isonzo	Log di Cesoncia (1)	»	3.95	10.86	7.53
		22	Tagliamento	Pioverno	di Stazione / all'idrometrog.	0.29 / 0.06	88.48	38.74
	Fella	22	Fella	Stazione per la Carnia	»	»	10.98	9.80
		22	Tagliamento / Tagliamento / Roggia	Ponte Davona (2)	»	S. S. 7.65 / S. P. 7.78	12.64	11.58
						»	0.67	0.67
	But	23	But / But / Roggia sinistra	Canevà	»	»	3.73 / 0.67	3.09 / 0.67
		23	Tagliamento / Tagliamento / Roggia	Invillino (2)	»	3.36	11.95 / 0.87	9.75 / 0.91
	Degano Lumiei	23	Degano	Chiassis	»	»	7.50	6.93
		23	Lumiei	Medils (1)	»	2.47	2.86	1.71
Adige		23	Adige	Burgstall	di Stazione	0.80	33.68	16.58
Tagliamento		24	Tagliamento / Roggia	Preone	»	»	6.61 / 0.58	6.23 / 0.43
	Ansiei	24	Ansiei	Auronzo	di Stazione	0.20	3.70	4.71
	Piave	24	Piave	Cimagogna (1)	»	+ 0.01	10.95	10.87
	Boite	24	Boite	Perarolo	di Stazione / all'idrometrog.	0.42 / 0.16	7.78	6.28
Adige	Isarco	24	Isarco	Albeins (2)	»	4.13	31.66	22.00
		25	Adige	Selva	»	»	48.62	51.75
Piave	Maè	25	Maè / Maè / Roggia	Pirago (1)	»	1.91	6.81 / 1.28	2.89 / 1.65
Adige		26	Adige	Trento	di Stazione	0.25	83.84	82.19
		29	Adige	Pescantina	id.	1.80	96.01	103.65
		30	Adige	Verona	di S. Giacomo	2.42	78.71	68.20
		30	Canale Ind. Camuzzoni	Verona (Porta S. Zeno) (1)	»	2.41	31.37	27.74
		31	Adige	Boara Pisani	di Stazione	2.21	164.75	102.65

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato: i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativi.

(pagina 71)

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Marzo pagina 23

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 C	6.30	136.0	0.0	106.0	0	145.0	0.0	110.0	1.15	140.0	6.35	106.0
2	6.50	133.0	11.30	103.0	4.0	139.0	12.15	102.0	4.0	132.0	12.0	97.0
3	0.40 20.55	138.0 136.0	12.30	98.0	5.5 19.55	143.0 147.0	12.0	99.0	5.0 21.0	139.0 142.0	13.0	96.0
4	20.30	144.0	12.45	100.0	20.0	150.0	13.0	95.0	20.50	153.0	12.55	98.0
5	6.30 20.55	138.0 147.0	1.30 13.0	127.0 97.0	7.0 22.0	151.0 165.0	1.0 13.0	125.0 89.0	7.30 21.0	144.0 156.0	6.30 14.0	123.0 86.0
6	7.0 20.45	145.0 163.0	1.50 13.10	118.0 103.0	7.45 22.30	161.0 182.0	2.0 14.0	110.0 99.0	8.0 21.30	154.0 174.0	2.40 14.30	110.0 97.0
7	8.0 20.55	173.0 160.0	2.0 14.10	131.0 122.0	8.35 22.35	189.0 180.0	2.10 15.0	116.0 110.0	2.30 21.0	188.0 169.0	2.0 14.35	118.0 108.0
8	8.0 20.45	161.0 154.0	2.15 15.45	115.0 105.0	2.30 21.0	163.0 170.0	3.0 15.0	103.0 87.0	2.10 22.0	172.0 172.0	2.55 15.30	104.0 99.0
9 ●	8.30 22.0	153.0 157.0	2.50 15.1	116.0 95.0	3.40 21.45	166.0 170.0	3.15 15.20	97.0 75.0	3.00 22.35	168.0 167.0	3.45 15.35	111.0 88.0
10	9.10 22.0	157.0 168.0	3.45 16.30	116.0 101.0	3.55 23.0	169.0 185.0	4.5 16.20	92.0 79.0	19.0 22.45	171.0 181.0	4.10 16.55	108.0 87.0
11	9.20 22.25	154.0 168.0	4.0 15.45	117.0 104.0	10.05 22.35	175.0 187.0	4.35 16.0	101.0 89.0	10.30 23.10	167.0 179.0	4.50 16.25	107.0 99.0
12	10.10 22.50	151.0 168.0	4.30 16.0	118.0 113.0	10.45 23.15	178.0 189.0	5.0 16.30	96.0 97.0	11.15 23.35	162.0 176.0	5.20 16.45	100.0 98.0
13	11.30 23.0	146.0 166.0	5.20 18.15	111.0 116.0	11.40 23.0	164.0 187.0	5.35 17.0	97.0 105.0	12.0 23.40	156.0 175.0	6.1 17.30	98.0 105.0
14	11.30 23.30	148.0 157.0	5.30 17.0	109.0 121.0	12.0 23.0	162.0 178.0	5.50 17.0	95.0 114.0	12.20 24.0	152.0 165.0	6.30 17.45	97.0 111.0
15	12.25	136.0	6.30 17.30	115.0 125.0	12.40	147.0	6.35 18.0	106.0 121.0	13.0	137.0	7.0 18.30	106.0 119.0
16	0.10	146.0	6.25	112.0	0.35	158.0	7.0	108.0	0.40	149.0	7.45	105.0
17 ☽	1.20	144.0	9.45	108.0	2.0	151.0	8.10	107.0	2.30	145.0	10.50	103.0
18	2.30 13.15	139.0 138.0	11.35 23.30	101.0 128.0	4.0 15.30	146.0 150.0	12.0 24.0	100.0 129.0	5.20 19.30	140.0 144.0	12.10	96.0
19	4.15 19.30	144.0 149.0	12.25	96.0	6.0 19.1	156.0 165.0	13.0	88.0	6.30 20.30	148.0 158.0	0.25 13.30	125.0 87.0
20	6.30 19.45	149.0 167.0	1.0 13.0	127.0 98.0	7.0 19.30	165.0 194.0	1.30 13.10	120.0 86.0	7.25 23.50	157.0 179.0	1.40 13.55	118.0 85.0
21	7.0 20.0	165.0 180.0	1.30 13.25	132.0 117.0	7.0 19.0	182.0 203.0	1.50 14.0	124.0 105.0	8.0 20.30	180.0 198.0	9.40 14.30	128.0 112.0
22	8.25 20.10	149.0 167.0	2.25 15.0	110.0 107.0	8.30 20.30	166.0 192.0	2.15 14.25	88.0 90.0	9.00 21.10	161.0 181.0	2.30 14.30	94.0 89.0
23 ⊕	9.0 20.30	156.0 160.0	3.0 14.30	96.0 108.0	9.30 21.0	180.0 186.0	2.15 15.15	74.0 89.0	9.50 21.35	170.0 173.0	3.15 15.45	80.0 90.0
24	9.35 21.50	150.0 157.0	3.15 15.55	95.0 103.0	9.40 21.35	178.0 187.0	3.25 16.1	74.0 88.0	10.20 22.15	167.0 169.0	4.0 16.5	77.0 86.0
25	9.55 23.5	149.0 160.0	3.45 16.0	101.0 103.0	10.0 22.20	173.0 185.0	4.10 16.30	84.0 88.0	10.40 23.0	169.0 170.0	4.30 16.30	86.0 89.0
26	10.30 22.50	151.0 166.0	4.20 16.0	104.0 118.0	10.40 23.0	171.0 188.0	4.45 16.5	87.0 105.0	11.15 23.5	161.0 177.0	5.15 16.50	88.0 103.0
27	11.10 23.30	151.0 167.0	5.10 16.55	109.0 130.0	11.0 23.0	167.0 181.0	6.0 17.0	100.0 125.0	12.0 23.55	154.0 173.0	5.30 17.30	99.0 124.0
28	23.0	158.0	5.50	114.0	24.0	173.0	6.0	103.0	24.0	165.0	6.0	102.0
29	23.30	159.0	6.50	114.0	23.30	171.0	6.30	105.0	24.0	166.0	7.30	105.0
30	16.30	144.0	7.0	115.0	16.0	148.0	7.0	113.0	16.0	145.0	8.0	110.0
31 C	17.0	141.0	8.10	111.0	16.0	149.0	16.10	111.0	17.30	148.0	9.30	110.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

13.535 ; 103

103)

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	21	20.0	180.0	24	3.15	95.0	**85.0**
Trieste	21	19.0	203.0	24	3.25	74.0	**129.0**
Diga Sud Lido	21	20.30	198.0	24	4.0	77.0	**116.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	21	20.45	193.0	24	4.0	76.0	**117.0**
S. Felice di Chioggia	21	21.0	191.0	24	4.0	81.0	**110.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	10	4.0	151.0	24	9.25	104.0	**47.0**
Brindisi	10	4.0	233.0	24	10.0	185.0	**48.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	21	148.1	1	118.7	**29.4**
Trieste	21	151.6	1	123.3	**28.5**
Diga Sud Lido	21	151.4	1	118.6	**32.8**
Punta della Salute	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	21	155.0	1	118.0	**37.0**
S. Felice di Chioggia	21	158.0	2	120.8	**35.2**
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	11	134.0	2	116.0	**18.0**
Brindisi	11	217.2	2	196.7	**20.5**

Tabella III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	22	20.10	167.0	23	3.0	96.0	**71.0**	20	13.0	98.0	20	19.45	167.0	**69.0**
Trieste	22	20.50	192.0	23	3.15	74.0	**118.0**	20	13.10	86.0	20	19.30	194.0	**108.0**
Diga Sud Lido	22	21.10	181.0	23	3.40	80.0	**101.0**	20	13.50	85.0	20	20.50	179.0	**94.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	22	21.0	180.0	23	3.30	80.0	**100.0**	20	13.45	84.0	20	20.50	180.0	**96.0**
S. Felice di Chioggia	22	21.30	177.0	23	3.50	84.0	**93.0**	20	13.50	87.0	20	21.10	178.0	**91.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	23	15.40	144.0	23	21.30	105.0	**39.0**	23	9.10	104.0	23	15.40	144.0	**40.0**
Brindisi	23	15.45	223.0	23	22.0	188.0	**35.0**	23	9.30	188.0	23	15.45	223.0	**35.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	1	0.30	136.0	9.0	106.0	**30.0**
Trieste	1	0	145.0	9.0	110.0	**35.0**
Diga Sud Lido	1	1.10	140.0	9.30	106.0	**34.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	2	8.5	132.0	12.5	97.0	**35.0**
S. Felice di Chioggia	1	1.15	140.0	9.30	107.0	**33.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	1	23.0	123.0	13.10	112.0	**11.0**
Brindisi	1	22.0	204.0	14.0	194.0	**10.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese non vennero registrate ondulazioni secondarie degne di nota.

Venezia, maggio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - APRILE 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° ord.) . .	pag. 10	Rovigo (1.° ord.) . .	pag. 16
Belluno (2° ord.) . .	» 8	Trento (1.° ord.) . .	» 13
Bolzano (1° ord.) . .	» 12	Trieste (1.° ord.-aerol.) .	» 4
Colle Venda (1° ord.) . .	» 21	Udine (1.° ord.-aerol.) .	» 6
Gorizia (2° ord.) . . .	» 5	Venezia (princ.-aerol.) .	» 14, 19, 20
Padova (1° ord.-aerol.) .	» 15	Verona Bacchiglione (1° ord.-aer.)	»
Pola (1° ord.) . . .	» 4	Vicenza (1.° ord.) . .	» 11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . .	pag. 4	Bacino del Bacchiglione .	pag. 11
Bacino dell'Isonzo . .	» 5	» dell'Agno Guà . .	» 11
» della Drava . .	» 6	» dell'alto Adige . .	» 12
» del Tagliamento .	» 6	» del medio e basso Adige	» 13
» della Livenza . .	» 7	» del Po (Sarca e Mincio)	» 14
» della Piave . .	» 8	Alta pianura occidentale .	» 14
Pianura orientale . .	» 9	Bassa pianura occidentale .	» 15
Bacino della Brenta .	» 10	Pianura polesana . . .	» 16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17
Altezza in centimetri dello strato di neve giacente al mattino sul suolo . . . . . » 3

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **La magra del Tagliamento, del Frassine e dell'Adige durante il mese. — La magre del Tagliamento e dell'Adige avvenute nei mesi di aprile del periodo 1911-20.** pag. 18
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 22
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . » 22
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	20.2	Trento	4.2	Padova	E - cp	2	9.0	Udine	1	XIII	Pressione livellata	gen. bello	nebbia al mattino a Udine e Rovigo	in M. l'I. e P.; in m. gli altri fiumi
2	21.0	Trt. - R.	6.8	Padova	NE - i	2	8.4	Udine	0	X	Anticiclone a N con pendio da N sull'Italia	sereno	nella giorn. nebb. all'orizz. a Udine e Bolz.	
3	20.1	Trento	8.1	Trento	SE - i	2	8.5	Udine	0	—	Sella sulla Francia	sereno	matt. nebbia Ud. e R.; notte piogg. a Vic.	
4	19.6	Trento	7.9	Belluno	S - i	2	8.3	Udine	5	XI	Anticicl. a NW con ciclone a S d'Italia	vario	nella giorn. nebb. all'orizz. a Ud. e Bs.	in M. l'I. P. e Br.; in m. gli altri fiumi
5	18.0	Bas. - Pad.	5.7	Belluno	E - i	2	12.8	Udine	9	XIII	Pressione livellata	gen. coperto	sera e notte pioggia su tutta la regione	
6	16.9	Trento	6.3	Belluno	E - cp	3	18.8	Udine	7	XVI B	Ciclone sul medio Tirreno	vario	matt. piogg. P., Br., Ba., Ag., A. A. e p. occ.	
7	14.2	Bolzano	3.3	Bell. - Trt.	ENE - cp	4	25.7	Udine	8	XVI C	Ciclone sul basso Tirreno	gen. coperto	nella giornata caligine a Bolzano	
8	16.8	Padova	3.6	Belluno	E - i	4	30.9	Udine	6	XVI C	Ciclone sul basso Tirreno	vario	nella giorn. pioggerella sulla regione	in M. l'I. e P.; in m. gli altri fiumi
9	19.6	Udine	6.9	Belluno	NE - cp	2	17.0	Rovigo	9	XV	Ciclone sul Mediterraneo occident.	gen. coperto	pioggia matt. e pom. reg. occ.; neve notte Bl.	
10	21.7	Udine	6.9	Belluno	NE - i	2	21.1	Udine	6	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	vario	nella giorn. caligine a Udine e Bolzano	
Media 1.a decade						2			5					
11	21.6	Ud. - Pad.	5.9	Belluno	NE - i	2	19.7	Udine	0	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	sereno	nella giornata caligine a Udine e Bolzano	in M. l'I e P.; in m. gli altri fiumi
12	22.0	Gorizia	6.8	Padova	NE - cm	2	9.3	Udine	5	XIII	Pressione livellata	vario	mat. neb. Rov.; pom. lampi Trt.; piog. reg.	in M. l'I., P. e Po; in m. gli altri fiumi
13	22.1	Padova	5.5	Belluno	E - i	2	9.2	Udine	8	—	Depressione sul Mediterraneo occident.	vario	tempor. Bl. e Ven.; piogg. giorn. sulla reg.	in M. l'I. P. S. e Po; in m. gli altri fiumi
14	19.4	Trento	7.3	Belluno	SE - i	2	9.2	Trento	9	XIII	Pressione livellata	gen. coperto	sera e notte piog. su tutta la reg., temp. a R.	in M. l'I. P. S. e Po; in m. gli altri fiumi
15	17.6	Padova	5.0	Trento	SE - i	3	21.0	Rovigo	9	—	Ciclone sull'Alta Italia	gen. coperto	piogg. giorn. su tutta la reg.; lampi a Ud.	in p. l'I. e T.; in M. il P. Br. Po e S.
16	13.6	Venezia	2.6	Trento	NW - i	2	13.3	Udine	10	—	Ciclone sull'Alta Italia	coperto	piogg. giorn. sulla reg.; pom. grand. a Trt.	in p. l'I. e T.; in M. il P. Br. Po e S.
17	11.6	Trento	3.3	Belluno	NE - i	2	11.7	Trento	9	V	Ciel. fra N e SE con saccat. da E sull'alta Italia	gen. coperto	piogg. giorn. sulla reg.; pom. temp. grand. R.	in m. Ba. Ag. e A.; in M. gli altri fiumi
18	13.0	Trento	1.9	Belluno	NE - i	2	12.4	Udine	8	—	Ciclone sull'Alta Italia	gen. coperto	piogg. sera e notte sulla reg.; sera lampi a R.	in m. Ba. Ag. e A.; in M. gli altri fiumi
19	13.6	Gorizia	1.2	Trento	NE - i	2	21.1	Udine	9	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	gen. coperto	piogg. giorn. reg.; sera grand. a Trt. e Ven.	in m. l'Adige: in M. gli altri fiumi
20	13.1	Gorizia	3.1	Trento	NE - i	2	11.4	Venezia	8	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	gen. coperto	piogg. giorn. reg.; pom. grand. a Trt. e Pad.	in m. Ba. e A.; in M. gli altri fiumi
Media 2.a decade						2			7					
21	14.2	Gor. - Pad.	3.1	Belluno	NE - i	2	12.1	Udine	7	XVII A	Depressione sulla media Italia	gen. coperto	piogg. matt. sulla reg.; grand. pom. a Trt.	in m. l'Ad. e S.; in M. gli altri fiumi
22	17.0	Padova	2.0	Belluno	N - i	2	9.4	Bolzano	4	XIII	Pressione livellata	vario	pom. e sera nebbia a Rovigo	in m. Ba. S. e A.; in M. gli altri fiumi
23	18.5	Padova	8.0	Padova	W - i	2	9.3	Udine	6	XVIII	Ciclone sul Mediterraneo	vario	pioggerella L., p. or. e A. Adige	in m. L. Ba. S. A. e Po; M. gli altri fiumi
24	17.5	U. - Trt. - P.	3.1	Belluno	SE - i	2	10.3	Rovigo	3	XVIII	Ciclone sull'Egeo	gen. bello	nebbia al matt. a Rovigo	in m. T. L. Ba. S. A. Po; M. gli altri fiumi
25	15.6	Bolzano	7.9	Belluno	SW - i	1	6.5	Rovigo	10	XVII A	Depressione sulla Media Italia	coperto	pioggia sera e notte su tutta la regione	
26	19.1	Gorizia	8.6	Belluno	NW - i	1	6.9	Rovigo	10	XVI C	Ciclone sul Mare Africano	coperto	nella giornata pioggia sulla regione	in M. l'I. T. P. Br.; in m. gli altri fiumi
27	20.9	Padova	7.1	Belluno	NE - i	2	13.3	Udine	5	XVIII	Ciclone sull'Egeo - Sella sulla Francia	vario	nella gior. piogg. sulla reg.; matt. nebb. Trt.	
28	23.3	Padova	8.4	Trento	NW - i	2	12.1	Rovigo	4	VI	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'Alta Italia	vario	pom. e sera piog. temp. sulla reg.; grand. Bl.	
29	19.0	Bassano	5.3	Belluno	NE - i	2	11.1	Trento	5	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	vario	nella giorn. piogg. sulla reg.; temp. pom. U.	in m. L. A. S. e Po; in M. gli altri fiumi
30	17.3	Gorizia?	7.6	Trento?	NE - i	2	18.6	Rovigo	9	XVII A	Ciclone sulla Media Italia	gen. coperto	nella giorn. pioggia sulla regione	in m. L. A. S. e Po; in M. gli altri fiumi
Media 3.a decade						2			6					
Media mensile						2			6					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Solzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in quest'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali*: c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; rm = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 34 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pel. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Fl. = Fratta; Pl. = Fu di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Altezza in centimetri della neve esistente al mattino sul suolo

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ISONZO																																
Coritenza	Passo Predil	1162	14	11	9	7	6	6	8	6	6	5	4	3	2	—	—	5	90	98	80	65	60	56	50	41	32	25	18	12	8	4
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TAGLIAMENTO																																
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	25	10	24	25	18	12	8	3	—	—	—	—	—	—
Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	32	85	28	20	15	10	5	—	—	—	—	—	—
Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Resia	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIVENZA																																
Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PIAVE																																
	Lorenzago	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medàs	Calalzo	866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ansiei	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boite	Maresou di Zoldo	1476	26	25	23	21	20	18	15	13	15	13	10	7	5	—	—	2	13	10	12	14	22	10	6	3	—	—	—	—	—	3
Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRENTA																																
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	10	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	24	18	23	30	35	80	15	10	5	—	—	—	—	—	—
	Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BACCHIGLIONE																																
Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	26	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tonezza	992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	20	22	10	3	—	—	—	—	—	—	—
AGNO-GUÀ																																
Agno	Maltauro	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALTO ADIGE																																
	Reschen	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prad	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slaudro	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Falschauer	S. Elena	1536	6	5	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	30	33	25	25	20	18	15	12	10	8	6	3	—	—	—
	Gossensass	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	23	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Welsberg	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	30	20	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kasern	1600	20	18	15	12	10	12	10	10	10	5	—	—	—	—	8	20	27	23	18	14	9	6	20	15	8	4	—	—	—	—
Aurino	Rein	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	23	27	24	20	19	15	11	9	8	4	—	—	—	—	—
	Mühlwald	1280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	35	28	20	12	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—
Gadera	S. Martino in Thurn	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	21	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	10	15	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MEDIO ADIGE																																
Noce	Pèio	1560	—	—	—	—	—	—	2	2	10	—	—	—	—	—	8	12	6	10	16	20	15	12	7	8	—	—	—	—	—	—
	Spormaggiore	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Vigo di Fassa	1391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	20	14	8	12	21	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	Predazzo	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Travignolo	Passo di Rolle	1984	65	55	45	40	35	35	38	38	40	35	40	45	40	45	55	85	88	88	87	88	88	88	70	55	50	50	45	45	40	45
Avisio	Antersivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	8	9	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	18	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezze pioggia: Scarto mat. mese	Media quinquennale: Altezze pioggia: Magnitudinaria	Media quinquennale: Giorni piovosi: Segno di quadr.	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massimo giorni
	POLA																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	32	0 c	-2 dr	-5di	0 c	+1 ai	0 c	-1 c	+3ai	+4ar	-2di	-2di	0 c	-2 di	-7dr	-4dr	-1 di	+3 ai	+2ai	+5ar	+5ar	-1 c	-0 c	-1 c	-2 di	+2ai	+3ar	0 c	-1 c	0 c	-1 c	—						
	Temperatura media (2)	32	14.5	15.6	15.4	13.4	12.3	10.8	11.4	13.1	14.3	15.7	16.3	15.3	13.2	14.8	15.1	14.1	9.3	9.1	10.6	9.9	10.1	10.6	11.0	11.8	12.3	14.0	15.6	15.6	12.7	13.5	13.0						
	Temperatura massima		18.9	20.4	19.0	16.9	17.0	12.6	12.7	15.4	17.8	22.1	19.6	19.4	17.2	15.4	16.1	15.0	10.5	12.0	13.4	13.9	13.7	13.8	14.3	13.8	13.9	16.9	18.2	15.8	14.8	14.6	15.9						
	Temperatura minima		10.4	9.4	12.3	8.8	6.1	8.9	9.5	11.8	10.4	8.2	13.2	10.4	7.9	11.7	14.1	10.5	8.2	5.3	8.7	7.0	6.9	5.7	5.9	8.5	10.6	11.4	13.0	11.9	10.3	10.1	9.6						
	Umidità relative $^{1}/_{100}$		64	63	61	65	69	58	58	52	69	58	50	61	78	89	81	94	93	91	87	88	77	68	67	62	85	86	75	72	79	88	72.8						
	Vento Direzione		E	E	NE	WNW	E	E	E	E	E	E	ENE	NE	ESE	SE	SSE	SE	NW	NNE	NNW	E	E	WNW	WNW	NE	NNW	E	WNW	WNW	E	E	E						
	Vento Velocità (km. ora)		13.8	15.9	19.5	11.9	8.7	39.7	37.8	38.1	17.9	16.5	15.9	12.0	9.6	15.8	28.5	23.0	16.2	9.9	7.7	10.2	14.8	10.7	9.2	20.9	8.5	8.2	10.8	13.5	22.9	21.9	16.8						
	Nebulosità in decimi		1	1	0	4	8	9	9	9	5	5	0	2	6	9	10	10	9	10	9	6	6	3	3	7	10	9	7	5	10	10	6						
	TRIESTE																																					
	Var. della press. in mm. (1)	8	+ 1 c	-4 di	-4 di	0 c	+2 ai	+ 1 c	- 1 c	+ 3ai	+ 4ai	- 8di	-2 di	- 1 c	-2 di	-7dr	- 6di	0 i	+2 ai	+3 ai	+5 ai	+3 ai	-1 e	0 c	- 1 c	-2di	+3ai	+2ai	0 c	-1 di	-1di	- 1 c	—						
	Temperatura media (2)	11	15.1	15.7	15.8	13.5	11.9	10.9	11.0	12.9	14.1	17.5	16.0	14.8	14.5	13.4	13.5	11.6	6.6	7.2	8.9	9.5	10.5	11.1	11.2	11.9	12.3	15.6	16.8	14.9	13.9	14.1	12.9						
	Temperatura massima		20.0	21.5	20.1	17.7	16.0	13.5	13.5	15.4	19.5	22.3	21.0	20.5	18.5	14.8	16.0	13.0	7.3	9.7	13.7	12.9	14.0	14.5	14.6	15.7	14.3	17.3	19.2	19.2	17.7	17.0	16.8						
	Temperatura minima		11.7	11.2	12.7	10.3	8.9	8.9	9.0	11.1	11.0	10.8	12.0	10.4	12.1	12.4	12.2	8.8	5.5	4.9	6.0	7.7	7.0	7.9	8.2	8.5	10.4	14.2	13.8	11.8	10.1	11.0	10.0						
	Umidità relative $^{1}/_{100}$		45	54	51	47	70	41	41	38	51	38	38	40	67	75	77	91	80	77	78	65	52	58	58	45	67	57	55	59	49	57	56.9						
	Vento Direzione		ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	SE	SE	SE	SE	SE	E	E	ENE	E	E	WNW	NNW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE						
	Vento Velocità (km. ora)		15.7	8.6	26.3	9.8	18.0	38.7	45.0	46.1	13.9	21.5	25.4	6.9	7.6	7.5	14.9	11.6	19.0	11.5	14.5	14.4	19.8	9.8	7.8	29.8	12.0	21.5	29.1	9.5	18.1	34.5	18.6						
	Nebulosità in decimi		1	1	0	3	8	9	9	5	6	1	0	2	6	10	10	10	10	9	7	8	4	3	7	7	10	8	6	5	7	9	6						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Trieste*	65	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	11,6	64,9	24,1	2,8	17,7	1,1	—	—	—	—	0,5	—	—	4,6	—	1,4	141,5	4	7	»	»		
	Pola*	80	—	—	—	—	4,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	16,8	8,6	23,4	7,1	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	5,9	4,3	77,4	2	8	»	»		
	Siana	28	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	22,2	8,2	23,4	6,4	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	8,6	76,2	2	6	»	»		
	Verudella	20	—	—	—	—	10,8		—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	35,0	6,0	30,5	7,0	1,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	12,0	106,8	3	7	»	»		
	Rovigno	9	—	—	—	—	11,4		—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	17,8	32,1	15,3	4,0	12,2	—	0,5	—	—	0,9	2,6	—	—	0,2	5,2	103,9	4	8	»	»		
	Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	51,2	65,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,2	—	7,5	—	1,2	154,7	1	6	»	»		
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	—						
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	3	4	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2						
	Secchezza del terreno		secco				umido		secco							umido		bagnato			umido				secco		umido											

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.21; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 14°.5 — 0°.2 = 14°.3 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.5	Giorni piovosi: super. a mm. 2.5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B.
																																		Escurs. nel mese	Stagn. ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
	GORIZIA																																						
			Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	0c	- 3di	- 5di	+ 1c	+ 1e	+ 1c	- 1c	+ 3ai	+ 3ai	- 1di	- 3di	0i	- 1di	- 6dr	- 4di	- 1c	+ 2ai	+ 2ar	+ 5ar	+ 3ar	- 1c	0c	0c	- 2di	0c	+ 2ai	0c	- 1c	0c	- 1c		—					
	Temperatura media (2)	86	14.2	15.4	15.8	14.5	12.1	11.3	10.6	13.0	14.6	16.5	16.8	15.7	15.5	18.1	13.8	12.0	8.0	6.0	10.5	9.8	10.9	11.5	11.3	12.8	13.0	16.1	16.4	15.0	13.7	15.0		13.2					
	Temperatura massima		19.3	20.2	19.2	18.0	17.0	13.2	13.1	14.8	19.2	21.2	21.3	22.0	21.1	14.5	15.1	12.3	9.2	11.0	13.6	13.1	14.2	15.4	15.4	17.0	15.2	19.1	19.8	21.2	18.6	17.3		16.7					
	Temperatura minima		7.3	8.2	11.2	10.0	7.7	8.4	6.2	10.7	9.4	9.2	10.2	8.1	10.2	10.6	12.1	9.2	6.8	4.0	6.2	6.6	4.2	5.2	7.2	6.2	9.8	12.2	10.2	8.7	7.1	10.6		8.4					
	Umidità relativa 1/100		58	51	46	50	71	45	50	41	52	43	43	52	61	82	76	84	75	72	65	72	59	58	63	51	71	51	58	62	55	51		58.7					
	Vento Direzione		E	NE	ESE	W	NNE	E	E	E	NE	NE	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***					
	Vento Velocità (km. ora)		4.5	4.7	5.7	3.6	5.5	3.2	15.5	11.3	6.0	6.2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***					
	Nebulosità in decimi		1	2	1	5	9	6	8	4	4	0	0	2	7	10	10	10	10	9	9	9	6	9	8	6	10	9	6	6	7	8		6					
			▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Adriatico	Trenta +	748	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
Adriatico	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	42,0	28,0	12,0	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		114,0	—	7	»	»	
Adriatico	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	8,4	—	0,1	—	0,1	—	—	—	5,1	37,0	120,0	60,0	4,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	1,3	—	—		254,5	1	9	»	»	
Adriatico	Plezzo *	450	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	10,8	16,1	158,0	114,0	6,3	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5		315,2	2	6	»	»	
Adriatico	Caporetto +	236	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	40,0	176,0	102,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		334,8	3	5	»	»	
Adriatico	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	»	»	»	»	
Isonzo	Podbrdo *	321	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	60,0	80,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—		170,0	2	4	»	»	
Isonzo	Chiappovano *	607	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	41,5	92,7	100,3	8,2	10,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,8	0,8		282,8	2	8	»	»	
Isonzo	Gorizia *	86	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	15,4	81,1	13,8	0,6	9,8	1,1	—	—	—	—	0,8	—	—	4,7	—	0,2		137,9	3	7	»	»	
Vippacco	Senosetsch *	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		**	»	»	»	»	
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	24,0	90,0	45,7	2,8	7,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—		195,0	1	7	»	»	
Vippacco	Vippacco *	104	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	67,2	77,2		6,9	7,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	0,7		183,6	1	9	»	»	
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	47,0	65,4	5,2	—	5,5	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	5,8	—	—		158,2	3	6	»	»	
Vippacco	Vedronza +	320	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	104,0	65,0	64,0	13,5		4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—		236,0	3	7	140	8	
Isonzo	Ciseriis +	284	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	37,2		57,4	72,8	2,0	6,0	9,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—		214,2	1	9	»	»	
Isonzo	Altimia *	196	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	87,0		62,0	6,0	14,0	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	15,0	—	8,0		208,0	2	9	»	»	
Isonzo	S. Lorenzo di N.ª	160	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	48,0	88,0	4,0		9,0		3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—		176,0	1	7	»	»	
Isonzo	Povoletto	136	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	44,0	48,5	5,0	7,0	4,8	0,9		—	—	—	—	4,2	—	—	5,5	—	0,7		136,4	3	8	95	8	
Isonzo	Montemaggiore +	964	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	140,0	100,0	60,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		300,2?	2	8?	»	»	
Isonzo	Goregnavas +	758	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—		80,0	100,2	90,3	10,8	10,0	0,7		—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—		292,1	2	6	»	»	
Isonzo	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0		34,0		93,0		57,0	19,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		208,0	2	6	124	7	
Isonzo	Obenetto +	600	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	41,0		77,0	60,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		182,0	2	4	»	»	
Isonzo	Staro Selo +	255	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	75,5	142,5	135,4	10,0	15,4			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		379,5	—	5	»	»	
Isonzo	Clodig +	240	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	—	—		**	»	»	»	»	
Isonzo	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	24,0	56,6	84,0	24,0	4,0	2,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—		196,4	3	5	122	8	
Isonzo	Cividale *	138	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	40,0	77,0		5,5	11,7	4,5	—	—	—	—	1,0	4,5	0,8	7,5	—	—		177,0	2	9	»	»	
Isonzo	Manzano	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5		40,0	70,0	16,0			—	—	—	—	2,0	2,8	—	10,0	—	1,2		158,5	3	7	»	»	
			Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	—	1							
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	14	15	6	3	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1							
	Secchezza del terreno		umido	secco			umido	secco							umido		molto bagnato			bagnato		umido					umido												
			B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	Caporetto *	197	0.85	0.85	0.86	0.87	0.87	0.87	0.88	0.85	0.85	0.83	[0.83]	0.87	0.88	0.89	1.25	[2.34]	1.72	1.26	1.09	1.02	0.93	0.95	0.92	0.92	0.89	0.87	0.86	0.92	0.90	0.90		0.99	1.33	0.45	1.50	5.18	
	Gorizia	»	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.20	1.20	1.15	1.15	1.15	[1.15]	1.15	1.15	1.15	1.40	2.80	[3.00]	2.40	2.00	1.80	2.20	2.30	2.25	2.30	2.25	2.15	2.10	2.10	2.10	2.00		1.71	1.33	»	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.56. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Stagione ordinaria	Stati principali: Altezza spiaggia — Segno di guardia	Stati principali: Giorni piovosi — Massima piena
	UDINE																																					
	Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm.(1)	159	+ 1c	− 3di	− 4di	− 1 c	+ 2ai	+ 1 c	0 i	+ 2ai	+ 3ai	− 1 c	− 2di	− 1 c	− 2di	− 7dr	− 5di	0 c	+ 1ai	+ 3ai	+ 5ai	+ 2ai	− 1 c	0 c	0 c	− 2di	+ 2ai	+ 2ai	+ 1ai	− 1di	− 1di	− 1 c		—				
	Temperatura media (2)	146	14.5	15.1	15.1	14.5	11.8	10.8	9.8	12.0	14.7	16.7	16.5	15.0	14.6	13.8	12.0	9.6	6.0	7.2	7.8	8.7	9.2	10.2	10.6	12.2	12.4	14.4	15.2	14.8	12.5	12.9		12.3				
	Temperatura massima		19.9	19.9	18.8	17.1	16.5	14.8	12.1	13.8	19.6	21.7	21.6	20.8	19.8	13.8	13.0	10.6	6.2	11.8	10.8	12.5	13.3	16.6	15.3	17.5	14.2	17.8	17.6	21.3	16.9	15.4		15,9				
	Temperatura minima		7.6	7.5	10.1	10.8	7.6	6.8	4.0	8.6	10.2	10.6	10.5	8.3	8.2	9.4	10.0	5.5	4.8	2.6	8.0	5.4	8.8	8.0	6.8	4.5	8.5	10.3	9.0	8.5	5.9	8.6		7.8				
	Umidità relativa 1/100		66	63	65	58	77	57	55	47	55	47	48	58	70	91	95	99	91	81	79	81	65	63	71	61	79	74	66	74	68	69		69.0				
	Vento Direzione		E	ENE	SE	W	E	ESE	ENE	E	ENE	E	E	ENE	SSE	SSE	SSE	NNW	E	E	E	N	E	N	SE	SSE	SW	N	E	N	NE	E		E				
	Vento Velocità (km. ora)		9.0	8.4	8.5	8.3	13.8	18.8	25.7	30.9	14.2	21.1	19.7	9.3	9.2	9.0	20.5	13.3	9.0	12.4	21.1	9.0	13.1	7.7	9.3	6.8	5.8	5.8	13.3	»	»	»		»				
	Nebulosità in decimi		1	0	1	3	9	8	8	5	6	3	0	4	6	10	10	10	10	8	8	8	7	3	9	5	9	9	6	5	4	8		6				
	A = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																					
	DRAVA																																					
Sexten	Sexten *	1518	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	2,3	2,0	6,0	12,3	24,0	2,4	4,2	1,8	—	—	—	—	14,9	—	1,4	—	—	4,2		75,5 n	5	6	»	»
Dellach	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	5,0	7,2	0,7	—	—	0,4		19,8 n	2	3	»	»
Kalkstein	Raibl *	901	—	—	—	—	3,4	—	1,0	—	2,0	—	—	—	4,2	34,6		94,2	57,4	2,0	6,2	6,4	—	—	—	—	6,2	—	1,2	—	—	2,4		221,2	5	9	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
Bagnes. Scisti	Passo della Mauria *	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	30,5	26,0	21,0	5,0	4,5	1,5	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	7,0		107,5	3	8	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,2	—	33,8	36,2	20,3	—	15,5	16,9	1,3	—	—	—	—	10,5	8,3	0,5	—	0,2	12,3		160,7	3	9	82	11
	Sauris *	1300	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	22,4	28,0	50,0	4,0	18,0	20,3	—	—	—	—	12,0	8,0	1,4	—	—	8,2		172,7	4	9	78	7
	Ampezzo *	560	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,9	4,0	23,3	30,1	55,0	2,1	9,1	7,9	1,3	—	—	—	—	3,9	5,7	—	0,2	0,1	2,4		146,1	4	8	»	»
	Collina *	1189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,5	28,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	64,0	23,0	—	—	—	n		102,5 n	1	4	»	»
	Forni Avoltri *	888	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	25,0	49,0	10,0	5,0	1,3	0,3	—	—	—	—	3,0	1,0	0,2	—	—	—		104,3	4	5	77	6
	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	38,2	8,2	19,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	0,4		99,3	—	8	77	7
	Zovello di Ravasol. *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,0	15,0	46,5	40,0	12,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		139,3	2	6	»	»
Fella	Timau *	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	82,7	54,0	18,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4		159,1	1	4	»	»
	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	40,1	51,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103,3	1	4	86	6
	Sutrio *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	54,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		145,7 ?	?	2?	»	»
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	50,0	60,0	25,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		144,0	1	4	»	»
	Tolmezzo *	328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,9	88,0	39,5	—	16,0	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—		216,1	—	4	108	7
	Pontebba *	563	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	90,0	85,0	10,0	4,5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		220,5	2	7	»	»
	Resia *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	56,0	142,0	78,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		284,0	1	5	»	»
	Ovedasso *	819	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5	25,0	93,2	62,0	1,5	5,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—		206,9	5	5	»	»
Resanna. Pallar	Venzone *	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		102,5 m	»	»	133	7
Ambiesa	Alesso *	197	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	173,9	82,4	1,8	14,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—		333,6	3	5	»	»
Canale di Ledra	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	75,0	82,0	—	—	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—		267,0	—	6	»	»
	S. Daniele Friuli *	253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	10,0	—	—		73,5 ?	1?	8?	111	7
	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	3,8	21,0	6,3	10,0			—	—	—	—	1,0	—	—	15,0	—	3,0		79,1	5	7	»	»
	Clauzetto *	563	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	30,0	50,2	70,2	7,5	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	5,0		209,1	2	8	»	»
Cosa	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,2	19,4	48,5	1,6	15,5	8,1	3,3	—	—	—	—	2,4	—	—	7,8	—	9,8		122,7	4	8	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1						
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	9	10	6	2	2	1	—	—	—	—	2	2	1	2	—	1						
	Secchezza del terreno		secco												umido		bagn.	m. b.	bagnato		umido					secco			umido									
	B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**																																					
	DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.05]	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.18	[0.20]	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.20	0.18	0.18	0.18		0.12	0.15	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone *	225	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.12	0.12	[0.10]	0.10	0.11	0.14	0.37	[0.94]	0.68	0.52	0.50	0.45	0.48	0.39	0.36	0.35	0.36	0.36	0.41	0.41	0.41	0.39		0.60	0.84	0.35	1.00	3.90
	Latisana * (4)	0.18	[0.07]	0.07	0.08	0.13	0.10	0.15	0.02	0	0.06	0.06	0.08	0.08	0	0	0.10	0.46	[1.72]	1.22	0.70	0.70	0.50	0.36	0.26	0.22	0.14	0.15	0.20	0.24	0.32	0.36		0.26	1.29	0.40	5.20	0.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°95. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi: superc. a mm. 3,9	Scala pluviometrica: Altezza pioggia	Scala pluviometrica: Giorni piovosi
Meduna	Aviano *	159	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	31,0	44,0	4,0	4,0	26,0	8,0	—	—	8,0	—	2,0	—	—	2,0	23,0	4,0		163,0	5	9	»	»
Livenza	Sacile *	24	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,4	17,1	21,3	9,0	1,0	6,6	16,3	—	—	0,2	—	1,6	0,7	—	9,8	0,3	4,5		85,3	5	8	86	7
	Fratteneit *	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		55,0		50,0	—	15,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	2,0		171,6	1	8	»	»
	Rio Stavalins *	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	80,0	70,0	10,0	20,0		21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0			244,0	—	9	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	36,0	28,0	42,0	2,0	8,0	18,0	12,5	—	—	—	—	1,5	—	—	18,0	—	4,0		244,5	8	9	118	8
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	28,8	57,3	76,0	4,5	12,6	10,4	4,4	—	—	0,2	—	0,4	—	—	1,5	11,8	4,1		218,6	1	10	159	9
	Maniago *	283	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	12,8	64,1	40,7	10,5	—	12,6	8,6	—	—	1,0	—	—	—	—	15,9	—	3,6		190,7	2	9	138	8
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	39,0	85,8		—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	14,3	29,0	—		195,1	—	7	106	5
Cellina	Claut *	600	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,5	26,0	45,8	88,4	4,5	13,8	92,1	—	—	—	—	10,0	1,0	—	6,2	14,3			202,6	2	12	86	7
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	5,0	1,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	3,5			55,5	6	8	88	8
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	30,0	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			71,0 ?	1 ?	2 ?	»	»
Livenza	Formeniga *	289	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	7,0	9,8	12,3	3,6	1,5	18,4	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,6			80,2	4	7	»	»
	Conegliano *	86	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	6,0	15,0	18,0	—	4,0	16,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	6,0			86,5	2	8	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—								
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	6	3	1	3	2	—	—	1	—	1	1	—	2	2	1								
Secchezza del terreno	secco												umido		bagnato			umido																					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.45	0.40	0.40	[0.39]	0.39	0.70	0.66	0.62	0.60	0.57	0.55	0.50	0.50	0.72	0.70	0.84	1.22	1.04	0.98	[1.24]	0.86	0.80	0.75	0.70	0.68	0.65	0.66	0.62	0.60	0.78		0.68	0.55	3.50	6.18
	Motta	2.1	0.41	0.47	0.50	0.47	0.53	0.91	0.38	0.42	0.39	0.42	0.90	[0.91]	0.60	0.37	0.96	0.11	0.31	0.16	0.01	0.10	[0.45]	0.04	0.06	0.16	0.30	0.21	0.20	0.32	0.47	0.23		0.20	1.96	0	5.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.40]	0.45	0.48	0.50	0.52	0.49	0.47	0.50	0.54	0.50	0.48	0.49	0.50	0.53	0.58	0.60	0.65	0.62	0.64	[0.90]	0.86	0.82	0.74	0.70	0.65	0.60	0.57	0.54	0.50	0.48		0.58	0.00	0.80	5.00	10.61

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a sup. 2,5 Bacaro. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a sup. 2,5 Magra ordinaria	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,5 Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,5 Giorni piovosi Massimo piano
	BELLUNO																																						
	Elementi meteorologici																																						
	Temperatura media[1]	400	14.4	14.9	15.8	14.5	12.4	11.2	9.9	11.4	12.4	15.4	15.1	15.7	14.1	13.7	12.0	9.7	7.4	8.4	9.4	8.8	9.5	9.7	11.0	11.9	12.2	13.8	14.3	15.2	12.6	»		12.3				
	Temperatura massima		17.8	18.8	18.7	15.4	13.9	11.7	9.9	13.9	13.4	18.9	18.1	17.7	19.1	15.0	10.5	9.9	5.9	10.7	10.2	10.9	11.7	12.9	14.1	14.9	11.2	15.2	17.4	19.1	15.3	»		14.3				
	Temperatura minima		6.4	6.7	8.9	7.9	5.7	6.8	3.3	3.6	6.9	6.9	5.9	9.3	5.5	7.3	8.5	4.9	3.8	1.9	4.3	4.0	3.1	2.0	3.7	3.1	7.9	8.6	7.1	8.5	5.8	»		5.8				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		66	72	77	71	70	67	66	66	67	69	65	64	78	78	93	94	79	75	74	88	71	63	75	64	83	91	68	71	62	84		78.9				
	Nebulosità in decimi		1	0	0	5	8	6	6	4	8	3	0	7	8	7	9	10	9	8	8	9	5	2	7	8	9	9	8	8	4	9		6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Sesia	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	30,0	10,0	28,0	—	13,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	11,0		136,0	—	7	»	»		
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	23,2	19,5	—	5,0	8,5	8,4	—	—	—	—	10,1	5,9	—	—	6,2		92,2	—	9	68	9		
	Lorenzago *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	12,0	16,5	20,0		—	3,0	3,5	—	—	—	—	8,0	5,5	—	—	7,5		72,5	3	7	»	»		
	Calalzo *	806	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	6,8	20,5	20,2	10,0	0,4	4,0	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	4,2		76,0	4	6	»	»		
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	22,5	25,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	6,5		92,7	1	6	68	7		
	Salietto di Zuèl *	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		18,0	2,0	5,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—		53,0 ?	1	6	»	»		
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0		23,0 ?	?	4?	»	»		
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4		14,7	9,5	7,9	2,1	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—		53,1	1	6	»	»		
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	3,0	1,0	22,0	54,0	32,0	0,5	6,0	4,0	5,0	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	3,0		144,2	5	8	96	12		
Boite	Marcson di Zoldo *	1476	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	2,4	11,3	17,0	20,7	—	4,7	5,0	4,9	—	—	—	—	4,4	—	5,5		3,6		80,6	4	8	»	»		
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	11,2	15,0	19,0	24,1	1,0	6,1	2,1	10,1	—	—	—	—	—	1,2	6,8	—	—	4,6	8,8	118,1	8	10	84	11		
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	18,0	14,0	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		68,0	2	6	»	»		
	Belluno *	400	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	1,0	4,0	19,1	11,3	2,0	1,6	0,2	1,7	—	—	—	—	—	—	2,6	—	2,4	4,4	0,3		50,8	6	4	79	»		
Piave	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	13,0	24,5	4,0	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	4,0	8,0	12,5		130,0	1	11	»	»		
	Falcade *	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»		
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	12,0	15,0	—	—	7,0	13,0	—	—	—	—	—	12,0				1,0		67,0	2	7	»	»		
	Cencenighe *	778	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,9	3,0	12,5	33,0	10,8		2,1	2,1	6,1	3,9	—	—	—	0,4	2,6	0,3	—	—	3,2		81,6	6	7	»	»		
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»		
Sonna	Feltre *	380	—	—	—	—	11,0	—	—	—	0,9	—	—	0,2	8,0	15,0	13,5	0,6	9,0	10,4	6,5	—	—	—	—	0,4	8,5	—	7,3	2,5	5,3		98,9	8	10	96	10		
Tegnas	Fener	177	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	20,1	24,3		—	9,8	11,0	—	—	—	—	2,1	12,3	—	5,5	2,9	18,0		131,4	2	10	91	7		
Unigo	Possagno *	329	—	—	—	—	23,1	4,8	—	—	0,7	—	—	—	11,1	14,6	13,3	9,4	4,0	5,0	7,9	—	—	—	—	2,7	0,3	0,5	7,6	0,8	12,3		126,1	4	11	»	»		
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,2	0,3	0,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	10,9	0,6	—	—	—	10,2		52,3 ?	1?	5?	»	»		
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		1	2	3	4	5	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi[2]		—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	1	3		4	4	2	1	2	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2						
	Secchezza del terreno		secco				umido	secco							umido			bagnato			umido																		
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Piave	S.Stefano di Cad.[3]	»	0.41	0.43	0.44	0.50	0.47	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	[0.39]	0.40	0.40	0.40	0.50	[0.55]	0.50	0.45	0.42	0.40	0.40	0.43	0.43	0.40	0.47	0.50	0.45	0.43	0.45	0.49		0.43	0.10	»	»	»	
	Perarolo	529	0.78	0.80	0.82	0.88	0.80	0.79	0.77	0.75	0.76	0.78	[0.69]	0.70	0.72	0.74	0.87	[0.90]	0.86	0.85	0.84	0.80	0.78	0.76	0.74	0.75	0.73	0.74	0.82	0.85	0.83	0.84		0.79	0.21	»	»	»	
	Belluno	322	1.14	1.14	1.16	1.18	1.22	1.22	1.18	1.14	1.14	1.12	[1.12]	1.12	1.14	1.14	1.14	1.36	1.50	[1.54]	1.46	1.40	1.36	1.32	1.24	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.80	1.84		1.24	0.42	0.80	2.00	4.30	
	Zenson[3]	0.4	0.30	0.15	0.35	0.20	0.30	0.15	0.30	0.20	0.35	[0.15]	0.25	0.35	0.20	0.30	0.40	0.35	[1.10]	0.80	1.05	0.90	0.75	0.55	0.40	0.55	0.35	0.40	0.60	0.45	0.35	0.60		0.44	0.05	0.20	5.00	11.58	
Soligo	Salietto di Zuel	»	[0.16]	0.18	0.24	0.26	0.22	0.22	0.22	0.22	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.26	0.26	0.22	0.20	0.16	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.22	[0.23]	0.25	0.25	0.25		0.21	0.11	»	»	»	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,6. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) A S. Stefano di Cadore l'osservazione del giorno 26 venne eseguita alle ore 6; a Zenson le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Mass. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 — Magra ordinaria	Stato quinquenn.: Altezza pioggia — Segno di guardia	Stato quinquenn.: Giorni piovosi — Massima piena
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	ALTA PIANURA																																				
Torre - Natisone	Cormons	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	74,0	3,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	148,0	1	6	»	»
Torre - Natisone	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	20,5	90,0	8,0	11,7	8,5		—	—	—	—	3,4	—	—	8,4		2,4	158,5	1	10	»	»
Torre - Natisone	Aquileia	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Torre - Natisone	Grado	2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	16,5	57,0	16,0	9,0	10,8	—	—	—	—	1,0	5,0	—	6,5	4,0		134,3	5	8	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco *	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	98	8
Torre - Natisone	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	15,9	50,5	16,0	0,2	12,3	6,2	—	—	—	0,2	—	3,8	—	—	4,4	2,0	1,1	116,3	2	8	»	»
Torre - Cormor	Possuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,0	48,0	7,5	15,5	15,0		—	—	—	—	6,0	—	—	7,0		0,5	131,5	1	9	»	»
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	26,6	49,7	8,0	9,5	17,0		—	—	—	2,3	—	4,5	—	—	19,5	—	2,8	143,3	2	9	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	5,4	—	—	34,7	46,3	16,9	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	12,2	185,4	—	7	»	»
Corno - Stella	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	49,0	25,0	11,0	14,0	4,0	—	—	—	—	6,0	—	—	12,0	—	8,0	134,0	1	9	60	6
Corno - Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		20,0	14,0	11,0	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	—	14,0	5,0		128,0	3	7	»	»
Stella - Ledra	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	16,0	27,5	8,5	13,0	19,0	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0		6,0	108,0	3	8	»	»
Stella - Ledra	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		16,0	—	11,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	7,0	102,5	—	7	»	»
Stella - Ledra	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	14,0	23,0	6,0	13,8	13,0	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	6,0	91,0	1	9	67	4
Stella - Ledra	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		88,0	11,0	9,0	12,5	8,0	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	11,0	8,0	141,5	—	11	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Meduna - Livenza	Pordenone *	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	24,0	21,0	1,0	6,0	19,0	—	—	0,5	—	2,0	0,4	—	24,0		6,0	107,9	5	7	»	»
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	17,0	18,2	1,0	6,0	16,0	—	—	—	—	5,0	—	11,0	2,0	5,0	1,2	97,4	4	8	»	»
Meduna - Livenza	Chiarano	7	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	9,0	14,0	1,0	5,0	16,7	5,1	—	—	2,5	—	3,8	—	—	4,8	—	4,6	78,3	3	10	»	»
Meduna - Livenza	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Meduna - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	16,0	18,0	14,0	—	—	—	—	—	0,1	5,0	—	—	—	1,3	8,0	77,6	1	6	65	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	24,0	10,0	2,0	3,0	7,0	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	57,0	5	4	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	20,0	11,0	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	—	15,0	75,5	5	5	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,5	7,0	13,0	1,5	10,0	3,0	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	13,0	84,0	4	8	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	22,8	26,5	8,5	—	20,2			—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,2	100,4	—	8	»	»
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	30,0	15,0	1,0	6,0	21,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	9,0	105,0	3	8	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	18,0	14,0	10,0	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	10,0	103,0	—	8	61	4
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		17,0	20,0	9,0	19,0	8,0	20,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	15,0	126,0	—	10	68	6
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	5,0	6,0	4,0	7,0	4,0	16,0	3,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	18,0	74,5	3	9	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	3	3	2	2	—	—	1	—	1	—	1	2	1	2					
	Secchezza del terreno		secco												umido			bagnato					umido														
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Corno	Porto Nogaro *	9,8	0,70	[0,58]	0,61	0,72	0,88	0,95	1,07	1,32	[1,45]	1,31	1,28	1,19	1,07	0,90	1,08	0,98	1,09	1,22	1,27	1,30	1,15	1,10	1,30	1,39	1,40	1,27	1,15	1,04	0,89	0,86	1,08	0,87	»	»	2,80

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.0	Giorni piovosi: superiore a mm. 2.0	Rotta pluviometrica: Altezza pioggia	Rotta pluviometrica: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
																																		Massima nel mese	Minima nell'anno	Segno di guardia	Massima piena
	BASSANO																																					
			Elementi meteorologici																																			
	Temperatura media (1)	190	15.3	16.7	17.0	13.9	14.6	»	»	13.6	12.8	15.3	16.1	17.1	18.0	16.0	»	»	»	11.0	10.4	10.3	11.1	11.3	12.4	12.9	12.8	13.9	15.4	16.4	16.1	»	»				
	Temperatura massima		17.8	20.2	19.6	17.8	18.0	»	»	15.4	14.8	20.2	18.6	19.2	21.0	16.4?	»	»	»	12.0	11.4	11.4	13.2	15.4	15.2	16.2	16.6	16.0	18.8	20.2	19.0	»	»				
	Temperatura minima		8.8	10.0	10.8	11.0	9.8	»	»	8.6	8.2	9.0	10.2	13.0	12.4	11.4	»	»	»	6.2	5.6	5.2	5.6	6.2	8.0	8.8	8.4	10.2	11.2	11.4	10.0	»	»				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		54	48	57	50	54	57	50	41	57	47	48	50	48	69	76	80	79	73	82	69	61	57	56	51	72	74	67	63	52	76	60.6				
	Direzione del vento		S	E	S	S	E	N	N	NE	N	S	S	»	N	N	N	NW	N	NE	N	N	E	N	N	NW	S	W	N	N	E	N	N				
	Nebulosità in decimi		0	0	0	3	9	5	7	1	10	4	0	9	1	10	9	9	10	7	9	7	5	8	7	1	10	9	5	5	3	10	5				
			A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
Adige	Verona +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	8,0	15,0	15,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	—	6	»	»
Brenta	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	8,0	4,0	—	11,0	3,0	11,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	36,0 ?	6 ?	3 ?	»	»
Brenta	Levico +	505	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	10,0	7,0	—	22,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	79,2	1	6	»	»
Brenta	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,3	—	0,2	—	—	8,0	10,0	7,0	—	19,0	2,0	3,0	—	—	—	—	0,2	0,2	3,0	—	12,0		65,2	3	6	»	»
Brenta	Grigno +	263	—	—	—	—	20,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	11,3	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	0,7	—	1,5	—	83,3	2	6	»	»
Brenta	Primolano +	307	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	3,0	—	2,0	11,0	7,0	15,0	10,0	8,0	4,0	2,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	58,4 n	5	5	»	»
Brenta	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		14,0	15,0	13,0		4,0	3,5	—	—	—	8,0	—	—	1,5	—	2,0	73,0	2	9	»	»
Brenta	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	13,0	13,0	—	11,0	13,0	5,0	8,0	—	1,0	—	—	10,0	1,0	—	—	7,0	3,0	92,0	4	9	»	»
Brenta	Pontet +	570	—	—	19,0	—	2,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	8,0	35,0		25,0	8,0	12,0	11,0	8,0	—	—	—	—	11,0		7,0	—	9,0		154,0	8	13	»	»
Brenta	Pedesalto *	879	—	—	0,5	0,4	0,8	1,4	—	—	2,1	—	0,2	—	0,9	4,4	16,8	16,5	0,3	6,5	7,0	10,6	—	—	—	—	2,7	1,2	0,1	0,5	1,9	8,0	52,6	9	7	52	9
Brenta	Gallio +	1090	—	—	—	—	15,0		—	—	2,0	—	10,0	—	—	2,0	25,0	7,0	13,0	37,0	20,0	10,0	—	—	—	—	5,0	3,0	5,0	2,2	5,0	15,0	176,2	4	13	98	9
Brenta	Climon *	205	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	Bassano *	129	—	—	—	—	10,5	8,7	—	—	1,8	—	—	—	—	7,9	6,0	10,6	8,6	—	14,3	8,0	0,7	0,1	—	—	—	—	—	1,4	0,8	8,6	88,0	4	9	111	10
Brenta	Marostica +	108	—	—	—	—	15,5		—	—	—	—	—	—	—	17,2		10,0	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	15,0		96,7	1	11	96	7
Brenta	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	25,4		—	—	5,2	—	—	—	—	—	20,1	25,3	5,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	10,3	—	—	10,0		131,3	—	12	135	7
Brenta	Asolo +	207	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	14,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	24,0	3,5		127,0	—	11	»	»
Brenta	Loria	72	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	20,0	1,3	15,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	1,1	1,0	6,0	8,0	2,2	100,8	6	8	103	8
			Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																			
	Giorni senza pioggia		1	2	3	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	1	—	2	2	—	—	1	—	1	—	1	2	3	3	2	3	3	2	1	—	—	—	1	1	1	2	2	2					
	Secchezza del terreno		secco				umido		secco				umido																								
			B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																			
Brenta	Bassano	102	0.30	0.31	0.33	0.35	0.37	0.37	0.30	0.29	0.29	[0.27]	0.29	0.28	0.28	0.30	0.36	[0.55]	0.55	0.42	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.40	0.41	0.41	0.51	0.46	0.37	0.33	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	0.03	0.01	0.02	0.04	0.09	0.20	0.10	0.04	0.01	0.03	(0.30)	0.13	0.10	0.07	0.01	0.40	[0.52]	0.30	0.28	0.25	0.20	0.27	0.22	0.20	0.19	0.20	0.37	0.30	0.37	0.48	0.14	0.73	0.22	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.15	0.20	0.25	0.15	0.10	0.10	0.05	0.10	0.09	0.01	0	[0.30]	0.10	0.15	0.13	0.10	0.40	0.65	0.58	0.50	0.40	0.60	0.70	0.50	0.10	0.30	0.55	0.70	[0.75]	0.70	0.17	1.23	0.20	3.00	6.46
Brenta	Ponte Pennello	14	0.70	0.90	[0.97]	0.79	0.74	0.75	0.75	0.73	0.73	0.70	0.75	[0.70]	0.72	0.73	0.73	0.75	0.72	0.75	0.72	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.74	0.72	0.71	0.73	0.72	0.70	0.74	0.27	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,86. (Vedi esempio a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 3,0 — Massima nel mese	Giorni piovosi: superiori a 3,0 mm. — Massima ordinaria	Main spiegamenti: Altezze pioggia — Segno di guardia	Main spiegamenti: Giorni piovosi — Massima piena
	Bacino scolante del Bacchiglione																																				
	VICENZA — Elementi meteorologici																																				
	Temperatura media (1)	54	13.7	14.7	14.9	14.9	16.4	11.1	10.2	12.0	11.5	14.8	15.4	15.0	15.0	14.0	14.1	11.8	9.1	9.3	8.7	8.6	9.7	10.8	11.1	12.0	12.0	13.4	14.7	15.1	13.5	10.6	12.5				
	Temperatura massima		17.6	18.7	17.6	17.1	16.5	12.7	11.5	15.0	11.8	16.1	18.3	17.9	19.5	15.8	17.1	12.4	10.6	12.0	11.6	10.2	12.8	14.4	15.8	15.2	18.2	15.9	18.1	20.2	15.9	11.1	15.1				
	Temperatura minima		8.9	9.9	10.8	12.0	9.9	8.9	6.6	7.6	10.2	11.3	10.4	10.7	10.3	11.8	11.7	10.8	7.9	6.5	5.7	6.7	6.8	6.7	6.1	7.3	9.9	11.0	11.7	10.5	10.5	9.5	9.3				
	Umidità relativa 1/100		61	57	62	59	62	66	54	48	68	58	50	62	66	80	78	78	76	71	74	80	71	60	59	68	77	76	69	70	68?	85	66.5				
	Direzione del vento		SE	NE	NW	SW	SE	NW	NW	SE	NW	SE	SW	SW	W	NW	NE	SW	E	E	NE	NE	NE	NW	SW	SE	SW	NW	NW	SW	NW	NW	NW				
	Nebulosità in decimi		0	0	0	7	6	9	6	7	10	9	0	6	8	9	7	10	8	8	8	9	9	8	2	0	10	10	5	8	8	10	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Lagra	Staro *	632	—	—	—	—	10,0		—	—	15,0	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—	n	10,0	20,0	10,0	—	—	—	2,5	5,0	—	40,0	50,0		222,5 n	1	12	»	»
Lagra	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	0,5	—	—	0,8	—	40,1	20,1	0,3	—	0,2	50,2	30,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6		156,1	1	5	»	»
Lagra	Valli dei Signori *	477	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	20,0	2,0	47,0	20,0	18,0	8,0	1,0	—	—	—	22,0	11,0	—	—	10,0	15,0		196,0	5	10	144	13
Lagra	Schio	284	—	—	—	—	20,0	—	—	—	3,4	—	—	—	7,4	23,2	10,4		2,0	66,7		13,8	1,8	—	—	—	6,2		—	15,6	12,8		182,8	2	14	117	9
Lagra	Thiene	147	—	—	—	—	12,8		—	—	2,2	—	—	—	—	13,1	10,2	8,2	—	13,0	6,3	3,3	—	—	—	—	5,0	—	—	10,3	—	4,7		83,6	1	11	»	»
Lagra	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	15,3		—	—	8,0	—	—	—	—	6,0	13,7	55,0	—	10,4	6,0	2,0	—	—	—	—	5,2	—	—	16,0	—	—		137,6	1	10	»	»
Lagra	Vicenza *	40	—	—	1,0	—	6,5	11,6	—	—	5,0	—	—	—	—	0,5	8,0	2,1	0,3	—	8,1	7,3	3,5	—	—	—	2,8	2,2	0,8	14,2	1,2	36,2		110,3	7	9	117	11
Lagra	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	9,0	—	38,0	9,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	9,0		93,5	8	6	»	»
Lagra	Asiago *	999	—	—	—	—	16,0		—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5			—	—	—	—	5,4	4,6	8,0	0,6	14,2		125,9	2	15	101	9
Lagra	Conco *	330	—	—	1,0	—	0,5	16,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	15,6	10,0	16,0	2,5	6,2	13,6	—	—	—	—	14,2		0,5	5,5	8,0	8,5		108,0	6	10	104	10
Lagra	Lastebasse *	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	10,0	—	36,0	10,0	7,8	—	—	—	—	—	10,1		—	—	7,8		98,5	—	8	»	»
Lagra	Posina *	544	—	—	—	—	5,0	—	—	—	16,0	—	—	—	7,0	17,0	27,5	—	57,0	20,0	10,0	2,0	—	—	—	—	22,5	—	—	—	9,0	41,0		234,0	1	12	135	7
Lagra	Crosara	417	—	—	0,1	—	15,2		0,1	2,1	0,2	—	—	—	0,4	—	18,2		17,5	5,2	8,0	18,4	0,1	—	—	—	7,2	0,3	5,2	4,5	2,0	31,5		136,2	2	12	142	10
Lagra	Cogollo *	350	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	5,3	36,0	5,8	—	10,0	15,2	5,3	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	5,3	10,0	20,2		141,6	—	18	»	»
Lagra	Velo d'Astico *	862	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	38,0		42,0		55,0		70,0	45,0	—	—	—	7,5	—	5,0	12,0	8,0	10,0		322,5	—	14	»	»
Lagra	Calvene *	201	—	—	—	—	12,2		—	—	—	—	—	—	—	9,8	29,6	24,3	16,4	9,5	15,8	11,2	9,1	—	—	—	5,2	4,3	—	23,7	—	6,2		178,3	—	14	»	»
Lagra	Breganze	110	—	—	—	—	1,0	14,0	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0		16,0		9,0		12,0	5,0	—	—	—	5,0		—	15,0	8,0	6,0		100,0	5	11	111	7
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	4	3	3	4	4	4	3	1	—	—	—	2	2	1	3	2	4					
	Secchezza del terreno		secco				umido		secco		umido		secco		umido				bagnato				umido									bagn.					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Bacchiglione	Borgo Berga *	35,9	0.88	0.91	0.92	0.89	0.91	0.90	0.95	0.91	0.90	0.89	0.88	0.90	0.93	[0.33]	1.00	1.01	0.93	0.91	0.95	0.95	0.90	0.95	0.95	0.93	0.94	0.93	0.96	0.99	0.12	[0.99]		0.93	0.71	0.98	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	2.00	2.01	2.02	2.03	[2.05]	2.06	2.10	2.11	2.11	2.06	2.12	2.15	2.10	2.17	2.17	2.16	2.04	2.00	2.06	2.06	1.95	2.02	2.00	2.00	2.10	2.03	2.05	2.06	1.99	[1.98]		2.10	0.34	1.98	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello *	10,6	0.88	1.09	1.18	0.85	1.28	1.28	1.28	0.89	1.20	1.23	1.00	1.20	1.25	1.16	1.06	1.17	1.80	0.88	1.20	1.22	1.30	1.06	1.02	1.30	[0.70]	1.20	1.22	1.22	1.92	[1.40]		1.14	0.70	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta * (3)	1,38	0.69	0.66	0.66	0.86	0.70	0.88	0.88	[1.02]	[0.58]	0.69	0.67	0.60	0.69	0.65	0.63	0.76	0.99	1.01	0.67	0.71	0.84	0.77	0.67	0.65	0.91	0.70	0.61	0.71	0.76	0.97		0.76	0.44	0.40	8,50	6.57
Bacchiglione	Bolzano	38	[0.78]	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.36	[0.34]		0.41	0.06	0.42	1.50	3.80
Bacchiglione	Bomba *	13	[1.99]	1.99	1.97	1.96	1.94	1.99	1.96	1.17	1.14	1.13	1.11	1.10	1.09	1.09	1.07	1.06	1.01	0.97	0.96	0.95	0.77	0.76	0.75	0.76	0.87	0.85	0.83	0.78	0.76	0.75	[0.80]	0.95	0.77	1.68	0	2.87
Bacchiglione	Porta Vecchia *	12	1.05	[1.06]	0.96	0.96	1.00	1.00	0.99	0.95	0.96	0.78	0.96	0.95	0.90	0.92	0.90	1.06	0.99	0.99	0.93	0.93	0.72	0.75	0.75	0.97	0.74	0.70	0.73	0.70	0.75	[0.80]		0.84	0.59	1.38	0	2.91
Bacchiglione	Ponte Chiodare *	8	1.00	0.72	0.78	1.08	0.75	0.84	0.76	0.67	0.73	0.90	1.09	0.73	0.74	0.72	1.00	0.97	1.15	[0.56]	0.77	0.80	1.08	0.98	0.89	1.06	0.92	0.80	0.80	0.75	1.03	[1.27]		0.88	0.71	0.65	8.50	5.87
	Bacino scolante dell'Agno - Guà																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Maltaure *	640	—	—	—	—	8,1	—	—	—	10,8	—	—	—	0,8	80,4	86,7	8,2	42,6	24,8	10,7	5,9	4,2	—	—	—	1,0	2,9	20,6	—	61,4	55,7		294,0	2	13	168	12
	Quargnenta *	480	—	—	—	—	11,6	22,8	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	9,0	13,0	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	12,0	34,7		141,6	1	10	»	»

4.75
6.45
6.46
5.49

» » » » » » » » » 10 7 7 » 8

| | | |

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mari	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: super. a 5,0 mm.	Scala quinquennale: Altezze pioggia	Scala quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	BOLZANO — **Elementi meteorologici**																																				
	Var. della press. in mm.(1)	273	+ 1ai	– 4di	– 5di	0i	+ 2ai	0c	0c	+ 1ai	+ 5ar	– 1di	– 3di	0c	– 4di	– 7dr	– 2di	+ 1c	– 1c	+ 2ai	+ 5ar	+ 2ai	0c	+ 1c	– 1c	– 3di	+ 2ai	+ 2ai	+ 1c	– 2di	– 1c	0c		—				
	Temperatura media (2)	262	15.7	16.2	16.7	16.9	16.9	14.0	12.4	13.4	13.1	14.9	16.2	16.8	16.6	17.0	14.5	7.8	10.1	10.2	9.9	10.5	11.1	11.9	12.5	13.4	14.4	14.7	15.5	15.2	14.7	13.7		13.9				
	Temperatura massima		18.3	19.4	19.6	18.8	17.3	14.4	14.2	15.5	13.1	17.5	19.0	17.5	20.0	18.6	15.6	7.4	11.1	12.7	12.5	12.5	12.6	14.1	14.6	16.6	15.6	17.6	17.4	19.0	16.6	15.8		15.8				
	Temperatura minima		9.8	9.8	10.6	12.6	11.1	10.0	6.9	8.1	9.7	9.2	9.5	12.2	10.2	12.1	7.4	5.1	5.7	4.5	5.8	8.4	6.2	6.1	7.4	6.9	10.4	10.2	11.2	9.8	8.7	8.0		8.7				
	Umidità relativa 1/100		44	51	55	57	47	29	39	42	61	62	49	59	58	62	73	85	58	58	83	80	68	50	42	41	55	78	73	59	44	60		57.1				
	Vento Direzione		SSE	E	E	SSE	N	N	ENE	SSE	NW	SSE	SSW	ENE	ENE	SSE	SSE	E	NE	E	S	SSE	N	ENE	NNW	SSE	SW	SSE	ENE	ENE	ENE	SSE		SSE				
	Vento Velocità (km. ora)		7.5	6.2	6.4	5.1	7.2	11.2	8.1	7.1	4.2	3.9	5.8	8.7	7.5	8.2	6.5	6.8	10.8	7.0	2.4	3.2	4.6	9.4	8.4	9.0	8.8	3.6	4.8	6.9	8.5	3.1		6.5				
	Nebulosità in decimi		3	0	0	5	10	4	10	6	10	7	1	9	5	9	10	10	8	8	9	10	9	4	7	3	10	10	7	8	4	10		7				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Isarco	Reschen +	1494	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	8,8	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36,7	—	4	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	0,1	—	—	—		18,7	1	3	»	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,5	15,1	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—		35,8	3	4	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	5,0	11,5	—	—	6,2	3,3	8,2	0,6	—	—	0,1	1,2	—	—	—	—	—		36,7	2	5	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,5	—	11,5		1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,2	2	3	»	»
	Schneeberg +	2882	—	—	—	2,0	4,6	2,8	4,8	—	4,7	—	—	5,4	2,8	1,5	2,4	58,4	6,6	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	3,6		106,9	5	8	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	15,8	89,1	—	—	8,6	2,9	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—		67,9	3	3	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	25,5	23,6	0,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,2	2	2	»	»
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	20,7	0,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,6?	2?	1?	»	»
	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,4	32,2	8,5	12,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,7	1	4	»	»
Passirio	Tscherms +	396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	5,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,6	2	2	»	»
	Tisens +	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	33,0	2,5	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—		55,1	3	3	»	»
	Brennero +	1309	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,0	10,0	61,0	15,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,1	1,0		100,9	6	4	»	»
Isarco	Gossensass +	1082	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	15,6	21,0	5,4	—	1,7	0,2	—	—	0,3	—	—	—	0,1	1,8	0,2	—		48,1	5	3	»	»
	Sterzing +	945	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	0,3	1,2	—	—	13,8	20,3	0,7	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,7	3	3	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	24,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,0	1	3	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	8,7	31,8	3,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—		50,1	4	3	»	»
	Schlederbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	5,0	5,0	h	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	n	n		8,0 n	1	1	»	»
Eisack	S. Maddalena +	1396	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,0	—	—	0,4	10,7	9,9	28,7	—	1,0	—	—	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	0,1		55,8	2	4	»	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,5	—	6,0	3,4	21,8	3,0	4,5	—	1,4	—	—	0,5	—	1,7	—	—	—	—	—		51,4	5	5	»	»
	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		**	»	»	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	4,6	10,1	18,2	0,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,5		34,9	3	4	»	»
	Kasern +	1600	—	—	—	—	8,4	5,9	—	—	—	—	3,6	—	7,2	7,0	18,1	23,2	14,0	—	0,6	—	—	6,4	3,6	—	0,4	—	—	0,4	3,4	—		98,2	1	11	»	»
	Rein +	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3,0	0,2	15,4	20,9	3,3	—	—	—	—	—	0,1	—	0,4	0,1	—	—	—	—	—		60,8	1	4	»	»
Rienza	Mühlwald +	1280	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	18,3		28,8	22,4	—	0,2	—	—	—	0,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—		74,6	3	5	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	11,5	—	2,0	16,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		43,6	2	4	»	»
	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	18,7	21,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		63,3	—	4	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,5	6,9	5,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—		22,5	3	3	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,1	17,0	—	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—		37,0	2	4	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	8,7	18,2	—	0,7	1,8	2,0	—	—	—	—	—	0,7	1,3	—	—	—	0,8		48,5	7	8	»	»
Isarco	Brennone +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,6	7,8	7,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—		29,7	1	4	»	»
Rienza	S. Cristina +	1426	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	0,5	3,0	15,0	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—		45,5	5	4	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	—	5,5	10,0	15,3	—	3,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	2,0	0,7		53,3	5	6	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,5	4,7	8,2	—	3,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—		24,5	4	3	»	»
Rienza	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	—	8,0	17,0	—	—	8,0	8,2	—	—	—	—	—	8,0	16,0	4,0	—	—	—		72,4	1	7	»	»
	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	6,1	25,2	4,1	—	3,7	2,8	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—		47,8	1	5	»	»
Talfer	Gries +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	11,0	10,8	—	8,6	3,8	2,2	—	—	—	—	—	8,4	0,3	—	—	—		40,4	1	5	»	»
	Bolzano *	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	4,0	18,2	—	8,0	4,8	2,5	—	—	—	—	—	8,5	0,7	—	—	—		41,6	8	4	»	»

| | | |

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a 2,5 mm. Numero nel mese	Giorni piovosi sup. a 2,5 mm. Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia Regno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi Massima piena	tab. A. tab. B.
	TRENTO																																						
	Elementi meteorologici																																						
	Var. della press. in mm. (1)	312	+ 1c	- 4di	- 5di	0c	+ 1c	+ 1c	+ 1c	+ 2ai	+ 5ar	- 1c	- 3di	- 1c	- 3di	- 8dr	- 4di	+ 2ai	0c	+ 4ai	+ 5ar	+ 8ai	0c	0c	- 2di	- 2di	+ 3ai	+ 2ai	+ 1c	- 3di	- 1c	- 1c		—				
	Temperatura media (2)	809	15.2	16.3	16.2	16.9	14.4	13.7	9.7	11.7	11.0	13.6	16.3	15.4	16.4	16.2	14.1	5.6	10.0	8.4	7.8	8.7	9.5	10.9	11.9	12.7	12.5	13.8	15.3	16.8	14.5	11.4		12.8				
	Temperatura massima		20.2	21.0	20.1	19.6	17.2	16.9	11.7	15.1	10.9	15.9	19.9	21.6	21.8	19.4	14.4	6.3	11.6	13.0	12.2	9.6	12.2	14.8	15.5	17.5	13.8	17.0	19.4	22.4	18.6	11.9		16.0				
	Temperatura minima		7.3	7.8	8.1	11.0	8.8	6.7	8.3	4.3	8.3	8.0	6.9	9.3	8.1	11.4	5.0	2.6	4.1	2.4	1.2	3.1	3.2	5.3	4.5	3.8	8.6	8.8	10.1	8.4	8.0	7.6		6.5				
	Umidità relativa 1/100		48	49	52	51	54	31	48	89	62	54	45	58	51	61	64	80	42	64	74	75	66	56	43	42	63	74	74	56	47	68		56.4				
	Vento Direzione		ENE	WNW	WNW	ENE	NW	NW	ENE	SSE	NNW	NNW	ENE	NE	NE	SE	ESE	NW	NW	NW	ENE	WNW	ENE	WNW	NW	NNW	SSE	NW	NW	NNW	SSE	NNW		NW				
	Vento Velocità (km. ora)		6.7	6.5	7.2	7.2	5.5	13.4	9.2	10.4	3.0	4.5	5.6	4.3	7.0	9.2	15.5	12.1	11.7	7.9	5.2	6.4	7.2	8.8	6.7	6.7	4.9	6.1	6.4	6.8	11.1	6.8		7.9				
	Nebulosità in decimi		1	0	0	6	9	5	10	6	10	9	2	6	3	6	10	10	6	8	10	8	7	5	6	3	9	9	6	2	4	10		6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,1	14,5	—	7,8	2,7	0,2	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—		48,6	2	4	»	»	
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,8	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—		28,1	1	3	»	»	
	Caldaro +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	8,8	—	8,5	2,8	0,7	—	—	—	—	26,6		—	—	—	—		54,8	2	5	»	»	
	Fuedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	5,7	18,0	14,8	0,4	11,5	1,6	9,0	0,2	—	—	—	1,2	7,2	1,2	—	—	—		72,5	4	6	»	»	
	Peio +	1590	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	12,2	—	—	—	—	15,6	17,2	—	—	8,2	4,8	4,2	—	—	—	—	3,8	6,6	8,2	—	—	6,8		84,8	3	10	»	»	
	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,8	—	—	—	—	—	1,9	12,9	—	8,9	5,0	3,0	0,5	—	—	—	—	10,7	2,0	—	—	—		47,4	6	4	»	»	
	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	12,0	2,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—		29,4	2	3	»	»	
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	5,0	12,0	29,0	—	6,0	12,0	4,0	3,0	2,0	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—		98,0	4	6	»	»	
Noce	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	16,4	8,0	—	—	15,2		—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—		55,8	—	6	»	»	
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,2	11,5	6,2	—	—	21,0	0,4	1,3	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—		51,1	2	5	»	»	
	Sporminggiore +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,3	—	12,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,3	2	3	»	»	
	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	0,8	20,0	—	—	18,0	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—		35,9	3	2	»	»	
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	22,0	—	15,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,0	2	3	»	»	
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	0,8	3,0	2,0	—	1,0	1,5	2,3	—	—	—	5,0	3,0	0,4	—	—	—		19,2	6	1	»	»	
Avisio	Moena +	1195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	2,0	7,4	7,0	10,0	2,0	7,6	1,4	5,6	1,4	—	—	0,2	2,5	3,4	1,2	2,4	0,5		56,2	9	6	»	»	
Avisio	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,5	2,8	4,1	15,9	—	5,8	3,1	2,1	1,1	—	—	2,0	6,1	0,1	—	—	—		47,6	6	5	»	»	
Fiemme	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	1,5	0,5	—	2,0	—	1,5	3,0	3,5	0,5	1,0	1,5	1,6	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—		26,6	18	1	»	»	
Fiemme	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	—	—	3,0	5,2	15,9	9,0	—	8,0	3,9	—	—	—	—	5,3	2,4	—	—	—	1,3		50,6	5	6	»	»	
Avisio	Anterivo *	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,2	3,7	14,0	0,1	6,3	4,2	3,1	1,2	0,5	—	—	0,5	16,0	2,3	0,1	0,1	0,8		55,7	6	6	»	»	
Avisio	Cavalese *	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	1,9	2,3	13,5	12,3	1,5	1,5	6,3	0,3	—	—	—	3,2	12,4	—	—	0,3	1,1		59,2	7	5	»	»	
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	0,2	5,2	20,5	10,2	0,3	—	—	—	—	—	0,3	10,5	—	—	—	5,5		58,2	—	5	»	»	
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4			63,0 ?	1?	4?	»	»	
Avisio	Lavis *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	5,5	10,2	15,3	—	15,2	0,5	—	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—		56,0	2	6	»	»	
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	3,9	15,0	13,0	0,5	13,7	2,4	10,4	0,6	—	—	—	1,9	8,5	9,4	—	—	—		94,4	4	3	»	»	
	Trento *	196	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,3	—	—	0,5	—	0,9	9,3	14,6	—	10,9	6,6	7,0	1,1	—	—	—	0,3	3,0	—	—	—	0,5		59,0	6	6	»	»	
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		****	»	»	»	»	
	Isera *	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	18,5	—	6,4	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4		65,2	—	5	»	»	
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	5,8	—	3,2	10,6	2,6	—	9,5	5,5	6,2	0,4	—	—	—	5,5	—	—	1,2	3,1	6,6		75,7	2	10	»	»	
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	9,0	15,0	—	17,0	12,0		—	—	—	—	9,0	—	—	11,0	16,0	15,0		116,0	—	11	119	9	
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	20,0	6,2	5,5	1,0	4,0	10,0	7,5	3,5	—	—	—	11,0	—	—	9,0	2,0	7,8		97,5	2	12	»	»	
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,0	—	—	22,0	—	—	15,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,3		60,3	1	8	74	9	
Brenta	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	3,0	—	5,0	10,0		89,0 ?	2?	5?	87	7	
Brenta	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0		—	4,0	5,0	11,0		45,0	4	6	80	8	
Brenta	Corubbio di Pran	750	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	11,8	—	2,0	7,0	1,6	3,9	—	2,0	2,0	2,0	—	—	—	5,5	5,7	3,1	—	—	15,8		72,2	5	8	92	8	
Brenta	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0		8,0 ?	4?	1?	58	8	
Adige	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	1,2	1,9	—	—	2,3	—	—	1,6	—	0,3	0,1	4,2	0,4	1,1	—	3,2	2,8	0,5	—	—	1,1	3,9	5,1	10,7	—	12,0		59,6	7	7	»	»	
Adige	Bosco Chiesan. +	1104	—	—	—	—	3,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	12,0	12,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	16,0	12,0	3,0	—	4,0		22,5	2	9	»	»	
Adige	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	9,0	—	—	—	18,0	—	—	1,0	—	1,0	5,0	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,5	—	2,5		57,5	4	7	»	»	
Adige	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,4	2,8	0,6	6,1	4,1	1,7	1,7	0,7	—	—	2,0	—	1,3	10,0	5,5			60,1	9	6	»	»	
Adige	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n.	n	n	n.	n.	n	—	—	—	n	16,0	2,0	26,0	31,0		75,0 n	1	8	107	9	
Adige	Ginezza *	756	—	—	—	—	5,0	—	3,0	7,0	19,0	—	—	—	—	25,0	14,0	4,0	7,0	3,0	16,1	6,2	3,0	3,1	—	—	4,1	16,2	5,0	7,2	—	30,0		177,0	8	15	145	10	
Adige	Tregnago	371	—	—	—	—	16,3		—	—	20,6	—	—	30,2	—	—	4,9	6,2	5,3	8,0	7,1	5,4	10,0	—	—	—	10,3	5,2	—	15,6	—	10,4		157,5	—	15	95	7	
Alpone	Vestenanuova *	380	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	0,2	—	0,7	10,3	0,8	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	10,1	0,8	—	—	—	10,7		44,6	3	4	»	»	
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	25,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	27,0	15,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,8	—	15,0		98,8	2	5	»	»	
Chiampo	Arsignano Vicent.	116	—	—	—	—	21,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	10,0	6,0	9,0	—	—	2,0	10,0	3,2	—	—	—	4,0	2,7	28,2		—	36,0		141,3	2	11	123	9.	

| | | |

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a 2,0 mm.	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
	Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																						
	Elementi meteorologici																																						
	Vedi TRENTO (pag. 13)																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	5,5	13,5	—	—	0,6	—	17,0	16,1	8,5	0,6	21,8	2,9	5,7	2,1	0,1	—	—	5,4	12,9	1,2	—	—	—		107,9	5	9	»	»
	Molveno *	866	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	12,0	16,0	—	5,1	16,0	7,0	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—		68,1	4	5	»	»
	Pinzolo *	765	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,0	—	—	—	—	1,3	15,6	9,8	—	20,5		2,0	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—		67,9	4	6	»	»
	Stenico *	666	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	28,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—		55,0	3	4	»	»
	Tione *	561	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	3,1	—	—	5,4	—	15,2	10,1	5,1	—	31,1	2,0	2,0	3,0	—	—	—	2,0	5,1	—	—	—	—		103,1	3	10	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	11,0	—	—	47,0	7,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—		95,0	—	6	»	»
Lago di Garda e Mincio	Rezzecon *	690	—	—	—	—	0,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	32,0	15,6	31,0	—	—	—	—	17,0	8,0	—	—	50,0	35,0		225,3 ?	—	9	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	2,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	2,5	7,5	8,0	—	—	—	—	8,5	5,5	5,0	—	1,5	10,5		66,5	4	8	94	8
	Desenzano	96	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,5	5,1	—	—	—	—	0,5	6,2	—	—	9,3	22,1		56,4	2	5	71	7
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	5,0	17,0	6,4	—	35,2	4,3	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,4	2,0	3,0		84,5	3	7	»	»
	Malcesine	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		60,3 m	»	»	49	10
	Peschiera	68	—	—	—	—	2,2	12,0	—	—	—	—	—	4,4	—	1,0	—	—	—	0,2	3,3	3,0	0,3	—	—	—	7,3	0,6	—	9,3	—	1,1		45,2	5	5	78	9
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		1	2	3	4	5	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	2	1	—	—	—	2	2	—	—	1	2	2					
	Secchezza del terreno		secco				umido		sesco	umido			secco										umido																
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Po	Becca	55	0.46	0.40	0.30	0.24	0.10	0.10	0.06	0.04	0	2,00	[3.50]	2.50	1.90	1.60	1.43	1.33	1.24	1.04	0.90	0.62	0.50	0.44	0.33	0.32	0.12	0.08	0.04	0	[0.00]	0.02		0.72	1.32	0.60	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.43	0.42	0.42	0.40	0.33	0.25	0.26	0.24	0.25	0.57	0.80	2.06	[3.18]	2.86	2.20	1.81	1.75	1.46	1.30	1.11	0.89	0.76	0.61	0.51	0.38	0.28	0.21	0.24	[0.16]	0.33		0.88	1.42	0.55	5.00	9.38
	Massa	7.5	0.46	0.44	0.45	0.44	0.40	0.24	0.24	0.22	0.23	0.32	0.70	1.81	[3.24]	3.25	2.72	1.96	1.81	1.62	1.34	1.17	0.88	0.72	0.55	0.43	0.37	0.22	0.16	0.16	[0.08]	0.30		0.90	1.16	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	1.02	0.98	0.97	1.00	0.93	0.88	0.85	0.94	0.88	0.99	1.17	1.67	3.84	[3.66]	3.12	2.60	2.45	2.18	1.95	1.76	1.52	1.34	1.22	1.02	0.90	0.78	0.69	0.68	0.70	[0.67]		1.43	2.31	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	0.66	0.70	0.78	0.80	0.77	0.95	0.95	1.00	0.94	0.77	0.79	1.10	1.50	[1.88]	1.78	1.40	1.30	1.25	1.84	1.16	1.15	1.05	0.89	0.81	0.85	0.80	0.75	[0.62]	0.65	0.73		1.00	1.81	1.00	2.20	4.04
Mincio	Tione	»	0.33	0.36	0.35	0.36	0.33	[0.20]	0.26	0.25	0.25	0.26	0.34	0.33	0.31	0.33	0.32	0.30	0.27	0.29	0.28	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.16	[0.15]	0.11		0.27	0.35	0.19	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.48]	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.40	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40		0.40	0.84	0.70	»	2.17
	Alta pianura occidentale																																						
	Elementi meteorologici																																						
	VENEZIA																																						
	Var. della press. in mm. (1)	2.83	+ 1c	- 4dr	- 4di	0c	+ 1 ai	+ 1 c	- 1c	+ 3ai	+ 4ar	- 1c	- 3di	- 1c	- 2di	- 7dr	- 5di	0c	+ 2ai	+ 3ai	+ 6ar	+ 2ai	0c	0c	- 1c	- 2di	+ 2ai	+ 3ai	0c	- 1di	- 1c	- 1c		—				
	Temperatura media (2)	28	14.8	15.1	15.7	14.6	13.8	11.1	10.1	12.1	12.4	15.0	15.2	14.9	14.6	13.8	14.6	11.1	6.9	7.9	8.5	9.1	9.6	11.1	10.8	12.2	11.9	13.5	15.4	15.6	13.2	11.4		12.5				
	Temperatura massima		19.1	19.6	18.7	17.6	15.9	18.0	12.8	15.9	15.5	19.5	19.4	20.2	18.2	16.2	17.0	13.6	9.2	10.7	11.8	12.1	13.6	15.8	15.3	16.0	13.6	16.2	19.2	22.4	16.6	13.1		15.8				
	Temperatura minima		7.9	9.2	13.4	13.3	9.9	9.1	7.2	9.1	9.8	10.2	10.6	9.6	10.6	12.0	12.4	9.2	6.1	5.4	5.1	6.2	6.6	7.8	6.3	7.0	10.5	11.5	11.8	12.8	10.9	9.1		9.4				
	Umidità relativa 1/100		72	72	69	67	76	66	64	63	78	67	64	70	87	90	79	90	88	86	86	87	81	70	80	68	84	87	78	79	79	92		77.3				
	Vento Direzione		NE	NE	E	SSE	SE	E	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	SSE	SSE	S	S	NNE	NE	NNE	NE	NNE	E	W	SSE	NW	E	E	NW	SSE	NE		NE				
	Vento Velocità (km. oral		4.2	4.7	5.8	4.0	4.8	15.9	16.6	17.5	6.4	5.5	7.0	3.9	5.3	4.8	12.9	5.0	9.5	6.4	7.9	11.4	4.0	5.0	3.6	7.3	5.8	3.4	6.7	6.5	6.3	18.1		7.5				
	Nebulosità in decimi		2	0	0	5	9	10	10	8	10	8	0	5	2	10	10	10	10	8	8	8	8	7	7	8	10	10	7	6	8	10		7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,5	11,5	8,0	5,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—		77,5	—	9	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	10,0	7,0	—	7,5	5,0	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	21,5		76,5	2	9	97	8

NB. — (1) Abbo (2) Il so (3) La p

Giorni senza
Piovos. medi
Secchezza d

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

| | | |

Elementi meteorologici ed idrometrici per bacino — Rete pluviometrica

BACINO scolmatore	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,0 — Escurs. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,0 — Magra ordinaria	Dati pluviometrici: Altezze pioggia — Segno di guardia	Dati pluviometrici: Giorni piovosi — Massima piena
	PADOVA — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																			
	Var. della press. in mm. (1)	17.0	+ 1c	− 4di	− 4di	0c	+ 2ai	0c	− 1c	+ 5ai	+ 4ai	− 1c	− 2di	− 1c	− 2di	− 7di	− 5di	0c	+ 2ai	+ 3ai	+ 5ar	+ 2ai	0c	0c	− 1di	− 2di	+ 2ai	+ 2ai	0c	− 2di	− 1c	− 1c	—				
	Temperatura media (2)	14	13.2	14.5	14.8	14.7	13.0	11.5	10.5	12.5	12.6	15.0	15.8	14.7	15.5	14.4	14.2	(14.3	**8.0**	8.6	9.7	8.5	9.4	10.5	11.7	12.2	12.5	14.7	16.0	**16.3**	14.5	11.8	12.8				
	Temperatura massima		19.1	20.9	19.6	18.6	18.0	13.9	12.5	16.6	13.9	19.7	21.6	21.7	22.1	17.7	17.6	12.1	8.4	12.7	18.5	10.7	14.2	17.0	18.5	17.5	14.3	18.9	20.9	**23.3**	18.6	11.9	16.9				
	Temperatura minima		4.2	6.8	8.9	9.5	6.3	7.6	5.9	8.1	9.5	8.5	8.9	6.3	5.8	9.7	10.5	8.8	5.5	4.2	5.7	6.4	4.7	**2.9**	3.0	4.2	9.2	11.1	9.9	10.1	9.6	9.5	7.8				
	Umidità relativa $^{9}/_{100}$		61	58	61	55	64	60	48	**43**	65	59	46	59	68	81	71	87	84	78	76	86	78	65	69	59	80	80	89	71	69	**90**	68.0				
	Vento: Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento: Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		2	0	2	7	9	10	10	9	10	9	1	5	3	9	9	10	10	9	8	9	9	7	6	8	10	10	6	5	7	10	7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	8,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	9,0	3,8	—	0,5	19,5	5,5	—	—	—	—	—	4,5	4,0	—	11,5	—	2,0	65,8	2	9	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	8,2	—	—	—	4,1	—	—	—	—	9,0	3,8	—	—	—	18,6	6,2	19,9	—	—	—	—	4,7	—	—	4,5	11,5	—	85,5	—	11	119	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	9,0	5,3	9,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	17,6	14,8	104,3	—	8	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	17,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	6,0	4,3	6,1	—	9,0	4,2	1,5	—	—	—	—	0,7	—	—	2,0	7,7	41,9	102,1	3	9	113	9
	Quintarello	32	—	—	—	—	16,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	9,0	11,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	9,0	18,0	91,5	—	9	121	5
	Camisano	24	—	—	—	—	20,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	24,0	7,0	1,0	6,0	2,0	14,0	—	—	—	—	—	5,0	1,0	7,0	5,0	—	94,0	7	8	»	»
	Padova *	12	—	—	—	—	8,7	4,1	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	1,7	8,5	4,7	1,5	0,4	19,6	10,8	—	—	—	—	2,8	2,6	—	11,5	—	29,8	109,5	6	8	71	11
	Bovolenta	7	—	—	—	—	12,7	—	—	—	2,2	—	—	—	—	8,5	5,2	6,4	4,9	—	8,2	89,3	4,8	—	—	—	—	5,2	1,3	—	—	29,2	47,2	175,0	2	12	69	9
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	5,0	13,0	—	—	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	118,0	—	8	74	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	14,8	6,3	21,7	4,9	8,3	39,2	82,9	48,7	4,7	—	—	—	2,0	12,4	—	—	21,8	42,9	267,5	1	14	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	4,0	3,0	2,0	—	7,0	17,0	15,0	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	—	20,0	102,0	5	8	73	7
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	12,4	13,2	—	—	8,2	—	—	—	—	0,3	1,2	13,2	0,8	0,8	2,1	8,8	10,6	0,2	—	—	—	7,4	6,1	0,3	27,3	—	68,0	160,2	4	10	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	20,0	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	5,2	5,1	—	0,2	—	5,8	—	—	—	—	—	5,2	—	—	10,8	—	4,2	65,6	2	8	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	23,5	0,2	—	—	25,0	—	—	—	—	0,2	35,5	—	10,5	—	—	6,0	16,4	—	—	—	—	2,5	—	3,8	18,5	35,2	40,8	216,1	3	11	107	8
	Villaga	50	—	—	—	—	24,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	26,0	11,0	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	22,0	26,0	137,0	1	9	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	7,4	3,2	6,8	1,3	2,3	2,6	0,5	—	—	—	0,8	3,1	—	—	15,6	4,6	61,2	5	7	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	24,0	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	13,2	5,1	4,0	3,1	2,0	15,2	1,0	—	—	—	8,1	—	—	1,2	15,0	3,0	108,0	4	9	123	10
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	0,1	14,2	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	4,2	10,5	2,8	0,2	1,1	9,8	0,3	—	—	—	—	6,1	6,5	1,1	7,1	2,0	35,3	119,3	4	10	68	9
	Montegaldella	23	—	—	—	—	4,3	8,0	—	—	7,8	—	—	—	—	—	11,2	9,0	1,2	—	2,1	10,6	—	—	—	—	—	5,2	3,1	3,0	12,8	—	31,4	109,7	3	10	111	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	10,8	—	—	—	15,2	—	—	—	—	17,4	20,2	0,4	—	—	0,8	22,1	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	20,1	—	39,6	147,2	2	7	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	21,3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	1,0	0,8	6,0	—	—	—	—	10,0	—	—	11,0	—	7,5	73,6	3	8	82	7
	Boveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	20,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	40,0	103,0	—	6	57	6
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	7,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	1,0	10,0	5,0	—	—	—	—	5,0	7,0	5,0	15,0	—	20,0	104,0	2	10	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	16,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	0,6	4,8	11,1	10,5	—	0,7	37,7	1,6	—	—	—	—	4,1	0,1	—	15,0	—	0,1	104,4	4	9	77	8
	Este	18	—	—	—	—	12,9	—	—	—	6,1	—	—	—	—	6,9	3,2	6,1	4,9	—	—	6,0	7,9	—	—	—	—	0,3	8,2	0,9	25,8	—	8,4	97,8	1	11	68	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,6	—	—	—	—	3,0	4,5	6,0	—	—	17,8	1,5	0,3	—	—	—	—	15,7	10,0	3,0	10,0	—	8,5	92,6	3	9	66	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	5,3	8,2	4,7	—	1,8	24,0	1,6	—	—	—	0,5	6,2	4,0	18,8	—	6,0	103,7	5	10	82	7
	Mouselice	9	—	—	—	—	15,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,3	1,1	1,0	1,8	—	1,1	15,3	0,2	—	—	—	—	1,2	1,3	—	15,2	—	55,2	110,3	8	4	75	8
	Conselve	8	—	—	—	—	2,3	5,0	—	—	1,2	—	—	—	—	4,5	6,0	5,0	4,6	3,8	20,9	27,0	—	—	—	—	—	6,5	—	7,0	20,0	—	22,5	132,7	3	11	72	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	8,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	4,0	3,0	6,0	3,0	—	2,0	10,0	6,0	—	—	—	—	7,0	6,0	—	9,0	—	30,0	97,5	3	10	70	6
	Cona	4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	3,5	15,0	2,5	—	—	2,5	15,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	28,0	—	48,0	127,0	4	8	75	7
	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,9	4,3	8,9	7,8	3,5	8,8	4,5	—	—	—	—	4,9	3,8	—	15,7	—	5,0	69,6	1	11	98	8
	Sambonifacio	81	—	—	—	—	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	40,0	—	15,0	124,0	—	7?	59	6
Adige	Arcole	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Albaredo	24	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	8,0	6,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	12,0	—	41,0	141,0	2	8	70	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	15,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,0	—	8,5	—	30,0	89,7	1	6	49	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—					
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	6	2	—	—	—	1	1	1	3	3	5					
Secchezza del terreno		secco				umido		secco								umido								bagnato												

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,09 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																		Escurs. nel mese	Regol. ordinaria	Segno di guardia	Media quinq. piov.
	ROVIGO — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	+ 1c	+ 3di	+ 4di	0c	+ 1ai	+ 1c	+ 2c	+ 3ai	+ 3ar	+ 1c	+ 1di	+ 1c	+ 2di	+ 6dr	+ 5di	0c	+ 2ai	+ 3ai	+ 3ar	+ 2ai	0c	0c	+ 1c	+ 2di	+ 2ai	+ 2ai	+ 1c	+ 2di	+ 1c	+ 1c		—					
	Temperatura media (2)	23	13.6	15.1	14.7	14.5	12.6	10.4	9.3	11.7	11.6	13.4	14.7	14.9	15.3	14.2	14.5	11.0	7.5	7.7	8.2	8.5	8.7	9.8	10.6	11.4	10.9	12.8	14.9	15.2	13.1	10.5		12.0					
	Temperatura massima		19.8	21.0	19.8	19.1	17.1	18.0	11.4	13.9	14.2	17.2	20.5	20.7	21.2	18.2	17.5	13.3	9.0	10.9	12.1	11.5	13.7	15.8	17.8	17.2	11.7	14.7	18.2	19.7	15.7	11.2		15.9					
	Temperatura minima		6.5	9.7	9.7	11.6	8.7	8.1	6.4	10.1	9.7	9.0	8.8	9.9	9.0	10.4	11.4	9.0	5.0	4.4	3.7	6.2	6.4	4.1	3.9	5.7	8.9	10.7	11.2	9.7	10.7	9.2		8.2					
	Umidità relativa %		66	57	68	57	59	65	58	52	82	69	51	68	72	79	64	88	84	82	81	81	80	68	66	58	87	84	69	73	76	90		70.8					
	Vento Direzione		E	SE	SSE	SSE	SE	E	NE	NE	NE	E	NNE	NW	SW	E	SSW	SE	NE	ENE	NE	NNE	NNE	NW	WSW	NNE	WNW	NNE	NE	W	NE	NE		NE					
	Vento Velocità (Km.-ora)		6.3	8.1	5.9	6.5	6.5	10.5	22.0	21.5	17.0	8.4	9.5	4.8	7.0	5.8	21.0	6.1	9.9	7.8	6.9	8.9	8.5	6.8	8.0	10.8	6.5	6.9	8.7	12.1	7.9	18.8		9.8					
	Nebulosità in decimi		0	0	0	8	8	10	10	10	10	10	0	1	1	7	10	10	10	10	9	6	7	6	0	3	10	10	2	6	10	10		6					
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Zevio	31	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	1,8	9,2		16,0 ?	6?	1?	64	7
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	0,1	10,7	3,8	5,5	—	—	—	0,1	9,5	—	20,4	—	45,5		127,1	—	9	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	21,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	6,0	—	10,0		72,0	1	8	81	8
	Lagnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	»	»	76	8
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	8,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	4,0	1,8	6,8	10,5	2,2	5,5	2,5	0,5	1,0	—	—	0,5	9,6	2,2	1,9	10,0	0,4		68,7	9	8	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	9,0	7,0	5,0	1,0	2,0	1,0	1,5	—	—	—	10,0	3,0	—	16,0	—	58,0		138,5	6	7	69	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	5,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,5	7,5	7,8	—	3,2	—	—	6,2	—	—	—	8,8	3,8	—	16,2	—	1,2		67,7	5	9	74	8
	Rovigo *	6	—	—	—	—	2,4	5,0	—	—	3,4	—	—	—	0,1	3,6	0,3	11,7	1,9	0,8	—	4,8	—	—	—	5,5	5,3	—	10,2	1,7	30,9		87,8	4	9	66	9
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	40,5	8,5	11,0	0,5	3,5	2,5	7,0	4,5	—	—	—	5,3	4,6	—	29,5	3,4	69,0		196,8	3	12	65	9
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	8,5	—	—	—	9,5	—	—	—	—	0,3	8,0	2,5	—	1,8	3,3	9,3	4,0	0,3	—	—	10,5	4,5	—	—	—	36,5		90,0	4	8	74	8
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	10,0	5,0	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	15,0		74,0	3	8	73	8
	Governolo	16	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	2,0	1,2	0,5	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	8,0		25,6	3	2	62	10
	Borgantino	15	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	7,0	6,0		23,0	2	5	54	6
	Ostiglia	13	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	9,0	—	3,0	—	6,0	1,0	—	—	—	3,0	6,0	—	3,0	3,0	20,0		62,0	7	5	65	6
	Canesselli	13	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	2,0	8,0	—	5,0	2,0	2,0	—	—	—	5,0	5,0	—	5,0	33,0	2,0		65,0	7	7	68	7
	Trecenta	11	—	—	—	—	7,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,6	2,5	7,4	2,0	8,5	1,0	10,5	—	—	—	11,0	1,4	—	17,0	—	29,9		97,3	8	7	67	8
	Fiesarolo	10	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	8,0	7,0	12,0	—	8,0	—	—	—	1,0	2,0	—	3,0	20,0	26,0		104,0	5	7	82	8
	Traversagno *	8	—	—	—	—	1,5	5,2	—	—	0,8	—	—	—	—	2,8	—	7,6	2,7	2,8	2,1	0,2	4,2	—	—	—	5,8	3,8	—	4,9	4,5	16,0		64,4	6	8	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	7,6	5,0	3,2	5,2	—	4,2	2,5	—	—	—	—	5,2	5,0	—	10,0	16,0	27,0		99,4	8	11	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,7	5,7	1,0	—	1,8	3,7	12,8	—	—	—	0,7	6,7	—	3,1	25,0	38,5		122,8	4	9	64	8
	Polesella	6	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	12,0	1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	—	—	—	—	6,0	7,0	—	3,0	8,0	10,0		59,0	8	7	58	7
	Piantamelon (Adda)	4	—	—	—	—	6,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	0,9	—	14,4	0,6	2,0	1,8	3,8	2,3	—	—	—	4,7	4,0	—	15,8	—	31,8		95,2	6	7	54	10
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	21,3	5,0	8,0	9,5	—	—	10,5	18,0	—	—	—	3,0	8,0	—	—	15,0	13,0		116,8	3	9	66	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	13,3	—	—	—	—	14,0	5,0	6,0	9,2	7,2	4,0	2,2	32,0	—	—	—	2,0	6,0	17,2	9,0	8,0	22,0		167,0	2	14	58	6
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	2,0	10,5	3,0	2,0	10,1	—	—	—	8,2	—	—	27,8	—	36,1		170,0	3	7	71	6
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		2	3	4	5	6	—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—						
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	2	1	1	1	1	2	—	—	—	1	1	1	2	3	5						
	Secchezza del terreno		secco				umido		secco		umido		secco			umido															bagn.						
Tartaro - Canal Bianco	**B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**																																					
	Torretta Veneta	6.38	1.93	1.70	1.64	[1.60]	1.66	1.70	1.70	1.72	1.70	1.70	1.70	1.68	1.68	1.71	1.84	1.90	1.88	1.89	1.96	2.09	2.12	2.12	2.08	2.07	2.06	2.10	2.24	2.26	2.26	[2.48]		1.91	0.29	2.60	3.50	4.70
	Canda	4.92	1.48	1.36	1.25	1.23	1.23	[1.21]	1.25	1.29	1.27	1.25	1.24	1.22	1.22	1.51	1.42	1.41	1.35	1.36	1.40	1.47	1.50	1.54	1.53	1.46	1.40	1.41	1.42	1.45	1.53	[1.56]		1.37	0.04	1.90	3.00	4.09
	Bosaro	2.8	0.95	0.85	0.75	0.71	0.68	0.68	0.64	0.62	0.62	0.73	0.77	0.97	2.52	[2.91]	2.42	1.93	1.79	1.57	1.36	1.28	1.16	1.04	0.85	0.75	0.66	[0.62]	0.64	0.74	0.69	0.75		1.09	2.39	1.20	3.00	3.79
	Adria	−0.6	[0.41]	0.48	0.45	0.49	0.51	0.68	0.79	[0.98]	0.79	0.66	0.64	0.61	0.65	0.68	0.71	0.68	0.73	0.84	0.76	0.67	0.64	0.59	0.53	0.58	0.63	0.64	0.67	0.70	0.72	0.81		0.65	0.47	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Questo mese è caratterizzato dal manifestarsi di tipiche configurazioni isobariche apportatrici di brutto tempo, che con la loro frequenza mantengono la Penisola in regime ciclonico e danno origine a lunghi periodi di piogge, generalmente estese a tutta la Regione.

Il primo periodo, dal 5 al 9, si verifica in relazione al formarsi di un ciclone tirrenico che permane fino all'8, spostandosi poi verso il Mediterraneo occidentale.

Nei giorni seguenti la situazione isobarica mantiene il tempo in condizioni instabili; un'area ciclonica insinua il 14 sull'alta Italia una saccatura che si approfondisce nei giorni seguenti, formando (il 15) un ciclone che permane fino al giorno 20 e si sposta poi verso oriente. Le piogge, cessate il 9, riprendono il 12, leggere dapprima e limitate ad una parte della Regione, estese poi (giorno 14) a tutta la regione e acquistando una notevole intensità, specialmente nei bacini dell'Isonzo, del Tagliamento e della Livenza.

Il terzo periodo di piogge va dal 25 al 30, ed è causato dalla formazione di un'area ciclonica a sud-est d'Italia, che insinua il 28 una saccatura sull'Alta Italia, e che si sposta nei giorni seguenti verso l'alto Tirreno.

I totali mensili sono ovunque rilevanti e generalmente superiori alla media quinquennale 1911-15; il massimo valore si osserva a Staro Selo, nel bacino montano dell'Isonzo, con mm. 380.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 70 mm. Come si vede esse si verificarono in grande prevalenza nella regione orientale e particolarmente nei bacini dell'Isonzo e del Tagliamento dove si ebbero i valori massimi rispettivamente di mm. 176 a Caporetto e mm. 174 ad Alesso.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	14	Isonzo	Staro Selo +	76
		Tagliamento	S. Francesco +	70
	15	Isonzo	Passo Predil +	120
			Plezzo +	158
			Caporetto +	176
			Chiappovano +	98
			Vedronza +	104
			Montemaggiore +	140
			Staro Selo +	143
		Tagliamento	Timau +	88
			Sutrio +	91
			Tolmezzo +	75
			Ovedasso +	98
orientale	15	Tagliamento	Alesso +	174
			S. Francesco +	75
		Livenza	Tramonti di Sotto +	98
	16		Plezzo +	114
			Caporetto +	102
			Chiappovano +	100
			Gorizia +	81
			Aidussina +	90
		Isonzo	Ciseriis	72
			S. Lorenzo di Neb. +	88
			Montemaggiore +	100
			Goregnavas +	100
			Staro Selo +	165
			Cividale	77
orientale	16	Tagliamento	Tolmezzo +	83
			Resia +	142
			Alesso +	83
			S. Francesco +	82
			Cimzetto +	70
	17	Isonzo	Goregnavas +	90
			S. Leonardo +	84
			Manzano +	70
	18	Tagliamento	Resia +	78
			Alta pianura	85
occidentale	19	Bacchiglione	Velo d'Astico +	70
	30	Pianura polesana	Corbola	86

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Questa tabella contiene le altezze orarie di pioggia uguali e superiori agli 8 mm.
Il massimo valore venne registrato a Maniago con mm. 18.0.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	5	Piave	Possagno	20.0	21.0	11.7
occidentale	6	Bassa pianura	Colle Venda	23.0	24.0	8.0
	13	Livenza	Maniago	14.50	15.50	18.0
	14	Piave	Possagno	21.20	22.20	8.4
	15	Isonzo	Plezzo	0	1.0	8.0
				6.40	7.40	10.0
				7.40	8.40	10.0
				8.40	9.40	10.0
				9.40	10.40	11.0
				11.40	12.40	12.0
				12.40	13.40	8.0
				13.40	14.40	14.0
				15.40	16.40	17.0
	15	Livenza	Maniago	6.30	7.30	8.0
				7.30	8.30	10.0
				16.30	17.30	8.8
orientale	16	Isonzo	Gorizia	11.40	12.40	10.0
				12.40	13.40	8.0
				13.40	14.40	12.0
			Plezzo	11.0	12.0	8.5
		Alta pianura	Udine	8.20	9.20	8.5
occidentale	20	Bassa pianura	Padova	13.0	14.0	9.5
orientale	28	Livenza	Sacile	16.0	17.0	8.9
		Bassa pianura	Colle Venda	19.0	20.0	14.8
occidentale	30	Agno-Guà	Recoaro	14.0	15.0	11.0
		Bassa pianura	Colle Venda	13.20	14.20	8.0
				14.20	15.20	10.0

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

L'**Isonzo** si mantenne in tutto il mese sopra la linea di magra. Le forti piogge dei giorni 14, 15 e 16 lo fecero salire per breve tempo in piena, senza però raggiungere notevoli altezze del livello.

Il **Tagliamento** in forte magra dal mese precedente, raggiunse nella prima quindicina valori notevolmente bassi (m. 0.10 all'idrometro di Venzone); in seguito alle forti piogge dei giorni 14, 15 e 16 ingrossò poi rapidamente, portandosi in piena per poche ore dei giorni 15 e 16.

La **Livenza** ed il **Bacchiglione** si mantennero generalmente in magra, subendo leggeri incrementi in relazione alle piogge della seconda e terza decade.

La **Piave** e la **Brenta** restarono per tutto il mese in debole morbida.

Il **Frassine** in forte magra fino al giorno 17, passò in morbida dal 17 al 24, ritornando poi in magra e restando pressochè stazionario fino al 28. Le piogge del 29 e del 30 lo fecero innalzare nuovamente, fino a portarsi in piena nelle ultime ore del giorno 30.

L'**Adige** si mantenne in tutto il mese in forte magra, raggiungendo, all'idrometro di Borghetto, la minima altezza di m. 0.38.

La magra del Tagliamento, del Frassine e dell'Adige durante il mese

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone (**Tagliamento**), Borgo Frassine (**Frassine**) e Borghetto (**Adige**), allo scopo di illustrare dettagliatamente il periodo di magra avvenuto in questi tre corsi d'acqua.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ore	DATA: Giorno
Tagliamento		6	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.14	0.18	0.58	0.78	0.56	0.49	0.46	0.44	0.40	0.38	0.36	0.34	0.36	0.40	0.40	0.41	0.39			
Venzone	0.85	12	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.14	0.67	0.94	0.68	0.52	0.50	0.45	0.43	0.40	0.36	0.35	0.36	0.36	0.41	0.41	0.41	0.38			
		18	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.14	1.08	1.12	0.80	0.49	0.49	0.44	0.40	0.37	0.36	0.35	0.36	0.37	0.40	0.40	0.40	0.39			
		24	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.15	1.12	0.94	0.56	0.50	0.47	0.44	0.40	0.37	0.36	0.35	0.36	0.38	0.40	0.40	0.39	0.38	0.10	12 a 28	11 a 12
Frassine		6	2.46	2.43	2.39	2.37	2.42	2.43	2.42	2.41	2.40	2.38	2.38	2.45	2.41	2.42	2.44	2.51	2.46	2.40	2.39	2.38	2.16	2.17	2.24	2.13	2.39	2.43	2.44	2.42	2.39	2.30			
Borgo Frassine	2.35	12	2.44	2.46	2.36	2.44	2.44	2.49	2.50	2.48	2.40	2.44	2.42	2.40	2.51	2.42	2.50	2.51	2.40	2.42	2.43	2.30	2.19	2.19	2.24	2.19	2.42	2.39	2.41	2.40	2.36	2.15			
		18	2.46	2.48	2.32	2.48	2.38	2.35	2.39	2.40	2.40	2.34	2.42	2.51	2.51	2.38	2.51	2.51	2.10	2.46	2.45	2.22	2.15	2.19	1.96	2.01	2.38	2.37	2.40	2.40	1.38	1.66			
		24	2.46	2.31	2.31	2.42	2.44	2.38	2.37	2.37	2.38	2.34	2.42	2.48	2.48	2.47	2.51	2.49	2.35	2.31	2.30	2.18	2.15	2.16	2.12	2.10	2.32	2.32	2.36	2.33	2.00	1.01	2.31	6 a 18 18 a 18 18	18 15-16 24
Adige		6	0.43	0.41	0.42	0.45	0.50	0.49	0.44	0.41	0.39	0.40	0.40	0.38	0.40	0.41	0.44	0.54	0.58	0.58	0.52	0.54	0.54	0.52	0.50	0.47	0.46	0.48	0.52	0.51	0.62	0.60			
Borghetto	0.75	12	0.43	0.41	0.42	0.47	0.51	0.47	0.43	0.40	0.39	0.41	0.39	0.38	0.40	0.41	0.45	0.58	0.58	0.53	0.52	0.54	0.54	0.52	0.49	0.48	0.47	0.49	0.57	0.62	0.63	0.60			
		18	0.42	0.40	0.43	0.48	0.50	0.46	0.42	0.39	0.40	0.40	0.38	0.39	0.40	0.42	0.45	0.60	0.56	0.52	0.54	0.54	0.53	0.50	0.48	0.48	0.47	0.49	0.60	0.62	0.62	0.60			
		24	0.41	0.41	0.45	0.50	0.51	0.45	0.42	0.39	0.41	0.40	0.38	0.39	0.40	0.42	0.50	0.59	0.54	0.52	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.48	0.50	0.61	0.62	0.62	0.62	0.38	18 a 12	11 a 12

Le magre del Tagliamento e dell'Adige nei mesi di aprile del decennio 1911-20 (1)

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Tagliamento a Venzone	»	»	1913	4	0.27	24	17
Adige a Boara Pisani (2)	»	»	1911	17	2.10	12	17
	»	»	1918	10	2.31	12	1

(1) Durante il periodo considerato il Frassine scese sotto il segno di magra, per brevissimo tempo, nei giorni 2 aprile 1913 ed 1 aprile 1918.
(2) Altezza della magra ordinaria: m. 1.88

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	67.0	66.7	66.8	67.4	67.7	67.7	67.1	66.7	66.6	67.0	67.3	67.6	**67.1**
2	67.4	67.2	67.3	67.5	67.4	66.7	65.7	64.7	64.1	64.1	64.1	63.7	66.0
3	63.2	62.6	62.4	62.4	62.2	61.4	60.3	59.2	58.9	59.2	59.3	59.7	61.0
4	59.6	59.3	59.4	59.4	59.5	59.3	58.7	58.8	58.4	58.7	59.0	59.1	**59.1**
5	56.9	58.5	58.3	58.6	59.1	59.2	58.7	58.5	58.9	60.0	60.8	60.6	**59.1**
6	60.6	60.6	61.1	61.5	62.1	62.0	61.4	60.9	61.1	61.6	61.7	61.4	61.3
7	60.8	59.9	59.6	59.7	60.2	60.0	59.8	59.7	60.0	60.6	60.8	60.8	60.2
8	60.4	60.6	60.4	60.9	61.0	61.0	60.8	60.6	61.4	62.6	63.6	63.6	61.8
9	63.5	63.5	64.6	65.2	65.7	66.3	66.5	66.5	66.5	67.4	67.4	67.4	65.7
10	67.1	66.8	66.8	67.2	67.4	67.2	66.8	66.0	65.7	65.7	66.0	66.1	66.6
Media 1.a decade	62.9	62.5	62.7	63.0	63.2	63.1	62.6	62.1	62.2	62.7	63.0	63.0	62.7
11	65.5	65.4	65.2	65.5	65.3	64.5	63.8	63.2	62.9	63.2	63.4	63.5	**64.4**
12	63.5	63.3	63.3	63.4	63.6	63.3	62.7	62.1	61.9	62.2	62.6	62.6	62.9
13	62.4	62.4	62.4	62.7	62.9	62.4	61.6	60.6	60.3	61.2	61.2	60.8	61.8
14	60.4	59.7	59.3	59.5	59.2	58.6	57.6	56.5	56.6	54.6	54.0	53.3	57.7
15	52.4	51.3	50.4	49.7	48.5	48.2	47.4	46.9	47.1	48.0	48.0	48.2	49.1
16	48.0	47.6	47.4	47.9	48.1	47.7	47.6	47.8	47.6	48.3	48.5	48.2	**47.9**
17	47.6	47.5	47.6	48.0	48.2	48.7	49.2	49.3	49.6	50.0	50.4	50.6	48.8
18	50.3	50.0	50.3	50.8	50.9	51.5	51.4	51.5	52.3	52.9	53.4	53.3	51.4
19	53.4	53.6	54.7	55.4	56.4	56.8	57.4	57.5	57.7	58.5	59.0	59.5	56.4
20	59.6	59.1	59.5	59.8	60.7	60.8	60.7	60.5	60.8	61.2	61.5	61.5	60.4
Media 2.a decade	56.3	56.0	56.0	56.3	56.4	56.3	55.9	55.5	55.6	57.0	56.2	56.2	56.1
21	61.5	61.0	60.7	61.0	61.2	61.2	60.5	60.0	59.9	60.5	60.9	61.0	60.8
22	61.0	60.9	61.1	61.5	61.5	61.3	60.7	60.5	61.4	61.1	61.3	61.2	61.1
23	60.6	59.8	59.9	59.6	59.9	59.9	59.5	59.3	59.5	59.8	60.6	60.4	59.9
24	60.0	59.4	59.1	58.9	58.6	58.3	57.9	57.2	57.0	57.4	57.8	58.1	**58.4**
25	58.1	57.4	57.8	57.6	58.2	58.6	58.8	58.7	59.3	60.1	60.2	60.4	58.6
26	60.0	59.6	59.7	60.3	60.7	61.4	61.3	60.9	61.0	61.6	62.1	62.8	60.8
27	62.2	62.0	62.3	62.7	63.1	63.1	62.8	62.5	62.7	63.1	63.0	62.7	**62.7**
28	61.9	61.1	60.8	60.7	60.0	59.4	58.7	57.9	58.2	60.6	61.4	61.3	60.3
29	60.6	60.1	59.8	59.9	60.2	60.1	59.6	59.5	59.5	60.4	60.6	60.8	60.1
30	59.6	59.4	59.3	59.4	59.2	59.5	59.4	59.4	59.1	59.4	59.4	58.9	59.4
Media 3.a decade	60.6	60.1	60.0	60.2	60.3	60.3	59.9	59.6	59.8	60.4	60.7	60.7	60.2
Media mensile	59.9	59.5	59.6	59.8	**60.0**	59.9	59.5	**59.1**	59.3	**60.0**	59.9	59.9	59.7

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
9.1	9.1	8.1	11.3	17.1	17.8	18.2	19.0	18.7	16.3	15.0	13.5	14.3	19.4	7.8
12.6	10.7	9.2	12.3	16.5	18.1	18.8	19.5	18.4	16.1	15.4	13.8	15.1	**19.6**	9.2
14.1	14.2	13.4	14.4	16.7	16.8	17.8	18.7	17.4	15.3	14.9	14.7	**15.7**	18.7	13.4
13.9	13.9	13.4	13.4	14.4	15.7	17.3	16.1	15.0	14.1	14.0	13.3	14.6	17.7	13.3
11.4	11.5	11.0	11.0	15.3	15.8	15.5	14.9	14.1	11.0	11.0	10.5	12.8	15.8	9.8
10.2	10.0	9.8	10.8	10.9	11.6	12.9	13.5	12.2	11.7	11.1	9.1	11.1	13.0	9.0
8.9	7.2	7.4	8.8	10.4	11.2	11.6	12.5	12.1	10.7	10.3	10.3	**10.1**	12.8	**7.1**
10.3	9.4	9.1	11.1	11.9	14.3	15.7	14.9	13.8	13.2	11.3	10.8	12.1	15.9	9.1
10.5	10.6	10.1	9.9	12.0	14.8	15.1	14.2	14.0	13.4	12.5	12.1	12.4	15.5	9.7
11.9	11.1	10.1	13.1	17.6	17.8	18.4	19.4	17.6	16.0	15.0	12.6	15.0	**19.6**	10.1
11.3	10.7	10.2	11.6	14.3	15.3	16.1	16.2	15.3	13.7	13.1	12.1	13.3	16.8	9.9
12.0	11.0	11.6	13.1	17.9	18.9	19.0	19.1	19.1	14.5	13.9	13.7	**15.2**	19.4	10.5
11.8	10.7	9.9	12.1	14.3	18.1	19.5	19.1	18.5	15.9	15.0	14.2	14.9	**20.2**	9.7
13.8	11.3	11.6	12.1	16.0	16.9	17.5	17.1	16.1	15.0	14.1	13.5	14.6	18.2	10.6
12.9	12.6	12.0	12.9	14.3	15.9	15.8	14.5	14.2	14.0	13.6	12.9	13.8	16.3	11.9
12.4	12.8	13.3	13.5	15.0	16.2	16.8	17.0	16.2	15.1	13.7	13.6	14.6	17.0	12.4
12.8	12.8	12.2	12.1	11.3	11.4	10.9	10.4	9.9	9.2	9.7	9.2	11.1	13.7	9.2
9.0	8.0	6.4	6.1	6.1	6.3	6.4	6.5	6.8	6.6	6.4	6.3	**6.9**	9.2	6.0
6.1	5.5	5.7	6.5	7.4	9.5	10.8	9.2	9.0	8.9	8.8	7.8	7.9	10.8	5.4
6.8	6.3	6.1	6.1	8.0	9.6	11.1	11.5	10.6	9.3	8.6	7.5	8.5	11.3	**5.1**
6.7	6.3	6.9	7.2	8.0	11.1	11.8	12.0	11.1	10.0	9.5	8.5	9.1	12.1	6.2
10.4	9.7	9.6	10.2	11.8	13.4	14.0	13.6	13.2r	11.9	11.3	10.7	11.7	14.9	8.7
7.5	7.4	6.6	7.7	9.4	10.9	12.9	13.3	11.9	10.3	8.9	9.1	**9.6**	13.7	**5.6**
6.8	7.4	8.1	9.5	13.3	14.5	15.1	15.3	11.3	11.3	9.1	9.0	11.1	15.8	7.3
8.1	8.0	6.9	9.0	10.1	12.8	14.6	15.1	12.8	11.7	11.1	9.9	10.8	15.3	6.8
8.1	7.7	7.1	10.7	14.0	14.9	15.7	15.9	14.7	13.2	12.9	12.2	12.2	16.0	7.0
11.3	10.7	10.5	11.1	13.5	13.1	12.9	13.0	12.6	12.1	11.5	11.5	11.9	13.5	10.5
11.5	11.6	11.7	12.2	13.1	13.8	15.1	15.8	16.2	15.0	14.0	13.4	13.5	16.3	**11.5**
13.2	12.1	11.8	14.5	17.2	18.7	18.8	19.1	17.1	15.1	13.8	13.6	15.4	19.3	11.7
13.9	13.5	12.7	17.1	19.1	21.0	21.9	14.5	15.1	13.2	12.8	12.3	**15.6**	**22.4**	12.3
12.2	11.8	10.8	12.1	15.1	16.3	15.9	14.1	13.0	13.6	12.2	12.1	13.2	16.7	10.8
11.5	9.9	9.3	9.3	11.0	11.5	11.8	12.6	13.1	12.2	12.6	12.5	11.4	13.2	9.1
10.6	10.0	9.6	11.3	13.5	14.8	15.4	14.8	13.8	12.7	11.8	11.6	12.5	16.2	9.4
10.8	10.1	**9.8**	11.0	13.2	14.5	**15.2**	14.9	14.1	12.7	12.1	11.5	12.5	16.0	9.3

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NNW 2	NE 4	ENE 9	—	NNW 1	E 3	N 4	N 5	NE 6	NE 9	ENE 14	E 13	E 11	SE 6	SSE 5	S 3	SSW 4	WSW 2	W 1	WNW 1	—	NW 1	SSE 1	—	4.8	NE	6.9	3
2	—	WNW 1	NW 1	NNW 2	N 6	NNE 6	NNE 8	NE 6	NE 5	NE 9	NE 7	ESE 7	SE 7	SSE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 4	S 3	S 5	SSW 3	S 5	SSW 7	SW 3	NW 3	4.7	NE	7.3	5
3	—	—	NE 6	ENE 8	ENE 7	E 9	ESE 9	E 6	ENE 10	E 13	E 13	ESE 9	SE 7	SSE 6	SSE 5	S 4	SSW 5	SSW 5	S 3	S 2	S 4	SSW 4	SW 3	W 1	3.8	E	8.8	4
4	E 5	—	SE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 1	SSE 2	SE 2	SE 4	SE 5	SE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 6	SSE 5	S 1	SSE 2	S 6	SSW 5	SSW 5	SSW 6	4.0	SSE	9.9	12
5	W 5	W 3	WNW 2	—	WNW 1	—	ENE 2	ENE 3	NE 9	NE 3	SE 4	SE 5	SE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SE 3	SE 4	SSE 4	ENE 6	SSE 2	ESE 9	E 11	E 10	ESE 11	6.9	SE	4.4	5
6	ESE 13	ESE 14	ESE 12	E 9	E 9	ESE 5	E 14	E 24	ENE 20	ENE 25	ENE 22	ENE 17	E 19	E 18	E 21	E 18	E 18	E 18	E 16	E 15	E 15	E 12	E 12	NNE 7	15.8	E	15.7	15
7	NNE 7	NE 8	NE 9	NNE 8	NNE 12	NNE 10	NE 14	NE 16	ENE 23	ENE 25	ENE 25	ENE 20	ENE 27	ENE 25	ENE 26	ENE 22	ENE 23	ENE 21	ENE 24	NE 19	NE 19	NE 20	NE 20	NE 24	12.0	ENE	22.8	11
8	NE 25	NE 24	E 22	NE 18	NE 17	NE 17	NE 15	NE 16	NE 20	ENE 19	ENE 19	ENE 21	ENE 18	ENE 16	E 19	E 18	ENE 19	ENE 16	ENE 16	ENE 17	ENE 13	ENE 12	ENE 11	NE 13	17.8	ENE	18.4	12
9	NE 11	NE 12	NE 13	NE 13	ENE 12	ENE 10	ENE 10	NE 9	NE 13	ENE 11	NE 12	ENE 10	E 12	E 12	ESE 11	SE 9	SE 9	SE 3	SE 5	SE 2	SE 1	NE 2	NE 1	NE 1	8.4	NE	8.3	10
10	NE 1	NNE 3	NE 3	NE 4	NE 5	NE 7	NE 7	NE 8	ENE 11	ENE 10	E 12	ESE 10	SSE 8	SSE 5	S 4	S 4	S 3	SSW 2	W 4	WNW 5	WNW 2	NW 4	NW 5	NNE 6	5.8	NE	5.0	7
1.a decade Media Km. ora	6.9	6.8	6.9	6.3	7.3	7.1	8.4	9.5	12.8	13.6	13.3	11.8	11.6	10.7	10.6	9.2	9.1	7.5	7.8	7.0	7.4	7.9	7.2	7.2	8.9			
11	NNE 6	NE 2	NE 6	NE 7	NE 9	NE 11	NE 9	NE 6	NE 12	NE 13	ENE 13	E 13	E 12	ESE 8	SSE 6	SSE 5	S 4	S 3	SSE 2	SSE 4	SSW 3	S 2	SSW 1	—	7.0	NE	9.1	8
12	NW 1	NE 4	NE 2	—	NNE 3	NNE 6	NE 6	NE 3	NE 4	NE 6	ENE 6	NE 7	SSE 4	S 5	S 5	SSE 4	S 5	S 5	SSW 2	SSE 1	SSE 2	S 5	SSW 4	S 2	3.9	NE	5.1	7
13	SSE 1	SW 2	SSW 2	NE 5	ENE 2	E 2	NE 3	N 2	NE 2	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 21	SSE 21	SSE 7	ENE 10	SE 10	SSE 5	ENE 4	ESE 4	5.2	SSE	6.2	13
14	ENE 2	ENE 5	ENE 8	NE 3	ENE 3	ENE 3	NE 1	NE 1	NE 3	NE 4	SE 4	SE 6	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 4	SSE 12	SSE 8	SSE 6	SSE 4	S 3	NW 3	4.2	SSE	6.5	10
15	—	—	SSE 3	S 3	S 16	SSE 9	SSE 10	SSE 15	S 15	S 12	SSW 16	SSW 24	SSW 20	SSW 22	S 13	S 10	SSW 20	S 14	SSW 17	S 19	S 6	S 9	S 8	12.9	S	11.8	11
16	SSW 11	SSW 7	S 4	S 3	SE 1	SSE 2	SE 5	SSE 6	S 9	S 4	SW 4	W 3	N 3	N 5	NNW 5	NNW 9	WNW 9	WNW 7	NW 4	E 2	S 2	SW 4	NW 1	5.8	S	4.7	6
17	NNW 1	N 3	NNE 7	NE 13	NE 18	NE 16	NE 16	NE 16	NNE 17	NNE 14	NNE 14	NE 15	NE 19	ENE 3	N 10	NNW 9	ENE 7	NNE 3	NNE 3	ENE 3	NE 1	E 1	E 4	9.5	NNE	9.3	9
18	ENE 5	ENE 6	ENE 7	ENE 9	NE 7	NE 11	NE 11	NE 9	NNE 3	SE 3	NE 8	NE 5	E 6	SE 7	ESE 3	ESE 2	SE 10	SE 2	SSE 6	SSE 6	—	NE 4	ENE 6	SSW 3	6.1	NE	6.3	7
19	NW 9	N 10	NNE 9	NE 7	NE 5	ENE 8	NNE 10	NNE 8	NNE 13	NNE 9	ENE 4	SE 2	ENE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SE 4	SE 3	E 13	E 13	ESE 6	ENE 9	E 15	NE 16	7.9	NNE	9.1	9
20	NE 20	NE 18	NE 13	NNE 13	NNE 11	NNE 11	NNE 14	NNE 15	NNE 20	NE 13	NE 15	NE 17	NE 13	ENE 19	ESE 3	ESE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 4	SE 4	E 3	E 5	NE 11	NE 11	11.4	NE	16.4	9
2.a decade Media Km. ora	5.8	6.2	5.6	6.2	7.0	8.0	8.5	9.0	9.9	9.6	8.7	9.8	8.5	6.3	6.8	7.1	7.9	8.4	7.2	6.6	5.0	4.2	6.2	5.8	7.4			
21	S 6	ENE 5	NNE 7	NNE 8	NE 5	NNE 6	NE 9	WNW 2	NW 4	ENE 4	SE 7	SSW 8	S 4	S 3	S 3	S 4	SSE 2	S 1	SSW 2	SW 1	WNW 2	NW 3	NNW 3	N 4	NNE 8	5.0	SSE	7.5	6
22	NNE 3	NNE 5	N 4	NNE 5	N 8	N 3	NE 3	N 5	N 8	N 2	NNE 3	SSE 5	SSE 6	S 6	S 5	SSE 3	SSW 4	NE 2	ENE 10	ENE 4	NE 2	WNW 6	NW 6	WNW 2	5.0	N	4.5	5
23	W 2	W 3	WNW 4	W 8	WSW 8	W 1	W 1	NNW 3	N 1	N 5	NE 3	SSE 3	SSE 4	S 4	S 2	SSE 2	SE 4	ESE 5	ESE 7	ESE 6	SSE 3	E 6	NE 4	NNE 6	2.6	W	2.0	5
24	NE 6	NE 6	NNE 8	NE 5	NNE 5	NNE 3	NNE 5	NE 3	N 7	NE 6	E 3	ESE 11	E 11	ESE 9	SSE 7	SE 5	E 3	ESE 4	ESE 7	ESE 3	ESE 3	ESE 6	E 14	E 13	7.3	SSE	6.0	7
25	ENE 10	E 2	NNW 7	NNW 7	NW 7	WNW 3	NW 3	NW 7	NW 3	NW 2	—	ENE 2	NNW 2	NNW 3	NW 4	NW 4	NW 7	NW 5	NW 5	NW 4	NNW 5	N 10	N 7	N 11	3.3	NW	3.5	11
26	N 13	N 5	N 4	NW 3	NW 2	NW 2	N 2	N 5	N 6	NE 2	NNE 2	—	C 3	E 3	ENE 7	ENE 1	NE 2	NE 1	N 3	N 4	N 1	N 3	ENE 2	E 6	3.4	N	4.8	10
27	E 7	ENE 4	ENE 4	N 5	N 5	NNE 3	N 2	NE 3	NNE 5	NE 6	NE 7	ENE 9	E 11	E 12	E 12	E 13	E 13	E 13	R 9	N 0	NNW 3	NNW 7	NW 3	NW 5	6.7	E	11.0	6
28	N 3	N 5	N 5	NW 3	NW 3	NW 2	NW 1	—	WNW 2	SSW 5	SW 10	SW 10	SSW 9	S 5	SSE 6	SSE 7	SSE 9	ENE 10	ENE 13	E 3	ENE 7	NE 12	ESE 3	NNE 5	6.3	NW	8.0	4
29	NE 3	ENE 4	ENE 1	NNE 2	NNE 5	NNE 4	NNE 5	NE 6	NE 9	NE 11	NE 16	E 12	E 13	SSE 7	SSE 3	SSE 10	SSE 8	SSE 16	SSE 9	SSE 7	E 1	E 1	ESE 1	NNE 6	6.3	SSE	8.6	7
30	NNE 9	NE 8	ENE 5	ENE 25	NE 23	NE 18	NE 17	NE 15	NNE 19	NNE 18	NE 19	ENE 23	ENE 20	N 15	NE 12	ENE 3	NE 13	ENE 10	E 7	ENE 4	N 1	NNE 5	N 5	N 5	13.4	NE	15.8	6
3.a decade Media Km. ora	6.5	5.3	5.8	6.1	6.8	5.6	4.9	5.1	6.4	6.4	6.6	7.6	8.4	7.5	6.5	6.1	6.1	7.1	7.5	5.4	4.4	5.7	5.0	6.5	6.2			
MEDIA mensile Km. ora	6.4	6.1	5.9	6.2	6.9	6.9	7.3	7.9	9.7	9.5	9.5	9.6	9.5	8.8	8.6	7.5	7.7	7.7	7.5	6.8	5.8	5.9	6.1	6.3	7.5			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Velocità media oraria Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1																													13.9	8.4	83	1
2																													16.8	11.0	43	0
3																													15.9	9.4	57	2
4																													12.6	8.2	91	8
5																													13.6	8.2	81	6
6																													7.6	3.2	69	10
7																													6.5	2.2	51	10
8																													10.2	4.9	48	2
9																													8.5	5.2	79	10
10																													12.0	8.1	45	0
media 1.a decade																													11.7	6.7	54.7	7
11																													16.1	8.6	39	0
12																													16.7	11.0	51	7
13																													17.0	9.1	61	3
14																													13.6	6.6	83	10
15																													13.1	6.3	93	10
16																													6.5	4.5	84	10
17																													5.1	1.7	89	10
18																													7.3	1.3	87	0
19																													7.1	1.9	96	10
20																													5.0	1.1	92	0
media 2.a decade																													11.1	5.7	74.2	8
21																													7.9	1.7	77	10
22																													11.2	5.4	51	7
23																													12.6	3.2	46	7
24																													11.7	4.8	34	1
25																													6.3	3.3	95	10
26																													11.1	7.1	79	10
27																													10.1	9.1	63	8
28																													17.7	7.1	66	4
29																													12.5	6.5	75	10
30																													7.3	4.4	93	10
media 3.a decade																													11.7	5.7	68.8	8
MEDIA mensile																													11.5	6.1	65.9	7

Come è noto, l' Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei, sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d' altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell' Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d' aria a 600 metri d' altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all' altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell' Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone'			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. $^0/_{00}$	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. $^0/_{00}$	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. $^0/_{00}$	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. $^0/_{00}$	Temperatura
1	0.12	0.05	12.5	1.14	0.04	10.5	2.05	0.11	11.5	1.91	0.01	10.0
2	0.13	0.05	12.5	1.14	0.01	12.0	2.08	0.04	11.0	1.91	0.02	12.0
3	0.13	0.05	13.0	1.16	0.05	12.0	2.00	0.04	11.0	1.89	0.01	12.0
4	0.15	»	13.0	1.18	0.03	12.0	2.00	0.03	11.0	1.89	0.01	12.5
5	0.15	0.06	11.0	1.22	0.04	10.5	2.05	0.02	11.0	1.81	0.03	12.5
6	0.14	0.05	11.0	1.23	0.03	11.0	2.15	0.02	10.2	1.84	0.03	11.0
7	0.13	0.04	10.0	1.18	0.02	10.0	2.08	0.02	9.3	1.87	0.02	10.0
8	0.12	»	10.0	1.14	0.03	10.5	1.85	0.03	9.0	1.91	0.06	8.5
9	0.12	0.03	11.5	1.14	0.13	11.5	2.10	0.03	11.0	1.95	0.06	9.0
10	0.12	0.04	13.5	1.12	0.03	11.0	2.00	0.03	13.0	1.98	0.03	9.5
11	0.12	0.02	13.0	1.12	0.06	11.0	2.06	0.05	14.0	1.96	0.02	9.5
12	0.12	0.02	13.5	1.12	0.10	10.5	1.95	0.06	15.0	2.01	0.02	12.0
13	0.12	0.07	12.0	1.14	0.05	10.0	1.92	0.06	17.0	2.05	0.02	11.5
14	0.12	0.07	12.0	1.14	0.06	11.0	1.95	0.08	15.0	2.03	0.04	13.0
15	0.62	1.10	9.0	1.14	0.06	11.5	1.91	0.07	15.2	2.03	0.06	13.5
16	1.05	0.60	8.5	1.56	0.04	10.5	2.03	0.47	14.5	1.98	0.04	11.0
17	0.70	0.31	8.0	1.50	0.04	10.0	1.90	0.18	14.2	1.81	0.06	8.5
18	0.63	0.16	10.0	1.54	0.04	9.0	1.90	0.10	14.0	1.87	0.05	7.5
19	0.50	0.11	9.0	1.46	0.04	9.0	1.95	0.06	14.0	1.91	0.04	8.0
20	0.40	0.07	10.0	1.40	0.01	11.0	1.92	0.08	14.0	1.97	0.06	10.0
21	0.44	0.07	10.5	1.36	0.07	10.5	2.05	0.08	12.0	1.93	0.05	9.0
22	0.43	0.06	11.5	1.32	0.04	10.0	1.90	0.05	11.0	1.93	0.06	9.5
23	0.39	0.05	11.0	1.24	0.03	9.0	1.95	0.03	11.0	1.91	»	11.0
24	0.39	0.05	12.0	1.20	0.04	10.0	2.05	0.02	9.0	1.84	0.03	10.0
25	0.38	0.05	11.0	1.20	0.10	10.0	2.00	0.06	9.0	1.86	0.02	11.0
26	0.38	0.06	12.0	1.20	0.06	10.5	1.95	0.06	11.0	1.83	0.04	11.5
27	0.40	0.09	12.0	1.20	0.03	10.0	2.00	0.02	13.0	1.91	0	11.0
28	0.42	0.12	12.5	1.20	0.03	10.5	1.90	0.09	14.0	1.89	0.04	12.5
29	0.42	0.08	12.5	1.30	0.03	10.0	1.85	0.07	13.0	1.74	0.03	12.0
30	0.39	0.08	11.5	1.34	0.03	10.0	1.80	0.26	12.5	1.75	0.03	12.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8.30	ore 19
23.9	23.9
23.9	24.0
24.0	23.9
23.9	23.9
23.9	24.3
23.9	23.9
24.0	23.9
23.9	23.9
23.9	23.9
24.0	24.0
24.0	24.0
24.1	24.1
24.2	24.1
23.9	23.9
23.9	23.8
23.9	23.9
24.0	24.0
24.0	24.0
23.9	23.8
23.8	23.9
24.0	24.0
23.9	24.0
24.0	24.0
24.0	24.0
24.5	24.5
24.5	24.5
24.6	24.5
24.8	24.5
24.5	24.2

Misure di portata eseguite nel mese di aprile 1921

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese o Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Basso pianura occidentale	Bacchiglione	aprile 19	Piovego	Noventa	di Stazione	0.53	52.26	19.86
		21	Canale Roncalette	Ponte S. Nicolò	di Roncalette	0.81	45.86	27.05
		21	Canale sotto Battaglia	Battaglia	Ponte Chiodare	0.66	31.01	11.18
					Acquaverve	0.98		
		23	Canale di Pontelongo	Pontelongo	di Stazione	0.49	67.20	40.18
					di Bevilacqua	0.68		

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1.	12.0	166.0	9.30	115.0	10.5	147.0	3.10	110.0	12.30	141.0	9.25	107.0
2	12.0	139.0	12.30	113.0	10.15	150.0	12.0	111.0	12.0	144.0	12.30	106.0
3	6.30 19.35	142.0 151.0	1.15 12.0	119.0 110.0	7.15 18.30	154.0 167.0	1.30 13.35	114.0 100.0	7.25 20.25	149.0 158.0	1.30 13.55	114.0 100.0
4	6.30 19.30	151.0 152.0	1.0 13.5	119.0 109.0	6.40 19.30	170.0 178.0	1.20 12.30	107.0 103.0	7.25 20.40	162.0 163.0	1.50 14.0	111.0 98.0
5	7.30 18.0	155.0 161.0	1.0 13.10	119.0 113.0	7.25 19.25	174.0 172.0	1.20 13.35	107.0 100.0	8.15 21.10	162.0 172.0	2.0 14.20	108.0 102.0
6	7.40 20.25	158.0 163.0	1.30 13.40	117.0 118.0	8.0 20.35	170.0 183.0	1.45 13.30	105.0 100.0	8.15 21.20	173.0 161.0	3.0 14.40	120.0 111.0
7	9.0 20.55	160.0 178.0	2.45 14.15	115.0 124.0	9.0 20.50	172.0 193.0	3.25 15.0	97.0 105.0	9.35 22.0	179.0 [illegible]	3.35 15.50	102.0 121.0
8 ●	9.25 21.0	169.0 180.0	3.0 14.50	114.0 123.0	9.35 20.50	183.0 207.0	3.10 15.40	97.0 117.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	11.0 21.10	169.0 166.0	5.20 15.20	112.0 129.0	10.30 21.35	196.0 184.0	4.10 16.10	90.0 107.0	11.15 22.15	175.0	4.30 16.30	119.0
10	12.30 23.5	158.0 160.0	6.0 16.30	100.0 121.0	10.35 22.10	178.0 174.0	4.25 16.15	79.0 106.0	11.10 23.20	169.0 166.0	4.45 16.45	84.0 107.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	11.10 23.40	158.0 165.0	4.50 16.30	107.0 127.0	11.15 23.45	175.0 182.0	5.0 17.10	89.0 120.0	11.50 23.50	167.0 173.0	5.25 17.30	93.0 117.0
12	11.50 23.0	155.0 175.0	5.35 16.25	117.0 136.0	11.55 23.50	174.0 191.0	5.50 17.0	105.0 125.0	12.45 23.50	168.0 182.0	6.10 17.35	104.0 127.0
13	23.30	171.0	6.30	120.0	23.15	185.0	5.30	110.0	24.0	176.0	6.45	109.0
14	23.30	170.0	7.25	123.0	23.0	180.0	6.30	122.0	24.0	171.0	6.50	118.0
15 ☽	17.30	185.0	8.5	185.0	17.15	207.0	8.35	137.0	18.0	195.0	9.30	134.0
16	17.35	207.0	9.5	144.0	17.50	225.0	10.30	144.0	19.0	210.0	10.0	148.0
17	18.30	192.0	1.0	146.0	20.30	207.0	9.35	138.0	21.30	194.0	1.20	141.0
18	5.25 17.50	176.0 188.0	1.0 19.30	130.0 163.0	6.50 18.10	188.0 197.0	0.55 12.25	122.0 157.0	8.50 22.0	181.0 196.0	1.0 13.40	120.0 148.0
19	7.20 18.0	188.0 179.0	1.12 14.0	126.0 144.0	8.10 20.20	214.0 202.0	1.5 14.5	118.0 128.0	8.55 22.30	198.0 198.0	2.0 14.40	116.0 135.0
20	8.0 20.0	188.0 179.0	1.35 14.10	126.0 129.0	7.50 20.10	207.0 204.0	1.55 14.30	108.0 112.0	9.0 21.0	196.0 196.0	2.25 14.50	111.0 118.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	3.15 15.30	173.0 184.0	2.0 14.20	121.0 125.0	3.25 20.25	196.0 207.0	3.5 16.40	106.0 108.0	9.15 21.25	187.0 194.0	3.10 15.0	111.0 112.0
22 ⊕	0.0 21.0	157.0 179.0	2.0 14.10	118.0 132.0	2.5 20.30	177.0 196.0	2.20 15.50	100.0 125.0	3.45 21.30	168.0 188.0	3.40 15.0	108.0 123.0
23	10.30 21.10	158.0 177.0	4.0 15.30	105.0 133.0	10.35 21.30	177.0 198.0	4.25 15.35	89.0 127.0	11.30 22.10	167.0 183.0	4.30 16.45	92.0 129.0
24	11.0 21.30	168.0 177.0	4.15 15.25	96.0 148.0	10.50 21.45	187.0 191.0	4.15 15.3	71.0 184.0	11.40 22.0	180.0 193.0	4.30 16.40	78.0 138.0
25	11.30 22.0	170.0 169.0	4.0 16.45	114.0 150.0	11.10 22.5	187.0 184.0	4.15 16.50	97.0 143.0	12.20 22.40	178.0 177.0	4.30 17.25	100.0 142.0
26	12.20 22.0	168.0 166.0	4.30 17.30	124.0 150.0	11.35 23.30	176.0 177.0	4.40 16.35	112.0 145.0	13.0 23.40	174.0 174.0	5.10 18.35	116.0 144.0
27	12.35 23.10	157.0 162.0	5.0 17.30	125.0 145.0	12.45 23.45	168.0 172.0	5.5 17.30	114.0 140.0	13.30 24.0	164.0 167.0	5.50 18.45	115.0 137.0
28	24.0	160.0	6.30	128.0	24.0	170.0	6.30	121.0	25.0	166.0	6.50	120.0
29	13.25	165.0	7.25	127.0	13.50	174.0	7.30	120.0	13.55	171.0	8.10	120.0
30 ☾	17.30	180.0	8.10	132.0	17.35	189.0	8.40	127.0	17.45	185.0	9.0	132.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea, osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	16	17.25	207.0	24	4.15	96.0	111.0
Trieste	16	17.20	225.0	24	4.15	71.0	154.0
Diga Sud Lido	16	18.0	210.0	24	4.50	78.0	132.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	18.30	208.0	24	5.5	81.0	127.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	24	16.25	170.0	10	10.0	110.0	60.0
Brindisi	24	17.0	251.0	10	10.30	193.0	58.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	16	168.0	2	125.5	42.5
Trieste	16	176.9	1	128.6	47.3
Diga Sud Lido	16	168.3	1	124.5	43.8
Punta della Salute	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	168.0	1	126.0	42.0
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	17	153.0	2	121.5	31.5
Brindisi	18	227.8	2	202.1	25.7

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	23	21.10	177.0	24	4.15	96.0	81.0	24	4.15	96.0	24	11.0	168.0	72.0
Trieste	23	21.30	196.0	24	4.15	71.0	127.0	24	4.15	71.0	24	10.50	187.0	116.0
Diga Sud Lido	23	23.10	188.0	24	4.50	78.0	110.0	24	4.50	78.0	24	11.40	180.0	102.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	23	22.50	185.0	24	5.5	81.0	104.0	24	5.5	81.0	24	12.10	175.0	94.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	20	14.0	165.0	20	20.30	128.0	37.0	23	9.30	118.0	23	16.30	160.0	42.0
Brindisi	20	14.35	289.0	20	21.5	205.0	84.0	23	9.55	201.0	23	17.0	240.0	39.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	1	18.0	138.0	9.30	115.0	23.0
Trieste	1	19.5	147.0	8.10	110.0	37.0
Diga Sud Lido	1	19.50	141.0	9.25	107.0	34.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	1	20.0	141.0	9.20	109.0	32.0
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	1	24.0	136.0	6.30	118.0	18.0
Brindisi	1	24.0	207.0	6.25	198.0	9.0

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici si riscontrano leggere ondulazioni secondarie a Trieste il giorno 15, a Pola, a Diga Sud Lido, a S. Felice di Chioggia e a Viesti dal 15 al 19, a Brindisi il giorno 8 e dal 16 al 28. Vennero inoltre registrate forti ondulazioni secondarie a Brindisi dalle ore 22 alle 24 del giorno 16 e dalle ore 0 alle 7 del giorno 17.

Venezia, giugno 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - MAGGIO 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° ord.) . .	pag. 10	Rovigo (1.° ord.) . .	pag. 16
Belluno (2° ord.) . .	» 8	Trento (1.° ord.) . .	» 13
Bolzano (1° ord.) . .	» 12	Trieste (1.° ord.-aerol.) .	» 4
Colle Venda (1° ord.) . .	» 21	Udine (1.° ord.-aerol.) .	» 6
Gorizia (2° ord.) . . .	» 5	Venezia (princ.-aerol.) .	» 14, 19, 20
Padova (1° ord.-aerol.) .	» 15	Verona (1° ord.-aer.)	» 13
Pola (1° ord.) . . .	» 4	Vicenza (1.° ord.) . .	» 11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . .	pag. 4	Bacino del Bacchiglione .	pag. 11
Bacino dell'Isonzo . .	» 5	» dell'Agno Guà . .	» 11
» della Drava . .	» 6	» dell'alto Adige . .	» 12
» del Tagliamento .	» 6	» del medio e basso Adige	» 13
» della Livenza .	» 7	» del Po (Sarca e Mincio)	» 14
» della Piave . .	» 8	Alta pianura occidentale .	» 14
Pianura orientale . .	» 9	Bassa pianura occidentale .	» 15
Bacino della Brenta .	» 10	Pianura polesana . . .	» 16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

Altezza in centimetri dello strato di neve giacente al mattino sul suolo . . . . . » 3

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **La piena del Bacchiglione e del Frassine dal 30 aprile al 2 maggio. — Le piene principali del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di maggio del periodo 1911-20** pag. 18

Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 22

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 23

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23

Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24

Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZA. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

...ante dell'Alto Adige

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	17.3	Bolzano	8.4	Gorizia	N - i	1	6.6	Rovigo	9	XVI	Depressione sul Tirreno	gen. coperto	pioggia nella giornata su tutta la regione	in p. Ba. Ag.; in m. L.; M. gli altri fiumi
2	18.8	Bolzano	7.4	Gorizia	N - i	1	7.5	Rovigo	8	VII	Ciel. fra N e SE con saccat. da E su Italia Centr.	gen. coperto	piog. p. a notte sulla reg.; temp. pom. B.M., P.	in M. tutti i fiumi della regione
3	19.2	Trento	7.9	Trento	E - i	1	6.8	Rovigo	9	XVII	Ciclone sull'Italia Settentrionale	gen. coperto	pioggia su tutta la reg.; temp. pom. B.M. e R.	
4	17.4	Udine	7.1	Belluno	SE - i	2	10.8	Udine	8	V	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'Alta Italia	gen. coperto	pioggia su tutta la reg.; temp. pom. e Rov.	
5	17.4	Rovigo	5.7	Belluno	E - i	3	20.9	Udine	9	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	gen. coperto	piog. su t. la reg.; temp. pom. G., B.M., Ven.	in p. il Pl.; in m. gli altri fiumi
6	18.8	Padova	3.9	Belluno	SE - i	2	14.4	Trento	2	VI	Ciel. fra N e SE con sacc. da NE su Italia Centr.	vario	matt. piogger. Bas., calig. Bz.; pom. neb. G.	
7	19.3	Gorizia	4.7	Gorizia	SE - i	2	8.1	Bolzano	2	—	Sella sul Mediterraneo Occidentale	quasi sereno	matt. e pom. caligine a G. e Bz.	
8	22.7	Udine	6.1	Belluno	E - i	2	9.6	Udine	1	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	sereno	matt. e pom. caligine a G. e Bz.	in M. il Pl.; in M. gli altri fiumi
9	22.8	Udine	7.6	Belluno	SW - i	1	6.1	Udine	6	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	vario	matt. e pom. nebb. all'orizz. a G., Bz. e R.	in m. L. e Ba.; in M. gli altri fiumi
10	24.8	Udine	8.3	Belluno	S - i	2	7.4	Rovigo	8	XIII		vario	matt. e pom calig. Bz., G. e R.; goc. not. Ven.	in m. L. e S.; in M. gli altri fiumi
Media 1ª decade						2			6					
11	25.7	Padova	12.1	Bell. - B.M.	E - i	2	9.7	Rovigo	4	—	Sella sull'Italia Settentrionale	vario	pioggerelle mat. e pom.; temp. pom. a G.	in m. L. Po e S.; in M. gli altri fiumi
12	25.7	Padova	11.7	Belluno	SE - i	2	8.3	Trento	8	XIII		vario	pioggerelle a P., Bz., A. A.; temp. pom. a Bl.	
13	26.7	Udine	10.2	Belluno	S - i	1	6.9	Trento	6	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	vario	pioggerelle temporalesche pom. e sera	
14	27.0	Ud. - Pad.	10.6	Belluno	SE - i	2	9.0	Udine	5	XIII		vario	pioggia pom. e sera sulla regione	
15	27.3	Udine	13.3	Belluno	E - i	2	7.8	Udine	5	—	Sella sulla Germania	vario	piogg. nella giorn. sulla reg.; temp. p. G., Bl.	in m. L. Ba. S. e Po; in M. gli altri fiumi
16	27.6	Udine	13.6	Udine	NE - i	2	9.2	Rovigo	7	XVI C	Ciclone sul Mare Africano	gen. coperto	nebb. not. e p. U., Vic., B.M., R.; piog. p. e s.	
17	27.3	Padova	14.0	Belluno	N - e p	2	9.8	Udine	8	XVII A	Ciclone sulla Media Italia	gen. coperto	piogg. nella giorn. sulla reg.; temp. pom. R.	
18	27.0	Udine	13.1	Belluno	SE - i	1	7.6	Rovigo	5	—	Sella sull'Italia	vario	pioggerelle matt. e pom.; temp. sulla reg.	
19	28.6	Rovigo	13.1	Belluno	S - i	1	6.8	Rovigo	4	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	vario	pioggerelle pom. e sera; nebbia matt. e sera	
20	27.8	Padova	14.9	Belluno	SE - i	1	6.1	Trento	7	XIII		vario	pioggerelle matt. e sera; temp. pom. Bl. e R.	in m. L. Ba. e Po; in M. gli altri fiumi
Media 2ª decade						2			6					
21	30.2	Udine	14.0	Belluno	NE - c m	2	10.5	Udine	7	XIII		vario	pioggerelle qua e là; temp. sera Bl. e Bas.	in m. L. e Ba.; in M. gli altri fiumi
22	28.2	Bassano	14.1	Belluno	NE - c p	2	21.8	Udine	5	XIII		vario	piogg. nella giorn.; temp. p., sera; nebb. matt.	
23	30.3	Udine	13.9	Belluno	E - c m	2	13.0	Udine	6	XIII		vario	piog. giorn.; temp. p., sera Bl., Bas., B.M., R.	in m. L. S. e Ba.; in M. gli altri fiumi
24	27.7	Gor. - Ud.	13.1	Belluno	N - i	2	19.8	Udine	8	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	gen. coperto	piogg. giorn.; temp. pom. Bas.; nebb. sparse	in m. L. e Ba.; in M. gli altri fiumi
25	30.1	Udine	12.9	Belluno	W - i	2	10.7	Udine	4	XIII		vario	piogg. matt., pom., reg. occ.; nebb. r. qua e là	in m. L. S. Ba. Ag.; in M. gli altri fiumi
26	31.1	Udine	13.1	Belluno	S - i	2	8.8	Udine	3	XIII		vario	pioggia pom. e sera; temp. sera a Bz.	
27	29.0	Padova	15.1	Belluno	SW - i	2	8.3	Rovigo	6	V	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'Alta Italia	vario	piogg. giorn. su tutta la reg.; temp. U., Bl., R.	in m. L. S. e Ba.; in M. gli altri fiumi
28	28.8	Padova	13.1	Belluno	NE - i	2	9.1	Rovigo	9	XVI A	Depressione sull'Alto Tirreno	gen. coperto	piogg. giorn. su tutta la reg.; temp. Ud. e R.	
29	24.5	Udine	12.9	Belluno	NE - c m	2	10.1	Rovigo	9	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	gen. coperto	piog. gior. su q. t. la r.; temp. Bl., Bas., Vic., R.	in m. L.; in m. gli altri fiumi
30	28.2	Udine	12.7	Belluno	W - i	1	9.0	Udine	4	XVIII	Ciclone sull'Egeo	vario	pom. piogg. T., Br., A. A.; nebb. m. U., Vic., Bs.	in m. L.; in p. A.; in M. gli altri fiumi
31	29.9	Udine	15.0	Belluno	W - i	2	8.0	Udine	2	XVIII		vario	pioggerelle R., e M.A.; nebbia rada sulla reg.	
Media 3ª decade						2			6					
Media mensile						2			6					

Gli Osservatori ecciderati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Belluno (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 34 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, quando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; R. M. = Rocca Monfino; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassina; Go. = Gorzone Pt. = Pratta; Pl. = Po di Levante. Per le piene dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ISONZO																																	
Carbonera	Passo Predil	1162	—	—	—	10	—	18	12	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TAGLIAMENTO																																	
Lumiei	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Degano	Sauris	1600	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Resia	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIVENZA																																	
Collina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PIAVE																																	
	Lorenzago	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molinà	Calalzo	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mis	Maresson di Zoldo	1476	—	—	—	—	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cordevole	Falcade	1253	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRENTA																																	
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Caoria	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BACCHIGLIONE																																	
Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tonezza	992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AGNO-GUÀ																																	
Agno	Maltaure	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALTO ADIGE																																	
Falschauer	Reschen	1494	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prad	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slandro	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gossensass	1052	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eisack	Welsberg	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kasern	1600	—	—	2	—	3	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rienz	Rein	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mühlwald	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gader	S. Martino in Thurn	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stildener	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MEDIO ADIGE																																	
Noce	Peio	1660	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Spormaggiore	566	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Vigo di Fassa	1391	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Predazzo	1020	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Travignolo	Passo di Rolle	1984	45	45	50	50	80	60	60	55	50	45	40	40	35	30	30	25	25	20	20	20	15	15	10	10	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.9 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2.9 — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
POLA — **Elementi meteorologici**																																						
Var. della press. in mm. (1)	32		+ 1c	- 8dr	0c	0c	0c	+ 7ar	0c	0c	+ 2ai	0c	- 1c	0c	0c	+ 1c	- 2di	- 3di	- 1di	+ 4ai	+ 1c	+ 1c	- 1c	- 1c	0c	+ 1c	- 2di	- 3di	- 2di	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	- 1c	—				
Temperatura media (2)	32		13.4	11.3	13.5	14.6	14.4	11.8	13.2	14.9	14.7	16.5	17.0	16.9	18.1	20.5	20.1	18.5	20.1	19.8	20.3	20.7	22.0	23.9	23.4	24.4	23.5	22.4	21.8	22.1	22.5	22.6	23.6	18.8				
Temperatura massima			15.4	12.5	15.9	16.9	17.2	14.7	15.9	17.8	18.8	20.3	20.1	20.7	22.2	22.9	23.9	23.6	26.4	22.6	23.8	24.6	25.8	27.7	26.8	27.8	26.3	26.4	25.7	24.6	24.7	24.9	27.9	21.9				
Temperatura minima			12.2	10.4	10.2	11.0	11.0	8.7	8.5	10.8	10.2	11.9	12.9	11.4	13.1	16.6	15.0	13.7	17.0	16.8	16.1	14.9	18.3	20.5	20.0	19.7	18.9	17.1	15.8	18.2	19.6	19.4	19.2	14.8				
Umidità relativa $^{1}/_{100}$			88	96	93	86	85	74	66	74	85	84	85	75	81	71	64	80	80	67	89	79	80	62	71	57	53	76	80	83	80	81	68	77.6				
Vento Direzione			SE	NNW	SE	S	SSE	E	WNW	SW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	E	SSW	E	WNW	WNW	WNW	WSW	WNW	E	WNW	E	ENE	WNW	S	ESE	ESE	WNW	NNW	WNW				
Vento Velocità (km. ora)			7.3	8.6	10.7	11.1	19.7	12.7	13.8	9.4	11.8	8.3	6.8	6.2	6.7	13.2	7.4	6.3	6.7	9.3	8.5	5.5	7.9	17.0	12.0	23.4	15.4	7.6	7.9	12.5	10.3	11.0	16.6	10.7				
Nebulosità in decimi			8	10	8	8	6	7	0	1	8	2	2	3	8	6	5	8	9	5	3	6	7	2	5	5	0	2	5	6	7	7	4	5				
TRIESTE																																						
Var. della press. in mm. (1)	8		+ 2ai	- 7dr	- 1c	+ 1ai	+ 2ai	+ 6ai	0c	0c	+ 2ai	0c	- 1c	0c	0c	+ 1c	- 2di	- 2di	- 1di	+ 4ai	+ 1c	0c	0c	- 1c	0c	+ 1c	- 2di	- 4di	- 1di	+ 2ai	+ 1c	+ 2ai	0c	—				
Temperatura media (2)	11		12.8	11.3	11.9	13.9	13.1	11.0	13.0	15.2	15.0	16.0	17.6	17.8	19.0	21.1	20.7	19.6	19.8	19.8	20.1	20.9	22.6	24.5	22.7	23.9	22.4	23.1	21.5	19.9	19.2	21.4	24.0	18.5				
Temperatura massima			14.4	14.8	14.2	15.5	16.8	14.1	16.7	19.0	18.5	19.6	20.1	21.8	23.2	26.0	25.3	23.2	22.3	23.0	23.7	24.6	26.5	29.5	28.3	27.9	27.1	25.9	25.5	22.0	23.4	25.7	29.3	22.1				
Temperatura minima			10.1	9.0	9.6	11.4	8.5	7.6	8.5	11.8	10.3	11.9	14.6	13.3	14.0	18.7	17.6	16.6	18.0	17.2	15.7	16.5	18.6	21.2	19.2	20.9	18.4	17.4	18.6	17.4	15.8	17.3	20.0	15.0				
Umidità relativa $^{1}/_{100}$			66	80	84	76	66	61	58	60	»	»	64	65	70	56	57	62	69	72	76	71	69	52	60	47	43	64	70	75	75	65	54	65.5 ?				
Vento Direzione			NNW	ESE	ESE	ENE	ESE	ENE	ESE	E	SSE	SSE	WNW	WNW	SSE	ESE	ESE	SE	ENE	ENE	WNW	WNW	WNW	ENE	ESE	E	ENE	NNW	SE	ESE	ESE	ESE	ENE	ESE				
Vento Velocità (km. ora)			8.7	11.1	4.6	7.2	21.6	15.2	12.6	»	»	5.2	6.3	5.4	6.5	10.2	6.8	6.3	8.9	5.2	4.6	4.7	9.5	29.0	12.7	22.7	16.3	4.4	5.2	7.8	9.1	6.2	16.4	10.0 ?				
Nebulosità in decimi			9	10	9	5	8	6	0	8	2	2	3	2	5	5	2	6	7	5	3	4	6	2	5	4	1	8	6	8	7	5	3	5				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	12,7	6,6	1,7	—	8,9	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,3	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	11,9	16,2	—	—	85,5	8	7	»	»
Pola*	60	13,5	10,5	0,1	2,1	7,1	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1	4	»	»
Siana	28	25,3	1,8	10,1	2,1	24,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1	2	4	»	»
Verudella	20	17,3	0,3	11,6	1,8	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	3	»	»
Rovigno	9	9,9	11,0	0,7	0,7	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	4	3	»	»
Monfalcone	6	—	10,0	17,5	27,5	2,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	11,2	—	2,5	132,2	2	7	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	—	—	1						
Piovos. media in gradi (3)	4	3	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—						
Secchezza del terreno	bagn.	umido							secco				molto secco			secco					molto secco		secco			molto secco				secco							

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.22; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 13°.4 — 0°.2 = 13°.2 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a mm. 2.0 — Numero ordinario	Neve caduta: Altezza maggiore in cm. — Segno di guardia	Neve caduta: Giorni nevosi — Numero giorni
	GORIZIA		**Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm. (1)	98	+ 1c	− 5dr	0c	0i	+ 1ai	+ 6ar	+ 1c	0c	+ 1c	0c	0c	− 1c	0c	+ 1c	− 1c	− 1c	− 1di	+ 4ar	+ 1c	0c	0c	− 1di	0i	+ 1ai	− 2di	− 4di	− 1di	+ 2ai	+ 1c	0c	0c	—				
	Temperatura media (2)	88	12.5	11.5	12.0	13.0	12.7	12.7	13.1	15.1	16.6	17.1	18.2	19.0	20.1	20.1	20.7	19.4	20.5	19.9	21.5	21.9	22.7	23.9	23.9	24.5*	23.5	21.7	19.1	19.0	19.9*	21.5*	22.7	18.7				
	Temperatura massima		18.9	15.7	13.5	16.5	16.8	16.6	19.8	20.8	22.4	22.7	22.9	24.8	26.4	26.5	25.6	26.0	26.7	24.5	26.6	26.6	28.0	27.5	28.0	27.7	26.7	27.5	31.4	22.1	23.6*	27.4*	27.5	21.1				
	Temperatura minima		8.4	7.4	9.7	9.5	6.6	7.5	4.7	7.8	9.3	10.4	12.7	13.1	13.8	14.4	15.5	14.4	15.7	15.9	14.5	15.5	16.5	16.9	17.5	16.7?	15.6	15.5	15.6	15.7	16.4*	15.8*	16.8	13.1				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		69	76	80	70	66	52	59	69	66	67	66	66	64	65	63	68	62	65	62	58	56	49	58	54	52	59	74	79	77	66	64	64.8				
	Vento Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		10	9	10	7	8	7	0	1	1	2	5	2	5	6	4	8	7	7	2	4	8	8	4	4	1	1	8	10	8	8	4	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isonzo	Trenta +	748	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	125,0	—	8	»	»
Isonzo	Soča +	476	6,0	38,0	14,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	125,0	—	8	»	»
Isonzo	Passo Predil *	1162	2,1	18,0	34,2	24,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,3	23,8	—	—	—	156,9	5	8	»	»
Isonzo	Plezzo *	450	2,1	1,7	9,7	29,0	69,5	—	—	—	—	—	1,2	—	0,3	—	3,6	0,1	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	—	—	3,5	33,5	2,4	—	—	164,5	7	6	»	»
Isonzo	Caporetto +	236	5,0	3,2	38,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	6,0	—	1,7	18,0	24,0	1,7	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	35,0	41,0	1,0	—	—	229,6	4	10	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Natisone	Podbrdo +	521	13,0	4,0	32,0	2,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	122,0	2	7	»	»
Natisone	Bača +	163	5,0	—	24,0	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	3,0	20,0	—	—	—	103,0	3	6	»	»
Natisone	Chiappovano *	607	6,0	5,4	27,0	0,6	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	0,2	3,3	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	7,8	3,0	0,7	—	—	110,5	3	8	»	»
Natisone	Gorizia *	86	6,8	7,6	15,2	2,4	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,1	1,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	10,6	3,4	—	—	87,1	3	8	»	»
Natisone	Aidussina *	109	3,5	0,8	0,8	0,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	0,8	1,0	—	57,5	7	4	»	»
Natisone	Vippacco *	104	3,8	11,8	8,5	17,8		—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,6	1,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	29,9	7,5	0,3	—	—	81,6	3	8	»	»
Natisone	Schönpass *	104	5,0	7,0	16,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	20,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,8	18,0	0,8	—	—	135,2	3	9	»	»
Natisone	Vedronza +	320	14,0	1,5	—	22,5	58,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,0	—	4,5	—	—	—	29,0	42,0	6,0	—	—	182,0	8	8	275	14
Natisone	Ciseriis +	264	15,8	4,0	16,2	7,4	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	23,4	—	—	—	174,3	—	9	»	»
Natisone	Attimis +	196	12,0	5,0	—	7,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	13,0	—	—	—	113,0	1	7	»	»
Natisone	S. Lorenzo di N.* +	100	14,0	11,0	32,0		48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,0	2,0	—	—	160,0	2	9	»	»
Natisone	Povoletto	136	5,9	4,5	3,4	3,0	2,4	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	26,6	—	—	—	95,3	3	7	182	18
Natisone	Montemaggiore +	954	20,0	40,0	80,0		120,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	—	—	—	450,5	1	11	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	5,0	20,1	30,1	10,0	20,0	—	—	—	—	—	0,1	—	10,8	0,2	35,0	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	95,0	35,0	—	—	—	252,6	1	9	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	5,0	4,0	53,0	6,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	140,0	—	10	334	14
Natisone	Platischis	657	7,0	4,0	22,0	25,0	9,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	30,0	19,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	60,0	35,0	—	—	—	221,0	4	10	»	»
Natisone	Obenetto +	600	5,0	10,0	37,0	4,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	28,0	—	—	—	141,0	—	10	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	22,0	50,1	—	—	—	—	—	10,0	—	0,3	16,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,4	92,0	16,0	—	—	231,8	1	8	»	»
Natisone	Clodig +	240	6,0	—	20,0	25,0	45,0	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	40,0	—	—	—	166,6	—	7	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	0,7	5,0	35,3	4,0	5,3	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	7,5	8,0	—	5,4	—	—	—	—	2,2	—	—	2,0	25,4	4,5	2,2	—	—	109,3	5	9	216	15
Natisone	Cividale *	138	1,5	10,0	9,0	48,5	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	21,7	9,5		0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	41,5	3,0	—	—	189,9	4	9	»	»
Natisone	Manzano	72	8,8	5,0	50,0	0,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	170,3	1	8	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	—	—	1				
	Piovos. media in gradi (3)		1	2	5	3	7	—	—	—	+	—	1	—	1	2	3	1	1	—	—	—	—	2	3	4	1	—	—	—	5	5	1	—	—				
	Secchezza del terreno		umido		bagnato		m. b.	bagn.	umide												secco						umido	secco			bagnato		umido						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto	197	0.85	0.81	[0.79]	0.93	1.08	1.12	1.07	0.98	0.90	1.02	0.98	1.03	1.06	1.04	1.05	1.09	1.03	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.95	0.94	[1.14]	1.04	0.96	0.99	c.m	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.20	2.20	2.20	2.40	2.40	[2.70]	2.70	2.30	2.25	2.25	2.20	[2.15]	2.15	2.20	2.25	2.25	2.25	2.20	2.20	2.20	2.15	2.15	2.30	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.30	2.25	2.20	2.25	c.m	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.57. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.0 Escurs. nel mese	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.0 Magra ordinaria	Media quinquenale: Altezza pioggia Segna di guardia	Media quinquenale: Giorni piovosi Massima piena
	UDINE — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 1ai	- 6dr	0c	0c	+ 1ai	+ 6ai	+ 1c	0c	+ 2ai	0c	0c	- 1c	+ 1c	0c	- 2di	- 3di	- 1di	+ 4ai	+ 1c	+ 1c	0c	- 2di	+ 1c	+ 1c	- 3di	- 3di	- 2di	+ 2ai	+ 1ai	+ 2ai	- 1di	—				
	Temperatura media (2)	146	12.9	12.9	12.6	13.4	12.2	14.0	14.1	17.0	17.6	18.8	19.0	19.9	21.4	22.0	21.6	21.1	20.8	21.5	22.6	23.2	23.9	24.5	24.7	24.4	24.6	25.1	21.8	18.0	20.0	21.9	24.6	19.7				
	Temperatura massima		13.5	13.4	13.1	17.4	14.6	17.9	19.1	22.7	22.8	24.8	24.0	24.9	26.7	27.0	27.3	27.6	25.2	27.0	28.0	28.8	30.9	28.0	30.3	27.7	30.1	31.1	27.8	20.0	24.5	28.2	29.9	24.8				
	Temperatura minima		10.0	8.0	9.7	8.4	6.8	9.1	6.2	9.5	10.2	10.7	13.9	13.2	18.1	15.5	15.5	13.6	16.6	16.8	14.8	16.5	17.8	19.8	18.8	19.7	16.3	16.2	16.1	15.4	15.7	16.8	17.3	15.8				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		88	89	90	61	85	55	60	65	71	72	77	76	67	66	71	70	76	75	74	73	69	59	65	61	55	60	83	92	77	72	65	72.1				
	Vento Direzione		NNE	NE	WSW	ESE	SSE	SSE	NNW	ENE	WSW	SSE	ENE	SW	WSW	ESE	N	N	N	E	SSW	S	E	ENE	E	E	SE	N	E	»	»	SW	SW	***				
	Vento Velocità (km. ora)		7.3	7.3	4.5	10.8	20.9	9.6	7.8	9.6	6.1	5.3	5.8	4.5	4.4	9.0	7.8	6.4	9.8	8.7	2.9	3.0	10.5	21.8	13.0	19.8	10.7	8.8	8.0	»	»	9.0	8.0	***				
	Nebulosità in decimi		9	8	9	6	9	3	0	1	3	8	5	3	6	5	4	8	6	5	2	5	7	3	4	5	1	5	7	9	8	5	3	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																					
Sexten	Sexten *	1518	2,6	—	10,7	2,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	1,5	6,5	28,4	2,2	—	—	—	2,2	0,7	2,6	—	—	72,2	9	4	»	»
Sillian	Sillian Saifnitz *	806	1,0	—	35,4	10,2	22,4	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,5	29,5	—	—	—	—	—	1,4	—	9,0	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	122,7	3	7	»	»
Schlitza	Raibl *	901	5,5	—	—	—	1,2	1,6	6,1	3,5	—	3,5	8,8	—	2,6	4,4	8,1	4,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	3	9	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
Passo	Passo della Mauria *	1296	1,5	1,0	11,8	18,0	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	5,0	—	—	1,5	2,0	18,0	1,5	16,5	—	6,0	3,2	11,0	1,0	1,0	—	112,0	9	10	»	»
Degano	Forni di Sopra *	907	4,8	1,4	9,2	10,6	21,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	24,4	—	8,0	—	—	1,8	2,2	3,8	0,8	9,0	—	—	2,6	4,2	15,4	0,8	—	122,9	8	10	155	16
	Forni di Sotto	766	8,4	—	26,5		41,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	11,4	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,4	12,0	—	—	122,7	8	8	»	»
Lumiei	Sauris *	1300	2,5	1,2	28,0	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6,0	8,0	2,0	—	—	2,0	—	—	12,0	—	—	5,0	10,0	2,0	12,0	—	—	153,7	6	9	188	14
	Ampezzo *	560	6,0	—	8,7	23,5	38,9	3,6	—	—	—	—	1,2	—	4,2	—	6,0	—	5,7	—	—	2,3	4,7	4,0	0,5	—	—	—	—	10,7	12,5	—	—	132,5	8	12	»	»
	Collina *	1189	4,0	3,0	2,0	6,0	13,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,5	5,0	4,0	0,5	—	—	5,5	6,0	58,0	—	6,0	—	—	—	10,5	14,0	—	—	143,0	5	12	»	»
	Forni Avoltri *	888	1,8	0,6	8,2	8,9	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	1,5	—	—	4,5	3,8	0,6	10,1	5,7	—	0,6	0,5	5,8	10,5	1,0	—	80,8	9	9	164	12
	Pesariis *	758	5,4	—	7,2	16,3	5,9	—	—	—	—	—	0,4	—	5,1	2,0	7,3	9,1	1,5	—	—	—	4,1	15,7	3,5	—	—	—	—	19,1	9,3	13,6	—	126,5	2	13	167	13
	Ovaro *	492	0,6	6,1	25,0	26,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,3	—	4,0	0,2	—	0,4	0,1	0,9	2,0	3,2	—	—	0,5	10,4	9,5	—	—	99,8	5	9	»	»
	Villa Santina	363	—	1,0	40,0	62,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,0	—	—	—	—	6,0	—	7,0	2,4	—	—	—	1,3	16,0	2,0	—	—	151,4	5	6	»	»
	Zovello di Ravasel. *	910	—	5,0	26,5	18,0							3,5	—	—	—	17,0	3,0	3,2	—	—	5,0	2,0	30,0		6,5	10,0	—	—	14,0	12,0	1,0	—	156,7	3	14	»	»
Tagl.	Timau *	821	1,2	2,4	11,6	15,9	39,6	—	—	—	—	—	1,6	—	4,2	—	8,4	—	—	—	—	2,0	8,8	0,4	14,4	7,5	—	1,6	2,3	14,9	8,6	—	—	145,4	6	9	»	»
	Paularo *	690	—	—	30,5	27,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	2,0	—	—	—	12,0	8,0	24,0	2,0	—	5,0	8,0	14,0	—	—	—	153,5	3	11	174	11
	Sutrio *	607	—	—	—	21,2	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,7	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	17,5	12,5	—	—	—	140,1	—	7	»	»
	Avosacco *	471	1,0	10,0	—	45,0	32,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	3,0	4,0	—	24,0	10,0	—	—	—	22,0	—	—	—	158,5	4	8	»	»
	Tolmezzo *	323	—	1,7	24,6	61,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	5,4	—	1,5	—	—	—	—	30,0	21,8	—	—	170,8	2	7	227	12
	Malborghetto *	721	2,8	8,3	6,2	32,9	41,4	1,8	—	—	—	—	8,8	—	—	0,2	1,7	—	—	—	—	0,4	12,6	—	5,0	—	—	—	—	10,2	1,0	0,5	—	133,8	5	8	»	»
	Pontebba *	568	0,8	6,0	25,2	35,8	38,7	—	—	—	—	—	1,8	—	3,4	—	8,2	—	2,4	—	—	—	12,2	—	—	14,2	—	—	18,5	28,4	3,0	2,0	—	193,6	5	10	»	»
	Saletto Chiusaforte	517	1,0	2,0	10,0	37,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	1,0	2,0	3,0	4,0	2,0	1,0	2,0	—	—	10,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	107,0	9	7	»	»
	Chiusaforte *	392	6,0	12,0	18,0	36,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	16,0	18,5	—	—	189,5	1	10	»	»
	Resia *	330	1,8	—	7,8	95,4	62,2	—	—	—	—	—	19,4	—	8,0	7,8	20,9	0,2	1,6	—	—	8,2	19,1	0,2	0,8	—	—	—	18,2	124,4	24,2	—	—	419,7	8	12	»	»
	Ovedasso *	319	0,9	4,1	25,6	27,3	40,0	—	—	—	—	—	10,2	—	0,1	1,9	6,2	—	3,0	—	—	—	10,5	1,5	—	2,4	—	—	—	14,0	30,0	—	—	177,7	3	9	»	»
Tarvisio	Venzone *	230	1,0	1,5	20,0	28,0	18,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	2,0	43,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	29,1	20,8	—	—	166,9	6	8	206	13
Fella	Alesso *	197	5,1	—	74,4	26,8	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	5,7	—	—	206,1	—	7	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	8,0	—	25,0	88,0	63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	42,0	12,0	—	—	221,0	—	8	»	»
Cosa di Latta	S. Daniele Friuli *	252	6,0	1,5	20,0	8,3	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21,0	15,0	—	—	102,3	2	8	226	14
	Pinzano *	201	—	7,0	4,0	33,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	33,0	7,0	—	—	136,0	1	9	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	10,0	6,0	30,2	19,8	50,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	2,2	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	1,2	—	—	138,9	5	6	»	»
	Spilimbergo *	132	7,2	3,9	23,9	8,1	19,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	18,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	30,7	17,1	—	—	133,8	2	9	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		1	1	4	5	6	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	—	—	1	2	2	2	2	—	1	1	5	3	1	—					
	Secchezza del terreno		umido		bagnato		m. b.	bag.	umido																					bagnato		umido						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.32	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	[0.40]	0.28	0.10	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone *	225	[0.37]	0.38	0.40	0.51	0.75	[0.79]	0.64	0.63	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	0.64	0.62	0.62	0.60	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57	0.54	0.56	0.54	0.52	0.50	0.52	0.54	0.52	0.47	0.57	0.12	0.35	1.00	3.90
	Latisana * (4)	0.18	0.30	[0.26]	0.30	0.42	0.60	[1.90]	1.30	0.90	0.70	0.60	0.62	0.62	0.62	0.65	0.65	0.65	0.66	0.70	0.63	0.58	0.57	0.58	0.52	0.44	0.46	0.42	0.40	0.48	0.62	0.63	0.50	0.62	1.64	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; o = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°10. (Vedi es. a pag. 4).
(3) **La piovosità** è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) **Le osservazioni** vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,5	Stato quinquennale: Altezza pioggia	Stato quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
																																			Eccez. nel mese	Magra nell'anno	Segno di guardia	Massima piena
Elementi meteorologici																																					
(*Vedi* UDINE, pag. 6)																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Tagliamento	Aviano *	159	10,0	9,0	35,0	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	14,0	28,0	—	—	187,0	—	10	»	»
	Polcenigo +	58	12,7	19,8	19,2	7,2	81,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,1	5,3	—	—	—	—	—	0,9	—	—	30,2	—	—	7,2	21,3	10,0	—	—	180,5	1	12	»	»
	Sacile *	24	14,2	13,1	15,5	4,4	24,1	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	—	0,1	—	—	—	0,6	—	—	10,3	—	—	26,5	7,6	26,4	—	—	142,3	2	9	159	10
Basso	Colle Umberto +	145	5,0	10,0	2,0	5,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	5,0	—	20,0	30,0	—	—	102,0	1	10	»	»
	Vittorio Veneto	144	4,0	13,4	—	8,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	24,5	16,8	—	—	83,7	—	7	»	»
	Frassenelt *	564	15,0	15,8	20,0	25,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	7,5	11,0	12,5	—	—	14,0	—	—	—	17,0	5,3	—	—	177,0	—	12	»	»
	Campone +	450	7,0	5,0	23,0	22,0	34,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	26,0	20,0	—	—	186,0	—	10	»	»
	Rio Stavalins *	423	—	—	40,0	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	28,0	—	—	231,0	1	7	»	»
Medio	Tramonti di Sopra*	411	7,4	3,9	5,7	32,6	81,1	0,1	—	—	—	—	3,1	—	—	—	1,7	—	30,0	—	—	—	21,7	58,8	8,2	2,2	0,8	—	—	—	17,2	15,8	—	0,8	275,6	3	12	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	14,0	4,0	28,0	42,0	41,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	34,5	—	—	—	6,0	47,0	—	—	—	—	—	—	19,5	20,0	—	—	254,0	2	10	293	14
	Chievolis +	354	12,0	2,0	60,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	1,0	—	5,0	20,0	—	—	223,1	5	5	»	»
	Cavasso Nuovo	301	9,3	7,2	31,2	11,8	64,4	—	—	—	—	—	7,8	—	—	21,2	4,3	—	7,0	—	—	—	1,2	—	5,0	0,7	—	—	11,3	29,3	24,0	—	1,0	236,2	3	13	329	15
	Maniago *	283	9,8	6,9	10,5	20,8	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,5	0,8	4,4	—	—	—	—	—	0,4	10,3	—	—	11,9	15,4	14,3	—	—	158,5	2	11	274	18
	Basaldella	141	21,5	6,0	—	50,0	81,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	66,5	—	—	264,0	—	8	231	9
Collina	Clauf *	600	5,5	1,3	17,0	2,7	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	2,2	12,1	—	3,0	—	5,2	—	24,5	6,1	—	—	—	11,7	13,0	—	—	144,1	4	10	174	13
	Andreis *	455	9,0	3,0	20,0	8,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	4,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	7,0	18,0	15,0	—	—	196,0	1	11	»	»
	Diga Callina	351	10,0	1,0	—	—	82,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0	10,0	—	—	139,0	1	6	196	12
Medio	S. Quirino *	116	10,3	36,0	15,7	30,0	—	—	—	—	—	—	52,7	—	—	—	4,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	—	—	—	168,4	—	9	»	»
Basso	Formeniga *	289	6,7	6,0	15,0	2,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	11,0	18,4	—	—	77,5 ?	3	6	»	»
	Conegliano *	85	4,0	—	4,0	16,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	3,0	—	20,0	16,5	—	—	90,5	3	6	»	»
Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
Giorni senza pioggia			—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1					
Piovos. media in gradi (1)			2	2	4	4	9	—	—	—	—	—	1	—	—	5	1	1	3	—	—	2	4	—	1	2	—	—	3	4	4	—	—					
Secchezza del terreno			umido		bagnato		m. b.	bagn.	umido							bagn.	umido						bagn.	umido						bagnato		umido						
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.85	0.90	1.12	1.48	1.50	[2.74]	1.70	1.26	0.90	0.85	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.77	0.75	0.74	0.78	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.66	[0.65]	1.18	0.94	0.87	0.80	0.77	0.96	2.00	0.55	3.50	6.18
	Motta	2.1	0.21	0.17	0.31	0.75	0.72	[2.06]	0.19	0.45	0.02	0.09	0.19	0.21	0.21	0.22	0.25	0.50	0.20	0.21	0.25	0.50	0.50	0.20	[0.15]	0.15	0.13	0.20	0.48	0.18	0.22	0.21	0.08	0.06	0.20	0	3.20	6.87
Medio	Visinale	7.0	0.50	0.64	0.70	0.78	0.84	[1.50]	1.10	0.95	0.74	0.62	0.50	0.47	0.51	0.48	0.45	0.48	0.40	0.45	0.47	0.45	0.50	0.47	0.48	0.44	0.42	[0.40]	0.43	0.45	0.80	0.64	0.50	0.60	1.10	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BELLUNO

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 1.0	Giorni piovosi: super. a mm. 1.0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	Temperatura media(1)	400	»	9.9	13.5	13.0	**10.8**	12.9	13.8	15.3	16.7	18.2	19.4	19.2	18.8	19.8	19.9	19.7	19.9	20.2	21.9	21.5	21.3	21.9	21.5	19.6	21.2	**22.2**	20.7	18.1	17.5	21.1	21.9	***				
	Temperatura massima		»	14.8	15.0	14.1	50.8	16.1	16.2	18.5	19.4	21.8	21.2	22.1	23.1	23.6	22.3	23.5	23.1	23.3	25.3	24.1	24.9	24.6	24.8	23.3	25.3	**25.6**	24.5	19.1	17.9	24.4	25.5	***				
	Temperatura minima		»	6.0	8.6	7.1	5.7	**3.9**	5.6	6.1	7.6	8.3	12.1	11.7	10.2	10.6	12.3	14.5	14.0	15.1	12.1	14.9	14.0	14.1	13.9	13.1	12.9	13.1	13.1	13.1	12.9	12.7	13.0	***				
	Umidità relativa $^{0}/_{100}$		83	88	88	78	97	**66**	67	70	67	72	71	75	73	70	70	70	76	71	74	73	74	71	76	78	73	69	69	87	88	70	75	74.8				
	Nebulosità in decimi		9	8	6	8	10	0	1	1	2	2	4	8	4	5	5	6	5	5	1	6	6	8	6	7	2	8	4	9	9	8	2	5				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Sappada *	1217	5,5	—	11,5	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	12,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	5,3	6,5	—	—	8,5	—	—	—	—	28,5	—	—	131,3	—	11	»	»
Ansiei	S. Stefano di Cad. *	908	0,5	—	15,0	10,9	15,8	—	—	—	—	—	—	5,8	1,0	5,3	—	1,6	—	—	—	—	7,4	1,0	7,2	8,8	—	2,3	2,8	2,4	7,2	1,2	—	96,2	8	9	117	15
Ansiei	S. Marco *	1185	2,0	4,0	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	1,0	—	—	—	8,0	—	3,0	12,0	—	10,0	—	5,0	13,0	6,0	—	91,0	5	10	»	»
Boite	Lorenzago	880	2,0	2,5	9,5	6,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,5	—	0,5	—	7,5	5,5	15,0	11,0	—	—	3,0	4,0	5,0	2,0	—	93,0	6	10	»	»
Boite	Calalzo *	806	0,8	0,2	11,1	3,2	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	2,8	—	—	0,6	4,7	2,8	9,4	15,5	—	0,2	0,2	3,6	11,7	0,2	—	97,8	4	9	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	13,0	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	11,0	9,0	—	—	—	5,0	8,5	—	—	81,5	2	8	118	11
	Ospitale di Cad.*	485	1,0	—	12,0	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	18,0	—	—	4,0	—	0,5	10,0	8,0	—	—	—	6,0	8,0	—	—	99,5	3	9	»	»
Piave	Podestagno*	1506	5,0	3,0	18,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	7,0	6,0	—	5,0	11,0	13,0	12,0	6,0	—	137,0	1	14	»	»
Piave	Cortina d'Ampez. *	1224	5,0	—	12,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	10,0	—	—	—	35,0	2,0	5,0	—	—	101,0	1	10	»	»
Piave	Salietto di Znel *	1112	6,0	—	1,0	14,0	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	12,0	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	8,0	6,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	78,0?	5?	7?	»	»
Piave	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	3,0	5,0	4,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	1?	9?	»	»
Piave	Venas di Valle *	860	12,5	—	—	11,2	19,7	—	—	—	—	—	—	7,2	—	12,4	—	—	—	—	—	9,8	11,2	—	7,2	8,7	—	18,0	—	—	10,9	—	—	123,8	—	11	»	»
Tagliamento	Longarone *	474	3,0	1,0	11,0	6,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	2,0	8,0	—	—	11,0	—	—	4,0	5,0	—	—	—	5,0	4,0	—	—	85,0	6	8	143	16
Tagliamento	Erto *	726	1,0	4,0	20,0	7,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	24,0	—	—	2,0	—	—	1,0	6,0	9,0	11,0	7,0	—	—	—	18,0	10,0	—	—	158,0	3	12	»	»
Piave	Maresen di Zoldo *	1476	2,7	—	15,4	9,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,5	0,4	3,0	—	—	1,9	4,8	2,5	11,3	9,4	—	—	—	12,8	12,7	—	—	112,7	4	10	»	»
Piave	Chies d'Alpago	705	12,4	0,8	17,8	9,3	20,4	—	—	—	—	—	9,8	1,0	0,2	12,4	9,9	—	0,4	—	—	—	1,2	20,4	12,4	—	—	22,9	17,4	11,8	—	—	180,5	3	12	150	15
Piave	Farra d'Alpago *	419	4,0	1,0	11,0	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	23,0	—	6,0	12,0	18,0	—	—	—	137,0	1	11	»	»
Piave	S. Croce sul Lago *	409	7,7	0,3	14,1	6,2	28,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	0,4	6,3	26,1	14,3	—	—	4,1	13,2	19,1	—	—	150,3	1	11	136	15
Piave	Ponte nelle Alpi *	404	3,0	7,0	18,0	5,0	30,0	—	—	—	—	—	35,0	18,0	—	10,0	14,0	—	—	—	—	4,0	9,0	19,0		9,0	—	—	4,0	2,0	13,0	—	—	200,0	2	14	»	»
Piave	Belluno *	400	2,6	1,5	8,8	6,5	19,4	—	—	—	—	—	—	0,7	0,6	—	3,0	—	—	—	—	0,5	0,2	12,2	—	10,3	—	—	—	1,4	0,6	—	—	68,8	8	5	141	—
Piave	Frontin di Trich. *	390	4,0	—	18,0	5,0	28,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6,0	19,0	—	—	—	15,0	16,0	—	—	101,8	1	8	»	»
Cadorin	Andraz +	1421	1,5	0,8	10,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,5	0,5	—	1,0	2,0	—	6,0	3,0	—	6,0	0,5	8,0	10,0	—	—	58,8	9	6	»	»
Cadorin	Falcade *	1252	5,0	10,0	8,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,5	—	1,0	10,0	11,0	—	—	—	9,0	18,0	—	—	—	93,7	3	9	»	»
Cadorin	Gosaldo +	1141	7,0	—	11,0	15,0	14,0	—	—	—	—	—	6,0	1,0	2,0	—	6,0	8,0	5,0	3,0	—	3,0	6,0	4,0	13,0	12,0	—	—	1,0	20,0	11,0	—	—	148,0	5	14	»	»
Cadorin	Caprile +	1023	3,0	1,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	4,0	11,0	—	11,0	—	10,0	—	—	—	67,0	4	7	»	»
Cadorin	Sala d'Alleghe +	950	1,0	3,0	10,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	16,0	7,0	11,0	—	9,0	10,0	—	—	—	—	85,0	4	8	»	»
Cadorin	Cencenighe *	779	0,8	1,7	6,5	4,4	15,4	—	—	—	—	—	0,4	—	3,7	—	0,2	—	0,5	0,2	—	—	1,6	0,2	8,8	13,2	—	0,4	—	8,8	10,2	—	0,4	76,9	3	8	»	»
Cadorin	Agordo *	615	0,2	0,1	4,7	3,4	15,1	—	—	—	—	—	0,7	—	3,4	—	0,1	2,5	5,7	0,1	—	—	2,7	2,3	7,0	17,8	0,3	—	—	0,2	13,8	—	—	88,0	5	8	»	»
Cadorin	Sospirolo +	454	1,0	5,0	12,0	18,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	21,0	6,0	—	—	—	—	10,0	6,0	7,0	6,0	—	—	—	—	24,0	—	—	164,0	1	12	»	»
Brenta	Feltre *	280	2,6	5,1	7,5	14,2	21,7	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	6,5	18,0	4,2	1,6	23,6	—	—	—	17,7	12,7	—	—	142,4	3	11	168	15
Tagliamento	Fener	177	8,8	2,0	15,1	9,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,0	—	30,0	—	—	4,4	14,8	16,9	—	—	136,7	2	9	155	10
Cuigo	Possagno *	329	7,2	0,5	7,5	17,4	15,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	4,2	0,4	10,8	21,1	—	—	—	20,4	20,7	—	—	133,0	2	10	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	20,0	0,4	—	10,3	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,6	—	—	82,0	—	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1						
Piovos. media in gradi (2)		1	1	3	2	4	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1	1	1	—	1	1	2	2	3	—	1	1	2	3	—	—						
Secchezza del terreno		umido				bagn.	umido			secco			umido																											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Piave	S.Stefano di Cad. (3)	»	0.45	0.45	[0.44]	0.52	0.55	0.56	0.56	0.60	0.60	0.60	0.60	0.66	0.65	0.79	0.75	0.77	0.76	0.79	0.83	0.78	0.88	0.80	0.79	[0.88]	0.83	0.83	0.78	0.80	0.80	0.78	0.81	0.70	0.44	»	»	»
Piave	Perarolo	529	[0.78]	0.80	0.83	0.85	0.86	0.89	0.90	0.94	0.95	0.99	0.99	1.04	1.09	1.10	1.08	1.12	1.15	1.15	1.17	1.20	1.16	1.18	1.20	[1.25]	1.20	1.14	1.12	1.08	1.10	1.10	1.09	1.05	0.67	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.34	1.34	[1.34]	1.50	1.42	1.50	1.46	1.46	1.44	1.48	1.50	1.56	1.64	1.66	1.68	1.68	1.66	1.60	1.66	1.42	1.70	1.64	1.62	1.66	[1.70]	1.62	1.64	1.62	1.60	1.62	1.62	1.56	0.88	0.80	2.00	4.30
Piave	Zenson (3)	0.4	0.65	0.80	[1.80]	1.00	1.20	1.75	1.30	0.80	0.65	0.50	[0.40]	0.55	0.50	0.50	0.45	0.70	0.60	0.55	0.40	0.65	0.70	0.55	1.10	1.00	0.90	1.00	1.20	1.35	1.15	1.50	1.45	0.89	1.18	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Znel	»	0.25	[0.25]	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.36	0.38	0.42	0.45	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48	0.52	0.58	0.60	0.60	0.64	0.65	0.66	[0.68]	0.68	0.68	0.65	0.65	0.47	0.43	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,8. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) A S. Stefano di Cadore l'osservazione del giorno 26 venne eseguita alle ore 8; a Zenson le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO specchietto	STAZIONI	Altezza s. l. m. medi	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquennale: A Nessa piaggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																				Nessun. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	ALTA PIANURA																																						
Tesina - Ferro	Cormons	68	8,0	14,0	19,0	15,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	20,0	4,0	—	—	196,0	—	10	»	»
	Gradisca	88	14,2	17,2	15,2	1,4	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	14,8	2,8	2,5	—	—	130,1	4	7	»	»
Isonzo Corno	Aquileia	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Grado	2	3,5	7,0	14,5	17,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,7	—	—	—	77,7	2	6	»	»
Torre - Corno	Tavagnacco *	156	8,3	7,5	12,2	20,8	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	8,7	—	—	159,4	—	10	210	15
	Udine *	116	6,2	7,7	9,4	5,5	15,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	2,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	60,6	3,0	6,0	—	125,9	4	8	»	»
	Pozzuolo	62	5,5	6,2	5,0	20,8	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	19,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	24,0	—	—	—	144,0	1	10	»	»
	Castions di Strada	28	18,0	5,6	24,6		34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	4,8	—	—	151,3	—	8	»	»
	Cervignano	7	18,0	22,4	56,1	22,0	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	31,0	—	—	—	176,6	1	6	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	14,5	9,0	24,5	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	27,0	10,0	26,0	—	—	139,0	—	9	125	11
Torre - Natisone	Paradiso di Pecenia	10	14,0	8,0	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	81,0	—	5	»	»
	Codroipo	44	2,5	9,0	7,0	11,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	20,0	15,0	6,5	—	106,5	3	8	»	»
Stella - Tagliamento	Varmo	18	14,0	—	7,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	42,0	15,0	—	—	—	122,0	2	6	»	»
	Latisana	7	2,0	6,0	7,0	23,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	30,0	93,0	—	—	—	176,0	1	7	95	8
	Portegade	4	10,0	—	4,5	7,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	129,5	1	6	»	»
	BASSA PIANURA																																						
Stella	S. Vito al Tagl.	31	7,5	8,5	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	7,0	—	—	107,5	—	8	»	»
Cellina - Meduna	Pordenone +	23	9,2	6,8	20,0	1,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,0	3,2	9,0	—	—	85,9	3	7	»	»
Livenza - Livenza	Azzano Decimo	14	11,0	5,0	13,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	—	65,0	2	5	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	1,5	9,5	—	12,0	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	—	—	—	124,5	1	4	»	»
	Chiarano	7	8,5	4,6	9,2	12,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,2	—	—	65,7	3	7	»	»
	Portogruaro*	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	55,0	6,0	—	—	***	»	»	»	»
	Caorle	3	0,3	35,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	95,6	—	4	88	9
	Susegana	76	5,0	—	8,0	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,0	—	—	—	27,0	29,0	—	—	116,8	—	7	»	»
	Cimadolmo	32	21,0	13,0	—	5,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	31,0	2,5	—	—	124,5	2	6	»	»
	Oderzo	20	16,0	11,0	13,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	34,5	—	—	147,5	1	6	»	»
	Fontanelle	19	15,5	7,5	12,3	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	18,6	20,4	13,8	—	—	120,5	—	8	»	»
	Brugnera	16	6,0	8,0	13,0	21,0	25,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0	—	—	—	135,0	1	7	»	»
	Motta di Livenza	9	14,0	—	8,0	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	—	—	71,0	—	6	136	6
	Torre di Mosto	5	30,0			20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	110,0	—	5	96	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	5,0	12,5	4,0	12,5	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	65,5	—	6	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	—	—	1	2	—	1	—	1	2	3	—	—	—	1						
	Piovos. media in gradi (1)		2	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	5	7	3	—	—						
	Secchezza del terreno		umido			bagnato		umido			secco							umido										secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Lema	Porto Nogaro *	2.6	0.95	0.99	1.08	1.28	1.38	1.34	1.34	[1.47]	1.41	1.30	1.17	1.01	0.85	0.90	0.77	[0.70]	0.81	0.89	0.98	1.01	1.05	1.23	0.90	0.98	1.05	1.12	1.22	1.35	1.43	1.00	0.95	1.09	0.77	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 3,0 — Estrem. nel mese	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 3,0 — Media ordinaria	Dati pluviometrici: Altezza pioggia — Segno di guardia	Dati pluviometrici: Giorni piovosi — Massima piena
	BASSANO												**Elementi meteorologici**																									
	Temperatura media (1)	130	12.5	15.0	13.0	13.3	12.7	12.9	14.3	16.1	16.8	19.1	19.7	20.3	21.0	21.6	22.2	23.3	23.0	22.4	23.6	24.1	23.7	24.8	23.7	23.3	22.6	24.1	22.7	20.8	19.0	21.4	22.8	19.8				
	Temperatura massima		13.6	16.4	14.4	15.2	14.2	16.6	16.6	19.4	19.6	22.2	22.6	23.8	24.0	24.6	24.2	24.4	25.0	25.4	26.2	26.4	26.3	26.2	25.8	25.6	25.8	27.0	26.8	21.4	20.4	24.2	26.4	22.4				
	Temperatura minima		9.2	8.8	10.0	10.2	10.2	6.0	9.2	10.4	11.8	13.4	14.2	15.2	16.2	15.8	17.6	18.2	18.0	16.6	18.2	20.0	20.4	19.8	19.6	19.2	17.8	19.0	18.8	18.0	15.2	15.6	17.4	15.2				
	Umidità relativa 1/100		81	70	82	75	79	68	58	57	63	59	59	55	57	61	59	61	58	62	60	62	60	51	60	69	59	54	64	75	74	63	52	63.1				
	Direzione del vento		N	E	N	N	NW	S	S	NW	S	S	S	S	NW	NW	W	S	E	S	W	S	N	N	N	NW	N	W	NW	S	N	NW	NW	S				
	Nebulosità in decimi		10	9	10	7	7	0	0	0	6	1	1	3	5	1	5	3	6	4	1	3	5	3	6	7	2	0	4	3	7	1	1	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta	Vezena +	1300	10,0	—	5,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0 ?	?	3 ?	»	»
	Pergine +	480	4,0	3,0	10,0	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	5,0	25,0	8,0	—	—	6,0	22,0	—	—	128,0	1	11	»	»
	Caldonazzo +	490	1,0	2,0	7,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	3,0	16,0	—	—	—	8,0	11,0	—	—	53,0	7	4	»	»
	Levico +	505	—	—	—	17,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	8,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	2,8	1,0	—	—	47,3	6	3	»	»
	Borgo Valsugana +	476	3,0	10,0	13,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	8,0	13,0	—	—	—	1,0	16,0	30,0	—	—	110,5	8	8	»	»
	Castel Tesino +	860	7,0	8,1	25,1	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	—	11,0	38,0	—	—	—	31,0	22,0	—	—	192,2	—	12	»	»
	Grigno +	263	10,4	0,5	20,1	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	20,0	—	—	—	30,2	—	—	—	101,7	3	9	»	»
	S. Mart. di Castr. +	1444	18,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	7,0	—	—	—	5,0	—	4,0	6,0	8,0	—	—	—	24,0	16,0	6,0	—	122,0	1	12	»	»
	Caoria +	802	6,5	2,0	10,5	20,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,5	21,0	—	—	8,0	66,5	12,0	—	—	134,5	4	6	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	16,0	18,0	13,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	10,0	2,0	—	10,0	14,0	—	—	4,0	16,0	14,0	—	—	129,0	4	10	»	»
	Pontet +	670	15,0	—	—	27,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	27,0	4,0	—	—	—	20,0	46,0	—	—	207,7	1	10	»	»
Adige (bacino del Fiumicello e T. Gallio)	Pedescalto *	379	5,4	1,0	7,8	6,4	17,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	9,2	13,3	—	—	0,8	13,6	15,0	—	—	91,4	3	8	106	15
	Gallio +	1090	15,3	2,1	36,0	20,5	14,0	—	—	—	—	—	15,0	17,2	—	—	—	2,0	10,0	—	—	6,2	—	3,0	—	18,3	—	11,2	39,0	25,5	25,0	6,0	—	226,8	3	14	189	14
	Cismon +	205	6,0	13,0	3,0	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	16,0	2,0	20,0	6,0	—	—	9,0	12,0	3,0	5,0	—	124,0	3	11	»	»
	Valstagna	172	13,0	1,0	13,0	19,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	1,0	—	—	5,0	15,0	—	—	—	10,0	40,0	11,0	—	165,0	4	9	»	»
	Bassano	129	2,9	—	2,2	0,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,2	4,6	—	1,4	8,1	13,7	—	—	51,5	4	6	136	14
	Marostica +	106	2,0	—	—	18,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	38,5	16,0	—	—	82,0	1	6	141	8
	Crespano Veneto	300	20,1	—	25,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	25,1	15,1	—	—	—	25,4	24,1	—	—	172,4	—	8	259	11
Brenta (bacino del Muson)	Asolo *	207	5,0	8,0	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	14,0	—	—	18,0	18,0	24,0	4,0	—	132,0	—	10	»	»
	Loria	72	16,0	35,0	1,0	6,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	0,3	—	—	—	43,0	52,0	—	—	191,3	2	7	183	10
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—				
	Piovos. media in gradi (2)		2	2	3	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	3	3	—	—	2	5	4	1	—				
	Secchezza del terreno		umido			bagnato		umido			secco			umido					secco			umido				hagn.	umido			bagnato		umido						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano	102	0.56	0.51	[0.46]	0.56	0.68	0.75	0.62	0.57	0.54	0.51	0.50	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.58	0.58	0.79	0.68	0.61	0.57	0.77	[0.94]	0.79	0.61	0.48	0.30	1.00	4.75
	Limena * °	14	0.62	0.58	0.45	[0.40]	0.70	1.02	0.78	0.60	0.55	0.50	0.44	0.50	0.55	0.56	0.56	0.60	0.58	0.58	0.56	0.54	0.55	0.48	0.49	0.50	0.68	0.73	0.58	0.53	0.78	[1.16]	0.86	0.61	0.76	0.35	2.00	6.45
	Corte	2	0.85	1.06	0.80	0.95	1.00	1.25	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	[0.60]	0.65	0.68	0.70	0.75	0.80	0.85	0.88	0.85	0.86	0.87	0.87	0.85	0.84	0.83	0.84	0.88	0.92	[1.71]	1.58	0.89	1.11	0.20	3.00	6.46
Brenta (bacino del Sasso)	Ponte Pennello	14	[1.16]	1.10	0.79	0.76	0.75	1.12	0.78	0.75	0.72	0.74	0.72	0.78	0.72	0.72	0.71	0.79	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	[0.69]	0.70	0.79	0.87	0.72	0.72	0.72	0.89	1.05	0.87	0.80	0.49	0.80	6.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: do 0,5 a cent. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 cent.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																		Ecces. nel mese	Magra critica	Segno di guardia	Massima piena
	VICENZA																																					
	Temperatura media (1)	54	11.4	12.6	12.6	12.2	11.0	12.1	12.9	14.6	16.1	17.5	19.0	19.0	20.5	20.4	20.7	19.6	19.4	20.2	21.5	22.3	22.5	22.7	22.5	20.3	21.3	22.5	21.3	18.4	17.4	20.5	22.6	18.5				
	Temperatura massima		13.1	16.0	14.7	14.4	12.0	16.8	16.0	18.0	19.6	21.4	22.2	23.0	22.5	23.5	23.9	23.4	23.6	23.8	24.6	25.1	26.0	25.4	25.9	22.5	24.5	25.9	25.6	19.0	19.8	23.8	25.5	21.8				
	Temperatura minima		10.2	9.4	10.4	9.7	7.4	6.2	8.0	9.0	11.4	11.6	14.5	13.6	15.4	15.1	15.4	15.6	17.1	16.0	16.5	16.8	19.0	19.5	18.6	18.0	18.7	16.6	17.6	17.0	15.1	15.8	17.4	14.3				
	Umidità relativa 1/100		85	69	81	78	80	61	64	68	67	62	60	63	69	66	65	69	72	71	69	72	67	64	67	74	82	56	70	84	82	67	61	69.0				
	Direzione del vento		NE	NW	E	NW	NW	SW	NW	SW	SW	SW	SW	SW	SE	SE	SW	NE	NW	E	E	SW	SW	NW	NE	SW	NW	NW	SW	NW	E	SW	NW	SW				
	Nebulosità in decimi		10	5	10	8	10	0	8	0	6	0	2	8	8	2	2	5	7	8	8	9	6	8	5	10	6	0	7	9	8	1	0	5				

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Liquenza Tramolla	Staro *	682	35,0	5,0	—	10,0	30,0	—	—	—	2,5	—	—	2,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,0	—	—	—	5,0	7,0	35,0	—	—	134,0	3	9	»	»
	S. Antonio di Valli *	551	10,6	0,8	—	16,6	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,1	0,9	—	—	—	0,7	20,1	0,6	20,9	0,8	—	0,5	10,2	0,9	—	—	122,2	7	8	»	»
	Valli dei Signori *	477	20,0	9,0	3,0	20,0	27,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	47,0	10,0	—	—	—	3,0	2,0	10,0	20,0	1,0	—	—	30,0		—	—	213,0	4	11	232	16
	Schio	234	35,0	7,0	22,9		24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	—	—	—	9,5	—	11,0	—	—	38,7		10,5	—	—	164,4	1	12	187	19
	Thiene	147	20,6	4,8	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	46,0	29,0	6,2	—	—	145,6	—	8	»	»
	Isola Vicentina	80	40,0	7,2	14,3	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	11,0	—	—	50,7	12,0	63,4	—	—	218,0	—	9	»	»
	Vicenza *	40	18,0	—	12,6	0,3	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	2,8	—	—	3,8	—	—	6,8	6,5	27,4	—	—	86,4	1	8	120	12
	Termine *	1312	—	—	—	4,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	6,0	20,0	—	—	—	21,0	33,0	—	—	80,0	1	6	»	»
	Lavarone *	1171	8,0	2,0	12,5	8,0	12,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,5	—	1,5	2,0	—	1,5	5,0	15,5	—	—	79,5	7	6	»	»
	Asiago *	999	7,6	1,8	10,1	29,8	32,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,3	6	10	208	18
	Conco *	880	48,0	1,2	14,0	2,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,8	0,7	—	—	—	2,0	1,2	16,7	—	—	19,1	32,0	25,4	19,8	1,4	—	190,0	3	7	186	14
	Lastebasse *	810	10,3	—	36,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	2,3	16,5	—	—	—	34,0	80,0	—	—	190,0	3	7	186	14
	Laghi *	587	8,4	—	2,8	4,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	7,8	—	80,0		—	—	80,0		14,0	18,4	—	149,8	—	11	»	»
	Posina *	544	5,0	—	20,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	0,9	—	10,2	0,8	10,0	10,0	12,5	50,0	—	10,5	20,7	80,2	—	—	—	180,9	3	12	»	»
	Crosara	417	9,7	0,1	9,5		28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	2,0	18,0	8,0	—	—	—	—	5,5	18,0	7,0	—	—	119,5	1	9	212	10
	Cogollo *	350	5,0	—	10,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,2	9,7	—	—	21,0	26,5	16,5	—	—	118,5	—	8	201	14
	Velo d'Astico *	362	5,0	5,0	20,0	80,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,8	—	—	1,0	35,3	25,0	—	—	132,6	2	7	»	»
	Calvene *	201	13,4	9,4	41,8	—	86,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	33,0	12,5	15,0	12,0	10,0	—	7,5	10,0	5,0	—	—	261,0	—	14	»	»
	Breganze	110	29,0	—	11,0		9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	20,2	16,1	19,6	—	—	—	28,3		—	—	226,9	—	10	»	»
																							—	10,0	18,0	—	—	—	8,0	24,0	50,0	—	—	142,0	1	8	151	11

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—						
Piovos. media in gradi (2)		4	1	3	3	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	1	—	2	2	3	2	3	2	—	4	4	4	—	—						
Secchezza del terreno		bagnato					umido			secco				umido														bagnato			umido								

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	[1.00]	0.78	0.26	0.48	0.20	0.22	0.04	0.04	0.00	0.78	0.19	0.25	0.04	0.05	1.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.07	0.07	0.23	[0.26]	0.16	0.22	0.19	0.27	0.20	0.38	0.24	0	0.04	1.28	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18	[0.80]	0.68	1.61	1.28	1.41	1.28	1.59	1.78	1.61	1.80	1.02	1.98	1.06	0.02	0.03	2.05	2.00	2.06	2.05	2.11	2.12	2.15	2.16	[2.12]	2.06	2.06	2.10	2.00	2.20	1.42	1.80	1.00	1.32	1.00	1.50	4.98
	Bassanello *	10.6	1.64	1.24	1.02	1.21	1.15	1.20	1.00	1.25	[0.80]	1.18	1.15	1.16	1.15	1.05	1.31	0.80	0.80	1.35	1.37	1.32	1.35	1.38	0.85	1.20	1.25	1.35	1.26	1.81	[1.46]	1.35	1.11	1.18	0.88	0.90	1.70	4.18
Brenta	Bovolenta * (3)	1.38	1.88	[3.50]	2.28	2.09	2.03	2.34	2.14	1.68	1.74	1.14	1.18	0.96	0.97	0.85	[0.68]	1.02	1.14	0.76	0.89	0.97	0.90	0.92	0.94	0.82	0.71	0.79	0.88	0.92	0.81	1.75	1.76	1.81	1.82	0.40	3.56	6.57
Adige	Bolzano	38	0.88	[0.10]	0.05	0	0	0.03	0.04	0.05	0.10	0.14	0.17	0.21	0.08	0.22	0.22	0.23	0.23	0.26	0.26	0.26	[0.26]	0.26	0.24	0.26	0.26	0.22	0.26	0.26	0.15	0.05	0	0.15	0.21	0.10	1.50	7.00
Basso Brenta-Bacchiglione	Bonba *	18	0.98	[1.00]	0.72	0.50	0.48	0.88	0.18	0.05	0.07	0.20	0.24	0.22	0.20	0.45	0.72	0.02	0.00	0.70	0.02	0.05	0.02	0.70	0.78	0.76	0.80	[0.25]	0.02	0.75	0.70	0.04	0.02	0.97	1.32	1.10	0	2.87
Basso Brenta-Bacchiglione	Ponte Chiodare *	8	2.40	[2.47]	1.95	2.42	2.87	1.90	1.56	1.02	1.15	0.96	1.02	0.72	0.97	0.98	1.00	0.78	[0.65]	1.06	0.68	0.83	0.70	1.10	0.78	0.92	0.98	1.00	0.96	0.88	1.20	1.32	1.04	1.28	1.02	0.65	0.50	5.37

Bacino scolante dell' Agno - Guà

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. pedali	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a 2,0 mm. — Massimo consecutivo	Media quinquennale: Altezza pioggia — Stagione di maggiore	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massimo piovosi
	Elementi meteorologici																																						
	BOLZANO																																						
	Var. della press. in mm.(1)	275	0c	-5di	-1di	-1c	+5ai	+3ai	0i	0i	+2ai	0c	-1c	0c	+2ai	0c	-1c	-2di	-1c	+3ai	+1c	+1c	0c	-1c	+1c	+1e	-4di	-3di	-3di	+1c	+3ai	+1ai	0c	—				
	Temperatura media (2)	282	15.2	16.2	15.7	15.9	13.6	14.4	15.6	18.1	18.6	19.4	21.4	21.5	21.9	21.8	23.2	22.3	21.5	23.0	23.8	23.3	23.7	23.2	22.9	21.7	23.1	22.7	21.7	20.1	19.5	21.9	23.4	20.9				
	Temperatura massima		17.8	18.8	17.7	16.3	14.6	16.8	19.0	21.0	20.7	21.8	25.6	24.5	24.7	24.6	26.5	24.6	23.0	24.4	26.0	24.5	23.9	25.5	23.8	23.2	24.7	26.4	24.0	19.7	19.8	24.0	26.0	22.5				
	Temperatura minima		9.9	11.7	10.1	11.7	9.2	7.2	8.0	11.4	13.6	12.8	16.9	15.4	15.7	15.4	17.8	16.4	16.5	17.1	17.7	19.7	18.0	18.5	17.7	17.7	16.6	16.9	16.8	17.1	16.4	15.7	17.0	14.9				
	Umidità relativa 1/100		78	72	67	70	71	38	47	56	56	55	51	52	55	60	58	59	66	62	57	61	65	64	65	77	71	68	67	82	80	67	57	62.7				
	Vento Direzione		NW	SW	E	ESE	E	ENE	ENE	ESE	E	SSE	E	E	E	ENE	NE	E	ENE	SSE	SW	E	ENE	E	E	ENE	W	E	ENE	E	E	SSW	E	E				
	Vento Velocità (km. ora)		3.7	2.9	4.8	3.9	7.5	0.3	3.1	5.6	4.4	6.7	7.2	6.1	6.5	6.7	7.2	7.8	7.0	6.8	5.7	4.9	7.0	7.7	7.8	5.1	3.9	6.0	4.9	2.6	3.5	3.9	7.0	5.9				
	Nebulosità in decimi		7	9	7	10	10	0	8	1	7	9	2	3	8	8	6	9	8	5	6	10	9	7	7	7	8	5	7	10	10	6	8	7				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isarco	Reschen +	1494	1,2	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,2	2,1	—	—	8,9	10,0	6,9	—	—	43,4	4	5	»	»
	Gloranza +	915	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	8,3	—	—	—	8,8	11,3	0,1	3,5	—	—	37,6	—	5	»	»
	Prad +	927	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,6	—	—	1,0	8,5	9,1	1,4	1,4	—	—	25,0	7	2	»	»
	Stiandro +	706	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	0,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	21,7	1,8	—	—	—	35,8	4	6	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	4,6	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	8,0	3,0	—	—	28,0	5	3	»	»
	Schneeberg +	2382	12,4	+	—	—	16,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pfelders +	1700	1,7	—	—	—	1,1	11,7	—	—	—	—	3,8	—	—	2,8	7,6	6,8	4,5	8,9	—	4,5	—	4,4	3,2	4,2	—	2,4	4,8	12,9	24,3	—	—	123,1	3	14	»	»
	S. Martino +	586	0,5	—	—	—	4,7	13,0	—	—	—	—	1,5	—	—	12,5	0,5	—	—	—	4,9	—	—	10,4	4,0	1,0	1,0	3,5	6,0	17,3	8,0	4,2	—	—	69,3	6	10	»	»
	Merano +	319	—	—	—	—	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,2	—	—	—	0,5	1,8	5,5	3,0	6,6	1,5	17,7	2,5	3,4	16,0	—	—	—	92,5	6	9	»	»
	S. Elena +	1536	—	—	—	—	7,5	2,8	—	—	—	2,5	—	—	—	3,4	—	2,3	3,4	2,8	0,3	—	—	2,9	—	3,5	—	8,0	2,7	3,4	2,4	—	—	—	22,5	3	8	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	10,7	6,8	5,1	—	—	—	30,6	5	8	»	»
	Tisens +	685	1,2	0,8	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	7,5	2,0	—	—	25,4	1	3	»	»
	Brennero +	1360	0,9	1,2	0,4	2,0	11,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	21,0	—	—	0,5	—	—	12,0	4,0	—	1,1	1,2	16,2	7,0	10,0	6,0	—	—	109,5	6	9	»	»
	Gossensass +	1062	0,2	1,5	0,1	2,3	6,5	—	—	—	—	10,2	—	—	—	8,1	0,4	1,8	—	—	—	8,5	1,7	8,1	0,2	1,5	0,2	0,2	6,1	10,2	5,9	—	1,1	72,7	5	8	»	»
	Sterzing +	945	—	—	—	2,5	7,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,8	—	—	1,8	—	—	—	0,3	7,7	—	6,2	0,5	4,5	15,4	4,2	1,4	—	53,4	4	8	»	»
	Freienfeld +	961	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	2,0	1,0	2,0	7,0	8,0	—	—	33,0	7	8	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	—	—	10,0	0,6	—	11,0	—	—	28,2	4	4	»	»
	Schluderbach +	1441	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	11,0	30,0	10,0	5,0	20,0	—	—	—	5,0	10,0	20,0	136,0nf	?	10?	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	0,8	2,7	1,8	—	—	—	—	1,8	—	—	0,3	—	3,2	3,2	0,3	—	—	—	—	0,7	4,8	0,4	—	0,8	3,8	5,8	5,8	3,4	0,2	—	41,7	6	6	»	»
	Welsberg +	1078	—	—	2,2	2,5	7,8	—	—	—	—	1,3	—	—	0,6	—	3,1	—	—	—	—	0,5	—	3,3	0,8	—	—	1,8	2,8	2,0	0,5	—	—	28,4	6	3	»	»
	Nieder-Rasen +	1058	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	1,7	9,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	5,1	0,6	—	—	—	—	—	2,5	—	0,9	3,4	3,5	—	—	1,6	1,7	—	0,7	58,9	7	5	»	»
	Kasern +	1600	—	7,5	1,6	4,0	11,0	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	0,6	—	0,1	—	—	—	—	2,1	8,7	0,5	2,4	—	4,4	8,7	7,0	6,8	1,2	—	64,4	6	9	»	»
	Rein +	1600	0,1	0,6	—	4,8	2,4	—	—	—	—	9,3	—	—	2,1	4,8	3,0	—	—	—	—	2,7	—	6,0	1,0	1,4	—	6,5	11,1	7,9	5,1	—	1,7	70,8	8	9	»	»
	Mühlwald +	1280	—	—	8,5	5,1	5,7	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	3,9	8,7	0,5	—	—	2,1	1,6	8,7	1,4	4,6	—	6,4	2,7	5,8	11,7	5,0	2,8	84,4	6	12	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	2,8	—	2,8	2,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,4	—	5,0	—	5,5	2,5	16,1	1,8	—	—	49,7	8	5	»	»
	Sand +	690	—	—	—	3,5	6,3	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,5	9,3	8,7	—	—	—	3,5	1,3	2,5	8,1	2,2	1,5	1,1	4,1	20,5	5,2	1,6	74,1	7	10	»	»
Gadera	S. Leonardo +	1357	—	—	13,0	0,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	3,2	1,0	3,0	16,2	6,3	1,5	7,3	—	—	56,8	6	6	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	4,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	0,3	1,6	8,2	2,3	1,2	1,3	2,0	—	—	31,0	7	4	»	»
	Zwischenwasser +	1060	—	—	0,3	3,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	5,4	4,3	5,0	8,0	1,4	—	—	5,0	—	4,2	—	—	46,3	2	8	»	»
Isarco	Brenzanone +	560	—	—	—	1,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,5	4,3	8,8	3,6	—	—	31,1	5	5	»	»
	S. Cristina +	1498	0,5	0,8	7,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	1,0	1,5	—	0,5	4,0	—	—	5,0	5,0	7,5	7,0	—	—	42,9	0	2	»	»
Talfer	Kastelruth +	1095	—	0,6	0,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	2,3	1,6	—	—	—	2,5	—	1,0	8,0	10,5	6,4	—	0,5	46,3	8	6	»	»
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	10,0	2,0	5,0	7,0	—	—	37,1	4	4	»	»
Talfer	Welschnofen +	1178	2,0	7,2	2,7	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	14,6	—	0,2	0,4	—	—	—	—	0,9	3,8	5,0	2,8	1,4	4,0	11,0	—	7,4	82,9	7	9	»	»
Isarco	Sarnthein +	966	—	—	3,2	1,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	12,0	1,8	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	0,5	0,3	—	12,2	5,8	6,4	6,8	—	70,2	3	8	»	»
Talfer	Gries +	292	0,2	0,8	0,2	0,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	3,6	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	2,2	1,4	2,0	4,4	2,6	6,0	—	—	39,8	7	4	»	»
	Bolzano *	203	0,1	0,6	0,8	0,1	9,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,1	—	—	1,0	—	—	—	—	0,1	0,3	1,9	0,4	4,0	1,6	3,9	6,1	—	1,8	39,6	6	5	»	»

| | | |

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup. a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	Elementi meteorologici																																					
	TRENTO																																					
	Var. della press. in mm.(1)	812	0c	-6dr	-1c	0c	+4ai	+4ai	+1c	0c	+2ar	0c	-1c	0c	+1c	0c	-2di	-2di	-1di	+4ar	0c	+1c	0c	-2di	+ai	+1c	-4di	-3di	-2di	+1ai	+3ar	+1ai	0c	—				
	Temperatura media (2)	309	18.0	14.5	13.6	13.6	11.5	14.3	14.7	16.8	17.3	18.5	20.5	20.6	21.2	21.6	21.9	20.5	20.6	23.5	23.4	22.2	22.0	22.5	21.0	19.7	20.1	22.5	21.2	18.6	17.7	21.0	23.1	19.1				
	Temperatura massima		18.2	18.1	19.2	15.7	18.1	17.5	19.0	21.4	20.6	23.0	24.5	25.0	25.8	26.2	25.9	29.0	22.9	26.5	26.1	24.0	25.5	28.0	24.2	19.4	23.4	26.6	25.1	18.6	18.1	24.6	26.8	22.8				
	Temperatura minima		6.6	9.2	7.9	8.6	6.6	7.9	5.6	8.5	10.8	10.0	13.6	12.4	13.5	13.5	14.5	15.1	15.8	15.8	14.7	16.7	15.6	15.5	15.3	14.9	14.7	14.7	14.0	14.2	14.2	13.0	15.0	12.5				
	Umidità relativa 1/100		72	68	70	69	69	80	54	52	54	58	50	52	54	52	58	59	63	57	54	62	60	61	70	86	74	65	67	79	79	65	61	61.7				
	Vento Direzione		NW	ENE	E	E	NW	NW	NW	ENE	WNW	NW	NNW	ENE	ENE	S	S	NW	NW	ENE	S	E	ENE	NE	E	NW	S	S	NW	NW	E	ENE	S	NW				
	Vento Velocità (km. ora)		4.5	4.5	6.7	6.1	10.8	14.4	6.8	6.5	5.6	5.8	5.8	8.3	6.9	7.0	7.1	6.1	6.5	4.6	6.7	6.1	5.7	5.4	4.5	5.2	4.7	5.9	6.0	3.1	5.2	5.6	5.8	6.1				
	Nebulosità in decimi		8	7	7	8	9	0	0	0	8	5	4	3	7	6	7	9	9	6	6	8	7	7	8	9	7	5	7	7	10	5	8	6				
	BOSCO MANTICO																																					
	Var. della press. in mm.(1)	88	0c	-6dr	-1di	0c	+3ai	+5ar	+1c	0c	+1c	+1a	-1c	0c	0c	+1c	-1di	-3di	-1di	+4ai	+1ai	0a	0c	-1di	0c	+1ai	-3di	-3di	-2di	+2ai	+2ai	+1ai	-1c	—				
	Temperatura media (2)	88	12.5	13.4	13.1	13.2	11.5	12.9	14.0	15.9	16.7	18.0	19.2	19.6	20.3	21.9	21.9	21.0	20.3	21.1	22.4	22.4	22.6	23.5	21.5	20.9	20.4	22.2	21.6	19.5	18.3	20.5	22.3	18.9				
	Temperatura massima		14.0	16.9	15.8	16.5	14.9	17.1	18.4	20.9	20.8	23.0	23.8	24.6	24.9	26.4	26.4	25.9	25.0	25.9	26.8	24.7	27.8	27.7	25.5	24.4	23.5	27.0	26.9	22.0	22.6	24.7	27.6	23.1				
	Temperatura minima		10.4	8.5	8.6	10.3	7.1	6.0	7.5	7.9	12.4	10.2	12.1	12.6	14.1	15.2	15.1	15.7	16.4	16.9	15.5	19.1	18.2	18.6	16.8	16.8	17.7	15.4	16.8	17.1	15.1	13.1	16.5	15.8				
	Umidità relativa 1/100		82	78	80	78	79	56	62	60	64	61	61	65	66	62	64	69	73	74	71	78	70	61	75	76	74	62	78	81	80	69	64	69.6				
	Nebulosità in decimi		9	7	9	8	9	1	8	1	8	4	4	6	10	6	9	9	10	6	7	10	7	8	9	10	7	2	6	9	10	8	8	7				
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta	Branzoli+	250	2,5	0,2	—	0,1	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,8	—	16,8	4,2	19,2	4,1	—	—	65,2	3	6	»	»
	Egna+	250	6,8	—	—	38,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2		5,0	3,1		8,0	—	—	—	69,7	8	6	»	»
	Caldaro+	568	4,4	—	—	1,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	21,3	—	—	—	—	—	0,8	4,5	0,8	4,4	—	10,0	7,4	1,9	3,2	—	—	84,1	2	9	»	»
	Faedo+	662	6,4	2,0	3,6	4,2	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	0,8	—	4,5	7,1	11,0	20,3	0,2	—	—	7,4	6,2	—	—	98,4	3	10	»	»
	Peio+	1580	3,2	2,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	14,2	6,2	—	—	25,8		5,0	—	—	53,8	3	6	»	»
	Mendola+	1360	6,0	3,5	2,2	8,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	1,5	14,6	1,9	11,3	4,5	3,4	—	—	84,8	5	10	»	»
	Fondo+	990	—	1,8		n	n	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	14,2	8,0	6,0	—	6,2	51,6	3	5	»	»
	Mezzana+	956	10,0	3,0	5,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	4,0	—	15,0	6,0	1,0	—	—	66,0	3	8	»	»
Noce	Malè+	737	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	5,0	3,0	—	—	—	37,1	2	4	»	»
	Cles+	656	7,4	—	0,4	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,2	11,5	—	6,5	4,2	1,8	—	—	55,0	2	7	»	»
	Spormaggiore+	565	—	—	9,0	1,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	10,0	17,0	—	1,0	9,0	7,8	—	—	66,9	2	7	»	»
	Denno+	486	—	0,5	0,3	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	14,0	—	0,4	0,6	0,5	—	—	34,4	4	8	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	18,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	15,5	—	10,0		12,0	—	—	91,5	—	8	»	»
Avisio	Vigo di Fassa+	1391	0,5	0,1	0,4	0,7	7,0	—	—	—	—	—	0,5	3,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	2,0	1,0	1,0	9,0	15,0	—	2,0	53,4	11	5	»	»
	Moena+	1196	2,4	4,0	9,0	3,7	4,2	—	—	—	1,3	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	5,2	4,8	6,4	—	3,2	56,8	2	10	»	»
	Predazzo+	1020	0,4	7,0	6,1	2,1	6,8	—	—	—	—	—	0,1	0,2	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	6,1	12,2	—	2,0	1,0	13,0	11,8	—	—	75,8	5	8	»	»
	Passo di Rolle+	1984	6,0	8,0	2,5	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	4,5	5,0	8,5	8,0	—	—	6,0	14,0	8,0	—	—	89,5	8	12	»	»
	Paneveggio+	1520	3,2	5,4	—	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,0	—	—	—	—	12,8	11,6	—	—	79,5	1	9	»	»
	Antarivo+	1209	2,3	3,0	0,8	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,1	—	0,2	—	—	12,4	17,9	—	8,3	24,0	11,7	10,6	—	3,2	107,4	5	8	»	»
	Cavalese+	1014	1,9	4,8	2,6	3,5	8,1	—	—	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,0	0,9	—	12,7	21,5	—	8,1	8,2	14,2	11,4	—	0,2	92,5	6	9	»	»
Lavis	Grumes+	865	3,1	5,0	2,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	3,2	10,8	—	—	—	—	10,1	12,5	—	—	51,5	1	8	»	»
	Cembra+	662	—	—	4,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	6,0	—	—	5,0	20,0	—	—	66,0	2	5	»	»
	Lavis+	230	—	3,8	1,8	6,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,8	22,0	—	—	—	16,6	7,5	—	—	74,0	1	8	»	»
Fersina	Piazze P. è	1067	8,0	3,0	4,1	2,8	15,8	—	—	—	—	—	8,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	14,9	0,6	—	1,6	16,1	19,2	—	—	138,5	4	9	»	»
	Trento*	195	0,7	0,5	1,9	2,1	11,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	7,6	18,3	7,8	—	—	11,6	14,9	—	—	77,2	5	6	»	»
	Rovereto*	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Ala	190	12,5	18,4		2,4	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,6	—	—	—	—	1,4	1,2	10,8	5,6	27,9	0,4	—	14,9	6,8	27,7	—	—	155,2	4	11	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	12,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	26,0	32,0	—	—	70,0			—	—	184,0	—	8	164	13
Brenta	Corubbio di Pran	750	2,0	2,8	13,0	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	10,0	19,0	17,8	—	—	2,5	30,0	26,5	—	—	88,7	3	8	160	13
Bol. Posina	Bosco Mantico*	82	4,4	—	17,2	1,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	26,0	2,0	—	—	—	36,0		7,0	—	—	5,0	42,0	—	—	147,0	—	10	99	8
Leno	Cerro Veronese*	739	38,0	4,0	8,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,8	—	2,0	5,0	4,8	51,5	5,0	—	—	—	26,0	30,5	—	4,0	173,8	3	11	185	18
	Roverè Veronese+	847	42,4	2,5	14,6		22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,7	0,8	3,0	—	5,5	20,9	5,6	6,9	—	0,7	9,8	21,4	—	—	108,8	4	10	»	»
	Campofontana	1225	59,0	14,0	12,4	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	37,8	6,7	13,6	0,2	—	4,0	5,0	8,0	1,0	—	138,0	8	8	»	»
Adige	Giazza	758	72,1	4,0	5,0	4,1	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	16,0	21,0	—	9,0	9,0	9,7	5,8	—	200,7	2	12	»	»
	Tregnago	271	50,2	12,8	4,1	18,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	12,2	20,1	10,2	15,1	—	20,2	16,4	5,0	—	—	161,0	—	11	220	18
Alpone	Crespadoro	363	17,0	10,0	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	25,5	—	—	10,6	—	20,0	42,2	85,1	—	—	272,4	—	13	192	12
	Arsignano Vicent.	116	26,0	4,0	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	0,7	—	10,1	—	8,4	—	—	164,6	—	11	168	11
																		18,0								21,0	8,5	—	22,0	—	12,2			77,8	2	6	»	»
																																		110,7				

| | | |

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,0 — Massa ordinaria	Dalla quinquennale: Assenza pioggia — Segno di grandiz.	Dalla quinquennale: Giorni piovosi — Rendim. piena
Sarca	Madonna del Camp. *	1511	7,5	4,8	5,8	6,1	10,2	—	—	—	—	0,8	—	—	12,8	—	—	1,0	—	2,2	0,2	10,1	1,9	13,0	9,0	0,4	—	6,8	17,1	8,5	—	—	117,2	3	18	»	»
	Molveno *	860	4,0	—	3,1	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,8	—	1,2	0,5	6,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	57,6	2	7	»	»
	Pinzolo *	755	10,5	3,0	8,6	4,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	24,0	2,5	—	—	3,2	11,0	—	—	76,7	4	6	»	»
	Stenico *	666	3,0	—	5,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	3,8	—	—	6,3	—	12,5	2,0	—	13,8	18,5	7,0	—	—	100,7	3	10	»	»
	Tione *	561	4,8	2,2	1,5	15,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	20,5	15,5	—	—	100,0	—	9	»	»
	Arco *	100	5,0	6,0	9,0	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		—	—	284,5	—	16	»	»
	Bezzecca *	690	18,0	31,0	26,0	45,2	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,0	—	5,0	—	10,0	15,3	7,0	8,0	16,0	—	—	46,0	29,0	—	—	185,0	—	8	123	11
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	583	4,5	—	36,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	25,0	6,0	—	—	46,0	29,0	—	—	185,0	—	8	123	11
	Desenzano	96	12,4	0,6	0,4	13,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,2	—	17,4	12,5	7,2	10,8	—	—	16,6	36,8	—	—	140,1	8	9	86	10
	Riva	90	2,5	4,0	15,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	1,7	—	—	—	10,0	17,0	8,0	1,0	—	—	16,0	14,5	—	—	101,2	3	9	»	»
	Malcesine	90	—		33,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	16,0	9,0		—	—	29,8		—	—	86,0	1	9	78	11
	Peschiera	68	35,5	1,5	0,2	17,5	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	0,8	—	0,1	15,9	57,6	9,4	1,0	—	1,5	12,8	40,4	—	—	211,1	5	8	87	11

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	4	—	1						
Piovos. media in gradi (8)		2	2	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	4	5	1	—	1	—	—	—	—						
Secchezza del terreno		umido							secco							umido																							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	66	0.48	0.44	0.70	0.70	0.70	0.50	0.40	0.26	0.20	0.24	0.24	0.22	[0.20]	0.20	0.34	0.56	0.84	1.44	1.58	1.50	1.64	1.78	2.16	2.40	2.40	2.60	2.22	2.12	2.53	[3.12]	2.52	1.20	2.00	0.80	5.50	7.84
	Ostiglia	9.6	1.12	1.33	1.62	1.28	1.11	1.16	1.16	1.07	0.89	0.70	0.55	0.48	0.40	0.35	0.28	[0.26]	0.61	0.47	0.66	1.08	1.43	1.69	1.45	1.80	2.07	2.60	2.68	2.85	2.69	2.81	[3.37]	1.35	2.11	0.85	5.00	9.36
	Massa	7.5	0.97	2.08	1.81	1.28	1.17	1.16	1.20	1.08	0.96	0.72	0.61	0.42	0.40	0.31	0.28	[0.22]	0.27	0.48	0.56	0.77	1.44	1.41	1.32	1.70	2.06	2.57	2.64	2.89	2.70	2.82	[3.28]	1.28	2.06	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	1.45	2.33	2.52	2.20	1.85	1.80	1.78	1.73	1.58	1.82	1.10	0.98	0.92	0.85	0.80	[0.72]	0.74	0.85	0.98	1.20	1.64	1.92	1.80	2.10	2.40	2.83	3.10	3.27	3.27	3.24	[3.52]	1.83	2.20	1.30	4.50	8.17
Po di Goro Reno Lago di Garda	Ca' Vendramin	0.8	1.17	1.84	1.29	1.27	1.25	1.10	1.10	1.08	0.92	0.76	0.70	0.78	0.70	0.70	0.78	[0.64]	0.74	0.75	0.75	0.86	0.94	1.06	1.00	1.00	1.12	1.25	1.42	1.48	1.60	1.50	[1.64]	1.05	1.09	1.00	2.20	4.04
	Tione	»	[0.11]	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.03	0.07	0.07	0.07	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.04	0.05	0.10	0.15	0.19	0.25	[0.30]	0.30	0.28	0.26	0.23	0.28	0.28	0.05	0.41	0.18	»	3.70
	Peschiera	64	[0.42]	0.42	0.48	0.45	0.45	0.47	0.48	0.46	0.43	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.56	0.58	0.60	0.63	0.65	0.67	0.68	[0.70]	0.52	0.86	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

Var. della press. in mm. (1)		2.82	+ 2ai	- 6dr	- 2di	+ 1c	+ 2ai	+ 6ar	+ 1c	0c	+ 1ai	0c	0c	0c	0c	+ 1c	- 2di	- 2di	- 2di	+ 4ai	+ 1c	0c	0c	- 2di	+ 1c	+ 1c	- 2di	- 4di	- 1di	+ 2ai	+ 1ai	+ 1ai	- 1c	—				
Temperatura media (2)		28	11.0	11.5	12.5	12.7	12.1	12.8	13.8	14.9	17.1	17.4	19.5	19.1	20.2	20.8	20.7	19.8	20.9	20.9	21.9	22.6	24.0	23.8	23.8	23.2	22.2	23.2	21.7	19.9	18.8	21.1	23.9	18.9				
Temperatura massima			12.7	15.7	15.2	15.9	16.8	16.8	17.9	19.2	21.8	23.9	24.8	21.7	24.7	24.4	24.2	23.6	25.7	23.9	24.9	25.2	28.9	26.9	27.4	27.0	25.9	26.9	25.8	21.2	22.2	26.4	28.7	22.7				
Temperatura minima			10.5	8.8	10.7	10.1	7.9	7.7	9.1	10.0	12.2	11.9	15.1	15.6	16.1	16.5	17.3	16.3	18.9	18.2	17.9	20.2	20.6	19.6	19.6	19.8	17.7	17.5	18.0	17.1	16.4	15.8	18.4	15.2				
Umidità relativa 1/100			94	90	94	88	87	83	68	76	77	88	78	77	81	76	77	79	78	85	83	81	79	78	76	72	67	71	82	91	89	79	73	79.6				
Vento	Direzione		E	N	E	SSE	NNE	W	SE	SSE	SSE	SSE	NE	SSE	SSW	SSE	SSE	NE	NNE	SSE	SSE	SSE	NNE	NE	NE	NE	SSE	SSE	S	SSE	NE	NE	NNW	W	SSE				
	Velocità (km. ora)		5.5	4.0	5.1	4.2	11.4	6.6	3.5	4.6	2.8	3.6	4.6	4.0	2.9	4.7	4.1	6.3	4.2	5.2	3.8	3.8	2.8	3.6	5.8	3.5	6.0	4.1	5.4	7.3	7.8	9.0	5.9	5.1				
Nebulosità in decimi			9	9	10	8	9	4	2	1	7	4	2	4	8	6	6	9	9	5	7	8	5	4	8	8	0	2	5	8	10	5	2	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

| | | |

Giorni piovosi	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,0	Giorni piovosi: superiori a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Somma nel mese										Media nella decade										Somma nel mese												Nella decade		Segno di guardia	Massimo piena
	PADOVA																																					
	Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	17	+ 1c	- 6di	- 1di	0c	+ 3ai	+ 5ar	+ 1c	0c	0c	+ 1c	- 1c	0c	0c	+ 1c	- 1c	- 8di	- 1di	+ 4ai	+ 1c	0c	0c	- 1di	0 i	- 1c	- 3di	- 3di	- 1di	+ 2ai	+ 2ai	—	—	—				
	Temperatura media (2)	14	12.2	12.6	12.5	13.1	10.7	13.3	12.8	14.3	15.5	17.5	19.0	18.9	19.6	20.3	20.5	19.2	19.6	20.7	21.6	22.1	23.2	22.9	22.1	20.3	22.6	22.1	20.5	18.4	17.3	20.5	22.5	18.3				
	Temperatura massima		14.2	18.4	16.8	15.1	16.8	18.8	18.8	21.0	22.0	24.5	25.7	25.7	25.7	27.0	27.0	25.9	27.3	25.9	28.3	27.3	28.9	28.1	27.5	26.3	28.3	28.3	29.0	23.3	20.7	27.7	28.3	24.2				
	Temperatura minima		10.6	9.4	9.6	9.6	7.4	5.8	5.5	6.3	8.1	9.5	13.1	11.8	13.1	13.3	13.3	14.0	16.3	16.0	16.3	17.0	18.4	18.2	17.2	15.3	17.8	13.8	15.3	16.0	18.9	13.1	14.7	12.8				
	Umidità relativa $^{1}/_{100}$		90	79	83	84	85	59	68	64	70	65	68	69	71	68	64	69	71	69	71	71	65	60	68	78	55	62	74	85	68	65	68	70.7				
	Vento { Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N	NE	NNW	NNW	N	SSW	SW	SSE	N	W	NE	***				
	Vento { Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.6	6.2	6.6	6.8	3.9	5.6	7.0	3.7	4.8	5.8	***				
	Nebulosità in decimi		10	9	10	8	8	2	8	1	7	4	6	4	8	6	4	8	9	8	6	9	6	5	6	9	5	3	6	9	9	3	2	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Bacchiglione	Sandrigo	69	26,0	12,5	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	3,0	6,5	—	—	15,0	10,0	15,0	—	—	107,0	1	8	»	»
	Passo di Riva	60	32,7	17,1	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	16,1	14,8	—	—	13,4	—	9,2	—	—	110,1	—	7	»	»
	S. Pietro in Gu	45	34,0	13,0	—	14,0	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	18,0	—	40,0	—	—	174,7	»	8	»	»
	Bolzano Vicentino	44	»	»	—	9,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	9	»	»
	Quintarello	32	23,0	14,0	12,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	2,1	—	6,0	0,8	—	—	—	29,0	28,0	—	—	185,5	—	9	»	»
	Camisano	24	49,0	7,0	18,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	—	—	—	—	—	23,0	7,0	—	—	19,0	—	42,0	—	—	147,0	1	9	»	»
	Trambacche	19	27,0	3,0	30,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	18,0	—	—	134,0	2	9	»	»
	Padova *	12	18,9	22,8	15,4	2,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	3,0	—	5,0	6,0	—	—	16,0	8,0	8,0	—	—	70,0	2	10	»	»
	Saonara	10	24,0	5,0	12,0	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,2	1,6	3,6	0,1	—	80,0	2	6	100	12
	Bovolenta	7	14,0	6,2	9,2	2,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	14,0	—	—	57,9	1	7	»	10
	Pontelongo	6	22,0	19,0	2,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	2,2	4,9	—	—	106,0	1	7	90	10
	Arzarello di Piove	4	21,6	28,1	32,6	4,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	15,0	—	—	121,4	3	7	98	10
	Corte	8	8,0	—	20,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	16,8	4,0	8,6	—	—	84,0	—	6	»	»
	Colle Verda *	580	18,3	7,5	24,6	9,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4,0	14,0	—	—	105,1	2	8	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	25,1	5,2	10,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,2	—	—	7,9	11,2	8,1	—	—	96,7	—	7	»	»
	Castegnero	57	8,0	—	8,2	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	30,4	—	15,0	—	—	89,1	—	7	106	»
	Villaga	50	18,0	3,0	9,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,1	0,3	4,0	—	—	—	7,3	15,0	29,5	—	—	62,0	2	8	»	»
	Lonigo	31	36,4	1,3	5,2	7,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	113,5	3	9	»	»
	Longare	29	52,1	6,2	1,1	14,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	10,2	12,5	2,7	—	—	8,6	6,4	10,2	—	—	158,1	2	9	184	10
	Cologna Veneta	24	30,5	1,0	15,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	4,1	—	—	8,3	18,4	34,3	—	—	118,1	2	10	108	11
	Montegaldella	23	17,6	4,0	31,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	0,5	4,4	10,1	—	—	4,3	18,1	20,0	—	—	118,1	2	9	120	8
	Ponte di Nanto	23	32,0	37,2	9,4	6,7	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	35,5	7,3	18,9	—	—	189,4	—	9	»	»
	Lozzo Atestino	10	59,0	12,0	22,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	7,4	5,3	—	—	128,3	—	8	»	»
	Roveredo di Guà	16	25,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	11,0	—	—	176,0	—	7	95	»
	Noventa Vicentina	16	15,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	72,0?	?	3?	95	»
	Bassanello	16	18,0	26,1	17,0	2,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	—	5,0	—	—	68,0	2	5	»	»
	Cinto Euganeo	15	65,0	17,5	30,0	16,5	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	1,7	8,5	—	—	81,8	4	5	102	»
	Este	13	65,8	9,2	28,2	10,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	9,0	—	—	188,5	—	8	»	»
	Ponte S. Nicolò	12	5,0	11,6	5,0	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	—	—	13,1	3,8	1,0	—	—	137,4	3	7	88	11
	Battaglia	11	72,3	27,3	1,0	1,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	17,3	6,5	—	—	65,4	4	6	89	9
	Monselice	9	30,0	20,1	20,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	20,3	15,8	4,6	—	—	150,6	3	6	97	9
	Casal Ser Ugo	8	5,0	10,0	15,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,1	0,2	10,3	—	—	102,4	1	7	116	10
	Conselve	8	7,0	11,6	7,7	4,2	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	11,0	10,0	9,6	—	—	84,0	—	8	»	»
	Bagnoli di Sopra	6	4,0	10,0	10,0	10,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	6,0	1,8	4,0	—	—	60,4	2	8	93	10
	Cona	4	8,5	7,5	11,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	7,0	9,0	—	—	89,0	—	8	87	8
	Montebello Vicent.	48	19,8	20,5	4,8	7,6	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0	9,0	10,0	—	—	81,0	—	9	85	8
	Sambonifacio	31	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	4,7	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	6,5	—	—	—	82,2	—	9	»	4
	Arcole	27	—	—	—	8,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	27,0	?	4?	88	7
	Albaredo	24	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	28,0	16,0	—	—	78,6	—	6	110	9
	Stanghella	7	24,1	14,0	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	16,0	—	—	71,0	—	5	130	9
	Punta Gorzone	2	29,7	2,5	7,0	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	—	—	—	83,1	—	6	71	11
																													17,0	3,0	43,0	—	—	118,7	3	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1		
Piovos. media in gradi (3)		5	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	4	3	3	—	—						
Secchezza del terreno		bagnato			umido				secco								umido		secco				umido			secco		bagnato			umido						

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,10 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,5 — Numero ordinario	Media quinquennale: Altezze pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	ROVIGO																																						
	Elementi meteorologici																																						
	Var. della press. in mm. (1)	22.8	+ 1c	- 5di	- 1di	0c	+ 2ai	+ 5ar	+ 1c	0c	- 1c	+ 1c	- 1c	- 1c	0c	+ 1c	- 1c	- 2dr	- 1di	+ 4ai	+ 1c	+ 1c	0c	- 1c	0c	+ 1c	- 2di	- 3di	- 2di	+ 2ar	+ 2ai	+ 1c	0c	—				
	Temperatura media (2)	23	11.3	14.1	13.0	12.3	12.2	12.3	13.8	15.1	16.8	18.4	19.1	19.8	20.6	21.0	21.1	19.7	20.2	20.8	22.8	22.6	23.6	23.8	21.0	21.6	21.3	22.5	21.4	19.5	18.0	20.1	22.8	18.6				
	Temperatura massima		13.2	15.4	13.7	15.6	17.4	17.7	18.7	20.7	20.6	23.8	23.7	25.4	25.9	26.3	27.0	25.1	25.5	25.4	28.6	27.1	29.5	28.9	26.1	27.1	25.5	27.9	27.9	22.9	22.5	25.6	27.7	23.6				
	Temperatura minima		9.7	6.1	7.7	9.2	8.8	7.3	8.5	8.7	11.6	11.8	15.7	13.0	15.0	15.6	15.3	15.9	16.7	16.7	15.8	18.7	18.5	18.4	17.6	17.7	17.4	15.7	17.5	16.2	15.7	14.2	17.0	13.9				
	Umidità relativa %		87	84	84	86	77	64	65	67	72	67	63	71	68	68	66	73	70	77	70	75	69	65	77	74	69	69	74	82	86	73	64	72.8				
	Vento Direzione		E	ENE	NE	NE	S	SSE	SE	NNE	SW	WSW	SW	NNE	SSE	SE	SE	NE	NNE	SSE	SE	S	NE	ENE	NW	ENE	W	W	SW	NE	NNE	W	W	NE				
	Vento Velocità (km.-ora)		6.6	7.5	6.8	7.1	11.7	7.1	5.5	7.0	6.3	7.4	9.7	6.7	5.3	7.9	7.1	9.2	5.9	7.6	6.8	4.8	5.2	10.6	6.3	8.8	8.5	5.8	6.3	9.1	10.1	6.4	7.1	7.4				
	Nebulosità in decimi		9	10	10	8	6	4	0	0	5	4	1	5	7	6	6	10	10	7	6	9	4	3	6	10	5	1	5	9	10	3	0	6				
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Adigetto, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Zevio	31	25,8	—	—	3,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	8,5	—	0,7	2,4	—	15,1	2,5	5,0	—	—	60,5	5	5	82	8
	Isola della Scala	29	21,6	8,5	27,8	1,6	2,9	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,9	—	0,9	—	—	2,7	14,1	11,1	1,0	—	—	5,5	18,9	—	—	117,3	5	8	»	»
	Bovolone	24	52,0	4,0	12,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	7,0	2,0	—	3,0	2,0	2,0	—	—	107,0	4	8	100	9
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,4	0,5	—	—	—	8,7	1,5	4,2	—	0,1	—	1,8	—	—	***	»	»	118	11
	Badia Polesine	11	44,3	5,2	8,8	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	0,8	—	—	0,5	5,0	0,4	—	3,0	2,8	0,9	—	—	72,0	8	4	»	»
	Lendinara	11	8,0	10,0	16,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	25,0	9,0	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	74,0	8	6	89	9
	Boara Polesine	9	57,0	9,5	10,0	6,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—	6,5	—	—	102,0	1	7	87	10
	Pizzon (Fratta)	6	11,0	1,2	—	4,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	32,1	3	5	»	»
	Rovigo *	6	17,4	18,6	12,4	9,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	5,6	—	—	68,9	4	5	87	12
	Tornova	4	13,0	16,0	5,0	2,5	9,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	5,0	—	—	63,5	2	7	»	»
	Chiavicone di Loreo	4	5,5	4,2	3,3	12,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	42,4	2	5	91	10
	Castelnuovo Ver.	130	2,0	1,0	12,0	1,5	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	7,2	—	—	22,0	35,5	19,3	0,4	—	26,0	—	16,3	—	—	156,7	3	10	»	»
	Castel d'Ario	24	5,0	3,0	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,0	30,0	50,0	60,0	—	2,6	30,0		—	—	218,6	3	9	89	9
	Chiavica Travata	17	47,1	3,1	4,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,2	10,1	—	—	7,0	4,1	19,0	—	—	108,9	1	8	»	»
	Governolo	16	36,0	5,0	—	5,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	0,5	8,0	13,0	—	5,0	1,2	12,0	—	—	85,8	5	6	80	9
	Bergantino	15	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	1,0	—	—	5,0	5,0	—	—	44,2	2	8	94	8
	Ostiglia	13	27,0	—	5,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4,0	0,5	—	—	1,0	5,0	—	—	85,5	3	6	82	8
	Canesselli	13	20,4	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	42,5	3	3	83	8
	Trecenta	11	17,1	2,0	10,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,8	—	7,0	5,0	—	5,0	—	4,0	8,0	8,1	—	—	64,0	5	8	100	11
	Ficarolo	10	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	3,0	—	—	9,0	—	2,0	—	—	34,0	3	3	96	9
	Traversagno *	8	22,7	9,2	7,3	12,9	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,6	—	1,6	—	—	0,9	0,1	2,0	—	—	—	2,1	—	—	63,4	6	5	»	»
	Occhiobello	8	4,0	14,5	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,5	—	—	33,0	3	4	»	»
	Cavanella Po	8	12,7	4,3	3,6	3,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	46,6	—	6	96	10
	Polesella	6	8,0	2,0	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	7,0	—	—	—	—	28,0	5	3	69	8
	Piantamelon (Adria)	4	39,4	6,7	8,1	3,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	16,2	—	—	89,4	—	8	84	11
	Ca' Cappellino	2	16,0	3,8	—	22,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,5	—	—	64,1	—	6	82	9
	Faro di Po Maestra	2	27,4	6,0	6,0	7,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,0	—	—	—	64,0	—	7	81	9
Polesella Pontelagoscuro	Corbola	3	4,9	18,7	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	82,2	—	5	103	8
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1				
	Piovos. media in gradi (3)		4	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	3	2	1	—	1	1	2	—	—				
	Secchezza del terreno		bagn.	umido						secco						n. secco			secco				umido														
	B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Venosta	6.58	2.84	3.66	[3.90]	3.89	3.83	3.68	3.50	3.34	3.27	3.22	3.20	3.16	3.14	3.11	3.05	2.98	2.96	2.94	2.91	2.87	2.86	2.81	[2.75]	2.78	2.96	3.16	3.29	3.40	3.44	3.45	3.47	3.22	1.18	2.60	3.50	4.1
	Canda	4.92	[1.95]	2.66	3.09	3.12	[3.18]	3.00	2.86	2.64	2.44	2.34	2.29	2.30	2.24	2.23	2.20	2.16	2.14	2.13	2.10	2.06	2.06	2.02	2.00	2.02	2.16	2.35	2.52	2.64	2.72	2.72	2.75	2.42	1.16	1.90	3.00	4.0
	Bosaro	2.8	1.08	2.08	2.58	2.52	2.43	2.27	2.11	1.91	1.65	1.45	1.33	1.25	1.21	1.12	1.10	1.02	[0.97]	1.00	0.97	1.00	1.15	1.38	1.31	1.47	1.76	2.14	2.49	2.57	2.60	2.55	[2.76]	1.72	1.79	1.20	3.00	3.7
	Adria	-0.6	0.83	1.04	1.10	1.09	1.11	1.08	1.03	0.96	0.78	0.68	0.66	0.66	0.65	0.63	0.62	0.59	0.57	0.58	0.57	0.56	0.55	0.56	0.51	0.52	[0.50]	0.53	0.57	0.59	[1.23]	1.17	1.16	0.76	0.78	0.70	2.00	3.1

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Rovigo = + 0°,16 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le piogge di questo mese possono dividersi in due periodi: il primo dal giorno 1 al 5 ed il secondo dall'11 al 30.

Il primo gruppo fa seguito alle piogge cadute sulla regione dal 25 al 30 aprile. La depressione tirrenica formatasi negli ultimi giorni di aprile, si presenta anche il giorno 1, mentre in seguito essa si sposta ad E d'Italia e successivamente ritorna sull'Italia Settentrionale. Tale situazione isobarica mantiene la nostra Regione in condizione tipiche di cattivo tempo; le piogge, abbastanza notevoli ed estese a tutta la regione, durano quasi ininterrottamente dall'1 al 5, cessando in questo giorno in relazione allo spostarsi del ciclone verso l'Egeo.

Il secondo periodo, dall'11 al 31, notevole per la sua durata, comprende però piogge brevi e di piccola intensità, di carattere temporalesco e generalmente limitate ad una parte della regione. In questo periodo di tempo la Penisola si mantiene quasi sempre in regime di pressione livellata, con particolari tipi di transizione (selle) e temporanea formazione di un centro ciclonico sul mare Africano (giorno 16) che si sposta nel giorno seguente sulla Media Italia. Nei giorni 27, 28 e 29 la formazione di una depressione sull'Alto Tirreno dà origine ad una ripresa generale delle piogge, che cessano il 30 in relazione allo spostarsi dell'area ciclonica verso l'Egeo.

I totali mensili sono generalmente scarsi, rispetto alla media quinquennale 1911-15; questo mese non è infatti caratterizzato dalle forti e copiose piogge che si verificano ordinariamente in maggio. Il massimo valore mensile si ebbe a Montemaggiore con mm. 450.5.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 60 mm.
Il massimo valore si ebbe il 28 a Resia (Tagliamento) con mm. 124.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.
occidentale	1	Medio Adige	Glezza +	72	orientale	5	Livenza	Rio Stavalins +	70	orientale	28	Isonzo	Staro Selo +	92
occidentale	1	Bassa pianura	Este	66	orientale	5	Livenza	Tramonti di Sopra	81	orientale	28	Tagliamento	Resia *	124
occidentale	1	Bassa pianura	Battaglia	73	orientale	5	Livenza	Cavasso Nuovo	64	orientale	28	Livenza	Basaldella	67
occidentale	8		Alesso +	74	orientale	5	Livenza	Diga Cellina	82	orientale	28	Livenza	Tavagnacco +	80
occidentale	4	Tagliamento	Tolmezzo +	61	orientale	5	Alta pianura	Pertegada	85	orientale	28	Alta pianura	Udine *	61
orientale	4	Tagliamento	Resia *	95	orientale	14	Livenza	Basaldella	62	orientale	28	Alta pianura	Latisana	98
orientale	5	Isonzo	Plezzo *	70	occidentale	25	Pianura polesana	Castel d'Ario	60	occidentale	29	Bacchiglione	Isola Vicentina +	63
orientale	5	Isonzo	Montemaggiore +	120	orientale	27	Isonzo	Ciseriis +	61	occidentale	29	Alta pianura	Stra	118
orientale	5	Tagliamento	Resia *	62	orientale	27	Isonzo	Goregnavas +	95					

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Vengono date le altezze orarie di pioggia superiori a 10 mm. Esse si verificarono in grande prevalenza nella regione orientale, dove si ebbe il massimo valore di mm. 27.5 registrato a Venzone (Tagliamento) il giorno 17.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	2	Bassa pianura	Padova	17.30	18.30	16.0	orientale	24	Livenza	Sacile	15.0	16.0	10.3
orientale	3	Livenza	Tramonti di Sopra	3.0	4.0	10.4	orientale	24	Piave	Ponsagno	13.30	14.30	18.2
occidentale	3	Medio Adige	Bosco Mantico	17.30	18.30	14.8	orientale	27	Tagliamento	Resia	12.0	13.0	14.6
occidentale	3	Alta pianura	Venezia	21.0	22.0	15.0	orientale	27	Livenza	Sacile	12.50	13.50	25.9
orientale	4	Tagliamento	Resia	0	1.0	24.2	orientale	28			3.0	4.0	12.4
				1.0	2.0	23.0					5.40	6.40	14.0
		Piave	Ponsagno	17.20	18.20	13.8					9.0	10.0	13.0
occidentale		Pianura polesana	Traversagno	15.0	16.0	11.6			Tagliamento	Resia	10.0	11.0	11.0
orientale	5	Isonzo	Gorizia	17.50	18.50	13.0					11.0	12.0	14.0
orientale	5	Livenza	Sacile	16.30	17.30	11.0					13.40	14.40	13.0
occidentale	5	Alta pianura	Treviso	15.20	16.20	13.8					17.30	18.30	11.7
	11		Resia	14.0	15.0	16.0			Alta pianura	Udine	4.0	5.0	17.0
	16	Tagliamento	Forni di Sopra	12.50	13.50	21.4					14.50	15.50	13.9
			Resia	16.0	17.0	12.0	occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	12.30	13.30	11.0
	17		Venzone	15.0	16.0	27.5		29	Tagliamento	Resia	13.15	14.15	10.8
		Livenza	Tramonti di Sopra	15.20	16.20	20.1				Venzone	4.40	5.40	14.8
	20			15.30	16.30	13.1	orientale			Sacile	13.0	14.0	11.0
orientale	21	Tagliamento	Malborghetto	17.0	18.0	11.7			Livenza	Tramonti di Sopra	14.30	15.30	10.7
			Resia	14.0	15.0	13.7				Mahiago	13.30	14.30	10.6
				15.50	16.50	15.1			Bacchiglione	Vicenza	0.30	1.30	17.1
		Livenza	Tramonti di Sopra	19.0	20.0	14.2	occidentale		Medio Adige	Bosco Mantico	17.0	18.0	13.9
				22.45	23.45	22.2			Alta pianura	Treviso	10.0	11.0	13.0
	22	Piave	Belluno	0	1.0	13.2					12.25	13.25	24.5
occidentale	23	Medio Adige	Bosco Mantico	5.45	6.45	15.5							

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

L'Isonzo, il **Tagliamento**, la **Piave** e la **Brenta** si mantennero in morbida per tutto il mese.

La **Livenza** restò in quasi tutto il mese sotto il segno di magra ordinaria, raggiungendo valori notevolmente bassi dal livello.

Il **Bacchiglione** e l'**Agno-Guà**, in debole piena dal 30 aprile, diminuirono lentamente nei giorni 1 e 2, ritornando sotto il segno di guardia e restando poi, pressochè stazionari, intorno al segno di morbida.

L'**Adige** crebbe quasi continuamente per tutto il mese, passando da debole morbida a morbida accentuata, nella terza decade, e quindi a leggera piena nei giorni 29, 30, 31.

Il **Po**, nel suo corso inferiore, si mantenne, con leggere oscillazioni, intorno al segno di magra.

La piena del Bacchiglione e del Frassine dal 30 aprile al 2 maggio

Le tabelle seguenti illustrano le piene avvenute nei corsi d'acqua suddetti, nel mese in corso e nei mesi di maggio del periodo 1911-20. Come si vede la piena di quest'anno fu la più bassa di tutte, per la mancanza delle forti precipitazioni che generalmente caratterizzano questo mese.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione			aprile	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.20	1.34	1.88
Borgo Berga	1.00	5.98	maggio	1	1.36	1.34	1.29	1.23	1.18	1.17	1.18	1.12	1.09	1.06	1.02	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			aprile	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.42	0.40	0.80	1.02
Borgo Frassine	0	4.95	maggio	1	1.08	1.10	1.08	1.06	1.02	0.95	0.87	0.81	0.76	0.70	0.63	0.58	0.53	0.46	0.41	0.35	0.32	0.29	0.26	0.22	0.20	0.30	0.34	0.33
				2	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.28	0.25	0.21	0.16	0.08	0.02	0.01	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Bacchiglione	aprile	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	14	6	4	12.7	3	3.2	12	20	1	6	1	1.88	24	30 apr.
Borgo Berga	maggio	1	2	2	5	6	5	1	4	1	3	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine	aprile	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	40	22												
Borgo Frassine	maggio	1	6	2	2	2	4	7	8	6	5	6	7	5	5	7	5	6	3	3	2	4	4	4	4	1	30.4	5	3.3	3.6	32	1	8	2	1.10	2	1 mag.
		2	1	0	0	0	1	1	2	3	4	5	8	6	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene principali del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di maggio del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Bacchiglione					15.6	11	6.6	14	32	1	16	1	6.72	9	8
Borgo Berga	1915	96	1911	7-11	8.6	9	5.8	8	15	1	10	1	2.56	8-9	9
					10.0	13	7.1	84	21	1	16	2	3.40	7-8	10
			1914	26-28	16.2	9	7.6	16	56	1	14	1	2.26	5-6	27
					33.3	3	10.4	10	40	1	18	1	2.04	1	28
		97	1915	18-20	35.4	11	11.1	33	66	1	26	1	4.59	18-11	19
	1918	90	1917	31	17.5	10	14.4	12	56	1	22	2	2.78	12	31
		95	1918	28 apr. 1 mag.	2.0	23	2.5	15	7	1	6	1	1.47	3	29 apr.
					23.3	11	8.1	33	64	1	24	1	3.66	6	30 apr.

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Frassine					9.8	24	5.9	7	55	1	8	3	2.85	18-19	8
Borgo Frassine	1915	98	1911	7-11	12.8	5	6.7	15	17	2	13	1	2.58	8-9	9
					11.9	7	6.6	28	29	1	13	1	2.46	8	10
					16.5	4	8.0	7	30	1	10	3	0.82	14	26
			1914	26-28	25.3	3	9.4	16	60	1	14	1	1.78	6-7	27
					20.5	4	7.5	15	30	1	10	3	1.10	4-5	28
		97	1915	19-20	63.3	9	15.2	29	120	1	34	1	4.36	10	19

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	59.1	58.8	58.9	59.2	59.7	60.0	60.1	59.9	59.9	60.6	60.7	60.4	59.7
2	59.4	58.5	58.0	57.9	57.4	56.8	56.4	54.9	54.8	54.7	54.5	54.2	56.6
3	53.8	53.3	53.1	53.5	53.8	53.8	53.5	53.5	53.4	53.5	53.6	52.7	53.5
4	52.8	52.7	52.7	53.1	53.7	53.5	53.1	53.1	53.1	53.6	53.8	53.5	53.2
5	53.0	52.4	52.2	52.0	51.8	51.0	49.8	51.8	52.7	54.1	55.2	55.8	52.5
6	55.9	56.1	57.4	58.3	58.9	59.1	59.0	59.1	59.5	60.1	60.5	60.9	58.5
7	61.1	61.0	61.7	62.3	62.5	62.5	62.0	61.4	61.1	61.3	61.6	61.6	61.7
8	61.4	61.5	61.5	61.3	61.7	61.7	61.6	61.1	61.0	61.3	61.5	61.7	61.5
9	61.6	61.4	61.8	62.2	62.6	62.8	62.8	62.5	62.2	62.5	63.2	63.2	62.3
10	63.4	63.4	63.8	64.4	64.4	64.3	64.0	63.6	63.4	63.4	63.5	63.6	**63.8**
Media 1.a decade	58.2	57.9	57.9	58.5	58.5	58.5	58.1	58.1	58.1	58.5	58.8	58.8	58.3
11	63.4	62.9	63.2	63.5	63.6	63.5	63.0	62.4	62.5	63.1	63.4	63.2	63.2
12	63.1	63.1	63.1	63.5	63.6	63.5	62.9	62.1	61.8	61.8	62.4	62.7	62.8
13	62.4	62.2	62.3	62.7	62.7	62.6	62.2	61.4	61.6	61.8	62.2	62.3	62.2
14	62.8	63.0	63.3	63.8	64.1	64.0	63.6	63.0	63.0	63.3	63.6	63.9	**63.4**
15	63.6	63.4	63.4	63.4	63.3	63.0	62.4	61.9	61.8	62.0	62.4	62.2	62.8
16	61.7	61.3	61.4	61.6	61.6	60.8	60.2	60.1	60.0	60.3	60.1	59.6	60.8
17	58.7	58.2	58.1	58.3	58.2	57.7	56.9	56.7	56.8	57.5	57.8	58.2	**57.8**
18	58.2	57.8	59.9	60.8	61.3	61.4	61.1	61.0	61.2	61.2	62.1	62.4	60.5
19	62.2	62.1	62.9	63.1	63.5	63.8	63.4	62.8	62.6	62.8	63.1	63.1	62.9
20	62.9	62.7	63.0	63.7	63.6	63.6	63.4	63.0	63.0	63.6	63.5	63.3	63.3
Media 2.a decade	61.0	61.7	62.1	62.4	62.5	62.4	61.9	61.4	61.4	61.8	62.1	62.1	62.0
21	63.2	63.1	63.6	64.1	64.2	63.8	63.2	62.7	62.5	62.7	63.3	63.2	**63.3**
22	63.2	63.2	63.6	63.6	63.7	62.9	62.2	61.5	61.4	61.9	61.9	61.7	62.6
23	61.6	61.5	61.6	62.0	62.1	62.2	61.7	60.9	61.4	61.7	62.2	62.3	61.8
24	62.2	62.0	62.6	63.0	63.5	63.5	63.1	62.6	62.7	63.1	63.3	63.1	62.9
25	63.1	62.9	63.2	63.4	63.2	62.8	62.2	61.3	60.6	60.5	60.9	60.6	62.2
26	60.1	59.8	59.7	59.6	59.5	59.0	58.1	57.4	56.9	57.1	57.2	57.0	58.6
27	56.3	56.0	56.9	55.8	55.9	55.5	54.8	54.6	55.3	55.1	55.5	55.5	**55.7**
28	55.4	55.1	55.2	55.5	55.8	56.3	56.3	56.1	56.5	56.6	57.0	57.3	56.0
29	57.3	56.9	57.4	57.9	58.1	58.8	58.5	58.3	59.0	59.1	59.2	58.9	58.2
30	58.8	59.0	59.3	59.6	59.7	59.7	59.0	58.7	58.9	59.6	60.0	60.1	59.3
31	59.9	59.9	60.0	60.7	60.7	60.5	59.9	59.8	58.7	59.3	59.6	59.4	59.9
Media 3.a decade	60.1	59.9	60.3	60.5	60.6	60.5	59.9	59.4	59.4	59.7	60.0	59.9	60.0
Media mensile	60.1	59.8	60.1	60.5	**60.6**	60.4	60.0	**59.6**	59.7	60.0	60.3	60.3	60.1

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
12.4	11.7	11.5	11.9	12.4	12.0	12.4	12.6	12.1	11.4	11.1	10.8	11.9	12.7	10.8
9.9	9.7	8.4	9.7	12.2	14.4	15.7	13.9	11.7	11.3	11.2	11.2	11.5	15.7	8.3
10.9	11.1	10.7	11.4	12.4	14.1	14.5	15.2	13.9	13.0	11.4	11.0	12.5	15.2	10.7
10.1	10.4	10.3	11.9	12.9	14.8	15.4	15.2	13.8	13.6	13.1	12.7	12.7	15.9	10.1
12.6	12.2	12.3	13.4	15.9	14.9	15.0	11.9	8.7	9.1	8.9	8.5	12.1	16.3	7.9
10.0	9.8	7.7	9.4	12.9	15.4	16.3	15.3	14.5	13.2	13.0	11.9	12.3	16.6	**7.7**
11.1	10.9	9.2	14.1	14.9	14.9	15.8	15.9	17.4	14.9	13.9	12.5	13.8	17.9	9.1
11.4	10.3	10.1	14.5	17.1	18.0	18.7	18.6	17.0	15.1	14.3	13.7	14.9	19.2	10.0
12.7	12.3	13.6	16.4	17.5	19.7	20.9	20.4	20.7	18.9	17.6	16.7	17.1	21.3	12.2
15.8	13.6	13.0	11.9	16.9	19.0	21.7	22.9	20.0	18.0	18.3	18.8	**17.4**	**22.9**	11.9
11.7	11.1	10.6	12.5	14.5	15.7	16.6	16.2	15.0	13.9	13.3	12.8	13.6	17.4	9.9
18.6	16.8	15.2	17.4	20.0	20.9	22.4	23.9	21.2	19.1	18.1	17.6	19.3	24.3	**15.1**
16.4	15.9	16.7	18.9	20.4	21.4	21.3	20.9	20.7	19.4	18.9	17.7	**19.1**	21.7	15.6
17.6	17.1	16.9	17.2	21.7	22.7	21.7	23.7	22.8	21.6	20.8	19.6	20.2	23.7	16.1
18.4	16.6	17.4	20.5	22.6	23.0	23.9	23.7	22.7	21.0	20.4	19.3	20.8	24.4	16.5
17.8	17.6	17.5	20.3	22.9	23.8	23.3	23.1	22.4	20.7	19.9	18.6	20.7	24.2	17.3
18.2	17.1	16.3	17.9	22.0	23.1	22.8	22.4	21.1	19.1	18.5	18.7	19.8	23.6	16.3
18.6	18.3	18.6	19.3	20.9	23.7	25.3	21.9	22.8	21.1	20.5	19.7	20.9	**25.7**	18.3
18.7	18.2	16.8	19.9	21.9	22.6	23.0	23.6	22.9	20.9	20.5	20.6	20.9	23.9	18.2
19.7	18.1	19.4	20.7	24.4	26.9	24.8	24.2	22.8	22.1	21.6	21.0	21.9	24.9	17.9
20.9	20.4	20.9	22.5	24.3	24.6	24.9	23.7	23.0	22.4	22.4	21.0	**22.6**	25.2	20.2
18.5	17.6	17.8	19.5	23.1	23.0	23.3	23.1	22.2	20.7	20.2	19.4	20.6	24.2	17.2
21.0	20.9	20.9	21.1	22.9	26.4	27.9	28.9	28.4	25.3	22.9	21.9	**24.0**	**28.9**	20.6
21.3	21.2	20.5	19.8	22.9	25.7	26.5	26.0	25.7	24.1	23.7	22.8	23.3	26.9	19.6
21.2	19.6	19.8	22.4	25.9	25.9	26.9	26.9	24.9	22.7	21.9	20.2	23.3	27.4	19.3
19.8	19.7	20.6	23.6	25.8	25.9	26.9	26.4	25.9	22.0	21.2	21.2	23.2	27.0	**19.8**
19.8	18.8	18.7	22.0	24.9	24.9	25.1	25.3	24.2	21.7	21.3	20.1	22.2	25.9	17.7
19.6	17.6	19.3	22.9	25.5	25.7	26.8	26.7	26.3	23.7	23.4	22.3	23.2	26.9	17.5
21.1	19.6	18.9	23.7	25.0	25.2	25.5	22.3	20.7	20.3	20.3	18.1	21.7	25.8	18.0
17.8	17.3	17.4	20.7	21.0	19.4	17.9	20.7	20.3	20.1	18.9	18.3	19.2	21.2	17.1
17.9	17.1	17.9	19.9	21.4	19.9	16.7	18.5	18.3	17.4	16.6	16.5	**18.3**	22.2	16.4
16.1	15.9	15.8	17.7	22.4	24.8	26.4	25.2	24.6	23.2	22.2	20.8	21.1	26.4	**15.8**
19.0	18.5	20.0	22.9	25.9	26.8	27.3	27.9	28.1	25.4	23.9	22.8	23.9	28.7	18.4
19.5	18.7	19.1	21.5	24.0	24.6	24.7	25.0	24.3	22.4	21.5	20.5	23.1	26.1	18.3
16.6	**15.9**	**15.9**	17.9	20.3	21.2	**21.7**	21.5	20.6	19.1	18.4	17.6	18.9	22.7	15.2

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 0-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	ENE 9	SE 2	—	—	ENE 1	E 3	E 9	N 6	NE 6	NE 9	E 9	SSE 4	ENE 9	E 3	E 3	E 9	ESE 4	ESE 3	E 4	ESE 3	E 1	ENE 2	ENE 3	NE 4	3.6	E	3.4	3
2	NE 4	NE 4	NE 2	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NNE 2	N 4	N 7	N 4	N 6	N 4	WNW 3	NNW 1	W 1	SE 3	ESE 6	E 7	ESE 5	SSE 2	S 4	SW 6	SSW 4	S 1	4.6	N	5.0	3
3	SSE 1	N 2	SSE 5	S 4	SSW 7	N 3	—	N 1	NNE 1	SE 6	SSE 7	SE 6	SE 2	E 9	E 7	ESE 7	E 6	E 7	E 2	E 3	ENE 4	NNW 6	NNW 4	ENE 5	5.1	E	7.5	6
4	E 3	NE 2	NW 1	N 2	NE 2	NE 5	NE 6	E 6	E 3	ENE 3	NE 5	NE 3	NE 5	SE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	ESE 1	ESE 1	4.2	SSE	6.1	7
5	SE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	SSE 3	SSW 2	S 4	S 7	SSW 13	SSW 11	SSW 16	S 6	SSE 13	SE 10	SE 12	SSE 17	NNW 22	N 27	NNE 19	NNE 23	NNE 19	NNE 19	NNE 15	NNE 9	15.4	NNE	17.0	8
6	NNE 7	NE 11	ENE 10	NNE 5	WNW 6	W 3	W 9	W 7	W 7	W 6	W 5	W 1	SSW 6	SSW 7	SSE 4	ESE 5	SSE 9	SSE 3	SSE 6	S 4	SSW 6	SSW 5	SSW 6	SW 3	6.6	W	8.6	7
7	E 2	—	E 2	E 3	NE 3	NE 4	NE 2	NE 2	SSE 3	SE 5	SE 3	SE 3	SE 5	SSE 6	SSE 4	SSE 5	SSW 3	SSW 3	WSW 2	WSW 1	—	WSW 2	W 4	WNW 4	3.5	SE	7.3	4
8	WNW 6	N 6	N 6	N 6	NNE 5	N 5	N 6	NE 6	NE 7	NE 7	NNE 4	SSE 4	SSE 6	S 5	S 5	S 4	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 2	SSE 1	S 1	4.6	SSE	8.7	9
9	S 1	—	N 1	—	N 1	N 2	N 1	N 1	S 2	SSE 2	SSE 4	SSE 5	S 4	S 5	SSE 4	SSE 4	SSE 5	W 6	WSW 3	WSW 3	SW 1	S 0	SW 0	SW 4	2.8	SSE	4.9	6
10	SSW 4	SSW 4	WSW 2	WSW 2	WNW 3	W 3	WNW 1	NNW 4	N 5	N 4	NE 2	SSE 5	S 4	SSE 5	SSW 5	S 5	S 4	SSE 4	SSE 4	SSE 6	SSE 3	SSE 2	S 3	SSW 1	3.6	SSE	6.1	7
1.a decade Media Km. ora	3.9	3.4	3.1	**2.8**	3.6	4.0	3.8	4.3	5.4	5.8	6.6	5.1	5.8	5.7	5.3	5.9	7.5	**7.9**	6.1	5.7	4.5	4.8	4.5	3.5	4.9			
11	WSW 2	W 4	SW 3	WSW 4	WSW 4	WSW 4	NW 1	NNW 2	W 3	W 3	SSE 4	SE 5	SE 5	SE 4	SE 6	SSE 9	SE 6	SE 6	SE 3	SE 5	SE 7	S 5	S 4	S 2	4.8	SE	7.8	9
12	SSW 1	—	E 2	E 1	ENE 2	ENE 2	NE 3	E 4	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 4	SSE 7	SSE 4	S 5	S 3	S 4	SSW 7	N 3	4.9	SSE	8.3	11
13	N 2	N 2	NNE 1	E 2	ESE 2	ESE 1	NNE 0	N 3	NNE 3	NE 3	NE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 5	S 4	S 5	SSW 6	S 3	SSW 4	SSW 2	SSW 1	SSW 2	W 3	WNW 2	2.0	SSW	2.8	8
14	WNW 1	NNE 1	NNE 5	NE 7	NE 6	NE 9	NE 7	NE 9	ENE 8	E 7	E 9	SE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 9	S 6	S 4	SSE 3	SSE 3	SSE 8	SSE 3	S 2	—	—	4.7	SSE	5.9	7
15	NNE 9	NE 4	NE 3	NE 3	NE 1	NNE 3	ENE 5	NNE 8	NE 4	NE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 1	SSE 5	SSE 3	SSE 2	SE 8	SE 1	ENE 3	ENE 3	ENE 5	4.1	SSE	5.3	9
16	E 3	ESE 2	NE 3	NE 6	NE 6	NE 7	NE 6	NE 7	NE 6	NE 7	NE 6	ENE 3	ENE 5	SSE 5	SE 7	SSE 9	SSE 8	SSE 10	SSE 12	SSE 8	SSE 8	SE 6	SE 3	NE 1	6.3	NE	8.8	8
17	NE 7	ENE 4	—	E 1	—	NNE 1	N 4	N 2	W 6	NNE 5	NE 5	NE 7	ENE 6	SE 3	SSE 7	NNE 10	NNE 4	NE 3	N 3	N 5	NE 2	NNE 3	NE 2	NNE 6	4.1	NNE	6.1	7
18	NE 3	NNE 7	NNE 7	NE 5	E 5	ESE 3	NE 5	NE 10	E 10	ESE 9	SE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 6	SSE 5	S 5	S 3	S 4	SSE 3	SSE 2	SSE 2	S 2	S 2	SSW 5	5.9	SSE	8.3	7
19	SW 2	—	N 2	E 4	N 1	W 1	WSW 3	E 4	NE 4	ENE 4	SSE 5	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 4	S 2	S 2	S 2	WNW 1	3.8	SSE	5.0	10
20	WNW 1	WNW 1	—	—	—	—	E 1	—	SSE 2	SSE 2	SSE 6	SSE 6	SE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 5	S 3	S 5	S 6	S 4	S 2	SW 12	WSW 5	WSW 5	WNW 4	3.8	SSE	4.6	7
2.a decade Media Km. ora	**2.4**	2.7	2.5	3.2	2.7	2.9	3.8	4.6	4.6	4.6	5.2	5.8	6.0	5.8	6.2	**7.4**	6.2	5.0	4.5	4.4	4.1	3.4	3.5	3.6	4.4			
21	N 2	—	E 2	ESE 1	E 1	E 1	SSE 2	NNE 4	NE 5	NE 9	NNE 4	NNE 3	NNE 5	NE 6	NE 5	NE 2	S 3	S 4	SSE 2	S 2	S 1	SSE 1	ENE 2	ENE 5	2.8	NE	1.2	5
22	ENE 8	NE 11	ENE 10	NE 11	NE 11	NE 9	ENE 11	ENE 14	NE 12	NE 11	NE 10	E 13	E 15	E 12	ESE 8	SSE 7	SSE 5	S 1	SSE 1	—	ENE 1	N 4	ENE 8	8.3	NE	10.7	7
23	ENE 3	NE 6	ENE 8	ENE 10	NE 7	NE 6	NE 9	NE 12	ENE 9	ENE 9	ENE 6	SSE 6	S 5	S 4	SSE 4	SSE 5	SSE 4	S 3	SSE 2	NNE 1	NNW 5	N 5	N 5	NNW 4	5.6	NE	8.0	5
24	NNE 7	NE 6	ENE 9	NE 8	ENE 10	ENE 9	ENE 12	ENE 14	ENE 16	ENE 14	ESE 10	ESE 10	ESE 7	SE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 3	NNE 7	N 8	N 9	NNE 8	NNE 6	NE 5	8.8	ENE	10.6	6
25	NE 10	NE 8	NE 9	ENE 7	ENE 8	NNE 8	NNE 9	NE 7	NE 7	ENE 10	ENE 9	E 8	ESE 7	S 5	S 5	S 4	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SE 2	SE 1	6.0	SSE	8.1	7
26	ENE 5	ENE 8	ENE 8	ENE 8	N 8	NNE 4	NNE 2	NNE 3	ENE 4	ENE 4	ENE 8	SSE 5	SSE 6	S 5	S 6	S 6	S 5	SSE 5	SSE 4	SSE 4	S 4	S 2	WSW 4	SW 4	4.1	S	6.8	9
27	WSW 1	WSW 2	WNW 3	NW 2	N 2	ENE 4	NNE 4	NNE 2	NE 2	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 10	SSE 9	S 10	S 7	SW 11	NNW 13	NNW 10	N 5	NNE 3	E 3	E 2	NNW 5	5.4	SSE	7.7	5
28	N 2	NNE 8	NE 6	NE 7	NE 7	NE 6	NE 8	NE 9	NE 10	NE 12	NE 13	NE 12	NE 10	NE 12	NE 13	ENE 8	ENE 8	E 2	SE 2	—	6 2	—	NE 2	NE 3	NE 5	7.2	NE	9.1	15
29	NE 6	NE 5	E 10	NE 9	NE 9	ENE 10	ENE 6	ENE 9	NE 11	E 13	E 13	E 11	NNW 6	NE 11	NE 8	NE 6	NE 3	NNE 6	NNE 4	NNE 4	N 6	N 6	N 2	NNE 1	7.6	NE	8.1	9
30	NW 3	NNW 9	NNW 9	NNW 3	NW 1	NW 2	NW 3	NW 4	NNW 3	NNW 4	NNE 3	NE 5	NE 3	NE 2	SE 3	S 5	S 5	SSE 3	SSW 2	SSW 5	WSW 3	WSW 2	WNW 3	NW 5	3.9	NNW	3.1	7
31	N 4	N 5	NNE 4	N 5	N 5	NNE 4	NE 4	NE 8	NNE 6	NE 10	ENE 13	ESE 14	ESE 9	SSE 6	S 5	SW 6	SSW 5	W 6	W 4	W 3	W 4	W 2	W 5	NW 3	5.9	W	4.3	6
3.a decade Media Km. ora	5.4	5.5	6.0	5.9	5.4	5.9	6.6	7.8	8.0	8.2	8.8	**8.9**	7.7	7.2	6.4	5.3	5.3	5.0	3.6	3.5	3.5	**3.3**	3.8	4.4	5.9			
Media mensile Km. ora	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	4.3	4.6	5.6	6.1	6.3	**6.9**	6.7	6.5	6.3	6.0	6.1	6.3	5.9	4.7	4.5	4.0	**3.8**	3.9	3.8	5.1			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in %	Nebulosità relativa in dec.
1																													8.5	6.7	84	10
2																													11.4	6.3	91	10
3																													11.0	6.8	90	10
4																													10.4	6.2	89	9
5																													10.7*	7.0*	91	8
6																													11.2*	6.0*	89	8
7																													12.0	7.5	92	4
8																													12.5	9.5	93	6
9																													14.0	11.4	95	10
10																													13.2	11.4	95	6
media 1.a decade																													12.8	7.7	78.8	7
11																													13.6	12.6	90	4
12																													14.7	12.8	94	7
13																													15.3	15.1	79	10
14																													15.1	14.1	95	7
15																													15.5	14.5	89	8
16																													15.9	14.9	90	9
17																													15.4	13.9	94	9
18																													18.4*	13.5*	78	2
19																													22.0	15.9	87	7
20																													21.6	16.9	89	10
media 2.a decade																													20.4	14.1	65.8	8
21																													22.5	16.9	89	6
22																													22.9	16.9	73	5
23																													21.6	18.3*	91	8
24																													20.3	16.0	91	10
25																													21.4	15.9	85	6
26																													23.0	16.9	79	5
27																													22.9	14.5	75	8
28																													23.5	15.9	88	10
29																													18.1	12.8	87	10
30																													21.5	14.7	77*	5
31																													22.5	16.9	87	3
media 3.a decade																													21.2	15.0	74.1	7
MEDIA mensile																													18.2	12.4	71.2	7

Come è noto, l' Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei, sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d' altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell' Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d' aria a 600 metri d' altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all' altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell' Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.58	0.08	11.5	1.84	0.04	12.5	2.15	0.80	12.0	1.74	0.05	12.0
2	0.59	0.07	10.0	1.84	0.04	12.5	2.30	0.19	12.0	1.76	0.19	12.5
3	0.60	0.06	12.5	1.84	0.03	12.5	2.00	0.16	11.0	1.74	0.06	13.0
4	0.50	0.30	12.0	1.50	0.04	12.5	2.05	0.07	10.5	1.71	0.04	13.0
5	0.80	0.28	12.5	1.42	0.05	11.3	2.05	0.06	9.5	1.70	0.05	12.0
6	0.75	0.23	12.0	1.50	0.04	10.6	2.20	0.61	9.0	1.71	0.28	11.0
7	0.64	0.15	12.5	1.48	0.05	11.9	1.80	0.13	11.0	1.71	0.06	10.0
8	0.64	0.12	14.0	1.48	0.03	12.5	1.80	0.77	14.0	1.73	0.04	12.0
9	0.65	0.09	14.0	»	»	»	»	»	»	1.72	0.06	12.0
10	0.68	0.08	14.0	1.48	0.06	12.5	1.95	0.09	15.0	1.73	0.04	14.0
11	0.63	0.12	14.5	1.50	0.09	12.5	1.90	0.06	18.0	1.73	0.04	14.5
12	0.63	0.14	15.5	1.56	0.02	11.9	2.10	0.05	19.0	1.61	0.08	15.0
13	0.61	0.20	15.0	1.64	0.07	13.1	2.05	0.04	19.0	1.81	0.09	15.0
14	0.62	0.16	15.0	1.66	0.06	12.5	2.05	0.05	19.0	1.54	0.06	15.0
15	0.60	0.21	15.0	1.68	0.09	12.5	1.95	0.08	19.0	1.96	0.12	15.0
16	0.60	0.17	14.5	1.66	0.04	13.1	1.90	0.05	19.0	1.92	0.08	15.0
17	0.58	0.17	14.5	1.66	0.07	12.5	»	»	»	1.17	0.14	14.0
18	0.55	0.16	13.5	1.60	0.08	12.5	1.90	0.06	18.0	1.14	0.22	13.5
19	0.53	0.09	16.0	1.66	0.05	12.5	2.05	0.06	18.0	1.17	0.10	14.5
20	0.58	0.10	15.5	1.62	0.06	13.1	2.05	0.18	17.5	1.13	0.10	15.0
21	0.50	0.09	15.0	1.70	0.05	12.5	1.95	0.21	17.0	1.91	0.12	14.0
22	0.55	0.13	15.5	1.64	0.05	12.5	1.90	0.10	17.0	0.99	0.19	14.0
23	0.52	0.10	16.0	1.62	0.05	13.1	1.88	0.09	17.0	0.91	0.19	15.5
24	0.53	0.16	15.0	1.66	0.09	12.5	2.05	0.08	18.0	0.91	0.20	15.0
25	0.51	0.09	16.5	1.70	0.10	12.5	2.00	0.06	18.5	0.88	0.17	14.0
26	0.50	0.08	16.0	1.62	0.08	12.5	2.05	0.05	20.0	0.89	0.16	15.0
27	0.48	0.07	14.0	1.64	0.05	13.1	1.80	0.06	18.0	0.87	0.11	15.0
28	0.51	0.12	12.5	1.62	0.03	12.5	1.95	0.12	15.0	0.94	0.18	14.5
29	0.52	0.10	14.5	1.60	0.04	12.5	2.10	0.12	15.0	0.89	0.17	13.0
30	0.50	0.13	16.0	1.62	0.01	13.1	2.50	0.07	16.0	0.83	0.12	12.0
31	0.46	0.08	16.5	1.62	0.02	12.5	2.00	0.06	16.2	0.78	0.08	14.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 6.30	ore 19
24.2	24.0
24.0	24.0
24.0	24.0
23.9	23.9
23.9	23.9
23.8	23.8
23.8	23.8
23.8	23.7
23.8	23.7
23.7	23.7
23.6	23.6
23.6	23.6
23.9	23.8
23.8	23.8
23.7	23.8
23.7	23.7
23.8	23.7
23.8	23.8
23.8	23.8
24.0	23.9
23.8	23.8
24.0	24.0
24.2	24.0
23.9	24.0
24.6	23.8
23.5	23.5
23.0	23.2
23.5	24.5
24.9	25.4
25.8	25.8

Misure di portata eseguite durante il mese

In questo mese non vennero eseguite misure di portata.

Giorni e luna-zioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	17.0	176.0	0.0	138.0	12.0	188.0	1.30	142.0	11.30	188.0	3.10	140.0
2	17.15	180.0	0.30	134.0	12.30	191.0	2.40	125.0	11.30	181.0	1.25	126.0
3	0.30 13.55	166.0 175.0	2.40 13.0	132.0 143.0	6.55 13.40	182.0 189.0	6.35 13.45	122.0 135.0	7.30 19.30	174.0 182.0	1.15 13.0	121.0 137.0
4	7.10 19.15	172.0 182.0	1.10 19.0	135.0 142.0	7.35 13.30	190.0 200.0	1.40 13.50	122.0 134.0	7.50 20.20	181.0 193.0	1.55 13.45	126.0 136.0
5	7.40 19.45	169.0 197.0	1.30 12.10	130.0 138.0	7.45 16.30	191.0 228.0	2.0 12.55	119.0 131.0	8.30 20.0	181.0 209.0	2.15 14.0	120.0 135.0
6	8.30 19.45	154.0 198.0	2.25 13.15	115.0 139.0	8.30 19.55	185.0 284.0	2.35 13.15	82.0 132.0	9.35 21.0	164.0 215.0	3.0 14.0	97.0 135.0
7 ●	9.15 20.10	165.0 188.0	3.0 13.30	97.0 141.0	10.20 22.45	181.0 206.0	3.10 14.15	68.0 122.0	10.30 21.0	173.0 193.0	3.50 15.10	76.0 124.0
8	10.0 20.55	172.0 174.0	3.10 15.15	98.0 143.0	9.25 21.10	196.0 191.0	3.15 15.30	77.0 131.0	10.30 21.30	185.0 184.0	3.50 16.0	82.0 132.0
9	10.25 21.30	167.0 171.0	3.30 16.0	107.0 136.0	10.20 22.10	186.0 191.0	3.10 16.10	86.0 126.0	11.15 22.40	176.0 183.0	4.20 16.45	92.0 126.0
10	11.0 23.0	158.0 176.0	4.30 16.5	107.0 132.0	10.40 23.40	179.0 195.0	4.55 15.35	93.0 126.0	12.0 23.30	166.0 184.0	5.25 17.15	96.0 125.0

Giorni e luna-zioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	12.0 23.10	152.0 190.0	5.30 16.25	107.0 137.0	13.5 24.0	169.0 190.0	5.35 16.25	98.0 133.0	13.30 23.30	159.0 182.0	6.20 17.30	92.0 132.0
12	21.45	159.0	5.50	109.0	23.30	170.0	6.10	95.0	10.50	162.0	7.0	96.0
13	15.30	163.0	7.5	106.0	14.50	178.0	7.35	101.0	15.0	168.0	8.0	96.0
14 ☽	16.0	168.0	7.40	111.0	13.35	181.0	8.30	108.0	16.30	170.0	8.45	106.0
15	16.20	165.0	8.45 22.20	120.0 128.0	16.30	188.0	9.55 23.10	119.0 119.0	17.25	173.0	9.45 24.0	116.0 119.0
16	5.30 17.50	140.0 168.0	10.10 24.0	125.0 122.0	5.50 17.50	151.0 182.0	10.50 20.50	118.0 113.0	6.30 18.35	144.0 176.0	11.40	119.0
17	6.35 18.0	150.0 174.0	11.30	136.0	7.30 19.0	164.0 188.0	11.55	133.0	7.10 19.30	156.0 181.0	1.0 13.15	109.0 129.0
18	7.0 18.30	156.0 174.0	1.15 12.30	121.0 130.0	7.35 19.35	175.0 193.0	1.35 13.45	112.0 118.0	8.30 20.0	165.0 183.0	1.50 13.40	112.0 118.0
19	6.0 19.0	151.0 173.0	1.50 13.45	107.0 124.0	7.45 19.50	171.0 195.0	2.5 13.20	91.0 110.0	8.50 23.30	160.0 182.0	2.30 15.10	94.0 111.0
20	3.30 19.30	151.0 175.0	2.30 13.15	104.0 126.0	8.50 20.10	171.0 198.0	3.50 15.0	89.0 114.0	9.40 20.40	160.0 185.0	3.0 14.25	88.0 113.0

Giorni e luna-zioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ☉	9.40 »	148.0 »	2.30 13.00	100.0 132.0	8.5	165.0 192.0	2.40 13.00	81.0 126.0	10.0 21.15	155.0 180.0	3.50 15.0	85.0 123.0
22	10.30 20.45	154.0 173.0	» 14.40	» 138.0	9.45 20.50	167.0 191.0	3.10 13.30	75.0 127.0	11.0 21.35	163.0 183.0	4.10 16.0	79.0 130.0
23	10.50 21.0	157.0 170.0	2.55 13.30	98.0 149.0	10.55 21.50	173.0 187.0	3.30 16.35	76.0 137.0	11.30 22.0	167.0 180.0	4.30 16.55	85.0 136.0
24	11.10 21.30	160.0 165.0	4.0 15.45	99.0 144.0	11.5 21.55	177.0 180.0	4.30 16.30	80.0 133.0	12.0 22.40	171.0 173.0	5.10 16.50	85.0 136.0
25	12.0 21.30	158.0 160.0	4.30 16.40	105.0 145.0	12.5 22.50	172.0 173.0	4.35 13.5	87.0 137.0	12.40 22.5	166.0 168.0	5.15 17.40	94.0 139.0
26	13.0 23.30	158.0 160.0	5.0 17.0	111.0 149.0	12.55 23.40	170.0 172.0	5.40 17.40	100.0 145.0	13.25 23.30	163.0 164.0	5.50 18.20	101.0 145.0
27	13.50	164.0	6.10	120.0	13.5	176.0	6.0	114.0	14.35	171.0	6.50	113.0
28	15.50	170.0	6.30	125.0	15.0	182.0	6.50	120.0	16.0	175.0	7.30	120.0
29 ☾	15.0	175.0	7.30	130.0	14.45	189.0	7.10	127.0	16.30	180.0	7.50	127.0
30	16.0	171.0	7.45 21.0	135.0 115.0	16.40	184.0	8.20 23.15	137.0 133.0	17.30	176.0	8.35	131.0
31	17.0	172.0			»	»			18.10	175.0	1.30	129.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	6	19.40	198.0	7	8.0	97.0	101.0
Trieste	6	19.55	284.0	7	8.10	68.0	166.0
Diga Sud Lido	6	21.0	215.0	7	8.40	76.0	139.0
S. Felice di Chioggia	6	21.30	212.0	7	4.0	84.0	128.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	6	15.0	172.0	21	9.0	111.0	61.0
Brindisi	6	15.30	248.0	21	9.0	194.0	54.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	5	158.7	»	»	»
Trieste	4	162.1	21	141.5	20.6
Diga Sud Lido	4	159.5	21	136.0	23.5
S. Felice di Chioggia	5	162.0	21	137.2	24.8
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	6	151.5	21	131.0	20.5
Brindisi	6	225.4	21	209.4	16.0

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	6	19.40	198.0	7	8.0	97.0	101.0	8	3.10	98.0	8	10.0	172.0	74.0
Trieste	6	19.55	284.0	7	8.10	68.0	166.0	8	3.15	77.0	8	9.35	198.0	121.0
Diga Sud Lido	6	21.0	215.0	7	8.40	76.0	139.0	8	3.50	82.0	8	10.30	185.0	103.0
S. Felice di Chioggia	6	21.30	212.0	7	4.0	84.0	128.0	8	4.5	87.0	8	11.0	188.0	96.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	7	2.45	162.0	7	8.5	120.0	42.0	7	8.5	120.0	7	15.0	169.0	49.0
Brindisi	7	15.30	248.0	7	22.10	210.0	38.0	7	9.0	204.0	7	15.30	248.0	44.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	1	17.0	176.0	24.0	136.0	40.0
Trieste	1	13.0	188.0	24.0	129.0	59.0
Diga Sud Lido	1	16.30	188.0	24.0	130.0	58.0
S. Felice di Chioggia	1	19.0	181.0	10.50	139.0	42.0
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	1	23.30	152.0	7.0	135.0	17.0
Brindisi	1	13.40	224.0	6.45	210.0	14.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie a Trieste il giorno 5, a Pola, Diga Sud Lido, e S. Felice di Chioggia il 5 ed il 6, a Viesti e a Brindisi il 2, 5 e 6.

Venezia, luglio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - GIUGNO 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . .	pag. 10	Rovigo (*1.° ord.*) . .	pag. 16
Belluno (2° *ord.*) . .	» 8	Trento (*1.° ord.*) . .	» 13
Bolzano (*1° ord.*) . .	» 12	Trieste (*1.° ord.-aerol.*) .	» 4
Bosco Mantico (*1° ord.*) .	» 13	Udine (*1.° ord.-aerol.*) .	» 6
Colle Venda (*1° ord.*) . .	» 21	Venezia (*princ.-aerol.*) .	» 14, 19, 20
Gorizia (2° *ord.*) . . .	» 5	Verona Busa Mast. (*1° ord.-aer.*)	» 13
Padova (*1° ord.-aerol.*) .	» 15	Vicenza (*1.° ord.*) . .	» 11
Pola (*1° ord.*) . . .	» 4		

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . .	pag. 4	Bacino del Bacchiglione .	pag. 11
Bacino dell'Isonzo . .	» 5	» dell'Agno Guà . .	» 11
» della Drava . .	» 6	» dell'alto Adige . .	» 12
» del Tagliamento .	» 6	» del medio e basso Adige	» 13
» della Livenza .	» 7	» del Po (Sarca e Mincio)	» 14
» della Piave . .	» 8	Alta pianura occidentale .	» 14
Pianura orientale . .	» 9	Bassa pianura occidentale .	» 15
Bacino della Brenta .	» 10	Pianura polesana . . .	» 16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 1

Confronto fra i dati pluviometrici osservati nel nuovo Osservatorio di Padova (Villa S. Giovanni) e quelli osservati nel vecchio Osservatorio della Specula (R. Osservatorio Astronomico) . . » 22

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **La magra del Tagliamento e della Brenta durante il mese — Confronti con le magre del Tagliamento e della Brenta avvenute durante i mesi di giugno del periodo 1911-20** pag. 18

Deflussi giornalieri e mensili, per il **Solte** a *Perarolo*, per la **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il **Mincio** a *Peschiera* . . . . . » 3

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23

Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24

Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

osservata (1) MINIMA valore	MINIMA località	Vento MEDIA direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera valore	MASSIMA media giornaliera località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
13.6	Belluno	N - i	2	11.8	Bolzano	5	XVIII	Ciclone sull'Egeo	vario	nebb. matt.; piogg. I., A., Po, p. pol.; Bz. temp.	
17.2	Ud. - Bell.	NW - cp	2	10.9	Bolzano	8	—	Sella sull'Italia	gen. coperto	nebb. matt.; pioggerelle sulla reg. pom. a notte	
15.2	Belluno	N - i	2	13.7	Udine	4	IX ?	Indeterminato	vario	nebb. matt.; piogg. T., L., A., Po; temp. Trt.	in p. il Pl.; in M. gli altri fiumi
14.0	Belluno	NW - i	2	12.3	Udine	1	IX-XVIII	Anticicl. a NW; prom. sull'It. - Ciel. sull'Egeo	sereno	nebbia sui monti al mattino	
14.8	Belluno	SW - i	2	9.7	Udine	2	XVIII	Ciclone sull'Egeo	quasi sereno	nebbia qua e là; temp. sera a Bz.	
15.2	Belluno	N - i	2	12.1	Udine	6	XVIII	Ciclone sull'Egeo	vario	piogg. e temp. pom. a notte su tutta la regione	
13.4	Belluno	E - i	3	24.4	Udine	5	X	Anticicl. a N; pendio da N sull'Italia	vario	nebb. matt.; piogg. matt. sulla regione	in morbida tutti i fiumi
10.1	Belluno	NE - i	2	10.9	Udine	1	—	Sella sulla Francia meridionale	quasi sereno	nebb. sui monti al matt.; nebb. rada in pian.	in m. T.; in M. gli altri fiumi
11.8	Padova	SE - i	2	9.0	Udine	5	—	Sella sull'Italia	vario	nebb. matt.; piogg. pom. a notte sulla reg.	
10.8	Belluno	E - c	2	14.9	Udine	7	XIII	Pressione livellata	gen. coperto	nella giorn. temp. e piogg. sulla regione	p. Pl.; m. T. Fr.; in M. gli altri fiumi
			2			4					
9.5	Belluno	i	2	11.9	Bolzano	1	XVIII	Ciclone sull'Egeo	quasi sereno	nebb. qua e là; temp. sera a Bl.	
11.0	Belluno	SE - cp	2	9.0	Bolzano	8	—	Sella sul Tirreno	vario	nebb. sui monti; piogg. regione orient.	
13.4	Udine	NE - cp	2	12.8	Udine	5	XIII	Pressione livellata	vario	piogg. reg. or., A. e Po; temp. sera Ud. e Bz.	p. Pl.; m. T. Fr.; in M. gli altri fiumi
12.3	Belluno	NE - i	3	14.0	Udine	7	V-VI	Ciel. fra N e SE; sacc. da E sull'It. sett. e centr.	vario	piogg. reg. or., Br., A. A. e Po; temp. Ud. e Bl.	
9.2	Belluno	NE - i	3	23.2	Trento	4	IV	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'It. Centr.	vario	nebbia alta pianura orientale	p. Pl.; m. T., Ba., Fr.; in M. gli altri f.
11.2	Belluno	NW - i	2	14.0	Bolzano	0	IX	Anticicl. a NW con prom. da NW sull'Italia	sereno	nebbia alta pianura orientale	p. Pl.; m. T., Br., Ba., Fr.; in M. gli altri f.
12.4	Udine	S - cp	2	9.3	Bolzano	3	IX	» » » » »	vario	nebb. qua e là; piogg. notte I. e p. or.	
13.8	Padova	E - i	2	9.4	Bolzano	4	VIII	Ciclone ad E con pendio da W sull'Italia	vario	piogg. nott. matt. su q. tutta la reg.; lampi R.	
12.4	Udine	NE - cp	2	12.3	Rovigo	10	V	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'Alta Italia	coperto	temp. e piogg. nella giorn. su tutta la reg.	m. T., Br., Ba., Fr.; in M. gli altri fiumi
10.2	Belluno	NE - i	3	17.4	Rovigo	7	XVII A	Ciclone sull'Italia Centrale	gen. coperto	piogg. matt. A. A., p. occ. e p. pol.	
			2			4					
8.6	Belluno	E - i	2	9.8	Udine	6	XVIII	Ciclone sull'Egeo	vario	pioggia sera reg. orient. e A. A.	m. T., Br., Fr., Po; in M. gli altri fiumi
9.0	Belluno	S - cp	3	14.8	Trento	4	XVIII	» »	vario	piogg. I. e A. A.; tempor. notte a Ud.	m. T., Br., Fr.; in M. gli altri fiumi
6.0	Belluno	i	2	9.1	Bolzano	4	—	Indeterminato	vario	nebbia sui monti matt. e pom.; piogg. A. A.	m. T., Br., Fr., Po; in M. gli altri fiumi
8.5	Belluno	i	2	11.9	Bolzano	1	—	Sella sul Mediterraneo Occidentale	quasi sereno	nebbia rada nella giornata	m. T., L., Br., Po; in M. gli altri fiumi
11.3	Belluno	SE - cp	2	10.7	Rovigo	2	XIII	Pressione livellata	quasi sereno	nebbia rada nella giornata	m. T., L., Br., Ba., Po; in M. gli altri f.
14.6	Gorizia	NE - cp	2	10.7	Rovigo	2	XIII	» »	quasi sereno	nebbia rada nella giornata	
12.7	Belluno	E - i	2	8.9	Trento	3	XIV	Anticiclone sul Mediterraneo	vario	piogg. pom. a notte T., P. e reg. occ.	m. T., L., S. Br., Po; in M. gli altri fiumi
15.2	Gorizia	S - i	2	7.4	Trento	4	—	Sella sull'Europa centrale	vario	pioggerello giorn. sulla reg.; temp. R., Bz.	m. T., L., S., Br., Ba., Po; in M. gli altri f.
16.6	Belluno	NE - cp	2	7.1	Bolzano	8	—	Sella sulle Alpi	gen. coperto	pioggerelle pom. e sera; temp. Ud. Bz. e Trt.	m. T., L., S., Br., Po; in M. gli altri f.
14.8	Belluno	NE - cp	2	10.8	Udine	2	—	Sella sull'Europa occidentale	quasi sereno	nebb. giorn.; sera temp. piogg. a Belluno	
			2			4					
			2			4					

(1) Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Municipale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Aeronautica), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).
Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.
Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature e minima osservate nei diversi Osservatori.
(2) *Segni convenzionali*: c = vento con direzione costante; l = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione umida; m = regione montana; p = pianura.
(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Bt. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.59	14.5	1.25	0.71	102.0	8.8	0.63	393	33.9	80	2712	0.15	377	32.6	0.70	53.5	4.6
2	0.57	14.0	1.21	0.66	95.0	8.2	0.61	400	34.6	80	2768	0.25	362	31.8	0.72	54.9	4.7
3	0.54	13.0	1.12	0.60	86.0	7.4	0.55	387	33.4	90	3006	0.25	358	30.5	0.74	56.2	4.9
4	0.54	13.0	1.12	0.57	81.5	7.0	0.57	380	32.8	80	2624	0.33	348	29.6	0.76	57.6	5.0
5	0.53	12.4	1.07	0.54	77.5	6.7	0.50	370	32.0	70	2240	0.38	347	30.0	0.77	58.3	5.0
6	0.52	12.4	1.07	0.52	75.0	6.5	0.52	360	31.1	80	2488	0.45	336	29.2	0.79	59.6	5.1
7	0.51	12.0	1.04	0.50	72.5	6.3	0.55	354	30.6	210	6426	0.48	330	28.5	0.80	60.3	5.2
8	0.50	11.8	1.02	0.47	69.0	6.0	0.50	350	30.2	180	5436	0.45	334	28.9	0.81	61.0	5.3
9	0.48	11.3	0.98	0.42	63.0	5.4	0.55	354	30.6	160	4896	0.50	327	28.3	0.81	61.0	5.3
10	0.53	12.7	1.10	0.44	65.5	5.7	0.55	357	30.8	160	4928	0.53	323	27.9	0.81	61.0	5.3
11	0.45	10.8	0.89	0.41	62.0	5.4	1.07	315	27.2	110	2992	0.50	343	29.6	0.81	61.0	5.3
12	0.40	8.8	0.76	0.38	58.0	5.0	1.01	271	23.4	90	2106	0.71	296	25.7	0.82	61.6	5.3
13	0.37	7.8	0.67	0.36	56.0	4.8	1.21	245	21.2	50	1060	0.94	265	22.9	0.82	61.6	5.3
14	0.37	7.8	0.67	0.30	49.0	4.2	1.15	234	20.2	10	202	1.07	250	21.6	0.81	61.0	5.3
15	0.34	7.0	0.60	0.34	53.5	4.6	1.35	225	19.4	60	1164	1.18	235	20.3	0.81	61.0	5.3
16	0.32	6.5	0.56	0.30	49.0	4.2	1.14	204	17.6	40	704	1.29	224	19.4	0.80	60.3	5.2
17	0.32	6.5	0.56	0.26	44.0	3.8	1.09	189	16.3	90	489	1.38	206	17.8	0.80	60.3	5.2
18	0.32	6.5	0.56	0.25	43.0	3.7	1.36	173	14.9	40	596	1.55	200	17.3	0.79	59.6	5.1
19	0.32	6.5	0.56	0.23	40.5	3.5	1.61	163	14.1	80	423	1.49	194	16.8	0.79	59.6	5.1
20	0.32	6.5	0.56	0.24	48.0	4.1	1.55	180	15.6	20	312	1.36	190	16.4	0.79	59.6	5.1
21	0.30	6.1	0.53	0.24	42.0	3.6	1.61	166	14.3	»	»	1.40	197	17.0	0.78	58.9	5.1
22	0.29	5.9	0.51	0.20	37.0	3.2	1.64	157	13.6	60	408	1.37	188	15.8	0.78	58.9	5.1
23	0.26	5.3	0.46	0.21	38.0	3.3	1.56	147	12.7	40	508	1.64	174	15.0	0.78	58.9	5.1
24	0.25	5.0	0.43	0.18	35.0	3.0	1.51	135	11.7	10	117	1.67	171	14.8	0.78	58.9	5.1
25	0.24	4.8	0.41	0.16	32.0	2.8	1.71	126	10.9	10	109	1.73	164	14.2	0.78	58.9	5.1
26	0.24	4.8	0.41	0.14	30.0	2.6	1.76	130	11.2	10	112	1.77	160	13.8	0.78	58.9	5.1
27	0.26	5.3	0.46	0.13	27.5	2.4	1.72	137	11.8	10	118	1.80	156	13.5	0.78	58.9	5.1
28	0.31	6.4	0.55	0.14	30.0	2.6	1.61	166	14.3	20	286	1.73	162	14.0	0.80	60.6	5.2
29	0.32	6.5	0.56	0.15	31.0	2.7	1.58	173	14.9	50	745	1.62	177	15.3	0.80	60.3	5.2
30	0.32	6.5	0.56	0.12	27.5	2.4	1.53	240	20.7	150	3105	1.53	194	16.8	0.80	60.3	5.2
Totale mensile			22.25			139.9			645.0		5808			654.8			158.9
Media mensile		8.6			54.0			249.4					252.6			59.4	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	22.0			34.9			22.8 (1)					21.5 (2)			26.3	
	Massimo del mese	37.1			66.0			36.5					32.1			27.3	
	Minimo del mese	12.3			17.8			11.5					13.3			23.7	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Venezia Giulia

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.0	Giorni piovosi: oltre 2.0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Escurs. nel mese										Escurs. nel mese										Escurs. nel mese												Magra ordinaria		Segno di guardia	Massima piena
Elementi meteorologici																																						
POLA																																						
Var. della press. in mm. (1)	62		− 1di	+ 3ai	0c	− 3di	− 4di	+ 3ai	+ 3ar	− 1di	− 2di	0c	+ 6ai	+ 2ai	− 3di	− 3di	+ 2ai	+ 5ar	− 1di	− 6di	− 5di	+ 5ai	− 8di	+ 7ai	+ 1ar	0i	+ 1ar	0c	+ 2ai	− 1c	− 1c	− 1c		—					
Temperatura media (2)	32		23.8	26.4	25.9	**26.8**	26.4	24.3	20.8	20.6	19.7	18.3	19.5	20.5	19.3	16.5	17.5	19.1	18.3	19.3	16.8	**14.1**	17.5	16.1	15.8	17.8	18.7	20.0	20.3	21.2	22.3	23.0		20.1				
Temperatura massima			26.3	27.1	**30.3**	30.0	30.0	27.9	22.4	24.1	23.4	20.9	21.9	24.4	26.1	20.0	19.4	22.8	22.8	23.0	28.1	16.1	20.6	19.6	19.9	21.5	22.7	24.7	23.6	23.9	25.5	26.8		23.8				
Temperatura minima			19.7	19.9	20.7	22.6	22.6	21.0	17.7	17.2	14.2	15.1	16.1	15.2	15.7	13.0	15.5	15.1	12.7	14.1	13.3	12.4	12.4	11.3	**9.3**	11.9	13.1	13.5	15.2	13.8	13.4	13.9		15.9				
Umidità relativa 1/100			68	74	63	64	72	80	59	**50**	70	86	61	69	75	81	55	62	69	66	**90**	71	65	62	70	70	75	65	78	87	80	78		69.7				
Vento Direzione			NW	N	E	WNW	WNW	E	E	E	E	SE	E	W	SE	E	NE	NW	SW	ESE	ESE	ENE	WNW	E	WSW	NE	ESE	E	ESE	E	E	ESE		E				
Vento Velocità (km. ora)			9.2	13.2	12.3	9.2	8.5	12.8	32.1	17.8	**7.5**	12.1	17.6	8.8	21.4	24.2	27.8	8.6	7.6	11.7	20.2	**32.6**	14.4	17.3	8.6	7.9	10.8	11.8	14.8	16.7	16.1	15.4		15.0				
Nebulosità in decimi			9	8	8	2	4	5	1	0	2	10	4	8	6	10	9	5	3	4	10	9	8	5	3	3	0	3	3	6	3	0		5				
TRIESTE																																						
Var. della press. in mm. (1)	8		− 1di	+ 4ai	0c	− 4di	− 5di	+ 4ai	+ 3ai	− 2di	− 1di	+ 1ai	+ 5ar	+ 2ai	− 4di	− 2di	+ 2ai	+ 5ar	− 1di	− 6dr	− 5di	+ 6ar	− 8di	+ 7ai	+ 1c	− 1c	+ 1c	0c	+ 2ai	− 1c	− 2di	− 1c		—				
Temperatura media (2)	11		21.6	23.7	24.1	**23.7**	26.0	26.4	19.9	19.8	19.6	19.3	20.1	20.3	20.4	16.9	18.1	20.0	19.8	19.7	16.7	**14.6**	17.5	14.7	16.2	18.4	18.6	20.2	20.9	21.8	22.6	23.8		20.3				
Temperatura massima			23.0	27.5	31.4	**33.7**	30.4	26.8	23.2	25.3	23.8	21.8	25.8	23.6	24.1	18.9	21.6	22.4	26.7	23.6	19.4	16.9	20.8	18.8	20.8	22.4	24.2	24.0	24.6	24.8	24.8	26.9		24.0				
Temperatura minima			19.7	20.8	22.1	23.5	26.0	20.7	16.9	16.0	15.5	17.3	17.0	16.2	17.1	15.1	15.1	16.6	15.3	15.8	13.9	13.0	14.2	12.5	**10.7**	13.5	14.8	16.1	16.1	18.8	20.3	19.0		16.9				
Umidità relativa 1/100			69	59	48	41	59	63	**38**	46	60	57	50	54	62	58	46	45	55	68	**71**	61	57	50	55	61	66	66	64	68	65	62		57.8				
Vento Direzione			WNW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	WNW	ENE	ENE	WNW	ENE	ENE	ENE	NW	SSE	ESE	ENE	ENE	WNW	E	W	WNW	WNW	NNW	NNW	WNW	NNW	NNW		ENE				
Vento Velocità (km. ora)			5.4	16.2	20.0	11.6	7.6	13.9	42.8	18.7	5.6	17.2	14.9	6.7	14.9	28.4	25.8	10.1	7.1	7.3	16.6	**49.6**	16.0	18.9	6.6	6.2	7.7	**4.8**	5.7	5.1	6.7	9.0		14.2				
Nebulosità in decimi			4	7	4	2	4	6	0	0	3	8	4	8	6	9	6	2	1	2	10	7	6	5	6	4	1	3	2	4	6	0		4				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	5,4	0,9	—	—	29,5	0,3	—	—	—	2,6	9,6	1,0	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	4,2	—		57,7	7	4	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	9,0	—	—	8,0	19,3	—	—	—	—	26,8	8,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		76,8	2	5	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	6,5	—	—	8,8	11,1	—	—	—	—	15,5	16,5	4,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		69,3	—	7	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	23,5	7,6	—	—	—	—	12,5	19,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—		68,3	1	5	»	»
Rovigno	9	—	2,0	—	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	24,8	10,6	—	0,9	—	—	—	—	2,5	—	—	—		55,2	3	3	»	»
Monfalcone	6	2,5	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	5,0	11,3	—	—	—	—	—	30,8	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		81,4	2	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	2	3	4	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7							
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	2	3	—	—	—	—	4	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—							
Secchezza del terreno		molto secco					secco	umido	secco		umido				bagn.	umido	secco			umido	bagn.		umido			secco			molto secco								

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.16; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 23°.8 − 0°.2 = 23°.1 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell'Isonzo

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 Stagione ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia Stagione di guerra	Media quinquennale: Giorni piovosi Stagione di guerra
	Elementi meteorologici																																			
	Var. della press. in mm. (1)	93	- 1di	+ 4ar	0c	- 3dr	- 5di	+ 3ai	+ 4ai	- 2dr	- 2dr	+ 1ai	+ 4ar	+ 3ar	- 4ll	- 2di	+ 3ai	+ 4ar	- 1dr	- 5di	- 4di	+ 4ar	- 3di	+ 6ai	+ 2ar	- 1dr	+ 1c	0c	+ 1c	0c	- 1di	- 1di	—				
	Temperatura media (2)	83	21.2	22.8	26.0	27.6	24.9	22.8	19.8	19.7	20.0	18.4	20.0	20.4	19.0	16.5	19.2	20.8	19.6	19.2	15.6	15.1	15.2	13.2	14.8	17.1	18.7	18.4	20.2	20.9	21.6	21.5	19.6				
	Temperatura massima		23.2	27.6	31.1	33.1	31.1	29.8	28.1	25.1	25.1	22.3	26.1	24.9	23.1	17.6	22.8	26.1	24.7	26.9	18.1	17.9	20.3	17.2	19.4	22.4	24.1	25.0	25.0	25.6	25.2	26.1	24.3				
	Temperatura minima		17.8	18.0	20.2	20.4	20.1	18.8	15.2	12.5	14.0	16.0	12.4	15.0	14.9	14.0	14.3	16.9	13.0	14.8	13.1	12.8	8.9	10.1	7.6	10.3	12.1	14.6	18.1	15.2	17.2	16.0	14.5				
	Umidità relativa 1/100		73	67	52	44	59	68	38	45	51	54	46	51	59	51	28	35	45	49	63	41	49	48	50	52	58	47	51	54	56	48	50.7				
	Vento Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		8	9	5	2	3	7	0	0	3	10	2	4	7	10	8	1	2	6	10	7	8	5	4	4	0	5	2	4	10	1	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Isonzo	Soča +	476	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	12,0	22,0	—	—	—	9,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	86,0	—	8	»	»
Isonzo	Passo Predil *	1162	4,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	4,0	5,7	—	2,2	16,9		—	—	—	10,0	10,8	—	8,8		—	—	—	—	—	—	10,0	—	80,7	1	12	»	»
Isonzo	Plezzo *	450	2,0	—	1,0	3,0	—	10,0	—	—	—	5,0	—	4,0	16,0	6,0	—	—	4,0	9,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	66,0	7	7	»	»
Isonzo	Caporetto +	288	—	—	1,0	—	—	15,0	—	—	1,0	3,0	—	23,0	19,0	—	—	—	—	5,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	91,0	3	8	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	—	—	—	5,4	—	12,0	8,3	31,2	—	—	0,5	0,1	6,0	—	6,2	0,7	—	—	—	—	—	—	1,0	—	***	»	»	»	»
Judrio	Podbrdo *	521	—	—	8,0	—	—	28,0	—	—	—	2,0	—	—	80,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	1	4	»	»
Judrio	Chiappovano *	607	0,7	—	—	—	—	13,2	—	—	0,3	—	—	21,2	36,5	—	—	—	7,8	5,5	11,5	—	6,5	0,3	—	—	—	—	—	—	3,4	—	106,9	1	8	»	»
Judrio	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	14,2	0,4	—	—	0,8	—	6,7	10,1	15,3	—	—	21,0	6,1	22,5	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	14,3	—	116,8	8	8	»	»
Vipacco	Senosetsch +	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vipacco	Aidussina *	109	1,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	9,0	21,5	—	—	—	3,5	18,2	3,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	69,0	2	7	»	»
Vipacco	Vippacco *	104	1,0	—	—	—	—	5,5	—	—	1,6	—	—	7,4	25,1	0,4	—	—	0,5	3,4	7,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	61,2	4	6	»	»
Vipacco	Schönpass *	104	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,8	18,0		—	—	1,0	9,8	4,0	—	5,2	8,2	—	—	—	—	—	—	9,0	—	78,0	1	9	»	»
Vipacco	Vedronza +	820	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	9,5	—	15,0	2,5	12,0	—	—	—	—	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	74,5	3	6	205	14
Terza	Ciseriis +	264	4,0	—	7	—	—	—	—	—	9,2	—	—	36,4	14,2	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	80,8	—	7	»	»
Terza	Attimis *	196	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	3,0	—	18,0	17,0	—	—	—	—	7,0	13,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	99,0	1	7	»	»
Terza	S. Lorenzo di N.* +	160	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	2,0	—	30,0	—	28,0	—	—	—	5,0	11,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	110,0	3	6	»	»
Terza	Povoletto	136	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	6,0	—	24,3	14,8	—	—	—	—	9,0	7,5	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	75,1	1	7	183	13
Terza	Montemaggiore +	254	—	—	—	—	—	110,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	0,5	10,0	—	0,6	0,6	—	—	15,0	—	—	—	15,0	—	176,9	3	5	»	»
Terza	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	10,8	—	20,0	20,2	—	—	—	—	0,9	10,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	88,1	3	6	»	»
Terza	S. Wolfango +	764	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	16,0	25,0	—	—	—	—	2,0	9,0	—	6,0		—	—	—	—	—	—	3,0	—	81,0	4	4	240	12
Terza	Platischis	657	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	8,0	—	17,0	15,0	—	—	—	9,0	11,0	19,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	100,0	2	7	»	»
Terza	Obonetto +	600	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	16,6	22,0	—	—	—	—	4,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	69,0	2	5	»	»
Terza	Staro Selo +	253	—	—	—	—	—	32,5	—	—	6,5	0,5	—	32,0	8,0	34,5	—	—	—	28,0		—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	155,0	1	10	»	»
Terza	Clodig +	240	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	0,3	—	10,0	15,6	0,9	—	—	—	—	—	—	17,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	1	4	»	»
Terza	S. Leonardo *	168	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	0,5	15,0	28,2	—	—	7,5	18,7	9,0	—	7,0	14,3	—	—	—	—	—	—	4,5	—	124,7	1	9	205	14
Terza	Cividale *	138	—	—	—	—	—	23,5	—	—	1,0	5,0	—	21,0	22,5	—	—	—	1,0	4,0	7,5	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	101,0	8	8	»	»
Terza	Manzano	72	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	7,5	—	15,0	33,0	—	—	—	7,5	11,6	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	120,6	1	8	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		2	—	1	2	3	4	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	—					
	Piovos. media in gradi (3)		1	—	—	—	—	5	—	—	1	1	—	4	4	2	—	—	1	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—					
	Secchezza del terreno		asciutto		secco			umido						bagnato					umido								secco				umido						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	Caporetto	197	0.93	0.94	[0.94]	0.93	0.90	0.88	0.86	0.86	0.84	0.84	0.82	0.81	0.80	0.90	0.87	0.85	0.83	0.82	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	[0.72]	0.76		0.82	0.98	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.20	2.20	2.20	2.15	2.15	2.15	[2.30]	2.20	2.25	2.20	2.15	2.15	2.15	2.15	2.25	2.20	2.15	2.15	2.15	2.15	2.10	2.10	2.20	2.15	2.10	2.10	[2.05]	2.10	2.10	2.10		2.16	0.93	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,42. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.9 — Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 — Magra ordinaria	Media pluriquinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media pluriquinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	UDINE																																					
	Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 1di	+ 4ai	0c	- 4di	- 4di	+ 4ai	+ 2ai	- 2di	- 2di	+ 1ai	+ 4ai	+ 3ai	- 5di	- 1di	+ 2ai	+ 4ar	- 1di	- 5di	- 4di	+ 5ai	- 3di	+ 6ar	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 1c	+ 1c	- 1c	- 1di	- 1c	—					
	Temperatura media (2)	146	21.8	22.1	24.2	26.1	25.4	21.9	19.3	19.1	19.6	17.4	19.2	19.4	18.2	17.1	16.5	21.3	20.1	20.1	15.8	16.0	16.3	15.2	16.2	18.5	20.2	21.3	21.9	22.3	22.5	22.7	20.0				
	Temperatura massima		23.2	27.6	29.0	32.9	30.9	30.7	24.6	25.4	24.3	23.1	25.0	23.9	23.2	20.2	23.3	26.4	24.5	24.3	17.7	20.1	21.6	19.4	20.9	23.7	24.9	25.6	26.9	26.6	25.8	27.5	24.7				
	Temperatura minima		16.9	17.2	18.1	19.4	18.1	16.8	14.1	12.1	13.1	13.4	11.4	14.1	13.4	12.6	11.9	13.8	12.4	14.8	12.4	12.4	9.4	10.5	7.9	11.2	13.8	15.4	14.8	16.6	17.4	16.4	14.0				
	Umidità relativa 1/100		69	71	58	46	56	70	46	47	57	66	53	62	66	68	45	39	59	62	81	57	64	52	60	64	64	60	63	70	72	66	60.4				
	Vento Direzione		SW	WNW	WNW	SSW	SW	NW	NW	WNW	SSW	E	N	NNE	E	ESE	ENE	N	SSW	E	SE	SE	NNE	NNW	WSW	SW	SW	SW	S	SSW	N	SSE	SW				
	Vento Velocità (km. ora)		10.1	8.5	18.7	12.8	9.7	12.1	24.4	10.9	9.0	14.9	7.2	7.6	12.8	14.0	11.9	8.7	8.4	»	10.9	14.7	9.8	11.8	9.0	8.8	10.0	8.4	7.8	7.0	6.6	10.8	10.7				
	Nebulosità in decimi		8	7	4	1	1	7	1	0	4	7	8	5	6	7	5	1	3	5	10	7	6	3	5	2	3	4	3	6	9	1	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	DRAVA																																				
Selca	Sexten +	1518	—	2,7	—			3,8	—	—	30,8	0,2	—	—	4,5	—	—	—	—	6,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	17,0	—	76,3	3	5	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	6,5	6,5	—	—	4,8	—	—	2,0	1,3	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	54,8	2	6	»	»
Schlitza	Raibl +	901	2,8	2,3	7,2	—	—	4,8	—	—	—	2,6	—	—	7,2	18,6	—	—	—	11,2	2,4	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	74,1	4	7	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
Lumiei	Passo della Mauria +	1288	—	1,5	1,0	—	—	4,0	1,5	—	6,0	3,0	—	—	11,0	6,5	—	—	1,5	15,0	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	0,5	1,0	12,0	—	72,0	8	7	»	»
Degano	Forni di Sopra *	907	—	1,2	0,6	—	—	11,2	—	—	6,0	3,0	—	9,5	1,4	8,0	—	—	—	9,1	7,4	—	2,3	0,2	—	—	—	—	1,8	0,8	31,2	—	98,7	6	8	130	17
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,4	2,0	—	12,5	6,0	0,8	—	—	—	1,5	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	79,5	5	4	»	»
	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	20,2	—	64,5	—	7	150	14
	Amperzo *	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,4	—	—	—	—	—	0,1	3,5	24,0	—	***	»	»	»	»
	Collina +	1189	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	18,0	9,0	—	8,0	14,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	83,0	2	8	»	»
Tagliamento	Forni Avoltri *	868	—	—	0,6	—	—	2,8	—	—	9,8	6,5	—	4,6	6,9	2,5	—	—	—	4,5	6,5	—	1,6	—	—	—	—	—	1,4	4,5	17,9	—	70,2	5	8	139	14
	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	5,2	—	—	5,7	9,6	—	7,3	11,8	3,1	—	—	—	17,6	6,6	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	76,1	—	10	164	15
	Ovaro +	422	—	0,3	—	—	—	2,9	0,4	—	7,0	4,0	—	—	14,0	8,4	—	—	—	2,0	12,4	0,9	1,5	—	—	—	—	—	0,1	1,8	3,3	—	55,4	4	6	»	»
	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	16,4	—	12,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	66,5	—	6	»	»
	Zovello di Ravasci. *	910	—	—	—	—	—	24,0	—	—	11,0	15,0	—	6,0	10,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	6	»	»
Bût	Timau *	621	—	—	0,8	0,3	3,8	8,9	0,6	—	7,8	5,8	—	0,5	11,6	1,5	—	0,2	—	2,6	6,8	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	—	65,4	7	7	»	»
	Paularo +	590	—	—	1,5	10,1	—	8,0	—	—	11,1	11,0	—	0,6	18,1	—	—	—	—	2,1	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	92,5	8	8	158	13
	Sutrio +	607	—	—	—	—	20,3	2,7	—	—	—	21,9	—	—	13,7	—	—	—	—	—	15,2	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	92,8	1	6	»	»
	Avosacco +	471	—	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	9,5	—	—	15,0	—	—	—	—	12,5	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	79,0	—	8	»	»
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	5,8	1,7	—	8,6	9,0	—	31,4	12,8	—	—	—	—	10,9	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	104,4	2	7	167	18
	Malborghetto *	721	3,0	—	4,0	—	—	3,8	—	—	0,2	3,8	—	2,8	7,8	9,0	—	—	—	10,4	10,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	64,9	3	8	»	»
	Pontebba +	568	—	—	2,4	4,8	—	18,4	—	—	2,8	4,2	—	—	17,8	—	—	—	—	12,4	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	87,0	2	8	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Chiusaforte +	392	—	—	1,0	—	2,0	21,0	—	—	9,0	—	—	5,0	11,5	—	—	—	—	14,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	74,5	2	9	»	»
	Resia *	380	—	—	1,2	2,5	—	21,8	—	—	—	5,9	—	30,4	5,4	38,0	—	—	11,0	12,2	37,4	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	207,5	2	10	»	»
	Ovedasso +	319	—	—	—	—	—	14,0	—	—	0,5	1,5	—	1,0	—	16,0	—	—	—	3,5	9,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	59,2	4	5	»	»
Torre.	Venzone *	250	—	—	—	—	—	3,9	0,6	—	0,8	6,8	—	12,6	8,7	12,5	—	—	—	2,0	7,0	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	66,0	2	8	162	13
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	15,3	—	—	13,0	10,1	—	—	—	—	10,5	—	3,5	2,9	—	—	—	—	—	—	10,1	—	70,5	1	7	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	10,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	75,0	?	4?	»	»
Cosa del Friuli	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	6,5	—	12,5	19,0	—	—	—	—	3,0	13,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	86,0	1	7	174	13
	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	—	—	28,0	—	—	—	—	5,0	35,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	84,0	2	5	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	30,3	—	—	10,0	7,5	—	—	—	10,0	7,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	81,7	1	7	»	»
	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	22,2	—	1,9	14,3	—	—	—	—	8,4	13,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	72,6	1	8	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		—	1	1	1	—	2	1	—	2	2	—	2	3	2	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	—					
	Secchezza del terreno		sereno	umido																			secco						umido		bagn.	umido					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	[0.20]	0.20	0.21	0.30	0.38	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone *	225	[0.46]	0.44	0.41	0.41	0.39	0.36	0.36	0.34	0.32	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.19	[0.19]	0.23	0.30	0.37	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0.40	[0.41]	0.32	0.23	0.20	0.16	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.16	0.10	0.34	0.20	0.20	0.12	0.08	0.10	0.16	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0	[0]	0	0.15	0.41	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°76. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,9	Nella campagna: Altezza pioggia	Nella campagna: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Artugna	Polcenigo +	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	14,0	—	—	—	12,2	19,0	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—		61,9	—	7	»	»
Arzino	Aviano *	159	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	9,0	—	—	—	8,0	18,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		59,0	2	5	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	—	—	2,0	0,7	—	3,8	—	—	—	—	—	9,9	—	—	3,8	8,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,5	—		30,6	4	4	128	12
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—		15,8	2	1	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	30,2	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	22,5	—		67,7	1	4	»	»
Meschio	Fratteneit *	564	—	2,0	—	—	—	4,6	—	—	5,2	5,2	—	—	20,0	—	—	—	—	7,4	11,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		69,4	1	9	»	»
	Campone +	450	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	—	—	16,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—		72,0	1	7	»	»
Cellina	Rio Stavalina *	423	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—		134,0?	?	5?	»	»
Cellina	Tramonti di Sopra*	411	—	4,8	1,5	—	—	17,6	—	0,5	5,4	3,8	—	0,6	5,4	2,8	—	—	—	7,8	5,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—		65,0	5	8	»	»
Cellina	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	2,5	—	9,0	4,5	—	—	—	—	8,0	4,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		58,0	1	6	230	14
Cellina	Chievolis +	354	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	16,0	11,0	—	—	—	16,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—		98,0	2	6	»	»
Cellina	Cavasso Nuovo	301	—	—	7,3	—	—	2,7	—	—	—	14,5	—	22,3	12,6	—	—	—	—	5,0	11,3	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—		95,2	1	8	235	15
Cellina	Maniago *	288	—	—	10,1	—	—	2,8	—	—	2,0	6,1	—	2,0	2,7	7,2	—	—	—	3,4	13,2	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—		66,4	4	7	232	13
Cellina	Basaldella	141	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	19,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—		62,5	1	4	166	10
Cellina	Claut +	600	—	10,0	—	—	—	2,8	—	—	7,0	1,4	—	—	9,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—		56,4	3	7	150	13
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,0?	1?	?	131	12
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,8	—	—	—	11,0	—	—	—	10,8	12,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—		56,1	1	6	»	»
Meduna	Formeniga *	239	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,5	2,4	—	7,0	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—		38,5	3	3	»	»
Meduna	Conegliano *	85	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	5,5	1,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—		41,5	1	6	»	»

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	2	3	4	—	1	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	—							
Piovos. media in gradi (1)	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	1	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—							
Secchezza del terreno	secco	umido														secco		umido				secco							umido								

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.75	0.70	0.70	0.66	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.72	0.70	0.66	0.65	[0.80]	0.78	0.77	0.73	0.72	0.70	0.66	0.64	0.62	0.60	0.56	0.53	[0.52]		0.65	0.33	0.55	3.50	6.18
Meduna	Motta	2.1	[0.16]	0.16	0.21	0.30	0.36	0.49	0.19	0.30	0.37	0.31	0.35	0.31	0.31	0.28	0.29	0.32	0.37	0.37	0.30	0.19	0.33	0.30	0.36	0.45	0.45	0.57	0.48	0.54	[0.97]	0.30		0.34	0.43	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.52	0.54	0.50	0.48	0.45	0.49	0.50	0.47	0.46	0.49	0.51	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	[0.44]	0.46	0.50	[0.70]	0.60	0.55	0.52	0.56	0.51	0.55	0.57	0.56	0.60	0.55		0.52	0.36	0.80	5.00	10.61

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 Numero ordinario	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,9 Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,9 Giorni piovosi Massima piena
	BELLUNO — **Elementi meteorologici**																																					
	Temperatura media(1)	400	21.9	23.3	22.7	23.7	23.9	21.5	20.4	18.4	19.7	16.8	18.6	19.6	20.4	18.4	19.0	20.7	21.4	21.0	18.7	16.0	15.7	16.3	15.5	16.6	20.1	21.5	21.9	23.6	23.8	23.5		20.1				
	Temperatura massima		25.0	25.9	27.3	29.8	28.9	26.2	23.5	22.9	23.4	19.4	22.5	23.4	22.4	20.9	23.7	25.0	24.9	24.0	18.6	18.1	18.8	19.6	19.5	24.0	24.0	24.2	26.8	26.5	26.5	25.8		23.7				
	Temperatura minima		13.6	17.2	15.2	14.0	14.8	15.2	13.4	10.1	13.0	10.8	9.5	11.0	15.1	12.3	9.2	11.2	13.1	14.2	13.0	10.3	8.6	9.0	6.0	8.5	11.3	15.8	12.7	16.1	16.6	14.8		12.5				
	Umidità relativa 1/100		75	76	75	72	69	74	80	66	71	73	65	68	70	67	64	63	67	65	74	72	62	63	51	65	67	69	68	70	74	74		69.0				
	Nebulosità in decimi		5	7	5	1	1	5	7	1	5	7	1	3	5	5	3	0	2	6	8	8	5	4	3	1	0	3	2	3	7	4		4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada	1217	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	22,5	—	5,0	—	19,5	—	—	—	—	15,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—		124,0	—	7	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	8,2	—	—	12,5	3,9	—	—	—	7,2	—	—	—	—	15,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	5,7	10,8	—		59,1	1	7	102	16
Ansiei	S. Marco	1135	1,0	1,0	—	—	—	10,0	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	10,0	10,0	—		74,0	8	7	»	»
	Lorenzago	880	—	2,5	—	—	—	4,5	—	—	13,5	—	—	2,5	7,0	3,0	—	—	—	14,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	2,5	2,5	10,5	—		70,5	6	6	»	»
Maè	Calalzo	806	—	1,2	—	—	—	5,8	—	—	14,8	1,0	—	0,8	1,4	8,8	—	—	—	8,0	12,2	—	1,8	—	—	—	—	—	7,0	0,2	14,8	—		77,6	5	7	»	»
	Pieve di Cadore	878	—	—	—	—	—	6,0	—	—	14,0	1,7	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	16,0	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	—		67,7	3	6	110	10
	Podestagno	1506	—	—	—	—	—	6,0	—	—	17,0	12,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	17,0	8,0	—		80,0	—	8	»	»
	Cortina d'Ampez.	1224	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	5,0	—		56,0	—	8	»	»
Boite	Salietto di Zuel	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	7,0	2,0		48,0	2	3	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	—	2,0	3,0	2,0	3,0	8,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—		53,0	6	4	»	»
	Venas di Valle	860	—	—	—	—	—	5,9	—	—	17,0	4,7	—	7,3	—	11,5	—	—	—	9,2	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	17,2	—		92,2	—	9	»	»
	Ospitale di Cad.	485	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,5	6,0	—	—	8,5	—	—	—	—	12,5	14,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	—		74,0	1	8	»	»
	Longarone	474	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	1,5	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	0,5	8,0	—		82,5	6	4	108	16
Vajont Mis	Erto	726	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	10,0	5,0	—	—	15,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—		90,0	1	9	»	»
	Mareson di Zoldo	1476	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,8	0,6	—	—	6,8	—	—	—	—	6,6	10,6	—	1,4	—	—	—	—	—	1,1	10,0	12,2	—		72,6	3	7	»	»
Lago di Croce	Chies d'Alpago	705	1,2	0,2	0,5	—	—	8,8	—	—	8,1	5,0	—	—	10,5	—	—	—	—	10,9	7,7	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—		57,6	2	8	139	15
	Farra d'Alpago	419	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	20,0	—	—	—	6,0	—	—	—	9,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—		71,0	3	4	»	»
	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	8,8	—	—	6,7	7,3	—	—	—	7,9	—	—	—	11,7	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—		59,5	—	7	»	»
	Ponte nelle Alpi	404	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,0	—	6	»	»
	Belluno	400	—	—	—	—	—	0,7	—	—	8,5	9,2	—	—	2,1	7,4	—	—	—	4,0	10,1	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—		51,2	2	7	137	»
Tesa	Frontin di Trich.	390	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	8,0	—	—	—	11,0	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—		47,0	3	4	»	»
	Andraz	1421	—	0,2	—	—	—	1,5	—	—	15,0	1,0	—	—	—	7,0	—	—	—	8,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—		56,7	3	6	»	»
	Falcade	1252	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—		50,0	1	5	»	»
	Gosaldo	1141	—	1,0	—	—	—	9,0	—	—	15,0	15,0	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—		81,0	8	7	»	»
Cordevole	Caprile	1023	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	18,0	—		50,0	—	6	»	»
	Sala d'Alleghe	950	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	8,0	15,0	—	—	8,0	—	—	—	—	4,0	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	11,0	—		72,0	4	6	»	»
	Cencenighe	778	—	—	—	—	—	1,8	—	—	11,3	0,7	—	—	0,4	4,8	—	—	—	2,7	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,9	0,8		41,5	5	4	»	»
	Agordo	616	—	0,2	—	—	—	—	—	—	13,3	0,1	—	—	—	6,6	—	—	—	3,9	10,7	—	1,6	—	—	—	—	—	0,8	3,9	24,2	—		65,3	2	6	»	»
	Soapirolo	454	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	29,0	—	11,0	—	—	—	13,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—		87,2	—	7	»	»
Sonna	Feltre	280	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	8,8	10,6	—	—	—	2,9	—	—	—	35,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—		65,5	3	4	163	15
Tegnas	Fener	177	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,4	3,8	—	—	—	6,5	—	—	—	4,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—		29,0	2	5	142	11
Stizzo	Possagno	329	—	—	—	—	—	1,6	—	—	7,3	1,4	—	—	—	4,8	—	—	—	—	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—		24,1	3	3	»	»
Salgo	Cison di Valmar.	261	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—		11,2?	1?	1?	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		2	6	—	1	2	3	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	1	1	2	3	4	5	—	—	—							
	Piovos. media in gradi(2)		—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	—	1	1	2	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—						
	Secchezza del terreno		umido		secco		umido		secco		umido		secco		umido			secco		umido			secco				umido									
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.75	0.75	0.75	[0.76]	0.75	0.75	0.72	0.68	0.60	0.52	0.48	0.45	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42		0.51	0.39	»	»	»
	Perarolo	529	[1.08]	1.05	1.02	1.03	1.00	0.98	0.96	0.98	0.95	0.98	0.97	0.96	0.88	0.90	0.87	0.85	0.89	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.74	0.76	0.76	[0.74]	0.75	0.76	0.75		0.88	0.34	»	»	»
	Belluno	322	[1.64]	1.60	1.58	1.56	1.54	1.50	1.48	1.46	1.44	1.48	1.44	1.40	1.40	1.40	1.38	1.36	1.32	1.28	1.34	1.32	1.26	1.24	1.24	1.24	1.22	1.22	[1.32]	1.32	1.22	1.24		1.37	0.44	0.80	2.00	4.30
	Zenson	0.4	[1.20]	1.00	0.80	0.95	0.70	0.80	1.10	0.80	0.65	0.80	0.55	0.85	0.45	0.60	0.45	0.35	0.40	0.40	0.60	0.80	0.65	0.50	0.35	0.40	0.50	0.85	0.40	0.40	0.40	[0.30]		0.62	0.20	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.58]	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.50	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	0.84	0.80	0.90	0.80	0.80	0.28	0.28	0.28	0.26	[0.26]	0.26	0.30	0.80	0.80	0.82		0.40	0.32	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,00. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										IL DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	ALTA PIANURA																																				
Fiume Tagl.	Cormons	63	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	4,0	—	18,0	—	16,0	—	—	—	5,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—		97,0	—	7	»	»
Fiume Tagl.	Gradisca	38	—	0,9	—	—	—	4,6	—	—	—	1,0	—	0,5	10,0	13,6	—	—	6,1	9,6	13,9	—	3,7	1,6	—	—	—	—	—	—	5,8	—		70,8	4	8	»	»
Fiume Tagl.	Aquileia	10	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,9	—	—	—	18,0	—	—	—	2,0	26,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—		53,6	4	3	»	»
Fiume Tagl.	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,0	—	30,0	—	—	—	4,5	23,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		63,5	4	8	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco +	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	178	13
Torre - Natisone	Udine *	116	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	7,0	—	6,8	10,4	12,5	—	—	—	0,8	11,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—		77,5	2	6	»	»
Torre - Natisone	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	15,5	—	—	11,2	16,8	—	—	—	—	35,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—		118,5	—	7	»	»
Torre - Natisone	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	6,5	—	8,7	—	15,8	—	—	—	11,5	19,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—		106,6	—	8	»	»
Torre - Natisone	Cervignano	7	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,7	—	—	15,3	—	—	—	—	—	28,8	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—		60,6	2	4	»	»
Torre - Natisone	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,5	—	—	16,0	—	—	—	1,0	20,0	31,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		90,0	2	6	129	9
Natisone - Judrio	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—		94,0	1	8	»	»
Natisone - Judrio	Codroipo	44	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	1,5	—	—	—	18,0	—	—	—	8,0	20,0	—	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—		77,0	2	6	»	»
Natisone - Judrio	Varmo	18	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	41,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—		75,0	1	4	»	»
Natisone - Judrio	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	63,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		103,0	1	3	144	9
Natisone - Judrio	Pertegada	4	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	30,0		40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		137,0	1	5	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagl. - Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	18,0	—	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—		61,0	—	5	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone *	23	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,3	1,1	—	—	21,0	—	—	—	2,0	2,3	10,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—		49,1	4	5	»	»
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	16,0	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	18,0	—	—	2,0	4,0	25,0	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	13,0	—		83,0	5	6	»	»
Meduna - Livenza	Cinto Caomagg +	11	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	3,0	—	13,5	—	13,5	—	—	—	—	43,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—		120,0	2	5	»	»
Meduna - Livenza	Chiarano	7	—	5,2	—	—	—	4,0	—	—	1,8	2,0	—	—	—	1,7	—	—	—	5,2	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—		74,3	3	5	»	»
Meduna - Livenza	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	»	»	»	»
Meduna - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	73,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,5	—	2	109	10
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		40,0	3	3	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	82	—	—	—	—	—	15,0	—	—	5,0	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	8,0	22,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—		99,0	3	5	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	20,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—		78,5	3	4	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	6,5	—	—	—	6,4	—	—	—	—	21,6	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—		81,7	—	6	128	10
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,0	1	5	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		86,0	—	3	110	8
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,0	—	2	120	9
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,0	—	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		2	3	4	5	6	7	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	—						
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	2	3	4	—	—	1	2	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—						
	Secchezza del terreno		secco					umido		secco	umido				bagnato			umido			bagnato		umido		secco						umido	secco						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Corno	Porto Nogaro *	0,8	0,91	0,87	[0,87]	0,96	1,25	1,48	1,45	[1,55]	1,50	1,61	1,26	1,09	1,01	1,07	1,09	0,98	1,07	1,22	1,40	1,43	1,50	1,52	1,48	1,27	1,19	1,11	1,05	0,99	0,96	0,94		1,19	0,65	»	»	2,80

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Brenta

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,3 a mm. 3,3	Giorni piovosi: oltre mm. 3,3	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
																																	Escurs. nel mese	Massa attiv.	Segno di guardia	Massima piena
	Elementi meteorologici																																			
	BASSANO																																			
	Temperatura media (1)	130	24.5	23.5	25.2	26.9	27.4	25.5	23.0	22.6	22.7	21.4	21.2	22.7	22.0	20.5	21.1	22.3	23.7	23.8	19.2	17.6	20.1	19.0	19.5	21.4	23.1	23.6	24.4	24.6	24.6	25.6	23.2				
	Temperatura massima		28.2	25.4	28.8	30.8	30.6	31.8	26.0	25.4	25.6	24.2	24.2	25.8	24.6	21.6	24.4	25.6	26.8	26.2	20.6	19.6	23.0	21.6	23.2	24.8	25.8	26.2	27.8	27.4	28.4	27.8	25.7				
	Temperatura minima		18.8	20.0	20.0	21.2	23.2	22.6	18.8	17.8	18.0	16.8	15.2	16.4	18.0	19.2	14.6	17.0	18.8	18.6	17.0	13.6	14.6	14.0	12.4	15.8	18.0	18.8	19.0	19.6	22.0	20.8	18.1				
	Umidità relativa 1/10		60	62	55	40	46	59	59	50	49	61	53	51	57	56	44	82	43	51	69	61	52	48	44	50	48	51	49	64	69	59	55.1				
	Direzione del vento		N	W	N	W	NW	NW	E	E	N	NE	S	S	N	SE	S	N	W	E	E	S	S	W	S	N	E	S	E	N	S	SE				
	Nebulosità in decimi		3	2	3	0	1	5	5	0	3	5	0	1	5	5	1	0	1	2	10	5	1	2	2	0	3	0	1	6	7	1	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
Brenta	Vezena +	1600	—	—	—	—	35,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	49,3	—	2	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	24,0	2	4	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	27,0	6	2	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	11,7	9,0	—	—	4,1	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	—	40,1	—	6	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	30,0	—	—	8,0	5,0	—	—	—	5,5	—	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	—	70,8	1	6	»	»
	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	3	3	»	»
	Grigno +	268	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	7,0	13,0	—	21,5	2	1	»	»
	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	9,0	—	—	21,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,5	—	10,0	—	87,0	—	8	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	2,0	—	—	—	1,5	—	—	10,0	0,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	3,0	13,0	5,0	—	84,0	5	8	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	6,0	3,0	—	—	9,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4	6	»	»
	Ponteit *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	3	»	»
	Pedesalto *	379	—	—	0,5	—	—	0,6	—	—	—	4,2	—	—	—	5,4	—	—	—	29,6	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	63,3	3	4	60	14
Sul Primiero e Val Sugana	Gallio +	1090	0,5	0,4	7,3	—	—	4,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	5,1	—	—	—	2,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	58,8	3	7	155	12
	Cismon *	205	—	—	—	—	—	1,5	—	—	7,0	4,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	29,2	2	4	»	»
	Valstagna	172	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	4,0	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	44,0	2	5	»	»
	Bassano	129	—	—	—	—	—	32,1	—	—	8,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	49,3	3	4	121	11
	Marostica *	105	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	3,0	—	44,1	3	2	125	9
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,2	—	—	—	10,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	40,4	—	5	216	9
Basso Piave	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	27,5	—	3	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	***	»	»	126	10
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																			
	Giorni senza pioggia		1	2	—	1	2	3	—	1	2	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—				
	Piovos. media in gradi (2)		—	1	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—				
	Secchezza del terreno		umido			secco		umido		secco	umido		secco			umido		secco		umido			secco			m. secco			secco	umido		secco				
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																			
Brenta	Bassano	102	[0.63]	0.61	0.54	0.53	0.51	0.46	0.46	0.46	0.43	0.43	0.39	0.38	0.35	0.35	0.35	0.32	0.30	0.30	0.30	0.36	0.31	0.29	0.27	0.33	0.26	0.25	0.24	0.22	0.25	[0.22]	0.37	0.41	0.50	1.00	4.75
	Limena * °	14	[0.63]	0.59	0.53	0.46	0.38	0.35	0.60	0.57	0.32	0.27	0.28	0.24	0.20	0.14	0.10	0.10	0.04	0.07	0.35	0.36	0.36	0.33	0.44	0.38	0.68	0.68	0.76	0.71	[0.73]	0.04	1.43	0.33	2.00	6.45
	Corte	2	[0.93]	0.81	0.60	0.77	0.75	0.60	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.04	0.10	0.15	0.30	0.16	0	0.10	0.15	0.30	0.23	0.22	0.21	0.25	0.26	0.21	[0.22]	0.13	1.18	0.20	3.00	6.46
Basso del Sile	Ponte Pennello	14	0.70	0.70	[0.78]	0.78	0.71	0.70	0.73	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	0.70	0.71	0.71	0.73	0.72	0.69	0.70	0.68	[0.68]	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.69	0.69	0.71	0.10	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,65 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 4,9	Giorni piovosi: super. a 5,0 mm.	Entità quinquenn.: A Numero nel mese	Entità quinquenn.: A Massima ordinaria	Entità quinquenn.: B Segno di guardia	Entità quinquenn.: B Massima piena
	Bacino scolante del Bacchiglione																																							
	Elementi meteorologici																																							
	VICENZA																																							
	Temperatura media (1)	54	25.1	22.5	24.6	26.5	26.6	24.9	20.2	20.0	21.0	19.8	20.6	21.4	21.0	19.5	19.6	21.7	22.0	21.6	17.3	16.5	19.1	18.8	18.6	20.0	20.9	21.8	22.6	23.8	24.0	24.8		21.5						
	Temperatura massima		28.9	26.5	28.6	30.3	30.1	30.3	22.5	22.7	24.3	22.0	28.7	25.6	23.6	20.6	29.5	25.0	25.6	26.4	19.4	19.1	22.3	21.0	22.6	25.5	24.6	24.7	26.6	27.4	27.6	28.7		25.0						
	Temperatura minima		19.7	19.9	20.3	21.6	20.8	18.4	17.7	15.4	16.1	16.7	15.6	15.6	17.0	16.4	13.6	15.6	16.7	17.8	14.2	13.6	14.8	16.9	12.1	14.0	16.1	17.4	16.7	19.6	20.8	19.9		16.9						
	Umidità relativa 1/100		60	72	62	52	56	67	63	51	62	69	57	61	62	69	55	44	58	64	82	62	58	52	55	61	62	59	61	71	71	64		61.2						
	Direzione del vento		W	SW	E	E	W	W	E	E	SE	NW	SW	SW	E	E	SW	S	NE	SW	NE	S	SW	SW	SW	W	SE	E	SW	E	SE	NE		E						
	Nebulosità in decimi		8	7	1	0	0	5	5	0	6	6	0	0	2	7	8	0	1	2	10	7	4	1	1	0	6	0	0	8	7	0		3						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Laga	Staro *	632	—	5,0	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		82,5	—	4	»	»		
Laga	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	20,1	—	—	0,6	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—		71,4	2	4	»	»		
Laga	Valli dei Signori *	477	—	10,0	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—		69,5	—	6	182	14		
Laga	Sehio	254	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—		28,1	—	5	139	12		
Laga	Thiene	147	—	1,9	—	—	—	4,7	—	—	4,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—		27,0	2	4	»	»		
Laga	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,3	2	1	»	»		
Laga	Vicenza *	40	—	8,5	—	—	—	25,8	3,5	—	4,6	7,4	—	—	—	—	0,9	—	0,4	10,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—		61,2	2	7	106	12		
Laga	Termine *	1812	—	—	—	—	—	25,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,0	—	2	»	»		
Laga	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	2,5	—	—	6,0	4,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,5	—		44,9	2	5	»	»		
Astico	Asiago *	999	—	—	—	—	—	2,4	—	—	5,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,1	—		24,4	1	4	190	14		
Astico	Conco *	890	—	—	—	—	—	3,6	—	—	1,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—		15,8	2	3	167	12		
Astico	Lastebasse *	610	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—		23,5	—	3	»	»		
Astico	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	—	1	»	»		
Astico	Posina *	544	—	6,0	—	—	—	4,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—		48,0	1	4	185	10		
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,5	—		21,9	3	2	160	12		
Astico	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,5	1	2	»	»		
Astico	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,5	1	2	»	»		
Astico	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00 ?	—	—	»	»		
Astico	Breganze	110	—	2,5	—	—	—	5,0	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—		26,0	3	4	193	8		
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																							
	Giorni senza pioggia		2	3	—	1	2	3	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—								
	Piovos. media in gradi (2)		—	1	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—								
	Secchezza del terreno		umido		secco			umido					secco							umido			secco																	
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.10	0.15	[0]	0.10	0.16	0.16	0.09	0.03	0.15	0.00	0.17	0.16	0.19	0.16	0.39	0.92	[0.95]	0.91	0.19	0.92	0.15	0.15	0.17	0.15	0.10	0.24	0.17	0.10	0.17	0.14		0.16	0.26	0.90	1.00	5.96		
Bacchiglione	Cervarese	18	1.92	1.96	1.96	2.00	2.02	2.05	[1.80]	1.90	1.90	1.95	1.88	1.80	1.91	1.93	1.85	1.88	2.03	2.05	2.00	1.90	1.96	1.90	2.05	2.12	2.12	2.10	2.04	2.24	2.26	[2.00]		0.12	0.28	1.30	1.50	4.38		
Bacchiglione	Bassanello *	10.6	0.90	1.15	[0.41]	[1.50]	1.36	1.14	1.50	1.45	1.40	1.50	1.86	1.43	0.86	1.14	1.18	1.20	1.00	0.94	1.07	0.85	1.25	0.96	1.22	1.20	1.00	1.05	0.68	1.00	1.08	0.60		1.11	1.00	0.90	1.70	4.13		
Bacchiglione	Bovolenta * (3)	1.38	1.47	0.96	[1.49]	0.78	0.96	1.14	0.94	0.93	0.67	0.81	1.12	0.61	0.80	1.01	0.97	0.87	0.60	0.71	0.46	0.51	0.47	0.36	0.51	0.59	0.58	0.52	0.36	0.61	0.57	[0.31]		0.74	1.15	0.40	8.50	0.57		
Bacchiglione	Bolzano	88	[0.06]	0.19	0.15	0.19	0.23	0.24	0.25	0.23	0.23	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.23	0.20	0.22	0.20	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	[0.25]		0.27	0.26	0.10	1.50	3.80		
Bacchiglione	Bomba b	13	[0.84]	0.89	0.75	0.81	0.89	0.98	1.02	1.05	0.90	0.95	1.02	0.89	0.92	0.98	0.98	0.94	1.10	1.05	1.00	[1.26]	1.13	1.13	1.16	1.00	1.28	1.32	1.28	1.26	1.28	1.27		1.10	0.95	1.00	0	2.87		
Bacchiglione	Porta Vecchia b	12	[0.63]	0.81	0.66	0.75	0.85	0.79	0.77	0.75	0.78	0.83	0.96	0.87	0.93	1.07	1.00	1.06	1.06	1.02	1.00	1.01	1.03	1.01	1.16	1.13	[1.16]	1.00	0.90	1.06	1.06	1.02		0.03	0.32	1.20	0	2.91		
Bacchiglione	Ponte Chiodare b	8	0.84	0.64	0.86	1.25	1.12	0.92	0.97	1.10	0.88	1.09	0.96	1.30	1.07	0.92	0.90	0.88	0.87	0.78	0.80	1.15	1.05	1.40	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	0.65	8.50	5.87		
	Bacino scolante dell' Agno - Guà																																							

4.75
6.45
6.46
5.49

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 0,9 — Escurs. nel mese	Giorni piovosi: superiori a 1,0 mm. — Ragguardevoli	Mesi caratteristici: Alcuna pioggia — Regno di guardia	Mesi caratteristici: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	BOLZANO — **Elementi meteorologici**																																				
	Var. della press. in mm.(1)	278	0i	+ 8ai	+ 1c	- 4di	- 4di	+ 2ai	+ 2ai	- 2di	0i	+ 1ai	+ 8ai	+ 1c	- 4di	+ 2ai	+ 8ai	+ 2ai	- 3di	- 5di	- 3di	+ 5ai	0i	+ 8ai	+ 1c	0c	- 1di	+ 1c	+ 1c	+ 1c	0i	- 3di		—				
	Temperatura media (2)	282	24.4	23.9	23.4	24.6	24.7	22.9	23.9	23.6	21.8	21.0	22.2	22.5	23.3	21.3	19.8	21.7	22.5	23.2	21.0	20.3	19.8	18.6	20.3	23.4	24.1	25.2	24.7	25.3	23.4	23.7		23.7				
	Temperatura massima		27.4	25.8	25.4	27.8	28.2	27.2	26.0	25.4	25.8	23.6	24.6	25.9	25.0	22.4	21.1	24.8	25.8	26.0	23.0	21.4	23.3	20.4	23.7	27.5	27.8	27.4	28.4	28.7	27.5	27.4		25.5				
	Temperatura minima		18.2	19.6	18.6	18.3	20.6	20.4	19.8	19.1	17.4	16.2	15.4	16.3	19.2	17.4	15.0	15.0	15.6	17.4	17.3	16.4	15.3	13.0	13.4	15.4	17.4	20.4	19.9	19.0	18.6	18.3		17.5				
	Umidità relativa 1/100		42	50	70	49	46	61	66	58	64	56	33	59	50	42	85	33	85	45	56	33	41	84	84	66	40	52	59	69	76	69		48.9				
	Vento Direzione		N	E	SW	ENE	E	ENE	SSE	NW	ENE	ENE	E	ENE	ENE	N	NNW	N	ENE	SSE	ENE	N	ENE	N	N	N	ENE	SSE	NW	SW	ENE	SSE		ENE				
	Vento Velocità (km. ora)		11.8	10.9	3.1	6.0	9.3	6.2	6.2	8.7	7.0	7.3	11.9	9.0	7.5	11.9	17.1	14.0	9.8	9.4	9.0	13.8	9.8	11.7	9.1	11.9	9.9	9.1	4.8	6.9	7.1	»		9.4 ?				
	Nebulosità in decimi		6	10	8	2	4	8	6	8	10	9	0	8	9	5	4	0	8	5	9	6	10	6	6	1	0	1	6	5	8	6		5				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Passiria	Rescheu *	1494	—	7,2	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	6,2	2,8	—	—	—	—	10,2	—	5,7	8,1	—		58,9	1	7	»	»
	Glorenza *	915	—	0,2	—	4,1	—	—	—	—	2,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,2	0,2	5,5	3,9		25,5	3	4	»	»
	Prad *	927	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	2,5			19,7	4	2	»	»
	Slandro +	706	—	0,9	1,2	—	—	0,4	—	—	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,4	6,8		19,2	4	2	»	»
	Naturns +	550	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	2,8	2,0		29,0	3	2	»	»
	Schneeberg *	3883	2,6	3,1	4,8	—	2,6	6,8	—	3,4	8,0	0,5	—	—	2,8	3,5	—	—	1,8	—	—	2,4	6,8	8,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—		56,6	10	6	»	»
	Pfelders +	1700	—	3,8	7,2	—	2,7	—	—	2,4	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	3,0	—	7,5	—		45,4	4	5	»	»
	S. Martino +	588	—	0,6	4,7	—	—	0,4	—	0,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	6,0		34,5	8	4	»	»
	Merano +	319	—	1,1	2,1	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	6,1	—		30,3	8	3	»	»
	S. Elena +	1586	—	1,3	2,5	—	—	0,4	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,1	5,0	14,0	7,1		52,6	4	5	»	»
	Tscherms +	296	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		21,6	1	2	»	»
	Tisens +	685	—	2,5	2,1	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	66,0	4,8		52,6	2	3	»	»
	Brennero +	1509	—	—	0,3	—	—	2,1	—	—	7,5	10,0	—	—	—	14,0	6,2	4,0	—	—	5,0	1,0	14,0	8,0	1,4	—	—	—	—	5,0	2,0	10,0		85,5	5	9	»	»
	Gossensass +	1082	0,2	—	0,8	—	—	1,8	—	—	15,0	1,1	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	3,5	0,1	8,2	—	0,3	—	—	—	1,7	1,5	9,7	—		52,4	6	5	»	»
	Sterzing *	945	—	—	—	—	—	—	0,5	1,3	14,7	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	2,8	15,9		41,6	6	2	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		19,0	2	2	»	»
	Grasstein +	844	—	—	2,2	—	—	—	4,2	—	11,0	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	5,0	10,5	0,2		37,0	4	4	»	»
	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	65,0		112,0 ?	7	7?	»	»
	S. Maddalena +	1893	—	—	0,5	—	—	—	0,4	—	22,7	0,1	—	—	—	2,7	—	—	—	—	0,2	1,8	0,1	—	—	—	—	—	—	0,8	11,0	0,8		40,6	4	2	»	»
	Welsberg +	1072	—	0,2	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	1,5	4,0		48,7	2	4	»	»
	Nieder-Rasen +	1039	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		**	»	»	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	6,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	14,5	—		24,1	3	2	»	»
Alta	Kasern +	1600	33,0	0,8	0,3	—	—	0,3	1,1	—	12,2	2,9	0,7	—	6,2	17,0	1,6	—	—	2,0	1,2	—	7,0	2,5	6,4	3,9	—	—	—	8,1	6,7	10,7		119,4	8	10	»	»
	Rein +	1600	2,5	—	—	—	2,1	2,0	—	—	11,2	0,6	—	—	3,9	1,2	0,2	—	—	—	2,1	—	3,2	2,0	0,5	—	—	—	—	6,7	3,1	0,2		41,4	8	5	»	»
	Mühlwald +	1280	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	3,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,3	5,7	0,6		16,0	6	2	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	3,5	—	—	4,0	—	—	—	3,3	4,5	—	—	—	0,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—		37,0	1	5	»	»
	Sand +	890	—	1,1	0,3	—	—	—	3,1	—	—	7,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,2	—	—	0,7	—	—	—	—	1,0	—	13,4	7,7		36,8	5	4	»	»
Gadria	S. Leonardo +	1857	—	—	—	—	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5		17,2	3	2	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	4,2	—	7,3	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—		48,8	—	5	»	»
	Zwischenwasser +	1060	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	5,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	19,3	2,1	5,4		44,1	3	4	»	»
Isarco	Brennanone +	560	—	—	2,4	—	—	—	0,7	—	1,5	4,8	0,1	—	—	1,9	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	18,5	0,3		31,0	5	2	»	»
Gardena	S. Cristina +	1428	0,5	0,5	—	—	—	2,0	—	—	11,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5		41,0	5	4	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—		31,0	4	8	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	2,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,4	3,5		19,1	2	3	»	»
Casies-tal	Welschnofen +	1178	0,6	—	1,8	—	—	4,8	—	1,0	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	4,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5		28,7	5	4	»	»
	Sarnthein *	936	—	11,4		—	—	4,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	2,1	—		45,1	1	5	»	»
Talvera	Gries *	292	—	1,8	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	21,6		31,4	5	2	»	»
	Bolzano *	203	—	0,9	—	—	—	4,5	—	—	5,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	31,8	—		46,7	4	8	»	»

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,1 a mm. 2,0 Numero nel mese	Giorni piovosi sup. a 2,0 mm. Magra orizzontale	Info giornaliere Altezza pioggia Segno di guardia	Info giornaliere Giorni piovosi Massima piena
	TRENTO																																						
	Elementi meteorologici																																						
	Var. della press. in mm.(1)	312	- 1di	+ 3ai	+ 1c	- 4di	- 4di	+ 3ai	+ 2ai	- 2di	- 1di	+ 1ai	+ 4ai	+ 2ai	- 5di	0i	+ 3ai	+ 3ai	- 2di	- 3dr	- 4di	+ 6ar	- 2di	+ 5ai	0c	0c	0c	+ 1ai	+ 2ai	- 2di	0i	- 3di	—					
	Temperatura media(2)	309	24.5	23.5	23.2	24.4	24.7	23.1	21.7	20.9	20.1	19.2	21.1	22.0	22.0	20.7	20.6	21.9	22.0	22.8	18.0	16.7	18.7	18.2	18.9	22.4	23.2	24.6	23.6	24.7	23.4	24.1	21.8					
	Temperatura massima		28.7	26.0	25.8	30.2	28.8	30.1	28.8	24.6	24.6	23.9	26.8	26.8	25.0	23.8	23.1	27.0	28.1	27.8	20.0	23.0	25.0	22.4	25.0	28.9	29.3	28.9	30.2	29.4	28.9	29.3	26.1					
	Temperatura minima		16.3	19.4	17.5	16.0	17.9	17.6	16.9	14.9	14.0	13.0	13.0	13.1	17.6	15.7	15.8	14.8	18.7	14.6	14.0	13.0	11.4	11.8	9.2	12.6	13.9	18.4	16.0	16.4	17.0	16.2	15.0					
	Umidità relativa 1/100		44	49	66	55	52	62	64	55	61	63	43	47	59	89	24	26	35	53	74	89	60	26	32	36	40	47	54	58	68	61	49.5					
	Vento Direzione		N	NW	N	NW	S	E	S	SW	E	ENE	ENE	WNW	ENE	NE	NW	NW	NNW	S	ENE	NW	E	NW	NW	NW	S	S	ENE	S	NNW	NNW	NW					
	Vento Velocità (km./ora)		9.8	4.2	4.8	6.4	5.8	7.5	8.6	8.4	7.3	6.1	10.5	6.1	5.9	12.8	23.2	12.0	8.5	7.9	7.0	12.6	6.8	14.8	5.9	8.2	8.6	9.8	8.9	7.4	6.8	8.0	8.6					
	Nebulosità in decimi		4	9	6	1	2	6	5	4	8	8	0	3	6	5	2	0	2	5	9	7	8	4	8	0	2	3	6	4	8	2	4					
	BOSCO MANTICO																																						
	Var. della press. in mm.(1)	88	0i	+ 3ai	0c	- 3dr	- 4di	+ 3ai	+ 2ai	- 2di	- 1di	+ 1ai	+ 3ai	+ 2ai	- 5di	- 1di	+ 3ai	+ 3ai	- 1di	- 6dr	- 3di	+ 6ar	- 5di	+ 7ai	+ 1c	0i	0c	+ 1c	+ 2ai	- 2di	- 2di	- 1c	—					
	Temperatura media(2)	88	26.5	26.5	24.4	25.6	25.6	24.6	21.0	21.1	20.6	20.0	20.9	22.2	22.1	19.3	20.1	21.5	23.8	23.4	18.0	16.8	18.8	18.9	18.7	21.8	22.6	24.0	24.6	24.6	25.9	25.7	22.3					
	Temperatura massima		29.1	27.8	29.1	30.7	30.5	30.3	24.1	24.4	26.1	25.0	25.2	26.7	25.8	23.7	25.2	26.0	27.1	27.3	21.3	20.1	22.2	23.9	28.1	27.7	27.5	28.4	29.5	29.1	29.9	30.3	26.5					
	Temperatura minima		19.5	20.1	19.5	19.5	19.0	18.8	18.2	16.7	14.0	16.7	14.4	15.9	16.4	14.9	12.3	14.8	14.7	17.6	15.5	18.1	12.1	14.2	10.2	12.8	15.6	19.1	18.8	18.1	21.3	18.9	16.4					
	Umidità relativa 1/100		55	72	67	66	64	66	70	47	62	69	57	57	64	69	51	43	50	60	73	66	60	48	43	55	61	56	59	66	64	62	60.2					
	Nebulosità in decimi		4	9	5	1	6	6	8	2	8	6	1	2	2	8	2	0	1	8	10	10	9	5	6	0	1	1	4	1	5	2	4					

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Branzoll+	250	—	2,1	3,1	—	—	—	—	—	6,8	—	0,1	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—		44,1	1	5	»	»
	Egna+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—		2,1	1	1	»	»
	Caldaro *	588	—	1,1	2,2	—	—	7,6	—	—	12,6	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	25,8	5,8	—		66,7	4	5	»	»
	Faedo *	662	—	0,8	46,8	—	—	4,1	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	—		51,7	1	2	»	»
	Paio+	1580	—	—	7,8	—	—	6,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,2	4,0	—		41,4	2	5	»	»
	Mendola *	1360	—	1,5	2,0	—	—	1,8	—	—	8,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	10,8	15,5	—		48,0	6	8	»	»
	Fondo *	980	—	—	0,7	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	24,0	—		48,2	2	8	»	»
	Mezzana *	956	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	1,0	—		34,0	3	4	»	»
Noce	Malè +	737	—	1,3	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	8,9	5,4	—		28,9	2	8	»	»
	Cles *	656	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,8	5,4	—		20,7	8	8	»	»
	Spormaggiore *	565	—	1,4	10,0	—	—	1,3	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	1,0	—		31,7	7	8	»	»
	Denno *	436	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	12,0	—		31,0	3	8	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	6,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—		24,5	—	3	»	»
Avisio	Vigo di Fassa+	1391	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—		31,5	4	4	»	»
	Predazzo *	1020	—	1,0	—	—	—	5,1	—	—	8,2	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	0,1	7,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—		41,8	1	5	»	»
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	6,5	2,0	—	—	—	9,5	—	—	16,5	9,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	24,5	6,5	14,5	—		106,0	1	8	»	»
	Paneveggio+	1520	—	—	—	—	—	9,0	—	—	16,2	2,8	—	—	12,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,0	—	—		86,9	1	6	»	»
	Anterivo *	1209	—	—	—	—	4,0	6,4	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,7	26,0	0,4		55,0	3	5	»	»
Avisio	Cavalese *	1014	—	2,5	—	—	—	7,0	—	—	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,2	—	1,5	—	—	—	—	—	0,9	0,7	15,9	—		46,2	5	4	»	»
	Grumes+	965	—	0,5	0,6	—	0,2	6,1	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,5	—		34,1	3	4	»	»
	Cembra+	662	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—		20,1	1	2	»	»
	Lavis *	280	—	—	—	—	—	1,4	—	—	5,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,7	—		32,7	2	5	»	»
Brenta	Piazze Pinè	1067	—	2,0	8,5	—	—	4,9	—	—	14,9	0,5	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	3,5	—	0,2	—	—	—	—	—	2,5	1,0	32,0	—		73,5	4	6	»	»
	Trento *	195	—	—	2,2	—	—	2,1	—	—	3,1	1,2	—	—	0,2	4,7	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,5	5,0	—		27,7	5	4	»	»
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	»	»	»	»
	Ala	190	—	0,9	3,3	—	1,5	9,5	—	—	2,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—		41,6	5	4	»	»
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	59,0	—	—	16,0			22,0										—	7,0	23,0												159,0	—	9	149	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	29,0	—	—	17,0	16,5	—	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—		100,0	2	6	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	2,3	—	1,0	24,0			2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—		55,9	3	4	109	10
	Caprino Veronese	276	—	—	8,0	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—		72,0	3	4	144	8
Adige	Affi	188	—	5,0	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0			—		59,0	—	6	116	9
Progno	Corubbio di Pran	750	—	20,0	—	—	—	6,0	2,0	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—		66,0	1	6	135	11
Val Pantena	Bosco Mantico *	82	—	8,5	—	—	—	4,3	1,5	—	29,0	1,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,2	—	—		56,1	4	4	»	»
Alpone	Cerro Veronese *	729	1,0	—	8,0	—	—	7,5	—	—	14,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—		54,2	2	6	»	»
Alpone	Roverè Veronese+	847	3,3	—	—	—	—	6,0	5,1	—	8,9	3,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—		56,8	2	7	»	»
	Campofontana	1328	16,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—		98,5	—	6	180	11
Tesina	Giazza	758	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—		51,2	1	5	150	12
	Tregnago	871	—	—	—	—	—	28,2			12,6	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—		79,0	—	7	96	10
	Grezzolaro	868	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,0	—	3	38	—

| | | |

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: oltre 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Sarca	Madonna di Camp.*	1511	2,8	1,0	7,0	—	—	3,0	—	—	7,9	—	—	—	—	4,9	3,0	—	—	1,0	5,0	—	0,1	—	—	—	—	—	22,2	3,8	6,3	—		68,0	5	7	»	»
	Molveno*	860	—	—	2,0	—	—	—	6,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	4,0	—		37,5	3	4	»	»
	Pinzolo*	755	3,2	4,0	1,3	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	3,3	—	—	—	—	—	3,6	0,6	1,2	—		44,2	3	6	»	»
	Stenico*	668	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,5	—		20,5	3	3	»	»
	Tione*	561	—	—	—	—	—	6,6	—	—	9,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1,5	—	—		48,1	1	5	»	»
	Arco*	100	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—		28,5	1	4	»	»
Laghi di Garda e Ledro	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	5,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,3	—	2	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	10,0	—	—	—	5,0	2,0	—	11,0	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	2,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—		90,5	5	4	161	10
	Desenzano	96	—	0,2	—	—	—	0,8	—	—	7,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	—	—	—		69,2	2	3	104	10
	Riva	90	—	—	—	—	—	6,0	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—		51,1	—	6	»	»
	Malcesine	90	—	—	4,9	—	—	4,1	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—		37,2	—	5	75	11
	Peschiera	68	—	—	3,1	—	—	5,3	—	—	1,7	9,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—		41,2	2	4	75	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		2	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	2	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—								
Piovos. media in gradi (8)		1	1	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—								
Secchezza del terreno		umido														secco			umido			secco						umido											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	2.20	2.20	2.36	2.16	2.10	2.26	1.96	2.00	[2.44]	2.20	1.90	1.70	1.70	1.84	1.48	1.30	0.84	0.70	0.56	0.68	0.66	0.48	0.26	0.10	0.04	0.00	0.10	[0.15]	0.10	0.12		1.19	2.38	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[3.85]	3.51	3.01	2.70	2.60	2.88	2.64	2.80	2.48	2.43	2.71	2.68	2.67	2.08	1.90	1.61	1.89	1.18	0.98	0.79	1.01	1.11	0.93	0.70	0.49	0.30	0.11	[0.03]	0.09	0.06		1.71	3.03	0.95	5.00	9.38
	Massa	7.5	[3.84]	3.69	3.08	2.81	2.58	2.80	2.78	2.66	2.49	2.44	2.68	2.67	2.82	2.08	1.86	1.57	1.52	1.04	0.82	0.71	0.64	1.00	0.86	0.56	0.45	0.23	0.04	0.15	[0.10]	0.12		1.65	4.00	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	4.18	[4.25]	3.70	3.27	3.12	3.14	3.27	3.27	3.11	2.82	2.98	3.15	2.99	2.65	2.33	2.10	1.84	1.60	1.34	1.17	1.24	1.48	1.32	1.10	0.84	0.62	0.42	0.28	[0.25]	0.28		2.13	4.03	1.80	4.50	8.17
Po di Goro, Bacino Burana, Lago di Garda	Ca' Vendramin	0.8	1.95	[2.15]	1.91	1.65	1.48	1.49	1.68	1.58	1.54	1.48	1.57	1.48	1.48	1.37	1.32	1.12	1.08	1.10	1.15	1.19	1.15	1.60	0.92	0.73	0.70	0.65	0.55	0.43	[0.42]	0.44		1.23	1.73	1.00	2.20	4.04?
	Tione	»	0.26	0.24	0.26	[0.28]	0.20	0.20	0.16	0.16	0.12	0.11	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	[0.01]	0.01	0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.07	0.10	0.12	0.16	0.18	0.20	0.25		0.12	0.27	0.16	»	0.70
	Peschiera	64	[0.70]	0.72	0.74	0.76	0.77	0.79	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81	[0.82]	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80		0.79	0.12	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

Var. della press. in mm. (1)		2.82	- 1c	+ 4ai	0c	- 4dr	- 5di	+ 3ai	+ 8ai	- 2di	- 2di	+ 1ai	+ 4ai	+ 2ai	- 3di	- 3di	+ 8ai	+ 4ar	- 1di	- 7dr	- 8di	+ 6ai	- 4di	+ 7ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	0c	+ 1c	0c	- 1di	- 1di		—				
Temperatura media (2)		28	24.0	23.9	26.0	27.6	27.1	24.8	21.0	20.8	21.3	20.1	21.8	21.7	20.2	18.5	18.7	21.0	21.8	20.9	16.0	15.3	18.0	17.0	17.8	19.2	20.4	20.7	21.8	22.7	23.4	23.6		21.2				
Temperatura massima			28.9	27.8	30.4	32.6	31.8	31.0	28.8	28.4	26.8	24.0	25.2	24.5	22.9	19.8	22.4	24.5	22.7	22.8	19.2	17.8	22.3	19.0	21.1	22.0	23.8	28.1	24.0	24.8	26.0	27.8		24.4				
Temperatura minima			19.8	20.4	21.5	21.5	21.7	20.4	18.3	15.6	18.4	17.0	16.4	18.1	17.5	16.0	14.0	16.1	13.0	18.7	12.8	13.0	14.0	13.9	12.9	15.1	16.9	17.5	16.7	19.5	20.5	19.5		17.4				
Umidità relativa $^{3}/_{100}$			76	77	71	65	66	82	69	61	73	78	67	76	83	78	85	59	07	78	94	76	68	64	74	75	77	76	88	85	84	89		74.4				
Vento	Direzione		SE	NW	NE	SSE	SSE	N	ESE	SSE	SSE	ESE	SSW	SSE	ENE	ENE	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE	E	SSW	SSE	SSE	SSE	SSE	ENE	SSE	SE	ENE	NE		SSE				
	Velocità (km. ora)		4.9	5.8	7.4	5.6	5.6	7.2	14.6	7.1	4.9	9.9	7.1	7.4	9.2	9.1	5.2	6.2	8.6	7.6	11.9	16.3	5.6	8.7	4.9	5.4	5.1	7.0	4.5	5.2	6.6	7.0		7.4				
Nebulosità in decimi			8	8	2	0	1	6	4	0	5	8	0	2	5	8	7	1	8	4	10	8	6	5	6	0	8	1	4	4	7	9		4				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Giorni senza pioggia . | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | —

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm 3,0	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm.	Media pluviometrica: Altezze pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
	PADOVA — Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																			
	Var. della press. in mm.(1)	17	0i	+ 8ai	0c	+ 3di	- 5di	+ 4ai	+ 8ai	- 8di	- 1di	0i	+ 4ai	+ 3ai	- 4di	- 1di	+ 9ai	+ 3ai	- 1c	- 7di	- 3di	+ 6ar	- 4di	+ 6ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	0c	+ 1c	- 1di	- 1di	- 2di	—				
	Temperatura media(2)	14	24.1	22.0	24.2	26.1	25.5	26.5	19.4	19.0	19.5	19.4	19.4	20.5	20.7	18.1	17.8	20.1	20.6	20.7	16.3	15.3	17.2	16.5	16.6	19.0	20.2	20.5	21.3	23.2	23.8	23.9	20.5				
	Temperatura massima		31.9	27.4	30.2	33.1	32.0	32.9	23.8	24.8	25.9	24.7	25.4	26.8	25.2	21.7	25.0	26.6	27.0	26.9	18.6	19.2	23.4	21.7	24.3	27.3	25.9	25.6	27.1	29.7	29.6	29.9	26.4				
	Temperatura minima		17.2	17.6	17.8	17.9	18.3	17.8	15.1	14.0	11.8	14.5	12.3	12.5	16.3	13.0	9.7	12.4	13.5	13.8	12.9	12.4	11.5	11.1	8.6	10.2	11.9	14.7	18.1	18.3	19.0	16.8	14.2				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		59	68	63	54	58	70	68	54	67	70	59	62	65	78	59	49	57	66	87	70	68	62	62	62	68	64	65	76	72	65	64.2				
	Vento: Direzione		SSW	WNW	NW	SW	NW	WNW	SE	NE	ESE	ENE	S	SSE	NE	ESE	SE	SSW	SSE	E	NE	NE	SW	S	S	NE	ESE	NE	ESE	S	NE	ENE	NE				
	Vento: Velocità (km. ora)		6.2	5.2	7.6	5.8	5.0	6.1	9.6	8.1	5.5	7.5	6.3	5.8	8.5	9.2	4.8	5.6	7.1	7.6	10.7	8.7	6.4	8.7	6.1	6.3	5.9	8.0	5.1	5.4	6.8	5.5	6.8				
	Nebulosità in decimi		4	7	4	0	3	6	5	1	5	8	8	2	5	8	5	1	4	3	10	9	7	6	5	0	2	1	3	8	8	2	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	33,0	4	2	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	16,9	—	—	7,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	4	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	14,0	—	—	—	18,0	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	5	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	6,0	—	—	—	11,0	—	—	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	39,6	2	5	»	»
	Quintarello	32	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	27,5	3	4	»	»
	Camisano	24	—	1,0	—	—	—	24,0	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	50,0	4	3	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	7	»	»
	Padova *	12	—	—	—	—	—	36,9	6,8	—	4,0	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	22,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	79,3	1	5	89	12
	Saonara	10	—	—	—	—	—	29,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	26,0	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	67,0	3	3	»	»
	Bovolenta	7	—	5,7	—	—	—	29,5	—	—	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	40,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	90,5	1	6	75	7
	Pontelongo	6	2,0	—	—	—	—	19,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	86,0	3	5	84	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	36,2	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	—	4	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	71,0	2	4	89	7
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	—	43,0	6,0	—	8,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	5,8	—	0,5	—	—	—	—	—	2,9	—	—	112,9	3	6	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	55,4	—	5	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	10,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	4	4	119	9
	Villaga	50	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	41,0	4	6	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	26,5	—	—	15,6	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	65,7	—	6	»	»
	Longare	29	2,0	—	—	—	—	35,0	4,0	—	4,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	12,1	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	66,5	2	6	112	11
	Cologna Veneta	24	—	0,2	—	—	—	20,1	13,5	—	14,8	16,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	83,0	1	6	90	10
	Montegaldella	23	—	3,4	—	—	—	6,0	19,7	—	4,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	51,5	2	6	116	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	10,7	16,2	—	10,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	54,7	—	6	»	»
	Lonzo Atestino	19	—	—	—	—	—	41,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	5	80	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	42,0	—	—	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	3	77	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	35,0	10,0	—	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	1	5	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	44,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	34,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	89,2	1	4	100	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	98,5	—	5	»	»
	Este	18	—	5,9	—	—	—	65,0	—	—	11,0	8,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,7	35,8	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	188,0	2	7	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	15,0	21,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	64,5	1	6	90	9
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	30,2	—	—	1,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	52,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	91,9	3	4	79	8
	Monselice	9	—	—	—	—	—	25,2	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	111,3	1	4	105	9
	Casal Ser Ugo	8	7,0	—	—	—	—	25,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	45,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	97,0	—	6	»	»
	Conselve	8	6,5	—	—	—	—	24,3	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,0	21,4	—	0,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	88,8	2	7	96	8
	Bagnoli di Sopra	6	7,0	—	—	—	—	17,0	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	1	4	80	8
	Conz	4	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	69,0	3	4	79	8
Adige - Frassine - Guà	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	8,9	—	—	—	4,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	35,1	1	4	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	?	?	79	5
	Arcole	27	—	—	—	—	—	16,0	43,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	—	4	82	8
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	45,0	41,0	—	19,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	—	5	88	8
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	22,8	—	—	19,0	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	—	4	81	7
	Ponta Gorzone	2	7,0	—	—	—	—	13,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	67,0	1	6	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	2	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1						
Piovos. media in gradi (3)	1	1	—	—	—	5	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—						
Secchezza del terreno	umido		secco			um.	bagn.	umido			secco								um.	bagn.	umido		secco			m. secco		secco								

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,9	Media quinquennale: Altezze pioggia: Segno di guardia	Media quinquennale: Altezze pioggia: Massima piena	Media quinquennale: Giorni piovosi: Bocca nel mese	Media quinquennale: Giorni piovosi: Magra estiv.-autu.
	Elementi meteorologici																																						
	ROVIGO																																						
	Var. della press. in mm. (1)	22,8	0r	+3ar	0c	-3di	24,8	-4dr	+3ai	+2ai	-2di	-2di	+1ar	+4ar	+2ar	-4di	-2di	+3ar	+4ar	-1dr	-7di	-4di	+6ar	-4di	+7ar	+1ai	0c	+1c	0c	+1c	-1c	-1c	-1c	—	20,7						
	Temperatura media (2)	28	23,6	22,9	23,8	24,8	24,7	23,7	19,7	19,1	20,5	18,9	19,6	21,1	20,6	16,2	18,8	21,1	21,5	22,0	16,7	14,7	17,1	16,3	17,4	19,7	20,5	21,0	21,9	23,8	23,7	24,1		20,7						
	Temperatura massima		29,6	27,4	29,0	32,4	31,1	30,7	28,1	24,8	25,4	28,0	25,9	27,2	26,6	20,6	23,6	25,6	27,2	29,4	19,8	17,5	21,2	19,9	21,7	26,6	26,6	26,0	29,4	29,9	30,8	32,0		26,1						
	Temperatura minima		17,8	18,6	19,2	17,5	18,3	18,9	16,6	13,0	14,6	15,0	16,4	14,6	14,9	15,0	13,4	15,4	14,6	14,7	13,2	12,3	12,6	11,9*	10,0*	12,8	14,7	15,5	15,4	18,7	18,2	17,5		15,8						
	Umidità relativa 1/100		68	72	69	66	77	78	68	58	68	75	62	68	71	76	53	48	57	63	89	73	68	67	61	64	64	70	70	75	70	66		67,0						
	Vento Direzione		W	NNW	NE	W	W	WSW	ENE	NE	SSW	ENE	NW	SSE	NNE	NNE	S	NW	SSE	NE	NE	ENE	NNE	SSE	SE	NNE	SSE	NE	NE	WSW	ENE	NNE		NE						
	Vento Velocità (km.-ora)		9,1	5,3	8,3	7,2	7,0	9,6	10,3	8,3	5,9	8,2	6,7	8,9	10,1	10,6	7,1	6,0	9,1	8,2	12,8	17,4	7,5	10,8	7,7	8,5	10,7	10,7	7,1	7,1	6,4	7,9		8,6						
	Nebulosità in decimi		6	7	4	1	4	5	5	0	3	9	0	1	1	10	4	0	1	1	10	5	5	2	5	0	2	1	7	0	1	2		3						
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Adige - Fratta, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Zevio	61	—	5,4	—	—	—	11,8	—	—	10,5	1,4	—	—	—	1,1	—	0,2	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	32,7	1	5	68	8		
	Isola della Scala	39	—	16,4	—	—	—	30,0	8,5	—	20,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	118,9	1	7	»	»		
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	14,3	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	44,0	1	6	70	6		
	Legnago*	16	—	—	—	—	—	9,2	6,4	—	10,6	2,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,8	61,0	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	69,2	2	6	107	9		
	Badia Polesine	11	—	1,0	—	—	—	35,0	—	—	8,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	88,8	3	7	»	»		
	Lendinara	11	2,0	—	—	—	—	25,0	—	—	28,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	6,0	—	105,5	1	5	69	8		
	Boara Polesine	6	—	8,0	—	—	—	14,5	—	—	18,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	78,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	96,2	2	8	»	»		
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	18,2	—	—	12,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	19,3	—	2,7	—	—	—	—	—	6,0	—	—	118,1	—	5	»	»		
	Rovigo*	6	0,9	7,5	—	—	—	6,0	5,8	—	12,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	24,0	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	99,2	2	8	»	»		
	Tornova	4	5,0	—	—	—	—	12,0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	53,0	3,0	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	1	7	»	»		
	Chiavicóni di Loreo	4	4,0	—	—	—	—	21,0	—	—	8,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	2	5	86	8		
	Castelnuovo Ver.	180	—	4,5	—	—	—	7,5	—	—	11,5	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	67,6	2	5	71	9		
	Castel d'Ario	24	50,0	1,0	—	—	—	30,0	5,0	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	114,0	3	5	»	»		
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	8,1	4,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	30,4	1	4	81	10		
	Governolo	16	—	6,5	—	—	—	17,5	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	50,0	1	5	56	6		
	Bergantino	15	—	2,0	—	—	—	10,0	10,0	—	2,0	4,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	2	6	100	7		
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	11,0	5,5	—	2,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	22,0	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	42,0	2	4	50	6		
	Canesselli	18	—	—	—	—	—	26,0	4,0	—	10,0	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	56,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	145,0	1	7	92	7		
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	51,0	—	—	11,0	22,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	155,7	1	5	82	9		
	Ficarolo	10	8,0	—	—	—	—	18,6	—	—	8,0	50,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	22,6	21,8	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	188,0	—	7	93	7		
	Traversagno*	8	2,8	—	—	—	—	12,8	1,6	—	11,8	3,9	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	18,5	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,9	4	5	»	»		
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	16,0	4,5	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	—	6	80	9		
	Cavanella Po	8	—	0,8	—	—	—	19,0	9,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***	—	***	»	»		
	Polesella	6	—	4,0	—	—	—	3,0	5,0	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	18,7	—	0,7	—	—	—	—	—	8,0	—	—	78,0	2	5	65	7		
	Piantamelon (Adria)	4	—	6,2	—	—	—	21,2	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	66,5	—	7	80	10		
	Ca' Cappellino	2	5,0	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	38,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	71,3	—	4	76	7		
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	25,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	—	5	88	7		
Polesine Padano	Corbola	8	—	—	—	—	—	65,3	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	—	4	84	6		

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		2	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	—	—	—	1	—	1	2	3	4	5	—	1						
Piovos. media in gradi (3)		1	1	—	—	—	4	2	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—	—	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—						
Secchezza del terreno		umido		secco			umido						secco			umido		secco			umido	bagn.	umido		secco					umido	secco							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Tartaro - Canal Bianco	Torgetta Veneta	6,88	3,50	3,54	3,57	3,59	3,56	3,51	3,48	3,46	3,49	3,51	3,57	3,60	[3,63]	3,61	3,57	3,52	3,40	3,29	3,19	3,09	3,01	2,99	2,97	2,95	2,94	2,93	2,92	2,91	2,90	[2,88]		3,80	2,78	2,60	3,50	4,71
	Canda	4,92	[2,82]	2,76	2,73	2,70	2,74	2,68	2,63	2,58	2,48	2,45	2,44	2,56	2,59	2,57	2,55	2,50	2,45	2,35	2,24	2,19	2,13	2,09	2,08	2,06	2,05	2,01	2,00	1,97	1,95	[1,93]		2,38	0,89	1,90	3,00	4,09
	Bósaro	2,8	[2,90]	2,67	2,62	2,59	2,62	2,56	2,68	2,69	2,60	2,36	2,44	2,65	2,54	2,28	2,05	1,90	1,68	1,48	1,28	1,16	1,04	1,15	1,12	1,00	0,90	0,84	0,78	0,69	0,65	[0,64]		1,82	1,28	1,20	3,00	3,78
	Adria	-0,6	1,94	[2,27]	2,17	2,17	1,16	0,83	0,78	0,78	0,69	0,68	0,66	0,64	0,60	0,66	0,69	0,73	0,74	0,75	0,79	1,03	0,79	0,78	0,71	0,68	0,68	0,66	0,64	0,62	[0,58]	0,57		0,91	1,78	0,70	2,00	3,12

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(pagina 137)

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le piogge cadute in questo mese possono raggrupparsi in cinque periodi principali: dal giorno 6 al 7, dal 9 al 10, dal 12 al 14, dal 18 al 22 e dal 27 al 29. Oltre a queste vanno notate leggerissime precipitazioni, di carattere locale, verificatesi nei giorni 1, 2, 3, 4, 8, 15 e 23.

Le piogge del primo periodo vanno dal pomeriggio del 6 al mattino del 7 e possono mettersi in relazione ad una saccatura che un ciclone fra NE e SE d'Italia insinua sull'Alta Italia.

Il secondo periodo va dal pomeriggio del 9 alla sera del 10 e si connette ad un regime di pressione livellata, accompagnata, alla sera del 9, da una saccatura da NE sull'Italia. Le piogge, generalmente di limitata intensità e durata e di carattere temporalesco, si verificano in numerose località della regione.

Le piogge dal 12 al 14, pure di carattere temporalesco, avvengono sotto l'influenza di una saccatura che un ciclone fra N e SE d'Europa insinua sull'Alta Italia.

Le piogge del quarto periodo cominciano in relazione ad una sella sulle Alpi, configurazione barica che prelude generalmente a perturbazioni nei caratteri del tempo; infatti il 19 mattina assistiamo al rapido formarsi di una depressione ligure che peggiora le condizioni stesse del tempo e produce un aumento nell'intensità delle piogge. Il ciclone tende però a portarsi sull'Italia Centrale e quindi sull'Egeo, determinando col suo spostamento una graduale diminuzione delle piogge, che cessano del tutto il giorno 23.

L'ultimo periodo, dal 27 al 29, è da porsi in relazione ad una sella sulle Alpi, che mantiene la Penisola in condizioni di tempo instabili, mentre si verificano leggere precipitazioni di carattere temporalesco.

Le piogge cadute in questo mese si mantengono generalmente al disotto della media quinquennale 1911-15; il massimo valore mensile si verifica a Resia (Tagliamento) con mm. 208.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella seguente tabella sono raccolte le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 40 mm. Il massimo valore si ebbe a Montemaggiore (Isonzo) con mm. 110.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.
occidentale	3	Medio Adige	Faedo +	46
			Spiazzi M.te Baldo	59
orientale	6	Isonzo	Montemaggiore +	110
		Agno - Guà	Maltaure +	55
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda *	48
			Roveredo di Guà	42
			Bassanello	44
			Alberedo	45
	7	Pianura polesana	Trecenta	51
		Bassa pianura	Arcole	48
occidentale	7	Bassa pianura	Alberedo	41
	10	Pianura polesana	Caneselli	51
	12		Tavagnacco +	71
	14		Pertegada	50
	19	Alta pianura	Tavagnacco +	46
			Paradiso di Pocenia	58
orientale			Varmo	41
			Latisana	63
		Bassa pianura	Caorle	74
			Motta di Livenza	56
occidentale	19	Alta pianura	Morgano	44
			Mestre	70
			Venezia *	86
		Bassa pianura	Arzarello di Piove	54
			Corte	50
			Colle Venda *	42
			Monselice	65
			Chiavicone di Loreo	58
			Ca' Cappellino	46
	20	Pianura polesana	Trecenta	56
			Polesella	50

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La tabella ci dà le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai 10 mm. È da notare soltanto il massimo valore, verificatosi a Venezia il giorno 19, con mm. 48.0 durante un temporale che raggiunse violenza ed intensità notevoli.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	6	Livenza	Tramonti di Sopra	9.20	10.20	13.0
		Alta pianura	Udine	14.30	15.30	10.5
		Brenta	Bassano	16.30	17.30	23.4
		Bacchiglione	Vicenza	18.30	19.30	18.7
		Agno - Guà	Recoaro	16.40	17.40	12.1
occidentale		Bassa pianura	Padova	17.30	18.30	31.0
			Colle Venda	17.20	18.20	30.2
				18.20	19.20	12.5
	9	Medio Adige	Bosco Mantico	19.0	20.0	22.0
		Pianura polesana	Rovigo	23.0	24.0	10.5
	12			19.0	20.0	11.5
	14			3.0	4.0	16.5
orientale		Tagliamento	Resia	4.0	5.0	11.5
	17			22.40	23.40	10.8
	18			21.30	22.30	12.0
	18	Brenta	Pedesalto	16.30	17.30	15.7
				21.30	22.30	12.9
	19	Alta pianura	Venezia	14.0	15.0	48.0
				20.0	21.0	12.0
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	12.40	13.40	13.0
			Legnago	13.0	14.0	11.0
		Pianura polesana	Rovigo	13.0	14.0	17.5
			Resia	17.0	18.0	14.3
orientale	21	Tagliamento	Legnago	0.30	1.30	11.4
occidentale	28	Pianura polesana	Gorizia	20.55	21.55	18.2
	29	Isonzo	Forni di Sopra	17.0	18.0	28.5
			Ampezzo	19.0	20.0	20.5
orientale		Tagliamento	Forni Avoltri	16.30	17.30	14.0
			Resia	18.0	19.0	30.0
		Piave	Agordo	18.0	19.0	15.9
occidentale		Alto Adige	Bolzano	15.30	16.30	30.1

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Durante questo mese i fiumi della Regione Veneta non subirono che leggerissime variazioni del livello, in relazione alle piogge cadute, in quantità assai limitata, nei rispettivi bacini montani.

Soltanto il **Po di Levante** salì in leggera piena dal giorno 1 al 5 e dal 9 al 16, mentre gli altri fiumi si mantennero, pressochè stazionari, in morbida od in magra. Valori notevolmente bassi del livello vennero raggiunti, nella seconda metà del mese, dal **Tagliamento**, dalla **Livenza** e dalla **Brenta** nel loro corso inferiore.

La magra del Tagliamento e della Brenta durante il mese

Durante il mese di giugno si verificò nel **Tagliamento** e nella **Brenta** una notevole magra di considerevole durata che raggiunse livelli minimi molto bassi. Tale fenomeno si presenta raramente in questo mese, e non ha riscontro in tutto il decennio 1911-20, che in una sola consimile magra verificatasi nel 1913.

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze idrometriche registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone (**Tagliamento**) e Limena (**Brenta**) durante tutto il mese. La seconda tabella contiene i dati caratteristici della magra del 1913.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento		6	0.47	0.45	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.34	0.32	0.34	0.34	0.31	0.31	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.19	0.23		24	27
Venzone	0.35	12	0.46	0.44	0.41	0.41	0.39	0.36	0.36	0.34	0.32	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.26	0.28	0.27	0.28	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.28	0.19	0.19	0.22	0.18	18 a 24	28
		18	0.45	0.42	0.41	0.40	0.37	0.38	0.35	0.32	0.30	0.32	0.30	0.29	0.29	0.32	0.29	0.28	0.27	0.26	0.30	0.27	0.25	0.24	0.23	0.22	0.24	0.28	0.26	0.18	0.18	0.20		18	29
		24	0.45	0.42	0.42	0.40	0.38	0.39	0.34	0.32	0.32	0.33	0.31	0.31	0.30	0.31	0.29	0.27	0.27	0.27	0.30	0.26	0.27	0.24	0.23	0.22	0.22	0.26	0.18	0.18	0.21	0.20			
Brenta		6	0.70	0.60	0.54	0.46	0.40	0.35	0.39	0.34	0.29	0.24	0.24	0.23	0.15	0.11	0.10	0.06	0.06	0.15	0.24	0.19	0.26	0.20	0.24	0.16	0.26	0.69	0.71	0.71	0.71	0.76			
Limena	0.78	12	0.68	0.59	0.53	0.46	0.38	0.35	0.37	0.32	0.27	0.23	0.24	0.20	0.14	0.10	0.10	0.04	0.07	0.16	0.24	0.16	0.23	0.20	0.21	0.15	0.22	0.62	0.69	0.70	0.71	0.75	0.78	18 a 6	29 a 30
		18	0.66	0.56	0.50	0.44	0.36	0.37	0.35	0.30	0.25	0.23	0.24	0.20	0.15	0.09	0.07	0.04	0.06	0.23	0.20	0.17	0.23	0.20	0.21	0.17	0.56	0.63	0.65	0.68	0.75	0.76			
		24	0.62	0.58	0.48	0.48	0.66	0.37	0.34	0.30	0.24	0.24	0.23	0.16	0.13	0.08	0.04	0.04	0.14	0.19	0.24	0.15	0.19	0.22	0.14	0.20	0.22	0.65	0.65	0.68	0.76	0.71			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento e nella Brenta durante i mesi di giugno del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Venzone	—	—	1918	15	0.18	18 a 24 6	18 19
Limena	—	—	1918	13	0.71	12	11

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsiorometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 + 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	59.0	58.5	58.5	58.5	58.3	58.1	57.7	57.4	57.5	58.1	58.8	58.9	58.3
2	59.1	59.0	59.5	60.1	60.7	61.1	61.1	60.8	60.9	61.4	62.8	62.3	60.6
3	61.7	61.7	62.1	62.5	62.5	62.4	61.8	61.3	61.2	61.9	63.0	61.9	**61.9**
4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.2	60.7	60.1	59.1	58.9	58.6	58.6	58.2	60.2
5	58.0	57.8	57.5	57.8	57.1	56.4	55.5	54.4	54.1	54.4	54.1	53.9	56.0
6	53.5	53.8	53.6	54.0	53.6	53.5	53.0	53.0	54.8	56.5	56.8	57.1	**54.2**
7	57.4	57.9	58.7	59.6	60.0	59.9	59.7	59.8	59.5	59.8	60.3	60.2	59.2
8	60.2	60.0	60.1	60.1	60.0	59.7	58.9	58.8	58.1	58.2	58.8	58.0	59.8
9	57.6	57.2	57.2	56.8	56.7	56.2	55.8	55.0	54.8	55.5	56.3	56.4	56.3
10	56.0	56.0	56.3	56.4	56.2	56.2	56.6	55.2	55.4	56.2	57.3	57.3	56.2
Media 1.a decade	58.4	58.3	58.5	58.7	58.6	58.4	58.0	57.4	57.5	58.1	58.5	58.4	58.2
11	57.5	57.7	58.5	59.5	59.7	59.3	59.8	59.5	59.5	60.1	60.8	61.5	59.8
12	61.7	62.1	62.6	63.1	63.5	63.6	63.1	63.0	62.8	62.9	63.3	63.6	62.8
13	63.8	63.8	63.8	64.2	64.7	64.2	63.6	62.6	62.1	61.5	61.2	60.2	63.1
14	58.5	57.0	56.3	56.8	57.0	58.0	58.3	58.3	58.7	58.6	58.7	58.4	57.9
15	58.2	58.2	58.6	58.8	58.6	58.5	58.1	58.3	58.9	59.9	60.9	61.1	58.9
16	61.1	61.0	61.4	62.1	62.5	63.1	63.1	63.0	63.0	63.8	64.8	65.3	62.7
17	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	65.7	65.0	64.2	63.5	63.5	63.8	64.0	**64.9**
18	63.6	63.3	63.2	63.0	62.7	61.9	61.0	59.9	59.9	58.4	57.9	57.4	61.2
19	57.0	56.3	56.4	56.4	56.3	55.8	54.9	54.2	54.0	53.8	53.9	54.0	**55.3**
20	54.0	54.4	55.3	55.9	56.9	57.5	57.9	58.2	58.5	59.2	59.9	59.9	57.1
Media 2.a decade	60.1	59.9	60.2	60.5	60.8	60.8	60.5	60.1	60.0	60.1	60.5	60.5	60.3
21	59.6	59.1	58.8	58.5	57.7	57.0	56.3	55.0	54.2	54.2	55.2	56.0	**57.0**
22	56.9	57.7	58.7	59.3	59.5	59.3	59.5	59.6	60.0	60.9	62.0	62.7	59.4
23	62.8	63.4	64.0	64.4	64.8	64.5	63.9	63.4	63.2	63.2	63.5	64.3	63.7
24	64.2	64.2	64.5	64.5	64.4	64.2	63.5	63.0	62.7	62.8	63.4	63.7	63.8
25	63.2	62.8	62.9	63.6	63.9	63.9	63.6	63.2	63.0	63.2	63.9	64.1	63.4
26	64.0	63.5	63.5	63.8	64.0	64.1	64.0	63.9	63.6	63.8	64.2	64.4	63.9
27	64.2	64.4	64.5	65.1	65.1	65.2	65.3	64.7	64.8	64.9	65.4	65.4	64.9
28	65.5	64.9	65.4	65.6	66.1	65.9	65.5	65.2	64.8	64.7	64.9	65.0	**65.3**
29	64.6	64.4	64.3	64.4	64.5	64.8	63.7	63.0	62.6	62.7	63.5	63.6	63.9
30	63.2	63.2	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.0	62.7	62.4	63.2	62.2	63.1
Media 3.a decade	62.8	62.8	63.0	63.3	63.4	63.2	62.9	62.4	62.2	62.3	62.8	63.1	62.8
Media mensile	60.4	60.3	60.6	60.8	**60.9**	60.8	60.5	60.0	**59.9**	60.2	60.6	60.7	60.5

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi a Nord 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	22.0	20.1	20.8	25.8	27.2	27.5	27.7	26.0	24.6	23.7	20.5	21.4	24.0	28.9	19.6
2	20.6	21.0	21.8	23.5	23.9	25.7	26.9	26.7	25.8	24.7	25.6	23.6	23.9	27.8	20.4
3	22.0	21.7	22.0	25.0	27.0	28.9	30.0	29.1	30.1	27.2	25.0	24.0	26.0	30.4	21.5
4	23.4	22.2	23.4	26.7	29.9	31.8	30.9	31.7	32.1	30.0	26.4	24.8	**27.6**	**32.6**	21.5
5	23.7	22.0	23.6	25.9	29.4	29.8	31.3	31.2	30.6	27.4	26.5	25.3	27.1	31.8	21.7
6	24.4	26.0	22.0	24.0	28.0	28.9	31.0	27.9	28.7	20.9	20.4	21.0	24.8	31.0	20.4
7	21.0	20.0	18.5	18.8	19.5	23.6	23.1	23.8	23.6	21.2	20.2	19.0	21.0	23.8	18.5
8	17.4	15.8	16.1	19.2	22.2	23.0	23.8	22.6	23.4	21.2	20.0	20.0	20.3	23.4	**15.6**
9	18.7	18.7	19.0	21.9	22.9	23.8	23.3	22.5	22.7	21.6	21.0	18.4	21.3	23.8	18.4
10	17.8	17.5	17.5	19.0	21.9	23.2	22.3	23.0	21.8	19.8	18.9	18.5	**20.1**	24.0	17.0
Media 1.a decade	21.0	20.2	20.3	23.0	25.2	26.5	27.0	26.5	25.7	23.8	22.3	21.6	23.6	27.7	19.5
11	17.0	16.5	17.6	20.2	22.3	23.2	24.0	24.7	24.9	23.0	22.0	20.7	21.3	**25.2**	16.4
12	20.1	18.3	18.1	21.7	23.2	24.2	24.5	23.4	23.0	22.0	21.6	19.8	**21.7**	24.5	18.1
13	18.5	17.9	17.9	18.2	22.0	22.8	22.7	22.4	21.7	20.2	19.5	19.4	20.2	22.9	17.5
14	19.0	19.3	17.8	17.2	18.4	18.8	19.3	19.1	18.9	18.8	17.8	16.0	18.5	19.8	16.0
15	15.1	14.1	15.0	18.5	20.9	21.0	21.9	22.0	20.8	19.5	18.8	18.5	18.7	22.4	14.0
16	17.5	17.4	16.1	20.3	23.0	23.0	23.4	23.6	24.0	22.4	21.8	20.8	21.0	24.5	16.1
17	19.9	18.2	19.8	23.6	23.5	22.7	22.1	22.8	22.1	21.5	20.9	20.4	21.3	22.7	18.0
18	19.5	18.8	20.0	22.0	22.4	22.6	22.8	22.1	21.0	20.4	20.1	19.2	20.9	22.8	18.7
19	17.8	16.4	15.3	16.0	17.4	16.2	16.5	15.8	16.4	15.0	13.1	13.2	15.0	19.2	**12.8**
20	14.1	13.5	13.1	14.0	14.1	16.2	17.2	17.2	17.4	16.3	15.5	15.0	**15.3**	17.8	13.0
Media 2.a decade	17.9	17.0	17.1	19.1	20.7	21.0	21.4	21.3	21.0	19.9	19.1	18.3	19.5	22.2	16.1
21	14.0	14.0	15.0	17.7	19.2	20.9	21.5	20.8	20.1	19.4	18.5	15.0	18.0	22.3	14.0
22	14.2	14.5	17.0	18.0	18.7	18.3	18.8	18.4	18.5	17.0	15.9	14.9	**17.0**	19.0	13.9
23	14.0	12.9	15.7	17.2	19.9	20.5	21.0	20.1	19.6	19.0	18.5	16.8	17.8	21.1	**12.9**
24	15.4	15.2	17.5	20.7	21.7	21.9	21.2	21.0	20.5	19.9	18.6	18.0	19.2	22.0	15.1
25	17.5	17.0	19.5	21.3	22.1	22.3	22.9	22.9	21.4	20.8	19.6	18.9	20.4	23.3	16.9
26	18.2	17.5	18.0	21.0	22.3	23.0	23.0	22.8	21.8	20.8	20.2	19.6	20.7	23.1	17.5
27	18.8	18.4	17.5	20.2	23.5	23.4	23.4	23.4	22.9	21.8	21.4	21.3	21.3	24.0	16.7
28	20.3	20.0	20.7	23.0	24.0	24.8	24.5	24.4	24.0	22.7	22.6	22.4	22.7	24.8	19.5
29	21.4	20.9	21.3	23.5	24.0	25.8	26.0	25.8	25.0	23.5	22.6	20.5	23.4	26.0	20.5
30	20.3	19.7	19.7	22.7	25.3	27.1	27.1	26.5	25.6	24.1	23.5	22.2	**23.6**	**27.6**	19.5
Media 3.a decade	17.4	17.0	18.2	20.4	22.1	22.8	22.9	22.6	21.9	20.9	20.1	18.9	20.4	23.8	16.7
Media mensile	18.8	**18.1**	18.5	20.8	22.6	23.4	**23.8**	23.4	22.9	21.5	20.5	19.6	21.2	24.4	17.4

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NW 4	N 1	NNW 3	N 5	NNE 7	N 6	N 5	NE 1	SE 3	S 4	SSW 6	SSW 5	S 5	SSW 5	SSE 6	SSE 3	SE 9	SE 6	SE 7	SE 4	SE 5	SE 13	SSW 4	—	4.9	SE	7.8	8
2	NNW 4	NNW 7	NW 3	NNW 6	NNW 8	N 2	WSW 1	W 9	S 1	ESE 3	SSE 4	E 8	E 7	ESE 13	E 10	ESE 8	SSE 7	SSE 3	SSW 4	W 4	NW 6	NNW 5	N 5	NNE 6	5.3	NNW	8.5	8
3	ENE 6	NE 7	NE 5	NE 3	NE 6	NE 8	NNE 8	NNE 8	NE 3	ENE 12	ENE 15	ENE 13	E 7	ESE 9	ESE 8	ESE 8	ESE 10	E 10	ENE 7	NE 4	W 3	WNW 6	WNW 8	NW 5	NNE 8	7.1	NE	5.3	6
4	NE 3	NE 6	NE 6	NE 5	NE 6	NE 5	NNE 6	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NE 7	ENE 11	ESE 6	SSE 4	SSE 4	SSE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SW 7	WNW 7	N 5	5.6	SSE	4.1	8
5	N 2	N 7	N 7	N 7	N 9	NE 9	NE 6	NE 7	NE 7	NNE 5	NE 6	SSE 5	SSE 2	SSE 3	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 6	SW 5	WNW 4	5.6	SSE	4.9	12
6	NW 2	N 3	N 3	WNW 3	NNW 4	N 6	N 2	N 3	NNE 3	ENE 4	SSE 3	SSE 5	SSE 6	SSE 8	SSE 6	SSE 6	E 15	ENE 20	NE 18	N 2	NNW 3	NNW 15	NNW 9	N 5	7.5	N	4.8	7
7	NNE 11	S 13	ESE 6	E 13	E 16	ENE 11	ENE 14	ENE 16	ENE 14	ENE 14	ENE 10	ENE 15	ENE 15	ENE 15	E 16	ESE 10	ESE 10	ESE 19	ESE 19	ESE 15	ESE 13	ESE 15	E 15	E 11	14.0	ESE	16.3	9
8	E 14	NE 7	NNE 6	NNE 9	NE 10	NE 12	ENE 15	ENE 14	ENE 14	ENE 9	ENE 8	ESE 3	SE 3	SE 7	SE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 1	ESE 1	—	—	SSE 1	SSE 2	7.1	SSE	2.9	7
9	NNW 2	—	WSW 1	SW 3	SW 4	WSW 2	N 2	NNE 2	SSE 4	SSE 4	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 5	ESE 3	E 4	ENE 4	N 5	NNW 6	4.9	SSE	6.7	11
10	NNW 6	N 7	NNE 6	N 5	NNW 7	NNW 5	NNW 4	N 6	NNE 7	NE 9	ENE 8	ESE 12	ESE 13	ESE 13	ESE 8	ESE 6	ESE 11	ESE 14	ESE 12	ENE 12	NE 17	NNE 18	ENE 14	NE 12	9.0	ESE	11.6	9
1.a decade Media Km. ora	6.6	5.7	4.8	6.4	7.3	6.2	6.3	6.7	6.6	7.1	8.0	8.4	8.5	8.8	8.2	7.8	9.3	9.3	7.7	6.1	6.8	6.8	7.1	6.2	7.3			
11	N 10	ENE 12	NNE 9	ENE 9	NNE 7	NNE 5	NNE 5	ENE 7	NE 3	ENE 6	E 4	SSE 6	S 6	S 6	SSW 8	SSW 6	SSW 9	SSW 7	SSW 7	SSW 8	SSW 5	SSW 6	SSW 5	SSW 7	7.1	SSW	7.0	10
12	SSW 4	SW 5	N 5	N 3	N 1	N 3	N 4	N 6	S 9	SSE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 13	ESE 13	SSE 14	SE 14	SSE 11	SSE 9	SSE 8	SSE 9	SSE 7	SE 3	NE 3	NE 6	7.4	SSE	9.9	11
13	ENE 14	ENE 13	NE 13	ENE 17	ENE 16	ENE 11	NE 12	NE 11	NE 10	ENE 10	E 10	ESE 8	SE 8	SE 9	SSE 9	SE 9	SE 3	SE 6	SE 6	ESE 5	ESE 5	E 6	E 4	E 3	9.2	ENE	13.2	6
14	NE 1	ENE 2	E 2	ESE 3	SSE 3	N 10	NE 12	ENE 14	ENE 12	ENE 16	E 21	E 20	ESE 20	ESE 16	ESE 15	SE 8	SSE 5	SSW 3	SSW 2	ENE 3	S 21	ENE 6	NNE 7	NNE 6	9.1	ENE	8.7	8
15	NE 5	NE 4	NNE 4	NNE 2	N 4	NNW 3	NNW 3	N 2	NE 9	ENE 3	SSE 4	S 7	SSE 7	SSE 7	SSE 10	SSE 10	SSE 9	SE 8	SE 8	SSE 6	ESE 6	ESE 7	E 1	—	8.2	SSE	7.8	9
16	NW 2	W 4	W 6	W 9	WNW 11	WNW 8	NW 6	NNW 4	NNE 9	ENE 8	E 6	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSW 5	SSW 8	SSW 5	SSE 2	SE 3	6.9	SSE	7.3	8
17	SSE 3	S 3	SSW 7	SSW 3	NW 2	W 1	WSW 1	SSE 4	SE 6	SSE 11	SSE 11	SSE 12	ESE 13	SSE 17	SSE 17	SSE 16	SSE 16	SSE 15	SSE 10	SSE 9	SSE 7	SSE 7	SSE 3	S 3	9.6	SSE	11.1	16
18	S 1	NNW 1	N 3	NE 4	E 8	E 6	ESE 7	ESE 8	SE 9	SSE 8	SSE 9	SSE 9	E 11	ENE 9	ESE 5	SE 6	ESE 5	E 7	ENE 10	ENE 14	NE 19	ENE 27	ENE 20	ENE 21	11.8	E	18.8	12
19	NE 16	ENE 24	E 17	E 14	N 9	NNE 7	NNE 9	NE 7	ENE 3	ENE 3	NNE 3	ENE 3	E 11	ENE 9	ESE 5	E 7	ENE 10	ENE 14	NE 19	ENE 27	ENE 20	ENE 21	E 5	E 5	16.2			
20	ENE 21	ENE 18	ENE 20	ENE 17	E 25	E 23	E 22	E 24	ESE 23	ESE 24	ESE 24	ESE 23	ESE 19	E 17	E 17	E 18	E 17	E 12	E 10	E 6	ENE 4	ENE 5	E 5	E 5				
2.a decade Media Km. ora	7.9	8.8	8.6	8.2	8.4	7.5	7.8	8.7	9.3	9.5	11.1	11.8	11.9	11.4	11.2	10.4	9.5	8.1	7.6	7.6	7.5	7.8	7.4	7.0	9.0			
21	ENE 4	ENE 5	NNE 6	ENE 6	NE 2	NNE 2	N 2	NW 4	W 4	WSW 6	SSW 5	S 7	SSW 6	S 7	SSE 7	SSW 10	SSW 3	SSW 6	SW 3	SSW 5	SSW 7	SSW 3	ENE 3	ENE 9	5.6	SSW	7.0	8
22	ENE 11	NE 10	ENE 13	ENE 9	E 11	ESE 10	SE 10	SSE 8	SSE 5	S 9	SSE 8	SSE 11	SSE 12	SSE 13	SSE 14	SSE 13	SSE 10	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 5	S 1	8.7	SSE	9.7	12
23	NNE 1	N 1	—	N 1	NW 4	N 1	NE 2	NNE 1	NNE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 6	SSE 9	SSE 11	SSE 10	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 5	S 1	4.9	SSE	7.3	14
24	NNE 1	NNE 1	ENE 2	NNE 1	—	NE 1	NE 1	NE 1	SSE 3	SSE 4	SSE 6	SSE 7	SSE 10	SSE 12	SSE 12	SSE 12	SSE 12	SSE 13	SSE 11	SSE 7	SE 4	—	NNE 1	N 4	5.4	SSE	7.3	11
25	N 5	N 1	—	N 1	N 1	NE 2	ENE 4	ESE 7	ESE 8	SE 8	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 8	SSE 8	SSE 4	SSE 4	SE 2	ESE 4	ESE 5	ESE 4	5.1	ENE	7.1	8
26	E 4	ENE 4	ENE 4	ENE 5	ENE 7	ENE 8	ENE 10	ENE 10	ENE 9	E 11	ESE 11	SE 10	SE 10	SSE 10	SSE 10	SSE 10	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SE 4	SE 4	SSE 6	SSE 4	SSE 1	ESE 1	6.8	SSE	5.9	10
27	NE 1	NE 1	ENE 4	ENE 1	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NNE 4	ENE 6	ENE 4	ESE 5	ESE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 10	SE 7	SE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 9	S 6	S 2	—	5.9	SE	9.2	6
28	ENE 1	N 1	NNW 1	NE 6	NNE 3	ESE 2	SSE 1	SSE 2	S 3	N 1	ESE 6	SE 8	SE 10	SE 10	SE 9	SSE 9	SSE 6	SE 7	SE 7	SE 7	SE 8	SE 8	ESE 9	E 9	ENE 8	NE 9	NE 12	6.6	ENE	6.1	8
29	ENE 1	E 2	E 4	ENE 4	ENE 6	ENE 5	E 6	E 9	ENE 7	ENE 5	ENE 5	ENE 8	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SE 5	SE 7	SE 4	SE 12	NE 8	7.9	NE	9.6	8
30	NE 14	NE 9	NE 6	NE 9	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 8	NE 8	NE 8	NE 9	SE 4	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SE 5	SE 7	SE 4	SE 12	NE 8					
3.a decade Media Km. ora	4.2	3.9	4.4	4.1	4.2	4.1	4.7	5.8	5.7	6.1	6.9	7.3	8.4	9.0	9.0	8.3	8.5	8.4	7.2	6.5	5.9	3.7	3.2	4.0	6.0			
MEDIA mensile Km. ora	6.2	6.1	6.0	6.2	6.6	5.9	6.3	7.1	7.2	7.6	8.7	9.1	9.5	9.7	9.5	9.2	9.1	8.6	7.5	6.7	6.6	6.8	5.9	5.7	7.4			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0° 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 604; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Radiazione Kg. ore	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in %	Nebulosità relativa in dec.
1	W 8	W 1	—	—	W 1	W 2	W 9	W 1	WSW 4	SW 2	—	W 1	SW 3	WSW 3	SW 8	SW 13	SW 16	WSW 14	WSW 8	SW 9	SE 14	W 7	NE 24	ESE 37	7.3	W	9.5	8	25.4	16.0	61	5
2	SE 13	—	WSW 1	—	NNW 1	NNW 3	NNW 1	NNW 1	NNW 1	ENE 1	ENE 3	E 7	E 13	NE 16	N 9	NE 4	NE 6	ENE 4	—	—	NNE 7	N 9	N 15	N 13	5.5	NNW	1.4	1	21.0	16.0	76	8
3	N 20	N 28	N 33	N 33	NNE 30	NNE 30	NNE 30	N 32	N 28	N 28	N 28	ENE 17	NNE 18	NE 25	ENE 12	ENE 13	E 15	ENE 14	NE 18	ENE 10	ENE 2	NE 1	NNW 6	N 16	20.1	N	27.5	9	27.1	20.0	69	6
4	N 24	NNE 29	ENE 40	NNE 33	NE 21	NE 30	NNE 32	NNE 33	NNE 34	NNE 24	NNE 15	ENE 9	NNE 5	NE 4	NE 3	N 4	N 4	N 4	E 3	SSW 16	W 131	W 15	WNW 6	NW 6	13.5	NNE	26.5	10	27.1	20.0	69	6
5	NNW 3	NNW 13	NNW 16	NNW 15	N 21	N 29	NNE 29	NNE 28	NNE 25	NNE 13	NE 7	ENE 7	ESE 2	ESE 4	N 2	SSE 3	SSW 1	—	S 7	SW 16	WSW 32	W 26	W 10	W 14	12.5	NNE	31.0	4	25.7	19.5	64	4
6	W 11	W 18	W 6	—	NW 5	NNW 3	NNW 3	N 3	NNE 1	—	—	—	SSW 4	SSW 9	SSW 3	SW 7	SW 4	—	N 43	ENE 42	NE 10	N 25	N 24	10.3	N	31.0	4	27.3	19.0	75	8
7	N 29	NE 36	NNE 37	ENE 24	E 18	NE 25	NE 36	NE 46	N 49	NE 34	NE 23	NE 22	NE 25	NE 25	NE 20	ENE 22	ENE 25	ENE 25	ENE 25	ENE 18	ENE 19	NE 18	N 20	NNE 22	28.1	NE	28.3	12	17.9	12.9	73	6
8	NNE 27	NE 32	NE 33	NNE 33	NNE 33	NNE 36	N 29	NNE 37	NNE 37	NNE 16	NE 10	ENE 6	ENE 3	ENE 7	E 4	E 1	N 2	NW 3	NNW 1	NNW 1	—	—	NNW 8	N 2	16.2	ENE	25.7	9	13.6	11.3	66	0
9	—	ENE 7	NNE 7	NNE 4	NE 1	ENE 2	—	ESE 4	SE 4	SE 1	E 1	ESE 4	ESE 4	ESE 4	ESE 5	ESE 7	SSE 6	SSW 2	ESE 3	—	E 3	N 20	N 19	NE 38	6.0	ESE	4.4	7	20.5	13.0	67	2
10	NE 23	NE 27	NNE 23	ENE 19	ENE 10	NNE 11	NNE 9	—	N 2	N 4	NNE 4	NE 6	NE 6	NE 7	ENE 5	NE 13	E 19	NE 17	NE 21	ENE 20	NE 29	N 41	NE 28	N 19	16.4	NE	19.2	16	19.1	13.9	78	9
media 1.a decade	16.2	19.3	19.8	16.7	15.0	17.8	18.5	19.3	16.5	12.0	9.2	7.9	9.1	9.2	7.7	8.7	8.9	8.6	12.6	13.5	14.2	15.9	18.6	24.3	14.0				25.0	15.5	69.0	6
11	N 25	N 23	N 29	N 30	N 21	NNE 19	NE 15	ENE 11	ESE 9	ESE 7	ESE 10	SSE 10	S 7	S 7	S 10	SSW 13	SSW 14	SSW 15	SSW 16	SSW 17	S 20	SSW 24	SSW 22	S 21	17.0	SSW	17.4	7	23.0	13.3	63	1
12	S 13	SSW 15	SSW 18	SSW 7	SSW 9	WNW 3	NNW 3	E 4	SSE 11	SSE 13	S 14	S 12	SSW 9	S 10	S 11	S 11	S 10	S 7	SE 8	ESE 15	ESE 20	ESE 21	SE 15	ESE 27	13.4	S	11.8	8	21.7	13.2	60	1
13	ENE 19	NNE 30	NNE 35	NNE 31	NNE 47	NNE 44	NNE 51	NNE 35	NE 29	NE 19	NE 11	NE 12	ENE 8	E 10	E 11	E 13	E 10	ENE 10	ENE 10	ENE 12	ENE 8	ENE 5	—	ENE 5	23.6	ENE	11.1	6	20.3	12.4	72	5
14	ENE 9	—	ENE 4	WSW 3	W 4	N 12	N 16	N 10	N 3	N 17	NNE 26	NNE 35	NE 43	NE 40	E 10	E 10	E 14	E 18	ESE 14	ESE 8	NE 5	N 14	N 19	N 13	16.1	N	13.0	8	16.7	12.3	64	2
15	NE 9	ENE 8	NNE 9	NNE 8	NE 4	NNE 5	N 10	N 7	N 1	—	W 1	N 3	ENE 3	ENE 3	NNW 11	NNW 11	ENE 10	ESE 14	ESE 17	ESE 17	ESE 23	ESE 19	ESE 10	SSE 1	8.9	SSE	13.3	7	19.0	11.5	60	4
16	S 5	SSW 12	SW 14	WSW 15	WSW 13	W 16	NW 16	NW 16	N 5	N 3	NNW 3	SSW 1	N 1	S 1	S 3	SSW 5	SSW 10	S 11	SSW 10	SSW 13	SSW 13	SSW 10	SSW 13	SW 12	9.7	SSW	18.0	11	21.9	13.1	52	1
17	SW 13	SW 13	SSW 13	S 13	S 19	SW 22	SSW 22	SW 21	SW 14	SW 6	SSW 4	S 6	SSW 5	SSW 6	SSE 4	SSE 10	S 12	SSW 14	SSE 18	SE 23	SSE 23	SSE 15	SSE 13	SSE 22	14.6	SSE	15.8	7	22.1	13.0	61	1
18	SSE 13	SSE 13	SSE 13	SE 10	SE 9	ESE 7	E 6	NE 9	NE 9	NE 7	ESE 8	SSE 5	S 3	SSW 5	SSW 5	S 6	SSW 5	SSE 3	SE 7	ESE 7	ESE 19	S 11	WSW 8	N 22	8.5	SSE	10.8	5	23.2	14.0	70	5
19	N 8	N 26	NNE 28	NE 31	NE 22	NNE 18	NNE 15	NE 4	ENE 13	NNE 23	NE 17	NE 16	NE 19	NNE 22	SSE 4	N 6	NNE 8	NNE 13	NE 24	ENE 33	N 43	N 52	NNE 64	ENE 52	23.6	NNE	31.2	9	14.1	8.7	93	10
20	NNE 64	NNE 56	NNE 57	NE 38	NE 44	NNE 36	NNE 37	NNE 27	N 23	NNE 23	NE 23	NE 27	NNE 17	N 12	NNE 10	E 14	E 19	NE 16	ENE 19	NNE 30	ENE 28	ENE 27	ENE 29	ENE 19	20.3	NNE	24.9	10	13.5	8.1	81	9
media 2.a decade	18.1	20.6	23.5	21.4	19.4	18.6	18.5	14.4	12.0	11.9	11.4	12.8	11.4	11.8	11.3	12.4	12.2	12.9	15.3	15.7	18.7	21.1	21.1	21.2	16.2				19.1	12.2	70.7	5
21	ENE 18	ENE 14	ENE 9	—	—	WNW 9	W 19	W 19	W 16	W 13	WSW 9	SW 15	SW 16	SW 17	SW 18	SW 22	SSW 24	SSW 23	SSW 24	SSW 22	SSW 28	SW 21	WSW 21	WNW 18	13.7	SW	16.9	8	18.9	14.6	70	9
22	N 35	N 45	N 38	NNE 25	E 27	E 31	E 21	ESE 25	SSE 13	SSE 13	S 13	SSW 16	SSW 18	SSW 14	SE 25	SSE 28	SE 21	SE 17	SE 7	ESE 13	ESE 20	ESE 19	SE 11	SE 5	22.5	SE	18.7	5	16.9	10.0	68	1
23	NE 10	S 3	S 6	S 9	SSW 6	SSW 3	SSW 4	SSW 4	S 8	SSW 6	SSW 11	SSW 15	SSW 17	SSW 20	SSW 20	SSW 19	SSW 15	SSW 15	SSW 16	S 9	SSE 19	SE 15	SE 17	SE 9	11.3	SSW	19.5	14	19.2	11.1	53	7
24	SSE 6	SSE 8	S 18	SSE 13	S 17	SSW 19	S 11	S 8	S 8	S 6	S 8	SSW 8	SSW 11	SSW 11	SSW 19	SSW 15	SSW 11	SSW 13	SSE 10	E 16	E 18	E 18	E 15	E 15	13.7	SSW	11.5	9	22.0	12.3	59	0
25	E 15	E 18	E 13	E 8	E 3	—	E 1	—	E 4	E 12	E 21	E 20	E 29	ESE 17	ESE 10	ESE 11	ESE 15	ESE 14	E 11	E 9	E 9	E 12	E 15	E 10	11.8	E	19.4	17	19.5	13.0	67	3
26	E 23	ENE 30	NE 25	NE 23	NNE 24	NE 23	NE 32	NE 30	NE 30	NNE 25	NNE 19	NE 19	NE 18	NE 17	ENE 16	E 17	E 16	E 11	ENE 10	ENE 12	ENE 13	ENE 6	ENE 6	ENE 7	13.9	NE	26.1	8	19.8	14.9	66	1
27	ENE 16	NE 17	NE 16	NE 16	NE 16	NE 11	NE 8	NE 4	NE 5	NE 1	ENE 3	E 4	ESE 5	SE 4	SE 3	S 5	SSE 4	E 9	ENE 9	ENE 6	E 16	E 6	E 4	E 5	7.5	NE	8.7	9	23.5°	15.6°	69	2
28	ENE 14	W 16	N 9	W 3	N 4	N 3	NW 1	—	—	WSW 1	SSW 5	SSW 6	SSW 6	SSW 9	SSW 7	SSW 7	S 5	S 6	E 14	ESE 14	SE 14	SSE 13	SE 11		7.1	SSW	6.5	7	25.3°	17.5°	73	4
29	SE 2	—	—	—	SW 2	SW 2	NE 3	NNE 2	NNE 1	—	—	—	SSW 4	SSW 8	SSW 14	SSW 15	SSW 14	S 7	E 10	ESE 5	—	ENE 2	NNE 11		4.7	SSW	10.7	3	25.5°	17.5°	74	6
30	NNE 23	NNE 29	NNE 22	NNE 17	NNE 19	NNE 16	NNE 11	NNE 10	NNE 4	NE 2	SE 3	—	SSW 3	SSW 3	S 8	S 7	SSW 12	S 11	S 8	E 11	ESE 17	SE 18	ESE 12	ESE 16	12.5	NNE	14.6	5	25.0°	13.7°	71	2
media 3.a decade	15.4	17.1	13.9	12.1	13.4	12.7	12.1	10.7	7.6	7.3	9.2	9.8	11.6	12.6	12.8	13.8	15.4	16.8	10.8	12.5	14.8	16.4	12.6	11.6	12.8				21.1	14.0	67.7	4
MEDIA mensile	16.6	19.0	19.1	16.7	15.9	16.4	16.4	14.8	12.0	10.4	9.9	10.2	10.7	11.2	10.6	11.6	12.2	11.6	12.9	13.9	15.7	16.8	17.4	18.0	14.2				21.1	13.9	69.1	5

N.B. — I dati della velocità sono ricavati mediante l'integrazione dei diagrammi dell'anemografo Dines.

Giugno pagina 22

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.44	0.09	18.5	1.64	0.04	»	1.70	0.05	17.0	0.96	0.08	15.0
2	0.42	0.08	15.5	1.60	0.01	»	2.05	0.15	18.0	0.91	0.08	14.0
3	0.40	0.05	16.5	1.58	0.23	»	1.55	0.10	18.5	0.90	0.09	14.0
4	0.38	»	17.5	1.56	0.21	»	1.70	0.05	20.0	0.93	0.08	14.5
5	0.39	0.05	17.5	1.54	0.11	»	1.08	0.05	20.0	0.97	0.07	14.0
6	0.36	0.05	15.0	1.50	0.04	»	1.90	0.01	20.0	0.97	0.08	14.0
7	0.36	0.05	17.5	1.48	0.07	»	1.85	0.04	***	0.96	0.21	13.5
8	0.34	0.04	16.5	1.46	0.02	»	1.90	0.04	***	0.99	0.18	14.5
9	0.32	0.05	16.0	1.44	0.02	»	1.90	0.03	***	1.02	0.16	14.0
10	0.32	0.07	14.0	1.42	0.05	»	1.95	0.01	***	1.05	0.16	13.5
11	0.31	0.05	16.0	1.44	0.02	»	2.00	0.02	***	1.04	0.11	15.0
12	0.30	0.02	16.0	1.40	0	»	2.00	0.03	***	1.21	0.09	15.0
13	0.30	0.03	15.0	1.40	0.01	»	2.00	0.02	***	1.21	0.05	15.0
14	0.33	0.06	15.5	1.40	0.04	»	1.90	0.03	20.5	1.34	0.01	14.0
15	0.60	0.04	15.0	1.88	0.06	»	1.80	0.03	21.5	1.07	0.06	13.5
16	0.28	0.01	16.0	1.36	0.02	»	1.80	0.03	22.0	1.45	0.04	14.0
17	0.28	0.02	16.0	1.32	0.02	»	»	»	»	1.21	0.03	14.0
18	0.27	0.04	16.5	1.28	0.01	»	1.80	0.03	26.0	1.28	0.04	13.5
19	0.28	0.04	18.0	1.34	0.06	»	2.05	0.07	18.0	1.39	0.06	14.0
20	0.26	0.02	14.0	1.32	0.04	»	1.85	0.05	17.0	1.34	0.02	13.5
21	0.26	0.03	14.0	1.26	0.03	»	1.90	0.03	17.0	1.00	0	14.5
22	0.25	0.02	13.5	1.24	0.02	»	1.95	0.04	17.0	1.24	0.03	14.0
23	0.23	0.04	14.5	1.24	0.01	»	2.00	0.03	16.0	1.07	0.04	14.0
24	0.22	0.01	16.0	1.24	0.11	19.0	2.00	0	18.0	1.72	0.01	14.5
25	0.21	0.02	16.5	1.22	0.07	19.0	1.95	0.02	19.0	1.76	0.01	14.0
26	0.21	0.02	16.5	1.22	0.06	18.0	2.00	0.04	19.0	1.31	0.01	14.0
27	0.27	0.04	17.0	1.22	0.06	19.0	1.90	0.01	20.0	1.14	0.01	»
28	0.19	0.02	16.5	1.22	0.05	18.0	1.80	0.02	21.0	1.08	0.02	14.0
29	0.19	0.04	16.5	1.22	0.02	19.0	1.82	0.04	26.0	1.07	0.05	17.0
30	0.20	0.05	17.0	1.24	0.01	19.0	2.00	0.03	27.0	1.40	0.15	18.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19
25.7	25.5
25.5	25.5
25.4	25.4
25.2	25.2
25.2	25.2
25.0	25.0
25.2	25.2
25.2	25.0
25.0	24.8
24.2	24.2
24.0	24.0
23.9	23.8
23.8	23.6
23.5	23.5
23.8	23.8
23.5	23.5
23.0	23.2
23.8	23.5
23.3	23.2
23.4	23.1
23.2	23.2
23.5	23.3
24.0	24.2
24.2	24.2
24.4	24.4
24.8	24.0
24.0	23.9
23.8	23.8
23.5	23.2
23.2	23.2

Confronto fra i dati pluviometrici osservati nel nuovo Osservatorio di Padova (Villa S. Giovanni) e quelli osservati nel vecchio Osservatorio della Specola (R. Osservatorio Astronomico).

Il pluviometro del nuovo Osservatorio si trova in aperta campagna a m. 1,60 sul suolo e quello del vecchio a m 20 sul suolo, in una terrazza dell'Osservatorio.

DATA	Pluviometri		Rapporto
	Specola	Villa	
1920 — gennaio	91.9	110.9	1.21
febbraio	22.6	26.3	1.16
marzo	107.2	119.5	1.11
aprile	104.1	128.4	1.23
maggio	70.9	87.5	1.23
giugno	122.1	141.7	1.16
luglio	8.9	13.3	1.51
agosto	65.8	78.4	1.19
settembre	93.6	117.2	1.25
ottobre	82.1	93.2	1.14
novembre	74.7	88 6	1.19
dicembre	72.0	87.9	1.22
1921 — gennaio	8.8	10.4	1.25
febbraio	31.7	38.0	1.20
marzo	15.9	20.2	1.27
aprile	111.3	128.2	1.15
maggio	66.1	73.0	1.10
giugno	88.2	89.7	1.02

Nei totali figurano oltre che le precipitazioni sotto forma di pioggia anche quelle sotto forma di neve.

Risulta dal confronto dei dati anzidetti che:

a) la quantità d'acqua raccolta nel pluviometro del nuovo Osservatorio è maggiore sempre di quella caduta nel pluviometro della Specola;

b) che il rapporto medio fra le due quantità osservate è di 1.17; il rapporto però assume valori notevolmente maggiori in qualche caso di scarse precipitazioni;

c) non appare alcuna variazione stagionale.

Per stabilire se l'influenza della velocità del vento è notevole sono state iniziate delle osservazioni sistematiche per stabilire, per ciascuna pioggia, il rapporto fra i due totali osservati in relazione alla velocità media del vento durante la pioggia.

Anche per studiare l'eventuale influenza della direzione del vento sono state iniziate osservazioni sistematiche.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	6.30 17.30	156.0 160.0	0.45 11.0	139.0 148.0	» 18.15	» 191.0	» 11.45	» 189.0	7.30 19.00	160.0 165.0	1.30 12.15	117.0 188.0
2	0.40 18.00	160.0 180.0	1.0 13.0	138.0 142.0	7.0 19.0	179.0 197.0	0.45 12.30	118.0 180.0	7.35 19.00	169.0 188.0	1.35 13.0	115.0 180.0
3	7.30 19.0	157.0 183.0	1.30 13.55	121.0 136.0	7.50 19.35	172.0 201.0	1.30 13.30	104.0 123.0	8.00 20.0	166.0 192.0	2.30 13.30	105.0 124.0
4	8.10 19.30	155.0 188.0	2.10 13.30	112.0 136.0	8.35 19.30	171.0 208.0	2.30 13.10	94.0 124.0	9.0 20.25	165.0 199.0	2.0 14.0	96.0 126.0
5	9.15 20.0	162.0 199.0	3.10 13.10	109.0 145.0	9.35 20.45	178.0 218.0	3.5 14.00	89.0 134.0	10.0 21.25	171.0 206.0	3.30 15.0	94.0 135.0
6 ●	9.50 20.0	171.0 200.0	3.30 14.00	105.0 152.0	9.30 20.50	194.0 218.0	3.30 14.30	84.0 141.0	10.40 21.30	186.0 205.0	4.0 15.30	85.0 143.0
7	11.0 21.0	177.0 183.0	4.0 15.5	97.0 158.0	9.55 21.35	187.0 196.0	4.30 16.0	71.0 141.0	11.0 22.15	188.0 194.0	4.30 16.10	89.0 155.0
8	11.25 22.0	181.0 176.0	4.30 17.5	106.0 157.0	11.30 22.30	204.0 192.0	4.10 17.35	88.0 148.0	12.30 23.0	195.0 185.0	5.10 18.0	94.0 147.0
9	11.50 22.30	187.0 179.0	4.50 17.30	117.0 156.0	12.30 23.5	207.0 192.0	5.30 17.35	101.0 143.0	13.35 23.35	196.0 182.0	6.0 19.10	101.0 145.0
10	13.0 23.30	180.0 179.0	5.10 18.30	126.0 157.0	13.15 23.45	198.0 184.0	6.35 18.5	116.0 145.0	13.50	186.0	6.55 19.30	115.0 152.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	14.5	182.0	7.0	162.0	13.30	196.0	6.35	122.0	9.45 14.50	181.0 192.0	7.30	120.0
12 ☽	16.0	181.0	7.30	180.0	14.45	200.0	8.0	123.0	10.30	190.0	8.10	120.0
13	15.30	182.0	8.10 22.0	142.0 137.0	14.35	198.0	8.5 22.15	140.0 134.0	10.30	193.0	8.30	142.0
14	» 16.35	» 182.0	» »	» »	0.40 16.35	185.0 207.0	16.35	137.0	8.30 17.0	169.0 195.0	0.30 16.35	135.0 148.0
15	7.0 16.55	164.0 190.0	0.40 19.10	128.0 155.0	7.30 17.35	171.0 205.0	1.35 13.15	118.0 153.0	8.30 18.15	170.0 200.0	1.30 18.10	120.0 155.0
16	7.30 17.30	161.0 177.0	0.30 11.05	120.0 146.0	8.15 18.10	178.0 191.0	0.55 11.30	109.0 143.0	8.0 18.35	161.0 185.0	1.30 12.35	110.0 139.0
17	8.10 18.40	156.0 176.0	1.30 13.55	120.0 142.0	8.0 19.00	172.0 193.0	1.50 13.30	110.0 138.0	9.10 19.35	164.0 185.0	2.10 13.10	111.0 138.0
18	9.5 19.45	165.0 184.0	2.10 13.30	114.0 144.0	8.50 19.45	183.0 212.0	2.30 14.15	100.0 138.0	9.40 20.30	173.0 195.0	3.0 15.45	101.0 137.0
19	8.35 20.1	177.0 190.0	2.30 13.30	118.0 143.0	9.40 20.0	196.0 205.0	2.50 14.15	90.0 140.0	10.0 21.30	185.0 213.0	3.15 16.30	106.0 142.0
20 ⊛	10.10 20.0	172.0 189.0	2.30 14.30	115.0 155.0	10.0 19.35	179.0 192.0	3.35 14.15	85.0 142.0	10.30 21.00	194.0 197.0	4.0 16.0	116.0 159.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	10.50 21.0	179.0 184.0	2.30 15.30	114.0 154.0	10.35 21.35	196.0 209.0	5.5 16.40	97.0 147.0	11.10 22.30	187.0 195.0	4.10 17.0	100.0 147.0
22	10.45 21.25	176.0 171.0	2.35 15.35	115.0 145.0	10.30 21.45	196.0 188.0	3.35 16.30	99.0 121.0	12.0 23.0	186.0 177.0	4.20 17.40	109.0 185.0
23	11.25 22.0	165.0 168.0	3.30 16.40	111.0 141.0	11.0 23.15	189.0 185.0	4.40 16.30	97.0 186.0	12.0 23.5	175.0 178.0	5.10 18.0	97.0 138.0
24	11.30 22.30	162.0 163.0	4.40 17.30	118.0 142.0	12.10 23.50	174.0 177.0	5.45 17.40	101.0 139.0	12.50 23.30	168.0 170.0	5.30 18.10	100.0 138.0
25	12.40 23.50	162.0 156.0	5.0 18.0	114.0 146.0	12.40 23.45	178.0 169.0	6.35 18.15	104.0 148.0	13.45 24.0	169.0 162.0	6.15 18.50	104.0 141.0
26	13.35	165.0	6.0	117.0	13.15	179.0	6.5	111.0	14.00	172.0	6.50	112.0
27	14.15	167.0	6.50	121.0	14.20	182.0	7.0	118.0	15.10	175.0	7.35	116.0
28 ☾	»	»	»	»	14.35	182.0	7.20	119.0	16.5	177.0	8.0	116.0
29	15.25	167.0	7.50 21.0	130.0 125.0	14.30	182.0	7.30 23.5	127.0 118.0	17.0	176.0	8.0	127.0
30	16.25	169.0			17.5	185.0			18.0	179.0	9.40	121.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.

Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	6	20.0	200.0	7	4.0	97.0	103.0
Trieste	6	20.50	218.0	7	4.30	71.0	147.0
Diga Sud Lido	19	21.20	313.0	6	4.0	85.0	128.0
Ancona	15	16.25	184.0	6	5.20	114.0	70.0
Viesti	15	12.50	178.0	6	9.0	125.0	53.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA II.

Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	11	160.2	25	143.4	16.8
Trieste	11	163.1	29	147.6	15.5
Diga Sud Lido	20	166.2	25	143.9	22.3
Ancona	15	166.1	29	132.6	33.5
Viesti	15	162.5	20	126.5	36.0
Brindisi	»	»	»	»	»

TABELLA III.

Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	6	20.0	200.0	7	4.0	97.0	103.0	7	4.0	97.0	7	11.0	177.0	80.0
Trieste	6	20.50	218.0	7	4.50	71.0	147.0	7	4.30	71.0	7	9.55	187.0	116.0
Diga Sud Lido	5	21.25	206.0	6	4.0	85.0	121.0	7	4.30	89.0	7	11.0	188.0	99.0
Ancona	6	21.0	174.0	7	5.40	114.0	60.0	6	5.20	114.0	6	21.0	174.0	60.0
Viesti	6	16.0	176.0	6	22.0	188.0	38.0	6	9.0	125.0	6	16.0	176.0	51.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA IV.

Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	29	15.55	167.0	24.0	125.0	42.0
Trieste	28	14.35	182.0	7.20	119.0	63.0
Diga Sud Lido	29	17.0	176.0	24.0	122.0	54.0
Ancona	28	16.35	150.0	8.15	121.0	29.0
Viesti	28	20.0	142.0	2.30	126.0	16.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo leggere ondulazioni secondarie a Trieste il 14, 21, 22, 28, 29 e 30; a Pola il 14, 19, 20, 21 e 22; a Diga Sud Lido il 14, 15 e 28; ad Ancona l'11, il 15, 16, 19, 20, 21 e 22; a Viesti l'11, il 12, 14 a 17, 19 a 28. Vennero inoltre registrate forti ondulazioni secondarie il 14 a Trieste, Pola ed Ancona; il 22 ad Ancona ed il 30 a Trieste.

Venezia, agosto 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - LUGLIO 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° ord.)	pag. 10	Rovigo (1.° ord.)	pag. 16
Belluno (2° ord.)	» 8	Trento (1.° ord.)	» 13
Bolzano (1° ord.)	» 12	Trieste (1.° ord.-aerol.)	» 4
Colle Venda (1° ord.)	» 21	Udine (1.° ord.-aerol.)	» 6
Gorizia (2° ord.)	» 5	Venezia (princ.-aerol.)	» 14, 19, 20
Padova (1° ord.-aerol.)	» 15	Verona Base Mil. (1° ord.-aer.)	» 13
Pola (1° ord.)	» 4	Vicenza (1.° ord.)	» 11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia	pag. 4	Bacino del Bacchiglione	pag. 11
Bacino dell'Isonzo	» 5	» dell'Agno Guà	» 11
» della Drava	» 6	» dell'alto Adige	» 12
» del Tagliamento	» 6	» del medio e basso Adige	» 13
» della Livenza	» 7	» del Po (Sarca e Mincio)	» 14
» della Piave	» 8	Alta pianura occidentale	» 14
Pianura orientale	» 9	Bassa pianura occidentale	» 15
Bacino della Brenta	» 10	Pianura polesana	» 16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **La magra del Tagliamento e della Brenta durante il mese — Confronti con le magre del Tagliamento e della Brenta avvenute durante i mesi di luglio del periodo 1911-20** pag. 18

Deflussi giornalieri e mensili, per il **Boite** a *Perarolo*, per la **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il **Mincio** a *Peschiera* . . . . . » 3

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23

Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24

Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. prevai. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (2)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Pressione ridotta in decimi	TIPO ISOBARICO (3)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (4)	STATO DEI FIUMI (5)
1	29.9	Venezia	15.3	Belluno	i	2	14.7	Udine	4	—	indeterminato	vario	piogg. su quasi tutta la reg.; temp. pom. sera	
2	30.6	Udine	13.0	Belluno	NE - i	2	14.8	Udine	2	V-VI	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'alta e media It.	quasi sereno	piogg. legg. matt.; lampi sera Bz.	in M. I., S. e Ad.; in m. gli altri fiumi
3	27.6	B. Mantico	19.8	Belluno	E - i	3	26.0	Udine	7	VI	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'Italia centr.	gen. coperto	temp. e piogg. su quasi tutta la regione	
4	27.2	B. Mantico	11.7	Belluno	NE - c p	2	16.8	Udine	8	XIII	Pressione livellata	vario	temp. con piogg. sulla regione	
5	26.8	Udine	12.6	Belluno	W - i	2	9.7	Trento	6	IX	Anticiel. a NW con promont. da NW sull'Italia	vario	pioggerelle mattino e pom. sulla regione	
6	28.9	Udine	11.2	Belluno	S - i	2	9.6	Rovigo	8	IX	» » » » »	vario	nebbia in pianura	in M. I., S., Ad. e Pl.; in m. gli altri fiumi
7	28.4	B. Mantico	13.9	Belluno	NE - i	2	13.8	Udine	6	V-VI	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'alta e media It.	vario	piogg. pom. a notte; temp. sera B. M.	
8	24.8	Padova	14.0	Belluno	NE - c p	3	14.5	Rovigo	9	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	gen. coperto	nella giorn. temp., piogg. sulla regione	in M. I., S. e Ad.; in m. gli altri fiumi
9	26.9	Padova	14.0	Belluno	E - c p	2	13.1	Udine	6	IX	Anticiel. a NW con promont. da NW sull'Italia	vario	nella giorn. legg. precipit. sulla regione	in M. I. e Ad.; in m. gli altri fiumi
10	31.5	Udine	11.6	Belluno	E - i	2	10.0	Rovigo	1	IX	» » » » »	sereno	nebbia in pianura	
Media 1.a decade						2			5					
11	32.2	Udine	12.8	Belluno	i	2	10.2	Udine	3	IX	Anticiel. a NW con promont. da NW sull'Italia	vario	pom. sera piogg. regione; temp. Bl.	in M. I., A. e Po; in m. gli altri fiumi
12	32.9	Padova	15.4	Belluno	NE - i	2	9.3	Udine	1	—	Sella sulla Francia Meridionale	quasi sereno	sera piogg. I. e alta p. or.	
13	33.2	Padova	17.9	Belluno	S - i	2	8.2	Udine	2	—	Indeterminato	vario	pioggerelle qua e là; temp. notte Bz.	in M. I., A., Po e Pl.; in m. gli altri fiumi
14	32.1	Padova	18.6	Bl. - Trt.	i	2	15.4	Udine	5	V	Ciclone fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	temp. con pioggia sulla reg.	
15	33.6	Rovigo	16.1	Belluno	i	2	9.3	Udine	1	—	Sella sulle Alpi	sereno	nebbia in pianura	in M. I., A. e Pl.; in m. gli altri fiumi
16	33.6	Ud. - Rov.	16.8	Belluno	E - i	2	10.4	Udine	3	II	Aut. fra NE e SE d'It. con depress. fra N W e S W	vario	sera e notte temp. con pioggia sulla regione	
17	33.4	Udine	15.9	Belluno	i	2	10.2	Udine	2	XIII	Pressione livellata	quasi sereno	nebbia in pianura	in M. I., Br., A. e Pl.; in m. gli altri fiumi
18	32.2	Rovigo	17.5	Gorizia	E - i	2	9.8	Udine	7	XIII	» »	vario	pom. a notte temp., pioggia sulla regione	in M. I., S., A. e Pl.; in m. gli altri fiumi
19	31.2	Padova	16.8	Belluno	W - i	2	7.8	Udine - Bz.	4	V-VI	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'alta e media It.	vario	piogg. legg. qua e là; temp. U., R.	in M. I., P., S., Br. e Ad.; in m. gli altri fiumi
20	32.1	Ud. - Rov.	18.0	Belluno	N - i	1	9.7	Udine	3	V-VI	» » » » »	vario	piogg. legg. matt. a sera T. e Adige	in M. I., P. e Ad.; in m. gli altri fiumi
Media 2.a decade						2			3					
21	33.7	Udine	17.4	Belluno	E - i	2	10.3	Udine	4	V	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	nebbia in pianura; piogg. sera sulla regione	
22	33.6	Rovigo	16.3	Belluno	SE - c p	2	10.5	Udine	4	—	Sella sull'Italia	vario	nebbia in pianura	in M. I. e Ad.; in magra gli altri fiumi
23	34.1	Padova	19.5	Gorizia	S - i	2	8.8	Bolzano	3	—	Indeterminato	vario	nebbia in pianura e alle cime dei monti	
24	34.5	Pad. - Rov.	20.1	Trt. - Gor.	S - i	2	12.4	Trento	5	XIII	Pressione livellata	vario	pioggerelle sulla reg., temp. sera Bz.	
25	35.7	Udine	18.0	Belluno	SW - i	3	7.8	Udine	4	XIII	» »	vario	piogg. P., Ad., Po; sera lampi a Ud.	
26	38.9	Udine	19.0	Belluno	N - i	2	12.0	Udine	1	VIII	Ciclone ad E con pendio da W sull'Italia	quasi sereno	pom. piogg. I., T., M., A.; nebbia pianura	
27	38.8	Udine	19.6	Belluno	N - i	2	12.7	Udine	2	—	Indeterminato	vario	piogg. legg. I., T., L., P., Ad.; nebbia pian.	
28	37.7	Udine	18.2	Belluno	NE - i	2	11.8	Udine	1	—	Sella sull'alta Italia	sereno	nebbia in pianura	in M. I., Ad. e Pl; in m. gli altri fiumi
29	38.1	Udine	20.2	Belluno	W - i	2	9.0	Udine	0	V	Ciel. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	sereno	nebbia in pianura	
30	36.0	Udine	20.6	Belluno	N - i	2	15.3	Udine	2	V	» » » » »	quasi sereno	piogg. P.; pom. temp. grand. a Bz.	
31	37.5	Udine	19.1	Trento	NE - c p	2	12.5	Udine	4	V-VIII	Ciel. a SE con sacc. sull'alta It., pend. da W sull'It.	vario	sera e notte piogg. sulla reg.; temp. Trt.	
Media 3.a decade						3			3					
Media mensile						2			3					

(1) Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).
La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.
(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.
(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = brezza regione vicina; m = regione montana; p = pianura.
(2) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(3) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 34 dell'Ufficio).
(4) Quando occorra specificare lo quale hanno avuto precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = locale; T. = Temporale; L. = Lievesa; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; R. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.
(5) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole piena; M. = piena; M. a. = piena accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.31	6.4	0.55	0.14	31.5	2.7	1.35	284	20.2	280	5656	1.22	230	19.9	0.80	60.3	5.2
2	0.30	6.1	0.53	0.13	30.5	2.6	1.19	**279**	**24.1**	230	5548	1.26	222	19.2	0.80	60.8	5.2
3	0.33	6.8	0.59	0.15	32.5	2.8	1.39	240	20.7	160	3312	0.98	**262**	**22.6**	0.80	60.8	5.2
4	0.30	6.1	0.53	0.13	30.5	2.6	1.41	217	18.7	90	1683	1.22	230	19.9	0.80	60.8	5.2
5	0.27	5.5	0.48	0.09	27.5	2.4	1.47	202	17.5	80	1400	1.24	214	18.5	0.82	61.6	5.3
6	0.24	4.8	0.41	0.14	31.5	2.7	1.54	188	15.8	70	1106	1.41	204	17.6	0.82	61.6	5.3
7	0.24	4.8	0.41	0.13	30.5	2.6	1.61	**166**	**14.3**	110	1578	1.38	192	15.7	0.82	61.6	5.3
8	0.30	6.1	0.53	0.14	31.5	2.7	1.59	171	14.8	80	1184	1.48	**178**	**15.4**	0.83	**62.3**	**5.4**
9	0.26	5.3	0.46	0.13	30.5	2.6	1.45	206	17.8	170	3028	1.58	179	15.5	0.83	62.3	5.4
10	0.25	5.0	0.43	0.10	28.0	2.4	1.57	177	15.3	90	1377	1.48	205	17.7	0.83	62.3	5.4
11	0.22	**4.3**	**0.37**	0.08	26.5	2.3	1.84	192	16.6	80	1328	1.34	187	16.2	0.82	61.6	5.3
12	0.22	**4.3**	**0.37**	0.05	24.0	2.1	1.54	183	15.8	90	1422	1.58	180	15.6	0.82	61.6	5.3
13	0.22	**4.3**	**0.37**	0.08	26.5	2.3	1.21	189	16.3	60	978	1.59	180	15.6	0.82	61.6	5.3
14	0.23	5.8	0.59	0.06	25.0	2.2	1.39	193	16.7	130	2171	1.53	185	16.0	0.81	61.0	5.3
15	0.26	7.5	0.65	0.12	30.0	2.6	1.30	248	21.4	340	7276	1.59	192	16.6	0.81	61.0	5.3
16	0.21	6.4	0.55	0.07	25.5	2.2	1.38	225	19.4	470	9118	1.18	235	20.3	0.81	61.0	5.3
17	0.37	7.8	0.67	0.28	**44.0**	**3.8**	1.32	240	20.7	230	4761	1.26	224	19.4	0.81	61.0	5.3
18	0.32	6.5	0.56	0.16	33.0	2.9	1.25	259	22.4	720	16128	1.21	231	20.0	0.80	60.3	5.2
19	0.32	6.5	0.56	0.28	**44.0**	**3.8**	1.28	254	21.9	240	5256	1.12	243	21.0	0.80	60.3	5.2
20	0.32	6.5	0.56	0.21	37.5	3.2	1.28	259	22.4	180	4032	1.16	235	20.3	0.80	60.3	5.2
21	0.29	5.9	0.51	0.15	32.5	2.8	1.24	237	20.5	440	9020	1.17	216	20.4	0.80	60.3	5.2
22	0.27	5.5	0.48	0.12	30.0	2.6	1.24	237	20.5	160	3280	1.23	230	19.9	0.79	**59.6**	**5.1**
23	0.26	5.3	0.46	0.06	26.5	2.3	1.27	228	19.7	180	3546	1.22	228	19.7	0.79	59.6	5.1
24	0.25	5.0	0.43	0.06	26.5	2.3	1.29	225	19.4	180	3492	1.21	217	18.7	0.79	59.6	5.1
25	0.38	**8.0**	**0.69**	0.06	26.5	2.3	1.29	254	21.9	270	5913	1.24	214	18.5	0.79	59.6	5.1
26	0.33	6.8	0.59	0.05	24.0	2.1	1.26	259	22.4	360	8064	1.09	247	21.3	0.79	59.6	5.1
27	0.30	6.1	0.53	0.04	23.0	2.0	1.29	250	21.6	340	7344	1.13	233	20.1	0.79	59.6	5.1
28	0.27	5.5	0.48	0.04	23.0	2.0	1.29	250	21.6	240	5184	1.11	244	21.1	0.79	59.6	5.1
29	0.27	5.5	0.48	0.04	23.0	2.0	1.28	254	21.9	490	10761	1.10	238	20.6	0.79	59.6	5.1
30	0.26	5.3	0.46	0.03	**22.0**	**2.0**	1.29	250	21.6	320	6912	1.17	236	20.4	0.79	59.6	5.1
31	0.25	5.0	0.43	0.03	**22.0**	**2.0**	1.27	256	22.1	370	8177	1.16	233	20.6	0.79	59.6	5.1
Totale mensile			15.71			77.9			606.0					584.8			161.8
Media mensile		5.9			29.0			226.4					218.0			60.6	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		15.1			18.8			20.7 (1)					18.6 (2)			26.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		20.5			28.5			25.5					22.3			27.6	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		11.0			14.2			15.2					15.2			26.4	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: sup. a mm. 3.0 — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	Elementi meteorologici.																																					
	POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'																																					
	Var. della press. in mm.(1)	32	- 2di	- 1c	0c	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	- 2c	+ 3ai	+ 1c	0c	- 3di	- 2di	0c	+ 1c	+ 1c	0c	0c	- 3di	+ 3ai	0c	0c	+ 1c	0c	- 1c	0c	0c	- 2di	- 2di	0c	+ 3ai	0c	—				
	Temperatura media (2)	32	23.6	24.6	22.8	**21.0**	21.9	23.2	21.7	**21.0**	22.0	23.5	25.2	24.9	24.9	24.8	24.4	25.1	25.8	25.6	23.2	25.9	26.4	26.4	26.0	27.1	27.2	28.8	**30.7**	30.4	29.2	29.8	29.6	25.4				
	Temperatura massima		27.0	28.5	26.2	23.8	25.9	25.8	26.5	23.8	25.5	27.2	29.2	28.2	29.0	28.5	28.4	29.2	28.9	29.7	27.8	28.9	30.4	30.2	29.7	30.8	32.1	31.7	**36.0**	35.0	33.0	35.3	33.2	29.2				
	Temperatura minima		20.0	19.1	19.3	17.8	16.7	17.5	**15.2**	17.5	17.8	19.8	19.2	21.0	19.8	20.4	19.9	19.8	22.0	19.9	20.6	22.4	21.9	21.0	20.9	22.8	21.5	24.5	26.0	25.8	23.8	22.1	25.8	20.7				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		77	62	60	62	58	68	63	67	64	**53**	**53**	68	72	75	**83**	72	71	71	78	76	69	58	72	74	71	71	56	65	67	57	58	66.8				
	Vento Direzione		SSE	E	ENE	ENE	WNW	WNW	E	E	E	ENE	WNW	WNW	S	ESE	E	SSW	W	ESE	WNW	WNW	NW	ESE	ESE	ESE	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	E	ENE	WNW				
	Vento Velocità (km. ora)		13.4	14.6	**22.0**	13.8	16.9	10.6	12.1	16.9	17.0	19.6	12.9	7.8	8.0	10.6	8.6	**6.7**	9.8	11.1	10.3	10.0	9.7	9.8	12.7	11.8	9.8	11.0	10.6	9.3	9.9	18.8	10.7	12.0				
	Nebulosità in decimi		2	3	7	6	5	3	8	10	5	3	6	6	1	4	3	0	2	3	2	2	5	6	1	0	1	1	2	1	1	1	1	3				
	TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'																																					
	Var. della press. in mm.(1)	8	- 1di	- 2di	0c	+ 1c	+ 2ai	0c	- 1c	+ 2ai	+ 3ai	- 1c	- 3di	- 3di	0c	+ 1c	+ 1c	+ 1c	0c	- 3di	+ 2ai	0c	0c	+ 1c	0c	- 1c	0c	- 1c	- 2di	- 2di	0c	+ 4ai	- 1c	—				
	Temperatura media (2)	11	24.6	24.7	20.9	20.8	**20.4**	21.4	22.7	21.2	22.1	24.0	23.3	24.5	24.8	25.5	25.5	25.5	26.0	25.3	24.2	26.1	25.6	26.3	26.0	26.9	27.3	29.1	30.0	29.8	29.1	**30.2**	29.1	25.3				
	Temperatura massima		29.7	30.1	24.2	24.9	25.1	24.3	27.6	23.0	25.3	28.8	27.0	28.2	28.4	28.9	28.9	28.6	28.8	29.7	27.3	29.9	30.1	30.3	30.1	30.9	31.8	33.5	**36.7**	34.2	32.6	36.1	34.0	29.3				
	Temperatura minima		19.8	19.8	18.2	17.1	**16.3**	17.3	19.1	17.5	19.7	18.9	19.6	22.0	20.7	21.8	22.8	21.4	23.0	21.2	20.4	22.3	22.0	22.7	22.3	23.1	22.9	24.8	26.6	26.3	25.0	25.9	26.0	21.5				
	Umidità relative $^1/_{100}$		57	50	56	45	57	57	49	55	62	**41**	64	59	64	65	58	64	60	62	**66**	60	57	52	58	60	65	57	45	50	54	52	50	56.6				
	Vento Direzione		WSW	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	ENE	ENE	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	ESE	WNW	SSE	WNW	NNW	WNW	SE	ESE	ESE	SSE	ENE	E	WNW				
	Vento Velocità (km. ora)	10 all. sul suolo	6.0	17.6	**35.8**	29.7	11.8	5.6	9.8	18.7	17.4	17.4	5.5	5.0	4.5	0.3	5.6	6.0	6.0	8.0	7.6	10.6	6.1	6.1	6.4	5.3	**4.0**	6.2	8.2	5.3	**4.0**	15.0	11.2	10.0				
	Nebulosità in decimi		4	8	8	2	5	8	4	10	6	2	4	5	1	4	1	1	8	6	2	8	6	4	1	2	4	2	5	0	0	2	2	3				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	6,6	12,1	3,0	—	0,7	—	—	2,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	8	3	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	1	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	1,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	»	»
Verndella	20	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2	—	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		8	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Piovos. media in gradi (3)		1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Secchezza del terreno		secco				molto secco			secco			molto secco							secco						molto secco													

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va inteso la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.17; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 23°.6 — 0°.2 = 23°.4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell'Isonzo

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.5	Giorni piovosi: super. a mm. 2.5	Media quinquennale: Altezze pioggia: Massimo mese	Media quinquennale: Altezze pioggia: Minimo mese	Media quinquennale: Giorni piovosi: Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massima piena
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	- 1di	- 2di	° 1c	0c	+ 2ai	0c	- 1c	+ 2ai	+ 2ai	- 1c	- 3di	- 2di	0c	+ 1ai	+ 1c	0c	0c	- 2di	+ 1ai	0c	0i	0c	0c	0c	»	»	»	»	»	»	»	—						
	Temperatura media (2)	88	21.4	21.8	19.5	19.4	18.6	20.1	20.5	20.0	20.5	21.8	22.5	23.5	24.4	24.4	24.4	24.9	24.4	24.5	23.2	25.1	24.0	24.8	25.1	26.0	27.1	27.6	27.9	29.6	29.3	29.1	28.4	34.0						
	Temperatura massima		27.8	27.0	22.6	23.2	24.3	25.1	25.7	21.9	24.1	27.0	30.0	29.3	30.0	30.0	30.3	30.8	30.1	29.5	28.1	30.5	31.7	30.1	30.6	31.5	33.6	35.6	36.2	36.1	35.1	34.1	34.5	29.5						
	Temperatura minima		16.5	14.7	15.1	14.1	14.0	14.2	15.7	17.6	16.8	14.6	16.3	18.1	18.1	19.1	18.1	18.2	17.7	17.5	17.9	20.0	19.1	18.8	19.5	20.1	19.8	21.4	22.8	22.4	22.1	22.9	22.3	18.2						
	Umidità relative 1/100		58	45	47	48	58	49	49	50	45	40	51	54	52	52	47	46	47	51	54	42	52	48	50	49	51	45	48	40	44	48	48	47.7						
	Vento Direzione	21	»	ESE	ENE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	NNW	NE	NNW	ENE	E	NNE	ENE	WSW	ENE	WSW	ENE	N	ENE	ENE	WSW	ENE	SE	ENE						
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	»	5.0	8.5	5.5	5.6	6.5	6.9	3.9	6.0	6.3	6.3	6.3	5.5	»	6.9	6.8	5.3	6.2	4.3	4.5	6.7	6.6	6.3	5.1	5.8	4.8	6.5	7.2	7.3	6.8	4.0	6.0?						
	Nebulosità in decimi		5	2	7	1	2	3	5	7	7	1	5	3	6	5	0	1	1	5	3	5	5	4	6	3	2	2	3	0	0	0	2	3						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Carinzia	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	48,0	1	5	»	»		
Carinzia	Passo Predil *	1162	7.4	16,0		—	—	—	—	18,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	119,1	—	7	»	»		
	Plezzo *	450	1,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0?	2 ?	?	»	»		
	Caporetto +	236	27,0	12,0	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	89,0	1	7	»	»		
	S. Lucia *	170	18,0	—	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	+**	»	»	»	»		
Soča	Podbrdo *	521	25,0	12,0	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	»	»		
Soča	Baca +	163	13,0	7,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	»	»		
	Chiappovano *	607	9,3	14,5	—	—	0,4	—	14,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	—	6	»	»		
	Gorizia *	86	2,2	—	3,4	—	11,1	—	—	—	—	—	5,5	—	—	1,0	—	—	—	2,3	1,7	—	4,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	82,0	4	4	»	»		
Vipacco	Aidussina *	109	1,2	5,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,5	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	32,5	3	5	»	»		
Vipacco	Vippacco *	104	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,1	—	—	—	0,4	—	4,7	—	—	—	—	20,1	2	3	»	»		
Vipacco	Schönpass *	104	9,0	—	—	—	12,2	—	—	0,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	54,2	—	—	—	—	1,2	9,5	—	—	—	—	97,3	1	6	»	»		
Vipacco	Vedronza +	320	23,0	17,0		—	—	—	61,5	4,0	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	—	7	248	11		
Vipacco	Ciseriis *	264	40,2	13,3		—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,1	—	4	»	»		
Vipacco	Attimis *	196	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	—	28,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	2	4	»	»		
Vipacco	S. Lorenzo di N.* +	160	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	6	»	»		
Vipacco	Povoletto	186	19,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	4,4	—	—	—	0,8	4,6	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	84,8	2	4	120	18		
Vipacco	Montemaggiore +	954	20,0	—	—	0,8	—	—	—	45,0	—	—	0,5	10,0	—	10,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	3	4	»	»		
Vipacco	Goregnavas +	758	30,0	15,1	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	10,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	5	»	»		
Vipacco	S. Wolfango +	754	8,0	4,0	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	9,0	—	8,0	—	—	—	1,0	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	5	4	168	11		
Vipacco	Platischis	657	29,0	25,0	1,0	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	26,0	—	26,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	3	5	»	»		
Vipacco	Obenetto +	600	12,0	8,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3	4	»	»		
Vipacco	Staro Selo +	255	31,0	0,3	20,5	—	—	—	0,5	—	—	—	0,3	10,5	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	101,1	2	5	»	»		
Vipacco	Clodig +	240	27,0	5,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	2,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	2	6	»	»		
Vipacco	S. Leonardo *	163	14,0	17,0	—	—	1,3	—	7,0	—	—	—	0,2	—	—	2,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4	3	156	14		
Vipacco	Cividale *	138	12,5	4,5	—	—	0,3	—	1,5	—	—	—	—	1,2	—	3,0	—	—	—	6,0	13,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	8	4	»	»		
Vipacco	Manzano	72	10,0	4,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	3	3	»	»		
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3							
	Piovos. media in gradi (3)		4	2	1	—	1	—	2	1	1	—	1	2	—	3	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—							
	Secchezza del terreno		umido															secco		umido					secco				umido			secco							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
	Caporetto	197	[0.75]	0.75	0.74	0.74	0.78	0.78	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	[0.66]	0.70	0.00	0.45	1.50	5.18		
	Gorizia	»	2.05	2.10	2.10	2.10	2.05	2.09	[2.12]	2.12	2.09	2.08	2.08	2.08	2.07	2.07	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	2.04	2.04	2.04	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	[2.00]	2.05	0.18	»	»	»		

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; o = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.44. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-16 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	23	25	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquennale: Altezza piogge	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Estremi del mese																				Magnitudine ordinaria													Segno di guardia	Massima piena
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																						
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 1di	-2di	+ 1c	0c	+ 2ai	0c	- 1c	+ 2ai	+ 2ai	0c	- 3di	- 2di	0c	+ 1ai	+ 1c	0i	0c	- 2di	+ 2ai	0c	0i	0c	0c	0c	0c	0c	- 2di	- 2di	0c	+ 3ai	- 1c	—					
	Temperatura media (2)	146	26.8	24.3	**21.1**	21.9	21.7	22.7	22.8	21.3	23.0	24.6	25.6	26.2	27.1	25.9	26.5	26.9	27.5	26.4	24.3	26.6	26.7	26.7	27.8	28.7	29.5	30.8	30.6	**31.3**	31.2	30.5	30.6	26.2					
	Temperatura massima		29.1	30.8	24.2	26.8	26.3	28.9	27.9	22.7	26.7	31.5	32.2	32.8	32.2	32.0	32.4	33.6	33.4	31.5	30.8	32.1	33.7	32.4	33.1	33.9	35.7	**38.9**	38.3	37.7	38.1	36.0	37.5	32.0					
	Temperatura minima		16.8	16.3	16.3	15.7	**14.7**	15.3	17.0	17.6	18.8	15.7	17.9	19.0	19.8	19.1	18.8	19.9	20.6	20.7	19.5	20.8	20.9	19.5	21.4	23.2	22.8	23.1	23.5	23.7	22.7	23.2	25.5	19.6					
	Umidità relativa $^1/_{100}$		70	54	59	58	68	61	65	69	60	66	58	68	68	**74**	63	62	63	68	71	57	63	65	67	66	63	54	52	**51**	61	57	54	61.7					
	Vento Direzione		NNE	E	E	E	E	NNE	E	ENE	ESE	E	E	NNE	S	SSE	SSE	NNE	ESE	E	NNE	N	NNE	S	S	S	SW	N	N	E	SSW	E	E	E					
	Vento Velocità (km. ora)		14.7	14.8	**26.0**	16.8	8.9	9.4	12.8	13.4	13.1	7.3	10.2	9.3	8.2	15.4	9.3	10.4	10.2	9.8	7.6	9.7	10.3	10.5	7.9	7.4	7.8	12.0	12.7	11.8	9.0	15.8	12.5	11.5					
	Nebulosità in decimi		6	3	3	3	3	2	4	9	7	2	2	2	±	4	0	2	2	6	3	4	6	4	4	4	2	3	3	2	2	8	8	3					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																						
Isèle	Saxten *	1518	8,4	10,0	0,8	—	—	—	9,8	0,7	0,4	—	—	—	20,5	20,4	—	2,8	—	3,1	6,6	—	—	—	2,0	7,5	0,8	—	—	—	—	—	—	88,8	5	8	»	»	
Gailitz	Saifnitz *	806	14,0	7,0	8,7	—	—	—	—	6,8	2,0	—	1,0	—	—	9,0	—	10,0	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	66,9	4	7	»	»	
Gailitz	Raibl *	901	0,5	19,2	1,4	—	—	—	12,1	7,2	2,4	—	0,4	—	—	6,2	—	—	—	0,3	19,3	—	—	—	—	—	—	19,4	0,2	—	—	—	5,3	94,8	8	7	»	»	
	TAGLIAMENTO																																						
Degano	Passo della Mauria *	1298	12,5	—	8,0	—	5,5	—	1,0	15,5	2,0	—	—	—	2,5	20,0	4,0	4,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	89,0	4	8	»	»	
Degano	Forni di Sopra *	907	17,4	14,8	0,2	1,4	0,2	—	14,2	12,6	0,6	—	5,2	—	1,6	79,8	—	8,0	—	0,4	24,6	1,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	18,8	206,0	4	10	149	17	
Degano	Forni di Sotto	766	1,7	3,0	0,6	2,5	—	—	0,8	23,0	14,5	—	—	4,0	19,6	30,0	—	26,4	—	24,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	5	7	»	»	
Degano	Sauris *	1300	10,0	2,8	10,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	10,1	53,2	—	27,2	—	—	10,8	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	166,9	1	9	177	15	
Degano	Ampezzo *	560	5,5	—	7,5	0,6	—	—	14,3	12,9	0,2	—	—	—	6,5	15,0	—	8,5	—	0,4	11,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,3	83,6	2	8	»	»	
Degano	Collina *	1189	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,5	—	—	—	14,0	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	1	4	»	»	
Boite	Forni Avoltri *	888	3,0	1,4	1,1	—	—	—	3,2	7,8	4,4	—	0,2	—	11,2	9,0	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	16,0	—	—	0,4	—	—	—	—	70,7	4	7	154	14	
Boite	Pesariis *	758	21,1	4,7	11,1	—	—	—	22,9	—	—	—	—	—	18,2	9,9	—	16,3	—	—	10,0	—	—	—	6,1	12,8	—	—	—	—	—	—	—	128,1	—	10	143	14	
Boite	Ovaro *	492	24,0	—	2,3	—	0,8	—	—	25,1	—	—	—	—	—	25,5	—	5,3	—	—	20,6	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	106,7	2	6	»	»	
Boite	Villa Santina	368	21,8	—	4,0	—	—	—	9,0	12,0	—	—	2,0	—	—	19,7	—	13,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	1	7	146	12	
Boite	Zovello di Ravasol *	910	35,0	5,4	8,3	—	—	—	36,0	—	2,0	—	—	—	4,0	20,0	—	5,0	—	0,9	22,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	165,6	2	10	»	»	
Lumiei	Timau *	821	4,8	19,4	1,6	—	—	—	15,4	9,0	3,0	—	—	—	1,6	31,4	—	10,8	—	0,8	17,8	—	—	—	—	9,8	—	—	1,0	—	—	—	5,2	131,4	5	9	»	»	
But	Paularo *	690	25,0	—	22,0	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	5,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,1	—	6	171	12	
But	Sutrio *	607	20,6	—	5,7	—	—	—	30,3	—	—	—	4,2	—	—	25,6	—	2,2	—	—	10,9	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	112,7	1	8	»	»	
But	Avosacco *	471	—	20,0	10,0	—	—	—	87,0	1,0	3,0	—	7,0	—	—	16,0	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	113,0	3	7	»	»	
But	Tolmezzo *	328	21,9	1,5	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1,6	—	4,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	2	6	202	12	
Bût	Malborghetto *	721	1,6	20,4	—	—	—	—	9,8	0,6	2,0	—	—	6,6	—	15,2	—	—	—	—	10,2	0,6	—	—	—	—	—	0,4	11,2	—	—	—	1,4	80,0	5	6	»	»	
Bût	Pontebba *	568	4,2	6,0	15,3	2,2	—	—	25,4	2,3	1,8	—	1,4	—	—	28,3	—	5,2	—	—	8,4	—	2,6	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	109,3	5	8	»	»	
Bût	Saletto Chiusaforte	517	20,0	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	74,0	—	7	»	»	
Bût	Chiusaforte *	392	10,0	—	10,0	—	—	—	18,0	—	1,5	—	—	—	—	18,0	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	85,5	4	7	»	»	
Resia	Resia *	330	23,4	4,0	1,2	—	—	—	33,2	16,4	6,6	—	4,2	—	—	35,4	—	—	—	10,4	28,8	0,2	—	—	—	—	—	15,6	0,6	—	—	—	0,2	280,2 ?	2?	10?	»	»	
Resia	Ovedasso *	819	36,0	—	3,5	—	—	—	12,7	1,0	—	—	2,6	—	—	36,7	—	—	—	2,5	25,0	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	121,0	5	5	»	»	
Tagliamento	Venzone *	230	4,4	7,8	3,6	—	—	—	9,8	3,7	—	—	2,3	—	—	25,7	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,7	3	6	202	12	
Fella	Alesso *	197	16,6	—	18,5	1	—	—	—	1,9	1,1	—	—	—	—	48,7	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	3	4	»	»	
Arzino	S. Francesco *	397	20,0	20,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	—	5	»	»	
Tomie di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	30,0	7,0	—	7,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	64,0	—	—	—	—	19,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	1	6	128	12	
	Pinzano *	201	2,0	3,0	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	2	4	»	»	
Cosa	Clauzetto *	563	31,2	7,0	5,2	4,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	6,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,3	1	7	»	»	
Cosa	Spilimbergo *	132	50,7	—	2,9	1,1	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	73,9	4	2	»	»	
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	2	3						
	Piovos. media in gradi (3)		4	2	1	1	1	—	4	2	1	—	1	—	2	7	—	2	—	1	2	1	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1						
	Secchezza del terreno		umido													bago.		umido							secco	umido						secco							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																						
	Innichen	»	[0.21]	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	[0.17]	0.19	0.05	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																						
	Venzone *	225	0.20	0.26	[0.31]	0.26	0.24	0.22	0.20	0.26	0.22	0.22	0.19	0.19	0.20	0.20	0.28	0.22	0.24	0.19	0.19	0.22	0.19	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	[0.14]	0.20	0.17	0.35	1.00	3.90
	Latisana * (4)	0.18	0	0.06	0.06	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	[0.14]	0.08	0.08	0.07	0.02	0.03	0.02	0.03	0	0	0	0.02	[0.03]	0.03	0.13	0.13	0.04	0.17	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°78. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Rovereto nel mese	Rovereto ordinario	Segno di guardia	Massima piena
Tagliamento	Polcenigo +	53	18,3	0,5	—	3,2	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	6,0	—	1,8	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,6	2	6	»	»
	Aviano *	159	7,0	6,0	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	63,0	1	7	»	»
Meduna	Sacile *.	24	5,0	—	3,7	1,3	—	—	0,4	3,2	—	—	0,4	—	—	7,1	—	—	—	4,5	—	—	11,5	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	32,8	2	6	101	9
	Colle Umberto +	145	2,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0 ?	3 ?	2 ?	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	18,1	—	5,6	—	—	2,0	3,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3	3	118	15
Livenza	Fratteneit *	564	10,0	3,0	10,0	—	—	—	18,0		—	—	—	—	9,0	10,0	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	73,0	2	8	»	»
	Campone +	450	11,0	57,0	17,0	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	151,0	—	8	»	»
	Rio Stavalins *	423	—	—	50,5	—	—	—	38,0		—	—	—	—	30,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	—	5	»	»
	Tramonti di Sopra*	411	12,5	0,5	8,0	0,5	—	—	7,7	11,7	2,0	—	—	—	9,5	22,8	—	10,2	—	1,6	0,3	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	91,0	5	7	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	20,0	2,5	3,5	—	—	—	15,0		—	—	—	—	1,7	18,0	—	14,0	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	78,2	4	6	166	15
	Chievolis +	354	25,0	—	30,0	25,0	20,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	25,0	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,0	4	5	»	»
	Cavasso Nuovo	301	22,3	5,3	10,0	1,3	—	—	21,3	—	—	—	—	—	1,0	71,3	—	—	—	1,2	6,5	—	—	—	0,3	4,0	—	—	—	—	—	—	0,1	145,5	3	7	181	13
	Maniago *.	268	2,6	—	18,2	0,6	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	30,4	2	2	172	14
	Basaldella	141	55,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5 ?	?	3 ?	188	9
	Claut *	600	42,8	3,5	—	17,0	—	—	25,0		—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	131,3	1	8	169	13
	Andreis *	455	16,0	3,0	1,0	1,0	—	—	32,0		—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	4	5	»	»
	Diga Cellina	351	15,0	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3	3	115	9
Meduna	S. Quirino +	116	20,4	0,7	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,4	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	1	5	»	»
Resia	Formeniga *	289	2,6	4,0	7,0	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	2	4	»	»
	Conegliano *	35	—	—	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,5	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	2	4	»	»

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	—	1	2	—	1	2	3						
Piovos. media in gradi (1)	4	2	3	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	4	—	2	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1						
Secchezza del terreno	umido										secco		umido												secco		umido		secco								

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6,1	[0,52]	0,51	0,51	0,50	0,60	0,50	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,48	0,45	0,44	0,43	0,43	0,40	0,39	0,37	0,36	0,47	0,44	0,42	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	[0,35]	0,43	0,17	0,55	3,50	6,18
	Motta	2,1	0,51	[0,39]	0,42	0,38	0,51	0,35	0,37	0,35	0,37	0,36	0,34	0,32	0,31	0,31	0,34	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,35	0,31	0,33	0,34	0,33	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	[0,73]	0,41	0,13	0	3,20	6,37
Meduna	Visinale	7,0	[0,52]	0,50	0,47	0,45	0,43	0,40	0,38	0,37	0,35	0,38	0,34	0,30	0,28	0,32	0,35	0,37	0,33	0,40	0,42	0,46	0,47	0,44	0,40	0,38	0,34	0,32	0,30	0,28	[0,27]	0,29	0,30	0,38	0,18	0,80	5,00	10,51

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Piave

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 — Magra ordinaria	Medie quinquennali: Altezza pioggia — Segno di guardia	Medie quinquennali: Giorni piovosi — Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma																																					
	Temperatura media (1)	400	22.2	21.9	18.6	19.1	18.9	20.2	20.1	18.2	18.6	20.4	22.5	25.0	26.1	25.1	24.9	24.9	24.2	23.9	23.8	24.4	25.5	26.5	27.8	27.6	27.0	27.7	28.0	28.5	29.4	29.0	28.0	24.1				
	Temperatura massima		27.0	25.9	22.2	22.3	21.2	24.5	23.5	19.0	23.2	25.0	29.0	30.0	30.0	28.3	29.7	30.0	29.0	27.9	27.0	28.1	30.3	29.8	30.0	31.0	31.7	33.3	34.3	35.2	34.7	33.4	33.3	28.4				
	Temperatura minima		15.3	13.0	13.8	11.7	12.8	11 2	12.9	14.0	14.0	11.6	12.8	15.4	17.9	18.6	16.1	16.8	15.9	17.8	16.8	18.0	17.4	16.5	20.8	21.0	18.0	19.0	19.6	18.2	20.2	20.6	20.0	16.4				
	Umidità relativa $^{0}/_{100}$		72	66	76	64	67	61	68	80	81	68	69	64	69	74	64	67	45	74	72	73	68	72	69	70	68	63	65	65	66	68	65	68.1				
	Nebulosità in decimi		6	2	7	3	3	2	5	7	7	2	2	1	3	4	1	2	1	7	3	4	3	4	5	4	4	1	1	1	0	3	4	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada *	1217	21,0	—	—	—	—	—	—	26,5	6,5	—	—	—	7,0	32,5	—	19,0	—	—	5,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	11,5	136,5	—	9	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	8,9	3,2	16,9	—	—	—	2,5	20,0	1,0	—	—	—	—	6,2	—	0,8	—	—	7,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,5	63,7	5	6	146	17
Ansiei	S. Marco *	1185	1,0	2,0	5,0	3,0	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	8,0	9,0	—	5,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	1,0	—	—	—	74,0	6	9	155	12
	Lorenzago *	880	5,5	5,0	—	2,0	—	—	20,0	—	4,5	—	—	—	4,5	7,0	—	3,5	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	8,0	—	0,5	—	—	—	58,0	5	7	»	»
Boite	Calalzo *	806	9,0	15,4	0,6	0,4	—	—	4,2	7,0	3,2	—	—	—	1,8	1,0	0,2	5,2	—	1,8	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	52,6	7	6	»	»
	Pieve di Cadore *	878	6,0	14,0	—	—	—	—	7,4	6,0	5,6	—	—	—	3,0	6,7	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	62,1	2	8	161	13
	Podestagno *	1506	6,0	8,0	12,0	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	16,0	8,0	—	27,0	—	8,0	7,0	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	137,0	—	11	»	»
	Cortina d'Ampez. *	1224	—	15,0*	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	10,0*	15,0*	—	5,0*	—	10,0*	1,0*	—	—	—	—	21,2	0,2	—	—	—	—	0,2	0,6	88,2	2	7	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	15,0	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	—	—	—	10,0	17,0	—	1,0	—	7,0	1,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	3	7	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	3,0	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	17,4	5,0	—	24,8	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
	Venas di Valle *	860	—	15,3	7,9	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,1	—	8	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	6,0	4,5	—	—	—	—	—	7,0	0,5	—	—	—	18,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	1	4	»	»
Piave	Longarone *	474	—	—	—	2,0	—	—	12,0	1,0	12,0	—	3,0	—	12,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	30,0	5	8	114	15
Piave	Erto *	726	—	3,0	2,0	2,0	—	—	11,5	1,0	3,5	—	—	—	13,5	5,8	—	20,0	11,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	47,0	6	8	»	»
Piave	Maresou di Zoldo *	1476	15,0	6,0	0,3	14,9	—	—	—	8,6	0,7	—	—	—	—	7,1	—	0,4	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	104,9	2	9	»	»
Piave	Chies d'Alpago	706	24,8	6,3	2,1	5,0	0,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,7	3	8	154	16
Piave	Farra d'Alpago *	419	19,0	13,0	2,0	—	—	—	—	9,8	—	—	1,0	—	—	3,1	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	54,0	2	5	»	»
Piave	S. Croce sul Lago *	409	—	15,4	—	3,8	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	51,0	2	6	166	15
Piave	Ponte nelle Alpi *	404	—	6,0	—	12,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4	»	»
Piave	Belluno *	400	16,0	—	12,5	6,4	—	—	2,2	2,3*	1,5*	—	10,0	—	—	1,4	—	4,2	—	4,3	0,2	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	6	6	153	»
Piave	Frontin di Trich. *	390	10,0	—	20,5	14,0	—	—	1,5	5,5	1,0	—	5,0	—	—	—	—	87,5	6,5	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	132,5	4	8	»	»
Piave	Andraz *	1421	1,5	—	7,0	—	—	—	18,0	4,0	3,5	—	—	—	18,0	14,0	—	28,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	0,5	—	—	—	97,5	6	7	»	»
Piave	Falcade *	1252	6,5	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	11,5	—	—	6,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,1	—	—	—	—	41,8	4	4	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	—	5,0*	15,0*	—	1,0*	—	—	20,0*	2,0*	—	—	—	—	6,0*	—	2,0*	—	3,0*	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	28,0	2,0	88,4	7	6	»	»
Cordevole	Caprile *	1028	15,0	3,0	—	—	—	—	15,0	1,0	1,0	—	—	—	5,0	7,0	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	4	5	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	8,0	9,0	2,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	11,0	62,0	4	7	»	»
Cordevole	Cencenighe *	778	6,8	1,6	0,2	—	—	—	3,0	9,5	1,2	—	—	—	1,8	9,8	—	9,4	—	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,0	58,7	5	6	»	»
Cordevole	Agordo *	615	3,0	—	3,7	—	0,6	—	2,6	6,2	2,3	—	—	—	—	5,8	—	0,8	—	1,6	0,7	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	42,2	1	4	»	»
Cordevole	Soapirolo *	454	—	—	20,8	—	—	—	—	11,4	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	2	9	164	13
Sonna	Feltre *	280	22,7	4,1	12,6	3,5	—	—	5,9	—	8,6	—	0,3	—	—	7,7	—	19,5	9,1	—	0,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	3	6	175	10
Tegorso	Fener	177	1,4	—	3,0	4,6	—	—	—	4,0	3,2	—	2,8	—	—	—	—	14,1	15,0	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	47,1	5	4	»	»
Unigo	Possagno *	329	—	—	0,5	3,1	2,5	—	0,2	5,0	—	—	1,3	—	—	3,3	—	2,2	26,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	1	7	»	»
Unigo	Cison di Valmar. *	261	—	12,0	4,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	1	2	—					
	Piovos. media in gradi (2)		2	2	2	1	1	—	2	2	1	—	1	—	2	2	—	3	—	2	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—					
	Secchezza del terreno		umido																				secco			umido				secco		umido					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.40	0.39	0.39	[0.38]	0.38	0.42	0.07	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.78	0.78	0.78	0.76	0.74	0.75	0.78	0.79	0.76	0.76	0.76	[0.70]	0.71	0.78	0.79	0.76	[0.80]	0.78	0.78	0.78	0.76	0.76	0.75	0.76	0.79	0.79	0.79	0.77	0.75	0.75	0.75	0.77	0.10	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.22	1.24	1.36	1.26	1.30	1.26	1.24	1.28	1.26	1.26	1.23	1.23	1.22	1.26	1.24	1.22	[1.38]	1.30	1.30	1.26	1.22	1.22	1.22	1.23	1.26	1.24	1.22	1.24	1.24	[1.23]	1.22	1.25	0.16	0.80	2.00	4.80
Piave	Zenson	0.4	0.35	0.35	0.20	0.45	0.40	0.25	0.45	0.30	0.20	0.20	0.30	0.15	0.25	0.40	0.40	0.25	0.30	0.20	0.45	0.30	0.20	[0.55]	0.40	0.30	0.25	0.15	0.15	0.30	0.20	0.20	[0.15]	0.29	0.09	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.30	0.30	0.32	0.32	0.30	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.30	0.35	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	[0.45]	0.40	0.35	0.30	0.28	0.28	0.28	0.31	0.01	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,1. (Vedi es. a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Escurs. nel mese																				Magra ordinaria														Segno di guardia	Massima piena
Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
ALTA PIANURA																																						
Tagl. Lav. Ledra - Tors.	Cormons	63	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	3	»	»
	Gradisca	38	6,1	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,3	1,8	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3	3	»	»
	Aquileia	10	10,0	6,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	1	4	»	»
	Grado	2	16,0	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1	4	»	»
Tors. - Cormor	Tavagnacco *	155	45,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	1	3	132	18
	Udine *	116	10,6	—	5,1	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,2	—	3,5	—	—	—	6,3	2,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	3	4	»	»
	Pozzuolo	63	15,5	—	9,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2	4	»	»
	Castions di Strada	25	2,0	0,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	5,8	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	1	4	»	»
	Cervignano	7	9,5	3,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	1	4	»	»
Cormor - Zellia	S. Giorgio di Nog.	7	5,0	6,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	6	90	6
	Paradiso di Pocenia	10	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	3	»	»
	Codroipo	44	14,0	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	1	4	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	»	»
	Latisana	7	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	1	69	7
	Pertegada	4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
BASSA PIANURA																																						
Tagl. Liv. Meduna Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	1	2	»	»
	Pordenone *	28	16,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	42,4	1	4	»	»
	Azzano Decimo	14	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	12,0	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	8	»	»
	Cinto Caomaggiore *	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	2	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	3,8	—	—	—	—	5,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	5	»	»
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	0,4	—	—	—	9,4	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Caorle	3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	31,2	—	2	68	7
	Summaga	76	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	2	»	»
Livenza - Risa	Cimadolmo	32	—	—	—	30,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	2	2	»	»
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	14,6	—	—	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	1	2	»	»
	Fontanelle	19	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	7,6	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	—	4	»	»
	Brugnera	16	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	8,0	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	4	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	—	2	84	6
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	89	7
	Fiumicino (S. Dona) *	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	16,6	0,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	2	1	»	»
Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
Giorni senza pioggia			1	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Piovos. media in gradi (1)			3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Secchezza del terreno			umido				secco					molto secco				secco		molto secco			secco		umido				secco				molto secco								
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Lame	Porto Nogaro *	9,8	1,00	0,90	1,03	1,38	1,45	1,47	[1,48]	1,36	1,30	1,20	1,10	1,13	0,96	0,98	[0,89]	1,01	1,14	1,27	1,33	1,40	1,45	1,48	1,43	1,36	1,34	1,24	1,19	1,15	1,13	1,04	1,00	1,21	0,33	»	»	2,90

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Brenta

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,0	Indice pluviometrico: Altezza pioggia	Indice pluviometrico: Giorni piovosi
																																			Inverno. nel mese	Intera ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 48' Ovest da Roma.		**Elementi meteorologici**																																			
	Temperatura media (1)	130	26.0	25.9	24.4	23.8	22.2	24.4	24.2	23.5	22.7	24.2	25.2	27.5	27.6	27.9	27.9	28.7	27.6	27.5	25.6	26.4	27.2	27.6	28.9	29.1	29.3	30.3	31.0	31.7	31.4	31.3	29.7	27.0				
	Temperatura massima		28.6	28.3	26.2	25.6	24.8	26.6	27.0	24.2	25.4	27.0	30.0	30.6	31.4	30.8	31.2	31.2	30.6	30.2	28.4	28.8	30.8	30.6	31.8	31.2	32.2	33.6	34.0	35.2	35.0	35.6	32.8	30.0				
	Temperatura minima		20.6	21.2	20.8	18.6	19.0	19.6	20.4	20.0	19.2	19.4	21.0	21.6	23.2	23.6	23.4	24.0	23.2	23.4	20.2	21.8	22.6	22.8	24.6	25.2	25.2	25.4	26.4	26.6	26.8	26.4	25.4	23.6				
	Umidità relativa 1/100		51	49	50	52	58	47	54	56	61	50	49	58	54	62	52	52	50	58	65	57	55	59	64	59	53	50	45	44	49	59	50	53.8				
	Direzione del vento	40	S	E	N	N	S	S	E	E	N	S	S.	S	S	N	S	S	S	S	»	N	W	S	S	S	W	E	W	NW	N.	W	»	S				
	Nebulosità in decimi	ult. sul mole	3	1	7	5	4	1	5	9	7	0	1	0	0	6	0	4	0	6	1	4	1	1	2	1	1	1	1	0	0	3	4	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	28,1	—	26,0	—	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	3	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	3	»	»
	Caldonazzo +	490	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	3	»	»
	Levico +	505	7,5	—	—	—	—	—	9,5	17,0	5,8	—	—	—	—	11,5	—	7,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	78,3	1	7	»	»
	Borgo Valsugana +	476	8,0	—	6,0	3,5	—	—	35,0	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	15,0	—	1,5	1,7	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	128,2	4	7	»	»
Brenta	Castel Tesino +	860	11,0	—	11,3	4,0	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	89,3	1	8	»	»
	S. Mart. di Castr. *	1444	—	9,0	3,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	24,0	—	4,0	10,2	—	—	—	—	—	—	2,6	7,0	3,8	4,6	—	—	10,4	117,6	3	10	»	»
	Caoria +	602	7,0	2,0	4,5	3,5	1,5	—	15,5	3,5	5,0	—	—	—	—	29,0	—	21,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	2	10	»	»
	Fiera di Primiero +	717	17,0	4,0	16,0	6,0	—	—	24,0	5,0	3,0	—	—	—	9,0	11,0	—	2,0	—	9,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	16,0	139,0	4	11	»	»
	Pontet +	570	—	—	4,0	6,0	—	—	22,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,0	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	8	»	»
	Pedesalto *	879	2,8	0,1	5,2	0,1	6,6	—	2,6	18,2	2,8	—	—	—	—	1,0	—	12,3	—	5,1	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	59,7	5	7	107	18
	Gallio +.	1090	1,5	5,0	1,0	—	—	—	9,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,3	2	5	176	13
	Cismon *	205	5,0	—	3,5	—	—	—	4,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	23,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	1	5	»	»
	Valstagna	172	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	55,0	—	10,0	—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	100,0	3	6	123	10
	Bassano *	129	—	—	—	—	0,2	—	1,0	2,0	0,1	—	0,5	—	—	—	—	2,1	—	80,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	1,8	57,0	5	2	85	12
	Marostica *	106	—	—	0,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,4	1	4	114	9
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	40,1	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	—	2	178	9
	Asolo *	207	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	4	»	»
	Loria	72	—	—	8,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	1	4	91	9
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Piovos. media in gradi (2)		3	1	2	1	1	—	3	2	1	—	1	—	—	3	—	4	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3					
	Secchezza del terreno		umido										secco			umido							secco				molto secco						umido					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Lavis	Bassano	102	0.23	0.22	0.26	0.22	0.23	0.22	0.25	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.24	0.24	0.23	0.63	0.27	[0.36]	0.29	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0.23	0.15	0.30	1.00	4.75
Noce	Limena * °	14	0.30	0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.32	0.33	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.40	0.91	0.40	0.70	0.53	(0.36)	0.53	0.70	0.39	0.36	0.39	0.43	0.46	1.02	[1.04]	1.02	0.50	0.54	0.35	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.24	0.25	0.30	0.21	[0.08]	0.26	0.20	0.29	0.26	0.26	0.30	0.32	0.34	0.35	0.35	0.30	0.27	0.35	0.26	0.27	0.24	0.25	0.27	0.25	0.37	0.40	0.42	0.45	0.44	[0.45]	0.34	0.26	0.20	3.00	6.46
Brenta	Ponte Pennello	14	0.69	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.70]	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	[0.67]	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,68 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o medie mensile	giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,0 — Numero nel mese	giorni piovosi: superiori a 2,0 mm. — Numero ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	Elementi meteorologici																																					
	VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma																																					
	Temperatura media (1)	54	25.0	24.8	22.3	21.7	20.2	23.0	21.9	20.3	21.5	23.1	25.0	26.4	26.4	26.8	26.6	26.2	24.9	25.5	24.1	25.1	27.1	26.5	27.8	28.1	28.5	28.9	29.6	30.0	30.3	29.4	29.0	25.7				
	Temperatura massima		28.4	27.1	24.6	23.7	23.3	26.4	25.2	21.9	24.7	25.7	28.4	29.8	30.1	29.9	29.6	29.6	29.5	29.2	27.5	28.6	30.4	30.0	31.0	31.3	31.5	32.7	33.2	33.7	34.0	33.0	32.1	28.8				
	Temperatura minima		18.9	18.6	18.9	16.9	17.8	16.9	17.6	17.5	17.6	17.0	18.5	20.0	20.8	22.5	20.9	20.2	20.1	20.6	18.9	20.7	21.5	20.4	22.2	23.8	24.0	26.0	23.5	23.4	23.9	24.6	21.4	20.4				
	Umidità relative 1/100		59	54	68	57	69	56	71	66	66	55	51	58	64	63	56	69	56	68	69	68	62	66	66	62	56	53	58	53	52	61	56	60.8				
	Direzione del vento	29 alt. sul suolo	NW	NE	E	SE	W	W	NW	NE	SE	NW	NW	NW	NW	SW	SW	SE	W	E	NW	NW	S	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	NW	SW				
	Nebulosità in decimi		8	0	7	8	7	2	6	10	5	0	0	0	0	7	0	8	0	5	8	0	1	2	0	4	3	0	0	0	0	0	8	2				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Lungo	Staro *	632	—	—	20,0	—	—	—	40,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	—	5	»	»
Lungo	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	—	10,5	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	—	3	»	»
Lungo	Valli dei Signori *	477	—	—	—	22,1	—	—	44,0	17,0	—	—	—	—	—	—	4,1	—	8,2	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,4	—	8	178	15
Lungo	Schio	284	—	—	6,8	—	5,8	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	5,0	—	23,9	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	2	8	121	11
Lungo	Thiene	147	—	—	5,8	—	7,3	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	—	7	»	»
Lungo	Isola Vicentina	80	—	—	3,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	1	2	»	»
Lungo	Vicenza *	40	—	—	0,8	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	14,0	1	3	88	11
Lungo	Termine *	1812	—	—	—	—	—	—	30,7	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	—	8	»	»
Lungo	Lavarone *	1171	—	7,5	—	—	4,5	—	16,5	12,5	5,0	—	—	—	—	—	12,0	—	24,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	1	7	»	»
Lungo	Asiago *	999	—	—	—	5,0	0,7	—	12,8	2,8	2,5	—	—	—	2,6	—	—	—	64,0	—	16,7	85,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,5	—	147,9	5	5	215	16
Lungo	Rotzo *	988	—	—	26,0	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	12,8	—	54,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,3	—	6	»	»
Lungo	Conco *	880	—	—	—	—	8,5	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	18,0	—	24,0	13,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	93,0	2	7	128	12
Lungo	Lastebasse *	610	7,8	—	—	—	—	—	16,8	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0	—	5,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,4	—	7	»	»
Lungo	Laghi *	567	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	—	2	»	»
Lungo	Posina *	544	—	—	—	19,0	—	—	59,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	27,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	130,5	—	8	128	9
Lungo	Crosara	417	—	—	0,1	—	3,0	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	27,0	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	65,2	3	6	128	13
Lungo	Cogollo *	850	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	115,7	—	6	»	»
Lungo	Velo d'Astico *	862	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	5	»	»
Lungo	Calvené *	201	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	60,0	—	31,0	4,7	3,2	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	148,7	—	8	»	»
Lungo	Breganze	110	—	—	4,8	—	7,5	—	4,0	—	1,5	—	0,2	—	—	—	—	—	14,9	—	19,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	62,8	2	6	90	10
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	1	1	1	—	4	3	1	—	—	—	—	2	—	4	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3					
	Secchezza del terreno		secco						umido				secco			umido				secco			molto secco								secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Bacchiglione	Borgo Berga	35.9	[0.35]	0.36	0.39	[0.39]	0.32	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Tes. Fr.	Cervarese	18	2.00	2.01	2.03	2.01	2.00	[2.17]	2.00	2.00	2.00	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	[2.00]	2.07	2.00	1.99	1.00	5.98
C. Bisatto	Bassanello *	10.6	0.60	0.90	1.22	0.90	1.24	1.26	1.20	1.20	0.75	1.15	1.00	1.00	[0.86]	1.06	1.00	1.00	1.17	0.97	1.10	0.45	1.25	[1.80]	0.60	0.90	0.90	0.87	0.80	0.90	0.90	0.38	0.80	0.94	0.94	0.90	1.70	4.18
C. Bacchig.	Bovolenta * (3)	1.38	0.35	0.45	0.22	0.08	0.35	0.47	0.09	0.20	0.57	0.11	0.06	0.27	0.82	[0.14]	0.21	0.20	0.09	0.10	0.25	0.53	0.02	0.22	0.40	0.10	0.10	0.20	0.23	0.18	0	[0.63]	0.06	0.19	0.77	0.40	8.50	6.57
	Bolzano	38	[0.35]	0.38	0.39	0.37	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.44	[0.44]	0.60	0.66	0.40	1.50	3.80
	Bomba *	18	1.27	1.34	1.32	1.31	1.30	1.32	1.32	1.32	1.32	1.34	1.34	1.33	1.31	1.30	1.30	1.30	[1.36]	1.33	1.30	1.32	1.35	1.36	1.40	1.44	1.47	1.50	1.46	1.48	1.68	[1.55]	1.60	1.32	0.93	1.84	0	2.87
	Porta Vecchia *	12	1.01	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	[0.72]	0.74	0.75	0.88	0.90	0.92	0.90	1.00	1.00	1.02	0.92	0.95	0.97	1.06	1.11	1.22	1.30	1.36	1.40	1.44	1.45	1.48	1.68	[1.55]	1.60	0.92	1.83	0	2.91
	Bacino scolante dell'Agno - Guà																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					

4.75
6.45
6.46
5.49

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 — Massima annuale	Giorni piovosi: sopra. a 3,0 mm. — Massima ordinaria	Mese quinquennale: Altezza pioggia — Stagione di guardia	Mese quinquennale: Giorni piovosi — Massima pioggia
	Elementi meteorologici																																						
	BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma																																						
	Var. della press. in mm.(1)	273	+ 1c	— 3di	0i	0i	+ 2ai	0c	— 1c	+ 3ar	+ 2ai	— 1di	— 3di	— 2di	+ 1ai	+ 1ai	— 1di	+ 3ai	— 3di	— 2di	+ 3ai	0c	0c	— 1di	— 1c	+ 3ai	— 2di	0c	— 1di	— 3di	— 1c	+ 2ai	+ 4ai	—					
	Temperatura media (2)	282	23.1	24.3	24.8	23.7	23.0	24.1	24.3	21.2	22.7	23.7	26.0	27.3	28.1	24.2	25.6	25.9	25.2	28.9	25.0	25.5	27.6	27.2	23.6	23.3	27.3	28.6	23.1	23.0	30.5	30.3	29.4	26.2					
	Temperatura massima		24.0	27.1	25.4	26.9	25.9	27.4	27.5	22.0	25.3	26.7	29.2	30.7	31.4	27.9	29.0	29.8	28.3	28.4	29.0	28.1	31.0	30.2	31.6	32.5	30.4	31.8	32.3	32.4	33.8	33.1	31.7	29.1					
	Temperatura minima		19.9	16.0	18.3	17.4	17.8	17.8	18.5	17.8	17.3	17.4	19.8	20.9	21.8	20.8	19.1	20.6	19.4	21.9	19.9	19.8	23.7	21.3	23.2	22.5	21.0	22.8	23.8	23.8	24.7	25.6	22.8	20.6					
	Umidità relativa 1/100		74	50	49	44	50	39	44	78	65	58	51	51	48	72	62	68	66	60	66	68	44	45	51	61	56	48	47	50	44	45	55	54.8					
	Vento Direzione	26	E	ENE	SW	ENE	W	ENE	ENE	E	E	ENE	SSE	ENE	SW	NE	NE	ENE	W	E	ENE	ENE	ENE	ENE	SSE	E	NE	ENE	ENE	ENE	SSE	E	E	ENE					
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	7.8	9.1	9.8	8.5	5.0	7.5	9.7	4.5	5.6	7.9	5.5	6.1	7.7	8.1	7.0	7.1	8.3	8.9	7.8	8.2	8.5	7.7	8.8	6.0	6.8	7.2	6.6	4.9	8.0	8.1	7.5	6.9					
	Nebulosità in decimi		7	3	7	4	6	6	10	10	8	2	1	0	4	9	0	4	5	8	6	8	4	5	8	8	5	3	4	1	1	1	6	5					

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Isarco	Rescheu *	1494	7,2	2,0	—	—	—	—	6,1		—	—	—	—	2,0	10,4	—	4,2	—	2,0	1,3	—	—	—	—	20,2	—	—	2,0	—	6,3	—	18,2	78,9	6	7	»	»	
	Glorenza *	915	7,2	0,2	—	—	—	—	3,4	4,2	—	—	—	—	5,8	4,4	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	3,8	1,0	—	—	0,2	—	45,2	1	8	»	»	
	Taufers +	1270	10,0	1,0	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	9,0	15,0	—	11,0	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	3	6	»	»	
	Prad *	927	6,0	1,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,1	—	—	—	—	—	44,1	3	5	»	»	
	Silandro +	706	0,1	—	—	2,1	—	—	8,1	0,5	0,7	—	—	—	1,4	10,8	—	27,8	—	0,2	1,2	0,8	—	—	1,8	1,8	—	0,2	0,8	—	—	0,2	1,4	59,5	9	5	»	»	
	Naturns +	556	5,4	—	—	1,5	—	2,8	12,7		—	—	—	—	1,2	8,7	—	29,5	—	2,4	2,1	—	—	—	—	6,1	—	—	8,4	—	—	—	—	78,0	4	7	»	»	
	Schnesberg *	2382	4,3	—	1,2	—	—	—	1,8	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	10,0	—	—	10,4	2,0	3,6	12,0	—	7,8	—	24,8	110,7	5	8	»	»	
	Pfelders +	1700	7,5	1,0	—	—	—	—	20,3	4,5	—	—	—	—	3,3	7,6	—	4,0	—	1,1	—	—	—	—	—	21,0	7,0	—	1,5	—	—	—	—	78,8	8	8	»	»	
	S. Martino +	566	0,8	—	—	—	—	—	17,0	5,4	—	—	—	—	4,5	8,2	—	0,3	—	12,0	1,0	—	—	—	—	10,2	—	—	0,6	—	—	6,0	—	60,8	8	7	»	»	
	Merano +	319	3,3	0,6	—	—	—	—	10,8		—	—	—	—	11,8	3,2	—	11,8	—	8,3	0,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	57,4	3	8	»	»	
	S. Elena +	1536	—	1,2	—	6,2	—	—	10,7	2,5	—	—	—	—	2,7	1,6	—	28,9	—	—	5,4	—	—	—	—	21,4	—	—	2,6	—	—	13,4	—	94,8	5	6	»	»	
	Pawigl	1165	13,8	—	—	—	5,2	—	14,2		—	—	—	—	8,4	2,2	—	19,8	—	7,4	4,6	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	8,4	—	114,8	1	10	»	»	
	Bagni Lad	899	9,0	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,0	3,5	—	—	—	—	19,0	—	—	3,5	—	—	4,0	—	75,0	2	7	»	»	
	Tscherms +	296	10,0	2,4	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	10,2	8,0	—	14,5	—	5,0	2,5	—	—	—	—	47,2	—	—	—	—	—	—	—	106,3	3	8	»	»	
	Tisens +	635	12,0	—	—	1,2	—	—	6,2	1,5	—	—	—	—	11,2	2,0	—	22,0	—	0,5	4,0	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	0,4	—	76,2	4	6	»	»	
	Brennero *	1909	35,0	10,0	—	—	—	—	6,2	3,0	1,5	—	—	—	12,2		—	6,8	—	11,0	1,2	—	8,0	—	—	20,0	—	—	1,3	—	—	—	—	107,0	6	7	»	»	
	Gossensass *	1062	27,8	—	—	—	—	—	2,5	3,0	1,5	—	—	—	8,5	8,0	—	6,0	—	5,2	0,5	0,7	2,4	—	—	18,7	—	0,5	1,8	—	—	—	—	77,3	8	6	»	»	
	Sterzing *	945	4,0	—	—	—	—	—	4,0	1,0	2,1	—	—	—	5,8	7,6	—	1,2	—	4,9	—	—	1,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	8,2	—	47,6	4	7	»	»	
	Freiemfeld *	931	11,0	—	—	—	—	—	0,6	5,8	0,6	—	—	—	11,0	1,0	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0	2	6	»	»	
	Greastein *	844	11,4	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	3,3	8,2	—	5,9	—	7,8	—	—	0,5	—	—	20,2	—	—	8,2	—	—	—	—	81,7	2	9	»	»	
	Aicha	750	25,0	6,4	—	—	—	—	15,2		3,0	—	—	—	6,5	—	—	0,7	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	62,0	1	7	»	»	
	Schlinderbach *	1441	»	»	»	»	»	»	12,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35,2	—	—	2,8	—	—	10,0	—	***	»	»	»	»	
	S. Maddalena *	1396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,2	—	9,2	5,9	—	—	—	—	—	2,6	4,3	—	0,6	—	—	—	—	31,0	3	4	»	»	
	Welsberg *	1078	5,5	—	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	15,2	6,0	—	5,8	—	11,7	—	—	—	—	18,0	12,8	0,5	—	—	—	—	2,0	22,5	106,0	2	9	»	»	
	Nieder-Rasen *	1063	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»	
	Branico *	835	2,3	—	—	—	—	—	4,8	7,4	—	—	—	—	11,0	7,1	—	3,2	—	8,8	7,0	—	0,2	—	—	9,9	0,2	—	—	—	—	3,2	—	13,5	74,1	1	10	»	»	
	Kasern +	1600	10,5	11,4	—	—	2,6	—	3,3	0,7	0,2	—	—	—	17,3	11,5	—	3,7	—	1,5	1,3	1,0	4,3	—	—	6,1	0,2	—	—	—	—	—	—	75,3	5	8	»	»	
	Rein +	1600	16,8	—	—	—	—	—	9,9		—	—	—	—	23,2	2,4	—	3,3	—	1,5	0,4	1,1	1,6	—	—	5,7	—	—	—	—	5,2	—	—	71,6	4	7	»	»	
	Mühlwald *	1230	15,3	—	—	—	—	—	9,1	2,5	—	—	—	—	9,3	8,9	—	6,6	—	0,4	3,7	—	—	—	—	6,9	10,0	—	7,2	—	—	—	—	79,7	1	9	»	»	
	S. Giacomo *	1100	2,5	—	—	—	—	—	4,3	1,5	—	—	—	—	9,2	1,5	—	8,2	—	—	2,3	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	6,2	—	38,7	4	5	»	»	
	Sand *	890	5,5	—	—	—	—	—	6,1	0,5	—	—	—	—	18,3	1,0	—	6,0	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	1,2	—	1,1	—	—	44,7	6	5	»	»	
	S. Leonardo *	1357	9,3	21,4	—	—	—	—	9,2	8,0	—	—	—	—	14,3		—	9,5	—	15,1		—	—	—	—	55,0	0,7	—	—	—	—	8,8	—	151,5	1	10	»	»	
	S. Martino *	1117	11,6	4,2	—	—	—	—	17,5	1,8	2,9	—	—	—	17,2	17,7	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	91,9	3	7	»	»	
	Zwischenwasser *	1030	5,2	9,2	—	—	—	—	20,4	4,1	—	—	—	—	9,2	11,4	—	12,1	—	10,4	8,1	—	—	—	5,8	4,2	—	—	—	—	5,8	—	5,1	107,0	—	18	»	»	
	Brennamone *	560	16,0	3,2	0,2	—	—	—	3,2	10,8	—	—	—	—	6,8	7,8	0,2	4,4	—	2,0	1,2	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	47,4	111,6	8	8	»	»	
	S. Cristina *	1428	11,5	5,0	—	—	—	—	11,5	0,5	16,5	—	—	—	17,5	10,0	—	16,5	—	7,0	2,0	—	—	—	—	38,0	—	—	16,0	—	—	—	—	152,0	2	10	»	»	
	Kastelruth *	1095	10,0	5,0	—	—	—	—	7,0	6,4	—	—	—	—	6,0	10,5	—	7,0	—	12,0	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	80,9	1	10	»	»	
	Waidbruck *	490	6,1	—	—	—	—	—	7,8	3,2	0,5	—	—	—	4,2	5,6	—	5,9	—	18,6	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,5	—	78,4	3	9	»	»	
	Welschnofen +	1176	8,0	—	—	—	—	—	9,8	4,5	10,2	—	—	—	1,5	7,8	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8 ?	2?	4?	»	»	
									9,5						16,0			25,1		5,1						0,8							66,0	—	6	»	»	

| | | |

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. mare	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: magg. a 2,0 mm.	Massima pioggia: Altezza pioggia	Massima pioggia: Giorni piovosi	
																																			Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massimo piena	lab. A. lab. B.

TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest di Roma — **Elementi meteorologici**

Var. della press. in mm.(1)	812	+ 1ai	- 2di	0c	+ 1c	+ 3ai	- 1c	- 1c	+ 3ai	+ 2ai	0c	- 3di	- 2di	- 1c	+ 2ai	0c	+ 2ai	- 2di	- 2di	+ 3ai	- 1c	0c	0c	0c	+ 3ai	- 2di	0c	- 1c	- 3di	- 1c	+ 4ai	+ 3ai	—					
Temperatura media(2)	309	23.9	23.8	22.8	21.4	19.8	21.7	21.8	17.7	20.6	22.5	24.6	26.4	27.3	24.7	25.8	25.3	24.4	25.4	24.0	25.4	26.9	27.0	28.5	28.8	27.0	28.6	29.1	28.6	30.1	29.8	28.0	25.2					
Temperatura massima		27.2	28.2	26.9	26.6	23.0	23.0	27.3	18.6	25.0	17.1	29.3	31.5	32.0	30.9	32.1	33.2	29.7	29.0	29.3	31.3	32.9	33.0	32.9	34.0	33.9	35.0	33.2	33.2	36.9	35.5	35.3	30.3					
Temperatura minima		16.8	15.4	16.9	15.0	14.6	12.7	15.2	14.7	14.6	14.5	16.8	18.1	19.4	18.6	18.2	17.2	16.9	19.3	17.8	18.1	19.6	16.9	21.6	20.1	19.1	20.0	21.1	19.9	21.9	21.9	19.1	17.9					
Umidità relativa 1/100		67	54	57	57	58	49	57	75	66	61	57	57	52	66	53	56	59	62	69	60	50	48	53	55	58	46	44	47	44	47	53	55.8					
Vento Direzione	14	NNW	S	S	ENE	S	S	SSE	NW	ENE	NW	NW	ENE	WNW	NW	NW	ENE	ENW	S	ENW	ENW	N	NE	S	S	NNW	NE	NW	WNW	S	NW	E	NW					
Vento Velocità (km. ora)	all. sul suolo	8.0	9.4	8.4	9.8	9.7	6.5	9.0	4.1	6.5	5.5	6.1	6.3	7.0	8.8	7.4	9.8	5.6	7.7	7.4	5.8	4.8	5.1	8.4	12.4	5.7	5.9	6.6	5.8	8.5	9.2	10.0	7.5					
Nebulosità in decimi		6	3	7	4	6	4	6	9	7	8	2	1	1	6	1	4	4	8	4	8	3	4	4	5	4	2	3	1	1	3	4	4					

BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma

Var. della press. in mm.(1)	88	- 1c	- 1c	0i	0c	+ 2ai	0c	- 1di	+ 3ai	+ 2ai	0c	- 3di	- 2di	0c	+ 1ai	+ 1c	+ 1ai	- 1c	- 2di	+ 2ai	0c	0c	0c	0c	0c	0i	0c	- 1c	- 2di	0c	+ 3ai	0i	—					
Temperatura media(2)	88	24.9	24.8	22.9	21.4	20.2	21.4	22.2	20.2	21.5	23.0	24.8	25.8	26.8	26.5	26.9	26.7	25.2	25.8	26.6	25.4	26.7	27.6	28.2	27.8	27.0	26.0	29.2	29 3	29.1	29.0	29.1	25.5					
Temperatura massima		29.1	30.1	27.6	27.2	23.1	27.7	2824	21.9	25.8	27.8	29.4	31.0	31.7	30.4	31.4	31.4	29.9	31.6	28.7	29.7	31.8	31.8	33.5	32.1	31.4	33.6	34.8	34.5	34.6	35.0	34.7	30.3					
Temperatura minima		19.4	17.4	18.2	16.8	16.4	12.8	17.1	15.8	16.9	18.2	19.8	19.5	20.4	20.6	21.0	20.8	18.8	19.2	17.5	19.9	21.5	21.1	22.9	22.5	20.6	21.6	22.8	23.4	23.8	22.6	21.6	19.7					
Umidità relativa 1/100		60	51	61	66	64	59	64	59	62	55	51	61	60	61	59	65	62	68	62	65	62	62	61	68	60	57	52	51	53	61	54	59.9					
Nebulosità in decimi		8	2	9	5	9	2	10	10	6	2	1	0	0	8	0	4	5	9	4	3	4	4	0	6	4	0	2	1	0	1	4	4					

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Branzoll +	250	18,1	—	0,1	0,1	—	—	3,0	2,0	—	—	3,0	—	2,0	0,2	—	6,6	—	—	10,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	46,9	4	4	»	»	
Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1	1	»	»	
Caldaro +	568	4,4	—	—	—	—	—	8,1	2,5	2,6	—	—	—	4,7	0,2	—	9,2	—	—	8,2	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	1,4	44,6	4	5	»	»	
Fuedo +	662	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,1	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	58,2	65,7	—	3	»	»	
Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	10,0	18,2	9,8	—	—	—	8,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	17,3	61,5	1	6	»	»	
Mendola +	1360	19,7	—	—	—	0,9	—	—	3,3	5,0	—	—	—	—	9,0	—	16,0	—	—	1,5	—	—	—	—	14,0	—	—	19,0	—	—	—	—	87,9	2	7	»	»	
Piazzola di Rabbi +	1310	16,0	—	—	—	4,0	—	17,0		—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	7	»	»	
Fondo +	980	7,2	—	—	—	—	—	10,1		—	—	—	—	4,2	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	5	»	»	
Mezzana +	956	6,0	—	—	—	7,0	—	—	11,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	46,0	2	5	»	»	
Malè +	737	7,4	—	—	1,0	1,2	—	0,4	2,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	0,6	0,4	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	18,8	7	1	»	»	
Cles +	656	3,2	—	—	—	—	—	13,8	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	4	»	»	
Spormaggiore +	565	2,5	—	—	—	—	—	13,4	1,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3	2	»	»	
Denno +	486	2,0	—	—	—	—	—	9,0		—	—	2,0	—	—	—	—	13,0	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	4	3	»	»	
Mezzolombardo	215	—	7,3	—	—	—	—	4,8	—	12,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	47,9	—	5	»	»	
Vigo di Fassa +	1891	2,0	—	—	—	—	—	18,0	3,0	6,0	—	2,5	—	12,0	37,5	—	13,0	—	—	2,5	—	—	—	—	16,5	—	—	0,5	—	—	9,0	—	122,5	5	7	»	»	
Moena +	1138	—	—	3,0	5,0	16,0	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	18,0	—	61,0				15,0	—	—	—	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—	118,0	2	10	»	»	
Predazzo +	1020	3,0	—	3,1	15,1	—	—	12,0	3,0	6,1	—	3,0	—	—	12,1	—	7,5	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	30,2	2	9	»	»	
Passo di Rolle +	1984	14,5	—	—	—	—	—	16,0	12,0	8,5	—	11,5	—	—	8,5	—	14,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	—	102,0	—	10	»	»	
Paneveggio +	1520	5,7	2,5	—	1,4	—	—	15,0	3,0	3,4	—	—	—	—	7,3	—	6,0	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	80,5	3	7	»	»	
Anterivo +	1209	6,2	—	0,8	2,0	—	—	12,6	8,1	2,7	—	—	—	—	0,5	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,0	45,4	6	5	»	»	
Cavalese +	1014	4,4	2,5	2,8	2,0	—	—	7,0	1,1	1,3	—	0,5	—	—	2,0	—	62,5	—	—	0,3	—	—	—	—	32,6	—	27,0	0,2	—	—	8,2	156,5	7	7	»	»	
Grumes +	865	0,5	—	0,6	0,2	—	—	5,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	2,2	—	21,7	4	2	»	»	
Cembra +	662	—	2,3	—	—	—	—	6,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,6	1	4	»	»	
Lavis +	220	—	1,5	—	1,5	—	—	—	13,5	0,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	42,9	3	3	»	»	
Palù +	1400	2,4	0,5	6,5	—	18,4	—	—	11,7	0,8	—	—	—	—	0,2	—	8,4	—	0,3	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	84,2	3	5	»	»	
Piazze Pinè +	1067	0,7	—	—	2,9	5,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	18,0	—	0,2	2,5	—	—	—	—	3,2	—	6,7	—	—	—	—	—	57,3	3	7	»	»	
Trento *	195	9,2	—	—	—	1,6	—	0,5	17,5	0,4	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	69,5	2	4	»	»	
Folgaria +	1168	13,4	—	—	0,8	—	—	14,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	0,3	0,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	56,7	2	4	»	»	
Rovereto *	211	6,0	—	—	1,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	18,0	—	55,0	5	4	»	»	
Ala	190	—	1,5	5,8	27,4	—	—	14,2	8,9	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	4,2	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	68,0	1	7	»	»	
Spiassi M. Baldo	980	—	—	32,5	—	24,0	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5	—	5	116	2	
Ferrara M. Baldo	831	—	—	8,0	42,0	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	1,0	—	1,2	4,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	4	4	»	»	
Belluno Veronese	148	—	—	2,0	—	33,7	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	76,1	8	8	104	10	
Caprino Veronese	276	—	—	—	4,5	7,0	—	14,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	69,5	—	6	109	9	
Affi	183	—	—	7,0	2,0	1,0	—	6,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	93,0	3	5	100	9	
Corubbio di Prun	750	—	—	—	1,5	9,0	—	29,2	10,5	1,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	11,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	90,0	8	6	109	10	
Bosco Mantico *	82	—	—	4,2	1,0	0,4	—	7,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	15,4	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	1,8	—	69,8	2	6	»	»	
Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	2,0	—	22,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	21,0	—	25,3	—	—	—	—	71,0	—	—	—	—	—	—	—	154,3	3	5	»	»	
Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	2,0	—	17,6	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	68,0	—	16,8	—	27,6	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	121,2	1	6	»	»	
Campofontana	1223	—	—	—	5,0	11,2	—	18,2	42,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,8	—	7	187	11	

| | | |

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Mese piovosissimo: Altezza pioggia	Mese piovosissimo: Giorni piovosi	Mese piovosissimo: Regna nel mese	Mese piovosissimo: Maggiore ordinaria	Mese piovosissimo: Sempre di guardia	Mese piovosissimo: Massima piena
Serio	Madonna del Camp.	1511	5,7	—	—	4,0	—	—	7,9	7,6	0,2	—	—	—	3,4	3,2	—	0,3	—	0,8	1,0	2,1	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	35,2	5	5	»	»				
	Molveno	860	9,5	—	—	2,0	—	—	4,5	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	37,5	4	8	»	»				
	Pinzolo	755	9,9	—	—	3,0	—	—	6,0	11,3	—	—	—	—	—	3,3	—	2,1	—	2,3	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	4	»	»				
	Stenico	668	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	57,6	2	7	»	»				
	Tione	561	4,2	3,3	11,5	—	—	—	19,8	4,0	—	—	—	—	—	5,1	—	7,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	91,0	1	6	»	»				
	Arco	160	—	—	25,0	5,0	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	3	2	»	»				
Lago di Garda	Bezzecca	690	—	0,5	0,7	2,3	—	—	52,2	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	1	3	95	9				
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	3,0	—	14,0	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	74,8	2	5	86	8				
	Desenzano	96	—	—	1,0	1,2	8,5	—	0,3	28,0	—	—	—	—	—	7,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	67,3	3	5	»	»				
	Riva	90	2,4	—	11,4	—	3,0	—	5,2	13,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,5	1	3	72	12				
Lago di Garda	Malcesine	90	0,5	—	—	—	—	—	31,2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	104,0	2	6	76	8				
	Peschiera	68	—	—	12,2	3,8	—	—	46,1	15,7	—	—	—	—	—	2,6	—	1,3	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		1	—	1	—	—	—	1	—	—		—	1	2	3	4	—	1	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5									
Pioviosità media in gradi (8)		1	—	2	1	1	—	3	2	1		—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2									
Secchezza del terreno		umido					secco	umido				secco											molto secco			secco		molto secco					secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	0.02	0.14	0.06	0.05	0.05	0.10	0.05	0.10	0.30	0.20	0.06	[0.60]	0.94	0.16	0.06	0	0.10	0.12	0.06	0.48	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.25]	0.35	0.30	0.30	0.30	0.02	0.35	0.30	3.50	7.34
	Ostiglia	9.6	0.03	0.03	0.00	0.07	0.05	0.05	0.15	0.24	0.62	1.09	[1.67]	1.81	1.48	0.97	0.57	0.29	0.11	0.06	0.02	0.00	0.14	0.04	0.19	0.18	0.11	0.25	0.07	0.40	0.20	0.05	[0.35]	[0.35]	0.11	0.40	0.20	3.00	6.91
	Massa	7.5	0.17	0.21	0.20	0.23	0.24	0.43	0.31	0.10	0.12	1.06	1.89	[1.85]	1.48	1.06	0.54	0.35	0.09	0.00	0.14	0.00	0.14	0.04	0.19	0.18	0.11	0.25	0.07	0.40	0.20	0.05	0.05	[0.11]	0.48	0.25	1.50	4.50	9.17
	Polcella	2.2	0.25	0.22	0.18	0.15	0.18	0.20	0.25	0.44	0.48	0.90	1.70	[2.15]	1.94	1.50	1.05	0.56	0.46	0.28	0.28	0.24	0.84	0.42	0.52	0.54	0.15	0.05	0.04	0.48	0.45	[0.48]	0.54	0.57	0.68	0.00	1.00	2.20	4.04
Po al Ponte Taro	Ca' Vendramin	-0.3	0.57	0.63	0.66	0.70	0.67	0.62	0.58	0.56	0.58	0.71	0.89	1.02	[1.05]	0.98	0.93	0.84	0.76	0.74	0.71	0.67	0.65	0.63	0.65	0.60	0.59	0.55	0.48	0.45	[0.48]	0.54	0.57	0.68	0.00	1.00	»	3.70	
Taro	Tione	»	[0.27]	0.27	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	[0.16]	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	»	2.17	
Lago di Garda	Peschiera	64	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.86	[0.88]	0.88	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.79]	0.80	0.85	0.70	»	2.17	

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (9)		2.82	0i	-2di	+1c	0c	+2ai	0c	-1c	+ai	+1c	0c	-3di	-3di	0c	+2ai	0c	0i	0c	-2di	+2ai	-1c	+1i	0c	-1c	0c	0c	0c	-1di	-2di	0c	+3ai	0c	—							
Temperatura media (9)		23	24.7	23.7	21.6	21.0	21.0	21.9	22.3	20.0	23.8	23.0	24.6	25.1	25.1	26.1	25.9	25.6	25.0	24.7	23.8	26.1	23.1	25.7	23.4	27.5	27.4	30.4	30.0	30.9	29.8	29.7	29.0	25.4							
Temperatura massima			29.9	27.7	24.7	25.0	25.2	25.9	24.8	24.5	25.0	27.3	30.0	28.9	28.0	31.8	30.7	29.0	29.2	27.7	27.0	30.1	30.0	29.5	28.7	30.9	30.9	35.6*	34.5	33.4	35.0	33.8	32.6	29.2							
Temperatura minima			19.1	18.0	18.0	16.1	16.9	16.9	19.5	18.0	19.6	17.9	18.9	21.0	20.4	22.0	21.4	21.4	21.0	20.2	18.9	21.4	23.0	22.0	22.9	24.3	23.8	28.8	25.1	25.1	23.9	25.0	24.8	20.0							
Umidità relative 1/100			75	69	75	66	69	78	76	74	71	64	65	79	68	60	71	79	76	85	86	71	79	78	86	88	84	87*	69	66	78	75	68	75.8							
Vento	Direzione	80	NE	NE	NE	NE	NNE	S-	SE	NE	ENE	NE	NE	SE	SE	NE	NE	SE	SE	SE	SE	NE	SE	SE	SE	SE	N	N	NE	NE	N	NE	NE	NE							
	Velocità (km. orari)		10.0	6.5	12.3	9.5	7.0	3.7	6.8	14.2	7.8	8.1	5.5	4.3	5.5	7.7	4.2	6.1	4.1	5.1	4.1	3.4	5.0	4.6	4.9	4.5	3.4	2.4	4.1	3.5	3.3	4.5	5.2	5.3							
Nebulosità in decimi			1	8	8	1	9	4	5	9	5	2	3	1	0	5	1	2	3	7	4	1	8	6	0	8	7	1	2	0	0	5	2	4							

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Montebelluna	191	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	2	»	»				
																																		46.0	1	3	106	9				

| | | |

(pagina 159)

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Bassa pianura occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 2.9 — Numerazione mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. — Numerazione ordinaria	Media pluviometrica: Altezze pioggia — Segno di guardia	Giorni piovosi — Massima piena
	PADOVA: Latitudine Nord 45° 24'; Longit. Ovest da Roma 0° 35'		**Elementi meteorologici** (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																		
	Var. della press. in mm.(1)	17	0i	-2di	+1c	0c	+1c	0c	-1c	+3ar	+2c	0c	-3di	-2di	0c	+2ai	0c	+1ai	0c	-1di	+2ai	0c	0i	0u	0c	0d	0c	0c	-1di	-2di	0c	+3ai	0c	—				
	Temperatura media(2)	14	24.6	25.5	21.8	20.9	**20.0**	22.1	21.6	21.2	22.0	22.2	24.3	26.4	26.4	26.5	26.4	24.5	25.9	25.9	24.3	25.4	27.0	26.2	27.8	28.2	28.4	28.6	**29.5**	29.8	29.2	29.0	28.9	25.4				
	Temperatura · massima		29.8	28.4	26.3	25.0	24.7	28.3	27.0	24.8	26.9	27.2	31.1	32.9	33.2	32.1	31.9	32.4	33.0	31.4	31.2	31.2	33.2	32.6	34.1	34.5	35.1	36.2	**37.0**	36.9	36.9	35.0	35.3	31.4				
	Temperatura minima .		17.9	15.1	18.0	14.8	15.9	14.5	14.6	17.5	16.8	15.0	14.0	17.5	18.8	20.1	19.4	18.5	18.8	18.9	16.8	18.5	20.1	19.6	20.7	22.2	21.4	19.8	20.9	20.3	20.4	21.2	21.4	18.3				
	Umidità relativa 1/100 .		63	60	64	56	66	62	70	60	60	54	54	61	69	61	60	69	63	73	71	65	64	65	66	65	62	57	54	58	60	66	64	62.6				
	Vento Direzione . .	24	SW	SSE	E	NNE	N	SSW	NNE	NE	E	ESE	S	SW	N	SSW	S	SE	SSE	NNW	WSW	NNW	NNW	SE	SE	NNW	SSW	NW	E	NNW	SSW	NNW	NNW	NNE				
	Vento Velocità (km. ora)	ch. sul scoto	»	»	9.3	8.3	6.6	5.5	7.2	13.4	7.8	8.2	4.5	4.3	5.3	7.0	3.9	7.0	4.8	5.5	5.0	4.5	5.8	5.1	5.8	5.5	5.0	4.4	4.0	5.0	5.8	4.8	7.0	6.1 ?				
	Nebulosità in decimi .		2	2	8	8	9	4	8	10	6	1	5	1	8	4	1	8	2	7	4	0	6	5	1	6	5	1	2	0	0	3	8	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Isola - Battaglia	Sandrigo	69	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,0	1	3	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	—	3	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	0,8	0,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	1	3	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	2	»	»
	Camisano	24	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2	2	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2	96	9
	Padova*	12	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2	—	65	10
	Saonara	10	—	—	—	—	1,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	5	—	»	»
	Borgoricco	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	1	72	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1	89	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	1	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	64	8
	Colle Venda*	580	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	15,4	—	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	1	6	»	»
	S. Germano del Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	00?	—	—	—	—
	Castegnero	57	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	15,3	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	1	8	82	10
	Villaga	50	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Lonigo	31	—	—	6,5	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	1	1	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,2	1	2	95	11
	Cologna Veneta	24	—	—	1,0	—	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,4	0,9	5,9	5	—	75	9
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2	1	82	7
	Ponte di Nanto	23	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1	1	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	1	1	93	7
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	—	—	61	6
	Noventa Vicentina	16	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2	1	77	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	0,9	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4,3	—	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	1	3	»	»
	Este	13	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,5	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	—	3	75	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4	1	72	9
	Battaglia	11	—	—	11,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	1	1	64	8
	Monselice	9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	1	87	8
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	69	10
	Conselve	8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	2	1	86	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	3	73	7
	Cona	4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	1	84	7
	Montebello Vicent.	48	—	—	1,2	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	1	2	82	6
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	—	—	52	4
	Arcole	27	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	29,0	1	3	86	7
	Albaredo	24	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	23,0	2	2	85	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	—	1	75	8
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	57	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	2	3	4	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Piovos. media in gradi (3)	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1						
Secchezza del terreno	secco										molto secco					secco					molto secco										secco						

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza giuggia — Sogno al guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																						
	Var. della press. in mm. (1)	23.6	0i	- 1c	0i	0c	+ 2ai	0c	- 1di	+ 3ar	+ 2ai	0c	- 3di	- 2di	0c	+ 1ai	0c	+ 1ai	0c	- 2di	+ 2al	0s	0i	0s	0c	0c	0c	0c	- 1di	- 2di	0c	+ 3ai	0i	—					
	Temperatura media (2)	23	24.1	23.9	21.7°	21.0°	19.5	21.0	22.8	20.3	21.1	22.1	24.2	25.8	27.1	25.9	26.1	26.5	25.6	25.6	24.1	26.0	26.7	26.5	27.1	28.0	28.1	28.0	29.8	29.6	30.2	28.7	28.5	25.3					
	Temperatura massima		29.3	30.5	26.4°	26.6°	23.9	26.7	27.8	28.1	26.8	28.7	30.4	31.2	32.4	30.8	32.6	33.6	32.7	32.2	29.2	32.1	32.0	33.6	33.7	34.5	33.9	35.7	36.8	35.8	35.7	33.9	35.6	31.2					
	Temperatura minima		18.8	17.3	17.6°	14.5°	15.0	14.6	16.5	18.0	17.2	16.0	18.2	20.4	20.8	19.9	19.4	21.2	19.7	20.8	18.4	19.9	20.6	20.5	21.4	22.6	22.2	22.3	22.8	22.4	23.0	23.1	22.7	19.6					
	Umidità relativa 1/100		71	61	71	60	70	68	73	72	67	56	54	65	66	60	61	68	65	72	72	64	66	68	68	65	65	61	57	58	59	64	68	64.6					
	Vento — Direzione	24	WSW	NE	ENE	NE	W	WSW	NE	ENE	E	NNE	W	W	WSW	SW	SSW	SSE	WSW	ENE	WSW	NE	SW	ESE	NE	SSE	NNE	W	W	WSW	W	W	NNE	WSW					
	Vento — Velocità (km.-ora)	all. sul livello	8.2	8.9	10.8	9.8	8.4	9.6	10.1	14.5	8.4	10.0	6.5	6.8	6.4	8.6	5.0	7.2	5.6	7.5	6.7	5.2	7.1	6.5	7.0	5.2	6.3	5.5	5.1	5.9	6.5	6.8	8.9	7.7					
	Nebulosità in decimi		5	0	7	1	6	4	5	10	5	0	6	0	0	1	2	8	2	5	4	1	5	5	5	4	8	0	2	0	0	1	4	3					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Adigetto, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Zevio	31	—	—	15.1	—	—	—	2.2		—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	1	4	42	7
	Isola della Scala	29	—	—	16.7	—	1.4	—	16.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	3.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	54.6	3	6	»	8
	Bovolone	24	—	—	22.0	—	—	—	2.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	35.0	4	2	76	8
	Legnago *	16	—	—	12.9	—	—	—	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	2	2	13	8
	Badia Polesine	11	—	—	14.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	—	6	»	8
	Lendinara	11	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2	86	8
	Boara Polesine	6	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3	1	86	7
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	1	1	82	7
	Rovigo *	6	—	—	0.5	—	—	—	0.3	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3	—	84	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1	63	7
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	8.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1	1	59	7
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	19.5	—	—	—	54.5	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	1.5	94.8	2	5	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	52	6
	Chiavica Travaja	17	—	—	—	—	1.1	—	11.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	2	1	59	6
	Governolo	16	—	—	—	—	3.1	—	10.1	18.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	8.5	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	—	5	53	7
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1	—	67	6
	Ostiglia	18	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	2	8	69	6
	Ceneselli	16	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1	—	53	5
	Trecenta	11	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.9	3	1	82	7
	Ficarolo	10	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2	1	78	6
	Traversagno *	8	—	—	8.3	—	2.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	2	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1	1	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	54	8
	Polesella	6	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1	—	55	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1	—	67	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	21.0	1	1	70	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1	1	47	5
Polesella Pontelagoscuro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	63	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		2	3	4	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Piovos. media in gradi (3)		—	—	2	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1						
Secchezza del terreno		secco						umido			sfesso			molto secco			secco			quasi secco												sasso						

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino																																						
Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.87	2.86	2.87	2.84	2.82	2.81	2.81	2.90	2.98	3.02	3.07	3.08	[3.08]	3.04	2.91	2.83	2.79	2.74	2.65	2.59	2.52	2.48	2.45	2.43	2.41	2.36	2.29	2.21	2.15	[2.11]	2.12	2.68	0.97	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.96	1.95	1.94	1.92	1.90	1.89	1.89	1.94	2.00	2.01	2.03	2.09	[2.14]	2.13	2.08	2.00	1.93	1.84	1.78	1.76	1.78	1.72	1.66	1.64	1.62	1.59	1.53	1.47	1.34	1.04	[0.98]	1.79	1.00	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.58	0.57	0.56	0.56	0.52	0.49	0.49	0.50	0.53	0.66	1.02	[1.42]	1.35	1.05	0.72	0.53	0.50	0.46	0.44	0.38	0.37	[0.37]	0.68	0.61	0.64	0.61	0.90	0.89	0.89	0.82	0.76	0.66	1.00	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	[0.58]	0.64	0.59	0.56	0.78	0.80	0.78	0.66	0.66	0.65	0.63	0.83	0.87	0.88	[0.91]	0.77	0.76	0.79	0.70	0.67	0.66	0.64	0.63	0.60	0.62	0.65	0.80	0.82	0.84	0.86	0.83	0.74	0.33	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°.12 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle pioggie nel mese.

In tutto il mese persistono basse pressioni nell'Europa sud-orientale, mentre alte pressioni dalle coste atlantiche si spingono fino sull'Europa centrale e talora si estendono alle regioni più settentrionali. Dal 7 al 17 si presentano delle depressioni al Nord dell'Inghilterra, il cui spostamento non è possibile seguire, data la scarsezza dei dati disponibili in quelle regioni, ma che, senza dubbio, nel loro cammino verso levante talora hanno interessato la nostra penisola.

Prevalsero condizioni di bel tempo, con piogge che, specialmente nelle regioni montuose, si presentarono a carattere temporalesco, brevi, ad area quasi sempre limitata, qualche volta quà e là copiose (specialmente il 1°) e la cui genesi quindi va ricercata, più che nella situazione isobarica generale, in condizioni particolari delle località. Da queste si differenziano le precipitazioni dei giorni 7, 8, 14, 16, 18 e 19.

Le precipitazioni del 7-8 vanno connesse col ciclone secondario che si è manifestato nettamente sull'alto Tirreno, formatosi nell'interno di una saccatura da Est (tipo V e VI).

Al 14 precipitazioni più forti si ebbero in buona parte della regione (abbondanti nella zona nord orientale) sotto l'influenza di una saccatura da Est (tipo V).

Alla sera e notte del 16 si verificarono temporali e piogge su quasi tutta la regione (più abbondanti nei bacini della Brenta, del Bacchiglione e dell'Agno), mentre la penisola si trovava sotto l'azione di una distribuzione isobarica del tipo antiatlantico (tipo II).

Dopo due giorni di bel tempo (17 e 18) con pressione superiore ai 762 mm. e livellata in tutta la penisola, nella notte del 18, all'affermarsi di una saccatura da Est sull'alta e media Italia (tipo V e VI) si ebbe una breve ripresa di piogge generali, le quali furono più abbondanti nei bacini della Brenta, del Bacchiglione e dell'Agno, leggere nel rimanente.

I totali mensili furono generalmente inferiori alla media di luglio del periodo 1911-15; la differenza va aumentando col diminuire dell'altitudine.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La seguente tabella raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori a 40 mm. Il massimo valore è di 86 mm., misurato il giorno 7 a **Quargnenta** (Agno), il 14 a **Forni di Sopra** (Tagliamento) ed il 16 a **Gallio** (Brenta).

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.
orientale	1	Isonzo	Ciseriis	40	occidentale		Po	Bezzecca	52		16	Brenta	Gallio	80
		Tagliamento	Spilimbergo	51				Peschiera	46				Valstagna	55
			Basaldella	55	orientale	8	Isonzo		45				Termine	41
		Livenza	Claut	43	occidentale		Po	Montemaggiore	45	occidentale		Bacchiglione	Asiago	94
		Alta pianura	Tavagnacco	45				Bezzecca	45				Calvene	60
	2	Livenza	Campone	57		14	Isonzo	Ciseriis	41			Agno	S. Quirico	40
	3	Livenza	Rio Stavalins	51				Forni di Sopra	80		18	Brenta	Gallio	62
	7	Isonzo	Vedronza	62				Sauris	58		21	Isonzo	Schönpass	54
		Tagliamento	Paularo	49	orientale		Tagliamento	Alesso	49				Azzano Decimo	49
			Sturo	40				S. Daniele del Friuli	64	orientale		Bassa pianura	Oderzo	47
		Bacchiglione	Valle dei Signori	44				Pinzano	40				Brugnera	43
occidentale			Posina	59									Motta di Livenza	56
			Quargnenta	86			Livenza	Cavasso Nuovo	71		31	Brenta	Borgo Valsugana	43
		Agno	Spaccata	54	occidentale		Brenta	Crespano Veneto	40	occidentale		Bacchiglione	Cogollo	40

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Vengono date le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai 10 mm. Il massimo valore venne registrato a **Forni di Sopra** il giorno 14 con **mm. 85.**

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	2	Tagliamento	Timau	22.40	23.40	13.6			Brenta	Bassano	16.35	17.35	11.8
	3	Livenza	Maniago	0.45	1.45	10.6	occidentale				21.20	23.20	11.7
		Piave	Calalzo	22.50	23.50	11.5			Adige	Bosco Mantico	19.30	20.30	15.2
occidentale		Po	Riva	23.0	24.0	10.2		19		Forni di Sopra	13.25	14.25	14.8
		Pianura polesana	Legnago	19.35	20.35	11.5	orientale		Tagliamento	Timau	13.15	14.15	13.0
	5	Isonzo	Gorizia	15.30	16.30	11.1				Tolmezzo	15.15	16.15	13.8
	14		Forni di Sopra	16.45	17.45	85.4	occidentale		Agno	Recoaro	16.0	17.0	19.4
11 orientale		Tagliamento	Timau	14.40	15.40	17.2		24	Livenza	Tramonti di Sopra	18.0	19.0	14.6
14			Venzone	16.0	17.0	16.5	orientale		Piave	Cortina d'Ampezzo	18.0	19.0	12.4
19		Livenza	Tramonti di Sopra	15.0	16.0	10.2			Adige	Cavalese	19.0	20.0	61.4
12	16	Alto Adige	Bolzano	17.0	18.0	13.0	occidentale	25	Adige	Bosco Mantico	4.20	5.20	13.0
		Medio Adige	Trento	19.30	20.30	17.1		26	Adige	Cavalese	16.45	17.45	28.6
occidentale		Alta pianura	Venezia	21.0	22.0	12.8		27	Livenza	Maniago	15.45	16.45	12.6
		Bassa pianura	Colle Venda	19.20	20.20	14.5	orientale	30	Piave	Gosaldo	16.0	17.0	23.0
orientale	18	Piave	Pocnagno	20.45	21.45	18.5	occidentale		Brenta	Bassano	13.40	14.40	18.8
							orientale	31	Tagliamento	Forni di Sopra	13.30	14.30	17.4
							occidentale		Po	Riva	20.30	21.30	19.0

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I corsi d'acqua della Regione Veneta non subirono che piccole oscillazioni del livello, in relazione alle leggere precipitazioni verificatesi nei loro bacini montani, mantenendosi in tutto il mese in magra o in debole morbida.

La magra del Tagliamento e della Brenta durante il mese

I fiumi suddetti, già in forte magra dal mese di giugno, si mantennero in luglio pressochè stazionari, diminuendo sensibilmente verso la fine del mese e raggiungendo valori notevolmente bassi del livello nei giorni 30 e 31. Tale magra è la più importante fra quelle avvenute nei mesi di luglio del periodo 1911-21.

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze idrometriche registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone (Tagliamento) e Sarson (Brenta).

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra estiva	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ore	DATA: Giorno
Tagliamento																																				
Venzone*	0.65	6	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	0.22	0.30	0.26	0.24	0.21	0.19	0.19	0.20	0.20	0.31	0.23	0.25	0.20	0.19	0.24	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14			
		12	0.20	0.26	0.31	0.26	0.24	0.22	0.20	0.26	0.23	0.22	0.19	0.19	0.20	0.20	0.28	0.22	0.24	0.19	0.19	0.22	0.19	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14			
		18	0.24	0.24	0.28	0.25	0.22	0.20	0.19	0.25	0.22	0.20	0.18	0.18	0.18	0.22	0.25	0.20	0.22	0.19	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	6 a 18	31
		24	0.31	0.28	0.26	0.25	0.22	0.19	0.21	0.24	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.26	0.28	0.26	0.21	0.18	0.25	0.20	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.16			
Brenta																																				
Sarson* (Bassano)	»	6	0.17	0.14	0.15	0.15	0.14	0.16	0.13	0.12	0.15	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.24	0.22	0.26	0.26	0.21	0.17	0.16	0.13	0.12	0.09	0.08	0.10	0.07	0.05	0.05			
		12	0.14	0.13	0.15	0.13	0.09	0.14	0.13	0.14	0.13	0.10	0.08	0.06	0.08	0.06	0.12	0.07	0.28	0.16	0.28	0.21	0.15	0.12	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	12	30
		18	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.12	0.07	0.26	0.20	0.28	0.28	0.19	0.16	0.13	0.09	0.12	0.10	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06		12 a 18	31
		24	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	0.12	0.10	0.13	0.14	0.14	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.17	0.24	0.19	0.27	0.28	0.20	0.16	0.14	0.09	0.12	0.08	0.04	0.08	0.07	0.07	0.04			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento e nella Brenta durante i mesi di luglio del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Venzone	»	»	1913	7	0.18	18 a 24	6
	»	»	1914	6	0.20	12 a 24	15
	»	»	1920	7	0.31	12	22-23-24
Bassano	»	»	1911	19	0.25	12	27-30-31
	»	»	1920	5	0.27	12	27

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	61.8	61.6	61.3	62.1	60.9	60.8	60.0	59.1	59.4	61.4	61.2	61.5	61.0
2	61.5	61.5	61.6	61.6	61.9	61.8	61.0	60.8	60.1	60.0	60.0	59.7	61.0
3	59.7	59.9	60.2	60.6	60.6	60.1	59.7	59.4	59.5	59.6	60.5	60.8	**60.0**
4	60.2	60.2	60.2	60.3	60.4	60.5	60.0	59.6	59.8	59.8	60.5	60.9	60.1
5	61.1	60.6	60.8	61.3	61.8	61.6	61.4	61.1	61.1	61.6	62.5	62.7	61.4
6	63.0	63.2	63.5	64.0	64.0	63.9	63.3	62.6	62.1	62.2	62.8	62.8	63.1
7	62.5	62.4	62.3	62.3	62.3	62.0	61.5	60.6	60.7	61.1	61.7	61.6	61.8
8	61.6	61.2	61.9	62.5	63.0	63.1	63.5	63.9	63.9	64.2	64.5	64.6	63.0
9	64.5	64.6	65.2	65.9	65.9	65.8	65.5	65.4	65.4	65.6	66.1	66.2	65.4
10	66.0	65.7	66.0	66.1	66.0	66.2	66.0	65.6	65.1	65.2	65.7	65.7	**65.8**
Media 1.a decade	62.2	62.1	62.3	62.7	62.7	62.6	62.2	61.8	61.7	62.1	62.6	62.7	62.3
11	65.4	65.2	65.2	65.3	65.0	64.8	64.0	63.2	62.6	62.5	62.7	62.9	**64.2**
12	62.6	62.8	62.8	62.3	62.3	61.9	61.2	60.2	59.9	60.0	60.2	60.8	61.4
13	60.3	60.3	60.6	60.9	60.8	60.5	60.0	59.5	58.9	59.1	59.7	59.8	**60.1**
14	59.7	59.6	59.9	60.2	60.5	60.4	60.0	60.5	60.4	60.5	61.2	61.6	60.8
15	61.3	61.3	61.7	62.4	62.8	62.8	62.1	61.7	61.2	61.2	61.6	61.8	61.7
16	61.7	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	61.2	60.9	60.8	61.6	61.7	62.0	61.6
17	62.2	62.2	62.4	62.7	62.6	62.7	62.2	61.7	61.5	61.5	61.8	61.9	62.1
18	61.7	61.4	61.5	61.7	61.9	61.6	60.9	59.7	59.2	59.6	60.6	59.9	60.9
19	60.0	60.0	60.2	60.7	61.2	61.1	60.7	60.6	60.6	60.9	61.7	62.2	60.7
20	62.2	62.2	62.3	62.6	62.7	62.7	62.4	61.9	61.5	61.4	61.7	61.7	62.1
Media 2.a decade	61.7	61.6	61.8	62.1	62.1	62.0	61.5	61.0	60.7	60.8	61.8	61.4	61.5
21	61.7	61.4	61.4	61.6	61.8	61.8	61.4	60.7	60.5	61.5	61.8	62.2	61.5
22	61.8	61.5	61.7	62.1	62.2	61.9	61.6	61.2	61.2	61.4	61.8	62.1	61.7
23	62.0	62.0	62.2	62.5	62.6	62.5	62.0	61.5	61.0	61.1	61.6	61.7	**61.9**
24	61.7	61.6	61.6	62.0	62.1	61.9	61.4	60.8	60.5	61.1	61.8	61.8	61.5
25	61.8	61.6	62.1	62.5	62.7	62.5	62.1	61.5	61.2	61.4	61.6	61.7	**61.9**
26	61.6	61.6	62.0	62.3	62.2	62.0	61.6	61.1	60.5	60.8	61.3	61.5	61.6
27	61.5	61.4	61.5	61.6	61.5	61.3	60.5	59.8	59.5	60.8	59.9	59.9	60.8
28	59.6	59.1	59.2	59.3	59.3	58.8	58.4	57.7	57.2	57.8	57.5	57.6	58.5
29	57.4	57.2	57.2	57.6	57.7	57.6	57.1	56.6	56.5	56.5	57.1	57.3	**57.2**
30	57.3	57.4	58.4	58.9	59.5	59.5	59.3	59.2	59.3	59.8	60.3	60.7	59.0
31	60.7	60.8	61.4	61.4	61.4	61.3	60.3	59.6	59.3	60.0	60.5	60.4	60.6
Media 3.a decade	60.6	60.5	60.8	61.1	61.2	61.0	60.5	60.0	59.7	60.1	60.5	60.6	60.6
Media mensile	61.5	61.4	61.6	61.9	**62.0**	61.8	61.4	60.9	**60.6**	61.0	61.4	61.5	61.4

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
21.7	21.5	21.0	23.7	26.5	28.0	29.4	29.4	29.4	24.0	21.0	19.1	**24.7**	**29.9**	19.1
19.1	18.1	18.9	23.0	26.2	26.4	27.0	27.5	27.4	25.5	24.2	23.7	23.7	27.7	18.0
20.9	20.8	18.8	19.2	22.0	24.0	24.2	24.7	22.8	21.3	20.0	19.0	21.6	24.7	18.0
18.0	17.0	16.2	19.0	23.0	23.1	24.2	24.2	24.2	22.3	21.9	19.9	21.0	25.0	**16.1**
17.7	17.0	17.5	19.5	21.7	23.2	24.7	24.8	23.3	21.9	20.4	19.8	21.0	25.2	16.9
18.5	17.8	17.3	19.5	23.5	25.0	25.5	24.7	23.9	24.1	22.4	22.0	21.9	25.9	16.9
20.0	20.0	20.2	23.5	24.0	24.5	24.1	23.9	22.5	22.0	21.7	21.0	22.3	24.8	19.5
20.1	19.0	18.2	19.2	22.5	22.9	23.1	22.0	22.6	20.9	20.0	19.8	**20.9**	24.5	18.0
19.8	19.7	19.9	21.3	23.0	25.0	25.5	24.6	24.2	22.2	21.4	21.2	22.3	25.9	19.6
18.6	18.2	18.3	21.4	24.8	25.9	26.9	26.2	26.7	25.3	23.3	22.2	23.0	27.8	17.9
19.4	18.9	18.6	20.9	23.6	24.7	25.4	25.2	24.7	26.0	21.6	20.8	22.2	26.1	18.0
20.2	18.6	18.8	19.6	23.2	27.0	29.2	29.5	29.2	27.3	26.1	24.8	24.6	30.0	**18.3**
21.7	21.1	21.5	24.5	26.5	27.4	28.8	28.3	27.0	25.6	24.6	23.8	25.1	28.9	21.0
23.4	20.6	22.2	25.0	27.0	27.3	27.9	26.9	26.1	25.6	25.2	24.8	25.1	28.0	20.4
23.5	23.2	22.2	24.8	28.5	28.0	31.0	30.8	30.0	24.8	23.0	22.0	**26.1**	**31.8**	22.0
21.8	21.6	22.1	25.0	27.5	28.2	29.8	30.1	30.2	26.0	25.2	25.0	25.9	30.7	21.4
24.0	22.4	23.3	25.0	27.0	27.5	28.5	28.2	27.5	26.1	24.5	22.1	25.8	29.0	21.4
21.0	21.0	21.1	24.0	26.0	26.9	28.7	28.8	27.5	26.0	25.7	25.1	25.0	29.2	21.0
23.1	23.8	24.0	26.0	27.0	27.5	27.2	26.5	25.2	21.9	22.0	21.0	24.7	27.7	20.2
20.1	19.1	19.7	22.7	24.2	24.6	25.5	26.9	26.9	24.8	24.3	23.1	**23.3**	27.0	16.9
22.5	21.6	22.7	25.0	27.0	27.9	28.1	29.2	30.0	27.7	27.0	26.0	**26.1**	30.1	21.4
22.1	21.2	21.7	24.2	26.7	27.2	28.4	28.5	27.9	25.6	24.8	23.8	25.2	29.2	20.6
24.8	23.7	23.0	24.7	28.0	28.4	29.9	29.3	28.5	25.4	23.4	23.2	26.1	30.0	23.0
23.0	23.0	22.0	24.2	27.7	28.0	29.2	28.9	26.9	26.2	25.9	24.6	**25.7**	29.5	**22.0**
24.5	23.8	22.9	25.1	28.2	28.0	28.2	28.4	28.2	26.9	26.6	26.1	26.4	28.7	22.9
25.0	24.6	24.6	25.8	28.9	30.2	30.0	29.4	29.3	28.0	27.1	26.9	27.5	30.8	24.8
25.6	25.3	23.7	23.4	27.7	30.0	30.8	29.3	29.4	28.5	27.6	26.3	27.4	30.9	23.8
24.2	23.5	27.0	31.7	34.0	34.1	34.7	35.1	35.0	30.0	28.9	27.2	30.4	**35.6**	23.5
25.4	25.2	28.0	28.7	32.5	34.5	34.1	33.9	32.0	30.0	28.5	27.9	30.0	34.5	25.1
26.5	25.9	26.2	29.5	32.2	35.0	34.8	35.4	33.8	32.0	30.8	29.4	**30.9**	35.4	25.1
27.0	26.0	24.1	26.2	31.1	32.9	34.3	33.5	32.0	30.3	29.9	29.4	29.8	35.0	23.9
27.3	26.0	25.0	28.0	30.6	32.9	33.0	32.2	31.1	30.7	29.8	29.2	29.7	33.8	25.0
27.0	25.9	24.8	27.5	29.8	31.0	32.0	32.0	31.0	29.9	29.5	27.0	29.0	32.6	24.8
25.5	24.8	24.7	26.9	30.1	31.4	31.9	31.6	30.7	28.9	28.0	27.0	28.4	32.4	23.8
22.5	21.7	**21.8**	24.1	26.9	27.9	**28.7**	28.6	27.8	25.9	24.6	24.0	25.4	29.3	20.9

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Vento prevalente Veloc. Km. ora	Vento prevalente durata in ore
1	ENE 2	NE 6	NE 6	NE 5	NE 7	NE 6	NE 7	NNW 3	NNE 6	NE 2	E 4	SW 3	WSW 12	WSW 15	SW 18	SW 19	SW 20	SW 18	WSW 12	ENE 11	NE 16	NE 11	NE 11	NE 9	10.0	NE	9.0	11
2	NE 7	NE 7	ENE 7	ENE 9	ENE 6	NNE 9	NE 7	NE 6	NE 7	NE 10	ENE 14	E 16	ESE 9	SE 7	SE 8	SSE 6	SE 5	S 4	S 3	SSE 9	SSE 1	—	—	SSE 1	8.5	NE	8.2	16
3	N 3	NNE 4	NE 10	NE 10	ENE 10	NE 12	NE 7	NE 14	NE 12	NE 10	NE 6	ENE 19	ENE 19	ENE 14	ENE 14	ENE 13	ENE 11	ENE 10	ENE 21	ENE 13	NE 10	NE 16	NE 18	NE 17	12.3	NE	12.9	13
4	NE 14	NE 12	NE 9	NE 5	NE 5	N 3	NE 11	NE 18	NE 19	NE 19	ENE 15	E 17	ENE 14	ESE 12	E 11	ESE 7	E 4	ENE 2	SSE 2	E 3	NE 1	NE 3	ENE 3	E 12	9.5	NE	10.3	11
5	NE 10	NE 15	NE 12	NNE 6	NNE 7	N 3	NNE 6	NNE 5	NNW 3	N 6	NNE 4	NNE 5	WSW 3	SSW 7	SW 9	W 9	W 10	W 3	W 7	W 5	WSW 5	WSW 2	WSW 4	W 3	7.0	ENE	6.8	8
6	WNW 4	WNW 3	NW 3	N 3	N 3	N 1	WNW 1	N 2	N 2	NE 2	S 2	S 5	S 4	S 6	S 7	ESE 9	SSE 5	SSE 5	SSE 4	S 1	SSW 1	SSE 3	S 5	SSW 3	3.7	S	4.4	7
7	SSW 4	NNE 7	NE 6	NE 9	ENE 2	NE 3	NE 6	NE 5	E 6	ESE 2	SE 8	SE 9	SE 10	SE 10	SE 11	SE 11	SE 7	SE 5	ESE 6	E 3	ENE 6	ENE 7	ENE 6	ENE 6	6.6	SE	9.8	5
8	NE 13	NE 14	NE 15	ENE 17	NE 10	NE 14	NE 16	NE 17	NE 16	NE 19	NE 16	NE 19	E 19	E 18	E 14	ENE 13	ENE 9	NE 11	NE 10	NE 8	NNE 6	NE 6	ENE 6	14.2	NE	14.5	19
9	ENE 6	NE 5	ENE 6	ENE 5	ENE 3	ENE 1	ENE 2	ESE 2	NNE 5	NNE 7	NE 11	NE 13	NE 12	E 13	E 17	E 15	ESE 9	E 8	E 8	ENE 7	ENE 6	ENE 7	NE 7	NE 10	7.8	ENE	5.1	9
10	NE 9	NE 9	NE 10	NNE 11	N 11	ENE 6	NE 10	NE 11	NE 12	ENE 10	E 10	E 13	E 13	ESE 8	S 8	S 6	S 8	SSW 3	SW 3	W 1	W 1	NW 3	NW 1	NW 3	8.1	NE	10.6	8
1.a decade Media Km. ora	8.4	8.5	8.8	7.9	7.1	6.6	7.3	8.4	11.0	9.6	10.6	12.2	10.4	11.1	11.9	10.6	9.0	7.9	7.8	6.0	6.2	5.6	6.6	7.4	8.6			
11	E 2	N 3	NNE 5	NNE 7	NE 6	NE 5	NNE 8	NE 9	NE 10	NE 1	E 4	S 4	S 6	S 6	SSW 7	SSW 6	SW 9	SSW 7	SW 4	SW 2	SW 3	SSW 4	NNE 3	NNE 6	6.5	NE	6.8	5
12	NNE 1	NNE 2	N 5	NE 4	NE 3	NNE 3	NNE 3	NE 2	NE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	S 7	S 5	SE 7	SE 5	SE 3	SE 3	SE 4	SSE 4	NE 3	5.3	SE	6.6	9
13	ENE 4	E 2	—	N 3	NE 7	NE 6	NE 5	NE 5	NE 7	NE 6	S 4	SE 6	SE 7	SE 7	SE 8	SE 10	SE 10	SE 19	SE 9	SE 8	SSE 4	SE 4	SE 3	S 4	6.5	SE	7.0	11
14	—	NE 2	NE 3	E 4	ENE 2	N 2	N 3	N 7	NE 5	NE 3	SSE 4	S 4	S 4	SE 5	SW 19	SW 17	SW 13	SW 15	SSW 12	SSW 6	NE 21	NE 14	ENE 13	NE 6	7.7	NE	8.6	7
15	NE 3	NNE 3	N 5	N 6	NE 4	NE 6	NE 5	NE 3	N 4	ENE 2	NE 3	SE 4	SE 5	SE 4	S 5	S 5	S 4	S 3	SSW 2	SSE 2	SSE 4	SSE 4	SSE 5	S 2	4.2	NE	5.1	6
16	SSW 3	SSW 5	N 4	N 1	NNE 3	NNE 3	NE 3	NE 1	NE 3	SE 4	SE 5	S 6	S 6	S 6	SE 4	SE 5	SE 7	SE 6	SE 6	SE 4	WNW 3	N 13	N 11	NNW 6	6.1	SE	6.7	9
17	WSW 4	W 6	WNW 6	W 4	W 3	W 3	NW 1	—	NE 1	ENE 3	NE 2	SE 2	SE 5	SE 4	SE 4	SE 5	SE 5	SE 6	SSE 4	SSE 3	SSE 5	SSW 7	SSW 6	SSW 6	6.1	SE	6.4	7
18	SSW 3	N 2	N 4	N 1	N 1	N 1	N 2	N 1	N 1	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SE 6	SE 6	SE 9	SE 7	SE 9	SE 6	E 4	SE 12	SE 6	ENE 3	ENE 7	N 12	ENE 6	5.1	SE	7.6	8
19	ENE 7	E 3	NNW 3	NW 6	NW 5	NW 3	NW 1	N 1	SSE 2	SE 2	SE 4	SE 6	SE 7	ESE 3	SE 7	SE 6	E 3	E 5	ESE 4	SE 3	NE 4	ENE 1	ENE 1	ENE 2	4.1	SE	6.9	7
20	ENE 1	NE 1	NE 2	NNE 6	NNE 3	NE 3	NE 2	NE 4	NE 2	NE 6	NE 9	NE 6	SE 6	SE 6	SE 3	SSE 3	S 4	SSE 2	SSW 2	SSW 1	—	WSW 1	—	—	3.4	NE	4.6	9
2.a decade Media Km. ora	3.2	3.4	4.2	4.2	3.9	4.0	3.5	3.7	4.3	3.6	4.3	4.9	5.6	5.9	7.0	7.1	7.1	6.3	5.8	4.3	4.1	3.2	3.5	4.7	5.0			
21	—	WSW 3	WSW 3	NW 3	NW 4	N 4	NNE 6	NNE 4	NNE 5	NE 2	ENE 4	SE 5	SE 5	SE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SE 6	SE 5	NE 12	E 3	NE 19	N 6	NE 3	5.0	SE	4.9	5
22	NE 6	NNE 2	—	N 1	ENE 3	SE 2	NNE 4	NNE 5	NE 6	NE 6	NE 6	NE 6	NE 8	SE 5	SSE 7	SE 5	S 6	S 5	SE 5	SE 7	SE 6	SSE 5	SE 3	NE 3	4.6	SE	5.3	9
23	ENE 4	NE 3	ENE 3	E 2	E 2	NNE 2	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	SE 5	SE 6	SE 6	SE 7	SE 6	SE 9	SE 7	SE 5	SE 7	SSE 7	SE 6	SE 3	ENE 1	4.9	SE	6.1	10
24	NE 5	NE 4	NE 4	NE 4	E 4	E 6	NE 5	N 2	NE 4	ENE 2	NE 4	E 4	SE 6	SE 6	SE 6	SE 6	SE 5	SE 4	SE 3	SE 3	SE 4	S 4	SSW 1	SSW 1	4.5	SE	5.7	9
25	N 1	N 3	N 2	N 2	N 2	N 4	N 6	NE 4	NE 2	NE 2	SE 3	SE 4	SE 4	SE 4	SE 4	SE 4	SE 3	SE 3	SE 3	SE 3	SE 3	SW 7	SW 5	SW 2	6.4	N	9.3	7
26	WNW 1	—	NW 1	N 2	N 2	N 3	N 3	N 7	N 4	N 2	N 3	NE 4	NE 3	SE 3	SE 3	SE 4	SE 5	SE 2	W 1	—	—	—	—	N 2	2.4	N	8.1	9
27	N 1	NE 3	NE 3	ENE 3	NNE 6	NNE 6	N 3	N 3	NE 4	NE 4	NE 7	NE 9	NE 8	SE 4	SE 4	SE 5	S 3	SE 5	SSE 1	SSE 3	ENE 3	ENE 4	ENE 3	ENE 2	4.1	NE	6.1	7
28	NE 4	NE 4	NE 4	NE 2	NE 5	N 3	N 3	N 1	NE 1	N 1	NNW 3	NW 2	S 6	S 6	SSW 7	SSW 4	SSW 4	S 3	SSW 3	SSW 4	SW 4	SW 4	SW 2	SW 2	3.5	NE	3.5	6
29	WSW 2	—	—	N 1	N 1	N 3	N 2	N 1	N 1	W 1	WNW 3	S 4	S 5	SE 5	S 3	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 6	S 4	S 3	SSW 4	SW 5	3.3	N	1.3	6
30	WSW 5	—	NE 3	ENE 3	NNE 4	NE 4	NE 5	NE 9	NE 6	NE 5	NE 7	E 13	SSE 11	SE 3	SSE 3	S 7	S 6	S 4	S 4	S 1	—	—	—	—	4.5	NE	5.1	7
31	ENE 4	NE 2	NNE 5	NE 4	NE 3	NE 2	NE 4	NE 8	NE 12	NE 9	NE 7	NE 4	SE 6	S 4	S 4	SE 5	SE 5	SE 2	SE 2	SSE 2	S 1	SSW 2	W 6	WNW 6	6.2	NE	6.5	15
3.a decade Media Km. ora	3.2	2.5	3.2	3.2	3.5	3.9	4.5	4.6	4.5	3.5	4.4	5.2	5.7	5.0	5.2	5.1	5.5	4.5	3.5	4.4	3.8	3.8	2.9	3.3	4.1			
MEDIA mensile Km. ora	4.9	4.7	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	5.5	6.7	5.5	6.4	7.4	7.2	7.8	7.9	7.5	7.1	6.2	5.6	4.9	5.8	5.2	4.9	5.1	5.8			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0° 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Vento prevalente Velocità Km. ora	Vento prevalente Durata in ore	Temperatura Massima	Temperatura Minima	Umidità relativa in %	Nebulosità relativa in dec.
1	SE 9	NE 14	NE 12	NE 22	ENE 20	NNE 30	NNE 26	N 18	N 10	N 4	WNW 1	WSW 15	WSW 26	WSW 26	WSW 28	WSW 32	SW 32	WSW 31	W 27	WSW 27	W 30	N 19	NE 22	NNE 20	21.4	WSW	27.4	7	24.5	17.0	76	9
2	NE 17	NE 18	ENE 19	ENE 22	NNE 23	NNE 34	ENE 38	ENE 35	NE 24	NE 16	ENE 18	ENE 20	ENE 20	ENE 21	E 21	E 17	ESE 19	ESE 16	ESE 9	SE 7	—	—	—	—	17.6	ENE	31.0	6	25.5	15.5	69	2
3	—	—	—	ENE 5	ENE 23	NE 40	NE 37	NE 36	ENE 33	ENE 29	ENE 31	ENE 30	NE 16	ENE 14	E 15	E 15	E 20	ENE 33	ENE 36	NE 41	NNE 36	NNE 41	NNE 45	24.7	NNE	38.0	5	28.7	14.2	52	10
4	ENE 29	NNE 32	ENE 31	NNE 40	NE 30	NNE 37	N 43	N 41	NNE 27	NNE 30	NE 24	ENE 12	E 10	E 10	E 10	E 11	E 7	E 9	E 5	E 7	E 9	ENE 12	NE 12	20.9	E	31.3	10	28.0	62.3	35	3
5	ENE 30	ENE 45	ENE 40	NNE 35	N 26	N 25	N 26	N 23	N 20	N 17	N 9	E 3	S 1	WSW 4	WSW 6	W 7	W 10	W 16	W 24	W 27	W 27	W 26	W 25	W 22	22.0	W	31.0	9	27.5	18.5	74	6
6	W 23	W 29	WNW 11	WNW 4	WNW 4	WNW 1	—	—	»	»	SW »	SW 16	SW 14	SW 16	SW 18	SW 23	SW 20	SW 19	SW 18	SSW 13	S 13	S 17	S 13	S 13	»	SW	»	9	23.3	18.1	85	8
7	S 13	S 19	S 6	S 5	S 1	E 9	ENE 14	ENE 17	ENE 17	ENE 16	ENE 16	E 16	ESE 14	ESE 24	ESE 23	ESE 25	ESE 28	NE 25	ENE 31	NNE 36	NE 27	ENE 27	ENE 35	NE 31	19.8	ENE	31.4	7	21.6	14.9	79	7
8	NE 35	NE 58	N 55	NE 57	NE 52	NE 52	NE 54	NE 51	NE 49	NE 46	NE 45	ENE 24	ENE 25	ENE 30	ENE 28	ENE 28	ENE 31	ENE 36	NE 29	NE 26	NNE 25	NNE 23	NNE 20	NNE 19	40.2	NE	47.0	23	21.2	13.1	91	10
9	NNE 30	NNE 36	NNE 26	NE 31	ENE 22	E 16	E 19	ENE 16	E 9	NE 5	N 19	N 16	NE 16	ENE 25	E 26	E 29	ENE 30	E 19	ENE 16	ENE 19	ENE 20	NE 22	NNE 20	N 22	20.4	ENE	30.3	7	20.1	14.8	73	7
10	NNE 27	NNE 27	NE 29	NNE 40	NNE 40	NNE 35	NNE 36	NNE 36	NE 29	ENE 23	ENE 25	ENE 18	ENE 20	E 27	E 30	E 26	E 20	E 15	E 2	E 1	—	NW 1	NW 2	NW 6	23.5	NNE	37.4	7	20.7	13.7	62	1
media 1.a decade	25.5	26.9	25.9	27.6	29.1	29.0	29.4	28.3	26.2?	20.9?	19.1?	18.7	19.5	20.8	21.4	21.9	19.3	19.2	19.1	20.3	20.9	20.2	20.7	22.4	24.0				21.2	14.4	72.4	5
11	N 14	N 20	N 23	N 24	NNE 26	NNE 23	NNE 19	NNE 17	NNE »	SE »	SW »	WSW »	SW »	SE »	SE »	SE »	S 7	SW 9	SW 14	WSW 13	W 23	WNW 13	WNW 16	W 6	»	NNE	»	5	25.5	15.1	53	5
12	WNW »	WNW »	WNW »	WNW »	W »	W »	W »	W 5	SSW »	SSW »	WSW »	W »	W »	SW 5	SW 7	WSW 12	WSW 13	WSW 14	W 18	W 16	W 13	W 10	W 7	WSW 13	»	W	»	11	27.1	21.2	68	1
13	W 23	W 23	W 24	WNW 23	WNW 23	NW 14	N 11	N 15	E 5	S 1	SSW 1	SSW 3	WSW 3	W 5	SW 7	SW 14	SW 16	SW 18	WSW 17	SW 17	SW 16	SW 14	WSW 14	WSW 20	13.4	SW.	14.2	7	27.8	19.9	73	2
14	SW 17	SSW 12	WSW 2	NW 3	W 3	WNW 10	NW 4	W 5	WSW »	WSW »	WSW »	WSW »	SW »	SW »	SW »	SW »	WSW »	WSW »	WSW »	W »	WNW »	NW »	E »	E »	»	WSW	»	5	27.3	18.4	67	5
15	E »	E »	E »	E »	E »	ENE »	E »	ENE »	SW »	SW »	WSW »	SW 1	S 5	S 4	SSW 6	SSW 6	SSW 5	SW 7	SW 6	SW 6	SW 1	—	—	—	»	SW	»	7	26.5	13.5	67	1
16	—	SW 2	SW 4	SW 1	—	WSW »	S »	SE »	—	SSW 1	SW 2	SSW 2	SE 3	ESE 3	SSE 1	S 12	S 12	S 16	SSE 16	WNW 20	WNW 23	N 23	N 18	N 22	»	S	»	4	26.5	14.1	72	6
17	N 5	NW 6	NW 4	W 3	WSW 4	N 1	W 1	W 5	WNW 2	WSW 4	WNW 5	WSW 5	SW 7	WSW 6	WSW 11	SW 11	SW 9	SW 16	SW 7	SW 9	SW 10	SSW 9	SSW 7	SSW 2	8.0	SW	9.0	7	26.8	18.6	83	1
18	SSW 1	SSW 6	SSW 1	—	SSW 3	SSW 4	SSW 2	SSW 2	SSW 4	S 5	SSE 16	SE 11	SE 18	SE 12	ESE 12	ESE 14	SE 14	SE 12	S 17	WSW 20	WNW 22	NNW 27	WNW 17	W 11	11.0	SSW	3.5	2	25.2	18.8	80	3
19	WSW 13	WSW 16	WSW 16	WSW 9	WNW 16	WNW 22	WNW 20	WNW 26	W 18	W 18	W 16	WNW 17	W 16	WSW 17	WSW 19	WSW 16	W 6	SW 11	W 6	NW 14	NNE 19	NNE 16	NE 4	NE 1	14.9	WSW	15.0	7	25.6	16.5	73	5
20	WNW 3	WNW 6	N 7	NNE 11	NNE 17	NNE 11	NE 8	NE 6	NE 6	ENE 6	NNE 9	NNE 9	SSE 7	SSW 5	SSW 6	SSW 8	WSW 5	WSW 4	SW 9	SW 8	WSW 11	WNW 16	NW 13	NNW 8	7.8	NNE	10.2	6	25.9	13.3	73	3
media 2.a decade	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				26.4	18.1	68.9	4
21	W 7	WSW 16	WSW 12	WSW 19	W 13	WNW 19	WNW 19	WNW 8	WSW 6	WSW 5	SW 9	SW 12	SW 16	SW 11	WSW 14	WSW 16	WSW 19	WSW 15	SW 15	SSW 19	S 17	SE 14	ENE 19	ENE 21	12.2	WSW	11.1	9	27.5	13.0	72	6
22	ENE 9	ESE 6	E 4	SSE 4	E 9	E 10	ESE 10	ESE 8	ESE 11	SE 10	SE 8	ESE 8	SSE 8	SSE 9	SSE 9	S 12	SSW 12	S 19	SSE 17	SSE 17	SSE 13	SSE 14	SSE 12		16.9	SSE	12.5	8	26.8	18.1	66	6
23	SSE 11	SSE 11	SE 12	ESE 10	ESE 9	ESE 11	ENE 12	ENE 12	ENE 13	E 10	ESE 10	SSE 6	SSW 11	WSW 12	WSW 16	WSW 13	WSW 21	WSW 13	WSW 13	SW 12	SSW 11	SSW 11	SW 9	SW 9	12.1	WSW	16.3	6	28.6	18.3	61	1
24	SW 10	SW 16	SW 13	SW 6	NNE 3	N 2	NE 5	NE 4	NE 5	N 3	W 6	WNW 6	WNW 5	WSW 9	SW 17	SW 13	WSW 14	WSW 13	WSW 13	WSW 8	WSW 4	S 7	S 13	S 7	8.7	SW	11.7	6	28.8	20.2	67	2
25	S 9	SSW 9	SSW 5	SSW 5	SSW 3	S 5	NNE 12	NNE 8	NE 9	E 6	WSW 8	WSW 8	WSW 9	WSW 13	WSW 12	WSW 10	WSW 14	WSW 17	WSW 13	WSW 13	W 19	WNW 13	NW 14	NW 16	12.9	WSW	13.5	10	28.6	21.2	65	5
26	NW 12	NW 11	WNW 7	WNW 5	NNE 6	NE 6	NE 8	NE 9	NE 5	W 3	W 5	W 8	SSW 9	SW 8	SW 9	SW 6	WSW 10	WSW 13	WSW 12	WNW 15	NW 14	NNW 10	N 11	NE 9	8.8	NE	7.2	5	30.3	23.1	64	1
27	NE 11	NE 8	NE 7	NE 3	NE 9	NE 11	NE 14	NE 17	NNE 7	NE 11	NE 10	NNE 8	NNE 6	NE 7	NNE 9	NNE 7	N 5	WNW 8	NW 11	NNW 12	N 15	N 12	NNE 12	NE 12	10.3	NE	10.5	12	31.3	25.2	52	3
28	ENE 11	ENE 15	ENE 13	ENE 8	ENE 5	ENE 1	—	—	W 3	WNW 4	NNW 6	W 7	W 10	W 10	WSW 14	WSW 11	WSW 13	WSW 14	WSW 12	W 12	W 13	W 10	W 12	W 12	13.3	W	14.3	8	31.4	25.8	56	2
29	W 13	W 22	WNW 23	WNW 21	WNW 19	WNW 23	NW 12	NW 10	W 6	W 5	W 5	WSW 10	WSW 17	SW 10	WSW 17	WSW 19	WSW 18	WSW 16	WSW 15	WSW 10	SW 13	SW 14	SW 13	W 15	15.1	WSW	15.3	8	32.2	24.9	57	1
30	W 11	W 15	W 11	WNW 11	WNW 10	WNW 9	ENE 16	ESE 14	ESE 12	ESE 11	E 19	ENE 13	ESE 21	ESE 23	ESE 16	ESE 14	ESE 10	ESE 9	ESE 7	ESE 4	ENE 6	ENE 8	NE 13	NNE 14	11.4	ESE	12.7	11	29.6	24.3	66	4
31	NE 15	ENE 20	E 21	E 19	ENE 16	NE 17	NE 13	NE 13	NE 19	NE 15	NE 9	SSE 8	S 6	SSW 13	SW 13	SSW 20	S 13	SE 11	SE 10	SE 9	W 23	WNW 13	NW 23	NNW 35	17.4	NE	13.9	7	31.0	20.9	66	3
media 3.a decade	11.9	12.6	11.3	9.8	9.2	8.9	10.5	9.5	9.6	7.8	7.6	8.6	10.9	11.8	13.2	13.2	13.2	12.9	13.1	12.8	14.2	15.9	16.3	16.0	11.7				29.7	22.2	62.7	3
media del mese	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				25.9	18.4	67.8	4

N.B. — Dal giorno 1 al 17 la velocità del vento venne ricavata mediante l'integrazione dei diagrammi dell'anemografo Dines; dal giorno 17 al 31 dai diagrammi dell'anemografo Steffens. Si sta ora ultimando una serie accurata di confronti tra i dati forniti dai due strumenti.

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.19	0.09	17.5	1.22	0.03	19.0	1.90	0	24.0	1.47	0.28	18.0
2	0.24	0.10	17.5	1.24	0.02	14.0	1.80	0.03	22.0	1.38	0.23	17.0
3	0.29	0.32	16.0	1.36	0.05	15.0	2.20	0.02	21.0	1.33	0.16	16.5
4	0.25	0.10	17.0	1.26	0.01	17.0	2.00	0.05	20.0	1.40	0.09	17.0
5	0.22	0.09	18.0	1.30	0.03	17.5	1.85	0.04	22.0	1.47	0.08	17.0
6	0.20	0.10	16.5	1.26	»	17.0	1.80	0.02	20.0	1.59	0.07	16.0
7	0.19	0.04	17.0	1.24	0.03	19.0	2.20	0.03	20.0	1.61	0.11	16.5
8	0.24	0.11	14.0	1.28	0.02	15.0	2.16	0.03	26.0	1.68	0.06	16.0
9	0.22	0.10	15.5	1.36	0.04	19.0	2.10	0.01	21.0	1.46	0.17	16.5
10	0.22	0.05	18.0	1.26	0.03	19.0	2.20	0.02	21.0	1.57	0.09	17.0
11	0.18	0.06	17.0	1.22	0.04	19.0	2.05	0.02	23.0	1.56	0.08	17.0
12	0.18	0.13	18.5	1.22	0.02	19.0	1.80	0.01	23.0	1.57	0.09	17.0
13	0.16	0.13	18.5	1.22	0.03	20.0	1.85	0.01	24.0	1.60	0.06	17.0
14	0.19	0.08	18.0	1.26	0.02	21.0	2.00	0.03	24.0	1.54	0.18	17.0
15	0.36	0.15	19.0	1.24	0.03	21.0	2.20	0.02	25.0	1.34	0.84	16.0
16	0.20	0.07	19.0	1.22	0.05	21.0	2.15	0.02	25.0	1.37	0.47	16.0
17	0.23	0.21	18.5	1.28	0.02	21.0	1.90	0.02	25.0	1.39	0.33	16.0
18	0.16	0.07	18.5	1.30	0.03	20.0	1.90	0.05	25.0	1.37	0.72	16.0
19	0.18	0.06	19.0	1.30	0.04	21.0	1.70	0.06	25.0	1.34	0.24	17.0
20	0.22	0.06	18.5	1.26	0.03	21.0	1.85	0.03	25.0	1.38	0.18	18.0
21	0.20	0.04	18.0	1.22	0.03	21.0	»	»	»	1.35	0.44	17.0
22	0.19	0.06	18.0	1.22	0.02	21.0	2.10	0.12	24.0	1.38	0.16	18.0
23	0.18	0.06	18.5	1.22	0.02	21.0	1.55	0.06	24.0	1.40	0.18	17.5
24	0.17	0.02	19.5	1.22	0.06	21.0	2.80	0.04	26.0	1.43	0.18	18.0
25	0.19	0.24	19.0	1.26	0.07	21.0	2.18	0.02	27.0	1.37	0.27	18.0
26	0.16	0.08	19.0	1.24	0.07	22.0	2.00	0.03	27.5	1.31	0.36	16.0
27	0.16	0.08	19.0	1.22	0.05	22.0	2.00	0.07	28.0	1.31	0.34	18.0
28	0.16	0.03	19.0	1.24	0.05	22.0	2.30	0.03	28.0	1.33	0.24	18.0
29	0.15	0.07	19.0	1.24	0.04	22.0	2.35	0.04	29.0	1.34	0.49	18.0
30	0.13	0.04	19.0	1.23	0.05	22.0	2.12	0.03	28.5	1.33	0.33	17.0
31	0.10	0.04	18.5	1.22	0.03	22.0	2.20	0.04	28.0	1.29	0.37	19.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 10
23.0	23.2
23.2	23.2
23.4	23.3
23.4	23.0
23.2	23.3
23.0	23.0
23.3	23.0
23.2	23.0
23.0	23.0
23.0	23.3
22.5	22.2
22.2	22.2
22.4	22.2
23.0	23.2
23.4	23.2
23.0	23.0
22.8	22.8
23.0	23.0
23.0	22.8
22.9	22.9
22.8	22.5
22.0	22.2
22.5	22.5
22.8	22.8
22.8	22.9
23.0	23.4
23.5	23.7
23.8	23.9
23.9	23.7
23.7	23.5

Misure di portata eseguite durante il mese

In questo mese non vennero eseguite misure di portata.

Giorni e luuazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	17.50	176.0	0.30	118.0	18.10	194.0	6.50	115.0	18.35	186.0	1.55	114.0
2	7.30 18.0	152.0 176.0	1.15 11.45	106.0 137.0	7.50 18.30	170.0 197.0	1.5 12.50	97.0 130.0	8.25 19.20	163.0 189.0	2.40 13.20	97.0 131.0
3	8.5 19.0	154.0 176.0	1.30 13.30	108.0 151.0	7.50 19.55	173.0 196.0	2.5 13.0	88.0 130.0	8.45 20.10	170.0 190.0	2.25 13.35	91.0 136.0
4	9.5 19.30	163.0 180.0	2.30 14.0	105.0 143.0	10.0 20.35	180.0 200.0	2.40 13.25	80.0 130.0	9.30 21.0	175.0 192.0	3.20 14.25	90.0 134.0
5 ●	10.0 20.20	168.0 182.0	3.0 14.40	96.0 149.0	10.15 20.56	192.0 201.0	3.0 15.20	74.0 130.0	10.10 21.45	181.0 190.0	4.15 15.15	78.0 129.0
6	10.20 21.0	168.0 176.0	3.35 15.20	93.0 141.0	10.20 21.55	193.0 195.0	3.50 15.40	71.0 128.0	11.15 22.15	180.0 185.0	4.15 16.10	74.0 130.0
7	11.0 21.35	172.0 174.0	4.0 15.55	93.0 140.0	10.55 22.50	196.0 190.0	4.20 16.30	79.0 130.0	12.0 22.45	186.0 182.0	5.0 17.20	83.0 134.0
8	11.50 23.10	173.0 168.0	4.50 17.20	103.0 140.0	11.20 23.50	193.0 176.0	5.15 17.40	88.0 125.0	12.35 23.45	187.0 171.0	6.0 18.10	90.0 128.0
9	12.35 23.0	173.0 150.0	5.10 18.30	101.0 132.0	12.5 23.0	189.0 158.0	5.25 18.30	86.0 118.0	13.0	184.0	6.30 19.5	90.0 119.0
10	12.50	168.0	5.10 19.20	110.0 127.0	12.30	188.0	6.25 19.30	100.0 120.0	0.5 13.30	159.0 179.0	6.50 19.35	102.0 120.0

Giorni e luuazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.5 12.30	166.0 163.0	6.30 21.0	119.0 127.0	1.30 18.35	146.0 181.0	7.0 20.15	115.0 120.0	1.15 14.35	142.0 170.0	8.30 21.50	113.0 120.0
12 ☽	13.45	166.0	22.25	129.0	14.50	178.0	22.30	129.0	15.20	171.0		
13	13.15	167.0			16.05	180.0			17.15	174.0	9.10	126.0
14	13.45	171.0	0	127.0	17.35	191.0	0.50	122.0	18.10	180.0	1.15	119.0
15	6.44 17.45	150.0 173.0	6.30 19.30	122.0 142.0	6.55 17.30	164.0 188.0	6.30 11.5	115.0 139.0	7.30 19.10	155.0 180.0	2.1 19.0	112.0 136.0
16	8.0 18.45	152.0 174.0	1.30 12.0	115.0 145.0	8.35 19.0	169.0 190.0	1.50 12.35	106.0 143.0	8.10 19.50	159.0 181.0	1.50 13.0	106.0 141.0
17	2.35 18.30	157.0 175.0	2.0 13.0	108.0 146.0	2.0 19.0	175.0 190.0	2.40 14.15	101.0 140.0	10.10 20.5	163.0 181.0	1.35 13.45	94.0 136.0
18	9.20 19.45	165.0 178.0	2.30 13.30	107.0 145.0	2.15 20.15	185.0 201.0	2.30 14.55	96.0 144.0	10.30 21.0	172.0 185.0	2.45 14.35	93.0 141.0
19 ☿	9.30 20.50	169.0 178.0	3.0 14.30	111.0 145.0	2.10 20.40	185.0 197.0	2.10 14.55	94.0 138.0	10.30 21.30	173.0 186.0	2.20 15.15	91.0 136.0
20	10.20 20.50	166.0 178.0	3.35 15.35	109.0 138.0	10.15 21.35	183.0 192.0	3.5 16.5	98.0 130.0	10.30 21.50	172.0 182.0	3.30 16.20	92.0 128.0

Giorni e luuazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	10.30 21.05	168.0 174.0	3.30 15.40	106.0 140.0	10.20 21.55	187.0 190.0	2.35 10.20	88.0 130.0	11.15 22.05	174.0 182.0	4.25 16.45	88.0 130.0
22	11.0 21.40	167.0 171.0	5.20 16.0	107.0 142.0	10.45 23.0	191.0 189.0	4.30 16.52	91.0 133.0	11.35 23.30	176.0 177.0	4.35 17.15	90.0 132.0
23	11.30 22.25	171.0 168.0	4.30 17.15	110.0 144.0	11.50 23.40	188.0 185.0	5.40 17.30	99.0 135.0	12.30 23.25	177.0 176.0	5.0 18.0	99.0 137.0
24	11.50 22.35	171.0 163.0	4.30 17.40	116.0 142.0	12.25 23.10	189.0 180.0	5.10 17.30	102.0 134.0	12.30 23.40	179.0 169.0	5.35 18.30	103.0 134.0
25	12.25 23.25	169.0 155.0	5.15 18.25	118.0 140.0	12.50 24.0	188.0 167.0	6.10 18.35	108.0 138.0	13.0	173.0	6.0 19.0	104.0 132.0
26	13.15	167.0	5.50 18.15	123.0 140.0	13.30	179.0	5.35 19.35	112.0 134.0	0.35 14.0	158.0 169.0	6.25 20.10	110.0 130.0
27 ☾	0.15 13.30	161.0 169.0	6.0	127.0	1.0 13.30	161.0 181.0	7.0	122.0	1.30 14.30	152.0 172.0	7.10	118.0
28	14.45	171.0	6.10 23.20	134.0 135.0	15.30	188.0	7.20 23.30	135.0 134.0	16.0	175.0	7.5 23.20	129.0 131.0
29	16.0	176.0			16.45	185.0			17.15	179.0		
30	17.25	179.0	6.30	130.0	17.45	189.0	0	127.0	18.40	181.0	1.0	123.0
31	7.0 18.15	159.0 181.0	1.0 11.30	117.0 147.0	7.10 18.45	178.0 196.0	1.15 12.35	101.0 140.0	8.10 19.10	166.0 188.0	1.30 12.20	105.0 130.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti però a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ore	altezza	giorno	ore	altezza	
Pola	5	20.20	182.0	6	3.35	93.0	89.0
Trieste	5	20.50	201.0	6	3.50	71.0	130.0
Diga Sud Lido	4	21.0	192.0	6	4.15	74.0	118.0
Ancona	29	17.35	165.0	6	5.25	111.0	54.0
Viesti	5	15.40	165.0	2	7.0	111.0	54.0
Brindisi	5	16.15	247.0	2	7.0	200.0	47.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	30	152.9	10	136.7	16.2
Trieste	29	155.1	10	139.6	15.5
Diga Sud Lido	30	150.8	11	137.1	13.7
Ancona	29	149.3	12	135.8	13.5
Viesti	29	146.0	1	129.0	17.0
Brindisi	29	227.5	1	211.8	15.7

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	5	20.20	182.0	6	3.35	93.0	89.0	6	3.35	93.0	6	10.20	168.0	75.0
Trieste	5	20.50	201.0	6	3.50	71.0	130.0	6	3.50	71.0	6	10.30	193.0	122.0
Diga Sud Lido	5	21.45	190.0	6	4.15	74.0	116.0	6	4.15	74.0	6	11.15	180.0	106.0
Ancona	5	21.0	159.0	6	5.25	111.0	48.0	6	5.25	111.0	6	13.0	161.0	50.0
Viesti	5	15.40	165.0	5	22.0	123.0	42.0	5	9.0	116.0	5	15.40	165.0	47.0
Brindisi	5	16.15	247.0	5	22.30	207.0	40.0	5	9.30	204.0	5	16.15	247.0	43.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	28	14.45	171.0	6.10	134.0	37.0
Trieste	28	15.30	183.0	23.20	134.0	49.0
Diga Sud Lido	12	15.20	171.0	8.0	126.0	45.0
Ancona	28	16.40	168.0	1.0	193.0	25.0
Viesti	28	20.0	149.0	2.10	134.0	15.0
Brindisi	28	10.0	231.0	2.30	217.0	14.0

Ondulazioni secondarie

Leggere ondulazioni secondarie vennero registrate dai mareografi dell'alto Adriatico nei giorni 1, 18, 19 e 21; dai mareografi del medio e basso Adriatico nei giorni 1, 3, 4, 18 a 22. Ad Ancona venne inoltre osservata una forte ondulazione secondaria, dalle ore 17 alle 19 del giorno 3, che raggiunse l'ampiezza di 25 centimetri.

Venezia, settembre 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - AGOSTO 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . .	pag. 10	Rovigo (1.° *ord.*) . . .	pag. 16
Belluno (2° *ord.*) . .	» 8	Trento (1.° *ord.*) . .	» 13
Bolzano (1° *ord.*) . .	» 12	Trieste (1.° *ord.-aerol.*) .	» 4
Colle Venda (1° *ord.*) . .	» 21	Udine (1.° *ord.-aerol.*) .	» 6
Gorizia (2° *ord.*) . . .	» 5	Venezia (*princ.-aerol.*) .	» 14, 19, 20
Padova (1° *ord.-aerol.*) .	» 15	Verona Lungadige (1° *ord.-aer.*)	» 13
Pola (1° *ord.*)	» 4	Vicenza (1.° *ord.*) . .	» 11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI

RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . .	pag. 4	Bacino del Bacchiglione .	pag. 11
Bacino dell' Isonzo . .	» 5	» dell' Agno Guà . .	» 11
» della Drava . .	» 6	» dell' alto Adige . .	» 12
» del Tagliamento .	» 6	» del medio e basso Adige	» 13
» della Livenza .	» 7	» del Po (Sarca e Mincio)	» 14
» della Piave . .	» 8	Alta pianura occidentale .	» 14
Pianura orientale . .	» 9	Bassa pianura occidentale .	» 15
Bacino della Brenta .	» 10	Pianura polesana . . .	» 16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — Le magre del Tagliamento, della Livenza e della Brenta durante il mese — Confronti con le magre del Tagliamento e della Brenta avvenute durante i mesi di agosto del periodo 1911-20 . . . . . pag. 18
Deflussi giornalieri e mensili, per il Colle a *Perarolo*, per la Brenta a *Sarson*, per l'Adige a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il Mincio a *Peschiera* . . . . . » 3
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZA. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	37.5	Udine	17.7	Belluno	N - i	2	16.5	Udine	6	—	Sella sulla Francia	vario	piogg. matt. pom. reg.; temp. U. Bl. e Vic.	
2	37.7	Udine	17.0	Belluno	N - i	2	11.3	Udine	0	XIII	Pressione livellata	quasi sereno	pioggerelle P. A.; nebbia in pianura	
3	38.4	Udine	18.5	Belluno	SE - i	2	10.3	Bolzano	1	XIII		quasi sereno	pioggerelle A.; nebbia in pianura	in d. M. il Pl.; in m. gli altri fiumi
4	34.9	Udine	14.3	Trento	NW - i	3	17.6	Udine	6	V	Cicl. fra N e SE con acc. da E sull'alta Italia	vario	temp. con piogg. pom. sera sulla regione	
5	28.7	Udine	13.4	Trento	NE - i	2	14.0	Udine	3	IX-X	Ant. fra N e NW con pendio da N sull'Italia	quasi sereno	sera lampi a Bl. e R.	
6	32.2	Padova	14.3	Belluno	i	2	7.9	Udine	1	—	Sella sull'alta Italia	sereno	nebbia in pianura; lampi sera R.	in m. tutti i fiumi della regione
7	32.7	Rovigo	16.9	Belluno	i	1	6.7	Udine	0	XIII		sereno	nebbia in pianura	
8	35.8	Udine	18.5	Belluno	i	2	8.9	Udine	0	XIII		sereno	nebbia in pianura	in d. M. il Pl.; in m. gli altri fiumi
9	35.7	Udine	18.5	Belluno	E - i	2	9.9	Bolzano	2	XIII	Pressione livellata	vario	nella notte pioggia T. L. P. e A.	
10	36.7	Udine	18.9	Belluno	NE - i	2	9.4	Udine	3	XIII		vario	nella notte pioggia T. Br. Ba. e A.	in M. il Pl.; in m. gli altri fiumi
Media 1.a decade						2			3					
11	36.1	Rovigo	18.6	Trento	i	*2	10.2	Udine	3	III	Ciclone a N con pendio da S sull'Italia	vario	pioggia sulla regione; notte temp. Trt.	
12	32.4	Udine	13.3	Trento	S - cp	2	15.7	Udine	8	V		gen. coperto	temp. con pioggia su tutta la regione	in M. il Pl.; in m. gli altri fiumi
13	29.0	B. Mantico	12.5	Trento	W - cp	2	13.8	Rovigo	4	V	Ciclone fra N e SE con acc. da E sull'alta Italia	vario	piogg. giorn. sulla reg.; temp. Ud. Bl.	in M. T. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
14	27.7	B. Mantico	12.9	Udine	NE - cp	2	16.7	Udine	4	V		vario	temp. con piogg. nella giorn. sulla regione.	in M. T. S. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
15	26.6	Udine	10.6	Belluno	E - cm	2	11.2	Udine	4	V-VI	Cicl. fra N e SE con acc. da E sull'It. Sett. Centr.	vario	pioggerel. sulla reg.; temp. notte Bl.	in M. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
16	26.2	Padova	11.3	Belluno	NE - cp	2	9.9	Udine	4	XIII		vario	pioggerel. matt. pom. sulla reg.	in M. S. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
17	27.7	Udine	10.9	Belluno	NE - i	*1	6.3	Rovigo	2	XIII	Pressione livellata	quasi sereno	nebbia in pianura	
18	28.1	Rovigo	11.9	Belluno	NE - i	2	7.8	Rovigo	3	I		quasi sereno	nebbia in pianura	
19	29.3	Udine	13.9	Belluno	E - i	1	7.7	Rovigo	5	I	Anticicl. fra NE e SE d'Italia	quasi sereno	nella giorn. pioggerel. sulla reg.	in M. Pl.; in m. gli altri fiumi
20	28.7	Udine	15.9	Trento	N - i	2	13.9	Rovigo	9	II	Ant. fra NE e SE d'It. depress. fra NW e SW	coperto	piogg. giorn. su tutta reg. temp. matt. pom.	
Media 2.a decade						2			5					
21	29.8	Padova	14.9	Belluno	i	2	10.5	Udine	4	V	Cicl. fra N e SE con acc. da E sull'alta Italia	vario	pioggia giorn. sulla reg.; temp. pom. Bas.	
22	29.1	Padova	14.8	Bell. - Ven.	i	2	7.5	Udine	8	—	Indeterminato	vario	pioggerell. sulla reg.; temp. pom. sera Ud.	in M. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
23	30.0	Padova	14.7	Belluno	E - i	2	9.9	Udine	3	V	Cicl. fra N e SE con acc. da E sull'alta Italia	vario	pioggerell. sulla reg.; temp. sera Bl.	
24	25.8	B. Mantico	15.7	Belluno	NE - cp	2	8.5	Rovigo	9	XIII	Pressione livellata	coperto	nella giorn. piogg. temporali sulla reg.	
25	26.5	Padova	15.2	Gorizia	NE - i	1	10.8	Udine	7	V-VI	Cicl. fra N e SE acc. da E sull'It. Sett. e Cent.	gen. coperto	nella gior. piogg. temporali sulla reg.	
26	29.9	Padova	11.0	Gorizia	N - i	1	7.4	Udine	4	XIII	Pressione livellata	vario	pioggerell. sulla reg.; temp. Bl. e R.	in M. Br., Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
27	27.8	Padova	15.7	Belluno	NE - cp	2	20.8	Udine	3	XVIII	Ciclone sull' Egeo	quasi sereno	nebbia in pianura	
28	28.7	Padova	13.5	Belluno	NE - cp	2	15.9	Udine	3	II	Ant. fra NE e SE d'It. con depress. fra NW e SW	quasi sereno	nebbia in pianura	
29	29.9	Padova	16.0	Gor. - Trt.	E - i	1	6.3	Ud. - Rov.	3	—	Sella sull'Italia	quasi sereno	nebbia in pianura	
30	30.0	Padova	16.7	B. Mantico	N - i	2	9.1	Trento	5	V	Cicl. fra N e SE d'It. con acc. da E sull'alta It.	vario	piogg. reg. orient., Br. A.; temp. sera Ud.	in M. Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
31	26.8	Udine	12.7	Belluno	NE - i	3	16.3	Udine	0	IX-X	Ant. fra N e NW con pendio da N sull'Italia	sereno	nebbia in pianura	
Media 3.a decade						2			4					
Media mensile						2			4					

Gli osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Bioci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque); Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; l = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione ventata; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 19 km. all'ora; 3° grado = da 19 a 38 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. a pag. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando accorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Bg. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni anteposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Fiumine; Ga. = Gorzone; Fr. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(pagina 171) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Agosto pagina 3

Giorno	BOITE a PEROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE								MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.25	8.5	0.73	0.12	30.0	2.6	1.16	282	24.4	410	10004	1.11	240	20.7	0.79	59.6	5.1
2	0.23	8.0	0.69	0.22	38.5	3.3	1.26	277	23.9	690	16491	0.96	265	22.9	0.79	59.6	5.1
3	0.27	8.7	0.75	0.15	32.5	2.8	1.25	262	22.6	290	6554	1.00	260	22.5	0.78	58.9	5.1
4	0.23	8.0	0.69	0.09	27.5	2.4	1.22	268	23.2	390	9048	1.10	246	21.3	0.78	58.9	5.1
5	0.38	12.0	1.04	0.17	34.0	2.9	1.11	303	26.2	350	9170	1.23	255	22.0	0.78	58.9	5.1
6	0.32	10.2	0.88	0.10	28.0	2.4	1.18	236	20.4	280	5712	0.84	268	23.2	0.78	58.9	5.1
7	0.28	9.2	0.79	0.13	30.5	2.6	1.24	236	20.4	190	3876	1.27	223	19.3	0.78	58.9	5.1
8	0.26	8.6	0.74	0.06	25.0	2.2	1.28	250	21.6	210	4536	1.20	218	18.8	0.78	58.9	5.1
9	0.25	8.5	0.73	0.04	23.0	2.0	1.26	254	21.9	300	6570	1.23	230	19.9	0.78	58.9	5.1
10	0.27	8.7	0.75	0.08	22.0	1.9	1.14	296	25.6	340	8602	1.20	232	20.0	0.78	58.9	5.1
11	0.26	8.6	0.74	0.08	22.0	1.9	1.21	276	23.6	2160	50976	1.07	250	21.6	0.78	58.9	5.1
12	0.25	8.5	0.73	0.10	26.5	2.5	1.15	290	25.1	920	23092	1.17	236	20.4	0.78	58.9	5.1
13	0.53	16.2	1.40	0.49	68.0	5.9	0.84	395	34.1	950	32895	0.60	260	22.5	0.77	58.3	5.0
14	0.40	12.5	1.08	0.34	50.5	4.4	1.03	311	26.9	1040	44116	0.38	356	30.8	0.77	58.3	5.0
15	0.34	10.8	0.93	0.26	42.5	3.7	1.21	245	21.2	400	8480	0.68	286	24.7	0.77	58.3	5.0
16	0.31	10.0	0.86	0.22	38.5	3.3	1.42	215	18.6	380	6198	1.21	231	20.0	0.77	58.3	5.0
17	0.28	9.2	0.79	0.19	36.0	3.1	1.49	197	17.0	290	3910	1.37	210	18.1	0.77	58.3	5.0
18	0.26	8.6	0.74	0.14	31.5	2.7	1.36	192	16.6	150	2490	1.48	195	16.8	0.77	58.3	5.0
19	0.25	8.5	0.73	0.10	28.0	2.4	1.33	170	14.7	140	2058	1.53	182	15.7	0.77	58.3	5.0
20	0.25	8.5	0.73	0.18	37.0	3.2	1.35	175	14.9	170	2583	1.61	174	15.0	0.77	58.3	5.0
21	0.38	12.0	1.04	0.36	55.0	4.8	1.00	337	29.1	970	28227	1.28	183	15.8	0.77	58.3	5.0
22	0.34	10.8	0.93	0.30	46.0	4.0	1.05	259	23.4	250	5600	0.95	275	23.8	0.77	58.3	5.0
23	0.33	10.5	0.91	0.26	44.0	3.8	1.07	256	22.1	250	5525	1.09	247	21.3	0.77	58.3	5.0
24	0.33	10.5	0.91	0.35	54.0	4.7	1.10	250	21.6	210	4536	1.15	239	20.6	0.77	58.3	5.0
25	0.38	12.0	1.04	0.44	63.5	5.5	1.17	285	24.6	270	6642	1.19	233	20.1	0.80	60.3	5.2
26	0.36	11.5	0.99	0.38	55.0	4.8	1.26	259	22.4	150	3360	0.98	266	23.0	0.80	60.3	5.2
27	0.33	10.5	0.91	0.30	46.0	4.0	1.20	250	21.6	140	3024	1.13	243	21.0	0.80	60.3	5.2
28	0.30	9.7	0.84	0.24	40.5	3.5	1.28	222	19.2	130	2496	1.20	232	20.0	0.80	60.3	5.2
29	0.28	9.2	0.79	0.24	40.5	3.5	1.41	217	18.7	110	2057	1.13	216	18.7	0.80	60.3	5.2
30	0.27	8.7	0.75	0.19	36.0	3.1	1.36	225	19.4	60	1164	1.30	211	18.2	0.80	60.3	5.2
31	0.27	8.7	0.75	0.19	36.0	3.1	1.30	222	19.2	160	3072	1.25	215	18.6	0.80	60.3	5.2
Totale mensile			26.98			103.2			682.9					637.3			157.6
Media mensile		9.9			33.4			255.0					238.0			59.0	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		25.3			24.8			23.3 (1)					20.3 (2)			26.1	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		41.4			44.0			36.1					30.8			26.7	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		20.5			14.2			15.5					14.8			25.8	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.9 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.9 — Numero ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia — Regime di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25' — **Elementi meteorologici**																																						
Var. della press. in mm. (1)	32	+ 1c	0c	− 2di	+ 3ai	+ 2ai	− 2di	− 2di	− 2di	0c	− 2di	− 1c	− 1di	+ 4ai	+ 2ai	− 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	− 3di	− 5di	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	− 2di	0i	+ 3ai	+ 1c	− 1c	0c	0i	+ 4ai	—					
Temperatura media (2)	32	29.4	**29.5**	28.5	26.8	23.5	23.7	24.2	25.4	26.6	28.3	28.0	25.8	22.6	22.2	21.0	**20.5**	21.6	21.5	22.6	23.7	24.1	23.1	26.2	24.0	21.8	23.1	24.7	24.6	22.4	23.3	22.1	24.3					
Temperatura massima		29.9	**33.5**	32.5	32.4	26.9	27.2	28.2	29.1	30.5	31.1	33.0	32.1	24.9	24.2	23.9	24.0	26.2	25.8	27.4	27.2	26.5	26.4	26.7	27.8	25.4	26.2	27.4	28.0	25.8	26.3	25.2	27.8					
Temperatura minima		24.8	26.2	23.6	20.2	20.6	19.4	18.9	20.8	20.0	23.7	23.3	20.9	19.6	19.6	17.8	17.7	16.4	**15.4**	17.7	20.1	20.7	19.0	19.0	19.6	17.7	18.0	22.1	20.4	17.8	19.6	17.7	19.9					
Umidità relativa 1/100		66	61	70	79	64	69	77	78	78	65	77	79	67	66	62	60	61	77	69	70	84	83	90	76	82	78	52	60	85	**87**	**51**	71.2					
Vento Direzione		WNW	W	NW	SE	E	W	W	WNW	SSW	E	SE	ESE	WNW	E	NE	ENE	E	S	E	E	SW	E	E	E	W	W	ENE	ENE	ESE	ESE	ENE	E					
Vento Velocità (km. ora)		10.5	9.5	8.5	16.9	24.2	6.8	6.6	8.2	6.2	6.9	12.5	15.3	17.1	16.3	»	»	7.0	6.4	**6.1**	17.6	7.5	7.8	9.6	15.2	11.8	9.8	**33.1**	22.9	7.5	10.3	30.8	12.67					
Nebulosità in decimi		2	1	1	3	4	4	0	0	0	2	0	6	4	7	5	4	1	4	5	10	4	4	6	9	5	4	0	8	3	2	1	4					
TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'																																						
Var. della press. in mm. (1)	8	+ 1c	0c	− 2di	+ 2ai	+ 4ai	− 3di	− 1c	− 2di	0c	− 2di	− 1c	− 2di	+ 4ai	+ 2ai	0c	+ 3ai	0c	+ 2c	− 3di	− 5di	0c	+ 4ai	0c	− 1di	0i	+ 3ai	+ 2c	− 2c	+ 1c	+ 1ai	+ 4ai	—					
Temperatura media (2)	11	**29.6**	28.9	28.2	26.5	23.2	23.3	24.2	25.8	26.2	28.5	27.6	25.4	21.8	21.5	**20.8**	21.8	22.2	21.8	22.7	23.3	22.8	22.5	23.5	22.5	21.5	23.6	24.2	23.4	22.6	23.0	21.0	23.9					
Temperatura massima		34.5	34.6	31.8	31.2	27.8	26.2	28.1	28.9	29.4	**35.1**	29.9	32.0	23.8	26.2	26.2	25.7	27.3	26.4	26.2	29.2	26.5	26.0	26.1	27.2	24.9	27.5	27.1	27.6	26.4	26.5	24.6	28.1					
Temperatura minima		27.2	24.6	24.9	20.2	19.7	19.9	19.8	21.6	21.8	24.4	24.8	19.4	18.4	18.0	16.4	**16.2**	18.1	17.4	18.9	20.8	20.8	19.3	19.8	19.3	17.6	20.0	21.7	21.6	19.8	19.0	18.0	20.3					
Umidità relativa 1/100		47	49	59	67	49	61	70	75	69	58	68	66	65	49	49	48	47	55	61	67	67	**77**	70	61	69	59	**40**	41	66	72	43	59.1					
Vento Direzione	19	ENE	SSE	SSE	NNW	E	NNW	NNW	SSE	WNW	E	NNW	ESE	WNW	E	ENE	ENE	W	SSE	WNW	»	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	ENE	SE	WNW	ENE	ENE					
Vento Velocità (km. ora)	all. sul suolo	18.3	5.8	4.1	15.3	32.6	7.0	4.8	5.6	4.9	7.2	4.8	14.5	9.7	20.2	29.9	14.1	10.8	6.3	7.1	7.8	6.8	6.3	7.7	6.3	9.4	9.2	**34.3**	30.2	6.8	7.6	38.3	12.5					
Nebulosità in decimi		6	2	2	4	2	2	0	0	1	2	1	7	5	5	4	3	1	3	4	9	6	5	6	7	7	4	0	7	3	2	0	4					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	66	0,2	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,2	—	0,6	—	—	—	—	8,1	0,2	4,8	4,8	0,1	13,7	—	—	—	—	14,5	—	76,6	1	8	»	»
Pola*	30	1,3	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	11,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	2,1	—	—	—	—	—	1,3	54,3	5	3	»	»
Siana	28	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	7,2	44,5	—	6	»	»
Verudella	20	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5		—	—	—	—	—	3,5	58,5	—	6	»	»
Rovigno	9	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	9,3	7,6	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	38,1	1	4	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	87,3	—	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	10	11	12	13	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	—	—	1	2	3	4	—						
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	3	1	—	—	—	—	2	1							
Secchezza del terreno	molto secco			secco	molto secco							secco			molto secco						secco						molto secco			secco							

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.15; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 29°.4 — 0°.2 = 29°.2 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell' Isonzo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.9 Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a mm. 3.9 Numero ordinario	Massima quantità: Altezza pioggia Segno di guardia	Massima quantità: Giorni piovosi Massima ytesa
	GORIZIA : Latitudine Nord 45° 56' ; Longit. 1° 10' Est da Roma																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	»	0c	- 2di	+ 3ai	+ 2ai	- 2di	- 1c	- 3di	0c	- 1c	- 1c	- 3di	+ 4ai	+ 2ai	0c	+ 2ai	0c	+ 1c	- 2di	- 4di	0i	+ 3ai	+ 2ai	- 3di	+ 1ai	+ 3ai	+ 1c	0c	- 1c	+ 1ai	+ 4ai	—				
	Temperatura media (2)	93	27.6	27.5	29.3	26.4	23.4	23.5	24.5	27.2	27.5	28.9	26.6	24.0	20.1	19.7	19.5	19.6	20.8	21.1	21.8	21.0	21.0	21.4	21.7	21.0	20.7	20.6	22.1	22.9	22.8	22.0	19.6	23.1				
	Temperatura massima		33.6	35.5	35.5	33.7	26.4	29.6	29.7	32.5	34.2	35.5	33.5	31.4	24.8	25.0	23.7	24.6	26.4	27.0	27.5	27.1	27.0	26.8	24.8	24.8	24.4	26.0	26.4	26.0	26.0	27.4	23.4	28.4				
	Temperatura minima		23.2	21.7	22.6	17.8	18.7	16.0	17.5	18.8	20.6	22.1	22.7	18.1	15.6	14.7	14.6	12.5	14.5	18.9	15.0	17.6	17.0	15.5	16.0	16.2	15.2	11.0	15.8	17.0	1.60	17.5	14.5	17.1				
	Umidità relativa 1/100		46	42	52	57	46	56	61	58	54	52	54	65	57	54	51	55	52	54	59	70	69	65	65	65	62	58	50	49	63	67	44	56.7				
	Vento Direzione	21	NE	NE	ENE	»	SSE	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	E	E	E	E	E	E	SSE	E	»	E	»			
	Vento Velocità (km. ora)	all. sul suolo	8.0	6.4	7.6	11.4	8.2	4.4	4.4	4.8	5.0	4.7	6.8	7.6	4.8	7.8	»	»	»	6.7	5.1	4.8	7.2	6.7	5.6	5.2	4.0	4.0	5.5	4.3	5.2	5.6	6.4	»				
	Nebulosità in decimi		5	0	2	4	2	1	0	0	1	1	2	6	7	4	5	8	1	1	3	9	6	5	3	7	7	8	0	6	5	6	0	4				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isonzo	Scöa *	476	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	—	8	»	»
Natisone	Passo Predil *	1162	2,2	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	10,0	1,0	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	113,0	2	6	»	»
	Plesso *	450	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	***	»	»	»	»
	Caporetto *	286	9,5	—	—	42,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	26,0	17,0	1,0	—	—	—	—	10,0	11,0	5,0	9,0	11,0	1,0	—	—	—	—	28,0	—	170,9	2	10	»	»
	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,3?	1,6	—	2,5	—	—	—	—	—	12,1	8,1	13,3	15,0	—	12,1	—	—	—	—	6,3	—	»	»	»	»	»
Judrio	Podbrdo *	521	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	22,0	3,0	4,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	12,0	—	116,0	1	7	»	»
	Baca *	168	13,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	18,0	8,0	12,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	121,0	—	9	»	»
	Chiappovano *	607	8,2	—	10,6	17,7	—	—	—	—	—	—	—	19,5	16,7	0,5	4,1	—	—	—	—	3,7	29,6	9,3	—	12,7	—	—	—	—	—	8,2	—	135,5	1	11	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	0,2	3,2	—	—	—	—	—	7,3	4,7	10,5	3,0	—	5,6	—	—	—	—	11,1	—	69,1	1	8	»	»
Vipacco	Aidussina *	109	—	—	—	48,7	—	—	—	—	—	—	—	11,8	28,8	10,0	—	—	—	—	—	9,0	2,3	15,2	1,3	—	7,0	—	—	—	—	28,0	—	156,9	2	8	»	»
	Vippacco *	104	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	27,6	22,0	7,2	—	—	—	—	—	7,2	—	23,6	1,4	1,3	9,2	0,3	—	—	—	21,4	—	136,2	2	8	»	»
	Schönpass *	104	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	6,0	1,3	—	—	—	—	4,0	2,2	0,4	—	7,0	—	0,2	—	—	—	10,6	—	57,5	2	6	»	»
Torre	Vedronza *	320	2,5	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	12,0	—	—	—	—	—	3,5	57,0	8,5	1,5	7,5	—	—	—	—	—	84,5	—	235,5	2	8	225	12
	Ciseriis *	264	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,8	4,4	—	—	—	—	—	—	12,0	19,2	—	7,8	—	—	—	—	—	31,0	—	129,6	—	8	»	»
	Attimis *	196	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	17,0	—	61,0	1	6	»	»
	S. Lorenzo di N.° *	160	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	5,0	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	21,0	—	100,0	—	8	»	»
	Povoletto	136	6,7	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	14,8	9,5	0,5	0,4	—	—	—	—	0,1	14,6	0,3	—	6,5	—	—	—	—	—	20,0	—	86,9	1	7	135	10
	Montemaggiore *	254	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0	—	—	—	0,5	0,8	—	—	50,0	20,5	—	20,0	—	20,0	—	—	15,0	—	181,8	2	8	»	»
	Goregnevas *	758	5,2	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,1	5,9	10,0	—	—	—	—	—	20,2	—	20,0	20,6	—	—	—	—	—	10,0	—	157,1	—	10	»	»
	S. Wolfango *	754	1,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	17,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	6,0	12,0	62,0	—	—	—	—	—	4,0	—	159,0	1	9	179	12
	Platischis	657	27,0	—	0,6	22,0	—	—	—	—	—	0,5	—	33,0	25,0	15,5	—	—	—	—	—	9,0	22,0	—	52,0	7,0	0,5	—	—	—	—	76,0	—	290,1	3	10	»	»
Natisone	Ohenetto *	600	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	16,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	7,0	14,0	65,0	—	—	—	—	—	3,0	—	156,0	1	8	»	»
	Pulfero *	400	1,8	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	16,6	1,0	14,4	0,2	4,2	—	—	—	5,6	12,3	3,0	11,6	16,0	16,0	0,2	—	—	—	11,0	0,2	144,0	3	10	»	»
	Staro Selo *	255	18,0	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	15,5	—	—	—	—	—	—	20,7	5,0	—	—	15,4	—	—	—	—	—	30,5	—	162,6	—	8	»	»
	Clodig *	240	4,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	5,0	—	33,0	—	—	—	—	—	5,0	—	124,0	—	9	»	»
	S. Leonardo *	163	18,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	7,0	3,5	—	—	—	—	—	0,5	8,0	16,5	—	11,2	20,2	—	—	—	—	15,0	—	132,4	1	10	158	13
	Cividale *	138	11,0	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	7,0	48,0	4,5	—	7,5	—	—	—	—	21,5	—	147,0	—	11	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		4	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	1	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—					
	Piovos. media in gradi (3)		2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—	—	—	—	2	3	3	3	4	2	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		secco			bagn.	umido	secco			molto secco			umido				secco				umido									umido	secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto	197	0.66	0.66	0.65	0.85	0.81	0.68	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	[0.65]	[0.90]	0.70	0.68	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.67	0.67	0.65	0.64	0.64	0.66	0.67	0.57	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.00	2.00	2.00	2.00	[2.10]	2.10	2.05	2.00	2.00	1.98	[1.98]	1.96	2.09	2.08	2.06	2.02	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.10	2.05	2.00	2.00	2.00	2.04	2.06	2.02	2.02	2.04	2.02	5.18	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.40. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0	Medie pluviometriche: Altezza pioggia	Medie pluviometriche: Giorni piovosi
																																			Eccez. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
UDINE	**Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 1c	- 1c	- 2di	+ 3ai	- 2ai	- 2di	- 1c	- 1c	0c	- 1c	- 1c	- 2di	+ 4ai	+ 2ai	0c	+ 2ai	0c	+ 1ai	- 3di	- 5di	0i	+ 2ai	+ 2ai	- 3di	+ 1ai	+ 3ai	+ 1c	- 3di	0c	+ 2ai	+ 3ai	—					
	Temperatura media (2)	146	29.4	30.4	**30.6**	26.4	24.2	25.1	25.9	28.9	29.0	30.4	29.5	24.8	21.0	20.2	20.5	**19.8**	21.7	21.9	22.8	22.8	22.2	22.1	22.3	22.4	22.0	23.9	23.6	22.5	23.0	23.8	20.6	24.8				
	Temperatura massima		37.5	37.7	**38.4**	34.9	28.7	31.2	32.1	35.8	35.7	36.7	35.1	32.4	27.0	27.1	26.6	25.5	27.7	27.7	29.3	28.7	28.4	27.9	27.9	25.7	25.6	29.5	27.2	26.7	28.4	28.9	26.8	30.3				
	Temperatura minima		24.4	22.4	22.5	17.1	18.2	17.7	19.8	22.1	21.5	23.7	23.2	17.7	16.7	**12.9**	14.5	13.5	14.7	14.7	16.1	18.7	17.5	17.5	17.6	18.1	17.7	17.9	17.7	17.4	17.5	17.2	16.4	18.2				
	Umidità relativa 1/100		54	52	57	75	**51**	60	71	65	63	59	65	80	70	64	58	62	60	65	73	**82**	77	76	76	77	71	67	58	56	72	81	**51**	65.9				
	Vento Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento Velocità (km. ora)		16.5	11.3	9.3	17.6	14.0	7.9	6.7	8.9	9.5	9.4	10.2	15.7	9.4	16.7	11.2	9.9	»	7.0	7.0	9.5	10.5	7.5	9.9	8.4	10.8	7.4	**20.8**	15.9	**6.3**	8.6	16.8	10.7				
	Nebulosità in decimi		5	0	0	5	4	1	3	0	1	1	1	7	6	5	3	4	1	3	5	9	2	5	5	8	8	5	1	4	8	9	0	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sesto	Sexten *	1518	4,8	—	—	25,4	—	—	—	—	14,8	7,7	—	40,8	—	—	—	1,8	—	—	—	15,9	6,7	3,6	2,0	7,7	1,3	—	—	—	—	10,8	—	142,8	3	10	»	»
Dalla	Saifnitz *	806	21,6	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,8	5,2	—	5,0	—	—	—	—	—	9,2	—	101,8	—	8	»	»
Schiava	Raibl +	901	—	—	—	32,2	0,2	—	—	—	0,1	—	0,2	43,4	—	17,2	1,2	—	—	—	—	0,8	0,6	2,9	—	6,2	—	—	0,4	—	—	—	—	105,4	4	4	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
Ausa	Passo della Mauria *	1298	3,0	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	2,5	—	—	—	—	19,0	9,5	2,0	—	10,0	2,5	—	—	—	—	12,0	—	106,5	4	6	»	»
	Forni di Sopra *	907	0,8	—	—	20,0	—	—	—	0,2	5,2	—	14,8	30,8	2,2	0,2	4,4	—	0,2	—	—	11,0	4,0	—	—	7,8	1,2	—	—	—	—	14,4	—	117,2	6	9	138	14
	Forni di Sotto	766	11,5	—	—	45,7	—	—	—	—	—	21,0	50,5	115,5	—	7,4	26,0	—	—	—	—	16,5	—	7,0	—	16,0	—	—	—	—	6,5	10,0	—	329,6	—	12	»	»
	Sauris *	1300	8,0	—	—	35,0	—	—	—	—	3,8	—	2,0	52,0	—	6,8	8,0	—	—	—	—	1,5	13,0	12,4	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	147,0	6	9	149	12
	Ampezzo *	560	2,8	—	—	45,4	—	—	—	—	5,1	—	14,0	62,5	—	6,0	2,0	—	—	—	—	12,0	2,5	0,7	—	3,3	2,7	0,8	—	—	—	4,2	—	164,2	5	8	»	»
	Collina *	1189	5,0	—	—	43,0	—	—	—	—	4,0	—	8,0	59,0	—	—	4,0	—	—	—	—	21,0	8,0	9,0	1,5	3,0	3,0	—	—	—	—	2,0	—	170,5	4	9	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	3,4	—	—	28,2	—	—	—	—	4,0	—	7,0	63,0	3,4	—	2,6	0,2	—	—	—	12,0	5,2	5,0	—	4,8	2,3	0,4	—	—	—	11,8	—	153,9	2	11	127	12
	Pesariis *	758	—	—	—	27,1	—	—	15,5	—	10,2	—	29,3	10,1	—	17,1	—	22,7	—	—	—	23,6	9,3	4,7	10,1	6,0	0,7	—	—	—	—	10,9	—	197,8	1	13	124	12
	Ovaro +	492	6,4	—	—	25,8	—	—	—	—	20,5	—	22,9	42,5	18,5	—	3,0	—	—	—	—	7,0	1,1	—	11,9	1,5	1,9	—	—	—	—	16,0	—	178,0	4	9	»	»
	Villa Santina	369	—	—	—	75,0	—	—	—	—	26,7	—	80,5	64,2	10,0	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	9,4	13,6	0,3	—	—	—	—	7,5	—	247,6	—	9	138	11
	Zovello di Ravasci. *	910	11,0	—	—	28,0	—	—	—	—	15,0	—	12,8	58,0	—	7,0	6,8	—	—	—	—	11,0	6,0	—	27,0	11,0	2,0	—	—	—	—	17,0	—	212,6	1	12	»	»
	Timau *	821	20,6	0,2	—	8,8	—	—	0,2	—	30,2	1,4	9,0	58,6	1,6	8,0	5,4	1,2	—	—	—	7,6	6,8	7,2	7,0	11,2	2,0	—	—	—	—	14,6	—	196,6	5	12	»	»
	Paularo *	690	13,0	—	—	31,1	—	—	—	—	21,0	—	1,0	59,1	0,1	7,0	8,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	9,0	—	156,8	2	8	161	12
	Sutrio *	607	1,9	—	—	22,0	—	—	—	—	6,6	—	—	53,9	2,4	8,3	—	—	—	—	—	10,2	2,1	3,6	1,2	6,2	0,6	—	—	—	—	14,5	—	138,5	5	8	»	»
	Avosacco *	471	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	20,0	—	11,0	46,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	21,0	—	159,0	—	10	»	»
	Tolmezzo *	328	5,0	—	—	47,0	—	—	—	—	8,0	0,2	2,0	52,4	3,2	4,6	0,2	—	0,2	—	—	3,8	7,2	—	1,0	0,2	4,0	—	—	—	—	3,4	—	142,4	2	10	134	11
	Malborghetto *	721	40,5	—	—	41,2	—	—	—	—	0,2	—	—	28,0	3,0	26,4	4,2	—	—	—	—	2,6	2,2	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	5,2	—	149,7	4	6	»	»
	Pontebba *	568	11,0	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	17,4	—	—	—	—	—	—	38,4	1,2	—	—	—	—	4,2	—	—	6,4	—	165,6	1	7	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	50,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	93,0	2	5	»	»
	Chiusaforte *	392	10,0	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	7,0	1,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	109,0	2	6	»	»
	Resia *	880	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ovedasso *	819	16,2	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	62,6	—	6,0	5,0	—	—	—	—	11,9	7,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	—	205,2	1	8	»	»
Tesa.	Venzone *	280	0,5	—	—	65,3	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	8,9	2,0	—	—	—	—	5,5	3,2	1,6	2,4	—	6,2	—	—	—	—	3,0	—	122,6	5	6	144	11
Fellar	Alesso *	197	—	—	—	71,9	—	—	—	—	—	—	—	11,1	4,3	10,9	—	—	—	—	—	8,5	8,4	8,6	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	137,1	—	8	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	1	5	»	»
Tanato di Cedro	S. Daniele Friuli +	262	—	—	—	32,5	—	—	—	—	0,5	—	—	7,5	13,0	0,5	—	—	—	—	—	4,0	3,0	15,0	—	3,0	—	—	—	—	—	44,0	—	123,0	4	6	108	10
	Pinzano *	201	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,0	5,0	—	—	—	—	24,0	—	98,0	1	6	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	—	20,2	—	—	—	—	0,1	—	—	10,2	8,2	6,0	—	—	—	—	—	5,0	1,0	30,0	55,0	15,4	—	—	—	—	32,8	—	183,9	1	9	»	»
	Spilimbergo *	182	28,1	—	—	11,0	—	—	—	—	11,2	—	—	5,7	2,1	14,2	—	2,1	—	—	—	—	—	5,9	21,2	—	4,8	—	—	—	—	3,4	—	109,7	2	9	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—					
	Piovos. media in gradi (3)		8	—	—	7	—	—	—	—	2	1	8	8	2	2	1	1	—	—	—	—	8	2	2	3	2	1	—	—	—	—	3	—				
	Secchezza del terreno		umido	secco		bagn.	umido		secco		umido			bagn.	umido				secco				umido						secco				umido	secco				
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	Innichen	»	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.20]	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.84	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone *	225	0.18	0.19	0.17	[0.16]	0.32	0.24	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.24	[0.48]	0.30	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.19	0.22	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22	0.21	0.20	0.17	0.18	0.19	0.22	0.92	0.35	1.00	3.90
	Latisana * (4)		0.18	0.10	0.24	(0.27)	0.05	0.02	0.18	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	[0.43]	0.30	0.12	0.05	0.03	0	0.03	0.02	0.06	0.10	0.05	0.03	0.03	0.05	0.19	0.28	0.15	0.12	0.07	0.30	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°77. (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Livenza

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: oltre a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Stazione col max	Stazione ordinaria	Segno di guardia	Massimo piena
Elementi meteorologici																																						
(*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isonzo	Polcenigo +	53	4,1	—	—	36,7	—	—	—	—	—	—	6,2	18,0	—	5,0	9,8	—	—	—	—	10,2	18,3	—	12,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	130,5	—	10	»	»
	Aviano *	159	—	—	—	67,0	—	—	—	—	9,0	—	—	41,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	13,0	10,0	54,0	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	250,0	2	8	»	»
Tagliamento	Sacile *:	24	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	—	1,8	14,1	—	0,8	—	—	—	—	—	4,9	4,5	14,7	0,2	1,3	10,5	1,5	—	—	—	0,3	—	77,7	4	6	134	9
	Colle Umberto +	145	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	30,3	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	87,1	2	6	»	»
Meduna	Vittorio Veneto	144	24,2	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	10,4	33,0	48,6	—	—	23,4	21,0	6,0	—	—	—	—	250,1	2	9	134	12
	Fratteneit +	564	4,0	—	—	60,0	—	—	—	—	15,0	—	—	75,0	—	15,0	4,0	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	168,0	1	10	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	24,0	—	—	—	—	—	66,1	1	4	»	»
	Campone +	450	—	—	—	14,0	—	—	—	—	2,0	—	—	24,0	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	62,0	3	4	»	»
	Rio Stavalina +	423	10,0	—	—	45,5	—	—	—	—	11,0	—	—	94,0	—	10,0	11,5	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	220,0	—	9	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	0,5	—	—	68,5	0,2	—	—	—	7,5	—	2,6	29,1	—	7,0	—	0,6	—	—	—	9,0	0,5	0,2	0,8	2,1	6,9	0,1	—	—	—	3,5	—	132,6	5	7	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	30,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	26,0	—	4,0	—	4,0	—	—	—	7,5	—	—	8,0	12,0		2,5	—	—	—	—	—	101,0	2	9	152	11
	Chievolis +	354	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	20,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	25,0	20,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	129,0	1	8	»	»
	Cavasso Nuovo	901	—	—	—	39,7	—	—	—	—	5,3	—	4,8	18,8	17,4	5,0	2,9	1,7	—	—	—	9,6	0,5	0,3	74,3	21,3	0,2	0,3	—	—	—	1,8	—	203,9	4	9	157	12
	Maniago *	283	1,2	—	—	31,0	—	—	—	—	8,2	—	2,2	12,2	—	6,8	0,4	—	—	—	—	8,4	1,8	1,8	11,6	1,3	15,4	—	—	—	—	—	—	102,2	5	7	133	11
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	23,0	20,2	—	—	—	66,5	—	—	—	—	—	—	140,7	—	5	100	7
Cellina	Claut *	600	6,7	—	—	31,5	—	—	—	—	41,8	—	2,6	48,7	—	8,1	4,0	—	—	—	—	4,0	9,2	1,8	—	22,0	3,0	1,5	—	—	—	2,1	—	137,0	5	9	138	10
	Andreis +	455	8,0	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	6,0	45,0	2,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	17,0	—	—	—	—	5,0	—	137,0	2	8	»	»
	Diga Cellina	851	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	51,0	1	5	69	9
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	64,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	30,0	—	—	—	—	—	50,2	4,0	—	46,8	61,0	—	—	—	—	—	—	—	315,5	—	7	»	»
Livenza	Formeniga *	289	4,8	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	11,6	46,0	2,5	3,0	—	—	—	—	7,0	14,0	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	0,4	—	120,6	2	6	»	»
	Conegliano *	85	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,5	—	3,5	—	—	—	—	—	40,5	1	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—					
Piovos. media in gradi (1)		1	—	—	7	—	—	—	—	3	—	1	7	2	2	2	1	—	—	—	2	2	3	4	3	3	1	—	—	—	1	—					
Secchezza del terreno		secco			bagn.	umido	secco			umido	secco	umido	bagn.	umido				secco			umido							secco										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Isonzo	S. Cassiano	6.1	0.35	0.35	[0.34]	0.35	[0.78]	0.75	0.73	0.78	0.70	0.68	0.64	0.62	0.57	0.53	0.52	-0.50	0.47	0.42	0.40	0.52	0.50	0.47	0.72	0.70	0.70	0.67	0.65	0.68	0.60	0.56	0.52	0.57	0.44	0.55	8.50	6.18
Tagliamento	Motta	2.1	0.72	0.72	0.74	0.75	[0.58]	0.65	0.72	0.74	0.76	0.76	0.75	0.76	0.64	0.62	0.65	0.15	0.73	0.70	0.73	0.59	0.55	0.70	0.58	0.58	0.59	0.58	0.58	0.58	[0.72]	0.66	0.67	0.59	0.59	0	3.20	- 6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.33	0.32	0.34	0.37	0.35	0.30	0.32	0.35	0.36	0.32	0.34	0.31	0.30	[0.29]	0.32	0.33	0.34	[0.50]	0.40	0.37	0.34	0.30	0.31	0.34	0.35	0.32	0.34	0.31	0.30	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.2 a mm. 3.9 — Escurs. sul mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.9 — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	Elementi meteorologici																																						
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma																																						
	Temperatura media(1)	400	23.5	26.7	27.7	22.2	21.1	23.3	25.2	27.4	28.1	26.5	29.7	20.5	19.9	19.5	17.2	17.3	18.5	19.8	21.5	20.4	20.6	21.5	20.8	19.8	19.5	20.5	21.5	21.0	22.4	22.4	19.2	22.0					
	Temperatura massima		28.3	32.8	32.9	22.8	25.9	27.7	29.4	32.7	31.4	31.3	31.9	28.9	24.7	23.0	21.9	20.9	22.9	23.9	24.9	20.9	23.7	25.7	24.6	22.4	21.9	24.8	26.9	24.8	26.4	24.9	22.1	26.0					
	Temperatura minima		17.7	17.0	18.5	14.4	14.4	14.8	16.9	18.5	18.5	18.9	19.4	14.6	13.1	13.0	10.6	11.3	10.9	11.9	13.9	17.5	14.9	14.8	14.7	15.7	15.3	15.7	15.7	13.5	16.3	16.8	12.7	15.2					
	Umidità relativa $^1/_{100}$		75	65	68	74	73	61	69	71	73	70	71	82	67	62	71	70	67	71	71	88	81	72	79	89	87	80	72	71	77	75	68	73.1					
	Nebulosità in decimi		6	1	1	5	5	1	0	0	7	5	7	7	6	8	5	5	1	3	4	9	6	3	4	9	8	5	3	3	7	7	0	4					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Piave	Sappada *	1217	—	—	—	33,5	—	—	—	—	12,5	—	35,0	42,0	—	—	11,5	—	—	—	—	16,0	12,5	11,5	—	8,8	10,2	—	—	—	—	18,5	—	206,5	—	11	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	17,6	—	—	—	—	7,2	—	—	35,7	—	—	2,2	—	—	—	—	17,2	4,7	—	—	8,9	2,7	—	—	—	—	6,9	—	103,1	2	7	115	14
Ansiei	S. Marco *	1135	2,0	18,0	—	21,0	—	—	—	—	11,0	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	9,0	9,0	—	—	—	—	4,0	—	126,0	2	9	121	9
	Lorenzago *	880	5,0	—	—	17,5	—	—	—	—	5,0	—	4,0	28,0	—	—	2,0	—	—	—	—	16,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	99,0	1	9	»	»
Ansiei	Calalzo *	806	3,4	—	—	23,2	—	—	—	—	27,0	—	4,8	27,2	4,2	—	0,8	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	10,2	10,2	—	—	—	—	8,2	—	131,2	1	11	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	17,6	—	—	—	—	15,0	—	6,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	2,0	—	102,6	1	7	127	11
	Podestagno *	1506	6,0	8,0	—	35,0	—	—	—	—	7,0	6,0	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	8,0	7,0	10,0	14,0	—	—	—	—	8,0	—	200,0	—	12	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	—	4,6	—	28,6	—	0,2	—	—	6,2	1,6	0,8	20,4	6,8	—	1,0	—	—	—	—	20,8	2,4	2,0	1,8	11,2	3,4	—	—	—	—	2,8	—	109,8	—	7	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	9,0	—	23,0	—	—	—	—	4,0	—	1,0	23,0	—	—	8,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	18,0	2,3	—	—	—	—	2,6	—	114,9	3	8	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	—	1,0	2,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	85,0	3	1	»	»
	Venas di Valle *	869	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	11,7	35,2	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	4,9	—	13,0	15,2	7,4	—	—	—	5,5	—	143,1	—	9	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	2,5	—	—	19,0	—	—	—	—	8,0	—	—	36,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	98,0	2	6	»	»
Vajont	Erto *	726	1,0	—	—	18,0	—	—	—	—	8,0	—	15,0	24,0	5,0	—	0,5	—	—	—	—	18,0	0,5	9,0	—	9,0	13,0	—	—	0,2	—	6,0	—	131,2	2	10	95	13
Maè	Maresen di Zoldo *	1476	8,0	0,5	—	28,6	—	—	—	—	0,6	—	16,0	52,4	6,2	—	2,5	—	—	—	—	3,0	14,5	1,0	3,0	11,0	20,0	—	—	—	—	1,3	—	157,9	6	8	»	»
	Bosco Cansiglio *	970	10,4	—	—	37,2	—	—	—	—	4,4	—	9,0	33,7	8,0	—	4,0	—	—	—	—	13,6	3,0	7,0	1,6	12,8	7,2	—	—	—	—	4,0	—	136,1	5	10	»	»
Piave	Chies d'Alpago	705	5,3	—	—	38,3	—	—	—	—	9,1	—	0,6	35,1	—	—	6,2	—	—	—	—	7,2	4,6	4,0	3,4	4,2	12,6	0,4	—	—	—	1,0	—	141,4	4	11	»	»
	Farra d'Alpago *	419	7,0	—	—	64,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	34,0	—	1,0	7,0	—	—	—	—	12,8	8,0	10,0	—	18,1	3,1	0,8	—	—	—	1,9	—	143,8	3	9	138	12
	S. Croce sul Lago *	409	—	—	—	58,1	—	—	—	—	5,0	—	1,3	34,8	—	2,2	18,1	—	—	—	—	5,0	11,0	7,0	2,0	15,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	160,0	6	8	»	»
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	11,0	—	—	—	—	14,0	—	12,0	29,0	—	—	6,0	—	—	—	—	2,1	16,2	5,8	25,2	4,1	15,2	—	—	—	—	1,3	—	188,9	4	9	142	14
	Belluno *	400	2,0	—	—	21,1	—	—	—	—	16,5	—	11,5	34,6	—	—	16,5	—	—	—	—	3,0	5,0	9,0	3,0	—	7,0	4,0	—	—	—	2,0	—	110,0	2	10	»	»
Terva	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	9,0	6,0	8,0	—	—	—	—	9,2	2,0	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	146,2	5	8	111	»
	Andras *	1421	8,5	12,5	—	33,0	—	—	—	—	14,0	2,0	2,5	35,5	—	—	13,0	1,0	—	—	—	10,0	3,0	1,0	—	8,5	20,0	7,5	—	—	—	1,0	—	159,0	3	10	»	»
	Falcade *	1252	9,0	15,0	—	28,0	—	—	—	—	6,5	—	2,0	44,8	—	1,5	6,6	0,5	—	—	5,0	21,0	3,0	2,0	1,5	9,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	159,5	8	8	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	6,4	—	—	23,4	0,2	—	—	—	8,2	—	20,4	48,6	2,6	1,2	1,0	1,0	—	—	—	22,2	—	4,0	2,0	10,0	10,0	—	—	—	1,5	8,0	—	176,6	5	12	»	»
	Caprile *	1023	27,0	1,0	—	16,0	—	—	—	—	18,0	—	2,0	58,0	1,0	—	6,0	2,0	—	—	—	22,2	6,0	0,4	0,8	12,4	11,0	—	—	—	9,2	2,4	0,2	177,0	6	10	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	7,0			34,0					5,0		2,0	40,0	1,0	14,0						17,0	2,0	7,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	154,0	6	9	»	»
	Cencenighe *	773	5,0	9,4		31,4					4,6		1,6	41,8	5,2	0,6	12,2	1,2				22,0	1,0	2,0	—	17,0	6,0	—	—	—	8,0	1,0	—	155,0	6	10	»	»
	Agordo *	615	—			27,0					0,5		13,0	30,4	6,0	3,8	3,0	0,3				21,6	0,6	4,8	1,2	18,4	6,6	—	—	—	—	3,6	—	169,8	5	12	»	»
	Sospirolo *	454	5,6			—							—	6,1								16,7	4,8	—	—	19,4	7,0	—	—	—	0,2	3,5	—	135,1	2	10	»	»
Sonna	Feltre *	280	13,2			18,0							13,2	48,2			28,6					5,0	8,3	—	3,0	6,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	46,0	1	7	»	»
Vagorna	Pener *	177	—			8,8							—	14,5			21,8					14,1	—	—	—	10,6	6,4	—	—	—	—	10,0	—	147,3	—	9	125	10
Veige	Possagno *	339	—			13,5							—	21,1		0,5	10,8	5,0				4,4	44,2	—	23,5	5,0	—	—	—	—	—	6,9	—	129,1	—	8	69	6
Veige	Cison di Valmar. *	261	9,0	—	—	18,0	—	—	—	—			—	40,0	—	50,0	5,0	—	—	—	—	4,8	4,3	1,5	—	10,3	0,3	—	—	—	—	—	—	71,6	2	7	»	»
																						56,0	40,0							10,0			228,0	—	9	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		—	—	—	1	—	1	2	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—						
	Piovos. media in gradi (2)		2	1	—	6	—	—	—	—	2	—	2	7	1	2	3	1	—	—	—	8	2	2	2	3	8	1	—	—	1	1	—						
	Secchezza del terreno		umido			bagn.	umido		secco		umido		bagn.	umido				secco				umido							secco		umido		socco						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Piave	S. Stefano di Cad.		»	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Perarolo		529	0.76	0.73	0.69	0.68	0.73	0.70	0.69	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	[1.03]	0.82	0.76	0.73	0.67	0.67	0.66	0.67	0.62	0.67	0.67	[0.64]	0.66	0.68	0.70	0.69	0.68	0.66	0.68	0.71	0.39	»	»	»
Piave	Belluno		323	1.32	1.20	1.18	1.16	1.38	1.24	1.24	1.22	1.20	1.24	1.32	1.34	[1.54]	1.36	1.24	1.26	1.22	1.20	[1.10]	1.22	1.30	1.26	1.26	1.26	1.30	1.32	1.28	1.26	1.14	1.20	1.28	1.26	0.44	1.20	2.40	4.30
	Zenson		0.4	0.15	[0.10]	0.25	0.30	0.30	0.15	0.33	0.40	0.40	0.35	0.60	0.40	0.40	0.35	0.60	0.45	0.20	0.20	0.35	0.40	0.00	0.40	0.50	0.35	0.45	0.30	[0.05]	0.40	0.50	0.35	0.40	0.38	0.20	5.00	11.58
Sonna	Salietto di Zuel		»	0.28	0.26	0.27	[0.27]	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.38	0.68	[0.60]	0.40	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.52	0.40	0.38	0.38	0.42	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.40	0.38	0.33	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 1°,9. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura orientale

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: sup. a mm. 3,0	Massimo quindecennale: Altezza pioggia	Massimo quindecennale: Giorni piovosi
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	ALTA PIANURA																																						
Tagl. Livenza	Cormons	63	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	7,0	—	—	—	10,0	—	74,0	—	6	»	»
Tagl. Cormor	Gradisca	38	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	8,8		1,0	—	—	—	—	—	—	4,1	3,1	1,0	—	—	8,0	—	—	—	5,7	—	39,2	2	7	»	»
Tagl. Cormor	Aquileia	10	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	26,0	—	9,0	—	—	—	—	—	18,0	—	89,8	—	6	»	»
Tagl. Cormor	Grado	2	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	26,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	—	—	—	8,8	—	—	—	7,0	—	83,8	1	6	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	9,5	20,0		2,0	2,8	—	—	—	—	1,0	7,2	8,1	—	5,0	0,3	—	—	—	—	29,7	—	113,5	8	8	124	11
Torre - Cormor	Udine *	116	—	—	—	27,9	—	—	—	—	—	—	11,4	0,9	9,6	6,8	2,0	—	—	—	—	2,8	10,2	7,0	—	—	8,5	4,5	—	—	—	14,2	—	100,6	8	9	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,5	6,0	2,0	—	—	16,0	—	—	—	—	22,0	—	103,5	1	7	»	»
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	14,4	0,8	4,4	11,0	—	—	—	—	—	4,8	18,9	—	1,2	—	18,8	—	—	—	—	24,0	—	119,8	2	8	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	5,4	—	4,2	1,0	—	—	—	—	—	4,6	1,3	—	—	21,0	24,0	—	—	—	—	18,0	—	97,5	2	7	»	»
Stella	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	10,0	7,5	9,0	—	8,0	—	—	—	—	—	17,0	—	92,0	1	8	77	7
Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	6,0	9,0		—	8,0	—	—	—	—	—	16,0	—	78,0	1	8	»	»
Stella - Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	1,5	—	9,0	—	—	—	—	8,0	—	65,5	3	5	»	»
Stella - Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	—	—	—	—	20,0	—	74,0	1	5	»	»
Stella - Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	6,0	—	27,0	—	—	—	—	—	25,0	—	96,0	2	6	89	7
Stella - Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	27,0	—	72,0	—	4	»	»
	BASSA PIANURA																																						
Tagl. Livenza Meduna Lemene	S. Vito al Tagl.	61	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	15,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	15,5	—	7,0	—	—	—	—	—	14,0	—	86,0	—	7	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,4	8,0	8,0	—	8,3	—	—	—	—	—	1,2	—	45,8	4	4	»	»
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	17,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	95,0	—	6	»	»
Meduna - Livenza	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	25,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	13,5	—	100,5	—	6	»	»
Meduna - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	7,0	1,3	6,0	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	—	3,0	20,3		—	—	—	—	—	—	78,0	4	5	»	»
Meduna - Livenza	Portogruaro *	6	—	—	—	18,1	0,7	—	—	—	—	—	14,6	—	7,1	—	—	—	—	—	—	2,7	—	9,0	—	12,8	0,6	—	—	—	4,7	—	70,3	8	6	»	»
Meduna - Livenza	Caorle	3	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	42,0	14,0	—	—	—	—	—	—	94,3	—	5	68	6
Meduna - Livenza	Sesegana	76	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	33,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,6	2,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	73,0	3	4	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	65,5	2	4	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	30	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	—	17,0	—	11,5	—	—	—	—	—	105,0	2	5	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	10,2	—	8,6	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	5	103	8
Livenza - Piave	Brugnera	18	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0	—	15,0	—	5,0	—	—	—	12,0	—	112,0	—	7	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	43,0	—	5	70	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	2	59	6
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Dona)*	4	—	—	—	10,4	—	—	—	—	0,4	—	10,0	0,2	6,6	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	—	—	9,8	0,4	—	—	—	—	—	—	40,2	2	4	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		10	11	12	18	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	—					
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	1	—	—	—	1	2	2	1	3	2	1	—	—	—	3	—					
	Secchezza del terreno		molto secco			bagn.	umido		secco			molto secco		umido					secco			umido							secco		umido						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Cuna	Porto Nogaro *	2,8	[1,00]	1,24	1,44	[1,61]	1,46	1,45	1,45	1,52	1,36	1,26	1,28	1,23	1,09	1,12	1,14	1,20	1,42	1,45	1,47	1,56	1,60	1,50	1,49	1,43	1,34	1,23	1,10	1,07	1,10	1,14	1,20	1,32	1,61	»	»	2,50

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Brenta

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale / o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,5 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5 — Massima ordinaria	Media pluviometrica: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media pluviometrica: Giorni piovosi — Massima piena
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 48' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																						
	Temperatura media (1)	190	26.9	28.9	30.5	27.7	24.4	28.1	26.8	29.2	29.6	30.8	30.6	27.8	23.5	23.2	23.5	21.1	21.8	23.0	23.7	22.9	23.1	»	»	»	21.9	22.8	23.3	24.3	24.6	25.0	22.9	»				
	Temperatura massima		28.6	33.0	34.6	31.8	27.3	29.0	30.0	33.2	33.4	35.6	34.0	30.2	27.0	26.8	26.2	24.4	26.0	26.4	26.2	25.8	25.2	»	»	»	24.4	26.0	25.8	26.8	27.2	28.2	25.6	»				
	Temperatura minima		23.4	26.0	25.6	24.6	19.6	21.4	21.3	23.2	24.6	26.0	26.4	25.2	18.2	19.4	16.4	17.4	17.2	18.4	18.8	20.2	18.6	19.6	20.2	21.0	18.8	18.6	18.8	20.0	20.4	20.6	19.2	20.3				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		54	49	48	49	51	58	63	56	62	55	55	68	48	51	47	57	51	58	69	73	68	63	64	68	71	64	61	52	58	66	41	57.8				
	Direzione del vento	40	W	E	S	S	N	»	»	S	S	S	W	W	W	W	W	NW	NW	W	E	N	W	W	S	E	N	N	E	NE	»	»	N	W				
	Nebulosità in decimi	alt. sul circolo	3	0	0	8	1	1	0	0	1	1	1	8	1	2	6	4	1	8	4	9	1	1	1	7	8	8	3	1	1	8	1	2				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Pergine +	480	18,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	31,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	189,0	—	7	»	»
	Caldonazzo +	490	12,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	21,0	—	—	6,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	66,0	3	7	»	»
	Levico +	505	21,8	—	—	22,0	—	—	—	—	—	10,0	26,0		12,8	—	16,0	—	—	—	—	48,5	—	—	16,7	9,2	—	8,3	—	—	—	—	185,8	—	11	»	»
	Borgo Valsugana *	478	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	28,0	86,0	—	—	12,0	—	—	—	—	61,2	—	2,0	15,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	172,2	3	7	»	»
Brenta	Castel Tesino +	880	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	12,5	27,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	—	0,2	—	71,7	2	4	»	»
	S. Mart. di Castr.°	1444	11,0	—	—	33,2	—	—	—	—	—	0,2	4,4	44,2	3,8	0,2	—	5,8	—	0,2	—	23,3	3,2	7,6	3,8	14,8	7,6	0,4	—	—	—	6,8	—	179,8	—	13	»	»
	Caoria *	802	21,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,5	45,0	—	—	—	5,0	—	—	—	27,5	1,0	22,0	8,0	16,5	3,0	—	—	—	—	2,0	—	166,5	3	9	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	20,0	47,0	—	—	2,0	—	—	—	5,0	19,0	1,0	6,0	5,0	20,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	184,0	3	9	»	»
	Pontet *	570	18,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	27,0	73,5	—	—	—	—	—	—	—	38,0	19,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	228,5	—	8	»	»
Val Pesarina e Cordevole	Pedesalto *	379	4,4	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	3,8	38,7	—	0,6	2,7	0,4	—	—	—	20,3	—	—	1,5	9,7	1,7	—	—	—	—	1,8	—	97,7	5	6	73	11
	Gallio +	1090	75,2	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	25,8	40,2	—	—	—	5,0	—	—	—	7,8	20,0	—	—	22,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	212,0	1	9	100	10
	Cismon *	205	2,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	1	5	»	»
	Valstagna	172	5,0	6,0	—	36,0	—	—	—	—	—	—	60,0	15,0	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	—	—	—	—	—	—	178,0	—	8	79	8
	Bassano *	129	0,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	0,4	—	20,5	—	—	—	9,5	0,8	—	—	32,4	0,5	—	—	—	—	—	—	93,5	3	5	81	8
	Marostica *	106	2,9	—	—	20,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	45,0	—	5,0	—	—	—	—	—	126,9	1	7	66	6
	Crespano Veneto	300	20,1	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	144,2	—	7	105	7
Bacino del Sile	Asolo *	207	7,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	6	»	»
	Loria	72	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	5	110	9
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—				
	Piovos. media in gradi (2)		4	—	—	5	—	—	—	—	—	1	5	7	1	2	2	1	—	—	—	6	2	2	2	5	1	1	—	—	—	1	—					
	Secchezza del terreno		umido	secco		umido		secco			m. s.	secco	umido	bagn.	umido				secco			bagn.	umido			bagn.	umido		secco								
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano	102	0.24	0.21	0.23	0.24	0.28	0.23	0.25	0.24	0.22	0.21	[0.20]	0.20	[0.52]	0.40	0.32	0.31	0.29	0.27	0.24	0.24	0.43	0.34	0.33	0.42	0.43	0.38	0.34	0.32	0.30	0.29	0.27	0.30	0.32	0.30	1.00	4.75
	Limena * °	14	1.01	1.00	[1.03]	1.01	0.94	0.96	0.98	0.97	0.98	0.93	0.91	0.94	0.94	0.96	0.94	0.90	0.95	0.98	0.96	0.96	0.90	0.98	0.93	0.99	[0.92]	0.21	0.10	0	0.98	0.98	0.46	0.52	1.99	0.95	2.00	6.45
	Corte	2	0.42	0.45	[0.46]	0.45	0.50	0.43	0.44	0.45	0.46	0.45	0.46	0.43	0.44	0.46	0.42	0.42	0.44	0.45	0.46	0.45	0.46	0.41	0.21	0.98	0.99	[0.18]	0.24	0.36	0.38	0.40	0.43	0.40	0.38	0.20	3.00	6.46
Sile	Ponte Pennello	14	0.68	0.68	0.68	0.65	0.67	0.66	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	[0.70]	0.68	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66	0.65	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.63]	0.67	0.65	0.65	0.67	0.97	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,59. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup. a 2,0 mm.	Info giornaliere: Altezza pioggia	Info giornaliere: Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Magnitudo ordinaria	Segno di guardia	Massima piena

Bacino scolante del Bacchiglione

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Temperatura media (1)	54	24.9	28.0	28.9	24.8	22.9	25.1	25.5	27.9	28.1	28.7	28.3	24.5	22.3	21.6	20.9	21.2	21.6	22.1	23.0	21.4	28.6	28.8	24.2	22.3	22.2	24.1	24.1	23.4	23.2	24.0	21.8	24.1				
Temperatura massima		27.6	32.2	33.1	29.8	25.9	28.9	29.1	31.9	31.9	32.2	32.2	28.7	26.9	25.6	24.6	25.5	25.9	26.6	26.8	22.8	27.8	28.2	26.4	25.1	24.9	26.8	26.7	27.0	27.5	25.9	24.7	27.9				
Temperatura minima		22.0	22.7	23.0	19.7	17.2	19.6	20.4	23.1	23.8	24.0	23.8	19.1	17.4	16.9	16.1	17.3	16.5	16.4	18.2	18.7	18.9	17.8	19.6	20.3	19.5	17.7	20.0	18.2	17.9	18.8	16.6	19.4				
Umidità relativa %		71	58	54	68	64	66	71	69	69	64	64	73	80	64	65	52	52	55	63	71	57	60	62	74	70	63	60	57	67	70	58	63.0				
Direzione del vento	29	NW	NW	SW	NW	NE	NE	NW	W	NE	NE	•	S	SW	NE	S	N	S	S	SE	N	S	S	SW	NE	W	NW	NE	NE	NE	NW	NW	NE				
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	7	0	1	7	0	0	0	0	0	0	2	10	0	4	2	3	1	2	4	10	3	2	2	10	4	3	3	5	2	0	0	3				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Leogra	Staro *	632	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	8,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	7	»	»
	S. Antonio di Valli *	551	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,6	—	—	—	30,4	—	—	—	20,1	10,8	—	—	—	—	—	—	93,7	2	4	»	»
	Valli dei Signori *	427	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	37,1	11,0	10,1	—	—	10,0	6,1	—	—	—	—	—	—	90,3	1	7	115	11
	Schio	284	12,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	51,2	—	5	91	9
	Thiene	147	14,7	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	48,1	—	5	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	90	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	65,7	—	4	»	»
	Vicenza *	40	0,6	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	2,9	—	—	—	5,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	37,1	3	3	65	9
	Torrente *	1512	40,5	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	75,5	—	—	28,0	—	—	—	—	35,5	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	204,5	—	6	»	»
	Lavarone *	1171	15,5	—	—	15,5	—	—	—	—	8,5	—	—	19,5	—	—	—	4,5	—	—	—	58,0	—	12,0	—	5,5	15,0	—	—	—	—	—	—	144,0	—	9	»	»
	Treschè Conca	1097	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,0	26,0	—	—	—	15,0	—	—	—	1,0	15,0	—	4,0	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	108,0	2	7	»	»
	Asiago *	999	70,5	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	38,7	0,4	—	0,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	11,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	149,8	2	5	154	10
	Rotzo *	938	38,0	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	4,0	19,5	—	—	—	—	—	—	90,9	—	6	»	»
	Conco *	690	15,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	24,0	—	—	—	12,0	8,5	8,0	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5	1	8	101	11
	Lastebasse *	610	3,4	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	61,2	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	67,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	179,1	—	6	»	»
	Laghi *	557	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	21,0	—	—	—	21,0	—	—	—	17,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	—	6	»	»
	Posina *	544	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	19,0	—	—	—	7,5	31,0	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	1	5	76	4
	Orosara	417	12,5	—	—	36,0	—	—	—	—	0,5	9,0	7,0	—	18,0	—	—	—	—	—	14,0	8,5	2,1	—	18,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	125,1	2	9	104	10
	Cogollo *	350	25,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	25,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	10,2	5,0	5,3	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	117,0	1	9	»	»
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	6	»	»
	Calvene *	301	22,3	—	—	—	—	—	—	—	17,4	18,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	6,0	13,8	—	—	59,4	—	—	—	—	—	—	—	—	150,6	—	7	»	»
	Breganze	110	9,0	1,2	—	14,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	10,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	61,8	2	5	74	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	1	2	—	1	2	6	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5				
Piovos. media in gradi (2)		5	—	—	6	—	—	—	—	—	1	1	5	1	2	3	1	—	—	2	2	4	2	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—				
Secchezza del terreno		umido				secco		molto secco			secco		umido					secco		umido									secco			molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0,96	0,93	[0,93]	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,95	0,95	[0,96]	0,96	0,96	0,95	0,96	0,95	0,96	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	Vivarese	18	2,36	2,39	2,34	2,44	2,36	[2,18]	2,33	2,35	2,29	2,31	2,37	2,41	2,38	2,38	2,46	2,47	2,39	2,49	2,42	2,48	2,46	2,48	2,46	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	[2,47]	2,47	2,48	2,48	2,48
	Bassanello *	10,6	0,78	0,90	0,43	0,66	0,70	0,88	1,07	1,00	0,67	0,56	[1,20]	0,56	1,16	1,19	0,74	0,90	0,95	1,20	0,50	1,00	1,19	0,69	0,60	0,90	1,16	[0,80]	0,40	0,88	0,35	0,95	0,80	0,80	0,99	0,90	1,70	4,18
	Bovolenta * (3)	1,88	0,18	0,84	0,56	0,93	0,07	0,24	0,07	0,02	0,42	0,21	[0,37]	0,21	0,17	0,21	0,61	0,65	0,56	0,18	0,86	0,57	0,06	0,58	0,79	0,55	0,47	[1,02]	0,92	0,84	0,70	0,45	0,65	0,87	1,30	0,40	8,50	6,57
Po. Ve.	Bolzano	38	[0,44]	0,45	0,45	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	0,44	0,45	0,45	0,44	0,45	[0,45]	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,91	0,46	1,50	9,80
Z. Monte	Bomba *	15	1,87	[1,94]	1,99	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89	1,88	1,89	1,88	1,89	1,76	1,73	1,79	1,89	1,89	1,90	1,93	1,93	1,92	1,90	1,88	1,90	1,88	1,87	1,89	1,86	1,86	1,86	1,84	[1,88]	1,72	0,43	1,90	0	2,87
C. Bis. Bacchiglione	Porta Vecchia *	12	1,70	1,78	1,59	1,85	1,48	1,79	1,76	1,76	1,78	1,80	1,80	(1,81)	1,79	1,46	1,41	1,46	1,49	1,33	1,90	[1,85]	1,38	1,49	1,48	1,59	1,93	1,85	1,90	1,90	1,88	1,86	1,84	1,88	1,88	0,59	1,98	0	2,91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

| | | |

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Scarsa sul mese	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Magra ordinaria	Massimo pioggia: Altezza pioggia	Massimo pioggia: Giorni piovosi	Massimo pioggia: Segno di guardia	Massimo pioggia: Massima piena
	Var. della press. in mm.(1)	273	- 2di	- 1di	- 2di	+ 5ai	0i	- 8di	- 1di	- 3di	+ 1ai	- 2di	- 1di	- 1di	+ 3ai	+ 2ai	0i	+ 3ai	0c	+ 1c	- 2di	- 3di	0i	+ 1ai	+ 1c	- 1di	+ 1c	+ 3ai	+ 1c	- 3di	0i	+ 2ai	+ 2ai	—						
	Temperatura media (2)	282	26.4	28.2	28.1°	22.8	22.4	25.1	27.0	28.3	28.1	26.5	26.1	22.5	20.9	21.9	20.4	20.7	21.4	21.9	23.4	21.1	21.2	22.0	22.4	21.1	20.1	22.3	22.4	22.9	23.4	23.3	21.0	23.4						
	Temperatura massima		29.8	31.9	32.0	24.9	26.1	28.3	30.5	31.5	31.6	29.8	27.9	25.2	24.8	24.0	23.8	23.8	24.2	24.5	25.4	22.3	23.7	24.7	24.8	21.7	21.0	24.9	25.1	25.6	25.9	25.9	26.6	26.0						
	Temperatura minima		22.1	22.0	23.4	16.7	15.5	16.7	21.6	22.0	21.6	21.5	22.2	16.3	15.5	16.4	15.7	16.4	15.5	16.8	16.3	18.4	16.7	17.2	18.5	18.0	17.1	16.6	17.7	17.7	18.1	19.5	15.5	18.4						
	Umidità relativa %/ore		61	50	59	69	57	55	60	35	62	72	69	84	68	48	54	61	62	63	65	89	78	71	70	82	90	67	58	65	68	69	49	66.3						
	Vento Direzione	26	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ÉNE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	SSE	SSW	E	ENE	ENE	E	ENE	ENE	WSW	W	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE						
	Vento Velocità (km. ore)	alt. sul suolo	6.8	6.5	10.3	9.9	8.7	6.4	4.8	6.7	9.9	7.3	8.8	3.8	6.9	8.9	5.8	7.2	5.0	8.6	3.9	2.8	3.8	4.9	6.1	3.7	0.8	3.7	7.6	6.6	8.5	7.7	8.8	6.1						
	Nebulosità in decimi		8	1	4	9	8	1	0	1	3	7	8	9	8	4	8	6	4	8	5	10	6	3	6	10	10	5	0	1	5	8	1	5						

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Scarsa sul mese	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Magra ordinaria	Massimo pioggia: Altezza pioggia	Massimo pioggia: Giorni piovosi	Massimo pioggia: Segno di guardia	Massimo pioggia: Massima piena
Isarco	Rasciesa †	1494	8,1	—	2,0	22,1	—	—	—	—	—	—	11,2	5,1	20,4	3,1	2,0	—	—	—	—	8,4	2,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,7	—	84,4	5	7	»	»		
	Glorenza *	915	—	—	3,4	6,8	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	—	—	0,4	—	—	—	—	15,0	0,8	0,2	—	3,6	0,4	—	—	—	1,0	—	—	48,8	2	6	»	»		
	Taufers †	1270	15,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	7	»	»		
Adige	Thanei †	1307	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	25,0	10,0		—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	10,0	—	—	15,0	—	—	5,0	—	—	—	145,0	—	11	»	»		
	Matsch †	1550	12,1	—	1,1	12,4	—	—	—	—	—	5,5	0,8	26,9	—	—	0,3	—	—	—	—	12,7	0,8	1,9	0,7	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	88,2	6	7	»	»		
	Prad †	927	6,0	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	4,0	0,8	15,0	—	—	1,2	—	—	—	10,0	5,0	—	3,4	—	4,8	—	—	—	1,0	—	—	—	69,5	2	9	»	»		
	Silandro †	706	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	3,1	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,9	9,0	—	0,5	2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	33,9	3	5	»	»		
Venosta	Unserfrau †	1497	—	2,1	—	14,1	—	—	—	—	—	2,9	0,1	8,7	—	0,3	2,3	—	—	—	—	2,4	0,9	4,4	0,3	0,3	10,1	—	—	—	—	—	—	58,4	5	5	»	»		
	Naturns †	550	6,9	—	—	19,0	—	—	—	—	—	13,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,6	4,8	—	—	3,5	4,0	4,8	—	—	—	—	0,8	—	81,4	1	10	»	»		
	Schneeberg *	2332	—	—	4,6	18,5	—	—	—	—	—	14,2	14,8	11,8	32,0	3,4	1,8	—	2,6	—	—	8,6	24,0	8,3	2,8	—	—	4,6	12,8	14,3	—	—	—	177,6	8	18	»	»		
Passiria	Pfelders †	1700	11,2	—	4,5	22,3	—	—	—	—	—	4,1	4,5	37,0	—	—	4,0	—	—	—	—	2,1	18,2	14,6	15,8	11,5	9,6	—	—	—	—	—	—	159,6	1	12	»	»		
	S. Martino †	568	—	—	2,2	17,7	—	—	—	—	—	1,8	19,5	34,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	17,2	6,3	—	8,8	9,7	—	—	—	—	1,0	—	115,5	4	7	»	»		
	Merano *	319	—	—	0,8	7,2	—	—	—	—	—	0,2	24,9	14,6	—	—	0,6	—	—	—	—	1,6	14,6	0,8	—	0,8	23,8	13,0	—	—	—	—	—	—	90,7	6	5	»	»		
Falzarego	S. Elena †	1536	1,2	—	—	40,0	—	—	—	—	—	7,0	11,3	26,4	—	—	0,4	—	—	—	—	13,0	12,4	—	5,3	16,6	5,7	—	—	—	—	—	—	139,3	1	9	»	»		
	S. Gertrude †	1500	6,0	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	6,5	25,0	0,7	—	2,0	8,0	2,0	—	—	—	0,8	—	95,0	5	8	»	»		
Falzarego	Pawigl †	1185	—	—	—	37,2	—	—	—	—	—	2,6	29,2	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	2,2	8,8	9,8	—	—	—	—	—	—	148,5	2	6	»	»		
	Bagni Lad †	699	—	—	1,0	32,5	—	—	—	—	—	—	19,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	12,0	4,0	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	124,5	1	8	»	»		
	Tschérms †	290	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	20,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	24,4	14,7	—	—	—	—	—	—	—	104,6	—	6	»	»		
	Tisens †	835	0,6	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	8,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	23,8	5,1	1,0	—	7,7	2,5	—	—	—	—	6,5	—	108,2	3	8	»	»		
Isarco	Brennero †	1369	22,0	—	1,0	39,9	—	—	—	—	1,7	6,0	42,5	1,0	—	—	7,2	—	—	—	—	1,8	17,0	5,0	—	5,0	9,2	4,0	—	—	—	5,0	—	161,2	4	11	»	»		
	Gossensass †	1082	20,7	—	—	30,0	—	—	—	—	2,8	4,7	38,8	0,5	—	—	3,9	—	—	—	—	3,0	14,1	4,8	3,6	8,0	3,3	0,9	—	—	0,8	—	—	138,9	4	10	»	»		
	Sterzing *	945	—	—	1,0	28,0	—	—	—	—	1,4	5,6	17,0	6,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	16,4	3,4	2,4	1,8	2,0	—	—	0,2	—	—	0,6	—	85,0	6	7	»	»		
	Freienfeld †	931	10,0	—	1,0	20,0	—	—	—	—	1,0	—	22,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,0	11,0	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	87,0	6	6	»	»		
	Grasstein †	844	11,0	—	0,6	18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	24,4	—	—	10,8	—	—	—	—	—	5,6	13,2	9,8	0,8	8,4	—	—	—	—	—	0,2	—	101,8	1	9	»	»		
	Aicha †	750	11,3	—	—	13,7	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	25,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	71,7	1	7	»	»		
Isarco	Landro †	1441	15,0	—	10,8	—	25,4	10,8	—	—	—	20,0	—	25,0	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	216,0	—	11	»	»		
	S. Maddalena †	1396	10,6	—	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	3,6	5,4	41,4	—	—	—	—	—	—	—	19,0		1,4	0,5	2,7	—	—	—	—	—	2,7	—	121,3	5	7	»	»		
Rienza	Dobbiaco †	1350	—	—	2,0	32,0	—	—	—	—	10,0	12,0	5,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	5,0	2,0	4,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	127,0	5	8	»	»		
	Welsberg *	1078	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	12,8	4,5	37,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	18,6	3,6	0,7	0,5	1,9	—	—	—	—	—	0,5	—	95,1	4	6	»	»		
	Brunico *	825	—	0,2	2,6	13,2	—	—	—	—	—	17,2	3,8	25,4	7,2	—	—	0,4	—	—	—	—	14,2	0,8	7,4	5,4	3,0	—	—	—	—	—	3,8	—	104,6	8	9	»	»		
	Kasern †	1600	42,8	—	—	15,1	—	—	—	—	—	4,6	5,5	40,7	4,4	—	4,8	—	0,3	—	—	—	12,7	1,1	8,0	0,6	1,7	9,2	—	—	—	—	6,7	—	152,7	4	10	»	»		
Rienza	Rein †	1600	6,9	—	3,2	25,6	—	—	—	—	7,5	—	10,4	39,3	1,8	—	0,8	—	—	—	—	—	16,5	6,5	0,5	0,3	3,8	4,5	—	—	0,2	—	4,6	—	192,5	5	11	»	»		
	Mühlwald †	1280	52,4	—	0,4	7,7	—	—	—	—	1,8	—	5,6	42,8	—	—	1,7	—	0,5	—	—	—	20,1	3,8		0,3	4,4	—	—	—	—	—	11,8	—	152,8	5	7	»	»		
	S. Giacomo †	1100	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	4,0	29,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	16,5		1,7	—	1,7	3,5	—	—	—	—	2,5	—	78,0	5	5	»	»		
Alta Pusteria	Sand †	890	9,5	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	8,0	29,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	18,7		6,2	—	4,2	2,1	—	—	—	—	2,4	—	97,9	3	8	»	»		
	S. Leonardo †	1357	6,8	—	6,0	31,7	—	—	—	—	2,0	7,0	6,4	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	11,5		17,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8	1	10	»	»		
	S. Martino †	1117	11,0	—	9,1	13,4	—	—	—	—	3,0	5,2	6,5	39,9	—	—	6,5	—	—	—	—	20,8	4,0		2,3	1,2	—	—	—	—	—	7,0	—	129,4	3	10	»	»		
	Zwischenwasser †	1060	—	11,5	—	14,3	—	—	—	—	9,4	7,8	5,5	51,7	—	—	—	—	—	—	—	17,8	8,7		6,1	4,5	3,1	—	—	—	—	7,2	—	138,5	—	11	»	»		
Isarco	Bressanone *	560	0,2	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	4,0	27,2	3,4	—	2,0	—	0,2	—	—	25,4	1,0		4,8	—	4,2	0,2	—	—	—	1,4	—	110,0	3	7	»	»		
Rienza	S. Cristina †	1428	8,0	—	1,0	17,5	—	—	—	—	7,5	15,0	5,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	18,0		11,0	5,0	6,0	8,5	—	—	—	8,5	—	161,5	1	13	»	»		
Isarco	Kastelruth †	1095	—	2,0	2,0	10,5	—	—	—	—	14,5	—	12,0	46,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0	13,3		2,5	10,5	2,0	—	—	—	—	—	—	147,0	4	8	»	»		
	Waidbruck †	490	—	—	2,2	28,0	—	—	—	—	—	—	8,8	36,9	—	—	—	—	—	—	—	38,6	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,6	2	6	»	»		

| | | |

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante del medio e basso Adige

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: superiore a 2,5 mm.	Massima pioggia: Altezza pioggia	Massima pioggia: Giorni piovosi	Massima pioggia: Segno di guardia	Massima pioggia: Massimo piena
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest di Roma		**Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm.(1)	312	- 1c	- 1c	- 3di	+ 4ai	+ 1c	- 8di	- 1c	- 2di	- 1di	- 1di	- 1di	- 1di	+ 3ai	+ 2ai	0c	+ 3ai	0c	+ 1c	- 3di	- 3di	- 1di	+ 2ai	+ 2c	- 1di	+ 1c	+ 3ai	+ 1c	- 3di	0i	+ 2ai	+ 3ai	—							
	Temperatura media (2)	309	23.2	23.8	27.9	21.7	21.8	24.0	26.5	28.0	**29.0**	27.7	26.3	21.0	19.6	20.4	19.2	19.1	19.8	20.9	23.9	19.5	21.6	22.8	23.3	19.5	18.7	21.7	22.1	22.0	22.9	23.3	20.7	22.6							
	Temperatura massima		26.7	33.1	33.3	25.7	26.9	28.9	31.6	32.8	**34.0**	33.1	33.2	24.2	24.8	25.0	23.5	22.8	23.4	25.1	26.4	20.5	25.2	25.9	26.7	21.0	20.4	26.2	26.3	26.5	27.1	26.0	24.2	26.8							
	Temperatura minima		18.7	19.0	21.4	14.8	13.4	16.4	18.9	20.0	22.2	21.0	18.6	18.3	**12.5**	15.0	12.8	14.5	12.8	13.7	15.7	15.9	16.0	16.1	17.2	16.0	15.4	15.5	16.4	15.5	16.0	17.7	14.8	16.3							
	Umidità relativa 1/100		67	58	56	68	54	59	59	59	57	68	60	78	61	52	59	62	58	60	61	80	70	67	64	82	84	73	67	66	71	68	45	63.9							
	Vento Direzione	14	S	N	S	NW	NW	NW	WNW	WNW	SSE	NW	NW	E	NNW	NE	E	SSE	NE	NE	ENE	NW	NW	WNW	E	NNW	N	ENE	NNW	S	E	N	N	NW							
	Vento Velocità (km. ora)	all. sul suolo	6.4	5.5	6.6	»	6.8	4.5	5.4	6.4	8.0	6.4	7.3	6.5	6.8	10.1	6.3	5.8	5.8	6.0	4.3	6.6	5.0	5.8	6.8	5.0	4.1	4.2	5.7	6.1	4.5	9.1	9.8	6.0							
	Nebulosità in decimi		7	1	3	9	8	1	0	0	4	3	5	10	3	3	7	7	4	5	5	10	4	2	4	10	9	8	1	1	2	7	0	4							
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																							
	Var. della press. in mm.(1)	86	+ 1ai	- 1c	- 2c	+ 3ai	+ 1c	- 8di	0c	- 2di	0c	- 1di	- 1di	- 2di	+ 5ai	+ 3ai	- 1c	+ 3ai	0c	+ 1c	- 3di	+ 4di	0c	+ 2ai	+ 2ai	- 2di	+ 1ai	+ 3ai	+ 1ai	- 3di	0c	0i	+ 4ai	—							
	Temperatura media (2)	88	26.7	28.6	29.4	24.6	22.8	24.5	26.4	28.9	30.0	30.4	**30.5**	24.2	22.6	20.7	20.2	20.5	21.4	22.6	23.6	21.9	22.5	23.2	23.4	21.6	**19.3**	21.3	23.5	22.9	23.2	23.5	22.4	24.1							
	Temperatura massima		32.3	34.3	34.7	30.5	27.5	29.7	33.0	34.2	60.0	35.0	**35.5**	29.5	29.0	27.7	25.6	24.6	27.2	27.2	27.1	25.3	26.2	27.3	27.4	25.8	22.2	27.0	26.6	27.3	28.2	28.0	26.2	28.9							
	Temperatura minima		21.6	22.0	22.2	18.4	15.3	17.9	19.0	21.9	23.3	24.6	24.0	17.2	16.4	14.7	**12.8**	13.4	15.3	16.0	18.5	19.2	17.7	18.0	17.9	18.0	16.4	15.4	20.0	18.1	17.2	16.7	17.0	18.3							
	Umidità relativa 1/100		63	52	54	67	62	57	62	62	62	58	57	74	**45**	57	55	52	58	58	69	75	69	67	64	78	**82**	68	55	58	65	70	46	62.1							
	Nebulosità in decimi		4	0	2	8	5	1	0	0	4	4	2	9	1	5	5	7	8	6	6	9	8	4	4	10	8	8	5	3	1	2	1	4							

✕ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Branzoll +	250	5,0	—	—	9,5							15,0	43,3	1,8								28,9	13,2	4,0	2,4	15,0	—					7,5	—	145,6	2	9	»	»		
	Egna +	260	4,1	—	—	—							2,0	—	9,3	—							11,1	—	—	3,1	2,0	—					—	—	61,6	2	5	»	»		
	Caldaro *	568	—	—	—	19,1					0,4	1,5	11,2	37,1	—							3,0	33,1	2,0	1,5	0,7	9,2	—				8,5	—	127,8	5	6	»	»		
	Faedo *	662	—	—	—	1,2						—	46,0	7,4	—								4,6	—	—	2,4	2,0	—					—	68,6	3	3	»	»		
	S. Michele +	228	12,0	—	—	6,8						—	5,0	50,0	—								14,0	26,0	—	—	8,5	9,0	0,8					—	131,6	—	8	»	»		
	Peio +	1580	—	—	8,8	12,4					1,2	0,6	9,2	3,4	—			2,8					28,2	6,1	—	—	16,1	8,0	—					—	86,3	4	7	»	»		
	Mendola *	1360	0,8	—	—	20,0					0,5	0,8	14,0	40,0	—			2,5					34,7	3,0	0,5	—	13,0	0,5	—			7,5	—	137,6	6	6	»	»		
	Piazzola di Rabbi *	1310	3,0	—	—	26,0					—	—	14,0	1,0	—								26,0	—	2,0	—	15,0	—					—	86,0	3	4	»	»		
	Fondo *	980	—	—	—	18,0						12,6	65,1	—								2,3	35,2	8,6	—	—	18,0	—				6,7	—	136,5	1	8	»	»		
Noce	Mezzana *	956	5,0	—	1,0	16,0					—	8,0	12,0	—	—								30,0	5,0	3,0	—	7,0	2,0					—	89,0	3	7	»	»		
	Malè *	737	1,0	—	6,0	14,6					8,2	13,6	16,8	2,2	0,4								31,0	3,6	2,0	—	11,8	2,6				0,2	—	114,0	4	8	»	»		
	Cles *	656	4,3	—	—	10,0					—	1,2	84,0										17,0	8,0	14,0	—	8,0	—					—	91,5	2	7	»	»		
	Spormaggiore *	565	12,0	—	—	19,0					1,0	4,7	36,5	—	—								48,1	—	—	1,1	11,0	9,0					—	142,4	2	7	»	»		
	Denno *	436	0,9	—	0,2	20,0					0,2	1,0	0,8	30,5	—								31,6	0,2	—	0,6	0,7	—					—	85,6	4	8	»	»		
	Mezzolombardo	215	—	—	—	10,5					—	—	9,0	46,0	—								58,0	—	—	—	15,0	—					—	135,5	—	5	»	»		
Avisio	Passo Pordoi *	2140	0,4	4,0	2,8	24,0					20,8	6,2	8,0	34,2	7,6	0,8	—	18,4					25,6	0,4	2,8	2,8	8,8	2,2			1,2	0,2	5,4	—	176,6	6	11	»	»		
	Vigo di Fassa +	1391	15,0	0,5	4,0	32,0					16,5	0,5	31,5	33,0	10,0	—	10,0	0,5					24,0	3,0	24,0	10,0	25,0	15,0					—	254,5	4	13	»	»		
	Moena +	1198	15,0	—	7,0	12,0					—	3,0	18,0	28,0	4,0	—	2,0	—					40,0	4,0	12,0	—	—	—				8,0	—	148,0	2	10	»	»		
	Predazzo *	1020	29,2	6,8	—	15,1					—	—	15,0	48,0	—	—	3,8	—				1,7	40,0	—	—	—	10,8	2,8				11,0	—	182,7	2	10	»	»		
Fiemme	Passo di Rolle *	1984	16,0	5,5	—	—					12,0	—	4,5	26,0	32,5	—	—	—					34,0	20,5	16,5	12,0	18,5	—				6,0	—	204,0	—	12	»	»		
	Paneveggio +	1520	—	18,3	—	20,0					—	—	7,0	65,0	—	—	—	—					42,3	1,4	2,0	5,0	18,0	7,2				4,2	—	191,4	2	9	»	»		
	Anterivo *	1209	—	21,0	—	13,0					—	1,8	8,8	41,8	0,9	—	0,2	0,8				7,8	32,0	—	—	1,4	11,2	7,8				—	—	147,7	3	8	»	»		
Adige	Cavalese *	1014	2,2	19,2	—	25,0					1,0	11,6	23,6	7,6	0,2	—	—	—					35,2	1,6	1,2	0,6	12,0	2,6				18,6	—	162,2	6	8	»	»		
	Grumes +	865	—	1,5	—	7,5					—	—	8,5	28,2	—	—	—	—					54,8	—	—	—	25,4	10,2				—	—	186,1	1	6	»	»		
	Cembra +	662	—	—	—	10,0					—	—	9,8	48,0	—	—	—	—					60,3	—	30,6	—	2,5	—				—	—	156,2	1	5	»	»		
	Lavis *	230	—	—	—	11,5					—	—	7,4	56,7	—	—	—	—				7,6	35,5	—	—	6,5	12,0	1,0				—	—	138,2	1	7	»	»		
Adige	Palù +	1400	8,1	—	—	24,0					—	—	25,0	41,0	—	—	—	4,5					34,0	—	—	—	4,0	3,0				—	—	166,6	1	7	»	»		
	Piazze Pinè +	1067	13,1	—	—	16,8					—	—	6,0	40,3	89,1	—	—	8,5					57,2	1,7	—	—	—	19,6				—	—	201,8	1	8	»	»		
Alto Garda	Trento *	195	1,5	—	—	11,5					—	—	20,5	28,0	7,7	—	—	—					36,7	2,8	22,5	—	—	3,0				—	—	129,2	3	6	»	»		
	Folgaria +	1168	15,2	—	—	14,0					—	—	8,8	16,0	—	—	—	6,8					44,2	—	—	—	22,1	5,3	0,5			0,6	—	182,5	2	8	»	»		
	Rovereto *	211	»	—	0,7	15,6					—	—	23,8	13,1	—	—	—	3,3					44,4	0,5	—	—	13,7	8,9	—			—	—	124,0	2?	7?	»	»		
	Ala	190	5,6	—	—	20,5					—	—	23,5	3,8	—	11,7	9,0	—					35,5	12,4	—	—	25,2	0,5	—			—	—	147,7	1	9	»	»		
	Spiasci M. Baldo	980	—	—	—	—					—	—	—	16,0	84,0	—	—	86,0					27,0	29,0	—	—	—	56,0	24,0			—	—	222,0	—	7	107	6		
	Ferrara M. Baldo	881	—	—	—	4,0					—	—	—	20,2	6,5	19,3	—	—					30,0	—	—	—	37,5	4,8	2,0			—	—	124,8	1	7	»	»		
	Belluno Veronese	148	—	—	—	6,0					—	—	—	13,0	—	0,8	—	17,7					29,0	2,0	—	—	24,0	—			10,0	—	—	102,0	1	7	90	8		
	Caprino Veronese	276	—	—	—	11,0					—	—	—	12,0	—	4,0	—	30,0					27,0	10,0	—	—	43,0	10,0	—			—	—	147,0	—	8	88	6		
Garda	Affi	183	—	—	—	14,0					—	—	—	6,0	—	16,0	—	23,0					19,0	5,0	—	—	68,0	—				—	—	151,0	—	8	72	7		

| | | |

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi superiori a 2,5 mm.	Belle giornate Altezza pioggia	Belle giornate Giorni piovosi
			Ecceu. nel mese	Magra ordinaria	Magra di guardia	Ecceu. nel mese	Magra ordinaria	Magra di guardia
Garda	Madonna del Camp.*	1511	11,7	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	4,8	3,9	20,7	—	—	1,1	—	—	—	—	14,8	30,8	4,2	0,8	3,5	21,1	1,8	—	—	—	—	—	145,7	3	10	»	»
	Malvezno *	860	14,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	55,0	—	2,0	—	—	—	—	—	40,5	—	—	3,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	149,0	4	6	»	»
	Pinzolo *	755	6,4	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	4,8	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	18,8	29,7	—	0,5	12,6	18,6	—	0,5	—	—	—	—	102,4	3	8	»	»
	Stenico *	668	28,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	122,3	1	6	»	»
	Tione *	561	14,0	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	33,0	—	—	31,0	1,2	—	—	—	—	—	—	124,8	2	5	»	»
	Arco *	100	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	51,0	14,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	159,0	—	6	»	»
	Bezzecca *	690	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	7,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,4	—	5	»	»
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	588	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	18,0	—	25,0	—	—	—	—	30,9	7,0	—	—	44,0	—	4,5	—	—	—	—	—	149,5	9	9	102	7
	Desenzano	96	1,1	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,5	—	—	—	—	28,0	—	—	—	45,7	23,6	—	—	—	—	—	—	117,6	1	6	56	7
	Riva	90	2,2	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	26,4	17,0	8,8	—	—	7,8	—	—	—	—	40,0	0,6	—	0,4	81,0	17,6	—	—	—	—	—	—	164,5	2	8	»	»
	Malcesine	90	0,1	—	—	44,5	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	23,3	—	—	—	—	32,7	5,0	—	—	96,9	—	—	—	—	—	—	—	160,1	—	8	68	10
	Limone	76	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	88,0	9,0	—	—	—	—	—	—	131,0	2	5	67	5
	Peschiera	68	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	48,7	8,7	—	—	—	—	—	—	62,4	4	8	59	8

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	1	—	—	1	—	—	4	1	—	1	2	3	4				
Piovos. media in gradi (S)		2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	3	2	4	1	—	1	—	—	6	—	6	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Secchezza del terreno		umido	secco		umido	secco		molto secco				umido								secco	bagn.	umido			bagn.	umido			secco					cm. s.					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	0.50	0.49	0.48	0.48	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.48	0.45	0.45	0.48	[0.50]	0.62	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32
	Ostiglia	9.6	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.31	0.15	0.31	0.34	0.41	0.45	0.45	0.48	[0.50]	0.62	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30
	Massa	7.5	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.31	0.33	0.38	0.38	0.39	0.39	[0.40]	0.44	0.38	0.39	0.18	0.10	0.10	0.17	1.00	0.52	2.06	2.01	1.52	2.25	[2.76]	2.47	2.12	1.78	0.87	3.43	0.90	4.50	8.17	4.04?	
	Polesella	2.2	0.15	0.10	0.08	0.08	0.09	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.16	0.19	0.19	[0.20]	0.16	0.44	0.69	0.55	0.44	0.84	0.26	0.24	0.56	1.90	2.82	2.05	2.24	2.92	[2.96]	2.57	2.24	0.69	2.10	1.30	4.50	8.17	4.04?	
Po di Lom. Serio Lago di Iseo	Ca' Vendramin.	0.3	0.66	0.70	0.86	0.89	0.70	0.67	0.58	0.65	0.58	0.54	0.58	0.55	[0.52]	0.70	0.73	0.81	0.85	0.87	0.80	0.84	0.78	0.76	0.75	0.80	0.87	0.98	1.10	1.32	[1.37]	1.35	1.30	0.82	0.85	1.00	2.20	»	6.10	
	Tione	»	0.21	0.18	0.14	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.14	0.18	0.20	0.20	0.24	[0.23]	0.26	0.26	0.26	0.29	0.27	0.25	0.23	0.23	0.19	0.18	0.16	0.16	0.10	0.06	0.06	0.06	0.07	[0.06]	0.17	0.22	0.18	»	2.17	
	Peschiera	64	0.79	0.79	0.78	0.78	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.67	0.77	0.77	[0.80]	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.82	0.70	»	2.17	

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA : Latitudine Nord 45° 26' ; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)		3.82	+ 1c	— 1c	— 2di	+ 3ai	+ 2ai	— 8di	— 1c	— 2di	0i	— 2di	— 1c	— 3di	+ 4ar	+ 5ai	0c	+ 3ai	0c	+ 1c	— 8di	— 5di	0i	+ 2ai	+ 1ai	— 8di	+ 2ai	+ 3ai	+ 1ai	— 3di	0c	+ 1ai	— 4ai	—					
Temperatura media (2)		28	28.8	28.6	29 1	25.8	28.1	24.1	25.7	26.9	29.9	28.0	27.7	26.8	22.1	21.0	20.4	20.2	21.0	21.9	22.7	22.1	23.0	22.8	23.8	23.0	21.8	23.5	24.0	22.7	22.6	25.3	21.9	23.9					
Temperatura massima			33.5	33.8	34.2	31.9	26.6	27.0	27.2	30.6	30.0	31.7	30.6	30.6	27.6	25.4	24.9	24.5	25.7	24.0	25.8	25.8	28.2	26.8	27.2	24.7	26.4	27.7	27.2	26.4	25.7	26.5	24.6	27.8					
Temperatura minima			23.8	23.0	23.4	17.2	19.4	19.8	22.4	23.7	23.7	23.9	24.0	18.2	15.7	17.2	16.3	15.7	15.5	16.5	18.4	20.0	19.4	14.8	18.8	19.0	18.5	19.3	20.4	19.0	19.8	19.4	18.7	19.5					
Umidità relativa 1/100			64	68	75	78	68	75	61	82	88	70	63	80	67	74	67	71	71	79	85	85	82	89	83	89	81	79	68	69	80	86	85	76.5					
Vento	Direzione	30	NE	S	SSE	SSE	NE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSW	S	WSW	NE	NE	NE	NE	NE	SSE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SSE	NE	NE					
	Velocità (km. ora)	ant. sul mezzo	7.0	4.9	4.0	8.0	10.1	4.8	4.1	4.0	»	4.2	4.3	7.1	9.9	11.3	5.7	5.9	4.1	3.8	3.8	6.6	4.3	4.6	5.8	6.5	4.5	3.2	10.8	9.0	3 2	5.1	11.1	6.1 ?					
Nebulosità in decimi :			5	0	0	6	5	2	1	0	9	2	1	7	4	5	4	3	0	4	6	10	5	3	3	10	8	5	5	5	4	4	1	4					

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

| | | |

(pagina 183)

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Bassa pianura occidentale

Agosto pagina 15

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. L. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	23	28	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 3.0 — Nessun nel mese	Giorni piovosi: superiori a 3.0 mm. — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	PADOVA: Latitudine Nord 45° 24'; Longit. Ovest da Roma 0° 35' — Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	17	0c	1c	2di	4ai	1c	3di	1c	2di	0c	2di	1c	3di	4ai	3ai	0c	2ai	0c	1c	3di	5di	1ai	2ai	2ai	3di	1c	3ai	1c	2di	»	»	»	—				
	Temperatura media (2)	14	35.2	35.1	28.3	24.2	22.0	24.4	25.0	27.5	27.6	27.6	27.7	22.0	20.4	19.7	19.1	19.6	19.8	20.8	23.3	21.4	23.1	22.8	22.8	21.0	21.1	23.0	23.2	21.4	22.7	23.1	20.5	23.1				
	Temperatura massima		28.7	34.9	36.1	33.8	27.1	32.3	33.3	34.9	33.9	34.1	34.1	31.3	28.3	27.0	25.5	26.2	27.0	27.5	28.6	25.0	29.3	29.1	30.0	25.7	26.5	29.9	27.8	28.7	29.9	30.0	25.6	29.7				
	Temperatura minima		21.8	18.6	19.9	17.3	16.4	16.8	18.1	19.7	22.0	21.7	21.2	15.2	14.5	13.8	12.1	16.0	11.3	12.3	15.4	18.7	16.6	16.1	16.2	17.1	17.4	16.8	19.2	14.8	17.0	17.3	18.6	16.8				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		66	64	58	71	62	62	69	67	67	63	68	80	57	67	60	60	64	69	73	79	65	70	68	80	73	67	60	62	68	72	82	66.5				
	Vento Direzione	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	7.6	4.0	4.6	7.1	7.1	5.5	4.9	4.5	6.0	5.4	6.0	5.8	6.8	7.2	5.9	5.8	4.3	4.8	4.5	10.0	5.5	4.0	5.1	6.9	6.2	3.3	9.0	7.4	4.8	5.0	9.8	6.0				
	Nebulosità in decimi		7	0	0	7	4	1	0	0	2	3	2	7	8	8	4	3	1	4	5	10	4	2	2	10	6	4	7	5	3	5	1	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Bacchiglione	Sandrigo	60	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	4	30
	Passo di Riva	60	4,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	—	—	5	»
	S. Pietro in Gu	45	8,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	3	10
	Bolzano Vicentino	44	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	22,8	6	—	2	»
	Quintarello	32	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	3	78
	Camisano	24	5,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	8	—	3	58
	Trambacche	19	9,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	79,0	—	—	3	»
	Padova *	12	7,9	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	80,6	—	—	11,0	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	1,2	—	—	1,7	—	—	—	—	65,4	3	—	3	97
	Sapnare	10	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	28,1	—	—	—	2,2	19,2	—	—	—	—	—	—	55,3	2	—	2	77
	Bovolenta	7	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	7,7	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	75,7	1	—	1	»
	Pontelongo	5	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	16,8	8,7	—	2,1	4,8	—	—	—	—	—	—	93,0	1	—	1	»
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	14,1	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	165,0	1	—	1	»
	Corte	3	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	86,0	—	—	»	89
	Colle Venda *	580	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	54,6	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	97,2?	—	—	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	10,2	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	63,8	1	2	»	55
	Castegnero	57	0,7	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	—	—	2	»
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	2	4
	Lonigo	51	10,3	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	4,6	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	42,8	1	—	3	64
	Longare	29	2,0	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	45,5	2	—	5	63
	Cologna Veneta	24	57,6	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,8	—	—	4	67
	Montegaldella	22	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	14,4	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	—	—	2	»
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	26,8	1	—	4	79
	Lozzo Atestino	12	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,7	—	—	4	69
	Roveredo di Guà	16	40,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	125,0	—	—	4	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	—	5	65
	Bassanello	16	10,2	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	—	—	4	»
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	20,8	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	70,8	1	—	4	66
	Este	18	0,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	11,4	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	2	—	4	79
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	—	—	4	85
	Battaglia	11	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	0,9	—	5,1	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	73,8	1	—	4	74
	Monselice	9	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	20,3	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	70,7	—	—	5	85
	Casal Ser Ugo	8	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	5	73
	Conselve	8	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	72,1	1	—	4	72
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	1	—	4	92
	Cona	4	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	71,0	1	—	4	58
	Montebello Vicent.	48	7,9	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	84,3	—	—	4	77
	Sambonifacio	81	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	26,4	2	—	1	72
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	3	72
	Albaredo	24	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	3	66
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	2	62
	Punta Gorzone	3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	6,7	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	3	—	3	72

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	7	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5					
Piovos. media in gradi (3)	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—					
Secchezza del terreno	umido	secco	umido	secco			molto secco				bagn.	umido		secco			molto secco			umido				secco			molto secco										

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; o = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolastico	STAZIONI	Altezza s. l. m. mod.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 5,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 5,0	Stato quinquennale: Altezze pioggia	Stato quinquennale: Giorni piovosi	
																																			Eccez. sul mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
	ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																						
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	0c	0c	− 2di	+ 2ai	+ 2ai	− 2di	− 1c	+ 2di	0c	− 1c	0c	− 2di	+ 4ai	+ 2ai	0c	+ 8ai	0c	+ 1c	− 2di	− 5di	+ 1c	+ 2ai	+ 2c	− 3di	+ 1c	+ 8ai	+ 1ai	− 2di	0c	0i	+ 4ai	—						
	Temperatura media (2)	23	25.2	28.0	29.8	25.1	21.8	24.6	26.1	27.8	28.2	28.0	28.8	23.4	20.4	20.5	19.2	19.6	21.0	21.7	22.7	21.2	22.8	22.7	22.8	21.1	19.5	21.8	22.5	21.4	23.4	23.8	21.8	23.4						
	Temperatura massima		30.2	35.8	36.5	33.1	26.5	30.6	32.7	35.5	35.1	33.6	36.1	29.1	26.8	26.6	25.2	24.6	27.3	28.1	27.8	24.7	27.5	27.7	27.0	24.8	23.7	27.3	25.8	24.9	29.4	28.9	25.6	29.0						
	Temperatura minima		21.1	20.3	22.6	16.5	15.9	18.6	19.8	20.9	22.6	21.2	22.3	17.6	14.8	14.2	12.8	13.9	14.9	15.4	17.5	19.1	18.7	17.8	17.8	17.7	16.5	15.9	19.5	17.0	17.9	18.2	17.9	17.6						
	Umidità relativa $^{0}/_{00}$		74	61	58	70	64	64	67	69	69	68	69	72	55	67	64	60	61	68	76	85	69	69	65	80	82	67	64	65	65	73	54	67.5						
	Vento Direzione	24	W	»	»	NNE	NNE	WSW	WSW	SE	NE	NE	NNE	SSE	WSW	NNE	ESE	NNE	ESE	ESE	ENE	NE	SE	W	N	ENE	W	WSW	NE	NNE	SW	W	NE	NNE						
	Vento Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	9.3	4.8	5.0	9.2	9.2	5.6	4.7	5.8	8.3	7.6	7.3	9.8	13.3	8.0	6.3	9.2	6.8	7.8	7.7	13.9	7.0	5.0	5.5	8.5	7.7	6.1	10.9	9.8	6.3	5.0	12.8	7.9						
	Nebulosità in decimi		5	0	0	6	3	0	0	0	0	1	5	5	1	5	0	2	0	2	3	6	0	0	0	10	6	2	5	3	1	5	0	2						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Zevio	31	2,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	3,9	—	—	—	2,7	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	24,9	8	2	52	5	
	Isola della Scala	29	7,5	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	50,3	5,1	—	—	—	—	—	—	82,9	—	6	»	»	
	Bovolone	24	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	28,0	—	16,5	—	—	—	—	72,5	1	5	56	8	
	Legnago *	16	8,4	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	—	—	—	—	84,3	—	6	69	7	
	Badia Polesine	11	0,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	7,9	2,0	—	—	—	—	—	—	42,6	4	2	»	»	
	Lendinara	11	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	1	2	51	6	
	Boara Polesine	6	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	26,5	4,5	—	—	—	0,5	—	3,0	—	—	—	—	81,5	2	5	59	6	
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	18,7	2	2	59	5	
	Rovigo *	6	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	7,2	—	19,3	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	0,5	—	—	7,5	—	—	—	—	75,7	1	5	45	7	
	Tornova	4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	4,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	92,0	—	8	92	6	
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	58,5	2	5	63	5	
	Castelnuovo Ver.	180	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	32,5	1,3	—	—	—	—	—	—	60,1	2	4	»	»	
	Castel d'Ario	24	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	4	55	6	
	Chiavica Travata	17	6,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	35,4	2	4	63	6	
	Governolo	16	12,0	—	—	17,0	—	+	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	82,5	—	6	58	8	
	Bergantino	15	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,1	—	—	—	—	—	—	37,1	1	3	38	4	
	Ostiglia	13	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	24,0	1	3	48	5	
	Conselli	13	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	5	49	5	
	Trecenta	11	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	64,5	2	3	36	6	
	Fiesso	10	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	5	45	5	
	Traversagno *	8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	8,6	—	—	—	0,2	—	—	—	5,4	8,8	—	—	—	—	—	—	44,3	—	5	»	»	
	Occhiobello	8	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	60,0	—	5	»	»	
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	12,4	4,4	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	28,0	2	4	54	6	
	Polesella	6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4	1	48	5	
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	27,1	—	15,8	—	4,1	7,3	—	—	—	—	—	—	69,8	—	7	52	7	
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	5,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	11,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	59,1	—	7	65	7	
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	6	49	5	
Polesella - Po di Volano	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	30,8	4,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	5	74	4	

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno :

Giorni senza pioggia		—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	—	1	—	1	2	3						
Piovos. media in gradi (3)		2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	8	2	—	—	8	3	—	1	—	—	—	—						
Secchezza del terreno		umido	secco		umido	secco			molto secco				umido	secco	umido	secco			molto secco		umido		secco	umido				secco			n. mm						

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.11	[2.10]	2.14	2.18	2.20	2.29	2.35	2.31	2.27	2.25	2.21	2.18	2.16	2.18	2.21	2.28	2.26	2.27	2.29	2.31	2.35	2.39	2.43	2.51	2.64	2.79	2.93	2.98	3.03	[3.06]	3.05	2.41	0.95	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[0.97]	0.97	0.96	1.00	1.33	1.15	1.21	1.21	1.18	1.16	1.15	1.14	1.18	1.24	1.28	1.28	1.28	1.29	1.33	1.33	1.34	1.37	1.36	1.42	1.48	1.56	1.70	2.03	[2.07]	2.00	1.95	1.55	1.14	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	[0.74]	0.74	0.74	0.77	0.75	0.80	0.90	0.88	0.88	0.86	0.83	0.81	0.85	0.87	0.90	0.90	0.87	0.88	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.08	1.54	1.45	1.61	2.04	[2.21]	2.00	1.79	1.07	0.47	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.85	0.81	0.82	0.78	0.73	[0.69]	0.79	0.84	0.85	0.83	0.89	0.81	0.82	0.82	0.84	0.85	0.87	0.89	0.90	0.87	0.86	0.86	0.88	0.85	1.00	1.05	1.03	1.34	1.43	[1.45]	1.41	0.92	0.70	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,11 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle pioggie nel mese.

Nel mese di agosto si hanno 18 giorni con piogge generali o quasi, 5 con piogge a carattere locale e gli altri 18 giorni asciutti: questi giorni possono raggrupparsi in sei periodi distinti.

Il primo periodo, che, iniziato in luglio va sino al 4 agosto è a tempo variabile, con giorni piovosi a carattere temporalesco (1 e 4) alternati con giorni asciutti (2 e 3). Una larga striscia di alta pressione avanzantesi dalle Azzorre separa le basse pressioni dell'Islanda dalle basse pressioni del Mar Rosso, mentre alla saccatura da E (tipo V e VIII) del 30 e 31 luglio succede al 1° di questo mese, tipo di transizione, una sella sulla Francia, e il 2 ed il 3 pressione livellata con valori oltre i 760 mm.; il 4, non appena riesce a formarsi nuovamente la saccatura da E (tipo V) si verificano temporali e precipitazioni su quasi tutta la regione.

In un successivo periodo (5 a 10) la striscia d'alta pressione sull'Europa Centrale si accentua sempre più, mantenendo l'Italia a pressione elevata, con tipo IX e X il 5, e, dopo una sella di transizione il 6, ci dà pressione elevata e livellata tra 761-62 il 7, 8, 9 e 10. In tutto il periodo nella nostra regione si mantengono condizioni di bel tempo.

La striscia d'alta pressione, verso la fine del periodo, lentamente ma progressivamente si ritira e lascia libero il campo ai cicloni settentrionali; nel giorno 11 l'Europa è sotto l'influenza di un vasto ciclone che nell'Italia provoca un pendio da S; nei giorni successivi il continente da NW a SE è percorso (probabilmente come un corridoio — per confermare tale supposizione occorrerebbero i dati della Russia —) da cicloni, i quali mantengono saccature da E (tipo V) in tutti i giorni. E in queste condizioni, com'è noto, caratteristiche del tempo cattivo, piogge temporalesche si susseguono su tutta la regione.

Al 16 comincia il quarto periodo che va fino al 19 e mantiene caratteristiche di bel tempo. Il regime ciclonico che sino allora aveva dominato in Italia cessa per l'avanzarsi di alte pressioni da NW, che il 16 stesso manifestano la loro azione su tutta l'Europa e in particolare sull'Italia determinandovi pressione livellata oltre 760 mm., mentre delle basse pressioni accennano, senza avanzare, sulle coste Atlantiche. Ad esse, il 20, lentamente e definitivamente cede il passo l'anticiclone, dopo avere mantenuto, con tipo I, il bel tempo sull'Alta Italia nei giorni 18 e 19.

Dal 20 pertanto comincia il quinto periodo, con tempo brutto e piogge generali, che dura sino al 26; quasi permanentemente l'Italia è sotto l'azione del tipo V, tranne il 24 ed il 26 in cui l'uniformità della pressione attorno a 759 mm. non permette il riconoscimento di un tipo e quindi abbiamo pressione livellata.

Il 27 abbiamo il sesto ed ultimo periodo del mese, periodo di bel tempo, interrotto il 30 da un temporale nella regione orientale, in cui le precipitazioni raggiungono la massima intensità nel bacino dell'Isonzo.

Nella maggior parte dei bacini il totale mensile di pioggia si accosta sensibilmente alla media 1911-15; nei bacini della Brenta e del Bacchiglione le precipitazioni sono in eccesso, sono in difetto invece nel bacino dell'Agno-Guà.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 60 mm. Il massimo valore venne misurato a Forni di Sotto (Tagliamento) con mm. 116.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.
occidentale	1	Brenta	Gallio +	76
			Asiago +	71
	4	Isonzo	Sosa +	68
			Ovedasso +	89
orientale		Tagliamento	Venzone*	65
			Alesso +	72
			Aviano +	67
		Livenza	Tramonti di Sopra*	64
			S. Quirino +	64
		Piave	Farra d'Alpago +	64

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.
orientale	12	Tagliamento	Forni di Sotto +	116
			Ampezzo*	63
			Forni Avoltri*	63
			Ovedasso +	63
		Livenza	Frasseneit +	75
occidentale		Brenta	Pontet +	74
		Bacchiglione	Termine +	61
			Lastebasse +	68
		Medio Adige	Paneveggio +	66
	20	Brenta	Pergine +	69
			Borgo Valsugana +	61

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.
orientale	23	Livenza	Cavasso Nuovo	75
	24	Isonzo	S. Wolfango +.	62
			Obenetto +	66
		Livenza	S. Quirico	61
occidentale		Brenta	Valstagna +.	64
		Bacchiglione	Lastebasse +	68
		Po	Lazise +	88
		Alta pianura	Lova	81
orientale	30	Isonzo	Vedronza +	85
			Platischis +.	76

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La seguente tabella raccoglie le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai 15 mm. Il massimo valore si ebbe a Malborghetto (Tagliamento) con mm. 37,5.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	1	Tagliamento	Timau	17.0	18.0	19.2
	4		Malborghetto	16.25	17.25	37.5
			Tolmezzo	13.40	14.40	16.6
			Malborghetto	15.30	16.30	15.2
			Venzone	14.30	15.30	20.0
				15.30	16.30	16.5
occidentale	9	Livenza	Tramonti di Sopra	13.35	14.35	35.0
		Pianura polesana	Rovigo	17.40	18.40	15.2
orientale		Tagliamento	Timau	15.30	16.30	15.2
		Piave	Calalzo	18.20	19.20	26.2
occidentale		Alto Adige	Bressanone	15.45	16.45	16.2
		Medio Adige	Passo Pordoi	20.0	21.0	17.8
orientale	11	Piave	Gosaldo	20.40	21.40	20.0
		Medio Adige	Roveréto	20.0	21.0	22.0
occidentale		Po	Riva	18.45	19.45	24.4

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	12	Isonzo	Vippacco	15.40	16.40	19.0
		Tagliamento	Forni Avoltri	12.45	13.45	15.5
				13.45	14.45	16.5
			Timau	14.0	15.0	26.6
		Brenta	Pedesalto	18.30	19.30	18.5
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	11.25	12.25	35.3
			Padova	12.45	13.45	25.2
orientale	14	Tagliamento	Malborghetto	1.45	3.45	15.6
		Bassa pianura	Colle Venda	18.0	19.0	25.7
occidentale		Pianura polesana	Rovigo	19.50	20.50	19.3
	20			14.0	15.0	24.3
orientale	22	Isonzo	Vippacco	3.30	4.30	20.6
	24		Pulfero	1.30	2.30	15.3
		Brenta	Bassano	8.0	9.0	29.6
occidentale	25	Pianura polesana	Legnago	6.0	7.0	24.7
orientale	30	Isonzo	Vippacco	20.0	21.0	16.5

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di agosto i fiumi della regione si mantennero quasi sempre in magra o in debole morbida, con leggere oscillazioni del livello in relazione alle piogge generali dei giorni 4, 11, 12, 20 e 24.

L'Adige, in debole morbida dal 1° del mese, aumentò considerevolmente nei giorni 13 e 14, passando in morbida accentuata e raggiungendo il livello massimo di m. −0.30 all'idrometro di Boara Pisani.

Le magre del Tagliamento, della Livenza e della Brenta durante il mese

Le magre più notevoli, come nel mese di luglio, si verificarono nel Tagliamento, nella Livenza e nella Brenta, che raggiunsero valori considerevolmente bassi del livello. Le minime altezze raggiunte furono di m. 0.13 sopra zero a **Venzone** (Tagliamento) m. 0.79 sotto zero a **Motta** (Livenza) e m. 0.08 sopra zero a **Sarson** (Brenta).

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze idrometriche registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone e Sarson; per la Livenza a Motta si rimanda alla pagina 7 che contiene le altezze meridiane osservate a quell'idrometro.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Tagliamento																																				
Venzone*	0.35	6	0.18	0.19	0.17	0.16	0.40	0.26	0.26	0.22	0.19	0.22	0.20	0.21	0.62	0.32	0.27	0.24	0.22	0.21	0.21	0.20	0.22	»	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.20	0.13	6	1
		12	0.16	0.19	0.17	0.16	0.32	0.24	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.24	0.48	0.30	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.19	0.22	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22	0.21	0.20	0.17	0.18	0.19			
		18	0.15	0.18	0.16	0.35	0.27	0.24	0.21	0.19	0.19	0.20	0.20	0.23	0.68	0.26	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	»	0.25	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.19	0.17	0.18	0.18			
		24	0.17	0.17	0.16	0.40	0.26	0.23	0.21	0.19	0.20	0.20	0.20	0.50	0.84	0.27	0.24	0.22	0.21	0.20	0.19	0.22	»	0.23	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.17	0.20	0.17			
Brenta																																				
Sarson* (Bassano)	»	6	0.10	0.24	0.20	0.18	0.16	0.18	0.15	0.12	0.10	0.08	0.06	0.08	0.54	0.39	0.28	0.18	0.20	0.16	0.14	0.13	0.44	0.32	0.28	0.25	0.46	0.40	0.31	0.26	0.24	0.20	0.17			
		12	0.12	0.22	0.15	0.09	0.17	0.10	0.13	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.56	0.34	0.26	0.22	0.19	0.14	0.10	0.10	0.38	0.30	0.28	0.27	0.44	0.38	0.30	0.24	0.24	0.19	0.19	0.08	12	10-11
		18	0.17	0.24	0.14	0.12	0.16	0.14	0.06	0.10	0.06	0.08	0.07	0.12	0.47	0.30	0.23	0.22	0.20	0.17	0.16	0.17	0.35	0.29	0.27	0.49	0.42	0.35	0.29	0.20	0.24	0.22	0.20			
		24	0.23	0.28	0.18	0.14	0.15	0.14	0.05	0.10	0.06	0.09	0.06	0.28	0.40	0.30	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.49	0.54	0.28	0.26	0.50	0.41	0.33	0.28	0.28	0.23	0.22	0.20			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento e nella Brenta durante i mesi di agosto del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1913	15	0.10	18-24	30
						24	31
Brenta							
Bassano	1916	189	1911	31	0.21	12	16 al 22
			1915	16	0.25	12	5 e 31

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	59.9	59.9	60.3	60.6	61.3	61.3	61.1	60.4	60.5	61.5	61.8	61.8	60.8
2	61.7	61.4	61.6	62.1	62.1	61.9	61.5	60.8	60.2	60.3	60.9	60.9	61.3
3	60.7	60.3	60.4	60.9	60.9	60.3	59.6	58.8	58.8	58.8	58.0	56.8	59.7
4	58.3	58.2	58.4	58.5	58.9	58.7	57.8	57.4	59.2	60.6	60.9	62.1	59.0
5	62.3	62.4	63.3	64.1	64.7	64.7	64.7	63.8	63.5	63.7	64.3	64.5	**63.7**
6	63.9	63.4	63.2	63.3	63.4	62.7	62.2	61.7	61.1	61.3	61.4	61.4	62.5
7	61.0	60.6	60.7	61.0	61.1	60.9	60.4	59.9	59.5	59.9	60.3	60.4	60.5
8	60.3	60.1	59.9	59.9	59.8	59.3	58.7	58.0	57.6	57.7	58.0	58.4	59.1
9	58.4	58.2	58.2	58.4	58.3	58.3	57.8	57.1	56.4	56.7	57.3	58.2	57.8
10	57.7	57.7	57.8	57.9	58.0	57.4	57.0	56.1	55.6	55.7	56.1	55.9	**57.0**
Media 1.a decade	60.4	60.2	60.4	60.8	60.9	60.5	60.1	59.4	59.2	59.6	59.9	60.2	60.1
11	55.9	55.4	55.1	55.5	55.5	55.8	55.0	54.8	54.4	54.5	55.0	55.4	55.2
12	55.2	54.8	54.9	55.1	54.8	53.6	53.5	53.6	53.4	52.9	53.1	52.9	**54.3**
13	53.4	53.5	54.1	54.9	55.3	56.1	56.5	56.5	56.5	56.7	56.9	56.9	55.5
14	56.6	56.6	56.9	57.6	58.0	58.0	57.7	57.4	58.4	60.1	59.0	60.0	57.9
15	59.7	59.4	59.4	59.7	59.9	59.5	59.2	58.8	58.8	59.2	59.5	59.8	59.4
16	59.8	59.6	59.9	60.5	61.1	61.7	61.1	61.0	60.9	61.5	62.0	62.3	60.9
17	62.3	62.4	62.4	62.6	62.7	62.6	62.1	61.6	61.5	61.6	62.0	62.4	62.2
18	62.4	62.3	62.7	62.9	63.3	63.6	63.5	63.4	63.2	63.3	63.6	63.6	**63.1**
19	63.3	62.8	62.8	63.3	63.6	63.2	62.4	61.7	61.4	61.4	61.4	61.1	62.5
20	60.7	59.6	59.5	58.9	58.8	58.4	57.5	57.2	56.7	56.6	56.4	56.3	58.3
Media 2.a decade	58.9	58.6	58.8	59.1	59.4	59.2	59.1	58.6	58.4	58.8	58.9	59.1	58.9
21	55.5	55.8	55.1	55.2	55.8	55.6	55.3	55.2	55.0	55.8	56.7	56.6	**55.7**
22	56.6	56.5	56.8	57.1	57.4	57.3	57.1	56.9	56.7	57.6	58.1	58.6	57.1
23	58.6	58.6	58.7	59.3	59.4	59.6	59.6	59.4	59.3	59.5	59.9	60.1	59.3
24	59.7	59.5	59.4	59.5	59.5	59.7	59.1	58.1	57.7	57.7	57.6	56.8	58.8
25	56.9	57.2	57.3	57.8	57.7	57.8	57.4	57.2	57.4	58.8	58.8	58.8	57.6
26	58.6	58.6	59.0	59.6	60.1	60.4	60.2	60.0	60.1	60.9	61.8	61.7	59.9
27	61.7	61.8	62.3	63.6	64.1	63.8	63.5	62.7	62.6	63.1	63.3	63.2	63.0
28	62.7	62.5	62.6	62.7	62.6	62.2	61.6	61.0	60.6	60.7	60.7	60.8	61.8
29	60.3	60.4	60.4	60.4	60.8	60.4	60.3	59.9	59.8	60.6	61.0	61.1	60.4
30	61.0	61.0	61.0	61.1	61.0	60.6	59.9	59.2	58.5	59.5	60.1	61.7	60.4
31	61.7	63.7	64.7	65.3	66.3	66.3	65.8	65.1	64.8	65.8	65.8	65.8	**64.9**
Media 3.a decade	59.4	59.7	59.8	60.3	60.4	60.3	59.9	59.5	59.3	59.9	60.3	60.5	59.9
Media mensile	59.9	59.5	59.7	60.0	60.2	60.1	59.7	59.1	59.0	59.4	59.7	59.9	59.7

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
26.6	25.9	24.9	26.8	29.6	32.3	33.0	33.0	31.5	28.5	27.3	25.6	28.8	33.5	23.8
24.4	23.9	23.1	25.7	29.2	32.8	32.7	33.1	33.1	29.9	28.9	28.2	28.6	33.8	23.0
26.6	25.9	23.5	26.7	31.0	31.8	33.3	33.0	30.9	29.8	28.9	28.0	**29.1**	**34.2**	23.4
26.8	24.8	24.5	26.0	28.9	29.8	31.9	30.5	22.4	18.0	19.3	20.3	25.6	31.9	**17.2**
19.4	20.2	20.1	21.0	23.6	24.7	26.1	26.3	25.5	24.4	23.7	22.8	**23.1**	26.6	19.4
21.9	20.8	20.0	23.5	25.2	26.1	26.8	27.0	25.9	24.7	24.8	24.1	24.1	27.0	19.8
23.0	22.4	22.2	25.9	26.8	27.7	27.9	27.9	27.2	25.9	25.5	25.0	25.7	27.2	22.4
24.1	23.8	23.9	25.8	29.0	30.0	30.0	29.0	26.0	26.7	26.5	26.0	26.9	30.8	23.7
24.9	24.4	23.9	26.3	27.5	29.0	29.7	29.1	28.6	27.2	26.5	25.4	26.9	30.0	23.7
25.0	24.9	24.1	26.2	29.2	30.9	31.5	31.5	30.9	28.2	27.5	26.8	28.0	31.7	23.9
24.8	23.7	23.1	25.4	28.0	29.5	30.8	30.0	26.5	26.3	25.9	25.2	26.7		
26.2	24.1	25.0	27.5	30.0	30.0	30.0	30.0	28.3	27.4	27.0	26.0	**27.7**	30.3	24.0
25.6	26.0	26.0	27.8	30.0	28.2	19.2	21.0	22.0	19.1	18.2	18.9	23.8	**30.6**	18.2
17.3	16.8	16.8	20.9	20.8	24.2	26.3	27.1	27.1	25.1	22.8	20.5	22.1	27.6	15.7
19.5	17.6	18.1	20.0	23.6	24.9	25.2	24.0	22.6	18.5	18.7	17.9	21.0	25.4	17.2
17.3	16.7	16.5	17.9	21.5	23.8	23.5	24.2	23.7	21.0	20.5	17.2	20.4	24.9	16.3
17.2	16.0	15.9	17.1	21.3	23.2	24.4	23.6	22.9	21.8	20.6	19.7	**20.2**	24.5	15.7
18.4	17.0	15.6	14.5	23.4	25.5	25.0	25.0	24.0	22.3	21.9	19.9	21.0	25.7	**15.5**
19.7	18.3	16.6	20.3	26.9	24.6	24.6	24.8	23.9	22.6	22.5	22.4	21.9	24.9	16.5
20.4	20.0	20.4	21.0	24.9	24.8	24.5	24.3	24.0	23.0	22.6	22.2	22.7	25.8	18.4
21.8	21.2	20.1	21.7	24.5	24.1	23.9	21.0	22.0	21.5	21.5	21.0	22.1	25.8	20.0
20.3	19.4	19.1	20.9	24.4	25.6	24.7	24.5	24.0	22.2	21.8	20.6	22.5		
20.8	20.0	18.4	21.4	24.5	26.0	27.5	24.8	25.0	23.6	22.4	21.9	23.0	**28.2**	19.4
21.2	19.3	19.1	19.0	23.5	25.4	26.0	25.1	24.5	23.7	23.6	23.1	22.3	26.8	**14.8**
20.6	19.3	19.0	20.4	24.3	26.5	27.0	26.4	25.2	24.3	24.0	21.9	23.3	27.2	18.8
20.9	20.2	19.4	20.6	23.6	23.0	22.2	24.6	23.3	22.6	21.9	20.8	22.0	24.7	19.0
20.9	19.5	18.5	21.1	21.8	24.0	25.6	24.8	23.2	21.2	20.8	20.4	**21.8**	26.4	18.5
19.6	20.2	19.4	21.4	24.3	26.3	26.5	26.8	26.6	24.7	24.4	23.5	23.5	27.7	19.3
22.7	22.0	20.6	22.6	24.7	25.9	27.0	27.2	26.0	24.6	22.7	20.6	**24.0**	27.2	20.6
19.8	19.5	19.8	22.0	24.1	26.0	25.1	25.9	24.6	23.0	21.9	21.2	22.7	26.1	19.0
20.0	20.0	20.0	21.0	23.0	24.9	25.4	25.0	24.2	23.2	22.9	22.4	22.6	25.7	19.3
21.8	20.5	19.7	20.9	24.4	26.0	26.4	25.6	24.8	24.8	24.0	22.0	23.8	26.5	19.4
20.9	20.8	19.5	20.4	22.0	24.0	24.2	24.2	23.2	21.7	21.0	19.0	21.9	24.6	18.7
20.8	20.1	19.4	21.0	23.7	25.3	25.7	25.6	24.6	23.3	22.7	21.5	22.8		
21.8	21.0	20.5	22.4	25.3	26.7	26.9	26.7	25.7	23.9	23.4	22.4	23.9	27.4	18.2

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 20

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vel. Km. ora	durata in ore
1	NNW 15	NNW 14	N 11	N 7	NW 4	WNW 6	WNW 7	NW 8	N 7	NNE 5	NE 6	NE 7	SE 3	SE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SE 3	ENE 4	ENE 10	NE 11	NE 8	NE 8	NNE 7	7.0	NE	5.1	5
2	NNE 3	N 6	NE 7	N 6	ENE 3	NNE 1	NNE 2	NE 5	NE 7	NE 6	NE 6	NE 2	S 5	S 4	SSE 3	S 3	SSW 4	S 3	S 2	S 3	S 2	SSW 6	SW 6	WSW 4	4.9	S	3.0	7
3	WNW 3	NNW 1	E 2	NE 2	NE 1	N 2	N 4	N 3	NE 1	SE 1	SE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 3	SSE 5	SSE 5	SSE 6	S 5	SSW 5	SW 6	SW 11	SW 9	WSW 6	6.0	SSE	4.1	7
4	W 3	W 1	W 3	NNW 2	NW 1	NW 2	NNW 4	NE 2	N 1	E 2	E 5	SSE 4	S 4	S 6	S 5	S 4	SSE 7	SSE 3	SSE 14	SSE 20	N 21	NNE 19	NNE 18	NNE 14	ENE 14	8.9	SSE	12.0	8
5	NNE 13	NNE 14	N 19	NNE 13	NE 12	NE 15	NE 13	ENE 19	ENE 23	NE 15	ENE 17	ENE 15	ENE 13	NE 11	E 9	E 9	NE 4	NE 2	ENE 1	—	—	—	NE 1	NE 3	10.1	NE	9.1	8
6	NNE 4	NE 2	ENE 3	NE 4	ENE 2	N 4	NE 3	NE 2	NE 2	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 9	SSW 5	SW 5	WSW 11	WSW 8	4.3	SSE	4.3	11
7	WSW 6	WSW 4	WSW 3	WSW 3	WSW 3	WSW 2	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 5	S 5	S 5	S 5	S 6	S 6	S 6	S 3	S 3	SSE 4	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 3	4.1	SSE	3.3	11
8	NE 3	NE 3	NE 2	NNE 2	WSW 3	WSW 2	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 6	S 5	S 5	S 5	S 6	S 6	S 6	S 3	S 3	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	4.0	SSE	3.0	7
9	—	NE 3	ENE 4	ENE 4	NE 3	ENE 6	ENE 4	ENE 3	NE 4	NE 4	NE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE 3	SSE 3	SSE 5	SSE 4	SSE 4	NE 4	»	SSE	»	»
10	NE 6	ENE 3	NE 6	ENE 5	NE 4	NE 4	NE 6	NE 6	NE 7	NE 5	NE 4	NE 4	ESE 3	ESE 4	ESE 5	ESE 4	ESE 2	ESE 3	ESE 5	ESE 5	ESE 9	ESE 9	ESE 9	ESE 7	4.2	ESE	3.0	12
1.a decade Media Km. ora	6.5	5.3	5.5	4.9	4.2	5.3	6.0	5.6	5.8	4.7	6.2?	5.1?	5.1?	5.6?	5.4?	5.7?	4.9?	5.7?	6.8	5.6	5.8	6.1	5.8	5.6	5.7?			
11	ESE 2	NE 3	NE 2	NE 3	NE 3	NE 4	NE 4	NW 4	NW 3	NW 4	NW 4	NW 4	NW 4	SSW 5	SSW 7	SW 6	SSW 6	SSW 3	SSW 9	SW 6	SSW 4	SSW 5	SSW 4	SSW 3	SSW 3	4.3	SSW	5.0	10
12	S 4	S 3	ESE 3	SSW 2	SSW 3	SSE 3	SE 4	ESE 5	ESE 6	ESE 7	ESE 8	SW 10	S 14	S 14	WNW 9	NE 5	ENE 1	SSW 3	SW 4	W 10	N 11	W 4	SW 5	WSW 12	7.1	S	11.3	6
13	WSW 12	W 10	W 14	WNW 7	WNW 6	NW 9	WNW 10	NW 7	WNW 14	WNW 6	W 2	WSW 8	WSW 11	WSW 8	SW 5	WSW 9	WSW 11	WSW 8	WSW 6	WSW 11	WSW 10	WSW 13	WSW 14	WSW 12	9.8	WSW	10.5	12
14	W 9	W 2	W 5	NNW 4	E 11	E 10	ENE 9	NE 10	NE 13	NE 12	NE 11	NE 10	E 11	SE 14	SSE 11	SSE 10	SSE 8	SSE 7	NE 20	NE 22	NE 17	SE 13	NE 11	NE 10	11.3	NE	12.8	10
15	NE 6	NE 5	NE 8	NE 6	NE 4	NE 4	NE 6	NE 7	NE 5	NE 9	NE 7	NE 9	ESE 8	SSE 6	SSE 5	S 3	S 3	S 2	SSE 1	NE 6	ENE 8	ENE 9	ENE 4	ENE 7	5.7	NE	6.5	13
16	NE 13	NE 13	NE 11	NE 7	ENE 3	NE 3	ENE 5	NE 6	NE 6	NE 8	NE 5	NE 6	ESE 10	SSE 7	SSE 5	S 3	SSW 2	S 3	SW 1	—	NNE 1	—	ENE 3	—	5.9	NE	8.1	11
17	NNE 3	NNE 4	NE 4	NE 4	NE 4	NE 6	NE 9	NE 5	NE 7	ENE 3	NE 4	NE 4	SSW 4	SSW 4	SSW 4	SSE 3	S 4	S 5	S 4	S 4	S 4	S 2	S 3	NNE 1	4.1	NE	5.1	9
18	NNE 2	NE 2	NE 2	NE 3	NE 2	NE 2	NE 4	NE 4	NE 4	ENE 4	ENE 3	S 3	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 9	SSE 9	S 4	S 5	S 4	S 3	SSW 2	SW 2	2.5	NE	3.0	7
19	N 1	ENE 3	NE 2	NE 2	ENE 3	ENE 2	NNE 2	NNE 1	NE 2	S 2	S 4	SSE 3	SSE 6	SSE 6	SSE 8	SSE 8	S 3	S 3	S 1	SSW 2	SW 2	SE 2	SE 2	SE 1	3.6	ENE	9.5	12
20	E 3	NE 2	NE 4	ENE 6	ENE 7	ENE 6	ENE 8	ENE 11	ENE 10	ESE 16	ENE 17	ESE 15	ENE 14	E 8	ENE 7	NE 8	NE 9	NE 10	NE 8	ENE 8	E 8	ENE 8	NE 4					
2.a decade Media Km. ora	6.0	5.5	5.6	4.8	5.1	5.5	5.9	5.9	7.5	6.9	7.4	7.5	8.6	9.2	7.8	6.7	6.0	5.1	6.2	7.9	6.8	5.8	4.8	5.9	6.4			
21	NE 3	NE 3	NE 3	NE 2	ENE 4	NNE 3	NE 2	NE 2	NNE 1	NW 2	SW 3	SW 4	SSW 5	SSW 3	WSW 11	NE 3	ENE 6	SE 7	SE 7	SSE 6	SSW 9	SSW 8	WSW 4	WSW 1	4.3	NE	2.7	7
22	NE 1	NE 1	NE 4	NE 4	NE 5	NE 6	NE 4	NE 5	NE 5	NE 2	NE 2	SW 3	SSW 4	SSW 5	S 4	SSW 5	S 5	S 7	S 7	S 6	S 9	SSW 7	SW 9	SW 5	5.6	NE	3.0	11
23	NE 7	NE 9	ENE 6	NE 6	NE 5	NE 9	NE 6	NE 9	NE 7	NE 8	NE 9	NE 7	ESE 7	NE 3	NE 4	NE 9	NE 8	NE 11	NE 12	ENE 5	ENE 9	NE 5	NE 3	NE 4	NE 4	ENE 7	6.5	NE	6.3	19
24	NE 5	ENE 7	NE 6	NE 6	NE 5	NE 9	NE 7	NE 8	NE 9	NE 7	ESE 7	NE 3	NE 4	NE 9	NE 8	NE 11	NE 12	ENE 5	ENE 9	NE 5	NE 3	NE 4	NE 4	ENE 7	4.5	NE	5.6	9
25	NE 6	NE 1	NW 4	NE 4	NE 11	NE 10	NE 3	—	NNE 2	N 7	NNW 6	NNW 6	NE 4	NE 3	NE 2	SW 2	WSW 7	W 4	WNW 6	W 4	WNW 5	WNW 4	NW 3	NW 4	3.2	NE	3.9	8
26	NW 3	NW 3	NNW 3	NE 2	ENE 2	NNE 6	NE 6	NE 7	ENE 3	NE 5	NE 9	NE 3	S 2	S 4	SSW 4	S 4	S 2	ENE 1	SSW 1	—	—	N 1	NE 1	NE 4	3.2	NE	3.9	8
27	ENE 5	NE 8	NE 5	NE 7	NE 8	NE 9	NE 9	NE 13	ENE 19	NE 20	NE 17	NE 16	NE 12	NE 13	NE 14	NE 19	NE 9	E 6	E 7	ENE 8	NE 13	ENE 11	E 8	NE 6	10.3	NE	11.4	17
28	NE 2	NE 10	NE 8	NE 11	NE 8	NE 9	NE 13	NE 12	NE 17	NE 16	NE 18	NE 16	NE 13	NE 13	NE 13	NE 10	NE 9	ENE 2	NE 2	NNE 2	NNE 2	NE 3	NE 3	NE 2	2.8	NE	10.0	21
29	NE 3	NE 3	—	—	—	N 1	NE 3	—	—	ESE 2	S 3	SSW 4	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 2	SSE 2	SSE 2	—	3.2	SSE	5.4	12
30	N 1	NE 9	NE 3	ENE 3	ENE 3	NE 5	NE 4	NE 3	NE 3	NE 9	NE 4	SSE 3	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 6	S 4	S 2	S 2	SSW 7	SSW 6	S 3	S 6	E 12	3.1	NE	2.0	6
31	E 10	E 16	ESE 22	ESE 23	ESE 20	S 20	ENE 11	ENE 15	ENE 14	NE 17	NE 18	ENE 13	NE 19	ESE 18	ESE 19	SE 9	ESE 6	SE 4	E 4	—	—	NE 1	NE 3	NE 3	10.4	ESE	16.6	6
3.a decade Media Km. ora	5.5	5.7	5.9	6.6	6.6	7.2	6.2	6.0	7.6	7.3	7.0	6.7	7.4	7.5	7.8	7.0	6.9	5.2	5.2	4.3	4.5	4.3	4.5	4.3	6.1			
MEDIA mensile Km. ora	6.0	5.5	5.7	5.3	5.4	6.0	6.0	5.8	7.1	6.5	6.9?	6.5?	7.1?	7.7?	6.9?	6.5?	6.0?	5.3?	6.0	5.9	5.7	5.4	4.9	5.2	6.1?			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0° 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in °/₀₀	Nebulosità relativa in dec.
1	N 47	S 44	NNW 28	NNW 19	NW 13	NW 24	NNW 23	NNW 24	N 32	N 30	NNE 27	NNE 31	NNE 22	N 24	N 27	E 20	NNE 24	NE 18	E 19	NNE 13	NE 18	E 23	E 23	ENE 22	24.1	W	33.0	7	26.8	17.5	67	3
2	NE 27	NNE 32	NNE 18	N 22	ENE 20	NNE 13	NNE 13	NE 17	NE 17	NE 11	NNE 8	NNE 5	SSE 7	SSE 8	SSW 10	SW 9	SW 12	WSW 9	WSW 13	WSW 11	WSW 9	SW 8	W 11	WNW 14	13.9	NNE	32.2	7	31.2	22.2	58	4
3	NNW 9	NNW 6	NNW 3	NNW 2	NNW 2	NNW 3	NW 6	NW 4	NNW 8	WSW 3	WSW 7	WSW 10	SW 19	SW 14	SW 14	SW 13	WSW 16	WSW 14	WSW 16	WNW 15	WNW 16	WNW 18	WNW 20	WNW 19	18.1	WNW	41.1	7	32.2	23.0	58	4
4	WNW 21	WNW 26	WNW 18	WNW 21	W 25	W 19	W 19	WNW 18	NW 14	SW 8	WSW 7	WSW 4	WSW 6	WSW 9	SW 12	WSW 10	W 24	NW 61	WNW 67	NNE 46	NNE 50	NNE 36	NE 47	NE 42	24.8	WNW	61.0	5	28.5	16.9	75	8
5	NE 48	NE 35	NE 21	ENE 25	NNE 31	NNE 20	NNE 27	NE 29	ENE 40	ENE 33	E 31	E 25	ENE 18	ENE 14	ENE 19	NE 6	ENE 7	ENE 6	ENE 5	NNE 4	NNE 3	NNE 5	NNE 5	NNE 9	19.6	NNE	43.7	11	23.6	13.0	67	3
6	N 6	N 4	N 3	NW 21	NW 12	NW 15	NW 18	WNW 13	W 15	WSW 13	WSW 15	W 16	W 15	W 15	WSW 12	WSW 15	WSW 15	WSW 14	WSW 15	WSW 13	WSW 15	SW 12	SW 14	SW 16	13.3	WSW	14.8	9	20.2	17.2	96	9
7	WSW 18	SW 19	WSW 13	W 20	W 20	WNW 13	NW 10	WNW 13	WNW 11	WSW 10	W 9	W 9	W 8	WSW 9	SW 9	WSW 7	WNW 5	NE 9	ESE 12	ESE 10	ESE 1	ESE 4	NNE 7	ENE 8	11.5	W	13.4	5	20.6	19.5	78	0
8	ENE 3	E 3	E 3	E 3	E 3	NNE 8	NNE 2	N 0	SSW 4	SSW 7	W 0	NNW 4	SSW 7	WSW 13	WSW 11	WSW 14	SW 13	WSW 10	SW 13	SSW 12	SSW 12	S 13	S 13	S 6	8.4	WSW	11.8	4	20.3	20.2	78	1
9	S 4	S 4	S 4	ESE 10	E 13	E 14	E 12	E 10	ENE 13	ENE 10	ENE 10	SE 11	SE 10	SSE 12	SSE 16	S 17	SSW 10	S 17	SSE 16	S 16	S 13	SSE 10	SE 9	E 9	11.8	S	19.7	7	22.2	22.2	75	0
10	ENE 13	ENE 20	ENE 19	NE 20	ENE 26	ENE 15	ENE 26	ENE 20	NE 20	ENE 18	E 18	E 17	SE 17	E 15	E 10	ESE 12	ESE 13	ESE 8	ESE 7	ESE 9	ESE 3	NNE 3	NNE 2	SSE 3	15.0	ENE	20.9	3	23.6	20.2	67	3
media 1.a decade	19.9	18.3	18.7	16.9	17.5	16.5	17.1	15.5	16.7	14.4	13.5	12.2	13.3	13.2	14.5	13.1	14.4	16.4	13.2	14.8	14.8	15.8	15.0	15.5	15.2				23.4	19.5	67.4	3
11	S 9	S 6	NE 18	ENE 18	ENE 24	E 23	E 21	E 15	E 19	ESE 15	ESE 15	SE 14	SE 17	SSE 15	SSE 17	ESE 14	ESE 16	ESE 20	ESE 21	ESE 20	SE 23	SW 22	SW 25	SW 16	17.0	ESE	31.4	7	29.7	22.5	77	1
12	SW 22	SW 11	SW 13	SW 16	SW 18	SSW 10	SW 15	SW 15	SW 18	SW 16	SW 13	SW 17	W 24	WSW 38	W 27	S 8	SSE 17	S 28	SSW 36	W 28	SW 25	SW 31	WSW 42	W 28	21.8	SW	46.4	19	27.5	19.3	78	4
13	W 41	W 36	WNW 25	NNW 15	WNW 33	WNW 44	WNW 31	WNW 31	WSW 34	WNW 30	WNW 29	W 19	W 19	WSW 18	WSW 20	WSW 20	SW 23	WSW 33	WSW 33	W 26	WNW 34	W 23	W 33	WNW 33	27.9	WNW	51.9	10	23.8	11.8	93	4
14	WNW 38	WNW 24	N 24	NNE 30	NNE 25	NE 23	NE 27	NE 25	NE 21	NE 15	NE 11	NNE 9	SSE 9	ESE 8	SE 6	E 10	ESE 19	ESE 9	NE 16	NNE 66	NE 44	E 48	NE 42	NE 16	22.3	NE	55.1	19	22.5	11.5	72	6
15	ENE 50	ENE 37	NE 33	NE 29	NE 29	NE 25	NE 20	NE 17	N 15	N 17	NE 13	E 9	ESE 11	SSE 10	SSE 9	ESE 7	SE 13	SE 14	SE 19	SE 19	SE 23	SE 31	E 23	NNE 20	19.4	NE	30.9	7	20.6	13.7	84	5
16	NE 36	NE 42	NE 33	NE 37	NE 24	NE 24	NE 21	N 22	N 19	ENE 13	NE 12	NE 13	NE 15	NE 15	NE 11	E 6	ENE 6	NE 7	NE 9	NE 9	N 11	N 10	N 7	N 4	17.2	NE	31.8	15	20.3	13.2	86	5
17	» 10	» 10	» 9	» 7	» 5	» 4	» 3	» 7	N 4	ENE 4	E 5	SE 5	SE 5	SE 6	E 8	ESE 10	ESE 13	SSE 16	SE 10	SE 15	SE 9	SE 4	SE 2	SE 2	8.4	SE	16.8	9	21.1	15.6	84	1
18	SE 2	SE 5	ENE 12	ENE 9	NE 6	NE 8	NE 7	ENE 11	ENE 10	E 11	E 10	ESE 9	ESE 10	ESE 13	ESE 11	ESE 13	ESE 14	E 17	ESE 10	ESE 10	SE 14	SE 9	SSE 12	SSE 7	10.4	ESE	19.5	8	22.0	18.3	76	5
19	SSE 4	SSE 5	SSE 8	ESE 10	ESE 12	ESE 12	ESE 9	ESE 5	ESE 3	SE 5	SE 7	ESE 8	ESE 8	ESE 10	ESE 20	ESE 18	SE 18	ESE 15	ESE 19	E 15	ENE 17	ENE 16	E 20	E 26	13.3	ESE	31.1	4	23.6	18.9	70	2
20	E 20	E 20	ENE 24	ENE 22	ENE 20	ENE 19	E 43	E 46	ENE 41	ENE 29	ENE 26	ENE 35	ENE 34	NE 37	N 30	NNE 40	NE 30	NE 37	NE 32	NE 28	NE 37	NE 33	NE 32	NE 26	28.4	NE	33.3	9	18.4	18.9	90	9
media 2.a decade	22.3	20.0	20.4	19.4	20.8	20.2	21.0	19.4	18.3	15.5	14.1	13.6	15.4	16.1	17.0	14.9	17.1	19.2	20.9	23.6	24.2	22.8	24.0	19.6	19.8				22.0	14.6	73.0	5
21	NE 29	NE 26	NE 18	NE 11	NNE 15	N 12	N 9	—	—	SSW 7	SW 13	SW 17	SW 29	WSW 24	WSW 22	W 19	WSW 21	W 25	WNW 18	W 20	W 17	W 13	WNW 19	SSW 10	15.8	W	33.6	5	23.1	17.9	35	4
22	SW 11	SW 9	WNW 16	NW 13	NW 13	NW 8	NNW 6	NNW 6	N 6	SW 3	SW 4	WSW 7	SW 18	SW 12	SW 13	SW 11	WSW 14	SW 15	WSW 15	WSW 14	WSW 13	WSW 13	SSW 12	SW 13	10.7	SW	16.5	16	23.5	16.8	78	3
23	SW 9	W 14	NW 9	NW 10	NW 11	NNW 8	NNW 4	NNW 9	ENW 6	SW 4	W 4	W 8	W 13	WSW 15	WSW 14	WSW 19	WSW 19	SW 18	WSW 14	WSW 10	WSW 8	SSW 9	S 16	S 11	10.2	WSW	14.1	7	23.5	17.2	73	2
24	SSW 7	S 6	ESE 9	NE 16	NE 21	NE 22	ENE 31	ENE 26	E 24	ESE 21	ESE 21	NE 11	ENE 24	NE 25	NE 19	ENE 20	ENE 23	ENE 23	ENE 24	ENE 24	ENE 27	NE 23	ENE 25	NW 16	19.9	ENE	30.2	8	19.1	13.8	83	10
25	NW 20	N 15	NNE 21	NNE 22	NE 29	NE 29	NE 20	NE 20	NE 17	E 8	E 8	NW 7	NW 9	NW 8	NW 16	ENW 14	NW 7	WSW 9	WNW 15	WNW 12	NW 8	NW 4	N 8	N 8	13.8	NW	19.0	5	16.9	12.9	85	8
26	N 4	N 7	R 3	N 6	N 8	N 7	N 11	N 9	NNE 8	NNE 4	SE 8	NNW 6	SSE 5	ESE 5	ESE 7	NNE 6	ESE 8	ESE 8	ESE 7	ESE 8	ESE 7	ENE 8	NNE 15	NNE 20	7.7	W	7.1	3	23.1	16.8	67	1
27	NNE 21	ENE 22	E 21	ENE 30	ENE 34	NE 24	NE 34	ENE 29	ENE 33	ENE 34	ENE 25	ENE 17	ENE 21	E 24	E 29	ENE 15	NNE 19	NNE 14	NNE 17	ENE 20	NNE 25	NE 29	NE 24	ENE 30	23.7	ENE	34.3	11	21.3	16.3	71	6
28	ENE 29	ENE 28	NE 25	NE 41	NE 45	ENE 42	ENE 45	ENE 45	NE 39	NE 31	NE 10	ENE 21	ENE 19	ENE 22	E 25	ENE 19	ENE 20	ENE 19	ENE 19	ENE 14	ENE 12	ENE 7	ENE 5	ENE 4	24.8	ENE	33.6	17	23.1	16.0	67	6
29	ENE 6	SE 3	SW 11	WSW 13	WSW 14	WSW 16	W 17	W 16	WSW 19	W 14	WSW 17	W 21	WSW 23	WSW 19	WSW 19	WSW 20	WSW 18	WSW 16	WSW 14	WSW 7	WSW 13	WSW 7	WSW 7	11.9	WSW	14.5	17	23.2	16.7	79	3
30	WSW 7	NW 6	NW 5	NW 5	NW 5	NW 5	NW 5	N 3	NE 1	SE 1	SE 4	SW 5	SW 3	SW 12	SW 16	SW 19	SW 22	SW 28	WSW 25	W 28	WNW 21	WNW 23	WNW 25	ENE 16	13.3	SW	18.7	7	24.9	17.9	39	6
31	ENE 43	ENE 40	ENE 36	ENE 64	ENE 55	ENE. 55	ENE 55	ENE 52	ENE 41	E 32	E 19	E 26	E 16	ESE 19	SE 19	SE 19	SE 16	SE 13	SE 10	SE 11	SE 13	ESE 15	ESE 15	E 10	21.4	ENE	52.3	9	19.0	18.7	82	1
media 3.a decade	16.6	18.9	18.9	19.8	22.3	21.3	21.5	19.0	16.8	15.3	13.6	13.5	16.3	16.9	18.4	16.1	17.0	16.5	16.5	16.8	16.2	14.7	15.6	15.4	17.2				22.0	16.4	74.4	5
media mensile	19.5	19.1	17.7	18.7	20.3	19.4	19.9	18.0	17.4	14.4	13.7	13.1	14.7	15.5	16.7	14.7	16.2	17.4	16.9	18.3	18.3	17.7	18.1	16.8	17.3				24.4	16.8	71.7	4

N.B. — Dal giorno 1 al 17 la velocità del vento venne ricavata mediante l'integrazione dei diagrammi dell'anemografo Dines; dal giorno 17 al 31 dai diagrammi dell'anemografo Steffens. Si sta ora ultimando una serie accurata di confronti tra i dati forniti dai due strumenti.

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.18	0.09	19.0	1.22	0.05	21.0	2.20	0.05	27.0	1.98	0.41	18.0
2	0.16	0.14	19.0	1.20	0.04	22.0	2.14	0.06	27.0	1.10	0.69	18.0
3	0.14	0.08	19.5	1.16	0.03	19.0	2.20	0.08	22.0	1.30	0.29	19.0
4	0.17	0.14	17.0	1.20	0.06	22.0	2.35	0.04	22.5	1.26	0.89	18.5
5	0.28	0.15	18.0	1.38	0.05	19.0	2.00	0.09	21.0	1.32	0.85	18.5
6	0.21	0.07	18.5	1.30	0.07	20.0	2.00	0.05	21.0	1.20	0.28	19.0
7	0.18	0.06	20.0	1.35	0.06	22.0	2.50	0.04	21.0	1.62	0.19	17.0
8	0.17	0.07	20.0	1.22	0.02	22.0	1.92	0.06	21.0	1.35	0.21	17.5
9	0.16	0.07	20.0	1.20	0.02	22.0	1.80	0.03	22.0	1.25	0.80	18.0
10	0.17	0.21	20.0	1.24	0.02	20.0	1.80	0.03	22.0	1.34	0.34	17.0
11	0.17	0.09	19.5	1.22	0.02	22.0	2.05	0.02	22.0	1.80	2.16	17.5
12	0.20	0.27	17.5	1.34	0.02	22.0	1.80	0.03	22.0	1.22	0.92	17.0
13	0.40	0.54	17.0	1.56	0.02	20.0	2.10	0.04	22.0	1.18	0.95	16.0
14	0.26	0.11	17.0	1.86	0.01	20.0	2.40	0.01	19.0	0.98	1.64	15.0
15	0.22	0.06	15.5	1.24	0.04	19.0	1.92	0.09	19.0	1.38	0.40	15.0
16	0.21	0.06	16.0	1.26	0.02	18.0	2.05	0.01	20.0	1.36	0.33	15.5
17	0.20	0.03	16.5	1.22	0.03	18.0	2.15	0.03	21.0	1.44	0.23	15.0
18	»	»	»	1.22	0.03	18.0	2.14	0.03	20.0	1.53	0.15	16.0
19	»	»	»	1.20	0.02	18.0	1.90	0.05	20.5	1.37	0.14	16.0
20	0.19	0.03	15.5	1.22	0.02	17.5	2.00	0.03	21.0	1.63	0.17	16.0
21	0.19	0.03	15.5	1.30	0.02	18.0	2.20	0.04	20.5	0.99	0.97	16.0
22	0.22	0.06	16.0	1.31	0.02	19.0	2.10	»	21.5	1.31	0.25	16.5
23	0.22	0.04	17.5	1.26	0.04	18.0	2.05	0.04	22.0	1.32	0.25	16.0
24	0.21	0.05	14.5	1.36	0.03	19.0	2.17	0.03	22.0	1.34	0.21	16.0
25	0.21	0.03	15.0	1.30	0.02	19.0	2.10	0.03	21.0	1.16	0.27	17.0
26	0.20	0.06	16.0	1.26	0.02	18.0	2.30	0.03	20.5	1.22	0.15	15.0
27	0.19	0.06	17.0	1.32	0.03	19.0	2.10	0.07	»	1.21	0.14	16.0
28	0.18	0.07	15.0	1.28	0.03	19.0	1.90	»	»	1.32	0.13	15.0
29	0.18	0.04	17.0	1.26	0.05	19.0	1.98	0.03	»	1.41	0.11	15.0
30	0.17	0.05	16.0	1.20	0.04	19.0	2.00	0.05	»	1.48	0.06	16.0
31	0.20	0.04	16.0	1.28	0.02	19.0	1.90	0.02	»	1.42	0.16	16.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19
23.0	23.2
22.8	22.8
22.5	22.5
22.2	22.8
23.2	23.1
23.2	23.2
23.0	23.0
23.0	23.4
23.4	23.4
23.4	23.4
23.6	23.5
23.4	23.2
23.2	23.2
23.2	23.2
23.0	23.0
22.8	23.0
23.2	23.2
23.0	23.0
22.8	22.6
22.5	22.5
22.5	22.8
22.8	23.0
23.0	22.8
23.0	22.8
22.8	22.5
22.8	22.5
22.5	22.5
22.8	22.5

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza		agosto 11	Livenza	Motta	di Stalone	4.70	105.06	56.—
Isonzo		13	Isonzo	Isonzo			34.97	9.4
				Roggia destra	Gradisca	»	»	5.25	2.6
				Roggia sin.				3.11	0.95
Piave		15	Piave	Segusino (2)	di Fener (2)	0.15	58.84	68.—
Brenta	Cismon	16	Cismon	Cismon (1)	»	4.93	16.35	14.5
		16	Brenta	Sarson	di Stalone	0.255	43.85	44.—
		26	Canale d'Irr. Agro Ver.	Bussolengo	M.	8.34	18.32	14.3
Adige		28	Adige	Pescantina	M.	1.88	152.59	249.—

(1) Per questa stazione le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato: il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere sempre negativo.

(2) Nella portata della Piave a Segusino non si è tenuto conto della quantità d'acqua prelevata a Soccher per alimentare il lago di S. Croce.

(3) Lo zero del nuovo idrometro di Fener è abbassato, rispetto a quello esistente fino al 1917, di m. 0.80.

(pagina 191)

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Agosto pagina 23

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	2.0 13.0	162.0 181.0	1.20 19.30	110.0 141.0	8.5 19.35	175.0 195.0	2.5 13.10	91.0 131.0	5.35 19.50	166.0 188.0	2.0 13.40	93.0 134.0
2	2.25 20.0	165.0 188.0	2.0 13.30	105.0 140.0	2.1 20.35	184.0 206.0	2.40 14.30	86.0 126.0	2.25 20.45	175.0 194.0	3.0 14.20	87.0 128.0
3 ●	2.30 20.35	168.0 188.0	3.0 14.25	97.0 140.0	2.10 21.10	196.0 207.0	3.10 14.55	78.0 125.0	1.0 21.30	180.0 196.0	3.40 15.20	79.0 126.0
4 (1)	10.0 10.50 21.25	177.0 226.0 186.0	3.20 13.20 20.40	97.0 142.0 160.0	10.10 19.55 20.55	206.0 250.0 182.0	3.40 13.45 21.20	74.0 127.0 140.0	10.25 21.0 22.10	190.0 200.0 192.0	4.0 20.10 21.30	75.0 129.0 181.0
5	10.20 21.40	175.0 166.0	4.0 16.35	95.0 134.0	10.15 22.10	195.0 186.0	4.20 13.0	64.0 118.0	11.0 22.30	166.0 178.0	4.0 17.30	77.0 129.0
6	11.15 23.30	182.0 158.0	» 17.5	» 130.0	11.30 22.10	202.0 177.0	5.25 17.25	72.0 118.0	12.20 23.20	191.0 166.0	4.50 19.0	78.0 116.0
7	11.30 23.50	181.0 158.0	5.20 17.40	110.0 125.0	11.35 24.0	205.0 170.0	5.0 18.45	97.0 110.0	12.20	192.0	5.20 19.30	97.0 111.0
8	11.55	177.0	4.50 18.10	120.0 131.0	11.45	198.0	5.10 18.55	107.0 124.0	0.10 13.40	180.0 181.0	5.50 19.0	108.0 122.0
9	0 12.35	153.0 169.0	5.20	134.0	0.20 12.45	167.0 188.0	5.10	129.0	1.5 13.25	157.0 174.0	6.05	126.0
10 ☾	14.0	169.0	6.0 22.0	140.0 142.0	14.0	183.0	6.45 22.50	136.0 140.0	13.0	172.0	7.30 22.30	133.0 136.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	12.10	179.0	24.0	140.0	10.25	188.0	23.45	139.0	10.10	181.0		
12	15.25	225.0			15.30 20.10	219.0 192.0	17.30	142.0	15.50	215.0	0.30	184.0
13	0.15 17.0	170.0 179.0	0.5 13.0	115.0 157.0	0.20 16.5	185.0 191.0	0.35 14.30	111.0 154.0	10.0 18.40	168.0 180.0	1.0 14.10	120.0 152.0
14	0.0 18.25	171.0 174.0	0.35 22.30	120.0 147.0	0.40 19.25	182.0 189.0	0.55 13.10	112.0 141.0	0.25 21.0	176.0 182.0	1.20 12.30	113.0 140.0
15	0.0 19.30	169.0 180.0	1.25 12.0	110.0 144.0	1.15 17.40	183.0 196.0	0.50 13.25	93.0 161.0	0.0 19.40	173.0 188.0	2.0 14.0	100.0 134.0
16	0.30 19.0	168.0 170.0	1.45 14.0	114.0 152.0	0.50 20.0	190.0 187.0	2.0 14.10	99.0 146.0	0.50 20.0	179.0 177.0	2.30 14.25	99.0 145.0
17	0.30 20.10	176.0 170.0	2.05 15.0	108.0 145.0	0.35 20.20	196.0 188.0	2.55 18.5	89.0 133.0	10.15 21.10	185.0 178.0	3.0 15.30	93.0 132.0
18 ☿	0.10 20.35	176.0 166.0	2.45 15.50	110.0 133.0	0.30 21.40	196.0 185.0	3.35 15.45	95.0 119.0	10.30 21.30	186.0 176.0	3.25 16.0	93.0 120.0
19	0.55 21.30	161.0 169.0	3.0 15.05	108.0 130.0	0.35 22.20	192.0 188.0	3.30 16.5	88.0 116.0	10.20 22.0	180.0 177.0	3.45 16.15	92.0 116.0
20	0.40 21.35	182.0 180.0	3.20 15.45	111.0 137.0	» »	» »	» »	» »	11.0 22.20	168.0 191.0	4.0 16.25	100.0 129.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	10.40 21.40	188.0 178.0	2.55 15.5	115.0 144.0	» »	» »	» »	» »	11.20 22.0	187.0 186.0	3.0 17.25	105.0 134.0
22	0.00 22.10	180.0 168.0	4.20 17.0	121.0 144.0	» 22.25	» 196.0	» 17.30	» 142.0	12.0 23.10	169.0 177.0	5.0 18.0	106.0 135.0
23	11.25 23.0	185.0 159.0	4.30 18.0	126.0 142.0	11.55 23.10	215.0 183.0	5.15 18.20	126.0 142.0	12.30 24.0	192.0 168.0	5.35 18.50	115.0 138.0
24	12.25 23.30	185.0 168.0	4.55 19.40	132.0 144.0	12.50 23.44	215.0 202.0	5.45 19.45	133.0 148.0	12.50	194.0	6.25 19.15	123.0 136.0
25	12.55	189.0	5.0	130.0	13.25	200.0	6.0	142.0	0.15 13.0	169.0 183.0	6.52	130.0
26 ☾	13.30	173.0	4.30 20.30	140.0 127.0	14.15	198.0	5.30 22.20	149.0 128.0	15.0	178.0	6.35 23.0	137.0 119.0
27	15.20	175.0	22.0	129.0	16.0	192.0	24.0	95.0	16.20	180.0	16.0	122.0
28	16.25	173.0			17.20	188.0			17.40	175.0		
29	7.20 18.0	167.0 170.0	0 12.15	122.0 149.0	7.0 18.40	190.0 196.0	6.25 12.45	123.0 154.0	8.0 19.0	172.0 180.0	1.0 19.20	114.0 141.0
30	7.45 19.15	166.0 177.0	1.0 13.15	116.0 136.0	8.0 19.35	194.0 207.0	1.20 13.25	112.0 135.0	8.20 20.10	175.0 187.0	1.50 13.45	104.0 127.0
31	8.15 19.35	164.0 172.0	2.0 13.40	103.0 128.0	8.50 19.45	199.0 206.0	2.10 14.20	93.0 118.0	9.20 20.20	183.0 183.0	2.0 13.45	98.0 114.0

(1) In questo giorno vengono date le massime e le minime altezze di una fortissima ondulazione secondaria verificatasi nell'alto e medio Adriatico.

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	4	19.50	226.0	5	4.0	95.0	131.0
Trieste	4	19.55	250.0	5	4.20	64.0	186.0
Diga Sud Lido	4	21.0	200.0	5	4.0	71.0	129.0
Ancona	4	21.10	195.0	5	5.15	114.0	81.0
Viesti	4	15.35	171.0	20	9.40	120.0	51.0
Brindisi	4	16.30	250.0	18	22.45	203.0	47.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	12	157.7	»	»	»
Trieste	24	169.0	6	141.8	27.2
Diga Sud Lido	12	156.7	6	137.9	18.8
Ancona	25	163.7	19	138.9	14.8
Viesti	13	150.5	19	138.5	12.0
Brindisi	13	230.5	19	218.8	11.7

Tabella III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	3	20.35	188.0	4	3.20	97.0	91.0	4	3.20	97.0	4	10.0	177.0	80.0
Trieste	3	21.10	207.0	4	3.40	74.0	133.0	4	3.40	74.0	4	10.10	206.0	132.0
Diga Sud Lido	3	21.50	196.0	4	4.5	75.0	121.0	4	4.5	75.0	4	10.35	190.0	115.0
Ancona	4	21.10	195.0	5	5.15	114.0	81.0	5	5.15	114.0	5	13.20	167.0	53.0
Viesti	4	15.35	171.0	4	22.0	129.0	42.0	4	9.0	123.0	4	15.35	171.0	48.0
Brindisi	4	16.30	250.0	4	22.40	206.0	44.0	4	10.0	207.0	4	16.30	250.0	43.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	10	14.0	169.0	6.0	140.0	29.0
Trieste	10	14.0	188.0	6.45	186.0	47.0
Diga Sud Lido	10	15.0	172.0	7.30	133.0	39.0
Ancona	9	14.30	158.0	22.40	139.0	19.0
Viesti	10	19.30	151.0	1.0	136.0	15.0
Brindisi	10	9.0	233.0	2.0	218.0	15.0

Ondulazioni secondarie

Durante il mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie a tutti i mareografi dell'Adriatico nei giorni 5, 6, 12 a 17, 20, 21, 22, 24 a 28. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate a Pola, Trieste, e Diga Sud Lido nei giorni 4, 12 e 13, ad Ancona il 4, 12, 14 e 15, a Viesti il 5, 12, 13, 20 e a Brindisi il 25.

Venezia, ottobre 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - SETTEMBRE 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . . pag.	10	Rovigo (1.° *ord.*) . . pag.	16
Belluno (2° *ord.*) . . »	8	Trento (1.° *ord.*) . . »	13
Bolzano (1° *ord.*) . . »	12	Trieste (1.° *ord.-aerol.*) . »	4
Colle Venda (1° *ord.*) . . »	21	Udine (1.° *ord.-aerol.*) . »	6
Gorizia (2° *ord.*) . . . »	5	Venezia (*princ.-aerol.*) . »	14, 19, 20
Padova (1° *ord.-aerol.*) . »	15	Verona (1° *ord.-aer.*) »	13
Pola (1° *ord.*) . . . »	4	Vicenza (1.° *ord.*) . . »	11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . . pag.	4	Bacino del Bacchiglione . pag.	11
Bacino dell'Isonzo . . »	5	» dell'Agno Guà . . »	11
» della Drava . . »	6	» dell'alto Adige . . »	12
» del Tagliamento . »	6	» del medio e basso Adige »	13
» della Livenza . »	7	» del Po (Sarca e Mincio) »	14
» della Piave . . »	8	Alta pianura occidentale . »	14
Pianura orientale . . »	9	Bassa pianura occidentale . »	15
Bacino della Brenta . »	10	Pianura polesana . . . »	16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le magre del Tagliamento e della Brenta durante il mese — Confronti con le magre del Tagliamento e della Brenta avvenute durante i mesi di settembre del periodo 1911-20** . . . . . pag. 18
Deflussi giornalieri e mensili, per il Boite a *Peraroio*, per la Brenta a *Sarson*, per l'Adige a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il Mincio a *Peschiera* . . . . . » 3
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Settembre pagina 2

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	26.6	Udine	10.8	Padova	NE - i	2	13.4	Udine	1	X	Alte press. a NNE d'It. con pendio da N sull'It.	sereno	nebb. al matt. in pian. e alle cime dei monti	
2	27.8	Padova	11.2	Padova	N - i	1	6.8	Udine	3	XIII	Pressione livellata a 764 mm.	quasi sereno	nebbia rada nella giornata	in M. S., A., Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
3	29.3	Padova	13.6	Padova	i	1	7.1	Udine	4	XIII		vario	pom. piogg. T., P. e A. A.	
4	27.8	Udine	16.1	Gorizia	NE - i	2	9.6	Rovigo	7	III - (II)	Press. livell. a 762-63; cost. il nucleo anticicl.	gen. coperto	piogg. nella giorn. su tutta la reg.; sera temp.	
5	28.7	Udine	15.1	Trento	N - i	2	8.6	Udine	8	VI	Sacca tura da E sull'It. centr. con cicl. a Lev.	vario	piogg. giorn. sulla regione; sera temp. Ud.	in M. Ba., A., Pl.; in m. gli altri fiumi
6	24.5	Udine	15.0	Bell. - Rov.	NE - i	2	14.5	Udine	3	XII	Alte press. a N con promont. da N sull'Italia	gen. coperto	piogg. matt. e pom. su tutta la reg.; sera t. Ud.	in M. A., Pl.; in m. gli altri fiumi
7	25.0	Udine	13.5	Belluno	E - i	2	12.1	Rovigo	1	XII	Alte press. a NNE con prom. da NNE sull'Adr.	sereno	nebbia rada nella giornata	
8	25.4	Udine	10.7	Padova	E - i	1	5.9	Ud. - Bz.	0	X	Alte press. a NNE con pendio da N sull'Italia	sereno	nebbia in pianura e sui monti	
9	26.9	Udine	10.8	Belluno	NE - i	1	8.4	Udine	1	III - (I)	Alte press. a NE con prom. Alpi; press. uniforme	sereno	nebbia in pianura e sui monti	in M. A., Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
10	25.9	Trento	12.8	Belluno	E - i	1	7.0	Udine	3	III - (II)	Alte press. a N con prom. Alpi; press. uniforme	quasi sereno	nebbia nella giornata; gocce matt. a R.	
Media 1.a decade						2			3					
11	27.5	Padova	14.0	Padova	E - i	1	5.3	Udine	5	XIII	Pressione livellata a 765 mm.	vario	nebb. giorn.; piogg. pom. reg. orient. e A. A.	in M. A., Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
12	28.2	Padova	15.5	Belluno	SW - i	2	12.2	Udine	7	V	Ciclone a N con sacc. da NE sull'Alta Italia	vario	nebb. giorn.; piogg. matt. reg. orient. e A. A.	
13	27.5	Rovigo	11.9	Belluno	E - i	2	11.5	Udine	1	VI	Ciclone a N con sacc. da E sull'Italia centrale	sereno	nebbia giornata; pioggia A. A.	in M. A., Pl.; in m. gli altri fiumi
14	29.5	Padova	11.0	Belluno	E - i	1	6.9	Bolzano	0	III - (II)	Ciclone a N con deboliss. promont. da N sull'It.	sereno	nebbia in pianura e sui monti	
15	28.8	Rovigo	15.0	Gorizia	NE - c m	1	6.5	Rovigo	1	XIII	Pressione livellata a 766 mm.	sereno	nebbia in pianura e sui monti	
16	30.0	Padova	14.8	Padova	E - i	1	6.0	Trento	2	XIII	Pressione livellata a 764 mm.	quasi sereno	nebbia in pianura e sui monti	
17	29.2	Padova	15.6	Gorizia	E - i	1	6.8	Trento	8	XIII		quasi sereno	nebbia nella giornata; pioggia A. A.	in M. S., A., Pl.; in m. gli altri fiumi
18	27.6	Bassano	15.2	Udine	E - i	2	24.0	Udine	8	XIII	Pressione livellata a 767 mm.	gen. coperto	piogg. matt., sera e notte; t. sera Bl., Bs., Trt.	
19	22.7	Bas. - Bz.	11.6	Gorizia	E - i	2	14.8	Venezia	9	X	Alta press. a N d'Italia; pendio da N sull'Italia	coperto	piogg. matt. e sera; sera temp. Bl. e B. M.	
20	20.0	B. Mantico	9.7	Gorizia	NE - i	1	9.2	Rovigo	8	III - (I)	Anticicl. a NE con deb. prom. da NE sull'It. sett.	gen. coperto	piogg. reg. orient. Br., A.; nebb. quà e là	in M. A., Pl.; in m. gli altri fiumi
Media 2.a decade						1			4					
21	23.7	Padova	10.5	Gorizia	NE - i	2	20.4	Udine	5	I		vario	pom. piogger. reg. or., Br. A.; pom. temp. Bl.	
22	25.6	Padova	11.1	Padova	E - i	1	5.2	Bolzano	5	I		vario	piogger. reg. or., Ad., p. occ.; pom. temp. Bl.	
23	23.9	Trento	11.2	Gorizia	E - c m	2	11.4	Rovigo	3	I	Anticiclone a N con promontorio da NE	vario	piogg. legg. mattino a Padova; nebbia rada	in M. A., Pl.; in m. gli altri fiumi
24	25.8	Udine	9.5	Padova	NE - i	2	8.0	Udine	0	I		sereno	nebbia in pianura e sui monti	
25	25.3	Rovigo	7.8	Padova	E - i	1	6.7	Gorizia	0	IX	Anticiclone a N con promontorio da NW	sereno	nebbia rada in pianura	
26	26.2	Udine	9.4	Padova	i	1	6.4	Trento	1	XV	Depressione sul Mediterraneo Occidentale	quasi sereno	notte pioggerelle sulla reg., temp. Belluno	
27	28.1	Trento	10.5	Belluno	SE - i	3	16.8	Venezia	5	XI		vario	pioggerelle mattino e sera sulla regione	in M. S., A., Pl.; in m. gli altri fiumi
28	19.4	Udine	5.7	Padova	E - i	2	15.0	Rovigo	0	XI		sereno		
29	20.6	Padova	3.5	Padova	E - i	3	24.6	Udine	0	XI	Anticiclone a N e ciclone a S	sereno	nebbia rada a Udine e Bolzano	in M. S., Pl.; in m. gli altri fiumi
30	23.4	Udine	4.8	Belluno	E - i	2	13.9	Rovigo	0	XI		sereno	nebb. rada in pianura e sulle cime dei monti	
Media 3.a decade						2			2					
Media mensile						2			3					

(1) Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Rocca Manitos (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).
La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.
(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.
(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.
(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 6 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 18 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 34 dell'Ufficio).
(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: l. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. s. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agna; A. A. = Alto Adige; B. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; R. M. = Rocca Manitos; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.
(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Co. = Corzano; Fl. = Fratta; Pb. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(pagina 195) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Settembre pagina 3

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE								MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.25	8.5	0.73	0.15	32.5	2.8	1.47	202	17.5	190	3325	1.35	212	18.3	0.80	60.3	5.2
2	0.23	8.0	0.69	0.16	33.0	2.9	1.51	198	16.7	100	1670	1.40	198	17.1	0.78	58.9	5.1
3	0.24	8.3	0.71	0.16	33.0	2.9	1.49	189	16.3	90	1467	1.38	190	16.4	0.78	58.9	5.1
4	0.24	8.3	0.71	0.13	30.5	2.6	1.52	186	16.1	100	1610	1.37	188	15.8	0.78	58.9	5.1
5	0.24	8.2	0.71	0.11	29.0	2.5	1.44	209	18.1	90	1629	1.37	183	15.8	0.80	60.3	5.2
6	0.23	8.0	0.69	0.13	30.5	2.6	1.42	212	18.3	120	2196	1.42	202	17.5	0.80	60.3	5.2
7	0.22	7.6	0.66	0.10	28.0	2.4	1.39	195	16.8	80	1344	1.42	208	17.5	0.80	60.3	5.2
8	0.22	7.6	0.66	0.08	26.5	2.3	1.39	178	15.4	60	924	1.31	191	16.5	0.79	59.6	5.1
9	0.20	7.1	0.61	0.09	27.5	2.4	1.39	170	14.7	60	882	1.33	179	15.5	0.78	58.9	5.1
10	0.20	7.1	0.61	0.12	30.0	2.6	1.40	169	14.6	30	438	1.34	174	15.0	0.78	58.9	5.1
11	0.19	6.7	0.58	0.10	28.0	2.4	1.40	169	14.6	50	730	1.38	170	14.7	0.76	57.6	5.0
12	0.18	6.3	0.54	0.06	25.0	2.2	1.43	160	13.8	70	966	1.38	170	14.7	0.76	57.6	5.0
13	0.18	6.3	0.54	0.04	23.0	2.0	1.38	189	16.3	40	652	1.78	165	14.3	0.76	57.6	5.0
14	0.17	6.0	0.52	0.04	23.0	2.0	1.66	169	14.6	70	1022	1.61	178	15.4	0.76	57.6	5.0
15	0.17	6.0	0.52	0.04	23.0	2.0	1.43	160	13.8	60	828	1.67	171	14.8	0.76	57.6	5.0
16	0.18	6.3	0.54	0.08	22.0	1.9	1.45	157	13.6	70	952	1.75	163	14.1	0.75	56.9	4.9
17	0.17	6.0	0.52	0.08	22.0	1.9	1.36	153	13.2	50	660	1.71	160	13.8	0.75	56.9	4.9
18	0.17	6.0	0.52	0.07	25.5	2.2	1.37	150	13.0	50	650	1.77	160	13.8	0.75	56.9	4.9
19	0.21	7.4	0.64	0.07	25.5	2.2	1.44	209	18.1	80	1448	1.76	156	13.7	0.75	56.9	4.9
20	0.19	6.7	0.58	0.04	23.0	2.0	1.53	186	16.1	180	2898	1.80	180	15.6	0.74	56.2	4.9
21	0.21	7.4	0.64	0.03	22.0	1.9	1.48	200	17.3	150	2595	1.67	183	15.9	0.74	56.2	4.9
22	0.18	6.3	0.54	0.01	20.5	1.8	1.47	202	17.5	190	3325	1.53	188	16.2	0.74	56.2	4.9
23	0.17	6.0	0.52	0.03	22.0	1.9	1.49	197	17.0	220	3740	1.48	195	16.8	0.74	56.2	4.9
24	0.17	6.0	0.52	0.02	21.5	1.9	1.38	178	14.9	70	1043	1.31	191	16.5	0.74	56.2	4.9
25	0.16	5.7	0.49	0.04	23.0	2.0	1.35	163	14.1	80	1128	1.33	177	15.4	0.73	55.5	4.8
26	0.15	5.4	0.47	0.01	20.5	1.8	1.36	153	13.2	120	1584	1.74	168	14.1	0.72	54.9	4.7
27	0.15	5.4	0.47	0	19.7	1.7	1.33	147	12.7	70	889	1.76	161	13.9	0.70	53.5	4.6
28	0.14	5.0	0.43	0	19.7	1.7	1.73	135	11.7	40	468	1.79	158	13.7	0.70	53.5	4.6
29	0.14	5.0	0.43	4.01	18.8	1.6	1.59	120	10.4	50	520	1.81	155	13.4	0.68	52.2	4.5
30	0.14	5.0	0.43	0	19.7	1.7	1.51	118	10.2	110	1122	1.90	145	12.5	0.67	51.5	4.4
Totale mensile			17.22			64.8			450.6					458.6			148.1
Media mensile		6.6			24.9			175.8					176.9			57.1	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		16.9			16.1			15.9 (1)					15.1 (2)			25.3	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		21.7			21.3			19.4					18.1			26.7	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		12.8			12.2			10.8					12.4			22.8	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Entrom. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Stagione ordinaria	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0 — Altezze pioggia	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0 — Giorni piovosi	Media quinquennale: Segno di guardia	Media quinquennale: Mantenuta piena
	Elementi meteorologici																																						
	POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'																																						
	Var. della press. in mm.(1)	32	- 1c	0c	0c	- 5di	+ 1c	+ 4ar	+ 1c	0c	+ 1c	- 1c	- 1c	- 4di	+ 5ar	0c	- 1c	- 2c	+ 5ai	+ 1c	0c	- 1c	+ 2ai	+ 1c	0c	- 1c	- 3di	- 4di	+ 7ai	- 3di	- 5di	+ 2ai	—						
	Temperatura media(2)	32	21.5	20.7	21.5	22.5	23.1	21.3	20.5	20.4	20.7	20.8	22.1	23.4	23.1	21.4	21.6	22.0	22.6	23.2	19.8	17.5	19.1	18.3	19.1	19.5	17.8	19.0	17.5	14.9	15.7	16.2	20.2						
	Temperatura massima		25.4	25.7	25.8	26.6	25.2	24.5	23.5	25.1	25.8	24.9	26.5	25.6	27.3	26.6	26.5	26.6	27.0	28.1	22.2	19.4	23.7	22.2	21.9	23.8	23.8	23.5	19.4	17.0	18.0	19.8	24.0						
	Temperatura minima		17.1	14.7	16.5	17.4	20.8	18.1	17.3	14.7	16.1	15.7	18.4	20.9	18.1	15.9	16.0	16.7	18.0	19.8	16.2	15.3	14.7	13.4	16.1	16.2	11.0	13.2	14.4	12.8	13.5	13.6	16.0						
	Umidità relativa 1/100		52	71	66	79	87	54	49	52	64	80	86	87	68	76	77	79	85	71	58	54	58	80	59	68	72	72	57	40	48	52	65.5						
	Vento Direzione		WNW	WNW	E	ESE	WNW	ESE	ENE	NE	E	E	E	SE	E	W	SW	E	E	ENE	NE	ENE	NNW	NE	E	S	W	NW	NE	NNE	NNE	NE	E						
	Vento Velocità (km. ora)		15.6	6.6	6.3	11.5	9.2	21.8	21.7	13.6	7.7	9.4	11.3	16.1	14.3	5.3	4.4	6.0	6.8	12.1	25.1	10.3	13.2	5.8	18.6	7.9	7.6	11.4	31.3	28.4	28.2	17.7	18.6						
	Nebulosità in decimi		1	3	5	8	5	9	8	1	1	3	5	5	4	0	0	8	1	6	7	9	4	5	4	0	0	1	4	4	4	7	4						
	TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'																																						
	Var. della press. in mm.(1)	8	- 2di	0c	+ 1c	- 5di	+ 2ai	+ 5ai	+ 1c	- 1c	0c	- 1c	- 1c	- 4di	+ 7ai	- 1c	- 1c	- 2c	+ 3ai	+ 2ai	0c	0c	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	- 2c	- 2di	- 4di	+ 8ai	- 3di	- 7di	+ 2ai	—						
	Temperatura media(2)	11	21.4	20.7	21.3	23.0	22.3	20.7	19.4	19.0	20.7	20.5	21.7	23.0	23.4	21.2	21.9	22.0	22.2	21.9	17.8	17.6	19.5	20.5	18.8	19.1	18.1	19.0	16.2	13.9	15.1	16.7	19.9						
	Temperatura massima		26.0	25.0	25.3	25.8	25.4	24.1	23.1	23.9	24.5	23.7	25.8	25.3	25.4	25.2	25.8	25.7	25.0	27.0	20.6	20.5	23.9	21.9	22.3	23.5	22.5	23.0	19.4	18.6	18.7	19.6	23.6						
	Temperatura minima		17.8	16.4	17.3	18.6	16.8	15.4	16.3	15.4	16.9	16.4	17.9	20.5	19.2	17.6	16.0	18.8	18.1	17.3	15.4	15.0	16.0	16.3	15.8	15.4	14.5	15.1	13.0	12.0	12.0	13.6	16.5						
	Umidità relativa 1/100		89	92	83	88	74	45	40	49	58	68	71	71	48	66	74	70	72	56	45	36	66	48	46	47	57	61	49	34	38	37	58.4						
	Vento Direzione	19	ENE	NNW	SSE	SE	E	ENE	ENE	ESE	ESE	NNW	ESE	ESE	ENE	SSE	SSE	NNW	SSE	ENE	ENE	ENE	E	ESE	ENE	ESE	SE	WNW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE						
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	17.5	5.4	5.4	6.5	7.7	14.1	23.2	11.6	9.0	5.6	6.8	11.4	14.7	5.8	4.4	3.7	5.3	25.1	47.5	25.6	22.8	9.3	26.9	10.6	»	»	37.7	29.4	45.3	31.0	15.6						
	Nebulosità in decimi		0	8	5	7	4	6	1	0	1	8	8	8	1	0	1	1	2	6	4	8	4	7	5	0	0	2	4	3	2	2	8						

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	—	—	—	26,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,8	2,3	—	—	—	59,4	2	2	»	»		
Pola*	30	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	8,7	3	1	»	»		
Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	7,6	1	1	»	»		
Verudella	20	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	10,9	1	1	»	»		
Rovigno	9	—	—	—	—	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	20,0	1	2	»	»		
Monfalcone	6	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	2	»	»		

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2								
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—								
Secchezza del terreno	molto secco			secco		molto secco													secco		molto secco					secco	molto secco										

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 21°.5 — 0°.2 = 21°.3 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2.5 — Magra ordinaria	Media giornaliera: Altezza pioggia — Sopra il guardia	Media giornaliera: Giorni piovosi — Mandamento piano
	Elementi meteorologici																																						
	GORIZIA : Latitudine Nord 45° 56' : Longit. 1° 10' Est da Roma																																						
	Var. della press. in mm. (1)	93	- 1c	0c	0c	- 4di	+ 2ai	+ 5ai	+ 1c	- 1c	0c	- 1c	- 1c	- 4di	+ 6ai	0c	- 1c	- 1c	»	+ 2ai	0c	0c	+ 1c	0c	+ 1c	- 1c	- 3di	- 4di	+ 6ai	- 1c	- 6di	+ 2ai	—	18.9				
	Temperatura media (2)	88	19.9	20.7	21.0	21.5	**22.0**	20.5	19.1	19.1	20.3	19.6	20.8	20.4	21.0	19.3	20.8	20.4	21.0	20.5	16.9	15.1	17.3	17.1	16.7	17.1	17.4	19.2	16.7	**14.6**	16.0	16.1		23.5				
	Temperatura massima		26.1	26.8	26.1	26.1	**27.3**	24.1	23.1	25.0	26.0	24.7	25.2	22.1	25.0	24.8	25.7	25.1	25.8	24.1	20.1	18.7	22.3	20.9	21.1	23.9	23.6	25.2	19.6	17.9	20.1	21.6		18.6				
	Temperatura minima		12.6	14.6	14.7	16.1	17.6	16.2	13.1	12.4	14.7	14.1	15.3	17.6	15.1	13.1	15.0	15.6	15.6	15.7	11.6	9.7	10.5	13.9	11.2	10.3	10.3	17.3	12.1	11.0	11.1	**8.9**		54.5				
	Umidità relativa 1/100		50	55	62	65	66	52	49	55	53	66	66	**72**	49	62	66	65	63	51	42	50	43	56	58	52	53	60	49	**30**	32	42		ENE				
	Vento Direzione	21	SSE	ENE	E	ENE	ENE	NE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	S	NW	ENE	E	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	E	ESE	NE	ENE	ENE	SE	ESE	E	SSE		----				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	»	»	»	5.5	5.7	»	6.7	4.7	6.3	»	»	6.2	5.3	»	»	»	4.6	4.2	7.4	8.9	3.5	3.3	4.4	4.7	5.0	6.7	6.2	10.1	11.3	10.1	5.8		3				
	Nebulosità in decimi		1	1	5	8	7	5	0	0	0	8	5	10	0	0	0	2	8	7	5	2	5	7	6	0	0	2	2	0	1	0						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Carnia	Socia +	478	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	1,5	—	—	—	—		27,5	1	3	»	»
Carnia	Passo Predil +	1162	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—		41,7?	2?	2?	»	»
Carnia	Plezzo *	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,5	1	4	»	»
Carnia	Caporetto +	286	—	—	—	13,0	27,0	—	—	—	—	—	26,0	73,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,2	—	—	—	5,0	1,9	—	—	—		64,8	3	3	»	»
Carnia	S. Lucia *	170	—	—	—	27,3	0,1	—	—	—	—	—	—	27,9	—	—	—	0,1	—	1,3	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—		97,0	—	5	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,5?	—	1?	»	»
Bacia	Baca +	163	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	5,5	0,4	—	—	—		61,5	1	4	»	»
Bacia	Chiappovano *	607	—	—	—	15,2	3,1	—	—	—	—	—	1,2	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—		36,8	2	3	»	»
Bacia	Gorizia *	86	—	—	—	6,0	6,1	1,5	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—		12,3	2	1	»	»
Vippaco	Aidussina *	109	—	—	7,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—		17,2	3	1	»	»
Vippaco	Vippacco +	104	—	—	—	11,4	0,6	—	—	—	—	—	1,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—		37,0	2	4	»	»
Vippaco	Schönpass *	104	—	—	—	12,0	17,8		—	—	—	—	—	61,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		95,8	1	3	199	10
Vippaco	Vedrenza +	320	—	—	—	12,8	19,5	—	—	—	—	—	7,0	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,0	—	4	»	»
Vippaco	Ciseriis *	264	—	—	—	7,4	4,2	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,0	2	3	»	»
Vippaco	Attimis *	196	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	3,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—		66,0	—	4	»	»
Vippaco	S. Lorenzo di N.° +	160	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,6	2	3	116	9
Vippaco	Povoletto	136	—	—	—	8,0	3,5	0,9	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		75,0	—	4	»	»
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	25,0	20,0		—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,6	1	4	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	10,7	25,0	0,8	—	—	—	—	30,5	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		91,0	—	3	190	9
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	34,0	6,0	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		116,0	2	4	»	»
Natisone	Platischis	657	—	—	—	10,5	15,5	—	—	—	—	—	34,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,0	2	3	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	24,0	2,0	—	—	—	—	—	42,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,8	1	5	»	»
Natisone	Pulfero *	400	—	—	—	11,5	16,5	6,0	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	3,6	—	—	—	—		136,8	1	4	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	15,4	20,0	—	—	—	—	—	—	100,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—		83,8	—	4	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	32,0	11,0	0,1	—	—	—	—	33,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		109,2	—	4	159	11
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	—	30,0	36,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	20,0	—	—	—	—		56,0	—	5	»	»
Natisone	Cividale +	138	—	—	—	24,0	7,0	3,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—						
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	1	2	3	—	1	2	3						
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—						
	Secchezza del terreno		molto secco			umido	secco			molto secco			secco	umido		secco		n. secco		secco	molto secco		secco	molto secco			secco	molto secco									
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
	Caporetto	197	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.65	[0.84]	0.72	0.68	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.60	[0.59]		0.65	0.35	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.04	2.00	2.00	2.00	2.02	2.05	2.04	2.04	2.00	2.00	2.00	2.02	[2.30]	2.10	2.06	2.04	2.02	2.00	2.02	2.00	2.00	2.00	2.00	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	1.95	[1.93]		2.02	0.35	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.5. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) **La piovosità** è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

UDINE — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.5 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2.5 — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena	BACINO
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 3di	0c	+ 1c	- 5di	+ 2ai	+ 4ai	+ 1c	- 1c	0c	0c	- 1c	- 3di	+ 6ai	0c	- 1c	- 1c	+ 2ai	+ 3ai	- 1di	0c	+ 1c	0c	+ 1c	- 2di	- 3di	- 4di	+ 7ai	- 1di	- 6di	+ 2ai	—					
	Temperatura media (2).	146	20.7	20.9	21.4	22.1	22.9	20.5	19.5	19.3	20.8	20.2	21.1	22.0	22.5	21.5	22.6	22.8	23.2	21.4	17.6	16.8	18.6	19.0	18.3	19.1	18.6	19.8	17.6	14.0	15.3	16.2	19.9					
	Temperatura massima		26.6	27.0	26.6	27.3	28.7	24.5	25.0	25.4	26.9	24.7	26.5	23.8	27.4	27.4	28.2	27.9	27.5	25.2	19.7	18.9	22.0	24.7	22.6	25.8	24.7	26.2	23.3	19.4	20.3	22.4	24.6					
	Temperatura minima		14.1	13.4	14.8	16.7	16.3	16.5	13.3	11.9	13.7	14.1	15.2	13.3	16.2	14.2	15.7	17.7	18.0	15.2	14.5	13.0	14.7	14.2	13.2	12.4	11.7	13.0	11.0	7.6	6.8	9.2	13.9					
	Umidità relativa 1/100		55	66	73	76	71	66	56	65	65	79	80	67	57	74	76	75	75	71	54	54	46	61	71	64	65	68	68	50	50	55	65,8					
	Vento — Direzione		E	NE	SW	E	E	E	ESE	NW	E	S	SW	ENE	NNE	SSW	NE	SSW	ENE	E	E	ENE	E	E	E	S	NNE	NNE	ESE	ESE	E	ESE	E					
	Vento — Velocità (km. ora)		12.4	6.9	7.1	6.6	8.6	14.5	9.8	5.9	8.4	7.0	5.3	12.3	11.5	»	»	»	»	24.0	»	»	20.4	»	7.4	8.0	5.0	»	14.4	7.5	24.6	11.5	***					
	Nebulosità in decimi		1	1	5	7	5	5	1	0	0	4	6	9	0	0	2	4	4	7	5	8	8	7	4	0	0	2	3	0	0	0	3					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Gailtal	Sexten +	1518	—	—	7,5	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	6,0	5,2	1,4	—	6,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	26,8	6	2	»	»	
Gailtal	Saifnitz +	806	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	1	3	»	»	
Gailtal	Raibl +	901	—	—	—	22,4	0,6	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	0,4	—	—	—	7,2	—	—	—	—	32,6	3	3	»	»	

TAGLIAMENTO

Degano	Passo della Mauria +	1238	—	—	—	3,0	1,5	5,0	—	—	—	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	1,5	6,0	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	6	3	»	»	
Degano	Forni di Sopra *	907	—	—	1,8	0,2	—	12,7	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	21,8	0,2	1,7	0,2	1,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	42,7	4	2	116	12	
Degano	Forni di Sotto	766	39,0	—	—	—	41,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2,4	—	0,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	103,0	3	4	»	»	
Degano	Sauris *	1300	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	2	128	10	
Degano	Ampezzo *	560	—	—	0,2	—	7,7	15,9	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	9,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	1	3	»	»	
Degano	Collina +	1189	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	—	—	—	—	13,5	13,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	1	5	»	»	
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	3,5	0,2	1,6	—	—	—	—	—	4,0	1,3	—	—	—	—	—	9,5	—	2,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	3	3	123	9	
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	15,1	—	—	—	—	10,8	13,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	1	4	186	10	
Degano	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	1	1	»	»	
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	2	3	140	8	
Degano	Zovello di Ravasel. +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1	»	»	
But	Timau *	821	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	11,4	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	3	2	»	»	
But	Paularo +	690	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	2	189	9	
But	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1	1	»	»	
But	Avosacco	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3	—	»	»	
Fella	Tolmezzo +	323	—	—	—	1,4	0,2	5,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,7	—	0,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	3	2	190	9	
Fella	Malborghetto *	721	—	—	—	4,7	0,5	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	2,6	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	22,2	2	3	»	»	
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	3,2	5,1	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	1	4	»	»	
Fella	Saletto Chiusaforte	517	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	33,0	1	2	»	»	
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	2	»	»	
Venzone	Resia *	880	—	—	—	44,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	1	2	»	»	
Venzone	Ovedasso +	319	—	—	—	—	9,3	1,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	21,3	3	2	»	»	
Venzone	Venzone *	230	—	—	—	10,3	2,0	5,0	—	—	—	—	1,6	5,4	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3	3	189	10	
Fella	Alesso +	197	—	—	—	13,6	13,6	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	9,2	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	1	4	»	»	
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	25,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	—	3	»	»	
Cosa di Udine	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	6,5	7,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	—	4	174	9	
	Pinzano +	201	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	2	»	»	
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	12,0	11,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	4	»	»	
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	7,8	7,9	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	—	5	»	»	

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		1	2	3	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3							
Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—								
Secchezza del terreno		secco			umido			secco		molto secco		secco		molto secco					secco	umido				secco				molto secco										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Innichen		»	[0.16]	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.13	0.06	»	»	»	

TAGLIAMENTO

Venzone *		225	[0.18]	0.17	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.11]	0.13	0.07	0.35	1.00	8.90	
Latisana * (4)		0.18	0.05	0.03	0	0	0.06	0.05	0.04	0	0.02	0.10	0.10	0.20	0.10	0.06	0	0	0.05	[0.03]	0.05	0.00	0.06	0.06	0.06	0.05	0.00	0.05	[0.22]	0.08	0.05	0.07	0.09	0.06	0.40	5.20	9.70	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; o = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°9. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: oltre mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
																																		Numero nel mese	Numero ordinario	Segno di guardia	Massima piena
	Elementi meteorologici																																			
	(*Vedi* UDINE, pag. 6)																																			
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
Livenza	Polcenigo +	58	—	—	—	—	6,2	41,2	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	18,0	—	1,2	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—		77,3	1	5	»	»
	Aviano +	159	—	—	—	9,0	24,0	18,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—		87,0	—	6	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	4,6	6,6	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	0,2	—	2,7	—	—	—	5,4	—	—	—	—		44,8	1	5	116	7
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	—	20,8	10,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,7	—	5	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—		35,5	2	1	182	11
	Frassenelt +	564	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,2	—	3	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	9,0	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0 ?	1 ?	2 ?	»	»
	Campone +	450	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,0	—	2	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—		52,0	—	4	»	»
	Tramonti di Sopra *	411	—	—	—	1,3	0,3	21,1	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	18,0	2,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46,6	2	3	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	2,0	28,5		—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,5	1	4	211	10
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,0	—	2	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	11,2	82,1	—	—	—	—	—	88,5	—	—	—	—	—	—	21,3	—	2,8	1,8	0,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—		109,5	4	4	246	9
	Maniago *	266	1,4	—	—	3,6	3,0	29,1	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	17,5	—	1,6	0,8	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—		69,9	4	5	216	10
	Basaldella	141	—	—	—	—	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,0	—	2	140	7
Cellina	Claut +	600	—	—	—	19,8	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	4,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—		50,7	1	4	146	8
	Andreis +	455	—	—	7	2,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2,0	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—		43,0	4	8	»	»
	Diga Cellina	351	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,0	1	2	167	8
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	0,6	50,4	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	1,3	—	—	—	2,8	—	—	—	—		92,5	3	8	»	»
Italia	Formeniga *	289	—	—	—	—	6,0	13,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,4	1	4	»	»
	Conegliano *	85	—	—	—	22,5		12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	0,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—		65,0	2	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3						
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	4	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—						
Secchezza del terreno	molto secco			umido				secco			umido		secco			molto secco		umido					secco				molto secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.50	0.42	0.34	0.47	[0.62]	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.55	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.45	0.44	[0.43]	0.43	0.60	0.60	0.56	0.55	0.53	0.50	0.47		0.52	0.18	0.55	3.50	6.18
	Motta	2.1	0.69	0.72	0.73	0.70	0.73	0.68	[0.80]	0.70	0.73	0.68	0.76	0.69	0.66	0.71	0.73	0.72	0.71	0.68	0.69	0.61	0.69	0.76	0.79	0.76	0.77	[0.66]	0.70	0.77	0.74	0.79		0.73	0.30	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.30]	0.29	0.26	0.24	0.22	0.20	0.19	0.22	0.20	0.18	0.15	0.12	0.10	0.15	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.10	0.05	0.09	0.06	0.07	[0.05]	0.07	0.06	0.09	0.10	0.08		0.14	0.05	0.50	5.00	10.61

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Settembre pagina 8

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Piave

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,0	Limiti quinquennio: Altezza pioggia: Decenn. nel mese	Limiti quinquennio: Altezza pioggia: Magra ordinaria	Limiti quinquennio: Giorni piovosi: Segno di guardia	Limiti quinquennio: Giorni piovosi: Massima piena
	Elementi meteorologici																																						
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma																																						
	Temperatura media(1)	400	19.5	20.8	22.6	23.6	22.6	19.6	19.2	19.2	19.3	20.5	21.6	21.2	19.8	19.6	21.9	22.1	22.9	21.4	17.1	16.8	17.7	18.9	18.2	17.8	18.0	16.0	16.1	12.9	12.1	13.7		19.1						
	Temperatura massima		28.5	24.5	25.2	24.4	26.0	21.0	21.5	23.0	24.1	23.3	24.2	22.1	24.0	25.0	25.8	25.2	25.3	24.8	16.4	16.0	18.9	21.5	21.5	23.0	23.9	23.0	18.5	16.0	18.6	20.2		22.3						
	Temperatura minima		16.8	12.9	16.1	17.5	16.1	15.0	12.5	11.5	10.8	12.8	15.0	15.5	11.9	11.0	16.1	15.4	17.0	15.5	12.0	12.8	15.0	13.5	12.0	10.0	10.4	10.5	10.5	6.4	3.6	4.8		12.7						
	Umidità relativa 1/100		72	72	72	77	78	84	77	70	74	74	77	78	80	69	73	79	89	87	90	80	78	79	80	76	80	75	77	66	72	69		76.8						
	Nebulosità in decimi		1	3	3	7	4	8	2	0	0	2	7	8	0	0	3	4	5	7	9	9	8	6	1	0	0	0	6	0	0	0		3						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isola	Sappada *	1217	—	—	8,5	—	7,0	—	—	—	—	—	11,0	7,5	—	—	—	—	8,0	—	2,7	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—		47,0	—	6	»	»		
Isola	S. Stefano di Cad. *	906	—	—	4,0	3,0	5,0	1,0	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	6,5	3,0	1,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,5	7	3	82	11		
Isola	S. Marco *	1135	—	—	5,0	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	8	5	102	7		
Isola	Lorenzago *	880	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	10,4?	—	5,7	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—		17,5	2	2	»	»		
Isola	Calalzo *	806	—	—	8,4	—	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—		23,7?	6	3	80	7		
Isola	Pieve di Cadore *	878	—	—	6,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,2	—	4	»	»		
Isola	Podestagno *	1506	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	—	—	—	—	8,0	2,6	0,2	6,0	—	-0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		36,0	4	1	»	»		
Isola	Cortina d'Ampez. *	1224	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,8	—	1	»	»		
Isola	Salietto di Zuel *	1112	—	—	5,4	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,8	3	1	»	»		
Isola	S. Vito di Cadore *	1011	—	2,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,9	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—		41,8	1	1	»	»		
Isola	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—		16,5	2	2	»	»		
Isola	Ospitale di Cad. *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	46,0	—	5,0	—	4,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—		60,6	5	3	103	9		
Isola	Longarone *	474	—	—	—	5,0	4,0	0,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	5,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—		87,4	3	3	»	»		
Tagliamento	Erto *	728	—	—	—	1,5	—	4,5	—	—	—	—	0,5	1,9	—	—	—	—	—	13,6	2,0	4,7	0,5	—	—	—	—	1,9	4,5	0,2	—	—		27,6	7	2	»	»		
Tagliamento	Mareson di Zoldo *	1478	—	—	—	1,6	—	1,5	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	24,0	1,4	2,5	—	3,6	—	0,8	—	—	1,3	—	—	—		52,2	4	3	120	10		
Piave	Bosco Canaiglio *	970	—	—	—	2,4	3,0	37,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	4,0	—	—		103,0	6	3	»	»		
Piave	Chies d'Alpago	705	—	—	—	6,0	33,5	6,6	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	34,0	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,9	6	3	168	10		
Piave	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	3,0	53,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	3,4	3,3	—	—	1,2	—	—	3,0	—	—	—	—		65,0	1	3	»	»		
Piave	S. Croce sul Lago *	409	—	—	—	2,1	19,2	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—		84,2	2	5	125	»		
Piave	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	4,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	1,7	6,4	—	6,0	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—		87,0	1	4	»	»		
Piave	Belluno *	400	—	—	—	3,8	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—		26,0	3	3	»	»		
Piave	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	8,0	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—		36,0	1	4	»	»		
Piave	Andraz *	1421	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—		31,6	4	5	»	»		
Piave	Falcade *	1258	—	—	—	2,0	—	4,3	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	4,1	3,6	8,5	0,5	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—		28,0	—	4	»	»		
Piave	Gosaldo *	1141	—	—	—	6,7	2,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,0	2	4	»	»		
Piave	Caprile *	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	—	6,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		46,1	2	3	»	»		
Piave	Sala d'Allegne *	950	—	—	—	9,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	5,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—		35,5?	1	4	»	»		
Piave	Cencenighe *	778	—	—	—	14,6	2,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	?	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,0	1	2	»	»		
Piave	Agordo *	615	—	—	—	3,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,6	3	3	212	8		
Piave	Sospirolo *	454	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,6	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—		33,3	4	4	153	7		
Brenta	Feltre *	280	—	—	—	3,0	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,1	4	2	»	»		
Tagliamento	Fener *	177	—	—	—	11,8	—	6,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,8?	—	3,2?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		168,2?	2?	7?	»	»		
Adige	Possagno *	329	—	—	—	0,7	13,6	3,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Adige	Cison di Valmar. *	261	0,9	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	50,0	—	0,5	—	—	—	50,6	—	40,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—								
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		1	2	3	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3								
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—								
	Secchezza del terreno		secco		umido					secco			umido		secco			molto secco		umido					secco			molto secco											
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Piave	Perarolo	329	0.67	0.66	0.66	0.67	[0.67]	0.63	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.61	0.58	0.59	0.60	0.61	0.60	0.60	0.58	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.56	[0.55]		0.61	0.19	»	»	»		
Piave	Belluno	322	1.26	1.22	1.20	1.22	1.24	1.26	[1.28]	1.28	1.24	1.24	1.22	1.23	1.18	1.14	1.12	1.00	1.00	1.00	1.18	1.14	1.10	1.06	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	[0.94]		1.12	0.34	1.20	2.40	4.80		
Piave	Zenson	0.4	0.55	[0.65]	0.45	0.45	0.39	0.35	0.44	0.46	0.60	0.65	0.50	0.39	0.60	0.35	0.50	0.35	0.45	0.50	[0.90]	0.46	0.35	0.35	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]		0.45	0.13	0.20	5.00	11.58		
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.40]	0.36	0.35	0.35	0.55	0.34	0.32	0.30	0.60	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.14]		0.23	0.08	»	»	»		

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,3. (Vedi an. a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																		Massimo nel mese	Minore straordinaria	Regime di quarzine	Massima piena	tab. A tab. B
Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
ALTA PIANURA																																						
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	19,0	—	1,0	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	66,0	2	2	»	»	
	Gradisca	38	—	—	—	—	11,6	18,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	35,1	1	3	»	»	
Isonzo Corno	Aquileia	10	—	—	—	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2	»	»	
	Grado	2	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	28,5	2	2	»	»	
Torre - Corno	Tavagnacco *	155	—	—	—	9,8	5,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—	4	158	9	
	Udine *	116	—	—	—	6,5	2,8	4,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	17,0	4	2	»	»	
	Pozzuolo	62	—	—	—	20,0	5,0	5,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	39,0	2	4	»	»	
	Castions di Strada	23	—	—	—	28,8	—	0,5	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	56,7	2	3	»	»	
	Cervignano	7	—	—	—	16,6	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	20,5	3	1	»	»	
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	36,5	—	3	112	9	
Corno - Natisone	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	1	»	»	
	Codroipo	44	—	—	—	11,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	25,0	1	4	»	»	
Natisone - Torre	Varmo	18	—	—	—	37,0	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	3	»	»	
	Latisana	7	—	—	—	45,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	2	93	7	
	Pertegada	4	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	28,0	—	2	»	»	
BASSA PIANURA																																						
Tagl. Lis. Natisone Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	21,5	—	3	»	»	
	Pordenone *	23	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	34,0	1	6	»	»	
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	33,0	—	3	»	»	
	Cinto Caomagg. *	11	—	—	—	21,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	2	»	»	
	Chiarano	7	—	—	—	14,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	49,7	2	3	»	»	
	Portogruaro *	8	—	—	—	29,4	6,0	6,0	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	48,3	1	4	»	»	
	Caorle	3	—	—	—	16,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	125	7	
	Susegana	76	—	—	—	13,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	52,0	2	3	»	»	
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	12,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	57,0	1	3	»	»	
	Oderzo	20	—	—	—	20,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	74,0	—	5	»	»	
	Fontanelle	19	—	—	—	32,1	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	—	3	»	»	
	Brugnera	16	—	—	—	10,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	»	»	
	Motta di Livenza	9	—	—	—	24,0	26,0	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	1	3	110	7	
	Torre di Mosto	5	—	—	—	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	97	7	
	Fiumicino (S. Dona) *	4	—	—	—	2,8	1,4	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	35,9	8	2	»	»	

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3							
Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—							
Secchezza del terreno		secco			umido				secco						molto secco				secco			molto secco					secco		molto secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Lima	Porto Nogaro *	9,8	1,44	1,56	[1,61]	1,59	1,25	1,17	1,13	1,09	1,08	0,95	0,85	0,98	0,86	0,90	1,01	1,12	1,20	1,29	1,21	1,81	1,29	1,24	1,10	1,08	0,88	0,74	0,62	[0,38]	0,90	1,10		1,09	1,82	»	»	2,30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 3,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 — Numero ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massimo piovosi
	Elementi meteorologici																																						
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 43' Ovest da Roma																																						
	Temperatura media (1)	130	22.8	23.3	23.9	23.8	24.0	21.0	20.8	20.4	21.4	22.1	22.6	23.3	23.5	23.1	24.3	24.8	**24.6**	24.5	19.9	17.9	19.3	20.7	19.7	20.2	20.6	20.6	18.6	**15.4**	**15.4**	16.8	21.3					
	Temperatura massima		25.4	26.4	26.8	26.0	27.0	22.8	23.2	23.6	25.2	25.6	26.2	26.2	26.8	26.4	**28.0**	27.6	27.8	27.6	22.7	19.4	21.6	24.2	25.2	24.2	24.0	24.4	20.8	19.0	19.8	21.8	24.5					
	Temperatura minima		17.8	19.2	18.4	20.0	19.0	19.0	16.2	13.8	16.4	17.0	17.4	17.8	19.0	18.0	18.6	19.4	20.0	21.0	15.4	15.6	14.8	15.5	15.6	15.2	15.4	15.8	16.2	11.6	**10.2**	10.4	16.7					
	Umidità relativa 1/100		52	58	62	65	62	**72**	55	59	56	68	70	69	50	68	65	68	67	71	59	62	52	53	64	58	68	56	62	55	**42**	47	60.0					
	Direzione del vento	40	NW	W	S	W	NW	W	S	W.	S	S	»	N	E	N	»	S	»	NE	S	N	N	N	N	E	E	W	SE	NW	W	N	N					
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	0	3	1	6	1	9	0	0	0	3	3	5	0	0	0	0	8	7	10	10	2	1	1	0	0	0	5	1	0	0	2					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	Vezena +	1800	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	»	»	
	Pergine +	480	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2	2	»	»	
	Caldonazzo +	480	—	—	—	7,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	»	»	
	Levico +	505	—	—	—	14,3	7,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3	3	»	»	
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	3,0	2,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4	4	»	»	
Brenta	Castel Tesino +	360	—	—	—	6,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	»	»	
	S. Mart. di Castr. *	1444	—	—	—	2,6	0,4	2,0	0,6	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	16,9	4,7	5,4	0,7	0,7	—	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	37,3	5	3	»	»	
	Caoria *	802	—	—	—	4,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	1	3	»	»	
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	3,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	3,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	42,0	5	3	»	»	
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	15,0	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	5	»	»	
	Pedesalto *	379	—	—	—	2,3	0,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	1,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	4	1	112	10	
Nel Primiero e Canale	Gallio +	1090	—	9,0	—	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	1	4	181	6	
	Cismon *	205	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	»	»	
	Valstagna	172	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2	184	7	
	Bassano *	129	—	—	—	18,0	3,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	4	113	9	
	Marostica *	106	—	—	—	28,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	2	111	5	
	Crespano Veneto	300	—	—	—	20,1	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	3	205	7	
	Asolo *	207	—	—	—	21,0	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	4	»	»	
Nella Valle del Sile	Loria	72	—	—	—	27,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	40,0	2	3	128	7	
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	Secchezza del terreno		molto secco			umido				secco			molto secco							secco	umido		secco			molto secco												
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano	102	0.25	[0.27]	0.27	0.25	0.23	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20	0.23	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	[0.18]		0.21	0.00	0.30	1.00	4.75
	Limena *·°	14	0.42	0.38	0.41	0.38	[0.14]	0.38	0.37	0.49	0.51	0.54	0.89	0.65	0.64	0.90	0.70	0.73	0.75	[0.54]	0.78	0.70	0.76	0.70	0.75	0.73	0.78	0.78	0.80	0.75	0.82	0.82		0.41	0.00	0.20	3.00	6.46
	Corte	2	0.43	0.44	0.43	0.49	0.20	0.41	0.43	0.43	0.44	[0.48]	0.40	0.39	0.40	0.43	0.44	0.43	0.45	0.40	0.38	[0.27]	0.38	0.37	0.38	0.39	0.39	0.41	0.43	0.40	0.41	0.43		0.41	0.00	0.20	3.00	5.46
Nella Valle del Sile	Ponte Pennello	14	0.67	0.65	0.65	0.65	[0.80]	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.65	0.72	[0.65]	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.71	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65		0.67	0.18	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,7. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

MESE	STAZIONI	Altezza s. l. m. modi	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 (Numero nel mese)	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0 (Numero ordinario)	Mese quinquennale: Altezza pioggia (Segno di guardia)	Mese quinquennale: Giorni piovosi (Massima piena)
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Temperatura media (3)	54	20.7	21.7	22.4	21.6	21.9	20,1	19.8	19.6	20.6	20.6	21.1	23.3	21.8	22.3	22.9	23.1	23.2	22.8	18.4	17.5	18.6	19.9	18.4	18.7	18.5	19.6	18.1	14.8	13.5	15.0	20.0				
	Temperatura massima		24.9	26.5	27.7	25.6	26.2	21.7	22.2	23.6	25.0	24.4	25.1	27.4	25.9	27.1	27.2	27.9	27.1	25.6	20.5	18.9	21.5	23.8	21.9	22.9	23.8	24.2	20.1	17.1	18.6	20.1	23.8				
	Temperatura minima		15.2	15.8	17.1	16.5	17.1	17.6	16.5	14.4	14.8	15.7	16.5	19.5	17.5	17.1	18.6	18.2	18.6	17.9	15.2	15.8	15.7	16.2	14.5	14.2	13.2	13.9	15.4	9.7	6.9	9.5	15.5				
	Umidità relativa 1/100		57	62	68	75	70	76	58	64	64	71	76	71	64	72	73	73	77	78	69	64	59	58	72	64	69	69	69	53	54	58	67.0				
	Direzione del vento	29	NW	W	NW	NE	NW	NW	SE	E	NE	SE	E	SW	E	SE	SE	NW	SE	NW	NE	NW	NE	E	E	E	SE	SE	SE	NE	NE	SE	SE				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	0	8	0	7	2	9	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	2	9	8	9	0	2	4	0	0	0	7	1	0	0	2				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Luglio	Staro *	633	—	—	10,0	5,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2	3	»	»
Luglio	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	31,7	—	3	»	»
Luglio	Valli dei Signori *	477	—	—	—	20,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	29,3	2	2	152	9
Luglio	Schio	284	—	—	—	14,5	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	29,9	1	3	159	8
Luglio	Thiene	147	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	2	»	»
Luglio	Isola Vicentina	80	—	—	—	48,6	43,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	1	3	»	»
Luglio	Vicenza *	40	—	—	—	26,4	1,1	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	70,4	1	5	120	8
Luglio	Termine *	1312	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	»	»
Luglio	Lavarone *	1171	—	—	—	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	»	»
Luglio	Treschè Conca *	1097	—	—	—	30,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2	5	»	»
Luglio	Asiago *	999	—	—	—	—	18,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1	2	128	9
Luglio	Rotzo *	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	?	?	»	»
Luglio	Conco *	880	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	3	140	9
Luglio	Lastebasse *	610	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	2	»	»
Luglio	Laghi *	567	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1	»	»
Luglio	Posina *	544	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	2	158	6
Luglio	Crosara	417	—	—	—	9,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	2	2	167	9
Luglio	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	2	»	»
Luglio	Velo d'Antico *	362	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	»	»
Luglio	Calvene *	201	—	—	—	16,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	2	»	»
Luglio	Bregonze	110	—	—	—	17,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	1	4	144	9
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		6	7	8	9	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Pioves. media in gradi (2)		—	—	—	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	Secchezza del terreno		molto secco			umido				secco			molto secco							epoca			molto secco													
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.39	0.39	0.38	0.36	0.38	[0.04]	0.06	0.39	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.38]	0.39	0.38	1.00	5.98
Bacchiglione	Casarsano	18	2.45	2.40	2.47	[2.50]	[2.58]	2.58	2.42	2.39	2.38	2.37	2.39	2.39	2.34	2.39	2.42	2.40	2.39	2.40	2.39	2.39	2.39	2.39	2.37	2.45	2.36	2.45	2.48	2.42	2.50	2.47	2.48	2.44	1.50	2.96
Bacchiglione	Bassanello *	10.6	1.16	0.90	0.90	1.16	1.00	1.20	1.10	0.90	1.10	[0.67]	[1.80]	0.70	1.00	0.76	1.18	0.70	1.00	1.02	0.80	1.20	0.90	1.20	0.80	1.18	1.20	0.70	1.15	1.09	1.20	0.80	1.00	0.63	0.90	1.70	4.18
Bacchiglione	Bovolenta * (3)	1.88	0.24	0.96	0.89	0.87	(0.19)	[1.18]	0.95	0.74	0.52	0.85	0.07	0.41	0.58	0.46	0.89	0.33	0.27	0.80	0.13	0.29	0.58	0.31	0.48	0.16	0.17	0.31	0.14	0.36	0.37	0.54	0.86	1.89	0.40	8.50	6.57
Bacchiglione	Bolzano	38	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.38]	0.55	0.39	0.40	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.66	0.60	0.45	0.56	0.56	0.56	0.55	0.45	0.40	0.45	0.45	[0.45]	0.44	0.18	0.60	1.50	3.80
Bacchiglione	Bombe *	18	1.59	1.51	1.53	[1.58]	1.55	1.58	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.46	1.45	1.47	1.45	1.45	1.43	1.41	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.39	1.39	1.39	1.38	[1.38]	1.45	0.17	1.60	0	2.87
Bacchiglione	Porta Pecchia *	12	1.98	1.95	[1.80]	1.60	1.65	1.70	1.62	1.56	1.75	1.63	1.90	[2.00]	2.00	2.00	1.98	2.00	2.00	1.95	1.98	2.00	2.00	2.00	1.98	1.98	1.96	1.96	1.99	1.98	1.98	1.79	1.96	0.80	1.85	0	2.91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

| | | |

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superano 2.0 mm. — Magra ordinaria	Scala quinquenale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Scala quinquenale: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Elementi meteorologici																																						
BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma																																						
Var. della press. in mm. (0)		373	- 2di	- 1di	»	»	0c	+ 4ai	+ 1c	- 1c	0c	- 1c	- 1c	0i	+ 3ai	- 1c	- 1c	- 1c	+ 2ai	+ 2ai	0c	0c	+ 1c	0c	+ 1ai	- 1di	- 2di	- 4di	+ 6ar	- 1di	- 5di	+ 1ai		—				
Temperatura media (0)		383	20.8	21.7	23.5	21.6	23.2	22.0	20.7	21.1	20.8	21.8	22.5	22.9	21.5	21.7	22.6	23.5	24.0	23.2	21.2	19.4	19.0	21.2	20.6	19.8	20.1	20.4	19.8	16.0	15.6	15.6		20.9				
Temperatura massima			23.5	24.1	25.2	23.7	25.0	23.9	23.1	23.4	23.7	23.5	24.7	23.2	24.6	25.2	25.4	25.8	26.2	24.8	23.7	19.6	21.2	24.2	22.9	22.5	23.0	22.6	21.3	18.4	18.6	20.2		23.2				
Temperatura minima			15.2	16.1	18.6	17.7	17.2	18.2	16.2	16.2	16.1	16.1	18.2	19.4	18.2	15.9	17.6	18.8	20.1	19.8	18.2	16.9	16.8	16.3	16.2	14.7	15.2	14.6	14.8	10.8	10.2	8.8		16.2				
Umidità relativa $^{1}/_{100}$			60	66	78	83	68	61	62	62	62	64	69	67	45	56	64	68	66	74	73	83	78	64	56	66	68	68	41	45	54	58		64.0				
Vento Direzione		26	ENE	ESE	SW	NW	W	ENE	E	E	SE	NW	NW	E	E	ENE	ENE	E	ESE	E	E	SW	WNW	NNW	ENE	E	ENE	E	N	E	E	ESE		E				
Vento Velocità (km. ora)		alt. sul suolo	5.9	4.2	3.3	3.0	5.0	3.0	6.0	5.9	4.0	4.2	3.5	5.0	9.0	6.9	4.5	5.0	5.0	5.5	6.8	1.6	2.5	5.2	5.4	6.1	5.8	4.8	18.0	8.3	5.6	4.1		5.5				
Nebulosità in decimi			2	17	9	10	3	7	1	0	0	1	9	8	0	0	8	0	4	10	9	10	10	4	0	0	0	2	0	0	0	0		4				
▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Rienza	Reschen +	X	1494	—	—	1,4	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,3	—	—	—	—	—	16,1	5,2	15,3	11,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—		65,6	8	6	»	»
	Glorenza *		915	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,9?	—	—	—	—	2,6	2,4	7,5	4,5	2,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—		30,8 ?	4	3	»	»
	Taufers +		1270	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,8	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,0	1	4	»	»
Adige	Thanei +		1507	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,0	—	4	»	»
	Matsch +		1550	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	17,0	18,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,8	2	3	»	»
	Prad *		927	—	—	2,5	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,5	4	3	»	»
	Slandro +		706	—	—	1,6	13,4	—	2,3	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	10,0	2,0	8,0	3,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		41,7	4	4	»	»
Schwarzer	Unserfrau +		1497	—	—	6,6	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	2,9	5,4	4,3	10,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,5	1	7	»	»
	Naturns +		550	—	—	1,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	8,2	2,9	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,1	8	8	»	»
Passer	Schneeberg *		3332	—	—	7,6	27,3	—	—	—	—	—	3,9	24,6	—	—	—	—	6,3	7,6	9,2	21,9	4,3	2,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—		118,6	1	10	»	»
	Pfelders +		1700	—	—	1,1	9,5	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	6,5	2,2	5,5	7,1	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—		36,7	5	4	»	»
	S. Martino +		568	—	—	2,5	4,5	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	26,0	8,0	6,3	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,8	4	5	»	»
	Merano *	X	319	—	—	2,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	6,3	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,4	4	2	»	»
	S. Elena +		1536	—	—	4,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,3	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,7	8	3	»	»
Eisack	S. Gertrude +		1500	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,0	2,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,4	1	5	»	»
	Pawigl +		1165	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	4,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,4	1	3	»	»
	Bagni Lad *		699	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,5	1	2	»	»
	Tscherms +		296	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,3	1	2	»	»
	Tisens +		635	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,5	3	2	»	»
Isarco	Brennero *		1369	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	1,5	5,0	10,2	—	—	—	—	1,0	3,0	5,0	4,0	10,5	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	—		62,2	5	7	»	»
	Gossensass *		1082	—	—	—	1,3	4,3	—	—	—	—	1,1	10,0	8,2	—	—	—	—	4,5	9,9	6,2	8,2	2,1	0,5	—	—	—	5,9	—	—	—	—		68,3	4	8	»	»
	Sterzing *	X	945	—	—	0,2	8,3	—	—	—	—	—	2,4	6,3	—	—	—	—	18,6	2,0	2,2	12,4	—	2,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—		51,2	5	4	»	»
	Freienfeld *		931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	21,0	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,0	2	4	»	»
	Grasstein *		844	—	—	—	4,3	3,5	—	—	—	—	1,2	5,3	2,3	—	—	—	—	12,5	4,0	2,8	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,1	4	6	»	»
	Schluderbach *		1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	9,0	5,0	—	12,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—		69,0	—	7	»	»
Rienza	S. Maddalena *		1398	—	—	—	—	10,0	2,1	—	—	—	—	6,0	5,9	—	—	—	—	6,0	7,1	0,5	6,2	0,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—		45,5	8	6	»	»
	Doblacco +		1250	—	—	—	15,0	3,2	—	—	—	—	0,2	0,3	0,2	—	—	—	—	2,8	5,0	5,6	—	0,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—		32,8	—	2	»	»
	Welsberg *		1078	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	1,1	0,8	—	—	—	—	8,9	3,5	1,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,7	3	4	»	»
	Brunico *	X	825	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	4,2?	0,2	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,8 ?	2	3	»	»
Rienza	Kasern +		1600	—	—	—	0,5	3,5	1,8	—	—	—	0,6	4,5	6,3	—	—	—	—	5,3	5,5	0,5	8,5	7,4	11,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—		68,2	4	9	»	»
	Rein +		1600	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	1,7	12,5	4,1	—	—	—	—	4,5	6,1	2,7	7,0	3,2	8,9	—	—	11,1	—	—	—	—	—		61,4	2	10	»	»
Ahrn	Mühlwald *		1230	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	0,8	12,0	12,0	—	—	—	—	19,0	6,5	3,9	6,8	2,9	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—		69,1	3	7	»	»
	S. Giacomo +		1100	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	8,5	4,0	—	—	—	—	8,0	4,0	—	6,0	5,3	2,8	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—		51,9	2	7	»	»
	Sand *		890	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	2,3	5,3	5,0	—	—	—	—	17,6	4,3	5,3	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,5	1	7	»	»
Gader	S. Leonardo *		1357	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,2	—	3	»	»
	S. Martino *		1117	—	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,3	1	3	»	»
	Zwischenwasser *	X	1090	—	—	4,0	2,1	—	—	—	—	2,3	5,1	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	4,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,6	5	3	»	»
Isarco	Bressanone *	X	560	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	—	—	—	—	14,7	0,7	7,2	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		33,8	2	3	»	»
Rienza	S. Cristina *		1423	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	4,0	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—		23,5	4	3	»	»
Isarco	Kastelruth *		1095	—	—	2,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—		25,5	3	2	»	»
	Waidbruck *		490	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,9	—	2	»	»
Eisack	Welschnofen +		1178	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,7	1	3	»	»
	Cardano *		230	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,1	1	3	»	»
	Weissenbach +		1650	—	—	5,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	10,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,0	3	5	»	»

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia: Massimo	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massimo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																				
	Var. della press. in mm.(1)	312	– 2di	– 1c	+ 1c	– 4di	0c	+ 4ar	+ 1c	0c	1c	– 1c	– 2di	– 1di	+ 5ai	– 1c	– 1c	– 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 1ai	– 1di	+ 2ai	0c	+ 1c	– 2di	– 2di	– 4di	+ 6ai	– 1di	– 6di	+ 3ai	—				
	Temperatura media (2)	909	20.1	21.0	22.5	21.5	21.5	20.5	20.2	19.3	20.1	21.1	22.4	23.2	21.9	21.5	22.3	23.1	**23.8**	23.8	18.8	17.8	19.0	20.6	19.3	19.3	19.1	19.3	18.9	14.4	**13.6**	14.9	20.2				
	Temperatura massima		24.8	25.0	26.4	24.1	23.2	23.6	24.2	24.9	25.9	25.8	25.1	26.5	26.2	27.1	**27.5**	**27.5**	26.1	19.8	18.6	21.3	24.5	23.9	23.8	23.6	24.0	23.1	18.4	19.0	20.3	24.0				
	Temperatura minima		17.7	14.0	16.3	16.7	15.1	16.3	14.5	13.0	12.9	14.4	15.8	18.5	16.1	18.8	15.1	16.3	17.5	16.7	15.8	14.9	14.8	15.8	13.2	14.0	13.7	12.8	11.7	7.9	6.9	**6.8**	14.4				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		60	65	65	77	68	74	67	66	64	66	66	68	**47**	63	65	64	65	70	77	**79**	68	66	68	67	71	70	55	52	56	58	65.5				
	Vento Direzione	14	E	NNW	E	NNW	N	SSW	ESE	E	ENE	ENE	ESE	N	N	N	ENE	E	ESE	N	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ENE	NW	NE	ENE	ENE	NW	N	E				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.6	4.9	6.1	4.7	6.3	6.1	5.6	5.6	5.3	4.7	4.6	5.1	6.2	6.7	5.3	6.0	6.8	6.3	5.3	5.3	5.5	**4.0**	6.1	5.6	5.1	6.4	**10.5**	6.3	6.9	4.5	5.8				
	Nebulosità in decimi		2	4	6	10	8	9	2	0	1	2	5	5	0	0	0	0	3	8	10	10	9	4	1	3	0	1	0	0	0	0	3				
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																				
	Var. della press. in mm.(1)	88	– 2di	– 1c	+ 1c	– 4di	0c	+ 4ar	+ 2ai	– 1c	0c	– 1c	– 1c	– 3di	+ 6ai	– 1c	– 1c	– 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 1ai	0c	+ 1c	0c	+ 1c	– 2di	– 2di	– 4di	+ 7ar	– 1di	– 6di	+ 2ai	—				
	Temperatura media (2)	88	20.7	21.3	22.7	21.9	22.4	20.6	20.4	19.2	20.0	20.3	21.1	23.1	22.7	22.5	23.1	23.5	**23.7**	23.3	18.6	18.0	18.3	20.0	18.5	18.6	18.9	19.5	16.7	14.9	**13.3**	15.0	20.2				
	Temperatura massima		25.2	25.6	27.2	27.0	26.7	22.0	23.1	23.6	24.9	24.4	24.9	27.2	27.2	27.2	27.5	**27.8**	27.8	25.5	21.5	20.0	21.6	23.7	22.5	23.0	23.2	24.2	20.6	18.0	18.2	20.4	24.1				
	Temperatura minima		18.5	15.4	17.2	17.4	16.9	19.2	16.2	14.2	14.2	16.0	15.6	19.3	16.4	16.2	18.2	18.4	19.0	20.1	15.0	15.2	15.1	15.7	14.1	13.9	14.6	13.1	15.2	10.4	**6.5**	8.7	15.8				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		57	68	67	75	78	72	55	64	65	72	74	71	55	67	69	68	72	**77**	71	72	66	69	73	67	69	73	64	**45**	59	63	66.9				
	Nebulosità in decimi		0	2	2	2	1	10	2	0	2	1	4	6	8	0	0	1	2	10	10	9	7	5	5	0	0	1	5	2	0	0	3				

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 (Scarsa, poi nulla)	Giorni piovosi: superiori a 2,5 mm. (Magra sull'asciutta)	Mezzi giornalieri: Altezze pioggia (Segno di guardia)	Mezzi giornalieri: Giorni piovosi (Massima piena)
	Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																			
	Elementi meteorologici																																			
	Vedi TRENTO (pag. 15)																																			
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	14,0	0,6	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,9	8,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	8	8	»	»
	Molveno *	860	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	1	2	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	1	2	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2	»	»
	Tione *	561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arco *	100	—	—	—	18,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	3	»	»
	Benzecca *	690	—	—	—	42,1	—	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,3	—	3	»	»
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	38,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	59,5	—	6	115	7
	Desenzano	96	—	—	—	50,2	25,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	94,3	1	3	112	8
	Riva *	90	—	—	—	7,5	3,8	5,6	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	29,8	2	4	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	23,0	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	54,1	1	4	67	9
	Lazise	76	—	—	—	82,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	57,0	—	3	77	6
	Peschiera	68	—	—	—	39,4	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	2	3	87	7
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																			
	Giorni senza pioggia		5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Piovos. media in gradi (6)		—	—	—	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco			umido				secco			molto secco										umido		secco			molto secco											
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																			
Po	Becca	55	[1.12]	0.96	0.80	0.70	0.80	0.80	1.00	1.00	1.02	0.84	0.72	0.68	0.56	0.54	0.40	0.30	0.20	0.16	0.24	0.30	0.28	0.38	0.26	0.28	0.16	0.14	1.10	0.10	0.10	[0.08]	0.50	1.04	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[1.55]	1.35	1.19	1.01	0.85	0.79	1.07	1.47	1.35	1.25	1.20	1.07	0.97	0.84	0.75	0.70	0.59	0.45	[0.36]	0.40	0.82	0.92	0.75	0.68	0.61	0.58	0.51	0.47	0.43	0.40	0.85	1.19	0.85	5.00	9.88
	Mussa	7.5	[1.56]	1.27	1.09	0.88	0.73	0.61	0.94	1.39	1.28	1.11	1.08	0.98	0.84	0.72	0.64	0.56	0.47	0.40	[0.24]	0.24	0.48	0.76	0.61	0.55	0.47	0.47	0.44	0.36	0.33	0.30	0.72	1.09	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	[1.92]	1.65	1.45	1.28	1.08	0.95	0.96	1.65	1.61	1.45	1.38	1.30	1.20	1.10	0.95	0.85	0.78	0.70	0.58	[0.51]	0.67	1.04	1.05	0.90	0.83	0.78	0.75	0.75	0.70	0.68	1.04	1.41	1.80	4.50	8.17
Po di Goro Brenta Lago di Garda	Ca' Vendramin	-0.3	[1.18]	1.13	1.05	0.97	0.84	0.87	0.89	0.97	0.94	1.02	1.05	1.00	1.00	0.95	0.94	0.90	0.85	0.85	0.81	0.77	[0.76]	0.77	0.80	0.80	0.83	0.80	0.87	0.94	0.97	1.00	0.91	1.16	1.00	2.20	4.04?
	Tione	»	[0.06]	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	[0.15]	0.05	0.19	0.10	»	3.70
	Peschiera	64	[0.90]	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80	0.79	0.76	0.78	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	[0.67]	0.75	0.13	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (2)	2.82	- 2di	- 1c	+ 1c	- 5di	+ 2ai	+ 4ai	+ 1ai	0c	0c	- 1c	- 2di	- 4di	+ 7ai	0c	- 1c	- 2di	+ 2ai	+ 3ai	0i	0c	- 1c	+ 1c	0c	- 1c	- 3di	- 4di	+ 3ar	- 3di	- 5di	+ 2ai	—	19.8			
Temperatura media (3).	23	20.3	20.9	21.7	21.5	23.1	19.6	19.2	19.4	20.2	20.5	21.8	23.0	22.4	22.1	22.4	22.8	22.5	22.3	17.7	16.3	17.9	19.0	18.8	18.5	18.8	19.2	17.6	14.5	14.8	15.8	23.5				
Temperatura massima		24.8	24.8	23.4	25.2	25.3	22.6	26.0	26.5	24.1	28.1	25.7	27.0	25.9	26.3	26.2	25.0	25.7	25.0	20.5	17.2	22.6	24.0	22.7	23.2	22.6	23.9	20.5	18.0	13.6	20.9	15.5				
Temperatura minima		15.4	15.0	17.1	16.5	18.0	16.5	14.9	14.4	15.7	16.2	17.2	19.0	16.6	17.5	17.2	19.3	19.4	18.0	15.1	14.9	14.0	15.1	15.5	14.0	12.4	14.0	15.2	9.8	8.3	9.7	76.8				
Umidità relative 1/100		55	72	81	89	84	82	68	72	76	86	87	88	74*	66	73*	86	91	76*	71	71	69	74	76	NE	NE	NE	8	58	62	68	NE				
Vento Direzione	80	NE	NE	NE	ESE	SSW	NE	NE	NE	NE	ESE	NE	NE	SE	SSE	NE	SSE	SSE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	S	S	ESE	E	NE	NE	5.4				
Vento Velocità (km. ora)	att. qui nulla	4.9	8.0	2.8	4.3	3.2	6.5	8.4	2.9	2.7	2.3	2.8	4.0	5.2	2.8	3.0	2.9	3.0	6.0	14.3	5.8	5.5	2.8	6.3	2.8	2.1	1.9	16.2	14.1	11.6	7.8	3				
Nebulosità in decimi		2	4	6	10	1	9	0	0	1	8	5	7	2	0	0	0	1	8	8	10	3	6	5	0	0	1	6	0	0	0					
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
																																	85,5	—	8	»	»

Giorni senza pioggia . 6 7 8 | 9 — — | — 1 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | 11 — — 1 2 | 3 4 5 6 | 7 — | 1 2
Piovos. media in gradi (3) — — — | 4 3 3 | — — — | — | — — — — — — — | 1 1 — — — | — — — — | 1 — | — —
Secchezza del terreno molto secco | umido | secco | molto secco | secco | molto secco | secco | molto secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	[1.12]	0.96	0.80	0.70	0.80	0.80	1.00	1.00	1.02	0.84	0.72	0.68	0.56	0.54	0.40	0.30	0.20	0.16	0.24	0.80	0.28	0.28	0.28	0.28	0.16	0.14	1.10	0.10	0.10	[0.08]	0.50	1.04	0.80	3.50	7.34
	Ostiglia	9.6	[1.56]	1.35	1.19	1.01	0.85	0.79	1.07	1.47	1.35	1.25	1.20	1.07	0.97	0.84	0.75	0.70	0.59	0.45	[0.36]	0.40	0.32	0.92	0.75	0.68	0.61	0.58	0.51	0.47	0.43	0.40	0.85	1.18	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	[1.56]	1.27	1.09	0.88	0.78	0.61	0.94	1.39	1.28	1.11	1.06	0.98	0.84	0.72	0.64	0.58	0.47	0.40	[0.24]	0.24	0.48	0.76	0.61	0.55	0.47	0.47	0.44	0.36	0.33	0.30	0.72	1.10	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	[1.92]	1.65	1.45	1.28	1.06	0.95	0.98	1.35	1.61	1.45	1.38	1.30	1.20	1.10	0.95	0.85	0.78	0.70	0.58	[0.51]	0.67	1.04	1.05	0.90	0.83	0.78	0.75	0.75	0.70	0.66	1.04	1.41	1.30	4.50	8.17
Po di Goro, Gnocca, Canal di Garda	Ca' Vendramin	0.8	[1.18]	1.13	1.05	0.97	0.84	0.87	0.89	0.87	0.94	1.02	1.05	1.00	1.00	0.95	0.94	0.90	0.85	0.85	0.81	0.77	[0.78]	0.77	0.80	0.80	0.88	0.80	0.87	0.94	0.97	1.00	0.91	0.45	1.00	2.20	4.04
	Tione	»	[0.06]	0.06	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	[0.10]	0.00	0.16	0.16	»	3.70
	Peschiera	64	[0.80]	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.78	0.72	0.70	0.70	0.68	[0.67]	0.75	1.11	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)		2.82	- 2di	- 1c	+ 1c	- 5di	+ 2ai	+ 4ai	+ 1ai	0c	0c	- 1c	- 2di	- 4di	+ 7ai	0c	- 1c	- 2di	+ 2ai	+ 3ai	0i	0c	- 1c	+ 1c	0c	- 1c	- 3di	- 4di	+ 3ar	- 3di	- 6di	+ 2ai	—				
Temperatura media (2)		23	20.8	20.9	21.7	21.5	22.1	19.6	19.2	19.4	20.2	20.5	21.6	23.0	22.4	22.1	22.4	22.8	22.5	22.8	17.7	16.2	17.9	19.0	18.8	18.5	18.3	19.2	17.6	14.5	14.8	15.8	19.8				
Temperatura massima			24.8	24.8	25.4	25.2	26.9	23.6	25.0	26.5	24.1	25.7	24.7	27.0	25.9	26.8	26.2	25.6	25.7	25.0	20.0	17.2	22.6	24.0	22.7	23.2	22.6	23.8	20.3	16.0	12.8	20.8	23.5				
Temperatura minima			15.4	15.0	17.1	16.5	18.0	16.5	14.9	14.4	15.7	16.2	17.2	19.0	18.6	17.5	17.2	19.8	19.4	18.0	15.1	14.9	14.0	15.1	15.5	14.0	12.4	14.0	15.2	9.8	8.5	9.7	15.5				
Umidità relativa $^{1}/_{100}$			65	72	81	89	84	82	68	72	76	86	87	88	74*	86	76*	86	91	76*	71	71	69	74	76	74	88	81	70*	58	62	68	76.3				
Vento	Direzione	30	NE	NE	NE	ESE	SSW	NE	NE	NE	NE	SSE	NE	NE	NE	SE	SSE	NE	SSE	SSE	E	ESE	NE	NE	NE	NE	NE	S	S	ESE	E	NE	NE	NE				
	Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.0	3.0	2.3	4.3	3.2	6.5	8.4	2.9	2.7	2.5	2.3	4.0	5.2	2.8	3.0	2.3	3.0	6.0	14.3	5.8	5.5	2.8	6.3	2.8	2.1	1.9	16.2	14.1	11.6	7.8	5.4				
Nebulosità in decimi			2	4	6	10	1	9	0	0	1	6	5	7	2	0	0	0	1	6	8	10	3	6	5	0	0	1	6	0	0	0	3				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	51,0	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	—	3	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	3	120	7
	Treviso*	15	—	—	—	14,5	2,7	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	37,3	4	2	118	8
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	25,1	30,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	1	4	»	»
	Cartigliano	38	—	—	—	28,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	1	3	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	30,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	51,0	2	3	»	»
	Fontaniva	44	—	—	—	31,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	—	3	»	»
	Camposampiero	27	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	»	»
	Curtarolo	19	—	—	—	21,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	39,0	1	4	»	»
	Mellaredo(Planiga)	12	—	—	—	19,2	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	35,6	1	3	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	25,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	3	»	»
	Stra	8	—	—	—	18,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	4	79	9
	Lova	3	—	—	—	4,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	16,2	2	2	76	9
	Trepalade	2	—	—	—	17,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	28,0	3	2	»	»
	Venezia *	1	—	—	—	21,4	1,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	43,3	2	2	85	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia . 6 7 8 | 9 — — | — 1 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | 11 — — 1 2 | 3 4 5 6 | 7 — | 1 2
Piovos. media in gradi (3) — — — | 4 3 3 | — — — | — | — — — — — — — | 1 1 — — — | — — — — | 1 — | — —
Secchezza del terreno molto secco | umido | secco | molto secco | secco | molto secco | secco | molto secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Ilk	Trepalade	- 0.3	1.08	1.08	1.09	1.06	1.02	1.00	0.98	[0.97]	0.98	1.00	1.06	1.06	1.06	1.08	1.05	1.07	1.09	1.09	1.07	1.05	1.04	1.00	1.00	0.97	0.98	1.04	1.10	1.10	1.17	[1.18]	1.05	0.91	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).
(3) **La piovosità** è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Bassa pianura occidentale

BACINO specifico	STAZIONI	Altezza s. l. m. pozzi	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm 1,0 Eccez. nel mese	Giorni piovosi da 0,5 a mm 1,0 Magra ordinaria	Giorni piovosi super. a 2,6 mm. Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi super. a 2,6 mm. Giorni piovosi Massima piena
	PADOVA: Latitudine Nord 45° 24'; Longit. Ovest da Roma 0° 35'																																			
	Var. della press. in mm. (1)	17	— 2di	— 1c	+ 1c	— 4di	+ 1ai	+ 4ai	+ 2ai	— 1c	— 1c	0c	— 1c	— 4di	+ 6ai	0c	— 1c	— 2di	+ 8ai	+ 2ai	0i	— 1di	+ 1c	+ 1c	+ 1c	— 2di	— 2di	— 5di	+ 7ai	— 1di	— 6di	+ 2ai	—				
	Temperatura media (2)	14	18.5	19.1	21.0	20.5	22.0	18.9	18.0	17.8	18.8	19.4	20.7	22.3	21.2	21.2	21.1	21.8	**22.4**	21.6	17.0	15.4	16.5	16.0	16.5	16.4	16.7	17.6	16.5	**12.1**	12.2	12.7	18.5				
	Temperatura massima		26.5	27.6	29.3	26.8	28.2	21.5	23.0	25.2	26.8	25.8	27.5	28.2	27.0	29.5	28.3	**30.0**	29.2	26.8	20.9	19.8	22.7	25.6	22.9	24.5	25.2	26.0	20.6	18.0	20.6	21.6	25.1				
	Temperatura minima		10.9	11.2	13.6	16.4	16.2	15.8	12.8	10.7	11.4	13.3	14.0	17.9	16.2	18.7	15.7	14.6	16.5	15.8	13.2	13.0	12.8	11.1	11.5	9.5	7.8	9.4	13.4	5.7	**3.5**	5.0	12.4				
	Umidità relativa 1/100		62	65	71	77	74	**80**	60	71	67	77	77	73	67	74	77	76	**80**	79	68	68	61	64	78	88	73	73	70	**53**	58	72	70.3				
	Vento Direzione	24	E	NNW	NNE	N	E	N	NNE	NNW	N	NNE	ESE	SW	ESE	ESE	ENE	ESE	N	NNE	N	N	N	SE	N	N	NNW	SSE	NNE	N	NNE	NW	N				
	Vento Velocità (km. ora)	ult. mes. mese	4.2	4.1	3.8	5.2	4.0	7.8	8.1	**3 3**	3.2	3.5	5.3	7.5	6.8	3.8	3.5	6.7	3.9	4.9	8.5	6.2	6.2	**3.3**	5.4	3.8	3.4	3.6	3.8	**9.3**	7.9	5.8	5.3				
	Nebulosità in decimi		1	4	5	9	1	9	0	0	2	7	5	7	2	0	4	1	4	10	10	8	3	5	5	0	0	1	10	0	0	0	4				

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

| Bacino - Bacchiglione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.6	Giorni piovosi: superiore a mm. 2.6	Media quinquennale: Altezze piaggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																		Eccezionale nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	- 2di	- 1c	+ 1c	- 4di	+ 1c	+ 3ai	+ 2ai	- 1c	0c	»	- 1c	- 4di	+ 6ai	0c	- 1c	- 2di	+ 2di	+ 2ai	0i	0i	+ 1c	0c	+ 1c	- 3di	- 2di	- 4di	+ 7ai	- 2di	- 5di	+ 2ai	—					
	Temperatura media (2)	23	19.5	20.7	22.0	21.3	21.2	18.3	18.4	18.0=	19.3=	20.5	21.1	22.1	22.2	22.0	22.5	22.9	22.9	21.9	17.0	18.8	17.8	18.6	18.5	18.4	18.0	18.7	16.9	13.6	13.1	14.7	19.3					
	Temperatura massima		24.5	26.6	26.6	26.6	26.6	20.4	22.7	24.6=	26.2=	24.5	26.3	27.5	27.5	29.1	28.6	26.6	27.8	25.9	19.6	19.3	21.8	24.7	22.6	24.5	25.3	24.6	19.8	16.6	18.2	19.3	24.5					
	Temperatura minima		13.8	15.2	15.6	17.0	16.2	15.6	13.9	11.1=	12.0=	15.7	16.2	17.1	18.0	17.1	17.5	18.6	18.6	17.8	18.0	18.3	18.8	18.3	14.5	12.8	11.5	12.7	14.2	8.6	8.0	10.2	14.4					
	Umidità relativa °/₀₀		54	57	71	81	78	82	58	61	68	74	76	73	74	74	73	75	78	82	74	64	55	62	66	63	70	70	67	47	54	57	67.6					
	Vento Direzione	24	NE	NNE	NE	NE	WNW	NE	NE	N	NNE	ENE	E	SW	E	NNE	ESE	SE	NE	NE	NE	NNE	NNE	ENE	NE	N	SE	N	E	NE	N	NNE	NE					
	Vento Velocità (km.-ora)	alt. sul mare	9.0	5.2	6.4	9.6	6.8	10.0	12.1	5.3	4.8	4.1	4.7	8.4	8.5	5.1	6.5	5.0	6.2	7.7	13.5	9.2	9.4	5.1	11.4	7.0	6.1	4.0	11.3	15.0	12.2	13.9	8.1					
	Nebulosità in decimi		0	0	5	6	2	9	0	0	1	6	5	7	4	0	0	5	5	10	10	7	2	7	4	0	0	0	10	0	0	0	4					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri.

Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Zevio	31	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	0,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	37,7	—	2	75	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	37,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	64,0	1	2	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	17,0	1	1	71	8
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	***	1	»	77	8
	Badia Polesine	11	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3	2	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	0,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	00	—	—	62	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	1,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,8	3	2	72	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	4,0	—	1	67	7
	Rovigo *	6	—	—	—	0,5	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2	2	54	7
	Tornova	4	—	—	—	1,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2	2	91	7
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	86	8
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	48,0	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	71,3	3	3	91	8
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,1	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	65,0	—	3	85	7
	Chiavica Travata	17	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	15,3	2	1	54	5
	Governolo	16	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	27,5	—	3	62	7
	Bergantino	15	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	1	1	54	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	17,0	—	2	48	6
	Canicelli	13	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	17,0	—	3	48	6
	Trecenta	11	—	—	—	0,3	2,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	13,0	2	2	57	7
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	3,9	—	—	—	1,4	—	—	—	12,0	1	1	65	7
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	6,1	2	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10,7	1	2	63	7
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	2	—	54	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	18,5	1	2	73	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	2	89	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	89	7
	Corbola	3	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1	77	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		4	5	6	7	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2								
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—							
Secchezza del terreno		molto secco			umido			secco			molto secco								secco	umido	secco			molto secco			secco			molto secco								

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Torretta Veneta	6.38	2.94	2.87	2.84	2.86	2.86	2.87	2.86	2.84	2.86	2.86	2.91	2.91	2.89	2.87	2.86	2.86	[2.84]	2.86	2.87	2.90	2.95	2.96	2.93	3.00	3.09	3.19	[3.20]	3.18	3.15	3.14		2.94	0.98	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.91	1.84	1.80	1.78	[1.76]	1.78	1.68	1.92	1.93	1.95	1.95	1.96	1.95	1.94	1.94	1.93	1.89	1.89	1.89	1.90	1.93	1.90	1.88	1.92	1.98	2.04	[2.03]	2.06	2.04	2.00		1.92	0.78	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	[1.68]	1.49	1.38	1.32	1.24	1.24	1.30	1.36	1.47	1.46	1.45	1.42	1.39	1.38	1.36	1.37	1.32	1.30	1.30	1.33	1.35	1.35	1.10	1.00	0.89	[0.87]	0.92	0.94	0.96	0.90		1.26	0.61	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	[1.37]	1.07	1.02	1.03	1.06	1.11	1.02	1.04	1.07	1.08	1.10	1.12	1.14	1.16	1.16	1.18	1.21	1.20	1.17	1.18	1.08	1.14	1.09	1.10	0.78	[0.67]	0.76	0.72	0.82	0.78		1.05	0.76	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Nel mese di settembre si ebbero 18 giorni senza precipitazioni in tutta la regione, 6 a precipitazioni generali, 6 a precipitazioni parziali, ossia limitatamente ad alcuni bacini, che furono di preferenza quelli dell'Isonzo, del Tagliamento, della Livenza e della Piave.

Questi giorni si possono raggruppare in cinque periodi.

Sino al 3 continua il periodo di bel tempo iniziatosi il 27 del mese precedente, con breve parentesi temporalesca il 30. La pressione, che il giorno 1 era distribuita sulla penisola in modo da costituire il tipo X, va livellandosi, cosicchè al 2 non si distingue nessuna configurazione, e tale livellamento persiste fino al 4; ma in questo giorno la pressione diminuisce, probabilmente sotto l'influenza delle basse pressioni settentrionali, alle quali avevano ceduto il passo le alte pressioni che nel periodo precedente avevano occupato l'Europa Centrale.

Il giorno 5 si delinea una saccatura da E sull'Italia Centrale, e al suo scomparire verso E. riescono ad affermarsi le alte pressioni (che s'erano presentate sull'Inghilterra e andavano estendendosi sull'Europa) con un tipo XII che persiste anche nei due giorni successivi, e, per una regolarizzazione delle isobare in pendio da N, è sostituito il giorno 8 da un tipo X.

Le piogge, copiose ovunque il 4 (in cui si era iniziato il II periodo) e abbondanti specie nel bacino dell'Agno Guà, vanno diminuendo d'intensità rapidamente nei giorni successivi e il giorno 7 s'inizia un periodo di bel tempo (III periodo), che dura fino al 17 tranne una breve interruzione all'11 e 12 con piogge parziali, e precisamente sulla regione orientale e sull'Alto Adige.

Al 17 si affaccia al Golfo di Guascogna una depressione che fa sentire la sua azione sull'Italia al 18; difatti il 18 e il 19 (quarto periodo) sono due giorni di piogge generali, cui seguono due altri giorni (20, 21) con leggerissime piogge parziali, limitate alla regione orientale e al bacino dell'Adige.

Il 23 si inizia il quinto ed ultimo periodo del mese, periodo di bel tempo, che va sino alla fine del mese e continua nel successivo, interrotto, il 26, da una giornata di leggerissime piogge pressocchè generali, a cui segue una giornata di piogge pure leggere limitate alla Venezia Giulia, al bacino dell'Adige e alla pianura occidentale. Con le piogge, in questo periodo si presenta una debole depressione nel basso Mediterraneo (tipo XV), al cui lento spostamento verso E e all'avvicinarsi all'Italia dell'anticiclone dell'Europa Centrale segue il rasserenamento e la trasformazione del tipo in XI.

Il mese è stato caratterizzato da distribuzioni isobariche poco accentuate in tutta l'Europa ed in particolare sull'Italia, cosicchè per ben dodici volte sull'Italia le differenze di pressione da un punto all'altro di poco superavano il millimetro, e si dovette segnare pressione livellata. E ciò quantunque l'ubicazione degli estremi di pressione in Europa riuscisse a mostrare una qualche affinità con tipi isobarici definiti, come per es. il 4 col tipo III, il 9 ed il 20 col X, il 10 e 14 col XII.

Le relazioni tra tipi isobarici e precipitazioni si possono riassumere nella seguente tabella

Tipi isobarici / Giorni	I	V	VI	IX	X	XI	XII	XIII	XV
Con piogge generali . . .	—	—	1	—	1	—	1	2	1
Con piogge parziali . . .	2	1	—	—	—	1	—	2	—
Senza precipitazioni . . .	2	—	1	1	2	3	1	3	—
Totale	4	1	2	1	3	4	2	12	1

In tutta la regione le piogge furono inferiori alla media 1911-15, accrescendo ulteriormente il deficit rispetto alla normale annua.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 40 mm. Il massimo valore venne misurato a **Caporetto** con mm. **78**.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.
orientale	4	Tagliamento	Resia *	44	occidentale	4	Bassa pianura	Cologna Veneta	43	orientale	12	Isonzo	Caporetto +	78
		Alta pianura	Latisana	45				Battaglia	44				Podbrdo +	60
		Bacchiglione	Isola Vicentina	44				Arcole	43				Vedronza +	62
		Agno Guà	Valdagno	44				Albaredo	46				Attimis +	47
			Brogliano	45	orientale	5	Pianura Polesana	Castelnuovo Veron.	48				S. Wolfango +	51
occidentale			Ferrara M. Baldo	48			Livenza	S. Quirino +	50				Platischis +	52
		Medio Adige	Erbezzo	51			Piave	Farra d'Alpago +	53			Alta pianura	Cormons	46
			Campofontana	60	occidentale		Bacchiglione	Isola Vicentina	42		18	Piave	Longarone +	43
		Po	Desenzano	50			Alta pianura	Montebelluna	51				Belluno *	49
		Bassa pianura	Bolzano Vicentino	58	orientale	6	Livenza	Polcenigo +	41	occidentale		Medio Adige	Cavalese *	59
			Quintarello	56		11	Isonzo	Obenetto +	42					

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La seguente tabella raccoglie le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai 12 mm. Il massimo valore si ebbe a **Portogruaro** il giorno 4 e a **Belluno** il 18 con mm. **29.0**.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	4	Isonzo	S. Lucia	21.0	22.0	19.2	occidentale	6	Alta Pianura	Treviso	20.0	21.0	13.0
		Tagliamento	Resia	21.0	22.0	19.5				Venezia	20.0	21.0	21.4
		Alta pianura	Cervignano	22.0	23.0	17.0	orientale		Livenza	Maniago	0.30	1.30	12.7
		Bassa pianura	Portogruaro	20.30	21.30	15.9		12	Isonzo	Plezzo	14.40	15.40	14.5
occidentale		Bacchiglione	Vicenza	21.30	22.30	29.0				Pulfero	5.0	6.0	13.8
				18.30	19.30	13.9	occidentale	17	Alto Adige	Stersing	22.0	23.0	15.5
				22.30	23.30	12.5	orientale	18	Piave	Belluno	17.30	18.30	29.0

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di settembre i corsi d'acqua della regione si mantennero pressochè stazionari, con leggere oscillazioni del livello in corrispondenza alle piogge cadute sui rispettivi bacini montani.

In relazione alla notevole siccità di questo periodo, si nota una diminuzione generale del livello dei fiumi rispetto al mese precedente; il **Tagliamento**, la **Livenza**, e la **Brenta**, raggiungono valori particolarmente bassi del livello.

Le magre del Tagliamento e della Brenta durante il mese

Allo scopo di illustrare le notevoli magre verificatesi in questo mese nel Tagliamento e nella Brenta si raccolgono nella seguente tabella le altezze idrometriche registrate di sei in sei ore a Venzone (**Tagliamento**) e a Sarson di Bassano (**Brenta**). Il Tagliamento raggiunse il minimo livello di m. 0.10 nei giorni 14, 15, 25, 26, 29 e 30; la Brenta raggiunse il minimo livello di m. -0.01 alle ore 12 del giorno 29.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento																																			
Venzone*	0.35	6	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10			
		12	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	6 18 24	15-26-30 14-25-30 14-25-26 29-30
		18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.12	0.11	0.14	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.15	0.12	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.10			
		24	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10			
Brenta																																			
Sarson* (Bassano)	»	6	0.15	0.17	0.14	0.14	0.15	0.12	0.14	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	0.05	0.09	0.05	0.07	0.09	0.04	0.05	0.05	0.10	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03			
		12	0.15	0.16	0.16	0.13	0.11	0.13	0.10	0.08	0.09	0.12	0.10	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.09	0.07	0.07	0.04	0.03	0.01	0.03	0.02	0.04	0.01	0	0	-0.01	0	-0.01	12	29
		18	0.16	0.16	0.14	0.16	0.13	0.16	0.14	0.15	0.13	0.12	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.07	0.06	0.02	0.10	0.06	0.08	0.10	0.07	0.07	0	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04			
		24	0.15	0.16	0.13	0.15	0.12	0.14	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0	0.12	0.10	0.07	0.08	0.06	0.07	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento e nella Brenta durante i mesi di settembre del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1913	15	0.05	24 6	14 15
			1914	8	0.25	12	30
			1920	15	0.29	12	13-14-16-17
Brenta							
Bassano	1915	178	1911	22	0.17	12	15 a 15
			1913	16	0.22	12	14 a 16

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	65.9	65.5	65.6	65.9	66.0	65.6	64.9	64.0	63.9	64.0	64.0	64.1	65.0
2	63.8	63.4	63.2	63.3	63.4	63.3	63.0	62.8	62.6	63.1	63.2	63.2	63.2
3	63.3	63.6	63.7	64.0	64.3	64.0	64.0	63.6	63.2	63.8	63.9	64.0	63.7
4	63.8	63.4	63.3	63.1	63.3	61.9	61.3	60.8	59.7	60.9	59.2	59.2	61.9
5	58.4	58.8	58.2	58.7	59.0	59.2	59.2	58.9	58.9	59.5	60.0	60.4	**59.1**
6	60.9	61.4	62.0	62.8	63.6	63.5	63.3	63.0	63.0	63.5	64.2	64.8	63.3
7	65.1	65.2	65.3	65.7	66.1	66.1	65.6	65.3	65.4	65.8	66.2	66.3	65.6
8	66.1	65.8	65.7	66.0	66.2	66.1	65.9	65.6	65.0	65.1	65.5	65.8	**65.8**
9	65.7	65.3	65.3	66.0	66.1	66.1	65.6	65.1	65.0	65.0	65.2	65.5	65.5
10	65.0	64.7	64.8	65.0	65.3	66.1	64.6	64.3	64.0	64.1	64.6	64.6	64.7
Media 1.a decade	63.8	63.7	63.7	64.1	64.6	64.1	63.7	63.3	63.1	63.5	63.6	63.8	63.7
11	64.1	64.0	64.2	64.9	65.1	64.7	64.2	63.7	63.5	64.0	63.6	63.2	64.2
12	62.2	61.4	61.2	60.6	60.2	59.5	58.9	57.8	57.5	58.0	58.8	59.4	**59.8**
13	60.3	61.2	62.6	64.1	64.8	65.0	65.1	64.9	64.9	65.5	65.9	66.0	63.9
14	65.8	65.7	65.9	66.0	66.3	66.0	65.5	65.1	65.0	65.4	65.6	65.6	65.7
15	65.5	65.3	65.2	65.7	66.0	65.8	65.9	64.6	64.8	64.8	64.4	64.5	65.1
16	64.0	63.3	63.2	63.6	63.9	63.5	62.9	62.1	62.1	62.4	61.8	62.8	63.0
17	62.8	62.6	62.9	63.5	64.2	64.2	64.1	63.5	63.7	64.6	65.1	65.2	63.8
18	65.3	64.8	65.4	65.8	66.2	66.1	65.9	65.5	65.5	66.5	67.1	67.5	65.9
19	67.8	67.9	67.2	68.6	69.1	68.3	68.6	68.3	68.0	68.1	67.8	67.6	**68.1**
20	67.0	66.8	66.3	66.6	66.9	66.8	66.3	66.6	66.8	67.5	67.5	67.4	66.8
Media 2.a decade	64.5	64.6	64.4	64.9	65.3	65.0	64.7	64.2	64.1	64.6	64.8	64.9	64.6
21	67.4	67.5	68.3	68.9	69.2	69.0	68.8	68.2	68.1	68.3	68.4	68.4	68.3
22	68.3	67.8	67.5	68.1	68.2	68.2	67.7	67.8	68.0	68.4	68.6	68.9	68.1
23	68.5	68.5	68.6	69.2	69.3	69.4	69.2	68.4	68.4	69.2	69.3	69.5	**68.9**
24	69.3	69.1	69.0	69.1	69.3	68.8	68.2	67.7	67.7	68.0	68.1	67.8	68.6
25	67.6	67.3	67.3	67.5	67.5	67.1	66.2	65.8	65.8	66.0	66.0	65.5	66.7
26	65.0	64.5	64.3	64.4	63.9	63.0	61.8	61.0	60.7	61.1	61.0	61.5	62.9
27	61.4	61.8	62.9	64.4	65.1	65.1	65.2	65.4	66.4	67.4	68.5	68.6	64.9
28	69.2	69.2	69.4	69.9	70.1	69.3	68.3	67.5	67.5	67.5	67.4	67.0	68.6
29	66.6	65.4	65.2	64.8	63.9	62.7	61.4	60.8	60.7	61.1	61.4	61.0	63.2
30	60.6	60.6	61.0	61.7	61.7	61.0	60.8	60.8	61.6	62.3	62.8	63.1	**61.4**
Media 3.a decade	66.4	66.2	66.4	66.8	66.8	66.4	65.7	65.3	65.5	65.9	66.1	66.1	66.2
Media mensile	64.9	64.7	64.8	65.3	**65.5**	65.1	64.7	64.3	**64.2**	64.7	64.8	64.9	64.8

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
17.9	16.2	15.4	18.0	21.4	23.2	24.6	23.7	22.5	21.2	20.2	19.2	20.3	24.8	15.4
18.5	18.2	15.5	17.7	23.5	23.9	24.7	23.5	22.9	22.1	23.0	20.0	20.9	24.8	15.0
19.2	19.0	17.7	18.6	22.1	24.5	25.1	24.8	23.5	23.8	22.7	21.0	21.7	25.4	17.1
20.5	20.3	20.0	20.0	24.1	23.8	24.4	23.4	22.8	21.0	18.1	18.3	21.5	25.2	16.5
18.2	18.0	18.2	18.7	23.2	25.0	25.2	25.2	25.0	23.0	22.8	22.2	**22.1**	**26.9**	18.0
20.0	19.0	17.0	16.8	17.4	19.0	21.9	22.0	21.7	20.3	19.5	19.0	19.6	22.8	16.5
17.5	16.2	15.0	17.5	20.5	21.4	22.5	23.0	22.2	19.5	17.8	15.8	**19.2**	23.0	14.9
16.5	15.8	14.5	17.8	21.1	22.9	23.9	23.0	23.5	20.5	19.1	17.7	19.4	23.5	**14.4**
17.5	15.9	16.0	19.0	22.0	23.8	24.1	23.5	22.2	21.0	20.6	18.7	20.2	24.1	15.7
18.4	18.6	16.3	18.3	21.6	23.5	26.0	23.5	22.0	21.2	21.2	19.0	20.5	23.7	16.2
18.4	17.7	16.6	18.1	21.6	23.0	23.9	23.6	22.7	21.3	20.4	19.1	20.5	24.4	16.0
19.9	18.0	17.5	19.0	23.2	24.2	24.6	24.0	22.6	22.0	21.8	21.5	21.3	24.7	17.2
20.2	19.8	19.2	20.9	23.6	24.5	25.4	26.9	26.2	24.5	23.5	21.5	**23.0**	**27.0**	19.0
19.8	19.2	19.1	21.1	24.0	25.2	25.8	25.0	24.0	22.4	22.0	21.0	22.4	25.9	18.6
20.0	19.0	18.2	20.2	23.9	24.5	26.0	24.6	23.2	22.5	22.2	20.9	22.1	26.3	17.5
20.4	19.8	19.9	19.0	24.1	25.0	26.0	25.0	23.5	22.8	22.8	21.0	22.4	26.2	17.2
20.6	20.8	20.4	21.5	24.2	25.2	25.4	24.9	23.8	23.2	22.9	21.6	22.8	25.6	19.3
21.0	21.4	19.4	19.5	21.8	25.1	25.4	24.9	23.6	23.3	23.2	22.2	23.5	25.7	19.4
22.2	21.5	20.0	21.3	23.5	24.8	24.8	24.4	23.8	21.8	19.0	18.0	22.3	25.0	18.0
16.2	16.3	16.0	15.5	18.0	19.1	20.0	20.0	19.4	17.8	16.8	16.0	17.7	20.0	15.1
16.0	15.9	15.2	15.1	16.2	16.7	18.0	18.0	17.0	15.4	15.4	15.5	**16.2**	18.2	**14.9**
19.6	19.2	18.5	19.4	22.2	23.4	24.1	23.8	22.6	21.6	21.0	19.9	21.8	24.5	17.6
15.8	15.1	14.1	14.9	18.0	20.5	21.9	22.0	20.5	18.9	17.2	17.0	17.9	22.6	14.0
16.0	15.6	15.1	15.4	20.5	22.8	23.4	22.5	21.0	19.9	19.0	17.0	19.0	**24.0**	15.1
17.2	15.7	15.5	16.2	20.0	21.7	23.6	23.1	20.9	19.3	17.9	16.6	18.8	22.7	15.5
15.3	14.2	14.2	16.4	20.2	21.9	23.0	23.2	20.8	19.5	17.9	15.6	18.5	23.2	14.0
15.2	14.6	13.9	15.0	19.1	21.2	22.4	22.5	20.9	20.0	19.4	17.0	18.3	22.5	13.4
16.5	16.5	14.0	14.9	21.0	22.8	23.3	22.8	21.0	20.2	19.8	18.0	**19.2**	23.8	14.0
17.0	16.2	16.0	17.8	18.0	19.8	20.2	18.6	18.0	16.6	15.9	15.2	17.6	20.5	15.2
14.1	10.4	9.9	16.0	15.7	17.0	17.5	17.1	15.4	14.4	14.5	14.1	**14.5**	18.0	9.8
11.0	9.4	9.5	12.0	16.2	18.5	19.8	19.0	16.8	16.7	14.4	13.9	14.8	19.8	**8.8**
13.0	11.2	9.7	13.8	17.0	19.6	20.4	20.1	18.2	17.0	16.6	12.8	15.8	20.8	9.7
15.3	13.9	13.1	14.9	18.6	20.5	21.5	20.9	19.4	18.3	17.3	15.7	17.4	21.8	12.9
17.8	16.9	**16.0**	17.5	20.8	22.5	**23.2**	22.7	21.6	20.4	19.5	18.2	19.8	23.6	15.5

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	NE 5	NE 6	NE 5	NE 5	NE 3	NE 3	NE 5	NE 7	NE 9	NE 10	NE 10	NE 9	NE 7	ESE 7	SSE 7	SSE 7	S 5	S 3	SSW 1	—	—	—	SW 1	—	4.9	NE	5.8	12
2	—	—	NE 1	—	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	NE 1	S 3	S 3	S 3	SSE 6	SSE 7	SSE 6	S 7	S 6	S 6	S 4	SW 2	SW 4	WSW 4	NE 1	3.0	NE	3.1	8
3	NNE 2	NNE 1	NE 3	—	NE 1	NE 1	NE 2	NE 3	NE 4	NE 2	NE 3	ESE 3	SSW 6	S 3	SSE 7	SSE 6	S 7	S 6	S 3	S 3	S —	—	N 1		2.5	NE	2.2	3
4	N 1	N 2	NE 2	NE 2	NE 2	—	NNE 2	NE 3	NE 2	NE 2	ESE 3	SE 7	ESE 7	ESE 6	ESE 6	ESE 5	ESE 6	ESE 5	ESE 3	ESE 3	NE 3	NE 3	NE 4	NNE 11	4.3	ESE	6.1	9
5	NNE 10	NNE 7	NE 4	NNW 3	NNW 3	N 1	NNW 2	NNW 3	NNW 4	NW 1	WSW 3	WSW 4	SW 2	SSW 2	S 2	SSW 3	SW 3	SSW 2	S 3	SSW 1	SSW 2	S 3	SSW 2	—	3.2	SSW	5.8	6
6	ESE 2	ENE 14	ENE 12	E 9	ESE 7	NE 3	NE 14	NE 13	NE 11	ENE 5	NE 5	NE 5	NE 3	NE 2	NNE 1	NE 2	NNE 1	—	ENE 1	NNE 3	NE 6	NE 10	NE 9	NE 12	6.5	NE	7.8	12
7	NE 13	NE 14	NE 11	NE 10	NE 9	NE 6	NE 7	NE 8	NE 10	ENE 11	NE 12	NE 10	NE 13	NE 16	NE 12	ENE 8	E 6	ENE 2	ENE 1	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NNE 3	NE 6	8.4	NE	10.0	15
8	NE 2	NE 2	NE 2	NE 2	NE 2	NE 4	NE 4	NE 4	NE 6	NE 6	SE 7	ESE 7	SSE 5	SSW 4	SSW 3	SSE 3	NW 1	NW 1	—	—	—	—	WNW 2	WNW 2	2.9	NE	3.5	10
9	NNW 2	NNW 2	NNW 2	N 2	NE 2	NE 2	NE 3	NE 2	NE 2	NE 3	NE 2	E 2	E 4	ESE 3	ESE 4	ESE 4	ESE 4	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSW 2	W 2	NW 1		2.2	NE	3.4	7
10	NNW 1	—	—	—	N 1	ENE 1	NE 2	NE 1	NE 3	NE 2	NE 2	SSE 3	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 4	S 4	S 2	S 1	S 1	—	NNE 3	2.3	SSE	4.7	7
1.a decade Media Km. ora	3.3	4.8	4.1	3.8	3.4	3.6	4.6	4.7	6.1	4.3	5.0	5.6	5.4	5.8	5.6	4.9	4.2	3.8	2.4	2.6	2.1	2.7	2.7	3.5	4.1			
11	NE 2	NE 3	ENE 2	NE 2	NE 3	NE 1	NE 2	NE 2	NE 2	NE 2	NE 5	ESE 2	SE 4	SE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 3	SSE 5	S 2	S 4	S 2	SSW 3	SSW 1	2.5	SE	3.4	10
12	S 1	NE 1	—	—	NE 2	NE 2	NE 4	NE 3	NNE 1	SW 2	SW 5	SSW 5	SSW 3	SSE 4	SSE 6	WSW 7	W 9	WSW 6	WSW 3	W 7	WSW 11	W 7	NW 4	NNW 2	4.0	NE	9.5	5
13	NE 5	NE 5	NE 4	NE 4	NE 7	ENE 10	NE 12	ENE 12	NE 9	NE 6	ESE 9	ESE 3	SSE 6	ESE 5	SSE 4	S 4	SSW 2	S 2	SSW 3	—	S 2	S 1	SSW 1	—	5.2	NE	7.0	6
14	N 1	N 1	—	N 2	—	—	NE 2	—	NE 3	NE 1	SSW 3	SSW 5	SSE 4	SSE 5	S 4	SSE 5	SSE 6	S 4	S 4	S 5	S 3	SSW 3	SW 2	NNE 2	2.8	SSE	6.0	6
15	NE 3	NE 3	NE 1	NE 2	NE 1	—	NNE 1	NE 1	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 5	S 5	S 3	SSW 3	SW 4	ENE 2	NE 3	3.0	SSE	4.5	16
16	NNE 1	—	—	—	—	NE 1	ENE 1	N 1	ENE 1	NE 2	SSE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 2	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	—	ENE 3	3.0	E	12.0	7
17	NE 3	NE 3	NE 1	NE 3	NE 1	NE 1	NE 2	NE 2	NE 3	NE 3	ENE 2	SSE 4	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 5	S 5	S 3	SSW 3	SW 2	NNE 2		3.0	SSE	6.0	6
18	E 2	E 1	ENE 1	ENE 1	NE 1	NE 1	NE 2	SE 2	NE 2	ENE 4	ENE 3	NE 3	SSE 2	S 2	S 2	S 3	SSE 2	SE 4	E 11	E 17	E 19	E 20	ENE 16	E 20	14.2	ESE	19.0	9
19	E 19	ENE 24	ENE 22	ENE 21	ENE 22	ENE 19	ENE 20	ENE 20	NE 14	ENE 12	E 11	E 10	E 11	E 11	ESE 11	ESE 8	NE 3	NE 2	NE 5	NE 3	ENE 7	NE 5	NE 4		5.8	NE	8.4	13
20	NE 5	ENE 6	E 5	E 7	ENE 6	NE 5	NE 4	NE 5	NE 4	NE 5	ESE 6	ENE 7	NE 6	NE 5	NE 4	NE 4	NE 7	NNE 6	NE 10	NE 5	NNW 4	N 4	N 3	NNE 4	5.0			
2.a decade Media Km. ora	4.3	4.7	3.9	4.3	4.2	4.0	5.1	4.7	4.1	4.9	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	4.6	4.9	5.2	5.8	5.0	3.8	4.3	5.0			
21	NE 6	NE 7	NE 8	NE 3	NE 6	ENE 5	NE 4	ENE 5	NE 6	NE 8	NE 9	NE 10	NE 10	NE 8	ESE 9	ESE 9	SE 4	ESE 4	E 1	—	—	NE 1	NE 2	NNE 2	5.5	NE	6.8	14
22	NE 3	NNE 1	NNE 2	NE 3	NE 6	NE 2	NNE 1	NNE 4	NE 1	NE 2	NE 3	NE 3	NE 3	NE 2	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 4	ENE 4	NE 4	NE 5	NE 1	NE 2	NE 2	2.8	NE	3.4	14
23	NE 4	NE 6	NE 6	NE 5	NE 4	NE 4	NE 5	NE 2	NE 3	ESE 10	E 15	E 15	ESE 14	ESE 12	E 14	ENE 11	ENE 8	ENE 4	NE 3	NE 1	—	NE 1	—	N 2	6.3	NE	8.9	12
24	N 1	NNE 3	NNE 6	NNE 4	NE 2	NE 2	NE 3	NE 3	NE 4	NE 4	NE 5	ESE 4	SSE 3	SSE 5	SSE 4	S 2	S 2	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	—	ENE 1	NNE 1	2.1	S	2.5	3
25	NE 1	NE 1	—	NE 1	NNE 3	NE 3	NE 4	NE 2	NE 3	NE 3	NE 3	SSE 3	S 4	S 3	S 2	S 3	S 4	S 3	S 3	S 2	S 1	—	—	N 1	2.1	S	2.3	10
26	N 1	—	—	NNW 1	NNW 1	N 1	—	NNE 1	NE 2	NE 3	NE 4	NE 4	NE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 5	SSE 4	S 2	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	—	ENE 1	2.1	S	2.7	11
27	ENE 8	E 12	E 8	ENE 9	ENE 9	E 12	E 13	ESE 16	ESE 15	ESE 16	ESE 16	ESE 16	ESE 15	ESE 15	ESE 17	ESE 21	ESE 18	ESE 18	ESE 20	ESE 21	ESE 23	E 22	E 18	E 19	10.8	ESE	12.3	24
28	E 20	E 17	E 12	NE 8	NE 5	NE 5	NE 6	NE 7	ENE 12	E 21	E 23	E 22	E 22	E 14	ESE 12	E 10	E 17	E 15	E 10	NE 7	ENE 10	ENE 11	E 11	E 12	14.1	E	17.2	16
29	E 19	NE 14	NE 11	NE 13	ENE 11	NE 8	NE 8	NE 19	NE 11	NE 12	ENE 16	ENE 11	E 15	E 16	E 13	E 15	E 16	E 16	ENE 8	NE 5	ENE 6	ESE 13	NE 6	NE 6	11.5	NE	8.3	11
30	NE 11	NE 10	NE 10	NE 8	ENE 6	NNE 6	NNE 6	NE 8	NE 9	NE 19	NE 10	NE 21	NE 6	E 11	ESE 11	E 11	E 7	E 3	NE 3	NE 3	NE 5	E 3	E 7	NE 3	7.8	NE	9.1	14
3.a decade Media Km. ora	7.4	7.1	6.1	5.5	4.9	5.4	5.5	6.6	8.5	9.7	9.7	10.0	9.6	8.9	10.0	9.8	7.8	5.9	5.1	5.6	6.0	5.3	6.2	6.8	7.2			
MEDIA mensile Km. ora	5.2	5.5	4.7	4.4	4.2	4.3	5.1	5.3	6.2	6.3	6.8	7.1	6.7	6.9	7.2	6.9	5.9	4.7	4.4	4.5	4.6	4.3	4.2	4.9	5.4			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0° 48' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media Km. ora	Vento prevalente Direzione	Vento prevalente Veloc. Km. ora	Vento prevalente Durata in ore	Temperatura Massima	Temperatura Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	NE 19	ENE 20	NNE 22	NE 21	NE 24	NE 24	NE 24	NNE 21	NE 19	NE 16	NE 13	N 11	N 10	N 9	NNE 7	E 9	ESE 9	E 11	E 13	E 9	E 6	E 4	E 4	E 5	13.8	NE	19.1	8	20.3	13.4	56	2
2	ENE 9	NE 9	NE 9	NE 2	NE 0	NE 7	NE 3	NE 3	SE 5	SSE 5	SW 6	SW 7	SW 3	SW 3	SSW 2	SW 3	SSW 2	SE 10	SE 14	SSE 15	SSE 13	S 12	S 3	S 3	9.1	NE	7.0	7	22.6	12.0	61	5
3	S 3	S 2	S 1	S 1	—	S 2	S 2	2	S 4	SSE 6	S 6	SW 7	SW 7	SW 7	SW 10	SW 6	SW 6	SW 7	SE 10	SE 18	SE 16	SE 16	SE 14	SE 12	7.1	S	3.0	9	23.7	17.8	68	3
4	SE 13	SE 9	SE 9	SE 10	SE 12	SE 11	S 11	E 10	E 11	ENE 9	ENE 9	E 13	ENE 13	ENE 19	NE 18	NE 18	NE 16	NE 26	ENE 26	NW 57	»	»	»	»	»	»	»	»	21.3	13.2	73	10
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	SE 4	N 2	N 3	N 3	SE 5	NNE 2	NE 7	NE 9	NE 11	NE 12	NE 21	NE 16	ENE 17	ENE 16	»	»	»	»	23.8	14.1	81	2
6	E 20	E 16	NE 17	NE 15	ENE 15	ENE 15	NE 13	NE 13	NNE 15	NNE 13	NNE 13	NE 26	NE 21	NNE 20	NE 14	NE 11	NE 9	N 14	N 15	N 21	NNE 22	NNE 29	NE 29	NE 21	20.0	NE	20.0	11	16.8	14.0	85	10
7	NE 13	NNE 27	NE 23	NE 23	NE 25	NE 27	NE 40	NE 25	NE 29	NE 25	NE 19	NE 17	E 19	E 15	NE 16	ENE 17	ENE 23	E 14	E 11	E 10	ENE 10	N 13	N 14	N 16	13.5	NE	28.4	19	17.8	10.3	85	8
8	N 23	N 15	N 14	N 9	N 6	N 5	N 4	—	SE 2	SE 1	E 3	SW 2	SE 3	ESE 3	S 5	WSW 5	NW 4	ENE 3	ENE 1	ENE 3	S 2	S 4	NW 7	NW 4	6.3	N	11.1	7	19.6	14.3	68	2
9	NW 3	NW 3	NW 3	NW 3	NW 4	NW 1	NW 1	NW 1	W 3	SW 3	SW 5	S 5	S 7	SSE 3	S 10	SSE 7	S 3	S 3	E 11	ESE 11	SE 9	SE 2	SE 10	S 5	6.7	NW	9.8	8	21.8	15.9	97	2
10	S 1	S 2	S 1	SSW 3	S 3	S 3	S 3	S 19	SSE 14	SSE 5	S 3	S 3	SSW 3	S 3	SSW 3	S 3	ESE 19	E 9	E 9	E 6	E 9	ESE 4	SSE 3	SSE 2	6.9	S	6.4	11	21.1	16.1	77	3
media 1.a decade	14.7?	14.0?	13.0?	13.4?	14.7?	14.2?	14.0?	13.7?	14.7?	11.2?	11.2?	12.6?	10.3?	9.2	9.9	9.2	11.2?	11.1	11.6	12.7	12.4?	12.2?	12.8?	11.0?	»				20.9	14.3	70.3	5
11	SSE 4	ESE 4	ESE 2	SSE 3	ESE 7	SE 6	SE 4	SE 2	SSE 7	SSE 5	SSE 5	S 6	SW 6	SW 7	SW 6	S 7	S 3	SE 8	ESE 15	SE 16	SE 13	SE 14	ESE 10	SSE 12	8.9	ESE	9.7	7	21.6	15.6	88	3
12	SE 12	SE 16	SE 15	SE 11	SSE 7	SSE 5	SW 9	WSW 10	W 8	SW 15	SW 19	SW 22	SW 22	SW 29	SW 32	SW 29	WSW 40	WSW 32	WSW 43	W 41	W 30	W 23	W 31	WSW 17	23.3	SW	23.3	5	20.3	16.2	81	9
13	SE 12	SE 16	SE 15	SE 11	SSE 7	SSE 5	SW 9	WSW 10	W 8	SW 15	SW 19	SW 22	SW 22	SW 29	SW 32	SW 29	WSW 40	WSW 32	WSW 43	W 41	W 30	W 23	W 31	WSW 17	23.4	N	11.5	6	21.4	14.8	77	3
14	—	N 5	N 5	N 6	N 9	SW 12	SW 11	WSW 6	W 4	SSE 6	SW 6	ESE 7	SE 9	SE 9	SSE 7	SSE 10	SE 10	SE 13	ESE 10	SE 10	SSE 11	ESE 5	NE 4	N 10	9.7	WSW	8.3	11	26.2	13.3	29	1
15	SE 8	SE 7	ESE 12	ESE 12	E 15	E 10	E 9	E 6	E 6	E 6	E 9	SW 5	WSW 6	WSW 7	W 7	WSW 10	WSW 10	SW 9	WSW	WSW 6	SSE 13	SSE 13	SSE 13	SSE 9	8.3	SSE	8.5	8	21.6	13.6	76	2
16	SSE 7	SSE 5	SW 6	WSW 6	WSW 9	SW 9	WSW 11	WSW 9	WSW 8	NNW 2	NNW 2	N 4	N 3	ENE 2	S 3	S 5	SE 7	ESE 8	SE 10	SSE 13	SSE 13	SSE 9	SSE 8	SSE 8	11.0	S	8.3	9	21.1	13.3	80	2
17	S 7	S 9	S 9	S 7	SW 8	SW 5	WSW 9	WSW 8	NNW 2	NNW 2	N 4	N 3	ENE 2	S 3	S 5	SE 7	ESE 8	SE 10	SSE 13	SSE 13	SSE 9	SSE 8	SSE 8	SSE 8	30.6	NE	38.8	12	14.9	8.6	78	9
18	SSE 6	S 3	S 6	S 9	S 8	S 3	S 3	S 2	S 1	S 2	SSW 2	SSW 1	WNW 2	SSW 4	S 3	NE 2	SE 2	SE 2	E 7	E 8	ENE 27	ENE 24	NE 27	NE 43	15.0	NE	19.9	16	14.9	10.7	83	10
19	ENE 43	ENE 40	NE 45	NE 30	NE 30	NE 33	NE 30	NE 33	NE 43	NE 33	NE 41	NE 35	ENE 31	ENE 25	ENE 19	ENE 16	ENE 16	ENE 15	ENE 16	ENE 15	NE 16	NE 15	NNE 10	NE 10	30.6	NE	38.8	12	14.9	8.6	78	9
20	NE 9	ENE 15	ENE 17	ENE 17	ENE 11	ENE 9	E 3	E 2	—	NE 6	NE 5	NE 2	NE 0	E 11	NE 10	NE 15	NE 25	NE 29	NE 36	NE 29	NE 22	NE 27	NE 27	NE 36	15.0	NE	19.9	16	14.9	10.7	83	10
media 2.a decade	12.2	14.6	14.6	15.2	15.2	15.2	14.2	31.2	11.7	13.0	12.8	13.6	13.4	12.5	12.5	13.0	13.7	13.6	16.6	19.0	18.6	17.7	17.1	15.4	14.4				21.0	15.3	77.1	5
21	NE 23	NE 31	NNE 34	NE 32	NNE 36	NE 34	NE 35	ENE 36	ENE 36	NE 31	NE 30	ENE 30	ENE 16	NE 11	NNE 16	NE 8	NE 5	NNE 11	ENE 10	NE 12	NNE 12	E 10	N 10	NNE 21	21.0	NE	23.5	11	17.3	11.1	36	3
22	NE 21	ENE 23	ENE 17	ENE 12	ENE 7	ENE 6	ENE 2	ENE 1	SSE 3	WSW 5	SE 6	E 3	SE 6	ENE 6	E 7	E 10	E 10	E 13	E 21	ENE 18	NE 17	NE 21	ENE 20	NE 19	11.4	ENE	11.9	10	19.9	13.6	54	4
23	ENE 21	NE 23	ENE 20	ENE 24	E 23	E 20	ESE 20	E 11	NNE 19	E 21	E 13	E 13	E 19	ENE 18	E 23	E 21	ENE 23	ENE 24	ENE 30	ENE 25	ENE 17	NE 15	NE 13	NNE 13	22.9	ENE	23.5	9	17.3	11.9	75	6
24	NE 19	ENE 25	ENE 23	ENE 21	N 23	N 23	N 23	NNE 18	NE 17	NE 9	NE 5	ESE 9	SE 6	ENE 6	NE 9	ENE 6	NE 6	NE 5	E 2	E 3	NE 6	NE 3	N 15	N 14	13.1	NE	9.4	9	19.5	13.3	65	6
25	N 13	ENE 12	ENE 6	ENE 10	NNE 11	NNE 5	NNE 10	NNE 7	N 3	S 1	S 9	SSW 7	S 7	S 7	SSW 5	SSE 4	ESE 5	ESE 7	SSE 6	SE 6	SE 5	SE 3	ENE 10	NNE 6	7.1	ENE	9.4	8	20.3	14.4	61	6
26	NNE 7	NNE 3	NNE 1	—	—	NNE 1	NNE 2	NNE 2	SW 4	SW 4	SSW 7	SW 6	SW 2	SW 10	SW 11	SW 9	SW 10	SW 6	W 1	WNW 3	WNW 3	WNW 4	NW 7	N 14	8.2	ESE	7.8	9	23.2	15.6	69	1
27	NNE 21	NNE 27	ENE 26	E 23	E 34	NNE 34	NNE 33	NE 33	NE 33	ENE 33	E 46	E 42	ENE 39	E 31	E 31	ENE 30	ENE 30	E 30	E 27	ENE 43	ENE 43	ENE 43	ENE 39	ENE 34	26.4	ENE	29.7	10	13.9	10.3	78	2
28	ENE 43	ENE 43	ENE 43	ENE 46	NE 43	ENE 39	ENE 40	NE 35	NE 37	ENE 29	ENE 23	NE 21	NE 25	NE 20	NE 16	ENE 12	ENE 19	NE 23	NE 23	NE 23	NE 23	NE 21	NE 26	NE 23	26.8	NE	34.9	14	13.8	7.5	57	0
29	NE 43	NE 46	NNE 49	NNE 49	NNE 43	NNE 36	NNE 19	NNE 26	N 23	N 23	N 23	N 23	N 23	N 16	N 11	N 13	N 6	E 16	NE 17	NNE 24	NNE 26	NE 31	ENE 27	NE 25	18.7	N	23.5	9	15.6	8.3	89	4
30	NE 23	NE 27	NNE 27	NNE 23	NNE 24	NNE 23	N 26	NNE 16	N 19	N 13	N 13	N 13	N 15	N 14	NNE 10	NE 10	NNE 9	NNE 7	NE 11	NNE 19	NNE 17	ENE 20	NNE 25	NE 23	18.5	ENE	19.9	12	16.1	9.6	61	0
media 3.a decade	25.0	26.8	22.9	25.6	25.6	24.7	25.3	21.4	20.4	19.5	18.3	17.2	16.1	14.2	13.5	12.9	12.6	14.5	17.5	18.8	18.8	20.4	23.6	23.3	20.1				15.9	10.1	64.3	2
MEDIA mensile	17.4?	18.5?	18.3?	18.2?	18.8?	18.2?	18.0?	15.5?	15.6?	14.6	14.1	14.5	13.3	12.0	12.0	11.7	12.8	13.1	15.3	17.7	16.8?	16.9?	18.0?	16.8?	15.7?				19.2	13.1	70.6	4

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.18	0.03	16.5	1.28	0.06	20.0	2.30	0.02	***	1.45	0.19	15.5
2	0.17	0.02	16.5	1.22	0.03	20.0	2.10	0.01	***	1.51	0.10	16.0
3	0.16	0.02	16.5	1.20	0.02	19.0	1.85	0.02	***	1.54	0.09	15.0
4	0.16	0.02	15.5	1.22	0.05	20.0	2.25	0.01	***	1.55	0.10	16.5
5	0.16	0.01	16.0	1.24	0.04	21.0	2.15	0.02	***	1.48	0.09	16.0
6	0.16	0.03	17.0	1.26	0.03	18.0	1.90	0.03	***	1.45	0.12	15.5
7	0.15	0.02	16.0	1.28	0.02	18.0	1.85	0.03	***	1.50	0.08	16.0
8	0.14	0.04	15.5	1.28	0.02	18.0	»	»	***	1.55	0.06	15.5
9	0.14	0.02	16.0	1.24	0.03	19.0	1.90	0.01	***	1.56	0.06	16.0
10	0.14	0.01	16.0	1.24	0.01	18.5	1.75	0.01	***	1.60	0.03	16.0
11	0.14	0.01	16.5	1.22	0.03	18.0	2.18	0.02	***	1.59	0.05	16.0
12	0.10	0	15.5	1.22	0.01	18.0	1.90	0.01	***	1.62	0.07	16.0
13	0.14	0.01	16.0	1.16	0.02	18.0	1.95	0.01	***	1.53	0.04	15.5
14	0.14	0.01	16.5	1.14	0.02	18.5	1.75	0	***	1.59	0.07	15.0
15	0.14	0.01	17.0	1.12	0.02	18.0	2.15	0.01	***	1.64	0.06	16.0
16	0.14	0.01	17.5	1.00	0.02	18.0	1.85	0.02	***	1.58	0.07	15.5
17	0.14	0.01	17.5	1.00	0.04	18.0	1.70	0.03	***	1.65	0.05	16.5
18	0.14	0.01	16.5	1.05	0.04	17.0	2.18	0.01	***	1.60	0.05	16.0
19	0.15	0	15.0	1.16	0.03	16.0	1.90	0.02	***	1.59	0.08	15.0
20	0.15	0.01	13.5	1.14	0.04	16.0	1.80	0.04	***	1.55	0.18	15.0
21	0.14	0.02	13.5	1.13	0.04	15.0	1.84	0.03	***	1.58	0.15	15.5
22	0.14	0.02	14.5	1.00	0.01	16.0	2.10	0.01	25.0	1.55	0.19	15.0
23	0.12	0.02	14.0	1.00	0.03	15.0	2.00	0.03	25.0	1.53	0.22	15.5
24	0.12	0.02	14.0	1.00	0.02	16.0	2.00	0.03	25.0	1.57	0.07	16.0
25	0.12	0.02	14.5	0.98	0.02	15.0	2.10	0.04	25.0	1.60	0.08	15.0
26	0.12	0	14.5	0.98	0.01	14.0	1.80	0.03	23.0	1.63	0.12	15.5
27	0.11	0.01	14.0	1.00	0.01	14.0	1.90	0	21.0	1.65	0.07	15.0
28	0.11	0.01	13.5	1.00	0.01	14.0	1.85	0.03	21.0	1.70	0.04	15.0
29	0.11	0	13.0	0.94	0.01	14.5	2.20	0.03	19.0	1.77	0.05	16.0
30	0.11	0	13.0	0.94	0.01	14.0	2.00	0.03	18.0	1.80	0.11	15.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19
22.5	22.5
22.3	22.5
22.8	23.0
22.8	22.8
22.8	22.8
22.8	23.0
23.2	23.5
23.5	23.0
22.2	22.5
22.9	22.4
22.1	22.0
22.0	22.0
22.2	22.4
22.0	22.0
21.8	22.0
22.6	22.8
22.8	22.9
22.9	22.9
22.8	22.8
22.8	23.0
22.6	22.5
21.8	22.0
22.0	22.0
22.5	23.0
22.8	22.8
23.0	22.8
22.0	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.4	22.4

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Brenta		ottobre 17	Brenta	Sarson	*di stazione*	0.025	34.9	23.0
	Boite	28	Boite	Perarolo	*di stazione*	0.40	7.5	5.6
					all'idrometrografo	0.15		
Piave		28	Piave	Cimagogna (1)	»	0.89	8.5	9.8
	Ansiei	29	Ansiei	Auronzo (Ponte Malon)	*di stazione*	0.11	2.7	4.6

(1) Per questa stazione le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato: il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativo.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Novembre pagina 11
Settembre pagina 23

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	3.50 20.25	172.0 170.0	1.55 14.20	97.0 127.0	0.5 20.35	205.0 198.0	8.40 14.55	83.0 123.0	2.35 21.10	186.0 178.0	9.55 15.15	79.0 118.0
2 ●	0.5 20.50	179.0 165.0	9.25 15.20	99.0 122.0	9.50 21.30	214.0 197.0	3.10 15.30	85.0 115.0	10.0 21.30	189.0 177.0	3.30 16.10	80.0 107.0
3	0.35 21.39	179.0 161.0	3.10 16.30	106.0 116.0	10.0 22.5	215.0 190.0	3.45 16.25	97.0 107.0	10.25 22.55	190.0 170.0	4.0 16.45	88.0 100.0
4	10.50 23.10	178.0 174.0	3.30 16.35	111.0 111.0	11.0 21.50	218.0 214.0	4.35 17.35	104.0 111.0	11.00 23.10	187.0 181.0	4.30 17.0	95.0 109.0
5	10.35 23.10	178.0 157.0	4.15 17.1	123.0 120.0	11.55 23.25	199.0 187.0	5.10 17.50	107.0 117.0	11.50 23.45	182.0 165.0	5.15 17.55	105.0 106.0
6	11.20	165.0	4.55 18.0	121.0 120.0	12.0	192.0	5.45 17.55	116.0 108.0	12.30	176.0	5.50 18.45	116.0 113.0
7	0 12.0	146.0 170.0	5.0 19.20	130.0 126.0	0. 12.10	155.0 180.0	6.35 18.15	116.0 114.0	1.10 12.40	159.0 181.0	6.30 19.30	126.0 116.0
8	12.25	166.0	0.30	128.0	13.15	178.0	01.35	120.0	13.0	169.0	01.15	118.0
9 D	13.50	164.0	01.20	125.0	13.45	175.0	01.40	123.0	14.0	168.0	23.30	121.0
10	15.5	158.0	23.0	127.0	5.45	165.0			16.0	160.0	23.50	125.0
11	6.30	165.0			8.0	172.0	6.55	137.0	8.0	167.0		
12	7.25 23.15	167.0 170.0	1.0 13.0	128.0 146.0	7.30 13.40	182.0 192.0	1.35 13.30	120.0 143.0	8.30 19.30	173.0 180.0	1.25 15.0	120.0 142.0
13 -	7.35 19.0	165.0 164.0	1.15 13.15	124.0 135.0	8.15 19.5	180.0 180.0	1.25 14.0	116.0 133.0	8.40 23.0	176.0 171.0	2.5 14.5	116.0 127.0
14	8.0 19.10	160.0 165.0	2.0 13.35	111.0 132.0	8.15 19.50	178.0 184.0	2.10 14.20	98.0 124.0	9.5 20.30	169.0 176.0	2.20 14.50	99.0 122.0
15	8.30 19.40	166.0 165.0	2.5 14.0	107.0 128.0	8.50 20.0	188.0 186.0	2.20 14.30	93.0 115.0	9.35 20.50	176.0 175.0	2.40 15.10	95.0 116.0
16	8.40 20.20	172.0 165.0	2.20 14.50	108.0 129.0	8.55 20.55	197.0 188.0	2.40 15.5	91.0 115.0	9.50 21.25	182.0 174.0	3.0 15.30	93.0 117.0
17 ⊕	9.10 21.0	172.0 162.0	2.30 15.15	112.0 131.0	9.20 21.40	197.0 184.0	2.5 16.10	96.0 108.0	10.0 21.50	183.0 171.0	3.20 16.0	98.0 108.0
18	9.35 21.50	174.0 158.0	3.0 15.55	111.0 114.0	9.45 21.55	194.0 175.0	3.0 16.0	96.0 98.0	10.30 22.05	180.0 176.0	3.55 16.25	99.0 99.0
19	9.50 22.10	168.0 158.0	3.25 16.0	109.0 111.0	10.5 22.40	190.0 171.0	3.10 16.30	87.0 91.0	10.45 22.50	185.0 169.0	4.05 17.0	105.0 96.0
20	10.30 22.30	174.0 148.0	3.35 16.45	114.0 114.0	10.45 22.50	195.0 167.0	3.30 17.5	93.0 99.0	11.0 23.05	185.0 159.0	4.30 17.30	104.0 102.0
21	11.15 23.30	173.0 149.0	4.10 17.25	122.0 113.0	11.5 24.0	192.0 165.0	4.55 18.5	109.0 102.0	11.50	182.0	4.30 18.20	111.0 102.0
22	11.25	176.0	5.10 18.10	130.0 114.0	11.30	188.0	5.0 18.30	128.0 108.0	0.30 12.0	185.0 178.0	5.10 18.0	121.0 108.0
23	0.20 11.30	147.0 165.0	5.15 19.0	138.0 120.0	1.30 12.15	160.0 174.0	6.20 18.35	119.0 110.0	1.15 12.30	156.0 175.0	6.0 19.00	126.0 110.0
24 ☾	12.0	158.0	00.30	128.0	12.30	170.0	21.05	118.0	12.0	163.0	22.0	117.0
25	12.50	154.0	22.15	119.0	14.55	168.0	23.10	114.0	13.20	155.0	23.45	111.0
26	6.25 13.50	152.0 157.0	11.30 23.50	141.0 117.0	6.3 23.0	168.0 167.0	11.35	139.0	7.1 15.15	154.0 160.0	12.20	137.0
27	6.45 13.0	156.0 155.0	12.25	129.0	6.25 15.35	170.0 168.0	6.30 13.25	97.0 116.0	7.30 13.30	172.0 174.0	0.10 13.20	102.0 130.0
28	6.55 13.0	155.0 161.0	0.50 13.50	97.0 118.0	7.25 15.15	170.0 174.0	1.40 13.40	80.0 99.0	7.50 13.50	179.0 185.0	1.30 13.50	100.0 114.0
29	7.35 13.50	178.0 174.0	0.35 13.50	105.0 125.0	8.25 20.35	188.0 158.0	1.35 14.5	76.0 106.0	8.20 20.35	190.0 190.0	2.0 14.35	95.0 117.0
30	8.20 20.20	183.0 173.0	1.45 14.30	117.0 124.0	8.40 20.35	207.0 196.0	2.10 14.15	89.0 108.0	9.10 21.15	199.0 186.0	2.55 15.20	103.0 110.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influensate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	30	8.20	183.0	28	0.50	97.0	86.0
Trieste	3	10.0	215.0	29	1.25	76.0	139.0
Diga Sud Lido	30	9.15	199.0	2	3.20	80.0	119.0
Ancona	30	10.35	171.0	1	4.10	115.0	56.0
Viesti	29	14.0	174.0	3	21.40	116.0	58.0
Brindisi	29	14.35	247.0	8	22.40	198.0	49.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	12	153.2	28	133.3	19.9
Trieste	12	158.9	28	129.9	29.0
Diga Sud Lido	12	153.9	3	137.4	16.5
Ancona	30	152.3	19	135.7	16.6
Viesti	30	151.0	18	134.0	17.0
Brindisi	29	228.2	25	214.5	13.7

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	31	19.35	172.0	1	1.55	97.0	75.0	2	2.35	99.0	2	9.5	179.0	80.0
Trieste	31	19.45	205.0	1	2.40	83.0	122.0	2	3.20	85.0	2	9.20	214.0	129.0
Diga Sud Lido	31	20.25	186.0	1	2.50	79.0	107.0	2	3.20	80.0	2	10.0	189.0	109.0
Ancona	31	21.25	159.0	1	4.10	115.0	38.0	2	4.30	118.0	2	11.35	158.0	40.0
Viesti	2	15.10	161.0	2	21.25	118.0	43.0	2	5.50	119.0	2	15.10	161.0	42.0
Brindisi	3	15.40	242.0	2	22.30	201.0	41.0	2	9.35	200.0	2	15.40	242.0	36.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	10	14.5	158.0	23.0	127.0	31.0
Trieste	10	5.45	165.0	24.0	127.0	38.0
Diga Sud Lido	10	16.0	160.0	23.50	125.0	35.0
Ancona	18	10.30	154.0	8.0	133.0	21.0
Viesti	10	11.25	148.0	8.0	133.0	15.0
Brindisi	10	11.35	228.0	18.40	215.0	13.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie nei giorni 4, 5, 7 e dal 19 al 30, generalmente estese a tutto l'Adriatico.

Venezia, novembre 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - OTTOBRE 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine *aerol.* = Stazione aerologica *princ.* = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . . pag.	10	Rovigo (1.° *ord.*) . . pag.	16
Belluno (2° *ord.*) . . »	8	Trento (1.° *ord.*) . . »	13
Bolzano (1° *ord.*) . . »	12	Trieste (1.° *ord.-aerol.*) . »	4
Colle Venda (1° *ord.*) . . »	21	Udine (1.° *ord.-aerol.*) . »	6
Gorizia (2° *ord.*) . . . »	5	Venezia (*princ.-aerol.*) . »	14, 19, 20
Padova (1° *ord.-aerol.*) . »	15	Verona (1° *ord.-aer.*) »	13
Pola (1° *ord.*) . . . . »	4	Vicenza (1.° *ord.*) . . »	11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI

RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . . pag.	4	Bacino del Bacchiglione . pag.	11
Bacino dell'Isonzo . . »	5	» dell'Agno Guà . . »	11
» della Drava . . »	6	» dell'alto Adige . . »	12
» del Tagliamento . »	6	» del medio e basso Adige »	13
» della Livenza . »	7	» del Po (Sarca e Mincio) »	14
» della Piave . . »	8	Alta pianura occidentale . »	14
Pianura orientale . . »	9	Bassa pianura occidentale . »	15
Bacino della Brenta . »	10	Pianura polesana . . . »	16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese — Confronti con le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige avvenute durante i mesi di ottobre del periodo 1911-20** . . . . . pag. 18
Deflussi giornalieri e mensili, per il **Boite** a *Perarolo*, per la **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il **Mincio** a *Peschiera* . . . . . » 3
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	22.2	Padova	4.7	Padova	NE - i	2	10.4	Rovigo	0	I	Alta press. E Alpi; promontorio sulle Alpi	sereno	nebbia all'orizzonte a U. Bz. R.	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
2	23.4	Padova	5.4	Padova	NE - i	1	6.3	Rovigo	0	III - (III)	Alta pr. estesa SE; in It. press. livell. tra 765 e 66	sereno	nebbia rada in pianura	
3	24.6	Padova	6.8	Padova	NE - i	1	5.8	Gorizia	1	III - (III)	Alta press. sull'Italia con 767 mm.	quasi sereno	nebbia fitta matt. a Rovigo	
4	23.0	B. M. - Rov.	9.1	Belluno	NE - i	1	4.6	Rovigo	7	III - (III)	Alta press. sull'Italia con 765 mm.	vario	nebbia fitta matt. a Rovigo	
5	24.8	Udine	13.1	Belluno	E - i	1	4.1	Rovigo	5	III - (III)	Alta press. sulla Polonia con 766-67 mm. in It.	vario	nebbia fitta matt. a Rovigo	
6	24.1	Padova	11.9	Gorizia	NE - i	1	6.2	Rovigo	6	XIII - I	Alta p. Alpi Trans.; prom. Alpi; pr. liv. tra 67-68	vario	nebbia fitta matt. a Rovigo	
7	24.7	Udine	9.9	Padova	E - c m	1	6.0	Rovigo	1	XIII - I	Alta p. Alpi Trans.; prom. Alpi; pr. liv. tra 70-71	quasi sereno	nebbia rada in pianura	
8	26.4	Udine	10.8	Padova	SE - i	1	5.5	Gorizia	1	XIII - I	Alta press. Balcani; in Italia press. liv. tra 70-71	quasi sereno	nebbia fitta matt. a Rovigo	
9	26.6	Padova	10.7	Padova	i	1	6.1	Trento	1	III - (III)	Alta press. a N, livellata a 765 sull'Italia	quasi sereno	nebbia fitta matt. a B. Mantico	
10	25.4	Padova	11.1	Belluno	S - i	1	5.2	Gorizia	1	III - (III)	Alta press. a N, livellata a 765 sull'Italia	quasi sereno	matt. nebbia a Padova e Rovigo	
Media 1.a decade						1			2					
11	26.8	Udine	9.4	Rovigo	SE - i	1	4.6	Gorizia	0	III - (III)	Alta press. a NE, livellata tra 765 e 67 sull'Italia	sereno	matt. nebbia bassa a Ven. e Rovigo	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
12	26.3	Udine	10.4	Padova	SE - i	1	4.6	Gorizia	4	III - (III)	Alta press. a N; depressione ad E della Penisola	vario	matt. nebbia bassa a Rovigo	
13	26.9	Padova	10.5	Padova	SE - i	1	6.4	Gorizia	1	III - (III)	A. pr. a N; legg. grad. da N sull'A. I.; pr. liv. a 767	quasi sereno	matt. nebbia bassa a Rovigo	
14	27.3	Padova	10.2	Padova	S - i	1	7.1	Gorizia	0	XIII - X	Alta press. a N; pr. liv. tra 769 e 70 sull'Italia	sereno	matt. nebbia bassa a Rovigo	
15	27.1	Udine	10.4	Padova	N - i	1	6.1	Trento	3	XIII - IX	A. press. sulla Francia; in It. press. liv. tra 68 e 69	quasi sereno	matt. nebbia bassa a Rovigo	
16	25.0	Gorizia	10.2	Padova	NE - i	2	8.6	Rovigo	4	XIII - X	A. pr. a N; legg. grad. sull'It. sett., liv. altr. a 68	vario	nebbia rada in pianura	
17	24.4	Udine	8.0	Padova	NE - i	1	6.4	Rovigo	1	X	Alta pressione a N con debolis. gradiente da N	quasi sereno	nebbia rada in pianura	
18	24.1	Padova	6.8	Padova	N - i	1	6.0	Gorizia	0	XIII - X	A. pr. a N con legg. grad. su pen.; pr. verso 71	sereno	nebbia rada in pianura	
19	22.8	Bassano	6.6	Padova	E - i	1	6.2	Gorizia	4	X	Alta press. a N con debolis. gradiente da N	quasi sereno	nebbia matt. e sera a Ven., P. e R.	
20	22.2	Udine	6.6	Padova	E - i	1	6.2	Gorizia	1	XIII - X	A. pr. a N; press. livellata tra 769-70 sull'Italia	quasi sereno	nebbia matt. a Ven., P. e R.	
Media 2.a decade						1			2					
21	23.1	Padova	6.0	Padova	E - i	1	6.4	Rovigo	1	XIII - X	A. pr. a N; press. liv. tra 768-69 sull'Italia	quasi sereno	nebbia matt. a Ven. e Rov.	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
22	21.8	B. M. - Rov.	8.1	Belluno	E - i	1	4.9	Trento	2	III - (III)	Ciel. sull'Irlanda; press. liv. a 766 sull'Italia	quasi sereno	nebbia matt. a Ven. o Rov. [montagna]	
23	20.8	Pad. - Rov.	8.9	Belluno	S - i	2	11.8	Trento	9	III	Ciel. sul mare del Nord e pendio da Sud sull'It.	gen. brutto	piogg. giorn., temp. sera notte reg.; neve	
24	17.2	Vicenza	5.5	Udine	NE - i	4	18.7	Rovigo	6	IV	Ciel. princ. Golfo Dansica, second. Riviera	vario	matt. piogg. I., T., p. o., p. occ., e pol. n. mont.	
25	12.5	Bolzano	6.1	Belluno	NE - i	3	25.6	Rovigo	9	XVI B	Ciclone sul mar Tirreno [ponente]	gen. coperto	piogge legg. I. e pian. polesana	
26	17.0	Bassano	2.4	Belluno	N - i	2	8.3	Venezia	8	XVI B	Ciclone sul mar Tirreno	gen. bello		
27	20.2	Padova	8.1	Padova	NE - i	2	8.9	Venezia	1	XV	Ciclone sulle Baleari	quasi sereno		
28	20.5	Padova	8.1	Belluno	NE - i	1	9.7	Rovigo	1	IV	Saccatura da E sull'Italia	gen. bello	legg. piogge e nevicate sull'A. A.	
29	20.1	Trento	2.8	Padova	E - i	2	16.8	Bolzano	2	XIII - IV	Sacc. da E sull'It. con press. livell. tra 759-60	gen. bello	legg. piogge e nevicate sull'A. A.	
30	19.4	Gorizia	4.0	Padova	N - c p	2	9.5	Bolzano	4	VII	Ciclone NE con saccatura da E sull'Italia	vario	nebbia bassa matt. a Rovigo	
31	17.8	Padova	5.2	Belluno	E - i	2	9.6	Rovigo	3	X	Anticicl. sull'Europa Centr.; pendio da N sull'It.	vario		
Media 3. decade						2			4					
Media mensile						1			3					

(1) Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Istituto Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).
Le Venezie Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.
(2) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.
(3) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.
(4) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. a. 34 dell'Ufficio).
(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fiumani meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.
(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni sopraposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Fratta; Go. = Gorzone; Ft. = Frassine; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Idrometri pluviometrici ed idrografici - Bacini scolanti del Bacchiglione e del Brenta

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE								MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2280		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.14	5.3	0.46	0	21.0	1.8	1.84	118	9.8	40	392	1.35	126	10.9	0.67	51.4	4.4
2	0.14	5.3	0.46	0	21.0	1.8	1.78	125	10.8	60	324	1.30	119	10.3	0.66	50.8	4.4
3	0.14	5.3	0.46	0	21.0	1.8	1.80	120	10.4	150	1560	1.37	122	10.5	0.66	50.8	4.4
4	0.14	5.3	0.46	0	21.0	1.8	1.82	120	10.4	40	416	1.34	126	10.9	0.65	50.0	4.3
5	0.14	5.3	0.46	0	21.0	1.8	1.81	118	10.2	15	153	1.34	126	10.9	0.65	50.0	4.3
6	0.14	5.3	0.46	0.01	20.0	1.7	1.82	117	10.1	20	202	1.33	125	10.8	0.63	48.8	4.2
7	0.13	5.1	0.44	0.02	19.5	1.7	1.81	118	10.2	10	102	1.35	125	10.8	0.63	48.8	4.2
8	0.13	5.1	0.44	0.05	17.5	1.5	1.82	117	10.1	8	80	1.30	110	10.3	0.62	48.0	4.1
9	0.13	5.1	0.44	0.03	17.5	1.5	1.84	113	9.8	0	0	1.38	120	10.4	0.62	48.0	4.1
10	0.12	4.9	0.42	0	21.0	1.8	1.85	111	9.6	0	0	1.31	116	10.0	0.62	48.0	4.1
11	0.12	4.9	0.42	0.02	19.5	1.7	1.87	108	9.3	0	0	1.30	118	10.2	0.61	47.2	4.1
12	0.12	4.9	0.42	0.05	19.0	1.6	1.87	108	9.3	5	47	1.30	118	10.2	0.60	46.8	4.0
13	0.12	4.9	0.42	0.05	17.5	1.5	1.88	107	9.2	20	184	1.30	118	10.2	0.59	46.0	4.0
14	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.89	105	9.1	10	91	1.31	116	10.0	0.58	45.3	3.9
15	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.90	104	9.0	10	90	1.32	114	9.8	0.58	45.3	3.9
16	0.11	4.6	0.40	0.06	17.0	1.5	1.89	105	9.1	10	91	1.34	112	9.7	0.57	44.7	3.9
17	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.90	104	9.0	10	90	1.30	109	9.4	0.56	44.0	3.8
18	0.11	4.6	0.40	0.03	17.5	1.5	1.92	100	8.6	10	86	1.34	112	9.7	0.56	43.8	3.7
19	0.11	4.6	0.40	0.04	17.5	1.5	1.93	100	8.6	30	258	1.27	108	9.3	0.56	43.8	3.7
20	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.91	102	8.8	20	176	1.28	108	9.2	0.54	42.6	3.7
21	0.11	4.6	0.40	0.03	17.5	1.5	1.91	102	8.8	20	176	1.26	106	9.2	0.54	42.6	3.7
22	0.10	4.4	0.38	0.04	17.5	1.5	1.91	102	8.8	20	176	1.30	105	9.1	0.53	42.0	3.6
23	0.10	4.4	0.38	0.04	17.5	1.5	1.96	92	7.9	30	237	2.10	104	9.0	0.52	41.2	3.6
24	0.12	4.9	0.42	0.03	17.5	1.5	1.97	93	8.0	20	160	2.12	100	8.6	0.52	41.2	3.6
25	0.11	4.6	0.40	0.04	17.0	1.5	1.96	94	8.1	10	81	2.12	100	8.6	0.50	40.0	3.5
26	0.11	4.6	0.40	0.04	17.0	1.5	1.99	90	7.8	30	234	2.14	96	8.3	0.50	40.0	3.5
27	0.11	4.6	0.40	0.03	17.0	1.5	2.00	89	7.7	10	77	2.16	92	7.9	0.49	39.5	3.4
28	0.10	4.4	0.38	0.03	17.0	1.5	2.00	89	7.7	»	»	2.18	89	7.7	0.48	39.0	3.4
29	0.11	4.6	0.40	0.03	17.0	1.5	2.02	86	7.4	30	222	2.16	89	7.7	0.47	38.5	3.3
30	0.10	4.4	0.38	0.05	17.0	1.5	1.99	90	7.8	10	78	2.21	84	7.3	0.47	38.5	3.3
31	0.10	4.4	0.38	0.04	17.0	1.5	2.01	88	7.6	10	76	2.28	82	7.1	0.46	38.0	3.3
Totale mensile			12.88			49.0			279.0					294.0			119.5
Media mensile		4.8			18.3			104.3					109.7			44.7	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		12.3			11.6			9.5 (1)					9.3 (2)			19.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		13.6			13.6			11.4					10.7			22.7	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		11.3			11.0			7.9					7.0			16.8	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume alla sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.5 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2.6 — Magra ordinaria	Indice quinquenale: Altezze pioggia — Segno di gentilla	Indice quinquenale: Giorni piovosi — Massima piena
	POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25' — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm. (1)	32	+ 2c	+ 1c	+ 1c	0c	+ 1c	+ 1c	0c	- 3di	- 1c	+ 2c	- 1c	+ 2ai	+ 2ai	- 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	0c	- 1c	- 1c	- 3di	- 3dr	- 12dr	+ 8ai	+ 8ai	0i	- 2c	- 4di	- 6dr	+ 10ai	+ 7ai	—				
	Temperatura media (2)	32	16.5	15.5	15.9	17.2	19.1	19.1	18.4	18.9	18.7	18.0	17.1	17.1	19.7	**20.9**	19.8	18.8	17.6	15.7	15.1	14.8	15.5	15.6	18.4	10.0	**9.0**	13.9	16.0	18.9	18.8	15.4	11.5	16 8				
	Temperatura massima		20.2	20.5	23.0	22.0	23.9	23.2	26.0	23.0	23.0	22.4	19.2	20.8	**25.4**	23.9	23.5	21.8	21.4	21.4	21.7	20.3	20.0	20.9	20.6	20.6	10.2	18.8	21.4	17.5	17.6	19.8	14.4	20.8				
	Temperatura minima		12.8	10.1	9.8	11.6	15.8	14.1	14.2	14.6	15.2	14.5	14.3	13.0	15.8	17.1	16.0	15.7	13.5	10.0	9.5	9.3	11.4	11.2	12.1	7.1	**6.3**	9.8	12.6	11.2	8.4	11.6	7.2	12.1				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		65	78	78	82	79	75	84	83	89	91	95	**96**	81	71	80	54	70	80	85	84	86	93	91	91	72	61	44	66	80	75	58	77.8				
	Vento Direzione		NE	N	W	SSW	ESE	ENE	W	W	WNW	WNW	NW	WNW	NW	WNW	NW	E	W	SSE	ESE	NW	NW	W	SE	NE	NE	NE	N	N	SW	NNE	NNE	NW				
	Vento Velocità (km. ora)		11.6	7.0	5.9	5.6	10.8	6.5	6.7	14.0	8.1	7.8	9.6	7.0	7.8	9.2	10.0	21.1	10.8	5.7	**4.9**	8.8	9.8	5.8	19.0	46.5	**49.3**	10.8	10.0	12.3	5.9	20.1	»	12.2 ?				
	Nebulosità in decimi		3	1	0	3	5	5	0	1	6	0	1	5	4	0	4	6	1	0	0	1	0	1	9	10	9	5	2	5	6	7	3	3'				
	TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'																																					
	Var. della press. in mm. (1)	8	+ 2c	+ 2c	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 2ai	- 1c	- 3dr	- 1di	+ 2c	0c	+ 2ai	+ 2ai	- 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	0c	- 1c	- 1c	- 3dr	- 3dr	- 12dr	+ 10ar	+ 7ar	0c	- 2di	- 5di	- 6dr	+ 10ai	+ 8 ai	—				
	Temperatura media (2)	11	16.8	16.0	16.8	17.5	19.7	19.1	18.6	17.8	18.0	16.6	16.1	17.8	20.1	**20.8**	19.2	18.0	18.4	16.8	15.7	15.1	15.0	15.6	17.0	**7.5**	**7.5**	13.4	14.2	14.1	14.3	15.3	11.4	16.0				
	Temperatura massima		20.6	20.8	20.3	24.2	25.0	26.8	22.0	22.5	22.1	19.0	18.4	20.1	**26.1**	23.2	22.7	21.2	24.4	20.4	19.6	20.0	19.1	19.4	19.1	9.4	8.4	15.1	17.9	18.1	18.8	19.9	14.9	19.8				
	Temperatura minima		14.0	12.5	12.7	16.9	16.4	16.4	15.6	14.3	15.4	14.8	13.8	15.2	15.8	16.8	16.0	15.8	15.0	13.9	12.7	12.1	16.6	12.5	9.7	6.3	**5.6**	7.9	12.2	11.0	11.0	13.1	8.7	13.1				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		46	61	65	71	62	58	65	62	72	**93**	91	87	64	69	68	42	54	64	73	73	76	81	79	66	57	39	**32**	44	61	51	48	68.7				
	Vento Direzione	19	ENE	ESE	SSE	SE	ENE	ENE	SE	SE	WNW	»	WNW	WNW	SE	SE	ENE	ENE	ENE	SE	SE	SSE	SSE	SE	ESE	ENE	ENE	E	E	E	ESE	ESE	E	ENE				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	25.4	6.8	5.8	5.4	10.6	9.9	5.2	4.1	6.8	2.7	3.7	3.7	5.8	**2.3**	7.0	29.8	16.5	6.2	4.9	5.2	4.7	3.8	14.7	63.6	**71.5**	86.1	23.6	29.9	8.1	18.2	14.5	14.4				
	Nebulosità in decimi		1	2	0	5	4	5	0	2	4	10	8	5	8	0	5	4	2	0	1	0	0	1	10	9	10	8	1	4	4	4	4	8				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	71,0	6,5	0,8	—	—	—	—	—	86,5	1	3	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,8	8,0	—	—	—	—	—	—	22,8	1	2	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	25,2	0,3	—	—	—	—	—	—	34,2	—	2	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	30,0	1	2	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8		19,2	—	—	—	—	—	—	33,0	—	3	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	—	1	2	3	4	5						
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	—	—	—	—	—	—						
Secchezza del terreno	molto secco																						secco	umido		fresco		molto secco									

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 16°.5 — 0°.2 = 16°.3 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Unità quinquennale: Altezze pioggia	Unità quinquennale: Giorni piovosi
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56'; Longit. 1° 10' Est da Roma		**Elementi meteorologici**																																		
	Var. della press. in mm. (1)	98	+ 1c	+ 1c	0c	− 1c	+ 1c	+ 2ai	− 1c	− 2di	− 2di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 2ai	− 1c	+ 1c	+ 1c	0c	0c	0c	− 1di	− 2di	− 3di	− 11di	+ 9ai	+ 7av	0c	− 2di	− 4di	− 6dv	+ 8ai	+ 8ai	—				
	Temperatura media (2)	33	15.3	15.9	15.1	16.6	18.8	18.2	19.3	19.1	18.7	18.3	17.8	19.0	**20.2**	19.5	19.4	16.3	16.3	16.8	15.1	14.8	14.5	15.2	15.4	8.7	**8.4**	9.6	10.3	11.0	11.2	14.1	11.8	15.5				
	Temperatura massima		21.4	21.6	21.8	22.6	24.4	23.4	24.4	25.4	25.0	23.9	24.6	25.8	27.2	25.6	28.3	25.0	24.3	23.4	21.4	21.4	20.4	20.3	17.8	10.3	8.5	15.9	**28.4**	17.9	17.4	19.4	18.0	21.5				
	Temperatura minima		8.6	9.3	8.8	9.4	14.4	11.9	13.3	13.3	13.5	13.4	10.9	13.4	14.9	14.5	14.4	11.3	8.9	9.8	9.4	9.6	9.3	9.5	7.7	5.7	6.4	**4.4**	5.4	5.0	6.0	9.4	8.6	10.0				
	Umidità relativa 1/100		53	60	65	65	62	58	56	61	65	64	66	59	50	57	59	49	53	58	61	62	67	69	74	50	47	48	46	54	68	**45**	55	58.0				
	Vento Direzione	21	NE	ENE	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S	NE	E	E	E	E	E	E	SSW	ESE	SE	SSE	NE	S	E	E	ESE	E				
	Vento Velocità (km. ora)	all. sul suolo	5.1	»	5.3	5.5	4.0	3.6	3.8	5.5	4.7	5.2	4.6	4.6	6.4	7.1	5.4	4.0	3.4	6.0	6.2	6.2	5.3	4.5	7.9	**13.0**	9.3	3.3	2.6	2.8	4.3	6.6	36	5.8				
	Nebulosità in decimi		0	0	0	6	5	6	0	2	3	0	0	3	2	2	4	2	0	0	0	0	0	3	10	9	7	1	0	0	1	2	4	2				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Isonzo	Solca +	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	—	1	»	»
Isonzo	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	—	1	»	»
Isonzo	Plezzo *	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	14,8	—	—	—	—	—	—	—	78,4	—	2	»	»
Isonzo	Caporetto +	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8	—	2	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	34,8	—	—	—	—	—	—	—	130,3	—	2	»	»
Natisone	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	—	2	»	»
Natisone	Baca +	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	—	2	»	»
Natisone	Chiappovano *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	151,7	2,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	155,9	3	1	»	»
Natisone	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	21,8	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	2	»	»
Natisone	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	102,2	20,2	—	—	—	—	—	—	139,5	—	3	»	»
Natisone	Vippacco +	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	88,2	14,3	—	—	—	—	—	—	133,9	—	3	»	»
Natisone	Schönpass *	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	129,3	2	1	»	»
Natisone	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	1	276	10
Natisone	Claeriis +	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	27,4	—	—	—	—	—	—	—	51,4	—	2	»	»
Natisone	Attimis *	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	2	»	»
Natisone	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	2	»	»
Natisone	Povoletto	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	18,7	1	1	134	9
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	40,1	—	—	—	—	—	—	—	55,1	—	2	»	»
Natisone	S. Wolfango *	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	95,0	—	—	—	—	—	—	—	99,0	—	2	255	10
Natisone	Platischia	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	70,0	—	—	—	—	—	—	—	80,2	1	2	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	80,0	12,0	—	—	—	—	—	—	94,0	1	2	»	»
Natisone	Pulfero *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	2	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,7	—	—	—	—	—	—	—	—	130,7	—	1	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	91,0	—	—	—	—	—	—	—	101,0	—	2	»	»
Natisone	S. Leonardo *	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	98,0	—	—	—	—	—	—	—	94,3	1	1	159	11
Natisone	Cividale *	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	—	—	1	2	3	4	5					
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	2	—	—	—	—	—	—					
Secchezza del terreno		molto secco																						bagnato		umido		secco			molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto	197	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.58	0.52	0.52	[0.51]	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	[1.08]	0.81	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.59	0.87	0.45	1.50	5.18	
Gorizia	»	1.92	1.92	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.85	1.85	1.85	1.85	1.90	1.90	1.88	1.88	1.88	1.80	1.80	1.80	1.82	[1.78]	1.78	1.78	[2.00]	2.35	2.10	2.00	2.00	2.00	1.96	1.96	1.94	1.11	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.5. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolantario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.5	Giorni piovosi: super. a mm. 3.5	Massima pioggia: Altezza pioggia	Massima pioggia: Giorni piovosi
																																			Escursione nel mese	Negrecritmedia	Segno di guardia	Massima piena
	UDINE — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 1c	+ 1c	0c	- 1c	- 1c	+ 2ai	- 1c	- 3di	- 1di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 3ai	- 1c	+ 1c	+ 1ai	0c	0c	- 1c	- 1c	- 3di	- 3di	- 11di	+ 10ai	+ 7ai	- 1c	- 2di	- 5di	- 6di	+ 11ai	+ 6ai	—				
	Temperatura media (2)	146	16.4	16.0	16.4	17.8	19.7	19.0	19.7	19.5	19.6	19.5	19.4	20.8	**22.0**	20.9	21.2	18.3	18.5	17.6	16.8	16.3	16.0	16.2	16.6	**9.3**	**9.3**	11.9	14.2	14.8	13.8	14.9	11.2	16.9				
	Temperatura massima		21.2	22.4	22.4	21.8	24.8	23.3	24.7	26.4	26.4	25.4	26.8	26.3	**27.3**	26.2	27.1	20.9	24.4	23.5	22.6	22.3	21.2	20.7	18.1	11.3	10.5	15.3	17.2	19.1	18.4	18.8	14.6	21.6				
	Temperatura minima		10.1	9.7	9.9	12.1	14.5	14.8	14.6	13.5	13.0	16.7	13.1	15.2	16.8	14.9	15.5	13.8	11.9	11.8	10.5	10.5	10.2	10.4	9.5	5 5	7.2	6.8	9.1	9.1	8.3	10.0	6.8	11.3				
	Umidità relativa 1/100		61	73	81	79	72	67	65	75	81	81	78	70	59	67	68	56	59	69	74	75	81	85	92	69	56	45	45	54	74	65	64	69.1				
	Vento Direzione		ENE	ENE	E	ENE	ESE	E	ESE	ENE	S	S	S	NNE	NNE	NNE	ESE	E	ESE	SSW	SSW	NNE	WSW	S	S	ESE	ESE	E	E	E	E	NNE	ENE	E				
	Vento Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40.3	»	»	»	»	»	»	»				
	Nebulosità in decimi		0	0	1	6	6	6	0	8	1	0	0	5	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	10	7	9	2	0	1	5	4	4	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — **DRAVA**																																					
Sexten	Sexten *	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	1	»	»
Gailitz	Sailnitz *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»
Raibl	Raibl *	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	—	2	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
Lumiei	Passo della Mauria *	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1	1	179	12
	Forni di Sotto	746	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1	»	»
	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	1	178	9
	Ampezzo *	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,4	—	1	»	»
	Collina *	1189	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	3	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	218	9
	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	1	175	9
	Ovaro *	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	2	»	9
	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	283	9
	Zovello di Ravasel. *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1	»	»
	Timau *	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	36,8	—	1	»	»
Tagl.	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	1	207	9
	Sutrio *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	1	»	»
	Avosacco	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1	»	»
	Tolmezzo *	328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	1	330	9
	Malborghetto *	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	15,5	—	—	—	—	—	—	—	57,4	—	3	»	»
	Pontebba *	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	64,2	—	—	—	—	—	—	—	67,0	—	1	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	2	»	»
	Resia *	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,8	46,6	—	—	—	—	—	—	—	224,4	—	3	»	»
	Ovedasso *	819	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	—	1	»	»
Torre	Venzone *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	2	280	10
Pellar	Alesso *	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	47,1	—	—	—	—	—	—	—	51,9	—	1	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	»	»
Cornappo	S. Daniele Friuli *	352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	1	188	11
Cormor	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	2	»	»
	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6					
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—					
Secchezza del terreno		molto secco																						umido			secco			molto secco								

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Innichen	»	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.08]	0.09	0.03	»	»	»

TAGLIAMENTO

Venzone *	225	0,10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	[0.07]	0.07	0.09	[0.18]	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.35	1.00	3.90
Latisana * (4)	0.18	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	[0.06]	0.03	0.10	0.10	0.15	0.10	0.12	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.20	[0.45]	0.95	0.84	0.35	0.80	0.40	0.07	0.07	0.03	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°03. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																		Esaurg. nel mese	Ristorg. ordinario	Segno di gravità	Massima piena
Elementi meteorologici																																				
(*Vedi* UDINE, pag. 6)																																				
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Arzino	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	1	»	»
	Aviano *	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	1	»	»
	Sacile *.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	1	123	7
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	1	146	11
	Frassenelt *	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	1	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	—	1	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Rio Stavalina *	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	»	»
Livenza	Tramonti di Sopra*	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	1	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1	1	323	11
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	1	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	1	320	10
	Maniago *.	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	289	11
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1	155	6
Cellina	Claut *	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1	277	9
	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	243	10
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	1	»	»
Meduna	Formeniga *	289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1	»	»
Meduna	Conegliano *.	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	1	2	3	4	5	6	7							
Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—							
Secchezza del terreno		molto secco																						umido		secco		molto secco											

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.46	0.45	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.27	0.25	0.25	0.24	[0.24]	[0.74]	0.70	0.67	0.62	0.60	0.50	0.53	0.50	0.48	.0.42	0.34	0.55	3.50	6.18
	Motta	2.1	[0.69]	0.73	0.87	0.89	0.85	0.89	0.84	0.86	0.84	[1.42]	1.06	0.95	0.84	0.76	0.81	0.87	0.99	0.91	0.98	0.93	0.95	0.92	0.92	0.78	0.77	0.71	0.76	0.75	0.79	0.75	0.96	0.85	0.33	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.04	0.05	0.03	0.04	0.06	0.05	0.06	0.02	0.04	0.03	0.05	0.06	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.03	0.02	[0.25]	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	[0]	0.05	0.15	0.50	5.00	10.61

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a cm. 3,9 Eccez. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a cm. 3,9 Magra ordinaria	Giorni piovosi: sup.ec. a mm. 3,9	Media quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
	Elementi meteorologici																																						
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma																																						
	Temperatura media(1)	400	14.5	14.8	16.2	17.0	19.4	18.5	18.5	18.9	19.4	18.3	18.0	18.4	19.1	18.5	19.1	17.2	16.2	16.4	15.7	15.5	15.6	15.9	15.8	10.9	9.1	10.8	12.0	12.2	12.1	12.9	11.1	15.7					
	Temperatura massima		20.0	20.4	21.5	21.2	23.1	19.1	23.0	24.1	24 8	23.1	23.1	23.1	24.1	23.1	24.1	21.1	20.9	21.2	20.5	20.1	20.3	19.3	16.0	13.0	9.1	15.1	18.0	16.3	17.6	18.1	13.1	19.9					
	Temperatura minima		6.2	7.0	8.1	9.1	13.1	13.9	10.6	10.9	11.3	11.1	9.9	10.6	11.6	10.7	11.3	10.6	8.1	8.3	8.2	7.6	7.9	8.1	8.9	6.1	6.1	2.4	3.8	3.1	4.1	5.1	5.2	8.4					
	Umidità relativa 1/100		63	72	72	80	74	82	80	74	69	74	74	66	74	75	76	76	78	77	78	77	80	80	87	82	71	66	71	70	67	73	73	72.1					
	Nebulosità in decimi		0	0	0	2	3	8	2	0	0	0	0	4	0	0	3	4	0	0	0	0	0	3	8	4	8	0	0	0	0	1	7	2					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Anisi	Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
Anisi	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	157	10
Anisi	S. Marco	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	164	7
Boite	Lorenzago	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1	»	»
Boite	Calalzo	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1	»	»
Boite	Pieve di Cadore	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	144	9
Boite	Podestagno	1506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	1	»	»
Boite	Cortina d'Ampez.	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	»	»
Boite	Salietto di Znel	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Boite	Venas di Valle	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	1	»	»
Boite	Ospitale di Cad.	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Boite	Longarone	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	151	10
Vajont Mae	Erto	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	1	»	»
Vajont Mae	Mareson di Zoldo	1478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Lago di Centa	Bosco Cansiglio	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1	»	»
Lago di Centa	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	154	11
Lago di Centa	Farra d'Alpago	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Lago di Centa	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1	174	10
Lago di Centa	Ponte nelle Alpi	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
Lago di Centa	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	1	142	»
Piave	Frontin di Trich.	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	»	»
Cordevole	Andraz	1421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Cordevole	Gosaldo	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1	»	»
Cordevole	Caprile	1026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Cordevole	Cencenighe	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	»	»
Cordevole	Agordo	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Cordevole	Taibon	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
Cordevole	Sospirolo	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1	144	10
Ardo	Feltre	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	160	8
Tegnas	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	»	»
Salmo	Possagno	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	1	»	»
Salmo	Cison di Valmar.	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	1	2	3	4	5	6	7						
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—						
	Secchezza del terreno		molto secco																						secco			molto secco										
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Piave	S. Stefano di Cad.(3)	539	»	»	»	»	»	»	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	»	»	»	»	»
Piave	Perarolo	322	[0.54]	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.52	0.84	»	»	»
Piave	Belluno	0.4	0.92	0.92	0.90	0.88	0.88	0.86	0.84	[0.84]	[0.98]	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.89	0.15	0.80	2.00	4.30
Piave	Zenson	»	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	[0.40]	0.50	0.65	0.60	0.50	0.40	0.65	0.60	0.60	0.55	[0.70]	0.60	0.60	0.45	0.60	0.65	0.60	0.40	0.65	0.60	0.70	0.70	0.35	0.65	0.60	0.56	0.38	-0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Znel		[0.14]	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	[0.07]	0.09	0.01	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,6. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) Il giorno 7 ottobre è stato fissato un nuovo idrometro.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 1,0	Giorni piovosi: super. a mm. 1,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	ALTA PIANURA																																						
Inferiore	Cormons	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	1	»	»
Inferiore	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	1	»	»
Inferiore	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	1	»	»
Inferiore	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	1	»	»
Forni - Cormor	Tavagnacco *	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	1	145	11
Forni - Cormor	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	2	»	»
Forni - Cormor	Possuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1	»	»
Forni - Cormor	Castions di Strada	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	2	»	»
Forni - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	35,4	—	—	—	—	—	—	—	49,4	—	2	»	»
Forni - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	1	1	122	9
Corno - Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	1	»	»
Stella - Taglamento	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0?	—	1	»	»
Stella - Taglamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	»	»
Stella - Taglamento	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1	124	8
Stella - Taglamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	1	»	»
	BASSA PIANURA																																						
Tagl. Ma. - Cormor - Lavia	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	1	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone *	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1	—	»	»
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	1	»	»
Meduna - Livenza	Cinto Caomagg. *	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
Meduna - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	1	»	»
Meduna - Livenza	Portogruaro *	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»
Meduna - Livenza	Caorle	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	1	106	8
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Fontanalfe	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	1	120	7
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	92	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	99	8
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Dona) *	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	1	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6						
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—						
	Secchezza del terreno		molto secco																						umido		secco		molto secco									

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 48' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
	Temperatura media (1)	130	17.0	17.1	18.0	18.0	19.7	19.6	19.5	20.7	20.7	20.5	21.2	21.8	22.8	22.0	**22.7**	19.4	19.3	19.6	18.9	18.5	17.7	17.6	17.6	11.7	**10 8**	12.2	14.1	13.7	14.0	14.0	13.5	17.9				
	Temperatura massima		21.8	21.6	22.2	20.8	24.0	23.0	23.2	24.6	24.8	24.6	25.0	26.0	**27.2**	26.2	25.8	21.8	23.4	23.6	22.8	21.6	21.4	20.6	20.4	14.8	12.4	17.0	19.4	18.0	18.2	18.0	15.8	21.6				
	Temperatura minima		11.2	12.0	13.2	14.0	14.2	16.0	14.6	16.0	15.6	16.0	16.4	16.8	17.2	16.0	18.8	16.4	14.4	14.8	14.2	14.0	13.4	13.2	13.4	7.8	7.6	**7 4**	8.0	8.2	9.0	9.2	9.8	13.2				
	Umidità relativa $^{0}/_{00}$		**46**	57	62	75	65	66	64	64	60	68	59	56	48	58	57	57	57	54	60	61	66	68	**76**	64	59	64	53	53	58	69	64	60.7				
	Direzione del vento	40	E	NW	S	N	E	E	S	S	W	W	W	W	W	S	N	E	W	SE	S	»	»	N	»	E	E	N	E	NE	NW	E	W	N				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	0	0	0	8	8	8	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9	5	9	1	0	0	0	2	6	2				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Brenta	Castel Tesino +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	S. Mart. di Castr.*	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	—	»	»
	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Pedesalto *	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	111	11
Sile	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	182	10
Piave	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	164	8
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	129	10
	Marostica *	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1	116	7
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	1	220	8
Musone e Naviglio di Loreo	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	1	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	105	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	—	1	2	3	4	5	6	7						
Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—						
Secchezza del terreno		molto secco																						secco		molto secco												

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Brenta	Bassano	102	[0.18]	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.80	1.00	4.75
	Limena * *	14	0.84	(0.93)	0.87	0.87	0.89	0.90	0.89	0.90	0.95	0.91	0.90	0.89	0.95	0.99	0.94	0.94	0.97	0.93	0.97	[1.01]	0.96	0.93	0.93	0.94	0.93	0.93	0.92	0.90	0.97	0.95	0.91	0.92	0.95	2.00	6.45
	Corte	2	0.43	0.44	0.43	0.43	[0.39]	0.41	0.43	0.44	0.44	0.45	0.44	0.39	0.47	0.47	0.48	0.48	0.45	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	[0.51]	0.49	0.50	0.46	0.12	0.20	3.00	5.46
Musone e Naviglio di Loreo	Ponte Pennello	14	0.65	[0.61]	0.61	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.62	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.65	0.64	0.63	0.63	0.64	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	[0.68]	0.69	0.68	0.65	0.07	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sup. a 2,5 mm.	Massima quindecennale: Altezza pioggia	Massima quindecennale: Giorni piovosi
	Temperatura media (1)	54	15.9	16.4	17.1	17.1	19.5	19.4	19.0	19.5	19.4	19.8	19.1	19.7	20.5	20.5	20.4	18.5	18.1	17.8	17.3	16.8	16.8	16.8	17.9	12.8	11.2	12.2	13.5	13.7	13.2	13.1	13.5	16.9				
	Temperatura massima		20.8	21.6	21.9	20.5	22.5	22.1	23.4	24.1	24.1	24.1	23.7	24.6	25.7	25.6	25.0	21.0	22.8	22.7	21.9	21.4	21.2	19.9	20.6	17.2	13.3	16.2	19.4	18.8	17.3	17.4	16.6	21.2				
	Temperatura minima		10.0	10.7	11.2	13.8	15.6	16.6	14.4	14.9	14.1	15.6	11.8	15.1	14.5	14.6	15.7	14.8	12.9	12.9	12.5	12.0	11.8	11.8	15.4	10.0	9.4	6.7	7.0	8.4	7.8	8.1	9.8	12.1				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		80	70	76	81	74	72	73	77	76	76	74	70	64	65	71	68	64	66	71	78	77	82	79	68	55	59	57	59	65	81	66	69.9				
	Direzione del vento	29	SE	SE	NE	NE	SE	NE	ESE	SE	NE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	NE	NE	NE	NW	E	SE	NE	SE	NE	SE	NW	NE	SW	W	NW	NW	SE				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	0	0	0	10	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	6	8	8	0	0	0	0	0	8	1				

Bacino scolante del Bacchiglione

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Lagni	Staro *	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
Lagni	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Lagni	Valli dei Signori *	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1	270	12
Lagni	Schio	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	1	215	9
Lagni	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1	»	»
Lagni	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Lagni	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1	—	124	9
Leogra	Termine *	1312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Leogra	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Leogra	Treschè Conca *	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Leogra	Asiago *	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1	—	268	11
Leogra	Rotzo *	968	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Leogra	Conco *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1	170	12
Leogra	Lastebasse *	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	1	»	»
Leogra	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Leogra	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	295	8
Leogra	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	185	10
Leogra	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Leogra	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
Leogra	Calvène *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	1	»	»
Leogra	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	128	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	—	1	2	3	4	5	6	7
Giorni senza pioggia																							2								
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.38]	0.42	0.42	0.42	0.44	0.46	0.48	0.48	0.52	0.51	0.51	0.51	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.54]	0.58	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.91	0.90	1.00	5.96
Bacchiglione	Cervarese	18	2.48	2.50	2.51	2.49	2.48	2.51	2.56	2.57	2.55	[2.48]	2.45	2.46	2.46	2.51	2.54	2.53	2.54	2.52	2.51	2.52	2.53	[2.56]	2.56	2.49	2.52	2.55	2.53	2.54	2.52	2.55	2.56	2.53	0.91	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello *	10.6	1.10	[1.52]	0.75	0.90	0.60	1.20	0.70	0.80	1.05	0.62	0.90	0.80	1.15	0.75	0.70	1.15	0.60	0.70	0.70	1.00	[0.30]	0.60	1.06	0.75	0.75	0.70	1.10	0.75	1.00	1.10	0.75	0.85	1.00	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta * (3)	1.38	0.80	0.23	[0.68]	0.82	0.24	0.02	0.18	0.14	0.16	0.07	0.18	0.15	0.06	0.18	0.12	0.04	0.03	0.05	0.04	0.02	0.33	0.08	[0.07]	0.21	0.29	0.11	0.09	0.11	0.05	0.02	0.06	0.13	0.45	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	88	[0.45]	0.48	0.46	0.50	0.50	0.50	0.56	0.60	0.60	0.48	0.60	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.59	0.58	0.48	0.48	0.58	[0.59]	0.58	0.50	0.50	0.58	0.84	0.48	1.50	5.80
Bacchiglione	Bomba *	18	[1.53]	1.55	1.68	1.68	1.72	1.76	1.78	1.80	1.82	1.87	1.90	1.92	1.97	1.98	2.01	2.01	2.01	2.01	2.02	[2.03]	2.02	2.02	2.02	2.01	2.00	2.00	1.98	1.97	2.00	2.00	2.00	2.00	1.99	0.92	1.80	0	2.87
Bacchiglione	Porta Vecchia *	12	1.75	1.75	1.70	1.74	1.76	1.75	1.72	1.76	1.80	1.85	1.86	1.89	1.96	[1.96]	1.88	1.90	1.85	1.75	1.74	1.72	[1.68]	1.72	1.75	1.80	1.85	1.88	1.97	2.00	1.90	1.91	1.92	1.92	0.90	1.85	0	2.91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Numero nel mese	Giorni piovosi: supper. a 3,0 mm. — Numero ordinario	Mesi quinquennali: Altezze pioggia — Stagione di guardia	Mesi quinquennali: Giorni piovosi — Massimo piovoso
	Elementi meteorologici																																						
	BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma																																						
	Var. della press. in mm. (1)	273	+ 2a	+ 1a	0c	− 1c	+ 1c	+ 1c	+ 1c	− 2di	− 2di	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 1c	0c	0c	+ 1c	+ 1c	− 1c	0c	− 1c	− 2di	− 4di	− 7di	+ 8ai	+ 5ai	0c	− 2di	− 4di	− 5di	+ 9ai	+ 5ai	—					
	Temperatura media (2)	282	18.8	19.6	18.9	18.9	20.0	19.6	18.2	17.8	17.1	16.7	16.7	16.8	18.0	18.1	19.4	19.9	20.8	19.6	19.4	19.8	16.9	16.4	15.9	12.7	12.2	12.5	13.3	16.5	16.7	16.4	13.8	17.2					
	Temperatura massima		21.4	21.0	21.0	21.2	22.5	21.4	19.8	19.8	19.5	18.6	19.4	19.8	21.0	19.8	23.1	21.5	22.1	21.9	21.6	21.7	18.7	18.2	18.0	18.4	12.5	18.4	14.4	14.6	18.7	18.5	15.2	19.1					
	Temperatura minima		16.6	18.1	18.9	14.4	14.6	15.1	18.9	13.4	13.1	12.0	11.0	11.6	12.0	12.0	14.4	15.3	16.8	14.6	14.8	16.8	12.6	11.0	10.1	9.4	7.8	8.4	9.3	9.0	12.8	10.8	9.5	12.8					
	Umidità relativa $^{1}/_{100}$		56	63	67	76	74	74	70	64	56	55	54	62	62	61	59	56	63	65	69	72	67	70	80	49	38	53	61	68	47	36	47	60.9					
	Vento Direzione	26	ENE	E	NE	E	WNW	NW	ESE	E	ENE	ENE	ENE	NW.	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	NNW	E	NE	ENE	ENE	E	ENE	E	ENE					
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.6	4.3	3.6	1.4	3.2	4.7	2.9	5.4	4.2	3.1	4.2	2.5	3.0	4.2	4.8	7.3	4.9	4.0	2.8	2.1	4.5	2.8	8.0	13.5	8.4	6.7	6.8	5.2	16.3	9.5	7.5	5.4					
	Nebulosità in decimi		1	0	3	10	8	6	4	0	0	0	9	8	1	0	3	7	3	0	0	0	1	3	10	5	10	2	0	3	4	4	0	3					
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isarco	Reschen *	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	10,4	1	1	»	»	
	Glorenza *	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2	—	»	»	
Rienza	Taufers +	1370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»	
Rienza	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	28,0	—	2	»	»	
Rienza	Matsch +	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	3,5	—	—	9,3	—	2	»	»	
Rienza	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»	
Rienza	Silandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»	
Talvera	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	6,4	1	1	»	»	
Talvera	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»	
Talvera	Schneeberg +	2332	—	—	7,8	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	7,9	2,3	—	—	34,2	2	5	»	»	
Passiria	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,6	1	1	»	»	
Passiria	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	1	»	»	
Passiria	Merano *	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1	»	»	
Adige	S. Elena +	1588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	1	»	»	
Adige	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1	»	»	
Adige	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	1	»	»	
Adige	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»	
Adige	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	1	»	»	
Adige	Tisens +	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»	
Isarco	Brennero *	1309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	18,0	7,0	—	—	40,0	—	4	»	»	
Isarco	Gossensass +	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	11,9	—	—	—	—	23,6	2	2	»	»	
Isarco	Sterzing *	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,2	—	—	1,8	6,0	—	—	—	12,8	1	2	»	»	
Isarco	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	9,0	1	1	»	»	
Isarco	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	9,1	1	1	»	»	
Isarco	Landro +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»	
Rienza	S. Maddalena +	1896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,3	—	—	—	10,3	—	2	»	»	
Rienza	Doblacco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	8,4	—	1	»	»	
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	1,9	—	—	—	—	12,9	1	1	»	»	
Rienza	Brunico *	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	16,4	—	2	»	»	
Adige	Kasern +	1600	—	—	—	1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	25,5	0,3	—	—	25,5	13,7	2,8	—	—	77,1	2	5	»	»	
Adige	Bein +	1600	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	21,7	—	1,4	—	—	38,5	3	3	»	»	
Adige	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	4,9	—	—	—	25,6	—	2	»	»	
Adige	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	18,0	10,0	1,0	—	—	42,5	2	3	»	»	
Adige	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	11,8	0,5	—	—	37,8	1	2	»	»	
Adige	S. Leonardo +	1657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	1	»	»	
Adige	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	1	»	»	
Adige	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	»	»	
Isarco	Bressanone *	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	—	—	1,0	—	—	—	4,2	2	—	»	»	
Isarco	S. Cristina +	1498	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»	
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1	1	»	»	
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»	
Isarco	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»	
Isarco	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1	»	»	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	1	1	»	»	

| | | |

Bacino secondario	STAZIONI	A Mezzo s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm.(1)	312	+ 1c	+ 1c	0c	- 1c	+ 1c	+ 1c	0c	- 2di	- 2di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 2ai	- 1c	0c	+ 1c	0c	0c	- 1c	- 1c	- 3di	- 4di	- 10di	+ 9ai	+ 7ar	0c	- 2di	- 5di	- 6ar	+ 10ai	+ 6ai	—				
	Temperatura media (2)	309	15.3	15.5	16.6	17.9	18.9	19.2	19.9	19.2	19.2	18.3	18.6	18.7	19.8	18.8	20.6	18.6	17.2	17.8	16.7	16.2	16.4	17.3	16.7	12.8	11.3	11.2	12.6	12.4	14.6	14.7	11.8	16.6				
	Temperatura massima		19.9	20.4	21.3	22.0	21.8	21.2	23.3	23.9	24.8	23.8	23.3	23.0	23.6	23.2	25.9	22.1	20.3	21.4	20.5	20.0	19.6	19.5	19.6	13.8	11.4	14.2	16.2	15.9	20.1	13.9	14.6	20.8				
	Temperatura minima		8.6	7.9	9.5	11.8	13.5	14.0	14.2	12.7	12.2	11.6	10.8	12.0	12.6	11.9	13.9	12.9	11.5	10.7	9.7	10.0	9.9	9.1	9.0	8.6	7.8	4.5	5.8	6.3	7.0	7.3	5.4	10.1				
	Umidità relativa 1/100		56	60	62	69	74	74	67	65	60	56	58	59	56	59	66	61	68	59	62	65	64	68	64	35	29	49	53	54	48	37	46	57.4				
	Vento Direzione	14	NE	ENE	NNW	NE	N	ENE	N	NW	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNW	NW	NW	N	NE	NNW	ENE	E	ESE	N	N	N	NNW	NNW	ENE	N	N	N				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.3	8.7	3.8	3.2	3.9	5.1	5.7	5.4	6.1	4.8	4.4	4.3	5.4	3.9	6.1	5.3	3.8	4.8	3.7	3.3	4.3	4.9	11.8	16.3	8.1	4.9	4.8	3.8	2.8	7.9	5.8	5.4				
	Nebulosità in decimi		0	0	0	5	6	9	2	0	0	0	0	6	1	0	5	4	2	1	0	0	0	3	10	5	10	2	0	0	3	5	0	3				
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																					
	Var. della press. in mm.(1)	88	+ 1c	+ 1c	+ 1c	0d	+ 1c	+ 2ai	- 1c	- 2di	- 1di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 1c	- 1c	0c	+ 2ai	0c	0c	0c	- 1c	- 3di	- 3di	- 11dr	+ 9ai	+ 7ar	- 1i	- 2di	- 4di	- 5di	+ 10ai	+ 6ar	—				
	Temperatura media (2)	88	15.7	15.9	16.7	17.6	18.3	18.5	18.8	19.0	18.9	18.7	18.0	18.8	20.0	19.7	19.8	18.0	17.5	17.2	16.0	15.4	15.6	16.1	16.6	11.4	10.8	9.2	11.6	12.4	12.4	11.7	13.9	16.1				
	Temperatura massima		20.5	21.4	22.5	23.0	21.5	23.0	23.1	24.4	25.4	25.1	24.5	24.4	25.9	25.7	24.8	22.1	23.0	22.7	21.1	20.7	21.6	21.8	19.6	15.3	12.1	13.4	17.8	18.0	19.3	15.6	16.8	21.2				
	Temperatura minima		9.4	9.6	10.1	12.7	14.2	14.7	14.1	13.1	11.6	13.1	11.2	13.3	13.8	13.9	13.6	13.3	11.9	9.9	10.7	10.0	9.3	10.6	12.9	8.1	8.7	4.1	5.1	5.1	5.7	6.4	10.4	10.7				
	Umidità relativa 1/100		60	68	71	78	76	66	69	76	70	68	62	68	63	66	69	72	70	64	72	80	78	77	79	60	44	70	58	59	66	74	55	68.1				
	Nebulosità in decimi		2	0	0	7	10	4	4	0	0	0	0	5	0	0	2	3	3	0	0	0	0	2	7	5	10	6	8	3	7	7	3	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1	»	»
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	1	»	»
	Paio +	1580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1	—	»	»
	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Noce	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1	»	»
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1	»	»
	Denno *	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
Torrente Cismon	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
	Anterivo *	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	»	»
	Cavalese *	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Lavis *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	—	»	»
	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Rienza	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1	»	»
	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Fiu Cismon	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1	»	»
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1	—	»	»
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1	127	8
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	129	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	117	8
Progno	Affi	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	105	10
	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	140	10
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Alpone	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	1	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	1	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

| | | |

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. mod.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm.	Data quinquennale: Altezza pioggia: Massa ordinaria	Data quinquennale: Giorni piovosi: Massimo	Data quinquennale: Giorni piovosi: Massima piena
	Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Vedi TRENTO (pag. 13)																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Sarca	Madonna di Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	1	»	»
Sarca	Molveno *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
Sarca	Pinzolo *	735	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	1	»	»
Sarca	Stenico *	669	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Sarca	Tione *	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	»	»
Sarca	Arco *	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	136	10
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	111	10
Lago di Garda Mincio	Riva *	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	93	12
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	82	8
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1	—	84	12

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	—	1	2	3	4	5	6	7						
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—						
Secchezza del terreno		molto secco																						secco		molto secco												

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	[0,06]	0,04	0,02	0	0	0,04	0,08	0,06	0,09	0,08	0,08	0,08	0,10	0,12	0,12	0,06	0,06	0,08	0,12	0,20	0,22	0,24	0,24	0,26	0,40	0,42	0,42	0,42	0,44	[0,44]	0,21	0,56	0,80	3,50	7,84
Po	Ostiglia	9,6	[0,24]	0,27	0,23	0,20	0,16	0,06	0,04	0,02	0,00	0,03	0,07	0,11	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,01	0,01	0,01	0,02	0,12	0,23	0,26	0,27	0,33	0,39	0,40	0,47	0,17	0,61	0,85	5,00	9,38
Po	Massa	7,5	[0,24]	0,14	0,10	0,06	0,03	0,00	0,10	0,14	0,18	0,21	0,19	0,16	0,09	0,08	0,06	0,03	0,07	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,05	0,09	0,08	0,08	0,07	[0,00]	0,23	0,64	0,90	4,50	8,91
Po del Bacino	Polesella	2,2	[0,68]	0,57	0,53	0,49	0,47	0,42	0,35	0,34	0,31	0,28	0,25	0,25	0,20	0,17	0,15	0,11	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	[0]	0,18	0,27	0,14	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,22	0,68	1,30	4,50	8,17
Reno	Ca' Vendramin	-0,8	1,00	0,98	0,90	0,87	0,80	0,75	0,64	0,61	[0,58]	0,61	0,64	0,78	0,72	0,75	0,78	0,85	0,85	0,85	0,77	0,75	0,74	0,63	0,72	1,00	[1,04]	0,96	0,94	0,91	0,94	0,98	0,93	0,81	0,48	1,00	2,20	4,04?
Lago di Garda	Tione	»	[0,19]	0,19	0,13	0,11	0,12	0,13	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,15	0,13	0,17	0,19	0,20	0,20	0,22	0,24	0,26	0,26	0,26	0,29	0,34	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,36	[0,36]	0,21	0,35	0,18	»	3,70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0,67]	0,66	0,66	0,65	0,65	0,68	0,68	0,68	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,56	0,52	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	[0,46]	0,57	0,81	0,70	»	2,17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)		2,82	+ 1c	+ 1c	+ 1c	— 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	— 3di	— 2di	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 2ai	— 1di	+ 1c	+ 1ai	0c	0c	— 1c	— 1c	— 3di	— 3di	—12di	+10ai	+ 7ar	— 1di	— 3di	— 4di	— 6di	+11ai	+ 7ar	—				
Temperatura media (2)		23	15,6	15,7	16,2	16,9	18,1	18,0	17,9	18,6	16,9	15,5	16,2	18,0	19,9	17,7	19,2	17,7	16,9	16,3	14,9	14,9	15,6	15,0	16,2	10,3	8,9	10,9	12,5	12,9	12,5	13,0	12,8	15,6				
Temperatura massima			21,0	19,9	19,6	20,7	22,0	22,2	22,1	23,5	21,0	18,0	20,5	22,0	26,1	23,4	24,4	20,5	21,3	20,6	18,9	19,7	20,5	19,1	19,7	12,5	10,4	16,1	19,1	18,9	16,6	17,0	15,6	19,8				
Temperatura minima			10,3	10,8	9,9	12,4	14,9	15,0	14,0	13,5	13,9	13,7	13,5	13,0	14,1	15,0	14,3	15,1	12,1	11,5	11,2	11,0	10,2	10,7	10,1	8,2	7,1	6,2	8,0	7,8	8,5	8,2	9,7	11,4				
Umidità relativa 1/100			74	81	91	93	90	85	81	89	95	98	96	87	80	81	86	78	71	85	96	92	89	95	90	76	70	66	64	68	86	92	74	83,7				
Vento	Direzione	80	NE	NE	SSE	NE	NE	NE	NNE	S	ESE	S	ESE	SE	ESE	S	NNE	ESE	NE	S	NNE	SSW	S	ESE	SW	E	ESE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE				
Vento	Velocità (km. ora)	all. sul suolo	5,7	3,1	1,9	1,8	1,8	3,2	3,0	1,9	1,8	1,3	0,6	0,8	1,2	2,2	1,6	5,9	2,9	2,1	1,2	1,8	1,4	1,4	3,0	23,0	21,8	3,3	3,3	5,3	1,2	5,6	3,1	4,1				
Nebulosità in decimi			0,	0	0	6	4	5	0	0	0	0	0	6	2	0	5	7	2	0	0	0	0	0	10	9	10	5	1	1	2	6	5	8				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Secchezza del terreno — molto secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Fe	Becca	55	[0.06]	0.04	0.02	0	0	0.04	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.10	0.12	0.20	0.24	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.34	0.34	0.34	0.36	0.40	0.42	0.42	0.42	[0.44]	0.21	0.06	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[0.34]	0.27	0.26	0.20	0.16	0.08	0.04	0.02	0.01	0.06	0.07	0.11	0.15	0.19	0.25	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.31	0.37	0.38	0.42	0.36	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	[0.41]	0.17	0.01	0.85	5.00	9.58
	Magra	7.5	[0.24]	0.14	0.10	0.06	0.03	0.06	0.10	0.14	0.18	0.21	0.19	0.26	0.29	0.33	0.36	0.42	0.47	0.48	0.50	0.49	0.50	0.56	0.60	0.62	0.55	0.53	0.55	0.53	0.55	0.49	0.52	[0.50]	0.28	0.04	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	[0.68]	0.57	0.53	0.49	0.47	0.42	0.35	0.34	0.31	0.28	0.25	0.25	0.20	0.17	0.15	0.11	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	[0]	0.18	0.27	0.14	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.22	0.03	1.80	4.50	8.17
Po di Ferrara Reno Lago di Garda	Ca' Vendramin	-0.3	1.00	0.98	0.90	0.87	0.80	0.75	0.64	0.61	[0.56]	0.61	0.64	0.73	0.72	0.75	0.78	0.85	0.85	0.85	0.85	0.77	0.75	0.74	0.68	0.72	1.00	[1.04]	0.96	0.94	0.91	0.94	0.98	0.92	0.81	0.46	1.00	2.20	4.04
	Tione	»	(0.16)	0.10	0.11	0.11	0.13	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.16	0.18	0.17	0.19	0.20	0.22	0.23	0.24	0.26	0.25	0.26	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.33	0.33	0.33	[0.33]	0.21	0.03	0.15	»	3.70	
	Peschiera	64	[0.67]	0.66	0.66	0.65	0.65	0.68	0.68	0.68	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	[0.46]	0.57	0.01	0.70	»	2.17	

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	2.62	+ 1c	+ 1c	+ 1c	− 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	− 3di	− 2di	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 2ai	− 1di	+ 1c	+ 1ai	0c	0c	− 1c	− 1c	− 3di	− 3di	−12 di	+10ai	+ 7ar	− 1di	− 3di	− 4di	− 6di	+11 ai	+ 7ar	—			
Temperatura media (2)	23	15.6	15.7	16.2	16.9	18.1	18.0	17.9	18.6	16.9	15.5	16.2	18.0	**19.9**	17.7	19.2	17.7	16.9	16.3	14.9	14.9	15.6	15.0	16.2	10.3	**6.9**	10.9	12.5	12.9	12.5	13.0	12.3	15.6			
Temperatura massima		21.0	19.9	19.6	20.7	23.0	22.2	22.1	23.5	21.0	18.0	20.5	22.0	**26.1**	23.4	24.4	20.5	21.8	20.6	18.9	19.7	20.5	19.1	19.7	12.5	10.4	16.1	19.1	18.9	16.6	17.0	15.6	19.8			
Temperatura minima		10.2	10.3	9.9	12.4	14.9	15.0	14.0	13.5	13.9	13.7	13.5	13.0	14.1	15.0	14.3	15.1	12.1	11.5	11.2	11.0	10.2	10.7	10.1	8.2	7.4	**6.2**	8.0	7.8	8.5	8.2	9.7	11.4			
Umidità relativa $^1/_{100}$		74	81	91	93	90	85	81	89	95	**98**	96	87	80	81	86	78	71	85	96	92	89	95	90	76	70	66	**64**	68	86	92	74	83.7			
Vento { Direzione	80	NE	NE	SSE	NE	NE	NE	NNE	S	ESE	S	SSE	SE	SSE	S	NNE	SSE	NE	S	ENE	SSW	S	ESE	SW	E	ENE	NE	NE	NE	ENE	NNE	NE	NE			
Vento { Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.7	3.1	1.9	1.8	1.8	3.2	3.0	1.9	1.3	1.8	**0.5**	**0.8**	1.2	2.2	1.6	5.9	2.9	2.1	1.2	1.3	1.4	1.4	3.0	**23.0**	21.8	8.8	8.3	5.8	1.2	5.6	3.1	4.1			
Nebulosità in decimi		0	0	0	6	4	5	0	0	0	0	0	6	2	0	5	7	2	0	0	0	0	0	10	9	10	5	1	1	2	6	5	3			

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	1	93	9
	Treviso*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	1	93	10
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	1	»	»
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	90	8
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	1	122	9
	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	78	9
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Megliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	79	8
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	73	11
	Trepalade	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	»	»
	Venezia*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	2	77	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	1	2	3	4	5	6	7					
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—					
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalade	-0.3	1.20	1.18	1.12	1.06	1.01	0.99	[0.98]	0.94	0.98	0.99	0.98	1.00	1.06	1.10	1.12	1.16	1.15	1.10	1.08	1.04	0.99	0.97	1.01	1.15	1.19	1.12	1.15	1.19	1.25	[1.30]	1.20	1.09	0.87	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

Elementi	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17	+ 1c	+ 1c	+ 1c	− 1c	+ 2ai	+ 2ai	− 1c	− 3di	− 2di	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 2ai	− 1c	+ 1c	+ 1c	0c	0c	− 1c	− 1di	− 3di	− 3di	− 12di	+ 10ai	+ 7ai	− 1di	− 2di	− 5di	− 8di	+ 11ai	+ 7ai	—
Temperatura media (2)	14	18.1	14.5	15.3	16.5	18.0	17.0	16.7	17.5	17.4	16.6	16.2	16.9	17.9	17.9	17.7	15.4	15.0	14.4	13.2	12.9	14.0	13.7	15.8	10.0	9.3	9.5	10.5	11.0	10.0	10.3	10.8	14.9
Temperatura massima		22.2	23.4	24.6	22.4	23.8	24.1	24.4	26.3	26.6	25.4	25.2	25.4	28.0	27.3	26.6	21.6	24.0	24.1	21.3	21.8	23.1	20.5	20.8	13.6	11.3	16.9	20.2	20.5	19.5	17.8	17.8	23.3
Temperatura minima		4.7	5.4	6.8	12.0	13.3	12.1	9.9	10.8	10.7	11.2	11.1	10.4	10.5	10.2	10.4	10.2	8.0	6.8	6.6	6.6	6.0	8.2	9.9	7.7	8.0	3.6	3.1	3.5	2.6	4.0	6.0	3.1
Umidità relativa 1/100		69	74	79	85	80	76	75	79	80	84	80	77	72	73	76	71	71	75	84	84	79	87	84	64	53	63	62	65	75	88	74	75.4
Vento Direzione	24	NNW	NNW	WNW	WNW	SSE ?	NE	N	SSE	N	NNE	SE	SE	SE	N	N	NE	N	N	N	SSE	N	N	N	NE	NE	N	NNW	NNE ?	ESE ?	NNW	ESE	N
Vento Velocità (km. ora)	sit. agl. suole	5.5	3.9	3.6	2.0	3.1	4.0	3.7	2.5	2.8	2.6	2.4	2.6	2.9	3.8	3.0	5.9	4.0	3.7	3.0	2.9	3.3	2.4	3.0	13.8	14.0	5.8	7.0	4.2	2.7	4.9	5.5	4.8
Nebulosità in decimi		0	1	4	9	8	4	0	1	3	5	4	6	0	0	3	7	2	0	3	3	3	4	9	8	10	4	1	2	3	6	2	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino		Altezza s.l.m.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquen. Altezze pioggia	Media quinquen. Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	»	»
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	114	6
	Padova *	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,4	—	—	—	—	—	—	0,4	3,5	2	—	70	11
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	2	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	15,9	1	1	76	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	89	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	2	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	86	7
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,3	—	—	—	—	—	—	—	14,1	1	1	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	105	8
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
	Lonigo	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2	—	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2	—	182	9
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	25,6	1	1	94	8
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	1	101	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Lonzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,7	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1	1	66	7
	Roveredo di Già	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	70	6
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	3	—	78	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	13,3	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	2	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	16,0	—	—	—	—	—	—	—	16,9	1	1	60	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	1	1	77	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	2	76	9
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	74	9
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	84	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,4	—	—	—	—	—	—	—	37,4	1	1	88	6
	Bagnoli di Sopra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	88	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	1	81	6
Adige - Frassine - Gorzone	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	88	6
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	88	7
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	78	7
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	2	66	8
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2	65	11

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	5	6							
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—							
Secchezza del terreno	molto secco																						secco			molto secco												

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.9 Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2.9 Magra estiv.	Media quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massima piena
	ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																						
	Var. della press. in mm. (1)	22.8	+ 1c	+ 1c	0c	− 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	− 2di	− 1di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 1ai	0c	0c	+ 2ai	0c	0c	− 1c	− 1di	− 2di	− 3di	− 9di	+ 7ai	+ 7ar	0c	− 2di	− 4di	− 6di	+ 10ai	+ 6ar	—					
	Temperatura media (2)	.28	15.5	15.7	16.7	16.5	18.2	17.9	18.1	18.5	18.8	17.5	17.1	18.0	19.7	19.8	19.6	17.0	16.9	15.9	14.4	14.3	15.5	15.7	16.3	11.0	9.1	10.1	11.3	11.9	12.1	11.8	12.8	15.6					
	Temperatura massima		20.1	22.3	23.3	23.0	22.6	22.5	24.1	24.5	24.1	24.8	24.8	24.0	26.0	25.6	25.0	21.4	21.4	23.0	20.6	20.0	21.6	21.8	20.8	12.9	10.6	14.9	16.8	18.0	17.8	15.8	15.8	20.9					
	Temperatura minima		11.1	9.8	10.0	10.8	15.5	14.3	13.3	12.2	12.8	12.7	9.4	11.9	16.8	14.1	12.9	13.0	13.4	10.0	8.8	9.6	8.2	9.8	12.5	9.3	7.0	7.3	5.2	7.2	6.5	7.8	9.9	10.6					
	Umidità relativa $^1/_{100}$		60	70	74	82	81	76	78	78	77	77	73	75	70	68	72	76	58	72	84	80	75	78	80	72	66	62	62	62	74	87	68	72.7					
	Vento Direzione	24	NNE	E	NNE	N	SE	N	N	W	W	N	ESE	WSW	ESE	SSW	WSW	NNE	N	ENE	NNE	S	WSW	SW	SSW	NE	NNE	NNW	NNW	N	WSW	NNE	E	NNE					
	Vento Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	10.4	6.3	3.7	4.6	4.1	6.2	6.0	3.6	6.0	4.9	3.9	3.5	3.8	4.0	4.6	3.6	6.4	5.2	5.9	3.4	6.4	4.7	3.7	13.7	25.6	7.2	6.8	9.7	6.3	7.4	9.6	7.0					
	Nebulosità in decimi		0	0	5	5	5	5	0	5	0	5	0	1	0	0	2	6	1	0	5	5	5	0	5	10	10	5	4	0	0	6	0	3					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Retrone, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	76	8
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	8,0	1	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	1	98	10
	Legnago *	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1	1	81	9
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	26,2	—	—	—	—	—	—	—	27,3	1	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	1	85	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	81	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	77	9
	Rovigo *	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	17,3	0,2	—	—	—	—	—	—	20,9	—	2	66	11
	Ternova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2	58	8
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	26,5	1	2	66	8
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1	—	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1	—	97	8
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,2	2		70	8
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	4,5	6,1	1	1	75	10
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	1	70	7
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	72	6
	Canicelli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	1	59	7
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	24,0	2	1	74	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1	77	8
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	26,9	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	2	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	2	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	11,7	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	2	73	11
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	26,0	1	1	76	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,1	—	—	—	—	—	—	22,1	1	1	56	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	19,5	—	3	71	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	25,0	1	2	98	8
Polesine Canal Bianco	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,3	—	—	—	—	—	—	10,5	—	3	69	5
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	—	1	2	3	4	5					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco																						secco					molto secco								
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[3.10]	3.06	3.04	3.00	2.99	2.96	2.96	2.96	2.94	2.93	2.91	2.90	2.89	2.87	2.86	2.88	2.86	2.86	2.86	2.86	[2.85]	2.86	2.88	2.93	2.93	2.93	2.91	2.90	2.92	2.91	2.92	0.26	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[1.98]	1.95	1.94	1.92	1.88	1.86	1.86	1.86	1.85	1.83	1.82	1.82	1.80	1.79	1.79	1.79	1.78	1.77	1.77	1.77	[1.76]	1.78	1.78	1.83	1.85	1.83	1.82	1.81	1.81	1.80	1.80	1.83	0.22	1.00	3.00	4.04
	Bosaro	2.3	0.88	0.85	0.80	0.82	0.78	0.75	0.75	0.72	0.70	0.66	0.67	0.55	0.55	0.53	0.54	0.52	0.52	0.51	[0.50]	0.51	0.54	0.88	0.96	0.90	[0.92]	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.78	0.42	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.72	0.76	0.84	0.83	0.82	0.78	0.73	0.69	0.60	0.56	0.55	[0.51]	0.58	0.66	0.68	0.71	0.70	0.72	0.69	0.67	0.67	0.65	0.69	0.74	0.78	0.82	0.89	0.96	[1.06]	1.03	0.98	0.74	0.38	0.70	3.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,3 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Nel mese di ottobre si ha un periodo piovoso, unico e brevissimo, di soli tre giorni, dei quali uno a precipitazioni generali e i due successivi a precipitazioni parziali.

Continua quindi in questo mese il periodo asciutto già iniziatosi il 23 del precedente, difatti dobbiamo arrivare al 22 del mese prima di avere delle precipitazioni. Si tratta pertanto di 30 giorni consecutivi durante i quali si ebbero solo piogge leggerissime, al 26 settembre generali, e al 27 parziali. A partire dal 27 si susseguono ininterrottamente 25 giorni in cui nella regione non si verificò nessuna traccia di precipitazione.

Le pressioni molto elevate che si erano manifestate sull'Europa Centrale sin dall'inizio del periodo, nel mese precedente, continuano anche nel presente ottobre. Si tratta di anticicloni non sempre ben definiti che si susseguono spostandosi lentamente da ponente a levante, mentre nell'Italia la pressione elevata è quasi sempre pressochè uniforme, cosicchè a stento su essa talora si riesce a riconoscere una determinata configurazione nelle isobare.

Mentre al 12 la pressione diminuisce su quasi tutta l'Europa, sull'Italia invece leggermente cresce, pure continuando a rimanere distribuita pressochè uniformemente. Tuttavia la forma delle isobare accenna ad una saccatura da E (tipo VII) facendo sospettare una depressione a levante dell'Italia. Ma questa non riesce a manifestare la sua azione sull'Italia Settentrionale se non con un transitorio annuvolamento; al giorno successivo (13) la pressione cresce notevolmente su tutta l'Italia e torna sotto il controllo degli anticicloni succedentisi più o meno rapidamente sull'Europa Centrale. Essi approdavano alle coste occidentali della Francia; ma al 21 l'approdo si fa più a Sud; sino sull'Europa Centrale si allunga come una striscia di alta pressione che avanzi dalla Spagna. Al 22, all'apparire di un ciclone sull'Irlanda, la striscia d'alta pressione sembra ritirarsi, e la pressione diminuisce anche sull'Italia, pur rimanendovi più alta che altrove (a Venezia da 766.0 il 21 passa a 759.1 il 22 e 754.7 il 23) e il 23 il ciclone s'avanza a 730 sulla Danimarca ed estende la sua azione sino alle coste mediterranee. È il tipo III caratteristico per la pioggia. Piove su tutta la penisola, e anche la nostra regione ne risente il beneficio, tanto desiderato. Ma quanto poco rispetto al bisogno! Sono 152 mm. a Chiappovano, 125 mm. a Schönpass, ma la precipitazione di questo giorno in tutte le altre località è molto al disotto di questi valori, ed è l'unico giorno a piogge generali di tutto il mese! Nei due giorni successivi le precipitazioni si fanno ancora più scarse e limitate ai bacini dell'Isonzo, del Tagliamento e alla pianura occidentale, mentre vanno estendendosi nelle altre regioni d'Italia fino all'estremo Sud e vi continuano sino alla fine del mese.

Gli spostamenti di questo ciclone verso il Sud della Penisola e il presentarsi di altri cicloni nel basso Mediterraneo, come l'estendersi verso le nostre regioni delle alte pressioni settentrionali europee, come vedremo, ci danno spiegazione di queste variazioni della pioggia.

Difatti il ciclone che al 23, all'inizio delle piogge (possiamo dire anzi che fu l'apportatore di queste), era stato segnalato, come abbiamo visto, col suo nucleo a 730 sulla Danimarca, al 24 è passato, colmandosi a 740, sul golfo di Danzica; frattanto l'isobare contorte del giorno precedente sull'Italia si regolarizzavano così da formare un ciclone a 749 sulla riviera di ponente, evidentemente nucleo di una saccatura da Nord dipendenza del ciclone surricordato.

Malgrado la vicinanza di questo ciclone secondario, nella nostra regione, al 24, limitate, e in generale molto scarse sono le precipitazioni (discrete solo nella Venezia Giulia e nel bacino dell'Isonzo), e mancano del tutto il successivo 25. La causa va ricercata in ciò che la regione sta rapidamente passando sotto il controllo di un anticiclone che approda sull'Irlanda e che al successivo 25 raggiunge 777 mm. sul Canale di S. Giorgio spingendo un largo promontorio sulle Alpi con forte gradiente a Nord di queste. (A Venezia il barometro da 764.8 il 25 passa a 768.7 il 26). Con l'avanzarsi del promontorio viene separato dal suo principale il ciclone mediterraneo che va spostandosi verso Sud.

La configurazione isobarica, sia del 25 che del 26, va classificata nel tipo XVI B, che si mantenne pressochè invariata nei due giorni, e il nucleo ciclonico nel Basso Tirreno fu sempre a 754 mm.

Anche il ciclone del 27 e 28 che dalle Baleari avanza sino sul mar Jonio, dove al 29 si ricongiunge con le basse pressioni esistenti nell'Europa orientale, limita la sua azione all'Italia centrale e meridionale, ove provoca temporali, acquazzoni e precipitazioni, in generale abbondanti ovunque.

Al 31 l'anticiclone, il cui nucleo molto elevato sin allora era rimasto pressochè stazionario sulle isole britanniche, si estende sull'Europa meridionale, e provoca un pendio da Nord sull'Italia, menandovi ovunque bel tempo.

Come osservazione generale alle distribuzioni isobariche succedentisi nel mese sull'Europa è lecito asserire che, mentre si sono avuti nuclei ciclonici meglio definiti che nel mese precedente, (specialmente elevati i nuclei anticiclonici) cosicchè più facile fu seguirne il cammino, il gradiente barometrico sull'Italia fu generalmente debole; tanto che per ben 20 volte la pressione da un estremo all'altro dell'Italia fu inferiore ai 2 m/m. e si dovette segnare pressochè livellata (tipo XIII); tuttavia quando più, quando meno bene, si potè conoscere sempre una qualche affinità con tipi isobarici definiti: 3 volte col tipo I°, 1 col tipo IV°, 1 col tipo VII°, 1 col tipo IX°, 5 col tipo X°, 6 col tipo XII°, 3 col tipo XIV.

La relazione tra i tipi isobarici e le precipitazioni nella regione si possono riassumere nella seguente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI							
	I	III	IV	VII	X	XIII	XV	XVI B
Con piogge generali	—	1	—	—	—	—	—	—
Con piogge parziali	—	—	1	—	—	—	—	1
Senza precipitazioni	1	—	1	1	3	20	1	1
Totale	1	1	2	1	3	20	1	2

In tutta la regione le piogge del mese furono di gran lunga inferiori alla media dedotta dal periodo 1911-15 (vedi la pubblicazione 69 di questo Ufficio), accrescendo notevolmente il deficit rispetto alla normale annua, avvicinandosi a verificare l'anno più asciutto.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 50 mm. Il massimo valore venne misurato a **Resia** il giorno 23 con mm. 178.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza in mm.
orientale	23	Isonzo	Saga *	112
			Passo Predil *	96
			Plezzo *	64
			S. Lucia *	96
			Chiappovano *	152
			Schönpass *	126
			Vadrouza *	61
			Stare Selo *	131
orientale	23	Tagliamento	Ovaro *	58
			Resia *	178
			Ovedasso *	51
			Venzone *	66
		Piave	Cison di Valmarino	68
		Alta pianura	Gradisca	54
	24	Venezia Giulia	Trieste *	71
orientale	24	Isonzo	Aidussina *	102
			Vippacco *	88
			S. Wolfango *	96
			Platischis	70
			Obenetto *	80
			Clodig *	91
			S. Leonardo *	98
		Tagliamento	Pontebba *	64

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

La eccezionale siccità di quest'anno non manca di far sentire anche in ottobre una diretta ripercussione sulla quantità d'acqua nei fiumi.

Le condizioni idrografiche della regione, già abbastanza critiche nei mesi scorsi, tendono in questo mese a peggiorare considerevolmente; né hanno alcun sensibile effetto le poche e brevi piogge dei giorni 23 e 24.

Particolarmente notevoli sono le portate di magra raggiunte dal **Tagliamento**, dalla **Livenza** e dalla **Brenta**; l'**Adige**, che in ottobre si mantiene generalmente in morbida, in quest'anno invece discende rapidamente portandosi alla fine del mese in notevole magra.

La pagina 9 del bollettino, che raccoglie le portate di alcuni corsi d'acqua tipici, offre un'idea delle condizioni generali nell'intera regione.

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate a Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**) e Pescantina (**Adige**) durante il mese in corso; i livelli minimi raggiunti furono notevolmente bassi (m. 0.06 a Venzone, m. – 0.06 a Sarson, m. 2.02 a Pescantina) e si avvicinarono ai valori di magra eccezionale.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI																													Livello minimo		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Tagliamento																																				
Venzone *	0.55	6	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.22	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09			
		12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.18	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	18 24	17 21-22
		18	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.14	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07		
		24	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.26	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.07			
Brenta																																				
Sarson	»	12	0	0	0	0	0	0.01	0.00	0.05 (1)	0.05	0	0.02	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	12	16 25 a 31
Adige																																				
Pescantina *	1.70	6	1.80	1.79	1.77	1.79	1.78	1.80	1.79	1.79	1.80	1.83	1.83	1.82	1.84	1.84	1.82	1.86	1.87	1.89	1.88	1.87	1.87	1.86	1.84	1.86	1.84	1.86	1.86	1.86	2.01	1.99	1.98			
		12	1.84	1.78	1.80	1.80	1.81	1.82	1.81	1.83	1.84	1.86	1.87	1.87	1.86	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.92	1.91	1.91	1.91	1.86	1.87	1.90	1.89	1.89	1.89	2.02	1.99	2.01	2.02	12 18–24	29 31
		18	1.83	1.78	1.80	1.80	1.81	1.82	1.82	1.83	1.84	1.86	1.88	1.88	1.89	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.92	1.91	1.92	1.91	1.89	1.88	1.90	2.00	2.01	2.01	2.03	2.00	2.02			
		24	1.80	1.76	1.77	1.78	1.79	1.78	1.78	1.79	1.81	1.83	1.85	1.89	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.88	1.90	1.88	1.90	1.92	1.89	1.90	1.94	1.96	2.00	2.00	1.99	1.99	2.01			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell'Adige durante i mesi di ottobre del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1913	18	0.17	18–24 6–12	28 29
	—	—	1914	28	0.21	12–18–24 6–12–18–24	26 27 e 28
	—	—	1920	21	0.15	17 7–12–17	29 30 e 31
Brenta							
Bassano	1915	198	1914	18	0.23	12	13 a 16
	—	—	1915	14	0.24	12	31
Adige							
Pescantina	—	—	1914	18	1.88	12	13 a 16
	—	—	1915	10	1.90	12	30

(1) La lettura venne eseguita alle ore 13.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della espanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +												Temperatura dell'aria in centigradi a Nord											
	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	63.2	63.3	63.8	64.6	64.7	64.1	64.0	63.9	64.0	64.5	64.7	64.8	64.9	11.8	10.6	10.5	14.0	17.9	20.1	20.9	19.4	17.5	16.5	14.5	14.0	15.6	21.0	10.2
2	64.7	64.8	64.7	65.4	65.8	65.7	65.1	65.0	65.0	65.6	65.9	66.1	65.7	13.0	12.0	10.8	12.2	16.5	19.3	19.1	19.0	17.8	17.0	16.9	14.5	15.7	19.9	10.3
3	66.0	66.0	66.1	66.7	67.3	67.1	66.5	66.0	66.1	66.5	66.6	66.7	66.5	14.4	13.7	13.0	9.9	16.7	19.2	19.6	19.1	18.1	17.7	17.3	16.0	16.2	19.6	9.9
4	66.6	66.0	66.0	66.5	67.0	66.6	66.1	65.5	65.6	65.7	65.8	65.8	66.1	15.0	15.0	12.4	12.8	15.0	20.0	19.9	19.3	18.8	18.0	18.0	17.4	16.9	20.7	12.4
5	65.6	65.6	66.0	66.5	66.9	66.9	66.5	66.1	66.0	66.8	66.8	66.9	66.3	17.0	16.6	15.3	15.8	19.1	20.6	20.9	21.0	19.8	18.1	16.8	17.2	18.1	22.0	14.9
6	66.9	66.8	67.0	67.5	68.1	68.2	67.7	67.5	67.6	68.2	68.5	68.7	67.7	16.1	15.5	15.2	16.4	18.6	20.2	21.9	20.8	19.2	18.6	17.0	15.1	18.0	23.2	15.0
7	68.7	68.7	68.8	69.2	69.3	69.0	68.8	67.8	67.9	68.1	68.2	68.0	68.5	15.0	14.5	14.0	15.3	19.3	21.6	21.6	21.1	19.0	18.7	18.4	17.4	17.9	22.1	14.0
8	67.7	67.5	67.5	67.7	67.5	67.0	66.2	65.8	65.7	65.6	65.8	65.5	66.7	16.7	15.9	15.1	14.6	19.0	22.1	23.0	21.4	19.8	19.0	18.8	17.7	18.6	23.5	13.5
9	65.0	64.4	64.4	64.6	64.7	64.3	63.6	63.2	63.3	63.5	63.9	63.9	64.1	17.0	15.4	15.4	14.3	14.0	18.0	19.5	20.0	16.9	18.0	18.0	15.3	16.9	21.0	13.9
10	64.1	64.1	64.5	64.9	65.3	65.4	64.8	64.4	64.5	64.9	65.1	65.5	64.7	14.5	14.0	13.8	13.8	15.0	16.5	18.0	17.3	16.8	16.0	15.8	15.4	15.5	18.0	13.7
Media 1.a decade	65.9	65.7	65.9	66.4	66.7	66.4	65.9	65.5	65.6	65.9	66.1	66.2	66.1	15.1	14.3	13.5	13.9	17.2	19.8	20.4	19.9	18.2	17.3	17.2	16.0	16.9	21.0	12.8
11	65.5	65.3	65.8	65.5	65.8	65.5	64.9	64.6	64.8	65.8	65.5	65.8	65.3	14.7	14.1	13.8	13.7	13.6	16.0	20.0	19.5	18.5	17.8	17.4	15.4	16.2	20.5	13.5
12	65.5	65.5	65.5	66.3	66.7	66.5	66.3	66.1	66.4	66.9	67.5	67.6	66.3	15.5	14.2	13.1	15.1	19.1	21.9	21.8	21.2	20.0	18.7	18.2	17.9	18.0	22.0	13.0
13	67.9	67.9	68.0	68.6	68.9	69.0	68.8	67.9	68.4	68.8	69.1	69.3	68.4	14.7	14.7	14.6	17.0	21.2	24.2	25.2	25.0	21.9	21.1	20.3	18.7	19.9	26.1	14.1
14	69.4	69.3	69.3	69.7	70.1	69.8	68.8	68.3	68.1	68.3	68.5	68.4	69.0	17.8	15.2	15.0	16.9	20.6	23.8	23.0	21.8	20.4	20.3	19.8	18.9	17.7	23.4	15.0
15	68.4	68.3	68.3	68.8	69.3	69.0	68.5	67.8	68.1	68.7	69.3	69.5	68.6	17.4	15.1	14.4	16.5	18.4	22.3	23.2	24.2	20.9	19.8	19.5	18.2	19.2	24.4	14.8
16	69.5	69.5	70.1	70.9	71.5	71.9	71.3	70.9	70.8	71.1	71.2	71.1	70.7	17.5	15.3	15.1	15.9	19.0	19.3	20.4	20.0	18.1	17.6	16.0	15.4	17.7	20.5	15.1
17	71.0	71.0	71.1	71.7	72.1	71.8	71.0	70.6	70.7	70.9	70.9	70.8	71.2	14.2	13.5	12.2	13.7	17.6	21.5	21.2	20.5	18.6	17.8	16.6	15.6	16.9	21.8	12.1
18	70.9	70.7	70.7	71.2	71.3	70.9	70.4	70.3	70.4	70.7	70.9	71.0	70.8	14.0	12.9	11.5	13.0	17.5	20.1	20.5	19.3	18.0	17.5	16.0	14.9	16.3	20.6	11.5
19	70.9	70.8	70.6	71.4	71.5	71.2	70.4	70.2	70.3	70.3	70.5	70.4	70.7	12.8	11.2	11.9	12.6	14.4	15.5	18.8	18.1	17.0	16.2	15.7	13.1	14.2	18.9	11.2
20	70.2	69.9	69.8	70.2	70.4	70.1	69.5	69.0	68.9	68.9	69.1	69.1	69.7	12.5	12.0	11.0	12.2	13.5	17.2	16.5	18.8	16.9	16.3	15.8	14.3	14.9	19.7	11.0
Media 2.a decade	68.9	68.8	68.9	69.4	69.6	69.6	69.0	68.6	68.7	69.0	69.3	69.3	69.1	15.1	13.8	13.4	14.7	17.5	20.1	21.3	20.8	19.0	18.3	17.5	16.2	17.2	21.8	13.1
21	68.9	68.8	68.1	68.5	68.3	67.8	66.8	66.3	66.3	66.2	66.3	66.2	67.5	13.2	12.4	10.8	12.0	15.0	18.9	19.9	18.9	17.8	17.5	17.2	13.1	15.6	20.5	10.2
22	66.0	65.7	65.6	66.0	65.9	65.2	64.1	63.5	63.5	63.4	63.3	62.7	64.7	13.0	11.3	10.7	11.9	14.0	17.9	19.0	16.7	16.8	17.0	16.8	16.5	15.0	19.1	10.7
23	61.7	60.8	60.0	59.0	58.2	56.7	54.9	53.9	51.7	50.4	50.4	50.8	56.2	15.7	14.2	14.8	15.8	16.0	18.1	19.2	18.1	18.9	18.0	13.0	10.5	16.2	19.7	10.1
24	52.1	53.2	53.7	54.8	55.7	55.5	56.6	56.5	57.2	58.6	60.0	61.0	55.7	9.3	8.6	8.3	8.9	10.1	11.0	12.1	11.7	11.0	11.3	10.4	10.4	10.3	12.5	8.2
25	61.9	62.5	63.6	64.7	65.6	66.2	66.5	67.1	67.6	68.4	69.1	69.8	65.7	9.7	9.3	7.4	8.0	8.8	9.2	9.0	9.3	9.0	9.1	8.9	8.4	8.9	10.4	7.4
26	68.6	68.4	68.4	68.5	68.8	68.6	68.0	67.8	68.4	68.0	68.6	68.5	68.5	7.9	7.0	6.5	7.9	11.8	14.5	16.0	15.8	14.0	11.0	9.6	8.4	10.9	16.1	6.2
27	67.8	67.6	67.5	67.7	67.8	67.6	66.5	65.7	65.9	66.2	66.6	66.3	67.0	9.1	8.5	8.0	9.9	14.0	16.8	19.1	17.9	14.8	12.0	10.8	9.8	12.5	19.1	8.0
28	65.9	65.1	64.9	64.9	65.0	64.1	63.1	62.3	62.8	63.1	63.1	61.7	63.8	8.5	8.2	8.0	9.8	13.0	16.6	18.3	17.8	15.8	14.9	13.0	13.2	12.9	18.9	7.8
29	60.8	60.9	59.4	59.6	59.8	58.8	57.9	57.3	56.9	56.0	55.8	54.6	58.3	9.9	9.6	8.9	10.0	13.7	15.5	16.4	15.3	14.3	13.2	12.0	10.0	12.5	16.8	8.5
30	54.2	53.8	53.4	54.5	55.6	56.5	57.8	59.7	61.1	63.0	64.5	66.1	57.8	9.8	8.8	8.3	9.8	12.9	16.6	16.9	16.2	15.0	14.0	15.4	15.0	13.0	17.0	8.2
31	67.3	68.0	69.6	70.3	72.1	72.4	72.3	72.6	72.7	73.0	73.3	73.5	71.0	13.8	11.0	9.9	10.6	11.1	13.0	14.8	14.6	12.9	12.2	11.1	10.2	12.8	15.6	9.7
Media 3.a decade	63.2	63.0	63.1	63.5	63.8	63.4	63.0	62.9	63.1	63.2	63.6	63.7	63.3	10.9	9.9	9.2	10.3	12.8	15.3	16.0	15.7	14.6	13.7	12.6	11.5	12.7	16.9	8.6
Media mensile	65.9	65.7	65.8	66.3	66.7	66.4	65.9	65.6	65.7	65.9	66.2	66.3	66.1	13.6	12.6	12.0	12.9	15.7	18.3	19.3	18.7	17.2	16.5	15.6	14.6	15.6	19.8	11.4

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NE 4	NE 3	NNE 6	NNE 4	NNE 5	NNE 6	NE 7	N 9	NE 9	NE 12	NE 10	NE 6	NE 10	E 8	ESE 9	ESE 5	E 6	E 5	SSE 2	S 1	—	NNE 2	NNE 3	NNE 2	5.7	NE	6.1	8
2	NNE 4	NE 4	NE 5	NE 4	NE 5	NE 3	NE 4	NE 3	NE 4	NE 2	NE 2	NE 3	SSW 3	SSE 4	SSE 6	ESE 3	SSE 4	S 2	S 2	S 1	SSW 1	WSW 4	WSW 1	N 1	3.1	NE	3.3	11
3	NNW 1	—	—	—	—	—	NNE 2	NNE 2	NNE 3	—	NE 1	ESE 1	ESE 4	SSE 4	SSE 6	SSE 7	SSE 5	S 3	S 3	S 3	S 2	—	—	—	1.0	SSE	3.3	4
4	NE 3	NE 1	NE 2	—	NE 2	NNE 3	NE 3	NE 4	NNE 3	NNE 3	NE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 3	ESE 2	ESE 3	ENE 1	ENE 1	E 2	E 1	E 1	E 1	—	1.3	NE	2.2	7
5	—	NE 2	NE 2	NE 2	NE 2	NE 3	NE 2	NE 3	NE 3	NE 4	NE 2	NE 2	E 3	ESE 2	ESE 2	ESE 1	SW 1	S 3	S 2	SSE 1	SSE 1	—	NE 1	NE 1	—	1.3	NE	2.2	12
6	NE 2	NE 4	NE 4	NE 4	NE 4	NE 3	NE 6	NE 4	NE 5	NE 6	ENE 6	NE 5	NE 5	NE 3	E 4	E 4	E 2	E 1	—	—	—	—	NNE 2	NNE 1	2.2	NE	4.3	13
7	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 4	NNE 2	NE 2	ENE 3	ENE 3	ESE 3	ESE 3	SE 2	S 4	S 2	S 3	S 3	SW 2	SW 3	WSW 1	W 3	W 2	3.0	NNE	3.7	9
8	—	—	WNW 1	N 1	—	—	E 1	ENE 2	NNE 2	NE 1	—	SW 2	SSW 4	S 3	S 2	S 5	S 5	S 3	S 4	S 2	SSW 2	SSW 2	SW 2	—	1.9	S	3.4	7
9	NW 1	—	—	—	—	—	SSW 1	NE 1	NE 1	ENE 1	NE 1	E 1	ESE 2	ESE 4	ESE 3	ESE 9	ESE 3	ESE 2	SSE 2	SSE 2	SSW 1	—	—	NE 2	4.2	ESE	3.0	6
10	NE 1	NE 1	NE 1	ENE 1	ENE 1	—	—	—	NNE 1	—	SW 1	SW 1	SSW 2	SSW 2	S 3	S 2	S 2	S 3	SSE 2	S 1	S 3	SSW 3	S 2	—	1.3	S	2.3	6
1.a decade Media Km. ora	2.0	2.1	2.3	1.9	3.3	2.2	3.0	3.0	3.5	2.9	2.8	2.9	**3.8**	3.6	3.7	3.7	3.3	2.6	2.0	1.6	1.4	1.8	1.2	**0.9**	2.5			
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NNE 1	—	ESE 1	ESE 1	ESE 3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	SE 1	S 1	—	SSW 2	—	N 1	0.8	ESE	1.7	7
12	N 1	N 1	—	—	N 2	N 1	—	—	—	—	E 1	—	E 2	ESE 3	SE 2	SE 1	SE 1	SE 1	—	SE 1	SE 1	SSW 1	—	—	0.8	SE	1.3	6
13	—	N 2	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 1	N 1	N 1	NE 1	NE 1	NE 1	NNE 1	ESE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	ESE 1	—	SSE 1	S 1	SSW 1	NNW 2	NNW 1	0.2	ESE	1.7	6
14	NNW 1	—	NNE 2	NNE 2	NNE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NE 2	NE 1	NE 1	NE 1	ESE 2	S 2	S 3	S 4	S 4	S 2	S 2	S 2	SSW 2	SW 2	SW 2	—	2.2	S	2.0	7
15	NNW 1	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 2	NNE 1	NNE 2	NNE 1	NNE 1	—	SE 2	SSW 2	SSW 3	SW 2	SW 2	S 2	S 3	S 2	SSW 3	—	E 1	ENE 2	1.6	NNE	1.3	10
16	ENE 2	E 1	NE 4	NE 4	ENE 5	ENE 3	ENE 7	NE 6	E 14	ESE 19	ESE 16	ESE 14	ESE 12	ESE 2	ESE 9	ESE 7	ESE 3	ESE 1	—	NE 1	NE 1	ENE 2	NE 2	NE 4	6.0	ESE	9.4	8
17	NE 6	NE 6	NNE 3	NE 4	NNE 3	NE 4	NNE 2	NNE 3	NNE 4	NE 4	NE 4	NE 4	E 2	S 5	S 1	SSW 3	SW 3	SSW 1	—	SW 1	—	W 1	—	—	2.9	NE	4.5	7
18	—	N 1	N 2	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 2	NNE 2	NNE 3	NE 3	NE 1	ENE 2	SSE 4	S 4	S 4	S 5	S 4	SSW 2	S 3	S 1	S 3	—	—	NE 2	2.1	S	2.1	7
19	NE 1	NNE 2	NNE 2	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NNE 1	—	NE 2	—	—	S 2	SW 1	SW 3	SSW 2	S 1	SSW 1	SSW 1	S 1	—	—	—	NNW 1	—	1.2	NNE	2.2	6
20	—	—	—	—	N 1	—	—	—	—	WSW 1	—	W 1	SW 4	SSW 3	SSW 2	SSW 2	SSW 2	S 2	S 2	SSW 1	SW 2	SW 3	WSW 2	W 2	1.3	SSW	2.3	5
2.a decade Media Km. ora	1.2	1.4	1.5	1.7	2.1	1.9	1.9	1.5	2.7	2.4	2.5	2.6	3.3	**3.7**	3.4	2.7	2.5	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3	**1.1**	1.2	2.0			
21	W 3	NW 2	—	NNW 1	—	—	NE 3	NE 1	—	NE 1	NE 1	S 1	SSW 2	SSW 4	S 2	SSE 2	SSE 3	S 2	SSE 1	SSE 2	S 2	S 1	S 1	NNE 1	1.4	S	1.6	9
22	NNE 1	NE 1	NE 2	NE 2	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NNE 2	NE 3	—	—	SSE 1	W 1	SW 3	—	ESE 1	ESE 2	ESE 3	ESE 1	ESE 1	ESE 1	—	—	NE 1	1.4	ESE	1.6	8
23	ENE 1	ENE 1	E 1	NE 1	NNE 2	NNE 1	—	E 3	NE 2	S 1	S 1	S 1	—	SSW 1	NNE 2	SW 2	SW 1	S 1	SSW 2	SW 4	W 3	SW 9	NE 14	ENE 17	3.0	SW	5.3	4
24	E 30	ESE 26	E 30	E 33	E 29	E 29	ESE 29	ESE 33	ESE 37	ESE 30	ENE 15	E 16	ENE 15	E 16	ESE 32	ESE 32	ESE 29	E 16	E 19	E 25	E 24	E 20	E 27	E 25	23.0	E	23.9	24
25	E 26	E 21	E 22	E 22	E 20	ESE 20	E 24	E 25	E 21	ENE 26	NE 27	NE 23	NE 23	ENE 16	ENE 16	ENE 18	ENE 19	ENE 16	ENE 24	ENE 22	ENE 23	ENE 18	NE 9	NE 16	21.0	ENE	20.3	16
26	NE 8	NE 9	NE 9	NE 9	NE 16	NE 9	ENE 8	NE 11	NE 19	NE 11	NE 13	NE 11	ENE 9	ENE 10	ENE 6	NE 1	NE 5	NE 8	NE 3	NE 10	NE 11	ENE 8	ENE 7	NE 7	6.2	NE	8.3	16
27	NE 8	NE 13	NE 6	NE 8	NE 3	NE 7	NE 7	NE 9	NE 13	NE 10	ENE 17	ENE 9	ENE 11	E 10	ESE 6	E 3	E 8	—	NE 7	NE 9	NNE 10	NE 11	ENE 15	NE 5	6.3	NE	8.8	14
28	NE 8	NE 11	NE 9	NE 9	NE 13	NE 8	NE 8	NE 8	NE 9	NE 10	NNE 8	NNE 8	N 5	NNE 3	NNE 5	NNE 1	NNW 3	NNW 2	NNW 1	NNW 2	—	WNW 1	W 3	N 2	6.8	NE	9.2	19
29	N 1	NNE 2	—	NNE 2	NNE 2	—	—	N 1	N 1	—	NE 1	SSW 1	SSW 2	SSW 1	SW 3	SW 3	SW 2	—	—	—	—	NE 2	NE 2	NNE 3	1.2	NNE	2.9	4
30	N 4	NNE 6	NNE 6	NE 6	NE 5	NNE 3	NE 6	NNE 4	N 4	NNE 6	NE 7	NE 7	NE 6	E 4	NNE 1	NNE 3	NNE 2	ENE 5	ENE 3	ENE 3	ENE 6	SE 9	ESE 12	SE 16	6.6	NNE	4.4	8
31	ESE 11	ESE 10	S 5	SE 3	N 2	—	N 2	N 3	NE 4	NE 4	NE 8	NE 6	NE 5	NE 3	ESE 3	ESE 2	ESE 2	—	—	—	—	—	NE 1	NE 1	3.1	NE	3.4	8
3.a decade Media Km. ora	8.5	9.3	8.4	8.6	9.1	8.3	8.2	8.9	**10.3**	8.2	8.0	7.5	7.1	6.7	5.9	5.3	5.5	**4.3**	5.6	6.9	7.2	7.1	7.5	8.1	7.5			
MEDIA mensile Km. ora	4.1	4.4	4.2	4.2	4.6	4.3	4.5	4.6	**5.7**	4.6	4.5	4.4	4.8	4.7	4.4	3.9	3.8	**3.3**	**3.0**	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	4.1			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacini scolanti del Bacchiglione e dell'Agno-Gua... Novembre pagina 11

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 28 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	ENE 10	ENE 11	ENE 13	NE 13	NE 13	NE 13	NE 10	NE 11	NE 17	NE 17	NE 18	NE 16	NE 18	NE 19	E 6	ENE 7	NE 9	ESE 10	ESE 11	ESE 13	SSE 17	E 17	E 14	E 10	21.4	NE	27.0	12	16.7	9.5	91	7
2	E 6	E 8	—	E 1	E 2	E 4	E 6	S 7	S 5	SW 7	WSW 7	WSW10	WSW11	SW 14	SW 22	SW 11	SW 9	WSW 6	SSE 7	S 7	S 3	S 4	S 4	S 7	6.3	S	8.3	7	13.2	11.2	91	8
3	WSW16	WSW12	WSW12	WSW17	WSW11	WSW13	WSW12	WSW11	WSW13	WSW10	WSW16	WSW11	WSW13	WSW14	WSW16	WSW13	WSW13	WSW10	WSW 9	W 7	SW 4	W 5	W 5	W 4	10.3	WSW	21.3	10	13.5	12.2	73	8
4	WSW 7	WSW11	WSW14	W 14	W 14	W 13	W 10	W 9	WSW 7	WSW 7	WSW 8	WSW 9	WSW10	WSW16	W 6	W 6	W 5	SW 7	SW 8	W 7	W 3	W 5	W 4	—	7.8	W	8.1	12	13.4	12.2	87	8
5	WNW 8	WNW 8	WNW 8	WNW 8	WNW 9	WNW 9	NNW 8	NW 8	NE 10	ENE 10	ENE 8	ENE 9	N 6	ESE 5	NNE 4	NNE 1	NE 1	NE 4	NE 7	NE 7	NE 8	NNE 7	N 6	N 6	5.2	NE	8.6	6	13.0	12.3	90	8
6	N 7	N 3	N 8	N 9	NNE 11	NE 9	NE 15	NE 15	NE 17	ENE 14	ENE 11	NE 9	NE 9	NE 11	ENE 6	ENE 9	ENE 9	ENE 10	ENE 12	ENE 12	ENE 12	ENE 12	ENE 10	ENE 12	10.5	ENE	10.8	12	13.6	13.1	89	8
7	ENE 9	ENE 4	ENE 6	ENE 3	—	ENE 9	—	—	SW 2	SSW 8	SW 7	W 7	W 5	W 8	WSW11	WSW11	WSW13	WSW11	WSW11	SSW 9	SSW 5	W 5	WNW 5	WNW 6	6.1	WSW	11.9	5	12.4	11.2	78	8
8	WNW 7	WNW13	WNW12	WNW14	WNW13	WNW14	WNW14	WNW13	WNW13	SW 7	WSW 8	WSW 8	WSW 9	WSW13	W 13	WNW13	W 11	WNW19	NW 12	NW 8	NW 9	NW 7	NW 9	NW 9	10.5	WNW	13.4	11	20.0	10.7	84	8
9	WNW15	WNW12	WNW27	WNW30	WNW30	WNW32	WNW32	NW 24	NW 22	NW 16	WNW12	WNW14	W 13	W 12	WSW16	W 13	WSW12	W 13	W 13	W 13	WNW14	NW 18	NW 13	NW 3	17.3	WNW	32.3	10	21.4	15.9	77	9
10	W 7	WNW 6	WNW 6	WNW 8	WNW12	WNW13	WNW 9	WNW 8	W 3	WSW 5	WSW 7	WSW 9	WNW 8	WSW 8	WSW13	WSW14	WSW14	WSW16	WSW17	W 10	WNW18	WNW17	WNW17	NW 10	11.1	WNW	18.7	11	26.1	16.1	88	9
media 1.a decade	10.1	9.7	10.8	12.6	12.3	12.4	12.9	12.7	**13.9**	12.0	11.0	10.1	10.1	10.5	10.3	10.0	9.4	9.8	10.7	10.1	9.1	9.1	8.3	**7.7**	10.6				19.1	13.5	76,5	8
11	NW 20	NW 19	NW 20	NW 21	NW 21	NW 17	NW 15	NW 9	WNW 6	SW 4	SW 4	SW 7	SW 9	SW 3	SW 6	SSW 6	WSW 5	WSW 5	N 3	ENE 14	NE 14	NE 9	NNE 3	NNE 12	10.5	NW	17.2	8	22.9	15.9	64	6
12	NNE 13	NE 13	NE 6	N 3	NNW 3	NNW 6	NNW 10	NNW 7	NNW 7	SW 1	S 1	—	SSE 4	SSE 3	SE 3	SSE 5	S 5	ESE 5	ENE 8	NE 11	NNE 10	ENE 9	NNE 9	NE 11	8.5	NNW	7.5	5	23.0	16.8	68	5
13	NE 7	NE 3	NE 3	NE 1	NE 1	NE 4	NE 7	NE 4	NE 2	—	SSE 2	SW 4	SSE 7	SE 5	SE 6	SSE 6	SSW 10	SSW 9	SW 8	SW 9	SW 9	SW 7	SW 8	SW 8	5.2	NE	8.8	9	23.6	17.8	61	2
14	SW 4	SW 5	SW 5	SW 6	W 7	W 7	W 6	W 3	WSW 7	SW 6	SW 3	WSW 3	SW 10	SW 14	SW 17	SW 16	SSW 10	SW 16	SW 18	SW 14	WSW13	WSW12	WSW11	WSW 9	10.1	SW	10.3	12	22.5	17.7	68	6
15	WSW19	W 8	W 9	W 8	W 8	W 9	W 11	NW 6	WNW 8	W 5	W 4	NW 4	SW 6	WNW 8	SW 3	SW 9	SW 8	WNW 8	NNE 3	WSW 1	ESE 2	ENE 3	ENE 4	ENE 8	5.9	W	7.5	3	21.9	16.4	73	5
16	ENE 11	ENE 17	ENE 23	ENE 17	E 13	ESE 13	ESE 18	ESE 19	ENE 13	ENE 20	ENE 31	ENE 23	ENE 15	E 17	E 17	E 14	E 16	ESE 9	E 9	E 13	E 19	E 23	ENE 27	ENE 23	17.0	ENE	40.0	11	17.8	13.5	75	6
17	ENE 17	ENE 11	NNE 11	NNE 31	NE 13	NE 13	NNE 14	NNE 15	NE 13	NNE 13	NNE 9	NNE 9	NE 7	NNE 7	NNE 5	NE 4	NNW 4	N 6	NNW 11	NNW 11	N 15	N 13	NNE 11	NNE 9	10.7	NNE	19.4	21	18.3	13.0	59	4
18	NE 5	NE 4	—	NE 9	—	NE 9	NE 1	—	NE 2	ESE 3	E 4	SE 6	ESE 8	SE 5	SE 8	SE 9	ESE 9	ESE 8	ESE 9	ENE 9	NE 9	NE 8	NE 12		5.1	NE	5.4	10	13.3	11.2	87	6
19	NE 13	NE 13	NE 16	NE 9	ENE 8	ENE 5	ENE 5	ENE 5	ESE 3	SSE 5	SSE 6	SSE 3	NNW 2	E 5	ENE 7	ENE 6	E 5	E 8	E 6	NE 7	NNE 10	NE 11	NE 9		7.3	NE	10.1	7	17.7	12.7	69	1
20	NE 7	NE 7	NE 5	E 2	—	—	—	S 1	WSW 5	W 6	W 2	WSW 9	WSW 7	WSW 5	WSW 7	WSW 9	WSW 5	WSW 6	NW 12	NNW 14	NNW 9	NNW 19	NNW 21	NNW 16	8.0	WSW	6.9	8	13.3	12.7	96	9
media 2.a decade	**10.3**	9.9	8.9	8.3	7.9	7.6	8.5	7.4	**7.3**	7.4	7.6	7.4	7.6	7.8	8.1	7.9	7.6	7.4	8.5	9.6	10.6	10.4	9.5	10.4	8.5				20.2	15.0	65.1	2
21	NW 15	NW 19	NW 21	WNW22	WNW23	WNW25	WNW28	WNW18	WNW18	NW 16	NW 16	WNW17	W 19	W 19	W 18	W 16	W 15	WNW14	WNW15	WNW13	WNW10	WNW15	NW 14	NNW 12	17.3	WNW	43.3	11	17.0	12.5	89	9
22	NW 14	NW 15	NW 16	NW 19	NW 25	WNW26	NW 23	NW 20	WNW22	W 16	WSW14	WSW17	WSW12	SW 16	WSW16	WSW15	SW 13	SW 15	SW 14	SW 14	S 12	SSW 14	SSW 19	SW 12	17.3	NW	32.4	7	17.9	11.5	86	2
23	SW 13	SW 13	W 16	WSW16	SW 19	SW 16	SSW 13	SSW 19	S 3	SSE 11	SW 17	SW 16	SW 13	SW 16	SW 15	SW 14	SSW 11	SW 22	SW 20	SW 16	SW 25	N 20	NNW 14	N 16	16.4	SW	17.2	14	17.0	10.9	85	3
24	E 33	E 29	E 42	ENE 55	ENE 39	ENE 44	ENE 54	ENE 40	NE 34	NE 43	NE 36	NNE 35	NE 33	ENE 34	ENE 30	E 30	ENE 36	ENE 33	NE 32	NE 37	NE 36	NE 40	ENE 35	ENE 42	36.0	ENE	38.8	11	11.1	3.2	81	0
25	ENE 40	ENE 33	ENE 36	ENE 40	ENE 47	ENE 52	ENE 50	ENE 50	ENE 50	ENE 55	ENE 51	NE 50	ENE 50	ENE 55	NE 49	NE 48	NE 48	ENE 43	NE 42	NE 45	NE 45	NE 45	NE 40	NE 42	46.8	ENE	48.0	24	5.8	2.2	78	10
26	ENE 43	ENE 44	ENE 43	NE 40	NE 36	ENE 29	N 26	N 23	N 25	NNE 27	NE 13	NE 13	NE 22	NE 22	NE 13	NNE 13	NE 23	NE 24	NE 31	NNE 37	NE 41	NE 39	ENE 31	ENE 35	29.8	NE	36.7	19	11.0	3.3	87	7
27	NE 35	NE 45	NE 48	NE 50	ENE 38	ENE 31	NE 26	NE 25	NNE 40	NE 41	NNE 33	NE 33	NE 21	NE 15	NE 20	ENE 19	ESE 18	ESE 14	N 15	NNE 31	NNE 30	NE 48	NE 33	NE 51	33.3	NE	37.9	14	13.0	8.5	67	2
28	NE 48	NE 50	NE 50	NE 43	ENE 44	ENE 33	NE 24	NE 24	ENE 22	NE 24	NNW 7	SW 5	NW 4	NNW 4	NNW 3	E 5	NE 3	N 4	N 3	N 6	N 1	WNW 4	WNW 9	W 9	18.8	NE	34.4	8	13.6	7.0	58	2
29	W 18	W 19	W 25	W 24	WNW34	WNW33	NW 24	WNW19	WNW24	WNW31	WNW33	WNW19	NW 22	NW 21	W 18	WSW19	WSW14	WSW14	WNW14	WNW19	WNW15	WNW13	NW 18		19.0	WNW	19.3	19	13.1	10.1	57	3
30	WNW19	W 16	WNW23	NW 21	NW 19	SW 13	NNW 15	NNW 16	NNW 13	K 25	NE 25	NE 20	SSE 17	SE 16	SE 15	ESE 16	ENE 15	ESE 25	ESE 23	SE 21	ESE 23	E 20	ESE 24	SE 23	20.7	ESE	24.8	5	15.1	8.5	75	3
31	SSE 24	SSE 26	SSE 29	SE 28	SE 23	SE 25	SE 26	SE 23	SSE 24	SE 25	SE 19	SE 16	SE 14	SE 17	SE 13	SE 12	SE 12	SE 13	SSE 17	SSE 15	SSE 9	S 0	S 0		21.5	SE	31.9	14	12.9	7.2	77	2
media 3.a decade	28.1	29.5	31.5	32.0	31.3	30.8	**32.5**	28.8	29.9	28.5	23.7	22.4	20.6	20.8	18.4	**18.2**	18.3	19.7	20.6	22.9	24.4	24.0	25.7	27.5	25.8				18.5	8.0	71.1	5
media mensile	16.7	16.5	17.5	18.1	17.6	17.4	**18.3**	16.5	17.5	16.4	14.2	13.6	13.0	13.5	12.5	**11.8**	12.0	12.5	13.3	14.5	15.0	14.8	14.9	15.6	15.2				17.5	12.0	70.9	3

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

NB. - Le velocità orarie del vento dalle ore 1 alle 8 del giorno 28, dalle ore 12 alle 15 del giorno 24, e dalle ore 18 del 25 alle ore 9 del 26 vennero desunte dall'integrazione dei diagrammi ottenuti dall'anemografo Dines, mediante una serie di confronti tra i dati contemporaneamente registrati dagli anemografi Dines e Steffens.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.11	0	13.0	0.94	0.01	14.0	2.05	0.01	18.0	1.59	0.04	14.0
2	0.10	0	13.5	0.94	0	13.0	2.10	0.01	18.0	1.58	0.06	13.0
3	0.10	0	13.5	1.00	0.01	15.0	1.90	0.02	18.0	1.77	0.15	13.0
4	0.10	0	13.5	1.00	0.01	14.0	1.84	0.02	21.0	1.76	0.04	12.0
5	0.10	0	14.5	1.00	0.01	14.0	1.90	0.01	20.0	1.79	0	12.5
6	0.09	0	14.0	1.00	0.01	14.0	2.15	0.03	20.0	1.78	0.02	13.0
7	0.09	0.01	14.5	0.67	0	16.0	1.95	0.02	19.2	1.79	0.01	13.0
8	0.09	0	14.0	0.93	»	14.0	1.85	0.01	19.0	1.80	0	12.5
9	0.09	0.01	13.5	0.86	0	14.0	»	»	»	1.81	0	14.0
10	0.09	0.01	14.0	0.89	0	14.0	»	»	»	1.82	0	14.0
11	0.09	0.02	14.0	0.87	0.01	12.0	»	»	»	1.83	0	13.0
12	0.08	0.01	14.0	0.85	0.01	13.0	1.80	0.02	19.0	1.83	0	14.5
13	0.08	0.02	14.5	0.86	0	12.0	2.05	0.05	19.0	1.83	0.02	14.0
14	0.08	0.02	14.0	0.88	0	13.0	1.95	0.01	19.0	1.84	0.01	13.5
15	0.08	0.02	14.0	0.86	0.01	12.0	1.90	0.01	19.5	1.85	0.01	13.0
16	0.08	0.02	14.0	0.87	0	12.0	2.22	0.02	20.0	1.85	0.01	13.5
17	0.08	0.01	14.0	0.86	0	12.0	1.90	0.01	20.0	1.87	0.01	14.0
18	0.08	0.01	13.0	0.88	0	13.5	1.50	0.03	18.8	1.87	0.01	14.5
19	0.08	0.02	12.5	0.84	0	14.0	1.85	0.02	18.0	1.88	0.03	14.0
20	0.08	0.01	12.5	0.82	0	12.0	2.15	0.02	18.0	1.87	0.02	14.0
21	0.08	0.02	12.0	0.82	0	12.0	1.92	0.02	17.8	1.88	0.02	13.5
22	0.08	0.01	12.0	0.88	0.01	10.0	1.80	0.02	17.0	1.90	0.02	14.0
23	0.10	0	12.0	0.86	0.01	11.0	1.60	0.04	17.0	1.87	0.03	13.0
24	0.17	0.05	10.0	0.88	0.01	9.0	1.75	0.05	16.0	1.89	0.02	12.0
25	0.10	0.02	8.0	0.89	0.01	11.0	2.00	0.03	15.0	1.95	0.01	12.5
26	0.09	0.02	10.0	0.82	0.01	12.0	1.90	0.03	16.0	2.00	0.03	12.0
27	0.09	0.02	10.0	0.86	0.02	10.0	2.10	0.02	16.5	2.00	0.01	11.5
28	0.09	0.01	10.5	0.86	0	10.0	2.13	0.03	16.0	»	»	»
29	0.09	0.02	10.5	0.82	0.02	9.0	1.98	0.02	13.0	2.01	0.03	12.5
30	0.08	0.02	10.5	0.86	0.02	9.0	2.15	0.02	13.0	2.00	0	11.0
31	0.08	0.02	10.0	0.90	0.02	9.0	1.88	0.02	12.0	2.01	0.01	10.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 18
22.4	22.4
22.2	22.2
22.2	22.0
21.9	21.9
21.9	22.0
21.9	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
22.0	22.0
21.9	21.9
22.0	22.0
21.9	22.0
22.0	21.9
22.0	21.9
21.8	21.8
21.8	22.0
22.2	22.9
22.9	23.0
23.2	23.2
23.6	23.5
23.0	23.0
22.5	22.2
22.2	22.3
21.4	22.4
22.5	23.5
23.0	23.0
23.0	23.0
22.9	22.8
23.0	23.0
23.4	23.5

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in mq. q.	Portata m. c. al secondo
Brenta		1	Brenta	Sarson (Bassano)	*di stazione*	0.005	32.2	20.6
Adige		3	Adige	Trento	*id.*	0.455	100.–	121.–
Livenza		8	Livenza	Motta di Livenza	*id.*	2.665	90.–	56.–
TAGLIAMENTO		9	Tagliamento	Pioverno	*id.* *Venzone*	0.09 0.09	20.8	21.6
	Fella	9	Fella	Stazione per la Carnia (1)	»	6.95	6.3	6.0
		10	Tagliamento	Presone	»	»	2.8	2.7
		10	Tagliamento	Invillino (1)	»	5.86	7.0	7.2
		10	Tagliamento	Ponte Davona	»	»	8.1	8.3
		11	Roggia derivata dal Tagliamento	Ospedaletto	»	»	0.71	0.55
		11	Canale Tagliamento	Ospedaletto (1)	»	2.56	9.8	14.1
		11	Tagliamento (a valle della presa del canale omonimo)	Ospedaletto (1)	»	2.18	9.8	5.0
		12	Venzonassa	Sottomonte (Venzone)	»	»	1.4	0.42
		12	Tagliamento	Bordano	*Venzone*	0.09	20.4	19.5
		12	Tagliamento	Ponte Braulins	»	»	4.2	2.90
		13	Rubricati del Canale Tagliamento: I Reggia di sinistra	fra Ospedaletto e lo Stabilimento ex Stroili (Osoppo)	»	»	3.9	1.6
			I » » destra		»	»	0.87	0.25
			II » » sinistra		»	»	0.84	0.21
			III » » sinistra		»	»	0.42	0.51
			II » » destra		»	»	0.87	0.10
		13	Canale Tagliamento (derivato a Ospedaletto	Tomba (1)	»	0.51	8.8	11.3
		13	Fiume Ledra (a monte della confluenza col Canale Tagliamento)	Andreussa	»	»	17.3	3.1
		13	Fiume Ledra (a valle della confluenza col Canale Tagliamento)	Andreussa	»	»	15.3	16.0
		14	Canale e Roggia derivati dalla Piave ausiliari del Lago di S. Croce	Cadola (Prese nelle Alpi)	»	»	6.4	7.6
Piave		15	Piave	Segusino (2)	*Fener*	4.18	89.3	34.5

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che deve ancora essere quotato: il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativo.

(2) Per avere la portata totale della Piave a Segusino bisogna aggiungere quella del Canale e Roggia derivati a Cadola.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacini scolanti del Bacc[illegible]one e dell'Agro [illegible] Novembre pagina 11

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1 ●	8.30 21.5	185.0 170.0	5.0 14.30	117.0 117.0	6.50 21.5	212.0 192.0	3.0 13.30	93.0 97.0	9.30 21.35	200.0 179.0	3.0 15.35	99.0 100.0
2	» »	» »	5.45 »	122.0 »	8.30 21.50	214.0 192.0	3.30 16[illegible]	105.0 98.0	10.0 22.35	197.0 177.0	3.25 16.40	105.0 100.0
3	» »	» »	» »	» »	9.50 22.45	205.0 184.0	3.45 16.25	109.0 95.0	10.35 22.5	190.0 171.0	3.50 16.50	110.0 98.0
4	» »	» »	» »	» »	10.35 23.10	198.0 177.0	4.25 16.40	118.0 100.0	10.55 23.20	185.0 165.0	4.30 17.15	118.0 100.0
5	10.35	170.0	» 17.20	» 116.0	10.50	188.0	4.40 17.15	124.0 105.0	11.20	176.0	5.10 18.0	122.0 101.0
6	0 9.50	150.0 172.0	5.20 17.25	186.0 117.0	0 11.20	163.0 182.0	5.25 18.10	130.0 108.0	0.30 11.50	154.0 171.0	5.50 18.45	127.0 104.0
7	11.0	167.0	18.40	119.0	11.35	169.0	18.35	119.0	12.0	160.0	19.55	115.0
8 D	11.20	149.0	18.0	126.0	12.10	156.0	18.0	125.0	[illegible]	160	[illegible]	[illegible]
9	9.30	158.0	18.20	127.0	5.15	163.0	23.15	127.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	135
10	0.0	159.0	23.30	127.0	5.50	171.0	24.0	123.0	0.20	170	[illegible]	120

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	6.30 18.10	159.0 155.0	12.20	135.0	7.5 18.40	171.0 168.0	12.50	128.0	[illegible]	[illegible]	»	[illegible]
12	6.55 18.30	168.0 163.0	0.30 13.0	128.0 135.0	7.55 19.5	168.0 180.0	0.55 13.35	123.0 125.0	[illegible]	[illegible]	14.0	125.0
13	7.20 19.0	170.0 182.0	0.35 13.30	126.0 130.0	7.45 19.15	187.0 181.0	1.0 14.0	113.0 118.0	6.15 22.30	175.0 172.0	1.40 14.30	114.0 118.0
14	7.40 19.40	174.0 168.0	1.10 13.50	122.0 128.0	8.0 20.10	195.0 188.0	1.35 14.10	109.0 114.0	6.40 20.30	182.0 175.0	2.0 14.40	108.0 115.0
15	8.0 20.30	168.0 165.0	1.30 14.00	125.0 121.0	8.35 20.35	199.0 187.0	2.0 14.40	110.0 102.0	7.0 21.00	186.0 176.0	2.30 15.20	110.0 104.0
16	8.0 20.40	168.0 160.0	1.55 14.45	124.0 118.0	8.35 21.0	200.0 179.0	2.35 15.30	105.0 95.0	7.30 21.30	195.0 173.0	2.50 15.40	113.0 99.0
17 ☾	8.35 21.30	168.0 160.0	2.10 15.30	121.0 109.0	8.55 21.10	205.0 184.0	2.45 15.50	109.0 92.0	8.40 22.20	194.0 172.0	3.0 16.15	108.0 96.0
18	8.50 22.15	181.0 160.0	2.50 15.50	127.0 107.0	9.15 21.55	208.0 181.0	3.10 16.0	113.0 90.0	10.0 [illegible]	192.0 172	3.45 16.35	114.0 92.0
19	9.35 23.05	177.0 161.0	3.25 16.30	126.0 107.0	10.5 22.55	197.0 168.0	3.50 16.50	121.0 89.0	[illegible]	[illegible]	17.10	127 92.0
20	10.0 23.30	170.0 158.0	4.0 16.40	126.0 110.0	10.30 23.10	189.0 177.0	4.30 17.0	121.0 96.0	11.0	177.0	4.50 17.50	121.0 96.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	10.25	165.0	4.55 17.20	186.0 118.0	11.0	179.0	3.5 17.40	126.0 107.0	0.10 11.30	166.0 171.0	3.30 18.05	125.0 108.0
22	0.30 11.25	165.0 161.0	5.0 18.35	141.0 125.0	0 12.20	168.0 173.0	3.30 18.15	136.0 121.0	1.10 12.35	160.0 168.0	3.50 19.40	134.0 132.0
23	12.5	174.0	19.40	150.0	12.10 23.5	188.0 195.0	18.5	158.0	13.0	177.0	20.30	151.0
24 ☾	1.50	198.0	22.30	187.0	14.35	168.0	3.45 23.20	130.0 111.0	2.40	189.0		
25	5.15 16.30	180.0 188.0	11.15 23.15	160.0 127.0	5.30 16.30	187.0 185.0	10.10 24.0	188.0 109.0	6.0 17.45	194.0 192.0	6.30 19.20	154.0 170.0
26	6.50 17.25	176.0 162.0	12.10 23.30	143.0 128.0	6.15 18.15	186.0 176.0	12.5	134.0	7.30 18.00	183.0 171.0	6.30 19.10	124.0 140.0
27	7.15 18.0	184.0 167.0	13.10	138.0	6.35 19.15	204.0 180.0	0.15 14.5	104.0 119.0	7.50 20.0	191.0 174.0	6.35 14.15	113.0 128.0
28	7.55 19.50	192.0 170.0	0.55 13.55	153.0 124.0	7.30 20.0	214.0 190.0	0.55 15.10	115.0 110.0	8.0 20.30	204.0 180.0	7.05 14.55	123.0 112.0
29	8.45 20.30	198.0 179.0	1.5 15.10	136.0 120.0	8.10 20.15	235.0 203.0	1.40 14.5	128.0 104.0	8.15 21.30	208.0 190.0	8.0 14.55	127.0 104.0
30	9.0 21.0	205.0 174.0	1.35 15.35	145.0 121.0	7.30 21.15	227.0 196.0	2.30 15.0	130.0 103.0	8.40 22.15	213.0 193.0	8.30 [illegible]	136.0 »
31 ●	9.30 21.50	181.0 164.0	2.20 15.20	140.0 107.0	8.20 22.15	205.0 185.0	2.50 15.50	129.0 92.0	9.15 22.40	197.0 175.0	[illegible]	[illegible]

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	30	6.0	205.0	19	16.20	107.0	98.0
Trieste	30	7.30	227.0	19	16.40	89.0	138.0
Diga Sud Lido	30	8.40	213.0	19	17.10	92.0	121.0
Ancona	25	8.10	195.0	31	17.35	117.0	78.0
Viesti	30	2.40	179.0	19	22.0	119.0	60.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	25	162.2	7	139.0	23.2
Trieste	24	186.7	7	143.0	43.7
Diga Sud Lido	24	173.5	7	137.4	36.1
Ancona	25	180.7	7	136.8	43.9
Viesti	28	157.0	7	135.0	22.0
Brindisi	»	»	»	»	»

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	30	6.0	205.0	30	14.35	121.0	84.0	1	4.0	117.0	1	8.30	185.0	68.0
Trieste	30	7.30	227.0	30	15.0	103.0	124.0	1	3.0	98.0	1	6.50	212.0	114.0
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»	»	1	3.0	99.0	1	9.30	200.0	101.0
Ancona	30	9.30	183.0	30	16.40	132.0	51.0	29	16.30	132.0	30	9.30	183.0	51.0
Viesti	29	14.0	171.0	29	20.0	131.0	40.0	29	20.0	131.0	30	2.40	179.0	48.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	8	11.30	149.0	20.0	126.0	23.0
Trieste	8	13.10	156.0	20.0	125.0	31.0
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»
Ancona	11	8.45	150.0	0.30	132.0	18.0
Viesti	9	11.0	148.0	19.0	133.0	15.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono forti ondulazioni secondarie nei giorni 23, 24 e 25, avvertite da tutti i mareografi dell'Alto e Medio Adriatico. Vennero inoltre registrate leggere ondulazioni nei giorni seguenti, dal 26 al 31.

Venezia, dicembre 1931

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - NOVEMBRE 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° ord.) . . pag.	10	Rovigo (1° ord.) . . pag.	16
Belluno (2° ord.) . . »	8	Trento (1° ord.) . . »	13
Bolzano (1° ord.) . . »	12	Trieste (1° ord.-aerol.) . »	4
Colle Venda (1° ord.) . . »	21	Udine (1° ord.-aerol.) . »	6
Gorizia (2° ord.) . . . »	5	Venezia (princ.-aerol.) . »	14, 19, 20
Padova (1° ord.-aerol.) . »	15	Verona (1° ord.-aer.) »	13
Pola (1° ord.) . . . »	4	Vicenza (1° ord.) . . . »	11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI

RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . . pag.	4	Bacino del Bacchiglione . pag.	11
Bacino dell'Isonzo . . »	5	» dell'Agno Guà . . »	11
» della Drava . . »	6	» dell'alto Adige . . »	12
» del Tagliamento . »	6	» del medio e basso Adige »	13
» della Livenza . . »	7	» del Po (Sarca e Mincio) »	14
» della Piave . . »	8	Alta pianura occidentale . »	14
Pianura orientale . . »	9	Bassa pianura occidentale . »	15
Bacino della Brenta . . »	10	Pianura polesana . . . . »	16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese — Confronti con le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige avvenute durante i mesi di novembre del periodo 1911-20** . . . . . pag. 18
Deflussi giornalieri e mensili, per il **Boite** a *Perarolo*, per la **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il **Mincio** a *Peschiera* . . . . . » 3
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
°°, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati coi carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d'Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. prevalente (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	17.1	Padova	2.8	Trento	SW - i	1	5.8	Rovigo	6	XIII - (I)	A. press. 774 Balcani; pendio da lev. sull' It.	vario	mattina nebbia fitta Rovigo	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
2	17.1	Padova	4.1	Trento	SW - i	1	6.6	Rovigo	5	VI	Ciel. 728 Finlandia; A. pr. Spagna; sacc. E sull'It.	vario	mattina nebbia Udine e Rovigo	
3	18.2	Padova	2.8	Belluno	NE - i	1	5.8	Trento	3	VI	Ciel. 782 Mar Bianco; sacc. da NE sull'Italia	vario	nebbia mattina Rovigo; piogg. A. A.	
4	18.0	Bass.-Pad.	7.0	Belluno	NE - i	1	5.2	Gorizia	4	VII	Ciel. 738 Mar Bianco; sacc. da ENE sull'Italia	vario	temp. pom. U.; piogg. I., Br., A.	
5	17.7	Bassano	7.4	Padova	NE - i	1	9.5	Rovigo	9	IV	Ciel. 788 Scandin.; cicl. second. 755 G. Ligure	coperto	pioggia matt. e pom. su tutta la regione	
6	15.0	Bassano	6.8	Trento	i	1	6.0	Rovigo	10	VI	Ciel. 738 N Manica; sacc. da E sull'Italia	coperto	pioggia sulla reg.; nebbia in pianura	
7	17.9	Padova	1.5	Belluno	NE - i	2	13.4	Bolzano	2	VI	Ciel. 788 G. Danzica; sacc. da E sull'Italia	vario	nebbia matt. R.; piogg. legg. qua e là	
8	15.2	B. Mantico	0.9	Belluno	NE - c p	3	21.9	Rovigo	9	XVI B	Ciel. 758 nel medio Tirreno	gen. coperto	notte temp. U.; piogg. I., T., p. occ. e polea.	
9	14.8	B. Mantico	2.9	Padova	NE - c p	5	32.9	Trento	9	XVI B	Ciel. 748 nel medio Tirreno	gen. coperto	pioggia leggeriss. p. polesana	
10	11.9	Vicenza	1.7	Padova	N - i	3	21.6	Gorizia	9	XVIII	A. press. 777 N German.; cicl. oltre Otranto	gen. coperto		
Media 1.a decade						2			7					
11	5.8	Bassano	- 0.6	Belluno	E - c p	3	10.7	Venezia	7	VI	Ciel. Europa orient.; sacc. da E sull' Italia	vario		
12	9.7	Venezia	- 1.8	Belluno	NE - c p.	1	8.1	Rovigo	6	XV	Depress. 759 Gibilterra; sull' It. pendio da E	vario		
13	12.8	Gorizia	- 0.8	Belluno	W - i	1	6.0	Gorizia	7	XV	Depress. 761 Gibilterra; sull' It. pendio da E	vario		
14	13.8	Padova	0.0	Belluno	NE - i	1	6.0	Gorizia	6	II	B. press. Mediterr. occ. dipend. cicl. Islanda	vario	nebbia mattina a Rovigo	
15	15.7	Padova	- 0.4	Belluno	N - i	1	5.9	Rovigo	2	IV	Ciel. NE Islanda 741; cicl. second. Sardegna	gen. bello	nebbia mattina a Rovigo	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
16	15.6	Bassano	2.4	Bolzano	N - i	2	10.6	Gorizia	6	IV	Ciel. NE Irlanda 735; cicl. second. Tirreno 755	vario		
17	17.8	Padova	1.0	Belluno	N - i	1	7.3	Rovigo	1	XII	Anticicl. 783 Finlandia; prom. da N sul Tirreno	sereno	nebbia mattina a Rovigo	
18	16.6	Padova	1.5	Trento	i	1	7.8	Rovigo	4	XII	Anticicl. 786 Mar Bianco; prom. N sul Tirreno	vario	nebbia mattina a Rovigo	
19	14.9	Gorizia	0.9	Belluno	NE - i	1	8.8	Rovigo	1	XV	Anticicl. 786 Finlandia; pendio da lev. sull'It.; cicl. sec. Mediterr. Sicil.	sereno		
20	13.4	Bassano	- 0.6	Belluno	NE - c p	2	11.2	Rovigo	5	XVI C	Ciel. 753 M. Africano; A. press. 789 Finlandia	vario		
Media 2.a decade						1			5					
21	13.6	Padova	- 0.6	Belluno	NE - i	2	9.8	Rovigo	4	XVI C	Ciel. 758 Sicilia orientale	vario		
22	13.4	Bassano	0	Trento	W - i	2	13.1	Rovigo	4	X	Anticicl. 780 Polonia; pendio da N sull'It.	vario		
23	12.0	Bassano	- 1.1	Belluno	NE - i	2	12.5	Rovigo	1	X	Anticiclone 780 Polonia	sereno		
24	10.8	Padova	- 8.1	Belluno	E - c p	2	16.6	Rovigo	0	X	Anticiclone 780 Polonia	sereno		
25	12.2	Bassano	- 3.5	Belluno	NE - i	2	12.0	Venezia	0	I	Prom. Alpi da E; pendio da E su Penisola	sereno		I fiumi della regione sono in magra e forte magra
26	8.4	Padova	- 4.3	Padova	NE - c p	1	8.3	Venezia	2	I	Prom. Alpi da E; pendio da E su Penisola	quasi sereno		
27	8.9	Vicenza	- 5.2	Trento	NE - i	1	5.7	Venezia	4	II	Depress. G. Guascogna; pendio da E su Penis.	vario	mattina piogg. lagg. I. e p. polesana	
28	9.8	Padova	- 7.4	Belluno	i	1	5.8	Rovigo	0	XI	A. press. Ungheria; depress. Golfo Tripoli	sereno		
29	11.2	Padova	- 6.9	Belluno	NW - i	1	8.5	Rovigo	0	XI	A. press. Eur. Centr.; depress. Golfo Tripoli	sereno	mattina nebbia a Rovigo	
30	10.9	Padova	- 6.6	Bell.-Pad.	N - i	1	7.1	Rovigo	0	X	A. press. Eur. Centr.; sull'It. pendio da N	sereno		
Media 3.a decade						2			2					
Media mensile						2			4					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Giunnio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Giuseppe Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Giuseppe superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cavaliere serrocantico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).
La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.
(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.
(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione ventosa; m = regione montana; p = pianura.
(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 19 km. all'ora; 3° grado = da 19 a 28 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 85 dell'Ufficio).
(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Bc. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.
(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Fraccino; Ge. = Gorzone; Fl. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacini scolanti - Novembre pagina 3

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE BOARA PISANI - Bacino km.² 11788			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.09	4.2	0.36	0.05	17.5	1.5	2.02	86	7.4	20	148	2.21	84	7.3	0.45	37.5	3.2
2	0.09	4.2	0.36	0.05	17.5	1.5	2.00	89	7.7	0	0	2.15	77	6.7	0.44	37.0	3.2
3	0.09	4.2	0.36	0.05	17.5	1.5	2.01	88	7.6	10	76	2.08	86	7.4	0.43	36.5	3.2
4	0.09	4.2	0.36	0.04	17.0	1.5	2.03	85	7.3	20	146	2.02	82	7.1	0.41	36.0	3.1
5	0.09	4.2	0.36	0.05	17.5	1.5	2.00	89	7.7	10	77	2.03	80	6.9	0.40	35.0	3.0
6	0.09	4.2	0.36	0.05	17.5	1.5	1.99	90	7.8	20	156	2.01	84	7.3	0.40	35.0	3.0
7	0.09	4.2	0.36	0.04	17.0	1.5	2.00	89	7.7	0	0	2.01	84	7.3	0.39	35.0	3.0
8	0.08	4.0	0.35	0.04	17.0	1.5	2.01	88	7.6	20	152	2.09	86	7.4	0.39	35.0	3.0
9	0.08	4.0	0.35	0.04	17.0	1.5	2.04	84	7.3	10	78	2.17	91	7.9	0.38	34.5	3.0
10	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.05	83	7.2	0	0	2.01	84	7.3	0.36	33.5	2.9
11	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.05	83	7.2	0	0	2.09	82	7.1	0.34	32.5	2.8
12	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.03	88	7.2	0	0	2.15	77	6.7	0.32	32.0	2.8
13	0.08	4.0	0.35	0.04	17.0	1.5	2.00	82	7.1	0	0	2.18	76	6.8	0.30	30.5	2.6
14	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.06	82	7.1	20	142	2.27	74	6.4	0.29	30.0	2.6
15	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.09	83	7.2	0	0	2.27	74	6.4	0.28	30.0	2.6
16	0.07	3.8	0.33	0.05	17.5	1.5	2.06	82	7.1	20	142	2.06	76	6.6	0.27	29.0	2.5
17	0.07	3.8	0.33	0.05	17.5	1.5	2.06	82	7.1	10	71	2.08	76	6.6	0.26	29.0	2.5
18	0.07	3.8	0.33	0.05	17.5	1.5	2.07	81	7.0	20	140	2.05	76	6.6	0.25	28.5	2.5
19	0.07	3.8	0.33	0.03	17.5	1.5	2.09	78	6.7	20	134	2.06	73	6.3	0.25	28.5	2.5
20	0.07	3.8	0.33	0.03	17.5	1.5	2.09	78	6.7	20	134	1.99	72	6.2	0.24	28.0	2.4
21	0.06	3.6	0.31	0.05	17.5	1.5	2.08	80	6.9	10	69	2.03	68	5.9	0.23	27.5	2.4
22	0.06	3.6	0.31	0.05	17.5	1.5	2.10	77	6.7	90	603	2.09	72	6.2	0.22	27.0	2.3
23	0.06	3.6	0.31	0.05	17.0	1.5	2.10	77	6.7	30	201	2.09	72	6.2	0.22	27.0	2.3
24	0.06	3.6	0.31	0.05	17.0	1.5	2.11	76	6.6	20	132	2.01	68	5.9	0.22	27.0	2.3
25	0.04	3.3	0.29	0.04	17.5	1.5	2.11	76	6.6	20	132	1.93	67	5.8	0.21	26.5	2.3
26	0.04	3.3	0.29	0.04	17.5	1.5	2.14	72	6.2	40	248	2.15	66	5.7	0.21	26.5	2.3
27	0.01	2.8	0.24	0.05	17.5	1.5	2.18	70	6.0	60	360	2.06	64	5.5	0.21	26.5	2.3
28	0.01	2.8	0.24	0.05	17.5	1.5	2.16	68	5.9	20	118	2.07	62	5.4	0.20	26.0	2.3
29	0.01	2.8	0.24	0.05	17.5	1.5	2.20	66	5.7	20	114	2.10	59	5.1	0.19	26.0	2.2
30	0.01	2.8	0.24	0.05	17.5	1.5	2.21	65	5.7	20	114	2.11	58	5.0	0.19	26.0	2.2
Totale mensile			9.75			45.0			208.7					194.8			79.9
Media mensile		3.8			17.4			80.4					75.0			30.9	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		9.7			11.3			7.8 (1)					6.4 (1)			13.7	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		10.7			11.3			8.2					7.8			16.6	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		7.2			11.0			5.9					4.9			11.5	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																		Estrem. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
	POLA: Latitudine Nord: 44°52' - Longit. Est da Roma: 1°25' — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm. (1)	32	- 6dr	- 7dr	- 2di	+ 1ai	- 2di	- 4di	+ 5ai	- 5di	+ 3ai	+ 2ai	+ 6ai	+ 2ai	+ 1c	0c	- 6dr	0c	+ 3ai	+ 3ai	- 2di	0c	+ 3ar	+ 3ai	0c	- 3di	- 1c	- 2di	- 5dr	+ 1c	0c	- 2di	—						
	Temperatura media (2)	32	10.9	15.1	15.4	15.8	16.1	15.9	14.5	9.2	7.1	6.9	5.8	8.6	10.3	»	12.3	11.9	12.5	13.2	11.9	12.3	11.5	9.3	7.7	7.0	6.0	6.2	7.2	5.6	5.9	6.0	10.3 ?						
	Temperatura massima		15.5	17.1	17.2	18.3	16.5	16.9	16.9	10.5	7.8	8.6	6.9	11.9	15.1	»	15.9	14.2	15.7	16.5	15.6	14.4	13.9	13.0	11.3 ?	8.9	9.5	8.4	7.9	8.1	14.8	9.6	13.0 ?						
	Temperatura minima		4.1	13.1	13.6	13.4	15.0	14.6	10.1	5.9	5.1	5.8	4.9	5.6	6.9	7.5	9.7	10.4	9.5	10.4	9.8	9.9	8.6	6.7	6.0	5.4	2.9	2.3	6.0	3.7	2.6	3.3	7.8						
	Umidità relativa 1/100		75	81	90	91	»	»	79	61	65	59	65	86	86	89	85	74	75	72	77	71	67	61	51	48	47	67	»	»	70	71	»						
	Vento Direzione		ESE	ESE	ENE	ESE	SE	S	E	E	ENE	NE	NE	E	E	E	E	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	NE	NNE	ENE						
	Vento Velocità (km. ora)		8.2	8.3	9.8	7.5	14.4	10.2	15.6	35.8	52.4	38.7	18.8	9.8	4.7	5.6	10.1	11.8	12.3	8.7	5.8	12.6	21.2	16.7	18.4	39.7	26.1	9.0	7.8	13.1	13.1	10.1	15.8						
	Nebulosità in decimi		4	8	6	8	10	10	6	10	10	9	9	8	7	9	6	7	2	5	4	7	8	5	8	2	0	10	10	4	8	2	6						
	TRIESTE: Latitudine Nord: 45°39' - Longit. Est da Roma: 1°19'																																					
	Var. della press. in mm. (1)	8	- 7dr	- 7dr	- 3di	+ 1ai	- 2di	- 5di	+ 7ar	- 5di	+ 4ai	+ 2ai	+ 5ai	+ 3ar	+ 1c	- 1c	- 6dr	- 1c	+ 3ai	+ 3ai	- 2di	0c	+ 3ar	+ 3ai	+ 1c	- 3di	- 2di	- 2di	- 5di	+ 1c	+ 1c	- 2di	—						
	Temperatura media (2)	11	11.1	13.4	14.4	15.0	14.6	14.8	12.5	7.1	5.8	5.4	2.8	6.9	8.6	10.0	10.3	10.8	12.6	13.0	11.3	10.3	9.5	7.6	5.8	5.1	4.9	3.8	4.9	4.0	5.5	5.7	8.9						
	Temperatura massima		14.1	15.8	16.7	17.5	15.9	16.1	15.5	9.8	7.0	6.9	3.6	9.5	12.3	13.2	14.5	11.3	14.8	14.1	14.5	11.9	11.2	9.4	8.1	6.6	7.5	6.3	5.7	4.9	8.1	8.3	11.0						
	Temperatura minima		8.2	11.8	12.7	13.8	13.8	14.2	9.6	4.6	4.1	3.4	2.3	3.5	5.6	6.9	7.7	9.0	10.7	11.5	9.7	9.3	7.3	5.5	4.4	4.0	2.9	1.0	3.6	2.9	3.4	4.4	7.1						
	Umidità relative 1/100		64	74	62	76	90	90	69	61	59	49	58	69	71	72	69	60	59	61	60	59	56	49	43	31	25	49	74	54	61	55	60						
	Vento Direzione	19	SE	ESE	E	E	ESE	SE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	SE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	E	E	E	ENE	ENE						
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.0	5.0	11.8	6.9	6.8	8.8	22.4	55.2	76.9	48.4	38.7	5.6	5.1	6.0	22.2	38.9	26.9	35.8	23.8	37.7	47.0	49.3	39.1	58.8	40.8	17.0	17.2	30.1	20.7	16.7	27.8						
	Nebulosità in decimi		6	9	7	7	10	10	5	8	9	9	8	5	5	7	4	6	4	5	2	8	4	4	8	2	0	7	10	2	3	0	6						

A = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Trieste*	65	—	—	—	0,1	14,7	1,6	—	0,4	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	18,1	3	1	»	»	
Pola*	30	—	—	—	—	24,9	0,3	—	0,6	0,4	—	—	—	—	4,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,8	—	—	—	42,4	1	3	»	»	
Siana	28	—	—	—	—	6,6	23,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,3	—	—	36,9	2	3	»	»	
Verudella	20	—	—	—	—	7,0	18,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,7	—	—	43,4	2	5	»	»	
Rovigno	9	—	—	0,1	—	4,2	0,1	—	1,7	1,9	—	—	0,1	—	0,7	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	0,2	—	—	16,6	4	2	»	»	
Monfalcone	6	—	—	—	—	70,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	—	2	»	»	

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	6	7	8	9	10	—	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1								
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—								
Secchezza del terreno	molto secco				secco	um.	secco		molto secco		secco			molto secco												secco												

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 16°.9 — 0°.2 = 16°.7 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell' Isonzo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Massima quantità: Altezza pioggia	Massima quantità: Giorni piovosi
			Escurs. nel mese										Magra straordinaria										Segno di guardia												Massima piena	
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma		**Elementi meteorologici**																																	
	Var. della press. in mm. (1)	98	- 6dr	- 5dr	- 6di	+ 1ai	- 2di	- 5di	+ 5ar	- 3di	+ 3ai	+ 2ai	+ 4ai	+ 2ai	+ 1c	- 1c	- 4dr	- 1c	+ 2ai	+ 2ai	- 2di	0c	+ 5ar	+ 2ai	+ 1c	- 2di	- 3di	- 1c	- 5dr	+ 3ai	+ 1c	- 2di	—				
	Temperatura media (2)	83	8.8	10.7	12.0	12.4	11.2	11.9	11.4	7.2	7.2	5.6	6.8	5.0	7.9	9.2	9.8	10.9	11.0	12.5	9.7	9.3	8.7	6.7	4.1	4.1	4.8	2.3	2.6	2.6	3.6	4.0	7.7				
	Temperatura massima		12.9	14.2	14.8	15.6	11.8	12.3	13.8	8.8	7.8	7.0	5.9	8.0	12.8	12.8	14.0	13.9	16.2	14.0	14.9	12.9	11.8	10.0	8.0	8.0	8.2	5.0	8.3	5.7	8.6	9.3	10.7				
	Temperatura minima		3.0	5.0	8.8	9.2	9.1	10.8	6.6	4.8	5.0	6.4	1.6	1.5	3.4	5.4	4.8	7.8	5.7	9.8	5.8	5.0	5.8	2.8	0.5	- 1.0	0	- 3.2	0.3	- 0.7	- 1.3	0.7	4.1				
	Umidità relativa 1/100		64	71	57	64	77	75	56	46	85	29	44	58	53	60	61	61	60	60	65	57	55	48	34	23	15	43	61	58	64	63	53.9				
	Vento Direzione	21	E	ENE	SE	E	NE	NE	ENE	E	NE	NE	SSE	NE	NE	NE	NE	SSE	N	ESE	SSE	ENE	ENE	SW	SW	ENE	NE	E	»	»	»	»	***				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.7	2.3	4.3	5.2	4.0	3.2	3.3	10.2	28.3	21.6	6.0	5.8	6.0	6.0	5.0	2.6	3.7	2.7	2.9	4.7	3.3	3.5	5.0	8.5	9.9	5.5	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		6	10	6	8	10	10	4	7	9	9	7	9	2	8	1	8	4	9	0	5	3	4	1	1	0	8	9	1	0	0	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Isonzo	Soča +	476	—	—	—	34,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	2	»	»
Isonzo	Passo Predil *	1162	—	—	—	1,8	30,2	—	16,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	1	3	»	»
Isonzo	Plezzo *	450	—	—	—	—	5,6	29,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	1	2	»	»
Isonzo	Caporetto +	266	—	—	—	6,0	4,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	3	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	—	—	—	0,4	45,6	10,1	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	—	3	»	»
Idria	Podbrdo *	521	—	—	—	—	8,0	50,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	3	»	»
Idria	Baca +	163	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2	—	»	»
Idria	Chiappovano *	607	—	—	1,3	12,6	37,8	11,0	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	76,4	2	4	»	»
Idria	Gorizia *	86	—	—	—	—	48,9	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	53,1	—	2	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	0,2	42,5	20,7	20,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	103,7	1	4	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	—	—	—	0,4	50,7	23,0	—	5,2	0,5	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,4	—	—	83,4 n	3	5	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	1,0	30,2	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	43,0	3	2	»	»
Vippacco	Vedronza +	320	—	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1	1	216	8
Vippacco	Ciseriis +	264	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1	»	»
Vippacco	Attimis +	196	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Vippacco	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	4,0	39,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	1	2	»	»
Vippacco	Povoletto	136	—	—	—	—	0,2	2,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1	—	134	8
Vippacco	Montemaggiore +	954	—	—	—	5,0	12,0	24,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0 n	—	3	»	»
Vippacco	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	10,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	1	»	»
Vippacco	S. Wolfango +	754	—	—	—	5,0	20,0	14,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	1	3	278	8
Vippacco	Platischis	657	—	—	—	—	6,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	2	»	»
Vippacco	Obenetto +	600	—	—	—	10,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1	2	»	»
Vippacco	Pulfero *	400	—	—	—	—	9,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	2	»	»
Vippacco	Staro Selo +	255	—	—	—	—	11,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	2	»	»
Vippacco	Cledig +	240	—	—	—	—	21,0	10,8	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	3	»	»
Vippacco	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	4,0	20,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	—	3	189	10
Vippacco	Cividale *	138	—	—	—	4,5	10,3	1,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	1	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																			
	Giorni senza pioggia		6	7	8	9	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	1	2					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	2	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco			secco	umido			secco			molto secco																								
	B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	Caporetto	197	0.62	0.61	0.60	0.59	[0.58]	0.62	[0.98]	0.81	0.76	0.70	0.63	0.66	0.65	0.64	0.66	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.40	0.45	1.50	5.16
	Gorizia	»	1.98	1.98	1.97	1.97	2.00	2.02	[2.50]	2.35	2.25	2.15	2.05	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.93	1.98	[1.92]	1.92	1.95	1.95	2.00	1.98	1.98	1.98	1.95	1.95	1.95	2.02	0.66	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,5. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: super. a mm. 5,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	UDINE																																			
	Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																			
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 6dr	- 6di	- 3di	+ 1ai	- 2di	- 5di	+ 5ai	- 4di	+ 3ai	+ 1ai	+ 4ai	+ 8ai	0c	0c	- 5di	- 1c	+ 8ai	+ 2ai	- 2di	0c	+ 6ar	+ 3ai	0c	- 1c	- 3dr	- 2di	- 4dr	+ 1c	+ 1c	- 2di	—				
	Temperatura media (2)	146	11.7	14.0	14.4	16.1	15.2	15.1	13.6	9.1	9.6	9.6	5.6	7.6	9.7	11.9	12.1	13.6	13.6	14.6	12.8	11.6	11.5	10.0	8.6	8.8	8.3	4.7	5.7	4.9	5.5	5.8	10.5				
	Temperatura massima		13.5	14.7	15.0	17.4	13.9	13.9	15.4	9.4	8.7	9.8	4.9	8.9	11.7	13.1	14.9	13.8	15.5	14.7	13.9	12.5	11.7	10.6	9.3	9.5	10.1	5.7	6.5	6.9	7.9	8.1	11.4				
	Temperatura minima		4.4	9.8	8.9	10.5	10.9	11.5	6.9	4.0	4.1	4.9	2.0	2.2	3.1	6.1	4.1	9.4	7.4	9.6	8.1	6.6	7.1	5.0	8.4	2.9	1.7	- 2.7	1.6	- 0.3	- 0.8	00	5.1				
	Umidità relative $^1/_{100}$		76	79	72	76	96	95	67	55	41	41	55	69	72	73	70	66	68	70	72	66	64	55	43	25	16	47	64	67	70	71	63.4				
	Vento Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		3	6	6	4	10	10	1	8	6	8	5	6	4	5	0	7	3	7	1	3	5	5	3	1	0	3	8	0	0	0	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
	DRAVA																																			
Sexten	Sexten *	1518	—	—	—	0,7	2,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	—	»	»
Cadore	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	7,0	—	3,4	0,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	2	2	»	»
Carnia	Raibl +	901	—	—	—	—	—	»	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» »	»	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria *	1288	—	—	—	—	5,0	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2	1	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	8,0	1,8	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3	—	182	9
	Forni di Sotto	766	—	—	—	1,6	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6 n	1	—	»	»
Lumiei	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2	—	182	7
	Ampezzo *	560	—	—	—	—	1,8	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3	—	»	»
	Collina +	1189	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1	1	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	—	0,2	—	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1	1	129	7
	Paularis +	758	—	—	—	3,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2	1	186	7
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1	1	»	»
	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	2,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2	—	203	8
	Zovello di Bavasc. +	910	—	—	—	—	—	10,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 n	—	1	»	»
	Timau *	821	—	—	—	—	4,4	16,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	3	»	»
Fella	Paularo +	690	—	—	—	—	4,0	15,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	2	194	7
	Sutrio +	607	—	—	—	—	4,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	»	»
	Avosacco +	471	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
	Tolmezzo +	323	—	—	—	0,1	0,9	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1	238	8
	Malborghetto *	721	—	—	—	—	—	1,3	4,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	1	»	»
	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	11,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2	»	»
Bella	Saletto Chiusaforte	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	8,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1	1	»	»
	Resia *	350	—	—	—	0,4	4,5	64,9	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	1	2	»	»
	Ovedasso +	319	—	—	—	—	1,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2	—	»	»
Venzone, Pontebba	Venzone *	230	—	—	—	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1	1	166	8
Arzino	Alesso *	197	—	—	—	1,1	7,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1	1	»	»
Cornappo	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2	—	121	6
	Pinzano *	201	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Cosa	Clauzetto *	568	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1	»	»
	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	7	8	9	10	11	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Secchezza del terreno	molto secco					secco					molto secco																							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

	DRAVA																																			
Innichen	»	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[0.07]	0.08	0.01	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																			
Venzone *	225	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	[0.04]	0.06	0.04	0.35	1.00	3.90
Latisana * (4)	0.18	0	[0.04]	0.04	0.09	0.10	0.15	0.19	0.23	0.33	0.44	[0.50]	0.48	0.46	0.32	0.18	0.16	0.06	0	0.03	0.05	0.12	0.15	0.25	0.40	0.48	0.37	0.30	0.20	0.12	0.05	0.20	0.34	0.40	5.25	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°0. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,0 a mm. 2,0	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Assoluto nel mese	Medio ordinario	Segna di guardia	Massima piena
Livenza	Polcenigo +	53	—	—	—	—	2,1	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3	—	»	»
	Aviano *	159	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	87	5
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	92	8
	Frassensii *	564	—	—	—	—	3,2	1,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	2	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	»	»
	Rio Stavalins *	428	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	»	»
Tagliamento	Tramonti di Sopra*	411	—	—	—	0,4	2,5	10,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	»	»
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	2,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1	1	252	9
	Chievolis +	354	—	—	—	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	2,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	1	1	198	7
	Maniago *	283	—	—	—	—	1,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1	1	175	9
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	180	6
Collina	Claut *	600	—	—	—	—	2,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2	—	»	»
	Andreis +	455	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	216	8
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Livenza	Formeniga *	239	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1	—	»	»
	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco				secco					molto secco																				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.46]	0.45	0.45	0.44	0.48	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	[0.33]	0.37	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.38	0.42	0.42	0.40	0.39	0.12	0.55	8.50	6.18
	Motta	2.1	0.88	0.86	0.86	0.86	0.90	0.90	0.96	0.96	0.96	0.94	0.97	0.97	[0.81]	0.94	0.95	0.94	0.94	0.95	0.96	1.03	[1.11]	0.96	1.02	0.90	0.86	0.96	0.95	1.04	1.04	0.98	0.94	0.39	0	8.30	6.87
Meduna	Visinale	7.0	0.05	0.10	0.12	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.10	0.09	0.05	0.04	(0.03)	0.06	0.05	0.09	0.12	[0.13]	0.16	0.08	0.07	0.05	0.09	0.13	0.13	0.16	0.11	0.10	0.12	0.10	0.09	0.13	0.80	5.20	10.61

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a non. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Rispettivamente nel mese	Rispettivamente nella ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Elementi meteorologici																																							
BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma																																							
Temperatura media[1]	403	10.0	11.8	11.2	13.9	13.4	12.0	10.2	4.7	7.4	8.2	3.9	3.7	4.8	7.6	6.8	8.9	8.2	8.2	7.8	5.0	6.6	6.5	5.8	4.5	3.8	2.8	2.5	0.9	0.4	0.3		6.7						
Temperatura massima		12.1	13.8	15.1	16.9	14.9	12.2	13.0	4.4	6.1	9.0	3.5	5.9	6.2	10.8	10.9	10.9	12.7	11.9	11.1	6.8	10.9	10.9	10.8	8.8	8.2	6.9	6.2	4.8	4.5	4.7		9.5						
Temperatura minima		4.1	5.5	2.8	7.0	8.5	7.9	1.5	0.9	3.5	2.0	-0.6	-1.8	-0.8	0.9	-0.4	3.0	1.0	3.2	0.9	-0.6	-0.6	1.1	-1.1	-3.1	-3.5	-4.3	-3.5	-7.4	-6.9	-6.6		0.4						
Umidità relativa 1/100		76	78	70	76	88	88	68	68	69	69	76	68	83	74	73	62	78	77	74	80	71	70	76	74	81	68	88	74	75	72		74.1						
Nebulosità in decimi		7	3	1	2	5	9	0	8	8	8	8	4	3	4	0	4	0	5	0	1	8	3	0	0	0	0	2	0	0	0		3						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Piave	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	n				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1	—	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	2,4					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	88	8
Ansiei	S. Marco *	1185	—	—	—	—	3,0	—			n		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 n	1	—	82	4
	Lorenzago *	880	—	—	—	—	2,5	1,5					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Boite	Calalzo *	806	—	—	—	—	2,8	1,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2	—	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	2,5	1,5					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	96	6
	Podestagno *	1506	—	—	—	5,0	7,0	8,0					—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	4	»	»
	Cortina d'Ampez. *	1224	—	—	—	—	8,8	2,0					—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	2	1	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	2,4	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	4,2	—	—	—			0,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1	1	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	—	—	—	2,0	3,5					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	1	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	1,0	2,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	120	10
Vajont	Erto *	726	—	—	—	—	2,3	1,7					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	—	—	2,9	2,8			0,4		0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2	—	»	»
	Bosco Cansiglio *	970	—	—	—	—	2,7	0,4					0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1	—	»	»
Lago	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	3,1	0,6					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1	1	186	9
	Farra d'Alpago *	418	—	—	—	—	3,0	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
	S. Croce sul Lago *	408	—	—	—	—	3,3	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	1	151	9
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	3,5	0,9					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1	1	116	»
Terna	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	3,0	0,2					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1	—	»	»
	Andraz *	1421	—	—	—	—	3,0	1,5					1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3	—	»	»
	Falcade *	1252	—	—	—	—	6,0	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
	Gosaldo *	1141	—	—	—	—	4,7	1,8					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1	1	»	»
Cordevole	Caprile *	1028	—	—	—	—	4,0	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	—	4,0	1,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	»	»
	Cencenighe *	778	—	—	—	—	3,6	0,4	0,8				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1	1	»	»
	Agordo *	615	—	—	—	—	2,8	0,6					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2	—	»	»
	Sospirolo *	454	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Sonna	Feltre *	280	—	—	—	—	2,0	—	0,3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	137	7
Tegnero	Fener	177	—	—	—	2,5	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	133	6
Stizzo	Pozzagno *	829	—	—	—	0,1	1,8	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1	—	»	»
Salago	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	10,4	—	—					—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»
Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																							
Giorni senza pioggia			8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
Piovos. media in gradi [2]			—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Secchezza del terreno			molto secco				secco			molto secco																													
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Piave	S. Stefano di Cad.[3]	»	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0	»	»	»
	Perarolo	529	[0.49]	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.44	0.44	[0.42]	0.43	0.43	0.44	0.47	0.07	»	»	»
	Belluno	322	0.85	[0.86]	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.78	0.76	0.74	0.72	[0.69]		0.82	0.26	0.80	2.00	4.80
	Zenson	0,4	0.70	0.55	0.80	0.45	0.40	0.90	0.40	[0.35]	0.50	0.40	0.60	0.65	0.40	0.50	0.65	0.60	0.45	0.95	0.80	0.40	0.65	0.30	0.45	0.60	0.70	0.65	0.85	0.60	[0.70]			0.52	0.48	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.16]	0.15	0.15	0.05	0.05	0.04	0.04	[0.04]		0.07	0.12	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,4. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) Il giorno 7 ottobre è stato fissato un nuovo idrometro.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Decorr. nel mese																																Regr. ordinaria		Segno di guardia	Massima piena
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																					
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Torre	Cormons	63	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	1	»	»
Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	9,4	53,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	1	2	»	»
Torre	Palmanova	26	—	—	—	—	18,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	30,1	1	2	128	8
Torre	Aquileia	10	—	—	—	—	7,0	71,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	3	»	»
Torre	Grado	2	—	—	—	—	9,0	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	46,5	1	2	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco *	155	—	—	—	—	0,7	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3	—	162	9
Torre - Natisone	Udine *	116	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1	»	»
Torre - Natisone	Pozzuolo	62	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	1	»	»
Torre - Natisone	Castions di Strada	28	—	—	—	—	21,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	1	»	»
Torre - Natisone	Cervignano	7	—	—	—	—	31,5	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	37,9	1	2	»	»
Cormor - Stella	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1	91	7
Cormor - Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1	»	»
Stella - Taglamento	Codroipo	44	—	—	—	—	3,0	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2	1	»	»
Stella - Taglamento	Varmo	18	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	»	»
Stella - Taglamento	Latisana	7	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	1	85	6
Stella - Taglamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl.-Liv. - Meduna - Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»
Tagl.-Liv. - Meduna - Livenza	Pordenone *	23	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	»	»
Tagl.-Liv. - Meduna - Livenza	Azzanò Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Tagl.-Liv. - Meduna - Livenza	Cinto Caomagg. *	11	—	—	—	—	15,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	1	»	»
Tagl.-Liv. - Meduna - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	21,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1	1	»	»
Tagl.-Liv. - Meduna - Livenza	Portogruaro *	8	—	—	—	—	29,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1	1	»	»
Tagl.-Liv. - Meduna - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	0,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1	75	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	10,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	1	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	102	6
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	74	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	90	6
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Dona)*	4	—	—	—	—	4,0	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Secchezza del terreno		molto secco				secco	umido	secco			molto secco																												

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 48' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Elementi	Altezza s. l. m.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: Superiori a mm. 3,0 — Massima ortiniaria	Mesi pluviometrici: Altezza pioggia — Regime di guardia	Mesi pluviometrici: Giorni piovosi — Massima piena
Temperatura media (1)	190	12.7	12.7	13.0	13.8	14.7	12.9	11.9	9.8	8.9	8.5	6.8	6.2	8.6	10.8	10.5	11.8	11.1	10.7	10.8	9.4	9.5	8.3	7.5	6.2	5.7	4.0	3.9	4.3	4.1	4.4	9.1				
Temperatura massima		15.8	16.0	17.6	18.0	17.7	15.0	12.2	10.2	10.2	11.4	8.8	9.2	11.0	13.0	13.8	15.6	15.2	13.6	13.8	13.4	12.8	13.4	12.0	10.6	12.2	8.0	7.0	8.4	8.8	9.0	12.5				
Temperatura minima		9.2	9.2	8.8	9.0	10.6	10.0	9.8	8.2	5.6	5.4	4.5	2.8	5.0	7.4	6.6	7.6	7.2	8.0	6.8	6.2	5.8	3.8	4.0	2.2	0.6	0	0.6	0	0.6	0	5.4				
Umidità relativa $^1/_{100}$		67	63	67	65	80	87	60	57	58	55	52	57	60	63	54	56	58	58	61	61	52	60	52	50	37	41	49	50	44	41	56.0				
Direzione del vento	40	W	N	N	N	N	S	N	N	N	SW	N	N	NW	NW	NW	N	W	NW	NW	W	N	W	N	N	N	N	S	E	NW	N	N				
Nebulosità in decimi	all. sul suolo	7	1	1	1	9	10	0	10	10	10	6	5	7	3	0	4	0	2	0	8	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Vezzena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Caldonazzo +	490	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Levico +	505	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	—	»	»
Borgo Valsugana *	476	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
Castel Tesino +	860	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
S. Mart. di Castr.*	1444	—	—	—	0,4	4,9	3,0	n	n	n	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5 n	1	1	»	»
Caoria *	802	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Fiera di Primiero +	717	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»
Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Pedèsalto *	379	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1	—	82	9
Gallio +	1090	—	—	—	—	3,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1	1	72	4
Cismon *	205	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Valstagna	172	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	105	8
Bassano *	129	—	—	—	—	1,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	98	8
Marostica *	106	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	78	6
Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	166	5
Asolo +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Loria	72	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	98	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
Secchezza del terreno	molto secco				secco		molto secco																														

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bassano	102	0.16	[0.17]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	[0.14]	0.15	0.15	0.16	0.16	0.02	0.80	1.00	4.75
Limena * °	14	0.94	0.93	0.87	0.94	0.89	0.87	0.91	0.92	0.90	0.86	0.93	0.93	0.90	0.93	0.90	0.92	0.90	0.89	0.88	0.91	0.90	0.93	0.92	0.89	0.90	(0.94)	[0.90]	0.96	0.87	0.90	0.90	0.06	0.55	2.00	6.45
Corte	2	0.50	0.49	0.50	0.51	0.50	0.48	[0.47]	0.48	0.50	0.51	0.48	0.51	0.50	0.48	0.51	0.53	0.50	0.49	0.51	0.50	0.51	0.52	0.54	0.52	0.56	[0.56]	0.20	0.25	0.54	0.50	0.51	0.04	0.20	3.00	5.46
Ponte Pennello	14	0.68	0.67	0.67	0.67	[0.68]	0.67	0.67	0.67	0.66	0.68	0.65	0.66	[0.65]	0.66	0.67	0.67	0.68	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.69	0.69	0.66	0.66	0.68	0.69	0.67	0.67	0.03	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a 2,1 mm.	Sulla quinzenale: Altezza pioggia	Sulla quinzenale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B
	Temperatura media (0)	64	13.1	12.1	13.1	13.4	14.3	13.7	13.5	8.7	9.1	9.0	7.6	7.1	9.8	11.0	10.2	12.0	11.3	10.2	10.0	9.0	9.7	7.5	6.8	5.9	5.8	5.8	5.5	3.3	3.6	4.5		9.1						
	Temperatura massima		16.0	15.7	17.0	16.8	16.0	14.9	16.0	10.6	10.8	11.9	8.8	9.2	12.0	13.7	14.1	15.8	16.0	14.9	14.4	12.9	18.1	11.5	11.2	10.6	10.9	8.0	8.0	7.7	9.1	10.2		12.6						
	Temperatura minima		9.1	8.4	9.2	10.4	12.6	13.1	10.6	6.5	6.7	6.1	5.6	4.3	6.6	7.7	4.8	8.6	7.1	6.1	6.3	5.5	6.6	4.0	1.6	1.9	1.7	0.7	2.2	-0.9	-1.2	-0.8		5.7						
	Umidità relativa 1/100		65	71	72	73	86	85	58	53	46	51	55	61	65	68	66	62	67	71	73	73	65	67	55	41	32	41	53	68	70	65		62.6						
	Direzione del vento	29	SW	SE	NW	W	NW	SW	SE	NE	NE	NW	E	NE	W	SE	NW	NW	NW	W	SE	NW	NE	NW	NE	NE	NE	NE	NE	NE	W	W	NW		NE						
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	3	8	0	8	10	10	0	10	10	9	7	7	9	7	0	5	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0		3						

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Leogra	Staro *	892	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»		
	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»		
	Valli dei Signori *	477	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	179	10		
	Schio	294	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	—	181	7		
Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»		
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1	—	»	»		
	Vicenza *	40	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	90	8		
	Terruine *	1312	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	»	»		
	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»		
	Treschè Conca *	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»		
Astico	Asiago *	999	—	—	—	—	6,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	1	—	106	6		
	Rotzo *	998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»		
	Conco *	880	—	—	—	—	1,5	—	0,5	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	119	7		
	Lastebasso *	610	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»		
	Laghi *	567	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»		
	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	142	5		
	Crosara	417	—	—	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1	—	128	7		
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»		
	Cogollo *	359	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»		
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»		
	Breganze	110	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	109	6		

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Secchezza del terreno																																							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.48	0.48	0.48	0.48	0.44	0.50	[0.48]	0.41	0.44	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.50	0.51	0.54	0.53	0.52	0.55	0.51	0.57	0.60	0.60	[0.61]	0.60	0.65	0.56	0.56	0.55		0.53	0.51	0.50	1.00	5.96
	Cervarese	19.6	0.66	0.64	0.62	0.64	0.52	[0.50]	0.53	0.75	0.75	0.87	1.05	[0.74]	0.70	0.75	0.87	0.89	0.95	0.96	0.95	0.97	0.92	0.95	0.95	0.91	0.70	0.70	1.00	0.72	0.72			0.92	0.91	1.22	1.50	4.99
	Bassanello *	10.6	1.05	1.08	1.20	0.90	0.85	1.10	1.00	1.00	1.00	0.98	0.70	0.95	1.05	0.67	1.00	0.90	1.05	1.00	1.10	[1.26]	1.10	1.00	0.88	0.50	0.27	[0.25]	1.24	0.45	0.38	0.28		0.85	1.01	0.90	1.70	4.18
	Bovolenta * (3)	1.38	0.07	0.04	0.01	0.10	0.12	0.08	0.06	0.06	0.12	0	0.01	0.09	0.05	0.18	0.05	0.27	0.01	0.17	0.19	0.09	0.10	0.25	[0.27]	0.06	0.27	0.16	[0.09]	0.08	0.36	0.07		0.09	0.08	0.40	0.50	6.57
Tor. Ch.	Bolzano	38	[0.58]	0.60	0.60	0.58	0.59	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	[0.55]		0.59	0.59	0.60	1.50	3.80
T. Riasto	Borghetto *	13	2.01	2.02	2.02	2.04	2.05	2.06	2.06	2.07	2.07	2.07	2.07	[2.06]	2.08	2.08	2.08	2.08	2.09	2.07	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	[2.06]	2.06	2.06	[2.06]		2.06	0.59	1.90	0	2.57
L. Fr.	Porta Vecchia *	12	1.99	1.98	1.98	1.98	1.98	1.91	1.86	1.87	1.88	1.89	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.94	[1.96]	1.96	[2.00]		1.98	0.49	1.91	0	3.91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

| | | |

BACINO idrografico	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,5 Estremo mese	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,5 Stagione ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia Regno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi Massima piena
	BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 5' Ovest da Roma — Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (0)	273	- 6di	- 6di	- 2di	+ 1c	- 1c	- 5di	+ 3ar	- 4di	+ 5ai	- 2di	+ 2ai	+ 5ai	0c	0c	- 4di	- 2di	+ 3ai	+ 2ai	- 2ai	+ 1c	+ 5ai	+ 3ai	0c	- 1c	- 2di	- 2di	- 3di	0c	+ 1c	- 1c	—				
	Temperatura media (0)	282	10.1	10.5	11.1	13.0	13.5	11.5	11.2	7.8	8.4	8.3	7.0	6.7	5.7	7.5	8.4	7.2	6.9	7.1	6.8	6.0	7.2	5.6	4.8	3.6	3.5	2.6	1.7	2.6	1.6	1.5	7.0				
	Temperatura massima		11.6	12.8	14.2	14.5	14.3	11.6	12.6	8.3	7.5	8.9	6.8	6.9	6.1	8.6	9.7	8.3	8.0	8.9	8.4	6.8	8.2	7.7	6.9	5.7	5.6	3.8	2.9	3.7	3.7	3.6	8.3				
	Temperatura minima		6.2	4.7	5.1	8.1	10.3	7.9	5.7	4.1	6.1	6.2	3.9	3.6	2.2	4.0	5.2	2.4	2.5	2.8	3.6	1.6	3.1	0.8	0.6	- 0.4	- 1.2	- 1.1	- 1.5	- 1.3	- 2.3	- 3.0	- 2.9				
	Umidità relativa 1/100		62	69	70	79	66	82	37	66	29	30	40	66	72	71	65	60	65	67	63	66	58	62	67	67	58	48	49	49	51	55	59.8				
	Vento Direzione	26	ENE	ENE	NW	NE	E	E	ENE	ENE	NNW	ENE	E	NW	W	SW	ENE	W	E	ENE	E	NE	ENE	W	E	NNW	ENE	ENE	NE	ENE	NW	ESE	ENE				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.8	2.2	2.0	2.7	1.3	3.9	12.4	8.5	13.2	10.5	7.9	1.4	0.6	0.8	5.5	2.1	2.4	2.7	6.7	3.8	7.2	1.5	2.0	1.9	3.9	3.8	3.8	5.4	2.0	1.9					
	Nebulosità in decimi		7	4	8	5	6	9	3	10	10	10	6	6	10	10	3	3	0	0	1	7	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Isarco	Reschen +	1494	—	—	20,6	15,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3	»	»
Rienza	Gloreusa *	915	—	—	1,6	21,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	2	1	»	»
Rienza	Taufers +	1270	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Rienza	Thanei +	1307	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
Rienza	Matsch +	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Rienza	Prad +	927	—	—	13,0	5,0	—	0,2	—	—	—	0,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	1	2	»	»
Rienza	Slandro +	706	—	—	13,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	2	»	»
Rienza	Unserfrau +	1497	—	—	13,1	4,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	1	2	»	»
Rienza	Naturns +	550	—	—	8,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	1	1	»	»
Rienza	Schneeberg *	2382	—	2,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2	1	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	11,9	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	2	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	5,0	3,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	1	2	»	»
Passer	Merano *	319	—	—	—	4,6	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2	1	»	»
Passer	S. Elena +	1588	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	»	»
Passer	S. Gertrude +	1500	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 n	1	1	»	»
Passer	Pawigl +	1165	—	—	—	2,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	2	»	»
Passer	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Passer	Tscherms +	296	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1	»	»
Passer	Tisens +	685	—	—	3,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1	1	»	»
Passer	Brennero *	1369	—	—	3,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 n	2	1	»	»
Isarco	Gossensass *	1082	—	0,1	3,0	4,6	2,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	2	2	»	»
Isarco	Sterzing *	945	—	—	0,1	8,8	1,7	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2	1	»	»
Isarco	Freienfeld *	961	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
Isarco	Grasstein *	944	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Isarco	Schluderbach *	1441	—	—	—	5,0	3,2	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1	2	»	»
Isarco	S. Maddalena *	1898	—	—	—	4,0	4,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1	2	»	»
Rienza	Dobiacco +	1250	—	—	—	1,0	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1	1	»	»
Rienza	Welsberg *	1078	—	—	2,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3	—	»	»
Rienza	Brunico *	825	—	—	—	1,6	4,6	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2	1	»	»
Isarco	Kasern +	1600	—	—	1,2	14,4	4,4	—	6,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	3	3	»	»
Isarco	Rein +	1600	—	—	1,2	15,4	2,2	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	4	1	»	»
Isarco	Mühlwald *	1260	—	—	—	3,9	5,6	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	3	»	»
Isarco	S. Giacomo +	1100	—	—	—	7,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	2	»	»
Isarco	Sand +	890	—	—	0,4	4,4	4,1	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	3	3	»	»
Isarco	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Isarco	S. Martino *	1117	—	—	—	2,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2	—	»	»
Isarco	Zwischenwasser +	1080	—	—	0,8	4,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	1	»	»
Isarco	Bressanone *	560	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»
Isarco	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	0,4	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1	1	»	»
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	—	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2	—	»	»
Isarco	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Adige	Cardano *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Adige	Weissenbach +	1850	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Adige	Sonvigo +	1850	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

(8) La

| | | |

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sup.a 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																		Ritorn. sul mese	Negra ordinario	Segue di quanto	Massima piena	

TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**

Var. della press. in mm.(1)	312	- 7di	- 6di	- 2di	+ 1c	- 1c	- 6di	+ 7ar	- 4di	+ 5ai	- 2di	+ 4ai	+ 4ai	0c	0c	- 4di	- 3di	+ 4ai	+ 2ai	- 3di	+ 1ai	+ 5ai	+ 2ai	0c	- 1c	- 2di	- 3di	- 3di	0c	+ 1c	- 2di	—							
Temperatura media(2)	809	9.6	10.4	11.6	**13.4**	13.0	11.8	12.5	7.0	8.4	8.9	6.4	6.0	5.4	7.7	7.8	8.2	7.1	7.2	6.6	5.3	5.5	5.1	4.5	3.2	2.6	0.7	**0.3**	1.1	0.7	0.7	6.6							
Temperatura massima		12.1	13.3	14.8	**16.4**	13.8	12.2	13.9	7.1	7.6	9.2	6.1	6.7	6.2	8.8	10.4	10.5	9.9	9.9	8.5	6.8	8.0	7.2	7.0	5.8	5.2	3.2	2.7	3.8	3.2	3.2	8.5							
Temperatura minima		2.8	4.1	5.0	7.9	9.0	6.8	5.0	3.1	5.9	5.2	2.4	2.4	1.6	3.4	2.2	4.0	1.6	1.5	1.2	0.1	0.5	0.0	- 0.9	- 2.3	- 2.8	- 5.1	- **5.2**	- 3.9	- 4.4	- 4.9	1.5							
Umidità relativa $^1/_{100}$		64	64	64	67	**80**	79	29	31	**24**	26	48	61	62	58	57	46	58	57	62	61	52	55	59	56	44	44	44	43	43	52	52.8							
Vento Direzione	24	NNW	E.	E	NNW	NNW	ESE	N	E	NNW	NNW	NW	ENE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	S	NNW	NNW							
Vento Velocità (km. ora)	all. sul suolo	2.0	3.6	5.8	3.3	2.6	4.1	11.6	14.8	**32.9**	16.9	10.3	3.7	3.8	2.3	5.8	4.9	3.0	3.4	3.4	4.6	3.7	1.3	2.1	3.9	3.2	2.3	4.4	4.6	3.2	2.8	5.8							
Nebulosità in decimi		4	3	1	5	8	8	0	10	8	10	5	9	9	7	0	5	0	0	1	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4							

BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma

Var. della press. in mm.(1)	88	- 7di	- 6di	- 2di	0c	- 1c	- 6di	+ 6ai	- 3di	+ 3ai	+ 1ai	+ 4ai	+ 8ai	0c	0c	- 5di	- 1c	+ 3ai	+ 2ai	- 3di	+ 1ai	+ 6ar	+ 3ai	0c	- 2di	- 2di	- 2di	- 4di	+ 1c	0c	- 2di	—							
Temperatura media(2)	88	11.8	11.9	12.8	12.6	**13.4**	13.2	13.2	9.3	6.5	6.5	5.6	5.2	7.2	8.7	7.8	9.8	8.7	8.4	7.9	6.8	8.1	6.4	4.9	4.0	3.6	1.7	2.8	1.4	1.9	1.5	7.5							
Temperatura massima		15.2	16.7	16.9	16.4	15.5	14.2	**17.2**	15.2	14.3	8.6	7.3	7.7	10.1	12.3	13.0	13.4	14.4	14.1	12.2	11.4	11.4	11.3	10.1	9.5	10.2	6.2	7.5	7.4	7.3	8.0	11.8							
Temperatura minima		8.7	7.7	9.4	9.1	11.4	11.6	9.8	4.7	3.4	3.6	4.2	1.9	5.2	4.2	2.8	4.3	4.0	3.1	4.1	2.3	3.8	1.5	1.0	- 1.2	- 1.5	- 2.8	- 0.8	- 3.8	- 3.2	- 3.8	3.5							
Umidità relativa $^1/_{100}$		67	75	75	80	**88**	86	55	**40**	55	54	60	64	72	71	72	59	65	71	75	78	60	69	65	58	44	48	52	65	62	59	64.6							
Nebulosità in decimi		6	5	5	4	8	10	2	10	10	10	10	7	9	8	0	7	0	0	5	9	5	6	0	0	0	0	6	0	0	0	4							

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino Noce	Bransoll +	250	—	—	—	0,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1	—	»	»			
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»			
	Caldaro *	568	—	—	—	0,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2	—	»	»			
	Faedo *	602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»			
	S. Michele *	228	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»			
	Pelo +	1580	—	—	—	2,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	3	1	»	»			
	Mendola *	1860	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»			
	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»			
	Fondo *	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»			
	Mezzana *	956	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»			
	Malè *	737	—	—	—	3,8	3,6	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3	1	»	»			
	Cles *	656	—	—	—	0,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	»	»			
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»			
	Denno *	436	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»			
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»			
Adige	Moena +	1198	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	1	»	»			
	Predazzo *	1020	—	—	—	4,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1	1	»	»			
Brenta-Sarca	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	3,2	—	3,5	—	—	6,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	4	»	»			
	Paneveggio +	1520	—	—	—	2,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2	—	»	»			
	Anterivo *	1209	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»			
Avisio	Cavalese *	1014	—	—	—	3,9	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	2	»	»			
	Grumes +	865	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»			
	Cembra *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»			
	Lavis *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»			
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»			
	Piazze Pinè *	1067	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	—	»	»			
Adige	Trento *	195	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»			
Alto Astico	Folgaria +	1168	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1	»	»			
Alpone	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	87	6			
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	74	6			
	Affi	188	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	70	7			
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	98	6			
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	0,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1	—	»	»			
Alto Astico	Erbezzo +	1118	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»			
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»			
Alpone	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»			
	Campofontana	1228	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	120	5			
Chiampo	Giazza	758	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Bacino	Crespadoro	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								

| | | |

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 1,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a 1,0 mm. — Numero ordinario	Massime quindecinali: Altezze pioggia — Segno di guardia	Massime quindecinali: Giorni piovosi — Massimo primo
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1	1	»	»
	Molveno *	860	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 m	—	—	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
	Tione *	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Besenello *	690	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1	»	»
Lago di Garda (Riva)	S. Zeno di Montag.	558	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	38	7
	Desenzano	96	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1	1	77	7
	Riva *	90	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	47	2
	Lasise	76	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	60	6
	Peschiera	68	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	1	68	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																													

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	[0.44]	0.45	0.46	0.46	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.52	0.52	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.60]	0.60	0.52	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[0.66]	0.69	0.55	0.51	0.54	0.53	0.51	0.52	0.59	0.54	0.53	0.54	0.57	0.59	0.60	0.61	0.71	0.61	0.63	0.65	0.68	0.62	0.66	0.62	0.60	0.71	0.72	0.71	[0.72]	0.66	0.56	0.85	5.00	9.88
	Mazza	7.5	[0.69]	0.62	0.62	0.67	0.71	0.70	0.72	0.69	0.64	0.76	0.66	0.71	0.73	0.75	0.75	0.72	0.75	0.78	0.73	0.74	0.77	0.85	0.91	0.89	0.94	0.93	0.93	0.90	[0.94]	0.74	0.64	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.06	0.04	0.06	0.06	0.09	0.10	0.09	4.00	0.16	0.02	0.02	0.03	0.05	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.16	0.16	0.13	0.17	0.23	0.22	0.22	[0.22]	0.10	0.39	1.30	4.50	8.17
Po di Sarca Sarca Lago di Garda	Ca' Vendramin.	0.3	0.83	0.81	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.74	[0.85]	1.00	1.06	1.08	[1.09]	1.00	0.96	0.96	0.94	0.79	0.80	0.72	0.75	0.65	0.67	0.65	[0.58]	0.63	0.69	0.76	0.81	0.80	0.81	0.81	1.00	2.20	4.04
	Tione	»	[0.29]	0.31	0.31	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.40	0.40	0.41	0.43	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.45]	0.40	0.12	0.15	»	8.70
	Peschiera	64	[0.45]	0.44	0.43	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.36	0.34	0.62	0.60	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	[0.19]	0.30	0.26	0.70	»	9.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	2.82	- 6di	- 6di	- 3di	+ 2ai	- 2di	- 6di	+ 6ar	- 4di	+ 8ai	+ 1ai	+ 5ai	+ 2ai	0c	0c	- 6di	- 1c	+ 3ai	+ 2ai	- 2ai	0c	+ 7ar	+ 3ai	0c	- 3di	- 3di	- 2di	- 4dr	+ 1c	0c	- 2di	—					
Temperatura media (2)	23	11.0	11.8	12.0	13.0	12.7	11.8	12.1	6.8	7.0	7.7	4.6	5.7	7.8	9.1	0.4	10.8	11.1	11.3	10.0	8.5	9.2	7.4	5.7	5.1	5.5	3.1	3.8	2.7	2.9	3.4	8.1					
Temperatura massima		14.8	15.4	16.8	17 2	14.1	12.8	16.4	9.0	8.7	9.8	6.6	9.7	11.0	12.8	14.0	15.8	14.2	15.1	13.8	12.3	18.2	16.0	9.6	9.8	9.4	6.9	6.3	7.8	8.9	8.7	11.9					
Temperatura minima		6.2	9.0	8.9	10.1	11.1	10.1	8.2	4.0	5.7	5.8	2.8	2.2	4.5	6.0	4.8	9.2	6.9	8.4	6.9	5.0	6.9	4.9	3.0	1.9	2.1	- 0.2	1.1	- 0.4	- 1 8	- 0.9	5.1					
Umidità relativa 1/100		81	82	87	84	97	97	81?	70	60	58	66	70	74	80	79	79	77	79	84	61	78	74	66	55	54	67	79	84	82	82	76.2					
Vento Direzione	30	NE	WSW	ENE	NNE	NE	WSW	E	ENE	ENE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	E	NE	ENE	E	E	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE					
Vento Velocità (m. ora)	alt. sul suolo	3.3	1.8	2.3	0.9	4.1	3.9	3.4	21.1	19.0	12.2	10.7	5.8	3.5	3.4	5.5	6.9	3.8	4.1	5.2	8.1	8.3	10.2	11.7	14.7	12.0	8.3	5.7	2.7	2.0	2.3	6.9					
Nebulosità in decimi		7	7	7	4	10	10	5	10	10	10	9	4	8	9	8	8	0	6	1	5	5	5	0	0	0	6	6	0	0	0	5					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	35	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,0	Giorni piovosi: super. a 2,0 mm.	Nella quindicina: Altezza pioggia	Nella quindicina: Giorni piovosi	
	PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35' — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																						
	Var. della press. in mm. (1)	17	−7di	−6di	−2di	+1e	−2di	−6di	+7ar	−4di	+4ai	0c	+5ai	+2ai	+1c	0c	−5di	0c	+3ai	+2ai	−2di	0c	+7ar	+3ai	0c	−2di	−2di	−2di	−4dr	+1e	0c	−2di		—					
	Temperatura media (2)	14	11.1	10.7	11.1	11.1	**11.7**	10.9	11.6	6.2	6.6	6.1	4.6	4.8	7.8	8.7	8.8	10.7	9.2	7.9	7.3	7.5	8.3	6.4	4.8	8.7	3.6	1.2	3.8	0.7	**0.2**	1.0		6.9					
	Temperatura massima		17.1	17.1	**18.2**	18.0	14.8	13.0	17.9	8.8	9.0	9.8	7.0	9.4	12.6	13.8	15.7	15.5	17.8	16.6	14.8	13.0	13.6	12.6	11.6	10.8	10.4	8.4	7.6	9.1	11.2	10.9		12.9					
	Temperatura minima		5.7	7.0	4.3	7.3	7.4	7.1	6.2	4.2	2.3	1.7	2.5	−1.0	4.2	5.0	1.4	6.2	3.8	3.9	1.6	2.0	4.0	1.3	−0.3	−2.9	−2.5	−4.3	−1.5	−5.8	−6.0	**−6.6**		1.9					
	Umidità relativa 1/100		71	75	79	81	96	**96**	76	61	48	58	51	66	69	74	66	68	73	73	79	69	64	65	48	34	**29**	40	61	79	77	78		66.4					
	Vento Direzione	24	SSE	N	N	N	N	SSE	N	NE	NE	NE	NE	N	NW	N	NNE	NNE	N	N	N	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NE	ENE	N	NW		N					
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.0	3.3	3.3	3.3	4.0	4.0	3.5	**14.4**	14.2	5.2	7.4	3.6	**2.6**	3.3	4.9	5.0	4.2	3.8	5.6	7.8	7.0	8.7	10.8	10.8	10.1	6.8	4.5	3.0	4.4	5.0		6.0					
	Nebulosità in decimi		6	5	2	4	9	10	4	10	10	10	7	7	8	7	4	6	1	7	8	6	8	5	1	2	0	3	7	1	0	0		5					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,0	1	—	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,3	1	—	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	»	»
	Camisano	24	—	—	—	—	2,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,0	3	—	»	8
	Trambacche	19	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,0	—	1	95	8
	Padova *	12	—	—	—	—	5,0	0,2	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,7	1	1	64	8
	Saonara	10	—	—	—	—	2,6	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,9	2	—	»	8
	Bovolenta	7	—	—	—	3,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,0	3	—	85	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	65	6
	Arsarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,8	1	—	»	5
	Corte	3	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,0	2	—	75	5
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	6,4	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,2	1	1	»	»
	S. Germano del Ber.	90	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,4	—	1	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	4,5	—	—	8,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,8	4	—	83	7
	Villaga	50	—	—	—	—	5,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0	2	1	»	»
	Lonigo	61	—	—	—	—	—	1,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,1	2	—	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	2,0	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,1	2	—	93	8
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	0,9	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,0	1	1	61	7
	Montegaldella	23	—	—	—	—	3,8	2,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,6	2	1	80	8
	Ponte di Nanto	33	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,5	—	—	»	6
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	2,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,9	2	—	62	5
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,0	1	—	61	5
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	—	1	»	8
	Bassanello	16	—	—	—	—	2,1	1,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,3	3	—	75	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,0	—	2	»	»
	Este	18	—	—	—	—	2,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,4	2	—	56	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	7,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,5	1	1	68	7
	Battaglia	11	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,3	—	1	64	7
	Monselice	9	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,5	—	—	74	6
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0,5	1	—	69	8
	Conselve	8	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	2	—	61	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	—	1	56	8
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	56	6
	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,3	1	—	»	5
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	60	4
	Arcole	27	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,0	—	1	68	6
	Albaredo	24	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,0	—	1	66	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	49	9
	Punta Gorsone	2	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	2	—	45	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Secchezza del terreno		molto secco				secco					molto secco																												

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti.: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) **La piovosità è espressa in gradi come segue**: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Indice quinquennale: Altezze pioggia	Indice quinquennale: Giorni piovosi	Massimi nel mese	Magre eccezionali	Segno di guardia	Massima piena
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	**ROVIGO**: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma																																						
	Elementi meteorologici																																						
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	-5dr	-6dr	-2di	0c	-1c	-5di	+5ai	-4di	+4ai	0c	+4ai	+3ai	+1c	0c	-5dr	-1c	+3ai	+2ai	-2di	0c	+6ar	+3ai	0c	-2di	-2di	-1di	-4dr	0c	+1c	-2di	—							
	Temperatura media (2)	23	10.8	11.7	12.2	12.1	12.2	11.8	11.1	6.4	6.4	6.7	4.9	4.8	7.3	5.5*	6.5	10.6	10.6	8.8	9.2	8.4	9.1	6.6	4.9	4.4	4.7	3.1	3.9	1.7	1.6	0.5	7.4							
	Temperatura massima		14.5	16.4	16.3	16.0	14.0	12.1	15.6	8.6	7.9	8.5	6.2	8.8	10.4	12.1*	11.8	12.5	14.7	14.1	12.6	11.9	11.4	10.0	8.9	8.7	8.5	6.7	6.1	6.3	6.8	5.8	10.8							
	Temperatura minima		6.5	8.7	9.0	9.5	10.8	10.0	8.5	8.9	4.0	3.5	2.6	2.1	4.8	4.5*	5.9	8.0	6.2	4.0	5.8	4.7	5.2	3.8	2.1	0.9	1.0	-1.5	1.5	-1.6	-2.3	-4.0	4.8							
	Umidità relativa 1/mm		74	75	77	82	92	91	74	65	50	57	57	61	74	81	80	68	67	77	78	72	64	64	54	42	37	44	65	73	77	79	68.3							
	Vento Direzione	24	SW	WSW	NE	NE	ENE	S	SW	ENE	ENE	ESE	ENE	ENE	W	W	»	NE	WNW	W	NE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	W	W	W.	WSW	ENE							
	Vento Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	5.8	6.5	5.6	4.0	9.5	6.0	6.7	21.9	23.1	12.0	6.4	8.1	5.7	5.0	5.9	7.5	7.3	7.0	8.8	11.2	9.8	16.1	12.5	16.6	9.8	6.8	4.1	5.8	8.5	7.1	9.0							
	Nebulosità in decimi		5	7	1	5	10	10	7	10	10	10	10	6	10	5	6	9	0	5	0	6	5	1	2	1	0	5	10	0	0	0	5							
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	61	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	1	58	6		
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	5,2	1,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1	1	65	»		
	Bovolone	24	—	—	—	—	4,5	3,0	2,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2	1	56	9		
	Legnago *	16	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1	1	45	8		
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2	—	»	8		
	Lendinara	11	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	—	50	8		
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	1,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2	—	47	7		
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	0,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2	—	42	10		
	Rovigo *	6	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3	—	53	7		
	Tornova	4	—	—	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	16,0	1	2	48	8		
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	1,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,5	2	1	»	»		
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	1	—	78	8		
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»		
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	46	9		
	Governolo	16	—	—	—	—	2,5	—	1,0	4,0	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	5	1	51	11		
	Bargantino	15	—	—	—	—	1,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3	—	57	7		
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	56	6		
	Concselli	13	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	47	7		
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	54	8		
	Ficarolo	10	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	53	7		
	Traversagno *	8	—	—	—	—	0,5	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,1	3	—	»	»		
	Occhiobello	8	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	1	»	»		
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	1,0	0,7	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	6,8	4	—	38	9		
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	57	6		
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	1,2	—	—	2,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3	—	45	9		
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2	—	44	8		
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	8,0	1,0	—	3,0	2,5	—	—	2,8	2,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	17,7	8	—	54	6		
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1	47	5		
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		6	7	8	9	10	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	—	1	2							
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—							
	Secchezza del terreno		molto secco				secco						molto secco																										
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.88	[2.90]	2.90	2.89	2.88	2.88	2.87	2.86	2.86	2.84	2.82	2.82	2.83	2.82	2.83	2.82	2.82	2.82	2.82	2.81	2.84	2.87	2.85	2.83	2.81	2.79	2.77	2.77	2.76	2.75	[2.74]	2.83	6.18	2.80	3.50	4.71		
	Canda	4.92	[1.80]	1.79	1.78	1.78	1.76	1.76	1.77	1.77	1.77	1.78	1.74	1.74	1.75	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.72	1.71	1.70	1.68	1.68	1.68	[1.67]	1.68	1.74	4.11	1.90	3.00	4.04		
	Bosaro	2.8	0.87	0.87	0.88	0.88	0.86	0.87	0.87	0.87	0.88	[0.88]	0.88	0.84	0.87	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.93	[0.32]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.64	0.97	1.20	3.00	3.79		
	Adria	-0.6	0.97	0.93	0.90	[0.72]	0.74	0.77	0.81	1.01	1.18	[1.17]	1.05	1.03	1.01	0.99	0.96	0.88	0.87	0.86	0.88	0.81	0.82	0.85	0.89	0.92	1.03	1.06	1.04	1.02	0.97	0.93	0.93	6.48	0.70	2.00	3.42		

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

I cinque giorni piovosi di questo mese si riuniscono, come nel precedente, in un unico periodo, che s'inizia al 4. Sino a questo giorno persiste il tempo asciutto che ha avuto principio il 27 del mese precedente, con una durata quindi di 7 giorni consecutivi.

L'Anticiclone che era avanzato dalle Coste atlantiche della Francia e al quale dovevamo il rapido rasserenamentp verso la fine del mese precedente, al 1° ha il suo nucleo sull'Austria meridionale e al 2 si allontana lasciando libero che un ciclone che dall'W si era avanzato sin sul golfo di Botnia, mandi una ampia saccatura da levante sull'Italia, la quale nelle sue linee generali rimane pressochè invariata nei giorni successivi 3 e 4. Il giorno 4 delle piogge leggere accennano quà e là, ossia nei bacini dell'Adige, della Brenta e dell'Isonzo; il 5 le piogge, pure sempre leggere, si fanno generali su tutta la regione; al 6 i bacini della Brenta, del Bacchiglione, dell'Agno-Guà e del Po sono senza precipitazioni; nel dì successivo, 7, sono pure senza precipitazioni la Venezia Giulia, il bacino della Piave e tutta la pianura occidentale; all'8 cadono poche piogge limitatamente ai vari bacini del Friuli e alla pianura occidentale, poi più nulla. Nelle parti più alte dei bacini montani le precipitazioni caddero quasi sempre sotto forma di neve, però in quantità limitata.

La pressione atmosferica che al principio del mese nella nostra regione era abbastanza alta, difatti a Venezia è mm. 772,5 al 1°, mm. 768,2 al 2, scende a mm. 759,5 il 3, si mantiene relativamente bassa in tutto il periodo delle piogge, difatti è mm. 757,2 il 4, mm. 756,9 il 5 e il 6, mm. 753 il 7, mm. 756,8 l'8, e le isobare tagliano in grandi archi, ad ampia saccatura, l'Italia (tipo VI); ma nell'interno di questa il 5, ossia il giorno a precipitazioni generali, si scava un ciclone secondario, tanto che dobbiamo classificare la configurazione come tipo IV; è il tipo che, quando si presenta, dà la pioggia quasi sicura nella nostra regione.

Il ciclone principale, di cui la configurazione italiana descritta è dipendenza, nei giorni 3 e 4 ha il nucleo sul mar Bianco, il 5 sulle coste meridionali Scandinave; è un altro ciclone quello che troviamo al 6 a Nord della Manica e al 7 sul Golfo di Danzica.

Nell'ultimo giorno delle piogge (l'8), si modifica notevolmente il tipo isobarico; nel medio Tirreno si estende un ciclone a 753 che sembra indipendente dalle formazioni settentrionali (tipo XVIB), e vi s'indugia approfondendosi a 748 anche il giorno successivo, col quale comincia il periodo asciutto che continua sino alla fine del mese ed oltre.

Questo cambiamento di tempo va certo ascritto all'azione esercitata dal vasto promontorio sospinto sull'Europa centrale dall'estesa area anticiclonica che domina sull'Atlantico. E' essa dovuta ad un anticiclone che era approdato all'Islanda sino dal 6 succedendo alla serie di cicloni su quel cammino e che si estende in seguito più a Snd ricongiungendosi con l'Anticiclone delle Azzorre.

Quest'area anticiclonica lentamente si sposta verso NE, è sullo Skagerrak il 10, e, nei giorni successivi movendosi lungo il Baltico, al 13 perviene in Finlandia, ove si attarda per parecchi giorni e vi raggiunge valori molto elevati (per esempio mm. 789 il 20) e nello stesso tempo si allarga verso l'Europa orientale.

Dopo il 22 questa vasta area anticiclonica si ritrae alquanto tra levante e mezzogiorno; il 27 ne ritroviamo il nucleo in Ungheria, ove rimane sino alla fine del mese cedendo lentamente alquanto terreno ai cicloni che avanzano dalle coste Atlantiche occidentali e settentrionali.

L'alta Italia pertanto nella seconda metà del mese fu perennemente sotto l'azione di queste alte pressioni che occupavano l'Europa orientale, le quali provocando venti, talora anche violenti, del primo quadrante, con provenienza dalle regioni fredde dell'interno dell'Europa orientale, apportarono freddo. Esso venne reso più acuto dall'irraggiamento delle notti serene, cosicchè in pianura si ebbero frequenti e forti inversioni di temperatura. Notevoli quelle nel Padovano, come risulta dall'unita tabella che riporta le temperature delle ore 8 e precisamente nella 1ª riga la temperatura di Padova (Osservatorio dell'Uff. Idrogr. fuori Porta S. Giovanni, a 14 m. sul l. m.), nella II riga la temperatura all'osservatorio meteorologico al colle Venda a 577 m. sul l. m.

OSSERVAZIONI	GIORNI 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I° (14 m. sul l. m.)	4.0	4.8	2.0	2.2	6.6	1.4	1.0	-2.8	0.2	-4.4	2.2	-6.2	-6.0	-4.0
II° (577 m. sul l. m.)	7.1	8.4	5.7	3.5	5.2	2.0	0.1	0.4	0.0	-1.0	0.0	0.6	0.8	3.7
Differenza II°-I°	3.1	3.6	3.7	3.3	-1.4	0.6	-0.9	3.2	-0.2	3.4	-2.2	6.8	6.8	7.7

Degni di particolare attenzione gli elevati valori dell'inversione del 28, 29 e 30, in cui la differenza su cinquecentosessanta metri è di ben 10°. Ricordiamo che le due località distano km. 16 in linea retta; e i termometri hanno identica istallazione in capanna meteorica a m. 1.50 dal suolo.

Nella seconda metà di novembre è pur degno di nota il contrasto delle nostre regioni asciutte, fredde, ventose, con le regioni peninsulari ed insulari, ove il continuo passaggio di cicloni secondari apporta frequenti burrasche e copiose precipitazioni.

Questi cicloni sono figliazioni del vasto ciclone atlantico che, al 18 approdato sulle coste atlantiche inglesi, in seguito si estende a Snd, e manda strisce di bassa pressione verso levante attraverso il golfo di Guascogna e la Spagna lungo le quali si spostano cicloni secondari; questi si allontanano costeggiando poi l'Africa, non allargandosi mai sino a raggiungere la Val Padana.

Questo nucleo ciclonico principale è rimasto sempre nell'Atlantico, cambiando solo di latitudine: toccò la latitudine più bassa nelle Azzorre il 22, in seguito risalì più a Nord e si riunì con altri cicloni manifestantisi nell'oceano Glaciale Artico.

Oltre qualche leggero rannuvolamento, il passaggio di questi cicloni secondari ha rinforzato i venti settentrionali delle nostre regioni dando luogo a violenti boro.

Come *osservazioni generale alle distribuzioni isobariche* succedentisi nel mese sull'Europa è lecito asserire che si ebbero tipi meglio definiti, dislivelli di pressione più accentuati che nel mese precedente.

Notevole il valore già segnalato di 789 mm. il 20, raggiunto dall'anticiclone nel mar Bianco. In Italia le configurazioni furono sempre nette e sicure: una sola volta, il primo, si verificò debole gradiente, tale da dover segnare tipo XIII; ma anche quella volta, sia per l'ubicazione del nucleo anticiclonico, come per le forme delle isobare in Italia, si potè scrivere il tipo I; un'altra volta, il 18, l'irregolarità delle isobare non permette una denominazione con i tipi della classificazione del Fabris.

Pure degno di nota è che tra le sei volte in cui si ebbe saccatura, fu sempre tipo VI, nel quale pressochè nulla è l'azione dinamica e termica del suolo. Debole tale azione in generale fu anche nelle altre configurazioni.

Le *relazioni tra i tipi isobarici* e le *precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella presente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI I	II	IV	VI	X	XI	XII	XIII	XV	XVIB	XVIC	XVIII
Con piogge generali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Con piogge parziali	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—
Senza precipitazioni	2	2	2	3	4	2	2	1	3	1	2	1
Totale	2	2	3	6	4	2	2	1	3	2	2	1

In tutta la regione le piogge, anche in questo mese come nei mesi precedenti, furono di gran lunga inferiori alla media dedotta dal quinquennio 1911-15 (pubbl. 69 di questo Ufficio), costituendo il periodo più asciutto dell'anno, mentre normalmente invece è il più piovoso; in tal guisa viene accresciuto sempre più il deficit rispetto alla normale annua e contribuisce a realizzare l'anno più asciutto che ricordi la storia per le nostre regioni.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 40 mm. Il massimo valore venne registrato ad Aquileia il giorno 6 con mm. 71.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	5	Isonzo	S. Lucia *	46	orientale	5	Isonzo	Vippacco *	51	orientale	6	Tagliamento	Resia *	65
			Gorizia *	42			Alta pianura	Cormòns	45			Alta pianura	Gradisca	54
			Aidussina *	43		6	Isonzo	Podbrdo *	50				Aquileia	71

Novembre pagina 18

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Anche in questo mese continua la lenta ma progressiva discesa di tutti i fiumi della regione, che, alla fine del mese, raggiungono altezze di magra veramente eccezionale.
Una sola variazione di livello viene segnalata nel bacino dell'Isonzo, dove le piogge abbastanza forti dei giorni 5 e 6 contribuiscono ad un leggero aumento di portata del fiume che però, nei giorni seguenti, diminuisce rapidamente ritornando in magra.

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate a Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**) e Pescantina (**Adige**) durante il mese in corso.
Particolarmente notevoli sono i livelli minimi raggiunti che, confrontati con quelli verificati nelle magre avvenute nei mesi di novembre del decennio 1911-20, danno un'idea sull'entità della magra attuale.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Livello minimo: Altezza m.	RARA: Ora	RARA: Giorno
Tagliamento																																			
Venzone*	0.35	6	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
		12	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	18-24 12 18	27 28 29
		18	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	12-18	30
		24	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06															
Brenta																																			
Sarson	»	12	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	4 7 a 9 13-23-24	
Adige																																			
Pescantina*	1.79	6	2.02	2.00	2.01	2.02	2.01	1.99	2.00	2.01	2.03	2.04	2.06	2.05	2.07	2.07	2.05	2.06	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.10	2.11	2.10	2.10	2.10	2.09	2.09	2.10	2.11	2.11	18	30
		12	2.02	2.00	2.01	2.03	2.00	1.99	2.00	2.01	2.04	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	2.05	2.06	2.06	2.07	2.09	2.09	2.08	2.11	2.10	2.10	2.11	2.11	2.17	2.19	2.21	2.22			
		18	2.02	2.00	2.02	2.04	1.99	1.99	2.00	2.01	2.06	2.05	2.06	2.05	2.06	2.06	2.07	2.07	2.07	2.08	2.09	2.09	2.09	2.11	2.10	2.10	2.11	2.11	2.13	2.19	2.21	2.22			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell'Adige durante i mesi di novembre del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	Livello minimo raggiunto: ora	Livello minimo raggiunto: giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1914	19	0.08	12-18-24	28
	—	—				6-12-18-24	29-30
	—	—	1920	4	0.14	7-12-17	1
	—	—	id.	16	0.07	12	29-30
Brenta							
Bassano	—	—	1912	13	0.25	12	29-30
	—	—	1918	13	0.27	12	28 a 30
	—	—	1920	9	0.27	12	30
Adige							
Pescantina	—	—	1915	14	1.84	12	29-30
	—	—	1917	4	1.77	12	28
	—	—	1918	8	1.75	12	30

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	73.3	73.1	72.5	72.5	72.6	71.8	70.5	69.8	69.0	68.3	67.5	66.5	**70.9**
2	65.3	64.2	63.5	63.3	63.0	62.1	61.2	60.7	60.9	60.9	60.6	60.2	62.4
3	59.5	59.1	59.1	59.4	59.4	59.4	58.7	58.1	58.2	58.2	57.9	57.2	58.8
4	56.8	56.4	56.4	57.1	57.9	57.9	57.6	57.7	58.4	58.6	58.6	58.7	58.5
5	58.1	57.5	56.9	57.1	57.0	56.3	55.6	55.9	56.4	56.3	56.9	56.8	56.6
6	56.8	56.6	56.7	57.1	57.2	56.1	54.5	53.9	53.6	51.8	50.9	50.7	54.8
7	50.8	51.6	52.2	53.2	53.7	54.0	54.2	54.9	56.1	57.0	57.7	57.7	**54.1**
8	57.5	57.3	56.8	56.8	56.3	55.5	55.2	55.2	55.2	54.9	55.0	54.8	56.0
9	54.2	54.4	54.1	55.0	55.8	55.6	56.0	57.0	57.7	58.1	57.6	57.6	55.9
10	57.2	57.3	57.3	56.7	56.4	56.2	56.8	56.9	57.3	57.8	58.2	58.4	57.1
Media 1.a decade	59.0	58.8	58.5	58.8	58.9	58.5	58.0	58.0	58.2	58.1	58.1	57.8	58.5
11	58.4	58.4	58.5	59.8	59.6	59.7	59.6	60.2	61.0	61.9	62.6	63.0	60.0
12	63.1	63.1	63.4	64.0	65.2	65.8	64.7	64.7	65.5	66.0	66.6	66.4	64.7
13	66.3	66.0	66.1	66.5	66.8	66.8	66.4	66.3	66.2	66.7	66.9	66.8	**66.5**
14	66.6	66.9	66.1	66.5	66.8	66.6	66.0	66.0	66.3	66.4	66.6	66.5	66.4
15	65.9	65.2	65.2	65.1	64.8	63.9	62.7	62.1	61.3	61.4	61.9	60.9	63.6
16	60.3	59.8	59.6	59.6	59.7	59.4	59.2	59.1	59.5	59.6	59.9	60.0	**59.7**
17	60.2	60.4	60.4	61.1	61.5	61.3	61.2	61.4	62.0	62.4	63.0	63.3	61.4
18	63.3	63.8	64.0	64.6	65.1	65.0	64.6	64.6	65.3	65.3	65.4	65.4	64.7
19	65.3	65.1	64.9	65.2	65.3	64.9	63.9	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5	64.4
20	62.3	62.5	62.6	62.8	62.4	61.5	61.3	61.7	62.3	62.6	63.4	63.6	62.5
Media 2.a decade	63.3	63.1	63.1	63.3	63.7	63.5	63.0	62.9	63.3	63.6	63.9	63.9	63.4
21	63.7	64.4	64.6	66.3	67.2	67.6	67.5	67.8	68.5	69.1	69.8	70.4	67.0
22	71.3	71.4	71.4	72.2	72.6	72.6	72.3	72.4	72.9	73.3	73.3	73.4	72.3
23	73.4	73.3	73.4	73.8	74.0	73.5	73.1	73.0	73.3	73.7	74.1	74.1	**73.5**
24	73.7	73.4	73.5	73.7	73.6	73.0	72.4	72.3	72.3	72.2	72.1	72.0	72.9
25	71.6	71.5	71.4	71.4	71.5	70.8	70.2	69.8	69.7	69.7	69.6	69.6	70.7
26	69.6	69.3	69.2	69.4	69.6	69.0	68.3	68.1	68.1	68.1	68.0	67.8	68.8
27	67.6	67.0	66.7	66.5	66.5	66.3	65.2	64.7	64.7	64.6	64.1	63.8	65.8
28	63.6	62.9	62.9	63.2	63.3	63.0	62.3	62.2	62.2	62.3	62.3	62.4	**63.4**
29	64.5	64.5	64.5	65.1	65.3	65.2	64.7	64.6	64.9	64.9	65.1	65.0	64.9
30	64.9	64.5	63.9	64.2	64.2	63.8	62.8	62.2	62.4	62.9	63.2	63.2	63.6
Media 3.a decade	68.4	68.2	68.2	68.6	68.9	68.4	67.9	67.8	68.0	68.2	68.4	68.4	68.3
Media mensile	63.5	63.4	63.3	63.6	**63.8**	63.5	63.0	**62.9**	63.2	63.3	63.5	63.4	63.4

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
9.1	8.5	6.2	7.0	10.6	13.8	14.5	13.7	13.1	12.1	12.2	12.3	11.0	14.8	6.2
11.8	10.6	10.0	9.1	10.0	13.2	15.2	14.2	13.1	12.1	10.8	10.0	11.8	15.4	9.0
9.5	9.0	9.2	9.6	11.5	15.0	16.0	16.0	13.9	12.4	11.5	10.8	12.0	16.8	8.9
10.7	10.5	10.1	11.0	11.9	16.2	16.9	16.2	14.2	13.8	13.0	11.6	**13.0**	**17.2**	10.1
11.7	11.2	11.3	12.1	12.0	13.8	14.1	14.2	14.0	13.7	12.6	12.3	12.7	14.2	11.1
12.0	10.6	10.6	11.3	11.5	11.7	12.0	12.0	11.6	11.1	10.4	10.1	11.3	12.8	10.1
10.0	10.0	10.4	11.0	12.8	14.8	16.4	15.1	12.8	11.9	11.0	6.4	12.1	16.4	8.2
7.2	7.7	8.3	9.0	8.6	7.4	4.9	4.7	5.0	5.2	4.8	5.8	**6.7**	9.0	**4.0**
5.8	5.6	7.2	8.2	8.6	8.5	8.0	7.1	6.5	6.3	6.1	6.0	7.0	8.7	5.7
6.0	7.3	8.6	8.5	8.6	9.7	9.1	8.3	7.2	7.2	6.4	6.0	7.7	9.8	5.8
9.4	9.3	9.2	9.7	10.5	12.3	12.7	12.2	11.1	10.6	9.9	9.8	10.5	13.5	7.9
5.7	3.8	3.3	3.5	5.3	5.3	5.7	5.6	4.2	3.6	3.0	2.8	**4.5**	6.6	2.8
2.5	2.6	2.4	3.7	5.2	7.6	9.5	9.1	7.2	6.5	5.9	5.4	5.7	9.7	**2.2**
5.4	5.0	5.0	5.7	7.5	9.9	10.8	10.8	9.6	8.7	8.2	8.0	7.9	11.0	4.5
7.6	6.4	6.1	6.6	8.4	11.1	12.5	12.6	11.4	9.8	9.1	7.3	9.1	12.8	6.0
6.4	5.9	5.1	4.9	8.8	12.9	14.0	13.6	12.4	10.5	10.1	9.9	9.4	14.0	4.8
9.8	9.4	9.5	9.5	10.7	12.9	13.0	12.5	11.7	10.4	10.0	9.2	10.8	13.8	9.2
8.2	8.1	7.7	7.9	10.9	15.1	16.1	15.1	12.8	11.9	10.0	10.1	11.1	**16.2**	6.9
9.8	9.9	9.1	9.4	10.9	13.6	15.1	14.9	12.5	10.8	9.8	9.2	**11.3**	15.1	8.4
8.6	7.9	8.7	8.1	10.7	13.0	13.8	13.7	11.0	9.2	7.9	6.9	10.0	13.8	6.9
6.7	6.4	5.8	5.6	7.7	10.9	12.2	11.7	9.9	8.4	8.6	9.4	8.5	12.3	5.0
7.1	6.5	6.3	6.5	8.6	11.2	12.3	11.9	10.3	9.0	8.3	7.8	8.8	12.5	5.7
8.9	8.7	7.1	7.3	8.9	11.2	13.3	11.8	9.8	8.2	7.4	6.8	**9.2**	**13.2**	6.3
6.2	5.2	5.2	5.8	7.8	10.4	10.7	10.0	8.3	7.8	6.1	4.8	7.4	11.0	4.9
3.4	3.4	3.5	4.7	6.8	8.8	9.5	8.5	6.3	5.5	3.6	3.2	5.7	9.6	3.0
2.5	2.5	2.8	3.0	6.4	8.3	9.3	7.0	5.7	5.3	5.2	4.0	5.1	9.3	1.9
3.2	3.1	4.1	5.1	7.0	9.1	9.2	7.8	6.0	4.3	3.9	2.6	5.5	9.4	2.1
1.4	0.5	0.4	- 0.1	2.5	5.4	6.8	6.3	4.8	3.1	3.1	3.6	3.1	6.9	- 0.2
3.0	2.6	2.9	3.2	3.8	4.9	5.3	6.0	5.5	3.9	2.0	1.1	3.8	6.6	1.1
0.7	0	- 0.3	0.3	1.1	5.2	7.4	7.0	4.2	3.6	2.3	0.5	**2.7**	7.8	- 0.4
- 0.9	- 1.3	- 1.8	- 0.7	2.5	5.5	8.6	7.4	6.1	5.5	3.8	1.9	2.9	8.9	- 1.8
- 0.5	- 0.8	0.2	0.6	4.0	6.9	8.5	7.1	5.9	4.8	2.2	1.3	3.4	8.7	- 0.9
2.8	2.4	2.4	2.9	5.0	7.6	8.9	7.9	6.2	5.2	3.9	3.0	4.9	9.1	1.6
6.4	6.0	5.9	6.4	8.1	10.4	**11.3**	10.6	9.2	8.2	7.3	6.7	8.1	11.7	5.1

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	NNE 1	NE 2	—	—	NE 2	NE 5	NE 4	NE 4	—	NE 1	—	ESE 3	ESE 2	ESE 5	S 5	S 4	S 1	SSW 2	SW 5	SW 10	SW 11	SW 8	WSW 8	WSW 9	3.8	NE	2.8	4
2	WSW 8	WSW 7	WSW 3	NW 1	—	—	NNE 4	N 2	N 3	NNE 2	NNE 1	NNW 2	NNE 1	—	SSW 6	—	—	—	—	—	—	NNE 1	NE 2	NE 2	1.8	WSW	8.0	3
3	NNE 2	NNE 5	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 3	N 2	NNE 2	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 1	ENE 1	NNE 2	NNE 2	NNE 5	NNE 4	NNW 4	2.8	NNE	2.0	21
4	NNE 4	—	NNE 1	NNW 1	—	NNW 1	N 2	—	NNE 2	—	NNE 1	—	—	SSW 1	S 1	—	SW 1	—	—	—	—	—	NNE 1	NE 5	0.9	NNE	1.3	6
5	NE 5	NE 7	NE 6	NE 5	ENE 6	NE 5	ENE 5	NE 4	NE 3	NE 3	NE 3	NE 4	ENE 4	NE 3	NE 1	NNE 2	NNW 2	NNW 3	NNW 1	W 2	NW 2	W 3	W 3	4.1	NE	5.0	12
6	WNW 4	WNW 4	NW 4	WNW 1	NNW 2	—	—	SW 2	W 1	SW 2	W 3	WSW 2	WSW 3	WSW 4	W 2	SW 5	SW 4	SW 6	WSW 7	WSW 4	WSW 5	W 5	WSW 6	WSW 10	3.0	WSW	5.6	8
7	WSW 7	NNW 3	SW 1	NW 4	NNW 4	NNW 3	NNE 1	—	NE 5	NNE 2	NNE 2	NE 1	NNE 5	ENE 2	ESE 5	ESE 6	ESE 5	E 2	ESE 3	E 4	ENE 4	E 6	E 6	E 8	3.4	E	5.4	5
8	E 8	ENE 11	ENE 6	ENE 10	NE 10	NE 10	ENE 13	ENE 16	ENE 16	ENE 21	ENE 24	ENE 26	ENE 28	ENE 21	NE 25	ENE 29	NE 28	NE 29	NE 30	NE 33	ENE 28	ENE 26	ENE 25	ENE 22	24.1	ENE	28.5	16
9	ENE 25	ENE 27	ENE 24	ENE 22	ENE 22	ENE 23	ENE 19	ENE 20	ENE 20	ENE 24	ENE 30	ENE 30	ENE 28	ENE 28	ENE 19	E 13	E 14	E 12	E 8	E 9	E 10	E 7	E 11	E 7	19.0	ENE	24.3	15
10	E 9	NE 5	ENE 5	N 4	N 3	NNE 5	NNE 9	ENE 10	E 9	ESE 7	E 9	E 19	ESE 12	ESE 16	ESE 20	E 10	E 10	ESE 20	ESE 22	E 15	E 22	E 19	E 18	E 18	12.2	E	15.3	11
1.a decade Media Km. ora	7.4	7.0	5.6	5.2	5.3	5.4	5.9	6.0	6.7	6.8	8.4	8.6	7.8	7.6	8.4	7.5	7.2	7.1	7.0	8.0	8.9	8.5	8.8	9.0	7.3			
11	ESE 14	E 16	ENE 10	ENE 10	NE 12	ENE 9	ENE 9	ENE 12	ENE 15	E 17	ENE 13	ENE 13	E 13	ENE 11	ENE 9	E 5	E 8	E 10	E 11	E 19	ENE 7	NE 3	ENE 9	NE 3	10.7	ENE	10.7	10
12	NE 5	NE 8	NE 3	NE 7	NE 3	NE 2	NE 7	NE 2	NE 11	NNE 6	NE 10	E 4	ESE 4	ENE 3	E 2	—	—	—	W 2	NNW 2	NNE 5	NNE 4	NNE 5	NNE 5	5.3	NE	6.1	10
13	NE 6	NE 4	NE 9	ENE 3	NE 4	ENE 5	NE 6	ENE 7	NE 5	NE 7	NNE 6	NE 6	NE 5	ENE 2	NE 1	—	ENE 1	—	—	—	N 1	NNE 3	NE 3	NE 3	3.5	NE	5.9	12
14	NE 3	NE 3	NE 3	NE 1	NE 5	NE 3	NE 3	NE 3	NE 7	NE 7	NE 8	ENE 5	ENE 3	E 5	E 3	—	—	—	—	NNE 1	N 3	NE 5	NE 2	NE 5	3.4	NE	4.2	14
15	NE 3	NE 5	NE 6	NE 7	NE 5	NE 4	ENE 3	NE 7	NNE 3	NE 6	ENE 2	SSW 1	N 1	—	NE 4	NNE 4	NE 3	NNW 4	NE 6	E 4	ENE 6	ENE 13	ENE 13	E 16	3.5	NE	9.3	11
16	E 3	E 7	E 6	ENE 5	E 3	E 3	E 3	E 11	E 9	E 6	NE 3	ENE 7	ENE 10	ENE 6	ENE 5	ENE 5	ENE 3	ESE 4	NE 4	NE 3	NE 3	NE 3	NE 7	ENE 4	4.9	E	8.0	8
17	ENE 3	NNE 4	NNE 7	NNE 6	NE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NE 4	NNE 9	NE 2	ENE 2	ENE 3	—	—	ENE 3	ENE 6	E 5	ENE 5	ENE 3	NE 4	NNE 3	3.9	NNE	4.7	18
18	N 3	N 2	N 3	NNW 2	NNW 3	N 3	NE 4	NE 2	NE 2	NE 4	NE 4	NE 5	ENE 4	ENE 4	ESE 5	E 4	E 2	ENE 2	ENE 3	ENE 3	ENE 6	ENE 5	ENE 3	NE 3	4.3	ENE	4.6	8
19	ENE 2	NE 7	NE 9	NE 9	NE 8	NE 7	ENE 8	ENE 7	ENE 4	ENE 3	ENE 5	ENE 7	ENE 8	ENE 7	ESE 6	ESE 7	E 2	E 2	E 1	ENE 1	ENE 3	ENE 9	NE 4	NE 4	3.2	ENE	3.4	16
20	ENE 6	ENE 6	ENE 7	ENE 7	NE 7	NE 8	NE 7	NE 6	ENE 9	ENE 7	ENE 8	ENE 10	NE 8	NE 9	ENE 8	E 7	E 9	ENE 10	NE 9	NE 8	NE 7	NE 6	ENE 11	ENE 13	8.1	ENE	8.6	12
2.a decade Media Km. ora	6.2	6.3	6.2	5.4	6.6	5.8	6.1	6.5	7.2	7.4	7.0	7.1	5.5	4.7	4.7	2.8	2.6	3.4	4.8	4.7	5.5	6.1	6.7	6.6	5.7			
21	NE 7	NE 7	ENE 7	ENE 7	ENE 9	NE 8	NE 6	NE 8	NE 7	NE 7	NE 9	ENE 11	E 11	E 11	ESE 12	E 8	E 7	E 5	E 7	E 8	E 8	ENE 10	ENE 8	ENE 12	8.4	E	8.1	8
22	NE 11	NE 10	NE 12	NE 11	NE 8	NE 10	NE 9	NE 9	NE 14	NE 10	ENE 11	ENE 13	E 14	E 12	E 10	E 8	E 7	E 7	E 7	ENE 7	ENE 11	ENE 11	ENE 12	ENE 14	10.2	NE	10.4	10
23	NE 7	NE 8	NE 9	NE 8	NE 9	NE 9	NE 10	ENE 11	ENE 12	ENE 15	ENE 15	ENE 12	ENE 15	E 14	E 14	E 14	E 12	E 12	ENE 9	ENE 11	NE 10	ENE 11	ENE 11	ENE 10	11.7	ENE	13.2	10
24	E 10	ENE 9	ENE 9	ENE 11	NE 9	NE 7	NE 9	NE 10	NE 11	ENE 15	ENE 19	E 21	E 20	E 19	E 18	E 21	E 18	ENE 17	E 16	E 12	E 21	ENE 17	ENE 21	ENE 19	14.7	E	18.1	20
25	ENE 15	ENE 10	ENE 11	E 8	ENE 8	E 11	E 16	E 15	ENE 15	ENE 16	ENE 16	E 15	E 16	E 16	E 11	E 10	E 16	ENE 13	ENE 10	ENE 11	ENE 9	NE 7	NE 8	NE 8	12.0	E	13.2	11
26	NE 6	NE 7	NE 7	NE 8	NE 9	NE 10	NE 11	NE 9	ENE 9	ENE 10	ENE 11	ENE 12	ENE 9	ENE 10	ENE 7	ENE 5	NE 8	NE 7	ENE 8	ENE 8	NE 6	ENE 8	ENE 8	ENE 8	8.3	ENE	8.8	12
27	NE 6	NE 5	NNE 6	NE 8	NE 6	NE 7	NE 6	NE 8	NE 5	NE 8	NE 9	ENE 7	ENE 8	ENE 7	ENE 6	NE 3	NE 3	NNE 3	NNE 4	NNE 2	NNE 3	NE 6	ENE 4	NNE 4	5.7	NE	8.8	13
28	NNE 2	NE 2	NNE 4	NNE 2	NE 1	NE 1	—	ENE 1	NE 1	NE 1	NE 1	NNE 2	NE 2	NE 1	WNW 1	—	—	S 1	—	—	—	—	NE 3	ENE 1	2.7	ENE	2.7	8
29	NE 0	NE 3	NE 5	NE 4	NE 5	NNE 4	N 4	ENE 2	NE 1	NE 1	NNE 2	NE 2	NE 1	NE 1	WSW 1	W 1	S 1	SSW 1	SW 2	WSW 1	—	—	—	—	2.0	NE	3.1	11
30	NE 2	NE 5	NE 5	NE 6	NE 6	NE 5	ENE 5	ENE 6	ENE 1	—	—	SSE 2	SSW 1	WSW 1	W 1	S 1	SSW 1	SW 2	WSW 1	—	—	—	—	NNE 1	NNE 1	3.3	NE	5.2	5
3.a decade Media Km. ora	7.3	6.8	7.8	7.4	6.9	7.2	7.9	7.2	8.1	8.1	9.9	10.5	9.9	9.6	8.4	7.1	6.6	7.5	7.0	6.9	7.1	7.3	7.7	7.1	7.8			
MEDIA mensile Km. ora	7.0	6.7	6.5	6.0	6.3	6.1	6.6	6.3	7.3	7.4	8.4	8.7	7.7	7.3	7.2	5.7	5.3	6.0	6.6	6.2	7.2	7.3	7.7	7.6	6.9			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0° 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in %	Nebulosità relativa in dec.
1	S 7	SW 7	SW 9	SW 12	SW 12	SW 11	W 12	WSW12	SW 14	SW 14	SW 17	SW 16	SW 16	SW 20	SW 17	SW 17	SW 13	SW 17	SW 19	SW 21	SW 18	SW 25	SW 29	SW 33	16.4	SW	17.5	21	11.7	6.8	79	7
2	WSW11	WSW16	W 35	WNW26	NW 14	NNW 15	NNW 9	NNE 11	WSW 4	SSW 5	SW 8	WSW 9	SW 10	WNW 9	SW 6	SW 7	SW 5	NE 3	ENE 3	NE 10	NE 5	ENE 9	ENE 11	ENE 19	12.7	SW	7.3	5	11.8	6.7	79	7
3	ENE 11	NE 14	NNE 20	NNE 17	ENE 10	ENE 12	ENE 17	NNE 20	NE 25	NE 17	NE 12	ENE 8	NNE 6	NNE 6	N 6	NNE 7	NE 8	NE 13	ENE 8	ENE 7	ENE 7	NNE 13	NNE 11	N 13	12.8	NNE	13.9	11	12.4	7.7	84	8
4	N 19	N 7	N 7	N 3	N 6	N 6	NW 9	WNW 8	SW 9	SW 2	WNW 3	WSW 8	WSW 6	NNW 3	SSE 7	ESE 7	ESE 9	ESE 6	E 19	E 18	E 16	E 24	E 27	E 29	9.0	E	20.3	8	12.8	9.6	88	7
5	ENE 20	ENE 14	E 11	ENE 15	ENE 19	NE 21	NE 21	ESE 19	NE 21	NE 22	NE 10	NE 15	NE 5	NE 1	WNW 3	NW 3	NW 12	NW 14	NW 12	NW 11	WNW15	WNW16	WNW12	WNW13	14.3	NE	18.6	8	11.9	8.8	86	10
6	WNW21	W 21	W 21	W 21	W 24	W 16	WNW10	WNW 5	WNW	SW 13	SW 14	SW 12	SW 12	SW 14	SW 18	WSW18	SW 19	SW 22	SW 18	SW 20	SW 20	WSW23	W 24	W 41	19.2	SW	17.3	11	11.4	7.6	80	7
7	W 33	W 35	W 30	WNW37	WNW37	N 19	NNE 18	N 23	N 2	N 13	N 14	NE 7	ESE 0	SE 6	SSE 4	WNW 5	SW 5	WNW 7	SE 12	SE 18	ENE 17	ENE 33	ENE 38	E 47	23.7	N	19.6	8	12.1	5.9	79	3
8	ENE 51	ENE 49	ENE 46	ENE 38	ENE 34	NE 49	NE 46	NE 37	NE 57	NE 47	NE 49	NE 40	NE 42	NE 48	NNE 50	NNE 57	NNE 57	NNE 57	NNE 53	NNE 47	NE 43	NE 44	NE 39	NE 42	47.8	NE	48.4	13	5.8	- 0.4	78	10
9	NE 45	NE 36	NE 30	NE 43	NE 46	NE 46	NNE 53	NE 66	NE 61	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.8	- 0.6	86	10
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N 38	N 27	NE 17	NNE 12	NE 14	NE »	NE »	ENE 25	NNE 20	NE 21	NNE 27	NE 23	NE »	NNE »	N »	»	»	»	»	4.6	1.3	84	10
media 1.a decade	29.0 ?	27.0 ?	26.0 ?	23.0 ?	22.3 ?	22.3 ?	20.9 ?	22.8 ?	23.4 ?	19.6 ?	17.8 ?	14.4 ?	13.1 ?	13.4 ?	14.5 ?	15.8 ?	18.3 ?	18.8 ?	19.0 ?	20.0 ?	20.0 ?	24.6 ?	25.1 ?	27.8 ?	18.3 ?				9.7	5.2	76.7	7
11	NNE »	ENE »	NE 23	NE 23	NE 20	NE 20	NE 17	NE 33	NE 31	NE 34	NE 20	NE 20	ENE 15	NE 11	NE 11	ENE 8	E 11	E 7	E 9	E 11	E 19	E 12	E 12	ENE 16	ENE 14	17.0 ?	NE	23.5	11	1.7	- 0.5	66	3
12	ENE 17	NE 16	NE 18	NE 17	NNE 13	NNE 5	ENE 2	ENE 4	SW 7	NNW 4	NW 4	NW 6	NW 5	ESE 4	S 4	SSW 6	SSW 6	SSW 5	S 6	SSE 3	NE 3	NNE 8	NNE 12	NE 19	8.2	NE	15.0	5	5.1	- 1.2	79	9
13	NNE 23	NNE 20	NNE 17	NNE 16	NNE 20	NE 13	NE 14	NE 12	NE 9	NE 7	ENE 6	E 3	SSE 5	SE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 6	ESE 11	ENE 7	NE 12	NE 13	NE 16	NNE 15	10.8	NNE	17.1	7	3.5	3.3	87	8
14	NE 16	NE 13	NE 12	NE 12	ENE 16	ENE 11	ENE 11	E 11	E 10	E 12	E 16	ESE 9	ENE 10	NE 11	ENE 12	E 11	ESE 8	ESE 6	E 6	ENE 7	NE 12	NE 13	NE 16	NNE 15	10.8	NNE	14.4	2	3.2	5.2	74	9
15	NNE 20	NNE 18	NNE 11	NNE 13	NNE 7	NE 7	NE 6	NE 15	NNE 17	NNE 24	NNE 10	NNE 12	NNE 3	NNE 5	NNE 12	N 15	NNE 20	NNE 25	NNE 26	NNE 34	NNE 30	NE 28	NE 45	NE 45	19.5	NNE	16.1	16	8.9	3.9	71	5
16	ENE 25	ENE 25	ENE 26	ENE 24	NE 23	NE 25	NE 28	NE 23	NE 36	NE 19	NE 12	NE 11	ENE 8	NE 6	NE 4	NE 4	NNE 6	NNE 4	NE 4	NE 5	E 8	E 10	E 7	E 5	12.3	NE	18.2	12	12.0	6.1	68	6
17	ENE 26	N 20	E 19	N 15	NE 23	NE 23	NE 18	NE 23	NE 14	NNE 13	NE 12	NE 11	ENE 8	NE 6	NE 4	NE 4	NNE 6	NNE 4	NE 4	NE 5	E 8	E 10	E 7	E 5	12.6	NE	13.1	7	10.9	6.8	65	5
18	WNW 5	WNW 8	WNW11	WNW16	WNW 7	NW 3	N 5	N 7	NE 14	ENE 14	ESE 15	NE 9	NE 11	NE 13	E 19	E 11	ESE 9	NE 19	NE 15	NNE 16	NNE 15	NE 19	ENE 28	ENE 35	27.5	ENE	28.2	19	8.6	4.9	83	4
19	ENE 35	ENE 41	ENE 48	ENE 39	NE 40	NE 37	ENE 35	ENE 23	ENE 30	ENE 27	ENE 25	ENE 23	ENE 19	NE 13	NE 13	ESE 10	ENE 15	ENE 14	ESE 18	ENE 11	ENE 29	ENE 35	ENE 29	ENE 29	27.2	ENE	28.4	17	7.0	3.8	88	3
20	ENE 30	ENE 28	ENE 28	ENE 43	ENE 45	ENE 42	ENE 45	NE 47	ENE 42	ENE 28	ENE 28	ENE 24	ENE 27	NE 27	NE 18	NE 21	NE 20	ENE 25	NE 31	ENE 39	NE 50	ENE 47	ENE 49	ENE 32								
media 2.a decade	22.3 ?	23.4 ?	23.0	22.6	22.2	20.2	20.6	21.5	20.5	18.6	16.4	13.3	11.3	10.4	10.7	11.0	10.1	11.2	13.3	15.2	19.0	21.8	24.7	26.5	17.9				8.3	4.0	72.0	6
21	ENE 38	NE 47	NE 43	NE 40	NE 35	NE 37	NE 33	ENE 30	NE 33	NE 28	NE 33	ENE 31	ENE 23	ENE 22	ENE 19	E 11	ENE 9	NE 10	ENE 23	ENE 25	ENE 23	ENE 30	ENE 33	ENE 34	30.5	ENE	27.7	13	7.9	2.4	87	7
22	ENE 31	ENE 38	ENE 44	ENE 43	ENE 40	ENE 40	NE 40	ENE 35	ENE 45	ENE 35	NE 23	ENE 23	ENE 25	NE 26	NE 24	ENE 19	ENE 21	ENE 23	ENE 23	NE 30	ENE 34	ENE 36	ENE 33	ENE 36	31.9	ENE	32.9	13	6.5	1.5	85	5
23	NE 48	NE 43	NE 47	NE 48	NE 51	NE 48	NE 48	NE 55	NE 55	ENE 50	ENE 27	ENE 38	ENE 38	ENE 29	E 24	E 27	E 29	E 31	ENE 38	ENE 49	ENE 48	ENE 48	ENE 36	ENE 35	42.3	ENE	42.5	12	5.5	0.2	47	1
24	ENE 49	ENE 46	ENE 42	ENE 38	ENE 41	ENE 40	ENE 40	ENE 40	ENE 40	ENE 37	ENE 44	ENE 36	ESE 33	ENE 33	E 20	E 15	E 39	E 39	E 40	ENE 46	ENE 49	E 53	ENE 49	ENE 54	41.9	ENE	41.9	17	3.6	0	33	1
25	ENE 51	E 52	E 49	E 50	E 52	E 54	ENE 44	E 43	ENE 44	ENE 40	ENE 29	ENE 28	E 23	E 27	E 24	E 27	E 31	E 26	ENE 33	ENE 37	NE 39	NE 43	NE 41	NE 41	36.8	E	42.2	12	5.0	- 0.1	88	9
26	NE 37	NE 30	NE 27	NE 26	NE 33	NE 43	NE 40	NE 33	NE 34	NE 30	ENE 29	ENE 19	ENE 9	NE 8	NE 8	NE 10	ENE 16	ENE 18	NE 21	NE 25	NE 32	NE 38	NE 34	ENE 23	28.8	NE	28.9	18	3.1	- 4.7	50	2
27	ENE 28	ENE 24	ENE 24	ENE 28	ENE 29	NE 25	ENE 25	NE 22	NE 22	NE 17	NE 30	ENE 22	ENE 22	ENE 18	ENE 11	E 10	NE 5	NE 8	NE 11	NE 16	NE 14	NE 13	NE 10	NNE 8	19.4	NE	17.3	19	9.4	6.2	73	10
28	ENW 10	NW 12	NW 14	NW 14	NW 16	NW 12	NW 8	NW 8	NW 4	—	NW 1	ENE 2	ESE 2	SE 3	SE 5	ESE 9	ESE 16	SE 18	SE 16	SE 16	SSE 16	S 15	S 10	S 8	9.6	NW	9.6	9	5.9	1.4	63	8
29	S 8	S 8	S 8	SSW 6	SW 8	SW 8	SW 8	SW 8	SW 9	WNW 9	WNW 8	WNW10	NW 10	WNW16	WNW10	WNW 8	WNW14	WNW15	WNW18	NW 19	WNW16	WNW20	NW 23	NW 28	13.1	WNW	13.6	11	2.0	0.7	71	6
30	NNW 22	NNW 19	NNW 16	NNW 13	NNE 11	E 16	ESE 16	S 19	SSW 13	SW 7	WNW 6	NNW 6	NNW 5	WNW 6	W 8	WNW 9	W 13	W 15	» 16	» 16	» 8	» 5	» 9	» 10	13.3	NNW	13.5	8	6.4	1.1	33	0
media 3.a decade	32.8	33.0	32.7	32.8	32.8	32.7	30.2	29.7	32.5	25.5	23.5	21.3	18.1	17.2	16.0	16.8	20.1	20.5	25.2	27.5	28.8	29.0	30.5	31.5	26.7				5.2	0.5	54.9	3
MEDIA mensile	28.2 ?	28.0 ?	27.3 ?	26.1 ?	25.9 ?	25.2 ?	24.0 ?	24.7 ?	25.8 ?	21.8 ?	19.3 ?	16.4 ?	14.2 ?	12.7 ?	13.7 ?	14.4 ?	16.1 ?	16.8 ?	19.2 ?	20.9 ?	22.6 ?	25.2 ?	26.9 ?	28.8 ?	21.4 ?				7.7	3.8	67.8	6

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

NB. - Le velocità orarie del vento dalle ore 13 del giorno 5 alle ore 10 del 6 vennero desunte dall'integrazione dei diagrammi ottenuti dall'anemografo Dines, mediante una serie di confronti tra i dati contemporaneamente registrati dagli anemografi Dines e Steffens.

Novembre pagina 22

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.07	0.02	10.0	0.86	0	9.0	1.20	0.01	12.0	2.02	0.02	10.5
2	0.07	0.03	10.0	0.86	0.02	9.0	1.40	0.02	13.0	2.00	0	10.0
3	0.07	0.03	9.5	0.86	0.04	10.0	2.20	0.06	13.0	2.01	0.01	10.0
4	0.07	0.03	10.5	0.86	0.01	9.5	»	»	»	2.02	0.03	11.0
5	0.07	0.03	11.0	0.86	0.02	9.0	1.66	0.02	12.0	2.01	0.01	11.5
6	0.07	0.02	10.5	0.86	»	9.0	1.85	0.03	12.0	1.98	0.02	10.5
7	0.09	0.03	10.0	0.86	0.03	8.5	1.70	»	12.0	2.00	0	11.0
8	0.08	0.02	7.5	0.85	0.01	9.0	2.05	0.03	10.0	2.01	0.02	12.0
9	0.06	0.03	6.0	0.85	0.04	9.0	2.15	0.01	9.0	2.03	0.01	10.5
10	0.08	0.05	6.0	0.84	0.04	7.0	2.15	0.06	8.5	2.04	0	9.5
11	0.06	0.01	7.0	0.84	0.06	7.0	1.85	0.02	7.5	2.05	0	9.0
12	0.08	0.02	7.0	0.82	0.04	7.0	1.85	0.01	6.5	2.06	0	7.0
13	0.07	0.03	7.5	0.80	0.03	7.0	1.95	0.02	7.0	2.07	0	7.0
14	0.07	0.03	8.5	0.84	0.03	7.0	1.80	0.01	7.0	2.07	0.02	6.0
15	0.07	0.01	8.0	0.84	0.03	7.0	1.90	0.03	7.5	2.06	0	6.0
16	0.07	0.01	8.0	0.84	0.04	7.5	1.80	0.03	8.0	2.06	0.03	6.0
17	0.07	0.02	8.5	0.84	0.03	7.0	»	0.03	8.5	2.03	0.01	6.0
18	0.06	0.02	10.0	0.82	0.05	7.0	1.82	0.02	8.5	2.07	0.02	6.5
19	0.06	0.02	8.0	0.82	0.04	6.5	1.80	0.02	8.5	2.07	0.02	5.5
20	0.06	0	7.5	0.82	0.04	7.0	2.20	0.02	8.5	2.09	0.02	5.0
21	0.06	0.02	7.5	0.82	0	4.0	2.00	0.02	8.0	2.08	0.01	6.0
22	0.05	0.03	7.5	0.82	0.01	4.0	1.97	0.02	8.0	2.08	0.09	5.5
23	0.05	0.02	7.0	0.82	0.01	4.0	1.90	0.03	7.5	2.10	0.03	5.0
24	0.05	0.02	6.0	0.80	0	4.0	1.95	0.02	7.0	2.10	0.02	5.0
25	0.05	0.01	5.0	0.80	0.03	4.0	1.85	0.03	6.0	2.11	0.02	4.5
26	0.04	0	5.0	0.78	0.03	4.0	1.88	0.02	5.0	2.13	0.04	4.0
27	0.04	0.01	5.0	0.78	0.06	4.0	2.15	0.03	5.0	2.10	0.06	4.0
28	0.03	0.01	5.0	0.76	0.03	3.0	1.90	0.03	5.0	2.16	0.02	4.5
29	0.03	0.01	5.5	0.72	0.04	3.0	1.75	0.02	4.0	2.10	0.02	4.0
30	0.03	0	5.5	0.65	0.04	3.0	1.90	0.03	4.0	2.15	0.02	4.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 2ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 6	ore 18
23.2	23.2
23.0	22.8
22.5	22.5
22.5	22.5
22.0	22.2
22.5	22.8
23.2	23.2
23.2	23.2
23.2	23.2
23.2	23.0
23.0	23.0
22.9	22.5
22.5	22.5
22.4	22.4
23.2	23.1
21.9	21.9
21.9	21.9
23.0	21.8
21.5	21.5
21.0	21.0
20.6	20.6
20.5	20.5
20.5	20.8
21.5	21.5
21.8	21.8
21.8	21.6
22.0	22.0
22.2	22.2
22.0	21.8
21.6	21.6

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave	Ansiei	2	Piave	Cimagogna (1)	»	0.40	7.3	7.5
		2	Ansiei	Auronzo	*di stazione*	0.18	2.7	4.1
	Boite	2	Boite	Perarolo	*di stazione*	0.35	6.6	4.2
					all'idrometrografo	0.09		
Brenta		3	Brenta	Sarson	*di stazione*	0.00	80.1	17.0
					di Bassano	0.17		
Adige		5	Adige	Boara Pisani	*di stazione*	2.45	150.-	78.-
					all'idrometrografo	2.43		
		6	Adigetto	Badia Polesine	*di stazione*	0.41	14.2	8.4
		7	Adige	Pescantina	*id.*	2.005	87.-	80.-
		7	Canale d'irrigazione Agro Veronese	Busolengo	*id.*	2.46	11.5	2.3
		8	Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	*id.*	0.245	81.-	80.-

(1) Per questa stazione le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che deve ancora essere quotato; il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativo.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	0.0 22.35	180.0 170.0	2.50 15.30	138.0 106.0	9.35 22.10	202.0 189.0	3.35 15.50	121.0 90.0	9.55	191.0		
2	0.30 22.35	184.0 170.0	3.10 16.0	138.0 112.0	9.30 22.30	205.0 185.0	4.05 16.35	125.0 95.0	10.15 22.40	190.0 172.0	16.50	95.0
3	0.30 22.35	177.0 167.0	3.30 16.40	146.0 118.0	10.20	196.0	4.0 17.5	135.0 106.0	11.0	188.0	4.30 17.40	134.0 109.0
4	0.45	188.0	3.50 17.30	153.0 127.0	0.15 9.55	179.0 196.0	4.0 19.20	150.0 118.0	0.40 11.1	170.0 187.0	5.40 18.5	148.0 118.0
5	10.20	188.0	15.10	140.0	12.20	202.0	19.0	135.0	11.55	192.0	19.10	131.0
6	11.15	175.0	16.10	148.0	11.45	188.0	16.55	150.0	12.20	177.0	19.0	145.0
7 ☽	0.30	190.0	16.55	148.0	4.5	196.0	21.20	145.0	4.5	188.0	19.30	148.0
8	5.0	174.0	22.0	146.0	0.30	178.0	22.20	110.0	5.25	178.0	21.0	155.0
9	6.5	188.0	23.30	135.0	4.45	179.0	24.0	111.0	7.20	196.0		
10	0.5 17.0	181.0 189.0	11.45 23.40	166.0 152.0	3.55 18.10	197.0 189.0	12.5 24.0	147.0 188.0	7.40 19.0	191.0 197.0	0.20 11.0	185.0 164.0
11	7.0 19.0	192.0 183.0	19.55	156.0	5.10 15.30	194.0 197.0	13.20	142.0	6.0 19.40	208.0 193.0	1.0 16.0	153.0 146.0
12	7.20 19.45	198.0 184.0	0.20 13.35	154.0 142.0	7.20 19.20	210.0 208.0	0.50 13.55	145.0 125.0	8.0 20.40	204.0 190.0	1.40 15.45	143.0 126.0
13	7.25 20.10	208.0 176.0	1.0 14.0	148.0 131.0	7.20 20.50	221.0 195.0	1.10 14.30	154.0 112.0	8.15 21.0	211.0 184.0	2.10 14.55	154.0 118.0
14	1.35 21.5	194.0 173.0	1.10 15.20	145.0 116.0	8.10 20.55	212.0 194.0	1.10 15.50	132.0 94.0	8.35 21.30	201.0 182.0	3.0 15.25	139.0 97.0
15 ☉	5.20 21.55	198.0 172.0	1.55 15.5	143.0 118.0	2.45 21.3	215.0 186.0	2.20 13.55	138.0 94.0	9.5 22.20	208.0 182.0	2.45 15.55	130.0 100.0
16	2.50 23.20	197.0 174.0	2.00 16.10	143.0 120.0	3.15 22.15	210.0 196.0	1.5 16.10	122.0 95.0	9.35 22.55	206.0 184.0	3.5 16.35	131.0 106.0
17	3.10 23.0	194.0 170.0	2.20 16.20	151.0 114.0	10.10 23.10	213.0 184.0	4.0 16.40	138.0 89.0	10.20 23.25	202.0 179.0	4.5 17.0	142.0 100.0
18	3.50 23.45	189.0 171.0	3.50 16.50	150.0 117.0	10.20 23.5	204.0 185.0	4.30 17.10	135.0 96.0	10.45	197.0	5.45 17.10	138.0 102.0
19	10.0	180.0	4.25 17.30	158.0 114.0	10.55	194.0	4.55 17.50	143.0 100.0	0.05 11.5	179.0 188.0	5.25 18.20	144.0 101.0
20	1.0 21.20	169.0 177.0	5.15 18.30	156.0 141.0	0.25 11.35	182.0 183.0	5.0 18.10	148.0 180.0	1.5 19.0	177.0 181.0	5.0 19.40	151.0 138.0
21	1.45 19.30	176.0 167.0	7.0 20.5	150.0 130.0	1.55 19.50	184.0 173.0	7.40 20.5	138.0 115.0				
22 ☾	2.0	164.0	21.5	126.0	2.45	168.0	21.50	117.0				
23	4.35	169.0	22.0	128.0	4.10	177.0	22.10	110.0				
24	5.30 18.0	176.0 145.0	12.40 23.15	121.0 120.0	5.10 17.50	185.0 147.0	12.5 23.15	100.0 118.0	6.0 16.30	188.0 160.0	12.50 23.30	118.0 131.0
25	6.50 19.20	176.0 152.0	13.50 23.45	115.0 137.0	6.30 19.35	187.0 162.0	13.10 24.0	99.0 129.0	6.55 19.55	197.0 165.0	13.30	106.0
26	8.30 20.0	176.0 160.0	13.30	111.0	8.40 19.50	192.0 180.0	13.35	97.0	7.15 20.20	188.0 171.0	1.0 14.30	130.0 100.0
27	7.0 23.35	178.0 166.0	0.50 12.50	135.0 115.0	7.5 20.10	196.0 179.0	1.15 14.10	124.0 96.0	8.0 21.0	189.0 171.0	1.50 14.45	126.0 100.0
28	7.30 21.0	183.0 165.0	1.20 14.20	139.0 115.0	7.55 21.15	198.0 178.0	1.50 14.50	120.0 90.0	8.40 22.55	191.0 172.0	2.30 15.20	125.0 99.0
29 ●	8.0 22.0	182.0 162.0	2.0 15.0	138.0 110.0	8.40 21.20	202.0 175.0	2.15 15.30	123.0 88.0	9.20 23.20	191.0 168.0	3.0 15.45	126.0 91.0
30	8.30 23.30	182.0 165.0	3.25 15.30	141.0 105.0	9.5 22.40	197.0 180.0	3.45 16.10	125.0 87.0	9.55 23.0	191.0 204.0	3.30	129.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	18	7.35	208.0	30	15.30	105.0	98.0
Trieste	18	7.20	221.0	30	16.10	87.0	134.0
Diga Sud Lido	18	8.15	211.0	»	»	»	»
Ancona	10	8.30	316.0	1	18.35	114.0	102.0
Viesti	10	11.25	210.0	1	22.0	120.0	90.0
Brindisi	10	12.45	268.0	»	»	»	»

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	11	172.0	24	144.0	28.0
Trieste	12	171.9	24	137.8	34.1
Diga Sud Lido	9	178.7	»	»	»
Ancona	10	190.9	1	140.2	50.7
Viesti	10	186.0	2	135.0	51.0
Brindisi	10	257.9	»	»	»

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	17	9.10	194.0	17	16.30	114.0	80.0	1	15.30	108.0	1	22.25	170.0	62.0
Trieste	17	10.10	218.0	17	16.40	88.0	126.0	16	16.10	95.0	16	23.15	196.0	101.0
Diga Sud Lido	14	8.35	201.0	14	15.30	97.0	104.0	14	15.20	97.0	14	21.30	182.0	85.0
Ancona	30	9.15	171.0	30	17.30	119.0	52.0	19	19.10	128.0	20	11.45	171.0	43.0
Viesti	18	18.30	169.0	18	19.35	134.0	35.0	14	20.0	131.0	15	3.0	175.0	44.0
Brindisi	16	4.35	257.0	16	10.20	218.0	39.0	15	21.25	212.0	16	4.35	257.0	45.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	6	11.15	175.0	18.10	148.0	27.0
Trieste	6	11.40	183.0	18.55	150.0	33.0
Diga Sud Lido	8	5.30	178.0	21.0	155.0	23.0
Ancona	8	5.40	172.0	13.0	162.0	10.0
Viesti	7	7.45	167.0	15.0	155.0	12.0
Brindisi	8	11.50	239.0	17.30	227.0	12.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie nei giorni 2, 3, 4 e dal 7 al 18, generalmente estese a tutto l'Adriatico.

Venezia, gennaio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - DICEMBRE 1921

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordina *aerol.* = Stazione aerologica *princ.* = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . . pag.	10	Rovigo (1.° *ord.*) . . pag.	16
Belluno (2° *ord.*) . . »	8	Trento (1.° *ord.*) . . »	13
Bolzano (1° *ord.*) . . »	12	Trieste (1.° *ord.-aerol.*) . »	4
Colle Venda (1° *ord.*) . . »	21	Udine (1.° *ord.-aerol.*) . »	6
Gorizia (2° *ord.*) . . . »	5	Venezia (*princ.-aerol.*) . »	14, 19, 20
Padova (1° *ord.-aerol.*) . »	15	Verona Lungh. (1° *ord.-aer.*) »	13
Pola (1° *ord.*) . . . »	4	Vicenza (1.° *ord.*) . . »	11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI

RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . . pag.	4	Bacino del Bacchiglione . pag.	11
Bacino dell'Isonzo . . »	5	» dell'Agno Guà . . »	11
» della Drava . . »	6	» dell'alto Adige . . »	12
» del Tagliamento . »	6	» del medio e basso Adige »	13
» della Livenza . »	7	» del Po (Sarca e Mincio) »	14
» della Piave . . »	8	Alta pianura occidentale . »	14
Pianura orientale . . »	9	Bassa pianura occidentale . »	15
Bacino della Brenta . »	10	Pianura polesana . . . »	16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese — Confronti con le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige avvenute durante i mesi di dicembre del periodo 1911-20** . . . . . pag. 18
Deflussi giornalieri e mensili, per il Boite a *Perarolo*, per la Brenta a *Sarson*, per l'Adige a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il Mincio a *Peschiera* . . . . . » 3
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
°°, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro; nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometrò o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d'Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1922.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (prevalenza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4) (7)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
1	9.4	Udine	– 6.5	Padova	N - i	1	5.4	Rovigo	4	II	AC. 731 su Svezia; C. 738 G. Guascogna; Fr. Alpi	vario	nebbia mattina a Rovigo	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
2	8.7	Udine	– 0.5	Belluno	NE - i	2	11.0	Rovigo	10	II	A.P. dall'Islanda al G. Danzica; Fr. Alpi; C. 744 G. Guascogna	coperto	nebb. U., Bz., R.; piogg. neve notte reg. occ.	
3	9.3	Bassano	0	Belluno	NE - i	2	18.6	Rovigo	9	XV	A.P. dall'Islanda al G. Danzica; C. 751 Corsica - Elba	coperto	piogg. legg. matt., pomer. regione occid.	
4	8.6	Bassano	0	Belluno	E - i	2	17.0	Venezia	8	XVI B	A.P. dall'Islanda al G. Danzica; C. 755 coste Africane	gen. coperto	piogg. e neve in legg. quantità sui bac. mont.	
5	8.4	Bassano	– 0.2	Belluno	N - i	1	9.6	Rovigo	9	XVI C	A.P. dall'Islanda al G. Danzica; C. in Tunisia	gen. coperto	caduta legg. di neve sui bacini montani	
6	10.6	Padova	– 3.1	Belluno	N - i	1	7.4	Rovigo	0	XVII B	A.P. dalle Azzorre a 774 alla Polonia; C. Italia merid. a 757	sereno	nebbia mattino	
7	11.8	Udine	– 3.5	Belluno	N - i	1	7.2	Rovigo	8	XVII B	Pr. con forte gradiente su Alpi; C. 761 sull'Italia merid.	quasi sereno	nebbia fitta pomeriggio Udine	
8	14.1	Gorizia	– 4.1	Padova	N - i	1	8.2	Bolzano	3	VI	C. in Russia; S. da NE sull'Italia meridionale	quasi sereno	nebbia mattino Padova	
9	15.8	Trento	– 2.1	Belluno	SW - i	1	7.4	Gorizia	4	VII	AC. 774 G. Guascogna; Pr. WSW Alpi; C. 757 coste nov. Svezia	vario	nebbia matt. Ud., Pad.; nella giornata a R.	
10	17.0	B. Mantico	– 0.6	B. Mantico	N - i	2	13.6	Bolzano	3	VIII	AC. 774 G. Guascogna; C. a levante; pendio da W su penisola	quasi sereno	nebbia fitta mattino Udine	
Media 1.a decade						1			5					
11	10.4	Bolzano	– 1.4	Padova	E - i	2	10.0	Rovigo	6	—	Sella sulla Francia con C. secondario sulla Sardegna	vario		I fiumi della regione sono in magra e forte magra
12	7.3	B. Mantico	– 2.8	Padova	NE - i	3	15.5	Rovigo	3	XVI C	A.P. Azzorre - Polonia dove 786; depress. Tunisia a 766	quasi sereno		
13	5.0	Bassano	– 6.9	Belluno	N - i	3	13.6	Rovigo	1	XI	A.P. dalle Azzorre alla Polonia; depressione a S dell'Italia	sereno		
14	4.5	Padova	– 8.9	Belluno	N - i	2	9.2	Rovigo	1	XVIII	A.P. dalle Azzorre alla Polonia; depressione sul mare Egeo	sereno		
15	6.2	Padova	– 9.9	Belluno	W - i	1	7.5	Rovigo	8	XVII B	Pr. da E sulle Alpi; C. sec. su Napoli a 760	quasi sereno		
16	6.7	Padova	– 9.7	Belluno	N - i	1	7.3	Rovigo	2	XV	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; Depress. 760 Mediterr. occid.	quasi sereno		
17	6.4	Ud. - Vic.	– 8.2	Belluno	NW - i	1	7.5	Rovigo	5	X	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; sull'Italia pendio da N	vario		
18	8.0	Gorizia	– 7.0	Belluno	N - i	1	4.9	Gorizia	2	V	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; S. da E Val Padana	quasi sereno		
19	10.6	Bolzano	– 6.9	Belluno	N - i	1	6.0	Bolzano	3	V	A.P. Europa occid.; prov. N Alpi	quasi sereno		
20	10.1	Udine	– 5.8	Belluno	NE - i	1	7.9	Rovigo	3	VI	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; C. 715 Färöer; S. da E sull'Italia	quasi sereno	nebbia mattino Venezia e Padova	
Media 2.a decade						1			3					
21	9.9	Gorizia	– 3.7	Padova	N - i	1	5.1	Rovigo	4	VI	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; C. 739 Scand. occ.; S. da E su It.	vario	nebbia matt. Ven., tutto il giorno a Pad.	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
22	7.9	Udine	– 5.1	Padova	NW - i	1	3.3	Rovigo	3	VI	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; C. Russia sett.; S. da E sull'Italia	quasi sereno	nebbia matt. Pad., tutto il giorno a Ven.	
23	7.2	Udine	– 2.6	Belluno	NW - i	1	4.3	Rovigo	10	VI	C. sulle Skagerak a 725; S. da E sull'Italia	coperto	sera e notte pioggia reg., neve bac. mont.	
24	8.4	B. Mantico	– 3.7	Padova	N - i	2	13.0	Rovigo	9	IV	C. Baltico a 755; C. sec. mar Ligure in S. da levante	coperto	matt. e notte piogg. reg., neve bac. mont.	
25	9.5	Padova	– 2.0	Belluno	NE - i	3	17.4	Rovigo	4	XVI C	A.P. Europa centr.; pr. Alpi; C. a 758 tra Sicilia e Sardegna	vario	matt. pioggerelle sparse sulla regione	
26	7.7	B. Mantico	– 3.0	Belluno	N - i	1	7.5	Rovigo	8	XVIII	A.P. Europa centr.; pr. Alpi; C. sull'Egeo	quasi sereno		
27	8.4	Padova	– 6.0	Belluno	N - i	1	9.3	Rovigo	1	XVI C	A.P. Europa centr.; pr. Alpi; C. tra Sicilia e Sardegna a 760	sereno		
28	5.8	Udine	– 5.9	Belluno	N - i	1	5.4	Rovigo	4	XVI C	A.P. Europa centr.; pr. Alpi; C. tra Sardegna e Tunisi a 760	vario	nella giornata nebbia B. M., Pad., Rovigo	
29	6.2	Bassano	– 6.0	Belluno	NE - i	1	4.0	Gorizia	6	IV	C. sec. a 767 mar Ligure in S. da E dipendenza depressione [Europa sett.	vario	pochissima neve sull'A. A.	
30	13.0	B. Mantico	– 8.9	Belluno	N - i	2	9.7	Trento	3	XVI B	C. a 758 tra Sardegna e Roma; pr. N Alpi	quasi sereno	pochiss. neve A. A.; matt. nebbia B. M.	
31	7.3	Trento	– 4.5	Belluno	N - i	1	6.5	Bolzano	4	IV	C. sec. a 758 in S. dipendenza C. Baltico a 720	vario	pochissima neve sull'A. A.	
Media 3.a decade						1			5					
Media mensile						1			4					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; n = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Bicattore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Tri. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Fi. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: C. = Ciclone; A.P. = Alta pressione; Pr. = Promontorio; S. = Saccatura.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1646			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.01	3.4	0.29	0.06	17.0	1.5	2.26	66	5.7	20	114	2.12	60	5.2	0.17	25.0	2.2
2	0.01	3.4	0.29	0.06	17.0	1.5	2.21	65	5.6	20	112	2.12	60	5.2	0.17	25.0	2.2
3	0.06	3.6	0.31	0.06	17.0	1.5	2.16	70	6.0	80	180	2.10	61	5.3	0.17	25.0	2.2
4	0.06	3.6	0.31	0.06	17.0	1.5	2.13	72	6.2	10	62	2.10	61	5.3	0.17	25.0	2.2
5	0.06	3.6	0.31	0.06	17.0	1.5	2.16	70	6.0	80	180	2.09	62	5.4	0.16	25.0	2.2
6	0.06	3.6	0.31	0.06	17.0	1.5	2.17	69	6.0	20	120	2.12	61	5.3	0.16	25.0	2.2
7	0.03	3.6	0.31	0.07	16.5	1.4	2.17	69	6.0	30	180	2.13	61	5.3	0.15	24.5	2.1
8	0.03	3.6	0.31	0.07	16.5	1.4	2.18	68	5.9	30	177	2.09	62	5.4	0.15	24.5	2.1
9	0.03	3.6	0.31	0.06	16.0	1.4	2.17	69	6.0	30	180	2.11	61	5.3	0.14	24.0	2.1
10	0.06	3.6	0.31	0.06	16.0	1.4	2.18	68	5.9	30	177	2.11	61	5.3	0.14	24.0	2.1
11	0.03	3.6	0.31	0.09	15.5	1.3	2.17	69	6.0	20	120	2.11	61	5.3	0.13	23.5	2.0
12	0.03	3.6	0.31	0.09	15.5	1.3	2.18	68	5.9	30	177	2.13	60	5.2	0.13	23.5	2.0
13	0.02	3.4	0.29	0.10	15.0	1.3	2.19	67	5.8	30	174	2.11	61	5.3	0.12	23.0	2.0
14	0.02	3.4	0.29	0.10	15.0	1.3	2.20	63	5.4	30	162	2.11	61	5.3	0.12	23.0	2.0
15	»	3.4	0.29	0.11	14.5	1.3	2.23	60	5.2	60	312	2.11	61	5.3	0.12	23.0	2.0
16	»	3.4	0.29	0.11	14.5	1.3	2.25	60	5.2	20	104	2.14	59	5.1	0.11	22.5	1.9
17	»	3.4	0.29	0.12	14.0	1.2	2.25	60	5.2	40	208	2.20	56	4.9	0.11	22.5	1.9
18	»	3.4	0.29	0.12	14.0	1.2	2.23	63	5.4	30	162	2.20	55	4.8	0.10	22.0	1.9
19	0	3.4	0.29	0.11	14.5	1.3	2.21	65	5.6	90	504	2.35	54	4.7	0.10	22.0	1.9
20	0	3.4	0.29	0.11	14.5	1.3	2.19	67	5.8	60	348	2.14	59	5.1	0.10	22.0	1.9
21	0.01	3.4	0.29	0.10	15.0	1.3	2.20	66	5.7	20	114	2.20	62	5.4	0.10	22.0	1.9
22	0	3.4	0.29	0.09	15.5	1.3	2.20	66	5.7	60	342	2.16	61	5.3	0.09	22.0	1.9
23	0	3.4	0.29	0.08	16.0	1.4	2.21	65	5.6	30	168	2.11	61	5.3	0.07	21.0	1.8
24	0	3.4	0.29	0.07	16.5	1.4	2.21	65	5.6	0	0	2.11	61	5.3	0.07	21.0	1.8
25	0	3.4	0.29	0.07	16.5	1.4	2.21	65	5.6	30	168	2.11	61	5.3	0.07	21.0	1.8
26	0	3.4	0.29	0.07	16.5	1.4	2.22	63	5.4	30	162	2.13	58	5.0	0.06	20.5	1.8
27	0.01	3.5	0.29	0.07	16.5	1.4	2.24	61	5.3	20	106	2.14	59	5.1	0.06	20.5	1.8
28	0.01	3.5	0.29	0.07	16.5	1.4	2.26	61	5.3	»	»	2.17	57	4.9	0.06	20.5	1.8
29	0.01	3.5	0.29	0.07	16.5	1.4	2.25	60	5.2	70	364	2.15	58	5.0	0.06	20.5	1.8
30	0.01	3.3	0.29	0.07	16.5	1.4	2.23	63	5.4	40	216	2.18	58	5.0	0.05	20.0	1.7
31	0.01	3.3	0.29	0.07	16.5	1.4	2.22	62	5.4	60	324	2.23	57	4.9	0.05	20.0	1.7
Totale mensile			9.19			42.6			175.0					160.5			60.9
Media mensile		3.4			15.9			65.8					59.7			22.7	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		8.7			10.3			6.0 (1)					5.1 (1)			10.0	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		9.2			11.0			6.6					5.9			11.1	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		8.4			9.1			5.5					4.6			8.8	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a **Bassano**; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto e Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. (met.)	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.9	Giorni piovosi: superiori a mm. 3.9	Media quinquennale: Altezza piggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numerosità nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 35'		**Elementi meteorologici**																																		
	Var. della press. in mm.(1)	32	- 1c	- 4dr	+ 1ai	+ 7ar	+ 3ai	- 1c	- 3di	+ 1c	- 5di	+ 5ai	+ 2ai	+ 2ai	- 3di	- 2di	- 1c	+ 4ai	0i	- 3di	+ 4ai	0c	+ 2ai	- 1c	- 5dr	- 2di	+ 6ai	+ 2ai	+ 3ar	0i	- 7di	+ 4ar	- 4di	—				
	Temperatura media (2)	32	5.8	8.0	7.6	5.7	6.2	7.5	7.6	7.8	7.8	10.5	5.5	3.4	2.0	1.2	3.8	3.4	3.4	6.8	5.6	7.8	7.1	6.1	9.8	10.1	7.0	6.6	5.7	4.5	6.9	8.7	5.1	6.3				
	Temperatura massima		10.7	10.5	9.6	6.9	8.1	10.4	12.4	13.2	13.2	14.4	7.3	6.2	3.8	2.0	6.3	6.2	8.1	13.0	10.2	12.1	11.4	9.9	12.8	12.3	6.8	9.8	9.2	8.7	10.0	13.0	9.5	9.7				
	Temperatura minima		0.4	1.5	4.0	3.8	4.0	4.9	2.8	3.2	4.0	6.5	2.7	1.5	0	- 0.1	1.0	0.4	- 1.7	1.5	1.0	2.0	3.4	2.0	6.7	6.1	5.0	3.2	1.8	1.0	2.3	4.9	1.0	3.6				
	Umidità relativa 1/100		70	75	76	74	74	69	79	78	90	51	65	67	63	67	69	79	84	88	94	97	98	97	96	93	73	57	68	81	99	76	87	78.5				
	Vento Direzione		NNW	E	ENE	ENE	NE	NE	N	NW	E	E	ENE	ENE	ENE	NE	N	E	E	E	E	E	E	NE	ESE	E	E	NE	NE	NW	E	NE	E	E				
	Vento Velocità (km. ora)		6.8	18.5	30.7	27.0	12.4	16.8	»	»	4.8	20.2	18.4	31.0	23.9	»	10.5	8.9	7.9	5.4	3.9	6.0	4.8	3.9	7.2	19.8	39.7	13.6	10.6	7.2	7.8	17.7	6.5	14.0?				
	Nebulosità in decimi		5	9	9	8	8	0	8	2	5	6	2	1	2	9	6	4	4	6	2	3	7	8	10	9	8	6	1	5	9	8	6	5				
	TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'																																				
	Var. della press. in mm.(1)	8	- 2di	- 3di	+ 1ai	+ 6ar	+ 2ai	0c	- 5di	+ 1c	- 5di	+ 5ai	+ 1ai	+ 3ai	- 3di	- 2di	- 1c	+ 4ai	- 1di	- 3di	+ 4ar	- 1c	+ 2ai	- 2c	- 6dr	+ 1ai	+ 5ai	+ 2ai	+ 3ai	0i	- 6di	+ 4ai	- 4di	—				
	Temperatura media (2)	11	5.6	6.3	2.6	3.0	3.9	5.9	8.3	7.7	7.3	10.8	4.2	1.8	0.4	- 0.6	1.2	2.0	3.5	5.0	5.1	7.8	6.9	6.2	7.5	8.5	6.0	5.3	5.3	3.7	6.4	8.0	5.5	5.2				
	Temperatura massima		8.8	9.1	4.3	3.8	5.2	7.9	12.7	10.7	10.4	12.5	9.4	4.0	1.2	0.5	3.8	4.9	6.4	8.2	7.6	9.7	9.3	8.3	8.1	10.0	7.5	7.5	7.3	6.9	7.3	10.6	8.5	7.5				
	Temperatura minima		3.0	4.0	1.5	1.9	2.0	4.8	5.3	5.5	5.4	5.8	1.7	0.8	- 1.0	- 1.5	0	0.6	0.3	2.8	3.7	3.9	4.9	4.2	7.0	7.2	4.3	3.6	2.5	1.1	4.4	4.4	4.0	3.1				
	Umidità relativa 1/100		48	49	57	54	58	57	38	56	66	93	»	»	»	»	72	88	72	86	91	93	89	90	95	98	75	59	57	74	93	88	83	***				
	Vento Direzione	19	SSE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	SE	SE	ESE	NE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	WNW	ENE	ENE	ENE	ENE	SE	ESE	ENE	ESE	ENE				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	7.1	13.3	56.5	65.3	39.6	27.4	10.9	4.7	4.7	13.8	52.8	53.7	54.1	44.4	32.7	31.8	6.7	6.8	4.5	4.5	4.2	5.3	3 3	29.7	56.7	26.0	15.5	5.5	4.5	25.2	6.0	22.2				
	Nebulosità in decimi		8	9	6	5	10	0	2	3	4	4	4	0	2	6	6	2	7	6	4	8	5	7	10	9	8	5	0	3	10	8	5	5				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2,8	2,8	—	—	—	7,4	6,3	—	23,2	3	3	»	»
Pola*	30	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	28,5	—	—	—	—	—	4,2	51,0	1	3	»	»
Siana	28	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	—	—	—	19,3	—	69,5	—	3	»	»
Verudella	20	—	—	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	39,9	2	1	»	»
Rovigno	9	—	—	0,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,6	—	—	—	—	15,3	—	27,5	1	3	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	—	15,0	1	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	—						
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	2	—						
Secchezza del terreno	secco					molto secco																		secco	um.	secco										

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 5°.8 — 0°.2 = 5°.1 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a meno 3,0 — Numer. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a meno 3,0 — Magnitudo ordinaria	Massima quantità: Altezza pioggia — Segno di guardia	Massima quantità: Giorni piovosi — Massima piena
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	- 2di	- 2di	- 1di	+ 5ar	+ 2ai	0c	- 4dr	+ 1c	- 4di	+ 4ai	+ 3ai	+ 3ai	- 3di	- 2di	- 1di	+ 4ai	- 1di	- 2di	+ 3ai	- 1c	+ 1c	- 1c	- 5dr	+ 1ai	+ 8ai	+ 1ai	+ 2ai	0c	- 5di	+ 3ai	- 4di	—				
	Temperatura media (2)	83	3.1	4.8	5.5	5.4	4.6	4.1	4.9	7.5	4.6	9.7	8.7	1.9	0.8	-0.4	0.8	0.6	2.0	2.9	8.4	6.2	6.2	4.4	5.6	6.8	6.0	3.4*	2.0*	0.8	3.2	6.8	3.0	4.0				
	Temperatura massima		9.0	7.6	6.8	7.0	5.9	8.0	11.8	14.1	7.4	13.8	6.6	5.0	3.2	2.1	2.9	5.0	5.6	8.0	8.6	8.9	9.9	7.4	5.9	7.1	6.9	6.4*	6.0*	4.0	4.1	10.9	6.9	7.1				
	Temperatura minima		- 0.9	- 0.1	3.4	3.0	3.0	1.0	- 0.8	3.3	1.6	1.3	- 0.9	- 1.2	- 3.0	- 2.5	- 1.9	- 2.9	- 2.0	- 1.0	0	3.3	3.0	1.0	4.2	5.3	3.0	- 1.0*	- 1.0*	- 2.0	0.1	1.5	0.3	0.6				
	Umidità relativa %		49	41	51	46	52	60	54	42	60	32	56	49	48	53	58	59	59	70	77	69	78	74	78	60	46	49	57	67	73	52	68	57.5				
	Vento Direzione	21	ENE	E	SSE	S	S	SSE	ENE	ENE	ENE	NE	SSE	SE	ESE	SSE	W	NNE	ENE	NNE	NE	ENE	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	SSE ?	ENE	ENE	ESE	NE	ENE				
	Vento Velocità (km. ora)	ult. mesi	»	3.5	5.0	6.1	2.3	4.3	3.0	7.5	7.4	9.1	5.5	6.8	6.3	6.7	»	2.3	4.4	4.9	3.3	»	3.0	3.1	1.5	3.6	10.0	4.3	4.2	5.2	4.0	6.2	4.5	5.1				
	Nebulosità in decimi		0	9	8	8	10	0	2	5	4	4	4	0	2	3	10	1	6	7	8	10	5	3	10	10	2	6	0	2	10	2	9	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isonzo	Solza +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	1	»	»
Isonzo	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»
Isonzo	Plezzo +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
Isonzo	Caporetto *	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	1,0	—	—	20,0	1	2	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	22,1	1,3	—	—	—	2,8	0,4	—	35,0	2	2	»	»
Isonzo	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	38,0	1	1	»	»
Isonzo	Baca +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	»	»
Isonzo	Chiappovano *	607	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	25,5	—	—	—	—	5,5	—	—	57,5	1	3	»	»
Isonzo	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	11,5	0,3	—	—	—	4,3	2,5	—	23,6	1	3	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,9	12,8	—	—	—	0,5	10,5	—	34,3	2	3	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	—	0,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	13,9	16,0	—	—	—	—	11,6	—	—	44,3	2	3	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	22,0	17,0	—	—	—	—	7,3	—	—	55,0	1	3	»	»
Vippacco	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	2	231	9
Vippacco	Ciaerlis +	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	0,9	—	—	—	—	0,5	—	—	3,6	2	—	»	»
Vippacco	Attimis +	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Vippacco	S. Lorenzo di N. * +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	—	—	16,0	—	2	»	»
Vippacco	Povoletto	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	5,6	1	1	126	11
Idrino	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
Idrino	Goregnavas +	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	1	»	»
Idrino	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1	1	304	11
Idrino	Platischis	587	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8,0	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	11,1 n	3	1	»	»
Idrino	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1	1	»	»
Idrino	Pulfero *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,9	—	—	—	—	1,0	—	—	9,1	1	1	»	»
Idrino	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	—	—	—	—	—	—	—	35,7	—	1	»	»
Idrino	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	»	»
Idrino	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,0	—	—	—	—	2,0	—	26,0 n	2	1	134	14
Idrino	Cividale *	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	16,0	2	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	—	1					
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—					
Secchezza del terreno		molto secco																						secco			molto secco										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto	197	[0.58]	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	[0.53]	0.56	0.46	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[1.95]	1.94	1.93	1.93	1.92	1.90	1.90	1.91	1.91	1.88	1.88	1.88	1.87	1.87	1.85	1.85	1.88	1.85	1.85	[1.84]	1.85	1.85	1.85	1.85	1.95	1.95	1.92	1.90	1.90	1.90	1.90	1.89	0.11	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.4. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47' — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)

Bacino idrografico	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Massimi giornalieri: Altezza pioggia: Epoca, nel mese	Massimi giornalieri: Giorni piovosi: Epoca, stagione
	Var. della press. in mm. (1)	159	-2di	-2di	0i	+6ai	+2ai	0e	-5di	+1e	-4di	+5ai	+2ai	+3ai	-3di	-2di	-2di	+4ai	-1di	-2di	+3ai	-1e	+2ai	-1e	-5de	+2ai	+4ai	+1ai	+2ai	0i	-5di	+4ai	-4di	—				
	Temperatura media (2) $_{\delta}$	146	-5.1	7.2	6.0	6.0	5.2	5.4	6.8	7.9	7.1	11.7	5.5	2.3	1.6	0.1	1.1	2.0	2.5	3.7	4.4	6.9	7.2	5.5	6.5	7.2	6.4	5.2	3.6	2.8	4.4	7.3	4.2	5.1				
	Temperatura massima		9.4	8.7	7.7	6.4	6.9	8.8	11.8	11.9	9.7	14.2	7.8	5.9	3.1	2.3	3.0	4.3	6.4	6.9	6.8	10.1	9.5	7.9	7.2	7.3	7.7	7.5	6.4	5.8	5.4	11.4	6.9	7.5				
	Temperatura minima		-0.7	4.7	3.0	3.1	3.4	1.5	1.5	3.3	3.1	6.1	2.4	-2.1	-0.5	-3.5	-3.0	-1.2	-1.7	-0.1	1.3	2.9	3.2	1.7	3.9	5.7	2.6	1.6	0	1.6	1.7	2.6	1.3	1.6				
	Umidità relativa $^{1}/_{100}$		56	38	59	58	59	64	58	49	67	37	67	60	56	60	63	59	56	76	90	88	84	88	90	79	60	56	62	71	80	59	76	65.3				
	Vento { Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento { Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		2	8	6	8	8	0	2	8	7	3	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Sextan. Gailit. Raibl.	Sexten +	1518	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1	1	»	»
	Saifnitz +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
	Raibl +	901	—	—	5,2	7,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	5	»	»

TAGLIAMENTO

Piave Lumiei	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	1	61	7
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	»	»
	Sauris +	1300	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	—	67	4
	Ampezzo +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
	Collina +	1189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	51	6
	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	58	5
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	111	7
	Zovello di Ravasel. +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	»	»
Bût	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	129	7
	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	172	8
	Malborghetto +	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Pontebba +	568	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
	Resia +	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	20,6	—	—	—	—	—	—	—	21,9	1	1	»	»
	Ovedasso +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Torre. Fella	Venzone +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	151	10
Arzino	Alesso +	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1	—	»	»
Cosa	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	0,5	—	—	138	9
	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Clausetto +	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Cosa	Spilimbergo +	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	—	1	2	3	4	5	6						
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—						
Secchezza del terreno		* molto secco																																				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Innichen		»	[0.05]	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.00]	0.01	0.10	»	»	»

TAGLIAMENTO

Venzone *		225	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0	0	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.02	[0.02]	0	0.06	0.35	1.00	3.90
Latisana * (4)		0.18	0	0.02	0.32	0.30	0.20	0.07	0.12	0.20	0.85	0.26	0.88	0.82	0.80	0.35	0.06	0.03	[0.06]	0.01	0	0.02	0.04	0.04	0.16	0.38	[0.40]	0.23	0.23	0.18	0.07	0.07	0	0.16	0.45	0.40	5.20	9.70

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; e = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Udine = + 0°.3 (Vedi es. a pag. 4).
(3) **La piovosità è espressa in gradi come segue**: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni mancano accanto alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 0,9	oltre a mm. 2,9	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Numero nel mese	Massimo consecutivo	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2	—	89	4
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	1	—	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	91	9
Meduna	Frassenelt +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Rio Stavalins +	428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Tramonti di Sopra*	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	205	9
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	165	8
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	170	11
	Maniago +	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	128	6
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	126	7
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Andreis +	456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	124	7
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	1	—	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meduna	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	0,4	—	1,6	2	—	»	»
Meduna	Conegliano *	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Giorni senza pioggia																															
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																														

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.88	0.88	0.88	0.81	[0.80]	0.88	0.84	0.82	0.80	0.82	0.85	0.80	0.80	0.80	0.49	[0.72]	0.64	0.62	0.60	0.55	0.60	0.62	0.60	0.47	0.48	0.55	3.50	6.18
	Motta	3.1	0.94	1.01	0.98	[0.88]	1.00	1.00	1.01	1.00	1.01	1.04	0.99	1.04	0.96	0.92	0.98	0.99	1.02	1.02	[1.02]	1.13	1.00	1.00	1.00	1.01	0.96	1.13	1.19	1.04	1.00	1.02	1.13	1.03	0.94	0	3.20	6.27
Meduna	Visinale	7.0	[0.12]	0.10	0.15	0.20	0.21	0.20	0.20	0.24	0.23	0.23	0.24	0.26	0.22	0.25	0.26	0.22	0.21	0.24	0.26	0.22	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.27	0.28	0.40	0.41	0.42	[0.44]	0.29	0.28	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.1 a mm. 3.0 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 — Magra ordinaria	Medie pluriennali: Altezza pioggia — Segno di guardia	Medie pluriennali: Giorni piovosi — Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma																																					
	Temperatura media (1)	400	1.0	3.5	4.3	4.0	3.1	3.1	5.0	5.0	6.6	11.9	4.6	2.8	-0.7	-2.7	-3.3	-3.5	-1.9	-0.6	-0.9	1.7	3.6	1.6	2.0	3.2	4.4	1.7	0.1	0.2	0.2	3.2	0.5	1.9				
	Temperatura massima		4.9	3.3	6.1	4.0	2.5	6.3	7.2	6.1	14.5	13.7	6.9	5.0	2.1	1.5	1.1	-1.8	1.5	4.1	3.9	6.3	6.0	5.9	2.1	2.9	6.6	5.1	4.1	1.9	4.0	9.0	3.4	4.8				
	Temperatura minima		-6.0	-0.5	0	0	-0.2	-3.1	-3.5	-2.9	-2.1	2.4	0.6	-1.8	-6.9	-5.9	-9.9	-9.7	-8.2	-7.0	-6.9	-5.8	-2.0	-4.9	-2.6	-0.5	-2.0	-3.0	-6.0	-5.9	-6.0	-3.9	-4.5	-3.9				
	Umidità relativa 1/100		77	78	79	79	88	76	74	72	66	75	75	76	80	84	79	81	85	77	82	75	82	74	82	84	83	80	84	89	81	77	83	79.3				
	Nebulosità in decimi		0	8	8	8	9	0	1	1	9	8	4	5	1	0	1	1	5	8	1	8	6	0	8	8	1	4	0	7	8	1	4	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	h	—	—	—	—	—	—	n	—	—	▸	▸
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	18	3
Ansiei	S. Marco	1185	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4	1
Ansiei	Lorenzago	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	▸	▸
Molinà	Calalzo	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	1,7	1	—	▸	▸
	Pieve di Cadore	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	44	4
	Podestagno	1506	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	2	▸	▸
Boite	Cortina d'Ampez.	1224	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	n		▸	▸
Boite	Salietto di Zuel	1112	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,7	2	—	▸	▸
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	▸	▸
	Venas di Valle	860	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2	—	▸	▸
	Ospitale di Cad.	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	▸	▸
	Longarone	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	64	8
Vajont	Erto	726	—	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,7	2	—	▸	▸
Maè	Mareson di Zoldo	1476	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,5	2	1	▸	▸
Lago di Cadore	Bosco Cansiglio	970	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	▸	▸
Lago di Cadore	Chies d'Alpago	705	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	95	8
Lago di Cadore	Farra d'Alpago	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	▸	▸
Lago di Cadore	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	120	8
	Ponte nelle Alpi	404	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	▸	▸
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	1	—	83	▸
Piave	Frontin di Trich.	390	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1	—	▸	▸
Cordevole	Andraz	1421	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,7	2	—	▸	▸
Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	▸	▸
Cordevole	Gosaldo	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	▸	▸
Cordevole	Caprile	1023	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	▸	▸
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	▸	▸
Cordevole	Cencenighe	778	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1	—	▸	▸
Cordevole	Agordo	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo	454	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	▸	▸
Ilasa	Feltre	280	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	3	—	122	8
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	90	6
Stizzo	Possagno	329	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,9	1	—	▸	▸
Adige	Cison di Valmar.	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	▸	▸
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		24	25	26	27	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	1	2	3	4	5	6					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco																																			
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	S. Stefano di Cad.	»	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	[0.67]	0.70	0.02	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.03	0.07	0.07	[0.06]	0.07	0.07	0.09	0.05	0.05	0.06	0.09	0.06	0.11	0.10	0.11	[0.11]	0.08	0.05	0.03	0.09	0.06	0.06	0.09	0.05	0.06	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.03	»	»	»
Piave	Belluno	322	[0.56]	0.58	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.40	0.40	0.38	0.34	0.34	0.34	[0.34]	0.47	0.14	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.78	0.85	0.85	[0.45]	0.79	0.79	0.85	0.85	0.68	0.75	0.85	0.85	0.78	0.45	0.78	[0.80]	0.80	0.79	0.75	0.70	0.70	0.60	0.75	0.60	0.75	0.70	0.68	0.75	0.60	0.75	0.75	0.68	0.25	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.01	0.05	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,0. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,0	Mese quinquennale: Altezza pioggia	Mese quinquennale: Giorni piovosi	
																																				Massimo nel mese	Magnoordinario	Massima piena	
Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
ALTA PIANURA																																							
Isonzo Torre	Cormons	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	—	2	»	»	
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	11,7	1	1	»	»	
Isonzo Torre	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	20,0	—	3	»	»	
Isonzo Torre	Grado	2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	—	—	—	—	11,5	—	—	28,5	1	4	»	»	
Torre - Cormor	Tavagnacco *	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	155	11	
Torre - Cormor	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,4	—	—	—	—	0,5	—	—	5,4	2	1	»	»	
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»	
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,3	—	—	—	—	8,7	—	—	14,7	1	2	»	»	
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	3	»	»	
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	16,0	—	3	112	9	
Torre - Natisone	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»	
Natisone - Judrio	Codroipo *	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	2,7	1	—	»	»	
Natisone - Judrio	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»	
Natisone - Judrio	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	101	6	
Natisone - Judrio	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»	
BASSA PIANURA																																							
Tagliamento	S. Vito al Tagl.	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»	
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»	
Meduna Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»	
Meduna Livenza	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»	
Meduna Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2	»	»	
Meduna Livenza	Portogruaro *	6	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,4	1,6	—	—	—	2,2	—	—	9,5	4	1	»	»	
Meduna Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	112	9	
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	2	—	»	»	
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	3,0	—	—	7,5	—	2	»	»	
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	0,5	—	—	5,0	3	—	»	»	
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	»	»	
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	1	—	»	»	
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	77	7	
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	76	7	
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Dona) *	4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,3	0,6	2,0	—	—	—	—	0,4	—	6,0	3	—	»	»	

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	—	—	1	2	3	4	—	1
Giorni senza pioggia																															
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco							molto secco	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 — Ricorr. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 — Ricorr. ordinaria	Media pluviometrica: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media pluviometrica: Giorni piovosi — Mantenuta piena
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 45' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																						
	Temperatura media (1)	130	4.5	5.8	6.8	5.6	5.6	5.4	6.1	6.4	6.6	11.2	»	4.6	1.8	0.8	0.1	1.5	2.4	2.4	3.5	4.2	4.6	3.9	4.2	5.4	5.2	4.2	3.1	2.1	3.1	6.0	3.5	4.8 ?				
	Temperatura massima		8.2	8.4	9.2	8.6	8.4	9.4	10.2	10.0	11.4	14.6	»	6.8	5.0	3.2	3.8	5.2	6.4	6.4	6.2	7.4	7.2	7.8	6.2	7.2	8.0	7.4	7.2	4.8	6.2	10.8	6.2	7.6 ?				
	Temperatura minima		0.2	2.8	3.2	2.6	2.8	1.0	1.0	1.8	2.2	4.8	»	1.8	-1.2	-3.2	-4.0	-2.8	-1.6	-1.2	1.8	0.6	0.4	0.8	0	1.0	1.2	0.2	-0.8	-1.2	-0.8	1.2	0.8	0.5				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		48	46	61	52	61	62	55	54	46	35	67	46	53	42	45	45	48	54	59	66	73	67	70	78	72	58	59	62	66	61	63	57.4				
	Direzione del vento	40	N	»	»	N	S	N	W	N	SW	E	N	N	N	W	W	NW	N	N	NW	NW	NW	NW	NW	N	»	N	N	N	N	N	N	N				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	3	10	9	7	9	0	0	3	1	1	7	2	0	0	0	1	1	0	1	8	0	0	10	10	2	1	0	8	7	0	1	8				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	Vezena +	1600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	Levico +	505	—	—	1,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	4,6	3	—	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
Brigna	Castel Tesino +	860	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3	—	»	»
	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2	—	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3	—	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Sud Primiero e S. Castello	Pedesalto +	379	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	52	8
	Gallio +	1090	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,1	—	—	—	—	—	—	3,6 n	1	1	42	4
	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	85	6
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,6	0,2	—	—	—	—	—	4,0	—	1	88	9
	Marostica *	106	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2	—	77	7
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	1	165	7
Muson dal Nord	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	76	7
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		25	26	27	28	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	—	—	1	2	3	4	5	6					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco																																				
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano	102	[0.16]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.14]	0.14	0.02	0.30	1.00	4.75
	Limena *	14	0.90	0.90	0.91	0.92	0.92	0.94	0.94	0.92	0.91	0.90	0.92	0.92	0.90	0.92	[0.10]	0.90	0.93	0.95	0.90	0.95	0.96	0.96	0.97	0.96	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.89]	0.92	0.00	0.33	2.00	6.45
Muson dal Sasso	Corte	2	[0.50]	0.52	0.53	0.54	0.52	0.51	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.50	0.54	[0.05]	0.54	0.55	0.57	0.52	0.52	0.55	0.54	0.53	0.52	0.53	0.50	0.51	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.53	0.05	0.20	3.00	6.46
	Ponte Pennello	14	0.67	0.67	[0.68]	0.67	0.67	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	[0.66]	0.67	0.02	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,7. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacini scolanti del Bacchiglione e dell'Agno - Guà

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,6	Giorni piovosi: super. a 2,6 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																		Ecceziona. nel inverno	Ingrossi ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma																																			
	Bacino scolante del Bacchiglione																																			
	Elementi meteorologici																																			
	Temperatura media (1)	54	8.3	6.5	8.0	6.8	6.1	5.0	4.2	4.6	4.5	12.6	5.7	4.2	0.5	-0.6	-0.5	-0.2	0.6	1.6	2.2	3.9	4.6	1.8	3.4	6.8	5.7	5.5	3.4	0.1	2.6	5.8	8.0	3.8				
	Temperatura massima		7.0	8.6	9.1	8.4	7.4	9.1	9.3	8.1	8.2	16.3	8.1	6.8	4.3	3.4	4.8	5.0	5.2	5.9	6.5	7.9	7.6	6.3	4.8	7.8	7.7	6.7	7.1	3.5	5.3	10.2	5.3	7.2				
	Temperatura minima		-1.3	3.9	6.3	3.6	4.8	2.0	0	1.0	1.5	8.3	3.3	-0.7	-2.3	-4.6	-5.5	-4.9	-4.0	-2.1	-0.9	-0.5	2.1	-1.0	-0.6	4.5	1.8	0.4	0.6	-2.8	-1.2	2.7	0.5	0.8				
	Umidità relativa 1/100		68	56	67	60	60	74	81	75	70	29	68	55	62	65	68	68	67	71	80	84	88	87	90	86	74	74	72	88	78	77	78	71.6				
	Direzione del vento	29	W	NE	NE	NE	N	SW	SW	SW	W	W	NE	NE	NE	NW	W	W	W	W	W	W	NW	SW	W	W	NW	SW	NW	W	NW	SW	W	W				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	3	10	10	5	9	0	0	2	0	0	5	3	0	0	0	0	3	0	2	0	6	3	10	9	5	2	0	5	10	0	8	3				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |

Dicembre pagina 12 — **Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell'alto Adige** — (pagina 276)

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.5	Giorni piovosi: oltre a 2.5 mm.	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
	BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma		**Elementi meteorologici**																																			
	Var. della press. in mm. (1)	278	- 2c	- 1c	- 1di	+ 5ai	+ 8ai	0c	- 4di	0c	- 2di	+ 2ai	+ 1c	+ 4ai	- 2c	- 3di	- 1c	+ 4ai	- 2di	- 2di	+ 6ai	- 1c	+ 2c	- 2c	- 4di	+ 1ai	+ 4ai	+ 1c	+ 2c	- 1di	- 3di	+ 2ai	0i	—				
	Temperatura media (2)	282	1.9	3.8	5.2	4.3	4.9	4.8	4.7	9.4	9.6	13.1	8.1	4.5	2.4	1.6	- 0.2	0.3	0.5	1.0	4.7	5.8	3.6	1.3	3.4	4.1	6.8	3.9	1.6	1.5	1.8	6.3	4.2	4.1				
	Temperatura massima		3.2	3.6	7.5	6.4	5.6	6.0	5.8	13.7	15.3	13.5	10.4	6.0	3.1	2.9	1.0	0.6	1.8	3.0	10.6	7.9	3.6	3.8	2.7	7.4	7.0	4.5	3.9	2.0	3.6	3.8	5.8	5.8				
	Temperatura minima		- 2.4	1.4	1.6	0.9	1.3	1.4	1.5	1.5	2.2	9.2	3.7	1.3	- 0.6	- 2.7	- 4.0	- 3.3	- 3.3	- 3.1	- 2.0	1.7	- 0.9	- 1.7	- 0.6	- 0.5	2.5	0.4	- 2.7	- 1.4	- 3.2	0.4	0	0				
	Umidità relativa %		56	59	63	72	86	71	63	41	45	25	54	63	50	52	55	58	52	58	60	63	79	77	75	79	45	55	68	64	71	41	46	59.2				
	Vento: Direzione	26 alt. sul suolo	ENE	ESE	ENE	WNW	W	ENE	NNW	E	E	N	E	E	E	ENE	ENE	NE	ENW	WNW	E	ENE	NW	ESE	W	E	ENE	ENE	ESE	NW	E	E	ENE	E				
	Vento: Velocità (km. ora)		1.4	0.2	1.5	0.8	0.5	5.9	2.7	6.2	6.1	12.6	4.3	6.9	9.8	8.0	3.3	4.0	2.1	1.8	6.0	8.5	1.9	2.1	0.9	3.6	3.9	4.7	2.4	1.9	1.5	3.3	6.5	4.3				
	Nebulosità in decimi		10	10	8	10	9	0	9	1	7	4	1	7	0	0	0	5	10	8	0	10	8	1	10	9	0	3	8	8	5	1	3	5				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Rienza	Raschen +	1494	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	4,1	—	5,9	1	1	»	»
Rienza	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Rienza	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Rienza	Thanei +	1807	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	»	»
Rienza	Matsch +	1550	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,7	—	—	»	»
Rienza	Prad +	927	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Rienza	Silandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Rienza	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
Rienza	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Rienza	Schneeberg +	3332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7 n	1	—	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Passer	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Adige	S. Elena +	1536	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2	—	»	»
Adige	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Adige	Pawigl +	1165	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	»	»
Adige	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Adige	Tacherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Adige	Tisens +	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Isarco	Brennero +	1309	—	—	—	—	—	—	0,4	2,7	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	10,1	6	—	»	»
Isarco	Gossensass +	1032	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	2,5	3	—	»	»
Isarco	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
Isarco	Freienfeld +	961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Isarco	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	—	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,5	3	—	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1898	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4 n	—	—	»	»
Rienza	Dobiacco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1	—	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
Rienza	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
Adige	Kasern +	1600	—	—	—	—	—	—	2,5	1,8	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,4	—	0,2	1,3	—	29,8	5	2	»	»
Adige	Rein +	1600	—	—	—	—	—	—	0,4	0,9	1,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,6	3	1	»	»
Adige	Mühlwald +	1280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,9	—	1	»	»
Adige	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2	—	»	»
Adige	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	1	—	»	»
Gadera	S. Leonardo +	1857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	—	»	»
Gadera	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1	»	»
Gadera	Zwischenwasser +	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
Gardena	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Isarco	Kastelruth +	1096	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»
Isarco	Welschnofen +	1178	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2	—	»	»

| | | |

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 5.0	Giorni piovosi: superc. a 5.0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	Elementi meteorologici																																				
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma																																				
	Var. della press. in mm.(1)	312	-2 c	-2 c	0 i	+6 ar	+8 ai	0 c	-4 di	+1 c	-4 di	+8 ai	+2 c	+3 ai	-2 di	-2 c	-1 c	+4 ai	-6 di	-2 di	+8 ai	-1 c	+3 ai	-3 di	-5 di	+1 ai	+5 ai	+1 c	+3 ai	-1 di	-4 di	+8 ai	-1 di	—				
	Temperatura media (2)	309	1.5	4.5	6.8	5.2	4.9	4.8	4.0	7.2	8.9	13.1	6.6	4.4	1.2	-1.1	-2.7	-2.1	-0.4	0.8	6.0	4.2	2.3	1.9	2.0	4.8	6.8	2.2	1.1	0.7	0.5	6.6	2.7	3.4				
	Temperatura massima		2.6	5.0	7.2	6.3	5.2	5.9	6.0	10.8	15.3	14.1	7.4	5.0	2.2	1.1	-0.1	0.5	1.5	3.2	6.1	6.7	3.9	4.2	2.1	6.0	8.1	4.3	2.5	1.8	3.7	9.9	7.8	5.4				
	Temperatura minima		-5.9	1.0	2.9	0.5	1.5	-0.3	-0.8	0.6	1.8	6.0	2.1	0.5	-3.0	-5.2	-7.5	-6.8	-5.7	-4.5	-2.3	-0.2	-2.1	-3.2	-1.8	-1.0	-0.3	-2.0	-3.8	-3.7	-4.0	0.9	-2.0	-1.5				
	Umidità relativa 1/100		55	55	69	75	77	73	60	46	41	22	60	61	48	60	68	57	53	59	67	78	80	67	68	73	45	68	70	72	78	42	49	60.8				
	Vento Direzione	14	NNW	NW	NW	ESE	ESE	NNW	NNW	NNW	NNW	N	E	ESE	E	ENE	NNW	NNE	NNW	WNW	WNW	ENE	N	NNW	NW	NW	N	E	S	E	ESE	N	NNW	NNW				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.1	5.1	3.4	2.1	1.9	5.4	3.3	3.0	4.5	10.9	5.3	4.7	5.5	4.0	2.0	4.3	2.8	3.2	1.5	2.8	2.4	2.3	3.3	7.2	7.5	3.5	3.9	3.3	3.4	9.7	3.4	4.2				
	Nebulosità in decimi		8	10	9	9	10	0	5	1	4	1	3	5	0	0	0	1	6	1	1	4	2	1	10	7	1	1	1	7	6	1	4	4				
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																				
	Var. della press. in mm.(1)	88	-2 c	-4 di	+8 ai	+5 ai	+2 c	0 c	-5 di	+1 c	-8 di	+8 ai	+8 ai	+3 ai	-3 di	-6 di	-2 di	+4 ai	-2 di	-1 di	+8 ai	+1 c	+2 ai	-2 c	-5 di	+1 c	+5 ai	+1 ai	+2 ai	-1 di	-5 di	+8 ai	-1 di	—				
	Temperatura media (2)	88	1.9	4.7	5.9	5.0	5.1	4.0	3.2	3.7	2.8	9.9	3.1	4.2	-0.7	-2.0	-2.1	-1.9	-0.8	-0.1	1.1	2.4	2.9	0.4	3.7	5.6	6.0	3.1	1.7	-1.1	0.3	4.5	2.2	2.7				
	Temperatura massima		5.3	7.4	8.3	7.6	6.6	9.7	8.7	10.0	7.4	17.0	9.7	7.3	3.4	2.1	3.2	3.2	4.8	5.0	6.5	8.2	7.4	4.3	5.2	8.4	8.2	7.7	6.6	1.6	8.0	16.0	5.2	6.8				
	Temperatura minima		-3.8	2.2	3.2	2.9	3.2	-0.7	-1.2	-1.7	-0.6	-0.6	4.7	-1.8	-4.0	-6.0	-6.6	-5.5	-5.2	-4.7	-3.5	-3.0	-0.6	-2.9	0.6	2.6	1.4	-0.5	-2.5	-3.6	-3.5	0	-1.5	-1.5				
	Umidità relativa 1/100		70	70	87	70	72	77	78	74	76	31	67	51	57	74	72	71	69	73	77	84	84	90	80	83	72	78	76	92	66	78	78	74.2				
	Nebulosità in decimi		6	10	10	10	10	0	0	4	7	7	8	5	1	1	1	1	4	2	4	0	4	1	10	10	7	5	2	0	0	5	6	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Caldaro *	568	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1	—	»	»
	Fiedo *	662	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	S. Michele +	223	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
	Peio +	1560	—	—	0,8	1,4	0,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5	—	»	»
	Mendola *	1360	—	—	0,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1	—	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Fondo * X	980	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Mezzana *	958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Malè * X	787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Denno *	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2	—	»	»
	Predazzo *	1020	—	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
	Passo di Rolle * X	1984	—	2,5	8,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	28,5	2	8	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2	—	»	»
	Anterivo *	1200	—	0,4	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2	—	»	»
	Cavalese * X	1014	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2	—	»	»
	Grumes +	985	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Lavis *	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Piazze P. è +	1067	—	0,7	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	—	»	»
	Trento * X	196	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	0,3	n	—	»	»
	Folgaria +	1168	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2	—	»	»
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Ala +	190	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	111	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0	3	1	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	95	8
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	81	6
	Affi	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	73	7
	Corubbio di Pran	750	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0	2	1	87	7
	Bosco Mantico *	82	—	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,6	—	—	—	—	1,2	—	—	8,7	4	1	»	»
	Erbezzo +	1118	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Cerro Veronese *	729	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	12,0	3	1	»	»

| | | |

Dicembre pagina 14 **Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio) e Alta pianura occidentale** (pagina 278)

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Estremi nel mese	Giorni piovosi: superiori a 5,0 mm. — Ragguaglio ordinario	Media pluviometrica: Altezza pioggia — Segno di garanzia	Media pluviometrica: Giorni piovosi — Mantenuta piena
Sarca	Madonna del Camp.°	1511	—	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2	—	»	»
	Molveno °	860	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Pinzolo °	765	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
	Stenico °	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Tione °	561	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Arco °	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Lago di Garda	Bezzecca °	690	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
	S. Zeno di Montag.	585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	88	7
	Desenzano	96	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4	—	76	10
	Rivà	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1	»	»
	Maderzino	90	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	41	9
	Lazise	76	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	3	—	59	6
	Peschiera	68	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,7	—	—	—	—	—	—	9,1	2	1	67	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	—	1	2	3	4	5	6	7
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (8)																															
Secchezza del terreno	molto secco																														

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	(0.56)	0.53	0.53	0.56	0.56	0.53	0.56	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.64	0.90	3.50	7.64
	Ostiglia	9.6	0.73	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.68]	0.70	0.73	0.70	0.76	0.77	0.81	0.80	0.81	0.83	0.85	0.89	0.97	[0.97]	0.96	0.95	0.93	0.93	0.93	0.93	0.76	0.70	0.80	0.85	0.83	0.85	0.88	0.16	0.85	5.00	9.38
	Mezzo	7.5	0.87	0.90	0.89	0.87	0.86	[0.86]	0.84	0.84	0.89	0.91	0.90	0.91	0.93	0.94	0.97	0.97	0.96	0.99	[1.06]	0.97	0.94	0.94	0.91	0.90	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	1.00	0.90	0.90	0.16	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.91	0.95	[0.16]	0.91	0.93	0.91	0.93	0.93	0.97	0.90	0.90	0.90	0.91	0.91	0.95	0.96	0.97	0.99	0.93	[0.42]	0.43	0.49	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.51	0.55	0.49	0.49	0.91	0.90	1.80	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	0.78	0.95	[1.07]	0.96	0.89	0.58	0.62	0.66	0.64	0.61	0.60	0.58	0.65	0.93	0.95	0.79	0.65	0.62	0.56	0.48	[0.41]	0.49	0.52	0.64	0.66	0.65	0.67	0.70	0.65	0.76	0.70	0.68	0.68	1.00	2.20	4.04
Garza	Tione	»	0.49	0.46	[0.46]	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.54	[0.55]	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.55	0.51	0.50	0.15	»	3.70	
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	[0.05]	0.11	0.12	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

		1c	4di	1ai	7ar	3ai	1c	5di	1c	5di	5ai	3ai	3ai	3di	2c	1c	4ai	2c	2di	3ai	1c	2c	2c	6di	2ai	5ai	1c	2c	0i	5di	4ai	4di	—
Var. della press. in mm. (1)	2.82																																
Temperatura media (2)	28	3.5	4.9	5.5	5.0	4.5	4.7	4.9	6.0	4.6	9.4	6.4	3.1	0.6	-0.6	-0.8	0.7	1.0	2.2	2.8	3.3	4.5	0.4	2.9	6.0	5.5	3.5	6.7	-0.4	1.4	6.7	6.2	3.5
Temperatura massima		8.8	7.5	6.6	6.5	6.2	9.6	11.6	12.5	8.6	13.2	9.2	6.1	3.9	2.1	2.7	4.4	3.7	6.7	6.3	7.0	8.7	4.0	5.1	8.2	8.7	7.1	7.7	3.8	4.4	12.1	6.5	7.0
Temperatura minima		-0.2	2.9	4.8	3.4	3.0	1.1	0.2	0.8	1.4	4.2	4.0	0.4	-2.2	-2.7	-4.3	-3.3	-2.1	-0.9	-1.0	0.2	2.2	-2.8	-1.8	4.2	2.4	1.1	0	-4.2	-2.7	3.9	0.6	0.4
Umidità relativa 2/100		80	74	81	77	72	76	82	80	81	67	82	70	71	78	75	72	76	77	84	93	94	98	98	91	83	77	77	94	98	80	87	81.1
Vento Direzione	30	N	ENE	ENE	E	NE	NE	NNE	NE	NE	E	E	ENE	ENE	NNE	NE	NNE	W	NE	NE	WSW	NNE	SW	NE ?	ENE	E	E	N-	N	NNE	N	N	NE	
Vento Velocità (m. ora)	alt. sul suolo	1.1	6.1	18.1	17.0	7.9	8.9	4.1	1.0	1.8	4.5	5.9	12.3	11.8	7.3	3.2	3.4	1.8	1.7	1.4	1.9	1.5	0.8	1.5	9.3	12.3	8.2	3.1	1.0	1.0	3.2	1.7	5.0
Nebulosità in decimi		2	10	7	9	10	0	2	3	5	4	8	1	2	4	9	4	3	3	6	1	4	7	10	10	4	3	0	2	6	2	6	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piovos. media in gradi (3) — — —

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,5 Ricorr. nel mese	Giorni piovosi: oltre 2,5 mm. Ragguardevoli	Media pluviometrica: Altezze piaggie Segno di grandis	Giorni piovosi: Massima piena
	PADOVA: Latitudine Nord 45° 24'; Longit. Ovest da Roma 0° 35'		**Elementi meteorologici** (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																	
	Var. della press. in mm. (1)	17	- 1c	- 4di	+ 2ai	+ 6ar	+ 2ai	0c	- 5di	+ 1ai	+ 4di	+ 4ai	+ 3ai	+ 3ai	- 3di	- 3di	- 2di	+ 4ai	- 2di	- 2di	+ 3ai	- 2di	+ 7ai	- 2di	- 6dr	+ 2ai	+ 5ai	+ 1ai	+ 2ai	0i	- 6di	+ 4ai	- 2di	—			
	Temperatura media (2)	14	0.5	4.4	5.6	4.4	4.6	8.2	1.6	3.0	1.7	10.2	3.4	2.6	- 3.1	- 3.0	- 2.8	- 2.0	- 1.9	- 0.8	- 0.7	0.6	2.9	- 3.0	2.0	5.8	4.8	1.1	1.4	- 1.9	- 1.0	5.0	0.6	1.7			
	Temperatura massima		7.7	6.7	7.6	6.4	7.8	10.6	11.5	12.6	7.4	15.1	7.9	6.6	4.6	4.5	6.2	6.7	6.0	7.3	6.8	8.4	8.5	2.5	5.2	7.6	9.5	7.3	8.4	1.9	2.7	12.4	5.4	7.2			
	Temperatura minima		- 6.5	1.2	2.9	1.3	2.1	- 1.7	- 2.3	- 4.1	- 1.7	0.7	- 1.4	- 2.8	- 6.1	- 8.2	- 7.7	- 7.8	- 7.6	- 5.9	- 5.0	- 5.6	- 2.7	- 5.1	- 1.8	- 3.7	- 1.0	- 2.3	- 2.9	- 4.0	- 4.0	- 0.4	- 1.9	- 3.0			
	Umidità relativa 1/100		77	61	67	61	58	78	85	83	84	88	78	46	55	65	72	67	74	76	88	90	90	99	96	87	77	83	75	97	96	79	88	76.8			
	Vento Direzione	24	NNW	NNE	NE	ENE	NNW	NNW	NNW	N	N	N	N	NE	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	N	N	NW	NNW	»	»	»	»	»	WNW	»	»			
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	2.5	7.5	12.4	11.0	6.5	3.3	5.9	2.9	3.6	12.0	6.9	9.8	7.8	4.6	4.0	3.5	2.8	3.3	3.0	2.8	3.9	1.9	2.8	9.8	8.9	4.3	4.8	2.6	1.9	5.5	»	5.4 ?			
	Nebulosità in decimi		5	10	10	9	9	1	3	5	4	2	9	2	0	3	3	4	6	4	5	0	0	0	10	10	10	5	8	0	8	4	4	5			
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	1,5	—																				5,0	2,0								8,5	2	1	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—																				—	3,1								3,1	—	1	94	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—																				—	—								00	—		»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	2,0																				—	3,0	7,5							12,5	2	1	102	8
	Quintarello	32	—	—	—																				—	9,0								9,0	—	1	115	8
	Camisano	24	—	1,0	1,0														1,0							5,0								6,0	5	—	»	»
	Trambacche	19	—	—	7,0																				4,0	5,0								16,0	—	3	95	7
	Padova *	12	—	0,9	3,0																				2,0	6,7	2,0				0,2	0,5		15,9	6	1	69	10
	Saonara	10	—	1,2	10,4																				3,6	11,3					1,1			27,6	3	4	»	»
	Bovolenta	7	—	8,0	2,2																				4,5	11,2								25,9	1	4	69	9
	Pontelongo	6	—	7,0																			5,0	7,0	—	—						4,0		23,0	1	4	62	7
	Arzarello di Piove	4	—	18,6	—																		8,6	6,2	2,3	—						4,6		40,3	1	4	»	»
	Corte	8	—	4,7	7,0																			4,0	10,0	—								25,0	—	4	66	6
	Colle Venda *	550	—	1,3	5,5																			1,0	5,8	3,1				0,8	0,3		17,6	3	3	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	0,1	0,3																			0,4	20,0	—							20,7	—	1	»	»
	Castegnaro	57	—	3,5																				1,0	3,5	—							8,0	3	1	92	8
	Villaga	50	—	—	1,0																				—	11,0	—							12,0	1	1	»	»
	Lonigo	31	—	—	—																				—	17,2								17,2	—	1	»	»
	Longare	29	—	1,3	1,3																				4,0	9,2	—							14,8	2	2	105	8
	Cologna Veneta	24	—	0,5	2,0																				1,5	9,5	8,4					0,5		22,4	4	2	64	8
	Montegaldella	23	—	1,7	4,2																				—	0,3	6,3							18,0	2	2	87	8
	Ponte di Nanto	23	—	0,6	—																				—	0,8	—							1,4	2	—	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	4,0																					—	20,4								24,4	2	2	65	7
	Roveredo di Guà	16	—	—	3,0																				—	—	—							3,0	1	—	58	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	3,0																				—	10,0	—							13,0	1	1	»	»
	Bassanello	16	—	1,5	1,7																				—	9,5	—				0,9			16,6	3	1	82	9
	Cinto Enganeo	15	—	5,5	1,5																				25,0						—			62,0	1	3	»	»
	Este	13	—	3,3																					1,5	10,4	—				1,3			16,5	3	2	53	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	3,5	2,5																				—	4,5	—				1,0			11,5	2	2	56	7
	Battaglia	11	—	2,5	2,8																				—	0,2								5,5	2	—	71	9
	Monselice	9	—	5,8	0,2																				0,4	0,5	—				—			6,4	1	1	55	8
	Casal Ser Ugo	8	—	1,0	0,5																				—	1,3	—							2,8	3	0	72	8
	Conselve	8	—	10,0																					5,0	15,0	—				1,0			31,0	1	4	59	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	2,5	3,0																				3,0	7,0								22,5	3	2	62	7
	Cona	4	—	6,0	—																				—	8,0	20,0							39,0	1	2	62	6
	Montebello Vicent.	48	—	0,5	0,7																				—	13,5								14,7	2	2	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—																				—	—	—							00	—		60	5
	Arcolè	27	—	4,0	6,0																				3,0	3,0	—							16,0	2	2	64	7
	Albaredo	24	—	2,0	4,0																				2,0	4,0	—							12,0	2	2	61	6
	Stanghella	7	—	10,1																					—	—	—							10,1	—	2	45	8
Adige - Frassine Bar. Adige	Punta Gornone	2	—	11,0	3,0																				2,0	15,0	—							31,0	2	2	57	18

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	—	1					
Piovos. media in gradi (3)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—					
Secchezza del terreno	m. s.	secco			molto secco																		secco	um.	secco	molto secco										

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; e = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) **La piovosità** è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Dicembre pagina 16 — **Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana** — (pagina 280)

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,9	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	Rosara: nel mese	Rosara: Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																									
	Var. della press. in mm. (1)	22.8	-2di	-4di	+2ai	+5ar	+2ai	0e	-3di	0i	-4di	+3ai	+2ai	+4ai	-2di	-2di	-2di	+4ai	-2di	-2di	+3ai	-1e	+2ai	-3di	-5dr	+1ai	+5ai	+1ai	+2ai	0i	-5di	+3ai	-2di	—								
	Temperatura media (2)	23	0	2.5	4.0	3.3	3.7	3.6	1.0	3.0	2.7	8.1	4.8	2.8	0.3	-0.8	-0.9	-1.4	-0.5	1.3	1.9	1.7	8.1	-2.1	1.2	4.6	5.0	1.4	1.8	-2.7	-0.8	2.1	0.6	1.8								
	Temperatura massima		8.7	4.6	4.9	5.5	6.0	7.9	4.5	8.2	8.9	12.7	7.3	5.1	3.3	2.8	2.6	1.3	4.5	4.5	5.6	5.9	6.1	-0.7	3.9	6.9	6.7	5.3	6.0	-1.7	1.5	5.6	3.3	4.8								
	Temperatura minima		-3.9	-0.3	2.9	1.8	1.3	-0.3	-1.2	-0.9	1.5	1.3	2.2	-0.8	-2.0	-3.0	-5.0	-5.2	-5.3	-2.5	-1.6	-2.5	0.8	-4.0	-1.5	3.0	2.5	-2.5	-2.0	-3.7	-3.6	-0.2	-1.7	-1.2								
	Umidità relativa $^{1}/_{100}$		88	79	86	73	66	84	93	86	86	50	91	58	57	52	65	80	76	67	74	86	88	96	91	88	75	85	74	94	92	91	87	78.8								
	Vento Direzione	24	W	N	E	NNW	NNW	NW	WSW	W	SW	ESE	NNE	N	NNW	NNW	W	W	WSW	NNE	NNE	W	W	W	NNE	NNE	NNE	W	N	W	NNE	WNW	W	W								
	Vento Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	5.4	11.0	18.6	14.5	9.6	7.4	7.2	6.7	5.4	11.2	10.0	15.5	13.6	9.2	7.5	7.3	7.5	4.3	5.8	7.9	5.1	3.3	4.3	13.0	17.4	7.5	9.3	5.4	3.9	7.8	6.0	8.7								
	Nebulosità in decimi		0	10	10	5	2	0	5	2	4	0	8	0	2	0	4	5	1	0	1	0	5	10	10	10	5	8	0	5	10	6	0	4								
	A — **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																									
Adige - Bacino Scolante nell'Alto Adige	Zevio	31	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1	1	51	8				
	Isola della Scala	29	—	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,7	3	1	»	»				
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	—	—	—	—	—	—	13,0	1	1	64	10				
	Legnago *	16	—	1,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,8	8,8	—	—	—	0,2	0,8	—	20,9	3	3	61	10				
	Badia Polesine	11	—	10,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,0	0,2	—	—	—	1,8	—	—	26,0	2	3	»	»				
	Lendinara	11	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	35,5	1	4	48	7				
	Boara Polesine	6	—	11,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	1,8	—	—	25,8	3	3	52	7				
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1	2	48	7				
	Rovigo *	6	—	0,7	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	24,0	—	—	—	—	0,8	0,8	—	36,2	3	3	47	9				
	Tornova	4	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	3	57	7				
	Chiavicone di Loreo	4	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	2,0	—	—	51,5	2	3	64	8				
	Castelnuovo Ver.	180	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,4	—	—	—	—	2,0	—	—	14,9	2	3	67	9				
	Castel d'Ario	24	—	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2	—	55	8				
	Chiavica Travata	17	—	5,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	4,0	—	—	22,2	2	3	68	9				
	Governolo	16	—	8,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,1	—	—	—	—	8,1	—	—	24,1	2	3	51	11				
	Bergantino	15	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,5	—	—	—	—	—	—	17,5	1	2	47	7				
	Ostiglia	13	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	6,0	—	—	—	1,0	1,0	—	27,0	3	4	43	6				
	Ceneselli	13	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	2,0	—	—	29,0	3	2	42	8				
	Trecenta	11	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	21,0	—	—	—	8,0	—	—	41,0	3	2	45	9				
	Fiesarolo	10	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	4,0	—	—	56,0	3	4	53	6				
	Traversagno *	8	—	1,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,8	6,8	—	—	—	»	»	—	***	»	»	»	»				
	Occhiobello	8	—	3,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	—	—	—	3,0	—	—	47,5	1	4	»	»				
	Cavanella Po	8	—	4,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	2,4	—	—	35,9	1	4	51	8				
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	3,0	—	—	1,0	—	—	9,0	4	—	58	8				
	Piantamelon (Adria)	4	—	2,5	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	15,5	—	—	1,3	—	—	42,0	2	3	52	8				
	Ca' Cappellino	2	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	1	3	59	7				
	Faro di Po Maestra	2	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	2,0	—	—	55,3	1	4	62	7				
	Corbola	3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	3	66	6				
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																								
	Giorni senza pioggia		3	4	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	—	1	2	3	—	1								
	Piovos. media in gradi (3)		—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	1	—	—								
	Secchezza del terreno		n. s.	secco	qu.	secco			molto secco																secco	umido		secco					n. s.								

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.74	2.75	2.76	2.78	[2.80]	2.80	2.79	2.77	2.75	2.74	2.73	2.72	2.71	2.70	2.69	2.68	2.67	2.65	[2.62]	2.62	2.63	2.63	2.64	2.66	2.70	2.68	2.64	2.62	2.63	2.70	2.70	2.70	0.18	2.60	3.50	4.71				
	Canda	4.92	1.67	1.67	1.68	1.67	1.67	[1.69]	1.68	1.66	1.66	1.64	1.64	1.66	1.64	1.63	1.62	1.60	1.59	1.57	1.57	[1.54]	1.56	1.57	1.58	1.58	1.60	1.65	1.64	1.62	1.58	1.60	1.68	1.62	0.18	1.90	3.00	4.04				
	Bosaro	2.8	0.40	0.40	0.42	0.43	0.44	[0.44]	0.43	0.43	0.42	0.42	0.39	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.33	0.30	0.28	0.28	[0.27]	0.27	0.29	0.34	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.38	0.38	0.36	0.17	1.20	2.00	2.79				
	Adria	-0.5	0.97	1.08	1.29	1.13	0.98	0.91	0.88	0.85	0.87	0.89	0.93	1.03	1.12	0.99	0.92	0.87	0.83	0.75	0.69	0.62	[0.58]	0.66	0.79	0.84	[1.37]	1.12	0.97	0.91	0.86	0.89	0.94	0.91	0.79	0.70	2.00	3.42				

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; e = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) **La piovosità** è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

In questo mese *le precipitazioni* si verificarono in due periodi: il primo va dal 2 al 5, a pioggerelle limitate soltanto a parte della regione, l'altro periodo va dal 23 al 25, inclusivi, nei cui due primi giorni le pioggerelle, pur sempre scarse, si estesero a quasi tutta la regione. Il periodo asciutto che dal 26 va sino alla fine del mese ed oltre è interrotto da un giorno, il 29, a pioggerelle parziali. Sono quindi in tutto *8 giorni* con precipitazioni, di cui due soli a precipitazioni quasi generali, gli altri 6 giorni a precipitazioni limitate a parte più o meno ristretta della regione.

Al primo del mese troviamo un ciclone a 744 sul Golfo di Guascogna: è una dipendenza di quella vasta area ciclonica dell'Atlantico che, attraverso la penisola iberica, avea mandato frequenti cicloni secondari nel Mediterraneo meridionale verso la fine del mese scorso; questo ciclone, vi si ferma anche nel giorno successivo, estendendo però l'area della sua azione sul Mediterraneo occidentale sino all'Italia e provocando nella parte meridionale della nostra regione precipitazioni (piogge in pianura, neve in montagna); le precipitazioni continuano anche nel giorno successivo quando il ciclone segnalato ha raggiunto con il suo nucleo a 750 le Baleari (tipo XV), al 4 poi esso trovasi (a 753 mm.) sulla Sardegna meridionale (tipo XVI B) e al 5 sul mare tra Cagliari e Tunisi a 759 (tipo XVI C). In questo giorno con poche e leggere nevicate termina il periodo piovoso, a cui succedono 17 giorni completamente asciutti sino al 22 incluso.

La pressione che a Venezia era scesa a mm. 756.4 il 3, sale subito a mm. 761.3 il giorno successivo e si mantiene in seguito sempre elevata oscillando entro gli estremi mm. 761.1 il 10 e mm. 768.9 il 12.

In questo periodo asciutto la nostra regione e l'Europa centrale furono sempre sotto il dominio di strisce di alta pressione, attraverso le quali si congiungevano gli anticicloni che aveano il loro nucleo principale gli uni sull'Atlantico, e precisamente sulla regione delle Azzorre, gli altri sull'Europa orientale, sulla Russia.

L'Europa settentrionale era percorsa quasi ininterrottamente da cicloni così da determinare sulle isole britanniche un tempo " tipicamente cattivo ".

Questi cicloni non riuscirono mai a superare la barriera loro opposta dalla striscia sunricordata e a farsi sentire da noi.

Verso il 16 le alte pressioni che dominavano sulla Russia si ritirano più ad oriente e a Nord, lasciando libero il passo ai cicloni che provenivano dal cammino che attraversa l'Islanda, i quali avanzando nei giorni successivi, mediante saccature, poterono estendere la loro azione anche sull'Italia.

Difatti il ciclone che con nucleo a 714 si era affacciato il 20 sul Mare del Nord al 21 lo ritroviamo (a mm. 729) sul mezzodì della penisola Scandinava, e, al 22, mentre esso ha già oltrepassato il Mar Baltico, un altro ciclone sta approdando sulle coste norvegesi, che al mattino del 23 scende sullo Skagerrak (a mm. 735), e al mattino successivo del 24 è sul Baltico a 744 mm. Quando il nucleo ciclonico trovasi sullo Skagerrak, ossia il 23, e mentre il promontorio sospinto dall'Anticiclone delle Azzore, s'è ritirato dall'Europa centrale e si stende lungo le coste Atlantiche, sulla nostra regione s'inizia il secondo periodo di pioggia che si chiude al 25; al 26 ha principio il periodo asciutto, e ciò quando il promontorio suzidetto nuovamente torna a stendersi sull'Europa centrale al Nord delle Alpi.

Tuttavia l'Italia centrale e meridionale restano ancora esposte all'azione delle depressioni nordiche che vi mandano saccature da levante e vi provocano pioggè. Delle precipitazioni, benchè in piccolissima quantità, caddero anche nel Veneto il 29, quando la saccatura (dipendenza delle depressioni nordiche e forse di vasto ciclone sulla Russia) piegando attraverso la Romagna dette un nucleo ciclonico a 767 nel Mar Ligure, che rapidamente si scavò a 758 al giorno successivo, passando nel medio Tirreno e determinando un forte gradiente da Nord sull'Italia settentrionale, e quindi venti impetuosi settentrionali che spazzarono via le nubi.

Le alte pressioni sotto il cui controllo si trovò l'Alta Italia nella prima metà del mese (eccezione fatta il 2, 3, 4, 5) provocarono venti settentrionali al suolo, spesso deboli, o nulli in pianura, e cielo sereno.

Queste condizioni favorirono il forte irraggiamento notturno e quindi le inversioni termiche al suolo. Notevoli, come sempre, quelle nel Padovano, come risulta dall'unita tabella che riporta le temperature delle ore 8; nella prima riga sono contenute le temperature di Padova (Osservatorio dell'Uff. Idrogr. fuori Barriera S. Giovanni, a 14 m. sul l. m.), nella seconda riga quelle lette all'Osservatorio meteorologico al colle Venda (a 577 m. sul l. m.).

OSSERVAZIONI	GIORNI														
	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I° (14 m. sul l. m.). .	-5.8	2.2	-1.6	-8.0	-3.8	-1.8	14.8	1.0	1.2	-6.2	-8.2	-7.6	-7.8	-7.6	-5.6
II° (577 m. sul l. m.). .	4.0	1.8	3.2	6.4	8.2	7.2	11.2	2.2	-2.4	-4.6	-4.0	-3.0	-0.6	2.0	-0.4
Differenza II°-I° . . .	9.8	-0.4	4.8	9.4	12.0	9.0	-3.6	1.2	-3.6	1.6	4.2	4.6	7.2	9.6	5.2

I valori massimi dell'inversione furono di 9,8 e di 12 gradi, e si verificarono rispettivamente nei giorni 1 ed 8: in questi giorni il cielo fu sereno o quasi e il vento spirò sempre moderato sul colle, mentre in pianura regnò la calma o vento debolissimo.

Un altro gruppo di valori notevoli è quello dei giorni 14, 15, 16, 17, 18 nei quali tale inversione raggiunse i valori rispettivamente di 4.2, 4.6, 7.2, 9.6, 5.2 gradi. In questi giorni regnò quasi sempre calma in pianura, mentre sul colle Venda furono registrati venti settentrionali moderati o forti; il cielo completamente sereno nei primi giorni andò progressivamente ricoprendosi.

Un altro fenomeno è pure degno di nota in questo mese, *l'ondata di caldo* che s'è riversata al mattino del 10 su tutta la nostra regione e che ha prodotto su Padova uno sbalzo di 16,6 gradi rispetto al giorno precedente, al Venda di 4,0, mentre anche l'umidità è scesa a valori molto bassi, sotto al 20 %. Si tratta di un caso di *föhn* grandioso, che si è manifestato su tutta la regione da Bolzano, Bassano, Belluno, Gorizia al mare, ed in località della Lombardia. Nel giorno successivo la temperatura riprese il suo andamento consueto; ossia è ritornata presso al livello precedente, per scendere ulteriormente, e si sono presentate inversioni al suolo.

Come valore notevole della pressione in Europa si può segnalare il valore di 714 mm. del ciclone presentatosi sul Mare del Nord il 20, e che rapidamente si colmò spostandosi verso levante. Nella nostra regione la pressione oscillò tra un minimo di 755.4 a Rovigo il 3, e un massimo di 772.4 a Trento il 28.

Le relazioni tra i *tipi isobarici* e le *precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella presente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI												
	II	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XV	XVI B	XVI C	XVIII B	XVIII
Con piogge generali . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Con piogge parziali . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1
Senza precipitazioni . .	1	3	2	3	1	1	1	1	1	—	3	2	2
Totale	2	5	2	3	1	1	1	1	2	1	5	3	3

Il giorno 11 la configurazione non rientra in alcun tipo della classificazione Fabris, si tratta di una sella sulla Francia.

Le precipitazioni nella pianura occidentale e nella pianura Polesana furono sempre sotto forma di pioggia; nelle regioni alte si presentarono quasi sempre sotto forma di neve; ma anche in questa forma le quantità furono così piccole da non potersi considerare come rifornimento alla riserva di neve.

In tutta la regione le precipitazioni furono sempre scarsissime, cosicchè anche in questo mese, come nei precedenti, esse furono di gran lunga inferiori alla media dedotta dal quinquennio 1911-1915 (pubblicazione 69 di questo Ufficio); tanto che questo trimestre (ottobre, novembre, dicembre), che normalmente nelle nostre regioni costituisce il periodo a precipitazioni massime (sia sotto forma di pioggia, come di neve) ha costituito il periodo più asciutto di un anno asciuttissimo. I fiumi continuano nella loro magra eccezionale, e il mantello nevoso dei monti e le riserve idriche sono in continua diminuzione.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Le condizioni idrografiche della regione, già critiche dal mese di novembre, non accennano a migliorare neanche in dicembre; in questo mese anzi, in relazione alla quasi assoluta mancanza di piogge, il livello dei fiumi continua a discendere e raggiunge nella seconda quindicina altezze eccezionali di magra.

È interessante riassumere alcuni dati sulla magra in corso: nell'**Isonzo** essa abbraccia, fino al 31 dicembre, un periodo di 199 giorni, con un livello minimo di m. 0.53 all'idrometro di Caporetto; nel **Tagliamento** comprende 140 giorni, con un livello minimo di m. 0.02 sotto lo zero idrometrico di Venzone; nella **Livenza** comprende 236 giorni, con un livello minimo di m. 1.20 sotto lo zero idrometrico di Motta; nella **Piave** comprende 180 giorni, con un livello minimo di m. 0.80 sotto lo zero idrometrico di Zenson; nella **Brenta** comprende 124 giorni, con un livello minimo di m. 0.06 sotto lo zero idrometrico di Sarson di Bassano; nell'**Adige** comprende 94 giorni, con un livello minimo di m. 2.28 sotto lo zero idrometrico di Pescantina e m. 2.53 sotto lo zero idrometrico di Boara Pisani; nel **Mincio** comprende 122 giorni, con un livello minimo di m. 0.05 a Peschiera.

Tale magra risulta quindi di una gravità eccezionale, sia per la sua durata che per i livelli minimi raggiunti, che costituiscono per molti fiumi il valore più basso riscontrato nel periodo d'osservazioni che va dal 1911 al 1921.

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate a Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**) e Pescantina (**Adige**) durante il mese in corso.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento																																				
Venzone*	0.35	6	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0	0	0.01			
		12	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0	0.01	0	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0.01	0.01	0	0	0	0.01		6	20
		18	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.02	0.02	12	19–20
		24	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0	0	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0.01	0	0	0.01	0.01	0.02	0.02		18	19–20–31
																																			24	19–20–31
Brenta																																				
Sarson	»	12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	12	17 e 18
Adige																																				
Pescantina	1.70	6	2.20	2.20	2.17	2.14	2.16	2.17	2.17	2.16	2.17	2.12	2.17	2.13	2.19	2.20	2.24	2.26	2.25	2.23	2.22	2.19	2.19	2.23	2.21	2.21	2.21	2.21	2.24	2.24	2.26	2.22	2.22	2.28	6	16
		12	2.20	2.21	2.16	2.15	2.16	2.17	2.17	2.18	2.17	2.18	2.17	2.15	2.19	2.21	2.25	2.26	2.25	2.22	2.21	2.19	2.20	2.23	2.21	2.21	2.21	2.21	2.24	2.24	2.25	2.23	2.22			
		18	2.21	2.21	2.18	2.16	2.17	2.17	2.19	2.17	2.17	2.20	2.18	2.19	2.20	2.22	2.27	2.27	2.26	2.24	2.22	2.19	2.21	2.21	2.23	2.21	2.21	2.23	2.24	2.25	2.25	2.23	2.23			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell'Adige durante i mesi di dicembre del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	ora	giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1913	15	0.29	12	26–28
	—	—	1914	10	0.04	12	8
	—	—	1914	7	0.19	12	31
	—	—	1920	31	0.06	12	3–5 26–27
Brenta							
Bassano	—	—	1912	20	0.23	12	30–31
	—	—	1913	31	0.17	12	22–31
	—	—	1915	17	0.24	12	15
	—	—	1918	31	0.21	12	22–31

segue Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	ora	giorno
segue **Brenta**							
Bassano	—	—	1919	19	0.22	12	30–31
	—	—	1920	10	0.25	12	30
Adige							
Pescantina	—	—	1913	30	1.97	12	31
	—	—	1913	20	1.89	12	28
	—	—	1914	10	1.91	12	9
	—	—	1915	31	1.89	12	1
	—	—	1917	31	1.95	12	30–31
	—	—	1918	13	1.94	12	11–12
	—	—	id.	16	1.89	12	30
	—	—	1919	25	1.98	12	27–28
	—	—	1920	21	1.93	18	30

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0ª 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	62.8	62.5	62.4	62.1	62.7	62.1	61.6	61.4	61.5	61.4	61.7	61.5	62.1
2	61.2	60.7	60.7	60.8	61.1	60.7	60.1	59.7	59.8	59.1	58.5	57.6	60.1
3	56.7	56.3	56.3	56.6	57.4	57.0	58.4	58.9	57.4	58.0	58.7	59.1	**57.2**
4	59.5	60.0	60.5	61.3	62.1	62.8	62.8	63.4	64.1	64.7	65.2	65.7	62.4
5	65.7	65.8	66.0	66.1	66.7	67.8	67.8	67.0	67.4	67.8	68.1	68.3	67.0
6	68.0	67.8	67.5	67.7	68.3	67.8	67.4	67.3	67.3	67.5	67.7	67.8	**67.7**
7	67.5	67.0	66.8	66.8	67.0	66.8	64.9	64.3	64.0	63.9	63.8	63.2	65.7
8	62.5	62.3	62.0	62.4	63.2	63.2	62.9	63.0	63.2	63.8	64.1	64.8	63.0
9	63.9	63.1	62.8	62.2	62.0	59.1	59.5	58.6	58.5	59.6	59.5	59.8	60.9
10	59.5	59.7	59.8	61.1	61.7	61.6	61.4	61.9	62.2	62.5	63.2	63.8	61.8
Media 1.a decade	62.7	62.5	62.5	62.7	63.2	62.8	62.4	62.4	62.5	62.8	63.1	63.0	62.7
11	64.1	64.1	64.1	64.8	65.1	64.9	64.2	64.3	64.9	65.4	66.2	67.0	64.8
12	67.4	67.9	68.2	69.0	69.8	69.2	68.7	68.6	68.9	69.4	69.7	69.6	**68.7**
13	69.1	68.8	68.4	68.4	68.7	68.1	66.9	66.7	66.9	67.2	67.2	66.9	67.9
14	66.6	66.2	65.8	66.0	66.1	65.8	65.0	64.6	64.5	64.7	64.7	64.4	65.5
15	64.1	63.8	63.5	63.5	63.4	62.9	62.2	61.7	61.7	61.8	62.4	62.7	62.9
16	62.6	62.6	62.8	63.4	64.2	64.5	64.4	64.5	65.1	66.0	66.8	67.1	64.8
17	67.2	67.2	67.4	67.7	68.0	67.1	66.5	66.2	65.9	65.9	65.5	65.2	66.7
18	64.5	64.4	63.8	63.3	63.1	62.9	61.6	61.1	60.2	61.7	62.3	62.5	**62.7**
19	62.6	62.0	62.3	62.2	63.6	63.8	63.7	64.1	64.3	65.2	65.8	66.6	63.7
20	66.3	66.8	66.2	66.7	66.6	66.1	65.4	65.1	65.1	65.2	65.1	64.7	65.8
Media 2.a decade	65.5	65.3	65.3	65.5	65.8	65.5	64.9	64.7	64.8	65.3	65.6	65.6	65.3
21	64.7	64.7	64.8	65.2	66.2	66.3	65.9	66.0	66.6	66.9	67.6	66.9	65.9
22	66.7	66.8	66.7	66.9	67.1	66.7	65.7	65.5	65.6	65.7	65.8	65.1	66.3
23	64.4	63.8	63.2	63.0	63.1	62.6	61.6	61.0	60.7	60.5	59.7	58.8	62.1
24	58.3	57.7	57.6	57.6	58.1	57.7	57.5	57.5	57.0	59.0	59.4	60.5	**58.1**
25	61.6	62.2	63.0	63.8	65.1	65.1	64.8	64.9	65.5	65.8	65.8	65.4	64.2
26	64.9	64.3	64.2	64.2	64.3	64.2	63.7	63.9	64.4	66.9	66.3	67.1	64.8
27	67.3	67.7	67.9	68.4	69.2	69.3	68.6	68.5	68.6	69.2	69.6	69.3	68.5
28	69.5	69.6	70.2	70.7	71.6	71.7	71.0	70.4	70.3	70.2	69.4	69.4	**70.3**
29	68.3	67.7	67.3	68.1	68.4	68.2	67.3	66.9	66.5	65.6	64.9	63.9	67.2
30	61.9	62.5	63.0	63.3	63.2	63.1	63.1	63.2	63.4	63.8	63.7	63.7	63.2
31	65.7	63.7	62.0	61.2	61.0	60.5	59.8	60.1	61.3	63.1	63.2	64.6	62.2
Media 3.a decade	64.8	64.6	64.5	65.0	65.7	65.6	65.0	64.9	65.1	65.5	65.4	65.3	65.1
Media mensile	64.4	64.2	64.1	64.4	65.0	64.7	64.1	64.0	64.1	64.6	64.7	64.7	64.4

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord															
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
0.6	- 0.1	0.1	0.4	2.2	6.6	7.9	6.6	6.3	4.4	4.0	3.8	**3.5**	6.8	- 0.2
3.3	3.3	3.1	3.0	5.2	6.7	7.4	6.7	6.2	4.7	4.9	5.1	4.9	7.5	2.9
6.0	6.0	5.6	5.2	5.7	5.6	6.4	5.9	5.2	5.1	4.6	4.9	5.5	6.6	4.3
4.0	4.2	4.9	4.5	5.5	6.5	6.1	5.1	4.3	4.1	4.1	3.4	5.0	6.5	3.4
3.1	3.7	3.1	3.1	4.0	5.1	6.0	6.1	5.7	5.3	4.7	4.0	4.5	6.3	3.0
3.1	2.8	1.9	2.5	3.1	7.8	9.0	8.7	7.0	5.0	3.0	2.1	4.7	9.6	1.1
0.9	1.6	2.2	0.3	4.1	9.2	11.6	10.1	6.7	4.4	4.7	3.2	4.9	11.6	0.3
2.9	2.1	1.2	1.5	5.0	11.2	11.6	10.0	9.2	6.6	6.0	5.6	6.0	12.5	0.8
4.2	3.3	1.5	1.4	2.7	7.2	8.4	6.5	5.4	5.2	4.0	6.2	4.6	8.6	1.4
5.0	6.4	7.8	8.2	12.0	12.4	13.1	12.1	10.5	8.2	9.8	9.0	**9.4**	**13.2**	4.2
3.8	3.8	3.1	3.0	4.8	7.8	8.8	7.8	6.7	5.8	4.9	4.7	5.8	9.1	2.1
3.6	3.0	4.3	5.2	8.5	8.5	7.7	7.1	5.5	5.2	4.2	4.0	**6.4**	**9.2**	4.0
3.1	2.5	0.7	1.3	2.4	4.4	6.1	5.1	3.4	2.4	2.6	1.2	3.1	6.1	0.4
- 0.6	- 1.8	- 2.0	0	1.4	3.2	3.7	3.0	1.2	0	- 0.8	- 1.4	0.6	3.9	- 2.2
- 2.1	- 2.6	- 2.1	- 1.8	- 0.6	1.6	1.9	1.8	0.9	- 0.3	- 1.2	- 2.7	- 0.6	2.1	- 2.7
- 2.1	- 2.8	- 3.6	- 3.4	- 3.3	- 0.6	1.2	2.7	2.1	1.2	0.8	0.1	- **0.8**	2.7	- **4.3**
- 1.0	- 1.5	- 2.3	- 2.8	1.2	3.3	4.0	4.3	2.8	1.2	- 0.5	- 2.0	0.7	4.4	- 3.3
- 1.7	- 1.4	- 1.9	- 1.9	- 0.7	3.3	3.7	3.6	3.8	3.0	2.3	1.4	1.0	3.7	- 2.1
0.7	- 0.6	- 0.9	- 0.5	1.3	4.5	6.7	5.3	4.0	3.1	1.5	1.1	2.2	6.7	- 0.9
0.6	0.7	- 0.1	0	2.8	4.1	5.8	4.8	3.4	2.6	1.8	0.4	2.3	6.8	- 1.0
0.3	1.3	1.0	0.7	3.2	5.5	6.8	6.7	5.1	3.5	3.4	3.0	3.3	7.0	0.2
0.6	0	- 0.7	- 0.3	1.6	3.8	4.8	4.4	3.2	2.1	1.4	0.5	1.8	5.2	- 1.3
3.1	3.5	3.1	2.3	3.5	6.9	8.2	8.1	6.5	5.3	4.3	3.5	4.8	8.7	2.2
1.5	1.0	1.4	- 2.2	- 0.9	1.3	3.9	0	- 0.9	- 1.1	- 0.7	- 1.5	0.4	4.0	- 2.3
- 0.4	0.5	1.1	2.0	2.6	3.6	4.9	5.1	5.2	5.0	5.1	4.7	2.9	5.1	- 1.8
4.2	4.4	4.8	5.4	6.2	7.7	7.8	7.0	6.5	6.2	6.5	5.4	6.0	8.2	4.2
5.0	4.4	5.2	5.8	6.2	7.5	8.6	6.8	5.2	4.8	3.1	2.4	5.5	8.7	2.4
1.3	1.3	1.5	2.2	1.3	5.7	6.9	6.7	5.4	4.0	3.3	2.7	3.5	7.1	1.1
1.4	1.7	0.2	1.5	3.8	5.5	7.4	7.2	5.4	3.9	3.4	1.8	3.7	7.7	0
0.5	- 1.1	- 3.4	- 4.2	- 2.2	1.0	3.0	2.3	0.5	- 0.8	- 1.0	- 1.5	- 0.4	3.3	- 4.2
- 2.0	- 2.7	- 1.6	- 1.0	1.0	2.0	3.8	3.7	4.0	3.8	3.8	4.4	1.4	4.4	- 2.7
4.7	4.3	4.3	4.0	5.3	10.7	12.0	10.9	8.3	6.5	5.1	3.9	**6.7**	**12.1**	3.9
3.4	3.0	1.0	0.7	1.8	6.4	6.5	5.8	4.2	3.5	2.5	1.8	3.2	6.5	0.6
2.1	1.8	1.6	1.5	2.6	5.1	6.6	5.8	4.6	3.8	3.3	2.5	3.4	6.9	0.3
2.0	1.7	1.4	1.4	3.0	5.5	6.7	6.0	4.8	3.7	3.2	2.6	3.5	7.0	0.4

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	NE 2	NE 2	NE 1	ENE 1	N 1	N 1	—	N 1	NE 1	N 2	N 2	N 1	N 1	—	—	WSW 1	WNW 1	WNW 1	—	W 2	NW 1	NW 2	NW 1	WNW 2	1.1	N	1.6	7
2	N 1	NNW 1	NNE 1	NNE 3	ENE 2	NE 2	—	NE 3	ENE 5	ENE 6	ENE 7	ENE 6	NE 4	NE 6	ENE 5	ENE 7	ENE 6	ENE 6	ENE 11	ENE 6	ENE 11	ENE 13	ENE 14	ENE 15	6.1	ENE	6.5	15
3	ENE 15	ENE 16	ENE 14	ENE 16	ENE 16	ENE 21	ENE 18	ENE 16	ENE 11	ENE 17	E 22	E 20	E 13	E 15	E 12	ESE 17	E 21	ESE 18	ESE 20	ESE 22	ESE 22	ESE 19	E 13	16.1	ENE	17.0	18
4	ENE 16	E 16	E 16	ESE 19	E 20	ESE 22	ESE 23	E 16	E 11	E 20	E 19	E 16	E 17	E 15	E 15	ENE 14	E 15	E 15	ENE 14	E 16	E 16	E 13	E 12	17.0	E	16.7	18
5	ENE 14	ENE 15	NE 15	ENE 13	ENE 16	E 15	ENE 17	NE 13	NE 10	NE 9	NE 8	NE 5	NE 6	NE 8	NE 3	NE 3	—	NE 2	NNE 2	NNE 2	NNE 1	NNE 3	NNE 3	NNE 3	7.0	NE	7.4	11
6	ENE 4	NE 5	NE 3	NNE 4	N 3	N 2	N 3	NNE 2	NNE 1	NNE 7	NNE 6	NE 7	ENE 7	E 4	ESE 4	E 2	NE 3	NNW 4	N 3	NNE 5	NE 4	NE 3	NE 2	NE 4	3.8	NE	4.0	5
7	NE 4	NNE 6	NE 3	NE 7	NE 6	NNE 6	NNW 4	NNE 4	NNE 7	NNE 7	NNE 6	NNE 4	NNW 6	NNW 1	W 1	W 2	W 2	WNW 2	W 3	WNW 3	NNW 4	NNW 2	WNW 3	NW 3	5.1	ENE	5.7	7
8	NNW 2	NW 1	—	W 1	WNW 1	NW 2	NNE 2	NE 1	NE 4	NE 2	NE 2	NE 1	—	—	W 2	W 2	NW 1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	NE	2.0	5
9	W 1	—	—	—	—	ENE 1	NE 1	ENE 2	NE 3	NE 4	NE 4	—	NE 3	—	W 1	W 1	W 1	NW 0	NNW 3	—	—	NW 2	WNW 4	WNW 5	1.5	NE	3.6	5
10	NNW 1	E 4	ENE 4	E 4	E 7	ESE 7	E 2	W 2	SSW 6	S 2	S 2	SSE 7	SSW 5	SSW 5	SSW 4	WSW 4	W 2	W 5	NNW 3	—	SE 1	SSE 5	SE 10	SSE 10	4.5	E	4.3	4
1.a decade Media Km. ora	6.7	6.6	6.2	6.7	7.9	7.9	7.0	6.2	7.6	7.5	8.0	7.2	6.5	4.8	4.7	5.3	5.4	5.8	5.9	6.2	6.0	6.7	7.2	7.2	6.6			
11	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SE 4	ENE 3	ENE 6	ENE 5	E 3	E 4	ESE 9	ENE 5	SSE 5	ESE 3	ESE 1	ESE 1	S 1	ESE 4	E 7	E 9	E 10	E 12	E 14	E 11	E 10	5.9	E	6.3	9
12	ENE 10	ENE 7	ENE 12	NE 11	NE 11	NE 11	E 8	E 7	ENE 7	ENE 12	ENE 15	ENE 15	ENE 15	E 12	E 13	E 12	E 11	E 11	ESE 16	ESE 17	ENE 11	ENE 11	E 12	E 17	12.3	ENE	11.2	10
13	NE 8	ENE 9	E 15	ENE 8	NE 8	NE 7	NE 5	ENE 7	ENE 10	ENE 15	ENE 10	ENE 20	ENE 13	ENE 15	E 13	E 11	ENE 11	N 10	ENE 12	ENE 14	NE 12	NE 11	NE 11	NE 8	11.1	ENE	12.2	12
14	ENE 7	NNE 9	NNE 8	NNE 7	NNE 8	NNE 9	NNE 9	ENE 10	NE 8	NE 11	NE 13	ENE 16	ENE 19	ENE 9	ENE 6	NE 2	NE 2	NE 4	NE 4	NE 3	ENE 3	ENE 4	NNE 4	7.8	NNE	7.7	16
15	NNE 6	NE 4	NE 4	NNE 4	NNE 5	NNE 5	NE 6	NE 7	NE 4	NE 7	NNE 6	NNE 3	NE 3	NE 2	NNE 1	NNW 1	—	NNW 1	NNW 3	N 3	NE 2	NE 3	NNE 5	NNE 5	3.0	NE	4.6	16
16	NNE 7	NNE 3	ENE 4	NNE 3	NNE 2	N 1	NNE 3	NNE 3	NNE 4	NE 2	NE 2	NE 2	NE 3	NE 3	NNE 2	NNE 3	N 2	N 3	NNE 3	NNE 4	NE 4	NE 3	NE 4	NE 5	2.4	NNE	3.6	13
17	NE 6	NE 3	NE 3	ENE 2	—	—	NW 1	NW 1	NW 3	NW 2	—	W 1	WSW 1	SSW 3	SW 2	SW 2	W 1	W 2	W 1	WNW 1	W 2	W 2	—	—	1.3	W	1.7	6
18	—	—	—	NE 2	NE 4	NE 2	NE 1	NE 1	N 3	N 3	N 1	N 1	W 1	W 3	W 1	WSW 2	W 2	WNW 2	NW 2	NNW 2	NNW 2	NNE 2	—	NNE 2	1.7	NE	2.0	3
19	NNE 2	—	NNW 2	NE 1	—	—	—	WNW 2	WNW 1	—	—	N 1	—	NNE 1	NE 1	NNE 3	NE 2	NE 3	NE 2	NE 2	NE 2	NNE 2	NNE 3	NE 4	1.4	NE	2.1	3
20	NE 1	NNE 3	NNE 3	NNE 3	NE 1	NE 2	—	N 1	—	—	—	NW 1	WSW 2	WSW 3	WSW 4	W 2	W 1	WSW 2	W 2	WSW 4	WSW 4	SW 2	SW 1	SW 2	1.9	WSW	3.2	6
2.a decade Media Km. ora	5.2	4.5	5.3	4.5	3.7	4.4	3.3	4.3	5.4	5.8	5.9	6.3	6.3	5.6	5.0	4.9	3.6	4.3	5.0	6.1	5.4	6.0	5.6	5.3	5.1			
21	WSW 2	SW 2	—	WSW 1	—	—	NE 2	NE 2	NE 2	NNE 1	—	NNE 1	NNE 1	ENE 1	—	—	—	—	WNW 2	NNW 3	NW 4	NW 4	NNW 3	NNW 4	1.5	NNE	1.9	4
22	—	NW 1	—	WNW 1	—	—	—	NNE 1	NE 1	—	—	—	—	SSE 1	SW 2	SW 2	SW 2	WSW 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	0.3	»	»	»
23	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	NNE 1	NNE 1	—	N 1	—	—	—	NNE 2	NE 1	NE 3	NE 4	ENE 4	ENE 6	NE 5	1.5	»	»	»
24	NE 5	NE 6	NNE 4	NNE 4	NNE 5	NNW 3	NNW 3	NNW 2	NNW 1	N 2	NNE 2	NE 3	NE 3	E 6	ENE 7	ENE 13	ENE 13	ENE 22	ENE 21	ENE 17	ENE 14	ENE 18	E 22	E 25	9.3	ENE	13.6	8
25	ENE 22	E 22	E 22	E 19	E 17	E 18	ENE 16	E 13	E 14	ENE 12	ENE 11	NE 6	E 7	E 10	E 10	E 11	E 11	NNE 9	ENE 11	NNE 8	N 7	N 3	N 4	NNW 5	12.2	E	14.6	11
26	N 5	N 5	N 3	N 2	N 4	N 2	N 2	NNW 2	N 1	N 4	N 2	N 2	N 2	N 4	N 4	NNE 3	N 3	N 3	R 4	N 3	N 3	N 3	N 1	N 0	2.8	N	3.3	23
27	N 4	N 6	N 3	N 5	N 6	N 2	N 3	N 3	N 3	N 6	N 5	N 7	N 4	N 2	NNE 3	N 3	N 2	—	—	N 1	N 2	—	—	N 1	3.1	N	3.7	19
28	—	N 1	—	—	NNW 2	NNW 1	N 1	—	N 2	N 1	N 1	N 2	N 1	—	N 1	N 2	N 2	N 3	N 1	N 1	—	NNW 1	NNW 1	—	1.0	N	1.3	13
29	—	—	—	—	N 1	—	—	NNE 1	NNE 2	NNE 1	NNE 1	—	—	—	—	—	—	N 1	R 1	NNE 2	NNE 2	NNE 3	NNE 3	N 5	1.0	NNE	1.3	8
30	NNE 5	NNE 7	NNE 3	N 3	N 6	N 5	N 5	N 6	N 6	N 4	NNE 2	N 1	NNE 1	—	NNE 2	—	—	—	N 3	N 2	NNE 3	N 4	N 2	N 2	3.2	N	3.9	13
31	—	—	—	—	—	N 1	N 2	N 1	N 1	N 1	NE 5	NE 4	NE 3	NE 3	—	ENE 1	N 1	N 1	N 3	NNW 3	NNW 4	NNW 1	N 3	NNE 2	1.7	N	1.8	9
3.a decade Media Km. ora	4.4	4.7	3.6	3.5	3.6	3.3	3.2	3.1	3.4	3.0	2.9	2.1	2.0	2.5	2.5	3.1	2.9	3.8	4.5	4.1	4.0	3.8	4.7	5.1	3.5			
MEDIA mensile Km. ora	5.4	5.3	5.2	4.9	5.0	5.1	4.6	4.5	5.4	5.4	5.5	5.1	4.8	4.3	4.0	4.4	3.9	4.6	5.1	5.4	5.1	5.5	5.8	6.0	5.0			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nei diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601: sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera in m. s.m.	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in °/₀₀	Nebulosità relativa in dec.
1	WNW 8	WNW 5	W 2	W 12	W 14	W 13	W 10	WSW 5	W 12	WSW 8	SSW 8	WSW 9	W 6	WSW 7	WNW 8	W 7	WSW 4	WSW 5	WSW 8	WSW 1	WSW 2	—	» 1	» 5	9.2	WSW	4.2	9	7.5	2.5	43	10
2	* 1	NE 8	ENE 8	ENE 13	SE 13	SE 9	SE 3	ENE 7	NE 22	NE 22	ENE 23	E 26	ENE 28	NE 34	NE 41	NE 43	ENE 43	NE 48	NE 50	NE 52	NE 51	NE 57	NE 61	NE 56	29.3	NE	42.2	13	4.1	0.3	61	10
3	NE 65	NE 65	NE 70	NE 65	ENE 65	NE 64	NE 58	NE 46	ENE 45	ENE 56	ENE 45	ENE 38	ENE 39	E 25	ENE 25	E 26	E 32	ENE 33	ENE 34	ENE 36	ENE 44	ENE 51	ENE 43	ENE 43	ENE 47	43.8	ENE	44.0	21	1.1	- 1.1	78	8
4	ENE 47	ENE 54	ENE 51	ENE 54	ENE 63	ENE 66	ENE 65	ENE 37	ENE 43	ENE 42	ENE 40	ENE 39	E 25	ENE 25	E 26	E 32	ENE 33	ENE 34	ENE 36	ENE 44	ENE 51	ENE 43	ENE 43	ENE 47	43.0	ENE	18.1	9	2.1	- 1.5	69	9
5	ENE 39	ENE 40	ENE 42	NE 33	NE 40	NNE 35	NE 29	NE 28	NNE 24	NE 22	NE 23	NNE 26	NNE 13	NNE 12	NE 8	NE 11	NNE 11	NNE 13	NNE 14	ENE 18	NNW 8	NW 7	NW 10	N 16	19.0	NNE	12.5	15	7.8	1.2	89	9
6	NNE 14	NNE 13	NNE 12	NNE 11	NNE 16	NNE 14	NNE 17	ENE 14	E 9	ENE 8	N 5	NNE 13	NNE 12	S 6	S 7	SSW 2	NNE 6	NNE 10	NNE 14	NNE 16	NE 9	NE 7	NE 3	N 4	10.0	WNW	6.7	8	11.2	4.2	28	2
7	N 6	NNW 5	N 5	SE 4	SE 3	SW 4	SW 9	W 15	W 19	W 12	WNW 9	SW 5	WSW 3	W 3	WNW 6	WNW 3	WSW 3	WNW 2	NW 3	NW 6	WNW10	WNW12	WSW12	W 12	7.0	WNW	6.7	8	11.2	4.2	28	2
8	WNW16	WNW19	WNW22	NNW 21	NNW 16	NNW 16	NNE 14	NNE 22	NNE 26	NNE 28	NE 27	ENE 28	E 24	E 26	ESE 9	S 19	SSW 13	WSW16	W 15	WSW21	WSW24	W 29	W 21	WNW28	20.8	WNW	28.9	4	12.0	6.4	38	6
9	WNW28	WNW27	WNW23	WNW30	WNW28	WNW26	NW 19	NNW 16	NNW 11	NNW 10	NNW 9	NW 12	NW 20	NW 17	NW 23	NW 25	NNW 21	NNW 23	NNW 28	N 22	NNE 27	N 34	N 27	NNW 41	25.0	NNW	21.4	6	14.0	5.3	35	6
10	NNW 24	N 49	N 54	N 75	N 78	N 3	N 61	N 61	NNE 44	N 43	SSE 18	S 14	S 29	SSW 21	SW 19	SSW 28	SSW 23	SSW 25	S 27	S 19	S 20	S 21	SSE 26	S 33	30.8	N	39.4	8	13.8	5.1	80	4
media 1.a decade	26.5	28.6	29.3	31.8	**33.5**	28.6	28.4	28.0	26.5	25.8	20.6	**19.0**	19.4	20.4	21.5	21.4	20.2	21.5	22.9	22.0	25.3	25.9	26.7	29.0	25.1				7.5	2.3	51.5	7
11	SSE 44	SSE 42	SSE 38	SSE 33	SE 23	ESE 21	SE 33	ESE 34	ESE 39	ESE 35	ESE 30	SE 19	SE 16	SE 11	ESE 9	ESE 11	ESE 12	ESE 11	ESE 15	E 16	E 22	E 26	E 35	E 45	26.6	ESE	21.0	19	5.6	- 0.5	86	6
12	E 43	E 53	E 47	E 51	ENE 33	ENE 33	NE 38	NE 33	ENE 39	ENE 35	ENE 28	ENE 26	ENE 22	ENE 20	ENE 23	E 24	E 30	E 45	E 46	ENE 42	ENE 31	ENE 39	ENE 37	ENE 27	25.1	ENE	20.9	14	1.9	- 2.5	36	2
13	ENE 35	ENE 31	ENE 32	ENE 35	ENE 30	ENE 27	NE 21	ENE 21	ENE 24	ENE 27	ENE 26	ENE 29	ENE 23	ENE 20	NE 14	NNE 17	NNE 23	NNE 25	ENE 19	ENE 28	ENE 26	NE 23	NE 13	ENE 15	20.9	ENE	32.6	17	- 0.6	- 4.3	66	3
14	NE 23	NE 24	NE 22	NE 21	ENE 18	ENE 14	ENE 13	ENE 17	ENE 19	ENE 19	ENE 9	ENE 6	NE 5	NE 3	NNW 1	N 7	N 17	NNE 23	NE 19	E 18	ENE 21	ENE 21	ENE 20	NE 18	15.4	ENE	15.4	17	0.1	- 3.9	38	1
15	NE 14	NE 19	NE 15	NE 7	NNE 3	WNW 5	NW 14	NW 15	NW 15	NW 13	NW 4	NNE 6	NNE 2	WNW 1	WSW 2	E 5	NNE 5	NE 18	NE 14	NE 12	NNE 3	N 6	N 7	N 7	8.9	NE	13.0	7	1.3	- 2.7	58	1
16	N 4	N 5	N 5	NNW 10	NNW 7	NNW 5	NNW 7	NNW 7	ENE 7	ENE 5	WSW 2	W 3	E 2	ESE 2	NE 5	NE 2	NE 2	—	NE 1	ENE 1	NNE 5	NNE 7	NNE 7	NNW 5	4.6	ENNW	7.3	9	2.9	- 0.8	42	5
17	NNW 7	WNW 6	NW 2	W 6	W 10	W 12	W 2	WSW12	WNW16	WNW18	WNW20	WNW21	WNW25	WNW27	WNW29	WNW29	NW 24	NW 22	NW 25	WNW28	WNW24	WNW24	NW 21	NW 13	16.5	WNW	22.2	13	5.1	- 0.7	48	3
18	NW 13	WNW17	NW 15	WNW19	WNW 8	ENE 1	ENE 2	W 3	NNE 5	S 4	S 4	SSE 5	SSE 5	SW 4	NNW 6	NNW 8	ENE 16	ENE 15	ENE 17	ENE 17	E 19	ENE 13	NE 10	WNW 4	8.8	ENE	19.2	8	2.1	- 6.4	61	2
19	NNE 3	WSW 4	WNW19	NNW 6	NNE 3	SSE 4	SSW 5	SSE 1	ENE 5	ESE 6	ESE 11	SSE 9	SSE 9	SSE 9	E 15	E 18	ENE 18	ENE 26	ENE 17	ENE 16	ENE 14	NE 15	ENE 11	ENE 13	10.2	ENE	14.6	8	5.6	1.7	78	4
20	ENE 15	ENE 17	ENE 17	E 22	E 25	ENE 18	E 15	ENE 16	ENE 23	NNE 16	N 6	N 12	N 3	NW 4	NW 16	NW 16	NNW 15	NNW 19	NNW 17	NW 14	WNW17	W 21	W 27	W 22	15.5	ENE	17.3	9	4.6	1.7	65	1
media 2.a decade	20.5	21.5	21.4	20.3	17.4	15.1	17.4	17.4	19.6	17.0	14.9	13.9	11.5	**10.1**	11.1	13.4	16.5	18.7	19.7	19.8	19.5	**22.0**	19.8	19.7	17.4				2.9	- 1.5	61.4	6
21	W 22	WNW33	WNW26	WNW19	WNW23	NW 12	NNW 11	E 7	ENE 8	E 19	NE 5	ENE 7	E 9	E 9	E 4	E 6	E 5	E 6	—	ENE 1	NNW 5	NNW 4	NNW 1	WNW 6	11.1	E	4.8	5	5.5	1.9	81	7
22	WNW 5	WNW 8	WNW11	WNW 8	NW 6	NW 4	—	—	—	NW 3	WSW 4	W 7	WNW 6	W 11	WSW 8	WNW 9	NW 15	NW 13	NW 13	WNW13	WNW12	W 11	W 10	W 15	WNW 7	8.0	WNW	9.2	9	1.8	2.7	71	9
23	WNW15	WNW 9	WNW 9	WNW 9	W 13	WNW14	WNW 9	WNW 9	NW 17	NW 6	NW 3	WNW 7	NW 9	WNW10	WNW10	W 5	SSE 4	S 10	SSW 12	SSW 5	N 9	NE 10	ENE 13	ENE 15	10.1	WNW	10.1	10	3.1	0.0	80	10
24	ENE 15	ENE 15	NE 12	E 5	N 5	N 5	N 6	W 10	NNW 10	N 13	NE 10	NE 11	ENE 12	NE 22	NE 38	NE 43	NE 43	NE 50	NE 55	ENE 54	NE 59	NE 60	NE 61	NE 58	27.7	NE	39.5	12	3.0	0.3	93	10
25	NE 63	NE 67	NE 63	NE 61	NE 57	NE 44	ENE 37	ENE 37	NE 29	NNE 20	NNE 23	N 25	NNW 25	N 24	NNW 16	NNW 8	NNW 12	NNW 22	ENE 10	N 12	N 11	N 4	NNW 1	NNE 5	28.8	NE	56.1	7	3.7	0.1	81	10
26	ENE 17	ENE 15	ENE 11	ENE 2	SW 5	W 10	WNW12	WNW 9	NW 15	NNE 11	N 10	N 12	N 14	N 19	NE 23	NE 27	ENE 23	ENE 28	ENE 25	ENE 26	ENE 21	ENE 25	ENE 25	ENE 23	20.6	ENE	24.2	11	3.9	0.8	60	6
27	ENE 47	ENE 46	ENE 42	ENE 45	ENE 47	ENE 38	ENE 29	ENE 25	ENE 21	ENE 25	ENE 25	ENE 23	ENE 21	E 11	WSW 8	SW 9	SW 12	WSW14	W 20	W 19	WNW23	WNW20	NW 17	NW 24	25.0	ENE	32.5	12	3.9	0.1	82	
28	WNW26	WNW21	WNW24	WNW22	WNW22	W 23	WNW17	WNW16	WSW20	WSW17	WSW19	W 16	W 15	W 16	W 17	WNW20	WNW17	WNW16	NW 14	NW 14	NW 16	WNW 9	NW 14	NW 16	17.8	WNW	19.4	11	5.1	0.7	69	6
29	NW 12	NW 14	NNW 19	NW 11	NW 13	NW 19	NNW 18	NNE 6	NE 14	ENE 14	E 6	E 10	E 10	ENE 15	ENE 19	ENE 19	ENE 22	NE 23	ENE 22	ENE 23	ENE 21	NE 24	NE 25	NE 43	17.1	ENE	20.0	8	1.3	- 0.1	81	10
30	ENE 42	ENE 39	NE 21	NE 21	NNE 19	NNE 19	NE 21	NE 19	E 21	E 11	SSE 5	SE 5	SSE 12	SSE 18	SSE 13	SSE 18	SSE 18	SSE 19	SSE 20	SSE 22	SSE 16	SSE 18	SSW 12	WSW 9	13.4	SSE	12.9	16	3.3	1.7	86	3
31	WSW19	WSW15	WSW14	W 13	W 17	SW 13	SW 16	SW 15	SW 13	SW 15	SW 10	WSW 4	NNW 7	NNW 6	SW 4	WNW 4	NNW 9	NNE 14	NE 14	NE 15	NE 15	NNE 19	NNE 23	N 25	13.2	SW	13.8	7	5.9	1.1	63	5
media 3.a decade	26.1	**26.2**	22.7	21.1	20.5	18.6	15.6	15.1	16.5	14.4	12.9	**12.2**	12.7	13.5	13.9	15.5	16.2	19.5	18.6	18.7	19.6	19.8	21.6	23.5	18.1				4.6	1.0	73.5	6
MEDIA mensile	24.4	**25.5**	24.4	24.3	24.6	20.7	20.3	20.0	20.7	18.9	16.0	14.9	**14.5**	14.6	15.5	16.7	17.6	19.9	20.4	20.1	21.4	22.5	22.5	24,0	20.1				5.0	0.6	62.5	5

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Dicembre pagina 22

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.08	0.01	5.5	0.65	0.03	4.0	1.85	0.02	4.0	2.28	0.02	3.5
2	0.06	0.01	6.5	0.68	0.02	4.0	1.77	0.02	4.0	2.20	0.02	5.0
3	0.03	0.02	6.5	0.65	0	3.0	1.80	0.02	4.0	2.17	0.03	5.0
4	0.03	0.01	6.5	0.65	0	5.0	1.80	0.03	4.0	2.14	0.01	4.0
5	0.03	0.01	7.0	0.72	0.03	5.0	1.88	0.01	4.0	2.18	0.03	4.5
6	0.06	0.01	6.5	0.52	0.02	6.0	1.85	0.03	4.0	2.17	0.02	4.5
7	0.06	0.01	5.5	0.52	0.01	6.0	1.85	0.01	4.0	2.17	0.03	5.0
8	0.02	0.01	6.0	0.52	0.02	5.0	1.90	0.01	4.0	2.18	0.03	4.5
9	0.02	0	5.5	0.52	0.02	6.0	1.95	0.01	4.0	2.17	0.03	4.0
10	0.02	0.04	7.5	0.52	0.03	6.0	1.88	0.02	4.5	2.17	0.03	5.0
11	0.02	0.02	6.0	0.52	0.03	6.0	1.90	0.02	4.5	2.17	0.02	4.0
12	0.02	0.01	5.0	0.52	0.02	5.0	1.90	0.11?	5.0	2.18	0.03	3.5
13	0.02	0.01	4.5	0.51	0.02	5.0	1.85	0.05	3.0	2.19	0.03	4.0
14	0.02	0.02	4.0	0.51	0.01	7.0	1.95	0.03	2.5	2.21	0.03	3.0
15	0.01	0.01	4.5	0.51	0.02	7.0	1.95	0.03	2.5	2.24	0.03	3.0
16	0	0.02	4.5	0.51	0	6.0	1.90	0.02	2.5	2.26	0.02	1.0
17	0	0.02	5.0	0.51	0.01	6.0	1.90	0.02	2.5	2.28	0.04	2.0
18	0	0.02	5.5	0.51	0.01	5.0	1.95	0.02	3.0	2.22	0.03	0.5
19	0.01	0.01	5.0	0.51	0.02	6.0	2.20	0	3.0	2.20	0.09	1.0
20	0.01	0.01	6.0	0.51	»	5.0	2.10	0.03	3.0	2.19	0.06	1.5
21	0.01	0	7.5	0.48	0.03	6.0	1.90	0	2.5	2.20	0.02	1.5
22	0.01	0	5.5	0.46	0.02	7.0	1.75	0.01	3.0	2.20	0.06	1.5
23	0.01	0.01	6.5	0.46	0.02	5.0	1.80	0.03	3.0	2.21	0.03	2.0
24	0.01	0.03	7.0	0.48	0	6.0	1.75	0	3.0	2.21	0	3.0
25	0.01	0.02	7.0	0.48	0.02	6.0	1.88	0.03	3.0	2.21	0.06	2.5
26	0.01	0.01	6.0	0.48	0.04	4.0	2.00	0.02	3.0	2.21	0.03	3.0
27	0.01	0.01	5.5	0.49	0.01	6.0	1.96	0.02	3.0	2.24	0.02	2.0
28	0	0.03	6.0	0.49	0.03	6.0	2.00	0.01	2.5	2.24	»	2.0
29	0.01	0.01	5.5	0.36	0.02	6.0	1.88	0.01	3.0	2.23	0.07	2.5
30	0.01	0	6.0	0.34	0.02	6.0	1.85	0	3.0	2.22	0.04	3.0
31	0.01	0.02	6.0	0.34	0.03	6.0	1.85	0.01	3.0	2.22	0.06	2.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 3ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 14
21.6	21.8
22.0	22.0
22.0	22.0
21.8	22.0
22.0	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.5	22.5
22.5	22.5
22.5	22.8
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
22.0	23.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.2	22.2
22.2	22.2
22.0	22,2
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	22.0
22.0	22.2
22.2	22.0
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.1
22.1	22.2
22.2	22.1
22.0	22.1

(pagina 286)

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave	Boite	2	Boite	Perarolo	*di stazione* all'idrometrografo	0.31 0.02	4.9	3.–
		3	Canale e Roggia derivati dalla Piave sussidiari del Lago di S. Croce	Cadola (Punto sulle Alpi)	»	»	9.6	10.8
		3	Piave	Segusino (2)	*di Fener*	0.30	88.1	28.4
		4	Brentella	Covolo	»	»	10.–	12.8
		4	Piavesella	Nervesa	»	»	4.7	5.1
Adige		5	Adige	Trento	*di stazione*	0.10	71.9	63.4
		6	Adige	Pescantina	*id.*	2.168	72.9	68.7
		6	Canale d'irrig. Agro Veron.	Busselengo	*id.*	2.29	10.3	1.1
		8	Adigetto	Badia Polesine	*id.*	0.205	11.3	6.4
		10	Adige	Boara Pisani	*di stazione* all'idrometrografo	2.51 2.51	138.–	61.–
Tagliamento	Tagliamento	13	Tagliamento / Roggia	Pinone	»	»	1.79	1.16
	Degano	13	Degano	Comeglians	»	»	0.62	0.39
	Lumiei	13	Lumiei / Roggia	Ponte Mediis	»	»	1.93	0.89
		14	Lumiei	La Maina	»	»	0.15	0.06
		14	Isenzo / Isenzo Roggia	Gradisca	»	»	0.67	0.58
Isonzo		15	Isenzo	Farra	»	»	0.55	0.37
		15	Isonzo	Serpenizza	»	»	8.2	5.9
		15	Tagliamento / Tagliamento Roggia	Log di Cesonicia (1)	»	4.07	4.8	2.8
	But	16	But / Roggia di sinistra	Invillino	»	»	9.4	3.9
		16	Tagliamento / Tagliamento Roggia	Caneva	»	»	4.8	4.–
	Fella	16	Fella	Tolmezzo	»	»	4.7	3.7
		16	Tagliamento	Ponte Davons (Tolmezzo)	»	»	0.73	0.62
		16	Venzonassa	Stazione p. la Carnia (2)	»	7.07	1.56	0.90
		20	Brentella	Piovarno	*di stazione* all'idrometrografo	asciutto 2.61	0.50	0.35
		21	Piavesella	Sottomonte (Venzone)	»	»	6.1	4.1
		21	Canale e Roggia derivati dalla Piave sussidiari del Lago di S. Croce	Covolo	»	»	0.50	0.35
Piave	Cordevole	21	Cordevole	Nervesa	*di stazione*	0.55	6.9	4.5
		22	Mis	Bastia - Cadola	»	»	16.–	12.8
		22	Piave	Peron	»	»	1.1	0.31
	Brentella	23	Brentella	Piz	»	»	8.9	12.3
		24	Racchiglione	Segusino (2)	*di Fener*	2.11	2.9	2.2
	Racchiglione	28	Piavego	Limena	*di stazione*	0.975	12.2	13.5
		28	Canale di Battaglia	Brusegana	*id.*	0.135	29.8	6.1
		29	Canale Roncalette	Noventa	*id.*	0.93	13.2	17.8
Livenza		30	Livenza	Bassanello (Porta vecchia)	a valle dell'isola	0.27	117.–	8.8
				Ponte S. Nicolò	*di stazione*	0.77	61.1	17.4
				Motta	*id.*	1.80	21.3	3.9
							13.6	12.5
							86.8	7.9
								43.9

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che deve ancora essere quotato: il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativo.

(2) Per avere la portata della Piave a Segusino bisogna aggiungere quella del Canale e Roggia derivati a Cadola.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	9.10 23.0	181.0 170.0	3.0 16.0	146.0 110.0	9.50 23.50	198.0 191.0	3.10 16.30	135.0 95.0	10.10 23.45	186.0 176.0	4.15 17.15	134.0 98.0
2	9.50	187.0	3.40 16.15	153.0 130.0	10.10	200.0	4.30 16.45	148.0 115.0	10.35	193.0	4.35 17.30	144.0 119.0
3	0.10 9.0	200.0 199.0	4.30 16.30	185.0 135.0	0.25 0.15	205.0 202.0	5.30 16.50	171.0 103.0	0.30 10.40	206.0 210.0	5.30 17.15	187.0 126.0
4	0	196.0	17.0	142.0	0	191.0	17.0	127.0	1.0	204.0	18.0	138.0
5	0.10 11.35	183.0 170.0	7.0 18.40	162.0 136.0	1.30 12.20	184.0 175.0	7.30 19.35	160.0 126.0	2.0 13.0	189.0 172.0	8.0 19.55	157.0 125.0
6	2.0 12.30	169.0 165.0	7.40 19.20	153.0 139.0	2.10 13.15	177.0 164.0	7.20 19.35	142.0 126.0	2.35 13.35	174.0 162.0	7.35 19.35	145.0 130.0
7 ☽	3.0	175.0	10.10	143.0	3.35	177.0	10.05	139.0	3.25	176.0	11.0	136.0
8	4.0	177.0	»	»	3.25	185.0	10.20	139.0	5.0	180.0	12.0	136.0
9	»	»	12.10	139.0	5.15	198.0	11.30	138.0	6.0	186.0	13.0	130.0
10	4.35 19.30	178.0 156.0	12.30 23.0	119.0 146.0	4.35 20.0	183.0 170.0	12.25 23.55	86.0 141.0	6.0 20.10	181.0 165.0	13.50	103.0
11	5.30 20.0	176.0 159.0	13.0	106.0	6.25 19.25	189.0 174.0	12.10	99.0	7.0 20.40	187.0 172.0	0.30 13.30	144.0 91.0
12	6.30 20.0	175.0 173.0	0 13.20	143.0 115.0	7.5 19.45	178.0 178.0	0.50 13.40	128.0 89.0	7.30 20.50	186.0 187.0	1.00 15.20	144.0 104.0
13	7.30 20.40	178.0 169.0	1.30 14.15	145.0 112.0	8.25 20.30	187.0 177.0	1.40 14.35	127.0 85.0	8.30 21.15	198.0 178.0	2.20 15.0	137.0 97.0
14	7.50 21.30	190.0 162.0	1.45 -15.0	140.0 106.0	8.0 21.40	200.0 163.0	2.0 15.0	116.0 71.0	9.0 22.10	199.0 171.0	3.0 16.0	134.0 92.0
15 ☿	8.20 22.15	187.0 172.0	2.0 15.50	143.0 105.0	9.20 22.10	204.0 187.0	3.0 15.55	132.0 79.0	9.25 23.10	194.0 181.0	3.15 16.40	133.0 85.0
16	0.0 23.0	185.0 170.0	3.10 16.0	148.0 100.0	9.25 23.0	202.0 185.0	3.40 16.5	133.0 75.0	10.20 23.35	191.0 176.0	4.15 17.0	135.0 79.0
17	0.20 23.50	178.0 174.0	3.35 16.45	142.0 100.0	10.5 23.35	195.0 193.0	3.50 16.45	130.0 86.0	10.30	184.0	5.0 17.35	129.0 83.0
18	10.0	175.0	4.30 17.0	149.0 111.0	10.40	188.0	4.20 17.10	140.0 95.0	0.15 11.30	180.0 175.0	5.55 18.0	135.0 92.0
19	0.30 10.30	171.0 157.0	5.45 18.0	140.0 110.0	0.40 11.50	185.0 171.0	6.30 18.5	128.0 100.0	1.10 12.0	174.0 158.0	7.0 19.0	128.0 99.0
20	1.0 12.0	161.0 150.0	6.0 18.35	138.0 116.0	1.10 12.25	177.0 160.0	7.5 19.40	127.0 107.0	2.0 12.50	167.0 148.0	8.0 19.10	123.0 102.0
21	2.0 12.0	165.0 140.0	6.35 19.20	134.0 115.0	2.15 11.45	182.0 146.0	8.40 20.0	127.0 110.0	3.0 13.20	169.0 137.0	9.0 20.0	123.0 103.0
22 ☾	3.0	159.0	23.10	128.0	2.40	171.0	20.35	121.0	4.0	160.0	22.0	117.0
23	4.20	171.0	12.0	125.0	4.25	183.0	13.10	122.0	5.15	170.0	13.0	115.0
24	5.0 13.50	184.0 158.0	13.20 24.30	119.0 147.0	5.10 13.10	196.0 158.0	13.55	105.0	6.0 20.30	185.0 158.0	13.45	106.0
25	5.20 23.0	181.0 156.0	13.45	112.0	5.10 24.0	184.0 173.0	9.10 13.50	130.0 90.0	6.30 21.0	197.0 165.0	0.30 14.25	150.0 100.0
26	6.20 14.20	175.0 152.0	0.30 13.25	145.0 100.0	6.45 14.20	189.0 157.0	0.55 14.35	132.0 78.0	7.30 21.30	178.0 158.0	1.30 14.30	138.0 80.0
27	7.50 21.15	175.0 160.0	1.0 14.30	135.0 109.0	7.45 21.0	187.0 174.0	1.50 15.5	121.0 90.0	8.30 22.0	176.0 168.0	2.25 15.20	136.0 87.0
28	» »	» »	2.0 »	139.0 »	8.30 21.30	200.0 179.0	2.5 15.15	128.0 84.0	9.0 22.25	183.0 166.0	3.0 15.50	126.0 81.0
29 ●	8.15 22.25	185.0 173.0	» 15.25	» 102.0	8.55 22.40	205.0 190.0	2.50 15.20	138.0 85.0	9.10 22.15	190.0 175.0	3.25 16.5	135.0 80.0
30	9.20 23.15	192.0 168.0	2.50 15.40	153.0 91.0	9.50 23.35	202.0 185.0	3.5 15.0	130.0 70.0	6.50 23.50	191.0 173.0	4.0 16.35	139.0 74.0
31	9.0 23.25	181.0 167.0	3.50 16.0	156.8 106.0	9.15 24.0	200.0 182.0	5.0 16.40	148.0 95.0	10.0 24.0	185.0 165.0	4.20 16.40	142.0 87.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,60 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del cerreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	3	0.10	200.0	30	15.40	91.0	109.0
Trieste	3	0.25	205.0	30	15.5	70.0	135.0
Diga Sud Lido	3	10.40	210.0	30	16.35	74.0	136.0
Ancona	3	4.30	205.0	30	18.0	108.0	97.0
Viesti	3	6.0	186.0	30	21.40	120.0	66.0
Brindisi	14	4.0	258.0	30	22.20	199.0	59.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	3	177.6	22	136.2	41.4
Trieste	3	167.9	26	138.0	29.9
Diga Sud Lido	3	180.8	21	127.2	53.6
Ancona	»	»	23	132.0	»
Viesti	3	166.8	22	131.0	35.8
Brindisi	6	245.4	22	213.0	32.4

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	30	8.30	192.0	30	15.40	91.0	101.0	30	15.40	91.0	30	23.15	168.0	77.0
Trieste	30	8.50	202.0	30	16.5	70.0	132.0	30	15.5	70.0	30	22.55	185.0	115.0
Diga Sud Lido	30	9.50	191.0	30	16.35	74.0	117.0	30	16.35	74.0	30	23.50	173.0	99.0
Ancona	30	9.20	180.0	30	18.0	108.0	72.0	29	17.45	118.0	30	9.20	180.0	67.0
Viesti	16	4.30	177.0	16	11.0	138.0	39.0	29	21.0	128.0	30	4.15	170.0	47.0
Brindisi	17	5.20	248.0	17	11.45	209.0	39.0	29	22.0	201.0	30	4.30	241.0	40.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	7	8.0	175.0	19.40	143.0	32.0
Trieste	7	2.35	177.0	20.35	139.0	38.0
Diga Sud Lido	7	8.25	176.0	21.0	136.0	40.0
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	7	8.30	170.0	17.0	152.0	18.0
Brindisi	7	8.30	251.0	15.50	233.0	18.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie generalmente estese a tutto l'Adriatico nei giorni 3 e 4, limitatamente all'Alto Adriatico nei giorni 9, 18, 19, 27 e 29 e limitatamente al Basso Adriatico nei giorni dal 9 al 14 e dal 18 al 31.

Venezia, febbraio 1923

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI