BOLLETTINO MENSILE - GENNAIO 1922

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine · aerol. = Stazione aerologica · princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:

Bassano (2° ord.) . . pag. 10
Belluno (2° ord.) . . » 8
Bolzano (1° ord.) . . » 12
Colle Venda (1° ord.) . . » 21
Gorizia (2° ord.) . . » 5
Padova (1° ord.-aerol.) . . » 15
Pola (1° ord.) . . . » 4

Osservatorio di:

Rovigo (1.° ord.) . . pag. 16
Trento (1.° ord.) . . » 13
Trieste (1.° ord.-aerol.) . » 4
Udine (1.° ord.-aerol.) . » 6
Venezia (princ.-aerol.) . » 14, 19, 20
Verona (1° ord.-aer.) » 13
Vicenza (1.° ord.) . . » 11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . . pag. 4
Bacino dell'Isonzo . . » 5
» della Drava . . » 6
» del Tagliamento . » 6
» della Livenza . » 7
» della Piave . . » 8
Pianura orientale . . » 9
Bacino della Brenta . » 10
Bacino del Bacchiglione . pag. 11
» dell'Agno Guà . . » 11
» dell'alto Adige . . » 12
» del medio e basso Adige » 13
» del Po (Sarca e Mincio) » 14
Alta pianura occidentale . » 14
Bassa pianura occidentale . » 15
Pianura polesana . . . » 16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
La situazione isobarica e le vicende atmosferiche con speciale riguardo alle precipitazioni . . . . . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese — Confronti con le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige avvenute durante i mesi di gennaio del periodo 1911-20 . . . . . pag. 18
Deflussi giornalieri e mensili, per il Boite a *Peraroio*, per la Brenta a *Sarson*, per l'Adige a *Pescantino* e *Boara Pisani*, per il Mincio a *Peschiera*. . . . . » 3
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(a), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
°°, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1922.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	Vento MEDIA Velocità in gradi (3)	Vento MASSIMA media giornaliera Valore	Vento MASSIMA media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4) (5)		OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (6)	STATO DEI FIUMI (7)
1	8.8	Udine	– 5.4	Belluno	NW-i	2	11.8	Udine	4	XVIII	Pr. dal Golfo di Guascogna (777) alle Alpi; Sc. dal mare Egeo sulle Ionie; Pd da N sull' Italia	nebbia matt. R.; neve A. A.	I corsi d' acqua della regione sono in forte magra
2	8.6	Padova	– 5.4	Belluno	N-i	1	11.1	Udine	3	VII	Pr. da Spagna (777) alle Alpi; sull' Italia Sc. da E dipendente dal C. (717) di Rotaia	nebbia matt. R.; neve A. A.	
3	9.2	Udine	– 5.7	Belluno	NE-i	2	8.2	Trento	4	VII	Pr. da Spagna (776) alle Alpi; sull' Italia Sc. da E	piogg. legg. p. or. e p. occ.; neve A. A.	
4	7.8	Vic.-Ven.	– 2.0	Padova	N-c m	2	12.5	Trento	6	XVII B	Pr. da vasto AC atlantico alle Alpi; sull' Italia meridionale C. (735)	neve A. A.; pioggia leggerissa. p. occid.	
5	9.1	Padova	– 5.0	Belluno	i	2	10.0	Bolzano	8	VIII	AC. ad W; C. ad ESE; sull' Italia Pd. da WNW	leggera caduta di neve sull' I.	
6	4.6	Bassano	– 6.8	Belluno	NE-i	2	8.8	Padova	5	VIII	AC. ad W; C. ad ESE; sull' Italia Pd. da WNW (meglio definito)	leggera caduta di neve sull' A. A.	
7	3.4	Padova	– 9.4	Belluno	N-i	2	11.2	Rovigo	1	IV	Depr. Finlandia, Islanda; CS. basso Tirreno a 733		
8	2.7	Padova	–11.8	Belluno	N-i	1	8.2	Bolzano	2	XI	AP. (770) Ucraina; CS. Grecia; Italia Pd. da NW	nebbia R.; neve sull' A.	
9	5.4	Gorizia	– 8.8	Belluno	N-i	1	7.8	Trento	6	V	AC. da Spagna (770) manda Pr. sulle Alpi; C. sull' Islanda (735) manda stretta Sc. da E sull' Italia	nebbia U., R. e Ba.; neve P. e A.	
10	6.7	Padova	– 6.9	Belluno	N-i	1	5.2	Rovigo	6	VII	Pr. sulle Alpi da AC. in Spagna (784); Sc. sul Tirreno attraverso basso Adriatico dipendenza C. sul Mare del Nord (745)	nebbia U., Ba., Pad., R. e Trt.	
Media 1.a decade						3			4				
11	9.7	Gorizia	– 7.0	Belluno	NE-i	1	5.2	Rovigo	2	VI	Pr. sulle Alpi; AC. in Spagna (777); Sc. da E sull' Italia centrale forse dipendenza dal C. (749) sulla Norvegia	nella giornata nebbia a Trt. e R.	
12	7.8	Udine	– 6.4	Bolzano	N-i	1	6.8	Trento	8	IV	Depr. sul Golfo di Finlandia (718); CS. sul Golfo di Genova (737)	nebb. U., Trt., Ven., R.; neve A. A.	
13	8.0	Gorizia	– 7.0	Belluno	NE-i	2	10.8	Bolzano	3	XVIII	AP. sulle Azzorre (777), Manica, Golfi di Rotaia (777); Depr. sull' Ungheria (765); sull' Italia Pd. da NW versante Tirreno; da N versante Adriatico	nella giornata nebbia a R.	
14	8.6	Bassano	– 8.7	Belluno	NE-i	2	11.2	Bolzano	6	XV	C. (784) sull' Islanda; CS. (788) Est Gibilterra; AP. (765) sulla Svizzera	nebb. R.; neve I., p. or. e p. pales.	
15	9.4	Gorizia	– 7.2	Belluno	N-i	1	10.5	Rovigo	10	XV	C. in Algeria (738); AP. sull' Europa orientale (Balcani 776)	neve su tutta la regione	
16	1.8	Padova	– 7.4	Belluno	NW-i	1	6.8	Rovigo	9	IV	Depr. Islanda (788); CS. sul Golfo di Genova (758); Az. sul Capo Nord (788), Azzorre (765)	neve su tutta la regione	
17	4.8	Gorizia	– 7.8	Belluno	N-i	2	11.8	Udine	10	XV	Depr. sull' Islanda; CS. a 715 sul Golfo di Lione	nella giorn. pioggia e neve su tutta la reg.	
18	11.0	Gorizia	– 2.7	Trento	NE-c p	2	14.9	Udine	10	XVI A	AP. da Spagna a Europa centrale; C. Golfo di Genova (743)	pioggia su tutta la reg.; neve A. e Po	
19	12.3	Padova	– 2.1	Belluno	i	1	7.7	Rovigo	6	XVI C	AP. da Spagna a Europa centrale; C. sul mare Egeo (Atene 751)	nebbia matt. Ba. e R.	
20	10.9	Padova	– 2.5	Trento	i	1	6.8	Rovigo	2	XVIII		nebbia matt. Ba. e R.	
Media 2.a decade						1			7				
21	11.1	Venezia	– 4.8	Trento	NW-i	1	11.8	Udine	2	XVI C	AP. da Spagna a Europa centrale; C. Tunisi (Sicilia 738)	nebbia matt. R.	
22	8.5	Venezia	– 4.0	Trento	N-i	2	15.5	Udine	3	XVIII	AP. da Spagna a Europa centrale; Sc. dal mar di Levante alle Isole Tirreniche	nebbia nella giornata a R.	
23	5.5	Padova	– 3.0	Padova	NE-c p	6	21.5	Udine	8	II	Pr. Val Padana Alpi da AC. Europa or. (737 Estonia); Depr. costa occ. Atlantica	nebbia sera a Ba.	
24	3.5	Padova	– 3.2	Belluno	NE-i	6	32.3	Udine	8	II	Corso Val Padana da AC. Europa or. (768 Scandinavia); Depr. costa occ. Atlantica con forte gradiente da S	nebbia Ba.; legg. caduta di neve M. A.	
25	1.9	Bolzano	– 6.2	Belluno	E-c m	2	21.5	Udine	9	II	Corso Val Padana da AC. Europa or. (777 Svezia merid.); Sc. con gradiente da S debole nel Mediterraneo ecc.	leggerissa. caduta di neve p. pales.	
26	2.8	Gorizia	– 2.6	Belluno	NE-i	1	11.1	Venezia	10	II		neve su tutta la regione	
27	4.5	Padova	– 1.8	Bassano	NE-i	1	9.5	Venezia	9	II	Pr. sulle Alpi da AC. sull' Europa or.; Sc. da N sul Mediterraneo occ.	legg.me caduta neve T., M. A., p. occ. e pales.	
28	3.8	Bassano	– 1.3	Udine	N-i	2	30.9	Udine	10	II	Pr. sulle Alpi da AC. sull' Europa or.; Sc. Mediterraneo occ. con CS. sulla Sardegna (754)	nebb. Ba.; neve in pianura e M. A.	
29	9.5	Gorizia	– 2.2	Belluno	W-i	1	9.5	Rovigo	6	XVIII	C. sul Canale d' Otranto (738)	nebb. B. M., Pad. e R.	
30	7.2	Padova	– 0.6	Bolzano	i	1	6.4	Gorizia	9	IV	C. sull' Islanda (715); CS. (738) sul Tirreno	nebb. Ba., R.; pioggia e neve sulla regione	
31	8.9	Gorizia	– 0.3	Trento	NE-i	2	21.5	Udine	10	III	C. (739) sull' Islanda; CS. in Francia	pioggia su tutta la reg.; neve in alta mont.	
Media 3.a decade						2			8				
Media mensile						2			6				

(1a) Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore del Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Rocca Maulino (Verona) (Castello aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un' unica tabella riassuntiva.

(1) La temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = brezze regionali veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calme (inferiore a 1 km. all' ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all' ora; 2° grado = da 6 a 10 km. all' ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all' ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell' 8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell' Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Inverno; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pal. = pianura padovana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Br. = Bolzano; Trt. = Trento; R. M. = Rocca Maulino; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d' acqua, oltre alle abbreviazioni estesamente vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Fratta; Fi. = Fiumicino; Go. = Gorzone; Pi. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. s. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: Pr. = Promontorio; Sc. = Saccatura; Bl. = Bella; Pd. = Pendio; Depr. = Depressione; AP. = Alta pressione; C. = Ciclone; CS. = Ciclone secondario; AC. = Anticiclone.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2280		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.01	3.3	0.29	0.06	16.0	1.4	2.24	61	5.3	90	159	2.48	57	4.9	0.05	20.0	1.7
2	0.01	3.3	0.29	0.08	16.0	1.4	2.23	62	5.4	30	162	2.51	56	4.9	0.05	20.0	1.7
3	0.01	3.3	0.29	0.09	15.5	1.3	2.24	61	5.3	40	213	2.48	57	4.9	0.05	20.0	1.7
4	0.01	3.3	0.29	0.09	15.5	1.3	2.21	65	5.6	70	392	2.48	57	4.9	0.04	19.5	1.7
5	0.01	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.23	62	5.4	10	54	2.47	57	4.9	0.04	19.5	1.7
6	0.01	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.20	59	5.1	20	102	2.47	57	4.9	0.06	19.0	1.6
7	0.01	3.2	0.28	0.11	14.5	1.3	2.20	55	4.8	50	240	2.50	55	4.8	0.06	19.0	1.6
8	»	3.2 »	0.28	0.11	14.5	1.3	2.20	57	4.9	40	196	2.49	56	4.9	0.02	18.5	1.6
9	»	3.2 »	0.28	0.11	14.5	1.3	2.24	50	4.3	0	0	2.52	55	4.8	0.02	18.5	1.6
10	»	3.2 »	0.28	0.11	14.5	1.3	2.27	58	5.0	10	50	2.51	55	4.8	0.01	18.0	1.6
11	»	3.2 »	0.28	0.11	14.5	1.3	2.23	62	5.4	30	162	2.53	55	4.8	0	18.0	1.6
12	0.00	3.2	0.28	0.11	14.5	1.3	2.25	63	5.4	40	216	2.49	56	4.9	0	18.0	1.6
13	0.01	3.2	0.28	0.11	14.5	1.3	2.24	61	5.3	20	106	2.44	59	5.1	0.01	17.5	1.5
14	0.04	3.1	0.27	0.11	14.5	1.3	2.26	59	5.1	10	51	2.39	62	5.4	0.01	17.5	1.5
15	0.04	3.1	0.27	0.10	15.0	1.3	2.21	53	4.6	20	92	2.49	56	4.9	0.03	16.5	1.4
16	0.03	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.30	52	4.5	50	225	2.47	57	4.9	0.03	16.5	1.4
17	0.03	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.29	57	4.9	50	245	2.38	54	4.7	0.03	16.5	1.4
18	0.02	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.26	60	5.2	90	468	2.38	55	4.8	0.03	16.5	1.4
19	0.02	3.2	0.28	0.09	15.5	1.3	2.22	62	5.4	120	648	2.50	56	4.9	0.01	17.0	1.5
20	0.02	3.2	0.28	0.09	15.5	1.3	2.23	60	5.2	190	988	2.47	57	4.9	0.02	17.0	1.5
21	0.02	3.2	0.28	0.09	15.5	1.3	2.26	59	5.1	80	408	2.47	57	4.9	0.03	16.5	1.4
22	0.02	3.2	0.28	0.09	15.5	1.3	2.28	57	4.9	70	343	2.50	56	4.9	0.03	16.5	1.4
23	0.02	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.28	57	4.9	40	196	2.52	55	4.8	0.03	16.5	1.4
24	0.02	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.28	57	4.9	30	147	2.53	55	4.8	0.04	16.0	1.4
25	0.04	3.1	0.27	0.11	14.5	1.3	2.27	58	5.0	30	150	2.53	54	4.7	0.04	16.0	1.4
26	0.04	3.1	0.27	0.11	14.5	1.3	2.28	57	4.9	40	196	2.53	54	4.7	0.04	16.0	1.4
27	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.29	57	4.9	40	196	2.53	54	4.7	0.04	16.0	1.4
28	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	180	900	2.54	54	4.7	0.04	16.0	1.4
29	0.03	3.2	0.28	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	60	300	2.53	54	4.7	0.04	16.0	1.4
30	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.28	57	4.9	40	196	2.54	54	4.7	0.04	16.0	1.4
31	0.03	3.2	0.28	0.11	14.5	1.3	2.26	59	5.1	30	153	2.52	55	4.8	0.04	16.0	1.4
Totale mensile			8.66			40.1			156.7					150.4			46.7
Media mensile		3.2			14.9			58.5					55.8			17.4	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		8.2			9.6			5.3 (1)					4.8 (2)			7.7	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		8.4			10.3			5.9					5.3			8.8	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		7.9			9.1			4.6					4.6			7.1	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: oltre a mm. 5,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Escurs. nel mese	Maggior ordinanza	Regime di guardia	Massimo piena
Elementi meteorologici																																						
POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'																																						
Var. della press. in mm. (1)	32	+ 3ai	-11dr	-12dr	0c	+ 4ai	+ 5ai	+12ar	+ 2ai	+ 3ai	- 3di	- 4di	-10di	+ 9ar	+ 1c	-12dr	+ 1c	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 2ai	+ 5ar	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	- 4dr	- 1di	- 1c	- 6dr	+ 2ai	- 3di	-11di	—						
Temperatura media (2)	32	6.1	7.4	8.6	5.2	3.7	1.9	0.6	-0.5	2.2	2.4	4.9	6.7	3.7	2.8	5.2	5.2	6.8	10.3	8.2	7.1	7.8	6.4	2.2	0	1.5	2.9	2.4	4.5	6.2	6.8	9.6	4.8					
Temperatura massima		10.7	12.0	12.0	7.0	7.9	3.2	2.5	2.6	5.0	6.7	8.3	9.1	7.0	6.0	9.0	8.8	10.0	12.9	10.8	10.5	10.8	9.2	4.4	2.4	3.4	4.8	4.0	6.4	9.4	9.1	12.0	7.7					
Temperatura minima		2.3	2.8	5.1	3.0	0.4	-0.2	-1.9	-4.0	-0.8	-1.2	0.7	3.6	-0.7	-0.7	3.1	2.8	3.2	3.1	6.5	4.5	5.0	3.4	-0.8	-1.7	-1.4	1.2	1.0	1.8	2.7	2.4	7.7	1.9					
Umidità relativa 1/100		81	86	98	54	61	69	54	53	68	91	94	92	60	78	94	93	95	79	67	76	72	72	67	69	73	96	84	92	89	99	99	79.0					
Vento Direzione		NNW	SE	E	E	×	E	E	ENE	NE	ESE	NW	E	E	SE	SE	NNW	SE	SE	NE	E	NE	ENE	E	E	E	ENE	E	E	NW	ESE	ESE	E					
Vento Velocità (km. ora)		8.4	7.4	10.8	27.1	7.4	21.2	22.1	10.6	3.6	3.1	4.5	17.4	10.4	9.2	12.1	12.3	14.8	23.9	18.0	10.7	10.5	19.8	29.0	14.1	2.5	18.1	12.5	6.3	11.5	8.0	17.1	12.7					
Nebulosità in decimi		4	9	6	10	5	8	2	1	0	6	3	10	2	4	10	10	9	7	6	4	8	4	4	5	3	7	7	7	5	10	10	6					
TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'																																						
Var. della press. in mm. (1)	6	+ 2ai	-11dr	-10dr	- 1di	+ 4ar	+ 6ai	+12ar	+ 1ai	+ 4ai	- 3di	- 4di	- 9di	+ 8ar	+ 1c	-12dr	+ 2ai	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 1c	+ 5ai	+ 3ai	+ 1c	0c	- 4di	0c	- 2c	- 6dr	+ 2ai	- 3di	-11di	—						
Temperatura media (2)	11	5.2	6.2	6.6	4.2	3.1	1.1	-0.6	-0.8	1.5	2.6	2.9	5.8	4.1	2.2	2.7	2.5	4.6	8.8	7.0	7.2	7.0	5.2	0.8	-2.1	-0.6	-0.9	-0.8	2.4	5.0	5.8	8.8	3.5					
Temperatura massima		8.8	9.7	9.2	5.6	6.0	3.8	1.1	2.1	5.2	5.6	7.0	7.1	6.6	4.0	4.2	3.2	8.8	11.7	8.1	9.6	8.8	7.0	3.2	-0.5	1.3	0.5	1.3	4.6	9.5	6.9	12.6	4.9					
Temperatura minima		3.1	4.5	4.5	2.5	0.5	-0.7	-1.5	-3.1	-1.1	0.7	1.8	4.3	1.8	0.5	1.5	1.6	2.0	6.4	6.4	5.8	5.9	3.2	-2.6	-2.8	-2.7	-1.5	-1.6	0	2.9	5.6	6.9	1.8					
Umidità relativa 1/100		72	70	85	46	49	58	88	53	68	77	85	77	42	69	81	88	87	69	59	69	80	58	51	61	58	65	59	66	60	84	87	66.5					
Vento Direzione	19	SE	ESE	NE	NE	ESE	ENE	ENE	ENE	SE	SE	SE	ESE	ENE	ESE	ESE	ESE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	E	E	E	SE	E	ENE				
Vento Velocità (km. ora)	alt. sul livello	6.0	7.7	10.5	31.3	7.3	25.4	40.9	6.9	5.8	4.3	5.5	15.1	12.9	9.4	7.0	6.8	8.5	32.5	37.4	16.5	36.0	40.5	56.2	34.1	19.4	24.5	23.3	9.4	10.5	3.2	11.0	19.9					
Nebulosità in decimi	mare	8	3	5	10	3	8	2	2	6	9	1	10	2	8	10	10	10	5	6	8	8	3	2	5	9	8	10	10	5	10	10	6					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	—	3,0	1,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	29,0	2,3	2,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	33,2	32,9	6	4	»	»
Pola	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	36,5	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	0,6	0,5	21,0	30,6	4	5	»	»
Sissa	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	20,6	21,0	3,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,4	28,7	94,5	4	6	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	33,0		2,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	0,4	14,0	72,6	1	3	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	27,2	6,2	2,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	7,0	20,0	30,5	2	7	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	1,3	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1,0	17,5	22,2 n	3	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—							
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	4							
Secchezza del terreno	secco				molto secco							secco			um.	secco					molto secco					secco				um.								

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; s = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 6°.1 — 0°.2 = 5°.9 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56'; Longit. 1° 10' Est da Roma

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 1,0	Giorni piovosi: super. a mm. 1,0	Medie quinquennali: Altezza pioggia	Medie quinquennali: Giorni piovosi
																																		Massimi nel mese	Magnitudini ordinarie	Segno di guardia	Massima piena
	Var. della press. in mm. (1)	98	+ 2ai	- 9dr	- 9di	- 2di	+ 4ai	+ 5ai	+11ar	+ 1c	+ 2ai	- 1c	- 3di	- 8di	+ 5ar	+ 2ai	-10dr	0c	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 1c	+ 4ai	+ 3ai	0c	+ 1c	- 2dr	- 1di	- 1c	- 6di	+ 1c	- 2di	-10di	—				
	Temperatura media (2)	83	2.1	4.1	5.6	4.2	1.2	0.3	-0.8	-2.2	0.5	1.7	4.4	5.6	3.9	2.0	2.4	1.7	2.7	7.7	8.0	6.8	5.7	5.1	2.1	-0.4	-1.8	1.8	2.0	2.1	5.0	4.4	6.8	3.0				
	Temperatura massima		4.0	8.4	8.2	5.9	5.8	2.0	1.8	1.9	5.4	4.1	9.7	6.7	8.0	3.5	2.4	1.9	4.8	11.0	10.1	10.0	10.4	8.0	3.4	1.0	1.0	3.8	3.9	3.4	9.5	4.9	8.9	5.6				
	Temperatura minima		0	1.0	2.3	-0.4	-1.8	-3.8	-3.9	-6.9	-4.8	-0.7	0.3	3.5	-0.1	-0.8	1.3	-0.1	-0.7	4.8	4.9	3.8	1.6	2.1	-0.7	-3.8	-5.1	-0.6	0.3	0.4	0.8	3.1	4.8	0				
	Umidità relativa 1/100		90	64	67	48	50	53	41	43	56	68	68	68	52	62	76	73	78	59	58	63	62	59	45	46	58	57	47	56	53	70	78	58.7				
	Vento Direzione	21	NE	NE	NE	NE	NE	ESE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	SE	N	ESE	NE	SSE	E	E	SW	ESE	ENE	NE	NE	NE				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.0	4.9	6.4	10.5	4.5	5.0	6.4	3.4	4.8	6.8	4.5	5.7	4.8	5.2	3.2	0.9	4.5	5.5	4.9	2.7	2.5	4.7	10.5	3.7	3.6	4.0	3.4	4.8	4.0	6.4	5.9	4.8				
	Nebulosità in decimi		6	4	7	10	4	6	0	1	7	9	2	10	0	8	10	10	10	8	3	1	0	2	8	9	9	10	8	9	6	10	10	6				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Socca +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	»	»
Torrente	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	17,0 n	2	1	»	»
	Plezzo +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	20,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	60,0 n	—	5	»	»
	Caporetto +	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	42,0	83,0	2	3	»	»
	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Judrio	Podbrdo +	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	49,0	1	4	»	»
	Basa +	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	51,0	85,0	—	4	»	»
	Chiappovano +	607	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	17,8	20,0	4,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	—	—	7,5	36,2	103,5	3	7	»	»
	Gorizia *	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	n	1,0	24,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	2,0	28,2	58,4 n	4	2	»	»
Isonzo	Aidussina +	109	—	—	7,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,5	11,1	25,0	22,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,7	81,3	4	6	»	»
	Vippacco +	104	—	—	5,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,5	19,5	16,5	22,5	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	8,8	29,8	115,0	4	7	»	»
	Schönpass +	104	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,4	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	10,9		59,2	2	6	»	»
	Vedrosza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	6,0	2,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	32,0 n	1	2	90	6
	Ciseriis *	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7,7	10,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,2	40,4 n	—	3	»	»
	Attimis +	196	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	S. Lorenzo di N.* +	160	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	16,0	2,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,0	54,5	5	3	»	»
	Povoletto	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	22,8 n	—	2	59	5
	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	55,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	64,0	149,0	—	5	»	»
	Goregnavas +	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,1	50,1 n	—	3	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	1	4	106	3
	Platischis	557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	13,0		69,0	2	5	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	1	4	»	»
	Pulfero *	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,2	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	43,6	77,3 n	1	2	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	72,0	126,5	1	3	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		37,0 ?	?	4 ?	»	»
	S. Leonardo *	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	30,7	1	2	86	5
	Cividale *	138	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	0,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,2	1	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—						
Piovos. medie in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	2	3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1	5						
Secchezza del terreno		molto secco																secco				molto secco									secco	um.						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche.

Caporetto	197	0.53	0.52	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	[0.54]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	[0.49]	0.50	4.08	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[1.90]	1.90	1.90	1.88	1.86	1.88	1.87	1.87	1.86	1.85	1.85	1.84	1.84	1.83	1.82	1.85	1.82	1.90	1.90	1.90	1.88	1.88	1.88	1.89	1.89	1.85	1.87	1.85	1.85	1.80	[1.80]	1.86	4.10	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni:** a — aumento; d — diminuzione; r — regolare; i — irregolare; c — la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente:** Osservatorio di Gorizia — + 0°,5. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) **La piovosità è espressa in gradi come segue:** 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.9	Giorni piovosi: super. a mm. 2.9	Media giornaliera: Altezza pioggia	Media giornaliera: Giorni piovosi	
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 2ai	- 9dr	- 9dr	- 8di	+ 4ai	+ 6ai	+ 11ar	+ 1ai	+ 4ai	- 3di	- 8di	- 8di	+ 7ar	+ 1ai	- 11dr	+ 1ai	+ 2ai	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 4ai	+ 3ai	+ 1c	0c	- 4di	0i	- 1di	- 5di	+ 1ai	- 2di	- 10di	—					
	Temperatura media (2)	146	5.5	5.0	6.2	5.2	2.2	1.1	- 0.4	- 2.0	0.5	1.6	4.3	6.0	8.3	0.6	0.6	0.5	1.4	5.6	7.2	6.4	5.9	5.2	1.3	- 1.5	- 1.7	- 0.1	0.8	1.6	4.2	3.8	5.5	2.8					
	Temperatura massima		8.8	8.0	9.2	6.8	4.8	2.0	2.4	1.8	3.9	4.2	8.7	7.8	7.7	1.8	0.8	0.9	2.9	7.0	9.7	9.2	8.3	6.8	2.9	- 1.0	- 0.1	0.2	1.9	3.8	8.1	4.1	5.9	4.8					
	Temperatura minima		1.5	1.8	2.2	0.9	- 1.5	- 3.6	- 3.8	- 6.1	- 4.4	- 1.8	- 1.2	3.1	- 0.8	- 2.5	- 1.4	- 3.2	- 4.1	2.7	4.7	2.5	2.0	2.6	- 2.4	- 4.7	- 5.3	- 1.6	- 1.1	- 1.3	- 0.2	1.3	2.9	- 0.7					
	Umidità relativa 1/100		54	75	77	50	60	56	50	47	56	74	79	81	54	78	96	69	87	82	96	69	68	68	58	59	64	67	59	63	62	85	96	68.2					
	Vento Direzione		E	SE	SE	ENE	E	ENE	ENE	W	ENE	ENE	ENE	NNE	NE	NNE	NNE	NNW	N	NNE	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E					
	Vento Velocità (km. ore)		11.8	11.1	»	»	8.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.8	14.9	»	»	11.8	15.5	21.5	38.8	21.5	»	»	30.9	»	»	21.8	»					
	Nebulosità in decimi		6	3	5	8	4	4	0	2	4	5	2	10	3	7	10	10	10	9	6	4	4	7	8	6	7	10	4	9	3	10	10	6					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Sesto	Sexten +	1518	—	2,7	—	—	—	0,7	—	3,4	7,4	—	—	0,7	—	—	0,6	—	2,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,8	26,6	7	8	»	»
Gailla	Sailnitz +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,9	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8,4 ?	—	3	»	»
Raibla	Raibl +	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	25,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,2	0,1	—	—	—	—	—	27,5	1	1	»	»

TAGLIAMENTO

Degano	Passo della Mauria +	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,5	0,8	1,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	12,0	25,1	5	2	»	»
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	2,9	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	26,8	45,7	8	2	»	»
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	»	26,5 ?	2 ?	2 ?	»	»
	Sauris +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,0	8	2	66	»
	Ampezzo +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,8	0,4	13,7	7,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	29,7	2	6	»	»
	Collina +	1169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	3	2	»	»
	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,2	2	1	4	»
	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	11	»
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	5,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	12,0	30,3	—	4	»	»
	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,3 n	—	—	»	»
	Zovello di Ravasol. +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»
	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»
Bût	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,6	2	1	15	1
	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	35,4	3	—	»	»
	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	5,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	45,4	1	4	»	»
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,4 n	—	2	49	2
	Malborghetto +	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	»	»
Fella	Pontebba +	562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	33,6	1	3	»	»
	Saletto Chiusaforte	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	8,0	22,0	—	5	»	»
	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	2	»	»
	Resia +	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	3	»	»
	Ovedasso +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	6	»	»
Venzone, Pellar	Venzone +.	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 n	—	1	42	3
Agnina	Alesso +	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	18,9	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	30,4 ?	?	3 ?	»	»
Lauzia	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	2	»	»
d'Arzino	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	55,5	—	4	69	4
	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	2	2	»	»
Cosa	Clausetto +	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	17,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	»	»
	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	8,4	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,6	1	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	2 n							
Secchezza del terreno		molto secco																	secco			molto secco									secco							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Innichen		»	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	»	»	»

TAGLIAMENTO

Venzone *		235	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.07]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.01	0.03	0.35	1.00	3.90
Latisana * (4)		0.18	[0.18]	0.05	0.03	0.20	0.32	[0.40]	0.37	0.20	0.30	0.22	0.30	0.35	0.10	0.03	0.05	0.01	0.01	0.01	0	0.13	0.30	0.25	0.33	0.25	0.12	0.10	0.12	0.05	0.01	0.01	0.03	0.13	0.20	0,40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; e = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°9 (Vedi ca. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO appendente	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: oltre mm. 5,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
																																			Massima nel mese	Minima nel mese	Segno di pioggia	Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	(*Vedi* UDINE, pag. 6)																																					
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Livenza	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	2	1	»	»
	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	84,0	1	4	»	»
Meduna	Sacile	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	5,5	22,5 n	—	3	44	3
	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	2	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5 n	—	1	43	5
	Fraseneit *	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	4	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 n	1	—	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	95,0 n	—	3	»	»
	Rio Stavalins	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	39,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	39,0 n	—	2	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra:	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,0	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	2	1	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	2	2	84	4
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	99,0	—	5	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	17,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	73;1 n	—	8	90	5
	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	22,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	1	1	79	5
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	39,2 n	—	8	78	6
Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	49	3
	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	2	»	»
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	39	2
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,1	0,2	0,5	11,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	40,5	61,5	2	4	»	»
Livenza	Formeniga *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,0	8,8	11,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,1	27,3	4	2	»	»
	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	12,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,6	27,6	3	6	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1	3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	5 n					
	Secchezza del terreno		molto secco																secco				molto secco										umido					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Livenza	S. Cassiano	6,1	[0,53]	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,57	0,55	0,53	0,52	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,43	0,42	0,42	0,40	0,40	0,39	0,38	[0,37]	0,40	0,40	0,39	0,47	0,91	0,55	3,50	6,13
	Motta	2,1	1,15	1,15	1,19	1,18	1,16	[1,08]	1,15	1,13	[1,26]	1,14	1,13	1,08	1,12	1,13	1,19	1,23	1,22	1,20	1,13	1,15	1,13	1,19	1,20	1,16	1,15	1,11	1,08	1,12	1,14	1,23	1,03	1,15	0,35	0	3,20	6,37
Meduna	Visinale	7,0	0,52	0,52	0,49	0,51	0,48	0,53	0,46	0,49	0,51	0,52	0,55	[0,57]	0,45	0,43	0,53	0,53	0,51	0,50	0,56	0,57	0,59	0,51	0,49	0,50	0,50	0,49	0,53	0,49	0,59	0,56	[0,57]	0,49	0,41	0,19	0,80	5,00	10,61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0 — Numero ordinario	Media giornaliera: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media giornaliera: Giorni piovosi — Massima piena
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Temperatura media(1)	400	2.1	1.4	0.7	5.0	2.8	-0.7	-4.3	-5.3	-1.7	-0.9	0.7	1.5	-1.3	-3.3	-6.7	-2.8	-1.6	3.6	2.7	4.9	4.2	3.8	2.5	0	-1.1	0.5	2.0	2.6	3.2	3.7	2.3	0.8				
	Temperatura massima		7.8	5.1	5.2	5.1	5.9	0.1	-1.0	-2.1	1.0	2.8	7.0	2.8	-2.0	-2.0	-4.8	-3.0	-1.0	2.1	2.5	7.2	6.0	6.1	2.6	-1.2	-0.7	-1.2	1.8	1.8	5.8	6.1	1.2	2.8				
	Temperatura minima		-5.4	-5.4	-5.7	0.9	-5.0	-6.8	-9.4	-11.8	-6.8	-5.9	-7.0	-4.0	-7.0	-6.7	-7.2	-7.4	-7.8	-1.0	-2.1	-0.8	-0.5	-2.8	-2.2	-3.2	-5.2	-2.6	-1.6	-0.7	-2.3	-0.2	-0.3	-4.5				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		72	70	83	66	71	81	74	71	78	75	71	79	82	82	82	86	91	94	88	75	75	77	80	90	86	92	93	89	77	79	97	80.9				
	Nebulosità in decimi		2	1	7	6	4	6	1	1	6	4	8	8	5	4	9	5	9	9	8	0	2	8	8	8	6	9	9	8	5	7	10	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adriatici Meduna	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	48,0	1	4	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	11,6	4	1	»	»
	Misurina *	1890	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	31,6	3	2	»	»
	S. Marco *	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3	—	»	»
	Lorenzago *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,5	0,5	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	8,0	7	—	»	»
	Calalzo	806	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1,4 n	2	—	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	38,5	1	4	»	»
Boite	Podestagno *	1506	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	4	»	»
	Cortina d'Ampez. *	1234	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	4	1	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	6	1	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	1	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	9,8	4	1	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1	2	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	27,0	40.0	1	8	22	»
Vajont Mesa	Erto *	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	4	»	»
	Maresson di Zoldo *	1470	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	1,8	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	18,1	3	1	»	»
Maè	Chiès d'Alpago	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	—	24	»
	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	22,0	1	2	»	»
	S. Croce sul Lago	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	3,0 n	2	—	29	»
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	3	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	2,8	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	31,4	34,2 n	1	1	42	»
Piave	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,5	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	19,0	64,5	1	5	»	»
	Andraz *	1421	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	»	»
	Falcade *	1352	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—	»	»
	Gosaldo *	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6	2	»	»
Cordevole	Caprile *	1023	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	4	2	»	»
	Sala d'Alleghe *	960	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	1	»	»
	Cencenighe *	778	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	23,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	32,0	4	2	»	»
	Agordo *	615	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	—	15,0	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	89,0	2	4	»	»
	Sospirolo *	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	»	»	»	»
Sonna	Feltre *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,5	0,6	41,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	1,4	49,2	5	1	29	»
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	31,4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	22,8	58,7 n	—	2	46	»
Soligo	Possagno *	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	20,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	32,4 n	1	2	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	28,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	28,0	111,0	2?	5?	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	n	2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	2				
	Secchezza del terreno		molto secco																	secco		molto umido										secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	S. Stefano di Cad. (3)	»	[0.67]	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	[0.66]	0.67	0.01	»	»	»
	Perarolo *	529	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.10	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.00	»	»	»
	Belluno	322	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.38]	0.44	0.44	0.60	0.64	0.64	0.66	0.68	[0.68]	0.50	0.40	0.56	0.58	0.56	0.56	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.44	0.00	1.20	2.40	4.80
	Zenson	0.4	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	(0.00)	0.70	0.00	0.75	0.00	0.75	0.70	0.40	0.00	[0.00]	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.70	0.70	0.00	0.75	0.70	0.70	0.00	0.00	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	»	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	»	»	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	»	»	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,2. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) Nei giorni 7, 14 e 15 il corso d'acqua è coperto da uno spesso strato di ghiaccio.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a non. 2,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Stato nivometrico: Altezza pioggia	Stato nivometrico: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
			Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																				
			A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
			ALTA PIANURA																																				
Tagl. Ven.	Cormons	63	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	4,0	29,0	70,0 n	—	5	»	»
Tagl. Ven.	Gradisca	88	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	19,3 n	—	8	»	»
Tagl. Ven.	Aquileia	10	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	5,0	32,0	58,0 n	—	4	»	»
Tagl. Ven.	Grado	2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	7,0	15,5	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	6,0	37,0 n	2	4	»	»
Tagl. Ven.	Ca' Anfora *	—	—	—	4,4	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	7,0	30,0	46,4 n	1	4	»	»
Tagl. Ven.	Planais *	0,3	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	8,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	5,0	25,0	57,0 n	—	5	»	»
Terra - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	27,4 n	1	1	75	5
Terra - Cormor	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	6,1	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1,9	26,3	45,4 n	1	8	»	»
Terra - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	31,0 n	1	1	»	»
Terra - Cormor	Castions di Strada	28	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2,0		26,6 n	—	8	»	»
Terra - Cormor	Cervignano	7	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	35,0	59,0 n	—	8	»	»
Terra - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	21,0	38,0 n	2	2	62	5
Torre - Natisone	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0 n	?	1 ?	»	»
Natisone - Judrio	Codroipo *	44	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	45,4	63,0 n	2	3	»	»
Natisone - Judrio	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	»	15,0 n	—	2	»	»
Natisone - Judrio	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0 n	1	1	58	4
Natisone - Judrio	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	29,0 n	—	2	»	»
			BASSA PIANURA																																				
Tagl. Lis. Stella Turgnano	S. Vito al Tagl.	31	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0 n						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0 n	»	»	»	»
Lemene - Livenza	Pordenone *	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,2	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,3	—	12,8	4	1	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0		49,0 n	?	2 ?	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg. *	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	8,4 n	—	1	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	27,3	30,2 n	1	1	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	9,0	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	54,2 n	—	4	69	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,0	32,0 n	1	2	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	25,0	38,0 n	—	3	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	14,0	26,0 n	—	3	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	10,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	0,8	18,8 n	—	3	67	4
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0 n	—	2	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	55,0 n	—	4	58	2
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	10,0	10,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0 n	—	4	61	5
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Dona)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,0 n	2	3	»	»
Livenza - Piave	S. Giorgio Liv. *	1	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2 n	2	—	»	»
			Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
Giorni senza pioggia			2	3	4	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—					
Piovos. media in gradi (1)			—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1	3					
Secchezza del terreno			molto secco																secco				molto secco									secco	umido					

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,5 — Numero ordinario	Indice pluviometrico: Altezza pioggia — Segno di gravità	Indice pluviometrico: Giorni piovosi — Massimo piena
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 48' Ovest da Roma																																						
																				Elementi meteorologici																		
	Temperatura media (1)	130	3.8	2.9	3.1	3.4	2.8	0.9	-1.0	-2.2	0	0.4	1.0	2.6	2.8	0.1	-0.8	-1.4	-0.4	3.4	4.5	5.2	3.8	3.7	1.8	-0.8	-1.2	0	0.8	1.4	2.9	3.2	3.5	1.6				
	Temperatura massima		8.2	7.2	7.0	6.2	7.8	4.6	2.6	1.0	2.2	4.6	6.2	5.2	7.0	3.6	0.3	1.0	1.4	5.2	6.2	8.0	7.8	6.4	1.8	1.2	1.0	1.0	2.6	3.8	7.0	5.6	4.8	4.6				
	Temperatura minima		0.2	-0.2	0.4	0.6	0	-1.0	-3.8	-5.4	-0.5	-3.6	-2.8	-1.0	-0.2	-2.0	-2.4	-4.0	-3.8	0.4	2.8	3.5	0.8	0.8	0	-2.8	-3.2	-1.0	-1.8	-0.6	-0.8	0.2	1.4	- 0.9				
	Umidità relativa % ore		56	61	65	49	43	57	65	66	61	68	71	65	61	50	84	91	86	77	71	65	68	66	71	62	62	79	76	73	71	71	81	67.8				
	Direzione del vento	40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	»	»	N	N	W	N	»	N	N	NW	N	N	N	N	N	»	»	»	»	NW	»	N	N				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	1	0	1	1	0	8	0	0	8	5	1	5	1	3	10	10	10	10	5	0	0	0	10	4	10	10	9	10	1	10	10	5				
																				A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																		
	Vesena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,6	2	1	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	17,0	38,5	1	4	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	26,0	1	3	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	19,0	51,2	1	4	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	21,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,8	28,0	50,8	4	2	»	»
Brenta	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	70,0	6	2	»	»
	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	16,0	52,0	1	5	»	»
	Caoria *	902	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,5	—	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	37,0	3	2	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	9,0	22,0	6	1	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	26,0	3	1	»	»
	Pedesalto *	879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	»	»	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	»	»	»	»	80	5
Piave	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,4	0,1	54,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	28,0	87,5	1	8	1	0
Piave	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	5,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	20,0	48,5	8	4	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		8,8		—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	6,9	4	—	24	2
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7,2	21,8	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	37,1	66,1 n	—	3	53	4
	Marostica *	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	9,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	38,5		47,5 n	—	5	55	4
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	21,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	31,0	52,0 n	—	3	80	3
Brenta	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	35,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	35,0 n	—	2	»	»
Brenta	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0 n	1	2	51	5
																				Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																		
	Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1	3	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	4				
	Secchezza del terreno		molto secco																secco				molto secco										umido				
																				B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																		
Brenta	Bassano	102	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	[0.09]	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.05	0.80	1.00	4.75
Brenta	Limena *	14	0.80	0.80	0.87	0.97	0.95	0.90	0.90	[0.90]	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.00	[1.05]	1.01	0.99	0.90	0.95	0.99	1.04	1.05	1.01	1.01	1.02	1.03	1.05	1.03	1.04	0.96	1.00	0.15	0.33	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0.48]	0.45	0.50	0.50	0.49	0.52	0.49	0.49	0.52	0.53	0.51	0.50	0.50	0.50	0.52	0.48	0.49	0.52	0.47	0.48	0.47	0.49	0.49	0.50	0.50	0.48	0.47	0.50	[0.53]	0.51	0.52	0.49	0.09	0.20	3.00	6.46
Brenta	Ponte Pennello	14	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.68	0.68	0.66	0.65	0.66	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.67	0.66	0.66	0.68	0.67	0.67	0.64	0.64	[0.63]	0.63	0.64	0.67	0.07	0.60	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,7. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiori a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	Temperatura media (1)	54	3.1	2.9	3.4	5.8	4.8	2.8	0	-1.4	-0.1	1.1	1.7	2.9	3.0	0.7	1.8	-0.7	0.8	5.6	6.2	5.6	4.2	4.5	3.6	0.4	-0.1	1.1	1.9	3.2	2.9	3.5	4.8	2.4				
	Temperatura massima		8.7	6.6	7.8	7.3	7.4	3.8	2.9	1.9	3.6	4.7	6.0	5.3	6.4	3.1	2.0	1.0	2.5	7.0	8.5	8.9	6.2	8.2	4.1	1.8	0.5	2.0	3.2	3.9	5.8	5.3	5.4	4.9				
	Temperatura minima		-0.8	-0.5	-0.1	2.5	2.5	-0.2	-3.0	-5.8	-2.5	-2.5	-2.4	-0.4	-0.4	-3.5	-0.2	-2.9	-2.4	2.5	3.0	2.5	1.1	0.5	0.1	-1.0	-1.8	-0.1	-0.8	0.7	0.2	1.5	3.1	-0.3				
	Umidità relativa 1/100		68	78	75	50	34	52	59	61	66	59	75	84	78	70	88	91	91	86	78	79	77	71	63	57	64	76	71	68	83	77	87	71.0				
	Direzione del vento	29	SW	W	W	NW	SW	NE	SE	SW	NW	SW	E	W	NE	NE	NW	W	E	NW	W	W	W	NW	E	E	NE	NE	E	NW	SW	SE	NW	W				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	0	0	0	3	0	2	0	0	5	8	0	8	8	8	10	10	10	10	7	0	0	3	9	5	10	10	8	0	8	10	10	5				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino																																							
Leogra	Staro *	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0 n					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	80,0	100,0 n	?	?	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0 n					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	105,0 n	?	?	»	»
Leogra	Valli dei Signori *	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	5,1	50,2		—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	72,8	2	3	72	6
Leogra	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	30,0	3,8		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	11,3	45,1 n	—	3	69	4
Leogra	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	7,2	8,0	5,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	8,4	28,6 n	—	4	»	»
Leogra	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1,2	2,6	28,7		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	36,5 n	2	2	»	»
Leogra	Vicenza *	40	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	9,0	13,5		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	40,1	62,8 n	—	3	58	6
Astico	Termine *	1312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		17,0	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	61,0	—	5	»	»
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	32,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	41,5	2	3	»	»
Astico	Treschè Conca *	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	20,0			—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	34,0	2	4	»	»
Astico	Asiago *	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	5,1	24,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	57,1	—	4	54	3
Astico	Rotzo *	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0		32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	64,0	1	4	»	»
Astico	Conco *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	2,0	26,0		—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	40,0	4	3	36	2
Astico	Lastebasse *	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	55,0	—	3	»	»
Astico	Laghi *	587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	20,5	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	60,6	—	3	»	»
Astico	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	42,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	91,0 n	—	3	24	1
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	8,0	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	75,0 n	1	2	56	4
Astico	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,2	5,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,2	45,7	—	5	»	»
Astico	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	7,0	50,0		—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	35,0	99,0	2	4	»	»
Astico	Calvene *	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	22,4	12,6		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	37,8	72,8 n	—	3	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	13,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	59,6 n	—	3	52	3

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—						
Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2	4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1	5						
Secchezza del terreno		molto secco																secco	um.	secco		molto secco									secco	um.						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino																																							
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.45	0.60	0.90	0.60	0.65	0.65	0.80	0.64	0.64	0.65	0.61	0.58	0.60	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.60	[0.60]	0.60	0.61	0.60	0.60	0.55	0.64	0.55	0.64	0.66	0.66	0.65	0.36	0.53	0.12	0.30	1.00	5.96
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.05	2.03	2.00	2.00	2.70	2.30	2.25	[2.34]	2.75	2.73	2.80	2.81	2.80	2.77	2.75	2.70	2.80	2.85	[2.55]	2.71	2.70	2.90	2.80	2.73	2.84	2.73	2.85	2.75	2.75	2.70	2.06	2.74	0.32	1.30	1.50	4.96
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.40	[1.10]	0.25	0.20	0.14	0.18	[0.06]	0.20	1.05	0.20	0.16	0.10	0.10	0.07	0.23	1.08	0.92	0.24	0.50	0.50	0.24	0.40	0.93	0.20	0.10	0.13	0.16	0.16	0.85	1.08	0.20	0.34	1.44	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.33	0.10	0.38	[0.21]	0.13	0.05	0.02	0.06	0.10	[0.15]	0.08	0.05	0.07	0.04	0.07	0.10	0.25	0.07	0.06	0.05	0.03	0.01	0.10	0.34	0.17	0.03	0.01	0.08	0.10	0.12	0.25	0.19	0.07	0.01	0.40	3.50	6.57
Bacchiglione	Bolzano	58	0.34	0.34	[0.44]	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.38]	0.34	0.01	0.40	1.50	3.80
Bacchiglione	Bomba °	13	[2.00]	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	[2.10]	2.07	2.00	2.01	2.01	2.01	2.02	0.10	1.00	0	2.87
Bacchiglione	Porta Vecchia °	12	1.00	1.05	1.10	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.05	2.00	2.00	1.80	[1.90]	2.00	1.05	[2.05]	2.00	2.00	1.05	1.05	1.05	1.36	0.00	1.10	0	3.91

| | | |

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: superc. a 5,0 mm.	Mole giornaliere: Altezza maggiore	Mole giornaliere: Giorni piovosi
			Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	BOLZANO: Latitudine Nord 46°30'; Longit. 1°6' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																				
	Var. dalla press. in mm.(0)	278	- 1di	-10di	- 9di	- 1di	+ 8ai	+ 8ai	+12ar	+ 1ai	+ 1c	- 1c	- 4di	- 7di	+ 6ai	+ 1c	-10dr	+ 1ai	+ 1ai	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	+ 4ai	+ 2ai	- 1c	+ 1c	- 8di	0c	- 2di	- 8di	0c	- 2di	-11di	—				
	Temperatura media (°).	282	6 2	8.4	4.9	5.1	8.0	0.7	- 0.1	- 2.8	0.7	1.5	0.7	- 0.4	2.1	- 2.8	- 2.5	- 1.4	- 1.1	- 1.4	2.1	1.4	0.2	0.2	0.6	1.6	2.0	1.8	1.6	2.3	3.2	2.8	2.3	1.8				
	Temperatura massima		6.9	4.8	7.7	5.1	4.6	0.3	1.3	- 1.4	3.1	1.5	2.2	3.4	3.6	- 1.4	- 1.0	- 0.9	- 1.1	- 1.5	3.1	4.1	2.2	2.0	0.8	0.5	1.9	1.2	1.5	2.4	4.5	- 4.1	1.5	2.2				
	Temperatura minima .		3.0	- 1.0	0	0.6	- 0.1	- 1.8	- 3.7	- 6.4	- 3.3	- 1.2	- 4.0	- 6.4	- 1.4	- 5.8	- 5.0	- 5.0	- 4.9	- 1.9	- 1.2	- 2.8	- 3.9	- 3.5	- 2.8	- 0.8	- 0.8	- 1.5	- 1.7	0	- 0.3	- 0.6	0.1	- 2.2				
	Umidità relativa $^1/_{100}$.		42	58	62	31	84	86	41	48	90	98	94	78	48	53	59	68	80	98	87	87	88	77	78	88	61	78	82	88	78	78	94	69.2				
	Vento { Direzione . .	26 alt. sul suolo	ENE	NNW	SE	NNW	NE	E	ENE	ENE	NE	NW	W	ENE	ENE	ENE	NW	ENE	W	NW	S	SW	WSW	SW	W	NW	E	NW	W	W	SW	E	WNW	ENE				
	Vento { Velocità (km. ora)		9.0	2.4	4.8	7.4	10.0	7.8	10.6	8.2	5.5	1.3	2.1	4.6	10.8	11.2	2.5	4.4	2.1	0.2	1.2	1.1	1.7	3.1	0.6	1.5	4.9	1.7	1.4	0.4	3.0	2.0	1.1	4.1				
	Nebulosità in decimi .		2	9	6	8	3	7	0	10	10	10	1	7	3	7	9	10	10	10	6	0	3	0	10	10	10	10	10	10	8	7	10	7				

▲ = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Superv. nel mese	Giorni piovosi: superv. a 2,0 mm. — Stagno orizzontale	Ripin pluviometrici: Altezza pioggia — Segno di guardia	Giorni piovosi — Mantenuta piena
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma																																			
	Var. della press. in mm. (3)	312	- 1 di	- 10 di	- 8 di	- 1 c	+ 4 ai	+ 4 ai	+ 11 ai	+ 1 ai	+ 3 ai	- 2 di	- 4 di	- 7 di	+ 6 ai	+ 1 c	- 10 dr	+ 1 c	+ 2 ai	+ 2 ai	+ 1 c	+ 1 ai	+ 5 ai	+ 2 ai	0 c	+ 1 c	- 3 di	0 c	- 2 di	- 4 di	0 c	- 2 di	- 1 t di	—				
	Temperatura media (3)	309	6 3	3.6	4.5	5.6	2.8	- 0.5	- 1.2	- 4.0	- 0.2	0.6	1.1	0.6	0.4	- 2.7	- 8.1	- 2.3	- 2.0	1.5	3.7	2.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	1.0	1.8	3.1	3.0	2.0	0.9				
	Temperatura massima		7.8	6.3	8 3	6.5	3.8	0.1	1.4	- 2.8	1.0	1.1	3.0	2.7	1.5	- 1.5	- 3.7	- 1.6	- 2.7	3.3	4.1	2.7	1.6	1.5	- 0.5	0.2	1.2	0.5	1.2	1.8	4.9	3.5	1.1	1.8				
	Temperatura minima		1.0	- 1.0	- 1.3	1.5	- 1.5	- 4.1	- 7.0	- 9 4	- 5.5	- 3.0	- 3.8	- 5.9	- 4.5	- 7.2	- 6.3	- 5.9	- 4.6	- 2.7	- 0.1	- 2.5	- 4.8	- 4.9	- 2.5	- 2.4	- 3.0	- 3.1	- 2.5	- 1.0	- 1.0	- 0.3	- 0.3	- 3.1				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		41	55	65	26	81	86	44	47	80	89	81	66	58	67	78	88	93	92	68	77	80	74	85	74	74	88	86	80	70	78	93	69.5				
	Vento Direzione	14	NNW	NNW	S	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNE	N	NNE	N	N	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	ENE	N	ESE	S	N	NNE	N	N	NNW	N	NNW				
	Vento Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	6.0	4.5	5.2	12.5	3.4	6.4	3.9	3.6	7.3	9.5	1.8	0.6	4.1	4.9	4.4	4.4	6.0	5.6	6.7	3.3	2.0	3.3	1.0	4.6	1.8	2.5	0.5	1.7	3.9	2.5	4.9	4.7				
	Nebulosità in decimi		8	1	8	6	7	4	0	3	8	3	8	8	8	3	10	9	10	10	4	0	8	0	10	10	10	10	10	10	4	7	10	6				
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																			
	Var. della press. in mm. (3)	88	0 i	- 9 di	- 11 dr	0 c	+ 4 ai	+ 5 ai	+ 11 ar	0 i	+ 4 ai	- 8 di	- 8 di	- 8 di	+ 6 ar	+ 1 c	- 10 dr	0 i	0 c	+ 3 ai	+ 2 ai	+ 2 ai	+ 4 ai	+ 2 ai	+ 1 c	0 c	- 8 di	0 i	- 2 di	- 4 di	0 c	- 2 di	- 10 di	—				
	Temperatura media (3)	88	2.1	1.6	2.1	4.9	4.8	0.9	- 1.3	- 2.7	- 0.2	- 0.5	0.6	1.0	2.2	- 0.4	0.1	- 2.8	- 0.1	3.8	4.4	3.9	2.9	2.5	1.9	- 0.1	- 0.2	- 0.1	1.5	1.9	2.1	3.1	4.8	1.5				
	Temperatura massima		7.2	5.9	5.9	7.2	6.8	4.3	2.0	0	2.5	3.8	5.1	3.9	6.6	3.2	0.7	0.2	1.8	8.1	9.7	8.4	7.8	6.7	2.7	1.8	0.7	0.7	2.7	3.0	5.7	4.6	3.5	4.4				
	Temperatura minima		- 2.4	- 2.2	- 1.5	1.0	1.6	- 2.9	- 5.1	- 7.4	- 3.0	- 3.8	- 3.8	- 2.5	- 1.2	- 4.4	- 2.8	- 5.1	- 4.0	1.2	0	- 0.2	- 0.4	- 1.4	0.4	- 1.9	- 1.7	- 1.8	- 0.3	- 0.1	- 0.5	0.7	3.2	- 1.7				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		88	71	80	43	17	44	67	65	61	70	80	86	54	62	85	90	96	91	76	79	78	74	60	57	78	90	85	77	87	88	85	72.4				
	Nebulosità in decimi		9	6	5	7	6	5	1	0	8	9	5	10	8	5	10	10	10	10	6	3	4	8	10	8	10	10	10	10	9	10	10	7				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Bransoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	4	»	»		
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	— | 4,0	—	—	—	—	—	—	—	— | 20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	34,3	—	8	»	»		
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	11,2 | 8,2	—	—	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	29,1	1	4	»	»		
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	3,0 | —	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	36,0	3	3	»	»		
	S. Michele +	223	—	—	—	—	—	—	—	— | 0,9	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	3	2	»	»		
	Pelo +	1580	—	0,2	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8 | 10,2	—	—	—	—	0,4	—	1,4	—	0,8	—	—	—	7,2	44,2	2	5	»	»		
	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	—	—	— | 5,1	—	—	—	—	—	—	—	18,8 | 8,1	—	—	—	—	2,8	—	0,8	—	—	—	—	—	0,7	36,5	3	3	»	»		
	Piazzola di Rabbi *	1810	—	—	—	—	—	—	—	— | 17,0	—	—	—	—	—	—	—	— | 18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	39,0	—	3	»	»		
	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	—	1,5 | 0,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2 | 5,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	33,9	3	3	»	»		
Noce	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	— | 7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0 | 23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	32,0	2	2	»	»		
	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 | 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	1	1	»	»		
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	— | 5,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0 | 10,4	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	1	3	»	»		
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— | 35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,0	1	1	»	»		
	Denno *	486	—	—	—	—	—	—	—	— | 0,1	—	—	—	—	—	—	—	— | 14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	1	»	»		
Avisio	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	— | 2,0	—	—	—	—	—	—	—	— | 30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1	1	»	»		
	Moena +	1196	—	—	—	—	—	—	—	— | 20,0	—	—	—	—	—	—	—	— | 11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	34,0	1	2	»	»		
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	— | 10,5	—	—	—	—	—	—	8,0	8,8	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	26,8	3	3	»	»		
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	—	—	— | 14,0	—	—	—	—	—	5,5	—	19,5 | 7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,5	51,5	2	4	»	»		
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	8,7 | 6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5 | 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	4	»	»		
	Anterivo *	1209	—	—	—	—	—	—	—	4,6 | 0,4	—	—	—	—	—	0,3	7,7	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,1	—	—	1,2	9,0	28,5	2	4	»	»		
Avisio	Cavalese *	1014	—	—	—	—	—	—	—	4,0 | 2,7	—	—	—	—	—	—	4,1 | 6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	13,2	33,8	2	4	»	»		
	Grumes +	665	—	—	—	—	—	—	—	1,0 | —	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	21,0	4	3	»	»		
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	— | —	—	—	—	—	—	3,0	25,0 | 2,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	15,2	47,6	4	2	»	»		
	Lavis *	230	—	—	—	—	—	—	—	— | —	—	—	—	—	—	—	—	— | 28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	28,7	—	1	»	»		
Rendena	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	— | 0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	— | 12,6	—	—	—	—	0,9	—	0,6	—	—	—	—	—	7,2	22,1	3	3	»	»		
	Piazze P. à +	1067	—	—	—	—	—	—	—	— | 0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	— | 12,8	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	17,2	2	1	»	»		
Alta Camonica	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	—	— | 0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	0,8	14,9	2	2	»	»		
	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	— | 0,1 | 18,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	19,6	3	1	»	»		
	Roveredo *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	20,0	53,5	8?	4?	»	»		
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8 | 10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	19,8	—	3	»	»		
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	82,0 | 93,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	65,0 n	—	3	37	1		
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	49,0 n	—	6	»	»		
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	28,0	35,5 n	—	3	29	2		
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n | 17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	44,0 n	—	2	47	3		
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	38,0 n	—	3	36	4		
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	34,4	54,4 n	—	3	39	2		
	Bosco Mantico	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	10,0	18,0	28,0 n	?	2?	»	»		
Adige	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	47,0	77,0	3	2	»	»		
	Cerro Veronese *	739	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	31,5	1	3	»	»		

| | | |

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a 3,0 mm. — Maggior ordinaria	Dati quinquennali: Altezza pioggia — Sogno di guardia	Dati quinquennali: Giorni piovosi — Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	27,8	6,1	—	—	—	—	—	0,9	—	1,2	—	—	—	—	2,2	43,3	8	8	»	»
	Molveno *	960	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	27,5	5	2	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	39,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	4,0	47,3	3	3	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	35,0	1	2	»	»
	Tione *	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	32,3	1	3	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	35,0	52,7	1	3	»	»
Lago di Garda (Basso)	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	16,0	86,2	1	3	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	39,0	69,0 n	—	3	33	3
	Desenzano	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	6,8	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	34,4	62,4 n	—	3	54	5
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	20,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	4,5	16,0	53,3 n	1	4	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	36,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	23,5		61,4 n	1	4	16	6
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	16,0	26,0	59,0 n	1	3	33	4
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,4	28,3 n	1	3	39	4

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		8	9	10	11	12	16	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—								
Piovos. media in gradi (8)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2 n	3 n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2 n	2 n								
Secchezza del terreno		molto secco																secco	umido	secco		molto secco									secco	umido								

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	0.70	0.68	0.66	0.72	0.74	0.78	0.70	0.70	0.75	0.76	0.75	0.73	0.70	0.70	0.70	[0.73]	0.70	0.75	0.70	0.66	0.68	[0.65]	0.60	0.60	0.65	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.65	0.70	0.80	0.50	7.94
	Ostiglia	9.6	0.81	0.80	0.84	0.80	0.81	0.80	0.86	0.86	0.97	0.98	0.97	0.95	0.93	0.90	0.86	[0.97]	0.96	0.90	0.90	0.93	0.77	[0.71]	0.73	0.77	0.81	0.82	0.86	0.85	0.90	0.87	0.85	0.87	0.95	0.85	5.00	9.38
	Masse	7.5	0.98	0.96	0.95	0.95	[0.91]	1.03	1.00	1.00	1.02	1.10	1.11	1.12	1.12	1.11	1.12	1.15	(1.15)	1.15	1.09	1.06	1.00	0.96	0.93	0.98	1.00	1.02	1.05	1.05	1.05	1.07	1.05	1.04	0.94	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.90	0.91	0.90	0.93	0.92	[0.92]	0.90	0.93	0.95	0.90	0.90	0.90	0.87	0.87	0.87	0.85	[0.90]	0.90	0.90	0.95	0.93	0.93	0.93	0.95	0.95	0.90	0.95	0.95	0.90	0.90	0.91	0.89	0.96	1.30	4.50	8.17
Po (Sarca Mincio Lago di Garda)	Ca' Vendramin	0.3	0.69	0.58	[0.98]	0.78	0.78	0.75	0.78	0.69	0.65	0.65	0.66	0.72	0.66	0.68	0.77	0.69	[0.47]	0.68	0.60	0.56	0.51	0.54	0.57	0.67	0.65	0.76	0.87	0.83	0.87	0.87	0.98	0.70	0.51	1.00	2.20	4.04
	Tione	»	0.85	0.76	0.97	0.87	[0.88]	0.88	0.88	0.86	0.88	0.88	0.86	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.86	0.85	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	[0.83]	0.84	0.86	0.15	»	3.70
	Peschiera	64	[0.06]	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0	0	0.01	0.01	0.03	0.00	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.04]	0.01	0.00	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)		2.62	+ 1 ai	— 9 dr	— 11 dr	0 c	+ 2 ai	+ 6 ai	+ 11 ar	+ 2 ai	+ 3 ai	— 3 di	— 5 di	— 8 di	+ 7 ar	+ 1 ai	— 10 dr	0 i	+ 1 c	+ 1 ai	+ 8 ai	+ 1 ai	+ 4 ai	+ 8 ai	+ 2 ai	0 c	— 4 di	0 i	— 2 di	— 5 di	+ 1 ai	— 8 di	— 11 di	—							
Temperatura media (2)		23	3.3	2.5	2.3	5.0	2.3	1.0	— 0.6	— 1.6	— 0.3	1.1	2.1	3.3	3.6	1.1	0.8	— 0.1	1.1	6.8	7.2	6.4	6.0	5.4	2.0	— 0.8	— 1.1	— 0.2	0.6	1.3	2.7	3.4	5.1	2.3							
Temperatura massima			7.2	6.7	6.9	7.8	5.4	3.9	2.3	2.1	3.0	5.9	7.0	5.8	6.7	3.4	1.3	1.2	4.0	8.7	11.0	10.7	11.1	8.5	4.2	1.6	0.3	0.9	3.8	2.8	6.4	5.5	6.3	5.8							
Temperatura minima			0.3	— 0.7	0.4	2.9	— 0.5	— 1.7	— 2.9	— 5.2	— 4.0	— 1.9	— 1.9	2.0	1.5	— 1.9	— 0.3	— 3.0	— 3.8	4.0	4.9	3.3	2.7	3.0	— 1.7	— 2.1	— 3.4	— 0.8	— 1.1	0.1	— 0.1	1.5	4.1	— 0.2							
Umidità relativa 1/100			65	69	88	67	66	76	66	69	71	71	89	91	89	93	96	96	94	90	80	82	76	75	66	65	69	77	67	76	84	87	89	80.2							
Vento	Direzione	80	WNW	N	S	ENE	»	ENE	NE	»	NNE	N	NNE	N	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	N	NNE	NEE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NNW	N	NE	N							
	Velocità (km. ora)	ult. sul cocolo	2.3	1.4	2.3	11.0	»	6.6	8.2	8.1	1.6	1.2	3.1	2.5	1.3	4.9	4.7	2.8	4.9	7.4	2.2	1.8	4.3	10.9	17.1	8.9	7.1	11.1	9.5	9.0	8.0	8.9	11.2	5.7							
Nebulosità in decimi			8	8	6	8	5	8	1	1	5	9	8	9	6	9	10	10	10	10	7	0	8	8	6	7	10	10	9	10	4	10	10	7							

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Montebelluna		121	—	—	—	—	—	—																																	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	-0.78	0.66	0.66	0.72	0.74	0.76	0.76	0.76	0.78	0.78	0.78	0.79	0.78	0.76	0.78	[0.76]	0.79	0.78	0.80	0.80	0.48	0.38	[0.46]	0.46	0.46	0.46	0.46	0.30	0.30	0.50	0.50	5.64	6.32	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.81	0.82	0.81	0.83	0.81	0.81	0.85	0.85	0.87	0.83	0.97	0.95	0.93	0.93	0.90	[0.97]	0.96	0.85	0.90	0.82	0.77	[0.71]	0.75	0.77	0.81	0.82	0.84	0.85	0.86	0.87	0.92	5.87	5.90	0.85	5.00	9.88
	Massa	7.5	0.82	0.81	0.85	0.83	[0.91]	1.05	1.06	1.08	1.09	1.10	1.11	1.14	1.12	1.11	1.12	1.14	[1.13]	1.15	1.08	1.07	1.00	0.96	0.98	0.95	1.00	1.02	1.04	1.05	1.06	1.07	1.03	1.04	0.95	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.26	0.21	0.20	0.23	0.20	[0.23]	0.30	0.42	0.45	0.30	0.30	0.39	0.47	0.47	0.47	0.48	[0.50]	0.50	0.54	0.55	0.53	0.31	0.33	0.36	0.30	0.36	0.30	0.39	0.40	0.41	0.39	0.46	0.45	1.80	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	0.8	0.69	0.58	[0.98]	0.78	0.78	0.75	0.78	0.09	0.65	0.65	0.63	0.72	0.66	0.68	0.77	0.69	[0.47]	0.88	0.80	0.56	0.51	0.54	0.57	0.67	0.65	0.76	0.87	0.86	0.87	0.87	0.93	0.70	0.61	1.00	2.20	4.04
Reno	Tiona	»	1.05	0.96	0.97	0.97	[1.38]	1.05	0.99	0.98	0.93	0.93	0.95	0.94	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	[0.93]	0.94	0.98	0.16	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.05]	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0	0	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.04]	0.01	0.00	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 1 ai	- 9 dr	-11dr	0 c	+ 2 ai	+ 6 ai	+11ar	+ 2 ai	+ 3 ai	- 3 di	- 3 di	- 8 di	+ 7 ar	+ 1 ai	-10dr	0 i	+ 1 c	+ 1 ai	+ 3 ai	+ 1 ai	+ 4 ai	+ 3 ai	+ 2 ai	0 c	- 4 di	0 i	- 2 di	- 5 di	+ 1 ai	- 3 di	-12di	—				
Temperatura media (2).	28	8.8	3.5	2.8	5.0	2.8	1.0	-0.6	-1.6	-0.8	1.1	2.1	3.3	3.6	1.1	0.8	-0.1	1.1	6.8	7.2	6.4	6.0	5.4	2.0	-0.8	-1.1	-0.2	0.8	1.3	2.7	3.4	5.1	2.8				
Temperatura massima		7.2	6.7	6.9	7.3	5.4	3.9	3.8	2.1	3.0	5.9	7.0	5.8	6.7	8.4	1.8	1.2	4.0	8.7	11.0	10.7	11.1	8.5	4.3	1.6	0.8	0.9	3.8	2.8	6.4	5.5	6.9	5.3				
Temperatura minima		0.8	-0.7	0.4	2.9	-0.5	-1.7	-2.9	-5.2	-4.0	-1.9	-1.9	2.0	1.5	-1.8	-0.3	-3.0	-3.8	4.0	4.9	3.3	2.7	3.0	-1.7	-2.1	-3.4	-0.8	-1.1	0.1	-0.1	1.5	4.1	- 0.2				
Umidità relativa 1/100		85	89	93	87	96	76	68	69	71	71	89	91	89	93	98	98	94	90	80	82	76	75	66	65	69	77	87	76	84	87	89	80.2				
Vento Direzione	30	WNW	N	E	ENE	»	ENE	NE	»	NNE	N	NNE	N	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	N	NNE	NNE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NNW	N	NE	N				
Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	2.3	1.4	2.3	11.0	»	6.6	8.2	8.1	1.6	1.2	3.1	2.5	1.8	4.9	4.7	3.8	4.9	7.4	2.2	1.8	4.3	10.9	17.1	9.9	7.1	11.1	9.5	9.0	9.0	8.9	11.2	5.7				
Nebulosità in decimi		8	8	6	8	5	8	1	1	5	9	8	9	5	9	10	10	10	10	7	0	8	8	6	7	10	10	9	10	4	10	10	7				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Sile - Piave	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	n	—	3	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	5,0	19,5	n	—	3	50	4
	Treviso*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2,1	9,6	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,1	24,8	36,1	n	1	2	58	7
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,7		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	4,2	9,9	n	1	2	»	»
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	14,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	5,0	19,0	n	—	3	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	10,0	21,0	n	—	3	55	5
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	21,8		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	14,4	36,2	n	—	3	74	6
	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	n	1	1	47	5
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,3	n	—	1	»	»
	Mellaredo(Planiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	49,9	n	—	2	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0		61,2	n	—	3	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	»	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	21,5	21,5	n	—	1	44	5
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,6	36,4	45,0	n	2	2	38	10
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	n	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	7,5		14,5	n	2	2	»	»
	Venezia*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2,8	5,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	0,2	39,8	46,9	n	1	2	47	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.	17	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1	1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	3					
Secchezza del terreno		molto secco																secco				molto secco										secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalate	-0.8	0.82	0.79	0.85	1.00	1.00	1.02	1.00	0.81	0.85	0.84	0.94	[1.04]	0.99	0.91	0.91	0.82	[0.72]	0.78	0.81	0.86	0.87	0.87	0.82	0.88	0.88	0.94	0.99	1.00	1.01	0.99	1.01	0.90	0.38	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolmatore	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm 3,0	Giorni piovosi: sup. a 3,0 mm.	Medie quindecinali: Altezza pioggia	Medie quindecinali: Giorni piovosi
																																			Eccez. sul mese	Magn. ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35' — Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																						
Var. della press. in mm. (1)	17	+ 1ai	-10di	-10dr	1c	+ 4ai	+ 5ai	+12ar	+ 1ai	+ 3ai	- 2di	- 4di	- 8di	+ 7ai	+ 1c	-10dr	0c	+ 1ai	+ 1ai	+ 2ai	+ 2ai	+ 4ai	+ 3ai	+ 1c	0c	- 4di	0i	- 2di	- 5di	+ 1c	- 2di	-12di	—					
Temperatura media (2)	14	0.2	1.4	0.7	2.6	1.1	0.1	- 2.6	- 3.8	- 1.2	- 1.1	- 0.3	1.3	0.6	- 1.5	0.2	- 1.3	- 0.2	6.4	6.2	4.2	3.7	3.4	2.1	- 0.2	- 0.8	0.2	1.5	1.3	2.6	3.5	5.1	1.2					
Temperatura massima		7.0	6.6	7.0	6.8	9.1	4.0	3.4	2.7	2.9	6.7	7.4	6.4	7.0	3.0	1.1	1.8	2.5	8.9	12.3	10.9	11.0	8.4	5.5	3.5	0.9	2.1	4.5	2.4	8.4	7.2	7.0	5.8					
Temperatura minima		- 4.2	- 3.1	- 2.5	- 2.0	- 3.5	- 3.4	- 7.6	-10.0	- 4.3	- 5.7	- 6.3	- 0.9	- 4.2	- 6.1	- 1.4	- 4.8	- 3.9	2.5	2.7	- 0.4	- 0.4	- 1.4	- 3.0	- 1.9	- 2.7	- 0.9	- 0.8	- 0.1	- 0.5	0.3	3.5	- 2.5					
Umidità relativa 1/100		87	84	88	64	41	57	57	63	60	66	84	88	82	84	92	97	88	96	77	88	80	78	56	55	64	79	66	72	87	87	96	75.9					
Vento Direzione	24	NNW	NNW	NNW	NNW	WSW	NNW	NNW	SSE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	ENE	ENE	NNW	NNW	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNW	NNW	NNW	NNW					
Vento Velocità (km. ora)	all. sul suolo	4.1	3.8	4.3	5.7	7.6	8.3	6.3	6.4	8.5	2.7	4.0	3.8	5.8	5.1	5.3	4.2	5.5	10.6	4.8	3.0	4.0	7.7	12.4	6.2	6.8	6.6	6.7	6.1	8.4	8.1	11.1	5.6					
Nebulosità in decimi		6	5	3	5	3	7	4	4	6	9	8	7	5	8	10	10	10	10	7	0	3	5	10	9	10	10	9	10	10	10	10	7					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	7,0	33,0 n	1	3	»	»
Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	6,1	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	31,3	44,6 n	—	3	48	4
S. Pietro in Gu	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	19,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,7	69,0 n	—	3	52	5
Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	44,0 n	—	3	7	4
Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	29,0 n	1	2	»	»
Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	20,0	21,0	49,0 n	1	3	63	4
Padova *	12	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,2	42,9	49,1 n	1	2	40	6
Saonara	10	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,1	2,6	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	38,3	43,1 n	3	1	»	»
Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	50,4	57,9 n	1	2	89	5
Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	16,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	6,0	22,0	44,0 n	—	3	88	4
Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	28,0		—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	4,0	39,6	71,6 n	—	4	»	»
Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	3,0	34,0	48,0 n	3	1	86	4
Colle Venda *	580	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	11,1	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	1,1	66,4	78,8 n	1	3	»	»
S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,0	20,0	31,0 n	1	2	»	»
Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15,5		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	27,5	43,0 n	—	3	59	5
Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	4,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	31,0	36,0 n	1	2	»	»
Lonigo	31	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	12,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	2,6	5,8	24,1 n	1	3	»	»
Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	23,2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,0		38,2 n	—	3	68	5
Cologna Veneta	24	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	5,1	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	0,1	45,0	50,7 n	1	2	87	6
Montegaldella	23	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	11,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	6,5	—	28,1 n	—	3	45	4
Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	27,0	29,0 n	1	1	»	»
Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	18,0	21,7 n	—	2	44	5
Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	10,0	15,0 n	—	2	34	3
Noventa Vicentina	16	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	2,0	14,0 n	3	1	»	»
Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	11,5	12,5 n	1	1	45	5
Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	1,5	—	15,0 n	2	1	»	»
Rate	13	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,9	3,3	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	1,3	22,4	31,1 n	1	3	80	6
Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	8,5	13,5 n	2	1	89	6
Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	11,1		—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	6,0	34,7	51,8 n	—	4	46	4
Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	25,0		—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	15,4	35,2	75,8 n	—	4	51	6
Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	5,0		—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	15,0	30,0	50,0 n	2	2	86	5
Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	-2,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	5,3	27,1	35,8 n	2	2	37	4
Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	10,0	7,0	25,0 n	1	3	33	5
Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	2,0	43,5	64,5 n	1	3	48	5
Montebello Vicent.	48	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	13,2		—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	18,2	33,6 n	1	3	45	5
Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	14,5	18,0 n	2	1	36	3
Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	1,0	14,0	26,0 n	1	3	37	4
Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	2,0	12,6	26,1 n	1	3	40	5
Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	5,3		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	35,0		40,3 n	2	2	29	6
Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	3,0	14,0	23,0 n	4	2	55	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—					
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1	2	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	1	5					
Secchezza del terreno	molto secco																secco				molto secco									secco	um.					

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,4 a mm. 3,9	Giorni piovosi superiori a mm. 3,9	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Var. della press. in mm. (1)	23.6	0i	-8di	-10dr	-1c	+3ai	+5ai	+11ar	+1ai	+8ai	-2di	-3di	-8di	+6ar	+1c	-9dr	0c	+1c	+1ai	+2ai	+1c	+4ar	+2ai	+1c	0c	-3dr	-1di	-1di	-5di	+1c	-2di	-10di	—				
	Temperatura media (2)	23	1.1	2.2	1.8	3.4	0.5	0.1	-1.2	-2.1	-0.2	-0.8	0.7	0.1	0.7	-1.0	-0.2	-1.8	-0.2	3.3	4.1	0.1	0.4	1.5	3.3	-0.6	-1.0	-0.6	0.5	0.4	1.9	2.1	4.2	0.6				
	Temperatura massima		4.6	5.5	3.6	5.2	4.8	2.7	1.9	0.5	1.2	3.9	4.5	1.3	4.4	2.6	0.3	-0.5	3.5	5.9	3.0	1.9	6.4	6.1	4.1	1.2	-0.3	0.9	2.0	0.9	2.9	4.8	5.8	6.2				
	Temperatura minima		-2.2	0	-0.2	1.5	-2.9	-3.0	-3.5	-6.7	-1.5	-3.9	-3.0	-1.9	-2.3	-6.7	-1.1	-3.4	-2.5	1.4	0.3	-1.5	-2.9	-3.4	-1.0	-1.2	-2.3	-1.9	-1.3	-0.3	-0.5	-0.2	-2.5	-1.7				
	Umidità relativa 1/100		80	77	85	64	57	66	55	68	67	64	79	86	84	88	91	92	92	91	83	93	89	85	65	62	67	88	78	82	92	91	92	78.7				
	Vento Direzione	24	W	SW	NNE	N	WSW	N	ENE	N	NNE	WSW	ENE	WSW	WSW	ENE	NNE	W	NNE	NNE	W	W	W	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	N	N	W	SW	ENE	NNE				
	Vento Velocità (km.-ora)	ala. mal. male	6.7	5.1	7.9	7.9	9.7	7.7	11.2	5.0	3.9	5.2	5.2	6.8	8.0	7.9	10.5	6.8	11.3	7.1	7.7	6.8	6.7	8.6	17.2	11.5	6.2	6.9	6.8	9.1	9.5	5.8	14.8	8.1				
	Nebulosità in decimi		4	1	8	5	1	7	1	5	5	2	4	10	2	5	10	10	10	10	8	10	0	5	10	8	10	10	10	10	10	10	10	7				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante		Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,4 a mm. 3,9	Giorni piovosi superiori a mm. 3,9	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Adige - Canal Bianco e Po di Levante - Po	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1.8	8.4	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	7.8	18.8 n	2	2	24	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	30.0	57.2 n	—	4	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	11.0	2.0	—	—	—	—	n	n	—	—	—	6.0	9.0	28.0 n	1	3	44	7
	Legnago *	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	»	»	—	—	—	n	n	n	—	—	—	2.0	86.7	88.7 n	1	1	40	7
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	6.8	4.2	—	—	—	—	n	n	—	—	—	1.5	16.0	28.5 n	1	3	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	4.0	4.0	—	—	—	—	n	n	—	—	3.0	15.0	25.0	50.0 n	1	4	35	5
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	0.7	8.5	—	—	—	—	n	n	—	—	—	8.5		17.7 n	1	3	41	4
	Pissoni (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	6.0	—	—	—	—	n	n	—	—	—	»	»	***	1	»	43	5
	Rovigo *	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	0.6	8.6	—	—	—	—	n	n	—	—	—	4.4	35.5	44.1 n	1	3	31	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	10.0	»	—	—	—	—	n	n	—	—	—	9.0	35.0	54.0 n	—	4	45	5
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	2.0	1.5	—	—	—	—	n	n	—	—	—	11.0	24.5	39.0 n	2	2	54	6
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	22.0	»	—	—	—	—	n	n	—	—	1.5	42.0		65.5 n	1	4	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	15.0	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	20.0	35.0 n	—	2	29	7
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	»	»	—	—	—	—	n	n	2.0	—	—	1.0	4.1	7.1 n	3	1	24	5
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	6.5	—	—	—	—	n	n	—	—	—	1.5	11.0	19.0 n	1	2	38	8
	Bergantino	15	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	11.0	—	—	—	—	n	n	—	—	—	4.5	35.0	53.5 n	1	3	34	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	13.0	—	—	—	—	n	n	1.0	—	—	3.0	8.5	20.5 n	2	2	30	4
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	2.0	10.0	—	—	—	—	n	n	—	—	—	4.0	34.0	50.0 n	1	3	33	5
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	4.0	6.0	—	—	—	—	n	n	—	—	—	6.0	38.5	54.5 n	—	4	33	6
	Ficarolo	10	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	5.0	—	—	—	—	n	n	—	—	—	2.0	1.6	10.6 n	3	1	34	6
	Traversagno *	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	9.4	—	—	—	—	n	n	—	—	—	5.5	28.3	43.2 n	—	3	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	9.0	—	—	—	—	n	n	—	—	—	5.0	35.0	49.0 n	—	3	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	0.7	18.1	—	—	—	—	n	n	1.0	—	—	8.7	30.0	49.8 n	3	3	40	8
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	3.0	—	—	—	—	n	n	—	—	1.0	2.0	11.0	17.0	3	1	41	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	7.5	—	—	—	—	n	n	—	—	—	3.5	30.8	41.6	—	3	47	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	0.8	2.2	—	—	—	—	n	n	0.9	—	—	4.0	18.0	30.0 n	6	2	54	6
	Faro di Po Maestra	2	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	5.2	2.0	n	n	5.0	—	—	—	—	—	n	n	1.3	1.0	0.5	9.0	37.0	68.8 n	6	5	52	6
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	n	7.0	n	n	n	7.0	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	25.0	32.8	54.8 n	—	3	58	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—
Giorni senza pioggia																																	
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	1	2	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	1	5
Secchezza del terreno	molto secco																			secco			molto secco									secco	um.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante		Zero dell'asta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massimo	Minimo	Oscillazione	Media quinquennale
Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.88	2.70	2.71	2.72	2.74	2.77	2.79	2.79	2.77	2.75	2.73	2.71	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	[2.70]	2.70	2.74	2.79	[2.84]	2.80	2.79	2.77	2.75	2.73	2.71	2.70	2.70	2.70	2.71	2.74	2.84	2.60	0.50	4.71
	Canda	4.92	1.64	1.67	1.68	1.67	1.68	1.68	1.66	1.66	1.64	1.62	1.60	[1.60]	1.61	1.62	1.62	1.61	1.61	1.61	1.65	1.71	[1.78]	1.72	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68	1.69	1.71	1.66	1.78	1.20	0.58	1.90
	Bosaro	2.8	0.86	0.86	0.87	0.87	0.86	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	[0.83]	0.84	0.87	0.89	0.41	0.48	[0.44]	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.66	0.89	0.11	0.78	1.20
	Adria	-0.6	0.68	0.78	0.79	[1.17]	0.88	0.92	1.04	0.86	0.78	0.79	0.86	0.92	0.90	0.84	0.76	0.65	0.77	0.71	0.76	0.71	0.69	0.67	[0.64]	0.78	0.78	0.86	0.89	0.97	0.85	0.88	1.08	0.82	1.08	0.58	0.50	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

La situazione isobarica e le vicende atmosferiche con speciale riguardo alle precipitazioni.

1. Diario delle condizioni idrografiche e meteorologiche del mese (*vedi pag. 2*).

Al primo del mese troviamo ancora accentuato l'Anticiclone Atlantico delle Azzorre, che con la sua espansione sull'Europa centrale aveva difeso la nostra regione dalle influenze cicloniche, ma esso, in seguito, va progressivamente raccogliendosi verso SW, mentre i cicloni provenienti dalla Groenlandia e dall'Islanda riescono ad estendere la loro azione sull'Italia girando la catena alpina da levante.

Notevole il valore e la rapidità della discesa del barometro in questi primi giorni: a Venezia da mm. 767.5 il 1°, il barometro passa a 744.4 il 4, a 744.6 il 5, per poi tornare a salire con sufficiente rapidità. Tale diminuzione va connessa con la vasta area ciclonica che ha un nucleo a levante d'Italia e un altro, il 4, nell'Italia meridionale. Può sembrare singolare che a tanta diminuzione non sia corrisposto un cambiamento di tempo sensibile, ma questo, probabilmente, va ascritto a ciò che la traiettoria del ciclone principale in tutto il suo percorso, sia nella parte settentrionale, come in quella orientale, si svolse molto lontana da noi; a tutto ciò va aggiunto che al 4, mentre il nucleo del Ciclone principale trovavasi sul golfo di Finlandia, nell'Italia meridionale si sviluppava un Ciclone secondario che provocò nella nostra regione venti settentrionali.

La situazione europea dal 4 al 6 si può riassumere: Pressioni elevate sulle coste Atlantiche che interessavano la parte occidentale del continente Europeo, pressioni basse nella parte orientale. Al 7 le linee generali della situazione subiscono una notevole modificazione: la configurazione ricorda una gran Sella, col suo centro sulla Polonia, questo centro al giorno 8 passa sul golfo di Lione. Tale configurazione era derivata dalla scissione in due parti (un Anticiclone sulle Azzorre, l'altro sull'Europa Nord orientale) delle alte pressioni atlantiche e dell'Europa centrale, scissione provocata dall'approdare di un potente Ciclone sull'Islanda; a questo corrisponde altro Ciclone nel Mediterraneo meridionale. Dopo una breve ricongiunzione dei due Anticicloni al 12 e al 13, al 14 torna nuovamente la loro separazione che, più o meno accentuata, dura, salvo breve interruzione il 19-20, sino alla fine del mese, e la configurazione generale europea ricorda, sempre i lineamenti di una grande Sella.

La striscia di bassa pressione che dalla Groenlandia, attraverso l'Inghilterra e la Francia, raggiunge il Mediterraneo, al 15 si allarga e in Algeria si delinea un Ciclone. Con questa modifica nella situazione Europea si inizia il periodo piovoso che dura sino al 18. Al 19, con l'estendersi del promontorio sospinto dall'Anticiclone settentrionale, sino a toccare altro promontorio, prolungamento dell'anticiclone delle Azzorre, e con l'allontanarsi verso il basso Tirreno del ciclone mediterraneo, il tempo si rasserena.

Da noi continua il sereno anche nei giorni successivi quando allo scindersi della striscia d'alta pressione, il Ciclone dell'Atlantico attraverso il Golfo di Guascogna riesce ad insinuarsi nel basso Mediterraneo.

Dal 25 al 28 si ha una serie di configurazioni del tipo II°: le isobare che racchiudono le alte pressioni dell'Europa orientale e occidentale si adattano alla catena alpina e alla Val Padana (talora si insinuano in questa seguendovi bene i contorni, come il 24, il 25, il 26), delle depressioni si stendono sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo occidentale. La pressione che, nella nostra regione è cresciuta nei primi due giorni, è diminuita in seguito, ossia a partire dal 25; dal qual giorno si inizia il periodo piovoso. Difatti a Venezia nei giorni

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
mm. 765.4	766.6	765.6	761.9	762.4	764.7	759.1	758.3	761.4	760.1

Nel 29, con lo stabilirsi di un gradiente da Nord sulla nostra regione (tipo XVIII), le precipitazioni mancano, per riprendere generali e abbastanza copiose nei giorni successivi coi tipi IV e III. Non si tratta però del tipo III caratteristico della classificazione; le isobare non corrono così regolarmente da costituire sul Mediterraneo un largo pendio da Sud; esse si scostano da tale forma particolarmente sulle Alpi, dando luogo a una specie di promontorio da Est. Tuttavia la direzione media del gradiente, il valore basso della pressione e l'ubicazione del centro non solo non permettono nessun'altra denominazione, ma giustificano completamente questa. Difatti oltre al minimo principale dell'Islanda a mm. 735, esistono due minimi importanti: l'uno a 744 sul cuore della Francia, l'altro a 749 sulle foci dell'Oder.

2. Periodi asciutti e periodi piovosi.

In questo mese si contano *diciassette giorni asciutti:* di questi però solo otto non ebbero precipitazione alcuna, negli altri nove invece caddero poche gocce in una o due località della regione. Dei rimanenti quattordici, in *otto giorni* le precipitazioni furono *limitate* a una parte della regione, in *sei* esse furono generali.

Le precipitazioni del 15, 18 e 26 furono quasi tutte e ovunque in forma di neve, furono invece ovunque allo stato liquido quelle del 31.

Il I. periodo, pressochè asciutto, iniziato il 26 del mese precedente, termina il 18 del mese corrente; giorni del tutto senza precipitazioni sono il 26, 27, 28 del mese scorso, il 5, 10, 11 e 13 del presente, negli altri giorni si ebbero precipitazioni sempre scarsissime e limitate a uno o due bacini al massimo; solo il 29 del mese scorso, il 8, il 9 e il 12 del presente queste ebbero una qualche estensione.

Al 14 il tempo cambia; si verifica il *II. periodo*, che è di 5 giorni a *precipitazioni*, le quali parziali, ossia limitate al bacino dell'Isonzo e alla parte piana della regione il 14, si estendono invece a tutta la regione nei quattro giorni successivi.

Il III. periodo va dal 19 al 24; esso è completamente *asciutto* nei primi quattro giorni; si è verificata qualche debole precipitazione nel bacino dell'Adige negli ultimi due: 23 e 24.

Al 25 si inizia il *IV*, ed ultimo *periodo* del mese, che è *piovoso*. Nevicate generali il 25; piogge generali e relativamente abbondanti il 31; tra gli altri giorni, nei quali le precipitazioni furono limitate specialmente alla parte occidentale della regione, si distingue il 29 perchè in esso caddero poche gocce solo nella bassa pianura occidentale.

3. La temperatura.

Giorni molto freddi furono dal 7 all'11; è stata *un'ondata di freddo* che, all'affermarsi delle alte pressioni nella Russia, s'è riversata da noi dalle fredde regioni nord orientali coi venti orientali.

La temperatura minima della regione in questi giorni venne raggiunta a Belluno con -9°,4 il 7, -11°,8 l'8, -8°,8 il 9, -6°,9 il 10 e -7°,0 l'11.

Per tutto il resto del mese il freddo fu meno acuto che nel mese precedente, probabilmente in conseguenza del regime ciclonico, che spesso ha dominato. Alla stessa causa devesi forse ascrivere il fatto che anche meno accentuate furono le inversioni termiche, come risulta dal confronto tra l'Osservatorio di Padova (fuori barriera S. Giovanni a 14 m. s. l. m.) e l'osservatorio al Venda (577 m. s. l. m.), dove, in entrambi, i termometri sono in capannine uguali, a m. 2.30 dal suolo. Da tale confronto risulta che l'andamento della temperatura fu normale, ossia temperatura più alta in basso, più bassa in alto in undici giorni ossia il 4, il 7, il 9, il 15, il 18, il 23, 25, 26, 27, 28 e il 31; negli altri giorni si verificarono inversioni. Il valore di queste inversioni, ossia la differenza di temperatura tra Venda e Padova raggiunse il valore massimo di 9°.8 (a Padova -3°.8, al Venda 6°.0) il 1° del mese, 5°.2 il 3, e 5°.1 l'11, negli altri giorni tale valore si mantenne sempre sotto ai 5°, difatti tre volte fu compreso tra 5° e 3°, sette volte tra 3° e 1° e tre volte tra 1° e 0°.

4. Riassunto e conclusioni.

Il *totale mensile delle precipitazioni* in qualche luogo riuscì uguale (p. es. Valle dei Signori), in qualche altro riuscì leggermente superiore alla media del quinquennio 1911-15 (pubbl. 69 di quest'Uff.) come per es. a Padova 1,22 %, a Bassano 1,24 %, Rovigo, 1,42 % ecc. Il confronto è fatto solo per la precipitazione allo stato liquido; ma la neve, ad ogni modo, è stata scarsissima, cosicchè il mantello nevoso e le riserve idriche ne riebbero deboli vantaggi.

In Europa il valore massimo raggiunto dalla *pressione atmosferica* in questo mese è di mm. 787 il giorno 29 sull'Estonia, e di 783 il giorno successivo sulla Scandinavia; i due valori più bassi sono 715 sull'Islanda l'8 e mm. 717 sul Golfo di Botnia il giorno 2.

La pressione nella nostra regione fu spesso sotto ai 760 mm. (a Venezia per sedici giorni), e oscillò tra un massimo di 772.6 il 1° a Trento, e un minimo di mm. 744.0 a Rovigo e Udine al 4.

Le *relazioni tra i tipi isobarici* e le *precipitazioni* nella regione si possono riassumere nelle seguenti tabelle:

GIORNI	TIPI ISOBARICI												
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XVI A	XVI B	XVI C	XVIII
Con precipitazioni generali	1	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
Con precipitazioni parziali	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Senza precipit.	2	—	2	1	1	3	2	1	—	—	2	1	4
Totale	6	1	5	1	1	3	2	1	3	1	2	1	4

Troviamo dunque che le piogge generali sulla regione, leggere, in questo mese, si verificarono insieme ad una depressione nel mediterraneo occidentale.

La pioggia generale, abbondante, del 31 si verificò invece con una larga depressione sull'Europa nord-occidentale, con un pendio piuttosto irregolare da Sud (l'alta pressione si trovava probabilmente nella Libia).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I fiumi della Regione Veneta, già in fortissima magra dai mesi precedenti, continuano anche in gennaio a diminuire sensibilmente, raggiungendo la minima altezza alla metà del mese circa e rimanendo poi pressochè stazionari.

Particolarmente notevoli furono i valori eccezionalmente bassi di minima portata raggiunti nei principali fiumi della regione; il **Tagliamento** a Venzone scese a m.³ 13 circa al secondo, la **Piave** a Segusino a m.³ 17, la **Brenta** a Sarson a m.³ 14, l'**Adige** a Pescantina a m.³ 50 ed il **Mincio** a Peschiera a m.³ 16.

(È da notare che in questi valori non sono compresse le quantità d'acqua eventualmente derivate per uso industriale).

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese

Nella tabella seguente sono registrate le altezze idrometriche lette a Venzone (Tagliamento), Sarson di Bassano (Brenta) e Pescantina (Adige).

Nella seconda tabella, allo scopo di porle a confronto con la magra in corso, vengono elencate le principali magre avvenute nei mesi di gennaio del decennio 1911-1920.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordierna	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento																																				
Venzone*	0.85	6	0.01	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	»	»	»	»	»	»	»	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	»			
		12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.97	12	14
		18	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	»	»	»	»	»	»	»	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	»	»				
		24	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	»	»	»	»	»	»	»	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	»	»				
Brenta																																				
Sarson	»	12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	12	27 a 30
Adige																																				
Pescantina	1.70	6	2.04	2.00	2.01	2.03	2.03	2.06	2.07	2.07	2.08	2.07	2.09	2.11	2.05	2.06	2.09	2.09	2.08	2.07	2.09	2.09	2.08	2.06	2.07	2.09	2.09	2.07	2.07	2.09	2.07	2.07	2.06	2.06		
		12	2.01	2.00	2.01	2.01	2.03	2.05	2.09	2.09	2.01	2.07	2.03	2.01	2.05	2.06	2.01	2.09	2.06	2.05	2.08	2.05	2.06	2.09	2.06	2.09	2.08	2.07	2.05	2.09	2.07	2.07	2.06	2.06		
		18	2.01	2.04	2.04	2.09	2.04	2.07	2.09	2.09	2.03	2.07	2.08	2.02	2.05	2.06	2.01	2.01	2.09	2.05	2.06	2.06	2.09	2.06	2.05	2.06	2.06	2.06	2.09	2.09	2.07	2.08	2.06	2.01	18	9

Confronti con le magre più notevoli avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell'Adige durante i mesi di gennaio del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	ora	giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1911	31	0	12	31
	—	—	1913	28	0.24	12	29 a 31
	—	—	1914	21	0.21	12	26 a 31
Brenta							
Bassano	—	—	1913	31	0.20	12	24 a 31
	—	—	1914	31	0.18	12	27 a 31
	—	—	1916	31	0.18	12	30 e 31
	—	—	1920	5	0.23	12	1

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	ora	giorno
Adige							
Pescantina	—	—	1911	31	1.97	12	31
	—	—	1912	15	1.98	12	28
	—	—	1913	31	1.97	12	24
	—	—	1914	31	2.04	12	31
	—	—	1915	31	1.96	12	31
	—	—	1916	31	2.06	12	30 e 31
	—	—	1918	31	2.09	12	29 a 31
	—	—	1920	16	1.98	12	31

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 + 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	65.1	65.4	66.6	67.7	68.6	68.2	68.0	67.7	67.3	66.7	66.1	65.8	66.9
2	64.8	63.4	63.2	63.4	63.2	62.2	60.7	58.6	57.4	56.8	56.8	55.8	60.0
3	54.7	53.7	52.7	52.6	52.1	51.6	49.6	48.3	47.0	45.8	45.3	44.4	50.6
4	43.9	43.5	43.4	43.7	44.5	44.4	43.4	43.1	43.1	43.7	43.9	43.9	**43.7**
5	44.0	44.0	44.0	44.4	45.5	45.5	45.3	45.3	46.0	46.9	47.7	48.5	45.4
6	49.2	49.7	50.1	50.7	51.6	52.9	52.8	52.7	53.3	53.7	54.5	55.1	51.9
7	55.3	55.7	56.2	57.4	58.3	60.6	61.6	61.9	63.0	64.0	65.2	66.2	60.0
8	66.9	67.3	67.8	68.2	69.1	69.7	69.3	68.3	68.2	68.3	68.6	69.0	68.2
9	67.4	67.2	66.8	66.7	67.3	67.2	66.8	67.4	68.5	69.4	70.2	70.7	67.9
10	70.7	70.9	70.9	71.3	71.4	70.9	69.7	69.3	69.2	68.7	68.5	67.8	**70.1**
Media 1.a decade	58.2	58.1	58.2	58.6	59.2	59.3	58.7	58.3	58.3	58.4	58.7	58.6	58.5
11	67.8	68.3	68.6	69.4	70.1	69.9	68.7	67.3	66.7	66.2	65.4	64.2	**67.9**
12	63.4	61.0	59.6	58.8	58.1	56.8	54.9	53.8	53.8	54.5	55.3	55.5	57.4
13	55.2	55.4	55.4	56.2	57.3	57.9	58.2	59.1	60.3	61.4	62.3	62.8	58.2
14	63.1	63.1	63.3	63.6	64.1	64.3	63.3	63.6	63.7	64.2	63.9	63.3	63.7
15	63.1	62.5	61.9	61.3	60.4	59.1	57.3	56.3	54.8	53.7	53.3	53.2	58.5
16	52.2	52.2	52.2	52.1	52.3	52.2	51.4	51.5	51.9	52.5	53.2	53.5	**52.3**
17	53.5	54.1	54.5	54.8	55.4	55.5	54.7	54.3	54.7	54.7	54.6	54.5	54.6
18	53.7	53.5	53.0	53.4	53.9	53.8	53.6	53.9	54.5	55.5	55.6	55.7	54.2
19	56.0	56.4	56.7	57.3	57.5	57.3	56.8	57.0	57.4	57.9	58.2	58.2	57.1
20	58.1	58.1	57.9	58.3	58.3	58.0	57.4	57.4	57.8	58.4	59.0	59.3	58.1
Media 2.a decade	58.5	58.5	58.3	58.5	58.7	58.5	57.7	57.5	57.6	57.9	58.1	58.1	58.2
21	59.4	59.7	60.1	61.2	61.8	61.6	61.6	62.0	62.6	63.3	63.6	63.8	61.6
22	64.0	64.1	64.4	65.4	65.6	65.5	65.4	65.6	65.8	66.3	66.7	66.8	65.8
23	66.9	67.0	67.2	67.6	67.4	67.4	66.6	66.7	66.8	67.7	67.7	68.2	67.2
24	68.5	68.6	68.8	69.0	69.1	68.9	68.5	68.4	68.4	68.5	68.2	68.2	**68.6**
25	68.2	67.6	67.3	67.4	67.4	66.7	65.9	65.8	65.5	65.1	65.0	64.4	66.5
26	63.9	63.4	62.8	62.6	62.7	62.3	62.1	62.5	63.0	63.2	63.6	64.2	63.0
27	64.4	64.3	64.3	64.7	65.0	64.4	63.9	63.6	63.6	63.2	62.8	62.8	64.0
28	61.3	60.4	59.8	59.8	59.0	58.1	57.3	56.9	56.8	57.0	57.1	57.4	58.6
29	57.5	57.4	57.6	58.5	58.8	58.9	58.8	58.8	58.9	59.0	58.5	58.4	58.4
30	58.2	58.0	57.9	57.7	57.5	57.3	56.2	56.3	56.5	56.1	56.2	55.2	57.1
31	54.1	53.0	51.8	50.3	48.9	46.7	43.2	41.3	41.2	42.1	42.8	43.5	**47.1**
Media 3.a decade	62.4	62.1	62.0	62.2	62.1	61.6	60.9	60.7	60.8	61.0	61.1	61.1	61.6
Media mensile	60.0	59.6	59.6	59.8	60.1	59.9	59.1	58.9	59.0	59.2	59.3	59.3	59.5

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi a Nord 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	1.7	1.1	1.3	2.8	4.3	5.7	5.9	5.1	4.3	3.5	3.2	0.9	3.3	7.2	0.8
2	1.8	0.8	0.3	- 0.3	- 0.2	3.8	6.6	6.1	4.6	4.8	1.9	0.7	2.5	6.7	- 0.7
3	0.9	1.0	1.0	0.9	1.3	2.7	4.2	5.2	4.1	3.6	4.3	6.9	2.8	6.9	0.4
4	6.2	5.0	5.4	5.4	4.1	5.0	6.8	5.2	4.2	3.8	2.9	3.3	**5.0**	**7.3**	2.9
5	1.9	1.7	1.1	0.8	2.3	4.0	5.4	5.0	2.8	0.5	0.1	0.5	2.3	5.4	- 0.5
6	1.0	1.3	0.9	0.9	0.2	2.2	3.7	2.5	1.3	0.3	- 1.7	- 1.7	1.0	3.9	- 1.7
7	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 1.1	0.2	2.0	2.7	1.8	0.6	- 1.1	- 1.7	- 2.7	- 0.6	2.8	- 3.9
8	- 3.1	- 4.4	- 4.6	- 4.7	- 4.2	0.1	2.1	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	- **1.6**	2.1	- **5.2**
9	- 1.2	- 1.8	- 3.2	- 3.9	- 2.9	0.3	2.5	2.6	2.0	1.1	1.0	- 0.1	- 0.3	3.0	- 4.0
10	- 0.3	- 1.5	- 1.8	- 1.4	- 0.7	3.1	5.9	4.0	3.1	2.1	0.9	- 0.1	1.1	5.9	- 1.9
Media 1.a decade	0.6	0.1	- 0.2	- 0.1	0.4	2.9	4.5	3.8	2.7	1.9	1.1	0.3	1.6	5.1	- 1.3
11	- 1.1	- 1.1	- 1.3	- 1.9	0.3	4.7	6.3	6.1	5.0	4.0	3.0	2.7	2.1	7.0	- 1.9
12	3.2	2.6	3.1	2.3	2.8	4.1	4.1	3.6	3.3	2.7	4.6	4.1	3.3	5.3	2.0
13	2.2	2.4	2.0	2.2	3.9	5.9	6.5	6.1	4.1	3.2	2.0	1.8	3.6	6.7	1.5
14	- 0.7	- 0.7	- 1.3	- 0.1	1.5	2.8	3.3	2.7	1.4	1.5	1.3	0.9	1.1	3.4	- 1.9
15	1.3	- 0.2	0.2	0.4	0.6	1.1	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.3	- 0.8
16	0.5	- 0.3	- 2.4	- 2.2	- 1.1	0.3	0.4	0.3	0.9	1.1	0.5	- 0.4	- **0.1**	1.2	- 3.0
17	- 0.9	- 0.5	- 0.2	- 2.5	0.1	1.4	1.7	2.3	3.1	3.4	3.9	4.0	1.1	4.0	- **3.3**
18	4.2	4.6	4.6	5.0	6.5	7.7	8.7	8.5	8.1	6.2	6.7	5.3	6.3	8.7	4.0
19	5.1	5.2	5.1	5.3	7.5	8.8	10.8	9.4	8.1	8.0	7.2	6.1	**7.2**	**11.0**	4.9
20	6.1	5.1	3.8	3.6	4.6	8.6	10.3	9.8	8.4	6.5	4.2	4.4	6.4	10.7	3.3
Media 2.a decade	2.0	1.7	1.3	1.2	2.7	4.5	5.8	5.0	4.3	3.8	3.4	3.0	3.2	5.9	0.5
21	4.5	3.3	2.9	3.2	4.9	3.6	10.1	10.0	8.4	6.4	4.8	5.1	**6.0**	**11.1**	2.7
22	4.8	3.7	3.4	4.4	6.4	7.4	9.0	6.6	5.5	5.3	5.0	4.2	5.4	8.5	3.0
23	3.7	3.3	2.3	2.6	3.1	3.3	3.5	1.8	0.2	- 0.7	- 1.1	- 1.7	2.0	4.2	- 1.7
24	- 1.8	- 1.7	- 2.1	- 2.0	- 1.8	- 0.7	0.6	1.4	0.2	- 0.3	- 0.6	- 0.8	- 0.8	1.6	- 2.1
25	- 2.1	- 2.9	- 3.3	- 3.2	- 2.6	- 1.2	- 0.1	0.7	0.6	0.4	0.3	0.1	- **1.1**	0.8	- **3.4**
26	- 0.2	- 0.3	- 0.5	- 0.5	0.1	0.7	0.6	- 0.1	- 0.6	- 0.8	- 0.2	- 0.7	- 0.2	0.9	- 0.8
27	- 0.8	- 0.6	- 0.2	- 0.7	0.5	1.5	3.1	3.2	2.0	1.1	0.8	0.7	0.8	3.8	- 1.1
28	0.5	0.2	0.2	0.3	0.7	0.8	1.7	2.4	2.6	2.7	2.4	2.0	1.3	2.8	0.1
29	1.9	1.8	0.9	0	1.3	3.8	5.5	6.3	4.1	3.1	2.3	2.2	2.7	6.4	- 0.1
30	1.7	1.7	2.2	1.6	3.1	3.2	4.5	5.2	5.4	5.0	4.9	4.2	3.4	5.5	1.5
31	4.3	4.1	4.4	4.3	4.9	5.5	5.7	6.1	6.0	5.9	4.7	4.3	5.1	6.9	4.1
Media 3.a decade	1.5	1.1	1.0	0.9	1.8	2.9	3.9	4.0	3.3	2.6	2.1	1.8	2.2	4.8	0.2
Media mensile	1.4	1.0	0.7	0.7	1.7	3.6	4.6	4.2	3.4	2.7	2.2	1.9	2.3	5.3	- 0.2

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Vento giornaliero km. ora	Vento prevalente Direzione	Vel. Km. ora	durata in ore
1	ENE 2	—	N 1	—	NNW 2	—	NNE 1	N 1	N 1	N 1	N 1	E 2	N 1	WNW 2	WNW 4	WNW 3	WNW 3	WNW 6	WNW 4	WNW 1	WNW 3	WNW 3	WNW 1	WNW 2	2.3	WNW	3.7	11
2	—	WNW 1	—	—	WNW 1	—	—	WNW 2	WNW 4	ENE 1	NNE 3	E 2	N 3	E 1	NNW 1	ENW 3	NNW 1	NNW 1	—	—	—	N 4	—	NNE 4	1.4	E	2.5	4
3	ENE 1	ENE 2	NNE 1	E 3	E 1	N 1	—	—	E 1	N 1	N 1	E 1	N 2	NNW 2	—	NW 1	E 1	E 1	—	WNW 2	NE 2	E 1	ENE 3	ESE 23	2.3	E	1.3	11
4	ENE 26	ENE 24	ENE 20	ENE 21	ENE 19	ENE 23	ENE 21	ENE 23	ENE 17	NNE 7	NNE 6	ENE 7	ENE 3	ENE 3	N 3	ENW 3	NNW 3	NNW 4	ENW 3	NNW 3	NNW 3	NNW 4	NNW 2	NNW 2	11.0	ENE	22.8	9
5	NNW 2	—	—	NNW 3	NNW 1	NNW 2	N 2	—	N 1	N 1	—	—	NNW 1	WNW 1	WNW 1	»	»	»	»	»	3	»	6	NNE 6	NNE 11	»	»	»	»
6	ENE 12	NE 10	ENE 13	ENE 6	NE 6	ENE 6	ENE 6	ENE 6	ENE 6	NNE 6	NNE 8	NE 9	NE 6	ESE 5	E 6	ENE 5	ENE 2	ENE 4	ENE 5	NE 4	NE 5	ENE 4	ENE 1	ENE 5	6.5	ENE	6.4	19
7	NE 6	NE 6	NE 7	NE 7	NE 8	NE 9	NE 9	ENE 14	E 16	E 11	E 10	NE 11	ENE 12	ENE 11	ENE 10	ENE 8	NNE 4	ENE 6	NNE 3	ENE 5	ENE 4	ENE 5	NE 6	NE 5	8.8	NE	7.1	10
8	NE 5	NE 5	NE 5	ENE 5	ENE 6	NNE 6	NE 4	NE 5	NNE 4	NNE 6	NNE 6	NE 4	NE 1	NNE 1	» 1	» 1	» 1	» 3	W 2	W 2	W 1	WNW 1	—	—	5.1	»	»	»
9	—	NE 1	—	ENE 2	NNE 1	NE 2	NNE 3	E 2	NNE 2	NNE 4	ENE 3	ENE 4	NNE 3	NE 3	NE 2	—	—	—	—	ENE 2	N 1	N 1	NW 2	NNW 2	1.6	NNE	2.4	9
10	NNW 2	NNW 2	NNW 2	NW 1	NNE 1	—	N 1	—	N 2	N 3	N 2	N 2	N 2	—	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	—	—	—	N 1	—	ENE 2	0.8	E	1.3	7
1.a decade Media Km. ora	5.6	5.4	5.6	5.2	4.6	5.4	4.7	5.2	5.1	4.2	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	3.0 ?	2.7 ?	2.9 ?	2.2 ?	2.2	2.3	3.0	3.1	3.7	4.2 ?			
11	NNE 2	N 2	N 3	NNE 3	NNE 2	NNE 6	NNE 2	NNW 2	N 4	NNE 5	ENE 4	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	NE 4	NE 5	N 1	—	N 2	E 2	N 2	ENE 3	3.1	NNE	3.6	8
12	NE 4	NE 5	N 2	N 1	NNW 2	NNW 2	NW 2	W 2	W 1	WNW 3	N 2	N 2	—	E 2	SW 2	SW 1	WSW 1	W 1	NNW 3	E 5	NNE 7	NNE 6	ENE 3	N 2	3.5	E	2.2	7
13	N 2	NNW 3	NNW 3	ENW 3	NNW 2	NW 3	NW 2	SW 3	SW 2	SW 1	NE 1	NE 1	NE 2	NE 2	NE 1	NE 1	NNE 2	—	WSW 1	W 1	NNE 2	NNE 2	NNE 2	NE 1	2.3	NE	1.4	7
14	NE 2	N 1	N 1	N 1	N 1	N 1	N 2	N 3	NE 2	NE 2	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 6	ENE 5	NNE 3	N 4	NNE 2	NNE 2	4.9	NE	3.0	2
15	N 4	ENE 4	NNE 2	NNE 5	NNE 3	NE 6	NE 2	NNE 6	NE 6	NE 5	NE 5	NE 6	NE 5	NE 3	NE 5	NE 3	NNE 4	NNE 6	NNE 3	N 4	N 4	N 3	NNW 2	NW 2	4.7	NE	3.4	10
16	—	W 2	W 2	W 1	W 2	W 3	NNE 1	NNE 1	—	NE 1	NNE 4	NNE 6	NNE 5	NNE 9	NE 6	NE 5	N 2	N 2	NNW 4	NW 2	NW 2	NW 3	NW 2	NW 2	2.8	NNE	4.3	6
17	W 2	NNW 3	—	—	NE 1	NE 2	NNE 3	NE 4	NE 4	NE 3	NNE 4	NNE 5	NNE 6	NNE 10	NNE 7	NE 7	NE 7	NE 3	NE 7	NE 7	NE 6	NE 6	NE 7	NE 6	4.9	NE	5.4	15
18	NE 3	NE 6	NE 6	NE 6	NE 5	NE 2	NE 7	NE 7	NE 8	NE 6	NE 10	NE 10	NE 9	NE 5	NNE 8	NNE 6	NNE 7	NE 7	ENE 7	ENE 5	ENE 7	E 9	E 9	NNE 6	7.6	NE	7.5	15
19	NNE 4	NNE 5	NNE 5	NNE 4	NE 7	NNE 3	N 4	N 3	N 4	N 3	N 3	N 3	N 2	—	ENW 1	NNW 1	—	—	SSE 2	SSE 2	—	ENE 3	ENE 1	—	2.3	N	2.7	7
20	—	—	N 1	N 1	—	NNW 1	—	N 1	NNE 1	NNE 4	NNE 3	NNE 2	N 2	N 1	N 1	NNE 3	ENE 2	—	—	NE 2	NE 3	NNE 5	NNE 3	ENE 3	1.8	NNE	3.5	8
2.a decade Media Km. ora	2.5	2.6	2.8	2.7	3.2	3.4	2.8	3.2	4.0	4.8	5.1	4.9	3.9	4.6	4.8	3.5	3.8	3.2	3.4	3.6	3.6	4.1	3.7	3.2	3.6			
21	NNE 6	NNE 8	NNE 7	NE 4	N 4	N 4	N 5	N 5	NNE 8	NNE 6	NNE 7	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 1	—	N 1	NE 1	NE 1	NNE 2	N 4	NNE 4	N 5	NE 5	4.3	NNE	5.3	12
22	NE 9	NE 9	NNE 10	NNE 9	N 7	N 7	NE 8	NNE 6	NE 10	NE 15	ENE 14	NE 11	NE 10	NE 11	NE 10	ENE 12	ENE 13	ENE 11	ENE 13	ENE 17	ENE 16	ENE 15	ENE 9	ENE 10	10.9	ENE	12.7	19
23	ENE 15	NE 15	NE 14	NE 13	NE 13	NE 15	NE 12	NE 10	NE 11	ENE 16	ENE 19	ENE 14	ENE 13	NE 13	NE 16	NNE 13	NE 16	NNE 19	ENE 21	ENE 21	NE 21	NE 22	ENE 21	NE 19	NE 17	17.1	NE	15.6	15
24	NNE 15	NE 13	NE 14	NE 15	NE 11	N 9	ENE 13	ENE 15	NNE 19	NNE 11	NE 13	NNE 13	NE 6	ENE 5	ENE 2	ENE 3	ENE 5	NE 6	ENE 6	ENE 5	ENE 5	NE 6	NE 7	NE 8	8.9	NE	8.7	11
25	NNE 7	NNE 7	NNE 9	NE 5	NE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 9	NNE 8	NNE 9	NNE 7	N 3	N 3	NNE 5	N 5	N 3	N 6	N 6	N 5	N 5	N 6	N 6	NNE 7	NNE 8	7.1	NNE	7.6	13
26	NNE 8	NNE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 9	NNE 11	NNE 11	NE 9	NE 11	NE 14	NE 14	NE 11	NE 11	NE 10	NE 14	NE 13	NE 10	NE 13	NE 10	NNE 11	NNE 13	NNE 13	NE 13	NE 14	11.1	NE	13.3	13
27	NE 13	NE 12	NNE 9	NE 9	NE 12	NE 11	NE 8	NE 9	NNE 10	NE 11	NE 11	NNE 8	NNE 7	NE 9	ENE 7	ENE 8	NE 9	NE 7	NE 9	ENE 9	NE 10	NE 10	NE 10	NE 10	9.5	NE	10.0	17
28	NE 13	NE 9	NNE 9	ENE 9	NE 9	NE 13	NE 10	NE 10	NE 11	NE 13	NE 13	NE 13	NE 9	NE 10	NE 10	NE 7	NE 6	NNE 6	N 7	N 6	N 8	N 7	N 4	NNW 3	8.9	NE	10.5	15
29	NW 4	WNW 3	W 3	W 3	WNW 3	NNW 5	NW 6	NW 6	NNW 5	WNW 3	N 2	N 1	N 2	NNE 1	ENE 3	NNW 1	ENNW 1	NNW 4	NNE 2	NNE 2	NNE 4	NNE 1	NNE 2	NW 2	3.0	NNW	2.5	5
30	NW 5	E 7	N 6	N 1	—	—	N 2	E 4	N 2	NNE 2	N 4	E 4	N 6	NNE 4	NNE 6	NE 6	N 4	N 4	N 3	N 3	N 4	N 4	N 7	E 6	3.9	N	4.3	17
31	E 7	N 6	NNE 7	NNE 7	N 6	NNE 9	NE 8	NNE 9	NE 12	NE 13	NE 17	NE 15	NE 20	NE 27	NNE 13	ENE 6	N 8	N 8	N 9	N 10	N 9	NNW 8	NNW 4		11.9	NE	17.4	6
3.a decade Media Km. ora	9.4	9.0	8.6	7.9	8.1	7.5	8.0	8.7	9.5	10.1	11.3	10.2	9.2	9.3	9.2	7.9	6.7	7.5	7.9	8.5	9.1	8.8	8.2	8.5	8.7			
Media mensile Km. ora	5.9	5.8	5.8	5.4	5.4	5.5	5.3	5.9	6.3	6.5	7.2	6.5	5.7	5.8	5.6	5.0 ?	4.4 ?	4.7 ?	4.7 ?	4.9	5.1	5.4	5.1	5.9	5.7 ?			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0° 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 36 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in °/₀₀	Nebulosità relativa in dec.
1	E 30	E 31	E 33	E 33	E 37	E 38	E 37	ENE 36	ENE 36	ENE 19	SW 3	WSW 9	SW 13	SW 17	WSW21	WSW24	WSW27	WSW31	WNW31	WNW28	W 28	W 43	W 49	W 44	36.7	N	22.8	7	5.3	2.0	96	4
2	WNW40	WNW38	NW 30	NW 28	NW 34	NNW 18	ENE 7	NE 10	NE 13	NE 21	NE 12	NE 14	SSW 5	SW 5	WSW13	WSW19	W 30	W 29	W 21	WNW10	N 10	NNE 23	ENE 22	ENE 19	19.5	NE	15.6	5	5.3	0.4	66	7
3	ENE 3	ENE 2	E 6	E 9	WNW 4	E 9	E 9	ENE 13	ENE 13	ENE 18	ENE 13	N 4	ENE 3	ENE 2	ENE 8	ENE 14	ENE 21	NE 26	NE 28	NE 27	NNE 30	NNE 31	ENE 24	ENE 23	17.2	ENE	13.4	12	4.3	1.4	77	8
4	E 37	E 41	E 39	ENE 39	E 44	E 45	E 36	E 29	ENE 27	NNE 20	NE 21	ENE 15	ENE 15	WSW 8	WNW11	WNW17	NNW 19	NNW 25	NNW 30	N 29	N 31	N 31	N 24	NNW 20	28.9	E	23.2	7	1.9	- 1.8	91	7
5	NNW 19	NNW 19	NNW 16	NNW 20	NNW 20	NNW 18	NNW 20	NNW 19	NNW 19	NNW 23	W 21	NNW 21	WNW21	WNW13	W 22	WNW22	WNW23	WNW23	NNW 16	N 22	N 33	NNW 35	N 32	NNE 49	26.3	SSW	37.9	23	1.3	- 0.3	80	4
6	ENE 45	ENE 43	N 27	NNE 26	ENE 32	ENE 29	ENE 29	E 26	E 44	ENE 22	ENE 20	ENE 20	ENE 19	E 7	E 8	ESE 6	E 7	E 7	E 13	E 14	E 18	E 16	E 10	ENE 10	12.6	E	15.7	11	- 1.1	- 4.8	63	3
7	ENE 21	ENE 19	ENE 25	NE 24	NE 23	NE 26	NE 42	NE 29	NE 54	NE 67	NE 33	NE 29	NE 23	NE 17	E 14	ENE 8	NE 19	NE 9	NNW 5	NNW 15	NNW 19	N 7	ENE 5	ENE 4	21.5	NE	30.5	13	- 2.3	- 6.0	53	2
8	ENE 7	ENE 6	ENE 1	WNW 2	WNW 5	WNW 4	—	S 3	S 3	SSW 6	SW 8	WSW 9	WSW 8	WSW10	WSW12	WSW16	WSW16	WSW18	WSW16	WSW16	WSW16	W 16	W 17	W 19	10.0	WSW	14.1	19	- 1.7	- 5.2	78	4
9	W 20	W 19	W 16	WNW16	WNW13	NNW 12	NW 18	NW 7	WSW 8	W 5	NNW 5	WSW 4	WNW 2	SW 5	E 4	NNE 4	NE 9	NE 9	NE 15	NE 17	ENE 18	ENE 19	E 11	ESE 11	10.6	W	18.0	4	- 1.1	- 4.4	58	2
10	SSE 3	SSE 2	WSW 1	NNW 0	NNW 3	NNE 7	NNE 7	N 7	N 4	NNW 7	WSW 6	WSW 8	WSW 6	WSW 5	E 5	E 6	E 5	E 7	E 10	E 6	E 7	ENE 7	E 9	ENE 7	6.0	E	9.0	8	2.7	- 2.0	87	6
media 1.a decade	23.6	22.1	19.1	20.8	21.0	20.1	19.8	18.2	23.6	16.8	14.6	12.8	11.0	10.2	11.8	13.4	18.1	19.2	19.6	21.2	20.5	24.2	23.7	23.5	18.6				2.0	- 1.9	52.1	5
11	E 19	N 5	NE 4	NE 6	NE 6	E 13	ENE 19	E 19	E 16	SSE 9	ENE 9	E 19	E 5	ENE 13	ENE 19	NE 11	E 20	E 27	E 21	ESE 12	SE 11	ESE 9	ESE 19	ESE 9	13.0	E	18.9	8	4.9	- 1.1	76	5
12	SE 19	S 9	S 11	W 8	WSW 5	W 4	WNW 8	N 4	N 1	N 7	NNW 10	NW 7	NNE 5	NE 13	NNE 11	NE 16	NE 13	ENE 16	ENE 21	NE 26	NE 24	ENE 25	ENE 20	E 28	14.2	NE	20.6	5	2.6	- 0.9	89	9
13	E 25	ESE 15	SSE 10	W 9	W 18	WSW26	WNW34	NW 34	NW 35	NNW 28	NNW 14	NNE 18	NNE 21	ENE 23	E 23	ESE 17	SSE 27	SSE 19	SSE 19	ENE 5	N 0	NNE 16	ENE 14	NE 17	19.2	ENE	15.4	5	2.2	- 0.7	84	8
14	NE 17	NE 13	NE 13	SE 13	ESE 7	SSE 10	SE 9	SE 9	E 14	ENE 7	NE 10	NE 11	ENE 13	E 8	ESE 11	ESE 13	ENE 13	ENE 13	E 10	E 10	ENE 13	ENE 15	ENE 19	ENE 16	11.6	ENE	19.6	8	- 0.4	- 3.2	69	7
15	NE 36	NE 37	NE 40	NE 36	NE 24	NE 26	NE 28	NE 23	NE 22	NE 21	NE 19	NE 18	ENE 13	NE 14	NE 10	NE 7	NE 8	NE 10	NE 6	NE 3	—	NNW 1	WNW 7	WSW10	W 13	15.3	NE	13.6	16	- 1.7	- 4.3	90	10
16	WNW12	WNW36	W 19	WNW17	NW 13	NW 11	NW 9	NW 3	SW 7	SE 3	E 5	E 3	ENE 7	NE 13	ENE 9	NE 4	SE 1	WNW 3	NNW 3	NW 4	NW 10	NNW 12	W 19	W 3	8.8	WNW	8.2	8	- 1.0	- 4.4	90	10
17	WNW 7	NW 9	E 3	SSE 5	SE 6	ESE 10	SE 3	ESE 13	ENE 16	ENE 16	ENE 21	ENE 27	ENE 28	ENE 33	ENE 29	ENE 27	ENE 40	ENE 35	ENE 27	E 33	E 40	E 40	E 41	E 37	28.5	ENE	33.5	11	2.3	- 2.3	90	10
18	E 38	ENE 34	ENE 35	ENE 33	E 40	ENE 37	ENE 42	E 39	ENE 31	E 23	ENE 32	ENE 31	ENE 31	ENE 36	NE 41	NE 45	NE 45	ENE 41	ENE 33	ENE 29	ENE 43	E 38	E 33	E 40	29.7	ENE	36.6	14	4.0	2.2	88	10
19	S 45	ENE 39	ENE 23	ENE 26	ENE 26	NNE 20	ENE 22	NE 15	NNE 21	NNE 25	ENE 19	NNE 11	NE 6	NNE 4	NW 9	NNW 7	NNW 5	NNW 6	NNE 7	NNE 6	E 11	ESE 7	ESE 3	ESE 1	—	16.9	NNE	13.1	7	0.8	1.6	93	8
20	WSW 2	WSW 5	WSW 2	SW 1	SW 3	SSW 6	SE 15	ESE 16	SE 16	E 15	NE 9	NE 6	ENE 4	SSE 7	ESE 5	E 0	ESE 13	ENE 11	ENE 16	ENE 16	ENE 14	ENE 21	NE 23	NE 23	16.9	ENE	13.7	8	0.5	1.0	93	1
media 2.a decade	16.1	16.3	15.8	16.3	15.4	16.6	16.0	17.3	16.0	15.3	13.8	13.2	12.3	16.4	16.3	16.0	18.8	18.8	15.7	15.9	18.4	21.1	21.5	21.3	17.0				2.6	- 1.1	79.4	8
21	NE 27	NE 24	ENE 22	ENE 21	NE 26	NE 21	NE 23	NE 26	NE 24	NE 23	ENE 24	E 20	ESE 9	NE 5	WSW 7	ENE 4	W 3	N 3	NE 6	NNE 6	NE 10	NE 14	NE 13	NE 14	ENE 17	16.1	NE	19.9	12	5.7	1.9	78	3
22	NE 15	NE 20	NE 22	NNE 20	NNE 27	ENE 28	ENE 27	NNE 23	ENE 23	ENE 23	ENE 23	ENE 25	ENE 24	ENE 26	ENE 26	ENE 27	ENE 21	ENE 23	ENE 29	ENE 29	ENE 31	ENE 33	ENE 44	ENE 38	ENE 34	ENE 35	29.1	ENE	31.1	16	- 2.6	- 1.4	90	6
23	ENE 29	ENE 34	NE 27	ENE 30	ENE 35	ENE 34	ENE 29	E 35	E 33	E 40	E 43	E 45	E 44	E 45	E 46	E 31	ENE 30	ENE 32	ENE 30	ENE 33	ENE 33	ENE 37	ENE 40	ENE 30	ENE 35	ENE 35	37.1	ENE	38.5	15	- 1.4	- 5.1	79	10
24	ENE 34	ENE 30	ENE 27	ENE 30	ENE 31	E 36	ENE 30	E 30	ENE 30	E 28	ENE 22	ENE 21	ESE 9	SE 7	SE 5	ESE 7	NE 6	NE 2	NNW 4	N 7	NNE 13	N 11	N 18	NNE 11	18.8	ENE	23.7	9	- 1.0	- 6.1	49	6
25	NE 10	NE 11	NE 12	NNE 7	NNE 9	—	—	NNE 1	NNE 0	NNE 4	NNE 5	NNE 2	NNW 1	NNE 2	NE 3	—	E 3	ENE 9	ENE 13	ENE 10	ENE 10	ENE 13	ENE 14	ENE 13	8.3	NNE	8.8	8	- 2.2	- 4.9	93	10
26	NE 34	NE 32	NE 29	NE 24	NE 25	NE 23	NE 23	NE 21	NE 21	ENE 21	ENE 21	NE 23	ENE 21	NE 18	NE 17	NE 15	NE 21	NE 21	NE 34	NE 33	NE 33	NE 35	ENE 33	ENE 34	24.3	NE	24.6	15	- 3.0	- 3.0	88	10
27	ENE 34	ENE 30	ENE 33	NE 24	NE 27	ENE 32	ENE 42	ENE 40	ENE 39	ENE 33	ESE 27	ENE 29	NE 23	NE 15	NE 21	ENE 19	ENE 12	ENE 10	ENE 20	ENE 23	E 17	ENE 14	ENE 13	ENE 23	27.0	ENE	30.1	15	- 1.5	- 3.5	75	10
28	ENE 23	ENE 20	NE 17	NE 24	ENE 20	ENE 21	NE 25	NE 31	NE 34	ENE 23	ESE 19	ENE 17	ENE 19	NE 23	NE 21	NE 13	NE 11	NE 9	NE 5	NE 7	NE 5	NE 4	NNE 9	NNW 13	17.3	NE	18.9	14	0.7	- 1.1	81	10
29	NNW 11	NW 13	NW 13	NW 14	WNW 8	WSW 8	WNW13	WNW23	WNW33	W 17	WSW14	SSW 8	ESE 3	E 6	SSW 3	N 1	NNE 4	ENE 3	NNE 5	ENE 3	NE 6	NE 6	ENE 4	ENE 1	8.6	WNW	14.1	5	0.3	- 0.9	85	4
30	N 4	N 6	E 3	S 5	SSW 9	SSW 5	—	NNE 3	NE 13	NE 11	NE 18	NE 16	NE 17	NE 11	NE 11	ENE 4	E 8	E 9	ENE 6	NE 9	NE 6	NE 5	ENE 13	ENE 10	8.8	NE	13.4	10	2.8	0.3	90	10
31	ENE 13	ENE 61	ENE 96	ENE 34	ENE 37	ENE 35	ENE 51	ENE 47	NE 60	NE 60	NE 61	NE 66	NE 69	NE 66	NE 56	NE 45	NE 34	NNW 16	NW 19	NW 11	NNW 7	WSW 6	NNW 10	NNW 22	36.0	NE	36.2	9	3.0	0.9	92	10
media 3.a decade	19.9	21.4	21.5	22.9	23.8	23.3	26.1	28.6	29.6	27.7	26.9	25.5	20.9	20.1	17.1	14.8	23.7	14.0	16.3	16.4	17.8	16.9	17.5	21.0	20.9				0.9	- 2.8	77.2	8
MEDIA mensile	20.8	20.1	18.9	20.1	20.2	20.1	21.3	21.6	23.2	20.2	18.6	16.7	15.1	15.7	15.1	14.5	16.8	17.1	17.2	17.8	18.7	20.5	20.6	21.9	18.9				1.8	- 2.0	69.8	7

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.92	0.01	5.5	0.84	0.02	6.0	1.85	0.01	3.0	2.24	0.06	1.0
2	0.91	0.01	5.0	0.84	0	6.0	1.85	0.02	3.5	2.18	0.08	1.0
3	0.91	0.01	5.5	0.66	0	6.0	2.05	0.02	3.0	2.21	0.04	0
4	0.91	0.02	5.0	0.84	0.02	6.0	1.83	0.02	6.5	2.23	0.07	2.0
5	0.92	0.03	4.5	0.84	0.01	5.0	1.95	0.05	1.0	2.22	0.01	1.5
6	0.92	0.02	4.5	0.83	0.02	5.0	1.85	0.02	2.0	2.26	0.02	1.0
7	0.92	0.02	4.0	0.84	0.02	5.0	1.65	0.02	2.0	2.27	0.05	1.0
8	2.84	0.02	4.0	0.84	0.02	5.0	1.70	0.02	2.0	2.27	0.04	0
9	0.85	0.02	4.0	0.83	0.01	5.0	1.95	0.01	2.0	2.23	0	0.5
10	0.86	0.02	5.5	0.83	0.01	5.0	1.95	0.01	1.5	2.27	0.01	0.5
11	0.88	0.01	6.0	0.84	0.01	5.0	1.80	0.17?	1.5	2.22	0.06	1.0
12	0.86	0.03	6.0	0.84	0.02	5.0	1.77	0.02	2.0	2.21	0.04	0.5
13	0.86	0.01	5.0	0.44	0.02	5.0	1.75	0.01	3.0	2.24	0.02	0
14	0.85	0.01	4.5	0.60	0.02	5.0	1.72	0	2.0	2.20	0.01	0.5
15	2.83	0.01	4.5	0.60	0	5.0	1.71	0.02	1.5	2.29	0.02	0.5
16	2.85	0	4.5	0.60	0	5.0	1.96	0.01	1.5	2.28	0.05	1.0
17	2.86	0.02	5.0	0.66	0.01	5.0	1.83	0.01	1.5	2.27	0.05	0
18	0.88	0.01	6.0	0.66	0.01	5.0	1.78	0.01	2.5	2.26	0.09	0.5
19	2.84	0.01	7.0	0.69	0.01	5.0	1.84	0.01	2.5	2.25	0.13	0.5
20	0.84	0.01	7.5	0.84	0.06	6.0	1.75	0.01	3.0	2.29	0.13	1.5
21	0.84	0.02	7.0	0.84	0.04	5.0	1.80	0.01	3.0	2.29	0.08	2.0
22	0.84	0.01	7.0	0.84	0.03	5.0	1.77	0.01	2.5	2.27	0.07	1.5
23	0.84	0.04	6.5	0.84	0.03	6.0	1.90	0.05	3.0	2.25	0.04	1.0
24	0.84	0.02	5.0	0.68	0.02	5.0	1.98	0.01	3.0	2.26	0.03	1.5
25	0.84	0.02	5.0	»	0.04	»	1.88	0.02	3.0	2.27	0.03	1.0
26	0.82	0.03	4.5	0.88	0.04	6.0	1.80	0.01	2.5	2.27	0.04	1.0
27	0.81	0.03	5.0	0.86	0.05	5.0	1.85	0.01	3.5	2.29	0.04	2.0
28	0.81	0.03	5.5	0.85	0.01	6.0	1.85	0.01	4.0	2.27	0.18	1.5
29	0.81	0.03	5.5	0.84	0.02	6.0	1.90	0.01	4.0	2.27	0.06	2.5
30	0.84	0.03	6.0	0.88	0	6.0	2.01	0.03	4.0	2.28	0.04	2.5
31	0.83	0.02	6.0	0.88	0.02	6.0	1.85	0.02	3.8	2.28	0.06	2.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 15
22.0	22.0
22.0	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.1	22.2
22.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.1
22.2	22.2
22.1	22.1
22.1	»
»	»
»	»
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.1
22.1	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.1
22.0	22.0
21.9	21.9
21.8	21.8
21.8	21.8
22.0	22.0
22.0	22.0
22.2	22.2
22.2	22.2

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino principale	Bacino secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sostanze liquide in m. c.	Portata m. c. al secondo
Po	Lago di Garda	5	Mincio	Peschiera	*di stazione*	0.55		
					Porta Verona	0.06	68.–	19.–
					all'idrometrografo	0.02		
Piave	Sile	28	Sile	Perarolo	*di stazione*	0.29		
					all'idrometrografo	0.028	5.6	3.5

Giorni e luminazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	»	»	5.0	137.0	10.35	171.0	5.35	129.0	11.20	160.0	6.10	127.0
	»	»	»	»	23.5	179.0	16.25	85.0			17.0	90.0
2	10.0	168.0	»	»	10.30	185.0	4.20	130.0	0.20	167.0	5.0	127.0
			16.30	118.0			17.30	107.0	11.25	170.0	17.50	103.0
3	0	177.0	5.30	155.0	0	188.0	4.50	155.0	1.0	178.0	6.10	147.0
	10.55	177.0	17.30	152.0	11.50	185.0	18.0	121.0	12.0	174.0	18.0	134.0
4	0.45	184.0			0.40	179.0			1.15	192.0		
			13.0	123.0			16.10	114.0			19.0	115.0
5	2.20	195.0	17.30	141.0	2.50	208.0	10.50	148.0	3.50	197.0	11.20	139.0
6 ☽	3.40	203.0	18.50	148.0	3.30	201.0	17.0	131.0	2.50	208.0	17.30	145.0
7	3.30	198.0	19.0	140.0	2.40	205.0	11.0	131.0	4.20	201.0	12.20	129.0
8	4.0	178.0	19.10	118.0	5.0	180.0	11.30	108.0	5.0	176.0	18.0	106.0
9	4.20	182.0	19.40	123.0	4.30	192.0	12.5	115.0	3.40	185.0	11.0	112.0
10	5.0	170.0	12.25	110.0	5.20	180.0	12.55	94.0	7.20	169.0	14.25	95.0
	18.45	158.0			23.0	175.0			21.0	168.0		
11	6.20	181.0	6.20	140.0	7.40	197.0	0.30	130.0	8.0	186.0	5.0	131.0
	21.35	162.0	14.10	97.0	20.40	180.0	14.5	80.0	21.00	167.0	15.10	79.0
12	7.0	195.0	1.30	147.0	7.20	209.0	2.5	138.0	6.40	201.0	2.30	138.0
	22.0	176.0	14.30	106.0	20.25	196.0	14.45	82.0	22.30	189.0	15.20	84.0
13 ☿	8.0	181.0	2.40	151.0	3.40	199.0	3.25	132.0	2.30	189.0	3.30	137.0
	23.10	179.0	14.50	90.0	22.5	194.0	15.45	69.0	23.50	183.0	15.30	69.0
14	3.20	175.0	3.30	148.0	0.35	188.0	4.20	129.0	1.0	183.0	4.30	136.0
	23.30	176.0	13.30	95.0	22.10	215.0	16.15	76.0	22.40	188.0	16.30	79.0
15	13.5	188.0	3.35	135.0	10.25	198.0	3.15	125.0	11.0	190.0	0.25	128.0
	23.30	194.0	16.0	125.0	22.20	202.0	16.55	105.0	23.50	197.0	16.45	107.0
16	11.5	164.0	5.0	136.0	10.50	176.0	5.30	124.0	11.40	168.0	3.45	126.0
	23.0	162.0	15.30	134.0	22.45	200.0	17.15	121.0			17.50	120.0
17	11.0	168.0	6.0	120.0	12.5	190.0	0.25	99.0	0.55	189.0	5.15	98.0
	23.25	173.0	17.40	134.0			16.15	126.0	13.0	176.0	18.25	125.0
18	12.20	180.0	5.40	132.0	0.25	192.0	5.25	117.0	0.30	181.0	6.20	132.0
			19.0	127.0	12.5	197.0	18.50	109.0	13.10	188.0	19.00	118.0
19	1.25	165.0	6.0	140.0	1.25	170.0	5.10	138.0	2.30	169.0	7.0	142.0
	11.30	170.0	19.0	125.0	11.20	176.0	19.5	111.0	13.40	170.0	20.0	115.0
20 ☾	2.10	171.0	19.10	134.0	2.25	179.0	10.25	132.0	4.20	174.0	10.0	130.0
21	4.0	182.0	10.25	130.0	2.50	195.0	12.40	121.0	6.0	188.0	12.10	121.0
22	3.50	180.0	12.55	120.0	3.50	192.0	12.30	111.0	5.0	185.0	13.40	115.0
23	4.20	174.0	13.0	110.0	5.40	174.0	12.25	86.0	6.0	182.0	14.0	99.0
24	6.0	166.0	12.25	105.0	6.25	179.0	12.50	90.0	7.0	178.0	14.20	93.0
	23.20	162.0			20.20	178.0			21.20	172.0		
25	0.20	172.0	1.40	142.0	0.0	184.0	1.40	132.0	0.0	178.0	2.20	132.0
	20.20	167.0	13.50	112.0	20.35	182.0	14.15	97.0	21.40	174.0	14.40	96.0
26	7.50	180.0	2.10	145.0	5.25	192.0	2.25	131.0	3.0	186.0	3.0	132.0
	21.20	177.0	14.20	121.0	21.20	183.0	15.0	97.0	22.15	185.0	15.50	105.0
27	8.0	180.0	2.40	150.0	3.40	191.0	2.20	129.0	2.20	188.0	3.25	140.0
	23.10	176.0	15.0	115.0	22.20	189.0	15.10	92.0	23.45	181.0	16.0	98.0
28 ●	0.25	189.0	3.15	147.0	1.0	200.0	3.25	137.0	0.20	194.0	3.45	136.0
	23.20	186.0	15.20	118.0	23.20	201.0	16.25	96.0	23.0	189.0	16.20	100.0
29	8.0	188.0	2.25	155.0	0.20	208.0	2.25	143.0	1.0	198.0	4.10	138.0
	23.20	185.0	15.45	119.0	23.25	196.0	15.20	96.0	23.20	190.0	16.30	98.0
30	0.15	191.0	2.20	154.0	10.20	206.0	4.10	136.0	10.20	197.0	3.0	136.0
	23.0	193.0	15.0	132.0	23.25	216.0	16.20	110.0	24.0	193.0	16.45	111.0
31	10.20	200.0	4.20	162.0	0.45	211.0	5.0	148.0	11.40	208.0	5.20	147.0
	23.25	219.0	16.10	160.0	23.50	223.0	16.20	162.0			17.20	158.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	31	23.35	219.0	18	14.50	90.0	129.0
Trieste	31	23.50	238.0	18	15.40	69.0	164.0
Diga Sud Lido	31	11.40	208.0	18	15.50	69.0	139.0
Ancona	»	»	»	14	17.45	112.0	»
Viesti	5	7.0	190.0	14	22.0	117.0	73.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	31	184.7	24	144.3	40.4
Trieste	31	185.5	26	140.5	45.0
Diga Sud Lido	31	181.1	1	134.5	46.6
Ancona	»	»	11	148.8	»
Viesti	5	171.0	11	187.5	33.5
Brindisi	»	»	11	217.7	»

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	18	8.0	181.0	18	14.50	90.0	91.0	18	14.50	90.0	18	23.10	179.0	89.0
Trieste	18	8.40	199.0	18	15.40	69.0	130.0	14	16.15	76.0	14	23.10	215.0	139.0
Diga Sud Lido	18	9.20	189.0	18	15.50	69.0	120.0	18	15.50	69.0	18	22.50	183.0	114.0
Ancona	18	1.30	185.0	18	17.35	114.0	71.0	11	16.30	118.0	12	8.30	175.0	62.0
Viesti	14	6.50	170.0	14	10.30	124.0	46.0	12	20.0	131.0	13	8.25	180.0	49.0
Brindisi	18	4.0	249.0	18	10.0	209.0	40.0	11	20.20	199.0	12	3.50	240.0	41.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	20	8.10	171.0	19.10	134.0	37.0
Trieste	20	2.55	179.0	19.25	132.0	47.0
Diga Sud Lido	20	4.20	174.0	19.0	130.0	44.0
Ancona	31	24.0	197.0	16.20	170.0	27.0
Viesti	21	10.0	158.0	17.0	138.0	20.0
Brindisi	21	10.20	233.0	17.0	217.0	16.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono ondulazioni secondarie piuttosto forti nei giorni 4 e 31, leggere nei giorni 2, 3, 4, 11, 15 limitatamente all'Alto Adriatico, ed ondulazioni secondarie leggere limitatamente al Basso Adriatico nei giorni dall'1 al 17 e dal 26 al 31.

Venezia, marzo 1922

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - FEBBRAIO 1922

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . . pag.	10	Rovigo (*1.° ord.*) . . pag.	16
Belluno (2° *ord.*) . . »	8	Trento (*1.° ord.*) . . »	13
Bolzano (*1° ord.*) . . »	12	Trieste (*1.° ord.-aerol.*) . »	4
Colle Venda (*1° ord.*) . . »	21	Udine (*1.° ord.-aerol.*) . »	6
Gorizia (*2° ord.*) . . . »	5	Venezia (*princ.-aerol.*) . »	14, 19, 20
Padova (*1° ord.-aerol.*) . »	15	Verona (*1° ord.-aer.*) »	13
Pola (*1° ord.*) . . . . »	4	Vicenza (*1.° ord.*) . . »	11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI

RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . . pag.	4	Bacino del Bacchiglione . pag.	11
Bacino dell'Isonzo . . . »	5	» dell'Agno Guà . . »	11
» della Drava . . »	6	» dell'alto Adige . . »	12
» del Tagliamento . . »	6	» del medio e basso Adige »	13
» della Livenza . »	7	» del Po (Sarca e Mincio) »	14
» della Piave . . »	8	Alta pianura occidentale . »	14
Pianura orientale . . »	9	Bassa pianura occidentale . »	15
Bacino della Brenta . »	10	Pianura polesana . . . »	16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

La situazione isobarica e le vicende atmosferiche con speciale riguardo alle precipitazioni . . . . . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese — Confronti con le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige avvenute durante i mesi di febbraio del periodo 1911-20** . . . . . pag. 18

Deflussi giornalieri e mensili, per il **Boite** a *Perarolo*, per la **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il **Mincio** a *Peschiera* . . . . . » 3

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . » 22

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22

Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23

Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24

Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forme di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZA. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1922.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	Località	MINIMA Valore	Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4) (5)		OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (6)	STATO DEI FIUMI (7)
1	10.5	Gorizia	– 0.8	Belluno	N - i	2	10.9	Bolzano	6	XVII A	AC. dalle Canarie (771) manda Pr. sulle Alpi; largo C. Italia centrale 747	pioggia e neve al matt. su tutta la reg.	I corsi d'acqua della regione sono in forte magra
2	10.8	Padova	– 3.0	Belluno	NE - o	1	8.9	Bolzano	8	XVIII	AC. dalle Canarie (771) manda Pr. con nucleo Svizzera 764; C. ma. Ottanio 790	legg. nevic. I., A. A.; pioggerelle p. occid.	
3	7.8	Padova	– 2.6	B. Mantico	NE - o p	1	6.8	Rovigo	9	IV	AC. Canarie e altre Golfo di Botnia; C. ma. del Nord 735; CS. Genova 781	legg. nevicate e pioggerelle al matt.	
4	9.0	B. Mantico	– 2.1	Trento	NW - i	1	7.8	Rovigo	6	VII	AP. invariato N e S; C. 741 Islanda; CS. 743 Austria e Sc. da S sull' Italia	legg. nevic. A. A.; pioggerelle I., p. occid.	
5	9.6	B. Mantico	– 2.7	Belluno	NE - i	2	11.2	Rovigo	7	VI	AC. Atlantico rifratosi ad W; C. 759 G. Danzica; lunga e stretta Sc. da E attraverso Italia settentrionale sino coste Spagnole	legg. pioggia e neve I., A. A., p. poles.	
6	5.7	Trento	– 8.7	Udine	NE - i	4	49.3	Udine	10	XVI C	Striscia AP. dalla Scandinavia lungo Europa; CS. tra Sardegna e Tunisia 748	legg. pioggia e neve I., p. or., p. occ. e poles.	
7	3.8	Bolzano	– 8.0	Belluno	NE - o p	4	35.4	Udine	5	XVI C	Striscia AP. dalla Scandinavia (775) lungo Europa; CS. tra Sard. e Tunisia 749	legg. piogge e nevicate I.	
8	6.4	Bolzano	– 11.0	Belluno	N - i	8	16.5	Gorizia	4	XVIII	AC. Europa Centrale (Baviera 777); C. Egeo 781	nebbia rada matt. e sera a U.	
9	4.4	Padova	– 10.1	Belluno	SE - i	2	9.2	Rovigo	1	XVIII	AC. Europa Centrale (Polonia 779); C. Egeo 760		
10	4.8	Padova	– 8.7	Belluno	NE - i	1	7.5	Venezia	6	X	AC. Europa Centrale (Boemia 788); Pd. da N sull' Italia	nebbia rada pom. a U.	
Media 1.a decade						2			6				
11	5.5	Padova	– 5.9	Belluno	E - i	8	31.9	Udine	5	X	AC. Europa Centrale (Polonia 781); Pd. da N sull' Italia	nebbia matt. a Bz.	I corsi d'acqua della regione sono in forte magra
12	5.9	Padova	– 6.4	Belluno	E - i	2	9.4	Rovigo	4	II	AC. Europa Centrale (Polonia 782); Cuneo da E Val Padana; Sc. da C. Mar di Norvegia (747) nel Mediterraneo occid. attraverso C. Guascogna	nebbia rada matt. U.	
13	8.9	Gorizia	– 5.0	Belluno	i	1	6.9	Rovigo	3	XI	AC. Europa Centrale (Ungheria 773); CS Tripoli 787	nebbia rada matt. U.	
14	9.1	Padova	– 5.0	Padova	i	1	5.5	Gorizia	8	II	AC. Europa Centrale (Austria Ungheria 773); CS. Africa dipendente C. Mar di Norvegia 747		
15	8.0	Gorizia	– 3.7	Belluno	N - i	1	7.4	Rovigo	8	XV	Striscia AP. dalle Azzorre ai Carpazi; Depr. 762 Mediterraneo occidentale	sera e notte legg. piogge e nevic. sulla reg.	
16	8.9	Padova	– 2.0	Padova	N - i	1	8.6	Rovigo	5	XVII B	Striscia AP. dalle Azzorre ai Carpazi (Spagna 789); C. Canale Ottanio 796	matt. legg. piogge e nevic. sulla reg.	
17	10.2	Udine	– 3.1	B. M.-Pad.	W - o p occ.	1	8.8	Rovigo	4	XVIII	AC. Azzorre 713 raggiunge Austria; C. Egeo (Atene 766)	sera nebbia a Bz.	
18	7.5	Bols.-Bell.	– 3.8	Vicenza	N - i	1	7.9	Rovigo	7	IV	AC. Azzorre 713 e altro Russia (Leopoli 767); C. mar del Nord 769: CS. Golfo di Genova 761	sera e notte pioggia e neve sulla reg.	
19	9.9	Trento	– 0.2	Belluno	NE - i	2	10.0	Rovigo	9	IV	AC. Azzorre 713 e altro Russia; C. Islanda 714, altro 713 Danimarca, altro 732 Golfo di Genova	nella giornata piogg. e neve sulla reg.	
20	11.4	Padova	– 2.6	Belluno	i	1	7.5	Bolzano	3	XVIII	AC. Azzorre 714 (Spagna 787), altro Spitzberg 768; CS. Egeo (Atene 791)	neve A. A.; nebbia rada matt. U.	
Media 2.a decade						2			5				
21	12.4	Udine	– 3.0	Belluno	E - i	2	10.4	Rovigo	5	IV	AP. Balcani 786 e mar Nero, altra sulle Azzorre; Sc. da N sul Medit. occid.	legg. piogge e nevic. sulla reg.	I corsi d'acqua della regione sono in forte magra
22	11.0	Gorizia	2.0	Trento	NE - o p	1	10.2	Rovigo	10	IV	AC. Azzorre 771; AP. Balcani (797); C. Islanda 735 manda Sc. sul Medit. occid.	nella giornata piogg. e neve sulla reg.	
23	15.2	Venezia	– 0.2	Vicenza	W - i	1	9.1	Rovigo	2	XVI C	AC. Azzorre 771 manda Pr. Svizzera Austria a toccare altro Pr. mandato da AC. Russia; C. a 760 tra Sardegna e Sicilia	matt. nebbia rada U., fitta Bl.	
24	18.2	Gorizia	0.2	Vicenza	W - i	1	5.6	Gorizia	3	XVI C	AC. Spagna 775, Svizzera 774, C. tra Sardegna e Sicilia 783	nebbia rada matt. a U.	
25	16.9	Padova	1.6	Padova	NE - i	1	7.8	Gorizia	2	X	AC. Spagna orientale 772, Austria 774; sull' Italia Pd. da N		
26	18.9	Goriz.-Pad.	1.9	Padova	i	1	7.7	Gorizia	0	I	AC. Spagna merid. 778, Austria Serbia 771 con Pr. sulle Alpi orientali		
27	16.6	Padova	1.2	Padova	E - i	1	6.4	Gorizia	5	III (III)	AP. sul Mediterraneo (Italia tra 768-80); Basse pressioni sulle coste Nord occidentali Europee	nebbia rada matt. a U.	
28	17.1	Padova	1.0	Belluno	NE - i	1	5.6	Rovigo	7	III (III)	AP. sul Mediterraneo (Italia 779); Basse pressioni sulle coste Nord occid. Europee	nella giornata nebbia a U.	
Media 3.a decade						1			4				
Media mensile						2			5				

(1) Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Schiavon (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).
La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(2) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(3) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare la quale barica sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Islanda; T. = Inghilterra; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Ba. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i casi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Fr. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: Pr. = Promontorio; Se. = Saccatura; Si. = Sella; Pd. = Pendio; Depr. = Depressione; AP. = Alta pressione; C. = Ciclone; CS. = Ciclone secondario; AC. = Anticiclone.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.03	3.2	0.28	0.10	15.0	1.3	2.26	59	5.1	40	204	2.42	57	4.9	0.04	16.0	1.4
2	0.04	3.1	0.27	0.11	14.5	1.3	2.27	58	5.0	80	150	2.42	58	5.0	0.04	16.0	1.4
3	0.03	3.2	0.28	0.11	14.0	1.2	2.23	57	4.9	60	147	2.41	58	5.0	0.04	16.0	1.4
4	0.03	3.2	0.28	0.12	14.0	1.2	2.23	57	4.9	40	196	2.42	57	4.9	0.04	16.0	1.4
5	0.03	3.2	0.28	0.12	14.0	1.2	2.20	55	4.8	30	144	2.31	56	4.9	0.04	16.0	1.4
6	0.03	3.2	0.28	0.13	14.0	1.2	2.20	55	4.8	30	144	2.40	56	4.9	0.04	16.0	1.4
7	0.04	3.1	0.27	0.13	14.0	1.2	2.20	55	4.8	50	240	2.42	57	4.9	0.04	16.0	1.4
8	0.07	2.9	0.25	0.13	14.0	1.2	2.20	51	4.4	40	176	2.40	56	4.9	0.04	16.0	1.4
9	»	3.0	0.26	0.13	14.0	1.2	2.27	47	4.1	30	123	2.39	56	4.9	0.04	16.0	1.4
10	»	3.0	0.26	0.13	14.0	1.2	2.27	47	4.1	40	164	2.33	54	4.7	0.04	16.0	1.4
11	»	3.1	0.27	0.13	14.0	1.2	2.21	53	4.6	40	184	2.34	53	4.6	0.04	16.0	1.4
12	0.04	3.1	0.27	0.13	14.0	1.2	2.27	58	5.0	40	200	2.32	55	4.8	0.04	16.0	1.4
13	0.04	3.1	0.27	0.13	14.0	1.2	2.27	58	5.0	30	150	2.42	57	4.9	0.05	15.5	1.3
14	0.04	3.1	0.27	0.13	14.0	1.2	2.26	57	4.9	30	147	2.42	57	4.9	0.06	15.5	1.3
15	0.05	3.2	0.28	0.12	14.0	1.2	2.20	55	4.8	30	144	2.40	56	4.9	0.06	15.5	1.3
16	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.20	55	4.8	30	144	2.39	56	4.9	0.06	15.5	1.3
17	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.20	55	4.8	50	240	2.42	57	4.9	0.06	15.5	1.3
18	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.20	55	4.8	40	192	2.39	56	4.9	0.06	15.5	1.3
19	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.20	55	4.8	30	144	2.40	56	4.9	0.06	15.5	1.3
20	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.23	57	4.9	30	147	2.41	57	4.9	0.06	15.5	1.3
21	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.20	55	4.8	40	192	2.40	56	4.9	0.06	15.5	1.3
22	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	50	250	2.40	56	4.9	0.04	16.0	1.4
23	0.04	3.1	0.27	0.10	15.0	1.3	2.27	58	5.0	190	950	2.40	56	4.9	0.03	17.0	1.5
24	0.04	3.1	0.27	0.11	14.5	1.3	2.27	58	5.0	70	350	2.40	56	4.9	0.03	17.0	1.5
25	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.27	58	5.0	50	250	2.38	57	4.9	0.03	16.5	1.4
26	0.04	3.1	0.27	0.12	14.0	1.2	2.26	59	5.1	40	204	2.38	57	4.9	0.03	16.5	1.4
27	0.04	3.1	0.27	0.10	15.0	1.3	2.23	60	5.2	50	260	2.40	56	4.9	0.04	16.0	1.4
28	0.04	3.1	0.27	0.09	16.0	1.4	2.25	60	5.2	40	208	2.42	57	4.9	0.04	16.0	1.4
Totale mensile			7.58			34.3			135.6					136.8			38.5
Media mensile		3.1			14.2			55.9					56.3			15.9	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		7.9			9.2			5.1 (1)					4.8 (2)			7.0	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		8.3			10.3			5.5					4.9			7.5	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		7.4			9.1			4.3					4.5			6.9	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero; ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,6	Giorni piovosi: super. a mm. 3,6	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Negli arilleria	Negli in generale	Massimo piove
	POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'																																						
	Elementi meteorologici																																						
	Var. della press. in mm. (1)	32	+13ar	- 1di	- 9dr	+ 2ai	+ 5ai	+ 3ai	+ 5ai	+ 4ai	+ 5ai	- 1c	0c	- 2di	- 2di	- 1c	- 4dr	- 8di	+ 5ai	- 5di	0i	+ 5ai	0c	- 1c	+ 6ar	+ 3ai	- 1c	- 2c	0c	+ 3ai				—					
	Temperatura media (2)	32	7.8	6.5	7.9	7.3	6.1	- 0.8	- 3.4	- 6.0	- 0.7	0.9	2.1	2.1	1.5	2.5	5.6	4.9	4.9	5.4	9.8	6.9	8.0	9.9	10.2	10.6	11.6	9.5	9.8	10.8				5.5					
	Temperatura massima		8.6	9.1	9.8	9.8	8.7	6.8	- 2.5	- 1.5	1.8	4.2	4.5	6.0	6.1	7.7	9.8	6.0	9.7	9.4	10.5	10.4	11.9	11.3	13.4	16.7	16.5	13.8	15.3	14.9				8.9					
	Temperatura minima		6.4	3.6	4.0	2.8	2.2	- 3.0	- 4.3	- 5.6	- 3.6	- 3.9	- 0.1	- 1.8	- 2.8	- 2.6	1.0	2.2	1.5	1.1	6.2	3.5	3.2	8.0	8.0	6.2	8.0	6.0	4.8	6.7				2.1					
	Umidità relativa 1/100		85	79	95	94	85	98	76	68	42	61	88	75	80	79	88	96	85	98	98	74	88	96	95	68	67	85	86	98				80.4					
	Vento Direzione		E	NE	ESE	NW	E	E	ENE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	E	ESE	E	NW	ESE	S	NE	ESE	E	E	NE	E	NW	SE	ESE				E					
	Vento Velocità (km. ora)		17.0	18.0	9.6	10.8	21.4	41.6	38.5	32.9	26.3	14.9	16.6	10.0	5.4	4.4	5.6	7.2	8.2	6.5	20.5	7.1	11.5	15.2	11.2	10.3	9.8	8.8	7.0	9.8				14.3					
	Nebulosità in decimi		10	8	10	7	8	10	10	9	0	2	6	8	4	2	8	10	8	6	10	5	8	10	8	8	8	0	1	5				5					
	TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'																																						
	Var. della press. in mm. (1)	8	+15ar	- 1di	- 9dr	+ 2ai	+ 6ai	+ 2ai	+ 7ai	+ 4ai	+ 3ai	- 2c	- 1c	- 2di	- 2di	- 1c	- 4dr	- 4di	+ 5ai	- 5di	0i	+ 5ai	0c	- 1c	+ 7ar	+ 2ai	- 1c	- 2c	+ 1c	+ 3ai				—					
	Temperatura media (2)	11	7.4	6.1	5.9	5.7	8.0	- 2.8	- 4.8	- 3.9	- 2.7	- 0.7	0.8	0.6	2.3	2.6	3.9	4.8	4.8	4.1	7.1	6.0	6.8	8.0	9.8	10.5	11.0	9.2	9.1	9.8				4.4					
	Temperatura massima		9.2	9.2	7.0	6.2	5.7	0.5	- 3.3	- 2.8	- 0.2	2.3	2.3	4.2	6.8	6.6	8.1	7.4	9.5	6.4	8.4	8.6	10.0	10.8	14.2	14.9	15.2	13.2	13.1	12.2				7.3					
	Temperatura minima		6.0	4.2	5.2	5.2	0.5	- 4.8	- 5.5	- 5.9	- 4.5	- 2.8	- 0.6	- 1.6	- 0.1	- 0.3	1.6	1.8	0.9	1.8	5.1	2.9	3.8	6.7	7.5	6.8	8.2	6.8	6.4	7.5				2.2					
	Umidità relativa 1/100		66	68	84	86	69	66	57	43	33	45	49	50	47	64	78	75	76	84	80	68	68	86	70	58	62	74	76	82				66.4					
	Vento Direzione	19	ESE	ENE	ESE	WNW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	SE	E	E	E	NW	ENE	SE	SE	S	S	SE	ESE	SE	SE	SE				ENE					
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	16.8	12.4	8.1	2.6	28.8	77.6	75.9	44.4	40.6	29.8	44.2	25.9	12.8	6.8	4.9	11.9	6.8	4.0	20.4	8.4	8.0	2.0	9.7	7.6	5.7	2.4	8.4	8.5				18.2					
	Nebulosità in decimi		8	8	10	10	8	10	9	7	1	1	5	1	4	3	6	7	8	9	10	5	4	10	8	8	2	0	2	7				5					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	65	0,9	—	1,3	0,3	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	36,8	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—				49,7	2	8	»	»	
Pola*	30	0,5	—	10,0	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	10,0	—	—	1,0	3,4	—	—	—	—	—				57,5	2	5	»	»	
Siana	28	21,5	—	24,0	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	20,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—				88,7	1	5	»	»	
Verudella	20	15,1	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	4,9	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—				32,5	1	4	»	»	
Rovigno	9	10,9	—	8,2	—	—	13,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	11,7	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—				64,8	—	6	»	»	
Monfalcone	6	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	31,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				74,0	1	3	»	»	

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	1	2	—	1	2	—	1	2	3	4	5										
Piovos. media in gradi (3)	5	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—										
Secchezza del terreno	umido						secco				molto secco					secco			umido				molto			molto secco												

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 7°.6 — 0°.2 = 7°.4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2,9 — Numero corrispondente	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
	Elementi meteorologici																																				
	Var. della press. in mm. (1)	33	+12ar	0i	- 8dr	+ 1ai	+ 6ar	+ 5ai	+ 8ai	+ 4ai	+ 4ai	- 1c	+ 1c	- 2di	- 8di	0c	- 3dr	- 8di	+ 4ar	- 4di	0i	+ 8ai	0c	- 1c	+ 7ar	+ 2ai	- 1c	- 2c	0c	+ 2c					—				
	Temperatura media (2)	86	7.2	5.4	5.2	5.7	3.5	0.6	-1.4	-1.2	-1.6	-1.1	1.1	0.6	2.0	1.9	2.8	3.9	4.2	3.1	5.7	5.5	7.5	9.0	9.9	11.1	**12.3**	11.3	10.4	10.0					4.8				
	Temperatura massima		10.5	9.6	6.1	6.8	5.1	2.0	-0.4	1.0	1.8	3.9	4.2	4.5	6.9	7.4	8.0	7.5	10.0	5.9	8.0	10.8	12.1	11.0	14.0	18.2	18.2	**18.9**	16.0	14.8					8.7				
	Temperatura minima		3.0	2.0	3.3	2.9	1.1	-1.0	-3.1	-3.1	-6.8	-5.9	-2.0	-4.1	-3.0	-3.0	-1.2	0	-1.0	-1.0	3.2	0	2.1	6.9	6.5	6.0	7.0	6.9	5.3	7.0					1.0				
	Umidità relativa %		63	59	**73**	72	55	68	29	**20**	39	42	47	60	47	53	60	61	55	70	68	57	55	68	57	46	47	55	61	68					59.6				
	Vento Direzione	21	NE	NE	NE	NE	E	SW	NE	NE	SE	N	ESE	SSE	»	E	N	NE	NE	E	ENE	N	E	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE					NE				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.0	3.9	3.6	2.3	5.2	7.6	14.8	**16.5**	6.8	3.5	5.0	3.1	3.5	5.5	6.0	3.5	5.3	3.4	5.6	3.5	3.9	3.6	5.0	5.6	7.8	7.7	6.4	5.1					5.7				
	Nebulosità in decimi		8	8	10	9	10	10	10	7	0	0	4	2	4	8	6	6	0	5	10	8	8	10	2	0	0	0	2	8					5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isonzo	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—					36,0	—	2	»	»
Isonzo	Passo Predil +	1162	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—					33,3	1	2	»	»
Isonzo	Plezzo +	450	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—					53,0	1	3	»	»
Isonzo	Caporetto +	256	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	22,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—					51,0	1	3	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	43,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	33,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—					108,5	1	4	»	»
Idria	Podbrdo +	521	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	0,7	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—					71,6	2	2	»	»
Idria	Baca +	163	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	41,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—					47,5	4	1	»	»
Idria	Chiappovano +	607	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	28,8	26,2	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—					60,1	3	2	»	»
Idria	Gorizia *	88	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	2,2	39,3	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—					43,2	2	1	»	»
Idria	Aidussina +	109	9,0	—	8,2	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8		—	—	3,2	—	—	—	—	—	—					109,2	—	7	»	»
Tolmino	Vippacco +	104	—	—	6,2	0,6	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,4	46,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—					59,4 n	4	2	»	»
Tolmino	Schönpass +	104	30,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	21,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—					80,1	2	3	»	»
Tolmino	Vedronza +	820	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—					77,5	1	2	189	8
Tolmino	Circhia *	264	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—					23,4	1	3	»	»
Tolmino	Attimis +	196	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—					57,0	1	3	»	»
Tolmino	S. Lorenzo di N.* +	160	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	27,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—					93,0	1	3	»	»
Tolmino	Povoletto	136	19,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	21,3	3,8	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—					48,3	—	4	106	7
Tolmino	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	50,0	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—					170,0	—	3	»	»
Tolmino	Goregnavas +	758	30,1	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8		—	—	15,6	—	—	—	—	—	—					81,5 n	—	4	»	»
Tolmino	S. Wolfango +	754	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—					34,0	—	3	239	7
Idria	Platischis +	657	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1		—	28,0		—	—	—	—	—	—					47,1	1	5	»	»
Idria	Obenetto +	600	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—					33,0	—	3	»	»
Idria	Pulfero *	400	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	35,6	—	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—					45,2	1	3	»	»
Idria	Staro Selo +	255	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	20,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—					49,3	1	2	»	»
Idria	Clodig +	240	110,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—					175,0	—	5	»	»
Idria	S. Leonardo +	163	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	105,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—					87,5	—	4	176	8
Idria	Cividale *	138	31,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—					64,2	—	4	»	»
Idria	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	25,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—					36,0	2	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5									
	Piovos. media in gradi (3)		7	—	1 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5n	5n	—	—	2n	—	—	—	—	—	—									
	Secchezza del terreno		umido			molto secco														secco	umido				secco			molto secco									
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
	Caporetto	197	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	[0.48]	0.50	[0.51]	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49					0.49	0.00	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	[2.05]	2.00	1.90	1.88	1.85	1.86	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	[1.80]	1.90	1.90	1.90	1.85	1.90	1.90	1.86	1.86	1.90	2.05					1.86	0.00	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,4. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28			Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.1 a mm. 1.0	Giorni piovosi: super. a mm. 1.0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Eccez. nel mese	Ragguagliata	Segno di guardia	Massima piena

UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47' — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)

Var. della press. in mm. (1)	159	+13ar	- 1di	- 8dr	+ 1ai	+ 6ar	+ 4ai	+ 3ai	+ 4ai	+ 8ai	0c	0c	- 2di	- 2di	- 1c	- 3di	- 4di	+ 4ai	- 4di	0i	+ 5ai	0c	0i	+ 7ai	+ 2ai	- 1c	- 3c	+ 1c	+ 2c				—				
Temperatura media (2)	146	6.5	4.4	4.5	5.0	2.7	- 1.2	- 3.4	- 2.5	- 2.9	- 1.5	0.9	0.3	2.2	2.8	5.4	4.7	4.8	3.3	5.1	5.4	6.7	7.2	8.9	10.6	11.4	11.2	9.9	9.3				4.3				
Temperatura massima		9.7	7.2	5.7	6.8	4.7	0.2	- 2.7	1.4	0	3.5	3.8	3.0	7.4	7.5	7.9	8.0	10.2	4.8	6.3	9.2	12.4	8.2	16.7	17.3	17.4	13.5	16.0	13.4				7.9				
Temperatura minima		2.5	1.9	2.2	1.3	0.1	- 3.7	- 5.9	- 7.3	- 7.2	- 6.9	- 2.0	- 3.3	- 3.1	- 3.1	- 1.5	1.7	- 1.0	- 0.2	2.5	1.2	1.1	4.9	4.1	4.1	5.6	5.1	8.9	4.7				0				
Umidità relativa 1/100		80	76	67	85	75	58	44	39	48	51	58	61	60	64	76	78	75	92	69	67	65	88	74	61	61	69	78	88				69.2				
Vento Direzione		SW	NE	ENE	ENW	E	E	E	W	E	NNE	E	E	E	SW	NE	ESE	WSW	»	ESE	ESE	»	NNE	ESE	N	N	NNE	SSE	ESE				E				
Vento Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	49.3	35.4	»	»	»	31.9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.3				»				
Nebulosità in decimi		7	7	10	5	9	9	5	4	0	0	4	0	8	3	7	5	2	6	8	5	1	9	1	2	0	0	8	8				4				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Sexten *	1518	10,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—				18,8	5	2	»	»
Saifnitz *	806	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—				23,8	2	2	»	»
Baibl *	901	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—				33,2	—	2	»	»

TAGLIAMENTO

Passo della Mauria *	1298	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—				11,0	4	1	»	»
Forni di Sopra *	907	12,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,1	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—				17,4	5	1	40	»
Forni di Sotto	766	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32,7	2	1	»	»
Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,2	2	—	87	»
Ampezzo *	560	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—				45,2	3	1	»	»
Collina *	1189	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18,0	2	1	»	»
Forni Avoltri *	886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				2,0	2	—	48	»
Pesariis *	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—				0,4	—	—	68	»
Ovaro *	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,5	2	—	»	»
Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n	—	—	65	»
Zovello di Ravasel. *	910	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27,0	2	1	»	»
Timau *	821	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				13,0	2	1	»	»
Paularo *	690	16,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	0,7	1,5	—	—	—	—	—				22,1	4	1	94	»
Sutrio *	607	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—				8,0	2	2	»	»
Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—				7,0	3	—	»	»
Tolmezzo *	323	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—				32,2	2	2	147	»
Malborghetto *	721	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—				n	—	—	»	»
Pontebba *	568	18,4	—	3,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	18,2	—	8,4	—	»	»	»	»	»				48,2	—	—	»	»
Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
Chiusaforte *	392	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				44,5	1	1	»	»
Resia *	380	38,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—				55,9	1	2	»	»
Ovedasso *	319	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—				32,8	1	3	»	»
Venzone *	230	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—				64,5	1	2	111	»
Alesso *	197	46,8	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—				60,7	1	3	»	»
Gemona *	307	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—				16,3	2	1	»	»
S. Francesco *	397	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				45,0	1	1	116	»
S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	13,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—				18,9	1	2	»	»
Pinzano *	201	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—				62,0	1	2	»	»
Ciampetto *	563	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				72,7	—	3	»	»
Spilimbergo *	133	37,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—				53,1	2	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5								
Piovos. media in gradi (3)		6 n	—	1 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 o	—	—	1 n	—	—	—	—	—	—								
Secchezza del terreno		umido			secco					molto secco									secco					molto secco													

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Innichen	»	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05				0.05	0	»	»	»

TAGLIAMENTO

Venzone *	225	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]				0.04	0.05	0.35	1.00	3.90
Latisana * (4)	0.18	0.17	0.06	0.08	0.28	0.33	[0.50]	0.46	0.16	0.20	0.15	0.15	0.06	0.11	(0.31)	0.19	0.03	0.07	0.09	0.04	0.01	0.08	0.09	0.16	0.04	0.08	0.10	0.10	0.10				0.07	0.01	0.40	5.20	9.70

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°8 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,0 — Norm. ordinaria	Media pluviometr.: Altezza pioggia — Segno di guardia	Giorni piovosi — Massima piena
	Elementi meteorologici																																						
	(*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Livenza	Polcenigo +	58	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—			65,6	—	8	»	»
	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—			16,0	—	2	»	»
	Sacile *.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	11,7	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—			18,3	2	2	105	5
Meduna	Colle Umberto +	145	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—			31,5	2	2	»	»
	Vittorio Veneto	144	23,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3			28,7	—	2	95	8
	Fraseneit *	584	50,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—			58,4	—	3	»	»
	Poffabro	516	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			60,0	—	1	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—			5,0	—	1	»	»
Arzino	Rio Stavalins	423	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—			21,0	1	1	»	»
	Tramonti di Sopra*	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—			9,2	1	1	»	»
	Tramonti di Sotto +	366	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—			63,0	1	2	171	5
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	—	1	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—			20,1	—	2	192	5
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,5	—	1	140	4
Cellina	Clant	600	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—			62,4	—	2	84	3
	Andreis +	455	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—			58,0	1	1	»	»
	Diga Cellina	851	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	—	—	179	4
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,5	—	1	»	»
Rosta	Formeniga *	239	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—			48,0	1	3	»	»
	Conegliano *	86	34,7	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—			51,3	3	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5									
	Piovos. media in gradi (1)		8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2n	—	—	1	—	—	—	—	—	—									
	Secchezza del terreno		bagnato		umido		secco				molto secco									secco	umido		secco			molto secco												
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Livenza	S. Cassiano	6.1	(0.54)	0.50	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.42	0.43	0.41	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.45	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	[0.37]			0.43	0.17	0.55	3.50	6.18
	Motta	2.1	(0.72)	0.92	1.02	1.01	1.02	1.02	1.02	1.16	1.16	1.14	1.10	1.16	[1.26]	1.26	1.24	1.24	1.20	1.22	1.07	1.21	1.21	1.21	1.19	1.27	1.22	1.24	1.22	1.26			1.16	0.62	0	3.20	6.87
Meduna	Visinale	7.0	[0.43]	0.48	0.48	0.47	0.49	0.50	0.56	0.55	0.54	0.49	0.52	0.54	0.49	[0.56]	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.55	0.55	0.53	0.52	0.52	0.53	0.52	0.50	0.49			0.52	0.18	0.90	5.00	10.61

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiore a mm. 3,0 — Numero nella decade	Rete pluviometrica: Altezza pioggia — Segno di guardia	Rete pluviometrica: Giorni piovosi — Massimo piena
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0°14' Ovest da Roma		**Elementi meteorologici**																																			
	Temperatura media (1)	400	6.6	2.5	3.4	3.3	2.8	1.8	-2.3	-4.6	-3.6	-1.9	0.2	-0.5	2.2	3.1	2.3	3.5	4.2	4.8	6.9	3.9	4.9	5.5	6.8	8.2	9.5	9.3	9.2	9.2				5.4				
	Temperatura massima		4.2	5.0	8.0	5.6	3.7	1.6	-1.0	-1.5	0.2	1.4	2.4	2.0	6.1	6.8	4.0	5.3	7.0	7.5	8.2	7.0	9.2	4.6	11.1	13.0	14.9	14.8	13.2	12.1				5.9				
	Temperatura minima		-0.8	-3.0	0	-2.0	-2.7	-2.8	-3.0	-11.0	-10.1	-3.7	-5.9	-6.4	-5.0	-6.5	-3.7	0	-1.1	-1.6	-0.2	-2.6	-3.0	2.4	-0.1	1.1	2.0	2.0	2.2	1.0				-2.5				
	Umidità relativa $^{9}/_{100}$		88	81	81	84	74	68	87	80	81	73	88	84	73	79	75	82	75	76	91	75	76	94	81	74	81	80	81	79				80.2				
	Nebulosità in decimi		6	0	8	4	6	8	8	2	0	0	6	0	8	4	8	5	6	8	9	3	3	9	5	8	0	0	8	3				4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adda	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,0	—	1	»	»
Adda	S. Stefano di Cad. *	908	5,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,2	1	2	15	»
Adda	Misurina *	1890	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16,0	1	2	»	»
Adda	S. Marco *	1185	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				23,0	—	2	25	»
Boite	Lorenzago *	880	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—				25,5	2	2	»	»
Boite	Calalzo *	806	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—				4,5	2	—	»	»
Boite	Pieve di Cadore *	878	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				5,0	1	1	25	»
Boite	Podestagno *	1506	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				13,0	3	2	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				9,0	1	2	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1172	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—				16,4	2	2	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9,0	1	2	»	»
Boite	Venas di Valle *	960	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—				12,0	1	2	»	»
Boite	Ospitale di Cad. *	495	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				21,5	2	1	»	»
Boite	Longarone *	474	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	n	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—				8,0 n	1	2	80	»
Talvena	Erto *	726	89,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	5,7	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—				47,6	1	2	»	»
Maè	Maresen di Zoldo *	1476	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—				29,1	—	3	»	»
Maè	Chies d'Alpago	705	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—				42,6	—	3	80	»
Lago Santa	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				16,0	—	2	»	»
Lago Santa	S. Croce sul Lago	409	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—				79,3 n	—	2	101	»
Lago Santa	Ponte nelle Alpi *	404	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				45,0	—	3	»	»
Piave	Belluno *	400	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	7,2	—	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—				14,2	2	2	91	»
Piave	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				19,0	—	3	»	»
Cordevole	Andraz *	1421	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				20,0	1	3	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—				n	—	—	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				48,0	—	4	»	»
Cordevole	Caprile *	1028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				8,0	2	1	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				16,0	2	2	»	»
Cordevole	Canconighe *	778	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—				14,0	3	1	»	»
Cordevole	Agordo *	615	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—				20,7	—	1	»	»
Cordevole	Sospirolo *	454	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—				52,6	—	4	»	»
Brenta	Feltre *	280	40,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,1	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—				60,3	1	4	85	»
Tegnero Ordigo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	9,5	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—				21,3	—	2	104	»
Soligo	Possagno *	329	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12,8	1	1	»	»
Soligo	Pieve di Soligo	133	44,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	11,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				69,0	1	4	»	»
	Cison di Valmar. *	261	10,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,7	1	3	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	—	1	2	—	1	2	3	4	5								
	Piovos. media in gradi (2)		4 n	—	1 n	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 n	—	—	2n	—	—	1 n	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno		umido			secco				molto secco								secco							molto secco													
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	S. Stefano di Cad. (3)	»	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	[0.65]	0.65	0.65	0.66	0.67	0.67	[0.68]				0.66	0.68	»	»	»
Piave	Perarolo *	529	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	[0.16]	0.15	0.13	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	[0.11]				0.12	0.08	»	»	»
Piave	Belluno	322	0.34	0.34	0.35	0.34	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.76	0.56	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.26]				0.45	0.33	1.30	2.40	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.15	0.70	0.60	0.75	0.75	0.65	0.70	0.65	0.75	0.75	[0.30]	0.60	0.70	0.70	0.55	0.70	0.65	0.65	0.60	0.70	0.70	0.55	0.60	0.70	0.45	0.35	0.45	[0.35]				0.62	0.55	0.20	5.00	[1.55]
Boite	Salietto di Zuel	»	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	»	»	»	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	[0.03]				0.03	»	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,1. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,3 a mm. 3,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,0	Medie quinquennali: Altezza pioggia	Medie quinquennali: Giorni piovosi	
			Encom. nel mese																																				
			Magn. orizz.																																				
			Segno di guardia																																				
			Massimo piena																																				
Lemene Norm.	Cormons	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				89,0	1	1	»	»
	Gradisca	98	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	37,0		—	1,8	—	—	—	—	—	—				67,0	1	4	»	»
Isonzo Corno	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	14,0	12,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—				84,0	—	4	»	»
	Grado	2	29,0	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	29,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—				68,5	—	4	»	»
	Ca' Anfora *	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	—	2,0	6,0	1,6	—	1,8	—	—	—	—	—	—				18,4	6	1	»	»
	Planais *	0,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	2,8	20,1	—	0,2	1,9	—	—	—	—	—	—				29,7	5	1	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco	155	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	17,0		—	5,2	—	—	—	—	—	—				60,4	1	3	127	6
	Udine *	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	1,1	20,6		—	4,0	—	—	—	—	—	—				28,4	2	2	»	»
	Pozzuolo	62	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5		—	4,0	—	—	—	—	—	—				56,5	—	3	»	»
	Castions di Strada	23	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	18,3		—	4,2	—	—	—	—	—	—				57,6	1	3	»	»
	Cervignano	7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,4	—	1,6	23,8		—	2,4	—	—	—	—	—	—				33,5	5	1	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		—	3,0	—	—	—	—	—	—				45,0	—	3	71	5
Natisone Inf.	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			—	—	—	—	—	—	—	—				8,0	—	2	»	»
Torre Inf.	Codroipo *	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	—	8,6	10,6		—	4,6	—	—	—	—	—	—				27,6	3	3	»	»
Della Tagliamento	Varmo	18	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	—	3	»	»
	Latisana	7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	16,0		—	1,0	—	—	—	—	—	—				54,0	1	3	76	5
	Pertegada	4	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—				55,0	—	3	»	»
Lemene Inf. Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—				22,0	2	1	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone *	28	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,4			—	3,2	—	—	—	—	—	—				44,7	1	4	»	»
	Azzano Decimo	14	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0		—	8,0	—	—	—	—	—	—				32,0	1	3	»	»
	Cinto Caomagg. *	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—				15,0	—	2	»	»
	Chiarano	7	19,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	7,8		—	2,6	—	—	—	—	—	—				39,7	1	3	»	»
	Portogruaro *	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,7	—	0,4	14,0		—	3,8	—	—	—	—	—	—				27,5	—	4	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,1	—	16,4		—	0,3	—	—	—	—	—	—				34,8	—	2	80	7
Livenza - Fiume	Susegana	76	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0		—	1,0	—	—	—	—	—	—				25,0	3	1	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0		—	4,5	—	—	—	—	—	—				20,5	—	3	»	»
	Oderzo	20	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0		—	6,0	—	—	—	—	—	—				30,0	—	4	»	»
	Fontanelle	19	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	8,9		—	4,0	—	—	—	—	—	—				56,1	—	4	98	5
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	1,0	—	—	—	—	—	—				6,0	1	1	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,0		—	5,0	—	—	—	—	—	—				24,0	—	3	69	5
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0			—	6,0	—	—	—	—	—	—				26,0	—	4	69	6
	Fiumicino (S. Dona) *	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,0	—	2,0	7,2		—	1,7	—	—	—	—	—	—				21,6	2	3	»	»
	S. Giorgio Liv. *	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BASSA PIANURA

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5									
Piovos. media in gradi (1)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—									
Secchezza del terreno	umido		secco				molto secco								secco	umido					secco					molto secco												

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 3,9	Giorni piovosi: sup. a mm. 3,9	Linea pluviometrica: Altezza pioggia	Linea pluviometrica: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 45' Ovest da Roma		**Elementi meteorologici**																																	
	Temperatura media (1)	130	5.8	5.1	4.1	2.9	2.9	1.2	-1.0	-2.0	1.0	-1.8	0.1	0.4	2.1	2.8	2.6	4.1	4.6	1.7	4.2	5.2	5.8	6.8	9.7	9.5	10.6	11.1	10.8	10.2				4.2				
	Temperatura massima		7.8	8.6	6.0	7.0	4.8	1.2	1.0	1.0	1.8	1.8	4.0	4.0	6.6	6.8	5.2	7.4	6.0	5.0	5.8	9.6	10.8	7.4	14.2	13.0	15.8	16.0	15.0	13.4				7.5				
	Temperatura minima		2.0	1.2	1.0	-1.8	0	-1.0	-4.8	-5.6	-6.0	-6.2	-5.0	-4.0	-2.4	-1.0	-0.4	0.2	0	-2.2	1.2	0	0	4.0	4.6	4.8	5.6	6.0	6.4	5.6				0.3				
	Umidità relativa 1/100		81	72	81	81	74	61	66	68	67	68	69	71	74	64	69	80	70	88	86	85	61	82	68	64	58	63	65	70				69.9				
	Direzione del vento	40	E	E	N	S	N	N	NE	N	N	»	»	N	»	E	W	N	N	W	N	E	E	N	N	N	NW	E	N	NW				N				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	9	1	10	2	6	10	0	0	0	0	8	0	0	0	7	2	1	6	9	1	4	10	0	1	0	0	1	8				3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brigna	Vezena +	1800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
	Pergine +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				13,0	1	2	»	»
	Caldonazzo +	490	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	—	2	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,5	—	2	»	»
	Borgo Valsugana +	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,0	1	1	»	»
Brenta	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—				5,4	1	1	»	»
	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				15,0	8	1	»	»
	Caoria *	802	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—				45,5	—	4	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				4,0	4	—	»	»
	Ponteti +	570	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—				47,0	2	6	»	»
	Pedesalto *	370	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				22,0	8	1	55	7
Del Primiero e Cismon	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,3	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				23,3	—	4	42	2
	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				6,5	6	—	»	»
	Valstagna	172	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,6	1	1	47	4
	Bassano *	129	1,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,3	—	0,2	10,6	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—				27,1	2	4	119	6
	Marostica +	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—				23,5	—	4	96	5
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	16,1	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—				46,4	—	4	178	5
Basso Brenta	Asolo +	207	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—				92,0	—	4	»	»
	Loria	72	45,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—				68,0	2	4	96	6
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5								
	Piovos. media in gradi (2)		4 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 n	1 n	—	1 n	2 n	—	—	2 n	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno		umido			secco			molto secco								secco								molto secco													
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano	102	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	[0.12]	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.16	0.17	0.16	[0.16]	0.18				0.14	0.06	0.30	1.00	4.75
	Limena °	14	[0.98]	0.88	0.89	0.94	0.97	1.02	1.03	1.01	1.03	1.00	1.04	[1.09]	1.06	1.03	1.04	1.03	1.00	1.04	1.01	1.01	1.03	1.01	1.00	1.02	1.04	1.01	1.04	1.05				1.00	0.87	0.95	2.00	6.45
	Corte	2	0.48	[0.46]	0.48	0.49	0.50	0.47	0.48	0.47	0.50	0.48	0.49	0.50	0.48	0.48	0.50	[0.51]	0.50	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.50	0.49	0.50	0.46	0.49	0.50				0.49	0.05	0.20	3.00	6.46
	Ponte Pennello	14	[0.70]	0.68	0.66	0.66	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	[0.59]	0.59				0.62	0.11	0.80	8.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,7. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28			Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: superiori a 2,9 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Temperatura media (1)	54	6.5	4.9	4.5	3.8	2.6	0.8	-1.6	-2.8	-1.8	-1.2	0.7	-0.8	1.2	1.5	0.8	1.9	0.5	-0.9	2.8	3.2	4.3	4.9	5.1	6.3	7.8	8.1	7.4	»			2.6 ?					
	Temperatura massima		7.6	7.8	4.8	6.2	4.8	2.4	-0.3	0.6	1.9	2.0	3.7	3.8	4.9	5.0	3.1	5.4	5.8	0.5	4.2	7.3	7.4	5.5	9.5	11.2	12.7	13.0	11.2	»			5.4 ?					
	Temperatura minima		4.6	1.2	3.4	1.2	-0.5	-1.2	-3.8	-6.9	-6.7	-5.4	-2.5	-2.8	-2.7	-2.2	-1.6	-1.1	-2.9	-3.3	0.4	-0.6	0.1	3.3	-0.2	0.2	2.8	2.3	2.6	»			-0.8 ?					
	Umidità relativa 1/100		81	80	81	85	77	58	53	56	61	62	60	62	69	68	79	85	84	86	86	71	69	85	80	72	66	66	70	74			72.3					
	Direzione del vento	29	NE	NE	NW	SE	NE	NE	SE	SW	SE	E	SE	SE	NW	E	NE	SW	W	W	SW	SW	E	N	SW	NW	SW	E	E	NE			SW					
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	8	3	10	3	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8	10	7	0	3	10	0	0	0	0	0	6			3					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Lagn	Staro *	633	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—			40,0	—	2	»	»
Lagn	S. Antonio di Valli*	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	10,4	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—			31,4	1	2	»	»
Lagn	Valli dei Signori *	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,1	—	1	157	7
Lagn Rimondo	Schio	284	21,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	11,4	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—			61,5	1	4	142	6
Lagn Rimondo	Thiene	147	31,8	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	10,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—			63,0	1	4	»	»
Lagn Rimondo	Isola Vicentina	80	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—			56,0	—	8	»	»
Lagn Rimondo	Vicenza *	40	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	—	0,8	6,8	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—			29,7	2	4	97	6
Lagn Rimondo	Termine *	1312	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,7	—	2	»	»
Lagn Rimondo	Lavarone *	1171	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—			22,8	2	1	»	»
Lagn Rimondo	Treschè Conche *	1097	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	15,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—			53,0	—	4	»	»
Lagn Rimondo	Asiago *	999	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	5,0	—	—	7,8	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—			21,2	2	3	67	5
Lagn Rimondo	Rotzo *	958	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,0	—	1	»	»
Lagn Rimondo	Conco *	830	46,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	16,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—			72,5	—	3	9	3
Lagn Rimondo	Lastebasse *	610	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—			36,6	—	4	»	»
Lagn Rimondo	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—			21,6	—	3	»	»
Lagn Rimondo	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	11,0		—	16,0		—	—	—	—	—	—			35,0	—	5	95	3
Lagn Rimondo	Crosara	417	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	12,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—			30,5	—	3	126	5
Lagn Rimondo	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	5,0	—	—	11,2		—	—	—	—	—	—			21,8	—	4	»	»
Lagn Rimondo	Velo d'Astico *	362	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	35,5	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—			66,5	1	5	»	»
Lagn Rimondo	Calvene *	201	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	4,1	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—			17,7	—	3	»	»
Lagn Rimondo	Breganze	140	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—			20,0	2	3	108	5
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5								
	Piovos. media in gradi (2)		4n	—	1 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1n	1n	—	1n	2n	—	1n	2n	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno		umido			secco			molto secco								secco								molto secco													
	B = Osservazioni meridiane del livelle alle stazioni idrometriche																																					
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[3.46]	0.82	0.61	0.86	0.68	0.54	0.58	0.69	0.92	0.60	0.80	0.66	0.62	0.62	0.66	0.64	0.66	0.64	[0.79]	0.88	0.69	0.62	0.64	0.80	0.62	0.62	0.72	0.66	0.56			0.61	1.20	0.56	1.00	5.96
Bacchiglione	Cervarese	18.0	[2.27]	2.54	2.52	2.56	2.62	2.76	2.72	2.72	2.72	2.72	2.76	[2.59]	2.66	2.64	2.65	2.60	2.70	2.60	2.56	2.68	2.68	2.65	2.62	2.64	2.70	2.72	2.71	2.80	2.82			2.72	1.61	1.20	1.50	4.96
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.85	0.59	0.55	0.44	0.55	0.95	0.18	0.15	0.09	0.10	0.11	0.46	[1.00]	0.05	[0.05]	0.11	0.11	0.16	0.85	0.98	0.15	0.18	0.16	0.20	0.24	0.85	1.00	0.10			0.38	0.55	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.98	0.14	[0.64]	0.13	0.15	0.03	0.01	0.35	0.05	0.07	0.02	0.01	0.29	0.31	0.84	0.10	0.13	0.09	0.06	0.23	[0.34]	0.25	0.23	0.09	0.07	0.06	0.13	0.09	0.19			0	0.09	0.40	3.50	6.57
Tes. Bis.	Bolzano	88	[2.90]	2.28	2.23	2.24	2.24	2.25	2.23	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.24	2.24	2.25	2.25	2.25	[2.24]	2.25	2.23	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25			2.25	2.05	0.40	1.50	3.80
L. Maggio	Bomba °	18	[1.90]	1.91	1.88	1.95	1.97	1.99	2.01	2.00	2.00	2.00	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	(2.03)	2.03	2.03	2.03	2.02	2.02			2.02	0.13	2.00	0	2.67
L. Maggio	Porta Vecchia °	12	1.90	1.88	1.79	1.90	1.90	1.90	1.85	[2.00]	1.90	1.90	2.00	1.75	1.90	1.85	1.85	1.90	1.90	1.90	1.85	[1.90]	1.90	1.90	1.89	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90			1.86	0.80	1.85	0	2.91
	Bacino scolante dell' Agno - Guà																																					

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Estremi nel mese	Stagione estiva	Segno di guardia	Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	BOLZANO: Latitudine Nord 46°30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma																																					
	Var. della press. in mm. (1)	273	+18ar	- 3di	- 7di	0c	+ 5ai	+ 5ai	+ 3ai	+ 3ai	+ 3ai	0i	0c	0c	- 3di	- 1di	- 3di	- 3di	+ 3ai	- 5di	+ 3ai	+ 2ai	0i	0c	+ 6ai	+ 3ai	- 1di	- 2di	0i	+ 2ai				—				
	Temperatura media (2)	282	7.6	5.4	4.4	4.3	4.7	5.8	2.6	2.6	1.3	1.1	2.7	2.6	3.8	4.2	3.4	3.3	3.7	5.1	6.7	5.9	6.4	6.6	8.0	8.8	10.6	10.8	10.8	10.0				5.4				
	Temperatura massima		9.8	5.9	5.0	6.0	6.8	6.0	3.8	6.4	3.6	3.4	4.6	4.0	6.4	6.5	5.8	5.3	5.7	7.5	9.2	7.5	8.6	6.2	11.5	11.8	13.7	13.9	12.4	12.6				7.8				
	Temperatura minima		1.9	2.4	0.8	0.3	0.5	1.4	-1.2	-2.3	-2.3	-4.5	-0.5	-1.1	-0.5	0	0.2	-0.3	-0.9	0	2.3	1.5	1.2	3.3	2.3	3.1	6.0	6.0	5.5	5.1				1.1				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		59	60	80	79	74	87	22	28	42	60	67	65	66	69	72	91	78	74	65	46	67	91	78	60	60	57	56	68				68.1				
	Vento Direzione	26	ENE	ENE	E	NW	W	E	NNW	ENE	ENE	ESE	ESE	E	SW	SW	WNW	NW	ENE	E	NE	ENE	W	WSW	E	SW	ENE	ENE	ENE	E				ENE				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	10.9	8.9	1.6	1.9	2.0	12.8	17.0	14.8	6.4	1.5	1.2	3.2	2.0	1.7	1.4	1.1	1.1	2.4	5.6	7.5	2.6	0.4	2.0	1.3	5.0	5.0	3.3	2.2				4.3				
	Nebulosità in decimi		7	0	5	8	9	10	0	0	0	0	10	2	4	2	10	8	6	4	7	6	8	10	1	5	0	0	8	8				5				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Rienza	Reschen *	1494	—	—	20,2	15,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,5	1	3	»	»
	Glorenza *	915	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—				10,9	2	1	»	»
	Taufers +	1270	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				21,0	1	2	»	»
Adige	Thanei +	1807	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0	1	1	»	»
	Matsch	1550	4,4	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0				17,4	3	2	»	»
	Prad *	927	2,0	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—				8,7	7	—	»	»
	Silandro +	706	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7,5	—	1	»	»
Passiria	Unserfrau +	1497	—	6,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,4	—	—	2,1	—	0,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—				16,8	4	2	»	»
	Naturns +	550	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—				9,2	4	1	»	»
	Schnieeberg *	2352	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—				10,8	6	1	»	»
Passo	Pfelders +	1700	—	—	21,5	2,7	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—				36,2	8	3	»	»
	S. Martino +	583	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—				11,2	1	2	»	»
	Merano *	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				1,0	1	—	»	»
Falzarego	S. Elena +	1536	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—				5,8	2	1	»	»
	S. Gertrude +	1500	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,0	2	1	»	»
	Pawigl *	1165	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,3	1	1	»	»
	Bagni Lad *	699	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
	Tscheraus +	396	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,2	1	—	»	»
	Tisens +	685	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—				3,8	4	—	»	»
Isarco	Brennero *	1369	10,0	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,4	0,5	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—				19,7	2	3	»	»
	Gossensass *	1052	3,2	—	6,2	1,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,0	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—				20,5	4	2	»	»
	Stersing *	945	10,0	—	4,8	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—				18,8	4	2	»	»
	Freienfeld *	931	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0	2	1	»	»
	Grasstein *	844	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				12,0	2	1	»	»
	Landro *	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	1	—	»	»
Rienza	S. Maddalena *	1393	—	—	3,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—				8,6	3	1	»	»
	Dobiacco +	1250	5,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—				10,9	2	1	»	»
	Welsberg *	1078	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,3	3	—	»	»
	Brunico *	825	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,0	3	—	»	»
Isarco	Kasern +	1600	11,4	3,3	7,0	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	3,4	1,9	1,6	1,6	—	—	0,5	—	—	—				43,5	5	6	»	»
	Rein +	1600	1,1	0,6	9,7	2,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,3	4,9	0,5	0,5	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—				28,1	9	3	»	»
	Mühlwald *	1260	14,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,2		—	—	0,7	—	—	—	—	—	—				23,5	4	2	»	»
Aurino	S. Giacomo *	1100	4,7	3,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,2	2	2	»	»
	Sand *	850	9,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17,7	2	2	»	»
	S. Leonardo *	1357	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12,1	—	2	»	»
Rienza	S. Martino *	1117	4,8	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	5,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—				16,2	4	2	»	»
	Zwischenwasser *	1080	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9,2	2	1	»	»
Isarco	Bressanone *	560	3,3	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,2	0,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—				10,2	3	2	»	»
Passo Gardena	Passo di Sella	2200	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	7,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—				15,3	3	2	»	»
	S. Cristina *	1428	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				6,5	4	—	»	»
Isarco	Kastelruth *	1095	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—				14,4	1	3	»	»
	Waidbruck *	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				1,4	1	—	»	»
Rienza	Welschnofen +	1178	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—				16,9	1	2	»	»

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: superiori a 2,5 mm. — Massimo nell'anno	Media pluviometrica: Altezza piuggia — Segno di guardia	Media pluviometrica: Giorni piovosi — Massima piena
	Elementi meteorologici																																				
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma																																				
	Var. della press. in mm.(1)	312	+14ar	- 2 di	- 7 di	+ 1 ai	+ 5 ai	+ 4 ai	+ 3 ai	- 5 ai	+ 3 ai	- 1 di	0 c	- 1 c	- 2 di	- 1 di	- 4 di	- 2 di	+ 4 ai	- 6 di	+ 3 ai	+ 2 ai	0 c	0 c	+ 7 ai	+ 2 ai	- 1 c	- 2 di	0 c	+ 2 ai				—				
	Temperatura media (2)	309	7.1	4.1	3.7	3.1	3.9	4.6	2.8	- 1.8	- 1.8	- 0.4	1.2	0.7	2.8	3.1	1.8	3.2	3.6	4.0	6.0	4.7	4.8	5.1	7.6	8.8	10.0	9.9	9.5	9.4				4.8				
	Temperatura massima		9.7	5.1	5.3	4.8	5.9	5.7	3.1	0.3	1.1	2.5	3.1	2.9	6.2	6.4	6.1	5.1	7.2	6.8	8.9	7.2	7.8	4.9	12.1	12.6	14.6	14.4	12.8	12.8				6.9				
	Temperatura minima		1.1	- 1.1	0.3	- 2.1	- 1.8	1.1	- 1.9	- 7.2	- 7.9	- 6.5	- 0.7	- 4.5	- 2.7	- 2.9	- 2.4	- 0.8	- 2.1	- 1.1	0.9	- 0.9	- 0.8	2.0	2.1	2.0	3.9	3.6	3.4	3.1				- 0.9				
	Umidità relativa 1/100		64	60	77	78	72	43	21	51	61	68	70	75	78	77	88	82	71	78	68	46	68	89	73	61	68	64	65	78				66.6				
	Vento Direzione	14	NNW	E	E	NNW	ESE	NNW	NNW	ENE	E	ENE	E	NNW	NNE	SSW	NW	NNW	E	E	NNW	NNW	E	NNW	NNW	NNW	ENE	E	NE	ENE				NNW				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.8	5.5	4.1	1.8	6.0	15.6	27,0	11.3	7.8	3.1	7.1	4.1	3.8	2.1	1.5	1.2	6.4	6.1	7.2	6.9	4.8	1.8	4.2	2.9	5.7	5.4	4.9	4.2				5.8				
	Nebulosità in decimi		8	1	5	8	5	10	0	0	0	0	8	0	1	2	9	0	3	4	8	2	6	10	1	8	0	0	4	5				3				
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																				
	Var. della press. in mm.(1)	68	+18ar	- 2 di	- 6 di	+ 1 ai	+ 4 ai	+ 5 ai	+ 3 ai	+ 4 ai	+ 3 ai	- 1 c	+ 1 c	- 2 di	- 2 di	- 1 di	- 3 di	- 3 di	+ 4 ai	- 5 di	+ 1 ai	+ 3 ai	0 i	0 c	+ 6 ar	+ 2 ai	0 c	- 2 c	0 c	+ 2 c				—				
	Temperatura media (2)	88	6.3	3.7	4.5	4.7	8.1	1.9	- 1.4	- 3.2	- 1.8	- 0.9	0.1	- 0.2	1.3	2.8	1.4	2.2	0.4	1.2	3.9	4.5	5.0	6.7	7.6	8.4	10.0	10.2	10.2	9.8				3.7				
	Temperatura massima		8.9	7.1	6.3	9.0	9.6	3.6	1.2	- 0.1	3.2	3.1	5.0	4.0	6.4	7.2	3.5	4.5	3.7	2.2	5.5	8.4	8.0	7.4	11.8	13.5	15.3	16.1	15.2	14.2				7.2				
	Temperatura minima		3.4	- 0.8	2.6	1.0	- 1.5	- 0.6	- 4.7	- 6.9	- 7.3	- 5.8	- 3.8	- 4.8	- 3.1	- 2.1	- 0.9	- 1.1	- 3.1	- 1.2	2.0	0.8	2.9	5.1	2.0	3.1	4.7	4.2	4.8	4.7				- 0.8				
	Umidità relativa 1/100		88	86	85	84	80	60	59	56	59	64	65	70	73	73	87	89	85	89	86	73	75	87	81	68	68	64	73	77				74.9				
	Nebulosità in decimi		10	4	10	3	8	10	2	1	0	0	7	0	3	5	10	8	6	10	10	5	9	10	2	6	0	0	9	8				6				
	A = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																				
	Brancoll +	250	15,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,7	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—				26,7	2	2	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,0	—	1	»	»
	Caldaro *	568	15,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	0,5	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—				21,1	4	1	»	»
	Faedo *	662	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	5,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—				51,0	—	4	»	»
	S. Michele +	226	6,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	6,0	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—				25,6	3	2	»	»
	Polo +	1560	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	4,8	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—				15,4	3	2	»	»
	Mendola *	1860	15,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	0,8	1,0	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—				25,8	4	2	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1810	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—				9,0	2	1	»	»
	Fondo *	960	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,7	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—				3,0	3	—	»	»
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9,0	3	—	»	»
	Malè *	737	18,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				23,0	3	1	»	»
	Cles *	656	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				13,9	2	1	»	»
	Spormaggiore *	585	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,0 n	1	—	»	»
	Denno *	436	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—				15,5	1	2	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				10,0 n	—	1	»	»
	Mosna +	1196	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—				14,0	4	1	»	»
	Predazzo *	1020	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	3,7	1,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—				22,8	3	3	»	»
	Passo di Rolle *	1964	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	5,5	2,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—				43,5	1	5	»	»
	Paneveggio +	1520	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,4	2	1	»	»
	Anterivo *	1209	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,7	1,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—				12,6	5	1	»	»
	Cavalese *	1014	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	2,8	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—				9,8	1	—	»	»
	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,1	—	1,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—				11,4	3	1	»	»
	Cembra *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				11,0	2	2	»	»
	Lavis *	280	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—				51,0	1	4	»	»
	Palù +	1400	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—				7,5	3	1	»	»
	Piazze Pinè +	1067	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,2	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—				31,8	—	4	»	»
	Trento *	195	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	6,1	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—				33,6	1	6	»	»
	Folgaria +	1168	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				45,0	—	4	»	»
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—				5,8	2	1	»	»
	[illegible]	190	15,9	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	17,4	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—				58,1	—	7	»	»
	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	7,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—				43,0 n	—	4	79	4
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	5,2	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—				55,2 n	—	3	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				14,0	2	2	66	5
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	18,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				60,5	3	5	75	5
	Affi	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—				22,0 n	—	2	64	6
	Corubbio di Pran	750	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—				20,0 n	1	3	75	5
	Bosco Mantico *	82	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,0	6,0	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—				23,4	2	3	»	»
	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	12,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—				34,0	—	6	»	»
	Cerro Veronese *	729	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—				48,0	—	5	»	»
	Roverè Veronese +	847	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	13,0	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—				82,0	—	5	»	»

| | | |

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: superc. a 3,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Sarca	Madonna del Camp.*	1511	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	8,0	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—				39,1	1	4	»	»
	Molveno *	860	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,5	—	—	8,0	—	—	—	3,5	—	—	—				28,5	5	2	»	»
	Pinzolo *	755	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	6,4	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—				24,0	1	4	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	»	»
	Tione *	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,6	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—				11,6	2	1	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,5	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—				33,5	—	4	»	»
	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—				36,0	—	8	»	»
Lago di Garda (Italia)	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	15,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—				32,0 n	—	3	71	5
	Desenzano	96	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,4	—	6,3	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—				32,8	2	3	61	7
	Riva *	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,8	—	1,6	4,4	—	4,6	13,2	—	—	—	—	—	—				35,0	2	4	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	12,9	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—				32,8	1	3	44	8
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—				33,0	—	6	64	5
	Peschiera *	68	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	1,0	3,4	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—				45,9 n	1	3	60	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5									
Piovos. media in gradi (8)		2 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 n	1 n	—	1 n	1 n	—	—	3 n	—	—	—	—	—	—	—									
Secchezza del terreno		umido		secco				molto secco									umido		secco				umido		secco			molto secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	0.32	0.40	0.43	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.43	0.38	0.36	[0.35]	0.34	0.39	0.38	0.34	[0.04]	0.33	0.32	0.30	0.30				0.41	0.60	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.5	0.28	0.30	0.15	0.20	0.20	0.22	0.41	0.43	0.45	0.35	0.42	0.70	0.74	0.76	0.77	0.77	0.76	0.78	[0.80]	0.77	0.80	0.80	0.45	0.14	0.04	[0.07]	0.08	0.17				0.40	0.87	0.85	5.00	9.38
	Masse	7.5	0.00	0.01	0.01	0.06	0.24	0.09	0.05	0.03	0.07	0.75	0.89	0.90	0.90	0.90	0.89	1.00	1.01	1.01	[1.02]	1.00	0.90	0.75	0.72	0.47	0.27	[0.18]	0.23	0.41				0.60	0.83	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.13	0.24	0.22	0.27	0.31	0.18	0.12	0.07	0.01	0.03	0.17	0.51	0.63	0.28	0.07	0.30	0.40	0.40	0.30	[0.40]	0.07	0.15	0.10	0.05	0.15	0.27	[0.28]	0.16				0.08	0.65	1.80	4.50	8.17
Po di Goro, Reno, Lago di Garda	Ca' Vendramin	0.3	0.92	0.78	0.76	0.71	0.65	0.80	0.88	[0.95]	0.68	0.84	0.70	0.78	0.54	0.49	0.45	0.54	0.52	[0.85]	0.55	0.58	0.60	0.64	0.58	0.48	0.41	0.50	0.48	0.53				0.52	0.80	1.00	2.20	4.04?
	Tione	»	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	(0.30)	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	[0.34]	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34				0.34	0.01	0.10	»	8.70
	Peschiera	64	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	[0.03]	0.03	0.03	0.04	0.04				0.04	0.03	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)		2.62	+14ar	− 1 di	− 8 di	+ 1 ai	+ 5 ai	+ 5 ai	+ 4 ai	+ 4 ai	+ 3 ai	0 ci	0 e	− 2 di	− 2 di	− 1 di	− 4 di	− 3 di	+ 5 ai	− 5 di	0 i	+ 4 ai	0 i	0 ci	+ 6 ai	+ 2 ai	− 1 ci	− 2 di	0 ci	+ 3 ai				—				
Temperatura media (2)		23	6.4	5.7	5.0	3.0	2.8	−0.8	−2.5	−2.6	−1.7	−1.5	0.1	0.4	1.7	1.5	2.2	3.8	2.7	0.9	4.7	5.2	6.1	7.5	9.5	10.6	11.0	10.5	8.5	8.5				3.9				
Temperatura massima			8.7	9.4	7.0	4.2	4.1	3.0	−1.5	1.0	2.7	2.7	3.9	5.0	5.4	7.0	6.9	8.5	8.0	3.8	7.0	8.6	11.3	9.3	15.2	17.2	16.7	16.8	14.2	13.5				7.8				
Temperatura minima			4.0	1.9	3.7	1.2	0	−2.2	−3.5	−5.9	−6.1	−5.8	−3.0	−3.4	−2.3	−2.9	−2.2	1.7	−2.9	−0.8	2.3	1.2	1.5	6.1	5.0	4.3	5.5	5.5	3.5	4.3				0.4				
Umidità relativa $^{0}/_{00}$			84	81	84	89	79	74	60	51	68	68	68	67	78	77	82	88	83	91	87	81	75	86	77	70	67	75	88	84				76.3				
Vento	Direzione	30	NW	NE	NNE	W	NE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	SSE	NNE	ENE	NNE	W	NE	NE	SSE	NE	ENE	NW	WSW	SSE	SSE	SSE	S				NE				
	Velocità (km. ora)	alt. m. suolo	8.0	8.3	4.7	4.3	10.3	21.6	14.9	8.0	6.9	7.5	12.8	7.5	1.8	2.3	3.5	4.1	3.5	3.8	7.5	8.4	5.4	8.0	4.4	4.6	2.9	3.4	3.5	4.4				6.2				
Nebulosità in decimi			10	2	10	10	5	10	7	9	0	0	5	0.	8	6	9	5	4	10	9	8	5	10	0	4	0	0	9	8				5				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Montebelluna	121	24.8	—	—	—	—	—																															

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,9	Giorni piovosi: sup. a 3,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A tab. B
																																			Massima nel mese	Minima nell'anno	Segno di guardia	Massima piena

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

Var. della press. in mm. (1)		17	+14ac	-1di	-8dr	+1ai	+5ai	+5ai	+3ai	+4ai	+4ai	0c	0c	-2di	-2di	-1di	-4di	-3di	+5ai	-5di	+1ai	+4ai	0i	0c	+6ai	+2ai	-1di	-2di	+1c	+3ai				—					
Temperatura media (2)		14	6.6	5.1	5.2	3.1	2.0	-0.1	-2.4	-3.7	-2.2	-2.1	0	-0.3	0.8	0.7	0.6	3.0	-1.3	0	3.6	3.9	5.1	7.3	7.8	8.7	9.5	9.7	8.9	9.5				8.3					
Temperatura massima			8.9	10.3	7.8	7.2	5.7	2.8	0	2.1	4.4	4.2	5.5	5.9	6.7	9.1	6.4	8.9	9.5	2.1	6.9	11.4	11.5	7.5	14.3	16.7	18.9	18.9	16.6	17.1				8.8					
Temperatura minima			4.6	0.4	2.1	-0.7	-0.8	-1.9	-5.0	-8.5	-7.9	-7.4	-3.6	-4.4	-4.3	-5.0	-3.6	-2.0	-3.1	-2.3	1.5	-0.7	-0.7	5.8	1.9	1.5	1.6	1.9	1.2	3.5				- 1.8					
Umidità relativa $^1/_{100}$			91	85	87	93	84	60	49	60	63	63	61	65	76	74	68	68	89	97	94	86	74	90	88	72	69	70	77	80				77.0					
Vento	Direzione	24	NE	NE	»	ESE	NE	NE	NNE	NNW	ENW	NE	NE	NNE	WNW	ESE	NNW	»	WNW	W	»	»	»	»	W	SW	NW	NW	NNW	NW				NE?					
	Velocità (km. ora)	all. sul suolo	4.5	3.8	4.1	4.0	7.1	14.8	9.7	5.3	6.8	5.0	9.6	6.7	2.4	3.7	5.6	4.7	5.5	2.6	5.3	4.1	4.5	»	4.4	4.0	3.6	3.1	3.9	4.1				5.2?					
Nebulosità in decimi			10	7	9	9	8	10	8	3	1	2	2	1	4	3	6	7	7	10	8	5	7	10	4	4	2	0	7	9				6					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	38,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	9,0	—	—	5,5	6,0	—	—	—	—	—	—				67,5	1	5	»	»	
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	6,3	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—				15,6	—	3	»	»	
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42,0	—	2	»	»	
	Bolzano Vicentino	44	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	8,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—				25,8	1	3	»	»	
	Quintarello	32	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,5	—	8,0	5,5	—	—	—	—	—	—				67,0	—	6	»	»	
	Camisano	24	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—				61,0	2	8	»	»	
	Trambacche	19	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	11,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—				46,0	1	5	94	6	
	Padova*	12	8,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,1	—	—	6,0	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—				24,2	1	4	70	8	
	Saonara	10	2,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	6,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—				21,9	2	3	»	7	
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	10,1	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—				22,1 n	—	3	62	7	
	Pontelongo	6	2,5	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—				19,5 n	5	1	65	6	
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,4	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—				25,2 n	—	3	»	»	
	Corte	3	2,0	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				20,0 n	3	2	48	4	
	Colle Venda*	580	5,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	0,5	7,5	—	—	14,6	0,2	—	—	—	—	—				29,7 n	2	3	»	»	
	S. Germano del Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—				38,4 n	—	4	»	»	
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	4,6	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—				18,1	—	3	89	6	
	Villaga	50	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				35,0	—	5	»	»	
	Lonigo	61	22,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	7,3	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—				48,6	—	4	»	»	
	Longare	29	47,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	6,1	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—				80,7	—	5	92	7	
	Cologna Veneta	24	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,8	—	8,8	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—				48,6	—	6	72	7	
	Montegaldella	23	44,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	4,8	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—				66,1	—	4	74	6	
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	0,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—				1,2	1	—	»	6	
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	5,2	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—				21,3	—	3	60	6	
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				20,0	—	2	47	5	
	Noventa Vicentina	16	30,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—				56,0	—	4	»	»	
	Bassanello	16	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	7,2	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—				68,7	—	4	75	7	
	Cinto Euganeo	15	25,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—				46,8	1	4	»	»	
	Este	13	6,5	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	6,7	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—				27,5 n	—	4	50	8	
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				20,0 n	—	3	62	6	
	Battaglia	11	24,0	9,7	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				49,2 n	—	4	80	6	
	Monselice	9	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,2	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—				15,9	2	2	64	7	
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7,0 n	—	1	57	7	
	Conselve	8	15,3	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	—	4	51	4	
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,0	1,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				13,5	2	2	51	6	
	Cona	4	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—				15,0 n	—	3	47	5	
Adige - Fratta Bar. - Adige	Montebello Vicent.	48	15,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—				32,2	1	3	»	5	
	Sambonifacio	31	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	8,5	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—				38,5	—	4	74	5	
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,0 n	—	2	66	6	
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				13,0 n	—	2	69	6	
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				13,0 n	—	2	41	7	
	Punta Gorzone	2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,7	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—				22,7	1	4	41	8	

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia			—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5										
Piovos. media in gradi (3)			3	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1n	1n	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—										
Secchezza del terreno			molto			secco						molto secco					secco		umido					secco			molto secco												

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. mare	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: sup. a mm. 3,0	Mese precedente: Altezza pioggia	Mese precedente: Giorni piovosi
	ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	+18ar	-1di	-7dr	+1c	+5ai	+4ai	+3ai	+4ai	+3ai	0p	0c	-1c	-2di	-1c	-3dr	-3dr	+4ai	-5di	+1ai	+3ai	0i	0c	+6ai	+2ai	-1c	-2di	0c	+2ai				—				
	Temperatura media (2)	23	6.6	4.2	4.8	2.5	1.8	0.2	-2.2	-3.4	-2.2	-1.2	0.3	0	1.2	2.8	1.9	1.9	0.7	0.5	3.4	3.9	5.1	6.7	6.9	6.4	9.7	10.6	10.5	9.9				3.8				
	Temperatura massima		7.8	6.7	6.4	4.6	5.4	1.8	-0.8	-0.4	2.4	3.0	2.9	2.9	5.4	6.8	4.6	5.4	3.9	1.8	5.5	3.6	3.8	7.6	11.4	15.0	15.5	16.9	15.8	15.3				6.8				
	Temperatura minima		2.5	0.9	2.5	-0.1	-0.2	-1.4	-4.5	-6.6	-6.6	-5.0	-2.8	-3.0	-2.1	-1.1	-0.8	0.4	-1.4	-0.9	1.8	-0.5	1.3	4.4	3.2	1.7	4.5	3.2	3.6	4.1				-0.1				
	Umidità relativa °/₀₀		89	87	87	91	84	76	69	80	68	65	69	74	79	79	85	89	89	93	91	88	80	91	87	76	73	69	74	80				78.1				
	Vento Direzione	24	NNW	WSW	NNE	WSW	ENE	NNE	NNE	N	SE	N	N	N	WSW	NNE	S	W	WSW	ENE	WNW	WNW	ENE	NNE	W	W	S	WNW	W	W				ENE				
	Vento Velocità (km.-ora)	ult. sul vento	6.2	4.9	6.8	7.8	11.2	21.2	13.6	9.4	9.2	7.5	12.8	9.4	6.9	5.0	7.4	8.6	8.8	7.8	10.0	5.6	10.4	10.2	9.1	5.5	6.1	5.7	6.1	5.6				8.5				
	Nebulosità in decimi		10	5	10	10	7	10	5	2	0	0	8	10	1	1	9	5	0	10	10	0	8	10	5	2	0	0	5	6				5				
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0,5	1	—	39	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	5,0	—	5,2	4,8	—	—	—	—	—	—				25.1	—	4	»	»
	Bovolone	24	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—				39,6	1	2	67	7
	Legnago *	16	1,3	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	4,8	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—				18,8 n	1	2	63	8
	Badia Polesine	11	20,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	5,4	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—				39,5	1	4	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				14,0 n	—	2	40	7
	Boara Polesine	6	41,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,5	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—				82,1	2	4	50	6
	Pinzon (Fratte)	6	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—				11,8 n	1	2	44	5
	Rovigo *	6	0,2	—	0,4	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	5,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—				15,8	6	2	39	6
	Tornova	4	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				20,0	—	3	38	6
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	0,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—				16,5	—	3	41	6
	Castelnuovo Ver.	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	6,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—				37,5	—	3	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				15,0	3	1	20	6
	Chiavica Travata	17	24,2	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—				33,4 n	3	4	41	6
	Governolo	16	27,0	—	0,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—				41,4	2	3	39	8
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—				20,5	—	2	34	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				13,5 n	1	2	46	5
	Ceneselli	18	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—				19,0	3	2	42	6
	Trecenta	11	2,0	—	1,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—				23,5 n	2	3	51	6
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—				14,0	3	1	49	6
	Traversagno *	8	1,4	—	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	—	—	3,0	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—				14,3	5	1	»	»
	Occhiobello	8	8,5	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—				17,5 n	1	3	»	»
	Cavanella Po	8	14,8	—	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,8	—	—	4,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—				29,8	2	5	37	7
	Polesella	6	20,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—				16,0	4	5	43	6
	Piantamelon (Adria)	4	3,1	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	8,8	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—				20,1	1	4	37	6
	Ca' Cappellino	2	8,0	—	1,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—				25,2	2	4	35	5
	Faro di Po Maestra	2	0,3	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—				28,9	1	4	43	4
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	4,3	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—				14,7	—	3	31	3
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5								
	Piovos. media in gradi (3)		3	—	1	—	n	1 n	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno		umido						secco				molto secco				secco						ord.		secco		umido		secco			molto secco						
	B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.88	2.90	3.01	3.07	[3.09]	3.02	2.95	2.88	2.77	2.71	2.66	2.62	2.62	2.61	2.60	2.59	2.59	2.60	2.60	2.60	2.59	2.58	2.70	2.75	2.78	2.72	2.67	2.62	[2.57]				2.73	6.88	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.75	1.94	[1.97]	1.96	1.92	1.87	1.81	1.75	1.68	1.64	1.62	1.58	1.58	1.58	1.57	1.57	[1.57]	1.60	1.58	1.61	1.62	1.64	1.71	1.75	1.74	1.77	1.74	1.70				1.71	4.88	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.41	0.54	[0.58]	0.58	0.54	0.56	0.48	0.44	0.39	0.34	0.32	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.30	0.31	0.32	0.32	0.38	0.34	0.44	0.49	0.58	0.49	0.47				0.41	2.88	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.72	0.85	0.87	0.89	0.92	[1.26]	1.19	0.98	0.87	0.94	1.06	0.87	0.68	0.67	0.61	0.52	0.47	[0.45]	0.56	0.59	0.64	0.67	0.72	0.78	0.77	0.79	0.83	0.76				0.78	4.81	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

La situazione isobarica e le vicende atmosferiche con speciale riguardo alle precipitazioni.

1. Diario delle condizioni idrografiche e meteorologiche del mese *(vedi pag. 2)*.

Il ciclone secondario che al mattino del 31 gennaio si trovava nel cuore della Francia, scende più a Sud; alla sera lo ritroviamo nel mar Mediterraneo e al mattino successivo sull'Italia centrale a mm. 747; persistono le piogge generali abbondanti nella nostra regione che cessano il giorno appresso, quando il ciclone si è allontanato rapidamente verso SE. Ma le piogge parziali ritornano al giorno 3, quando sul golfo di Genova si manifesta un ciclone secondario collegato, mediante saccatura che gira da levante il massiccio alpino, col Ciclone dell'Atlantico settentrionale.

Nel giorno appresso, 4, non si trova più il ciclone, ma una saccatura del tipo VII, che il giorno 5 dà luogo ad una saccatura del tipo VI. Con queste configurazioni cadono ancora poche gocce qua e là, ma in così scarsa quantità da sfuggire alla misura; si può quindi dire che dal 4 si è iniziato il periodo asciutto.

Al 5 le Alte Pressioni, che sino a quel giorno erano state divise in due nuclei, dei quali uno al Nord della Scandinavia, e l'altro sulle Azzorre, si riuniscono a formare una striscia lungo le coste Atlantiche, la quale, nei giorni successivi, lentamente si sposta parallelamente a sè stessa verso ESE, riunendosi anche alle Alte Pressioni Russe. E lungo questa striscia sull'Europa centrale si sposta il nucleo anticiclonico superando i 780 mm. nei giorni 10, 11 e 12. In seguito questo nucleo scende verso Sud, in Austria ed in Ungheria; il 15 è in Serbia, mandando un promontorio sulle Alpi.

È una serie di giorni sereni, ma freddi da noi, perchè intanto le aree cicloniche dell'Atlantico s'insinuano attraverso alla Spagna e allo Stretto di Gibilterra nel basso Mediterraneo, mentre l'Anticiclone delle Azzorre si è ritirato molto addietro nell'Atlantico. Si può pensare anche che l'Italia centrale e con essa tutta la regione mediterranea alla stessa latitudine fossero sulla fronte polare della corrente settentrionale che avea portato forti freddi su tutta l'Europa.

In questo tempo si sono verificate le forti nevicate e i venti burrascosi dell'Italia centrale e meridionale che dall'8 al 9 portarono gravi danni alle comunicazioni ferroviarie, telefoniche e telegrafiche della nostra penisola e di quella balcanica.

Al costituirsi nel bacino occidentale di una vasta, per quanto debole, depressione (mm. 762) devono ascriversi le *precipitazioni* verificatesi il 15 nella parte occidentale della nostra regione (tipo XV), che continuano nel giorno successivo, mentre il Ciclone si trasporta nell'Italia meridionale (tipo XVII B). All'allontanarsi di questo Ciclone verso l'Egeo, e all'avanzare dell'Anticiclone delle Azzorre sin sulla Svizzera deve attribuirsi il breve rasserenamento del 17.

Al 18 però riprendono le *piogge generali*, quando, ritirandosi l'Anticiclone delle Azzorre, il Mediterraneo tutto, in dipendenza del Ciclone del Mare del Nord, passa in regime ciclonico con tre nuclei: uno a Gibilterra, uno sul Golfo di Genova e un terzo nel Mar di Levante. Nel dì appresso, 19, permane lo stesso tipo (IV) con un approfondimento del Ciclone di Genova e la scomparsa di quello di Gibilterra.

Al 20, giornata senza piogge, si è colmato il Ciclone di Genova, si sono avanzati i due Anticicloni: quello dello Spitzberg, e quello delle Azzorre. Nella nostra penisola la pressione cresce, e si può riconoscere un gradiente generale dal Nord; per altro non si tratta di una configurazione netta, decisa, ma essa, più che a qualsiasi altro tipo, assomiglia al XVIII.

Al 21 una vasta area di depressioni settentrionali manda una saccatura sin nel Mediterraneo, si delinea il tipo IV, esso è ancora meglio deciso il 22, che determina piogge generali in tutta la regione.

Col 23 ricomincia un periodo di bel tempo che dura sino alla fine del mese. Lo dobbiamo ascrivere alla striscia di Alta Pressione, attraverso cui si sono ricongiunti gli Anticicloni surricordati sull'Europa centrale, striscia che poi lentamente scende sin sul Mediterraneo. Sull'Italia la pressione cresce (a Venezia in quest'ultimo periodo s'è mantenuta sempre sopra i 769 mm., tranne il 27 che scese a 767).

Al 27 e al 28 sull'Italia e regioni vicine la pressione è pressochè uniforme, tipo XIII l'abbiamo classificata. La posizione del centro ciclonico settentrionale e il gradiente da S, per quanto debole, fanno ricordare il tipo III, ma persiste il tempo bello, e lo dobbiamo certo all'elevato valore della pressione e alla lontananza del centro ciclonico.

2. Periodi asciutti e periodi piovosi.

In questo mese si contano *20 giorni asciutti*: di questi solo *quattordici* furono completamente senza precipitazione alcuna; negli altri *sei* caddero poche gocce in qualche località della regione. Dei rimanenti *otto*, in *due*, a *precipitazioni parziali*, le precipitazioni mancarono in qualche bacino, negli altri *sei*, a *precipitazioni generali*, queste si verificarono in tutta la regione.

Ovunque, nelle regioni montuose, le precipitazioni furono in parte allo stato di neve.

I primi tre giorni del mese costituiscono la continuazione dell'ultimo periodo umido del mese scorso che risulta così di 8 giorni. Il primo le precipitazioni furono abbondanti, mancarono quasi del tutto il 2, e furono limitate e scarse il giorno 3.

Col giorno 4 s'inizia il *II periodo* del mese: periodo *asciutto* che dura 12 giorni, sino al 14 incluso.

Al 15 s'inizia il *III periodo*, umido con precipitazioni generali, ma non tanto abbondanti che dura 8 giorni, sino al 22, ma durante il quale il 17 e il 20 furono asciutti, il 21 con precipitazioni parziali.

Al 23 s'inizia il *IV* ed ultimo *periodo* del mese con giorni sempre sereni.

3. La temperatura.

Un periodo molto freddo si è verificato sulla regione a partire dal 6 fino al 15, in cui più volte il termometro nella regione, qua e là (Belluno, Udine, Venda, Padova) scese sotto i - 9, con un minimo di - 11 il giorno 8 a Belluno. Il minimo di tutta la stagione si è verificato in gennaio, ma questo periodo di freddo richiama l'attenzione per la sua lunghezza — nove giorni consecutivi — e per essere sopraggiunto dopo alcuni giorni miti, nei quali la temperatura minima era scesa appena di qualche grado sotto zero.

Si tratta di una corrente fredda polare, che sin dal 4 s'era fatta sentire sull'Europa, producendovi un forte salto in basso del termometro (un salto di oltre 20° nella Germania meridionale); in ciò differisce dal periodo freddo verificatosi nella prima metà di gennaio, del quale la causa principale deve ascriversi al raffreddamento per irraggiamento del suolo. Difatti, mentre in gennaio le temperature più basse si sono verificate dapprima in basso, e poi in alto, stavolta avviene il contrario. Sul Venda, dal 6 sino all'8 compreso, vengono segnalate temperature più basse che a Padova; le cose cambiano a partire dal 9, quando la temperatura del suolo, ormai raffreddatosi per il lavaggio con aria fredda dei giorni precedenti, e che si raffredda ulteriormente per irraggiamento, continua a scendere, mentre in alto affluisce nuova aria più mite, la quale non riesce a scendere al suolo, dove stagna aria più fredda e quindi più densa. Ciò appare nettamente dalla seguente tabella che dà per i giorni in questione *la temperatura* al Venda e a Padova *delle ore 8*:

GIORNI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Venda . .	1.6	-0.8	-5.6	-8.2	-9.4	-4.7	-5.3	-4.4	-5.2	-2.7	0.2	0.4
Padova . .	2.2	1.0	-1.2	-3.4	-3.4	-7.8	-7.4	-2.8	-4.4	-4.4	-4.6	-3.2

Verso la fine del mese la temperatura andò rapidamente aumentando e salì sopra zero; quest'aumento fu più rapido e sensibile in alto, tanto da dar luogo a notevoli inversioni come risulta dall'unita tabella che dà la *temperatura delle ore 8*:

GIORNI	22	23	24	25	26	27	28
Venda	2.0	4.4	7.2	10.1	8.6	6.4	7.8
Padova	6.0	2.4	1.6	2.2	2.6	7.4	4.6

Numerose, anche in questo mese, furono le *inversioni termiche* nella pianura: difatti in diciasette giorni riscontriamo sul Venda una temperatura più elevata che non in basso a Padova. In due volte la differenza superò i 6°, con un massimo di 7°,9 il 25, per due volte la differenza è compresa tra 6° e 4°, per dieci tra 4° e 2°, e per tre volte tale differenza è inferiore ai 2°.

4. Riassunto e conclusioni.

Il totale mensile delle precipitazioni ovunque riuscì notevolmente inferiore alla media del quinquennio 1911-1915 (pubbl. 69 di quest'Uff.); esso difatti ha costituito di tale media il 16% a Belluno, il 17 a Bassano, il 35 a Venezia, il 39 a Padova; Valli dei Signori col 51% segna una delle percentuali più alte del mese.

La caduta di neve nella nostra regione è stata sempre e dovunque leggera; il mantello nevoso continua a mantenersi molto alto rispetto agli anni precedenti.

In Europa il valore *massimo* raggiunto dalla *pressione atmosferica* è di 783 a Danzica il 10, e in Polonia il 12; il valore *minimo* si è avuto nell'Islanda il 19 con mm. 714, a cui segue dappresso l'altro valore di 723 pure in Islanda il giorno successivo.

Nella *nostra regione* la pressione ha oscillato tra 746.4 a Vicenza il 1°, e 774.3 a Trento il 19.

Le *relazioni tra i tipi isobarici e le precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella seguente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI												
	I	II	III	IV	VII	X	XI	XIII	XV	XVI C	XVII A	XVII B	XVIII
Con precipitazioni generali	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Senza precipit. .	1	2	—	1	1	3	1	2	—	4	—	—	5
Totale	1	2	5	1	1	3	1	2	1	4	1	1	5

Troviamo dunque che tutte le piogge in questo mese si verificarono insieme ad una depressione nel terzo quadrante (tra S ed W) rispetto alla regione.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I fiumi della regione continuano, anche in questo mese, a mantenersi in fortissima magra, restando però quasi stazionari rispetto alle altezze minime raggiunte nel mese precedente. Soltanto nell'**Adige** e nel **Mincio** si nota un'ulteriore diminuzione che porta il livello di questi due fiumi rispettivamente a m. – 2.37 (a cui corrisponde una portata di m.³ 47) all'idrometro di Pescantina il giorno 10, e a m. – 0.05 (a cui corrisponde la portata di m.³ 15.5) all'idrometro di Peschiera il giorno 25. Tali valori sono anche i minimi dell'intero periodo di magra.

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese

Nella tabella seguente sono registrate le altezze idrometriche lette a Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**) e Pescantina (**Adige**).

Nella seconda tabella vengono raccolti alcuni dati relativi alle principali magre avvenute, nello stesso mese di febbraio, nel decennio 1911-1920, allo scopo di metterle a confronto con la eccezionale magra attualmente in corso.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza dello magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento																																	
Venzone*	0.35	6	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05			
		12	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06			
		18	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.05		0.07	18	27
		24	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.06		24	
Brenta																																	
Sarson (Bassano)	»	12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	12	3 a 22 25 e 26
Adige																																	
Pescantina	1.73	6	2.38	2.37	2.36	2.35	2.35	2.33	2.33	2.33	2.32	2.31	2.31	2.27	2.27	2.27	2.32	2.27	2.32	2.30	2.33	2.27	2.32	2.32	2.32	2.27	2.27	2.27	2.35	2.34			
		12	2.36	2.37	2.35	2.32	2.30	2.32	2.33	2.32	2.27	2.27	2.31	2.27	2.27	2.26	2.30	2.30	2.30	2.30	2.32	2.26	2.29	2.27	2.27	2.27	2.27	2.26	2.29	2.26			
		18	2.35	2.27	2.30	2.32	2.30	2.32	2.26	2.30	2.29	2.28	2.31	2.27	2.26	2.26	2.30	2.29	2.29	2.30	2.32	2.26	2.29	2.27	2.27	2.27	2.27	2.26	2.26	2.25	2.49	18	10

Confronti con le magre più notevoli avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell'Adige durante i mesi di febbraio del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	Livello minimo raggiunto: ora	Livello minimo raggiunto: giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1911	28	0.05	12	25 a 28
	—	—	1913	26	0.17	12	27 – 28
	—	—	1914	23	0.21	12	1 a 16
	—	—	1915	10	0.14	12	8 a 6 – 8 e 9
	—	—	1916	21	0.29	12	20 a 24
	—	—	1919	»	0.10 ?	12	14 a 16
Brenta							
Bassano	—	—	1911	21	0.26	12	28
	—	—	1913	28	0.18	12	18 a 28
	—	—	1914	21	0.12	12	6 a 18
	—	—	1916	24	0.15	12	20 a 24
	—	—	1917	20	0.28	12	25 a 28
	—	—	1920	29	0.28	12	16

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	Livello minimo raggiunto: ora	Livello minimo raggiunto: giorno
Adige							
Pescantina	—	—	1911	28	1.66	12	16 a 19 22 e 23
	—	—	1913	7	1.54	12	5
	—	—	1918	28	2.18	12	17
	—	—	1914	28	1.64	12	5 a 12 15 a 17
	—	—	1915	28	2.01	12	2
	—	—	1916	29	2.14	12	28
	—	—	1917	28	1.65	12	16 – 17 21 – 22
	—	—	1918	28	2.30	12	17 a 20
	—	—	1919	28	1.69	12	14 – 15
	—	—	1920	29	1.94	12	15 a 20

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 + 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	44.4	45.0	46.0	47.6	49.2	50.8	51.7	53.2	54.9	56.2	57.4	58.4	50.6
2	59.1	59.3	59.6	60.8	61.1	60.9	60.2	59.7	59.6	59.1	58.4	57.2	59.6
3	55.0	54.3	52.7	52.4	52.2	51.5	50.6	50.1	49.4	49.2	49.1	49.0	51.6
4	48.4	48.8	48.3	48.6	49.0	48.9	48.2	48.6	49.0	49.1	50.0	50.2	48.8
5	50.6	51.3	51.7	52.7	53.9	54.8	54.4	54.4	54.9	55.5	55.9	55.9	53.6
6	55.1	55.0	56.2	57.7	58.7	59.2	58.3	58.3	58.8	59.6	60.2	60.4	57.9
7	59.9	59.8	59.7	60.7	60.9	60.9	60.4	60.6	61.4	62.5	63.6	64.5	61.0
8	64.6	64.6	64.8	65.3	65.8	66.4	65.8	65.9	66.7	67.7	68.2	68.6	66.0
9	68.5	68.4	68.4	68.7	68.7	68.7	67.5	67.1	68.2	69.9	71.2	71.9	68.8
10	72.2	72.7	72.7	73.0	73.5	73.8	72.1	71.2	71.0	71.3	71.5	71.7	72.2
Media 1.a decade	57.8	57.8	58.0	58.8	59.3	59.5	58.9	58.9	59.4	60.0	60.6	60.8	59.0
11	71.3	70.8	70.5	71.0	71.4	71.7	71.0	70.8	70.8	71.0	71.3	71.7	71.1
12	71.9	71.9	71.7	71.9	72.1	71.9	71.2	70.6	70.2	70.1	70.0	69.6	71.2
13	69.2	68.8	68.5	68.5	68.5	68.4	67.6	66.9	66.7	67.3	67.3	67.9	68.0
14	67.3	67.1	67.0	67.3	67.5	67.4	66.8	66.3	66.2	66.4	66.4	66.8	66.9
15	66.2	65.3	65.1	65.2	65.2	65.2	64.1	63.2	63.0	63.1	63.0	62.3	64.4
16	62.0	61.2	60.8	60.9	61.0	60.7	59.8	59.2	59.1	59.1	59.2	58.9	60.3
17	58.8	58.8	59.5	60.7	61.4	62.0	61.9	62.2	62.2	62.7	63.1	63.4	61.2
18	63.8	63.5	63.6	64.0	64.0	63.8	63.0	62.3	61.4	60.9	59.7	58.3	62.6
19	56.8	55.1	53.6	52.7	52.4	52.4	52.5	53.7	54.9	56.8	57.9	58.8	54.8
20	59.7	60.0	61.0	61.7	62.0	62.0	61.2	61.0	61.1	61.9	62.6	63.0	61.3
Media 2.a decade	64.7	64.3	64.1	64.4	64.6	64.6	63.9	63.6	63.6	63.9	64.1	64.0	64.2
21	63.4	63.8	64.1	64.8	64.8	64.9	64.0	63.8	63.0	63.1	63.2	62.9	63.8
22	62.5	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.2	60.9	61.2	61.6	62.0	62.4	61.8
23	62.8	63.1	64.1	65.0	66.1	67.0	66.9	67.0	67.4	68.3	68.8	69.1	66.0
24	69.6	69.7	69.8	70.5	71.1	71.4	70.8	70.3	70.3	70.7	71.2	71.5	70.5
25	71.6	71.5	71.5	71.9	72.2	72.4	71.7	71.2	70.5	70.6	70.6	70.8	71.4
26	70.3	69.9	69.5	69.5	69.9	70.1	69.2	68.3	68.1	68.2	68.1	68.1	69.2
27	68.0	67.8	67.2	67.3	67.9	67.8	67.1	67.1	67.3	67.9	68.0	68.5	67.6
28	68.6	68.6	69.1	70.1	70.2	70.2	69.7	69.6	69.1	70.5	70.9	71.2	69.7
Media 3.a decade	67.1	67.0	67.2	67.6	68.0	68.2	67.6	67.2	67.1	67.6	67.9	68.0	67.5
Media mensile	62.9	62.7	62.8	63.3	63.7	63.8	63.2	63.0	63.1	63.6	63.9	64.0	63.3

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi a Nord 2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	4.3	4.3	4.6	5.0	5.4	7.0	8.5	8.7	8.3	8.0	7.8	6.4	6.4	8.7	4.0
2	5.8	3.5	2.3	2.0	5.5	6.9	9.0	8.0	6.6	5.7	5.7	5.0	5.7	9.4	1.8
3	4.5	4.2	3.9	3.7	4.3	5.3	6.1	6.5	6.3	5.1	4.4	4.2	5.0	7.0	3.7
4	3.8	2.4	1.4	2.3	2.5	3.0	3.5	3.7	3.7	3.5	2.8	2.7	3.0	4.2	1.2
5	0.9	0.1	1.1	2.3	3.3	4.1	3.7	3.0	2.0	1.3	2.0	1.0	2.3	4.1	0
6	2.0	1.2	- 0.3	- 1.3	- 2.0	- 1.2	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.7	- 1.6	- 0.3	2.0	- 2.2
7	- 2.2	- 3.1	- 2.8	- 2.2	- 3.3	- 1.8	- 1.6	- 1.8	- 2.6	- 2.9	- 3.7	- 4.4	- 2.5	- 1.5	- 3.5
8	- 4.5	- 5.0	- 5.9	- 5.7	- 5.4	- 2.0	- 0.3	0.3	0	- 1.0	- 1.0	- 1.4	- 2.6	1.0	- 5.9
9	- 2.4	- 3.6	- 5.9	- 5.4	- 2.8	0.1	2.5	1.9	0.1	- 1.2	- 2.0	- 2.3	- 1.7	2.7	- 6.1
10	- 4.2	- 5.8	- 5.4	- 5.0	- 3.7	0.4	2.1	2.7	1.8	0.8	- 0.8	- 1.5	- 1.5	2.7	- 5.8
Media 1.a decade	0.8	- 0.2	- 0.7	- 0.4	0.7	2.9	3.8	3.8	2.9	2.0	1.5	0.8	1.4	4.0	- 1.3
11	- 1.9	- 2.7	- 2.4	- 1.7	0.3	3.0	3.8	3.4	1.4	0.8	- 0.5	- 1.1	0.1	3.9	- 3.0
12	- 1.7	- 2.4	- 3.1	- 3.1	- 0.1	1.8	4.9	4.0	2.4	1.4	1.4	0.1	0.4	5.0	- 3.4
13	- 0.3	- 0.2	- 2.0	- 2.3	0.7	4.0	4.8	4.9	3.9	3.6	2.3	1.3	1.7	5.4	- 2.3
14	0.2	- 2.1	- 2.5	- 2.8	- 0.6	3.0	6.4	5.5	4.0	3.5	2.9	1.8	1.6	7.0	- 2.9
15	1.0	0.4	- 0.9	- 2.2	0	4.3	6.5	5.9	4.5	2.5	1.9	1.9	2.2	6.9	- 2.2
16	2.0	2.0	1.7	1.8	2.2	4.9	8.0	7.8	6.4	4.2	2.9	2.0	3.8	8.5	1.7
17	0.4	- 0.8	- 0.9	- 2.8	0	6.1	7.5	7.0	6.1	5.3	3.3	0.5	2.7	8.0	- 2.9
18	0.1	0	- 0.8	- 0.8	0	0.9	1.8	1.7	1.9	2.0	2.4	2.8	0.9	2.8	- 0.8
19	3.0	2.9	3.1	3.4	4.0	5.0	5.8	6.5	6.7	6.4	5.3	4.5	4.7	7.0	2.8
20	4.5	3.8	2.8	2.9	3.0	6.0	8.7	7.6	6.9	6.3	5.9	4.1	5.2	8.8	1.3
Media 2.a decade	0.7	0.1	- 0.6	- 0.8	0.9	3.9	5.9	5.4	4.4	3.5	2.8	1.7	2.3	6.3	- 1.3
21	3.3	3.7	1.8	1.9	4.5	8.5	11.2	9.4	8.3	8.2	7.0	6.8	6.1	11.2	1.5
22	6.4	6.5	6.4	6.1	6.5	7.0	8.5	9.2	9.0	8.5	8.0	7.9	7.5	9.8	6.1
23	7.7	7.1	6.1	5.0	7.0	11.8	14.2	15.0	12.6	10.8	9.0	7.8	9.5	15.2	5.0
24	6.6	5.4	4.9	5.5	10.6	12.7	16.4	17.0	14.4	12.8	12.0	9.8	10.6	17.2	4.8
25	8.1	6.3	5.5	7.6	10.1	13.8	16.1	16.7	14.3	12.4	11.3	10.6	11.0	16.7	5.5
26	9.0	7.6	5.7	6.8	9.2	12.6	14.9	15.0	11.5	11.3	10.1	9.7	10.3	16.3	5.5
27	7.9	6.7	5.9	2.7	6.0	9.1	12.0	13.0	10.6	10.0	9.7	8.1	8.5	14.3	2.5
28	6.4	4.8	5.0	5.5	6.5	10.9	13.4	11.2	9.9	9.8	9.9	9.8	8.5	13.5	4.3
Media 3.a decade	6.9	6.0	5.1	5.1	7.6	10.8	13.3	13.3	11.3	10.5	9.6	8.8	9.0	14.2	4.4
Media mensile	2.5	1.7	1.0	1.0	2.8	5.5	7.1	6.9	5.9	5.0	4.3	3.4	3.9	7.8	3.8

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*).

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	NNW 1	—	E 1	—	ESE 1	ENE 4	NE 6	NE 4	NE 5	NE 8	N 7	ENE 6	N 4	N 6	E 3	N 1	NNW 1	NNW 2	NW 3	NW 4	NW 5	NW 4	NW 4	NW 1	3.0	NW	4.2	5
2	ESE 2	ESE 2	ESE 5	E 4	NNE 3	NNE 6	NE 6	NE 6	NE 6	NE 6	ENE 5	ENE 6	NE 4	NE 5	NE 4	NE 6	NE 4	NE 2	NE 1	NE 3	—	—	—	NE 3	3.9	NE	4.2	12
3	NE 3	NE 6	NE 5	NE 7	NNE 3	ENE 6	ENE 5	NNE 4	N 4	N 4	N 2	ENE 3	NNE 1	ENE 3	NNE 3	NNE 4	NNE 2	NNE 3	NE 3	NNE 5	NNE 4	NNE 3	NNE 6	N 5	4.7	NNE	2.6	16
4	NNW 5	NW 6	NW 3	W 3	W 2	WNW 10	WNW 10	WNW 9	W 5	W 6	W 3	W 3	SE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	NE 1	—	—	ENE 1	ENE 1	NE 1	4.4	W	5.6	6
5	NE 2	NNE 1	N 1	E 4	N 6	N 6	NE 8	NNE 6	NNE 7	NNE 11	NE 10	NE 15	NE 15	NE 13	NE 10	NE 16	NE 17	NNE 15	NE 14	NE 16	NE 15	NE 14	NE 16	NE 16	10.6	NE	11.0	14
6	NE 17	NE 19	NE 19	NE 23	NE 25	NE 25	NE 25	NE 26	NE 26	ENE 27	ENE 27	ENE 29	ENE 29	ENE 26	ENE 18	ENE 19	ENE 17	ENE 17	ENE 19	ENE 23	ENE 22	ENE 19	NE 15	NE 13	21.0	ENE	22.1	24
7	NE 16	NE 16	NE 11	NNE 9	NE 10	NE 15	ENE 20	ENE 17	NE 16	NE 14	ENE 13	ENE 19	ENE 18	ENE 18	NE 19	NE 23	NE 14	NE 10	ENE 10	NE 13	NE 14	ENE 16	ENE 17	NE 13	14.9	NE	14.1	15
8	ENE 14	ENE 16	ENE 13	NE 16	NE 11	NNE 13	NNE 11	NNE 13	NNE 10	NE 11	NE 13	NE 10	ENE 11	NNE 7	NE 6	ENE 5	NNE 4	N 3	ENE 4	ENE 4	E 1	E 1	—	NNE 2	8.9	NNE	8.8	3
9	ENE 1	NNE 2	NE 5	NE 4	N 3	N 5	NNE 7	NNE 7	NNE 6	ENE 5	NE 6	NNE 7	ENE 6	ENE 5	ESE 6	ESE 9	E 11	E 9	E 6	ENE 6	ENE 11	ENE 15	E 10	ENE 6	6.9	ENE	8.9	3
10	ENE 3	NNE 7	ENE 9	NE 10	NE 9	NE 10	NE 9	ENE 12	ENE 11	NE 9	NE 7	N 6	NNW 6	NNW 10	NNW 9	NNW 7	E 4	N 3	NNE 4	N 2	NNE 4	ENE 7	ENE 3	NNE 11	7.3	NE	9.9	4
La decade Media Km. ora	6.5	7.6	7.7	7.6	8.7	10.0	10.5	10.5	9.9	9.2	10.4	10.7	9.4	9.0	9.1	8.6	7.8	6.7	6.9	7.4	7.4	7.9	7.7	7.1	8.6			
11	NE 11	NE 6	NE 10	NNE 10	NE 10	NE 10	NE 12	NE 12	NE 10	NE 15	NE 16	ENE 17	ENE 15	E 15	ENE 16	ENE 15	E 15	E 11	ENE 8	ENE 16	ENE 14	NE 13	ENE 11	NE 15	12.8	NE	12.2	12
12	NE 13	NE 15	NE 13	NE 13	NE 11	NE 11	NE 11	NE 10	NE 9	NE 9	NE 10	NE 8	ENE 7	ENE 6	SSE 6	SSE 4	S 2	S 2	SSW 3	SW 3	W 4	W 2	W 4	NW 5	7.5	NE	11.0	12
13	N 3	N 2	N 1	ENW 3	NNE 3	NE 3	NE 3	NE 1	NE 1	—	NE 2	—	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 1	S 1	SSW 1	SW 2	—	—	W 2	4.3	SSE	2.3	6
14	—	N 2	N 1	N 4	NNE 4	ENE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 3	ENE 3	NNE 3	NE 4	NE 2	SSE 3	SSE 5	SSE 4	SSE 2	S 1	S 1	SSW 3	SSW 3	WSW 2	W 1	—	2.3	ENE	3.6	7
15	—	NNW 1	NNW 1	NNW 3	NNW 3	NE 1	NNE 2	N 3	NNE 5	NNE 5	NNE 4	NE 4	ENE 1	ENE 1	SSE 2	—	—	NNW 4	NNW 5	NNW 3	NNW 7	NNW 7	N 7	ENE 3	3.8	NNW	4.9	8
16	NNE 5	NNE 4	N 4	N 2	NNW 4	NNW 7	NNW 9	NNW 7	N 11	NNE 9	NNE 5	NNE 6	N 4	NNE 6	SSE 3	SSW 2	SSW 1	—	—	NW 3	NW 2	NW 2	NW 2	WNW 3	5.1	NNE	5.2	4
17	WNW 3	WNW 2	W 1	W 1	—	—	WSW 1	NNW 3	NNW 5	N 4	N 5	SSE 2	WSW 4	SW 4	SSW 4	SSW 5	SW 3	SW 7	SSW 4	SSW 2	W 3	WNW 2	W 3	W 3	3.3	W	3.6	8
18	SW 2	WSW 9	WSW 7	WSW 9	W 5	WNW 1	—	—	—	—	SSE 1	SSE 2	SSE 2	—	E 2	NE 3	NE 4	NE 6	NE 4	NNE 5	NNE 6	NE 3	NE 3	NE 3	3.3	NE	6.0	7
19	ENE 6	NE 7	NE 6	NNE 7	NE 5	NNE 9	NE 6	NE 9	ENE 5	NE 7	N 6	N 4	NNW 7	N 3	NNE 10	NE 9	NE 8	NNE 7	NNW 3	NNW 6	NNW 7	NW 6	NW 7	NW 5	7.5	NE	7.2	9
20	NW 7	NW 5	NW 5	NW 4	NNW 1	E 1	SSE 1	SSE 2	ENE 5	NE 6	NE 4	ENE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 2	SSE 1	SSE 1	SSE 1	NE 1	NE 5	3.4	SSE	3.6	11
La decade Media Km. ora	5.6	5.5	5.1	5.3	4.5	4.4	5.0	4.8	5.2	5.3	5.3	5.2	4.8	4.8	5.3	4.9	4.7	4.4	4.1	4.1	4.3	4.4	4.9	5.3	5.0			
21	NE 5	NE 7	NE 7	NE 7	ENE 5	ENE 7	ENE 9	ENE 9	ENE 9	ENE 7	ENE 7	NE 6	NE 3	ENE 3	ESE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 1	ENE 3	SSE 2	ESE 2	ENE 3	ENE 7	ENE 6	5.1	NE	6.1	7
22	NE 7	ENE 3	ENE 9	ENE 9	ENE 9	ENE 9	ENE 10	ENE 10	ENE 12	ENE 13	ENE 11	ENE 11	ENE 11	ENE 10	ENE 12	ENE 9	NE 9	ENE 6	ENE 5	NE 2	NNE 3	NNE 4	N 4	N 4	5.9	ENE	9.3	16
23	NNW 5	NNW 6	NW 4	NW 5	NW 6	NW 6	WNW 8	WNW 7	WNW 9	WNW 6	NW 5	NW 9	NNW 3	SW 2	SSW 3	SSW 2	WSW 2	SW 2	SW 1	WSW 4	NNW 4	N 4	N 5	N 5	4.4	NW	4.3	6
24	ENE 9	NE 7	NE 10	NNE 9	ENE 9	ENE 6	ENE 7	ENE 9	NNE 5	N 4	ENW 3	NNW 3	NNW 5	WNW 6	SW 4	SW 2	SW 1	WSW 2	WSW 2	WSW 4	WSW 4	WSW 2	WSW 1	WSW 2	4.8	WSW	8.4	7
25	ENE 5	E 1	N 1	N 2	—	E 3	N 4	N 6	N 7	NE 3	ENE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 1	SSE 1	SSE 1	SSE 5	SSE 5	SSE 3	2.8	SSE	3.8	13
26	SSE 7	SSE 7	SSE 5	NNE 1	NNE 2	NNE 3	—	—	—	ENE 2	ENE 1	ESE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 6	SSE 3	SSE 5	S 4	S 7	S 3	3.1	SSE	5.1	13
27	S 4	ENW 2	ENW 2	N 4	N 4	N 3	N 1	N 4	N 6	NE 4	NE 3	NE 1	NE 4	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 1	SSE 4	SSE 6	SSE 4	SSE 5	S 5	SSW 4	WSW 2	3.3	SSE	5.9	9
28	E 4	ENE 3	NE 4	NE 5	NE 7	NNE 6	NE 7	NNE 4	NNE 3	N 3	N 3	N 3	NNW 2	S 5	SSW 4	S 6	S 5	S 5	S 5	SSW 5	S 1	SSW 2	SSW 2	S 2	4.4	S	4.4	7
La decade Media Km. ora	5.5	5.1	5.6	5.8	5.1	5.4	6.1	5.8	6.4	5.1	4.0	4.1	3.9	4.6	4.8	4.0	3.6	3.5	3.9	3.5	3.8	4.0	4.5	4.4	4.6			
Media mensile Km. ora	5.9	6.1	6.2	6.0	6.2	6.7	7.4	7.1	7.5	6.8	6.9	6.9	6.2	6.3	6.4	6.0	5.5	5.0	4.8	5.1	5.3	5.5	5.8	5.9	6.2			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0° 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Pioggia alle ore 7 m. ant.	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in °/₀₀	Nebulosità relativa in dec.
1	N 10	NE 27	NE 30	NE 25	NE 27	NE 31	NE 27	NE 24	NE 26	ENE 15	ESE 10	ESE 13	ESE 21	ESE 19	SE 15	SE 15	SE 8	SE 9	SSE 13	SSE 15	S 15	SSW 12	SW 13	W 13	21.4	NE	30.3	8	3.1	0.3	77	10
2	WNW19	W 17	W 15	W 19	WSW11	SW 11	S 14	SSW 11	SSW 10	SSW 14	S 14	SSE 7	SSE 5	SE 4	S 4	SSE 5	SSE 9	ENE 8	NE 10	ENE 15	ESE 10	ESE 9	E 8	E 13	10.4	SSE	4.8	4	5.5	2.3	93	4
3	ESE 7	SE 11	E 19	E 15	NE 20	NNW 13	WSW 6	WSW 8	WSW 3	NW 8	WNW 6	WSW 3	NNW 4	N 3	ENE 4	E 5	E 9	ENE 19	NE 13	ENE 6	ENE 5	NNE 9	NW 3	NW 11	7.8	E	9.5	4	2.4	0.1	89	10
4	WNW16	WNW19	W 16	W 25	WNW19	NNW 16	N 14	NNE 10	NNW 10	SSW 3	SW 4	NW 19	NW 13	NW 13	NW 13	NW 13	NW 16	NW 16	NW 15	NW 19	WNW23	WNW24	WNW19	NNW 13	14.7	NW	14.0	9	0.0	- 0.6	74	1
5	NNW 19	NNW 7	N 7	N 4	NNW 6	N 14	NE 18	ENE 24	ENE 30	NE 21	E 20	ENE 31	ENE 20	NE 22	NE 29	NE 30	NE 18	NE 25	ENE 30	ENE 22	NE 19	ENE 31	NE 24	NE 25	22.2	NE	29.7	19	2.1	- 1.2	88	6
6	NE 40	NE 45	ENE 44	ENE 38	ENE 28	ENE 40	ENE 37	ENE 39	ENE 47	ENE 42	ENE 47	ENE 44	ENE 39	ENE 44	ENE 47	ENE 50	ENE 42	ENE 48	ENE 44	ENE 42	ENE 33	ENE 39	ENE 33	NE 27	43.7	ENE	44.1	21	- 1.2	- 0.9	78	10
7	ENE 43	ENE 38	NE 25	NE 23	NE 21	E 36	E 47	ENE 21	NE 34	ENE 21	ENE 18	ENE 19	E 30	E 31	E 33	E 33	E 28	E 30	ENE 19	E 37	E 19	ENE 20	ENE 23	ENE 20	30.9	E	31.7	19	- 3.2	- 6.1	60	2
8	E 45	E 46	E 39	E 38	E 32	E 28	ENE 21	ENE 19	ENE 17	E 17	ENE 7	NNE 3	SSE 4	WSW 6	SW 7	WNW 7	WNW 7	W 10	W 12	W 11	WNW13	WNW16	NW 18	NW 20	18.3	E	28.7	7	- 3.7	- 9.0	43	2
9	NW 21	NW 23	NW 26	NW 22	NW 16	NW 12	NW 14	NNW 8	NNW 3	WSW 1	W 8	WSW13	WSW18	WSW18	WSW13	WSW 9	ESE 3	ESE 19	E 30	E 34	E 28	ENE 25	E 30	E 26	19.6	NW	20.0	7	0	- 6.1	60	6
10	E 23	ESE 19	SE 19	SE 5	SE 1	W 6	W 11	WSW14	WSW13	WSW13	WSW13	WSW15	WNW18	WNW15	NW 19	WNW 7	WSW 6	WSW 5	NW 8	NNE 6	NNE 10	ENE 14	ENE 15	ENE 18	11.5	WSW	11.7	7	- 0.1	- 3.7	83	9
media 1.a decade	**26.0**	25.2	23.4	21.9	20.1	21.6	26.9	20.9	21.0	18.4	17.8	17.7	18.1	17.1	17.5	17.5	**18.9**	16.6	17.9	19.5	20.3	20.8	21.5	23.0	20.1				1.2	- 3.6	71.9	5
11	ENE 21	ENE 30	NE 23	ENE 31	ENE 27	ENE 30	ENE 30	ENE 35	ENE 47	ENE 44	ENE 38	ENE 31	E 28	E 27	ENE 16	ENE 15	ENE 17	ENE 22	ENE 24	ENE 33	ENE 30	ENE 31	ENE 42	ENE 45	28.8	ENE	39.3	21	- 2.3	- 4.8	76	8
12	ENE 53	ENE 51	ENE 37	ENE 54	ENE 51	ENE 45	ENE 30	ENE 24	ENE 19	ENE 11	ENE 5	ESE 6	ESE 9	SE 9	SE 7	S 4	SW 11	SW 12	WSW11	W 11	NW 9	NW 12	NW 15	NW 17	22.1	ESE	36.4	11	0	- 5.2	75	3
13	NW 14	NW 17	NW 17	NW 19	NW 21	NW 23	NW 23	NW 19	NW 26	NW 17	NW 17	NNW 11	NNW 8	NNW 5	NNW 3	NE 2	NNW 7	N 11	N 11	N 8	NE 10	NE 9	ENE 9	ENE 8	12.3	NW	19.4	11	1.5	- 2.6	76	3
14	ENE 9	ENE 7	E 7	E 6	—	—	—	—	WSW 1	SW 2	SSW 7	SSW 11	SSE 9	SSE 5	E 4	E 7	E 7	E 6	NNW 4	ENE 3	NE 6	ENE 11	ENE 10	NE 13	NE 16	NE 9	NE 10	NE 9	NE 9	W 7	6.2	NNE	9.9	5	4.1	- 0.1	88	5
15	ENE 9	E 8	E 5	E 10	E 8	ESE 7	ESE 2	ESE 3	E 4	E 7	E 7	E 6	NNW 4	ENE 3	NE 6	ENE 11	ENE 10	NE 13	NE 16	NE 9	NE 10	ENE 13	NNE 10	NE 9	9.1	E	7.4	9	1.9	- 1.3	77	9
16	ENE 22	ENE 18	NE 10	NE 7	E 4	NNE 7	NNE 6	NNE 9	ENE 13	NNE 13	NNE 14	NNE 14	NE 12	NNW 7	NNW 7	N 5	NE 3	NW 7	NW 12	NW 7	NW 5	—	NW 2	W 7	3.0	NNE	11.1	7	2.0	- 1.8	87	7
17	W 14	W 13	W 12	W 10	W 10	WSW 4	WSW 2	SSE 2	ESE 13	S 10	SSW 6	SSW 4	SSE 6	SSW 2	SSE 5	S 10	SSW 15	SSW 17	SSW 19	SSW 18	SSW 14	SW 14	SW 11	W 6	10.6	SSW	13.9	6	5.2	0.9	93	7
18	NNW 9	NNW 4	NNW 3	NNW 5	NNW 2	WNW 1	WNW 6	W 2	WSW 5	WSW 5	WSW 9	WSW12	W 12	WSW15	WSW12	WNW 6	SW 4	E 9	E 13	ENE 19	ENE 14	E 15	E 19	E 17	9.3	WSW	19.5	6	5.1	- 0.5	88	9
19	E 17	E 16	NE 17	SSE 19	SSE 17	SSE 19	S 11	SSE 6	NNW 5	NNW 2	N 8	NNE 6	NNE 9	N 17	N 19	ENE 24	NE 25	NE 15	NE 16	ENE 13	NE 8	ENE 4	ESE 5	WSW 6	11.9	NE	16.9	5	1.9	- 0.6	96	10
20	SSW 8	WSW11	SW 11	WSW13	W 15	WNW15	WSW15	WSW13	SW 11	SW 9	SW 11	SW 12	SW 11	WSW16	WSW11	WSW12	WSW13	SW 13	SW 9	SW 9	SSW 5	NNW 5	NNE 5	NNE 7	10.6	SW	18.7	9	6.0	1.7	79	3
media 2.a decade	17.5	16.5	16.9	15.7	15.5	14.8	12.5	12.6	14.7	12.2	11.6	11.3	10.7	10.5	9.3	**9.2**	10.4	12.4	13.5	13.3	11.5	11.6	14.3	14.8	13.0				2.9	- 1.7	78.6	6
21	NE 12	ENE 19	ENE 13	ENE 14	ENE 16	ENE 16	E 22	E 22	ENE 19	ENE 19	ENE 13	ENE 13	E 12	E 12	E 16	ENE 19	ENE 19	E 15	ENE 16	ENE 19	ENE 19	ENE 23	NE 21	NE 24	16.5	ENE	18.3	15	5.7	1.6	75	9
22	ENE 24	ENE 23	E 14	E 18	E 18	ENE 20	ENE 21	NE 24	NE 25	NE 26	NE 28	NNE 4	SE 5	SSE 5	SSE 6	SW 4	WSW 3	SE 5	SE 7	SE 8	ESE 6	ESE 10	ENE 8	NNE 9	24.8	NE	27.0	8	5.5	0.4	92	10
23	WSW 7	NW 5	NW 11	NW 11	NW 12	NW 14	NW 13	NW 8	NW 9	NNW 10	NNW 8	NNE 4	SE 5	SSE 5	SSE 6	SW 4	WSW 3	SE 5	SE 7	SE 8	ESE 6	ESE 10	ENE 8	NNE 9	7.6	NW	10.3	5	2.4	2.21	75	1
24	NNE 12	N 13	N 11	N 8	N 8	NNW 11	NNW 10	NNW 10	NNW 7	W 4	SW 4	SW 6	NW 6	NW 6	WSW 6	W 8	W 11	WNW15	WNW18	WNW20	WNW23	NW 21	WNW21	WNW15	11.4	WNW	18.7	6	11.9	7.1	88	6
25	WNW19	WNW18	NW 9	NW 5	WNW 4	WSW 7	WSW 6	WSW 8	SW 3	SSW 6	SSW 9	SSW 10	SW 8	SW 11	WSW14	WSW13	WSW10	WSW 9	WSW10	WSW10	WSW10	WSW12	WSW15	WSW16	9.6	WSW	10.3	23	12.3	8.3	49	1
26	W 13	W 17	WNW17	WNW17	WNW18	WNW18	WNW20	WNW19	WNW21	WSW14	WSW13	WNW 8	WSW 9	WSW11	WSW14	WSW11	WNW10	WNW 9	WNW 5	WNW 4	WNW 5	WNW 8	WNW 9	WNW12	12.7	WNW	18.9	15	12.3	8.6	61	6
27	WNW16	WNW16	WNW18	WNW14	WNW15	WNW15	WNW19	W 15	WSW14	WSW13	W 14	W 10	WNW19	WNW16	WNW13	WNW20	W 20	WNW24	NW 22	NW 22	NW 19	NW 17	NW 20	WNW20	16.9	WNW	16.8	13	11.8	8.1	73	2
28	WNW19	WNW 7	NW 7	NNE 8	ENE 10	NE 14	NE 10	NE 2	NE 3	WSW 2	SW 4	SW 7	WSW10	WNW 9	WNW18	WNW15	WNW19	WNW16	WNW14	NW 12	W 15	WNW18	W 7	WNW 7	9.9	WNW	12.4	10	11.8	7.1	88	5
media 3.a decade	14.8	14.4	16.0	15.7	16.5	**16.6**	15.5	15.5	13.8	13.5	11.8	10.6	**10.4**	11.5	13.1	12.6	12.6	13.9	13.1	13.6	13.4	13.4	16.0	14.5	13.8				10.2	5.7	69.5	4
MEDIA mensile	**19.8**	19.0	19.0	17.9	17.4	17.8	17.4	15.8	16.7	14.8	13.9	13.4	**13.8**	13.1	13.8	13.1	**13.9**	14.8	15.0	15.6	15.2	15.2	16.5	17.5	15.7				4.8	0.8	71.8	5

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.02	0.02	7.0	0.36	0.06	6.0	1.95	0.04	3.8	2.35	0.04	3.0
2	0.00	0.02	6.5	0.36	0.04	6.0	1.82	0.02	4.0	2.27	0.03	3.0
3	0.03	0.03	6.5	0.38	0.01	6.0	1.75	0.01	4.0	2.26	0.03	4.0
4	0.01	0.01	7.0	0.30	0.06	6.0	1.75	0.03	4.0	2.23	0.04	4.5
5	0.02	0.01	6.5	0.30	0.07	6.0	1.80	0.04	3.8	2.29	0.03	3.0
6	0.01	0.02	5.0	0.32	0.06	5.5	1.82	0.03	4.0	2.29	0.03	3.0
7	0.00	0.01	6.5	0.32	0.03	6.0	1.80	0.02	3.5	2.29	0.05	2.0
8	0.04	0.03	5.5	0.36	0.03	7.0	1.70	0.03	3.0	2.23	0.04	3.0
9	0.05	0.02	5.5	0.46	0.03	5.5	1.65	0.04	3.0	2.30	0.03	2.0
10	0.07	0.01	6.5	0.45	0.02	5.0	1.75	0.03	3.5	2.24	0.04	2.0
11	0.03	0.01	6.0	0.50	0.03	7.0	1.90	0.04	4.0	2.21	0.04	1.5
12	0.04	0.02	6.0	0.45	0.02	6.5	1.87	0.03	4.0	2.27	0.04	1.0
13	0.00	0.02	6.5	0.35	0.06	6.0	1.82	0.02	4.0	2.27	0.03	2.5
14	0.05	0.02	6.5	»	»	»	1.85	0.00	4.0	2.27	0.03	3.0
15	0.06	0.01	7.0	»	»	»	1.80	0.03	4.0	2.23	0.06	3.0
16	0.06	0.01	7.5	»	»	»	1.70	0.02	4.0	2.27	0.03	2.5
17	0.06	0.01	7.0	»	»	»	1.71	0.02	4.5	2.23	0.05	3.0
18	0.03	0.01	7.0	»	»	»	1.65	0.03	4.5	2.20	0.04	3.5
19	0.04	0.01	6.5	»	»	»	1.75	0.03	5.0	2.23	0.03	4.0
20	0.05	0.01	7.0	0.30	0.02	7.0	1.80	0.02	5.0	2.27	0.03	3.5
21	0.04	0.02	8.5	0.34	0.06	5.5	1.78	0.01	6.0	2.23	0.04	4.0
22	0.04	0.01	8.0	0.30	0.02	7.0	1.65	0.03	7.0	2.27	0.05	4.5
23	0.04	0.01	8.5	0.36	0	7.0	1.68	0.02	7.0	2.23	0.19	4.0
24	0.04	0.01	9.5	0.30	0	7.0	1.62	0.02	8.0	2.27	0.07	4.0
25	0.04	0.03	9.0	0.30	0.01	6.0	1.62	0.05	10.5	2.27	0.05	4.0
26	0.04	0.01	9.5	0.30	0.04	7.0	1.52	0.01	10.5	2.25	0.04	5.5
27	0.04	0.03	9.0	0.30	0.03	7.0	1.90	0.02	10.5	2.23	0.05	5.0
28	0.04	0.02	»	0.30	0.01	7.0	1.75	.0	10.5	2.24	0.04	5.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 3ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 15
22.2	22.2
23.5	23.5
23.0	22.8
22.5	22.4
22.4	22.4
22.4	22.4
22.8	22.4
23.3	23.3
23.3	23.4
23.4	23.4
23.2	23.3
23.2	23.2
23.2	23.2
23.2	23.2
23.2	23.2
23.2	23.2
23.3	23.3
23.3	23.4
23.4	23.4
23.5	23.4
23.4	23.5
23.5	23.5
22.5	22.5
23.5	23.3
23.2	23.2
22.2	22.3
22.2	22.2

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino		Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Principale	Secondario							
Adige		2	Adigetto	Badia Polesine	*di stazione*	0.01	10.28	4.84
					di ritirata	1.92		
		3	Adigetto	Badia Polesine	*di stazione*	0.51	8.52	2.71
					di ritirata	1.11		
		3	Adige	Boara Pisani	all'idrometrografo	2.40	128.7	58.5
	Bruni	8	Roggia Inachina superiore	S. Giov. Nepomuceno (Rovigo)	»	»	4.06	3.77
		8	Roggia Inachina inferiore	Casonetto (Rovigo)	»	»	1.48	2.00
		18	Adige	Pescantina	*di stazione*	2.276	63.7	56.4
		18	Canale d'Irrig. Agro Veron.	Bussolengo	*id.*	0.65	5.75	0.2
	Bruni	22	Roggia Inachina superiore	S. Giov. Nepomuceno	»	»	3.35	2.63
		22	Roggia Molina	Casonetto	»	»	2.09	1.58
Piave		24	Canale derivato dalla Piave sussidiario del Lago S. Croce	Cadola (Forte mile Alpi)	*di stazione*	385.07	11.58	11.91
		24	Canale derivato dalla Piave sussidiario del Lago S. Croce	Cadola (Forte mile Alpi)	*id.*	385.015	10.90	11.31

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30 23.0	197.0 191.0	6.30 17.30	160.0 155.0	0.10 12.40 23.40	234.0 211.0 207.0	6.0 17.55	141.0 142.0	6.30 12.05	231.0 201.0	6.15 17.45	143.0 142.0
2	11.55	190.0	5.30 17.40	152.0 145.0	11.35	205.0	5.25 17.50	139.0 135.0	0.50 12.10	197.0 196.0	6.00 18.05	141.0 131.0
3	11.30	194.0	18.0	156.0	11.0	210.0	18.45	140.0	12.20	199.0	19.0	142.0
4	0.0	200.0	17.30	150.0	0.40	205.0	18.35	143.0	0.0	196.0	18.25	140.0
5 ☽	0.30	206.0	12.10	150.0	0.0	215.0	14.30	145.0	0.10	206.0	14.05	147.0
6	0.45	202.0	11.0	139.0	1.10 12.40	196.0 177.0	13.0	99.0	0.0 12.20	208.0 195.0	12.0	146.0
7	0.10 12.20	185.0 173.0	12.30	166.0	0.20 12.55	163.0 174.0	1.50 11.30	123.0 114.0	0.0 20.0	199.0 195.0	1.20 13.0	184.0 183.0
8	10.30	173.0	12.20	133.0	12.05	180.0	12.55	109.0	20.20	180.0	12.20	128.0
9	7.0 19.15	177.0 166.0	1.0 12.50	144.0 119.0	7.15 12.55	183.0 177.0	1.20 14.15	121.0 99.0	6.10 21.10	180.0 184.0	2.20 14.55	180.0 106.0
10	7.20 21.0	176.0 168.0	1.20 14.20	136.0 101.0	7.55 12.55	190.0 184.0	1.20 14.10	119.0 75.0	6.50 22.0	188.0 179.0	2.0 15.20	124.0 77.0
11	0.0 21.30	186.0 166.0	2.0 15.10	140.0 93.0	0.45 21.20	208.0 186.0	1.50 15.40	119.0 65.0	2.10 22.20	198.0 181.0	2.50 18.0	130.0 79.0
12 ☉	0.30 23.15	176.0 166.0	2.50 18.20	128.0 88.0	0.25 21.05	195.0 184.0	2.10 15.45	106.0 61.0	2.40 23.0	183.0 172.0	3.10 15.25	114.0 65.0
13	0.20 23.30	162.0 169.0	3.15 16.0	120.0 91.0	10.30 23.40	180.0 195.0	4.35 16.50	101.0 67.0	10.50 23.20	170.0 181.0	4.30 17.50	101.0 71.0
14	10.0 23.10	159.0 169.0	4.35 16.35	118.0 99.0	10.50 23.30	180.0 191.0	4.10 16.50	99.0 79.0	11.0 24.0	168.0 178.0	5.20 17.10	102.0 83.0
15	11.0 24.0	151.0 171.0	5.0 17.0	121.0 110.0	11.35 24.0	165.0 186.0	5.35 17.35	106.0 95.0	11.50	158.0	6.10 17.55	107.0 96.0
16	11.30	144.0	6.10 17.15	120.0 116.0	11.10	159.0	6.35 17.55	104.0 106.0	0.40 12.30	175.0 151.0	5.20 18.0	105.0 108.0
17	0.20	170.0	7.0	118.0	0.55	185.0	7.50	107.0	1.10	174.0	7.45	104.0
18 ☾	1.0	160.0	7.50	124.0	0.55	177.0	8.0	119.0	1.50	165.0	8.30	116.0
19	2.10	172.0	10.20	140.0	1.55	180.0	10.50	141.0	2.10	175.0	11.50	135.0
20	2.30 13.30	154.0 155.0	13.0	128.0	3.10 13.15	158.0 165.0	12.40	128.0	4.50 23.30	154.0 157.0	13.30	124.0
21	5.35 23.0	162.0 155.0	0.15 12.05	143.0 120.0	0.0 19.30	170.0 163.0	5.25 13.45	138.0 111.0	6.0 21.0	163.0 159.0	1.0 13.30	140.0 111.0
22	6.00 20.0	165.0 163.0	0.50 12.20	145.0 117.0	7.35 23.0	179.0 166.0	5.45 14.5	142.0 105.0	6.10 20.50	170.0 172.0	2.0 14.20	141.0 106.0
23	7.0 20.30	168.0 156.0	1.15 14.10	138.0 107.0	7.10 21.0	180.0 174.0	1.25 14.50	123.0 93.0	7.15 21.55	170.0 164.0	2.15 14.30	128.0 92.0
24	7.20 21.20	160.0 155.0	1.50 14.25	134.0 97.0	8.20 20.50	176.0 176.0	2.35 15.45	123.0 79.0	8.15 23.0	165.0 161.0	2.50 15.0	128.0 79.0
25	8.0 21.35	152.0 157.0	2.15 14.35	135.0 92.0	7.55 21.50	170.0 168.0	3.0 16.10	119.0 76.0	8.35 20.15	161.0 165.0	3.15 16.10	113.0 74.0
26	8.00 21.50	154.0 164.0	2.20 15.0	120.0 95.0	8.05 21.30	182.0 178.0	3.45 16.30	107.0 87.0	9.40 22.20	162.0 175.0	3.50 16.45	107.0 78.0
27 ●	0.0 23.10	160.0 172.0	3.10 15.20	122.0 104.0	6.35 23.20	175.0 192.0	3.20 15.25	106.0 76.0	9.35 22.50	169.0 181.0	4.15 15.55	107.0 85.0
28	9.35 23.30	168.0 170.0	5.0 15.50	122.0 110.0	10.0 22.15	178.0 188.0	4.30 16.5	107.0 92.0	10.10 23.0	166.0 177.0	4.50 16.15	107.0 92.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	1	0	219.0	12	15.30	88.0	131.0
Trieste	1	0.10	234.0	12	15.45	61.0	173.0
Diga Sud Lido	1	0.80	221.0	12	16.25	65.0	156.0
Ancona	6	24.0	202.0	12	18.0	107.0	95.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	8	2.0	285.0	12	22.20	190.0	75.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	1	177.8	25	130.5	47.3
Trieste	1	176.4	25	135.2	43.2
Diga Sud Lido	6	180.1	25	128.1	52.0
Ancona	7	189.5	25	130.3	59.2
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	8	252.3	»	»	»

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	11	8.0	186.0	11	15.10	98.0	88.0	15	16.0	91.0	18	22.30	169.0	78.0
Trieste	11	8.45	208.0	11	15.40	65.0	143.0	18	16.20	67.0	18	22.40	195.0	128.0
Diga Sud Lido	11	9.10	198.0	11	16.0	79.0	119.0	28	17.50	71.0	18	23.20	181.0	110.0
Ancona	11	9.20	171.0	12	17.30	121.0	50.0	5	14.30	151.0	6	8.20	197.0	46.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	11	3.50	249.0	11	10.20	207.0	42.0	12	22.20	190.0	18	4.50	230.0	40.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	20	10.30	155.0	12.0	128.0	27.0
Trieste	20	10.15	165.0	13.40	128.0	37.0
Diga Sud Lido	20	20.20	157.0	12.30	124.0	33.0
Ancona	19	8.30	160.0	12.30	138.0	22.0
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	19	23.0	228.0	15.20	211.0	15.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono forti ondulazioni secondarie a Pola il giorno 7, ad Ancona il giorno 7 ed 8 e a Brindisi il giorno 7; ondulazioni secondarie leggere nei giorni 1 e dal 4 al 10 generalmente estese a tutto l'Adriatico.

Venezia, Aprile 1922

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - MARZO 1922

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordina aerol. = Stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . . pag.	10	Rovigo (*1.° ord.*) . . pag.	16
Belluno (2° *ord.*) . . »	8	Trento (*1.° ord.*) . . »	13
Bolzano (*1° ord.*) . . »	12	Trieste (*1.° ord.-aerol.*) . »	4
Colle Venda (*1° ord.*) . . »	21	Udine (*1.° ord.-aerol.*) . »	6
Gorizia (*2° ord.*) . . . »	5	Venezia (*princ.-aerol.*) . »	14, 19, 20
Padova (*1° ord.-aerol.*) . »	15	Verona lam. Ist. (*1° ord.-aer.*) »	13
Pola (*1° ord.*) . . . »	4	Vicenza (*1.° ord.*) . . »	11

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI

RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . . pag.	4	Bacino del Bacchiglione . pag.	11
Bacino dell' Isonzo . . »	5	» dell' Agno Guà . . »	11
» della Drava . . »	6	» dell' alto Adige . . »	12
» del Tagliamento . »	6	» del medio e basso Adige »	13
» della Livenza . »	7	» del Po (Sarca e Mincio) »	14
» della Piave . . »	8	Alta pianura occidentale . »	14
Pianura orientale . . »	9	Bassa pianura occidentale . »	15
Bacino della Brenta . »	10	Pianura polesana . . . »	16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

La situazione isobarica e le vicende atmosferiche con speciale riguardo alle precipitazioni . . . . . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **La piena della Livenza e del Frassine avvenuta dal 22 al 25 marzo - Confronti con le principali piene avvenute nella Livenza e nel Frassine durante i mesi di marzo del decennio 1911-20** . . . . . pag. 18

Deflussi giornalieri e mensili, per il **Boite** a *Perarolo*, per la **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*, per il **Mincio** a *Peschiera* . . . . . » 3

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . . » 22

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22

Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e S. Nicolò di Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23

Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24

Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
!, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
", dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D' ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1922

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA nella giornaliera Valore	MASSIMA nella giornaliera Località	Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4) (5)		OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (6)	STATO DEI FIUMI (7)
1	16.1	Padova	4.0	Vicenza	N - i	1	5.1	Rovigo	9	XIII	(XIV) Alta prem. Sicilia 772 premente promontorio livellata a Sud delle Alpi.	matt. nebb. Ven. R.; gocc. sera Ba.; piogg. I.	
2	12.6	B. Mantico	2.0	Vicenza	NE - cp	2	13.5	Treviso	10	V	Dp. da E sull'Alta Italia (768 Golfo Genova), dipend. da C Scandinavia (mm. 748) - Ac. Spagna (mm. 726).	matt. pom. piogg. tutta reg.; temp. B. M., R.	
3	15.8	Padova	− 0.1	Belluno	N - i	2	13.5	Treviso	1	XVIII	C. Grecia (764); Ac. Azzorre manda Pr. verso Alpi (Svizzera 774).	nebbia matt. R.	
4	16.2	Padova	− 0.1	Padova	NE - cp	1	11.1	Treviso	4	XVIII?	C. Grecia (765); Ac. Azzorre manda largo Pr. Svizzera (770) Alta Italia.	nebbia matt. R.	
5	16.2	Ud.-Pad.	1.8	Belluno	E - i	1	7.8	Rovigo	2	XIII	(V) Press. livell. 65-70; Vasta area ciclonica NW Europa con debole Se. Italia; Alta prem. Algeria (770).		I fiumi della regione sono in forte magra
6	16.8	Padova	1.8	Padova	N - i	1	5.4	Rovigo	4	XIV	Alta prem. sul Mediterraneo occidentale (771).	nebbia matt. P. R.	
7	17.2	Padova	4.4	Belluno	SE - i	2	12.0	Trento	7	IV	C. (735) Irlanda; Dp. sul Medit. occ.; Alta prem. Libia (780), e Spagna (769).	nebb. matt. Ven. P.; legg. piogge e nevic.	
8	17.1	Padova	5.0	Belluno	S - i	3	11.2	Rovigo	4	III	C. (761) Inghilterra meridionale; AP. Azzorre (771) ed Africa settentr.; Italia grad. generale da SSE.	matt. pioggia su tutta la reg; neve mont.	
9	14.6	Rovigo	5.0	Belluno	NW - i	2	9.5	Rovigo	10	III	AP. (766) Mar Libico; C. nella parte mérid. del Mar Baltico a mm. 761.	giorn. pioggia su tutta la reg.; neve mont.	
10	18.0	Padova	4.4	Belluno	E - i	2	17.7	Rovigo	9	III	Ca. a 755 Boemia; altro Mare del Nord; altro Golfo Guascogna; in Italia pendio da SE.	giorn. pioggia quasi tutta reg.; neve mont.	
Media 1.a decade						2			6				
11	19.0	Gorizia	5.0	Belluno	NE - i	2	15.4	Rovigo	8	XV	C. (760) Mediterraneo occident.; AC. (772) sul W dell'Irlanda; altre a 774 sulla penisola Balcanica.	nebb. Trt. Ven.; matt. piogg. reg.; neve m.	p. L; m. L., Ba., Fr., A.; in M. gli altri fiumi.
12	18.5	Padova	4.8	Belluno	NE - i	1	6.6	Venezia	6	II	Pm. (772) sulle Alpi; C. (760) mediterraneo occidentale.	matt. nebbia Ven. R.	
13	17.0	Trento	7.4	Vicenza	NE - cp	1	5.5	Trento	6	II	Pm. (771) sulle Alpi; Ac. (764) da W sul Mediterraneo occidentale.	matt. nebbia in pianura	
14	18.6	Udine	5.8	Rovigo	NE - i	1	4.8	Rovigo	6	II	Pm. (773) su Alpi; C. su G. Guascogna (760); CS. tra Tunisi e Cagliari (762).	matt. nebb. Ven.; pom. gocce qua e la	
15	18.0	Bolzano	7.0	Trento	NE - i	2	10.8	Treviso	7	XV	Ac. Scozia (771); C. fra G. Guascogna; C. su Sardegna; C. su Ungheria.	matt. nebb. pianura; pom. notte gocce	
16	16.1	Udine	5.4	Padova	NE - i	2	15.2	Treviso	8	XVI B	Ac. (776) Mare del Nord; C. Italia meridionale (758).	matt. piogg. leggerissima. Vic. P.	in m. L., Ba., Fr., A.; in M. gli altri fiumi
17	18.6	Bolzano	2.2	Padova	N - i	2	9.4	Treviso	2	XVI B	Ac. (772) Mare del Nord; C. sul Tirreno (760).		
18	17.1	Padova	6.7	Padova	N - i	2	14.9	Treviso	2	XIII	Pl. (764). AC. Baleari (767); C. Golfo Guascogna (758).		
19	17.6	Padova	2.8	Padova	i	2	7.8	Treviso	7	I	AP. ad oriente d' Italia.		
20	14.8	B. Mantico	7.5	Trento	NE - cp	2	16.8	Treviso	10	III	Depress. second. su Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Scandinavia.	giorn. piogg. su tutta la reg; nev. monti	
Media 2.a decade						2			6				
21	17.9	Padova	5.1	Belluno	E - i	2	14.4	Treviso	9	XV	Ac. Mare dell' Irlanda (772); C. (758) mediterraneo occidentale.	giorn. forti piogg. su reg.; neve monti	m. L., Ba., Fr., A.; in M. gli altri fiumi
22	15.3	B. Mantico	3.6	Belluno	E - i	3	28.9	Treviso	10	XV	Ac. Golfo Guascogna (771); C. Mediter. occ. (749 Bocche di Bonifacio).	giorn. forti piogg.; temp. G. U. Bl. Trt. Bz.	in M. L., A.; in p. gli altri fiumi
23	16.2	Padova	3.5	Belluno	SE - i	2	15.4	Rovigo	9		C. Val Padana (748); AC. coste Atlantiche (774).	giorn. forti piogg.; tempor. sera Bl.	in M. A.; in p. gli altri fiumi
24	14.7	Padova	3.4	Belluno	S - i	2	16.8	Treviso	9		C. Val Padana (748); AC. Azzorre (774).	giorn. piogge su tutta la regione	
25	14.4	Padova	2.4	Belluno	NW - i	2	15.8	Treviso	9	III	C. Irlanda (758); Pd. generale da S sull' Italia.	giorn. piogge su tutta la regione	p. L, L.; in M. gli altri fiumi
26	18.5	Rovigo	0.1	Belluno	NW - cm	2	19.0	Treviso	9	IV	C. sulla Manica (748); Ca. Genova (765).	giorn. piogg.; temp. con gramline su reg.	in M. tutti i fiumi
27	12.8	Ud.-Pad.	0	Belluno	NE - i	2	15.4	Treviso	7	IV	C. sulla Boemia (748); Ca. Golfo di Genova (762).	piogg. matt quasi tutta reg.; grand. U.	
28	11.1	Udine	1.8	Belluno	NE - i	2	16.0	Treviso	7	V	Area dol. da Costa Dalmata (747) alla Serbia (746); Sc. da E sull' It. settentr.	giorn. pioggerelle sulla reg.	in m. A.; in M. gli altri fiumi
29	14.0	Padova	0.1	Belluno	S - i	2	13.5	Treviso	2	VIII	C. Golfo di Finlandia (748); ampia Sc. da E sulla penisola italiana.	giorn. piogger. nev. reg. orient.	
30	18.8	Padova	0.9	Belluno	NE - i	2	20.0	Treviso	5	V	C. Finlandia (758); ristretta Sc. da E sull' Alta Italia.	piogg. reg. orient. e p. occ.; temp. gr. U. pom.	in m. Ba., Fr., A.; in M. gli altri fiumi
31	12.6	Padova	1.0	Belluno	NE - cp	2	16.5	Treviso	9	III	C. a S dell' Islanda (748); Pd. da S sull' Italia.	giorn. piogg. su tutta reg.; neve monti	
Media 3.a decade						2			8				
Media mensile						2			6				

(1) Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore del Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).
La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in quest'unica tabella riassuntiva.

(2) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(3) *Segni convenzionali*: c = vento con direzione variante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intima regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(4) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 34 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale luogo sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: l. = lungo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Fl. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: Pr. = Promontorio; Sc. = Depressione; Bl. = Bolla; Pd. = Perturbazione; Depr. = Depressione; AP. = Alta pressione; C. = Ciclone; CS. = Ciclone secondario; AC. = Anticiclone; Pl. = Pressione livellata.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PEROLO Bacino km.² 891			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.01	3.1	0.27	0.07	16.5	1.4	2.25	60	5.2	30	156	2.45	56	4.8	0.05	16.0	1.4
2	0.04	3.1	0.27	0.04	18.0	1.6	2.25	60	5.2	10	52	2.45	57	4.9	0.04	16.0	1.4
3	0.04	3.1	0.27	0.03	23.0	2.0	2.31	64	5.5	50	275	2.47	57	4.9	0.04	16.0	1.4
4	0.01	3.1	0.27	0.02	19.5	1.7	2.28	63	5.4	50	270	2.45	58	5.0	0.04	16.0	1.4
5	0.01	3.1	0.27	0.00	15.5	1.3	2.25	62	5.4	40	216	2.45	58	5.0	0.04	16.0	1.4
6	0.02	3.2	0.28	0.03	17.0	1.5	2.22	62	5.4	40	216	2.47	57	4.9	0.04	16.0	1.4
7	0.03	3.2	0.28	0.04	17.0	1.5	2.22	62	5.4	40	216	2.45	57	4.9	0.04	16.0	1.4
8	0	3.4	0.29	0.01	20.0	1.7	2.22	62	5.4	40	216	2.45	58	5.0	0.04	16.0	1.4
9	0	3.4	0.29	0	21.0	1.8	2.29	66	5.7	50	285	2.51	61	5.3	0.05	16.0	1.4
10	0.06	3.6	0.33	0.49	70.-	6.0	2.29	66	5.7	130	741	2.51	61	5.3	0.09	16.5	1.4
11	0.14	5.4	0.47	0.78	110.-	9.5	1.98	96	8.3	50	415	2.98	78	6.8	0.01	17.8	1.5
12	0.11	4.6	0.40	0.49	70.-	6.0	1.73	124	10.7	170	1819	1.89	133	11.5	0.01	17.3	1.5
13	0.08	4.1	0.35	0.29	45.5	3.9	1.98	105	9.1	100	910	2.69	118	10.2	0.02	18.7	1.6
14	0.08	4.1	0.35	0.22	38.5	3.3	2.09	89	7.7	50	385	2.13	100	8.6	0.03	19.0	1.6
15	0.10	4.4	0.38	0.20	37.0	3.2	2.01	86	7.4	60	444	2.19	86	7.4	0.04	19.6	1.7
16	0.10	4.4	0.38	0.20	37.0	3.2	2.01	86	7.4	90	666	2.13	89	7.7	0.04	19.6	1.7
17	0.09	4.1	0.35	0.15	32.5	2.8	2.02	86	7.4	50	370	2.18	89	7.7	0.04	19.6	1.7
18	0.06	3.8	0.33	0.11	29.5	2.5	2.04	84	7.2	50	365	2.16	89	7.7	0.04	19.6	1.7
19	0.06	3.8	0.33	0.11	29.5	2.5	2.06	82	7.1	50	355	2.23	80	6.9	0.04	19.6	1.7
20	0.06	3.8	0.33	0.09	28.0	2.4	2.06	82	7.1	40	284	2.23	80	6.9	0.05	20.0	1.7
21	0.07	4.0	0.35	0.23	32.5	2.4	2.09	89	7.7	40	308	2.23	80	6.9	0.06	20.4	1.8
22	0.10	4.4	0.38	0.81	115.-	10.0	1.93	96	8.3	580	4814	2.16	89	7.7	0.09	21.6	1.9
23	0.20	6.8	0.59	1.55	200.-	17.3	1.44	206	17.8	600	10680	2.10	104	9.0	0.15	23.2	2.0
24	0.27	8.6	0.74	1.06	150.-	13.0	1.82	186	16.1	210	3381	1.82	227	19.6	0.16	24.6	2.1
25	0.20	6.8	0.59	0.74	105.-	9.1	1.66	148	12.8	100	1280	1.88	206	17.8	0.18	25.6	2.2
26	0.16	5.8	0.50	0.50	46.5	4.0	1.75	131	11.3	80	904	1.79	169	13.8	0.20	26.8	2.3
27	0.03	3.6	0.31	0.25	41.5	3.6	1.79	122	10.5	70	735	1.83	142	12.3	0.22	27.2	2.4
28	0.02	3.5	0.30	0.20	37.0	3.2	1.84	113	9.8	60	588	1.88	135	11.7	0.23	27.6	2.4
29	0.06	3.8	0.33	0.12	30.0	2.6	1.91	102	8.8	30	264	1.99	119	10.3	0.24	28.0	2.4
30	0.06	3.8	0.33	0.12	30.0	2.6	1.96	96	8.3	20	166	2.01	109	9.4	0.24	28.0	2.4
31	0.07	4.0	0.35	0.10	28.5	2.5	1.98	93	7.9	20	158	2.11	100	8.6	0.24	28.0	2.4
Totale mensile			11.26			131.1			253.1					258.0			54.7
Media mensile		4.2			49.0			94.4					96.4			20.4	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		10.7			31.7			8.6 (1)					8.2 (2)			9.0	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		22.0			129.4			18.8					19.3			13.4	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		7.9			10.0			5.5					4.8			7.1	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,9	Media quinquennale: Altezze piogge	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Elementi meteorologici																																			
	POLA: Latitudine Nord: 44°52' - Longit. Est da Roma: 1°25'																																					
	Var. della press. in mm. (1)	32	- 4dr	- 2di	+ 6ar	- 1c	- 1c	- 2di	- 7dr	+ 1c	- 1c	+ 5ai	+ 4ai	+ 2ai	- 2di	- 4dr	- 4di	+ 1c	+ 1c	0c	- 6di	- 8di	- 1c	- 7di	+ 5ai	+ 4ai	- 3dr	- 4di	+ 1c	+ 5ar	0c	- 2di	—					
	Temperatura media (2)	32	11.4	10.9	9.4	8.1	9.2	8.8	10.7	11.4	13.2	13.5	13.9	11.4	9.1	9.1	11.1	10.3	9.8	11.2	11.4	12.6	13.8	14.0	13.2	11.6	11.1	10.8	9.6	6.7	8.0	8.0	9.3	10.7				
	Temperatura massima		14.8	14.0	13.7	12.2	14.6	13.8	14.0	12.4	15.6	14.6	16.2	13.3	11.4	12.9	12.7	14.3	14.0	15.3	15.6	13.0	16.1	14.8	15.1	12.6	13.1	12.9	12.7	8.9	11.6	11.5	12.7	13.6				
	Temperatura minima		7.2	7.8	5.6	3.7	4.0	3.5	6.9	9.4	10.8	12.4	12.0	9.1	7.2	5.8	8.6	6.0	3.0	5.8	5.0	11.6	12.6	12.7	10.9	9.4	9.4	7.6	4.7	5.1	4.3	3.1	3.8	7.4				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		94	89	74	79	92	89	90	84	98	94	94	98	98	96	94	57	70	65	84	95	92	95	78	79	74	79	79	89	71	82	82	84.9				
	Vento Direzione		SSE	SSE	NW	WNW	SSE	N	ESE	SE	SE	SE	SE	ESE	NW	NW	ENE	E	WNW	E	S	SSE	SE	SE	S	S	SW	S	WNW	E	NE	ESE	SE	SE				
	Vento Velocità (km. ora)		11.1	12.2	9.5	8.2	6.6	5.8	10.0	15.9	22.8	22.9	25.9	9.1	6.8	5.0	21.3	22.3	11.6	13.2	18.4	19.5	19.5	43.8	17.8	24.8	15.5	21.0	12.0	13.8	9.5	12.6	16.7	15.6				
	Nebulosità in decimi		4	8	2	6	2	0	8	8	7	7	9	0	0	0	8	1	2	1	5	10	8	10	8	9	9	8	8	10	4	6	7	6				
	TRIESTE: Latitudine Nord: 45°39' - Longit. Est da Roma: 1°19'																																					
	Var. della press. in mm. (1)	8	- 5dr	- 1di	+ 6ai	- 2c	- 1c	- 3di	- 7dr	+ 1c	- 1c	+ 6ai	+ 4ai	+ 3ai	- 2di	- 5dr	- 8di	+ 1c	+ 1c	0c	- 3di	- 9di	- 1c	- 10di	+ 7ar	+ 3ai	- 3di	- 4di	+ 1c	+ 7ai	+ 4ai	+ 1c	- 8di	—				
	Temperatura media (2)	11	10.1	10.1	8.9	8.3	8.9	8.7	10.5	11.0	12.7	13.9	14.3	11.7	10.7	10.3	11.2	10.9	9.5	10.8	10.5	11.5	13.1	13.8	12.7	10.6	9.7	8.8	8.1	7.8	8.0	7.3	8.0	10.4				
	Temperatura massima		12.3	12.8	11.6	12.4	13.2	12.3	13.0	13.4	14.4	16.6	18.2	13.9	13.8	12.1	13.9	15.5	13.2	14.7	13.4	13.6	13.6	16.2	15.3	13.7	11.6	13.4	11.3	10.0	13.0	11.2	11.5	13.4				
	Temperatura minima		8.2	7.4	6.2	5.1	5.9	5.6	7.7	9.6	11.4	13.2	12.4	10.6	9.3	7.4	9.2	8.0	5.5	8.4	6.3	10.2	10.5	10.4	10.6	8.1	7.7	6.3	4.4	6.1	5.0	5.0	3.3	7.9				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		80	75	»	»	63	64	78	76	59	62	66	84	88	90	86	37	58	48	64	84	74	76	64	69	70	72	65	58	54	71	66	68.6				
	Vento Direzione	19	SE	SE	NNW	SSE	SSE	SSE	NNW	SE	SE	SE	SE	SSE	NNW	NW	WNW	E	SE	E	SE	SE	ESE	SE	SE	SW	SSW	SE	ESE	SSE	WNW	ESE	ESE	SE				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sui scogli	8.6	18.8	8.4	1.8	2.0	1.1	5.1	8.9	14.6	16.0	7.4	5.6	1.5	1.7	7.1	34.2	4.7	15.7	9.5	11.0	8.2	26.8	15.8	14.5	12.9	13.6	8.2	16.5	15.2	10.0	8.4	10.8				
	Nebulosità in decimi		10	9	3	4	4	8	6	6	10	9	6	6	8	9	10	1	1	0	8	10	9	7	8	9	9	9	7	8	8	8	7	7				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste*	66	—	13,0	—	—	—	—	—	5,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	9,4	60,2	2,8	2,7	1,9	5,2	3,2	—	0,4	7,4	6,2	114,8	4	9	»	»
Pola*	30	—	1,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	13,5	16,3	0,2	2,6	1,3	5,6	15,5	1,3	—	1,7	3,9	72,7	6	6	»	»
Siana	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	33,5	18,0	3,1		3,7	5,3	6,4	2,1	—	7,0		76,4	4	7	»	»
Verudella	20	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	25,4	15,1	7,0	1,4	4,0	3,5	6,0	15,5	—	2,3	1,5	90,6	4	8	»	»
Rovigno	9	—	3,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	7,6	16,0	22,2	9,4	3,4	0,4	1,7	0,2	3,3	—	0,5	9,0	83,5	3	8	»	»
Monfalcone	6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	20,0	20,5	60,0	8,0	2,5	22,5	15,0	—	—	—	—	184,0	3	7	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—							
Piovos. media in gradi (3)	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	2	1	1	2	2	1	—	1	1						
Secchezza del terreno	m. u.	secco		molto secco				secco		molto secco										secco	umido	bagn.	umido														

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: à — aumento; d — diminuzione; r — regolare; i — irregolare; c — la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 11°.4 — 0°.2 = 11°.2 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.9	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numeri nel mese	Negro cent-nario	Segno di guardia	Massima piena
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma — **Elementi meteorologici**																																				
	Var. della press. in mm. (1)	93	-4 dr	-1 di	+5 ar	-1 c	-1 c	-2 di	-6 dr	0 c	0 c	+4 ai	+4 ai	+2 ai	-3 di	-4 dr	-3 di	+1 c	+1 c	0 c	-2 di	-9 dr	+1 c	-8 di	+5 ar	+3 ai	-2 di	-4 di	+1 c	+6 ai	+3 ai	+1 c	-2 di	—				
	Temperatura media (2)	83	10.1	9.9	9.5	9.7	10.2	10.5	10.6	11.1	11.3	13.6	**14.4**	12.6	11.8	13.6	12.7	11.3	11.0	10.7	11.7	10.8	13.8	12.2	11.7	10.4	9.0	**7.2**	8.2	8.3	**7.2**	7.2	7.7	10.6				
	Temperatura massima		11.9	12.0	13.8	14.4	15.8	16.0	14.8	13.5	11.9	15.0	**19.0**	17.0	16.2	13.8	15.0	15.0	17.8	14.8	13.9	11.0	15.9	14.8	12.9	12.0	10.7	10.4	12.1	9.8	12.2	11.0	10.0	13.7				
	Temperatura minima		7.1	6.8	4.4	4.8	4.9	5.0	7.0	9.0	9.9	10.1	10.2	9.0	7.8	7.8	10.1	7.0	5.2	5.1	8.0	9.8	10.1	10.0	9.8	7.6	6.2	4.1	8.9	6.5	3.5	4.6	**2.8**	7.0				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		69	66	50	47	53	55	68	68	69	60	64	67	68	66	69	**57**	52	54	58	**75**	68	69	64	62	65	72	59	51	59	61	62	61.4				
	Vento Direzione	21	N	NE	N	NE	N	NE	NNE	NNW	SSE	SSE	SSE	NE	»	NE	»	SSE	ENE	W	»	NE	SSE	SSE	SSE	SW	SW	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ESE	ESE				
	Vento Velocità (km. ora)	m. sul suolo	1.8	6.8	5.0	6.4	4.3	5.0	»	»	3.3	7.4	2.8	»	»	»	»	6.1	5.5	2.2	»	3.2	4.4	9.7	9.0	10.9	6.5	7.5	8.4	6.4	6.5	6.7	2.9	»				
	Nebulosità in decimi		10	10	0	0	1	1	8	6	10	10	8	5	8	5	9	0	3	3	8	10	9	10	10	9	10	10	7	8	5	7	7	7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Isonzo	Saga +	476	—	26,0	—	—	—	—	18,0	33,0	38,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	57,0	55,0	46,0	49,0	8,0	48,0	—	—	11,0		26,0	502,0	—	15	»	»
	Passo Predil *	1162	—	23,1	—	—	—	—	—	20,3	67,0	80,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	28,4	90,0	52,1	30,5	32,0	38,0	—	—	—	8,1	1,0	502,5	8	13	»	»
	Plezzo *	450	0,4	18,6	—	—	—	—	—	—	88,2	84,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	13,0	70,2	41,0	27,6	18,6	7,0	—	—	—	—	2,4	286,8	1	10	»	»
	Caporetto +	236	8,0	48,0	—	—	—	—	32,0		46,0	102,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	54,0	140,0	78,0	44,0	21,0	54,0	—	—	4,0	5,0	16,8	683,8	2	14	»	»
	S. Lucia *	170	1,8	31,7	—	—	—	—	—	12,5	21,5	21,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,2	58,7	60,8	19,8	24,0	42,8	7,6	—	0,1	6,2	9,7	386,1	2	14	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	35,0	—	—	—	—	—	10,0	85,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	25,0	115,0	13,0	20,0	15,0	5,0	—	—	—	15,0	65,0	402,0	—	13	»	»
Idria	Bacia +	183	1,0	28,0	—	—	—	—	11,0	37,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	45,0	94,0		30,0	25,0	23,0	—	—	2,0	3,0	20,0	401,0	3	13	»	»
	Idria *	303	15,4	0,6	—	—	—	—	—	8,6	24,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	14,2	96,4	36,0	23,4	18,6	21,6	8,6	2,8	—	6,3	15,2	357,0	2	14	»	»
	Chiappovano *	607	—	32,4	—	—	—	—	4,5	4,2	44,1	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	32,2	121,0	25,2	29,8	22,8	62,5	—	0,3	2,7	6,5	22,7	471,8	1	14	»	»
	Gorizia *	86	—	13,6	—	—	—	—	—	4,2	15,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	4,9	64,2	25,0	5,3	10,4	34,5	5,2	—	7,3	1,1	7,5	264,5	1	14	»	»
Vipacco	Senosecchia	717	—	8,0	—	—	—	—	—	7,5	1,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	40,0		22,0	41,0	21,0	6,0	9,0	—	8,0	—	—	205,6	2	10	»	»
	Aidussina *	109	—	17,0	—	—	—	—	—	11,2	2,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	40,0	44,0	34,0	19,0	20,0	9,2	5,9	2,9	—	2,4	0,1	261,1	3	11	»	»
	Vippacco *	104	—	11,8	—	—	—	—	—	8,8	1,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	6,0	33,2	7,8	7,4	9,6	6,0	7,4	5,6	0,4	3,2	11,8	187,0	1	14	»	»
	Schönpass *	104	—	30,0	—	—	—	—	—	5,0	17,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	26,0	65,8	5,0	16,5	22,5	12,8	—	—	22,0	—	—	276,8	1	11	»	»
	Vedronza +	320	—	40,0	—	—	—	—	—	14,5	24,5	74,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	40,0	165,5	107,0		28,0	17,0	—	—	—	—	3,0	—	595,0	1	12	258	10
	Cisterla *	284	1,4	42,4	—	—	—	—	1,0	13,2	28,4	30,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	5,2	152,4	44,0	42,0	16,0	22,2	0,2	—	—	1,4	3,8	429,0	3	13	»	»
	Attimis *	196	—	39,0	—	—	—	—	—	18,0	82,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	29,0	80,0	16,0	15,0	27,0	12,0	—	—	—	2,0	1,0	297,0	2	11	»	»
	S. Lorenzo di N.° +	160	—	19,0	—	—	—	—	—	7,0	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	15,0	124,0	11,0	13,0	22,0	21,0	—	—	—	8,0	—	341,0	—	12	»	»
	Povoletto	136	—	19,5	—	—	—	—	—	2,9	28,3		1,9	—	0,3	—	—	—	—	—	—	27,9	26,9	76,9	8,5	10,7	12,2	18,0	—	0,1	—	3,7	1,3	235,1	4	10	128	10
	Montemaggiore +	954	—	70,0	—	—	—	—	—	30,0	85,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5,0	80,0	75,0	15,0	24,0	—	—	10,0	—	10,0	—	534,0	—	12	»	»
	Goregnavas +	758	—	55,3	—	—	—	—	—	20,0	50,5		15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	90,0	130,0	40,0	45,1	25,7	85,0	—	—	—	—	20,0	592,3	—	16	»	»
	S. Wolfango +	754	2,0	40,0	—	—	—	—	—	18,0	45,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	45,0	165,0	54,0	14,0	15,0	32,0	—	—	—	—	6,0	495,0	1	13	256	8
Natisone	Platischis *	857	3,0	33,8	3,0	—	—	—	17,0	4,0	85,0	98,0	4,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	38,6	23,6	137,8	59,0	50,8	—	29,0	29,4	7,6	11,2	6,8	6,6	648,6	2	17	»	»
	Obenetto +	600	0,8	37,0	—	—	—	—	—	2,0	4,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	48,0	107,0	35,0	32,0	25,0	16,0	—	—	—	—	2,0	387,5	3	10	»	»
	Pulfero *	400	3,0	50,2	—	—	—	—	—	20,0	26,2	29,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	48,0	18,4	131,6	49,0	25,0	15,0	39,0	11,2	—	0,4	5,0	10,8	485,0	4	13	»	»
	Staro Selo +	255	—	72,0	—	—	—	—	—	30,5	45,0	102,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	68,4	182,0	61,5	56,5	30,0	26,0	—	—	—	6,0	12,0	759,9	—	14	»	»
	Clodig +	240	—	50,0	—	—	—	—	—	30,0	40,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	30,0	70,0	70,2	60,8	50,0	50,7	—	—	—	—	32,4	575,0	—	12	»	»
	S. Leonardo *	161	—	37,8	—	—	—	—	—	17,8	85,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	34,5	120,9	20,0	26,3	20,0	30,5	—	—	—	5,5	4,3	399,0	—	13	214	10
	Cividale +	139	—	32,5	—	—	—	—	—	15,5	27,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	33,0	151,8	13,0	11,5	12,8	22,5	—	—	—	3,0	4,0	342,4	2	11	»	»
	Manzano +	72	—	10,0	—	—	—	—	—	7,0	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	30,0	78,0	6,0	8,0	12,0	12,0	—	—	—	9,0	—	234,0	1	11	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia	6	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)	1	7 n	—	—	—	—	2 n	3 n	6	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11		7	20	8	6 n	5 n	6 n	2	1	1 n	1 n	3 n					
	Secchezza del terreno		secco	umido			secco		umido	bagnato			umido			secco				bagn.	molto bagnato			bagnato				umido									
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	Caporetto	197	[0.49]	0.51	0.70	0.71	0.68	0.65	0.65	0.74	0.76	1.80	1.75	1.28	1.08	1.01	0.98	0.97	0.96	0.94	0.92	0.90	1.04	1.82	[2.42]	1.95	1.52	1.42	1.37	1.22	1.16	1.13	1.10	1.10	1.83	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	1.05	1.04	1.06	1.05	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.06	2.85	2.85	2.50	2.40	2.20	2.20	2.10	2.10	2.05	2.05	2.05	3.20	3.00	[4.25]	3.40	3.00	2.75	2.70	2.55	2.40	2.80	2.60	2.14	2.28	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,6. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) **La piovosità** è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)

	Altezza s. l. m. mare	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 0,9	Giorni piovosi: oltre mm. 1,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Var. della press. in mm. (1)	159	-4dr	0i	+5ai	-1e	-1e	-2di	-6di	0i	0e	+5ai	+4ai	+2ai	-2di	-4di	-2di	0e	+1ai	0e	-2di	-9dr	+1e	-9di	+5ai	+2ai	-2di	-4di	+2ai	+6ai	+3ai	+1al	-2di	—				
Temperatura media (2)	146	9.6	8.6	9.8	9.5	10.6	11.0	10.1	10.6	10.2	10.8	13.3	12.9	12.6	13.4	12.5	11.6	11.6	11.7	11.8	10.2	11.9	10.0	10.3	8.4	7.6	5.8	7.7	8.3	8.2	6.6	7.3	10.1				
Temperatura massima		9.7	9.2	13.8	13.8	16.2	16.2	13.0	13.0	11.0	10.8	15.7	15.2	16.4	15.6	14.3	16.1	13.3	15.6	13.0	9.6	14.6	9.8	11.7	8.7	7.8	6.4	12.3	11.1	13.4	12.3	10.5	12.9				
Temperatura minima		7.4	5.2	6.1	8.1	5.4	5.1	6.4	7.5	8.6	8.4	9.9	8.7	8.6	8.2	8.8	6.9	4.3	6.8	8.0	8.6	9.1	6.7	6.7	5.9	5.4	2.8	2.5	5.1	2.6	3.4	2.4	6.5				
Umidità relativa $^1/_{100}$		98	90	62	64	64	66	85	88	91	88	84	88	88	88	87	80	64	64	72	96	90	93	86	88	89	92	77	62	70	80	74	79.4				
Vento: Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	ESE	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Vento: Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Nebulosità in decimi		10	9	1	2	0	3	9	7	10	9	7	8	5	0	9	1	0	1	9	10	9	10	9	9	10	10	6	7	5	7	9	6				

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Austria	Sexten +	1513	—	14,0	—	—	—	—	5,7	—	9,5	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,8	59,6	5,7	3,5	2,0	11,6	—	—	—	—	129,4	4	8	»	»
Italia	Saifnitz +	806	—	26,5	—	—	—	—	9,2	—	32,0	26,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	23,4	63,1	23,0	18,5	10,1	21,3	—	—	—	4,1	282,4	5	11	»	»
Jugoslavia	Raibl +	901	—	31,2	—	—	—	—	—	0,8	51,0	62,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	24,4	39,6	38,4	49,2	92,0	43,4	37,6	—	—	12,2	—	494,2	2	12	»	»

TAGLIAMENTO

Italia	Passo della Mauria +	1298	—	21,0	—	—	—	—	—	18,0	5,5	46,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	37,5	45,5	19,0	6,0	12,0	1,0	—	—	—	0,5	297,5	2	12	»	»
	Forni di Sopra +	907	—	24,9	—	—	—	—	—	13,3	0,9	53,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,2	69,5	44,8	15,8	10,3	22,5	1,1	0,1	—	—	0,2	280,0	2	11	71	10
	Forni di Sotto	766	—	29,4	—	—	—	—	—	41,7		21,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	30,0	50,4	40,8	31,0		28,5	—	—	—	—	3,6	285,6	1	12	»	»
Italia	Sauris +	1300	—	15,6	—	—	—	—	—	12,0	40,0	39,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,3	50,3	45,2	25,0	10,0	30,0	—	—	—	—	—	203,4	—	12	59	6
	Ampezzo +	560	—	6,2	—	—	—	—	12,1	—	47,1	32,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	28,4	107,5	33,6	16,0	17,8	7,9	—	—	0,1	—	—	318,2	1	12	»	»
	Collina +	1189	—	29,0	—	—	—	—	—	28,0	42,5	60,5	67,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5		30,0	28,5	19,0	25,0		18,0	—	—	—	—	446,5	—	13	»	»
Austria	Forni Avoltri +	889	—	11,0	—	—	—	—	—	4,0	7,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	37,0	59,0	28,5	10,5	10,3	0,8	—	—	—	—	—	225,6	—	10	61	6
	Pesariis +	758	—	22,2	—	—	—	—	12,6		50,1	23,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	6,2	16,5	75,1	52,9	10,1	14,7	—	—	—	—	—	209,1	—	13	82	7
	Ovaro +	492	—	17,5	—	—	—	—	7,0		11,8	58,5	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,0	76,5	70,0	16,0	16,5	21,0	—	—	—	—	—	320,7	—	13	»	»
	Villa Santina	363	—	15,3	—	—	—	—	—	4,0	28,2	32,7	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	32,3	48,2	47,4	34,5	21,2	40,0	—	—	—	24,0	—	401,2	—	13	118	9
Italia	Zovello di Ravasel. +	910	—	28,0	—	—	—	—	—	14,0	45,0	89,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	27,2	64,0	38,0	23,0	23,0	19,0	—	—	—	—	—	341,2	1	11	»	»
	Timau +	821	—	18,5	—	—	—	—	—	13,4	70,0	61,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	32,8	89,0	44,9	35,5	15,0	20,0	—	—	—	—	—	417,9	—	12	»	»
	Paularo +	690	—	25,1	—	—	—	—	—	21,0	42,0	89,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	44,0	85,2	59,0	12,1	41,0	5,0	—	—	0,2	—	—	434,6	—	12	116	8
Italia	Sutrio +	607	—	24,8	—	—	—	—	—	15,9	9,4	77,8	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,4	77,6	69,4	19,5	29,4	32,6	—	—	—	—	—	398,2	—	12	»	»
	Avosacco +	471	—	25,0	—	—	—	—	—	15,0	58,0	40,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	60,0	68,0	60,0	20,0	30,0	21,0	—	—	6,0	—	—	409,5	1	12	»	»
	Tolmezzo *	323	—	42,8	—	—	—	—	—	10,0	88,6	77,8	24,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,3	24,2	149,8	53,0	39,4	10,4	26,8	0,4	—	3,8	—	7,2	511,0	—	14	200	10
	Malborghetto	721	—	25,2	—	—	—	—	—	16,0	61,5	33,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,7	181,0	n	n	n	n	—	—	n	—	—	285,6 n	—	9	»	»
Italia	Pontebba +	568	—	26,0	—	—	—	—	—	18,6	6,4	18,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	14,2	80,1	8,2	10,4	6,8	8,3	—	—	7,8	—	1,6	199,2	1	18	»	»
	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte *	392	1,0	41,0	—	—	—	—	—	15,0	56,0	52,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	41,0	139,0	42,0	28,0	14,0	17,0	—	—	—	2,0	—	462,0	3	11	»	»
	Resia *	390	—	42,4	—	—	—	—	5,8	26,4	64,0	155,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	22,6	159,6	101,0	30,6	44,4	28,0	2,4	—	—	0,8	6,8	727,8	2	14	»	»
	Ovedasso *	319	—	32,2	—	—	—	—	—	20,9	62,5	66,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	43,6	189,0	46,0	44,4	16,4	15,5	—	—	—	—	—	503,4	—	12	»	»
Friuli	Venzone *	280	2,4	49,7	—	—	—	—	1,4	18,2	26,2	68,7	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	27,3	124,0	42,0	46,4	7,6	—	—	—	2,9	0,6	4,8	450,8	4	12	173	10
Friuli	Alesso *	197	9,5	61,8	—	—	—	—	—	23,3		115,9	80,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	31,8	73,5	168,2	41,3	55,1	18,9	14,0	—	—	—	—	—	706,0	—	14	»	»
Friuli	Gemona *	307	2,8	36,0	—	—	—	—	2,4	12,4	30,8	43,2	6,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	17,6	17,0	119,2	80,0	36,2	15,6	22,6	0,2	—	—	2,4	8,4	403,2	8	18	»	6
Friuli	S. Francesco +	397	—	30,0	—	—	—	—	51,0		90,0	73,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	64,0	110,0	87,0	46,0	19,0	20,0	—	—	—	—	—	579,0	—	18	»	»
Friuli	S. Daniele Friuli *	252	0,8	29,2	—	—	—	—	1,0	10,6	26,2	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	9,6	130,6	25,8	35,0	8,4	17,2	—	—	—	2,0	8,0	348,4	4	12	157	11
Friuli	Pinzano *	201	—	31,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	44,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	48,0	96,0	14,0	15,0	17,0	2,0	—	—	—	—	—	329,0	2	10	»	»
Friuli	Clauzetto *	563	—	30,0	—	—	—	—	—	20,5	63,0	85,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	57,5	157,5	27,4	40,0	28,2	10,2	—	—	—	2,0	2,0	530,6	2	12	»	»
Friuli	Spilimbergo +	192	—	21,5	—	—	—	—	—	11,4	31,8	11,9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	21,3	38,5	104,1	10,2	24,2	13,5	6,8	—	—	—	3,1	—	299,5	—	13	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		6	7	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—					
Piovos. media in gradi (3)		—	6n	—	—	—	—	1	8n	8n	11n	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3n	6	16n	9n	6n	4n	4n	1n	—	1n	1	2n					
Secchezza del terreno		m. s.	umido		secco				umido	bagn.	m. b.	bagn.		umido			secco				umido	bagn.	molto bagnato			bagnato			umido								

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Innichen		»	[0.04]	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	»	»	»	0	0	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	»	»	»

TAGLIAMENTO

Venzone		225	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	[0.07]	0.05	0.03	»	0.36	0.33	0.03	0.30	0.28	0.25	0.24	0.23	0.26	1.15	[1.05]	0.95	0.70	0.55	0.53	0.43	0.42	0.33	0.24	0.36 ?	1.35	0.35	1.00	3.90
Latisana * (4)		0.18	[0.18]	0.19	0.19	0.19	0.08	0.05	0	0.16	0.50	0.32	0.32	0.70	0.18	0	0.01	0	0.01	0	0	0.06	0.16	0.45	[0.42]	2.24	1.56	0.95	0.79	0.88	0.19	0.10	0.08	0.88	2.00	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; e = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°0 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 9,9	Giorni piovosi: sup. a mm. 9,9	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Massimo nel mese	Massimo ordinario	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	Polcenigo +	53	—	26,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	40,8	21,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	18,2	60,2	142,8	14,0	12,0	14,8	8,0	3,0	3,0	—	—	—	376,7	4	11	»	»
Livenza	Aviano *	159	—	29,0	—	—	—	—	1,0	46,0		28,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	74,0	179,0	19,0	15,0	20,0	10,0	—	—	—	5,0	12,0	461,0	2	12	»	»
Meduna	Sacile	24	—	16,4	—	—	—	—	—	1,2	17,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	37,0	124,0	17,0	7,0	12,0	4,0	1,0	1,0	—	—	—	266,8	3	10	188	7
Meduna	Colle Umberto +	145	—	18,2	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	21,8	111,4	30,0	10,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	265,0	—	10	»	»
Meduna	Vittorio Veneto	144	—	19,6	—	—	—	—	—	8,5	27,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	64,2	116,0	20,0	7,0	17,0	5,5	—	—	—	—	—	298,3	—	11	127	11
Meduna	Frassenesi *	564	—	37,0	—	—	—	—	—	5,0	4,0	75,0	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	42,3	185,0	60,0	31,0	25,0	10,0	—	—	—	—	—	497,9	—	12	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	11,0	24,0	73,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	44,0	154,0	37,0	28,0	36,0	10,0	—	—	—	—	—	505,0	—	10	»	»
Meduna	Campone +	450	—	40,0	—	—	—	—	—	8,0	101,5	80,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	103,0	127,5	47,0	29,0		—	—	—	—	—	504,0	—	12	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	—	53,0	—	—	—	—	—	36,0	10,0	71,0	83,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	36,0	71,0	42,0	36,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	477,0	—	12	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	0,5	41,2	—	—	—	—	0,1	8,4	58,5	62,7	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	26,3	190,0	62,2	31,0	46,6	11,8	—	—	3,4	1,9	7,8	580,5	2	14	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	—	37,5	—	—	—	—	—	5,0	7,0	85,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	66,0	186,0	55,0	23,0	22,0	18,0	—	—	—	—	2,0	566,0	1	12	214	10
Meduna	Chievolis +	354	—	50,0	—	—	—	—	—	20,0	100,0	70,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	110,0	140,0	100,0	40,0	25,0		—	—	—	—	—	720,0	—	11	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	2,5	57,1	—	—	—	—	8,0	2,1	82,6	40,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	79,2	143,1	41,7	27,0	28,2	10,8	—	1,2	2,1	—	16,5	570,4	4	13	248	10
Meduna	Basaldella	141	—	20,3	—	—	—	—	—	31,0		29,5		—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		102,0	25,0		66,0	19,0	—	—	—	8,0	—	341,8	1	8	163	8
Meduna	Clauf *	600	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	24,4		—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	32,0	110,0	80,1	11,0	14,2	12,8	—	—	—	—	—	305,7	—	10	101	6
Meduna	Andreis +	456	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	90,0	146,0	26,0	11,0	16,0	11,0	—	—	—	—	—	315,0 ?	?	?	»	»
Meduna	Diga Cellina	351	—	5,0	—	—	—	—	—	—	40,0	45,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0		100,0	15,0	10,0	n	—	—	—	—	—	330,0 n	—	9	137	9
Meduna	S. Quirino *	116	—	19,9	—	—	—	—	—	3,0	10,4	29,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	26,0	58,7	10,9	13,5	15,9	—	—	—	6,5	10,9	—	225,5	2	11	»	»
Meduna	Formeniga *	239	—	15,4	—	—	—	—	—	2,0	0,6	19,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	35,0	113,6	16,8	12,6	11,0	7,6	—	—	4,0	—	—	263,4	2	11	»	»
Meduna	Conegliano *	85	2,6	11,0	—	—	—	—	—	2,0	15,0	10,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	16,0	30,0	85,0	14,0	16,0	11,0	9,0	—	—	—	—	—	222,2	6	10	»	»

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—				
Piovos. media in gradi (1)	—	6	—	—	—	—	—	2	7	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	25	10	5	4	8 n	—	—	1	1	2				
Secchezza del terreno	m. s.	umido				secco		dim.	bagn.	m. b.	bagnato		umido					secco		um.	m. bagnato				bagnato		umido								

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.35	[0.34]	0.47	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.55	0.87	0.74	0.72	0.70	0.70	0.67	0.65	0.63	0.60	0.68	0.68	1.18	[5.35]	4.58	3.34	1.68	1.45	1.32	1.18	0 97	0.84	1.09	0.84	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	1.42	1.41	1.34	1.42	1.41	[1.51]	1.39	1.39	1.34	1.06	0.93	0.89	1.11	1.08	1.18	1.19	1.26	1.26	1.23	1.16	1.06	0.90	[4.16]	3.96	2.87	1.37	0.71	0.09	0.29	0.25	0.25	0.46	0.07	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.42	0.47	0.49	0.50	[0.54]	0.54	0.52	0.50	0.50	0.59	0.52	0.54	0.45	0.43	0.43	0.43	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.05	[8.00]	2.68	0.91	0.43	0.34	0.26	0.20	0.09	0	0.04	0.54	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 1,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 1,0	Media quinquennale: Altezza pioggia: Massa di pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massima piena
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Temperatura media(1)	400	10.0	6.8	7.8	7.5	9.6	9.7	10.5	10.8	9.5	9.2	10.4	11.9	»	»	»	»	11.1	11.2	11.6	9.5	10.6	8.7	7.5	7.0	6.2	4.8	6.0	6.8	7.0	7.2	6.1	»				
	Temperatura massima		10.0	7.0	12.2	9.8	14.0	14.0	12.5	12.1	8.0	9.0	11.8	16.5	»	»	»	14.0	16.5	16.0	11.1	»	12.0	7.0	7.0	7.1	4.4	4.8	7.1	7.3	9.9	8.0	6.0	»				
	Temperatura minima		6.0	3.0	−0.1	0.2	1.6	2.0	4.4	5.0	5.0	4.4	5.9	4.8	»	»	»	»	3.0	4.5	6.9	»	5.1	3.6	3.5	3.4	2.4	0.1	0	1.3	0.1	0.9	1.0	»				
	Umidità relativa $^{7}/_{100}$		82	96	82	79	61	79	81	81	88	95	92	»	»	»	»	77	79	72	78	96	82	96	97	95	89	98	76	78	72	64	75	»				
	Nebulosità in decimi		8	9	1	5	1	8	7	9	9	10	9	»	»	»	»	8	8	5	8	10	7	10	9	9	9	9	7	7	8	8	7	»				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adda	Sappada *	1217	—	18,0	—	—	—	—	—	8,5	45,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	40,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	186,5?	—	10	»	»
Adda	S. Stefano di Cad. *	908	—	17,5	—	—	—	—	—	9,0	5,8	29,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	38,4	36,2	12,4	5,0	12,0	—	—	—	—	—	176,5	2	10	37	7
Adda	Misurina *	1890	—	16,8	—	—	—	—	—	7,4	89,4		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,0	32,2	30,4	22,0	11,8	18,2	—	—	—	—	—	192,4	1	11	»	»
Adda	S. Marco *	1185	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	40,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		2,0	25,0	35,0	38,0	21,0	—	—	—	—	—	205,0	1	11	24	3
Boite	Lorenzago *	980	—	12,5	—	—	—	—	—	12,0	26,0	32,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	11,5	56,0	25,0	5,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	211,0	1	11	»	»
Boite	Calalzo *	806	—	6,4	—	—	—	—	—	7,8	11,3	2,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,6	27,4	40,7	31,5	5,3	11,5	—	—	—	—	—	156,2	3	9	»	»
Boite	Pieve di Cadore *	878	—	7,0	—	—	—	—	—	18,0	71,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	67,0		67,0	—	—	15,0	—	—	5,0	—	—	280,8	—	11	51	5
Boite	Podestagno *	1506	—	11,0	—	—	—	—	—	3,0	58,0	90,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	35,0	58,0		12,0	19,0	18,0	—	—	—	—	—	368,0	1	11	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	28,0	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	16,0	60,0	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	176,0	1	11	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1113	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	95,0	16,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	16,0	67,0	16,5	2,0	—	16,0	—	—	—	—	—	188,4	2	9	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	30,0	—	—	—	—	—	n	n	n	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	30,0	40,0	60,0	30,0	40,0	—	—	—	—	—	280,0 n	—	9	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	—	4,5	—	—	—	—	—	7,9	12,3	15,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	7,5	26,2	42,5	—	—	—	—	11,4	7,2	5,7	2,4	154,8	3	11	»	»
Boite	Ospitale di Cad. *	485	—	26,0	—	—	—	—	—	19,0	41,0	54,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	92,0	38,0	8,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	327,4	—	12	»	»
Boite	Longarone *	474	—	30,0	—	—	—	—	—	24,0	60,0	55,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	110,5	82,0	8,0	4,0	15,0	—	2,0	—	0,5	7,0	376,0	2	13	94	11
Vajont Piave	Erto *	728	—	18,8	—	—	—	—	—	18,0	40,0	52,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	42,0	115,0	33,0	9,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	523,3	1	11	»	»
Vajont Piave	Mareson di Zoldo *	1476	—	6,0	—	—	—	—	—	15,2	35,5	26,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		84,0	24,9	4,5	11,7	6,0	—	—	—	—	—	235,4	—	12	»	»
Piave	Chies d'Alpago	706	—	27,1	—	—	—	—	—	1,9	0,7	89,1	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	16,2	80,1	21,9	16,3	17,1	12,9	—	—	4,8	—	—	284,4	2	13	96	9
Piave	Farra d'Alpago *	419	—	22,0	—	—	—	—	—	2,0	17,0		17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	63,0	145,0	15,0	10,0	10,0		—	—	—	—	—	291,0	1	11	»	»
Piave	S. Croce sul Lago	409	—	15,4	—	—	—	—	—	13,3	2,1	55,2	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	50,0	131,2	30,1	5,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	388,1	1	11	109	8
Piave	Ponte nelle Alpi *	404	—	25,0	—	—	—	—	—	2,5	11,0	31,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	16,0	88,0	26,0	16,0	25,0	4,0	—	—	—	—	—	262,5	1	11	»	»
Piave	Belluno *	400	—	17,4	—	—	—	—	—	4,0	26,2	21,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	6,2	95,2	31,6	9,4	4,8	9,6	0,8	0,2	—	1,0	7,6	358,5	2	13	96	»
Piave	Frontin di Trich. *	890	—	16,0	—	—	—	—	—	4,0	60,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		83,0	28,0	12,0	24,0		—	—	—	—	—	228,0	—	11	»	»
Piave	Andraz *	1431	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	25,5	17,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	4,0	90,0	90,0	5,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	177,5	2	10	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	—	22,5	—	—	—	—	—		26,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	22,0	27,0	41,0	24,0	28,0	20,0	—	8,0	—	—	—	257,5	—	12	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	—	12,0	—	—	—	—	—	7,0	35,0	36,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	30,0	58,0	42,0	12,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	284,0	—	12	»	»
Cordevole	Caprile *	1026	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	37,0	12,0	2,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	124,0	3	9	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	960	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	24,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	60,0	10,0	1,0	8,0	7,0	—	—	—	—	—	177,0	2	10	»	»
Cordevole	Canoenighe *	778	0,4	10,2	—	—	—	—	—	7,6	21,2	78,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,2	82,8	46,2	4,8	4,4	11,4	1,6	2,4	—	—	0,2	289,4	3	12	»	»
Cordevole	Agordo *	615	—	»	—	—	—	—	—	7,4	19,3	34,8	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2,8	95,7	25,78	n	n	n	»	»	»	1,1	9,0	397,1	***	»	»	»
Cordevole	Sospirolo *	454	—	12,0	—	—	—	—	—	5,0	10,5	35,5	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	29,0	100,0	29,0	12,0	18,0	5,0	—	—	1,1	9,0	337,1	1	13	»	»
Boite Piave	Feltre *	280	—	12,7	—	—	—	—	—	7,0	37,0	28,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	36,5	128,1	24,6	3,8	17,5	8,7	—	—	0,4	—	—	313,8	—	11	130	10
Piave	Fener *	177	—	20,3	—	—	—	—	—	3,0	35,8	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	52,8	141,4	6,0	12,1	11,0		5,2	—	—	—	—	316,9	1	11	188	7
Boite Piave	Pozzagno *	822	—	20,7	—	—	—	—	—	1,5	15,5	11,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	50,0	94,5	13,0	8,0	16,0	3,0	—	6,0	—	—	255,2	3	9	»	»
Boite Piave	Cison di Valmar. *	261	—	12,0	—	—	—	—	—	16,0	48,0	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	45,0	152,0	13,0	15,0	9,0	2,0	—	—	—	—	15,0	367,0	1	15	»	»
Boite Piave	Pieve di Soligo	135	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0		20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0		125,0		16,0	35,0	—	—	—	—	—					
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		8	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4					
	Piovos. media in gradi (2)		—	4 n	—	—	—	—	—	2 n	6 n	6 n	2 n	—	—	—	—	—	—	—	—	8 n	4 n	15 n	7 n	8 n	3 n	2 n	—	—	—	—	3 n					
	Secchezza del terreno		m. s.	umido						umido	bagnato		umido									bagnato		molto bagnato		bagnato		umido									
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	Perarolo *	529	[0.40]	0.43	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.44	0.42	0.50	0.50	0.58	0.50	0.50	0.52	0.51	0.52	0.48	0.49	0.48	0.50	0.59	[0.70]	0.70	0.64	0.60	0.55	0.55	0.52	0.50	0.50	0.50	0.88	»	»	»
Piave	Belluno	329	[0.28]	0.30	0.62	0.32	0.30	0.38	0.68	0.88	1.08	1.32	1.32	1.40	1.36	0.96	0.96	0.96	1.49	1.06	0.98	0.98	0.98	1.76	[1.98]	1.64	1.50	1.30	1.18	1.12	1.10	0.98	0.98	1.00	1.70	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.32	0.35	0.35	0.45	0.45	[0.60]	0.95	0.50	0.45	0.35	0.25	0.18	0.35	0.42	0.42	0.62	0.48	0.45	0.28	0.18	0.45	[4.50]	2.50	1.38	1.00	0.75	0.80	0.60	1.00	0.42	0.41	5.18	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.42	0.35	0.32	[0.45]	0.40	0.38	0.29	0.90	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.02	0.01	0.03	0.00	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,7. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Indice pluviometrico: Altezza pioggia	Indice pluviometrico: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Ricorr. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	ALTA PIANURA																																				
Basso Tarvis.	Cormons	65	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	95,0	7,0	52,0	13,0	—	13,0	—		271,0	1	18	»	»
	Gradisca	38	—	12,8	—	—	—	—	—	1,8	16,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	84,8	60,2	3,8	13,2	9,5	16,5	—	0,9	—	227,6	2	11	»	»
	Aquileia	10	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	20,5	37,0	8,0	2,0	5,0	9,0	1,0	—	14,0	—	147,5	3	10	»	»
Isonzo - Corno	Grado	2	—	4,5	—	—	—	—	—	4,5	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	25,0	28,0	2,0	1,5	1,0	4,5	0,5	1,5	—	—	109,0	7	6	»	»
	Ca' Anfora *	—	—	6,4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	21,0	31,0	5,0	12,5	4,0	8,0	1,0	1,5	—	14,0	155,4	4	9	»	»
	Planais *	0,5	0,2	8,2	—	—	—	—	—	5,8	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	2,4	42,6	11,0	2,8	—	2,8	7,6	0,2	1,4	8,2	136,2	5	8	»	»
	Tavagnacco	155	—	6,3	—	—	—	—	—	10,5	26,8		8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	54,0	125,3	13,0	16,0	18,0	20,4		2,3	—	5,5	—	304,6	1	14	156	11
Torre - Cormor	Udine * (2)	116	0,8	15,9	—	—	—	—	—	2,0	14,5	6,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	22,0	85,0	10,2	18,3	15,0	28,0	6,5	—	2,0	8,2	259,7	5	12	»	»
	Pozzuolo	62	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	22,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	41,0	118,0	9,0	9,0	10,0	16,0	—	—	1,0	5,0	—	271,2	2	11	»	»
	Palmanova	26	—	4,7	—	—	—	—	—	—	15,2		1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	32,6	34,2	71,0	4,2	5,0	7,0	17,2	61,0	—	1,0	8,0	—	357,5	3	11	153	11
	Castions di Strada	23	—	7,4	—	—	—	—	—	3,2	16,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	40,1	55,4	10,0	8,2	12,0	11,0	—	—	—	—	—	196,9	—	11	»	»
	Cervignano *	7	—	4,2	—	—	—	—	—	3,6	6,6	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	57,8	5,0	56,4	6,2	2,8	10,0	14,4	4,0	—	—	—	12,4	185,2	2	11	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	15,0	59,0		5,0	14,0	8,0	10,0	—	—	—	—	174,0	1	10	101	9
Natisone - Judrio	Paradiso di Pocenia	10	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		52,0	28,0	16,0	22,0		—	—	—	—	183,0	1	9	»	»
	Codroipo *	44	—	14,8	—	—	—	—	1,2	0,2	14,2	4,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	21,2	6,6	113,2	11,2	7,8	12,2	14,4	—	—	0,4	2,4	7,6	282,4	2	11	»	»
	Varmo	18	—	12,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		80,0	5,0	11,0	10,0	—	—	8,0	2,0	—	173,0	2	11	»	»
Stella - Tagliamento	Latisana	7	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	14,0	31,0	2,0	5,0	10,0	—	—	1,0		—	108,0	6	7	81	8
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	38,0		15,0	40,0	25,0	—	—	—	—	9,0	159,0	—	8	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagl. Liv. Meduna Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	11,0	—	—	—	—	—	2,5	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	100,0	30,5	—	81,0		—	—	—	—	212,0	1	9	»	»
	Pordenone +	23	—	10,0	—	—	—	—	0,4	13,0	6,0	0,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	17,5	80,0	111,0	8,0	9,0	11,4	4,5	—	—	0,3	2,7	—	224,6	2	11	»	»
	Azzano Decimo	14	—	9,0	—	—	—	—	4,0		11,0	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	90,0	5,0	5,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	160,0	5	8	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	—	6,5	—	—	—	—	—	4,5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	28,0	25,0	5,0	10,0	16,0	—	—	6,0	17,0	—	147,0	2	9	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	24,9	80,0	3,5	3,3	9,8	20,2	13,5	—	—	—	—	148,4	2	9	»	»
	Portogruaro *	6	—	4,0	—	—	—	—	0,2	8,0	9,5	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	6,9	41,6	2,5	1,5	5,5	17,0	—	—	3,5	0,1	6,5	142,1	2	10	»	»
	Caorle	3	—	9,3	—	—	—	—	—		10,0	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	16,0	»	»	»	0,3	»	10,0	—	0,1	6,0	—	68,2 ?	»	»	74	9
	Susegana	76	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0		37,0		24,0	16,0	2,0	—	—	—	—	115,0	2	9	»	»
	Cimadolmo	32	—	15,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	17,0	80,0	5,0	6,0	9,5		—	5,0	—	—	6,0	171,5	3	11	»	»
	Cimetta	30	—	6,5	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	28,0	68,0	8,0	11,3	10,6		—	—	—	—	—	177,4	2	9	98	6
Livenza - Meduna	Oderzo *	20	—	4,6	—	—	—	—	—	8,0	4,0	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	0,2	15,4	10,4	2,2	10,0	23,8	—	—	—	—	2,8	105,7	3	8	»	»
	Fontanelle	19	—	12,8	—	—	—	—	—	—	18,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	45,2	78,4	9,2	1,8	1,9	1,4	—	0,8	—	—	—	198,9	4	7	»	»
	Brugnera	16	—	21,0	—	—	—	—	—	5,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	70,0	60,0	10,0	20,0	20,0	5,0	—	—	—	—	251,0	—	12	»	»
	Motta di Livenza	9	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	14,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0		23,0	—	26,0		—	—	—	—	9,0	150,0	1	9	90	7
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	41,0		—	28,0		—	—	—	—	—	97,1	1	6	69	7
	S. Donà di Piave *	4	—	0,6	—	—	—	—	8,0	—	3,4	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,8	31,0	5,2	4,4	1,4	18,4	0,2	0,2	—	—	6,4	108,2	4	8	»	»
	Fiumicino (S. Donà) *	4	—	0,4	—	—	—	—	—	8,8	8,2	0,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	3,4	15,6	2,8	0,4	1,0	14,0	0,2	—	—	—	4,6	75,8	3	7	»	»
	S. Giorgio Liv. *	1	—	1,2	—	—	—	—	—	6,0	4,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	23,4	5,8	18,8	3,0	0,4	1,2	11,6	4,4	0,4	—	0,4	1,2	82,8	4	7	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—					
	Piovos. media in gradi (1)		—	2	—	—	—	—	+	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	3	2	3	3	2	—	1	1	2					
	Secchezza del terreno		m. s.	secco						umido							secco					bagn.	molto bagnato	bagn.	umido													

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(2) Dal giorno 20 vengono pubblicati i dati osservati al pluviometro, per guasto al pluviografo.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. mare	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,0	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 48' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																						
	Temperatura media (1)	130	10.2	9.6	9.6	9.2	10.3	10.6	11.4	12.0	10.8	10.8	12.6	13.1	11.6	12.5	12.7	11.6	12.4	12.6	11.9	10.5	12.2	11.7	»	»	»	7.7	7.6	6.9	9.1	8.2	7.7	»				
	Temperatura massima		11.8	11.2	13.6	11.8	14.4	14.2	14.6	14.8	10.6	11.6	15.4	17.4	13.6	15.0	15.2	14.5	16.0	15.6	14.4	11.2	15.4	12.0	»	»	»	8.2	9.6	6.8	12.6	10.2	10.2	»				
	Temperatura minima		6.6	7.2	4.6	4.8	5.0	5.6	7.4	8.0	7.8	7.4	8.2	8.0	8.2	8.4	9.2	7.4	8.0	8.2	8.0	8.0	7.6	8.6	»	»	»	5.4	8.8	4.2	4.0	4.2	3.6	»				
	Umidità relativa 1/100		79	88	61	58	60	64	70	73	83	85	79	77	86	77	86	80	84	83	68	82	78	89	»	»	»	80	59	73	53	67	70	»				
	Direzione del vento	40	»	N	E	N	»	W	»	W	N	N	N	S	S	N	E	S	»	N	»	N	»	N	»	»	»	NW	»	NW	S	S	N	»				
	Nebulosità in decimi	alle sei antim.	10	9	0	8	0	1	8	5	10	9	6	4	4	1	10	2	1	1	10	10	9	10	»	»	»	10	6	5	1	8	9	»				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Brenta	Venezia +	1800	—	12,8	—	—	—	—	—	—	5,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	39,0		20,0	5,0	20,0	5,0	—	—	—	—	10,0	124,4 ?	2 ?	9 ?	»	»
	Pergine +	490	—	5,0	—	—	—	—	6,0		21,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	8,0	29,0	22,0	18,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	167,0	2	10	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			20,0			59,0		2,0	—	—	—	140,0	—	10	»	»
	Levico +	505	—	1,6	—	—	—	—	1,0		6,8	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	17,0	40,0	23,3	16,7	0,3	5,6	—	—	—	—	—	125,8	4	6	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	4,2	—	—	—	—	—	1,3	1,1		6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	30,0	48,2	12,0	5,5	10,0	8,0	—	—	—	—	—	139,2	3	9	»	»
Brenta	Castel Tesino +	380	—	—	—	—	—	—	8,5		35,5		16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	35,0	54,0	28,0		16,0		5,6	—	—	—	7,0	222,1	—	16	»	»
	S. Mart. di Castr. +	1444	—	11,0	—	—	—	—	9,0		45,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	66,0	55,0	7,0		16,0		—	—	—	—	12,0	248,0	—	12	»	»
	Caoria +	802	—	7,5	—	—	—	—	6,5		30,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	55,0	20,0	6,0	35,0	4,0	9,0	2,0	—	—	—	280,0	1	13	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	4,0		33,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	46,0	27,0	6,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	124,0	5	7	»	»
	Pontet +	570	—	16,0	—	—	—	—	3,0		18,0	21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	22,0	44,0	24,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	180,0	3	10	»	»
	Padesalto +	879	—	9,7	—	—	—	—	2,7	1,2	19,5	14,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,8	53,2	21,1	7,4	7,2	11,5	—	1,4	—	—	8,0	178,2	4	11	82	9
	Gallio +	1090	—	12,0	—	—	—	—	—	8,5	7,0	43,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		62,0		30,0	9,0	8,0	2,0	—	8,0	—	—	1,5	210,0	3	11	76	4
	Ciemon +	205	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	42,0		12,0		14,5		—	3,0	—	—	—	131,5	5	7	»	»
	Valstagna	172	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	154	9
	Bassano +	129	—	6,8	—	—	—	—	—	3,4	12,6	10,6	1,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	19,0	19,6	67,2	21,0	7,2	3,6	10,6	—	8,2	—	—	9,0	199,6	3	12	118	10
	Marostica +	106	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		35,0	26,0		23,5		—	—	—	—	10,0	167,3	—	10	105	7
Brenta	Crespano Veneto	300	—	5,1	—	—	—	—	—	—	20,3	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	20,3	60,1		28,2		5,0	15,3	—	15,0	—	—	214,4	—	11	170	7
Brenta	Asolo +	207	—	24,0	—	—	—	—	—	4,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	36,0	75,0		6,0	10,0		14,0	—	—	—	—	209,0	1	10	»	»
	Loria	72	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0	7,8	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	36,0	82,0		6,0	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	198,8	1	11	98	9
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		6	7	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2					
	Piovos. media in gradi (2)		—	2 n	—	—	—	—	1 n	1 n	4 n	4 n	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3 n	5 n	9 n	4 n	3 n	2 n	2 n	—	1 n	—	—	2 n					
	Secchezza del terreno		m. s.	secco						ven.	bagnato			umido					secco			um.	bagn.	m. b.	bagnato		umido											
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano	102	[0.19]	0.19	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.25	0.21	0.52	0.72	0.52	0.41	0.35	0.31	0.31	0.31	0.30	0.27	0.26	0.32	0.64	[1.36]	0.98	0.64	0.54	0.42	0.38	0.56	0.52	0.31	0.40	1.07	0.80	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	1.06	1.05	1.05	1.02	1.05	[1.02]	1.04	1.02	1.04	1.02	0.99	0.21	0.99	0.83	0.71	0.75	0.77	0.83	0.75	0.99	0.89	0.95	[1.39]	0.75	0.20	0.93	0.64	0.16	0.49	0.61	0.72	0.95	2.27	0.91	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.81	0.80	0.80	[0.84]	0.80	0.49	0.80	0.80	0.81	0.89	0.90	0	0.86	0.49	0.85	0.87	0.45	0.69	0.49	0.49	0.87	0.45	1.90	[2.20]	1.07	0.90	0.85	0.40	0.25	0.05	0.90	0.90	2.74	0.90	3.00	6.46
Brenta	Ponte Pennello	14	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.59	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.56	0.58	0.60	0.56	[2.20]	0.94	0.86	0.73	0.72	0.72	0.69	0.88	0.60	0.68	1.66	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: superiori a 5,0 mm.	Media giornaliera: Altezza pioggia	Media giornaliera: Giorni piovosi
			Escurs. nel mese	Magra settimanale	Massima piena	tab. A / tab. B
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																						
Temperatura media (0)	54	9.5	8.0	9.0	8.8	9.1	9.6	11.0	»	10.0	10.9	12.7	13.1	11.3	11.5	13.1	11.0	11.0	11.5	(0.5	9.9	11.5	10.7	9.9	8.5	8.3	6.5	6.4	6.5	8.2	7.0	6.7	9.7				
Temperatura massima		12.4	10.0	13.0	11.3	12.8	13.4	14.0	»	11.2	12.6	15.8	16.6	13.6	14.5	14.8	13.6	15.6	15.2	14.4	10.2	15.0	12.1	12.6	9.9	9.2	8.1	8.2	7.9	11.8	10.0	9.0	12.3				
Temperatura minima		4.0	2.0	4.7	6.0	4.0	4.5	7.0	7.5	8.2	8.8	8.8	8.3	7.4	6.7	10.0	7.1	4.3	6.7	6.0	8.5	7.7	9.0	7.9	7.0	5.8	4.0	5.5	4.8	4.0	3.8	4.0	6.8				
Umidità relativa $^{0}/_{100}$		81	80	67	69	69	74	76	76	89	91	85	80	86	88	84	57	67	69	73	87	81	90	88	79	78	81	76	73	59	67	74	73.7				
Direzione del vento	28	NW	NW	NE	NW	E	NW	NW	SW	NW	NE	NE	E	NE	NE	NE	SW	NE	SE	NW	NW	E	NW	NW	NW	NE	NE	NE	NW	SW	NE	NE	NE				
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	8	10	0	2	0	8	8	5	10	10	9	2	9	9	10	8	0	0	7	10	8	10	10	9	10	10	5	8	0	2	10	6				
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Lagm.	Staro *	698	—	20,0	—	—	—	—	—	10,0	40,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	40,0	40,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	260,0	—	11	»	»
Lagm.	S. Antonio di Valli *	551	—	18,0	—	—	—	—	—	12,0	90,0	61,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	36,0	101,0	62,0	13,0	16,0	18,0	30,0	5,0	5,0	—	5,0	485,0	1	15	»	»
Lagm.	Valli dei Signori *	477	—	13,0	—	—	—	—	—	14,0	4,0	56,0	31,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,5	18,2	48,0	96,5	30,0	5,0	—	—	0,6	—	—	—	324,3	1	11	186	11
Lagm.	Schio *	284	—	15,2	—	—	—	—	2,4	4,2	34,8	30,0	3,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	32,8	28,6	38,4	45,0	7,0	3,6	20,2	—	0,4	—	—	14,0	325,4	1	13	178	9
Lagm.	Thiene	147	—	17,2	—	—	—	—	—	5,0	1,0	20,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	28,7	34,0	57,0	11,6	12,2	14,0	9,0	—	1,0	—	—	238,7	2	12	»	»
Lagm.	Isola Vicentina	80	—	14,0	—	—	—	—	6,0	22,4		14,0		—	—	—	1,5	—	—	—	—	15,2	32,6	70,0	24,0	10,3	—	21,3	—	—	—	—	—	231,3	1	12	»	»
Lagm.	Vicenza *	40	—	11,9	—	—	—	—	—	9,4	8,4	4,0	1,4	—	—	—	—	1,6	—	—	—	12,9	1,9	49,6	11,4	2,3	0,6	11,9	2,0	—	—	—	12,4	141,7	6	9	114	10
Lagm.	Termine *	1912	—	12,4	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	7,8	6,0	4,2	—	2,3	—	3,7	—	—	5,0	»	»	»	»	»
Lagm.	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	24,0	57,5	6,5	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	171,5	—	8	»	»
Lagm.	Treschè Conche *	1097	—	14,0	—	—	—	—	—	12,0	3,0	42,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	33,0	47,0	19,0	—	20,0	—	—	—	—	—	258,0	2	9	»	»
Lagm.	Asiago *	999	—	7,0	—	—	—	—	—	6,8	10,0	86,9	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	70,8		48,1	10,0	8,9	14,0	3,8	—	—	—	—	259,5	—	18	80	5
Lagm.	Rotzo *	988	—	—	—	—	—	—	—	8,0	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3		45,4	61,3	0,8	n	n	—	—	—	—	174,8 n	1	7	»	»
Lagm.	Conco *	880	—	16,7	—	—	—	—	—	5,0	2,0	26,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	26,0	84,0	57,0	21,0	5,5	9,0	10,0	9,0	—	—	—	246,7	2	12	121	8
Lagm.	Lastebasse *	610	—	7,4	—	—	—	—	—	10,4	2,0	33,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,8	20,0	70,0	17,7	2,0	13,2	8,8	—	—	—	—	213,9	4	9	»	»
Lagm.	Laghi *	587	—	5,0	—	—	—	—	6,0	10,0		37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	37,0		65,0	37,0	18,0	27,0	—	—	—	—	—	265,0	—	12	»	»
Lagm.	Posina *	544	—	11,0	—	—	—	—	9,0	16,0	71,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	87,0	76,5	29,0	18,0	—	n	—	—	—	—	14,0	336,5 n	—	11	66	4
Lagm.	Crosara	417	—	17,0	—	—	—	—	—	3,5	26,0	22,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	124,0			17,0	8,0	16,5	—	1,5	—	—	9,5	275,2	2	12	166	9
Lagm.	Cogollo *	350	—	10,0	—	—	—	—	—	5,8	15,0		20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,2	25,0	6,2	10,0	5,3	—	—	—	—	—	5,3	137,4	—	12	»	»
Lagm.	Valle d'Astico *	362	—	12,5	—	—	—	—	—	2,5	5,0	57,5	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	15,0	56,0	90,0	25,0	7,0	24,0	5,0	—	—	—	—	336,5	1	13	»	»
Lagm.	Calvene *	201	—	5,2	—	—	—	—	—	8,8	31,1	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	46,4	53,1	22,7	5,0	—	—	—	—	—	—	11,8	246,5	—	10	»	»
Lagm.	Breganze	110	—	11,4	—	—	—	—	—	2,0		20,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	37,0	55,0		22,0	2,0	5,0	0,3	1,5	—	1,0	10,2	206,9	4	11	120	6
Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
Giorni senza pioggia		6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2							
Piovos. media in gradi (2)		—	3	—	—	—	—	—	2	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	10	9n	8n	2n	3n	1n	1	—	—	2n							
Secchezza del terreno		m. s.	umido			secco			umido	bagnato			umido			secco					umido	bagn.	molto bagnato		bagn.	umido												
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	2.60	2.50	2.30	2.25	[2.70]	2.80	2.54	2.55	2.60	2.45	2.45	2.60	2.55	2.60	2.80	2.80	2.50	2.30	2.70	»	»	»	[1.46]	0.52	0.66	0.72	0.66	0.16	2.26	2.30	2.45	»	2.16	2.30	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18,0	2.72	2.50	2.34	2.35	[2.50]	2.52	2.62	2.52	2.72	2.75	2.70	2.66	2.72	2.75	2.70	2.50	2.60	2.54	2.55	2.70	2.60	2.32	[0.68]	1.32	1.24	1.00	2.12	2.36	2.32	2.42	2.52	2.43	2.37	1.20	1,50	4.96
Bacchiglione	Bassanello *	10,6	[0]	0.07	0.10	0.16	0.22	0.02	0.02	0.18	0.10	0.10	0.36	1.21	1.20	0.67	0.60	0.45	0.43	0.35	0.45	1.02	0.68	0.51	[1.55]	1.25	1.62	1.00	1.02	1.05	0.78	0.95	0.55	0.80	1.35	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta * (3)	4,53	0.06	0.13	0.19	0.09	0.04	[0.13]	0.13	0.19	0.11	0.06	0.05	0.06	0.59	0.47	0.15	0.16	0.12	0.11	0.12	0.11	0.15	0.19	1.42	[2.81]	1.98	0.92	0.79	0.61	0.70	0.56	0.63	0.53	2.24	0.40	3.50	6.57
Tes. Ch. L. Bacch. L. Bre.	Bolzano	38	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.55	0.40	[0.64]	0.36	0.20	0.05	0.15	0.23	0.30	0.24	0.26	0.29	1.19	0.40	1.50	3.80
Tes. Ch. L. Bacch. L. Bre.	Bomba *	13	[2.42]	2.42	2.42	2.40	2.42	2.40	2.42	2.42	2.40	2.42	2.40	2.42	2.42	2.42	2.40	2.40	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	1.97	1.90	1.81	[1.76]	1.70	1.70	1.62	1.32	1.35	1.97	0.32	1.60	0	2.87
Tes. Ch. L. Bacch. L. Bre.	Porta Vecchia *	12	[2.30]	1.35	2.30	2.10	1.95	1.92	1.88	1.90	1.85	1.82	2.30	1.30	1.41	1.85	1.90	2.00	2.00	1.95	2.00	1.95	1.95	1.45	1.30	1.20	1.04	[1.18]	1.25	1.20	1.45	1.32	»	1.70	0.35	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

| | | |

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: superiori a 5,0 mm. — Massimo ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di garanzia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima pioggia
	BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm.(1)	273	- 4dr	+ 1ai	+ 4ai	- 2di	- 1c	»	»	0i	0c	+ 5ar	+ 5ai	+ 1c	- 2di	- 5di	- 3di	+ 2ai	+ 1ai	0c	- 4di	- 7dr	+ 1c	- 7di	+ 3ai	+ 3ar	- 3di	- 2di	+ 2ai	+ 5ai	+ 2ai	0c	0c	—				
	Temperatura media (2)	282	9.8	9.7	9.8	9.6	11.0	11.9	12.6	12.6	11.2	10.1	11.3	12.1	14.0	14.6	15.3	14.2	14.0	13.8	13.8	13.6	13.8	10.5	10.3	10.3	8.1	7.1	7.1	8.6	8.6	8.9	8.7	11.2				
	Temperatura massima		8.6	9.0	12.4	10.6	14.2	16.8	12.6	14.0	11.0	9.5	11.5	14.1	16.4	16.9	18.6	15.6	16.3	15.6	16.1	16.0	14.5	11.7	11.0	10.5	7.7	7.0	7.9	10.7	11.2	10.5	10.0	12.4				
	Temperatura minima		7.4	6.4	4.8	4.2	4.8	6.4	8.9	7.6	7.6	6.8	8.4	7.0	8.7	9.6	9.2	9.8	8.0	8.5	7.9	9.6	8.9	7.1	6.2	5.2	5.0	3.2	2.0	3.6	3.0	3.8	4.3	6.6				
	Umidità relativa 1/100		78	79	50	56	61	65	70	69	78	94	90	80	65	62	53	59	52	51	62	71	74	89	84	75	71	85	68	52	49	39	52	66.4				
	Vento { Direzione	26	E	E	ENE	ENE	NW	E	ESE	SSE	NW	E	E	E	ENE	E	E	ENE	E	E	WNW	NW	SSE	SSE	NNW	E	NNW	NW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E				
	Vento { Velocità (km. ora)	ala. sul suolo	1.8	6.2	11.5	3.2	2.7	2.7	2.4	6.8	6.5	2.5	2.5	1.7	4.6	3.9	4.6	7.6	8.7	7.1	6.0	5.3	3.5	1.7	3.2	6.1	6.6	2.0	6.3	8.1	10.5	7.3	5.4	5.0				
	Nebulosità in decimi		10	10	0	9	3	9	10	8	10	10	8	8	8	4	2	1	2	3	5	10	10	10	9	10	10	10	9	5	6	6	10	7				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Eisack	Reschen +	1494	—	8,2	—	—	—	—	—	—	7,0	15,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,2	4,1	2,0	1,2	—	—	—	—	—	62,2	3	7	»	»			
	Glorenza +	915	—	2,8	—	—	—	—	1,1	—	0,5	5,8	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	20,5	—	0,6	—	—	—	—	—	1,3	37,4	3	2	»	»			
	Taufers +	1270	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		26,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	60,0	5	5	»	»			
Etsch	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0?	?	1?	»	»			
	Matsch	1550	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	20,0	—	3	»	»			
	Prad +	927	—	4,0	—	—	—	—	2,2	—	4,0	7,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	0,2	0,4	1,1	—	—	—	—	56,0	3	5	»	»			
	Slandro +	706	—	3,6	—	—	—	—	1,2	—	0,1	1,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	20,8	0,1	0,3	0,4	2,0	—	—	—	0,5	32,4	6	2	»	»			
Rienz	Unserfrau +	1497	4,4	—	—	—	—	—	0,7	—	4,1	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,1	5,6	30,2	0,6	1,6	5,6	2,3	—	—	—	1,8	68,7	7	6	»	»			
	Naturns +	550	—	4,5	—	—	—	—	2,8	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,4	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	43,2	5	3	»	»			
	Schnesberg +	2592	—	8,2	—	1,8	—	—	—	2,4	4,8	8,6	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	16,5	15,8	7,2	8,6	16,8	—	—	—	6,7	118,4	8	11	»	»			
Passer	Pfelders +	1700	—	5,0	—	0,5	—	—	8,0	—	0,5	14,5	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	8,0	16,2	45,0	12,5	17,0	19,6	—	—	—	—	158,5	4	9	»	»			
	S. Martino +	588	—	14,0	—	—	—	—	4,8	4,2	25,4	22,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,5	47,0	8,8	2,6	5,0	6,4	—	—	—	—	157,5	2	11	»	»			
	Meran +	319	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	0,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,1	27,9	1,9	1,3	5,0	0,9	—	—	—	—	59,6	4	4	»	»			
Passer	S. Elena +	1536	4,5	2,2	—	—	—	—	0,7	0,3	66,0	9,7	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	44,7	5,0	3,0	10,2	7,7	—	—	—	2,1	144,4	4	9	»	»			
	S. Gertrude +	1500	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	21,0	20,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	10,0	28,0	10,5	8,5	5,5	—	—	—	—	185,0	1	11	»	»			
Passer	Pawigl +	1166	—	8,4	—	—	—	—	2,6	—	9,4	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	46,6	10,2	16,8	10,0	—	—	—	—	143,8	1	6	»	»			
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	9,0		2,5	—	—	—	—	»	»	»	»			
	Tscherms +	226	—	6,5	—	—	—	—	—	4,2	20,8	12,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	38,0	7,2	6,0	2,2	3,3	—	—	—	—	114,6	1	10	»	»			
	Tisens +	635	—	3,2	—	—	—	—	0,6	—	23,1	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,7	37,6	4,8	2,8	5,1	4,9	—	—	—	1,3	106,6	4	9	»	»			
Eisack	Brennero +	1369	—	10,1	—	—	—	—	—	7,0	7,5	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	31,0	5,0	4,0	4,0	4,5	2,0	0,7	1,0	—	105,3	5	10	»	»			
	Gossensass +	1062	—	7,8	—	0,1	—	—	4,2	0,5	26,5	17,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,7	40,1	10,0	0,8	5,2	3,5	0,1	—	0,2	—	132,4	5	8	»	»			
	Sterzing +	945	—	6,0	—	—	—	—	—	4,7	19,7	18,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	11,1	38,7	6,8	0,6	5,0	1,6	—	—	—	—	117,8	3	9	»	»			
Eisack	Freienfeld +	931	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	8,0	31,0	6,0	5,0	3,0	—	—	—	—	75,0	4	7	»	»			
	Granstein +	844	—	7,0	—	—	—	—	—	3,5	—	12,0	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	10,0	28,9	3,7	4,8	4,7	3,8	—	—	—	92,6	2	10	»	»			
	Landro +	1441	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	3,0	7,0	5,0	2,0	8,0	—	—	—	—	41,0	5	5	»	»			
Rienz	S. Maddalena +	1398	—	0,5	—	—	—	—	—	0,2	—	13,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,4	19,4	1,4	—	7,0	8,0	—	—	—	—	58,2	4	5	»	»			
	Dobiacco +	1250	—	16,0	—	—	—	—	—	2,4	—	8,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	6,0	31,0	5,0	2,0	2,4	4,2	—	—	—	77,1	4	7	»	»			
	Welsberg +	1078	—	10,0	—	—	—	—	0,6	—	4,5	6,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	25,0	2,0	3,8	1,2	9,5	—	—	—	0,5	71,7	6	7	»	»			
	Brunico +	625	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	1,5	3,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	2,0	10,0	3,0	1,7	1,8	1,5	—	—	—	31,6	3	3	»	»			
Eisack	Kasern +	1600	—	12,4	2,1	—	—	—	2,5	0,1	10,0	18,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	29,5	12,4	9,1	6,6	3,3	—	—	—	—	121,9	3	10	»	»			
Inn	Rein +	1600	0,4	4,1	0,9	—	—	—	2,3	—	5,4	9,4	13,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,9	6,3	13,3	12,9	15,6	5,1	3,1	—	—	—	—	107,1	2	11	»	»			
	Mühlwald +	1280	—	9,3	—	—	—	—	1,5	—	13,2	15,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	7,3	30,4	11,7	10,0	5,3	7,4	—	—	—	—	134,1	1	11	»	»			
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	8,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,0	7,6	5,6	7,5	4,7	—	—	—	—	—	66,9	3	8	»	»			
Eisack	Sand +	890	—	5,1	—	—	—	—	2,2	—	2,7	10,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,2	30,7	14,3	11,2	5,2	3,4	—	—	—	2,5	109,5	4	9	»	»			
Etsch	S. Leonardo +	1357	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,5	26,7	5,9	4,5	8,9	7,8	—	—	—	—	83,7	2	8	»	»			
	S. Martino +	1117	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	6,1	39,2	1,8	3,0	4,5	6,5	—	—	—	—	81,9	3	7	»	»			
Eisack	Zwischenwasser +	1080	0,6	10,0	—	—	—	—	1,0	—	3,3	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,4	33,2	1,3	2,2	6,1	2,0	—	—	—	—	77,4	7	6	»	»			
Rienz	Bressanone +	560	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	9,6	20,3	4,2	2,3	7,2	4,1	—	—	—	—	70,9	2	8	»	»			
Eisack	Passo di Sella	2200	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,6	35,8	9,4	18,2	15,8	4,3	—	—	—	—	132,2	—	9	»	»			
Rienz	S. Cristina +	1423	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	7,0	4,0	15,0	11,0	8,0	—	—	—	—	72,5	4	7	»	»			
Eisack	Kastelruth +	1095	—	10,0	—	—	—	—	0,5	—	6,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0	36,0	9,5	13,0	6,0	14,2	—	—	—	—	104,9	2	9	»	»			
	Waidbruck +	490	—	7,3	—	—	—	—	—	—	6,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,7	31,4	5,0	2,1	1,8	10,4	—	—	—	—	66,1	4	6	»	»			
Rienz	Welsehnofen +	1178	—	9,0	—	—	—	—	—	3,7	—	9,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	38,0	7,2	4,5		7,5	—	—	—	—	70,6	3	8	»	»			
Eisack	Cardano +	980	—	5,4	—	—	—	—	0,8	—	5,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	33,1	5,3	5,0	5,0	10,2	—	—	—	—	81,2	3	8	»	»			

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

| | | |

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superc. a 5,0 mm. — Maggior continuità	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
Var. della press. in mm.(1)	312	-5dr	+1ai	+4ai	-2di	-1c	-3di	-7dr	+1c	0c	+5ai	+5ai	+1c	-2di	-5di	-8di	+1c	+1c	0c	-4di	-7dr	+1c	-8di	+3ai	+3ai	-3di	-2di	+2ai	+5ai	+2ai	+1c	-1c	—				
Temperatura media (2)	309	9.4	9.1	8.9	8.0	10.8	11.0	12.5	12.4	11.2	9.8	11.0	12.9	13.6	13.6	14.1	12.6	12.6	12.3	13.2	11.1	12.4	9.3	9.4	9.2	7.2	5.7	4.7	7.6	8.2	8.4	7.8	10.3				
Temperatura massima		10.4	9.0	13.0	10.6	15.0	14.8	14.4	14.2	11.0	10.8	11.1	16.4	17.0	17.0	17.7	14.2	17.2	14.8	16.2	11.2	14.7	10.0	9.8	8.6	6.9	5.9	4.7	11.0	11.9	11.2	9.8	12.8				
Temperatura minima		5.5	4.5	2.0	2.0	6.2	6.9	7.3	6.0	6.6	4.7	7.2	6.2	7.5	7.5	7.0	7.5	4.0	7.2	5.8	7.5	7.2	6.1	5.5	5.9	6.6	2.2	0.4	1.5	1.8	2.6	1.4	4.9				
Umidità relativa 1/100		82	79	52	55	60	70	66	61	76	88	84	71	70	72	71	69	64	66	64	79	68	84	78	77	76	86	74	61	52	47	68	69.8				
Vento Direzione	14	WNW	NNW	N	E	NNW	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	NW	NNW	NNW	NNE	NW	WNW	NW	N	SSW	ESE	E	NNW	E	S	NNW	NW	N	N	NNW	N	S	NNW				
Vento Velocità (km. ora)	alt. sul mare	3.9	7.0	3.5	3.6	4.8	4.3	12.0	8.6	7.7	»	5.4	3.8	5.5	4.6	6.0	5.1	5.5	5.5	7.3	7.8	9.6	5.8	6.1	6.5	3.5	5.4	4.5	6.8	5.0	6.0	6.5	5.9 ?				
Nebulosità in decimi		10	10	1	7	1	6	8	2	10	10	9	6	4	5	2	6	3	6	3	10	8	10	9	10	9	10	9	3	2	4	10	7				
BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																					
Var. della press. in mm.(1)	88	-5di	+2ai	+3ai	-1c	0c	-3di	-7dr	+1c	-2di	+7ai	+4ai	+2ai	-2di	-5dr	-2di	+1ai	+1ai	-1c	-3di	-3dr	0c	-9di	+5ai	+4ar	-3dr	-2di	+2ai	+5ai	+2ai	+1c	-1c	—				
Temperatura media (2)	88	11.7	10.8	9.1	9.2	10.0	10.9	13.1	11.7	11.6	12.5	14.2	13.1	11.7	13.3	13.3	12.4	11.4	13.3	12.2	12.3	13.1	12.6	11.5	9.8	9.4	8.9	6.2	6.9	8.3	8.1	7.2	10.9				
Temperatura massima		15.1	12.6	15.2	14.1	15.2	14.8	16.0	15.1	11.7	13.4	18.6	17.3	15.7	17.0	17.1	15.2	16.5	16.5	16.6	14.3	16.9	15.3	13.9	12.1	11.0	11.0	9.1	9.1	12.3	12.0	11.5	14.3				
Temperatura minima		8.7	6.1	2.4	4.2	4.1	5.2	7.2	7.9	9.8	10.3	9.4	7.6	8.6	9.5	8.6	7.5	4.4	6.6	6.5	10.2	7.8	9.3	9.3	7.0	7.2	5.0	2.1	4.0	5.1	5.1	2.2	6.6				
Umidità relativa 1/100		77	76	50	57	66	78	68	67	76	77	67	75	84	80	76	50	65	62	72	81	74	76	77	72	72	68	70	74	55	64	77	70.8				
Nebulosità in decimi		9	10	3	9	2	5	10	4	10	10	9	9	8	10	8	6	3	2	9	10	9	10	10	9	10	10	9	9	2	4	10	8				

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Branzoll +	250	—	6,5	—	—	—	—	0,5	—	16,0	12,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	10,8	23,7	1,8	1,0	4,2	9,8	—	—	—	—	—	91,4	5	7	»	»
	Egna +	250	—	10,1	—	—	—	—	—	—	5,2	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2				15,9		—	—	—	—	—	131,1	—	9	»	»
	Caldaro *	568	—	8,2	—	—	—	—	1,0	—	20,8	18,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,4	32,4	—	2,5	4,1	14,2	—	—	—	—	—	114,9	4	7	»	»
	Faedo *	662	—	28,0	—	—	—	—	16,0	—	34,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		40,0	28,0	7,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	222,0	—	12	»	»
	S. Michele +	228	—	11,0	—	—	—	—	0,4	—	1,0	84,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	13,6	20,0	25,0	6,0	3,0	17,5	—	—	—	—	—	154,5	8	8	»	»
	Peio +	1560	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	41,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	31,6	24,7	12,8	10,2	4,8	—	—	—	—	—	142,1	—	9	»	»
	Mendola *	1350	—	7,9	—	—	—	—	—	0,8	0,5	4,2	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	11,7	36,4	4,2	3,1	4,3	17,0	—	—	—	—	—	127,4	2	10	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,0	20,0	8,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	105,0	2	6	»	»
	Fondo *	980	—	1,4	—	—	—	—	—	—	35,6	10,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,9	49,8	2,8	5,2	6,8	9,9	—	—	—	—	0,2	139,2	8	8	»	»
	Mezzana *	956	—	11,0	—	—	—	—	—	—	49,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,5	24,0	29,0	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	147,5	2	8	»	»
	Malè *	767	—	6,0	—	—	—	—	—	—	21,1	80,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,4	42,5	1,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	129,0	8	6	»	»
	Cles *	656	—	11,8	—	—	—	—	—	1,2	43,4		15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	21,6	37,5	8,2	3,5	18,3		—	—	—	—	0,5	156,7	2	11	»	»
	Spormaggiore *	565	—	11,0	—	—	—	—	—	—	60,7	25,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	20,2	36,0	5,0	2,8	8,3	2,3	—	—	—	—	—	155,2	5	8	»	»
	Denno *	436	—	9,0	—	—	—	—	—	0,2	35,0	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	39,0	13,0	15,0	5,0	16,0	—	—	—	—	—	192,2	1	10	»	»
	Mezzolombardo	215	—	13,0	—	—	—	—	—	5,0	45,0		29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		62,0	35,0	11,0	4,0	24,0	—	—	—	—	—	289,0	—	12	»	»
	Mocna +	1198	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	28,0	9,0	6,0	10,0	8,5	—	—	—	—	—	121,5	—	10	»	»
	Predazzo *	1020	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	15,7	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	16,0	39,1	9,7	4,9	8,2	3,9	—	—	—	—	—	123,2	3	10	»	»
	Passo di Rolle *	1984	—	11,5	—	—	—	—	—	5,2	65,4		29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	29,5	48,8	32,5	24,4	28,5	2,5	—	—	—	—	—	300,0	1	11	»	»
	Paneveggio +	1520	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	27,0	23,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,5	42,0	17,4	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	103,3	—	11	»	»
	Anterivo *	1209	0,2	4,8	—	—	—	—	1,5	—	9,2	13,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	14,0	31,3	4,8	3,0	5,7	6,1	—	—	—	—	2,1	113,6	4	9	»	»
	Cavalese *	1014	—	4,0	—	—	—	—	1,6	—	4,4	8,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	8,1	28,6	7,4	2,4	2,0	11,4	—	—	—	—	0,8	97,0	5	8	»	»
	Grumes +	885	—	7,0	—	—	—	—	—	0,2	—	25,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	10,5	12,4	3,0	3,1	—	—	—	—	—	0,1	78,0	1	7	»	»
	Cembra *	662	—	12,6	—	—	—	—	4,9	—	30,0	24,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,0	30,8	5,0	8,2	10,0	8,0	—	—	—	—	—	162,5	1	11	»	»
	Lavis *	380	—	15,0	—	—	—	—	—	1,5	38,0		30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	25,4	14,5	30,0	9,5		11,5	—	—	—	—	—	177,7	2	10	»	»
	Palù +	1400	—	0,6	—	—	—	—	—	1,2	30,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	24,0	45,0	1,2	15,2	6,0	—	—	—	—	—	178,2	4	8	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	7,8	—	—	—	—	—	3,5	48,4		4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2		45,2	5,5	—	2,8	13,4	—	—	—	—	—	144,4	1	10	»	»
	Trento *	195	—	6,6	—	—	—	—	—	1,2	27,2	41,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	7,0	36,8	13,4	2,1	4,0	7,8	—	—	—	—	4,4	167,9	2	11	»	»
	Folgaria +	1168	2,4	10,6	—	—	—	—	—	9,4	20,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	21,0	30,5	40,5	8,8	9,5	12,0	—	—	—	—	—	197,0	1	11	»	»
	Roverето *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Ala +	190	—	0,2	—	—	—	—	—	6,3	0,5	36,9	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	14,6	11,9	30,9	11,8	1,1	11,9	0,3	—	—	—	—	149,9	2	9	»	»
	Spiazzi M. Baldo	980	—	27,0	—	—	—	—	—		22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	27,0	13,0	64,0	32,0	n	n	n	—	—	—	—	197,0 n	—	8	106	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	11,0	—	—	—	—	5,8	16,0	43,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	33,0	49,0	18,0	6,5	7,3	18,0	2,0	5,2	3,8	—	—	248,6	2	13	»	»
	Belluno Veronese	148	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		32,0			8,0	17,0	—	2,0	—	—	14,0	206,0	1	12	104	9
	Caprino Veronese	276	—	8,0	—	—	—	—	—	6,5	6,5	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	50,0	12,0	13,0	7,0	19,0	—	—	—	—	11,0	182,0	—	12	118	9
	Affi	138	—	5,0	—	—	—	—	9,0	—	11,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	56,0	1,0	—	16,0		—	—	—	—	—	148,0	1	10	76	9
	Corubbio di Prun	750	—	20,5	—	—	—	—	—	9,7	18,0	10,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	40,3		31,5	16,3	4,5	5,0	n	—	—	—	—	169,0 n	—	13	101	9
	Bosco Mantico *	82	—	4,2	—	—	—	—	1,5	7,2	4,4	9,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	0,8	3,0	3,5	0,2	—	—	—	6,8	***	»	»	»	»
	Erbezzo +	1113	3,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	28,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	32,0	51,0	10,0	6,0	15,0	11,0	—	—	—	—	11,0	232,0	1	12	»	»
	Cerro Veronese *	729	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	18,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	25,0	42,0	6,0	5,0	17,0		—	—	—	—	164,0	—	18	»	»
	Roverè Veronese +	647	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	0,3	19,6	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,9	21,1	39,0	9,8	4,9	11,3	12,0	1,9	—	—	—	178,4	2	13	»	»

567

562

| | | |

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: superiore a 2,0 mm. — Massimo consecutivi	Mese principale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Mese principale: Giorni piovosi — Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	10,2	—	—	—	—	—	2,0	54,2	30,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	14,3	45,9	5,2	6,7	11,1	5,0	—	—	—	—	—	239,7	2	10	»	»
	Molveno *	860	10,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	20,0	35,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		68,0	39,0	10,0	7,0	14,0	—	—	—	2,0	—	—	197,0	4	10	»	»
	Pinzolo *	755	—	9,1	—	—	—	—	—	1,4	62,8		30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	33,8	29,4	46,0	4,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	267,9	2	10	»	»
	Stenico *	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione *	561	3,2	7,0	—	—	—	—	—	—	50,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	15,2	45,0	8,3	6,0	6,0	8,2	—	—	—	—	—	—	212,4	—	12	»	»
	Arco *	100	—	14,5	—	—	—	—	—	4,5	64,5		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0			65,0			14,5	—	—	—	—	—	—	199,0	—	12	»	»
Lago di Garda	Bezzecca *	690	—	32,1	—	—	—	—	—	—	62,3		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	2,8	56,0	49,3	25,0	34,2	15,4	18,0	9,0	—	—	—	—	313,6	1	12	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	5,0	—	—	—	—	—	7,5	37,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	58,0		28,0		17,0	22,0	—	—	—	—	—	30,0	286,0	—	13	118	8
	Desenzano	96	—	1,8	—	—	—	—	—	7,6	7,0	6,9	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,2	65,5	11,8	2,6	5,0	1,8	4,8	—	—	—	10,2	139,9	5	9	69	7
	Riva *	90	4,7	4,7	—	—	—	—	—	2,6	33,6	42,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,4	42,0	22,0	2,4	7,6	2,0	0,4	—	—	—	10,8	222,6	2	12	»	»
	Malcesine	90	—	6,0	—	—	—	—	—		48,8		2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8		32,0	26,8		5,5	11,1	0,2	—	—	—	13,5	167,5	1	13	80	11
	Lasise	76	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	22,0	37,0	17,0	8,0	5,0	3,0	4,0	—	—	—	12,0	159,0	3	10	71	8
	Peschiera *	68	—	1,8	—	—	—	—	—	18,0	7,0	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,2	21,6	4,8	2,0	3,6	4,6	0,4	—	—	—	12,2	90,8	4	9	68	10

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3					
Piovos. media in gradi (3)		—	3n	—	—	—	—	—	1n	6n	5n	8n	—	—	—	—	—	—	—	—	8n	9n	8n	5n	2n	2n	2n	1n	—	—	—	8					
Secchezza del terreno		m. s.			secco				umido	m. h.		bagnato				umido			secco	umido	bag.	molto bagnato		bag.			umido										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	0.96	0.91	0.91	0.89	0.86	0.86	0.88	0.85	0.85	[0.83]	0.60	0.15	0.85	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.28	0.28	0.28	0.66	0.92	[1.82]	1.48	1.28	1.10	0.96	0.84	0.74	0.66	0.30	2.30	0.80	8.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.99	0.93	0.93	0.03	0.12	0.97	0.41	[0.45]	0.42	0.38	0.17	1.02	1.01	0.70	0.56	0.49	0.42	0.34	0.29	0.28	0.25	0.64	1.46	[2.62]	2.61	2.51	2.35	2.14	1.81	1.53	1.33	0.69	2.67	0.85	5.00	9.38
	Masse	7.5	0.45	0.89	0.21	0.86	0.44	0.34	0.86	[0.72]	0.71	0.67	0.06	0.72	0.81	0.52	0.20	0.22	0.11	0.04	0.04	0.11	0.12	0.36	0.67	2.36	[2.52]	2.36	2.19	2.00	1.66	1.32	1.06	0.42	2.34	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.07	0.06	0.03	0.03	0.20	0.10	0.03	0.10	[0.15]	0.05	0.02	0.53	1.16	1.00	0.70	0.65	0.57	0.53	0.46	0.40	0.40	0.81	1.07	2.44	[2.38]	2.76	2.62	2.44	2.14	1.83	1.56	0.88	2.62	1.30	4.50	8.17
Po di Goro Burna Lago di Goro	Ca' Vendramin	-0.8	0.59	0.56	0.48	0.42	0.45	0.43	[0.41]	0.41	0.51	0.60	0.70	0.70	0.73	0.76	0.74	0.71	0.68	0.60	0.52	0.55	0.58	1.03	0.95	0.92	1.42	[1.60]	1.58	1.47	1.33	1.28	1.10	0.80	1.18	1.00	2.20	4.04
	Tione	»	[0.84]	0.84	0.84	0.85	0.83	0.80	0.78	0.80	0.80	0.80	0.82	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	[0.10]	0.01	0.13	0.15	0.17	0.19	0.20	0.22	0.22	0.21	0.05	0.15	»	8.70
	Peschiera	64	[0.84]	0.84	0.45	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.09	0.13	0.16	0.18	0.20	0.22	0.23	[0.24]	0.24	0.24	0.08	0.22	0.70	»	9.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

TREVISO: Latitudine Nord 45° 41'; Longit. 0° 12' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)		25.7	- 5 dr	0 i	+ 5 ai	- 1 c	- 1 c	- 2 di	- 7 dr	0 c	0 c	+ 5 ar	+ 4 ai	+ 3 ai	- 2 di	- 5 dr	- 2 di	0 i	+ 2 ai	0 c	- 8 di	- 8 dr	0 c	- 9 di	+ 5 ai	+ 3 ai	- 3 dr	- 5 di	+ 1 c	+ 6 ar	+ 3 ai	+ 2 ai	- 2 di	—				
Temperatura media (2)		80	9.7	8.5	8.4	8.8	9.9	9.6	9.9	11.2	10.0	11.2	12.8	12.4	10.8	11.9	11.4	10.4	10.8	10.7	10.5	9.9	11.5	11.2	10.8	8.9	8.5	6.6	7.0	7.2	8.2	7.5	7.0	9.7				
Temperatura massima			13.2	9.8	13.8	13.7	14.4	15.2	14.7	14.6	11.2	13.8	15.0	16.5	13.1	16.0	14.2	14.0	16.2	15.4	13.8	11.0	15.7	12.8	13.0	12.4	10.8	9.0	9.4	9.7	12.8	12.2	10.1	13.1				
Temperatura minima			7.3	6.6	4.8	3.9	4.5	4.8	6.8	8.6	8.7	9.0	9.9	8.6	8.9	7.6	9.4	7.7	4.8	7.1	6.7	6.7	8.8	9.2	8.7	7.5	7.0	4.8	5.8	5.1	4.9	4.8	3.1	6.6				
Umidità relativa $^1/_{100}$			96	89	67	61	60	72	85	82	96	94	98	89	96	88	93	52	65	67	79	100	91	99	90	88	83	91	79	73	64	76	76	81.6				
Vento	Direzione	20	»	NE	SE	NE	S	»	»	»	»	»	»	»	»	»	SE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SE	NE	NE	NE	NE	»				
	Velocità (k.m. ora)	all. sul suolo	»	13.5	13.5	11.1	7.8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.3	15.2	9.4	14.9	7.6	16.8	14.4	28.9	14.4	16.8	15.8	19.0	15.4	16.0	13.5	20.0	18.5	»				
Nebulosità in decimi			10	10	4	6	3	»	»	»	»	»	»	»	5	8	10	8	8	2	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	6	10					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Secchezza del terreno		m. s.	secco				umido	m. b.	bagnato		umido		secco	umido	bag.	molto bagnato	bagn.	umido											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	[0.10]	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.02]	0.60	0.15	0.85	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.92	[1.82]	1.46	1.28	1.10	0.96	0.84	0.74	0.66	0.60	0.56	0.60	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.07	0.01	[0.01]	0.00	0.00	0.17	1.02	1.01	0.70	0.56	0.49	0.42	0.34	0.29	0.28	0.25	0.64	1.46	[2.62]	2.61	2.51	2.35	2.14	1.81	1.58	1.33	0.69	0.07	0.05	5.00	9.88
	Mazza	7.5	0.00	0.00	0.01	0.06	0.04	0.04	0.00	[0.01]	0.01	0.07	0.00	0.72	0.81	0.52	0.29	0.22	0.11	0.04	0.01	0.11	0.11	0.66	0.67	2.36	[2.52]	2.36	2.19	2.00	1.66	1.32	1.06	0.42	0.05	0.00	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.07	0.06	0.03	0.08	0.20	0.10	0.02	0.10	[0.15]	0.08	0.03	0.58	1.16	1.00	0.70	0.65	0.57	0.53	0.46	0.40	0.40	0.81	1.07	2.44	[2.38]	2.76	2.62	2.44	2.14	1.83	1.56	0.86	0.03	1.30	4.50	8.17
Po di Goro Reno Lago di Garda	Ca' Vendramin	-0.8	0.59	0.66	0.48	0.42	0.45	0.43	[0.41]	0.41	0.51	0.60	0.70	0.70	0.73	0.76	0.74	0.71	0.68	0.60	0.52	0.55	0.58	1.03	0.95	0.92	1.42	[1.60]	1.58	1.47	1.38	1.26	1.10	0.80	1.10	1.00	2.20	4.04
	Tione	»	[0.04]	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	[0.10]	0.01	0.10	0.15	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.13	»	0.70	»	3.70
	Peschiera	64	[0.04]	0.01	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.09	0.13	0.16	0.18	0.20	0.22	0.23	[0.24]	0.24	0.24	0.08	0.03	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

TREVISO: Latitudine Nord 45° 41'; Longit. 0° 12' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)		25.7	- 5 dr	0 i	+ 5 ai	- 1 c	- 1 c	- 2 di	- 7 dr	0 c	0 c	+ 5 ar	+ 4 ai	+ 3 ai	- 2 di	- 5 dr	- 2 di	0 i	+ 2 ai	0 c	- 8 di	- 6 dr	0 c	- 9 di	+ 5 ai	+ 8 ai	- 3 dr	- 3 di	+ 1 c	+ 6 ar	+ 8 ai	+ 2 ai	- 2 di	—		
Temperatura media (2)		80	9.7	8.5	8.4	8.8	9.0	9.6	9.9	11.2	10.9	11.2	12.3	12.4	10.8	11.9	11.4	10.4	10.8	10.7	10.5	9.9	11.5	11.2	10.3	8.9	8.5	6.6	7.0	7.2	8.2	7.5	7.0	9.7			
Temperatura massima			13.2	9.8	13.3	13.7	14.4	15.2	14.7	14.6	11.2	13.8	15.0	16.5	13.1	16.0	14.2	14.0	13.2	15.4	13.8	11.0	15.7	12.8	13.0	12.4	10.8	9.0	9.4	9.7	12.8	12.2	10.1	13.1			
Temperatura minima			7.2	6.8	4.3	3.9	4.5	4.8	6.8	8.8	8.7	9.0	9.9	8.6	8.9	7.6	9.4	7.7	4.8	7.1	6.7	8.7	8.6	9.2	8.7	7.5	7.0	4.8	3.8	5.1	4.0	4.8	3.1	6.8			
Umidità relativa $^1/_{100}$			93	89	67	61	60	72	85	82	95	94	93	59	96	88	93	82	65	67	79	100	91	93	90	88	88	91	79	78	64	76	78	81.6			
Vento	Direzione	20	»	NE	SE	NE	S	»	»	»	»	»	»	»	»	»	SE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SE	NE	NE	NE	»			
	Velocità (km. ora)	alt. sol. mare	»	13.5	13.5	11.1	7.8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.8	15.2	9.4	14.9	7.6	16.8	14.4	23.9	14.4	16.8	15.8	19.0	15.4	16.0	13.5	20.0	13.5	»			
Nebulosità in decimi			10	10	4	6	8	»	»	»	»	»	»	»	5	8	10	8	3	2	6	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	6	10				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Fiume - Bacino	Montebelluna	121	—	14,5	—	—	—	—	—	—	10,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		110,0		8,5	18,5	18,0	5,5	—	—	—	—	205,0	—	12,	»	»
	Morgano	25	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	18,5	15,0	23,5	3,0	2,5	—	—	—	—	—	87,0	3	6	83	9
	Treviso*	15	—	2,4	—	—	—	—	—	1,8	6,2	2,1	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	15,2	8,0	34,9	9,6	2,3	0,3	9,1	1,4	0,4	—	—	5,6	91,0	6	8	90	12
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	4,0	—	—	—	—	—	8,5	7,0		1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	18,0	12,5	40,0	5,0	1,5	7,7	6,9	—	—	—	—	109,8	3	10	»	»
	Cartigliano	88	—	8,5	—	—	—	—	—	4,4	12,2		8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,5	37,5	45,0	11,0	16,0	8,5	1,5	—	6,0	—	—	166,2	2	12	»	»
	Castelfranco Ven.*	44	—	7,1	—	—	—	—	—	1,5	6,5	3,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4,2	74,0	12,5	25,7	0,7	8,0	—	—	—	—	8,0	169,7	3	10	85	9
	Fontaniva	44	—	11,1	—	—	—	—	—	6,5	8,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	25,8	47,5	5,2	7,4	19,7		2,2	—	—	—	—	168,8	1	11	107	10
	Camposampiero	27	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	22,0	10,0	25,0	20,0	16,0	—	—	—	—	—	107,0	2	8	69	8
	Curtarolo	19	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	23,0	23,0	4,0		2,0	7,5	—	—	—	1,0	83,5	3	5	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	1,8	—	—	—	—	—	1,8	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	65,6		2,4		11,6		—	1,0	—	—	—	99,5	7	6	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	8,5	—	—	—	—	—	5,0	5,0		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	48,5		—	0,5	—	23,0	—	—	—	4,5	6,5	135,5	4	8	»	»
	Stra	8	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	17,0	19,5	3,5	7,0	—	6,0	4,5	1,0	—	—	—	88,0	5	8	64	9
	Lova	8	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	18,8	16,0	—	10,0	—	2,2	3,5	—	1,5	—	—	67,5	5	5	45	11
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	14,0	17,0	6,5	5,0	7,5	2,0	—	—	—	1,0	85,5	4	7	»	»
	Venezia*	1	—	0,7	—	—	—	—	—	10,0	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	2,8	24,1	4,4	2,1	0,5	5,3	—	0,7	—	1,5	7,0	88,5	7	6	45	10
	Chioggia*	2	—	2,4	—	—	—	—	—	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	5,4	17,2	2,6	—	—	1,4	9,6	2,0	—	—	8,6	60,6	4	6	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2					
Piovos. media in gradi (3)		—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	4	2	1	2	1	1	—	—	2					
Secchezza del terreno		m. s.	secco			molto secco			umido			umido		secco							um.	bagn.	molto bagnato		bagn.		umido										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Mis	Trepalate	- 0.8	0.71	0.75	0.60	0.59	0.60	[0.58]	0.62	0.76	0.80	0.94	0.90	0.92	0.86	0.80	0.81	0.80	0.69	0.69	0.72	0.73	0.83	1.20	[1.50]	1.29	1.09	1.20	1.21	1.10	1.18	1.10	0.96	0.88	0.97	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0.2 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue; 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm 2,0	Giorni piovosi: super. a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																		Recurr. nel mese	Magra ordinaria	Regno di guerila	Massima piena	tab. A / tab. B
	PADOVA: Latitudine Nord 45° 24'; Longit. Ovest da Roma 0° 35' — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																						
	Var. della press. in mm. (1)	17	- 5di	0i	+ 4ai	- 1c	- 1c	- 3di	- 7di	+ 1ai	- 1c	+ 7ai	+ 3ai	+ 2ai	- 2di	- 4dr	- 2di	+ 1ai	+ 1ai	- 1di	- 3di	- 8dr	0c	- 9di	+ 5ai	+ 3ai	- 3di	- 8di	+ 2ai	+ 6ar	+ 3ai	+ 1c	- 2di	—						
	Temperatura media (2)	14	10.5	7.8	7.9	7.3	8.1	8.7	10.0	12.0	10.4	12.1	12.0	12.2	10.7	12.4	11.6	10.8	10.3	10.1	10.4	9.9	11.6	12.0	11.2	9.1	9.8	7.0	6.4	6.6	7.9	6.7	6.9	9.7						
	Temperatura massima		16.1	11.6	15.8	16.2	16.2	16.6	17.2	17.1	12.7	16.0	16.2	16.5	14.6	17.2	16.4	16.0	18.7	17.1	17.6	11.7	17.9	13.7	16.2	14.7	14.4	11.7	12.8	9.5	14.0	13.6	12.6	14.7						
	Temperatura minima		7.0	4.6	1.6	-0.1	1.9	1.8	5.7	8.4	8.7	8.7	8.6	7.5	7.5	9.6	9.8	5.4	2.2	3.7	2.8	8.1	5.6	9.9	8.9	5.7	7.8	4.0	1.1	4.0	1.5	1.8	1.8	5.8						
	Umidità relativa 1/100		86	88	68	68	70	75	82	70	84	83	88	82	90	84	89	42	65	71	77	95	85	92	76	88	74	88	78	77	81	74	76	77.9						
	Vento Direzione	24	N	NE	W	N	E	N	WNW	ESE	ENE	NE	NE	NNW	NE	ESE	NNE	NE	NW	ESE	NNW	ENE	E	NE	NE	NNE	ESE	NE	NE	ENE	WNW	NNE	NNE	NE						
	Vento Velocità (km. ora)	all. sul suolo	3.9	4.5	5.3	3.4	3.3	3.2	4.4	7.1	6.4	9.7	9.4	4.2	2.3	6.1	5.9	10.8	8.9	5.8	8.5	5.8	5.5	11.3	9.4	5.7	5.9	8.2	7.7	6.9	5.8	7.2	10.6	6.1						
	Nebulosità in decimi		10	10	2	4	8	4	5	4	10	9	10	6	10	9	8	3	5	1	7	10	10	10	8	8	9	8	7	8	1	6	8	7						
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	11,5	—	—	—	—	—	6,0	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	28,0	46,0	28,0	9,5	8,0	10,5	—	1,0	—	—	—	186,5	1	11	»	»		
	Passo di Riva	60	—	5,8	—	—	—	—	—	6,1		9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	4,6	89,1	34,7		8,2	2,1	—	—	—	—	9,3	121,7	1	11	»	»		
	S. Pietro in Gu	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Bolzano Vicentino	44	—	10,5	—	—	—	—	—		8,0	5,0	—	—	—		2,2	—	—	—	—	12,1	24,0	41,5	2,4	1,2	7,2	4,0	—	—	—	—	12,2	180,3	4	10	98	10		
	Quintarello	62	—	17,0	—	—	—	—	—	8,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	24,0	40,0	5,0	4,0	—	12,0	—	—	—	—	—	186,0	2	9	122	7		
	Camisano	24	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,0	39,0	4,0	7,0	8,0	4,0	—	5,0	—	—	—	96,0	2	9	»	»		
	Trambacche	19	—	11,0	—	—	—	—	—	9,0	6,0	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	16,0	26,0	8,0	10,0	—	5,0	10,0	15,0	—	—	11,0	172,0	—	14	92	8		
	Padova *	12	—	3,0	—	—	—	—	—	3,8	1,0	0,3	1,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	14,5	8,1	30,0	2,6	5,2	0,4	8,0	—	0,5	—	—	6,7	80,4	5	7	81	11		
	Saonara	10	—	1,4	—	—	—	—	—	6,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	18,4	19,3		7,3	—	3,4	4,4	1,3	—	0,3	—	80,6	6	8	»	»		
	Bovolenta	7	—	2,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	17,1	16,1		2,0	—	1,5	—	4,1	—	6,3	—	75,8	6	7	52	8		
	Pontelongo	6	—	1,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	25,0		5,0		—	6,0	9,0		—	5,0	—	76,5	8	8	45	6		
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	28,6	4,1	6,2	6,0	11,4	15,3	9,7	—	7,2	—	107,4	—	10	»	»		
	Corte	3	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	24,0	1,0	1,0	—	1,0	1,0	1,0	—	1,0	5,0	64,0	7	5	52	7		
	Colle Venda *	580	—	4,7	—	—	—	—	—	10,3	0,2	0,2	0,5	—	—	—	2,9	0,5	—	—	—	14,4	2,6	35,5	8,5	13,1	—	3,8	—	0,7	—	—	5,5	93,4	5	6	»	»		
	S. Germano dei Ber.	90	—	20,0	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	28,0	24,0	5,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	101,0	3	6	»	»		
	Castegnero	57	—	6,3	—	—	—	—	—	7,4	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5		30,3	24,0	2,3	5,5	6,5	1,3	3,5	—	—	3,2	112,0	4	10	»	»		
	Villaga *	50	—	6,8	—	—	—	—	—	11,6	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,4	18,0	7,6	4,8	—	2,4	—	1,6	—	—	6,4	77,0	3	8	»	»		
	Lonigo	31	—	9,4	—	—	—	—	—	11,2	4,1	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	14,8		9,6	3,3	—	5,1	4,2	—	—	—	—	72,5	3	9	»	»		
	Longare	29	—	12,3	—	—	—	—	—	12,2	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	31,2		30,0	4,0	—	5,0	4,0	2,3	—	—	—	123,2	1	12	98	10		
	Cologna Veneta	24	—	8,1	—	—	—	—	—	12,9	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	8,5	13,8	10,6	3,0	0,8	1,9	0,8	0,2	—	—	8,0	85,8	3	8	66	9		
	Montegaldella	23	—	6,7	—	—	—	—	—	5,9	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	15,3	18,0	1,8	5,9	4,5		3,4	0,7	—	—	—	78,7	5	8	90	8		
	Ponte di Nanto	23	—	1,2	—	—	—	—	—	2,5	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	22,2		12,4	6,2	—	4,1	2,3	8,4	—	—	—	64,8	3	8	»	»		
	Lozzo Atestino	19	—	5,7	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,5		10,0	5,0	—	6,0	—	1,0	—	—	3,0	69,4	2	8	53	8		
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		20,0		—	—	—	—	5,0	—	—	—	40,0	?	?	?	52	5	
	Noventa Vicentina	16	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	13,0	14,0	12,0	—	—	—	5,0	—	—	—	81,0	2	7	»	»		
	Bassanello	16	—	2,8	—	—	—	—	—	4,0	2,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	16,5	21,3	0,1	5,1	2,0	5,0	—	0,5	—	—	—	76,0	4	6	71	9		
	Cinto Euganeo	15	—	3,5	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,5		11,5	7,3	—	5,0	—	—	—	—	—	64,5	—	8	»	»		
	Este	15	—	3,9	—	—	—	—	—	9,6	—	0,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	6,9	5,0	10,5	6,4	7,3	0,8	4,0	—	1,1	—	—	—	58,0	3	8	42	8		
	Ponte S. Nicolò	12	—	6,5	—	—	—	—	—	5,0	4,8	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	12,0	12,7	24,5	7,0	—	—	4,0	3,0	3,0	—	—	—	84,5	3	8	56	8		
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2		1,9	5,1	6,8	7,0		3,6	—	—	—	36,0	?	8	7	58	8	
	Monselice	9	—	0,3	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	20,0	10,0		5,2	—	0,4	0,2	0,2	—	—	5,0	71,5	2	5	60	10		
	Casal Ser Ugo	8	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	22,0	7,0	5,0	—	—	—	4,0	—	—	8,0	95,0	—	9	62	10		
	Conselve	8	—	4,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	13,2	—	18,3	10,5	—	—	3,8	1,0	3,5	—	5,0	5,0	78,8	1	10	55	7		
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,5	4,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	2,0	2,0	28,5	2	5	51	7		
	Cona	4	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	40,0		1,0	3,0	—	2,5	—	8,0	—	3,0	—	77,5	5	5	49	7		
	Montebello Vicent.	48	—	9,0	—	—	—	—	—	10,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	26,0	23,0	3,0	2,9	—	8,0	—	—	—	—	—	96,0	3	6	»	»		
	Sambonifacio	31	—	6,5	—	—	—	—	—	6,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—	—	—	49,0	6	6	64	7		
	Arcole	27	—	3,0	—	—	—	—	—		8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,0				—	—	—	—	—	4,0	36,0	?	?	?	61	8	
	Albaredo	24	—	4,0	—	—	—	—	—		6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,0				—	—	—	—	2,0	1,0	26,0	?	?	?	63	9	
	Stanghella	7	—	5,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	12,0	5,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	44,9	—	6	36	8		
	Punta Gorzone	2	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	15,0	13,0	—	1,0	—	6,0	—	—	—	54,0	3	5	41	9		
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																							
	Giorni senza pioggia		6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—							
	Piovos. media in gradi (3)		—	2	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	4	2	2	1	1	1	1	—	1	2							
	Secchezza del terreno		m. s.	secco						umido				secco				molto secco				secco	umido	bagnato	umido															

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) **La piovosità** è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° gradó = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mod.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 5,0	Scala quinquenale: Altezze pioggia	Scala quinquenale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numero nel mese	Majora nell'anno	Segno il quadro	Mantiene piena

ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Var. della press. in mm. (1)	22.8	- 4 dr	0 i	+ 4 ai	- 1 c	- 1 c	- 2 di	- 7 dr	+ 2 ai	- 2 c	+ 6 ar	+ 4 ai	+ 2 ai	- 2 di	- 4 dr	- 8 di	+ 2 ai	0 i	0 c	- 2 di	- 3 dr	0 c	- 8 di	+ 4 ai	+ 8 ai	- 3 dr	- 8 di	+ 2 ai	+ 5 ai	+ 2 ai	+ 1 c	- 2 di	—				
Temperatura media (2)	23	11.2	8.5	8.7	9.0	9.1	9.4	10.8	11.3	11.2	13.6	11.8	12.2	10.3	11.3	11.0	10.8	11.2	11.0	10.8	10.2	10.5	12.1	11.3	10.0	9.7	8.6	6.6	6.2	7.5	6.8	7.3	10.0				
Temperatura massima		15.6	11.9	14.5	15.4	15.5	15.6	16.5	15.9	14.6	17.3	15.8	17.2	14.8	16.7	14.4	14.5	17.5	16.5	16.6	12.5	15.6	14.3	14.4	12.5	12.7	13.5	10.3	7.9	12.9	11.3	10.9	14.3				
Temperatura minima		7.7	6.2	4.7	4.1	4.1	2.8	4.7	7.6	8.5	9.4	9.3	8.2	7.5	5.8	8.9	7.3	4.7	5.4	5.0	8.1	5.2	10.1	8.5	6.9	7.4	5.2	3.1	4.9	8.1	3.0	2.1	6.1				
Umidità relativa ‰		81	85	66	63	76	78	72	68	76	70	89	82	86	88	90	86	66	71	80	91	87	88	73	70	62	71	81	82	70	75	82	76.5				
Vento Direzione	24	NNE	NE	WNW	NE	NNE	W	SSE	W	SE	SSE	NNE	W	NNE	SE	NNE	NNE	W	NNE	NNE	NNE	NNE	SSE	SSE	SSW	SSW	SW	NE	NNE	WSW	SW	NNE	NNE				
Vento Velocità (km.-ora)	ult. sul suolo	5.1	9.3	7.9	8.0	7.8	5.4	8.6	11.2	9.5	17.7	15.4	5.8	5.4	4.8	2.8	12.5	7.6	10.9	6.1	10.7	10.4	16.4	15.4	8.4	10.5	14.0	9.1	9.2	2.7	8.2	12.5	9.7				
Nebulosità in decimi		9	9	0	0	8	5	5	1	10	5	10	6	5	9	10	5	0	0	10	7	10	10	8	9	10	10	9	10	1	4	9	8				

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Adige - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Zevio	81	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	49	3
	Isola della Scala	29	—	5,8	—	—	—	—	—	11,3	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	10,5	38,0	4,1	1,5	1,0	0,5	0,1	—	—	—	6,9	92,3	5	7	»	»
	Bovolone	24	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	16,0	—	2,0	1,0	1,5	—	1,0	—	—	—	45,5	8	3	65	10
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	58	9
	Badia Polesine	11	—	4,5	—	—	—	—	—	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	6,0	—	—	—	2,8	—	1,2	—	—	—	47,8	»	6	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	24,0	19,0	—	1,5	—	—	—	3,0	—	—	2,0	76,5	8	5	46	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	10,0	2,0	—	—	2,0	—	9,0	—	—	—	56,0	8	5	57	»
	Boara Polesine	6	—	7,5	—	—	—	—	—	9,5	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	8,0	14,0		8,0	1,6	—	2,0	6,0	2,8	—	—	—	60,9	7	6	51	7
	Pizzon (Fratta)	6	—	1,4	—	—	—	—	—	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,2		5,0	—	—	—	—	5,8	—	0,4	1,0	32,2	8	6	50	9
	Rovigo *	6	—	2,2	—	—	—	—	—	9,8	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	2,8	19,2	1,4	0,8	—	1,6	3,6	8,0	—	—	1,8	56,8	8	4	43	8
	Tornova	4	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	14,0	9,0	—	—	2,0	6,0	12,0	—	—	8,0	73,0	8	6	43	8
	Chiaviconi di Loreo	4	—	4,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	14,0	1,5	1,0	—	11,0	—	5,0	—	—	2,5	69,0	8	6	43	7
	Castelnuovo Ver.	180	—	2,8	—	—	—	—	—	6,5	5,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	58,5		8,0	2,8	5,8	8,3	—	—	—	—	14,0	123,0	2	10	71	9
	Villafranca Veron.	54	—	6,0	—	—	—	—	—	12,5	5,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,0	38,0	12,0		4,0	—	—	—	—	—	—	113,4	—	10	»	»
	Castel d'Ario	24	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0		—	5,0		5,0		—	—	—	5,0	85,0	4	6	50	7
	Chiavica Travata	17	—	4,0	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	6,2	21,1	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	46,6	1	5	33	7
	Governolo	16	—	5,4	—	—	—	—	—	12,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,2	15,0	—	—	—	3,0	1,3	—	—	—	—	52,7	6	5	42	9
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	14,5	2,0	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	48,6	6	4	86	7
	Ostiglia	13	—	7,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	2,5	—	69,5	4	3	45	6
	Canesselli	13	—	4,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	18,0	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	1,0	49,0	3	5	61	7
	Trecenta	11	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0		6,0	—	—	1,0	—	4,0	—	—	6,0	58,0	2	7	41	6
	Ficarolo	10	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	7,0	1,0	1,0	—	10,0	—	—	—	—	1,0	53,0	5	5	86	8
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	5,0	—	—	—	—	11,0	—	2,0	—	47,0	2	4	41	7
	Traversagno *	8	—	2,8	—	—	—	—	—	9,4	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,5	***	»	»	»	»
	Occhiobello	8	—	2,5	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	22,0		—	—	5,0	1,0	5,5	4,0	—	2,0	0,7	56,7	5	6	»	»
	Cavanella Po	6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	28,5	18,0	1,8	—	0,8	5,0	18,0	—	—	2,8	94,8	4	6	39	8
	Polesella	6	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0		3,0	—	—	3,0	4,0	6,0	—	—	2,0	67,0	6	4	69	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	4,7	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,0	20,0	4,9	—	—	0,8	12,3	8,4	—	—	—	65,8	2	7	54	10
	Ca' Cappellino	2	—	4,3	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,5		12,2	0,2	—	—	23,0	0,3	—	—	—	71,4	—	7	38	6
	Faro di Po Maestra	2	—	3,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		7,0	1,7	—	—	14,0	6,0	—	—	1,7	55,9	4	6	85	6
	Corbola	3	—	3,0	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	4,8	19,7	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	76,3	1	6	40	5

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		6	7	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2					
Piovos. media in gradi (3)		—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	1	1	1	1	1	2	—	—	1				
Secchezza del terreno		m. s.	secco			molto secco			umido	secco			molto secco								umido															

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.66	2.55	2.52	2.50	2.49	2.47	2.45	2.43	2.42	2.42	2.42	2.42	2.41	2.40	2.39	2.38	2.84	2.62	[2.30]	2.52	2.32	2.35	2.58	2.64	2.84	[2.89]	2.50	2.51	2.49	2.40	2.36	2.32	2.45	0.66	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.59	1.56	1.56	1.57	1.55	1.53	1.51	1.51	1.52	1.55	1.55	1.49	1.48	1.47	1.47	1.48	[1.42]	1.45	1.43	1.48	1.49	1.44	1.78	[1.94]	1.84	1.73	1.69	1.60	1.56	1.55	1.51	1.56	4.92	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.6	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.40	0.44	0.45	0.44	0.56	0.55	0.54	0.44	0.44	0.41	0.40	0.40	0.42	0.45	0.51	1.44	[2.81]	2.22	2.05	1.93	1.69	1.28	1.08	0.76	1.81	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.71	0.69	0.65	0.64	0.62	0.59	[0.56]	0.63	0.76	0.84	0.86	0.86	0.89	0.91	0.94	0.88	0.74	0.69	0.66	0.67	0.85	1.14	1.09	[1.27]	1.07	1.19	1.18	0.96	0.83	0.84	0.79	0.83	0.31	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,2 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

1. Diario delle condizioni idrografiche e meteorologiche del mese (*vedi pag. 2*).

L'estremità meridionale della saccatura da NNW che all'uno si trovava nella parte più occidentale del Mediterraneo, dipendenza del Ciclone dell'Europa Nord occidentale (Mar del Nord 782), si sposta verso levante, e al 2 dà luogo al Tipo V, con un ciclone secondario sul Golfo di Genova, collegato col ciclone principale con isobare che attraversano le Alpi orientali; ciò porta una giornata di piogge generali nella nostra regione.

Al 3 ritorna il sereno; lo dobbiamo al rapido spostarsi verso SE del ciclone segnalato sul Golfo di Genova; esso dalla sua nuova posizione (Grecia il 3), unitamente al nucleo anticiclonico formatosi sulle Alpi in dipendenza dell'Anticiclone principale delle Azzorre, concorre a provocare venti settentrionali. E il tempo asciutto continua anche nei giorni successivi, quando la pressione, dopo avere raggiunto un massimo di 772.3 a Venezia il 4, decresce lentamente sino al 7 (763.6); in questo periodo siamo in regime anticiclonico: le Alte Pressioni segnalate sulle Alpi progressivamente vanno estendendosi verso l'Africa.

Al 7 un forte Ciclone sull'Islanda manda un'ampia saccatura sul Mediterraneo occidentale. In tutta la nostra regione spirano venti deboli in pianura, che danno luogo a venti di scirocco a pochi metri dal suolo, e poi in alto, mantenendosi sempre del III quadrante sino a 2000 metri, ruotano verso Ovest; qua e là cadono deboli piogge. Le piogge e le nevicate si fanno copiose e generali all'affacciarsi di una depressione sull'Europa occidentale e centrale, e al diminuire della pressione da noi. Difatti a Venezia nei giorni 6 7 8 9 10 11 12 la pressione è 68.6 68.6 58.6 60.2 59.3 67.2 70.8

All'8 si tratta di un Tipo III non netto, poichè sulle Alpi e nella Val Padana le isobare presentano le solite deviazioni con una leggera saccatura da Est; a questa probabilmente si devono attribuire i venti settentrionali al suolo, ai quali succedono più in alto venti occidentali. Il Tipo III si delinea meglio nei giorni successivi 9 e 10: al 9 il centro ciclonico è sul Baltico, alle foci dell'Oder; al 10 su tutta l'Europa continentale si stende una vasta area ciclonica con diversi nuclei a mm. 755; uno sul Golfo di Guascogna, un altro sulla Manica, un terzo sul Mare del Nord e un quarto sulla Boemia.

La situazione isobarica muta rapidamente dal 10 all'11; un anticiclone a 774 ad W dell'Islanda manda un promontorio che va a toccare altro promontorio che avanza dalla penisola Balcanica; la pressione cresce rapidamente da noi; ma persistono le piogge per la presenza di una notevole depressione nel Mediterraneo occidentale (759 Algeria).

Dal 12 al 19, compreso, si susseguono una serie di giorni asciutti: le Alte pressioni già segnalate sull'Islanda si avanzano verso levante. Altre da Est si avanzano sino ad interessare tutta l'Italia, sulla quale il 12, 13, 14, 15 si stende un notevole pendio da Est. Questo pendio nei giorni successivi cambia direzione, e ruota sino a divenire da Nord. Le depressioni dal Golfo di Guascogna intanto scendendo nel basso Mediterraneo si spostano verso Levante, mentre nella nostra regione le correnti settentrionali tengono lontane le precipitazioni. E con l'azione pure di questi venti che dominano nella regione veneta sembrami si possa spiegare se la striscia di bassa pressione che al 15 dal Golfo di Guascogna si stendeva attraverso l'Italia settentrionale e l'Ungheria sino alla Russia con ciclone secondario sulle coste Tirreniche ed altro in Ungheria ha portato pioggia solo sull'Italia centrale.

Al 19 s'inizia la modificazione della situazione generale: delle Alte pressioni avanzano da levante e da mezzogiorno ed i cicloni sono costretti a lasciare il cammino del Mediterraneo; al 20 infatti s'inizia una serie di giorni piovosi, quando su tutta l'Europa si stende una vasta area ciclonica con nuclei diversi (Spagna, Francia, Germania, Danimarca).

Al 21 un notevole ciclone torna ad interessare il Mediterraneo e movendo dallo stretto di Gibilterra (21), per le bocche di Bonifacio (22), per la pianura Padana (23 e 24) passa a levante, mentre il vento tra S e SE che avea spirato con continuità nei giorni 20, 21 e 22, allo spostarsi del nucleo ciclonico ruota a ponente.

Il ciclone secondario a mm. 748 manifestatosi sul Golfo di Genova il 24 sera, come contraccolpo del principale a 745 sull'Islanda, passa al mattino del 25 in Val Padana, dove si colma, mentre il principale avanza verso SE, e il mattino del 27, alquanto colmato, si estende su tutta l'Europa continentale con nucleo a 742 sulla Boemia. E sotto l'azione di questi cicloni ininterrottamente succedentisi sulla nostra regione cadono continue piogge generali e nevicate, le quali si riducono solo a poche località il 28, il 29 e il 30, quando il ciclone principale spostatosi a levante e trovandosi l'Europa tutta su un pendio da W, sulle Alpi si protende un promontorio da W, accompagnato da saccatura, da Est sull'Italia settentrionale. Le piogge riprendono generali il 31, quando sull'Europa occidentale è approdato un vasto ciclone e sull'Italia si stende un pendio da Sud (tipo III).

La configurazione isobarica del 15 è stata ascritta al Tipo XV, col quale ha molte analogie, ma si differenzia per il fatto che il ciclone del Mediterraneo sembra essere secondario. Si dovettero metter a sè le configurazioni del 28 e 24, in cui l'azione principale è dovuta al ciclone in Val Padana, e che non è contemplato nella classificazione adottata.

2. Periodi asciutti e periodi piovosi.

In questo mese si contano 13 giorni asciutti e 18 giorni piovosi. Dei giorni piovosi quattro sono a precipitazioni parziali; gli altri 14 a precipitazioni generali, ossia a precipitazioni estese a tutta la regione.

Esclusa la pianura occidentale, la pianura Polesana e la Venezia Giulia in tutti gli altri bacini le precipitazioni furono accompagnate da nevi.

Sino al 6 del mese (compreso), continua il *periodo asciutto*, iniziatosi il 23 del mese precedente (dodici giorni in tutto), e interrotto da un giorno (il 2) a precipitazioni generali e relativamente abbondanti.

Al 7 con un giorno a precipitazioni parziali, seguito da altri, tutti a precipitazioni generali, s'inizia un *periodo umido*; esso dura fino all'11.

Dal 12 al 19, otto giorni senza precipitazione alcuna è un *periodo asciutto*.

Al 20 s'inizia, e va fino alla fine del mese, un *periodo umido*; si tratta di una serie di giorni a precipitazioni generali, tranne dal 27 al 30 in cui si succedettero quattro giorni a precipitazioni parziali.

3. Fenomeni notevoli.

La temperatura. La temperatura che in pianura s'era mantenuta bassa verso la fine del mese scorso, al 28 cresce, ma poi diminuisce nuovamente tanto in alto come in basso, tanto che alle ore 8 del 6 ritroviamo 4.1 sul Venda e 0.8 a Padova. Cambiando vento, ossia ai venti settentrionali subentrando i meridionali, la temperatura per qualche giorno cresce maggiormente in alto, cosicchè si accentua il noto fenomeno dell'*inversione termica* nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino.

Nell'ultimo periodo di maltempo, dal 21, la temperatura diminuisce e il mese si chiude con una temperatura bassa, e come sempre con la pioggia la temperatura è più bassa in alto che in pianura. Nei giorni ultimi del mese, a partire dal 27, la minima diurna si mantenne verso i 4 e 5° lungo le coste, ma toccò zero quasi ogni giorno nell'interno. Lo zero era stato segnato dal termometro a minima il 2 e il 3 a Belluno, e il 3 a Padova.

L'inversione termica verticale più forte del mese (alle ore 8 del mattino) si verificò il 4, e fu di 6°.8 (e precisamente il termometro segnò 0°.8 a Padova e 7°.2 al Venda); una volta l'inversione fu di 5.5, una di 4.2, una di 2.3 e le altre 6 volte si mantenne tra 2 e 1; in tutto si ebbero 10 inversioni.

L'Alta marea eccezionale. Il 22 si verificò su tutto l'Altò Adriatico una marea di altezza eccezionale; essa superò di m. 0.95 la marea astronomica prevista per il Bacino di S. Marco. Lo scirocco che nel basso Adriatico (a Viesti) era stato segnalato sin dal mattino del 12, e che nel giorno successivo con maggiore violenza s'era manifestato su tutto l'Adriatico, persistette e raggiunse violenza anche maggiore il 21 e 22, quando, al ciclone della Spagna del 19, subentrò, il 20, un ciclone che andò successivamente scavandosi e accostandosi alla nostra regione. L'azione continuata della corrente sciroccale che incanala l'acqua verso l'alto Adriatico e ne ostacola l'uscita, unita alla forte differenza di pressione tra i due estremi dell'Adriatico (alle ore 18 del 22 erano 741 mm. a Venezia, e 753 a Viesti: una differenza di 10 mm. di mercurio, pari a 13.3 cm. d'acqua circa) hanno trattenuto l'acqua nell'alto Adriatico e raggiunse il massimo il 22 sera; in seguito, per il passaggio del ciclone in Val Padana la direzione del vento ruota verso SW, e quindi le acque dell'Adriatico sono libere nel loro deflusso.

4. Riassunto e conclusioni.

Questo mese si stacca dai precedenti per la quantità notevole di precipitazioni in esso verificatasi: *il totale mensile delle precipitazioni* riuscì dapertutto superiore alla media del quinquennio 1911-15 (pubb. 69 di quest'Ufficio): tale totale infatti superò il 200 °/₀ nel bacino della Livenza (Claut 300 °/₀), in quello della Piave (270 °/₀ a Belluno), in quello dell'Agno (248 °/₀ a Maltaure) e in quello dell'Isonzo (230 °/₀ a Vedronza); inoltre superò il 150 °/₀ negli altri bacini montani, e in fine in generale superò il 100 °/₀ in pianura.

Come *quantità assolute* massime vanno ricordati i mm. 759 caduti in tutto il mese a Staroselo (bacino dell'Isonzo); 728 a Resia e 720 a Chievolis (Livenza).

Anche forti furono le *nevicate*, specie dal 19 al 26, nel bacino dell'Adige; il mantello di neve segna uno spessore massimo di m. 2.65 a Schneeberg sul Passer.

Non molto accentuata è stata l'ampiezza dell'oscillazione della *pressione atmosferica* in questo mese in *Europa:* difatti il *valore massimo* da essa raggiunto è di mm. 778 sulla Spagna il 2, il valore minimo è mm. 731 l'8 sul mezzogiorno delle Isole Britanniche.

Nella *regione cenata la pressione* che s'era mantenuta sempre notevolmente sopra ai 760 sino al 19 con un *massimo* di 772.3 a Udine e Trento il 4, scende sotto a 760 il 20 e vi resta sino alla fine del mese con un *minimo* di 743.6 a Rovigo il 26.

Le *relazioni tra i tipi isobarici e le precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella seguente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI												
	I	II	III	IV	V	VIII	VIII	XIV	XV	XVI a	XVI b	XVIII	*
Con precipitazioni generali	—	—	6	2	1	—	—	—	3	—	—	—	2
Con precipitazioni parziali	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Senza precipit.	1	3	—	—	—	—	3	1	1	1	1	2	—
Totale	1	3	6	3	3	1	3	1	4	1	1	2	2

(*) Ciclone in Val Padana.

Troviamo dunque che le piogge generali sulla regione veneta, in questo mese di marzo, si verificano con una delle tre situazioni seguenti:

con centro ciclonico al nord d'Italia, mentre sulla penisola si stende un pendio da Sud, oppure mentre sul Tirreno esiste un ciclone secondario,

inoltre con alte pressioni a NW o a Nord d'Italia e una depressione nel Mediterraneo occidentale,

infine con ciclone in Val Padana.

In tutti i fiumi della regione riscontriamo, in questo mese, due notevoli aumenti di livello, verificatisi in relazione alle piogge dei giorni 9 e 10, e alle piogge veramente notevoli, specie nella regione orientale, dei giorni 20, 21, 23 e 23; termina quindi, alla fine della prima decade, l'eccezionale periodo di magra iniziato nell'anno scorso.

L'**Isonzo**, il **Tagliamento**, la **Livenza** e la **Brenta**, in forte magra dal mese precedente, salirono in morbida nei giorni 10 ed 11 e vi si mantennero, decrescendo lentamente, fino al 21; in questo giorno e nel giorno seguente un forte aumento di livello li portò ben presto in piena che, durata in generale dal 22 al 25, raggiunse le altezze massime di m. 1.50, il 22, a Venzone (Tagliamento), m. 5.41, il 23, a S. Cassiano (Livenza) e m. 1.45, il 26, a Bassano (Brenta). I fiumi decrebbero quindi fino al 31, ritornando allo stato di morbida.

La **Piave** restò in magra fino al 9; in questo giorno salì in morbida e vi si mantenne fino al 31. Anche in questo fiume notiamo un sensibile incremento nei giorni 22 e 23; il livello massimo raggiunto fu di m. 2.18, il 23, a Belluno.

Nel **Bacchiglione** e nel **Frassine** la magra durò dal giorno 1 al 22, non avendo avuto che una leggerissima influenza le piogge cadute dall'8 all'11, mentre un forte aumento s'ebbe invece nel pomeriggio del 22; in poche ore questi due fiumi passarono in piena, raggiungendo, all'ora 1 del 23, le massime altezze di m. 2.68 a Borgo Berga (Bacchiglione) e m. 1.85 a Borgo Frassine (Frassine). Essi decrebbero quindi rapidamente, ritornando in magra negli ultimi tre giorni del mese.

L'**Adige** nel suo corso medio ed inferiore, in forte magra e stazionario nella prima decade, subì un leggero incremento dall'11 al 12, decrescendo poi lentamente fino al 22; da questo giorno un graduale aumento di livello, resosi più accentuato il 23 e 24, lo portò in leggera morbida (l'altezza massima raggiunta fu di metri 1.88 sotto lo zero idrometrico di Pescantina, e di m. 1.23 sotto lo zero idrometrico di Boara Pisani). Il fiume ritornò quindi in magra dal 26 al 31.

La piena della Livenza e del Frassine avvenuta dal 22 al 25 marzo

Allo scopo di illustrare particolarmente le piene avvenute nei due fiumi suddetti vengono pubblicate le due seguenti tabelle; la prima contiene le altezze orarie del livello registrate durante la piena agli idrometri di S. Cassiano e Motta per la Livenza, di Borgo Frassine e Brancaglia per il Frassine; la seconda contiene gli incrementi e decrementi orari, medi e massimi desunti dalle altezze di piena, ed il livello massimo raggiunto a ciascun idrometro.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Livenza																											
S. Cassiano	3.50	6.18	marzo 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.51	3.68	3.85	4.20	4.62	4.90	5.02
			23	5.10	5.16	5.24	5.32	5.35	5.38	5.40	5.41	5.41	5.40	5.39	5.38	5.36	5.35	5.32	5.30	5.28	5.25	5.23	5.20	5.17	5.14	5.08	5.00
			24	4.93	4.90	4.86	4.81	4.74	4.70	4.78	4.75	4.70	4.66	4.60	4.58	4.56	4.53	4.51	4.50	4.47	4.45	4.40	4.36	4.30	4.24	4.18	4.12
			25	4.06	4.00	3.92	3.86	3.80	3.72	3.66	3.60	3.52	3.45	3.37	3.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motta	3.30	6.37	marzo 23	—	—	—	3.15	3.35	3.60	3.75	3.87	3.99	4.05	4.11	4.16	4.20	4.23	4.25	4.26	4.29	4.31	4.32	4.33	4.32	4.31	4.30	4.29
			24	4.28	4.26	4.24	4.22	4.19	4.16	4.13	4.10	4.06	4.03	4.00	3.96	3.91	3.87	3.85	3.80	3.78	3.69	3.65	3.61	3.57	3.52	3.48	3.44
			25	3.39	3.33	3.26	3.20	3.16	3.12	3.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine																											
Borgo Frassine	0	4.95	marzo 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.85	0.75	1.05	1.32	1.72
			23	1.85	1.80	1.72	1.60	1.46	1.27	1.12	1.01	0.95	0.90	0.92	0.94	0.96	0.94	0.91	0.88	0.78	0.71	0.65	0.63	0.60	0.57	0.55	0.52
			24	0.45	0.38	0.32	0.26	0.17	0.10	0.05	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brancaglia	0	4.21	marzo 23	0.02	0.42	0.68	0.78	0.84	0.80	0.72	0.66	0.52	0.48	0.32	0.25	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.16	0.10	0.04	0	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	durata ore	Decremento medio: valore cm.	durata ore	Incremento massimo: valore cm.	durata ore	Decremento massimo: valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	Giorno
Livenza																																				
S. Cassiano	marzo 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	35	42	28	12													
	23	8	6	8	8	3	3	2	1	0	1	1	1	2	1	3	2	2	3	2	3	3	6	8	13.5	14	4.1	51	42	1	8	5	5.41	8-9	23
	24	7	3	4	5	7	4	3	3	5	4	6	2	2	3	2	1	3	2	5	4	6	5	6												
	25	6	6	3	6	6	3	6	6	3	7	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Motta	marzo 23	—	—	—	—	20	25	15	12	12	6	6	5	4	3	2	1	3	2	1	0	0	1	1	1	7.8	15	3.6	34	25	1	7	2	4.32	19-21	23
	24	1	2	2	2	3	6	6	3	4	3	3	4	5	4	2	5	7	4	4	4	4	5	4	4											
	25	5	7	6	6	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Frassine																																				
Borgo Frassine	marzo 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	60	47	20												
	23	13	5	8	12	14	19	15	11	6	5	2	2	2	2	9	3	10	7	6	2	3	8	3	30.0	5	6.0	31	47	1	19	1	1.85	1	23
	24	7	7	6	7	8	7	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Brancaglia	marzo 23	—	40	28	10	6	4	8	6	14	9	11	7	2	2	1	1	1	2	6	8	4	—	—	20.5	4	5.8	16	40	1	14	1	0.84	5	23

Le principali piene avvenute nella Livenza e nel Frassine durante i mesi di marzo del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono rilevati: dalla annal.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	giorno
Livenza															
Motta	—	—	1916	9-10	2.9	9	2.5	19	6	1	5	2	6.66	4-5	10
	—	—	1916	12-16	3.9	88	2.4	62	10	2	4	4	4.70	5 a 9	14
	—	—	1916	22	3.0	6	2.0	8	4	2	3	3	6.41	12 a 18	22
	—	—	1916	24-25	2.6	7	1.8	13	4	2	3	3	6.44	16-17	24
S. Cassiano	—	—	1920	17-19	»	»	»	»	»	»	»	»	5.10	10-11	17

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono rilevati: dalla annal.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	giorno
Frassine															
Borgo Frassine	1916	69	1916	23-26	46.1	11	6.8	64	206	1	39	1	2.51	8	24
	1916	69	1914	20-22	24.0	14	7.5	35	64	1	17	1	1.74	12-13	21
					30.3	14	6.1	54	120	1	14	1	2.96	6	9
					14.8	16	9.1	8	40	1	16	1	2.05	7	12
	1916	69	1916	8-16	9.7	7	7.8	10	13	1	15	1	2.00	12-13	12
					16.2	10	7.2	88	26	1	20	1	2.84	20	13
					9.0	6	3.7	31	15	1	9	1	0.64	16-17	15
	1917	79	1917	18	26.7	3	8.0	5	56	1	11	2	2.24	10	18
	1920	70	1920	16-19	28.8	11	8.0	4	57	1	13	1	2.47	16	16
					15.0	8	7.8	58	33	1	30	1	4.35	5	17

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	71.0	70.8	70.6	70.6	70.6	69.9	69.9	69.0	67.7	67.8	66.8	65.9	69.2
2	65.6	64.8	63.7	63.3	62.5	62.2	61.7	63.0	63.6	64.5	65.8	65.9	63.9
3	66.7	67.0	67.9	68.5	69.1	69.6	69.6	69.6	69.9	70.6	70.7	71.0	69.0
4	71.0	70.7	70.6	71.0	71.0	71.0	70.4	70.0	69.9	70.0	69.9	69.7	**70.5**
5	69.2	68.6	68.8	69.3	69.5	70.0	68.9	68.6	68.6	68.8	69.0	69.0	69.1
6	68.8	68.8	68.4	68.4	68.7	68.4	67.6	66.9	66.9	66.8	66.6	66.1	67.8
7	65.8	64.6	63.8	63.8	63.7	62.9	61.8	61.0	60.4	60.1	59.5	58.8	62.5
8	57.9	57.2	57.2	58.6	60.4	60.7	60.1	59.9	59.6	59.6	59.7	59.6	**59.2**
9	59.4	59.3	59.3	59.7	60.3	60.3	59.8	59.2	58.7	58.6	58.4	58.6	59.3
10	58.4	58.5	59.0	59.4	59.5	60.1	60.2	60.5	61.1	62.4	63.6	64.4	60.4
Media 1.a decade	65.4	65.0	64.9	65.3	65.5	65.5	64.9	64.7	64.6	64.9	65.0	64.9	65.1
11	65.2	65.6	66.4	67.1	67.9	68.1	67.9	67.9	67.9	68.3	68.6	68.8	67.3
12	68.9	68.9	69.4	70.2	71.2	71.4	71.5	70.8	70.5	71.0	71.1	71.2	**70.4**
13	70.1	71.1	70.9	70.9	71.0	71.0	70.1	69.6	69.1	69.1	69.3	69.3	70.2
14	69.2	68.8	68.6	68.7	68.4	68.0	67.0	65.9	65.2	64.9	64.8	64.5	67.2
15	63.9	62.9	62.0	61.6	61.6	61.3	60.5	59.9	59.4	59.9	60.5	61.5	61.4
16	62.4	62.7	62.8	63.9	64.7	64.9	64.3	63.5	63.0	62.9	63.1	63.6	63.4
17	62.6	61.8	61.5	61.4	61.7	61.7	61.4	60.9	60.9	62.0	62.7	63.5	61.8
18	64.4	64.5	64.8	65.4	66.6	65.2	64.4	63.6	63.6	63.5	63.5	63.8	64.3
19	63.1	62.6	62.3	62.6	62.8	62.6	62.0	61.1	61.0	61.1	60.7	60.2	62.0
20	59.8	58.6	58.1	57.2	57.0	55.5	54.2	53.0	52.2	52.1	52.1	51.8	**55.4**
Media 2.a decade	64.9	64.8	64.7	64.9	65.2	65.0	64.3	63.6	63.3	63.5	63.6	63.7	64.3
21	51.8	51.8	51.9	52.0	52.3	52.9	52.3	52.0	52.1	52.0	52.2	52.4	52.1
22	51.8	50.3	49.5	48.7	47.0	46.6	44.4	42.8	41.2	42.3	42.4	42.7	46.2
23	43.3	43.4	43.5	44.2	45.5	46.6	46.7	46.7	46.7	47.7	48.0	48.2	45.7
24	48.0	47.8	47.9	48.6	49.8	49.5	49.3	49.1	49.5	50.8	51.4	51.6	49.8
25	51.6	51.1	51.0	51.0	51.1	50.5	49.7	49.0	49.0	49.1	48.8	48.1	50.2
26	46.7	45.7	44.8	44.1	43.7	43.6	42.6	43.7	43.8	44.5	44.8	45.0	**44.6**
27	45.3	45.8	46.8	47.6	47.9	47.9	47.4	46.6	46.1	46.3	46.6	46.6	46.7
28	46.6	46.6	47.1	48.5	49.6	50.7	50.5	50.6	50.8	52.3	52.5	52.7	49.6
29	53.1	53.3	53.6	54.5	55.1	55.2	54.7	54.2	54.3	55.1	55.4	55.3	54.4
30	55.0	54.6	55.2	55.9	56.2	56.5	55.9	55.7	55.7	56.4	56.7	57.0	55.9
31	57.0	57.0	57.5	57.9	58.2	58.0	57.4	56.3	55.7	55.7	54.6	54.7	**56.4**
Media 3.a decade	50.0	49.8	49.9	50.3	50.6	50.7	50.1	49.7	49.5	50.2	50.3	50.4	50.1
Media mensile	59.8	59.5	59.5	59.8	60.1	60.1	59.5	59.0	58.8	59.2	59.3	59.4	59.5

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
8.3	8.3	7.9	8.0	8.7	10.0	13.6	13.0	10.6	10.1	9.7	9.2	9.7	14.1	7.8
7.7	7.6	7.2	7.8	9.1	9.9	10.6	9.8	8.1	7.8	7.3	7.2	8.4	10.7	7.2
6.8	6.0	5.5	6.3	10.0	11.6	12.8	11.9	10.4	9.8	8.6	7.0	8.8	12.8	5.1
6.5	6.6	4.5	5.6	8.8	12.0	12.6	11.0	9.5	8.8	8.9	8.3	8.6	12.6	**4.4**
6.8	6.2	6.6	6.8	10.3	13.0	13.0	12.0	10.0	9.8	8.8	7.6	9.2	13.2	6.0
7.3	7.0	5.8	7.9	10.1	11.9	12.3	11.9	9.8	9.2	9.9	9.9	9.3	12.6	5.7
9.4	8.4	8.4	7.3	7.5	9.3	12.6	11.0	10.8	10.2	10.3	10.1	9.6	13.9	7.0
9.5	9.4	9.3	9.0	10.5	12.4	13.8	12.5	10.5	9.9	11.3	11.4	10.7	13.7	8.7
10.7	10.5	10.1	10.2	11.0	12.7	11.5	11.6	10.8	10.6	10.7	10.5	11.0	12.8	10.0
10.8	10.8	10.0	11.2	13.1	14.0	14.6	14.8	13.4	11.2	10.9	10.8	**12.1**	**15.6**	10.0
9.4	9.1	7.8	8.0	9.9	11.7	12.7	11.8	10.4	9.6	9.7	9.2	9.7	13.2	7.2
9.9	9.7	8.7	9.7	11.4	13.7	14.0	13.1	12.2	12.0	11.5	10.5	**11.3**	14.0	8.7
10.3	10.5	10.8	11.1	13.0	10.5	15.5	12.0	8.5	7.7	8.0	7.8	10.5	**16.6**	7.7
7.9	8.4	8.5	8.9	10.1	10.6	11.0	12.7	10.8	9.4	9.7	9.4	**9.7**	12.8	7.8
9.1	8.6	9.4	10.0	12.0	14.0	15.5	14.2	13.3	11.5	11.0	10.8	**11.3**	14.2	8.8
10.0	8.9	8.9	9.1	9.5	10.8	11.3	11.1	10.2	10.3	11.0	10.3	10.1	11.4	8.9
9.7	8.8	8.2	8.2	9.6	12.5	13.3	13.9	11.5	10.5	9.6	8.8	10.5	13.9	8.0
7.9	7.7	6.7	7.2	11.9	13.1	14.0	14.2	11.9	11.9	11.4	9.9	10.6	14.9	**6.7**
9.4	7.7	7.9	8.4	12.4	13.1	13.4	12.7	11.1	10.6	10.2	8.8	10.5	13.7	7.0
8.2	7.9	7.8	9.7	11.2	13.7	12.5	13.7	11.1	10.7	10.7	10.7	10.4	13.7	7.7
10.2	10.0	9.9	9.8	9.4	10.0	10.5	11.1	11.2	10.2	9.5	9.3	10.2	11.4	9.2
9.8	8.8	8.6	9.2	11.0	12.9	12.9	12.8	11.1	10.5	10.3	9.6	10.5	13.7	8.1
8.9	8.4	8.5	10.0	13.0	14.5	16.0	16.4	13.1	12.2	12.1	10.8	**11.6**	**16.0**	8.5
10.0	9.9	11.5	11.9	12.0	12.5	12.7	13.6	12.4	12.0	11.5	10.0	**11.6**	12.8	9.8
9.6	9.2	9.4	11.0	13.0	11.5	14.0	13.3	13.0	11.1	10.8	10.3	11.5	15.0	9.0
9.4	9.0	8.8	9.4	11.0	12.0	13.0	10.8	8.8	8.4	8.7	8.5	9.9	13.6	8.4
9.0	9.0	8.6	8.9	10.8	13.0	11.5	11.8	10.3	8.7	9.8	9.1	10.0	13.2	8.5
9.0	9.2	9.3	8.2	7.4	10.2	12.0	6.8	6.9	7.2	7.6	6.7	8.5	12.7	6.7
5.0	4.8	4.0	6.3	8.8	10.0	10.8	10.8	9.2	8.3	8.1	7.0	7.7	10.8	**4.0**
7.8	6.9	7.1	7.2	6.8	6.6	7.2	9.2	8.4	7.0	6.5	6.3	**7.2**	9.2	6.2
5.4	4.8	4.8	5.8	9.8	10.6	11.6	10.9	10.6	8.6	7.8	7.8	8.1	11.8	4.8
5.0	5.8	4.8	5.8	8.8	10.6	10.6	7.8	7.8	7.2	6.4	6.0	**7.2**	10.8	4.5
5.2	5.2	5.8	5.8	8.0	9.5	11.8	11.8	10.2	8.8	8.7	6.8	8.0	12.1	4.5
7.6	7.4	7.4	8.2	9.9	11.0	11.9	10.8	9.9	9.0	8.9	8.1	9.2	12.5	6.7
8.4	8.1	7.9	8.5	10.2	11.5	12.5	11.8	10.4	9.7	9.6	8.9	9.3	13.1	7.3

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 61; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore	Umidità relativa in $^1/_{100}$	Nebulosità relativa in dec.
1	ENE 4	ENE 6	E 8	E 8	ENE 8	NE 8	NE 4	NE 5	NE 5	NNE 3	N 4	N 4	N 5	ENE 5	SSE 4	SSE 7	SSE 6	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 2	SE 1	ENE 1	E 2	4.1	SSE	4.7	7	66	10
2	E 4	ESE 1	ENE 3	ENE 2	NNE 3	NE 7	ENE 6	E 7	ENE 7	ENE 4	ENE 1	SSE 7	SW 10	WSW 10	N 11	ENE 12	ENE 15	E 6	NE 7	NE 3	N 6	N 4	N 4	NNW 5	6.9	ENE	6.1	8	82	10
3	NW 5	NW 4	NW 3	NW 3	NW 6	NW 5	NW 3	NNW 2	N 4	NNW 2	ENW 1	WSW 4	S 3	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 2	SSE 1	E 1	4.3	SSE	3.9	13	71	6
4	NNE 2	NNE 1	ENE 1	NNE 2	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NE 4	NE 3	ENE 3	NE 2	SSE 9	SSE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 7	SSE 3	S 0	S 4	SSW 4	SW 3	SW 4	SW 3	5.0	NNE	2.6	3	68	5
5	W 2	NNW 1	NNW 3	E 2	N 3	N 4	N 2	N 3	NNE 2	NE 0	E 5	SSE 3	SSE 5	SSE 7	SSE 3	SE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 1	SSE 2	SSE 3	—	—	SSE 1	3.3	SSE	3.0	10	71	3
6	SSE 2	ESE 1	ENE 2	ENE 1	ENE 1	ENE 4	ENE 3	E 1	E 1	—	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 3	SSE 6	SSE 3	SSE 6	SSE 7	S 6	S 4	S 5	S 5	S 5	3.9	SSE	3.4	13	80	5
7	SSE 1	ENE 2	ESE 3	E 4	ESE 3	SE 3	NE 2	NNE 3	NNE 6	NE 3	NNW 2	SSW 4	SSW 4	SSW 5	S 6	SSE 7	SSE 6	SSE 10	SSE 9	SSE 9	S 14	SSE 11	SSE 7	SSE 7	5.8	SSE	7.7	8	81	6
8	E 7	E 5	ENE 4	ESE 3	ENE 8	NE 4	N 5	N 3	WSW 7	NNW 4	NNW 5	N 3	S 4	SSE 9	SSE 7	SSE 6	SSE 8	SSE 6	SSE 3	SSE 7	SSE 6	SSW 9	SSW 6	SSW 6	5.5	SSE	7.9	8	81	3
9	SW 13	SW 11	SW 11	WSW 6	SW 1	SSW 2	SSW 2	WSW 5	W 3	SE 1	ENE 3	E 3	ESE 7	E 7	E 6	ENE 9	SE 5	S 9	S 12	SSE 11	S 16	S 13	SSW 4	S 8	6.9	S	6.6	8	73	10
10	S 13	SSE 8	SW 9	SW 4	SSE 1	ESE 1	ESE 2	SSE 5	SSW 5	SSW 21	SSW 10	SSW 18	SSW 15	SSW 12	SSW 11	S 10	S 8	SSW 3	SSW 6	N 6	N 3	N 2	N 4	N 9	6.3	SSW	13.1	8	77	9
1.a decade Media Km. ora	5.2	4.8	5.2	3.5	3.8	3.9	3.8	4.2	4.4	5.0	4.8	5.7	6.7	6.8	6.8	7.4	7.3	6.2	6.5	6.2	6.5	4.8	3.7	3.4	5.2				77.7	6
11	N 1	E 7	N 7	E 9	E 9	E 9	N 7	E 8	ENE 6	E 3	ENE 5	E 7	ESE 9	SE 10	E 9	E 7	E 1	S 9	ESE 10	ESE 16	ESE 12	E 11	NE 7	ENE 8	8.9	N	7.9	9	86	10
12	ENE 4	NNE 6	NNE 9	E 6	S 10	E 9	NNW 3	N 9	NNE 11	NE 7	NE 5	SSE 7	S 6	ENW 3	N 7	N —	N 9	N 9	SSE 3	SSE 5	ESE 2	ENE 1	NE 5	NNE 6	6.5	N	8.2	9	85	10
13	ENE 9	ENE 4	ENE. 2	NNE 4	NNE 9	NNE 3	—	NNE 2	E 3	ESE 3	ESE 4	SSE 5	SSE 9	S 4	ENE 3	SW 3	SW 4	SSW 4	SSW 9	S 5	SSW 3	SSW 1	—	—	3.0	ENE	3.3	7	89	10
14	— 5	1	—	SW 1	W 2	—	WSW 1	WSW 3	NNW 3	—	SW 2	SW 3	SSW 4	SW 9	SW 7	SSW 5	S 8	SSW 6	S 5	S 5	SSW 6	SSW 8	SSW 7	SSW 8	3.6	SSW	6.0	7	84	9
15	NNW 3	NNE 4	ESE 5	ESE 6	SE 5	ESE 4	ESE 4	—	ESE 1	E 1	ENE 4	ENE 4	ENE 3	E 8	ESE 5	ESE 9	ESE 8	ESE 10	SE 5	E 5	E 3	E 5	ENE 7	E 13	5.9	ESE	6.1	7	87	10
16	S 19	E 10	E 12	S 17	E 15	ENE 13	ENE 17	ENE 13	ENE 12	S 13	E 11	ESE 10	ENE 13	ESE 12	SSE 7	SSE 3	SSW 4	SSW 9	S 4	SW 4	WSW 4	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10.9	E	10.0	7	57	5
17	NW 3	WNW 4	WNW 4	NW 3	NNW 3	—	W 2	NW 3	NNE 3	S 2	SSE 2	SSE 4	S 7	SSE 3	SSE 7	SSE 6	S 7	S 7	S 7	S 5	S 2	S 2	S 3	SE 1	2.6	S	4.3	8	65	2
18	—	ENE 7	E 3	E. 1	NE 5	NE 3	N 5	NNE 7	NE 7	ENE 5	E 4	ESE 3	SE 7	ESE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 7	S 9	S 6	S 6	S 6	S 7	S 4	S 3	3.2	S	5.9	7	73	3
19	NNW 1	ENW 4	NNW 5	N 4	E 1	NE 3	NE 1	N 2	N 1	N 3	N 4	NNE 3	NNE 4	S 3	SSE 4	SSE 7	SSE 3	ESE 5	ESE. 4	ESE 3	ESE 4	SSE 4	SSE 2	ESE 2	ESE 2	E 1	3.5	ESE	3.7	6	81	7
20	ENE 4	ENE 5	ENE 4	ENE 4	—	ENE 2	ENE 5	ENE 7	E 5	E 3	ENE 7	NE 9	ENE 11	E 9	E 7	ESE 7	E 7	E 7	N 9	NNE 9	NE 9	NE 7	NNE 6	ENE 3	6.9	ENE	8.3	6	88	8
2.a decade Media Km. ora	4.2	6.2	5.7	5.9	5.2	4.6	4.8	5.5	5.7	4.4	4.7	6.2	6.7	7.0	6.3	5.6	6.7	6.5	6.6	6.1	5.1	4.4	4.4	4.4	5.5				79.7	7
21	NNE 3	NNE 1	NE 2	NE 3	E 1	NE 2	NNE 9	—	NNE 2	NNE 2	SSE 5	S 2	SSE 1	SE 1	SSE 3	SE 6	SSE 10	S 15	SSE 13	SSE 14	SSE 11	SSE 11	SSE 7	ENE 6	8.3	SSE	9.6	3	81	8
22	E 13	E 14	E 11	E 10	E 15	E 11	SSE 17	SE 12	E 13	SSE 16	SSE 26	SE 22	SSE 21	SE 25	SSE 29	SSE 15	SSE 29	SSE 32	SSE 29	S 24	S 10	S 7	E 2	ENE 6	17.6	SSE	24.6	6	57	10
23	ENE 10	ENE 14	E 7	E 6	ENE 7	E 3	E 1	SW 4	SW 3	WNW 8	NNW 2	W 4	SW 19	SW 18	SW 11	S 6	SSE 11	SSW 11	SSW 14	S 7	S 8	S 2	SSE 6	S 11	9.4	SW	11.5	5	76	8
24	S 16	S 11	S 5	S 4	SW 4	SW 1	SSW 3	—	SW 6	SW 11	SW 7	SW 5	SSW 6	SSE 4	SSE 7	SW 13	N 3	N 10	NNE 14	ENW 10	N 3	—	W 4	WSW 3	6.3	SW	7.1	7	75	9
25	WSW 4	SW 4	SW 7	SSW 4	SW 4	SW 4	SW 4	WSW 1	WSW 3	SSW 5	SW 9	SW 6	SW 7	S 3	SW 2	SSW 1	S 8	NW 5	NNW 2	NE 6	NE 6	SW 10	SW 10	SW 9	5.3	SW	8.0	10	68	7
26	SW 4	—	SSW 3	SSW 2	S 6	S 7	S 11	SSW 9	SW 13	WSW 18	S 6	S 8	SSE 9	SSE 17	SW 10	S 21	N 9	WNW 6	SSW 2	SSW 2	SSE 4	SSE 6	WSW 3	W 5	8.1	S	7.6	5	73	3
27	WNW 2	NW 4	NNW 3	—	ENW 2	E 6	SSE 3	NNE 7	ENE 9	ENE 9	E 9	ESE 11	ESE 9	ENE 11	ESE 13	ESE 13	ESE 12	ESE 10	SSE 4	W 7	W 3	W 4	W 5	W 5	7.0	ESE	11.1	7	75	6
28	W 9	W 9	W 2	WSW 6	NW 7	NNW 10	NE 3	NNE 7	E 12	E 14	ENE 15	ENE 16	E 10	ENE 6	E 10	ENE 9	ENE 7	ENE 5	N 4	N 6	WNW 4	WNW 7	NW 8	NNW 5	9.6	ENE	10.0	6	73	9
29	NNW 4	N 5	N 3	N 3	N 2	NNW 3	N 3	N 5	N 6	ENE 4	ENE 2	SSE 3	SSW 6	SSW 7	S 7	S 2	S 9	S 11	S 10	S 3	W 5	NNE 16	NNE 13	NNE 8	ENE 3	6.4	S	6.3	6	88	1
30	ENE 5	NNE 8	NNE 4	N 1	NNE 10	NE 6	ENE 13	NE 9	ENE 10	NE 5	ENE 3	SSE 4	S 6	S 6	S 4	NNE 10	ENE 9	NE 10	S 6	E 9	E 7	E 10	NE 10	ENE 7	7.6	ENE	7.7	7	77	7
31	ENE 9	ENE 3	NE 5	ENE 7	ENE 7	ENE 9	ENE 10	ENE 11	ENE 13	ENE 11	ENE 11	ENE 9	ENE 9	ESE 5	SSE 3	SE 2	E 6	E 8	ENE 9	ENE 11	SW 9	SW 3	N 6	N 11	7.8	ENE	9.8	14	78	7
3.a decade Media Km. ora	7.5	6.8	5.4	4.8	5.9	6.0	7.4	5.9	8.2	8.7	8.9	8.8	9.7	9.5	10.5	11.0	10.4	11.1	9.1	8.9	7.4	6.5	6.5	7.3	8.0				75.5	7
MEDIA mensile Km. ora	5.7	5.8	5.4	4.7	4.8	4.9	5.2	5.2	6.2	6.1	6.2	7.0	7.8	7.8	8.0	8.1	8.2	8.0	7.5	7.1	6.4	5.3	4.9	5.1	6.3				77.8	7

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0° 48' W. da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601: sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Vento prevalente Veloc. Km. ora	Vento prevalente Durata in ore	Temperatura Massima	Temperatura Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	W 7	W 10	WSW12	WSW10	WSW 9	WSW12	W 17	W 15	WSW 9	W 10	W 8	W 7	WSW 8	WSW12	WSW13	WSW12	W 9	SSE 6	S 9	S 14	SSW 8	SW 7	W 13	WSW10	10.3	WSW	11.2	10	12.8	6.0	81	6
2	W 20	WNW19	WNW16	WSW12	S 17	S 25	S 24	SSW 20	SSW 23	W 17	WSW25	W 37	NW 27	NW 24	NW 15	ENE 8	E 10	E 25	E 19	E 15	E 16	ESE 19	ESE 18	SE 13	20.5	E	29.0	5	8.6	2.5	84	10
3	SSE 10	SSW 6	SW 13	WSW13	WSW11	W 20	WNW20	WNW18	WNW17	N 11	NNE 7	N 3	SW 7	S 19	SSW 11	SW 3	SSE 5	SSE 7	SSE 8	S 10	S 13	SSW 24	SSW 29	SSW 20	13.3	SSW	18.2	5	10.1	3.4	86	3
4	SSW 17	SW 16	SW 14	SW 14	SW 15	SW 13	SSW 14	SSW 13	SSW 13	SW 13	SSW 13	SSW 9	SSW 9	SW 10	WSW 8	W 6	E 3	E 5	ENE 12	ENE 12	E 7	E 3	SSW 3	SW 11	10.6	SW	13.1	6	10.6	5.5	90	8
5	SW 16	SW 8	SW 9	SW 13	W 11	WSW11	WSW14	NW 11	NNW 8	W 5	SW 8	SSW 7	WSW 8	SW 7	N 4	NE. 5	SW 4	NE 3	ENE 4	ENE 3	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	6.0	SW	8.0	7	11.0	6.3	85	2
6	S 4	SSW 9	SSW 9	SW 5	SW 6	SW 7	W 6	WNW19	WNW16	WNW 5	W 7	W 5	WNW 9	WNW18	W 16	W 15	W 14	WNW12	WNW11	W 9	WSW 9	SSW 16	SSW 18	SSW 21	10.2	W	16.5	7	11.6	7.2	79	7
7	SSW 20	SW 17	SW 11	W 16	W 20	WNW21	WNW25	WNW28	W 21	W 15	W 14	WSW16	WSW15	WSW18	WSW20	SW 15	SSW 17	S 12	S 20	S 24	SSW 23	SW 24	SSW 17	N 6	13.8	W	17.5	8	13.0	8.6	75	5
8	N 6	ENE 5	S 19	NE 4	NNW 10	NNW 21	WNW25	NW 28	NW 20	NW 21	WSW12	WSW16	SW 9	SW 12	WSW17	WSW17	WSW17	WSW25	WSW28	WSW28	WSW26	WSW28	WSW40	WSW41	20.5	WSW	25.0	12	12.0	2.5	70	2
9	WSW23	WSW23	SW 18	SW 12	SW 7	SSW 8	SSE 7	SSE 11	S 16	SSW 15	SSW 13	SSW 12	SSW 17	SSW 25	SSE 29	SE 24	SE 21	SE 22	SSE 24	SSW 29	SSW 35	SSW 36	SSW 25	SW 37	21.1	SSW	32.7	16	9.0	0.6	72	10
10	SSW 30	SW 25	SW 27	SSW 35	SSW 38	S 39	S 42	SSW 31	SSW 45	SSW 33	SSW 47	SSW 43	SW 30	SW 31	SW 29	SSW 17	SSW 16	SE 11	E 5	SE 3	E 6	E 11	SE 12	ESE 8	18.8	SSW	30.3	16	12.2	7.8	77	10
media 1.a decade	15.5	16.7	13.9	13.5	15.0	13.3	19.6	21.3	21.3	16.5	15.3	15.1	14.5	15.7	15.5	16.0	12.6	12.7	16.8	16.9	16.6	17.2	18.4	17.5	16.1				11.2	5.9	68.9	6
11	NE 12	ENE 14	ENE 15	E 15	ENE 17	E 17	ENE 15	E 16	E 20	E 23	E 35	ENE 31	ENE 33	ENE 34	NE 40	ENE 40	NE 35	NE 39	NE 40	ENE 38	ENE 38	E 37	E 31	ENE 32	26.3	ENE	32.1	11	10.2	7.3	87	10
12	NE 22	NNE 20	NNE 20	NNE 19	N 18	N 12	N 9	N 7	NNE 5	NE 2	NE 1	SSW 5	SSW 11	W 3	WSW 3	SW 4	SW 4	SSE 5	SE 4	SE 8	SW 4	SW 5	NW 4	NW 4	8.5	NNE	16.5	4	12.5	8.9	92	7
13	NW 4	SSW 8	SSW 8	SW 10	SSW 10	SSW 12	SSW 19	SSW 17	SSW 13	WSW11	SW 12	WSW13	WSW12	WSW11	WSW 9	SW 11	W 7	WNW15	WSW13	WSW15	W 13	W 11	WNW12	NW 11	15.5	SSW	19.9	7	13.9	8.3	93	9
14	NW 13	NW 11	NW 10	NW 13	NW 17	WNW19	WNW15	NW 17	NW 9	W 8	WSW 8	WSW 7	WSW 9	WSW13	WSW16	WSW16	WSW18	WSW15	W 13	W 17	W 12	W 19	W 18	WSW19	12.7	WSW	19.7	8	13.5	8.7	89	10
15	WSW18	WSW12	WSW 8	SW 3	E 9	ENE 1	NNE 6	NE 6	SSW 3	SW 2	W 2	WSW 4	SW 6	WSW10	N 7	NE 3	ENE 10	ENE 12	ENE 19	ENE 21	ENE 24	ENE 29	ENE 26	E 40	11.6	ENE	30.2	7	11.7	7.4	89	9
16	ENE 37	ENE 33	ENE 29	ENE 31	ENE 33	ENE 27	ENE 31	ENE 30	ENE 31	ENE 35	ENE 29	E 26	E 23	SE 18	SSE 12	E 8	SE 8	S 6	S 11	SSW 6	SW 7	W 9	WNW14	WNW18	12.9	ENE	26.9	11	9.0	2.8	81	4
17	W 13	W 15	W 15	WNW16	WNW20	WNW21	WNW24	WNW24	WNW25	NW 19	NW 14	WNW14	WSW14	W 16	WSW13	WSW11	WSW13	WSW11	SW 9	SW 8	SW 3	SSW 4	SSW 1	S 4	10.5	WNW	20.0	7	13.1	6.5	63	1
18	SSE 8	SSE 6	SSE 8	SSE 16	SSE 13	SSE 24	SE 23	SE 23	SSE 22	ESE 19	ESE 16	SE 12	SE 10	SSE 12	SSE 19	SSE 14	SSW 16	SSE 13	S 13	SE 14	SSE 5	SSW 1	WSW 1	SSE 1	13.3	SSE	19.1	12	11.9	5.0	61	1
19	SSE 4	S 5	SSW 7	SSW 5	SSW 7	SW 7	WSW 5	W 6	W 9	SSW 3	SW 7	SSW 5	WSW 6	W 12	WNW14	NW 14	WNW11	W 9	WSW 9	WSW10	WSW11	WSW11	W 3	WNW11	8.3	WSW	9.7	6	11.0	7.6	69	9
20	WNW13	WNW11	WSW 7	SSW 12	SSW 19	SW 21	SSW 10	S 15	SSE 21	SE 12	E 14	SSE 11	SSE 3	ESE 3	ESE 13	S 22	SSW 19	SSW 12	S 13	SSW 16	SW 21	SW 19	SW 19	WSW18	15.4	SSW	18.2	6	9.4	6.2	80	9
media 2.a decade	14.5	14.1	13.9	14.4	16.1	16.6	17.6	17.5	15.8	14.6	14.2	13.1	13.5	13.6	13.6	13.8	14.2	14.2	15.8	15.5	14.4	14.7	13.5	15.5	14.8				11.7	6.7	77.5	7
21	WSW23	W 25	WSW23	WSW20	WSW27	WSW27	WSW25	WSW24	WSW19	SSW 7	S 12	SW 10	SSW 16	SSE 3	SE 5	SE 14	SE 20	SE 25	SSE 23	SSE 27	SSE 30	SE 23	ESE 16	E 34	21.7	WSW	33.5	9	12.3	7.6	86	8
22	ENE 31	ENE 37	E 47	E 42	E 32	ESE 22	SE 23	E 41	ESE 46	SSE 31	SSE 14	SE 26	SE 45	SE 43	SE 44	SE 45	SE 54	SW 31	NE 34	SSE 24	W 23	NW 23	ESE 15	ENE 17	30.7	SE	41.6	7	13.0	6.8	82	10
23	E 29	E 31	SSE 27	SSE 27	S 19	S 25	SSW 21	SW 15	SW 17	SSW 15	SSW 29	SSW 28	SSW 30	SW 41	SW 34	WSW30	SW 12	S 11	SSW 46	SW 25	SSW 43	S 26	SE 15	ENE 14	27.4	SSW	38.5	7	9.5	3.5	82	10
24	ENE 8	N 4	NNE 6	SW 5	N 8	NE 11	SE 5	SE 5	ESE 5	SE 6	SSW 8	SW 9	WSW 6	WSW 7	NE 8	NE 6	NW 10	NW 10	NW 19	NW 23	WNW23	W 23	WNW23	WNW20	15.0	NW	27.5	4	9.2	3.0	80	10
25	W 30	WSW23	SW 17	WSW17	WSW18	WSW16	WSW15	SW 12	SSW 9	S 15	SW 14	SW 15	WSW13	WSW13	SW 18	WSW27	WSW23	WSW19	SW 17	WSW19	WSW15	S 13	SSW 21	SSW 7	18.9	WSW	31.0	12	8.9	3.5	66	10
26	SE 11	SSE 14	SSE 21	SSE 20	SSE 23	SSE 26	S 31	SSW 26	SW 33	SSW 23	SSW 17	SSW 24	SW 19	WSW20	N 24	WSW21	WNW24	WSW26	WSW25	SW 17	SW 15	W 15	NW 20	NNW 19	23.8	SSE	36.4	5	9.3	6.7	77	10
27	W 7	W 13	WSW16	WNW12	WNW 6	NW 6	NE 8	E 13	E 20	ENE 20	ENE 20	ENE 21	ENE 16	ENE 17	NNE 23	NNE 22	NNE 44	NE 34	E 25	ESE 20	E 17	E 4	WNW 6	NW 12	18.5	ENE	30.2	5	8.9	0.8	78	9
28	NW 15	WNW20	NW 17	E 12	E 8	WSW 7	ENE 9	E 14	ESE 11	ENE 13	N 13	NE 20	E 11	E 21	E 26	E 19	NE 13	NNE 16	NE 15	ENE 12	ENE 8	N 15	N 13	N 18	15.0	E	26.0	7	8.4	4.8	77	9
29	N 12	N 12	N 6	—	NW 4	NW 11	NW 10	NNW 9	NW 6	S 5	SW 4	SW 10	SW 13	WSW13	WSW15	WSW17	SW 18	SW 19	SW 23	SW 24	SW 24	SW 23	SW 22	W 26	13.1	SW	19.4	12	8.2	3.9	56	1
30	WSW15	N 16	N 20	N 20	E 25	N 25	N 18	E 17	N 10	S 6	S 10	SW 11	SW 23	SW 19	SW 12	N. 15	ENE 15	SE »	S »	S »	E »	NE »	NE »	NE »	»	N	18.2?	10	7.5	2.6	79	9
31	NE 21	NE 23	ENE 26	ENE 21	ENE 19	NE 20	NE 24	NE 29	NE 30	NE 25	NE 19	NE 19	NE 18	NE 17	ENE 15	NE 19	NE 21	NE 25	ENE 23	SE 20	SE 21	SE 20	N 9	N 12	20.6	NE	32.5	15	5.6	1.1	85	10
media 3.a decade	18.7	19.7	20.1	20.2	18.1	18.5	18.0	19.1	18.6	17.3	17.3	19.2	21.0	19.8	20.1	24.0	25.7	22.1?	25.6?	23.7?	23.6?	19.0?	18.0?	19.0?	20.6?				8.1	2.9	77.5	9
MEDIA mensile	16.3	16.0	16.1	16.2	16.5	17.3	16.4	16.3	16.6	16.3	15.3	15.9	16.5	16.5	16.5	17.3	17.8	16.3?	19.4?	18.7?	18.1?	17.0?	16.6?	17.3?	17.2?				10.3	5.1	74.7	7

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.61	0.02	8.0	0.29	0.01	7.0	1.65	0.01	11.0	2.35	0.06	6.0
2	0.59	0.03	7.5	0.28	0.04	6.0	1.56	0.02	11.0	2.25	0.01	6.0
3	0.61	0.02	7.5	0.28	0.02	7.0	1.58	0.02	11.0	2.21	0.05	5.0
4	0.62	0.02	9.0	0.32	0.03	7.5	1.58	0.01	10.0	2.21	0.05	5.5
5	0.61	0.02	9.5	0.31	0.04	7.0	1.65	0.01	10.5	2.22	0.04	6.5
6	0.61	0.01	9.5	0.30	0.03	7.0	1.85	0.01	10.5	2.29	0.04	6.0
7	0.61	0.02	8.0	0.31	0.02	6.5	1.70	0	11.0	2.29	0.04	5.5
8	0.66	0.06	10.0	0.32	0.06	7.0	»	»	»	2.21	0.04	6.0
9	0.67	0.03	8.5	0.34	0.03	7.0	1.68	0.01	11.5	2.30	0.05	6.0
10	0.85	0.72	7.0	1.08	0.01	7.0	1.61	0.01	11.5	2.06	0.18	7.0
11	0.88	0.49	8.0	1.12	0.02	6.5	1.67	0	12.0	1.76	0.06	8.0
12	0.50	0.18	9.5	1.15	0.03	7.0	1.92	0	12.0	1.88	0.17	8.0
13	0.87	0.06	10.0	1.10	0.03	6.0	»	»	»	1.80	0.10	7.5
14	0.88	0.04	11.0	0.96	0.02	6.0	1.80	0	12.2	2.01	0.05	9.0
15	0.31	0.03	9.5	0.96	0.02	7.0	1.55	0	12.2	2.01	0.06	7.5
16	0.80	0.03	10.0	1.10	0.03	7.0	1.80	0.01	12.5	2.01	0.09	7.0
17	0.28	0.03	10.5	1.05	0.02	6.0	1.60	0	12.5	2.01	0.05	7.5
18	0.25	0.04	10.5	0.96	0.01	7.0	1.80	0.01	13.0	2.02	0.05	8.0
19	0.23	0.02	10.0	0.95	0.01	7.0	1.70	0.01	12.0	2.06	0.05	9.0
20	0.25	0.07	9.0	1.10	0.01	7.0	1.90	0.02	13.0	2.00	0.04	9.0
21	0.26	0.11	9.5	0.98	0.05	7.0	1.75	0.01	13.0	2.00	0.04	9.5
22	0.90	0.70	7.0	1.25	0.08	8.0	1.76	0.01	13.0	2.00	0.58	8.5
23	1.06	0.51	7.0	1.38	0.02	7.0	2.45	0.63	9.5	1.81	0.60	9.0
24	0.75	0.34	7.5	1.20	0.03	7.0	2.75	0.20	9.5	1.67	0.21	10.0
25	0.70	0.16	7.0	1.50	0	7.0	1.85	0.06	10.0	1.84	0.10	9.0
26	0.68	0.08	7.0	1.38	0	7.0	1.72	0.04	10.0	1.71	0.05	8.0
27	0.55	0.06	8.0	1.15	0.03	7.0	1.88	0.03	9.5	1.73	0.07	7.0
28	0.48	0.07	8.5	1.15	0.06	8.0	1.65	0.06	9.5	1.93	0.06	7.5
29	0.42	0.04	8.0	1.10	0.03	7.0	1.80	0.06	10.0	1.90	0.03	8.0
30	0.38	0.05	9.5	0.95	0.04	7.0	2.00	0.03	10.0	1.84	0.02	8.0
31	0.35	0.01	9.0	0.85	0.06	8.0	1.65	0.03	9.0	1.90	0.02	8.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 2ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 18
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.1
22.0	22.0
22.2	22.2
22.1	22.2
22.3	22.3
22.4	22.4
22.4	22.4
22.5	22.5
22.5	22.4
22.2	22.2
23.0	22.2
22.5	23.5
23.5	23.5
23.5	23.2
23.2	23.2
23.0	23.0
22.5	22.5
22.5	22.5
22.8	22.5
22.5	22.5
23.0	»
23.5	23.0
23.3	23.5
23.5	23.0
23.2	23.0
22.5	22.5
22.5	22.5
22.2	22.2
22.2	22.2

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione fluviale in m. q.	Portata m. c. al secondo
Po	Po	4	Mincio	Peschiera	*di stazione* P. Verona all'idrometrografo	0.53 0.03 0.01	65.4	15.7
Piave	Piave	11	Piave	Segusino	Fener	0.33	64.7	100.-
		12	Canale Brentella	Fornacetta (Onigo)	Onigo	1.28	12.2	13.9
		12	Canale Brentella	Covolo	id.	1.28	9.4	12.9
		12	Canale Piavesella	Nervesa	*di stazione*	0.01	5.2	6.2

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	S. Nicolò di Lido ALTA ora	S. Nicolò di Lido ALTA altezza	S. Nicolò di Lido BASSA ora	S. Nicolò di Lido BASSA altezza
1	10.5 22.25	157.0 171.0	4.20 15.50	117.0 116.0	10.30 22.40	177.0 192.0	4.40 16.20	100.0 102.0	11.40	163.0	5.30 17.20	102.0 103.0
2	11.0 23.35	166.0 165.0	4.55 16.15	124.0 132.0	11.20 23.10	189.0 180.0	5.45 17.10	110.0 110.0	6.15 18.20	177.0 176.0	6.0 17.40	112.0 110.0
3	11.20 23.10	158.0 156.0	5.35 17.10	114.0 123.0	11.45 23.35	170.0 171.0	5.50 17.40	95.0 114.0	6.20 12.0	168.0 157.0	6.35 18.20	98.0 109.0
4	11.50	150.0	5.50 17.20	118.0 120.0	12.5	168.0	6.0 17.55	106.0 106.0	1.1 12.15	158.0 152.0	7.0 18.0	105.0 104.0
5	0 12.1	152.0 142.0	6.20 17.30	130.0 121.0	0.10 12.15	163.0 153.0	6.20 18.20	124.0 118.0	1.40 13.20	155.0 143.0	7.45 19.15	120.0 116.0
6 ☽	1.40	157.0	2.10	127.0	2.45	165.0	10.0	123.0	2.0	156.0	11.0	119.0
7	2.20	163.0	10.40	121.0	3.10	170.0	11.10	116.0	4.10	163.0	12.0	112.0
8	3.40	178.0	11.40	124.0	4.20	184.0	12.5	115.0	4.50	178.0	12.50	111.0
9	4.55 23.0	177.0 178.0	12.20	116.0	5.5 19.55	190.0 206.0	12.55	108.0	7.0 21.00	179.0 189.0	14.0	105.0
10	0.10 23.0	176.0 190.0	1.0 13.35	160.0 130.0	7.10 20.0	195.0 210.0	1.0 13.30	158.0 104.0	8.40 22.0	182.0 193.0	2.10 14.50	155.0 106.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	S. Nicolò di Lido ALTA ora	S. Nicolò di Lido ALTA altezza	S. Nicolò di Lido BASSA ora	S. Nicolò di Lido BASSA altezza
11	7.10 20.20	172.0 188.0	1.35 13.25	145.0 116.0	8.0 20.35	187.0 210.0	2.45 14.5	133.0 104.0	9.55 22.10	174.0 193.0	3.35 15.35	132.0 103.0
12	8.0 20.55	162.0 178.0	2.45 14.35	123.0 109.0	8.0 21.5	187.0 199.0	3.0 15.0	108.0 88.0	10.10 22.20	169.0 180.0	4.35 16.0	111.0 88.0
13 ☿	3.0 21.10	162.0 178.0	3.0 15.0	107.0 101.0	3.35 21.35	188.0 201.0	3.10 15.20	88.0 92.0	11.0	170.0 179.0	4.50 17.0	90.0 92.0
14	9.40 21.55	164.0 176.0	3.25 15.20	109.0 111.0	10.15 22.15	187.0 203.0	3.40 16.10	87.0 87.0	11.40 23.50	169.0 183.0	5.10 17.30	88.0 93.0
15	10.10 22.20	170.0 178.0	4.10 16.0	113.0 123.0	10.40 22.55	193.0 198.0	4.35 16.35	98.0 106.0	12.0	175.0	5.00 17.35	97.0 109.0
16	11.0 23.0	163.0 172.0	4.30 16.30	118.0 125.0	11.10 23.30	180.0 190.0	4.55 17.10	95.0 118.0	0.35 12.55	169.0 169.0	5.10 18.0	106.0 118.0
17	11.30 23.30	155.0 166.0	5.10 17.0	123.0 128.0	12.10 23.45	170.0 185.0	5.0 17.50	110.0 120.0	0.50 13.5	179.0 160.0	7.0 18.40	110.0 118.0
18	12.0	150.0	6.10 17.35	126.0 136.0	12.35	160.0	6.30 18.10	114.0 129.0	1.0 13.30	175.0 154.0	7.35 18.50	115.0 128.0
19	0.10	168.0	7.05	134.0	0.30	182.0	7.45	130.0	1.50	174.0	8.30	128.0
20 ☾	1.0 22.0	172.0 181.0	8.00	140.0	0.50 20.35	192.0 197.0	8.50	140.0	2.0 22.50	175.0 184.0	9.20	138.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	S. Nicolò di Lido ALTA ora	S. Nicolò di Lido ALTA altezza	S. Nicolò di Lido BASSA ora	S. Nicolò di Lido BASSA altezza
21	23.0	194.0	10.0	140.0	21.0	194.0	11.20	135.0	21.0	194.0	11.10	140.0
22	10.30	250.0	10.0	178.0	22.10	276.0	1.0	180.0	19.30	256.0	2.0	179.0
23	6.15 18.30	185.0 206.0	2.30 11.30	178.0 155.0	7.15 17.45	209.0 236.0	3.30 11.30	166.0 154.0	8.30 20.0	189.0 217.0	4.50 12.5	167.0 150.0
24	6.20 19.15	185.0 192.0	1.0 12.30	158.0 159.0	7.5 18.30	208.0 213.0	1.45 12.35	156.0 167.0	8.25 20.35	194.0 192.0	3.0 13.20	155.0 159.0
25	6.0 20.10	185.0 188.0	1.20 14.0	150.0 150.0	8.25 20.30	204.0 209.0	2.0 15.0	144.0 141.0	10.0 22.0	190.0 192.0	3.20 15.40	141.0 138.0
26	6.20 20.0	205.0 203.0	1.50 14.10	151.0 154.0	9.0 20.50	204.0 227.0	2.45 14.40	141.0 149.0	10.0 22.5	209.0 204.0	3.35 15.35	141.0 145.0
27	8.0 20.50	201.0 210.0	2.20 14.20	145.0 146.0	9.0 21.0	229.0 232.0	3.0 15.25	127.0 132.0	10.10 22.20	208.0 211.0	4.0 16.0	131.0 137.0
28 ●	8.50 21.10	193.0 207.0	3.0 14.30	158.0 152.0	9.55 21.50	211.0 220.0	3.30 15.5	127.0 134.0	10.30 22.30	197.0 213.0	4.35 16.10	132.0 141.0
29	9.15 21.50	196.0 197.0	2.25 15.0	148.0 152.0	9.45 22.10	217.0 219.0	3.10 16.0	128.0 143.0	11.0 23.15	203.0 205.0	4.50 16.50	133.0 144.0
30	10.0 22.10	190.0 197.0	3.35 15.35	147.0 144.0	10.40 23.35	210.0 218.0	4.15 16.30	132.0 133.0	11.45 23.50	196.0 204.0	5.30 17.10	138.0 136.0
31	10.30 23.50	175.0 206.0	4.30 16.30	142.0 143.0	10.55 23.55	195.0 229.0	4.55 16.25	124.0 134.0	12.10	185.0	6.0 17.35	131.0 135.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, (in mare aperto), di S. Nicolò di Lido (entro il porto di Lido).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	22	19.30	250.0	18	15.0	101.0	149.0
Trieste	22	20.10	276.0	18	15.30	82.0	194.0
S. Nicolò di Lido	22	19.30	256.0	18	17.0	82.0	174.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	22	196.9	4	134.1	62.8
Trieste	22	206.9	4	135.6	71.3
S. Nicolò di Lido	22	205.0	4	130.4	74.6

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	22	19.30	250.0	28	2.30	173.0	77.0	22	10.0	173.0	22	19.30	250.0	77.0
Trieste	13	21.35	201.0	14	5.40	87.0	114.0	13	15.50	82.0	18	21.35	201.0	119.0
S. Nicolò di Lido	18	23.20	179.0	14	5.10	88.0	91.0	18	17.0	82.0	18	23.20	179.0	97.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	6	1.40	157.0	9.40	127.0	30.0
Trieste	6	2.45	165.0	10.0	123.0	42.0
S. Nicolò di Lido	6	3.0	156.0	11.0	119.0	37.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono ondulazioni secondarie forti nei giorni 22 e 28 generalmente estese a tutto l'alto Adriatico, ed ondulazioni secondarie leggere nei giorni 2, 20, 24, 26 a Trieste, nei giorni 2, 20, 21, 24, 26, 27 a Pola, e nei giorni 6, 8, 24 a S. Nicolò di Lido.

Venezia, maggio 1923

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - APRILE 1922

INDICE

Diario delle condizioni meteorologiche ed idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia) . . . . . pag. 2

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine aerol. = Stazione aerologica princ. = Osservatorio principale

Osservatorio di:		Osservatorio di:	
Bassano (2° *ord.*) . . pag.	10	Trento (*1.° ord.*) . . . pag.	13
Belluno (2° *ord.*) . . »	8	Treviso (*1.° ord.*) . . »	14
Bolzano (*1° ord.*) . . »	12	Trieste (*1.° ord.-aerol.*) . »	4
Colle Venda (*1° ord.*) . . »	21	Udine (*1.° ord.-aerol.*) . »	6
Gorizia (2° *ord.*) . . . »	5	Venezia (*princ.-aerol.*) . »	19, 20
Padova (*1° ord.-aerol.*) . . »	15	Verona Lem Bat. (*1° ord.-aer.*) . »	13
Pola (*1° ord.*) . . . »	4	Vicenza (*1.° ord.*) . . . »	11
Rovigo (*1.° ord.*) . . »	16		

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

Venezia Giulia . . pag.	4	Bacino del Bacchiglione . pag.	11
Bacino dell'Isonzo . . »	5	» dell'Agno Guà . . »	11
» della Drava . . »	6	» dell'alto Adige . . »	12
» del Tagliamento . »	6	» del medio e basso Adige »	13
» della Livenza . »	7	» del Po (Sarca e Mincio) »	14
» della Piave . . »	8	Alta pianura occidentale . »	14
Pianura orientale . . »	9	Bassa pianura occidentale . »	15
Bacino della Brenta . »	10	Pianura polesana . . . »	16

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

Precipitazioni giornaliere (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

La situazione isobarica e le vicende atmosferiche con speciale riguardo alle precipitazioni . . . . . pag. 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Altezze giornaliere del livello ai principali idrometri dei corsi d'acqua (vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Tagliamento dal 28 al 1 maggio - Confronti con le principali piene avvenute nel Tagliamento durante i mesi di aprile del decennio 1911-20.** . . pag. 18

Deflussi giornalieri e mensili, per il Boite a *Perarolo*, per la Brenta a *Sarson*, per l'Adige a *Pascantina* e *Boara Pisani*, per il Mincio a *Peschiera*. . . . . » 3

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi (Tagliamento a Venzone, Piave a Belluno, Brenta a Stra, Adige a Pescantina) . . . » 22

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra . . . . . » 22

Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e S. Nicolò di Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 23

Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 24

Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(a), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
--, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d'Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1922.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento MEDIA Direz. preval. (provenienza) (2)	MEDIA Velocità in gradi (3)	MASSIMA media giornaliera Valore	MASSIMA media giornaliera Località	Pressione ridotta a 0 decimi	TIPO ISOBARICO (4) (7)		OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (6)	STATO DEI FIUMI (8)
1	11.0	Padova	1.0	Belluno	NE - cm	2	13.8	Treviso	9	III	G. a 727 Golfo Guascogna; altre a 759 Coste Baltiche Orientali; AP. Costa Africana (768 Candia).	pioggia nella giornata; neve in montagna	in M. T. Po; in m. gli altri fiumi
2	15.5	Trento	1.0	Belluno	SE - i	3	12.3	Treviso	4	VIII	C. a 749 Ungheria; AP. NNW d'Italia (760 Svizzera).	pioggia e neve I. e A.A.	in m. tutti i fiumi
3	16.6	Padova	5.0	Belluno	NE - ep	2	13.9	Treviso	8	III	C. a 750 Marina; Italia Pd. da Sud (Algeria 768).	sera e notte piogg. tutta reg.; neve mont.	in M. il Po; in m. gli altri fiumi
4	19.1	Padova	6.2	Belluno	SW - ep	3	13.8	Treviso	7	IV	C. a 750 Olanda; Ca. Veneto (767).	gior. piog. tutta reg.; temp. U. Bl. Ba.; neve m.	in M. I. T. Br. Ba. Po; in m. altri fiumi
5	16.8	Padova	3.5	Belluno	NE - ep	3	24.8	Treviso	7	V	C. a 763 Golfo di Riga; Sc. da Est sull'Alta Italia.	giorn. piogg. su tutta reg.; neve in mont.	in m. P. A.; in M. gli altri fiumi
6	14.0	Trento	3.2	Belluno	NE - c p	3	23.0	Treviso	6	XVI A	C. a 738 Arcipelago Toscano; Pm. Svizzera e Austria da AC. Azzorre (765).	matt. pioggia sulla reg.; neve in montagna	in m. P. Ba. A.; in M. gli altri fiumi
7	16.0	Rovigo	1.0	Belluno	SE - i	2	12.0	Treviso	4	XVIII	C. a 764 mare Egeo; AC. Svizzera e Riviera (762).	legg. nevicata sull'A. A.	
8	17.8	Padova	5.8	Belluno	NE - c p	2	17.2	Treviso	7	IV	C. Mancio (749); Ca. Toscana (766); AP. Canarie (Portogallo 768).	piogg. legg. I. T. Br. e A.	
9	18.8	Padova	7.5	Belluno	NE - c p	2	11.5	Treviso	7	V	C. Riga; Sc. da Est Val Padana; Pm. da Azzorre, su Svizzera e Austria.	gior. piog. leg. reg. orient. Br. A. Po e p. occ.	i fiumi si mantengono in m. o in d. M.
10	14.2	Bolzano	4.1	Belluno	NE - cp	4	29.6	Treviso	9	—	AC. Austria e Boemia (765); C. a 750 Golfo di Guascogna con Sc. da W Italia Centrale	giorn. piogg. su tutta reg.; neve in mont.	
Media 1.a decade						3			7				
11	18.3	Padova	3.5	Belluno	NE - cp	3	20.0	Treviso	9	IV	C. (755) Manica; Ca. Riviera Levante (764).	giorn. piogg. su tutta reg.; neve in mont.	
12	18.1	Bolzano	2.7	Udine	E - i	2	7.3	Rovigo	6	IV	C. Irlanda; Ca. Golfo Genova (758).	nebbia mattino Bl. e Padova	
13	19.1	Rovigo	5.9	Udine	S - i	2	7.2	Bolz.-Rov.	6	XIV	AC. sull'Italia (766).	piogge leggeriss. A. A.	
14	21.9	Padova	8.7	Padova	SE - i	2	9.0	Trento	4	XIV	AC. sull'Italia (760).	nebbia matt. Rov.; piogge leggeriss. Ba.	
15	23.3	Rovigo	7.4	Padova	i	2	9.1	Treviso	1	XIV	AC. sull'Italia (766).	nebbia matt. pian. occid. e polesana	
16	22.4	Trento	9.6	Padova	SE - i	2	14.7	Treviso	5	XIV	AP. sulle coste Africane.	pioggia notte su quasi tutta la regione	i fiumi si mantengono in m. o in d. M.
17	19.8	Padova	5.8	Belluno	i	2	13.3	Treviso	8	IV	C. sulla Norvegia settentrionale (750); Ca. Mare Algare (764); AP. coste Atlantiche (776).	nella giorn. piogg. reg.; temp. Bass. Ven.	
18	15.9	Vicenza	4.8	Belluno	SE - cp	2	13.2	Treviso	8	IV	C. sulla Svezia settentr. (755); Ca. Arcipelago Toscano (765); AC. Atlantico (777).	nella giorn. piogg. reg.; temp. Pad. Rov.	
19	19.7	Padova	5.0	Belluno	NW - i	2	12.0	Treviso	7	IV	C. ENE d'Italia; Ca. arcipelago toscano (767).	nella giornata piogg. legg. sulla regione	
20	16.2	Trento	6.2	Belluno	NE - cp	2	10.1	Bolzano	9	VI	C. ad ENE d'Italia; largo Sc. da Est sull'Italia.	nella giornata piogg. legg. sulla regione	
Media 2.a decade						2			6				
21	18.2	Bolzano	2.8	Belluno	NE - cp	2	13.8	Treviso	10	XVI A	C. sul Tirreno (755).	nella giornata piogg. legg. sulla regione	
22	18.5	Udine	3.8	Belluno	NW - cm	2	9.3	Treviso	8	XVI A	C. sul Tirreno (767).	nella giornata piogg. legg. sulla regione	
23	16.8	Udine	4.9	Belluno	E - i	2	10.2	Rovigo	5	IV	C. Irlanda (767); Ca. Golfo di Genova (768).	nella giorn. piogg. legg.; temp. sulla reg.	
24	18.1	Padova	4.8	Rov.-Bell.	SE - i	2	12.2	Treviso	6	VII	C. Scozia (758); Sc. da E sull'Italia; Pm. Alpi da AC. Azzorre (770).	nella giorn. piogg. legg.; matt. temp. U.	i fiumi si mantengono in m. o in d. M.
25	18.5	Bolzano	4.0	Belluno	NE - c	4	28.3	Treviso	9	IV	C. nel mare del Nord (767); Ca. (768) Toscana ed Italia; Pm. Svizzera, Austria da AC. Azzorre (774).	nella giorn. pioggia su tutta la regione	
26	17.2	Padova	1.5	Padova	S - cp	2	12.9	Treviso	7	IV	C. sull'Olanda (758); Ca. basso Adriatico (761).		
27	16.3	Rovigo	6.0	Belluno	E - i	3	17.2	Treviso	10	IV	C. sulla Jutland (758); Ca. Golfo di Genova (768).	nella giorn. piogg. tutta reg.; temp. sera Trt.	
28	20.0	Padova	6.7	Belluno	SW - i	2	13.8	Treviso	8	IV	C. coste meridionali Norvegia (744); Ca. (768) Golfo di Genova.	nella giorn. piogg. su tutta la regione	salgono in M. l'I. ed il T.;
29	15.4	B.M.-Trev.	6.7	Belluno	NE - cp	2	17.8	Treviso	10	XV (IV)	C. coste meridionali Norvegia (756); Ca. (764) Mediterraneo occidentale.	nella giorn. piogg. su tutta la regione	in p. L e T.; in m. L. e Po,
30	17.6	B. Mantico	8.0	Belluno	S - i	8	26.3	Treviso	8	III	C. Baviera (748); Pd. da Sud sull'Italia.	giorn. piogg. reg.; piogg. forte L, T., L.	in M. gli altri fiumi
Media 3.a decade						2			8				
Media mensile						2			7				

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Santuario (Ginnasio Cenacolo), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Sasso Marubio (Verona) (Cantiere aeronautico), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).
La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = brezza regionale; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 6 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 34 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per convenzione, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; S. M. = Sasso Marubio; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Fruzzo; Ga. = Gorzone; Fl. = Frassa; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: Pr. = Promontorio; Se. = Saccatura; Sl. = Sella; Pd. = Pendio; Depr. = Depressione; AP. = Alta pressione; C. = Ciclone; CS. = Ciclone secondario; AC. = Anticiclone; PL. = Pressione livellata.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2960		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.07	3.9	0.34	0.20	37.0	3.2	2.00	89	7.7	50	585	2.15	94	8.1	0.24	28.0	2.4
2	0.07	3.9	0.34	0.25	39.5	3.4	2.00	89	7.7	80	231	2.17	90	7.8	0.24	28.0	2.4
3	0.06	3.8	0.33	0.23	38.5	3.3	2.01	86	7.4	70	518	2.10	86	7.4	0.25	28.4	2.5
4	0.12	5.0	0.43	0.39	57.0	4.9	1.96	95	8.2	80	656	2.15	94	8.1	0.26	28.8	2.5
5	0.20	6.8	0.59	0.46	66.0	5.7	1.90	105	9.1	300	2780	2.27	108	9.3	0.28	29.8	2.6
6	0.16	5.8	0.50	0.32	48.0	4.1	1.92	100	8.6	50	430	2.21	116	10.0	0.28	29.8	2.6
7	0.14	5.4	0.47	0.24	40.5	3.5	1.97	93	8.0	40	320	2.08	109	9.4	0.29	30.4	2.6
8	0.15	5.6	0.48	0.20	37.0	3.2	1.93	90	7.8	60	468	2.10	100	8.6	0.29	30.4	2.6
9	0.17	6.0	0.52	0.20	37.0	3.2	2.03	86	7.4	60	444	2.17	90	7.8	0.29	30.4	2.6
10	0.22	7.2	0.62	0.21	37.5	3.2	2.03	86	7.4	30	222	2.03	80	6.9	0.30	30.8	2.7
11	0.20	6.8	0.59	0.19	36.0	3.1	2.00	85	7.3	40	292	2.10	92	7.9	0.31	31.2	2.7
12	0.16	5.8	0.50	0.21	37.5	3.2	2.04	84	7.2	60	433	2.13	94	8.1	0.32	31.6	2.7
13	0.23	7.6	0.66	0.28	39.5	3.4	2.00	82	7.1	30	213	2.05	89	7.7	0.33	32.0	2.8
14	0.30	9.2	0.80	0.25	41.5	3.6	2.03	86	7.3	100	730	2.10	86	7.4	0.33	32.0	2.8
15	0.36	10.5	0.91	0.38	49.5	4.3	1.95	96	8.3	160	1328	2.06	85	7.3	0.33	32.0	2.8
16	0.43	12.5	1.1	0.46	66.0	5.7	1.94	113	9.8	180	1274	2.13	96	8.5	0.34	32.4	2.8
17	0.50	14.5	1.3	0.55	79.0	6.8	1.88	155	13.4	120	1606	2.02	114	9.8	0.36	33.6	2.9
18	0.40	11.5	0.99	0.72	105.0	9.1	1.80	190	16.4	350	5740	1.72	158	13.7	0.37	34.0	2.9
19	0.35	10.5	0.91	0.68	90.0	7.8	1.86	172	14.9	120	1788	1.84	195	16.8	0.38	34.4	3.0
20	0.34	10.0	0.86	0.56	80.0	6.9	1.81	157	13.6	100	1360	1.87	179	15.5	0.38	34.4	3.0
21	0.34	10.0	0.86	0.55	79.0	6.8	1.79	143	12.4	50	620	1.89	162	14.0	0.38	34.4	3.0
22	0.32	9.5	0.82	0.53	76.0	6.6	1.73	135	11.7	50	585	1.76	149	12.9	0.39	34.8	3.0
23	0.29	9.0	0.78	1.54	77.0	6.7	1.75	128	11.1	50	560	1.66	144	12.4	0.39	34.8	3.0
24	0.27	8.5	0.73	0.54	77.0	6.7	1.80	120	10.4	80	832	1.66	132	11.4	0.40	35.2	3.0
25	0.26	8.3	0.76	0.53	76.0	6.6	1.81	116	10.2	20	204	1.63	133	11.5	0.40	35.2	3.0
26	0.25	8.0	0.69	0.45	65.0	5.6	1.81	116	9.8	30	294	1.66	126	10.9	0.41	35.6	3.1
27	0.22	7.2	0.62	0.37	54.0	4.7	1.80	110	9.5	80	760	1.67	122	10.5	0.42	36.4	3.1
28	0.24	10.0	0.86	0.61	88.0	7.6	1.85	112	9.7	20	194	2.00	118	10.2	0.43	36.8	3.2
29	0.24	10.0	0.86	0.62	89.0	7.7	1.72	138	11.9	50	595	2.00	118	10.2	0.43	36.8	3.2
30	1.00	34.-	2.9	1.15	165.-	14.3	1.87	150	13.0	50	650	1.69	146	12.6	0.43	36.8	3.2
Totale mensile			28.12			164.9			294.4					302.7			84.5
Media mensile		8.9			65.6			118.5					116.9			32.6	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	22.8			41.1			10.4 (1)					10.0 (2)			14.4	
	Massimo del mese	87.0			106.7			17.4					16.6			16.8	
	Minimo del mese	9.7			28.3			7.5					6.8			12.4	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO meteorico	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.1 a mm. 3.0	Giorni piovosi: superiori a mm. 3.0	Media quindicinale: Altezze pioggie	Media quindicinale: Giorni piovosi
			Osserv. nel mare	Negre ordinaria																																		

Elementi meteorologici

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

Var. della press. in mm. (1)	62	- 7di	+ 9ar	- 5dr	- 3di	+ 6ar	+ 5ai	+ 1c	- 2c	- 8di	+ 1ai	0i	+ 7ar	+ 4ar	- 1c	- 8di	- 4di	- 2di	+ 1c	0c	+ 1c	- 1c	0c	+ 3c	- 7dr	- 1di	+ 2ai	- 2di	+ 5ai	- 8di	0c	—				
Temperatura media (2)	62	10.7	10.1	11.7	12.7	11.6	8.4	9.2	11.4	13.4	9.8	10.8	10.2	12.7	13.9	14.8	15.6	13.7	11.7	12.4	10.7	8.9	9.1	11.6	12.4	10.4	11.7	14.7	15.7	16.5	15.7	12.1				
Temperatura massima		11.6	14.7	14.0	15.4	13.2	9.8	13.2	14.2	15.1	11.9	13.3	14.5	16.3	17.8	19.5	20.1	15.6	14.3	15.0	11.7	10.2	10.3	14.3	14.0	14.3	14.3	16.5	17.5	19.1	17.9	14.7				
Temperatura minima		9.0	5.8	5.7	11.3	7.9	6.3	3.9	6.6	10.5	7.5	6.9	4.3	8.4	8.6	9.8	10.4	9.8	9.4	8.8	9.6	7.0	7.0	7.9	10.2	7.4	8.2	12.7	14.0	14.9	12.0	8.7				
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		90	86	98	89	77	75	70	89	91	78	95	89	82	84	78	66	88	79	90	82	76	92	84	85	90	71	85	90	92	81	85.5				
Vento { Direzione		SSE	NW	SE	SE	E	E	SE	SSE	SE	E	E	E	E	SE	ESE	SE	WNW	SE	ESE	E	E	SW	ESE	W	NNW	NNW	SE	SSE	SE	SE	SE				
Vento { Velocità (km. ora)		15.8	11.6	17.5	18.2	20.7	20.2	8.3	13.5	14.4	32.5	»	5.2	5.2	3.9	10.3	10.6	7.2	8.8	10.5	10.7	16.4	4.6	7.5	10.0	17.3	12.7	25.5	19.8	22.8	19.1	14.0 ?				
Nebulosità in decimi		9	7	9	8	6	8	8	8	9	9	10	6	5	8	1	6	9	8	7	10	10	10	5	4	10	5	7	10	10	9	7				

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

Var. della press. in mm. (1)	8	- 6di	+ 8ar	- 5di	- 3di	+ 7ai	+ 4ai	+ 1c	- 2c	- 3di	0i	0i	+ 7ar	+ 5ar	0c	- 8di	- 5di	- 3di	+ 2ai	- 1c	+ 2ai	- 1c	+ 1c	+ 1c	- 7di	- 1di	+ 1ai	- 3di	+ 6ai	- 8di	0i	—				
Temperatura media (2)	11	8.3	9.1	10.7	13.0	8.8	7.3	9.3	11.5	12.6	8.2	7.3	9.8	11.8	13.7	14.2	15.2	14.0	11.4	11.9	10.8	10.0	9.4	11.0	11.4	9.1	11.5	13.8	14.3	14.9	14.8	11.3				
Temperatura massima		10.5	12.4	15.1	16.4	10.1	10.1	14.2	14.6	15.2	10.5	10.9	13.7	16.3	17.0	18.3	20.2	15.6	14.5	16.9	14.2	12.1	13.5	15.2	14.6	11.8	14.3	17.8	17.9	18.0	17.2	14.6				
Temperatura minima		7.2	7.2	7.2	11.1	6.7	6.4	4.9	8.7	11.5	6.5	5.9	5.4	7.3	10.3	9.3	10.9	11.5	9.1	7.4	8.0	8.0	7.2	6.0	8.0	6.5	8.2	10.4	11.9	12.6	10.7	8.4				
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		85	75	73	77	64	52	52	69	80	61	78	70	75	73	72	58	61	66	64	68	54	70	71	73	67	52	64	71	82	69	67.8				
Vento { Direzione	19	WNW	SE	SE	SE	ENE	ENE	SE	ESE	SE	ENE	ENE	WNW	NW	WNW	NNW	ESE	SE	SE	W	ENE	ENE	ESE	ESE	SE	ENE	E	SE	SSW	E	SE	SE				
Vento { Velocità (km. ora)	ab. sul mare	6.5	6.3	8.0	13.1	35.4	32.6	5.9	6.0	9.4	41.2	28.3	4.5	3.5	3.5	4.4	4.6	6.1	4.4	7.7	13.0	9.6	5.0	5.5	6.3	23.3	9.5	15.5	10.6	6.0	11.5	11.7				
Nebulosità in decimi		10	5	8	7	7	7	8	7	7	8	10	4	4	8	1	3	8	8	6	8	9	9	8	7	9	6	10	10	10	9	7				

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Trieste *	65	34,0	—	6,5	13,0	2,9	—	—	—	6,0	10,6	46,6	—	—	—	—	—	—	2,6	6,5	6,5	—	1,0	0,1	5,0	17,3	—	10,9	8,6	6,6	5,5	179,5	2	15	»	»
Pola *	30	13,4	0,6	—	4,9	1,9	0,9	—	—	1,2	6,5	8,8	—	—	—	—	—	3,3	0,9	9,8	1,8	2,2	11,1	0,6	—	6,8	0,6	—	—	2,8	—	81,5	10	8	»	»
Slasa	28	2,2	21,6	0,8	1,6	4,8		—	—	—	13,3		—	—	—	—	—	—	—	9,4		1,2	11,1	1,1	—	3,4	7,4	—	—	2,8	—	80,7	8	8	»	»
Verudella	20	16,3	0,1	—	0,7	5,5	1,6	—	—	2,5	9,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6		1,5	12,5	8,5	—	1,4	14,2	—	8,2	11,0	—	84,3	6	8	»	»
Rovigno	9	7,5	6,3	—	1,9	1,8	6,3	—	—	0,5	9,1	27,7	—	—	—	—	—	—	1,3	0,3	0,3	0,9	7,6	0,1	3,3	7,4	0,1	—	—	8,0	—	83,3	7	8	»	»
Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—				
Piovos. media in gradi (3)		3	2	1	1	1	1	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	1	1	2	3	—	1	1	1				
Secchezza del terreno		umido						secco		umido		bagn.	umido		secco			umido																				

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 10°.7 — 0°.2 = 10°.5 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 (Numero nel mese)	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,9 (Numero ordinario)	Media quinquennale: Altezza pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (Massima piena)
	GORIZIA: Latitudine Nord 45°56'; Longit. 1°10' Est da Roma		**Elementi meteorologici**																																			
	Var. della press. in mm. (1)	95	-6 di	+7 ar	-4 dr	-4 di	+8 ar	+8 ai	+1 c	-2 c	-2 di	+2 ai	-2 di	+6 ar	+4 ar	0 c	-3 di	-4 dr	-5 di	+2 ai	0 c	+1 c	-1 c	0 c	+1 c	-6 dr	-1 di	+1 c	-2 c	+6 ar	-2 di	-1 di		—				
	Temperatura media (2)	88	7.2	9.7	10.9	12.2	9.2	9.2	9.7	11.7	12.1	9.9	7.7	10.0	12.2	14.6	15.7	16.7	18.7	11.2	11.9	10.8	10.1	9.8	11.6	10.8	10.2	11.8	12.7	14.1	14.4	13.8		11.5				
	Temperatura massima		8.9	14.1	15.0	14.0	10.0	11.5	13.5	14.6	14.0	11.7	9.0	14.9	17.0	19.6	20.8	22.0	15.8	14.0	16.9	15.9	11.2	13.0	16.0	14.1	11.0	15.1	15.2	16.8	15.1	16.0		14.5				
	Temperatura minima		5.2	5.1	6.0	9.8	8.8	8.0	4.9	7.8	8.6	7.2	5.1	4.4	6.9	9.6	9.0	11.5	11.0	8.5	6.5	7.8	7.0	6.5	6.0	8.0	8.0	6.5	8.9	11.0	11.1	8.5		7.6				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		71	59	64	71	55	47	55	68	70	49	70	61	68	61	59	48	60	66	56	62	56	68	57	68	52	49	64	65	70	64		60.6				
	Vento { Direzione	21	NE	NE	ENE	SSW	SE	ENE	ENE	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	ESE	»	»	»	»	WNW	ESE	»	»	ESE	S	N	E		* * *				
	Vento { Velocità (km. ora)	all. sul suolo	4.2	4.8	4.9	9.7	10.1	11.8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.7	4.4	6.7		* * *				
	Nebulosità in decimi		10	7	9	8	8	6	5	9	9	5	10	6	8	5	1	2	9	8	6	10	10	9	8	9	10	5	10	9	10	9		8				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isonzo	Soča +	476	—	—	23,0		—	—	—	38,0	44,0	46,0	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	34,0	19,0	—	—	37,0	59,0	—	44,0	54,0	48,0	52,0		553,0	—	14	»	»
Isonzo	Passo Predil +	1162	0,5	—	—	49,3	13,5	—	—	—	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	13,0	1,0	18,0	4,0	7,1	—	1,5	8,0	17,5	—	0,5	59,0	56,0	75,2		380,7	3	12	»	»
Isonzo	Plezzo *	450	16,0	—	3,6	71,2	15,2	—	—	1,2	8,4	0,5	n	8,5	1,0	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	20,0	10,0	6,5	—	14,5	20,0	25,0	16,0		246,9 n	4	14	»	»
Isonzo	Caporetto +	236	12,0	1,0	60,6	48,0	1,0	—	—	8,0	13,0	8,0	48,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,7	10,4	3,5	0,8	4,8	2,3	18,0	—	61,0		35,0	41,0		378,4	6	15	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	26,5	2,7	2,2	66,8	19,5	—	—	6,5	22,5	5,9	38,5	—	—	—	—	—	—	2,6	5,9	21,2	0,8	—	28,0	4,3	12,7	—	1,2	31,1	24,0	42,2		372,1	5	15	»	»
Idria	Idria *	308	34,2	4,3	8,4	66,8	30,4	3,0	—	1,3	20,8	10,6	15,8	43,0	0,6	—	—	—	3,0	1,4	14,4	9,0	—	2,3	5,0	2,3	30,8	—	21,3	34,0	25,6	29,2		437,6	7	17	»	»
Idria	Podbrdo +	521	40,0	—	50,0	60,0		—	—	—	32,0	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0		4,0	—	—	7,0	30,0	—	2,0	45,0	40,0	82,0		389,0	1	15	»	»
Idria	Bača +	163	28,0	2,0	30,0	56,0	—	—	—	5,0	42,0		14,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	22,0	1,0	—	17,0	6,0	11,0	3,0	—	38,0	27,0	36,0	15,0		354,0	-4	16	»	»
Idria	Chiappovano +	607	22,0	4,0	63,5	74,8	0,7	—	—	4,8	17,4	47,0	16,3	—	—	—	—	—	—	4,0	4,2	21,4	0,5	1,0	6,5	10,6	28,8	9,4	—	26,8	28,4	25,5	10,5		427,6	3	19	»	»
Idria	Lozice	90	16,0	—	—	74,0	84,0	—	—	44,0		36,0		—	—	—	—	—	—	6,0	—	34,0		—	—	18,0		14,0	—	3,0	26,0	23,0	8,0		370,0	2	15	»	»
Idria	Gorizia *	86	24,8	—	8,1	61,4	22,8	—	—	—	8,0	2,4	52,8	—	—	—	—	—	—	3,5	1,8	10,7	5,9	—	—	6,0	9,6	6,5	—	3,0	6,5	17,6	16,5		268,4	3	15	»	»
Tarnovo	Senosecchia	565	71,0	18,0	7,0	15,0	8,0	—	—	8,0		15,0	65,0	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0		—	2,0	—	3,0	33,0	—	4,0	57,0	26,0			360,0	2	17	»	»
Tarnovo	Aidussina *	109	26,5	24,0	0,6	46,0	37,0	1,2	—	—	15,9		55,0	—	—	—	—	—	—	2,2	17,5		1,1	—	—	39,0		—	1,9	12,7	18,0	18,5		316,1	5	14	»	»
Tarnovo	Vippacco *	104	35,0	2,2	5,4	36,8	10,8	0,8	—	—	17,4	12,6	34,0	—	—	—	—	—	—	1,2	16,2	6,8	—	1,4	0,2	0,8	28,4	—	6,2	14,6	17,0	15,6		250,4	5	14	»	»
Tarnovo	Schönpass *	104	21,8	10,4	—	38,2	40,0	—	—	15,6	18,8		14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8		18,0		2,6	12,8	16,2	—	36,6		19,0	15,3		272,1	2	16	»	»
Tarnovo	Vedronza +	330	9,0	—	—	52,0	35,0	—	—	1,0	4,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—		19,0		19,0	23,0	2,0	2,0	10,0	26,0	—	32,0	12,5	21,0	24,0		208,5	3	16	140	8
Tarnovo	Cisserija *	264	18,4	—	—	41,0	18,4	—	—	1,6	2,6	1,6	31,0	—	—	—	—	0,4	10,8	19,2	7,2	12,4	4,2	0,6	—	10,2	21,6	—	19,0	9,8	17,0	21,8		263,6	4	15	»	»
Tarnovo	Attimis +	196	22,0	—	—	30,0	22,0	—	—	8,0		—	35,0	—	—	—	—	—	7,0		12,0		11,0	—	—	29,0		—		45,0				223,0	—	17	»	»
Tarnovo	S. Lorenzo di N.* +	160	13,0	13,0	47,0		51,0	—	—	—	7,0	6,0	45,0	—	—	—	—	—	8,0	—	26,0		4,0	2,0	—	21,0	11,0	—	13,0		16,0	15,0		295,0	1	18	»	»
Tarnovo	Povoletto	136	16,3	—	—	24,0	23,7	—	—	0,9	2,2	12,4	17,6	—	—	—	—	—	2,9	0,2	2,5	11,7	6,4	—	—	26,6		—	13,0		13,7	13,8		196,9	4	18	95	8
Tarnovo	Montemaggiore +	954	n	—	75,0		80,0	34,0	—	45,0	60,0		80,0	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	14,0	26,0	18,0	—	24,0	35,0	—	15,0	30,0	54,0	40,0		357,0	—	20	»	»
Tarnovo	Goregnavas +	758	15,0	15,0	—	100,0	25,0	—	—	5,0	1,0	31,0	52,0	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	18,0	—	21,0		37,0		—	1,0	29,0	40,0	45,0		450,0	2	18	»	»
Tarnovo	S. Wolfango +	754	—	—	—	74,0	180,0	—	—	20,0		4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	56,0	—	—	5,0	22,0	20,0	—	4,0	80,0	53,0	28,0		515,0	—	16	124	7
Tarnovo	Platischia *	657	12,6	7,4	5,2	75,0	9,4	—	—	4,6	6,8	1,0	52,8	16,6	—	—	—	1,0	0,2	9,8	14,0	16,0	8,0	7,0	—	14,0	22,6	—	33,6	12,0	31,0	33,8		378,4	8	20	»	»
Tarnovo	Oblonetto +	600	20,0	40,0	4,0	65,0	120,0	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	12,0		45,0	—	—	4,0	20,0	16,0	—	5,0	29,0	55,0	80,0		477,0	—	17	»	»
Tarnovo	Pulfero *	400	16,0	—	3,3	82,4	18,0	—	—	5,6	5,6	1,8	51,8	—	—	—	—	—	13,6	3,0	10,4	6,0	0,6	0,6	3,6	11,4	10,8	—	26,2	5,6	33,8	26,0		383,2	4	17	»	»
Tarnovo	Staro Selo +	255	18,5	—	32,5	32,0	6,0	—	—	9,0	12,5	30,0	60,0	—	—	—	—	—	12,0	6,0	11,5	6,5	—	—	3,0	12,0	33,5	—	8,0	68,5	43,0	65,0		514,5	2	17	»	»
Tarnovo	Clodig +	240	13,0	—	22,0	34,0	56,0	—	—	27,0		7,0		—	—	—	—	—	9,0	10,0	9,0	18,0	—	—	2,0	2,0	14,0	—	27,0	40,0	33,0	14,0		446,0	2	17	»	»
Tarnovo	S. Leonardo +	163	23,3	—	56,7	25,6	0,6	—	—	0,8	10,5	21,7	32,3	—	—	—	—	—	2,2	5,0	3,2	18,0	0,9	1,8	7,3	20,8	21,0	—	1,5	27,5	22,4	16,0		324,8	6	15	122	8
Tarnovo	Cividale +	138	27,5	—	35,0		33,7	—	—	—	9,0	27,0	36,5	—	—	—	—	—	6,0	6,3	1,0	17,0	4,8	—	5,0	26,2	1,5	—	0,5	17,5	14,0	17,5		289,0	3	16	»	»
Tarnovo	Manzano +	72	15,0	—	30,0		32,0	—	—	—	—	7,0	34,0	—	—	—	—	—	7,0		31,0		10,0	—	5,0		23,0	—	8,0	12,0	13,0	13,0		252,0	2	16	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—						
	Piovos. media in gradi (3)		5	3	5	11	8	—	—	2	3	4	7	—	—	—	—	—	2	2	2	6	2	1	3	3	4	—	4	6	6	6						
	Secchezza del terreno		bagnato			molto bagn.		bagn.	umido			bagn.	m. b.	bagn.	umido													bagn.	um.	bagn.	molto bagn.							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	Caporetto	197	1.08	1.07	[1.06]	1.28	1.48	1.39	1.21	1.16	1.11	1.06	1.16	1.16	1.19	1.21	1.25	1.32	1.34	1.38	1.21	1.18	1.18	1.14	1.10	1.09	1.14	1.11	1.09	1.32	1.56	[1.95]		1.23	0.38	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.80	2.50	2.40	2.70	[3.70]	3.10	2.60	2.40	2.40	2.50	2.50	2.50	2.50	2.40	2.40	2.50	2.50	2.40	2.40	2.35	2.35	2.30	[2.25]	2.60	2.40	2.40	2.40	3.00	3.00	3.35		2.56	1.48	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,5. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 4.9	Giorni piovosi: superiori a mm. 5.0	Stato quinquennale: Altezza pioggia	Stato quinquennale: Giorni piovosi
	UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47'		**Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																			
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 7di	+ 7ar	- 5di	- 3di	+ 8ar	+ 8ai	+ 1c	- 2c	- 1di	+ 1ai	- 1di	+ s0r	+ 4ar	0c	- 3di	- 4dr	- 3di	+ 1ai	0c	+ 1c	- 1c	0c	+ 2c	- 6di	- 1di	+ 1ai	- 2di	+ 8ar	- 3di	- 1di	—				
	Temperatura media (2)	146	6.9	9.5	10.9	11.1	8.8	9.8	9.4	10.9	12.1	8.9	6.4	10.0	12.2	14.9	16.2	17.1	13.8	11.8	12.1	10.1	8.8	9.9	11.8	11.0	8.7	11.8	11.2	13.1	13.0	13.1	11.1				
	Temperatura massima		9.0	13.7	16.4	15.1	10.0	12.5	13.5	13.7	15.4	9.9	6.5	15.2	17.4	19.8	21.3	22.0	15.4	14.3	16.9	12.5	10.6	13.5	16.3	15.7	10.3	15.0	12.4	17.4	14.6	14.6	14.8				
	Temperatura minima		4.4	5.9	5.8	6.5	5.0	5.9	3.8	7.2	7.8	5.1	4.5	2.7	5.9	10.3	9.9	12.1	9.3	8.0	6.4	7.4	5.9	6.4	5.9	7.1	5.7	5.2	8.0	9.2	9.9	8.8	6.9				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		91	75	77	92	72	54	60	78	88	66	92	77	80	78	75	59	74	80	71	89	77	75	70	79	71	57	86	88	87	81	76.8				
	Vento { Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento { Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		9	4	8	9	7	3	5	9	7	7	10	4	6	5	0	0	9	8	5	10	9	8	4	4	9	6	10	9	10	9	7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	DRAVA																																				
Sesto	Sexten *	1518	1,0	—	1,2	11,1	3,6	—	0,6	—	—	4,6	5,4	—	—	—	—	—	2,3	3,0	9,6	—	4,0	—	—	6,4	5,0	—	15,0	8,2	28,2		104,8	5	12	»	»
Dobbiaco	Salfaita *	906	8,2	—	—	40,0	3,2	—	—	—	—	7,2	3,0	—	—	—	—	—	8,5	10,0	12,6	1,1	1,0	1,5	1,0	9,0	9,8	—	28,6	21,0	52,0		217,7	4	14	»	»
Schluderbach	Raibl *	901	n	—	n	n	n	—	—	—	0,3	—	n	—	—	—	—	—	4,2	6,4	0,4	0,3	0,6	2,4	2,6	2,8	8,2	—	78,4	43,6	23,2		167,2 n	4	7	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
Lumiei	Passo della Mauria *	1298	3,5	1,5	—	18,0	9,0	2,0	—	1,0	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	11,0	7,0	5,5	1,5	9,0	5,0	9,0	—	1,5	—	9,5	36,0	56,0	49,0	245,0	6	14	»	»
Lumiei	Forni di Sopra *	907	5,8	1,0	—	18,8	12,7	1,5	—	0,8	0,3	0,7	18,9	—	—	—	—	—	11,7	9,7	10,2	5,8	17,8	6,8	7,5	—	1,4	—	16,5	17,6	12,8	40,1	209,5	4	15	32	11
Lumiei	Forni di Sotto	766	9,4	—	—	10,7	6,6	2,2	—	—	—	3,5	15,7	—	—	—	—	—	12,0	11,5	2,6	19,0		9,6	6,7	7,5	8,0	—	20,5		13,4	97,4	257,6	2	17	»	»
Degano	Sauris *	1300	2,4	—	—	4,6	4,8	2,3	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	10,0	32,4	—	6,3	—	8,6	—	—	4,2	2,3	—	—	132,6	4	13	78	7
Degano	Ampezzo *	560	7,0	1,3	0,4	13,7	6,8	—	—	—	—	8,5	15,0	—	—	—	—	—	10,0	10,1	6,5	0,9	22,4	5,0	0,5	0,3	9,9	—	58,7		14,8	80,8	271,6	3	15	»	»
Degano	Collina *	1169	n	—	—	n	32,0	—	—	—	—	19,5	n	—	—	—	—	—	7,0	—	n	—	n	n	n	—	—	—	42,5		64,0	16,0	183,0 n	—	7	»	»
Degano	Forni Avoltri *	868	3,7	—	—	9,5	0,7	—	—	—	0,8	9,0	11,2	—	—	—	—	—	—	12,0		1,2	6,5	—	9,0	3,0	—	—	26,2	17,8	21,6	32,5	215,8	4	13	77	6
Degano	Pesariis *	758	4,0	3,5	—	19,0	12,0	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	20,0	8,0	16,0	—	21,0	12,5	9,0	2,0	4,0	—	31,0		11,0	92,0	278,0	3	16	77	7
Degano	Ovaro *	492	7,1	—	1,0	13,9	2,3	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	13,3	6,0	4,0	46,3	12,9	6,0	3,9	—	3,3	—	17,7	40,2	12,0	54,3	287,2	2	16	»	»
Degano	Villa Santina	363	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	6,4	22,0	19,6	—	21,5	18,2	—	—	7,3	—	31,3	45,7	62,0	61,5	314,7	1	15	78	6
Degano	Zovello di Ravascl.	910	5,5	4,0	—	15,0	4,2	—	—	—	—	10,3	17,0	—	—	—	—	—	—	25,0		1,6	12,0	8,6	2,9	—	1,4	—	56,0		15,0	75,0	251,0	8	14	»	»
But	Timau *	821	8,5	6,5		18,5	6,0	—	0,3	—	0,5	6,0	8,5	—	—	—	—	—	15,0	1,5	10,4	2,3	6,7	7,5	2,6	1,0	6,6	—	54,2	36,4	23,5	69,4	287,6	5	16	»	»
But	Paularo *	690	5,5	—	—	24,0	4,9	—	—	—	0,5	4,0	12,2	—	—	—	—	—	10,1	10,4	4,2	2,8		7,0	4,0	8,2	2,2	—	59,0		31,0	58,0	260,0	2	17	86	6
But	Sutrio *	607	7,9	—	1,4	21,4	1,1	—	—	—	—	2,8	18,2	—	—	—	—	—	15,6	—	2,4	0,9	13,6	5,8	2,6	—	5,7	—	25,6	31,3	19,8	30,4	280,0	5	12	»	»
But	Avosacco *	471	5,0	—		19,0	4,0	—	—	2,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	15,0		11,0	10,0	9,0	2,0	—	—	8,0	—	66,0	32,0	50,0	15,0	268,0	2	16	»	»
Tagliamento	Tolmezzo *	323	8,4	—	0,8	20,0	6,8	—	—	0,8	2,4	1,2	22,2	—	—	—	—	—	13,8	11,3	8,4	11,6	4,0	2,8	0,8	—	5,4	—	72,4	22,2	39,0	76,0	310,8	6	14	108	5
Tagliamento	Malborghetto *	721	—	—	—	n	n	—	—	—	—	1,1	24,0	—	—	—	—	—	7,0	1,0	0,0	13,6	3,5	—	—	—	25,2	—	55,0		42,0	38,5	209,3 n	2,4	9	»	»
Fella	Pontebba *	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Fella	Chiusaforte *	392	19,0		21,5		20,0													13,5		11,5		5,0		2,5	13,0	—	1,5	79,0	29,0	50,0	256,5	5	12	»	»
Fella	Resia *	330	12,2		5,0	38,0	13,6	—	—	0,2	4,5	1,4	36,0	—	—	—	—	0,8	9,8	8,4	10,3	3,8	8,6	2,0	3,8	6,5	16,0	—	72,6	40,6	32,0	107,6	490,9	8	18	»	»
Fella	Ovedasso *	319	15,2		28,2		15,0	—	—	—	—	13,1	9,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	5,0	11,0	10,0	2,2	7,9	5,0	4,1	—	77,2		28,0	92,9	325,8	8	16	»	»
Venzone	Venzone *	280	10,6		20,0 ?		—	—	—	1,0	1,7	—	25,5	—	—	—	—	—	17,0	20,8	6,6	12,0	8,3	1,2	6,3	5,8	22,2	—	45,6	15,0	20,3	31,8	271,6	2,6	16	133	7
Pallar	Alesso *	197	8,1		30,8		12,8	—	—	—	10,8	1,6	48,6	—	—	—	—	—	11,9	12,5	12,0	4,8	17,1	0,8	5,1		34,4	—	90,1		41,3	53,5	331,1	2	16	»	»
Lesa	Gemona *	307	—		6,4	38,2	2,4	—	—	0,6	1,6	—	14,6	—	—	—	—	0,2	14,4	32,0	6,4	15,0	5,4	1,0	11,6	11,0	30,6	—	20,6	10,6	24,6	14,6	246,8	4	15	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	22,0		25,0		18,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	8,0	12,0	10,0	25,0		5,0	12,0	14,0	4,0	—	70,0		40,0	60,0	362,0	—	18	»	»
Cosa di Cadra	S. Daniele Friuli *	352	6,6		0,6	40,4	6,6	—	—	0,4	1,4	1,6	35,2	—	—	—	—	—	10,0	8,4	5,0	14,0	8,2	1,0	—	10,0	35,0	—	18,2	9,0	13,6	31,4	236,0	4	15	111	7
Cosa	Pinzano	201	22,0		23,0		17,0	—	—	—	1,0	—	18,0	—	—	—	—	—		10,0		4,0	9,0	19,0	—	—	48,0	—	7,0	25,0	16,0	18,0	233,0	1	16	»	»
Cosa	Clauzetto *	568	31,3		20,0		47,5	—	—	1,2	2,1	10,2	80,0	—	—	—	—	—	9,8	2,5	6,8	6,0	19,2	4,0	2,6	40,0	2,8	—	45,4		25,8	84,0	301,1	5	16	»	»
Cosa	Spilimbergo *	182	18,5		16,7		34,2	—	—	—	2,1	14,0	85,5	—	—	—	—	—	6,9	6,9	7,8	8,4	1,2	—	—		45,6	—	8,4	15,7	16,2		215,9	3	16	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		2	—	2	4	2	—	—	1	1	2	4	—	—	2	—	—	2	2	2	2	2	1	1	2	2	—	6	6	6	11					
	Secchezza del terreno		umido			bagn.	umido						bagn.	umido			neve		umido										bagn.	molto bagnato							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.06	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.10	[0.40]	0.06	4.32	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone *	225	0.36	0.34	0.31	0.68	0.60	0.54	[0.30]	0.36	0.35	0.37	0.43	0.42	0.39	0.44	0.50	0.60	0.65	0.60	0.55	0.40	0.50	0.48	0.45	[0.42]	0.42	0.40	0.40	0.35	1.05	[2.40]	0.55	2.10	0.35	1.00	8.90
	Latisana * (4)	18	[0.12]	0.16	0.12	0.20	0.47	0.60	0.50	0.36	0.33	0.15	0.14	0.36	0.16	0.17	0.19	0.28	0.47	0.64	0.50	0.44	0.48	0.53	0.42	0.34	0.36	0.34	0.33	0.48	1.53	[1.96]	0.44	1.31	0.40	5.90	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°0 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,5 — Numero corrispondente	Media quinquennale: Altezza pioggia — Regno di guerra	Media quinquennale: Giorni piovosi — Regno di guerra	Mod. A Mod. B
Meduna	Polcenigo *	53	23,0	—	15,6	12,2	6,0	—	—	—	—	25,4	5,0	—	—	—	—	—	4,0	12,2	7,8	21,0	2,2	6,2	41,0	—	16,0	13,5	24,0					285,7	1	18	»	»	
Meduna	Aviano *	159	12,0	—	14,0		18,0	—	—	—	10,0	11,0	20,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	22,0	3,0	—	40,0	4,0	—	21,0	18,0	7,0	31,0					249,0	1	18	»	»	
Meduna	Sacile	24	21,0	—	10,2	23,0	9,0	—	—	—	24,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	5,0	10,0	30,0	2,0	—	24,0	1,0	—	6,2		16,0	16,2		216,6	5	14	66	7	
Meduna	Colle Umberto *	145	18,0	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	7,0	17,0	—	—	—	—	—		8,0	7,0	8,0	20,0			5,0	6,0	—	10,0		10,0	20,0		151,0	2	15	»	»	
Meduna	Vittorio Veneto	144	20,0	—	12,5	10,0	—	—	—	—	—	12,0	11,2	—	—	—	—	—	1,5		2,0	5,5	14,2	2,0	—	—	10,0	—	12,0	15,2	14,8			143,1	4	12	69	18	
Meduna	Frassenetti *	564	19,0	—	18,0		8,0	—	—	—	2,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	16,0	4,0	5,2	17,0	15,0	—	10,0		—	165,0	22,0	91,0					358,2	3	16	»	»	
Meduna	Poffabro	516	—	—	62,0		—	—	—	—	25,0		23,0	—	—	—	—	—	19,0	13,0	—	22,0	—	20,0	—	—	60,0	45,0	48,0					342,0	—	15	»	»	
Meduna	Campone *	450	n	—	88,0		—	—	—	—	14,0	7,0	14,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	56,0	—	—	—	14,0	—	26,0	12,0	17,0	13,0				248,0 n	—	14	»	»	
Meduna	Rio Stavalina *	428	7,0	—	28,0		12,0	—	—	—	10,0		11,5	—	—	—	—	—	42,5	3,0	10,0	52,0	7,0	—	—	—	—	25,0		32,0	110,0				535,0	1	15	»	»	
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	9,5	—	0,8	17,2	7,0	—	—	—	0,7	4,6	16,5	—	—	—	—	0,5	14,8	6,5	8,3	20,3	2,0	5,1	3,5	4,0	8,8	—	68,0	27,7	18,0	66,5			382,3	3	18	»	»	
Meduna	Tramonti di Sotto *	355	18,0	—	—	15,5	8,0	—	—	1,0	3,0	17,0	22,5	—	—	—	—	—	12,5	3,0	4,0	24,0		5,0	2,0	6,5	—	72,5		25,0	64,0			304,5	5	15	118	8	
Meduna	Ghievolis *	354	—	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	—	5,0	25,0	16,0	5,0	25,0	5,0	—	0,2	25,0	—	5,0	90,0	60,0	90,0			429,2	—	15	»	»	
Meduna	Cavasso Nuovo	501	12,1	—	20,0	27,8	0,5	—	—	2,5	8,1	18,5	17,7	—	—	—	—	—	17,8	16,4	6,5	24,1	6,8	16,8		13,7	1,6	—	38,7	27,5	66,5	11,8			325,9	8	18	159	9	
Meduna	Maniago	288	25,0	—	22,0	15,0	—	—	—	8,0	14,0	10,0	18,0	—	—	—	—	—	10,0		15,0	10,0	20,0	—	—	15,0	—	90,0	29,0	40,0	5,0			236,0	—	18	138	8	
Meduna	Basaldella	141	7,0	—	25,0		—	—	—		66,0			—	—	—	—	—		43,2			10,0	—	—	12,0	52,0	—	61,0	13,0	33,0	80,0			382,2	—	18	106	5	
Cellina	Claut *	600	n	—	27,0	14,8	2,8	—	—	—	—	7,1	14,2	—	—	—	—	—	4,5	2,3	1,0	17,1	7,0	—	7,1	—	—	—	30,0		19,0	52,2			210,0 n	2	18	86	7	
Cellina	Andreis *	455	15,0	—	11,0	15,0	2,0	—	—	—	3,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	—	5,0	—	—	50,0		15,0	65,0			242,0	6	18	»	»	
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0		—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	2,0	—	10,0	—	—	90,0	20,0	30,0	80,0			297,0	1	11	88	8	
Meduna	S. Quirino *	116	15,5	—	14,7		51,9	—	—	—	6,0	18,0	19,0	—	—	—	—	—	0,7	10,7	21,7	1,6	—	50,7	0,8	—	15,0	15,5	20,0	1,0					255,8	4	15	»	»	
Meduna	Formeniga *	289	18,4	—	12,6		5,0	—	—	—	—	8,4	15,2	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	18,0	1,5	—	7,4	—	7,0		9,2	14,0					122,8	2	15	»	»	
Meduna	Conegliano *	85	19,5	—	12,0	7,0	—	—	—	—	5,0	10,0	14,5	—	—	—	—	—	4,0	8,0	9,0	20,0	4,0	—	10,0	—	10,0		18,0	18,0				160,0	1	17	»	»	

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A. — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—									
Piovos. media in gradi (1)	4	—	3	3	2	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	2	2	2	3	3	1	1	2	2	—	4	5	5	2										
Secchezza del terreno	umidi														secco		umido										bagnato			m. b.										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.80	1.20	1.08	0.68	[1.56]	1.34	1.26	1.15	0.83	0.76	0.74	0.62	0.79	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70	0.68	0.65	[0.63]	0.96	0.87	0.82	1.37	0.94	0.86	0.92	1.06	1.56		0.94	0.36	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta	2.1	0.35	0.23	0.33	0.20	[0.37]	0.35	0.26	0.16	0.17	0.04	0.20	0.24	0.12	0.49	0.01	0.13	0.09	0.05	[0.75]	0.73	0.30	0.10	0.21	0.25	0.29	[0.51]	0.01	0.14	0.07	0.15		0.13	1.25	0	3.20	6.37
Livenza	Visinale	7.0	0.10	0.15	0.20	0.10	[0.40]	0.25	0.12	0.20	0.12	0.30	0.10	0.15	0.20	[0.35]	0.20	0.02	0.06	0.07	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20	0.21	0.27	0.32	[0.40]	0.25	0.31	0.40		0.06	0.05	0.20	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Temperatura media[1]	400	6.1	8.6	11.3	12.0	9.6	9.0	8.8	11.0	12.3	9.1	7.2	11.3	13.0	15.7	16.8	17.3	12.2	9.2	11.4	10.8	7.2	8.8	10.8	11.0	9.7	10.3	10.0	11.5	10.9	12.9	10.8				
	Temperatura massima		6.8	12.0	12.5	14.9	11.2	11.1	10.1	12.0	14.8	9.5	6.2	15.0	15.2	17.5	19.2	19.2	13.7	9.0	13.0	11.0	6.2	10.2	12.0	11.9	9.4	12.8	9.0	13.2	10.1	12.4	12.0				
	Temperatura minima		1.0	1.0	5.0	6.2	9.5	9.2	1.0	5.8	7.5	4.1	3.5	3.0	6.2	9.8	8.9	10.8	5.8	4.8	5.0	6.2	2.8	3.8	4.9	4.8	4.0	2.0	6.0	6.7	6.7	8.0	5.1				
	Umidità relativa 1/100		76	74	69	81	69	69	61	78	77	82	90	79	75	69	66	62	78	84	68	85	88	78	70	67	60	55	81	77	92	74	74.1				
	Nebulosità in decimi		9	2	6	7	4	8	3	7	5	9	9	1	5	5	3	3	3	7	5	8	9	9	6	6	7	5	9	8	9	8	6				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Liri	Sappada	1217	—	—	—	n	10,5	—	—	—	—	0,5	11,0	10,5	—	—	—	—	—	10,0	10,0	5,0	10,0	—	—	—	10,0	10,5	0,5	30,5	119,0 n	4	11	»	»
Liri	S. Stefano di Cad.	908	2,0	—	0,2	2,5	6,0	0,2	—	—	—	0,8	18,7	—	—	—	—	—	7,8	1,4	19,5	1,0	5,8	7,4	2,8	—	1,1	—	12,8	17,0	9,0	39,0	157,0	6	11	68	9
Liri	Misurina	1890	—	—	—	3,2	4,0		—	—	—	—	3,2			—	—	—	4,2	1,0	0,4	—	5,2	—	—	4,8	5,0	—	7,6	2,3	9,8	27,2	79,8	5	9	»	»
Liri	S. Marco	1185	5,0	—	4,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	10,0	2,0	7,0	—	5,0	5,0	4,0	—	1,0	—	40,0		25,0	50,0	164,0 n	8	12	58	6
Liri	Auronzo	864	—	—	8,0		4,4	0,8	—	—	—	14,5		—	—	—	—	8,4		8,0	12,8	2,0	2,8	4,6	1,1	—	—	—	36,0	15,0	35,0	15,2	164,6	5	13	»	»
Liri	Lorenzago	880	7,0	—	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	7,0	5,0	15,5	—	4,0	6,5	—	4,0	3,0	—	9,0		28,0	39,5	168,0	1	15	»	»
Liri	Calalzo	806	—	—	—	8,2	7,4	2,0	—	—	—	1,2	8,0	4,7	—	—	—	—	8,5	2,0	7,8	6,2	10,5	7,0	4,2	0,8	1,3	—	29,0		12,3	31,5	147,5	6	14	»	»
Liri	Pieve di Cadore	878	—	—	—	17,0	7,0	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	11,0	3,0	9,0	—	11,0	6,0	—	—	3,0	—	28,0	9,5	18,0	30,0	152,5 n	2	10	68	7
Liri	Podestagno	1506	6,0	—	—	12,0	7,0	6,0	—	—	—	—	32,0			—	—	—	26,0	27,0		—	16,0		—	4,0	6,0	—	52,0		15,0	60,0	249,0	—	17	»	»
Liri	Cortina d'Ampez.	1224	2,0	—	—	10,0		5,0	—	—	—	—	10,0			—	—	—	8,0	5,0	20,0	—	2,0		—	—	2,0	—	17,0		10,0	68,0	131,0	4	12	»	»
Liri	Salietto di Zuel	1119	—	—	—	11,0	1,0	5,0	—	—	—	—	7,0			—	—	—	9,0	4,0	20,0	—	4,0		8,0	1,0	2,0	—	20,5		37,0		124,5	6	11	»	»
Liri	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—		5,0	—	—	—	—	6,0			—	—	—		4,0	4,0	—	5,0	—	—	—	10,0	—	8,0		34,0		76,0	4	8	»	»
Liri	Venas di Valle	860	3,7	—	—	15,9	12,5	5,2	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	7,5	9,2	—	11,3	15,0	—	—	17,5	—	12,9	23,7	25,0		172,9	—	14	»	»
Liri	Ospitale di Cad.	485	2,5	—	10,0		8,0	2,0	—	—	—	6,0	4,5	—	—	—	—	7,5	7,5	4,5	1,0	8,0	2,0	8,0	1,0	2,5	0,5	—	57,0		16,0	30,0	180,5	7	14	»	»
Liri	Longarone	474	4,0	—	25,0		4,5	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	7,0		13,0	3,0	20,0	2,0	4,0	8,0	2,0	0,5	—	45,0	10,0	30,0	11,0	196,0	5	15	96	12
Vajont	Erto	726	7,5	—	18,0		18,5	—	—	—	—	7,0	17,5	—	—	—	—	6,3		19,5	5,4	—	10,0	8,5	1,8	3,8	3,5	—	29,0		16,5	36,0	197,1	1	18	»	»
Maè	Maresson di Zoldo	1476	7,5	—	8,4		0,5	9,0	—	0,6	—	18,1	3,0	—	—	—	—	—	8,5	8,0	3,0	—	6,0	3,0	—	0,6	—	—	38,0		10,5	40,0	149,7	4	13	»	»
Maè	Forno di Zoldo	848	0,6	—	—	1,2	5,0	2,0	—	—	—	1,4	14,8	—	—	—	—	2,0	0,2	10,4	3,0	0,2	2,0	4,8	0,2	—	—	—	20,0	9,0	11,4	44,0	141,2	7	9	»	»
L. Centro	Bosco Cansiglio	970	5,0	—	11,2		7,2	3,8	—	—	—	9,5	15,1	—	—	—	—	—	6,4	5,4	19,8	6,8	16,2	3,4	—	6,4	5,0	—	20,0	16,5	33,8	4,8	195,9	—	19	»	»
Alpago	Chies d'Alpago	706	12,1	—	—	13,6	10,0	6,4	—	—	—	11,7	16,4	—	—	—	—	—	6,8	8,0	11,1	8,9	22,4	4,8	—	2,2	0,7	—	20,5		15,8	30,0	181,3	2	16	84	11
Alpago	Farra d'Alpago	419	16,0	—	10,0	12,5	6,0	0,8	—	—	—	7,2	17,0	—	—	—	—	5,5		4,0	10,0	5,4	26,1	2,5	—	2,0	0,5	—	19,0	18,0		27,0	184,0	5	14	»	»
Alpago	S. Croce sul Lago	409	10,2	—	—	6,4	7,1	6,2	—	—	—		7,1	—	—	—	—	—	5,0	6,8	5,0	7,1	9,2	1,0	—	3,2	0,3	—	22,0	16,8		26,0	140,2	1	16	95	10
Piave	Ponte nelle Alpi	401	12,0	—	16,0	10,0	7,0		—	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	4,0		5,0	7,0	16,0		2,5	2,0	—	1,0	—	28,0		10,0	16,0	151,5	5	15	»	»
Piave	Belluno	400	4,0	—	0,6	16,4	18,4	1,2	—	—	—	6,4	15,6	—	—	—	—	1,8	2,8	7,8	3,4	2,2	16,0	2,4	0,4	—	0,4	—	30,4	7,8	6,8	14,0	148,6	6	12	79	»
Piave	Frontin di Trichi.	390	17,0	—	—	14,0	6,0	3,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	4,5		19,0	4,0	2,0	32,0	2,0	2,5	3,0		—	18,0	10,0	4,0	24,0	176,0	8	12	»	»
Piave	Andraz	1421	2,0	—	10,0	0,5	3,5		—	—	—	0,5	18,0	—	—	—	—	11,0		3,0	16,0	—	3,0		0,5	2,5		—	28,0		5,0	40,0	188,5	9	11	»	»
Cordevole	Falcade	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Cordevole	Gosaldo	1141	7,0	—	15,0	10,0	15,0	2,0	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	10,0		28,0	10,0	8,0	21,0	10,0	—	7,0		—	30,0		20,0	36,0	240,0	3	18	»	»
Cordevole	Caprile	1023	15,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	6,0		7,0	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	21,0	2,0	38,0		111,0	6	8	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe	960	2,0	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	11,0		17,0	11,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	18,0		1,0	59,0	150,0	4	11	»	»
Cordevole	Cencenighe	778	4,5	—	0,6	8,2	0,8	3,0	—	—	9,0		3,2	—	—	—	—	2,8	16,4	6,0	3,8	—	1,4	4,0	—	2,4	0,4	—	25,4	6,8	11,8	61,6	175,7	6	13	»	»
Cordevole	Agordo	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20,2	6,3	10,7	52,8	***	»	»	»	»
Cordevole	Soepriolo	454	6,4	—	14,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	6,0		8,0	4,0	—	26,3	4,0	6,0	—	—	—	59,0				186,8	3	14	»	»
Sonna Tegnas Soligo	Feltre	280	17,2	—	10,4		3,6	2,4	—	—	—	10,4	3,8	—	—	—	—	5,0		25,0	7,5	2,8	16,0	3,8	6,5	—	2,4	—	24,6		5,4	33,5	184,3	5	15	96	10
Sonna Tegnas Soligo	Fener	177	10,0	—	11,9		—	—	—	—	—		18,4	—	—	—	—	34,1		5,0	4,4	8,9	7,5	—	—	6,1	—	—	11,0	6,9	17,2	14,1	156,5	—	16	91	7
Sonna Tegnas Soligo	Possagno	329	11,2	—	0,4	12,4	5,4	0,2	—	—	—	1,8	16,4	—	—	—	—	0,8	10,2	1,4	2,4	6,8	19,4	6,2	5,4	—	9,8	—	3,4	7,8	6,0	12,2	159,5	4	14	»	»
Sonna Tegnas Soligo	Cison di Valmar.	261	8,0	—	15,0	10,0			—	—	5,0	1,0	18,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	17,0	—	5,0	17,0	—	2,0	6,0	—	18,0		17,0	17,0	160,0	3	15	»	»
Sonna Tegnas Soligo	Pieve di Soligo	138	28,0	—	12,0		—	—	—	—	—		25,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	2,0	25,0	4,0	—	10,0	9,0	—	1,0	7,0	14,0	13,0	161,0	3	12	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	Piovos. media in gradi[2]		3	—	2	2	2	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	—	4	3	3	6					
	Secchezza del terreno		umido									secco							umido										bagnato			m. b.					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.70	[0.68]	0.68	0.70	0.78	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.72	0.78	0.75	0.80	0.82	0.89	0.92	0.84	0.84	0.80	0.81	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.77	0.79	0.85	[1.35]	0.79	0.67	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.50	[0.49]	0.49	0.55	0.59	0.50	0.55	0.55	0.56	0.56	0.60	0.56	0.62	0.69	0.77	0.90	1.00	0.85	0.77	0.76	0.76	0.72	0.69	0.68	0.67	0.65	0.63	0.76	0.83	[2.00]	0.71	1.31	»	»	»
Piave	Belluno	322	0.96	0.96	[0.94]	1.08	1.30	1.14	1.08	1.04	1.02	0.98	1.00	0.98	0.98	1.08	1.18	1.52	1.46	1.86	1.24	1.20	1.30	1.24	1.24	1.24	1.22	1.20	1.20	1.52	1.60	[2.14]	1.20	1.99	1.20	2.40	4.80
Piave	Zenson	0.4	0.80	0.95	0.65	[0.48]	1.20	1.08	0.78	1.00	0.85	1.28	1.20	0.85	1.10	0.70	0.65	0.95	1.05	1.20	1.15	1.20	1.30	1.60	1.00	1.20	1.45	1.45	0.80	1.10	1.55	[1.50]	1.07	1.38	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.01]	0.01	0.06	0.06	0.06	0.08	0.10	0.15	0.18	0.18	0.18	0.22	0.22	0.23	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.25	0.26	0.18	0.18	0.18	0.28	0.28	[0.65]	0.21	0.44	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,6. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Dalla primavera	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0,5 a mm. 2,5	sup. a mm. 2,5	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																Ricorr. nel mese	Magn. ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																				
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	ALTA PIANURA																																				
Tesa - Torre	Cormons	68	26,0	—	43,0		33,0	—	—	—	8,0	34,0	28,0	—	—	—	—	—	5,0	12,0	22,0	16,0	—	—	—	20,0	2,0	—	5,0	24,0	10,0	1,0	290,0	8	14	»	»
Torre - Natisone	Gradisca	36	25,6	—	31,1		44,0	—	—	—	17,0		47,2	—	—	—	—	—	2,4	1,7	18,0	1,0	—	—		27,0		26,3	—	5,2		17,4	18,2	277,1	6	13	»	»
	Aquileia	10	12,0	—	19,0		18,0	—	—	—	9,0	25,0	31,0	—	—	—	—	—	—	14,6		1,5	—	—	5,0	15,0	20,6	—	2,0	18,0	6,0	1,0	192,7	8	14	»	»
Natisone - Isonzo	Grado	2	33,5	—	15,0		7,0	—	—	—	4,5		51,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	14,5		—	—	—	2,5	33,0	—	3,0		11,0		175,5	7	10	»	»
	Ca' Anfora *	—	11,3	—	19,0		10,0	—	20,0	10,0	32,0		10,0	—	4,0	—	—	10,0	31,0	—	—	15,0	1,5	0,5	—	33,5		—	0,5	8,0	11,0	5,0	227,3	4	17	»	»
	Plessis *	0,8	15,4	0,2	4,0	15,8	11,5	—	—	—	0,8	10,2	50,0	0,2	—	—	—	—	1,6	—	9,6	9,0	—	—	8,0	—	27,0	—	0,4	2,0	11,4	4,2	176,4	4	11	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco	155	24,9	—	24,0		28,4	—	—	—	4,0	—	44,8	—	—	—	—	—	3,0	17,0	8,0	13,0	2,0	—	—	43,0		—	15,0		10,5	21,0	351,1	8	14	98	8
	Udine * (2)	116	14,0	—	20,0	40,0		—	—	—	1,7	1,5	45,5	—	—	—	—	0,2	4,0	0,2	6,0	14,4	1,0	—	0,3	5,0	30,0	—	12,5	2,3	9,7	9,5	216,8	5	12	»	»
	Pozzuolo	62	16,0	—	28,0		33,0	—	—	—	9,0		91,0	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	29,0	—	—	—	4,5	60,0	—	6,0	20,0	17,0		329,5	—	16	»	»
	Palmanova	26	21,0	—	30,0		35,0	—	—	—	11,4		21,3	—	—	—	—	10,0		2,2	3,0	5,0	0,3	—	—	32,4		—	0,4	4,0	22,3	10,0	208,8	2	15	89	6
	Castions di Strada	28	17,4	—	—	22,5	48,1	—	—	—	4,0	52,0		—	—	—	—	—	8,3	1,2	23,9	8,1	—	—	—	61,9		—	8,4	11,2	9,8		260,3	1	15	»	»
	Cervignano *	7	11,8	—	5,8	34,0	19,4	—	—	—	4,6	8,4	55,0	0,2	—	—	—	0,2	1,0	0,6	12,5	6,9	—	—	4,4	1,0	26,5	—	0,4	1,4	11,0	4,6	205,3	4	18	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	21,0	—	15,0		66,0	—	—	—	10,0	48,0		—	—	—	—	—	—	—	19,0	8,0	—	—	—	33,0		—		25,0			257,0	1	14	60	6
Torre - Isonzo	Paradiso di Pocenia	10	33,0	—	19,0		51,0	—	—	—	4,0	57,0		—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	42,0	—	5,0	10,0		8,0	249,0	—	14	»	»
	Codroipo *	44	13,6	0,2	—	26,0	22,6	—	—	—	1,6	3,6	35,6	—	—	—	—	6,2		1,3	6,2	13,2	0,2	0,4	—	10,6	32,4	—	5,4	1,8	11,3	8,2	197,8	8	14	»	»
Isonzo - Torre	Varmo	18	23,0	—	13,0		35,0	—	—	—	—	8,0	55,0	—	—	—	—	15,0		—	16,0	11,0	—	—	—	40,0		—		18,0			229,0	1	15	»	»
	Latisana	7	18,0	—	12,0		10,0	—	—	—	7,0	16,0	55,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	17,0	2,0	—	—	—	29,0		—	8,0		9,0	6,0	166,0	5	12	67	4
	Pertegada	4	»	—	10,0		19,0	—	—	—	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5		—		11,0			102,5 ?	»	»	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Isonzo - Torre	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	72,0		—	—	—	—	48,0		—	—	—	—	—	9,0	—	28,0		—	—	—	36,0		—	23,0	—	—	—	221,0	—	10	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone +	23	19,0	—	9,0		17,0	—	—	—	3,2	9,0	16,5	—	—	—	—	5,0		6,0	7,2	11,4	1,4	—	—	28,5		—	5,0		15,0	10,0	163,2	5	14	»	»
	Azzano Decimo	14	22,0	—	10,0		23,0	—	—	—	9,2	15,0	14,0	—	—	—	—	13,0		5,0	3,0	—	—	—	—	8,0		—	2,0	6,0	9,8		145,5	2	15	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	7,0	—	10,0		29,0	—	—	—	4,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	6,0	—	18,0	6,0	—	—	—	32,0		—	4,0	—	21,0		177,0	—	15	»	»
	Chiarano	7	10,8	—	7,8		11,2	—	—	—	8,0	17,6	11,0	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	10,0	0,8	—	—	30,2		—	0,7	6,0	10,4	6,8	144,8	8	14	»	»
	Portogruaro *	6	10,6	—	8,3	9,2	6,8	—	—	—	3,0	6,5	31,5	—	—	—	—	0,4	4,5	—	8,5	11,6	0,2	—	—	1,8	26,0	—	1,8	0,4	11,3	5,1	148,0	8	13	»	»
	Caorle	3	17,0	—	11,0	4,0		—	—	—	—	16,0	23,0	—	—	—	—	4,0		—	11,0	2,0	2,0	—	—	13,0	20,0	—	10,0		8,0	1,0	167,0	8	9	65	7
	Susegana	76	4,0	—	8,0	2,0	18,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	17,0	1,0	—	—	14,0	26,0	—	4,0	12,0	5,0	8,0	186,0	4	11	»	»
	Cimadolmo	32	12,0	—	—	10,0		—	—	—	—	27,5		—	1,0	—	—	5,0		—	14,5	10,5	2,0	—	—	27,0		—	3,0	5,0	6,5	7,0	131,0	5	13	»	»
	Cimetta	30	19,0	—	8,0	7,0	10,0	—	—	—	12,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4		15,4	—	—	7,0	13,0	—	8,0	7,0		8,0	142,8	—	16	»	»
	Oderzo *	20	14,4	0,2	—	8,4	6,2	—	—	—	—	6,4	25,4	—	—	—	—	1,0		—	13,0		15,5	2,0	—	—	30,0	—	5,0	8,0	7,0	6,0	148,5	8	13	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	10,8	—	—	10,1	45,8	—	—	—	0,2	18,5	28,8	—	—	—	—	—	—	—	8,5	23,4	8,0	4,0	—	31,4		—	8,2	10,4	20,6		239,7	—	16	95	7
	Brugnera	16	21,0	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	5,0	—	—	30,0	5,0	—	10,0		5,0		186,0	2	12	»	»
	Motta di Livenza	9	11,0	—	—	9,0	12,0	—	—	—	8,0	33,0		—	—	—	—	—	—	—	21,0		7,0	—	—	34,0		—	4,0	16,0	7,0		162,0	—	15	61	4
	Torre di Mosto	5	8,0	—	—	6,0		—	—	—	10,0		30,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		12,0	—	—	35,0		—	—	25,0	40,0		133,0	2	12	68	6
	S. Donà di Piave *	4	11,2	—	0,6	6,4	4,6	—	—	—	3,0	5,6	24,4	—	—	—	—	0,2	0,6	1,2	3,4	11,6	4,6	0,8	—	—	28,6		—	0,4	1,2	9,6	4,0	122,0	6	11	»	»
	Fiumicino (S. Donà) *	4	9,2	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	0,4	2,0	—	3,4	10,8	3,2	0,4	3,6	—	15,6		—	0,2	0,6	9,0	3,6	87,2 ?	2	11	»	»
	S. Giorgio Liv. *	1	15,2	0,2	—	11,4	3,6	—	—	—	—	4,6	20,6	—	—	—	—	0,6	4,6	—	4,4	8,8	1,6	0,4	—	1,8	28,0		—	1,2	0,6	8,2	3,4	115,2	5	11	»	»
	(2)																																				
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (1)		4	—	2	3	5	—	—	—	2	3	6	—	—	—	—	1	1	1	3	3	1	1	1	3	5	—	1	2	3	2					
	Secchezza del terreno		bagn.		umido		bagn.		umido				m. b.	bagn.				umido									bagn.		umido								

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 3,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: sopra i mm. 3,0 — Numero eccezionale	Medie quinquennali: Altezza pioggia — Segno di guardia	Medie quinquennali: Giorni piovosi — Massimo piovoso
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 43' Ovest da Roma		**Elementi meteorologici**																																			
	Temperatura media[1]	180	7.8	8.9	11.0	12.8	11.2	10.8	10.9	12.4	13.3	10.1	9.1	10.6	13.4	15.0	17.0	17.1	14.8	13.2	13.9	12.1	8.6	9.4	11.6	13.4	9.7	11.4	11.1	12.7	13.5	13.6	11.9				
	Temperatura massima		10.0	12.6	13.8	17.0	14.2	13.0	13.8	15.2	16.2	11.6	9.8	13.2	14.8	16.2	20.2	21.2	18.8	14.2	16.8	13.8	9.2	10.8	14.8	15.0	10.2	14.2	11.8	14.6	14.2	15.2	14.2				
	Temperatura minima		4.0	3.3	6.2	8.2	6.6	5.8	5.0	7.0	8.8	8.2	5.6	5.0	6.8	9.8	10.6	11.6	11.2	7.2	8.2	9.4	5.2	6.0	6.2	7.4	7.2	5.2	8.0	8.2	9.0	9.2	7.4				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		84	77	71	74	68	66	63	65	74	68	75	78	73	73	70	60	74	71	56	76	77	80	68	75	80	60	82	79	77	69	72.1				
	Direzione del vento	40	»	»	N	W	E	NE	E	N	S	E	NW	»	»	S	E	N	N	N	W	»	E	S	N	N	S	NW	N	SW	E	S	N				
	Nebulosità in decimi	all. sul suolo	9	3	7	8	7	6	1	5	5	10	9	9	5	5	1	4	9	5	5	10	10	10	6	5	7	3	10	7	9	9	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Vesena +	1800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine +	480	5,0	—	3,0	2,0	3,0	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	9,0	17,0	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	24,0		7,0	21,0	131,0	5	9	»	»
	Caldonazzo +	490	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	18,0	—	—	—	—	10,0	15,0	1,0	—	5,0	2,0	—	—	4,0		—	16,0		28,0		100,0	7	8	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	6,0		9,0	—	6,0	3,5	—	—	—	—	—	16,8		29,0	12,0	89,3	3	8	»	»
	Borgo Valsugana *	476	5,0	—	—	12,0	0,8	1,8	—	—	—	4,0	13,8	—	—	—	—	18,0		22,8	6,0	9,0	4,3	2,5	—	1,5	—	18,0	3,1	4,0	28,0	154,1	5	14	»	»
Brigno	Castel Tesino +	860	—	—	7,5	—	—	—	6,2	—	—	10,2	—	—	—	—	40,0	50,0	7,8	0,2	0,3	10,0	6,3	—	—	—	—	22,5	2,0	80,0		192,5	1	12	»	»
Grigno	S. Mart. di Castr. *	1444	—	—	28,0	10,0		—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	15,0	22,0	13,0	3,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	36,0	13,0	17,0	15,0	196,0	1	14	»	»
Grigno	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	30,0	—	—	—	—	35,0		30,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	21,0	7,0	40,0	209,0	—	10	»	»
Grigno	Fiera di Primiero +	717	—	—	12,0	2,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	19,0	9,0	1,0	6,0	8,0	6,0	—	—	—	—	4,0	5,0	35,0	11,0	113,0	5	10	»	»
Grigno	Pontet *	570	8,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	9,0	18,0	—	—	—	—	34,0	57,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	36,0		18,0	21,0	285,0	—	11	»	»
Grigno	Pedesalto *	379	2,5	—	0,8	6,8	4,5	1,1	—	—	—	0,1	5,1	9,8	—	—	—	27,3	10,2	1,3	8,0	12,5	5,0	—	0,4	0,7	—	15,7	3,2	7,1	18,8	130,9	6	13	52	9
Val Sugana e Cast.	Gallio +	1090	12,0	—	—	31,1		5,0	—	—	—	—	2,5	11,0	—	—	—	12,5	25,0	15,0	—	3,5	3,5	12,0	—	—	1,5	11,0	10,0	12,5	18,5	183,6	4	14	93	9
Val Sugana e Cast.	Clamon *	205	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	6,0	10,0	—	—	—	7,0	—	4,0	6,0	—	—	63,0 ?	—	9	»	»
Val Sugana e Cast.	Valstagna	172	27,0	—	14,0		—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	14,0		41,0	6,0	5,0	14,0	1,0	11,0	6,0	—	—	1,0	16,0	9,0	20,0	190,0	4	14	110	9
Val Sugana e Cast.	Bassano *	129	10,6	—	0,6	13,4	6,6	—	—	—	0,2	4,0	3,1	—	—	—	—	0,6	7,8	1,6	2,6	5,0	15,2	1,2	7,0	—	5,8	—	4,0	9,8	5,6	8,4	110,1	5	14	111	10
Val Sugana e Cast.	Marostica +	106	10,0	—	—	17,0		1,6	—	—	—	3,0	14,2	—	—	—	—	—	12,2	—	8,0	3,0	9,1	7,2	16,8	—	6,4	—	—	13,7		10,5	132,7	3	13	96	7
Bacino del Tesina	Crespano Veneto	300	23,2	—	15,1	—	10,5		—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	20,1		30,8	—	45,2		—	15,0	10,0	—	20,1	10,0	15,2	25,3	235,0	—	17	135	7
Bacino del Tesina	Asolo *	207	28,0	—	8,0	10,0	—	—	—	—	10,0		12,0	—	—	—	—	—	8,4	—	—	24,5		—	—	16,0		—	6,0	10,0		20,0	147,9	—	15	»	»
Bacino del Tesina	Loria	72	16,0	—	15,0		6,0	1,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	1,0	15,0	6,0		15,0	3,0	—	6,0	25,0	—	8,0	9,0	15,0	15,0	170,0	4	15	106	8
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				
	Piovos. media in gradi [2]		3	—	2	2	1	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	2	4	3	1	1	2	2	1	1	1	—	3	3	3	4					
	Secchezza del terreno		umido													stecco	bagn.	umido											bagnato								
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Brenta	Bassano	102	0.60	[0.29]	0.30	0.38	0.44	0.34	0.35	0.33	0.31	0.31	0.30	0.30	0.32	0.34	0.36	0.36	0.50	0.55	0.65	0.52	0.51	0.50	0.46	0.50	0.48	0.44	0.52	0.52	0.51	[0.37]	0.44	0.89	0.80	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	[0.77]	0.66	0.62	0.48	0.14	0.10	0.02	0.00	0.06	0.26	0.25	0.15	0.13	0.10	0	0.13	0.26	0.45	0.43	0.40	0.35	0.36	0.30	0.36	0.36	0.31	0.25	0.39	0.46	[0.49]	0.04	1.96	0.35	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.30	0.00	0.32	0.30	0.35	0.30	0.26	0.42	0.26	0.42	0.46	0.50	0.55	0.80	[0.90]	0.48	0.66	0.10	0.60	0.45	0.80	0.45	[0.75]	0.88	0.42	0.47	0.40	0.06	0.16	0.72	0.66	1.27	0.20	3.00	5.46
Brenta	Ponte Pennello	14	0.59	[0.75]	0.70	0.62	0.62	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.57	0.59	0.57	0.56	0.56	0.57	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	[0.56]	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.64	0.59	0.19	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano — + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.; ecc.

VALORE MASSIMO	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Temperatura media (1)	54	6.1	7.8	10.8	12.4	10.1	9.1	9.0	11.4	12.1	9.1	8.5	9.9	13.9	14.8	15.8	15.8	13.2	11.2	12.5	11.5	7.6	9.1	10.6	12.8	9.4	10.8	10.8	11.6	12.1	13.9	11.0				
	Temperatura massima		9.0	8.2	13.9	16.1	12.1	12.0	13.2	14.2	16.1	12.0	12.1	13.1	16.2	18.9	19.9	20 0	15.9	15.9	15.7	12.8	10.2	11.3	14.1	15.8	11.7	14.5	11.4	16.4	14.4	14.7	14.0				
	Temperatura minima		3.6	3.0	6.4	9.0	7.5	6.5	3.8	7.0	8.0	6.0	5.0	6.3	9.9	10.7	9.9	11.0	9.7	8.3	8.9	9.6	6.0	7.0	7.3	8.7	7.5	8.7	9.2	7.2	9.4	10.5	7.5				
	Umidità relativa 1/100		86	77	72	74	68	61	69	65	76	70	82	81	76	72	74	66	68	72	65	77	85	80	72	63	77	68	82	80	82	65	73.4				
	Direzione del vento	29	NW	E	NE	SW	E	NW	NW	NE	NW	NE	SW	NW	SW	SE	NW	NW	NW	E	NW	NE	NW	NW	SE	W	NE	E	NW	NW	NW	SW	NW				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	7	3	5	5	6	5	2	4	7	10	10	8	3	2	0	3	7	9	3	10	10	8	3	2	9	2	10	5	10	5	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Larga	Staro *	633	n	—		25,0		10,0	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	20,0		25,0	10,0	5,0	30,0	—	—	—	10,0	—	15,0	25,0	10,0	15,0	230,0 n	—	16	»	»
Larga	S. Antonio di Valli *	552	18,0	—		—		11,0	—	—	—	—	18,0	26,0	—		5,0	—	7,0		8,0	11,0	14,0	20,0	10,0	—	—	—	—	21,0		30,0	21,0	220,0	2	16	»	»
Larga	Valli dei Signori *	477	94,0	—		20,1		9,0	—	1,0	8,7	—	37,5		—	—	—	—	20,0			10,0	2,0	5,0	10,0	3,0	8,5	4,1	—	27,0	10,0	5,0	31,5	201,4	3	19	144	13
Larga	Schiò *	234	9,8	—		28,8		1,6	—	—	—	—	12,0	19,6	—	—	—	—	1,0	14,0	8,0	2,0	6,4	13,4	1,8	1,2	0,2	1,4	—	14,0	6,2	6,0	27,0	168,7	6	13	117	9
Larga	Thiene	147	21,7	—		21,8		—	—	—	1,0	—	2,4	16,0	—	—	—	—	6,8		5,7		4,0	15,6	1,8	8,5		3,2	—	2,8	9,0	12,8	7,5	139,1	6	14	»	»
Larga	Isola Vicentina	80	28,8	—		30,0		—	—	—	—	—	14,6		—	—	—	—	6,8		5,0	—	28,0		13,4		—	5,0	—	6,0		12,4	11,5	150,5	2	15	»	»
Larga	Vicenza *	40	12,5	—	2,8	21,2	—	—	—	—	—	—	6,0	11,1	—	—	—	—	0,8	5,3	0,7	—	5,9	17,2	1,1	—	—	13,5	—	4,1	4,0	7,8	4,6	138,8	4	13	117	11
Media	Termine *	1312	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Media	Lavarone *	1171	n	—		10,0		0,8	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	7,0		6,5	14,0	2,5		6,5	5,0	0,5	0,5	—	21,0		9,0	30,0	124,8	4	14	»	»
Media	Treschè Conche *	1097	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n		—	—	—	—	—	n	n	n	—	n	n	—	—	—	—	1,0	19,0	12,0	36,0	68,0 n	1	8	»	»
Media	Asiago *	999	7,8	—		10,1		4,9	—	—	—	—	2,5	12,1	—	—	—	—	—	33,5	8,2	—	12,1	1,7	1,8	2,6	—	1,2	—	12,0	9,0	8,1	21,9	144,0	7	11	101	9
Media	Rotzo *	958	—	—	—	—		4,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	10,0	14,5	—	2,0	2,0	—	—	0,8	—	9,3		6,0	9,2	66,6	5	7	»	»
Media	Conco *	880	11,0	—		14,0		—	3,5	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	13,0		13,0	3,3	4,5	13,5	7,0	16,0	11,0	3,5	—	2,0	13,0	11,2	15,5	178,0	2	18	184	10
Media	Lastebasse *	610	11,0	—		8,7		—	1,2	—	—	—	11,1		—	—	—	—	10,0		14,6	2,5	0,2	10,8	0,1	6,0	8,1	—	—	0,5	22,6	4,5	40,0	146,9	3	14	»	»
Media	Laghi *	567	22,0	—		23,0		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	18,0	15,0	8,0	7,0	5,0	16,0	16,0	—	—	4,0	—	23,0		3,0	4,0	174,0	1	14	»	»
Media	Posina *	544	7,0	—		12,0		—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	7,0	12,0		23,0	23,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	32,0	12,0	30,0	9,0	206,0	—	10	135	7
Media	Crosara	417	18,1	—		16,0		3,1	—	—	—	—	24,2		—	—	—	—	0,2	19,5	12,5	1,1	6,3	21,5	36,7	11,5	—	3,5	—	9,1		15,5	10,2	206,0	1	17	142	10
Media	Cogollo *	350	10,0	—		5,5		—	—	—	—	—	0,1	10,2	—	—	—	—	6'2	—	—	15,2	5,0	15,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	5,0	10,2	106,4	2	11	»	»
Media	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—		5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	17,5	16,0	8,5	—	25,0	—	—	10,0	—	—	—	20,0		18,5	20,0	189,5	2	10	»	»
Media	Calvene *	201	16,3	—		7,7		2,0	—	—	—	—	13,1		—	—	—	10,2	5,4		—	17,4		17,3	—	—	10,1	20,2	—	8,0	10,1	18,2	6,3	156,3	3	15	»	»
Media	Breganze	110	9,0	—		23,0		1,5	—	—	—	—	6,0	7,5	—	—	—	—	15,0		1,0	—	5,0	21,0		7,4		7,8	—	7,2		15,0	8,0	138,9	2	16	111	7
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	1	2	3		4	—	—	1			2	3	4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	Piovos. media in gradi (2)		4	—	2	3	1	—	—	—	—		2	3	—	—			—	—	2		2	2	2	2	3	2	3	1	2	—	1	3	2	4			
	Secchezza del terreno		bagn.			umido			secco				umido						secco				umido										bagn.					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
a	Borgo Berga	25.9	0.30	0	0.00	[0.46]	0.06	0.00	0.24	0.24	0.22	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.14	0.26	0.25	0.22	0.25	[0.40]	0.10	0.10	0.10	0.24	0.02	0.12	0.14	0.14	0.04	0.32	0.12	0.24	0.00	1.00	5.26

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

| | | |

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: oltre a 2,5 mm. — Numero ottenuto	Rain quinquennali: Altezza pioggia — Segno di guardia	Rain quinquennali: Giorni piovosi — Numero pluv.
	Var. della press. in mm.(1)	276	- 3dr	+ 5al	- 4dr	- 1di	+ 5al	+ 4ai	- 1e	- 1e	0i	0i	- 1di	+ 6ai	+ 4ai	0e	- 3di	- 4di	- 1di	+ 1ai	0e	0e	0e	0e	+ 2ai	- 7dr	+ 2ai	- 3di	0e	+ 5ai	- 1di	- 2di	—				
	Temperatura media (2).	262	9.2	11.9	11.5	16.0	12.5	12.2	12.0	14.1	14.9	12.0	10.9	15.2	15.9	17.5	18.5	18.2	18.4	12.2	13.5	15.2	12.8	12.2	12.9	13.6	13.4	12.8	12.6	13.1	12.9	14.8	13.5				
	Temperatura massima		10.3	14.0	12.4	15.1	14.0	13.5	14.7	14.8	15.8	14.2	12.5	18.1	18.5	19.6	21.4	21.1	14.5	13.7	15.7	18.1	13.2	13.4	14.4	15.7	13.5	15.0	13.5	15.3	11.9	15.6	15.1				
	Temperatura minima .		5.9	8.1	6.6	8.2	7.0	7.5	5.3	9.0	11.5	7.7	6.5	9.4	10.5	12.9	12.5	13.4	8.5	7.9	8.1	10.5	9.0	7.5	8.2	7.2	9.3	6.5	9.2	8.1	10.3	9.9	8.7				
	Umidità relativa $^{1}/_{100}$.		76	47	66	72	41	35	42	57	56	55	80	61	60	61	59	57	78	77	66	55	69	67	64	59	45	33	71	73	85	66	61.0				
	Vento { Direzione . .	26	NW	ENE	E	ENE	NE	NNW	SSE	SSE	SSE	ENE	E	E	SSE	SSE	SSE	SSE	NE	W	ENE	E	NW	NW	E	SSE	NE	NW	E	ENE	E	SSE	SSE				
	Vento { Velocità (m. sec)	ott. sul suolo	2.4	7.7	6.1	7.8	10.3	9.9	7.7	4.0	5.0	9.6	2.3	5.7	7.2	4.3	7.3	8.5	5.0	4.0	4.9	10.1	3.9	5.0	7.0	5.9	9.0	7.0	8.9	7.9	4.9	7.0	6.3				
	Nebulosità in decimi .		10	5	9	9	4	8	5	9	9	7	7	3	7	6	0	8	9	9	10	7	9	9	7	6	7	10	10	10	10	10	7				

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

| | | | |

| | | |

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a 3,0 mm. Numero nella quindicina	Nella quindicina: Altezza pioggia Segno di guardia	Nella quindicina: Giorni piovosi Massima piena
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																				
	Var. della press. in mm.(1)	312	- 5dr	+ 5ai	- 4dr	- 1di	+ 6ai	+ 5ai	- 1 c	- 1 c	0 i	0 i	- 1di	+ 6ar	+ 4ai	0 c	- 2di	- 5di	0 c	+ 1ai	0 c	+ 1 c	- 1 c	0 c	+ 2ai	- 7dr	+ 2 ai	- 2di	- 1 c	+ 6 ai	- 3di	- 1 di	—				
	Temperatura media (2)	309	8.1	11.3	12.0	13.0	12.5	10.6	10.9	12.6	13.3	10.4	8.9	13.8	15.2	17.1	17.9	17.4	12.6	10.2	12.4	13.5	10.5	10.5	11.1	13.0	12.5	12.5	12.2	12.2	11.4	13.3	12.4				
	Temperatura massima		10.9	15.5	13.4	16.6	14.5	14.0	14.8	13.1	15.7	12.0	11.6	17.8	18.0	20.7	23.0	22.4	13.3	12.0	15.2	16.2	12.8	12.5	13.2	16.5	13.1	15.9	13.4	14.0	10.0	15.1	14.8				
	Temperatura minima		3.7	4.0	6.0	7.5	7.6	4.5	3.2	7.8	9.4	5.4	4.0	6.0	2.7	10.0	9.6	11.2	6.8	5.0	6.5	8.6	6.6	5.9	6.8	6.2	8.0	5.9	8.8	7.8	8.9	8.4	7.0				
	Umidità relativa 1/100		74	56	62	65	40	55	52	61	68	58	72	64	65	58	50	58	72	73	62	64	69	68	63	49	37	31	70	69	82	56	60.2				
	Vento Direzione	14	NNW	SSW	NNW	NW	NNW	NNW	S	NE	E	ESE	ENE	NE	NE	NNW	WNW	SSE	ENE	E	NW	S	NW	NW	S	ESE	NE	NW	ESE	ESE	N	SSW	NW				
	Vento Velocità (km. ora)	ass. sul suolo	3.8	6.9	6.6	6.6	10.0	11.5	8.0	5.5	5.5	8.5	5.0	6.0	6.8	9.0	6.6	9.7	7.5	7.0	5.8	7.5	9.1	5.8	7.8	9.2	11.8	7.3	3.6	6.9	6.5	16.0	7.5				
	Nebulosità in decimi		8	8	9	7	4	3	2	10	9	10	7	2	7	4	0	7	9	9	8	8	9	7	7	5	8	8	10	8	10	9	7				
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 25'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																				
	Var. della press. in mm.(1)	68	- 5di	+ 5ai	- 4dr	- 3di	+ 7ai	+ 5ai	- 1 c	- 1 c	- 2di	+ 1 ai	0 i	+ 6ar	+ 4ai	0 c	- 2di	- 5di	- 1di	+ 1ai	0 c	+ 1 c	- 1 c	0 c	+ 2ai	- 8dr	+ 2ai	- 1 c	- 1 c	+ 6 ai	- 5di	+ 1 ai	—				
	Temperatura media (2)	66	7.3	10.8	12.8	13.8	11.5	10.6	10.9	13.2	13.8	10.8	9.0	11.6	14.5	16.8	17.3	16.9	13.3	11.5	13.2	12.6	9.3	10.2	10.8	12.5	11.1	12.5	12.9	12.8	13.1	14.8	12.4				
	Temperatura massima		9.7	15.3	15.9	17.8	15.1	13.5	15.9	16.7	17.4	12.4	12.2	15.5	19.0	20.9	22.7	21.6	16.2	15.0	16.2	14.2	10.9	13.0	14.9	16.0	13.0	16.7	15.5	16.0	15.4	17.1	15.8				
	Temperatura minima		4.7	4.9	7.6	10.5	8.0	6.9	4.3	8.8	9.4	6.6	6.1	6.8	9.6	10.8	10.8	11.4	9.1	9.0	9.1	10.7	7.3	7.6	7.0	7.9	7.7	6.2	9.6	8.9	10.1	11.6	8.5				
	Umidità relativa 1/100		85	68	70	70	68	59	66	61	71	64	80	77	69	65	61	61	66	72	62	74	76	77	76	67	75	61	76	75	82	49	68.7				
	Nebulosità in decimi		10	8	8	8	7	9	4	8	8	10	8	8	8	8	1	6	9	10	9	10	10	10	8	6	9	10	10	9	10	9	8				
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Bassi	Branzoll +	250	1,3	—	6,5	0,7	—	—	—	—	0,2	8,8	3,2	—	—	—	—	5,5	9,0	13,3	—	5,1	—	—	0,8	—	—	9,2	0,6	14,0		73,1	6	10	»	»
Bassi	Egna +	250	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	35,1		78,0	1	5	»	»
Bassi	Caldaro *	568	0,7	—	5,0		—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	5,8	7,8	11,1	—	5,2	4,6	—	—	0,5	—	21,4		1,7	21,7		89,5	8	8	»	»
Bassi	Faedo *	662	2,0	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	12,0	12,0	6,0	6,0	—	4,0	—	—	—	—	23,0	32,0		—		131,0	1	12	»	»
Bassi	S. Michele +	238	6,0	—	10,5		—	3,0	—	—	—	8,5		—	—	—	—	11,0	10,0	8,0	—	10,0		—	—	—	—	16,5		3,5	23,0		106,0	2	14	»	»
Bassi	Peio +	1580	0,8	—	1,8		—	1,6	—	—	—	4,8		—	—	—	—	17,7	14,0	9,3	—	3,4		—	0,2	1,8	—	5,2	7,6		4,8		75,0	10	8	»	»
Bassi	Mendola *	1360	2,3	—	0,2	6,3	0,8	—	—	—	—	2,2	7,1	—	—	—	—	7,7	8,3	16,2	—	8,5	2,5	—	7,2	0,3	—	13,7		1,5	33,0		125,8	5	11	»	»
Bassi	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	9,0		—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	11,0	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0		24,0			103,0	—	12	»	»
Bassi	Fondo *	980	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	12,0	8,6	8,7	—	8,8	8,6	—	—	—	—	27,8	—	24,6	8,8		110,9	2	9	»	»
Bassi	Mezzana *	956	—	—	6,0		—	3,0	—	—	—	12,0		—	—	—	—	7,0	12,0	12,0	—	8,0	—	—	8,5	—	—	30,5		31,0			120,0	4	11	»	»
Bassi	Malè *	787	2,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	6,7	1,8	—	—	—	—	10,4	11,2	10,5	—	8,0	0,6	—	—	—	—	30,0	2,2	24,4			113,8	4	10	»	»
Bassi	Cles *	656	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	11,0	11,5	10,4	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0		22,0		79,9	5	8	»	»
Bassi	Spormaggiore *	565	—	—	11,0		—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	10,0	8,0	7,0	—	1,0	5,0	—	—	—	—	14,5		2,0	26,0		96,5	2	12	»	»
Bassi	Denno *	486	0,2	—	9,0		—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	11,0	9,0	—	1,0	6,0	13,0	—	—	—	17,0		2,0	29,0		114,2	8	11	»	»
Bassi	Mezzolombardo	215	9,0	—	11,0		—	5,0	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	12,0		11,0	9,0	—	4,0	9,0	—	6,0	—	—	28,0		4,0	29,0		143,0	1	16	»	»
Bassi	Mocna +	1198	2,0	—	7,0	8,0	—	2,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	10,0		16,0	10,0	—	7,0	1,0	—	4,0	1,0	—	16,0		4,0	20,0		112,0	5	12	»	»
Bassi	Predazzo *	1020	—	—	6,7		—	4,0	—	—	—	0,1	9,0	—	—	—	—	10,0	25,5	10,4	0,4	—	6,5	1,1	—	1,0	—	—	15,3	1,5	38,7	2,5		184,7	4	10	»	»
Bassi	Passo di Rolle *	1984	6,5	—	8,2		—	2,5	—	—	—	6,5		—	—	—	—	11,5	22,0	19,5	4,8	—	8,5	—	—	—	8,5	—	34,5		32,0	43,5		306,8	1	15	»	»
Bassi	Paneveggio +	1520	2,6	—	7,4	2,8	—	6,0	—	—	—	2,8	5,0	—	—	—	—	12,5		26,0	7,8	—	5,0	—	—	—	2,8	—	30,0		3,4	43,2		156,0	4	12	»	»
Bassi	Anterivo *	1209	0,4	—	7,1	3,0	—	2,6	—	—	—	7,5	1,7	—	—	—	—	5,2		16,0	16,2	—	9,2	1,5	—	1,5	0,5	—	11,3	2,0	15,2	2,5		102,4	10	7	»	»
Bassi	Cavalese *	1014	1,4	—	8,8	2,7	—	4,1	—	—	0,4	2,6	8,4	—	—	—	—	8,0	20,0		11,9	—	6,7	1,2	—	4,4	0,7	—	10,8	1,6	10,5	5,9		105,1	6	12	»	»
Bassi	Grumes +	865	0,2	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	24,2		14,8	—	—	7,5	—	—	—	—	—	9,5	2,5	16,2	2,8		100,2	8	10	»	»
Bassi	Cembra *	662	—	—	7,5		—	—	—	—	—	16,0	8,0	—	—	—	—	15,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2,0	18,3	2,5		99,9	8	8	»	»
Bassi	Lavis *	230	4,5	—	18,5	0,5	—	7,9	—	—	—	9,2	1,0	—	—	—	—	17,0		6,7	—	1,5	6,6	—	—	0,4	—	—	15,5		14,0		97,6	8	12	»	»
Bassi	Palù +	1400	—	—	44,0	2,4	—	2,4	—	—	—	4,3		—	—	—	—	16,0		18,2	—	—	8,8	—	—	—	—	20,0		4,0	36,0		150,5	4	10	»	»
Bassi	Piazze Pinè +	1067	4,9	—	8,6	10,3	—	—	—	—	—	10,8		—	—	—	—	9,0	11,3	7,7	10,1	—	0,3	4,2	—	—	1,6	—	19,5		3,1	15,7		116,5	1	14	»	»
Bassi	Trento *	195	0,9	—	0,8	9,8	—	1,5	—	—	0,1	1,0	7,0	—	—	—	—	0,2	14,9	5,8	1,6	0,2	1,8	1,2	—	—	0,1	—	16,4	8,1	4,9	11,8		83,6	7	8	»	»
Bassi	Folgaria +	1168	6,2	—	—	10,0	1,5	1,2	—	—	—	8,4	11,0	—	—	—	—	13,2		10,0	—	—	9,4	10,4	2,5	—	—	—	6,4	30,0	6,4	17,0		126,6	8	18	»	»
Bassi	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bassi	Ala +	190	13,0	—	21,2		0,5	—	—	—	—	21,7		—	—	—	—	11,9	2,7	2,5	—	7,6	0,3	5,2	3,7		6,2	—	2,2	17,7	5,8	3,5		124,5	4	14	»	»

| | | |

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media pioggia	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,1 a mm. 0,9	oppure a 1,0 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi
			Numero nel mese																																Numero nel mese	Numero delle serie	Numero di quantità	Numero nella pioggia

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 18)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stazioni idrometriche — Bacino — Lago di Vedelo — Fiume — Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici (*Vedi* VENEZIA, pag. 19 e 20)

TREVISO.: Latitudine Nord 45° 41'; Longit. 0° 12' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)		25,7	-5 di	+6 ar	-4 dr	-4 di	+9 ar	+4 ai	+1 s	-2 di	0 i		0 i	-1 di	+6 ar	+5 ar	0 c	-3 di	-5 dr	-1 c	+2 ai	0 c	+1 c	-1 c	0 c	+1 c	-7 dr	+1 ai	0 c	-2 di	+6 ar	-2 di	-1 di		—			
Temperatura media (2)		80	7,2	8,7	11,1	12,1	9,7	9,2	9,8	11,6	12,6	9,1	7,9	9,8	12,6	14,9	14,7	16,0	18,5	11,8	13,1	11,1	8,4	9,2	11,2	12,0	8,1	10,5	11,7	13,0	12,6	13,8		11,2			
Temperatura massima			9,6	15,4	15,2	17,1	13,7	12,4	13,5	15,8	16,0	12,8	11,0	14,1	16,8	19,2	20,5	21,3	17,2	14,9	17,5	13,6	9,8	11,6	15,1	16,4	10,5	13,2	13,7	17,4	15,4	16,2		14,8			
Temperatura minima			5,4	4,7	6,2	9,0	7,0	7,2	6,1	7,4	9,0	6,6	3,2	4,5	8,2	10,5	9,1	11,2	10,1	3,6	8,6	9,3	6,7	7,2	7,4	7,5	6,0	4,8	6,9	7,2	6,7	10,2		7,7			
Umidità relativa $^1/_{100}$			94	66	78	87	72	80	78	74	88	71	96	88	78	78	80	65	77	74	66	90	88	81	77	76	87	66	89	86	89	75		78,9			
Vento	Direzione	20	NE	S	NE	SW	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SW	S	SE	NE	NE	SW	SE	NE	NE	NE	SW	SE	NE	NE	S	NE	SW	NE	SW		NE			
	Velocità (km. ora)	all. nel mese	13,8	12,8	18,9	19,6	24,8	23,0	12,0	17,2	11,5	29,6	20,0	5,6	6,2	7,1	9,1	14,7	18,8	13,2	12,0	5,8	13,8	9,8	9,8	12,2	23,3	12,9	17,2	13,3	17,9	23,8		15,1			
Nebulosità in decimi			10	6	9	8	8	7	6	7	9	10	10	9	5	5	0	7	9	8	8	10	10	10	6	6	10	8	10	9	10	8		8			

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino - Lago di Vedelo - Fiume																																						
	Montebelluna	191	20,5	—	11,0	15,5	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	9,5	18,0	—	—	21,5	10,0		146,0	—	11	»	»			
	Morgano	25	18,5	—	23,0	—	—	—	—	—	13,5	10,0	18,5	—	—	—	—	1,5		6,0	2,0	3,0	9,0	4,0	—	—	5,0	—	2,0	11,0	4,5	8,0		143,5	4	18	97	8			
	Treviso*	15	10,7	—	0,7	8,8	7,7	0,1	—	—	4,7	8,8	17,7	—	—	—	—	0,5	0,6	0,2	1,5	0,5	8,8	0,9	—	0,5	22,8	—	2,2	5,8	6,0	5,8		134,8	7	12	93	10			
	S. Bartol. di Fagarè	9	19,5	—	10,0		11,0	—	—	—	8,0	10,5	15,7	—	—	—	—	—	1,0	—	12,5		13,0	1,0	—	25,8		—	1,5	7,0	11,5			158,0	4	14	»	»			
	Cavasnescherina	1	15,0	—	14,0		—	—	—	—	6,2	12,8	16,1	—	—	—	—	2,8		—	13,3		8,1	5,4	—	15,3	9,7	—	0,2	0,8	8,4	2,8		135,4	4	13	75	9			
	Cortellazzo	1	15,5	—	7,0	4,0	—	—	—	—	7,0	12,2	12,5	—	—	—	—	2,5		—	14,0		5,5	5,0	—	17,4	9,0	—	0,2	7,2	8,5	—		122,1	3	14	»	»			
	Cartigliano	33	12,5	—	15,0	3,0	1,5	—	—	—	5,5	12,0	9,0	—	—	—	—	8,5		—	6,0	13,0	8,4	—	—	6,0	18,5	—	2,0	6,0	10,0	9,5		139,4	5	18	»	»			
	Castelfranco Ven.*	44	11,8	—	7,8	6,1	0,8	—	—	—	0,8	11,2	17,4	—	—	—	—	2,0	1,0	—	2,1	10,8	15,1	2,0	—	2,4	14,0	—	3,0	7,7	8,9	9,0		139,9	7	11	102	7			
	Fontaniva	44	8,9	—	18,0		—	—	—	—	—	19,7	40,0	—	—	—	—	4,3	5,7	—	10,2		13,3	10,2	—	19,5	5,2	—	8,4	18,8	10,2			198,8	—	17	181	9			
	Camposampiero	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	90	8			
	Curtarolo	19	21,5	—	16,5		—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	—	—	2,0		—	2,5	8,0	8,0	5,0	—	12,0	10,0	—	2,5	—	14,5			116,5	5	11	»	»			
	Mellaredo(Piazega)	13	21,7	—	—	7,0	—	—	—	—	—	22,4	19,3	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	17,8	1,5	—	1,8	30,4	—	1,2	8,9	6,8	5,2		142,5	8	10	»	»			
	Mogliano Veneto	8	18,5	—	9,5		—	—	—	6,0	28,5		—	—	—	—	—	—	0,5	—	13,5		12,0	—	—	—	42,0	—	—	1,0	10,0	0,5		137,0	2	11	»	»			
	Sira	8	23,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	1,5		5,0	2,5		15,0	—	—	32,5		—	—	8,0	5,0			110,3	5	10	81	8			
	Lova	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	64	11			
	Trepalade	2	20,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	2,0	26,0	—	—	—	—	1,0		—	10,0		6,0	6,5	—	37,5		—	—	10,0	4,5			131,0	3	12	»	»			
	Venezia*	1	15,2	—	—	8,7	—	0,2	—	—	—	4,0	16,3	—	—	—	—	0,2	0,2	0,5	0,8	6,4	8,0	0,5	—	0,2	31,2	—	—	0,8	7,8	2,5		102,5	4	8	66	10			
	S. Nicolò di Lido	10	23,0	—	—	8,0	—	2,0	—	—	1,0	4,0	20,0	—	—	—	—	2,0		—	1,0	6,0	1,0	3,0	—	34,2		—	—	—	7,0	25,0		137,2	7	9	»	»			
	Chioggia*	2	7,8	—	—	9,2	—	2,4	—	—	—	9,0	10,2	—	0,2	—	—	0,4	1,4	—	—	0,2	5,8	4,4	—	0,2	25,6	—	0,2	0,2	4,8	1,6		88,6	8	8	»	»			

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	1	2	5	—	—	—	1		2	3	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—						
Piovos. media in gradi (3)		4	—	2	3	1	—	—	—	1	3	4	—	—		—	—	1	1	—	1	2	3	1	—	2	4	—	1	1	3	2						
Secchezza del terreno		bagn.	umido							secco		umido	bagn.	umido		secco						umido					bagn.	umido											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Alto	Trepalade	0,83	0,94	0,99	0,85	0,97	1,00	1,04	0,98	1,00	1,08	1,10	1,16	1,15	1,03	0,91	0,92	0,80	0,80	[0,78]	0,82	0,87	0,95	1,00	1,00	0,96	1,09	1,24	1,20	1,24	1,24	[1,29]		1,01	6,81	1,05	1,20	8,40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alla "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; s = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0,2 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,9 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: magg. a 3,9 mm. — Magg. ordinario	Media quinquenn.: Altezze pioggia — Regno di guerra	Media quinquenn.: Giorni piovosi — Rimane in pace
	PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'		**Elementi meteorologici** (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)																																	
	Var. della press. in mm. (1)	17	– 5di	+ 6ai	– 4dr	– 4di	+ 8ai	+ 4ai	0c	– 2di	– 2di	+ 2ai	– 1di	+ 7ar	+ 4ai	0 c	– 3di	– 5di	– 1di	+ 1c	0 c	+ 1 c	– 1 c	0 c	+22ai	– 7di	0 i	0 i	– 2di	+ 7ai	– 4di	0 i		—				
	Temperatura media (2).	14	6.9	9.8	11.6	13.2	10.7	9.8	10.0	11.9	12.6	8.9	8.2	9.8	12.7	15.0	14.8	15.8	13.6	11.6	12.9	11.4	7.9	8.6	10.7	12.7	8.8	10.4	12.0	12.7	12.6	13.7		11.8				
	Temperatura massima		11.0	15.8	16.6	19.1	16.8	13.5	15.4	17.8	18.6	12.2	13.8	16.1	18.3	21.9	22.3	23.1	19.8	15.5	19.7	13.2	10.4	11.9	15.8	18.1	11.8	17.2	15.7	20.0	15.8	17.5		16.4				
	Temperatura minima		4.0	4.9	6.4	9.0	7.6	5.9	8.2	6.5	8.5	6.0	5.7	3.4	7.0	8.7	7.4	9.6	9.2	7.6	8.3	9.8	6.1	6.1	5.0	8.0	6.5	1.5	9.2	8.8	9.2	9.0		6.9				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		86	77	78	71	67	58	68	68	79	75	86	80	77	74	79	65	69	69	64	81	88	88	74	68	68	68	88	76	86	70		74.7				
	Vento Direzione	24	WSW	SE	ENE	SW	NE	NE	E	ENE	NNE	NE	N	E	ENE	N	E	S	SE	ESE	SSW	NE	NNE	SE	NE	SW	NE	SSE	ENW	S	NNE	SSE		NNE				
	Vento Velocità (km. ora)	all. mi sede	6.6	9.5	7.2	12.1	10.2	11.2	7.3	7.0	5.7	15.6	»	»	4.3	4.1	5.1	6.8	9.4	7.4	6.4	5.5	9.8	5.5	6.1	5.4	12.9	5.0	7.5	8.0	8.1	11.1		7.9 ?				
	Nebulosità in decimi		8	4	8	7	7	8	4	4	4	10	9	10	7	1	»	6	7	7	7	10	10	8	5	5	9	8	9	7	10	7		7 ?				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isola - Rustighino	Sandrigo	69	22,0	—	—	22,5	—	—	—	—	—	8,0	25,0	—	—	—	—	18,0	—	6,0	8,0	1,5	—	13,5	—	1,5	8,5	10,0	8,0					187,5	5	12	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	7,4	21,3	—	—	—	—	4,8	—	7,2	18,5	—	—	12,0	4,1	—	8,8	—	5,1	—					94,5	4	10	119	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	18,0	19,0	—	—	—	—	—	18,0	—	22,0	7,0	—	—	15,0	8,0	—	3,0	23,0	17,0	9,0				177,0	1	12	»	»
	Bolzano Vicentino	44	13,2	—	—	22,0	—	—	—	—	—	16,7	6,5	—	—	—	—	17,5	1,0	5,4	0,3	16,1	2,5	—	—	—	15,6	—	1,2	2,8	2,5	5,2				152,6	5	13	118	»
	Quintarello	62	27,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	17,0	8,0	—	—	—	—	8,0	—	4,0	9,0	21,0	8,0	—	—	—	8,0	—	29,0	6,0	9,0	12,0				163,0	16	16	121	»
	Camisano	24	31,0	—	—	17,0	—	2,0	—	—	—	13,0	13,0	—	—	—	—	6,0	1,0	2,0	5,0	30,0	4,0	—	—	1,0	22,0	—	2,0	15,0	—	9,0				160,0	7	12	»	»
	Trambacche	19	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	—	—	—	—	9,0	—	8,0	4,0	12,0	9,0	—	—	—	21,0	—	—	20,0	10,0				146,0	18	25	95	6
	Padova *	12	15,7	—	1,0	8,2	—	—	—	—	—	10,2	14,8	—	—	—	—	1,4	0,5	1,1	8,7	2,0	18,8	1,7	—	0,2	20,8	—	1,0	2,3	6,4	5,0				109,2	8	9	71	11
	Saonara	10	24,5	—	—	10,3	—	—	0,4	—	—	5,4	26,2	—	—	—	—	0,4	5,2	—	1,5	2,8	12,8	2,1	—	—	35,3	—	—	2,2	5,1	2,4				155,4	5	9	»	9
	Bovolenta	7	12,2	—	—	9,8	1,6	—	—	—	—	2,7	26,8	—	—	—	—	—	8,8	—	2,7	2,2	10,9	6,1	1,3	31,2	—	—	6,5	—	3,1				190,9	7	12	69	9
	Pontelongo	6	16,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	12,0	8,0	2,0	21,0	—	2,0	2,0	6,0	3,0				118,0	5	10	74	6
	Arzarello di Piove	4	12,6	—	—	—	16,3	—	14,6	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	1,8	—	1,8	0,7	14,3	1,2	—	—	37,2	—	—	1,7	10,8	1,0				148,2	6	9	»	7
	Corte	8	6,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	2,0	10,0	2,0	—	—	40,0	—	—	—	8,0	2,0				96,0	5	7	78	»
	Colle Venda *	580	15,5	1,2	1,0	9,0	0,8	0,4	—	—	—	16,5	20,4	—	—	—	—	0,9	3,6	0,2	1,1	2,2	20,6	1,2	0,6	0,8	21,5	—	0,5	5,8	7,0	7,1				136,4	8	10	»	»
	S. Germano del Ber.	90	14,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	10,0	1,0	—	—	15,0	—	—	8,0	4,0					90,0	6	10	»	»
	Castegnero	57	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	8,3	14,3	—	—	—	—	4,2	—	0,4	0,2	5,0	15,5	10,2	0,8	18,0	4,4	—	1,0	0,1	14,5	2,0				123,5	4	11	107	»
	Villaga *	50	12,0	—	4,0	9,8	0,2	0,2	—	—	—	14,2	10,0	—	—	—	—	1,0	8,2	—	0,2	2,4	14,4	0,8	3,8	1,2	15,2	0,6	1,0	2,3	8,0	3,8				107,8	8	10	»	»
	Lonigo	51	16,1	—	—	18,1	—	—	—	—	—	6,8	22,5	—	—	—	—	9,1	—	0,8	1,2	8,4	10,1	6,4	—	—	13,8	—	—	1,3	10,7	8,5				117,3	8	14	»	»
	Longare	39	20,1	—	—	25,0	—	—	—	—	—	4,4	28,0	—	—	—	—	10,4	—	3,1	4,2	—	23,0	4,2	—	2,0	26,4	—	4,0	9,3	14,8	0,2				188,6	1	15	123	10
	Cologna Veneta	24	14,3	—	5,0	7,2	—	—	—	—	—	10,5	13,3	—	—	—	—	5,2	—	2,5	—	2,2	23,2	0,3	—	8,5	13,3	—	—	4,3	9,2	0,3				125,5	7	9	66	9
	Montegaldella	23	25,5	—	—	19,1	—	—	—	—	—	2,4	17,9	—	—	—	—	0,8	2,3	—	—	3,3	18,4	1,5	—	—	18,7	—	1,3	5,2	6,1	2,0				124,7	6	9	111	8
	Ponte di Nanto	23	15,6	—	—	27,4	—	—	—	—	—	12,2	29,4	—	—	—	—	3,5	17,5	—	6,3	14,7	13,8	0,9	—	—	35,3	—	—	17,2	24,4	12,1				239,9	1	15	»	7
	Lozzo Atestino	19	12,3	—	—	8,0	—	—	—	—	—	6,3	18,6	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	8,0	18,0	—	10,0	16,0	—	—	7,5	5,0				113,6	4	13	82	7
	Roveredo di Guà	16	30,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	10,0	—				100,0	—	9	57	6
	Noventa Vicentina	16	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	4,0	2,0	7,5	—	—	18,0	—	—	8,0	7,0	—				110,5	5	8	»	»
	Bassanello	16	25,1	—	—	8,8	—	—	—	—	—	4,0	35,6	—	—	—	—	1,5	—	1,1	4,0	1,0	12,5	5,8	—	—	28,0	—	0,1	6,1	—	5,0				122,6	4	12	77	8
	Cinto Euganeo	15	17,0	—	—	9,0	1,5	—	—	—	—	5,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	11,0	—	—	7,0	24,0	—	—	7,0	—	5,0				106,0	4	12	»	»
	Este	13	14,3	—	—	6,9	—	—	1,3	—	—	1,4	21,0	—	—	—	—	0,5	0,8	—	2,6	1,6	10,0	3,9	—	5,7	10,6	—	0,3	6,2	—	4,2				93,8	6	11	68	8
	Ponte S. Nicolò	12	8,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	15,0	—	6,5	3,0	8,5	2,0	—	—	17,5	—	—	3,0	7,0	0,5				96,0	4	12	68	8
	Battaglia	11	14,3	—	—	15,0	—	5,1	—	—	—	5,0	24,0	—	—	—	—	3,0	3,6	—	4,0	14,0	9,0	0,8	3,0	18,0	5,0	—	1,0	5,6	6,6				135,3	6	14	82	7
	Monselice	9	15,3	—	—	10,1	—	5,0	—	—	—	5,0	30,0	—	—	—	—	5,3	5,0	—	—	10,8	5,8	—	0,2	—	10,1	0,4	—	5,0	5,1	—				112,1	2	13	75	8
	Canal Ser Ugo	8	14,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	3,0	—	2,0	5,0	18,0	5,0	—	—	20,0	10,0	—	—	8,0	5,0	5,0				138,0	8	13	73	9
	Conselve	8	15,0	—	—	10,2	—	—	—	—	—	12,7	25,3	—	—	—	—	1,5	3,2	3,0	2,5	1,8	11,0	—	2,0	—	25,0	—	—	1,8	—					111,8	7	8	72	8
	Bagnoli di Sopra	6	6,0	—	3,0	—	—	—	6,0	—	—	6,5	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	3,0	—	—	7,0	3,0	—	—	6,0	3,0	—				69,5	4	8	70	6
	Cone	4	13,0	—	—	10,5	—	—	2,0	—	—	23,0	30,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	17,0	3,0	—	—	30,0	—	—	—	7,0	2,5				135,5	4	8	75	7
	Montebello Vicent.	48	22,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	7,8	19,2	3,8	—	—	—	—	1,8	2,1	5,2	6,5	8,2	6,8	4,7	16,3	—	—	—	—	—				156,7	7	18	98	8
	Sambonifacio	31	15,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	2,0	6,0	9,0	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	7,0	—				76,0	4	8	59	6
	Arcole	27	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	2,0	4,0	8,0	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—				50,0 ?	4	7	70	8
	Albaredo	24	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	10,0	3,5	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—				48,5	3	7	70	8
	Stanghella	7	—	—	12,5	4,1	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	10,4	—	—	—	10,2	—	—	—	4,8	—				37,7	—	8	49	6
	Punta Gorzone	2	13,0	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,0	8,0	1,8	—	12,0	13,0	—	—	4,0	1,0	—				93,0	4	10	60	10
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—						
	Piovos. media in gradi (3)		4	—	2	2	1	1	—	—	—	2	4	—	—	—	—	1	1	1	1	1	3	1	1	2	3	—	1	1	2	1						
	Secchezza del terreno		bagn.	—	umido	—	—	—	secco	—	—	umido	bagn.	—	umido	—	—	secco	—	—	—	—	umido	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

RANGO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: oltre mm. 2,5 — Numero ordinario	Media giornaliera: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media giornaliera: Giorni piovosi — Numero pluviometrico
	ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma		**Elementi meteorologici**																																	
	Var. della press. in mm. (1)	23,3	– 5 di	+ 5 ai	– 4 dr	– 3 di	+ 6 ai	+ 4 ai	0 c	– 1 c	– 2 di	+ 1 ai	– 1 di	+ 6 ar	+ 4 ai	0 c	– 2 di	– 5 di	– 1 c	+ 1 c	0 c	+ 1 c	0 c	0 c	+ 2 c	– 7 dr	+ 1 ai	0 c	– 1 di	+ 5 ai	– 3 di	0 i	—				
	Temperatura media (2)	28	7.2	9.1	10.6	12.8	10.5	9.2	10.0	12.0	12.4	9.0	8.0	10.4	13.3	14.9	16.1	16.2	13.4	10.7	11.8	11.6	8.4	8.7	9.2	10.4	8.0	9.9	12.9	12.7	12.2	13.8	11.1				
	Temperatura massima		10.0	14.5	13.7	17.9	13.9	10.8	16.0	16.7	17.5	11.8	12.1	15.6	19.1	21.7	23.8	23.8	17.7	14.1	16.0	13.4	10.3	13.0	12.8	15.3	10.3	16.3	16.8	17.2	14.4	15.9	15.3				
	Temperatura minima		4.6	5.4	7.1	9.4	7.6	6.4	3.8	7.2	8.0	6.1	5.5	4.7	8.9	9.6	10.3	10.3	9.4	8.4	7.8	10.1	6.6	6.3	5.6	4.8	5.9	8.0	9.8	9.5	9.7	9.3	7.6				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		88	77	81	74	75	72	69	76	81	86	85	82	78	75	69	63	71	79	75	80	89	84	86	77	84	70	82	76	88	70	78.0				
	Vento Direzione	24	NNE	ESE	NNE	WSW	ENE	NE	SW	NNE	NNE	NNE	NNE	ENE	ESE	ENE	NNE	NE	ENE	ESE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	WSW	N	SSW	NNE	S	NNE	SSE	NNE				
	Vento Velocità (km.-ora)	alt. mt. suolo	10.7	11.8	9.0	15.7	12.8	14.4	6.6	7.5	8.3	10.7	13.9	7.3	7.2	6.3	6.2	9.0	10.7	9.4	8.0	7.0	11.5	6.6	10.2	7.8	12.8	6.8	10.2	9.4	12.0	11.6	10.0				
	Nebulosità in decimi		10	6	10	9	10	8	8	4	5	10	6	5	6	5	0	7	6	5	8	8	10	6	10	10	10	8	10	9	10	10	7				
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Adige - Po	Zevio	31	35,5	–	6,6	–	–	–	–	–	–	0,4	16,4	–	–	–	–	–	10,5	10,0	–	1,6	3,3	1,4	–	–	11,8	–	1,3	7,5	6,2	4,0	121,8	3	11	64	7
Adige - Po	Isola della Scala	29	6,4	–	8,2	2,5	2,4	1,8	–	–	–	15,0	8,8	–	–	–	–	7,4	12,4	2,3	4,5	4,8	1,2	0,2	–	–	10,2	–	0,2	5,0	16,3		107,5	7	11	»	»
Adige - Po	Bovolone	24	9,5	–	2,0	1,5	–	–	–	–	–	8,0	–	–	–	–	–	3,0	–	12,0	5,0	1,0	6,0	3,0	–	1,0	9,0	–	–	6,0	–	4,0	71,0	9	8	81	8
Adige - Po	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5	1,2	10,9	0,4	0,4	–	16,2	–	–	2,7	5,1	2,5	***	»	»	76	8
Adige - Po	Badia Polesine	11	10,3	–	9,0			3,1	–	–	–	18,7						–	3,9	9,2	6,0		5,5	6,0	–	–	13,5	–	–	4,2		3,2	87,6	4	18	»	»
Adige - Po	Lendinara	11	11,0	–	10,0			8,0	–	–	–	15,0	7,0	–	–	–	–	–	2,0	15,0	2,0	–	17,0	1,0	–	–	19,0	–	–	5,0		4,0	111,0	6	9	69	8
Adige - Po	Boara Polesine	6	12,0	–	–	11,0	–	8,0	–	–	–	21,5						1,0		2,5	12,0	1,5	1,5	1,8	3,5	–	16,0	–	–	5,5		2,8	96,6	10	7	74	8
Adige - Po	Pisson (Fratta)	6	7,0	–	–	10,5	–	6,0	–	–	–	11,0	5,2	–	–	–	–	5,7		14,2	18,0		6,0	3,5	13,4	–	4,2	–	–	–	3,0	3,2	108,9	3	18	73	8
Adige - Po	Rovigo *	6	6,8	–	0,4	11,0	–	1,6	–	–	–	7,4	8,8	–	–	–	–	–	2,0	2,0	11,4	1,0	10,0	2,4	23,4	–	17,0	–	–	0,2	4,0	2,0	111,4	6	9	66	9
Adige - Po	Tornova	4	7,0	–	–	8,0	–	4,0	–	–	–	5,0	21,0	–	–	–	–	–	5,0		–	11,0	8,0	2,0	–	–	25,0	–	–	–	11,0		106,0	3	11	66	8
Adige - Po	Chiavicone di Loreo	4	9,0	–	2,0	5,0	–	2,5	–	–	–	7,5	20,0	–	–	–	–	0,5	7,0	3,0		16,0	1,5	9,1	–	–	15,4	–	–	–	3,9	1,0	102,5	8	9	65	9
Adige - Po	Castelnuovo Ver.	130	7,0	–	11,0	2,0	–	6,0	–	–	–	18,0						11,0		2,0	8,8	–	6,0	1,5	7,4	–	2,5	–	1,0	1,8	1,4	5,3	92,7	7	11	74	8
Adige - Po	Castel d'Ario	24	20,0	–	5,0	10,0	–	20,0	–	–	–	10,0						20,0		–	10,0		10,0		5,0	–	2,0	–	–	10,0	30,0		152,0	3	14	73	8
Adige - Po	Chiavica Travata	17	8,1	–	8,1		–	0,2	–	–	–	5,0	3,0	–	–	–	–	0,2		3,1	3,0	0,2	2,1	–	3,1	–	14,0	–	–	3,0	4,1		74,2	1	12	59	7
Adige - Po	Governolo	16	10,1	–	4,5		–	0,2	–	–	–	6,2	7,0	–	–	–	–	3,2		3,4	4,4	0,7	5,0	4,7	2,3	–	12,9	–	–	6,2		3,0	78,7	7	10	62	10
Adige - Po	Bergantino	15	10,0	–	10,0		–	–	–	–	–	4,5	10,5	–	–	–	–	2,0		2,0	6,0	2,0	10,5	–	5,5	–	13,5	–	–	1,5	2,5		80,5	7	9	54	7
Adige - Po	Ostiglia	13	8,0	–	8,0		–	–	–	–	–	4,0	1,5	–	–	–	–	5,0		5,5		14,5	0,5	2,5	–	–	15,0	–	–	1,0	5,0	1,5	75,0	9	8	65	6
Adige - Po	Cenesselli	18	8,0	–	12,0		–	–	–	–	–	4,0	9,0	–	–	–	–	1,0		–	5,0	10,0	4,0	6,0	–	–	13,0	–	–	1,0	2,0	2,0	77,0	7	9	68	7
Adige - Po	Trecenta	11	8,0	–	12,0		–	3,5	–	–	–	6,5	11,5	–	–	–	–	1,5	2,5	4,5		2,0	15,5	2,0	4,0	–	12,5	–	–	1,4	1,8	3,5	92,7	8	10	67	8
Adige - Po	Ficarolo	10	8,0	–	14,0		–	–	–	–	–	11,0						5,0		2,0		10,0		–	11,0	–	10,0			–	3,0	1,0	75,0	6	9	83	8
Adige - Po	Traversagno *	8	5,3	–	0,3	11,2	–	3,1	–	–	–	4,7	6,1	–	–	–	–	0,6	1,2	1,4	9,9	3,1	9,3	3,1	3,4	–	12,0	–	–	–	2,7	2,5	80,4	5	11	»	»
Adige - Po	Occhiobello	8	5,0	–	11,5		–	2,5	–	–	–	8,0	4,0	–	–	–	–	2,0		1,5	7,0	5,0	10,0	5,0	9,0	3,0	10,0	–	–	–	2,5	–	86,0	6	11	»	»
Adige - Po	Cavanella Po	8	10,2	–	3,3		–	2,9	–	–	–	7,0	28,9	–	–	–	–	0,3		7,5	14,4	0,6	6,3	5,3	6,4	–	–	–	–	–	2,1	2,5	110,3	4	12	64	8
Adige - Po	Polesella	6	5,0	–	4,0		–	3,0	–	–	–	3,0	4,0	–	–	–	–	1,0	4,0	3,0	2,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	3,0	–	–	–	–	–	46,0	10	6	58	7
Adige - Po	Piantamelon (Adria)	4	8,5	–	7,0		–	0,9	–	–	–	11,0	7,1	–	–	–	–	–	1,9	8,0	8,8		6,2	7,5	–	–	13,7	–	–	–	3,3	1,2	85,1	3	13	54	10
Adige - Po	Ca' Cappellino	2	13,5	–	6,0		–	2,5	–	–	–	3,1	19,5	–	–	–	–	–	–	–	2,1	21,4	10,8	8,0	7,4	–	13,0	–	–	–	13,2	5,2	130,5	4	10	66	7
Adige - Po	Faro di Po Maestra	2	7,0	–	2,0	1,0	1,8	1,0	–	–	–	5,0	15,5	–	–	–	–	–	–	–	4,0	7,0	8,0	3,5	4,0	12,0	6,4	–	–	6,0	2,0	1,5	89,7	6	11	58	6
Polesine Po Maestra	Corbola	3	8,0	–	10,0		–	3,4	–	–	–	14,6	6,3	–	–	–	–	–	–	–	9,8	20,2		9,7		–	24,9	–	–	–	4,2		111,0	2	12	71	6
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		–	–	1	–	–	1	–	1	2	3	–	–	1	2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–				
	Piovos. media in gradi (3)		2	–	1	1	–	1	–	–	–	3	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	2	1	2	1	3	–	–	1	1	1				
	Secchezza del terreno		umido						secco			umido				secco						umido															
	B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6,58	2,62	2,61	[2,60]	2,52	2,55	2,54	2,55	2,53	2,55	2,55	2,40	2,49	2,53	2,56	2,52	2,47	2,40	2,73	2,82	2,77	2,76	2,79	2,80	2,82	2,83	[2,84]	2,84	2,84	2,83	2,81	2,57	0,14	2,60	3,50	4,71
Adige - Canal Bianco	Canda	4,92	[1,51]	1,51	1,54	1,55	1,58	1,56	1,57	1,57	1,55	1,52	1,51	1,58	1,65	1,68	1,64	1,58	1,56	1,59	1,85	1,89	1,85	1,91	1,96	1,98	1,99	2,05	[2,07]	2,05	2,01	1,96	1,73	0,00	1,90	3,00	4,01
Adige - Canal Bianco	Bozaro	2,8	0,96	0,84	1,02	1,11	1,02	[1,22]	1,09	0,94	0,81	0,72	0,78	0,70	0,75	0,82	0,74	0,65	[0,55]	0,60	0,79	0,79	0,83	0,84	0,90	0,98	0,94	0,96	1,00	0,92	0,88	0,85	0,87	0,07	1,20	3,00	3,79
Adige - Canal Bianco	Adria	-0,6	0,68	0,65	0,61	0,58	0,79	0,76	0,76	0,84	0,87	0,91	[0,94]	0,68	0,68	0,56	0,54	0,58	0,50	0,49	[0,47]	0,58	0,87	0,80	0,81	0,68	0,81	0,78	0,78	0,76	0,77	0,91	0,70	0,01	0,70	2,00	3,42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Rovigo = + 0°,2 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) **La piovosità è espressa in gradi come segue**: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

1. Diario delle condizioni idrografiche e meteorologiche del mese (*vedi pag. 2*).

Al primo del mese troviamo ancora nelle sue linee generali la configurazione riscontrata alla fine del precedente, ossia una Depressione abbastanza estesa sull'Europa centrale e Pendio da Sud sull'Italia, e quindi continuano le piogge; queste si interrompono al giorno dopo, quando sulla Svizzera e Baviera si stende un nucleo anticiclonico, dipendenza del promontorio sospinto dall'Anticiclone che sin dal giorno precedente si trovava sull'Inghilterra. Intanto il ciclone dall'Europa centrale era passato in Ungheria, collegandosi con una Saccatura che sull'Italia era venuta a sostituire il Pendio.

Al 3 succede una rapida trasformazione della situazione: la regione veneta passa sotto l'influenza di un ciclone apparso sulla Manica, il quale, nel suo spostamento verso-levante, al 4, passa sull'Olanda, al 5 e 6 nel Golfo di Riga e di là s'allontana verso Nord. Sembra che da questo sia indipendente il ciclone che tantato (al 6) s'era scavato a 752 nell'Arcipelago Toscano e di cui non troviamo traccia il giorno dopo.

Nuova interruzione delle piogge il 7, per essersi costituito un nucleo anticiclonico a Nord d'Italia sulla Baviera, che ha elevato la pressione sulla Regione (Venezia 760.6). Questo nucleo è dipendenza del Promontorio sospinto dall'Anticiclone delle Canarie sin dal giorno precedente.

Riprendono le piogge, leggere e limitate, il giorno dopo (l'8) quando il ciclone, che al 7 trovavasi a W dell'Inghilterra meridionale, è passato nel Belgio, dando luogo a pendio da Sud sull'Italia, leggermente perturbato da un debole secondario sulla Toscana. Mentre il 9 il ciclone principale si trasporta rapidamente nel Baltico, sulla Val Padana si delinea una saccatura da Levante.

Nuovamente e rapidamente il 10 avviene una trasformazione nella configurazione isobarica, alla quale consegue un rapido rinforzo e diffondersi delle piogge: l'Italia passa sotto l'azione di una saccatura che taglia la Toscana e le Marche, dipendenza di Ciclone centrato nel Golfo di Guascogna. E le piogge continuano nel giorno seguente quando il Ciclone principale, spostatosi sulla Manica, si collega con un secondario sulla Riviera di Levante.

Ma al 12 cessa questo lungo periodo umido caratterizzato da frequenti e forti variazioni della configurazione generale. Il cambiamento s'inizia per essersi attenuato notevolmente il secondario, e comparso altro ciclone sull'Ungheria, ma più che tutto, ritengo, per la formazione di un nucleo anticiclonico sul massiccio Alpino centrale, con un aumento della pressione; il periodo asciutto dura fino al 16. Durante questo periodo l'Italia trovasi in una striscia di Alta pressione, che congiunge probabilmente l'Anticiclone dei tropici con quello della Russia e Siberia.

Alla notte dal 16 al 17 cominciano le piogge, e ciò quando il Ciclone che nel suo movimento da Sud a Nord sulle coste Europee, è passato a 750 sulla Norvegia e attraverso ad una lunga e stretta saccatura da NNE si congiunge a un ciclone secondario sul Golfo di Genova. Nei giorni successivi il ciclone secondario lentamente si sposta sin sull'Arcipelago Toscano (18), mentre il Ciclone principale dalla Norvegia settentrionale (il 17), attraverso la Finlandia (il 18), scende in seguito più a Sud, nel cuor della Russia. Di qui il 20 manda una larga saccatura da Est sull'Italia; in seguito sulla carta d'Europa non ne troviamo più traccia.

Intanto, per il tempo della nostra regione, dobbiamo rivolgere l'attenzione ad una depressione che, nel suo spostamento verso Levante, dal 22 al 23, si mantiene collegata con un ciclone nel Tirreno apparsovi già sin dal 21. Al 24 il Ciclone settentrionale principale, spostatosi a SE nella Scozia, interessa l'Italia con una saccatura da Est, e poi il 25 passa nel Mar del Nord, mentre un ciclone secondario si centra sulla Toscana Emilia a mm. 750.

Il 26 all'affermarsi del promontorio sulla Svizzera Austria mandato dall'Anticiclone delle Azzorre, e a cui consegue un aumento di pressione sulla regione (da 751.5 il 25, passa a 755.4 il 26), ma più che tutto ritengo all'essere passato il ciclone secondario nel Basso Adriatico, devesi ascrivere una breve interruzione nelle piogge. Queste riprendono più copiose nei giorni successivi 27, 28, 29 sotto l'azione di un ciclone che dall'Olanda (26) passa sullo Jutland (il 27) e sulla Norvegia (il 28 e 29). In questi giorni (26, 27, 28) un ciclone secondario debole s'era mantenuto sul Golfo di Genova; al 29 la situazione isobarica subisce una modificazione profonda, poichè appare un ciclone importante vicino allo stretto di Gibilterra; il tipo XV si pensa subito per la classificazione, ma gli si deve riconoscere una certa affinità al IV poichè è collegato con altro ciclone settentrionale. Questo ciclone mediterraneo dopo avere attraversato la Provenza il 29 sera, passa a formare il 30 un ciclone lungo e stretto centrato dall'alta Valle del Rodano alla Baviera, mentre sull'Italia si stende un pendio da Sud, e una saccatura da Sud si protende verso il Mar del Nord.

2. Periodi asciutti e periodi piovosi.

In questo mese si contano 8 giorni asciutti e 22 piovosi. Di questi solo tre furono a precipitazioni limitate, negli altri le precipitazioni caddero su tutta o quasi tutta la regione.

Sino all'11 del mese continua il *periodo umido* iniziatosi il 20 del mese precedente; sono 22 giorni a piogge generali, tranne 7 a piogge parziali (dal 27 al 31 del mese scorso e il 6, l'8 e il 9 del presente mese) e due giorni (il 2 e il 7) che si possono ritenere come asciutti, quantunque qua e là, in qualche bacino, siano cadute delle gocce.

Dal 12 al 16 si svolge un breve *periodo asciutto*; è l'unico del mese.

Al 16 verso le 22 h s'inizia un *periodo umido* che va sino alla fine del mese a piogge generali, tranne il 26 completamente asciutto, a cui però seguirono i giorni con precipitazioni più abbondanti del mese.

3. Fenomeni notevoli.

Temperatura. La temperatura in tutta la regione dall'11, per il cielo sereno, e per i venti del 3° quadrante, svelatici dai lanci di piloti di quei giorni e dall'anemometro del Venda, provenienti da regioni calde, è andata progressivamente aumentando, sino a raggiungere un massimo, che sul Venda si verifica il giorno 15 con 16°,9 alle ore 8, in pianura (a Padova, Rovigo, Venezia ecc.) l'aumento invece si arresta il 14, ed al 15 ovunque la temperatura è minore, restando così essa al disotto di quella del Venda (a Padova sono 10°.6); si ha pertanto una *inversione termica* di 3°,1. Trattasi di un'inversione notturna d'irraggiamento, che ha dato luogo a nebbia in pianura. Difatti il grado di nebulosità ch'era stato $^{10}/_{10}$ dall'8 al 13, e $^{4}/_{10}$ al 14, al mattino del 15 è $^{1}/_{10}$; il vento a Padova è Nord 1 m/s, sul Venda WSW 5 m/s.

Un'altra inversione (di 0.3) si era verificata il mattino del 7, anche in quel giorno con nebulosità $^{1}/_{10}$ al Venda, e vento ancor più debole, dunque con la stessa spiegazione.

Differente è la causa dell'inversione termica del giorno 26 (7°.8 a Padova, 8°.7 al Venda), in cui il cielo rimase completamente coperto. In alto, verso i 500 m., spiravano venti di SSW, provenienti da regioni calde, i quali, rispetto ai venti di ENE del giorno precedente, apportarono un rapido riscaldamento: la loro azione fu più debole in pianura perchè ivi vi regnava quasi calma.

Son queste le uniche inversioni del mese; dello scarso numero di tali inversioni, oltre che nell'alta nebulosità (il Venda ha segnato $^{10}/_{10}$ per 19 volte, 7 volte oltre il 5, una volta 4 e 3 volte 1), devesi cercare la causa anche nel fatto che l'osservazione delle ore 8, in questo mese, dista molto dalla levata del sole. Difatti questa avviene alle 5h,50 al 1° del mese, e alle 5 h all'ultimo.

I confronti vengono fatti tra le misure eseguite nell'Osservatorio sul Colle Venda a m. 577 s. l. m. e quelle eseguite nell'Osservatorio a Padova a m. 14 s. l. m., fuori porta S. Giovanni, distanti in linea d'aria Km. 17. Tutti e due gli osservatori sono stati costruiti espressamente dall'Ufficio Idrografico, e i termometri sono installati in capannina ben ventilata a m. 2.80 dal suolo. Le misure quindi sono strettamente comparabili. Essendo il Venda la cima più alta degli Euganei, le osservazioni in esso eseguite si possono considerare con molta approssimazione quelle della libera atmosfera, come ne fa fede anche l'accordo sufficiente tra le misure del vento eseguite con l'anemometro sul Venda e quelle eseguite a quella quota col palloncino pilota a Padova.

4. Riassunto e conclusioni.

Anche in questo mese, come nel precedente, il *totale mensile delle precipitazioni* riuscì notevolmente superiore alla media del quinquennio 1911-15 (pubbl. 69 di quest'Ufficio). Tale totale superò la media di oltre il 400 % nel bacino dell'Isonzo (S. Wolfango 415 %) e in quello del Tagliamento (Villa Santina 404 %), superò di oltre il 200 % nel bacino della Livenza (Tramonti di Sotto 256 %), della Piave, nella pianura orientale, nel bacino della Brenta e in quello dell'Adige, superò di oltre il 150 % nel bacino del Po, del Bacchiglione, dell'Agno-Gnà, e in quasi tutta la pianura occidentale e in quella polesana. Solo in qualche luogo in pianura rimase sotto alla media, come a Ficarolo (90 %) e Passo di Riva (80 %).

Come *quantità assolute mensili massime* vanno ricordati i mm. 657 di Montemaggiore e i 515 di Wolfango.

Sulla parte montuosa della regione le precipitazioni furono accompagnate da *nevicate*, ma, sempre e ovunque, in quantità piccola, tanto che lo *strato di neve* generalmente è diminuito, e solo a forti altitudini, nel bacino dell'Adige, aumenta in relazione all'ultimo periodo di nevicate, arrivando a m. 2.74 allo Schneeberg sul Passer (m. 3862).

Come nel precedente, anche in questo mese, non molto accentuata è stata l'*ampiezza dell'oscillazione della pressione atmosferica in Europa*, difatti il valore *massimo* della pressione fu di mm. 777 sulle coste Atlantiche il 18, e il *minimo* fu di mm. 738 il 26 sull'Olanda, e il 27 sullo Jutland.

Nella *regione veneta le pressioni* ha superato i 760 mm. in soli sette giorni, ossia il 7, inoltre nei quattro giorni asciutti 13, 14, 15, 16, e infine il 23 e 24; in tutti gli altri giorni la pressione si mantenne sotto il 60. Scese sotto il 50 il giorno 4; in questo giorno si verificò il *minimo* del mese con mm. 45.6 a Udine, mentre il *massimo* si ebbe il 14 a Trieste con 68,6.

Le *relazioni tra i tipi isobarici e le precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella seguente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI										
	III	IV	V	VI	VII	VIII	XIV	XV	XVI	XVII	*
Con precipitazioni generali	6	9	1	1	1	—	—	1	2	—	1
Con precipitazioni parziali	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Senza precipit.	—	2	—	—	—	1	4	—	—	1	—
Totale	6	12	2	1	1	1	4	1	3	1	1

(*) Ciclone sul Golfo di Guascogna con Saccatura da W sull'Italia centrale.

Troviamo dunque che:

I. Le piogge generali sulla regione veneta in questo mese di aprile si verificarono con una delle situazioni seguenti:

con centro ciclonico tra NW e NE d'Italia, mentre sulla penisola si stende un pendio da Sud, oppure mentre sul Tirreno o nella regione veneta esiste un ciclone secondario, oppure mentre l'Italia è tagliata da una saccatura più o meno ampia da levante;

inoltre con centro ciclonico sul Tirreno;

infine con centro ciclonico nel Mediterraneo occidentale.

II. Le piogge vengono interrotte tutte le volte che sulle Alpi centrali o subito a Nord di queste si forma un nucleo anticiclonico.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I principali corsi d'acqua della regione veneta si mantennero in questo mese generalmente in morbida o in magra ordinaria.

Dal giorno 27 al 30 un gruppo di forti piogge cadute sui bacini dell'Isonzo e del Tagliamento contribuì ad ingrossare la portata di questi fiumi, che salirono rapidamente in piena, raggiungendo il massimo livello il 30 e ritornando in morbida il 1 maggio.

Le piene del Tagliamento dal 26 al 1 maggio

La piena del **Tagliamento** è illustrata nelle due tabelle seguenti, che raccolgono i dati orari, e gli incrementi e decrementi orari, medi e massimi per il periodo in cui il fiume si mantenne, all'idrometro di Venzone, sopra il segno di guardia. Questa piena risulta la più notevole fra quelle avvenute nel **Tagliamento** durante i mesi di aprile del periodo 1911-22.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento			aprile	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.10	1.20	1.35	1.45
Venzone	1.00	3.90		29	1.50	1.55	1.50	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				30	—	—	1.10	1.20	1.25	1.30	1.50	1.90	2.15	2.30	2.35	2.40	2.40	2.35	2.30	2.20	2.05	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.62
			maggio	1	1.55	1.50	1.40	1.35	1.30	1.25	1.23	1.18	1.18	1.15	1.15	1.15	1.10	1.05	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Tagliamento	aprile	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15	10											
Venzone		29	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5	6.1	9	15	1	10	2	1.55	2	29
		30	—	—	—	10	5	5	20	30	35	5	5	15	0	5	5	10	15	15	5	5	5	5	5	3	14.4	2	5.4	26	35	1	15	2	2.40	12-13	30
	maggio	1	7	5	10	5	5	5	2	5	0	5	0	2	3	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le principali piene avvenute nel Tagliamento durante i mesi di aprile del decennio 1911-20

Corso d'acqua e Idrometro	I dati furono ricavati dall'annata	pagina	Anno	Epoca della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Tagliamento															
Venzone	1916	98	1912	1-3	7.8	11	2.5	24	15	1	7	1	1.56	24	1
»	»	»	1914	8-9	4.9	9	1.0	26	8	1	3	1	1.49	21	8
»	»	»	1915	23-24	2.9	14	2.0	20	5	2	3	6	1.35	21-22	23
»	»	»	1916	23-25	6.1	31	1.6	48	8	1	7	1	1.47	19	25
Latisana	»	»	»	23-25	9.5	26	4.8	32	20	1	9	1	3.08	9	24
Venzone	1917	107	1917	31 marzo 4 aprile	3.4	49	2.5	48	15	1	16	1	2.18	13-14	2
Latisana	»	»	»	3-4	15.0	26	6.8	45	52	1	16	3	5.26	8	3

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	54.6	54.9	54.8	55.4	55.8	54.7	53.2	51.6	50.5	49.5	48.6	48.8	52.9
2	49.1	49.1	50.3	51.9	53.6	54.3	54.9	54.9	55.5	55.5	55.7	55.7	53.1
3	55.0	54.6	54.8	54.1	53.9	53.7	53.9	53.0	52.8	52.7	53.4	50.8	53.6
4	49.6	48.8	47.1	46.5	46.6	46.4	45.8	45.8	45.4	46.1	47.2	47.4	47.0
5	47.5	49.1	50.4	51.9	52.8	53.7	53.8	54.1	54.7	55.3	55.9	55.7	53.6
6	55.4	54.8	54.8	55.5	56.1	56.6	56.6	57.4	58.2	59.2	59.9	59.9	56.9
7	60.2	60.2	60.2	60.6	60.8	60.5	60.2	59.8	59.8	60.0	60.1	59.6	60.2
8	59.1	59.0	58.6	59.0	59.2	59.2	58.9	58.3	58.2	58.3	58.5	58.3	58.8
9	57.0	56.1	55.3	54.4	54.1	53.9	53.2	53.0	53.0	54.2	54.8	55.1	54.6
10	56.9	58.1	58.7	59.6	59.6	59.7	59.2	59.0	58.6	58.4	58.2	57.1	58.5
Media 1.a decade	54.4	54.4	54.5	54.9	55.3	55.3	54.9	54.7	54.7	54.9	55.2	54.8	54.8
11	55.7	54.2	53.0	52.1	51.6	51.8	51.7	52.1	53.6	54.8	56.0	56.2	53.6
12	56.4	56.4	57.1	57.4	59.7	60.3	60.6	60.8	61.0	62.1	62.8	62.7	59.5
13	62.8	63.0	63.9	64.9	65.4	65.7	65.6	65.6	66.5	66.9	67.8	67.6	65.2
14	67.4	67.3	67.4	68.0	68.3	68.1	67.9	67.4	67.2	67.2	67.8	67.8	67.5
15	66.9	66.8	66.1	66.2	66.5	66.2	65.8	65.1	64.9	64.7	64.9	64.7	65.8
16	64.1	64.0	63.4	63.0	63.1	62.7	62.1	61.4	60.9	60.6	60.4	59.6	62.3
17	58.9	58.1	57.8	57.8	58.3	58.1	57.7	57.3	57.7	57.7	57.8	57.7	58.0
18	57.2	56.6	56.5	56.7	56.9	56.9	56.9	57.2	57.7	58.6	58.8	58.8	57.4
19	58.7	58.7	59.1	59.8	59.9	59.8	59.5	59.0	58.8	58.4	58.4	58.5	59.1
20	58.5	58.3	58.2	58.4	58.8	58.9	58.9	58.6	58.3	59.3	59.6	59.7	58.9
Media 2.a decade	60.7	60.5	60.5	60.4	60.9	60.9	60.7	60.5	60.7	61.0	61.5	61.3	60.7
21	59.4	59.3	59.4	60.0	60.4	60.3	60.1	59.9	59.7	59.7	59.6	59.4	59.8
22	58.7	58.3	58.5	58.7	59.0	59.3	58.7	58.5	58.6	59.1	59.4	59.3	58.8
23	59.3	59.2	59.6	60.2	60.3	60.5	60.2	60.0	60.3	60.9	61.0	60.9	60.1
24	60.6	60.3	60.4	60.5	60.1	59.5	58.4	56.5	55.4	55.1	54.5	53.4	58.2
25	52.6	51.6	51.3	51.4	51.8	52.5	53.0	53.2	53.1	53.5	53.6	54.0	52.6
26	54.0	54.4	55.2	55.7	56.1	56.8	55.4	54.8	54.4	54.4	53.5	53.5	54.8
27	53.8	53.2	53.4	54.0	53.9	53.9	53.6	52.7	51.4	51.3	51.4	51.8	52.9
28	52.1	52.7	53.7	55.1	56.0	56.4	56.7	57.3	57.2	57.7	58.0	58.2	55.7
29	58.6	58.4	58.9	59.2	59.6	58.6	58.2	57.4	56.8	56.5	56.0	55.5	57.8
30	53.7	53.7	52.6	52.7	53.0	53.2	53.4	53.9	53.7	54.0	54.2	54.4	53.5
Media 3.a decade	56.2	56.1	56.3	56.8	57.0	56.9	56.8	56.4	56.0	56.2	56.1	56.0	56.4
Media mensile	57.1	56.9	57.0	57.4	57.7	57.7	57.3	57.0	57.1	57.4	57.5	57.4	57.3

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
6.2	6.8	6.1	6.6	8.2	8.6	8.8	7.9	6.7	6.0	6.1	5.8	7.0	9.0	5.8
5.6	6.0	5.6	6.6	7.7	10.8	11.5	11.6	11.0	9.6	9.0	8.8	8.5	11.8	5.5
8.9	8.6	7.9	8.9	11.0	14.0	16.6	13.9	12.1	12.0	11.4	11.0	10.9	14.0	7.9
10.2	10.0	9.9	9.5	11.0	15.4	17.0	17.9	13.6	14.4	12.8	12.4	12.8	17.9	9.4
11.9	9.4	7.9	8.5	11.2	13.8	12.4	9.9	9.1	9.3	8.5	8.0	10.1	13.7	7.7
7.6	7.7	7.3	7.8	8.0	9.3	10.7	11.3	10.5	8.9	8.2	7.6	8.7	11.4	7.2
7.8	8.1	6.7	9.8	11.9	13.6	13.6	13.2	11.0	10.4	10.6	10.5	10.3	13.0	6.7
9.2	8.6	8.3	10.9	12.3	13.1	13.8	13.6	12.5	11.5	11.4	11.2	11.3	14.2	8.1
10.8	8.8	9.5	10.7	12.4	13.4	14.8	16.8	14.0	12.9	12.9	12.3	12.4	16.8	8.8
9.0	8.2	8.3	8.3	10.0	11.0	10.5	9.9	8.5	7.5	6.8	6.1	8.9	12.3	6.1
8.7	8.3	7.7	8.7	10.4	12.2	12.5	12.4	10.9	10.3	9.8	9.4	10.1	13.4	7.3
5.9	5.7	5.8	6.0	6.2	6.8	7.9	10.0	10.0	7.9	7.0	7.4	7.2	10.2	5.7
5.9	5.9	6.0	7.0	10.7	12.0	12.0	12.3	11.5	10.8	10.5	9.5	9.4	12.4	5.8
9.1	9.0	9.0	11.5	13.2	14.0	14.4	14.6	13.5	12.8	12.1	11.9	12.0	15.0	8.9
11.2	11.1	11.0	14.6	16.0	16.8	10.5	16.2	15.0	13.9	13.2	12.6	13.9	16.8	10.9
12.1	11.7	11.7	11.0	14.0	17.2	17.1	16.7	15.0	14.4	13.9	13.0	14.0	17.6	10.7
12.5	12.4	13.7	15.3	16.1	18.4	17.4	13.0	17.0	16.2	15.0	14.6	15.7	18.8	12.8
14.0	14.0	13.2	16.7	14.0	17.2	17.4	14.1	12.2	11.7	10.8	10.0	13.7	18.0	10.0
9.6	9.5	9.6	13.0	14.3	14.8	14.2	14.1	12.8	11.0	11.2	11.2	11.9	14.6	9.5
10.1	9.9	9.2	10.0	13.0	15.6	16.2	16.0	14.0	14.2	13.7	11.0	12.8	16.7	9.0
10.3	10.0	9.9	10.2	10.6	11.2	12.1	12.9	11.6	11.8	11.4	10.8	11.0	13.0	9.8
10.1	9.9	9.9	11.1	13.0	14.8	14.5	14.5	13.3	13.4	11.8	11.2	12.2	15.3	9.8
9.4	7.5	7.8	7.9	8.0	8.1	8.4	9.2	9.2	8.6	8.8	8.2	8.4	10.3	7.2
8.4	8.0	7.8	7.7	8.2	10.6	10.1	10.8	11.2	9.9	9.7	9.7	9.3	11.5	7.5
8.6	7.7	7.6	10.5	11.8	13.2	13.4	12.9	12.4	11.6	10.4	10.0	10.8	13.8	7.6
10.0	9.1	8.1	10.0	13.9	15.0	14.7	14.0	13.0	12.8	12.6	12.3	12.0	15.2	8.0
10.8	9.1	8.0	6.5	5.8	5.8	5.8	6.8	8.8	9.9	8.1	7.8	7.9	12.4	5.0
7.4	6.0	5.1	8.8	11.9	13.2	14.7	13.5	13.8	12.0	11.8	11.8	10.6	14.7	4.9
10.0	10.0	9.9	10.9	13.1	15.1	15.7	14.0	13.7	13.5	13.2	12.0	12.6	15.9	9.8
12.4	12.5	12.5	14.0	17.0	16.5	14.9	13.8	13.4	11.8	11.7	10.7	13.2	17.6	10.7
10.7	10.9	10.9	11.6	12.5	13.1	13.4	14.4	15.2	14.4	14.2	14.0	12.8	15.2	10.7
13.5	13.0	12.4	13.1	14.4	15.4	15.8	15.5	14.0	13.4	12.6	11.4	13.8	16.6	11.4
10.1	9.4	8.9	10.1	11.7	12.6	12.6	12.5	12.6	11.6	11.3	10.8	11.1	14.8	8.2
9.5	9.2	8.9	10.0	11.7	13.0	13.2	13.0	12.1	11.5	10.9	10.4	11.1	14.8	8.5

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31 ; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	NE 13	NE 12	NE 8	WNW 1	WNW 4	W 5	WSW 4	SW 7	SW 5	SSW 5	SW 4	S 3	S 5	SSE 5	SE 7	ESE 6	ENE 7	ENE 9	NE 12	NE 13	ENE 16	NE 14	NE 9	NNE 8	7.3	NE	16.7	7	83	10
2	WNW 5	WNW 9	W 10	W 12	W 3	W 7	WNW 3	—	N 1	NNE 4	ENE 3	NE 3	E 4	SSE 5	SSE 6	SSE 6	S 4	SSE 5	S 5	—	—	SE 3	SE 4	ENE 2	NE 6	5.0	ENE	7.5	8	61	5
3	ESE 7	E 4	E 6	ENE 3	ENE 5	ENE 7	ENE 7	NE 9	NE 3	ENE 9	ENE 10	ENE 9	SSE 5	SSE 6	S 4	S 4	S 3	S 5	S 4	—	—	SE 3	SE 4	ENE 2	NE 6	5.5	WSW	12.9	10	76	7
4	NE 9	NE 10	NE 10	NE 10	ENE 7	NE 7	N 6	ENW 2	WNW 4	WSW 6	WSW 13	WSW 14	WSW 13	WSW 19	WSW 18	WSW 14	S 12	S 7	WSW 13	WSW 17	WSW 16	WNW 2	—	SW 2	10.1	ENE	20.4	2	71	7
5	WSW 1	—	W 7	N 3	NE 14	ENE 19	ENE 20	ENE 20	ENE 23	ENE 13	ENE 19	ESE 10	SSE 13	ESE 17	ESE 20	E 21	E 23	E 17	E 19	E 19	E 11	ENE 17	ENE 17	ENE 23	10.1	ENE	23.0	3	64	7
6	ENE 19	ENE 15	ENE 15	ENE 17	ENE 19	ENE 19	ENE 19	ENE 19	ENE 20	E 20	E 19	E 13	E 13	ESE 24	ESE 20	ESE 14	ESE 10	ESE 5	ESE 1	—	—	—	NNW 1	NNW 1	7.1	SE	9.5	7	68	2
7	NNW 2	WSW 5	SW 3	SW 6	WSW 2	SW 5	SW 3	SW 3	SSW 1	S 5	SE 3	ESE 10	SE 9	SE 11	SSE 10	SE 11	SE 19	SE 19	SE 19	ESE 3	ESE 10	ENE 2	ESE 3	ESE 5	6.4	ENE	10.6	10	78	5
8	E 6	ENE 11	ENE 11	ENE 11	ENE 9	ENE 9	ENE 11	ENE 10	ENE 10	ENE 9	ENE 7	E 7	SE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 3	SSE 1	SSE 1	SE 5	—	—	—	4.0	NE	6.3	2	82	5
9	ENE 5	ENE 6	NE 5	NE 5	ENE 6	NE 6	NE 8	NE 6	NNE 7	NE 5	NE 7	NE 8	NE 3	ENE 9	ENE 9	NNE 4	ESE 3	SE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 6	SE 1	N 6	10.1	E	19.3	14	73	9
10	S 21	E 17	E 14	E 23	E 17	ENE 12	ENE 21	ENE 19	E 21	E 20	ENE 20	E 21	E 19	E 19	E 18	E 18	E 11	E 17	ENE 24	ENE 18	ENE 18	NE 14	NE 15	NE 18						
1.a decade Media Km. ora	8.6	9.3	9.3	10.2	10.5	11.3	11.0	10.1	10.0	9.5	10.5	10.3	10.1	12.5	10.5	10.6	9.3	8.0	8.3	7.2	8.1	6.4	8.0	6.8	9.3				75.9	7
11	NE 19	NE 21	ENE 19	ENE 20	NE 17	NE 19	NE 19	NE 20	NE 17	NE 19	NE 19	NNE 19	NNE 25	NNW 19	NNW 20	W 6	ESE 1	ESE 2	E 5	E 9	E 9	ESE 3	ESE 5	ESE 5	12.7	NE	17.8	9	58	10
12	N 4	NE 7	NE 5	NE 3	NE 3	ENE 2	NNE 2	—	NE 3	ENE 3	ESE 5	ESE 9	SSE 3	SSE 3	SSE 6	SSE 3	SSE 5	SSE 6	S 5	S 6	S 6	S 5	SW 4	WNW 1	6.0	SSE	7.5	5	80	1
13	NNW 1	NNW 3	—	—	N 1	N 1	—	E 2	N 3	N 2	SSE 4	SSE 7	S 4	S 4	SSE 5	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 6	S 6	S 9	—	ENE 2	4.9	SSE	6.1	10	76	1
14	SSW 1	ENE 2	ENE 4	E 5	ESE 3	ESE 3	ESE 3	SE 6	ESE 4	SE 6	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 5	SSE 6	SSE 3	SSE 1	SE 1	SE 2	4.9	SSE	5.4	21	82	3
15	ENE 2	ENE 5	E 8	ESE 4	SE 2	SSE 1	SSE 1	NNE 5	NNE 7	NNE 3	NE 2	SSE 5	SSE 6	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 6	SSE 6	S 5	SW 3	NW 6	NE 8	ENE 6	5.6	SSE	8.9	7	75	8
16	SSE 5	ENE 9	E 2	E 5	E 5	E 7	E 7	ENE 6	ESE 11	SSE 5	E 5	ESE 6	ESE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 6	SSE 6	S 5	SW 3	NW 6	NE 8	ENE 6	8.6	SW	16.0	5	73	7
17	E 3	E 9	ESE 11	ESE 10	ESE 6	ESE 9	SE 5	SW 10	SW 11	SW 10	SW 11	SW 10	SSW 6	SSE 8	SSE 9	SSE 14	WNW 9	W 13	WSW 11	NW 6	W 5	W 8	W 9	WNW 7	7.5	SE	9.4	5	73	6
18	WNW 7	WNW 4	NW 3	NNW 1	—	N 2	NE 3	NE 5	E 6	ESE 7	ESE 12	SE 11	SE 13	SSE 13	ESE 13	SSE 10	S 14	SSE 14	SE 7	SE 4	ESE 4	E 9	ENE 5		6.9	ENE	9.5	4	67	7
19	NE 19	ENE 13	ENE 11	ENE 3	E 5	NNE 5	NNW 6	N 7	NNE 3	N 6	E 6	ENE 5	ESE 5	S 7	SSW 6	S 4	SSW 5	SSW 10	SSW 9	SW 10	WSW 11	WSW 9	NNW 13		8.9	N	7.6	5	80	10
20	N 13	N 10	N 7	N 4	NNE 5	ENE 7	ENE 6	ENE 4	NE 6	NE 3	NE 3	ENE 4	NE 3	N 5	NNE 3	ENE 3	ESE 6	ESE 13	ESE 7	ESE 8	ESE 8	ESE 5	E 6		5.9					
2.a decade Media Km. ora	7.1	6.8	7.4	6.8	5.1	5.5	5.1	6.5	7.5	6.5	7.1	7.9	7.6	7.9	7.7	7.6	7.4	7.9	7.4	6.9	5.6	5.1	4.9	5.8	6.7				76.9	6
21	ENE 11	ENE 16	NE 13	NE 10	ENE 17	NE 14	NE 14	ENE 13	ENE 16	ENE 16	ENE 10	ENE 9	ENE 9	ESE 10	ESE 9	ESE 6	SSE 2	S 2	S 9	E 1	NNE 5	NE 3	NE 4	NNE 6	NNE 4	9.0	ENE	15.0	7	79	10
22	NNE 5	NE 5	NE 5	NE 7	NNE 5	NNE 5	NE 9	NE 12	NE 10	NE 7	ENE 6	ENE 4	SE 3	SW 5	SW 6	SW 6	SW 5	SW 3	SSW 5	SSW 6	S 5	SSW 5	S 5	SSE 3		6.8	NE	7.7	7	77	7
23	SSE 5	N 3	NNE 7	NE 6	NE 8	ENE 6	ENE 6	ENE 6	ENE 3	ENE 3	SE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 9	SSE 7	S 7	S 6	S 7	SSE 6	SSE 6	S 3	S 7	WSW 3	WSW 2	W 5	NNW 5	6.1	SSE	9.3	7	75	5
24	N 7	NE 6	ENE 3	ENE 14	NNE 5	NNE 9	NNE 6	NNE 6	NE 5	NE 2	NNE 3	SE 3	SSW 6	SSW 7	S 6	S 6	S 9	S 11	S 13	S 16	S 15	SSW 9	S 15	S 13	SW 6	8.3	S	11.1	9	74	5
25	SSW 6	ENE 3	ENE 14	ENE 14	NE 10	NE 10	NE 10	NE 27	NE 27	NE 32	NE 32	NE 30	NNE 36	NE 29	NE 19	NE 19	NE 13	NNE 16	NNE 13	ENE 13	ENE 14	E 6	NW 10	NW 11	WNW 12	W 11	10.3	NE	26.2	20	70	10
26	W 13	WSW 16	WSW 7	W 5	W 4	WNW 2	—	SW 1	SW 3	SSW 3	SSW 4	SSW 3	SSW 5	S 5	S 5	SSE 3	SSE 7	SSE 9	S 11	S 13	S 13	S 16	SW 11	WSW 7	W 9	5.9	S	8.3	6	72	6
27	N 4	NNE 5	NE 9	NE 10	ENE 9	E 6	ENE 7	ENE 3	ENE 11	ENE 3	NE 10	ENE 9	E 6	E 9	S 6	SSE 13	SSE 17	SSE 15	S 20	S 21	S 16	SW 11	WSW 7	W 9	10.8	SW	9.3	9	70	3
28	SW 6	SSW 6	SSW 8	SW 9	SW 9	SW 11	SW 14	SW 10	SW 10	SW 6	SSW 7	SSE 5	SSE 7	SW 9	NNW 13	NNW 9	NNE 3	ENE 7	NE 11	ENE 7	ENE 16	E 10	ENE 11	NE 10	9.1	NE	9.9	11	83	10
29	NE 10	NE 9	NE 10	ENE 6	ENE 5	ENE 9	NE 5	NE 5	ENE 3	NNE 9	NNE 11	NE 10	NE 11	NE 13	NE 20	NE 19	ENE 13	ENE 9	NE 9	ENE 9	E 10	E 13	ENE 11	ENE 13	11.3	SW	14.8	8	72	5
30	ENE 12	E 11	SE 7	SSW 2	ESE 13	ESE 4	SSE 9	SSW 3	SSW 8	WSW 10	WSW 11	WSW 13	SW 9	SSW 6	S 13	SW 13	SSW 12	SW 20	SW 13	SW 11	SW 13	SW 20	SW 17	WSW 12						
3.a decade Media Km. ora	7.5	8.0	8.8	8.0	9.3	7.3	9.5	9.5	10.6	9.8	10.0	9.9	9.4	9.7	9.6	10.5	10.3	10.6	10.8	9.4	10.4	9.2	8.8	7.4	9.4				78.7	8
MEDIA mensile Km. ora	7.7	8.6	8.6	8.2	8.3	8.0	8.5	8.7	9.4	8.6	9.2	9.4	9.0	9.7	9.3	9.5	9.3	8.8	8.8	7.8	8.0	6.9	6.8	6.5	8.5				76.5	7

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,5. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0° 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	N 16	SW 17	SW 23	W 26	W 26	W 29	WSW24	WSW23	W 24	WNW11	S 3	S 9	S 9	ESE 10	ESE 16	E 16	NE 12	ENE 22	ENE 23	N 24	N 26	ENE 24	E 16	W 15	16.3	W	23.4	3	5.5	1.0	89	10
2	W 25	WSW23	WSW21	WSW21	W 13	W 25	WNW20	WNW24	N 15	ENE 14	NE 9	ENE 7	E 2	ESE 12	ESE 14	ESE 16	SSE 19	SSE 19	SSE 19	SE 17	ESE 25	SSE 18	SSE 19	ESE 19	13.4	SSE	29.7	6	8.9	1.4	90	4
3	E 16	ENE 23	ENE 24	NE 20	NE 21	NE 20	NE 27	ENE 25	ENE 25	NE 18	NE 13	NE 9	SSE 5	SW 6	SW 4	S 7	SSE 12	NE 13	SE 13	SE 6	E 9	E 13	ENE 23	ENE 23	15.5	NE	27.2	7	10.0	4.3	86	10
4	ENE 21	E 15	SE 10	SSE 24	S 23	WSW16	WSW20	WSW26	WSW26	WSW20	W 26	W 21	W 21	WSW25	SW 27	SW 29	SW 25	SW 44	SW 26	SW 49	SW 43	SW 26	WSW23	WSW20	20.6	SW	37.9	8	13.4	6.9	89	9
5	W 29	NW 26	NNW 27	NNW 23	NE 20	ENE 23	ENE 21	ENE 20	ENE 23	R 12	SSE 19	SE 13	SE 19	SE 14	SE 21	ESE 26	E 25	E 20	ENE 23	ENE 25	NE 25	NE 26	NE 20	NE 40	22.8	ENE	32.5	6	9.3	2.3	91	7
6	NE 26	NE 29	NE 45	NE 47	NE 50	NE 50	NE 49	NE 50	NE 47	ENE 35	ENE 30	NE 30	NE 29	ENE 29	E 25	E 17	ESE 15	ESE 19	SE 2	SSE 3	SSW 11	SW 20	WSW18	WSW24	26.7	NE	41.7	11	7.4	2.4	93	9
7	WSW25	WSW21	SW 25	SW 25	SW 23	SW 22	SW 20	SSW 15	S 19	S 13	SSE 9	SE 10	SE 11	ENE 7	ENE 15	ESE 14	E 15	E 15	E 17	E 19	E 19	NE 16	NNE 25	NNE 26	18.5	SW	35.0	5	11.5	6.2	70	4
8	NNE 26	NNE 27	NE 26	NE 27	NE 31	NE 25	NE 23	NE 21	NNE 27	NNE 20	NNE 20	NNE 15	NNE 19	ENE 7	NE 3	ESE 5	ESE 16	ESE 16	ESE 7	ESE 19	SE 14	SE 5	SE 6	ESE 16	16.5	NE	32.4	7	11.7	6.1	74	7
9	S 13	E 13	S 19	E 7	E 7	NE 10	NE 11	NE 11	ENE 9	ENE 6	E 4	NNE 2	NNW 5	SW 7	W 16	W 15	WSW20	SW 17	SW 10	SW 14	SW 11	SSW 12	S 6	ESE 16	10.8	E	9.6	6	13.9	6.8	77	7
10	ENE 22	NE 25	ENE 26	ENE 43	NE 41	NE 41	NE 40	NE 39	NE 39	NE 30	NE 32	ENE 34	ENE 39	ENE 43	ENE 37	ENE 34	ENE 37	ENE 41	NE 42	NE 33	NE 30	NE 54	NNE 53	NNE 59	42.3	SE	43.5	12	9.1	1.8	89	10
media 1.a decade	23.1	27.1	30.4	31.6	30.9	28.4	28.2	26.6	26.7	20.2	17.5	16.4	16.8	16.1	18.1	18.0	20.8	21.9	20.8	21.5	24.2	23.6	25.6	24.7	23.1				10.0	6.4	79.4	8
11	NNE 30	NNE 30	NNE 29	NNE 29	NNE 30	NNE-30	NEE 30	NNE 40	NNE 36	NNE 41	NNE 30	NNW 19	NNW 19	WNW19	W 21	WSW20	WSW20	W 22	W 12	WNW 3	NNW 3	ENE 6	E »	E »	22.1 ?	NNE	47.5	61	6.9	1.7	96	9
12	S »	NNE »	N »	NNW 3	NNW 3	WSW 9	WNW 7	SW 9	SW 3	SW 7	SW 9	SW 8	WSW16	WSW 5	SSE 10	E 3	E 3	ESE 5	E 10	ENE 6	ENE 5	ENE 5	ENE 4	ENE 4	5.0 ?	ESE	6.3	6	11.1	6.7	86	10
13	ENE 6	ENE 11	ENE 10	ENE 9	ENE 7	E 9	E 6	E 5	ENE 2	ESE 6	E 3	SE 5	SSW 9	W 6	SSW 3	SE 6	SE 7	SE 4	SE 6	S 15	SSE 8	S 6	S 3	S 10	7.5	ENE	7.3	5	13.5	7.3	77	3
14	S 9	S 11	S 10	S 11	S 11	S 6	SSW 5	SSW 4	SSE 2	NNW 2	E 4	S 3	SSW 5	SW 9	W 9	W 7	S 8	SE 7	SE 12	SSE 11	S 10	S 14	S 13	S 10	9.3	S	11.1	12	10.7	6.2	87	4
15	S 11	S 7	SSW 7	W 10	W 12	W 15	WNW16	WNW16	W 10	WSW15	SW 8	SW 9	SW 10	SW 13	SW 13	SSW 9	SE 11	ESE 12	SE 10	SSE 17	SSE 17	SE 16	SSE 13	SSE 10	12.4	SW	16.4	5	13.6	13.3	89	1
16	ESE 11	ENE 19	ENE 16	ENE 10	ENE 23	ENE 27	ENE 22	ENE 24	E 30	E 19	ESE 12	SE 13	S 10	E 17	ESE 12	ESE 13	ESE 21	ENE 25	SE 17	SE 24	ENE 20	ENE 19	ENE 20	ENE 20	19.5	ENE	23.0	10	10.7	10.1	89	9
17	ENE 25	ENE 24	ESE 24	ESE 26	SE 20	NW 19	W 16	SSW 19	S 14	S 16	S 19	SSW 17	SW 15	SW 19	WNW20	WNW23	W 27	SE 19	SE 13	SW 17	SW 6	SSW 6	WSW15	WNW17	20.5	SW	14.3	6	14.5	4.6	73	7
18	NW 21	NW 20	NW 15	NW 14	NW 12	NW 3	WNW 8	WNW 8	ENE 5	E 11	ENE 13	E 16	ESE 19	ESE 24	ESE 29	ESE 21	SE 26	SE 30	SE 31	ESE 31	ESE 23	E 20	ENE 23	ENE 25	19.9	ESE	26.5	5	9.7	4.9	79	8
19	ENE 15	NE 19	NNE 25	NE 30	SE 29	SSE 30	SSE 16	ENE 19	E 25	NNE 17	ENE 14	E 19	SE 19	ESE 7	NNW 5	N 2	WSW 9	SW 11	SW 17	SW 28	WSW20	WNW23	WSW23	W 23	18.5	NNE	19.6	1	11.1	2.2	72	3
20	W 12	NW 4	SSE 9	E 9	NE 13	NNE 19	NNE 16	NNE 16	NE 17	ENE 21	E 23	E 19	E 19	E 20	E 15	E 14	E 13	E 8	ENE 6	ENE 15	ENE 11	ENE 16	ENE 14	E 14	13.9	E	16.5	10	6.5	5.4	27	10
media 2.a decade	16.9 ?	20.2 ?	18.8 ?	18.8	20.3	20.2	17.5	14.8	16.1	14.7	14.2	11.5	12.5	14.2	16.7	15.0	16.7	14.8	14.7	16.7	14.8	14.4	16.7 ?	16.8 ?	16.2				12.7	6.4	74.8	8
21	ESE 20	E 20	ENE 29	NE 31	NE 14	ENE 25	NNE 40	NE 37	NE 43	NE 34	ENE 26	ENE 23	E 25	E 24	E 20	E 19	ESE 18	ESE 14	E 13	E 16	ENE 13	ENE 19	E 17	ESE 12	24.9	S	29.2	3	5.2	2.1	94	10
22	E 15	E 13	E 20	E 14	E 13	R 11	NE 11	NNE 14	NE 7	ENE 5	ESE 4	SSE 3	WSW 3	SSW 5	S 14	S 13	S 13	S 13	S 6	S 9	SSE 14	SSE 13	SSE 7	SSE 14	31.0	E	36.0	9	5.9	2.5	90	7
23	SE 13	SE 13	ESE 14	ENE 11	ENE 19	ENE 20	ENE 20	ENE 17	ENE 23	E 17	ESE 13	ESE 14	ESE 18	ENE 21	ESE 13	E 10	ESE 9	NW 7	N 13	S 6	NNE 11	N 10	NW 9	NW 10	14.1	ENE	19.1	7	9.4	2.7	78	9
24	NW 15	WNW13	WNW11	NW 8	ENE 8	N 11	NNE 9	N 4	NNW 9	WSW 1	WSW 9	SW 13	SW 13	SW 17	SW 20	SW 20	SSW 20	SSW 15	SSW 16	S 10	SSE 20	SSW 21	W 19	NNW 20	13.3	SW	27.0	5	13.2	4.9	73	8
25	N 10	N 13	NNE 19	NE 19	NNE 16	N 20	N 45	NNE 51	NNE 49	NNE 41	N 44	E 50	N 42	N 47	E 49	ENE 39	NE 50	ENE 37	NNE 18	N 14	WNW12	W 25	W 23	W 20	21.8	N	36.4	12	8.7	2.3	82	10
26	WSW27	NNW 23	NNW 23	N 20	N 20	N 21	NE 14	E 14	SSE 14	S 14	S 17	SSW 19	SW 9	WSW 3	SW 6	SSW 7	SSW 10	S 14	S 14	SE 19	E 14	NE 8	NNW 7	NNW 10	15.6	NNW	27.9	4	11.7	5.9	43	9
27	N 6	ENE 10	ENE 9	E 13	ESE 11	E 14	ENE 16	ENE 14	ENE 13	ENE 10	NE 13	ESE 14	ENE 11	NE 14	ENE 20	E 25	E 20	ESE 21	SE 20	S 27	SW 30	WSW23	WSW23	WSW23	20.1	ENE	23.1	7	11.0	5.2	93	10
28	WSW26	WSW23	WSW19	WSW20	SW 24	SW 27	SW 30	WSW27	SW 25	SW 21	SW 20	SW 16	WSW19	WSW20	NW 27	NNW 30	NE 9	E 14	E 25	ESE 21	ESE 21	E 23	E 21	E 16	24.9	WSW	32.9	7	14.2	6.8	73	8
29	ENE 15	E 7	ENE 9	E 16	SSE 9	S 4	NE 10	NE 21	ENE 20	ENE 26	ENE 28	ENE 31	NNE 23	ENE 40	NNE 37	ENE 40	NNE 41	NE 30	NE 32	NE 38	NE 41	NE 42	ENE 28	ENE 30	27.2	NNE	36.1	7	11.9	6.8	83	9
30	ENE 19	ENE 20	ESE 12	SE 22	SSE 28	SSE 31	SW 26	WSW17	WSW24	WSW43	WSW37	SW 28	SW 20	SW 42	SW 41	SW 42	SW 31	SSW 23	SSW 20	SW 21	SW 23	SW 24	SW 21	SW 17	30.0	SW	39.9	13	13.5	7.5	65 *	7
media 3.a decade	22.7	19.3	18.1	20.9	20.4	20.3	23.0	23.6	23.6	22.0	22.1	19.3	19.1	24.8	24.6	23.7	21.5	20.5	19.4	20.3	20.3	20.5	20.5	21.9	21.4				10.1	4.8	76.1	9
MEDIA mensile	22.4 ?	22.5 ?	22.3 ?	23.6	23.9	23.0	23.9	21.7	22.1	19.0	17.9	15.7	15.8	18.3	19.8	18.9	19.7	19.1	18.1	19.7	19.3	19.5	20.4 ?	21.3 ?	20.2				10.9	4.9	76.3	8

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mil.	Torbidità gr. %	Temperatura	Altezza idrom. mil.	Torbidità gr. %	Temperatura	Altezza idrom. mil.	Torbidità gr. %	Temperatura	Altezza idrom. mil.	Torbidità gr. %	Temperatura
1	0.54	0.06	8.0	0.95	0.05	7.0	1.98	0.04	9.0	1.90	0.05	9.0
2	0.51	0.03	9.5	0.95	0.04	7.0	2.05	0.04	10.0	2.00	0.03	9.0
3	0.50	0.04	10.0	0.96	0.04	7.0	2.00	0.03	10.5	2.02	0.07	10.0
4	0.60	0.40	8.5	1.08	0.02	7.0	1.75	0.03	11.0	1.80	0.03	9.0
5	0.60	0.10	9.5	1.10	0.05	8.0	1.85	0.03	11.5	1.80	0.80	9.5
6	0.48	0.07	10.0	1.15	0.12	7.0	1.95	0.03	11.0	1.90	0.05	10.0
7	0.50	0.05	11.0	1.08	0.04	7.0	1.70	0.03	12.5	1.95	0.04	10.5
8	0.56	0.04	9.0	1.04	0.05	7.0	1.50	0.02	13.0	1.90	0.06	11.0
9	0.56	0.05	9.0	0.95	0.05	8.0	2.20	0.04	12.5	2.01	0.06	10.5
10	0.55	0.04	9.5	0.95	0.03	8.0	1.56	0.03	12.0	1.91	0.03	9.0
11	0.40	0.04	7.0	1.00	0.03	7.0	1.55	0.03	12.0	1.90	0.04	9.5
12	0.35	0.04	10.5	0.99	0.03	7.0	1.85	0.03	12.0	2.01	0.06	10.0
13	0.39	0.05	11.5	0.96	0.04	6.5	1.62	0.05	12.5	2.04	0.03	9.5
14	0.44	0.10	11.0	1.12	0.04	7.5	1.59	0.01	13.0	2.01	0.10	11.0
15	0.50	0.14	12.5	1.18	0.04	7.0	1.90	0.03	14.0	1.98	0.16	12.0
16	0.60	0.26	13.0	1.32	0.02	6.0	1.82	0.02	15.0	1.81	0.13	12.0
17	0.67	0.46	9.0	1.46	0.06	6.0	1.85	0.03	14.5	1.89	0.12	11.0
18	0.59	0.36	9.0	1.36	0.03	7.0	1.97	0.02	13.5	1.87	0.35	10.5
19	0.52	0.12	11.0	1.24	0.05	6.0	1.93	0.03	14.0	1.93	0.12	9.5
20	0.49	0.10	10.0	1.20	0.03	7.0	1.95	0.02	13.5	1.93	0.10	10.0
21	0.50	0.09	9.0	1.20	0.01	7.5	1.62	0.03	12.5	1.89	0.05	10.0
22	0.46	0.07	10.0	1.24	0.05	6.0	1.75	0.02	12.5	1.71	0.03	10.5
23	0.48	0.30	11.5	1.34	0.05	7.0	1.90	0.01	13.0	1.76	0.05	10.0
24	0.42	0.26	10.5	1.36	0.03	7.0	1.90	0.05	14.5	1.83	0.03	10.5
25	0.46	0.11	8.0	1.38	0.04	6.0	1.90	0.05	14.0	1.83	0.02	10.0
26	0.41	0.06	10.0	1.22	0.03	7.0	1.80	0.02	13.5	1.84	0.05	11.0
27	0.40	0.06	8.5	1.20	0.03	7.0	1.90	0.04	12.5	1.87	0.03	11.0
28	0.96	0.46	9.0	1.52	0.02	6.5	1.80	0.14	12.5	1.89	0.02	10.0
29	1.05	0.56	8.0	1.60	0.05	8.0	1.90	0.03	12.0	1.71	0.05	11.0
30	2.25	3.48	8.5	2.14	0.06	7.0	1.80	0.06	12.0	1.23	0.05	11.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19
22.2	22.2
22.2	23.3
23.2	22.2
23.5	22.4
23.0	23.5
22.5	23.5
23.0	23.0
23.8	23.3
23.8	23.0
23.0	23.0
23.1	23.0
23.0	23.0
23.0	23.2
23.2	23.2
23.8	23.5
23.9	23.8
23.5	23.5
22.4	23.2
23.2	23.5
23.6	23.6
23.8	23.8
23.0	23.0
23.8	23.8
23.8	23.8
23.8	23.8
23.0	23.0
23.8	23.5
23.2	23.2

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino principale	Bacino secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave		12	Piavesella	Nervesa (1)	»	»	5.7	8.9
Piave	Soligo	28	Soligo	Pederobba	*di stazione*	0.46	c8.6	8.9
					all'idrometrografo	0.29		
Brenta		24	Brenta	Sarson	*di stazione*	0.51	58.-	78.-
					Bassano	0.50		

(1) La misura venne eseguita nella sezione individuata dal posticello che si trova fra le saracinesche a Nervesa e le bocche di presa.

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				S. Nicolò di Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30 23.30	162.0 216.0	5.30 17.30	136.0 148.0	12.5 23.0	160.0 208.0	6.35 16.0	120.0 141.0	0.30 12.30	214.0 171.0	6.55 17.35	128.0 142.0
2	23.12	195.0	6.0	128.0	11.50	210.0	6.10	114.0	0.30	218.0	7.15	117.0
3	23.30	185.0	0.35	128.0	23.10	196.0	6.45	117.0	0.10	201.0	7.50	123.0
4	14.45	195.0	6.50	151.0	15.25	210.0	6.20	158.0	0.50 12.25	188.0 200.0	3.0	150.0
5 ☽	15.20	176.0	6.15 21.25	156.0 157.0	15.55	178.0	6.30 23.15	143.0 150.0	12.40	184.0	13.10 23.15	151.0 156.0
6	5.55 17.10	180.0 171.0	11.30 24.0	150.0 148.0	4.5 17.30	185.0 180.0	11.30	137.0	6.0 19.0	188.0 177.0	19.30	148.0
7	6.0 18.30	165.0 180.0	11.30	131.0	6.30 18.55	174.0 200.0	6.15 19.25	141.0 116.0	7.50 20.35	170.0 190.0	1.35 13.30	143.0 120.0
8	6.30 19.10	177.0 188.0	0.25 23.35	142.0 131.0	7.0 19.30	195.0 208.0	1.0 21.30	133.0 119.0	8.30 21.0	186.0 195.0	2.30 14.10	136.0 122.0
9	7.0 19.45	182.0 196.0	1.25 13.5	143.0 139.0	7.25 20.0	201.0 222.0	1.35 13.45	127.0 120.0	9.30 21.50	189.0 204.0	2.55 15.0	133.0 125.0
10	8.0 20.5	176.0 196.0	2.0 13.40	130.0 130.0	8.30 20.45	196.0 217.0	2.10 14.15	95.0 102.0	10.0 22.30	188.0 200.0	4.0 15.25	127.0 124.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				S. Nicolò di Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ○	0.10 20.30	192.0 192.0	5.20 17.30	127.0 152.0	0.30 21.30	217.0 216.0	5.45 15.30	101.0 127.0	11.0 21.35	201.0 198.0	6.10 18.25	118.0 136.0
12	0.30 21.5	187.0 178.0	5.5 18.30	110.0 137.0	1.0 22.0	209.0 200.0	6.15 15.30	92.0 116.0	11.35 22.0	195.0 186.0	6.45 17.5	95.0 124.0
13	0.50 21.30	180.0 176.0	5.30 18.5	117.0 130.0	1.10 22.5	208.0 197.0	6.0 16.30	95.0 111.0	11.30 22.40	197.0 188.0	7.0 17.25	101.0 116.0
14	1.30 22.30	180.0 175.0	6.25 16.10	120.0 129.0	2.30 23.30	181.0 195.0	6.50 16.30	104.0 117.0	12.15	188.0	7.25 17.45	107.0 116.0
15	21.15 22.35	148.0 173.0	5.30 16.30	117.0 134.0	11.30 23.5	162.0 191.0	6.25 17.0	108.0 126.0	0.30 13.5	188.0 152.0	6.30 18.0	107.0 125.0
16	23.35	177.0	>	>	23.10	192.0	6.5	104.0	0.35	180.0	7.30	104.0
17	23.0	168.0	6.20	125.0	23.25	177.0	7.15	119.0	0.50 13.55	181.0 169.0	7.35	115.0
18	13.10	178.0	6.55	127.0	13.30	184.0	7.0	114.0	17.50	180.0	8.15	117.0
19 ☾	17.15	171.0	7.30	134.0	17.55	185.0	7.30	133.0	18.0	176.0	9.0	127.0
20	17.30	184.0	8.10	138.0	17.55	177.0	10.15	132.0	18.5	171.0	11.30	130.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				S. Nicolò di Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.30 13.15	158.0 169.0	6.45 21.30	137.0 139.0	0.50 13.0	165.0 177.0	1.30 13.10	129.0 136.0	2.25 20.55	160.0 171.0	8.20 15.30	131.0 135.0
22	7.0 13.0	169.0 171.0	0.50 19.45	133.0 136.0	7.10 19.0	181.0 168.0	1.10 13.5	128.0 124.0	2.45 20.55	172.0 180.0	2.35 14.20	128.0 125.0
23	7.30 13.30	166.0 172.0	1.0 13.0	131.0 130.0	7.40 13.50	184.0 192.0	1.30 13.55	113.0 110.0	3.0 21.0	174.0 179.0	3.35 14.20	117.0 120.0
24	7.35 20.0	161.0 177.0	1.35 13.20	127.0 120.0	7.50 20.10	177.0 201.0	1.30 13.55	112.0 106.0	3.5 22.0	166.0 188.0	3.5 14.45	118.0 107.0
25	7.55 20.5	169.0 182.0	2.0 13.30	135.0 135.0	7.55 20.50	181.0 202.0	2.13 13.50	114.0 103.0	3.55 22.5	169.0 189.0	3.35 15.25	120.0 122.0
26	0.5 20.20	166.0 184.0	2.30 14.0	110.0 141.0	8.10 20.30	188.0 202.0	2.0 14.50	98.0 129.0	11.0 22.0	174.0 192.0	4.15 15.40	98.0 131.0
27 ●	0.50 21.0	182.0 204.0	2.0 14.20	115.0 146.0	9.20 21.20	208.0 225.0	3.0 15.5	94.0 136.0	11.30 22.40	191.0 215.0	4.10 16.10	101.0 142.0
28	0.0 21.55	178.0 206.0	2.25 14.35	128.0 139.0	9.20 21.30	202.0 220.0	3.35 15.10	121.0 127.0	11.0 23.10	188.0 214.0	5.0 16.25	129.0 126.0
29	10.30 21.55	166.0 212.0	4.05 15.20	133.0 156.0	11.10 21.35	178.0 225.0	4.30 15.30	120.0 145.0	12.30 23.40	172.0 214.0	6.50 16.50	125.0 147.0
30	12.0 22.0	200.0 185.0	4.50 17.30	140.0 170.0	11.30 22.20	218.0 202.0	5.25 17.45	124.0 166.0	12.25	208.0	6.50 18.30	133.0 165.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, (in mare aperto), di S. Nicolò di Lido (entro il porto di Lido), Vieste (in mare aperto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.

Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	1	22.30	316.0	12	6.5	110.0	106.0
Trieste	1	23.0	288.0	12	8.15	92.0	146.0
S. Nicolò di Lido	2	0.30	218.0	12	4.40	95.0	123.0
Vieste	26	0.20	178.0	15	11.10	120.0	58.0

TABELLA II.

Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	4	178.7	»	»	»
Trieste	4	160.5	15	146.2	34.3
S. Nicolò di Lido	4	175.6	15	141.4	34.2
Vieste	30	162.0	15	137.3	24.7

TABELLA III.

Massima ampiezza di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	11	20.10	193.0	12	8.5	110.0	82.0	12	6.5	110.0	12	9.80	187.0	77.0
Trieste	9	20.0	223.0	10	2.10	96.0	127.0	12	8.15	92.0	12	10.0	209.0	117.0
S. Nicolò di Lido	11	21.35	198.0	12	4.40	95.0	103.0	12	4.40	95.0	12	11.35	195.0	100.0
Vieste	13	15.40	172.0	12	22.0	130.0	42.0	12	9.80	131.0	12	15.40	173.0	41.0

TABELLA IV.

Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	5	15.30	176.0	8.15	156.0	20.0
Trieste	5	15.35	178.0	8.30	143.0	35.0
S. Nicolò di Lido	5	16.40	184.0	10.20	151.0	33.0
Vieste	5	10.0	166.0	15.45	153.0	13.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono ondulazioni secondarie forti nei giorni 29 e 30 a Pola, Trieste e Vieste ed ondulazioni secondarie leggere nei giorni 1, 4, 5, 7, 10, 11 e 25 a Pola, nei giorni 1, 4, 5, 11, 25, 27 e 29 a Trieste, nei giorni 28 e 29 a S. Nicolò di Lido e nei giorni dall'1 all'11 e dal 25 al 28 a Vieste.

Venezia, giugno 1932

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MAGGIO 1922

(pagina 97) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Maggio pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2200		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.78	24	2.1	1.00	145	12.5	1.16	275	23.8	360	8568	1.33	144	12.4	0.44	37.2	3.2
2	0.68	17.-	1.5	0.80	115	9.9	1.09	217	18.7	250	4675	1.11	272	23.5	0.46	38.0	3.3
3	0.67	13.5	1.2	0.72	105	9.1	1.05	184	15.9	90	1431	1.01	230	19.9	0.47	38.4	3.3
4	0.45	13.-	1.1	0.64	93	7.9	1.00	166	14.3	100	1430	1.04	198	17.1	0.47	38.4	3.3
5	0.41	12.-	1.0	0.58	83	7.2	1.00	155	13.4	90	1206	1.01	173	14.9	0.47	38.4	3.3
6	0.59	17.-	1.5	0.59	85	7.3	1.08	148	12.8	60	1024	1.08	164	14.2	0.48	39.0	3.4
7	0.54	16.-	1.4	0.60	86	7.4	1.08	166	14.3	100	1490	1.06	152	13.1	0.48	39.0	3.4
8	0.52	15.-	1.3	0.61	88	7.6	1.03	166	14.3	180	1859	1.05	168	14.5	0.48	39.0	3.4
9	0.58	17.-	1.5	0.68	96	8.5	1.09	186	16.1	160	2093	1.04	170	14.7	0.49	39.4	3.4
10	0.65	19.-	1.6	0.74	105	9.1	1.07	223	19.2	240	4608	1.09	176	15.2	0.50	40.0	3.5
11	0.66	20	1.7	0.74	105	9.1	1.13	232	20.0	270	5400	1.06	210	18.1	0.51	40.6	3.5
12	0.68	20	1.7	0.79	115	9.9	1.25	250	21.6	320	6912	1.07	222	19.2	0.52	41.2	3.6
13	0.68	20	1.7	0.81	115	9.9	1.16	275	23.8	350	8330	1.12	242	20.9	0.52	41.2	3.6
14	0.85	27	2.3	0.93	135	11.7	0.80	370	32.-	580	18560	0.98	265	22.9	0.53	42.0	3.6
15	0.69	21	1.8	0.84	120	10.4	1.05	310	27.-	510	13770	0.99	315	27.-	0.53	42.0	3.6
16	0.74	28	2.0	0.76	110	9.5	1.09	300	26.-	350	9100	0.77	290	25.-	0.55	43.2	3.7
17	0.89	29	2.5	0.80	115	9.9	0.74	430	37.-	1290	47780	0.81	285	24.7	0.55	43.2	3.7
18	0.92	30	2.6	0.76	110	9.5	0.74	430	37.-	620	23940	0.88	370	32.-	0.56	44.0	3.8
19	0.95	32	2.8	0.74	106	9.1	0.74	430	37.-	700	25900	0.87	385	33.-	0.58	45.2	3.9
20	0.90	29	2.5	0.73	106	9.1	0.65	450	39.-	630	24570	0.91	390	33.5	0.60	46.8	4.0
21	0.90	29	2.5	0.74	105	9.1	0.69	480	41.5	370	15355	0.96	400	34.5	0.60	46.8	4.0
22	0.92	30	2.6	0.74	105	9.1	0.76	500	43.-	700	30100	0.06	430	37.-	0.61	47.2	4.1
23	0.92	30	2.5	0.71	100	8.6	0.84	500	43.-	780	33540	0.16	460	39.5	0.62	48.0	4.1
24	0.92	30	2.6	0.69	99	8.6	0.88	520	45.-	640	27800	0.20	470	40.5	0.63	48.8	4.2
25	0.92	30	2.6	0.62	89	7.7	0.89	520	45.-	440	19800	0.27	490	42.5	0.65	50.0	4.3
26	0.90	29	2.5	0.59	85	7.3	0.97	540	46.5	400	18600	0.28	490	42.5	0.66	50.8	4.4
27	0.87	28	2.4	0.56	80	6.9	0.95	500	43.-	530	22790	0.34	510	44.-	0.67	51.4	4.4
28	0.85	27	2.3	0.54	78	6.7	0.91	480	41.5	240	9960	0.21	480	41.5	0.68	52.2	4.5
29	0.78	24	2.1	0.54	87	6.7	0.95	500	43.-	390	16770	0.11	460	39.-	0.69	52.8	4.6
30	0.78	24	2.1	0.52	75	6.5	0.80	480	41.5	310	12865	0.16	470	40.5	0.69	52.8	4.6
31	0.66	20	1.7	0.49	66	5.7	0.73	450	37.-	370	13660	0.08	440	38.-	0.70	53.6	4.6
Totale mensile			61.8			267.5			933.2					855.3			118.8
Media mensile		23.1			100.-			349.-					320.-			44.2	
Contributo in litri per km.² Media mensile		59.-			64.5			32.- (1)					27.5 (2)			19.6	
Contributo in litri per km.² Massimo del mese		82.-			94.-			49.5					43.5			23.7	
Contributo in litri per km.² Minimo del mese		30.5			42.7			13.5					12.3			16.5	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Mese pluviometrico	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 5.0	sup. a mm. 5.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Massa nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Numero pieno
▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isonzo	Soča *	476	28,0	36,0	—	—	6,0		—	—	—	2,0	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	3	4	»	»
	Passo Predil *	1162	33,0	26,0	—	—	11,0		—	—	—	—	2,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	91,5	3	6	»	»
	Plezzo *	450	19,0	19,0	—	—	3,0	11,0	—	—	—	2,6	4,8	14,2	79,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	154,2	3	6	»	»
	Caporetto *	266	34,0	21,0	2,4	—	12,4		—	—	—	—	14,0	8,5	85,0	5,4	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,7	—	10	»	»
	S. Lucia *	170	28,4	12,1	0,8	—	1,2	1,3	—	—	—	0,7	19,8	2,5	65,7	88,5	—	—	—	—	6,0	—	—	0,3	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	170,0	4	6	»	»
Idria	Idria *	303	0,2	8,1	0,4	—	1,9	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	14,1	4	1	»	»
Baccia	Podbrdo *	521	8,0	—	—	—	25,0		—	—	—	—	12,0	4,0	90,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,0	1	6	»	»
	Baccia *	163	9,0	2,0	—	—	4,0		—	—	—	—	19,0	23,0	71,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	135,0	4	6	»	»
	Chiappovano *	607	2,5	10,5	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	7,5	—	69,5	27,8	—	—	—	17,0	—	—	—	0,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	144,1	3	6	»	»
	Lozice *	90	6,0	17,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	62,0		—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	101,5	4	5	»	»
	Gorizia *	96	3,0	14,7	0,8	—	—	6,0	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4	27,6	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	22,2	0,4	3,0	9,5	—	—	—	91,3	3	6	»	»
Torre	Senosecchia	565	—	24,0		—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	5	»	»
	Aidussina *	109	8,5	7,5	2,1	—	—	4,0	—	—	—	0,1	—	—	14,0		—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	8,1	—	0,9	2,2	—	—	—	—	43,6	8	7	»	»
	Vippacco *	104	—	9,5	0,4	—	0,4	1,0	—	—	—	2,9	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,8	—	8,6	—	—	—	—	—	28,8	4	3	»	»
	Schönpass *	104	1,2	—	—	—	1,5		—	—	—	0,9	—	—	15,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	29,4	5	2	»	»
	Vedronza *	320	37,0	34,0	—	—	11,0		—	—	—	6,0	7,5	7,0	58,0	5,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	177,0	1	10	»	»
	Cisarîis *	264	15,0	25,8	—	—	0,2	7,5	—	—	—	0,8	0,9	2,5	54,8	5,4	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	0,6	—	—	—	119,4	5	6	»	»
	Attimis *	196	35,0	6,0	—	—	10,0		—	—	—	14,5		—	37,0		—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	135,5	1	9	»	»
	S. Lorenzo di N.* *	160	3,0	8,0	—	—	9,0		—	—	—	2,0	—	—	65,0	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	78,0	5	6	»	»
	Povoletto	136	2,8	27,4	0,2	—	16,2		—	—	—	—	—	0,2	25,9	0,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	96,3	2	5	»	»
	Montemaggiore *	954	32,0	41,0	20,0	—	12,0	10,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	166,0	—	9	»	»
	Goregnavas *	758	35,0	6,0	—	—	17,0		—	—	—	—	10,0	2,0	90,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	190,0	1	8	»	»
	S. Wolfango *	754	17,0	44,0	—	—	4,0		—	—	—	—	7,0	12,0	106,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	8,0	—	—	—	207,0	2	9	»	»
	Platischis *	657	34,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	7,0	70,0	14,0	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	26,4	0,2	8,4	—	—	—	176,0	2	7	»	»
	Obenetto *	600	20,0	16,0	—	—	4,0		—	—	—	—	7,0	13,0	106,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	10,0	—	—	—	191,0	2	9	»	»
	Pulfero *	400	10,4	16,1	—	—	0,2	7,6	—	—	—	1,0	5,5	1,1	68,4	19,8	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	141,5	2	8	»	»
	Staro Selo *	255	22,0	12,0	—	—	11,5		—	—	—	—	17,0	6,0	87,8	—	—	—	—	16,5		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	177,8	—	10	»	»
	Clodig *	240	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0		31,0	38,0	14,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	5,0	4,0	2,0	—	—	—	—	130,0	1	11	»	»
	S. Leonardo *	168	16,0	6,2	—	—	2,8		—	—	—	—	—	2,8	44,6		—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	12,3	0,5	—	—	93,8	7	5	»	»
	Cividale *	138	9,0	8,0	—	—	7,0		—	—	—	3,0	—	0,7	84,0		—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	62,9	4	6	»	»
	Manzano *	72	5,0	1,0	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	87,0		—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	68,0	2	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto	197	2.09	1.57	1.45	1.37	1.36	1.38	1.38	[1.34]	1.38	1.46	1.46	1.48	1.72	[2.40]	1.66	1.55	1.54	1.56	1.52	1.49	1.47	1.47	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.44	1.43	1.43	1.38	1.53	1.80	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	3.35	3.00	2.50	2.40	2.45	2.40	2.40	2.36	2.36	2.40	2.38	2.38	2.40	[3.40]	2.70	[2.00]	2.48	2.45	2.45	2.40	2.30	2.35	2.35	2.35	2.34	2.34	2.34	2.33	2.35	2.35	2.34	2.46	1.80	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Massima quindicinale		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,1 a mm. 3,4	oltre a mm. 3,5	Altezza pioggia	Giorni piovosi	
																																			Massimo nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
DRAVA																																						
Sexten *		1518	11,5	18,6	—	—	16,6	—	—	—	—	0,6	—	0,6	5,3	2,9	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	3	5	»	»
Saifnitz *		900	22,5	33,2	—	—	13,5	—	—	—	—	—	1,5	—	52,2	1,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	3	4	»	»
Raibl *		901	33,4	39,2	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	4,6	8,3	41,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	—	8	»	»
TAGLIAMENTO																																						
Passo della Mauria *		1293	14,0	10,5	—	—	1,5	9,0	—	—	—	0,6	0,5	4,5	26,0		—	—	2,5	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	2,0	—	—	—	77,8	8	6	»	»
Forni di Sopra *		907	13,0	6,4	—	—	9,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	17,3	9,4	—	—	8,0	—	7,2	—	—	—	—	—	0,2	6,9	1,6	0,4	—	—	—	75,1	9	7	»	»
Forni di Sotto		766	8,5	20,5	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	17,0	4,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	67,9	8	6	»	»
Sauris *		1300	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	4	»	»
Ampezzo *		560	33,7	12,1	—	—	2,0		—	—	—	—	0,3	—	36,0	1,2	—	—	0,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	4	8	»	»
Collina *		1189	n	—	—	—	18,5		—	—	—	—	7,0		68,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	91,0 n	1	6	»	»
Forni Avoltri *		888	18,5	11,2	—	—	4,3	7,2	—	—	—	—	4,0	1,0	19,6	4,8	0,2	—	0,9	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	72,1	2	7	»	»
Pesariis *		758	27,0	18,0	—	—	19,0		—	—	—	0,5	1,0	1,5	25,0	0,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,8	4	6	»	»
Ovaro *		492	16,8	22,0	—	—	8,0		—	—	—	—	1,9	10,5	22,0		—	—	1,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	3	7	»	»
Villa Santina		366	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	—	4	»	»
Zovello di Ravasel.		910	36,0	15,0	—	—	7,0		—	—	—	—	6,0	2,0	40,0		—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	1	6	»	»
Timau *		821	22,7	19,0	—	—	2,7	7,3	—	—	—	—	7,6	8,1	33,1	7,7	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	110,6	6	7	»	»
Paularo *		690	54,0	12,0	—	—	9,0		—	—	—	—	14,0	8,0	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,5	—	7	»	»
Sutrio *		607	8,6	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,3	18,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	1	5	»	»
Avosacco *		471	19,0	12,5	—	—	4,0		—	—	—	—	5,5	4,5	44,0	2,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	4	5	»	»
Tolmezzo *		328	10,8	18,8	—	—	0,8	1,9	—	—	—	1,8	0,2	3,2	35,6	12,9	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	4	5	»	»
Malborghetto *		721	61,4	6,0	—	—	10,3		—	—	—	—	2,2	1,7	70,4	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	2	7	»	»
Pontebba *		568	22,0	14,2	—	—	8,1		—	—	—	7,4	14,8	16,6	17,4	4,0	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,7	—	10	»	»
Saletto Chiusaforte		517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiusaforte *		392	31,0	29,5	—	—	9,5		—	—	—	—	6,0	14,0	27,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	—	8	»	»
Resia *		880	31,5	20,3	—	—	1,0	15,8	—	—	—	—	2,4	18,2	48,4	12,1	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	145,9	3	6	»	»
Ovedasso *		819	36,5	40,4	—	—	—	12,6	—	—	—	—	3,6	4,2	54,2		—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,6	1	7	»	»
Venzone *		230	18,8	17,5	—	—	—	2,2	—	—	—	0,7	2,0	18,3	21,4	8,9	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,6	8	6	»	»
Alesso *		197	13,8	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	44,3	0,2	—	—	—	12,9		—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	129,2	—	7	»	»
Gemona *		307	15,5	18,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,8	14,4	28,3	5,0	—	—	—	0,2	15,1	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	133,4	1	8	»	»
S. Francesco *		397	18,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	5	»	»
S. Daniele Friuli *		252	9,5	9,7	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,4	46,1	4,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	80,9	1	5	»	»
Pinzano		201	16,0	13,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	74,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	120,0	3	4	»	»
Clauzetto *		563	10,0	29,9	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,5	64,8		—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	126,1	2	5	»	»
Spilimbergo *		132	12,3	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	63,9	—	5	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
DRAVA																																						
Innichen		»	0.30	0.20	0.20	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.22	0.25	0.26	0.27	0.31	0.35	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	[0.35]	0.35	0.35	0.28	0.17	»	»	»
TAGLIAMENTO																																						
Venzone *		225	[1.15]	0.97	0.82	0.70	0.71	0.62	0.61	0.60	0.55	[0.53]	0.56	0.60	0.82	1.00	0.85	0.77	0.76	0.79	0.78	0.76	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.67	0.65	0.65	0.61	0.65	0.73	0.88	0.35	1.00	3.90
Latisana * (1)		0.18	[4.44]	2.73	2.30	1.70	1.32	1.07	0.96	0.85	0.73	0.76	0.82	0.80	0.93	1.36	1.37	1.27	1.05	1.00	0.97	0.93	0.82	0.88	0.72	0.68	0.65	0.58	0.60	0.46	0.39	0.50	[0.23]	1.10	1.28	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Numero consecutivi	Dalla pluviometrica: Altezza pioggia — Segno di guardia	Dalla pluviometrica: Giorni piovosi — Massimo piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Bacino scolante della Livenza																																							
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Livenza	Polcenigo +	58	11,8	5,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,2	7,2	—	—	—	41,4	2	6	»	»
	Aviano *	159	3,0	11,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	39,0	2	3	»	»
Meduna	Sacile	24	4,8	8,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	0,1	8,2	3,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,1	0,1	2,2	—	—	—	24,9	8	4	159	10
Meschio	Colle Umberto +	145	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	26,0	1	4	»	»
	Vittorio Veneto	144	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	7,0	—	—	—	—	49,8	1	5	166	16
	Frassenelt *	564	68,0	11,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	2,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	119,5	4	8	»	»
	Poffabro	516	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	84,0	—	6	»	»
	Campone +	450	27,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	109,0	1	4	»	»
	Rio Stavalina *	423	42,0	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	139,0	—	6	»	»
Tagliamento	Tramonti di Sopra*	411	16,6	15,1	—	—	0,2	1,3	—	—	—	0,7	2,8	3,5	25,9	4,2	—	—	1,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	76,8	6	5	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	31,0	16,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	5,0	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	94,0	2	6	295	14
	Chievolis +	354	120,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	220,0	—	6	»	»
	Cavasso Nuovo	301	10,0	13,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,4	47,2	1,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	87,6	2	6	329	15
	Maniago +	238	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	85,0	—	5	274	18
	Basaldella	141	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	28,7	1	3	281	9
Cellina	Claut *	600	19,5	5,4	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	54,1		—	—	3,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	1,8	—	—	93,8	3	6	174	18
	Andreis +	455	40,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	80,0	1	5	»	»
	Diga Cellina	351	35,0	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	2	166	12
Meduna	S. Quirino *	116	1,5	—	—	—	8,4		—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	38,7	3	3	»	»
Meschio	Formeniga *	239	10,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	24,1	1	4	»	»
	Conegliano *	86	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3	2	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Livenza	S. Cassiano	6.1	[1.27]	1.13	1.06	1.00	0.94	0.88	0.83	0.67	0.85	0.83	0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.77	0.76	0.75	0.74	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.64	0.66	[0.62]	0.80	0.68	0.55	3.50	6.18
	Motta	2.1	[0.78]	0.09	0.50	0.17	0.06	0.24	0.21	0.17	0.11	0.22	0.19	0.18	0.18	0.18	0.15	0.14	0.21	0.11	0.21	0.19	0.15	0.19	0.20	0.18	0.19	0.20	0.19	0.18	0.18	0.14	0.21	0.13	1.26	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.61]	0.58	0.55	0.50	0.47	0.43	0.38	0.35	0.32	0.30	0.28	0.25	0.20	0.22	0.20	0.19	0.17	[0.15]	0.17	0.20	0.18	0.20	0.22	0.19	0.20	0.17	0.16	0.18	0.20	0.22	0.20	0.28	0.18	0.80	5.00	10.61
Bacino scolante della Piave																																							
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Piave	Sappada *	1217	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 ?	2	2	»	»
	S. Stefano di Cad. *	906	18,0	6,6	0,2	—	14,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	25,8	4,6	—	—	2,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	4,0	1,8	0,8	—	—	—	81,2	4	6	117	15
Boite	Misurina *	1890	31,8	3,2	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	3,2	22,4	4,8	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	—	7	»	»
	S. Marco *	1135	50,0	4,0	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	10,0	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	4	5	134	10
	Auronzo *	864	13,4	4,0	—	—	12,7	0,2	—	—	—	—	—	0,8	15,4	4,4	—	—	1,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	55,2	4	5	»	»
Boite	Lorenzago *	880	23,0	5,0	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	23,5		2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	72,0	2	7	»	»
	Calalzo *	806	25,3	4,9	—	—	4,7	8,4	—	—	—	—	—	0,2	16,2	10,6	0,6	—	1,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	85,8	3	7	»	»
	Pieve di Cadore *	878	7,5	4,0	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	17,0		4,5	—	1,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	47,5	3	7	118	11

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,2 a mm. 3,0	Giorni piovosi oltre mm. 3,0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Podestagno+	1506	34,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	16,0	10,0	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	112,0	—	8	»	»
	Cortina d'Ampes.*	1224	3,7	3,6	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	1,8	11,6	3,7	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	38,8	2	5	»	»
	Salietto di Zuel +	1112	21,0	2,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,7	15,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	51,7	4	3	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	4	»	»
	Venas di Valle *	860	47,1	14,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,6	—	5	»	»
	Ospitale di Cad.+	485	18,0	12,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	1	5	»	»
	Longarone *	474	18,0	11,0	—	—	13,0		—	—	—	—	—	0,5	36,0	2,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	2	6	143	16
Vajont	Erto +	726	24,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	45,0	3,0	—	—	2,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,2	2	5	»	»
	Mareson di Zoldo +	1476	25,0	8,1	—	—	—	11,5	—	—	—	—	1,5	28,4	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	70,1	3	6	»	»
Maè	Forno di Zoldo *	848	15,0	4,7	—	—	8,6	1,9	—	—	—	—	—	0,8	18,1	6,5	0,2	—	2,4	—	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	55,2	5	5	»	»
	Bosco Cansiglio *	970	6,7	8,6	0,4	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	95,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,9	30,2	8,6	5,6	—	—	—	116,6	1	9	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	21,9	10,0	—	—	6,9		—	—	—	—	—	0,8	18,3	3,1	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	28,6	0,5	—	—	—	—	97,8	3	9	150	15
	Farra d'Alpago +	419	13,0	8,0	—	—	7,8		—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,1	2,4	—	—	—	—	70,8	2	8	»	»
	S. Croce sul Lago	409	22,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3		4,4	—	—	—	—	72,7	2	6	136	15
	Ponte nelle Alpi *	404	18,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	1	4	»	»
	Belluno *	400	14,4	9,4	—	—	2,1	6,3	—	—	—	—	1,8	—	9,2	7,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,3	30,5	—	0,4	—	—	—	85,7	3	7	141	»
Piave	Frontin di Trich. *	390	11,0	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,5	—	19,0	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	72,0	3	6	»	»
	Andraz +	1421	17,0	1,0	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	1,5	13,0	—	—	0,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	53,0	7	3	»	»
	Falcade +	1252	5,0	11,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	29,1	2	3	»	»
	Gosaldo *	1141	25,0	12,0	—	—	11,0		—	—	—	0,2	4,5	—	28,0	7,4	0,2	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,9	—	—	—	—	—	81,2	2	7	»	»
Cordevole	Caprile *	1028	6,4	1,0	—	—	7,5	0,7	—	—	—	—	—	0,2	19,6	6,3	—	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	45,0	4	4	»	»
	Sala d'Alleghe +	950	11,0	5,0	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4	3	»	»
	Cencenighe *	773	8,6	1,6	—	—	4,4	1,2	—	—	—	—	—	0,7	9,1	7,6	—	—	1,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	36,8	6	4	»	»
	Agordo *	615	9,2	4,3	—	—	7,4	2,4	—	—	—	—	—	0,2	18,1	5,8	—	—	0,9	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	44,9	3	5	»	»
	Sospirolo +	454	15,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	10,0	23,0		—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	80,5	1	6	»	»
Rienza	Feltre *	330	9,8	13,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,6	—	18,7	0,5	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,9	6,2	—	—	—	—	54,8	4	6	168	15
Piavesella	Fener	177	8,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	4	155	10
Cordevole	Possagno *	329	8,6	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	0,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,4	—	—	—	—	66,2	—	6	»	»
Boite	Cison di Valmar. *	261	29,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4		2,0	—	—	—	—	78,4	3	4	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	1.00	0.91	0.90	[0.88]	0.88	0.90	0.90	0.88	0.95	0.95	0.95	0.98	0.99	[1.05]	1.00	1.00	1.00	0.95	1.04	1.08	1.08	0.99	0.99	0.99	0.99	0.95	0.95	0.93	0.91	0.90	0.89	0.96	6.17	»	»	»
	Perarolo	529	[1.45]	1.14	1.02	0.96	[0.94]	1.10	1.06	1.04	1.14	1.20	1.16	1.21	1.16	1.42	1.28	1.28	1.35	1.38	1.40	1.35	1.88	1.35	1.35	1.31	1.80	1.29	1.24	1.20	1.17	1.17	1.10	1.22	8.81	»	»	»
	Belluno	322	[1.94]	1.74	1.72	1.70	1.70	1.80	1.74	1.70	1.72	1.74	1.74	1.78	1.76	1.88	1.80	1.76	1.78	1.74	0.74	1.76	1.76	1.72	1.72	1.70	1.66	1.60	1.56	1.50	1.46	[1.40]	1.42	1.70	6.84	»	»	»
	Zenson (1)	0.4	[3.80]	1.80	2.10	0.90	0.85	[0.70]	1.00	1.35	1.20	1.45	1.20	1.05	1.15	0.85	1.10	1.18	1.45	1.55	1.35	1.20	1.15	1.10	1.40	1.10	1.35	1.28	1.85	1.05	0.85	0.85	0.75	1.28	8.10	1.20	2.40	4.30
Boite	Salietto di Zuel	»	0.50	0.38	0.38	0.36	[0.86]	0.88	0.40	0.42	0.42	0.44	0.44	0.46	0.50	0.52	0.54	0.60	0.60	0.60	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.68	0.68	0.68	[0.68]	0.66	0.66	0.60	0.56	0.54	8.58	0.20	5.00	11.58

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 3,6	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,6	Info quinquennio: Altezza piuviale	Info quinquennio: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
			Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
	ALTA PIANURA																																					
Torre - Natisone	Cormons	68	—	8,0	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	96,5	1	4	»	»
	Gradisca	38	1,0	12,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,9	0,9	1,0	2,5	—	—	—	33,9	6	8	»	»
	Aquileia	10	7,0		—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,3	2,0	—	—	—	—	27,8	8	5	»	»
Isonzo - Corno	Grado	2	1,0	1,0	2,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	9,0	5	—	»	»
	Ca' Anfora +	—	—	18,0		—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	37,0	2	4	»	»
	Planais *	0,3	—	1,0	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,5	2,8	—	—	—	—	—	14,9	4	1	»	»
	Tavagnacco	155	39,4	13,0	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	45,3	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	145,7	—	7	210	15
	Udine *	116	9,5	6,9	—	—	—	10,1	—	—	—	0,3	—	0,8	12,5	7,9	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	16,0	0,1	—	—	—	—	65,8	2	6	»	»
Natisone - Torre	Pozzuolo	62	8,0	18,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	79,0	—	6	»	»
	Palmanova	26	7,0	4,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	32,2		—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,2	15,0		—	—	—	—	65,4	1	7	169	12
	Castions di Strada	23	0,1	16,1	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	20,8		—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	63,6	1	5	»	»
	Cervignano *	7	—	7,5	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,5	2,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	4,2	2,8	—	—	—	—	—	29,0	4	8	»	»
Torre - Judrio	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	27,0	—	8	125	11
	Paradiso di Pocenia	10	1,0	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	38,0	2	6	»	»
Judrio - Natisone	Codroipo *	44	5,8	21,4	0,8	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	0,2	11,1	0,2	—	—	—	—	59,4	2	7	»	»
	Varmo	18	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	58,0	1	4	»	»
	Lauzana	7	1,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	4	1	95	8
	Pertegada	4	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv. - Meduna - Livenza	S. Vito al Tagl.	31	38,0		—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	55,0	—	4	»	»
	Pordenone +	23	4,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	25,8	1	8	»	»
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	24,0	1	8	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	2	»	»
	Chiarano	7	6,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	2	1	»	»
	Portogruaro *	6	1,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,1	—	—	—	—	15,8	3	2	»	»
	Caorle	3	5,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	19,1	—	3	88	9
	Susegana	76	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
	Cimadolmo	32	1,0	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,5	5	—	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	151	9
	Oderzo	20	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	1	8	»	»
	Fontanelle	19	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	2	175	10
	Brugnera	18	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	50,0	—	6	»	»
	Motta di Livenza	9	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1	8	186	6
	Torre di Mosto	5	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	18,0	—	3	96	9
	S. Donà di Piave *	4	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,6	—	1	»	»
	Fiumicino (S. Donà)*	4	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	9,0	1	1	»	»
	S. Giorgio Liv. *	1	1,9	19,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	23,9	2	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,9 — Numer. nel mese	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,9 — Magnitudine ordinaria	Mese più piovoso: Altezza pioggia	Mese più piovoso: Giorni piovosi	tab. A. tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						

Bacino scolante della Brenta

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Brenta	Pergine +	480	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	37,0	3	3	»	»
	Caldonazzo +	490	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	—	52,0	3	4	»	»
	Levico +	505	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	0,3	—	—	2,8	—	63,8	4	4	»	»
	Borgo Valsugana *	476	22,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	1,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	6,0	—	1,5	—	50,2	6	3	»	»
	Castel Tesino +	860	12,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	20,1	2	2	»	»
Grigno	S. Mart. di Castr. +	1444	21,0	39,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	27,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	100,0	2	5	»	»
Cismon	Caoria *	802	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0								—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	17,0	4	1	»	»
	Fiera di Primiero +	717	10,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	4	2	»	»
	Pontet *	570	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0				7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	5	»	»
Val Cismon e Val Canale	Pedesalto *	379	11,1	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	12,6	4,5	—	—	2,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,5	0,4	—	—	—	—	41,4	3	5	106	15
	Gallio +	1090	13,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	11,0	—	—	—	—	57,8	1	4	189	14
	Ciamon *	205	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	28,0	1	4	»	»
	Valstagna	172	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0			—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	1	4	149	12
	Bassano *	129	3,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,6	—	0,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,2	0,2	—	—	—	—	20,2	3	2	136	14
	Marostica *	106	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	24,3	6	3	141	8
Brenta dal Canale	Crespano Veneto	300	5,3	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	30,3	—	—	—	—	90,9	—	5	269	11
	Asolo *	207	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	3	»	»
	Loria	72	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	19,0	2	2	133	10

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Brenta dal Canale	Bassano (1)	102	[0.85]	0.73	0.67	0.59	0.53	0.54	0.58	0.51	0.60	0.68	0.62	0.70	0.74	0.81	0.75	0.70	0.73	0.70	0.66	0.63	0.65	0.67	0.63	0.61	0.59	0.56	0.52	0.50	0.43	-0.47	[0.45]	0.63	0.10	0.30	1.00	4.75
	Limena * °	14	[1.07]	0.76	0.62	0.53	0.43	0.40	0.40	0.45	0.50	0.58	0.59	0.61	0.62	0.64	0.75	0.63	0.64	0.65	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.54	0.50	0.47	0.40	0.34	0.30	0.26	[0.20]	0.54	0.07	0.20	2.00	6.45
	Corte	2	[1.80]	1.05	0.92	0.79	0.81	0.85	0.87	0.80	0.75	0.76	0.78	0.80	0.82	0.85	0.80	0.82	0.80	0.78	0.70	0.76	0.70	0.65	0.60	0.52	0.40	0.35	0.25	0.15	0.17	0.10	[0.04]	0.68	1.10	0.20	3.00	6.46
	Ponte Pennello	14	0.64	0.66	[0.75]	0.73	0.67	0.63	0.61	0.61	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.58	0.58	0.58	[0.57]	0.60	0.12	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacchiglione Leogra	Staro *	632	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	15,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	56,0	3	4	»	»
	S. Antonio di Valli *	551	17,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	67,0	—	6	»	»
	Valli dei Signori +	477	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3	2	252	16
	Schio *	284	17,7	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	2,9	0,7	—	0,8	13,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,5	—	—	—	5,2	—	51,9	6	4	187	13
Bacchiglione Timonchio	Thiene	147	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,4	—	29,4	3	3	»	»
	Isola Vicentina	80	7,0	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	2	»	»
	Vicenza *	40	4,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,4	2	1	120	12
Bacchiglione Astico	Termine *	1312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	2,7	3,0	—	—	7,2	—	—	18,4	4	2	»	»
	Lavarone *	1171	35,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	6,8	—	2,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	2,7	1,9	—	86,3	4	5	»	»
	Treschè Conche *	1097	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0		—	—	—	37,0	3	4	»	»
	Asiago *	999	10,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,4	—	0,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	0,4	1,0	8,0	9,8	—	0,8	—	62,8	4	6	203	18

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Dal giorno 29 le osservazioni vengono eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 1,1 — Ricorr. nel mese	Giorni piovosi: super. a 1,1 mm. — Magn. ordinaria	Note quinquenn.: Altezze piaggie — Stagno di guardia	Note quinquenn.: Giorni piovosi — Massima piena
Astico	Rotzo *	998	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,8	—	—	65,9	4	5	»	»
	Conco *	896	16,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,2	—	—	—	—	51,7	—	7	186	14
	Lastebasse +	610	6,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	10,0	—	55,5	3	4	»	»
	Laghi +	567	9,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	47,0	—	5	»	»
	Posina *	544	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	34,0	—	4	212	10
	Crosara	417	10,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	—	—	—	—	34,2	1	6	201	14
	Cogollo *	360	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	27,0	2	3	»	»
	Velo d'Astico *	382	85,0	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	106,5	—	5	»	»
	Calvene *	301	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	—	3	»	»
	Breganze	110	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	12,0	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	0,6	1,5	—	—	—	29,0	4	3	151	11

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 1,1 — Ricorr. nel mese	Giorni piovosi: super. a 1,1 mm. — Magn. ordinaria	Note quinquenn.: Altezze piaggie — Stagno di guardia	Note quinquenn.: Giorni piovosi — Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.04]	0.02	0.05	0.10	0.14	0.14	0.15	0.18	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.19	0.15	0.14	0.22	0.18	0.19	0.19	0.18	0.14	0.24	0.26	[0.26]	0.24	0.23	0.22	0.14	0.20	0.20	1.00	5.68
	Carrarese	18.0	[1.48]	1.20	1.05	2.20	2.19	2.16	2.19	2.20	2.20	2.19	2.18	2.19	2.20	2.21	2.20	2.21	2.25	2.20	[2.25]	2.20	2.20	2.20	2.27	2.20	2.25	2.26	2.26	2.26	2.25	2.21	2.27	2.24	2.22	2.22	1.20	1.50	4.38
	Bassanello *	10.6	[1.27]	1.00	0.98	1.22	0.62	1.00	1.17	0.76	1.07	1.10	1.16	0.78	1.10	1.20	1.15	1.10	1.10	1.12	0.78	1.00	1.15	0.70	1.14	0.90	1.16	1.10	1.10	1.15	[0.26]	1.05	1.00	1.01	1.02	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta * (1)	1.33	[1.86]	1.76	1.54	1.22	1.56	1.11	0.98	1.04	1.05	1.05	0.97	1.08	0.88	0.85	0.97	0.96	0.78	0.80	1.27	0.86	0.64	1.14	0.64	0.79	0.49	0.87	1.02	0.76	1.17	[0.82]	0.89	1.01	1.05	0.40	3.50	6.57
Bacchiglione	Bolzano	98	[0.25]	0.19	0.09	0.02	0.03	0.10	0.11	0.23	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.03	0.20	0.06	0.20	0.20	0.21	[0.00]	0.20	0.20	0.25	0.05	0.25	0.23	0.23	0.20	0.25	0.26	0.13	0.04	0.10	1.50	8.80
L. Maglio	Bomba °	18	1.17	0.25	[0.07]	0.29	0.57	0.88	0.94	0.23	0.95	1.00	1.11	1.15	1.15	1.30	1.25	1.23	1.25	1.23	1.20	1.20	1.21	1.16	1.00	1.02	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	[1.07]	1.07	1.06	1.00	1.00	0	2.87
L. Fimon	Porta Vecchia °	12	1.20	1.15	1.06	0.70	[0.53]	0.80	0.95	0.99	1.00	1.07	1.05	1.06	1.10	1.15	1.15	1.17	1.17	1.13	1.25	1.22	1.20	1.20	1.10	1.15	1.06	1.03	1.70	1.05	1.73	1.00	[1.26]	1.22	1.20	1.25	0	3.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 1,1 — Ricorr. nel mese	Giorni piovosi: super. a 1,1 mm. — Magn. ordinaria	Note quinquenn.: Altezze piaggie — Stagno di guardia	Note quinquenn.: Giorni piovosi — Massima piena
Agno	Maltauro *	849	7,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	80,0	—	85,0	—	6	255	16
	Quargnenta *	485	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Recoaro *	445	9,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,0	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	0,4	—	12,4	—	58,6	8	5	»	»
	Spaccata (Fellettaro)*	400	15,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	5,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,7	—	52,7	8	5	»	»
	S. Quirico	345	15,0	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	—	48,4	5	3	»	»
Guà	Valdagno	275	15,0	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,5	—	33,5	4	8	211	18
	Brogliano	172	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00·2	?	?	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 1,1 — Ricorr. nel mese	Giorni piovosi: super. a 1,1 mm. — Magn. ordinaria	Note quinquenn.: Altezze piaggie — Stagno di guardia	Note quinquenn.: Giorni piovosi — Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (2)	17	2.74	[1.66]	1.84	2.12	2.24	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.24	2.22	2.20	2.20	2.22	2.25	2.20	2.24	2.20	2.20	2.21	2.20	2.20	2.24	2.20	[2.01]	2.20	2.18	2.20	2.20	2.25	2.15	1.22	2.25	0	4.25
Canale Unico	Brancaglia °	13	2.22	[2.00]	2.25	2.24	2.75	2.77	2.72	2.05	2.00	2.00	2.00	2.01	2.02	2.20	2.02	2.02	2.02	2.02	2.07	2.07	2.02	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	[2.01]	1.96	2.06	2.01	2.00	1.98	0.21	1.80	0	4.21
	Prà	11	[1.35]	1.25	1.00	1.70	1.21	2.12	2.22	2.00	2.25	2.20	2.24	2.00	2.01	2.25	2.25	2.25	2.20	2.25	2.24	2.24	2.02	2.24	2.20	2.22	2.21	2.25	2.25	2.27	2.25	2.20	2.21	[2.00]	2.22	1.27	2.22	0	5.14
Guà	Stanghella (2)	5	2.00	2.05	[1.82]	1.92	2.05	2.12	2.22	2.21	2.25	2.00	2.01	2.25	2.02	2.00	2.20	2.22	2.20	2.00	2.00	2.00	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.01	2.02	2.07	2.25	2.00	[2.12]	2.07	0.20	2.00	0	3.04
	Taglio Angulliara	4	1.20	1.25	[1.20]	1.00	1.20	1.20	1.71	1.22	1.24	1.02	1.00	1.02	1.02	1.20	1.00	1.02	1.00	1.04	1.02	1.00	1.02	1.02	1.04	1.05	1.00	1.02	1.00	1.01	1.07	1.02	[2.00]	1.00	0.71	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin °	2	1.70	1.72	1.70	1.00	1.07	[1.55]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.75	1.00	1.00	1.05	1.00	1.05	1.00	1.05	1.05	1.00	2.10	2.11	2.10	1.05	1.03	1.00	1.05	1.00	1.00	2.10	[2.00]	1.07	0.05	1.00	0	2.42
Frassine	Valli Mocenighe	7.23	[1.05]	1.06	1.11	1.11	1.11	2.15	2.15	1.15	1.13	1.12	1.16	1.22	1.16	1.20	1.20	1.22	1.22	1.25	1.25	1.25	1.27	1.27	1.20	1.21	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	[1.27]	1.20	0.20	1.25	0	2.27

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni all' idrometro di Bovolenta vennero eseguite fino al giorno 27 alle ore 9, dal 27 al 31 alle ore 8.
(2) Dal giorno 25 le osservazioni agli idrometri di Borgo Frassine e Stanghella vennero eseguite alle ore 8 anzichè alle 12.

Elementi idrografici - Bacino scolante dell'alto Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale e media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 5,0	sopra a 5,0 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Numero nel mese	Numero ordinario	Regno di guardia	Massima piena
Isarco	Rescheu *	1494	6,8	—	—	—	—	3,1	—	—	—	3,1	10,1	7,1		—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	8,8	—	37,6	3	5	»	»
	Glorenza *	915	2,2	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	—	1,5	5,0	—	—	1,3	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	29,6	6	4	45	»
Rienza	Taufers +	1270	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0		5,0		—	—	6,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	32,0	8	1	»	»
	Thanei *	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		5,0		—	—	5,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	4	8	»	»
	Matsch	1650	2,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	7,2	0,2	0,8	5,6	—	—	1,2	5,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	—	36,3	6	4	46	»
	Prad *	927	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,2	6,0	—	—	1,8	5,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	25,8	6	3	»	»
Adige	Slandro +	706	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	1,5	—	5,0		—	—	—	4,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	24,5	4	6	59	»
Adige	Unserfrau +	1497	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	21,7	1	3	»	»
	Naturns +	550	7,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	19,9	3	2	»	»
	Schneeberg *	2232	2,8	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	12,9	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	36,0	1	4	»	»
	Pfelders +	1700	21,7	12,6	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	2,0	6,5	2,5	—	—	5,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	67,6	8	6	154	14
Passer	S. Martino +	588	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,6	2,0	—	—	7,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	35,4	8	4	116	»
	Merano *	319	8,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	2,7	1,2	—	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	21,5	4	2	84	12
	S. Elena +	1536	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,2	6	—	96	10
	S. Gertrude +	1500	21,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	32,0	1	3	»	»
Rienza	Pawigl *	1165	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		4,6	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	29,6	3	4	»	»
	Bagni Lad *	699	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	6	1	»	»
	Techerma +	296	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6		—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,6	3	2	88	»
	Tisens +	685	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	14,2	3	2	120	»
	Brennero *	1309	10,0	1,5	0,7	—	5,5		—	—	—	9,0	—	2,0	6,7	1,5	0,5	—	7,8	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	60,2	8	6	»	»
	Gossensass *	1062	3,5	1,1	2,4	—	6,2	—	—	—	—	4,2	0,1	4,2	5,0	2,5	0,2	—	8,2	4,9	—	—	—	—	—	0,4	0,8	4,3	—	—	—	—	—	48,0	4	8	105	»
Isarco	Sterzing *	945	6,1	3,8	0,4	—	0,8	-0,2	—	—	—	2,4	0,4	4,6	4,2	3,0	0,8	—	9,5	4,3	—	—	—	—	—	0,7	0,3	2,2	—	—	—	—	—	43,6	6	6	85	»
	Freienfeld *	961	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	5,0		—	—	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	45,0	4	4	»	»
	Grasstein *	844	11,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,5	—	—	7,9		—	—	4,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	5,0	—	46,0	3	6	»	»
	Landro *	1441	45,0	2,0		—	18,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	2,0	—	31,4	6	4	»	»
	S. Maddalena *	1398	9,0	5,6	4,9	—	8,9	—	—	—	—	1,5	—	3,0	6,5	3,4	—	—	0,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	47,3	4	6	»	»
Rienza	Dobiacco +	1250	6,0	12,5	0,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	1,4	4,0	1,8	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	2	5	98	»
	Welsberg *	1078	10,5	10,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,6	8,2	—	2,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	54,7	2	6	»	»
	Brunico *	825	4,2	2,3	1,5	—	2,7	—	—	—	—	0,3	—	1,6	3,3	1,0	—	—	0,4	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	21,9	9	1	83	»
	Kasern +	1500	9,8	9,7	0,6	—	11,8	—	—	—	—	12,2	2,2	8,3	12,8	0,7	—	—	1,6		5,8	—	0,2	—	—	2,0	1,3	6,0	0,4	—	—	—	—	85,3	7	8	»	»
	Rein +	1600	10,7	7,3	9,3	—	1,3	4,4	—	—	—	—	8,3	0,7	5,9	6,4	—	—	0,7	2,4	9,6	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,4	—	—	0,1	—	72,3	6	8	»	»
Eisack	Mühlwald *	1230	7,3	5,1	1,4	—	3,0		—	—	—	2,5	—	8,6	1,3	4,0	—	—	5,8		—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	34,9	8	4	»	»
	S. Giacomo *	1100	—	—	1,4	—	2,5	—	—	—	—	9,0	1,0	3,5	4,0	3,0	—	—	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	2,2	1,5	—	—	—	—	—	32,7	8	3	»	»
	Sand *	890	7,0	2,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,3	5,4	—	—	—	10,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	1	6	»	»
	S. Leonardo *	1357	12,5	1,3	—	—	12,5		—	—	—	—	—	4,2	8,3	2,7	—	—	—	5,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	50,8	4	6	107	»
Gadera	S. Martino *	1117	5,0	9,0	4,8	—	15,5		—	—	—	—	—	—	5,6	3,8	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	53,6	—	10	»	»
	Zwischenwasser *	1030	7,3	3,4	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	0,3	3,7	2,3	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3	4	91	»
Isarco	Bressanone *	560	3,3	2,6	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0		2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	38,2	8	5	85	»
Isarco ovest	Passo di Sella *	2200	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	31,3	1	3	»	»
	S. Cristina *	1428	0,5	4,5	1,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	—	3,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	50,5	6	4	»	»
	Kastelruth *	1095	3,0	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	51,0	4	5	108	»
	Waidbruck *	490	5,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	24,0	—	4	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

segue Bacino scolante dell'Alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 1.0 a cm. 3.0	Giorni piovosi: oltre cm. 3.0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Isarco	Weissenofen +	1178	1,5	3,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	24,5	2	4	»	»
	Cardano +	290	20,1	5,7	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	36,5	—	3	»	»
	Weissenbach +	1350	18,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	9,0	—	—	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	78,0	4	6	»	»
	Sonvigo +	1650	2,5	1,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	1,4	—	0,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	19,8	5	1	»	»
	Saruthein +	966	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,7	10,0	—	—	1,2	1,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	27,7	4	3	197	»
	Gries +	292	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	15,6	1	3	»	»
	Bolzano *	906	2,9	0,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,7	—	0,2	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	10,5	—	22,3	3	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 1.0 a cm. 3.0	Giorni piovosi: oltre cm. 3.0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Adige lungo	Glorenza (1)	»	0.85	0.80	0.85	0.90	[0.90]	0.88	0.85	0.85	0.85	0.80	0.85	0.88	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.60	0.55	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.60	0.85	»	»	2.20
	Sterzing (1)	»	0.02	0.05	0.07	0.08	[0.08]	0.01	0.05	0.06	0.14	0.20	0.22	0.30	0.40	0.25	0.38	0.36	0.45	0.49	0.55	0.45	0.46	0.50	0.54	0.55	[0.55]	0.54	0.54	0.52	0.50	0.35	0.20	0.80	0.03	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	[0.40]	0.50	0.55	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.77	0.00	»	»	»
	Zwischenwasser (1)	»	0.05	0.02	0.00	0.10	0.12	0.05	0.07	0.12	[0.12]	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.03	[0.05]	0.03	0	0	0	0	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0	0.00	0.01	0.03	0.00	»	»	1.35
	Pfaurenz (1)	»	0.10	0.10	0.09	0.09	[0.08]	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.15	0.15	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.02	»	»	1.80
	Bressanone (1)	»	0.35	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.90	0.85	0.80	0.40	0.45	0.50	0.55	0.65	0.60	0.60	0.70	0.80	0.85	0.95	0.85	1.00	0.95	0.90	0.90	[1.00]	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.65	0.00	0.05	»	2.56
	Bolzano (1)	»	1.06	0.96	0.92	0.90	[0.85]	0.98	1.00	1.02	1.16	1.24	1.26	1.33	1.42	1.38	1.35	1.42	1.60	1.62	1.70	1.60	1.65	1.70	1.75	[1.75]	1.70	1.75	1.72	1.68	1.70	1.67	1.55	1.40	0.00	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 1.0 a cm. 3.0	Giorni piovosi: oltre cm. 3.0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Basso Adige	Branzoll +	250	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	2,8	0,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	2,7	—	24,8	5	2	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	2,2	2	—	»	»
	Caldaro *	568	6,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,7	—	0,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	19,1	6	3	»	»
	Faedo *	662	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	11,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	68,0	—	6	»	»
	S. Michele +	223	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,5	—	47,0	2	4	»	»
	Salorno *	224	22,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,0	—	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	47,7	2	4	»	»
	Peio +	1580	6,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,8	—	2,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	35,0	4	4	»	»
	Mendola *	1360	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	14,4	3	3	182	»
	Piazzola di Rabbi +	1810	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7'0			4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	30,0	3	4	»	»
	Fondo *	980	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	11,9	2	3	112	»
	Mezzana *	956	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5			3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,0	—	46,0	4	4	»	»
	Malè *	787	4,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,4	—	—	0,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	18,2	5	2	»	»
	Cles *	656	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	—	19,9	1	4	»	»
	Spormaggiore *	565	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0			3,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	33,0	3	4	»	»
	Denno *	436	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	27,0	1	4	»	»
	Mezzolombardo	215	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0			4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	39,0	4	4	»	»
	Moena +	1198	13,0	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	15,0			—	1,0		—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	39,0	5	4	»	»
Avisio	Predazzo *	1090	2,5	14,2	—	—	18,7	—	—	—	—	—	0,1	—	15,7	0,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,3	—	55,8	4	3	99	14
Basso Avisio	Passo di Rolle +	1984	28,5	19,6	27,5	—	12,6	—	—	—	—	—	6,5	2,8	4,6	14,5	—	—	6,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	127,0	3	3	»	»
	Paneveggio +	1520	15,4	13,3	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	21,3	2,3	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	5	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Pfaurenz e Zwischenwasser alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																			Scart. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
	segue A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige	Anterivo *	1209	3,6	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,7	—	3,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	28,6	—	64,8	3	6	120	15	
	Cavalese *	1014	6,5	1,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,1	—	3,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	26,0	2	4	95	»	
	Grumes +	865	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5		—	4,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	—	27,0	1	5	»	»	
	Cembra *	662	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	37,0	—	5	103	»	
	Lavis *	230	5,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5		—	5,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,5	—	48,3	1	7	103	»	
Avisio	Palù *	1400	4,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	54,8	2	5	»	»	
	Piazze Pinè *	1067	17,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	50,8	4	3	»	»	
	Trento *	195	6,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	7,3	0,1	4,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,1	—	35,4	2	4	»	»	
Alto Leno	Folgaria +	1168	14,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	6,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	6,2	—	61,6	2	6	»	»	
	Rovereto *	211	4,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	25,7	4,5	0,3	3,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	49,0	2	5	»	»	
	Ala +	190	5,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3		—	2,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	13,6	3,1	—	53,0	3	6	»	»	
	Spiazzi M. Baldo	980	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	81,0	—	3	164	12	
	Ferrara M. Baldo	831	11,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5		—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	4,0	—	78,6	2	6	»	»	
	Belluno Veronese	148	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	13,0	2,0	—	59,0	2	4	130	18	
Lame	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	148	10	
	Affi	188	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	32,0	3	2	99	5	
Progno	Corubbio di Prun	750	3,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	2	2	135	18	
	Bosco Mantico *	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tasso Posina	Erbezzo +	1118	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	30,0	4	3	»	»	
	Cerro Veronese *	739	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,5	5	1	»	»	
Alpone Chiampo	Roverè Veronese +	847	8,9	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,1	—	19,3	5	2	»	»	
	Campofontana *	1226	14,0	6,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	—	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	12,0	—	1,0	3,6	—	41,8	5	4	220	18	
	Giazza	758	16,2	6,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	11,1	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	8,1	—	—	6,0	—	62,6	3	7	192	12		
	Tregnago	371	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,4	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	34,2	—	4	163	11			
	Vestenanova +	380	10,3	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	—	0,1	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,5	—	28,0	4	2	»	»		
	Crespadoro	363	2,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	23,3	4	3	»	»		
	Chiampo *	160	8,4	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,9	—	13,4	4	1	»	»	
	Arzignano Vicent.	116	6,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	10,6	3	1	157	11	
	B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.15	1.05	0.90	0.85	[0.75]	0.80	0.90	0.95	1.15	1.30	1.35	1.45	1.60	1.75	1.65	1.70	2.25	2.30	2.38	2.35	2.45	2.60	2.65	2.70	2.70	[2.80]	2.70	2.65	2.65	2.60	2.40	1.85	3.05	0.80	»	4.70	
	Trento (1)	»	1.02	0.80	0.65	0.58	[0.53]	0.57	0.67	0.70	0.85	1.00	1.05	1.15	1.28	1.45	1.32	1.84	1.82	1.62	1.88	1.85	1.98	2.05	2.08	2.12	2.15	[2.17]	2.07	2.00	2.08	1.97	1.80	1.45	1.68	»	»	»	
	Borghetto	»	1.12	0.90	0.78	0.65	[0.61]	0.61	0.70	0.70	0.82	0.92	0.97	1.04	1.13	1.28	1.16	1.18	1.57	1.57	1.61	1.60	1.69	1.71	1.72	1.78	1.78	[1.81]	1.72	1.63	1.67	1.64	1.53	1.28	1.98	0.75	»	4.81	
	Pescantina	76.5	1.16	1.28	1.13	1.04	1.05	[1.03]	1.00	1.09	1.24	1.37	1.33	1.38	1.16	0.99	1.05	1.09	0.74	0.74	0.74	0.68	0.60	0.65	0.51	0.59	0.50	[0.47]	0.33	0.61	0.35	0.66	0.75	1.00	1.21	1.70	0.55	4.30	
	Verona S. Giac.	59.4	1.48	1.58	1.21	1.07	1.14	[1.13]	1.01	1.10	1.27	1.28	1.78	1.70	1.66	1.31	1.54	1.39	1.36	1.06	1.04	0.91	0.80	0.80	0.80	0.71	0.79	[0.65]	0.73	0.63	0.50	0.60	0.60	1.35	1.51	2.20	0.80	4.50	
	Legnago	18.6	1.00	0.84	1.07	1.05	1.25	[1.53]	1.40	1.34	1.57	1.14	1.15	0.96	0.96	0.65	0.59	0.70	0.97	0.55	0.37	0.25	0.30	0.30	0.20	0.20	0.21	[0.17]	0.17	0.21	0.21	0.20	0.23	0.60	1.20	1.50	0	3.00	
	Masi	14.2	1.20	0.80	1.00	1.00	1.21	1.20	[1.40]	1.30	1.57	1.15	1.00	0.95	0.93	0.70	0.80	0.68	0.63	0.12	0.15	0	0.05	0.04	0.12	0.14	0.16	0.20	[0.25]	0.17	0.05	0.12	0.08	0.53	1.04	1.50	0	4.22	
	Badia Polesine	11.9	0.96	1.51	1.19	1.01	0.91	0.35	[0.32]	0.92	0.98	1.01	1.24	1.28	1.43	1.60	1.83	1.65	1.69	2.20	2.18	2.33	2.21	2.39	2.48	2.47	2.52	2.54	[2.58]	2.49	2.40	2.44	2.32	1.72	2.28	0.75	2.30	6.32	
	Boara Pisani	8.87	[1.28]	0.51	1.01	1.11	1.01	1.06	1.10	1.06	1.04	1.09	1.05	1.07	1.12	0.90	0.69	0.77	0.91	0.35	0.17	0.12	0.06	0.06	0.16	0.20	0.27	0.28	[0.34]	0.21	0.11	0.18	0.08	0.97	1.16	1.00	0	3.25	
	Cavarzere	1.97	[0.20]	1.06	0.96	0.62	0.45	0.87	0.80	0.28	0.68	0.42	0.62	0.86	0.92	1.09	1.55	1.48	1.85	1.80	2.09	2.10	2.30	2.32	2.39	2.46	2.52	2.53	[2.61]	2.57	2.44	2.43	2.40	1.48	2.41	0.80	2.40	5.80	
	Cavanella *	2.06	1.18	1.20	1.20	1.00	[1.50]	1.00	1.10	1.15	1.10	1.50	1.45	1.50	1.20	0.90	0.90	0.80	0.84	0.20	0.10	0.00	0.05	0.01	0.07	0.00	0.00	0.10	(0.12)	0.12	0.10	0.05	0.03	0.83	1.23	»	0	1.25	
Brenta Astico	Zambana (1)	»	1.60	1.40	1.32	1.26	[1.26]	1.26	1.26	1.30	1.40	1.50	1.50	1.55	1.60	1.62	1.65	1.60	1.78	1.75	1.75	1.75	1.75	1.78	1.80	1.85	1.85	[1.85]	1.80	1.75	1.75	1.75	1.72	1.61	0.88	»	»	3.10	
	Moena	»	0.30	0.25	0.20	[0.20]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.27	0.50	0.30	»	2.00	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Medie quinquenali	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,9	sup. a 3,0 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																			Ricorr. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Nomin. piem.
	Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Sarca	Madonna di Camp.*	1511	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	0,1	—	1,5	0,9	3,8	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,9	18,1	—	47,8	4	4	»	»
	Molveno *	860	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	33,5	1	4	»	»
	Pinzolo *	755	5,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	12,0		—	—	2,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,8	—	38,5	3	6	»	»
	Stenico *	668	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	57,2	—	4	»	»
	Tione *	561	14,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1,3	0,2	2,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	11,0	0,2	54,1	3	4	»	»
	Verzano *	686	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	3,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6,0	—	52,6	1	6	»	»
	Arco *	100	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	—	56,0	—	4	»	»
	Bezzecca *	690	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	14,1	—	57,6	—	5	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	588	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	49,0	2	3	123	11
	Desenzano	96	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	11,5	3	2	85	10
	Riva *	90	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,0	—	1,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	10,1	—	44,9	2	5	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	8,0	—	—	28,8	1	4	78	11
	Luzisa	76	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	31,0	—	3	86	10
	Peschiera *	66	3,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	12,3	3	2	97	11
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Po	Becca	55	0.34	0.35	0	0.01	0.01	0.01	0.39	0.39	0.36	[0.34]	0.35	0.34	0.30	0.31	0.20	0.48	0.69	1.29	1.30	1.18	1.05	1.10	1.14	1.22	1.28	1.20	[1.30]	1.20	1.16	1.02	1.00	0.48	1.44	0.80	8.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.34	0.46	0.75	0.85	0.80	0.60	0.40	0.26	0.14	0.01	0.13	0.39	0.34	[0.97]	0.31	0.19	0.17	0.41	0.65	1.17	[1.89]	1.21	1.10	1.10	1.18	1.17	1.23	1.28	1.39	1.80	1.26	0.62	1.86	0.85	5.00	9.38
	Masca	7.5	0.01	0.07	0.41	0.52	0.51	0.34	0.11	0.08	0.14	0.31	0.43	0.21	0.34	[0.99]	0.34	0.43	0.21	0.08	0.27	0.86	[1.06]	0.97	0.88	0.81	0.83	0.86	0.97	1.00	1.01	1.02	1.01	0.83	1.85	0.90	4.60	8.91
	Polesella	2.3	0.60	0.55	0.81	0.97	1.01	0.95	0.72	0.53	0.43	0.32	0.21	0.13	0.10	0.10	[0.08]	0.10	0.25	0.45	0.65	0.92	1.35	[1.40]	1.25	1.16	1.16	1.18	1.28	1.28	1.35	1.32	1.32	0.77	1.98	1.80	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Venticamin.	0.3	0.71	0.68	0.65	0.68	0.69	0.81	0.66	0.62	0.64	0.66	0.70	0.69	0.68	0.68	0.56	0.51	0.48	[0.45]	0.48	0.50	0.60	0.80	[0.86]	0.78	0.76	0.80	0.76	0.76	0.80	0.72	0.71	0.67	0.61	1.00	2.90	4.04
Sarca	Tione	»	[0.06]	0.05	0.00	0.01	0.01	0.10	0.18	0.20	0.20	0.19	0.18	0.16	0.18	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.25	0.27	0.30	0.35	0.38	0.40	0.42	[0.44]	0.41	0.39	0.36	0.30	0.32	0.38	0.19	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.44	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.52	0.53	0.53	0.55	0.55	0.56	0.58	0.60	0.60	0.61	0.62	0.63	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.69	[0.70]	0.56	0.98	0.70	»	2.17
	Alta pianura occidentale																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Piave - Sile	Montebelluna	121	63,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	2	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,0	—	1	96	9
	Treviso*	15	1,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	3	102	11
	S. Bartol. di Fagarè	9	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0	2	1	»	»
	Cavanoscherina	1	6,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	13,6	1	2	91	9
	Cortellazzo	1	5,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	10,3	—	2	»	»
	Cartigliano	88	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,2	—	4	»	»
Adige - Lagna di Venezia	Castelfranco Ven.*	44	11,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	17,8	5	1	118	11
	Fontaniva	44	15,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	32,7	—	5	149	11
	Camposampiero	37	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	98	9
	Curtarolo	19	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,5	4	1	»	»
	Millaredo (Planiga)	12	5,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1	1	»	»
	Moglimo Veneto	8	0,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	1	»	»
	Stra	8	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	104	9
	Lova	8	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1	2	70	12
	Trepalate	2	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»
	Venezia *	1	4,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2	1	76	11
	S. Nicolò di Lido	10	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	68	9
	Chioggia *	2	12,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	26,2	1	3	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Sile	Trepalate	0.8	1.17	1.09	1.07	0.99	0.92	0.98	1.00	0.94	0.98	1.15	1.15	1.14	[1.17]	1.16	1.07	0.92	0.96	[0.90]	0.90	0.92	0.96	0.90	0.96	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	0.97	0.91	0.90	1.00	0.81	1.05	1.90	8.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm 2,0 Numero nel mese	Giorni piovosi sopra a 2,0 mm. Numero ordinario	Media quinquennale Altezza pioggia Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi Massima piena	tab. A tab. B
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2	1	»	»	
	Passo di Riva	60	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1	1	125	9	
	S. Pietro in Gu	45	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	17,8	1	1	»	»	
	Bolzano Vicentino	44	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	181	11	
	Quintarello	32	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2	131	8	
	Camisano	24	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	23,0	3	1	»	»	
	Trambacche	19	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	128	8	
	Padova *	12	18,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	2	1	100	12	
	Saonara	10	2,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	26,9	2	2	»	»	
	Bovolenta	7	6,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	29,3	1	3	90	10	
	Pontelongo	6	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,0	—	4	98	10	
	Arzarello di Piove	4	18,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	51,8	—	4	»	»	
	Corte	8	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	2	2	»	»	
	Colle Venda *	580	12,9	5,4	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	26,9	—	3	»	»	
	S. Germano dei Ber.	90	5,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	2	»	»	
	Castegnero	57	8,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	16,8	—	2	106	9	
	Villaga *	50	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	27,8	3	2	»	»	
	Lonigo	31	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	1	»	»	
	Longare	29	29,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	2	2	134	10	
	Cologna Veneta	24	14,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	2	106	11	
	Montegaldella	23	5,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	12,5	4	1	120	8	
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»	
	Lozzo Atestino	19	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	1	2	95	8	
	Roveredo di Guà	16	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1	95	7	
	Noventa Vicentina	16	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3	—	»	»	
	Bassanello	16	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	12,1	3	1	102	8	
	Cinto Euganeo	15	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	»	»	
	Este	13	12,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	25,7	1	2	88	11	
	Ponte S. Nicolò	12	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	3	89	9	
	Battaglia	11	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	14,8	—	2	97	9	
	Monselice	9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1	1	116	10	
	Casal Ser Ugo	8	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3	100	10	
	Conselve	8	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	17,3	2	2	98	10	
	Bagnoli di Sopra	6	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2	1	87	8	
	Cona	4	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	3	85	8	
Bacchiglione - Gua e Frassine - Fratta	Montebello Vicent.	48	3,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1	2	108	10	
	Sambonifacio	31	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	88	4	
	Arcole	27	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	110	7	
	Albaredo	24	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	130	9	
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	71	11	
	Punta Gorzone	2	26,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	1	2	84	11	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A. — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,0 Massimo nel mese	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0 Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia Stagni di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massimo piovoso
Adige - Botte Dall'Acqua e Po di Levante	Zevio	61	6,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1	2	89	8
	Isola della Scala	20	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,1	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	1	3	»	»
	Bovolone	24	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	2	100	9
	Legnago *	16	3,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2	2	118	11
	Badia Polesine	11	2,2	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	2	1	»	»
	Lendinara	11	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	89	9
	S. Mart. di Venezze	8	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	2	80	8
	Boara Polesine	6	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	1	2	87	10
	Pinson (Fratta)	6	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	94	9
	Rovigo *	6	4,0 *		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2	1	87	12
	Tornova	4	16,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	3	96	10
	Chiavicone di Loreo	4	0,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	29,5	1	3	91	10
	Castelnuovo Ver.	180	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	17,1	4	1	91	10
	Villafranca Ver.	54	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	3	»	»
	Castel d'Ario	24	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2	89	9
	Chiavica Travata	17	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	1	3	68	7
	Governolo	16	1,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	3	1	80	9
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	1	94	8
	Ostiglia	13	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	82	8
	Ceneselli	18	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	1	88	6
	Trecenta	11	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3	—	100	11
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	96	9
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	89	7
	Traversagno *	8	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Occhiobello	8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Cavanella Po	8	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	2	93	10
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	69	8
	Piantamelon (Adria)	4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	2	84	11
	Os' Cappellino	2	12,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	27,2	—	4	89	9
	Faro di Po Maestra	2	1,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1	1	91	9
	Corbola	8	20,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	3	103	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	STAZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massimo	Minimo	Media quinquennale: Massimo	Media quinquennale: Minimo
Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	0.88	2.90	3.06	3.12	3.11	3.04	3.00	3.01	3.02	3.06	3.11	3.14	3.16	3.18	[3.19]	3.17	3.15	3.10	3.06	3.02	2.97	2.95	2.91	2.87	2.83	2.78	2.74	2.69	2.67	2.65	2.63	[2.60]	2.96	3.50	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.06	2.15	2.22	2.24	2.19	2.14	2.11	2.08	2.11	2.23	2.20	2.28	2.33	2.36	2.35	2.41	2.42	2.42	2.47	2.48	[2.51]	2.50	2.48	2.42	2.35	2.29	2.20	2.10	2.06	2.06	[2.01]	2.26	3.00	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.67	0.96	1.01	[1.06]	1.04	0.96	0.88	0.79	0.77	0.76	0.77	0.81	0.86	0.82	0.81	0.65	[0.68]	0.70	0.78	0.81	0.93	1.01	0.92	0.82	0.77	0.74	0.74	0.72	0.72	0.73	0.75	0.83	0.43	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.0	0.54	0.62	0.66	0.65	0.61	0.56	0.69	0.68	[0.60]	0.67	0.69	0.71	0.78	0.78	0.72	0.78	0.75	0.84	0.86	0.87	0.88	0.89	[0.91]	0.87	0.87	0.86	0.85	0.89	0.89	0.87	0.86	0.77	0.81	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese quasi tutti i fiumi della Regione Veneta si mantennero, con piccolissime variazioni del livello, in leggera morbida od in magra ordinaria. Tale fatto è in relazione alla generale mancanza di precipitazioni e alla scarsa riserva di neve in montagna.

Questo mese infatti, che è generalmente caratterizzato da forti piogge che raggiungono uno dei valori massimi annuali, si presenta invece in quest'anno con totali di pioggia che si scostano fortemente dalla somma mensile media (133 mm. per l'intera regione veneta - quinquennio 1911-15).

Continua e si accentua in questo mese lo scioglimento del mantello di neve nei bacini montani della regione; l'effetto si riscontra specialmente nell'Adige che aumenta lentamente e progressivamente per quasi tutto il mese, sorpassa il 22, nel suo corso medio, il segno di guardia e si mantiene in piena fino al 31.

Questa piena, l'unica verificatasi in maggio, è però di assai lieve entità e raggiunge altezze massime molto limitate (16 cm. sopra il segno di guardia a Verona, 34 cm. sopra la guardia a Boara Pisani).

La piena dell'Adige dal 22 al 31 maggio

La piena suddetta viene illustrata nelle tabelle seguenti che raccolgono gli elementi principali che la caratterizzano, relativi all'idrometro di Boara Pisani; nell'ultima tabella vengono poi raccolti alcuni dati che permettono un confronto con le piene avvenute nell'Adige nel decennio 1911-20.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Adige			maggio	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	5	6	6	6	6	5	4	3	2	1	0	—	—	—
Boara Pisani	0	8.25		23	—	—	0	1	2	3	5	8	10	12	14	16	17	17	16	15	13	11	9	7	4	2	0	—
				24	—	—	0	1	2	5	8	11	14	16	18	20	20	20	19	18	17	16	14	11	8	6	4	3
				25	3	4	5	7	9	12	16	19	22	24	26	27	27	26	25	24	22	20	17	15	12	10	8	6
				26	6	7	8	10	13	16	19	21	23	25	27	28	28	28	27	26	24	22	20	18	16	14	13	12
				27	12	13	15	17	20	23	26	28	30	32	33	34	34	33	32	30	28	26	24	22	19	16	13	11
				28	10	10	10	11	12	13	14	16	16	19	20	21	21	20	20	19	18	17	15	13	11	8	5	3
				29	2	1	1	1	2	3	5	7	9	10	11	11	11	11	11	10	9	7	5	3	1	0	—	—
				30	—	—	—	0	1	3	6	9	12	14	16	18	18	18	17	16	14	13	11	9	7	5	3	1
				31	0	—	—	—	0	1	2	4	5	7	8	8	8	7	6	5	5	5	3	1	0	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Adige	maggio	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	(1) 1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	—	—	—	2.0	3	1.0	6	3	1	1	6	0.06	12a15	22
Boara Pisani		23	—	—	—	1	1	1	2	3	2	2	2	2	(1) 1	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-2	-2	—	1.7	10	1.9	9	3	1	3	1	0.17	13-14	23
		24	—	—	—	1	1	3	3	3	3	2	2	(2) 2	0	0	-1	-1	-1	-1	-2	-3	-3	-2	-2	-1	2.2	9	1.7	10	3	4	3	2	0.20	12a14	24
		25	0	1	1	2	2	3	4	3	3	2	2	(1) 1	0	-1	-1	-1	-2	-2	-3	-2	-3	-2	-2	-2	2.2	11	1.9	11	4	1	3	2	0,27	12-15	25
		26	0	1	1	2	3	3	3	2	3	2	2	(1) 1	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	2.0	11	1.6	10	3	3	2	6	0.28	12a14	26
		27	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	(1) 1	0	-1	-1	-2	-2	-3	-2	-2	-3	-3	-3	-2	2.0	11	2.0	12	3	3	3	3	0.34	12-13	27
		28	-1	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	(1) 1	0	-1	0	-1	-1	-1	-2	-3	-2	-3	-3	-3	1.2	9	1.5	13	2	2	3	2	0.21	12-13	28
		29	-1	-1	0	0	1	1	2	2	2	1	(1) 1	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	—	—	1.4	7	1.6	7	2	3	2	4	0.11	11a15	29
		30	—	—	—	—	1	2	3	3	3	2	2	(2) 2	0	0	-1	-1	-2	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	2.3	8	1.6	11	3	3	2	7	0.18	13a14	30
		31	-1	—	—	—	—	1	1	2	1	2	(1) 1	0	0	-1	-1	0	-1	0	-2	-2	-1	—	—	—	1.3	6	1.0	6	2	2	2	2	0.08	11a18	31

Le principali piene avvenute nell'Adige durante i mesi di maggio del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Adige	1916	117	1912	14-20	1.7	59	1.0	5	5	3	1	5	1.91	12-16	16
Boara Pisani					1.8	17	2.2	59	8	8	4	18	1.97	13-14	17
	1916	117	1914	27-31	5.1	86	2.4	60	12	1	5	1	2.68	12-14	28
	1916	117	1915	18-23	3.3	35	1.7	60	10	1	4	2	2.06	9-12	20
	1916	116-117	1916	20-31	2.0	27	1.1	23	4	4	3	1	1.21	22	28
Adige	1917	135-136	1917	15-16(2)	1.2	51	0.8	44	3	3	3	5	2.89	15e20	17
Boara Pisani				17-20(2)	1.8	55	1.0	36	4	1	3	2	3.11	12	19
	1920	118	1920	21-22	0.5	8	0.3	7	2	1	2	1	1.78	8	21
				23-26	0.9	35	0.8	30	2	6	3	3	3.08	10	25

(1) Gli incrementi ed i decrementi si riferiscono alla curva di piena verificatasi dal 15 al 18 maggio; però il livello si mantenne sopra la guardia dal 4 maggio al 25 luglio.

(2) Gli incrementi ed i decrementi si riferiscono alle curve principali di piena avvenute in maggio; però il livello si mantenne sopra la guardia dal 4 maggio all'8 luglio.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza Idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza Idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza Idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza Idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza Idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	1.15	0.83	8.5	4.44	3.381	10.0	1.94	0.07	7.0	2.30	0.07	12.0	1.68	0.36	10.0
2	0.97	0.45	8.5	2.78	1.286	10.0	1.86	0.09	7.0	1.70	0.05	10.0	1.38	0.25	10.0
3	0.95	0.87	11.0	2.80	2.502	10.0	1.72	0.11	7.0	1.75	0.05	10.5	1.47	0.09	9.0
4	0.70	0.22	10.5	1.70	0.639	12.0	1.70	0.13	8.0	1.70	0.04	15.0	1.38	0.10	9.0
5	0.61	0.39	11.5	1.32	0.485	14.0	1.70	0.14	7.0	1.60	0.02	15.0	1.09	0.09	8.5
6	0.62	0.41	11.0	1.07	0.472	14.0	1.80	0.16	8.0	1.95	0.03	15.5	1.69	0.06	10.0
7	0.55	0.12	12.0	0.96	0.150	14.0	1.70	0.12	11.0	1.90	0.02	16.5	1.59	0.10	12.0
8	0.51	0.13	13.0	0.85	0.122	13.0	1.70	»	12.0	1.80	0.02	17.0	1.59	0.15	12.5
9	0.55	0.16	13.5	0.78	0.106	15.0	1.70	0.09	12.0	1.90	0.04	17.0	1.56	0.18	13.0
10	0.56	0.15	12.0	0.76	0.125	15.0	1.74	0.10	11.0	1.85	0.07	17.0	1.48	0.24	13.0
11	0.58	0.17	12.5	0.82	0.402	15.0	1.74	0.02	12.0	1.85	0.02	17.0	1.37	0.27	12.0
12	0.66	0.35	10.0	0.80	0.398	14.0	1.78	0.03	12.0	1.80	0.02	17.5	1.28	0.32	12.0
13	0.52	0.25	10.0	0.93	0.366	15.0	1.76	0.01	13.0	1.95	0.03	17.5	1.38	0.35	12.0
14	1.06	0.56	9.0	1.36	0.476	15.0	1.88	0.02	13.0	1.80	0.04	16.5	1.61	0.58	12.5
15	0.88	0.24	12.0	1.87	0.792	16.0	1.80	0.01	12.0	1.85	0.04	17.0	1.47	0.51	12.5
16	0.77	0.21	13.5	1.27	0.323	14.0	1.76	0.04	14.0	1.78	0.02	17.0	1.13	0.35	12.0
17	0.76	0.17	14.0	1.05	0.171	15.0	1.78	0.04	13.0	1.90	0.03	17.0	0.98	1.29	12.5
18	0.79	0.17	14.5	1.00	0.171	15.0	1.74	0.05	14.0	1.80	0.03	18.0	0.88	0.62	12.0
19	0.78	0.24	15.0	0.97	0.181	14.0	1.74	0.05	14.0	1.60	0.05	18.5	0.84	0.70	12.0
20	0.75	0.17	15.0	0.98	0.123	14.0	1.76	0.04	13.0	1.90	0.03	19.0	0.78	0.63	13.0
21	0.74	0.16	15.0	0.82	0.180	15.0	1.76	0.03	14.0	1.95	0.07	19.0	0.78	0.37	13.0
22	0.74	0.14	15.5	0.88	0.093	15.0	1.74	0.10	14.0	1.70	0.06	19.5	0.71	0.70	13.0
23	0.72	0.01	16.0	0.72	0.103	15.0	1.72	0.11	15.0	1.85	0.04	20.0	0.67	0.76	12.5
24	0.70	0.13	16.0	0.68	0.151	16.0	1.70	0.12	14.0	1.75	0.02	21.0	0.64	0.64	12.5
25	0.70	0.10	16.0	0.65	0.101	16.0	1.68	0.12	15.0	1.70	0.01	21.0	0.60	0.44	12.5
26	0.68	0.11	15.0	0.58	0.086	18.0	1.62	0.03	15.0	1.80	0.01	21.0	0.59	0.40	12.5
27	0.67	0.10	14.0	0.60	0.159	18.0	1.52	0.05	14.0	2.00	0.02	22.0	0.63	0.53	13.0
28	0.64	0.07	15.0	0.46	0.074	16.0	1.50	0.04	15.0	2.95	0.03	21.5	0.62	0.24	13.0
29	0.63	0.07	16.0	0.39	0.058	16.0	1.46	0.04	15.0	1.80	0.02	22.0	0.72	0.39	12.0
30	0.61	0.07	15.0	0.80	0.064	16.0	1.40	0.04	16.0	1.85	0.01	21.0	0.76	0.31	12.5
31	0.56	0.04	15.5	0.22	0.043	17.0	1.42	0.04	15.0	1.75	0.02	20.5	0.79	0.37	13.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materiu in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, luglio 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 18
22.4	22.5
22.5	22.5
22.8	22.8
22.8	22.3
22.2	22.4
22.5	22.5
22.5	22.4
22.4	22.4
22.4	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.3	22.3
22.3	22.3
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.3
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.0	22.0
21.9	22.2
22.5	22.5
22.9	22.8
22.5	22.5
22.5	22.2
22.2	22.3
22.2	22.2
22.2	22.2

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		3	Canale d'irrigaz. dell'Agro Veronese	Bussolengo	*di stazione*	2.30	14.4	8.4
						1.91	11.3	5.1
		4	Adige	Pescantina	»	—1.88	128.–	167.–
		24	Canale d'irrigaz. dell'Agro Veronese	Bussolengo	»	2.94	20.–	15.1
		24	Adige	Pescantina	»	—0.89	226.–	530.–(1)
		26	Adige	Boara Pisani	»	0.26	427.–	490.–

(1) La portata venne desunta dalle sole velocità superficiali.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - GIUGNO 1922

(pagina 113) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Giugno pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11736						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.62	18	1.6	0.42	61	5.3	0.88	385	33.5	160	5860	0.15	385	33.5	0.71	54.–	4.7
2	0.61	18	1.6	0.41	60	5.2	0.84	360	33.5	150	5025	0.15	350	30.0	0.72	55.–	4.8
3	0.58	17	1.5	0.45	65	5.6	0.83	385	33.5	150	5025	0.16	350	30.0	0.72	55.–	4.8
4	0.52	15	1.3	0.34	51	4.4	0.84	350	30.0	160	5400	0.17	350	30.0	0.72	56.–	4.8
5	0.52	15	1.3	0.30	46.5	4.0	0.90	345	30.0	210	6300	0.18	330	28.5	0.72	55.–	4.8
6	0.53	15	1.3	0.33	49.5	4.3	0.95	345	30.0	210	6300	0.19	330	28.5	0.72	55.–	4.8
7	0.53	16	1.3	0.36	58	4.6	0.93	375	32.5	240	7800	0.20	330	28.5	0.73	55.5	4.8
8	0.53	15	1.3	0.41	60	5.2	0.91	390	33.5	170	5695	0.16	345	30.0	0.74	56.–	4.8
9	0.48	14.–	1.2	0.44	64	5.5	0.93	395	34.0	210	7140	0.18	360	30.0	0.76	57.5	5.0
10	0.46	13.5	1.2	0.40	58	5.0	0.95	385	33.5	220	7370	0.20	360	31.0	0.76	57.5	5.0
11	0.53	17	1.5	0.51	73	6.3	0.78	420	36.5	230	8595	0.20	360	31.0	0.76	57.5	5.0
12	0.53	15	1.3	0.43	62	5.4	0.64	470	40.5	180	7290	0.17	400	34.5	0.77	58.5	5.1
13	0.41	12.–	1.0	0.43	62	5.4	0.67	380	33.0	150	4950	0.08	440	38.0	0.78	59.–	5.1
14	0.41	12.–	1.0	0.70	100	8.6	0.75	280	24.2	110	2662	0.28	350	30.0	0.79	59.5	5.1
15	0.37	11.–	0.95	0.54	77	6.7	0.96	244	21.1	70	1477	0.65	310	27.0	0.80	60.5	5.2
16	0.35	10.5	0.91	0.40	58	5.0	1.04	230	19.9	80	1592	0.91	272	23.5	0.80	60.5	5.2
17	0.35	10.5	0.91	0.36	53	4.6	1.22	220	19.0	50	950	1.91	258	22.3	0.80	60.5	5.2
18	0.39	11.5	0.99	0.40	58	5.0	1.19	270	23.3	100	2330	1.12	242	20.9	0.80	60.5	5.2
19	0.48	14.–	1.2	0.78	110	9.5	0.99	370	32.0	190	6080	0.89	285	24.6	0.81	61.–	5.3
20	0.40	11.5	0.99	0.61	88	7.6	1.15	280	24.2	110	2662	0.67	285	29.0	0.83	62.5	5.4
21	0.36	10.5	0.91	0.50	72	6.2	1.23	244	21.1	50	1055	0.84	280	24.2	0.83	62.5	5.4
22	0.35	10.5	0.91	0.43	62	5.4	1.29	242	20.9	50	1045	1.06	251	21.7	0.83	62.5	5.4
23	0.42	12.–	1.0	0.43	62	5.4	1.15	280	24.2	80	1936	1.10	245	21.2	0.83	62.5	5.4
24	0.39	11.5	0.99	0.39	57	4.9	1.06	250	21.6	70	1512	0.99	278	23.6	0.84	63.–	5.4
25	0.37	11.–	0.95	0.36	53	4.6	1.02	257	22.2	70	1554	1.05	254	21.9	0.84	63.–	5.4
26	0.35	10.5	0.91	0.58	83	7.2	1.14	280	24.2	100	2420	0.94	268	23.2	0.86	64.5	5.6
27	0.36	10.5	0.91	0.50	72	6.2	1.21	260	22.5	290	6525	0.91	260	24.2	0.86	64.5	5.6
28	0.36	10.5	0.91	0.41	60	5.2	1.09	265	22.9	70	1603	0.94	268	23.2	0.86	64.5	5.6
29	0.35	10.5	0.91	0.24	51	4.4	1.24	254	21.9	80	657	0.99	273	23.6	0.86	64.5	5.6
30	0.34	10.–	0.86	0.31	47.–	4.1	1.11	290	25.1	90	2259	1.00	260	22.5	0.86	64.5	5.6
Totale mensile			38.61			166.8			824.3					810.1			155.1
Media mensile		13.0			64.–			320.–					315.–			59.5	
Contributo in litri per km.² Media mensile		36.–			41.5			29.–(1)					27.–(2)			26.3	
Massimo del mese		46.–			71.–			48.–					37.5			28.5	
Minimo del mese		25.5			30.1			20.1					20.6			23.9	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numer. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5 — Magnitudo estimata	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massimo pieno
Isonzo	Soča +	476	—	—	—	—	2,0	—	9,0	—	—	23,0	9,0	—	—	—	—	—	28,0	36,0	—	—	—	—	39,0	—	—	41,0	—	—	21,0		205,0	1	9	»	»
Isonzo	Passo Predil +	1162	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	13,8	15,0	—	—	—	2,0	11,0	14,0	—	90,0		—	23,5		202,3	1	13	»	»
Isonzo	Plezzo *	450	—	—	—	1,2	0,4	—	0,8	—	—	18,0	11,6	1,2	—	—	—	—	14,8	42,4	0,4	—	—	—	62,0	8,6	14,0	62,8	15,2	—	13,3	13,2	244,3	5	11	»	»
Isonzo	Caporetto +	296	—	—	2,0	6,0	—	—	5,0	1,0	—	4,0	18,0	7,5	5,0	—	—	—	18,5	31,0	—	—	—	—	48,5	—	4,0	55,0		—	24,0		286,5	2	14	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	—	—	6,4	0,6	0,2	—	8,2	4,0	—	8,5	20,7	5,6	1,1	—	—	—	2,0	61,1	2,6	0,2	—	—	22,1	10,9	38,0	20,2	31,0	—	8,0	42,5	278,9	5	13	»	»
Idria	Idria *	808	»	»	»	»	0,4	—	1,8	0,8	—	0,2	1,6	4,8	2,0	0,4	—	—	1,4	25,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	7,6	—	—	22,0	70,6 ?	6 ?	4 ?	»	»
Idria	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0		—	—	—	—		70,0			—	—	—	10,0	—	45,0	35,0	—	—	—	175,0	—	10	»	»
Idria	Bača +	163	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	26,0		3,0		—	—	—	50,0	12,0	2,0	—	—	—	20,0	2,0	68,0	38,0	—	—	18,0	31,0	249,0	5	10	»	»
Idria	Chiappovano *	607	—	—	18,5		—	—	15,8	16,7	1,0	2,4	15,9	0,8	1,5	—	—	—	25,5	62,8	2,6	—	—	—	16,0	9,2	80,0	19,5	—	—	12,0	24,2	275,9	5	18	»	»
Idria	Lonzice +	90	—	—	75,5		—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	65,0	17,0	1,2	—	—	—	5,2	22,1	16,0	21,0	24,4	—	—	7,0	260,4	2	10	»	»
Idria	Gorizia *	88	—	—	8,0	56,7	—	—	4,8	—	—	4,0	1,5	1,2	2,5	0,5	—	—	0,4	71,8	13,5	0,8	—	—	—	14,8	7,8	5,7	9,5	—	—	16,4	215,2	4	11	»	»
Vippacco	Senosecchia	565	—	—	8,0	—	—	—	20,0	17,0	—	—	17,0	5,0	9,0	—	—	—	—	27,0	48,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	158,0	—	9	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	2,0	—	—	14,2	31,4	—	—	3,5	—	—	0,2	—	0,5	27,0	11,0	0,5	—	—	—	14,2	—	—	12,1	—	—	—	7,0	123,6	5	7	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	—	—	—	2,6	—	—	21,8	6,6	—	—	4,0	1,2	—	0,4	—	—	8,2	68,2	0,4	—	—	—	—	27,6	10,0	2,6	4,2	—	—	4,2	127,2	3	9	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	18,0		—	—	18,0	16,6	—	—	0,8	0,7	0,6	—	—	—	28,5	19,0	3,8	—	—	—	15,0	0,8	10,7	—	3,2	—	—	8,7	138,9	3	11	»	»
Isonzo	Vedronza +	320	—	—	10,0	5,0	—	—	7,0	—	27,5	16,0	9,5	—	—	—	—	—	76,0	—	19,0	—	—	12,0	36,0		42,0	34,5	—	—	—	22,0	316,5	—	14	305	14
Isonzo	Ciseriis *	284	—	—	9,0	1,4	—	—	11,2	—	2,8	16,8	21,0	4,8	2,2	—	—	—	24,2	52,2	0,4	—	0,2	—	5,4	9,0	1,8	29,0	7,2	—	6,4	19,0	189,0	5	12	»	»
Isonzo	Attimis *	196	—	—	7,0		—	—	—	—	—	15,0	21,0	7,0	8,0	—	—	—	36,0	30,0		—	—	—	23,0		—	58,0		—	13,0		198,0	1	14	»	»
Isonzo	S. Lorenzo di N.^a +	160	—	—	26,0		—	—	—	—	—	5,0		—	—	2,0	—	—	45,0	40,0		—	5,0	3,0	—	11,0	22,0	17,0		—	7,0		255,0	4	12	»	»
Isonzo	Povoletto	138	—	—	2,5		—	—	0,7	2,2	—	18,3	9,5	2,6	—	—	—	—	90,4	0,8		—	—	—	8,0	—	5,8	72,2		—	5,2		215,7	8	8	133	16
Isonzo	Montemaggiore *	954	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	10,0	16,0	12,0	14,0	—	—	—	—	12,0	170,0	40,0	25,0	—	45,0	—	70,0	—	20,0	45,0	—	12,0	14,0	527,0 ?	?	16 ?	»	»
Isonzo	Goregnavas +	758	—	—	60,0	—	—	—	5,0	—	2,0	25,0	5,0	2,0	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	15,0	5,0	101,0	—		—	8,0		278,0	2	12	»	»
Isonzo	S. Wolfango +	754	—	—	10,0	—	—	—	28,0	4,0	—	—	29,0	—	—	—	—	—	65,0	28,0	—	—	—	—	19,5		42,0	58,0		—	22,0		293,5	—	18	240	12
Isonzo	Platischis *	657	—	—	2,4	0,6	2,2	—	0,4	4,2	—	1,8	1,0	6,8	—	—	—	—	12,0	53,8	2,6	—	—	0,2	20,4	27,8	1,2	75,8	10,8	—	10,8	11,4	246,0	7	10	»	»
Isonzo	Obenetto +	600	—	—	7,0	—	—	—	28,0	3,0	12,0	—	8,0	10,0	3,0	—	—	—	65,0	20,0	—	—	—	—	25,0	10,0	38,0	90,0		—	16,0		301,0	8	13	»	»
Isonzo	Pulfero *	400	—	—	50,2	1,4	—	0,4	8,6	—	—	4,2	5,8	4,0	0,4	—	—	—	6,8	75,2	—	—	—	—	8,2	38,0	15,6	47,2	9,0	—	1,0	13,6	290,2	2	18	»	»
Isonzo	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	27,0	—	6,0	26,0	15,0	8,0	—	—	—	—	26,5	27,4		—	—	—	38,0	8,0	—	81,5		—	11,0	32,5	268,9	6	11	»	»
Isonzo	Clodig +	240	—	—	20,4	—	—	—	51,0	—	21,4	—	10,2	—	—	—	—	—	90,2	40,6	10,0	—	—	—	50,1	54,2	60,0		60,4	—	—	—	426,5	—	12	»	»
Isonzo	S. Leonardo *	103	—	—	45,4	0,6	—	—	8,2	—	—	2,0	12,8	1,8	—	—	—	—	115,8		15,0	—	—	—	1,5	12,7	7,5	48,0	71,8	—	8,5		344,8	8	12	205	14
Isonzo	Cividale *	138	—	—	74,0	—	—	1,0	80,0	—	0,6	4,5	28,5	1,5	0,8	—	—	—	69,0	25,0	1,0	—	—	0,5	10,0	1,0	22,0	71,5		—	8,5		339,4	9	10	»	»
Isonzo	Manzano +	72	—	—	41,0	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	78,0	15,0	2,0	—	—	—	17,0	—	11,0	55,0		—	5,0	10,0	240,0	2	10	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto	197	1.88	1.30	1.27	1.26	1.25	1.23	1.21	1.19	1.17	1.30	1.28	1.27	1.27	1.21	1.18	1.14	[1.09]	1.22	1.39	1.28	1.17	1.15	1.13	1.30	1.16	1.12	[2.45]	1.58	1.39	1.34	1.39	1.28	0.45	1.50	5.16
Gorizia	»	2.32	2.30	2.30	2.40	2.30	2.30	2.30	2.30	2.28	2.28	2.28	2.30	2.30	2.30	2.25	2.25	2.25	2.35	2.40	[2.30]	2.20	2.28	2.25	2.25	2.30	2.40	[2.60]	2.50	2.40	2.40	2.32	0.40	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0,5 a mm. 2,0	super. a mm. 2,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Massimo nel mese	Maximo ordinario	Segno di guardia	Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
DRAVA																																					
Rienza	Sexten *	1518	—	—	—	1,5	0,8	—	2,9	8,9	7,6	2,8	9,5	8,2	2,0	—	—	—	5,9	10,0	14,5	—	—	—	1,0	1,6	7,6	8,4	4,1	—	—	5,8	10,1	102,0	6	12	»	»
Gallo	Saifnitz *	806	—	—	—	3,5	8,4	2,5	—	—	—	6,5	—	1,0	—	—	—	—	5,1	17,0	—	—	—	7,0	—	2,8	10,0	—	—	—	5,0		68,8	5	7	»	»
Rabbiosa	Raibl *	901	—	—	—	1,2		—	0,4	0,2	—	0,2	2,6	10,2	—	—	—	0,7	9,3	28,3	—	—	—	0,8	10,8	—	18,2	79,2	—	—	18,4	6,3	181,0	5	9	»	»
TAGLIAMENTO																																					
Incaroio	Passo della Mauria *	1298	—	10,0	2,0	—	0,8	—	2,0	10,0	1,5	0,5	14,0	6,5	17,5	0,5	—	40,5	5,0	30,0	1,0	—	—	20,0	2,0	0,5	18,5	4,0	2,0	—	16,0		194,8	10	18	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	2,0	0,6	0,2	0,2	0,6	13,6	1,2	1,0	14,0	4,0	1,8	14,4	—	—	2,6	8,2	16,0	0,2	—	—	20,0	1,5	1,2	9,4	3,6	3,8	—	3,4	12,6	138,1	9	12	130	17
	Forni di Sotto	766	—	—	0,5	30,4	—	15,6	16,0	5,3	—	6,5	13,8	16,0	—	—	—	—	8,0		16,5	—	—	18,7	2,5	—	10,0	1,0	2,6	—	20,0	16,6	200,0	4	14	»	»
	Sauris *	1300	—	2,1	—	—	1,3	2,5	19,5	—	—	11,8		—	—	—	—	—	3,2		4,5	—	—	32,5	12,7	8,2	—	7,3	—	—	15,0		120,6	5	10	150	14
	Ampezzo *	660	—	—	2,6	5,2	12,8	6,8	10,3	0,4	—	17,0	8,8	4,0	—	0,2	—	—	2,6	20,8	0,2	—	—	17,4	1,0	2,6	6,6	0,4	3,2	—	2,8	21,4	149,0	5	12	»	»
	Collina *	1189	—	18,5		—	—	7,5		—	2,0	7,0	4,5	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	13,5	7,0	5,5	4,0		1,5	—	8,5		109,5	4	13	»	»
	Forni Avoltri *	888	—	0,2	7,0	4,6	0,2	9,0	8,0	1,2	—	12,8	11,6	—	—	—	—	—	7,2	12,0	0,8	—	—	24,0	5,2	—	5,4	8,6	2,4	—	4,8	11,6	136,6	8	14	139	14
	Pesariis *	758	—	0,5	0,5	1,5	2,0	4,0	36,0	11,0	6,0	4,0	5,0	8,0	1,0	—	—	—	13,0		—	—	—	19,0	16,0	—	2,0	4,0	8,0	—	19,0		155,5	7	14	154	15
	Ovaro *	492	—	—	1,0	5,6	2,5	2,6	1,4	2,0	6,0	14,0		5,0	—	—	—	—	15,0		—	—	—	2,0	1,0	2,5	2,5	2,6	—	—	16,0		84,1	10	9	»	»
	Villa Santina	363	—	—	1,8	11,0	—	20,0	—	—	—	30,5	7,4	—	—	—	—	—	13,4	19,4	—	—	—	16,5	22,0	—	13,0	—	—	—	4,0	25,0	183,5	1	11	136	12
	Zovello di Ravascl.	910	—	—	5,0	2,0	—	15,0	14,0	—	0,2	13,0	9,0	—	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	—	32,0	11,9	0,2	5,0	4,8	—	—	—	—	137,1	1	11	»	»
	Timau *	821	—	—	1,4	8,4	0,2	5,0	8,2	0,4	—	13,0	8,0	0,2	—	—	—	—	12,6	18,4	—	—	—	18,4	15,2	1,6	8,4	9,8	5,0	—	19,6	11,2	155,0	2	14	»	»
	Paularo *	690	—	—	5,0		—	15,0	13,0	—	—	22,0		7,0	—	—	—	—	4,3	18,0		—	—	18,0	—	8,1	19,0	12,2		—	11,5		143,0	2	15	158	13
	Sutrio *	607	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Paluzza *	596	—	—	2,5		—	13,6	6,4	1,3	—	23,3	3,6		—	—	—	—	4,5	17,8	—	—	—	29,3	—	2,0	4,6	1,8	10,2	—	2,5		122,9	9	8	»	»
	Avosacco *	471	—	—	2,5	10,0	—	10,0	8,0	—	—	21,0	4,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	26,5	5,0	—	9,0	10,0	—	—	5,0	15,0	122,0	4	10	»	»
	Tolmezzo *	323	—	—	0,8	5,0	—	2,8	3,0	—	—	33,2	8,4	2,8	0,2	—	—	—	1,4	0,2	0,2	—	—	25,0	—	—	18,0	—	0,6	—	2,8	20,8	120,0	7	6	167	18
	Malborghetto *	721	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	16,2	2,6	3,2	—	—	—	—	7,3	14,8	1,2	—	—	6,2	—	4,2	12,6	23,6	6,4	—	7,6	16,2	122,4	2	12	»	»
	Pontebba *	568	—	—	—	12,6	—	6,4	—	—	—	12,6	6,3	13,8	—	16,4	—	—	18,4	14,2	—	—	—	22,6	—	12,4	28,1	16,6	—	—	8,4		188,8	—	14	»	»
	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	52,5		12,0	—	2,0		—	26,0	6,0	—	—	—	—	—	25,0	14,0	—	—	—	—	—	—	27,5	47,5		—	8,0		220,5	2	12	»	»
	Resia *	890	—	—	0,6	2,4	4,0	—	2,4	0,2	0,2	30,6	12,8	0,4	—	0,2	—	—	25,0	24,2	—	—	—	1,2	10,4	0,8	25,8	76,6	1,8	—	18,2	14,6	249,4	6	10	»	»
	Ovedasso *	819	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	49,0	9,5	0,2	—	—	—	—	61,5	21,0	—	—	—	6,0	—	—	33,0	61,0		—	16,5		263,7	—	12	»	»
Fiumen.	Venzone *	290	—	—	6,0	0,7	—	0,4	46,8	—	—	26,0	14,2	0,1	—	—	—	—	82,9	68,5	—	—	—	7,8	0,2	—	28,5	106,7	6,8	—	34,5	12,0	411,9	1	12	162	18
Fella	Alesso *	197	—	19,1	1,7	12,9	—	—	2,8	—	8,9	23,1		—	—	—	—	—	90,1	13,7	—	—	—	12,3	—	—	20,7	106,2		—	32,5		344,0	2	18	»	»
Ledra	Gemona *	307	—	14,2	21,8	2,2	—	0,4	17,4	—	9,2	32,2	16,8	0,2	4,0	—	—	—	42,6	25,2	0,2	—	—	8,2	15,4	3,6	0,4	27,6	8,0	—	24,2	6,6	275,4	1	16	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	35,0	8,0	—	—	40,0	33,0		—	—	—	—	41,0	32,0	5,0	—	—	27,0		70,0		40,0	—	—	55,0		366,0	—	15	»	»
Canale del Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	—	29,2	5,2	—	5,0	4,2	0,4	—	14,4	11,4	12,2	2,2	—	—	—	17,2	45,0	2,4	—	—	—	8,2	6,2	2,8	4,4	4,0	—	11,6	13,8	206,8	2	16	174	18
	Pinzano	201	—	—	8,0	9,0	—	11,0	21,0	1,0	—	24,0	16,0	8,0	5,0	—	—	—	42,0	2,0	1,0	—	—	—	—	9,0	4,0	24,0		—	12,0	12,0	209,0	2	16	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	30,0	7,4	6,8	—	8,5	4,7	2,0	8,8	27,0	67,0	7,2	4,8	—	—	—	34,7	11,5	—	—	—	—	—	1,5	18,8	7,5		—	63,0		306,2	2	17	»	»
	Spilimbergo *	132	—	—	8,2	18,5	—	10,1	22,5	—	8,9	18,1	1,1	23,5	17,4	—	—	—	46,2	10,9	3,0	—	—	—	—	7,3	5,0	6,0		—	7,9		199,6	4	14	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Innichen	»	[0.35]	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.29	0.11	»	»	»

TAGLIAMENTO

Venzone *	225	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.53	0.51	0.52	0.53	0.54	0.51	0.49	0.46	0.45	[0.44]	0.55	0.57	0.55	0.56	0.52	0.51	0.50	0.52	0.57	[0.79]	0.58	0.56	0.64	0.54	0.25	0.35	1.00	3.90
Latisana * (1)	0.18	0.20	0.15	0.14	0.21	0.20	0.15	0.18	0.17	0.14	[0.08]	0.08	0.50	0.45	0.26	0.20	0.18	0.15	0.25	0.60	0.50	0.27	0.31	0.15	0.22	0.21	0.24	0.45	[0.90]	0.35	0.26	0.27	0.75	0.40	5.20	9.70

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 9,9	Giorni piovosi: super. a mm. 9,9	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Bacino scolante della Livenza																																					
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adriago	Polcenigo +	58	—	8,0	5,2	2,8	—	2,2	—	4,0	—	20,0	6,0	—	42,0	—	—	—	22,0	18,0	3,5	—	—	—	1,4	—	10,0	5,0	—	—	—	36,8		259,9	8	12	»	»
	Aviano *	159	—	3,0	3,0	1,0	—	9,0	—	16,0		11,0	10,0	9,0	7,0	—	—	—	31,0	31,0	8,0	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	23,0	11,0		268,0	4	16	»	»
Meduna	Sacile *	24	—	—	0,6	2,2	—	0,2	4,8	0,2	0,7	8,7	0,2	0,9	31,0	—	—	—	32,5	35,0	2,0	—	—	—	0,5	2,1	18,7	14,5	—	—	—	15,0		164,8	7	8	128	12
	Colle Umberto +	145	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	4,0	5,0	4,0	10,0	5,0	—	—	—	11,0	20,0	4,0	—	—	—	8,0	—	20,0	16,0	—	—	—	—		117,0	1	12	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	6,0	2,0	15,2	—	7,0	6,5	—	12,3	13,0	—	17,0	9,5	—	—	10,4	51,0	5,0	1,5	1,5	3,0	2,5	11,5	—	16,0	—	—	—	1,0			191,9	7	13	159	17
	Frasseneit +	664	—	—	—	4,0	—	14,0	16,0	5,0	—	45,0	5,0	—	8,0	—	—	—	8,0	5,0	20,2	—	—	45,8	—	—	10,0	—	—	—	11,0			191,5	1	16	»	»
	Poffabro	516	—	—	19,0		—	—	—	14,0	—	21,0	10,0	10,0	25,0	—	—	5,0	6,0	16,0	20,0	—	—	10,0	—	—	11,0	7,0	—	—	17,0			181,0	—	16	»	»
	Campone +	450	—	—	45,0	26,0	—	50,0	26,0	45,0	—	31,0	14,0	8,0	19,0	—	9,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—		301,0	—	12	»	»
Tesina	Rio Stavalins *	428	—	—	5,0	12,0	—	5,5	—	19,0	—	45,0	9,0	6,0	11,0	—	—	—	35,0	2,0	4,0	—	—	5,0	—	—	22,0	5,0		—	7,0			169,5	4	18	»	»
	Tramonti di Sopra*	411	—	—	2,3	1,9	—	29,2	5,2	2,5	—	39,5	7,4	1,0	9,4	—	—	—	1,5	25,9	1,4	—	—	78,8	—	—	9,5	1,2	0,5	—	17,2	21,3		265,6	8	10	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	2,0	9,0	—	28,0	4,5	2,2	2,0	58,0	14,0	—	1,0	—	—	—	7,0	21,0	1,5	—	—	70,0	—	—	20,5	8,0	—	—	46,0			269,7	6	11	230	14
	Chievolis +	864	—	2,0	—	1,0	—	8,0	7,0	2,0	—	30,0	21,0	3,0	3,0	—	2,0	—	10,0	10,0		—	5,0	12,0	—	—	2,0	20,0	5,0	—	10,0			143,0	8	12	»	»
	Cavasso Nuovo	801	0,6	10,2	6,5	5,8	0,4	6,0	7,5	1,2	37,5	68,4	9,8	1,7	4,2	—	—	—	30,0	29,5	2,1	—	—	0,3	0,6	—	38,0	2,0	—	—	22,0	22,0		268,0	6	14	285	15
	Maniago *	268	—	7,4	5,2	3,0	0,2	0,4	6,2	0,4	—	16,2	14,8	1,6	5,0	—	—	—	28,4	12,2	2,2	—	—	0,2	2,6	—	34,6	—	—	—	—	—		140,6	4	9	232	18
	Basaldella	141	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		?	»	»	166	10
Cellina	Claut *	600	—	0,8	1,2	2,2	0,2	37,8	18,0	2,0	—	15,2	25,8	4,8	25,8	—	—	1,2	22,8	8,0	4,0	—	—	0,8	6,2	—	18,4	5,0	1,8	—	6,8	20,2		218,8	7	14	150	18
	Andreis +	455	—	—	—	—	—	10,0	2,0	11,0	—	28,0	7,0	16,0	12,0	—	—	—	10,0	8,0	10,0	—	—	—	8,0	—	22,0	2,0	—	—	5,0			146,0	6	10	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	12,0		—	14,0		2,5	—	5,1	2,0	1,0	0,5	—	—	—	35,3	7,0	7,3	—	—	—	1,0	—	10,2	15,5	—	—	25,9	10,9		180,7	5	12	»	»
Rest.	Formeniga *	289	—	1,0	8,0	1,0	—	8,0	10,0	2,5	—	13,4	2,0	16,0	5,8	—	—	—	25,0	5,8	1,6	—	—	—	2,6	—	32,2	12,0	—	—	—	—		165,9	8	8	»	»
	Conegliano *	85	—		2,0	2,5	—	7,0		—	—	10,0	20,0	2,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	0,4	20,0	—	—	—	—		85,9 ?	5 ?	8 ?	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Livenza	S. Casciano	6.1	0.80	0.76	0.74	0.70	0.69	0.67	0.65	0.65	0.64	0.66	0.62	[0.61]	0.78	0.88	0.92	0.90	0.95	[1.42]	1.28	1.12	0.97	0.94	0.90	0.88	0.95	0.83	0.80	0.72	0.66	0.64		0.80	0.81	0.55	8.50	6.15
	Motta	2.1	0.23	0.16	0.23	0.18	0.21	[0.20]	0.12	0.18	0.16	0.20	0.21	0.24	0.26	0.13	0.12	0.12	0.10	0.19	[0.25]	0.02	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.24	0.25	0.00	0.00		0.11	0.10	0	8.20	6.87
Meduna	Visinale	7.0	[0.22]	0.25	0.26	0.27	0.30	0.29	0.31	0.34	0.36	0.40	0.38	0.41	0.44	0.45	0.59	0.55	0.51	0.49	0.48	0.47	0.45	0.43	0.40	0.45	0.52	0.54	[0.68]	0.54	0.52	0.50		0.48	0.41	0.80	5.00	10.61
Bacino scolante della Piave																																					
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Lumi	Sappada *	1217	—	—	—	10,5	—	10,5		—	—	20,5	—	—	—	—	5,0	10,0		—	—	10,5	7,5	—	10,0		2,0	—	2,5			89,0	8	18	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	1,4	—	1,8	0,4	3,2	10,3	3,2	1,8	7,4	8,4	0,4	0,4	—	—	0,2	2,8	19,8	—	—	0,8	7,0	4,2	—	3,0	2,5	1,6	0,2	4,6	20,4		106,4	8	10	102	16
	Misurina *	1760	—	2,4	0,8	1,4	—	7,6	4,4	2,4	13,6	6,4	7,6	0,8	0,2	—	—	5,0	10,8	8,4	2,2	—	1,4	29,4	5,2	—	8,0	2,4	1,4	—	5,2	9,4		131,6	10	12	»	»
	S. Marco *	1135	—	—	—	8,0	8,0		8,0	8,0	2,0	2,0	12,0	8,0	5,0	—	—	2,0	8,0	13,0	2,0	—	—	18,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—		82,0	11	5	128	18
	Auronzo *	864	—	—	—	3,6	0,8	6,0	11,8	1,0	1,8	9,0	5,2	1,8	0,6	—	—	—	8,8	11,8	0,2	—	2,8	9,4	3,4	—	2,2	8,0	0,8	—	7,0	19,0		104,6	9	11	»	»
Ansiei	Lorenzago +	890	—	—	—	3,5	—	—	13,0	—	2,5	3,0	7,0	4,0		—	—	—	8,5	10,0	—	—	6,5	9,0	1,5	—	5,0	8,0	—	—	4,0			80,5	8	8	»	»
	Calalzo *	806	—	0,6	0,4	0,2	2,2	2,2	1,2	5,2	—	0,2	7,4	0,4	11,2	—	—	—	5,8	10,8	0,2	—	10,8	9,8	0,6	0,2	5,0	4,2	3,0	—	2,2	16,6		100,6	7	10	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	2,5	—	—	3,5	0,5	3,0	4,5	—	6,5	2,0	5,0	6,5	—	—	—	7,0	2,5	5,3	—	10,0	9,5	1,5	—	6,2	2,0	—	—	4,5	8,0		90,3	7	12	108	10

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. medi	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,0	Massima quindecinale: Altezza pioggia	Massima quindecinale: Giorni piovosi	tab. A.
																																		Numero nel mese	Numero ordinario	Segno di grandine	Massima piena	tab. B.
Boite	Podestagno +	1500	—	—	6,0	—	—	—	12,0	6,0	5,0	10,0	18,0	—	—	—	—	8,0	14,0	10,0	—	—	16,0	12,0	11,0	—	18,0		12,0	—	10,0		168,0	—	17	»	»	
	Cortina d'Ampez. *	1224	—	0,8	2,0	—	—	2,4	3,0	0,4	1,2	9,2	1,2	—	0,4	—	—	3,8	5,8	6,6	—	—	5,0	5,0	4,4	—	3,0	2,0	0,4	—	3,8	11,4	71,6	8	9	»	»	
	Selletto di Zuel *	1112	—	—	1,2	2,5	—	—	—	1,0	5,0	8,0	10,0	1,5	0,3	—	—	5,3		1,0	—	—	8,4	4,2	7,0	1,0	7,2	—	6,0	—	4,0	12,0	75,7	9	9	»	»	
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	6,0	2,0	2,0	5,0	3,0	—	—	—	5,0	12,0	—	—	6,0		—	2,0	—	—	3,0	4,0	—	6,0	3,0	—	—	5,0	6,0	70,0	9	7	»	»	
	Borca +	909	—	—	—	7,0	3,0	2,0	4,0	3,0	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	24,0	4,0	—	2,0	3,0	—	—	5,0		77,0	8	7	»	»	
	Venas di Valle *	880	—	7,2	—	15,8	—	—	—	12,5	4,2	21,2	8,5	—	13,3	—	—	8,4	11,9	23,7	16,2	—	—	13,5	7,2	4,9	—	5,1	—	—	6,4		175,0	—	17	»	»	
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	12,0		8,0	5,0		1,0		20,5	1,0	19,0	9,0	—	—	—	11,0	6,5	—	—	—	6,0	6,0	—	8,0	2,5	—	—	—	—	110,5	7	10	»	»	
Vajont	Longarone *	474	—	—	2,0		9,0	8,0	5,0	2,0	4,0	25,0	5,0	13,0	9,0	—	—	—	35,0	5,5	0,5	—	—	4,5	13,5	—	24,0	7,0	—	—	35,0	48,0	245,0	5	15	108	16	
	Erto *	726	—	—	—	11,0		1,5	7,0		2,3	12,5	8,0	16,5	9,0	—	—	—	33,5	13,0	3,0	—	—	5,0	15,0	—	20,0	11,0	—	—	11,5		179,8	3	16	»	»	
Ente	Mareson di Zoldo *	1476	—	10,0	2,0	2,0	1,3	10,0	3,0	2,7	2,6	10,0	1,3	3,0	7,5	—	—	—	6,0	10,5	1,0	—	—	16,6	4,9	—	7,0	4,6		—	2,8		109,8	13	9	»	»	
	Forno di Zoldo *	848	—	—	0,2	3,2	8,4	13,6	7,8	1,6	0,2	9,2	2,6	1,6	15,6	—	—	—	10,0	13,2	1,2	—	0,8	4,8	0,2	—	5,0	1,2	0,4	—	3,0	13,4	127,0	7	11	»	»	
Lago L. Croce	Bosco Cansiglio *	970	—	—	4,4	2,2	0,4	6,0	15,8	7,0	6,0	3,6	32,4	11,0	25,8	0,2	—	—	22,2	15,0	9,0	—	—	0,6	5,0	—	28,4	4,8	—	—	1,4	10,4	211,6	8	16	»	»	
	Chies d'Alpago	705	—	—	2,7	4,8	—	5,7	28,9	18,1	12,0	14,6	4,2	8,6	18,9	—	—	—	1,6	21,1	5,4	—	—	—	3,8	—	22,2	4,8	—	—	—	—	161,9	2	14	139	15	
	Farra d'Alpago +	419	—	—	5,0	18,0	—	15,0	18,0	5,0	13,0	18,0	8,5	19,0	5,1	—	—	—	1,0	13,0	0,8	—	—	—	—	6,1	12,0	—	—	—	2,5		142,0	4	13	»	»	
	S. Croce sul Lago	409	—	—	3,0	—	—	0,9	2,3	3,4	5,0	11,1	6,2	12,8	13,1	—	—	—	5,3		—	—	—	—	—	—	5,5		—	—	5,2		73,3	9	6	158	14	
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	1,0	8,0	24,0	—	4,0	26,0	1,0	2,0	22,0	—	—	1,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	—	—	—	—	131,0	5	8	»	»	
Piave	Belluno *	400	—	—	1,2	13,4	0,4	1,4	4,8	0,4	0,2	28,8	1,6	1,4	25,4	—	—	—	1,4	8,8	0,4	—	—	0,4	4,0	—	34,6	1,8	—	—	1,4	10,2	142,0	7	8	137	»	
	Frontin di Trich. *	390	—	—	3,5	13,0		5,0		3,5	2,0	36,0	6,0	18,0	9,0	—	—	—	15,5		—	—	—	2,0	1,0	—	18,0	3,0	—	—	20,5		156,0	6	13	»	»	
	Andras +	1421	—	2,5	14,3	—	—	1,4	8,0	0,4	—	8,4	0,2	—	0,4	—	—	2,0	7,0	7,0	—	—	0,2	6,6	5,0	—	3,1	2,3	—	—	1,8	18,5	81,0	6	8	»	»	
	Falcade *	1252	—	6,0	4,0	27,0	21,0		10,0	—	1,0	12,0	7,0	21,0		—	—	8,0		1,0	9,0	—	—	1,0	—	—	6,0	5,0	—	—	11,0		145,0	5	15	»	»	
Cordevole	Gosaldo *	1141	—	1,4	1,8	1,4	1,0	1,2	1,4	0,4	0,2	16,2	3,8	2,0	17,5	—	0,6	4,4	11,4	13,2	1,2	—	1,6	6,2	2,0	—	12,6	5,4	—	—	6,2	10,4	129,5	11	12	»	»	
	Caprile *	1023	—	3,6	0,6	1,8	1,0	4,0	3,0	2,0	1,0	10,0	3,0	—	1,4	—	—	0,4	5,2	5,6	0,6	—	—	3,6	1,2	—	3,6	1,4	1,0	—	1,4	11,2	76,8	13	8	»	»	
	Sala d'Alleghe *	950	—	3,0	—	3,0	—	7,0	2,0	2,0	1,0	10,0	4,0	1,0	3,0	—	—	10,0		2,0	—	—	—	2,0	7,0	—	6,0	5,0	—	—	3,0		78,0	10	9	»	»	
	Cencenighe *	778	—	4,8	1,8	14,0	2,4	7,0	0,2	1,4	0,6	12,0	3,0	0,2	6,2	—	—	1,6	9,8	8,2	1,0	—	9,8	12,2	6,8	0,8	6,0	2,8	—	—	6,4	9,8	128,8	9	13	»	»	
	Agordo *	615	—	—	0,9	7,0	»	»	»	»	»	»	»	»	12,8	—	—	0,5	5,5	8,3	—	—	0,8	4,6	1,0	—	6,5	1,3	—	—	2,8	16,2	»	»	»	»	»	
	Sospirolo +	454	—	—	4,0		—	—	—	3,0	—	20,0	4,0		—	—	6,0	—	9,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	—	—	—	77,3	6	5	»	»	
Boite	Seren +	987	—	—	1,0	12,5	—	2,1	28,0	5,3	1,3	12,3	5,3	32,0	10,0	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	3,0	—	4,0	22,0	3,0	—	—	16,5		168,1	6	11	»	»	
	Feltre *	320	—	—	2,3	2,4	—	3,9	7,5	4,9	1,6	32,3	6,4	22,3	8,9	—	—	—	0,5	22,3	1,3	—	—	1,2	—	—	2,6	18,5	4,3	—	—	—	140,2	7	10	168	15	
Tagliamento	Fener	177	—	2,0	7,4	4,6	—	—	48,5	4,6	11,0	13,1	9,9	3,5	23,9	—	—	—	12,6	8,0	—	—	—	4,7	4,0	—	13,1	21,9	—	—	—	—	187,4	1	15	142	11	
Cuigo	Possagno *	329	—	11,2	1,3	1,0	0,4	3,2	21,3	11,3	12,4	14,4	0,4	3,6	13,3	—	—	—	1,2	37,6	2,6	—	—	10,4	1,0	43,2	23,4	0,4	—	—	1,2		227,3	6	12	»	»	
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	12,5	13,3	—	17,0	17,5	—	13,5	21,0	6,0		17,0	—	—	—	8,0	10,5		—	—	0,5	6,5	—	8,0	2,5	7,5	—	—	—	151,3	6	11	»	»	

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	[0.89]	0.88	0.87	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.89	0.86	0.85	0.84	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.84	[0.84]	0.85	0.85	3.08	»	»	»
	Perarolo	529	[1.09]	1.05	1.02	0.99	1.00	0.96	0.97	1.00	0.94	0.92	1.00	1.01	0.94	0.90	0.89	0.82	0.88	0.96	0.90	0.87	0.85	0.84	0.88	0.86	0.84	0.85	0.86	0.84	0.83	[0.82]	0.91	3.27	»	»	»
	Belluno (1)	322	1.40	1.36	1.36	1.32	[1.44]	1.38	1.39	1.40	1.36	1.38	1.44	1.44	1.40	1.44	1.38	1.38	1.34	1.36	1.42	1.38	1.30	1.28	1.34	1.30	1.30	1.36	1.34	1.30	1.28	[1.28]	1.36	4.10	1.20	2.40	4.80
	Zenson (2)	0.4	0.76	0.62	0.48	0.45	0.76	0.70	0.55	0.62	0.68	0.42	0.50	[1.10]	0.62	0.60	0.55	0.50	0.42	0.48	0.55	0.62	0.42	0.46	[0.35]	0.48	0.40	0.65	0.50	0.50	0.55	0.40	0.56	2.72	0.20	5.00	11.58
Boite	Selletto di Zuel	»	[0.54]	0.52	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.44	0.50	0.50	0.46	0.44	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.33	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	[0.32]	0.41	2.22	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Dal giorno 8 le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,9	Giorni piovosi: oltre mm. 5,9	Media quinquennale: Altezza piuggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	ALTA PIANURA																																				
Isonzo Torre	Cormons	69	—	—	140,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	6,0	—	—	—	—	—	19,0	18,0	7,0	—	—	9,0	283,0	1	7	»	»
	Gradisca	56	—	—	45,2		—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	39,2	36,6	18,2	—	—	—	—	—	7,8	10,0	—	—	4,2	159,6	1	8	»	»
Isonzo Corno	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	55,6	18,0	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	—	6,0	12,0	119,5	3	7	»	»
	Grado	2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	—	5,5	—	—	—	—	26,0	15,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	59,5	2	5	»	»
	Ca' Anfora +	1	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	67,0	16,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	8,0	119,5	4	4	»	»
Isonzo - Torre	Pisnais *	0,5	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,2	2,0	1,0	1,8	—	—	0,2	48,2	14,4	1,2	—	—	—	—	10,0	3,5	3,4	—	—	10,2	102,1	5	6	»	»
	Tavagnacco	155	—	—	9,8	—	—	—	6,0	—	—	1,5	35,0	6,5	10,4	—	—	—	—	38,2	26,0	5,7	—	—	17,0	5,8		7,0	49,0	—	—	9,8	226,2	8	12	178	15
	Udine *	116	—	—	0,2	0,5	—	2,6	0,2	—	—	16,8	7,0	3,5	0,8	—	—	—	1,0	76,4	2,1	—	—	—	29,0	0,8	6,6	58,6	5,9	—	—	11,8	222,8	6	9	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	9,0	6,0	3,0	1,5	—	—	—	—	59,0	3,5	—	—	—	—	—	—	22,0	58,0	—	—	—	179,0	3	7	»	»
	Palmanova	26	—	—	0,1	1,0	—	—	4,0	—	—	2,0	1,5	—	1,7	—	—	—	27,0	18,0	19,0	10,0	—	—	—	—	15,0	37,0		—	—	0,8	136,6	4	8	186	11
	Castions di Strada	28	—	—	0,6	—	—	—	10,2	—	—	6,2	11,2	—	5,0	—	—	—	10,9	48,8	4,4	—	—	—	—	—	18,2	20,4	—	—	—	0,2	136,1	1	9	»	»
	Cervignano *	7	—	—	0,4	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	0,8	1,6	1,2	—	—	—	49,8	15,6	1,2	—	—	—	—	9,6	5,1	—	—	—	13,5	99,5	7	4	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	3,0	—	5,0	—	—	—	49,0		11,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	15,0	108,0	1	8	129	9
Torre - Natisone	Paradiso di Pocsnia	10	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	65,0	57,0	6,0	1,0	—	—	—	—	9,0	—	7,0	—	—	—	124,0	1	7	»	»
	Codroipo *	44	—	—	—	0,4	—	0,6	40,5	0,2	—	0,6	7,2	1,8	2,4	—	—	—	27,0	27,2	8,2	—	—	—	4,8	—	14,8	40,8	1,0	—	—	6,4	178,8	5	9	»	»
Natisone - Torre	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		6,0	—	—	—	9,0	40,0	5,0	—	—	—	10,0	—	6,0	15,0	—	—	16,0		131,0	—	11	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	3,0	—	—	—	—	41,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	88,0	3	4	144	9
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	40,5	—	5	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	4,0	—	—	10,0	5,0	25,0	—	—	10,0	129,0	—	9	»	»
	Pordenone +	23	—	—	—	16,0	—	1,3	0,4	—	3,0	4,4	1,6	10,0	8,0	—	—	—	36,0		5,0	—	—	—	0,2	—	8,4	7,0	7,0	—	—	—	103,3	4	9	»	»
	Azzano Decimo	14	—	—	6,0	7,3	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	8,0	—	—	—	1,0	—	20,2	27,2	—	—	—	—	101,7	2	7	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	5,8	—	3,0	4,0	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	16,0	9,0	—	—	—	—	97,8	3	6	»	»
	Chiarano	7	—	—	—	10,0	—	3,5	3,0	1,0	—	—	11,0	1,2	4,8	—	—	—	—	25,0	5,5	—	—	—	2,8	—	3,7	—	—	—	—	—	76,0	6	6	»	»
	Portogruaro *	6	—	—	—	0,5	—	0,6	1,2	0,1	—	—	3,5	0,7	2,5	1,2	—	—	—	34,6	6,0	—	—	—	—	—	7,2	5,1	—	—	—	7,7	70,9	5	6	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	5,0	36,7	—	8	106	10
	Colfosco	125	—	—	—	1,0	—	3,0	—	5,0	1,0	9,0	10,0		1,0	—	—	—	—	13,0	2,0	—	1,0	—	21,0	—	9,0	21,0	—	—	—	—	106,0	7	7	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	2,0	8,0	—	1,5	4,0	16,0	—	18,0	1,0	4,0	19,5	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	1,5	3,0	—	44,0	35,0	—	—	—	5,0	168,5	7	9	»	»
	Cimetta	30	—	—	—	15,0	—	11,0	6,0	8,0	—	4,0	—		28,4	—	—	—	—	7,0	4,0	—	3,0	—	—	—	14,0	14,0	36,0	—	—	—	142,4	1	12	124	10
	Oderzo	20	—	—	—	10,0	—	4,0	4,0	27,0	—	11,0	6,5	4,0	8,0	—	—	—	—	18,0	5,5	—	—	—	2,5	4,5	16,0	10,5	—	—	—	—	130,5	2	13	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	30,2	—	20,1	8,4	6,8	—	15,2	—	10,8	9,5	—	—	—	—	6,8	5,2	—	—	—	—	—	62,8	65,2	—	—	—	—	212,5	—	11	128	10
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		5,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	5,0	—	10,0	25,0	—	—	—	20,0	100,0	2	8	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	49,0		—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	28,0	4,0	—	—	—	5,0	—	9,0	—	8,0	—	—	—	118,0	1	8	110	8
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	102,0	—	9	130	9
	S. Donà di Piave *	4	—	—	—	2,2	0,2	—	4,6	—	0,4	—	6,0	0,8	2,0	0,5	—	—	—	55,0	9,6	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	4,2	92,2	4	6	»	»
	Fiumicino g. mezzi *	4	—	—	—	1,0	—	—	3,8	—	—	0,2	6,8	—	—	—	—	—	—	64,5	9,8	0,5	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	2,2	93,1	8	5	»	»
	S. Giorgio Liv. *	1	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,2	9,0	0,2	4,4	1,0	—	—	—	36,6	11,2	0,4	—	—	0,2	—	4,8	—	—	—	—	2,8	78,0	8	5	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,0	Data (mensile): Altezza pioggia	Data (mensile): Giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Ebomm. nel mese	Ellegra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Brenta	Pergine *	480	—	—	3,0	11,0	—	—	2,0	18,0	—	1,0	—	9,0	15,0	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	61,0		161,0	4	8	»	»
	Caldonazzo *	490	—	—	1,0	18,0	—	2,0	—	12,0	2,0	3,0	3,0	17,0	5,0	—	—	—	4,0	23,0	—	—	—	—	3,0	—	13,0	—	—	—	—	—		110,0	6	7	»	»
	Levico *	505	—	—	5,7	—	6,6	0,5		6,0	2,2	2,5	0,7	17,0	5,3	—	—	—	19,5	15,0	—	—	—	—	4,2	—	18,5	0,6	—	—	—	—		104,3	4	9	»	»
	Borgo Valsugana *	476	—	—	0,8	—	5,2	13,2	3,8	1,0	2,0	3,2	0,5	5,4	16,6	—	—	—	3,4	37,5	—	—	—	—	0,8	—	38,0	5,2	—	—	—	24,8		156,5	5	11	»	»
Brenta	Castel Tesino *	860	—	—	4,0	3,0	—	1,0	5,0	4,0	1,0	6,0	14,0	8,0	15,0	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	6,0	7,0	—	20,0	6,0	—	—	—	16,0		146,0	3	14	»	»
	S. Mart. di Castr. *	1444	—	10,0	2,5	1,0	—	2,0	5,0	—	12,0	15,0	2,0	—	4,0	—	—	—	22,0	5,0	—	—	9,0	9,0	2,0	—	7,0	2,0	—	—	1,0	10,0		114,5	6	10	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	1,0	8,0	2,0	10,0	5,0	17,0	7,0	7,5	2,0	2,0	7,2	5,0			1,0	8,0	10,0	2,0	—	—	—	5,0	1,0	—	13,0	—	—	—	—	10,0		116,7	9	11	»	»
	Fiera di Primiero *	717	—	—	5,0		7,0	2,0	6,0	9,0	2,0	15,0	6,0	9,0	8,0			—	2,0	23,0	6,0	1,0	—	—	3,0	—	16,0	7,0	—	—	5,0	10,0		144,0	7	13	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	27,0	12,0	6,0	9,0	11,0	7,0	24,0	9,0			5,0	3,0	7,0	3,0	20,0	—	—	—	12,0	—	17,0	9,0	—	—	8,0	23,0		207,0	3	15	»	»
Val Sugana e Cordevole	Pedesalto *	379	—	—	0,8	9,0	—	3,8	7,8	2,2	1,0	8,7	8,0	2,5	15,4	—	—	—	2,2	15,0	20,0	—	—	20,0	—	—	25,0	6,0	—	—	—	24,0		166,8	5	12	80	14
	Gallio *	1090	—	—	—	55,0	0,3	3,0	11,0	25,0	23,0	40,0	—	35,0		—	—	—	30,0	18,0	5,0	—	—	—	11,0	—	15,0	11,0	—	—	—	10,0		287,8	1	14	155	13
	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	8,0	7,0	23,0	7,0	—	—	—	20,0		—	—	—	15,0	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—		119,0	1	10	»	»
	Valstagna	172	—	—	2,0	7,0	—	4,0	5,0	2,0	9,0	16,0	—	21,0		—	—	—	11,0	24,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—		104,0	5	9	129	11
	Bassano *	129	—	—	4,2	2,5	2,2	13,8	4,0	—	—	1,0	0,2	2,2	11,2	—	—	—		44,2			0,2	—	17,6	2,4	—	38,6	1,0	—	—	—	0,2		145,6	6	9	121	11
	Marostica *	106	—	—	6,2	—	—	22,3	20,0	—	—	17,2	—	26,5	13,5	—	—	—	20,4		—	—	—	40,0	—	—	18,0	15,0	—	—	—	—		199,1	—	11	125	9
Basso del Sasso	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	16,0	16,0	—	—	17,0	—	20,0	—	59,0		—	—	6,5	—	5,0	6,0	—	—	—	15,0	—	—	15,0	6,0	—	—	—	4,5		196,0	—	14	»	»
	Crespano Veneto	300	—	—	11,4	12,1	—	—	21,1	15,4	—	25,1	—	30,2		—	—	—	30,4	15,0		—	—	—	—	—	—	40,0	30,1	—	—	—	—		220,8	—	13	215	9
	Asolo *	207	—	—	9,0	12,0	—	—	19,0	10,0	8,0	20,0	—	18,0		—	—	—	11,0	18,0	—	—	—	11,0	5,0	—	37,0	17,0	—	—	—	—		190,0	—	14	»	»
	Castelcucco *	200	—	6,0	2,8	7,0		—	25,5	0,8	4,5	18,5	—	21,0	0,2	—	—	—	6,0	12,0	2,0	—	—	4,3	—	—	70,3	84,0	—	—	—	—		210,9	2	12	»	»
	Loria	72	—	—	—	37,2	2,3	—	7,0	—	4,0	20,0	—	28,0	15,0	—	—	—	15,0	16,8	1,2	—	—	—	—	—	43,0		—	—	—	—		184,0	2	10	126	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Brenta	Bassano (1)	102	0.41	0.41	0.40	0.37	0.39	0.34	0.38	0.44	0.43	0.41	0.44	0.42	0.39	0.65	0.58	0.40	0.38	0.39	[0.66]	0.55	0.46	0.42	0.40	0.37	[0.38]	0.58	0.39	0.37	0.34	0.33		0.43	0.32	0.30	1.00	4.75
	Limena * *	14	0.11	0.07	0	0.03	0.10	[0.10]	0.11	0.10	0.12	0.18	0.20	0.19	0.29	0.49	0.45	0.30	0.21	0.18	[0.52]	0.50	0.37	0.26	0.23	0.20	0.14	0.45	0.39	0.30	0.21	0.13		0.21	0.04	0.06	2.00	6.45
	Corte	2	0.12	0.13	0.36	0.20	0.28	0.37	0.29	0.31	0.31	[0.35]	0.29	0.31	0.47	0.39	0.44	0.28	0.22	0.27	0.20	0.60	0.50	0.40	0.28	0.20	0.21	[0.79]	0.68	0.43	0.20	0.11		0.10	1.14	0.20	3.00	6.46
Basso del Sasso	Ponte Pennello	14	0.58	0.58	[0.56]	0.56	0.58	0.57	0.60	0.60	0.60	0.60	0.63	0.62	1.06	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.73	0.73	0.73	0.73	0.70	0.70	0.68	1.28	[1.41]	0.87	0.83	0.75	0.70		0.72	0.26	0.30	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Leogra	Staro *	682	—	5,0	3,0	10,0	—	—		15,0		2,5	10,0	2,5	55,0		—	—	20,0	20,0	35,0	20,0	5,0	—	—	5,0	—	40,0	30,0	—	—	—	—		278,0	3	15	»	»
	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	—		22,0		—	—	24,0	39,0		—	—	—	—	43,0		—	—	—	—	—	64,0	—	—	—	—	9,0		221,0	—	9	»	»
	Valle dei Signori *	477	—	—	—	0,5	—		25,0		0,6	2,5	5,0	4,7	55,0	14,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	20,0	—	—	—	5,0		167,4	3	10	182	14
Leogra Timonchio	Schio *	234	—	1,3	11,6	0,4	—	14,0	1,6	4,4	2,0	2,2	—	5,4	29,6	—	—	0,2	21,0	36,6	0,4	—	—	—	8,0	0,2	92,0	1,4	—	—	—	4,0		236,2	5	10	139	12
	Thiene	147	—	2,0	12,7	—	—	8,0	—	8,8	8,0	7,8	—	35,0	4,0	—	—	0,8	—	6,4	7,0	—	—	—	4,0	—	47,0	4,6	—	—	—	—		150,6	2	11	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	41,0	68,6	8,5	—	—	45,2	—	—	—	—		9,0		—	—	27,0	8,5	—	35,4	—	—	—	—	—		203,2	—	9	»	»
	Vicenza *	40	—	—	1,4	—	—	22,8	0,2	6,0	8,5	13,4	0,2	17,0	28,7	—	—	0,2	—	14,5	3,5	—	—	5,1	4,6	—	36,0	—	—	—	—	8,3		165,2	1	12	108	12
Astico	Lavarone *	1171	—	—	1,8	39,0	0,2	—	8,5	65,0	4,0	3,6	24,8	—	10,6	—	—	—	3,6	27,6	—	—	—	0,2	6,8	—	16,6	—	—	—	—	17,6		192,1	1	12	»	»
	Treschè Conche *	1097	—	—	1,0	8,0	—	—	—	20,0	7,0	4,0	9,0	36,0	10,0	—	—	—	3,0	25,0	3,0	—	—	—	5,0	—	22,0	11,0	—	—	—	—		164,0	3	11	»	»
	Asiago *	999	—	0,6	1,2	3,6	12,6	1,4	16,6	8,8	8,2	3,8	1,8	15,2	30,4	—	—	0,2	5,2	19,4	0,6	—	—	0,6	3,5	—	29,2	0,2	—	—	—	0,7		162,6	6	12	190	14

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. mare (metri)	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: maggiori di 2,0 mm. — Massimo consecutivo	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Numero piena
	segue Bacino scolante del Bacchiglione																																				
	segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Lame	Rotzo *	988	—	1,2		17,8		4,6	2,5	2,3	0,8	—	15,5	14,2	20,3	—	—	—	2,4	28,7	—	—	—	—	4,2	—	24,5	1,8	—	—	—	11,8	147,1	7	10	»	»
	Conco *	880	—	1,0	8,0		1,6	11,5	19,5	1,0	13,0	11,5	1,5	38,0	12,0	—	—	2,0	27,0	14,0	5,0	—	—	7,0	8,0	—	34,0	1,0	—	—	—	—	208,6	7	18	167	12
	Lastebasse +	610	—	—	4,1	—	13,1	2,2	—	20,0		12,1	—	21,8	11,2	—	—	—	1,0	2,1	27,0	—	—	—	—	—	21,0	5,5	—	—	—	—	141,1	8	10	»	»
	Laghi *	567	—	—	6,0	6,0	7,0	1,0	8,0	6,0	2,0	35,0		26,0		—	—	10,0	4,0		32,0	—	—	—	6,0	—	29,0	—	—	—	—	15,0	196,0	4	14	»	»
	Posina *	544	—	2,0	—	2,0	—	3,0	2,0	23,0	—	4,0	18,0	50,0		—	—	3,0	14,0		—	—	—	—	—	—	23,0	25,0	—	—	—	—	169,0	5	9	185	10
	Crosara	417	—	—	2,5	2,0	—	2,5	84,5	—	8,4	14,0	—	33,6	38,8	—	—	—	39,0	15,5	5,7	—	—	7,5	2,5	—	31,2	3,5	—	—	—	5,1	245,8	4	12	190	12
	Cogollo *	350	—	—	10,0	15,2	—	10,2		—	15,0	—	—	10,0	15,2	—	—	—	20,0	20,0	5,0	—	—	—	1,0	—	5,0	15,0	—	1,0	—	5,2	147,8	2	13	»	»
	Velo d'Astico *	382	—	—	8,0	4,5	6,5	7,5	—	2,5	22,5	3,0	—	40,0	20,0	—	—	—	—	35,0	1,5	—	—	—	5,0	—	10,0	6,5	—	1,5	—	5,0	174,0	5	11	»	»
	Calvene *	201	—	—	0,8	—	—	32,1	29,8	—	30,3	—	—	68,4		—	—	—	46,0	32,6	13,2	—	—	8,5	—	—	52,2	11,0	—	—	—	—	326,7	—	11	»	»
	Breganze	110	—	—	25,0	—	—	29,2		5,7	—	6,5	0,9	4,0	55,0	—	—	—	0,8	3,5	4,7	—	—	6,0	—	—	42,3	3,2	—	—	—	1,2	198,5	2	12	128	6
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.90	0.95	0.90	0.95	[0.95]	0.95	0.93	0.93	0.91	0.91	0.14	0.11	0.26	0	0.02	0.10	0.00	0.05	0.11	0.00	0.05	0.10	0.10	0	0.00	[0.02]	0.04	0.01	0.05	0.11	0.00	0.00	0.00	1.00	5.98
	Cervarese	18.0	0.90	0.97	0.95	0.93	0.97	0.95	0.97	0.93	0.90	0.90	0.90	0.93	0.94	0.98	0.90	0.18	0.10	0.93	0.97	0.93	0.90	0.91	0.96	0.94	0.93	0.90	[0.90]	0.00	[0.46]	0.91	0.97	0.00	0.00	1.50	4.93
	Bassanello °	10.6	1.05	[0.78]	1.10	1.27	1.17	1.14	1.14	1.31	0.94	1.19	1.26	0.87	1.25	1.29	1.22	1.00	1.14	1.20	0.92	1.18	1.15	1.25	0.79	1.16	1.16	[1.54]	1.25	1.02	1.19	1.01	1.18	0.76	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (1)	1.88	0.58	0.61	0.37	[0.07]	0.40	0.52	0.82	0.25	0.80	0.69	0.62	1.08	1.10	1.68	1.46	1.45	1.03	0.92	1.26	1.22	1.01	0.88	1.16	0.83	0.78	0.97	[1.78]	1.05	0.80	0.98	0.89	1.00	0.40	8.50	6.57
Bac. Ver.	Bolzano	38	0.26	[0.30]	0.30	0.32	0.01	0.00	0.05	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	[0.00]	0.10	0.05	0.05	0.01	0.01	0.03	0.02	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	1.50	3.90
C. Merlo	Bomba °	13	2.05	[1.05]	2.01	2.05	2.05	2.01	2.01	2.01	2.00	1.95	1.70	1.01	1.40	[1.09]	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.00	1.01	1.03	1.00	1.17	1.00	1.74	1.77	1.70	1.70	1.55	0.73	1.00	0	2.87
C. Bisa	Porta Vecchia °	12	1.00	1.00	1.00	[2.00]	2.00	2.00	2.00	1.00	1.70	1.00	1.00	1.38	1.35	[2.03]	1.00	1.15	1.20	1.00	1.25	1.10	1.01	1.09	1.10	1.15	1.02	1.00	1.00	1.00	1.11	1.06	1.53	1.05	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	0,8	—	5,1	0,4	12,8	32,1		15,0	—	—	—	—	72,9	—	—	—	—	10,0	—	95,0	5,6	—	—	—	5,3	255,4	1	10	188	14
	Quargnenta *	495	—	—	—	—	—	—	87,0		16,0		—		73,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	80,0	177,0	—	9	»	»
	Recoaro *	445	—	—	1,2	6,0	2,8	4,0	7,2	3,8	0,8	14,0	6,0	13,6	87,6	—	—	—	2,8	77,2	0,4	—	—	—	15,6	—	78,0	6,0	—	—	—	1,6	276,0	5	12	»	»
	Spaccata (Pellichero)*	400	—	—	3,8	—	5,0	12,8	48,4	—	13,4	8,0	4,0	28,0	27,0	—	—	—	—	8,0	25,0	—	—	—	5,0	—	57,8	35,7	—	—	—	—	270,9	—	14	»	»
	S. Quirico	345	—	—	8,0	0,8	9,4	8,0	18,0	12,0	2,7	—	—	37,0	11,6	—	—	—	—	35,0	8,0	—	—	—	7,0	—	100,8	31,0	—	—	—	8,2	277,5	2	12	»	»
	Valdagno	276	—	—	—	—	8,5	10,5	11,0	44,5	10,0	—	5,5	10,0	15,0	—	—	—	9,5	20,5	5,5	—	—	—	—	—	96,5	25,5	—	—	—	5,5	273,0	—	14	154	11
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	50,0		4,0	8,0	10,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	10,0	—	20,0		—	—	—	—	152,0	1	11	»	»
	Brendola	156	—	—	—	—	5,0		20,0		—	15,0	—	40,0		—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	45,0	150,0	4	7	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Frassine	Borgo Frassine	17	2.03	2.00	2.04	2.07	[2.04]	2.06	2.06	2.05	2.05	2.06	2.01	2.03	2.02	2.03	2.02	2.03	2.03	2.03	2.00	2.03	2.05	2.05	2.01	2.04	2.03	[0]	2.02	2.03	2.04	2.06	2.15	2.01	2.05	0	4.95
Brancaglia	Brancaglia °	18	2.00	2.00	1.97	2.06	2.02	2.06	1.97	2.06	2.07	1.97	1.99	2.00	[2.00]	2.03	1.97	2.04	2.05	2.07	2.05	2.06	2.04	2.06	2.06	2.00	2.07	2.00	[0.70]	1.99	2.05	2.06	2.06	1.99	2.06	0	4.31
Onara Dolo	Prà	11	[2.02]	2.03	2.00	2.07	2.03	2.01	2.00	2.00	2.07	2.03	2.07	2.03	2.04	2.03	2.04	2.01	2.05	2.03	2.00	2.03	2.01	2.04	2.03	2.05	2.01	[0.01]	1.43	1.74	1.98	2.08	2.05	0.72	2.06	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.70	2.72	[2.76]	2.75	2.73	2.70	2.00	2.06	2.02	2.00	2.03	2.10	2.06	2.05	2.00	[1.07]	2.07	2.10	2.11	2.11	2.04	2.13	2.13	2.00	2.01	2.05	2.05	2.07	2.00	2.03	2.05	0.77	2.00	0	8.04
	Taglio Anguillara	4	2.10	2.11	2.13	2.10	2.17	2.12	2.05	2.03	2.07	2.04	2.01	1.96	1.00	1.91	1.77	1.77	1.00	1.00	1.97	1.97	1.00	1.00	1.75	1.75	1.75	[1.03]	1.03	1.05	1.72	[2.07]	1.03	1.00	2.01	0	2.77
Restio	Ca' Dolfin °	2	2.00	[2.05]	2.17	2.00	1.00	1.05	2.00	2.10	2.00	2.00	2.10	1.05	1.00	1.07	1.03	1.00	1.70	1.70	1.05	1.70	1.00	1.00	1.70	1.70	1.70	[1.03]	1.03	1.05	1.70	1.70	1.27	0.03	1.00	0	2.42
	Valli Mocenigho	7.28	1.07	1.00	1.05	1.02	1.02	1.05	1.01	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.13	1.13	1.10	1.11	1.10	1.00	[1.10]	1.13	1.15	1.10	1.02	1.05	1.07	1.00	1.03	1.07	[1.03]	1.00	0.00	1.05	0	2.87

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi idrografici - Bacino scolante dell' alto Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: ca 0.1 a mm. 3.0 Eccezionali mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. Maggiore ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia Stazione di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
Rienza	Raschen *	1484	—	—	4,2	6,1	—	2,4		3,1	7,2	1,3	6,1	—	0,2	—	—	1,0	—	5,0	—	—	0,7	7,2	2,0	—	1,7	5,1	—	—	10,1	—	70,4	7	9	»	»
	Glorenza *	915	—	0,8	4,2	—	—	—	—	7,4	—	2,7	2,0	—	—	—	—	—	2,8	0,5	—	—	2,0	1,5	—	3,0	2,1	0,5	—	—	4,0		68,0	12	2	»	»
	Taufers +	1270	—	—	6,0		—	9,0		—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	2,0	3,0	—	2,0		—	—	—		88,0	8	4	»	»
Rienza Rahm	Thansi *	1807	—	—	5,0	—	—	3,0	3,0	10,0	—	10,0	3,0	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	10,0	15,0	10,0	6,0	3,0	—	—	5,0	—	128,0	3	11	»	»
	Matsch	1550	—	—	4,5	—	—	3,0	3,0	9,5	—	10,0	2,5	—	—	—	—	18,4	15,5	—	—	—	—	9,0	10,0	15,0	10,0	6,0	—	—	10,0	—	128,4	3	11	49	»
	Prad *	927	—	3,0	0,5	—	—	—	—	5,5	0,8	0,8	4,1	—	—	—	—	—	3,5	3,1	—	—	—	0,5	3,5	—	2,6	0,1	—	—	—	2,0	29,5	6	5	»	»
Isarco	Slandro +	706	—	—	0,4	—	—	3,6	—	9,5	—	1,2	1,3	—	—	—	—	5,5	3,5	6,2	—	—	—	3,5	2,0	3,6	5,0		—	—	2,3		47,5	7	7	54	»
	Unserfrau +	1497	—	2,4	1,2	—	—	6,4	2,1	4,2	—	8,2		—	0,1	—	—	1,8	7,2	2,3	—	—	0,4	1,1	5,0	—	16,1	2,4	—	—	2,0	—	62,9	8	7	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	2,5	—	4,0	—	8,0		—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	2,5	1,0	—	—	8,0	—	34,0	5	5	»	»
Passer	Schneeberg *	2332	—	—	16,4	—	—	6,6	—	—	4,8	5,4	14,2	7,0	11,8	—	—	6,2	4,8	18,0	—	—	—	12,8	6,4	—	14,6	2,8	—	—	18,9		151,7	1	15	»	»
	Pfelders +	1700	—	2,3	—	—	—	8,2	—	10,6	28,4		27,3	8,2	—	—	—	2,0	3,5		—	—	—	—	4,5	—	5,6	5,7	—	—	2,0		99,3	6	9	119	15
	S. Martino +	586	—	1,3	1,0	—	—	5,8	—	6,3	2,2	13,3	9,5	—	—	—	—	1,3	12,8	3,3	—	—	0,5	0,7	1,5	2,0	4,0	56,0	—	—	43,0	4,0	173,0	8	10	90	»
	Merano *	319	—	—	—	—	—	6,4	—	3,6*	—	6,0*	7,0*	—	—	—	—	—	0,7	2,5	5,0	—	—	8,8	0,4	0,2	0,2	4,2	—	—	6,6	2,8	49,4	3	8	78	13
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	2,0	1,2	14,2	—	10,2	3,1	—	—	—	—	10,2	2,1	3,0	0,7	—	—	8,8	4,0	—	3,0	5,7	—	—	7,4	10,0	90,6	5	10	104	11
	S. Gertrude +	1500	—		2,0		—	1,0	4,0	—	2,0	5,5		—	5,0	—	—	20,0		11,5	—	—	—	1,0	3,0	—	4,0	0,5	—	—	2,0		61,5	11	6	»	»
	Pawigl *	1165	—	—	5,6	—	—	2,4	1,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	16,6		—	—	—	—	—	—	5,8	2,4	—	—	19,2	21,4	79,2	8	7	»	»
	Bagni Lad *	699	—	—	—	—	—	—	—	15,0		8,0	12,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	12,0	1,0	—	4,0	8,0	—	—	5,0	12,0	90,0	2	10	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	9,2		8,8	8,0	—	—	—	—	—	6,5	5,5	—	—	—	—	5,0	—	—	9,0	—	—	8,8	8,0	58,3	1	9	83	»
	Tisens +	685	—	—	0,8	—	—	—	—	6,7	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	2,5	15,7	—	—	1,6	26,2	2,3	—	—	8,7	—	—	8,0	10,2	100,9	5	7	114	»
Isarco	Brennero *	1369	—	0,7	5,0	1,7	—	1,5	2,4	4,1	1,2	12,5	13,5	1,6	—	—	—	2,0	8,5	19,0	0,3	—	—	6,1	7,7	—	9,0	10,0	—	—	5,0	7,0	118,8	7	12	»	»
	Gossensass *	1062	—	2,1	0,1	—	—	21,7	0,1	8,8	3,7	11,8	3,1	0,2	—	—	—	1,7	9,5	12,7	—	—	—	5,3	—	4,8	5,5	8,8	—	—	13,1		118,0	2	13	77	»
	Sterzing *	945	—	1,8*	1,6*	0,2*	—	16,4*		9,8	2,8	8,4	2,8	—	—	—	—	—	7,0	4,6	—	—	—	7,2	4,8	—	2,2	6,6	—	—	15,0	2,8	98,8	6	10	72	»
	Freienfeld *	931	—	—	1,0	—	—	10,0	9,0		—	8,0	9,0	—	—	—	—	1,0	13,0	5,0	—	—	1,0	—	4,0	—	3,0	14,0	—	—	5,0		78,0	7	8	»	»
	Granstein *	844	—	—	2,1	—	—	7,8		6,5	3,2	7,9	14,5	—	—	—	—	2,6	7,4	12,0	—	—	—	3,0	1,8	—	—	—	—	—	10,2		79,0	4	10	»	»
Eisack	Landro *	1441	—	—	2,6	—	—	8,0	2,0	4,6	1,8	10,4	9,8	0,4	—	—	0,8	8,0	5,2	10,0	2,4	—	—	7,0	8,0	—	5,0	6,4	—	—	4,8	7,2	94,4	7	11	»	»
	S. Maddalena *	1398	—	—	—	—	—	8,4		—	1,7	15,0	15,0	—	—	—	—	—	12,0	13,6	—	—	—	5,6	3,1	—	4,8		—	—	11,7		96,9	8	10	»	»
	Dobiacco +	1250	—	—	4,2	—	—	5,8	0,4	5,3	2,8	13,8	14,3	0,2	—	—	—	3,2	11,1	18,8	—	—	—	2,0	1,2	—	4,0	8,3	—	—	8,4		132,3	3	12	86	»
	Welsberg *	1078	—	—	2,8	—	—	26,3	1,2	15,9	20,5	18,6	24,5	—	—	1,3	—	1,0	12,3	28,3	—	—	2,0	2,8	8,2	—	20,8	12,0	—	—	40,5	10,8	248,4	6	12	»	»
	Brunico *	825	—	1,5	3,2	—	—	5,8		—	0,5	5,0	7,0	—	—	0,5	—	0,4	8,5	3,5	—	—	—	—	2,0	—	0,8	2,0	—	—	—	—	40,7	3	5	83	»
Etsch	Kasern +	1600	—	2,8	6,1	1,0	—	2,8	0,9	—	7,8	7,8	14,5	1,6	—	—	—	1,0	13,1	13,9	1,0	—	—	2,4	5,7	—	9,2	20,1	—	—	5,7		117,4	11	8	»	»
	Rein +	1600	—	0,1	4,4	0,1	—	3,6	0,8	—	6,5	10,8	6,3	—	—	—	—	4,5	15,3	6,3	—	—	—	3,6	3,9	—	6,8	18,7	—	—	4,3		95,5	2	12	»	»
	Mühlwald *	1230	—	—	3,0	—	—	17,6		—	15,5	16,0	18,4	—	—	—	—	—	15,6	7,2	—	—	—	7,6	4,9	—	4,6	23,7	—	—	4,1		166,2	3	11	»	»
	S. Giacomo *	1100	—	—	5,5	—	—	2,0	—	—	2,5	6,0	3,0	—	—	—	—	5,0	10,0	2,5	4,0	—	—	7,0		—	4,0	12,5	—	—	2,5	10,0	76,5	5	10	»	»
	Sand +	890	—	—	4,5	—	—	1,8	0,6	—	5,3	12,8	7,0	—	—	—	—	18,3		2,5	—	—	—	1,4	2,1	—	11,2	18,4	—	—	2,0		87,9	7	8	»	»
Etsch Gader	S. Leonardo *	1357	—	—	2,0	—	—	3,4	5,2	—	—	4,3	19,7	—	—	1,5	—	2,5	9,2	18,8	—	—	—	7,0	15,0	—	2,8	7,0	—	—	—	—	92,4	4	9	109	»
	S. Martino +	1117	—	—	6,9	1,9	—	5,4		2,0	3,4	12,3	8,5	—	—	3,2	—	2,1	18,1	20,1	—	—	—	2,1	9,1	—	10,0	12,1	—	—	4,1		121,8	8	10	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	0,7	2,2	—	—	11,8	0,7	—	2,8	12,1	11,6	—	—	1,9	—	8,5	12,0	18,3	—	—	1,1	0,9	3,0	—	5,1	10,5	—	—	0,8	17,4	120,9	9	9	95	»
Etsch Talfer	Bressanone *	560	—	—	4,5	—	—	9,2	—	0,5	7,8	10,3	8,4	—	—	—	—	—	12,0	9,3	—	—	—	2,7	0,3	—	3,5	10,3	—	—	5,0		83,3	4	10	87	»
	Passo di Sella *	2240	—	—	12,4	—	—	10,2	15,3	6,0	2,0	—	38,4	—	15,0	6,0	—	10,4	15,3	38,0	4,0	—	—	24,2	12,3	—	—	—	—	12,5	6,4	28,1	248,0	2	15	»	»
	S. Cristina *	1428	—	—	13,0	—	—	1,0	—	1,0	—	10,0	3,5	1,0	—	—	—	3,0	15,0	8,0	—	—	—	—	6,5	—	11,0	9,0	—	—	—	—	82,0	4	8	»	»
Etsch Talfer	Kastelruth *	1095	—	3,0	7,0	—	—	5,0	0,2	2,0	1,0	15,5	14,0	0,5	—	—	—	4,0	14,7	2,0	—	—	—	11,0	2,0	—	6,0	2,0	—	—	2,0	3,0	94,9	9	8	108	»
	Waidbruck *	490	—	—	10,0	—	—	4,0	1,4	2,0	1,5	10,0	5,0	—	—	—	—	2,0	10,0	30,0	—	—	—	0,3	5,0	—	—	6,2	—	—	1,5		88,9	6	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

segue Bacino scolante dell' Alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 5,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi: Numero del mese	Media quinquennale: Giorni piovosi: Magra ordinaria	Media quinquennale: Giorni piovosi: Magra di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massima piena
Isarco	Welschnofen +	1178	—	4,8	1,2	0,9	—	0,8	1,4	1,8	1,5	8,6	14,0	0,5	—	5,6	—	11,9	22,4	23,0	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	113,9	7	9	»	»			
	Cardano +	280	—	—	1,0	—	—	2,0		—	—	15,0	30,0	—	—	2,0	—	—	5,0	20,0	—	—	—	20,0	—	—	2,0	1,0	—	—	5,0	2,0	105,0	7	6	»	»			
Adige	Weissenbach +	1350	—	—	5,0	—	—	10,0	5,0	5,0	16,0	1,0	21,0	4,0	—	—	—	5,0	27,0	—	—	—	—	14,0	1,0	—	3,0	1,0	24,0	17,0	9,0		168,0	4	14	»	»			
	Sonvigo *	1350	—	—	6,5	—	—	2,5	1,0	17,5	1,0	2,0	12,5	—	—	—	—	8,0	21,0	10,0	—	—	—	8,0	1,0	—	3,0	3,0	9,0	—	18,5		131,5	6	11	»	»			
	Sarnthein *	966	—	—	9,0	—	—	26,0	5,5	14,6	—	12,4	9,5	—	—	—	—	—	7,4	10,5	—	—	—	10,0	0,2	—	5,0	11,0	—	—	16,8	11,5	146,4	—	13	109	»			
	Gries *	292	—	—	3,6	—	—	—	1,7	7,0	—	4,6	3,2	—	—	—	—	—	2,2	9,0	—	—	—	6,6	0,4	—	1,8	—	—	—	3,0		48,1	5	6	»	»			
	Bolzano *	303	—	—	4,2	—	—	0,2	0,8	5,6	—	5,4	3,4	—	—	—	—	—	3,9	18,0	—	—	—	7,2	—	—	1,5	0,2	—	—	2,7	6,9	55,0	3	8	»	»			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige lungo	Glorenza (1)	»	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90	0,90	[0,95]	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	[0,65]	0,76	0,30	»	»	2,20
	Stersing (1)	»	0,68	0,68	0,34	0,34	0,36	0,38	0,55	0,45	0,55	[0,55]	0,44	0,39	0,29	0,22	0,15	0,15	0,16	0,22	0,20	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14	0,12	0,12	[0,10]	0,26	0,15	»	»	2,00
	Mittewald (1)	»	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	[1,00]	0,90	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	[0,55]	0,70	0,45	»	»	»
	Zwischenwasser (1)	»	[0,65]	0,65	0,60	0,60	0,60	0,10	0,12	0,15	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,50	0,50	0,25	0,20	0,15	0,21	0,20	0,25	0,25	0,21	0,25	0,21	[0,20]	0,20	0,20		0,17	0,20	»	»	1,35
	Pfaurenz (1)	»	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	[0,11]	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,04	[0,04]	0,07	0,01	»	»	1,30
	Bressanone (1)	»	0,80	0,80	0,90	0,85	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,95	[1,05]	0,80	0,75	0,65	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,55	0,50	[0,50]	0,55	0,60	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,60	0,70	0,33	0,05	»	2,56
	Bolzano (1)	»	1,55	1,58	1,58	1,48	1,48	1,52	1,57	1,53	1,55	1,55	1,52	[1,68]	1,48	1,32	1,25	1,25	1,32	1,30	1,41	1,29	[1,24]	1,32	1,32	1,34	1,30	1,30	1,40	1,32	1,35	1,40	1,42	0,39	»	»	2,40

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Brenta	Branzoll +	250	—	—	2,0	—	—	0,5	1,8	10,2	—	5,5	2,1	—	—	—	—	—	1,7	21,8	—	—	—	11,6	—	—	1,0	0,2	—	—	—	1,0	58,9	7	4	»	»			
	Egna +	260	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	10,0	15,8	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	41,2	—	8	»	»			
	Caldaro *	568	—	—	2,0	—	—	0,5	10,1	6,2	—	3,4	2,8	—	0,6	—	—	—	8,4	22,8	—	—	—	28,8	—	—	1,5	—	—	—	—	0,2	89,5	6	6	»	»			
	Faedo *	662	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	—	10,0		22,0		—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	52,0	99,0	—	10	»	»			
	S. Michele +	226	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	24,0	1,0	—	—	—	1,5	15,5	—	—	—	4,0	—	—	4,5	—	—	—	—	14,0	87,0	2	8	»	»			
	Salorno *	224	—	—	7,2	0,2	—	—	1,6	0,5	0,8	6,2	1,2	0,6	7,8	—	—	—	2,6	5,4	—	—	—	2,4	—	—	3,0	—	—	—	—	17,8	64,8	7	6	»	»			
	Peio +	1580	—	—	1,8	—	—	4,4	0,9	—	1,2	2,0	6,6	1,0	0,8	—	—	2,0	6,2	8,4	—	—	—	12,4	8,8	—	4,7	—	—	—	—	3,2	58,7	7	8	»	»			
	Mendola +	1360	—	0,4	2,6	—	—	0,5	8,1	8,5	—	8,7	8,2	0,8	0,7	—	—	—	8,8	37,0	—	—	—	14,0		—	4,0	—	—	—	0,2	0,5	82,7	5	9	136	»			
	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	—	5,0	5,0	—	2,0	—	—	7,0	12,0	7,0	—	—	—	7,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	59,0	4	7	»	»			
	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	0,8	2,7	—	1,2	2,8	0,8	—	—	—	—	3,5	15,0	—	—	2,4	6,2	—	—	2,2	—	—	—	8,0	4,4	44,4	5	5	109	»			
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	6,0	1,0	3,0	2,0	5,5	1,0	7,5	1,0	—	—	5,0	3,0	12,5	—	—	—	0,5	11,0	—	3,5	4,5	—	—	—	—	67,0	7	8	»	»			
Noce	Malè +	787	—	0,8	1,0	—	—	2,4	—	2,8	—	2,5	6,5	4,0	0,8	—	—	0,8	14,0		—	—	—	11,0	—	—	6,4		—	—	9,2		61,7	6	9	»	»			
	Cles *	656	—	—	—	1,8	—	—	—	0,8	—	—	2,6	2,2	—	—	—	—	3,0	19,0	—	—	—	2,0	—	—	5,5		—	—	4,5		41,1	10	1	»	»			
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	2,5	2,0	13,0	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	15,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	69,5	8	6	»	»			
	Denno *	486	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	—	0,5	14,0		7,0	—	—	—	3,3	14,0	—	—	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	52,0	8	7	»	»			
	Mezzolombardo	215	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	2,0	—	5,0	3,0	14,0	3,0	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	66,0	7	6	»	»			
Avisio	Passo Pordoi *	2140	—	0,4	3,0	4,0	2,0	6,8	5,2	2,8	0,4	3,8	13,4	1,4	2,4	—	—	6,4	8,4	18,0	—	—	—	14,0	5,0	0,4	5,8	2,0	1,8	—	0,8	13,8	122,0	8	12	»	»			
	Moena +	1198	—	7,0	1,0	2,0	—	—	6,0	3,0	2,0		16,0	6,0	2,0	—	—	4,0	16,0	4,0	—	—	—	15,0	2,0	—	1,0	2,0	—	—	—	10,0	96,0	10	8	»	»			
	Predazzo *	1020	—	8,5	1,6	—	—	2,1	11,0	27,1	1,0	12,0	11,2	2,1	8,5	—	—	2,0	18,1	8,0	0,3	—	0,6	11,5	1,5	—	8,7	0,5	—	—	1,4		122,5	10	10	102	15			
	Passo di Rolle *	1984	—	9,5	6,6	4,8	—	2,6	—	9,5	2,0	9,5	4,0	6,5	13,3	—	—	—	9,5	18,0	—	—	—	9,2	5,0	—	14,5	8,0	—	—	—	—	133,5	2	14	»	»			
	Paneveggio +	1520	—	10,2	1,8	4,0	—	8,8	5,2	—	—	13,8	4,5	2,0	9,0	—	—	—	15,5	15,8	2,4	—	—	13,8	2,4	—	8,0	8,2	—	—	—	4,2	118,1	4	18	»	»			

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pfaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			da 0,5 a mm. 1,0 Numer. nel mese	superc. a 1,0 mm. Numer. ordinario	Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massima piena
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Adige	Anterivo *	1209	—	—	7,0	1,0	—	—	4,5	22,0	1,0	10,2	1,4	2,6	0,2	—	—	0,8	11,5	10,6	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	0,2	6,2		91,8	7	8	104	13
	Cavalese *	1014	—	0,4	5,4	—	1,0	—	10,0	14,6	0,2	17,6	5,8	—	1,6	—	—	0,4	20,8	4,6	—	—	—	5,8	—	—	6,8	0,2	—	—	—	28,6		125,8	2	10	92	»
	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	2,6	2,0	—	10,5	2,0	—	4,8	—	—	0,2	24,5	6,5	—	—	—	6,5	—	—	4,0	—	—	—	—	8,0		63,1	4	6	»	»
	Cembra +	662	—	—	9,0	—	—	—	3,0	—	—	18,0	9,0	—	—	—	—	—	23,0	1,0	—	—	—	2,5	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0		76,3	3	6	85	»
	Lavis +	290	—	—	1,2	10,0		0,2	—	0,6	1,8	20,7		13,2	3,2	—	—	—	7,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,8	8	8	88	»
Avisio	Palù +	1400	—	—	4,0	—	4,0	—	3,0	4,0	5,0	16,0	25,0	7,0	2,0	—	—	—	64,0	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—		182,0	2	10	»	»
	Piazze Pinè +	1067	+	—	7,3	—	2,5	—	3,2	0,2	3,4	14,0		11,1		—	—	7,3	15,3	5,8	—	—	—	2,0	—	—	5,0		—	—	—	—		77,1	4	10	»	»
	Trento *	195	—	—	4,6	—	3,0	2,6	5,8	4,1	8,0	5,4	3,3	1,5	9,4	—	—	—	3,5	4,3	—	—	—	1,3	1,9	—	3,9	0,2	—	—	—	27,7		86,0	6	10	»	»
Fersina	Folgaria +	1168	—	—	0,7	—	10,0	—	7,2	—	10,4	16,2	10,6	6,4	44,2	—	—	—	2,3	24,0	—	—	—	6,4	10,8	—	16,2	8,4	—	—	—	7,2		180,5	2	13	»	»
	Rovereto *	211	—	—	2,8	—	—	—	1,3	0,4	1,9	12,3	0,2	—	27,8	—	—	—	0,8	14,3	—	—	—	1,1	3,5	—	9,0	6,5	—	—	—	8,2		95,1	5	7	»	»
	Ala +	190	—	—	1,1	—	0,8	0,5	1,2	1,0	2,5	2,4	15,2	0,8	31,5	—	—	—	20,5	7,8	—	—	—	4,2	4,3	—	12,0	28,5	—	—	—	—		184,3	8	8	»	»
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	22,0		—	36,0		—	—	—	22,0	30,0	—	—	—	—	26,0	—	39,0	86,0	—	—	—	—		293,0	—	11	149	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	2,0	—	2,0	5,4	3,3	19,0	12,8		21,8	3,7		—	—	—	69,0	16,5	—	—	—	—	—	—	196,5		—	—	—	2,5		264,0	5	10	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	2,0	5,0	—	4,0	15,0	18,0	—	21,0		—	—	—	34,0	37,0	—	—	—	—	—	6,8	—	63,0	22,0	—	—	—	—		217,3	1	11	109	10
Tesino	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	10,0		—	12,0	4,0	—	—	—	20,0	68,0	—	—	—	—	—	28,0	—	50,0	—	—	—	—	—		214,0	—	10	144	8
	Affi	158	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	1,0	—	2,0	4,0	—	—	—	12,0	21,0	—	—	—	—	—	18,0	—	12,0	9,0	—	—	—	8,0		88,0	4	7	118	9
	Corubbio di Prun	750	—	—	1,5	—	—	0,5	7,0	17,0	19,4	25,5	1,0	20,6	8,0	—	—	—	4,8	18,0	17,0	—	—	—	—	21,5	—	19,0	3,0	—	—	—	3,0		166,8	6	11	135	11
Progno	S. Pietro Incariano	160	—	2,5		—	—	—	6,0	9,5	10,0	20,0	—	18,0	3,0	—	—	—	6,0	27,0	—	—	—	—	—	24,0	—	7,0	—	—	—	—	8,0		130,0	3	10	99	10
	Bosco Mantico *	62	—	0,6	0,7	—	—	4,5	4,0	9,6	20,5	13,9	1,7	9,5	17,4	—	—	3,1	—	19,2	1,6	—	—	—	5,5	—	28,7	—	—	—	—	5,9		145,4	4	12	»	»
Alpone	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	3,0	12,0	4,0	27,0	11,0	26,0	—	30,0	8,0	—	—	3,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	19,0	—	101,4	4,0	—	—	—	2,0		260,0	8	12	»	»
	Cerro Veronese *	729	—	—	3,5	—	—	5,0	—	11,2	11,0	31,0	—	44,0	1,0	—	—	4,0		10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	65,0	2,0	—	—	—	—		197,7	4	9	»	»
Illasi	Roverè Veronese +	847	—	—	1,9	—	—	3,9	3,2	12,0	14,5	34,0	0,6	43,0	10,0	—	—	4,4		26,5	—	—	—	—	—	14,0	—	77,7	3,0	—	—	—	3,5		257,2	3	13	»	»
	Campofontana *	1228	—	0,6	1,6	—	0,2	1,6	13,0	7,5	—	3,6	0,4	8,2	30,6	—	—	2,2	3,8	6,6	0,6	—	0,2	—	11,8	—	45,6	4,8	—	—	—	1,0		144,2	6	10	130	11
	Giazza	758	—	—	5,0	—	—	43,0		7,0	9,0	17,0	—	22,0	31,2	—	—	5,0	8,0	10,0	4,0	—	—	—	49,5	—	52,0	5,0	—	—	—	10,0		277,7	—	16	150	12
	Tregnago	371	—	—	4,1	—	—	8,2		6,3	12,1	20,8	4,1	29,4	9,6	—	—	5,1		10,0	—	—	—	—	—	—	—	98,9	—	—	—	—	—		148,6	—	13	96	10
Alpone	Vestenanova +	880	—	—	0,1	—	5,0	15,3		7,0	10,0	0,5	37,0		15,0	—	—	—	11,5	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	15,0	—	—	—	—	—		132,4	1	12	»	»
	Crespadoro	363	—	6,0		—	2,0	6,0	28,0	6,0	17,0	5,0	4,0	27,0	13,0	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	10,0	—	68,0	—	—	—	—	—		192,0	3	12	»	»
Chiampo	Chiampo *	180	—	3,2	2,4	—	0,2	0,4	25,0	28,5	28,5	6,4	0,3	4,4	27,8	0,2	—	3,0	6,0	4,8	1,4	—	—	—	3,2	—	46,6	—	—	—	—	2,0		184,3	4	11	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	2,1		—	2,7	—	10,0	45,5	14,3	9,6	—	2,9	25,0	—	—	2,7	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	73,5	—	—	—	—	2,0		200,5	8	7	112	10
	B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Adige	Nave S. Felice (1)	»	2.30	2.30	2.30	2.15	2.20	2.30	2.30	2.25	2.35	2.35	2.30	[2.35]	2.10	1.90	1.60	1.55	1.60	1.80	2.05	1.60	[1.50]	1.55	1.70	1.70	1.70	1.75	1.90	1.70	1.75	1.95		1.98	1.19	0.80	»	6.70
	Trento (1)	»	1.70	1.71	1.70	1.56	1.60	1.60	1.71	1.66	1.75	1.71	1.85	[1.91]	1.50	1.26	1.03	1.05	1.10	1.27	1.50	1.15	1.06	[1.00]	1.23	1.14	1.18	1.18	1.25	1.15	1.17	1.30		1.40	0.91	»	»	»
	Borghetto	»	1.39	1.41	1.40	1.29	1.31	1.31	1.40	1.38	1.45	1.39	1.59	[1.61]	1.29	1.14	1.08	0.98	1.00	1.09	1.28	1.05	[0.98]	0.99	1.07	1.01	1.03	1.06	1.11	1.07	1.08	1.15		1.21	0.63	0.75	»	4.81
	Pescantina *	76.5	0.83	0.84	0.85	0.84	0.90	0.96	0.98	0.81	0.81	0.88	0.78	[0.84]	0.97	1.15	1.33	1.34	[1.38]	1.19	0.89	1.15	1.06	1.09	1.15	1.15	1.13	1.14	1.21	1.20	1.24	1.11		1.03	0.71	1.70	0.50	4.80
	Verona S. Gast.	58.4	1.10	1.23	1.25	1.20	1.30	1.30	1.30	1.19	1.20	1.29	0.90	[0.96]	1.16	1.00	1.54	1.64	1.70	1.06	1.34	1.00	1.08	[1.18]	1.04	1.06	1.02	1.56	1.00	1.06	1.24	2.54		1.40	0.85	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	0.49	0.24	0.30	0.49	0.65	0.68	0.69	0.91	0.56	0.48	0.65	[0.17]	0.84	0.96	0.89	0.90	0.89	0.93	0.73	0.70	0.98	[1.06]	1.00	0.99	0.89	0.80	0.68	0.76	0.94	0.90		0.71	0.66	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	0.17	0.18	0.28	0.28	0.30	0.45	0.47	0.80	0.35	0.96	0.30	[0.05]	0	0.87	0.95	0.83	0.96	[0.80]	0.68	0.38	0.39	0.30	0.96	0.80	0.89	0.67	0.77	0.65	0.84	0.83		0.58	1.01	1.50	0	4.22
Adige	Badia Polesine	11.9	2.11	1.99	2.02	2.03	1.88	1.88	1.86	2.02	1.97	2.07	2.12	[2.39]	2.31	1.95	1.69	1.50	1.41	1.46	1.68	1.88	1.50	[1.85]	1.40	1.50	1.51	1.69	1.56	1.63	1.50	1.45		1.77	1.04	0.75	2.30	6.52
	Boara Pisani	8.87	0.15	0.25	0.26	0.27	0.80	0.49	0.26	0.40	0.28	0.89	0.30	0.97	[0.08]	0.96	0.68	0.91	1.01	[1.12]	0.80	0.47	0.84	1.04	1.10	0.90	1.01	0.94	0.94	0.94	0.90	1.00		0.68	1.20	1.20	0	6.25
	Cavarzere	1.97	2.30	1.93	1.82	1.84	1.81	1.65	1.67	1.65	1.74	1.80	1.88	2.10	[2.48]	2.09	1.75	1.26	1.17	1.13	1.17	1.62	1.40	1.10	[1.06]	1.11	1.10	1.05	1.42	1.20	1.33	1.11		1.55	1.42	0.80	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	0.28	0.86	0.61	0.64	0.60	0.86	0.78	0.79	0.69	0.64	0.92	0.42	[0.18]	0.13	0.92	0.95	1.10	1.14	0.86	0.77	1.04	[1.08]	1.15	1.05	1.09	1.00	1.14	1.16	0.90	0.98		0.78	1.00	»	0	1.25
Basso Adige	Zambana (1)	»	[1.70]	1.70	1.60	1.55	1.55	1.55	1.60	1.55	1.60	1.60	1.65	1.60	1.50	1.40	1.35	1.35	1.35	1.35	1.45	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	[1.35]		1.47	0.35	»	»	6.10
	Moena	»	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]		0.33	0.08	0.90	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Massima nel mese	Stagione di maggiore piena	Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	0,3	—	—	9,1	13,1	1,6	2,4	1,2	3,1	10,1	3,8	—	—	—	9,5	20,0	—	—	—	20,2	1,8	—	9,2	—	—	—	—	—		106,9	4	9	»	»
	Molveno *	860	—	—	4,0	—	—	10,0	7,0	—	8,0	—	5,0	27,0	—	5,0	—	3,0	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	85,0	4	8	»	»
	Pinzolo *	755	1,0	—	—	—	—	5,6	4,5	—	2,1	2,0	6,2	8,0	1,0	—	—	—	18,0	16,8	—	—	—	13,4	10,7	—	6,5	—	—	—	—	—		90,8	4	9	»	»
	Stenico *	668	—	—	0,1	—	—	5,0	0,8	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—		44,4	4	4	»	»
	Tione *	561	—	—	—	—	1,8	5,2	4,6	1,8	1,2	0,4	9,8	10,0	2,0	—	—	—	6,8	16,0	1,2	—	—	12,6	6,8	—	11,0	—	—	—	—	—	13,4	100,4	5	10	»	»
	Verzano*	890	—	—	6,5	—	7,0	—	5,4	1,8			6,5	14,8		—	—	—	4,5	5,2	—	—	—	1,8		—	5,0	—	—	—	—	—	12,0	69,0	3	8	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	4,0	2,5	4,2	4,5	—	—	28,0	3,0	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	6,0	7,0	—	10,0	1,0	—	—	—	—	11,0	85,2	4	9	»	»
	Bezzecca *	690	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	74,1	—	—	—	12,0	8,8	0,4	—	—	—	10,0	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	122,2	2	7	»	»
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	583	—	—	1,5	—	—	—	8,0	25,0	1,0	—	5,0	10,0		—	—	1,5	30,0	58,0	—	—	—	—	26,0	—	55,0	1,5	—	—	—	—		222,5	4	9	181	10
	Desenzano	96	—	—	1,2	—	—	0,2	4,8	14,2	—	—	—	20,2	1,8	—	—	1,2	2,0	30,5	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	17,5	103,3	4	6	104	10
	Riva *	90	—	—	1,2	—	—	1,0	1,6	2,6	4,6	6,4	—	1,2	86,6	—	—	—	1,0	14,6	—	—	—	3,0	5,2	—	—	0,8	—	—	—	—	11,4	90,2	8	6	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	5,8	14,3	35,2		—	27,5		—	—	—	—	20,3	—	—	—	2,1	5,6	—	29,0	2,9	—	—	—	—	2,5	147,8	5	9	75	11
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	1,0	—	—	7,0	1,0	—	1,0	2,0	14,0	5,0	1,0	—	—	—	7,0	—	10,0	1,0	—	—	—	—	12,0	78,0	8	7	86	9
Mincio	Peschiera *	68	—	—	1,6	—	—	1,0	5,6	12,9	0,2	—	—	3,8	0,8	—	—	1,6	—	4,8	1,2	0,2	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	88,6	73,4	6	8	75	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	0.55	1.00	1.90	1.00	0.88	0.68	0.56	0.52	0.76	0.74	0.72	0.64	[2.28]	1.80	1.48	1.10	1.98	0.86	0.96	1.14	1.26	0.94	0.90	0.60	0.80	0.54	0.50	0.54	1.96	0.24	[0.16]	0.94	2.10	0.80	3.50	7.34
	Ostiglia	9.6	1.22	1.22	1.26	1.18	1.02	0.90	0.81	0.76	0.75	0.88	0.94	0.99	1.10	2.04	[2.26]	1.90	1.64	1.46	1.36	1.78	2.05	1.88	1.54	1.20	1.09	0.97	0.98	0.96	0.91	[0.70]	1.28	1.99	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	0.94	1.08	0.98	0.90	0.72	0.64	0.58	0.47	[0.47]	0.55	0.63	0.68	0.73	1.58	[2.08]	1.76	1.46	1.26	1.09	1.86	1.81	1.63	1.34	1.00	0.89	0.74	0.68	0.67	0.57	0.56	0.99	1.89	0.90	4.50	8.91
	Polesella	3.2	1.37	1.24	1.25	1.27	1.18	1.00	0.91	0.84	0.79	[0.78]	0.98	1.00	1.09	1.48	[2.25]	2.25	1.95	1.62	1.53	1.58	2.05	2.10	1.85	1.50	1.22	1.10	1.08	1.00	0.96	0.86	1.88	1.47	1.80	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.8	0.75	0.71	0.76	0.78	0.79	0.81	0.84	0.86	0.85	0.83	0.76	0.77	0.80	0.84	0.95	[1.13]	0.96	0.97	1.04	0.96	1.00	1.10	1.05	1.00	0.96	0.82	0.78	0.70	[0.69]	0.70	0.86	2.44	1.00	2.20	4.04
Reno	Tione	»	0.50	0.28	0.28	0.26	0.28	0.25	0.30	[0.30]	0.28	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.16	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.09	[0.09]	0.09	0.22	0.31	0.18	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.71]	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73	0.74	0.76	0.76	0.76	0.77	0.76	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.83	0.83	0.85	0.89	0.84	0.84	0.86	0.86	0.86	[0.86]	0.86	0.79	0.18	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	31,0	—	5,0	12,0	—	—	12,0	—	9,5	—	—	—	—	24,0	—	—	17,5	—	58,0	0,0	—	—	—	—	178,0	—	12	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	90,0	18,0	—	8,0	82,0	28,0		—	—	—	—	32,5	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	170,0	1	10	117	10
	Treviso*	15	—	—	—	50,5	—	—	2,8	0,6	0,4	19,5	17,1	2,2	9,8	0,6	—	—	20,8	4,8	—	0,5	4,6	26,7	—	—	—	—	4,8	185,2	5	9	102	12
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	18,0	—	—	5,0	2,0	—	17,0	3,0	7,0	3,0	—	—	—	20,0	6,0	—	7,5	9,4	15,0	—	—	—	—	—	112,9	8	9	»	»
	Cavazuccherina	1	—	—	—	1,8	—	—	4,4	1,2	0,2	—	5,9	—	5,8	—	—	—	48,2	12,8	—	—	0,7	6,1	—	—	—	—	—	—	82,1	8	6	102	10
	Cortellazzo	1	—	—	0,2	1,2	—	—	4,8	1,1	—	—	8,2	—	2,8	—	—	—	26,4	15,1	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	8,1	—	71,9	4	6	»	»
	Cartigliano	68	—	—	6,0	8,5	—	26,0	9,5	1,0	—	19,0	—	14,4	8,5	—	—	—	6,0	15,0	—	2,0	16,0	47,0	—	—	—	—	—	—	166,9	2	11	»	»
	Castelfranco Ven.*	44	—	—	1,8	69,0	—	1,8	20,4	0,5	2,1	17,8	—	2,2	24,5	—	—	—	15,1	4,5	0,2	3,6	7,0	40,9	—	—	—	—	5,5	—	214,9	6	9	122	10
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	11,2	2,2	8,0	4,4	28,8	—	72,2	4,2	—	—	—	18,8	4,9	—	14,4	—	30,4	—	—	—	—	—	—	194,5	2	9	181	9
Brenta - Lagune di Venezia	Camposampiero	27	—	—	10,0	—	—	—	18,0	—	—	—	17,0		—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	72,0	—	5,0	—	—	—	—	123,0	—	10	101	9
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,5	30,0	2,0	24,0	8,0	—	—	—	10,0	4,0	—	8,5	—	51,1	—	—	—	—	10,0	—	156,6	2	9	»	»
	Mellaredo (Planiga)	12	—	—	—	—	—	1,0	8,6	30,9	2,7	10,4	—	11,0	1,2	—	—	—	9,6	5,2	2,1	—	—	35,7	—	—	—	—	10,6	—	139,0	4	8	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	9,5	8,0	24,0	—	16,5	10,0	8,0	7,0	—	—	—	—	14,0	17,5	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	8,5	—	169,0	1	12	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	1,5	—	2,0	6,0	6,0	15,0	4,0	11,0		—	—	—	15,5	9,9	—	1,2	—	»	—	—	—	—	10,2	—	79,5?	4	9?	82	8
	Lova	5	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	—	—	3,0	3,0	7,0	7,0	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	52,2	5	8	80	11
	Trepalade	2	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	1,0	5,0	1,0	—	2,5	—	—	—	12,5	11,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	7,0	—	50,5	3	7	»	»
	Venezia *	1	—	—	6,8	0,6	0,7	—	9,8	1,2	1,5	—	—	1,8	1,2	0,2	—	—	15,1	11,3	0,7	3,0	1,5	20,6	—	—	—	—	5,5	—	80,6	9	6	90	10
	S. Nicolò di Lido	10	—	—	0,4	0,5	0,2	—	0,2	0,2	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	8,0	10,0	9,0	1,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	55,1	2	4	71	7
	Chioggia *	2	—	—	0,6	—	—	—	1,0	0,2	1,2	—	10,6	0,2	14,6	0,2	—	0,4	60,6	8,2	5,6	—	1,0	1,8	0,2	—	—	—	2,4	—	108,7	6	5	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalade	0.3	[0.86]	0.88	0.90	0.94	1.14	1.04	1.00	1.08	1.16	1.14	1.24	1.25	1.14	1.10	1.10	1.05	1.04	1.14	1.30	1.14	1.10	1.19	1.20	1.19	1.20	[1.90]	1.27	1.15	1.10	1.10	1.11	4.14	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Elementi idrografici per bacino - Bassa pianura occidentale

Tab. A

Tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 m.m.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
			Recen. sul mese										Ingrossi ordinaria										Segno di guardia													Massima piena	
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	2,0	—	—	1,5	7,0		3,0	15,0	—	46,0	13,5	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	6,0	5,0	—	54,0	—	—	—	—	—		164,5	4	9	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	2,6	—	—	—	—	14,3	—	26,1	—	19,0	8,0	—	—	—	—	12,1	9,2	—	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	8,2		137,6	1	8	117	9
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	3,1	2,4	1,9	2,1	14,7	—	16,4	8,1	—	—	21,5		—	0,4	—	—	—	2,1	—	25,4	—	—	—	—	—		100,1	4	7	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,0	20,0	—	56,4	4,0	—	—	—	9,0	11,7	3,0	—	—	10,0	5,0	—	27,3	—	—	—	—	5,8		167,3	2	10	110	9
	Quintarello	82	—	—	8,5	11,0	—	12,0	14,5	38,0	10,0	22,0	7,0	35,0	20,0	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	85,0		—	48,0	—	—	—	—	—		326,0	—	15	142	8
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	7,0	7,0	—	25,0	5,0	—	—	—	—	30,0		—	—	8,0	—	—	54,0	—	—	—	—	8,0		168,0	1	10	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	8,0	43,0	13,0	35,0	16,0	49,0	16,0	—	—	—	8,0	12,0	18,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	12,0		249,0	—	12	148	10
	Padova *	12	—	—	—	—	—	—	7,8	18,5	8,7	11,6	—	14,2	5,6	0,3	—	—	—	21,8	6,1	0,6	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	6,0		99,4	1	10	89	12
	Saonara	10	—	—	3,0	—	10,3	—	0,6	1,2	8,2	11,1	—	12,2	2,1	—	—	0,3	—	17,4	8,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	7,2		85,7	8	8	»	»
	Bovolenta	7	—	—	18,6	2,6	—	—	0,9	28,5	8,8	—	0,9	9,8	7,0	—	—	1,6	0,4	25,4	10,4	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	11,1		184,2	4	9	76	7
	Pontelongo	6	—	—	8,0	—	9,0	—	11,0	6,5	2,5	—	1,5	25,0	1,5	—	—	2,0	—	28,0	20,0	—	—	—	2,0	—	12,5	—	—	—	—	13,0		142,5	5	9	84	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	8,6	—	12,7	—	—	29,6		8,6	—	14,0	6,7	—	—	2,3	—	36,9	19,9	—	—	—	8,6	—	40,8	—	—	—	—	—		184,6	1	11	»	»
	Corte	3	—	—	12,0	8,0	8,0	—	—	10,0	2,0	1,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	30,0	11,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,0		101,0	6	7	89	7
	Colle Venda *	580	—	—	0,5	—	—	0,7	12,8	35,7	5,8	18,0	—	10,8	24,0	—	—	1,6	—	9,5	8,9	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	11,5		154,2	8	10	»	»
	S. Germano dei Ber.	30	—	—	—	—	—	4,0	1,0	4,0	4,0	5,0	—	80,0		—	—	1,0	2,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	30,0		106,0	3	10	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	0,1	0,1	14,0	25,1	4,0	26,6	—	30,0	13,5	—	—	0,2	2,0	10,0	5,0	—	—	—	0,8	—	7,2	—	—	—	—	11,0		151,1	1	10	119	9
	Villaga *	50	—	—	—	—	—	6,0	4,2	8,6	12,0	8,0	15,0	30,0		—	—	—	0,4	7,0	5,8	—	—	—	0,2	—	8,2	—	—	—	—	22,4		122,8	—	12	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	1,2	2,9	4,4	12,4	—	—	44,1	—	—	—	4,1	10,3	13,1	—	—	—	1,3	—	11,0	—	—	—	—	—		104,8	3	7	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	38,4	—	65,0	8,0	—	—	—	—	25,2	5,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—		167,9	—	8	112	11
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,0	14,2	—	10,5	25,0	—	—	1,8	—	30,5	15,9	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	20,1		139,6	1	8	90	10
	Montagaldella	28	—	—	0,5	—	—	—	8,2	11,8	10,7	4,2	16,8	14,1	13,5	—	—	—	—	18,8	5,6	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—		101,5	1	10	116	8
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	0,6	15,2	15,3	—	26,7	—	11,2	27,9	—	—	—	—	25,4	12,6	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	0,8		158,3	2	8	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	1,0	18,5	10,0	14,0	—	27,5	1,2	—	—	—	—	4,5	18,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0		111,7	2	8	80	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0		81,0?	2	2	77	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	15,0		15,0	2,0	—	37,5	4,5	—	—	2,0	—	25,0	7,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—		116,0	2	8	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	8,2		6,8	8,2	—	16,6	1,1	—	—	0,2	—	27,8	7,7	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—		75,8	3	6	100	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	1,5	—	—	—	7,5	14,0		36,0	—	28,5		—	—	2,5	—	10,5	9,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—		117,0	2	9	»	»
	Este	13	—	—	6,4	—	—	—	—	10,8	4,5	10,7	—	48,3	4,9	—	—	2,3	—	2,5	31,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—		126,6	2	8	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	20,0	—	—	1,0	12,0	—	7,0	1,0	25,0		—	—	—	—	19,5	28,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0		134,0	2	9	90	9
	Battaglia	11	—	—	6,0	—	—	—	7,0	25,0	3,0	7,0	—	20,0	9,0	—	—	—	1,0	31,0	11,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0		155,0	2	10	78	8
	Monselice	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	»	»	105	9
	Casal Ser Ugo	8	—	—	5,0	8,0	—	—	4,0	15,0	5,0	—	8,0	12,0	10,0	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	7,0		132,0	1	11	77	9
	Conselve	8	—	—	20,0	—	—	—	2,0	31,8	2,6	—	8,8	10,1	20,0	—	—	—	—	40,2	11,4	—	—	—	13,0	—	12,5	—	—	—	—	16,0		187,9	2	10	96	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	30,0	25,0	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	22,0		140,0	—	9	80	8
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	—	—	5,0	50,0	—	—	0,5	—	10,0	25,0	8,0	—	—	16,0	—	4,5	2,5	—	—	—	8,0		161,5	3	9	79	8
	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	9,5	13,2	4,2	20,0	—	30,0	9,5	—	—	2,9	1,9	13,4	8,6	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—		113,1	2	9	69	9
	Sambonifacio	31	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—		38,0?	?	5?	79	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	9,0	—	15,7	6,8	—	—	—	—	14,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3		122,1	—	7	81	9
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	1,0	—	5,0	25,0	5,0	—	—	1,0	—	35,0	16,0	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—		105,7	2	8	60	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Elementi idrografici per bacino - Pianura polesana

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Mesi piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0,5 a mm. 2,5	sopra a mm. 2,5	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Scarsa, nel mese	Regolarmente	Segno di gravidità	Manifesta piena
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	1,2	—	—	—	2,0	—	7,8	8,8	11,8	4,1	28,6	—	—	3,5	—	3,1	1,4	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	18,9	95,8	8	9	68	8
	Isola della Scala	29	—	—	1,2	—	—	10,0	5,0	20,0	6,3	5,1	1,0	20,0	10,5	—	—	3,0	—	3,3	0,9	—	—	—	1,7	—	0,2	—	—	—	—	38,2	176,4	5	9	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	4,0	—	16,5	1,5	—	—	3,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5	4	70	8
	Legnago *	16	—	—	5,3	—	—	—	2,9	15,5	4,9	2,3	0,4	6,0	18,7	—	—	3,7	1,3	11,2	5,6	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	27,3	108,9	4	9	107	9
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	1,0	21,5	18,0	2,0	4,5	4,5		12,1	—	—	4,5	0,9	11,0	9,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,3	5	7	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	3,0	35,0	10,4	2,0	—	—	14,0	8,0	—	—	5,0	—	19,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	136,0	2	8	69	9
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	17,0	10,0	—	—	3,0	—	10,0	21,0	—	—	—	12,0	—	3,0	—	—	—	—	10,0	125,0	2	9	88	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2,8	—	3,2	18,0	9,0	—	—	4,7	—	21,0	15,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	12,7	122,5	2	9	79	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	3,2	43,0	6,5	—	—	11,0	21,0		—	—	3,3	—	26,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,2	—	9	63	9
	Rovigo *	6	—	—	0,2	—	—	0,4	25,2	28,8	1,2	0,2	0,3	4,0	18,0	—	—	4,6	—	4,8	16,8	1,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	5,0	108,2	4	8	79	9
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	14,0	4,0	18,0	—	—	—	—	22,0	19,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	115,0	2	6	74	9
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	5,0	2,5	19,5	—	—	—	—	14,0	16,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	0,5	6,5	94,0	2	8	86	8
	Castelnuovo Ver.	180	—	—	—	—	—	3,6	4,3	27,7	5,0	0,5	—	14,4		—	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—	27,0	—	4,0	—	—	—	—	31,5	122,3	8	9	88	10
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	12,0	6,0	25,0	5,0	7,0	—	55,0	5,0	—	—	5,5	—	12,0	0,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	47,0	171,6	—	11	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	20,0	60,0	20,0	10,0	3,0	60,0	20,0	10,0	3,0	—	—	—	60,0	10,0	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	50,0	244,0	3	11	71	9
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	14,4	15,0	5,1	21,0	17,0	—	—	3,1	—	—	5,0	—	17,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	—	9	72	7
	Governolo	18	—	—	0,2	—	—	4,5	21,9	2,4	18,4	7,1	0,5	11,0	8,8	—	—	4,1	—	19,5	2,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	23,5	90,7	8	8	81	10
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	6,0	17,0	27,0	18,5	5,0	7,5	4,0	7,5	—	—	3,0	—	18,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	150,5	1	11	56	6
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	15,0	20,0	25,0	25,0	9,0	—	4,0	22,0	—	—	6,0	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	157,0	—	11	100	7
	Ceneselli	18	—	—	—	—	—	15,0	61,0	28,0	8,0	5,0	—	13,0		5,0	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	153,0	2	9	50	6
	Trecenta	11	—	—	0,6	—	—	56,0	22,0	15,0	1,0	3,5	—	3,5	11,5	—	—	7,5	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,3	1	10	82	9
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	96	7
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	5,0	32,0	27,0	5,0	—	9,0	11,0	17,0	—	—	3,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	155,0	1	9	73	8
	Traversagno *	8	—	—	0,5	—	—	6,2	24,0	20,7	0,6	—	10,5	7,5	11,6	—	—	7,1	—	25,6	17,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	148,0	3	10	»	»
	Occhiobello	8	—	—	1,5	—	—	2,0	12,0	10,0	28,0	—	7,0	13,0	38,7	—	—	9,0	—	3,0	15,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	14,0	159,2	3	10	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	11,3		—	2,4	6,0	1,0	14,0	16,5	—	—	1,4	—	23,0	16,4	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	0,2	104,7	3	8	80	8
	Polesella	6	—	—	—	—	—	1,0	1,0	8,0	—	3,0	—	1,0	4,0	—	—	1,0	—	1,0	3,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	88,0	10	8	65	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	10,0	7,3	1,0	—	6,6	5,2	5,5	—	—	—	—	15,6	12,0	4,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	87,6	1	9	80	10
	Ca' Cappellino	2	—	—	0,1	—	—	—	7,0		6,6	—	4,2	9,8	18,2	—	—	—	—	36,6		—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	3,1	114,1	—	10	76	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	14,0	18,0	—	—	—	—	17,0	13,0	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	5,0	98,5	2	6	88	7
Polesella Rovigo	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	5,2	5,6	20,0	—	—	5,2	7,8	—	—	—	—	40,0	35,0	5,2	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	138,7	—	9	86	6

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.88	[2.56]	2.63	2.63	2.68	2.67	2.66	2.66	2.72	2.89	3.04	3.24	3.44	3.54	3.63	[3.73]	3.68	3.50	3.35	3.25	3.21	3.21	3.21	3.16	3.10	2.94	2.87	2.82	2.79	2.78	2.75	3.05	1.15	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.56	1.59	1.62	1.26	1.23	[1.22]	1.29	1.38	1.45	1.53	1.68	1.85	2.04	2.18	2.33	[2.42]	2.38	2.28	2.23	2.22	2.24	2.26	2.22	2.15	2.08	2.00	1.93	1.90	1.86	1.84	1.87	1.18	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.69	0.70	0.71	0.72	0.64	0.58	[0.50]	0.54	0.54	0.60	0.67	0.88	1.04	1.35	1.39	[2.00]	1.90	1.64	1.49	1.47	1.73	1.78	1.68	1.40	1.15	1.09	1.00	0.96	0.92	0.87	1.10	1.44	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.88	0.86	0.87	0.88	0.89	0.85	0.86	0.88	0.87	0.91	0.89	0.92	0.94	0.86	0.88	0.91	0.88	0.87	0.88	[0.99]	0.86	0.89	0.85	0.88	0.89	0.91	0.98	0.79	0.77	[0.76]	0.87	0.98	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

L' **Isonzo**, il **Tagliamento**, la **Livenza**, la **Piave** e la **Brenta** si mantennero in quasi tutto il mese in debole morbida, che si accentuò solo nei giorni 18-19 e 26-27 in corrispondenza a due gruppi di piogge generali, a carattere temporalesco, abbastanza forti.

Il **Bacchiglione** oscillò intorno alla morbida fino alle ore 12 del 25; le piogge notevoli di questo giorno lo ingrossarono assai rapidamente, sì da portarlo, dopo tre ore, sopra la guardia; la piena fu però di brevissima durata (quattro ore circa) ed il livello massimo non fu che di 8 cm. sopra la guardia, all' idrometro di Borgo Berga, con un dislivello di m. 1.14 in quattro ore.

Il **Frassine** si mantenne in magra fino alla sera del 25; anche questo corso d' acqua risentì rapidamente l' effetto dei forti acquazzoni verificatisi nella mattina e nel pomeriggio del 25, salendo in poche ore in piena e raggiungendo alle ore 4 del 26 il livello massimo (m. 0.40 all' idrometro di Borgo Frassine); la piena, di breve durata e di lievissima entità, venne risentita anche nel Canale di S. Caterina che salì a 8 cm. sopra la guardia all' idrometro di Pra d' Este alle ore 13 dello stesso giorno.

L' **Adige** nel suo corso inferiore si mantenne in morbida accentuata e quasi stazionario fino al 12; in questo giorno un debolissimo incremento lo portò in piena, che, arrivata soltanto a pochi centimetri sopra la guardia, durò fino al giorno successivo. Il fiume decrebbe poi, con leggere oscillazioni del livello, per tutto il mese, arrivando negli ultimi giorni alla linea di magra ordinaria.

Le piene del Frassine e dell' Adige avvenute nel mese di giugno

Le piene del **Frassine** e dell' **Adige** vengono illustrate particolarmente nelle tabelle seguenti che raccolgono le altezze orarie del livello e gli incrementi e decrementi orari, medi e massimi per gli idrometri di Borgo Frassine, per il **Frassine**, e di Masi e Boara Pisani, per l' Adige.

Giova notare che la piena dell' **Adige** venne avvertita nel solo tratto da Verona al mare. A monte di Verona il livello si mantenne, a tutti gli idrometri, sotto il segno di guardia.

In una tabella a parte vengono riassunti, per i due corsi d' acqua suddetti, gli elementi caratteristici delle principali piene avvenute nei mesi di giugno del decennio 1911-1920.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d' acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Frassine																											
Borgo Frassine	0	4.95	giugno 26	0.07	0.09	0.25	**0.40**	0.32	0.24	0.08	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige			giugno 12	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.02	0.04	0.05	0.05	**0.06**	**0.06**	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
Masi	0	4.22	16	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	**0.06**	**0.06**	0.05	0.04	0.03	0.01	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			giugno 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02	0.04	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Boara Pisani	0	3.25	13	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	**0.08**	**0.08**	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.02	0.01	0	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d' acqua e Idrometri	Data	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Frassine																																				
Borgo Frassine	giugno 26	—	16	16	C15	- 6	- 8	-16	- 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	3	10.0	4	16	2	16	1	0.40	4	26
Adige	giugno 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	0	C1	0	- 1	0	- 1	0	- 1	0	- 1	0	0	1.0	5	0.6	7	2	1	1	4	0.56	14-15	12
Masi	13	1	0	1	0	1	C1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	6	1.2	5	1	4	2	1	0.66	6-7	13
	giugno 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0											
Boara Pisani	13	0	0	0	0	0	0	C1	0	0	0	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	—	—	—	—	—	0.5	17	1.1	7	2	3	2	1	0.06	7 a 12	13

Le principali piene avvenute nel Frassine e nell' Adige durante i mesi di giugno del decennio 1911-20

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Frassine															
Borgo Frassine	1918	156	1918	12-14	66.7	6	9.8	12	125	1	20	1	**3.15**	11-12	12
					12.0	4	6.8	36	14	1	14	1	**2.45**	4-5	13
Adige															
Badia Polesine	1918	141	1911	2-6	0.9	64	1.0	32	2	16	2	3	**2.99**	3-13	5
Boara Pisani	1916	141	1911	2-7	0.9	60	1.1	30	3	1	3	2	**0.73**	16-20	5
Badia Polesine	1916	141	1911	20-22	4.6	45	»	»	10	5	»	»	**4.16**	3-4	22
Boara Pisani	1916	141	1911	20-22	5.3	36	»	»	20	1	»	»	**1.91**	7-8	22
					0.8	11	0.9	29	1	9	1	14	**2.40**	12-16	22
Badia Polesine	1916	141	1912	22-28	1.3	56	1.7	41	5	1	3	9	**3.00**	8-12	26
					1.0	8	0.3	29	2	1	1	12	**0.09**	18-19	22
Boara Pisani	1916	141	1912	22-28	1.3	56	1.9	37	4	3	3	12	**0.73**	16-17	26

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Adige															
Badia Polesine	1916	142	1915	1-6	1.1	35	1.0	34	4	1	2	5	**3.56**	11-16	2
Boara Pisani	1916	141	1915	1-6	1.1	39	1.2	31	3	15	2	11	**1.84**	17-21	2
Badia Polesine	1916	140	1916	1-7	2.4	24	2.1	41	4	1	4	4	**3.67**	20-24	5
Boara Pisani	1916	140	1916	1-7	2.1	27	2.2	41	5	1	4	7	**1.45**	1-8	6
Boara Pisani	1917	163-164	1917	28 mag.-3 giugno	2.9	34	2.0	50	6	4	5	1	**3.09**	11-16	1
					1.2	42	1.3	32	1	1	3	1	**0.51**	15-19	14
Boara Pisani	1918	115-116	1918	12-25	1.0	9	0.8	6	2	1	2	1	**0.19**	13-21	16
					8.5	66	1.6	146	12	1	6	2	**2.32**	19	19
Legnago	1919	148-149	1919	10-28	0.8	103	0.3	280	4	3	3	6	**0.92**	2-4	15
Boara Pisani	1919	149-150	1919	9-29	1.2	142	0.5	348	4	6	4	5	**1.69**	11-15	15

Frassine: *Borgo Frassine*: segno di guardia m. 0; massima piena conosciuta m. 4.95.
Adige: *Legnago*: segno di guardia m. 0; massima piena conosciuta m. 3.00.

Adige: *Badia Polesine*: segno di guardia m. 2.30; massima piena conosciuta m. 6.32.
Boara Pisani: segno di guardia m. 0; massima piena conosciuta m. 3.25.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.57	0.04	15.5	0.20	0.040	18.0	1.40	0.05	16.0	2.20	0.02	21.5	0.81	0.16	13.0
2	0.56	0.03	15.0	0.15	0.042	18.0	1.36	0.05	16.0	2.35	0.02	21.0	0.82	0.15	14.0
3	0.55	0.02	14.0	0.14	0.040	19.0	1.36	0.04	16.0	2.00	0.02	21.0	0.97	0.15	13.5
4	0.54	0.04	16.5	0.21	0.027	18.0	1.34	0.05	16.0	2.10	0.03	21.5	0.80	0.18	13.5
5	0.54	0.04	16.5	0.20	0.026	19.0	1.40	0.04	14.0	2.20	0.03	24.0	0.89	0.21	14.0
6	0.52	0.02	15.0	0.15	0.036	19.0	1.40	0.04	14.0	2.00	0.03	22.5	1.03	0.21	15.0
7	0.52	0.04	14.5	0.18	0.009	19.0	1.38	0.03	14.0	2.10	0.02	23.0	1.03	0.24	15.5
8	0.52	0.03	15.0	0.17	0.074	18.0	1.36	0.03	14.0	1.90	0.05	23.5	0.95	0.17	15.0
9	0.50	0.02	16.5	0.14	0.034	19.0	1.34	0.04	16.0	1.95	0.02	22.5	0.95	0.21	15.0
10	0.49	0.02	16.0	0.06	0.029	19.0	1.30	0.02	14.0	1.90	0.02	23.5	0.94	0.22	15.5
11	0.60	0.06	16.5	0.08	0.061	19.0	1.30	0.01	16.0	1.80	0.06	21.0	0.85	0.26	16.0
12	0.54	0.05	18.5	0.50	0.061	18.0	1.29	0.02	17.0	1.80	0.03	20.0	0.69	0.18	14.5
13	0.52	0.04	13.5	0.45	0.078	18.0	1.28	0.06	14.0	1.90	0.03	18.5	0.85	0.15	14.0
14	0.49	0.03	15.0	0.28	0.032	17.0	1.30	0.05	15.0	2.00	0.05	18.5	1.08	0.11	14.5
15	0.48	0.03	16.0	0.20	0.041	18.0	1.32	0.06	16.0	1.70	0.02	20.0	1.18	0.07	15.0
16	0.45	0.02	15.0	0.18	0.050	18.0	1.34	0.07	15.0	1.80	0.04	20.0	1.27	0.08	14.0
17	0.44	0.03	15.0	0.15	0.035	18.0	1.38	0.06	16.0	2.00	0.06	20.0	1.38	0.05	15.0
18	0.56	0.02	12.5	0.25	0.044	18.0	1.49	0.04	14.0	»	»	»	1.25	0.10	15.5
19	0.57	0.06	11.5	0.60	0.036	18.0	1.42	0.03	17.0	1.95	0.02	17.0	0.80	0.19	14.0
20	0.51	0.02	14.5	0.50	0.091	18.0	1.38	0.03	15.0	2.05	0.02	17.0	1.11	0.11	15.0
21	0.48	0.03	16.5	0.27	0.045	18.0	1.30	0.06	17.0	2.25	0.02	22.0	1.27	0.05	16.0
22	0.54	0.07	14.5	0.31	0.067	19.0	1.28	0.01	14.0	2.00	0.02	23.0	1.18	0.05	15.5
23	0.51	0.06	16.5	0.15	0.030	18.0	»	»	»	2.00	0.03	22.0	1.13	0.06	14.0
24	0.50	0.03	16.5	0.22	0.065	18.0	»	»	»	2.00	0.01	22.0	1.26	0.07	15.5
25	0.50	0.05	18.0	0.21	0.012	19.0	1.30	0.03	15.0	»	»	»	1.36	0.07	15.0
26	0.59	0.07	18.0	0.24	0.028	20.0	1.32	0.04	14.0	1.80	0.01	20.0	1.16	0.10	15.0
27	0.79	0.26	15.5	0.45	0.077	20.0	1.36	0.04	18.0	1.95	0.19	21.0	1.21	0.29	16.0
28	0.58	0.09	16.5	0.80	0.027	19.0	1.29	0.01	18.0	1.95	0.05	21.5	1.17	0.07	16.0
29	0.56	0.05	16.5	0.35	0.042	20.0	1.34	0.04	18.5	2.10	0.03	23.0	1.26	0.03	16.5
30	0.64	0.07	12.5	0.28	0.038	20.0	1.28	0.04	17.5	2.10	0.02	23.0	1.20	0.09	16.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 2ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, agosto 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 6	ore 19,30
22.2	22.2
22.3	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.3
22.5	22.5
22.5	22.3
22.3	22.3
22.5	22.5
22.3	22.3
22.2	22.2
22.2	22.2
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	21.8
21.7	21.8
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
23.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	21.9
21.9	21.9
21.9	22.0

Misure di portata eseguite durante il mese

In questo mese non vennero eseguite misure di portata

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; °, pluviografo, idrometrografo; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte B degli « Elementi idrografici » i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - LUGLIO 1922

(pagina 129)

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Luglio pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE — BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.89	11.5	0.99	0.36	53	4.6	1.15	290	25.-	50	1250	0.88	285	24.6	0.87	65.-	5.6
2	0.85	10.5	0.91	0.34	51	4.4	1.04	254	21.9	160	3504	0.86	280	24.2	0.89	66.5	5.7
3	0.84	10.-	0.86	0.32	48.5	4.2	1.00	240	20.7	60	1242	1.03	255	22.0	0.89	66.5	5.7
4	0.81	9.4	0.81	0.26	42.-	3.6	1.01	236	20.4	110	2244	1.12	242	20.9	0.89	66.5	5.7
5	0.82	9.6	0.83	0.24	40.5	3.5	1.02	232	20.0	80	1600	1.10	233	20.6	0.89	66.5	5.7
6	0.81	9.4	0.81	0.21	37.5	3.2	1.03	240	20.7	100	2070	1.09	232	20.0	0.89	66.5	5.7
7	0.80	9.2	0.79	0.16	33.-	2.9	1.06	248	21.4	180	2782	1.13	238	20.6	0.89	66.5	5.7
8	0.81	9.4	0.81	0.16	33.-	2.9	1.07	246	21.3	220	4686	1.10	245	21.2	0.89	66.5	5.7
9	0.80	9.2	0.79	0.14	31.5	2.7	1.01	236	20.4	210	4284	1.09	242	20.9	0.88	65.5	5.7
10	0.78	8.6	0.74	0.12	30.-	2.6	1.01	236	20.4	190	3876	1.04	240	20.7	0.87	65.0	5.6
11	0.77	8.5	0.73	0.10	28.5	2.5	1.01	236	20.4	120	2448	1.00	236	20.4	0.86	64.5	5.6
12	0.77	8.5	0.73	0.06	25.5	2.2	1.01	230	19.9	80	597	1.01	230	19.9	0.85	63.5	5.5
13	0.83	9.9	0.86	0.13	31.-	2.7	1.02	234	20.2	190	3838	1.00	223	19.3	0.85	63.5	5.5
14	0.78	8.6	0.74	0.11	29.5	2.5	1.03	232	20.0	140	2800	1.01	230	19.9	0.86	63.5	5.5
15	0.80	9.2	0.79	0.10	28.5	2.5	1.06	200	17.3	70	1211	1.03	227	19.6	0.83	62.5	5.4
16	0.87	30	2.6	0.68	90	7.8	0.81	400	34.5	80	2760	1.41	202	17.5	0.83	62.5	5.4
17	0.65	19	1.6	0.37	54	4.7	0.08	450	39.-	620	2418	0.07	440	34.5	0.83	62.5	5.4
18	0.54	16	1.4	0.26	42.-	3.6	1.11	290	25.-	330	8250	0.10	395	34.-	0.82	61.5	5.3
19	0.46	14.-	1.2	0.23	39.5	3.4	1.08	250	21.6	180	3908	0.79	290	25.-	0.82	61.5	5.3
20	0.42	12.-	1.0	0.20	37.-	3.2	1.03	226	19.5	130	2535	1.05	252	21.8	0.82	61.5	5.3
21	0.38	11.-	0.95	0.18	35.-	3.0	1.04	206	17.8	90	1602	1.24	225	19.5	0.81	61.-	5.3
22	0.36	10.5	0.91	0.12	30.-	2.6	1.07	198	17.1	90	1539	1.27	207	17.9	0.81	61.-	5.3
23	0.34	10.-	0.86	0.10	28.5	2.5	1.09	194	16.8	40	672	1.15	196	16.9	0.80	60.5	5.2
24	0.35	10.5	0.91	0.12	30.-	2.6	1.06	200	17.3	100	1780	1.25	198	17.1	0.79	59.5	5.1
25	0.34	26	2.2	0.48	69	6.0	1.04	330	19.9	110	2189	1.10	204	17.6	0.79	59.5	5.1
26	0.54	16	1.4	0.62	48.5	4.2	1.01	236	20.4	180	3672	1.04	226	19.5	0.78	59.-	5.1
27	0.45	13.-	1.1	0.25	41.5	3.6	1.00	200	17.3	»	»	1.16	236	20.4	0.78	59.-	5.1
28	0.41	12.-	1.0	0.22	38.5	3.3	1.01	188	16.2	50	810	1.10	204	17.6	0.77	58.5	5.0
29	0.39	11.5	0.99	0.22	38.5	3.3	1.09	190	16.4	30	492	1.00	190	16.4	0.76	57.5	5.0
30	0.36	10.5	0.91	0.14	31.5	2.7	1.03	184	15.9	60	954	1.02	185	16.0	0.76	57.5	5.0
31	0.35	10.5	0.91	0.12	30.-	2.6	1.06	176	15.2	30	456	1.04	180	15.6	0.76	57.5	5.0
Totale mensile			32.13			106.1			639.9					642.1			167.2
Media mensile		12.-			39.5			289					24.0			62.5	
Deflusso in litri per km.² Media mensile		31.-			25.5			21.8 (1)					20.4 (1)			27.7	
Massimo del mese		76.5			58.-			41.-					34.-			29.4	
Minimo del mese		21.7			18.4			16.1					15.3			25.5	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Elementi idrografici - Bacino scolante dell' Isonzo

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: super. o min. 3,0	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Ragguaglio sul mese	Ragguaglio serie	Segno di guardia	Massima piena
Isonzo inferiore	Soča +	476	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	76,0	—	4	»	»
	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	5,8	31,2	35,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	6,9	—	—	—	168,8	1	8	»	»
	Plezzo	450	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,0	18,8	33,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,5	2,4	—	—	4,0	—	—	—	85,6	2	6	»	»
	Caporetto +	256	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	22,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	2,7	—	—	—	100,2	2	5	»	»
	S. Lucia	170	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	24,0	—	—	16,2	—	—	—	—	—	23,8	34,8	—	—	2,8	—	—	—	102,9	8	4	»	»
Idria	Idria	309	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	28,4	—	—	24,2	—	—	—	—	—	15,6	32,6	1,0	—	2,4	—	—	—	106,6	3	4	»	»
																2,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	75,0	2	2	»	»
Baccia	Podbrdo +	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	20,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	56,0	2,0	—	—	—	—	—	—	119,0	1	4	»	»
	Bacia +	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	20,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	35,5	7,0	—	0,8	5,8	—	—	—	111,1	—	6	»	»
	Chiappovano +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3		—	—	16,2	—	—	—	—	—	55,0	6,0	—	—	4,3	—	—	—	119,3	2	6	»	»
	Lonice +	90	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,1	—	—	7,9	—	—	—	—	—	31,9	1,5	1,9	—	1,1	—	—	—	53,9	3	4	»	»
	Gorizia	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	18,0	—	—	—	—	—	20,5	25,5	—	—	3,0	—	—	—	68,5	3	3	»	»
Torre	Senosecchia	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4		—	—	23,1	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	2,1	—	—	—	77,6	3	5	»	»
	Aidussina *	109	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,6	8,2	—	—	16,2	—	—	—	—	—	21,8	5,2	2,0	—	6,4	—	—	—	68,0	4	5	»	»
	Vippacco	104	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	—	39,0	—	—	—	—	—	10,5		4,0	—	1,5	—	—	—	60,5	2	5	»	»
	Schönpass *	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	4	248	11
	Vedronza +	330	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,8	—	—	5,8	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	0,6	—	—	—	85,4	2	3	»	»
	Cherils	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		—	—	1,0	—	—	—	82,5	2	4	»	»
	Attimis *	196	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	5	»	»
	S. Lorenzo di N. * +	160	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,6	—	—	30,2	—	—	—	—	—	15,0	0,3	—	—	6,3	—	—	—	62,4	1	6	120	13
	Povoletto	186	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	0,4	0,8	—	—	—	66,0	1	4	»	»
	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	21,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	96,0	—	6	»	»
	Goregnavas +	758	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	64,0		—	—	5,0	—	—	—	117,0	—	6	168	11
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,2	13,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	1,6	—	—	—	40,6	8	8	»	»
	Platischis	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	97,0	—	6	»	»
	Obenetto +	600	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	9,2	—	—	11,2	—	—	—	—	—	19,2	10,4	—	—	1,0	—	—	—	57,8	1	5	»	»
	Pulfero	400	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	16,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	73,4	2	4	»	»
	Staro Selo +	258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	50,0	3,0	—	—	6,0	—	—	—	149,0	1	6	»	»
	Clodig +	240	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	9,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	35,3	5,5	—	—	3,2	—	—	—	77,5	—	6	156	14
	S. Leonardo +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	—	—	23,5	—	—	—	—	—	32,5	0,5	—	—	4,5	—	—	—	97,8	1	6	»	»
	Cividale +	138	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	2,0	—	—	—	40,0	2	4	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—		—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche.

Caporetto	197	1,23	1,24	1,19	1,17	1,17	1,16	1,15	1,14	1,12	1,11	1,09	1,09	1,08	1,07	1,08	1,11	1,38	1,22	1,16	1,12	1,11	1,10	1,09	1,09	1,09	»	»	»	»	»	»	»	»	0,45	1,50	5,18
Gorizia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
DRAVA																																							
Drava	Sexten *	1518	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	0,1	23,2	—	2,7	29,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	7,8	—	—	—	115,1	1	7	»	»
Gail	Saifnitz *	806	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	58,0	30,0	—	—	6,2	—	—	—	—	26,5	—	—	3,2	—	—	—	136,0	—	8	»	»
	Tarvisio	751	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	0,4	68,5	34,1	0,2	—	8,0	—	—	—	—	20,8 | 5,8	—	—	3,8	—	—	—	144,6	3	5	»	»
Fella	Raibl *	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	5,1	2,3	84,4	—	—	9,0	—	—	—	—	25,3	—	—	4,6	—	—	—	137,1	1	7	»	»
TAGLIAMENTO																																							
Fella	Passo della Mauria *	1298	1,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	0,5	7,0	6,5	—	1,0	59,0	—	—	1,0	—	—	—	—	16,0 | 34,5	—	—	2,5	—	—	—	138,0	5	6	»	»
	Forni di Sopra	907	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,4	7,0	—	—	3,9	81,8	—	—	2,6	—	—	—	—	13,8 | 26,0	—	—	3,2	—	—	—	144,9	2	7	149	17
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,5	—	—	92,6	8,5	—	—	2,6	—	—	—	—	40,8	—	—	12,4	—	—	—	164,8	2	6	»	»
Fella	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,8	—	—	59,0		—	—	1,9	—	—	—	—	12,6	—	—	31,4	—	—	—	121,2	1	7	177	15
	Amponzo	560	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	0,2	7,2	0,2	0,2	128,0	1,0	—	—	1,6	—	—	0,8	—	23,4 | 19,4	—	—	6,6	—	—	—	169,6	4	5	»	»
	Collina *	1189	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	51,5	1,5	7,5	64,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	—	7,5	—	—	—	227,5	2	7	»	»
Tagliamento	Forni Avoltri	886	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,8	7,0	0,8	4,2	26,8	36,6	—	—	1,0	—	—	—	—	41,0 | 15,8	—	—	4,2	—	—	—	147,2	2	9	154	14
	Pesariis *	758	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	5,0	4,0	2,0	43,0	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	47,0	—	—	11,0	—	—	—	157,0	1	11	143	14
	Ovaro *	492	5,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,0	—	8,0		9,5		130,0	—	—	3,3	—	—	—	—	12,0 | 26,0	—	—	1,0	—	—	—	196,5	3	9	»	»
	Villa Santina	363	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	26,4	18,0	14,3	—	—	6,5	—	—	—	—	50,8	—	—	—	—	—	—	142,8	—	8	146	12
	Zovello di Ravasol.	910	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9		0,7	120,0	16,0	—	—	2,7	—	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	—	206,1	2	7	»	»
Tagliamento	Tinaun	821	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,8	5,4	12,2	65,0	39,6	—	—	1,8	—	—	—	—	26,6 | 10,8	—	—	3,2	—	—	—	176,0	2	8	»	»
	Paularo *	630	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	115,0		—	—	9,0	—	—	—	—	38,1	—	—	5,0	—	—	—	178,6	1	7	171	12
But	Salino	647	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,3	—	0,2	66,2	13,8	—	0,8	0,2	—	—	—	—	25,6 | 10,6	—	—	2,4	—	—	—	124,4	3	4	»	»
	Paluzza *	598	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	10,8	105,7	—	—	8,1	—	—	—	—	16,4 | 10,4	—	—	2,0	—	—	—	161,1	2	8	162	10
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	50,0	20,0	—	—	9,0	—	—	—	—	41,0	—	—	4,0	—	—	—	125,0	2	6	»	»
	Tolmezzo	323	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,6	0,2	—	4,9	78,5	—	—	3,0	—	—	—	—	20,4 | 8,6	—	—	0,4	0,2	—	—	117,0	1	5	133	12
	Malborghetto	721	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	1,2	10,2	61,2	—	—	9,0	—	—	—	—	16,0 | 4,0	—	—	4,4	—	—	—	112,0	2	6	»	»
Fella	Pontebba *	568	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,3	14,2	46,8	82,4	—	—	12,9	—	—	—	—	36,2	—	—	14,8	—	—	—	194,0 ?	—	10 ?	»	»
	Chiusaforte *	392	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	61,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	123,5	—	6	»	»
	Resia	330	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,2	0,3	35,0	20,2	—	—	3,4	—	—	—	—	13,2 | 1,6	—	—	1,8	—	—	—	87,2	3	5	»	»
	Ovedasso *	319	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,0	38,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	19,0	—	—	2,3	—	—	—	108,1	3	6	»	»
Tesana	Venzone	230	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	14,8	13,6	—	—	2,2	—	—	—	—	6,5 | 4,8	—	—	—	—	—	—	43,9	5	4	202	12
Palar	Alesso *	197	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	22,1	13,3	—	—	1,3	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	68,2	2	5	»	»
Ledra	Gemona	307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	14,4	—	—	4,8	—	—	—	—	8,0 | 3,2	—	—	0,2	—	—	—	38,2	3	4	»	»
Arzino Canale di Ledra	S. Francesco *	397	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	96,0	—	6	»	»
	S. Daniele del Friuli	252	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,2	—	—	9,2	—	—	—	—	17,2 | 2,8	—	—	2,2	—	—	—	41,6	3	3	128	11
	Pinzano	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	16,0	—	—	12,0	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	—	—	—	51,5	2	5	»	»
Cosa	Clauzetto *	565	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,5	12,5	—	—	50,0	—	—	—	—	1,2	—	—	2,5	—	—	—	94,7	4	4	»	»
	Spilimbergo *	132	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1		—	—	3,4	—	—	—	—	22,1 | 1,1	—	—	5,3	—	—	—	42,1	3	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Innichen	»	0.23	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.40]	0.35	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	[0.19]	0.30	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.20	0.23	0.21	»	»	»

TAGLIAMENTO

Venzone	225	0.58	0.57	0.55	0.53	0.52	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	[0.42]	[1.05]	0.65	0.58	0.56	0.54	0.52	0.49	0.48	0.47	0.62	0.51	0.50	0.48	0.48	0.46	0.45	0.52	0.88	0.35	1.00	3.90
Latisana * (1)	0.18	0.40	0.45	0.30	0.22	0.16	0.11	0.07	0.05	0	0	0.00	0.00	0.01	0.01	(0.05)	0.10	[1.30]	0.50	0.35	0.24	0.20	0.12	0.10	0.05	0.10	0.25	0.27	0.17	0.08	0.05	0.03	0.18	1.25	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,1	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Livenza	Polcenigo +	53	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	0,6	—	—	—	59,6	1	5	»	»
	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	8,0	1,0	—	—	18,0	—	—	—	—	28,0 | 5,0	—	—	—	—	—	—	73,0	2	4	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	13,6	—	—	—	4,4	—	—	8,8	—	—	—	—	28,1 | 2,2	0,1	—	0,1	—	—	—	52,4	1	4	101	9
Meduna	Colle Umberto +	145	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	35,0 | 2,0	—	—	—	—	—	—	82,0	2	4	»	»
	Vittorio Veneto	144	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	2,0	—	—	—	55,9	2	4	116	15
	Frassenesit *	564	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	19,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	12,5	—	—	—	116,9	—	8	»	»
	Polfabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	87,0	—	5	»	»
Cellina	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	11,0	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	— | —	—	—	—	—	—	—	41,0?	—	4?	»	»
	Rio Stavalins *	428	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	8,0	4,0	28,5	—	—	7,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	119,5	1	7	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	7,9	—	2,4	20,9	4,2	—	—	1,2	—	—	—	—	52,0 | 3,9	—	—	4,1	—	—	—	97,6	2	6	»	»
	Tramonti di Sotto *	388	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,5	15,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	3,0	—	—	—	116,0	2	6	166	15
	Chievolis +	364	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	10,0	12,0	—	—	5,0	—	—	—	—	31,0	—	—	5,0	—	—	—	72,0	1	6	»	»
	Cavasso Nuovo *	301	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	17,5	1,0	5,3	9,2	18,7	—	—	20,0	—	—	—	—	25,3 | 1,0	—	—	8,8	—	—	—	96,6	2	7	161	13
	Maniago	288	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,2	—	8,2	4,2	2,8	—	—	4,6	—	—	—	—	19,4 | 2,4	—	—	2,6	—	—	—	54,6	3	5	172	14
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	22,0 | 7,0	—	—	5,0	—	—	—	49,5?	1	5?	138	9
Arzino	Cimolais	552	0,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	4,8	—	8,2	32,4	36,0	—	—	2,8	—	—	—	—	18,0 | 37,8	—	—	2,2	—	—	—	130,2	8	6	»	»
	Claut	600	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	7,2	—	7,0	37,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	37,0*	—	—	4,2	—	—	—	106,4	2	7	169	16
Meduna	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	13,0	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	30,0	—	—	2,0	—	—	—	66,0	2	6	»	»
	S. Quirino +	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,7	2,3	—	—	7,2	—	—	—	—	8,2 | 16,5	—	—	1,0	—	—	—	38,9	3	4	»	»
Cellina	Formeniga *	239	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	0,8		—	—	0,6	—	—	—	—	18,0 | 3,0	—	—	—	—	—	—	64,0	2	6	»	»
	Conegliano *	65	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	2,0	6,1	—	—	4,0	—	—	—	—	29,0 | 2,2	—	—	—	—	—	—	78,0	2	5	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,1	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.62]	0.60	0.59	0.57	0.56	0.56	0.55	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	[0.40]	0.57	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	0.47	0.50	0.03	0.55	3.50	6.17
Meduna	Motta	2.1	0.20	[0.12]	0.21	0.20	0.15	0.16	0.13	0.14	0.13	0.18	0.10	0.20	0.13	0.20	0.21	0.26	0.23	0.13	0.15	0.16	0.11	0.07	0.06	[0.01]	0.22	0.16	0.16	0.13	0.14	0.11	0.06	0.16	0.15	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.43]	0.43	0.47	0.44	0.43	0.46	0.45	0.42	0.40	0.41	0.39	0.42	0.43	0.46	0.44	0.42	0.40	0.41	0.39	[0.37]	0.41	0.40	0.42	0.46	0.43	0.40	0.42	0.40	0.41	0.40	0.40	0.42	0.12	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,1	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Boite	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	10,0	—	—	—	67,0	—	5	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	0,4	16,4	—	—	1,0*	67,8*	—	—	2,8	—	0,2	—	—	29,2 | 16,6	—	—	0,2	—	—	—	141,0	2	5	146	17
Ansiei	Misurina	1760	0,2	—	—	—	—	—	10,2	0,8	—	—	—	18,0	—	4,0	10,8	40,7*	—	—	—	—	—	—	1,4	25,6 | 12,8	—	—	4,2	—	—	—	128,7	2	8	»	»
	S. Marco *	1185	13,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	28,0	—	1,0	52,0	7,0	—	—	—	—	—	—	8,0	42,0	—	—	2,0	—	—	—	144,0	4	6	155	12
	Auronzo	864	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	20,6	—	0,2	22,0	37,4	—	—	—	—	—	—	—	47,6 | 9,4	—	—	7,8	—	—	—	147,6	1	6	»	»
Padola	Lorenzago *	880	13,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	19,0	—	—	44,0	11,0	—	—	0,5	—	—	—	0,5	44,4	—	—	—	—	—	—	187,9	8	7	»	»
	Calalzo	806	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,2	0,6	21,8	—	—	18,0	23,2	—	—	0,6	—	—	—	—	4,2 | 44,1	—	—	1,8	—	—	—	111,4	4	5	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	70,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0 | 48,0	—	—	—	—	—	—	166,0	1	4	161	18

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,5	Massima quindicinale: Altezza pioggia	Massima quindicinale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
																																			Esuer. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																					
Boite	Podestagno+	1506	16,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	16,0	—	12,0	120,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	14,0	—	—	—	222,0	—	9	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	7,4	0,2	—	0,2	—	—	11,6	—	2,0	18,0	35,8	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	28,0	11,2	—	—	2,6	0,2	—	—	107,8	2	6	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	1,1	39,0	8,4	—	—	—	—	—	—	3,8	39,0	—	—	0,5	—	—	—	107,8	4	5	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	18,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	17,0		35,0	—	—	—	—	—	—	1,0	49,0	—	1,0	1,0	—	—	—	138,0	4	7	»	»
	Borca+	909	14,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	17,5	—	—	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	123,0	1	6	»	»
	Venas di Valle *	880	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	22,7	—	—	93,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	174,6	—	6	»	»
	Capitale di Cad.+	495	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,5	32,0	—	1,0	24,0	68,5	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	159,5	1	7	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	31,0	—	5,0	39,5	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	75,0	—	—	2,0	—	—	—	173,5	2	7	114	15
Vajont	Erto*	726	35,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,5	—	5,0	46,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	62,0	0,8	—	—	4,0	—	—	—	177,8	3	7	»	»
Ansiei	Mareson di Zoldo *	1476	20,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	80,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	46,7	—	0,6	1,3	—	—	—	170,7	3	6	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	14,2	—	0,6	25,8	37,8	—	—	—	—	—	—	—	32,4	9,0	—	—	3,2	—	—	—	127,4	1	7	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	6,2	—	—	1,4	—	—	—	—	37,0	8,2	—	—	9,8	—	—	—	62,0	3	4	»	»
	Chies d'Alpago	705	15,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	9,7	4,3	8,8	81,1	1,3	—	—	4,5	—	—	—	—	86,5		—	—	7,8	—	—	—	119,6	2	9	164	16
	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0		—	—	4,8	—	—	—	77,1	—	6	»	»
	S. Croce sul Lago	409	7,7	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	55,1		—	—	3,2	—	—	—	84,6	—	6	166	15
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	3,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	4,0	—	—	—	79,0	2	6	»	»
	Belluno	400	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,6	—	24,6	1,0	0,4	23,2	8,6	—	—	4,6	—	—	—	—	32,4	1,6	—	—	6,4	—	—	—	104,6	3	6	153	»
Piave	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	54,0	—	—	14,0	13,0	—	—	3,0	—	—	—	—	37,0		—	—	4,5	—	—	—	128,0	2	6	»	»
	Andras+	1421	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	16,0	—	3,5	77,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	41,2	—	—	—	—	—	—	148,9	1	6	»	»
	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	13,6	—	—	90,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	121,6	2	4	»	»
	Gosaldo	1141	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,2	—	13,4	1,0	1,0	15,6	35,0	—	—	0,8	—	—	3,0	—	38,4	8,0	—	—	9,8	0,2	—	—	130,0	4	7	»	»
Cordevole	Caprile	1023	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	0,6	—	11,2	0,2	1,8	15,0	49,6	—	—	—	—	—	—	0,6	26,8	22,8	—	—	2,2	—	—	—	185,6	4	6	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	20,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	11,0	—	1,0	49,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	45,0		—	—	3,0	—	—	—	136,0	6	5	»	»
	Cencenighe	775	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,6	—	14,2	—	—	0,8	70,5	—	—	—	—	—	2,4	—	32,6	13,0	—	—	3,6	—	—	—	139,9	4	5	»	»
	Agordo	615	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,5	—	6,6	—	—	21,2	»	—	—	0,8	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo+	454	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	21,4	19,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	8,0	—	—	—	138,4	—	7	»	»
Ardo	Seren+	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	35,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	6,0	—	—	—	76,0	1	6	»	»
	Feltre *	280	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	30,2	—	—	4,2	2,6	—	—	4,0	—	—	—	—	33,9		—	—	7,8	—	—	—	104,2	2	7	164	18
Tegnas	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,8	9,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3,3	—	—	4,1	—	—	—	54,2	1	6	175	10
Cuigo	Possagno	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	25,4	7,2	3,6	—	—	0,6	0,2	—	—	—	16,0	1,2	—	—	1,0	—	—	—	58,4	3	5	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,5	2,1	—	—	—	2,0	—	—	—	47,0	0,5	—	—	0,1	—	—	—	86,6	4	8	»	»
	B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**																																					
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0,85	0,83	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79	0,80	0,79	0,79	[0,78]	0,78	0,78	0,78	0,78	0,90	0,87	0,86	0,84	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	[0,96]	0,85	0,82	0,81	0,81	0,80	0,79	0,82	0,18	»	»	»
	Perarolo	529	0,88	0,84	0,88	0,80	0,77	0,77	0,75	0,77	0,76	0,79	0,72	[0,71]	0,77	0,78	0,80	[1,80]	1,17	0,99	0,91	0,87	0,88	0,80	0,80	0,79	1,27	1,00	0,90	0,86	0,85	0,82	0,81	0,87	1,09	»	»	»
	Belluno (1)	322	1,34	0,30	1,24	1,22	1,22	1,14	1,12	1,12	1,08	1,08	[1,06]	1,12	1,14	1,10	1,06	1,26	[1,82]	1,54	1,40	1,28	1,24	1,22	1,20	1,20	1,58	1,46	1,34	1,28	1,24	1,24	1,32	1,25	0,76	1,20	2,40	4,80
	Zenson (1)	0,4	0,45	0,38	0,52	0,38	0,45	0,45	0,30	0,40	0,35	0,42	0,42	0,35	0,35	[0,30]	0,30	0,45	1,35	1,30	1,10	1,00	0,72	0,65	0,65	0,42	0,25	[1,58]	1,15	0,75	0,68	0,65	0,55	0,62	0,18	0,20	5,00	11,58
Boite	Salietto di Zuel	»	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,28	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,29	0,25	[0,28]	[0,75]	0,55	0,45	0,42	0,40	0,34	0,33	0,30	0,30	0,45	0,40	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,34	0,32	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8 a Belluno e alle ore 9 a Zenson.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,5	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,5	Dalla quindicinale: Altezza pioggia	Dalla quindicinale: Giorni piovosi
			Massimi nel mese																																Massima ordinaria		Segno di guardia	Massima piena
ALTA PIANURA																																						
Fiume Judrio	Cormons	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	9,0	—	—	—	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	47,0	2	3	»	»
	Gradisca	39	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,4	—	—	10,1	—	—	—	—	24,0	7,4	—	—	—	—	—	67,1	1	6	»	»
	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	25,0	2	2	»	»
	Grado	2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	14,0	5,5	—	0,5	—	—	—	41,0	3	3	»	»
Fiume Stella	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	20,0	—	—	—	—	6,5	3,5	—	—	—	—	—	38,5	2	3	94	5
	Ca' Anfora +	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	1,4	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,4	0,6	2,2	—	0,3	—	—	19,8	5	2	»	»
	Pinarolo	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	8,0	11,4	—	—	18,4	—	—	—	—	18,4	2,3	3,4	—	0,4	—	—	52,4	2	4	»	»
	Tavagnacco	155	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	6,0	—	—	—	—	26,0	—	—	7,0	—	—	—	61,5	2	5	122	18
	Udine	116	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,2	—	—	18,2	—	—	—	—	24,3	3,0	2,9	—	3,9	—	—	51,4	3	4	»	»
Fiume Torre	Pozzuolo	62	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	5,5	—	—	—	—	12,0	26,0	—	—	—	—	—	80,5	—	6	»	»
	Palmanova	26	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	—	—	16,0	—	—	—	—	23,3	17,0	—	0,2	—	—	—	64,7	3	5	106	8
	Castions di Strada	25	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,5	—	—	—	—	22,4	9,2	—	—	—	—	—	56,8	—	6	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	10,4	5,2	—	—	13,0	—	—	—	—	13,5	4,2	—	0,4	—	—	—	47,1	3	4	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,0	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	34,0	1	4	90	8
Fiume Natisone	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	24,0	4,0	—	—	—	—	—	32,0	2	2	»	»
	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	22,2	—	—	2,8	—	—	—	—	41,4	21,4	7,0	—	0,6	—	—	96,0	2	4	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	35,0	5,0	—	—	—	—	—	65,0	2	3	»	»
Fiume Varmo	Latisana	7	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	57,0	2	4	89	7
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	15,0	—	3	»	»
BASSA PIANURA																																						
Fiume Tagl.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	8,0	—	—	—	—	—	63,0	—	3	»	»
Fiume Meduna	Pordenone +	23	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	26,0	—	—	18,4	—	—	—	—	26,3	8,8	—	—	—	—	—	66,0	1	5	»	»
Fiume Livenza	Azzano Decimo	14	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	76,0	—	4	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	43,0	—	4	»	»
	Chiarano	7	3,8	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	11,8	—	—	—	—	9,8	6,8	—	—	—	—	—	36,0	1	5	»	»
	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,6	—	—	17,7	—	—	—	—	2,9	7,2	—	—	0,4	—	—	32,2	3	2	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	10,4	—	2	68	7
Fiume Soligo	Colfosco	126	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	55,0	1	6	»	»
	Cimadolmo	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	6,0	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	55,0	15,0	—	—	—	—	—	110,0	—	6	»	»
	Cimetta	30	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	7,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	72,0	—	6	80	6
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	—	6,0	—	—	4,5	—	—	—	—	52,5	6,5	—	—	—	—	—	76,5	1	5	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	6,8	—	—	15,8	—	—	—	—	35,4	12,0	—	—	—	—	—	84,2	—	5	110	7
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	80,0		—	—	—	—	—	60,0	—	4	»	»
Fiume Meschio	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	37,0		3,0	—	—	—	—	58,0	1	3	84	6
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	19,0	—	3	89	7
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	6,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	4,4	6,2	—	—	—	—	25,6	1	4	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	5,8	—	—	11,8	—	—	—	—	0,6	5,8	—	—	—	—	—	23,4	2	3	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	1,8	—	—	6,6	—	—	—	—	1,4	2,8	—	—	—	—	—	16,8	5	1	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A / tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
			Bacino scolante della Brenta																																				
			A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Brenta	Pergine *	480	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	29,0		—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	9,0	—	—	—	76,0	1	6	»	»	
	Caldonazzo *	490	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	11,0	—	—	—	78,0	—	7	»	»	
	Levico *	505	9,7	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	21,0	—	—	0,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	11,0	—	—	—	90,8	2	6	»	»	
	Borgo Valsugana	475	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,6	—	1,4	6,0	18,2	—	—	0,4	—	—	—	—	38,6	0,8	—	—	3,4	0,2	—	—	75,4	3	5	»	»	
Brenta	Castel Tesino *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	31,0		—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	0,5	—	—	—	69,5	1	5	»	»	
Cismon	S. Mart. di Castr. *	1444	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	21,0	—	4,0	42,0		—	—	1,0	—	—	—	—	54,0	—	—	9,0	—	—	—	133,0	2	7	»	»	
	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,0	—	5,0	75,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	6,0	—	—	—	125,2	2	6	»	»	
	Fiera di Primiero *	717	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	65,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	—	5,0	—	—	—	171,0	1	6	»	»	
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	45,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	19,0	18,0	—	—	125,0	—	7	»	»	
Val Sugana e Tesino	Pedesalto	379	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,6	—	—	11,4	10,4	—	—	0,4	—	—	—	—	19,4	0,6	—	—	6,1	—	—	—	58,1	1	5	107	13	
	Gallio *	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	22,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	2,0	—	—	—	67,5	1	5	176	13	
	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	20,0 ?	—	2 ?	»	»	
	Valstagna	172	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	118,0	1	5	123	10	
	Bassano	129	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,6	8,0	2,4	—	—	2,0	—	—	—	—	4,4	1,0	—	—	0,2	—	—	—	21,8	5	2	85	12	
	Marostica *	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	5,1		—	—	—	—	—	—	—	11,2	6,5	—	—	—	—	—	—	25,4	3	2	114	9	
Brenta dal Sasso	Mail. del Grappa *	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	9,0	4,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	5,0	—	—	—	33,0	4	5	»	»	
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	30,0	—	—	10,0	—	—	—	—	36,0	—	—	2,0	—	—	—	—	104,0	1	5	173	9	
	Ascolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	14,0	—	—	—	—	—	—	57,0	—	3	»	»	
	Castelcucco *	200	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	52,0	—	5	»	»	
	Loria	72	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	—	—	—	52,0	—	6	91	9	
			B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Brenta	Bassano (1)	102	0,39	0,35	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24	0,24	[0,23]	0,24	0,24	0,24	0,25	0,37	0,61	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	[0,44]	0,37	0,33	0,30	0,30	0,20	0,29	0,30	0,21	0,30	1,00	4,75
	Limena *	14	0,09	0,14	0,05	0,03	0,01	0,42	0,50	0,61	0,73	0,71	0,35	0,76	0,76	0,89	0,68	0,73	[0,18]	0,93	0,22	0,42	0,60	0,72	0,80	0,84	[0,87]	0,19	0,01	0,01	0,80	0,61	0,75	0,43	1,96	0,28	2,00	6,45
Brenta dal Sasso	Corte	2	(0,03)	0,12	0,18	0,19	0,20	0,25	0,23	0,20	0,06	0,27	0,19	0,47	0,59	0,31	0,57	0,21	0,20	0,31	0,56	0,22	0,20	0,31	[0,23]	0,56	0,22	0,31	0,56	0,20	0,40	0,60	0,50	0,41	0,15	0,20	3,00	6,46
	Ponte Pennello	14	0,65	0,63	0,65	0,66	0,64	0,63	0,65	0,60	0,60	0,58	0,58	0,59	0,68	0,62	[0,61]	0,67	0,68	0,61	0,60	0,58	0,58	0,60	[0,57]	0,57	0,58	0,60	0,60	0,58	0,60	0,57	0,59	0,61	0,19	0,80	3,00	5,49
			Bacino scolante del Bacchiglione																																				
			A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Leogra	Staro *	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	6	»	»	
	S. Antonio di Valli *	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	3,6	—	—	—	54,8	—	4	»	»	
	Valle dei Signori *.	477	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	176	15
Leogra Timonchio	Schio	284	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,6	1,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	30,7	1	4	121	11	
	Thiene	147	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	19,9	1	3	»	»	
	Isola Vicentina	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		—	—	—	—	—	—	39,9	—	4	»	»	
	Vicenza	40	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	19,1	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,7	—	—	0,5	—	—	—	25,0	3	2	88	11	
Astico	Lavarone	1171	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	7,2	—	1,0	10,2	28,4	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,4	—	—	6,0	—	—	—	78,6	2	5	»	»	
	Treschè Conche *	1097	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	3,0	—	—	—	82,0	2	4	»	»	
	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,8	—	—	46,8*		—	—	—	—	—	—	—	17,6	0,2	—	—	3,0	—	—	—	75,6	1	4	315	18	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 3,0	Giorni piovosi: superiori a 3,1 mm.	Indici pluviometrici: Altezza pioggia	Indici pluviometrici: Giorni piovosi
			Eccez. nel mese																																Magn. orizz. nazio.		Segno di gravità	Rendim. piena
Astico	Rotzo *	988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	17,9	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	—	8,6	—	—	—	68,4	—	4	»	»
	Conco *	830	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	2,0	1,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2	4	123	12
	Lastebasse +	610	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	41,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	164,5 ?	?	5?	»	»
	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	4,0	—	—	—	65,0	—	4	»	»
	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	45,0	—	4	123	9
	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,2	—	1,8	2,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,1	—	—	1,1	—	—	—	30,6	3	4	123	18
	Cogollo *	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0 ?	1?	1?	»	»
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,5	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0			—	2,0	—	—	—	70,0	2	5	»	»
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	14,8	19,4		—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,4	—	—	—	—	—	—	54,1	—	6	»	»
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,5	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	0,5	—	—	—	21,5	4	2	90	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0	0	0,19	0,14	0,19	0,14	0,19	0,19	0,14	0,09	0,06	0,19	0,04	0	0	[0,02]	0,09	0,19	0,09	0,04	0,09	0,09	[0,04]	0,19	0,14	0,14	0,19	0,14	0,09	0,19	0,12	0,09	0,09	1,00	5,98
	Cervarese	18,0	0,29	0,21	0,23	0,21	0,27	0,23	0,23	0,25	0,17	0,23	[0,17]	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,25	0,17	0,24	0,23	0,20	0,25	0,25	0,19	0,24	0,23	0,24	0,25	[0,23]	0,23	0,20	1,00	1,50	4,98
	Bassanello °	10,6	0,95	1,05	0,81	0,93	1,15	1,25	0,72	0,94	1,25	1,05	0,95	0,95	[1,35]	[0,45]	1,00	1,16	0,84	1,25	1,12	1,11	0,80	0,78	1,10	0,65	0,75	1,12	1,25	1,06	1,09	1,12	0,90	0,99	0,80	0,90	1,70	4,15
	Bovolenta ° (2)	1,83	[1,09]	1,02	1,00	0,72	0,45	0,45	0,78	0,91	0,16	0,20	0,80	0,27	0,06	0,66	0,42	0,35	0,58	0,59	0,61	0,27	0,18	0,25	[0,38]	0,19	0,12	0,02	0,18	0,67	0,22	0,10	0,14	0,67	1,47	0,40	8,50	6,57
Ver. Vic.	Bolzano	38	[0,86]	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,89	0,86	0,86	0,86	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	[0,87]	0,88	0,11	0,50	1,50	8,80
L. Maglio	Bomba °	18	1,61	1,65	1,69	[1,69]	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,65	1,64	1,60	1,52	1,55	1,49	1,50	1,54	1,59	[1,40]	1,45	1,50	1,54	1,59	1,55	1,49	1,45	1,47	1,64	1,59	1,57	0,99	1,00	0	2,87
C. Dis. Roncaglia	Porta Vecchia °	12	1,69	1,58	1,69	1,69	1,69	(1,69)	1,65	1,69	1,65	1,69	1,76	1,69	1,69	1,69	1,66	1,61	1,70	1,75	1,80	1,80	1,66	1,58	1,76	1,69	[1,69]	1,65	1,69	1,82	1,71	1,70	1,73	1,68	0,35	1,35	0	2,91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltauro *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6		—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	39,5	—	3	134	18
	Quargnenta *	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2	»	»
	Recoaro	445	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,2	—	0,4	0,8	26,0	—	—	—	—	—	—	—	14,4	2,4	—	—	2,8	—	—	—	50,4	6	2	»	»
	Spaccata (Fellisbero)*	400	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	1,2	11,1	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2,8	—	—	3,0	—	—	—	36,8	4	3	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,2	3,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	1,4	—	—	—	31,9	1	6	»	»
	Valdagno	275	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	8,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	44,0	1	7	132	11
Guà	Brogliano	172	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,0	—	5	»	»
	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Brenta	Borgo Frassine	17	2,38	[2,27]	2,19	2,06	2,09	2,03	2,25	2,09	2,13	2,09	2,09	2,04	2,03	2,04	2,09	2,13	2,04	2,09	2,04	2,06	2,03	2,03	[2,06]	2,05	2,06	2,06	2,03	2,06	2,09	2,13	2,07	2,23	0,02	0,25	0	4,95
Brenta Cismon	Brancaglia °	13	2,24	2,06	2,07	2,09	2,09	2,09	2,09	2,01	2,09	2,09	2,04	2,09	2,09	2,04	2,09	2,01	2,01	2,06	2,09	2,01	[2,01]	2,29	2,13	2,13	2,09	2,09	2,25	2,23	2,23	2,26	[1,75]	1,97	0,70	1,90	0,90	0	4,31
	Prà	11	[2,27]	2,06	2,13	2,13	2,17	2,23	2,19	2,15	2,09	2,09	2,03	2,01	2,09	2,09	2,03	2,01	2,04	2,05	2,03	2,01	[2,06]	2,04	2,09	2,03	2,03	2,06	2,09	2,04	2,03	2,03	2,03	2,06	0,39	1,35	0	0	5,14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2,23	2,09	[2,06]	2,72	2,50	2,23	2,25	2,21	2,21	2,59	2,21	2,01	2,09	2,09	2,02	2,02	2,01	2,06	2,14	2,19	2,17	2,39	2,03	2,23	2,39	2,21	2,21	2,19	2,24	2,27	[2,23]	2,24	0,72	1,63	0	0	3,04
	Taglio Anguillara	4	2,43	2,34	[2,27]	2,25	2,23	2,43	2,43	2,34	2,34	2,43	2,38	2,31	2,43	2,23	2,29	2,34	2,29	2,27	2,25	2,25	2,29	2,27	2,24	2,72	2,72	2,75	2,79	2,19	2,72	2,70	2,74	2,77	[2,79]	2,25	0,69	2,00	0	2,77
	Ca' Dolfin °	2	1,65	1,70	1,70	1,75	1,80	1,85	1,75	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	2,00	2,05	2,10	2,10	[2,20]	2,10	2,10	2,00	1,95	1,80	1,70	[1,60]	1,65	1,67	1,85	2,05	2,05	1,95	1,87	0,80	1,30	0	0	2,62
Frassine	Valli Mocenighe	7,25	[1,89]	1,88	1,87	1,89	1,84	1,87	1,81	1,87	1,71	1,76	1,70	1,73	1,70	1,80	1,80	1,82	1,84	1,87	1,88	1,91	1,88	1,85	1,80	1,97	[1,86]	1,85	1,86	1,98	1,91	1,91	1,98	1,73	0,39	1,80	0	0	2,57

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Media quindecinale: Altezze giornaliere	Media quindecinale: Giorni piovosi	tab. A
																																			Discr. nel mese	Magr. ordinario	Magre di guardia	Massima piena	tab. B
Rienza	Reschen *	1494	—	—	6,8	—	—	—	3,5	—	—	—	—	18,2	7,0	1,8	35,0	28,4	—	—	4,8	—	—	—	—	32,1	7,2	—	—	1,5	—	—	—	135,3	2	9	»	»	
	Glorenza *	915	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	89,5	1	3	67	»	
	Taufers *	1270	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	2,0	—	—	—	60,0	2	6	»	»	
Isarco	Thanei *	1807	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	10,0	—	—	—	95,3	—	6	»	»	
	Mateich	1550	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	—	2,0	22,0	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	68,8	4	8	80	»	
	Prad *	927	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1	4	»	»	
	Slandro *	708	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2	2	64	»	
Aurino	Unserfrau *	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,5	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	0,1	—	—	—	41,3	1	3	»	»	
	Naturns *	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4	»	»	
	Schneeberg *	2882	—	—	—	—	—	—	9,0	8,6	4,3	—	—	8,7	—	7,4	18,0	5,8	—	12,8	—	—	—	—	18,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	101,8	—	10	»	»	
Passe	Pfelders *	1700	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	4,0		56,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	16,2	—	—	1,2	—	—	—	122,1	3	5	152	15	
	S. Martino *	588	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,4	—	—	18,2	—	—	34,7		—	—	—	—	—	—	—	2,3	21,5	—	—	0,4	—	—	—	78,9	2	4	158	»	
	Merano	319	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	0,8	12,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	36,5	3	4	108	11	
Adige	S. Elena *	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,0	—	30,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,7	—	—	2,5	—	—	—	57,9	3	4	119	12	
	S. Gertrude *	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	1,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	3,5	—	—	—	—	39,0	1	4	»	»	
	Pawigl *	1165	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	4,6	—	5,2	34,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	68,2	1	5	»	»	
	Bagni Lad *	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	45,0		—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	1,0	—	—	—	57,5	2	4	»	»	
	Tscherms *	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	27,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	41,7	1	3	97	»	
	Tisens *	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	35,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	60,6	1	3	124	»	
Isarco	Brennero *	1309	9,0	—	—	—	—	—	3,1	—	0,1	—	—	20,2	2,0	8,0	53,0	14,0	—	—	4,0	—	1,0	—	3,0	43,0	1,0	—	—	0,5	—	0,5	—	162,4	6	8	»	»	
	Gossensass *	1092	4,8	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	22,2	—	7,4	41,5	3,0	—	—	1,7	—	—	—	—	34,8	—	—	—	0,8	—	—	—	118,8	3	6	144	»	
	Starzing	945	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	18,8	1,0	4,6	30,0	11,4	—	—	1,4	—	—	—	—	15,2	0,6	—	—	0,4	—	—	—	86,0	4	5	126	»	
	Freienfeld *	981	10,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	3,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	66,0	3	4	»	»	
	Grasstein *	844	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	3,4	5,8	37,7	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	—	80,2	—	6	»	»	
Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	25,2	—	2,0	5,2	24,2	—	—	1,2	—	—	—	0,2	25,4	8,2	—	—	2,8	—	—	—	103,2	3	6	»	»	
	S. Maddalena *	1398	20,4	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	26,0	—	—	36,0	6,6	—	—	0,3	—	—	—	—	1,8	26,5	—	—	0,9	—	—	—	126,6	2	6	»	»	
	Doblacco *	1250	11,1	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	27,0	—	3,8	38,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	29,0	—	—	—	—	—	—	134,3	1	7	136	»	
	Welsberg *	1078	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	16,5	—	6,5	18,5	12,7	—	—	—	—	—	—	0,8	30,5	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	6	»	»	
	Brunico	826	9,5	—	2,0	—	—	—	6,0		—	—	—	7,0	—	—	3,0	7,5	—	—	3,0	—	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6	4	141	»	
Rienza	Kasern *	1600	17,4	—	1,0	—	—	—	3,6	—	0,9	—	—	26,8	—	9,4	34,8	21,3	—	—	7,8	0,8	2,2	0,5	4,6	30,6	4,0	—	0,6	3,1	—	—	—	169,6	6	11	»	»	
	Rein *	1600	16,9	—	—	—	—	—	5,2	—	0,4	—	—	31,5	—	8,6	38,6	0,8	—	—	1,0	—	0,2	—	16,0	22,8		—	—	0,3	—	—	—	141,5	2	8	»	»	
Isarco	Mühlwald *	1230	9,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	31,5	—	3,1	26,9	7,3	—	—	1,7	—	1,1	—	—	18,3		—	—	—	—	—	—	102,1	3	7	»	»	
	S. Giacomo *	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4,0	30,0	8,5	—	—	—	—	—	—	6,5	14,0	3,2	—	—	—	—	—	—	84,2	—	7	»	»	
	Sand *	890	11,6	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	28,8	0,2	3,3	24,4	0,7	—	—	—	—	2,8	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	93,8	3	6	»	»	
Adige	S. Leonardo *	1357	15,2	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	13,5	—	4,0	33,5	4,3	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	37,5	—	—	0,5	—	—	—	121,2	8	7	147	»	
	S. Martino *	1117	20,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	14,7	—	3,9	32,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	119,9	—	7	»	»	
	Zwischenwasser *	1030	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	15,2	—	9,4	20,3	26,2	—	—	—	—	—	—	1,2	27,4		—	—	—	—	4,4	—	116,1	1	8	168	»	
Isarco	Bressanone *	560	—	—	8,6	—	—	—	4,4	—	—	—	—	17,8	—	—	48,0		—	—	—	—	—	—	—	9,8		—	—	—	—	—	—	81,6	—	7	114	»	
Isarco (affl.)	Passo di Sella *	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	14,6	2,2	3,2	—	—	4,2	—	—	—	2,1	6,2	1,2	—	—	6,2	—	—	—	44,8	3	6	»	»	
	S. Cristina *	1428	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	89,0	—	7	»	»	
	Kastelruth *	1095	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	17,5	—	—	58,5		—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	1,0	—	—	—	110,0	2	6	157	»	
	Waidbruck *	490	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	18,8	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	1,2	—	—	—	87,0	1	7	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Escurs. nel mese	Giorni piovosi: superiori a mm. 5,0 — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
segue **Bacino scolante dell' Alto Adige**																																						
segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Isarco	Welschnofen+	1178	25,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	16,0	—	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	3,0	—	—	—	119,2	1	5	»	»
	Cardano *	280	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	31,0	—	—	88,0		—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	146,0	1	5	»	»
	Weissenbach +	1360	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	4,0	11,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	—	1,0	—	—	—	103,0	2	7	»	»
	Sonvigo *	1850	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,5	4,0	52,5		—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,5	—	—	2,0	—	—	—	114,0	1	8	»	»
	Sarnthein *	966	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	5,0	—	0,2	87,6		—	—	—	—	—	—	—	—	13,8		—	—	—	—	—	—	61,4	—	6	124	»
	Gries *	292	6,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,4	—	—	30,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	0,2	—	—	—	67,0	1	6	»	»
	Bolzano	203	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	8,6	7,8	0,1	6,1	58,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	0,4	—	—	0,3	—	—	—	96,4	1	5	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Adige	Glorenza (1)	»	0.65	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.75	[0.80]	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.62	0.38	»	»	2.30
Isarco	Sterzing (1)	»	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.14	0.13	0.06	0.14	0.10	0.10	0.12	0.14	0.05	[0.04]	[0.80]	0.85	0.20	0.11	0.07	0.05	0.05	0.04	0.06	0.25	0.12	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.78	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	[1.10]	0.80	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.40]	0.49	0.70	»	»	»
Passirio	Zwischenwasser (1)	»	0.15	0.20	0.22	0.22	0.22	0.23	0.25	0.26	0.26	0.30	0.30	0.30	0.28	[0.25]	0.25	0.15	0.20	0.25	0.27	0.30	0.22	0.22	0.20	[0.08]	0.15	0.15	0.25	0.25	0.27	0.22	0.20	0.25	0.56	»	»	1.35
Passirio	Pflaurenz (1)	»	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.05]	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	[0.32]	0.25	0.20	0.15	0.10	0.08	0.05	0.08	0.20	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.60	0.57	0.55	0.55	0.60	0.60	0.57	0.50	0.57	0.55	0.55	0.57	0.60	0.60	»	[1.15]	0.80	0.60	0.55	0.50	0.50	0.52	0.55	0.55	0.65	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.45]	0.55 ?	0.70	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano (1)	»	1.40	1.28	1.29	1.28	1.32	1.32	1.32	1.28	1.30	1.26	1.26	1.26	1.88	1.20	1.20	[1.75]	1.52	1.32	1.26	1.16	1.15	1.20	1.20	1.25	1.25	1.22	1.15	1.12	1.15	1.12	[1.12]	1.27	0.68	»	»	2.40 ?
Bacino scolante del medio e basso Adige																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isarco	Bransoll+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	88,0		—	—	—	—	—	—	—	27,2		—	—	1,0	—	—	—	127,5	1	5	»	»
	Egna+	250	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1		—	—	—	—	—	—	—	11,3		—	—	0,4	—	—	—	50,7	1	4	»	»
	Caldaro *	568	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	24,4	18,7	—	—	—	—	—	—	—	29,9		—	—	—	—	—	—	90,3	—	6	»	»
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,0	2,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	88,0	2	4	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	0,5	42,5		—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	7,0	—	—	—	75,5	1	6	»	»
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,8	11,0	—	15,3	30,6	—	—	0,2	—	—	—	—	17,8	2,2	—	—	4,2	—	—	—	85,8	2	5	»	»
	Pejo+	1580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2,0	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,8	—	—	3,2	—	—	—	41,8	2	5	»	»
	Mendola *	1360	7,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	13,7	—	—	41,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	24,3		—	—	2,5	—	—	—	97,5	2	6	128	»
	Piazzola di Rabbi*	1310	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,0	1,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	4,0	—	—	—	56,0	3	5	»	»
	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	10,0	—	—	40,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	1,5	—	—	—	67,1	2	5	124	»
Noce	Mezzana *	956	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,5	39,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	5,0	—	—	—	67,0	1	6	»	»
	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	48,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2		—	—	3,4	—	—	—	77,6	1	5	»	»
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	2,0	—	—	—	51,0	1	5	»	»
	Spormaggiore *	565	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	52,0		—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	10,0	—	—	—	105,0	—	7	»	»
	Denno *	486	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	40,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	5,0	—	—	—	103,0	—	7	»	»
	Mezzolombardo	215	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	73,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	10,0	—	—	—	155,0	—	7	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	0,2	0,2	—	—	—	—	6,8	1,8	—	—	—	12,8	2,2	0,2	3,2	28,6	1,4	—	—	—	—	—	—	28,0	27,6	—	—	3,6	—	—	—	118,0	3	7	»	»
	Moena +	1198	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	18,0	—	—	5,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	40,0	—	—	3,0	—	—	—	119,0	1	7	»	»
	Predazzo *	1020	5,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	15,7	—	—	46,5		—	—	1,0	—	—	—	—	44,5		—	—	2,1	—	—	—	116,8	3	6	112	15
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	13,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	28,4	6,2	9,5	114,5	13,6	9,5	—	—	—	—	—	—	9,5	32,0	—	—	12,4	—	—	—	260,9	—	11	»	»
	Paneveggio+	1520	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	24,0	—	—	57,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	52,8		—	—	7,0	—	—	—	160,7	—	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. slavi	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Data quinquenale: Altezza pioggia	Data quinquenale: Giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numero nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Anterivo *	1209	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	16,7	—	0,8	28,7 | 20,0		—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	0,2	5,2	—	—	—	96,3	2	6	110	14
	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,3	3,2	—	6,0 | 26,2		—	—	—	—	—	—	—	24,0 | 6,2	—	—	1,8	—	—	—	71,2	8	5	106	»
	Grumes+	865	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	31,2	—	3,0	39,0 | 2,0		—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	4,5	—	—	—	102,7	3	5	»	»
	Cembra+	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	—	20,3		—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	8,0	—	—	—	104,9	—	6	88	»
	Lavis *	230	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	1,6	24,7 | 4,7		—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	4,6	—	—	—	90,5	1	7	99	»
	Palù+	1400	28,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	36,0		—	—	1,0	—	—	—	—	48,0	—	—	1,0	—	—	—	122,0	3	6	»	»
	Piazze Pinè+	1067	10,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	29,1	—	0,1	41,0		—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	8,1	—	—	—	114,5	1	7	»	»
Fersina	Trento	195	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,2	1,5	1,0	5,7 | 15,0		—	—	0,2	—	—	—	—	16,1 | 3,0	—	—	3,7	—	—	—	48,9	5	4	»	»
Alta Canale	Folgaria+	1168	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	6,3	—	1,2	6,5 | 32,4		—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	5,2	—	—	—	78,9	2	6	»	»
	Rovereto	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,3	2,1 | 37,4		—	—	—	—	—	—	—	14,1 | 1,3	—	—	1,1	—	—	—	61,8	4	3	»	»
	Ala+	190	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,0	41,6		—	—	—	—	—	—	—	46,3 | 3,2	—	—	1,2	—	—	—	99,7	3	5	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» | »		»	»	»	»	»	»	»	» | »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	116	8
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	—	2,5	—	—	—	50,1	1	4	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0 | 11,5		—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	1,8	34,8	2	4	104	10
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 | 15,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0 | —	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3	108	9
	Affi	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— | 9,0		—	—	—	—	—	—	—	7,0 | —	—	—	2,0	—	—	—	18,0	1	2	100	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	— | 14,8		—	—	—	—	—	—	—	12,0 | —	—	—	—	—	—	—	28,8	1	2	109	10
	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— | 10,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0 | —	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	63	9
	Bosco Mantico	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	— | 0,8		—	—	—	—	—	—	—	4,1 | —	—	—	0,8	—	—	—	8,6	1	2	»	»
Alto Adige	Erbezzo+	1119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	12,0 | 15,0		—	—	—	—	—	—	—	16,0 | 4,0	—	—	2,0	—	—	—	52,0	3	4	»	»
	Cerro Veronese *	729	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0 | 11,5		—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	30,0	5	2	»	»
	Roverè Veronese+	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	— | 11,2		—	—	—	—	—	—	—	5,0 | 0,6	—	—	2,8	—	—	—	28,2	4	2	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	2,6	5,2 | 7,2		—	—	—	—	—	—	—	2,4 | 3,6	—	—	3,8	—	—	—	32,2	3	4	137	11
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0 | 5,0	—	—	—	—	—	—	34,0	1	5	103	10
	Tregnago	371	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	22,3	— | —		—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	45,5	2	3	77	9
Alpone	Vestenanova+	380	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	— | 10,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	27,1	3	3	»	»
	Crespadoro	353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 | 8,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0 | 19,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	4	»	»
Chiampo	Chiampo	180	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	4,8	0,6 | 3,4		—	—	—	—	—	—	—	0,4 | 5,4	—	—	1,8	—	—	—	20,6	4	3	»	»
	Arzignano Vicent.	116	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	8,0	—	— | 2,5		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,6	3	1	98	10

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. slavi	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Data quinquenale: Altezza pioggia	Data quinquenale: Giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numero nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.95	1.95	1.65	1.65	1.70	1.75	1.80	1.70	1.75	1.65	1.65	1.65	1.80	1.55	1.55	[3.00]	2.85	1.85	1.65	1.45	1.40	1.40	1.50	1.55	1.70	1.50	1.30	1.25	1.25	1.25	[1.25]	1.66	1.75	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	1.31	1.39	1.06	1.05	1.08	1.11	1.16	1.10	1.12	1.06	1.07	1.08	1.16	1.10	0.90	[1.90]	1.70	1.28	1.10	0.96	0.91	0.90	0.86	0.98	1.16	1.08	0.87	0.80	0.84	[0.79]	0.80	1.08	1.11	»	»	»
	Borghetto	»	1.15	1.00	0.93	0.94	0.95	0.97	1.00	0.98	0.96	0.99	0.98	0.91	0.99	0.89	0.81	[1.62]	1.42	1.10	1.00	0.88	0.88	0.82	0.88	0.85	0.97	0.92	0.82	0.75	0.74	0.75	[0.75]	0.95	0.89	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.13	1.14	1.09	1.11	1.13	1.18	1.25	1.07	1.11	1.11	1.11	1.14	1.22	1.13	1.45	6.81	[0.09]	1.11	1.13	1.13	1.11	1.17	1.13	1.13	1.14	1.11	1.05	1.01	1.00	1.03	[1.06]	1.12	0.97	1.70	0.90	4.80
	Verona S. Gaet.	58.4	1.58	1.60	1.70	1.72	1.70	1.70	1.72	1.68	1.67	1.72	1.70	1.75	1.76	1.74	1.67	1.59	[0.76]	1.61	1.61	1.71	1.60	1.60	1.68	1.67	1.70	1.62	1.54	1,60	1.64	1.60	[2.00]	1.72	1.34	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	0.82	0.86	1.01	1.02	1.07	1.06	1.04	1.01	1.04	1.02	1.03	1.12	1.11	1.03	1.15	1.53	[0.13]	0.03	0.00	1.06	1.10	1.23	1.20	1.22	1.20	0.94	1.16	1.20	1.24	1.25	[1.26]	1.06	1.50	1.30	0	3.00
	Masi	14.2	0.82	0.70	0.97	0.95	0.92	0.98	1.00	0.98	0.95	0.99	1.00	1.03	1.05	1.00	1.06	1.05	[0.37]	0.06	0.70	0.98	1.06	1.13	1.05	1.15	1.10	0.93	1.08	1.17	1.23	1.20	[1.21]	0.98	1.71	1.30	0	4.22
	Badia Polesine	11.2	1.61	1.62	1.42	1.68	1.30	1.35	1.35	1.38	1.24	1.23	1.27	1.25	1.24	1.35	1.19	1.07	[2.69]	1.97	1.56	1.35	1.19	1.10	1.07	1.07	1.12	1.38	1.20	1.15	0.95	0.95	[0.90]	1.33	1.79	0.75	2.30	6.82
	Boara Pisani	8.87	0.88	0.89	1.03	0.90	1.16	1.16	1.13	1.06	1.07	1.14	1.15	1.19	1.23	1.19	1.26	1.27	0.66	[0.03]	0.73	1.05	1.23	1.26	1.41	1.42	1.48	1.26	1.13	1.49	1.49	1.51	[1.56]	1.13	1.83	1.30	0	3.25
	Cavarzere	1.97	1.24	1.30	1.22	1.08	0.98	0.95	0.97	0.99	1.00	0.92	0.97	0.65	0.80	0.81	1.00	0.70	1.05	[2.54]	1.50	1.10	0.92	0.62	0.55	0.54	0.60	0.65	1.06	0.70	0.45	[0.40]	0.43	0.93	0.14	0.80	2.40	5.80
	Cavanella *	2.06	1.07	1.10	1.00	1.07	1.11	1.20	1.16	1.29	1.23	1.25	1.23	1.26	1.30	1.25	1.23	1.20	1.29	[0.16]	0.70	0.83	1.16	1.21	1.26	1.26	1.45	1.46	1.47	1.35	1.45	[1.47]	1.45	1.16	1.27	»	0	1.25
Basso Adige	Zambana (1)	»	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.35	1.30	1.25	1.25	[1.80]	1.50	1.35	1.30	1.25	1.25	1.20	1.25	1.25	1.20	1.20	[1.15]	1.20	1.20	1.20	1.25	1.31	0.45	»	»	6.10
	Mocna	»	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.45]	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino sovrastante	STAZIONI	Altezza s. l. m. mobili	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,6	Giorni piovosi: sopra, a 2,6 mm.	Media quinquenn.: Altezza pioggia	Media quinquenn.: Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	15,7	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	5,1	—	0,4	50,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	10,1	—	—	—	112,7	—	7	»	»
	Molveno *	960	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	1,0	41,0									5,0	23,0			8,0				90,0	3	6	»	»
	Pinzolo *	765	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	44,2	1,0								14,2				7,8				80,2	1	6	»	»
	Stenico *	668	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	20,5	50,4	90,0								20,2				10,0				166,6	—	8	»	»
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,2	—	2,6	44,0	29,0								15,2	0,6			6,2	0,2			106,2	2	5	»	»
	Vezzano *	390	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	16,0	—	—	40,0	0,9								20,0				7,0				85,1	2	5	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	42,0									—				7,0				55,0	—	4	»	»
	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	27,2									22,8				0,2				70,6	—	5	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	8,0	10,0								17,0				—				32,5	2	9	95	9
	Desenzano	98	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								11,0				0,8				17,1	1	8	66	8
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,2	—	4,0	25,2									5,6	0,4			2,4				41,2	1	5	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	17,8									35,3				—				61,7	—	5	72	12
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0								9,0				2,0				12,0	2	2	71	7
	Peschiera	68	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8								7,8	0,2			1,2				11,2	3	1	76	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	0.65	0.14	0.06	0	0.06	0.16	0.22	0.25	0.20	0.20	0.21	0.20	[0.26]	0.20	0.15	0.21	0.21	0.22	[0.20]	0.78	0.60	0.50	0.48	0.19	0.14	0.10	0.04	0.02	0.09	0.10	0.16	0.22	0	1.16	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.54	0.47	0.56	0.45	0.26	0.09	0.05	0.14	0.20	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	[0.18]	0.32	[0.77]	0.68	0.55	0.40	0.24	0.13	0.06	0	0.06	0.14	0.20	0.25	0.05	1.12	0.85	3.00	9.38
	Massa	7.5	0.28	0.17	0.26	0.28	0.03	0.10	0.24	0.16	0.18	0.22	0.21	0.24	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.23	[0.44]	0.40	0.34	0.12	0.08	0.15	0.21	0.21	0.20	0.23	0.24	0.27	0.23	1.13	0.90	4.50	8.91
	Polesella	3.2	0.70	0.52	0.50	0.55	0.41	0.25	0.10	0.08	0.11	0.15	0.15	1.20	1.25	0.21	[0.06]	0.22	0.22	0.25	0.30	0.47	[0.70]	0.63	0.50	0.37	0.27	0.16	0.10	0.05	0	0.10	0.16	0.12	0.90	1.80	4.50	8.17
Po di Goro Sarca	Ca' Vendramin	-0.8	0.67	0.64	0.61	0.64	0.69	0.65	0.62	0.63	0.53	0.45	0.87	0.80	[0.26]	0.80	0.64	0.35	0.35	0.37	0.45	0.61	0.76	0.78	[0.85]	0.82	0.82	0.70	0.60	0.60	0.58	0.60	0.68	0.57	0.87	1.00	2.20	4.04
	Tione	»	0.09	0.10	0.11	0.12	0.18	0.16	0.19	0.19	[0.20]	0.19	0.19	0.08	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06	0.09	0.08	0.05	[0.03]	0.05	0.20	0.10	»	8.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.87	[0.89]	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.86	0.87	0.90	0.85	0.85	0.85	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	[0.76]	0.83	0.12	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	68,0	—	4	»	»
	Morgano	25	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	49,5	2	4	106	9
	Treviso	15	0,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	15,3	—	17,8	—	6,8	—	—	1,2	—	—	—	—	14,3	4,5	—	—	—	—	—	—	60,4	1	5	88	10
	S. Bartol. di Fagarè	9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,5	—	—	14,5	—	—	—	—	18,2		—	—	—	—	—	—	46,2	—	6	»	»
	Cavazuccherina	1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,9	2	2	65	10
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,8	2	1	»	»
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	21,5	—	5	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	7,0	—	—	0,3	—	—	—	21,9	1	2	102	10
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9		—	—	—	—	—	—	39,1	—	4	96	8
Brenta - Lagna di Venezia	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	3	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	1,5	—	—	—	25,3	3	3	»	»
	Mirano	9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	8,7	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	0,6	—	—	—	30,6	2	3	»	»
	Stra	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,7	3	—	77	7
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	2,0	2	—	65	10
	Trepalade	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	3	2	»	»
	Venezia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	74	10
	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	62	7
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,8	7,8	—	—	0,4	—	—	—	10,6	2	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Mb	Trepalade	0.81	1.06	1.09	1.04	1.05	1.09	1.09	1.12	1.10	1.13	1.07	1.04	1.00	1.02	0.99	1.05	[1.15]	1.08	1.05	1.06	1.07	1.04	1.06	1.14	1.14	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	[0.98]	1.06	1.18	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media pluviometrica	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm 2,9 Escurs. nel mese	sopra. a 3,0 mm. Negre scil. zaria	Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massimo piova
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	16,5	3	2	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,1	3	—	75	9
	S. Pietro in Gu	45	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	1	»	»
	Bolsano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	17,9	2	2	71	9
	Quinterello	32	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1	2	84	6
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	37,0	3	2	»	»
	Trambacche	19	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	44,0	—	5	96	7
	Padova	12	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	1,3	—	—	—	9,6	3	1	65	10
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,3	—	—	1,1	—	—	—	10,8	2	1	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,7	—	—	—	2,9	2	—	72	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	1	—	89	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,4	—	—	—	11,4	—	2	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	—	11,0	1	1	84	8
	Colle Venda	560	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,8	—	—	—	14,4	3	2	»	»
	S. Germano del Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,1	2,0	—	—	—	12,2	2	2	82	10
	Villaga	60	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,6	—	—	—	10,8	4	1	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Longare	29	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	23,4	—	3	95	11
	Cologna Veneta	24	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	11,4	1	1	73	9
	Montegaldella	23	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	1,4	—	—	—	21,3	3	3	82	7
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1	»	»
	Lonso Atestino	19	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	11,6	1	2	96	7
	Noventa Vicentina	16	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	17,9	2	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,7	—	—	1,2	—	—	—	8,7	3	1	77	8
	Cinto Euganeo	15	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	29,7	2	2	»	»
	Este	13	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	24,1	1	2	75	10
	Ponte S. Nicolò	12	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1	1	72	9
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,5	1	1	64	8
	Monselice	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	87	8
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	11,0	1	1	69	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,8	—	—	—	8,8	4	—	86	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	1	—	73	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	84	7
Bacchiglione - Gua e Frassine - Brenta	Montebello Vicent.	48	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,3	—	—	—	61,4	3	2	82	8
	Alburedo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1	75	8
	Punta Gorsone	2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	1,0	—	—	—	8,7	4	—	57	8

tab. A tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 5,0	magg. a mm. 5,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Massimo consecutivi	Segno di guardia	Massimo piovoso
Adige - Adriatico, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	61	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,8	—	—	—	27,0	2	2	62	7
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,6	—	—	—	4,9	3	—	»	»
	Bovolone	24	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	2	76	8
	Legnago	16	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	78	8
	Badia Polesine	11	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	22,9	1	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	1	1	86	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	78	7
	Boara Polesine	6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,2	1	2	86	7
	Pizzon (Fratta)	6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	25,2	1	2	82	7
	Rovigo	6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	14,2	1	2	84	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	5,0	3	—	68	7
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	3,0	—	—	—	21,0	1	1	59	7
	Castelnuovo Ver.	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,8	—	—	—	12,8	3	1	91	8
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	—	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	1	—	52	8
	Chiavica Travata	17	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	38,2	—	2	59	5
	Governolo	16	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	36,5	—	2	53	7
	Bergantino	15	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	1	61	6
	Ostiglia	13	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	—	2	69	5
	Casselli	18	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	11,0	—	2	53	5
	Trecenta	11	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	15,0	—	2	62	7
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	78	6
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	69	6
	Traversagna	8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	24,9	—	3	»	»
	Occhiobello	8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	35,0	—	3	»	»
	Cavanella Po	8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	2	54	8
	Polesella	6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	18,0	1	1	55	7
	Piantamelon (Adria)	4	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	2,4	—	—	—	10,8	1	2	67	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	9,0	—	2	70	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	12,0	1	2	47	5
Adriatico fra Adige e Brenta	Corbola	3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	4,2	—	—	—	12,7	1	2	63	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.88	3.12	3.21	[3.22]	3.20	3.16	3.11	3.08	3.07	3.07	3.04	2.98	2.90	2.78	2.70	2.75	2.80	2.77	2.72	2.67	2.58	2.45	2.33	2.18	2.07	1.96	1.82	1.75	1.66	1.65	[1.62]	2.62	1.68	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.94	2.23	2.34	[2.34]	2.32	2.27	2.21	2.14	2.09	2.06	2.00	1.97	1.93	1.88	1.84	1.82	1.81	1.81	1.81	1.82	1.82	1.78	1.67	1.56	1.51	1.48	[1.47]	1.50	1.52	1.53	1.50	1.87	0.97	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.62	1.01	1.16	[1.16]	1.11	1.04	0.86	0.77	0.69	0.65	0.60	0.57	0.53	0.40	0.39	0.37	0.35	0.35	0.35	0.48	0.44	0.44	0.38	0.32	0.25	[0.21]	0.54	0.58	0.35	0.33	0.36	0.62	0.22	1.20	2.00	3.79
	Adria	0.6	0.74	0.69	0.68	0.58	0.56	0.54	0.49	[0.46]	0.65	0.71	0.68	0.66	0.67	0.65	0.63	[0.78]	0.74	0.71	0.69	0.69	0.66	0.68	0.64	0.65	0.67	0.62	0.53	0.49	0.64	0.76	0.72	0.64	0.20	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

In questo mese, in relazione alla scarsa quantità di pioggia caduta sulla regione veneta, i fiumi si mantennero quasi stazionari, oscillando generalmente intorno alla linea di magra.

Nei soli bacini montani del **Tagliamento** e della **Piave** assunsero una notevole entità i temporali verificatisi dalla sera del 15 al mattino del 16, accompagnati da rovesci di pioggia che contribuirono ad ingrossare rapidamente i due corsi d'acqua. Il **Tagliamento** a Venzone, da m. 0.50 alle ore 1.50 del 16 si portò a m. 1.14 alle ore 8.50, sorpassando di 14 cm. il segno di guardia; diminuì poi fino alle ore 7 per aumentare ancora leggermente fino a m. 1.06 alle ore 11.30; decrebbe quindi continuamente ritornando nel giorno successivo in debole morbida. La **Piave** si portò in morbida accentuata arrivando a m. 0.75 all'idrometro di Perarolo alle ore 7 del 16, con un incremento di 60 cm. in ore 9.30 circa; decrebbe quindi lentamente ritornando in morbida nei giorni successivi.

L'**Adige** nel suo corso inferiore, si mantenne in morbida, con tendenza a diminuire, fino al 16; in questo giorno un aumento abbastanza notevole lo portò in morbida accentuata e, il 17, in piena, che però ebbe brevissima durata e raggiunse altezze massime del livello molto limitate; nel giorno successivo il fiume ritornò in morbida, diminuendo poi lentamente fino al 31.

La piena dell'Adige avvenuta nel mese di luglio

Le due tabelle seguenti raccolgono gli elementi caratteristici della piena dell'**Adige** avvenuta dal 17 al 18 luglio, mentre la terza tabella permette il confronto con gli stessi elementi raccolti per le principali piene avvenute nello stesso mese durante il periodo 1911-1920.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Adige			luglio 17	—	—	—	—	—	—	2.34	2.42	2.53	2.60	2.65	2.69	2.73	2.75	**2.76**	**2.76**	2.75	2.73	2.71	2.68	2.65	2.62	2.58	2.53
Badia Polesine	2.30	6.32	18	2.47	2.42	2.36	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			luglio 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.09	0.17	0.23	0.28	0.32	0.34	**0.36**	**0.36**	**0.36**	0.35	0.35
Boara Pisani	0	6.25	18	0.34	0.31	0.27	0.23	0.19	0.16	0.12	0.09	0.05	0.02	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			luglio 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.36	2.42	2.48	2.54	2.57
Cavarzere	2.40	5.30	18	2.60	2.62	2.64	2.65	2.67	**2.68**	**2.68**	2.66	2.64	2.61	2.58	2.54	2.50	2.46	2.42	2.38	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Adige	luglio 17	—	—	—	—	—	—	—	8	10	8	5	4	1	2	C 1	0	- 1	- 3	- 2	- 3	- 3	- 4	- 5												
Badia Polesine	18	- 6	- 5	- 6	- 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	8	3.8	12	10	1	6	3	2.76	15-16	17
	luglio 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	6	5	4	2	C 2	0	0	- 1	0											
Boara Pisani	18	- 1	- 3	- 4	- 4	- 4	- 3	- 4	- 4	- 3	- 3	- 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	7	2.8	18	9	1	4	5	0.86	20a22	17
	luglio 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6	3											
Cavarzere	18	3	2	2	1	2	C 1	0	- 2	- 2	- 3	- 3	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10	3.3	9	6	3	4	5	2.66	6-7	18

Le principali piene avvenute nell'Adige durante i mesi di luglio del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Adige															
Badia Polesine	1916	165	1912	2-6	4.2	22	1.5	62	10	3	4	1	**3.28**	12-13	3
Boara Pisani	id.	id.	id.	id.	4.6	20	1.6	58	8	2	4	1	**3.91**	12-13	3
Cavarzere	id.	id.	id.	id.	4.2	23	1.7	54	9	1	5	1	**3.38**	24	3
Boara Pisani	1916	165	1914	8-12	4.6	24	2.0	62	9	4	5	1	**1.29**	14-15	9
Badia Polesine	1916	166	1916	15-18	4.3	20	1.7	58	8	2	4	4	**3.30**	21-22	15
Boara Pisani	id.	id.	id.	id.	4.6	22	1.7	58	9	1	4	8	**0.91**	1-4	16
Cavarzere	id.	id.	id.	id.	4.7	23	1.7	61	10	1	5	1	**3.40**	7-11	16
Badia Polesine	1916	164	1916	5-9	2.5	31	1.5	63	4	4	4	8	**2.71**	6-7	7
Boara Pisani	id.	id.	id.	6-9	2.5	30	1.6	62	5	1	4	3	**1.52**	7-10	7
Cavarzere	id.	id.	id.	6-10	2.5	30	1.6	62	4	5	4	3	**4.00**	12-16	7
Boara Pisani	1917	195-6	1917	9-14(1)	1.8	37	1.4	73	4	3	3	8	**1.36**	7-10	11
Adige															
Boara Pisani	1919	164-5	1919	3-5	1.0	33	1.6	90	3	1	3	1	**0.62**	12-14	4
Cavarzere	id.	id.	id.	id.	0.9	28	1.4	17	2	5	2	9	**2.64**	18-19	4
Boara Pisani	id.	id.	id.	8-11	1.3	46	1.7	35	3	2	4	2	**0.59**	12-13	10
Cavarzere	id.	id.	id.	id.	1.4	40	2.0	28	3	3	3	7	**2.96**	19-20	10
					0.8	10	0.5	8	1	8	1	5	**0.41**	16-17	1
					1.5	15	0.9	33	3	1	2	4	**0.59**	16a19	2
Boara Pisani	1920	166	1920	1-8 30	0.6	11	0.7	11	2	1	1	8	**0.87**	15	4
					1.1	14	1.0	1	4	1	1	1	**0.46**	19-21	5
					1.3	13	1.2	50	3	4	2	21	**0.62**	14a17	6
Boara Pisani	id.	id.	id.	11-13	5.1	14	2.3	32	10	1	4	2	**0.72**	15-16	11
Boara Pisani	id.	id.	id.	29-31	6.1	17	2.9	34	11	2	5	2	**1.90**	22-23	29

(1) Gli incrementi ed i decrementi si riferiscono alla curva di piena che va dal 9 al 14 luglio 1917; però il livello si mantenne sopra la guardia dall'1 al 26 luglio.

(2) Gli incrementi ed i decrementi si riferiscono alla curva di piena che va dall'1 all'8 luglio 1920; però il livello si mantenne sopra la guardia dal 4 maggio all'8 luglio.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.68	0.07	16.0	0.40	0.01	17.0	1.30	0.02	18.0	2.10	0.01	23.0	1.19	0.05	15.5
2	0.59	0.06	16.5	0.45	0.04	18.0	1.80	0.02	19.0	2.20	0.02	23.0	1.20	0.16	16.5
3	0.56	0.08	16.5	0.30	0.01	19.0	1.24	0.04	19.0	2.00	0.02	22.5	1.10	0.06	17.0
4	0.53	0.06	17.0	0.22	0.01	20.0	1.22	0.02	19.0	2.00	0.03	22.5	1.20	0.11	17.0
5	0.52	0.04	17.0	0.16	0.01	20.0	1.22	0.05	19.0	1.90	»	24.5	1.16	0.08	17.0
6	0.50	0.02	17.5	0.11	0.02	21.0	1.14	0.05	20.0	1.90	0.02	24.5	1.14	0.10	17.0
7	0.48	0.04	14.5	0.07	0.02	21.0	1.12	0.07	19.0	0.40	0.02	24.0	1.11	0.13	17.0
8	0.48	0.08	16.0	0.05	0.05	20.0	1.12	0.04	19.0	1.15	0.01	25.0	1.10	0.22	18.0
9	0.48	0.03	16.5	0	0.23	21.0	1.08	0.02	20.0	2.00	0.02	25.5	1.12	0.21	18.0
10	0.47	0.05	17.0	0	0.04	21.0	1.08	0.03	19.0	1.95	0.01	26.5	1.11	0.19	19.0
11	0.45	0.03	17.0	0.02	0.03	21.0	1.00	0.02	20.0	1.90	0.06	27.0	1.17	0.12	19.0
12	0.44	0.04	17.5	0.02	0.02	21.0	1.02	0.01	18.0	1.80	0.02	26.5	1.16	0.06	19.0
13	0.44	0.05	17.0	0.04	0.10	20.0	1.14	0.09	17.0	1.00	0.01	26.5	1.10	0.19	18.5
14	0.43	0.02	14.0	0.03	0.02	20.0	1.10	0.06	16.0	1.90	0.04	26.0	1.10	0.14	18.0
15	0.42	0.03	14.0	0.05	0.01	21.0	1.06	0.04	15.0	2.00	0.03	26.0	1.15	0.07	19.0
16	1.05	4.20	18.0	0.10	0.03	20.0	1.26	0.04	15.0	1.75	0.03	25.5	1.13	0.09	17.5
17	0.64	0.36	15.5	1.80	3.67	17.0	1.62	0.10	16.0	1.80	0.02	24.0	0.99	0.62	15.5
18	0.58	0.15	16.0	0.50	0.36	18.0	1.54	0.10	18.0	2.00	0.04	24.5	1.05	0.33	15.0
19	0.56	0.09	15.0	0.35	0.04	18.0	1.40	0.04	16.0	2.10	0.03	22.0	1.22	0.15	16.0
20	0.57	0.02	16.0	0.24	0.04	18.0	1.28	0.09	17.0	1.95	0.03	22.5	1.19	0.15	16.0
21	0.51	0.04	16.5	0.20	0.04	18.0	1.24	0.09	18.0	2.05	0.05	23.5	1.13	0.09	15.5
22	0.49	0.06	17.0	0.12	0.01	19.0	1.22	0.09	18.0	2.25	0.06	23.5	1.10	0.09	17.5
23	0.48	0.04	17.0	0.10	0.04	20.0	1.20	0.10	18.0	2.20	0.03	23.5	1.10	0.04	18.5
24	0.48	0.05	18.5	0.05	0.06	20.0	1.26	0.06	19.0	1.80	0.01	25.0	1.08	0.10	17.0
25	0.62	0.54	15.0	0.10	0.04	19.0	1.24	0.11	16.0	1.95	0.03	25.5	1.13	0.11	17.0
26	0.51	0.05	15.0	0.25	0.04	18.0	1.30	0.12	15.0	1.95	0.02	25.0	1.21	0.16	17.5
27	0.50	0.03	15.5	0.27	0.02	19.0	1.20	0.03	16.0	2.20	0.02	25.0	1.10	»	17.5
28	0.49	0.42	13.5	0.17	0.03	19.0	1.22	0.04	19.0	2.05	0.03	25.0	1.21	0.05	17.0
29	0.48	0.03	16.5	0.09	0.02	17.0	1.22	0.03	19.0	1.90	0.04	25.0	1.10	0.03	16.5
30	0.47	0.02	17.0	0.05	0.04	18.0	1.24	0.02	18.0	1.95	0.06	25.5	1.25	0.06	17.0
31	0.46	0.01	17.0	0.03	0.03	18.0	»	»	»	1.92	0.04	25.5	1.20	0.06	18.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, settembre 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 16.30
22.0	22.0
21.9	22.0
21.9	21.9
21.8	21.8
21.6	21.6
21.6	21.6
21.5	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.9	21.9
22.0	21.9
22.0	21.9
21.8	21.8
21.5	21.5
21.5	21.5
21.8	21.8
21.8	21.8
21.8	21.8
21.8	21.8
21.8	21.8
21.6	21.6
21.8	21.8
21.8	21.8
21.6	21.6
21.8	21.5
21.5	21.5
21.4	21.4
21.5	21.4

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione bagnata in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		1	Adigetto	Badia Polesine	*di stazione*	0.50	15.7	9.7
					di controllo	1.80		
Piave	Boite	9	Boite	Perarolo	*di stazione*	0.41	8.8	8.9
					di controllo	0.28		

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso delle maree o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - AGOSTO 1922

(pagina 145) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Agosto pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1648			ADIGE								MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.34	10.-	0.86	0.06	27.-	2.3	1.54	180	15.6	50	780	1.61	173	14.9	0.75	57.-	4.9
2	0.35	10.5	0.91	0.09	28.-	2.4	1.51	188	16.2	110	1782	1.58	174	15.0	0.75	57.-	4.9
3	0.39	11.5	0.99	0.25	41.-	3.5	1.98	320	27.5	600	16500	1.53	186	16.1	0.75	57.-	4.9
4	0.34	10.-	0.86	0.20	37.-	3.2	1.70	234	20.2	160	3282	0.78	295	25.5	0.75	57.-	4.9
5	0.35	10.5	0.91	0.17	34.-	2.9	1.60	215	18.6	120	2282	1.68	226	19.5	0.74	56.-	4.8
6	0.40	11.5	0.99	0.23	39.5	3.4	1.51	212	18.3	90	1647	1.54	212	18.8	0.74	56.-	4.8
7	0.33	11.-	0.91	0.20	37.-	3.2	1.57	222	19.2	80	1536	1.50	208	18.0	0.74	56.-	4.8
8	0.35	10.5	0.91	0.25	41.-	3.5	1.53	232	20.0	110	2300	1.49	220	19.0	0.74	56.-	4.8
9	0.35	10.5	0.91	0.20	37.-	3.2	1.51	236	20.4	120	2448	1.47	221	19.1	0.74	56.-	4.8
10	0.35	10.5	0.91	0.18	35.-	3.0	1.91	236	20.4	270	5508	1.49	227	19.6	0.74	56.-	4.8
11	0.35	10.5	0.91	0.17	34.-	2.9	1.77	275	23.8	520	12376	1.19	232	20.0	0.74	56.-	4.8
12	0.33	10.-	0.86	0.15	32.5	2.8	1.16	275	23.8	100	2380	0.90	265	22.9	0.74	56.-	4.8
13	0.32	9.6	0.83	0.11	29.5	2.6	1.15	260	24.2	400	9680	0.90	265	22.9	0.74	56.-	4.8
14	0.33	10.-	0.86	0.07	26.5	2.8	1.90	260	22.5	370	8325	0.84	268	23.2	0.74	56.-	4.8
15	0.33	10.-	0.86	0.06	27.-	2.3	1.23	257	22.2	250	5550	1.07	250	21.6	0.74	56.-	4.8
16	0.35	10.5	0.91	0.10	28.5	2.5	1.21	260	22.5	460	10350	1.08	248	21.4	0.74	56.-	4.8
17	0.30	9.2	0.79	0.09	28.-	2.4	1.20	240	20.7	440	9108	1.00	260	22.5	0.74	56.-	4.8
18	0.30	9.2	0.79	0.06	25.5	2.2	1.11	212	18.3	200	3660	1.13	238	20.6	0.73	55.5	4.8
19	0.30	9.2	0.79	0.06	25.5	2.2	1.16	200	17.3	340	5882	1.26	210	18.1	0.73	55.5	4.8
20	0.29	9.0	0.78	0.05	25.-	2.2	1.16	200	17.3	350	6055	1.42	199	17.2	0.73	55.5	4.8
21	0.28	8.6	0.76	0.06	25.5	2.2	1.09	186	16.1	310	4991	1.16	194	16.8	0.73	55.5	4.8
22	0.28	8.8	0.76	0.04	24.-	2.1	1.09	186	16.1	390	6279	1.52	185	16.0	0.71	54.-	4.7
23	0.27	8.5	0.73	0.03	22.5	1.9	1.11	188	16.2	360	5832	1.07	179	15.5	0.71	54.-	4.7
24	0.27	8.5	0.73	0.05	25.-	2.2	1.20	240	20.7	380	6831	1.05	182	15.7	0.71	54.-	4.7
25	0.27	8.5	0.73	0.04	24.-	2.1	1.41	212	18.8	400	7520	1.16	236	20.4	0.70	53.5	4.6
26	0.26	8.2	0.71	0.06	23.-	2.0	1.53	184	15.9	140	2226	1.41	202	17.5	0.69	53.-	4.6
27	0.25	8.0	0.69	0.04	24.-	2.1	1.53	184	15.9	260	4164	1.07	179	15.5	0.68	52.-	4.5
28	0.25	8.0	0.69	0.03	23.-	2.0	1.55	178	15.4	540	8316	1.01	173	14.9	0.68	52.-	4.5
29	0.24	7.8	0.67	0.02	22.5	1.9	1.57	174	15.0	140	2100	1.06	169	14.6	0.68	52.-	4.5
30	0.27	8.5	0.73	0.04	24.-	2.1	1.53	186	16.1	260	4186	1.05	168	14.5	0.68	52.-	4.5
31	0.27	8.5	0.73	0.10	28.5	2.5	1.20	240	20.7	450	9315	1.26	180	15.6	0.68	52.-	4.5
Totale mensile			25.47			73.0			595.4					572.4			147.0
Media mensile		9.5			29.2			222					214			55.1	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	24.8			18.9			20.8 (1)					18.2 (2)			24.4	
	Massimo del mese	29.4			26.5			29.2					26.1			25.2	
	Minimo del mese	19.9			14.6			15.9					14.3			23.0	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richieste per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Bacino speciale	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Mese quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,1 a mm. 2,5	magg. di mm. 2,5	Altezza pioggia	Giorni piovosi
			Nomm. nel mese																																Magnitudo		Massima piena	
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Soča	Soča +	476	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	4	»	»
Torre	Passo Predil *	1163	—	—	—	—	6,0	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	8,1	—	—	—	9,0	—	129,6	—	6	»	»
	Pleseo	450	—	0,5	—	—	0,5	2,0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,8	—	0,2	—	—	—	9,5	0,2	27,6	4	2	»	»
	Caporetto +	296	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	7,6		79,8	—	5	»	»
	S. Lucia	170	—	0,2	—	—	1,4	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	8,4	1,0	65,2	2	4	»	»
Idria	Idria	306	—	1,0	6,4	—	—	16,2	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Judrio	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	30,0	16,0	—	—	—	—	—	4,0	—	54,0	—	4	»	»
	Bacia +	168	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	57,0	—	4	»	»
	Chiappovano *	607	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	9,8	11,8	87,4	1	5	»	»
	Luzzico +	90	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		46,0	—	5	»	»
	Gerizia	88	—	—	9,4	—	2,8	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	4,0	16,4	88,4	1	6	»	»
Vipacco	Senosecchia	565	—	6,0	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	41,0	2	4	»	»
	Aidussina *	109	—	—	3,5	—	13,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	2,5	12,8	99,0	1	6	»	»
	Vippacco	104	—	—	0,8	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	68,0	2	8	»	»
	Schönpass *	104	—	0,6	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	28,0	—	99,3	1	4	»	»
	Vedronza +	320	—	—	—	—	7,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	95,0	1	5	235	12
	Cicaria	284	—	—	—	—	0,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	7,0	—	53,8	—	4	»	»
	Attimis *	196	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	44,0	2	3	»	»
	S. Lorenzo di N.° +	160	—	9,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	80,0	—	5	»	»
	Povoletto	136	—	—	—	—	—	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	8,0	1,1	—	0,1	—	—	—	5,5	—	26,1	3	3	196	10
	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	1	2	»	»
	Goregnavas +	758	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	69,0	—	5	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	63,0	2	3	178	12
	Platischis	657	—	—	—	—	8,0	*	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	—	—	—	—	18,4	0,2	—	—	—	—	—	10,8	—	120,8	1	5	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	62,0	2	3	»	»
Natisone	Pulfero	400	—	1,2	—	—	9,4	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—	66,0	2	5	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	2,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	87,5	3	3	»	»
	Clodig +	240	—	0,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	68,3	—	3	»	»
	S. Leonardo *	163	—	1,6	—	—	6,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	6,6	—	60,6	1	5	156	18
	Cividale *	138	—	—	—	—	6,0		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	10,5	—	85,5	3	3	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	60,0	1	5	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto	197	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,94	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90	1,00	0,95	0,94	0,92	0,90	0,90	[0,89]	0,89	[1,83]	1,04	0,99	0,95	0,93	0,91	0,90	0,90	»	2,44	0,45	1,50	5,13
Gorizia	»	2,00	2,05	2,03	2,04	2,03	2,04	2,04	2,04	2,01	2,00	2,00	1,99	1,92	1,95	1,96	1,95	1,99	1,95	1,90	1,90	1,89	1,90	[1,85]	[2,30]	2,05	1,99	1,90	1,95	1,94	1,92	1,92	1,93	2,42	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 2.9	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Rosari. nel mese	Magra ordinaria	Segna di guardia	Massimo piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
DRAVA																																						
Sextan	Sexten *	1518	2,7	16,0	3,6	2,6	2,7	18,3	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	24,3	—	—	1,0	—	—	—	8,3	5,6	—	—	—	—	—	3,6	—	96,7	6	7	»	»
Collina	Saifnitz *	606	—	3,4	—	—	3,5	2,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	8,6	—	64,7	3	5	»	»
	Tarvisio	751	—	4,0	0,2	—	4,6	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	6,2	5,8	—	—	—	—	—	3,3	0,2	50,4	2	6	»	»
Dobitsa	Raibl *	901	—	1,3	—	—	—	11,2	4,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	44,6		—	6,2	—	—	—	—	—	108,7	1	6	»	»
TAGLIAMENTO																																						
Incaroio	Passo della Mauria *	1268	—	11,0	—	6,0	5,5		4,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	46,5	5	5	»	»
	Forni di Sopra	907	—	11,4	—	0,6	5,6	4,8	3,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,2	0,2	35,8	4	6	138	14
	Forni di Sotto	766	—	8,0	—	4,5		8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5	1	»	»
	Sauris *	1300	—	—	—	7,9	3,5	7,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	4	149	12
	Ampezzo	560	—	8,6	—	0,2	6,4	19,0	3,4	—	—	—	—	24,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,8	—	—	—	9,1	—	79,3	1	7	»	»
Degano	Collina *	1189	—	9,0	—	4,0	2,5	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	9,5		81,5	2	5	»	»
	Forni Avoltri	888	—	17,4	2,8	4,8	20,0	2,2	1,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	9,6	—	—	0,4	—	—	—	3,2	—	—	1,2	—	—	—	8,6	0,6	74,4	6	6	127	12
	Pesariis *	758	—	12,0	—	2,0	38,0	2,0	1,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	—	78,5	5	4	124	12
	Ovaro *	492	—	6,8	—	0,4	10,9	2,3		—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,4	—	—	—	6,0	—	44,4	3	5	»	»
	Villa Santina	363	—	4,0	—	—	10,7	5,9	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	48,5	1	6	138	11
	Zovello di Ravasol *	910	—	14,0	—	—	16,0		0,1	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	7,8	—	46,2	1	5	»	»
But	Timau	821	—	7,0	0,6	0,8	23,4	3,8	0,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	5,4	—	—	—	5,0	0,4	56,6	7	5	»	»
	Paularo *	690	—	6,0	—	—	9,5		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	4,0	—	—	—	4,0	—	37,6	1	7	161	12
	Salino	647	—	7,0	—	—	5,0	1,6	2,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	—	—	—	3,6	—	27,6	5	4	»	»
	Paluzza *	596	—	2,1	—	—	2,0		6,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,0	—	—	—	3,1	—	17,9	6	3	168	9
	Avosacco *	471	—	4,0	—	—	5,0	5,0		—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	52,5	4	6	»	»
	Tolmezzo *	328	—	6,0	—	—	2,9		2,7	—	—	—	—	14,2	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	3,6	—	64,3	4	4	134	11
Fella	Malborghetto	721	—	0,6	—	—	3,4	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	16,0	1,8	—	6,6	—	—	—	4,4	—	58,4	3	6	»	»
	Pontebba *	566	—	—	—	—	8,4		6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2		—	—	—	—	—	30,5	—	92,9	—	6	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	3,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	65,5	3	3	»	»
	Resia	380	—	1,3	—	—	2,0	1,4	0,6	0,4	—	—	—	2,0	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	47,2	—	—	3,6	—	—	—	9,2	0,8	107,0	6	4	»	»
	Ovedasso	819	—	—	—	—	4,9		1,8	—	—	—	—	2,7	1,9	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	2,0	—	—	—	7,0	—	76,6	5	4	»	»
Venzone	Venzone	230	—	0,1	—	—	7,2	2,3	0,9	—	—	1,0	—	3,8	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	11,0	0,1	—	—	—	—	—	5,5	—	85,0	3	5	144	11
Fella	Alesso *	197	—	—	—	—	24,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	6,1	—	46,9	—	5	»	»
Lumiei	Gemona	307	—	—	—	—	1,6	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	30,2	2	4	»	»
Arzino Ramo di Ledra	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	60,0	—	3	»	»
	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	—	—	2,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,6	4,6	—	7,2	—	—	—	3,8	—	30,2	3	4	106	10
	Pinzano	201	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2	3	»	»
Cosa	Clauzetto *	568	—	7,5	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	8,0	—	45,2	—	5	»	»
	Spilimbergo *	139	—	—	—	—	—	16,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	8,1	—	33,3	2	3	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
DRAVA																																						
	Innichen	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	[0.14]	0.17	0.66	»	»	»
TAGLIAMENTO																																						
	Venzone	226	[0.45]	0.44	0.48	0.48	0.48	0.45	0.44	0.48	0.46	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.44	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.38	0.40	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	[0.34]	0.35	0.40	0.11	0.35	1.00	3.90
	Latisana * (1)	0.18	0.02	0.10	0.04	0.08	0.05	0	0	0	0	0	0.03	0.05	0.04	0.05	0	0.06	0.06	0.06	0.10	0.12	0.05	[0.05]	0.06	0.03	0.01	0	0	0.04	0.03	[0.15]	0.12	0.01	0.21	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,0	Dalle quindicinali: Altezza pioggia	Dalle quindicinali: Giorni piovosi
Livenza	Polcenigo *	58	—	—	—	—	2,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,3	1	3	»	»
Meduna	Aviano *	159	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	27,0	—	4	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	9,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,8	—	0,1	—	—	—	6,8	—	41,1	1	4	134	9
	Colle Umberto *	145	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	35,0	—	3	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	1,5	—	—	0,9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	20,9	2	2	134	12
	Fregonese *	564	—	7,5	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	12,0	—	—	—	11,0	—	51,7	1	6	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	27,0	1	1	»	»
	Campone *	450	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	17,5	—	2	»	»
Meduna	Rio Stavolins *	428	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	—	—	10,0	8,0	—	6,0	—	—	—	31,5	—	83,5	—	8	»	»
	Tramonti di Sopra	411	—	3,8	—	—	1,8	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	1,4	—	—	—	8,5	—	42,4	3	4	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	7,0	—	—	2,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	—	9,5	—	42,0	2	5	152	11
	Chievolis *	354	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	1	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	10,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	0,9	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	8,2	5,1	71,4	2	6	157	12
	Maniago	283	—	0,4	—	—	—	12,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	6,8	—	—	—	8,4	—	61,2	1	5	138	11
	Bassaldella	141	—	—	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0	—	36,0	—	4	100	7
Cellina	Cimolais *	652	—	16,0	—	—	17,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	54,6	—	5	»	»
	Claut	600	—	16,0	—	—	2,2	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	5,4	2,4	52,6	1	5	138	10
	Andreis *	455	—	—	—	—	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	34,0	—	6	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	16,5	3	1	»	»
Livenza	Formeniga *	239	—	1,8	—	—	36,1	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	53,5	2	2	»	»
	Conegliano *	85	—	5,0	—	—	21,0	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	44,0	1	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.47	0.46	0.44	0.43	0.42	0.50	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.49	0.50	0.50	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.40	[0.39]	0.39	[0.62]	0.56	0.54	0.49	0.50	0.49	0.51	0.47	0.32	0.55	3.50	6.17
Meduna	Meduna	»	[0.49]	0.48	0.48	0.46	0.46	0.45	0.44	0.42	0.40	0.41	0.40	0.38	0.36	0.34	0.35	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	[0.27]	0.35	0.32	»	»	»
	Motta	2.1	0.56	0.52	1.51	0.98	0.94	0.88	0.85	0.82	0.77	[0.43]	0.46	0.42	0.46	0.35	0.97	0.61	0.98	1.03	0.63	0.61	0.70	0.59	0.66	1.53	0.59	0.56	0.54	[0.72]	0.60	0.68	0.69	0.97	0.30	0	3.20	5.37
Meduna	Visinale	7.0	0.42	[0.45]	0.48	0.40	0.42	0.41	0.39	0.40	0.38	0.43	0.40	0.37	0.41	0.42	0.40	0.38	0.37	[0.35]	0.39	0.41	0.42	0.36	0.43	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.37	0.36	0.40	0.40	0.16	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Ansiei	Sappada *	1217	—	5,0	15,0	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		76,0	—	7	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	11,8	—	9,0	16,5	5,0	8,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	62,1	2	7	115	14
	Misurina	1760	—	17,8	1,6	8,6	9,0	9,2	1,4	—	—	—	3,2	—	—	—	18,6	7,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	6,4	2,0	87,0	3	9	»	»
	S. Marco *	1135	—	17,0	—	17,0	12,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0		77,0	4	6	121	9
	Auronzo	864	—	11,0	0,2	5,8	0,2	1,0	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	4,4	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	5,2	0,6	41,2	4	6	»	»
Boite	Lorenzago *	880	—	0,2	1,0	3,0	6,0	1,5	3,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,0	31,2	6	3	»	»
	Calalzo	808	—	10,6	—	2,6	1,6	4,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,2	8,8	35,6	3	6	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	8,0		6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5	—	127	11

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Altezza quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,0 Numero nel mese	superiori a mm. 2,0 Numero nel mese	Altezza piaggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massima piena
Piave	Podestagno+	1506	—	18,0		8,0		11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	92,0	—	9	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	20,6	0,2	6,0	8,6	4,4	2,0	—	—	—	0,4	—	—	—	8,6	4,8	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	9,0	2,6	72,0	2	8	»	»
	Salietto di Zuel +	1112	—	23,0	—	8,0	12,5	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	4,5		67,2	5	5	»	»
	S. Vito di Cadore +	1011	—	12,0	—	8,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,8		24,8	5	2	»	»
	Borca +	909	—	5,0	—	3,0	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		32,0	8	5	»	»
	Venas di Valle +	880	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		33,8	—	5	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	12,0	1,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	7,0	—	25,5	4	2	»	»
	Longarone +	474	—	3,0	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	8,0	26,0	4	2	95	18
Vajont	Erto +	726	—	5,0	—	—	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,5	10,0	42,7	2	4	»	»
Boite	Maresou di Zoldo +	1476	—	16,7	—	2,7	1,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	12,0	—	48,7	2	5	»	»
	Forno di Zoldo .	848	—	9,2	—	0,4	1,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6		—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	10,0	—	32,8	2	4	»	»
Lago S. Croce	Mesoe Cansiglio .	970	—	1,6	—	—	6,6	11,0	10,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	15,0	1,2	46,2	2	4	»	»
	Chies d'Alpago +	705	—	3,2	—	—	16,5		9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		38,6	—	6	133	13
	Farra d'Alpago +	419	—	1,5	—	—	5,0	4,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	31,9	1	4	»	»
	S. Croce sul Lago .	409	—	5,1	—	—	4,0		10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	39,3	2	3	142	14
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	18,0	2	2	»	»
	Belluno	400	—	0,6	—	—	2,4	2,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,2	0,2	20,4	6	3	111	»
Piave	Frontin di Trich. +	390	—	1,0	—	—	2,5	1,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	31,5	8	2	»	»
	Andraz +	1421	—	28,0	—	4,0	6,0	48,0	28,0	—	0,5	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	14,0	162,0	8	8	»	»
	Falcade +	1252	—	23,0	—	5,0	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	22,0	—	73,5	1	6	»	»
	Gosaldo	1141	—	20,0	—	0,4	5,0	17,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	14,4	0,4	68,4	2	5	»	»
Cordevole	Caprile	1029	—	24,4	—	6,0	5,4	1,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,6	8,0	65,8	4	6	»	»
	Sala d'Alleghe +	960	—	28,0	—	3,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	68,0	3	4	»	»
	Cencenighe . . .	776	3,8	20,2	—	1,6	0,4	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	11,6	4,6	54,6	4	5	»	»
	Agordo	615	—	10,0	—	—	1,2	0,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	8,3	0,2	26,5	3	3	»	»
	Sospirolo +	454	—	9,0	—	—	7,4	10,6	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	3,0	—	48,1	1	5	»	»
Brenta	Seren +	387	—	4,7	—	—	—	23,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	62,0	—	4	»	»
Tagliamento	Feltre +	280	—	1,8	—	—	20,0		9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	48,4	1	4	125	10
Oniga	Fanar	177	—	2,7	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	25,0	1	2	69	6
Adige	Fossagno	829	—	5,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	17,2	—	30,4	1	3	»	»
	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	32,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	49,9	—	8	»	»

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.79	[0.80]	0.79	0.80	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	[0.75]	0.78		»	»	»
	Perarolo	529	0.79	0.81	0.80	0.78	0.80	[0.84]	0.80	0.80	0.77	0.78	0.79	0.76	0.75	0.74	0.74	0.75	0.72	0.71	0.71	0.71	0.68	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.64	[0.64]	0.68	0.78		»	»	»
	Belluno	322	1.32	1.32	[1.34]	1.32	1.22	1.32	1.18	1.20	1.14	1.14	1.12	1.12	1.00	0.98	0.98	0.96	0.96	0.94	0.94	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	[0.80]	1.01		1.44	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0.4	0.45	0.38	0.40	0.35	0.28	0.35	0.40	0.28	0.35	0.30	0.35	0.28	0.20	0.25	0.32	0.35	0.28	0.35	0.22	0.42	0.18	0.25	0.30	0.20	0.25	0.20	0.32	0.26	[0.18]	[0.65]	0.45	0.31		0.47	0.20	5.00	11.58
Adige	Salietto di Zuel	»	0.32	0.30	[0.38]	0.34	0.32	0.38	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.30	0.26	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	[0.15]	0.25		»	»	»

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Numero eccezionale	Massima quindecinale: Altezza pioggia	Massima quindecinale: Giorni piovosi
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	4,0	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	45,0	1	5	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	36	—	—	6,0	—	15,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	22,5	—	80,6	—	6	»	»
Isonzo Torre	Aquileia	10	—	26,0		—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	23,0	5,0	77,5	—	8	»	»
Isonzo Torre	Grado	2	—	5,5		—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	28,5	4	8	»	»
Isonzo Torre	Marano Lagunare	2	—	0,5		—	28,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	24,5	—	63,5	—	5	76	5
Isonzo Torre	Ca' Anfora +	—	—	—	42,0	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	77,6	1	6	»	»
Isonzo Torre	Pissanis	0,8	—	—	21,2	—	2,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	81,6	1	5	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco	155	—	—	—	—	10,8		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,2	9,2	—	—	—	—	—	9,4	—	42,1	1	6	124	11
Torre - Natisone	Udine	116	—	—	—	—	0,5	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	24,7	1	4	»	»
Torre - Natisone	Pozzuolo	62	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	40,0	2	5	»	»
Torre - Natisone	Palmanova	26	—	—	5,5	—	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	22,5	—	58,7	—	6	138	9
Torre - Natisone	Castions di Strada	28	—	—	—	—	17,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	14,7	—	47,4	—	5	»	»
Torre - Natisone	Cervignano	7	—	42,0		—	28,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	40,5	—	124,0	—	7	»	»
Torre - Natisone	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	57,0	—	4	77	7
Natisone	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	60,0	—	5	»	»
Natisone	Codroipo	44	—	—	—	—	2,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	8,0	—	30,0	1	3	»	»
Natisone	Varmo	18	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	30,0	—	6	»	»
Natisone	Latisana	7	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	38,0	1	3	89	7
Natisone	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Meduna	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	13,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	5,8	—	0,2	—	—	—	7,2	—	37,7	—	5	»	»
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	17,0	28,0 ?	?	2 ?	»	»
Meduna - Livenza	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	2	»	»
Meduna - Livenza	Chiarano	7	—	8,0	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	26,7	—	3	»	»
Meduna - Livenza	Portogruaro	6	—	6,0	—	—	7,7	17,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	6,7	—	40,6	1	4	»	»
Meduna - Livenza	Caorle	3	—	7,0	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,0	54,0	—	6	38	6
Livenza - Nure	Colfosco	126	—	11,0	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	29,0	1	3	»	»
Livenza - Nure	Cimadolmo	32	—	6,5	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	27,0	—	5	»	»
Livenza - Nure	Cimetta	30	—	9,8	—	—	24,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,4	—	40,2	1	4	68	7
Livenza - Nure	Oderzo	20	—	10,0	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	28,5	—	4	»	»
Livenza - Nure	Fontanelle	19	—	4,5	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	5,5	—	33,0	—	4	103	8
Livenza - Nure	Brugnera	16	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	55,0	—	3	»	»
Livenza - Nure	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	24,0	—	2	70	6
Livenza - Nure	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	30,0	—	3	59	6
Livenza - Nure	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	17,8	—	2	»	»
Livenza - Nure	Fiumicino (S. Donà)	4	—	1,4	—	—	8,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	25,0	1	3	»	»
Livenza - Nure	S. Giorgio Livenza	1	—	15,5	—	—	15,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	40,0	—	4	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
																																		da 0,5 a mm. 3,9	sup. a mm. 3,9	Altezza pioggia	giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Eccez. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Brenta	Pergine *	480	—	14,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	81,0	—	5		
	Caldonazzo *	490	—	28,0	—	—	2,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	83,0	1	5	»	»
	Levico *	508	—	27,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—	79,8	—	5	»	»
	Borgo Valsugana	476	0,6	37,2	—	—	19,4	2,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	19,2	3,0	99,2	4	5	»	»
Cismon	Castel Tesino *	360	—	—	—	—	8,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	30,0	2	3	»	»
	Grigno	265	—	22,0	—	—	12,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	78,0	—	5	»	»
	S. Mart. di Castr. *	1444	—	32,0	—	—	5,5	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	22,0	14,0	93,0	1	6	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	32,4	—	—	0,2	5,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,1	21,1	—	72,7	—	6	»	»
	Fiera di Primiero *	717	2,0	12,0	—	—	16,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	82,0	2	7	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	12,0	7,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	11,0	82,0	—	5	»	»
Val Sugana e Tesino	Pedesalto	879	—	13,4	—	—	8,8	0,9	16,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	20,9	—	62,4	1	4	73	11
	Gallio *	1090	—	20,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	59,0	3	2	100	10
	Cismon *	205	—	—	—	—	17,0	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	2	»	»
	Valstagna	172	—	13,0	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	67,0	—	5	79	8
	Bassano	129	—	—	—	—	1,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	10,8	3	1	81	8
	Marostica *	106	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	66	6
Astico	Mad. del Grappa *	1750	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	29,5	1	2	»	»
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	27,0	—	2	105	7
	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	35,0	1	1	»	»
	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	18,0	—	1	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	36,2	—	4	110	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Brenta	Bassano (1)	102	[0.99]	0.27	0.27	0.26	0.28	0.29	0.28	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.26	0.24	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	[0.17]	0.19	0.18	0.20	0.24	0.12	0.30	1.00	4.75
	Limena *	14	0.70	0.63	0.66	0.72	0.72	0.72	0.74	0.71	[0.68]	0.71	0.76	0.81	0.86	0,81	0.81	0.85	0.84	0.84	0.87	0.97	0.99	0.96	0.96	0.96	0.96	1.00	1.00	1.04	[1.06]	1.02	1.02	0.84	0.89	0.41	0.76	2.00	6.45
	Corte	2	0.60	0.61	0.49	0.46	0.49	0.48	0.47	0.50	0.49	[0.15]	0.46	0.47	0.49	0.46	0.49	0.48	0.50	0.51	0.49	0.45	0.49	0.50	[0.51]	0.56	0.49	0.47	0.48	0.50	0.45	0.96	0.45	0.48	0.55	0.20	3.00	6.46
Brenta e Basso corso del Brenta	Ponte Pennello	14	0.59	0.59	0.60	0.57	0.59	0.58	0.56	0.58	0.59	0.60	0.60	0.57	0.59	[0.56]	0.56	0.57	0.60	0.60	0.61	0.57	0.59	0.59	0.58	0.60	0.60	0.60	0.57	0.57	0.59	0.59	[0.67]	0.59	0.11	0.30	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Leogra	Staro *	682	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	20,0	59,0	1	2	»	»
	S. Antonio di Valli *	551	—	7,0	—	—	12,1		—	—	—	—	—	—	—	—	3,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	55,8	2	4	»	»
	Valle dei Signori *	477	—	2,2	—	—	26,9		—	—	—	—	—	—	—	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	10,0	88,5	1	6	115	11
Leogra Timonchio	Schio	234	—	18,0	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	64,5	2	3	91	9
	Thiene	147	—	2,3	—	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	24,0	3	2	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	63,4	1	3	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	3,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	0,3	27,7	2	3	65	9
Astico	Lavarone	1171	0,4	16,2	—	—	—	2,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	3,4	57,6	2	4	»	»
	Treschè Conche *	1097	—	31,0	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	74,0	2	4	»	»
	Asiago	999	16,6	6,8	—	—	10,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	71,0	—	6	154	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiori a 2,0 mm.	Serie quinquennale: Altezze pioggia	Serie quinquennale: Giorni piovosi		
																																			Rincontro nel mese	Ragguaglio annuale	Segno di guardia	Massima piena		
Astico	Rotzo *	988	11,2	21,3	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	8,0	78,8	—	6	»	»		
	Conco *	880	—	4,2	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	48,7	—	5	101	11		
	Lastebasse *	610	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		44,5	—	4	»	»		
	Laghi *	567	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	69,0	—	8	»	»		
	Posina *	544	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	59,0	—	5	76	4		
	Crosara	417	—	1,0	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	31,0	—	42,6	3	2	104	10		
	Velo d'Astico *	362	—	4,0	—	—	60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	76,5	—	5	»	»		
	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	5,0	35,5	—	2	»	»		
	Calvene *	201	—	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	14,2	68,7	2	3	»	»		
	Breganze	110	—	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	39,5	1	3	74	7		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	35,9	0,90	0,90	0,16	0,90	0,15	0,99	0,16	0,18	0,70	0,14	0,16	0,12	0,13	0,10	0,12	0,16	0,12	0,12	0,16	0,20	0,10	0,10	0,10	[0,06]	0,12	0,06	0,10	0,16	0,90	0,90	[0,20]	0,16	0,90	0,20	1,00	5,98
	Cervarese	18,0	2,25	2,22	2,20	2,23	2,22	2,01	2,22	[2,22]	2,23	2,27	2,25	2,00	1,90	1,97	2,26	2,22	2,22	2,25	2,25	2,27	2,23	2,27	2,24	2,22	2,26	2,20	2,21	2,00	[2,27]	2,22	2,25	2,22	2,25	0,16	1,20	1,50	4,98
	Bassanello °	10,6	0,85	0,90	1,10	0,60	0,80	1,12	0,65	1,10	1,12	[1,22]	0,80	0,82	1,02	0,58	0,75	0,65	0,90	0,54	0,65	0,97	0,55	0,70	0,65	0,80	0,45	0,50	0,87	[0,25]	0,70	0,40	0,97	0,77	0,97	0,90	1,70	4,13
	Bovolenta ° (1)	1,33	0,02	0,16	0,13	0,19	0,01	0,14	0,11	0,02	0,19	0,06	0,15	0,01	0,16	0,10	0,09	0,16	0,12	0,15	0,06	0,20	0,02	0,01	0,13	0,09	[0,26]	0,04	[0,24]	0	0,00	0,15	0,22	0	0,19	0,40	3,50	5,57
Isarco-Talvera	Bolzano	36	[0,47]	0,67	0,44	0,45	0,66	0,53	0,45	0,53	0,53	0,55	0,53	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	0,50	0,50	0,52	0,52	0,50	[0,50]	0,52	0,50	0,00	0,00	1,50	6,90
Adige-Talvera	Bomba °	18	[1,07]	1,77	1,20	1,25	1,06	[0,02]	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,07	1,00	0,01	0,00	1,07	1,00	1,05	1,00	1,00	1,72	1,75	1,70	1,75	1,75	1,00	0,25	1,00	0	2,87
Adige-Talvera	Porta Vecchia °	12	1,70	1,62	1,00	1,75	[1,00]	1,22	1,00	1,00	1,00	1,02	1,00	1,02	1,75	1,72	1,65	1,00	1,02	1,00	1,00	1,05	1,00	1,02	1,02	1,00	1,05	1,10	[1,00]	1,00	1,10	1,02	1,05	1,00	0,15	1,00	0	2,91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltauro *	640	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	11,6	59,7	—	8	100	0		
	Quargnenta *	485	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	79,0	—	8	»	»		
	Recoaro	445	—	1,6	—	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	0,8	51,2	2	2	»	»		
	Spaccata (Pellizzaro) *	400	—	1,0	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—	41,8	1	2	»	»		
	S. Quirico	345	—	4,9	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	54,6	3	3	»	»		
Guà	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	50,0	1,5	60,5	2	2	96	10		
	Brogliano	172	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	85,0	—	3	»	»		
	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	25,0	—	1	»	»		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Agno	Borgo Frassine (2)	17	2,62	2,64	2,60	2,62	2,62	2,56	2,70	2,67	2,60	2,70	2,70	2,72	2,72	2,71	2,69	2,72	[2,67]	2,56	2,60	2,71	2,66	2,60	2,56	2,67	2,69	2,69	2,72	2,71	2,72	[2,72]	2,72	2,66	0,69	2,25	0	4,05
Agno-Guà	Brancaglia °	18	1,84	[2,00]	1,97	1,97	1,90	1,70	1,86	1,85	1,87	1,86	1,85	1,86	1,85	1,90	1,95	1,96	1,97	1,50	1,96	1,47	1,70	1,97	1,30	[1,35]	1,97	1,45	1,80	1,64	1,67	1,76	1,70	1,71	0,75	1,90	0	4,21
	Prà	11	2,52	2,60	2,67	2,68	2,65	2,65	2,65	[2,64]	2,65	2,67	2,66	2,64	2,64	2,65	2,67	2,66	2,60	2,70	2,70	2,71	2,71	2,72	2,72	[2,72]	2,72	2,70	2,70	2,71	2,72	2,72	2,72	2,69	0,69	2,23	0	5,14
Guà	Stanghella (1)	5	2,36	2,30	2,36	2,37	2,36	2,31	2,30	2,30	2,36	2,35	2,33	2,34	2,32	[2,19]	2,19	2,34	2,29	2,27	2,26	2,32	2,26	2,27	2,34	2,31	2,32	2,31	2,29	2,26	2,31	2,25	[2,25]	2,26	0,16	2,26	0	3,04
	Taglio Anguillara	4	2,80	2,81	2,76	2,80	2,81	2,79	2,79	2,81	2,81	2,78	2,76	2,77	2,79	2,74	2,73	2,80	2,80	2,80	2,71	2,76	2,77	2,78	2,79	[2,73]	2,78	2,77	2,80	2,80	2,81	2,86	[2,80]	2,79	0,16	2,66	0	2,77
	Ca' Dolfin °	2	1,90	1,80	1,75	1,80	1,80	1,78	1,68	1,64	[1,84]	1,61	1,70	1,68	1,68	1,61	1,68	1,68	1,72	1,62	1,75	1,68	1,75	1,68	1,65	1,65	1,64	1,65	1,80	1,80	1,85	1,84	[1,85]	1,78	0,39	1,34	0	2,42
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	7,23	1,86	1,86	1,82	1,82	[1,82]	1,85	1,85	1,85	1,84	1,85	1,86	1,86	1,86	1,89	1,90	1,90	1,95	1,92	1,94	1,90	1,97	1,90	2,01	2,01	2,04	2,00	2,05	2,06	2,00	2,11	2,10	[2,12]	1,94	0,61	1,06	0	2,97

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 0,9	Giorni piovosi: superc. a 0,9 mm.	Mutuo quinquennale: Altezze piaggia	Mutuo quinquennale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B
																																		Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Negno di guardia	Mancanza piena
Rienza	Raschen	1494	1,2	18,0	—	2,2	5,2	0,2	3,2	—	7,6	4,6	1,4	8,8	—	51,4	—	—	—	—	—	—	2,2	3,8	—	0,4	—	—	—	—	8,8	2,6	116,6	5	10	»	»
	Glorenza *	915	—	2,0	—	0,6	8,2	1,1	1,6	—	18,5	2,1	1,6	—	—	10,0	13,6	—	—	—	—	—	—	2,6	1,6	—	—	—	—	—	—	9,8	3,8	76,8	7	7	88	»
	Taufers *	1270	—	15,0	—	5,0		8,0	2,0	—	20,0	—	—	—	—	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	18,0		99,0	5	7	»	»
Isarco	Thanei *	1807	—	18,0	—	5,0		5,0		—	10,0	—	5,0	—	—	20,0	40,0	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	25,0		143,0	4	9	»	»
	Matsch	1550	13,5		3,0		2,8	0,5	8,6	—	17,5	1,7	2,4		—	13,4	28,5	—	—	—	—	—	—	4,4	2,1	—	—	—	—	—	—	14,5		105,9	8	9	62	»
	Prad *	927	10,2	1,2	—	4,0	2,1	—	2,6	—	11,0	—	—	—	—	8,0	13,5	—	—	—	—	—	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	14,2		71,4	4	8	»	»
	Slandro *	706	8,0		—	1,0	0,5	—	2,0	—	8,5	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	7,5	1,4	—	—	—	—	—	—	17,5		53,8	4	7	75	»
Adige	Unserfrau *	1497	11,2	4,9	—	3,2	7,3	0,3	2,7	—	2,3	—	—	3,4	—	4,1	15,9	—	—	—	—	—	—	5,7	3,1	—	—	—	—	—	—	23,7	4,9	96,7	3	10	»	»
	Naturns *	550	12,0	3,2	—	1,0	3,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	6,3	3,2	—	—	—	—	—	—	12,7		51,9	3	8	»	»
	Schneeberg *	2332	18,6	4,7	12,9		—	8,2	2,6	—	17,4	8,7	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	5,6	14,5	—	—	13,5	—	—	4,8	6,2	4,8	129,4	1	14	»	»
Passirio	Pfelders *	1700	—	27,2	—	1,7	3,0	10,3	2,8	—	9,6	—	2,0	4,6	—	3,1	15,2	—	—	—	—	—	—	10,3	2,3	—	—	—	—	—	—	29,6		121,1	5	9	111	12
	S. Leonardo	644	0,6	21,3	2,0	0,4	4,8	0,6	1,8	—	18,6	—	—	3,4	0,2	—	14,2	—	—	—	—	—	—	8,4	48,6	—	—	—	—	—	—	18,6	4,8	188,4	4	9	»	»
	S. Martino *	588	11,0	13,0	—	0,5	7,8	0,7	1,5	—	14,5	—	1,6	—	—	0,4	12,4	—	—	—	—	—	—	34,5	8,7	—	—	—	—	—	—	19,7	18,7	139,5	4	9	128	»
	Merano	319	0,8	23,0	—	—	1,2	—	0,4	—	7,0	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	7,3	0,3	—	—	—	—	—	—	18,4	11,6	68,6	2	6	76	10
Talvera	S. Elena *	1596	9,6	4,7	—	3,0	13,0	—	8,0	—	11,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	35,5	8,3	99,9	4	7	101	10
	S. Gertrude *	1500	—	16,5	—	4,0	3,0	1,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	49,5	4	5	»	»
	S. Nicolò	1264	2,4	10,6	0,4	5,0	2,2	1,4	4,4	—	3,2	0,2	0,2	0,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	39,8	4	5	»	»
	Pawigl *	1165	4,8	18,5	—	4,2	—	2,2	0,8	—	—	—	24,6	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	5,2	2,4	—	—	—	—	—	—	27,2	8,2	111,5	8	8	»	»
	Bagni Lad *	699	5,0	12,0	—	2,5	22,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	27,0	16,0	98,0	4	7	»	»
	Tschirms *	296	—	16,2	—	—	2,2		—	—	20,2	—	0,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	27,5		76,8	5	5	83	»
	Tisens *	685	4,0	16,4	—	1,6	7,0	—	2,1	—	2,6	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	2,6	1,7	—	—	—	—	—	—	18,0	11,0	75,8	5	6	107	»
Isarco	Brennero *	1369	9,7	16,0	—	0,6	3,0	0,4	0,2	—	24,0	3,0	5,0	—	—	9,0	31,0	—	—	—	—	—	—	21,5	5,4	—	—	—	—	—	—	9,5		138,3	3	10	»	»
	Gossensass *	1062	19,5	6,2	1,5	0,5	3,2	—	0,8	—	16,7	2,5	2,2		—	6,5	26,5	—	—	—	—	—	—	20,0	6,2	—	—	—	—	—	—	11,5		126,3	5	10	110	»
	Sterking	945	1,2	19,0	0,4	—	3,0	0,2	0,4	—	27,0	—	7,0	5,6	—	0,2	14,2	—	—	—	—	—	—	2,0	16,4	0,2	—	—	—	—	—	11,6		118,4	2	9	102	»
	Freienfeld *	951	15,0	11,0	—	—	3,0	—	—	—	62,0	—	5,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	60,0	8,0	—	—	—	—	—	—	15,0		150,0	1	9	»	»
	Grasstein *	844	8,0	13,5	2,0		4,4	2,6	0,6	—	21,0		7,7	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	10,7	17,5	—	—	—	—	—	—	11,8		114,5	4	11	»	»
Rienza	Landro	1441	0,2	18,0	3,0	3,0	12,0	1,0	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	5,0		83,4	7	4	»	»
	S. Maddalena *	1398	4,2	11,6	4,6	1,4	6,1	1,8	0,5	—	—	1,3	—	0,4	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	37,7	14,7	—	—	—	—	—	—	2,1	—	107,9	5	7	»	»
	Dobiacco *	1250	2,3	12,2	0,8	1,8	14,0	0,8	2,6	—	—	4,6	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	14,0	3,5	—	—	—	—	—	—	9,0		84,6	5	8	88	»
	Welsberg *	1078	2,8	9,5	1,0	2,3	7,5	0,7	0,6	—	—	1,5	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	11,6	3,2	—	—	—	—	—	—	7,2	3,5	65,6	6	7	»	»
	Bruneck	825	3,0	7,5	—	0,5	3,5	1,0	—	—	—	1,7	1,5	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	11,0	7,8	—	—	—	—	—	—	8,4	1,4	58,1	6	6	106	»
Isarco	Kasern *	1600	2,5	24,5	3,1	6,8	6,9	0,5	0,3	—	19,3	0,8	17,8	—	—	2,4	22,8	3,0	—	—	3,0	—	—	19,5	10,0	—	—	0,7	—	—	—	9,4		152,8	7	11	»	»
	Rein *	1600	8,9	17,3	3,0	1,1	17,2	1,6	0,6	—	16,3	7,6	11,6	—	—	—	22,6	—	—	—	1,1	—	—	25,1	16,9	—	—	—	—	—	—	10,8		159,2	5	11	»	»
Aica	Mühlwald *	1230	4,7	22,3	1,9	—	1,8	3,9	1,1	—	16,3	4,7	12,3	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	16,4	19,9	—	—	—	—	—	—	9,7		127,5	3	11	»	»
	S. Giacomo *	1100	9,0	18,5	2,6	2,5	6,7		—	—	16,5	0,6	6,0	—	—	1,3	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	3,5	118,7	4	11	»	»
	Sand *	890	9,3		—	11,5	—	6,5		—	7,5	8,5	4,5	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	20,2	8,3	—	—	—	—	—	—	1,5		92,1	2	11	»	»
Adige	S. Leonardo *	1357	15,0	4,6	—	5,0		14,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,0		81,0	4	6	119	»
	S. Martino	1117	—	18,2	—	3,1	11,3		0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	13,6	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	56,2	1	7	»	»
	Zwischenwasser *	1030	1,0		—	3,4	18,7	—	0,4	—	—	—	0,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	4,9	4,4	44,8	4	6	114	»
Isarco	Bressanone	560	—	19,9	—	0,1	3,2	0,2	0,6	—	6,0	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	0,2	—	—	—	—	—	7,2	0,2	64,4	1	6	90	»
Rienza	Passo di Sella *	2200	6,5	5,4	—	6,6	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7 ?	1?	8?	»	»
	S. Cristina *	1428	5,0	9,0	—	6,5	8,5	8,5	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	12,0		75,5	2	9	»	»
	S. Ulrico	1286	»	»	»	»	»	»	0,5	—	—	2,2	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	8,6	0,8	»	»	»	»	»
Isarco	Kastelruth *	1095	3,2		—	1,0	10,0	—	1,7	—	—	5,0	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	10,0		66,9	4	6	117	»
	Waidbruck *	490	13,8	6,6	—	—	7,7	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	8,6		52,5	—	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„

segue Bacino scolante dell' Alto Adige

segue A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: oltre mm. 5,0 — Massimo consecutivi	Media quinquennale: Altezze pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massimo piovosi
Isarco	Welschnofen +	1178	15,0	12,0	—	6,0	0,8	0,2	4,0	—	—	2,5	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	1	5	»	»
	Cardano +	260	40,0		—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	1	4	»	»
	Weissenbach +	1360	26,0		—	2,0	5,0	10,0		—	17,0	—	4,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	56,0	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	158,0	2	11	»	»
	Souvigo +	1850	27,5		—	2,0	1,5	—	2,0	—	26,5	1,5	0,8	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	87,5	6,8	—	—	—	—	—	—	16,0		153,0	4	8	»	»
	Astfeld	1025	»	»	»	5,0	5,1	0,1	15,0	—	12,2	—	0,2	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	11,8	4,0	»	»	»	»	»
	Sarnthein +	966	25,8	4,2	—	—	8,6	0,8	2,2	—	10,0	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	7,4		—	—	—	—	—	—	16,2	15,2	97,1	2	9	116	»
	Gries +	292	0,8	15,0	—	0,6		—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	10,0		49,0	3	4	»	»
	Bolzano	306	1,4	21,9	—	0,4	0,4	0,1	1,5	—	—	8,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	49,2	4	8	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza (1)	»	[0.50]	0.60	0.55	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.70	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	0.65	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.70	0.59	0.80	»	»	2.20
Isarco	Stersing (1)	»	0.06	[0.50]	0.25	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.16	0.19	0.14	0.06	0.05	0.06	0.10	0.06	0.04	0.06	0.01	0.01	0.01	0.14	0.06	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	[0]	0.09	0.30	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	0.40	[0.60]	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.40]	0.50	0.40	»	»	»
	Zwischenwasser (1)	»	0.55	0.50	0.35	0.30	[0.15]	0.15	0.15	0.20	0.32	0.50	0.30	0.20	0.20	0.20	0.35	0.20	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.40	0.40	0.40	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.45]	0.44	0.35	0.20	»	»	1.35
Isarco	Pfaurenz (1)	»	0.05	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03	0.03	0.06	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.03]	0.04	0.04	0.01	»	»	1.60
Isarco	Bressanone (1)	»	0.45	[0.85]	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.70	0.65	0.65	0.55	0.55	0.55	0.65	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.55	0.57	0.47	0.45	0.43	[0.43]	0.45	0.50	0.55	0.54	0.40	0.05	»	2.56
	Bolzano	»	1.17	1.36	1.27	1.17	1.17	1.28	1.19	1.17	1.21	[1.39]	1.28	1.26	1.25	1.22	1.27	1.39	1.16	1.15	1.17	1.18	1.12	1.11	1.35	1.30	1.14	1.10	1.08	[1.07]	1.09	1.11	1.19	1.20	0.20	»	»	2.40

Bacino scolante del medio e basso Adige

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Isarco	Branzoll +	250	11,0	9,2	—	2,8	—	—	2,8	—	—	2,4	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,0		47,3	4	5	»	»
	Egna +	250	10,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2 ?	?	8?	»	»
	Caldaro *	568	8,2	17,6	—	0,8	—	—	2,4	—	—	26,9	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	14,0	—	82,5	8	5	»	»
	Faedo +	662	38,0		—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	97,0	—	7	»	»
	S. Michele +	228	28,8		—	1,3	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	1	4	»	»
	Salerno	224	2,8	24,6	—	0,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	11,0	8,2	63,4	2	5	»	»
	Peio +	1580	14,8		—	3,8	—	2,4	10,1	—	—	7,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	25,8	—	82,8	2	7	»	»
	Mendola *	1360	15,0	14,8	—	2,0	—	0,4	3,6	—	—	20,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	18,0	—	91,6	1	7	92	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	20,0		—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	61,0	3	4	»	»
Noce	Fondo *	980	1,6	17,6	—	1,6	—	0,3	2,4	—	—	3,4	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	16,8	1,4	62,4	4	5	109	»
	Mezzana *	956	24,0		—	4,0	3,0	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	77,0	2	7	»	»
	Malé *	737	2,0	9,2	—	1,6	0,2	—	4,0	—	—	12,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	35,0	9,2	75,6	8	6	»	»
	Cles *	656	14,0		—	4,0	—	—	1,8	—	—	24,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	65,3	3	5	»	»
	Spormaggiore *	565	25,0		—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	58,0	—	5	»	»
	Denno *	486	16,0		—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		41,8	—	5	»	»
	Mezzolombardo	215	20,0		—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0		65,0	2	6	»	»
Avisio	Passo Perdoi	2140	—	23,6	—	11,8	4,0	1,6	8,0	—	—	—	2,4	—	—	—	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,2	1,8	72,0	5	6	»	»
	Moena +	1183	—	24,0	—	7,0	3,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	58,0	2	5	»	»
	Predazzo *	1020	15,5	6,3	—	1,1	1,0	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	17,1		56,3	3	7	104	13
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	12,6	29,5	—	2,0	4,5	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	4,5	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	4,5	28,2	117,1	1	9	»	»
	Paneveggio +	1520	4,8	32,4	—	2,0	1,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	25,6	88,4	4	5	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Stersing, Zwischenwasser e Pfaurenz alle ore 7; a Mittewald e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,9 Numero nel mese	oltre mm. 2,9 Numero ordinario	Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massimo pieno	tab. B
segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Adige	Auterivo +	1209	15,0	14,2	—	0,5	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	10,8	2,0	79,9	1	7	97	12	
	Cavalese	1014	1,4	21,0	—	1,4	0,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	55,6	2	5	83	»	
	Grumes +	865	22,5	2,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	13,2	14,5	59,7	8	4	»	»	
	Cembra +	662	36,2		—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	96,7	—	6	95	»	
	Lavis +	230	38,0	4,8	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	106,5	—	4	90	»	
Brenta	Palù +	1400	24,0	6,0	—	—	4,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	36,0	—	104,0	—	7	»	»	
	Piazze P...è +	1067	24,2		—	—	1,9	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	18,8	—	69,2	1	6	»	»	
	Trente	195	0,9	12,7	—	—	0,4	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,4	—	57,1	1	5	»	»	
Alto Canale	Folgaria +	1168	13,1		—	—	—	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	16,0	—	43,6	1	6	»	»	
Lavis	Fochesse	700	—	3,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	35,0	2	2	»	»	
	Rovereto	211	2,8	7,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	41,9	2	3	»	»	
	Ala +	190	18,5		—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	50,8	—	5	»	»	
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	35,0	1	1	107	6	
	Ferrara M. Baldo	881	—	6,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	14,5	62,5	—	5	»	»	
	Belluno Veronese	145	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	56,4	—	4	90	8	
Tesino	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	17,0	—	1	83	6	
	Affi	188	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	22,0	1	1	72	7	
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	27,5	—	2	89	7	
	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	22,5	1	1	82	8	
	Bosco Mantles	82	—	0,7	—	—	3,1	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»	
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	42,0	—	—	»	»	
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	31,3	—	37,3	1	2	»	»	
Alpone	Roverè Veronese +	847	—	1,2	—	2,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	32,0	—	48,5	3	3	»	»	
	Campofontana	1228	—	1,4	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	49,8	1	6	79	8	
Illasi	Giazza	758	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	16,0	58,0	1	3	85	7	
	Tregnago	271	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	—	48,3	—	2	77	7	
Chiampo	Crespadoro	383	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	45,0	—	2	»	»	
	Chiampo	160	—	0,6	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	0,4	50,0	1	3	»	»	
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	66,8	—	2	66	7	

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (1)	»	[1.25]	1.50	1.90	1.50	1.50	1.55	1.60	1.55	1.65	1.80	1.85	1.90	1.90	1.86	1.80	[1.95]	1.65	1.55	1.55	1.50	1.45	1.45	1.60	1.80	1.50	1.45	1.40	1.40	1.40	1.50	1.90	1.62	0.70	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	[0.85]	0.98	[1.32]	1.02	1.00	1.00	1.04	1.05	1.10	1.17	1.24	1.25	1.28	1.22	1.20	1.27	1.05	1.00	1.00	0.88	0.90	0.88	0.98	1.15	0.90	0.88	0.87	0.86	0.88	0.91	1.29	1.04	0.47	»	»	»
	Borghetto	»	0.77	0.82	[1.16]	0.90	0.85	0.86	0.89	0.91	0.96	0.97	1.05	1.06	1.06	1.03	1.01	1.10	0.92	0.85	0.88	0.78	0.78	0.78	0.85	0.96	0.81	0.76	0.75	[0.73]	0.74	0.79	1.06	0.90	0.44	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.55	1.51	[1.99]	1.33	1.40	1.41	1.37	1.33	1.31	1.31	1.17	1.16	1.16	1.22	1.23	1.21	1.30	1.41	1.41	1.46	1.42	1.33	1.51	1.60	1.41	1.35	1.35	[1.27]	1.30	1.30	1.37	0.85	1.70	0.50	4.90
	Verona S. Giust.	59.4	[2.00]	1.91	1.81	1.73	1.91	1.85	1.93	1.90	1.78	1.76	1.86	1.80	[1.80]	1.91	1.84	1.81	1.77	1.82	1.85	1.90	1.99	1.94	1.94	1.73	1.82	1.82	1.90	2.02	2.00	1.96	1.71	1.91	0.52	2.20	0.90	4.50
Alpone	Legnago	18.6	1.28	1.36	1.91	0.97	0.89	1.50	1.16	1.16	1.14	1.10	[0.98]	0.96	0.92	1.00	1.04	1.00	0.96	1.15	1.20	1.22	1.20	1.22	1.24	0.97	1.09	1.21	1.22	[1.09]	1.28	1.27	1.25	1.16	0.91	1.20	0	6.00
	Masi	14.2	[1.80]	1.90	1.74	0.90	1.06	1.10	1.10	1.12	1.06	1.06	0.90	1.00	0.95	0.80	0.90	0.80	[0.72]	1.00	1.10	1.15	1.20	1.24	1.22	1.06	1.06	1.06	1.20	1.25	1.22	1.24	1.20	1.10	0.58	1.50	0	4.22
	Badia Polesine	11.9	[0.89]	0.92	1.12	1.50	1.18	1.13	1.14	1.17	1.12	1.27	1.43	1.44	1.47	1.45	1.38	1.37	[1.51]	1.28	1.12	1.10	1.04	1.00	0.99	1.10	1.30	1.02	0.94	0.90	0.92	0.94	1.07	1.17	0.62	0.75	2.80	6.32
	Boara Pisani	8.87	1.81	1.80	1.52	(0.75)	1.52	1.54	1.50	1.52	1.57	1.53	1.10	0.90	0.90	0.94	1.07	1.00	1.00	1.15	1.35	1.42	1.45	1.52	1.57	1.55	1.15	1.51	1.57	1.61	1.64	[1.65]	1.56	1.32	0.90	1.30	0	6.25
	Cavarzere	1.97	0.41	0.38	0.45	[1.32]	0.95	0.60	0.55	0.75	0.72	0.73	0.80	1.20	1.00	1.05	0.95	0.86	1.00	1.15	0.66	0.58	0.50	0.48	0.41	0.40	0.60	0.75	0.45	0.41	0.68	[0.36]	0.39	0.69	0.06	0.30	2.40	5.30
	Cavanella ° (2)	2.06	[1.88]	1.89	1.51	1.84	1.71	1.65	1.65	1.74	1.76	1.75	1.76	[1.91]	1.85	1.80	1.75	1.82	1.79	1.79	1.62	1.57	1.57	1.62	1.65	1.64	1.77	1.70	1.54	1.50	1.48	1.50	1.45	1.66	0.53	»	»	»
Brenta	Zambana (1)	»	1.80	1.65	1.40	1.30	[1.95]	1.30	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.45	1.45	1.40	1.40	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90	1.80	1.25	1.80	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.80	[1.55]	1.33	0.30	»	»	3.10
Adige	Moena	»	0.80	0.65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	[0.50]	0.90	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.25	0.26	0.20	0.80	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all'idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell'idrometro vecchio.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,9	Giorni piovosi: super. a 2,9 mm.	Ratio quinquenale: Altezze pioggia	Ratio quinquenale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Massa mensile	Massa ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Lago di Garda (Mincio)	Madonna del Camp.°	1511	20,5	5,4	—	3,0	2,1	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	8,0	32,2	84,3	8	6	»	»
	Molveno °	860	28,0		—	6,0	8,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	21,0		91,5	—	9	»	»
	Pinzolo °	755	28,0		—	—	6,0	8,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	9,5	—	77,4	—	8	»	»
	Stenico °	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione	561	6,2	29,2	—	—	2,0°	28,0°	8,4	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	25,2	18,0	126,0	2	7	»	»
	Vezzano °	390	31,0		—	6,0	—		31,0								13,0								4,0							20,5	12,0	117,5	—	6	»	»
	Arco °	100	20,0		—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	54,5	1	5	»	»
	Benzecca	690	36,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	29,5		74,9	—	5	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	1,5	2,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	34,0	3	3	102	7
	Desenzano	96	0,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,0	—	30,8	—	1	56	7
	Riva	90	2,2	34,6	—	—	5,4	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	14,6	6,4	74,2	2	6	»	»
	Malcesine	90	28,0		—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	56,4	—	5	88	10
	Lazise	76	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	26,0	—	3	67	5
	Peschiera	68	—	—	—	—	3,8°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	32,8	—	2	59	8
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Po di Goro - Sarca - Lago di Garda	Becca	55,0	[0.96]	0.96	0.94	0.90	0.92	0.96	0.99	0.96	0.90	0.89	0.86	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.84	0.83	0.86	0.85	0.89	0.89	0.92	0.91	[0.93]	0.91	0.95	0.92	0.90	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[0.88]	0.89	0.91	0.88	0.87	0.87	0.89	0.88	0.91	0.86	0.82	0.71	0.72	0.70	0.72	0.72	0.71	0.76	0.71	0.70	0.75	0.74	0.75	0.77	0.79	0.79	0.80	0.82	0.85	[0.83]	0.85	0.86	0.85	5.00	9.83
	Massa	7.5	[1.09]	0.76	0.84	0.80	0.79	0.81	0.80	0.88	0.92	0.96	1.00	1.05	1.07	1.07	1.06	1.09	1.09	1.09	1.09	1.06	1.06	1.07	1.06	1.07	1.08	1.12	1.12	1.12	1.15	1.16	[1.20]	1.17	1.01	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	[0.92]	0.97	0.90	0.81	0.89	0.87	0.84	0.90	0.85	0.86	0.88	0.85	0.85	0.90	0.88	0.89	0.86	0.93	0.90	0.87	0.90	0.86	0.86	0.90	0.90	0.90	0.90	0.87	0.90	[0.71]	0.70	0.70	0.88	0.80	1.90	4.50	8.17
	Ca' Vendramin	-0.8	0.54	0.48	0.52	0.54	0.55	0.73	0.70	0.64	0.72	0.68	0.59	0.50	0.58	0.59	0.53	0.49	0.48	[0.45]	0.49	0.65	0.73	0.87	[0.89]	0.88	0.70	0.58	0.61	0.57	0.55	0.58	0.50	0.61	0.44	1.00	2.90	4.04?
Lago di Garda	Tione	»	[0.06]	[0.10]	0.05	0.01	0.03	0.00	0.05	0.04	0.03	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.01	0.13	0.10	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.75	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.76]	0.74	0.78	0.78	0.78	0.73	0.71	0.71	0.71	0.70	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	[0.68]	0.73	0.00	0.70	»	2.17
Alta pianura occidentale																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta - Lagune di Venezia	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	1	»	»
	Morgano	26	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	—	6	62	7
	Treviso	15	—	6,7	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	30,3	—	6	60	8
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	7,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	29,5	—	3	»	»
	Cavasuscherina	1	—	5,3	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	29,7	—	8	78	7
	Cortellazzo	1	—	2,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	22,7	1	3	»	»
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	43,0	—	3	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	—	1	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	37,5	—	3	81	9
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	40,8?	?	2?	88	9
	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	16,0	—	2	74	7
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	37,0	—	3	»	»
	Mellaredo(Pianiga)	13	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	22,2	—	2	»	»
	Mirano	9	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2,9	18,0	1	2	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	23,0	—	2	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	17,0	—	1	59	6
	Lova	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	—	1	69	9
	Trepalade	2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	15,0	1	1	»	»
	Venezia	1	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	2	—	47	7
	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	47	6
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	1	—	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Sile	Trepalade	0.9	0.98	1.00	1.05	1.05	1.08	1.15	1.16	1.14	1.15	1.18	1.08	1.09	1.06	1.10	1.01	1.02	1.01	1.00	1.05	1.09	1.06	1.14	1.16	[1.19]	1.10	1.01	1.05	[0.95]	1.00	1.06	1.04	1.07	0.88	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 1,1 a mm 2,6	Giorni piovosi: superiori a 2,6 mm.	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
			A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
Isole - Euganee	Sandrigo	69	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	38,0	—	3	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	22,0	—	3	89	10
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	18,5	—	2	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8		43,9	—	4	73	9
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	52,0	?	?	8?	53	5
	Camisano	24	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	46,0	1	4	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	19,0	—	2	97	6
	Padova	12	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	14,8	1	1	77	9
	Saonara	10	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	14,5	—	2	»	»
	Bovolenta	7	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2		17,8	1	2	74	6
	Pontelongo	6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	5,5	3	—	90	6
	Arzarello di Piove	4	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	15,7	—	2	»	»
	Corte	3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	1	1	89	7
	Colle Venda	580	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	8,9	2	1	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	25,4	—	2	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	38,3	1	2	55	7
	Villaga	50	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	19,6	—	2	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	24,3	—	1	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	35,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	58,4	—	2	64	8
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	32,7	1	1	62	7
	Montegaldella	23	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	19,1	—	2	67	6
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	17,3	—	37,8	—	2	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	22,0	—	1	79	6
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	11,2	1	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	11,3	3	1	63	7
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	13,0	1	1	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,4	—	1	66	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	14,0	—	2	79	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	13,0	23,8	1	2	85	7
	Monselice	9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	16,0	1	2	74	7
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	22,0	1	2	85	9
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1	—	73	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	7,0	1	1	72	6
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	12,0	—	1	92	6
Colli Euganei Berici	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	30,0	—	2	58	7
	Albaredo	24	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	1	1	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,8	1	—	62	6
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	72	8

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Stato pluviometrico	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,1 a mm. 2,5	sup. a mm. 2,5	Altezza pioggia	Giorni piovosi
			Bacino sul mare										Bacino orientale										Regno della guerdia	Mantua piana														
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Brenta, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	44,6	—	2	59	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	8,5	40,6	1	2	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	24,5	1	1	56	8
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	69	7
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	3,3	—	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	1	51	6
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	1	—	59	6
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	1	—	59	5
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,4	1	—	45	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1	—	92	6
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,5	7,5	1	1	98	5
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5,0	48,5	—	3	62	8
	Villafranca Ver.	54	—	2,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	47,5	1	2	»	»
	Castel d'Arlo	24	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	—	2	55	6
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	14,0	—	1	63	6
	Governolo	16	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	14,0	1	1	58	8
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	1	38	4
	Ostiglia	13	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	3,3	—	1	43	5
	Caneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	—	1	66	5
	Trecenta	11	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	1	1	45	6
	Ficarolo	10	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	11,2	—	2	44	5
	Traversagno	8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,5	—	4,4	1	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,4	—	0,9	1	—	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	1	54	6
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1	—	43	5
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	—	1	59	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	—	1	65	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,2	1	—	49	5
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	10,3	—	1	74	4

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	0.86	1.66	1.56	1.42	1.39	[1.37]	1.64	1.68	1.64	1.62	1.60	1.57	1.55	1.60	1.60	1.56	1.55	1.58	1.57	1.57	1.68	1.65	1.65	1.66	1.69	1.75	1.82	1.85	1.86	1.86	1.87	[1.90]	1.64	0.88	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.52	1.52	1.52	1.46	1.48	1.45	1.51	1.59	1.59	[1.59]	1.55	1.48	1.46	1.50	1.44	1.43	1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.44	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40	1.40	[1.39]	1.46	1.43	1.46	0.99	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.87	0.87	0.87	0.87	0.84	0.79	[0.78]	0.85	0.89	0.89	[0.92]	0.87	0.84	0.85	0.84	0.82	0.80	0.78	0.78	0.80	0.85	0.88	0.82	0.81	0.82	0.82	0.81	0.90	0,80	0.85	0.86	0.88	0.14	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	[0.75]	0.76	0.85	0.88	0.84	0.89	0.98	0.99	1.11	[1.19]	1.07	1.05	1.06	1.00	0.96	0.92	0.89	0.87	0.87	0.86	0.89	0.91	0.90	1.01	1.02	1.05	0.98	0.94	0.89	0.86	0.84	0.94	0.51	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese i fiumi della Regione si mantennero generalmente in magra. Soltanto l'**Adige**, in morbida dal mese di luglio, restò in tutto il mese sopra il segno di magra ordinaria, aumentando leggermente nei primi giorni della prima e della seconda decade.

La magra della Brenta durante il mese di agosto

Allo scopo d'illustrare particolarmente la magra della **Brenta** vengono raccolte nella tabella seguente le altezze del livello registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Sarson di Bassano e di Limena.

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI																													Livello minimo		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Brenta																																				
Sarson (Bassano)	»	6	0.13	0.11	0.23	0.20	0.16	0.22	0.21	0.25	0.20	0.19	0.16	0.16	0.15	0.12	0.10	0.11	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.04	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04	0.05	0.13			
		12	0.09	0.09	0.25	0.20	0.17	0.26	0.20	0.25	0.20	0.18	0.17	0.15	0.11	0.07	0.08	0.10	0.09	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.02	0.06	0.04	0.03	0.04	0.06	0.02	0.04	0.10	0.02	12	25 e 29
		18	0.18	0.20	0.23	0.20	0.21	0.24	0.23	0.25	0.21	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.04	0.15			
		24	0.12	0.23	0.21	0.19	0.22	0.23	0.27	0.23	0.20	0.19	0.16	0.17	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.09	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.04	0.07	0.17	0.15			
Limena	0.25	6	0.81	0.84	0.86	0.88	0.79	0.78	0.77	0.73	0.68	0.69	0.76	0.81	0.88	0.96	0.91	0.97	0.94	0.95	0.96	0.98	1.01	0.99	0.99	0.97	0.99	1.01	1.02	1.07	1.04	1.05	0.91			
		12	0.79	0.83	0.85	0.78	0.78	0.79	0.76	0.79	0.62	0.71	0.75	0.81	0.85	0.91	0.95	0.93	0.94	0.94	0.97	0.97	0.99	0.96	0.96	0.96	0.96	1.00	1.00	1.02	1.00	1.03	1.02	0.94	1.07	6	28
		18	0.79	0.85	0.84	0.77	0.75	0.76	0.78	0.87	0.66	0.73	0.77	0.81	0.89	0.93	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.95	0.97	0.98	0.98	0.99	0.96	1.00	1.00	1.04	1.04	1.05	0.93	0.97		
		24	0.83	0.86	0.82	0.79	0.79	0.79	0.78	0.87	0.86	0.79	0.81	0.85	0.91	0.93	0.99	0.98	0.97	0.98	0.97	1.00	1.01	0.99	0.98	0.96	1.01	1.03	1.06	1.06	1.07	0.99	0.96		24	29

Confronto con le magre più notevoli avvenute nella Brenta durante i mesi di agosto del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Brenta							
Bassano	1916	159	1911	31	0.21	12	18 a 22
Limena	»	»	»	31	0.99	12	12
Corte	»	»	»	30	0.22	12	21
Bassano	»	»	1915	15	0.25	12	30-31
Limena	1915	158	»	13	0.23	6	9
Corte	1916	159	»	31	0.24	12	10 e 31
Limena	»	158	1916	21	0.97	10	1

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.45	0.03	17.5	0.02	0.02	18.0	1.23	0	19.0	1.60	0.02	26.0	1.26	0.05	18.0
2	0.44	0.01	15.0	0.10	0.01	18.0	1.22	0.01	20.0	1.75	0.03	25.0	1.25	0.11	17.0
3	0.43	0.03	15.5	0.04	0.02	18.0	1.24	0.01	19.0	2.10	0.03	25.0	1.28	0.60	16.0
4	0.43	0.02	16.0	0.04	0.01	18.0	1.22	0.06	20.0	1.85	0.06	25.0	1.31	0.16	15.5
5	0.43	0.03	17.0	0.03	0	18.0	1.22	0.01	20.0	1.75	0.01	25.0	1.31	0.12	16.0
6	0.46	0.29	18.5	0	0.06	18.0	1.20	0.04	19.0	2.20	0.06	25.0	1.24	0.09	16.5
7	0.43	0.03	15.0	0	0.02	16.0	1.23	0.05	20.0	1.05	0.04	25.5	1.23	0.08	16.0
8	0.43	0.06	17.5	0	0.03	19.0	1.22	0.04	21.0	1.15	0.05	27.0	1.20	0.11	17.0
9	0.43	0.03	18.0	0	0.05	19.0	1.20	0.01	22.0	1.80	0.04	25.0	1.23	0.12	18.0
10	0.42	0.02	17.5	0	0.02	19.0	1.18	0.04	22.0	1.20	0.02	26.5	1.23	0.27	18.0
11	0.42	0.02	17.5	0.02	0.03	19.0	1.18	0.05	22.0	0.85	0.02	26.0	1.16	0.52	18.0
12	0.41	0.06	17.5	0.05	0.12	19.0	1.00	0.04	20.0	1.45	0.01	27.0	1.21	0.10	18.5
13	0.41	0.04	18.0	0.01	0.08	19.0	0.96	0.01	22.0	2.12	0.06	26.5	1.19	0.40	18.5
14	0.40	0.02	17.0	0.05	0.02	20.0	0.95	0.01	20.0	2.00	0.02	25.5	1.11	0.87	19.0
15	0.40	0.06	18.0	0	0.02	20.0	0.96	0.02	20.0	1.75	0.06	25.0	1.23	0.25	19.0
16	0.44	0.22	16.5	0.05	0.05	20.0	0.96	0.06	18.0	1.78	0.04	23.5	1.23	0.46	18.0
17	0.40	0.24	16.5	0.05	0.07	19.0	0.96	0.04	18.0	2.20	0.05	23.5	1.17	0.44	17.0
18	0.40	0	17.0	0.06	0.04	18.0	0.94	0.02	20.0	2.25	0.01	23.5	1.14	0.20	17.5
19	0.39	0.03	16.0	0.10	0.02	19.0	0.94	0.02	19.0	2.10	0.01	23.0	1.09	0.34	17.0
20	0.39	0.02	16.5	0.12	0.03	18.0	0.92	0.01	20.0	2.40	0.03	23.0	1.15	0.35	16.0
21	0.37	0.03	17.0	0.05	0.02	20.0	0.90	0.01	20.0	2.15	0.01	24.0	1.16	0.31	18.0
22	0.36	0.03	17.0	0.03	0.06	19.0	0.90	0.02	20.0	1.85	0.01	23.5	1.16	0.39	18.0
23	0.37	0.03	15.5	0.03	0.01	19.0	0.86	0.02	21.0	1.75	0.03	25.0	1.17	0.26	18.0
24	0.40	0.01	17.0	0.03	0.02	19.0	0.88	0	18.0	2.10	0.04	25.0	1.19	0.33	18.5
25	0.37	0.04	16.5	0.02	0.02	18.0	0.88	0.01	19.0	1.90	0.03	24.0	1.18	0.40	18.0
26	0.37	0.06	16.0	0	0.03	18.0	0.86	0.02	18.0	1.80	0.02	23.5	1.13	0.14	18.0
27	0.37	0.01	16.0	0	0.01	17.0	0.86	0.01	16.0	1.10	0.05	23.0	1.19	0.26	18.5
28	0.35	»	16.5	0.04	0.02	18.0	0.84	0.03	16.0	1.00	0.02	26.0	1.01	0.54	18.0
29	0.35	0.03	16.0	0.03	0.01	18.0	0.84	0.03	16.0	0.80	0.03	23.0	1.03	0.14	17.0
30	0.34	0.03	15.5	0.15	0	18.0	0.86	0.04	18.0	0.75	0.02	23.0	1.09	0.26	17.0
31	0.35	0.02	16.0	0.12	0	17.0	0.80	0.02	16.0	1.75	0.06	22.5	1.18	0.45	17.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, ottobre 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 0	ore 12.30
21.2	21.2
21.2	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.2	21.0
21.2	21.2
21.2	21.2
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
20.9	20.9
20.8	20.8
20.8	20.8
20.8	20.8
20.9	20.8
20.9	20.9
20.8	20.8
20.8	20.8

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave		24	Piave	Ponte nelle Alpi	*di stazione*	0.83	18.9	18.2
Piave		24	Canale sussidiario del lago di S. Croce	Cadola	*di stazione*	384.54	6.8	8.0

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluviometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; *, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - SETTEMBRE 1922

(pagina 161) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Settembre pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 691			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE								MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2250		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.27	8.5	0.73	0.10	28.5	2.5	1.30	224	19.4	460	8924	1.39	231	20.0	0.68	52.-	4.5
2	0.27	8.5	0.73	0.14	31.5	2.7	1.34	254	21.9	160	3504	1.35	224	19.4	0.68	52.-	4.5
3	0.27	8.5	0.73	0.41	60.-	5.2	1.30	224	19.4	80	1552	1.34	254	21.9	0.69	53.-	4.6
4	0.40	11.5	0.99	0.68	98.-	8.5	1.23	200	23.5	30	675	1.18	234	20.2	0.72	55.-	4.8
5	0.34	10.-	0.86	0.47	68.-	5.9	1.05	300	26.-	110	2860	0.98	276	23.8	0.73	55.5	4.8
6	0.32	9.6	0.83	0.52	48.5	4.2	1.31	200	22.5	30	675	0.73	300	26.-	0.74	56.5	4.9
7	0.31	9.4	0.81	0.39	57.-	4.9	1.29	264	20.2	60	1212	0.96	265	22.9	0.74	56.5	4.9
8	0.30	9.2	0.79	0.38	49.5	4.3	1.20	214	18.5	60	1110	1.18	238	20.6	0.74	56.5	4.9
9	0.31	9.4	0.81	0.27	48.-	3.7	1.13	212	18.3	40	732	1.39	218	18.8	0.74	56.5	4.9
10	0.28	8.6	0.74	0.30	37.-	3.2	1.07	198	17.1	80	1368	1.30	216	18.7	0.74	56.5	4.9
11	0.34	10.-	0.86	0.50	72.-	6.2	1.48	210	18.1	30	543	1.25	210	18.1	0.76	57.5	5.0
12	0.43	12.5	1.1	0.71	100.-	8.6	1.53	232	20.0	180	2600	1.21	216	18.7	0.78	59.-	5.1
13	0.80	25.-	2.2	1.09	145.-	12.5	2.28	500	43.-	690	27090	1.07	250	21.6	0.79	59.5	5.1
14	0.55	16.-	1.4	0.81	115.-	9.9	2.08	675	32.5	140	4550	0.16	460	39.5	0.79	59.5	5.1
15	0.47	13.5	1.2	0.65	93.-	8.0	1.16	295	25.5	100	2550	0.43	340	29.5	0.79	59.5	5.1
16	0.45	13.-	1.1	0.56	80.-	6.9	1.11	290	25.-	90	2250	0.68	300	26.-	0.79	59.5	5.1
17	0.39	11.5	0.99	0.46	66.-	5.7	1.30	265	22.9	50	1145	0.78	295	25.5	0.79	59.5	5.1
18	0.38	11.-	0.95	0.39	57.-	4.9	1.22	244	21.1	50	888	0.93	269	23.2	0.80	60.5	5.2
19	0.35	10.5	0.91	0.35	52.-	4.5	1.13	262	20.0	50	600	1.09	252	21.8	0.80	60.5	5.2
20	0.35	10.5	0.91	0.32	48.5	4.2	1.27	222	19.2	40	768	1.14	240	20.7	0.80	60.5	5.2
21	0.35	10.5	0.91	0.30	46.5	4.0	1.27	222	19.2	40	768	1.20	231	20.0	0.80	60.5	5.2
22	0.35	10.5	0.91	0.28	44.5	3.8	1.30	240	20.7	70	1449	1.19	262	20.0	0.79	59.5	5.1
23	0.32	9.6	0.83	0.25	41.5	3.6	1.25	226	19.5	50	975	1.25	252	21.8	0.78	59.-	5.1
24	0.33	9.9	0.86	0.23	39.5	3.4	1.20	216	18.8	30	564	1.17	265	20.6	0.78	59.-	5.1
25	0.32	9.6	0.83	0.22	38.5	3.3	1.12	208	18.0	40	720	1.06	224	19.4	0.78	59.-	5.1
26	0.30	9.2	0.79	0.18	35.-	3.0	1.08	220	19.0	40	760	1.21	216	18.7	0.78	59.-	5.1
27	0.29	9.0	0.78	0.21	37.5	3.2	1.12	208	18.0	50	900	1.08	223	19.3	0.77	58.5	5.1
28	0.29	9.0	0.78	0.27	43.-	3.7	1.15	210	18.1	40	724	1.24	212	18.3	0.77	58.5	5.1
29	0.31	9.4	0.81	0.87	125.-	10.8	1.29	242	20.9	50	1045	1.19	214	18.5	0.77	58.5	5.1
30	0.30	9.2	0.79	0.61	88.-	7.6	1.28	234	20.2	50	1010	1.09	246	21.3	0.77	58.5	5.1
Totale mensile			27.99			162.9			645.5					654.5			150.0
Media mensile		11.-			63.-			249					252			58.-	
Contributo in litri per km.² Media mensile		28.-			41.-			22.7 (1)					21.5 (2)			25.7	
Contributo in litri per km.² Massimo del mese		64.-			94.-			45.5					39.-			26.3	
Contributo in litri per km.² Minimo del mese		21.7			13.5			18.1					17.9			23.0	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,5	Giorni piovosi super. a mm. 3,5	Massima quantità Altezze pioggia	Massima quantità Giorni piovosi
																																		Eccez. nel mese	Magg. ordinario	Segno di guardia	Massima piena
Isonzo	Soča +	476	19,0	68,0	17,0	11,0	16,0	—	—	—	—	6,0	6,0	4,0	18,0	17,0	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	22,0	18,0		226,0 ?	16 ?		»	»
	Passo Predil *	1162	31,0	16,0	33,0	21,5	5,7	—	1,0	—	1,5	10,0	9,0	36,1	10,0	15,0	7,0	2,6	—	14,7		—	—	—	—	8,5	8,0	5,8	5,0	37,0	24,0		209,4	8	20	»	»
	Plezzo	450	62,6	1,6	16,0	31,8	6,2	—	1,2	—	—	4,8	3,0	46,6	17,2	11,8	9,8	11,2	—	30,6	2,4	—	—	—	—	5,4	28,6	18,4	44,0	34,8	7,0	5,0		236,8	4	18	»	»
	Caporetto +	256	65,0	1,8	22,0	10,0	2,0	—	8,0	—	—	5,0	5,0	70,0	28,0	6,0	5,5	11,5	—	28,5		—	—	—	—	6,0	14,0	30,5	19,0	43,0	18,0		336,8	8	19	»	»
	S. Lucia	170	21,8	—	9,4	28,2	9,2	—	2,2	—	1,0	4,8	4,5	29,5	24,2	19,8	12,4	0,4	0,2	5,0	23,8	—	—	—	—	0,2	8,0	0,6	24,0	32,2	43,5	7,0		207,7	8	17	»	»
Idria	Idria	306	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Idria	Podbrdo *	521	10,5	5,0	15,1	45,5	6,0	—	—	4,0	6,0	12,0	12,0	40,0	20,5	26,5	10,5	18,0	15,0	24,5	25,0	—	15,0	20,5	25,0	85,0	10,0	40,0	25,0	15,0	66,0	15,0		566,5 ?	?	27 ?	»	»
Idria	Bacia +	163	5,0	—	22,0	30,0	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	24,0	18,0	32,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	19,0	75,0	12,0		606,0	—	13	»	»
Idria	Chiappovano *	607	18,4	0,8	23,0	8,0	4,3	—	—	5,2	0,2	2,5	—	45,5	61,5	—	10,0	4,5	—	14,5		—	—	—	—	1,0	21,2	11,4	86,6	16,5	35,7	—		285,8	8	16	»	»
Idria	Lozice *	90	1,8	—	8,0	30,0	37,0	13,0	—	—	—	—	—	4,6	3,6	—	24,0	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	41,2		2,0	19,0	21,0	66,4		282,9	2	13	»	»
Idria	Gorizia	86	12,0	—	12,8	39,0	1,5	3,7	—	—	0,3	1,7	0,5	22,7	18,2	0,5	0,5	0,9	—	—	12,5	—	—	—	—	—	18,0	8,0	74,2	11,8	25,3	9,8		273,4	6	13	»	»
Vipacco	Senosecchia	565	10,0	—	5,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	45,0	55,0	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	3,0	—	25,0	14,0	18,0	30,0		240,0	1	12	»	»
Vipacco	Aidussina *	109	1,5	—	22,5	14,0	2,0	—	—	—	1,1	—	—	59,2	30,0	4,0	6,1	—	—	14,1		—	—	—	—	11,5	124,2	—	50,0	5,0	66,0	0,5		331,7	4	13	»	»
Vipacco	Vippacco	104	8,4	—	11,2	32,8	1,4	—	—	—	1,2	0,2	—	66,6	37,2	6,4	12,2	0,2	—	—	18,8	—	—	—	—	—	132,2	0,2	22,8	16,6	15,4	16,2		395,0	2	13	»	»
Vipacco	Schönpass +	104	8,0	—	16,6		5,2	2,0	—	—	—	—	3,5	60,0	24,2	7,5			—	—	15,3		—	—	—	—	92,7	—	60,0	66,5	4,0	20,9		331,4	1	16	»	»
Isonzo	Vedronza +	320	22,0	5,0	4,0	27,0	8,0	—	—	4,0	—	—	32,0	36,0	10,5	—	4,0		32,0		52,5		—	—	—	16,0		4,5	19,0	17,0	65,0	8,0		337,5	—	21	199	10
Isonzo	Cisterla	264	26,8	1,2	65,0	5,4	28,2	2,6	—	—	0,6	0,8	4,8	41,2	10,2	1,8	3,2	14,4	0,4	9,2	8,4	—	—	—	—	6,2	18,4	9,6	18,8	35,8	2,8	2,4		279,4	7	16	»	»
Isonzo	Attimis +	196	18,0		20,0		36,0	—	—	—	—	—		18,0		5,0	12,0	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—		48,0	25,0	18,0	8,0		225,0	2	15	»	»
Isonzo	S. Lorenzo di N.a +	160	4,0		6,0		31,0	8,0		4,0	—	—	—	20,0	14,0	23,0	11,0	—	—	16,0		—	—	—	—	6,0	19,0		36,0	27,0	45,0	37,0		302,0	5	15	»	»
Isonzo	Povoletto	186	12,8	21,7	2,0	22,0	4,8	9,2	3,7	—	—	—	0,7	11,2	18,6	18,2	0,8	0,8	3,0	5,6		—	—	—	—	—	0,5	17,0	7,0	4,0	15,5	5,0		178,3	7	14	116	9
Isonzo	Montepaggiore +	954	65,0	36,4	24,5	15,5	—	—	—	—	—	—	40,5	65,0	45,0	24,0	15,0	0,5	—	14,0		—	—	—	—	—	—	16,5		10,6	18,8	24,6		385,9	1	18	»	»
Isonzo	Goregnavas +	758	20,0	57,0		20,0		12,0	—	5,0	—	—	—	8,0	10,0	50,0	20,0	4,0	15,0	—	48,0	—	—	—	—	12,0		4,0	48,0	30,0	22,0	10,0		365,0	1	20	»	»
Isonzo	S. Wolfango +	754	19,0	4,0	7,0	6,0		27,0		—	—	—	—	17,0	58,0	22,0	5,0	—	7,0	—	50,0	—	—	—	—	—		10,0		20,0	30,0	37,0	15,0		334,0	—	19	190	9
Isonzo	Platischis	657	39,2	1,2	19,4	11,0	4,4	16,4	—	—	—	—	—	1,4	47,6	19,2	8,8	9,4	19,4	—	36,0	0,6	—	—	—	9,8	15,8	14,6	58,2	46,2	8,6	2,2		378,2	4	17	»	»
Isonzo	Obenetto +	600	4,0	16,0	9,0	2,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	10,0	18,0	87,0	20,0	10,0	15,0	—	82,0		—	—	—	—	2,0	14,0	82,0	30,0	10,0			276,0	2	18	»	»
Isonzo	Pulfero	400	46,0	0,8	15,0	11,6	7,0	3,0	2,2	—	—	5,2	0,4	52,6	15,6	1,0	8,4	4,8	—	20,8	11,4	—	—	—	—	2,8	12,6	16,2	23,0	27,0	6,0	5,2		294,8	5	17	»	»
Isonzo	Staro Selo +	255	52,0	—	20,5	15,7	6,0	—	2,0	—	—	—	8,5	—	71,7	26,5	7,0	6,0	12,7	—	83,0		—	—	—	21,8		46,0	20,0	35,4	15,0		398,8	1	19	»	»
Isonzo	Clodig +	240	35,0	0,5	20,0	40,0	0,4	0,5	—	—	—		25,0		55,0	10,0	15,0	25,0	—	40,0		—	—	—	—	20,0		86,0	37,0	41,0	22,0	10,0		432,4	2	18	»	»
Isonzo	S. Leonardo *	168	6,6	5,3	7,5	28,5	5,8	6,4	1,4	—	—	—	5,8	2,8	61,2	18,5	5,8	13,2	2,2	21,2		—	—	—	—	—	0,8	9,5	2,0	8,5	61,0		242,7	5	17	159	11
Isonzo	Cividale *	138	11,0	9,5	3,0	17,5	4,5	3,5	2,5	—	—	—	8,0	14,5	20,0	14,0	3,0	1,5	2,0	—	15,0		—	—	—	—	86,2		5,0	10,0	21,7	14,5		211,9	6	16	»	»
Isonzo	Manzano +	72	—	1,0	85,0	2,0	28,0	6,0	—	—	—	—	3,0	11,0	20,0	16,0	—	—	2,0	—	23,0		—	—	—	—	13,0	3,0	6,0	7,0	20,0			191,0	5	14	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto	197	[0.91]	1.12	1.02	1.31	1.84	1.04	0.97	0.94	0.92	0.91	0.91	1.04	1.48	1.42	1.28	1.28	1.21	1.14	1.52	1.38	1.06	0.99	0.96	0.94	0.96	1.14	1.26	1.42	[1.38]	1.48		1.17	0.38	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[1.93]	2.05	1.98	2.00	2.30	2.15	2.00	2.06	2.06	2.06	2.00	2.00	2.70	2.68	2.45	2.40	2.30	2.20	2.30	2.30	2.25	2.17	2.18	2.18	2.12	2.40	2.50	2.63	[2.70]	2.70		2.25	0.78	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,6	Giorni piovosi: super. a mm. 2,6	Altezza piargia	Giorni piovosi	tab. A. tab. B
																																		Estrem. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
Sesto	Sexten *	1518	2,8	6,8	1,4	37,0	—	—	4,8	1,4	—	5,8	7,6	19,0	1,8	—	2,6	—	—	2,0	—	0,8	—	—	—	—	3,3	—	—	1,3	0,6	2,5	100,5	9	7	»	»	
Gailitz	Saifnitz *	806	15,0	—	32,0	16,0	1,3	—	—	—	3,1	4,0	4,1	27,5	5,8	9,4		—	—	24,0		—	—	—	—	—	13,4	—	0,3	20,0		—	175,9	1	15	»	»	
	Tarvisio	751	20,8	0,8	17,0	29,2	1,0	—	0,6	2,2	2,6	2,4	4,6	31,2	3,0	1,8	11,3	—	0,2	11,2	6,8	—	—	—	—	—	13,2	—	0,6	15,6	13,6	10,2	200,2	9	12	»	»	
Schlitza	Raibl *	901	42,2	2,4	42,6	6,2	4,8	2,4	8,4	6,1	4,3	12,3	27,2	8,1	6,4	9,2	2,1	—	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	8,4	12,2	6,3	11,6	238,3	4	18	»	»	

TAGLIAMENTO

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,6	Giorni piovosi: super. a mm. 2,6	Altezza piargia	Giorni piovosi	tab. A. tab. B
																																		Estrem. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
Degano	Passo della Mauria *	1298	26,5	7,0	10,0	36,5	1,0	0,5	1,5	5,0	1,5	5,0	10,0	31,0	24,5	3,5	12,5	—	—	7,5		—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	4,0	7,0	4,0	206,5	5	17	»	»	
	Forni di Sopra	907	19,8	8,6	35,2	7,3	0,6	2,4	0,2	4,2	1,2	7,6	19,2	33,0	6,2	2,4	4,6	—	—	2,8	1,4	—	—	—	—	—	6,4	1,2	1,8	8,2	6,4	—	130,4	8	13	116	12	
	Forni di Sotto	766	20,7	5,3	20,5	2,6	7,6	0,7	7,4	3,0		16,8		11,0	12,5		0,8	—	—	9,5		—	—	—	—	—	5,0	—	6,4	1,0	12,5	—	143,3	6	15	»	»	
Lumiei	Sauris *	1300	10,0	20,0	40,5		—	9,4		3,2	3,8	6,0	20,0	35,0	10,2	12,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	8,0	20,0	205,1	5	14	128	10	
	Ampezzo	560	25,7	11,3	28,8	3,6	0,4	3,0	0,4	2,8	1,8	1,4	19,6	45,6	6,4	0,2	3,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	9,0	—	5,2	14,2	10,0	7,2	212,6	4	14	»	»	
	Collina *	1189	12,5	7,5	8,5	0,5	—	—	53,5	9,5	1,0	2,0	3,0	26,5	30,5	4,5	2,5	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	13,5	4,5	214,5	4	15	»	»	
	Forni Avoltri	888	22,0	6,0	37,4	5,8	—	—	0,8	6,8	1,0	5,8	10,8	52,2	4,6	1,8	5,6	—	—	9,8	1,2	—	—	—	—	—	10,2	—	1,0	7,8	9,4	3,2	203,2	5	15	122	9	
	Pesariis *	758	21,0	8,0	33,0	4,0	—	—	3,5		4,0	11,0	63,0		5,0	4,5		—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	11,0	—	—	3,0	8,0	13,0	204,0	6	18	133	10	
	Ovaro *	492	22,4	15,5	13,0	20,3	—	0,4	—	2,5	0,4	17,0		36,6	12,6	1,0	2,0	—	—	4,0		—	—	—	—	—	9,0	—	2,9	7,0	6,4	5,0	177,7	6	12	»	»	
	Villa Santina	368	13,5	17,9	36,0	37,5	0,3	3,7	5,0	0,2	15,0	7,7	37,5	46,3	29,8	19,0	39,0	—	—	5,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,5	18,7	28,0	380,8	—	19	140	8	
	Zovello di Ravasel *	910	11,0	7,8	1,6	38,0	—	—	—	6,6	7,0	16,0	10,0	42,0	6,0		6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	12,0	12,0		185,1	3	14	»	»	
	Timau	821	21,4	7,2	35,8	10,2	—	—	2,6	3,8	0,6	2,6	13,8	43,4	4,0	2,4	5,6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	1,6	11,6	9,6	2,8	189,0	8	12	»	»	
	Paularo *	690	10,0	6,0	28,1	25,0	16,2	—	—	3,0	5,0	3,0	4,0	48,0	8,1	27,0		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	11,0	9,0	14,0	224,4	3	16	139	9	
Incaroio	Sallue	647	24,4	26,2	29,4	5,0	6,0	—	3,2	10,4	0,2	1,8	3,2	48,0	7,2	1,0	21,8	—	—	7,0	—	0,2	—	—	—	—	3,8	—	3,0	26,6	11,2	2,4	241,8	4	15	»	»	
	Paluzza *	596	14,3	16,2	11,6	25,0	—	—	—	2,8	0,5	—	18,0	41,9	10,0	2,2	5,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	1,8	20,0	10,6	6,2	189,4	4	13	145	8	
	Avosacco *	471	26,0	33,0		—	—	—	—	10,0	2,0	24,0	31,0	12,0	25,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	9,0		225,0	1	14	»	»	
	Tolmezzo *	323	23,7	30,9	10,6	33,9	—	—	—	2,5	—	—	5,0	55,9	6,4	4,0	10,7	—	2,8	10,6		—	—	—	—	—	7,0	—	3,9	30,0	23,7		261,8	2	16	160	9	
	Malborghetto	721	21,4	0,8	17,6	20,0	8,2	—	0,2	2,6	2,6	2,0		40,0		5,0	9,2			34,5			—	—	—	—	17,0	0,2	1,6	27,2	16,4	7,4	228,9		22	»	»	
	Pontebba *	568	12,4	18,6	34,7	14,6	—	—	—	8,4	14,1	—	22,8	32,6	18,6		22,3	—	—	19,8		—	—	—	—	—	—	—	16,4	16,7	11,2	10,6	273,8	—	17	»	»	
Fella	Chiusaforte *	392	—	14,5		3,5	—	—	—	4,0		16,0	32,0	5,0	7,0	10,0	8,0	5,0	—	8,0		—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	3,0	38,0	16,0	185,0	3	16	»	»	
	Resia	330	24,2	6,3	28,0	10,6	1,5	1,6	—	—	—	4,1	18,2	44,2	9,4	3,2	20,8	6,8	0,4	7,0	4,2	—	—	—	—	—	20,0	0,2	7,8	66,4	11,2	1,4	287,5	3	17	»	»	
	Ovedasso	319	37,8	10,9	26,0	7,0	—	—	4,1	—	0,5	3,0	15,0	38,0	7,5	13,0	10,1	11,9		6,0		—	—	—	—	—	7,0	7,1	3,0	10,0	30,0	24,0	—	276,9	5	17	»	»	
Tramon.	Venzone	280	21,2	1,6	61,8	2,8	—	—	—	0,6	—	0,9	4,8	50,1	5,6	5,9	7,0	21,5	2,9	10,4	0,2	—	—	—	—	—	3,1	25,6	0,5	7,3	37,2	9,0	—	249,7	5	14	139	10	
Fella	Alesso *	197	35,2	12,9	43,7	2,8	—	—	1,4	—	3,2	—	9,2	41,0	3,8	12,1	11,1	1,9	—	11,8		—	—	—	—	—	5,5	3,9	4,9		73,4	13,3	—	336,1	5	15	»	»	
Ledra	Gemona	307	17,8	2,4	45,6	5,2	—	—	1,4	—	0,2	0,8	11,2	40,0	5,6	0,2	3,6	8,0	—	38,0	0,4	—	—	—	—	—	4,4	6,2	6,4	10,0	59,4	13,2	—	275,0	4	14	»	»	
Arzino Cornia di Ledra	S. Francesco *	397	25,0	23,0	35,0	—	—	2,0	—	—	—	—	19,0	47,0		—	10,0	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	15,0		42,0	16,0	—	244,0	1	14	»	»	
	S. Daniele del Friuli	252	14,8	11,4	20,0	2,2	2,2	6,2	1,0	—	—	0,2	8,2	32,0	5,6	—	16,6	0,2	1,8	—	1,8	—	—	—	—	—	2,2	13,4	15,6	20,4	42,4	12,6	1,0	284,8	7	13	174	9	
	Pinzano	201	21,0	4,0	5,0	—	21,0	2,0	11,0		—	1,0	9,0	36,0	3,0	—	11,0	2,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,0	16,0	12,0	14,0	15,0		222,0	5	16	»	»	
Cosa	Clauzetto *	563	10,0	1,0	10,0	28,0	2,5	1,0	5,5		—	2,5	10,5	47,0	5,8	—	8,0	2,6		—	4,0	—	—	—	—	—	15,0	10,0	3,0	10,0	46,0	11,2		228,6	10	13	»	»	
	Spilimbergo *	152	28,8	—	5,1	16,6	1,5	12,1	1,2	—	—	1,2	14,8	31,2	9,1	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	26,6	21,0	14,2	—	228,3	3	12	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

STAZIONI		I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Estrem. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Innichen	»	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.06	»	»	»

TAGLIAMENTO

STAZIONI		I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Estrem. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Venzone	225	0.45	0.39	0.40	0.60	0.48	0.42	0.39	0.38	0.38	0.36	0.38	0.57	[0.66]	0.58	0.58	0.50	0.46	0.40	0.39	0.35	0.30	0.29	0.29	0.29	0.31	0.29	[0.28]	0.45	0.54	0.61	0.43	0.33	0.35	1.00	3.90
Latisana * (1)	0.18	0.19	0.25	0.35	0.32	0.35	0.18	0.12	0.16	0.06	0.06	0.06	0.10	0.56	0.60	0.45	0.50	0.46	0.44	0.33	0.23	0.14	0.10	0.06	0.06	[0.05]	0.15	0.20	0.28	0.62	[0.72]	0.27	0.07	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Numero nel mese	Giorni piovosi: sup. a mm. 3,0 — Numero ordinario	Data quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Data quinquennale: Giorni piovosi — Hundsma piena
Livenza	Polcenigo +	53	18,2	24,4		12,1	—	—	11,8		8,5	21,4	12,0	8,0	—	1,0		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	28,2	8,2		181,8	2	15	»	»
Livenza	Aviano *	159	20,0	2,0	12,0	2,0	2,0		—	—	—	6,0	5,0	31,0	10,0	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—		117,0	5	8	»	»
Meduna	Sacile	24	30,0	9,2	8,6	3,2	2,2	1,0	1,5	1,2	—	1,7	6,4	29,0	12,3	—	1,1	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	18,6	17,0	6,4	0,4		149,8?	6?	10?	116	7
Meduna	Colle Umberto +	145	11,0	8,0	10,0		6,0	—	—	—	—	8,0	8,0	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	4,0	—		104,0	1	11	»	»
Meduna	Vittorio Veneto	144	21,0	11,2	15,0	6,5		—	—	4,0	—	4,0	18,0	7,5	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	7,0	1,5		145,3	2	13	182	11
Meduna	Frassenelt *	564	11,0	6,0	30,5	35,0	3,0	6,0	—	6,0	—	19,0	39,0	50,0	7,8	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	17,0	20,0	11,5	34,0		313,8	1	16	»	»
Meduna	Poffabro	516	30,0	25,0		10,0		11,0		21,0	—	13,0	13,0	30,0	36,0	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	30,0	45,0	10,0		350,0	—	13	»	»
Meduna	Campone +	450	16,0	7,0	14,0	17,0	12,0	6,0	14,0	8,0	7,0	—	51,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	12,0	15,0	25,0	22,0	8,0	7,5	8,0	3,0	5,0	2,0	22,0	15,0	19,0	—	31,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	42,0	33,0	25,0		309,0	8	16	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra	411	27,0	26,6	36,9	9,2	1,0	6,4	8,0	0,2	1,6	4,3	12,2	46,2	7,6	—	61,2	0,1	—	2,8	—	—	—	—	—	—	17,0	0,4	12,0	37,6	18,8	6,6		297,4	4	15	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	388	10,0	38,5	42,5	36,0	1,0	2,5	1,0	—	3,0	10,0	17,5	34,0	7,5	2,0	19,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	10,0	35,0	15,0		366,0	5	15	211	10
Meduna	Chievolis +	354	7,0	37,0	10,0	25,0	2,0		2,0		3,0	12,0	10,0	45,0	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	50,0	7,0		227,0	5	11	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	9,8	11,8	28,8	4,2	4,2	5,5	1,6	—	2,2	3,8	12,6	56,2	8,1	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	11,4	37,8	21,4	—		229,2	8	14	246	9
Cellina	Maniago	288	12,4	1,4	22,4	5,2	2,6	1,6	—	—	—	1,4	11,8	37,8	8,2	0,2	0,4	—	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,6	6,8	6,0		132,2	7	9	216	10
Cellina	Cimolais	652	21,4	8,0	26,0	3,6	0,6	11,4	0,6	4,8	2,4	10,4	11,4	27,4	10,0	0,4	6,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,4	16,0	5,4	—		176,4	4	14	»	»
Cellina	Claut	600	8,8	8,8	27,0	2,8	1,6	11,4	0,2	5,2	2,8	10,6	4,0	30,0	5,0	1,6	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,4	19,4	4,2	—		168,6	5	13	146	8
Cellina	Andreis +	455	10,0	38,0		35,0	7,0		—	2,0	3,0	18,0	22,0	30,0	10,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	10,0	—		218,0	8	14	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	32,0	10,0	16,0	10,0	—	9,0	—	—	—	—	20,0	29,5	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0		10,4	—		165,8	2	10	»	»
Meduna	Formeniga *	239	18,4	6,0	7,6	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	7,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,8	8,0	6,0		113,8	—	12	»	»
Meduna	Conegliano *	85	30,0	10,0	9,8	21,9	—	—	—	—	—	20,0	49,8	30,2	4,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,7	8,8	—		216,7	1	12	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	0.1	0.46	[0.44]	0.75	0.78	0.76	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.68	0.67	0.70	[0.78]	0.74	0.72	0.70	0.68	0.60	0.59	0.57	0.54	0.52	0.50	0.76	0.72	0.70	0.70	0.68	0.66		0.67	0.24	0.55	3.50	6.17
Livenza	Meduna	»	0.38	0.42	0.50	0.55	0.55	0.54	0.56	0.56	0.54	0.52	0.56	0.65	0.85	0.98	0.90	0.81	0.71	0.60	0.48	0.32	[0.22]	0.40	0.62	0.75	0.83	0.96	0.99	1.20	1.28	[1.82]		0.69	1.10	»	»	»
Livenza	Motta	2.1	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.70	0.05	0.01	0.10	0.05	0.04	0.45	0.70	0.00	0.05	[0.00]	0.77	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.15	0.02	[0.09]		0.01	0.00	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.42	0.37	0.40	0.45	0.43	0.40	0.37	0.41	0.40	0.38	0.42	0.53	0.67	0.50	0.47	0.45	0.43	0.40	0.37	0.35	0.30	0.27	0.26	0.25	0.24	[0.22]	[0.81]	0.45	0.56	0.50		0.42	0.20	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Ansiei	Sappada *	1217	20,0	8,0	30,0	25,0	—	—	—	8,5		10,0	25,5	15,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	8,0	—		167,0	—	15	»	»
Ansiei	S. Stefano di Cad.	908	18,6	5,8	31,0	5,0	0,4	0,4	2,0	8,6	1,4	9,0	5,2	32,0	4,2	8,6	4,0	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	2,0	7,8	—		131,6	5	12	82	11
Ansiei	Misurina	1760	9,0	6,2	22,8	20,2	—	—	0,4	6,8	1,2	5,2	7,6	26,4	2,4	1,6	3,8	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	0,2	2,6	0,2	1,4	3,6	7,5	0,6		134,4	6	12	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	6,0	14,0		30,0	—	—	—	7,0	4,0	1,0	12,0	10,0	32,0	5,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—		138,0	4	11	102	7
Ansiei	Auronzo	864	8,2	2,6	26,6	5,2	0,2	5,0	2,8	3,8	4,6	6,2	9,2	37,2	2,2	8,2	4,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,4	5,8	—		134,2	5	13	»	»
Boite	Lorenzago *	880	—	5,0	35,0		—	—	4,0	6,0	1,0	6,0	16,0	29,0	6,0	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	9,0	10,5		—		126,0	4	12	»	»
Boite	Calalzo	806	14,8	5,0	30,8	5,6	—	2,4	2,6	8,4	1,6	4,4	10,0	29,0	5,0	5,4	8,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	8,8	—	0,4	4,4	8,4	—		147,8	4	14	»	»
Boite	Pieve di Cadore *	878	10,0	8,5	27,0	4,0	—	—	—	4,5		5,0	5,0	33,0	5,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0	4,0	4,5	—		141,5	2	14	80	7

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 2.5	Giorni piovosi super. a mm. 5.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Podestagno+	1506	16,0	8,0	14,0	36,0	—	—	—	11,0	14,0	8,0	28,0	46,0	18,0	12,0	30,0	—	—	14,0	5,0		—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	6,0	—	285,0	—	18	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	9,6	4,4	24,0	7,4	—	—	2,0	5,0	1,0	9,8	7,0	28,8	3,2	0,2	4,8	—	—	2,0	0,2	0,2	—	—	—	—	0,4	—	3,0	4,4	4,6	0,2	122,2	4	12	»	»
	Salietto di Zuel +	1112	2,5	4,8	34,0	1,4	—	—	2,0	1,5	1,0	13,0	9,0	26,0	3,0	4,2	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,2	1,0	—	116,1	10	7	»	»
	S. Vito di Cadore +	1011	6,0	2,0	4,0	3,0	—	—	—	5,0	2,0		14,0	15,0	28,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	—	80,0	7	7	»	»
	Borca +	909	6,0	2,0	4,0	31,0	—	—	—	5,0	2,0	12,0	13,5	24,0	0,5	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	—	108,0	7	7	»	»
	Venas di Valle +	860	23,1	12,5	5,2	7,9	—	10,2	—	3,5	18,2	7,9	12,3	7,0	5,4	15,7	9,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	7,2	—	—	151,1	—	15	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	13,0	10,0	28,0	2,0	2,0	—	—	3,0	2,0	10,0	14,2	30,0	6,5	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	4,0	—	131,7	5	11	»	»
	Longarone +	474	3,0	10,0	22,0	2,0	5,0	6,0	1,0	7,0	5,0	10,0	15,0	33,0	8,0	8,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	4,0	17,0	4,0	—	180,0	5	16	108	9
Vajont	Erto +	726	11,7	7,4		30,0	—	—	—	—	4,0	1,8	11,5	15,0	30,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	10,0	—	144,9	2	12	»	»
Ansiei	Mareson di Zoldo +	1476	10,0	7,0	27,0	0,8	—	—	1,0	4,4	1,7	16,6	14,8	30,6	5,4	5,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	4,6	—	147,8	3	12	»	»
	Forno di Zoldo	848	11,4	7,4	18,2	2,6	1,4	2,4	0,6	4,0	1,6	1,6	5,2	46,0	6,2	10,2	3,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,4	4,8	—	140,0	3	11	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	23,6	7,6	28,3	3,8	—	11,6	0,8	5,8	5,0	4,6	1,4	20,0	12,8	1,4	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,4	17,2	3,4	0,2	162,8	4	14	»	»
	Chies d'Alpago +	705	23,4	20,2	15,7	5,7	0,4	4,4	0,8	4,0	2,0	4,8	7,2	11,6	10,8	3,6	7,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	14,2	3,8	—	157,4	2	17	120	10
	Farra d'Alpago +	419	27,3	16,2	13,0	2,0	—	—	—	6,0	—	—	6,0	17,5	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		11,0	—	142,0	1	11	»	»
	S. Croce sul Lago	409	19,2	3,0	10,1	28,9	—	—	—	—	6,0	4,1	10,1	15,0	18,1		25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	22,4	—	164,1	1	13	153	10
	Ponte nelle Alpi +	404	10,0	12,0	10,0	18,0	—	—	3,0	6,0	—	5,0	10,0	13,0	12,0	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	3,0	—	140,0	3	13	»	»
	Belluno	400	18,8	11,3	20,4	3,0	—	2,0	1,6	3,2	2,2	5,0	5,2	21,2	11,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,8	18,0	8,0	0,2	146,6	5	11	125	»
Piave	Frontin di Trich. +	390	28,0	24,5	28,0	4,0	—	0,5	18,0	7,0	1,0	12,0	10,0	30,0	15,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,0	2,0	—	212,5	3	13	»	»
	Andraz +	1421	16,0	5,0	19,0	23,0	—	—	2,0	2,0	—	11,0	17,2	30,0	12,0	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	13,5		—	189,9	8	12	»	»
	Falcade +	1252	9,0	—	16,0	21,0	—	—	—	6,0	—	19,0	10,0	41,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0			—	149,0	13 ?		»	»
Cordevole	Gosaldo	1141	14,0	14,6	27,6	1,6	—	0,6	0,8	1,6	3,4	14,2	14,2	35,0	9,4	1,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	5,0	—	173,4	5	11	»	»
	Caprile	1023	10,0	9,8	28,8	3,6	—	—	0,8	1,4	0,4	10,2	2,6	26,8	4,4	1,6	8,4	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	7,2	3,8	—	119,2	6	10	»	»
	Sala d'Alleghe +	950	8,0	3,0	12,0	29,0	—	—	2,0	1,0	1,0	16,0	10,0	52,0	6,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	10,0	5,0	—	471,0	5	12	»	»
	Cancelglie	773	10,4	14,8	21,0	2,4	—	—	0,8	0,4	—	23,0	8,8	34,4	4,8	0,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	17,6	4,0	—	154,8	3	10	»	»
	Agordo	615	10,6	8,8	15,4	5,0	—	—	0,5	2,6	—	16,4	10,0	35,0	6,7	1,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0			—	137,2	8	12	»	»
	Sospirolo +	464	13,0	10,0	3,0	26,0	—	—	—	4,2	0,2	8,0	17,0	10,0	16,3	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	—	—	144,7	1	12	»	»
Brenta	Seren +	387	6,4	11,4	17,0	29,0	—	10,4	—	3,1	0,4	26,0	10,0	15,0	11,4	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	28,0	1,3	—	198,2	1	14	»	»
	Feltre +	280	11,7	18,5	21,0	1,4	—	10,8	—	4,8	0,3	22,8	10,0	34,5	10,0	0,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,0	12,3	1,6	—	182,8	3	13	212	8
Tegnas	Fener	177	26,9	9,0	22,4	3,3	—	21,0	—	3,1	11,0		12,4	20,0	18,1	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,8	30,3	2,5	—	191,1	2	14	153	7
Unigo	Possagno	329	26,0	17,0	22,4	2,8	—	17,8	6,2	—	0,2	11,2	13,8	29,0	15,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	7,8	6,4	17,6	0,6	0,6	198,0	5	12	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	16,0	12,0	24,5	6,0	—	7,5	4,0	—	—	8,0	7,0	20,0	10,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,5	9,0	1,5	—	159,0	2	13	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.75	0.75	0.76	0.95	0.84	0.80	0.79	0.70	[0.70]	0.78	0.80	0.88	[0.96]	0.90	0.86	0.85	0.85	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.28	»	»	»
	Perarolo	529	0.69	[0.67]	0.70	0.85	0.78	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.74	0.97	[1.16]	0.99	0.95	0.89	0.84	0.81	0.81	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.76	0.73	0.72	0.73	0.71	0.73	0.79	0.49	»	»	»
	Belluno	322	0.86	[0.82]	0.86	1.06	1.02	0.98	0.94	0.88	0.86	0.84	0.90	1.04	[1.52]	1.48	1.20	1.16	1.10	1.04	1.00	0.94	0.92	0.92	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.92	0.94	0.99	0.70	1.20	2.40	4.80
	Zenson (1)	0.4	0.42	0.45	0.45	0.60	0.50	0.55	0.42	0.35	0.35	0.45	0.30	0.85	[1.65]	1.15	0.65	0.42	0.55	0.40	0.28	0.52	0.85	0.30	0.40	0.28	[0.20]	0.30	0.55	0.65	0.80	0.50	0.54	1.55	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.12]	0.16	0.16	0.20	0.24	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.36	[0.45]	0.42	0.32	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.30	0.30	0.28	0.26	0.10	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquen.: Altezza pioggia	Media quinquen.: Giorni piovosi
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Livenza - Piave	Cormons	66	4,0	5,0	27,0	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	65,0	13,0	5,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	40,0	35,0	—	231,0	—	18	»	»
	Gradisca	88	8,8	8,1	67,1	7,3	2,8	1,9	—	—	—	—	6,0	24,4	18,7		—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	8,8	2,0	85,2	12,0	27,0	271,7	8	14	»	»
	Aquileia	10	5,0	22,0		4,0	—	—	—	—	—	11,0		11,0	15,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	32,5	89,5	15,0	31,0	—	245,0	—	14	»	»
	Grado	2	8,0	6,5	18,0	6,5	—	—	—	—	1,0	5,0	6,0	12,0	12,5	—	—	—	—	11,0			—	—	—	—	6,0	—	75,5	5,5	12,0	175,5	2	14	»	»
	Marano Lagunare	2	10,0	5,0	14,0	—	—	4,5	—	—	—	4,5	6,0	25,5	15,5	0,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,5	31,5	88,5	8,5	20,0	240,5	8	18	91	5
	Ca' Anfora +	—	—	—	21,0	5,0	—	—	—	—	—	14,0	—	14,5	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	77,5	14,0	5,0	—	208,0	—	11	»	»
	Planais	0,5	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	6,8	23,6		16,2	0,6	—	—	—	—	15,8	—	—	—	0,2	0,2	0,4	2,8	140,6	15,4	9,0	18,6	270,2	2	11	»	»
	Tavagnacco	155	22,0	25,0	31,2	7,0	—	—	—	—	—	—	11,0		21,0	13,0	19,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	12,0	11,5	8,3	21,0	9,0	234,0	—	16	166	9
	Udine	116	26,2	0,1	18,7	7,0	—	4,4	—	—	—	0,4	—	26,2	14,0	0,3	1,8	2,3	1,8	—	15,4	—	—	—	—	—	1,0	4,1	2,8	12,2	0,7	5,8	144,4	6	10	»	»
	Pozzuolo	62	55,0	—	23,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	1,0	10,0		18,0	14,0	6,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	31,0	—	189,0	5	11	»	»
	Palmanova	25	—	—	4,5	27,5	7,0	8,2	—	—	—	8,2	12,0	15,0	16,2	0,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	0,5	5,0	12,0	9,4	24,7	19,0	180,7	2	14	134	10
	Castiona di Strada	23	13,2	—	3,9	18,8	1,0	0,8	—	—	—	1,0	—	38,9	12,0	19,0	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	8,0	1,7	11,5	17,6		156,6	4	11	»	»
	Cervignano	7	8,8	8,8	12,6	9,0	1,6	2,8	—	—	—	2,6	1,0	28,8	12,0	0,4	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	11,2	4,6	145,8	12,8	8,4	18,2	284,4	4	18	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	10,0	15,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	84,0		14,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0		54,0	27,0	—		182,0	—	18	113	9
Cormor - Stella	Paradiso di Pocenia	10	14,0	4,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	23,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	6,0	26,0		180,0	8	8	»	»
	Cedrelpo	44	49,0	8,4	11,0	5,0	1,0	7,0	—	—	—	0,4	0,8	23,2	12,8	0,2	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	9,8	13,8	10,0	1,8	2,4	164,8	5	11	»	»
	Varmo	18	40,0		20,0								—	40,0	15,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0		160,0	—	11	»	»
	Latisana	7	22,0	1,0	11,0	3,0	4,0	—	—	—	—	2,0	3,0	20,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	5,0	25,0		120,0	6	9	93	7
	Portogruaro	4	10,0		14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	15,0	12,0		77,0 ?	?	8 ?	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Lis.	S. Vito al Tagl.	61	34,0		46,0		10,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	48,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		28,0	218,0	—	12	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone +	28	15,0	18,7	11,3	1,6	3,0	0,8	—	—	—	1,0	27,0	14,0	11,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	22,0	8,0	10,4	14,0	167,4	5	11	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	19,0	8,0		14,0		2,0	5,0	—	—	—	8,0	10,0	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	12,0	126,0	2	11	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	65,0	18,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiarano	7	68,5	0,8		10,3		—	—	—	—	1,6		88,5		7,3	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,8	21,0		165,0	8	10	»	»
	Portogruaro	6	21,0	5,8	20,1	2,9	1,5	0,5	—	—	—	1,2	1,2	19,4	18,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,3	11,8		112,4	5	8	»	»
	Unorie	3	0,1	14,0	16,0	0,4	0,1	—	—	0,1	—	—	9,0	14,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	9,0	22,0	0,1		129,8	—	9	130	7
Livenza - Piave	Colfosco	126	26,0	21,0	—	—	—	22,0	—	—	—	9,0	16,0	6,0	12,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,0	4,0	22,0			164,0	—	18	»	»
	Cimadolmo	32	40,0	17,0		4,0	4,0	—	—	—	—	8,5	—	26,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	11,5	12,0	10,0	4,0		149,0	1	12	»	»
	Cimetta	30	51,5	7,0	8,0	2,8	—	—	—	—	—	7,0	23,0	32,0	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	18,0	16,0	11,0	8,0		199,8	2	13	119	6
	Oderzo	20	30,0	24,0	7,5	3,5	0,5	0,5	—	—	—	2,5	6,5	19,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,5	22,0			152,5	8	11	»	»
	Fontanelle	19	22,8	12,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	15,4	12,8	—		150,9	—	8	122	7
	Brugnera	16	20,0	15,0	10,0	16,0	1,0	—	—	—	—	5,0	5,0	30,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	11,0	10,0		168,0	1	13	»	»
	Motta di Livenza	9	53,0	23,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	29,0			194,0	—	10	110	7
	Torre di Mosto	5	10,0	10,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—			150,0	—	7	97	7
	S. Donà di Piave	4	7,4	6,4	11,4	2,4	2,0	—	—	—	—	1,2	0,2	30,0	18,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	6,0	24,6	7,4		112,8	3	8	»	»
	Piumicino (S. Donà)	4	7,0	6,2	9,6	2,6	—	—	—	—	—	1,0	0,2	24,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	2,4	7,0		75,8	4	6	»	»
	Termine	2	»	»	»	»	»	»	»	»	—	6,6	0,2	10,8	12,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,6	3,0	11,5		»	»	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	8,0		16,5		3,5	—	—	—	—	4,6	—	18,8	12,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,6	—	13,0		72,0	2	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquennale: Altezza piovuta	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A.
																																		Eccez. sul mese	Stagion. ordinaria	Bacino di guardia	Massima piena	tab. 29
Brenta	Pergine +	480	15,0	17,0	16,0	—	2,0	13,0	—		7,0	16,0	15,0	10,0	31,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	12,0	15,0	—		218,0	2	16			
	Caldonazzo +	490	11,0	25,0	22,0	—	—	14,0	—	—	—	11,0	23,0	25,0	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—		192,0	—	11	»	»	
	Levico +	505	19,6	14,2	20,5	—	19,5		—	—	—	25,0		16,3	21,0	15,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,8	11,7	—		192,8	1	13	»	»	
	Borgo Valsugana	476	9,8	19,6	22,6	0,2	2,4	9,0	0,2	0,8	0,2	12,2	7,8	26,8	9,4	1,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	22,2	1,4	—		163,0	4	11	»	»	
	Castel Tesino +	660	15,0	16,0	27,0	4,0	—	—	—	—	—	17,0		20,0	8,0	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	12,0	6,0	4,0	—		157,0	—	15	»	»	
	Grigno	265	0,5	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	10,5	10,8	10,1	8,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	20,2		—		119,1	1	10	»	»	
	Primolano	207	16,8	20,0	18,6	—	—	3,0	0,8	1,5	—	18,0	15,6	13,8	12,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	8,0	21,0	1,7	—		165,7	4	11	»	»	
	Broccon *	1617	16,0	15,0	19,0	11,0	9,0	14,0	—	15,0	—	16,0	19,0	20,0	8,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	11,0	25,0	11,0	—		234,0	1	16	»	»	
	S. Mart. di Castr.	1444	17,2	25,2	26,4	5,2	—	0,2	2,6	2,2	0,4	13,4	15,0	34,6	7,2	2,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	10,0	28,0	5,8	—		210,6	3	12	»	»	
Cismon	Caoria *	802	21,0	6,2	22,2	26,0	—	—	2,2	1,1	1,2	0,2	22,2	28,0	12,0	8,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	18,0	—		207,3	3	13	»	»	
	Fiera di Primiero +	717	11,0	9,0	25,0		—	6,0	2,0	1,0	3,0	13,0	11,0	18,0	10,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	24,0	2,0	—		171,0	4	14	»	»	
	Pontet *	570	16,0	27,0	19,0		—	11,0			27,0	18,0	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		21,0	18,0	—		194,0	—	14	»	»	
Val Primiero e Castello	Pedesalta	879	15,2	13,7	20,0	1,2	—	1,6	0,9	—	3,2	13,4	12,0	13,5	7,0	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	23,4	1,4	—		136,1	4	11	112	10	
	Gallio +	1090	16,0	7,0	15,0	16,0	—	—	17,0	—	2,0	15,0	7,0	29,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	21,0	24,0	—		201,0	1	12	161	6	
	Cismon *	205	16,0	28,0	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	25,0	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	17,0		—		180,0?	2?	8?	»	»	
	Valstagna	172	—	25,0		—	—	22,0		—	—	10,0	20,0	40,0		—	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	18,0	—		186,0	—	14	164	7	
	Rassano	129	4,6	16,8	29,4	1,4	1,2	0,2	18,0	—	—	18,8	14,4	12,4	13,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,2	16,0	0,4	2,4		156,6	5	10	113	9	
Alto del Sud	Mad. del Grappa *	1750	12,5	25,0	26,0	—	—	3,5	—	—	—	30,0	20,0	22,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	15,5	22,3			231,2	—	13	»	»	
	Crespano Veneto	300	20,0	40,1	26,0	15,0	5,0	15,0		—	—	43,0		31,0	26,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	38,0	15,0	—		352,0	—	15	205	7	
	Asolo *	207	15,0	31,0	—	—	10,0	17,0		—	—	17,0		10,0	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	13,0	2,5	—		151,5	2	12	»	»	
	Castelcucco *	200	17,2	0,3	20,0	25,0	—	21,0		—	—	3,5	16,0	35,0	15,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3		5,0	14,3	—		224,9	1	13	»	»	
	Loria	72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	128	7	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Brenta	Bassano (1)	102	0.24	[0.23]	0.34	0.64	0.44	0.38	0.38	0.37	0.32	0.31	0.41	0.60	[0.94]	0.75	0.61	0.56	0.50	0.45	0.39	0.38	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.29	0.29	0.31	0.74	0.58		0.44	0.71	0.30	1.00	4.75
	Limena °	14	[0.28]	0.39	0.28	0.32	0.33	0.16	0.04	0.10	0.05	0.14	0.18	0.35	[1.02]	0.69	0.54	0.48	0.28	0.20	0.12	0.06	0	0.54	0.53	0.26	0.20	0.20	0.23	0.20	0.16	0.47		0.06	1.81	0.35	2.00	6.45
Basso del Brenta	Corte	2	[0.49]	0.48	0.54	0.15	0.53	0.18	0.00	0.15	0.25	0.20	0.40	0.10	[1.23]	1.18	0.87	0.72	0.50	0.30	0.15	0.12	0.10	0.05	0	0.06	0.09	0.12	0.15	0.09	0.28	0.20		0.11	1.72	0.20	3.00	6.46
	Ponte Pennello	14	0.55	0.53	0.53	0.60	0.62	0.60	0.58	0.58	0.60	0.59	0.75	[0.87]	0.73	0.73	0.70	0.65	0.63	0.67	0.62	0.58	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.58	[0.57]	0.60	0.62	0.60	0.62		0.54	0.99	0.30	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Longa	Staro *	683	10,0	30,0	40,0	—	30,0	13,0	—	—	—	20,0	30,0	42,5	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	20,0	—		350,5	—	14	»	»	
	S. Antonio di Valli *	551	11,1	16,2	23,1	32,4	—	30,1	7,0	5,7	—	13,1	35,8	23,1	35,1	18,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	30,5	20,8	—		337,3	—	16	»	»	
	Valle dei Signori *	477	9,2	28,6	38,5	0,8	4,2	15,0	0,4	—	—	40,0	24,4	18,0	20,8	1,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	30,4	33,0	36,2	0,9	—		302,8	5	12	152	9	
Longa Timonchio	Schio	234	14,2	27,4	31,0	0,4	6,0	5,6	5,8	0,6	0,2	25,0	24,8	17,0	17,8	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,2	19,0	67,6	1,4	—		268,2	5	12	159	8	
	Thiene	147	16,1	64,2		38,3	0,2	0,2	19,1	—	0,2		23,1	30,0	19,4	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	24,8	5,2	0,3	—		240,1	—	16	»	»	
	Isola Vicentina	80	24,5	31,2	19,0	2,4	3,0	18,0	—	—	—	26,3	16,0	8,3	21,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	15,0	4,2	—		194,7	3	11	»	»	
	Vicenza	40	7,1	18,9	32,0	0,6	0,6	0,4	13,0	3,6	—	10,6	9,5	9,2	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,3	0,3	2,2		151,0	4	10	120	8	
Liona	Lavarone	1171	5,8	18,4	22,2	1,0	1,6	18,8	1,6	0,2	—	21,5	0,5	29,0	18,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,4	27,2	2,2	—		173,8	5	10	»	»	
	Treschè Conche *	1097	21,0	9,0	25,0	21,0	—	1,0	21,0	—	4,0		35,0	13,0	17,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	21,0	36,0	1,0		259,0	3	14	»	»	
	Asiago	999	16,0	19,2	35,5	1,9	0,2	22,2	0,4	1,2	6,8	24,0	15,4	20,6	18,2	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	42,2	1,4	—		245,0	4	11	128	9	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s.l.m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi sup. a 2,5 mm.	Italia quinquenn. Altezza pioggia	Italia quinquenn. Giorni piovosi
			Massimo nel mese										Magnitudine ordinaria										Segno di guardia	Massima piena															
Leogra	Rotzo *	938	5,5	11,8	17,0	—	8,0	17,8	9,5	15,8	11,0	18,7	17,5	10,5	11,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	61,8	—	—		214,6	—	15	»	»
	Conco *	880	2,0	9,0	10,0	27,0	2,0	0,6	34,0	—	—		20,0		25,0	19,5	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	21,0	10,0	21,0	—		221,1	5	13	140	9
	Lastebasse +	610	10,8		1,8	20,0	21,8	1,0	15,1	—	—		80,0		20,9	7,0	1,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	40,0		—		174,8	4	12	»	»
	Laghi *	567	10,0		82,0	—	—	9,5		—	—		44,0		22,4	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	35,0	23,2	—		231,7	—	12	»	»
	Posina *	544	8,0	80,0	84,0	—	—	14,0		—	—	44,5	14,0	48,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	88,0		—		278,5	—	12	158	6
	Crosara	417	22,6	28,5	30,1	2,1	1,2	0,1	21,0	0,1	—	21,0	5,7	33,1	18,5		2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	11,5	9,5	15,4	8,1		225,8	8	18	167	9
	Velo d'Astico *	382	21,0	25,0	22,5	—	0,1	15,0		0,1	—	20,0	22,5	19,5	23,8		0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	52,5	34,0	—		365,2	—	18	»	»
	Cogollo *	350	5,5	15,0	15,2	—	—	5,2	1,0	—	—	25,0	1,0	20,0	15,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,8	—	10,0	5,0	20,2	—		156,6	2	12	»	»
	Calvene *	201	18,0	23,0	45,0	—	2,0	—	—	—	9,0	16,2	25,8	20,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	10,2	25,3	—		218,1	1	11	»	»
	Breganze	110	20,0	25,0	25,5	—	2,5	20,0		1,0	—	16,0		25,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	13,5	—		177,1	3	11	144	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s.l.m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi sup. a 2,5 mm.	Italia quinquenn. Altezza pioggia	Italia quinquenn. Giorni piovosi
Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0,00	0,00	0,00	0,19	[0,26]	0,02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,16	0	0,00	0,24	0	0,00	0,14	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	[0,00]	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	0,12		0,13	0,00	0,00	1,00	5,00
	Cervarese	18,0	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,15	[1,04]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[0,00]	0,00	0,15	0,00		0,07	0,00	0,00	1,50	4,00
	Bassanello *	10,6	0,66	0,75	1,15	0,90	1,16	1,03	1,19	1,14	1,17	1,25	1,16	1,28	[1,25]	1,07	0,90	1,06	1,10	0,80	1,05	1,16	0,20	0,00	[0,00]	0,10	0,50	0,57	0,50	0,70	0,57	0,63		0,78	1,07	0,90	1,70	4,13
	Bovolenta * (1)	1,38	0,34	0,15	[0,07]	0,49	1,17	0,94	0,70	0,78	0,84	0,52	0,69	0,85	[1,52]	1,27	1,32	1,08	0,85	0,95	0,97	0,77	0,71	0,45	0,17	0,10	0,27	0,69	0,65	0,48	0,78	1,49		0,72	1,88	0,40	3,50	6,57
Bac. Br.	Bolzano	38	[0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,50	8,00
L. Matta	Bomba *	13	[1,14]	1,71	1,00	1,54	1,70	1,00	1,40	1,40	1,40	1,02	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	[0,00]	1,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,74	1,72	1,70		1,00	1,19	1,00	0	2,87
L. Ester.	Porta Vecchia *	12	1,40	1,40	1,35	1,30	[1,00]	1,00	1,40	1,72	1,70	1,72	[1,00]	1,00	1,00	1,70	1,00	1,00	1,35	1,30	1,16	1,50	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,35	1,00	1,30	1,45	1,00	1,00		1,00	0,55	1,00	0	2,01

Bacino scolante dell'Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s.l.m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi sup. a 2,5 mm.	Italia quinquenn. Altezza pioggia	Italia quinquenn. Giorni piovosi
			Massimo nel mese										Magnitudine ordinaria										Segno di guardia	Massima piena															
Agno	Maltaure *	640	1,8	36,4	45,0	0,6	10,6	50,2	—	—	—	45,6	20,5	15,6	33,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	28,6	20,1	—		848,1	2	12	176	10
	Quargnenta *	485	18,0	20,0	50,0	—	80,0		—	—	—	25,0		30,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»		»	»	»	»	»
	Recoaro	445	18,8	37,6	42,0	0,8	22,4	10,8	5,6	0,4	—	46,4	16,4	21,2	28,4	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	50,8	7,2	—		350,8	2	13	»	»
	Spaccata (Pellichare) *	400	22,1	21,0	52,7	1,0	10,5	12,2		0,5	—	48,1	21,6	17,0	25,2	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	41,2	14,8	—		302,1	4	18	»	»
	S. Quirico	345	15,0	38,0	60,0	—	13,0	15,0	0,7	8,0	—	45,0	16,0	20,0	27,0	1,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	40,8	14,0	—		317,8	4	12	»	»
	Valdagno	275	20,5		95,0	12,5	—	—	—	—	—	60,0	45,5	55,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	15,5		—		350,0	—	11	140	8
Guà	Brogliano	172	10,0	70,0	10,0	15,0	—	15,0		10,0	—	30,0	25,0	15,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0		—		255,0	—	14	»	»
	Brendola	156	—	20,0	75,0	—	15,0	—	—	10,0	—	20,0	12,0	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0		—		183,0	—	11	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s.l.m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi sup. a 2,5 mm.	Italia quinquenn. Altezza pioggia	Italia quinquenn. Giorni piovosi
Canale Bisat.	Borgo Frassine (1)	17	[0,76]	0,70	0,70	0,84	0,90	0,71	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,70	[0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00		0,54	1,24	0,00	0	4,05
	Brancaglia *	18	1,77	[1,70]	1,70	1,00	0,00	1,02	1,17	1,05	1,45	1,01	1,00	1,10	0,55	[0,01]	0,01	0,07	0,70	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,01	1,00	1,05	1,75	1,70	1,70	1,05		1,10	1,11	0,00	0	4,21
Canale Biss.	Prà	11	0,70	[0,71]	0,70	0,05	0,01	0,04	0,00	0,00	0,40	0,40	0,45	0,47	0,00	[1,10]	1,00	1,05	1,02	0,00	0,00	0,00	0,41	0,07	0,05	0,09	0,07	0,05	0,00	0,00	0,07	0,05	0,00		0,00	1,01	0,00	0	5,14
Tesina	Stanghella (1)	5	[0,00]	0,10	0,00	0,07	0,70	0,00	0,00	0,70	0,70	0,77	0,00	0,01	0,75	0,00	[1,00]	1,70	0,00	0,47	0,05	0,70	0,55	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,71	1,00	0,00	0	6,04
	Taglio Anguillara	4	[0,00]	0,00	0,70	0,00	0,00	0,10	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,00	[1,45]	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,07	0,00	0	2,77
	Ca' Dolfin *	2	1,00	1,00	1,75	1,70	1,04	1,40	1,40	[1,40]	1,00	1,00	1,04	1,70	1,70	1,75	1,75	1,00	1,00	[0,00]	1,00	1,45	1,45	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	1,40		1,07	0,00	1,00	0	2,42
Italia	Valli Mocenighe	7,28	[2,10]	2,10	2,00	2,07	2,00	2,04	2,00	2,00	2,01	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,02	1,00	1,74	[1,70]	1,70	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,04	0,00	1,00	0	2,07

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Escurs. sul mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Magra ordinaria	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm. — Altezza pioggia	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm. — Giorni piovosi	Medie quinquenn. tab. A — Segno di guardia	Medie quinquenn. tab. B — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isarco	Reschen	1494	14,6	4,8	2,8	38,2	0,4	2,2	0,2	13,8	—	4,0	16,2	17,8	0,2	0,4	5,8	0,2	0,2	1,2	—	8,8	—	—	—	—	4,6	—	1,8	—	1,8	0,6		135,4	6	10	»	»
Isarco	Glorenza *	915	4,2	1,4	12,3	—	—	—	11,4		—	0,8	15,8	10,0	0,7	0,1	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—		59,2	5	6	38	»
Isarco	Taufers *	1270	4,0	3,0	7,0	18,0	—	—	8,0	6,0	—	8,0	14,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—		88,0	3	9	»	»
Isarco	Thanei *	1307	15,0	5,0		20,0	—	5,0	—	20,0	—	—	—	20,0	5,0	25,0	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—		150,0	2	11	»	»
Isarco	Matsch	1550	4,4	5,6	2,6	16,4	—	—	—	14,0	—	—	—	15,0	4,0	20,0	10,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	4,8	—	—	—	6,0	1,6		112,9	2	11	32?	»
Isarco	Prad *	927	6,0	0,1	0,2	18,0	—	—	10,0	3,0	—	1,0	12,0	13,0	—	2,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		67,4	4	5	»	»
Isarco	Standro *	706	2,1	4,0		14,0	—	—	7,0	2,6	—	0,5	16,5	7,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,8	—		58,0	8	4	43	»
Isarco	Unserfrau *	1497	7,5	1,8	17,1	—	—	—	6,1	2,9	—	4,8	14,0	11,4	—	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,2	—	0,5	—		72,4	5	7	»	»
Adige	Naturns *	550	1,7	15,0		—	—	1,4	—	—	—	2,6	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—		40,4	6	4	»	»
Passer	Schneeberg *	3662	6,4	18,0	3,7	—	4,6	—	4,8	6,9	2,6	7,8	12,8	10,0	13,7	8,6	18,9	20,6	10,0	—	—	18,6	—	—	—	12,4	—	—	6,8	18,7	5,3	4,8		217,5	1	20	»	»
Passer	Pfelders *	1700	10,5	8,4	17,7	16,8	3,3	—	—	—	13,2	22,0	20,0		20,1	4,9		5,4	—	—	—	6,4	—	—	—	—	5,5	5,2		17,7	15,5	—		132,1	4	15	115	11
Passer	S. Leonardo *	644	7,0	12,1	18,8	—	—	—	—	7,0	5,1	22,8	18,0	24,0	—	8,2	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,5	1,5	5,0	4,0	7,1	1,0	—		147,6	4	13	»	»
Passer	S. Martino *	588	7,0	15,3	18,5	—	—	—	2,4	—	11,0	18,6	19,0	19,3	8,2	2,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,5	—	8,1	4,8	6,0	0,8	—		134,4	5	11	86	»
Passer	Meran	319	14,0	2,4	9,0	1,6	—	0,2	—	5,2	—	13,8	5,4	38,4	—	1,0	0,6	—	—	1,6	—	0,3	—	—	—	—	0,2	—	1,2	5,0	—	—		94,8	6	7	61	8
Passer	S. Elena *	1536	8,2	7,4	25,0	—	—	—	2,2	1,6	—	15,8	22,7	21,5	—	—	0,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,2	—	9,6	8,5	2,1	—		129,7	6	8	81	7
Passer	S. Gertrude *	1500	18,0	41,0		—	—	—	—	—	—	24,0	31,0	—	2,0			—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,5			—		129,5	3	8	»	»
Passer	S. Nicolò *	1264	»	»	»	»	»	»	»	2,1	0,2	4,2	6,4	19,2	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,0	7,8	0,2	0,1	—		»	»	»	»	»
Passer	Pawigl *	1165	6,4	10,8	19,2	—	—	—	—	9,6	—	16,4	23,4	28,2	0,8	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	8,4	7,6	1,2	—		134,8	5	10	»	»
Passer	Bagni Lad *	699	10,0	6,0		—	—	—	—	4,0	—	12,0	15,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—		93,0	2	7	»	»
Passer	Tscherma *	296	11,5	6,0		12,5	—	—	—	6,5	—	14,0	16,2	25,2	—	3,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,4	—	—		99,6	4	8	60	»
Passer	Tisens *	685	9,3	5,8	16,0	—	—	—	0,7	3,5	—	17,2	13,5	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,3	1,8	—		116,1	2	9	63	»
Rienza	Brennero *	1309	6,0	22,0	6,0	36,0	30,2	0,5	0,5	4,0	5,0	5,0	19,0	10,4	29,0	3,5		7,0	—	5,0	3,0	5,0	—	—	—	—	7,0	6,3	5,4	1,2	7,4	—		224,4	6	13	»	»
Rienza	Gossensass *	1062	20,5	10,0	26,0	10,5	0,5	—	—	4,1	—	18,6	11,8	23,0	—	5,0	5,0	—		2,2		3,4	—	—	—	—	5,7	3,0	—	—	5,5	—		154,8	6	12	63	»
Rienza	Sterzing	945	12,2	4,0	4,6	15,0	0,6	—	—	2,4	—	17,4	11,6	22,0	—	1,6	2,2	1,4	—	1,4	0,2	1,6	—	—	—	0,2	8,4	5,8	0,8	5,8	0,2	—		119,4	8	10	59	»
Rienza	Freienfeld *	931	25,0	15,0	6,0	5,0	—	—	—	5,0	—	14,0	10,0	28,0	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	9,0	—	—		132,0	2	10	»	»
Rienza	Grassstein *	844	14,4	6,2	15,4	2,5	—	—	—	3,1	7,5	12,3	10,8	26,2	—	2,4	1,9		—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	3,5		3,3	—		111,5	6	10	»	»
Rienza	Landro *	1441	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	5,0	5,0	15,0	—	10,0	5,0	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	6,0	—		83,0	3	10	»	»
Rienza	S. Maddalena *	1398	7,3	3,3	26,1	1,2	—	—	—	1,2	11,2	3,3	2,4	17,9	2,3	6,0	4,1		—	—	—	3,2	—	—	—	—	13,5	—	1,8	1,5	4,5	—		112,8	8	10	»	»
Rienza	Dobiacco *	1250	6,5	1,5	32,0	0,3	—	—	—	1,0	3,3	2,3	2,2	20,3	1,6	1,4	1,6	—	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	4,0	—	1,1	0,4	5,2	—		92,3	10	6	54	»
Rienza	Welsberg *	1078	3,0	5,5	25,5	0,6	—	—	—	11,2		3,3	0,3	21,0	0,5	2,4	3,2	—	—	0,3	—	1,2	—	—	—	—	4,5	—	1,2	1,0	3,1	—		88,9	8	9	»	»
Rienza	Bruneck	825	12,2	4,4	20,0	5,0	2,0	—	—	9,4	2,4	2,0	2,0	15,4	1,2	0,3	3,3	0,4	—	—	—	1,6	—	—	0,2	—	5,6	—	2,0	3,5	0,2	—		94,3	8	9	51	»
Rienza	Kasern *	1600	14,0	12,5	29,0	59,3	6,3	0,5	—	10,7	2,4	4,4	5,0	20,0	0,6	8,2	10,3	1,1	—	8,4	—	28,2	—	—	—	—	15,9	2,5	1,6	3,0	11,3	—		251,2	7	15	»	»
Rienza	Rein *	1600	19,1	6,6	35,4	16,9	0,3	—	—	12,7		6,9	3,5	21,4	1,5	5,4	5,0	—	—	1,7	—	13,6	—	—	—	—	6,5	1,3	3,0	4,2	0,1	—		165,0	4	14	»	»
Rienza	Mühlwald *	1230	7,9	10,3	18,1	9,7	—	—	—	8,7	1,5	7,0	10,0	12,3	0,5	7,4	4,1	—	—	1,3	—	4,0	—	—	—	—	4,7	—	5,9	3,6	1,9	—		119,2	4	14	»	»
Rienza	S. Giacomo *	1100	5,4	25,5	32,0	5,0			—	5,8	1,0	6,5	4,5	1,9	15,0	2,3	2,5	—	—	2,0	16,4	6,5	—	—	—	5,6	1,2	3,3	1,0	2,3	1,1	—		146,7	11	11	»	»
Rienza	Sand *	890	14,2	3,4	18,5	8,5	—	—	—	10,3	3,1	5,8	7,8	13,5	0,6	6,3		1,5	—	5,5	—	0,5	—	—	—	—	3,8	—	1,0	0,5	12,5	—		121,9	5	14	»	»
Eisack	S. Leonardo *	1357	6,4	7,8	8,0	24,4	—	—	—	5,0	—	4,2	4,3	15,2		4,8	—	—	—	8,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	1,0	—		90,6	3	12	69	»
Eisack	S. Martino	1117	11,8	5,4	0,8	18,2	—	—	—	5,4	0,6	4,0	6,4	15,8	1,8	0,8	8,4	—	0,2	4,6	—	1,4	—	—	—	0,4	6,2	—	2,0	1,2	1,4	—		85,8	8	10	»	»
Eisack	Zwischenwasser *	1030	7,4	6,8	29,2		—	—	—	7,8	—	4,0	3,5	16,2	2,0	1,9	2,2	—	—	1,1	—	0,9	—	—	—	—	4,2	—	3,8	1,7	—	—		92,2	6	10	57	»
Isarco	Brennerone	560	7,0	3,0	21,0	5,6	—	—	—	4,4	0,8	7,6	2,6	19,0	0,4	1,4	4,4	0,2	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	2,4	—	0,8	0,4	0,4	—		82,0	6	7	52	»
Isarco	Passo di Sella *	2200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Gadera	S. Cristina *	1428	5,0	15,0	28,0	1,0	—	—	—	10,0	—	5,5	2,5	28,0	2,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	3,0	0,5	—		114,5	7	8	»	»
Gadera	S. Ulrico	1236	15,4	13,4	15,4	7,4	—	—	—	10,6	0,4	6,2	2,6	27,6	2,2	0,6	7,2	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	4,0	1,2	1,0	—		117,4	7	9	»	»
Isarco	Kastelruth *	1095	12,0	2,5	12,5	20,0	—	—	—	9,0	—	8,2	2,7	1,2	2,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,5		1,0	—		86,6	8	7	64	»
Isarco	Waidbruck *	490	8,6	16,3		25,6	—	—	—	7,5	—	10,0		23,1	0,6	6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7		2,0	—		100,6	4	10	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 2.5 Ricorr. nel mese	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 2.5 Magra ordinaria	Belle pioggie Altezze pioggia Segno di guardia	Belle pioggie Giorni piovosi Massima piena
Isarco	Welschnofen+	1178	23,8	3,4	16,4	4,0	—	—	—	15,0	—	6,4	1,5	12,5	3,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		4,6	—	93,0	5	8	»	»
	Cardano +	230	5,0	20,0	15,0		—	—	—	16,0	—	10,0	16,0	15,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	3,0	1,0	—	182,0	8	11	»	»
	Weissenbach +	1350	21,0	5,0	6,0	30,0	—	—	—	2,0	—	5,0	20,0	40,0	5,0	2,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	11,0		3,0	—	157,0	6	10	»	»
	Sonvigo +	1350	10,0		24,0	12,5	—	—	—	12,5	—	18,5	9,0	30,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	—	3,0	6,0	7,0	—	147,2	1	12	»	»
Adige	Sarnthein +	966	10,0	5,5	—	—	—	—	—	6,2	—	17,8	15,4	61,8	0,4	1,8	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,6		5,2	—	106,8	4	8	61	»
	Gries +	292	5,6	7,2	8,0	11,2	—	—	—	2,6	—	10,8	10,2	25,0	0,4	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0	3,6	0,2	—	90,4	4	8	»	»
	Bolzano	203	10,6	8,2	10,0	1,6	—	—	—	2,2	—	11,0	3,4	30,4	0,2	2,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,6	3,4	0,2	—	85,2	5	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza (1)	»	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.55	0.30	»	»	2.20
Isarco	Sterzing (1)	»	0.10	0.06	0.80	[0.41]	0.25	0.15	0.09	0.08	0.05	[0.04]	0.18	0.84	0.30	0.21	0.18	0.16	0.18	0.10	0.13	0.18	0.25	0.20	0.16	0.14	0.20	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.17	0.27	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.65	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.38	0.10	»	»	»
Eisack	Zwischenwasser (1)	»	0.40	(0.41)	0.37	(0.13)	0.20	0.24	0.22	0.20	0.40	0.25	0.23	0.18	0.11	0.13	0.10	0.20	0.05	0.02	0.24	0.20	0.26	0.26	0.26	0.26	0.20	0.20	0.40	0.41	0.20	0.41	0.24	0.20	»	»	1.35
	Pfalzeno (1)	»	0.04	[0.04]	0.04	[0.10]	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.10	0.09	0.09	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.60	0.52	0.55	0.55	0.60	0.52	0.50	0.45	0.45	[0.45]	0.45	0.70	[0.75]	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.65	0.60	0.55	0.55	0.57	0.55	0.55	0.55	0.57	0.55	0.56	0.33	0.05	»	2.56
	Bolzano	»	1.15	1.14	1.16	1.80	1.28	1.17	1.12	1.07	1.10	[1.05]	1.10	1.18	[1.38]	1.28	1.21	1.20	1.15	1.11	1.12	1.00	1.25	1.26	1.19	1.18	1.17	1.17	1.16	1.17	1.20	1.16	1.17	0.32	»	»	2.40

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Branzoll+	250	18,4	4,0	14,6		—	—	—	2,7	—	13,6	8,5	27,4	1,8	10,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,4	0,2	—	102,1	8	10	»	»
	Egna+	250	12,3	—	—	0,5	—	0,4	—	4,1	—	10,0	34,3	28,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6 ?	?	?	»	»
	Caldaro +	568	16,0	4,6	16,6	3,8	—	0,9	—	4,2	—	16,3	7,0	27,0	0,7	4,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,4	1,2	—	116,4	5	10	»	»
	Faedo +	662	36,0	15,9	10,0	—	—	4,0	—	—	—	19,0	7,0	35,0	9,0	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	170,0	—	13	»	»
	S. Michele +	238	18,0	11,0		20,0	—	5,0	—	—	—	16,0	20,0	15,0	7,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		3,0	—	128,0	1	13	»	»
	Salorno	224	17,2	8,4	18,0	2,6	—	1,4	—	0,4	—	12,6	4,2	66,0	5,4	7,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,2	1,2	0,2	141,0	4	10	»	»
	Peio+	1580	16,6	7,4	21,6	10,2	—	—	—	24,8	—	5,2	13,6	12,2	—	4,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	12,6	8,2		129,6	4	10	»	»
	Mendola +	1360	14,5	4,0	6,5	32,0	—	—	1,7	8,0	—	1,0	19,5	9,5	19,5	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,8	—	128,6	5	9	73	»
	Piazzola di Rabbi+	1810	17,0	3,0	37,0		—	—	—	4,0	—	7,0	7,0	27,0	5,0	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	123,0	4	9	»	»
	Fondo +	980	23,3	6,0	21,4		—	—	—	2,3	—	15,6	7,4	26,4	0,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,6	9,3	1,6	—	117,3	5	8	71	»
Noce	Mezzana +	956	28,0	4,0	6,0	34,0	—	—	3,5	4,0	—	1,5	16,0	7,5	8,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2,5	6,0	—	137,5	4	10	»	»
	Malé +	737	17,6	8,4	24,6	8,6	—	—	2,2	7,4	—	8,6	6,6	28,6	0,8	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	2,8	1,2	—	—	127,0	6	9	»	»
	Cles +	656	16,0	6,5	20,5	2,0	—	—	1,5	4,0	—	13,2		30,0	17,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,5	4,0	—	129,2	8	11	»	»
	Spormaggiore +	565	13,0	15,0	29,0	—	2,0	4,0	—	4,5	—	19,0		30,0	12,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	169,5	2	12	»	»
	Denno +	486	20,0	2,0	15,0	28,0	—	—	—	4,0	—	2,5	17,4	12,0	30,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	152,9	3	10	»	»
	Mezzolombardo	215	15,0	12,0	26,0		—	6,0	—	2,0	—	15,0	20,0	15,0	5,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	154,0	2	12	»	»
	Passo Pordoi	2140	10,6	18,2		31,2	—	0,2	—	22,0		—	15,5	17,1	5,8	10,1	11,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	4,0	8,0	2,6	0,6	155,8	2	14	»	»
Avisio	Moena +	1198	8,0	20,0		23,0	—	—	—	1,0	4,0	19,0	14,0	19,0	2,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	137,0	3	10	»	»
	Predazzo +	1020	6,1	2,0	21,0	17,5	—	0,5	0,6	0,7	—	10,1	10,0	20,5	6,5	16,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,2	3,0	—	123,0	7	9	87	10
	Passo di Rolle +	1984	12,5	20,2	34,6	33,5	—	5,6	—	—	—	24,5	12,4	28,5	27,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	28,0	12,0	—	233,9	—	18	»	»
	Paneveggio+	1530	25,9	27,9	23,0	5,4	—	—	—	4,5	—	10,0	11,8	30,0	8,0	12,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	17,4		—	157,2	—	14	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pfalzeno alle ore 7; a Mittewald e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

tab. A

tab. B

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: sup. a 2,9 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	Massimo: Segno di guardia	Massimo: Giorni piovosi
Adige	Anterivo *	1209	5,7	9,4	22,6	1,5	—	—	—	5,8	—	11,1	9,4	33,0	4,0	6,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	4,1	5,0	0,5	—	130,1	4	12	87	9		
	Cavalese	1014	12,4	15,6	16,4	5,2	—	—	—	3,0	—	5,0	6,2	32,8	8,0	0,4	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,4	6,0	0,4	—	127,8	1	11	83	»		
	Grumes+	865	12,3	6,0	18,0	3,2	—	—	—	6,0	—	12,5	20,5	23,5	6,3	16,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,2	—	—	143,0	1	12	»	»		
	Cembra+	662	16,2	8,5	19,0	2,0	—	—	—	9,0	—	15,5	16,0	18,0	8,9	6,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	8,5	—	—	180,1	2	11	88	»		
	Lavis *	230	21,0	5,8	38,5		—	8,0	—	1,7	—	0,5	13,8	16,5	18,1	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	2,2	13,3	5,6	—	157,1	3	13	93	»		
Fersina	Palù+	1400	6,0	20,0	37,0		—	8,0	—	7,0	—	56,0		34,0	24,0	16,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	32,0	12,0	—	289,0	1	14	»	»		
	Piazze Pinè+	1067	11,8	6,4	13,2	22,4	—	—	—	8,7	—	7,5		39,7	8,5	27,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,6	18,5	—	167,4	1	16	»	»		
	Trento	195	20,0	11,3	21,2	1,2	0,4	9,4	0,3	2,4	—	12,2	6,7	38,0	8,6	7,3	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	16,0	0,2	—	164,3	3	12	»	»		
Alta Camonica	Folgaria+	1168	22,4	20,0	38,2	6,8	—	22,0		0,6	—	10,4	14,2	21,0	14,2	5,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,2	1,2	—	212,2	2	14	»	»		
Lessinia	Fochesse	700	7,0	12,0	42,0	1,0	—	14,0		—	—	15,0	17,0	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0		—	138,0	2	11	»	»		
	Rovereto	211	28,1	15,5	23,2	1,8	—	4,4	2,5	0,1	—	18,2	10,7	23,5	13,7	1,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	13,8	0,2	—	163,2	3	11	»	»		
	Ala+	190	8,9	4,2	18,2	24,1	—	13,3		0,7	—	18,2		32,8	16,5		5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	6,4	6,2	—	170,9	1	15	»	»		
	Spiazzi M. Baldo	930	18,0	38,0	46,0	8,0	—	27,0	14,0	—	—	22,0	42,0	48,0	16,0	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	18,0	16,0	—	361,0	—	14	109	7		
	Ferrara M. Baldo	881	27,5	22,8		—	—	13,2	10,3	—	—	20,5		29,6	12,2	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,6	9,5	—	201,2	—	18	»	»		
	Belluno Veronese	148	18,3	29,0		14,0	—	24,0		19,0		56,0			15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	18,3	—	—	201,8	—	14	92	8		
Leno	Caprino Veronese	276	11,0				86,0					10,0	51,0		12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0		—	180,0	?	?	101	6		
	Affi	189	20,0	6,0	35,0	—	8,0	3,0		—	—	13,0	14,0	13,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,0	—	8,0	141,0	4	9	78	7		
Progno	Corubbio di Pram	750	10,5	12,3	31,0	—	—	19,4	—	—	—	27,7	9,0	20,2	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,7	—	—	185,8	—	11	100	7		
	S. Pietro Incariano	160	4,0	10,0	10,0	—	—	1,5	1,0	—	—	18,0	10,0	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	1,0	—	95,5	3	9	83	8		
Alpone Progno	Erbezzo *	1118	6,0	15,0	32,0	1,0	26,0	12,0	2,0	—	7,0	18,0	11,0	17,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	8,0	—	189,0	2	13	»	»		
	Cerro Veronese *	729	5,0	15,7	42,0	—	—	16,5		—	—	17,0		20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	0,4	—	141,6	1	10	»	»		
	Roverè Veronese+	847	8,5	26,2	46,1	—	—	2,9	15,0	—	0,4	20,4	8,5	20,0	18,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	—	—	168,1	2	9	»	»		
Alpone	Campofontana	1229	5,2	31,8	51,2	1,6	1,6	28,4	9,8	0,8	3,0	20,8	5,6	19,2	22,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	8,0	18,8	1,6	—	230,0	5	11	144	7		
Chiampo	Giazza	758		38,0	62,0	3,0	5,0	20,0	1,0	3,0	10,0	24,0	26,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	17,8	8,0	—	264,5	3	13	132	9		
	Tregnago	671	6,0	21,4	44,8	2,0	2,2	19,3		—	3,4	14,2	5,3	11,1	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	9,3	5,8	—	175,6	2	13	102	7		
Alpone	Vestenanova	680		15,3	25,2	—		12,0		8,0	—	5,3	37,0	23,0	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	10,8	—	219,6	2	12	»	»		
Chiampo	Crespadoro	668		21,0	42,0		—	—	—	—	9,0	18,0	4,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,0	9,0	—	148,0	—	12	»	»		
	Chiampo	180	8,2	22,6	31,5	4,2	1,6	4,4	9,2	—	1,0	14,2	14,6	12,6	21,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	15,0	0,8	0,2	214,5	4	12	»	»		
	Arzignano Vicent.	116	17,0	20,0	66,0	2,0		17,0		0,8	—	9,0		15,0	20,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,4	9,6	—	194,3	2	13	102	8		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.55	1.65	1.55	1.65	1.75	1.60	1.40	1.35	1.40	[1.30]	1.40	1.45	[2.40]	1.80	1.70	1.60	1.55	1.45	1.40	1.35	1.30	1.70	1.50	1.50	1.40	1:50	1.40	1.40	1.50	1.40	1.53	1.10	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	1.05	1.11	1.09	1.80	1.26	1.10	0.95	0.89	0.91	[0.85]	0.95	1.00	[1.87]	1.33	1.22	1.20	1.10	1.02	0.98	0.93	1.03	1.11	1.00	0.97	0.98	1.00	0.91	0.93	1.05	0.91	1.07	1.02	»	»	»
	Borghetto	»	0.88	0.96	0.89	1.08	1.08	0.95	0.87	0.81	0.78	[0.78]	0.92	0.94	[1.58]	1.21	1.09	1.05	0.96	0.92	0.88	0.85	0.91	0.97	0.90	0.85	0.84	0.87	0.80	0.82	0.94	0.88	0.94	0.88	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.36	1.34	1.38	1.39	1.09	1.31	1.33	1.19	1.41	[1.47]	1.43	1.33	[2.50]	1.83	-1.19	1.11	1.29	1.25	1.23	1.27	1.27	1.39	1.38	1.39	1.49	1.36	1.45	1.49	1.39	1.39	1.28	1.70	0.80	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	1.78	1.84	1.76	1.83	1.44	1.69	1.72	1.78	1.82	1.88	[1.99]	1.79	[2.64]	1.15	1.48	1.43	1.54	1.48	1.79	1.74	1.76	1.64	1.69	1.77	1.81	1.76	1.79	1.89	1.86	1.74	1.65	1.29	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	0.97	1.05	1.06	0.97	0.68	0.85	1.09	1.10	[1.10]	1.16	1.18	1.05	0.35	[0.98]	0.61	0.69	0.93	0.91	0.93	1.01	1.09	0.97	0.98	1.08	1.14	1.13	1.19	1.17	1.09	1.20	0.93	0.91	1.34	0	8.00
	Masi	14.2	0.88	1.00	0.98	1.00	0.80	0.75	0.91	1.06	1.07	1.06	[1.15]	1.05	0.80	[0.02]	0.47	0.65	0.75	0.55	0.95	1.00	1.09	0.97	0.98	1.00	1.10	1.13	1.06	1.09	1.10	0.97	0.98	1.17	1.23	0	4.23
	Badia Polesine	11.9	1.48	1.23	1.36	1.36	1.70	1.61	1.44	1.27	1.17	1.19	[1.11]	1.24	1.78	[2.38]	1.88	1.75	1.68	1.50	1.38	1.38	1.27	1.35	1.39	1.30	1.21	1.18	1.21	1.15	1.18	1.28	1.42	1.27	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	8.87	1.98	1.95	1.84	1.19	0.88	0.72	0.95	1.15	1.38	1.39	[1.35]	1.21	1.07	[0.16]	0.42	0.68	0.78	0.93	1.05	1.14	1.20	1.19	1.08	1.17	1.25	1.21	1.26	1.24	1.23	1.09	1.08	1.21	1.39	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.60	0.91	0.95	0.88	1.10	1.51	1.18	0.92	0.78	[0.45]	0.60	0.66	0.82	[2.45]	2.08	1.55	1.60	1.30	1.10	0.95	0.84	0.82	1.00	0.95	0.80	0.72	0.70	0.68	0.62	0.69	1.00	0.90	0.80	2.40	5.30
Adige	Cavanella * (2)	2.06	[1.45]	1.97	1.87	1.79	1.92	2.11	2.05	1.92	1.80	1.76	1.72	1.70	1.78	[2.58]	2.68	2.06	1.88	1.87	1.87	1.90	1.81	1.78	1.86	1.82	1.74	1.68	1.69	1.70	1.75	1.86	1.87	1.13	»	0	1.25
Reno	Zambana (1)	»	1.65	1.54	1.60	1.80	1.55	1.40	1.35	1.80	1.30	[1.30]	1.40	1.60	[1.95]	1.60	1.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.35	1.65	1.35	1.65	1.35	1.35	1.30	1.80	1.35	1.40	1.35	1.44	0.65	»	»	3.10
Adige	Mocna	»	0.25	0.30	0.80	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.85	[0.35]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.15	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all'idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell'idrometro vecchio.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 9,9	Giorni piovosi: sup. a 10 mm.	Media quinquenn.: Altezza pioggia	Media quinquenn.: Giorni piovosi
																																			Decre. nel mese	Magn. ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	32,0	7,1	16,7	34,0	0,5	0,4	6,0	1,6	5,1	20,7	21,0	15,8	2,1	4,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,7	10,8	2,1	—		200,0	5	13	»	»
	Molveno *	860	28,0	5,5	—	—	10,0		8,0	6,5	—	15,0	25,0	10,0	27,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	10,0	—			168,0	1	15	»	»
	Pinzolo *	755	110,0				—	9,2		1,0	—	16,8	27,5	6,6	16,5	2,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	8,6	—			240,7	2	14	»	»
	Stenico *	668	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»
	Tione	561	17,2	15,4	24,8	2,6	0,6	5,4	0,4	4,2	0,8	16,0	5,0	37,0	5,2	8,2	5,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»
	Vezzano *	390	7,8	13,0	31,0	—	—	20,0		—	—	15,0	15,0	22,0	15,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	—			191,8	—	13	»	»
	Arco *	100	25,0	14,4	20,0	—	—	9,0		—	—	18,0	38,0		17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	—			191,4	—	12	»	»
	Bezzecca *	690	16,8	42,8	28,1	—	—	12,3		—	—	9,0	68,6	61,8	12,8	6,8		—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	24,3	5,6	14,2	—			245,7	—	15	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	588	90,0	10,0	40,0	—	5,0	12,0	6,0	—	—	20,0	54,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	26,0	—			221,5	—	12	115	7
	Desenzano	96	10,0	5,5	40,4	5,7	—	1,2	15,0	—	—	12,8	7,9		13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	7,0			188,2	1	12	112	8
	Riva	90	18,4	14,6	16,2	0,6	1,8	7,6	0,2	1,0	—	12,6	1,6	69,0	11,2	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	48,2	17,0	0,4	—		197,8	6	10	»	»
	Malcesine	90	18,5	41,8	1,8	23,5	—	15,0		—	—	4,2	33,1		12,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—			171,8	2	11	67	9
	Lazise	76	81,0	4,0	—	—	—	45,0	5,0	—	—	22,0	20,0	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	2,0	1,0		163,0	2	10	77	6
	Peschiera	68	9,0	3,2	90,2	1,4	—	5,2	6,6	0,2	—	14,4	7,8	8,6	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	0,2	1,8		126,6	2	10	87	7
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Po	Becca	55.0	3.28	[3.72]	4.22	3.20	3.32	3.06	2.80	2.30	1.90	1.78	1.52	1.26	1.16	1.02	1.66	2.06	1.84	1.68	1.50	1.40	1.20	1.08	0.96	0.90	0.78	0.76	0.64	0.58	[0.54]	5.10		1.72	3.28	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[2.72]	4.22	3.05	2.68	2.86	3.23	[3.34]	2.85	2.48	2.21	2.07	1.91	1.80	2.26	2.97	3.18	2.84	2.66	2.42	2.21	2.04	1.89	1.78	1.58	1.46	1.40	1.30	1.21	1.24	1.30		2.02	4.08	0.85	5.00	9.98
	Mazza	7.5	[1.18]	0.87	1.42	2.88	2.59	2.97	[3.06]	2.72	2.36	2.07	1.88	1.67	1.52	1.85	2.66	2.96	2.66	2.42	2.25	2.00	1.88	1.64	1.48	1.37	1.28	1.11	1.00	0.92	0.88	1.26		1.76	4.91	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	[0.62]	1.61	0.72	2.26	2.74	3.08	[3.89]	3.19	2.77	2.44	2.18	2.06	1.85	1.87	2.60	3.19	3.18	2.91	2.67	2.45	2.20	2.02	1.85	1.68	1.51	1.41	1.33	1.24	1.18	1.38		2.00	4.47	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.8	0.30	[0.76]	0.98	1.15	1.32	1.39	1.68	[1.89]	1.49	1.39	1.23	1.18	1.18	1.06	1.12	1.49	1.54	1.50	1.50	1.42	1.21	1.16	1.06	0.96	0.84	0.86	0.89	0.92	1.00	1.15		1.20	0.91	1.00	2.20	4.04
Sarca	Tione	»	0.50	0.40	0.90	0.80	0.20	0.10	0.05	0.02	0.05	0.06	0.10	[0.60]	0.20	0.10	0.05	0.01	0.05	0.05	0.03	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	[0.12]	0.10	0.10	0.01	0.04	0.01		0.07	0.72	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.68]	0.68	0.69	0.72	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.76	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	[0.80]	0.79	0.78	0.76	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77		0.76	0.10	0.70	»	2.17
Alta pianura occidentale																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Piave - Sile	Montebelluna	121	24,5	7,5	19,0	—	—	5,5		—	—	5,0	7,5	—	7,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	21,0	41,0			171,0	2	12	»	»
	Morgano	25	16,0	6,5	9,0	—	—	1,5	—	—	—	5,5	10,5	10,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,5	7,0		98,0	1	11	120	7
	Treviso	15	11,5	10,9	10,8	2,2	—	0,2		—	—	2,9	4,6	8,2	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,8	1,9	8,6		74,7	4	8	118	8
	S. Bartol. di Fagarè	9	45,5	16,0	16,5	8,7	5,5	—	—	—	—	2,5	7,8	16,0	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	11,0	7,0			162,0	2	12	»	»
	Cavasuccherina	1	8,2	0,7	34,0	15,0	8,0	1,4	—	0,4	—	5,8	12,8	38,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,3	17,8			152,7	3	10	116	7
	Cortellazzo	1	19,7		24,0	2,5	1,2	—	—	—	—	6,0	8,0	20,5	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,2	2,0			119,3	5	8	»	»
	Cartigliano	88	17,0	2,5	22,5	21,4	—	6,7		—	—	13,5	12,0	9,6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	9,4	9,0		154,1	1	13	»	»
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Brenta - Bacchiglione	Castelfranco Ven.	44	12,5	8,6	9,8	0,9	0,4	1,7	1,2	0,7	—	8,2	15,0	7,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	7,4	1,8	18,2		118,5	5	10	121	6
	Curtarolo	19	28,0	4,5		9,0	—	—	—	—	—	16,0	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4,0	4,0			108,0	4	8	»	»
	Mellaredo(Pianiga)	12	6,7	15,6		5,2	6,0	4,8	—	—	—	5,7	—	28,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	8,6	4,7		86,6	1	12	»	»
	Mirano	9	—	22,8	20,5	1,7	8,2		—	1,7	—	8,2	1,8	2,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,7	2,8	0,5		80,4	10	4	»	»
	Mogliano Veneto	8	28,0	14,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	14,0	—		106,5	—	9	»	»
	Stra	8	2,7	10,2	17,5	3,0	1,5		—	1,5	—	7,5	1,0	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		72,9	8	4	79	9
	Mestre	4	5,0	30,0	8,0	3,0	5,0	—	—	1,0	—	6,0	3,0	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	2,0		119,0	7	6	»	»
	Lova	3	5,0	28,0	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	7,0	2,0	12,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	2,0		74,5	7	6	73	9
	Trepalade	2	4,0	8,0	8,0	2,0	2,0	—	—	—	—	8,0	28,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0			99,0	8	9	»	»
	Venezia	1	4,0	4,1	7,0	3,2	1,5	0,2	—	0,6	—	4,7	—	16,2	6,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	21,2	5,9			80,2	2	10	85	9
	Chioggia	2	7,6	—	26,8	1,6	—	4,6	2,2	0,8	0,8	7,6	10,4	16,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	0,6	0,8	7,0		105,0	6	9	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Sile	Trepalade	-0.8	1.16	1.11	1.24	1.25	1.20	1.25	1.26	1.24	1.19	1.16	[1.10]	1.10	1.14	1.25	1.21	1.21	1.19	1.14	1.26	1.19	1.20	1.18	1.13	1.17	1.10	1.10	1.14	1.20	[1.28]	1.20		1.19	0.16	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,0	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	tab. B.
Bacini Bacchiglione - Brenta	Sandrigo	60	7,5	10,0	29,0	1,0	—	2,0		—	—	6,0	38,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	21,0	0,5	125,5	8	6	»	»	
	Passo di Riva	60	8,1	12,5	27,4		—	18,2	9,8	—	—	20,1	12,2	8,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,4	—	126,3	1	13	115	8	
	S. Pietro in Gu	45	13,2	—	—	—	—	13,3	15,0	—	—	19,0	20,0	8,0	5,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2,2	6,0	10,2	117,8	1	10	»	»	
	Bolzano Vicentino	44	—	22,7	20,6		—	2,4	7,4	—	—	19,8	15,3	8,7	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	3,7	10,0	2,0	128,7	2	11	95	8	
	Quintarello	82	8,0	20,0	30,5		—	14,0		6,0	—	17,5	5,0	21,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	8,0	8,0	6,0	177,5	1	14	119	6	
	Camisano	24	—	21,0	32,0		—	2,0	—	2,0	—	26,0	25,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		20,0	10,0	194,0	2	11	»	»	
	Trambacche	19	8,0	—	44,0		—	12,0	—	—	—	45,0	12,0	18,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	21,0	203,0	—	11	107	6	
	Padova	12	3,0	0,8	20,2	21,3	0,2	1,9	—	1,0	—	9,4	0,5	16,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,1	13,0	7,9	122,3	5	9	82	9	
	Saonara	10	3,3		20,3		6,2	—	2,8	—	2,1	—	8,1	0,3	4,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	4,3	69,1	2	9	»	»	
	Bovolenta	7	—	8,5	40,5	2,3	—	1,1	—	1,0	—	9,6	0,6	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7		—	8,9	96,2	6	6	79	8	
	Pontelongo	6	—		29,0		1,0	—	—	—	1,5	—	1,0	25,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	7,0	83,5	3	9	77	7	
	Arzarello di Piove	4	6,0	4,0	39,0	2,4	—	—	—	—	—	12,6	14,3	23,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		—	—	125,0	1	9	»	»	
	Corte	8	3,0	3,0	4,0	9,0	—	1,0	1,0	—	—	11,0	12,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0		76,0	7	6	88	7	
	Colle Vanda	580	4,0	1,8	32,0	3,1	—	9,1	2,8	2,3	—	4,4	0,9	5,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,2	8,0	16,0	109,2	6	9	»	»	
	S. Germano dei Ber.	90	6,0	8,0	42,0	3,0	—	8,0	7,0	—	—	8,0	4,0	7,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0		128,0	3	10	»	»	
	Castegnaro	57	10,0	6,0	40,5	—	2,0	8,0	5,2	1,0	—	4,0	6,0	5,3	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6		8,6	10,5	126,1	3	12	87	8	
	Villaga	50	5,6	3,6	34,4	0,2	1,4	12,6	2,8	0,4	—	5,0	2,8	4,8	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	0,4	7,4	107,4	4	9	»	»	
	Lonigo	31	6,2	4,8	18,3	7,2		7,6		12,7	6,3	—	10,2	23,4	8,6	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1		0,6	—	117,5	3	12	»	»	
	Longare	29	5,1	15,1	37,0	—	2,0	3,0	14,1	—	—	12,0	28,1		26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	3,1	6,1	162,8	2	12	108	10	
	Cologna Veneta	24	2,1	5,2	57,7	—	—	—	0,3	—	—	5,4	4,9		35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,2	12,8	22,0	142,6	3	8	71	9	
	Montegaldella	23	4,7	—	28,6	5,4	11,9	18,1	6,0	5,6	—	7,2	9,5	3,3	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,2	6,0	14,0	143,1	1	14	102	7	
	Ponte di Nanto	23	18,4	—	18,8	19,6	—	—	—	—	—	28,8	22,7	24,4	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	10,4		7,6	9,4	196,5	1	11	»	»	
	Lonzo Atestino	19	3,0	1,0		30,1	—	2,5	—	2,5	—	4,6	3,0	1,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	18,0		89,3	5	8	73	6	
	Noventa Vicentina	16	3,0	2,5	17,0	8,5	—	10,0	2,0	—	—	13,0	5,0		28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0		101,5	5	8	»	»	
	Bassanello	16	3,0	3,0	53,3	—	4,2		—	1,1	—	12,0	1,0	12,7	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,7	18,5		132,2	7	7	78	8	
	Cinto Euganeo	15	1,5		26,0	—	—	0,2	—	2,5	—	2,0	2,2	3,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0		72,9	5	6	»	»	
	Este	13	3,6	5,4	15,5	—	0,2	4,6	0,4	0,2	—	5,3	2,5	6,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,6	12,3	76,5	2	9	71	10	
	Ponte S. Nicolò	12	5,0	10,8	20,5	—	—	—	—	—	—	5,2	3,3	2,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	12,0	90,8	1	9	89	8	
	Battaglia	11	7,0	22,0	18,5	0,5	—	4,4	—	2,0	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,5	15,0	101,9	2	9	87	6	
	Monselice	9	—	8,0	14,0	—	4,0	1,0	—	3,0	—	12,0	7,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	32,0	8,0	106,0	4	9	89	6	
	Canal Ser Ugo	8	15,0		55,0		5,0	—	—	—	—	11,0	5,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0		—	127,0	3	9	90	8	
	Conselve	8	5,0	2,0	18,6	1,0	—	2,0	—	—	—	7,6	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	5,6	2,5	71,7	4	7	84	7	
	Bagnoli di Sopra	6	—		10,0		6,0	—	—	—	—	13,0	1,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0		2,0	64,0	2	9	74	8	
	Cona	4	6,0		38,0		—	4,0	—	—	—	10,0	6,0	12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	8,0	96,0	3	9	86	7	
	Montebello Vicent.	48	15,0	10,2	35,7	0,8	—	4,8	14,1	1,0	—	15,0	5,0		27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,1	8,5	142,0	3	11	67	8	
	Albaredo	24	2,0	3,0	30,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	8,0	80,0	4	6	76	5	
	Stanghella	7	1,6	—	14,8	—	0,5	3,6	—	—	—	3,5	—	6,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	28,4	75,0	2	7	58	9	
	Punta Gorzone	2	7,0	6,0	10,0	1,8	—	15,0	80,7	8,0	—	21,0	4,7	6,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		2,7	6,0	133,6	4	11	71	10	

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino appartenente	STAZIONI	Altezza s. l. m. mobili	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Magra ordinaria	Stato pluviometrico: Altezza pioggia — Segno di guardia	Stato pluviometrico: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	6,5	3,4	61,3	0,8	—	2,1	4,8	0,4	—	8,8	12,4	9,2	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,8	5,8		105,1	8	10	75	5
	Isola della Scala	29	—	12,2	60,2	—	—	2,3	0,9	8,2	—	8,8	9,7	7,2	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,1	17,7		164,1	2	10	»	»
	Bovolone	24	17,0	—	38,0	—	—	1,0	2,0	1,0	—	5,5	—	7,5	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0		116,0	5	6	71	8
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	»	»	77	8
	Badia Polesine	11	4,6	—	11,0	—	—	6,5	—	0,6	—	5,5	6,0	5,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,6	22,0		88,9	8	8	»	»
	Lendinara	11	—	3,0	10,0	—	—	7,0	—	0,5	—	5,0	1,0	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	20,0		87,5	4	8	62	8
	Boara Polesine	6	5,8	—	14,0	—	—	13,7	—	1,3	—	8,0	1,3	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	4,0		93,1	2	9	72	8
	Pizzon (Fratta)	6	2,4	—	17,2	—	—	10,0	—	4,0	—	7,0	—	8,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	30,0	6,4		106,5	1	9	67	7
	Rovigo	6	7,4	—	10,6	—	—	8,4	—	—	1,0	1,0	—	17,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,6	24,2		88,8	3	7	54	7
	Tornova	4	4,0	—	33,0	—	—	1,0	—	5,0	—	13,0	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	9,0	101,0	2	8	91	7
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	31,0	—	—	6,0	—	5,0	—	44,0	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	5,0		119,0	1	8	86	8
	Castelnuovo Ver.	180	—	4,0	33,7	—	—	7,5	—	0,5	—	25,5	20,5	4,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,8	4,5		133,7	2	9	91	8
	Villafranca Ver.	54	5,5	6,0	50,0	—	—	8,0	—	0,7	—	15,0	5,0		27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,0			138,7	5	7	»	»
	Castel d'Arlo	24	5,0	10,0	30,0	—	—	1,0	5,0	20,0	—	10,0	10,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	10,0		142,0	1	12	85	7
	Chiavica Travata	17	9,0	—	18,1	—	—	—	9,8	—	—	—	7,1	8,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,1		73,9	1	7	54	5
	Governolo	16	3,8	2,8	32,7	—	—	2,5	2,0	1,5	—	1,1	2,0	4,7	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	2,0	9,0		80,8	7	6	62	7
	Bergantino	15	—	—	50,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	12,5		90,5	1	5	54	5
	Ostiglia	13	4,0	—	36,0	—	—	1,0	4,0	1,0	—	—	—	7,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	18,0		88,0	4	6	48	6
	Ceneselli	13	5,0	—	7,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	29,0		76,0	2	7	48	6
	Trecenta	11	4,0	12,0	19,0	—	—	18,0	—	—	—	6,5	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	39,5		127,5	1	9	57	7
	Ficarolo	10	2,0	1,0	1,0	—	—	17,0	15,0	—	—	11,0	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	19,0	12,0		114,0	3	8	65	7
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	14,0	—	—	9,0	—	4,0	—	6,0	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		19,0		84,0	—	9	51	5
	Traversagna	8	3,4	0,5	28,4	—	—	6,8	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,8	11,9		***	»	»	»	»
	Occhiobello	8	0,5	—	24,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	7,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	41,0		108,5	1	7	»	»
	Cavanella Po	8	3,4	—	25,0	—	—	4,3	—	6,8	—	42,5	—	16,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,3			166,7	—	10	63	7
	Polesella	6	8,0	—	16,0	—	—	8,0	—	2,0	5,0	4,0	4,5	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	18,0		77,5	3	9	54	6
	Piantamelon (Adria)	4	6,2	—	5,4	—	—	6,3	—	3,6	—	6,5	2,7	9,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,6	10,0		65,0	3	6	73	5
	Ca' Cappellino	2	—	—	12,2	—	—	20,0	—	42,5	—	5,3	3,1	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		9,5		109,6	3	7	89	7
Polesine Padano	Faro di Po Maestra	2	9,0	14,0	23,0	—	—	—	—	10,5	—	25,0	30,5	1,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	6,0		157,8	1	10	89	6
	Corbola	3	—	—	33,0	—	—	—	—	10,0	—	15,2		12,0		11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,2		20,0		111,7	—	9	77	6
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.88	[2.08]	2.53	2.84	3.04	3.33	3.08	3.42	3.43	3.38	3.28	3.20	3.18	3.22	3.34	3.57	[3.60]	3.59	3.52	3.41	3.32	3.23	3.14	3.10	3.06	3.00	3.24	3.20	3.16	3.12	3.15		3.20	1.58	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[1.62]	1.85	2.00	2.14	2.40	2.61	2.69	2.70	2.65	2.57	2.51	2.42	2.46	2.56	2.60	2.53	[2.88]	2.83	2.72	2.59	2.55	2.44	2.40	2.36	2.34	2.36	2.40	2.36	2.30	2.34		2.45	1.38	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	[0.91]	1.09	1.32	1.80	2.02	2.36	2.65	2.62	2.41	2.29	2.11	2.00	1.98	2.08	2.49	2.96	[3.09]	3.00	2.84	2.30	1.80	1.54	1.51	1.31	1.29	1.26	1.80	1.26	1.20	1.25		1.93	1.15	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.8	[0.59]	0.97	0.96	1.11	1.34	1.47	1.52	1.56	[1.58]	1.51	1.47	1.53	1.45	1.41	1.87	1.96	1.19	1.21	1.52	1.17	1.14	1.18	1.10	1.09	1.04	1.01	0.97	0.95	1.04	1.07		1.28	0.80	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In relazione a due gruppi di piogge abbastanza forti, il primo nel giorno 12 ed il secondo nei giorni 27 e 28, si ebbero in tutti i fiumi due sensibili aumenti di livello dei quali il primo fu, in generale, il più accentuato.

Nel resto del mese i corsi d'acqua si mantennero in magra o in leggera morbida.

La piena dell'Adige dal 13 al 14 settembre

Le piogge del giorno 12 ingrossarono notevolmente l'**Adige** che, nel tratto da Badia Polesine al mare, si costituì in piena dal 13 al 14. Il livello del fiume, da m. – 1.31 alle ore 12 del 12, si portò a m. + 0.19 alle ore 7 del 14 all'idrometro di Boara Pisani; decrebbe quindi lentamente ritornando dopo poche ore in morbida. La piena, come si vede, fu di breve durata e di lieve entità.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Adige			settembre	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.30	2.37	2.43	2.47	2.51	2.55	2.57	2.60
Badia Polesine	2.60	6.82		14	2.61	2.61	2.60	2.59	2.58	2.56	2.53	2.50	2.47	2.44	2.41	2.38	2.35	2.32	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boara Pisani	0	3.25	settembre	14	0	0.05	0.10	0.13	0.16	0.18	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.10	0.07	0.05	0.03	0.01	0	—	—	—	—	—
Cavarzere	2.40	5.30	settembre	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.40	2.42	2.45	2.47	2.49	2.50	2.51	2.52	2.54	2.53	2.52	2.50	2.48	2.45	2.43
				15	2.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Adige	settembre	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	4	4	4	2	3	3.9	8	2.4	13	7	1	3	8	2.61	1-2	14
Badia Polesine		14	01	0	- 1	- 1	- 1	- 3	- 6	- 8	- 8	- 8	- 5	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2	—	—	—	—	—	—	—	—											
Boara Pisani	settembre	14	—	5	5	3	3	2	01	0	0	- 1	- 1	- 2	- 2	- 3	- 3	- 3	- 2	- 2	- 1	—	—	—	—	—	3.2	6	1.9	10	5	2	3	2	0.19	7 a 9	14
Cavarzere	settembre	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	2	1	1	1	02	- 1	- 1	- 2	- 2	- 3	- 2	1.8	8	2.0	7	3	1	3	2	2.54	18	14
		15	- 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le principali piene avvenute nell'Adige durante i mesi di settembre del decennio 1911-20

Corso d'acqua e Idrometro	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Adige															
Boara Pisani	1918	176	1911	24-25	5.3	10	3.4	19	10	1	»	»	0.65	21-23	24
	»	»	1917	31 agosto 1 settem.	6.0	9	3.4	16	10	2	5	2	0.54	11-13	31 agosto
	»	»	1918	25-30	8.5	31	2.6	29	22	1	8	2	2.59	15-17	26

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.45	0.15	15.0	0.19	0.03	18.0	0.86	0.03	16.0	1.70	0.05	23.5	1.86	3.46	17.0
2	0.69	0.08	14.0	0.25	0.04	16.0	0.82	0.01	16.0	2.20	0.04	22.0	1.82	0.16	16.0
3	0.40	0.05	12.5	0.35	0.03	15.0	0.80	0.02	16.0	1.60	0.02	21.0	1.47	0.08	14.5
4	0.57	0.09	13.0	0.32	0.02	15.0	1.06	0.03	16.0	1.60	0.09	13.5	1.89	0.08	14.5
5	0.48	0.08	15.0	0.85	0.05	16.0	1.02	0.01	18.0	1.80	0.08	19.0	1.66	0.11	16.5
6	0.42	0.04	14.0	0.18	0.04	16.0	0.98	0.04	16.0	1.85	0.01	16.0	1.13	0.03	15.0
7	0.89	0.06	13.0	0.12	0.01	15.0	0.94	0.02	16.0	2.15	0.08	16.0	1.90	0.06	14.5
8	0.88	0.01	13.5	0.15	0.02	15.0	0.88	»	15.0	2.15	0.09	16.0	1.20	0.06	13.0
9	0.38	0.02	16.0	0.06	0.03	16.0	0.86	0.02	16.0	2.10	0.04	16.0	1.41	0.04	14.0
10	0.38	0.05	14.0	0.06	0.02	16.0	0.84	0.01	16.0	2.20	0.32	16.5	1.15	0.03	13.5
11	0.38	0.07	11.0	0.06	0.01	16.0	0.96	0.09	16.0	2.00	0.03	18.0	1.55	0.03	14.0
12	0.62	0.02	12.0	»	0.03	17.0	1.04	0.07	16.0	2.42	0.08	17.0	1.84	0.16	13.5
13	0.66	0.28	11.5	0.56	0.06	14.0	1.52	0.03	15.0	2.06	0.29	14.5	2.48	0.63	11.5
14	0.52	0.10	12.0	0.60	0.03	13.0	1.48	0.04	16.0	2.30	0.39	15.0	2.70	0.14	10.5
15	0.55	0.16	13.0	0.45	0.02	15.0	1.20	0.12	16.0	2.30	0.04	15.0	1.90	0.10	12.0
16	0.50	0.11	14.0	0.50	0.04	15.0	1.16	0.09	16.0	2.18	0.05	15.0	1.93	0.09	11.5
17	0.43	0.08	14.0	0.46	0.05	14.0	1.10	0.04	15.0	2.25	0.05	15.5	2.15	0.05	12.5
18	0.39	0.04	13.5	0.44	0.09	13.5	1.04	0.06	16.0	2.25	0.16	15.5	1.95	0.08	13.0
19	0.38	0.20	13.5	0.33	0.07	16.0	1.00	0.07	16.0	2.25	0.14	16.0	1.90	0.03	13.0
20	0.35	0.02	»	0.22	0.05	16.0	0.94	0.32	16.5	2.30	0.08	17.0	1.13	0.04	13.0
21	0.30	0.02	»	0.14	0.02	15.0	0.92	0.12	15.0	2.10	0.15	17.0	1.87	0.04	13.0
22	0.29	0.02	»	0.10	0.02	15.0	0.92	0.43	16.0	2.30	0.06	18.0	1.98	0.07	12.5
23	0.29	0.02	»	0.06	0.01	15.0	0.92	0.09	16.0	2.30	0.07	18.0	1.80	0.05	12.5
24	0.28	0.03	»	0.08	0.02	17.0	0.90	0.09	16.0	2.35	0.08	18.0	1.87	0.08	11.0
25	0.31	0.05	»	0.05	0.02	16.0	0.90	0.06	16.5	2.35	0.03	18.0	1.50	0.04	12.0
26	0.29	0.03	»	0.15	0.01	16.0	0.90	»	17.0	1.97	0.05	19.0	1.87	0.04	13.0
27	0.28	0.07	»	0.20	0.02	16.0	0.90	0.10	16.0	1.95	0.05	19.0	1.81	0.06	13.0
28	0.45	0.45	»	0.28	0.02	16.0	0.80	0.30	15.0	2.30	0.04	19.0	1.67	0.04	13.0
29	0.54	0.12	12.5	0.62	0.19	15.0	0.92	0.15	13.0	2.15	0.06	18.0	1.91	0.05	12.0
30	0.61	0.18	11.0	0.72	0.08	14.0	0.94	0.10	14.0	2.18	0.06	18.0	1.32	0.05	12.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, novembre 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 18.30
20.8	20.8
20.8	20.8
20.8	20.9
20.8	20.9
20.9	20.9
20.9	20.8
20.5	20.5
20.5	20.2
20.2	20.5
20.2	20.2
20.2	20.2
20.2	20.2
20.5	20.5
21.5	21.5
21.9	21.8
21.8	21.5
21.0	20.8
20.8	20.5
20.2	20.5
20.2	20.2
20.5	20.5
20.5	20.2
20.0	20.0
20.0	20.2
20.5	20.5
21.0	21.0
20.9	20.9
20.9	20.8
20.8	20.8
21.0	20.9
20.9	20.5

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.
Piave	Boite	19	Boite	Perarolo	*di stazione*	0.48	9.44
					di idrometrografo	0.85	

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha fun»», non giunta le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (-), dato desun strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indica contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, id o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiu sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometro sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massim mento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *n* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGR

OFF. GRAF. ... BASI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - OTTOBRE 1922

(pagina 177) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Ottobre pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE							MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788				
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.29	9.0	0.78	0.46	66	5.7	1.31	234	20.2	60	1212	1.15	249	21.5	0.77	58.5	5.0
2	0.28	8.8	0.76	0.36	58	4.6	1.13	206	18.0	680	11840	1.14	237	20.5	0.77	58.5	5.0
3	0.27	8.5	0.73	0.27	43.–	3.7	1.07	198	17.1	50	855	1.06	219	18.9	0.77	58.5	5.0
4	0.27	8.5	0.73	0.26	42.–	3.6	1.01	188	16.2	40	648	1.03	211	18.2	0.77	58.5	5.0
5	0.24	7.6	0.67	0.24	40.5	3.5	0.95	178	15.4	60	924	1.01	200	17.3	0.76	57.5	5.0
6	0.24	7.8	0.67	0.21	37.5	3.2	0.87	174	15.0	40	600	1.01	196	17.1	0.75	57.–	4.9
7	0.37	11.–	0.95	0.87	125	10.8	1.29	242	20.9	80	1264	1.07	189	16.3	0.75	57.–	4.9
8	0.35	10.5	0.91	0.88	125	10.8	1.16	270	23.3	80	1814	1.16	246	21.3	0.75	57.–	4.9
9	0.32	9.6	0.85	0.65	93	8.0	1.13	234	20.2	40	808	0.84	278	24.0	0.77	58.5	5.0
10	0.33	10.–	0.86	0.96	135	11.7	1.05	250	21.6	40	864	1.16	244	21.1	0.78	59.–	5.1
11	0.32	9.6	0.83	0.77	110	9.5	1.00	248	21.4	40	856	1.19	255	22.0	0.80	60.5	5.2
12	0.32	9.6	0.83	0.78	110	9.5	0.97	246	21.3	240	5112	1.06	260	22.5	0.80	60.5	5.2
13	0.30	9.2	0.79	0.65	93	8.0	1.22	234	20.2	30	606	1.00	256	22.1	0.80	60.5	5.2
14	0.30	9.2	0.79	0.55	79	6.8	1.28	220	19.0	50	950	1.00	242	20.9	0.80	60.5	5.2
15	0.30	9.2	0.79	0.47	68	5.9	1.43	208	18.0	30	540	1.00	228	19.7	0.80	60.5	5.2
16	0.28	8.8	0.76	0.44	64	5.5	1.46	200	17.3	30	519	1.11	212	18.3	0.80	60.5	5.2
17	0.27	8.5	0.73	0.41	60	5.2	1.40	194	16.8	30	504	1.04	208	18.0	0.80	60.5	5.2
18	0.26	8.2	0.71	0.39	57	4.9	1.34	186	16.1	40	644	1.02	202	17.5	0.80	60.5	5.2
19	0.27	8.5	0.73	0.36	53	4.6	1.33	184	15.9	50	795	1.01	198	17.1	0.80	60.5	5.2
20	0.25	8.0	0.69	0.40	58	5.0	1.34	180	15.6	20	312	1.04	194	16.8	0.80	60.5	5.2
21	0.25	8.0	0.69	0.38	56	4.8	1.33	178	15.4	40	616	1.03	190	16.4	0.80	60.5	5.2
22	0.25	8.0	0.69	0.36	53	4.6	1.34	176	15.2	30	456	1.01	194	16.8	0.80	60.5	5.2
23	0.24	7.8	0.67	0.38	56	4.8	1.37	174	15.0	40	600	1.03	192	16.6	0.80	60.5	5.2
24	0.24	7.8	0.67	0.36	53	4.6	1.38	172	14.9	40	596	1.04	194	16.8	0.79	59.5	5.1
25	0.28	8.8	0.76	0.31	47.–	4.1	1.39	168	14.5	40	580	1.09	186	16.1	0.79	59.5	5.1
26	0.25	8.0	0.69	0.31	47.–	4.1	1.38	172	14.9	40	596	1.03	181	15.6	0.79	59.5	5.1
27	0.26	8.2	0.71	0.33	50.–	4.3	1.39	172	14.9	40	596	1.04	189	16.6	0.79	59.5	5.1
28	0.27	8.5	0.73	0.34	51	4.4	1.34	172	14.9	30	447	1.07	188	16.2	0.79	59.5	5.1
29	0.25	8.0	0.69	0.34	51	4.4	1.32	172	14.9	50	745	1.07	188	16.2	0.79	59.5	5.1
30	»	»	»	»	»	»	1.29	218	18.8	20	376	1.06	183	15.8	0.79	59.5	5.1
31	0.32	28	2.2	1.92	190	16.4	0.88	450	39.–	370	14430	0.97	278	23.6	0.81	61.–	5.3
Totale mensile			»			»			561.9					577.5			158.4
Media mensile		»			»			210					216			59.5	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	»			»			19.2					18.4			26.3	
	Massimo del mese	»			»			41.–					23.7			27.0	
	Minimo del mese	19.9			24.3			15.8					15.4			25.2	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Da questo mese è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un'errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Da questo mese è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
																																				Da 0.5 a mm. 2.0	sup. a mm. 2.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numero nel mese	Magra ordinaria	Segno di gennaio	Massima piena
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isonzo	Solča +	476	—	—	—	—	—	36,0	19,0	—	4,0		3,0		—	—	—	—	—	12,0		19,0	—	—	—	—	8,0		—	36,0	52,0	—	189,0	4	10	»	»
	Passo Predil +	1162	—	—	—	1,1	1,0	45,5	29,0	2,0	10,0	2,1	3,0	4,1	—	1,1	—	—	—	8,4	12,5	—	1,5	—	—	7,0	—	0,5	7,2	0,6	72,0	63,0	—	271,6	9	10	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	—	0,4	159,4	8,0	1,4	1,0	7,8	2,3	0,3	0,3	0,2	—	—	—	12,8	85,2	1,0	4,4	0,6	0,4	3,2	—	1,4	10,6	—	20,4	58,4	0,2	325,0	8	9	»	»
	Caporetto +	238	—	—	—	—	5,0	141,0	11,5	3,0	5,0	1,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	15,0	31,5	—	10,0	—	—	2,0	—	5,0	6,5	—	73,5	70,0	—	387,5	4	12	»	»
	S. Lucia	170	—	—	—	—	3,0	84,0	4,0	7,0	0,2	9,4	10,2	1,0	—	—	—	—	—	8,8	26,2	3,2	9,0	0,2	0,2	2,8	—	0,4	9,6	0,6	10,2	76,6	—	261,6	4	12	»	»
Idria	Idria	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Baccia	Podbrdo +	521	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Baccia +	163	—	—	—	—	17,0	58,0	3,0	16,0	8,0	5,0	13,0		—	—	—	—	—	2,0	25,0		2,0	—	—	—	—	1,0		—	12,0	51,0	—	206,0	5	11	»	»
	Chiapovano +	607	—	—	—	—	6,8	45,5	2,5	10,0	6,8	12,5	9,0	2,3	—	—	—	—	0,5	27,5	82,5	—	12,0	0,5	—	0,5	—	8,5	10,0	6,5	24,5	43,0	—	260,3	4	14	»	»
	Lozice +	90	—	—	—	—	28,0	30,0		1,7	7,0	2,2	9,9	12,0	—	—	—	—	—	21,8	28,7	6,8	32,2	27,8	—	—	—	16,8		2,4	9,7	4,6	—	240,6	8	15	»	»
	Gorizia	86	—	—	—	—	1,8	8,0	31,4	5,0	1,0	4,1	12,4	0,4	—	—	—	—	—	4,1	41,3	5,1	4,0	0,1	—	0,2	—	0,5	9,5	4,5	6,9	28,1	0,1	164,3	5	12	»	»
Vipacco	Senosecchia +	565	—	—	—	—	—	8,0	12,0	18,0	9,0	4,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	10,0	—	16,0	18,0	11,0		24,0	—	185,0	—	15	»	»
	Aidussina +	109	—	—	—	—	0,2	48,0	14,8	10,1	6,1	44,5	6,1	1,6	0,1	—	—	—	—	20,9	18,0	—	12,0	0,1	—	2,2	—	—	18,0	6,6	4,1	25,2	—	228,1	2	16	»	»
	Vippacco	104	—	—	—	—	0,2	9,0	22,2	9,2	—	7,2	15,0	5,6	0,2	—	—	—	—	6,4	10,8	2,2	17,6	2,6	—	1,2	—	0,6	5,8	8,8	6,2	15,2	2,8	143,8	5	18	»	»
	Schönpass +	104	—	—	—	—	—	40,2	5,0	4,8	—	18,2	28,2	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	0,8	8,0	0,3	—	—	—	18,2	0,7	—	13,0	15,0	—	187,9	8	10	»	»
Isonzo	Veolronza +	820	—	—	—	—	3,0	125,0	7,0	—	5,0		4,0		—	—	—	—	—	13,0	28,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	50,0	92,0	—	277,0	7	7	276	10
	Cicerlis	264	—	—	—	1,6	0,8	118,2	9,6	0,6	1,4	4,6	1,4	1,2	—	—	—	—	—	6,0	19,6	—	1,2	0,2	—	0,6	—	0,8	4,8	—	5,0	55,6	0,2	223,4	9	6	»	»
	Attimis +	196	—	—	—	—	—	138,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	22,0	—	2,0		—	—	—	—	4,0	—	22,0	28,0	—	242,0	2	8	»	»
	S. Lorenzo di N.° +	160	—	—	—	—	—	47,0	15,0		—	7,0	3,0		—	—	—	—	—	13,0	29,0	—	—	—	—	—	—	3,0		—	11,0	48,0	—	176,0	4	8	»	»
	Povoletto	186	—	—	—	—	3,1	102,2	3,4	1,4	1,8		7,8		—	—	—	—	—	10,8	32,0	—	1,7	—	—	—	—	8,0	0,5	—	30,0	7,8	—	206,0	8	9	134	9
	Montemaggiore +	854	—	—	—	—	45,6	180,0	166,8	—	14,0	94,8	65,6	14,0	—	—	—	—	—	45,0	28,5	—	14,6	28,8	13,5		—	0,9	—	—	23,4	34,6	—	730,1	1	15	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	—	—	5,0	125,0	1,0	6,0	3,0	1,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	22,0	65,0	—	16,0	—	1,0	3,0	—	2,0	3,0	—	66,0	56,0	—	328,0	8	9	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	35,0	95,0	5,0		—	—	8,0		—	—	—	—	—	8,0	9,0	—	10,0	7,0	—	—	—	4,0	8,0	—	65,0	82,0	—	331,0	3	11	255	10
	Platischis	857	—	—	—	0,4	1,2	169,4	3,2	1,6	—	0,2	2,2	1,0	0,2	—	—	—	—	12,0	48,6	0,8	10,2	0,4	—	2,4	—	2,2	6,0	—	24,0	98,2	—	379,4	7	8	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	2,0	22,0	125,0	2,0	4,0	—	—	14,0		—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	—	—	—	2,0	—	3,0		—	40,0	20,0	—	263,0	5	9	»	»
	Pulfero	400	—	—	—	0,2	2,6	116,6	4,2	3,4	0,2	5,4	5,2	1,8	0,2	—	—	—	—	7,0	44,0	2,8	3,8	0,6	—	1,4	—	0,4	7,0	—	8,0	108,8	—	318,6	5	11	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	150,5	30,5	—	10,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	12,7	47,0	—	12,7	9,5	—	—	—	9,0	6,0	—	100,0	58,5	—	445,7	2	12	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	10,0	15,0	200,2	20,0		—	10,0		—	—	—	—	—	—	20,0		—	20,0	25,0	—	—	—	10,0		—	45,0	85,0	—	410,2	—	15	»	»
	S. Leonardo °	168	—	—	—	—	11,0	11,7	28,0	2,3	—	3,2	2,8	6,5	—	—	—	—	—	9,5	30,5	—	6,5		—	0,6	—	6,3	2,5	—	29,5	42,9	—	186,4	4	12	159	11
	Cividale +	138	—	—	—	—	8,0	80,0	6,0	2,0	—	4,0	7,0		—	—	—	—	—	9,5	27,0	—	2,0		—	0,3	—	3,5	0,7	—	88,0	30,0	—	208,0	5	10	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	6,0	12,0	25,0		—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	20,0	—	2,0	—	—	—	—	3,0	1,0	—	90,0	13,0	—	136,0	4	9	»	»
B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
	Caporetto	197	1.36	1.24	1.19	1.17	1.18	1.19	[2.76]	1.78	1.51	1.89	1.81	1.26	1.23	1.20	1.15	1.09	1.08	1.06	1.04	1.86	1.10	1.18	1.15	1.11	1.08	1.06	1.03	1.04	[1.02]	1.76	2.12	1.30	1.71	0.45	1.50	5.16
	Gorizia (1)	»	2.68	2.50	2.32	2.24	2.20	2.15	[3.80]	2.70	2.52	2.40	2.50	2.45	2.47	2.30	2.20	2.15	2.12	[2.10]	2.12	2.60	2.48	2.41	2.32	2.30	2.20	2.20	2.13	2.14	2.20	2.50	3.50	2.41	1.70	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Stati pluviometrici	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,0	oltre mm. 2,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Magrezza ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
DRAVA																																						
Isonzo	Sextein *	1518	—	—	—	—	—	80,0	4,6	—	1,2	1,5	—	0,2	—	—	—	—	—	4,9	2,3	—	2,0	—	0,5	5,0	—	8,0	—	2,2	21,5	31,0	—	108,8	7	6	»	»
Gail	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	55,0	3,5	—	—	8,5	—	2,2	3,5	—	—	—	—	4,7	7,3	—	—	—	2,3	2,0	1,0	2,0	0,5	1,0	40,4	30,0	—	163,5	7	8	»	»
	Tarvisio	751	—	—	0,6	0,2	—	64,6	2,0	1,6	—	—	0,2	1,4	0,2	2,0	—	—	—	3,4	10,6	1,6	0,4	—	0,2	0,2	0,2	1,0	—	—	8,0	62,0	—	130,4	7	5	»	»
Drava	Raibl *	901	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TAGLIAMENTO																																						
Fella	Passo della Mauria *	1296	—	—	—	—	—	16,0	25,5	2,0	1,5	2,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	3,0	—	—	2,0	3,0	8,5	1,5	6,0	0,5	92,0	3,5	179,5	11	7	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	—	29,6	7,8	0,8	0,2	8,0	4,0	4,6	—	—	—	—	—	5,0	6,4	—	2,4	0,2	0,2	4,8	4,8	4,8	10,2	0,2	7,6	66,8	—	170,4	2	18	179	12
	Forni di Sotto	766	18,5	—	—	—	—	28,2	16,0	3,7	—	21,0	12,0	19,3	—	—	—	—	—	6,6	14,4	—	7,5	—	11,5	4,0	—	11,3	5,0	—	121,5	—	305,5	—	16	»	»
Tagliamento	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	36,0		—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	1,0	—	—	10,0		10,0		—	98,0	—	178,0	1	12	178	9
	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	42,2	37,0	0,2	—	8,2	11,0	1,0	—	—	—	—	—	6,8	9,2	—	1,0	—	—	4,0	2,6	3,0	11,2	0,2	1,4	107,8	1,6	248,4	6	9	»	»
	Collina *	1169	—	—	—	—	—	46,5	21,5	—	—	3,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	14,0	10,5	—	5,5	—	—	1,5	n	14,0		—	101,0	—	223,5 n	2	11	»	»
	Forni Avoltri	886	—	—	—	—	—	28,2	18,0	—	—	4,6	7,8	—	—	—	—	—	—	2,8	4,8	—	4,0	—	—	6,4	0,2	4,4	13,2	0,2	5,6	102,8	—	202,8	1	11	218	9
	Pesariis *	758	5,0	—	—	—	—	35,0	17,5	—	—	4,0	8,5	9,0	—	—	—	—	—	6,0		—	12,0	—	—	9,0	3,0	7,0		—	95,0	4,4	191,4	8	6	»	»
	Ovaro *	492	—	—	—	—	—	16,0	37,0	2,0	—	3,0	10,0	2,4	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	1,8	—	—	1,8	4,5	2,0	3,0	—	46,3	49,6	—	272,5	?	?	283	9
	Villa Santina	363	—	—	—	—	7,5	9,3	24,0	27,6	—	13,9	14,0	10,2	—	—	—	—	—	6,4	7,0	—	19,3	—	—	32,1				—	105,0	—	218,1	3	12	»	»
	Zovello di Ravasel *	910	—	—	—	—	—	50,0	14,0		—	2,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	6,5	5,5	—	6,1	—	—	5,0		5,0	6,0	—	113,0	8,0	229,0	5	10	»	»
	Tinaa	821	—	—	0,4	—	—	43,2	23,4	1,3	—	4,4	10,2	0,6	—	—	—	—	—	5,6	3,8	—	2,4	—	—	2,8	1,0	—	—	9,0			8,0	229,0	8	6	207	9
	Paularo *	690	—	—	—	—	—	45,1	11,0	2,0	—	3,0	6,0		—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	3,0	—	—	3,0	2,0	—	3,0	—	92,1	—	181,2	8	6	207	9
Bût	Salino	647	—	—	—	—	8,0	46,6	15,6	0,2	—	2,0	3,6	1,0	—	—	—	—	—	6,4	7,2	—	1,4	—	—	4,4	—	1,8	6,0	0,2	4,0	84,6	1,4	196,4	5	10	»	»
	Paluzza *	596	—	—	—	—	—	33,2	44,1	2,0	—	4,2	6,0	2,3	—	—	—	—	—	4,2	5,0	—	1,1	—	—	2,4	—	1,0	2,3	—	3,5	102,8	4,6	208,7	6	9	267	8
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	38,0	84,0	—	5,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	3,0	5,0	15,0		—	20,0	90,0	—	238,0	1	12	»	»
	Tolmezzo	323	—	—	—	—	—	66,0	71,9	1,5	—	6,8	4,5	1,5	—	—	—	—	—	12,8	4,5	—	0,9	—	—	5,4	2,7	3,0	4,9	—	149,6		—	336,0	5	10	320	9
	Malborghetto	721	—	—	0,2	—	—	46,0	3,2	—	0,4	5,8	1,6	1,2	—	2,6	—	—	—	2,2	6,6	0,2	1,0	—	—	2,2	1,0	0,2	8,4	—	55,7		0,6	139,1	8	7	»	»
Fella	Pontebba *	568	—	—	—	—	—	18,6	37,0	—	—	13,4	9,3	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	—	—	—	—	0,8	—	—	0,5	—	16,4	73,8	—	201,8	2	8	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	71,0	6,0	—	—	1,5	3,0	1,0	—	2,0	—	—	—	6,5	10,0	—	—	—	—	2,0	—	5,0	6,0	—	99,5		—	218,5	5	8	»	»
	Resia	880	—	—	—	—	0,2	122,8	10,6	0,2	0,2	8,2	5,8	1,0	0,3	0,4	—	—	—	4,6	15,4	—	0,6	0,2	—	2,3	—	2,2	7,2	0,2	12,2	148,3	0,6	333,4	5	9	»	»
	Ovedasso *	319	—	—	—	—	4,1	101,1	10,5	—	—	3,0	1,0	1,1	—	0,8	—	—	—	6,0	12,7	—	1,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	33,0	49,0	—	238,8	4	9	»	»
Venzone	Venzone	230	—	—	—	—	3,0	91,5	18,4	—	—	10,2	0,1	0,3	—	0,2	—	—	—	3,9	7,7	—	0,3	—	—	1,0	—	0,4	5,3	—	0,8	43,0	—	186,1	3	7	230	10
Pallar	Alesso *	197	—	—	—	—	—	11,6	160,5	13,3	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	2,9	20,1	—	1,0	—	—	0,9	—	3,3	2,4	—	70,2	46,4	—	347,9	4	8	»	»
Lesa	Gemona	307	—	—	—	—	2,0	148,6	20,8	—	1,4	7,4	0,4	2,6	—	—	—	—	—	6,6	14,0	—	0,6	—	—	2,2	—	0,6	—	—	58,2		—	260,4	6	7	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	107,0	13,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0		—	275,0	?	?	»	»
Lumiei di Lesa	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	—	1,0	102,2	4,2	0,4	—	2,4	1,6	0,2	—	—	—	—	—	13,4	32,0	—	1,3	0,2	—	0,8	0,4	1,0	3,6	0,2	7,0	47,0	0,2	219,0	6	7	188	11
	Pinzano *	201	—	—	—	—	4,0	120,0	1,0	—	—	6,0	2,0		—	—	—	—	—	15,0	18,0	—	1,0	—	—	1,0	—	6,0	1,0	—	52,0		—	227,0	6	8	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	140,0	24,0	—	—	8,8	2,3		—	—	—	—	—	12,8	22,0	—	—	—	—	1,2	—	5,0	2,0	—	30,0	50,0	—	297,5	4	8	»	»
	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	100,5	0,3	—	—	5,1	2,2		—	—	—	—	—	13,2	21,7	—	—	—	—	1,2	—	6,4		—	40,4		—	191,0	3	8	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
DRAVA																																						
Drava	Innichen	»	0.15	0.15	0.15	0.15	0.23	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.16]	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	[0.45]	0.30	0.16	0.22	»	»	»
TAGLIAMENTO																																						
Tagliamento	Venzone	225	0.45	0.39	0.37	0.33	[0.32]	0.41	0.95	0.80	0.65	0.62	0.57	0.55	0.54	0.52	0.50	0.49	0.46	0.45	0.45	0.50	0.50	0.48	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	[2.10]	1.00	0.56	1.75	0.85	1.00	3.90
Bût	Latisana * (1)	0.18	0.80	0.70	0.60	0.40	0.40	0.26	2.35	1.45	0.70	0.40	0.82	0.30	0.25	0.27	0.30	0.45	0.48	0.50	0.47	0.48	0.30	[0.20]	0.20	0.88	0.40	0.40	0.48	0.55	0.55	0.98	[3.60]	0.64	2.45	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,0	super. a mm. 3,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Numero ordinario	Segno di guardia	Numero pieno

Bacino scolante della Livenza

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Arzeno	Polcenigo *	58	—	—	—	—	—	40,2	32,0	—	—	12,0	18,2	—	—	—	—	—	5,0	21,2	—	1,8	—	—	2,2	—	7,2	—	72,2	—	212,1	2	11	»	»
	Aviano *	159	—	—	—	—	—	51,0	37,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	83,0	—	223,0	1	9	»	»
Meduna	Sacile	24	—	—	—	—	1,7	38,4	16,6	3,5	1,2	7,8	6,5	1,0	—	—	—	—	2,0	11,0	—	2,0	—	—	—	»	5,5	—	39,5	—	136,2	7	8	128	7
	Colle Umberto *	145	—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	10,0		9,0	0,4	—	—	—	—	6,0	7,0	—	5,0	3,0	—	—	—	8,0	—	26,0	—	102,4	1	12	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	40,5	4,6	—	8,5		10,0	5,6	—	—	—	—	6,0	10,0	—	1,0	1,0	—	3,5	—	5,0	—	»	—	»	»	»	,146	11
	Fratteneit *	564	—	—	—	—	—	28,0	45,0	—	15,0		5,0	16,8	—	—	—	—	4,0	17,8	—	—	—	—	2,7	—	7,0	—	160,0	—	330,3	8	11	»	»
	Poffabro	518	—	—	—	—	—	90,0	80,0	25,0	—	12,0	20,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	8,0	14,0	25,0	154,0	463,0	—	13	»	»
	Campone *	450	—	—	—	—	—	16,0	32,0	—	—	8,0		11,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	68,0	—	144,0	3	7	»	»
Livenza	Rio Stavalins *	423	—	—	—	—	—	138,0	94,0	28,0	—	10,0		14,5	4,0	—	—	—	11,0	25,0	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	197,0	—	536,5	—	14	»	»
	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	—	77,2	29,7	0,2	2,5	13,2	18,4	2,8	—	—	—	—	1,5	7,0	10,8	0,1	0,2	—	—	9,1	—	1,8	5,7	147,5	—	321,6	4	10	»	»
	Tramonti di Sotto *	368	—	—	—	—	—	102,0	16,0	—	16,0		12,5	5,5	—	—	—	—	10,5	14,5	—	—	—	—	4,0	—	3,0	7,5	162,0	—	353,5	1	13	328	11
	Chievolis *	354	—	—	—	—	—	50,0	50,0	—	10,0		5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		160,0	—	279,0	3	7	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	1,0	89,5	25,2	—	13,1		10,0		—	—	—	—	10,5	26,7	—	1,0	—	—	8,8	—	6,0	2,2	110,2	—	306,7	8	18	320	10
	Maniago	268	—	—	—	—	0,4	62,2	21,2	0,4	0,4	6,8	16,2	2,4	—	—	—	—	2,6	10,2	17,8	—	—	—	—	2,4	1,0	2,0	4,2	0,2	7,0	99,6	—	257,0	5	9	289	11
Cellina	Cimolais	652	—	—	—	—	—	82,0	15,4	1,2	5,6	10,0	9,2	1,2	—	—	—	—	0,4	5,4	5,4	0,2	0,2	0,4	0,4	7,2	0,6	4,4	4,0	—	8,5	92,0	8,5	207,2	3	18	»	»
	Claut	600	—	—	—	—	—	41,4	12,6	0,6	—	18,6	5,0	3,4	—	—	—	—	—	3,6	7,6	0,2	—	0,8	—	6,6	1,0	4,8	2,8	—	14,2	55,4	—	178,6	4	11	277	9
	Andreis *	455	—	—	—	—	—	88,0	45,0	—	26,0	16,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	130,0	—	332,0	1	10	»	»
Medunetta	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	2,4	—	—	—	—	—	2,4	7,5	—	23,4	—	—	—	—	5,0	—	37,0	—	90,2	4	6	»	»
Meduna	Formeniga *	289	—	—	—	—	—	25,0		—	3,6	8,0	7,9	1,0	—	—	—	—	—	4,5	11,0	—	—	—	—	2,0	—	9,0	—	64,0	—	136,0	2	11	»	»
	Conegliano *	68	—	—	—	—	—	19,6	15,4	—	12,0	25,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	2,5	1,7	—	1,5	1,5	—	—	—	7,0	15,0	—	20,8	—	164,0	5	9	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano *	6,1	0,68	0,60	0,60	0,56	[0,57]	0,60	0,77	1,94	1,30	0,97	0,85	1,27	1,12	1,00	0,94	0,90	0,87	0,85	0,88	0,80	0,78	0,78	0,76	0,75	0,75	0,78	0,72	0,70	0,77	1,52	[2,20]	0,92	1,61	0,55	9,50	6,17
	Meduna	»	1,80	1,28	1,28	1,24	1,20	0,90	0,82	0,70	0,70	0,85	0,90	1,05	1,20	1,32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,90	0,80	0,62	1,25	1,22	»	»	»	»	»
Meduna	Motta	2,1	0,13	0,52	0,61	0,70	0,68	0,50	0,35	0,57	0,28	0,00	0,07	0,09	0,04	0,10	0,43	0,61	0,38	0,01	[0,09]	0,39	0,17	0,26	0,31	0,09	0,30	0,31	0,38	0,28	0,13	0,28	[1,99]	0,01	1,68	0	8,20	6,37
	Visinale	7,0	0,47	0,45	0,43	0,40	0,38	0,58	0,68	0,67	0,54	0,48	0,45	0,45	0,40	0,36	0,35	0,33	0,30	0,28	0,31	0,30	0,32	0,30	0,31	0,28	0,30	[0,27]	0,31	0,28	0,25	0,70	[1,70]	0,44	1,41	0,80	5,00	10,61

Bacino scolante della Piave

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Ansiei	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	12,0	35,0	—	—	10,5	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	5,0	5,0	5,0	5,0	35,0	—	136,5	2	10	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	20,0	16,6	—	1,1	3,2	4,6	—	—	—	—	—	—	2,0	2,4	—	1,2	—	—	10,4	—	6,8	18,6	1,4	7,0	68,6	—	158,9	5	9	137	10
	Misurina *	1760	—	—	—	—	—	19,1	14,9	—	3,5	8,0	0,8	—	—	—	—	—	0,8	2,5	2,8	—	0,8	0,4	—	1,6	8,2	2,4	4,1	12,2	2,2	54,1	—	132,4	8	7	»	»
	S. Marco *	1185	—	—	—	—	—	19,0	10,0	—	9,0		8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	3,0	11,0	20,0		10,0	24,0	30,0	—	143,0	4	10	164	7
Boite	Auronzo *	864	—	—	—	—	—	25,0	12,4	—	—	1,2	1,0	1,0	—	—	—	—	0,3	2,8	4,4	—	1,2	—	3,0	8,0	2,7	4,0	8,0	2,0	28,0	16,0	—	110,5	10	6	»	»
	Lorenzago *	860	—	—	—	—	—	29,0	5,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	8,5	2,5	0,5	—	—	8,0	6,5	—	7,0	7,5	—	51,5	15,5	—	141,5	8	10	»	»
	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	30,5	8,2	—	—	4,0	2,7	0,5	—	—	—	—	0,4	8,2	2,7	—	1,0	0,4	8,2	4,5	5,8	8,6	6,5	—	57,5	20,7	—	155,4	4	11	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	14,0	22,5	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	12,0	—	7,0	3,5	—	78,0		—	144,5	2	9	144	9

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	23	26	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,3 a mm. 3,9 Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,3 a mm. 3,9 Numero ordinario	Massimi quindecinali: Altezza pioggia	Massimi quindecinali: Giorni piovosi	
Boite	Podestagno*	1506	—	—	—	—	—	28,0		—	10,0	8,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	8,0	19,0	—	15,0	6,0	—	5,0	8,0	8,0	10,0	—	70,0		—	217,0	—	16	»	»	
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	25,6	5,2	—	0,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	2,4	1,4	—	0,8	0,2	—	10,2	2,0	1,4	7,4	0,2	6,0	51,0	—	116,8	6	6	»	»	
	Salietto di Zoel*	1112	—	—	—	—	—	34,0	6,0	—	6,4	1,0	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	—	6,0	—	32,0	36,0	—	141,8	3	7	»	»	
	S. Vito di Cadore*	1011	—	—	—	—	—	43,0	1,0	—	7,0		2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	3,0	3,0	—	69,0		—	144,0	6	6	»	»	
	Borca*	909	—	—	—	—	—	85,0		—	8,0		2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,0	14,0	3,0	3,0	—	70,0		—	141,5	5	8	»	»	
	Venas di Valle*	860	—	—	—	—	—	25,7	17,5	—	—	—	5,9		—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	—	11,8	—	9,2	11,0	—	94,2		—	187,9	2	9	»	»	
	Ospitale di Cad.*	485	—	—	—	—	—	30,0	7,0	—	10,0		4,0	3,5	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	1,0	—	—	8,5	7,0	7,0	3,5	—	5,0	55,0	—	143,5	2	13	»	»	
	Longarone*	474	—	—	—	—	—	35,0	12,0	—	14,0	5,0	10,0	1,0	—	—	—	—	1,0	5,0	5,0	—	1,0	2,0	—	9,0	6,0	5,5	3,0	—	69,0	51,5	—	229,0	6	11	151	10	
Vajont	Erto*	726	—	—	—	—	—	35,0	11,5	—	13,8		3,0	10,5	—	—	—	—	—	5,3	5,0	—	—	1,6	—	2,0	12,0	6,5	3,0	—	95,0	58,8	—	263,0	4	11	»	»	
Maè	Maresan di Zoldo*	1476	—	—	—	—	—	37,0	4,3	—	16,8	1,7	3,6	3,2	—	—	—	—	—	3,1	3,5	—	2,0	1,3	—	2,2	12,0	3,7	3,4	—	84,4		—	181,7	4	12	»	»	
	Forno di Zoldo*	848	—	—	—	—	—	38,4	6,6	0,4	0,8	13,4	2,0	4,6	0,8	—	—	—	—	1,2	2,8	0,2	1,0	0,6	—	13,2	3,0	5,2	1,8	—	12,0	70,4	—	176,2	9	8	»	»	
Boite	Rocca Cansiglio	970	—	—	—	—	—	79,0	22,2	2,8	5,4	8,0	10,2	1,2	0,2	—	—	—	—	3,6	10,0	0,2	0,4	1,6	0,2	4,2	4,2	4,4	4,2	0,2	89,8*		—	252,0	3	18	»	»	
Lago L. Croce	Chies d'Alpago*	705	—	—	—	—	—	55,0	7,1	0,4	12,5	2,5	7,2	1,0	—	—	—	—	—	7,5	12,2	—	0,6	0,9	1,8	1,1	6,6	6,4	2,4	—	77,4		—	202,8	7	10	154	11	
	Farra d'Alpago*	419	—	—	—	—	—	45,0	7,5	—	9,0		5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	8,0		7,0		—	102,0		—	202,5	—	13	»	»	
	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	65,3		—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	16,1	26,2	—	—	—	—	4,1	—	10,3		—	123,5		—	255,5	—	11	174	10	
	Ponte nelle Alpi*	404	—	—	—	—	—	41,0	15,0	—	15,0		10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	1,0	—	—	—	18,0		—	82,0		—	198,0	1	11	»	»	
	Belluno	400	—	—	—	—	—	41,0	11,0	3,4	6,2	4,6	12,6	0,2	—	—	—	—	—	5,0	7,2	0,2	0,2	1,2	0,2	3,0	2,6	6,0	3,4	—	9,2	74,6	—	191,8	8	12	142	»	
Tesa	Frontin di Trich.*	390	—	—	—	—	—	50,0	40,0	—	41,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	2,0	—	—	5,0	—	3,0	1,0	—	116,0		—	297,0	3	10	»	»	
	Andraz*	1421	—	—	—	—	—	28,2	10,0	—	8,1	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	5,0	—	—	—	8,0	9,0	—	64,4		—	135,9	4	8	»	»	
	Falcade*	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cordevole	Gosaldo	1141	—	—	—	—	—	31,4	17,0	0,4	18,4	10,0	5,2	0,8	0,2	—	—	—	2,2	3,0	3,0	0,2	2,0	1,8	—	7,0	5,0	3,8	5,8	0,8	8,0	64,6	—	190,0	6	11	»	»	
	Caprile	1038	—	—	—	—	—	29,2	8,6	—	4,6	5,4	1,8	0,2	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	0,8	0,6	1,0	11,2	2,2	2,2	3,6	0,2	14,0	60,6	—	148,0	8	8	»	»	
	Sala d'Alleghe*	950	—	—	—	—	—	33,0	6,0	—	—	19,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	1,0	1,0	2,0	11,0		3,0	5,0	—	86,0		—	173,0	8	8	»	»	
	Cencenighe	773	—	—	—	—	—	31,6	12,0	0,4	15,2	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	0,4	0,6	—	7,6	3,0	2,0	4,2	—	7,6	77,6	—	167,8	7	7	»	»	
	Agordo	616	—	—	—	—	—	27,8	14,0	0,8	10,0	10,0	4,6	1,4	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	—	—	—	10,0*		—	—	10,0*	71,9*	—	165,0	4	10	»	»	
	Sospirolo*	464	—	—	—	—	—	7,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	4,0		—	—	10,0	1,0	—	91,3		—	127,8	5	6	»	»	
Piave	Seren*	887	—	—	—	—	—	38,3	7,7	—	49,4	2,6	10,2	—	—	—	—	—	—	4,4	7,0	—	1,7	3,8	—	8,8		7,0	—	—	74,4		—	210,8	4	10	»	»	
	Feltre*	280	—	—	—	—	—	53,2	22,1	—	34,1	2,1	9,2	0,4	—	—	—	—	—	5,5	7,3	—	—	2,8	—	—	5,2	6,9	—	—	97,1		—	245,9	2	11	144	10	
Tegnas	Fener	177	—	—	—	—	—	58,9	14,1	3,0	19,5	22,3		—	—	—	—	—	—	15,5	9,9	—	—	3,3	—	1,9	—	3,2	—	—	5,5	100,4	—	261,6	2	11	160	8	
Cuiep	Possagno	329	—	—	—	—	—	40,8	8,4	4,4	21,6	6,0	23,4	1,4	—	—	—	—	0,2	3,4	10,0	0,4	2,6	7,8	—	—	2,4	7,4	0,4	—	10,2	85,6	—	236,6	3	12	»	»	
Soligo	Cison di Valmar.*	261	—	—	—	—	—	42,0	24,5	—	13,0	4,5	21,5	15,0	13,0	—	—	—	—	9,0	12,0	—	0,5	0,5	—	—	—	116,0					—	271,5		15	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

	S.Stefano di Cad.	»	0.80	0.80	0.79	0.79	[0.78]	0.76	0.78	0.80	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	[1.80]	1.00	0.82	0.83	»	»	»
	Perarolo	529	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.86	0.80	0.77	0.76	0.74	0.75	0.74	0.74	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.67	[0.66]	0.68	0.67	0.69	0.70	0.70	[2.85]	1.70	0.80	1.00	»	»	»
Piave	Belluno	322	0.90	0.88	0.88	0.88	0.86	[0.84]	1.24	1.20	1.18	1.16	1.12	1.14	1.14	1.12	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.10	1.10	1.08	1.08	1.06	1.06	1.04	1.04	1.10	1.12	1.16	[1.90]	1.09	1.06	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0,4	0.72	0.55	0.42	0.82	0.45	0.30	[0.22]	1.55	1.10	1.35	0.85	0.60	1.10	0.60	0.65	0.42	0.35	1.05	0.80	1.10	0.82	1.20	0.98	1.00	1.00	0.85	1.05	0.90	1.10	1.20	[4.20]	0.98	1.06	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zoel (1)	»	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.68]	0.46	0.23	0.55	»	»	»

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite: a Salietto di Zoel alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquennale: A bocca piaggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Basso Corso	Cormons	68	—	—	—	—	—	10,0	35,0	5,0	5,0		5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	43,0	—	141,0	2	8	»	»
Basso Corso	Gradisca	88	—	—	—	—	—	12,8	2,1	2,2	2,6	1,3	5,7	—	—	—	1,1	—	—	11,1	26,8	0,5	2,0	—	—	0,7	—	3,0	6,7	—	11,5	31,0	—	126,1	9	7	»	»
Basso Corso	Aquileia	10	—	—	—	—	—	12,0	8,0	5,0	15,0	5,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	28,0	26,0	—	3,0	3,0	—	3,0	—	4,0	1,0	—	10,5	10,0	—	141,5	4	12	»	»
Basso Corso	Grado	2	—	—	—	—	—	3,0	5,0	7,5	17,0	17,0	16,0	—	—	—	3,5	—	—	20,0	27,0	—	2,5	3,0	—	3,0	—	1,5	—	—	11,5	15,5	—	165,0	3	12	»	»
Basso Corso	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	23,5		17,5		1,5	0,5	—	—	2,5	—	—	11,5	38,0	—	2,5	—	—	3,0	—	3,5	—	—	—	20,5	—	124,5	5	8	128	6
Basso Corso	Ca' Anfora +	—	—	—	—	—	—	4,6	2,2	5,6	2,0	9,8	13,4	0,6	—	—	3,4	—	—	5,0	30,0	—	2,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	2,0	21,0	—	106,6	7	8	»	»
Basso Corso	Planais	0,8	—	—	—	—	—	2,0	6,0	3,0	18,0	4,0	6,0	—	—	—	4,0	—	—	15,5	64,0	—	3,0	4,0	—	3,0	—	3,0	2,0	—	6,0	26,0	—	144,5	5	11	»	»
Basso Corso	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	27,0		—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0		302,0	2	6	143	11
Basso Corso	Udine	116	—	—	—	—	0,6	33,2	2,5	1,2	1,2	2,5	9,2	—	—	—	—	—	—	6,2	22,4	0,2	1,2	—	—	—	—	—	3,2	—	2,0	23,0	—	118,5	8	6	»	»
Basso Corso	Possuolo	62	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	22,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		166,0	—	7	»	»
Basso Corso	Palmanova	26	—	—	—	—	10,0	37,5	9,0		6,5	1,0	6,6	0,5	—	—	1,0	—	0,1	21,0	23,0	—	1,4	—	—	—	—	5,0	6,0	—	32,8		160,1	5	11	155	9
Basso Corso	Castions di Strada	28	—	—	—	—	—	9,8	4,2		—	6,4	6,8	—	—	—	—	—	—	6,5	30,5		3,2	—	—	0,6	—	—	3,7	0,5	28,6		100,4	4	10	»	»
Basso Corso	Cervignano	7	—	—	—	—	—	11,2	1,2	15,6	—	12,8	11,6	0,4	—	—	6,4	—	—	5,8	30,0	8,0	2,4	0,4	—	7,0	—	8,0	16,0	—	2,7	10,2	—	141,5	4	11	»	»
Basso Corso	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	8,0	30,0		—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	10,0	—	148,0	—	9	122	9
Basso Corso	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	6,0	—	31,0		86,0	—	7	»	»
Basso Corso	Cadreipo	44	—	—	—	—	1,0	12,8	0,8	3,0	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	3,5	30,0	—	2,0	—	—	0,2	—	1,0	3,6	—	7,6	25,2	—	106,7	5	8	»	»
Basso Corso	Varmo	18	—	—	—	—	—	15,0	6,0		—	22,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	5,0		—	25,0		106,0	4	7	»	»
Basso Corso	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	7,0		—	27,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	31,0	1,0	2,0	2,0	—	—	—	5,9		—	11,0	14,0	—	112,0	6	8	124	8
Basso Corso	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	18,0	24,0	—	—	—	—	6,0	—	—	14,0	—	25,0	42,0	—	150,0	—	8	»	»
Basso Corso	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		114,0	—	7	»	»
Basso Corso	Pordenone +	26	—	—	—	—	—	75,8		8,0	1,0	5,0	5,6	—	—	—	—	—	—	0,4	14,0	—	1,0		—	0,8	—	3,0		—	80,0	—	153,1	8	6	»	»
Basso Corso	Azzano Decimo	14	—	2,0	—	—	—	14,0		—	3,0	9,0	14,0	—	—	—	4,0	—	—	28,0		—	4,0		—	—	—	1,0	—	—	21,0		100,0	5	10	»	»
Basso Corso	Cinto Caomagg. +	11	30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0		12,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	5,0	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	189,5	10?		»	»
Basso Corso	Chiarano	7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	16,8	18,6	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	7,8	—	5,0	—	—	—	—	4,2	11,0	—	82,1	1	9	»	»
Basso Corso	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	3,2	0,1	12,5	3,5	3,3	7,9	6,5	—	—	0,6	—	—	1,5	27,0	—	1,3	0,9	—	0,7	—	0,8	4,4	—	1,2	21,4	—	107,4	7	9	»	»
Basso Corso	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	21,0	10,0	14,0	4,0	—	—	3,0	—	—	16,0	58,0	—	4,0	14,0	—	6,0	—	4,0	—	—	9,0	5,0	—	182,0	1	14	106	8
Basso Corso	Colfosco	126	—	—	—	—	—	24,0	27,0	—	18,0		8,0	4,0	—	—	—	—	—	8,0		—	4,0		—	1,0	—	6,0	—	—	48,0		148,0	5	9	»	»
Basso Corso	Cimadolmo	82	—	—	—	—	—	10,0	12,0	1,0	25,0		9,0	5,0	—	—	—	—	—	27,0		—	2,5	4,0	—	—	—	5,0	—	—	1,5	31,5	—	133,5	3	11	»	»
Basso Corso	Cimetta	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	121	7
Basso Corso	Oderzo	20	—	—	—	—	—	2,4	5,2	0,4	11,4	3,6	7,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	9,2	—	1,8	3,2	—	—	—	4,2	0,2	—	5,4	18,8	0,4	73,0	3	8	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	25,2	12,3		22,4		12,0		—	—	—	—	—	—	30,8	—	5,2		—	—	—	5,8		—	18,5	22,0	—	153,7	4	10	120	7
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	10,0	30,0		15,0	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	—	5,0	—	—	—	5,0		—	5,0	30,0	—	165,0	2	12	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	9,0		—	—	19,0	52,0	9,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0		—	10,0		—	121,0	2	8	92	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	75,0		—	—	—	—	7,0	—	5,0		—	17,0		—	119,0	2	7	99	8
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	0,6	2,8	3,4	13,2	5,2	6,0	7,0	0,2	—	0,4	—	—	1,2	13,6	0,2	2,0	11,6	—	5,8	—	2,2	1,6	—	4,2	11,4	0,2	93,0	6	10	»	»
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	0,4	1,6	2,2	10,4	4,2	4,2	5,4	0,2	—	0,4	—	—	0,4	5,4	—	1,6	2,2	—	5,0	—	1,4	2,4	—	2,2	8,4	0,2	58,2?	7?	7?	»	»
Livenza - Piave	Termine	2	—	—	—	—	—	—	4,4	2,8	13,4	5,4	7,2	4,2	—	—	0,8	—	—	2,7	18,4	—	0,5	8,2	—	2,8	—	3,0	—	—	2,2	13,7	—	89,2	7	8	»	»
Livenza - Piave	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	15,2	3,2	5,4	6,8	—	—	1,0	—	—	4,0	21,8	0,2	1,2	7,0	—	5,0	—	1,6	2,8	—	2,2	9,6	—	91,2	7	9	»	»

ALTA PIANURA

BASSA PIANURA

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,9	oltre a mm. 3,9	Altezza pioggia	Giorni piovosi	
																																		Numer. nel mese	Mgrra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	tab. B
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Brenta	Pergine +	480	—	—	—	—	—	39,0	12,0	6,0	11,0	14,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	11,0	—	3,0		—	—	—	74,0	—	191,0	8	11	»	»	
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	81,0	5,0		23,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,0	5,0	—	7,0	—	15,0		—	42,0	—	147,0	8	11	»	»	
	Levico +	505	2,0	—	—	—	—	35,9	8,3	4,0	21,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	2,7	1,3	—	7,0	5,6	0,5	1,8	—	5,7		—	50,9	—	154,2	8	9	»	»	
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	30,4	13,6	1,0	24,4	1,6	3,8	0,2	0,2	—	—	—	—	0,6	2,2	—	—	6,2	0,2	2,0	1,2	5,6	2,8	—	14,0	38,0	—	148,0	7	8	»	»	
	Castel Tesino +	660	—	—	—	—	—	16,0	18,0	—	14,0	7,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0			—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	7,0	84,0	—	118,0	4	8	»	»	
	Grigno	285	—	—	—	—	—	45,0	5,0	—	—	42,0	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	73,0		—	190,0	1	9	»	»	
	Primolano	207	—	—	—	—	—	39,6	15,8	0,6	19,0	2,8	2,3	0,2	—	—	—	—	—	1,8	5,4	—	—	6,5	—	1,3	0,3	6,5	—	—	58,4	—	152,5	5	8	»	»	
	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	27,0	25,0	4,0	10,0	8,0		—	—	—	—	—	—	22,0		—	1,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	39,0	—	198,0	2	11	»	»	
	S. Mart. di Castr.	1444	—	—	—	—	—	29,4	10,2	1,2	8,4	7,8	5,6	1,2	—	—	—	—	1,2	3,3	3,4	0,2	1,0	3,0	5,0	4,0	4,0	2,0	9,0	—	84,0	—	183,8	6	13	»	»	
	Caoria +	802	—	—	—	—	—	2,2	41,2	—	7,0	14,0	6,3	2,5	—	—	—	—	—	5,2	2,8	—	0,3	2,0	1,4	7,3	—	4,0	4,0	—	78,0	—	177,7	5	10	»	»	
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	28,0	9,0	—	10,0	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	3,0	2,0	5,0	2,0	1,0	4,0	—	22,0	22,0	—	134,0	6	9	»	»	
	Pontet +	570	—	—	—	—	—	14,0	19,0	—	17,0	18,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	7,0	16,0	14,0	23,0	—	18,0		—	173,0	—	13	»	»	
	Pedesalto	379	—	—	—	—	—	28,2	20,0	—	16,3	1,8	7,1	—	—	—	—	—	0,1	4,0	4,2	—	0,2	5,2	—	1,2	3,2	4,7	0,2	—	12,5	44,2	—	146,1	2	11	111	11	
Val Travignolo e Cismon	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	55,0	12,0	—	5,0	31,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,5	—	8,0		—	60,0		—	189,5	2	0	182	10	
	Cismon +	205	—	—	—	—	—	48,0		—	34,0			—	—	—	—	—	—	40,0										—	50,0		—	172,0	?	?	»	»	
	Valstagna	172	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	164	8	
	Bassano	129	—	—	—	—	—	22,4	19,0	—	36,0	1,8	20,8	—	—	—	—	—	—	1,6	7,8	0,4	1,4	7,4	—	0,2	0,6	5,4	0,2	—	8,8	59,8	—	196,6	4	9	129	10	
	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	—	—	28,0	48,0	25,0	40,0	25,0	15,0	4,0	4,0	—	—	—	—	2,0	2,0	—	10,0		—	2,0		10,0	—	—	76,0		—	291,0	4	13	»	»	
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	31,0	46,0	20,0	42,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	17,0	5,0	—	—	—	18,0	—	—	89,0		—	325,0	—	13	220	8	
	Asolo *	207	—	—	—	—	—	15,0	12,0	7,0	19,0	12,0	9,0	11,0	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	14,0	60,0	—	188,0?	?	12?	»	»	
	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	57,0	7,0	—	28,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	98,0		—	218,0	—	10	»	»	
	Loria	72	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	32,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	»	2,0	11,0	—	16,0	—	10,0	—	—	87,0		—	288,0	1	11	105	8	
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano (1)	102	0.48	0.39	0.34	0.32	[0.30]	0.30	0.65	0.77	0.60	0.81	0.72	0.68	0.62	0.53	0.49	0.39	0.41	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.33	0.34	0.65	0.35	0.76	[1.24]	0.49	0.94	0.30	1.00	4.75	
	Limena *	14	0.28	0.17	0.08	0	[0.13]	0.14	0.17	1.26	1.18	1.24	1.24	1.19	1.12	1.00	0.92	0.87	0.83	0.80	0.77	0.77	0.77	0.76	0.75	0.77	0.75	0.72	0.72	0.78	0.74	0.72	[1.78]	0.78	1.33	0.28	2.00	6.45	
	Corte	2	0.47	0.40	0.20	0.08	[0.13]	0.10	0.30	1.05	1.22	1.38	1.40	1.10	1.15	0.95	0.76	0.69	0.68	0.53	0.43	0.39	0.37	0.40	0.75	0.60	0.50	0.40	0.49	0.37	0.30	0.48	[3.58]	0.68	1.70	0.20	3.00	6.46	
Brenta del Sasso	Ponte Pennello	14	0.62	0.62	0.64	0.60	[0.58]	0.60	0.60	1.28	0.68	1.10	0.70	0.85	0.67	0.65	0.65	0.66	0.62	0.59	0.60	0.65	0.68	0.67	0.69	0.68	0.65	0.67	0.67	0.66	0.67	[2.90]	0.95	0.76	2.29	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Leogra	Staro *	682	—	—	—	—	—	10,0	40,0	—	50,0	80,0	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	2,5	2,5	—	—	30,0	65,0	—	257,5	3	8	»	»	
	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	20,0	15,0	10,3	8,1	10,1	17,0	3,0	—	—	—	—	—	7,0	10,1	0,7	12,0	17,9	—	—	5,1	6,0	10,1	—	8,0	60,0	—	219,4	2	15	»	»	
	Valle dei Signori *	477	—	—	—	—	—	25,8	20,3	0,7	24,2	10,0	10,2	1,8	—	—	—	—	—	10,1	10,4	—	6,5	11,5	—	—	1,3	7,7	—	—	65,0		—	204,9	3	12	270	13	
Leogra Timonchio	Schio	284	—	—	0,4	—	—	41,0	85,0	—	22,2	5,0	15,8	0,4	—	—	—	—	—	4,0	14,2	0,2	0,8	11,2	—	—	0,8	5,8	1,4	—	22,0	41,0	0,2	221,2	3	11	215	9	
	Thiene	147	—	—	—	—	—	49,3	9,2	0,5	7,5	3,4	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	7,5	—	—	3,2	—	—	2,0	3,5		—	55,5		—	157,6	4	10	»	»	
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	67,2	5,0	—	34,0	—	17,3	—	—	—	—	—	—	4,0	10,2	—	8,0	3,4	—	—	—	6,7	—	—	60,3		—	216,1	—	11	»	»	
	Vicenza	40	—	—	—	—	—	7,5	6,9	—	10,1	—	9,6	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	7,9	—	0,3	—	5,5	—	—	9,3	36,0	—	108,9	2	9	124	9	
Astico	Lavarone	1171	—	—	—	—	—	29,0	15,4	1,6	67,4	3,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	5,8	0,2	1,0	13,4	0,6	1,0	0,6	7,4	1,4	0,2	9,2	36,2	—	170,4	3	9	»	»	
	Treschè Conche *	1097	—	—	—	—	—	49,0	21,0	1,0	25,0	26,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	3,0	6,0	—	2,0		8,0	—	—	65,0		—	227,0	6	11	»	»	
	Asiago	999	—	—	—	—	—	47,2	34,6	0,4	29,8	2,3	9,8	4,2	0,2	—	—	—	—	—	7,6	10,6					1,4	1,0	8,4	0,6	0,2	19,6	39,0	—	216,8	0 17		268	11	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,2 a mm. 2,2	Giorni piovosi super. a 2,2 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi	
			Nessun. nel mese																				Magnanimità												Segno di guardia	Massima piena	
Leogra	Roizo *	988	—	—	—	—	—	27,8	18,0	—	16,6	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	6,8	8,0	—	4,7	6,0	—	—	—	8,7	7,0	—	88,1	87,0	—	213,7	—	13	»	»	
	Conco *	890	—	—	—	—	—	69,0	9,0	—	46,0	5,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	6,5	5,5	—	2,0	4,0	9,0	0,5	—	69,0		—	253,5	8	13	170	12	
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	39,0		1,0	48,0	6,1	1,3	—	—	—	—	—	—	5,1	9,0	—	3,3	3,0	—	—	—	7,1	1,3	—	66,5		—	183,6	4	10	»	»	
	Laghi *	567	—	—	—	—	—	40,0	12,0	—	30,0	8,0		—	—	—	—	—	—	10,8		—	0,5	0,7	—	—	—	8,0		—	50,0		—	159,5	2	11	»	»	
	Posina *	544	—	—	—	—	—	44,5	8,0	—	27,0		19,0	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	—	3,0	10,0	—	5,0	6,0	5,0	3,0	—	60,0		—	209,5	8	12	293	8	
	Crosara	417	—	—	—	—	—	27,0	34,0	—	38,2		28,0	6,2	—	—	—	—	—	17,0		—	8,1	12,0	—	2,1	0,1	7,5	1,2	—	72,0		—	248,4	2	13	185	10	
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	40,0	7,5	1,5	22,5	24,0		2,5	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	7,8	4,0	—	3,5	—	1,2	1,3	—	78,0		—	205,2	4	12	»	»	
	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	20,0	15,3	—	15,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	5,0	10,2	—	—	5,0	—	—	—	6,2		—	40,9		—	132,3	—	11	»	»	
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	44,8		—	64,2	5,8	10,2	10,8	—	—	—	—	—	4,0	14,8	—	6,8		—	2,4		—	—	—	76,3		—	243,5	—	14	»	»	
	Breganze	110	—	—	—	—	—	38,0	37,5	—	53,0		3,4	12,6	—	—	—	—	—	2,5	12,0	—	2,0	6,0	—	0,2	—	0,8	7,0	—	57,0		—	216,5	2	11	128	8	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,2 a mm. 2,2	Giorni piovosi super. a 2,2 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi	
			Nessun. nel mese																				Magnanimità												Segno di guardia	Massima piena	
Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0.20	0.18	0.24	0.20	0.28	0.19	0.10	0.12	0.19	0.14	0.06	[0.35]	0.02	0.04	0.01	0.05	0.10	0.03	0.00	0.01	0.01	0.	0.06	0.04	0	0	0.02	0.12	0.01	[1.98]	1.04	0.01	2.34	0.20	1.00	5.96	
	Cervarese	16,0	2.23	2.13	2.14	2.17	2.16	[2.29]	2.17	2.10	2.27	2.01	2.02	1.90	2.13	2.13	2.22	2.26	2.20	2.21	2.22	2.20	2.25	2.28	2.16	2.25	2.16	2.21	2.26	2.12	2.20	2.12	[0.18]	2.17	2.07	1.80	1.50	4.98	
	Bassanello *	10,6	[0.75]	0.60	0.59	0.43	0.68	0.55	0.64	0.51	0.90	0.30	0.89	0.89	0.93	0.90	0.90	1.05	1.06	1.00	[1.05]	0.95	0.95	0.10	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.06	0.00	0.05	0.40	0.29	1.55	0.90	1.70	4.18	
	Bovolenta * (1)	1,88	1.13	1.14	0.98	1.01	0.85	0.87	0.79	1.28	0.95	0.51	1.04	0.80	0.97	0.78	0.61	0.55	0.43	0.50	0.52	0.64	0.51	[0.86]	0.70	0.02	0.02	0.60	0.59	0.60	0.58	0.65	[2.20]	0.78	1.84	0.40	6.50	6.57	
Tes. Ve.	Bolzano	68	0.30	0.27	0.27	0.22	0.49	0.10	[0.12]	0.20	0.08	0.15	0.19	0.25	0.30	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.20	0.23	0.20	0.20	0.20	[0.54]	0.41	0.26	0.96	0.13	1.50	3.80	
L. Maglio	Bomba *	18	1.70	1.97	[1.72]	1.70	1.66	1.66	1.56	1.61	1.62	1.60	1.61	1.61	1.62	1.62	1.58	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.54	1.54	1.54	1.54	1.58	[1.30]	1.60	1.53	1.60	0	2.37	
L. Maglio	Porta Vecchia *	12	1.50	1.55	1.58	1.50	1.51	1.49	1.42	1.49	1.35	1.30	1.50	1.51	1.50	1.38	1.50	[1.45	1.58	1.60	1.55	1.56	1.56	1.45	1.45	1.40	1.30	1.38	1.45	1.60	[1.60]	1.56	[0.95]	1.40	0.55	1.55	0	2.91	

Bacino scolante dell'Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,2 a mm. 2,2	Giorni piovosi super. a 2,2 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi	
			Nessun. nel mese																				Magnanimità												Segno di guardia	Massima piena	
Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	40,1	6,8	2,0	24,5	7,4	12,6	—	—	—	—	—	—	18,5	6,0	—	14,0	7,0	6,1	9,3	7,4	8,6	6,0	—	96,6		—	266,1	1	16	320	14	
	Recoaro	445	—	—	—	—	—	16,0	17,2	—	22,4	12,0	8,8	1,6	—	—	—	—	—	6,8	16,8	0,4	1,8	18,0	—	0,4	0,8	7,2	1,0	—	52,4	50,4	—	218,8	4	11	»	»	
	Spaccata (Fattoboro)*	400	—	—	—	—	—	35,6		—	20,2	12,0	5,7	2,4	—	—	—	—	—	28,0	6,0	—	5,5	12,6	—	—	0,8	5,0	1,5	—	45,1		—	180,6	8	12	»	»	
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	48,5		4,0	19,0	18,1	8,0	0,8	—	—	—	—	—	10,2	10,8	—	8,0		—	—	0,8	0,5	0,7	—	»		—	»	»	»	»	»	
Guà	Valdagno	270	—	—	—	—	—	25,5	15,5	10,0	18,5	20,0	15,5	15,5	—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	9,5	15,5	—	—	—	6,5		—	66,5		—	246,5	—	15	234	10	
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	10,0	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	20,0	15,0	—	—	10,0	5,0	5,0	—	30,0		—	167,0	—	14	»	»	
	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	30,0			—	35,0		—	142,0	?	?	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,2 a mm. 2,2	Giorni piovosi super. a 2,2 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi	
			Nessun. nel mese																				Magnanimità												Segno di guardia	Massima piena	
Agno	Borgo Frassine (1)	17	2.34	2.05	[2.28]	2.20	2.06	2.20	2.06	1.81	2.01	2.06	2.10	1.98	2.00	2.30	1.90	2.46	2.55	2.56	2.47	2.21	2.41	2.21	2.20	2.32	2.24	2.25	2.26	2.20	1.96	2.20	[0]	2.20	2.72	2.16	0	4.95	
	Brancaglia *	15	1.64	1.72	1.97	2.06	[1.67]	2.01	2.09	2.22	2.02	2.04	2.20	2.00	2.00	2.00	2.72	2.72	2.02	2.00	2.01	2.00	2.05	2.00	2.02	2.00	2.02	2.78	2.04	2.25	2.00	2.01	2.00	2.06	[0.88]	2.00	2.45	2.06	0	4.91	
Canale L. Dolce	Prà	11	2.00	[2.61]	2.00	2.20	2.24	2.02	2.10	1.90	2.00	2.12	1.60	1.62	1.65	1.96	2.00	2.12	2.00	2.12	2.20	2.20	2.25	2.27	2.25	2.26	2.24	2.19	2.20	2.21	2.24	2.14	[0.25]	2.12	2.05	2.25	0	5.14	
Frassine	Taglio Anguillara	4	[2.40]	2.22	2.25	2.21	2.20	2.23	2.26	2.25	1.26	1.90	1.65	1.74	1.80	1.86	1.74	1.84	1.92	2.02	2.05	2.02	2.06	1.96	1.91	1.97	1.93	1.84	1.85	1.92	1.85	2.12	[2.00]	1.96	1.96	2.02	0	3.04	
	Ca' Dolfin *	2	1.77	1.90	1.90	1.75	1.75	1.92	1.60	1.55	1.57	1.40	1.80	1.80	1.70	1.70	1.75	1.80	[1.38]	1.62	1.67	1.55	1.90	1.86	1.45	[1.18]	1.55	1.65	1.70	1.72	1.70	1.90	1.48	1.82	0.72	1.90	0	2.77	
Frassine	Valli Mosenighe	7,28	1.60	[1.87]	1.55	1.50	1.72	1.74	1.71	1.60	1.62	1.61	1.86	1.85	1.82	1.85	1.87	1.90	1.62	1.85	1.86	1.84	1.61	1.60	1.60	1.60	1.57	1.55	1.52	1.52	1.52	1.51	[0.85]	1.61	1.62	1.65	0	2.57	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 — Magra preliminare	Media quinquennale: Altezza pioggia — Magra di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
Rienza	Rosshen	1494	0,2	0,4	—	—	—	35,2	0,2	2,2	0,6	2,6	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,2	0,2	2,4	—	1,2	0,2	19,6	2,2	70,6	9	2	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	22,0	—	1,4	5,8	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,5	—	2,0	0,1	—	19,2	10,0	—	65,0	5	4	76	»
	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	37,0	—	2,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	1,0	2,0	1,5	—	25,0		—	78,5	8	8	»	»
Isarco	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	20,0	15,0	5,0		25,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	85,0	?	?	»	»
	Matsch	1550	—	—	—	—	—	25,0	1,0	—	2,0	8,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,9	2,0	4,0	—	—	0,8	12,0	1,8	59,8	6	4	64	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	26,0	—	2,0	8,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	—	2,0	1,9	—	20,2		—	76,7	5	5	»	»
	Stlandro +	706	—	—	—	—	—	26,5		—	8,5	3,4	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,5	0,7	2,5	1,0	—	21,2		—	64,7	6	7	64	»
Eisack	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	20,4	2,7	3,8	5,4	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,6	1,5	1,4	—	19,9		—	60,9	5	6	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	28,0	—	—	11,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	3,5	2,0	3,2	1,1	—	26,0		—	73,1	5	5	»	»
	Schneeberg +	2352	6,4	2,8	4,0	6,8	—	8,9	10,4	9,0	7,8	8,2	8,0	—	—	—	—	—	8,6		—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	8,9	6,7		98,8	8	14	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	22,4	14,2	—	10,3	14,3		—	—	—	—	—	—	3,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0		124,6	1	9	139	11
Passirio	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	18,1	12,2	2,1	7,8	3,8	7,0	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	—	4,2	—	—	8,1	5,0	1,8	5,0	—	58,2			134,7	4	12	»	»
	S. Martino +	668	—	—	—	—	—	21,8	9,8	2,8	7,0	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	1,8	6,4	—	2,0	1,2	—	4,0	2,3	2,0	1,5	—	51,0	0,8		118,7	8	8	126	»
	Merano	319	—	—	—	—	—	21,2	15,6	—	2,2	4,4	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	4,8	1,4	2,0	6,4	—	0,8	40,0	2,0		104,6	8	6	97	10
	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	34,7	3,0	1,5	8,5	5,8	2,5	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	0,6	1,3	—	—	4,0	0,4	3,0	0,8	—	45,0		—	113,0	9	6	141	9
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	38,0	1,5	13,0	14,5	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	10,0	1,0	—	—	—	18,5		—	105,5	6	6	»	»
Rienza	S. Nicolò +	1264	—	—	—	—	—	65,0	8,0	7,0	7,0	7,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	24,0		—	130,0	9	9	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	32,4	13,6	7,8	1,4	2,0	9,8	4,6	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	12,8	6,6	4,2	1,4	—	46,2		—	142,0	5	10	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	51,0	5,0	6,0		8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0		8,0		—	32,0		—	117,0	6	7	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	27,5	12,5	—	6,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,5	—	—	—	—	3,5	47,0	—	106,4	1	8	97	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	36,0	12,5	0,7	7,0	5,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,8	6,0	2,8	1,1	—	22,2	22,8	—	122,8	5	8	116	»
Isarco	Brennero *	1309	2,5	—	—	—	—	55,3	7,2	2,1	4,0	4,3	4,5	1,5	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	2,0	0,3	—	0,2	—	5,0	0,5	—	15,0	26,0	—	133,4	7	8	»	»
	Gossensass +	1062	1,5	—	—	—	—	16,5	5,0	0,7	3,0	3,5	4,0	0,5	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	2,5	0,2	—	—	—	2,7	1,5	—	46,5		—	92,1	9	6	83	»
	Sterzing	945	—	—	—	—	—	25,8	7,8	0,6	3,8	3,0	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	1,0	—	—	—	—	2,7	0,9	—	23,6	24,0	—	101,2	7	6	81	»
	Freienfeld +	961	—	—	—	—	—	45,0	8,0	—	5,0		6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	20,0	—	108,0	5	6	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	40,3	6,4	3,8	3,8	7,6	6,4		—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,1	—	—	—	—	3,7	2,7	—	37,3		—	115,3	8	10	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	—	—	22,8	5,6	—	—	0,6	0,6	1,0	0,2	—	—	—	0,3	1,6	0,4	—	2,0	0,2	—	1,2	4,4	0,6	0,2	—	—	23,4	—	65,0	7	4	»	»
	Dobbiaco +	1250	—	—	—	—	—	17,4	3,5	—	0,6	0,7	1,0	5,8	—	—	—	—	0,7	0,2	0,2	—	1,3	—	—	7,4	—	3,6	2,0	—	53,0		—	102,4	6	7	»	»
	S. Maddalena +	1368	—	—	—	—	—	19,2	1,8	—	1,6	1,5	1,2	0,8	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	2,2	—	—	4,2	—	3,0	6,0	—	34,5		—	74,2	10	4	95	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	21,2	1,0	—	2,5	1,3	0,8	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	2,8	—	1,2	1,3	—	32,1		—	66,1	9	3	»	»
	Brunico	825	—	—	—	—	—	24,4	1,8	3,6	0,2	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,8	1,0	—	0,2	24,4	0,2	65,6	4	4	74	»
Rienza	Kasern +	1600	2,2	1,4	5,8	0,2	—	17,4	1,5	0,5	0,8	9,5	7,2	—	—	—	—	—	0,1	0,3	1,8	—	1,4	0,3	—	0,5	0,1	4,0	0,1	—	14,3	21,1	—	90,0	7	7	»	»
	Rein +	1600	0,2	0,1	0,2	—	—	22,1	0,2	2,2	0,7	10,5	3,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	0,8	—	—	0,1	—	4,5	2,2	—	32,7		—	80,8	4	6	»	»
Adige	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	33,1	2,4	2,6	—	5,5	5,7	—	—	—	—	—	—	0,6	3,5	—	—	—	—	2,7	0,4	5,3	6,6	—	40,5		—	108,9	4	8	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	24,0	3,5	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	1,0	—	5,0		—	32,5		—	75,4	7	4	»	»
	Sand +	890	—	—	—	—	—	26,5		4,5		9,8		0,5	—	—	—	—	—	6,6	1,3	—	1,3	—	—	1,8	0,5	5,3	10,3	—	28,8		—	97,2	7	9	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	33,0	6,2	—	0,6	2,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	1,0	4,0	3,2	4,6	—	30,6		—	80,2	7	7	79	»
	S. Martino	1117	—	—	—	—	—	22,8	4,8	4,6	0,3	2,6	1,0	1,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,4	—	4,5	—	3,3	2,9	—	39,3		—	79,3	6	7	»	»
	Zwischenwasser +	1060	—	—	—	—	—	24,7	3,4	4,2	1,7	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	3,0	4,7	—	27,8		—	79,0	8	8	87	»
Isarco	Bressanone	560	—	—	—	—	—	21,6	6,2	0,2	—	1,0	7,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	1,4	—	3,0	4,0	—	2,2	27,0	—	80,2	4	6	75	»
	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	2,5	3,4	—	—	—	7,2		—	10,5		—	48,4?	1?	8?	»	»
Gadertal	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	35,0	14,5	6,5	3,0	3,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	4,0	10,0	—	25,5		—	114,5	5	8	»	»
	S. Ulrico	1236	—	—	—	—	—	28,0	7,6	1,2	1,0	7,2	6,0	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,2	1,2	6,1	4,3	—	15,5	20,5	—	113,8	5	9	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	31,5	15,0	4,0	3,2	9,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,7	1,0	6,0	6,0	—	31,0		—	120,3	1	11	84	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	26,3		11,5		—	0,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	8,7	—	38,5		—	93,5	2	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0	sopra a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Numero nel mese	Numero ordinario	Segno di guardia	Massimo piogg.
segue **Bacino scolante dell' alto Adige**																																						
segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isarco	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	28,0	14,0	4,0	—	11,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0	—	3,0	—	5,0	48,2	—	117,7	4	8	»	»
Adige	Cardano *	260	—	—	—	—	—	15,0		—	18,0	30,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	7,0	1,0	4,0	5,0	—	35,0		—	157,0	4	11	»	»
	Weissenbach +	1350	—	—	—	—	—	25,0	20,0	2,0	5,0	3,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	8,0		3,0	2,0	—	63,0		—	149,0	8	7	»	»
	Sonvigo +	1850	—	—	—	—	—	4,0	5,0	0,6	0,4	10,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	12,0	0,6	—	3,0	88,0	—	100,6	3	9	»	»
	Sarnthein *	966	—	—	—	—	—	8,2	12,2	0,4	2,5	2,8	5,6	—	—	—	—	—	0,6	6,3	0,2	2,3	—	0,2	—	0,4	6,8	4,6	—	32,8	24,7	—	110,6	6	7	»	»
	Gries +	292	—	—	—	—	—	37,2	9,6	0,2	6,2	3,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	0,1	1,4	6,2	0,2	4,8	0,6	—	21,8	11,6	—	107,9	2	9	»	»
	Bolzano	203	—	—	—	—	—	33,4	14,8	—	3,5	3,7	4,0	2,3	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	0,8	4,2	1,8	5,0	0,6	—	4,7	28,4	—	106,9	8	9	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Adige	Glorenza (1)	»	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.40]	0.45	0.15	»	»	3.20
Isarco	Sigmundskron	»	0.62	0.58	0.55	0.55	0.54	0.54	0.67	0.58	0.56	0.56	0.56	0.54	0.49	0.49	0.49	0.47	0.45	0.44	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.40	0.38	0.38	0.37	[0.36]	[0.67]	0.65	0.50	0.21	»	»	»
	Stersing (1)	»	0.07	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0	0	0	0	0	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	[0.07]	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[0.28]	0.18	0.01	0.25	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	0.80	0.30	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.30	0.80	0.30	0.30	0.80	0.80	0.30	0.80	0.80	0.30	0.80	0.30	0.80	[0.80]	0.80	[0.40]	0.40	0.85	0.85	0.85	0.80	0.30	0.80	0.80	0.51	0.10	»	»	»
Isarco	Zwischenwasser (1)	»	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.24	0.20	0.25	0.20	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.15]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	[0.15]	0.12	0.26	0.06	»	»	1.35
	Pfaurenz (1)	»	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	0.06	[0.05]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.15]	0.04	0.12	»	»	1.80
	Bressanone (1)	»	[0.47]	0.45	0.45	0.42	0.40	0.38	0.45	0.48	0.45	0.40	0.43	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.35	0.35	0.32	0.32	[0.30]	0.32	0.40	0.45	0.33	0.17	0.05	»	2.56
	Bolzano	»	1.08	1.05	1.08	1.01	0.99	0.98	1.18	1.08	1.05	1.04	1.06	1.06	1.03	1.00	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.92	[0.90]	0.90	0.90	0.91	0.92	0.90	[1.20]	1.17	1.00	0.30	»	»	2.40
Bacino scolante del medio e basso Adige																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	40,5	8,7	0,5	1,0	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,5	—	—	4,2	—	1,5	37,0	—	106,7	6	5	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	10,1	3,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	20,0	30,9	—	65,9	1	4	»	»
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	41,1	11,6	7,2	8,2	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	11,4	—	5,2	1,8	—	39,1		—	138,5	4	8	»	»
	Faedo *	962	—	—	—	—	—	40,0	12,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	4,0		—	3,0	—	8,0	—	4,0	5,0	—	54,0		—	158,0	5	8	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	—	—	41,0	1,5	—	2,0	16,0	3,0	2,0	—	—	—	—	4,0		—	1,5	2,0	—	2,0	0,4	5,2	0,8	—	45,8		—	126,7	10	5	»	»
	Salorno	224	—	—	—	—	—	37,0	14,2	—	18,4	3,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,4	0,6	—	1,4	—	5,2	1,4	—	12,8	38,5	—	134,6	4	8	»	»
	Peio +	1580	—	—	—	—	—	8,8	12,0	4,2	15,4	18,4	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	2,6		—	14,0		1,6		—	18,0	22,0	—	119,6	7	9	»	»
	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	51,0	6,5	9,0	12,7	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	0,5	0,2	—	2,0	8,1	4,2	2,2	—	45,0		—	158,9	3	11	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1810	—	—	—	—	—	39,0		13,0	14,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	6,0	5,0	3,0	2,0	—	51,0		—	145,0	4	10	»	»
	Fondo	980	—	—	—	—	—	38,6	8,6	—	10,8	4,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,6	0,8	0,4	6,4	8,2	6,4	1,4	0,2	10,0	38,4	1,4	133,0	5	10	»	»
Noce	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	5,5	37,0	7,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	—	—	2,5	7,5	1,5	2,0	—	47,5	7,5		132,5	5	10	»	»
	Malé	737	—	—	—	—	—	33,6	10,6	0,5	17,8	6,6	2,6	2,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,2	1,4	—	2,2	8,0	3,0	1,0	0,2	9,0	44,4	2,8	143,2	10	6	»	»
	Cles *	656	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Spormaggiore *	566	—	—	—	—	—	49,0		—	29,0		3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	—	5,0	2,0	7,0		—	40,0		—	145,0	2	11	»	»
	Denno *	486	—	—	—	—	—	48,0		8,0		20,0	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	1,5	—	—	—	0,4	—	—	69,0		—	148,9	7	5	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	48,0	2,0	3,0	20,0	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	1,0	—	1,0	1,0	7,0		—	56,0		—	153,0	9	7	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	—	—	—	—	—	30,5	10,0	7,5	8,1	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	—	2,4		—	3,5	5,5	1,0	8,7	3,8	36,9	—		111,5	5	10	»	»
	Moena +	1198	—	—	—	—	—	45,0		—	1,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0		—	1,0	10,0	1,0	5,0	1,0	2,0	34,0	5,0	118,0	6	8	»	»
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	32,2	10,5	0,7	9,8	8,5	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	2,0	6,7	0,6	4,5	2,0	—	44,1		—	118,5	7	8	»	»
Fiemme	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	29,2	26,5	5,0	19,5	9,5		—	—	—	—	—	—	5,6	4,0	—	6,0	4,5	3,0	5,0	5,6	2,0	3,5	—	52,5	49,7	—	257,1	2	15	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	30,0	3,2	—	6,8	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	3,5	5,3	2,4	3,2	—	39,4		—	153,8	4	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Starsing e Pfaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,6	Giorni piovosi: superiori a 2,6 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi	tab. A / tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Essere nel mese	Essere ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Adige	Antorivo *	1209	—	—	—	—	—	43,0	10,5	5,1	10,1	5,4	2,6	1,0	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,5	0,4	2,0	1,4	7,7	0,5	7,2	2,6	—	26,2	16,5	—	143,2	7	9	118	8
	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	35,6	18,0	—	10,6	8,0	4,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	0,8	0,6	0,2	4,4	4,4	5,2	2,6	—	8,0	29,6	0,2	128,2	5	9	97	»
	Gramea *	865	—	—	—	—	—	44,2	2,3	4,5	15,2	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,5	3,5	—	4,3	—	7,5	4,2	—	40,7	—	—	135,4	3	10	»	»
	Cembra *	662	—	—	—	—	—	50,0	5,0	1,5	18,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	4,0	—	4,0	—	6,5	—	—	55,0	—	—	154,4	2	11	117	»
	Lavis *	230	—	—	—	—	—	41,1	2,2	2,1	19,1	4,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,1	0,8	—	2,6	—	9,5	—	—	55,0	—	—	144,1	7	7	148	»
Avisio	Palù *	1400	—	—	—	—	—	88,0	20,0	8,0	24,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	8,0	3,0	8,0	1,0	6,0	8,0	—	69,0	—	—	262,0	8	13	»	»
	Piazze Pinè *	1067	—	—	—	—	—		46,4			31,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,2			3,5		—	—	—	67,8	—	—	164,6	5	8	»	»
Noce	Trente	195	—	—	—	—	—	47,2	9,8	—	21,0	2,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	6,0	—	0,2	0,1	5,1	1,2	—	10,5	36,5	0,2	125,0	4	7	»	»
Alto Livello	Folgaria *	1168	—	—	—	—	—	18,4	28,2	4,2	30,0	2,5	3,8	1,6	—	—	—	—	—	1,6	6,4	—	—	13,0	—	—	4,2	6,2	5,4	—	6,2	40,0	—	171,7	3	12	»	»
Lago	Rocchese *	700	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	20,0	36,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	15,0	2,0	—	50,0	—	—	141,0	3	8	»	»
	Rovereto	211	—	—	—	—	—	26,4	10,5	1,5	25,0	4,8	2,7	—	—	—	—	—	—	1,3	3,8	—	—	8,0	—	0,2	0,2	8,8	0,6	—	11,5	58,6	—	148,9	4	9	»	»
	Ala *	190	—	—	—	—	—	41,4	2,5	2,4	9,6	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	3,6	3,8	—	—	6,4	—	1,7	2,5	6,0	1,8	—	60,3	—	—	147,7	6	9	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—		36,0			40,0		23,0	—	—	—	—	—	8,0		16,0	—	—	—	4,0		5,0	—	—	58,0	—	—	190,0	2	12	127	9
	Ferrara M. Baldo	881	—	—	—	—	—	38,0	4,0	5,4	14,2	10,6	6,8	1,8	—	—	—	—	—	6,0	10,6	—	6,0	6,4	—	—	4,0	8,0	5,0	—	62,9	—	—	189,7	1	15	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—		36,0			12,0		11,4	—	—	—	—	—		10,8		8,0	7,0	—	—	8,0		12,0	—	43,0	—	—	138,2	2	13	129	8
Tesso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—		5,0		—			8,0	—	—	—	—	—	—	6,0		8,0	15,0	—	6,0	10,0	15,0	—	—	4,0	25,0	—	102,0	4	9	117	8
	Affi	188	—	—	—	—	—		15,0		4,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	2,0	—	7,0	2,0	—	2,0	13,0	—	—	47,0	—	—	118,0	4	10	105	10
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	17,8	20,8	—	15,7		4,0	—	—	—	—	—	—	16,5		8,0	—	10,3	—	17,3	—	—	—	49,4	—	—	156,3	—	13	140	10
	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—		24,0		—	5,0		1,0	4,0	—	—	—	—	1,0		11,0	1,0	9,0	—	1,0	—	1,0	6,0	—	35,0	—	—	99,0	7	9	90	10
Alto Agno	Erbezzo *	1118	—	—	—	—	—	80,0	4,0	4,0	12,0	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	4,0	5,0	9,0	—	3,0	3,0	—	—	—	59,0	—	—	168,0	2	13	»	»
	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	—		23,0		—	1,0	5,0	2,0	12,5	—	—	—	—	—		9,0		10,0	—	—	—	3,0	—	—	44,0	—	—	109,5	3	10	»	»
Agno-Gua Frassine	Roverè Veronese *	847	—	—	—	—	—		26,6		—	15,0		—	5,0	—	—	—	—	—	11,9	—	2,1	10,9	—	0,8	4,0		2,3	—	36,3	—	—	114,8	5	9	»	»
Illasi	Campofontana	1228	—	—	—	—	—	14,0	9,8	—	15,6	3,0	16,8	2,8	—	—	—	—	—	1,0	11,0	0,8	1,2	10,2	—	n	n	2,0	15,1	—	82,1	—	—	185,4	6	9	200	9
	Giazza	758	—	—	—	—	—	37,0	7,0	—	16,0	9,2	6,8	17,0	—	—	—	—	—	8,2	14,0	3,0	7,0	9,0	—	2,8	8,0	4,0	3,0	—	57,1	—	—	203,1	4	13	189	11
Alpone	Tregnago	371	—	—	—	—	—		41,4		—	23,3	—	6,8	—	—	—	—	—	—	8,3	12,4	10,2	12,8	—	5,1	8,8	12,1	5,8	—	22,7	—	—	168,7	—	15	101	9
	Vestenanova	380	—	—	—	—	—		53,0		—	27,0	17,4	12,0	12,5	—	—	—	—	7,0	16,0	6,0	5,0	11,0	—	0,4	—	1,3	7,0	—	50,0	—	—	222,5	1	14	»	»
Chiampo	Crespadoro	368	—	—	—	—	—		31,0		—	20,0	5,0	7,0	4,0	—	—	—	—		3,0		—	2,0	15,0	—	—	—	4,0	—	7,0	—	—	96,0	5	9	»	»
	Chiampo	180	—	—	—	—	—	24,0	17,4	—	6,0	0,6	7,6	6,8	—	—	—	—	—	1,2	10,0	1,2	2,6	10,4	—	3,8	—	6,6	0,4	—	11,6	38,8	—	149,0	4	11	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	2,2	2,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	2,0	4,0	7,5	—	—	—	5,0	2,0	—	48,5	—	—	112,2	5	10	128	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Branzollo	»	1.50	1.45	1.40	1.35	1.88	1.32	1.80	1.50	1.45	1.44	1.45	1.46	1.40	1.37	1.35	1.33	1.30	1.29	1.29	1.28	1.26	1.28	1.24	[1.22]	1.24	1.22	1.24	1.24	1.23	1.56	[1.66]	1.38	0.66	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.55	1.45	1.40	1.30	1.30	1.30	1.25	1.20	1.15	1.15	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.00]	1.10	[1.75]	1.19	0.75	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	0.90	0.84	0.81	0.75	0.70	0.69	1.12	1.35	0.92	0.99	0.95	0.95	0.90	0.84	0.78	0.75	0.72	0.70	0.68	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.65	0.61	0.63	0.65	[0.60]	0.85	[1.54]	0.81	0.56	»	»	»
	Borghetto	»	0.80	0.77	0.74	0.69	0.67	0.64	0.98	0.96	0.85	0.93	0.90	0.90	0.92	0.79	0.77	0.74	0.72	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.64	0.64	0.65	[0.62]	0.90	[1.37]	0.77	0.75	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.39	1.43	1.47	1.51	1.55	1.57	1.39	1.19	1.38	1.35	1.36	1.37	1.38	1.38	1.43	1.40	1.41	1.39	1.39	1.54	1.56	1.56	1.57	1.58	[1.59]	1.56	1.56	1.55	1.58	1.59	[0.98]	1.43	0.91	1.70	0.80	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	1.69	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.60	1.58	1.75	1.66	1.69	1.72	1.74	1.69	1.75	1.81	1.80	1.82	1.86	1.86	1.97	1.96	1.96	2.00	1.99	1.95	[2.04]	2.02	2.06	1.94	[0.00]	1.84	1.44	2.30	0.80	4.50
	Legnago	18.6	1.65	1.62	1.18	1.21	1.28	[1.38]	1.38	0.84	0.89	1.09	0.96	0.95	1.09	1.06	2.14	1.12	1.29	1.90	1.93	1.91	1.89	1.89	1.99	1.99	1.94	1.88	1.26	1.32	1.33	1.27	[0.19]	1.15	1.22	1.56	0	3.00
	Masi	14.2	1.89	1.10	1.19	1.28	1.27	1.28	0.99	0.92	0.93	1.00	1.00	1.10	1.00	0.95	1.09	1.10	1.15	1.15	1.56	1.28	1.39	1.55	1.56	1.55	[1.33]	1.36	1.39	1.39	1.35	1.39	[0.38]	1.12	1.09	1.56	0	4.32
	Badia Polesine	11.9	1.32	1.22	1.14	1.11	1.03	1.00	0.97	1.50	1.40	1.29	1.41	1.39	1.38	1.32	1.28	1.13	1.09	1.03	0.99	1.00	0.96	0.94	0.94	0.93	0.91	[0.89]	0.92	0.92	0.92	0.94	[2.04]	1.14	1.15	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	6.87	1.15	1.35	1.38	1.42	1.50	1.51	1.57	1.10	[0.84]	1.15	1.16	1.06	1.09	1.09	1.79	1.51	1.54	1.42	1.51	1.54	1.56	1.54	1.53	1.54	1.53	[1.53]	1.56	1.57	1.57	1.60	0.97	1.38	0.68	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.95	0.90	0.65	0.58	0.58	0.50	0.48	[1.26]	0.95	0.91	0.80	1.01	0.95	0.91	0.88	0.75	0.80	0.54	0.52	0.46	0.48	0.50	0.45	0.45	0.48	[0.40]	0.43	0.42	0.43	0.46	0.41	0.64	0.52	0.80	2.40	5.30
	Cavanella ° (2)	2.06	1.90	1.83	1.84	1.81	1.79	1.78	1.75	1.79	[2.04]	1.95	1.87	1.90	1.81	1.77	1.74	1.77	1.73	1.78	1.90	1.80	1.85	2.01	1.91	1.95	1.88	1.74	1.75	[1.66]	1.68	1.85	1.79	1.88	0.38	»	0	1.25
	Porto Fossone	»	1.50	1.42	1.43	1.46	1.48	1.50	1.50	1.58	1.71	1.74	1.63	1.58	1.42	1.87	1.37	1.89	[1.86]	1.44	1.63	1.55	1.64	[1.94]	1.84	1.90	1.81	1.68	1.60	1.37	1.38	1.60	1.54	1.56	0.38	»	»	»
Basso Adige	Zambana (1)	»	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.35	1.50	1.45	1.45	1.50	1.40	1.40	1.35	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.25	[1.20]	1.20	1.20	[1.90]	1.75	1.35	0.70	»	»	3.10
	Mosna	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.15]	0.15	0.35	[0.35]	0.21	0.10	0.50	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all'idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell'idrometro vecchio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sup. a 2,5 mm.	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	47,3	1,1	2,9	20,8	4,4	8,1	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,6	—	1,4	4,1	8,1	1,2	4,1	8,6	—	72,6	—	178,5	8	10	»	»
	Molveno *	860	—	—	—	—	—	49,5		5,5	35,0		—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	—	9,0	5,5	—	—	10,0	20,0	—	22,0	30,0	—	195,5	—	14	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	44,0	2,3	8,0	27,2	4,0	2,4	2,7	—	—	—	—	—	—	6,0	2,3	0,5	2,4	4,6	1,5	8,0	1,4	2,6	0,5	—	70,8	—	186,1	11	8	»	»
	Stenico *	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14,0		10,0		—	35,0	42,0	—	»	»	»	»	»
	Tiarno	561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,6	—	—	8,4	—	0,4	2,2	4,4	1,8	0,2	31,4	41,4	—	»	»	»	»	»
	Venzano *	390	—	—	—	—	—	21,0	28,0	8,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	8,0	8,0	5,0	—	47,2	—	166,2	4	9	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	56,0		—	30,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	6,0	—	—	—	2,0	8,0	1,0	—	57,0	—	165,0	4	9	»	»
	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	32,3	48,2	21,0	18,0	10,1	27,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	6,8	—	—	0,9	10,0	0,5	—	42,0	38,0	—	288,6	2	13	»	»
	S. Zeno di Montag.	588	—	—	—	—	—	51,0	10,5	—	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,5	—	14,0		—	—	2,5	5,0	15,0	—	55,0	—	201,5	1	13	136	10
Lago di Garda	Desenzano	98	—	—	—	—	—	6,5	9,2	0,8	5,8	2,6	18,8	8,0	—	—	—	—	—	—	0,8	11,0	—	1,1	8,1	—	—	—	12,1	1,0	2,8	44,7	—	122,5	6	8	111	10
	Riva	90	—	—	—	—	—	88,0	8,2	1,2	18,2	5,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	0,2	—	7,4	—	0,2	1,2	6,0	1,8	0,2	24,6	34,0	—	155,0	5	9	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	5,0	3,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,4		—	—	5,0	10,0	1,0	—	40,5	—	108,6	3	9	98	12
	Lazise	76	—	—	—	—	—	19,0	7,0	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	6,0	5,0	—	—	—	14,0	—	—	46,0	—	123,0	1	12	82	8
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	3,8	13,0	0,4	4,4	1,2	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	7,2	—	1,8	6,2	—	2,4	—	8,6	0,4	—	18,0	22,2	—	108,8	1	9	84	12

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55,0	[3,28]	2,30	1,94	1,66	1,46	1,12	1,10	1,15	1,46	1,42	1,20	1,16	1,48	1,60	1,06	0,92	0,84	0,84	0,84	0,90	1,07	0,90	0,86	0,76	0,70	0,68	0,70	0,78	[0,64]	0,86	2,00	1,22	7,84	0,80	3,50	7,84
	Ostiglia	9,6	3,24	[3,68]	3,41	2,84	2,47	2,22	2,06	1,95	2,19	2,19	2,50	2,61	2,41	2,29	2,34	2,15	1,91	1,76	1,68	1,59	1,60	1,66	1,64	1,76	1,78	1,66	1,58	1,55	[1,47]	1,48	2,95	2,15	9,61	0,85	5,00	9,88
	Masaa	7,5	2,85	[3,42]	3,41	2,78	2,56	2,04	1,77	1,68	1,96	1,94	2,19	2,39	2,25	2,09	2,05	2,00	1,71	1,57	1,42	1,64	1,50	1,42	1,54	1,59	1,42	1,40	1,38	1,29	[1,20]	1,30	2,58	1,91	9,88	0,90	4,50	8,91
	Polesella	2,2	2,45	2,56	[3,80]	3,88	2,66	2,49	2,23	2,03	2,06	2,26	2,35	2,67	2,65	2,47	2,40	2,40	2,14	1,91	1,80	1,70	1,68	1,70	1,78	1,84	1,85	1,81	1,78	1,70	1,62	[1,60]	2,80	2,23	9,80	1,30	4,50	8,17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0,3	1,30	1,68	[1,95]	1,86	1,64	1,46	1,34	1,26	1,23	[1,18]	1,84	1,40	1,36	1,38	1,35	1,38	1,41	1,35	1,40	1,36	1,30	1,34	1,37	1,47	1,45	1,40	1,38	1,33	1,35	1,45	1,60	1,42	9,77	1,00	2,20	4,04
Sarca	Tione	»	0,00	0,06	0,13	0,18	0,28	0,35	0,33	0,22	0,21	0,20	0,03	0,11	0,10	0,10	0,00	0,00	0,03	0,03	0,05	0,04	0,05	[0,00]	0,03	0,04	0,00	0,13	0,13	0,06	0,01	[0,40]	0,30	0,10	0,06	0,13	»	0,70
Lago di Garda	Peschiera	64	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	[0,75]	0,75	0,75	0,77	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	[0,81]	0,79	9,66	0,70	»	2,17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	88,0	—	—	—	—	42,0		21,0	25,5	21,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	7,0	5,0	—	—	—	12,0	—	6,0	51,0	—	274,0	—	15	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	35,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	82,0	—	136,5	1	10	98	9
	Treviso	15	—	—	—	—	—	0,9	10,0	0,2	21,9	5,9	6,3	0,8	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	1,4	7,4	—	0,2	0,1	4,0	2,2	—	0,6	28,0	—	102,7	4	8	93	10
	S. Bartol. di Lagarè	9	1,5	—	—	—	—	1,5	4,8	—	18,0	—	8,3	8,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	7,4	1,5	—	—	—	4,5	—	—	22,8	—	85,5	6	8	»	»
	Cavazuccherina	1	1,0	—	—	—	—	0,2	4,8	—	19,8	5,2	5,1	6,2	—	—	—	0,9	—	—	13,7	—	—	8,6	8,9	—	3,0	2,8	4,9	—	—	17,2	—	107,9	6	10	109	10
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	4,7	0,2	24,5	5,0	5,5	5,0	—	—	—	1,2	—	—	11,9	—	—	8,4	8,3	—	2,2	2,4	5,0	—	—	12,4	7,5	—	111,5	8	12	»	»
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	27,0		5,0	47,0		—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	64,5	—	157,0	2	8	»	»
Brenta - Bacchiglione	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80,0 ?	»	»	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	2,4	21,3	3,6	40,4	0,6	16,6	1,8	—	—	—	—	—	—	0,8	12,4	—	2,1	8,4	—	0,2	0,5	8,2	0,2	—	18,1	88,0	—	170,1 ?	5	9	90	8
	Curtarolo	19	9,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	12,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	9,0		—	—	—	8,5	—	—	39,5	—	135,5	1	13	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	1,0	—	—	56,4	—	11,7	1,0	—	—	—	—	—	—	9,3		—	1,0	11,7	—	3,9	—	2,8	2,7	—	20,4	—	121,9	5	6	»	»
	Mirano	9	—	—	—	—	—	0,6	1,5	—	51,4		7,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,7	7,2	—	7,0	6,8	—	4,6	—	5,0	—	—	24,0	—	96,8	5	10	»	»
	Mogliano Veneto	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stra	8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,2	6,0	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	—	2,0	2,0	—	2,0	—	6,0	—	—	1,5	21,5	—	73,4	4	7	79	8
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	17,0	—	47,0	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	8,0		—	10,0	5,0	—	4,0	—	—	—	—	10,0	11,0	—	121,0	2	9	»	»
	Lova	9	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	1,0	12,0	—	2,0	—	1,8	—	1,0	1,0	18,0	—	47,5	10	8	73	11
	Trepalade	2	4,0	—	—	—	—	—	1,0	7,0	24,0	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	9,5	5,5	—	5,0	1,0	5,0	—	—	14,0		—	89,5	5	10	»	»
	Venezia	1	—	—	—	—	—	—	28,5	2,6	28,4	—	0,9	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	6,7	—	0,7	15,7	—	4,0	1,1	2,3	—	—	0,8	18,5	—	106,8	8	6	77	10
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,4	16,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	1,6	—	0,4	26,6	0,2	4,6	0,2	8,6	0,2	—	8,0	14,6	—	78,6	8	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Casier	»	0,88	[0,78]	0,81	0,84	0,82	0,82	0,88	0,90	0,89	0,89	0,96	0,92	0,97	0,88	0,85	0,81	0,79	0,84	0,86	0,92	0,88	0,93	0,91	0,88	0,89	0,86	0,89	0,87	0,92	0,96	[1,10]	0,88	0,31	»	»	»
	Trepalade	-0,8	1,37	1,27	1,90	1,90	1,80	1,23	1,86	1,31	1,80	1,84	1,85	1,29	1,20	[1,19]	1,20	1,24	1,38	1,35	1,40	1,42	1,40	1,44	1,44	1,42	1,40	1,34	1,39	1,39	1,32	1,57	[1,56]	1,34	0,39	1,05	1,90	3,40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. (metri)	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Numero ordinario	Regno di guardia	Massima piena
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	21,0	—	—	14,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	7,0	—	—	—	2,0	—	—	60,0	—	127,0	2	8	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	13,2		—	9,2	11,8	8,1	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	7,4	10,0	—	—	—	3,0	—	—	63,8	—	135,1	1	10	125	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	9,1	17,0	—	20,5	14,0	10,5	—	—	—	—	—	—	4,7	6,4	—	4,1	5,8	—	—	—	8,2	—	—	50,3	—	150,6	—	12	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	9,3	5,8	—	29,5	4,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	6,9	1,5	—	—	—	6,4	—	—	60,0	—	142,9	1	10	116	10
	Quintarello	33	—	—	—	—	—	7,0	15,5	—	20,0	10,5	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	9,0	15,5	—	—	—	15,0	—	—	61,0	—	135,0	—	12	137	8
	Camisano	24	—	—	—	—	—	8,0	28,0	—	10,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	1,0	12,0	—	—	—	8,0	—	—	65,0	—	153,0	2	9	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	25,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	18,0	6,0	—	8,0	—	9,0	—	—	17,0	28,0	—	162,0	—	12	114	6
	Padova	12	—	—	—	—	—	0,2	—	—	58,3	0,6	11,2	0,5	—	—	—	—	—	0,8	8,8	—	0,7	12,8	—	4,2	—	6,8	—	—	5,7	26,0	—	182,6	8	6	»	»
	Saonara	10	—	—	—	—	—	0,8	—	—	16,4	—	16,7	—	—	—	—	—	—	7,1		—	1,1	15,1	—	3,2	—	5,2	—	—	23,3		—	88,4	1	9	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	2,0	5,2	—	9,8	12,0	—	4,9	0,5	4,4	—	—	18,5		—	73,0	2	9	76	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5		—	1,0	20,0	—	7,0		5,0	1,5	—	1,0	20,9	—	78,5	7	6	89	7
	Arzarello di Piove	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	?	»	»	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	8,0	—	4,0	—	2,0	—	—	25,0		—	53,0	4	6	86	7
	Colle Venda	580	—	—	—	—	—	0,1	—	—	15,3	0,8	14,0	—	—	—	—	—	—	6,0	15,5	—	2,9	27,1	—	4,2	0,1	13,6	—	0,2	10,5	27,2	—	137,5	3	9	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	62,0		—	16,3	—	12,0		—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	3,0	4,0	—	2,0	2,0	9,0	—	—	7,0		—	128,0	3	11	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	5,8	—	12,5	0,1	—	—	—	—	—	5,0	10,5	—	5,0	10,8	—	—	—	10,2	—	—	50,6		—	130,3	—	11	105	8
	Villaga	50	—	—	—	—	—	2,0	23,6	1,4	12,0	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	—	1,8	6,4	—	0,6	0,4	5,0	—	—	9,4	22,0	0,2	101,4	5	8	»	»
	Lonigo	61	6,5	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	8,2	5,1	—	—	—	—	—	3,3		—	5,1	13,4	—	0,8	—	—	—	—	5,6	39,9	—	90,0	4	7	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	5,1	19,2	—	12,3	—	4,0	14,2	—	—	—	—	—	10,0	8,1	—	3,0	11,1	—	—	—	8,0	—	—	57,2		—	152,2	1	11	132	9
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	2,1	2,4	3,3	13,1	1,0	20,4	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	—	5,4	4,1	—	2,5	1,8	7,5	—	—	8,5	39,2	—	119,6	6	9	84	8
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	2,6	19,8	1,5	6,4	11,9	7,7	—	—	—	—	—	—	11,2		—	4,8	7,6	—	—	—	2,0	5,7	—	47,9		—	116,7	3	10	101	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	4,2	16,7	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	14,2		—	16,1		—	—	—	—	—	—	38,4		—	95,8	—	9	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,8		—	4,7	—	3,5	7,7	—	24,0		—	69,7	—	10	66	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	22,0		—	—	—	5,0	5,0	—	31,5		—	104,0	2	9	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	—	10,4	0,7	—	—	—	—	—	0,3	8,7	—	4,7	7,4	—	4,1	—	7,6		—	27,6		—	126,2	1	10	78	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	6,2	1,3	—	—	—	—	—	1,3	8,0	—	8,0	5,2	—	4,0	12,5		—	—	21,3		—	71,1	3	9	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	7,0	1,8	—	—	—	—	—	0,2	4,1	—	12,3	2,5	—	2,4	0,5	1,6	3,8	—	0,2	21,3	—	78,0	5	6	60	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,0	10,0	—	8,0	—	6,5	—	—	6,0	15,8	—	64,8	3	6	77	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0		—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	—	10,0	6,0	—	3,0	1,5	8,0	5,0	—	2,0		—	77,9	5	8	76	9
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	12,0	12,0	—	—	—	14,0	—	—	21,0		—	88,0	2	7	74	9
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	8,0	7,0	—	5,0	3,0	7,0	—	—	20,0		—	82,0	1	9	84	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	4,0	—	2,6		—	19,1		—	59,7	4	7	88	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	19,5	—	4,0	4,0	3,0	—	—	7,0	18,0	—	75,5	1	9	88	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	36,0		—	6,0	—	6,0		—	5,0	19,0	—	85,0	4	6	81	6
Euganee - Berici	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	8,5	7,6	1,5	10,0	2,7	13,0	0,7	—	—	—	—	—	5,5	7,8	—	10,0	2,2	—	—	—	6,5	—	—	48,5		—	124,5	4	10	94	9
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	5,0	23,0	10,0	12,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	5,0	4,0	3,0	—	—	—	11,0	—	—	2,0	45,0	—	147,0	4	10	78	7
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	9,6	11,8	—	3,2	0,9	0,4	6,6	—	0,3	13,6	—	48,9	3	5	68	8
	Punta Gorzone	2	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	17,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	10,0	21,7	—	4,0	—	2,0	—	—	3,0	14,0	—	85,4	6	6	65	11

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,5 Eccez. nel mese	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,5 Magra ordinaria	Media pluviometrica: Altezza pioggia Sopra la grande	Media pluviometrica: Giorni piovosi Massimum piovos.
Adige - Valle, Canali Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	2,4	2,1	—	—	2,4	1,6	5,4	—	—	—	—	—	1,8	3,3	1,7	1,9	4,8	—	—	2,1	6,0	—	—	27,8		—	62,6	8	6	76	8
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	5,2	1,6	0,6	2,1	1,4	0,9	0,3	—	—	—	—	—	2,0	5,7	0,8	4,3	4,7	—	3,8	5,8	5,5	0,1	0,3	15,0	18,0	—	71,8	6	9	»	»
	Bovolone	24	1,0	—	—	—	—	8,0		8,0	4,5	1,5	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	22,0	7,0	—	5,0	2,0	1,0	5,0	2,0	5,0	28,0	—	115,0	8	10	98	10
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	81	9
	Badia Polesine	11	4,8	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	—	11,5	8,5	—	0,4	1,6	8,0	0,9	1,0	28,5		—	74,8	4	8	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	84,0		—	2,0	10,0		—	—	1,0	22,0	—	116,0	4	6	85	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	27,5	—	1,5		7,0		—	19,8		—	60,8	4	5	81	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,5	1,3	—	—	31,2	—	1,0		8,4	—	—	17,4		—	73,3	5	5	77	9
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	2,0	1,4	—	0,2	24,8	—	4,4	1,0	6,8	—	0,2	2,8	13,0	—	62,2	5	5	66	11
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0						1,0	4,0	—	—	17,0	—	5,0	—	3,0	—	—	9,0	7,0	—	54,0	3	6	58	8
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	4,5	2,5	—	—	27,0	—	5,0	5,0	3,0	4,0	0,5	13,0	3,5	—	84,0	5	9	66	8
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	27,5	—	1,0	2,5	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	11,0		—	—	8,0		—	—	44,5		—	113,5	3	10	»	»
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	0,3	5,0	—	7,0	5,0	0,2	8,0	—	36,0		—	101,5	2	10	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	30,0	50,0	—	10,0	5,0	15,0	20,0	—	50,0	10,0	—	219,0	3	10	97	8
	Chiavica Traveta	17	12,1	—	—	—	—	—	—	2,0	5,1	4,1	6,1	2,0	—	—	—	—	—	7,2	6,1	1,1	7,0	4,1	—	1,0	0,1	10,0	—	—	32,1		—	100,1	4	11	70	8
	Governolo	16	2,5	—	—	—	—	0,6	1,6	4,0	—	1,3	5,0		—	—	—	—	—	5,3	6,5	—	—	12,3	—	0,5	0,4	10,0		0,3	30,9		—	81,2	7	8	75	10
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	21,1	—	2,0		3,5	—	—	22,5		—	57,6	2	6	70	7
	Ostiglia	18	—	—	—	—	—	33,0		4,0	—	2,0	8,0		—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	15,0	—	0,8	—	9,0	—	1,0	4,0	32,0	—	113,6	5	9	72	6
	Cenesellí	18	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	14,0	—	4,0	—	8,0	—	—	2,0	28,0	—	69,0	1	7	59	7
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	2,0	—	4,0	2,5	15,0	1,5	1,5	5,0	25,0	—	76,0	5	7	74	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,0	—	18,0	17,0	—	1,0	1,0	—	—	—	26,0		—	86,0	3	7	77	8
	Traversagna	8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,6	—	—	0,1	—	—	0,1	—	—	3,2	1,1	—	0,1	23,7	—	3,0	0,7	7,9	—	0,8	1,8	15,0	—	63,1	5	5	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	28,5	—	2,5	—	5,5	—	2,0	8,0	15,0	—	66,5	5	4	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,7	6,8	—	1,0	—	—	1,2	—	—	6,0	17,0	—	—	20,0		3,0		3,0	5,0	2,0	6,0	1,5	10,9	—	87,1	9	7	78	11
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	33,0	—	5,0	2,0	10,0	—	—	6,0	17,0	—	95,0	2	7	76	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,5	2,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	22,6	—	1,6	8,0	3,4	—	—	2,2		—	47,2	7	4	56	8
	Ca' Cappellino	2	2,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	25,4	—	4,7	7,7	1,0	2,8	0,9	18,7		—	92,8	6	7	71	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	9,0	—	7,0	8,0	—	—	—	5,0	10,0	—	86,0	—	11	98	8
Polesella Rovigo	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,2	—	5,2	—	—	—	—	—	3,7	6,2	—	—	32,6	—	7,0	5,2	2,0	4,7	—	5,1	18,9	—	100,8	2	10	69	5

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	3.20	3.24	3.25	3.22	3.15	3.08	3.04	3.03	3.02	3.00	3.06	3.14	3.16	3.12	3.09	3.06	2.98	2.96	[2.96]	2.99	3.00	3.05	3.09	3.12	3.14	3.15	3.16	3.17	3.20	3.20	[3.53]	3.12	4.00	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.88	2.50	[2.58]	2.54	2.44	2.32	2.30	2.25	2.24	2.30	2.32	2.34	2.41	2.38	2.33	2.23	2.24	2.20	[2.19]	2.19	2.21	2.21	2.25	2.31	2.33	2.32	2.32	2.36	2.37	2.39	2.52	2.32	3.30	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	2.18	2.78	[3.07]	2.76	2.90	1.95	1.75	1.59	1.56	1.73	1.80	2.07	2.06	1.95	1.86	1.84	1.69	1.50	1.41	1.35	[1.33]	1.38	1.40	1.47	1.52	1.49	1.44	1.44	1.42	1.41	1.63	1.78	1.74	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.9	1.13	1.17	1.69	[1.41]	1.37	1.21	1.14	1.09	1.05	1.04	1.02	[1.00]	1.05	1.09	1.18	1.22	1.28	1.27	1.24	1.17	1.19	1.16	1.19	1.24	1.22	1.19	1.18	1.14	1.22	1.38	1.26	1.19	2.41	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ,, e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ,,.

In relazione alle forti piogge dei giorni 6, 29 e 30 si notano in questo mese due sensibili aumenti di livello; il primo avvenuto dal 6 al 7 soltanto nei fiumi della regione orientale; il secondo dal 29 al 31 verificatosi in quasi tutti i corsi d'acqua della regione.

Negli altri giorni del mese il livello dei fiumi non subì che leggere oscillazioni, mantenendosi in magra o in leggera morbida.

Le piene del Tagliamento, del Bacchiglione e del Frassine dal 30 al 31 ottobre

In seguito alle forti piogge del giorno 29 e della notte tra il 29 e il 30 il **Tagliamento** s'ingrossò rapidamente, raggiungendo la guardia alle ore 7 del 30 all'idrometro di Venzone; aumentò quindi fino all'altezza di m. 1.20 sopra la guardia, alle ore 14 dello stesso giorno, con un incremento orario medio di cm. 16.4. S'iniziò poi la regolare decrescita delle acque che ritornarono in morbida nel giorno successivo. La piena venne risentita nel corso inferiore del fiume, dove il livello arrivò a m. 1.20 sotto la guardia all'idrometro di Latisana.

Anche nel **Bacchiglione** e nel **Frassine** si ebbero due rapide piene, che raggiunsero i livelli massimi rispettivi di m. 2.34 a Borgo Berga e m. 1.28 a Borgo Frassine.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento			ottobre 30	—	—	—	—	—	—	1.05	1.15	1.25	1.60	1.80	2.10	2.15	2.20	2.20	2.10	2.00	1.90	1.85	1.75	1.70	1.60	1.50	1.35
Venzone	1.00	3.90	31	1.32	1.28	1.25	1.20	1.15	1.10	1.07	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ottobre 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.85	3.40
Latisana	5.20	9.70	31	3.80	3.95	4.06	3.98	3.92	3.85	3.73	3.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione			ottobre 30	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.20	1.60	1.98	2.14	2.34	2.34	2.28	2.16	2.06	2.00	1.94	1.82	1.74	1.66	1.60
Borgo Berga	1.00	5.98	31	1.54	1.48	1.44	1.40	1.36	1.32	1.28	1.22	1.18	1.12	1.08	1.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			ottobre 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.55	0.24	0.78	1.08	1.25	1.28	1.26	1.22	1.17	1.10	1.00	0.90	0.80
Borgo Frassine	0	4.95	31	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Tagliamento	ottobre 30	—	—	—	—	—	—	—	10	10	35	20	60	5	5 C	0	-10	-10	-10	- 5	-10	- 5	-10	-10	-15	16.4	7	5.7	21	85	1	15	1	2.20	14-15	30
Venzone	31	- 3	- 4	- 3	- 5	- 5	- 5	- 3	- 6	- 1	- 1	- 1	- 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	ottobre 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55											
Latisana	31	40	15	5 C	- 2	- 6	- 7	-12	-13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	4	6.0	5	55	1	13	1	4.00	3	31
Bacchiglione	ottobre 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	40	38	16	20 C	0	- 6	-10	-12	- 8	- 6	-12	- 8	- 8	- 6	26.8	5	6.2	21	40	1	12	2	2.34	14-15	30
Borgo Berga	31	- 6	- 6	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 6	- 4	- 6	- 4	- 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine	ottobre 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	50	54	30	17	3 C	- 2	- 4	- 5	- 7	-10	-10	-10	94.7	6	8.5	15	54	2	10	11	1.28	17	30
Borgo Frassine	31	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le principali piene avvenute nel Bacchiglione e nel Frassine durante i mesi di ottobre del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Bacchiglione															
Borgo Berga	1916	237	1912	23-24	28.6	18	8.6	46	86	1	28	1	4.01	19-20	22
	»	»	1914	28 ott. 3 nov.	66.8	10	11.5	24	67	1	34	1	2.12	11	29
					15.9	31	6.6	70	62	1	14	1	5.82	1	1 set.
	»	238	1916	26-28	42.1	8	16.4	19	71	1	26	1	2.91	9	26
					14.0	5	3.2	36	20	1	14	1	1.49	9	27
	1918	197	1917	28-29	43.3	3	6.2	21	78	1	22	1	2.30	11	28
				15	29.2	12	9.1	12	50	1	16	1	4.50	16	15
				16	7.9	7	7.3	9	12	1	15	1	3.06	11-12	16
	»	195-6	1918	17	9.1	9	10.5	15	14	1	17	1	3.58	6-7	17
				18	14.0	5	5.9	32	28	1	16	1	2.70	3	18
				19-20	2.7	10	2.1	18	6	1	5	1	1.27	22	19
Frassine															
Borgo Frassine	1916	237	1912	22-24	78.4	7	10.6	46	215	1	26	1	6.04	20	22
	»	»	1914	28 ott. 3 nov.	18.8	4	13.3	25	180	1	24	1	2.89	16	29

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
segue **Frassine**															
Borgo Frassine	1916	237	1914	28 ott. 3 nov.	27.4	16	11.6	5	70	1	20	1	4.28	14	31
					15.0	3	13.5	10	20	1	25	1	4.15	23-24	31
					6.0	3	6.6	46	10	1	20	1	2.96	14	1 set.
	»	236	1916	26-28	65.4	5	11.9	22	150	1	21	1	1.96	10	26
					12.2	5	4.8	35	21	1	14	1	0.07	18	27
	1918	197	1917	28-29	86.5	4	6.1	22	94	1	17	1	1.26	14	28
Brancaglia	»	»	»	id.	6.0	4	2.7	6	4	2	6	1	0.15	23-24	28
					13.7	9	4.7	7	28	1	5	5	1.06	23	14
					60.7	7	15.8	13	118	1	35	1	4.95	14	15
Borgo Frassine	»	196	1918	14-20	4.4	9	5.9	56	10	1	17	1	0.50	12-13	16
					16.8	5	4.7	18	25	1	9	1	0.84	1-2	20
					41.5	9	14.7	13	102	1	40	1	4.15	17	15
Brancaglia	»	»	»	15-18	8.2	9	7.4	34	6	1	48	1	2.53	15-16	16

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pontelagoscuro		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. %	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. %	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. %	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. %	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. %	Temperatura
1	0.48	0.06	12.0	0.60	0.05	14.0	0.90	0.09	13.0	1.95	0.05	16.0	1.57	0.06	13.0
2	0.39	0.02	12.5	0.70	0.03	14.0	0.88	0.15	14.0	1.95	0.05	16.0	1.49	0.68 (1)	12.5
3	0.36	0.04	12.5	0.60	0.03	15.0	0.88	0.28	13.0	2.10	0.08	17.0	1.48	0.06	13.0
4	0.33	0.06	12.0	0.40	0.01	15.0	0.88	0.33	13.0	1.90	0.04	15.0	1.39	0.04	12.5
5	0.32	0.03	12.0	0.40	0.03	14.0	0.86	0.58	14.0	1.75	0.04	16.0	1.34	0.06	13.0
6	0.41	0.12	12.0	0.26	0.05	14.0	0.84	0.14	13.0	1.90	0.02	16.0	1.36	0.04	13.0
7	0.85	0.45	11.0	2.85	4.24	14.0	1.24	0.28	12.0	2.00	0.28	18.0	1.43	0.06	12.5
8	0.78	0.13	12.0	1.45	0.92	13.0	1.24	»	12.0	2.30	0.22	17.0	1.17	0.03	11.5
9	0.66	0.06	11.5	0.70	0.25	15.0	1.22	0.89	12.0	2.00	0.06	14.5	1.31	0.04	10.5
10	0.52	0.04	11.5	0.40	0.12	15.0	1.20	0.31	11.0	2.85	0.09	14.0	1.31	0.04	»
11	0.57	0.03	11.5	0.53	0.04	14.0	1.14	0.06	11.0	2.22	0.05	12.5	1.26	0.04	»
12	0.56	0.06	11.0	0.30	0.04	14.0	1.14	0.48	11.0	2.05	0.04	12.0	1.27	0.24	»
13	0.54	0.05	12.0	0.25	0.53 (2)	14.0	1.14	0.09	11.0	1.90	0.18	11.5	1.21	0.03	»
14	0.52	0.04	11.0	0.27	0.05	14.0	1.13	0.17	12.0	1.95	0.06	12.0	1.19	0.05	»
15	0.50	0.05	10.5	0.30	0.04	14.0	1.10	0.08	11.0	1.85	0.05	12.0	1.19	0.03	»
16	0.48	0.04	11.0	0.45	0.03	14.0	1.10	0.22	10.0	1.90	0.10	13.0	1.15	0.06	»
17	0.46	0.04	11.5	0.46	0.03	13.0	1.08	0.37	12.0	2.05	0.11	12.5	1.19	0.03	»
18	0.45	0.05	10.0	0.50	0.04	13.0	1.06	0.59	11.0	2.05	0.06	12.0	1.13	0.04	»
19	0.45	0.05	10.0	0.47	0.04	12.0	1.06	0.96	11.0	»	»	»	1.13	0.05	»
20	0.50	0.09	11.5	0.43	0.03	11.0	1.10	0.49	11.0	»	»	»	1.14	0.03	11.0
21	0.48	0.05	10.0	0.30	0.03	12.0	1.10	0.40	11.0	»	»	»	1.15	0.04	11.5
22	0.47	0.06	9.5	0.20	0.02	11.0	1.08	0.39	10.0	»	»	»	1.16	0.03	11.5
23	0.44	0.04	10.5	0.20	0.03	11.0	1.08	0.14	11.0	»	»	»	1.17	0.04	10.0
24	0.44	0.02	10.5	0.88	0.04	11.0	1.10	0.88	11.0	»	»	»	1.18	0.04	9.5
25	0.43	0.05	10.0	0.40	0.04	10.0	1.10	»	10.0	2.30	0.05	11.0	1.20	0.04	10.0
26	0.48	0.03	9.5	0.40	0.03	11.0	1.04	0.06	11.0	2.25	0.23	11.0	1.16	0.04	9.5
27	0.43	0.03	9.5	0.43	0.04	11.0	1.04	0.04	12.0	2.33	0.06	10.5	1.19	0.04	9.5
28	0.42	0.06	10.0	0.55	0.04	11.0	1.10	0.06	12.0	2.30	0.07	10.5	1.16	0.03	9.5
29	0.42	0.02	9.5	0.55	0.01	11.0	1.12	0.08	10.0	2.35	1.23 (1)	10.0	1.18	0.05	9.0
30	2.15	1.25	10.0	0.93	0.06	10.0	1.16	0.18	9.0	1.80	1.12 (1)	9.5	1.15	0.02	10.0
31	1.00	0.29	10.0	3.60	4.18	11.0	1.90	0.22	9.0	2.25	0.24	10.0	4.59	0.37	9.0

(1) Fra i dati di torbidità ve ne trovano alcuni che sembrano affetti da errore, o per la mano singolari, perchè non possono essere messi in relazione, almeno in una prima indagine, ad alcuna causa che li spieghi. — Non abbiamo però alcun motivo per stabilire che tali dati non siano attendibili; preferiamo perciò di pubblicarli, richiamando su di essi l'attenzione del lettore.

NB. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel flusso della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella IX relazione del Direttore (1911) e indicata coi grammi di materia in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, dicembre 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 16.30
20.5	20.2
20.0	20.0
20.1	20.1
20.1	20.2
20.2	20.2
20.2	20.5
20.5	20.5
20.8	21.0
21.0	21.0
21.3	21.0
21.0	21.3
21.4	21.2
21.2	21.2
21.2	21.2
21.2	21.2
21.2	21.2
21.2	21.0
21.0	21.0
20.8	20.8
20.6	20.6
20.6	20.6
20.8	20.8
20.8	20.8
20.6	20.6
20.8	20.8
20.8	20.8
20.8	20.8
20.8	20.8
20.8	20.8
20.8	20.8
20.8	21.0
21.0	21.2

Misure di portata eseguite nel bacino del Tagliamento dal 31 agosto al 3 settembre

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Tagliamento		31	Can. Tagliamento	Ospedaletto	(1)	0.30	10.18	14.8
		1	Can. Tagliamento	fra Tomba e Andreuzza	*Idrom. di Andreuzza*	1.08	13.86	11.2
		1	Can. Tagliamento	Osteria al Ponte	(1)	1.10	12.42	13.3
		1	Derivazioni del Can. Tagliamento	I Roggia sinistra	»	»	0.65	0.82
		1		II Roggia sin.	»	»	0.41	0.23
		1		I Roggia destra	»	»	0.47	0.36
		1		III Roggia sin.	»	»	0.33	0.26
		1		II Roggia destra	»	»	0.40	0.15
		8	Can. Ledra	P.te Strada Pers - Forfu	(1)	1.51	11.67	17.2
		3	Can. Ledra	Andreuzza	*di stazione*	1.99	14.69	17.6

(1) Le letture vengono eseguite a partire da un punto di riferimento; esse sono sempre negative.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; *, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - NOVEMBRE 1922

(pagina 193) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Novembre pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10040					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore		Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	18	1.6	0.84	120	10.4	1.05	310	27.-	210	5670	0.44	410	35.5		0.81	61.-	5.3
2	0.52	15	1.3	0.78	105	9.1	1.01	260	22.5	40	900	0.85	310	27.-		0.83	62.5	5.4
3	0.45	13.-	1.1	0.64	92	7.9	1.07	246	21.3	30	639	0.96	266	23.0		0.83	62.5	5.4
4	0.45	13.-	1.1	0.58	83	7.2	1.09	234	20.2	30	606	1.06	250	21.6		0.85	63.5	5.5
5	0.44	13.-	1.1	0.54	77	6.7	1.09	242	20.9	50	1045	1.16	236	20.4		0.85	63.5	5.5
6	0.39	11.5	0.99	0.47	68	5.9	1.09	218	18.8	50	940	1.13	240	20.7		0.84	63.-	5.4
7	0.38	11.-	0.95	0.43	62	5.4	1.05	203	17.5	40	700	1.09	218	18.8		0.84	63.-	5.4
8	0.35	10.5	0.91	0.39	57	4.9	1.07	198	17.1	40	684	1.09	204	17.6		0.83	62.5	5.4
9	0.34	10.-	0.86	0.36	53	4.6	1.04	190	16.4	60	984	1.04	198	17.1		0.82	61.5	5.3
10	0.33	9.9	0.86	0.33	49.5	4.3	1.01	188	16.2	30	486	1.03	192	16.6		0.82	61.5	5.3
11	0.30	9.2	0.79	0.30	46.5	4.0	1.04	180	15.6	40	624	1.06	186	16.1		0.82	61.5	5.3
12	0.29	9.0	0.78	0.31	47.-	4.1	1.07	174	15.0	30	450	1.06	180	15.6		0.81	61.-	5.3
13	0.28	8.6	0.74	0.29	45.5	3.9	1.00	166	14.3	60	858	1.01	178	14.9		0.80	60.5	5.2
14	0.28	8.6	0.74	0.24	40.5	3.5	1.00	166	14.3	50	715	1.05	168	14.5		0.79	59.5	5.1
15	0.28	8.6	0.74	0.20	37.-	3.3	1.03	162	14.0	»	»	1.00	166	14.3		0.79	59.5	5.1
16	0.26	8.2	0.71	0.21	37.5	3.2	1.04	157	13.6	50	680	1.03	163	14.1		0.79	59.5	5.1
17	0.26	8.2	0.71	0.19	36.-	3.1	1.05	155	13.4	60	804	1.11	159	13.7		0.78	59.-	5.1
18	0.25	8.0	0.69	0.16	33.-	2.9	1.07	150	13.0	40	520	1.14	154	13.6		0.78	59.-	5.1
19	0.23	7.5	0.65	0.18	35.-	3.0	1.07	150	13.0	80	1040	1.10	146	12.6		0.77	58.5	5.1
20	0.22	7.3	0.63	0.14	31.5	2.7	1.10	143	12.4	60	744	1.01	144	12.4		0.75	57.-	4.9
21	0.22	7.3	0.63	0.14	31.5	2.7	1.14	133	11.5	120	1380	1.01	144	12.4		0.76	56.5	4.8
22	0.22	7.3	0.63	0.11	29.5	2.5	1.16	138	11.9	270	3213	1.06	134	11.6		0.73	55.5	4.8
23	0.22	7.3	0.63	0.11	29.5	2.5	1.15	130	11.2	100	1120	1.05	139	12.0		0.73	55.5	4.8
24	0.20	6.8	0.59	0.11	29.5	2.5	1.17	126	10.9	690	7521	1.07	136	11.8		0.72	55.-	4.8
25	0.20	6.8	0.59	0.08	27.-	2.3	1.19	122	10.5	40	420	1.09	134	11.6		0.72	55.-	4.8
26	0.20	6.8	0.59	0.06	27.-	2.3	1.19	122	10.5	80	815	1.09	133	11.5		0.71	54.-	4.7
27	0.20	6.8	0.59	0.06	25.5	2.2	1.23	115	9.9	20	198	1.09	133	11.5		0.70	53.5	4.6
28	0.20	6.8	0.59	0.05	25.-	2.2	1.23	115	9.9	30	297	1.03	128	11.1		0.70	53.5	4.6
29	0.20	6.8	0.59	0.06	25.5	2.2	1.20	110	9.5	30	285	1.03	129	11.1		0.70	53.5	4.6
30	0.18	6.3	0.54	0.06	25.5	2.2	1.24	113	9.8	20	196	1.07	122	10.5		0.70	53.5	4.6
Totale mensile			23.92			123.6			442.1					474.9				152.8
Media mensile		9.2			47.5			171					183				59.-	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	23.5			30.7			15.6					15.6				26.1	
	Massimo del mese	46.-			77.5			28.8					34.9				28.1	
	Minimo del mese	16.1			16.2			10.0					10.4				23.7	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Da questo mese è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Da questo mese è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: super. a mm. 5,0	Massima quindicinale: Altezza pioggia	Massima quindicinale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Numero nel mese	Numero ordinario	Stesso di quello	Massimo pioso
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Isonzo	Soča +	476	—	9,0	28,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	—	3	»	»
	Passo Predil *	1163	—	1,0	17,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	2	2	»	»
	Plezzo	450	—	4,6	19,8	50,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	—	3	»	»
	Caporetto +	288	—	5,0	30,0	64,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	1	3	»	»
	S. Lucia	170	—	7,4	33,2	61,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	103,4	1	3	»	»
Idria	Idria	308	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Podbrdo *	521	—	—	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	2	»	»
Idria	Sacia +	168	—	9,0	18,0	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	3	»	»
	Chiappovano *	607	—	9,5	16,5	80,0	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	1	4	»	»
	Lozice +	90	—	3,2		36,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	3	1	»	»
	Gerlida	86	—	3,5	13,6	46,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	1	2	»	»
	Senosecchia +	585	5,0	9,0	32,0	88,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,5	—	5	»	»
Torre	Aidussina *	109	—	8,1		58,0	—	—	2,8	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,9	1	4	»	»
Torre	Vippacco	104	—	8,0	45,8	71,0	—	—	4,2	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,4	—	5	»	»
Torre	Schönpass *	104	—	5,4	27,8	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	—	3	»	»
Torre	Vedronza +	820	—	2,0	16,0	29,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	1	3	216	8
Torre	Oseris	284	—	0,4	18,2	26,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1	2	»	»
Torre	Attimis *	196	—	—	28,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	2	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.° +	160	—	5,0	18,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	3	»	»
Torre	Povoletto	186	—	1,0	16,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1	2	184	8
Torre	Montenaggiore *	964	—	—	45,0	64,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	2	»	»
Torre	Goregnavas +	758	—	—	36,1	40,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	—	2	»	»
Torre	S. Wolfango +	754	—	8,0	67,0	78,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,0	—	3	278	6
Torre	Platischis	657	—	4,8	27,4	48,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	—	4	»	»
Torre	Obenetto +	600	—	20,0	9,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1	3	»	»
Torre	Pulfero	400	—	6,4	19,8	41,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	69,0	—	4	»	»
Torre	Staro Selo +	255	—	6,5	35,0	51,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	1	3	»	»
Torre	Clodig +	240	—	10,0	20,0	50,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	81,1	1	3	»	»
Torre	S. Leonardo *	168	—	—	28,2	35,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	1	2	189	10
Torre	Cividale +	188	—	2,0	20,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	2	2	»	»
Torre	Manzano *	72	—	4,0	7,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto	197	1.52	1.26	1.15	1.96	[1.76]	1.39	1.28	1.12	1.06	1.08	0.97	0.95	0.92	0.89	0.87	0.85	0.85	0.84	0.82	0.80	0.78	0.77	0.75	0.74	0.78	0.73	0.71	0.71	0.70	[0.69]	0.97	1.07	0.45	1.50	5.16
Gorizia (1)	»	2.60	2.40	2.25	2.70	[3.70]	2.70	2.46	2.42	2.32	2.20	2.20	2.15	2.10	2.02	2.00	2.00	1.99	1.98	1.98	1.96	1.90	1.89	1.85	1.85	1.84	1.84	1.80	1.87	1.88	[1.80]	2.15	1.99	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

tab. A tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 Bonar. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
DRAVA																																						
Sesto	Sexten *	1518	—	—	2,9	6,0	—	—	0,7	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	13,2	5	1	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	1,0	—	6,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	3	3	»	»
	Tarvisio	751	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Gailitz	Raibl *	901	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	»	»
TAGLIAMENTO																																					
Lumiei	Passo della Mauria *	1296	—	—	1,2	13,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2	1	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	3,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1	2	152	9
	Forni di Sotto	766	—	15,7		16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	3	»	»
	Sauris *	1300	—	—	11,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	2	182	7
	Ampezzo	560	—	—	2,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2	1	»	»
	Collina *	1189	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 n	—	2	»	»
Degano	Forni Avoltri	888	—	—	5,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	2	129	7
	Pesariis *	758	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	3	186	7
	Ovaro *	492	—	—	10,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	1	2	»	»
	Villa Santina	363	—	—	2,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	1	2	203	8
	Zovello di Ravascl *	910	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	»	»
	Tinnm	821	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3	»	»
	Paularo *	690	—	—	14,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	1	2	194	7
But	Salino	647	—	1,0	5,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2	2	»	»
	Paluzza *	596	—	—	1,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	2	1	227	6
	Avosacco *	471	2,0	3,0	14,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4	1	»	»
	Tolmezzo	323	—	0,6	3,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	1	3	233	8
	Malborghetto	721	—	0,2	7,4	22,0	—	—	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	3,2	0,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	3	3	»	»
	Pontebba *	568	—	—	28,6	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	2	»	»
Fella	Saletto di Raccol. *	517	—	—	25,0	38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	—	2	»	»
	Chiusaforte *	392	—	1,0	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2	2	»	»
	Resia	380	—	1,0	11,4	45,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	1	3	»	»
	Ovedasso *	319	—	1,2	10,8	23,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	1	3	166	8
Venzone	Venzone	230	—	0,8	10,4	28,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2	2	»	»
Pesarina	Alesso *	197	—	—	8,8	28,2	—	—	0,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	—	6	»	»
Lumiei	Gemona	307	—	0,6	12,2	25,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	2	2	»	»
Arzino (affluente di Ledra)	S. Francesco *	397	—	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	2	121	8
	S. Daniele del Friuli	252	—	1,2	14,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	1	2	»	»
	Pinzano *	201	—	1,0	13,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1	2	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	1,5	10,8	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	1	2	»	»
	Spilimbergo *	132	—	5,3	11,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	3		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

		I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 Bonar. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
DRAVA																																					
Innichen	»	[0.25]	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]		0.15				
TAGLIAMENTO																																					
Venzone	225	[0.92]	0.88	0.85	0.86	0.87	0.78	0.76	0.74	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	[0.58]	0.59	0.59		0.69		0.35	1.00	3.90
Latisana * (1)	0.18	[1.42]	0.92	0.83	0.70	0.72	0.70	0.45	0.66	0.27	0.28	0.28	0.35	0.42	0.37	0.50	0.43	0.30	0.30	0.20	0.04	0	0.06	(0.05)	0.04	0	0.01	0.13	0.06	0.32	0.30		0.34		0.49	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,4	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Max giornaliero: Altezza pioggia	Max giornaliero: Giorni piovosi
Livenza	Polcenigo +	53	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
	Aviano *	159	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	»	»
Meduna	Sacile	24	1,0	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	67	4
	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	2	92	8
Meschio	Frassenelt *	564	—	—	5,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	2	»	»
	Poffabro	518	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
	Campone +	450	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
	Rio Stavalins *	423	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2	»	»
Valmen	Tramonti di Sopra	411	—	0,2	5,9	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	2	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	262	9
	Chievolis +	354	5,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	1,0	11,5	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	1	2	108	7
	Maniago	238	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	175	9
Cellina	Cimolais	652	—	—	4,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
	Claut	600	—	—	5,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	2	216	8
	Andreis +	455	16,0	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	3	»	»
Arzino	S. Quirino *	116	—	—	12,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	—	2	»	»
Meduna	Formeniga *	289	—	—	15,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	2	»	»
	Conegliano *	85	—	—	1,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2	—	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	[1.64]	1.35	1.62	1.26	1.15	1.10	1.04	0.98	0.94	0.90	0.87	0.87	0.86	0.84	0.86	0.85	0.85	0.84	0.86	0.82	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.72	0.70	0.69	[0.68]	0.92	0.86	0.55	3.50	6.17
	Meduna	»	1.20	1.16	1.10	1.05	1.15	[1.25]	1.20	1.05	0.90	0.85	0.61	0.52	0.40	0.54	0.62	0.61	0.58	0.56	0.70	0.72	0.65	0.62	0.55	0.46	0.42	0.38	[0.34]	0.42	0.46	0.48	0.72	0.91	»	»	»
Meduna	Motta	2.1	0.21	0.26	0.15	0.15	[0.50]	0.13	0.01	0.01	0.10	0.15	0.22	0.26	0.27	0.30	0.30	0.43	0.40	0.40	0.10	0.43	0.46	0.41	0.42	0.41	0.44	[0.45]	0.40	0.18	0.28	0.31	1.83	0	3.20	6.87
Arzino	Visinale	7.0	[0.74]	0.52	0.47	0.45	0.42	0.40	0.38	0.35	0.34	0.29	0.32	0.30	0.28	0.30	0.34	0.32	0.29	0.31	0.36	0.30	0.26	0.32	0.35	0.32	0.31	0.28	0.30	0.34	0.30	[0.28]	0.85	0.16	0.80	5.00	10.31

Bacino scolante della Piave

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Lastel	Sappada *	1217	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	0,2	—	4,2	7,8	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1	2	88	8
	Misurina *	1760	—	—	1,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1	1	»	»
	S. Marco *	1185	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	82	4
	Auronzo *	864	1,4	—	3,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	1	2	»	»
Boite	Lorenzago *	860	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	»	»
	Calalzo	806	—	—	2,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1	1	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	96	6

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Mallo pluviometrico: Altezza pioggia	Mallo pluviometrico: Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Numero ordinario	Segno di guardia	Massima piena
Boite	Podestagno *	1506	—	—	28,0	13,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	3	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	2,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1	1	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2	—	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Borca *	909	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	24,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	—	2	»	»
	Ospitale di Cad. *	486	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	»	»
	Longarone *	474	—	—	5,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	2	112	10
Vajont	Erto *	726	6,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	3	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1478	—	—	3,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1	1	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	2,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1	1	»	»
Lago S. Croce	Bosco Canaiglio *	970	—	—	11,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	2	»	»
	Chies d'Alpago *	705	—	—	3,1		—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	3	—	136	9
	Farra d'Alpago *	419	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2	»	»
	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	151	9
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	»	»
	Belluno	400	—	—	2,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1	1	116	»
Ardo	Frontin di Trich. *	390	—	—	6,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	»	»
	Andraz *	1421	—	—	7,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	2	»	»
	Falcade *	1252	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 n	—	2	»	»
	Gosaldo	1141	0,2	—	4,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	2	»	»
Cordevole	Caprile	1089	0,2	—	2,4	5,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2	1	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	Cencenighe	773	—	—	1,6	8,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1	1	»	»
	Agordo *	615	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2	»	»
	Sospirolo *	454	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
Piave	Seren *	397	—	—	5,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1	1	»	»
	Feltre *	280	—	—	6,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1	1	137	7
Piavesella	Fener	177	—	—	4,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	2	133	6
Soligo	Pecenigo	329	—	—	7,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	2	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	[0,95]	0,90	0,90	0,90	0,87	0,86	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,88	0,88	0,86	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	[0,80]	0,84	0,15	»	»	»
	Perarolo	529	[1,30]	1,20	1,10	1,00	1,00	0,99	0,98	0,96	0,96	0,94	0,92	0,90	0,90	0,88	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,80	0,81	0,81	0,79	0,80	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	[0,77]	0,90	0,53	»	»	»
	Belluno	322	[1,64]	1,52	1,46	1,44	1,38	1,34	1,30	1,24	1,20	1,16	1,14	1,14	1,10	1,10	1,10	1,08	1,08	1,06	1,06	1,06	1,02	1,00	0,98	0,96	0,96	0,96	0,94	0,94	0,94	[0,92]	1,14	0,78	1,20	2,40	4,30
	Zenson (1)	0,4	[2,50]	2,00	1,20	1,50	1,65	1,20	1,10	0,90	1,28	0,85	0,85	0,70	0,62	0,55	0,60	0,42	0,50	0,50	0,88	0,45	0,30	0,35	0,22	0,28	0,42	0,25	0,22	0,12	[0,10]	0,15	0,74	2,13	0,20	5,00	11,58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0,44]	0,40	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,24	0,24	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	[0,11]	0,22	0,83	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite: a Salietto di Zuel alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

Elementi idrografici per bacino - Pianura orientale

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: oltre mm. 5,0	Massima pioggia: Altezza pioggia	Massima pioggia: Giorni piovosi	Massima piena: Epoca del massimo	Massima piena: Altezza massima
Basso Torre	Cormons	63	—	2,0	14,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	2	»	»		
	Gradisca	33	—	2,0	12,9	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	1	2	»	»		
	Aquileia	10	—	3,0	13,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	2	»	»		
	Grado	2	—	8,0	11,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	1	2	»	»		
Basso Corno	Marano Lagunare	2	—	2,5	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	1	2	68	5		
	Ca' Anfora	—	—	2,4	9,2	23,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	1	2	»	»		
	Planais	0,5	—	4,0	23,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	8	»	»		
	Tavagnacco	155	—	—	22,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	2	102	9		
Torre - Natisone	Udine	116	—	0,5	10,8	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	1	2	»	»		
	Pozzuolo	62	—	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1	1	»	»		
	Palmanova	26	—	4,0	13,3	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	8	128	8		
	Castions di Strada	23	—	—	6,8	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	»	»		
	Cervignano	7	—	8,2	9,4	25,2	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	8	»	»		
	S. Giorgio di Nog.	7	—	8,0	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	2	91	7		
Cormor - Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	13,0		31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	3	»	»		
Basso Tagliamento	Codroipo	44	—	0,8	10,8	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	1	2	»	»		
	Varmo	18	—	2,0	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1	2	»	»		
	Latisana	7	—	—	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	2	65	6		
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»		

BASSA PIANURA

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: oltre mm. 5,0	Massima pioggia: Altezza pioggia	Massima pioggia: Giorni piovosi	Massima piena: Epoca del massimo	Massima piena: Altezza massima
Tagl.-Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2	»	»		
Meduna - Livenza	Pordenone +	23	—	1,4	10,0	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	1	2	»	»		
Lemene - Livenza	Annano Decimo	14	—	6,0	33,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	8	»	»		
	Cinto Caomagg.	11	—	10,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	3	»	»		
	Chiarano	7	—	2,5	6,6	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	1	2	»	»		
	Portogruaro	6	—	1,8	5,7	21,8	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	1	2	»	»		
	Caorle	3	—	4,0	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	3	75	7		
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	1,0	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	2	»	»		
	Cimadolmo	82	—	2,0	4,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	2	»	»		
	Cimetta	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	87	6		
	Oderzo	20	—	1,6	8,8	14,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	1	2	»	»		
	Fontanelle	19	—	—	5,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2	102	6		
	Brugnera	16	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»		
	Motta di Livenza	9	—	11,0	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	8	74	6		
	Torre di Mosto	5	—	14,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	3	90	6		
	S. Donà di Piave	4	—	1,6	7,4	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	27,8	2	2	»	»		
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	1,2	6,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	24,2	1	2	»	»		
	Termine	2	—	1,6	6,7	15,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	25,6	2	2	»	»		
	S. Giorgio Livenza	1	—	1,2	7,0	18,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	1	2	»	»		

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Dalla quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Ricorr. nel mese	Magra quindicinale	Segno di guardia	Massima piena
	Bacino scolante della Brenta																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Brenta	Pergine *	490	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	2	—	»	»
	Caldonazzo *	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	»	»
	Levico *	505	—	—	5,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,7	1	1	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	2,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,4	2	—	»	»
	Castel Tesino *	860	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,0	2	—	»	»
	Grigno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	»	»
	Primolano	207	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,0	2	—	»	»
	Broccon *	1617	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0	—	2	»	»
	S. Mart. di Castr.	1444	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	2	—	»	»
	Caoria *	802	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,0	—	2	»	»
	Fiera di Primiero *	717	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	2	—	»	»
	Pontet *	570	—	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26,0	—	2	»	»
	Pedescalte	379	—	—	3,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,1	1	1	82	9
	Gallio *	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	72	4
	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	—	—	105	8
	Bassano	129	—	—	7,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,4	—	2	98	8
	Mad. del Grappa *	1750	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	2	—	»	»
	Crespano Veneto	300	—	5,0	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26,0	—	3	166	5
	Asolo *	207	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0	—	2	»	»
	Castelcucco *	200	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,0	—	2	»	»
	Loria	72	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0	—	2	98	7
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Brenta	Bassano (1)	102	[0.79]	0.66	0.59	0.53	0.52	0.45	0.44	0.44	0.40	0.38	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.64	0.34	0.61	0.29	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.28	0.23	[0.23]		0.37	0.56	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena *	14	[1.15]	0.83	0.73	0.60	0.54	0.44	0.38	0.32	0.24	0.18	0.09	0.02	0.14	0.33	0.36	0.50	0.48	0.50	0.31	[0.34]	0.26	0.55	0.56	0.55	0.54	0.53	0.50	0.50	0.49	0.48		0.36	1.40	0.28	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[2.52]	1.29	1.07	0.95	1.05	0.78	0.59	0.52	0.46	0.42	0.39	0.35	0.32	0.30	0.29	0.27	0.25	0.20	0.10	0.03	0.06	0.18	0.20	0.22	0.20	0.16	0.10	0.05	0.00	[0.03]		0.43	2.39	0.20	3.00	6.46
Brenta	Ponte Pennello	14	[0.75]	0.68	0.68	0.67	0.68	0.69	0.65	0.65	0.63	0.60	0.60	0.62	0.63	0.60	0.61	0.60	0.60	0.62	0.63	0.63	0.60	0.60	0.60	0.64	0.64	0.61	0.60	[0.58]	0.60	0.60		0.63	0.17	0.80	3.00	5.49
	Bacino scolante del Bacchiglione																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Bacchiglione	Staro *	632	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	—	2	»	»
Bacchiglione	S. Antonio di Valli *	551	—	—	12,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,3	—	2	»	»
Bacchiglione	Valle dei Signori *	477	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0	—	2	179	10
Bacchiglione	Schio	284	—	—	7,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,8	—	2	131	7
Bacchiglione Timonchio	Thiene	147	6,3	—	10,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,5	—	3	»	»
Bacchiglione Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	15,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,3	—	2	»	»
Bacchiglione Timonchio	Vicenza	40	—	0,2	9,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—		11,4	1	1	90	8
Astico	Lavarone	1171	—	—	5,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,0	—	2	»	»
Astico	Treschè Conche *	1097	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,0	1	1	»	»
Astico	Asiago	999	0,2	—	5,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		7,6	1	1	106	6

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Ricorrenza nel mese	Giorni piovosi: superc. a 2,5 mm. — Maggiore ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Minimo piovoso
Astico	Rotzo *	988	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	1	»	»
	Conco *	880	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	119	7
	Lastebasse +	610	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	»	»
	Laghi *	567	—	—	24,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2	»	»
	Posina *	544	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2	142	5
	Crosara	417	—	0,2	14,5		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	2	128	7
	Velo d'Astico *	382	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	2	»	»
	Cogollo *	350	—	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2	—	»	»
	Calvene *	201	—	—	29,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	2	»	»
	Breganze	110	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	2	109	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione																																					
Borgo Berga	25,9	0,60	[0,32]	0	0,12	0,04	0	0,04	0,06	0,08	0,13	0,10	0,08	0,10	0,15	0,20	0,12	0,14	0,13	0,10	0,10	0,13	0,14	0,13	0,10	0,13	0,13	0,14	0,16	0,16	[0,13]	0,07	0,50	0,20	1,00	5,98
Cervarese (1)	16,0	[0,91]	1,71	1,89	1,88	1,83	2,02	2,06	2,09	2,10	2,13	2,15	2,11	2,16	2,14	2,17	2,13	2,20	2,21	2,13	2,23	2,20	2,25	2,27	2,25	2,24	2,25	2,27	2,29	2,29	[2,23]	2,10	1,20	1,30	1,50	4,98
Bassanello *	10,6	0,23	0,69	0,70	0,75	0,88	0,70	0,80	0,80	0,84	0,86	0,85	0,09	0,89	0,92	0,96	0,85	0,95	0,92	[0,89]	0,68	0,20	0,95	0,98	0,95	0,95	0,95	0,98	0,99	[1,06]	0,67	1,30	0,90	1,70	4,18
Bovolenta * (1)	1,35	[2,25]	1,23	0,97	0,95	0,68	0,92	0,85	0,76	0,71	0,66	0,66	[0,82]	0,71	0,61	0,57	0,55	0,55	0,55	0,50	0,80	0,98	0,81	0,52	0,50	0,50	0,68	0,49	0,51	0,51	0,48	0,71	1,02	0,40	3,50	6,57
Bolzano	38	[0,24]	0,07	0,16	0,16	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	[0,26]	0,23	0,24	0,45	1,50	6,80
Bomba *	16	[1,26]	1,26	1,26	1,49	1,49	1,49	1,48	1,48	1,50	1,50	1,50	1,52	1,51	1,50	1,50	1,50	1,51	1,51	1,52	1,52	1,50	1,61	1,60	1,60	1,60	1,62	1,60	1,62	1,60	[1,62]	1,55	0,30	1,60	0	2,87
Porta Vecchia *	12	[1,60]	1,50	1,16	1,18	1,50	1,50	1,50	1,55	1,57	1,60	1,60	1,50	1,49	1,50	1,50	1,55	1,60	1,60	1,62	1,62	1,60	1,65	1,70	1,80	1,65	1,65	1,65	1,70	1,65	1,62	[1,70]	1,91	0,70	1,25	0	2,91

Bacino scolante dell'Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno																																					
Malttauro *	640	—	—	17,1	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	2	195	10
Quargnenta +	485	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	»	»
Recoaro	445	0,4	—	9,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	2	»	»
Spaccata (Pellichare)*	400	—	—	15,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	1	1	»	»
S. Quirico	345	—	—	9,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1	1	140	8
Valdagno	275	10,0	15,5	16,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	»	»
Brogliano	172	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2	»	»
Brendola	156	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine																																					
Borgo Frassine (1)	17	1,76	[1,66]	2,06	2,08	1,84	2,17	2,20	2,21	2,26	2,26	2,19	2,20	2,19	2,19	2,19	2,17	2,18	2,14	2,20	2,20	2,20	2,23	2,15	[2,51]	2,15	2,21	2,15	2,17	2,21	2,20	2,20	0,85	2,25	0	4,96
Brancaglia *	18	[1,74]	2,04	2,06	2,09	2,20	2,70	2,75	2,82	2,84	2,82	2,85	2,89	2,87	2,90	2,90	2,91	2,94	[2,95]	2,92	2,93	2,93	2,95	2,96	2,93	2,90	2,91	2,92	2,97	2,98		2,76	1,21	2,30	0	4,21
Prà	11	[0,91]	1,54	1,60	1,60	1,56	1,76	1,80	1,85	1,90	1,90	2,00	2,00	1,96	2,05	2,10	2,10	2,11	2,15	2,21	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	[2,20]	2,06	1,45	2,35	0	5,14
Stanghella (1)	5	[0,69]	1,12	1,30	1,30	1,72	1,68	1,76	1,80	1,85	1,90	2,10	2,16	2,01	2,03	2,27	2,32	2,36	2,30	2,35	2,36	2,30	2,36	2,30	2,30	2,30	2,40	2,45	2,51	2,45	[2,54]	2,18	1,94	2,50	0	3,04
Taglio Angullare	4	[0,41]	0,91	1,35	1,65	1,68	1,28	1,43	1,28	1,65	1,70	1,72	1,82	1,97	1,98	2,00	2,00	2,05	2,10	2,00	2,05	2,05	2,05	2,09	2,14	2,15	2,18	2,12	[2,22]	2,14	2,20	1,81	1,61	2,20	0	2,77
Ca' Dolfin *	2	[1,16]	1,40	1,36	1,34	1,45	1,60	1,91	1,78	1,80	1,82	1,85	1,80	1,85	1,75	1,80	1,85	1,80	1,75	1,80	1,85	1,81	1,93	2,00	2,05	2,10	1,95	2,10	2,00	[2,02]	[2,02]	1,77	1,18	1,84	0	2,42
Valli Mocenighe	7,23	[0,96]	0,90	0,90	1,06	1,12	1,33	1,92	1,35	1,32	1,31	1,37	1,39	1,40	1,47	1,50	1,54	1,57	1,60	1,62	1,65	1,60	1,60	1,60	1,71	1,72	1,75	1,70	1,65	1,75	[1,75]	1,48	0,88	1,66	0	3,37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Rete quinquennale: Altezza pioggia	Rete quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Rienza	Reschen	1494	—	—	3,2	4,4	2,2	—	2,8	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	6,8	—		51,1	4	4	»	»
	Glorenza *	915	—	—	4,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,4	2	—	45	»
	Taufers *	1270	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—		7,5	2	1	»	»
Isarco	Thanei *	1807	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,0	3	2	»	»
	Matsch	1550	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—		9,5	4	1	34	»
	Prad *	927	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—		10,2	2	1	»	»
	Glandro *	706	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	—	1	31	»
Adige	Unserfrau *	1497	—	—	2,0	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—		5,9	6	—	»	»
	Naturns *	550	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—		2,6	2	—	»	»
	Schnesberg *	2532	—	—	2,4	7,4	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,2	4,1	14,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,9	5	4	»	»
	Pfelders *	1700	—	—	4,0	4,8	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	6,0	—	—		33,6	2	4	90	9
Passer	S. Leonardo *	644	0,3	—	10,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—		21,5	1	2	»	»
	S. Martino *	588	—	—	6,3	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—		19,7	1	2	93	»
	Meran	319	—	—	0,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,6	1	1	67	8
	S. Elena *	1536	—	—	1,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,9	1	1	73	7
Falschauer	S. Gertrude *	1500	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,0	2	—	»	»
	S. Nicolò *	1264	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,8	2	—	»	»
	Pawigl *	1166	—	—	14,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—		15,4	1	2	»	»
	Bagni Lad *	899	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0	—	2	»	»
	Tscherms *	296	—	—	10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,2	—	2	67	»
	Tisens *	535	—	—	4,6	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,3	—	2	80	»
Eisack	Brennero *	1309	—	0,5	9,0	14,0	—	—	1,0	—	1,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0		10,2	—	—	—	—	—	1,2	—	13,0	8,0	—		64,6	6	6	»	»
	Gossensass *	1082	0,5	0,7	10,0	16,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	5,5	0,1	2,5	—	—	—	—	0,5	0,5	1,2	6,5	2,7	—		46,2	7	4	81	»
	Sterzing *	945	0,8	0,7	6,8	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,9	—	—	—	—	0,1	—	—	6,5	—	—		29,6	3	4	67	»
	Freienfeld *	931	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—		22,0	3	2	»	»
	Granstein *	844	1,6	—	6,2	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—		24,9	4	2	»	»
	Landro *	1441	—	—	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—		18,5	1	2	»	»
Rienz	Dobiacco *	1250	—	—	6,2	20,4	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—		33,8	5	2	61	»
	S. Maddalena *	1698	—	—	6,1	3,9	—	—	2,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	4,9		6,7	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,1	—		27,7	4	4	»	»
	Welsberg *	1078	—	—	4,8	9,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,8	—		22,6	3	3	»	»
	Bruneck	825	—	0,2	6,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—		19,2	1	2	40	»
	Kasern *	1600	1,0	1,2	8,4	13,6	—	—	1,1	—	6,4	—	—	—	—	—	8,0	—	—	16,3	0,3	10,5	—	—	—	—	1,5	1,8	2,1	13,8	9,8	—		89,8	7	7	»	»
	Rein *	1600	—	2,1	9,7	10,1	—	—	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	0,5	15,4	—	—	—	—	—	—	—	7,8	10,1	—		74,3	4	6	»	»
Aurin	Mühlwald *	1280	—	1,6	8,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,0	—		39,2	2	5	»	»
	S. Giacomo *	1100	—	12,5		7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—		40,0	2	5	»	»
	Sand *	890	—	—	12,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—		38,5	1	5	»	»
Gader	S. Leonardo *	1357	—	—	9,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,4	—	4	49	»
	S. Martino *	1117	—	—	0,2	11,1	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,4	—		15,7	5	1	»	»
	Zwischenwasser *	1030	—	—	5,5	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—		23,3	2	2	43	»
Ansago	Bressanone	560	—	—	7,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—		13,0	2	2	49	»
Gader	Passo di Sella *	2200	—	—	11,2		—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—		13,2	2	2	»	»
	S. Cristina *	1422	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	1	1	»	»
	S. Ulrico *	1236	1,0	—	2,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—		14,9	3	1	»	»
Isarco	Kastelruth *	1095	1,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,0	1	2	59	»
	Waidbruck *	490	—	—	9,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,2	—	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

tab. A

tab. B

Giorni piovosi: Massimo nel mese

Giorni piovosi: Magra ordinaria

Rete quinquennale: Segno di guardia

Rete quinquennale: Massima piena

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,5	Giorni piovosi: super. a mm. 5,5	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	segue **Bacino scolante dell' alto Adige**																																				
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																				
Rienza	Welschnofen+	1178	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2	1	»	»
Rienza	Cardano *	280	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
Rienza	Weissenbach+	1350	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	32,0	1	3	»	»
Isarco	Sonvigo *	1650	—	—	18,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,0	—	61,5	1	4	»	»
Isarco	Sarnthein *	906	—	—	5,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	19,0	1	2	72	»
Isarco	Gries *	292	—	—	8,2	5,6	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	2	»	»
Isarco	Bolzano	205	—	—	2,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1	1	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Adige	Glorenza (1)	»	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.35	0.10	»	»	2.20
Isarco	Sigmundskron	»	[0.52]	0.47	0.45	0.42	0.40	0.36	0.40	0.40	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.34	0.63	0.61	0.29	0.28	0.28	0.24	0.27	0.26	0.24	0.23	0.22	0.20	0.22	[0.18]	0.20	0.22	0.32	0.24	»	»	»
Isarco	Sterzing (1)	»	[0.12]	0.05	0.02	0.06	0.05	0.04	0.07	0.10	0.10	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.11]	0.07	0.12	»	»	2.00
Isarco	Mittewald (1)	»	0.80	0.80	[0.85]	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.21	0.10	»	»	»
Isarco	Zwischenwasser (1)	»	[0.06]	0.12	0.10	0.15	0.12	0.12	0.20	0.20	0.35	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.40	0.40	0.40	0.45	[0.45]	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.10	0.35	0.22	0.12	»	»	1.35
Isarco	Pfiaurenz (1)	»	[0.12]	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.04	0.11	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	[0.40]	0.35	0.35	0.32	0.30	0.30	0.30	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.33	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0.26	0.12	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano	»	[1.06]	1.03	1.02	1.03	0.98	0.94	0.90	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.90	0.90	0.89	0.87	0.84	0.83	0.83	0.77	0.81	0.80	0.78	0.78	0.78	0.71	0.73	[0.70]	0.78	0.75	0.87	0.26	»	»	2.40?
	Bacino scolante del medio e basso Adige																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Branzoll+	250	—	—	2,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1	1	»	»
	Egna+	250	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8?	1?	—	»	»
	Caldaro *	568	—	—	1,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1	1	»	»
	Faedo *	662	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2	»	»
	S. Michele+	228	—	—	16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	2	»	»
	Salerno	224	—	—	2,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	1	1	»	»
	Peio+	1580	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3	—	»	»
	Mendola *	1360	—	—	0,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1	1	72	»
	Piazzola di Rabbi*	1310	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2	—	»	»
	Fondo *	980	—	—	5,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2	—	73	»
	Mezzana *	956	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Noce	Malé	727	—	—	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1	1	»	»
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Spormaggiore *	565	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Denno *	486	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	»	»
	Passo Pordoi	2140	—	—	3,4	5,1	—	—	1,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	2	»	»
Avisio	Moena+	1196	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
	Predazzo *	1020	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	69	9
Avisio	Passo di Rolle *	1984	—	—	6,5	8,2	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1	3	»	»
Avisio	Paneveggio+	1520	—	—	6,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pfiaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

Elementi idrografici - Bacino scolante del medio e basso Adige

tab. A
tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Dati giornalieri	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			da 0,2 a mm. 3,9	sup. a 3,9 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi
segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																					
Adige	Anterivo *	1203	—	—	3,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2	69	9
	Cavalese*	1014	—	—	2,2	4,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1	1	61	»
	Gromes+	865	—	—	7,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	2	»	»
	Cembra +	662	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	106	»
	Lavis *	280	—	—	4,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1	1	97	»
Trentino	Palù +	1400	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	4,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	2	»	»
	Trento	195	—	—	2,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1	1	»	»
Alto Cordevole	Folgaria +	1168	—	—	5,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	2	»	»
Leno	Rocchese *	700	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	1	»	»
	Rovereto	211	—	—	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	2	»	»
	Ala +	190	—	—	7,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1	1	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	93	7
	Ferrara M. Baldo	891	—	—	9,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	2	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	8,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	1	1	87	6
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	74	6
	Affi	188	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	70	7
Progno	Cornubbio di Prun	750	—	—	8,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1	1	93	6
	S. Pietro Incariano	160	5,0	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	3	59	9
Alpone	Erbezzo +	1118	—	—	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1	1	»	»
	Cerro Veronese *	729	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	»	»
	Roverè Veronese +	847	—	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1	1	»	»
Guà	Campofontana	1226	—	0,2	11,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	120	5
Illasi	Giazza	758	—	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	146	8
	Tregnago	371	—	—	14,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	2	77	9
Alpone	Vestenanova	380	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
	Crespadoro	363	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Chiampo	Chiampo	180	—	0,2	10,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	2	90	8
	Arzignano Vicent.	118	—	—	5,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	2		
B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**																																					
Adige	Brauzello	»	[1.46]	1.40	1.36	1.38	1.34	1.27	1.27	1.28	1.26	1.24	1.22	1.19	1.19	1.18	1.16	1.13	1.11	1.12	1.11	1.09	1.10	1.10	1.08	1.05	1.06	1.01	1.03	[1.00]	1.01	1.03	1.17	0.48	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	[1.40]	1.25	1.20	1.20	1.25	1.10	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	[0.65]	0.92	0.78	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	[1.10]	0.95	0.88	0.82	0.87	0.77	0.75	0.70	0.70	0.65	0.60	0.57	0.57	0.57	0.55	0.53	0.51	0.49	0.49	0.46	0.47	0.45	0.43	0.43	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.59	0.78	»	»	»
	Borghetto	»	[1.06]	0.94	0.87	0.82	0.85	0.74	0.74	0.73	0.70	0.67	0.66	0.64	0.62	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.50	0.49	0.50	0.47	0.47	0.46	0.46	0.43	[0.40]	0.41	0.41	0.62	0.96	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	[1.85]	1.81	1.87	1.81	1.79	1.79	1.83	1.87	1.90	1.91	1.94	1.97	1.99	1.99	1.98	1.96	1.95	1.97	1.97	1.79	1.74	1.78	1.75	1.71	1.70	1.79	1.83	1.93	[1.96]	1.94	1.89	1.01	1.79	0.34	4.80
	Verona S. Gaetano	53.4	[1.30]	1.69	1.67	1.69	1.79	1.78	1.88	1.88	1.91	1.96	1.96	1.96	2.04	2.05	2.06	2.09	2.09	2.15	2.16	2.10	2.20	2.24	2.20	2.23	2.19	2.13	2.13	2.13	2.17	2.20	[2.26]	1.99	1.94	0.38	4.50
	Legnago	16.6	[0.28]	0.71	0.68	0.94	0.90	1.00	1.00	1.13	1.16	1.22	1.23	1.20	1.27	1.25	1.32	1.33	1.35	1.28	1.41	1.43	1.44	1.49	1.36	1.33	1.32	1.34	1.35	1.37	1.33	1.36	[1.39]	1.08	1.21	1.50	0	3.00
	Mazi	14.2	[0.20]	0.58	0.55	0.90	1.06	1.02	1.01	1.13	1.16	1.20	1.23	1.22	1.25	1.30	1.25	1.43	1.40	1.43	1.45	1.46	1.50	1.33	1.32	1.34	1.35	1.37	1.33	1.36	1.32	[1.37]	1.27	1.17	1.50	0	4.32
	Badia Polesine	11.9	[2.12]	1.66	1.46	1.35	1.29	1.32	1.16	1.12	1.07	1.03	1.00	0.95	0.90	0.87	0.86	0.82	0.81	0.78	0.75	0.72	0.71	0.67	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	[0.55]	0.94	1.07	0.75	2.80	6.32
	Boara Pisani	8.87	[0.44]	0.65	0.98	1.06	1.16	1.19	1.29	1.40	1.44	1.48	1.09	1.58	1.61	1.65	1.60	1.68	1.71	1.74	1.90	1.81	1.81	1.88	1.85	1.87	1.88	1.89	1.89	1.92	1.92	[1.97]	1.84	1.06	1.60	0	3.25
	Cavarzere	1.97	[2.34]	1.70	1.22	0.98	0.95	0.90	0.82	0.81	0.73	0.65	0.60	0.58	0.50	0.45	0.48	0.40	0.38	0.35	0.33	0.33	0.28	0.25	0.23	0.20	0.17	0.15	0.09	0.07	0.08	[0.04]	0.57	2.30	0.80	2.40	5.30
	Cavanella * (2)	2.06	[2.52]	2.27	2.05	2.06	1.89	1.89	1.99	1.86	1.81	1.71	1.71	1.78	1.60	1.62	1.57	1.60	1.54	1.56	1.59	1.56	1.56	1.45	1.36	1.28	1.25	[1.21]	1.29	1.25	1.35	1.36	1.65	1.31	»	0	1.25
	Porto Fossone	»	1.72	1.62	1.58	1.66	1.47	1.58	[1.79]	1.68	1.63	1.49	1.46	1.47	1.29	1.23	1.20	1.25	1.20	1.29	1.36	1.40	1.45	1.33	1.20	1.06	0.98	[0.93]	1.08	1.00	1.00	1.06	1.35	0.88	»	»	»
Fiume Adige	Zambana (1)	»	[1.55]	1.40	1.35	1.65	1.30	1.20	1.50	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.10	1.10	1.10	1.05	1.06	[1.05]	1.22	0.50	»	»	3.10
	Moena	»	[0.85]	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.22	0.15	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all'idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell'idrometro vecchio.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: superiori a 2,5 mm.	Stato igrometrico: Altezza pioggia	Stato igrometrico: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Numero nel mese	Numero ordinario	Stato di quella	Numero piena

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	2,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1	1	»	»
	Molveno *	860	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	4,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	3	»	»
	Stenico *	666	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione	561	—	—	5,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2	—	»	»
	Verzano *	890	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	1	»	»
	Arco *	100	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	—	»	»
	Besseeca *	690	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	—	»	»
Lago di Garda - Mincio	Desenzano	96	—	—	7,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1	1	33	7
	Riva	90	—	—	5,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	2	77	7
	Malcesine	90	—	—	9,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	2	»	»
	Lazise	76	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	2	47	9
	Peschiera	68	0,2	0,4	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	60	6
																																				69	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55,0	[1,76]	1,84	1,00	0,96	0,94	0,88	0,88	0,76	0,72	0,72	0,72	0,70	0,68	0,58	0,40	0,68	0,82	0,98	0,96	0,92	0,20	0,14	0,08	0,08	0,06	0,06	0,04	0	0,04	[0,06]	0,50	1,84	0,80	3,50	7,84
	Ostiglia	9,6	3,26	[3,47]	3,08	2,55	2,76	2,50	2,10	1,88	1,67	1,51	1,39	1,26	1,18	1,12	1,04	0,96	0,90	0,84	0,78	0,78	0,71	0,67	0,58	0,56	0,52	0,47	0,43	0,42	0,39	[0,30]	1,38	3,17	0,85	5,00	9,38
	Massa	7,5	3,12	[3,33]	3,00	2,42	2,45	2,48	2,02	1,82	1,46	1,24	1,09	1,00	0,92	0,88	0,74	0,68	0,67	0,61	0,49	0,47	0,45	0,41	0,36	0,31	0,28	0,28	0,22	0,21	0,16	[0,12]	1,10	2,21	0,90	4,50	8,91
	Polesella	2,2	3,57	[3,38]	3,61	3,10	2,84	3,14	2,60	2,20	1,95	1,76	1,60	1,44	1,27	1,20	1,22	1,13	1,08	1,02	0,98	0,96	0,90	0,89	0,81	0,78	0,74	0,70	0,68	0,68	0,66	[0,62]	1,59	2,68	1,20	4,50	8,17
Po di Levante	Ca' Vendramin.	-0,3	1,82	1,85	[2,02]	1,92	1,63	1,65	1,50	1,40	1,30	1,25	1,20	1,16	1,13	1,10	1,07	1,04	1,00	1,10	1,06	1,02	0,95	0,88	0,83	0,74	0,66	0,66	[0,58]	0,70	0,80	0,85	1,16	1,44	1,00	2,20	4,04
Sarca	Tione	»	[0,80]	0,90	0,19	0,16	0,10	0,05	0,04	0,03	0,05	0,10	0,10	0,13	0,13	0,15	0,11	0,10	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	[0,24]	0,16	0,24	0,13	»	2,70
Lago di Garda	Peschiera	64	0,81	0,88	0,88	[0,86]	0,85	0,84	0,84	0,88	0,82	0,82	0,82	0,81	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,75	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	[0,70]	0,78	0,18	0,70	»	2,17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Livenza	Montebelluna	121	—		11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	3	»	»
	Morgano	25	—	1,5	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1	2	85	7
	Treviso	15	—	2,1	7,0	11,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	21,3	1	2	79	10
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	2,5		8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	2	»	»
	Cavazuccherina	1	0,2	1,4	10,3	16,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	1	2	79	»
	Cortellazzo	1	—	1,5	18,2	16,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	1	2	»	»
	Cartigliano	66	—	—	12,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1	1	79	9
	Galliera Veneta	45	—	—		8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	5,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1	2	»	»
	Cartarelo	19	—	—		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
	Mellaredo(Pianiga)	12	—	2,4	12,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1	2	74	5
	Mirano	9	—	0,6	12,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	1	2	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	4,0		28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	2	»	»
Brenta - Lagune di Venezia	Stra	6	—	1,3	12,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1	2	76	»
	Mestre	4	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	2	»	»
	Lova	3	—	—	7,0	12,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2	2	85	18
	Trepalate	2	—	2,0	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1	2	»	»
	Venezia	1	—	0,9	8,2	17,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	29,1	6	2	59	9
	Chioggia	2	—	0,8	6,8	16,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	24,6	1	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalate	-0,3	[1,49]	1,46	1,44	1,52	1,45	1,30	1,38	1,33	1,30	1,23	1,20	1,25	1,20	1,17	1,23	1,21	1,19	1,27	1,29	1,30	1,19	1,10	1,04	1,00	[0,99]	1,00	1,07	1,07	1,15	1,17	1,23	0,58	1,05	1,90	3,40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Elementi idrografici per bacino - Bassa pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO-sottobacino	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm 2,0	Giorni piovosi super. a 2,0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi	tab. A / tab. B
																																	Massimo nel mese	Massimo ordinario	Segno di guardia	Massimo piena	
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»	
	Passo di Riva	60	—	—	2,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1	1	79	6	
	S. Pietro in Gu	45	—	—	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1	1	»	»	
	Bolzano Vicentino	44	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	89	10	
	Quintarello	32	—	—	17,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	2	101	7	
	Camisano	24	—	1,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	»	»	
	Trambacche	19	—	—	32,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	2	95	8	
	Padova	12	—	1,0	14,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	1	3	64	8	
	Saonara	10	—	1,4	1,3	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	2	1	»	»	
	Bovolenta	7	—	—	13,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	65	8	
	Pontelongo	6	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	65	6	
	Corte	3	—	8,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1	3	75	5	
	Colle Venda	580	—	1,1	16,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	1	2	»	»	
	S. Germano dei Ber.	90	—	3,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	2	»	»	
	Castegnero	57	—	3,5	10,0	4,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	18,0	—	3	82	7	
	Villaga	50	—	1,0	12,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	1	2	»	»	
	Lonigo	61	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	»	»	
	Longare	29	—	1,2	14,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	1	3	98	8	
	Cologna Veneta	24	—	3,5	15,9	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1	2	61	7	
	Montegaldella	23	—	5,7	12,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	3	80	8	
	Ponte di Nanto	23	—	16,8		13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	—	3	»	»	
	Lonzo Atestino	19	—	1,0	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	62	6	
	Noventa Vicentina	16	—	5,5		6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2	1	»	»	
	Bassanello	16	—	0,7	14,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	1	2	75	8	
	Cinto Euganeo	16	—	—	14,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	2	»	»	
	Este	13	—	0,4	11,9	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	2	56	10	
	Ponte S. Nicolò	12	—	3,5	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	3	63	7	
	Battaglia	11	—	8,5		20,0	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	—	4	64	7	
	Monselice	9	—	15,5		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	3	74	6	
	Cassal Ser Ugo	8	—	3,0	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	3	69	8	
	Conselve	8	—	—	10,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	2	61	6	
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2	56	8	
	Cona	4	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	56	6	
Basso Piave - Gorz. - Adige	Montebello Vicent.	48	—	1,0	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2	1	78	7	
	Albaredo	24	—	13,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	3	66	6	
	Stanghella	7	—	—	6,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	2	49	9	
	Punta Gorzone	2	—	2,0	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2	2	45	10	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Elementi idrografici per bacino - Pianura polesana

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,1	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Scarsa nel mese	Magra ordinaria	Segno di guerella	Massima piena
Alpe - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	61	—	1,8	6,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	1	2	58	6
	Isola della Scala	29	—	2,5	11,4	0,7	—	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	3	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	15,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1	2	65	9
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	56	8
	Badia Polesine	11	—	0,4	7,0	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	2	»	»
	Lendinara	11	—	—	9,0		—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2	46	8
	Bosara Polesine	6	—	—	5,8	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	3	50	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	6,2	18,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	1	2	47	7
	Rovigo	6	—	0,4	4,8	8,8	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	16,4	2	2	42	10
	Tornova	4	—	—	5,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	2	58	7
	Chiavicone di Loreo	4	—	3,5	4,0	21,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	48	8
	Castelnuovo Ver.	130	—	0,8	9,3		—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1	2	66	7
	Villafranca Ver.	54	—	—	1,5	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	1	1	»	»
	Castel d'Ario	24	3,0	20,0	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	1	3	73	8
	Chiavica Travata	17	—	—	7,0		—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2	46	9
	Governolo	16	—	0,5	6,9	0,1	—	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	1	1	51	11
	Bergantino	15	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	57	7
	Ostiglia	13	—	—	6,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	2	56	6
	Ceneselli	13	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	47	7
	Trecenta	11	—	—	7,0	7,2	2,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3	2	54	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	58	7
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	4,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	4	49	5
	Traversagno	8	—	—	4,4	15,8	1,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—		0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	23,7	3	2	»	»
	Occhiobello	9	—	—	5,0	15,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	1	2	»	»
	Cavanella Po	8	4,7	8,7	8,6	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	4	38	9
	Polesella	6	—	—	6,0	24,0	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3	3	57	8
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	2,2	7,2	18,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2	2	45	9
	Ca' Cappellino	3	—	—	4,8	8,4	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1	2	44	8
Polesella Polesine	Faro di Po Mazzetra	3	—	8,0	3,0	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2	2	54	6
	Corbola	8	—	—	6,6	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	47	5

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[6.67]	6.66	6.57	6.46	6.36	6.32	6.25	6.28	6.22	6.19	6.11	6.06	6.01	2.97	2.94	2.92	2.88	2.87	2.86	2.86	2.84	2.83	2.81	2.80	2.80	2.78	2.77	2.76	2.74	[2.74]	3.04	3.33	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.85	[2.89]	2.87	2.76	2.72	2.70	2.62	2.56	2.44	2.39	2.34	2.29	2.21	2.21	2.19	2.15	2.14	2.13	2.13	2.12	2.12	2.09	2.08	2.06	2.05	2.04	2.04	2.04	2.03	[2.02]	2.31	2.97	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	2.76	3.03	3.00	2.59	2.34	2.57	2.18	1.88	1.68	1.54	1.42	1.34	1.26	1.21	1.16	1.12	1.06	1.06	1.05	1.04	1.03	1.00	0.97	0.96	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	[0.89]	1.49	2.14	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	1.57	1.46	1.48	[1.42]	1.26	1.28	1.22	1.07	0.98	1.08	1.05	1.06	1.04	1.01	0.95	0.97	0.99	0.94	0.89	0.79	0.70	0.67	0.62	0.58	0.47	[0.46]	0.51	0.69	0.75	0.78	0.95	1.62	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I fiumi della Regione Veneta, dopo le leggere piene degli ultimi giorni di ottobre, decrebbero quasi continuamente per tutto questo mese, ritornando sotto il segno di magra ordinaria.

Le magre della Brenta, del Frassine e del Gorzone durante il mese

Le magre più notevoli del mese si verificarono nei bacini della Brenta e dell'Agno - Frassine - Gorzone. Il livello di questi corsi d'acqua scese rispettivamente a m. 0.05 all'idrometro di Sarson di Bassano (**Brenta**), a m. −2.51 a Borgo Frassine (**Frassine**) e a m. −2.25 a Cà Dolfin (**Gorzone**).

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate agli idrometri suddetti durante tutto il mese. La seconda tabella contiene i dati caratteristici relativi alle principali magre avvenute nel mese di novembre del periodo 1911 - 20.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Brenta																																			
Sarson	»	6	0.95	0.74	0.64	0.56	0.53	0.45	0.41	0.40	0.36	0.32	0.30	0.27	0.27	0.24	0.22	0.21	0.19	0.20	0.22	0.16	0.12	0.16	0.12	0.10	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07	0.07			
		12	0.84	0.73	0.64	0.58	0.54	0.47	0.43	0.39	0.36	0.33	0.30	0.31	0.29	0.24	0.20	0.21	0.19	0.16	0.18	0.14	0.14	0.11	0.11	0.11	0.08	0.08	0.06	0.05	0.08	0.06	0.05	12	28
		18	0.83	0.70	0.60	0.57	0.50	0.44	0.41	0.37	0.35	0.32	0.31	0.26	0.27	0.27	0.23	0.20	0.21	0.20	0.14	0.17	0.15	0.14	0.14	0.13	0.09	0.06	0.07	0.06	0.10	0.10			
		24	0.78	0.67	0.59	0.55	0.47	0.42	0.39	0.36	0.34	0.31	0.30	0.30	0.27	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.12	0.08	0.06	0.09	0.10	0.12			
Frassine																																			
Borgo Frassine	2.35	8	1.70	1.58	1.46	1.39	1.31	2.17	2.06	2.21	2.22	2.30	2.40	2.26	2.18	2.42	2.43	2.47	2.50	2.45	2.39	2.25	2.30	2.42	2.18	2.31	2.45	2.21	2.43	2.47	2.31	2.30	2.51	8	29
Gorzone																																			24
Cà Dolfin	1.50	12	1.19	1.40	1.50	1.34	1.43	1.60	1.29	1.70	1.30	1.35	1.65	1.60	1.65	1.78	1.80	1.35	1.80	1.75	1.65	1.55	1.80	1.91	2.10	2.25	2.10	1.96	2.15	2.10	2.25	2.25	2.26	12	29
																																			30

Confronto con le magre avvenute nella Brenta, nel Frassine e nel Gorzone durante i mesi di novembre del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Brenta							
Bassano	»	»	1912	11	0.25	12	29-30
	»	»	1918	9	0.27	12	28-30
	»	»	1919	18	0.21	12	26
	»	»	1920	6	0.26	12	25
Frassine							
Borgo Frassine	»	»	1912	14	2.40	12	15
	»	»	1915	12	2.70	12	27 a 30
	»	»	1917	11	2.47	12	24
	»	»	1918	27	2.40	12	10
Gorzone							
Cà Dolfin	1917	296	1913	18	1.90	18	2
	id.	id.	1914	20	2.05	18	30
	id.	id.	1915	14	2.07	18	28
	id.	295	1917	20	2.25	18	60

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.92	0.16	9.5	1.42	0.70	11.0	1.64	0.09	8.0	2.10	0.20	9.5	1.09	0.21	9.0
2	0.88	0.09	9.0	0.92	0.20	11.0	1.52	0.18	8.0	2.30	0.06	9.0	1.21	0.04	8.5
3	0.85	0.05	10.0	0.89	0.06	10.0	1.44	0.15	7.0	2.25	0.05	10.0	1.26	0.03	9.0
4	0.86	0.02	9.5	0.70	0.02	10.0	1.38	0.06	7.0	2.10	0.05	10.5	1.23	0.03	9.5
5	0.87	0.02	8.5	0.72	0.07	10.0	1.36	0.10	6.0	2.20	0.04	10.0	1.23	0.05	9.0
6	0.78	0.03	8.0	0.70	0.19	10.0	1.38	0.16	7.0	1.15	0.05	8.0	1.27	0.05	8.0
7	0.76	0.06	9.0	0.45	0.10	10.0	1.34	0.16	6.0	2.30	0.03	9.5	1.41	0.04	7.0
8	0.74	0.01	9.0	0.36	0.03	10.0	1.02	0.29	6.0	2.25	0.03	10.0	1.54	0.04	7.0
9	0.70	0.04	8.5	0.27	0.05	10.0	1.02	0.13	9.0	2.25	0.01	10.0	1.48	0.06	6.5
10	0.70	0.06	9.0	0.23	0.05	11.0	1.00	0.07	6.0	2.35	0.02	9.5	1.33	0.03	7.0
11	0.70	0.03	9.0	0.23	0.04	10.0	1.12	0.13	6.0	2.25	0.01	10.5	1.55	0.04	7.0
12	0.69	0.02	8.5	0.25	0.05	10.0	1.14	0.09	6.5	2.25	0.02	10.0	1.37	0.03	6.5
13	0.69	0.01	9.0	0.42	0.03	11.0	1.10	0.10	6.0	2.30	0	8.5	1.46	0.06	6.5
14	0.68	0.02	9.0	0.37	0.04	10.0	1.10	0.14	7.0	2.45	0.01	9.0	1.49	0.05	6.5
15	0.67	0.02	8.5	0.50	0.04	10.0	1.08	0.14	7.0	2.45	0.01	9.0	1.42	»	6.5
16	0.66	0.02	8.5	0.48	0.04	10.0	1.06	0.18	7.0	2.40	0	8.5	1.44	0.05	6.0
17	0.65	0.03	8.5	0.31	0.06	10.0	1.06	0.24	7.0	2.38	0.02	8.0	1.36	0.06	6.0
18	0.64	0.02	8.5	0.30	0.05	10.0	1.06	0.26	7.0	1.25	0.02	8.0	1.37	0.04	5.5
19	0.64	0.04	8.0	0.20	0.04	10.0	1.06	0.26	6.5	2.25	0.02	7.5	1.36	0.03	5.0
20	0.64	0.02	8.0	0.04	0.02	7.0	1.02	0.22	7.0	2.17	0.02	8.0	1.70	0.06	5.0
21	0.66	0.02	8.5	0	0.04	6.0	1.00	0.20	7.0	2.15	0.02	7.5	1.71	0.12	4.5
22	0.62	0.04	8.5	0.06	0.03	7.0	0.98	0.04	7.0	2.20	0.01	4.0	1.74	0.27	4.5
23	0.62	0.03	8.5	0.08	0.02	6.0	0.96	0.02	6.5	2.10	0.01	4.5	1.75	0.10	4.5
24	0.61	0.04	8.5	0.04	0.03	5.0	»	»	»	2.10	0.03	4.0	1.77	0.69	4.0
25	0.60	0.03	8.0	0	0.02	5.0	0.98	»	6.0	2.05	0.03	4.0	1.76	0.04	4.5
26	0.60	0.02	8.0	0.02	0.03	6.0	0.94	0.10	6.0	2.05	0.03	4.0	1.79	0.03	4.0
27	0.60	0.04	7.0	0.18	0.03	6.0	0.94	»	5.0	2.20	0.02	4.0	1.80	0.02	4.5
28	0.59	0.03	7.0	0.05	0.02	5.0	0.94	0.10	5.0	2.20	0.02	3.5	1.81	0.03	3.5
29	0.59	0.03	7.5	0.32	0.03	5.0	0.92	0.09	5.0	2.10	0.05	3.5	1.83	0.03	3.5
30	0.58	0.03	7.5	0.30	0.04	5.0	0.92	0.08	5.0	2.30	0.03	3.5	1.81	0.02	4.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, gennaio 1925

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 19.30
21.5	21.5
21.8	21.8
21.9	21.8
21.8	21.8
21.5	»
21.0	21.2
21.0	20.8
20.7	21.0
21.1	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.1	21.1
21.1	21.0
20.9	20.9
21.0	21.0
21.0	21.0
21.1	21.0
20.9	20.9
20.9	20.9
20.9	20.9
20.9	21.0
21.0	20.9
20.9	20.9
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Brenta		24	Brenta	Sarson (Bassano)	*di stazione*	0.15	42.6	88.5
Alta pianura sud.		29	Oss. Mirano	Mollinetti (1)	*di Marano*	0.64	18.6	1.27
		30	Vecchio (2)	Strà	*di stazione*	0.76	7.8	3.6

(1) Gruppo di case in prossimità di Mira.

(2) Durante l'esecuzione della misura venne chiusa la briglia dei Salgarelli; nel valore della portata è quindi compresa anche l'acqua che defluisce normalmente nel Tergola, trascurando le piccole perdite d'acqua attraverso la briglia.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; !, dato incerto; (·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; *, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. E. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - DICEMBRE 1922

(pagina 209) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Dicembre pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 691			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.17	6.0	0.52	0.04	24.-	2.1	1.88	112	9.7	30	291	1.96	133	11.5	0.68	52.-	4.5
2	0.17	6.0	0.52	0.04	24.-	2.1	1.89	112	9.7	40	388	1.96	134	11.6	0.67	51.5	4.4
3	0.15	5.6	0.48	0.07	26.5	2.3	1.85	112	9.7	40	388	1.96	133	11.5	0.67	51.5	4.4
4	0.15	5.6	0.48	0.05	25.-	2.2	1.80	110	9.5	20	190	2.02	124	10.7	0.67	51.5	4.4
5	0.15	5.6	0.48	0.04	24.-	2.1	1.87	108	9.3	40	372	2.01	125	10.8	0.65	50.-	4.3
6	0.15	5.6	0.48	0.07	26.5	2.3	1.88	106	9.2	20	184	2.01	125	10.8	0.64	49.5	4.3
7	0.15	5.6	0.48	0.03	23.-	2.0	1.88	105	9.1	20	182	2.00	124	10.7	0.63	49.-	4.2
8	0.15	5.6	0.48	0.06	25.5	2.2	1.89	105	9.1	60	546	2.03	123	10.6	0.62	48.-	4.1
9	0.15	5.6	0.48	0.03	23.-	2.0	1.89	105	9.1	50	455	2.06	118	10.2	0.62	48.-	4.1
10	0.15	5.6	0.48	0.03	23.-	2.0	1.89	100	8.6	160	1376	2.05	120	10.4	0.62	48.-	4.1
11	0.15	5.6	0.48	0.01	20.-	1.7	1.93	98	8.5	20	170	2.09	114	9.8	0.62	48.-	4.1
12	0.14	5.4	0.47	0.02	19.5	1.7	1.94	97	8.4	50	420	2.06	114	9.8	0.60	47.-	4.1
13	0.12	4.9	0.42	0.02	19.-	1.6	1.94	97	8.4	40	336	2.12	109	9.4	0.58	45.-	3.9
14	0.12	4.9	0.42	0.02	19.5	1.7	1.94	97	8.4	40	336	2.12	109	9.4	0.57	45.-	3.9
15	0.12	4.9	0.42	0	21.-	1.8	1.93	98	8.5	10	85	2.12	109	9.4	0.57	45.-	3.9
16	0.12	4.9	0.42	0.01	20.-	1.7	1.94	97	8.4	30	252	2.12	109	9.4	0.56	44.-	3.8
17	0.12	4.9	0.42	0.01	20.-	1.7	1.94	97	8.4	10	84	2.12	108	9.3	0.55	43.-	3.7
18	0.12	4.9	0.42	0.01	20.-	1.7	1.95	96	8.3	10	83	2.10	103	8.9	0.55	43.-	3.7
19	0.12	4.9	0.42	0.02	19.5	1.7	1.95	97	8.4	0	0	2.05	108	8.9	0.54	43.-	3.7
20	0.12	4.9	0.42	0.01	20.-	1.7	1.95	97	8.4	10	84	2.14	105	9.1	0.53	42.-	3.6
21	0.81	9.4	0.81	1.44	210.-	18.1	1.79	143	12.4	30	372	2.13	108	9.3	0.54	43.-	3.7
22	0.22	7.2	0.62	1.33	190.-	16.4	1.81	188	16.2	160	2592	1.30	220	19.5	0.55	43.-	3.7
23	0.30	9.3	0.79	1.18	170.-	14.7	1.89	184	15.9	70	1113	1.23	236	20.4	0.60	47.-	4.1
24	0.32	9.6	0.83	1.88	»	»	1.87	305	26.3	250	6825	1.31	221	19.1	0.67	51.5	4.4
25	0.25	8.0	0.69	1.08	155.-	13.4	1.81	236	20.4	100	2040	0.66	345	30.-	0.70	53.5	4.6
26	0.21	7.0	0.60	0.77	110.-	9.5	1.84	180	15.6	40	624	1.01	267	23.1	0.72	55.-	4.8
27	0.18	6.4	0.55	0.59	85.-	7.3	1.84	167	13.6	80	408	1.36	217	18.7	0.72	55.-	4.8
28	0.16	5.8	0.50	0.49	71.-	6.1	1.89	148	12.6	30	378	1.08	188	15.8	0.72	55.-	4.8
29	0.15	5.6	0.48	0.43	62.-	5.4	1.72	138	11.9	10	119	1.79	169	14.6	0.72	56.-	4.8
30	0.15	5.6	0.48	0.36	53.-	4.6	1.75	131	11.3	10	113	1.76	161	13.9	0.72	55.-	4.8
31	0.25	8.0	0.69	0.56	80.-	6.9	1.67	150	13.0	40	520	1.83	151	13.0	0.72	55.-	4.8
Totale mensile			16.23			»			346.5		21126			899.6				160.5
Media mensile		6.1			»			129					149			49.-		
Contributo in litri per km.² Media mensile		15.6			»			11.8					12.7			21.7		
Massimo del mese		24.6			»			27.9					29.4			24.3		
Minimo del mese		12.5			»			8.8					8.8			18.6		

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24ʰ. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 1,0	Giorni piovosi: sup. a mm. 1,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Massimi mensili																																				
			Minimi ordinarii																																				
			Segno di guardia																																				
			Massimo piena																																				
	▲ — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isonzo	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	32,0	77,0	91,0	62,0	9,0	—	—	—	8,0	—	78,0	62,0	506,0	—	9	»	»
Isonzo	Passo Predil *	1102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	48,0	68,0	61,0	90,0	6,0	—	—	—	6,2	—	88,0		383,2	—	9	»	»
Isonzo	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	43,0	138,6	89,0	107,0	39,0	—	—	—	3,0	1,2	27,8	100,4	571,2	2	8	»	»
Isonzo	Caporetto +	226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	95,0	100,0	91,0	80,0	11,0	—	—	—	5,0	—	70,0		496,0	—	9	»	»
Isonzo	S. Lucia	170	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	28,4	28,4	21,4	11,4	28,2	—	2,0	0,2	2,4	0,8	21,4	28,4	217,4	8	8	»	»
Idria	Idria	308	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Idria	308	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,0	15,0	20,0	20,0	15,0	25,0	60,0	—	35,0	—	2,5	20,0	25,0	80,0	277,5	1	11	»	»
Judrio	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	62,0	22,0	17,0	21,0	24,0	15,0	2,0	—	1,0	8,0	1,5	22,0	192,5	5	7	»	»
Judrio	Bacia +	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	63,5	33,2	16,8	14,4	31,8	14,0	1,0	—	4,0	4,5	6,5	17,0	44,6	253,2	2	11	»	»
Judrio	Chiappovano *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	38,0	7,0	22,0	28,0	29,0	—	—	—	11,0	0,5	1,3	1,6	161,4	4	7	»	»
Judrio	Losice +	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	9,0	5,1	1,3	2,9	6,7	1,0	0,2	—	1,8	—	5,4	14,7	67,5	4	6	»	»
Judrio	Gerizia	86	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	31,0		34,0	—	—	15,0	9,0	—	10,0		4,0	7,0	5,0	116,9	1	10	»	»
Natisone	Senosecchia +	565	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	40,2	6,0	4,1	1,3	—	8,0	5,7	—	8,5	0,8	0,6	8,1	4,0	85,1	5	8	»	»
Natisone	Aidussina *	100	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,4	23,2	3,2	—	0,3	6,6	0,6	—	0,8	6,8	0,8	12,4	9,2	107,2	4	9	»	»
Natisone	Vippacco	104	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,0	36,0	11,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	5,8		4,0	3,6	78,1	3	6	»	»
Natisone	Schönpass +	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	60,0	118,0	95,5	68,0	11,0		—	—	5,0	—	67,0		405,0	—	10	221	9
Natisone	Vedronza +	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	18,0	94,8	71,2	81,2	30,6	5,2	—	0,8	0,4	—	12,6	29,2	290,2	1	9	»	»
Natisone	Cividale	284	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,0	32,0	38,0	27,0		8,0	—	—	—	—	15,0		161,0	1	8	»	»
Natisone	Attimis *	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		13,0		16,0	18,0	—	—	—	—	—	6,0		72,0	2	6	»	»
Natisone	S. Lorenzo di N.* +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	23,5	58,0	10,1	16,0		—	—	0,4	—	—	5,8		125,5	2	6	126	11
Natisone	Povoletto	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	48,0	55,0	86,0	42,0	20,0	—	—	—	—	12,0		16,0	294,0	—	10	»	»
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	45,0	96,0	60,0	70,0	6,0	—	—	—	8,0	—	50,0		379,0	—	9	»	»
Natisone	Goregnavas +	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	42,0	40,0	46,0	39,0		—	—	—	3,0	—	23,0		238,0	1	8	304	11
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	31,4	16,2	120,0	106,2	31,8	62,0	2,0	—	0,8	0,4	1,4	31,4	56,8	510,6	3	8	»	»
Natisone	Platischis	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	39,0	42,0	48,0	47,0	6,0	—	—	—	—	—	32,0		254,0	—	8	»	»
Natisone	Obanetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	12,6	60,8	58,8	35,4	26,4	—	—	1,0	1,0	2,8	17,8	25,6	278,8	3	8	»	»
Natisone	Pulfero	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	105,4	140,0	101,5	134,8	10,0	6,7	—	2,5	8,0	—	56,0	66,5	675,2	1	10	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	38,0	36,0	46,0	37,0	0,5	—	0,8	0,4	0,5	15,0	20,0	241,2	3	8	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	26,0	30,5	35,5	39,5	2,0	—	—	0,4	—	—	2,5	15,4	180,8	2	8	164	14
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	18,5	43,0	17,0	21,0		1,0	—	—	1,0	—	7,0		129,8	2	8	»	»
Natisone	Cividale *	138	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	19,0	10,0	11,0		—	—		1,0	—	4,0	9,0	88,0	1	8	»	»
Natisone	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		

1950

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	[0.60]	0.78	1.55	2.08	[2.85]	2.15	1.52	1.20	1.00	0.95	0.95	0.90	1.45	0.96	1.79	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	1.85	1.85	1.80	1.80	1.84	1.83	1.84	1.84	1.82	1.79	1.80	1.81	1.80	1.80	1.80	1.77	1.75	1.76	[1.70]	2.47	2.49	2.80	[3.05]	3.00	2.96	2.49	2.32	2.22	2.19	2.12	2.60	2.10	1.36	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi idrografici - Bacini scolanti della Drava e del Tagliamento

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,2 a mm. 2,0	Giorni piovosi oltre mm. 2,0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Drava	Sexten *	1518	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	6,5	2,0	31,9	11,6	—	—	2,8	—	27,4	96,1	2	8	»	»
Gail	Saifnitz *	606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	37,5	21,0	11,8	45,0	20,0	—	—	3,0	—	25,0	168,4	1	8	»	»
Gail/Drava	Tarvisio	751	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	35,0	14,0	42,0	8,0	—	—	n	—	—	—	124,0 n	—	6	»	»
	Raibl *	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	82,2	57,1	32,4	12,3	2,0	—	—	—	3,2	39,4	229,4	2	7	»	»

TAGLIAMENTO

Lumiei	Passo della Mauria *	1289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,5	66,5	11,5	12,0	50,5	3,0	—	—	—	6,0	0,5 | 40,0	194,3	6	7	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	64,0	16,9	21,3	77,5	3,1	—	—	—	1,9	39,4	227,5	3	7	61	7
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	60,0	51,7	15,5	80,7	15,4	—	—	—	0,3	—	20,5	246,6	1	7	»	»
	Sauris *	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	60,3	20,3	15,0	15,7	104,3	—	—	—	—	4,2	20,0 | 3,5	244,2	1	8	67	4
	Amperzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,4	118,2	13,4	70,8	62,0	0,6	—	—	1,0	4,2	1,0 | 70,8	363,3	4	7	»	»
Degano	Collina *	1189	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0		49,0	37,5	9,0	—	—	—	—	28,0	190,5 n	—	7	»	»
	Forni Avoltri *	888	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0	11,0	7,0	23,0	—	—	—	1,3	—	11,0	86,3	3	6	51	6
	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	49,0	27,0	34,0	29,0	—	—	—	5,0	8,0	— | —	158,0	1	7	68	5
	Ovaro *	492	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	9,0	18,9	27,8	76,3	1,0	—	—	—	0,3	—	61,5	197,3	2	6	»	»
	Villa Santina	368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	32,3	47,4	35,0	56,2	16,0	—	—	—	2,0	3,7	46,5	258,1	1	9	111	7
	Zovello di Ravascl *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	42,0	24,0	83,0	20,0	—	—	—	9,0		32,0	265,0	—	9	»	»
Bût	Timau *	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	143,0	30,2	24,6	47,9	—	—	—	7,0	0,5	100,0	359,2	1	8	»	»
	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	58,1	46,0	83,0	5,1	—	—	—	0,8	10,3	15,0	277,6	1	8	139	7
	Salino *	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	52,0	40,0	38,0	78,0	15,0	—	—	—	—	—	30,0	244,0	1	7	»	»
	Paluzza *	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,2		2,4	52,3	30,6	—	—	—	7,5		94,0	307,0	1	8	108	5
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	70,0	50,0	60,5	91,0	15,0	—	—	—	2,0	11,0	61,0 | 25,0	390,5	1	9	»	»
	Tolmezzo *	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	231,4	53,0	69,5	189,7	2,9	—	—	—	12,0	5,0 | 130,8	659,1	1	8	172	8
	Malborghetto *	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		31,4	13,5	35,5	4,5	—	—	—	—	10,4		132,3	—	8	»	»
Fella	Pontebba *	568	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,6	26,8	8,4	6,2	—	—	—	4,3	5,8	8,2 | 12,6	97,2	—	10	»	»
	Saletto di Raccol. *	517	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	68,8	74,5	76,4	81,6	20,0	—	—	—	12,4	15,0	85,3 | 48,6	502,6	—	10	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	61,0	53,0	28,0	66,0	5,0	1,0	—	—	—	—	30,0	252,0	1	8	»	»
	Resia *	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	122,4	93,0	87,0	93,0	8,4	2,3	—	—	1,6	9,4	3,5 | 84,0	504,8	2	9	»	»
	Ovedasso *	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	78,0	68,0	40,1	79,0	4,0	1,0	—	—	0,9	16,0	44,0	334,0	3	8	»	»
Fiumen. Italian.	Venzone	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	19,4	90,3	55,9	70,8	54,5	1,0	—	0,2	8,0	0,1	10,5 | 67,2	380,4	2	8	151	10
Judrio	Alesso *	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	150,9	146,1	101,4	160,1	7,5	6,2	—	—	—	—	25,5	675,2	—	9	»	»
Ledra	Gemona	307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,6	88,4	57,4	43,4	32,2	3,6	—	0,8	1,2	1,2	13,0 | 89,2	306,2	3	9	»	»
Arzino Cosa di Ledra	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	110,0	90,0	110,5	102,0	20,0	—	—	11,0	—	92,0	655,5	—	9	»	»
	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,6	123,2	60,4	44,2	21,0	—	—	—	—	0,2	7,6 | 20,2	299,0	—	8	138	9
	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	47,0	145,0	61,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	24,0	306,0	—	8	»	»
	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	50,0	150,0	61,2	105,4	15,2	3,8	—	—	5,0		50,0	449,4	2	9	»	»
Cosa	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	40,2	134,8	25,1	42,1	0,5	—	—	—	—	—	10,1	262,9	1	7	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Drava	Innichen	»	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.18]	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	4.68	»	»	»

TAGLIAMENTO

Tagliamento	Venzone	225	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.56	0.58	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	[0.51]	0.52	1.51	1.10	1.40	[1.70]	1.15	0.93	0.87	0.84	0.80	0.76	1.35	0.74	1.19	0.35	1.00	3.90
	Latisana * (1)	0.18	0.32	0.65	0.32	0.20	0.08	0.08	0.02	0.05	[0]	0.10	0.15	0.16	0.20	0.22	0.38	0.32	0.38	0.21	0.14	0.12	0.38	[4.20]	2.10	4.00	3.48	2.00	1.80	0.92	0.70	0.62	0.85	0.78	1.18	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 10,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 10,0 — Numero ordinario	Media pluviometrica: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media pluviometrica: Giorni piovosi — Massima piena	
Meduna	Polcenigo *	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	66,8	105,2	45,6	68,2	—	3,5	—	—	—	29,0	884,3	—	3	»	»	
	Aviano *	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	68,0	128,0	89,0	59,0	19,0	2,0	—	—	—	—	8,0	35,0	372,0	2	8	»	»	
	Sacile	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		8,0	18,0	28,0	—	—	—	—	—	—	7,0	111,0	—	7	89	4	
	Colle Umberto *	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		60,0	80,0	20,0	—	—	—	—	—	—	8,0	188,0	—	7	»	»	
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	76,6		80,0	87,5	58,2	0,5	—	—	—	—	—	15,5	287,3	3	6	91	9	
	Fratteneit *	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271,8		62,5	220,0	86,4	—	—	—	—	—	—	107,4	747,6	—	7	»	»	
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	210,0	280,0	65,0	13,0	—	—	—	6,0	—	—	64,0	708,0	2	7	»	»	
	Campone *	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	89,0	46,0	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	79,0	263,0	—	7	»	»	
	Rio Stavalins *	428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	280,0	128,0	150,0	250,0	50,0	—	—	—	—	4,0	126,0	1170,0	—	10	»	»	
	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	31,0	154,7	42,8	130,0	108,4	—	—	—	0,3	0,6	9,0	109,5	588,8	2	7	»	»	
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	143,0	105,0	56,0	188,0	29,0	—	—	—	2,0	—	—	66,0	587,0	2	7	»	»	
	Chievolis *	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	280,0		70,0	220,0	40,0	—	—	—	—	—	—	70,0	682,0	1	7	215	9	
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	92,0	117,2	70,4	114,8	20,0	8,1	—	—	1,4	—	41,5	47,5	511,6	1	0	185	8	
	Maniago *	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	115,0	70,0	140,0	20,0	10,0	—	—	—	—	20,0	80,0	496,0	—	8	170	11	
	Cimolais *	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	80,0	70,0	75,0	60,0	55,5	—	—	—	—	—	22,5	22,0	418,5	1	8	»	»	
	Claut *	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0		48,5	131,0	20,0	—	—	—	80,5	—	—	80,0	850,5	—	7	126	7	
	Andreis *	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	160,0	110,0	92,0	210,0	20,0	—	—	—	—	—	70,0	572,0	—	9	»	»	
	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		80,5	46,4	6,0	—	—	—	—	10,0	20,5	212,4	—	8	»	»	
	Formeniga *	289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	63,0		73,0	20,0	42,0	—	—	—	—	—	9,0	207,2	—	6	»	»	
	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	20,0	20,2	70,0	12,0	80,5	—	—	—	1,0	0,8	5,9	13,2	178,7	2	8	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche 302 H

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massima piena	Minima magra	Media magra	Media generale
Livenza	S. Casciano	6.1	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.66	0.62	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	[0.56]	0.57	0.74	0.72	1.74	[4.92]	4.10	4.56	4.35	3.45	2.85	1.64	1.50	1.42	1.34	1.42	4.36	0.55	5.50	6.17
	Meduna	»	0.46	0.44	0.42	0.43	0.40	0.47	0.45	0.46	0.48	0.48	0.61	0.72	0.66	0.58	0.55	0.52	0.49	0.46	0.44	0.42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta (1)	2.1	0.31	0.30	0.28	0.32	0.30	0.36	0.35	0.32	0.30	0.36	0.30	0.40	0.45	0.43	0.46	0.43	0.43	[0.55]	0.53	0.36	0.15	3.80	[4.78]	4.04	4.38	3.72	2.79	1.60	0.91	0.65	0.60	0.61	5.43	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.25	0.27	0.30	0.28	0.31	0.29	0.25	0.27	0.30	0.26	0.25	0.27	[0.24]	0.30	0.33	0.29	0.26	0.25	0.30	0.37	8.10	8.65	8.00	[7.16]	3.82	2.64	2.10	1.28	1.24	1.17	1.02	1.16	8.81	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 10,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 10,0 — Numero ordinario	Media pluviometrica: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media pluviometrica: Giorni piovosi — Massima piena	
Piave	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	85,0	18,0	23,0	50,0	—	—	—	8,0	—	35,0	171,0	1	8	»	»	
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2		1,8	10,0	67,2	8,0	—	—	2,2		60,0	157,4	4	6	18	3	
	Misurina *	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2		9,0	18,7	82,4	0,4	—	—	8,2	—	—	—	91,9	—	6	»	»	
	S. Marco *	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0		60,0		43,0	—	—	—	2,0	—	5,0	187,0	3	5	4	1	
	Auronzo *	864	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	18,0	21,0	25,2	—	—	—	8,0	—	28,5	120,7	1	8	»	»	
Boite	Lorenzago *	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	58,0	82,0	14,0	64,0	9,0	—	—	—	6,5	—	14,0	194,5	1	8	»	»	
	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	84,8	88,5	65,4	5,2	—	—	—	3,8	—	20,1	164,6	1	7	»	»	
	Piave di Cadore *	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	45,0	80,0	50,0	80,0	—	—	—	80,0		40,0	286,0	—	10	44	4	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino scendente	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Massimo nel mese	Giorni piovosi: sopra. a mm. 2,0 — Massimo ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massimo piova	tab. A. tab. 29
Boite	Podestagno+	1506	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	35,0	21,0	86,0	65,8	—	—	—	—	—	85,0		195,8	2	6	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,5	25,0	18,0	71,5	10,0	—	—	—	2,5	—	14,0		174,5	1	8	»	»
	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	38,0	28,0	14,0	62,0	11,4	—	—	—	4,0	—	16,0		174,4	1	8	»	»
	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	22,0	15,0	30,0	—	—	—	5,0	—	10,0		101,0	1	7	»	»
	Borca +	909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	21,0	12,0	31,0	—	—	—	5,0	—	10,0		98,0	1	7	»	»
	Venas di Valle +	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	45,0	32,5	54,7	68,2	—	—	—	—	—	1,5	2,7	206,9	2	4	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0		30,0	45,0	40,0	—	—	—	—	—	45,0		219,0	—	7	»	»
Vajont	Longarone +	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	43,0	50,5	50,0	55,0	9,5	—	—	—	8,0	—	15,0	22,0	292,0	1	8	64	8
	Erto +	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	68,0	40,0	42,0	63,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	88,0	266,0	—	8	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	48,0	33,0	16,2	52,5	6,5	—	—	—	6,4	—	22,0		176,9	—	9	»	»
	Forno di Zoldo +	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	30,0	45,0	28,0	—	—	—	—	—	42,0		208,0	—	7	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio +	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	50,7	78,5	139,6	5,6	2,3	—	—	—	—	33,2	84,0	346,2	2	6	»	»
	Chies d'Alpago +	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	50,0	49,8	23,3	60,2	6,8	0,4	0,5	—	—	—	9,8		207,8	1	8	95	8
	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		88,0	10,0	53,0	50,0	60,0	—	—	—	—	33,0		279,0	—	9	»	»
	S. Croce sul Lago +	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	150,1	74,2	8,1	9,3	—	—	—	—	—	40,8	50,1	332,5	—	6	120	8
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	30,0	61,0	31,0	50,0	2,0	—	—	—	—	—	15,0		196,0	1	7	»	»
Ardo	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,8	85,0	21,3	43,6	30,2	1,6	0,2	—	0,4	—	2,4	37,4	240,0	2	7	88	»
Talàm	Frontin di Trich. +	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,0		28,0	56,0	12,0	—	—	—	—	—	35,0	42,5	360,5	—	7	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	9,0	13,0	50,2		—	—	—	—	—	20,0		115,2	1	7	»	»
	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		25,0	80,0		—	—	—	—	—	2,0		144,0	2	5	»	»
	Gosaldo +	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	50,0	25,0	85,0	6,0	2,0	—	—	5,0	—	28,0		239,0	1	9	»	»
	Caprile +	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	18,0	11,0	21,0	7,0	—	—	—	1,0	—	8,0	8,0	81,0	2	7	»	»
	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	11,0	4,0	7,0	9,0	—	—	—	2,0	—	13,0		77,0	2	7	»	»
	Cencenighe +	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	35,0	24,0	82,0	5,6	—	—	—	2,0	—	35,5		249,0	1	7	»	»
	Agordo +	616	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	70,5	50,0	95,4	20,8	10,5	—	—	—	—	10,3	11,5	269,6	1	7	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	38,0	42,0	70,0	—	—	—	4,0	—	25,0		289,0	—	7	»	»
Sarca	Seren +	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	168,5		11,8	128,0	4,8	1,4	—	—	—	—	58,6		374,6	2	7	»	»
	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	221,5		12,5	114,9	1,5	1,3	—	—	0,2	—	50,0		404,4	3	6	122	8
Tegnàs	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0		38,7	37,9	78,2	—	—	—	—	—	7,7	25,0	332,5	—	7	90	6
Osigo	Pessagno	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	28,4	183,0	28,2	59,2	18,6	0,2	—	—	—	—	7,6	29,0	299,8	—	8	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5		30,5	46,0	73,0	—	—	—	—	—	28,5		331,5	—	7	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	[0,72]	0,72	0,75	0,80	[0,83]	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,80	0,78	4,11	»	»	»
	Perarolo	529	0,76	0,76	0,76	0,74	0,74	0,75	0,74	0,78	0,70	0,68	0,70	0,68	0,68	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	[0,67]	0,68	[0,89]	0,75	0,85	0,85	0,79	0,75	0,74	0,70	0,69	0,69	0,82	0,78	0,92	»	»	»
	Belluno	322	0,90	0,92	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,82	0,80	0,80	0,78	0,80	[0,78]	0,78	1,08	1,34	1,36	[1,80]	1,64	1,62	1,58	1,42	1,38	1,32	1,42	1,06	0,92	1,20	2,40	4,80
	Zenson (1)	0,4	0,22	0,15	0,32	0,30	0,18	0,28	0,35	[0,10]	0,25	0,35	0,28	0,40	0,40	0,30	0,25	0,35	0,40	0,55	0,35	0,42	0,45	3,60	1,75	[4,20]	2,85	1,70	1,50	1,50	1,30	1,05	0,85	0,87	4,10	0,20	5,00	11,58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0,11]	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	[0,08]	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,22	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media giornaliera	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 5,0	oltre mm. 5,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Numero assoluto	Numero ordinario	Segno di quantità	Massima piena
▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
ALTA PIANURA																																						
Isonzo	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	7,0	—	7,0	—	—	1,0	—	15,0		47,0	8	6	»	»
Isonzo	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7 14,0	10,0 4,3	3,8	7,8	2,5	—	—	—	—	3,9		47,4	4	5	»	»
Isonzo	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5 5,5	8,0 1,0	2,0	—	8,0	—	—	1,0	1,5	2,0 8,0		44,5	6	4	»	»
Isonzo	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,5 —	2,0	2,0	—	—	—	1,0	—	0,5 2,0		22,5	5	3	»	»
Isonzo	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 1,0	9,5 6,0	—	5,0	—	—	—	1,0	1,0	3,0 2,0		35,5	7	3	»	»
Torre - Natisone	Ca' Anfora	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 6,6	10,0 0,4	3,0	1,4	3,4	—	0,4	0,2	0,2	3,0 4,2		37,0	9	5	»	»
Torre - Natisone	Planais	0,8	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2 7,4	13,6 1,0	4,8	3,6	4,2	—	0,2	0,2	—	3,0 4,8		47,6	2	7	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 8,0	65,0 12,0	28,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0 5,0		118,0	6	4	155	11
Torre - Natisone	Udine	116	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5 4,7	41,4 27,9	8,0	7,8	—	—	—	0,3	—	2,5 7,0		112,3	1	7	»	»
Torre - Natisone	Ponsnolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	9,0 51,0	9,0	18,0	—	—	—	—	—	— —		98,5	—	5	»	»
Torre - Natisone	Palmanova	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 1,0	1,5 15,5	5,0	16,5	5,0	—	—	1,1	—	2,5 3,6		52,2	6	4	184	9
Torre - Natisone	Castions di Strada	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 8,3	17,4 22,0	4,5	11,3	1,7	—	—	0,6	—	1,2 1,2		69,1	5	5	»	»
Torre - Natisone	Corvignano	7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4 6,6	15,2 1,4	6,4	2,6	1,6	—	—	0,4	—	3,2 4,0		48,4	8	6	»	»
Torre - Natisone	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 9,0	11,0 12,0		5,0		—	—	—	—	6,0 3,0		51,0	3	6	112	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 28,0	16,0 25,0		6,0		—	—	—	—	7,0		77,0	2	6	»	»
Stella Ingrisone	Codroipo	44	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 9,8	75,2 29,2	15,6	10,2	0,2	—	—	0,2	—	3,0 6,4		160,6	2	6	»	»
Stella Ingrisone	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 —	60,0 5,0	20,0		—	—	—	—	—	2,0 9,0		97,0	2	5	»	»
Stella Ingrisone	Lauzana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 10,0	18,0 2,0	9,0	2,0		—	—	—	—	2,0		47,0	5	4	101	6
Stella Ingrisone	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —	14,0 10,0		11,5		—	—	—	—	— —		35,5	—	5	»	»
BASSA PIANURA																																						
Tagl.Liv. Ledra Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— »	» »	—	»	»	—	—	—	—	4,0 4,0		***	»	»	»	»
Ledra Tagl. Liv.	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 11,4	74,0 10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	4,8		128,7	2	6	»	»
Ledra Tagl. Liv.	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 22,0	91,0 10,0	8,0			—	—	—	—	2,0 7,0		147,0	1	7	»	»
Ledra Tagl. Liv.	Cinto Caomagg.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —	25,0 —	—	—		—	—	—	3,0	— —		28,0?	»	»	»	»
Ledra Tagl. Liv.	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2 11,2	30,4 8,6	22,2		2,8	4,0	—	1,2	0,8	— —		89,9	3	7	»	»
Ledra Tagl. Liv.	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4 8,8	68,5 13,0	7,8	1,9	4,7	—	—	0,4	0,8	1,4 2,5		77,8	4	6	»	»
Ledra Tagl. Liv.	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 9,0	12,0 11,0	4,0			—	—	—	—	1,0 1,0		40,0	5	8	112	9
Livenza - Meschio	Colfosco	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	52,0 27,0	15,0	34,0		—	—	13,0		16,0		160,0	—	10	»	»
Livenza - Meschio	Cimadolmo	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 100,0	26,0		—		—	—	—	—	8,0		134,0	?	6?	»	»
Livenza - Meschio	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 100,4	18,0 12,0				—	—	—	—	9,0		145,4	—	8	80	7
Livenza - Meschio	Oderzo	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8 18,0	48,2 9,8	12,6	1,4	1,8	—	0,6	0,6	—	0,8 2,2		96,8	6	5	»	»
Livenza - Meschio	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1 40,2	75,8 10,0	32,8			—	—	—	—	5,7		174,1	2	6	99	7
Livenza - Meschio	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 20,0	10,0 20,0	—			—	—	—	—	10,0 10,0	10,0	80,0	—	7	»	»
Livenza - Meschio	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —	90,0 —	18,0			—	—	20,0	—	5,0		183,0	2	4	77	7
Livenza - Meschio	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 15,0	25,0 30,0	5,0			—	—	—	—	— —		75,0	2	3	78	7
Livenza - Meschio	S. Donà di Piave	4	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4 8,4	83,6 7,0	6,2	2,6		—	—	0,2	0,2	0,4 2,6		64,2	3	4	»	»
Livenza - Meschio	Fiumicino (S. Donà)	4	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 14,0	80,0 4,5	4,5			—	—	1,0	—	0,6 0,6		59,2	5	4	»	»
Livenza - Meschio	Termine	2	—	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4 5,7	15,5 4,0	4,0	0,5		—	—	0,2	—	0,9 2,3		35,6	4	4	»	»
Livenza - Meschio	S. Giorgio Livenza	1	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	15,8 5,2	1,0			—	—	0,2	0,2	0,6 1,4		52,6	8		»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: superano mm. 3,0	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi	tab. A / tab. B
																																			Ricorr. nel mese	Ricorr. ordinario	Segno di guardia	Massima piena	
Brenta – Grigno	Pergine *	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	42,0	11,0	35,0	38,0		—	—	—	—	8,0	10,0	169,0	—	8	»	»
	Caldonazzo *	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	28,0	27,0	58,0	18,0	2,0	—	—	—	—	14,0		170,0	1	8	»	»
	Levico *	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,7	85,0	15,4	16,2	13,7	9,0	0,5	—	—	—	7,2	19,7	128,4	2	8	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,4	54,0	2,6	40,4	23,8	0,2	—	—	—	—	3,0	22,4	162,0	3	5	»	»
	Castel Tesino *	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	29,5	18,0	12,5	65,0	—	—	—	—	—	—	30,0	40,3	195,8	1	6	»	»
	Grigno	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	82,0		—	—	—	—	—	14,0		58,0	—	6	»	»
	Primolano	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	14,8	29,7	38,9	29,5	8,7	3,0	—	—	—	—	24,8		144,4	1	8	»	»
Cismon	Broccon *	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	50,0	25,0	35,0	50,0	25,0	—	—	—	—	5,0	30,0	235,0	—	9	»	»
	S. Mart. di Castr. *	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	100,0		37,0	60,0	17,0	3,0	—	—	7,0	—	6,0	47,0	281,0	1	9	»	»
	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	70,5		40,0	40,0	80,0	7,0	—	—	—	—	20,0		257,6	—	8	»	»
	Fiera di Primiero *	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	42,0	35,0	59,0	29,0		—	—	—	—	32,0		260,0	—	8	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	39,0	27,0	19,0	37,0	14,0		—	—	—	—	66,0	39,0	268,0	—	9	»	»
Val Frenzela e V. Cordevole	Pedesalto	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,1	37,0	11,9	40,0	16,3	1,1	—	—	0,1	—	2,9	28,9	150,0	3	6	52	8
	Gallio *	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0		65,0	50,0	55,0	—	—	—	—	—	20,0	25,0	268,0	—	7	42	4
	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	60,0		0,8	—	—	0,8	—	10,0		116,4	2	6	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,8	19,9	6,0	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	42,0?	3?	3?	65	6
Alto del Brenta	Bassano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,8			5,2	36,0	11,4	0,2	—	—	0,2	0,2	3,4	6,2	158,6	—	8	89	9
	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		62,0	11,0	61,0	1,0	—	—	—	—	1,0	12,0	193,0	2	6	»	»
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	50,4	45,0	30,5	45,8	—	—	—	—	—	35,6.		217,3	—	7	165	7
	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,9	8,3	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	1,0	24,5?	3?	3?	»	»
	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	62,0	55,0	19,0	49,0	7,0	—	—	—	—	17,0		236,0	—	8	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	40,0	68,0	10,0	28,0		—	—	—	—	5,0		151,0	2	6	76	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massima piena	Minima magra	Escursione	Portata
Brenta	Bassano (1)	102	0.22	0.22	0.21	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	[0.17]	0.20	0.17	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.68	1.05	0.90	[1.74]	0.99	0.72	0.60	0.48	0.44	0.39	0.36	0.69	1.87	0.30	1.00	4.75
	Limena *	14	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.48	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.50	1.70	1.16	[2.14]	1.49	0.93	0.70	0.55	0.43	[0.34]	0.36	0.62	1.80	0.28	2.00	8.45
	Corte	2	0.08	0.09	0.11	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.05	0.07	0.09	0.14	0.07	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.01]	0.06	[3.68]	2.60	3.65	3.50	1.90	1.06	0.93	0.79	0.73	0.68	0.63	3.70	0.20	3.00	6.46
Brenta – Ponte Pennello	Ponte Pennello	14	[0.57]	0.59	0.53	0.53	0.57	0.58	0.58	0.56	0.57	0.57	0.58	0.59	0.59	0.57	0.58	0.56	0.56	0.57	0.59	0.59	0.97	2.53	1.10	[2.95]	1.04	0.83	0.76	0.70	0.70	0.66	0.69	0.85	2.28	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: superano mm. 3,0	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi	tab. A
Bacchiglione – Laghi	Staro *	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	60,0	50,0	70,0	80,0	10,4	10,0	—	—	40,0	—	30,0	20,0	420,4	—	10	»	»
	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	10,1	139,1	35,5	42,0	90,1	15,1	—	—	—	—	5,2	50,1	390,3	—	9	»	»
	Valle dei Signori *	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	178,0		35,6	140,0	5,6	2,3	—	—	—	—	43,1	30,4	441,1	1	8	145	10
	Schio	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	146,2		26,4	83,8	24,0	1,2	—	—	—	—	12,6	43,0	345,2	1	8	130	9
Bacchiglione – Laghi Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	113,9		30,2	46,2	6,5		—	—	—	—	17,9		222,6	—	9	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	96,3		46,7	18,0	31,5	9,0	—	—	—	—	12,3	4,8	223,1	1	8	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	12,2	61,0	3,8	15,6	5,8	2,4	—	—	0,8	—	0,6	4,3	115,6	2	7	116	10
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	50,5	28,0	9,0	80,0		—	—	—	—	—	18,0		150,5	—	8	»	»
	Treschè Conche *	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	66,0	61,0	21,0	81,0	n	n	—	—	—	—	37,0		268,0 n	1	8	»	»
	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	41,6	79,4	11,8	75,8	14,6	4,4	—	0,6	—	—	6,8	45,8	285,0	1	9	101	6

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mari	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a 5,0 mm. — Numero nella quindicina	Mese quindicinale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Mese quindicinale: Giorni piovosi — Massima piena
	segue Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																					
Astico	Rotzo *	988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	25,0	53,2	14,4	60,0	4,5		—	—	—	—	27,0	13,4	254,2	2	7	»	»
	Conco *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	77,0	88,0	18,0	70,0	3,0	1,0	—	—	—	—	15,0		278,0	2	7	105	8
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4		10,0	82,0	8,5		—	—	—	—	20,2		227,1	2	6	»	»
	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	50,0	67,8	24,0	120,3	7,0		—	—	—	—	24,0	34,0	333,5	—	9	»	»
	Posina *	544	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,2		205,0		7,5	3,5	—	—	—	—	23,0		244,3	—	6	119	8
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	10,2	40,2	25,0	35,3	1,0	—	—	15,0	—	30,2	15,0	173,1	2	7	»	»
	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	49,0	85,0	32,0	16,0	9,0	1,2	—	—	—	—	62,0		259,7	1	8	»	»
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	61,8	82,4	85,4	60,5			—	—	—	—	20,8	35,4	300,3	—	8	»	»
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	48,5	58,7	29,3	21,0			—	—	—	—	5,0	10,8	181,6	—	8	104	8
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0.10	0.22	0.20	0.16	0.20	0.19	0.18	0.11	0.13	0.16	0.16	0.16	0.22	0.19	0.19	0.20	[0.24]	0.21	0.18	0.16	1.02	2.66	1.75	[3.60]	1.17	0.06	0.26	0.16	0.04	0.09	0.07	0.25	4.84	0.20	1.00	5.38
	Cervarese (1)	18,0	2.20	2.22	2.22	2.20	2.20	2.22	2.24	2.27	2.24	2.25	2.28	2.25	2.26	2.26	2.20	[2.41]	2.20	2.26	2.27	2.20	2.23	2.50	0.40	[3.78]	2.30	2.17	1.32	1.81	1.58	1.60	1.60	1.47	5.19	1.30	1.50	4.98
	Bassanello *	10,6	1.06	1.00	1.06	1.03	0.15	1.04	1.06	1.05	1.08	0.80	[1.77]	1.10	1.12	1.16	1.16	1.15	0.80	1.15	1.18	0.60	0.10	[1.20]	0.65	0.07	1.19	0.07	0.27	0.56	0.05	0.70	0.70	0.62	2.27	0.90	1.70	4.13
	Rovolenta * (2)	1,38	0.49	0.46	0.48	0.42	0.36	0.47	0.42	0.45	0.40	0.39	0.38	0.40	0.39	0.35	0.35	0.37	[0.82]	0.33	0.33	0.40	0.45	2.84	3.41	2.58	[3.82]	2.06	1.76	1.25	1.07	1.00	0.92	0.95	2.59	0.40	3.56	6.57
Tes. Fr.	Bolzano	88	0.20	0.20	0.20	0.19	0.23	0.18	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.21]	0.21	0.21	0.21	0.38	0.46	0.50 (3)	[1.56]	0.42	0.23	0.07	0.03	0.10	0.10	0.15	0.09	1.07	0.59	1.50	3.80
L. Rodo	Bomba *	16	1.63	1.63	1.62	1.65	1.67	1.67	1.67	1.67	1.65	1.65	1.68	1.66	1.65	1.65	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	[1.66]	1.60	[1.60]	1.50	1.55	1.57	1.55	1.55	1.53	1.54	1.54	1.54	1.59	0.06	1.60	0	2.37
C. Edit.	Porta Vecchia *	12	1.75	1.60	1.70	[1.80]	1.72	1.80	1.70	1.65	1.65	1.60	1.65	1.70	1.66	1.65	1.68	1.70	1.62	1.62	1.70	1.72	1.70	1.60	1.60	[0.88]	1.46	1.60	1.12	1.20	1.28	1.28	1.20	1.55	0.55	1.35	0	2.91
	Bacino scolante dell' Agno - Guà																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Agno	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo
	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo
	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo
	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo
	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo	Malo
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Agno	Borgo Frassine (1)	17	2.21	2.22	2.20	2.21	[2.07]	2.18	2.21	2.24	2.24	2.26	2.23	2.24	2.24	2.23	2.22	2.24	2.18	2.26	2.24	2.26	2.22	1.95	0.02	[2.96]	0.75	0.16	1.20	1.64	1.20	2.11	2.02	1.22	3.25	2.25	0	4.96
Guà	Brancaglia *	18	2.29	2.20	2.24	2.27	2.20	2.23	2.20	2.19	[2.06]	2.29	2.20	2.21	2.23	2.23	2.21	2.23	2.27	2.20	2.23	2.22	2.20	1.14	0.75	[2.82]	2.09	1.07	2.10	2.22	2.05	2.75	2.60	2.21	5.27	2.00	0	4.21
Guà	Prà	11	2.20	2.21	2.20	2.26	2.20	2.21	2.20	2.23	2.25	2.20	2.20	2.22	2.21	2.25	2.23	2.25	2.26	[2.25]	2.27	2.25	2.22	2.10	0 (3)	[2.24]	0.72	0.05	1.22	1.25	1.20	1.22	2.00	1.07	3.22	2.25	0	5.14
Guà	Stanghella (1)	5	2.20	2.22	2.21	2.20	2.24	2.25	2.26	2.26	2.20	2.71	2.21	2.20	2.72	2.72	2.72	2.75	2.72	2.70	[2.72]	2.70	1.22	0.51	0.14	0.16	[0.78]	0.20	0.02	1.25	1.77	1.21	2.02	2.01	3.25	2.20	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	2.20	2.19	2.19	2.19	2.22	2.22	2.23	2.27	2.27	2.27	2.24	2.26	2.27	2.29	2.20	2.40	2.42	2.41	[2.46]	2.41	2.27	0.57	0.18	0.52	[0.76]	0.22	0.02	1.25	1.20	1.06	1.72	1.74	3.22	2.20	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin *	2	2.05	1.00	1.70	1.25	1.40	1.25	1.00	1.70	1.70	1.00	1.00	[2.25]	2.05	2.15	2.05	1.00	1.25	1.77	1.70	1.00	1.20	1.00	1.40	2.20	[0.06]	0.45	1.00	1.25	1.00	1.02	1.00	1.00	2.21	1.20	0	2.42
Rialto	Valli Mocenighe	7.23	1.74	1.70	1.77	1.70	1.81	1.02	1.00	1.02	1.02	1.03	1.02	1.01	1.01	1.04	1.01	1.05	1.02	1.02	[1.00]	1.05	1.21	0.70	0.01	0.29	[0.48]	0.06	1.10	1.32	1.21	1.22	1.45	1.04	1.05	1.25	0	2.87

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Osservazione eseguita alle ore 19.
(3) Osservazione eseguita alle ore 16.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup. a 2,0 mm.	Mesi quinquennali: A Nozze pioggia	Mesi quinquennali: Giorni piovosi	tab. ▲
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Osserv. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	tab. B
Isarco	Rasen +	1494	—	—	—	—	—	7,1	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,5	1,2	16,2	8,1	5,2	1,0	—	—	—	0,6	—	12,8		57,9	7	6	»	»	
	Glorenza *	915	—	—	—	—	—	0,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1		5,0	2,0	13,0	—	—	—	—	—	6,2	12,6	50,0	3	6	29	5	
	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	5,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,0		17,0	3,0	2,5	—	—	—	—	—	14,0		58,2	2	7	»	»	
Rienza	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		20,0		—	—	—	—	—	25,0	30,0	83,2	—	5	»	»	
Rienza	Matsch	1550	—	—	—	—	—	—	5,9	0,6	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,8	14,0	—	5,0	—	—	—	—	20,0	19,0		70,1	2	6	24	»	
	Prad *	927	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	20,5	4,2	20,0	10,0	—	—	—	—	—	25,8		87,8	—	7	»	»	
	Stadro +	706	—	—	—	—	—	—	0,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	16,2	1,5	7,8		—	—	—	—	—	4,5		37,0	3	4	30	»	
Isarco	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	30,5	—	26,1	1,4	—	—	—	—	—	11,3	14,1	87,1	4	4	»	»	
Isarco	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	21,3		18,1		—	—	—	—	—	6,0		70,1	3	5	»	»	
Passiria	Schnesberg *	2332	—	—	—	—	—	1,3	3,4	7,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	4,8	20,0	18,2	15,6	—	—	—	2,4	3,6	10,0	24,7	118,8	5	9	»	»	
Passiria	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	7,4	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,0	24,0	9,0	42,0	3,3	—	—	—	2,0	—	32,0		161,2	2	9	86	11	
Passiria	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	40,0	25,0	23,0	45,1	4,8	—	—	—	—	—	40,0	35,4	217,9	1	8	»	»	
Passiria	S. Martino +	668	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	27,5	22,0	40,0	2,5	—	—	—	—	—	39,0	43,0	214,5	3	6	61	»	
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	37,0	15,0	5,4	33,0	—	—	—	—	—	2,2		94,8	4	4	38	7	
Passiria	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	54,0	24,0	19,6	44,5	1,0	—	—	—	—	—	30,7	23,2	200,0	4	6	51	6	
Passiria	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	58,5	8,0	50,0	5,0	—	—	—	—	—	50,0		174,5	2	6	»	»	
Passiria	S. Nicolò +	1264	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Passiria	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,2	32,6	0,6	41,4	2,4	—	—	—	0,3	—	23,6	49,8	167,3	4	5	»	»	
Passiria	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0		45,0	—	7	»	»	
Passiria	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,5	25,0	7,8	34,0	1,0	—	—	—	—	—	23,0		115,8	2	6	42	»	
Passiria	Tisens +	685	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	29,5	30,7	8,8	33,4	1,0	—	—	—	—	—	16,2	26,1	148,4	3	6	48	»	
Isarco	Brennero +	1369	—	—	—	—	—	0,5	7,5	5,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	8,0	22,0	11,0	11,0	—	—	—	2,0	—	0,7	28,0	98,3	4	7	»	»	
Isarco	Gossensass *	1082	—	—	—	—	—	2,5	4,5	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	1,8	23,2	15,0	19,5	20,5	1,0	—	—	—	0,7	—	0,5	18,0	109,7	6	6	57	»	
Isarco	Sterzing *	945	—	—	—	—	—	0,5	2,9	0,4	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	18,8	20,5	14,1	20,1	—	—	—	0,6	—	17,8		97,5	4	6	47	»	
Isarco	Freienfeld *	931	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,0		9,0		8,0	—	—	—	—	38,0	58,0	149,0	2	7	»	»	
Isarco	Grasstein *	844	—	—	—	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,9	24,9	10,8	9,7	0,5	—	—	—	1,9	—	8,2		71,6	5	6	»	»	
Isarco	Landro *	1441	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0		15,0	2,0	—	—	—	0,8	—	3,0	5,0	42,6	4	5	»	»	
Rienza	S. Maddalena *	1898	—	—	—	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	2,0	1,8	5,7	12,9	—	—	—	0,6	—	0,4		31,1	5	4	»	»	
Rienza	Dobiacco +	1250	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,6	5,0	1,2	32,5	11,7	—	—	—	4,8	—	2,0		64,9	5	5	40	»	
Rienza	Welsberg *	1078	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,8	2,0	21,8	5,7	—	—	—	3,1	—	1,2	7,6	51,7	4	5	»	»	
Rienza	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	1,0	6,0	—	—	—	1,4	—	—	—	13,9	5	1	34	»	
Isarco	Kasern +	1600	1,1	—	—	0,2	0,1	—	4,7	16,0	11,5	5,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,0	2,5	18,2	9,4	11,8	1,4	—	—	0,2	0,5	0,8	6,1	99,0	7	9	»	»	
Adige	Rein +	1600	2,9	—	—	—	—	1,3	13,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	0,4	3,6	6,7	6,9	2,9	—	—	—	0,9	—	3,0		55,8	7	5	»	»	
Adige	Mühlwald *	1230	0,3	—	—	—	—	1,0	1,7	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,4	12,6	11,9	9,7	4,0	—	—	—	1,8	—	0,4		59,8	3	7	»	»	
Adige	S. Giacomo *	1100	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	4,7	17,0	7,5	14,5		—	—	—	—	—	4,5	11,0	67,7	4	7	»	»	
Adige	Sand *	890	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,5		5,2	7,5	—	—	—	0,6	—	1,8		34,0	4	6	»	»	
Isarco	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,9	20,2	0,1	10,2	—	—	—	9,0	—	—	—	50,9	1	4	41	»	
Isarco	S. Martino *	1117	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,7	5,6	3,1	13,1	8,8	—	—	—	—	—	5,5	4,3	40,8	2	7	»	»	
Isarco	Zwischenwasser *	1090	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	2,0	11,3	4,2		—	—	—	2,5	—	0,8	7,8	31,7	7	2	38	»	
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	14,2	21,5	10,0	12,4	5,0	—	—	—	3,0	—	—	10,0	79,9	3	6	35	»	
Isarco	Passo di Sella *	2200	—	—	—	—	—	—	1,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,7	1,8	16,3	9,1	—	—	—	1,8	—	9,3	4,1	68,2	4	6	»	»	
Isarco	S. Cristina *	1428	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	7,0		—	—	—	—	—	4,0	—	4,5		19,5	5	2	»	»	
Isarco	S. Ulrico +	1236	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		6,0	6,0	8,0	—	—	—	3,2	—	—	—	34,4	1	6	»	»	
Isarco	Kastelruth *	1095	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,0	14,0	5,0	11,0	5,5	—	—	—	5,0	—	—	0,5	49,8	2	6	35	»	
Isarco	Waidbruck *	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	20,0	10,0	5,0	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	0,7	46,0	2	4	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	giorni piovosi: super. a mm. 5,0	Note quinquenali: Altezze piogge: Segno di guardia	Note quinquenali: Altezze piogge: Massima piena	Note quinquenali: Giorni piovosi: Segno di guardia	Note quinquenali: Giorni piovosi: Massima piena
Isarco	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,2	1,9	1,4	22,4	7,5	—	—	—	0,5	←	3,2	52,0	6	3	»	»
Isarco	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	10,0	10,0	10,0	—	—	—	35,0	—	40,0	130,0	—	8	»	»
Isarco	Weissenbach +	1650	—	—	—	—	—	1,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	43,0	20,0	33,0	21,0	—	—	—	—	—	8,0 | 63,0	208,0	2	9	»	»
Isarco	Bonvigo +	1850	—	—	—	—	—	5,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	15,0	35,0	8,0		—	—	—	—	—	32,0	117,0	3	8	»	»
Isarco	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	1,4	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	28,8	20,4	14,4	8,6	2,2	—	—	—	8,0	—	18,6 | 22,2	130,8	4	7	45	»
Isarco	Gries +	262	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	16,2	17,0	5,4	15,0	4,6	—	—	—	0,2	—	7,6	68,7	1	7	»	»
Isarco	Bolzano	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,9	16,2	8,5	14,7	5,6	—	—	—	0,1	—	6,9	68,9	1	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	giorni piovosi: super. a mm. 5,0	Note quinquenali: Altezze piogge: Segno di guardia	Note quinquenali: Altezze piogge: Massima piena	Note quinquenali: Giorni piovosi: Segno di guardia	Note quinquenali: Giorni piovosi: Massima piena
Adige largo	Gloreuza (1)	»	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0	»	»	3.20
Adige largo	Sigmundskron	»	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.13	0.12	0.11	0.18	0.11	0.10	0.10	0.09	[0.09]	0.10	0.30	0.24	0.34	[0.47]	0.80	0.24	0.20	0.18	0.16	0.15	0.80	0.18	0.06	»	»	»
Adige largo	Stersing (1)	»	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.15	0.10	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	[0.17]	0.14	0.10	0.08	0.05	0.06	[0.07]	0.04	0.04	0.08	0.11	0.11	0.16	0.17	0.12	0.04	»	»	2.00
Adige alto	Mittewald (1)	»	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.06	»	»	»
Adige alto	Zwischenwasser (1)	»	[0.48]	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.39	0.35	0.18	0.06	0.05	0	0.03	0.05	0.05	[0.08]	0	0.00	0.30	0.37	0.40	0.42	0.43	0.43	0.43	0.40	0.43	0.27	0.33	»	»	1.35
Adige alto	Pfaurenz (1)	»	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	»	»	1.80
Adige largo	Brenzanone (1)	»	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.13	0.13	0.18	0.18	0.13	0.13	0.15	0.18	0.18	0.15	[0.20]	0.18	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.10]	0.15	0.10	0.05	»	2.56
Adige largo	Belluno	»	0.74	0.74	0.72	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.69	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.69	0.69	0.67	0.66	0.65	[0.65]	0.69	0.71	0.76	[0.79]	0.78	0.69	0.68	0.67	0.68	0.68	0.66	0.70	0.14	»	»	2.40

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	giorni piovosi: super. a mm. 5,0	Note quinquenali: Altezze piogge: Segno di guardia	Note quinquenali: Altezze piogge: Massima piena	Note quinquenali: Giorni piovosi: Segno di guardia	Note quinquenali: Giorni piovosi: Massima piena
Brenta	Brenzoll +	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1		35,4	22,1	15,3	—	—	—	—	—	30,0	122,9	—	7	»	»		
Brenta	Caldaro +	568	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	25,2	5,9	27,9	4,4	—	—	—	1,5	—	10,2	106,4	2	7	»	»		
Brenta	Faedo +	962	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	36,0	19,0	20,0	40,0	11,0	—	—	—	—	—	— | —	134,0	1	6	»	»		
Brenta	S. Michele +	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,0	34,0	36,0	20,5	10,0	—	—	—	—	—	12,5	149,0	1	7	»	»		
Brenta	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	35,4	8,2	29,4		0,2	—	—	0,2	—	8,5 | 35,6	130,2	—	7	»	»		
Brenta	Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,4	39,0	3,8	6,2	48,8	8,2	—	—	—	—	1,8 | 33,4	149,2	3	7	»	»		
Brenta	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	72,5	3,0	42,0	3,0	—	—	—	2,2	—	9,0	135,3	5	4	44	»		
Brenta	Pianzola di Rabbi +	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	55,0	4,0	35,0	10,0	—	—	—	—	—	32,0	137,0	1	6	»	»		
Brenta	Fondo +	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		61,0	—	48,7	6,0	—	—	—	0,5	—	2,0 | 41,6	156,8	4	4	45	»		
Brenta	Mezzana +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	46,5	15,0	12,0	40,0	14,0	—	—	—	—	—	20,0	150,0	1	7	»	»		
Brenta	Malè +	787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,0	20,5	24,2	18,0	30,0	—	—	—	—	—	15,4 | 10,0	128,3	—	8	»	»		
Brenta	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	28,6	18,5	42,0	0,8	—	—	—	—	—	16,5	140,4	1	6	»	»		
Brenta	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	32,0	19,0	37,0	12,0	—	—	—	—	—	28,0	138,0	—	8	»	»		
Brenta	Denno +	426	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	40,0	20,0	49,0	17,0	—	—	—	22,0	—	30,0 | 16,0	239,0	—	8	»	»		
Brenta	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	30,0	26,0	30,0	18,0	—	—	—	—	—	17,0	163,0	—	7	»	»		
Avisio	Passo Pordoi	2140	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	41,5		26,0	7,2	—	—	—	3,0	—	18,0	97,8	2	7	»	»		
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	8,0	18,0	30,0	3,0	—	—	—	5,0	—	18,0	106,0	1	6	»	»		
Avisio	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	52,7	12,8	6,1	41,5	5,8	—	—	—	3,1	—	8,9	115,0	1	8	46	6		
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	34,2	49,4	38,6	44,5	46,5	—	—	—	3,5	—	2,5 | 59,1	278,4	2	8	»	»		
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	28,0	11,0	50,0	9,4	—	—	—	2,2	—	17,0	154,8	1	6	»	»		

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Stersing e Pfaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Brenzanone alle ore 8; a Gloreuza alle ore 11.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media pluviometrica	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,1 a mm. 2,6	sup. a 2,6 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																				
Adige	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	26,3	18,4	6,0	41,5	11,0	—	—	—	1,6	0,8	8,2	11,3	122,5	3	7	45	»
	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	15,6	10,0	2,8	17,0	9,6	—	—	—	2,0	—	3,2	7,2	68,5	3	6	34	»
	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	20,3	11,5	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	12,5	8,8	71,8	1	6	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	27,0	17,0	12,0	21,0	17,0	—	—	—	—	—	10,0	14,5	123,5	—	8	54	»
	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		21,0	16,0	47,5	7,5	—	—	—	—	—	15,5		151,5	—	6	66	»
Trentino	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		2,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	8,0		86,0	1	6	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	14,5	11,6	10,0	36,0	5,0	—	—	—	—	—	4,9		85,7	2	6	»	»
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,4	29,1	8,2	31,7	27,6	—	—	—	—	—	n	25,9	136,1 n	—	7	»	»
Alta Carnia	Folgaria +	1168	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	18,4	50,2	18,0	50,2	36,0	3,4	—	—	—	—	4,6	8,2	215,4	—	9	»	»
Lessinia	Foches +	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	30,0	48,0	7,0	66,0	16,0	5,0	—	—	—	—	12,0	13,0	214,0	—	9	»	»
	Rovereto +	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,5	14,0	10,0	9,0	1,5	3,0	—	—	2,0	1,5	20,0	28,5	100,5	4	7	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	41,1	28,3	12,4	41,8	6,1	0,8	—	—	—	—	28,2		161,2	—	8	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	36,0	58,0	40,0	52,0	48,0	18,0	—	—	—	—	23,0	13,0	294,0	—	9	111	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	25,0	75,0	39,0	41,0	7,2	1,0	—	—	—	—	35,0	14,8	255,0	1	8	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0			110,8			—	—	—	1,3	—	44,9		177,0	1	8	95	8
Tesino	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	62,0	75,0	20,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	21,0	191,0	—	8	81	6
	Affi	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0			80,0		5,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	108,0	1	7	78	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	10,8	62,4	12,7	24,0	38,7	4,0	—	—	—	—	8,0	11,2	189,6	—	9	87	7
	S. Pietro Incariano	160	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	18,0	27,0	18,0	11,0	2,0	3,0	—	—	—	—	0,5	4,0	82,5	5	5	68	9
Alpone	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	57,0	77,0	22,0	54,0	6,0	—	—	—	—	—	27,0	8,0	256,0	1	7	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	24,0	50,0	15,0	40,0	—	—	—	—	—	10,0		159,0	—	7	»	»
	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,5	88,5	17,8	46,0	5,0	1,1	—	—	—	—	0,7	16,7	193,8	3	6	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	161,0		35,0	101,2	2,1	2,1	—	—	—	—	45,1		366,5	2	7	100	6
Illasi	Glazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,1	107,2	51,1	70,0	20,0	8,1	—	—	—	—	6,1	45,2	337,8	—	9	111	9
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,4	78,4	8,1	6,5	25,1	8,9	—	—	—	—	4,1	3,9	146,5	—	9	88	7
Alpone	Vestenanova	380	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	130,0		30,0	52,0	28,0	—	—	—	—	—	12,0	13,0	253,0	—	9	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	167,0	58,0	50,0	17,0	—	—	—	—	—	25,0	12,0	354,0	1	7	»	»
	Chiampo	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	27,6	122,6	10,4	50,0	8,6	1,8	—	—	0,2	—	4,4	9,6	250,4	1	8	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		95,0	43,0	19,0	20,0	3,4	—	—	—	—	1,5	6,0	202,3	1	8	110	9
	B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**																																				
Adige	Branzollo	»	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.92	0.92	0.91	0.91	0.94	0.93	0.92	[0.91]	0.92	0.92	0.92	1.05	1.02	1.12	[1.23]	1.09	1.03	1.00	0.98	0.97	0.96	1.04	0.96	4.32	»	»	»
	Nave S. Felice (2)	»	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.60	0.75	0.68	[1.05]	0.90	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.64	0.80	0.80	»	4.70
	Trento (3)	»	0.85	0.85	0.84	0.84	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.27	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.27	[0.28]	0.25	0.26	0.25	0.89	0.55	0.58	[0.90]	0.70	0.54	0.42	0.40	0.38	0.35	0.57	0.37	0.87	»	»	»
	Borghetto	»	0.41	0.39	0.39	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.33	0.31	0.31	[0.29]	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.54	0.62	0.66	[0.94]	0.76	0.62	0.56	0.52	0.50	0.46	0.58	0.44	0.86	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.85	1.85	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	1.89	1.90	1.92	1.94	1.94	1.94	1.93	1.94	1.94	[1.96]	1.94	1.94	1.70	1.81	1.93	[1.97]	1.91	1.84	1.84	1.68	1.72	1.75	1.67	1.78	2.69	1.70	2.50	4.80
	Verona S. Gaetano	59.4	2.31	2.30	2.31	2.30	2.29	2.35	2.35	2.36	2.35	2.34	2.40	2.40	2.42	[2.42]	2.46	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	1.96	1.90	[1.46]	1.68	1.88	2.06	2.10	2.15	2.16	2.00	2.20	1.82	2.20	4.50
	Legnago	18.6	1.80	1.58	1.58	1.80	1.62	1.65	1.66	1.70	1.72	1.71	1.72	1.72	1.72	1.76	1.74	1.73	1.77	[1.76]	1.76	1.75	1.71	0.84	1.12	[0.32]	0.85	0.94	1.31	1.32	1.89	1.41	1.42	1.89	1.27	1.30	0	3.00
	Masi	14.2	1.68	1.67	1.68	1.69	1.68	1.69	1.71	1.76	1.77	1.77	1.76	1.79	1.81	[1.83]	1.81	1.81	1.82	1.80	1.80	1.79	1.79	0.90	0.90	0.75	[0.30]	1.06	1.26	1.27	1.42	1.49	1.58	1.55	1.49	1.80	0	4.22
	Badia Polesine	11.9	0.58	0.52	0.51	0.53	0.50	0.50	0.45	0.50	0.46	0.46	0.44	0.43	0.42	0.40	0.40	0.43	0.42	0.40	[0.39]	0.39	0.39	1.49	1.14	1.54	[1.91]	1.40	1.07	0.90	0.88	0.94	0.76	0.89	1.02	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	8.87	1.85	1.95	1.94	2.02	2.01	2.01	2.02	2.03	2.06	2.05	2.06	2.09	2.12	2.13	2.12	2.13	2.11	2.15	[2.15]	2.14	2.13	1.39	1.33	1.24	[0.45]	1.61	1.38	1.69	1.70	1.76	1.83	1.84	1.69	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.06	0.05	0.07	0.05	0.03	0	0.06	0.06	0.06	0.05	0.13	0.15	0.16	0.20	0.23	0.24	0.21	0.25	0.26	[0.30]	0.15	-0.10	0.08	0.65	[1.71]	1.40	0.75	0.60	0.40	0.60	0.25	0.15	2.01	0.30	2.40	5.80
	Cavanella ° (3)	2.06	1.38	1.44	1.44	1.37	1.44	1.50	1.46	1.89	1.68	1.42	1.22	1.14	[1.09]	1.12	1.19	1.20	1.26	1.65	1.44	1.49	1.66	1.40	1.89	1.82	[2.13]	2.00	1.72	1.57	1.51	1.42	1.58	1.47	1.84	»	0	1.25
	Porto Fossone	»	1.08	1.11	1.16	1.14	1.26	1.51	1.51	1.52	1.49	1.42	1.10	»	»	»	»	»	»	»	1.34	1.49	1.74	1.40	1.52	1.50	1.49	1.43	1.25	1.17	1.15	1.16	1.40	»	»	»	»	»
Basso Adige	Zambana (3)	»	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.40	1.70	[1.80]	1.50	1.35	1.25	1.20	1.20	1.20	1.40	1.14	2.20	»	»	3.10
	Moena	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all'idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell'idrometro vecchio.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. piedi	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 1,9 Stazz. nel mese	superiori a 2,0 mm. Stagione ordinaria	Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massima piena
	Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Sarca	Madonna di Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	54,4	88,1	22,0	41,7	9,0	—	—	—	—	—	40,0		218,4	—	8	»	»
	Molveno*	860	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	40,0	—	30,0	25,0	35,0	—	—	—	10,0	—	26,0		175,0	—	10	»	»
	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	22,4	40,2	28,0	46,8	7,0	—	—	—	—	—	12,0		169,3	1	7	»	»
	Stenico*	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	50,0	90,0	20,0	45,0	6,0	—	—	—	—	—	16,0		167,0	1	7	»	»
	Tione+	581	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	197,0	»	»	»	»
	Verzano*	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	35,0	87,0	27,5	50,0		—	—	—	—	—	21,0	20,5	196,8	—	8	»	»
	Arco*	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		65,0		73,0	8,0	—	—	—	—	—	37,0		191,0	—	8	»	»
	Bazzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	12,0	27,0	16,0	32,0	1,5	0,8	—	—	—	—	8,5	15,0	113,7	3	6	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	55,0	28,0	12,0	15,0	—	—	—	—	—	32,0		180,0	—	8	86	7
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,8	23,2	8,6	7,8	13,1	6,5	—	—	—	—	1,9	8,4	66,7	2	7	76	10
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	17,0	46,8	9,4	55,2	19,2	—	—	—	—	—	9,6	80,4	197,0	—	8	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6		35,9	6,1	28,8	41,9	—	—	—	—	—	19,0		147,8	—	8	41	9
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	18,0	15,0	16,0	18,0	—	—	—	—	—	10,0		95,0	—	8	59	6
	Peschiera	68	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,8	25,2	8,2	11,2	18,6	—	—	—	—	—	9,0	8,2	76,6	1	7	87	8
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Po	Becca	66,0	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,14	0,14	0,16	0,16	0,18	0,22	0,26	0,23	0,20	0,20	[0,20]	0,20	0,20	0,16	0	1,00	1,24	2,14	[2,40]	1,60	1,26	0,94	0,76	0,62	1,14	0,80	2,70	0,80	3,50	7,34
	Ostiglia	9,6	0,28	0,26	0,22	0,28	0,31	0,26	0,20	0,16	0,12	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	[0,14]	0,14	0,11	0,10	0,14	2,02	2,42	2,78	3,36	[3,66]	3,79	3,07	2,33	1,89	1,61	0,02	4,00	0,55	5,00	9,88
	Mazza	7,5	0,09	0,04	0,01	0,05	0,07	0,06	0,01	0,03	0,07	0,14	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	[0,05]	0,01	0,00	0,10	1,82	2,21	2,52	3,13	3,78	[3,74]	3,10	2,82	1,80	1,48	0,75	4,10	0,90	4,50	8,91
	Polesella	2,2	0,56	0,57	0,52	0,50	0,56	0,59	0,54	0,52	0,50	0,46	0,40	0,31	0,28	0,25	0,27	0,25	0,20	[0,20]	0,22	0,25	0,38	1,82	2,48	2,75	3,32	3,90	[4,16]	3,76	3,00	2,44	2,05	1,21	3,90	1,30	4,50	8,17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0,8	0,80	0,85	0,90	0,90	0,86	0,91	0,86	0,82	0,90	0,88	0,70	[0,58]	0,61	0,66	0,70	0,72	0,76	0,87	0,90	0,95	1,06	1,05	1,92	1,62	1,66	1,88	[2,12]	2,03	1,74	1,50	1,50	1,09	1,54	1,00	2,20	4,04?
Sarca	Tione	»	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23	0,23	0,23	[0,23]	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,18	[0,19]	0,19	0,19	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,23	0,13	»	3,70
Lago di Garda	Peschiera	64	0,68	0,67	0,67	0,67	0,65	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,60	0,56	0,57	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	[0,58]	0,54	0,55	0,60	0,67	0,70	0,72	[0,72]	0,72	0,72	0,72	0,72	0,66	0,19	0,70	»	2,17
	Alta pianura occidentale																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta - Lagune di Venezia	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		42,5	70,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	173,0	—	5	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,2	2,0	1,6	0,5	0,1	—	—	—	—	3,5	—	18,4	6	1	85	8
	Treviso	15	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,6	46,0	1,6	9,1	3,5	4,4	—	—	1,5	—	0,8	2,9	88,1	8	8	74	12
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	19,4	24,5	5,6	15,0		2,0	—	—	0,5	—	—	—	68,5	2	6	»	»
	Cavazuccherina	1	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,8	23,3	3,4	4,8	—	0,8	—	—	0,4	—	0,2	1,5	49,0	1	5	83	10
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	10,8	21,9	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	46,5	1	5	»	»
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	60,0	33,0	12,0		—	—	—	—	—	—	4,0	151,0	—	7	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	65,0		50,0		—	—	—	—	—	—	5,0	139,0	—	7	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	21,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	101,0	2	6	86	6
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	30,0	16,0	—	—	—	—	—	—	1,0	61,0	1	4	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6		48,8	16,4	11,2	—	—	—	—	—	—	1,9	2,6	90,8	8	6	»	»
	Mirano	9	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	14,2	80,6	0,7	7,5		—	—	—	0,5	—	0,9	2,0	62,2	5	5	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		58,5				—	—	—	—	—	12,5		77,5	—	7	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	18,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	44,8	8	2	71	9
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	27,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	51,0	3	3	»	»
	Lova	3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		27,8		1,0	6,5		—	—	—	—	—	0,7	1,8	37,3	8	2	61	12
	Trepalade	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	26,0	3,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	58,0	1	6	»	»
	Venezia	1	—	0,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,8	27,8	0,9	4,5	1,5	—	—	—	—	—	0,2	2,9	45,5	5	3	66	10
	Chioggia	2	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	11,4	1,0	2,0	1,2	—	—	0,3	—	0,4	0,2	2,0	24,2	5	2	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Sile	Casier		0,74	0,75	0,71	0,70	0,69	0,74	0,71	»	0,69	0,76	0,64	0,64	0,69	0,62	0,63	0,60	0,69	[0,57]	0,63	0,67	0,86	1,04	1,11	[1,14]	1,03	0,78	0,82	0,78	0,76	0,73	0,79	0,76 ?	0,37	»	»	»
	Trepalade	-0,3	1,19	1,20	1,26	1,16	1,19	1,20	1,20	1,21	1,16	1,19	1,09	1,08	1,04	[1,08]	1,11	1,10	1,20	1,20	1,20	1,24	1,48	[1,65]	1,54	1,08	1,46	1,28	1,20	1,20	1,19	1,20	1,48	1,24	0,66	1,05	1,90	6,40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,0	Giorni piovosi: superiori a 3,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
			Osserv. ore mezz.										Magra ordinaria																											
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	103,0			—	—	—	—	—	6,0		114,0	2	4	»	»	A
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,8	46,7	21,2	4,6	23,3	—	—	—	—	—	3,1		106,1	3	5	94	8	
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3		43,2	18,0		—	0,9	—	—	—	—	—	—	78,4	1	5	»	»	
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,9	36,0	51,0	3,5	24,0	—	—	—	—	—	0,8	0,5	117,2	4	4	102	8	
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	26,5	47,0	2,5	18,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	109,5	1	5	115	8	
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	28,0	53,0	4,0	20,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	117,0	2	5	»	»	
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	23,0	20,0	23,0	12,0	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	104,0	—	7	95	7	
	Padova	12	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,2	36,2	1,0	10,2		—	—	—	0,8	—	1,0	—	69,4	4	5	69	10	
	Saonara	10	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	11,2	1,3	7,1	—	—	—	—	0,4	—	2,8	—	56,1	3	3	»	»	
	Bovolenta	7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,0	19,6	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	1	4	69	9	
	Pontelongo	6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,9	1	2	62	7	
	Corte	5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	13,5	24,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	50,5	2	4	66	6	
	Colle Venda	580	—	1,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,5	6,8	17,0	2,2	8,6	1,6	1,3	—	—	2,7	—	2,4	0,5	42,6	9	8	»	»	
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	28,0		15,0	5,0		—	—	1,0	—	2,0	—	68,0	4	5	»	»	
	Castegnero	57	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		29,5	12,4	80,0	15,3	5,0	—	—	4,0	—	—	6,0	106,0	1	8	92	8	
	Villaga	50	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	37,0	11,0	2,0	11,0	4,0	—	—	—	—	2,0	1,5	71,8	5	4	»	»	
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	11,5	1,3	24,5	15,6		4,8	—	—	—	—	—	—	69,8	1	6	»	»	
	Longare	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,1	27,3	59,0	2,0	10,0	3,2	—	—	—	—	2,2	5,0	123,8	4	5	105	8	
	Cologna Veneta	24	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,1		10,1		—	—	—	—	3,5	—	33,2	2	5	64	8	
	Montegaldella	23	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	14,0	35,7		15,5	1,6	—	—	—	4,2	—	2,9	—	90,8	2	7	87	8	
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2		14,6	10,2	12,4		—	—	—	—	—	—	—	43,4	—	6	»	»	
	Lonzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		11,0	14,0	3,0	7,0	2,2	—	—	1,0	—	1,0	0,5	43,7	7	3	65	9	
	Borgo Frassine	17	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	12,6	—	4,6	2,4	3,3	—	—	1,0	—	1,5	—	30,2	5	3	»	»	
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	10,0		10,0	25,0		—	—	5,0	—	5,0	—	70,0	—	9	»	»	
	Bassanello	16	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	13,5	62,6	0,7	8,7		—	—	—	—	—	1,3		62,2	4	5	82	9	
	Cinto Euganeo	15	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		28,5	10,0	1,5	—	—	—	—	0,4	—	0,5	—	45,4	5	2	»	»	
	Este	13	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,0	11,8	—	8,5	—	1,2	—	—	—	—	0,3	0,2	33,1	3	3	53	11	
	Ponte S. Nicolò	12	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	29,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	3,0	56,8	4	3	68	7	
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	—	4	71	9	
	Monselice	9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0		11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	4	66	8	
	Canal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	23,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0		54,0	3	3	72	6	
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,4	7,2	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	1,4		28,0	4	3	59	6	
	Bagnoli di Sopra	6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2	2	62	7	
	Cona	4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0		7,6	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	44,0	2	3	62	6	
Bacchiglione - Gua e Frassine - Guzzone	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	28,7	47,0	4,0	17,5	—	2,0	—	—	0,8	—	1,4		106,9	4	5	82	8	
	Albaredo	24	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	7,0	13,0	16,0	9,0	17,0	—	3,0	1,0	—	2,0	1,0	75,9	5	6	61	6	
	Stanghella	7	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	6,1		—	—	—	—	—	—	0,7	20,0	2	3	45	8	
Tesina Padovana - Adige	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	1	1	57	13	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,9	sup. a mm. 3,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Numero nel mese	Segno di rarità	Massimo nella piena	
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Intera, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,8	9,2	—	8,5	9,7	7,2	—	—	—	—	—	—	41,2	1	5	51	8
	Isola della Scala	29	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	3,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	6,0	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	1,0	2,0	31,0	5	8	64	10
	Legnago	16	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,2	12,2	1,0	3,6	3,6	1,5	—	—	0,9	0,2	0,6	0,5	27,7	8	2	61	10
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,8	6,9	12,4	0,8	3,8	0,5	2,6	—	—	0,2	—	—	—	25,3	4	8	»	»
	Lendinara	11	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	48	7
	Boara Polesine	6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,0	11,0	—	6,0	—	1,2	—	—	—	—	0,3	—	25,8	3	3	52	7
	Pinzon (Fratta)	6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3	1	48	7
	Rovigo	6	—	2,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,4	10,0	0,6	3,0	1,6	—	0,2	—	—	0,2	0,4	0,8	23,6	5	2	47	9
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		14,0	2	3	57	7
	Chiavicone di Loreo	4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	12,0	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	1,5		26,5	4	4	64	8
	Castelnuovo Ver.	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	26,0		5,8	12,5	5,0		—	—	—	—	3,8	8,0	71,1	6	6	67	9
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	18,0	8	2	»	»
	Castel d'Ario	24	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	39,0	2	4	55	8
	Chiavica Travata	17	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	1,1	1,0		—	—	2,0	—	—	—	10,1	7	—	88	9
	Governolo	16	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,3	0,7	1,0	1,0	0,7	0,5	—	—	0,9	—	—	—	9,1	7	1	51	11
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	2,0	2,0	1,5		—	—	—	—	—	—	9,0	6	—	47	7
	Ostiglia	13	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	1,0		—	—	—	—	1,0		11,0	6	1	48	5
	Caneselli	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	3	1	42	6
	Trecenta	11	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	1,5	2,5	2,5		—	—	—	—	—	1,5	24,0	5	8	48	9
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	58	8
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	49	6
	Traversagno	8	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	7,2	1,0	0,8	0,9	1,8	—	—	0,8	0,2	0,8	—	16,8	5	2	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	1,5	1,0	1,5	—	—	—	—	—	0,8	12,8	5	1	»	»
	Cavanella Po	8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	66,0	—	6	51	8
	Polesella	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	21,0	5	1	58	8
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	7,6	5,8	4,7		—	—	—	—	—	0,7	1,2	25,3	4	8	62	6
	Ca' Cappellino	2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2		1,9	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	10,3	3	1	59	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	18,5	4	1	62	7
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	2	66	6
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.88	2.74	2.78	2.72	2.70	2.70	2.68	2.65	2.71	2.75	2.77	2.75	2.72	2.70	2.66	2.68	2.62	2.61	[2.60]	2.60	2.60	2.65	2.72	2.80	2.87	2.92	[2.94]	2.90	2.82	2.77	2.77	2.80	2.75	6.84	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.99	1.98	1.99	1.96	1.96	1.98	1.92	1.94	1.98	1.98	1.96	1.94	1.92	1.89	1.89	1.88	[1.87]	1.90	1.91	1.93	1.91	1.96	2.04	2.09	2.18	[2.28]	2.19	2.10	2.08	2.06	2.00	1.99	6.41	1.90	3.00	4.04
	Boisaro	2.8	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	0.84	0.82	0.80	0.84	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.75	0.75	0.73	[0.71]	0.72	0.80	0.79	0.96	1.60	2.06	2.56	[2.56]	1.66	1.46	1.44	1.92	1.58	1.13	1.88	1.30	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.96	0.88	0.94	0.86	0.78	0.71	0.72	0.72	0.74	0.68	0.66	0.68	[0.60]	0.64	0.65	0.68	0.99	0.97	0.91	1.02	0.92	0.96	0.99	0.97	1.01	[1.86]	1.69	1.44	1.08	1.22	0.98	0.93	1.88	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Nella prima e seconda decade i corsi d'acqua della Regione Veneta si mantennero pressochè stazionari, in magra o in leggerissima morbida.
Dal giorno 21 al 26 si ebbe un periodo di piene abbastanza notevole, verificatosi in quasi tutti i fiumi veneti, che raggiunsero altezze del livello piuttosto elevate. Questa piena è divisa in due curve distinte, la prima dal 21 al 23 col massimo valore nei giorni 21 e 22, la seconda dal 23 al 26, col massimo valore il 24. Risulta evidente la corrispondenza con due gruppi di forti piogge succedutisi nei giorni 20-21 e 23 su quasi tutta la Regione.
Per dare un'idea sull'entità della piena vengono riportati nella pag. 16 alcuni dati caratteristici per gli idrometri più importanti.
Dal giorno 28 al 31 i fiumi decrebbero continuamente, pur mantenendosi in morbida; il 31 in corrispondenza a piogge abbastanza forti dei giorni 30-31 si verificò nel **Tagliamento** un nuovo aumento di livello; il fiume a **Venzone** risalì sopra la guardia alle 9h del 31, raggiunse il livello massimo di m. 1.89 alle 19h e ritornò in morbida nel giorno seguente.

Le piene della Livenza e della Brenta dal 21 al 26 Dicembre

Le tabelle seguenti raccolgono le altezze del livello e gli incrementi e decrementi relativi per tutto il tempo in cui i fiumi suddetti rimasero sopra il segno di guardia.
Nel decennio 1911-20 si verificò nei fiumi suddetti una sola piena nel dicembre 1916; essa raggiunse i livelli massimi di m. 1.46 sopra la guardia a **Motta** (Livenza) e m. 1.23 sopra la guardia a **Corte** (Brenta).

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Medusa			22	—	—	—	5.54	5.60	5.65	5.70	5.75	»	5.75	5.76	5.78	5.78	5.77	5.75	5.72	5.69	5.65	—	—	—	—	—	—
			24	—	—	—	—	—	5.20	5.45	5.57	5.77	5.81	6.00	6.14	6.18	6.40	6.48	6.57	6.64	**6.68**	**6.68**	**6.68**	**6.68**	6.67	6.66	6.65
Ghirano	5.50	8.74	25	6.62	6.56	6.48	6.40	6.30	6.23	6.17	6.10	6.02	5.96	5.91	5.88	5.82	5.77	5.72	5.65	5.52	5.45	5.20	5'02	4.80	—	—	—
Livenza			21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.76	3.90	4.08	4.22	4.36	4.55	4.70
S. Cassiano	3.50	6.18	22	4.84	4.92	4.98	5.06	5.09	5.11	5.12	5.12	5.10	5.06	4.96	4.98	4.90	4.87	4.82	4.75	4.70	4.62	4.56	4.50	4.40	4.32	4.29	4.27
			23	4.25	4.23	4.21	4.19	4.18	4.16	4.15	4.14	4.13	4.11	4.10	4.10	4.08	4.06	4.04	4.02	4.02	4.02	4.02	4.05	4.07	4.09	4.12	4.16
			24	4.20	4.25	4.30	4.37	4.42	4.47	4.48	4.50	4.52	4.54	4.55	4.56	4.57	4.58	4.58	4.56	4.56	4.54	4.53	4.52	4.52	4.52	4.50	4.50
			25	4.49	4.48	4.48	4.47	4.46	4.45	4.43	4.42	4.40	4.38	4.35	4.35	4.34	4.33	4.32	4.29	4.29	4.27	4.25	4.23	4.20	4.16	4.10	4.00
			26	3.92	3.97	3.90	3.74	3.70	3.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motta	2.20	6.87	22	—	3.00	3.30	3.45	3.57	3.66	3.75	3.80	3.91	4.01	4.07	4.18	4.20	4.26	4.29	4.32	4.36	4.40	4.41	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45
			23	4.45	4.45	4.44	4.43	4.42	4.41	4.40	4.38	4.34	4.30	4.28	4.26	4.24	4.22	4.20	4.18	4.15	4.14	4.13	4.12	4.10	4.09	4.08
			24	4.07	4.06	4.05	4.04	4.03	4.03	4.02	4.04	4.09	4.18	4.18	4.21	4.25	4.30	4.32	4.34	4.35	4.36	4.37	4.38	4.39	4.39	4.39	4.39
			25	**4.40**	**4.40**	**4.40**	4.39	4.39	4.39	4.38	4.38	4.37	4.37	4.35	4.33	4.30	4.29	4.27	4.26	4.29	»	4.16	4.13	4.09	4.06	4.02	3.98
			26	3.94	3.91	3.87	3.84	3.82	3.79	3.76	3.72	3.69	3.67	3.64	3.60	3.56	3.51	3.48	3.43	3.40	3.37	3.34	3.30	3.27	3.23	—	—
Brenta			21	—	—	—	—	—	—	—	0.68	0.75	0.88	0.96	0.99	1.20	1.25	1.30	1.36	1.41	1.45	1.47	1.49	**1.52**	1.50	1.47	1.40
Bassano	1.00	4.75	22	1.35	1.30	1.24	1.20	1.17	1.14	1.10	1.05	1.05	1.06	1.04	1.04	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97
			23	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.91	0.93	0.94	0.96	0.96	0.97	0.99	1.00	1.05	1.07	1.09	1.12	1.20	1.28	1.35	1.42
			24	1.46	1.54	1.59	1.64	1.67	1.69	1.72	**1.74**	1.72	1.69	1.67	1.64	1.59	1.53	1.51	1.49	1.48	1.47	1.44	1.42	1.40	1.38	1.36	1.33
			25	1.30	1.28	1.26	1.24	1.19	1.15	1.07	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corte	3.00	6.46	22	—	—	2.95	3.10	3.15	3.35	3.45	3.55	3.60	3.65	3.67	3.68	3.69	**3.70**	**3.70**	**3.70**	3.69	3.68	3.67	3.66	3.65	3.64	3.62	3.60
			23	3.55	3.50	3.45	3.35	3.25	3.18	3.10	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			24	—	—	—	—	—	—	—	3.80	3.90	3.90	3.90	3.85	3.75	3.65	3.55	3.45	3.38	3.20	3.24	3.16	3.08	—	—	—	—
			25	4.15	4.08	4.00	3.92	3.87	3.80	3.76	3.70	3.65	3.60	3.55	3.50	3.50	3.45	3.38	3.20	3.24	3.16	3.08	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Medusa	22	—	—	—	—	6	5	5	5	0	0	**3 C**	0	0	- 1	- 2	- 3	- 3	- 4	—	—	—	—	—	—	3.4	7	2.6	5	6	1	4	1	5.78	11-13	23
Ghirano	24	—	—	—	—	—	—	25	12	20	11	12	14	4	23	8	9	7	4 **C**	0	0	0	- 1	- 1	- 1	12.8	12	7.8	24	25	1	25	1	6.68	18-21	24
	25	- 3	- 6	- 8	- 8	-10	- 7	- 6	- 7	- 8	- 6	- 5	- 8	- 6	- 5	- 5	- 7	-18	- 7	-25	-18	-22	—	—	—											
Livenza	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	18	14	14	19	15											
S. Cassiano	23	14	8	6	8	3	2	1 **C**	0	- 2	- 4	- 8	0	- 8	- 3	- 5	- 7	- 5	- 8	- 6	- 6	-10	- 8	- 3	- 2	10.5	13	3.4	32	10	1	10	1	5.12	7-8	22
	24	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	0	- 2	- 2	- 2	- 2	0	0	0	6	2	2	3	4											
	24	4	5	5	7	5	5	1	2	2	2	1	1	1	1 **C**	0	- 2	0	- 2	- 1	- 1	0	0	- 2	0	2.9	19	2.5	39	7	1	10	1	4.58	14-15	24
	25	- 1	- 1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 2	- 2	- 3	0	- 1	- 1	- 1	- 3	0	- 2	- 2	- 2	- 3	- 4	- 6	-10											
	26	- 8	- 5	- 7	- 6	- 4	- 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Motta	22	—	—	30	15	12	11	7	5	11	10	6	6	7	5	4	3	4	4	1	0	1	1	1	1 **C**	6.6	22	1.5	28	30	1	4	1	4.45	14-15	22-23
	23	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 4	- 1	- 6	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 3	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1											
	24	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	0	2	5	4	5	3	4	5	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0											
	25	1 **C**	0	0	- 1	0	0	- 1	0	- 1	0	- 2	- 2	- 3	- 1	- 2	- 1	- 3	- 7	- 3	- 4	- 6	- 4	- 4	2.1	18	3.7	48	5	3	5	2	4.40	1-3	25
	26	- 4	- 3	- 4	- 3	- 2	- 3	- 3	- 4	- 3	- 2	- 3	- 4	- 4	- 5	- 3	- 5	- 5	- 3	- 3	- 4	- 3	- 4	—	—											
Brenta	21	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	5	6	21	5	5	5	6	4	2	2	3 **C**	- 2	- 3	- 7	6.5	13	1.9	35	21	1	7	1	1.52	21	21
Bassano	22	- 5	- 5	- 6	- 4	- 3	- 3	- 4	- 5	0	0	- 1	0	- 1	- 1	0	0	- 1	0	- 1	0	- 1	0	- 1	- 1											
	23	0	- 1	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	1	2	1	1	1	1	2	1	5	2	2	3	8	8	7	7											
	24	6	6	5	5	3	2	3	2 **C**	- 2	- 3	- 2	- 3	- 5	- 7	- 1	- 2	- 1	- 1	- 3	- 2	- 2	- 2	- 2	- 6	3.5	24	3.1	24	8	2	8	2	1.74	8	24
	25	- 3	- 2	- 3	- 2	- 5	- 4	- 8	- 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Corte	22	—	—	—	15	5	20	10	10	5	5	2	1	1	1 **C**	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	6.8	11	4.4	16	20	1	10	8	3.70	14-16	22
	23	- 5	- 5	- 5	-10	-10	- 7	- 8	-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	24	—	—	—	—	—	—	—	—	20	30	20	15	10	10	10	10	9	6	5 **C**	0	0	0	- 2	- 3	13.2	11	5.6	21	30	1	8	5	4.25	19-22	24
	25	- 5	- 7	- 8	- 8	- 5	- 7	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	0	- 5	- 7	- 8	- 6	- 8	- 8	—	—	—	—	—											

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.58	0.04	6.0	0.32	0.02	5.0	0.90	0.04	5.0	2.10	0.05	3.0	1.81	0.08	2.5
2	0.58	0.04	5.5	0.35	0.05	5.0	0.90	0.12	5.0	2.15	0.02	3.0	1.85	0.04	4.5
3	0.57	0.06	5.0	0.32	0.05	7.0	0.90	0.12	6.0	2.10	0.01	3.0	1.89	0.04	4.0
4	0.57	0.01	8.0	0.20	0.03	6.0	0.88	0.14	5.0	2.10	0.02	3.5	1.87	0.02	3.5
5	0.56	0.02	8.0	0.08	0.02	8.0	0.88	0.09	5.0	2.30	0.04	4.0	1.89	0.04	4.0
6	0.56	0.01	7.5	0.09	0.02	8.0	0.88	0.09	5.0	2.00	0.12	4.0	1.89	0.02	3.5
7	0.55	0.01	7.5	0.09	0.01	7.0	0.88	0.22	5.0	1.95	0.05	4.0	1.89	0.02	4.0
8	0.55	0.01	7.0	0.05	0.02	7.0	0.88	0.37	5.0	2.30	0.04	4.0	1.89	0.06	4.0
9	0.55	0	6.5	0	0.01	6.0	0.84	0.12	5.0	1.80	0.09	5.0	1.91	0.05	3.0
10	0.54	0.01	6.5	0.10	0.01	6.0	0.84	0.04	5.0	1.80	0.02	5.0	1.91	0.16	2.5
11	0.54	0	7.0	0.15	0.03	6.0	0.84	0.09	7.0	1.60	0.01	4.0	1.95	0.02	2.5
12	0.59	0.03	7.0	0.16	0.01	5.0	0.84	0.16	7.0	1.70	0.01	4.0	1.96	0.05	2.5
13	0.58	0.01	7.0	0.20	»	5.0	0.82	0.33	6.5	1.65	0.04	4.0	1.97	0.04	2.5
14	0.58	0	7.0	0.22	0.02	5.0	0.82	0.08	7.0	1.90	0.01	3.5	1.98	0.04	2.0
15	0.52	0	7.5	0.38	0	5.0	0.80	0.08	6.0	1.90	0.01	3.5	1.96	0.01	2.5
16	0.52	0.01	7.5	0.32	0.02	5.0	0.80	0.07	6.0	1.90	0.02	3.0	1.96	0.03	2.0
17	0.52	0.02	7.0	0.33	0.02	5.0	0.77	0.06	6.0	2.00	0	3.5	1.97	0.01	1.5
18	0.51	0	8.0	0.21	0.06	5.0	0.80	0.05	6.0	2.05	0.01	4.0	1.94	0.01	2.0
19	0.51	0.01	7.5	0.14	0.03	5.0	0.78	0.06	6.0	1.96	0.01	4.0	1.97	0	2.5
20	0.52	0.01	8.5	0.12	0.10	5.0	0.78	0.09	6.0	2.00	0.02	4.0	1.96	0.01	3.5
21	1.31	0.27	7.5	0.33	0.10	6.0	1.06	0.04	8.0	2.00	0.04	4.0	1.88	0.06	5.5
22	1.10	0.10	7.5	4.20	2.15	8.0	1.34	0.06	8.0	3.25	0.22	4.0	1.58	0.16	5.5
23	1.40	0.12	7.5	2.10	0.32	8.0	1.36	0.09	8.0	2.75	0.06	7.0	1.35	0.07	5.0
24	1.55	0.21	7.5	4.00	2.16	8.0	1.80	0.02	7.5	4.50	0.15	4.0	1.11	0.25	6.0
25	1.06	0.20	7.5	3.45	1.48	7.0	»	»	»	3.50	0.18	4.0	1.18	0.10	5.0
26	0.99	0.06	7.5	2.00	0.56	7.0	1.34	0.06	7.0	2.25	0.07	5.0	1.42	0.04	5.5
27	0.87	0.04	7.5	1.80	0.31	8.0	1.58	0.11	8.0	2.00	0.06	5.5	1.36	0.08	5.0
28	0.84	0.03	8.0	0.92	0.14	8.0	1.42	0.10	7.0	1.85	0.03	5.5	1.34	0.06	5.0
29	0.80	0.02	7.5	0.70	0.10	8.0	1.38	0.07	7.0	2.00	0.01	5.5	1.32	0.01	4.5
30	0.76	0.01	7.0	0.62	0.07	8.0	1.52	0.03	8.0	1.90	0.04	5.0	1.31	0.01	4.5
31	1.44	0.15	7.0	0.85	0.21	8.0	1.42	0.03	8.0	1.70	0.02	5.0	1.30	0.04	4.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 2ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 *grammi* d'acqua.

Venezia, febbraio 1923

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 15.30
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.0	21.1
21.1	21.0
21.2	21.1
21.1	21.2
21.2	21.2
21.2	21.2
21.2	21.2
21.2	21.2
21.2	21.2
21.5	21.5
21.5	21.5
21.5	21.5
21.5	21.5
21.6	21.6
21.6	21.7
21.8	21.8
21.8	21.6
21.6	21.5
21.2	21.2
21.2	21.0
21.0	21.0
21.0	21.0
21.2	21.2
21.5	21.5

Dati caratteristici delle piene avvenute nel mese

Corsi d'acqua	Idrometri	Altezza della massima piena	Istante e Ora della piena	Durata in ore	Incremento medio		Decremento medio		Livello massimo raggiunto		
					cm.	ore	cm.	ore	alt.	ora	giorno
Tagliamento	Venzone	3.90	21-22	26	5.2	10	2.9	16	1.57	19	21
			23-25	44	3.1	26	4.2	18	1.90	9	24
Livenza	S. Cassiano	6.18	21-23	109	10.5	18	3.4	82	5.12	7-8	22
			23-26		2.9	19	2.5	89	4.58	14-15	24
Piave	Zenson	11.58	24-25	10	10.0	2	6.7	8	5.10	14-19	24
Brenta	Bassano	4.75	21-23	96	6.5	16	1.8	85	1.52	21	21
			23-25		3.5	24	3.1	24	1.74	8	24
Bacchiglione	Borgo Berga	5.96	21-23	102	35.6	9	8.2	32	4.20	21-22	21
			23-25		10.8	24	9.4	84	4.18	6	24
Frassine	Borgo Frassine	4.95	21-23	48	36.4	9	9.6	33	3.16	21-22	21
			23-25	58	15.5	19	8.2	37	3.00	5-6-7	24
Gorzone	Stanghella	3.04	23-23	30	8.1	9	8.9	19	0.74	14-16	22
			24-26	44	9.1	13	4.1	29	1.18	19-21	24
Chiampo	Chiavica Ferrarini	»	21-23	100	15.8	12	5.1	36	1.40	19	21
			23-25		7.6	20	4.5	31	1.00	3-4	24

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA