UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GENNAIO 1923

(pagina 1) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Gennaio pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	8.2	0.71	0.78	105.–	9.1	1.39	218	18.8	250	4700	1.75	162	14.0	0.75	57.–	4.9
2	0.20	6.8	0.59	0.60	86.–	7.4	1.35	184	15.9	40	636	1.84	221	19.1	0.75	57.–	4.9
3	0.18	6.3	0.54	0.45	65.–	5.6	1.32	162	14.0	20	280	1.83	193	16.7	0.75	57.–	4.9
4	0.17	6.0	0.52	0.37	54.–	4.7	1.28	143	12.8	20	256	1.69	171	14.8	0.75	57.–	4.9
5	0.17	6.0	0.52	0.34	51.–	4.4	1.73	143	12.4	10	124	1.78	158	13.7	0.75	57.–	4.9
6	0.16	5.8	0.50	0.30	46.5	4.0	1.73	135	11.7	30	351	1.83	151	13.0	0.75	57.–	4.9
7	0.16	5.8	0.50	0.30	46.5	4.0	1.71	128	11.1	30	385	1.86	147	12.7	0.75	57.–	4.9
8	0.14	5.4	0.47	0.28	44.5	3.8	1.76	124	10.7	20	214	1.89	142	12.3	0.75	57.–	4.9
9	0.14	5.4	0.47	0.23	39.5	3.4	1.80	120	10.4	10	104	1.91	139	12.0	0.75	57.–	4.9
10	0.14	5.4	0.47	0.23	39.5	3.4	1.81	118	10.2	10	102	1.94	135	11.7	0.75	57.–	4.9
11	0.15	5.6	0.48	0.23	39.5	3.4	1.83	115	9.9	10	99	1.97	131	11.3	0.75	57.–	4.9
12	0.15	5.6	0.48	0.27	48.–	3.7	1.83	115	9.9	0	0	1.93	137	11.8	0.77	58.5	5.1
13	0.15	5.6	0.48	0.27	48.–	3.7	1.85	111	9.6	20	192	1.86	175	15.1	0.76	57.5	5.0
14	0.15	5.6	0.48	0.24	40.5	3.5	1.86	110	9.5	30	285	1.80	155	13.4	0.76	57.5	5.0
15	0.10	4.4	0.33	0.20	37.–	3.2	1.80	104	9.0	20	180	1.86	135	11.7	0.76	57.5	5.0
16	0.10	4.4	0.33	0.19	36.–	3.1	1.81	102	8.8	20	176	1.90	127	11.0	0.74	56.5	4.9
17	0.10	4.4	0.33	0.18	35.–	3.0	1.89	105	9.1	20	182	2.04	121	10.5	0.73	55.5	4.8
18	0.10	4.4	0.33	0.16	32.5	2.8	1.91	102	8.8	20	176	2.08	123	10.6	0.72	55.–	4.8
19	0.10	4.4	0.33	0.11	29.5	2.5	1.94	97	8.4	30	252	2.05	120	10.4	0.72	55.–	4.8
20	0.10	4.4	0.33	0.13	31.–	2.7	1.96	92	7.9	20	158	2.09	113	9.8	0.71	54.–	4.7
21	0.10	4.4	0.33	0.11	29.5	2.5	1.96	92	7.9	20	158	2.13	107	9.2	0.70	53.5	4.6
22	0.08	4.1	0.35	0.10	28.5	2.5	1.95	96	8.3	20	166	2.16	101	8.7	0.69	53.–	4.6
23	0.08	4.1	0.35	0.09	28.–	2.4	1.97	93	8.0	80	240	2.11	111	9.6	0.69	53.–	4.6
24	0.08	4.1	0.35	0.08	27.–	2.3	1.96	92	7.9	10	79	2.13	109	9.4	0.67	51.5	4.4
25	0.08	4.1	0.35	0.08	27.–	2.3	1.97	93	8.0	20	160	2.14	105	9.1	0.65	50.–	4.3
26	0.08	4.1	0.35	0.07	26.5	2.3	1.98	94	8.1	40	324	2.14	105	9.1	0.64	49.5	4.3
27	0.08	4.1	0.35	0.06	25.5	2.2	1.98	94	8.1	40	324	2.13	107	9.2	0.63	49.–	4.2
28	0.08	4.1	0.35	0.06	25.5	2.2	1.97	93	8.0	10	80	2.14	105	9.1	0.63	49.–	4.2
29	0.08	4.1	0.35	0.07	26.5	2.3	1.96	92	7.9	20	158	2.15	103	8.9	0.63	49.–	4.2
30	0.08	4.1	0.35	0.07	26.5	2.3	1.95	92	7.9	20	158	2.15	103	8.9	0.62	48.–	4.1
31	0.07	3.9	0.34	0.04	24.–	2.1	1.99	90	7.8	10	78	2.15	103	8.9	0.62	48.–	4.1
Totale mensile			13.86			106.8			806.8		10725			355.7			145.6
Media mensile		5.0			40.–			115					133			54.4	
Contributo in litri per km.² Media mensile		12.8			25.9			10.5					11.3			24.1	
Massimo del mese		21.0			67.9			19.9					18.8			25.9	
Minimo del mese		10.0			15.5			8.2					8.6			21.2	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiavi/ole di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Elementi idrografici - Bacino scolante dell' Isonzo

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Bacino nel mese	Stazione mediterr.	Segno di guardia	Massima piena
Isonzo	Soča +	476	18,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0		6,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	4	2	»	»
	Passo Predil +	1162	54,0	—	—	—	—	—	—	1,1		14,0	12,0	6,0	4,0	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,2	8	5	»	»
	Plezzo	450	8,4	—	—	0,4	—	—	—	0,6	0,4	7,8	1,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	3	»	»
	Caporetto +	386	78,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	5	2	»	»
	S. Lucia	170	11,2	—	—	—	—	0,2	—	0,8	0,6	2,8	5,6	7,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3	3	»	»
	Circhina	325	9,0	5,0	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	3	»	»
Idria	Idria	308	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Judrio	Podbrdo +	521	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	5	»	»
	Bacia +	168	30,0	—	—	—	—	—	—	2,2		2,0	2,0	19,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	4	3	»	»
	Chiappovano +	607	0,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,8	9,0	12,1	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	4	2	»	»
	Lozice +	90	1,2	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
	Gorizia	86	10,4	—	—	—	0,4	—	—	0,2	0,8	0,7	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	4	1	»	»
Torre	Senosecchia +	565	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0 n	—	1	»	»
	Aidussina +	109	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	14,5	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	8	»	»
	Vippacco	104	1,2	—	—	—	—	0,2	1,2	0,2	1,8	—	3,8	7,8	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	4	2	»	»
	Schönpass +	104	19,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2	2	»	»
	Vedronza +	320	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	3	90	6
	Cisorila	264	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	1,4	3,0	17,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3	1	»	»
	Attimis +	198	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	»	»
	S. Lorenzo di N.ti +	160	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	1	»	»
	Povoletto	186	10,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,7	7,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	2	2	59	6
	Montemaggiore +	954	22,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 n	—	1	»	»
	Goregnavas +	758	29,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0		8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4	1	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	106	3
	Platischis	357	6,4	—	—	0,8	0,2	0,4	—	0,2	0,2	3,4	1,2	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,6	4	3	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Pulfero	400	3,8	—	—	0,2	0,2	—	—	0,6	0,2	1,8	1,2	3,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	5	2	»	»
	Staro Selo +	255	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3	1	»	»
	Clodig +	240	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	1	3	»	»
	S. Leonardo *	169	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	3	1	86	5
	Cividale *	168	18,8	—	—	—	—	0,8	—	1,0		1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	6	1	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	[1.45]	1.20	1.07	0.99	0.92	0.89	0.86	0.84	0.84	0.84	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.70	0.68	0.67	0.66	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	[0.60]	0.77	0.88	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[2.90]	2.51	2.33	2.20	2.18	2.12	2.07	2.07	2.02	2.02	2.02	2.01	2.00	2.02	2.02	2.02	1.97	2.00	1.99	1.98	1.90	1.90	1.89	[1.88]	1.89	1.97	1.97	1.98	1.98	1.95	1.91	2.06	1.88	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

RACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.0	Giorni piovosi: super. a mm. 2.0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sutte	Sexten *	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,2	15,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	29,7	2	3	»	»
Gailla	Saifnitz *	806	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	5,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	1	4	»	»
	Tarvisio	751	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Gailitz	Raibl *	901	49,8	—	—	0,2	0,4	0,1	—	—	—	35,0	73,6	14,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,9 ?	?	5 ?	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria *	1298	6,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,5	54,0	17,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	2	4	»	»
	Forni di Sopra *	907	4,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	56,2	22,6	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	3	8	7	1
	Forni di Sotto	766	46,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,4	17,0	23,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	1	4	»	»
Lumiei	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	30,5	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	1	2	33	6
	Ampezzo *	580	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	21,6	14,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,6	2	3	»	»
	Collina *	1139	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
	Forni Avoltri *	888	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	4	1
Degano	Pesariis *	758	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	6,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	6	11	1
	Ovaro *	492	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		15,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	—	5	»	»
	Villa Santina	363	46,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	—	3	3	1
	Zovello di Ravasel *	910	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	5	»	»
	Timau *	821	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5		14,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	5	»	»
	Paularo *	690	60,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5		13,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,9	—	5	15	1
But	Salino *	647	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6 n	1	1	»	»
	Paluzza *	596	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	21	1
	Avosacco *	471	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4	—	»	»
	Tolmezzo *	323	43,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0		12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	3	2	49	2
	Malborghetto	721	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
	Pontebba *	568	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	—	4	»	»
Fella	Saletto di Raccol. *	517	12,3	—	—	2,6	—	—	0,5	—	—	11,2		18,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	2	5	»	»
	Chiusaforte *	392	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	7,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	1	4	»	»
	Resia *	380	96,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,6	11,0	12,0	—	—	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,7	3	4	»	»
	Ovedasso *	819	33,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		3,5	—	6,5	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,9	2	5	»	»
Venzone	Venzone	230	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,7	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	2	2	42	3
Fella	Alesso *	197	110,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	4,8	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,6	1	3	»	»
Leale	Gemona	307	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,8	20,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	2	2	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	114,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	28,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,0	—	4	»	»
Canale del Ledra	S. Daniele del Friuli	252	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	7,2	26,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	1	2	69	4
	Pinzano *	201	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2	8	»	»
	Clauzetto *	563	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	1	2	»	»
Cosa	Spilimbergo *	132	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	—	3	»	»

	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]	0.07	0.84	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone	225	[1.10]	0.90	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.71	0.69	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	[0.59]	0.70	0.51	0.35	1.00	3.90
	Latisana * (1)	0.18	[2.70]	2.10	1.28	0.90	0.70	0.56	0.46	0.35	0.30	0.22	0.30	0.73	0.70	0.62	0.38	0.37	0.12	0.02	0	0	0.08	0.08	0.05	0	[0]	0.05	0.08	0.12	0.10	0.18	0.12	0.47	2.79	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. zeri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Massima quindicinale: Altezza pioggia	Massima quindicinale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B.
																																			Nessuno nel mese	Massimo ordinario	Segno di gronda	Numero piena	
Adriatico	Polcenigo *	58	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	—	4	»	»	
	Aviano *	159	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	29,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1	4	»	»	
Euganea	Sacile	24	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	1	3	44	3	
	Colle Umberto *	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	2	»	»	
	Vittorio Veneto	144	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	3	43	5	
	Frassenelt *	564	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	4	»	»	
	Poffabro	516	114,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	—	3	»	»	
	Campone *	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	1	»	»	
Meduna	Rio Stavalins *	428	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0 n	—	2	»	»	
	Tramonti di Sopra	411	27,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	5,6	15,8	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	—	4	»	»	
	Tramonti di Sotto *	366	106,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,5	20,0	15,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,5	2	4	84	4	
	Chievolis *	354	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	2	2	»	»	
	Cavasso Nuovo	301	26,7	—	—	1,0	—	—	0,4	—	—	—	2,0	20,1	46,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,1	3	3	90	5	
	Maniago *	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	79	5	
Collina	Cimolais *	652	40,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	55,0		45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,0	—	5	»	»	
	Claut *	600	48,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,6	76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	—	4	49	3	
	Andreis *	456	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	—	6	»	»	
Montana	S. Quirino *	116	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	—	3	»	»	
	Formeniga *	239	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	—	3	»	»	
Basin.	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	2	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. zeri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Massimo mensile	Minimo mensile	Massima differenza	Massima escursione
Livenza	S. Casciano	6.1	1.85	1.52	1.40	1.27	1.12	1.05	0.98	0.90	0.86	0.80	2.15	2.64	[3.10]	1.60	1.44	1.85	1.27	1.14	1.02	1.00	0.97	0.95	0.92	0.90	0.87	0.85	0.83	0.82	0.80	0.80	[0.78]	1.22	3.10	0.55	3.50	6.17
	Meduna	»	1.25	1.17	1.10	1.05	1.02	0.94	0.86	0.82	0.76	0.70	0.67	0.78	1.28	[2.26]	2.15	1.10	0.70	0.60	0.40	0.30	0.10	[0]	0.05	0.06	0.12	0.08	0.10	0.11	0.13	0.03	0.09	0.05	0.49	2.26	0	3.20	6.37
Meduna	Motta	2.1	1.04	0.81	0.61	0.45	0.40	0.30	0.28	0.16	0.12	0.10	0.09	0.05	[3.20]	2.61	1.38	0.56	0.50	0.40	0.30	0.10	[0]	0.05	0.06	0.12	0.08	0.10	0.11	0.13	0.03	0.09	0.05	0.49	3.20	0	3.20	6.37
	Visinale	7.0	1.03	1.00	1.15	1.35	1.00	0.90	0.92	0.90	0.97	1.00	1.15	1.37	[2.48]	2.02	1.79	1.45	1.00	0.98	0.85	0.82	[0.79]	0.86	0.86	0.90	0.84	0.88	0.85	0.86	0.92	0.87	0.90	1.08	2.48	0.80	5.00	[0.61]

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. zeri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Massima quindicinale: Altezza pioggia	Massima quindicinale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B.
																																			Nessuno nel mese	Massimo ordinario	Segno di gronda	Numero piena	
Adriatico	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	50,3	17,1	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	—	4	»	»	
	S. Stefano di Cad.*	908	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	39,0	4,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	3	2	4	1	
Piave	Misurina *	1760	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	34,6	7,2	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	1	4	»	»	
	S. Marco *	1185	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	39,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	1	3	0	0	
Boite	Auronzo *	864	18,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,6	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	1	4	»	»	
	Lorenzago *	890	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,0	26,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	2	3	»	»	
	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	2	»	»	
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	2	4	1	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 3,9 Massimo nel mese	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 3,9 Magra ordinaria	Media mensuale: Altezza pioggia Segno di guardia	Media mensuale: Giorni piovosi Massimo piena
Boite	Podestagno*	1506	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1	3	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	3	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	3	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	31,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	2	»	»
	Borca *	909	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	3	»	»
	Venas di Valle *	860	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	19,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	—	4	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	1	3	»	»
	Longarone *	474	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	22	3
Vajont	Erto *	726	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	22,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	1	4	»	»
Maè	Maresson di Zoldo *	1476	36,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,7	20,0	34,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	2	3	»	»
	Forno di Zoldo *	848	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	28,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	—	5	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio *	970	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	1	2	»	»
	Chies d'Alpago *	705	29,8	—	—	—	—	5,8	—	—	—	2,0	8,9	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	1	4	24	1
	Farra d'Alpago *	419	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	—	5	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	3	22	2
	Ponte nelle Alpi *	404	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	1	3	»	»
Piave	Belluno	400	2,8	0,2	—	—	0,2	1,0	—	—	—	0,6	3,2	11,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	3	3	42	»
	Frontin di Trich. *	390	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	2	»	»
	Andraz *	1421	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	6	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	4	»	»
	Gosaldo *	1141	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	3	»	»
	Caprile *	1022	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3	2	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	18,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2	3	»	»
	Cencenighe *	779	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	25,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	2	2	»	»
	Agordo *	615	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	31,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	1	3	»	»
	Sospirolo *	464	35,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,3	—	3	»	»
Sarca	Seren *	987	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	—	3	»	»
	Feltre *	280	47,7	—	—	0,6	—	0,6	—	—	—	—	36,5	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,4	2	3	29	5
Tagliamento	Fener	177	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	—	3	43	8
Brenta	Pessagno	329	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	57,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	2	2	»	»
Adige	Cison di Valmar. *	261	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,5	—	3	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	[0.80]	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.78]	0.78	0.01	»	»	»
	Perarolo	529	[0.78]	0.72	0.74	0.71	0.69	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.62	0.61	0.60	0.60	[0.59]	0.61	0.59	0.60	0.60	0.60	0.65	0.10	»	»	»
	Belluno	322	[1.44]	1.38	1.34	1.34	1.30	1.30	1.22	1.16	1.14	1.12	1.10	1.10	1.14	1.06	1.06	1.02	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	[0.90]	1.08	0.34	1.20	2.40	4.30
Zoldo	Zenson (1)	0.4	[3.00]	1.20	0.80	0.80	0.72	0.60	0.75	0.60	0.55	0.50	0.40	1.50	1.35	0.65	1.00	0.72	0.55	0.42	0.40	0.55	0.50	0.35	0.30	0.22	0.38	0.42	0.25	0.30	[0.18]	0.30	0.25	0.66	1.33	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.18	0.18	0.25	[0.40]	0.20	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.04]	0.09	0.33	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 0,9	Giorni piovosi: super. a mm. 0,9	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
			▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
	ALTA PIANURA																																					
Basso Torre	Cormons	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
Basso Torre	Gradisca	38	14,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,5		0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	4	1	»	»
Basso Isonzo	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	1	»	»
Basso Isonzo	Grado	2	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2	2	»	»
Basso Isonzo	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	3	»	»
Basso Isonzo	Ca' Anfora	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	»	»
Basso Isonzo	Planais	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—		30,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	31,0	—	3	»	»
Basso Torre - Isonzo	Tavagnacco	155	5,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,0	16,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	1	3	75	5
Basso Torre - Isonzo	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Basso Torre - Isonzo	Pozzuolo	62	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	4	»	»
Basso Torre - Isonzo	Palmanova	28	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	23,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	3	1	82	5
Basso Torre - Isonzo	Castions di Strada	23	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	—	4	»	»
Basso Torre - Isonzo	Cerrignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	20,6	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	1	2	»	»
Basso Torre - Isonzo	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	2	62	5
Torre - Natisone	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	2	»	»
Torre - Natisone	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	42,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	1	2	»	»
Torre - Natisone	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Torre - Natisone	Latisana	7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	1	3	58	4
Torre - Natisone	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Meduna - Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	—	2	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone +	28	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	—	6	»	»
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		92,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	—	6	»	»
Meduna - Livenza	Cinto Caomagg	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
Meduna - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	37,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	2	»	»
Meduna - Livenza	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	49,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,8	1	2	»	»
Meduna - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	3	69	7
Livenza - Piave	Colfosco	126	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	1	3	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	2	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	3	49	4
Livenza - Piave	Oderzo	20	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	17,6	40,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	2	2	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	64,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,6	—	2	67	4
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		80,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	4	53	2
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	2	61	5
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	56,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	1	2	»	»
Livenza - Piave	Piumicino (S. Donà)	4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	1	2	»	»
Livenza - Piave	Termine	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	38,8	—	3	»	»
Livenza - Piave	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	12,0	32,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	1	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 Decorr. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0 Ripres. ordinaria	Media pluviometrica: Altezza pioggia Segno di guardia	Media pluviometrica: Giorni piovosi Rasoiera piena
Bacino scolante della Brenta																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Brenta	Pergine +	480	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0 n	1	1	»	»
	Caldonazzo +	490	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	3	»	»
	Levico +	505	7,3	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	9,0	10,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	29,8	3	3	»	»
	Borgo Valsugana +	476	17,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	34,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	1	3	»	»
	Castel Tesino +	660	11,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	22,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	—	3	»	»
	Grigno	385	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2	1	»	»
	Primolano	207	43,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	29,8	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,6	1	3	»	»
Cismon	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
	S. Mart. di Castr.	1444	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	1	3	»	»
	Caoria +	902	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	6	»	»
	Fiera di Primiero +	717	28,0	—	—	—	6,0	9,0	—	—	—	2,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	1	5	»	»
	Pontet +	570	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	6	»	»
Bacchiglione	Pedemonte	379	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3?		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5?	—	3	30	5
	Gallio +	1090	8,5	—	—	—	—	4,5	4,5	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	1	0
	Cismon +	205	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	—	3	»	»
	Valstagna	172	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	—	3	24	2
	Bassano	129	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	53	4
	Marostica	108	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6?	—	2?	55	4
Brenta del Sasso	Mad. del Grappa *	1750	14,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	4	»	»
	Crespano Veneto	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	2	80	8
	Asolo *	207	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	—	6	»	»
	Castelcucco *	200	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	3	»	»
	Loria	72	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	3	51	5
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Brenta	Bassano (1)	102	[0.76]	0.59	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.38	0.34	0.45	0.40	0.40	0.27	0.33	0.30	0.29	0.30	0.29	0.27	0.29	0.28	0.29	[0.25]	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	0.26	0.27	0.27	0.35	0.51	0.30	1.00	4.75
	Limena °	14	[1.00]	0.69	0.48	0.38	0.27	0.21	0.10	0.00	0.00	0.00	0.07	0.09	0.51	0.18	0.04	0.15	0.03	[0.11]	0.46	0.36	0.32	0.25	0.23	0.21	0.20	0.30	0.36	0.35	0.35	0.36	0.21	1.31	0.05	2.00	6.45
Brenta del Sasso	Corte	2	1.56	1.32	1.00	0.75	0.60	0.45	0.39	0.31	0.29	0.27	0.25	0.20	[1.60]	1.05	0.80	0.60	0.40	0.30	0.27	0.20	0.23	0.18	0.21	0.18	0.15	0.17	0.15	0.20	0.10	[0.08]	0.11	0.46	1.38	0.20	3.00	6.46
	Ponte Pennello	14	0.80	0.73	0.70	0.72	0.70	0.68	0.70	0.71	0.67	0.69	0.70	1.78	[2.10]	1.23	0.97	0.77	0.76	0.70	0.70	0.68	0.68	0.71	0.70	0.70	0.67	0.69	0.69	0.68	0.70	[0.67]	0.67	0.80	1.42	0.80	3.00	5.49
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Leogra	Staro *	683	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2	2	»	»
	S. Antonio di Valli *	551	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	—	3	»	»
	Valle dei Signori *	477	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	—	8	72	6
Leogra Timonchio	Schio	234	11,0	—	—	—	0,6	0,6	0,2	—	—	—	13,0	48,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	75,4	4	8	69	4
	Thiene	147	7,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	47,5	26,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	91,1	1	5	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	60,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	—	3	»	»
Astico	Vicenza	40	2,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	5,5	58,2	5,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	70,4	1	3	58	6
	Lavarone *	1171	28,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	30,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	59,9	2	2	»	»
	Treschè Conche *	1097	20,0 n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 n	»	»	»	»
	Asiago +	999	7,0	—	—	—	0,3	2,7	—	—	—	—	30,1	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	3	2	54	8

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. stazioni	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm. — Numero ordinario	Medie quinquennali: Altezza pioggia — Regno di guardia	Medie quinquennali: Giorni piovosi — Massimo piena
	segue Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Lima	Rotzo *	933	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Lima	Conco *.	830	15,3	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9 n	»	»	38	2
Lima	Lastebasse +.	610	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	4	»	»
Lima	Laghi *.	567	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	20,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,7	—	4	»	»
Lima	Posina *	544	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	8	24	1
Lima	Crosara	417	2,5	—	—	—	8,2	0,1	—	—	—	—	69,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	75,9	2	4	56	4
Lima	Velo d'Astico *.	362	24,0	—	1,5	—	4,3		—	—	—	—	27,5	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	3	3	»	»
Lima	Cogollo *	360	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	1,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	1	4	»	»
Lima	Calvene *	201	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	80,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	1	2	»	»
Lima	Breganze	110	5,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	32,5	25,8	18,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	1	5	62	3
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0,20	0,03	0,03	0,05	0,05	0,07	0,09	0,15	0,07	0,05	0,08	1,68	[1,77]	0,85	0,87	0,23	0,16	0,04	0,03	0,08	0	[0,10]	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,05	0,12	0,11	0,13	0,11	1,05	0,20	1,00	5,98
Bacchiglione	Cervarese	18,0	1,40	1,39	1,35	1,35	1,37	2,00	2,04	2,05	2,05	2,02	[2,09]	1,70	[1,18]	0,12	1,10	1,40	1,50	1,70	1,78	1,82	1,86	1,85	1,87	1,93	1,89	1,90	2,00	2,02	2,02	2,04	2,05	2,05	1,71	2,07	1,20	4,98
Bacchiglione	Bassanello °	10,6	0,40	0,02	0,07	0,71	0,71	0,70	0,70	0,80	0,81	0,80	0,04	0,70	[0,83]	0,28	0,80	0,40	0,50	0,50	0,55	0,70	0,75	0,75	0,77	0,70	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	[0,83]	0,68	1,06	0,90	1,70	4,13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1,38	1,10	1,15	0,96	0,90	0,83	0,77	0,75	0,72	[0,70]	0,78	0,73	0,90	0,77	[3,08]	2,12	1,48	1,30	1,15	1,08	0,96	0,92	0,97	0,82	0,80	0,78	0,78	0,80	0,70	0,73	0,78	0,77	1,07	2,28	0,40	3,50	6,57
Bacchiglione	Bolzano	58	0,16	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,99	0,98	[0,98]	0,98	0,98	[0,81]	0,20	0,18	0,12	0,03	0,05	0,10	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17	0,16	0,19	0,16	0,11	0,51	0,40	1,50	3,80
Bacchiglione	Bomba °	15	1,58	1,59	1,60	[1,60]	1,55	1,50	1,46	1,46	1,46	1,46	1,49	1,49	[0,28]	0	0,07	0,90	1,20	1,20	1,25	1,30	1,30	1,40	1,43	1,42	1,43	1,42	1,42	1,44	1,44	1,45	1,43	1,20	1,02	1,00	0	2,87
Bacchiglione	Porta Vecchia °	12	1,28	1,21	1,45	1,35	1,44	[1,15]	1,15	1,29	1,25	1,26	1,19	1,19	[0,28]	0,10	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10	1,15	1,10	1,20	1,25	1,27	1,20	1,21	1,25	1,20	1,23	1,20	1,09	1,72	1,25	0	2,91
	Bacino scolante dell' Agno - Guà																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Agno	Maltaure *	640	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,1	—	3	79	4
Agno	Quargnenta +	495	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	Recoaro	445	4,8	—	—	—	0,6	0,2	0,4	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 n	»	»	»	»
Agno	Spaccata (Pellichere) +	400	22,7	—	—	—	1,6		—	—	—	—	44,2	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	2	3	»	»
Agno	S. Quirico	345	20,2	—	—	—	9,0		—	—	—	—	55,0	44,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,4	—	5	»	»
Guà	Valdagno	275	5,5	—	—	—	1,5	5,5	—	—	—	15,5	6,5	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	42,5	3	5	102	6
Guà	Brogliano	172	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	3	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	—	2	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Borgo Frassine (1)	17	0,63	1,06	1,36	2,10	2,16	2,10	2,10	2,16	2,10	2,18	2,16	2,18	[0,50]	0,20	1,02	1,02	1,90	2,07	2,10	2,10	2,08	2,10	2,10	2,20	2,21	2,20	2,21	2,24	2,25	[2,24]	1,97	2,24	2,25	0	4,95
Brenta	Brancaglia °	18	2,41	2,16	2,32	2,07	1,78	2,77	1,72	1,73	2,69	1,73	2,02	1,76	[0,36]	1,60	1,70	2,25	2,45	2,06	2,70	2,75	2,68	2,75	2,77	2,80	2,80	2,81	2,83	2,70	2,81	2,83	[2,82]	2,53	2,56	2,00	0	4,31
Canale Unico	Prà	11	0,50	1,61	1,56	1,62	1,76	1,80	1,78	1,74	1,75	1,70	1,75	1,70	[0,50]	0,15	1,09	1,51	1,68	1,76	1,78	1,78	1,74	1,77	1,80	1,85	2,01	2,15	2,17	2,00	2,02	2,04	[2,00]	1,64	2,79	2,35	0	5,14
Vecchia	Stanghella (1)	5	1,73	1,69	1,69	2,06	2,12	2,07	2,01	2,07	2,04	2,18	[2,09]	2,05	0,33	[0,08]	0,45	1,02	1,39	1,62	1,60	2,01	2,09	2,10	2,05	2,30	2,30	2,33	2,18	2,12	2,12	2,18	2,18	1,91	2,60	2,50	0	3,04
Vecchia	Taglio Anguillara	4	1,41	1,36	1,54	1,73	1,69	1,64	1,97	2,06	2,18	2,15	[2,17]	2,05	0,12	[0,18]	0,97	0,95	1,17	1,38	1,60	1,74	1,79	1,84	1,95	1,99	1,99	2,01	2,03	2,06	2,16	2,19	2,16	1,68	2,28	2,00	0	2,77
Vecchia	Ca' Dolfin °	2	1,60	1,45	1,49	1,60	1,65	1,66	1,66	1,66	1,97	1,85	1,77	1,85	1,10	[0,36]	1,06	1,22	1,42	1,62	1,75	1,80	1,85	1,90	1,96	2,05	2,18	[2,26]	2,15	1,92	1,86	1,80	1,69	1,71	1,79	1,50	0	2,42
Fratta	Valli Mocenighe	7,23	1,37	1,40	1,45	1,56	1,69	1,62	1,86	1,68	[1,76]	0,63	0,09	0,85	[0,31]	0,09	0,02	0,07	0,70	0,74	0,73	0,88	1,06	1,10	1,12	1,23	1,35	1,45	1,53	1,58	1,63	1,67	1,53	1,15	1,18	1,06	0	2,67

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi idrografici - Bacino scolante dell'alto Adige

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,5	sup. a 2,5 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
																																		Ramo nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massimo piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Rienza Isarco	Reschen +	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	16,9	1	3	»	»
	Glorenza *	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	30	»
	Taufers +	1270	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1	1	»	»
	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»
	Matsch	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	28	»
	Prad +	927	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	1	»	»
	Slandro +	706	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1	27	»
Rienza	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
	Naturns +	550	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
	Schneeberg +	3332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,7	—	—	—	2,0	2,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	20,5	4	3	»	»
	Pfelders +	1700	68,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	7,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	—	5	57	10
	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1	1	»	»
Passer	S. Martino +	588	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1	32	»
	Merano +	319	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	24	5
	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,4	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	1	2	30	5
	S. Gertrude +	1500	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1	2	»	»
	S. Nicolò +	1284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Falschauer	Puwigl +	1165	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	2	»	»
	Bagni Lail +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2	—	»	»
	Tscherms +	296	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	25	»
	Tisens +	635	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	27	»
	Brennero *	1309	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,0	5,2	0,3	—	3,0	3,0	1,0	—	4,0	—	0,1	—	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	1,0	26,1	7	3	»	»
	Gossensass *	1062	38,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,5	1,5	0,2	—	1,0	8,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	55,2	5	3	37	»
Isarco	Sterzing *	945	36,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,1	—	—	0,4	3,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	3	1	38	»
	Freienfeld *	935	—	—	—	—	—	1,0	2,0		—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5	—	»	»
	Grasstein *	844	10,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2	1	»	»
	Landro +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2	—	»	»
	S. Maddalena *	1398	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,4	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	1	3	»	»
Rienza	Dobiacco +	1250	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	3,6	—	—	2,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	2	4	20	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,5	12,3	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	2	2	»	»
	Brunico +	825	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3	1	22	»
	Kasern +	1600	14,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	4,6	2,4	—	—	6,8	9,2	19,2	6,2	1,4	—	5,0	—	—	3,0	1,5	—	—	—	0,6	0,2	3,8	85,0	5	9	»	»
	Rein +	1600	6,7	—	—	—	—	—	—	5,3	—	1,2	0,8	1,2	—	—	2,8	7,9	7,6	—	—	2,5	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	1,2	—	—	37,5	7	4	»	»
Aica	Mühlwald *	1230	16,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	3,8	1,0	0,8	—	—	—	1,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	2	4	»	»
	S. Giacomo *	1100	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,0	3,0	—	—	—	1,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	32,0	2	4	»	»
	Sand *	890	7,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	3,2	1,3	—	—	0,5	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2	4	»	»
	S. Leonardo *	1357	15,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	1	4	28	»
Gader	S. Martino *	1117	13,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	3	»	»
	Zwischenwasser *	1090	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3	1	19	»
Isarco	Bressanone +	560	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	2	1	15	»
	Passo di Sella *	2300	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»
Drave	S. Cristina *	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	3	»	»
	S. Ulrico *	1286	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3	1	»	»
Isarco	Kastelruth *	1095	10,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	3	2	19	»
	Waidbruck *	490	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	1	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

tab. A. tab. B

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,3 a mm. 2,5	Giorni piovosi: oltre mm. 2,5	Altezze quinquenali: Altezza pioggia	Altezze quinquenali: Giorni piovosi
			Massimo nel mese										Minimo nel mese										Regime del pluviometro													Regime del fiume	
Isarco	Welsshnofen +	1178	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	1	2	»	»
	Cardano +	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2	»	»
	Weissenbach +	1350	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6	2	»	»
Adige	Sonvigo +	1350	14,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2	2	»	»
	Sarnthein +	966	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	25	»
	Gries +	292	12,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	2	»	»
	Bolzano	208	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante																																							
Adige	Glorenza (1)	»	0,60	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	[0,70]	0,70	0,50	0,60	0,50	0,50	0,50	0,60	[0,80]	0,57	0,10	»	»	2,20
Isarco	Sigmundskron	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	3	A	»	»
	Sterzing (1)	»	[0,17]	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	[0,19]	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,01	»	»	2,00
	Mittewald (1)	»	0,05	0,05	0,05	[0,05]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0]	0,05	0,05	0,01	0,00	»	»	»
Eisack	Zwischenwasser (1)	»	0,43	0,42	0,42	[0,42]	0,42	0,42	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,42	0,40	0,38	0,38	0,35	0,36	0,16	0,14	0,07	0	0	0,10	0,15	0,20	0,26	0,28	[0,28]	0,18	0,18	0	0,17	0,71	»	»	1,35
	Pflaurenz (1)	»	0,01	0,01	0,01	[0,01]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0]	0,01	0,01	0,01	0,00	»	»	1,80
Isarco	Bressanone (1)	»	0,10	0,08	0,08	[0,10]	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08	0,05	[0,03]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,07	0,05	»	»	2,56
	Bolzano	»	[0,70]	0,67	0,68	0,66	0,66	0,65	0,65	0,63	0,64	0,64	0,66	0,66	0,62	0,60	0,56	0,59	0,58	0,57	0,56	0,58	0,62	0,58	[0,58]	0,58	0,58	0,60	0,58	0,56	0,59	0,59	0,57	0,61	0,17	»	»	2,40

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Branzoll +	250	20,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	1	1	»	»
	Egna +	250	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	2	1	»	»
	Caldaro *	568	22,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	1	2	»	»
	Faedo *	662	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2	3	»	»
	S. Michele +	228	21,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	1	1	»	»
	Salorno	224	5,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2	1	»	»
	Peio +	1580	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	12,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1	2	»	»
	Mendola *	1360	40,7	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,5	2,1	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	2	3	29	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	1	»	»
	Fondo *	980	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3	—	28	»
Adige	Mezzana *	956	15,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	3	»	»
	Malè +	737	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	—	3	»	»
	Cles *	656	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1	1	»	»
	Spormaggiore *	565	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	2	»	»
	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	—	»	»
	Mezzolombardo	215	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	—	3	»	»
	Moena +	1198	17,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3	2	»	»
	Predazzo *	1020	7,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	16,5	15,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	44,5	3	3	30	7
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	42,5	34,8	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,4	1	4	»	»
	Paneveggio +	1520	35,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	1	3	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 / Eccez. nel mese	Giorni piovosi: super. a 2,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Adige	Anterivo *	1209	8,1	—	—	—	0,8	0,1	—	—	—	—	7,5	6,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	29,2	2	4	34	8
	Cavalese *	1014	5,7	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	9,8	6,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	3	28	»
	Grumes +	865	4,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	12,0	3	2	»	»
	Cembra *	682	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	37	»
	Lavis *	230	25,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	1	3	34	»
Trento	Palù +	1400	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3	1	»	»
	Piazze Pinè +	1067	18,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	43,0	4	3	»	»
	Trento	195	6,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2	1	»	»
Alta Valsugana	Folgaria +	1168	5,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	30,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	1	6	»	»
	Fochese *	700	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	3	»	»
Leno	Rovereto *	211	4,0	—	—	—	0,1	0,6	—	—	—	—	4,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	1	3	»	»
	Ala +	190	10,9	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	8,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0 n	—	1	37	1
	Ferrara M. Baldo	831	2,6	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,6 n	2	—	»	»
	Bellano Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	11,8	1	2	29	2
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	3	47	3
Tasso	Affi	188	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	2	36	4
	Corubbio di Prun	750	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 n	—	1	39	2
Progno	S. Pietro Incariano	160	2,5	—	—	—	0,5		0,5	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3	1	26	4
	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	n	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 n	2	—	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese *	729	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	3	»	»
Alpone	Roverè Veronese +	847	7,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	24,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	8	»	»
	Campofontana	1228	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	. n	»	»	16	1
Illasi	Giazza	758	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0 n	—	1	50	2
	Tregnago	871	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	76,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	—	8	51	3
Alpone	Vestenanova	880	8,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2	2	»	»
	Crespadoro	363	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	4	»	»
Chiampo	Chiampo	180	2,0	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	25,0	71,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	107,8	4	3	»	»
	Arzignano Vicent.	116	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,4	—	6	60	5

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Brancolle	»	[1.08]	1.02	0.97	0.93	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.88	0.87	0.90	0.88	0.86	0.83	0.86	0.87	0.87	0.87	0.84	0.83	0.82	[0.82]	0.90	0.96	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	[0.90]	0.75	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.45]	0.54	0.68	0.80	»	4.70
	Trento (2)	»	[0.59]	0.49	0.42	0.40	0.65	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.26	0.23	0.22	0.19	0.19	0.19	0.21	[0.16]	0.19	0.19	0.21	0.20	0.18	0.20	0.19	0.19	0.27	0.43	»	»	»
	Borghetto	»	[0.70]	0.60	0.54	0.50	0.49	0.47	0.44	0.43	0.42	0.41	0.39	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.30	0.27	0.27	0.27	0.30	0.29	0.28	0.26	0.26	[0.26]	0.37	0.44	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	[1.30]	1.53	1.09	1.06	1.70	1.73	1.76	1.78	1.80	1.81	1.83	1.82	1.86	1.80	1.80	1.91	1.89	1.91	1.94	1.96	1.96	1.93	1.97	1.96	1.97	1.96	1.96	1.97	1.98	1.98	[1.99]	1.85	0.69	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	[1.90]	1.96	2.06	2.14	2.10	2.18	2.20	2.22	2.24	2.25	2.26	2.26	2.30	2.25	2.35	2.32	2.34	2.34	2.36	2.42	2.42	2.39	2.43	2.40	2.44	2.42	2.42	[2.42]	2.44	2.42	2.46	2.30	0.62	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	1.12	[1.08]	1.34	1.40	1.42	1.45	1.48	1.52	1.51	1.55	1.57	1.56	1.52	1.50	1.55	1.62	1.64	1.64	1.65	1.68	1.70	1.72	1.71	1.72	1.73	1.74	1.71	1.73	1.74	1.71	[1.69]	1.58	0.70	1.60	0	3.00
	Masi	14.2	[1.05]	1.12	1.17	1.22	1.30	1.36	1.40	1.50	1.56	1.60	1.63	1.66	1.73	1.80	1.80	1.80	1.80	1.85	1.88	1.78	1.78	1.74	1.70	1.74	1.78	1.80	1.86	1.86	1.90	1.84	1.89	[1.80]	1.38	0.78	1.80	0	4.22
	Badia Polesine	11.0	0.94	[1.10]	0.91	0.85	0.76	0.71	0.70	0.67	0.64	0.62	0.60	0.59	0.92	0.78	0.74	0.65	0.54	0.52	0.50	0.48	0.45	0.43	0.47	0.44	0.43	0.42	0.41	0.49	0.42	0.41	[0.40]	0.61	0.70	0.75	2.30	6.82
	Boara Pisani	8.87	1.78	[1.34]	1.53	1.69	1.78	1.82	1.86	1.89	1.91	1.94	1.97	1.92	1.66	1.59	1.54	1.90	2.04	2.08	2.09	2.09	2.13	[2.16]	2.11	2.12	2.14	2.15	2.15	2.14	2.18	2.16	2.15	1.95	0.83	1.89	0	3.25
	Cavarsere	1.97	0.35	[0.75]	0.57	0.45	0.35	0.30	0.25	0.20	0.18	0.15	0.32	0.30	0.35	0.40	0.25	0.20	0.10	0.08	0.01	0.02	0.05	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.05	0.06	[0.06]	0.07	0.08	1.06	0.30	2.40	5.30
	Cavanella * (3)	2.06	1.51	[1.50]	1.78	1.69	1.82	1.67	1.55	1.41	1.33	1.26	1.26	1.78	1.61	1.62	1.41	1.41	1.34	1.62	1.26	1.34	1.62	1.33	1.15	1.15	1.05	[1.04]	1.05	1.08	1.08	1.16	1.16	1.37	0.76	»	0	1.25
	Porta Fessone	»	1.33	1.48	1.51	1.51	1.52	1.46	1.31	1.11	0.97	0.87	0.91	1.52	1.24	»	»	1.16	1.16	1.16	1.08	1.16	1.17	1.07	0.97	0.92	0.76	0.74	0.78	0.72	0.78	0.98	1.06	»	»	»	»	»
Mese Atesia	Zambana (1)	»	[1.35]	1.30	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	[1.03]	1.11	0.89	»	»	3.10
	Moena	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all'idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell'idrometro vecchio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm. — Numero nella decade	Massima pioggia: Somma di quarto	Massima pioggia: Giorni piovosi — Massima pioggia
Sarca	Madonna del Camp.°	151	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	1	3	»	»
	Molveno °	860	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	3	»	»
	Pinzolo °	755	45,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	3	1	»	»
	Stenico °	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,8	»	»	»	»
	Tione °	561	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,5	2,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	—	»	»
	Vezzano °	390	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	»	»
	Arco °	100	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2	—	»	»
	Bezzecca °	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	—	»	»
	S. Zeno di Montag.	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	2	38	3
Lago di Garda Mincio	Desenzano	66	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	54	5
	Riva	90	3,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3	—	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	16	6
	Lazise	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	2	88	4
	Peschiera	68	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,0	10,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	89	4

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55.0	[2.05]	1.42	1.00	0.80	0.68	0.60	0.52	0.44	0.40	0.34	0.40	0.62	0.74	0.52	0.40	0.32	0.26	0.26	0.18	0.10	0.04	0	0.04	0.00	0.10	0.10	0.12	0.14	0.16	0.16	[0.18]	0.36	0.26	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	2.55	[3.80]	3.60	2.75	2.11	1.77	1.59	1.35	1.22	1.10	1.00	0.95	1.66	2.35	2.08	1.56	1.23	1.11	0.96	0.83	0.72	0.66	0.61	0.54	0.45	0.46	0.42	0.38	0.35	0.37	[0.33]	1.32	0.47	0.85	5.00	9.38
	Masse	7.5	1.98	3.51	[3.76]	2.32	2.11	1.62	1.34	1.18	0.98	0.87	0.79	0.70	1.22	2.10	2.01	1.47	1.09	0.91	0.76	0.64	0.56	0.55	0.49	0.37	0.31	0.29	0.27	0.21	0.17	0.17	[0.14]	1.14	0.42	0.90	4.50	8.91
Po di Sacca	Polesella	2.2	2.00	3.48	[4.19]	3.62	2.80	2.26	1.90	1.68	1.50	1.39	1.28	1.30	1.40	2.22	2.55	2.15	1.78	1.49	1.33	1.22	1.10	1.05	0.97	0.92	0.81	0.77	0.77	0.72	[0.69]	0.70	0.70	1.68	1.58	1.30	4.50	8.17
Sarca	Ca' Vendramin	-0.3	1.47	1.76	[2.17]	2.10	1.65	1.34	1.32	1.04	1.02	0.90	0.88	1.21	1.31	1.44	1.45	1.38	1.18	1.07	0.90	0.82	0.77	0.72	0.68	[0.66]	0.70	0.70	0.72	0.74	0.70	0.70	0.75	1.10	1.38	1.00	2.20	4.04?
Mincio	Tione	»	[0.35]	0.28	0.28	0.26	0.29	0.25	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	[0.34]	0.30	0.09	0.16	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.77]	0.76	0.76	0.76	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	[0.62]	0.71	0.15	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Brenta - Lagune di Venezia Piave - Alto	Montebelluna	121	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	90,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,0	—	5	»	»
	Morgano	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	2	50	4
	Treviso	15	0,5	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	12,5	44,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	2	2	58	7
	S. Bartol. di Fagaré	9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	1	2	»	»
	Cavazzocherina	1	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	52,5	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	—	2	68	6
	Cortellazzo	1	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	41,5	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	—	2	»	»
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	2	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	2	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	20,0	40,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	—	4	»	»
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	2	55	5
	Mellaredo(Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	45,4	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	1	2	»	»
	Mirano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	—	2	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	—	2	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	17,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	2	44	5
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	30,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	2	»	»
	Lova	8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	2	38	5
	Trepalade	2	6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	51,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	1	3	»	10
	Venezia	1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	14,3	44,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	1	2	47	6
	Chioggia	2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—		58,0																				58,2	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Alto	Caser	»	0.79	0.68	0.71	0.71	0.69	0.71	0.78	[0.60]	0.67	0.64	0.67	[1.14]	0.66	1.02	1.01	0.93	0.88	0.80	0.76	0.72	0.80	0.70	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.74	0.81	0.71	0.68	0.75	0.84	»	»	»
	Trepalate	0.8	1.40	1.28	1.20	1.27	1.26	1.25	1.17	1.05	1.06	1.04	1.10	1.51	[2.17]	1.67	1.49	1.38	1.27	1.18	1.09	1.14	1.20	1.14	1.05	1.00	[1.00]	1.04	1.05	1.12	1.09	1.14	1.15	1.24	1.17	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,0	Giorni piovosi: superiori a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numero nel mese	Massimo ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Bacchiglione	Sandrigo	69	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	—	4	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	7,4	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	3	48	4
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	3	»	»
	Bolsano Vicentino	44	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	39,4	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	—	3	52	5
	Quintarello	32	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	—	4	68	4
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	3	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0 | 36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	—	3	66	4
	Padova	12	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	43,6 | 5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2		54,3	—	3	40	6
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	2	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	—	3	39	5
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	3	38	4
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2	36	4
	Colle Venda	580	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	10,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,3 n	—	3	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	—	3	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	40,0	50,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	—	3	59	5
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	69,0 | 16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	1	2	»	»
	Lonigo	31	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	—	4	»	»
	Longare	29	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	69,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,3	—	4	68	5
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	25,1 | 4,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	3	37	6
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	33,6 | 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	2	45	4
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	34,6 | 14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	—	3	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	3	44	5
	Borgo Frassine	17	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	1	3	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	—	3	45	6
	Cinto Euganeo	15	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	3	»	»
	Este	13	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	1	3	30	6
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	—	3	39	6
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	3	48	4
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	—	3	51	6
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	3	36	5
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	3	37	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3	32	6
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	—	3	48	5
	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	—	3	45	5
Gorzone - Frassine - Bev. - Lôra	Albaredo	24	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	23,5	2	3	40	5
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	2	1	29	6
	Punta Gorzone	2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	1	3	55	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: oltre mm. 5,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Decrem. sul mese	Negrarolli-Milano									Segno di guardia	Hotel-ma piena																									
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	11,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	3	24	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	6,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	1	2	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	3	44	7
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	12,2	18,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	1	2	40	7
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	2	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	3	25	5
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2	1	41	4
	Pisson (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	2	1	43	5
	Rovigo	6	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	4,8	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	1	2	31	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	45	5
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	13,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	—	3	54	6
	Castelnuovo Ver.	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2	1	40	5
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	3	29	7
	Chiavica Travata	17	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	37,2	2	2	24	5
	Governolo	16	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	3	35	8
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	34	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	1	2	30	4
	Canesselli	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	32	5
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	32	5
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	34	6
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	13,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	1	2	34	5
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	1	2	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	2	40	7
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1	2	41	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	2	47	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3		4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	—	3	54	6
Adriatico	Faro di Pó Maestra	2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	2	52	6
Adriatico	Corbola	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	—	3	53	6

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	3.88	3.78	3.76	3.74	3.71	3.72	3.72	3.72	3.69	3.66	3.64	[3.60]	3.67	3.07	3.18	[3.21]	3.14	2.99	2.95	2.91	2.87	2.82	2.77	2.73	2.71	2.70	2.70	2.69	2.69	2.66	2.63	2.62	2.79	0.61	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.04	2.04	2.02	1.98	2.00	1.96	1.95	1.94	1.92	[1.91]	1.92	1.92	2.12	2.34	[2.40]	2.38	2.28	2.20	2.16	2.13	2.06	2.05	2.03	2.00	1.98	1.97	1.95	1.91	1.94	1.94	1.93	2.04	0.49	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1.52	[2.67]	1.65	1.33	2.18	1.72	1.38	1.29	1.17	1.09	1.06	1.05	1.21	1.75	2.12	1.89	1.56	1.49	1.29	1.21	1.18	1.06	1.02	1.05	1.00	1.00	0.98	0.95	[0.94]	0.94	0.95	1.38	1.72	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.89	0.96	[1.83]	1.41	1.11	1.09	0.88	0.79	0.57	0.51	0.66	1.44	1.25	1.27	0.89	0.67	0.58	0.57	0.56	0.54	0.69	0.66	0.58	0.58	0.51	0.47	0.53	[0.47]	0.49	0.56	0.72	0.80	1.36	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di gennaio i corsi d'acqua veneti decrebbero quasi continuamente, passando in magra nella seconda e terza decade.

Nei soli bacini del Bacchiglione e dell'Agno, in corrispondenza ad un gruppo di piogge cadute nei giorni 11 e 12 si nota un aumento di livello abbastanza notevole. All'idrometro di Borgo Berga il Bacchiglione da m. -0.05 alle ore 24 dell'11 passò a m. 2.38 alle ore 18 del 12, sorpassando la guardia di cm. 138. All'idrometro di Borgo Frassine il Frassine passò da m. -2.18 alle ore 8 del 12 a m. 1.17 sopra la guardia, alle ore 20 dello stesso giorno. La piena fu di breve durata e di lieve entità.

segue: Le piene dei fiumi veneti avvenute nel dicembre 1922 (1)

Le piene del Tagliamento e del Bacchiglione dal 21 al 25 dicembre

Le tabelle seguenti raccolgono le altezze del livello e gli incrementi e decrementi relativi per tutto il tempo in cui i fiumi suddetti rimasero sopra il segno di guardia.

A pagina 16 vengono riportati alcuni dati caratteristici dell'unica piena (1916) avvenuta nei mesi di dicembre del periodo 1911-1920 nei bacini del Tagliamento, della Livenza e della Brenta. Nel bollettino di febbraio verranno pubblicati gli analoghi dati relativi al Bacchiglione e al Frassine.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento			dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1.05	1.10	1.20	1.31	1.31	1.39	1.45	1.49	1.53	1.55	1.57	1.54	1.52	1.50	1.48	1.45
Venzone	1.00	3.90		22	1.40	1.36	1.34	1.30	1.27	1.25	1.20	1.17	1.15	1.18	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				23	—	—	—	—	—	—	1.10	1.15	1.20	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.43	1.45	1.45	1.43	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
				24	1.43	1.45	1.50	1.55	1.60	1.68	1.75	1.85	1.90	1.85	1.80	1.70	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35	1.33	1.30	1.28	1.26	1.24	1.20
				25	1.20	1.17	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione			dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.20	1.80	2.20	2.60	3.30	3.60	3.88	4.06	4.20	4.20	4.16	4.10
Borgo Berga	1.00	5.98		22	4.00	3.88	3.76	3.62	3.50	3.38	3.26	3.14	3.00	2.88	2.78	2.66	2.56	2.48	2.38	2.30	2.24	2.16	2.10	2.04	1.98	1.92	1.86	1.80
				23	1.74	1.72	1.68	1.64	1.60	1.58	1.56	1.58	1.62	1.64	1.70	1.74	1.76	1.76	1.76	1.74	1.72	1.72	1.78	1.88	2.06	2.40	2.70	3.02
				24	3.90	3.54	3.78	3.94	4.04	4.10	4.14	4.18	4.16	4.08	3.94	3.84	3.62	3.42	3.24	3.08	2.94	2.70	2.60	2.48	2.34	2.28	2.20	2.10
				25	1.96	1.86	1.76	1.64	1.56	1.50	1.44	1.40	1.36	1.28	1.24	1.16	1.12	1.10	1.08	1.06	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—
Cervarese	2.00	4.98	dicembre	22	—	—	2.00	2.12	2.24	2.38	2.42	2.50	2.59	2.65	2.69	2.69	2.66	2.61	2.54	2.46	2.35	2.24	2.17	2.08	2.00	—	—	—
				24	—	2.00	2.15	2.33	2.46	2.58	2.69	2.78	2.84	2.89	2.94	2.99	3.08	3.15	3.21	3.23	3.25	3.29	3.33	3.28	3.26	3.23	3.17	3.11
				25	3.03	2.95	2.84	2.78	2.72	2.60	2.48	2.30	2.10	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Tagliamento	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	11	0	8	6	4	4	2	2	3	2	2	2	3	5.2	10	2.9	16	11	1	5	3	1.57	19	21
Venzone		22	5	4	2	4	3	2	5	8	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
		23	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	10	0	0	0	0	8	2	0	2	3	0	0	0	0											
		24	3	2	5	5	5	8	7	10	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5	2	3	2	2	2	4	3.1	26	4.2	18	10	2	10	2	1.90	9	24
		25	0	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Bacchiglione	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	60	40	40	70	80	28	20	12	0	2	8	35.6	9	8.2	32	70	1	14	2	4.20	21-22	21
Borgo Berga		22	10	12	13	14	12	12	12	12	14	12	12	10	10	8	10	8	6	8	6	6	6	6	6	6											
		23	6	2	4	4	4	2	0	0	4	2	6	4	2	2	2	2	2	0	6	10	18	34	60	32	3.3	6	2.0	3	6	1	2	3	1.78	14	23
		24	28	24	24	16	10	6	4	4	2	8	14	10	22	20	18	16	14	24	10	12	14	8	6	10	17.6	14	9.4	34	34	1	24	1	4.18	8	24
		25	14	10	10	12	8	6	6	4	4	8	4	8	4	2	2	2	2	4	—	—	—	—	—	—											
Cervarese	dicembre	22	—	—	—	12	12	9	9	8	9	6	4	0	6	5	7	9	10	11	7	9	8	—	—	—	8.6	8	7.7	9	12	2	11	1	2.69	11-12	22
		24	—	—	15	18	18	12	11	9	6	5	5	5	9	7	6	2	2	4	3	4	2	3	6	6	7.8	17	8.8	15	18	1	20	1	3.52	19	24
		25	8	8	11	6	6	12	12	18	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

(1) Vedi anche il bollettino di dicembre 1922.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	1.05	0.04	7.0	0.70	1.71	8.0	1.44	0.05	8.0	2.10	0.03	5.0	1.39	0.25	5.0
2	0.91	0.05	7.5	2.10	0.44	8.0	1.38	0.02	7.0	2.10	0.07	5.0	1.39	0.04	5.0
3	0.88	0.05	8.0	1.28	0.23	8.0	1.34	0.06	8.0	2.00	0.03	5.0	1.38	0.02	5.0
4	0.85	0.03	8.0	0.90	0.10	8.0	1.34	0.04	7.0	2.05	0.03	5.0	1.37	0.02	4.5
5	0.82	0.03	8.0	0.70	0.06	8.0	1.30	0.03	7.5	2.10	0.04	5.0	1.70	0.01	5.0
6	0.79	0.03	8.0	0.38	0.06	9.0	1.30	0.04	6.5	2.10	0.02	5.0	1.72	0.03	5.0
7	0.70	0.02	8.0	0.45	0.03	9.0	1.30	0.04	7.0	1.85	0.03	5.0	1.76	0.03	5.0
8	0.74	0.03	8.5	0.35	0.06	9.0	1.26	0.05	7.0	1.90	0.04	5.0	1.76	0.02	°5.0
9	0.72	0.02	8.5	0.30	0.01	9.0	1.24	0.07	6.0	1.94	0.03	5.0	1.39	0.01	5.0
10	0.70	0.02	8.5	0.22	0.01	9.0	1.23	0.06	6.0	2.00	0.05	5.5	1.81	0.01	4.5
11	0.70	0.02	8.5	0.20	0.01	9.0	1.12	0.07	6.0	2.00	0.05	4.5	1.83	0.01	4.5
12	0.71	0.02	7.0	0.72	0.12	9.0	1.10	0.04	6.0	2.00	0.15	4.5	1.82	0	5.0
13	0.69	0.01	7.5	0.70	0.04	9.0	1.10	0.05	6.0	2.10	0.13	4.5	1.85	0.02	5.5
14	0.68	0.02	6.5	0.62	0.05	8.0	1.08	0.05	6.0	2.05	0.04	4.5	1.83	0.06	5.0
15	0.66	0.01	7.0	0.58	0.01	8.0	1.06	0.04	5.5	1.75	0.05	4.5	1.80	0.02	6.5
16	0.65	0.01	6.0	0.37	0.04	8.0	1.02	0.04	6.0	1.80	0.03	4.5	1.91	0.02	3.5
17	0.65	0.02	6.5	0.12	0.01	8.0	1.02	0.06	5.0	1.80	0.03	4.5	1.80	0.02	2.5
18	0.64	0	7.0	0.02	0.02	6.0	1.00	0.05	5.0	1.80	0.05	4.5	1.91	0.02	3.0
19	0.63	0.01	6.5	0	0.01	6.0	0.98	0.07	6.0	1.90	0.03	5.0	1.84	0.03	2.5
20	0.63	0.01	7.0	0	0.01	6.0	0.98	0.06	5.0	1.95	0.03	4.0	1.97	0.02	1.5
21	0.62	0.01	7.5	0.03	0.02	6.0	0.96	0.06	5.0	1.85	0.02	4.5	1.89	0.02	2.5
22	0.62	0.01	7.0	0.08	0	6.0	0.96	0.05	5.0	1.85	0.06	4.5	1.86	0.02	3.5
23	0.61	0	7.5	0.05	0.01	6.0	0.96	0.07	5.0	2.05	0.01	4.5	1.92	0.03	1.5
24	0.61	0	7.5	0	0.01	6.0	0.90	0.08	5.0	1.90	0	4.5	1.98	0.01	3.0
25	0.60	0.01	8.0	0	0	6.0	0.90	0.03	5.0	1.90	0	5.0	1.97	0.03	3.0
26	0.60	0.01	8.0	0.05	0	6.0	0.94	0.06	5.5	1.80	0	5.0	1.97	0.04	4.0
27	0.60	0	8.0	0.08	0	6.0	0.92	0.11	6.0	1.90	0	5.0	1.86	0.04	4.0
28	0.60	0	7.5	0.10	0	7.0	0.92	0.12	6.0	1.90	0	4.5	1.97	0.01	3.0
29	0.59	0.01	8.0	0.12	0	6.0	0.92	0.04	6.0	1.85	0	5.0	1.88	0.03	4.0
30	0.59	0.01	7.5	0.18	0.03	7.0	0.90	0.03	5.0	1.85	0	4.0	1.98	0.02	2.5
31	0.59	0.01	7.5	0.12	0.02	7.0	0.90	0.04	6.0	1.90	0.01	5.0	1.89	0.01	4.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel flone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, marzo 1923

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 0	ore 10.30
21.5	21.5
21.5	21.5
21.5	21.6
21.8	21.8
21.8	21.8
21.5	21.5
21.5	21.5
21.2	21.1
21.1	21.1
21.1	21.1
21.5	21.5
21.5	21.5
21.9	21.8
21.8	21.8
21.8	21.8
21.8	21.8
21.5	21.5
21.5	21.5
21.5	21.5
21.5	21.4
21.4	21.4
21.4	21.5
21.4	21.5
21.4	21.4
21.4	21.4
21.4	21.4
21.5	21.4
21.4	21.4
21.4	21.5
21.5	21.5

Le piene avvenute nel Tagliamento, nella Livenza e nella Brenta nei mesi di dicembre del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono rilevati dalla data	al	Anno	Durata della piena	Incremento max		Decremento max		Incremento massimo		Decremento massimo		Livello massimo raggiunto		
					cm.	ore	cm.	ore	cm.	ore	cm.	ore	altezza	ora	giorno
Tagliamento															
Venzone	1916	284-5	1916	12 a 17	9.1	25	6.1	35	20	1	21	1	3.22	23	18
					5.1	7	1.4	34	9	1	6	1	1.48	20	15
P.te della Delizia	id.	id.	1916	13 a 17	5.5	29	3.6	32	10	5	10	3	2.90	4	14
					3.5	10	2.4	28	5	4	10	1	2.05	2	16
Latisana	id.	id.	1916	13 a 16	17.7	28	10.9	35	31	2	23	2	7.68	11	14
					6.4	9	6.0	17	11	2	10	1	4.48	7	16
Meduna															
Cimpello	»	»	1916	14 a 15	18.0	9	3.2	30	32	1	6	1	6.95	18	14
					2.5	10	1.3	15	6	1	2	4	3.49	24 a 3	6-7
					1.9	8	1.5	15	2	7	2	7	3.45	5-8	8
Motta	»	»	1916	6 a 20	2.3	23	1.2	21	9	1	2	4	3.75	23 a 1	9-10
					1.6	35	1.2	29	3	19	3	2	4.08	12-13	12
					1.8	51	1.4	103	5	4	8	3	4.66	22 a 1	15-16
Brenta															
Sarzo	1916	285	1916	12 a 16	4.3	31	2.8	34	16	1	8	1	2.16	24	18
					1.8	7	0.9	30	3	1	2	4	1.28	18	15
Curtarolo	id.	id.	1916	14 a 16	7.7	16	3.8	37	21	1	7	1	4.23	17-19	14
					3.8	6	9.0	5	5	2	15	1	3.40	7	16

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (°), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - FEBBRAIO 1923

(pagina 17) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Febbraio pagina 1

Giorno	BOITE a PÈRAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1646			ADIGE								MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260			
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.07	3.9	0.34	0.07	26.5	2.3	1.98	94	8.1	10	81	2.13	98	8.5	0.62	48.–	4.1
2	0.07	3.9	0.34	0.09	28.–	2.4	1.98	94	8.1	20	162	2.07	99	8.6	0.62	48.–	4.1
3	0.08	4.1	0.35	0.18	35.–	3.0	1.99	100	8.6	20	172	2.16	101	8.7	0.60	47.–	4.1
4	0.08	4.1	0.35	0.18	35.–	3.0	1.99	107	9.2	20	184	2.12	109	9.4	0.60	47.–	4.1
5	0.22	7.2	0.62	0.18	35.–	3.0	1.91	104	9.0	30	270	2.08	118	10.2	0.60	47.–	4.1
6	0.18	6.4	0.55	0.18	35.–	3.0	1.90	102	8.8	20	176	2.05	120	10.4	0.59	46.–	4.0
7	0.17	6.0	0.52	0.15	32.5	2.8	1.94	99	8.6	10	86	2.16	113	9.8	0.59	46.–	4.0
8	0.16	5.8	0.50	0.10	28.5	2.5	1.97	95	8.2	20	164	2.13	109	9.4	0.59	46.–	4.0
9	0.17	6.0	0.52	0.10	28.5	2.5	1.97	95	8.2	20	164	2.14	106	9.1	0.58	45.–	3.9
10	0.16	5.8	0.50	0.09	28.–	2.4	1.97	95	8.2	10	82	2.18	101	8.7	0.58	45.–	3.9
11	0.15	5.6	0.48	0.07	26.5	2.3	1.97	95	8.2	20	164	2.10	101	8.7	0.58	45.–	3.9
12	0.15	5.6	0.48	0.07	26.5	2.3	1.97	95	8.2	20	164	2.07	99	8.6	0.57	45.–	3.9
13	0.13	5.2	0.45	0.06	25.5	2.2	1.97	95	8.2	10	82	2.12	98	8.5	0.57	45.–	3.9
14	0.13	5.2	0.45	0.06	25.5	2.2	1.97	95	8.2	20	164	2.12	98	8.5	0.57	45.–	3.9
15	0.13	5.2	0.45	0.05	25.–	2.2	1.96	94	8.1	10	81	2.09	94	8.1	0.56	44.–	3.8
16	0.12	4.9	0.42	0.05	25.–	2.2	1.93	91	7.9	10	79	2.01	92	7.9	0.56	44.–	3.8
17	0.12	4.9	0.42	0.05	25.–	2.2	1.93	91	7.9	10	79	2.02	90	7.8	0.56	44.–	3.8
18	0.11	4.6	0.40	0.05	25.–	2.2	2.01	90	7.8	20	156	2.03	90	7.8	0.56	44.–	3.8
19	0.12	4.9	0.42	0.05	25.–	2.2	1.99	91	7.9	20	158	2.09	94	8.1	0.56	44.–	3.8
20	0.12	4.9	0.42	0.05	25.–	2.2	1.91	90	7.8	20	156	2.19	95	8.2	0.56	44.–	3.8
21	0.12	4.9	0.42	0.08	28.–	2.0	1.93	87	7.5	20	150	2.18	98	8.5	0.55	43.–	3.7
22	0.12	4.9	0.42	0.02	22.5	1.9	1.95	87	7.5	10	75	2.08	94	8.1	0.55	43.–	3.7
23	0.11	4.6	0.40	0.02	22.5	1.9	1.93	87	7.5	10	75	2.01	93	7.9	0.54	42.5	3.7
24	0.11	4.6	0.40	0.02	22.5	1.9	1.91	85	7.3	20	146	2.01	93	7.9	0.54	42.5	3.7
25	0.11	4.6	0.40	0.03	23.–	2.0	1.93	85	7.3	10	73	2.01	92	7.9	0.54	42.5	3.7
26	0.10	4.4	0.38	0.02	22.5	1.9	1.97	82	7.1	10	71	1.99	90	7.8	0.53	42.–	3.6
27	0.11	4.6	0.40	0.04	24.–	2.1	1.94	86	7.4	30	222	1.94	87	7.5	0.53	42.–	3.6
28	0.12	4.9	0.42	0.09	28.–	2.4	1.91	88	7.6	20	152	1.99	95	8.2	0.53	42.–	3.6
Totale mensile			12.22			65.2			224.4		5788			288.8			108.0
Media mensile		5.1			26.9			93					99			44.5	
Contributo in litri per Km.² Media mensile		13.0			17.4			8.5					8.4			19.7	
Massimo del mese		18.4			23.6			9.8					10.2			21.2	
Minimo del mese		10.0			14.6			7.5					7.4			18.6	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che *non* superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media giornaliera	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						da 0,1 a mm. 2,5	sup. a mm. 2,6	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Massimo nel mese	Magnitudine ordinaria	Segno di guardia	Massimo piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isonzo	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—				16,5	1	2	»	»
	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—				18,0	1	2	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	—	2,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—				44,4	2	2	»	»
	Caporetto +	256	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—				35,0	1	2	»	»
	S. Lucia	170	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—				32,3	1	2	»	»
Idria	Circhina	325	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—				47,0	3	3	»	»
	Idria	303	7,8	—	—	—	8,4	—	—	—	5,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				***	»	»	»	»
Baca	Podbrdo '	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—				55,0	—	3	»	»
	Bacia +	163	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—				63,0	—	3	»	»
	Chiappovano '	607	—	—	—	3,3	—	—	—	—	2,0	—	2,3	—	—	—	—	—	—	46,2		—	—	—	—	—	—	—	40,0	—				94,3	2	4	»	»
	Lozice +	90	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—				39,3	—	3	»	»
	Gorizia	85	—	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0a	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—				49,3 n	—	3	»	»
Torre	Senosecchia +	565	—	—	—	—	0,5	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	36,0	—	38,0	—				74,6 n	1	2	»	»
	Aidussina '	109	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	67,8	—				73,8 n	—	2	»	»
	Vippacco	104	—	—	—	1,0	4,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,6	2,5	8,9	—	—	—	4,2	0,8	2,0	—	35,2	2,0				54,5	7	4	»	»
	Schönpass '	104	—	—	—	7,5		—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	38,0	—	—	—	—	—	—	—	28,6					61,0	1	5	»	»
	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—				38,0	—	3	189	6
	Cherlis	264	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,6	—	—	—	—	—	—	16,5	—				47,3	1	3	»	»
	Attimis *	196	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	21,0	—				49,0	1	3	»	»
	S. Lorenzo di N.* +	160	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0n		—	—	—	—	—	—	47,0	—				69,0 n	—	4	»	»
	Povoletto	186	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2		—	—	—	0,2	—	—	21,9	—				56,2	—	4	106	7
	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—				n	»	»	»	»
	Goregnavas +	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—				54,0	—	2	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	»	—				»	1	2	289	7
	Platischis	657	—	—	—	—	7,0	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—				27,0 n	—	3	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—				95,0	1	3	»	»
	Pulfero	400	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	37,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—				62,2	1	5	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	—	—	5,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—				28,0 n	1	2	»	»
	Clodig *	240	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—				49,0	1	3	»	»
	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—				32,7 n	—	2	176	6
	Cividale *	138	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—				89,0	1	5	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—				60,0	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	[0.60]	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	[0.54]	0.59				0.57	0.00	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	1.60	1.67	1.90	1.90	1.88	1.85	1.80	1.70	1.70	1.82	1.82	1.70	1.82	1.70	[1.60]	1.70	1.65	1.65	1.75	1.65	1.75	1.65	1.75	1.75	1.80	1.80	2.00	[2.12]				1.76	0.32	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						da 0,5 a mm. 5,0	oltre mm. 5,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi	tab. B.
																																		Massimo nel mese	Massimo ordinario	Segno di guardia	Massima piena	
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
DRAVA																																						
Sexten	Sexten *	1518	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—				25,4	1	3	»	»	
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				17,3	—	3	»	»	
	Tarvisio +	751	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»	
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	14,6	—	—	—	—	—	—	6,2	—				25,0	—	3	»	»	
TAGLIAMENTO																																						
Lumiei	Passo della Mauria *	1298	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—				37,8	2	2	»	»	
	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—				41,7	1	2	40	4	
	Forni di Sotto	766	—	—	—	4,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—				32,5	1	3	»	»	
	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—				17,7	1	2	87	4	
	Ampezzo	560	—	—	—	—	4,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—				71,4	1	3	»	»	
Degano	Collina *	1169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»	
	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—				4,7	1	1	45	3	
	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—				18,0	1	1	68	3	
	Ovaro +	492	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—				19,7	1	2	»	»	
	Villa Santina	363	—	—	—	—	6,2	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—				18,7 n	—	2	65	3	
	Zovello di Ravasel +	910	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—				34,0	1	2	»	»	
	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—				7,8	1	1	»	»	
But	Paularo *	690	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—				20,3	—	2	94	4	
	Salino +	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—				20,0	—	2	»	»	
	Paluzza *	596	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—				16,8	2	1	149	4	
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—				28,0	—	2	»	»	
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—				44,8	1	2	147	5	
	Malborghetto +	721	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»	
Fella	Pontebba *	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—				21,8	—	2	»	»	
	Saletto di Raccol. *	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—				37,8	—	2	»	»	
	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—				26,5	—	2	»	»	
	Resia +	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—				43,1	—	2	»	»	
	Ovedasso +	319	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—				22,9	3	1	»	»	
Venzone	Venzone	290	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—				25,7	1	2	111	6	
Pellice	Alesso *	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—				40,6	—	2	»	»	
Isonzo	Gemona	307	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—				41,4	1	2	»	»	
Arzino Cosa di Ledra	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—				46,0	—	2	»	»	
	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—				54,8	—	3	116	6	
	Pinzano +	201	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—				55,0	1	2	»	»	
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—				71,0	—	2	»	»	
	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—				60,5	—	3	»	»	
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
DRAVA																																						
Innichen		»	0.05	0.08	[0.09]	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]				0.06	0.01	»	»	»	
TAGLIAMENTO																																						
Venzone		225	0.59	0.59	0.60	[0.61]	0.61	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.55]	0.56				0.57	0.00	0.35	1.00	3.90	
Latisana * (1)		0.18	0.02	0.01	0.01	[0.03]	0.01	0	0.02	0.11	0.16	0.15	0.25	0.52	0.45	0.27	0.16	0.08	0	0	0	0.15	0	0.06	0.30	0.22	0.24	0.35	[0.80]	0.48				0.16	0.00	0.40	5.20	9.70	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						da 0,5 a mm. 2,0	super. a mm. 2,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																		Massimo nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacino scolante della Livenza																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Livenza	Polcenigo +	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—				61,8	—	2	»	»
	Aviano *	159	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—				73,0	1	2	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	0,2	—	—	—	—	—	—	25,4	—				60,0	1	2	105	5
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—				55,0	—	2	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	26,0	—	—	—	—	—	29,5	—				58,0	1	2	95	8
	Fregonese *	564	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—				58,0	—	3	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—				38,0	—	2	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	0,5	—	—	—	—	—	25,5	—				46,0	1	2	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—				37,0 n	—	2	»	»
	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—				45,7	1	2	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—				55,5	1	2	171	5
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				14,0	—	2	»	»
Cellina	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	2,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	26,6	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—				64,2	2	3	192	5
	Maniago	288	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—				56,2	1	2	172	6
	Cimolais *	652	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	5,0n	—				10,0 n	»	»	»	»
	Clant *	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—				33,0 n	—	1	84	3
	Andreis +	455	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—				60,0	—	3	»	»
Noncello	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	31,7	—				74,7	—	2	»	»
Arzino	Formeniga *	269	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—				58,1	1	2	»	»
	Conegliano *	85	—	—	3,6	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—				33,7	2	3	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Livenza	S. Cassiano	8.1	0.80	0.80	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.78	0.72	0.71	0.70	[0.70]	0.72	0.70	0.71	0.70	0.76	[1.32]	1.24	1.12	1.00	0.94	0.88	0.85	0.88	1.15				0.84	0.93	0.55	3.50	6.17
	Motta (1)	2.1	0.04	0.06	0.07	0.07	0.04	0.00	0.05	0.00	0.05	0.10	0.09	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.01	0.04	[0.32]	1.13	0.81	0.43	0.30	0.25	0.21	0.01	0.03	1.96				0.14	1.38	0	3.20	6.87
Meduna	Visinale	7.0	0.86	0.83	0.80	0.79	0.77	0.76	0.74	0.69	0.85	[0.90]	0.64	0.70	0.72	0.74	0.76	0.80	0.77	0.82	0.88	0.85	0.79	0.61	0.84	0.86	0.85	0.83	0.87	[1.87]				0.80	4.71	0.80	5.00	10.61
Bacino scolante della Piave																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Lisiè	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—				40,3	—	3	»	»
	S. Stefano di Cad.*	908	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—				22,8	1	2	15	2
	Misurina *	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	0,8	—	—	—	13,8	—				28,8	1	2	»	»
	S. Marco *	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—				25,0	—	3	25	1
	Auronzo *	864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—				32,4	—	2	»	»
Ansiei	Lorenzago *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				7,0	1	1	»	»
	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—				13,9	—	2	»	»
	Pieve di Cadore *	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—				30,0	—	2	23	2

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 (Numero nel mese)	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0 (Numero nell'anno)	Media quinquennale: Altezza pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (Numero pieno)
Boite	Podestagno+	1506	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—				15,0	2	2	»	»
	Cortina d'Ampez.+	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,2	—				12,2	—	2	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	10,0	—				15,4	—	2	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—				13,0	2	1	»	»
	Borca+	909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—				23,0	—	2	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	14,7	—				34,4	—	3	»	»
	Ospitale di Cad.+	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—				29,0	—	2	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—				40,0	—	2	80	7
Vajont	Erto*	728	—	—	—	—	4,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—				36,3	1	3	»	»
Mis	Marsson di Zoldo *	1478	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	0,6	—	—	13,2	—				30,0	1	2	»	»
	Forno di Zoldo *	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	2,0	—	—	15,0	—				35,0	1	2	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio*	970	—	—	—	—	5,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—				43,2	1	3	»	»
	Chies d'Alpago +	705	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	12,0	—				16,2 n	2	1	80	5
	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	»	—				23,0 ?	»	»	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0e	—	—	—	—	—	—	16,2	—				31,2 n	—	2	101	4
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—				33,0	1	2	»	»
	Belluno +	400	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	15,4	—				46,4	3	2	91	»
Tesa	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—				31,0	1	2	»	»
	Andras +	1421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»
	Falcade *	1252	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—				n	»	»	»	»
	Gosaldo *	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—				40,0	—	2	»	»
Cordevole	Caprile *	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—				12,0	2	1	»	»
	Saìa d'Alleghe *	950	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	—	—	8,0	—				16,0	2	2	»	»
	Cencenighe *	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,5	—	—	»	»				***	»	»	»	»
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	»	»				***	»	»	»	»
Sonna	Seren +	887	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	—	—	—	1,0	—	—	20,5	—				57,2	3	2	»	»
	Feltre *	280	—	—	—	—	3,1	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	21,7	—				59,7	1	3	35	4
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	2,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	19,9	—				41,8	2	2	104	4
Ardigo	Possagno	329	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	1,0	—	—	23,2	—				52,6	3	2	»	»
Meligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	1,5	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	23,5	—				65,0	2	3	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	[0.78]	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.75]			0.75	0.82	»	»	»
	Perarolo	529	0.60	0.59	0.62	[0.74]	0.70	0.70	0.65	0.66	0.66	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.60	0.60	0.60	[0.59]	0.60	0.60	0.61	0.63	0.61			0.63	0.15	»	»	»
	Belluno (1)	322	0.90	0.90	0.90	0.96	0.94	0.94	»	»	0.94	0.92	0.88	0.88	0.86	0.88	0.84	0.84	[0.78]	0.86	0.90	1.00	[1.04]	0.94	0.88	0.86	0.86	0.90	0.86	0.88			0.90	0.98	1.20	2.40	4.80
	Zenson (1)	0.4	0.20	0.32	0.35	0.25	0.18	0.55	0.42	0.28	0.35	0.40	0.40	0.28	0.42	0.60	0.50	0.38	0.55	0.22	0.55	0.60	0.42	0.25	[0.18]	0.28	0.35	0.22	0.20	[0.65]			0.36	0.47	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0.08	[0.18]	0.14	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	[0.03]	0.04	0.04			0.07	0.11	»	»	»

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Salietto di Zuel alle ore 8, a Zenson alle ore 9 e a Belluno alle ore 14.

Elementi idrografici per bacino - Pianura orientale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Dalle quinquenali	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						da 0,5 a mm. 2,0	sup. a mm. 2,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
			▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																															Massimo nel mese	Minimo ordinario	Segno di guardia	Massima piena
	ALTA PIANURA																																					
Tagl.-Liv.	Cormons	68	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—				77,0	—	3	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	—	—	0,5	—	—	—	49,9	—				87,2	1	3	»	»
	Aquileia	10	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	1,5	—	—	—	60,0	—				106,0	3	3	»	»
Lauco - Corno	Grado	2	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	2,0	1,0	—	—	55,0	—				101,3	2	3	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	6,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	17,5	—	—	0,5	—	—	40,5	—				97,0	2	4	78	5
	Ca' Anfora	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	88,0	—	1,0	2,0	2,0	—	37,0	—				120,0	5	3	»	»
	Planais	0,8	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	3,0	—	—	—	—	—	52,0	—				111,0	3	3	»	»
	Tavagnacco	155	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—				30,1	1	2	127	6
Torre - Natisone	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—				91,5	1	2	»	»
	Palmanova	26	—	—	—	0,3	7,5	—	—	—	0,2	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	36,0	—	4,0	—	0,5	—	—	—	49,0	—				98,3	2	4	106	6
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	44,8	—				81,4	—	6	»	»
	Carrigunno	7	—	—	—	3,8	4,0	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,6	14,6	8,2	—	—	—	—	—	56,4	1,8				116,2	6	6	»	»
Corno - Stella	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0		—	—	—	—	—	56,0	—				116,0	2	4	71	5
	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	60,0					117,0	—	6	»	»
Natisone	Codroipo	44	—	—	—	0,4	3,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	7,0	—	—	0,2	—	—	—	50,2	—				104,2	—	4	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—				65,0	—	2	»	»
Zona fontanili	Latisana	7	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—				76,0	2	2	76	5
	Pertegada	4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—				59,0	—	3	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl.-Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—				107,0	1	4	»	»
Meduna - Cellina	Pordenone +	28	—	—	—	2,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—				47,9	2	2	»	»
Lauco - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	2,0	—	—	—	22,0	—				74,0	2	2	»	»
	Cinto Caomagg.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				25,0	—	2	»	»
	Chiarano	7	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	2,9	—	—	—	35,2	—				67,9	1	3	»	»
	Portogruaro	6	—	—	—	1,7	1,7	—	—	—	0,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	52,8	—	—	—	1,0	—	—	—	51,4	—				109,5	4	2	»	»
	Caorle	3	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	1,0	—	37,0	—				104,0	5	2	80	7
Livenza - Fiume	Colfosco	125	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—				61,0	3	2	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	1,5	—	—	—	21,0	—				40,5	1	2	»	»
	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—				40,1	—	2	67	4
	Oderne	20	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	1,8	—	—	—	24,6	—				58,2	4	2	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—				105,7	—	3	98	5
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»				»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—				86,0	1	2	69	5
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—				90,0	—	2	68	5
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	35,8	0,2	—	—	3,4	—	1,0	—	35,0	—				81,2	4	3	»	»
	Fiumicino (S. Dona)	4	—	—	—	6,5		—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—				87,5	3	2	»	»
	Termine	2	—	—	—	2,0	0,7	—	—	—	1,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	1,3	—	1,0	—	28,5	—				55,0	5	2	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale e media mensile	Giorni piovosi		Media pioggemale		tab. A. tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						da 0,5 a mm. 3,5	oltre a mm. 3,5	Altezza pioggia	Giorni piovosi	
																																		Somma nel mese	Massa straordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
Bacino scolante della Brenta																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Grigno	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—				16,0	—	2	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	3,0	—	—	—	18,0	—				44,0	2	2	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	22,9	—	—	—	9,0	—				42,8	2	8	»	»
	Borgo Valsugana +	475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	7,0	—	—	—	15,0	—				44,0	—	8	»	»
	Castel Tesino +	360	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	3,0	—	—	—	8,5	—				38,5	2	2	»	»
	Grigno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	—				18,0	—	4	»	»
	Primolano	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	13,0	—	—	—	15,0	—				45,0	—	3	»	»
Cismon	Broccon *	1617	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	5,0	—				n	»	»	»	»
	S. Martino di Cast.*	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—				26,0	1	2	»	»
	Caoria *	802	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—				30,0	1	3	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—				15,0	1	1	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»
Val Frenzela e V. Canale	Pedesalto	879	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—				18,2 n	2	1	56	7
	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	n	—				n	»	»	42	2
	Cismon *	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	—				29,0	—	3	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	3,0	—	—	—	20,0	—				47,4	1	2	47	4
	Bassano	129	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	61,4	—	—	—	0,8	—	0,2	—	20,4	—				56,0	3	2	113	6
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	8,0	—	—	—	23,0	—				64,4	1	2	95	5
Monte del Sasso	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				72,0	2	3	»	»
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	0,8	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—				72,7	1	8	178	5
	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	2,0	—	—	—	22,0	—				54,5	1	2	»	»
	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—				58,5	—	2	»	»
	Loria	72	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	7,0	—	»	—				61,0 ?	—	3 ?	96	6
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano (1)	102	0.26	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.27	0.27	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.23	[0.21]	0.21	[0.29]				0.25	0.08	0.30	1.00	4.75
	Limena °	14	0.36	0.36	0.36	[0.40]	0.40	0.33	0.11	0.16	0.30	0.25	0.26	0.33	0.30	0.24	0.26	0.27	0.42	[0.44]	0.18	0.19	0.21	0.08	0.26	0.27	0.21	0.27	0.26	0.03				0.14	0.04	0.25	2.00	6.45
	Corte	2	0.11	0.09	0.07	0.12	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.03	0.09	0.09	0.06	0.06	0.10	0.11	[0.15]	0.10	0.15	[0.55]	0.05	0.18	0.20	0.21	0.15	0.22	0.12				0.08	0.10	0.20	6.00	6.46
Monte del Sasso	Ponte Pennello	14	0.68	[0.66]	0.69	0.67	0.70	0.68	0.66	0.66	0.68	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	[1.19]	0.75	0.78	0.70	0.72	0.72	0.70	0.73	0.87				0.72	0.32	0.80	3.00	5.49
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Leogra	Staro *	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—				30,0	—	3	»	»
	S. Antonio di Valli*	551	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—				62,5	—	3	»	»
	Valle dei Signori*	477	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	13,2	—	0,8	—	18,7	—				56,2	2	3	157	7
Leogra Timonchio	Schio	284	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	26,2	0,2	—	—	5,0	—	0,6	—	22,4	—				54,4	2	3	148	6
	Thiene	147	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	8,1	—	»	»				66,9 ?	2	2 ?	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—				49,4	1	2	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	0,3	1,8	—	—	—	3,9	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	46,57	—	—	—	8,2	—	0,9	—	24,4	—				78,2 ?	2	4	97	6
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—				25,0	—	3	»	»
	Treschè Conche *	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»
	Asiago +	999	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	4,1	—	—	—	14,2	—				36,3	—	3	67	5

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,5	Giorni piovosi: superiori a 3,6 mm.	Media quinquennale: A Nessa pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Astico	Rotzo *	988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	n				n	»	»	»	»
	Conco *	880	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	19,0				20,2 n	1	1	90	3
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	5,0				71,7	1	2	»	»
	Laghi *	587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	12,8	—	—	17,0				46,8	—	5	»	»
	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0				17,0 n	—	1	95	3
	Crosara	417	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	5,1	—	0,5	—	—	20,0				61,1	1	5	126	5
	Velo d'Astico *	862	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	7,5	—	1,5	—	—	17,5				54,0	2	8	»	»
	Cogollo *	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2				26,4	1	2	»	»
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	22,3				32,6	1	3	»	»
	Breganze	110	—	—	—	0,4	2,3	3,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	28,0				68,7	3	8	108	5

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,5	Giorni piovosi: superiori a 3,6 mm.	Media quinquennale: A Nessa pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0,06	0,19	0,16	0,13	[0,12]	0,19	0,11	0,18	0,12	0,22	0,19	0,14	0,14	0,12	0,13	0,14	0,16	0,10	0,16	[0,34]	0,18	0,06	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,33				0,07	0,32	0,00	1,00	5,98
	Cerrarese (1)	18,0	2,19	2,11	2,13	2,14	2,13	2,15	2,17	2,18	2,20	2,16	2,17	2,17	2,19	2,22	2,20	2,25	2,20	2,27	[2,26]	[2,06]	1,48	1,08	1,83	1,06	1,02	1,00	1,06	0,00				1,30	1 01	1,00	1,50	4,08
	Bassanello *	10,6	0,01	[0,05]	0,05	0,02	0,03	0,57	1,10	1,10	0,80	0,90	1,10	0,80	1,08	1,05	1,05	0,80	1,10	1,05	0,92	[1,20]	0,98	1,05	0,75	0,90	1,07	0,90	0,77	1,08				0,67	0,05	0,00	1,70	4,15
	Bovolenta * (1)	1,38	0,76	0,74	0,71	0,69	0,69	[0,68]	0,92	1,02	1,05	1,09	0,95	0,95	0,86	0,97	0,97	1,00	0,96	0,95	0,82	2,30	[2,36]	1,60	1,42	1,42	1,36	1,27	1,34	2,36				1,15	1,06	0,40	3,50	6,57
Ba. Bi.	Bolzano	38	[0,10]	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[0,00]	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1,50	3,80
L. Berici	Bomba *	16	1,64	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,44	1,50	1,00	1,00	1,04	1,06	1,07	1,06	1,00	1,00	1,01	[1,03]	1,00	0,95	0,40	0,76	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	[0,00]				1,00	1,00	1,00	0	2,87
L. Euganei	Porta Vecchia *	12	1,15	1,00	1,16	1,10	1,15	1,00	1,17	1,00	1,10	1,15	1,02	1,00	1,02	[1,00]	1,00	1,03	1,00	0,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,05	0,00	[0]				0,00	1,10	1,05	0	2,91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,5	Giorni piovosi: superiori a 3,6 mm.	Media quinquennale: A Nessa pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Agno	Maltauro *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	10,0	—	—	—	22,1	—				78,1	—	5	172	6
	Quargnenta *	495	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—				56,0	—	3	»	»
	Recoaro	445	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	25,6	0,8	—	—	9,2	—	0,4	—	20,2	—				61,0	8	8	»	»
	Spaccata (Pellegaro)*	400	—	—	—	—	0,1	—	—	—	6,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	6,5	—	5,2	—	21,3	—				62,0	—	5	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	11,6	—	—	—	28,0	—				65,9	1	3	»	»
Gua	Valdagno	275	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	21,5	—	20,5	—				72,0	1	3	195	7
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—				85,0	—	2	»	»
	Brendola	156	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	—				71,0	1	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,5	Giorni piovosi: superiori a 3,6 mm.	Media quinquennale: A Nessa pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Brenta	Borgo Frassine (1)	17	2,06	2,06	2,05	2,15	2,20	2,25	2,22	2,06	2,02	2,04	2,10	2,04	2,06	2,04	2,05	2,07	[2,05]	2,20	2,20	1,90	2,00	2,10	2,11	2,10	2,04	2,04	2,00	[1,90]				2,04	0,00	2,25	0	4,95
	Brancaglia *	13	2,02	2,02	2,00	2,74	2,02	2,01	2,02	2,00	2,01	2,00	2,74	2,00	2,02	2,02	2,00	[2,02]	2,00	2,75	2,00	2,10	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,75	[1,90]				2,70	0,07	2,00	0	4,21
Canale Cunet.	Prà	11	[2,06]	2,00	2,00	2,07	2,06	2,02	2,00	2,10	2,17	2,15	2,15	2,11	2,15	2,15	2,10	2,00	2,17	2,10	1,32	1,72	1,70	1,00	1,00	1,00	1,02	1,04	[1,20]				2,07	1,07	2,15	0	5,14
Gorzone	Stanghella (2)	5	2,00	2,02	2,02	2,00	2,01	2,02	2,00	2,02	2,02	2,01	2,00	2,00	2,05	2,02	2,07	2,00	2,00	[2,01]	2,00	1,20	[0,00]	1,00	1,45	1,35	1,40	1,02	1,70	1,02				2,10	1,70	2,20	0	3,04
	Taglio Anguillara	4	2,10	2,14	2,14	2,15	2,15	2,15	2,17	2,15	2,17	2,15	2,15	2,14	2,10	2,02	2,01	[2,05]	2,05	2,01	2,01	1,01	[0,05]	0,00	1,20	1,00	1,22	1,20	1,42	1,10				1,05	1,01	2,00	0	2,77
	Ca' Dolfin *	2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	[0,10]	0,10	1,05	1,05	1,00	0,10	1,00	1,04	1,02	1,00	1,02	1,70	1,05	[1,05]	1,20	1,20	1,25	1,20	1,27	1,22	1,10	1,22	1,20				1,07	0,00	1,00	0	2,42
Frassine	Valli Mosenighe	7,23	1,00	1,00	1,10	1,15	1,10	1,17	[1,12]	1,12	1,15	1,00	1,10	1,11	1,12	1,15	1,10	1,11	1,15	1,00	0,02	[0,00]	0,00	1,10	1,00	1,00	1,10	1,12	1,10	0,75				1,05	1,10	1,05	0	2,97

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										IL DECADE										III DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					da 0,5 a non 2,6	super. a 2,6 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi	tab. B
																																	Eccez. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isarco	Rescheu +	1494	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—			15,0	—	2	»	»	
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—			4,0	2	—	20	»	
	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—			4,7	—	1	»	»	
Adige	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—			17,0?	?	1?	»	»	
	Matsch	1550	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	6,4	—			12,0	2	1	20	»	
	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—			5,7	1	1	»	»	
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—			4,1	1	1	21	»	
Rienza	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—			5,9	—	1	»	»	
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—			5,6	—	1	»	»	
	Schneeberg +	3332	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	2,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,8			21,6	2	4	»	»	
Passer	Pfelders +	1700	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—			24,0	—	8	88	8	
	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—			4,4	—	1	»	»	
	S. Martino +	586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—			6,1	1	1	55	»	
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—			4,7	—	1	45	7	
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	8,9	—			11,0	1	1	55	5	
	S. Gertruda +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	—			8,5	1	1	»	»	
	S. Nicolò +	1264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—			0	»	»	»	»	
	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	8,8	—			9,6	1	1	»	»	
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	—	—	»	»	
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—			8,0	—	1	48	»	
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	—	—	7,5	—			8,8	2	1	49	»	
Isarco	Brennero +	1369	4,0	—	—	—	0,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	0,1	—	—	5,0	—			14,5	3	2	»	»	
	Gossensass +	1082	22,9	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,9	—	—	—	—	0,1	—	—	7,7	—			35,1	3	2	44	»	
	Stärzing +	945	10,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—			19,7	2	2	34	»	
	Freienfeld +	935	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—			7,0	1	1	»	»	
	Grasstein +	844	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—			11,4	1	2	»	»	
	Landro +	1441	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	11,8	—			26,2	3	2	»	»	
Rienza	Dobiacco +	1398	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—			17,2	2	2	30	»	
	S. Maddalena +	1260	5,9	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—			12,3	—	2	»	»	
	Welsberg +	1078	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—			15,4	1	2	»	»	
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—			7,5	2	1	27	»	
	Kasern +	1600	30,4	1,7	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,7	—	—	—	0,3	5,7	1,1	2,7	1,0	—	—	—	—	0,9	8,0	6,1			54,7	6	3	»	»	
Isarco	Rein +	1600	10,3	27,1	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	—	0,3	—	2,0	2,4	—	2,1	7,0	—			56,9	6	3	»	»	
	Mühlwald +	1230	10,5	—	—	—	—	—	—	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8		—	—	—	—	—	—	—	8,2	—			22,2	3	2	»	»	
	S. Giacomo +	1100	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—			26,6	3	2	»	»	
	Sand +	890	12,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	5,2	—			19,7	3	2	»	»	
Eisack	S. Leonardo +	1357	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	10,0	—			20,2	1	3	41	»	
	S. Martino +	1117	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—			18,6	3	2	»	»	
	Zwischenwasser +	1080	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—			14,1	3	1	32	»	
Isarco	Bressanone +	560	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—			9,7	3	1	28	»	
	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1		—	—	—	—	—	—	—	12,8	—			16,9	2	1	»	»	
Gader	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	8,0	—			10,5	2	1	»	»	
	S. Ulrico +	1236	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—			11,7	2	1	»	»	
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—			15,6	1	2	33	»	
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—			9,0	1	1	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 1,0	Giorni piovosi: oltre 1,0 mm.	Mass. quotidiane: Altezze pioggia	Mass. quotidiane: Giorni piovosi	
Isarco	Welschnofen+	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	12,2	—				19,7	4	1	»	»	
	Cardano +	290	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—				10,3	—	1	»	»	
	Weissenbach +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—				9,0	2	1	»	»	
Adige	Sonvigo +	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,5	—	—	—	1,2	—	—	25,0					32,7	3	3	»	»	
	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—				9,5	2	1	45	»	
	Gries +	292	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—				10,2	3	1	»	»	
	Bolzano +	203	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	7,3	—				8,9	1	1	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza (1)	»	[0.30]	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[0.25]			0.26	0.05	»	»	2.30
	Sigmundskron	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			****	»	»	»	»
Isarco	Sterzing (1)	»	0.05	0.10	[0.15]	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	0.00	0.07	0.07	0.05	0.05	0.00	0.00	0.14	0.10	0.15	0.15	0.15	0.10	[0.00]	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20			0.12	0.00	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0]			0.01	0.05	»	»	»
	Zwischenwasser (1)	»	[0.10]	0.15	0.25	0.20	0.20	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]			0.00	0.22	»	»	1.35
Isarco	Pfaurenz (1)	»	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]			0	0.01	»	»	1.80
	Bressanone (1)	»	0.08	[0.15]	0.15	0.10	0.10	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	[0.02]			0.06	0.18	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano	»	0.59	[0.60]	0.69	0.68	0.65	0.62	0.59	0.59	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.57	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	[0.53]	0.56	0.55	0.56	0.56	0.55			0.58	0.17	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Noce	Brauzoll+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	6,4	—				9,1	3	1	»	»	
	Egna+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	2	—	»	»	
	Caldaro *	566	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—				12,7	2	1	»	»	
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				20,0	1	2	»	»	
	S. Michele *	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				16,5	—	2	»	»	
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2				19,0	1	2	»	»	
	Peio+	1580	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,4	—	—	—	8,6	—				13,8	3	1	»	»	
	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,8	—	—	—	8,5	—				14,0	3	2	52	»	
	Piazzola di Rabbi*	1810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—				6,0	—	1	»	»	
	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—				10,4	1	1	46	»	
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—				13,0	1	1	»	»	
	Malè +	787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—				7,2	2	1	»	»	
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,9	—	—	—	3,6	—				5,3	2	1	»	»	
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				16,0	—	2	»	»	
	Denno *	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—				0,2	—	—	»	»	
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—				15,0	1	2	»	»	
Adda	Passo Pordoi	2140	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	2,6	—	—	—	10,0	—				19,4	1	3	»	»	
	Mosna +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				12,0	1	1	»	»	
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,8	—	—	—	14,1	—				23,6	1	2	54	5	
Brenta	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	4,6	—	—	—	16,5	—				40,4	2	3	»	»	
	Panevéggio+	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—				23,1	1	2	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pfaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.5	Giorni piovosi: super. a 2.5 mm.	Media pluviometrica: Altezza pioggia	Media pluviometrica: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
																																		Numero nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28			Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.0	Giorni piovosi: superiori a 2.0 mm.	Dalla pluviografo: Altezza pioggia	Dalla pluviografo: Giorni piovosi	tab. A.
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,5	—	—	—	5,2	—			11,7	2	2	»	»	
	Molveno *	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—			22,0	—	2	»	»	
	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—			5,6	1	1	»	»	
	Stenico *	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	
	Tione +	561	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,6	—	—	—	20,0	—			29,7	2	2	»	»	
	Vezzano *	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—			24,2	—	2	»	»	
	Arco +	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—			26,0	—	2	»	»	
Lago di Garda	Benzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—			8,3	2	1	»	»	
	S. Zeno di Montag.	582	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	2,0	—	—	—	16,0	—			37,0	1	3	71	5	
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	8,0	—	—	1,0	17,6	—			50,0	2	4	61	7	
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—			29,0	1	2	»	»	
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—			23,1	—	2	44	3	
Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—			44,0	1	2	64	5	
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	5,4	—	—	—	15,6	—			50,6	1	4	60	7	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55.0	[0.18]	0.12	0.08	0.10	0.16	0.14	0.14	0.12	0.10	0.16	0.10	0.35	0.56	0.46	0.38	0.34	0.26	0.24	0.24	0.64	0.52	0.38	0.30	1.16	1.00	0.92	0.96	[1.48]			0.39	1.06	0.30	8.50	7.84	
	Ostiglia	9.6	[0.27]	0.27	0.34	0.47	0.50	0.50	0.57	0.54	0.47	0.53	0.61	0.64	1.19	1.05	0.94	0.83	0.69	0.66	0.63	0.90	1.32	1.29	1.21	1.49	1.68	1.57	1.52	[2.14]			0.91	1.67	0.35	5.00	9.38	
	Masen	7.5	0.04	[0.03]	0.09	0.34	0.33	0.34	0.37	0.37	0.32	0.36	0.44	0.47	0.79	0.90	0.83	0.68	0.49	0.47	0.45	0.54	1.11	1.07	1.04	1.37	1.59	1.67	[1.71]	1.64			0.71	1.03	0.00	4.50	8.91	
	Polesella	2.2	0.33	[0.00]	0.02	0.74	0.84	0.84	0.87	0.90	0.88	0.85	0.96	1.03	1.25	1.56	1.35	1.23	1.12	1.06	1.06	1.16	1.30	1.71	1.67	1.64	2.15	2.08	[2.28]	2.16			1.24	1.68	1.30	4.50	8.17	
Po di Goro Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	[0.70]	0.80	0.75	0.75	0.76	0.78	0.70	0.70	0.85	0.80	0.90	1.12	1.14	1.30	1.14	1.08	1.07	1.00	1.20	0.90	1.08	1.12	1.26	1.08	1.40	1.32	[1.45]	1.30			1.01	0.75	1.00	2.20	4.04	
	Tione	»	[0.36]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36	0.35	0.37	0.37	0.39	0.36	0.39	0.41	0.41	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	[0.41]	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41			0.39	0.66	0.13	»	3.70	
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.62]	0.62	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	[0.53]	0.53	0.53			0.57	0.99	0.70	»	2.17	

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—			66,0	—	2	»	»	
	Morgano	25	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	—	6,0	—	1,0	—	21,5	—			76,0	3	4	38	6	
	Treviso	15	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	1,9	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	4,6	—	0,4	—	20,3	0,2			62,5	3	3	73	9	
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	4,0		—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	3,5	—	—	—	16,0	—			53,9	3	3	»	»	
	Cavazzucchering	1	—	—	—	0,5	2,3	—	—	—	4,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	5,1	—	1,9	—	39,8	—			94,9	3	4	75	6	
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	—	—	5,0	—	1,5	—	40,0	—			80,5	1	3	»	»	
	Cartigliano	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—			62,5	1	2	»	»	
Brenta - Bacchiglione	Galliera Veneta	45	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	5,0	—	—	—	40,0	—			89,0	2	3	»	»	
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	2,2	2,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	0,4	—	—	3,5	—	0,9	—	»	—			»	»	3	102	6	
	Curtarolo	19	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	2,0	—	26,0	—			96,5	4	3	»	»	
	Mellaredo(Pianiga)	12	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	—	—	—	5,7	—	2,4	—	32,5	—			102,7	2	4	»	»	
	Mirano	9	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	5,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	6,7	—	1,8	—	20,7	—			81,5	4	4	»	»	
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	7,5	—	—	—	32,5	—			82,5	2	3	»	»	
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	6,2	—	2,4	—	20,9	—			70,8	1	4	67	6	
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	7,0	—	2,0	—	30,0	—			74,0	2	3	»	»	
	Lova	8	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	11,0	—	4,0	—	34,0	—			62,0	3	5	55	10	
	Trepalade	2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	7,0	—	2,0	—	39,0	—			91,0	3	4	»	»	
	Venezia	1	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	4,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1,2	—	—	7,5	—	5,6	—	33,7	0,3			84,2	2	5	67	8	
	Chioggia	2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	6,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	18,4	1,4	1,8	—	12,2	—	6,6	—	36,0	2,6			84,2	5	5	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Casier	»	0.69	0.69	0.67	0.72	0.68	0.68	0.70	0.71	0.70	0.70	0.72	0.69	0.72	0.69	0.66	0.67	[0.62]	0.65	0.67	[1.06]	0.69	0.76	0.72	0.74	0.79	0.64	0.71	1.00			0.72	0.41	»	»	»	
	Trepalade	-0.3	1.17	1.15	1.20	1.15	[1.05]	1.10	1.09	1.11	1.14	1.16	1.20	1.35	1.30	1.21	1.17	1.28	1.25	1.26	1.52	1.42	1.89	1.80	1.45	1.28	1.30	1.27	1.55	[1.55]			1.25	0.30	1.05	1.90	3.40	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				da 0,6 a mm 2,6	superiori 2,6 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi	
																																		Massimo nel mese	Magra ordinaria	Regime di guardia	Massima piena	tab. B
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	8,0	—	2,0	—	24,0	—				77,5	5	2	»	»	
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	6,2	—	—	—	21,6	—				70,9	2	3	77	5	
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	21,0	—				50,0	1	3	»	»	
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	—	—	—	2,3	—	0,4	—	17,0	—				95,3	3	3	91	6	
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	—	—	5,0	—	—	—	29,0	—				87,5	—	4	99	6	
	Camisano	24	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	7,0	—	4,0	—	31,0	—				115,0	1	6	»	»	
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	22,0	—	13,0	—	31,0	—				133,0	—	5	94	6	
	Padova	12	—	—	—	0,9	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	8,8	—	2,1	—	34,0	—				108,8	2	4	70	8	
	Saonara	10	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	8,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	—	—	10,2	—	3,2	—	47,6	—				117,6	3	5	»	»	
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	—	—	—	19,6	—	5,0	—	44,8	—				110,6	—	5	62	7	
	Pontelongo	6	—	—	—	5,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	16,0	—	5,0	—	36,0	—				119,0	2	5	65	6	
	Corte	3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	10,0	—	6,0	—	42,0	—				105,0	1	5	48	4	
	Colle Venda	580	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	9,0	—	3,9	—	41,0	—				69,8	1	4	»	»	
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	—	—	—	21,0	—	52,0	—	28,0	—				177,0	1	5	»	»	
	Castegnero	57	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	11,0	—	6,0	—	33,0	—				117,4	—	5	89	6	
	Villaga	50	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	10,0	—	4,5	—	26,0	—				108,5	2	5	»	»	
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	40,8	—	22,6	—	20,1	—				93,8	—	4	»	»	
	Longare	29	—	—	—	2,0	4,4	—	—	—	9,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	55,1	—	—	—	6,1	—	3,2	—	32,0	—				112,3	1	6	92	7	
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	17,0	—	5,0	—	45,5	—				121,0	2	5	72	7	
	Montegaldella	23	—	—	—	0,7	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	—	—	—	8,8	—	4,7	—	18,0	—				94,2	1	5	74	6	
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	16,4	—	12,3	—	39,8	—				86,7	1	4	»	»	
	Lonzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	—	—	—	21,1	—	4,0	—	28,2	—				110,6	—	5	80	6	
	Borgo Frasaine	17	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	9,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	47,5	—	—	—	12,4	—	6,2	—	22,5	—				99,8	2	5	»	»	
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	12,5	—	5,0	—	28,0	—				70,5	—	5	»	»	
	Bassanello	16	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	—	—	—	10,0	—	—	—	30,6	—				96,8	2	3	75	7	
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	1,5	—	—	—	11,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	81,5	—	—	—	25,0	—	5,0	—	28,5	—				153,8	1	5	»	»	
	Este	13	—	—	—	—	1,1	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	—	—	—	17,0	—	5,0	—	31,4	—				113,0	1	5	50	8	
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	6,0	—	7,5	—	28,8	—				80,1	1	5	62	6	
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	28,0	—	—	—	61,5	—				128,5	—	4	80	6	
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	18,0	—	6,0	—	85,0	—				122,0	—	5	84	7	
	Canal San Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	12,0	—	5,0	—	35,0	—				104,0	—	5	57	7	
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	—	—	—	28,2	—	4,0	—	35,0	—				97,8	—	5	51	4	
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	9,0	—	6,0	—	15,0	—				44,0	—	5	51	6	
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	25,0	—	8,5	—	42,0	—				141,5	—	6	47	5	
Bacchiglione - Gua e Frassine - Guzzone	Montebello Vicent.	48	—	—	—	0,6	0,7	—	—	—	10,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	10,5	—	—	—	24,0	—				95,3	3	4	88	6	
	Albaredo	24	—	—	—	3,3	4,0	—	—	—	9,5	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	58,5	3,0	—	—	10,0	—	3,0	—	22,1	—				114,7	3	6	69	6	
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	84,9	—	—	—	13,3	—	4,0	—	30,7	—				92,0	1	5	41	7	
Adige Veronese - Alpone	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	15,0	—	16,0	—	35,0	—				68,0	—	6	41	8	

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino idrografico	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 9,9	Giorni piovosi: super. a mm. 10	Scala mensuale: Altezza piaggia: Bianca nel mese	Scala mensuale: Altezza piaggia: Magra ordinaria	Scala mensuale: Giorni piovosi: Segno di guardia	Scala mensuale: Giorni piovosi: Mantenimento piena	tab. A. tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	5,5	—	2,8	—	12,2	—				48,8	1	4	39	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	0,8	8,4	—	—	—	8,8	0,4	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	13,0	3,0	0,2	—	15,0	—				89,4	2	5	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	8,0	—	3,0	—	15,0	—				69,0	5	5	37	7
	Legnago	16	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	10,0	—	0,7	0,9	—	—	—	—	—	—	41,5	5,2	—	—	14,0	—	5,1	—	16,8	—				95,3	8	6	38	8
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	20,0	—	6,0	—	20,7	—				100,4	1	6	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	30,0	—	—	—	35,0	—				124,0	1	5	40	7
	S. Mart. di Venezze	9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	25,0	—	17,0	—	56,0	—				157,0	—	5	42	5
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	48,1	—	—	—	17,5	—	—	—	33,2	—				118,8	—	5	50	6
	Pisnon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	—	15,4	—	7,2	—	19,2	—				107,5	—	6	44	5
	Rovigo	6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,2	0,2	0,6	5,6	—	—	—	—	—	—	32,8	0,6	—	—	13,6	0,6	6,4	—	30,8	—				102,0	8	6	39	8
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	9,0	—	13,0	—	32,0	—				119,0	—	6	36	6
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	17,0	7,5	5,5	—	25,0	—				111,0	1	7	41	6
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	6,3	—	—	—	17,3	—				55,2	2	4	64	6
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	10,0	—	—	—	31,0	—				78,0	—	4	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	20,5	—	—	—	25,0	—				87,5	1	3	29	6
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,1	—	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	12,1	—	6,0	—	12,0	—				68,5	2	5	41	6
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	1,1	2,7	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	11,1	—	7,1	—	11,2	—				67,2	2	5	39	8
Zerbion, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Bergantino	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	34	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	15,0	4,0	5,0	—	18,0	—				69,0	1	7	46	5
	Canesselli	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	42	6
	Trecenta	11	—	—	—	—	0,5	—	—	—	15,0	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	14,0	3,0	5,0	—	24,0	—				118,5	8	6	51	6
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				***	»	»	49	6
	Fiesso Umbertiano	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	40	6
	Traversagno	8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,8	—	0,7	8,0	—	—	—	—	—	—	31,5	0,8	—	—	10,5	0,8	7,2	—	14,4	—				83,9	8	6	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	18,0	—	12,5	—	15,0	—				101,0	1	6	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,7	2,9	—	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	16,0	7,1	4,3	—	28,0	—				114,5	1	7	37	7
	Polesella	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	43	6
	Pientamerton (Adria)	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	37	6
	Ca' Cappellino	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	2,1	9,8	—	—	—	—	—	—	39,3	—	—	—	13,2	—	6,6	—	16,8	—				94,1	1	6	36	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	11,5	6,0	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	10,7	—	15,0	—	18,0	—				110,6	—	8	43	4
Polesella Pontelagoscuro	Corbola	3	—	—	—	—	4,1	—	—	—	20,2	—	5,3	3,3	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	15,0	—	10,2	—	30,0	—				128,8	—	8	31	3
B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.01	2.60	2.59	2.56	2.49	2.45	[2.42]	2.54	2.57	2.60	2.62	2.60	2.59	2.56	2.53	2.51	2.50	2.52	2.55	3.00	[2.95]	2.53	2.22	2.05	2.26	2.23	2.70	3.14				2.73	0.28	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.90	1.89	1.89	1.86	1.86	1.81	[1.76]	1.83	1.91	1.90	1.90	1.92	1.92	1.86	1.85	1.82	1.82	1.79	1.83	2.12	2.64	[2.67]	2.57	2.44	2.40	2.40	2.61	2.55				2.05	0.09	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.90	0.87	0.88	0.89	0.90	0.88	[0.86]	0.86	0.93	0.96	1.00	1.01	1.06	1.25	1.13	1.04	0.98	0.95	0.97	1.21	1.64	[1.04]	1.78	1.73	1.90	1.86	1.91	1.85				1.22	1.00	1.20	3.00	3.79
Adige - Canal Bianco	Adria	0.6	0.71	0.78	0.65	0.54	0.49	0.51	[0.48]	0.51	0.69	0.68	1.19	1.14	1.19	1.06	1.04	0.78	0.67	0.99	1.08	0.96	0.91	0.67	1.04	0.98	0.97	[1.19]	0.87	0.89				0.85	0.71	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Nel mese di febbraio i corsi d'acqua veneti si mantennero quasi stazionari, in magra o in leggerissima morbida. Vennero soltanto avvertite leggere oscillazioni del livello nella Livenza, nella Brenta, nel Bacchiglione e nel Frassine nei giorni 19-20 e 27-28, in corrispondenza a due gruppi di precipitazioni cadute nei rispettivi bacini montani.

segue: **Le piene dei fiumi veneti avvenute nel dicembre 1922** (1)

Le piene del Frassine, del Can. S. Caterina e del Gorzone dal 21 al 26 dicembre

Con le tabelle seguenti viene completata la illustrazione delle piene verificatesi nel dicembre 1922. A pag. 16 vengono riportati alcuni dati caratteristici delle piene avvenute nei mesi di dicembre del periodo 1911-20 nel Bacchiglione, nel Frassine e nel Gorzone.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Frassine			dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	0.30	0.70	1.20	1.70	2.28	2.55	2.86	3.08	3.18	3.18	3.12	3.00
Borgo Frassine	0	4.95		22	2.88	2.76	2.63	2.48	2.35	2.21	2.05	1.95	1.85	1.73	1.62	1.50	1.40	1.27	1.19	1.09	0.98	0.89	0.76	0.64	0.53	0.46	0.37	0.33
				23	0.29	0.25	0.20	0.16	0.11	0.06	0.01	—	—	0.05	0.10	0.22	0.35	0.50	0.62	0.65	0.68	0.70	0.74	0.80	0.88	1.08	1.48	1.88
				24	2.15	2.38	2.60	2.80	3.00	3.00	3.00	2.96	2.96	2.95	2.93	2.82	2.66	2.52	2.34	2.17	2.10	2.00	2.00	1.90	1.74	1.67	1.60	1.60
				25	1.38	1.26	1.17	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.56	0.46	0.39	0.33	0.30	0.23	0.15	0.13	0.06	0.03	—	—	—	—
Can. S. Caterina			dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	1.46	1.89	2.30	2.72	2.99	3.09
Prà	0	5.14		22	3.12	3.18	3.08	3.02	2.95	2.80	2.70	2.59	2.47	2.34	2.22	2.10	1.92	1.88	1.76	1.64	1.52	1.40	1.36	1.28	1.07	0.95	0.82	0.72
				23	0.61	0.52	0.46	0.39	0.31	0.24	0.17	0.11	0.06	0	—	—	—	—	—	0.05	0.15	0.28	0.38	0.47	0.62	0.75	0.84	0.92
				24	1.16	1.49	1.80	2.14	2.46	2.76	2.96	3.07	3.16	3.21	3.26	3.24	3.20	3.13	3.07	3.01	2.90	2.76	2.58	2.39	2.30	2.23	2.06	1.93
				25	1.81	1.67	1.57	1.49	1.40	1.32	1.24	1.13	1.01	0.90	0.81	0.72	0.65	0.57	0.50	0.42	0.35	0.30	0.24	0.19	0.15	0.11	0.07	0.04
				26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorzone			dicembre	22	—	—	—	—	0.01	0.23	0.39	0.51	0.59	0.63	0.67	0.70	0.73	0.74	0.74	0.74	0.72	0.70	0.67	0.64	0.61	0.58	0.54	0.50
Stanghella	0	3.04		23	0.46	0.42	0.38	0.33	0.28	0.23	0.18	0.14	0.09	0.04	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				24	—	—	—	—	—	0	0.05	0.16	0.33	0.49	0.63	0.74	0.85	0.94	1.02	1.08	1.13	1.16	1.18	1.18	1.18	1.16	1.14	1.11
				25	1.08	1.05	1.02	0.98	0.95	0.90	0.84	0.76	0.72	0.67	0.63	0.59	0.54	0.48	0.42	0.38	0.34	0.30	0.26	0.22	0.16	0.14	0.10	0.07
				26	0.03	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e idrometri	Data		ORE: 0-1	1-½	½-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Frassine	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	50	50	58	27	31	22	10 C	0	6	12												
Borgo Frassine		22	12	12	13	15	13	14	16	10	10	12	11	12	10	13	8	10	11	9	13	12	11	7	9	4												
		23	4	4	5	4	5	5	5	—	—	—	5	12	13	15	12	3	3	2	4	6	8	20	40	38												
		24	29	28	22	20	20 C	0	0	2	2	1	2	11	16	14	18	17	7	10	0	10	16	7	7	10	13.5	19	8.2	67	40	1	18	1	3.00	5-7	24
		25	12	12	9	9	10	8	8	7	6	6	7	10	7	6	3	7	8	2	7	8	—	—	—	—												
Can. S. Caterina	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	43	41	42	27	10													
Prà		22	3	1 C	5	6	7	15	10	11	12	13	12	12	18	4	12	12	12	12	4	3	21	13	18	10	33.5	8	9.9	33	101	1	21	1	3.13	2	22
		23	11	9	6	7	8	7	7	6	5	6	—	—	—	—	—	—	10	13	10	9	15	13	9	6												
		24	24	33	31	34	32	30	20	11	9	5	5 C	2	4	7	6	6	11	14	18	19	9	8	16	18	16.9	19	8.6	33	34	1	19	1	3.26	11	24
		25	12	14	10	8	9	8	8	11	12	11	9	9	7	8	7	8	7	5	6	5	4	4	4	6												
		26	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Gorzone	dicembre	22	—	—	—	—	—	22	16	12	8	4	4	3	3	1 C	0	0	2	2	3	3	3	3	4	4	8.1	9	3.9	19	22	1	5	5	0.74	14-16	22
Stanghella		23	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
		24	—	—	—	—	—	—	5	11	17	16	14	11	11	9	8	6	5	3	2 C	0	0	2	2	3	9.1	13	4.1	29	17	1	6	5	1.18	19-21	24
		25	3	3	3	4	3	5	6	6	6	5	4	4	5	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3												
		26	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												

(1) Vedi anche i bollettini di dicembre 1922 e gennaio 1923.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.59	0.01	8.0	0.02	0.01	7.0	0.90	0.04	6.0	1.90	0	5.0	1.90	0.01	2.0
2	0.59	0	7.5	0.04	0.01	8.0	0.90	0.04	6.0	1.90	0	5.0	1.85	0.02	4.0
3	0.60	0.01	8.0	0.06	0	8.0	0.90	0.02	5.5	2.00	0.01	5.0	1.90	0.02	5.0
4	0.60	0	7.5	0.00	0	8.0	0.90	0.06	6.0	1.85	0	5.0	1.87	0.02	5.5
5	0.60	0.01	8.0	0.04	0	9.0	0.96	0.04	6.0	1.75	0.01	6.0	1.97	0.06	5.5
6	0.60	0	8.0	0	0	9.0	0.94	0.03	6.0	2.00	0.03	5.5	1.90	0.02	5.0
7	0.59	0.01	7.5	0.02	0	9.0	0.94	0.04	6.0	2.00	0.04	5.5	1.92	0.01	5.5
8	0.59	0.01	7.5	0.11	0	7.0	0.96	0.04	6.0	2.00	0.02	5.0	1.95	0.02	6.0
9	0.59	0	8.0	0.16	0	7.0	0.94	0.04	6.0	2.10	0.03	5.0	1.97	0.02	6.0
10	0.58	0	8.5	0.15	0	7.0	0.92	0.02	6.0	1.80	0.01	5.0	1.90	0.01	5.5
11	0.58	0.01	8.5	0.25	0	8.0	0.88	0.06	6.0	2.15	0.01	5.0	1.92	0.02	5.5
12	0.58	0	8.5	0.52	0.07	8.0	0.88	0.09	7.0	2.00	0.02	4.0	1.96	0.03	6.0
13	0.57	0.01	8.0	0.45	0.01	8.0	0.86	0.05	6.0	1.90	0.01	4.5	1.93	0.01	6.0
14	0.57	0	8.5	0.27	0.01	8.0	0.86	0.03	6.0	2.00	0.01	5.0	1.90	0.02	4.5
15	0.57	0.01	8.0	0.16	0	8.0	0.84	0.04	7.0	2.10	0.01	4.5	2.00	0.01	4.5
16	0.57	0.01	8.0	0.08	0	8.0	0.84	0.02	7.0	2.00	0.01	4.5	1.91	0.01	5.5
17	0.56	0	8.0	0	0	8.0	0.78	0.02	7.0	1.80	0.01	5.0	1.91	0.01	5.0
18	0.56	0.01	8.5	0	0.01	8.0	0.86	0.03	7.0	2.15	0.06	5.0	1.91	0.02	5.0
19	0.56	0.01	6.5	0	0.02	8.0	0.90	0.02	6.0	1.70	0.07	4.0	1.91	0.02	5.5
20	0.56	0.01	7.5	0.15	0.03	7.0	1.09	0.02	6.0	1.80	0.11	4.0	1.93	0.02	5.0
21	0.56	0.02	8.5	0	0.03	8.0	1.04	0.02	7.0	1.95	0.04	4.0	1.93	0.02	5.0
22	0.56	0.01	8.5	0.03	0.01	8.0	0.94	0.02	7.0	2.15	0.02	4.5	1.91	0.01	5.0
23	0.55	0	7.0	0.30	0.01	8.0	0.88	0.02	7.0	1.95	0.01	5.0	1.93	0.01	5.5
24	0.55	0.01	8.0	0.22	0.01	8.0	0.86	0.03	7.0	2.00	0.01	5.0	1.93	0.02	5.0
25	0.55	0.02	9.5	0.24	0.01	8.0	0.86	0.01	6.0	2.15	0.01	5.0	1.91	0.01	5.0
26	0.55	0.02	9.5	0.35	0.01	8.0	0.90	0.01	6.0	1.90	0.02	5.0	1.91	0.01	6.0
27	0.56	0.01	7.5	0.60	0.02	8.0	0.85	0	7.0	1.90	0.02	5.0	1.94	0.03	5.5
28	0.56	0.02	9.5	0.48	0.04	8.0	0.88	0	7.0	1.90	0.06	6.5	1.92	0.02	5.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, aprile 1923

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 10.30
21.5	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.5	21.5
21.5	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.8	21.8
21.6	21.6
21.8	21.8
21.6	21.6
21.8	21.6
21.6	21.6
21.8	21.8
22.0	22.0
22.0	22.2
22.5	22.5
22.8	22.8
23.0	23.0
23.0	23.0
22.8	23.0
23.0	23.0
23.0	23.0
23.0	23.0
23.0	23.0
22.5	22.5

Le piene avvenute nel Bacchiglione, nel Frassine e nel Gorzone nei mesi di dicembre del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono rimessi dalla città	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Livello massimo raggiunto altezza	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Bacchiglione													
Borgo Berga	»	»	1912	1-2	41.0	4	10.9	15	85	1	24	1	3.64	15	1
	»	»	1914	14-15	23.5	8	7.4	25	36	1	14	1	2.84	21	14
				21	23.6	5	7.4	14	36	1	10	2	2.04	21	21
	»	»	1916	5-6	60.8	6	10.6	18	54	1	20	1	2.58	5	6
				7-8	11.8	9	5.2	20	18	1	8	1	2.04	22	7
					12.0	9	3.6	24	18	1	13	1	2.12	11	9
					10.9	28	6.5	61	23	1	13	1	2.76	12	11
				9-18	9.1	27	8.0	82	25	1	14	1	4.20	23	13
					17.3	9	3.6	61	36	1	16	1	3.20	18	15
	1920	296	1920	4-5	8.0	4	2.7	12	12	1	4	5	1.32	3-5	5
				7-8	10.4	5	2.6	20	14	1	8	1	1.52	21-22	7
Frassine													
Borgo Frassine	»	»	1914	14-15	39.0	5	10.0	20	75	1	18	1	1.85	23	14
	»	»	1916	6	37.5	4	10.9	14	49	1	16	1	1.50	6	6
					12.8	18	5.6	38	30	1	16	1	2.26	12	11
				10-16	9.6	25	7.3	35	30	1	19	1	2.80	24	13
					24.2	6	6.8	27	40	1	18	1	1.71	19	15
	1920	236	1920	4-5	12.8	5	6.5	15	25	1	12	2	0.96	5	5
				7-9	7.5	11	5.6	19	30	1	8	1	1.00	6-7	8
Gorzone													
Singalla	»	»	1916	8-21	1.3	154	1.2	168	10	1	8	2	1.94	12	14
			1920	5-10	3.6	14	1.0	28	9	2	6	2	0.59	7-9	6
					1.6	29	1.9	32	3	7	6	1	0.62	20-23	8

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (°), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MARZO 1923

(pagina 33) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Marzo pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 991			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.11	4.7	0.41	0.09	28.-	2.4	2.03	87	7.5	80	235	2.13	103	8.9	0.56	42.-	3.6
2	0.11	4.7	0.41	0.06	25.-	2.2	2.04	86	7.4	40	296	2.19	95	8.2	0.52	41.-	3.5
3	0.10	4.5	0.39	0.18	35.-	3.0	2.04	86	7.4	30	222	2.21	92	7.9	0.52	41.-	3.5
4	0.11	4.7	0.41	0.20	37.-	3.2	1.96	96	8.3	30	249	2.16	100	8.6	0.54	42.5	3.7
5	0.11	4.7	0.41	0.15	32.5	2.8	1.96	96	8.3	30	249	2.08	117	10.1	0.54	42.5	3.7
6	0.11	4.7	0.41	0.16	32.5	2.8	1.97	95	8.2	40	328	2.07	116	10.0	0.53	42.-	3.6
7	0.10	4.5	0.39	0.14	31.5	2.7	1.98	92	7.9	60	474	2.12	108	9.3	0.52	41.-	3.5
8	0.11	4.7	0.41	0.13	31.-	2.7	2.00	91	7.9	30	237	2.13	106	9.2	0.52	41.-	3.5
9	0.11	4.7	0.41	0.09	28.-	2.4	2.01	90	7.8	20	156	2.14	104	9.0	0.53	41.-	3.5
10	0.11	4.7	0.41	0.08	27.-	2.3	2.02	88	7.6	30	228	2.16	100	8.6	0.51	40.5	3.5
11	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5	2.03	87	7.5	30	225	2.20	93	8.0	0.51	40.5	3.5
12	0.10	4.5	0.39	0.09	28.-	2.4	2.04	86	7.4	30	222	2.21	91	7.9	0.51	40.5	3.5
13	0.10	4.5	0.39	0.06	25.5	2.2	2.04	86	7.4	20	148	2.23	89	7.7	0.50	40.-	3.5
14	0.10	4.5	0.39	0.08	27.-	2.3	2.04	86	7.4	10	74	2.23	89	7.7	0.49	39.5	3.4
15	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5	2.04	86	7.4	10	74	2.23	89	7.7	0.49	39.5	3.4
16	0.10	4.5	0.39	0.07	26.5	2.3	2.03	87	7.5	10	75	2.22	89	7.7	0.49	39.5	3.4
17	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5	2.04	86	7.4	10	74	2.22	89	7.7	0.48	39.-	3.4
18	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5	2.02	87	7.5	10	75	2.23	90	7.8	0.48	39.-	3.4
19	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5	2.03	88	7.6	10	76	2.26	85	7.3	0.48	39.-	3.4
20	0.18	5.2	0.45	0.10	28.5	2.5	2.02	88	7.6	10	76	2.28	86	7.4	0.48	39.-	3.4
21	0.14	5.4	0.47	0.10	28.5	2.5	2.01	90	7.8	20	156	2.23	89	7.7	0.47	38.5	3.3
22	0.15	5.6	0.48	0.10	28.5	2.5	2.00	91	7.9	20	158	2.23	89	7.7	0.47	38.5	3.3
23	0.19	6.6	0.57	0.12	30.-	2.6	2.00	91	7.9	30	237	2.24	87	7.5	0.46	38.-	3.3
24	0.23	7.5	0.65	0.16	33.-	2.9	1.96	96	8.3	40	332	2.23	89	7.7	0.46	38.-	3.3
25	0.25	8.0	0.69	0.20	37.-	3.2	1.93	101	8.7	40	348	2.20	94	8.1	0.46	38.-	3.3
26	0.26	8.2	0.71	0.22	38.5	3.3	1.89	108	9.3	40	372	2.19	95	8.2	0.46	38.-	3.3
27	0.30	9.2	0.79	0.26	42.-	3.6	1.85	114	9.9	90	891	2.12	109	9.4	0.46	38.-	3.3
28	0.30	9.2	0.79	0.26	42.-	3.6	1.81	120	10.4	110	1144	2.07	117	10.1	0.45	37.5	3.2
29	0.30	9.2	0.79	0.28	44.5	3.8	1.80	122	10.5	60	315	2.05	121	10.5	0.45	37.5	3.2
30	0.31	9.4	0.81	0.30	46.5	4.0	1.81	120	10.4	30	312	2.09	124	10.7	0.44	37.-	3.2
31	0.36	10.5	0.91	0.30	46.5	4.0	1.90	122	10.5	40	420	2.01	125	10.8	0.43	37.-	3.2
Totale mensile			15.68			86.7			254.6		8468			265.1			106.8
Media mensile		5.8			32.3			95					99			39.5	
Contributo in litri per ha. — Media mensile		14.8			20.9			8.7					8.4			17.5	
Contributo in litri per ha. — Massimo del mese		26.9			30.1			11.1					10.6			18.8	
Contributo in litri per ha. — Minimo del mese		11.5			16.2			7.9					7.2			16.4	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,5 — Maggior consecutività	Media quinquennale: Altezza pioggia — Regno di quantità	Media quinquennale: Giorni piovosi — Numero piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Isonzo	Soča +	476	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1	»	»
	Passo Predil *	1162	—	—	59,0	17,0	—	—	—	1,0	0,1	0,5	—	—	0,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	3	3	»	»
	Plezzo	450	—	—	69,6	24,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	69,8	3	2	»	»
	Caporetto +	236	—	—	69,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	2	»	»
	S. Lucia	170	—	—	67,8	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	1	1	»	»
Idria	Circhina	925	—	—	68,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	3	»	»
	Idria	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Baccia	Podbrdo *	521	—	—	75,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0?	?	8?	»	»
	Baccia +	163	—	—	44,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	1	1	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	72,5	1	3	»	»
	Lozice +	90	—	—	68,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	1	1	»	»
	Gerizia	36	—	—	61,5	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	1,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	36,7	1	2	»	»
Vippaco	Senosseccchia +	565	—	—	85,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	2	»	»
	Aidussina *	109	—	—	35,6	12,7	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	61,9	1	3	»	»
	Vippacco	104	—	—	21,0	8,8	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	»	»
	Schönpass *	104	—	—	16,0	31,0	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	2	2	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	91,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	—	2	258	10
	Cisterla	264	—	—	58,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	2,0	72,4	3	3	»	»
	Attimis *	196	—	—	56,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	3	»	»
	S. Lorenzo di N.* +	160	—	—	60,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	4	»	»
	Povoletto	138	—	—	45,9	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,8	61,2	1	4	128	10
	Montemaggiore +	954	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	36,2	1	2	»	»
	Goregnavas +	756	—	—	90,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	100,0	1	2	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	1	356	6
	Platischis	657	—	—	n	n	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	5,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	»	»	»	»	»
	Obenetto +	600	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	1	»	»
	Pulfero	400	—	—	77,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,8	89,8	2	6	»	»
	Staro Selo *	255	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	—	2	»	»
	Cividig +	240	—	—	73,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	75,3	1	1	»	»
	S. Leonardo *	168	—	—	82,8	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	1	1	214	10
	Cividale *	138	—	—	65,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	78,0	—	4	»	»
	Manzano +	72	—	—	47,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	62,0	—	4	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	0.58	0.58	0.60	0,62	0.63	0.63	0.63	0.67	0.66	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	[0.58]	0.56	0.58	0.58	0.59	0.63	0.64	0.67	[0.70]	0.68	0.69	0.69	0.63	0.12	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	2.02	1.88	2.15	[2.55]	2.30	2.16	2.06	2.00	1.95	1.95	1.95	1.90	1.80	1.82	1.82	1.80	1.82	1.85	[1.80]	1.80	1.85	1.88	1.85	1.85	1.88	1.85	1.85	1.85	1.88	1.88	1.88	1.86	0.15	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 0,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,9	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
DRAVA																																						
Isonzo	Sexten *	1518	—	—	26,8	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	42,8	—	8	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	46,0	13,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	1	8	»	»
	Tarvisio	751	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Gailitz	Raibl *	901	—	—	58,4	46,2	—	—	—	4,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	1	8	»	»
TAGLIAMENTO																																						
Lumiei	Passo della Mauria *	1298	—	—	34,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	4	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	53,9	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,1	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	82,7	—	5	71	10
	Forni di Sotto	766	—	—	75,7	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	2	»	»
	Sauris *	1300	—	—	60,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	—	4	59	6
	Ampezzo	560	—	—	54,1	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	6,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	75,1	1	4	»	»
	Collina *	1189	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	35,5	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	6,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	53,6	1	4	61	6
	Pesariis *	758	—	—	29,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	4	82	7
	Ovaro *	492	—	—	40,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	63,5	1	4	»	»
	Villa Santina	368	—	—	n	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	81,6 n	—	8	118	9
	Zovello di Ravasel *	910	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	1	»	»
	Timau *	821	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	»	»
But	Paularo *	690	—	—	43,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	1	1	113	8
	Salino *	647	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	»	»
	Paluzza *	596	—	—	45,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	1	2	125	6
	Avosacco *	471	—	—	16,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	37,0	—	3	»	»
	Tolmezzo	323	—	—	60,8	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	80,3	1	4	200	10
	Malborghetto *	721	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
	Pontebba *	568	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	1	»	»
Fella	Saletto di Raccol. *	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0 ?	?	1 ?	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	66,0	21,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	1	2	»	»
	Resia *	880	—	—	58,8	9,7	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	2	3	»	»
	Ovedasso *	319	—	—	25,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	2	2	»	»
Venzone	Venzone	280	—	—	44,4	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	64,0	1	4	178	10
Pallar	Alesso *	197	—	—	55,3	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	—	4	»	»
Lesa	Gemona	307	—	—	64,0	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	8,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	87,6	1	4	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	77,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	—	4	»	»
Tarcento di Cividale	S. Daniele del Friuli	253	—	—	62,6	0,2	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	6,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	85,6	1	4	157	11
	Pinzano *	201	—	—	68,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	104,0	—	5	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	38,2	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,2	—	4	»	»
	Spilimbergo *	162	—	—	59,2	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,7	—	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	[0.11]	0.07	0.06	»	»	»
TAGLIAMENTO																																						
	Venzone	225	[0.56]	0.56	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	[0.61]	0.61	0.58	0.65	0.35	1.00	5.90
	Latisana * (1)	0.18	0.30	0.14	[0.36]	0.14	0.15	0.09	0.16	0.16	0.20	0.12	0.11	0.12	0.25	0.33	0.25	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.00	0.03	0.03	0.03	0.07	0.10	0.05	[0.00]	0.08	0.45	0.40	5.20	9.70

NB. - Nelle testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. zoccol.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Dalle quinquennali		tab. A tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,5	oltre mm. 2,0	Altezza piaggia	Giorni piovosi	
																																		Massimo nel mese	Media ordinaria	Segno di guardia	Massimo piovoso	
Bacino scolante della Livenza																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adriatico	Polcenigo *	53	—	—	70,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	—	4	»	»	
	Aviano *	159	—	—	61,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	126,0	—	5	»	»	
	Sacile	24	—	—	71,6	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	10,8 | 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	—	4	159	7	
Livenza	Colle Umberto +	145	—	—	68,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	4	»	»	
	Vittorio Veneto	144	—	—	42,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	—	4	127	11	
	Fratteneit *	564	—	—	92,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	—	4	»	»	
	Poffabro	516	—	—	88,0		—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	— | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	8	»	»	
	Campone +	450	—	—	27,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	4	»	»	
Meduna	Rio Stavalins *	423	—	—	n	—	—	—	—	47,5	—	—	—	—	—	16,0 | 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5 n	—	3	»	»	
	Tramonti di Sopra	411	—	—	55,1	11,8	—	—	0,3	14,0	0,3	—	—	—	—	10,0 | 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	101,3	—	6	»	»	
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	77,0	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	4	214	10	
	Chievolis +	354	—	—	60,0	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	— | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	8	»	»	
	Cavasso Nuovo	301	—	—	68,2	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	144,9	—	5	248	10	
	Maniago	268	—	—	70,8	0,8	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	12,4 | 8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,4	1	4	226	10	
Cellina	Cimolais *	652	—	—	n	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5 n	2	1	»	»	
	Claut *	600	—	—	54,1	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	—	4	101	6	
	Andreis +	455	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	—	8	»	»	
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	65,0	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	—	4	»	»	
Rodon.	Formeniga *	269	—	—	58,8	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	6	»	»	
	Conegliano *	85	—	—	45,6	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	15,0 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	—	3	»	»	
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Livenza	S. Casciano	6,1	0,86	0,82	1,04	[3,40]	2,64	1,67	1,28	1,07	0,94	0,90	0,90	0,88	0,85	0,84	0,82	0,80	0,80	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	[0,66]	0,66	0,98	2,75	0,55	3,50	6,17	
Meduna	Motta (1)	2,1	1,00	0,51	0,82	[3,02]	1,94	0,81	0,45	0,30	0,25	0,23	0,10	0,11	0,06	0,09	0,18	0,10	0,06	0,07	[0,38]	0,39	0,30	0,18	0,15	0,15	0,13	0,37	0,18	0,17	0,31	0,24	0,16	0,21	2,28	0	3,20	0,67	
	Visinale	7,0	[1,00]	0,91	0,87	0,66	0,64	0,60	0,59	0,58	0,56	0,54	0,49	0,45	0,47	0,50	0,48	0,45	0,44	0,40	[0,37]	0,32	0,50	0,48	0,44	0,40	0,48	0,45	0,50	0,47	0,52	0,50	0,49	0,54	0,89	0,80	5,00	10,61	
Bacino scolante della Piave																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adriatico	Sappada *	1217	—	—	17,1	15,1	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	5,0 | 10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	1	4	»	»	
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	8,2	5,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,3 | 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1	4	37	7	
	Misurina *	1760	—	—	18,4	1,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	1	4	»	»	
	S. Marco *	1135	—	—	25,0		—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	5	24	8	
Ansiei	Auronzo *	864	—	—	16,0	2,8	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	9,0 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	1	3	»	»	
	Lorenzago *	880	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	—	»	»	
	Calalzo *	806	—	—	4,0	20,0	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	38,7	1	5	»	»	
	Pieve di Cadore *	878	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	4	51	5	

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 5.0 Eccez. nel mese	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 5.0 super. a mm. 5.0 Magn. ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia Segna di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
Boite	Podestagno+	1506	—	—	40.0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	2	2	»	»
	Cortina d'Ampez.	1224	—	—	35,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	4	»	»
	Salietto di Zuel +	1112	—	—	36,0		—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	—	4	»	»
	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	6,0	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3	3	»	»
	Venas di Valle +	860	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2	2	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	33,0	0,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	1	4	»	»
	Longarone +	474	—	—	32,0	0,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	65,5	1	5	94	11
Vajont	Erto +	726	—	—	46,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	78,2	1	4	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	47,1	—	—	—	—	11,5	—	0,8	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	1	4	»	»
	Forno di Zoldo +	848	—	—	45,0	—	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	5	»	»
Lago di Gruan	Bosco Cansiglio+	970	—	—	41,5	4,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	82,9	—	6	»	»
	Chies d'Alpago +	705	—	—	24,2	2,2	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	1	4	96	9
	Farra d'Alpago +	419	—	—	16,0	40,0		—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	6	»	»
	S. Croce sul Lago +	409	—	—	50,3	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	—	4	109	8
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	38,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	4	»	»
	Belluno	400	—	—	32,6	—	0,4	—	—	9,0	—	—	—	—	—	9,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	6,4	59,4	2	4	96	»
Terra	Frontin di Trich. +	890	—	—	48,5	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	4	»	»
	Andraz +	1421	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	1	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2	1	»	»
	Gosaldo +	1141	—	—	54,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	4	»	»
	Caprile +	1023	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	3	3	»	»
	Sala d'Alleghe +	960	—	—	38,0	—	—	—	—	9,0	—	1,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	1	4	»	»
	Cencenighe +	778	—	—	45,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	64,9	—	5	»	»
	Agordo +	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	44,0	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,3	—	4	»	»
Ardo	Seren +	887	—	—	48,1	3,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	1	4	»	»
	Feltre +	280	—	—	50,0	—	—	—	—	11,5	—	0,7	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	73,0	1	4	130	10
Tegnas	Fener +	177	—	—	57,8	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	—	4	138	7
Unigo	Pescagno	839	—	—	51,2	1,0	—	—	—	6,8	0,6	—	0,6	—	—	9,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	3	4	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	33,5	1,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	115,0	2	4	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.77	0.77	0.77	0.78	0.80	0.83	[0.84]	0.83	0.84	0.84	0.77	0.89	»	»	»
	Perarolo	529	0.61	[0.60]	0.61	0.60	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.62	0.61	0.60	0.64	0.65	0.66	0.67	0.70	0.76	0.76	0.78	0.80	0.81	0.82	0.82	[0.84]	0.66	0.86	»	»	»
	Belluno	322	0.88	0.88	0.82	1.00	[1.04]	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.94	0.94	0.94	0.96	1.00	0.96	0.90	0.90	0.90	0.94	0.94	0.88	0.86	0.86	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	[0.76]	0.90	0.96	1.20	2.40	4.80
	Zenson (1)	0.4	0.42	0.25	0.72	[1.45]	1.05	0.75	0.42	0.65	0.55	0.42	0.40	0.85	0.88	0.40	0.62	0.50	0.35	0.48	0.20	0.28	0.20	[0.18]	0.28	0.20	0.25	0.20	0.55	0.35	0.35	0.90	0.16	0.44	1.57	0.20	5.00	[11.58]
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.12	0.14	0.16	0.16	0.20	0.20	[0.22]	0.08	0.16	»	»	»

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Zenson alle ore 9 a Salietto di Zuel alle ore 8.

tab. A tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media giornaliera: Altezza pioggia	Media giornaliera: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numero nel mese	Numero ordinario	Stagione di maggiore	Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	ALTA PIANURA																																				
Tagliamento	Cormons	68	—	—	52,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	64,0	1	3	»	»
	Gradisca	38	—	—	46,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	54,2	2	2	»	»
	Aquileia	10	—	—	19,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	1	»	»
	Grado	2	—	—	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1	2	»	»
Isonzo	Marano Lagunare	2	—	—	26,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	3	107	3
	Ca' Anfora	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pinzais	0,8	—	—	31,6	2,6	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	1,0	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	3	2	»	»
	Tavagnacco	155	—	—	58,0	—	—	—	0,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	78,8	1	3	156	11
	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	92	—	—	39,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	49,5	1	3	»	»
	Palmanova	26	—	—	48,4	0,2	0,4	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	—	3	158	11
	Castions di Strada	23	—	—	36,3	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	—	3	»	»
	Cervignano	7	—	—	25,6	0,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,4	2	1	»	»
Natisone - Torre	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	35,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	3	101	9
	Paradiso di Pocenia	10	—	—	40,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1	3	»	»
	Codroipo	44	—	—	46,3	0,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	60,2	3	3	»	»
	Varmo	18	—	—	37,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	3	»	»
Stella - Tagliamento	Latisana	7	—	—	27,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	3	81	3
	Pertegada	4	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagl. - Livenza	S. Vito al Tagl.	61	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	2	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone +	28	—	—	33,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	1	2	»	»
	Azzano Decimo	14	31,0	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0 ?	?	3 ?	»	»
	Cinto Caomagg.	11	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	2	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	28,4	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	1	2	»	»
	Portogruaro	6	—	—	30,0	0,5	—	0,1	—	0,7	—	—	—	—	—	11,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9	3	2	»	»
	Caorle	3	—	—	23,0	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	5	74	9
	Colfosco	125	—	—	55,0	4,0	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	1	4	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	51,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	—	3	»	»
	Cimetta	30	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	2	87	7
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	27,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	10,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	41,8	3	3	»	»
	Fontanelle	19	—	—	51,6	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,3	—	3	129	8
	Brugnera	16	—	—	30,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	3	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	35,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1	2	90	7
	Torre di Mosto	5	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	2	69	7
	S. Donà di Piave	4	—	—	26,0	0,2	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	9,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	3	2	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	1	2	»	»
	Termine	2	—	—	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	1	2	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	23,0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,4	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Elementi idrografici - Bacini scolanti della Brenta e del Bacchiglione

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 5,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Massimo nel mese	Massima centinaria	Segno di guardia	Massimo piovoso
Bacino scolante della Brenta																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Brenta	Pergine *	480	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	1	»	»
Brenta	Caldonazzo *	490	—	—	32,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2	1	»	»
Brenta	Lavico *	505	—	—	35,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	1	3	»	»
Brenta	Borgo Valsugana	476	—	—	42,0	—	—	—	—	6,0	1,6	0,2	—	—	—	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	3	2	»	»
Brenta	Castel Tesino *	880	—	—	30,5	—	—	16,0	—	16,0	11,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	73,8	—	5	»	»
Brenta	Grigno	285	—	—	35,0	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	4	»	»
Brenta	Primolano	207	—	—	26,8	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	6	»	»
Brenta	Broccon *	1617	—	—	19,5	11,0	—	—	—	4,0	—	—	1,5	0,5	—	1,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4	3	»	»
Brenta	S. Martino di Cast.*	1444	—	—	30,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	3	»	»
Brenta	Caoria *	802	—	—	43,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	8	»	»
Brenta	Fiera di Primiero *	717	—	—	12,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	29,0	1	3	»	»
Brenta	Pontet *	570	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	2	»	»
Brenta	Pedesalto	379	—	—	29,5	—	—	—	—	8,0	0,8	0,2	—	0,4	—	5,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	50,6	2	4	82	9
Brenta	Gallio *.	1090	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	3	78	4
Brenta	Cismon *	206	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	—	4,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	1	3	»	»
Brenta	Valstagna	172	—	—	44,8	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	2	2	154	9
Brenta	Bassano	129	—	—	31,4	—	—	—	—	7,4	0,6	—	—	—	—	6,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	1	4	118	10
Brenta	Marostica	106	—	—	35,1	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	—	5	105	7
Brenta	Mad. del Grappa *	1750	—	—	30,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	3	»	»
Brenta	Crespano Veneto	300	—	—	50,8	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,1	—	4	170	7
Brenta	Asolo *.	207	—	—	46,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	4	»	»
Brenta	Castelcucco *	200	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	8	»	»
Brenta	Loria	72	—	—	55,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	4	98	6
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano (1)	102	[0.21]	0.28	0.32	0.32	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.32	0.32	0.32	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.34	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	[0.47]	0.34	0.56	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena *	14	0.11	0.16	0.02	0.24	0.18	0.05	0.06	0.08	0.04	0.01	0.08	0.11	0.13	0.13	0.13	0.16	0.18	[0.21]	[0.57]	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12	0.10	0.08	0.08	0.11	0.16	0.20	0.23	0.01	0.73	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.10	0.00	0.08	0.43	0.05	0.03	0.07	0.05	0.02	0.03	0.02	0.08	0.07	0.05	0.06	0.03	0.11	[0.48]	0.30	0.16	0.13	0.12	[0.19]	0.10	0.12	0.15	0.19	0.06	0.08	0.28	0.20	0	0.62	0.20	3.00	6.46
Brenta	Ponte Pennello	14	0.75	0.73	[1.68]	1.20	0.82	0.74	0.70	0.72	0.75	0.70	0.71	0.70	0.70	0.08	0.70	0.70	0.70	0.68	[0.66]	0.69	0.70	0.66	0.66	0.68	0.67	0.70	0.67	0.66	0.69	0.67	0.67	0.74	0.97	0.80	3.00	5.49
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Leogra	Staro *	632	—	—	50,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	—	5	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli*	551	—	—	49,1	—	—	—	—	10,8	18,4	9,0	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,4	—	6	»	»
Leogra	Valle dei Signori*.	477	—	—	39,0	—	—	—	—	12,3	6,5	—	—	—	—	18,9	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	—	5	186	11
Leogra	Schio	294	—	—	89,6	2,2	—	—	—	9,6	1,0	0,2	—	—	—	8,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	2	4	178	9
Leogra	Thiene	147	—	—	42,3	0,5	—	—	—	6,9	—	—	—	0,3	—	8,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	—	5	»	»
Leogra	Isola Vicentina	80	—	—	40,4	—	—	—	—	10,8	1,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	1	4	»	»
Leogra	Vicenza	40	—	—	35,7	0,3	—	—	—	18,6	2,7	—	—	—	—	8,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	1	4	114	10
Astico	Lavarone *	1171	—	—	40,0	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	3	2	»	»
Astico	Treschè Conche *	1097	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Astico	Asiago	999	—	—	32,9	—	—	—	—	9,8	1,1	—	—	5,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	3	3	80	5

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,5 — Escurs. nel mese	Giorni piovosi sopr. a 2,5 mm. — Magra estiv.	Media quinquennale Altezze pioggia — Segue di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi — Massima piena	Tab. A. Tab. B
	segue **Bacino scolante del Bacchiglione**																																						
	***segue* A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Isco	Rotzo *	988	»	»	»	»	»	»	»	»	6,0	3,0	»	»	1,0	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	4	8	121	8
	Conco *	880	—	—	45,0	2,0	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	7,7	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	—	6	»	»
	Lastebasse *	610	—	—	23,0	45,3	—	—	—	6,4	4,0	—	—	—	—	—	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,9	—	6	»	»
	Laghi *	587	—	—	45,8		—	—	—	27,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	8	88	4
	Posina *	544	—	—	37,0	—	—	—	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	1	5	186	9
	Crosara *	417	—	—	4,5	2,1	—	—	—	6,2	3,1	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	—	5	»	»
	Velo d'Astico *	362	—	—	47,0	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	8	3	»	»
	Cogollo *	350	—	—	15,0	10,0	—	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	—	25,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,1	—	5	»	»
	Calvene *	201	—	—	46,5	—	—	—	—	21,4		—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	—	4	120	8
	Breganze	110	—	—	39,5	0,4	—	—	—	8,0	0,4	—	—	—	—	—																								
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0,10	0	[0,84]	0,76	0,28	0,14	0,10	0,08	0,08	0,02	0,04	0,04	0,06	0,10	0,01	0,02	0,01	0,04	0,06	0,10	0,12	0,12	0,16	0,15	0,14	0,10	0,16	0,14	0,10	0,16	0,18	[0,18]	0	1,02	0,22	1,00	5,96
	Cervarese (1)	18,0	1,38	1,19	1,58	[0,13]	1,19	1,38	1,72	1,75	1,62	1,69	1,76	1,58	1,81	1,50	1,97	1,96	2,01	2,01	2,08	2,05	[1,60]	0,70	0,90	1,00	0,80	0,90	1,05	0,95	0,95	0,97	1,05	0,84	0,09	0,85	2,06	0,90	1,70	4,13
	Bassanello °	10,6	1,05	0,62	0,95	[1,86]	0,85	0,96	1,10	1,10	0,70	0,95	1,10	0,70	0,95	0,98	0,98	0,68	0,90	1,05	1,80	1,56	[0,12]	0,02	1,04	1,17	1,07	0,98	1,01	1,16	0,98	1,02	1,25	1,01	1,50	2,19	0,40	8,50	6,57
	Bovolenta ° (1)	1,88	2,15	1,82	1,58	[3,31]	2,93	2,10	1,72	1,60	2,20	2,15	1,70	1,58	1,47	1,37	1,88	1,65	1,31	1,80	1,56	[0,12]	0,02	1,04	1,17	1,07	0,98	1,01	1,16	0,98	1,02	1,25	1,01	1,50	2,19	0,40	8,50	3,80
Ba. Pa.	Bolzano	88	[0,33]																																				
L. Biella	Bomba °	13				[0,10]																																	
C. Interm.	Porta Vecchia *	12																																					
	Bacino scolante dell' Agno - Guà																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Agno	Maltauro *	640	—	—	59,0		—	—	—	8,0	6,4	—	—	—	—	21,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,9	1	5	186	9
	Recoaro	445	0,4	0,4	51,2	1,2	—	—	—	11,2	3,6	0,8	—	0,4	—	10,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	2	5	»	»
	Spaccata (Pellichere)*	400	—	—	55,0	5,0	—	—	—	5,1	5,8	1,5	—	0,4	—	20,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,7	1	6	»	»
	S. Quirico	845	—	—	48,0		—	—	—	8,0	6,0	2,4	—	0,2	—	26,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,7	2	5	»	»
Guà	Valdagno	275	10,0	—	21,5	21,0	—	—	—	5,5	8,5	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	—	9	196	13
	Brogliano	172	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	4	»	»
	Brendola	156	—	—	15,0	20,0	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	-1	6	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2,00	2,14	2,19	[0,47]	1,88	1,89	2,04	2,14	2,09	1,93	1,98	1,96	1,95	1,97	2,18	2,14	2,14	2,09	2,08	2,03	2,08	2,04	2,30	2,26	2,16	2,26	2,22	2,26	2,26	[2,26]	2,09	2,01	2,25	0	4,85
Quinto V. Istr.	Brancaglia *	13	2,49	2,27	2,69	[1,71]	1,61	2,29	2,25	2,09	2,04	2,08	2,00	2,20	2,02	2,08	1,95	1,85	1,88	2,06	2,08	2,04	2,10	2,19	2,11	2,13	2,15	2,30	2,42	2,46	2,46	[2,34]	2,19	2,09	[2,05]	1,93	2,10	2,20	0	5,14
	Prà	11	1,97	1,76	1,85	[0,92]	1,30	1,69	1,73	1,98	1,42	1,97	1,15	1,05	1,78	1,80	1,94	1,85	1,67	1,61	1,67	1,70	1,92	1,93	2,00	2,09	2,16	2,26	2,30	2,42	2,42	2,46	2,16	2,23	[2,05]	1,93	2,10	2,20	0	8,04
Arzeron	Stanghella (1)	5	0,71	1,04	1,31	0,71	0,80	0,99	1,30	1,32	1,28	[0,48]	0,70	0,98	1,24	1,31	1,67	1,61	1,67	1,70	1,92	1,93	2,00	2,09	2,16	2,26	2,30	2,42	2,42	2,46	2,46	2,07	2,11	[2,14]	1,32	1,38	2,09	0	2,77
	Taglio Anguillara	4	0,51	0,89	1,00	0,39	0,96	0,78	1,01	1,07	1,01	[0,39]	0,34	0,71	1,00	1,32	1,07	1,34	1,07	1,07	1,34	1,37	1,55	1,76	1,80	1,95	1,92	2,00	2,10	2,16	[2,20]	2,06	1,96	1,90	1,59	1,35	1,80	0	2,42
	Ca' Dolfin *	2	1,26	1,26	1,16	0,35	[0,05]	1,16	1,26	1,45	1,16	0,97	1,16	1,20	1,60	1,75	1,26	1,60	1,75	1,85	1,90	1,85	1,95	1,96	1,90	2,00	2,10	2,16	[2,20]	2,06	1,96	1,90	[1,76]	1,37	1,14	1,41	1,96	0	2,37
Frassine	Valli Mocenighe	7,28	0,65	0,80	1,00	0,60	0,67	0,85	1,00	1,10	0,45	[0,32]	0,60	0,70	0,92	1,10	1,10	1,12	1,11	1,16	1,30	1,39	1,45	1,49	1,53	1,32	1,37	1,44	1,53	1,57	1,60	[1,76]	1,37						

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi idrografici - Bacino scolante dell'alto Adige

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 4,9	oltre a 5 mm.	Altezza pioggia	Giorni piovosi
			▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																Osserv. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Rienza	Reschen +	1494	0,2	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1	1	»	»
	Glorenza +	915	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 | —	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1	2	28	»
	Taufers +	1270	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	»	»
Isarco	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Matsch	1550	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 | —	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	2	—	28	»
	Prad +	927	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 | 1,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3	2	»	»
	Silandro +	706	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 | 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	3	25	»
Adige	Unserfrau +	1497	0,9	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 | 5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2	3	»	»
	Naturns +	550	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	2	1	»	»
	Schneeberg +	2882	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	2	1	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	2	105	12
Passer	S. Leonardo +	644	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	1	»	»
	S. Martino +	566	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	2	78	»
	Merano	319	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6 | 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,6	3	1	62	10
	S. Elena +	1536	—	—	18,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	1	3	71	7
	S. Gertrude +	1500	—	—	14,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1	3	»	»
Rienza	S. Nicolò +	1264	—	—	12,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	13,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,5 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	1	1	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	»	»
	Tscherms +	296	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	3	65	»
	Tisens +	635	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	26,2	1	2	72	»
	Brennero +	1309	—	—	11,0	1,0	—	0,5	—	0,5	0,1	0,2	—	—	—	0,1 | 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	4	1	»	»
	Gossensass +	1062	—	—	8,7	—	—	0,5	—	0,7	—	—	—	—	—	0,5 | 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3	1	64	»
	Sterzing +	945	—	—	8,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3	1	56	»
Isarco	Freienfeld +	935	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	1	»	»
	Grasstein +	844	—	—	5,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3	1	»	»
	Landro +	1441	—	—	14,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	4	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	1,4	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	3	—	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	—	—	15,7	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	3	1	52	»
	Welsberg +	1078	—	—	8,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3	1	»	»
	Bruneco +	825	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2	—	36	»
	Kasern +	1600	0,7	0,7	2,7	0,7	3,0	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3	—	»	»
Aura	Rein +	1600	0,6	1,1	0,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,4 | 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3	1	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	7,7	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Sand +	890	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3	—	»	»
Adige	S. Leonardo +	1357	—	—	18,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2	2	39	»
	S. Martino +	1117	—	—	12,5	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	3	1	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	10,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4	1	46	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	2,6	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	— | —	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3	—	39	»
	Passo di Sella +	2200	—	—	18,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,5 | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1	2	»	»
Gardena	S. Cristina +	1428	—	—	8,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	— | —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1	1	»	»
	S. Ulrico +	1236	—	—	9,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	2	3	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	9,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3	2	52	»
	Waidbruck +	490	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

tab. A
tab. B

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 1,9	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Stato pluviometrico: Altezza pioggia	Stato pluviometrico: Giorni piovosi	Stato pluviometrico: Stagione di guardia	Stato pluviometrico: Massima piena
			Numero nel mese		Negro scilluccio																																			
Isarco	Welschnofen+	1178	—	—	19,2	—	—	—	—	2,2	—	—	2,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	4	1	»	»	
	Cardano +	980	—	—	15,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	1	1	»	»	
	Weissenbach +	1360	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»	
	Sonvigo +	1350	—	—	20,0		—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	60,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	2	4	»	»	
Talle	Sarnthein +	968	—	—	12,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	1	3	73	»	
	Gries +	292	—	—	14,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,8	1	2	»	»	
	Bolzano	208	—	—	15,9	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,5	3	1	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza (1)	»	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.32	0.35	»	»	2.20
	Sigmundskron	»	»	»	»	»	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	[0.03]	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.02	0.01	0.01	0.03	[0.04]	0.04	0.04	0.04	»	»	»	»	»
Isarco	Sterzing (1)	»	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.10	0.15	0.17	0.17	0.15	0.15	0.10	0.14	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	[0.13]	0.12	0.32	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	[0]	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.20	»	»	»
Isarco	Zwischenwasser (1)	»	0.23	0.23	[0.15]	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.25	0.11	»	1.35
Isarco	Pflaurenz (1)	»	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	»	»	1.60
Isarco	Bressanone (1)	»	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.12	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.06	0.20	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano	»	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	[0.53]	0.53	0.55	0.53	0.58	0.56	0.55	0.56	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	0.65	0.68	0.72	0.78	0.80	0.80	0.80	0.79	[0.82]	0.61	0.88	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Brenta	Branzoll+	260	—	—	24,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	2	1	»	»	
	Egna+	250	—	—	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	1	»	»	
	Caldaro +	568	—	—	25,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	30,1	3	1	»	»	
	Faedo +	662	—	—	34,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3	1	»	»	
	S. Michele+	223	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Salorno	224	—	—	50,0	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	56,4	2	1	»	»	
	Pejo+	1580	—	—	9,8	—	0,6	—	—	1,2	0,7	—	2,2	—	—	10,4		—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	5	3	»	»	
	Mendola +	1360	—	—	30,9	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	8,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	39,5	2	3	72	»	
	Piazzola di Rabbi+	1310	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»	
	Fondo +	980	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2	1	80	»	
	Mezzana +	956	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	3	»	»	
Noce	Malè +	737	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2	1	»	»	
	Cles +	656	—	—	27,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	1	3	»	»	
	Spormaggiore +	565	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2	1	»	»	
	Denno +	436	—	0,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	2	1	»	»	
	Mezzolombardo +	215	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1	2	»	»	
	Passo Pordoi +	2140	0,2	—	30,2	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	2,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	2	»	»	
Avisio	Moena +	1138	—	—	16,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	24,0	5	1	»	»	
	Predazzo +	1090	—	—	30,7	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	57	9	
	Passo di Rolle +	1984	—	—	42,7	43,5	—	—	—	6,4	11,6	0,5	—	—	—	12,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	121,4	3	5	»	»	
	Paneveggio+	1520	—	—	20,1	—	—	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,1	5	1	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			da 0,6 a mm. 2,0 Scarsi nel mese	sup. a 2,0 mm. Magre ordinarie	Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massima piena	

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 Sereno nel mese	Giorni piovosi: super. a 2,1 mm. Magra ordinaria	Media quinquenn.: Altezza piuggia Segno di guardia	Media quinquenn.: Giorni piovosi Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Sarca	Madonna di Camp.*	151	—	—	24,8	—	—	—	—	0,4	0,7	—	—	—	—	9,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	2	3	»	»
	Molveno *	860	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3	1	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	7,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	2	2	»	»
	Stenico *	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione *	561	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	—	3	»	»
	Vezzano *	390	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	—	3	»	»
	Arco *	100	—	—	48,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	2	3	»	»
	Besenello *	690	—	—	—	—	—	—	—	19,8		—	25,6	—	—	32,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	—	5	»	»
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	585	—	—	30,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	4	118	8
	Desenzano	96	—	—	19,9	—	—	—	—	4,6		—	—	—	—	0,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	2	2	69	7
	Riva	90	—	—	43,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	0,2	—	4,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	2	2	»	»
	Malcesine	90	—	—	24,4	—	—	—	—	7,7		—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	—	5	80	11
	Lazise	76	—	—	24,0	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	2	3	71	8
	Peschiera	68	—	—	20,0	—	—	—	—	2,4	2,0	—	0,2	0,2	—	2,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	3	2	63	10
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Po	Becca	55.0	1.12	0.90	0.84	[1.14]	0.92	0.76	0.69	0.56	0.50	0.46	0.52	0.52	0.48	0.44	0.40	0.42	0.40	0.44	0.49	0.86	0.84	0.94	0.28	0.34	0.24	0.26	0.28	0.24	0.24	[0.20]	0.20	0.49	0.84	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	2.62	2.56	2.02	2.56	[2.82]	2.73	2.06	1.72	1.48	1.68	1.27	1.16	1.06	1.00	0.92	0.89	0.86	0.84	0.82	0.81	0.78	0.70	0.66	0.66	0.66	0.64	0.62	0.59	0.53	0.47	[0.40]	1.28	2.42	0.85	5.00	9.88
	Massa	7.5	2.48	2.29	1.96	2.21	2.66	[2.75]	2.09	1.61	1.32	1.18	1.08	0.94	0.78	0.75	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.58	0.54	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.48	0.37	0.30	[0.28]	1.06	2.02	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	2.80	2.87	2.61	2.42	3.09	[3.46]	2.90	2.88	2.00	1.90	1.76	1.59	1.40	1.32	1.25	1.20	1.20	1.15	1.11	1.09	1.05	0.98	0.98	0.92	0.91	0.91	0.87	0.84	0.81	0.77	[0.70]	1.58	3.18	1.30	4.50	8.17
Po di Goro - Sacca - Lago di Garda	Ca' Vendramin	-0.3	1.52	1.49	1.78	1.87	[1.91]	1.81	1.52	1.29	1.17	1.12	1.20	1.19	1.14	1.16	1.10	1.08	0.98	1.00	0.97	0.91	0.87	0.80	0.75	[0.68]	0.70	0.76	0.79	0.78	0.76	0.80	0.80	1.12	1.99	1.00	2.20	4.04?
	Tione	»	[0.41]	0.40	0.50	0.49	0.38	0.33	0.35	0.28	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26	0.26	0.26	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.27	0.27	[0.26]	0.24	0.23	0.19	0.18	»	0.70
	Peschiera	64	0.58	0.52	0.52	[0.54]	0.54	0.56	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	[0.43]	0.49	0.31	0.70	»	2.17
Alta pianura occidentale																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Brenta - Lagune di Venezia - Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	—	3	»	»
	Morgano	25	—	—	31,0	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	10,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4	—	5	88	9
	Treviso	15	—	—	61,6	0,1	—	—	—	18,5	0,4	—	—	—	—	8,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,7	—	4	90	12
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	60,0	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	1	2	»	»
	Cavarzuccherina	1	—	—	25,0	1,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	33,9	2	2	75	9
	Cortellazzo	1	—	—	23,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2	2	»	»
	Cartigliano	89	—	—	27,0	—	—	—	—	5,5	1,5	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	3	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	40,0	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	2	3	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	60,0	—	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	1	4	85	9
	Curtarolo	19	—	—	26,0	1,0	—	—	—	30,0		—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	1	4	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	33,5	—	1,2	—	—	16,7	1,8	—	—	—	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	2	4	»	»
	Mirano	9	—	—	27,8	0,8		—	—	11,0	1,2	—	—	—	—	8,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	3	6	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	28,5	23,5	—	—	—	17,0		—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	6	»	»
	Stra	8	—	—	23,4	1,1		—	—	9,8	0,8	—	—	—	—	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	3	4	64	9
	Mestre	4	—	—	22,0	—	—	—	—	1,0		—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2	3	»	»
	Lova	6	—	—	14,0	0,9	10,0	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	5	2	45	11
	Trepalade	2	—	—	22,0	6,0		—	—	2,0		—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4	6	»	»
	Venezia	1	—	—	19,0	0,9	0,6	—	—	0,4	0,5	—	—	0,2	—	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	4	3	45	10
	Chioggia	2	—	—	9,4	3,8	—	—	—	2,2	2,6	—	—	0,3	—	16,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	4	3	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Sile	Casier	»	0.90	0.80	[1.10]	1.08	0.95	0.80	0.79	0.77	0.69	0.78	0.75	0.64	0.66	0.69	0.76	0.71	0.66	0.67	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.59	0.60	[0.58]	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.70	0.87	»	»	»
	Trepalade	0.8	1.49	1.40	1.70	[1.90]	1.68	1.88	1.80	1.27	1.84	1.27	1.20	1.20	1.20	1.29	1.31	1.28	1.32	1.26	1.16	1.10	1.07	1.06	1.10	[1.02]	1.04	1.02	1.05	1.07	1.09	1.11	1.14	1.35	0.88	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,5	Giorni piovosi: superiori a 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	26	24	25	26	27	28	29	30	31						
			Osserv. nel mese	Negre sett.	Sopra il guardia	Massima piena	
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	32,0	4,0	2,0	—	—	16,0		—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1	6	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	39,5		—	—	—	12,5		—	—	—	—	8,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	—	6	106	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	33,0	—	—	—	—	0,4	4,0	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	2	3	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	31,8	—	—	—	—	1,5	8,4	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	1	4	96	10
	Quintarello	32	—	—	36,5	—	—	—	—	17,5	8,5	—	—	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	5	122	7
	Camisano	24	—	—	40,0	—	—	—	—	1,0	29,0	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	87,0	2	4	»	»
	Trambacche	19	—	—	48,0	31,0		—	—	11,0	34,0	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,0	—	7	92	8
	Padova	12	—	—	33,8	0,2	1,4	—	—	15,5	2,1	—	—	—	—	3,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	2	4	61	11
	Saonara	10	—	—	24,2	5,1	2,2	—	—	7,6	4,7	—	—	—	—	1,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,9	2	5	»	»
	Bovolenta	7	—	—	17,4	—	5,1	—	—	10,8		—	—	—	—	10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	6	52	8
	Pontelongo	6	—	—	16,0	6,0		—	—	12,0		—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	2	5	45	6
	Corte	8	—	—	19,0	4,0		—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	5	52	7
	Calle Venda	580	—	—	19,2	3,1	0,5	—	—	13,4	5,6	—	—	—	—	11,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	1	6	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	17,0	2,0	—	—	—	25,0	3,0	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	3	3	»	»
	Castegnero	57	—	—	30,0	5,0	—	3,0	—	30,1	5,0	—	—	—	—	18,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,4	1	6	84	8
	Villaga	50	—	—	24,0	1,0	—	—	—	21,0	8,5	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	1	5	»	»
	Lonigo	31	—	—	18,0	0,5	—	—	—	26,6		—	—	—	—	12,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	2	4	»	»
	Longare	29	—	—	39,2	10,2	—	—	—	26,6	8,0	—	—	—	—	10,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	1	5	98	10
	Cologna Veneta	24	—	—	19,5	1,7	—	—	—	27,0	18,5	—	—	—	—	6,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	1	5	66	9
	Montegaldella	28	—	—	68,7	0,6	—	—	—	28,0	11,6	—	—	—	—	7,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	89,9	2	5	90	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	39,2	—	—	—	—	32,8	17,6	—	—	—	—	32,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,9	—	5	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	14,9	5,0		—	—	22,0		—	—	—	—	10,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	2	5	53	8
	Borgo Frassine	17	—	—	15,5	2,2		—	—	31,0	12,4	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,1	2	5	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	29,0	5,0		—	—	17,0	28,0	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	2	5	»	»
	Bassanello	16	—	—	30,5	—	0,8	—	—	15,0	0,7	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	3	2	71	9
	Cinto Euganeo	15	—	—	17,0	5,5		—	—	22,5	3,0	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4	6	»	»
	Este	13	—	—	14,8	5,0		—	—	24,1	1,2	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	3	4	42	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	14,0	0,8	8,0	—	—	4,0	4,5	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	3	4	56	8
	Battaglia	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	58	8
	Monselice	9	—	—	19,0	6,0		—	—	27,0	8,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4	3	60	10
	Casal Ser Ugo	8	—	—	20,0	8,0	5,0	—	—	15,0		—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	7	62	10
	Conselve	8	—	—	16,2	9,5		—	—	15,0		—	—	—	—	8,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	7	55	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	12,0	6,0	9,0	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1	6	51	7
	Cona	4	—	—	23,0	10,0		—	—	13,0		—	—	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	2	5	49	7
	Montebello Vicent.	48	—	—	15,0	17,0	—	—	—	17,5	2,6	—	—	—	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	2	4	82	10
	Albaredo	24	—	—	7,0	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3	63	9
	Stanghella	7	—	—	11,0	4,6		—	—	15,7	0,8	—	—	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	3	4	86	8
	Punta Gorzone	2	—	—	12,0	2,6	9,7	—	—	7,0	2,0	—	—	1,7	—	8,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	3	5	41	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO scolmatore	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
																																			da 0,1 a mm. 2,5	super. a mm. 2,5	Altezza pioggia	Giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Scarsi nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante

	Zevio	31	—	—	9,2	—	—	—	—	2,4	6,8	—	—	—	—	7,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	1	4	49	9
	Isola della Scala	29	—	—	1,2	0,8	—	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	8,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3	8	»	»
	Bovolone	24	—	—	6,0	1,0	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	8	8	65	11
	Legnago	16	—	—	12,3	1,5	0,7	—	—	25,6	7,8	—	0,1	—	—	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	8	4	58	9
	Badia Polesine	11	—	—	10,8	5,0		—	—	26,0	2,0	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	3	4	»	»
	Lendinara	11	—	—	18,0	6,0	1,0	—	—	34,0	1,0	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	2	5	48	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	18,0	9,0	—	—	—	12,0		—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	6	37	7
	Boara Polesine	6	—	—	18,0	8,2		—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	0,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	1	6	51	7
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	8,0	9,2	—	—	—	31,0	1,0	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	1	5	50	9
	Rovigo	6	—	0,2	10,2	4,6	3,4	—	—	2,2	4,4	—	—	—	—	5,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	—	7	48	8
	Tornova	4	—	—	8,0	12,0		—	—	8,0	9,0	—	3,0	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3	5	43	8
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	6,0	4,5	10,0	—	—	10,3	3,0	—	3,0	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	4	4	48	7
	Castelnuovo Ver.	180	—	—	12,0	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	—	—	8,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	1	4	71	9
	Villafranca Ver.	54	—	—	21,5	0,8	—	—	—	6,5		—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	2	3	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	10,0	2,0	3,0	—	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2	6	50	7
	Chiavica Travata	17	—	—	7,1	2,2		—	—	5,3		—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	6	1	68	7
	Governolo	16	—	—	4,5	2,1	2,8	—	—	12,8	2,2	—	—	—	—	4,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	3	3	42	9
	Bergantino	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38	7
	Ostiglia	13	—	—	7,0	4,0	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	5	45	6
	Cesenelli	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31	7
	Trecenta	11	—	—	12,0	4,0	5,0	—	—	44,0		—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	7	41	8
	Ficarolo	10	—	—	0,7	1,7	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	5	1	36	8
	Traversagno	8	—	—	7,0	3,5	4,5	—	—	25,5	5,0	—	—	—	—	0,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	1	6	41	7
	Occhiobello	8	—	—	6,5	4,0	4,0	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	5	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	6,2	4,4	0,8	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	3	4	39	8
	Polesella	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39	7
	Piantamelon (Adria)	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34	10
	Ca' Cappellino	2	—	—	7,5	2,1	6,0	—	—	16,1	1,1	—	—	—	—	0,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	2	3	68	6
	Faro di Po Maestra	2	—	—	5,0	3,0	3,5	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	3	4	65	6
	Corbola	3	—	—	15,0	7,2	—	—	—	12,0		—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	6	40	5

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Lago - Canal Bianco

	Torretta Veneta	6.88	[6.62]	3.36	3.19	3.16	3.16	3.08	3.00	2.90	2.91	3.07	3.10	3.05	2.95	2.84	2.78	2.73	2.70	2.68	2.58	2.42	2.30	2.26	2.23	2.21	2.17	[1.61]	1.90	2.04	2.04	1.96	1.96	2.63	1.71	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[3.32]	2.57	2.47	2.40	2.44	2.46	2.36	2.22	2.24	2.49	3.49	2.66	2.28	2.13	2.06	2.05	2.04	2.00	1.95	1.87	1.75	1.70	1.66	1.65	1.60	1.42	[1.36]	1.44	1.52	1.51	1.52	2.02	1.28	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	2.48	2.47	2.60	2.09	2.56	[2.84]	2.58	1.98	1.74	1.87	1.83	1.65	1.53	1.48	1.60	1.26	1.24	1.16	1.05	1.05	1.00	0.87	0.86	0.83	0.82	0.75	[0.60]	0.60	0.62	0.63	0.60	1.44	2.28	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.97	1.04	[1.27]	1.14	1.09	0.92	0.91	0.89	0.87	0.84	0.76	0.89	0.84	0.86	0.88	0.79	0.74	0.71	0.68	0.56	0.47	0.45	0.44	[0.41]	0.41	0.48	0.54	0.57	0.66	0.75	0.74	0.76	0.38	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Nel mese di marzo i principali corsi d'acqua veneti si mantennero generalmente quasi stazionari, in magra o in leggerissima morbida. Venne soltanto avvertito un piccolo incremento di portata dal giorno 3 al 4, in relazione alle notevoli precipitazioni del giorno 3, avvenute però in gran parte sotto forma di neve.

Nella seconda e terza decade comincia nei bacini montani lo scioglimento del mantello nevoso; in relazione a tale fenomeno si notano leggeri, graduali aumenti del livello nell'Isonzo, nel Tagliamento, nella Piave, nella Brenta e nell'Adige.

La piena del Bacchiglione e del Frassine dal 3 al 4 marzo

Il **Bacchiglione** ed il **Frassine**, in relazione alle piogge del 3 marzo, subirono un rapido incremento che li portò, per poche ore, sopra il segno di guardia.

All'idrometro di Borgo Berga il **Bacchiglione**, che si trovava circa allo zero idrometrico nella mattina del giorno 3, arrivò a m. 1.48 alle ore 17 dello stesso giorno; all'idrometro di Borgo Frassine il **Frassine** da m. 2.12 alle ore 8 del giorno 3, arrivò a m. 0.10 alle ore 23 dello stesso giorno.

La piena ebbe termine nelle prime ore del giorno 4, e, come si vede, raggiunse altezze massime molto limitate.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione			marzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.12	1.24	1.34	1.48	1.48	1.34	1.28	1.20	1.08	1.04	1.04
Borgo Berga	1.00	5.98		4	1.04	1.02	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			marzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.10
Borgo Frassine	0	4.95		4	0.06	0.02	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	Incremento medio: durata ore	Decremento medio: valore cm.	Decremento medio: durata ore	Incremento massimo: valore cm.	Incremento massimo: durata ore	Decremento massimo: valore cm.	Decremento massimo: durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	Livello massimo raggiunto: ora	Livello massimo raggiunto: giorno
Bacchiglione	marzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	10	14	0	14	6	8	12	4	0	12.0	4	5.6	9	14	1	14	1	1.48	17-18	3
Borgo Berga		4	0	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine	marzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	2	2	0	3.0	4	5.0	3	6	1	7	1	0.10	23-24	3
Borgo Frassine		4	4	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene avvenute nel Bacchiglione e nel Frassine nei mesi di marzo del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono ricavati: dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Bacchiglione															
Borgo Berga	1916	69	1911	30-31	36.4	5	15.9	13	58	1	26	1	2.72	17	30
	»	»	1913	23-25	16.5	22	8.4	87	64	1	24	2	3.42	11	24
	»	»	1914	20-22	14.9	16	5.7	38	27	1	18	2	2.72	10	21
					20.5	18	6.5	48	48	1	14	1	4.11	9	9
					14.5	18	12.9	7	36	2	20	1	3.60	6-7	12
	»	»	1916	8 a 16	9.5	8	8.9	18	16	1	15	2	3.46	22	12
					15.6	9	4.6	53	32	1	16	2	3.70	20	13
					5.7	9	2.7	34	11	1	6	4	1.79	14	15
	1917	79	1917	7-8	12.9	14	6.1	22	34	1	14	1	1.98	2	8
				12-14	14.2	13	6.1	21	44	1	18	1	1.97	7	13
	1920	70	1920	16-19	20.6	18	4.0	2	44	1	6	1	3.56	16-18	16
					12.2	18	9.9	40	28	1	24	1	5.08	9	17

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono ricavati: dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Frassine															
Borgo Frassine	1916	69	1913	23-26	46.1	11	6.8	64	206	1	28	1	2.51	8	24
	»	»	1914	20-22	24.0	14	7.5	85	64	1	17	1	1.74	12-13	21
					80.8	14	6.1	54	120	1	14	1	2.96	8	9
					14.8	16	9.1	8	40	1	16	1	2.05	7	12
	»	»	1916	8 a 16	9.7	7	7.8	10	13	1	13	1	2.00	22-23	12
					16.2	10	7.2	38	26	1	20	1	2.84	20	13
					9.0	6	3.7	31	15	1	9	1	0.84	16-17	15
	1917	79	1917	13	26.7	3	8.0	5	56	1	11	2	0.24	10	13
					28.8	11	8.0	4	57	1	18	1	3.47	16	16
	1920	70	1920	16 a 19	15.0	3	7.8	58	33	1	30	1	4.35	5	17

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.56	0.02	9.5	0.80	0.02	8.0	0.88	0.02	7.0	2.10	0.05	7.0	2.12	0.03	5.0
2	0.56	0.02	9.0	0.14	0.02	8.0	0.86	0.01	6.0	1.75	0.02	7.5	1.85	0.04	5.5
3	0.60	0.02	7.0	0.86	0.09	9.0	0.83	0.01	6.0	1.95	0.01	8.5	1.88	0.03	6.0
4	0.60	0.01	7.5	0.14	0.03	9.0	1.00	0	6.0	1.80	0.01	8.0	1.87	0.03	6.0
5	0.60	0	8.0	0.15	0.02	10.0	1.04	0.01	6.0	2.05	0.06	7.5	1.86	0.03	7.0
6	0.59	0	9.5	0.09	0.02	10.0	1.00	0.02	6.0	1.95	0.01	9.5	1.87	0.04	7.5
7	0.58	0	9.5	0.16	0.03	10.0	1.00	0	6.0	2.20	0.15	8.0	1.89	0.06	7.5
8	0.59	0	8.5	0.18	0.02	10.0	1.00	0.01	6.0	2.00	0.05	8.0	2.00	0.03	7.0
9	0.58	0	»	0.20	0.03	10.0	0.98	0.01	6.0	2.00	0.01	7.0	2.01	0.02	7.5
10	0.57	0	9.5	0.12	0.01	10.0	0.98	0.01	6.0	2.10	0	8.0	2.03	0.06	7.5
11	0.58	0	9.0	0.11	0.03	10.0	0.94	0.01	6.0	2.00	0.01	8.0	2.03	0.03	8.0
12	0.57	0	8.5	0.12	0.03	10.0	0.94	0.06	7.0	1.70	0.01	8.0	2.04	0.03	6.5
13	0.57	0	10.0	0.25	0.01	10.0	0.94	0.03	7.0	1.80	0.03	7.5	2.04	0.02	7.0
14	0.56	0	9.0	0.33	0.03	10.0	0.98	0.03	6.0	2.00	0.01	7.5	2.04	0.01	7.5
15	0.56	0	10.0	0.35	0.03	10.0	1.00	0.02	6.0	2.00	0.01	7.5	2.04	0.01	7.5
16	0.56	0	10.5	0.06	0.03	10.0	0.96	0.03	7.0	1.80	0.01	7.5	2.03	0.01	7.0
17	0.56	0	10.5	0.08	0.03	10.0	0.90	0.03	6.0	2.00	0.01	8.0	2.03	0.01	9.0
18	0.56	0	10.5	0.08	0.03	10.0	0.90	0.02	6.0	2.10	0.01	7.5	2.02	0.01	8.5
19	0.56	0.01	10.5	0.06	0.03	10.0	0.90	0.04	6.0	1.90	0.01	8.0	2.03	0.01	8.5
20	0.56	0.01	10.0	0.08	0.01	10.0	0.94	0.07	7.0	2.10	0.01	8.0	2.02	0.01	8.0
21	0.56	0.01	10.5	0.07	0.02	10.0	0.94	0.07	7.0	1.90	0.02	7.5	2.01	0.02	8.5
22	0.56	0.01	11.0	0.07	0.02	10.0	0.88	0.06	7.0	2.05	0.01	7.0	2.00	0.02	8.5
23	0.56	0	11.0	0.04	0.02	10.5	0.86	0.07	7.0	1.70	0.03	7.5	2.00	0.03	9.5
24	0.57	0	11.0	0.04	0.02	10.0	0.86	0.06	7.0	1.70	0.01	7.5	1.97	0.04	9.5
25	0.57	0.01	11.0	0.03	0.02	12.0	0.80	0.07	7.0	2.00	0.03	8.0	1.93	0.04	10.0
26	0.59	0.01	11.5	0.03	0.02	12.0	0.80	0.10	7.0	1.80	0.02	8.0	1.90	0.04	11.0
27	0.58	0.01	12.0	0.03	0	12.0	0.80	0.01	7.0	1.90	0.01	9.0	1.93	0.09	11.0
28	0.60	0.06	12.0	0.07	0.01	12.0	0.78	0.04	7.0	2.10	0.01	9.0	1.89	0.11	10.0
29	0.60	0.01	12.0	0.10	0.01	12.0	0.78	0.10	7.0	2.00	»	9.5	1.91	0.08	10.0
30	0.60	0.02	12.0	0.05	0	13.0	0.78	0.07	6.0	2.00	0.01	12.0	1.93	0.06	10.5
31	0.61	0.01	11.5	0.09	0	13.0	0.76	0.08	6.0	2.15	0.01	12.5	1.81	0.04	10.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 0ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 16.30
22.5	22.5
22.5	22.5
22.5	22.5
22.5	22.5
22.0	22.0
22.2	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.2	22.2
22.2	22.0
22.0	21.9
22.0	22.0
22.0	22.1
22.2	22.2
22.5	22.3
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	21.8
22.0	22.0
22.0	22.0
22.2	22.0
22.2	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
23.0	21.9
22.0	21.9
21.9	21.9

Venezia, maggio 1928

Le pioggie più notevoli di marzo cadute in brevi periodi (minori di 24 ore)

BACINO principale	BACINO secondario	Giorno	Stazione	Durata: dalle ore	Durata: alle ore	Durata: minuti	Quantità di pioggia in millimetri	Intensità media al minuto millimetri
		3	S. Lucia	2.40	20.0	1040	65.2	0.063
Isonzo	Torre		Cisorita	2.40	19.0	980	61.0	0.062
	Natisone		Pulfero	3.0	20.0	1020	75.4	0.074
	Venzonassa		Venzone	4.30	19.0	870	41.5	0.048
Tagliamento	Ledra		Gemona	4.30	19.0	870	60.0	0.069
	Can. di Ledra		S. Daniele	8.0	16.0	780	59.6	0.076
			Sacile	4.20	19.20	900	69.6	0.077
Livenza			Sacile	18.40	15.15	95	25.0	0,263
Piave			Possagno	1.40	12.30	650	40.4	0.062
Bacchiglione	Leogra		Schio	2.0	12.0	600	32.4	0.054
			Vicenza	2.0	12.0	600	35.8	0.059
Medio Adige	Chiampo		Chiampo	1.0	12.0	660	37.0	0.056
Pianura occiden.	alta pianura		Treviso	2.30	11.30	540	31.5	0.058
	bassa pianura		Padova	2.0	10.0	480	33.5	0.070

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; *, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - APRILE 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.86	10.5	0.91	0.43	62	5.36	1.20	130	11.2	20	224	1.01	125	10.8	0.44	37	3.20
2	0.83	10.-	0.86	0.43	62	5.36	1.78	134	11.6	80	348	1.00	128	11.1	0.43	37	3.20
3	0.81	9.5	0.82	0.31	47	4.06	1.35	125	10.8	20	216	1.07	131	11.3	0.43	37	3.20
4	0.82	9.5	0.82	0.29	45	3.89	1.25	122	10.5	20	210	1.04	124	10.7	0.43	37	3.20
5	0.82	9.5	0.82	0.22	38	3.28	1.27	119	10.3	20	206	1.00	118	10.2	0.43	37	3.20
6	0.80	9.-	0.78	0.23	39	3.37	1.20	116	10.0	10	100	0.97	117	10.1	0.42	36	3.11
7	0.29	9.-	0.78	0.20	**37**	**3.20**	1.16	104	9.0	20	180	0.93	110	9.5	0.42	36	3.11
8	0.30	9.-	0.78	0.20	37	3.20	1.09	**100**	**8.6**	10	86	0.97	99	8.6	0.42	36	3.11
9	0.30	9.-	0.78	0.31	47	4.06	1.06	104	9.0	20	180	0.98	**93**	**8.0**	0.42	36	3.11
10	0.28	**8.5**	**0.73**	0.41	59	5.10	1.06	110	9.5	20	190	0.96	113	9.8	0.42	36	3.11
11	0.34	10.-	0.86	0.44	64	5.53	1.05	106	9.2	20	184	0.93	109	9.4	0.42	36	3.11
12	0.38	11.-	0.95	0.50	72	6.22	1.03	110	9.5	20	190	0.91	96	8.2	0.41	36	3.11
13	0.42	12.-	1.04	0 56	81	7.00	1.06	120	10.4	10	104	0.91	95	8.2	0.41	36	3.11
14	0.54	16.0	1.38	0.90	130	11.23	1.29	153	13.2	50	660	0.98	110	9.5	0.42	**36**	**3.11**
15	0.56	16.0	1.38	1.60	»	»	1.35	238	20.6	180	3708	1.07	145	12.5	0.43	37	3.20
16	0.51	15.0	1.30	1.22	175	15.12	1.44	215	18.6	200	3720	1.09	267	23.1	0.47	39	3.37
17	0.45	13.-	1.12	0.90	130	11.23	1.38	180	15.6	40	624	1.10	241	20.8	0.48	39	3.37
18	0.40	11.5	0.99	0.74	105	9.07	1.28	157	13.6	80	408	1.48	205	17.7	0.49	40	3.46
19	0.40	11.5	0.99	0.69	99	8.55	1.14	144	12.4	80	372	1.68	170	14.7	0.50	40	3.46
20	0.44	13.-	1.12	0.73	105	9.07	1.13	146	12.6	10	126	1.80	155	13.4	0.51	41	3.54
21	0.44	13.-	1.12	1.10	155	13.39	1.24	166	14.3	130	1859	1.80	155	13.4	0.51	41	3.54
22	0.68	**28.0**	**2.42**	2.00	»	»	0.87	**500**	**43.2**	1900	82080	1.70	169	14.6	0.53	42	3.63
23	0.65	19.0	1.64	1.38	195	16.85	0.96	345	29.8	110	3278	»	**430**	**37.2**	0.55	43	3.72
24	0.46	13.5	1.17	1.26	180	15.55	1.18	295	25.5	110	2805	0.88	330	28.5	0.55	43	3.72
25	0.33	10.-	0.86	1.34	190	16.42	1.41	335	28.9	70	2023	0.77	300	25.9	0.58	46	3.97
26	0.65	19.0	1.64	1.20	170	14.69	1.26	320	27.7	100	2770	0.87	330	28.5	0.59	46	3.97
27	0.64	19.0	1.64	1.13	160	13.82	1.16	285	24.6	80	1968	0.79	310	26.8	0.61	48	4.15
28	0.88	26.0	2.25	1.39	200	17.28	0.96	370	32.0	90	2880	0.83	290	25.1	0.64	50	4.32
29	0.78	24.0	2.07	1.25	180	15.55	0.84	400	34.6	150	5190	0.73	260	31.1	0.66	51	4.41
30	0.70	21.0	1.81	1.10	155	13.39	0.90	340	29.4	140	4116	0.18	320	66.7	0.67	**52**	**4.49**
Totale mensile			35.83			»			526.2		121005			502.4				104.81
Media mensile		13.8			»			203					194			40		
Deflusso in litri per km.²	Media mensile	35.3			»			18.5					16.5			17.7		
	Massima del mese	71.6			»			45.7					36.6			23.0		
	Minima del mese	21.7			23.9			9.1					7.9			15.9		

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mare	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: super. a mm. 5,0	Nulla quinquenn.: Altezza pioggia	Nulla quinquenn.: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Isonzo	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	9,0		12,0	—	—	—	21,6	36,0	32,0	38,0	47,0	42,0	18,0	—	54,0	49,0	61,0	—	469,0	—	15	»	»
	Passo Predil *	1162	3,6	—	—	—	—	—	6,0	12,0	16,0	—	—	—	26,7	47,0	7,1	—	—	8,0	14,0	39,1	35,0	11,5	15,3	43,0	5,2	—	32,3	17,1	1,0	—	418,9	2	16	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	3,4	18,2	26,8	—	—	—	7,0	67,6	22,6	0,2	—	0,8	19,3	8,0	58,2	2,6	6,0	44,6	40,6	—	61,6	54,4	6,4	—	456,8	2	15	»	»
	Caporetto +	288	9,5	—	—	—	—	—	11,0	20,6	27,0	—	—	—	19,0	71,0	17,0		—	4,0	12,0	24,0	55,0	18,0	34,0	64,0	12,0	—	122,0	37,0	6,0	—	558,1	—	19	»	»
	S. Lucia	170	6,6	—	—	—	—	—	—	23,6	30,2	0,2	—	—	1,6	62,8	19,4	2,6	—	0,4	18,0	10,8	28,2	8,0	19,6	62,4	23,8	—	42,4	98,0	6,0	—	454,6	3	14	»	»
Idria	Circhina	325	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	3,0	5,0	—	10,0	15,0	10,0	10,0	—	—	15,0	15,0	10,0	23,0	6,0	3,0	21,0	—	--	—	—	—	158,0 †	2	18	»	»
	Idria	306	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Isonzo	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	35,0	65,0	40,0	—	—	—	40,0	35,0	25,0	—	—	—	40,0		40,0	45,0	55,0	65,0	40,0	—	55,0	50,0	45,0	—	675,0 †	—	16	»	»
	Bacia +	169	2,0	—	—	—	—	—	12,0	28,6	21,0	—	—	—	20,0	62,0	8,0	1,5	—	—	24,0	16,0	38,5	9,0	37,0	54,0	9,0	—	35,0	42,0	8,0	—	492,6	3	15	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	—	—	—	—	14,2	25,0	23,5	—	—	—	13,1	51,2	4,3	6,4	0,9	—	29,6	3,4	16,0	12,4	24,4	31,7	6,7	—	4,0	70,0	20,0	—	358,8	1	17	»	»
	Lonzo +	90	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	16,0	—	—	—	28,0	34,0		—	—	32,0	18,3	8,0	0,0	21,5	24,7	1,2	—	108,0	23,6	—	—	355,3	1	15	»	»
	Gerizia	86	7,1	—	—	—	—	—	—	24,5	8,8	0,8	—	—	—	31,5	14,0	16,5	—	—	32,2	1,4	9,5	6,5	28,0	16,5	2,5	—	47,8	20,1	—	—	262,2	2	18	»	»
Natisone	Senosecchia +	585	13,0	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	—	—	—	—	14,9	0,2	1,0	3,8	—	9,0		20,0	28,0	37,0	50,0	10,0	—	45,0	13,0	4,0	—	316,9	1	15	»	»
	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	16,8		18,1	5,8	—	—	8,0	42,2		2,0	—	—	20,1	2,5	4,5	14,0	27,1	28,5	2,0	—	44,1	3,6	0,1	—	285,9	3	14	»	»
	Vippacco	104	10,4	—	—	—	—	—	2,8	37,6	4,4	1,4	—	—	—	20,6	12,6	1,2	0,8	—	18,8	3,6	3,4	0,4	31,6	27,4	7,8	—	32,4	12,4	0,2	—	219,9	4	18	»	»
	Schönpass *	104	8,2	—	—	—	—	—	20,1		20,2	1,2	—	—	10,3	32,5	10,0	4,5		—	28,5		4,5	6,8	5,0	33,2	6,0	—	8,0	55,2	4,5	—	252,5	3	17	»	»
Torre	Vedronza +	620	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	18,0	0,2	—	30,0	76,0	14,0		—	—	5,0	28,0	22,0	38,0	4,5	54,0	31,0	—	123,0		18,0	—	533,5	—	17	140	8
	Oberlis	264	3,8	—	—	—	—	—	—	11,0	30,8	0,2	—	—	1,4	61,0	23,8	0,6	0,2	—	24,4	9,2	30,4	9,4	46,0	43,0	25,4	—	56,0	41,8	6,4	—	430,0	2	15	»	»
	Attimis *	196	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	—	—	—	85,0		61,0	—	1,0	—	18,0	14,0	14,0	5,0	37,0	68,0		—	90,0		15,0	—	355,0	1	16	»	»
	S. Lorenzo di N.* +	160	5,0	—	—	—	—	—	—	26,0	23,0	—	—	—	7,0	43,0	5,0		—	—	19,0	8,0	4,0	25,0	27,0	26,0	5,0	—	38,0		24,0	—	330,0	8	14	»	»
	Povoletto	136	3,0	—	—	—	—	—	—	10,8	15,0	—	—	—	23,5	36,3	3,3	0,1	—	—	10,5	9,0	8,2	5,5	31,8	35,7	0,5	—	66,6		—	—	309,8	2	18	95	8
	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	120,0	80,0	95,0	—	—	—	140,0	120,0	135,0	95,0		65,0	48,0	80,0	»	»	»	»	»	—	130,0	125,0	—	—	»	»	»	»	»
	Goregnavas +	758	15,0	—	—	—	—	—	16,0		15,0	16,0	—	—	60,0		48,0	11,0	—	20,0	15,0	24,0	30,0	7,0	58,0	101,0	9,0	—	120,0	35,0	—	—	500,0	—	19	»	»
	S. Wolfango +	754	8,0	—	—	—	—	—	14,0	17,0	12,0	—	—	—	22,0	62,0	11,0		7,0		32,0	41,0	42,0	16,0	48,0	55,0	8,0	—	116,0	48,0	—	—	584,0	1	18	124	7
	Platischis	657	5,0	—	—	—	—	—	6,4	21,2	35,2	—	—	0,2	8,2	71,4	31,6	5,0	3,4	23,6	22,4	14,0	52,4	7,0	15,0	52,0	38,0	—	77,0	81,6	6,8	—	574,6	—	20	»	»
	Obenetto +	600	4,0	—	—	—	—	—	13,0	12,0	11,0	—	—	—	19,0	62,0	6,0	—	—	—	3,0	26,0	18,0	18,0	39,0	58,0	2,0	—	110,0	40,0	—	—	426,0	2	14	»	»
	Pulfero	400	7,4	—	—	—	—	—	4,6	19,8	20,4	0,4	—	—	4,4	58,0	30,0	2,6	0,2	5,6	16,2	4,2	29,0	1,6	22,4	79,0	29,4	—	78,2	66,4	11,4	—	495,2	2	17	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	42,0		55,5	—	—	—	20,0		26,5	—	—	7,0	16,5	48,0	37,0	12,5	45,0	38,0	9,0	—	16,5	35,3	45,0	—	548,8	—	17	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	15,0		30,0	—	—	—	35,0		35,4	15,1	—	1,0	40,0		41,0		38,0	41,5	10,0	—	31,0	39,0		—	472,0	1	17	»	»
	S. Leonardo *	163	9,3	—	—	—	—	—	28,0	18,0	24,2	—	—	—	18,0	52,0	14,2	1,8	—	12,8	14,5	7,0	16,0	16,2	32,3	38,0	6,5	—	30,1	28,5	14,5	—	481,4	1	18	122	8
	Cividale *	138	5,0	—	—	—	—	—	1,0	15,0	11,0	—	—	—	12,5	69,0	1,8	2,0	—	—	12,0	7,5	14,0	12,0	40,0	35,5	6,5	—	74,5	7,0	8,0	—	304,8	8	15	»	»
	Manzano +	72	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	—	—	13,0	35,0	2,0	11,0	—	—	16,0		11,0		51,0	21,0	2,0	—	62,0		2,0	—	257,0	4	13	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	0,69	0,70	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	[0,66]	0,74	0,74	0,74	0,75	0,95	1,31	1,05	1,00	1,41	0,93	0,95	1,07	[2,90]	1,67	1,50	1,65	1,46	1,28	2,05	1,85	1,38	1,18	2,14	0,45	1,50	5,18
Gorizia	»	1,98	1,98	1,88	1,88	1,85	[1,80]	1,85	1,82	1,85	1,90	2,18	2,10	2,05	2,10	2,75	2,30	2,20	2,10	2,25	2,80	2,30	3,10	3,20	2,60	3,20	2,95	2,50	[3,90]	3,60	2,60	2,37	2,16	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: oltre mm. 3,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																	Osserv. nel mese	Norm. ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
DRAVA																																					
Sextus	Sexten *	1518	0,5	—	—	—	—	—	—	9,2	26,8	—	—	—	2,7	8,5	9,4	—	—	—	—	8,6	28,7	—	3,6	11,7	1,4	—	17,0	10,8	6,4	—	140,1	4	10	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	4,1	—	—	—	—	—	—	13,3	8,5	—	—	—	—	40,0	10,9	—	—	—	1,0	5,0	40,0	9,0	12,0	26,5	5,8	—	42,5	7,0	1,2	—	231,8	2	13	»	»
	Tarvisio	761	—	—	—	—	—	—	7,0		11,0	8,0	—	—	0,8	36,6	19,4	—	—	—	8,6	1,4	53,8	7,8	7,2	15,6	30,0	—	50,0	15,6	20,2	—	267,8	3	15	»	»
Schlitza	Raibl *	901	7,3	—	—	—	—	—	4,8	17,2	27,3	—	—	0,2	6,2	4,3	10,2	3,4	—	—	2,4	26,2	86,4	4,3	8,6	4,7	11,2	—	48,8	6,8	6,2	—	280,5	1	17	»	»
TAGLIAMENTO																																					
Lumiei	Passo della Mauria *	1296	4,0	—	—	—	—	—	3,5	41,0	7,5		—	—	28,0	20,0	1,5	—	—	—	4,0	4,5	40,0	19,0	4,5	13,5	20,0	—	4,0	20,5	8,5	3,5	243,5	1	18	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	—	—	13,5		58,5	2,4	—	—	28,6	32,4	13,2	—	—	—	9,0	2,0	62,4	0,2	12,0	22,6	0,4	1,6	26,0	5,8	2,8	—	288,4	4	12	82	11
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	8,5	30,6	70,8		—	—	30,7	10,5		—	—	—	11,8		17,0	—	4,0	12,4	1,7	—	30,7		3,4	—	231,6	1	15	»	»
	Sauris *	1800	10,2	—	—	—	—	—	2,0	88,0	32,8		—	—	33,0	26,0	19,0	—	—	—	15,0	35,0	43,0	—	3,2	12,0		—	7,4	40,0		—	346,6	1	16	78	7
	Ampezzo	560	11,2	—	—	—	—	—	1,4	16,2	16,4	65,6	—	—	0,6	48,4	27,8	1,2	—	—	11,6	2,8	94,0	—	7,4	19,6	14,2	—	23,2	19,2	3,2	0,6	384,6	5	14	»	»
	Collina *	1189	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	84,0		85,0	—	—	—	4,5	21,0	86,0	—	2,0	13,0	20,5	—	9,0	29,0	13,5	11,0	328,5 n	1	12	»	»
Degano	Forni Avoltri	888	3,5	—	—	—	—	—	17,4	25,0	19,5		—	0,4	0,6	33,0	14,6	—	—	—	7,8	2,4	61,4	0,2	3,4	19,6	6,6	—	13,6	21,8	6,4	2,0	250,2	3	15	77	6
	Pesariis *	758	9,0	—	—	—	—	—	4,0	31,0	36,0		—	—	22,0	18,0	13,0	—	—	—	8,0	14,0	63,0	2,0		13,0	31,0	—	29,0	8,0	8,0		309,0	1	17	77	7
	Ovaro *	492	5,3	—	—	—	—	—	12,7	51,0	10,3		—	—	60,9		5,0	—	—	—	11,0		79,0	—	3,3	15,7	15,0	—	9,0	26,6	3,5	2,9	311,2	1	18	»	»
	Villa Santina	368	—	—	—	—	—	—	26,7		32,0	—	—	—	4,9	16,5	5,2	—	—	—	13,0	25,4	97,1	—	16,0	22,3	17,0	—	12,8	31,3	42,5	16,4	379,1	—	16	78	6
	Zovello di Ravasci *	910	—	—	—	—	—	—	10,0		53,0	—	—	—	25,0	32,0	11,0	—	—	—	—	26,5	88,0	—	17,8	23,0	2,0	—	35,0	7,0	0,1	—	325,4	1	12	»	»
Bût	Timan	821	—	—	—	—	—	—	5,8	9,0	24,6	3,8	—	—	1,8	52,8	20,6	—	—	—	12,0	1,8	87,0	0,2	8,0	23,0	7,2	0,6	19,6	21,4	4,2	1,8	304,6	4	14	»	»
	Paularo *	690	0,3	—	—	—	—	—	8,0	17,1	22,0	—	—	—	24,2	39,5	14,0	—	—	—	12,0	15,1	110,5	—	5,0	12,1	31,0	0,8	43,0	16,0		—	370,6	1	15	86	6
	Salino	647	11,0	—	—	—	—	—	5,4	19,6	31,0	0,2	—	0,2	1,8	54,8	30,4	0,2	—	—	11,4	6,0	108,2	0,8	3,4	25,6	10,2	0,8	31,0	24,6	5,8	0,2	367,6	3	15	»	»
	Prizzea *	596	6,0	—	—	—	—	—	18,0		27,2	—	—	—	—	61,1	18,2	2,0	—	—	16,8		104,5	1,2		21,0	20,0	0,2	7,8	30,5	6,8	3,4	344,7	3	15	96	5
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	35,0		40,5	—	—	—	15,0	60,0	19,0	—	—	—	14,0	7,0	105,0	6,0	8,0	10,0	17,0	4,0	35,0	11,0	2,5	—	388,0	1	16	»	»
	Tolmezzo	323	5,6	—	—	—	—	—	6,8	14,4	14,6	—	—	—	1,8	56,0	25,4	0,2	—	—	10,4	2,6	113,2	1,8	5,4	19,0	10,4	0,8	27,0	30,6	2,4	—	658,4	5	13	108	7
	Malborghetto	721	—	—	—	—	—	—	10,0		3,2	—	—	—	1,8	30,6	19,2	0,2	—	—	6,6	2,4	58,0	7,6	10,0	23,6	27,6	0,2	30,0	22,0	3,4	—	251,4	2	14	»	»
Fella	Pontebba *	569	4,9	—	—	—	—	—	4,6	12,8	9,2	—	—	—	18,4	24,8	26,2	—	—	—	6,2	18,6	8,4	4,8	16,5	38,2	8,1	—	6,2	5,8	—	—	213,7	—	16	»	»
	Saletto di Raccol. *	517	—	—	—	—	—	—	34,8		49,3	—	5,0	—	35,0	43,0	23,0	—	—	—	15,0	49,8	48,5	7,0	39,6	45,3	28,2	—	49,7	58,4	10,3	—	546,9	—	17	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	—	12,0	14,5	20,0	—	—	—	16,5	49,6	4,0	—	—	—	6,5	5,0	90,0	8,0	18,5	43,0	3,5	—	3,0	64,0	12,0	—	354,5	1	15	»	»
	Resia	380	11,5	—	—	—	—	—	1,6	22,0	42,2	—	—	—	8,4	69,2	22,8	—	—	—	10,6	9,4	160,0	29,8	14,0	26,2	27,6	1,0	61,2	32,6	7,8	—	552,7	2	16	»	»
	Ovedasso *	319	12,2	—	—	—	—	—	13,0	24,0	33,9	—	—	—	24,0	48,0	7,1	—	—	—	12,5	26,0	88,0	6,5	16,7	58,0	5,1	3,5	71,5	13,0	1,0	—	444,0	1	17	»	»
Venzone	Venzone	280	7,5	—	—	—	—	—	0,6	23,0	38,0	—	—	—	1,6	68,1	23,9	—	—	—	16,2	10,2	48,0	64,8	14,7	29,0	18,6	—	29,8	52,0	5,2	—	415,6	2	15	133	7
Fellar	Alesso *	197	15,5	—	—	—	—	—	9,9	17,7	58,8	—	—	—	55,3	91,2	18,1	—	—	—	21,2	68,1	100,1	—	18,9	36,5	5,1	—	16,6	96,2	14,6	—	606,8	—	16	»	»
Leale	Gemona	307	1,6	—	—	—	—	—	1,2	8,2	32,0	0,2	—	—	4,0	63,4	25,4	—	—	—	24,0	9,0	34,2	7,4	24,4	53,4	22,8	—	48,2	56,2	16,8	—	421,4	2	15	»	»
Arzino Cosa	S. Francesco *	697	20,0	—	—	—	—	—	10,0	38,0	45,0	—	—	—	48,0	45,0	32,0	—	—	—	13,0	42,0	135,0	7,0	25,0	80,0		—	10,0	75,0	20,0	—	595,0	—	17	»	»
del Lauco	S. Daniele del Friuli	252	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	42,4	0,2	—	—	2,4	51,8	32,0	3,8	—	0,6	59,2	6,4	28,4	2,6	14,0	25,8	26,8	—	29,2	29,6	—	—	378,2	4	13	111	7
	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	7,0	56,0	—	—	—	60,0		32,0	1,0	—	—	2,0	28,0	61,0	8,0	23,0	39,0	1,0	—	64,0		—	—	372,0	8	12	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	21,9	—	—	—	—	—	—	20,0	65,8	—	—	—	80,0	80,9	30,0		—	—	5,0	25,0	65,0	45,0	60,4	85,0	10,0	—	105,0		—	—	549,0	—	16	»	»
	Spilimbergo *	132	5,1	—	—	—	—	—	—	20,2	25,2	—	—	—	32,0	22,5	8,8	5,0	—	—	50,9	15,2	22,8	5,2	13,8	30,7		—	48,0		—	—	299,9	—	16	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA																																				
	Innichen	*	[0.11]	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.15	0.19	0.19	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	[0.29]	0.29	0.29	0.19	0.18	»	»	»
TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	[0.60]	0.60	0.61	0.64	0.64	0.65	0.67	0.68	0.74	1.12	1.01	0.83	0.78	0.69	0.67	0.83	[1.46]	1.09	0.99	1.15	0.90	0.77	1.44	0.97	0.86	0.81	0.86	0.85	1.00	3.90
	Latisana * (1)	0.18	(0.00)	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.02	0.02	0.36	0.21	0.18	0.15	0.12	0.25	1.32	1.68	1.18	0.70	0.19	0.55	0.55	3.95	3.24	2.25	2.45	2.70	1.90	2.00	[3.28]	2.45	1.01	1.38	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

tab. A
tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.5	Giorni piovosi: sup. a mm. 2.5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
																																		Nessuno nel mese	Numero ordinario	Segno di gennaio	Massima piena

Bacino scolante della Livenza

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Meschio	Polcenigo +	56	5,6	—	—	—	—	—	—	1,0	49,8	—	—	—	—	60,4	13,1	—	—	—	15,2	28,2	55,4	4,4	18,2	26,0		—	50,2	0,8	—	—	326,0	2	12	»	»
Arzine	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	30,0	68,0	—	—	—	—	148,0	4,0	—	—	—	24,0	21,0	61,0	4,0	18,0	30,0		—	52,0	9,0	—	—	494,0	—	13	»	»
Meduna	Sacile	24	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	48,0	0,2	—	—	—	18,4	6,4	0,2	—	0,8	15,6	1,8	88,2	3,4	16,0	21,0	1,4	5,2	21,0	12,0	—	—	210,6	5	11	86	7
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	»	»	—	—	—	18,0	10,0	30,0	10,0	8,0	10,0	6,0	10,0	12,0	20,0	—	—	150,0 ?	—	14 ?	»	»
Meduna	Vittorio Veneto	144	8,5	—	—	—	—	—	—	16,0	12,5	—	—	—	34,8		8,0	—	—	—	15,8	29,5	32,0	8,0	30,4	10,0		5,0	15,0	2,0	—	—	222,0	2	14	89	18
Livenza	Fratteneit *	564	12,0	—	—	—	—	—	10,2	50,6	41,0	—	—	—	182,5		40,3	—	—	—	26,0	27,0	140,0	—	17,8		—	—	55,0	11,0		—	566,1	—	15	»	»
Livenza	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	48,0		61,0	—	—	—	43,0	61,0	48,0	—	—	—	30,0		156,0	34,0	17,0	9,0	11,0	—	14,0	79,0	—	—	606,0	—	15	»	»
Livenza	Cimpone +	450	—	—	—	—	—	—	45,5		12,0	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	58,0	—	9,0		11,0	—	33,0	14,0	—	—	196,5 ?	?	11 ?	»	»
Livenza	Rio Stavalina *	428	16,0	—	—	—	—	—	5,0	100,0	150,0	6,0	—	—	137,0		42,0	—	—	—	3,0	42,0	47,5	5,0	22,0	26,0	4,0	—	76,0	12,0	—	—	699,5	1	16	»	»
Livenza	Tramonti di Sopra	411	5,1	—	—	—	—	—	8,9	23,2	52,5	0,3	—	0,1	8,2	66,9	33,8	—	—	0,4	22,6	6,8	141,2	6,7	9,8	21,4	8,9	—	25,2	31,0	7,2	—	476,2	—	17	»	»
Livenza	Tramonti di Sotto *	366	12,5	—	—	—	—	—	7,0	42,0	42,0	—	—	—	1,0	50,0	58,5	—	—	0,5	20,0	51,0	106,0	2,0	21,5	27,0	3,0	—	65,5	14,0	—	—	529,5	4	13	116	8
Livenza	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	1,0	38,0	2,0	—	—	—	45,0		35,0	—	—	—	80,0	40,0	110,0	2,0	10,0	3,0	15,0	—	10,0	60,0	10,0	—	406,0	4	12	»	»
Livenza	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	10,5	35,1	23,7	—	—	—	50,1	43,5	24,5	3,0	—	1,7	20,5	35,0	83,0	6,0	42,0	29,2	11,3	10,5	60,7	13,5	0,4	—	530,0	2	16	159	9
Livenza	Maniago	268	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	1,8	56,8	27,2	1,0	—	0,6	16,6	10,6	93,6	3,8	11,4	32,0	16,4	16,0	27,6	42,0	0,8	1,0	»	»	»	138	8
Cellina	Cimolais *	652	—	—	—	—	—	—	32,5		30,0	—	—	—	81,5	52,5	60,5	—	—	50,0	80,0	75,5	45,5	55,5	70,0	30,5	50,0	—	25,0	10,5	—	—	699,5	—	16 ?	»	»
Cellina	Claut	600	6,7	—	—	—	—	—	5,6	12,2	92,1	—	—	—	3,4	30,6	84,4	—	—	2,4	6,4	1,2	111,0	0,2	14,8	14,4	8,8	1,4	17,6	16,2	0,6	1,2	381,2	5	14	86	7
Cellina	Andreis +	455	12,0	—	—	—	—	—	20,0		65,0	—	—	—	71,0		71,0	—	—	5,0	5,0	60,0	100,0	—	15,0	30,0		—	76,0		—	—	580,0	—	16	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	10,0	—	—	—	—	—	—	17,5	30,0	—	—	—	13,0	22,3	11,0	21,5	—	7,5	20,0		30,7	0,4	9,0		—	—	26,0	5,0	11,0	—	243,9	—	16	»	»
Meduna	Formeniga *	289	1,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	7,6	9,0	7,5	—	—	—	6,4	21,5		8,4	6,2	18,0	5,0	—	5,5	24,6	—	—	143,1	1	13	»	»
Meduna	Conegliano *	85	0,4	—	—	—	—	—	—	44,7		—	—	—	11,4	7,0	1,6	—	—	—	2,1	20,0	21,8	4,0	16,3	31,8	13,9	—	6,0	30,3	0,7	—	211,0	3	12	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.64	0.62	0.62	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.72	1.44	1.12	0.98	0.95	1.27	1.42	1.30	1.24	1.15	1.08	1.04	1.80	[3.16]	2.64	3.14	2.97	2.25	1.88	2.95	2.24	1.72		1.47	2.39	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	0.25	0.20	[0.21]	0.20	0.21	0.13	0.15	0.15	0.14	0.16	0.70	0.80	0.16	0.17	1.07	0.80	0.80	0.50	0.67	1.06	0.81	2.45	6.04	2.80	[3.11]	2.52	1.71	2.04	2.24	1.57		0.83	2.18	0	3.20	6.87
Meduna	Visinale	7.0	[0.44]	0.45	0.47	0.46	0.48	0.47	0.50	0.55	0.63	0.56	0.60	0.68	0.65	0.87	1.30	0.87	0.80	0.87	0.94	1.23	1.86	[4.82]	2.60	2.75	2.85	2.80	2.27	2.20	1 67	1.45		1.27	1.39	0.60	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Ansiei	Sappada *	1217	10,0	—	—	—	—	—	18,0	80,0	15,0	—	—	—	—	38,0	25,0	5,0	—	—	5,0	8,0	70,0	25,0	8,0	15,0	15,0	—	8,0	35,0	5,0	—	870,0	1	16	»	»
Ansiei	S. Stefano di Cad. *	908	5,0	—	—	—	—	—	4,4	50,2	5,5	—	—	—	—	16,8	16,0	—	—	—	6,8	1,8	46,6	—	2,0	17,8	5,2	—	10,2	8,6	5,8	0,6	208,1	3	18	63	9
Ansiei	Misurina *	1760	8,5	—	—	—	—	—	5,0	9,2	12,8	—	—	—	9,6	5,8	5,2	4,6	—	—	2,2	3,6	32,6	4,1	0,8	21,2	5,6	—	2,0	6,1	10,4	11,2	155,5	8	16	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	50,6	—	—	—	20,0	20,0	10,0	—	—	—	6,0	30,0	40,0	—	14,0	19,0	1,0	—	15,0	22,0	6,0		252,0	8	13	53	6
Ansiei	Auronzo *	864	—	—	—	—	—	—	—	19,6	27,2	—	—	—	17,8	17,5	7,2	—	—	—	6,2	14,5	47,2	—	11,0	22,4	1,8	—	7,4	20,8	6,6	6,8	234,0	1	14	»	»
Boite	Lorenzago *	880	5,0	—	—	—	—	—	4,5	10,5	40,0	—	—	—	14,0	14,0	4,5	—	—	—	15,0	19,0	84,0	—	8,0	21,0	2,0	—	20,0	6,0	6,5	—	224,0	1	15	»	»
Boite	Calalzo *	806	2,8	—	—	—	—	—	7,0	10,0	37,5	—	—	—	15,5	9,5	5,5	—	—	—	16,0	10,5	50,0	—	10,0	22,5		—	1,5	19,0	10,0	4,0	260,8	2	15	»	»
Boite	Pieve di Cadore *	878	2,4	—	—	—	—	—	7,8	28,0	9,0	—	—	—	15,0		17,0	—	—	—	16,0	0,2	65,0	—	2,0	11,0	20,0	—	23,0		9,0	—	225,4	2	14	66	7

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.9	Giorni piovosi oltre mm. 3.9	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
																																		Esperienze nel mese	Stagione ordinaria	Stagione di guerra	Massima piena
Boite	Podestagno+	1506	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	—	26,0		14,0	—	—	—	15,0	28,0	29,0	—	18,0	24,0	10,0	—	42,0	27,0	23,0	—	286,0	1	14	»	»
	Cortina d'Ampez.+	1224	—	—	—	—	—	—	2,5	10,5	12,0	—	—	—	20,0	15,0	18,0	—	—	—	5,0	21,0	46,5	—	9,0	21,0		—	25,0	5,0	9,0	—	314,5	1	14	»	»
	Salietto di Zuel+	1112	—	—	—	—	—	—	—	33,0		—	—	—	8,0	18,0	19,0	—	—	—	1,0	18,0	53,0	—	9,0	15,6	1,0	—	26,5	2,6	5,2	—	203,9	3	11	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	26,0	—	—	—	10,0	19,0	7,0	—	—	—	6,0	19,0	43,0	—	14,0	17,0		—	—	2,0	4,0	—	182,0	1	13	»	»
	Venas di Valle+	860	—	—	—	—	—	—	—	15,4	12,5	—	—	—	—	35,2	24,7	—	—	—	15,4	13,6	7,9	—	15,2		—	—	18,5	11,9		—	164,3	—	12	»	»
	Ospitale di Cad.+	485	1,5	—	—	—	—	—	8,0	20,0	30,5	—	—	—	20,5	10,0	4,0	—	—	—	10,0	17,0	68,0	—	10,0	21,0	0,5	—	32,5	11,0	1,5	—	266,0	6	13	»	»
	Longarone+	474	—	—	—	—	—	—	—	31,0	87,0	—	—	—	—	35,0	26,0	—	—	—	15,0	17,0	65,0	—	15,0	22,0	3,0	—	31,0	6,0	2,0	—	304,0	2	11	96	12
Vajont	Erto+	726	6,0	—	—	—	—	—	6,3	25,0	44,0	—	—	—	20,0	19,0	17,0	—	—	1,8	11,7	16,4	61,0	—	12,2	19,0	1,0	—	24,8	7,0	1,5	—	228,7	3	14	»	»
Ansiei	Maresco di Zoldo+	1476	2,1	—	—	—	—	—	5,5	21,7	35,0	—	—	—	20,0	17,0	12,4	—	—	—	9,0	18,0	51,8	—	14,5	16,3	2,7	—	26,8	5,2	5,8	—	263,5	2	14	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	87,0	5,0	—	—	0,8	29,0	21,0	—	—	—	2,5	10,0	88,0	10,0	10,0	16,0	7,0	—	15,4	18,2	0,8	1,8	307,5	4	14	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio+	970	—	—	—	—	—	—	—	38,7	50,0	—	—	—	7,5	14,1	17,8	—	—	—	10,0	19,2	75,1	1,6	17,2	35,0	6,8	—	22,0	6,4	1,5	—	332,9	2	13	»	»
	Chies d'Alpago+	705	14,0	—	—	—	—	—	5,0	17,5	33,6	—	—	—	11,3	9,1	17,2	—	—	6,0	13,1	17,0	25,5	1,0	16,2	22,0		—	2,0	17,0	4,8	—	232,8	2	16	84	11
	Farra d'Alpago+	419	—	—	—	—	—	—	—	25,0	50,0	—	—	—	22,0	24,0		—	—	—	—	43,0	50,0	—	36,2		—	—	10,0	15,0		—	275,2	—	12	»	»
	S. Croce sul Lago+	409	8,1	—	—	—	—	—	12,1	16,1	31,0	—	—	—	0,3	71,6	15,0	—	—	—	11,2	30,1	69,2	—	18,3	21,2	2,0	—	2,1	16,3	11,3	—	337,8	2	18	95	10
	Ponte nelle Alpi+	404	7,0	—	—	—	—	—	4,0	20,0	42,0	—	—	—	20,0	10,0	18,0	—	—	2,0	8,0	24,0	27,0	—	20,0	26,0	1,0	—	17,0	4,0	3,0	—	258,0	3	14	»	»
	Belluno	400	0,2	0,4	—	—	—	—	1,2	12,4	48,0	—	—	—	1,4	17,0	19,8	—	—	1,4	6,2	3,0	47,6	0,2	11,0	11,6	11,4	—	8,8	12,2	2,2	8,4	214,4	5	12	79	»
Piave	Frontin di Trich.+	890	13,5	—	—	—	—	—	30,5		38,0	—	—	—	25,0	12,5	24,0	—	—	—	9,0		82,5	—	29,0	9,0		—	12,0	6,0	8,0		301,0	—	17	»	»
	Andraz+	1421	—	—	—	—	—	—	—	13,3	8,3	—	—	—	10,2	17,1	3,5	—	—	5,0		11,5	37,0	—	17,0		—	—	5,0	17,0	5,3	—	160,2	2	12	»	»
	Falcade+	1252	—	—	—	—	—	—	—	6,0 n		—	—	—	8,0	8,0	4,0	—	—	—	—	6,0	30,0	—	14,0	16,0	8,0	—	29,0	10,0	7,0	—	136,0 n	4	9	»	»
Cordevole	Gosaldo+	1141	5,0	—	—	—	—	—	9,0	30,0	32,0	—	—	—	21,0	36,0	4,0	—	—	—	13,0	33,0	67,0	—	18,0	19,0		—	27,0	15,0	1,0	—	330,0	1	15	»	»
	Caprile+	1023	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	20,0	—	—	—	9,0	6,0	6,0	—	—	—	5,0	12,0	31,0	—	7,0	15,0		—	20,0	3,0	5,6	—	158,0	1	14	»	»
	Sala d'Alleghe+	960	4,0	—	—	—	—	—	6,0	18,0	24,0	—	—	—	17,0	15,0	9,0	—	—	—	4,0	21,0	17,0	—	11,0	12,0	10,0	—	21,0	2,0	4,0	—	189,0	1	15	»	»
	Cencenighe	778	—	—	—	—	—	—	1,6	16,0	34,0	3,6	—	—	3,2	22,0	15,2	—	—	—	7,4	1,2	26,4	—	7,8	12,2	2,0	—	21,4	2,2	5,0	—	251,8	4	12	»	»
	Agordo+	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo+	454	7,0	—	—	—	—	—	8,0	30,0	29,0	—	—	—	35,0	30,0	4,0	—	—	—	7,0	40,0	35,0	—	25,0	20,0	2,0	—	2,3	10,0	8,0	—	292,3	2	14	»	»
Sonna	Seren+	387	1,8	—	—	—	—	—	—	32,0	23,2	—	—	—	38,8	45,0	12,2	—	—	—	6,0	51,5	98,0	—	10,0	19,5		—	24,8	4,7	0,8	—	367,8	2	13	»	»
	Feltre+	280	3,3	—	—	—	—	—	—	30,5	28,0	—	—	—	25,1	50,5	17,2	—	—	—	5,0	50,6	55,5	—	10,2	15,8		—	2,0	21,3	5,8	—	318,8	1	14	96	10
Tegorzo	Fener	177	5,5	—	—	—	—	—	—	7,1	38,0	—	—	—	53,7	9,9	2,1	—	—	—	3,0	4,5	87,8	—	20,0	12,9	3,8	—	16,3	35,5	5,7	—	310,8	2	13	91	7
Quiga	Possagno	329	—	1,6	—	—	—	—	—	12,0	36,0	0,2	—	—	2,0	69,2	13,4	0,6	—	7,2	4,0	11,0	52,6	6,4	11,2	10,2	3,6	0,4	26,6	6,2	3,0	0,4	279,8	4	14	»	»
Soligo	Cison di Valmar.+	261	6,0	5,0	—	—	—	—	—	30,0	35,5	—	—	—	31,0	20,0	8,0	—	—	0,5	7,5	41,5	44,5	7,0	20,0	40,5	1,5	—	9,0	35,0	6,5	0,5	349,5	3	16	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

	S. Stefano di Cad.	»	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	[0.83]	0.88	0.88	0.84	0.90	0.88	0.87	0.90	0.97	0.97	0.90	0.88	0.87	0.88	0.88	0.90	[1.05]	0.96	0.98	1.01	0.95	0.96	1.05	1.00	0.98	0.91	0.22	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.86	0.86	0.81	0.83	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.83	0.90	0.84	0.90	0.96	1.22	1.18	1.08	0.98	0.90	0.89	0.92	1.10	[1.45]	1.27	1.27	1.40	1.25	1.30	1.40	1.37	1.27	1.03	0.86	»	»	»
	Belluno (1)	322	0.76	0.74	0.74	0.70	0.68	[0.66]	0.80	1.10	1.30	1.30	1.34	1.34	1.34	1.38	1.36	1.36	1.38	1.40	1.46	1.50	1.50	1.50	1.70	1.76	1.80	1.80	1.80	[1.86]	1.80	1.80	1.33	1.10	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0.4	0.35	[0.28]	0.28	0.42	0.35	0.30	0.42	0.42	0.62	1.65	0.85	0.55	0.62	1.10	2.10	1.85	1.50	1.42	1.05	1.55	1.75	[4.80]	3.00	2.40	2.20	1.80	1.50	2.00	2.50	2.00	1.38	4.84	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0.22]	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.32	0.32	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.45	[0.46]	0.46	0.33	0.14	»	»	»

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 14, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 8.

tab. A
tab. B

tab. A

tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: oltre mm. 2,9	Medie quinquennali: Altezza pioggia	Medie quinquennali: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Tagl. Torre	Cormons	63	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	—	—	—	—	40,0	1,0	10,0	—	—	20,0		9,0	2,0	40,0	16,0	—	70,0	—	—		244,0	3	13	»	»
	Gradisca	38	3,6	—	—	—	—	—	4,0	20,8	3,0		—	—	6,8	34,7		18,6	—	0,7	37,0	2,0	5,1	14,3	20,7	17,0	0,8	—	65,6	5,4	2,3	—	256,4	4	16	»	»
	Aquileia	10	8,0	—	—	—	—	—	—	35,0	23,0	—	—	—	15,0	24,0	8,0	1,0	—	1,0	20,0	2,0	8,0	28,0	13,0	15,0		—	45,0	6,0		—	237,0	8	10	»	»
Lagh Cavo	Grado	2	6,5	—	—	—	—	—	15,5	21,0	25,0	—	—	—	8,0	60,0	1,5	2,5	—	—	13,5	8,0	2,0	25,5	19,0	12,0	2,0	—	43,5	—	—	—	231,5	5	12	»	»
	Marano Lagunare	2	9,5	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	67,5		7,0		—	—	18,5		7,0	82,0		4,5	2,0	—	27,5	6,0	—	—	225,5	1	15	76	5
	Ca' Anfora	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0		—	—	15,0	11,0	14,0		—	—	12,0	2,0	10,0	20,0	9,0	3,0	2,0	—	31,0	6,0	—	—	185,0	8	13	»	»
	Planais	0,8	2,8	—	—	—	—	—	—	17,0	40,0		—	—	1,0	49,6	8,0	4,0	—	—	32,8	1,6	5,0	22,5	5,0		7,0	—	30,0	4,5	—	—	225,8	6	11	»	»
	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0		—	—	16,0		18,0		—	—	16,8	8,0	14,0	3,0	48,3	28,0	8,0	—	62,0	11,0		—	282,3	1	16	96	8
Torre - Lavia	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	1,5	—	—	—	—	—	—	14,0	49,0		—	—	—	61,0	14,0	8,0	—	—	8,0		12,0	22,0	86,0	32,0	4,0	—	51,0	6,0	—	—	318,5	1	15	»	»
	Palmanova	26	0,5	—	—	—	—	—	—	20,5	24,5		—	—	—	60,0	18,0	6,5	—	1,9		6,5	1,5	15,0	9,0	15,2	—	50,0	2,5		—	201,6	6	12	89	6
	Cautions di Strada	25	0,4	—	—	—	—	—	—	5,8	41,6	—	—	—	—	56,5	4,2	0,7	—	—	15,0		6,8	0,8	18,0	37,8		—	38,8		—	—	220,4	1	12	»	»
	Cervignano	7	6,2	—	—	—	—	—	—	30,8	30,6	1,2	—	—	—	40,4	1,6	2,2	—	—	26,4	1,4	7,4	6,2	27,4	11,8	1,2	—	34,6	14,0	—	—	246,2	5	11	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	19,0	38,0	—	—	—	—	57,0	5,0		—	—	20,0	8,0	24,0		11,0	5,5	1,5	—	22,0	8,0	—	—	212,0	4	10	60	6
Cormor Natis	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	47,0		—	—	—	—	68,0	4,0	8,0	—	—	13,0	5,0		2,0	20,0	11,0	10,0	—	38,0		—	—	221,0	4	10	»	»
	Cedrelpo	44	0,4	—	—	—	—	—	—	9,8	47,4	0,2	—	—	2,0	46,6	6,6	7,6	—	—	8,6	2,8	16,0	18,0	14,0	7,4	1,0	—	31,2	2,2	3,6	—	220,4	4	12	»	»
Dob. Tagliamento	Varmo	16	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	75,0	10,0		—	—	15,0		40,0		15,0	12,0	18,0	—	20,0	—	—	—	255,0	—	13	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0		—	—	—	81,0	10,0	11,0	—	—	—	4,0	5,0	20,0	12,0	12,0	5,0	—	25,0			—	285,0	—	13	67	4
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	96,0	31,0		—	—	8,0	7,0	10,0	5,0	6,5	4,0	11,0	—	6,0	—	—	—	196,5	—	13	»	»

BASSA PIANURA

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: oltre mm. 2,9	Medie quinquennali: Altezza pioggia	Medie quinquennali: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Tagl. Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	67,0		—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	16,0		11,0	35,0		22,0	19,0	—	37,0	—	—	—	260,0	—	11	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	6,7	—	—	—	—	—	—	16,0	61,0		—	—	10,5	9,5	0,4	23,0	—	0,7	20,6	10,0	21,0	16,0	28,0	11,0		—	24,0	0,4	2,7	—	232,5	2	14	»	»
	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	20,0	48,0		—	—	26,0	9,0	13,0	8,0	—	—	12,0	5,0	9,0	32,0	12,0	15,0		—	25,0	—	—	—	228,0	—	14	»	»
	Cinto Caomagg.	11	—	—	—	—	—	—	—	26,5		—	—	—	10,0	5,0	8,0	7,0	—	—	5,0	9,0	8,0	8,0	9,0	2,0		—	2,0	6,0	4,0	—	99,5 ?	5 ?	11 ?	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	5,0	46,2		—	—	—	20,0	1,9	—	—	—	2,8	15,0	10,6	10,0	12,2	6,0	16,5	—	9,6	—	—	—	158,8	6	9	»	»
	Portogruaro	6	0,6	—	—	—	—	—	—	8,4	50,4	0,8	—	—	1,4	32,8	0,7	19,8	—	0,6	12,0	2,3	7,9	8,6	5,0	7,8	4,0	—	15,0	0,2	—	—	172,8	5	11	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	17,0	75,0		—	—	66,0		2,0	15,0	—	—	9,0	6,0	8,0	12,0		—	—	—	17,0	—	—	—	222,0	2	10	66	7
	Colfosco	126	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,0	14,0	—	—	—	12,0	6,0	1,0	—	—	6,0	15,0	2,0	6,0		4,0		—	34,0	3,0	—	—	183,0	6	9	»	»
	Cimadolmo	82	5,0	—	—	—	—	—	—	62,0		—	—	—	—	18,0	1,0	3,0	—	—	17,0		18,0	35,0		24,0	10,0	—	23,5	—	—	—	218,5	2	12	»	»
	Cimetta	80	—	—	—	—	—	—	—	30,0	29,0		—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	12,5	11,0	7,0	19,0	27,0		—	28,8	—	—	—	162,8	—	11	76	7
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	12,5	38,5		—	—	—	16,0	2,0		—	—	19,0	9,5	5,0	1,5	22,0	14,0	8,0	—	22,5	1,0	—	—	166,5	5	9	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	41,2	52,8		—	—	—	8,4	10,2	—	—	—	20,4		32,0	30,4	15,6	30,2	10,1	—	35,4	—	—	—	276,2	—	12	95	7
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0		—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	30,0		40,0	20,0	30,0	30,0	10,0	—	50,0	20,0	—	—	310,0	—	13	»	»
	Motta di Livenza	3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	9,0	—	—	—	26,0	3,0	3,0	—	—	18,0		13,0	19,0		17,0	7,0	—	27,0	—	—	—	159,0	2	11	61	4
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	50,0			—	—	—	30,0	10,0		—	—	10,0		10,0	12,0		15,0		—	11,0	—	—	—	148,0	—	13	68	6
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	47,0	1,4	—	—	0,4	12,2	0,8	4,0	—	1,2	10,6	3,6	10,4	4,0	6,6	5,4	7,8	0,2	14,4	0,6	—	—	142,2	4	12	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	27,5		—	—	—	16,0	10,0		—	—	16,0	3,0	2,0	9,5		7,0	26,0	—	16,0	—	—	—	164,0	1	13	»	»
	Termine	2	—	—	—	—	—	—	—	5,9	33,5	2,9	—	—	0,4	18,8	2,5	6,2	—	—	5,0	1,7	4,7	9,7	6,8	1,8	1,8	—	14,2	1,8	—	—	117,7	6	9	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	—	—	—	42,6		1,2	—	—	0,6	20,4	0,2	18,8	—	—	6,8	2,2	7,4	3,6	11,4	1,0	12,6	—	7,0	2,4	—	—	133,2	5	10	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

1083

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
																																		da 0,5 a mm. 2,9	oltre mm. 3,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Numero nel mese	Massimo straordinario	Segno di gravità	Massima piena
Bacino scolante della Brenta																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta	Pergine +	490	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	7,0	45,0	5,0	—	—	18,0	28,0	80,0	3,0	2,0	—	38,0	5,0	—	—	120,0	5	10	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	12,0	33,0	—	—	21,0	74,0	—	15,0	—	24,0	6,0	—		213,0	2	11	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	21,2		—	—	—	22,0	55,0	2,0	—	—	15,0	21,8	89,7	—	14,5	—	23,0	5,2	—		219,4	4	11	»	»
	Borgo Valsugana	478	—	—	—	—	—	—	—	5,4	40,2	0,2	—	—	1,2	32,6	26,6	0,8	—	—	7,0	2,0	66,0	—	3,0	20,0	4,8	—	7,6	5,0	5,0	2,0		229,4	5	11	»	»
	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	80,0		—	—	—	12,0	40,0	12,0	—	—	8,5	20,0	90,3	—	15,0	14,0	—	—	16,0	9,5		—		257,3	—	15	»	»
	Grigno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	60,0	11,0	—	—	33,0		61,0	—	10,0	7,0	—	—	21,0	8,0	—	—		236,0	1	11	»	»
	Primolano	207	—	—	—	—	—	—	—	15,6	21,8	—	—	—	1,9	29,5	—	—	—	—	10,6		32,4	—	2,3	8,0	21,8	—	19,0	4,5	—	—		162,4	3	9	»	»
	Brocon *	1617	—	2,5	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	27,0	25,0	7,0	—	—	—	2,5	52,5	55,5	—	—	15,0	35,5	—	14,3	10,0		—		276,8	2	12	»	»
	S. Martino di Cast.*	1444	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	—	—	—	3,0	12,0	17,0	—	—	1,0	7,0	32,0	25,0	—	10,0	16,0	3,0	—	20,0	7,0	8,0	—		181,0	3	12	»	»
	Cavoria *	802	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,0	—	—	—	25,0	35,0	10,0	—	—	9,0		33,0	55,0	—	13,0	10,0	2,0	—	5,0	10,0	19,0	—		269,0	2	14	»	»
	Fiera di Primiero *	717	—	2,0	—	—	—	—	—	18,0	25,0	—	—	—	17,0	28,0	14,0	—	—	—	18,0	25,0	60,0	—	18,0	19,0		—	19,0	10,0	4,0	—		267,0	1	15	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	14,0	95,0	—	—	—	34,0	76,0	—	—	—	—	13,0		58,0	27,0	66,0	19,0	15,0	—	26,0	59,0	22,0	—		519,0	—	15	»	»
Val Sugana e Tesino	Pedemonte	379	—	2,8	—	—	—	—	—	10,0	26,0	—	—	—	2,7	26,8	26,2	—	—	—	5,6	3,2	66,5	—	4,0	9,8	5,2	—	10,9	8,8	0,6	0,8		208,5	3	12	52	9
	Gallio +.	1090	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	35,0		45,1	—	—	—	55,0		35,0	—	45,0		20,0	—	28,0	5,8		—		308,4	2	12	98	9
	Cismon *	205	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Valsugana e Tesino	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	—	—	—	97,0		12,0	11,0	—	—	7,0	50,0	45,0	5,0	4,8	5,0	10,0	—	20,0	1,0	5,0			308,8	3	14	110	9
	Bassano	129	—	0,6	—	—	—	—	—	5,4	38,6	—	—	—	0,8	29,0	8,4	1,4	—	5,8	5,4	0,8	5,6	5,4	4,0	3,8	2,2	—	33,0	0,4	0,4	0,4		151,4	5	11	111	10
	Marostica	108	—	—	—	—	—	—	—	9,6	28,4	—	—	—	—	34,2	19,0	—	—	11,0		5,0	27,0	18,4		9,3		—	19,4	—	—	—		181,3	—	13	96	7
Basso del Sasso	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	42,0	51,0	—	—	—	—	62,0	21,0	—	2,0	5,0		—	42,0	2,0	5,0	—		251,0	4	8	»	»
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	10,0	45,6	—	—	—	—	40,7	15,0	—	—	10,6	15,0	—	60,8	10,0	0,8	10,5	0,8	—	60,6	10,0		—		260,4	2	12	185	7
	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	24,0	24,0	—	—	—	—	26,0	5,0	—	—	7,0	5,0	8,0	26,0		9,0	5,0	6,0	—	42,0	—	—	—		187,0	—	13	»	»
	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	—	—	56,0	11,0	—	—	—	—	21,0	11,0	7,0	—	3,0	—	31,0	25,0		11,0	9,0	2,0	—	38,0	—	—	—		222,0	2	11	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	22,3	15,0	—	—	—	—	7,6	33,0	1,0	—	—	15,2	12,0	15,0		10,8		18,0	6,0	—	63,0	—	—	—		215,1	2	11	103	8
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano (1)	102	0.47	0.45	0.42	0.38	0.38	0.34	[0.33]	0.34	0.36	0.44	0.48	0.49	0.48	0.59	1.15	0.98	0.75	0.68	0.60	0.59	0.62	[1.64]	1.12	0.95	0.98	0.92	0.85	0.94	0.97	0.84		0.69	1.51	0.30	1.00	4.75
	Limena *	14	0.25	0.27	0.24	0.22	0.18	0.15	0.13	[0.10]	0.13	0.38	0.39	0.40	0.45	0.53	1.58	1.15	0.67	0.41	0.24	0.27	0.29	[2.48]	1.71	1.89	1.86	0.92	0.71	1.08	0.99	0.72		0.66	1.39	0.25	2.00	6.45
Brenta e Bacchiglione	Corte	2	0.25	0.30	0.05	0.05	0.07	[0.09]	0.07	0.05	0.06	0.37	0.36	0.34	0.32	0.41	2.80	3.08	1.80	1.35	1.10	0.85	0.79	[4.00]	3.74	2.63	2.15	1.80	1.63	2.34	2.27	2.05		1.22	4.08	0.20	3.00	6.46
	Ponte Pennello	14	0.69	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.68	0.66	0.68	0.79	0.79	0.73	0.73	[0.60]	0.83	0.78	0.73	0.70	0.70	0.73	0.75	1.27	0.80	0.77	0.85	0.78	0.80	[1.97]	1.06	0.87		0.81	1.37	0.60	3.00	5.49
Bacino scolante del Bacchiglione																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Leogra	Staro +	682	15,0	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	—	—	—	—	70,0	40,0	—	—	—	10,0	20,0	160,0	40,0	15,0	10,0	15,0	20,0	10,0	5,0	5,0	—		500,0	—	16	»	»
	S. Antonio di Valli +	551	—	13,1	—	—	—	—	—	30,1	77,5	—	—	—	12,1	100,5	30,2	—	—	—	7,6		142,1	7,0	8,8	5,1	10,0	—	19,2	12,1	8,0	—		477,9	1	15	»	»
	Valle dei Signori *.	477	—	4,8	—	—	—	—	—	17,4	25,3	—	—	—	94,8		65,3	—	—	—	4,1	56,6	106,1	6,5	2,6	4,8	0,7	5,6	22,5	—	—	—		687,1	2	13	144	13
Leogra e Timonchio	Schio	234	—	2,6	—	—	—	—	—	18,0	46,8	—	—	—	50,	77,6	24,2	0,2	—	1,6	8,4	8,2	69,8	3,0	8,0	0,6	12,6	0,6	24,0	0,2	1,6	—		298,0	7	10	117	9
	Thiene	147	—	0,3	—	—	—	—	—	30,8	18,3	—	—	—	12,5	87,3	10,4	—	—	1,4	4,0	24,9	10,7	4,3	0,9	12,7	5,7	—	17,5	9,0	0,1	—		196,3	3	18	»	»
	Isola Vicentina	80	—	2,6	—	—	—	—	—	45,4		—	—	—	—	37,5	22,0	0,3	—	—	10,0	5,3	23,5	10,0	3,6	23,0	13,2	—	23,5	4,0		—		224,4	4	12	»	»
	Vicenza	40	—	1,0	—	—	—	—	—	1,8	28,4	0,2	—	—	0,5	28,0	20,1	—	—	0,4	8,7	5,5	13,4	14,4	4,4	0,1	0,6	—	30,9	0,8	0,2	—		148,9	3	9	117	11
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	21,0	17,0	—	—	—	72,0		9,5	—	—	—	20,5		70,0	20,0	5,0		10,0	—	30,0	9,0	—	—		284,0	2	12	»	»
	Treschè Conche +	1097	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,0	—	—	—	32,0	53,0	18,0	—	—	—	10,0		60,0	3,0	7,0	9,0		—	21,0	2,0	4,0	—		254,0	2	13	»	»
	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	4,8	42,2	—	—	—	3,8	43,0	34,6	—	—	—	8,9	0,7	68,0	4,8	5,2	1,7	10,1	—	10,0	9,1	—	—		246,9	2	12	101	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	23	28	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: super. a 5,0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Tasca. nel mese	Magra dell'anata	Segno di guardia	Massima piena
	segue Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																					
Astico	Rotzo *	938	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	60,0	80,0	14,7	—	—	—	—	54,8	—	28,0		—	—	33,0	—	—	—	290,0	?	?	»	»
	Conco *	830	—	—	—	—	—	—	—	35,0	35,0	—	—	—	13,0	75,0	10,0	—	—	2,0	12,0	17,0	20,0	9,0	6,0	8,0	9,0	—	23,5	1,0	2,3	—	273,8	4	12	134	10
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	27,6		—	—	—	85,0	47,2	35,3	—	—	—	3,8	50,0	64,0	1,0	5,0	8,0	1,0	—	27,1	2,2	4,2	—	311,4	3	12	»	»
	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	47,3	38,0	—	—	—	42,3	26,5	47,3	28,0	—	—	9,0	41,3	94,0	—	8,2	1,3	7,2	—	29,0	—	—	—	409,4	1	12	»	»
	Posina *	544	—	6,0	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	75,0		53,0	—	—	—	8,0	61,0	54,5	—	4,5	11,0		—	9,0	—	—	—	622,0	—	13	135	7
	Crosara +	417	—	0,2	—	—	—	—	—	40,0	8,5	—	—	—	102,0		2,1	—	—	18,0	6,2	14,5	40,1	0,1	10,5	4,1	6,5	0,1	25,0	6,5	7,5	—	281,9	1	14	142	10
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	41,0	10,0	—	—	—	94,0		85,0	—	—	—	11,0	51,0	40,0	—	5,0	2,5	15,0	—	14,0	12,5		—	331,0	1	13	»	»
	Cogollo *	350	—	0,2	—	—	—	—	—	25,2		—	—	—	35,2	40,8	25,0	—	—	—	30,0		15,5	—	—	—	—	—	10,2	1,0	—	—	182,6 ?	1?	9?	»	»
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	27,3	17,4	—	—	—	42,1		6,5	—	—	—	11,0	19,4	26,1	2,0	10,3	2,4	10,4	—	43,5	0,3	—	—	218,6	2	11	»	»
	Breganze	110	—	6,0	—	—	—	—	—	32,0	8,0	—	—	—	12,0		87,0	—	—	0,3	4,7	26,0		7,5		5,8		—	25,0	1,4		—	100,7	5	11	111	7
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Bacchiglione	Borgo Berga	35,0	0,12	0,30	0,30	[0,30]	0,30	0,30	0,30	0,15	0	0,12	0,09	0,14	0,14	0,38	[1,38]	0,76	0,34	0,13	0,14	0,04	0,42	1,06	0,76	0,26	0,18	0,16	0,10	0,64	0,68	0,22		0,19	1,66	0,30	1,00	5,98
	Cervarese (1)	18,0	2,21	2,30	2,25	2,25	2,20	2,20	2,20	[2,21]	2,21	1,70	1,95	1,95	2,10	2,12	0,59	0,40	0,60	1,50	1,60	1,90	1,75	[2,50]	0,25	0,55	0,90	0,95	1,20	0,10	0,20	0,00		1,20	4,81	1,30	1,50	4,98
	Bassanello °	10,6	1,10	1,10	1,05	1,00	1,10	0,95	1,10	1,10	1,05	1,28	1,17	1,20	[0,78]	1,10	[1,58]	1,52	0,98	1,00	1,10	1,00	1,17	1,40	1,02	0,92	1,03	1,27	1,10	1,52	1,34	0,80		1,16	0,86	0,90	1,70	4,18
	Bovolenta ° (2)	1,38	[1,00]	1,17	1,17	1,01	[0,96]	1,16	1,04	1,05	1,02	1,45	1,46	1,28	1,33	1,28	2,00	[2,32]	2,90	2,20	1,57	1,61	1,40	2,57	3,06	2,30	1,68	2,10	2,19	2,30	3,09	2,52		1,77	2,43	0,40	3,50	6,57
Tre Fiumi	Bolzano	38	0,34	[0,30]	0,26	0,26	0,30	0,26	0,26	0,26	0,26	0,21	0,22	0,20	0,13	0,10	1,06	0,60	0,36	0,25	0,15	0,15	0,40	[1,54]	0,63	0,32	0,20	0,20	0,25	0,40	0,23	0,15		0,09	1,20	0,50	1,50	3,80
S. Floriano	Bomba *	18	1,13	[2,03]	1,17	1,17	1,10	1,15	1,15	1,15	1,13	0,92	1,02	1,00	1,00	1,06	0,90	0,65	0,10	0,55	0,57	0,53	0,06	0,20	0,05	0,10	0,00	0,00	0,05	0,15	0,30	[0,50]	0,15		0,13	1,08	1,00	0	2,87
C. Storta	Porta Vecchia °	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	1,26	0	2,91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	5,9	—	—	—	—	—	33,4	56,4	—	—	—	56,2	61,1	23,2	—	—	2,8	10,0	60,0	120,1	6,3	4,1	8,4	0,3	14,4	21,6	—	1,4	—		475,6	2	14	168	12
	Recoaro	445	—	—	—	—	—	—	—	27,2	63,2	0,4	—	—	14,8	71,6	87,6	0,4	—	1,8	4,8	13,6	144,0	7,0	»	»	»	»	»	»	»	»		***	»	»	»	»
	Spaccata (Pellichera)*	400	—	8,2	—	—	—	—	—	58,1	20,9	—	—	—	54,0	68,1	11,8	0,6	—	8,5	6,8	60,8	45,7	5,1	1,1	10,2		—	30,8	0,5		—		369,7	2	14	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	80,0	24,0	—	—	—	45,2	76,0	10,0	—	—	11,4		42,0	56,0	6,0	4,0	4,1		—	25,0	1,6	0,3	—		385,6	3	12	»	»
Guà	Valdagno	270	—	2,5	—	—	—	—	—	97,0		—	—	—	10,0	70,0	10,0	—	—	33,5		25,5	10,5	5,5	10,0		20,5	—	10,5	18,0	5,0	—		328,5	1	16	172	12
	Brogliano	172	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	6,0	10,0	15,0	15,0	10,0	25,0	5,0	15,0	—	10,0	—	—	—		132,0	2	12	»	»
	Bremilola	156	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4,0	—	—	—	12,0	28,0	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	10,0	—	—	—	40,0	—	—	—		144,0	—	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2,11	2,06	2,31	[2,29]	2,30	2,30	2,28	2,25	2,29	0,69	2,00	2,00	2,24	2,28	0,85	0,53	0,65	1,51	1,68	1,70	1,81	[1,69]	0,24	0,48	0,65	1,12	1,15	0,35	0,65	1,11		1,28	2,78	2,25	0	4,95
Canale Unico	Brancaglia °	16	2,75	2,80	2,80	2,28	2,31	2,02	[2,02]	2,75	2,32	1,95	2,00	2,70	2,75	2,75	0,29	0,30	1,35	2,10	2,18	2,22	2,16	[0,67]	0,00	1,14	1,53	1,95	2,15	1,20	1,10	1,68		1,07	2,59	2,20	0	4,21
Vetrego	Prà	11	2,21	[2,35]	2,25	2,12	2,12	2,21	2,23	2,23	2,20	0,25	1,70	1,75	1,70	1,80	0,14	0,37	0,72	1,24	1,54	1,70	1,70	[1,25]	0,17	0,50	0,92	1,21	1,43	0,28	0,38	1,02		1,26	2,59	2,35	0	5,14
	Stanghella (1)	5	2,36	[2,65]	2,62	2,27	2,21	2,02	2,27	2,63	2,60	1,25	1,27	2,10	2,27	2,30	1,30	0,20	0,52	1,00	1,21	1,76	1,72	0,35	[0,38]	0,50	1,00	1,22	1,41	1,26	0,84	0,80		1,24	2,25	2,30	0	3,04
	Taglio Anguillara	4	2,15	[2,35]	2,22	2,22	2,12	2,21	2,22	2,15	2,15	1,20	1,27	1,71	1,90	1,80	1,22	[0,64]	0,52	0,81	1,15	1,28	1,26	0,15	0,10	0,42	0,70	0,91	0,97	1,02	0,32	0,35		1,21	2,29	2,00	0	2,77
	Ca' Dolfin	2	1,76	1,84	1,79	1,80	1,85	[2,10]	2,00	1,80	1,87	1,76	1,85	1,67	1,68	1,32	1,32	0,60	0,75	1,12	1,26	1,29	1,03	1,12	[0,58]	0,67	1,11	1,27	1,30	1,28	0,85	0,68		1,28	1,81	1,58	0	2,42
Fratta	Valli Mocenighe	7,29	1,80	1,78	[1,83]	1,77	1,78	1,80	1,81	1,82	1,83	1,85	1,81	1,47	1,48	1,28	1,12	0,80	1,08	1,13	1,15	1,17	1,20	1,03	0,95	1,01	1,01	0,95	0,80	0,95	[0,45]	0,50		1,25	1,33	1,05	0	2,37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiori a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Eccez. nel mese	Magn. ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Rienza	Reschen +	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,1	0,5	2,0	—	—	—	2,1	10,5	—	—	—	—	—	3,2	6,5	—	—		30,9	4	4	»	»
	Glorenza *	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,8	1,6	—	—	—	4,8	1,9	11,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—		33,1	3	4	20	»
	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	6,5	7,0	—	—	—	—	8,0	2,2	22,5	—	1,0	—	—	—	8,0	8,0	—	—		55,7	5	4	»	»
Rienza	Thanei +	1307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,0	—	4	»	»
	Matsch	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,8	13,6	—	—	—	—	3,0	—	16,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—		39,4	2	3	26	»
	Prad *	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	0,8	—	—	—	7,5	—	—	—		46,8	—	5	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	6,8	—	—	—	—	6,5	5,0	29,0	—	7,8	0,5	—	—	5,3	7,3	—	—		70,2	2	6	27	»
Isarco	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	4,6		—	—	—	13,5	3,5	—	—	—	—	5,4	8,6	44,5	—	3,2	2,9	—	—	10,0	7,7	—	—		104,8	3	6	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,8	4,9	—	—	—	—	5,0	19,2	39,0	—	10,0	7,5	—	—	9,8	—	—	—		102,2	1	8	»	»
	Schneeberg *	2382	—	—	—	—	—	2,8	6,4	7,0	8,7	—	—	—	3,1	12,3	20,7	3,6	2,4	—	1,9	3,0	21,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—		97,4	4	9	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,5	—	—	—	8,0	17,1	15,0	6,0		—	2,9	10,7	50,0	—	2,9		—	—	14,0	7,0	—	—		147,1	6	8	79	10
Passirio	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	1,1	19,0	20,2	0,8	—	—	12,7	17,7	67,5	1,5	5,0	5,3	1,8	—	16,7	5,1	—	—		180,3	8	11	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	—	—	—	1,4	19,0	16,5	—	—	—	7,0	16,5	55,3	—	9,0	—	1,0	—	14,0	3,4	0,6	—		150,1	4	9	54	»
	Merano	310	—	—	—	—	—	1,6	1,4	8,0	—	—	—	—	4,0	11,4	3,8	—	—	—	2,8	0,2	49,6	1,0	8,8	10,2	0,4	0,2	11,6	7,4	—	0,2		117,6	5	8	44	8
	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	0,5	6,2	6,0	—	—	—	—	13,4	13,7	—	—	—	—	2,3	28,2	58,6	—	8,2	12,6	—	—	18,9	8,2	0,5	—		165,5	3	11	58	7
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	0,5	21,0	19,0	—	—	—	0,5	—	100,0	—	—	7,0	—	—	18,0	10,0	—	—		187,5	2	8	»	»
Rienza	S. Nicolò +	1264	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	90,0	—	5,0		—	—	10,0	20,0	—	—		156,0	2	7	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	—	—	—	13,6	12,8	5,6	—	—	—	7,2	0,8	64,6	—	13,2	12,0	—	—	24,4	8,2	—	—		166,8	1	10	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	1,0	8,0	1,0	—	—	—	—	5,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	84,0	10,0		16,0	—	—	11,0	1,0	—	—		153,0	3	9	»	»
	Tacherma +	296	1,5	—	—	—	—	—	2,4	8,6	—	—	—	—	9,3		8,8	—	—	—	2,5	15,5	58,5	—	9,8	14,5	—	—	15,0	2,5	—	—		142,7	4	9	41	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	1,8	2,0	5,3	—	—	—	—	11,0	9,7		—	—	—	8,4	15,8	55,8	—	8,6	10,8	—	—	21,9	8,6	2,0	—		150,7	3	11	51	»
Isarco	Brenner *	1309	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	—	8,0	14,0	4,7	1,0	—	—	8,0	5,0	25,0	—	5,0	1,0	—	—	26,0	3,0	—	—		96,3	4	7	»	»
	Gossensass *	1082	0,2	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	7,4	18,0	1,2	0,5	—	—	12,2	13,5	31,5	—	2,6	0,1	0,2	—	18,2	8,2	—	—		114,8	5	7	41	»
	Sterzing *	946	—	—	—	—	—	—	3,7	2,5	—	—	—	—	7,2	18,1		—	—	—	8,3	11,7	32,2	—	0,6	—	0,2	—	14,3	0,7	—	—		99,5	3	8	36	»
	Freienfeld *	935	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	4,0	14,0		—	—	—	10,0		12,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—		55,0	2	7	»	»
	Grasstein *	844	—	—	—	—	—	—	—	2,3		—	—	—	5,0	20,0		—	—	—	9,6	16,4	5,6	—	—	—	—	—	15,0	2,4	—	—		80,3	3	7	»	»
	Landro +	1441	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0		—	—	—	4,0	8,0	10,0	—	—	—	2,0	6,0	35,5	—	6,6	15,0	1,0	—	17,0	9,0	10,0	—		141,1	8	12	»	»
Rienza	S. Maddalena *	1398	0,5	—	—	—	—	—	0,2	1,7	2,1	0,1	—	—	1,9	15,0	10,5	0,1	—	1,1	8,9	2,1	17,7	—		17,0		—	9,2	5,8	2,0	—		95,4	7	9	»	»
	Dobiasco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	1,8	15,2	—	—	—	0,2	18,2	18,2	—	—	—	8,4	10,0	18,8	—	8,7	12,7		—	18,8	18,8	5,0	—		149,3	1	12	46	»
	Welsberg *	1078	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,3	—	—	—	2,0	8,2	12,8	—	—	0,8	7,7	3,5	25,5	—	5,1	11,6	0,3	—	10,8	16,3	4,5	—		115,7	6	11	»	»
	Brunico	825	—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	—	—	1,7	1,3	—	—	—	8,0	1,3	8,0	—	3,2	11,8	2,6	—	6,0	17,0	9,4	—		71,8	6	7	38	»
	Kasern +	1600	0,7	0,1	—	—	—	—	1,3	9,5	3,8	—	—	—	2,2	5,5	1,7	6,0	—	—	10,9	5,0	10,0	—	0,7	0,2	—	—	11,3	6,7		—		75,6	5	10	»	»
	Rein +	1600	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,5	—	—	—	1,3	3,2	0,2	2,2	—	—	10,1	3,4	7,7	—	0,8	1,2	—	—	7,3	11,8		—		55,4	5	8	»	»
Aura	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	—	—	5,3	6,0	—	—	—	3,2	8,9	2,6	—	—	1,3	18,9	6,9	20,5	—	1,6	1,8	—	—	15,1	13,3		—		105,4	4	10	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,2	—	—	—	2,4		—	—	—	—	10,0	8,7	11,6	—	—	—	—	—	8,4	7,0		—		58,8	2	8	»	»
	Sand *	890	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,6	—	—	—	0,3	0,6	1,5	—	—	3,5	4,5	4,6	28,8	—	—	—	—	—	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Gadera	S. Leonardo *	1357	2,4	0,7	—	—	—	—	—	2,3	12,0	—	—	—	0,5	8,2	66,5	4,0	—	1,5	5,0	6,0	17,0	—	7,5	12,0	—	—	17,0	10,0	6,0	—		152,6	5	12	41	»
	S. Martino	1117	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,1	—	—	—	2,1	4,2	6,7	—	—	—	6,8	0,4	26,0	—	3,6	10,8	4,0	—	6,0	16,4	8,2	—		99,5	2	12	»	»
	Zwischenwasser *	1030	0,8	—	—	—	—	1,7	1,0	1,4	—	—	—	—	1,8	5,5	8,8	—	—	—	10,5	3,0	22,0	—	8,9	12,4	0,9	—	12,0	14,8	3,9	—		108,9	7	9	44	»
Isarco	Bressanone	560	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	9,2	1,8	19,0	—	3,6	16,8	0,4	—	9,6	12,2	4,0	—		88,7	6	8	35	»
Ridanna	Passo di Sella *	2200	0,8	—	—	1,7	—	—	—	3,3		—	—	—	5,1	7,9	—	—	—	—	9,8		2,6	—	—	12,4		—	9,2	18,4		—		86,2	5	9	»	»
	S. Cristina +	1428	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	1,0	1,0	4,0	—	—	—	12,0	10,0	10,0	—	5,0	20,0		—	13,0	16,0		—		97,0	5	10	»	»
	S. Ulrico +	1236	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	16,0		—	—	—	8,8		28,1	—	—	10,0		—		52,0		—		109,0	2	10	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	0,5	—	—	—	0,3	15,0		—	—	—	15,0	10,0	20,0	—	10,0		—	—	24,0	5,0	0,5	—		102,5	3	9	44	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	0,6		—	—	—	0,8	8,0	3,0	—	—	—	11,8	13,3	17,4	—	7,4	10,0	—	—	11,5	18,4	0,2	—		101,9	2	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

segue Bacino scolante dell'alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Isarco	Welschnofen+	1178	0,5	—	0,5	—	—	—	—	0,2	10,8	—	—	—	8,3	—	—	—	—	2,2	8,0	17,8	0,3	—	0,3	8,4	—	5,0	2,5	—	—		64,0	4	7	»	»	
	Cardano *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	10,0	15,0	0,5	—	—	—	10,0	20,0	20,2	—	15,8	1,0	0,2	—	25,0	5,2		—		122,9	5	7	»	»	
Talfer	Weissenbach+	1850	—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	—	17,0		3,2	—	—	—	4,0	30,0	20,0	—	—	4,0	1,0	—	12,0	14,0	3,0	—		109,2	4	9	»	»	
	Sonvigo *	1850	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	30,0		4,0	—	—	—	11,0	22,0	25,0	—	7,0	3,0	4,0	—	26,0	20,0	5,0	—		159,0	8	11	»	»	
	Sarnthein *	966	—	—	—	—	—	1,8		3,8		—	—	—	11,4		18,0	—	—	—	16,8	15,6	25,5	—	3,8	25,2		—	23,2		0,6	—		155,8	8	12	44	»	
	Gries *	292	—	—	—	—	—	1,8		2,8		—	—	—	0,2	19,8	0,4	—	—	—	5,0	18,4	29,0	—	6,2	10,4		—	21,4	16,6	1,4	—		127,2	4	9	»	»	
	Bolzano	206	—	—	—	—	—	1,2	0,2	2,1		—	—	—	1,6	10,9	11,4	—	—	—	6,3	0,4	39,3	0,3	5,3	8,9	4,7	—	17,5	15,8	3,6	0,5		129,5	4	10	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza (1)	»	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		0.26	0.26	»	»	2.20
	Sigmundskron	»	0.07	0.06	0.04	0.03	0.01	0.02	[0.00]	0.00	0.06	0.04	0.06	0.08	0.08	0.21	0.25	0.17	0.13	0.10	0.07	0.10	0.27	[0.55]	0.42	0.41	0.46	0.38	0.42	0.50	0.50	0.40		0.19	0.07	»	»	»
Isarco basso	Sterzing (1)	»	0.18	0.14	0.12	0.11	0.14	0.11	0.10	0.09	0.08	0.06	0.09	0.11	0.20	[0.84]	0.30	0.26	0.18	0.14	0.15	0.16	0.24	0.18	0.10	0.04	0.02	0.01	[0]	0.02	0.03	0.06		0.12	0.21	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.15	0.15	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	[0.90]	0.30	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30		0.19	0.30	»	»	»
	Lungiega (1)	»	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.19	0.15	0.15	0.17	0.20	0.25	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.19	0.18	0.18	0.11	0.11	0.16	[0.10]	0.10	0.19		0.22	0.26	»	»	1.85
Isarco (Valle Pusteria)	Pfaurenz (1)	»	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	[0.15]		0.06	0.15	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.15]	0.15	0.15	0.18	0.18	0.20	0.25	0.30	0.25	0.22	0.20	0.20	0.25	0.25	[0.45]	0.40	0.40	0.40	0.37	0.35	0.45	0.45	0.35		0.26	0.30	0.05	»	2.56
	Bolzano	»	0.82	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.73	[0.72]	0.75	0.82	0.90	0.95	1.00	0.99	0.88	0.82	0.82	0.92	0.92	1.22	1.10	1.12	1.20	1.12	1.08	1.25	[1.30]	1.25		0.95	0.88	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Isarco	Branzoll+	250	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,8	—	—	—	—	21,5	3,8	—	—	—	9,4	29,7	25,4	—	5,9	9,0		—	25,8	9,9	3,7	—		142,7	1	13	»	»	
	Egna+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,4		—	—	—	—	20,3		—	15,1	35,0	10,4	—	15,8	23,0		—		148,2	—	10	»	»	
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,9	—	—	—	10,9	15,6		—	—	—	5,5	18,5	42,1	—	8,0	10,8		—	63,6	14,2	1,3	—		161,4	2	12	»	»	
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	23,0	40,0		—	—	—	12,0	68,0		—	32,0	18,0		—	14,0	33,0		—		256,0	—	14	»	»	
	S. Michele+	226	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	20,0	11,8		—	—	—	—	11,0	50,0	—	6,5	33,4		—	10,0	20,0	5,6	—		122,3	—	13	»	»	
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,8	0,2	—	—	1,6	18,0	13,2	—	—	—	3,2	2,0	52,0	—	2,6	19,4	3,6	—	23,4	12,0	7,6	1,4		174,4	5	10	»	»	
	Peio+	1580	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4		—	—	3,2	5,4	15,6	15,7	—	—	—	—	1,6	51,6	—	—	—	—	—	14,2	12,4	—	—		129,7	2	9	»	»	
	Mendola *	1660	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	8,3	—	—	0,8	15,5	14,0	3,5	—	—	—	3,3	14,6	49,3	—	4,3	10,5		—	32,2	36,2	0,7	—		195,7	4	12	72	»	
	Piazzola di Rabbi+	1810	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	4,0	—	—	—	30,0	15,0	1,0	—	—	—	—	84,0	42,0	—	5,0	8,0		—	18,0	8,0		—		180,0	2	12	»	»	
	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	—	9,8		—	—	—	14,0	17,0	1,0	—	—	—	7,6	17,5	52,3	—	6,1	7,0		—	26,0	25,7	0,4	—		183,9	1	12	74	»	
Noce	Mezzana *	966	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,0	—	—	—	2,5	29,0		—	—	—	5,5	40,0	34,0	—	8,0	7,0	8,0	—	8,0	9,0	—	—		164,5	2	11	»	»	
	Malè	737	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	12,0	0,4	—	0,4	1,2	16,0	21,8	—	—	—	10,6	2,0	77,4	8,0	4,0	9,0	7,8	—	14,0	10,0	12,4	—		208,4	3	12	»	»	
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	20,5		18,5	—	—	—	12,0	36,0	44,0	—	5,0	10,0		—	27,4	24,6	0,5	—		210,5	1	12	»	»	
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	21,0	25,0	6,0	—	—	—	4,0	33,0	66,0	—	—	—	—	—	60,0	7,0		—		283,0	1	10	»	»	
	Denno *	496	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	28,0	20,0	3,0	—	—	—	—	32,0	66,0	—	6,0	16,0		—	60,0	8,0	7,0	—		219,0	2	11	»	»	
	Mezzolombardo +	215	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	10,0	—	—	—	18,0	23,0	4,0	—	—	—	1,0	23,0	87,5	—	6,5	27,0		—	33,0	5,6	—	—		202,8	2	12	»	»	
Adige	Passo Pordoi +	2140	6,5	—	—	1,8	—	—	—	8,0		—	—	—	7,0	2,6	2,8	—	—	—	4,4	—	90,8	—	7,2		—	—	14,8	18,4	6,5	—		174,8	2	12	»	»	
	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	8,0	10,0	4,0	—	—	—	10,0	17,0	28,0	—	6,0	19,0		—	16,0	18,0	11,0	—		147,0	1	13	»	»	
	Predazzo *	1020	2,5	—	—	0,2	—	—	2,7	4,8	11,1	—	—	—	11,0	5,3	26,7	—	—	—	10,7	22,2	28,0	—	10,5	27,7	—	—	21,1	16,2	8,0	—		205,5	2	13	60	9	
	Passo di Rolle *	1984	—	3,5	—	—	—	—	—	16,5	42,2	—	—	—	8,5	27,6	16,0	—	—	6,0	14,5	38,4	26,5	2,5	21,0	25,5	4,2	11,0	18,5	14,8	6,1	—		306,5	2	16	»	»	
	Paneveggio+	1520	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	7,3	—	—	—	11,2	6,0	15,2	—	—	—	6,0	21,2	57,5	—	12,7	20,4	1,5	—	22,2	11,0	9,0	—		212,7	1	14	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pfiaurenz alle ore 7; a Mittewald, Lungiega (Zwischenwasser) e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: super. a 5,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Nasc. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																				
Adige	Anterivo *	1209	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,0	—	—	0,1	8,4	20,6	9,4	—	—	—	10,0	15,2	37,0	—	10,2	26,0	—	1,4	26,0	15,9	8,8	—	202,0	2	12	56	10
	Cavalese *	1014	—	0,1	—	—	—	—	1,2	4,6	11,4	—	—	—	6,5	15,0	18,4	—	—	—	9,6	10,7	27,6	—	10,8	19,4	—	—	20,7	12,2	14,4	—	182,6	1	13	49	»
	Grumes *	865	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,5	—	—	—	5,4	30,5	2,0	—	—	—	22,5	16,5	31,0	—	19,0		—	—	27,5	17,3	12,5	—	199,9	1	12	»	»
	Cembra *	662	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	45,8		5,5	—	—	—	7,0	6,0	42,0	—	7,0	16,5	—	—	32,5	10,4	4,0	—	188,2	1	12	72	»
	Lavis *	280	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,6	—	—	—	0,5	18,0	22,0	—	—	—	5,9	26,5	36,3	—	5,5	12,1	0,2	—	8,7	26,5	5,7	—	178,0	1	12	70	»
Fersina	Palù *	1400	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	24,0		10,0	—	—	—	17,0	30,0	52,0	—	10,0		21,0	—	17,0	16,0	2,0	—	206,0	1	13	»	»
	Piazze Pinè *	1067	—	—	—	—	—	—	—	19,4		—	—	—	26,8		28,0	—	—	—	6,8	52,5		—	8,7	20,8		—	25,8	16,2	1,4	—	200,4	1	13	»	»
Alta Cavalla	Trento	195	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	14,2	0,1	—	—	1,2	18,5	18,0	—	—	—	5,0	4,0	54,0	—	1,0	9,1	5,5	—	20,8	7,6	1,0	4,3	166,7	4	11	»	»
	Folgaria *	1168	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,2	—	—	—	6,8	22,6	6,2	—	—	—	7,0	6,4	46,0	—	4,8	3,2	8,0	—	7,4	11,6	10,0	10,6	167,8	1	14	»	»
Leno	Rocchetta *	700	—	—	—	—	—	—	—	35,0	20,0	—	—	—	14,0	32,0	25,0	—	—	—	11,0	30,0	68,0	—	2,0	5,0	17,0	—	7,0	22,0	1,0	3,0	292,0	8	13	»	»
	Rovereto	211	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	4,0	15,0	19,0	—	—	—	2,5	3,0	33,5	—	—	5,0	4,0	—	7,0	10,0	9,5	5,5	145,0	2	11	»	»
	Ala *	190	—	—	—	—	—	—	—	18,4		—	—	—	11,0	25,8	4,2	—	—	—	8,2	14,2	20,7	—	0,4	3,8	12,8	—	9,7	14,8	0,9	—	144,9	1	12	»	»
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	22,0	25,0	10,0	—	—	—	4,0	8,0	5,0	5,0	7,0	15,0		—	19,0	21,0	—	—	158,0	—	14	119	9
	Ferrara M. Baldo	851	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,8	—	—	—	15,5	3,8	5,0	—	—	—	25,0	10,6	7,2	2,3	6,5	12,3		—	6,0	19,5	4,8	—	131,8	2	13	»	»
Tasso	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	38,0		—	—	—	5,0		15,3	—	14,0		—	—	23,4		—	—	109,7	2	9	74	9
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	8,0	20,0		—	—	—	7,0		16,0	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	99,0	—	10	87	7
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—		51,0		—	—	—	14,0		5,0	—	—	—	—	—	27,0		—	—	108,0	—	10	80	8
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	5,0	19,3	80,0	—	—	—	6,2	9,0	9,2	—	4,0		4,2	—	30,4	2,5	—	—	127,8	3	10	92	8
	S. Pietro Incariano	160	—	1,5	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	5,0	35,0	3,0	—	—	—	6,0		5,0	1,0	2,5	—	—	—	24,0	2,0	—	—	95,0	7	6	58	8
Val Pantena	Erbezzo *	1118	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,0	—	—	—	6,0	45,0	12,0	—	—	—	1,0	2,0	5,0	—	7,0	5,0	—	—	13,0	28,0	4,0	—	160,0	2	11	»	»
	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	—	—	—	22,0	23,0	—	—	—	4,0	36,0	6,0	—	—	—	9,0	4,5	3,0	—	—		1,0	—	10,0	16,0	—	—	134,5	3	9	»	»
Alpone	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	—	—	33,8		1,0	—	—	5,5		46,6	—	—	—	9,8	5,1	2,6	2,9	0,2	3,0	2,7	—	13,2	0,9	10,0	—	138,0	7	9	»	»
Chiampo	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	45,1		—	—	—	50,0	45,0	15,0	—	—	—	—	50,2		—	4,0		7,0	—	31,6	1,6	4,0	—	253,5	3	10	107	9
	Gianza	758	—	—	—	—	—	—	—	33,1	15,0	—	—	—	21,1	40,2	12,1	—	—	—	14,0	15,1	21,0	10,2	18,1		10,0	—	11,0	16,1	4,0	—	236,0	—	15	145	10
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	45,1	27,9	—	—	—	18,1	30,0	8,3	—	—	—	9,6	12,1	9,3	—	—	20,0		—	6,1	24,2	10,4	—	216,1	—	14	95	7
Alpone	Vestenanova	380	—	—	—	—	—	—	—	80,0		—	—	—	40,0		30,0	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	40,0	30,0	50,0	—	290,0	—	10	»	»
Chiampo	Crespadoro	388	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	—	31,0	39,0	12,0	—	—	—	7,0	13,0	68,0	8,0		2,0		7,0	9,0	6,0	—		198,0	2	14	»	»
	Chiampo	180	—	9,8	—	—	—	—	—	6,6	58,2	—	—	—	2,4	40,0	90,2	—	—	—	6,0	4,6	11,2	18,2	2,2	9,4	1,8	1,2	27,2	0,6	2,3	—	221,4	6	11	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	52,0	—	—	—	25,8	27,5	0,8	—	—	—	4,3	11,0		15,0		16,5	1,4	—	14,8	14,0	1,1	—	190,7	4	12	128	9
B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**																																				
Adige	Brausolle	»	1,00	0,98	0,96	0,96	0,94	0,94	0,93	0,96	0,94	0,98	[0,92]	0,97	1,02	1,19	1,24	1,12	1,04	0,99	0,97	1,06	1,13	1,54	1,37	1,40	1,50	1,86	1,34	1,56	[1,62]	1,50	1,15	0,78	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	0,65	0,65	0,60	0,60	[0,55]	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,65	0,80	1,00	0,90	0,75	0,70	0,65	0,75	0,75	[1,75]	1,40	1,35	1,50	1,55	1,25	1,55	1,70	1,60	0,91	1,98	0,30	»	4,70
	Trento (1)	»	0,86	0,87	0,85	0,84	0,81	0,80	0,29	[0,28]	0,28	0,90	0,29	0,35	0,42	0,58	0,80	0,80	0,59	0,49	0,45	0,53	0,55	[1,65]	1,16	1,11	1,26	1,10	1,00	1,32	1,55	1,34	0,68	1,35	»	»	»
	Borghetto	»	0,46	0,44	0,41	0,41	0,38	0,37	0,36	[0,34]	0,36	0,38	0,37	0,41	0,49	0,77	0,91	0,81	0,68	0,62	0,56	0,57	0,68	[1,61]	1,23	1,14	1,27	1,14	1,15	1,35	1,46	1,32	0,75	1,27	0,75	»	4,81
	Pescantina	76,5	1,88	1,78	1,68	1,58	1,47	1,89	1,86	[1,80]	1,86	1,92	1,96	1,93	1,96	1,70	1,35	1,44	1,56	1,46	1,74	1,78	1,64	(0,87)	0,93	1,13	1,81	1,05	1,16	1,92	0,84	0,80	1,57	1,42	1,70	0,50	4,80
	Verona S. Gaetano	53,4	2,15	2,12	2,06	2,02	1,96	2,33	2,49	[2,56]	2,44	2,43	2,45	2,40	2,36	2,16	1,74	1,80	1,82	2,16	2,17	2,16	2,10	(2,76)	1,97	1,68	1,90	1,87	1,53	1,89	1,12	1,17	1,94	1,86	1,90	0,81	4,50
	Legnago	18,6	1,58	1,55	1,60	1,04	1,63	1,86	1,68	[1,69]	1,75	1,68	1,71	1,70	1,69	1,38	1,02	0,77	1,06	1,22	1,35	1,30	1,35	0,50	[0,93]	0,88	0,03	0,43	0,69	0,60	0,38	0,22	1,10	1,27	1,60	0	3,00
	Badia Polesine	11,9	0,61	0,60	0,63	0,58	0,56	0,53	0,50	0,42	[0,68]	0,53	0,50	0,47	0,46	0,58	1,07	1,56	1,25	0,94	0,84	0,77	0,78	1,32	[2,66]	1,83	1,70	1,92	1,70	1,68	2,14	2,24	1,01	1,98	0,75	2,80	6,82
	Boara Pisani	8,87	2,01	1,90	1,97	2,02	2,06	2,07	2,12	2,17	[2,19]	2,10	2,13	2,19	2,19	2,12	1,87	1,68	1,19	1,40	1,68	1,80	1,89	1,79	0	0,35	0,77	0,87	0,76	0,69	0,35	0,16	1,52	2,29	1,80	0	3,25
	Cavarzere	1,97	0,16	0,14	0,05	0,08	0,12	0,13	0,09	0,04	[0,03]	0,07	0,23	0,23	0,27	0,68	0,96	0,95	1,05	0,64	0,40	0,18	0,15	0,18	[2,24]	1,94	1,46	1,54	1,71	1,40	1,35	2,16	0,48	2,53	0,80	2,40	5,80
	Cavanella *	2,08	1,82	1,40	1,33	1,30	1,60	1,14	1,18	[1,08]	1,49	1,16	1,18	1,20	1,25	1,54	1,60	1,86	1,95	1,73	1,59	1,49	2,02	1,60	2,41	2,30	1,88	1,99	2,13	1,95	2,10	[2,42]	1,68	1,84	»	»	»
	Porto Fossone	»	1,15	1,30	1,26	1,26	1,11	1,01	1,09	[0,98]	1,50	1,08	1,01	1,05	1,16	1,52	1,30	1,50	1,59	1,49	1,44	1,37	[2,07]	1,62	1,68	1,55	1,36	1,35	1,47	1,42	1,55	1,84	1,37	1,49	»	»	»
Mese	Zambana (1)	»	1,15	1,20	1,15	1,15	[1,10]	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,25	1,40	1,55	1,35	1,25	1,25	1,25	1,25	1,30	2,00	1,70	1,60	1,80	1,65	1,55	2,00	[2,05]	1,80	1,39	0,88	»	»	3,10
Atesino	Moena	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,30	»	2,00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23.	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: sup.ri a 3,0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																		Numero nel mese	Massimo ordinario	Segno di guardia	Massimo piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	0,7	—	—	—	—	—	10,1	6,5	—	—	5,8	23,1	22,5		—	—	—	9,7	36,1	57,5	—	7,1	18,1		—	31,5	20,1	4,8	—	257,1	1	15	»	»
	Molveno *	960	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	6,0	24,0	32,0	6,0	—	—	6,0	5,0	32,0	49,0	—	8,0	15,0		—	42,0	15,0		—	259,0	2	14	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	—	—	7,3	6,0	—	—	2,0	84,3	10,4		—	—	—	10,2	60,0	56,0	—	5,2	10,4		—	27,8	15,4	0,5	—	245,5	2	13	»	»
	Stenico *	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	8,4	10,1	—	—	0,4	14,0	28,6	19,0	—	—	—	6,6	5,0	82,2	—	2,6	16,0	5,4	0,2	27,8	5,0	0,8	0,2	227,3	2	12	»	»
	Verzano*	390	—	—	—	—	—	—	—	3,5	17,2	—	—	—	18,0	15,0		—	—	—	—	32,0	33,0	—	8,4	6,3		—	25,0	6,2		—	166,6	2	11	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	31,0		—	—	—	—	45,5		—	—	—	—	2,5	58,0	—	3,0	—		—	36,0	4,5	5,5	—	176,0	5	8	»	»
	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	86,1	13,3	—	—	—	21,5	6,5	96,3	—	—	—		—	69,1				309,2	7	99	»	»
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	30,0	44,0		—	—	—	5,0		18,0	—	6,0	8,0		—	29,0	8,0		—	168,0	4	9	94	8
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	34,9	27,1	—	—	—	—	0,8	9,7	—	3,6	1,0	2,0	—	20,8	8,0	1,4	—	121,7	4	7	71	7
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	8,8	20,8	12,0	—	—	—	2,3	8,0	48,0	—	1,6	10,6	7,0	—	28,4	2,4	2,6	—	141,6	5	7	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	15,6	24,2		—	—	—	0,6		32,8	—	9,8	21,0		—	8,8	15,3	—	—	136,9	—	12	49	10
	Lazise	78	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	15,0	28,0	6,0	—	—	—	9,0		5,0	—	4,0	1,0		—	11,0	12,0	3,0	—	104,0	4	10	65	7
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,4	—	—	—	1,2	28,8	24,4	—	—	—	1,4	8,4	2,4	—	1,6	1,0	0,6	—	24,6	2,2	0,2	—	101,4	7	5	78	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55,0	0,18	0,14	0,04	0	0,04	0,10	0,10	[0,34]	0,16	0,02	0,40	0,10	0,04	0,06	0,68	1,12	0,66	0,38	0,20	0,08	0,06	[3,52]	2,70	1,92	1,78	1,86	1,50	2,16	2,20	1,06	0,76	3,70	0,80	3,50	7,84
	Ostiglia	9,6	0,89	0,35	0,34	0,31	0,19	0,14	0,07	0,05	0,01	[0]	0,21	0,68	0,45	0,26	0,22	0,49	1,01	1,31	1,15	0,74	0,49	0,47	1,06	3,26	[3,61]	3,16	6,01	2,86	2,93	8,06	1,07	2,61	0,85	5,00	9,88
	Mazza	7,5	0,21	0,16	0,13	0,06	0,03	0,09	0,16	0,18	0,23	0,24	0,09	0,07	0,18	0,11	[0]	0,18	0,68	1,08	1,06	0,62	0,38	0,33	0,84	2,72	[3,61]	3,11	2,93	2,78	2,84	2,89	0,92	3,31	0,90	4,50	6,91
	Polesella	2,2	0,66	0,66	0,63	0,63	0,56	0,48	0,44	0,43	0,46	[0,39]	0,48	0,52	0,56	0,78	0,57	0,66	0,97	1,39	1,54	1,25	0,95	0,79	0,93	2,44	[3,76]	3,76	5,44	3,30	3,29	3,90	1,34	4,38	1,30	4,50	6,17
Po di Levante	Ca' Vendramin	-0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,00	2,20	4,04
Mincio	Tione	»	[1,20]	1,39	0,91	0,84	0,82	0,89	0,83	1,38	0,91	0,82	0,81	0,81	0,80	0,20	0,19	0,06	0	0,10	0,10	0,08	[0,50]	0,10	0,06	0,10	0,18	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,86	0,78	0,16	»	3,70
Lago di Garda	Peschiera	64	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	[0,41]	0,41	0,42	0,43	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,53	0,55	0,55	0,53	0,59	0,61	0,61	0,66	[0,67]	0,49	0,28	0,70	»	2,17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Brenta - Lagune di Venezia	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—		—	16,0	35,5	11,0	55,0		—	47,0		—	—	223,0	—	11	»	»
	Morgano	25	9,0	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	3,5	15,0	6,0	5,0	10,0	1,5	1,5	3,0	—	16,5			—	128,5	3	12	97	8
	Treviso	15	3,7	—	—	—	—	—	—	—	36,5	0,2	—	—	0,2	9,0	1,2	0,8	—	2,2	12,3	5,1	10,1	5,6	2,8	1,0	11,5	—	20,7	0,5	3,0	—	123,4	6	9	92	10
	S. Bartol. di Fagarè	9	6,1	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	5,0	9,7	5,0	—	—	5,1	11,0		10,9	20,5	5,5	6,0	—	—	15,6	0,1	—	—	169,5	—	14	»	»
	Cavazuccherina *	1	—	—	—	—	—	—	—	27,0	58,0	—	—	—	22,2	8,9	9,4	2,3	—	—	6,8	3,3	2,9	6,8	3,5	0,2	2,1	—	13,6	1,8	—	—	164,1	4	10	75	9
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	19,5	45,5	—	—	—	18,4	14,2	19,3	3,7	—	—	7,5	6,4	4,2	5,8	3,8	5,0	—	—	14,4	2,7	—	—	170,2	1	18	»	»
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	62,0	9,0	—	—	—	8,0	19,0		3,5	—	—	9,5	5,5	11,0	14,0	6,0	2,5	10,0	—	35,5			—	165,5	1	14	»	»
	Galliera Veneta	45	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	6,0	20,0		—	—	—	15,0	16,0	25,0	15,0	5,0	4,0	3,0	—	40,0			—	171,0	2	13	»	»
	Castelfranco Ven.	44	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	102	7
	Curtarolo	19	3,0	—	—	—	—	—	—	26,0	12,0	—	—	—	5,0	10,0	8,5	1,5	—	—	11,0	6,0	4,0	11,0		—	—	—	37,0			—	129,0	2	12	»	»
	Mellaredo(Pianiga)	12	11,8	—	—	—	—	—	—	23,6		—	—	—	—	13,0	4,6	—	—	—	5,0		10,0	13,6		0,8	—	—	17,6			—	106,8	3	10	»	»
	Mirano	9	9,5	—	—	—	—	—	—	16,0	28,0	—	—	—	—	13,3	1,8	1,5	—	—	18,0	6,0	6,2	9,8	2,0	0,5	3,0	—	17,4		1,9	—	123,9	6	11	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	8,0		12,0	15,5		18,5		—	—	—	—	—	113,0	—	10	»	»
	Stra	8	9,8	0,3	—	—	—	—	—	7,2	6,8	—	—	—	—	15,5	15,5	—	—	—	7,0	8,5	1,5	11,0	0,5	—	—	—	16,5	1,0	4,5	—	100,6	3	10	81	8
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	30,0		30,0	—	—	—	18,0	7,0	2,0	2,0	5,0	3,0	—	—	17,0	10,0		—	148,0	4	12	»	»
	Lova	8	4,0		—	—	—	—	—	22,0		8,0	—	—	6,0		16,3	—	—	—	0,3	4,0	0,5	8,5	1,0	0,2	—	—	12,8	2,2	1,2	—	82,0	11	5	64	11
	Trepalade	2	1,0	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	8,0		5,0	—	—	—	10,0	8,0	5,0	5,0	4,0	5,5		—	17,5			—	117,0	4	11	»	»
	Venezia	1	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	48,0	0,9	—	—	—	12,0	0,5	8,8	0,9	—	4,2	1,8	5,7	1,8	1,4	0,4	0,6	—	15,5	2,2	3,3	—	105,5	10	7	66	10
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,2	1,2	—	—	—	12,8	1,0	—	0,2	—	5,8	1,2	0,4	4,0	0,2	10,2	0,2	—	8,6	0,6	0,6	—	64,8	6	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Casier	»	0,65	0,58	0,52	0,56	0,55	[0,51]	0,54	0,62	0,73	0,87	0,76	0,69	0,67	0,71	0,76	0,69	0,70	0,69	0,69	0,74	0,81	0,98	0,86	0,86	0,95	0,98	0,94	1,13	[1,16]	0,86	0,76	0,35	»	»	»
	Trepalade	-0,3	1,19	1,13	1,04	1,05	[0,99]	1,00	1,07	1,10	1,30	1,42	1,30	1,20	1,26	1,47	1,50	1,67	1,34	1,25	1,20	1,20	1,43	1,57	1,45	1,44	1,45	1,47	1,40	[1,55]	1,56	1,40	1,31	0,86	1,05	1,90	5,40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

tab. A tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scendente	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,6	Giorni piovosi: super. a 3,6 mm.	Media quinquennale: Altezze piogge	Media quinquennale: Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	28,0	—	—	—	5,0	30,0	15,0	—	—	—	16,0	46,0	15,0	18,0	2,0	15,5	8,0	—	60,0	5,5		—		272,0	8	13	»	»
	Passo di Riva	60	5,3	—	—	—	—	—	—	17,8	19,3	—	—	—	6,2	31,4	16,6	—	—	—	19,4	47,3	17,1	14,3	2,1	16,3	7,7	—	60,4	6,1		—		287,2	1	15	119	8
	S. Pietro in Gu	45	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	11,0	—	—	—	8,0	24,4	0,3	—	—	0,3	7,0	0,3	13,0	7,0		19,0		—	8,2	4,0	6,0	—		125,5	1	13	»	»
	Bolzano Vicentino	44	2,5	—	—	—	—	—	—	18,1	22,2	—	—	—	4,0	27,3	9,3	—	—	—	1,3	6,0	14,0	5,0	20,0	—	—	—	35,1		—	—		165,3	2	11	118	9
	Quintarello	32	—	5,0	—	—	—	—	—	16,0	25,5	—	—	—	4,5	36,0	9,0	—	—	—	10,5		12,5	8,5	23,0	—	—	—	37,0		—	—		187,5	—	13	121	5
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	8,0	28,0	26,0	—	—	—	10,0		8,0	6,0	22,0	—	1,0	—	48,0		15,0	—		201,0	1	13	»	»
	Trambacche	19	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	18,0	—	—	—	11,0		34,0	—	—	—	18,0		12,0	18,0	9,0	—	—	—	15,0	22,0	—	—		170,0	—	13	95	6
	Padova	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	71	11
	Saonara	10	—	11,2	—	—	—	—	—	32,5		—	—	—	—	12,3	14,4	—	—	—	4,1		4,4	1,8	11,4	—	0,4	—	15,2	7,1	1,1	—		115,4	4	9	»	»
	Bovolenta	7	—	15,0	—	—	—	—	—	24,8	13,3	—	—	—	6,5	2,9	13,0	—	—	—	—	4,0		10,5	1,3	—	—	—	12,3	—	6,0	—		116,4	4	8	69	9
	Pontelongo	6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	8,5		9,0	—	—	—	0,5	0,5	—	11,0		—	1,5	—	21,0		1,5	—		90,0	5	9	74	6
	Corte	8	6,0		—	—	—	—	—	4,0	40,0	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	2,0	2,0	—	8,0	4,0	—	2,0	—	30,0	4,0	2,0	—		126,0	6	8	73	7
	Colle Venda	580	—	3,7	—	—	—	—	—	2,8	61,0	0,7	—	—	1,8	28,8	44,5	0,2	0,5	—	7,1	1,8	11,7	15,3	9,0	0,2	3,8	0,2	44,0	4,0	5,6	—		241,2	5	12	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	2,0	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	1,0	18,0	9,0	—	—	—	5,0	—	2,0	16,0	—	—	—	—	33,0	—	2,0	—		130,0	4	8	»	»
	Castegnero	57	—	3,2	—	—	—	—	—	—	37,3	1,2	—	—	6,0	42,3	7,0	—	—	—	5,2	5,0	3,0	20,0	0,2	—	—	—	50,3		0,2	—		130,9	2	10	107	8
	Villaga	50	—	2,5	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	18,0		18,5	—	—	—	4,0		8,0	16,0		1,0	—	—	17,0	—	1,0	—		104,0	6	8	»	»
	Lonigo	81	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	—	1,3	27,5	3,6	—	—	—	—	—	2,2	10,3		1,3	—	—	10,2	33,1	1,2	—		122,2	4	7	»	»
	Longare	29	—	4,0	—	—	—	—	—	12,4	18,3	—	—	—	6,1	23,0	17,2	—	—	—	7,1		3,0	4,0	28,4	—	—	—	58,1		—	—		178,6	1	12	123	10
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	8,0	33,0	—	—	—	1,3	12,5	7,0	—	—	—	6,5	3,0	1,1	16,2	—	0,8	—	—	59,8	0,8	5,0	—		144,0	6	7	68	9
	Montegaldella	23	—	2,7	—	—	—	—	—	3,4	31,1	—	—	—	6,6	26,3	30,0	—	—	—	5,3	3,8	5,7	19,5		0,7	—	—	35,5	—	—	—		170,4	2	11	111	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	32,6		24,6	—	—	—	18,3	2,4	16,4	18,2		—	—	—	88,8	18,2	—	—		191,8	1	10	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	5,0	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	4,6	20,8	10,2	—	—	—	5,3	2,0	—	13,0		—	5,0	—	18,0		7,0	—		119,1	1	12	82	7
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	1,0	5,4	9,5	—	—	—	5,5	—	—	17,3	—	0,8	—	—	25,0	3,0	4,8	—		94,3	3	7	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	28,5		2,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3,0	—	—	26,0	—	—	—		95,5	2	6	»	»
	Bassanello	16	—	3,0	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	5,0	5,3	10,0	—	—	—	1,0	—	2,1	0,5	11,5	0,1	—	—	26,2	0,1	0,3	—		99,3	3	7	77	8
	Cinto Euganeo	15	—	6,3	—	—	—	—	—	—	47,3	—	—	—	24,0		8,0	—	—	—	20,0	—	1,5	18,0	1,0	4,0	—	—	16,0	—	10,0	—		154,6	2	10	»	»
	Este	13	—	3,9	—	—	—	—	—	29,4		0,7	—	—	5,4	2,5	12,2	1,6	—	—	5,3	—	—	16,7		0,8	—	—	16,9	—	0,1	—		95,5	4	9	68	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	3,0	18,5	—	—	—	—	—	16,0	18,5	10,0	—	5,0	—	15,0	4,4	7,3	—		119,7	2	9	66	8
	Battaglia	11	—	2,1	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	10,0	13,5	22,0	—	—	—	9,5	—	—	—	14,0		—	—	5,0	18,0	10,0	—		138,1	1	10	82	7
	Monselice	9	—	0,2	—	—	—	—	—	25,3		—	—	—	10,0	25,0	36,0	—	—	—	0,3	0,2	2,1	—	—	0,2	—	—	40,0	2,0	—	—		140,2	2	6	75	8
	Canal Ser Ugo	8	—	8,0	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	6,0	7,0	15,0	—	—	—	8,0	5,0	15,0		—	—	8,0	—	17,0	6,0		—		120,0	2	12	73	9
	Conselve	8	—	5,2	—	—	—	—	—	38,5		—	—	—	5,0	16,5		—	—	—	0,7	—	3,7	13,0	1,5	1,0	2,0	—	18,0	6,0		—		110,9	6	9	72	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	3,0	—	—	—	—	—	27,0		—	—	—	5,0	12,0	15,0	—	—	—	5,0		7,0		—	6,0	5,0	—	15,0	—	—	—		97,0	4	9	70	6
	Cona	4	—	1,5	—	—	—	—	—	65,0		—	—	—	6,0		9,0	—	—	—	—	—	—	15,0		1,5	—	—	17,0	16,0		—		131,0	4	8	75	7
	Soave	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	0,8	14,8	1,0	0,8	—	28,6	0,2	1,3	—		»	»	»	»	»
Adige - Fratta-Gorzone - Lago	Montebello Vicent.	40	—	5,0	—	—	—	—	—	22,0	20,3	—	—	—	2,0	20,0	20,0	—	—	—	7,0	5,0	1,8	28,2		—	1,2	—	30,6	—	1,3	—		164,4	4	10	96	8
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	17,0	14,0	—	—	—	7,0	4,0	6,0	5,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—		103,0	—	9	70	8
	Bonavigo	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,5	—	—	14,0		—	—	—	20,4	—	—	—		»	»	»	64	6
	Vighizzolo	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,0	2,0	—	—	3,0	2,0	4,0	—	16,0	—	—	—		»	»	»	»	»
	Stanghella	7	—	2,1	—	—	—	—	—	28,5		—	—	—	—	2,4	4,3	—	—	—	—	3,1	—	—	13,9	1,8	—	—	13,9	—	—	—		70,0	3	7	49	6
	Punta Gorzone	2	—	1,0	—	—	—	—	—	15,0	17,7	—	—	—	7,0	13,7	7,0	5,0	—	—	7,0	3,0	2,0	3,0	3,0	4,0	—	—	17,0		3,0	—		113,4	5	11	60	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 — Massimi mensili	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,0 — Massimi ordinari	Mesi primaverili: Altezza pioggia — Segnate di guardia	Mesi primaverili: Giorni piovosi — Massimi piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Ca di David	49	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,2	—	11,5	0,5	10,0	—	13,5	12,5	15,5	—		»	»	»	»	»
	Zevio	31	—	0,3	—	—	—	—	—	13,7		—	—	—	9,1		15,2	—	—	—	3,2	1,8	—	22,0		0,8	—	—	7,2	18,1	2,1	—		88,5	8	10	64	7
	Isola della Scala	29	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	13,6	—	—	—	1,5	12,5	2,1	—	—	—	1,7	1,8	1,3	10,8	1,6	5,0	0,2	—	28,8	0,1	0,1	—		102,6	5	8	»	»
	Ronco	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	2,1	0,5	12,5	—	0,4	—	—	31,0	—	—	—		»	»	»	»	»
	Bovolone	24	—	2,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	2,0	9,0	2,0	—	—	—	—	3,0	2,0	1,0	4,0	—	—	—	29,0	—	2,0	—		74,0	7	5	81	8
	Sanguinetto	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,1	1,6	3,1	11,5	0,6	1,0	—	—	32,0	—	4,0	—		»	»	»	»	»
	Legnago	16	—	0,9	—	—	—	—	—	3,8	23,7	0,8	—	—	0,7	2,6	8,9	—	—	—	6,2	1,7	1,1	9,3	0,5	1,5	—	—	25,9	1,5	1,9	—		90,7	9	6	76	6
	Badia Polesine	11	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	2,3	14,0		—	—	—	1,0	1,9	0,3	10,5	3,0		—	—	19,2	2,9	—	—		72,8	7	5	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	—	—	5,5	6,0		—	—	—	—	3,0	—	15,0	1,0	—	7,0	—	31,0	—	—	—		99,5	4	6	69	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	2,0	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	18,0	5,0	—	—		91,0	8	6	69	7
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	8,7	42,7	—	—	—	5,0	1,0	5,0	—	—	—	2,2		—	16,0		0,3	—	—	4,5	—	—	—		87,4	3	7	74	8
	Pinson (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	12,5		—	—	—	1,0	0,5	—	16,2	0,5	—	—	—	20,0	—	—	—		71,1	3	5	76	8
	Ravigo	6	—	1,2	—	—	—	—	—	0,8	29,6	0,2	—	—	0,2	7,0	7,4	—	—	—	2,2	1,6	—	11,6	3,6	0,4	2,0	—	18,0	1,0	—	—		80,6	7	5	66	9
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	12,0	—	—	—		61,0	—	6	66	8
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,5	—	—	—	5,0	28,0	1,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—		88,0	1	6	65	9
	Castelnuovo Ver.	190	—	2,7	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	9,5		25,0	—	—	—	3,8	3,5	1,0	8,0	—	0,5	—	—	25,5	—	—	—		84,0	4	8	74	8
	Villafranca Ver.	54	—	10,0	—	—	—	—	—	18,5		—	—	—	—	41,0		—	—	—	5,2	0,2	8,0	11,3	—	1,4	0,5	—	16,5	—	—	—		102,6	8	8	»	»
Fissero - Po	Roverbella	42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	—	10,0	8,0	2,0	—	—	25,8			—		»	»	»	»	»
	Nogarole Rocca	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	0,7	8,0		1,5	—	24,8	—	—	—		»	»	»	»	»
	Castel d'Ario	24	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	5,0		—	—	—	—	3,9	2,0	1,0	3,0	1,5	1,2	1,0	—	20,3	—	—	—		68,0	9	4	76	6
	Chiavica Travata	17	—	1,1	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	3,0	3,1	—	2,0	2,0		—	—	11,2	—	—	—		35,8	7	5	59	7
	Governolo	16	—	0,6	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	0,4	10,2	0,2	—	—	—	3,4	2,8	—	0,6	5,0	1,1	1,0	—	24,9		0,6	—		68,7	6	6	62	10
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	3,0	—	5,0	4,0	1,0	—	—	24,0	—	—	—		78,0	2	6	65	6
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	2,2	33,0	2,0	—	—	—	0,1	16,0	—	1,5	10,0	0,5	—	—	26,0			—		110,1	4	6	67	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	3,0	8,0		—	—	32,0			—		106,0	1	7	82	8
	Traversagna	8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	16,5	—	—	—	0,2	5,6	1,5	—	—	—	0,3	2,0	—	4,1	10,0	0,5	—	—	17,0	1,2	—	—		59,0	4	5	68	7
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	8,5		—	—	—	4,5		—	5,0	10,0	1,5	—	—	17,0	1,5	—	—		65,0	4	6	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	14,8	10,7	—	—	—	—	2,8	—	17,5		—	—	—	10,0	0,9	—	—		74,1	1	6	64	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	6,0	16,1	—	—	—	—	—	—	12,5		—	—	—	10,5	—	6,8	—		63,3	—	7	66	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	15,5	—	—	—	5,0	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	10,6		—	—	—	8,0	—	8,7	—		67,1	—	9	58	6
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	5,1	23,9	9,4	—	—	—	—	—	—	5,2		10,3	—	—	10,0	—	—	—		84,1	—	8	71	6

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.98	1.98	1.97	1.96	[1.94]	1.94	1.96	1.99	2.04	2.11	2.28	2.35	2.34	2.27	2.20	2.28	2.39	2.48	2.50	2.50	2.51	2.53	2.55	2.57	2.78	2.76	2.60	2.52	2.68	2.94	[3.02]		2.37	1.08	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.50	[1.46]	1.50	1.53	1.49	1.47	1.50	1.52	1.54	1.65	1.78	1.74	1.65	1.60	1.61	1.72	1.86	1.87	1.88	1.84	1.86	1.87	1.88	1.99	2.09	2.16	2.08	2.07	2.16	[2.45]		1.78	0.88	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.60	0.56	0.55	0.55	0.58	[0.51]	0.51	0.52	0.58	0.63	0.75	0.78	0.68	0.65	0.65	0.66	0.80	1.00	1.09	0.96	0.87	0.80	0.78	1.70	[2.08]	2.98	3.65	3.52	2.58	2.50		1.18	0.47	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.76	0.71	0.73	0.64	0.68	[0.58]	0.60	0.64	0.94	0.83	0.81	0.84	0.89	1.09	1.13	0.96	0.93	0.89	0.85	0.84	1.14	1.10	1.08	0.96	1.38	[1.46]	1.62	1.84	1.97	1.91		0.95	0.88	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Nella prima quindicina del mese i corsi d'acqua veneti si mantennero in magra o in leggera morbida, con leggere variazioni del livello.

Nella seconda metà del mese, in relazione a gruppi di piogge abbastanza forti e persistenti, cadute quasi ininterrottamente fino al giorno 29, si ebbero in tutti i fiumi sensibili incrementi. Si notano, in generale, tre curve di piena: la prima, dal 14 al 16, si verificò particolarmente nei corsi d'acqua della regione occidentale; la seconda, dal 21 al 23, fu la più notevole del mese; la terza, dal 27 al 28, venne avvertita soltanto nell'**Isonzo**, nel **Tagliamento** e nel **Frassine**.

Le piene del Tagliamento, della Brenta e del Frassine dal 21 al 23 Aprile

Nelle tabelle seguenti vengono raccolti i dati relativi alle piene suddette; a pagina 16 quelli relativi alle principali piene avvenute nei mesi di aprile del periodo 1911-20.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento			aprile 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.05	1.10	1.15	1.20	1.30	1.40	1.55	1.80	2.00	2.20	2.40
Venzone	1.00	3.90	22	2.35	2.25	2.15	2.00	1.90	1.80	1.75	1.70	1.60	1.50	1.45	1.43	1.40	1.35	1.30	1.27	1.25	1.25	1.23	1.20	1.20	1.17	1.15	1.13
			23	1.10	1.10	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Latisana	5.20	9.70	aprile 23	—	—	—	—	—	—	—	2.95	3.50	4.00	4.40	4.85	4.90	4.95	5.05	5.10	5.10	4.90	4.80	4.65	4.50	4.35	4.15	4.00
			28	3.90	3.70	3.65	3.60	3.40	3.35	3.30	3.24	3.18	3.10	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta			aprile 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.85	0.90	1.10	1.19	1.30	1.41	1.55	1.62	1.70	1.85	2.07	2.09
Bassano	1.00	4.75	22	2.06	2.00	1.98	1.96	1.98	1.90	1.86	1.84	1.80	1.76	1.74	1.70	1.67	1.62	1.56	1.52	1.49	1.43	1.39	1.35	1.33	1.30	1.27	1.25
			26	1.24	1.22	1.19	1.18	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10	1.08	1.07	1.05	1.06	1.02	1.02	0.97	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			aprile 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.25	0.57	0.80	1.00	1.44	1.90	2.26	2.36
Borgo Frassine	0	4.95	22	2.36	2.24	2.10	1.98	1.80	1.68	1.54	1.39	1.25	1.15	1.02	0.95	0.85	0.75	0.65	0.58	0.50	0.45	0.42	0.39	0.36	0.33	0.30	0.27
			23	0.24	0.21	0.18	0.16	0.18	0.20	0.23	0.24	0.22	0.20	0.17	0.13	0.08	0.04	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
Can. S. Caterina			aprile 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.52
Prà	0	5.14	22	1.14	1.52	1.74	1.86	1.88	1.84	1.76	1.68	1.60	1.49	1.36	1.25	1.16	1.05	0.96	0.85	0.74	0.62	0.52	0.43	0.37	0.32	0.27	0.23
			28	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e idrometri	Data	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Tagliamento	aprile 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	10	10	15	25	20	20	20 C	13.5	10	4.2	32	25	1	15	1	2.40	24	21
Venzone	22	- 5	- 10	- 10	- 15	- 10	- 10	- 5	- 5	- 10	- 10	- 5	- 2	- 3	- 5	- 5	- 3	- 2	0	- 2	- 3	0	- 3	- 2	- 2											
	23	- 3	0	- 2	0	- 1	0	0	- 2	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Latisana	aprile 22	—	—	—	—	—	—	—	—	55	50	40	45	5	5	10	5 C	0	- 20	- 10	- 15	- 15	- 15	- 20	- 15	26.9	8	11.7	18	55	1	20	4	5.10	11	22
	28	- 10	- 20	- 5	- 5	- 20	- 5	- 5	- 6	- 6	- 8	- 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Brenta	aprile 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	20	9	11	11	14	7	8	15	22	2 C	10.8	12	2.8	40	22	1	7	1	2.09	24	21
Bassano	22	- 9	- 6	- 2	- 2	- 3	- 3	- 4	- 2	- 4	- 4	- 2	- 4	- 3	- 5	- 7	- 5	- 3	- 6	- 4	- 4	- 2	- 3	- 3	- 2											
	23	- 1	- 2	- 3	- 1	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 2	- 1	- 2	- 2	- 1	0	- 5	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine	aprile 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	52	23	20	44	46	36	10 C	29.5	8	6.0	40	46	1	18	1	2.36	24	21
Borgo Frassine	22	0	- 12	- 14	- 12	- 18	- 12	- 14	- 15	- 14	- 12	- 11	- 7	- 10	- 10	- 10	- 7	- 8	- 5	- 3	- 8	- 8	- 8	- 8	- 3											
	23	- 3	- 3	- 3	- 2	- 2	- 2	- 8	- 1	- 2	- 2	- 3	- 4	- 5	- 4	- 2	- 4	—	—	—	—	—	—	—	—											
Can. S. Caterina	aprile 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57											
Prà	22	52	38	22	11	8 C	- 4	- 8	- 8	- 8	- 11	- 13	- 11	- 9	- 11	- 9	- 11	- 11	- 12	- 10	- 9	- 6	- 6	- 5	- 4	30.5	6	7.5	25	57	1	18	1	1.88	5	22
	23	- 6	- 4	- 4	- 3	- 3	- 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Stra			ADIGE a Pescantina			Portata del pozzo artesiano a Stra (Venezia)	
	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Portata in litri al minuto ore 8.30	Portata in litri al minuto ore 19.30
1	0.68	0	12.0	0.00	0.01	13.0	0.00	0	14.0	0.76	0.07	7.0	2.10	0.06	16.0	1.76	0.02	11.0	21.9	21.9
2	0.68	0.01	11.5	0.00	0.01	13.0	0.00	0	15.0	0.74	0.06	7.0	2.00	0.03	9.0	1.77	0.03	10.0	21.8	21.9
3	0.62	0	11.5	0.00	0.01	13.0	0.00	0.01	15.0	0.74	0.06	6.0	1.90	0.02	8.0	1.90	0.02	10.0	21.8	21.8
4	0.61	0	12.0	0.00	0.01	12.0	0.00	0.01	16.0	0.70	0.06	7.0	2.10	0,01	8.0	1.85	0.02	8.5	21.8	21.8
5	0.60	0.01	11.0	0.00	0	11.0	0.00	0.01	12.0	0.68	0.07	7.0	2.00	0.03	10.0	1.85	0.02	10.0	21.8	21.8
6	0.60	0.02	11.0	0.04	0	11.0	0.01	0.01	13.0	0.66	0.08	6.0	1.95	0.01	10.5	1.89	0.01	10.0	21.8	21.8
7	0.60	0	11.5	0	0.01	11.0	0.16	0.01	13.0	0.80	0.06	7.0	2.10	0.01	13.0	1.96	0.02	10.5	21.8	21.8
8	0.60	0	9.5	0.02	0.01	13.0	0.33	0.06	16.0	1.10	0.06	7.0	2.00	0.02	13.5	1.91	0.01	10.0	21.9	21.9
9	0.64	0.01	6.5	0.36	0.02	13.0	0.44	0.01	12.0	1.80	0.07	7.0	1.90	0.02	13.5	1.99	0.02	9.5	21.9	21.8
10	0.64	0.01	10.5	0.31	0.01	10.0	0.33	0.01	12.0	1.80	0.06	6.0	1.95	0.03	12.0	1.93	0.02	10.0	21.8	21.7
11	0.66	0.02	12.0	0.18	0 01	13.0	0.20	0	15.0	1.84	0.03	7.0	2.00	0.03	13.0	1.84	0.02	10.0	21.7	21.6
12	0.69	0.02	10.5	0.15	0.02	14.0	0.18	0.02	15.0	1.84	0.06	7.0	1.90	0.04	18.0	1.91	0.02	11.0	21.7	21.6
13	0.70	0.03	10.5	0.12	0.02	14.0	0.18	0.04	15.0	1.88	0.06	7.0	1.92	0.04	13.0	1.88	0.01	11.0	21.8	21.8
14	1.21	0.19	8.0	0.26	0.03	15.0	0.43	0.05	13.0	1.86	0.06	7.0	1.90	0.04	13.0	1.79	0.05	10.0	21.8	21.8
15	1.14	0.19	8.0	1.24	0 32	12.0	1.50	0.49	12.0	1.36	0.07	8.0	3.30	»	14.0	1.38	0.16	10.5	21.8	21.8
16	1.03	0.02	9.0	1.88	0.59	11.0	1.52	0.87	11.0	1.38	0.05	8.0	2.00	0.06	14.0	1.38	0.20	10.0	21.8	21.8
17	0.85	0.08	10.5	1.18	0.21	11.0	0.94	0.12	12.0	1.40	0.06	8.0	2.20	0.06	13.0	1.81	0.04	10.0	21.9	21.8
18	0.76	0.04	11.5	0 70	0.10	12.0	0.60	0.06	13.0	1.46	0.07	8.0	1.80	0.04	13.0	1.82	0.03	10.5	21.8	21.8
19	0.71	0.04	10.5	0.45	0.04	14.0	0.44	0.03	14.0	1.46	0.07	8.0	1.90	0.04	12.0	1.68	0.03	11.0	21.9	21.9
20	0.78	0.07	10.0	0.55	0.04	13.0	0.63	0.06	14.0	1.50	0.09	7.0	1.90	0.13	13.0	1.72	0.01	12.5	21.9	21.9
21	1.20	0.72	9.0	0.55	0.05	14.0	1.25	0.37	13.0	1.50	0.07	8.0	1.90	0.12	12.5	1.65	0.16	10.5	21.9	21.9
22	1.40	0.69	10.5	2.35	1.95	12.0	4.80	2.97	13.0	1.50	0.15	7.0	4.70	0.21	12.0	0.40	1.90	9.5	21.9	21.9
23	1.05	0.33	10.0	3.80	1.86	12.0	2.70	1.18	12.0	1.70	0.17	7.0	3.35	0.23	9.0	0.70	0.11	11.0	21.9	21.8
24	0.98	0.22	9.0	2.57	0.72	12.0	2.00	1.48	12.0	1.76	0.16	7.0	2.90	0.15	10.0	1.19	0.11	10.5	21.9	21.9
25	1.15	0.24	8.0	2.48	1.52	13.0	2.70	1.37	13.0	1.80	0.16	7.0	2.80	0.15	10.5	1.66	0.07	11.0	22.0	22.0
26	0.90	0.23	10.0	2.70	1.17	13.0	2.25	2.42	13.0	1.60	0.12	7.0	2.65	0.09	10.0	1.01	0.10	11.0	21.9	22.0
27	0.78	0.18	9.0	1.90	0.42	13.0	1.61	1.40	13.0	1.80	0.10	7.0	2 10	0.10	10.0	1.13	0.06	9.5	22.0	22.0
28	1.40	0.41	8.5	1.96	1.14	12.0	3.94	2.91	12.0	1.86	0.11	7.0	2.90	0.20	10.0	0.98	0.09	10.0	22.3	22.2
29	0.96	0.19	10.0	3.80	4.10	12.0	2.90	6.68	12.0	1.80	0.13	7.0	2.85	0.08	11.0	0.82	0.15	11.0	22.8	22.3
30	0.86	0.16	11.5	2.45	0.65	13.0	2.10	3.69	14.0	1.80	0.14	7.0	2.30	0.06	11.0	0.88	0.14	12.0	22.5	22.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 2ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, giugno 1923

Le principali piene avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nel Frassine nei mesi di aprile del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	Fonte dei dati forniti stampati: fascicolo	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Incremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: altezza	ora	giorno
Tagliamento															
Venzone . .	1916	93	1912	1-2	7.3	11	2.8	24	15	1	7	1	1.56	24	1
	id.	id.	1914	8-9	4.9	9	1.0	26	8	1	3	1	1.49	21	8
	id.	id.	1915	23-24	2.9	14	2.0	20	5	2	3	6	1.35	21-22	23
	id.	id.	1916	22-25	3.1	31	1.6	48	8	1	7	1	1.47	19	23
	1917	107	1917	21 marzo 5 aprile	3.4	49	2.5	48	15	1	16	1	2.18	13-14	2
Latisana . .	1917	107	1917	2-4	15.0	26	6.8	45	52	1	16	3	5.26	3	3
Brenta															
Corte . . .	1919	91	1919	8-10	11.5	16	4.3	35	80	1	10	4	4.49	7	9
	1920	94	1920	13-16	9.4	18	5.1	37	80	1	10	2	4.69	15-19	14
Frassine															
B.go Frassine	1919	92	1913	1-2	56.6	5	10.1	19	110	2	17	1	1.88	24	1
	id.	id.	1913	2-3	15.5	4	9.0	3	26	1	18	1	0.62	24	1
	id.	id.	id.	5-6	30.6	5	5.3	62	142	1	18	1	2.62	12	5
	id.	id.	1914	5-6	64.2	5	10.3	19	165	1	19	1	2.06	14	5
	id.	id.	1917	15-16	95.0	2	9.4	14	136	1	20	1	1.22	1	16
	id.	id.	1918	15-22	59.3	3	10.4	15	84	1	17	1	1.80	23	21
				28	9.2	5	2.4	9	21	1	5	1	0.50	11-12	28
	id.	id.	1918	29	3.3	3	4.0	12	13	1	3	1	0.94	7-8	29
				30-1 magg.	13.7	3	6.3	32	48	1	13	1	2.10	3	30
					37.1	10	3.3	38	52	1	21	1	3.71	17-18	3
	id.	91	1919	3-11	3.3	3	3.1	3	4	1	5	1	0.45	12	10
					3.3	4	5.5	10	13	1	10	1	0.55	24	10

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; ", idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MAGGIO 1923

(pagina 65) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Maggio pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260			
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788							
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore		Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.68	23.-	1.97	1.08	155	13.39	0.99	340	29.4	90	2646	0.88	360	31.1		0.67	52	4.49
2	0.68	23.-	1.97	1.12	160	13.82	1.02	330	28.5	70	1995	0.86	320	26.5		0.68	52	4.49
3	0.80	28.-	2.42	1.21	175	15.12	0.98	345	29.8	80	2384	0.86	325	28.1		0.68	52	4.49
4	0.85	30.-	2.59	1.28	175	15.12	0.84	395	34.1	190	6479	0.85	345	29.8		0.69	53	4.58
5	0.80	28.-	2.42	1.14	165	14.26	0.86	380	32.8	200	6560	0.88	360	31.1		0.69	53	4.58
6	0.90	32.-	2.76	1.16	165	14.26	0.78	440	38.0	110	4180	0.88	350	30.2		0.71	54	4.67
7	1.05	38.5	3.32	1.22	175	15.12	0.88	510	44.1	170	7497	0.80	380	32.8		0.73	56	4.84
8	1.05	38.5	3.32	1.27	180	15.55	0.23	570	49.2	220	10824	0.22	480	41.5		0.75	57	4.92
9	1.15	43	3.72	1.28	**185**	**15.98**	0.17	640	55.3	360	19908	0.57	580	50.1		0.77	58	5.01
10	1.20	45	3.89	1.25	180	15.55	0.31	620	53.6	340	18224	0.71	**620**	**53.6**		0.78	59	5.10
11	1.05	38.5	3.32	1.18	170	14.69	0.18	**640**	**55.3**	320	17696	0.74	620	53.6		0.80	60	5.18
12	0.85	30.-	2.59	1.00	145	12.53	0.37	490	42.3	180	7614	0.73	620	53.6		0.81	61	5.27
13	0.70	24.-	2.07	0.88	125	10.80	0.31	400	34.6	100	3460	0.16	460	39.7		0.81	61	5.27
14	0.62	20.5	1.77	0.82	115	9.94	0.27	350	30.2	40	1208	0.21	375	32.4		0.81	61	5.27
15	0.62	20.5	1.77	0.79	115	9.94	1.04	325	28.1	90	2529	0.44	340	29.4		0.81	61	5.27
16	0.70	24.-	2.07	0.84	120	10.77	0.26	350	30.2	80	2416	0.58	320	27.6		0.82	62	5.36
17	0.74	25.5	2.20	0.90	130	11.23	0.26	350	30.2	100	3020	0.44	340	29.4		0.82	62	5.36
18	0.75	26.-	2.25	0.95	135	13.82	0.63	400	34.6	120	4152	0.60	345	29.8		0.82	62	5.36
19	0.68	23.-	1.97	0.82	115	9.94	0.96	355	30.9	110	3899	0.78	355	30.7		0.83	62	5.36
20	0.62	20.5	1.77	0.70	100	8.64	1.00	320	27.6	80	828	0.48	340	29.4		0.84	63	5.44
21	0.57	18.5	1.60	0.64	92	7.95	1.15	290	25.1	50	1255	0.61	315	27.2		0.85	64	5.53
22	0.55	18.-	**1.56**	0.63	90	7.78	1.19	280	24.2	50	1210	0.76	290	25.1		0.86	64	5.53
23	0.57	18.5	1.60	0.62	**89**	**7.69**	1.30	**275**	**23.8**	60	1428	0.86	**280**	**24.2**		0.86	64	5.53
24	0.60	20.-	1.73	0.66	95	8.21	1.14	290	25.1	60	1506	0.67	280	24.2		0.86	64	5.53
25	0.75	26.-	2.25	0.70	100	8.64	1.02	330	28.5	70	1995	0.77	290	25.1		0.86	64	5.53
26	0.80	28.-	2.42	0.71	100	8.64	0.88	390	33.7	130	4381	0.89	325	28.1		0.86	64	5.53
27	0.85	30.-	2.59	0.88	125	10.80	0.73	440	38.0	100	3800	0.28	365	31.5		0.86	64	5.53
28	0.78	27.-	2.33	0.82	115	9.94	0.53	400	34.6	70	2422	0.13	395	34.1		0.86	64	5.53
29	0.70	24.-	2.07	0.77	110	9.50	0.38	380	32.8	70	2296	0.33	375	32.4		0.86	64	5.53
30	0.82	29.-	2.51	0.77	110	9.50	0.20	375	32.4	80	2592	0.48	355	30.7		0.87	65	5.62
31	1.90	**80**	**6.9**	1.06	145	12.53	0.11	590	51.0	190	9690	0.36	360	31.1		0.89	**66**	**5.70**
Totale mensile			77.72			961.65			1088.0		159594			1026.1				161.40
Media mensile		29.-			134			406					383				60	
Contributo in litri per km.² Media mensile		74.2			86.7			37.1					32.6				26.5	
Massimo del mese		205.-			120.-			58.5					52.8				29.2	
Minimo del mese		46.0			57.6			25.1					28.9				23.0	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mar.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,0	Massima nel mese	Minima nell'anno	Altezza pioggia	Giorni piovosi	tab. II	tab. III
Isonzo	Sönzia +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	9,0	—	—	—	16,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	19,0	14,0	—	109,0	—	3	»	»				
	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	16,5	—	—	—	5,1	—	6,8	21,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	12,5	2,0	2,6	—	135,6	2	8	»	»				
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	24,0	—	—	—	5,0	—	29,8	15,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	17,8	2,4	13,0	—	1,0	—	129,4	8	7	»	»				
	Caporetto +	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,5	—	—	—	—	—	21,2	17,0			—	—	—	—	—	—	28,5	11,5	—	1,0	—	91,7	1	8	»	»				
	S. Lucia	170	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	3,8	—	—	—	1,4	—	16,6	13,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	18,6	1,8	16,0	1,6	—	—	75,6	6	5	»	»				
Idria	Circhina	825	—	—	60,0	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	8,0	2,0	3,0	—	111,0	6	6	»	»				
	Idria	808	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»				
Natisone	Piédicolle *	521	—	—	85,0	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	35,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	35,0	—	45,0	40,0	—	300,0 ?	10 ?		»	»				
	Baccia +	163	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	18,9	22,7				—	—	—	—	—	21,3	3,2	10,0	—	0,6	—	81,5	4	6	»	»				
	Chiapovano *	607	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	27,8	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,5	10,5	3,5	7,0	—	113,3	8	7	»	»				
	Losinze +	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0		—	—	70,0	—	5	»	»				
	Gerinia	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	18,9	14,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,5	8,8	—	—	—	55,7	3	4	»	»				
Torre	Senosecchia +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	4,0	26,0		—	125,1	—	6	»	»				
	Aidussina +	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	6,8	4,0	0,6	—	71,0	1	5	»	»				
	Vipacco	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	20,6	19,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,6	4,6	4,8	—	—	60,0	3	5	»	»				
	Belpasso *	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4,2	5,4	4,0	1,0	—	77,9	1	6	»	»				
	Vedronza +	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	15,0	—	22,0	24,0			—	—	—	—	—	—	38,0	—	12,0	—	—	—	125,0	1	7	275	14				
	Cisorila	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	—	—	—	9,8	1,0	10,2	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	7,4	—	0,4	—	87,6	3	6	»	»				
	Attimis *	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	—	37,0			—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,0	—	—	—	76,0	1	5	»	»				
	S. Lorenzo di N.* +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	60,0	—	4	»	»				
	Povoletto	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,3	—	3,4	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	5,4	—	—	—	33,7	2	4	182	18				
	Montemaggiore +	954	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	12,0	—	—	—	93,6	—	5	»	»				
	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	34,0	25,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	35,0	—	15,0	5,0	—	—	123,0	2	6	»	»				
	S. Volfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	11,0	—	8,0	—	76,0	1	4	334	14				
	Platischis	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,6	—	—	0,2	7,4	—	22,6	19,2	1,6	—	—	7,4	0,2	—	—	—	15,2	1,2	15,2	0,2	0,6	0,4	93,4	4	7	»	»				
	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	9,0	—	2,0	—	65,0	1	4	»	»				
	Pulfero	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—	0,6	—	12,4	23,0	0,6	—	0,4	1,0	—	—	—	—	28,4	—	12,4	—	0,6	—	83,0	4	5	»	»				
	Sella di Caporetto *	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,5	—	—	—	8,0	—	20,7	37,5	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	31,5	—	15,0	—	2,0	—	128,2	4	6	»	»				
	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	11,0	—	—	—	72,4	—	4	»	»				
	S. Leonardo *	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,5	—	20,0	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	15,8	—	—	—	71,4	2	4	218	15				
	Cividale *	138	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	—	—	—	2,5	—	13,0	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	18,0	—	0,5	—	79,9	3	5	»	»				
	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	6,0	—	8,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	59,0	2	4	»	»				

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	1.35	1.38	1.30	1.31	1.26	1.24	1.26	1.31	1.34	1.35	[1.40]	1.24	1.19	1.18	1.18	1.12	1.15	1.20	1.15	1.12	1.09	1.06	1.07	[1.06]	1.07	1.07	1.20	1.19	1.20	1.16	1.28	1.20	0.34	0.45	1.50	5.18			
Gorizia	»	2.50	2.45	[2.70]	2.35	2.32	2.30	2.20	2.40	2.30	2.25	2.25	2.23	2.20	2.18	2.16	2.18	2.18	2.25	2.68	2.60	2.35	2.30	2.18	2.18	2.16	2.16	[2.15]	2.15	2.18	2.20	2.20	2.26	0.55	»	»	»			

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	23	26	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,0	Massimi quindecinali: Altezza pioggia	Massimi quindecinali: Giorni piovosi	
																																		Ineert. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
DRAVA																																							
Sesto	Sesto *	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	4,2	—	—	2,8	4,1	—	18,8	5,4	—	—	—	—	—	—	0,6	9,1	—	—	—	56,1	—	113,9	2	7	»	»	
Gailla	Camporosso *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	16,1	—	—	—	3,4	—	19,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,0	—	7,8	—	111,3	1	7	»	»	
	Tarvisio	751	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	17,8	—	—	—	2,4	—	25,6	18,6	14,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,6	3,0	—	7,2	—	129,0	3	7	»	»	
Saddizza	Cave del Predil *	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4		—	—	—	1,4	—	27,4	37,2		—	—	—	—	—	—	39,5	6,4	4,2	—	16,4	—	154,9	1	9	»	»	
TAGLIAMENTO																																							
Lumiei	Passo della Mauria *	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	23,0	—	—	—	5,5	—	25,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,5	2,0	—	12,5	26,5	128,5	2	8	»	»	
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	—	—	—	5,8	—	21,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,6	0,6	—	25,4	10,2	116,6	2	8	155	16	
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	21,5	—	—	—	3,4	—	32,5	11,7	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	0,8	—	33,9		140,8	—	8	»	»	
	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2		—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	1,2	—	23,5		118,1	1	7	188	14	
	Ampezzo	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	16,0	—	—	—	6,4	—	27,8	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	16,2	6,2	8,0	—	20,6	7,4	151,2	2	9	»	»	
	Collina *	1189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	n	—	—	—	1,5	—	48,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	44,5		121,0 n	2	5	»	»	
	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	19,0	—	—	—	8,2	—	25,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,0	1,4	—	31,6	3,0	116,6	2	8	164	12	
	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,0	—	—	—	7,0	—	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	30,0		124,0	—	9	167	13	
	Ovaro *	493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	13,0	—	—	—	2,9	—	32,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	9,6	6,3	2,0	—	14,0	8,5	124,1	2	8	»	»	
	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	43,1	4,8	—	—	8,0	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,6	2,8	27,4	19,2	15,4	209,5	3	10	212	13	
	Zovello di Ravasel *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	9,0	—	—	—	5,0	—	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	—	—	29,0	—	141,0	3	5	»	»	
Tagl.	Timau	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	16,6	—	—	—	6,4	—	35,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,8	1,3	—	18,2	—	128,6	2	7	»	»	
	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	15,0	—	—	—	9,0	—	23,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	8,0	—	11,0	—	165,1	—	9	174	11	
	Salino	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	15,2	—	—	—	6,4	0,6	28,6	6,8	0,6	—	—	1,0	—	—	—	12,6	11,4	6,6	—	14,8	0,2	164,0	3	9	»	»	
	Paluzza *	596	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	59,0	—	—	—	4,5	0,1	30,2	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	0,3	11,0	4,8	—	30,0	—	162,7	2	7	214	10	
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	20,0	—	—	—	10,0	—	40,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	7,0	4,0	15,0	2,0	222,5	1	10	»	»	
	Tolmezzo	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	18,2	—	—	—	5,2	—	34,6	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	4,6	—	15,6	0,2	152,0	—	9	227	12	
	Malborghetto	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	13,6	—	—	—	6,2	—	16,4	17,4	8,4	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	7,6	—	5,8	0,2	121,8	1	9	»	»	
	Pontebba *	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	13,2	—	—	—	4,0	—	3,2	17,4	27,3	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,3	—	16,2	—	151,0	—	9	»	»	
Fella	Saletto di Raccol. *	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5		—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		8,0	—	—	—	73,0	—	6	»	»	
	Chiusaforte *	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	12,0	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	79,0	1	5	»	»	
	Resia	380	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	28,2	25,2	—	—	—	6,2	0,2	20,2	15,4	4,0	—	—	—	—	—	—	36,6	3,2	11,4	0,4	5,0	—	155,2	1	9	»	»	
	Ovedasso *	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	8,5	—	17,7	28,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	8,0	—	15,0	—	226,2	—	8	»	»	
Venzone	Venzone	280	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	101,5	9,1	—	—	—	13,6	—	12,6	7,8	1,9	—	—	—	—	—	—	32,8	1,2	9,5	—	2,3	—	201,8	4	7	206	16	
Fella	Alesso *	197	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	38,2	21,5	—	—	—	12,2	—	27,3	30,3	—	—	—	—	—	—	—	43,9	—	15,1	—	2,1	—	258,9	2	7	»	»	
Ledra	Gemona	307	—	—	—	—	—	0,8	—	—	23,4	32,5	18,8	0,6	—	—	5,3	—	12,2		—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,2	—	—	—	—	107,0	2	7	»	»	
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	15,0	—	—	—	15,0	—	35,0	49,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	—	4,0	5,0	—	201,0	—	9	»	»	
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	—	—	11,0	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	4,5	—	2,0	—	104,0	4	4	226	14	
	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	16,0	—	—	—	24,0	—	21,0	16,0	13,0	—	—	—	—	—	—	59,0	—	4,0	—	2,0	—	177,0	1	8	»	»	
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0		—	—	—	32,0	—	22,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	7,0	—	—	—	175,0	—	7	»	»	
	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	18,7	—	11,7	13,4		—	—	—	—	—	—	75,0	—	2,3	—	1,1	—	124,4	2	6	»	»	

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

		I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	23	26	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massimo	Minimo	Massima escursione	Minima escursione
DRAVA																																					
S. Candido	»	[0.29]	0.30	0.30	0.32	0.35	0.40	0.45	0.47	0.45	0.49	0.47	0.45	0.40	0.38	0.38	0.39	0.40	0.39	0.40	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.38	0.37	0.38	0.38	0.41	[0.65]	0.40	0.65	»	»	»
TAGLIAMENTO																																					
Venzone	225	0.38	0.64	0.69	0.90	0.84	0.87	0.69	0.94	0.95	0.96	[1.17]	0.90	0.83	0.77	0.80	0.78	0.86	0.88	0.86	0.81	0.75	0.72	0.69	[0.67]	0.68	0.70	0.77	0.75	0.72	0.76	0.91	0.83	0.80	0.35	1.00	3.90
Latisana * (1)	0.18	1.80	1.48	1.37	1.37	1.38	1.20	1.16	1.20	1.30	1.38	1.52	[1.86]	1.82	1.03	0.85	0.87	0.78	1.18	1.26	1.06	0.86	0.72	0.62	0.54	[0.52]	0.56	0.93	0.60	0.60	0.55	0.62	1.05	1.84	0.40	5.20	9.70

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: oltre mm. 2,5	Dalla pluviometrica: Altezza pioggia	Dalla pluviometrica: Giorni piovosi	tab. A tab. B
																																			Numero nel mese	Massa ordinaria	Segno di guardia	Massimo piena	
Bacino scolante della Livenza																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Belluno	Polcenigo +	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	5,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	—	4,1	5,0	4,0	—	107,7	—	8	»	»
	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	15,0	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	—	4,0	2,0	5,0	—	104,0	1	8	»	»
Udine	Sacile	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	9,0	2,5	6,0	10,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	33,0	—	2,5	6,0	2,0	—	80,5	4	6	159	10
	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	14,0	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	8,0	—	—	66,0	2	6	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	20,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	8,0	—	6,0	—	85,4	1	6	165	16
	Fraseneit +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0 | 7,0	—	—	—	12,0	—	23,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	10,2	10,2	—	205,1	—	8	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0 | 34,0	—	—	—	88,0	—	19,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	26,0	—	—	—	201,0	—	8	»	»
Belluno	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0 | 7,0	—	—	14,0	6,5	35,0	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	4,0	—	119,0	—	9	»	»
	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	—	—	—	12,0	—	4,2	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0		3,2	5,0	13,0	15,0	248,4	—	11	»	»
	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2 | 8,2	—	—	—	16,4	—	14,8	7,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	13,8	8,4	—	17,3	5,6	148,2	1	10	»	»
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0 | 3,0	—	—	—	16,5	—	31,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2,5	7,0	—	11,0	6,5	154,5	1	9	295	14
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	18,0		10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		1,0	—	4,0	2,0	69,0	2	8	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8 | 15,4	—	—	9,7	16,0	11,3	10,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	8,0	5,1	2,8	1,7	184,2	3	9	329	15
	Maniago	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2 | 2,8	—	—	—	11,3	—	10,0	8,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2,8	4,8	—	9,4	0,8	89,6	4	7	274	13
Udine	Cimolais +	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0 | 25,0	—	—	—	12,5	—	4,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	16,0	—	89,5	1	6	»	»
	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6 | 2,6	—	—	—	6,6	1,8	22,0	12,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	31,8	6,0	129,6	1	8	174	18
	Andreis +	456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0 | 25,0	—	—	—	7,0	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	10,0	18,0	166,0	—	8	»	»
Udine	S. Quirino +	116	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	2,0	—	9,0	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	8,0	—	—	—	60,0	2	6	»	»
Belluno	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	26,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	4,0	—	—	2,8	95,2	1	6	»	»
	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— | —	—	—	—	34,0	—	5,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	1,8	—	—	—	90,4	1	5	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Livenza	S. Cassiano	6.1	1.47	1.24	1.20	1.17	1.15	1.12	1.10	1.07	1.00	1.32	1.40	1.36	1.35	1.30	1.60	1.40	1.37	[1.45]	1.40	1.67	1.35	1.32	1.30	1.28	1.26	1.25	1.38	1.30	1.18	1.10	[0.94]	1.27	0.34	0.55	8.50	6.17
	Meduna	»	0.87	0.34	0.32	0.28	0.22	[0.16]	0.17	0.16	0.16	0.19	0.19	0.20	0.18	0.18	0.16	0.24	0.28	0.34	0.36	0.60	0.25	0.28	0.28	0.34	0.36	0.40	[0.66]	0.45	0.44	0.40	0.58	0.29	0.31	»	»	»
	Motta (1)	2.1	[1.15]	0.80	0.70	0.70	0.64	0.50	0.47	[0.40]	0.51	0.50	0.61	0.62	0.57	0.55	0.58	0.71	0.70	0.70	0.76	0.75	0.63	0.58	0.55	0.53	0.46	0.42	0.68	0.64	0.56	0.56	0.55	0.61	0.19	0	8.20	6.37
Belluno	Visinale	7.0	[1.45]	1.40	1.39	1.35	1.30	1.27	1.26	1.24	1.23	1.30	1.19	1.24	1.23	1.20	1.19	[1.18]	1.23	1.20	1.24	1.25	1.25	1.22	1.20	1.19	1.26	1.25	1.27	1.24	1.23	1.22	1.20	1.25	0.35	0.80	5.00	10.61
Bacino scolante della Piave																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Belluno	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	—	—	—	35,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	3,0	—	25,0	—	124,0	1	7	»	»
	S. Stefano di Cad.	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,8	—	—	—	2,4	—	21,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	0,8	—	46,0	—	120,4	2	6	117	15
Piave	Misurina +	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	24,8	—	—	—	2,8	—	16,8	19,4	1,2	—	—	—	—	1,0	—	10,4	1,3	0,9		55,4		137,2	6	7	»	»
	S. Marco +	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	2,0	—	19,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	21,0	59,0	—	141,0	2	6	194	10
	Auronzo	864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,4	—	—	—	3,8	—	19,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,2	0,6	—	39,6	1,2	104,4	3	6	»	»
Belluno	Lorenzago +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	5,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,5	—	13,0	32,0	105,5	1	8	»	»
	Calalzo +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,4	—	—	2,5	—	—	11,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	0,2	—	11,3	26,2	104,1	3	7	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	24,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,5	—	42,0	—	115,5	1	6	118	11

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 5,0 — Ricorr. nel mese	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 5,0 — Allegr. ordinaria	Media quinquennale: Altezza ragguag.	Media quinquennale: Giorni piovosi — Regime di generalità	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
Boite	Podestagno +	1506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	14,0	—	76,0				—	—	3,0	3,0	—	29,0	18,0	—	—	26,0	43,0	241,0	—	11	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	6,2	—	20,4	14,6	—	—	—	—	—	—	1,2	11,0	0,8	1,4	0,4	40,2	5,4	117,6	4	7	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0				—	—	18,0	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	36,5	—	123,8	—	7	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	55,0		14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,0	41,0	—	159,0	—	8	»	»
	Venas di Valle *	860	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	41,8	—	—	7,5	—	10,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	34,2	—	149,1	—	7	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	9,0	—	24,0	8,5	—	—	—	—	0,5	—	—	19,0	—	—	10,0	23,0		104,0	1	9	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	11,0	—	29,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	3,0	8,0	38,0	19,0	139,0	2	8	143	16
Vajont	Erto *	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	9,4	—	21,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,5	2,0	12,0	27,3	126,7	1	9	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	0,5	—	—	3,5	—	34,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	3,8	—	16,9	39,0	142,5	1	8	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,6	—	—	0,6	—	25,6	20,4	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,8	4,6	0,2	49,2	10,0	144,8	2	8	»	»
	Bosco Cansiglio	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	12,0	—	—	6,0	—	13,8	11,4	—	—	—	—	1,8	—	—	23,3	—	1,5	2,8	11,0	3,8	94,0	3	8	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	6,0	—	—	14,3	—	12,1	10,0	—	—	—	—	4,9	—	0,1	18,0	—	—	—	4,2	14,0	104,2	—	9	150	15
	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	8,0	—	2,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	5,0	8,0	66,6	2	5	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	9,8	7,0	11,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,1	67,5	—	7	138	15
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	—	4,0	6,0	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	8,0	12,0	94,0	1	8	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2,2	—	—	0,8	9,0	—	17,8	7,8	—	—	—	—	0,2	—	12,2	2,2	2,0	—	26,6	0,8	95,0	5	6	141	»
Piave	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,5	—	—	—	6,5	—	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	8,0	28,0	—	105,0	—	8	»	»
	Andraz +	1421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		—	—	—	9,0	—	18,0	13,0	—	—	—	—	2,5	—	11,0	4,0	—	13,2		21,1	109,0	1	10	»	»
	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	1,0	—	14,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	1,0	5,0	7,0	17,0	81,0	8	9	»	»
Cordevole	Gesuldo	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,6	—	—	—	4,4	0,2	25,0	17,0	—	—	—	—	1,4	—	13,4	0,6	4,2	0,4	43,8	5,0	126,4	2	9	»	»
	Caprile	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,8	—	—	2,2	0,4	16,4	14,6	2,0	—	—	—	—	—	2,2	10,6	0,6	8,6	—	31,8	12,2	110,2	4	8	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	4,0	2,0	8,0	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	6,0	45,0	—	133,0	3	7	»	»
	Cencenighe	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	6,6	—	—	—	1,2	—	30,6	9,6	—	—	—	—	—	0,6	1,8	13,8	1,4	6,4	0,8	45,2	7,8	129,0	5	8	»	»
	Agordo	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Scopiolo *	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	2,2	16,0	—	—	—	4,0	—	—	—	25,0		—	10,0	40,0		112,2	1	9	»	»
Arsa	Seren +	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,3	9,5		17,5	7,7	—	—	—	—	—	—	25,5	—	4,0	6,5	14,0	—	87,0	2	8	»	»
	Feltre *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,8	1,8	15,5	8,0	18,4	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	9,0	22,8	—	95,5	3	6	168	15
Tagliamento	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,8	—	—	4,8	22,0	—	24,4	11,1	—	—	—	—	—	—	30,0	—	4,3	2,2	24,9	—	134,7	2	8	155	10
Soligo	Possagno	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,2	—	—	—	15,0	—	19,2	7,6	—	—	—	—	—	—	33,8	—	3,2	—	14,0	—	112,0	—	7	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		—	—	—	4,5	—	20,0	5,5	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	10,0	20,0	—	111,0	—	8	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

	S. Stefano di Cad.	»	[0.96]	1.00	1.05	0.98	0.98	1.18	1.16	1.18	1.18	1.18	1.00	1.05	1.03	1.02	1.02	1.02	[1.20]	1.13	1.05	1.02	1.00	0.99	0.99	0.99	1.06	1.05	1.11	1.06	1.03	1.14	1.18	1.07	0.92	»	»	»
Piave	Perarolo	529	1.25	1.25	1.25	1.90	1.35	1.45	1.60	1.65	1.63	1.70	1.68	1.45	1.36	1.26	1.22	1.25	1.40	1.38	1.35	1.15	1.10	[1.06]	1.07	1.10	1.20	1.20	1.29	1.20	1.15	1.40	[2.00]	1.36	0.94	»	»	»
	Belluno (1)	322	1.80	1.80	1.84	1.84	1.80	1.80	1.76	1.76	1.78	1.76	1.80	1.74	1.68	1.62	1.60	1.64	1.64	1.66	1.68	1.64	1.66	1.62	[1.52]	1.64	1.60	1.66	1.64	1.62	1.60	1.82	[1.98]	1.71	0.46	1.20	2.40	4.80
	Zenson (1)	0.4	1.70	1.50	1.50	1.65	1.55	1.30	1.30	1.30	[2.00]	1.85	1.65	1.50	[0.80]	1.45	1.25	1.60	1.20	1.60	1.65	1.65	1.55	1.10	1.15	0.85	1.15	0.90	1.15	1.85	1.05	0.85	1.20	1.40	1.13	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0.44	0.48	0.52	0.52	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.56	0.56	0.52	0.46	0.44	[0.40]	0.40	0.40	0.44	0.52	0.54	0.54	0.54	0.62	[0.65]	0.58	0.23	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 14, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 4,9	Giorni piovosi: sup. a mm. 5,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A tab. B
																																			Numero nel mese	Numero ordinario	Stesso di quattro	Massima piena
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	ALTA PIANURA																																						
Isonzo Isonzo	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	16,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	54,0	1	4	»	»
	Gradisca	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	18,5	23,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,4	8,8	—	—	—	61,8	2	4	»	»
	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	6,0	—	—	—	59,0	1	6	»	»
Isonzo Lagunare	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,0	7,0	—	—	—	44,7	1	3	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,5	—	—	0,5	—	41,5	2	4	127	8
	Ca' Anfora	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	45,0	—	2	»	»
Tagl. - Isonzo	Planais	0,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	22,4	9,0	—	—	—	—	—	0,2	8,0	—	2,0	—	—	—	43,8	2	6	»	»
	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	9,4	—	2,0	—	»	»	»	210	15
	Udine	116	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,9	—	1,8	15,5	5,7	—	—	—	—	—	—	22,8	0,9	4,8	—	0,4	—	55,2	4	4	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	6,0	—	—	—	—	87,0	—	5	»	»
	Palmanova	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,5	—	8,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,4	0,4	—	—	—	46,9	1	4	169	12
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	8,0	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	51,8	1	4	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1,8	18,6	12,6	—	—	—	—	—	—	7,2	1,2	3,6	—	0,2	—	52,4	2	5	»	»
Torre - Natisone	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	62,0	—	8	125	11
	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	50,0	—	8	»	»
Natisone Judrio	Cedrelpo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	3,6	17,0	6,6	—	—	—	—	—	—	18,6	1,8	5,0	—	0,5	—	60,0	2	6	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	3,0	—	—	—	52,0	1	4	»	»
Judrio Torre	Latisana	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	—	—	—	44,0	1	2	95	8
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	BASSA PIANURA																																						
Tagl. Liv. Natisone Lauzon. - Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	34,0	—	2	»	»
	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	8,0	0,4	4,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	6,0	—	0,8	—	44,7	2	5	»	»
	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	13,0	37,0	2	4	»	»
	Cinto Caomagg.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	50,5	1	3	»	»
	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	13,4	—	—	—	45,4	—	4	»	»
	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,5	—	1,3	—	50,8	2	3	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	32,0	—	2	88	9
	Colfosco	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	1,0	—	69,0	1	4	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	17,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	5,0	—	3,0	—	84,5	2	4	»	»
	Cimetta	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	84,8	—	5	151	9
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	3,0	—	5,0	—	41,0	1	5	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	6,8	—	5,6	—	65,7	—	5	175	10
Livenza - Piave	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	18,0	1	2	136	6
	Torre di Monte	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	—	20,0	—	6	96	9
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	1,6	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,6	—	—	—	23,0	2	2	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	0,2	—	—	15,2	2	1	»	»
	Tornine	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,8	0,1	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	26,7	1	2	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,6	3,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,2	—	—	0,4	20,6	1	3	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,9 Ascens. nel mese	superc. a mm. 3,0 Ragguagl. annuale	Altezza pioggia Ragguagl. di quantità	Giorni piovosi Massimum piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Brenta	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	52,0	8,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	12,0	—	9,0	5,0	7,0	—	122,0	—	10	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	27,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	18,0	13,0	4,0	—	6,0	—	84,0	1	7	»	»
	Levico +	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	2,2	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	4,3	—	2,2	23,0	6,0	5,0	2,8	7,0	84,3	3	8	»	»
	Borgo Valsugana	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,8	—	—	—	2,2	0,2	13,6	17,2	—	—	—	—	—	3,4	—	13,8	3,2	2,8	0,4	15,0	2,0	84,4	4	7	»	»
	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	0,3	9,5	6,3	—	—	—	—	—	7,0	—	16,0	—	11,5	7,5	6,0	—	72,1	1	8	»	»
	Grigno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8		10,3		—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	20,5	0,5	—	—	72,2	1	6	»	»
	Primolano	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,8	15,8	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	8,5	3,8	20,9	—	73,1	—	7	»	»
	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	10,5	31,5	—	—	—	—	10,0	12,0	6,0	2,0	15,0	12,0	8,0	9,0	—	126,5	1	10	»	»
Cismon	S. Martino di Cast.	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	4,8	—	19,0	11,6	3,6	4,2	—	—	—	1,2	4,8	16,8	2,8	8,0	0,8	28,0	5,6	120,2	8	11	»	»
	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	—	9,0	19,0	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	10,0	11,0	0,4	0,2	14,0	98,3	1	9	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	14,0	14,0	5,0	—	—	—	—	5,0	1,0	13,0	—	5,0	8,0	24,0	13,0	117,0	1	11	»	»
	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	21,0	—	12,0	17,0	—	—	—	—	—	—	19,0	11,0	18,0	27,0	—	32,0	13,0	186,0	—	10	»	»
	Pedesalto	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	—	8,5	3,6	—	—	—	—	—	14,4	—	21,8	1,8	1,6	—	18,4	2,3	75,2	5	5	106	15
Val Frenzela e Canal Mis	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	38,0	20,1	—	—	15,2	—	18,1	—	—	12,0	15,0		138,8 ?	?	8 ?	189	14
	Cismon +	205	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	82,4 ?	?	4 ?	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	3,0	19,0		—	5,0	27,0	—	102,0	2	8	149	12
	Bassano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	28,0	—	6,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	1,4	—	6,0	—	83,0	1	6	138	14
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	20,0	—	86,0	1	4	141	8
	Mad. del Grappa +	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,5	—	2,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,5	0,5	—	11,0	—	78,5	6	2	»	»
Sile	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	20,4	—	25,0	30,7	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	10,0	—	20,0		151,1	—	8	259	11
Musone di Maser	Asolo +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	37,0	—	2	»	»
	Castelcucco +	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	14,0	—	104,0	—	5	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	3,0	1,0	10,0	—	68,0	2	4	133	10
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano (1)	102	0,83	0,81	0,87	0,89	0,87	0,88	0,94	0,95	[0,96]	0,94	0,93	0,81	0,73	0,63	0,62	0,60	0,62	0,69	0,63	0,59	0,56	[0,52]	0,54	0,57	0,62	0,62	0,74	0,69	0,60	0,68	0,77	0,73	0,44	0,30	1,00	4,75
	Limena *	14	0,69	0,69	0,80	0,90	0,79	0,78	0,88	0,93	[0,95]	0,85	0,79	0,62	0,44	0,33	0,24	0,20	0,68	0,85	0,40	0,29	0,16	0,55	0,03	(0,09)	0,05	0,15	0,25	0,29	0,35	0,26	0,40	0,50	1,04	0,25	2,00	6,45
Musone di Maser	Corte	2	[1,80]	1,65	1,48	1,45	1,40	1,50	1,55	1,60	1,65	1,58	1,50	1,38	1,20	1,07	0,90	1,00	1,15	1,40	1,20	0,90	0,70	0,65	0,60	0,58	0,54	[0,52]	0,59	0,89	0,85	0,60	0,65	1,11	1,32	0,20	3,00	6,46
	Ponte Pennello	14	[0,79]	0,73	0,75	0,70	0,71	0,73	0,69	0,70	0,70	0,68	0,68	0,68	0,70	0,60	0,68	0,68	0,68	0,70	0,70	[0,67]	0,67	0,69	0,69	0,67	0,70	0,68	0,69	0,72	0,70	0,68	0,70	0,70	0,12	0,80	3,00	5,49

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacchiglione	Staro *	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	20,0	10,0	5,0	25,0	147,0	1	3	»	»
Bacchiglione Leogra	S. Antonio di Valli*	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	3,2	—	26,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	18,2	12,1	20,5	2,5	1,9	—	113,7	6	6	»	»
	Valle dei Signori*.	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	1,9	—	39,9		—	—	—	—	—	—	—	34,5	0,7	18,2	0,7	4,2	—	102,4	4	5	232	16
	Schio	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,8	2,6	—	26,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	40,8	0,2	17,0	—	14,2	0,2	120,0	2	6	187	13
Bacchiglione Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	2,8	1,6	4,1	17,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	52,8	2,0	4,1	1,8	10,2	122,6	5	7	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8		—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,6	5,4	—	12,0	—	66,8	—	5	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,7	—	2,9	10,5	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	6,5	—	6,2	0,1	33,3	2	4	120	12
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	17,0		19,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,5	18,0	3,5	5,0	5,0	106,5	1	10	»	»
	Treschè Conche *	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	13,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	9,0	10,0	11,0		97,0	1	8	»	»
	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,5	—	17,3	27,1	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	13,0	0,3	7,1	6,2	94,0	1	7	206	13

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,9 Escurs. nel mese	Giorni piovosi sup. a 3,0 mm. Magra ordinaria	Media giornaliera Altezza pioggia Segna di guardia	Media giornaliera Giorni piovosi Massima piena	tab. A tab. B
	segue **Bacino scolante del Bacchiglione**																																						
	***segue* A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Leda	Rotzo *	968	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	11,6	6,0	20,4	—	91,7	—	5	»	»	
	Conco *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	11,0	8,0	47,5	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	28,0	4,8	8,0	18,0	—	136,3	2	8	186	14	
	Lastebasse *	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	8,0	13,0	14,5	11,0	2,5	—	—	—	—	—	—	22,0	—	15,0	6,6	2,4	3,7	98,5	3	8	»	»	
	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,3	16,2	12,0	—	—	—	—	—	25,3	15,2	6,5	16,3	12,4	10,0	—	124,5	1	9	»	»	
	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	26,0		16,0		6,0	16,0	—	92,0	1	9	212	10	
	Crosara *	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,1	15,2	—	16,7	6,2	—	—	—	—	—	—	3,1	28,2	—	5,2	0,2	12,0	—	86,1	1	7	201	14	
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	5,0	—	10,0	20,0	7,5	—	—	—	—	—	—	2,4	—	34,0	9,8	8,0	—	99,2	2	7	»	»	
	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	5,0	10,8	—	—	—	—	—	—	10,0	20,8	—	—	15,0	—	—	61,8	1	5	»	»	
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,5	0,5	0,1	4,2	—	—	—	—	—	—	0,9	1,3	0,3	—	0,2	0,9	1,2	2,8	16,8	87	17	»	»	
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5	5,3	6,0	—	10,0	—	47,5	3	4	151	11	
	***B* = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**																																						
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.18]	0.14	0.06	0.04	0.04	0.02	0.02	0	0	0.04	0.00	0.04	0.02	0	0	0	0.02	0	0	0.02	0.00	[0.10]	0.10	0.10	0.00	0.04	0.06	0.01	0	0.01	0.08	0	0.20	0.20	1.00	5.98	
	Cervarese (1)	18.0	[1.31]	1.15	1.16	1.10	1.01	1.71	1.70	1.02	1.05	1.06	1.05	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.01	0.00	2.01	1.00	1.07	2.01	[0.10]	1.00	1.06	2.00	1.02	1.00	1.06	0.76	1.24	1.50	4.98	
	Bassanello °	10.6	1.07	1.19	[1.45]	1.20	1.00	1.20	1.10	1.10	1.10	1.17	1.00	1.03	1.10	0.78	0.97	0.90	1.15	1.15	1.07	1.17	0.92	[0.20]	0.70	1.16	1.05	1.06	1.25	1.10	1.07	1.07	1.20	1.05	1.55	0.90	1.70	4.13	
	Bovolenta ° (1)	1.38	2.11	2.01	1.75	1.81	2.03	1.70	1.68	1.75	1.70	1.78	1.81	1.64	1.48	1.60	1.40	1.62	0.40	0.87	1.21	1.26	1.88	1.05	[0.25]	0.84	1.08	0.98	1.02	1.40	1.85	1.35	1.32	1.39	1.00	0.40	3.50	6.57	
Tesa Ba.	Bolzano	38	[0.10]	0.07	0.04	0	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.16	0.18	0.10	0.15	0.15	0.10	0.17	0.17	0.15	0.16	0.15	0.18	0.16	0.16	0.00	[0.21]	0.01	0.01	0.01	0.10	0.10	-0.00	0.13	0.31	0.60	1.50	3.80	
Bacchiglione	Bomba °	18	[0.02]	0.05	0.00	0.05	0.00	0.11	0.10	0.41	1.10	[1.53]	1.00	0.02	0.00	1.00	1.14	1.21	1.13	1.14	1.14	1.10	1.12	1.14	1.20	1.00	1.20	1.21	1.21	1.27	1.20	1.21	1.00	-0.05	1.21	1.00	0	2.87	
	Bacino scolante dell' Agno - Guà																																						
	***A* = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Agno	Maltauro *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	26,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	40,5	18,0	—	8,0	16,0	—	160,5	—	8	355	16	
	Selva di Trissino *	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,5	8,4	—	14,4	14,8	—	—	—	—	—	—	2,0	18,2	—	5,2	0,4	15,7	3,2	74,5	2	7	»	»	
	Recoaro	445	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»	
	Spaccata (Pellichere)*	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	1,0	4,0	—	15,5	23,2	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	6,4	0,7	9,0	—	102,2	2	7	»	»	
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	8,7	—	13,0	23,4	—	—	—	—	—	—	—	46,8	10,1	0,5	3,0	17,5	—	126,5	2	7	»	»	
Guà	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,2	4,8	9,2	8,5	—	—	—	—	—	—	10,0	85,0	—	11,0	—	14,5	5,5	108,8	1	9	211	13	
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0		—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	7,0	—	8,0	—	81,0	3	7	»	»	
	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	46,0	—	4	»	»	
	***B* = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**																																						
Brenta	Borgo Frassine (1)	17	[1.15]	1.06	1.07	1.03	1.15	1.01	2.00	2.01	2.03	2.01	2.04	2.05	2.15	2.04	2.05	2.06	2.04	2.20	2.01	2.17	2.01	2.05	2.07	2.08	1.08	[2.10]	2.01	2.06	2.10	2.02	2.20	2.21	0.05	2.20	0	4.05	
Canale Cons.	Brancaglia °	13	[2.00]	2.06	2.15	2.20	2.05	2.00	2.72	2.75	2.77	2.70	2.76	2.00	2.72	2.00	2.70	0.72	0.02	2.77	2.75	2.70	2.72	2.00	2.00	2.07	2.08	2.01	2.03	2.00	2.75	2.00	[2.02]	2.01	2.72	2.71	0.02	2.00	0	4.21
Brenta	Prà	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0	5.14
Bacchiglione	Stanghella (1)	5	[4.82]	1.00	1.07	1.00	1.02	1.00	1.00	2.06	2.01	2.05	2.01	2.00	2.07	2.04	[2.00]	2.20	2.20	2.20	2.05	2.20	2.11	2.00	2.02	2.13	2.12	2.06	2.00	2.05	2.07	2.01	2.15	2.00	1.00	2.00	0	8.04	
	Taglio Anguillara	4	[2.00]	0.06	1.08	1.04	1.10	2.10	1.00	1.00	1.72	1.00	1.00	1.04	1.07	1.01	[1.00]	1.00	1.04	1.00	1.70	1.75	1.07	1.72	1.70	1.74	1.01	1.02	1.01	1.02	1.03	1.05	1.07	1.01	1.06	1.27	2.04	0	2.77
	Ca' Dolfin	2	[0.06]	1.17	1.21	1.10	1.10	1.07	1.72	1.75	1.75	1.70	1.75	1.00	1.70	1.70	1.07	1.04	1.03	1.04	1.71	1.72	1.05	1.07	[0.02]	2.02	1.05	1.00	1.00	1.70	1.72	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0	2.42	
Padova	Valli Mocenighe	7.20	[0.05]	0.72	0.00	0.05	0.00	1.00	1.00	1.07	1.10	1.11	1.11	1.07	1.00	1.04	1.07	1.00	[1.01]	1.00	1.04	1.00	1.01	1.10	1.14	1.15	1.16	1.00	1.04	1.00	1.15	1.12	1.10	1.11	0.05	1.05	0	2.87	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Ricorrenza nel mese	Giorni piovosi: superiori a 2,5 mm. — Ragguaglio ordinario	Media pluviometrica: Altezza giornaliera — Regime di guardia	Media pluviometrica: Giorni piovosi — Massimum piena
Rienza	Rienz	1434	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,2 | 4,6	—	—	—	18,8	—	0,3 | 0,8	—	2,0	—	—	—	—	4,0	8,0	0,6	—	—	—	0,2	44,6	4	4	»	»
	Gieresna	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 | 0,2	—	—	—	7,0	—	0,4 | 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	—	17,2	1	2	48	»
Rienza	Tubre + (Taufers)	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	6,5	—	2,5 | 2,7	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,2	3,2	—	—	—	37,2	4	4	»	»
Isarco	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	10,0	—	57,0	2	6	»	»
	Mazia +	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	7,8	—	1,9 | 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1,5	0,4	2,0	—	26,7	3	4	46	»
	Prato in Venosta +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	5,1	2,0	—	—	38,7	3	5	»	»
Adige	Silandro +	708	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	5,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		0,8	5,0	1,3	—	32,8	3	4	59	»
Adige	La Madonna +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	9,5	—	2,1 | 8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,2	—	13,6	7,1	2,1	71,0	2	7	»	»
	Naturno +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	2,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,0	—	6,8	1,6	46,7	3	6	»	»
Passiria	Schneeberg +	2332	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,0 | 14,7	—	—	—	—	—	—	6,4	—	18,6	—	—	—	—	8,8	4,6	5,0	7,2	—	19,0	—	95,2	—	10	»	»
	Plan (Pfelders) +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	4,8	—	3,3	6,6	—	2,6	—	—	—	—	—	10,2	17,2	—	4,2	18,0	21,5		118,2	1	11	134	14
	S. Leonardo	644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 | 27,1	—	—	—	11,5	—	5,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,2	7,4	5,2	1,2	21,0	3,4	107,6	4	8	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	9,6	—	0,7	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	7,8	4,3	7,0	16,5	16,6	115,0	1	11	116	»
	Merano	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2 | 5,6	—	—	—	4,4	—	2,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,6	6,4	3,6	0,2	11,0	0,4	69,8	1	9	84	12
Falschauer	S. Elena +	1586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	3,3	0,6	8,8 | 0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,6	7,8	2,5	2,8	5,8	5,0	3,7	75,6	6	9	96	10
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	—	—	5,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		18,0		2,0	94,0	1	9	»	»
	S. Nicolò	1264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2 | 14,2	—	—	—	3,4	—	8,6 | 12,6	—	0,6	—	—	—	—	—	14,6	0,4	1,2	15,8		2,4	94,0	3	8	»	»
	Pawigl +	1165	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» | »	»	»	»	»	»	» | »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	8,0	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	8,0	9,0	—	64,0	4	5	»	»
	Cèrmes +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	4,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,8	30,0	20,2	3,3	8,5	112,0	1	9	83	»
	Tesimo +	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	1,4	—	1,2	17,1	—	—	—	—	—	—	—	6,3	0,9	2,3	2,9	6,9	2,6	72,0	6	5	120	»
Isarco	Brènnero +	1309	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0 | 25,9	—	—	—	1,0	4,0	5,0	3,0	4,0	—	2,0	—	—	4,0	1,0	6,0	—	1,5	2,5	2,0	66,5	9	7	»	»
	Colle Isarco +	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7 | 35,5	—	—	—	10,5	0,2	3,0	4,0	0,2	—	—	6,0	2,2	10,0	0,2	1,1	3,0		2,7	2,5	90,8	8	6	105	»
	Vipitano	945	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	24,6	—	—	—	7,5	—	0,7	8,1	—	—	—	—	—	3,2	1,0	5,8	5,6	0,4	0,4	8,0	0,2	36,7	4	7	85	»
	Campo di Trens +	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	5,0	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0		9,0	—	—	—	—	50,0	3	5	»	»
	Le Cave +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	—	—	—	14,2	—	2,5	9,1	—	—	—	—	—	—	—	15,2		0,8	0,2	2,5	2,4	78,0	4	6	»	»
Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 | 17,2	—	—	—	6,0	0,2	42,0*		—	—	0,4	0,2	—	0,2	1,2	7,6	0,2	0,8	—	35,6	4,8	121,4	2	8	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	5,3	—	8,8	18,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	7,5		—	—	5,1	14,3	78,7	1	9	»	»
Rienza	Dobbiaco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0 | 4,0	—	—	—	2,8	—	21,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	24,0		101,6	1	8	98	»
Rienza	Monguelfo +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 | 10,0	—	—	—	11,8	—	13,4	13,3	—	0,5	—	—	—	—	—	5,2		—	—	23,8	4,6	106,1	3	7	»	»
Rienza	Brunico	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4 | 12,0	—	—	0,4	9,2	—	10,4	13,6	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	2,0	—	—	5,6	6,0	84,2	1	8	82	»
Rienza	Casere +	1600	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	26,3 | 0,3	—	—	0,2	5,6	—	6,1	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	4,8	5,9	0,6	0,3	8,0	19,9	83,0	1	8	»	»
Aurina	Riva di Tures +	1600	—	—	1,1		—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	2,1	—	10,1	6,5	—	—	1,5	—	—	—	1,1	0,8	5,9	—	—	5,4	15,9	77,0	5	7	»	»
Aurina	Selva dei Molini +	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	—	—	—	3,8	—	11,1	16,0	—	—	—	—	—	—	2,6	7,1	5,5	4,9	4,4	3,6	11,2	127,4	1	11	»	»
Aurina	S. Giacomo +	1100	—	—	1,4		—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	8,5		—	2,0	—	—	—	14,5		1,5	2,5	1,3	3,8	11,2	3,0	76,2	8	8	»	»
Aurina	Campo Tures +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	10,4	—	16,4	12,6	—	—	0,5	—	—	—	8,0	0,2	6,5	—	—	1,9	12,2	98,3	3	7	»	»
Gadera	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	2,0	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	5,0	17,0	77,0	8	6	107	»
Gadera	S. Martino	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	3,4	—	13,2	15,8	0,8	0,4	0,2	—	—	1,6	0,2	3,0	0,2	—	—	9,4	5,8	83,5	3	7	»	»
Isarco	Lungiega +	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8 | 0,8	—	—	—	21,5	—	5,1	6,0	—	0,9	—	—	—	6,2	—	4,4	—	—	2,0	8,5	4,9	91,6	8	8	91	»
Isarco	Brennsone	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8 | 9,4	—	—	—	4,0	—	7,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	0,6	0,2	1,0	8,0	79,4	4	6	85	»
Gadera	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	5,8	—	9,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,9		—	7,8		51,3	2	8	»	»
Gadera	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	2,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	1,0	7,0	11,0	60,0	4	6	»	»
Gadera	S. Ulrico	1236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0 | 11,6	—	—	0,4	4,8	—	10,4	11,4	—	0,8	—	—	—	1,6	—	5,4	1,2	2,2	0,6	14,8	2,0	98,2	6	7	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	6,5	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	2,5	5,0	95,5	8	6	108	»
Isarco	Ponte all'Isarco +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	5,7	—	12,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	2,0	0,8		2,4	85,6	5	6	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. mare	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 9,9 Numero nel mese	Giorni piovosi sup. a mm. 9,9 Numero nella decade	Media quinquennale Altezze pioggia Sopra di guardia	Giorni piovosi Massimo piena
Isarco	Nova Italiana +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	0,6	—	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	1,4	0,8	—	—	88,4	4	4	»	»
	Cardano *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	5,0	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	8,0		4,0	2,0	1,0	—	78,0	2	8	»	»
	Weissenbach +	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	21,0	—	—	18,0	—	3,0	12,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	12,0	1,0	1,0	7,0	—	94,0	3	8	»	»
	Sonvigo *	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	20,0	—	—	8,5	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,5	8,0	7,0	4,0	5,5		76,8	4	7	»	»
	Sarentino *	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8		—	—	20,2	—	5,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	8,5	8,7	2,7	2,4	82,5	8	8	107	»
	Gries *	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	—	—	4,8	—	6,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6		0,4	0,2	2,4	1,2	66,0	2	7	»	»
	Bolzano	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	8,7	—	—	3,8	—	12,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,4	0,6	1,4	0,8	62,2	3	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. mare	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 9,9 Numero nel mese	Giorni piovosi sup. a mm. 9,9 Numero nella decade	Media quinquennale Altezze pioggia Sopra di guardia	Giorni piovosi Massimo piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.25]	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	[0.60]	0.60	0.60	0.44	0.25	»	»	2.20
	Ponte d'Adige	»	[0.37]	0.42	0.47	0.50	0.51	0.58	0.70	0.84	0.88	1.00	0.98	0.76	0.66	0.56	0.57	0.60	0.60	0.67	0.54	0.51	0.48	0.46	0.45	0.50	0.60	0.73	0.81	0.76	0.73	0.96	[1.22]	0.66	0.35	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	0.10	0.23	0.25	0.31	0.30	0.25	0.40	0.48	0.55	0.54	0.48	0.35	0.28	0.25	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15	0.12	[0.09]	0.09	0.16	0.22	0.35	0.35	0.35	0.35	0.32	0.45	[0.55]	0.30	0.16	»	»	2.00
	Mezzaselva (1)	»	[0.30]	0.35	0.40	0.50	0.50	0.50	0.60	0.80	0.90	0.90	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.45	0.60	0.60	0.60	0.65	0.70	0.70	0.90	[1.00]	0.60	0.70	»	»	»
Isarco Rienza	Lungiega	»	0.10	0.10	0.10	0.06	0.05	0.03	0.05	0.06	0.07	[0.08]	0.06	0.05	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.11]	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.07	0.10	»	»	1.35
Isarco Pusteria	Pfiaurenz (1)	»	[0.16]	0.17	0.19	0.20	0.21	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	[0.30]	0.22	0.14	»	»	1.80
	Bressanone (1)	»	[0.35]	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.75	0.90	0.90	0.90	0.90	0.75	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.75	0.75	0.60	0.60	0.75	0.80	[1.10]	0.68	0.76	0.05	»	2.56
	Bolzano	»	[1.16]	1.27	1.36	1.45	1.40	1.55	1.65	1.72	1.75	[1.80]	1.75	1.56	1.45	1.39	1.35	1.40	1.40	1.42	1.36	1.32	1.25	1.27	1.27	1.32	1.46	1.50	1.52	1.47	1.42	1.45	1.75	1.46	0.83	»	»	2.40

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. mare	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 9,9 Numero nel mese	Giorni piovosi sup. a mm. 9,9 Numero nella decade	Media quinquennale Altezze pioggia Sopra di guardia	Giorni piovosi Massimo piena
Basso	Bronzolo +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1		—	—	1,8	—	4,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	1,2	2,1	79,4	4	6	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1		—	—	15,9	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	10,3		—	—	6,1	88,8	—	9	»	»
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	1,0	—	—	2,1	—	4,4	14,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	9,7		1,0		1,7	2,5	65,4	7	5	»	»
	Fasdo *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		—	—	4,0	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		4,0	8,0	4,0	7,0	106,0	1	10	»	»
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	16,4	—	—	0,4	—	5,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,2	2,0	0,4	4,4	1,4	84,3	2	6	»	»
	Peio +	1560	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	25,6	—	—	5,2	—	3,0	4,5	—	8,8	—	—	—	—	—	—	11,2	—	4,4	5,2	26,8	2,3	92,4	4	8	»	»
	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7		—	—	4,2	—	5,3	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0		1,5	4,4	3,5	93,4	8	8	152	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	8,0	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	2,0	—	17,0		90,0	5	7	»	»
	Fondo	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,2	—	—	6,8	—	7,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,2	3,6	0,8	5,8	1,8	78,2	3	8	112	»
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0		—	—	3,0	—	9,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	2,0	0,5	7,5		79,5	8	8	»	»
	Malè	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	12,2	—	—	2,4	—	4,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2,4	1,2	1,4	11,2	0,8	74,6	5	6	»	»
	Cles *	658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		—	—	2,6	—	8,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,5		0,5	4,0	0,8	78,8	5	6	»	»
	Spormaggiore *	585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,0		6,0	4,0	76,0	2	7	»	»
	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	1,0	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0		—	6,0	2,0	70,0	6	5	»	»
	Mezzolombardo +	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	1,6	—	11,5	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,6	—	1,9	8,5	2,4	70,2	8	7	»	»
Avisio	Passo Pordoi +	2140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4		—	—	1,4	—	40,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	19,2		103,6	1	8	»	»
	Moena +	1138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	3,0	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	5,0	1,0	6,0	13,0	82,0	2	10	»	»
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4		—	—	0,7	—	15,8	8,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	6,0	0,4	1,7		7,8	12,1	60,0	4	7	93	14
	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2		—	—	0,9	—	20,5	84,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,2	16,5	9,2	12,2	19,5	149,9	1	12	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3		—	—	2,2	—	24,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	4,2	8,4	6,2	6,7	24,0	105,2	1	10	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipiteno e Pfiaurenz alle ore 7: a Mezzaselva, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quindecinale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,5	oltre i 2,5 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
																																		Estremi mese	Maggiore mensile	Segno di guardia	Massima piena
segue **A** — **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Adige	Anterivo +	1309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	1,5	—	17,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,1	3,0	4,7	6,4	8,1	84,7	3	8	120	15
	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8 | 7,6	—	—	—	0,6	—	6,8	5,2	—	0,4	—	—	—	—	—	10,4	1,2	2,4	0,6	2,2	4,6	51,9	5	6	95	»
	Grumes +	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,8	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	8,4		3,5	3,0	51,7	2	8	»	»
	Cembra +	862	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	15,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	3,3	4,0	1,5		71,1	2	7	103	»
	Lavis +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	0,9	—	2,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	13,1		3,1		2,8		56,3	6	5	108	»
Avisio	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0		7,0	—	—	—	75,0	—	7	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	1,3	—	5,8	21,0	—	—	—	—	—	—	—	13,6		6,2	3,5	4,5		71,0	3	8	»	»
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 | 6,7	—	—	—	0,1	—	6,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	13,9	0,3	3,6	1,0	8,9	2,3	55,2	2	7	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4 | 12,0	—	—	—	2,3	—	20,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	8,3	6,0	5,4		106,2	3	7	»	»
Lavis	Fochese +	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0		—	—	61,0	5	3	»	»
	Roverete	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 | 4,4	—	—	—	1,0	—	12,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	11,6	0,6	2,4	1,0	1,2	1,4	58,4	6	6	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	0,9	—	12,5	21,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,8		12,7		0,3	66,1	3	7	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	22,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,0	—	14,0	—	8,0		78,0	—	7	164	12
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2 | 2,0	—	—	—	2,5	—	8,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	27,8	5,6	7,4		2,0	2,6	88,1	6	5	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	4,0	1,0	—	—	51,0	1	4	130	13
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	60,0	—	3	148	10
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	6,0	39,0	2	3	99	8
Progno	Corubbio di Pren	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,8	—	2,0	3,4	37,0	1	5	135	13
	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	1,0		30,5	3	3	84	11
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4,0	—	3,0	3,0	64,0	3	4	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	2,5	—	13,0		67,0	1	5	»	»
Alpone	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,3	—	16,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	2,0	0,4	—	—	62,8	2	3	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8 | 0,2	—	—	—	2,6	—	12,2	17,2	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	4,4	0,2	2,6	5,6	77,4	8	5	220	16
Rosta	Gisazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,3	25,1	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—	5,1	10,2		—	104,7	—	7	192	12
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	21,6	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	19,1	—	84,8	—	4	163	11
Illasi	Vestenanova	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	60,0	—	3	»	»
	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	12,0	21,0		—	74,0	—	6	»	»
Chiampo	Chiampo	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,0	16,4	—	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	7,0	2,6	13,0	—	55,2	2	5	»	»
	Arzignano Vicent.	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	5,0	5,0	8,5	—	39,9	2	5	187	11

B — **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Adige	Bronzolo	»	[1.42]	1.48	1.58	1.66	1.63	1.81	2.00	2.22	2.34	2.36	2.30	1.96	1.80	1.71	1.72	1.73	1.81	1.88	1.72	1.65	1.57	1.56	1.60	1.66	1.85	1.96	2.06	1.92	1.87	1.97	[2.54]	1.85	1.17	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	1.45	[1.45]	1.65	1.75	1.75	1.90	2.25	2.55	2.70	2.70	2.75	2.25	1.95	1.75	1.70	1.80	1.90	1.85	1.75	1.60	1.55	1.50	1.50	1.60	1.80	2.00	2.15	2.00	1.95	1.95	[2.80]	1.94	1.15	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	1.18	1.22	1.40	1.48	1.46	1.64	1.92	2.20	2.40	2.40	2.40	1.85	1.56	1.38	1.30	1.42	1.45	1.47	1.45	1.25	1.17	1.21	[1.16]	1.26	1.48	1.65	1.76	1.63	1.52	1.60	[2.40]	1.60	1.24	»	»	»
	Borghetto	»	1.24	1.25	1.34	1.40	1.35	1.44	1.58	1.74	1.84	1.88	[1.88]	1.56	1.39	1.31	1.26	1.32	1.34	1.37	1.31	1.20	1.15	[1.11]	1.13	1.20	1.30	1.39	1.45	1.37	1.32	1.34	1.79	1.40	0.77	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	0.99	1.09	0.96	0.84	0.88	0.78	0.93	0.88	[0.97]	0.91	0.10	0.07	0.01	0.07	1.01	0.90	0.96	0.92	0.93	1.05	1.15	1.19	[1.20]	1.14	1.08	0.95	0.73	0.82	0.89	0.90	0.21	0.61	1.03	1.70	0.00	4.30
	Verona S. Gaetano	58.4	1.30	1.30	1.25	1.19	1.13	1.10	0.82	0.58	[0.42]	0.46	0.45	0.76	1.01	1.20	1.20	1.25	1.20	1.20	1.27	1.27	1.25	[1.20]	1.20	1.40	1.15	0.90	0.16	1.16	1.20	0.52	1.11	1.16	0.10	0.00	4.50
	Legnago	18.6	0.35	0.30	0.20	0.11	0.13	0.11	0.00	0.10	0.14	0.19	[0.26]	0.16	0.05	0.49	0.63	0.80	0.85	0.84	0.46	0.06	0.79	0.82	[0.85]	0.91	0.81	0.60	0.48	0.33	0.45	0.56	0.22	0.45	1.19	1.80	0	9.00
	Badia Polesine	11.9	1.38	1.79	1.81	1.92	2.01	2.00	2.16	2.54	2.85	2.97	[3.08]	2.98	2.40	2.10	1.90	1.81	1.87	1.94	2.05	1.87	1.71	1.65	[1.55]	1.57	1.68	1.84	2.05	2.21	2.07	1.94	2.14	2.08	1.46	0.75	2.80	6.52
	Boara Pisani	8.87	0.50	0.35	0.09	0.48	0.36	0.35	0.09	0.32	0.57	0.71	[0.74]	0.73	0.16	0.31	0.44	0.86	0.44	0.49	0.32	0.48	0.61	0.70	0.26	[0.27]	0.71	0.58	0.58	0.14	0.22	0.40	0.36	0.27	1.31	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	2.09	1.78	1.98	1.68	1.80	1.88	2.00	2.44	2.91	3.16	3.15	[3.23]	2.77	2.24	1.90	1.70	1.80	1.78	1.96	2.00	1.65	1.50	1.35	1.26	[1.00]	1.48	1.85	2.15	2.15	1.93	1.62	1.99	2.22	0.90	2.40	5.90
	Cavanella °	2.06	2.42	2.20	2.05	2.11	2.22	2.27	2.38	2.61	2.94	3.17	3.17	[3.24]	2.97	2.58	2.33	2.18	2.22	2.25	2.30	2.31	2.14	2.00	1.90	[1.85]	1.87	2.00	2.22	2.43	2.47	2.35	2.35	2.37	1.39	»	»	»
	Porto Fossone	»	1.66	1.57	1.47	1.44	1.44	1.44	1.46	1.59	1.78	1.92	1.93	[1.96]	1.81	1.61	1.57	1.57	1.59	1.69	1.57	1.60	1.46	1.34	1.32	1.32	[1.30]	1.32	1.38	1.59	1.55	1.48	1.64	1.56	0.86	»	»	»
Brenta	Zambana	»	[1.65]	1.75	1.70	1.85	1.80	1.85	2.00	2.10	[2.15]	2.10	2.15	1.90	1.85	1.80	1.80	1.85	1.85	1.80	1.80	1.75	1.75	1.75	1.80	1.85	1.85	1.85	1.80	1.80	1.85	1.85	2.05	1.86	0.80	»	»	8.10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 6.

tab. A
tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 1,0 Decorso nel mese	Giorni piovosi: super. a 1,0 mm. Magra ordinaria	Indice pluviometrico: Altezza pioggia Regime di grandezza	Indice pluviometrico: Giorni piovosi Massimum piovoso	Ind. A Ind. B
Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																							
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Sarca	Madonna di Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	—	—	5,7	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,2	16,4	6,0	3,9	7,1	0,3	102,6	1	10	»	»
	Molveno *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	3,5	—	—	6,5	21,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	—	2,0	15,0	2,0	—	83,0	3	7	»	»
	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	9,0	2,2	—	6,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	27,2	8,5	—	4,3	7,0	—	116,0	1	9	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	3,6	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	15,1	3,9	4,1	4,9	1,6	4,1	89,5	3	9	»	»
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	3,2	—	—	7,3	—	3,6	17,4	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	6,0	19,5	5,9	9,0	4,5	8,0	97,9	4	8	»	»
	Verzano *	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	5,0	—	—	2,0	56,5	1	5	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	77,0	—	4	»	»
Lago di Garda	Benzecca *	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	8,5	—	—	—	77,0	—	4	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	0,6	1,5	12,0	6,8	9,6	4,7	14,7	—	—	107,4	3	9	»	»
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,6	12,8	—	—	3,5	77,0	—	6	123	11
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	9,6	—	—	1,2	1,0	4,6	24,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,6	1,8	8,6	0,4	0,2	1,0	51,9	1	4	65	10
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	11,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	6,0	—	65,0	4	6	»	»
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	—	4,0	—	66,4	—	7	78	11
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,6	11,8	16,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,0	4,6	2,0	—	1,2	1,6	50,3	5	4	87	11
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Po	Becca	55,0	1,60	1,58	1,52	1,40	1,50	1,48	1,46	1,54	1,58	1,64	1,84	1,70	1,86	1,18	1,00	1,04	1,00	0,92	0,84	0,74	0,64	0,52	0,36	0,26	[0,18]	0,18	0,62	1,14	1,18	1,46	[4,20]	1,20	4,01	0,80	3,50	7,84
	Ostiglia	9,6	[3,29]	2,93	2,61	2,25	2,06	2,04	2,08	1,97	1,92	1,88	1,90	1,92	2,01	2,02	1,77	1,52	1,30	1,22	1,23	1,27	1,18	1,00	0,84	0,62	0,47	0,36	[0,29]	0,29	0,64	1,28	1,49	1,54	3,69	0,95	5,00	9,58
	Massa	7,5	[3,21]	2,92	2,48	2,13	1,95	1,91	1,87	1,81	1,80	1,69	1,69	1,74	1,79	1,91	1,65	1,38	1,29	1,21	1,00	1,04	0,95	0,78	0,62	0,48	0,33	0,20	[0,07]	0,07	0,56	1,08	1,22	1,37	3,14	0,90	4,50	8,91
	Polesella	2,2	[3,56]	3,52	3,15	2,76	2,42	2,34	2,60	2,25	2,20	2,13	2,10	2,13	2,14	2,24	2,15	1,87	1,60	1,40	1,39	1,41	1,40	1,28	1,11	0,90	0,70	0,57	[0,47]	0,42	0,49	1,00	1,51	1,77	3,86	1,30	4,50	8,17
Po di Goro	Ca' Vendramin	0,3	1,78	[1,80]	1,55	1,40	1,35	1,18	1,02	1,03	1,07	1,09	1,11	1,14	1,07	1,11	1,09	1,06	1,04	0,98	0,94	0,88	0,83	0,76	0,74	0,73	0,78	[0,72]	0,75	0,76	0,76	0,98	1,05	1,05	1,08	1,00	2,20	4,04
Sarca	Tione	»	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,40	0,40	[0,60]	0,60	0,40	0,20	[0,10]	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,18	0,03	0,15	»	0,70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0,67]	0,67	0,68	0,69	0,69	0,71	0,79	0,75	0,77	0,78	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	[0,89]	0,80	0,22	0,70	»	2,17
Alta pianura occidentale																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	2	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	3,5	—	3,0	—	26,0	2	3	96	9
	Treviso	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	4,1	—	1,8	—	42,8	2	4	102	11
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	2,1	0,1	0,5	—	14,8	4	1	»	»
	Cavazuccherina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	1,5	—	—	—	22,7	3	2	91	9
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	0,5	—	23,0	1	2	»	»
	Cartigliano	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	2,0	—	15,5	—	57,5	1	4	»	»
Brenta - Bacchiglione	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	20,0	1	3	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,5	—	9,2	20,2	47,2	4	8	118	11
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	5,0	—	10,0	—	32,0	1	4	»	»
	Mellaredo(Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	2,0	—	1,2	—	28,8	3	3	»	»
	Mirano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	2,1	—	0,5	—	59,1	3	2	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	8,5	—	—	—	41,5	—	5	»	»
	Strà	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3,0	—	3,0	—	41,1	3	2	104	9
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	0,8	—	0,5	—	48,0	2	3	70	12
	Trepalade	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	28,5	—	3	»	»
	Venezia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	0,2	—	32,7	1	2	76	11
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	5,0	—	0,4	—	29,0	—	4	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Alto	Casier	»	[0,80]	0,77	0,74	0,75	0,72	0,76	0,68	0,68	0,71	0,78	0,70	0,69	0,75	0,63	0,69	0,70	0,71	0,75	0,70	0,76	0,63	0,67	0,65	0,68	0,65	0,66	0,76	[0,69]	0,66	0,69	0,72	0,70	0,18	»	»	»
	Trepalade	−0,5	1,28	1,26	1,19	1,19	1,14	1,16	1,10	1,18	1,19	1,20	1,27	1,25	1,28	1,21	1,25	1,25	1,20	1,24	1,15	1,18	1,10	[1,06]	1,07	1,08	1,10	1,13	[1,30]	1,19	1,20	1,25	1,17	1,19	0,25	1,05	1,90	3,40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,6	Giorni piovosi: superiori a 2,6 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Bacchiglione - Gua e Frassine - Guà	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	3,0	—	15,0	—	65,5	2	4	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	3,1	—	8,3	—	18,6	—	3	125	9
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	1,2	—	7,4	—	17,8	1	2	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,5	2,5	8,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	5,7	—	30,0	3	3	161	11
	Quintarello	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	5,0	—	33,0	—	4	161	8
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	6,0	2,0	4,0	—	41,0	3	5	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	123	8
	Padova	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,8	0,4	0,8	—	26,0	3	2	100	13
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	1,2	1,3	—	—	—	24,2	3	2	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	38,2	—	3	90	10
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	1,5	—	—	—	61,0	1	3	93	10
	Arzanello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	—	37,2	—	3	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	37,0	1	3	83	8
	Colle Venda	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	29,3	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	5,4	0,5	4,2	13,0	71,6	2	5	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	1,0	22,0		52,0	3	5	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,1	—	20,2		—	—	—	—	—	—	1,0	—	25,0	—	9,2		2,1	4,5	66,2	2	7	106	9
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3,8	0,6	1,0	0,2	0,8	32,6	4	6	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,4	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	4,6	—	9,3	—	43,7	1	4	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2		—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	2,0	4,0	4,3	—	27,6	1	5	134	10
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	10,1	8,0	21,5	17,5	82,8	1	6	108	11
	Montegaldella	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	—	1,8	14,3	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	9,8	—	5,8	—	42,3	2	4	120	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	13,2	10,1	22,4	23,2	97,8	—	6	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	8,0	0,5	5,0	—	48,0	2	4	95	8
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	1,8	3,8	—	31,3	3	2	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	40,0	1	3	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	0,3	—	1,0	—	20,8	1	3	102	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	3,0	—	—	46,0	1	3	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	3,4	—	4,7	—	34,9	—	5	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	5,0	—	—	—	38,0	—	3	89	9
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	10,0	—	—	—	43,5	—	3	97	9
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,3	—	48,6	2	2	116	10
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	3,0	34,0	2	3	100	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	23,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,8	—	—	—	48,9	—	4	98	10
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	24,0	—	4	87	8
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	51,5	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	1,5	—	—	—	83,5	1	3	85	8
	Soave	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	29,5	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	6,8	—	3,0	5,8	50,9	2	4	»	»
	Montebello Vicent.	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,6	2,6	3,0	5,8	40,3	3	4	»	»
	Bonavigo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	14,2	—	23,5	29,1	9,7	—	85,9	—	5	88	7
	Vighizzolo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	22,0	1	3	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	17,8	—	37,9	1	6	71	11
Adige Fratta-Gorzone	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	13,3	—	4,0	—	70,0	—	5	84	11

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. medi	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,5 Numerici mensili	Giorni piovosi: super. a mm. 2,6 Ragguagliati mensili	Media quindicinale: Altezza pioggia Segno di guardia	Media quindicinale: Giorni piovosi Massimum piovosi	tab. A tab. B
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																								
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Cà di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,7	0,5	25,0	—	62,2	3	3	»	»
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	17,8	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	6,5	—	1,4	—	58,1	1	4	82	8
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	6,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,7	0,6	3,5	14,4	49,0	3	5	»	»
	Ronco	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	19,0	11,9	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,8	4,0	15,0		62,8	—	7	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	4,0	—	37,0	1	5	100	9
	Sanguinetto	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,5	3,9	9,0	—	43,9	2	5	»	»
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,8	25,8	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	7,7	0,6	9,1	18,1	76,6	1	5	116	11
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,7	13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	0,2	3,5	—	28,0	1	3	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	10,5	—	34,5	1	4	89	9
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	29,0	1	3	80	8
	Boara Polesine	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	—	—	32,0	1	3	87	10
	Pisson (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	3,0	—	19,9	3	1	94	9
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,4	0,2	—	—	14,2	1	3	87	12
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	49,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	72,0	—	4	86	10
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	14,5	—	—	—	38,5	—	3	91	10
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	19,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,8	—	2,5	—	38,1	4	5	91	10
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	3,0	—	11,5	—	73,5	1	4	»	»
	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	58,0	—	2	»	»
	Nogarole Rocca	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,8	2,0	25,0	—	68,5	1	5	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	3,0	—	26,5	3	2	89	9
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	—	28,4	—	4	88	7
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	11,5	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	0,4	4,5	0,1	8,1	29,4	—	4	80	9
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		7,0	46,0	—	5	82	8
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	—	26,0	1	3	100	11
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	37,0	1	2	96	9
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,4	0,1	4,7	—	25,3	2	3	89	7
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,5	1,0	5,0	—	21,0	3	2	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	10,0	—	—	—	36,7	—	3	98	10
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	13,2	—	—	—	40,5	—	4	89	9
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	2	81	9
Polesine fra Adige e Po	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,3	—	54,5	—	3	103	8
	Porto Tolle	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,4	—	26,7	1	2	»	»
B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.36	3.20	3.12	3.00	2.87	2.83	2.86	2.98	3.15	[3.22]	3.18	3.09	3.03	2.97	2.93	2.90	2.85	2.82	2.83	2.98	3.09	3.18	3.19	3.15	3.07	2.94	2.82	2.80	2.79	[2.78]	2.86	2.94	2.98	0.44	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.52	2.52	2.42	2.33	2.29	2.23	2.27	2.32	2.39	2.38	2.37	2.37	2.37	2.24	2.20	2.18	2.16	[2.15]	2.24	2.46	2.56	[2.61]	2.60	2.56	2.58	2.52	2.45	2.40	2.40	2.45	2.46	2.80	0.46	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	[2.85]	2.85	2.52	2.14	1.92	1.75	1.68	1.65	1.64	1.58	1.50	1.49	1.51	1.56	1.49	1.39	1.14	0.93	0.90	1.00	1.06	1.04	0.97	0.87	0.78	0.70	0.65	[0.51]	0.54	0.64	1.02	1.36	2.34	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	[1.11]	0.96	0.94	0.82	0.74	0.73	0.75	0.72	0.71	0.69	0.78	0.84	0.87	0.91	0.94	0.96	0.93	0.98	0.93	0.81	0.80	0.77	0.76	0.73	0.71	[0.61]	0.68	0.73	0.77	0.74	0.72	0.81	2.39	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese i fiumi della Regione Veneta si mantennero generalmente in morbida, con leggere oscillazioni del livello.
L'**Adige** nel suo corso inferiore salì in piena il giorno 8 rimanendo sopra la guardia fino al 13; negli altri giorni del mese si mantenne in morbida pronunciata.

La piena dell' Adige dal 6 al 13 Maggio

La piena dell' **Adige** è dovuta in massima parte allo scioglimento del mantello nevoso; di conseguenza il livello del fiume risente in modo assai preciso dell' andamento diurno della temperatura.
La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di piena desunte dalle registrazioni degli idrometrografi di **Ponte d'Adige** (Sigmundskron) presso Bolzano, di **Borghetto** e di **Boara Pisani**

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d' acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ore	giorno
Adige			maggio 6	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.59	0.64	0.68	0.72	0.76	0.79			
Ponte d'Adige	»	»	7	0.80	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.72	0.70	0.67	0.65	0.64	0.64	0.63	0.64	0.70	0.74	0.79	0.85	0.80	0.94			
			8	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.91	0.87	0.85	0.83	0.81	0.79	0.78	0.77	0.78	0.80	0.88	0.87	0.92	0.98	1.02	1.05			
			9	1.06	1.06	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	0.99	0.96	0.93	0.90	0.88	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.81	0.84	0.86	0.90	0.94	0.98	1.02			
			10	1.04	1.05	1.06	1.03	1.03	1.03	1.07	1.06	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.92	0.94	0.95	0.96	0.99	0.92	0.95	1.07	1.11			
			11	1.14	1.15	1.14	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.03	1.01	0.99	0.97	0.96	0.95	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	1.15	2	11
Borghetto	»	»	maggio 7	1.42	1.44	1.47	1.50	1.51	1.53	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.57	1.56	1.56	1.55	1.54	1.51	1.50	1.48	1.46	1.46	1.46	1.48	1.50			
			8	1.58	1.56	1.59	1.62	1.65	1.66	1.69	1.72	1.72	1.73	1.76	1.74	1.74	1.72	1.70	1.68	1.66	1.65	1.62	1.63	1.61	1.62	1.63	1.64			
			9	1.67	1.70	1.73	1.76	1.78	1.80	1.82	1.90	1.88	1.88	1.84	1.83	1.83	1.81	1.78	1.75	1.73	1.72	1.70	1.68	1.66	1.66	1.66	1.67			
			10	1.69	1.71	1.74	1.76	1.77	1.80	1.83	1.84	1.86	1.87	1.86	1.86	1.86	1.85	1.84	1.83	1.82	1.81	1.79	1.77	1.74	1.74	1.74	1.76			
			11	1.77	1.78	1.80	1.82	1.83	1.84	1.86	1.86	1.87	1.87	1.87	1.86	1.84	1.82	1.80	1.78	1.76	1.74	1.72	1.70	1.69	1.68	1.67	1.66			
			12	1.65	1.64	1.64	1.63	1.63	1.62	1.60	1.59	1.58	1.58	1.56	1.56	1.54	1.54	1.53	1.52	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.45	1.44			
			13	1.43	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.90	8	9
Boara Pisani	0	8.25	maggio 8	0.02	0.05	0.01	0.01	0.03	0.06	0.10	0.13	0.16	0.19	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.24	0.26			
			9	0.28	0.31	0.36	0.40	0.47	0.47	0.50	0.54	0.55	0.56	0.58	0.59	0.59	0.58	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.51	0.52	0.54	0.55			
			10	0.56	0.58	0.60	0.63	0.64	0.68	0.69	0.71	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.68	0.66	0.64	0.63	0.61	0.59	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57			
			11	0.58	0.59	0.60	0.62	0.64	0.67	0.69	0.71	0.72	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.69			
			12	0.69	0.70	0.72	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.55	0.52	0.50	0.47			
			13	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.23	0.20	0.17	0.16	0.13	0.11	0.09	0.06	0.03	0.03	0.01	0	0.01	0.02	0.03	0.05	0.75	9–10	12

Le principali piene dell'Adige avvenute nei mesi di maggio del decennio 1911-20

Corsi d' acqua e idrometri	I dati furono ricavati: dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Adige															
1913 Badia Polesine	1916	117	1912	13–20	1.4	70	1.0	7	6	8	1	7	8.80	5–8	16
1913 Boara Pisani	id.	id.	id.	14–20	1.9	17	1.7	78	3	6	4	4	5.56	11	17
1913 Cavarzere	id.	id.	id.	15–20	1.7	59	1.0	5	5	8	1	5	1.01	12–14	16
1914 Verona (S. Gaetano)	id.	id.	1914	26–31	1.6	17	2.2	59	8	8	4	13	1.27	15–24	17
1914 Boara Pisani	id.	id.	id.	27–31	5.1	30	2.7	9	12	1	8	6	1.22	19–24	27
1914 Cavarzere	id.	id.	id.	id.	4.0	5	2.2	78	6	2	6	2	1.18	15–16	28
1915 Verona (S. Gaetano)	id.	id.	1915	19–21	6.1	96	2.4	60	12	1	5	1	2.63	12–14	28
					5.0	25	0.8	89	8	2	7	1	4.24	6–7	28
					3.9	15	1.5	48	10	1	8	1	0.34	16–18	19

Corsi d' acqua e idrometri	I dati furono ricavati: dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
1915 Boara Pisani	1916	117	1915	18–22	3.3	38	1.7	60	10	1	4	2	2.03	9–12	20
1915 Cavarzere	id.	id.	id.	19–22	3.1	32	1.6	56	8	1	3	7	4.33	9–12	20
1916 Badia Polesine	id.	116-7	1916	26–30	2.5	21	1.3	20	5	1	3	1	3.44	16–20	28
1916 Boara Pisani	id.	id.	id.	20–31	2.0	27	1.1	28	4	4	3	1	1.21	22	28
1916 Cavanella	id.	id.	id.	21–31	1.0	36	0.7	42	3	4	2	5	0.67	9 e 11	29
1917 Verona (Bastioni)	1917	135-6	1917	4–31 circa del	0.9	51	0.5	30	5	1	3	2	4.23	5–7	17
1917 Boara Pisani	id.	id.	id.	15 al 18	1.2	51	0.8	44	3	3	3	5	2.89	15–20	17
				17–20	1.6	55	1.0	36	4	1	3	2	2.11	12	19
1920 Boara Pisani	1920	118	1920	21–23	0.5	8	0.9	7	2	1	2	1	1.78	8	21
				23–25	0.9	35	0.8	30	2	6	3	3	2.03	10	23

Verona (S. Gaetano): segno di guardia m. −0.30; massima piena m. 4.50.
Badia Polesine: segno di guardia m. 2.30; massima piena m. 6.82.
Boara Pisani: segno di guardia m. 0; massima piena m. 9.25.
Cavarzere: segno di guardia m. 2.40; massima piena m. 5.90.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.82	0.12	13.0	1.80	4.63	14.0	1.65	0.65	15.0	1.80	0.13	7.0	2.00	0.09	11.0	0.97	0.09	11.5
2	0.88	0.12	14.0	1.48	0.87	15.0	1.47	0.34	15.0	1.80	0.29	7.0	2.10	0.07	18.0	1.06	0.07	13.0
3	0.85	0.15	14.0	1.57	0.24	15.0	1.47	0.28	15.0	1.84	0.32	7.0	2.20	0.13	18.0	1.00	0.08	13.5
4	0.86	0.16	13.0	1.88	0.25	15.0	1.42	0.06	15.0	1.84	0.68	8.0	2.35	0.12	13.0	1.01	0.19	12.0
5	0.80	0.18	14.5	1.33	0.20	15.0	1.32	0.17	16.0	1.90	0.39	9.0	2.35	0.16	13.5	0.91	0.20	13.0
6	0.88	0.06	15.0	1.20	0.17	15.0	1.24	0.15	16.0	1.80	0.32	10.0	2.40	0.18	13.5	0.82	0.11	12.5
7	0.85	0.17	15.5	1.16	0.14	15.0	1.30	0.18	17.0	1.76	0.32	10.0	2.35	0.15	13.5	0.73	0.17	14.0
8	0.90	0.22	16.0	1.20	0.15	17.0	1.38	0.25	18.0	1.76	0.81	11.0	2.40	0.17	14.0	0.45	0.22	14.0
9	0.88	0.21	15.5	1.30	0.20	18.0	1.44	0.27	18.0	1.76	0.42	10.0	2.40	0.19	14.0	0.34	0.36	14.0
10	0.93	0.23	15.0	1.33	0.23	18.0	1.45	0.34	18.0	1.76	0.34	10.0	2.35	0.11	14.0	0.27	0.34	13.5
11	1.05	0.35	9.5	1.52	0.25	18.0	2.27	2.45	15.0	1.80	0.04	7.0	2.35	0.11	14.0	0.33	0.32	14.0
12	0.87	0.20	12.0	1.66	0.58	14.0	1.61	0.28	15.0	1.74	0.35	9.0	1.90	0.05	13.0	0.66	0.18	12.5
13	0.80	0.11	13.0	1.32	0.24	15.0	1.22	0.17	16.0	1.68	0.16	8.0	1.95	0.04	14.0	0.45	0.10	11.0
14	0.75	0.09	14.5	1.08	0.13	16.0	0.97	0.11	17.0	1.62	0.18	12.0	2.10	0.05	14.0	0.31	0.04	12.0
15	0.77	0.12	11.0	0.85	0 11	16.0	0.87	0.11	16.0	1.60	0.14	12.0	2.10	0.09	14.5	1.01	0.09	11.5
16	0.75	0.09	13.5	0.87	0.09	16.0	0.88	0.07	16.0	1.64	0.11	14.0	2.10	0.09	14.5	0.85	0.08	12.0
17	0.88	0.20	10.0	0.76	0.08	16.0	0.80	0 25	16.0	1.64	0.10	11.5	2.00	0.06	14.0	1.00	0.10	12.5
18	0.87	0.15	9.0	1.15	0.09	13.0	1.88	0.37	18.0	1.66	0.16	10.0	2.20	0.05	13.0	0.90	0.12	13.0
19	0.84	0.10	12.5	1.26	0.20	11.0	1.26	0.15	11.0	1.66	0.19	11.0	2.10	0.04	12.5	0.91	0.11	10.5
20	0.79	0.08	12.0	1.06	0.12	11.0	1.00	0.09	14.0	1.64	0.04	12.0	2.10	0.03	12.5	1.85	0.03	10.0
21	0.74	0.05	13.5	0.86	0.09	14.0	0.84	0.06	16.0	1.66	0.05	11.0	2.10	0.06	13.0	1.12	0.05	12.0
22	0.69	0.06	13.5	0.72	0.07	15.0	0.74	0.07	17.0	1.62	0.04	13.0	2.00	0.03	14.0	1.18	0.05	13.0
23	0.65	0.04	14.0	0.62	0.06	16.0	0.66	0.05	18.0	1.52	0.02	14.0	1.85	0.03	15.0	1.23	0.06	13.0
24	0.65	0.04	15.0	0.56	0.05	19.0	0.65	0.06	19.0	1.64	0.07	13.0	2.10	0.06	15.0	1.29	0.05	14.0
25	0.65	0.06	15.0	0.52	0.08	18.0	0.62	0.05	18.0	1.60	0.11	20.0	2.10	0.06	15.0	1.00	0.07	15.0
26	0.67	0.06	12.0	0.56	0.04	12.0	0.81	0.09	19.0	1.68	0.18	12.0	2.15	0.03	14.0	0.92	0.18	14.0
27	0.76	0.10	12.5	0.93	0.35	16.0	0.92	0.09	17.0	1.64	0.14	12.0	2.20	0.02	14.0	1.03	0.10	13.0
28	0.74	0.06	11.5	0.80	0.10	17.0	0.65	0.07	17.0	1.62	0.07	11.0	2.05	0.06	14.0	0.81	0.07	12.0
29	0.72	0.05	14.5	0.60	0.07	16.0	0.69	0.07	17.0	1.60	0.09	11.0	2.10	0.03	14.0	0.87	0.07	13.0
30	0.75	0.09	13.0	0.55	0.02	17.0	0.63	0.04	18.0	1.82	0.55	10.0	2.08	0.03	14.0	0.92	0.08	13.0
31	0.88	0.28	16.0	0.62	0.05	17.0	0.70	0.06	18.0	1.98	0.62	10.0	2.20	0.10	15.5	0.87	0.19	12.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, luglio 1922

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8.30	ore 16.30
22.6	22.6
22.5	22.5
22.2	22.2
22.0	22.0
22.1	22.0
22.0	22.1
22.0	22.1
22.2	22.2
22.2	22.1
22.1	22.1
22.2	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.1
22.1	22.1
22.3	22.1
22.1	22.0
22.1	21.8
21.8	21.8
21.9	21.8
21.8	21.8
21.9	21.9
21.9	21.9
21.9	21.9
21.8	21.8
21.8	21.9
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	21.9
21.9	21.9

Misure di portata eseguite nei mesi di aprile e maggio

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
			APRILE					
Po	Mincio	18	Mincio	Peschiera	di stiva	1.01	81.2	40.—
					all'idrometrografo	0.505		
		19	Mincio	Monzambano	di stiva	0.59	65.5	37.5
		19	Seriola Prevaldesca	Monzambano	di stiva	1.17	6.28	2.8
			MAGGIO					
Adige		8	Adige	Pescantina	di stiva	−0.31	240	580
Agno		9	Chiampo	Ponte strada per Nogarole	dal ponte di Lonigo	0.29	2.68	2.4
		9	Agno	Valdagno	di Ringle di Agno	0.54	4.20	3.8
Piave		18	Boite	Perarolo	di stiva	0.64	18.—	22.5
					all'idrometrografo	0.67		
Po	Sarca	23	Penale	Molina di Ledro	(1)	0.52	4.65	4.1
		24	Sarca	Ponte di Torbole	(1)	1.32	42.8	55.—
Adige		25	Adige	Trento	di stiva	1.46	182	360
Piave		25	Boite	Perarolo	di stiva	0.68	13.4	24.2
					all'idrometrografo	0.70		

(1) In queste stazioni manca l'idrometro: le altezze vengono misurate da un particolare punto di rifarimento.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunta le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; *, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GIUGNO 1923

(pagina 81) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Giugno pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	1.40	52	4.49	1.06	150	12.96	0.89	560	48.4	390	18876	0.60	590	51.0	0.89	66	5.70
2	1.25	46	3.97	0.96	135	11.66	0.91	630	54.4	280	15252	0.70	620	53.6	0.91	68	5.88
3	1.10	40	3.46	0.94	120	10.37	0.84	580	50.0	250	14000	0.82	660	57.0	0.91	68	5.88
4	1.00	36	3.11	0.78	110	9.50	0.81	510	44.1	180	7938	0.56	580	50.1	0.93	69	5.96
5	1.15	42	3.62	0.78	110	9.50	0.91	590	51.0	130	6630	0.32	510	44.1	0.93	69	5.96
6	0.95	34	2.94	0.71	100	8.64	0.81	510	44.1	110	4851	0.54	600	51.8	0.94	70	6.05
7	0.85	30	2.59	0.62	89	7.69	0.73	440	38.0	50	1900	0.24	490	42.3	0.94	70	6.05
8	0.74	25	2.16	0.59	85	7.34	0.96	390	33.7	80	2696	0.16	400	34.6	0.94	70	6.05
9	0.69	24	2.07	0.57	82	7.08	0.98	345	29.8	10	298	0.31	365	31.5	0.94	70	6.05
10	0.67	23	1.99	0.66	95	8.21	1.01	335	28.9	50	1445	0.48	340	29.4	0.94	70	6.05
11	0.79	28	2.42	0.58	85	7.17	0.95	390	33.7	880	11121	0.33	330	28.5	0.94	70	6.05
12	1.00	36	3.11	0.62	89	7.69	0.80	530	45.8	310	14196	0.29	370	35.0	0.94	70	6.05
13	0.90	32	2.76	0.60	86	7.43	0.83	520	44.1	120	5292	0.35	520	44.9	0.97	72	6.22
14	0.80	28	2.42	0.52	75	6.48	0.78	420	36.3	30	1089	0.20	480	41.5	0.97	72	6.22
15	0.74	25	2.16	0.49	71	6.13	0.90	390	23.7	70	1659	0.31	385	33.3	0.97	72	6.22
16	0.67	23	1.99	0.53	76	6.57	0.89	340	29.4	70	2058	0.40	350	30.2	0.97	72	6.22
17	0.63	22	1.90	0.56	83	7.17	0.84	360	31.1	70	2177	0.50	335	28.9	0.97	72	6.22
18	0.63	23	1.99	1.16	165	14.26	0.87	350	30.2	50	1510	0.43	345	29.8	1.02	75	6.48
19	0.67	23	1.99	1.11	160	13.82	0.89	345	29.8	50	1490	0.36	355	30.7	1.02	75	6.48
20	0.65	22	1.90	1.00	145	12.53	1.00	330	28.5	40	1140	0.37	355	30.7	1.02	75	6.48
21	0.64	22	1.90	0.87	125	10.80	1.00	320	27.6	40	1104	0.49	340	29.4	1.02	75	6.48
22	0.68	23	1.99	0.87	125	10.80	1.00	302	26.1	40	1044	0.39	325	28.1	1.01	75	6.48
23	0.70	24	2.07	0.77	110	9.50	1.10	305	26.4	40	1056	0.61	320	27.6	1.00	74	6.39
24	0.68	23	1.99	0.72	105	9.07	1.05	310	26.8	30	804	0.68	310	26.8	1.00	74	6.39
25	0.74	25	2.16	0.71	100	8.64	1.03	330	28.5	310	8835	0.71	310	26.8	1.00	74	6.39
26	0.80	28	2.42	0.65	120	10.37	0.77	420	36.3	370	13431	0.53	330	28.5	1.00	74	6.39
27	1.54	50	4.32	1.44	210	18.14	0.16	640	55.3	240	13272	0.05	440	38.0	1.03	76	6.57
28	1.00	36	3.11	1.00	145	12.53	0.95	510	44.1	330	14553	0.91	680	58.8	1.04	77	6.65
29	0.85	30	2.59	0.84	120	10.37	0.78	440	38.0	190	7220	0.34	520	44.9	1.04	77	6.65
30	0.70	24	2.07	0.75	110	9.50	0.82	400	34.6	90	3114	0.02	430	37.2	1.06	78	6.74
Totale mensile			77.66			291.92			1096.7		180033			1125.0			187.40
Media mensile		30.-			113			423					488			72	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	76.5			73.-			89.2					36.9			31.8	
	Massimo del mese	133.-			186.-			58.5					58.0			34.5	
	Minimo del mese	56.5			46.-			27.6					26.4			29.2	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24 ore. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autonno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: oltre mm. 5,0	Dati pluviometrici: Altezza pioggia	Dati pluviometrici: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Numero nel mese	Numero ordinario	Segno di gravità	Massima piena
Torre	Sònula +	476	12,0	8,0	—	17,0		—	—	—	—	—	—	21,0	—	12,0	9,0		26,0	14,0	6,0	—	—	—	—	—	7,0	15,0	31,0	—	—	—	178,0	—	14	»	»
	Passo Predil +	1162	2,8	8,0	8,4	51,5	14,2	—	7,0	—	—	—	—	29,0	—	5,5	4,5		52,0	5,0	28,1	—	—	7,8	—	—	1,5	54,0	0,5	—	—	—	279,8	5	13	»	»
	Fusine	450	21,5	27,5	5,5	10,5	15,5	—	8,0	—	—	—	—	18,4	—	1,4	5,4	16,2	46,2	7,6	4,4	7,6	0,2	5,2	—	—	—	52,4	2,6	—	4,2	—	259,8	2	16	»	»
	Caporetto +	236	—	11,0	1,4	76,0	10,0	—	4,0	—	—	—	—	23,0	—	—	5,4		50,0	7,0	18,5	4,8	5,0	2,0	—	—	2,0	57,0	2,0	—	4,8	—	288,4	6	12	»	»
	S. Lucia	170	—	24,4	0,2	10,0	31,6	0,8	7,8	—	—	—	—	36,6	—	0,2	—	8,8	42,4	16,4	5,6	0,8	—	0,8	—	—	0,2	45,0	9,4	—	—	—	292,0	8	11	»	»
Idria	Circhina	325	—	8,0	11,0	40,0	2,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2,0	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	70,0	20,0	—	—	—	198,0	8	7	»	»
	Idria	306	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Baccia	Pièdicolle +	521	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Baccia +	168	—	16,6	37,6		11,0	1,0	10,4	—	—	—	—	32,3	—	—	—	45,6		10,4	17,2	—	1,0	—	—	—	2,0	49,7	2,6	—	—	—	287,6	4	11	»	»
	Chiapovano *	607	—	8,5	1,0	60,0		2,0	2,5	—	—	—	—	29,0	—	—	—	62,8		14,2	6,4	—	—	—	—	—	21,0	48,0	8,5	—	—	—	253,4	3	11	»	»
	Losinze +	90	—	1,0	—	10,2	20,0	4,7	6,2	—	—	—	—	12,2	—	—	—	50,0		0,5	3,5	—	—	—	—	—	12,0	18,0	21,0	—	—	—	159,8	2	11	»	»
	Gerizia	86	—	0,1	—	21,0	0,8	2,1	6,6	—	—	—	—	13,1	—	0,2	—	4,6	56,8	7,0	3,8	—	—	—	—	—	0,5	68,0	4,2	—	—	—	191,8	2	10	»	»
Vipacco	Senosecchia +	565	—	20,2	—	25,8	34,7	—	3,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	80,0		12,0	38,0	—	—	11,0	—	—	—	71,0	24,4	—	—	—	306,6	—	12	»	»
	Aidussina *	109	—	19,0	—	47,0	17,8	6,0	5,1	—	—	—	—	20,0	—	—	—	40,6		10,0	15,0	—	—	—	—	—	9,5	47,5	4,0	—	—	—	241,8	—	13	»	»
	Vipacco	104	—	37,4	—	5,6	51,8	0,2	5,4	—	—	—	—	18,0	—	0,2	—	7,2	68,2	25,4	2,0	—	—	—	0,2	—	—	33,2	28,6	—	—	—	258,4	1	10	»	»
	Belpasso *	104	—	—	—	28,0	7,4	4,5	6,4	—	—	—	—	15,0	—	1,2	—	40,3		10,4	4,6	0,8	—	0,4	—	—	12,0	64,5	8,8	—	—	—	196,8	1	12	»	»
Natisone	Vedronza +	820	4,0	31,0	—	6,0	54,0	3,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	22,0		65,0	4,0	6,0	1,0	5,0	1,0	—	—	—	40,0	—	—	12,0	—	276,0	8	13	205	14
	Cicaria	264	8,6	13,8	—	28,8	16,2	0,2	0,2	—	—	—	—	17,0	—	—	5,4	10,2	33,0	12,6	5,6	—	0,2	—	—	—	0,2	27,6	0,8	—	0,4	—	170,8	1	11	»	»
	Attimis +	196	—	2,0	—	11,0		7,0					—	31,0	—	—	8,0		46,0	6,0	15,0	—	—	1,0	—	—	2,0	37,0	—	—	8,0	—	169,0	4	11	»	»
	S. Lorenzo di N.* +	160	—	—	—	27,0		5,0	25,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	51,0		14,0	2,0	—	—	17,0	—	—	19,0	26,0	—	—	—	—	200,0	1	11	»	»
	Povoletto	186	1,2	—	—	26,0		—	0,5	—	—	—	—	16,6	—	—	1,1	87,4		4,1	17,1	—	—	1,2	0,1	—	4,8	22,4	—	—	1,0	—	138,5	5	9	188	13
	Montemaggiore +	954	—	—	—	84,0	45,0	—	14,0	—	—	—	—	35,4	—	—	18,0	22,0	35,0	15,0	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	289,4	—	11	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	—	52,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	54,0	16,0	10,0	2,0	—	1,0	—	—	—	8,0	47,0	—	—	10,0	—	240,0	3	9	»	»
	S. Volfango +	754	—	—	—	39,0	17,0		—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	18,0	62,0	16,0		—	—	6,0	—	—	—	88,0	—	—	3,0	—	235,0	1	10	240	12
	Platischis	657	0,4	0,2	0,6	12,0	23,2	7,6	0,4	—	—	—	—	41,8	—	0,2	8,2	21,8	38,8	10,2	11,2	3,2	16,2	0,4	0,2	—	0,6	48,0	0,8	—	10,0	—	258,0	8	18	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	32,0	11,0		—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	20,0	70,0	12,0		—	—	6,0	—	—	—	30,0	—	—	2,0	—	191,0	1	10	»	»
	Pulfero	400	—	—	—	18,4	19,0	2,4	0,2	—	—	—	—	20,0	—	0,2	2,0	16,6	34,6	10,6	5,8	1,4	0,4	—	—	—	—	40,2	1,8	—	21,4	—	195,0	4	9	»	»
	Sella di Caporetto +	356	—	3,0	—	95,5	7,5	2,0	6,0	—	—	—	—	27,5	—	—	18,0	58,5	8,0	20,0		—	11,5	3,0	—	—	—	44,0	14,5	—	7,4	—	311,4	4	12	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	30,0	21,0	19,6	0,8	—	—	—	—	40,0	—	—	—	30,0	21,0	20,4		—	10,0		—	—	20,0	25,0	10,0	—	1,9	—	228,7	2	18	»	»
	S. Leonardo *	168	—	—	—	18,7	10,8	1,8	1,5	—	—	—	—	19,7	—	—	1,8	68,2	15,4	4,5	8,9	—	—	—	—	—	2,7	31,2	0,8	—	—	—	175,5	5	8	205	14
	Cividale *	138	—	5,0	—	15,0	15,0	—	0,2	—	—	—	—	18,0	—	—	1,0	51,0	5,0	12,0	4,0	—	—	0,7	—	—	2,8	30,2	0,5	—	—	—	158,4	4	9	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	11,0	18,0	—	7,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	50,0	11,0	4,0		6,0	4,0	—	—	—	9,0	25,0	1,0	—	5,0	—	164,0	3	11	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	1.19	1.24	1.21	1.26	2.15	1.64	1.84	1.28	1.19	1.18	1.20	1.21	1.25	1.20	1.15	[1.12]	1.56	1.48	1.54	1.24	1.20	1.17	1.16	1.14	1.16	1.16	[2.20]	1.50	1.30	1.28		1.32	1.08	0.45	1.50	5.16
Gorizia	»	2.18	2.20	2.30	2.30	2.40	2.70	2.70	2.40	2.30	2.30	2.20	2.20	2.30	2.30	2.12	2.35	2.65	2.40	2.40	2.35	2.30	2.28	2.10	[2.06]	2.10	2.10	2.12	2.50	[2.85]	2.75		2.34	0.71	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.9 Numer. nel mese	Giorni piovosi: oltre a mm. 3.0 Magra ordinaria	Medie quindecenali: Altezza pioggia Segno di guardia	Medie quindecenali: Giorni piovosi Massima piena
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Drava	Sesto *	1516	6,2	5,4	—	2,7	14,0	—	—	—	—	—	—	30,8	1,8	—	—	2,0	7,0	13,5	3,2	—	2,0	—	—	—	—	9,4	47,3	0,8	2,0	—	147,8	6	9	»	»
Gailitz	Camporosso *	806	—	3,2	—	40,4	14,5	—	5,6	—	—	—	—	26,4	—	2,1	—	40,0	10,0	32,8	2,5	—	—	—	—	—	—	3,1	40,0	—	8,5	—	224,1	2	11	»	»
	Tarvisio	751	0,4	4,4	—	18,4	38,8	—	2,8	—	—	—	—	26,6	0,2	1,6	0,8	6,6	34,8	22,0	16,2	—	0,2	8,6	0,2	—	—	41,4	12,4	—	0,4	—	236,8	8	11	»	»
Fella	Cave del Predil *	901	12,8	3,1	—	26,4	6,2	8,1	5,3	—	—	—	—	4,6	2,0	1,2	4,2	16,4	28,6	18,2	0,8	—	2,4	4,1	2,0	—	—	2,4	58,2	—	—	—	206,5	5	18	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
Lumiei	Passo della Mauria *	1298	7,5	5,5	—	4,0	86,0	—	2,5	—	—	—	—	23,0	—	5,5	—	2,5	8,5	33,0	16,5	—	1,0	—	—	—	7,0	3,5	50,5	1,0	2,0	—	209,5	5	12	»	»
	Forni di Sopra	907	5,4	3,4	—	30,2	2,0	0,2	2,6	—	—	—	—	17,6	—	6,8	0,2	4,4	14,2	41,4	18,8	—	4,8	—	0,6	—	8,6	45,4	—	0,6	3,2	—	210,6	4	18	130	17
	Forni di Sotto	766	1,8	0,8	—	10,0	7,0	11,4	7,5	—	—	—	—	4,6	—	9,8	—	5,6	20,0	21,8	23,8	3,0	—	—	—	—	8,5	4,0	2,4	40,5	0,6	—	182,3	3	14	»	»
	Sauris *	1300	8,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,5	30,7	—	—	—	10,5	3,2	40,0	—	—	—	—	—	—	21,5	42,0	—	—	2,5	—	161,9	4	7	150	14
	Ampezzo	560	1,2	5,6	—	2,0	31,8	2,6	0,8	—	—	—	—	8,4	—	3,0	1,6	31,0	25,8	18,6	0,6	—	0,2	—	—	—	11,6	34,6	20,4	0,2	3,6	—	196,6	7	10	»	»
	Collina *	1169	3,5	—	—	22,0	28,0	8,0	—	—	—	—	13,0	12,5	—	6,0	3,5	25,0	2,0	15,0	9,5	—	3,0	—	—	—	4,0	76,0	—	1,5	3,0	—	229,5	5	12	»	»
	Forni Avoltri	888	3,6	7,8	5,6	13,6	16,2	—	0,4	—	—	—	11,6	13,6	—	6,8	1,6	5,2	15,6	6,6	8,6	—	0,2	—	—	0,6	11,8	41,4	2,6	0,2	1,0	—	174,6	4	14	139	14
Degano	Pesariis *	758	4,0	10,6	28,0		17,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	8,0	—	22,5	25,5	4,0	—	—	—	—	—	11,0	45,0		7,0	—	—	190,5	—	14	154	15
	Ovaro *	492	0,8	20,0	—	6,5	14,5	1,0	0,4	—	—	—	—	8,9	—	2,6	—	2,5	26,6	10,3	6,3	2,0	1,8	—	—	—	14,0	43,0	—	—	8,0	—	164,2	7	9	»	»
	Villa Santina	363	12,3	15,4	7,0	5,8	70,0	2,0	11,4	—	—	—	—	23,5	—	2,3	3,5	9,4	28,7	13,0	16,5	—	20,3	—	—	—	15,3	82,7	27,0	—	—	—	316,1	2	16	136	12
	Zovello di Ravascl *	910	1,0	18,0	4,0	30,0		—	0,8	—	—	—	—	11,0	—	2,8	9,0	36,0	8,0	2,4	—	—	—	—	—	—	44,9			—	—	—	167,9	4	11	»	»
	Timan	321	1,3	8,4	3,8	29,8	18,6	—	1,2	—	—	—	—	4,6	—	5,6	1,4	3,8	40,4		7,0	0,8	2,0	—	—	—	4,6	59,0	8,4	0,4	5,6	—	211,6	5	14	»	»
	Paularo *	690	—	6,0	—	72,0		—	5,0	—	—	—	—	19,0	—	4,0	—	5,0	48,0	7,0	—	—	4,0	—	—	—	18,0	51,0		—	—	—	269,0	1	12	158	13
But	Salino	647	1,2	12,0	—	71,2	33,4	—	1,6	—	—	—	—	17,0	—	4,0	2,0	6,8	34,8	3,4	4,2	—	0,6	—	—	2,6	6,8	55,4	15,6	0,2	2,2	—	273,0	6	12	»	»
	Paluzza *	596	1,1	17,8	1,5	7,8	31,2	—	8,1	—	—	—	—	9,8	—	0,4	0,5	5,4	35,1	8,6	1,6	—	—	—	—	—	20,0	40,5		—	2,0	—	181,4	6	10	133	10
	Avosacco *	471	8,0	22,0	25,0	15,0	50,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	11,0	44,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	44,0	—	—	11,0	—	282,0	1	12	»	»
	Tolmezzo	323	1,4	14,2	—	97,4	25,6	—	3,8	—	—	—	—	13,6	—	1,2	—	5,2	32,2	4,2	4,6	—	—	—	—	—	2,8	60,6		—	13,6	—	280,4	8	12	167	13
	Malborghetto	721	0,8	3,6	0,2	40,8	40,4	—	6,0	—	—	—	—	26,0	—	2,6	0,4	3,2	44,0	11,6	17,4	—	—	—	0,6	—	1,2	41,2	19,0	—	0,2	—	259,2	4	11	»	»
	Pontebba *	568	—	—	—	129,8		—	5,5	—	—	—	—	22,0	—	—	—	44,2		12,4	16,2	—	—	—	—	—	6,2	75,2	1,6	—	4,2	—	317,8	1	11	»	»
Fella	Saletto di Raccol. *	517	12,0	20,0	—	5,0		—	—	—	—	—	—	46,1	—	—	8,0	15,0	15,0	35,0	2,0	—	—	—	—	—	18,3	7,0	5,5	7,2	17,6	—	208,9	4	11	»	»
	Chiusaforte *	392	1,5	—	—	17,5	68,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	7,5	51,0		6,5	23,0	—	—	—	3,0	—	—	52,0		—	—	—	248,0	2	10	»	»
	Resia	380	1,0	7,2	—	47,8	27,8	0,2	1,8	—	—	—	—	23,0	—	1,0	3,2	42,0		8,4	4,0	—	4,8	0,2	—	—	—	44,0	18,2	0,2	2,0	—	236,8	4	12	»	»
	Ovedasso *	319	2,0	5,0	—	12,1	92,0	—	4,0	—	—	—	—	27,0	—	—	50,3		3,0	8,0	2,0	—	5,0	—	—	—	6,0	73,9		—	2,3	—	292,6	4	12	»	»
Tramon.	Venzone	230	1,8	5,9	0,4	58,6	14,8	—	0,5	—	—	—	—	17,2	—	1,3	1,4	20,0	20,7	8,2	3,9	—	3,9	—	—	—	0,5	44,6	8,9	—	3,3	—	210,9	5	12	162	13
Pellar	Alesso *	197	1,9	13,7	—	1,5	47,8	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	4,9	57,7		8,9	14,0	—	—	—	—	—	—	67,9	—	—	8,9	—	245,4	2	10	»	»
Leale	Gemona	307	—	13,6	0,2	17,0	12,6	—	0,6	—	—	—	—	28,0	—	0,2	12,2	14,4	30,8	13,8	9,6	10,4	1,0	—	—	—	0,2	89,0	10,6	—	4,6	—	221,3	3	12	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	4,0	30,0	—	50,0		—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0		60,0	60,0	20,0	—	—	—	—	—	0,7	52,0	—	—	—	—	276,7	1	11	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	2,0	—	—	3,8	20,2	—	1,8	—	—	—	—	26,6	—	0,2	5,8	14,2	34,6	19,2	7,2	1,0	1,0	—	—	—	1,0	24,6	1,8	—	—	—	165,0	6	9	174	13
	Pinzano *	201	4,0	1,0	—	26,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	30,0	—	—	1,0	9,0	39,0	14,0	17,0	2,0	1,0	—	—	—	1,0	2,0	67,0	—	1,0	—	186,0	9	8	»	»
	Clauzetto *	568	—	—	—	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	10,0	40,0		50,0	—	—	—	—	—	—	90,0	50,0		—	—	—	270,0	—	10	»	»
Cellina	Spilimbergo *	132	3,4	—	—	22,3		—	10,8	—	—	—	—	27,0	—	—	8,6	39,0		10,2	16,2	—	—	—	—	—	5,1	29,2		—	—	—	168,3	—	13	»	»
	B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	S. Candido	»	[0.62]	0.59	0.60	0.62	0.60	0.57	0.55	0.53	0.48	0.44	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.47	0.48	0.47	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	[0.40]	0.40	0.53	0.51	0.51	0.50	0.50	0.93	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	0.86	0.84	0.85	0.87	[1.46]	1.00	0.87	0.80	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72	0.66	[0.63]	0.66	1.25	0.84	0.89	0.82	0.78	0.74	0.72	0.66	0.63	0.66	1.25	0.95	0.80	0.80	0.83	0.33	»	»	»
	Latisana * (1)	0.18	0.80	0.71	0.72	0.70	1.22	[2.50]	1.45	1.09	0.80	0.63	0.58	0.48	0.70	0.53	0.42	[0.68]	0.58	1.92	1.71	1.61	0.93	0.80	0.64	0.65	0.48	0.44	0.68	1.70	1.28	0.90	0.92	0.17	»	»	»

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

Bacino scolante della Livenza

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,5	Serie quinquenn.: Altezza pioggia	Serie quinquenn.: Giorni piovosi
Livenza	Polcenigo +	53	1,0	0,8	—	7,2	1,8	—	12,0	—	—	—	—	66,4	—	—	—	17,2	44,2		1,2	12,2	0,2	—	—	3,0	10,0	40,8	—	—	0,8	—	214,8	5	9	»	»
	Aviano *	159	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	18,0	—	86,0	28,0	—	—	9,0	—	—	—	11,0	49,0	—	—	—	—	206,0	—	9	»	»
	Sacile	24	0,6	1,5	—	7,0	9,0	4,5	8,6	—	—	—	—	53,0	—	0,2	3,6	2,2	9,4	32,6	1,4	1,0	2,2	—	—	4,2	12,6	26,0	1,2	0,2	1,0	—	158,0	8	11	128	12
Meduna	Colle Umberto +	145	10,0	—	—	8,0	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	85,0	28,0	—	8,0	—	—	—	9,0	10,0	12,0	—	—	—	—	157,2	1	11	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	3,0	—	20,1		9,0	1,5	—	—	—	—	10,4	—	—	—	10,2	17,0	4,0	—	—	10,0	—	—	21,0	20,0	3,5	—	—	—	—	129,7	2	11	159	17
	Frassenelle *	564	—	27,0	—	52,5		—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	41,4	27,5	25,2	—	—	—	—	—	—	90,2	56,0	—	—	5,6	—	284,4	—	12	»	»
Meschio	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	71,0		56,0	—	—	—	—	—	—	21,0	40,0	—	—	—	—	226,0	—	8	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	39,4	27,4	—	—	—	—	—	—		67,7	—	—	—	—	152,5 ?	?	7 ?	»	»
	Rio Stavalina *	425	4,0	10,0	—	8,0	52,0	60,0	4,0	—	—	—	—	12,5	—	8,0	8,0	11,0	22,0	58,0	23,0	—	5,0	—	—	—	3,0	55,0	10,0	—	2,0	—	290,5	4	14	»	»
Tramontina	Tramonti di Sopra	411	0,6	25,7	—	48,5	18,5	0,4	5,2	—	—	—	—	5,2	—	1,4	3,4	10,2	33,0	13,0	5,8	—	1,1	—	—	—	3,0	40,0	1,3	—	6,5	—	217,8	5	12	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	6,0	51,0	—	59,0		—	5,5	—	—	—	—	7,5	—	1,5		8,0	66,0	28,0	16,0	—	—	—	—	—	5,0	53,0	—	—	1,0	—	272,5	3	12	280	14
	Chievolis +	354	50,0	10,0	—	40,0	2,0	1,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	17,7	15,4	20,0	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	229,6	3	9	»	»
	Cavasso Nuovo	301	4,2	—	—	25,8	0,4	—	7,4	—	—	—	—	42,5	—	—	6,7	37,2	15,5	94,8	—	0,8	4,7	—	—	—	2,8	0,8	67,2	—	—	—	249,8	3	10	235	15
Cellina	Maniago	283	1,8	1,0	—	5,2	13,6	—	8,6	—	—	—	—	44,8	—	—	2,0	14,2	15,6	21,8	11,4	—	2,6	—	—	—	3,8	40,4	1,0	—	—	—	182,4	5	10	232	13
	Cimolais *	652	—	—	—	10,0	15,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	12,0	—	6,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	10,0	—	105,0	—	9	»	»
	Claut	600	5,0	2,4	—	34,6		—	0,4	—	—	—	—	5,8	—	0,4	11,6	12,4	16,2	48,0	19,0	—	—	—	—	—	2,0	41,4	3,0	—	16,8	—	212,2	3	11	150	15
	Andreis +	455	—	50,0	—	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	—	—	20,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	200,0	—	8	»	»
Cellina	S. Quirino *	116	6,0	—	—	10,1	0,8	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	4,7	22,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,0	80,0	—	—	—	—	180,6	—	8	»	»
Meduna	Formeniga *	289	18,4	—	—	6,8	8,5	—	4,5	—	—	—	—	8,0	—	—	2,6	5,0	31,0	22,0	—	—	6,0	—	—	—	15,0	22,0	22,0	—	—	—	172,8	1	12	»	»
	Conegliano *	85	11,0	—	—	5,0	9,0	1,6	10,0	—	—	—	—	28,0	—	1,0	2,1	6,3	30,0	21,2	23,0	—	1,0	—	—	—	10,0	12,6	25,3	—	1,0	—	193,1	5	13	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Differenza dalla media	Differenza dalla media	Serie quinquenn.: Altezza pioggia	Serie quinquenn.: Giorni piovosi
Livenza	S. Casciano	6.1	0.92	0.90	0.86	[0.82]	0.94	1.00	1.10	1.07	1.04	1.00	0.96	1.24	1.30	1.26	1.17	1.14	1.00	1.17	1.74	1.75	1.42	1.37	1.30	1.25	1.26	1.25	[1.18]	1.84	1.60	1.47	1.28	0.28	0.55	3.50	0.17
Meduna	Motta (1)	2.1	0.47	0.44	0.43	0.40	0.50	0.50	0.42	0.45	0.42	0.40	[0.25]	0.27	0.35	0.46	0.41	0.40	0.52	0.64	1.04	1.35	1.12	0.92	0.72	0.64	0.60	1.50	[1.93]	1.91	1.58	1.00	0.78	1.22	0	3.20	6.37
	Visinale	7.0	1.20	1.17	1.15	1.10	1.05	[1.00]	1.07	1.05	1.10	1.15	1.17	1.16	1.18	1.20	1.22	1.19	1.20	1.17	1.24	1.23	1.25	1.26	1.24	1.26	1.50	1.52	[2.05]	1.80	1.55	1.47	1.37	1.22	0.80	5.00	[0.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,5	Serie quinquenn.: Altezza pioggia	Serie quinquenn.: Giorni piovosi
Boite	Sappada *	1217	10,0	25,0	7,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	7,0	—	10,0	17,0	35,0	17,0	—	—	—	—	—	12,0	8,0	38,0	—	—	—	243,0	—	18	»	»
Piave	S. Stefano di Cad.	908	8,2	6,4	0,2	10,8	16,8	—	0,4	—	—	—	12,2	11,8	—	2,4	0,6	4,8	18,2	20,8	6,0	—	0,4	—	—	—	2,4	34,4	2,8	—	1,0	—	160,6	5	11	102	16
Ansiei	Misurina *	1760	6,4	5,0	0,4	1,8	15,2	—	0,6	—	—	—	11,3	14,6	—	—	—	6,0	8,4	27,4	7,2	—	3,2	—	—	—	3,4	32,8	6,8	2,2	4,6	—	152,2	3	14	»	»
	S. Marco *	1135	8,0	9,0	2,0	25,0		—	—	—	—	—	22,0		—	1,0	—	—	7,0	29,0	21,0	—	1,0	—	—	—	7,0	—	41,0	3,0	1,0	—	186,0	6	11	128	13
	Auronzo	864	11,8	8,6	2,4	17,2	8,0	—	0,6	—	—	—	11,0	15,2	—	2,4	—	2,6	12,4	18,4	5,6	—	0,2	—	—	—	2,8	32,4	0,6	1,0	4,2	—	164,2	7	11	»	»
Boite	Lorenzago *	880	9,0	4,5	—	26,0		—	2,0	—	—	—	15,0		—	5,0	—	10,5	26,0	16,0		—	3,5	—	—	—	5,0	40,0	1,5	2,0	—	—	171,0	8	14	»	»
	Vallesella *	806	7,5	1,8	—	24,8		—	—	—	—	—	12,8	—	—	2,0	—	0,8	5,8	27,7	7,8	—	1,3	—	—	—	12,7	36,8	—	1,5	2,5	—	147,8	6	9	»	»
	Pieve di Cadore *	878	12,0	2,5	—	29,0		—	0,2	—	—	—	8,8	20,0	—	1,4	0,8	4,0	4,0	37,0	10,0	—	—	—	—	—	9,0	37,9	0,1	1,0	5,0	—	176,8	4	12	110	10

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.2 a mm. 2.0	Giorni piovosi: oltre a mm. 2.0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			Ecces. nel mese	Magra ordinaria																																
Boite	Podestagno *	1506	13,0	21,0	9,0	35,0		—	—	—	—	—	29,0		—	—	—	16,0	22,0	13,0		—	—	—	—	22,0		33,0	17,0	6,0	16,0	—	257,0	—	17	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	4,2	4,8	0,6	6,6	5,2	—	—	—	—	—	12,6	12,8	—	1,4	0,2	3,6	20,6	10,0		—	—	—	—	—	4,8	32,8	0,2	2,8	0,6	—	126,8	4	12	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	3,5	6,0	—	10,0	18,0	—	—	—	—	—	10,5	12,0	—	—	—	1,5	5,0	12,0	13,6	—	—	—	—	—	11,5	34,0	—	6,6	—	—	148,2	1	12	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	3,0	17,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	28,0	2,0	—	4,0	3,0	5,0		34,0	21,0	—	6,0	—	—	—	15,0	32,0	5,0	—	—	—	109,0	4	11	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,4	—	5,8	15,7	20,9	7,2	25,6	12,0	—	7,2	—	21,5	—	13,7	15,9	17,2	—	—	—	182,1 ?	?	13?	»	»
	Capitale di Cad. *	495	6,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	6,0	32,0	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	49,0	—	—	3,5	—	156,5	2	8	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	50,0	5,0	0,5	0,2	—	—	—	—	5,0	—	0,5	—	10,5	35,0	17,0	0,5	—	4,0	—	—	—	10,0	51,0	1,0	—	4,0	—	194,2	4	10	106	16
Vajont	Erto *	728	9,0	—	—	41,0	1,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	11,8	8,5	48,5	22,6	1,0	—	1,5	—	—	—	22,9	52,2	1,0	—	11,5	—	285,1	4	10	»	»
Ansiei	Mareson di Zoldo *	1476	7,0	20,6	0,7	18,0		—	—	—	—	—	—	19,0	—	1,5	10,5		60,0		15,0	—	2,4	—	—	—	10,0	86,0	—	1,7	4,4	—	206,8	4	13	»	»
	Forno di Zoldo	848	11,0	3,2	—	11,4	12,4	—	0,8	—	—	—	—	10,2	—	1,6	4,8	6,6		20,0 ?		—	1,4	—	—	—	18,0	39,8	—	1,0	5,0	—	145,0 ?	5	12	»	»
Lago L. Croce	Bosco Cansiglio	970	—	9,8	—	17,0	6,6	—	2,4	—	—	—	—	9,4	—	0,2	0,4	9,2	7,0	37,0	14,0	—	2,0	—	—	0,6	28,4	30,6	2,0	4,4	1,8	—	172,0	5	11	»	»
	Chies d'Alpago *	706	7,1	2,2	—	26,1	1,8	—	0,8	—	—	—	—	7,7	—	—	—	10,2	23,2	28,1	—	—	1,8	—	—	—	25,3	40,1	—	9,0	5,0	—	194,4	4	10	139	15
	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	50,0		—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	25,0	0,8	—	—	35,0		—	0,8	—	—	185,6	—	8	»	»
	S. Croce sul Lago *	408	—	—	—	35,4		—	8,0	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	30,0	23,8	—	—	—	—	—	4,1	10,0	17,4	10,0	4,4	—	145,9	1	10	158	14
	Ponte nelle Alpi *	404	18,0	2,0	—	24,0	7,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	9,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	34,0	4,0	10,0	—	176,0	2	11	»	»
	Belluno	400	16,2	0,4	—	18,8	18,0	—	1,6	—	—	—	—	6,2	—	1,0	—	6,0	9,4	21,2	3,0	—	2,0	—	—	—	30,0	37,8	2,4	1,4	3,0	—	173,4	7	9	137	»
Tesa	Frontin di Tricl. *	390	—	1,0	—	43,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	6,5	0,5	—	18,0	2,0	62,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	10,0	57,5	6,5	—	5,0	—	207,0	5	10	»	»
	Andraz *	1421	—	7,1	—	60,1	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	42,5		—	—	10,0	—	—	—	38,2		—	—	—	—	153,3	—	9	»	»
	Falcade *	1252	1,0	6,0	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	7,0	73,0	5,0	—	—	4,0	—	—	—	7,0	5,0	37,0	—	—	—	206,0	2	10	»	»
	Gosaldo	1141	9,0	2,2	0,2	12,6	6,6	—	0,2	—	—	—	—	10,0	—	0,8	—	4,4	25,8	30,0	7,8	—	13,0	—	—	—	13,2	41,2	0,4	0,6	6,8	—	184,8	3	12	»	»
Cordevole	Caprile	1023	6,0	6,8	0,4	15,0		—	0,2	—	—	—	30,4	—	—	1,0	1,8	3,6	35,0	5,0	4,0	—	3,8	—	—	—	14,0	29,2	—	1,4	2,4	—	160,0	4	12	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	7,0	16,0	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	27,0		—	—	6,0	2,0	4,0	48,0	7,0	—	5,0	—	—	—	1,0	40,0	—	8,0	7,0	—	193,0	4	12	»	»
	Cencenighe	773	—	2,4	0,2	10,0	5,6	—	—	—	—	—	2,2	19,8	—	—	—	3,6	25,6	36,0	3,2	—	3,8	—	—	4,4	4,4	28,4	—	1,4	4,2	—	150,2	3	12	»	»
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	****	»	»	»	»
	Sospirolo *	454	5,0	—	—	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	35,0	14,0	—	6,0	—	—	—	30,0	60,0	—	—	11,0	—	200,0	—	11	»	»
Sarca	Seren *	387	10,0	3,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	1,0	13,0	33,0	28,0	—	—	2,0	—	—	2,5	27,5	32,0	—	—	—	—	164,0	3	9	»	»
	Feltre *	280	16,9	2,1	—	16,7		—	—	—	—	—	—	5,5		—	—	17,3	37,1	24,4	—	—	2,6	—	—	3,5	26,8	33,1	—	0,3	—	—	185,8	3	9	163	15
Tagliamento	Fener	177	27,5	2,7	—	9,0	2,5	3,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	9,9	15,2	84,4		2,2	—	18,3	—	—	—	30,2	46,6	—	—	—	—	211,6	3	11	142	11
Maiggna	Possagno	329	43,7		—	—	9,4	1,4	12,0	—	—	—	—	6,6	—	—	19,2	6,2	15,0	31,8	7,8	—	14,0	—	—	2,0	16,8	57,0	—	—	—	—	242,7	2	13	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	12,5	8,5	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2,0	3,0	5,0	11,0	26,0	25,5	4,5	6,5	—	—	—	35,5	73,0	—	—	—	—	240,5	3	13	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Piave	S. Stefano di Cad.	»	1.12	1.05	1.06	1.06	1.10	1.10	1.08	1.06	1.10	1.14	1.16	[1.30]	1.06	1.08	1.01	[1.00]	1.03	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.08	1.18	1.06	1.04	1.02	1.07	0.90	»	»	»
	Perarolo	529	[1.80]	1.65	1.50	1.50	1.65	1.45	1.39	1.29	1.20	[1.10]	1.25	1.65	1.40	1.28	1.27	1.17	1.19	1.25	1.25	1.20	1.20	1.22	1.20	1.19	1.19	1.20	1.30	1.55	1.40	1.38	1.36	0.70	»	»	»
	Belluno (1)	322	1.92	1.74	1.64	1.58	1.82	1.68	1.54	1.46	1.62	1.24	1.22	1.58	1.36	1.30	1.28	1.22	[1.18]	1.42	1.46	1.44	1.40	1.40	1.38	1.36	1.34	1.32	[2.00]	1.80	1.68	1.34	1.48	0.88	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0.4	2.55	1.95	2.35	1.50	1.35	1.35	1.50	1.35	1.10	1.35	1.10	1.25	1.15	1.50	1.10	1.10	1.00	1.45	1.65	1.45	1.30	1.10	1.32	[1.00]	1.85	1.55	2.00	[3.00]	2.15	1.85	1.54	2.80	0.20	5.00	11.58
Soligo	Salietto di Zuel (1)	»	[0.78]	0.72	0.65	0.60	0.58	0.50	0.48	0.45	0.45	0.45	0.45	0.68	0.58	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.56	0.76	0.55	0.50	0.48	0.51	0.40	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 14 dal giorno 1 al 13 e alle ore 7 dal 14 al 30; a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 8.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquennale: Altezza piaggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Tagl.-Livenza	Cormons	63	—	—	—	70,0	10,0	—	18,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	78,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	2,0	—		240,0	1	7	»	»
Tagl.-Livenza	Gradisca	68	—	—	—	8,2	4,9	5,7	7,3	—	—	—	—	14,1	—	—	—	72,0	3,4	18,5	—	—	—	—	—	—	8,3	28,8	2,5	—	—	—		168,7	1	11	»	»
Tagl.-Livenza	Aquileia	10	2,0	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	85,0	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	19,0	7,0	5,0	—	—	—		184,0	2	9	»	»
Tagl.-Livenza	Grado	2	—	—	—	5,0	2,5	—	5,0	—	—	—	—	38,0	—	—	—	73,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	11,5	2,0	—	—	—		160,0	2	9	»	»
Tagl.-Livenza	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	90,0	20,0	27,5	—	—	—	—	—	—	11,5	6,0	4,0	—	—	—		192,5	—	9	124	6
Tagl.-Livenza	Ca' Anfora	—	—	2,2	—	—	5,3	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	21,0		—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—		»	»	»	»	»
Tagl.-Livenza	Pinzano	0,3	—	0,6	0,2	—	18,8	—	8,2	—	—	—	—	28,4	—	—	—	20,0	62,4	19,6	5,0	4,6	—	0,2	0,2	—	4,0	20,4	2,8	—	—	—		180,4	2	10	»	»
Tagl.-Livenza	Tavagnacco	155	—	—	31,0				10,0	—	—	—	—	25,4	—	8,0	—	10,2	44,2	9,8	12,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	27,0	—	10,0	—		197,1	—	15	178	18
Tagl.-Livenza	Udine	116	0,5	2,9	0,4	10,5	19,6	4,2	12,8	—	—	—	—	12,4	—	—	1,6	8,8	33,4	18,2	7,6	1,6	0,2	—	—	—	1,0	35,0	0,2	—	0,6	—		171,5	6	10	»	»
Tagl.-Livenza	Pozzuolo	62	—	—	—	35,0	4,0	6,0	12,0	—	—	—	—	12,5	—	—	—	49,0		12,0	25,0	7,0	—	—	—	—	—	33,0		—	—	—		192,5	—	12	»	»
Tagl.-Livenza	Palmanova	26	—	—	—	32,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,5	72,0	10,0	25,0	30,0	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—		230,5	1	10	186	11
Tagl.-Livenza	Castions di Strada	28	—	2,2	—	19,8		3,2	14,8	—	—	—	—	15,0	—	—	—	56,4		24,8		—	0,2	—	—	—	—	28,4	22,8	—	0,4	—		182,5	1	11	»	»
Tagl.-Livenza	Corrigliano	7	—	0,4	—	2,8	12,0	—	6,8	—	—	—	—	23,8	—	—	—	22,4	71,8	17,8	3,4	—	—	—	0,2	—	—	17,0	3,4	—	—	—		180,8	1	9	»	»
Tagl.-Livenza	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	22,0		2,0	10,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	103,0		14,0	9,0	—	—	—	—	—	14,0	11,0	2,0	—	—	—		208,0	2	10	129	9
Tagl.-Livenza	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	6,0	16,0	8,0	10,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	67,0		10,0	19,0	—	—	—	—	—	9,0	10,0	7,0	—	—	—		173,0	1	11	»	»
Tagl.-Livenza	Codroipo	44	6,4	1,2	—	11,5	5,5	2,5	17,0	—	—	—	—	14,2	—	—	0,4	21,8	21,8	27,0	6,4	—	0,4	—	—	—	5,0	41,6	1,0	—	—	—		165,7	8	11	»	»
Tagl.-Livenza	Varmo	16	—	—	—	—	16,0		14,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	88,0	10,0	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	30,0	—	—	—		168,0	1	8	»	»
Tagl.-Livenza	Latisana	7	—	5,0	—	10,0		7,0	5,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	89,0		17,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	7,0	19,0	—	—	—		164,0	—	13	144	9
Tagl.-Livenza	Portogruaro	4	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	9,0	3,0	—	12,0	—		47,5 ?	8 ?	5 ?	»	»

BASSA PIANURA

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquennale: Altezza piaggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Tagl.-Livenza	S. Vito al Tagl.	31	—	7,0	—	2,0	29,0	2,5	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	55,0		16,0	—	—	—	—	—	—	19,0		48,0	—	—	—	—		186,5	2	9	»	»
Tagl.-Livenza	Pordenone +	23	3,2	0,1	—	8,0	5,8	5,8	—	—	—	—	—	28,0	—	—	0,7	16,6	12,0	21,0	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	38,0	—	—	—	—		148,7	2	10	»	»
Tagl.-Livenza	Azzano Decimo	14	—	15,0	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	16,0	18,0	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	40,0	—	—	—	—		182,0	1	8	»	»
Tagl.-Livenza	Cinto Caomagg.	11	—	11,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	9,5		45,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—		161,0	—	8	»	»
Tagl.-Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	12,0	—	10,8	—	—	—	—	6,5	—	—	—	9,0	20,8	20,0	15,2	6,0	5,5	—	—	—	—	9,0	14,8	10,2	—	—	—	—		138,8	—	12	»	»
Tagl.-Livenza	Portogruaro	6	—	0,8	—	5,2	5,0	—	1,5	—	—	—	—	9,8	—	—	—	1,7	20,8	24,8	26,2	2,1	0,8	0,1	—	—	—	2,7	26,0	0,8	—	0,2	—	—		130,8	7	7	»	»
Tagl.-Livenza	Caorle	3	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	202,0	16,0	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	3,0	—	—	—	—		308,0	8	6	109	10
Tagl.-Livenza	Colfosco	126	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	22,0		24,0	—	3,0	—	—		112,0	2	7	»	»
Tagl.-Livenza	Cimadolmo	32	—	—	—	3,0	7,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	20,0	45,0	—	—	—	—	—		126,0	2	6	»	»
Tagl.-Livenza	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	11,5		18,0	36,0	19,0	—	—	—	—	—	18,0	26,0	—	—	—	—	—		140,5	—	9	124	10
Tagl.-Livenza	Oderzo	20	—	11,5	—	4,0	6,0	—	6,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	5,8	7,4	3,0	24,8	4,2	3,0	0,8	—	—	—	9,6	14,6	0,8	—	—	—	—		101,9	5	10	»	»
Tagl.-Livenza	Fontanelle	19	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,2	—	24,1	—	—	—	—	—	—	15,8	33,2	—	—	—	—	—		105,5	—	6	123	10
Tagl.-Livenza	Brugnera	16	20,0	—	—	—	30,0	—	40,0	—	—	10,0	—	30,0	—	—	—	15,0	20,0	—	40,0	—	—	20,0	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—		255,0 ?	?	11 ?	»	»
Tagl.-Livenza	Motta di Livenza	9	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	7,0	15,0	—	30,0	18,0	8,0	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	—		144,0	—	10	110	8
Tagl.-Livenza	Torre di Mosto	5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	25,0		20,0	15,0	—	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—		108,0	—	8	130	9
Tagl.-Livenza	S. Donà di Piave	4	2,2	—	—	—	7,2	5,8	11,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	2,0	18,2	5,0	10,2	20,2	—	—	—	—	—	0,8	19,6	2,6	—	—	—	—		116,8	4	9	»	»
Tagl.-Livenza	Fiumicino (S. Donà)	4	1,0	—	—	—	4,2	2,0	1,8	—	—	—	—	11,5	—	—	—	6,5		6,5	51,0	15,5	1,0	0,2	—	—	—	—	8,0	0,6	—	—	—	—		121,8	5	8	»	»
Tagl.-Livenza	Termine	2	0,7	—	—	—	2,2	—	1,0	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	70,8	1,8	9,4	3,4	—	—	—	—	—	1,4	6,8	2,8	—	—	—	—		113,6	6	5	»	»
Tagl.-Livenza	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	4,0	3,0		—	—	—	—	20,5	—	—	—	8,0	92,0	12,5	15,5		—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—		163,5	4	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a non. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Massima quindicinale: Altezza pioggia	Massima quindicinale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	Bacino scolante della Brenta																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta	Pergine +	480	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	31,0	34,0	8,0	—	4,0	—	—	—	6,0	24,0	18,0	—	3,0	—	—	165,0	1	9	»	»
	Caldonazzo +	490	10,0	12,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	17,0	—	16,0	—	—	8,0	—	—	—	—	26,0	—	—	8,0	—	108,0	1	9	»	»
	Levico	506	10,0	8,0	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	0,8	13,5	2,7	3,3	—	1,6		—	—	—	32,0	23,0	—	0,5	1,7	—	118,6	6	8	»	»
	Borgo Valsugana	476	5,3	3,0	0,2	8,0	7,2	—	3,0	—	—	—	—	15,0	—	4,6	8,8	6,0	22,0	46,4	0,6	—	2,8	—	—	—	19,4	37,8	—	8,2	1,2	—	183,4	5	12	»	»
	Castel Tesino +	880	7,0	1,6	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,0		10,0	5,0	10,0	7,0	—	—	—	—	14,0	28,0	—	4,0	9,0	—	126,6	1	13	»	»
	Grigno	285	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,0		70,0		—	—	—	—	—	—	59,3	—	3,2	—	—	171,5	—	7	»	»
	Primolano	307	12,8	3,9	—	—	10,0	3,0	1,6	—	—	—	—	8,5	—	—	3,7	10,0	61,0	22,5	—	—	4,0	—	—	—	20,8	21,6	—	—	3,0	—	188,4	3	11	»	»
	Brocon *	1617	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	10,0	5,0	—	34,0	28,0	12,0	—	5,0	—	—	10,0	4,0	5,0	4,0	4,0	8,0	—	140,0	1	14	»	»
Cismon	S. Martino di Cast.	1444	18,2	7,8	1,8	11,0	9,0	—	0,2	—	—	—	—	13,4	—	—	—	7,4	19,2	n	4,0	0,8	10,8	—	—	0,8	30,2	39,8	—	1,2	5,4	—	166,0 n	4	12	»	»
	Caoria *	802	4,0	3,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0		52,0		—	18,0		—	—	9,0	8,0	20,0	—	6,0	—	151,0	1	12	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	8,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	2,0	6,0	55,0	12,0	—	7,0	—	—	—	4,0	18,0	40,0	—	2,0	10,0	—	190,0	2	12	»	»
	Pontet +	570	12,0	16,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	22,0	42,0	57,0	13,0	11,0		—	—	38,0	59,0	16,0	—	—	—	—	315,0	—	14	»	»
Val Sugana e Basso Castello	Pedemalte	379	6,5	1,6	—	2,2	5,7	—	0,1	—	—	—	—	4,0	—	—	0,7	5,8	10,0	39,3	4,1	0,1	1,7	—	—	—	22,4	23,8	0,2	0,5	0,1	—	128,8	5	9	80	14
	Gallio	1090	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	10,0	5,0	12,0	25,0	11,4	—	12,2	—	—	—	38,4	80,0	—	—	5,2	—	252,2	—	18	155	12
	Cismon	205	15,0		—	13,0		8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	14,0	44,0	25,0	—	—	4,0	—	—	—	9,0	58,0	—	—	—	—	194,0	—	12	»	»
	Valstagna	172	20,0	8,0	—	89,0	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	11,0	17,7	40,0	—	—	—	—	—	—	25,2	50,0	—	—	2,5	—	244,4	2	10	129	11
	Bassano	129	10,0	6,6	—	5,1	2,4	0,8	3,2	—	—	—	—	10,6	—	0,8	8,8	0,6	1,8	22,2	6,8	4,4	2,8	—	—	—	69,0	38,6	—	—	—	—	189,5	6	11	121	11
	Marostica	106	—	—	—	9,6	18,0	—	10,4	—	—	—	—	4,0	—	—	2,2	40,8	31,4	38,2	48,4	13,0	—	—	—	—	33,0	78,0	—	—	—	—	612,0	1	11	125	9
Alto Piave	Med. del Grappa +	1750	21,5	10,5	—	10,5	20,5	—	0,5	—	—	—	—	11,0	—	—	0,7	30,0	1,5	31,0	2,0	—	32,5	—	—	—	3,2	22,5	—	—	—	—	244,7	4	10	»	»
	Crespano Veneto	300	10,8	—	—	25,8		—	10,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	60,5	25,6	60,8		25,7	—	—	—	—	77,4	20,0	—	—	—	—	336,4	—	11	216	9
	Asolo	207	30,0	—	—	—	10,0	2,0	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	16,0	8,0	12,0	25,0	—	8,0	—	—	—	—	30,0	87,0	—	—	—	—	183,0	3	9	126	10
	Castelcucco *	200	88,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	13,0	15,4	31,2	21,8	—	—	—	—	—	0,8	40,0	51,8	—	—	—	—	226,0	1	9	»	»
	Loria	72	25,0	5,0	4,0	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	16,0	27,0	25,0	42,0	—	—	1,0	—	—	—	77,0	22,0	—	—	—	—	274,0	2	11	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano (1)	102	0,82	0,85	0,74	0,65	0,64	0,60	0,52	0,56	0,51	0,52	0,50	0,51	0,50	0,49	[0,47]	0,50	0,49	0,75	0,92	0,68	0,67	0,74	0,67	0,65	0,65	0,70	[1,22]	0,93	0,72	0,65	0,67	0,15	—	»	»
	Limena	14	0,66	0,65	0,55	0,82	0,88	0,82	0,20	0,09	0,02	0,00	0,12	0,06	0,15	[0,95]	0,01	0,01	0,22	0,99	0,60	0,56	0,53	0,41	0,30	0,24	0,43	[1,43]	0,88	0,55	0,40	0,33	0,71	—	»	»
Brenta del Tesino	Corte	2	1,23	1,20	1,02	0,87	0,80	0,90	0,80	0,70	0,50	0,42	0,40	0,43	0,39	0,35	0,34	[0,32]	0,35	0,90	2,40	1,35	1,80	1,39	1,20	0,90	0,80	1,28	2,50	[2,55]	1,65	1,04	1,05	2,55	—	»	»
	Ponte Pennello	14	1,05	0,86	0,78	0,70	0,71	0,78	0,70	0,70	0,68	0,68	0,68	0,70	0,72	0,70	[0,67]	0,69	0,70	0,72	[2,12]	0,94	0,86	0,75	0,78	0,70	0,70	1,20	1,50	0,86	0,78	0,72	0,83	1,43	—	»	»
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Leogra	Staro	682	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	15,0	190,0	70,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	5,0	—	370,0	—	9	»	»
	S. Antonio di Valli	551	12,8	—	—	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	20,0	88,2	10,0	—	1,2	—	—	—	0,6	29,3	15,1	10,0	3,4	—	218,2	8	11	»	»
	Valle dei Signori	477	—	7,8	7,0	9,1	1,6	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	10,1	5,9	58,1	55,0	—	—	1,1	—	—	—	12,9	40,0	1,1	—	—	—	214,8	3	10	182	14
	Schio	284	2,6	9,6	—	2,2	4,6	—	3,6	—	—	—	—	7,4	—	—	12,8	12,2	35,2	54,0	9,6	0,2	0,8	—	—	—	26,8	40,6	0,2	0,2	0,4	—	228,2	8	11	139	12
Agno Tramonte	Thiene	147	9,0	11,6	3,0	7,8	0,8	—	0,6	—	—	—	—	21,8	—	—	13,8	7,0	35,4	40,9	23,9	—	—	—	—	—	39,9	27,4	—	—	—	—	292,4	2	12	»	»
	Isola Vicentina	80	—	27,2	—	38,8	10,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	22,4	15,0	73,6		—	4,3	—	—	—	—	80,0		—	—	8,5	—	280,3	—	12	»	»
	Vicenza	40	10,8	7,9	—	—	15,1	1,2	0,1	—	—	—	—	4,8	—	—	0,3	5,7	20,8	68,2	8,1	0,8	1,8	—	—	—	1,5	83,7	0,6	—	0,4	—	180,6	5	9	108	12
Astico	Lavarone	1171	—	8,0	—	2,8	11,6	—	0,2	—	—	—	—	10,2	—	1,2	7,4	18,6	21,6	27,6	4,2	—	4,4	—	—	—	7,4	34,4	—	1,2	2,8	—	158,6	4	11	»	»
	Treschè Conche	1097	8,0	11,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	12,0	18,0	60,0	43,0	—	4,0	7,0	—	—	—	17,0	66,0	—	—	—	—	252,0	2	11	»	»
	Asiago	999	14,4		—	4,4	1,6	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	1,1	16,8		49,4		6,9	1,0	5,1	—	—	—	36,6	32,2	2,6	—	10,2	—	189,9	4	13	190	14

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Nella quinquennale: Altezze pioggia	Nella quinquennale: Giorni piovosi
			Nessuna nel mese										Maggiore nell'anno										Segno di gentilità										Massima piena				
	***segue* Bacino scolante del Bacchiglione**																																						
	***segue* A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Astico	Rotzo *	938	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	11,1	—	—	—	25,0	63,3		36,7	52,0	—	—	—	—	18,0	22,5	—	—	—	—		254,9 ?	?	?	»	»
	Conco *	880	10,5	13,8	—	11,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	35,0	22,0	44,0	55,0	0,8	4,5	10,0	—	—	—	30,0	47,0	—	—	—	—		299,6	2	18	167	12
	Lastebasse +	610	20,0	5,4	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	5,0	12,0	72,0	61,8	—	1,0	—	—	—	—	38,0	0,1	—	—	—		201,3	1	9	»	»
	Laghi *	567	12,3	—	—	16,4	5,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	12,6	66,3	28,2	92,2	—	—	—	—	—	—	17,0	25,2	—	—	—	—		247,0	—	10	»	»
	Posina *	544	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	7,0	15,0	65,0	42,0	—	—	—	—	—	—	54,0	12,0	—	—	4,0	—		225,0	—	11	185	10
	Crosara +	417	9,2	26,0	—	11,2	8,0	7,5	—	—	—	—	—	24,7	—	3,0	40,0	32,0	27,0	48,0	—	7,4	14,0	—	—	—	55,0	49,0	—	—	—	—		342,0	2	13	180	12
	Velo d'Astico *	382	5,0	14,2	—	7,0	1,7	0,8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	18,7	25,0	35,0	40,0	—	0,1	2,5	—	—	—	20,2	35,0	—	0,1	—	—		209,8	2	10	»	»
	Cogollo *	350	—	—	—	15,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,3	—	15,0	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—		95,3 ?	?	?	»	»
	Calvene *	201	60,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	14,2	16,5	48,5	85,1	—	1,3	—	—	—	—	10,2	39,5	—	—	—	—		297,1	1	9	»	»
	Breganze	110	12,5	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	16,5	29,0	26,0	72,0		8,0	—	—	—	—	75,0	87,0	—	—	7,5	—		305,5	1	12	128	8
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Bacchiglione	Borgo Berga	35,9	0.10	0.02	0.06	0	0.10	0.12	0.08	0.08	0.04	0.04	0	0	0.02	0	[0.00]	0.04	0.18	1.48	[1.72]	0.64	0.38	0.26	0.20	0.20	0.12	0.54	0.88	0.44	0.88	0.23		0.28	1.74	0.80	1.00	5.98
	Cervarese (1)	18,0	1.88	1.88	1.91	1.90	1.88	1.89	1.88	1.88	1.91	1.87	1.86	1.88	1.88	2.01	[2.00]	2.00	2.00	1.10	[1.85]	0.80	1.08	1.84	1.84	1.70	1.70	1.18	0.88	1.84	1.80	1.71		1.88	2.48	1.80	1.50	4.98
	Bassanello °	10,6	[0.61]	0.98	1.30	1.11	1.05	1.05	1.16	0.80	1.00	1.08	0.90	1.00	1.10	1.18	0.90	1.13	1.16	0.90	[1.76]	1.36	1.16	1.22	1,15	1.18	1.00	1.30	1.60	1.25	1.05	1.19		1.12	1.89	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (1)	1,88	1.76	1.72	1.50	1.56	1.55	1.42	1.28	1.40	1.17	1.12	1.35	0.95	0.94	1.00	1.02	[0.87]	1.20	1.52	8.54	[8.85]	8.15	2.50	1.95	1.88	1.75	1.40	2.02	2.92	2.23	2.00		1.74	2.89	0.40	8.50	6.57
Fiume Tesina	Bolzano	58	0.20	0.18	0.11	0.08	0.02	0.11	0.07	0.19	0.01	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.18	0.12	0.06	[0.41]	0.13	0.08	0.27	0.13	0.04	0.09	0.08	0.00	0.10	0.12	0.11		0.06	0.05	0.40	1.50	3.80
Fiume Brenta	Bomba *	13	[1.13]	1.15	1.08	0.02	0.09	0.20	0.07	0.07	0.03	0.02	0.20	0.01	0.08	0.01	0.02	1.02	0.00	0.00	[0.70]	0.55	0	0.06	0.02	0.01	1.00	1.13	0.27	0.50	0.76	0.08		0.00	1.01	1.00	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltauro *	640	10,7	—	—	17,1	0,8	1,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—	0,9	15,0	80,5	75,0	—	—	7,0	—	—	—	16,1	46,2	1,0	—	3,5	—		294,1	3	10	168	14
	Selva di Trissino *	580	9,8	—	—	10,2	13,2	1,3	0,9	—	—	—	—	10,7	—	0,2	3,0	10,1	47,2	47,9	—	—	5,3	—	—	—	36,1	30,0	—	—	0,2	—		226,1	3	10	»	»
	Recoaro	445	—	—	—	12,7	28,5	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	12,5	64,7	48,3	—	—	—	—	—	—	30,2	26,5	—	—	1,4	—		230,2	1	8	»	»
	Spaccata (Pellichero)*	400	7,1	14,9	—	10,0	0,8	3,8	0,5	—	—	—	—	5,5	—	1,5	5,6	14,0	102,0	29,0	—	6,0	0,1	—	—	—	26,0	30,6	—	—	0,8	—		257,7	3	12	»	»
	S. Quirico	345	5,0	12,2	—	10,4	1,0	0,1	2,0	—	—	—	—	4,2	—	1,2	—	21,0	70,8	52,0	—	9,0	—	—	—	—	48,1	42,0	—	—	0,5	—		279,5	4	10	»	»
	Valdagno	275	—	6,2	—	8,7	10,0	6,3	0,5	—	—	—	—	7,0	—	2,2	9,8	16,0	24,0	70,9	—	6,5	—	—	—	—	22,0	17,0	—	—	—	—		206,1	2	13	154	11
Guà	Brogliano	172	7,0	—	—	2,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,0		60,0	—	10,0	20,0	—	—	—	18,0	55,0	—	—	2,0	—		281,0	4	9	»	»
	Brendola	156	—	—	—	16,0	14,0	30,0	—	—	—	—	—	88,0	—	15,0	20,0	38,0	25,0	30,0	—	15,0	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—		249,0	—	12	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Borgo Frassine (1)	17	2.26	2.28	2.12	2.21	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.25	2.23	2.23	[2.15]	2.13	2.12	2.13	2.21	2.20	[1.06]	0.45	1.17	1.22	2.02	2.04	2.26	2.26	0.84	1.62	1.70	2.06		1.60	2.59	2.25	0	4.95
Brenta e Canale	Brancaglia °	18	2.79	2.78	2.66	2.76	2.82	2.80	2.79	2.75	2.78	2.72	2.80	2.81	2.82	2.83	2.81	[2.86]	2.69	2.72	[0.27]	0.13	1.84	1.80	2.45	2.60	2.72	2.75	0.12	1.53	2.12	2.43		2.23	2.92	2.20	0	4.21
Canale Unito	Prà	11	2.50	2.21	[2.23]	2.16	2.16	2.26	2.21	2.22	2.23	2.21	2.19	2.29	2.19	2.20	2.18	2.00	1.95	1.84	[0.95]	0.03	0.86	1.84	1.66	1.80	1.84	1.80	0.26	0.70	1.43	1.73		1.60	2.16	2.15	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.19	2.06	1.91	1.97	1.96	1.74	1.69	1.89	1.81	1.79	1.79	1.96	1.96	2.09	2.17	[2.06]	2.21	2.06	0.68	[0.52]	0.16	0.21	0.37	0.96	1.30	1.58	1.89	0.19	0.30	0.79		1.27	2.76	2.10	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	1.75	1.76	1.96	1.88	1.85	1.87	1.88	1.86	1.81	1.45	1.85	1.85	1.87	1.75	1.75	[1.76]	1.72	1.84	0.88	[0.72]	0.40	0.06	0.28	0.17	0.09	1.60	0.82	0.10	0.01	0.21		1.06	2.00	2.00	0	2.77
Fratta	Ca' Delfin	2	1.72	1.75	[1.80]	1.82	1.88	1.84	1.76	1.85	1.86	1.72	1.71	1.85	1.84	1.86	1.71	1.68	1.74	1.68	1.81	[0.43]	0.06	0.08	1.02	1.22	1.12	1.38	0.81	0.75	0.78	1.06		1.12	1.40	1.80	0	2.42
	Valli Mocenighe	7.25	1.91	0.00	0.04	0.02	0.01	0.07	0.00	0.05	0.01	1.00	1.04	1.09	1.10	1.12	[1.17]	1.12	1.08	1.06	0	[0.45]	0.25	0.02	0.03	0.10	0.05	0.01	0.00	0.18	0.09	0.01		0.03	1.01	1.05	0	3.57

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	giorni piovosi: super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Secondo mod.	Negativi marin.	Segno di guardia	Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Rienza	Rienza	1494	0,4	0,4	—	18,6	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	0,2	—	1,2	1,8	—	4,6	—	0,8	—	0,8	7,2	0,2	—	—	—		89,2	6	8	»	»
Rienza	Slingia +	1725	—	3,5	0,2	10,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,8	9,0	2,6	—	2,8	0,3	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—		88,8	4	5	»	»
Rienza	Conv. Benedettini *	1835	2,4	1,2	0,1	10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	3,2	9,0	—	—	—	6,5	—	—	—	1,7	2,3	—	—	—	—		37,5	5	6	74	15
Rienza	Glorenza	915	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,6	—	—	0,2	—		21,0	2	3	44	»
Isarco	Tubre + (Taufers)	1270	3,5	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	7,1	—	—	—	—		40,6	4	4	»	»
Isarco	Thanei *	1807	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—		65,5	—	4	»	»
Isarco	Màzia +	1550	1,2	5,5	2,4	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4,0	—	—	1,5	—	—	1,5	1,8	7,0	—	—	—	—		49,0	6	5	49	»
Isarco	Solda di dentro +	1845	3,8	5,1	—	8,1	18,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,4	—	3,0	7,8	21,6	11,8	—	—	2,0	—	—	5,0	24,3	—	1,0	1,0	—		106,2	4	9	»	»
Isarco	Trafoi +	1543	4,0	8,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,5		5,0	—	7,0	0,5	—	—	2,0	17,0	—	1,0	2,0	—		93,0	5	9	»	»
Isarco	Prato in Venosta *	937	1,8		—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,0	—	—	—	—		28,9	4	3	»	»
Isarco	Silandro +	706	—	2,5	5,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	1,5	—	—	1,0	—	—	—	3,0	10,0	—	—	1,2	—		35,9	6	4	54	»
Passirio	Gand +	1300	—	10,5	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	23,0	—	2,0	1,7	—	—	—	1,4	14,0	—	—	—	—		72,1	4	6	»	»
Passirio	La Madonna +	1497	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Passirio	M.to S.ta Caterina +	1247	0,8	3,8	2,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	4,5	—	—	0,2	—	—	—	0,8	12,0	—	—	0,1	—		35,0	2	4	»	»
Passirio	Naturno +	550	1,0	6,1	3,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,3	1,4	—	—	—	—	—	—	2,0	15,8	—	—	—	—		51,6	4	5	»	»
Passirio	Schneeberg *	2332	6,4	4,7	5,0	11,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,0	3,6	5,7	3,8	6,7	—	5,0	—	6,6	3,0	2,4	—	1,2	—		81,8	3	13	»	»
Passirio	Plan (Pfelders) +	1700	7,1	5,0		34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,1	4,5	—	—	2,0	—	—	—	2,0	10,1	—	—	—	—		78,3	4	6	119	15
Passirio	S. Leonardo	644	3,2	5,4	0,8	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4,8	1,4	—	1,6	5,8	—	—	—	0,8	9,2	—	—	0,2	—		70,0	4	7	»	»
Passirio	S. Martino +	586	7,0		0,8	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	5,3	1,0	—	—	2,8	—	—	—	3,2	16,0	—	—	—	—		72,2	2	7	90	»
Passirio	Merano	319	2,0	2,6	0,8	5,0	1,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,6	0,2	1,0	1,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,8	15,8	0,2	—	—	—		85,4	8	8	78	13
Passirio	S. Elena +	1536	12,2		4,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	6,6	2,4	—	3,5	1,1	—	—	—	6,6	19,4	—	—	6,2	—		77,5	2	10	104	11
Passirio	S. Gertrude +	1500	4,0		—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,5		—	—	6,0	1,0	—	—	6,0	16,0	—	—	0,5	—		64,0	4	7	»	»
Passirio	S. Nicolò	1264	1,6	12,2	—	8,6	1,2	—	—	—	—	—	3,0	1,6	—	0,2	—	4,6	2,6	16,0	1,2	—	5,0	0,8	—	—	11,8	19,6	—	1,0	1,0	—		92,0	9	7	»	»
Passirio	Pawigl +	1185	—	—	—	19,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	8,4	8,6	—	—	—	—	—	—	62,4		—	—	1,2	—		78,2	1	6	»	»
Passirio	Bagni Lad *	699	4,0	10,0	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	3,0	—	—	3,0	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—		76,0	3	7	»	»
Passirio	Cèrmes +	298	—	10,0	2,2	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	2,0	—		61,9	2	5	88	»
Passirio	Tesana +	635	—	7,7	—	15,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	7,4	3,7	—	—	—	0,7	—	—	—	1,1	42,0	—	—	—	—		80,0	3	5	114	»
Isarco	Brènnero *	1309	0,7	6,0	1,0	30,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	5,3	1,0	11,0	5,0	10,0	3,0	—	2,0	—	3,5	—	1,2	17,0	—	—	—	—		100,1	6	9	»	»
Isarco	Colle Isarco *	1062	1,0	2,7	4,2	17,5		—	3,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	10,2	4,7	4,2	2,7	—	2,8	—	2,3	—	4,8	8,2	—	—	0,1	—		69,8	7	8	77	»
Isarco	Vipiteno	945	0,6	1,4	—	17,4	0,6	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	3,6	—	7,8	0,6	0,8	0,2	—	2,0	—	0,2	—	5,6	8,2	0,2	—	—	—		50,2	7	5	72	»
Isarco	Campo di Trens *	965	4,0	6,0	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	19,0		—	—	—	—		56,0	3	7	»	»
Isarco	Le Cave *	814	1,0	4,2	7,4	13,4		—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2		—	—	0,9	—		72,0	5	6	»	»
Isarco	Landro	1441	3,6	9,2	6,2	12,0	6,2	—	2,6	—	—	—	12,8	16,6	—	2,8	—	6,0	8,4	16,8	3,8	—	0,8	—	—	—	5,0	40,8	0,2	3,8	3,4	0,2		155,2	3	15	»	»
Isarco	S. Maddalena *	1398	3,2	2,4	11,6	9,0	18,3	—	—	—	—	—	17,5		—	—	—	1,6	4,6	2,6	0,5	—	1,4	—	—	—	11,7	34,0	—	—	2,4	—		115,8	6	9	»	»
Rienza	Dobbiaco +	1250	4,0	7,6	10,0	19,0		—	0,4	—	—	—	27,4		—	—	—	0,3	4,2	15,3	1,0	—	—	—	—	—	8,3	35,4	—	0,2	3,2	—		136,2	1	12	86	»
Rienza	Monguelfo *	1078	5,0	10,2	8,6	17,3		—	—	—	—	—	20,2		—	—	—	12,0		2,6	—	—	—	—	—	—	22,5	34,3	—	—	—	—		132,7	1	11	»	»
Rienza	Brunico	825	3,4	9,0	7,2	16,2	2,0	—	—	—	—	—	8,4	5,2	—	0,2	—	5,8	3,6	3,2	—	—	—	—	—	—	2,8	34,6	—	—	—	—		101,6	2	10	83	»
Isarco	Casere +	1600	4,7	6,8	11,9	28,4	8,0	—	1,4	—	—	—	—	1,0	—	2,5	0,4	9,8	2,0	4,0	11,5	—	0,5	5,0	24,5	—	8,7	26,8	—	—	1,0	—		142,9	7	11	»	»
Isarco	Riva di Tures +	1600	3,7	5,7	12,8	10,6	28,2	—	0,5	—	—	—	16,4		—	0,8	1,2	2,9	5,3	0,6	2,2	—	—	—	5,5	—	18,4	26,4	—	0,1	3,2	—		139,0	6	12	»	»
Isarco	Selva dei Molini *	1230	4,6	1,0	10,2	10,5	33,2	—	—	—	—	—	4,8		—	—	—	17,0	4,5	1,1	1,6	—	9,6	—	—	—	5,1	19,8	—	0,4	0,5	—		122,9	6	9	»	»
Isarco	S. Giacomo *	1100	6,0	4,0	—	16,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,5	2,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	15,0		—	—	—	—		50,8	6	5	»	»
Isarco	Campo Tures *	890	2,4	7,8	10,6	44,3		—	—	—	—	—	9,5		—	—	—	7,5	7,0		—	—	—	—	0,9	—	3,3	20,0	—	—	—	—		113,3	2	11	»	»
Isarco	S. Leonardo +	1357	7,5	9,0	—	20,0		—	—	—	—	—	8,0		—	3,0	—	2,0	4,0	16,0	1,8	—	—	—	—	—	1,8	37,9	—	3,0		—		112,6	6	9	109	»
Gadera	S. Martino	1117	5,2	9,2	3,2	11,4	5,6	—	—	—	—	—	19,6	3,4	—	—	—	3,6	9,4	8,8	0,2	—	2,8	—	—	—	5,4	50,6	—	1,0	1,0	—		140,4	3	12	»	»
Gadera	Lungiega +	1080	10,0		5,4	16,4		—	—	—	—	—	45,2		—	—	—	6,5	8,7	4,2	—	—	5,0	—	—	—	4,1	44,5	—	—	3,0	—		162,0	1	13	95	»
Isarco	Bressanone	560	2,6	4,4	0,6	16,2	1,4	—	—	—	—	—	17,0	1,0	—	0,2	1,0	7,6	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	9,0	23,4	—	0,4	0,2	—		87,0	6	6	87	»
Isarco	Passo di Sella *	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	8,2	—	8,2		—		89,5	—	7	»	»
Gadera	S. Cristina *	1428	7,0		5,0	17,0		—	—	—	—	—	8,0		—	—	1,5	8,0	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	37,0	—	—	—	—		116,5	5	9	»	»
Gadera	S. Ulrico	1236	6,0		0,8	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	—	—	1,0	6,2	12,2		—	—	—	—	—	—	6,2	44,1	—	—	2,3	—		105,8	4	7	»	»
Isarco	Castelrotto *	1095	5,0	6,0	7,0	20,0		—	—	—	—	—	—	12,5	—	1,0	2,0	10,0	18,0		—	—	1,0	—	—	—	2,0	25,0	—	2,0	3,0	—		109,5	6	10	108	»
Isarco	Ponte all'Isarco *	490	3,2	7,3	0,5	15,0		—	—	—	—	—	31,4		—	—	2,0	7,0	5,3		—	—	0,3	—	—	—	10,0	25,0	—	—	1,5	—		108,5	5	9	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										IL DECADE										III DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: oltre mm. 3,0	Dati pluviometrici: Altezza pioggia	Dati pluviometrici: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Numero nel mese	Numero ordinario	Altezza di guardia	Giorni piovosi
segue Bacino scolante dell' alto Adige																																						
***segue* A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Rienza	Nova Italiana +	1178	2,5	4,6		18,5		—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	0,2	10,4	25,3	—	0,7		—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—		112,7	4	7	»	»
	Cardano +	280	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—		99,0	—	5	»	»
	Weissenbach +	1350	2,0	6,0	—	35,0	25,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	6,0	15,0	6,0	—	3,0		—	—	—	—	10,0	19,0	—	—	4,0	—		184,0	3	9	»	»
	Sonvigo +	1350	8,0	17,0	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0	12,0		—	—		—	—	—	—	0,5	4,2	—	5,5	0,8	—		78,5	3	8	109	»
	Sarentino +	966	5,6	10,4	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	11,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	24,8	—	—	5,0	—		92,6	1	9	»	»
	Gries +	292	2,0	9,6	—	0,2	10,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	7,2		4,0	—	0,8		—	—	—	—	4,2	16,6	—	0,2	0,2	—		51,4	3	7	»	»
	Bolzano	265	1,6	3,2	—	11,6	4,6	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	4,6	5,8	2,6	—	—	0,4	—	—	—	0,2	29,4	—	0,2	—	—		68,8	3	6	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Adige	Glorenza (1)	»	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.60	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50		0.56	0.10	»	»	2.20
	Ponte d'Adige	»	1.28	[1.36]	1.16	1.12	1.20	1.01	0.89	0.80	0.76	0.76	0.96	1.22	1.07	0.96	0.84	0.81	0.82	0.70	0.78	0.62	0.58	[0.54]	0.54	0.58	0.74	0.92	1.03	0.87	0.79	0.74		0.88	0.28	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	[0.60]	0.55	0.46	0.50	0.42	0.31	0.25	0.20	0.19	0.26	0.33	0.45	0.30	0.25	0.22	0.21	0.20	0.14	0.12	0.10	[0.09]	0.10	0.09	0.25	0.31	0.30	0.30	0.25	0.16	0.14		0.27	0.21	»	»	2.00
	Mezzaselva (1)	»	[1.00]	1.00	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60		0.66	0.30	»	»	»
Isarco Rienza	Lungiega (1)	»	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.05	0.00	0.00	0.11	[0.10]	0.13	[0.05]	0.05	0.04	0.04	0.03		0.03	0.11	»	»	1.35
	Pflaurenz (1)	»	0.24	0.21	0.22	0.29	0.26	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.21	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.19	0.20	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	[0.14]	[0.56]	0.23	0.81	0.28	0.25		0.22	0.23	»	»	1.80
	Bressanone (1)	»	[1.00]	0.95	0.70	0.85	0.85	0.80	0.72	0.70	0.65	0.75	0.75	0.85	0.75	0.72	0.70	0.65	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.70	0.70	0.75	0.70	0.70	0.65		0.71	0.40	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano	»	[1.80]	1.80	1.74	1.70	1.80	1.67	1.58	1.50	1.42	1.40	1.55	1.75	1.62	1.52	1.47	1.42	1.45	1.38	1.32	1.32	1.80	[1.28]	1.28	1.28	1.45	1.55	1.75	1.58	1.50	1.48		1.52	0.32	»	»	2.40?
Bacino scolante del medio e basso Adige																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Isarco	Bronzolo +	250	1,3	2,8	—	7,0	20,3	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,0	15,4		—	—	1,2	—	—	—	—	30,8	—	0,3	—	—		94,6	4	8	»	»
	Egna +	250	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,1	12,3	—	—	1,0	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—		58,5	1	4	»	»
	Caldaro +	568	2,1	1,6	—	18,6		—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	8,7	8,1		0,8	—	3,2	—	—	—	0,8	22,1	—	0,9	1,0	—		68,1	6	9	»	»
	Faedo +	662	4,0		—	39,0		—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	15,0	39,0		—	—	4,0	—	—	—	—	51,0	—	3,0	—	—		169,0	8	9	»	»
	Salorno	224	2,6	2,4	—	13,4	18,2	—	0,2	—	—	—	1,4	9,6	—	—	—	14,0	24,0		0,2	—	1,6	—	—	—	0,2	36,4	—	0,2	0,4	—		119,8	4	7	»	»
	Passo Tonale	1700	2,2	0,2	0,8	21,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,6	12,4	19,4	6,8	—	—	—	0,6	8,2	24,0	—	3,6	5,2	—		123,0	5	9	»	»
	Peio +	1560	4,8	5,4	—	4,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	7,8	3,6	25,4	—	—	—	—	—	—	8,4	11,2	—	2,2	—	—		76,6	1	9	»	»
	Proveis +	1414	—	41,0	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	19,5		—	—	9,5	—	—	—	58,0		—	5,0	—	—		161,8	—	9	119	»
	Mendola +	1360	8,0	2,8	0,5	28,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	12,5	9,8		—	—	4,4	—	—	—	2,7	27,0	—	1,8	2,6	—		107,1	6	7	138	»
	Senale +	1342	—	6,4	—	38,0		—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	16,9	1,4	7,2	—	—	2,8	—	—	—	6,6	32,9	—	3,4	2,8	—		117,0	4	8	»	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	8,0	14,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	9,4	14,0	4,0	—	—	3,8	—	—	—	30,0		—	2,2	2,0	—		96,1	4	8	»	»
Noce	Fondo	980	2,0	2,6	—	22,8	0,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,6	9,8	2,2	—	—	1,6	—	—	—	4,2	22,2	—	1,0	—	—		78,2	5	6	106	»
	Mezzana +	956	5,0	1,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	33,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	2,0	5,0	—		99,5	6	8	»	»
	Malè	737	4,2	4,4	0,4	8,2	0,8	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	0,3	—	13,2	13,5	8,3	—	—	3,4	—	—	—	8,0	16,8	—	1,9	1,3	—		87,7	4	9	»	»
	Cles +	656	0,6	1,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	5,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,5	—	—	—	—		44,4	5	8	»	»
	Spormaggiore +	565	—	2,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	13,0	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	36,0	—	—	—	—		113,0	3	5	»	»
	Denno +	486	—	—	—	19,0	0,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	12,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	4,0	0,5	—		99,0	3	7	»	»
	Mezzolombardo +	215	2,8	3,7	—	24,0		—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	14,0	36,0	9,0	—	—	1,0	—	—	—	1,4	43,0	—	0,7	—	—		139,9	5	6	»	»
Avisio	Passo Pordoi +	2140	8,8	9,0	0,9	25,0		—	—	—	—	—	24,3		—	—	—	9,0	48,0		—	—	4,2	—	—	—	26,5	9,7	—	7,7	—	—		173,1	1	12	»	»
	Moena +	1138	7,0	10,0	3,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	31,2		—	—	—	—	—	—	10,0	26,0	—	6,0	3,0	—		127,2	2	9	»	»
	Predazzo +	1020	9,0	13,6	—	21,5	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	0,5	8,7	41,7	6,3	—	—	3,0	—	—	—	4,5	41,0	—	2,5	2,1	—		187,5	8	10	102	15
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	14,2	12,6	6,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	3,2	4,5	18,3	2,7	—	—	—	—	—	—	45,7	48,6	—	2,9	9,0	—		221,8	1	12	»	»
	Paneveggio +	1530	9,2	7,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	21,5	5,4	—	—	—	5,2	29,0	9,8	2,8	6,2	2,4	—	—	—	12,0	42,5	—	4,8	10,0	—		180,1	2	13	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipiteno, Mezzaselva, Lungiega e Pflaurenz alle ore 7: a Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 Ricorr. nel mese	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 Ricorr. ordinaria	Giorni piovosi: superc. a 3.0 mm. Ricorr. nel mese	Giorni piovosi: superc. a 3.0 mm. Ricorr. ordinaria	Media quinquenn.: Altezze piogge Segno di guardia	Media quinquenn.: Giorni piovosi Massima piena
Adige	Anterivo *	1209	—	12,5	0,3	35,4	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	19,7	37,4	2,2	—	—	5,7	—	—	0,6	0,9	41,7	—	2,0	10,0	—		191,1	4	8	104	13
	Cavalese *	1014	—	12,0	—	27,3	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	14,8	28,8	0,7	—	—	4,9	—	—	—	4,7	32,0	—	2,6	3,1	—		156,5	2	9	92	»
	Grumes *	865	—	3,0	—	22,5	—	0,2	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	16,0	22,5	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	30,5	—	1,5	4,0	—		122,7	2	8	»	»
	Cembra *	662	11,0	14,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	21,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—		160,0	—	8	85	»
	Lavis *	230	6,2	3,3	—	30,6	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	15,3	18,8	2,0	—	—	—	—	—	—	0,7	36,5	—	—	—	—		123,6	2	8	68	»
Fersina	Palù	1400	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	2,0	17,0	5,0	—	—	22,0	—	—	—	—	58,0	—	5,0	—	—		141,0	1	8	»	»
	Piazze Pinè *	1067	6,1	3,7	0,3	30,6		—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	17,5	29,3		—	—	5,7	—	—	—	7,6	49,5	—	2,2	—	—		167,4	1	11	»	»
	Trento	195	1,8	1,2	0,9	6,5	10,6	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	4,2	8,8	8,5	12,9	—	—	1,2	—	—	—	0,1	30,6	—	0,9	0,2	—		106,0	5	8	»	»
Alto Canale	Folgaria *	1168	7,5	5,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	9,2	11,4	20,2	30,0	—	—	10,0	—	—	—	4,6	39,0	—	1,2	—	—		215,3	2	11	»	»
	Fochese *	700	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,0	6,0	12,0	50,0	41,0	—	—	3,0	—	—	—	7,0	28,0	—	6,0	—	—		178,0	2	9	»	»
Lago	Rovereto	211	2,4	1,6	—	3,8	5,8	—	—	—	—	—	—	10,4	—	0,6	6,6	6,8	29,6	24,2	—	—	—	—	—	—	1,8	30,6	0,6	4,0	—	—		128,8	5	9	»	»
	Ala *	190	4,2	1,8	—	6,1		—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,8	0,5	9,7	40,7	17,7	—	4,8	—	—	—	—	2,4	26,7	—	—	—	—		130,7	6	7	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	58,0		—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	—		109,0	—	6	149	10
	Ferrara M. Baldo	831	2,0	—	—	6,4	3,8	—	—	—	—	—	—	6,6	—	7,1	—	19,0	17,6	36,0	10,9	8,4	—	—	—	—	61,0		—	—	—	—		177,9	1	11	»	»
	Belluno Veronese	148	7,0		—	14,0		—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	13,0	—	20,0	29,0		—	6,0	—	—	—	—	42,0		—	7,0	—	—		144,0	1	13	109	10
Basso	Caprino Veronese	276	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	30,0	—		145,0	—	8	144	8
	Affi	189	—	2,0	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	16,0	17,0		—	—	—	—	—	—	47,0	35,0	—	—	—	—		131,0	2	8	118	9
Progno	Corubbio di Prun	750	5,2		—	12,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	16,7		—	—	5,7	—	—	—	—	23,8	32,4	—	—	4,0	—		107,1	5	7	185	11
	S. Pietro Incariano	160	5,0		—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,5	5,0	15,5	16,0	12,0		4,0	—	—	—	—	29,0	14,0	—	—	—	—		121,0	6	9	99	10
Alpone	Erbezzo *	1118	6,0	1,0	—	7,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	—	12,0	21,0	14,0	7,0	—	—	—	—	—	30,0	32,0	—	—	4,0	—		150,0	3	11	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese *	729	6,0	10,0	—	5,0	8,0	11,0		—	—	—	—	1,0	—	—	4,5	2,2	8,5	30,0	9,0	2,5	8,4	—	—	—	60,0		—	—	11,0	—		172,1	8	14	»	»
Val Illasi	Roverè Veronese	847	8,4	13,1	—	9,3	4,8	2,9	0,8	—	—	—	—	2,8	—	7,2	2,0	10,9	37,0	25,8		3,5	4,4	—	—	—	55,0		—	20,8	—	—		207,7	8	14	»	»
Illasi	Campofontana	1226	5,6	17,6	—	7,6	2,8	7,8	2,0	—	—	—	—	3,6	—	—	17,6	10,4	20,4	28,0	4,8	7,4	2,8	—	—	—	22,6	28,8	—	—	2,8	—		193,6	4	13	180	11
	Giazza	758	—	17,0	—	14,0		4,0	—	—	—	—	—	5,1	—	—	22,2	11,2	48,1	38,0		15,0	—	—	—	—	32,1	26,1	—	—	—	—		232,8	—	16	150	12
	Tregnago	371	10,2	5,1	—	—	30,2	12,9	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	20,1	30,0	41,9		10,1	12,4	—	—	—	53,5		—	—	—	—		245,2	—	13	96	10
Alpone	Vestenanuova	380	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		?	»	»	»	»
Chiampo	Crespadoro	368	—	9,0	—	—	16,0	4,0	4,0	9,0	—	—	—	7,0	—	—	11,0	5,0	19,0	5,0	3,0		4,0	—	—	—	28,0	16,0	—	—	2,0	—		137,0	8	18	»	»
	Chiampo	180	4,6	9,2	—	0,6	26,8	0,2	0,6	—	—	—	—	6,8	—	1,0	—	9,0	13,6	49,2	9,0	3,0	1,8	—	—	—	34,6	43,6	0,2	—	2,2	—		214,8	6	10	»	»
	Arzignano Vicent.	116	8,5	11,0	—	—	22,5	—	0,8	—	—	—	—	6,8	—	—	0,8	3,8	10,0	56,8	11,0	8,0	—	—	—	—	35,0		—	—	10,0	—		189,0	3	11	112	10

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Adige	Bronzolo	»	[2,57]	2,51	2,37	2,37	2,53	2,21	2,06	1,91	1,83	1,84	2,07	2,47	2,20	2,13	1,92	1,88	1,92	1,88	1,79	1,74	1,70	1,67	[1,68]	1,65	1,86	2,01	2,34	2,06	1,95	1,86		2,03	0,84	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	2,80	[2,95]	2,65	2,60	2,90	2,50	2,20	2,00	1,90	1,85	2,10	2,70	2,40	2,15	1,95	1,85	1,90	1,85	1,75	1,70	1,60	1,60	[1,50]	1,55	1,85	2,15	2,85	2,25	2,05	1,95		2,14	1,45	0,80	»	4,70
	Trento (1)	»	2,40	[2,60]	2,20	2,04	2,35	1,95	1,70	1,52	1,45	1,42	1,72	2,20	2,15	1,70	1,55	1,52	1,40	1,40	1,35	1,28	1,23	1,23	[1,21]	1,22	1,46	1,75	2,45	1,90	1,66	1,55		1,72	1,39	»	»	»
	Borghetto	»	1,82	1,88	1,78	1,62	1,80	1,56	1,42	1,33	1,26	1,22	1,42	1,81	1,58	1,42	1,34	1,26	1,26	1,25	1,23	1,20	1,17	1,17	1,15	[1,14]	1,27	1,42	[1,90]	1,57	1,45	1,38		1,43	0,70	0,75	»	4,81
	Pescantina	76,5	0,38	0,38	0,36	0,51	0,31	0,51	0,73	0,66	0,68	1,01	0,85	0,40	0,33	0,78	0,89	0,89	0,84	0,97	0,90	1,00	1,06	1,06	[1,10]	1,06	1,03	0,77	[0,38]	0,99	0,78	0,93		0,75	0,92	1,70	0,60	4,90
	Verona S. Gaetano	58,4	0,58	0,38	0,55	0,74	0,60	0,72	0,68	1,12	1,06	1,16	1,30	0,84	0,75	1,00	1,16	1,30	1,28	1,30	1,26	1,33	1,38	1,42	1,45	[1,47]	1,38	1,16	[0,38]	0,74	0,66	1,04		1,09	1,10	2,30	0,80	4,50
	Legnago	18,6	0,24	[0,32]	0,26	0,03	0	0,20	0,17	0,36	0,34	0,64	0,65	0,42	0,10	0,30	0,55	0,38	0,64	0,56	0,44	0,66	0,66	0,69	0,73	[0,77]	0,73	0,67	0,05	0,25	0,10	0,39		0,31	1,00	1,50	0	3,00
	Badia Polesine	11,9	2,96	3,04	3,06	2,78	2,67	2,99	2,51	2,23	2,06	1,90	1,86	2,10	2,60	2,40	2,12	1,97	1,86	1,92	2,07	1,91	1,85	1,78	1,75	1,67	[1,66]	1,99	2,49	[3,08]	2,51	2,25		2,27	1,42	0,75	2,80	6,32
	Boara Pisani	8,87	0,60	0,70	0,82	0,56	0,32	0,64	0,24	0,10	0,31	0,48	0,33	0,26	0,35	0,90	0,91	0,49	0,50	0,45	0,32	0,67	0,49	0,50	0,61	0,68	[0,71]	0,88	0,05	[0,94]	0,34	0,02		0,10	1,03	1,90	0	3,25
	Cavarzere	1,97	2,88	3,16	[3,33]	3,09	2,72	2,96	2,87	2,34	2,07	1,85	1,70	1,73	2,41	2,78	2,26	1,95	1,82	1,75	1,90	2,00	1,80	1,68	1,62	1,57	[1,45]	1,57	2,24	3,30	2,96	2,48		2,27	1,90	0,30	2,40	5,30
	Cavanella *	2,06	2,90	3,18	[3,32]	3,20	2,92	3,02	3,05	2,65	2,42	2,22	2,09	2,22	2,54	2,96	2,55	2,84	2,16	2,16	2,26	2,36	2,18	2,08	2,05	2,00	[1,99]	2,06	2,45	3,21	3,14	2,75		2,55	1,33	»	»	»
	Porto Fossone	»	1,81	1,98	[2,04]	1,98	1,83	1,86	1,90	1,67	1,55	1,46	1,45	1,72	1,66	1,82	1,70	1,69	1,61	1,71	1,80	1,57	1,46	1,40	1,38	[1,37]	1,68	1,48	1,69	1,99	1,99	1,82		1,69	0,47	»	»	»
Basso Adige	Zambana (1)	»	2,10	2,10	2,00	1,96	2,05	1,90	1,85	1,85	[1,80]	1,80	1,95	[2,15]	2,05	1,95	1,95	1,95	1,90	1,85	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,90	1,90	2,05	1,90	1,85	1,85		1,91	0,93	»	»	3,10
	Predazzo	»	0,57	0,87	0,70	0,56	0,56	0,56	[0,54]	0,55	0,56	0,56	0,56	[0,90]	0,77	0,69	0,60	0,56	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,55	0,57	0,57	0,73	0,72	0,66	0,66	0,65	0,56		0,62	0,26	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice alle ore 7, a Trento e Zambana alle ore 8.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquenn.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 2.5 Numer. nel mese	sup. a 2.5 mm. Magnitudine	Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massima piena
Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	11,2	—	5,2	14,8	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,1	14,0	27,2	28,3	—	2,5	—	—	—	2,1	28,3	0,4	2,0	2,5	—	169,3	4	10	»	»
	Molveno *	860	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	8,0	—	4,0		9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	48,0	4,5	—	2,0	—	95,5	2	7	»	»
	Pinzolo *	755	9,8	—	11,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	1,0	7,5	20,3	1,0	—	—	—	—	—	3,0	18,3	62,0	0,8	7,0	—	140,0	3	9	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,2	3,9	15,3	29,0	12,4	—	—	—	—	—	—	4,0	36,0	2,0	1,0	5,0	—	156,3	4	9	»	»
	Tione	561	4,4	—	0,4	36,6	1,2	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	0,2	16,0	15,4	19,0	0,2	—	6,0	—	—	—	3,2	29,8	6,8	2,4	5,2	—	159,4	2	11	»	»
	Vezzano*	390	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	2,0	15,5	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	100,5	1	5	»	»
	Arco *	100	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	32,5	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	40,0	—	—	—	—	181,5	1	7	»	»
Lago di Garda	Bezzecca *	690	5,2	15,1	21,4	8,5	9,0	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	46,2		28,3	36,0	—	—	0,5	—	—	—	9,8	11,5	17,2	0,8	5,0	—	222,5	2	14	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,5	3,0	13,0		43,0	—	3,5	8,5	—	—	—	11,0	25,0	10,0	—	—	—	129,0	2	10	131	10
	Desenzano	96	—	—	—	7,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,3	9,2	18,9	—	0,8	—	—	—	—	—		55,1	—	—	—	—	95,9	2	6	104	10
	Riva	90	1,2	—	—	10,6	1,6	—	0,4	—	—	—	—	22,5	—	4,5	—	12,5	30,5	12,8	4,5	—	—	—	—	—	5,8	39,0	—	11,3	0,4	—	154,5	4	9	»	»
	Malcesine	90	1,9	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	6,8		4,0		51,6	—	8,4	—	—	—	—	7,5	27,9	—	—	2,0	—	123,1	3	10	75	11
	Lazise	76	—	—	8,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	24,0	9,0	—	—	—	—	—	—		68,0				—	129,0	3	6	85	9
	Peschiera	68	—	1,4	0,2	7,0	10,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	10,4	—	12,7	20,5	8,5	—	—	1,5	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	132,7	3	7	75	10
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Po	Becca	55.0	[8.90]	8.18	2.80	2.56	2.90	2.16	1.90	1.70	1.50	1.52	1.26	1.20	1.26	1.16	1.00	0.90	0.64	0.68	0.56	0.46	0.86	0.84	0.24	0.16	0.12	[0.10]	0.86	0.40	0.42	0.44	1.20	2.80	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	1.78	3.69	[4.80]	4.01	3.65	3.37	3.29	3.10	2.72	2.42	2.13	1.90	1.74	1.67	1.71	1.67	1.57	1.56	1.53	1.64	1.50	1.52	1.51	1.20	1.03	0.89	[0.80]	0.96	1.28	1.36	2.04	3.80	0.25	5.00	9.88
	Masse	7.5	1.78	3.31	[4.10]	4.04	3.44	3.30	3.11	2.94	2.59	2.27	2.01	1.76	1.52	1.51	1.50	1.41	1.32	1.34	1.40	1.46	1.27	1.11	1.08	1.00	0.86	0.72	[0.68]	0.76	1.07	1.14	1.86	3.50	0.90	4.50	8.01
	Polesella	2.2	1.72	2.50	4.28	[4.68]	4.15	3.84	3.68	3.58	3.30	2.98	2.60	2.30	2.03	1.88	1.85	1.88	1.83	1.71	1.80	1.90	1.55	1.55	1.56	1.50	1.34	1.17	1.02	[0.95]	1.26	1.58	2.28	3.84	1.80	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	0.3	0.99	1.08	1.92	[2.28]	2.15	1.95	1.88	1.69	1.64	1.45	1.36	1.31	1.20	1.15	1.09	1.13	1.16	1.08	0.77	0.97	0.82	0.79	0.76	0.74	0.71	[0.64]	0.79	0.94	0.98	1.00	1.21	1.84	1.00	2.20	4.04?
Lago di Garda	Tione	»	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.14	0.15	0.16	[0.20]	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.12	0.13	0.14	0.16	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.14	0.19	0.11	»	3.70
	Peschiera	64	[0.89]	0.91	0.91	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.06	1.04	1.04	[1.06]	0.98	1.47	0.70	»	2.17
Alta pianura occidentale																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Piave - Sile	Montebelluna	121	16,5	11,5	—	—	12,0	5,0	4,5	—	—	—	—	29,5	—	—	7,0	9,5	22,0	39,0	—	—	—	—	—	—	21,0	50,5	—	—	—	—	218,0	—	12	»	»
	Morgano	25	38,0	—	—	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	7,5	—	16,0	30,0	37,0	—	—	0,5	—	—	—	1,5	32,0	—	—	—	—	170,0	8	8	117	10
	Treviso	15	—	8,4	—	—	8,8	8,1	—	—	—	—	—	4,3	—	0,4	5,9	8,4	5,0	36,0	5,9	9,9	1,5	—	—	—	0,7	24,6	2,6	0,2	—	—	120,7	8	11	102	12
	S. Bartol. di Fagarè	9	1,0	2,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	»	—	0,2	7,8	14,7	15,5	14,7	—	2,8	—	—	—	—	8,0	8,8	25,8	—	—	—	100,8 ?	4 ?	7 ?	»	»
	Cavarzuscherina	1	0,4	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	54,0	18,0	17,3	0,2	—	—	—	—	—	8,9	6,4	3,6	0,8	—	—	124,5	—	8	102	10
	Cortellazzo	1	—	—	1,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	67,5	33,3	15,0	—	—	—	—	—	—	1,7	11,8	3,9	0,2	—	—	148,3	8	7	»	»
	Cartigliano	88	—	36,0	—	5,5	11,5	5,0	6,5	—	—	—	—	12,5	—	—	19,5	16,5	30,5	47,5	—	—	6,5	—	—	—	70,5	32,0	—	—	—	—	301,0	—	18	»	»
Brenta - Bacchiglione	Galliera Veneta	45	25,0	—	—	5,0	2,0	2,0	8,0	—	—	5,0	—	4,0	—	3,0	—	10,0	15,0	90,0	—	—	—	—	—	—		70,0				—	254,0	4	9	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	6,8	—	0,6	17,0	5,4	0,7	—	—	—	—	10,9	—	0,1	8,0	7,4	14,5	60,4	5,6	—	1,6	—	—	—	17,4	38,5	1,1	0,2	0,1	—	192,8	4	11	122	10
	Cartarolo	19	30,0	—	—	—	10,0	7,5	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	8,0	35,0	10,0	41,0	—	—	—	—	—	14,0	23,0	—	—	—	—	179,0	4	8	»	»
	Mellaredo(Pianiga)	12	—	4,0	—	—		16,4	1,0	—	—	—	—	4,5	—	—	4,0	33,6	52,3	11,7	9,8	—	—	—	—	—	42,5	18,3	—	—	—	—	196,1	1	11	»	»
	Mirano	9	—	0,2	—	6,8	9,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,5	26,8	29,4	42,5	—	—	8,0	—	—	—	8,8	41,4	—	—	0,7	—	174,8	4	8	»	»
	Mogliano Veneto	8	5,5	0,2	—	0,2	18,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0	26,5	67,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,5	26,5	—	—	—	162,4	—	11	»	»
	Stra	8	6,0	5,5	—	10,1	4,5	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	32,0	7,5	27,5	—	—	7,5	—	—	—	57,0		2,0	—	—	—	165,4	2	10	92	8
	Mestre	4	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	23,0	30,0	22,0	—	2,0	—	—	—	—	38,0	2,0	—	—	—	—	147,0	2	6	»	»
	Lova	6	2,5	1,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,8	28,0	58,3	5,0	11,0	—	—	—	—	7,3	11,8	—	—	—	—	160,1	8	7	80	11
	Trepalade	2	1,0	1,0	—	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	16,0	—	—	3,0	21,5	23,0	29,0	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	31,0	—	—	—	148,5	6	7	»	»
	Venezia	1	0,5	0,1	—	—	4,5	6,4	—	—	—	—	—	14,1	—	—	1,9	12,8	7,1	47,0	1,3	6,4	—	—	—	—	1,5	24,5	2,0	—	0,9	—	192,2	5	8	90	10
	Chioggia	2	0,8	0,2	—	—	1,4	0,6	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	8,0		39,6	26,8	8,2	0,2	—	—	—	1,4	8,6	6,8	—	—	—	98,8	5	7	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Mincio	Cèsier	»	0.70	0.72	0.77	0.65	0.74	0.70	0.71	0.67	0.68	0.69	[0.60]	0.65	0.69	0.69	0.67	0.70	0.83	0.91	1.04	0.97	0.96	0.84	0.77	0.76	0.64	0.82	[1.09]	1.02	0.93	0.86	0.78	0.48	»	»	»
	Trepalade	-0.3	1.20	1.18	1.19	[1.14]	1.20	1.18	1.20	1.17	1.15	1.18	1.14	1.21	1.25	1.20	1.20	1.30	1.81	1.81	1.41	1.89	1.84	1.23	1.33	1.19	1.19	1.32	[1.50]	1.49	1.40	1.29	1.25	0.36	1.05	1.90	6.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquenn.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0,6 a mm 9,0	super. a 9,0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
																																		Massim. nel mese	Magra estiva	Segna il guardia	Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	8,0	—	—	7,5	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	7,5	4,0	35,0	46,0	6,0	—	—	—	—	—	30,0	20,5	—	—	—	—	170,5	3	9	»	»
	Passo di Riva	60	—	7,2	—	—	2,4	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	31,3	65,8			—	—	—	—	24,3	6,5	4,2	—	—	—	158,9	3	9	117	9
	S. Pietro in Gù	45	12,3	18,1	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	51,0	38,3	—	—	1,8	—	—	—	12,2	18,6	—	—	—	—	160,1	3	8	»	»
	Bolzano Vicentino	44	9,5	5,2	—	—	9,1	0,1	1,8	—	—	—	—	10,0	—	—	5,5	19,1	50,5	50,1	—	—	2,5	—	—	—	—	18,4	20,5	—	—	—	202,8	2	10	110	9
	Quintarello	32	16,5	8,0	—	—	10,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	54,0	53,0	—	—	—	—	—	—	16,0	20,5	—	—	—	—	328,0	—	9	142	8
	Camisano	34	23,0	7,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	48,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	217,0	1	6	»	»
	Trambacche	19	25,0	—	—	—	24,0	40,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	6,0	36,0	38,0	34,0		8,0	—	—	—	—	—	76,0	8,0	—	—	—	315,0	—	12	148	10
	Padova	12	1,6	3,9	—	—	24,8	0,2	0,7	—	—	—	—	4,0	—	—	—	22,5	17,0	24,0	7,3	13,8	0,2	—	—	—	—	56,0	4,7	—	—	—	176,7	2	10	89	12
	Saonara	10	—	8,1	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	5,1	38,2	20,3	10,1	—	8,3	—	—	—	—	14,2	20,4	—	—	—	140,2	—	10	»	»
	Bovolenta	7	3,3	—	—	6,5	5,8	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	41,2	—	32,4	—	25,3	—	—	—	—	2,0	20,7	11,	—	—	—	145,4	4	8	75	7
	Pontelongo	6	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	35,0	15,0	11,0	—	—	—	—	—	17,0						107,0	—	9	84	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	5,2	1,2	0,2	—	—	—	—	2,2	—	—	2,0	35,2	6,2	35,2	—	—	12,3	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	120,8	3	6	»	»
	Corte	3	1,0	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		55,0		14,0	—	—	—	—	—	1,0	20,0	3,0	—	—	—	148,0	4	7	89	7
	Celle Vanda	580	15,5	11,0	—	—	26,6	1,5	0,5	—	—	—	—	9,0	—	0,5	18,3	21,4	37,3	36,2	9,8	8,6	0,8	—	—	—	—	45,7	8,7	—	—	—	300,4	5	11	»	»
	S. Germano del Ber.	90	23,0	8,0	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	17,0		21,0	90,0	—	—	12,0	—	—	—	—	11,0	33,0	—	—	—	180,0	2	11	»	»
	Castegnero	57	10,5	27,2	—	12,0	16,3	11,0	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	5,0	61,0	63,0	36,2	—	4,0	—	—	—	5,0		28,5	—	—	—	259,7	3	12	119	9
	Villaga	50	23,0	11,5	—	—	37,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0		30,0	42,0	11,5	8,0	9,0	—	—	—	—	37,0		—	—	—	222,0	1	13	»	»
	Lonigo	31	9,6	9,4	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	2,6	20,1	36,5	—	—	—	—	—	—	19,1	39,6	—	—	—	—	145,3	1	8	»	»
	Longare	29	16,2	44,6	—	—	14,2	13,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	54,8	30,2	24,2	—	5,8	2,0	—	—	—	20,2	28,3	—	—	—	—	298,4	2	11	112	11
	Cologna Veneta	24	—	38,5	—	—	55,0	—	1,0	—	—	—	—	8,1	—	—	2,5	60,6	5,5	59,2	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	18,5	—	293,9	2	9	90	10
	Montegaldella	23	28,8	17,4	—	—	14,3	2,7	—	—	—	—	—	3,3	—	0,6	10,2	28,4	40,8		—	12,5	0,7	—	—	—	15,4	28,7	—	—	—	—	198,7	3	11	116	8
	Ponte di Nanto	23	—	64,5	—	—	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6		27,4	75,7	—	—	—	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	288,4	—	7	»	»
	Lonzo Atestino	19	13,0	20,0	—	—	11,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	42,0	30,0	24,0	19,0	—	—	—	—	—	20,0	27,5		—	—	—	216,8	—	12	80	6
	Borgo Frassine	17	10,0	14,2	—	—	12,0	19,0	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	—	10,5	8,0	44,2	9,5	6,4	9,2	—	—	—	—	34,8	15,0	—	—	—	189,1	1	12	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	31,0	—	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	1,5	12,0	2,0	79,0	10,0	24,0	7,0	—	—	—	—	45,0		—	2,0	—	222,5	4	9	»	»
	Bassanello	16	0,9	—	—	—	17,8	—	1,7	—	—	—	—	3,8	—	—	0,8	45,0	2,8	28,8	—	13,1		—	—	—	10,7	37,8	2,0	—	—	—	162,5	4	8	100	8
	Cinto Euganeo	15	15,3	15,0	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	45,5		11,4	21,5	22,3	0,2	—	—	—	—	36,0	8,0	—	—	—	193,2	1	11	»	»
	Este	13	6,0	9,5	—	—	8,5	8,2	0,7	—	—	—	—	1,5	—	—	2,1	64,9	9,9	26,4	—	20,7	0,4	—	—	—	—	10,0	15,4	—	—	—	181,2	4	9	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	3,0	2,0	—	—	8,5	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	—	25,0	—	47,6	6,0	—	2,0	—	—	—	—	23,5	5,0	—	—	—	136,6	6	6	90	9
	Battaglia	11	—	10,0	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	5,0	60,0	70,0	—	5,0	15,0	—	—	—	6,0	18,0	10,0	—	—	—	231,4	1	10	79	8
	Monselice	9	—	60,2	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	10,0	35,3	—	30,2	—	—	—	—	0,3	20,4	5,0	—	—	—	166,8	—	8	105	9
	Canal Ser Ugo	8	—	5,0	—	8,0	10,0	—	4,0	—	—	—	5,0	3,0	—	—	13,0	50,0	4,0	33,0	—	30,0	—	—	—	—	2,0	20,0	5,0	—	—	—	182,0	2	12	77	9
	Conselve	8	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	44,0		31,4	—	18,0	—	—	—	—	3,0	16,0	2,0	—	—	—	127,2	2	7	86	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	61,0	—	5	80	8
	Cona	4	1,5	—	—	—	9,5	—	3,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	45,0	—	24,0	—	18,0	—	—	—	—	—	7,5	1,5	—	—	—	109,0	2	7	79	8
	Soave	40	18,0	20,0	—	—	34,0		—	0,3	—	—	—	1,8	—	—	4,0	4,0	7,0	45,0	11,0	2,7		—	—	—	26,0	28,3	—	—	—	—	196,6	3	11	»	»
	Montebello Vicent.	40	3,5	15,0	—	—	20,0	11,6	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,5	18,5	66,0	38,5	4,9	3,6	—	—	—	—	16,0	21,5	—	—	—	219,4	—	12	69	9
	Albaredo	24	—	15,0	—	5,0	35,0	2,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	7,0	60,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	»	»	»	58	8
	Bonavigo	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	62	7
	Vighizzolo	11	—	6,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	104,0	—	6	»	»
	Stanghella	7	—	7,4	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	32,8		9,4	6,7	—	—	—	—	—	—	3,8	11,7	—	—	—	74,5	2	7	81	9
	Punta Gorzone	2	—	2,0	—	3,5	4,7	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	33,7	30,5	19,0	—	5,0	—	—	—	4,0	7,0	9,5	—	—	—	128,9	3	10	60	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Indice pluviometrico: Altezza pioggia	Indice pluviometrico: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Ca di David	49	17,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	8,0	7,0	26,0	17,5	—	—	—	—	—	—	18,0	22,7	—	—	—	137,7	1	8	»	»
	Zevio	51	12,8	24,7	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	1,9	6,2	47,9	15,8	1,6	2,2	—	—	—	—	31,3	8,0	—	—	—	184,7	8	9	68	8
	Isola della Scala	29	—	34,3	—	—	16,8	0,7	4,8	—	—	—	—	2,2	—	1,5	—	7,8	15,8	20,0	0,8	0,8	0,2	—	—	—	0,4	42,1	4,2	—	2,4	—	151,8	4	8	»	»
	Ronco	25	—	11,1	—	—	34,9	0,8	—	—	—	—	2,2	8,0	—	8,9	—	1,8	12,0	40,4	29,0	—	—	—	—	—	—	5,0	51,8	—	—	—	195,9	4	8	»	»
	Bovolone	24	18,5	9,5	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,0	14,0	18,0	9,0	—	17,0	—	—	—	1,0	5,0	36,0	1,0	1,0	—	154,0	5	10	70	8
	Sanguinetto	19	10,9	2,4	—	—	19,8	1,9	8,8	—	—	—	—	1,1	—	—	—	2,1	10,8	20,4	28,5	0,8	0,9	—	—	—	—	5,0	41,0	—	4,0	—	145,4	7	8	»	»
	Legnago	16	0,2	—	—	—	13,7	8,4	—	—	—	—	—	2,7	—	1,2	—	14,8	7,6	33,9	2,8	1,8	—	—	—	—	0,1	38,8	14,2	—	4,8	—	144,4	4	8	107	9
	Badia Polesine	11	—	1,2	—	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	1,4	—	0,9	—	0,8	35,8	4,7	13,0	16,8	4,0	—	—	—	—	6,6	23,4	—	1,0	—	114,1	7	7	»	»
	Lendinara	11	—	5,0	—	3,0	4,0	2,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	20,0	25,0	12,0	1,0	5,0	2,0	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	101,0	6	8	69	9
	S. Mart. di Venezze	8	—	5,0	—	—	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	18,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	84,0	1	8	68	8
	Buara Polesine	6	—	13,7	—	0,8	2,5	8,5	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	39,0		0,7	3,5	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	78,2	5	6	79	8
	Pisson (Fratta)	6	—	8,2	—	—	6,0	—	4,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	34,6	—	16,0	—	2,6	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	72,2	2	6	63	9
	Rovigo	6	—	21,2	—	—	10,4	0,2	1,2	—	—	—	—	8,0	—	2,6	—	14,0	16,8	6,4	0,4	2,6	»	»	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	79	9
	Tornova	4	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	13,0	—	—	—	120,0	8	5	74	9
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	51,0	29,5	8,0	—	1,0	1,0	—	—	—	1,0	3,5	10,0	0,5	—	—	105,0	8	4	66	8
	Castelnuovo Ver.	130	—	2,3	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	8,0	—	3,5	—	11,8	—	36,5	—	10,0	—	—	—	—	—	27,0	20,0	—	—	—	—	136,1	2	8	63	10
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	2,5	—	10,5	—	2,2	—	35,0	10,0	2,4	—	—	—	—	—	—	29,0	32,4	—	12,3	—	181,8	3	8	»	»
	Roverbella	42	—	2,0	—	20,0	7,4	—	—	—	—	—	2,0	—	8,8	8,5	8,2	48,2	18,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	8,0	—	146,4	2	10	»	»
	Nogarole Rocca	36	1,5	—	—	1,2	16,2	8,8	—	—	—	—	8,0	—	8,1	2,4	6,0	49,0	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,4	29,0	—	—	8,5	—	145,1	6	8	»	»
	Castel d'Ario	24	10,5	4,0	—	12,1		8,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0		50,1		4,0	—	—	—	—	5,0	40,8	4,0	2,0	—	—	143,0	5	10	71	9
	Bagnolo S. Vito	17	10,0	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	6,0	19,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	22,2	0,2	—	—	—	83,8	—	6	72	7
	Governolo	16	11,1	0,1	—	18,0	4,5	0,8	—	—	—	—	1,7	—	1,2	—	8,1	17,2	27,0	21,7	—	1,0	—	—	—	—	12,0	45,0	3,4	—	—	—	162,8	4	10	81	10
	Ostiglia	13	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	24,0	12,0	38,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	7,0	14,0	—	2,0	—	121,0	4	7	100	7
	Trecenta	11	—	4,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	32,0	—	25,0	1,0	—	9,0	—	—	—	—	1,0	10,0	5,0	—	—	—	101,0	4	6	82	9
	Ficarolo	10	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	32,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	126,0	—	6	98	7
	Traversagno	6	—	7,8	—	—	8,9	—	0,8	—	—	—	2,0	—	—	—	2,6	24,1	12,5	0,7	1,8	4,8	—	—	—	—	—	6,6	1,5	—	—	—	75,1	4	7	73	8
	Occhiobello	8	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	3,5	—	7,0	16,0	18,0	4,5	10,5	4,5	—	—	—	—	2,5	1,8	2,0	—	—	—	99,3	3	10	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	85,0	11,0	8,5	1,5		—	—	—	—	—	—	5,4	2,5	—	—	—	88,2	5	4	80	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	4,6	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	84,0	4,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	89,1	1	6	76	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	—	—	—	50,0	—	6	88	7
Adige - Po di Levante	Corbola	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	80,9		—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	81,7	—	6	86	8
Adige - Po di Levante	Porto Tolle	1	0,8	—	—	—	3,2	1,0	0,8	—	—	—	—	0,8	—	0,9	—	0,5	20,0	6,0	7,6	—	—	—	—	—	1,5	13,8	1,0	0,2	—	—	57,6	7	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[3.10]	3.19	3.84	3.42	3.37	3.41	3.46	3.52	3.55	3.50	3.42	3.38	3.32	3.30	3.32	3.34	3.35	3.47	3.74	[4.00]	3.99	3.91	3.74	3.56	3.45	3.38	3.34	3.71	3.82	3.78		3.50	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.57	2.60	2.74	2.71	2.69	2.68	2.68	2.60	2.68	2.55	2.44	2.37	2.32	2.31	2.31	[2.30]	2.36	2.37	2.60	2.97	[3.04]	3.01	2.96	2.77	2.60	2.49	2.41	2.72	2.92	2.91		2.62	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1.20	1.84	2.00	1.80	1.81	1.79	1.82	[2.92]	2.75	2.42	2.11	1.85	1.58	1.46	1.42	1.42	1.44	1.88	1.58	1.88	1.96	1.87	1.76	1.63	1.58	1.25	[1.14]	1.27	1.61	1.67		1.73	1.30	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.77	0.76	1.86	[2.06]	2.06	2.04	2.08	1.28	0.96	0.74	0.66	0.97	0.68	0.67	0.78	[0.64]	0.88	0.86	0.78	0.79	0.77	0.74	0.78	0.72	0.74	0.75	0.78	0.79	0.76	0.71		0.99	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I fiumi della regione veneta si mantennero durante tutto il mese in morbida, che si accentuò notevolmente nei giorni 5-6 e 26-27.

Nei bacini del Bacchiglione e del Frassine si ebbe inoltre una rapida piena nei giorni 18 e 19, in relazione ad un gruppo di forti piogge verificatesi nei giorni 17 e 18. All'idrometro di **Bergo Berga** il Bacchiglione sorpassò la guardia alle ore 9 del 18, raggiungendo il livello massimo di m. 2.72 alle ore 20 dello stesso giorno, con un incremento orario medio di 16 cm.; all'idrometro di **Bergo Frassine** il Frassine salì in piena alle ore 14 circa del 18, raggiungendo il livello massimo di m. 1.49 alle ore 23 dello stesso giorno, con un incremento orario medio di 22 cm.

L'**Adige** nel suo corso medio e inferiore salì in piena dal giorno 1 all'8, dal 12 al 14, e dal 26 al 30; negli altri giorni del mese si mantenne in morbida pronunciata.

La piena dell'Adige dal 23 al 30 giugno

La piena dell'Adige è dovuta in gran parte allo scioglimento del manteilo nevoso. All'idrometro di **Boara Pisani** il livello del fiume presenta un notevole incremento nei giorni 27 e 28, arrivando a cm. 91 sopra la guardia alle ore 11 del 28.
La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di piena desunte dalle registrazioni degli idrometrografi di **Ponte d'Adige** presso Bolzano, di **Borghetto** e di **Boara Pisani**.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	giorno
Adige			giugno 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	0.44	0.44	0.44	0.46	0.45			
Ponte d'Adige	»	»	24	0.61	0.58	0.55	0.56	0.57	0.59	0.59	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.58	0.53	0.56	0.55	0.59	0.66	0.69			
			25	0.74	0.78	0.80	0.81	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.77	0.76	0.74	0.73	0.70	0.70	0.71	0.72	0.74	0.77	0.81	0.84	0.88			
			26	0.92	0.94	0.96	0.96	0.99	1.00	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	0.90	0.88	0.88	0.91	0.93	0.97	1.00	1.04	1.10	1.15	1.18	1.20			
			27	1.20	1.20	1.18	1.16	1.15	1.14	1.12	1.10	1.07	1.06	1.04	1.02	1.01	0.98	0.97	0.96	0.93	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90			
			28	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.79	1.20	24-2	26-27
Borghetto	»	»	giugno 25	1.15	1.15	1.15	1.16	1.16	1.17	1.18	1.20	1.22	1.23	1.24	1.26	1.27	1.28	1.29	1.29	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.27			
			26	1.27	1.28	1.30	1.31	1.32	1.34	1.34	1.34	1.36	1.37	1.38	1.41	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41	1.41	1.42	1.44	1.45			
			27	1.51	1.58	1.65	1.72	1.78	1.85	1.87	1.90	1.90	1.91	1.90	1.88	1.88	1.87	1.84	1.82	1.80	1.79	1.76	1.72	1.70	1.68	1.66	1.66			
			28	1.64	1.62	1.62	1.61	1.61	1.60	1.60	1.59	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.56	1.56	1.56	1.55	1.54	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.91	10	27
Boara Pisani	0	6.25	giugno 26	—	—	—	—	—	—	0.04	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03			
			27	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.14	0.16	0.18	0.21	0.23	0.25	0.30	0.35	0.41	0.47				
			28	0.54	0.60	0.65	0.72	0.77	0.81	0.84	0.87	0.88	0.90	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.86	0.85	0.82	0.78	0.76	0.73	0.69	0.66	0.63			
			29	0.61	0.58	0.55	0.52	0.49	0.46	0.44	0.42	0.40	0.37	0.35	0.34	0.32	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17			
			30	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.91	11 a 18	28

Le principali piene dell'Adige avvenute nei mesi di giugno del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Adige													
1911 Badia Polesine	1911	2-6	0.9	64	1.0	12	3	16	2	3	2.99	9-13	5
1911 Boara Pisani		2-7	0.9	69	1.1	30	3	1	3	2	0.75	16-20	5
1911 Cavarzere		id.	1.0	79	1.2	28	3	2	»	»	3.14	1-3	6
1911 Badia Polesine		20-22	4.6	45	»	»	10	5	»	»	4.16	3-4	22
1911 Boara Pisani		id.	5.3	86	»	»	20	1	»	»	1.91	7-8	22
1911 Cavarzere		21-22	5.0	88	»	»	12	1	»	»	4.00	10-12	22
1912 Badia Polesine	1912	23-24	0.9	11	0.5	29	1	9	1	14	2.40	13-16	23
1912 Boara Pisani		id.	1.3	56	1.7	41	5	1	3	9	3.00	8-12	26
1912 Cavarzere		24-26	1.0	8	0.3	29	2	1	1	12	0.09	18-19	23
			1.3	56	1.9	37	4	3	3	12	0.78	16-17	26
			1.8	52	2.1	37	4	1	4	3	3.18	22-23	26
1915 Badia Polesine	1915	1-6	1.1	35	1.0	34	4	1	2	5	3.56	11-14	2

Corsi d'acqua e idrometri	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
segue: **Adige**													
1915 Boara Pisani	1915	1-6	1.1	39	1.2	31	2	15	2	11	1.84	17-21	2
1915 Cavarzere		id.	1.0	45	1.4	30	3	1	4	1	5.88	1	8
1916 Badia Polesine	1916	1-7	2.4	24	2.1	41	4	1	4	4	3.67	20-24	5
1916 Boara Pisani		id.	2.1	21	2.2	41	5	1	4	7	1.45	1-8	6
1916 Cavanella		1-8	1.2	29	1.4	44	3	1	4	1	0.82	6-9	6
1917 Verona (Bastioni)	1917	1-30	1.9	31	1.0	57	6	1	4	1	4.89	18	31
1917 Boara Pisani		corsi del Mar.-Sg.	2.9	34	2.0	50	6	4	5	1	3.09	11-16	1
1918 Boara Pisani	1918	12-25	1.2	42	1.3	32	10	1	3	1	0.51	15-19	14
			1.0	9	0.3	6	2	7	2	1	0.19	18-21	16
			3.5	63	1.6	146	12	1	6	2	2.32	19	19
1919 Legnago	1919	10-28	0.8	103	0.8	280	4	3	3	6	0.92	2-4	15
1919 Boara Pisani		9-29	1.2	142	0.5	343	4	6	4	5	1.68	11-15	15
1920 Boara Pisani	1920	2-10	2.0	20	1.2	169	5	1	5	1	1.88	22-24	2

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.85	0.14	15.0	0.80	0.19	18.0	0.85	0.11	19.0	1.92	0.46	10.0	2.15	0.06	14.5	0.81	0.39	18.0
2	0.83	0.08	18.5	0.71	0.08	19.0	0.75	0.07	19.0	1.74	0.17	10.0	2.10	0.06	14.0	0.82	0.28	18.5
3	0.84	0.07	14.5	0.72	0.07	18.0	0.84	0.10	19.0	1.66	0.21	12.0	2.20	0.06	14.0	0.81	0.38	11.5
4	1.25	0.86	12.0	0.70	0.08	19.0	»	0.05	19.0	1.56	0.17	12.0	2.00	0.05	14.0	0.84	0.18	12.0
5	1.48	0.56	9.0	1.22	0.14	18.0	2.50	1.86	18.0	1.82	0.19	12.0	2.10	0.05	14.0	0.81	0.13	12.0
6	1.00	0.18	13.0	2.50	0.62	15.0	1.44	0.65	16.0	1.68	0.18	12.0	2.00	0.02	14.5	0.88	0.11	12.0
7	0.88	0.09	12.0	1.45	0.31	15.0	1.48	2.09	16.0	1.54	0.14	12.0	2.00	0.06	14.5	0.83	0.05	18.0
8	0.80	0.05	14.0	1.09	0.31	15.0	1.00	0.19	15.0	1.48	0.06	11.0	1.80	0.02	15.0	0.88	0.08	14.0
9	0.75	0.04	14.5	0.80	0.09	15.0	0.80	0.11	17.0	1.32	0.04	13.0	2.05	0.11	15.5	0.87	0.01	17.0
10	0.72	0.01	15.5	0.63	0.07	15.0	0.60	0.06	16.0	»	0.46	»	2.05	0.03	18.0	1.02	0.05	17.0
11	0.71	0.02	16.5	0.58	0.05	16.0	0.58	0.06	17.0	1.22	0.05	14.0	2.00	0.03	18.0	1.05	0.69	17.0
12	0.80	0.06	12.0	0.48	0.05	10.0	0.68	0.09	19.0	1.58	0.06	12.0	2.00	0.13	16.0	0.78	0.81	17.0
13	0.70	0.08	14.0	0.70	0.12	15.0	0.72	0.09	18.0	1.36	0.42	12.0	1.80	0.04	16.0	0.62	0.12	16.5
14	0.67	0.01	11.5	0.58	0.08	17.0	0.58	0.05	17.0	1.80	0.36	12.0	2.00	0.07	16.5	0.78	0.08	17.0
15	0.94	0.02	14.5	0.42	0.04	16.0	0.46	0.04	16.0	1.28	0.09	11.0	1.75	0.03	16.5	0.86	0.07	16.5
16	0.62	0.01	11.5	0.88	0.09	17.0	0.41	0.03	17.0	1.22	0.05	11.0	2.00	0.02	16.0	0.99	0.07	17.5
17	1.07	0.48	10.5	0.58	0.11	16.0	0.75	0.06	14.0	1.18	0.05	10.0	2.10	0.10	15.0	0.92	0.07	17.0
18	0.92	0.11	9.0	1.92	0.36	13.0	1.70	0.25	12.0	1.42	0.12	8.0	1.80	0.09	15.0	0.89	0.05	17.0
19	0.87	0.13	12.0	1.71	0.16	18.0	1.78	0.11	14.0	1.46	0.09	7.0	3.00	0.05	13.5	0.93	0.05	18.0
20	0.79	0.08	13.0	1.61	0.16	14.0	1.10	0.18	15.0	1.44	0.14	9.0	2.50	0.06	13.5	1.00	0.04	18.0
21	0.75	0.08	13.0	0.93	0.09	15.0	0.95	0.08	17.0	1.40	0.23	11.0	2.00	0.03	13.0	1.00	0.04	18.5
22	0.78	0.05	14.0	0.80	0.08	17.0	0.85	0.06	18.0	1.40	0.08	12.0	2.00	0.04	13.5	1.00	0.04	17.0
23	0.70	0.04	13.5	0.64	0.06	18.0	0.72	0.06	18.0	1.38	0.06	13.0	1.80	0.01	15.0	1.10	0.04	17.0
24	0.66	0.04	14.5	0.55	0.07	18.0	0.62	0.05	19.0	1.36	0.07	13.0	1.90	0.13	16.0	1.12	0.03	18.5
25	0.63	0.04	15.0	0.48	0.05	19.0	0.58	0.06	19.0	1.32	»	12.0	2.00	0.14	17.0	1.06	0.81	19.0
26	0.66	0.04	12.0	0.44	0.04	16.0	0.68	»	19.0	1.32	0.15	13.0	2.20	0.58	15.0	0.85	0.37	19.0
27	1.25	0.52	12.0	0.66	0.09	16.0	1.10	2.46	17.0	2.00	4.10	11.0	3.45	0.66	13.0	0.96	0.24	15.5
28	0.89	0.14	12.5	1.70	0.71	14.0	1.68	»	15.0	1.80	1.90	11.0	2.40	0.13	13.0	0.44	0.38	17.0
29	0.80	0.10	14.5	1.23	0.80	16.0	1.12	0.20	17.0	1.68	0.40	11.0	1.80	0.01	13.5	0.97	0.19	16.0
30	0.75	0.07	14.5	0.90	0.05	16.0	0.86	0.08	17.0	1.34	0.18	12.0	2.80	0.03	14.5	1.77	0.09	10.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materia in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, agosto 1923

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 19
21.9	21.9
22.0	21.9
21.9	21.9
21.8	21.9
21.7	21.8
21.7	21.7
21.7	21.7
21.7	21.7
21.7	21.7
21.7	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
21.6	21.6
22.0	22.2
22.2	22.2
22.0	22.0
21.9	22.2
22.2	22.2
22.2	22.5
22.8	22.8
23.0	22.9
23.3	23.4
23.4	23.4
23.2	23.2
23.0	23.0
23.0	23.0

Misure di portata eseguite nel mese di giugno

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Portata liquida in m. c.	Portata m. c. al secondo
Piave	Boite	14	Boite	Perarolo	di stabile	0.69	15.7	28.—
					all'idrometrografo	0.81		
Po	Sarca	15	Sarca	Torbole	di stabile	1.245	40.5	57
	Sarca	15	Penale	Molina di Ledro	M.	0.58	4.0	8.7
Piave		16	Piave	Ponte nelle Alpi	M.	0.84	43.4	68
		20	Piave	Ponte nelle Alpi	M.	0.68	44.5	87
Adige	Chiampo	26	Chiampo	Ponte strada per Chiampo-Nogarole	(1)	8.67	6.96	10.—
			Roggia di Chiampo	Chiampo	»	»	0.81	
Agno		27	Agno	Valdagno	di stabile	0.54	5.70	10.9
			Roggia	Valdagno	(1)	0.09	1.88	
Piave	Boite	27	Boite	Perarolo	di stabile	0.90	19.4	45
					all'idrometrografo	1.30		
Adige		28	Canale derivato per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese	Pol di Pastrengo	(1)	1.78	18.0	13.—
				Bussolengo	di stabile	1.49	15.8	11.—
		29	Adige	Pescantina	M.	1.78	209.—	425

(1) In queste stazioni manca l'idrometro: le altezze vengono misurate da un particolare punto di riferimento.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; *, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - LUGLIO 1923

(pagina 97) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Luglio pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE								MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11788					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	24	2.07	0.68	97	8.38	0.89	380	32.8	130	4264	0.18	890	33.7	1.06	78	6.74
2	0.78	27	2.33	0.65	90	7.78	0.89	340	29.4	60	1764	0.16	365	31.5	1.06	78	6.74
3	0.72	25	2.16	0.62	89	7.69	0.88	380	32.8	120	3936	0.19	360	31.1	1.07	79	6.83
4	0.74	25	2.16	0.68	90	7.78	0.90	410	35.4	90	3186	0.24	380	32.8	1.08	79	6.83
5	0.73	25	2.16	0.59	85	7.34	0.84	395	34.1	80	2728	0.18	390	33.7	1.08	79	6.83
6	0.71	24	2.07	0.56	81	7.00	0.84	430	37.2	130	4836	0.20	385	33.3	1.08	79	6.83
7	0.68	23	1.99	0.54	78	6.74	0.79	450	38.9	140	5446	0.05	410	35.4	1.08	79	6.83
8	0.67	23	1.99	0.50	72	6.22	0.71	440	38.0	130	4940	0.06	410	35.4	1.08	79	6.83
9	0.65	22	1.90	0.46	66	5.70	0.62	470	40.6	180	7308	0.16	410	35.4	1.09	80	6.91
10	0.67	23	1.99	0.44	64	5.53	0.72	440	38.0	150	5700	0.06	440	38.0	1.10	81	7.00
11	0.64	22	1.90	0.43	62	5.36	0.83	460	39.7	200	7940	0.04	440	38.0	1.10	81	7.00
12	0.63	22	1.90	0.42	61	5.27	0.82	470	40.6	130	5278	0.06	440	38.0	1.10	81	7.00
13	0.62	21	1.81	0.39	57	4.92	0.84	470	40.6	180	7308	0.04	440	38.0	1.11	81	7.00
14	0.61	20	1.73	0.36	53	4.58	0.84	470	40.6	150	6090	0.08	450	38.9	1.11	81	7.00
15	0.59	19	1.64	0.34	51	4.41	0.84	470	40.6	180	7308	0.08	450	38.9	1.11	81	7.00
16	0.61	20	1.73	0.32	48	4.15	0.58	490	42.3	190	8087	0.04	440	38.0	1.12	82	7.08
17	0.60	20	1.73	0.44	64	5.53	0.44	540	46.7	370	17279	0.22	490	42.3	1.12	82	7.08
18	0.57	19	1.64	0.36	53	4.58	0.53	450	38.9	220	8558	0.30	510	44.1	1.12	82	7.08
19	0.72	25	2.16	0.61	88	7.60	0.42	540	46.7	220	10274	0	490	37.2	1.13	83	7.17
20	0.60	20	1.73	0.51	73	6.31	0.31	510	44.1	410	18081	0.40	540	46.7	1.13	83	7.17
21	0.57	19	1.64	0.42	61	5.27	0.75	430	37.2	170	6324	0.24	490	42.3	1.15	84	7.26
22	0.54	18	1.56	0.34	51	4.41	0.86	390	33.7	190	6403	0.11	400	34.6	1.15	84	7.26
23	0.49	16	1.38	0.30	46	3.97	0.95	355	30.7	140	4298	0.34	380	32.8	1.16	85	7.34
24	0.49	16	1.30	0.31	47	4.06	0.89	340	29.4	80	2352	0.14	345	29.8	1.16	85	7.34
25	0.48	15	1.30	0.32	48	4.15	1.06	320	27.6	70	1932	0.34	330	28.5	1.16	85	7.34
26	0.45	14	1.21	0.28	44	3.80	1.09	310	26.8	80	2144	0.02	320	27.6	1.16	85	7.34
27	0.48	15	1.30	0.24	40	3.46	1.07	315	27.2	40	1088	0.71	310	26.6	1.16	85	7.34
28	0.45	14	1.21	0.54	78	6.74	1.10	305	26.4	310	8184	0.05	315	27.2	1.16	85	7.34
29	0.48	15	1.30	0.36	53	4.58	1.10	305	26.4	140	3696	0.00	315	27.2	1.16	85	7.34
30	0.48	15	1.30	0.46	66	5.70	1.12	300	25.9	450	11655	0.34	290	25.1	1.15	84	7.26
31	0.45	14	1.21	0.39	57	4.92	1.19	280	24.2	80	1936	0.28	300	25.9	1.15	84	7.26
Totale mensile			58.50			173.98			1098.5		190273			1068.2			219.37
Media mensile		20			65			408					399			82	
Contributo in litri per km.² Media mensile		51.2			42.0			87.3					84.0			36.3	
Massimo del mese		69.1			62.7			49.3					46.0			67.6	
Minimo del mese		35.6			25.9			25.6					24.7			34.5	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a 1 mm.	sup. a 1 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Stagione orizzontale		
																																				Stagione di guardia	Mantenuta piano		
Dorbusa	Sönsia +	476	6,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	23,0	—	—	—	—	—	11,0	—	18,0	8,0	—	—	—	—	87,0	—	9	»	»
	Passo Predil +	1162	—	4,0	9,0	—	—	—	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	25,6	29,0	—	—	—	—	9,0	—	1,0	4,0	—	—	—	0,1	99,0	2	7	»	»
	Plezzo	450	—	5,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	12,8	36,2	—	—	—	—	15,4	—	28,8	15,2	0,4	—	—	—	130,4	1	7	»	»
	Caporetto +	266	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	22,0	—	—	—	—	7,5	—	89,0	13,5	—	—	—	—	174,7	2	5	»	»
	S. Lucia	170	—	0,8	6,0	—	0,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,4	23,4	21,6	—	—	—	—	—	—	55,4	3,2	—	0,2	—	—	118,8	4	6	»	»
Idria	Circhina	325	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	83,0	1	8	»	»
Baccia	Baccia +	168	—	—	5,4	—	2,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	4,0	33,0	36,2	—	—	—	—	—	—	68,0	1,0	—	—	—	—	162,1	3	6	»	»
	Chiapovano +	607	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,5	35,5		—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	71,9	—	6	»	»
	Losinze +	90	—	—	0,2	—	—	—	30,0	26,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	106,4	2	5	»	»
	Gerinia	86	—	—	1,3	—	4,6	—	0,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,5	6,2	11,1	—	—	—	—	—	—	7,4	0,2	0,1	0,8	—	—	56,7	3	6	»	»
Tipano	Senosecchia +	565	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	30,0	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	58,0	3	3	»	»
	Aidussina +	109	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1		—	18,9	—	—	9,0	—	—	—	10,0		—	—	—	—	60,2	—	7	»	»
	Vipacco	104	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	24,2	—	—	0,4	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	47,6	2	2	»	»
	Belpasso +	104	—	—	0,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5		3,1	12,5	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	57,6	1	7	»	»
Isca	Vedronza +	820	—	—	2,0	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	19,0	9,0	—	—	—	—	43,0	—	92,0	84,0	—	—	—	—	217,0	2	7	248	11
	Ciseris	264	—	—	1,6	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	9,0	10,4	0,8	—	—	—	14,2	—	54,2	13,4	1,8	1,0	—	0,2	114,2	7	6	»	»
	Attimis +	196	—	—	—	—	4,0	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	21,0	4,0	—	—	—	—	13,0	—	56,0	3,0	—	—	—	—	133,0	1	9	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0		11,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	6	»	»
	Povoletto	136	—	—	2,3	—	1,6	—	3,8	9,8	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4	18,5	8,0	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,5	—	—	46,1	6	5	120	18
	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	5,0	—	—	—	—	36,6	—	8,0	5,4	—	—	—	—	103,4	2	4	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	1,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	30,0	12,0	—	—	—	—	6,0	—	90,0	5,0	—	4,0	—	—	191,0	1	9	»	»
	S. Volfango +	754	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	28,0	—	—	—	—	—	—	84,0		—	—	—	—	147,0	—	5	168	11
Natisone	Platischia	657	—	—	3,2	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,2	14,4	11,0	—	—	—	—	17,6	0,2	65,0	12,4	1,0	1,4	—	0,8	134,2	5	7	»	»
	Obenetto +	600	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	24,0	12,0	—	—	—	—	—	—	68,0		—	—	—	—	116,0	1	7	»	»
	Pulfero	400	—	—	2,0	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,6	19,4	15,2	—	—	—	—	7,4	—	76,0	4,0	0,2	0,8	0,6	—	151,6	8	8	»	»
	Sella di Caporetto +	255	—	—	4,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8		—	—	—	—	8,0	—	98,5	11,7	—	—	—	—	168,5	—	7	»	»
	Clodig +	240	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	54,0	50,0	—	—	—	—	165,0	—	7	»	»
	S. Leonardo +	163	—	—	2,5	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,8	67,2	20,0	—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	115,4	2	6	156	14
	Cividale +	138	—	—	4,2	—	—	—	6,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0		25,0	16,0	—	—	—	—	1,0	—	1,5	8,8	—	0,8	—	—	109,3	3	8	»	»
	Manzano +	72	—	—	4,0	—	1,0	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		8,0	56,0	—	—	—	—	—	—	13,0		—	2,0	—	—	103,0	8	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	[1.29]	1.28	1.29	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18	1.17	1.17	1.15	1.15	1.14	1.12	1.12	1.12	1.13	1.12	1.16	1.22	1.17	1.12	1.11	1.07	1.08	1.08	1.24	1.19	1.12	1.07	[1.04]	1.15	0.55	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[2.15]	2.15	2.10	2.08	2.05	2.00	1.95	1.90	1.98	1.98	1.95	1.90	1.90	1.88	1.95	1.90	1.90	1.88	1.95	2.10	1.95	1.92	1.90	1.85	1.80	[1.75]	1.80	2.12	1.90	1.88	1.85	1.95	0.48	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.2 a mm. 2.0 Eccez. nel mese	Giorni piovosi: da 0.2 a mm. 2.0 Norm. ordinaria	Medie quindicinali: Altezza pioggia Segno di guardia	Medie quindicinali: Giorni piovosi Massima piena
Sesto	Sesto *	1518	6,4	5,6	4,2	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	16,8	22,7	—	14,8	6,5	—	—	—	—	1,7	0,1	—	5,6	—	4,7	3,0	5,7	—	96,7	8	10	»	»
Gallia	Camporosso *	806	—	11,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	21,0	—	15,0	20,7	—	—	—	—	—	2,4	—	2,5	—	—	1,5	—	—	90,0	4	5	»	»
	Tarvisio	751	—	11,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	0,6	12,4	27,0	0,2	—	—	—	1,4	—	1,6	0,2	0,3	0,2	—	—	77,0	8	6	»	»
Schlitza	Cave del Predil *	901	—	22,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,3	18,2	32,6	—	—	—	—	5,4	—	4,6	3,5	—	0,3	—	—	96,9	1	8	»	»

TAGLIAMENTO

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.2 a mm. 2.0 Eccez. nel mese	Giorni piovosi: da 0.2 a mm. 2.0 Norm. ordinaria	Medie quindicinali: Altezza pioggia Segno di guardia	Medie quindicinali: Giorni piovosi Massima piena
Lumiei	Passo della Mauria *	1288	2,0	4,0		—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,5	—	3,0	16,0	20,0	1,0	—	—	—	—	18,5	—	1,5	15,0	21,0	10,0	—	—	115,0	8	6	»	»
	Forni di Sopra	907	4,0	0,2	6,8	—	—	—	1,6	—	2,6	—	—	—	—	0,8	—	1,8	11,8	4,0	23,0	—	—	—	—	27,4	0,2	8,4	0,4	18,4	26,8	0,8	—	189,0	5	9	149	17
	Forni di Sotto	766	—	2,0	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	25,5		9,7	29,8	—	—	—	—	25,8	—	8,6	20,5		9,3	—	—	155,7	1	10	»	»
	Sauris *	1300	1,1	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	2,8	—	9,2		—	66,5	—	—	—	—	16,6	—	19,8		39,0		—	—	125,1	2	8	177	15
	Ampezzo	560	—	3,6	1,8	—	—	—	0,2	0,2	0,2	4,8	—	—	—	—	—	2,8	10,4	6,2	23,0	—	0,2	—	—	33,8	—	3,3	22,7	3,7	4,4	—	—	124,2	1	11	»	»
Tagliamento	Collina *	1189	8,5	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	52,0	11,0	17,0	18,0	—	—	—	—	1,5	—	11,0	10,0	14,0	6,0	8,0	—	187,5	1	13	»	»
	Forni Avoltri	888	1,2	8,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	20,2	2,2	38,0	28,0	—	—	—	—	0,6	1,6	—	12,2	10,6	4,8	6,8	0,4	—	156,2	4	10	154	14
	Pesariis *	758	18,0		—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	26,0		38,0	43,5	—	—	—	—	13,5	—	8,0		6,0	3,5	—	—	171,0	—	13	143	14
	Ovaro *	422	—	17,8	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	33,0		7,9	0,8	22,0	—	—	—	—	8,3	—	2,0		10,7	15,0	—	—	115,3	2	9	»	»
	Villa Santina	363	—	9,4	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,2	10,4	19,7	30,0	—	—	—	—	16,3	—	28,0	16,0	26,0	12,7	11,0	—	190,7	1	12	146	12
	Zovello di Ravasei *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	12,0		10,0	15,5	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	5,0		—	—	69,8	3	6	»	»
	Tinaa	821	0,4	14,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	16,4	1,2	30,8	7,2	—	—	—	—	9,0	—	1,2	3,0	1,0	0,2	0,2	0,2	98,8	5	6	»	»
	Paularo *	590	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1		5,1	30,2		—	—	—	—	4,0	—	15,0	6,0	7,0	2,0	—	—	90,4	1	11	171	12
Meduna	Sallue	647	4,3	4,8	—	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	13,8	1,0	8,4	25,8	—	—	—	—	—	1,2	2,0	0,4	8,0	6,2	—	—	72,8	5	7	»	»
	Paluzza *	596	—	2,8	9,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	21,4		—	—	—	—	1,5	—	21,1		10,2		—	—	79,5	2	9	182	10
	Avosacco *	471	5,0	1,5		—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	11,0	9,0	—	9,0	—	—	—	—	2,0	3,0	2,0	1,0	—	—	56,5	7	6	»	»
	Tolmezzo	323	—	2,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	0,9	41,7	—	—	—	—	15,5	—	12,3	20,9		3,9	—	—	111,8	9	8	185	12
	Malborghetto	721	—	25,4	3,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,4	9,8	33,8	—	—	—	—	6,8	—	6,0	0,2	0,2	0,6	—	—	102,4	1	7	»	»
Fella	Pontebba *	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6		17,4	27,2	—	—	—	—	7,1	—	15,8	—	—	—	—	—	80,1	—	6	»	»
	Saletto di Raccol. *	517	—	15,5	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		5,0	7,5	—	—	—	—	4,2	—	2,0	—	—	—	—	—	49,2	2	7	»	»
	Chiusaforte *	392	—	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	18,5	17,5	—	—	—	—	6,0	—	2,0	11,0	—	—	—	—	71,0	1	7	»	»
	Resia	380	—	9,2	2,3	—	0,2	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	0,8	16,6	27,4	—	—	—	—	2,0	—	23,8	12,8	0,2	1,4	0,2	—	107,8	4	7	»	»
	Ovedasso *	319	3,0	2,8	1,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0		—	23,0	24,5	—	—	—	—	6,5	—	5,0	12,8	—	3,0	—	—	96,8	4	8	»	»
Venzone	Venzone	230	—	—	1,7	—	—	—	0,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,7	14,3	27,7	—	—	—	—	11,2	—	9,0	8,2	0,8	0,3	—	0,2	77,9	2	7	202	12
Cellina	Alesso *	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9		17,8	32,5	—	—	—	—	24,2	—	15,5	7,8		—	—	—	106,2	—	8	»	»
Lodin	Gemona	307	—	0,2	1,8	—	—	—	8,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,8	11,0	14,6	0,2	—	—	—	4,0	—	51,6	12,6	4,4	1,2	—	—	121,0	8	9	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	29,0	34,0	—	—	—	—	13,0	—	9,0	10,0	3,0	—	—	—	114,0	1	7	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	13,0		5,0		—	—	33,0	3	4	129	11
	Pinzano *	201	—	1,0	6,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	22,0	11,0	—	—	—	—	1,0	—	1,0	16,0	—	5,0	—	—	82,0	5	6	»	»
	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		10,0	—	—	80,0	—	8	»	»
Ledra	Spilimbergo *	132	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		16,8	8,9	—	—	—	—	1,5	—	—	24,1	—	5,9	—	—	72,4	1	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
S. Candido	»	[0.50]	0.49	0.47	0.46	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	0.47	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.45	0.43	0.41	0.41	0.40	0.38	0.38	[0.37]	0.45	0.13	»	»	»

TAGLIAMENTO

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Venzone	225	[0.73]	0.70	0.69	0.66	0.63	0.62	0.61	0.59	0.56	0.53	0.51	0.50	0.49	0.47	0.46	0.48	0.52	0.47	0.57	0.59	0.42	0.44	0.42	0.41	0.42	0.39	0.40	0.40	[0.38]	0.40	0.38	0.51	0.38	0.35	1.00	3.90
Latisana * (1)	0.18	[0.71]	0.60	0.53	0.49	0.38	0.30	0.24	0.23	0.21	0.17	0.13	0.08	0.05	0.03	[0]	0	0.14	0.18	0.15	0.35	0.58	0.22	0.20	0.16	0.09	0.10	0.10	0.30	0.20	0.21	0.27	0.27	0.71	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,9	Massima quindicinale: Altezza pioggia	Massima quindicinale: Giorni piovosi	tab. A tab. B
																																			Assoluto nel mese	Media dell'annata	Regno di guerra	Massima piena
Bacino scolante della Livenza																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Livenza	Polcenigo +	53	—	—	1,4	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	15,0	—	—	15,4	0,6	3,2	—	—	11,2	1,2	—	—	92,5	4	7	»	»
	Aviano +	159	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	47,0	13,0	—	—	—	—	3,0	—	—	81,0	—	—	—	118,0	2	6	»	»
	Sacile	24	—	—	1,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	11,4 | 3,6	13,6	6,8	—	0,2	0,8	—	6,2	—	12,2	0,8 | 0,0	2,8	—	—	72,8	5	7	101	9
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	9,0	6,0	—	—	66,0	—	6	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	5,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	23,5	24,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	16,0	8,0	—	—	84,0	3	8	118	15
	Frassenelt *	564	—	—	2,4	—	—	—	2,1	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	11,0	17,0	23,2	—	—	—	—	10,1	—	—	18,0	4,0	—	—	106,8	2	10	»	»
	Poffabro	516	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 | 20,0	60,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	—	5	»	»
	Campone +	450	—	—	7,6	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	31,8		—	—	—	—	19,5	—	—	13,0 | 6,0	—	—	—	96,9	—	9	»	»
Meduna	Rio Stavalina *	423	—	8,0		—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	20,0	—	—	5,0	3,0	10,0	—	—	12,0	—	—	—	92,0	1	11	»	»
	Tramonti di Sopra	411	—	1,4 | 4,2		—	—	—	1,5	0,9	—	6,9	—	—	—	—	0,2	—	6,9 | 4,4	6,8	26,5	—	—	—	—	4,9	—	—	7,2 | 2,0	1,9	—	—	75,8	5	8	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	3,5		—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	31,0	—	—	—	—	18,5	—	—	14,0	2,5	—	—	103,0	6	6	166	15
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,5 | 1,0	30,7	25,0	—	—	—	—	15,0	—	—	12,3	—	—	—	92,9	4	6	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	0,4 | 1,7		—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4 | —	56,3	17,0	—	—	0,5	—	—	—	0,8	5,3 | —	5,7	—	—	126,6	2	6	181	13
Meduna	Maniago	233	—	1,2 | 2,8		—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	—	14,2 | 0,2	66,8	14,0	—	—	11,8	—	0,4	—	0,2	— | 8,4	17,0	—	—	133,6	3	6	172	14
	Barcaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	30,0	5,2	—	—	—	—	6,0	—	—	30,5	—	—	—	95,7	—	6	163	9
	Cimolais	652	»	»	3,6	—	—	—	2,2	2,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	1,3	»	—	1,8	0,2	21,0	»	»	»	»	»	»
Cellina	Claut	600	—	2,2 | 6,0		—	—	0,2	0,3	10,4	—	0,4	—	—	—	—	0,6	—	25,4	—	9,8	17,6	—	—	0,8	6,4	2,8	—	—	0,4	1,2	31,2	0,8	—	116,4	6	7	169	15
	Andreis +	455	—	— | —		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	30,0	10,0	—	—	—	— | —		—	—	— | 5,0	12,0	—	—	74,0	—	5	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	10,6	—	—	—	25,0		—	—	7,5	—	—	—	86,1	2	7	»	»
Italia	Formoniga *	289	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	23,0		—	—	—	9,0		—	—	26,0	16,0	—	—	102,5	2	8	»	»
	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		17,0	7,8	—	—	—	—	5,0	—	—	28,0	32,0	—	—	102,1	1	8	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Livenza	S. Cassiano	6.1	[1.40]	1.35	1.29	1.27	1.25	1.23	1.20	1.52	1.50	1.27	1.18	1.04	0.92	0.87	0.85	0.92	0.90	[0.77]	1.20	1.65	1.28	1.15	1.08	0.98	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.82	0.80	1.07	0.62	0.55	3.50	6.17
	Motta (1)	2.1	[0.75]	0.57	0.58	0.61	0.54	0.49	0.49	0.85	0.52	0.34	0.37	0.33	0.28	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.30	0.65	0.48	0.66	[0.15]	0.17	0.18	0.18	0.27	0.35	0.37	0.30	0.27	0.36	0.00	0	0.20	0.87
Meduna	Visinale	7.0	1.40	1.37	1.42	1.39	1.41	1.38	1.37	1.35	1.32	1.28	1.30	1.34	1.36	1.33	1.35	1.38	[1.49]	1.45	1.40	1.46	1.39	1.35	1.28	[1.27]	1.32	1.34	1.36	1.39	1.40	1.38	1.35	1.37	0.98	0.80	5.00	10.61
Bacino scolante della Piave																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Ansiei	Sappada +	1217	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	15,0	18,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	22,0	8,0	—	177,0	—	12	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	0,2	5,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,4	23,2	—	25,8	19,6	—	—	—	—	4,4	—	8,8	—	9,4	26,4	1,8	—	144,2	1	10	146	17
	Misurina	1760	—	5,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,6	17,6	—	21,0	9,0	0,2	—	—	0,4	—	—	14,6	—	8,2	10,8	1,0	0,2	108,4	2	9	»	»
	S. Marco *	1135	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0		19,0	—	39,0	11,0	—	—	—	—	1,0	—	8,0	—	10,0	11,0	1,0	—	120,0	5	8	155	12
	Auronzo	864	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	2,2	35,0	—	40,4	16,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	19,4	—	6,4	55,6	—	—	181,6	2	7	»	»
Boite	Lorenzago *	880	1,0	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	19,0	10,0	—	—	—	—	5,0	—	11,0	—	24,0	17,5	—	—	120,0	2	8	»	»
Talagona	Pra di Toro		—	17,5	2,5	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	13,0	9,0	—	—	—	7,0	5,0	—	3,0	—	1,0	3,0	1,0	—	110,0	5	7	»	»
	Vallesella	806	—	1,0	3,4	—	—	—	0,2	—	5,6	—	—	—	—	0,4	0,8	19,6	—	11,8	11,2	—	—	—	—	25,2	—	18,4	1,0	5,0	19,8	0,6	—	116,8	4	9	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	1,5		—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,5	—	27,0	—	1,0	20,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	4,0	8,0	2,0	—	86,7	6	5	161	10

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Ecces. nel mese	Magra ordinaria	Massima pioggia	Massimo piovoso
Boite	Podestagno+	1506	18,0	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	32,0	—	22,0	14,0	—	—	—	—	25,0	—	28,0	—	7,0	6,0	12,0	—	196,0	—	12	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	1,0	2,6	4,3	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	18,8	0,4	25,8	3,8	—	—	—	—	0,8	—	1,4	—	7,6	16,4	0,4	—	83,6	4	6	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	1,0	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	26,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	2,0	—	70,0	3	6	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	15,3	—	12,9	17,5	21,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,5	—	97,8	—	8	»	»
	Ospitale di Cad.+	485	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	25,0	—	11,0	8,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	11,5	—	—	—	74,0	1	7	»	»
Piave	Longarone *	474	—	6,0	7,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	14,0	28,0	—	—	—	4,0	4,0	—	0,5	2,0	—	12,0	0,5	0,5	103,5	4	9	114	15
Vajont	Erto *	726	—	1,6	1,5	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	6,5	—	25,4	—	17,0	24,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	16,5	—	—	104,3	3	7	»	»
Boite	Maresen di Zoldo *	1476	—	7,8	3,8	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	25,2	—	17,1	10,2	—	—	—	4,4	3,0	—	0,4	1,0	6,7	5,4	0,7	—	100,4	4	10	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	3,6	4,8	—	—	—	9,2	0,4	—	—	—	—	—	12,2	0,6	26,0	—	9,6	26,6	—	—	—	—	3,4	—	0,2	2,2	2,0	2,2	—	—	103,0	4	8	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	—	2,6	7,0	0,2	—	—	6,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	24,6	0,2	19,6	14,4	—	—	0,2	1,2	6,4	—	—	7,4	3,6	4,2	—	—	100,2	6	9	»	»
	Chies d'Alpago +	705	—	3,1	4,0	—	—	—	1,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	26,3	20,1	—	—	2,1	1,4	2,5	—	—	7,0	—	1,8	—	—	86,5	6	6	154	16
	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	15,0	20,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	35,4		—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	106,2	1	6	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	—	—	9,3	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	15,3	8,5	—	—	—	—	6,2	—	22,1	—	5,2	1,3	—	—	109,9	1	8	166	15
	Ponte nelle Alpi *	404	—	4,0	4,0	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	94,0	2	8	»	»
Piave	Belluno	400	—	5,0	3,8	—	—	—	7,4	3,2	—	—	—	—	—	0,6	—	17,4	0,8	6,0	18,6	—	0,2	—	—	0,4	—	—	14,0	3,8	1,6	0,4	—	83,2	3	9	153	»
	Frontin di Trich. *	390	—	—	5,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	23,0	47,0	—	—	—	—	28,5	—	—	13,5	—	1,5	1,0	—	147,0	2	7	»	»
	Andras +	1421	—	11,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	—	22,0		—	—	—	6,5	11,4	—	—	4,0	—	—	—	—	95,2	—	8	»	»
	Falcade *	1252	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	15,0	12,0	—	—	—	—	5,0	—	—	3,5	10,0	4,0	1,5	—	79,0	2	8	»	»
Cordevole	Gosalde	1141	—	10,6	3,6	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	18,0	0,2	31,2	9,8	—	—	—	—	11,2	0,2	—	4,0	0,4	4,2	15,6	0,4	129,2	—	11	»	»
	Caprile	1023	0,4	0,2	4,0	—	—	—	—	0,2	1,2	0,4	—	—	0,4	—	0,2	13,2	2,8	18,0	12,4	—	—	—	4,6	7,4	—	—	1	10,8	1,0	—	0,6	72,8	4	7	»	»
	Sala d'Allaghe *	950	—	6,0	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	29,0	—	22,0	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	12,0	4,0	6,0	—	96,0	4	7	»	»
	Cancenighe	773	—	5,2	6,4	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,6	—	14,2	10,6	—	—	—	—	5,4	—	2,6	—	12,6	8,2	2,0	—	81,6	6	9	»	»
	Saspirolo +	454	—	10,5	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	21,0	—	7,0	—	—	8,0	—	—	10,0		7,0	—	—	107,5	—	10	»	»
Boite	Soren +	387	—	4,0	4,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,3	—	9,3	—	16,0	6,6	—	—	—	—	1,8	—	—	17,2		—	—	—	63,0	3	7	»	»
	Feltre *	280	—	—	9,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	7,5	—	22,0	—	18,0	29,5	—	—	—	—	20,3	—	—	35,5		10,5	—	—	151,0	1	9	164	13
Tegnas	Fener	177	—	—	7,9	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,8	—	8,8	—	24,4	3,7	—	—	—	—	1,4	—	—	8,1		—	—	—	58,5	3	6	175	10
Ospo	Pessagno	329	—	0,2	8,4	—	—	—	0,2	0,2	0,6	—	—	—	—	1,6	—	5,0	0,2	9,0	11,2	—	—	—	—	4,2	—	—	2,0	3,8	7,6	—	—	54,8	4	7	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	11,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	15,0	7,0	—	—	—	—	1,5	—	18,0	—	34,0	8,5	—	—	126,5	2	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Piave	S. Stefano di Cad.	»	1,00	1,00	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	[0,93]	1,01	0,93	0,94	[1,03]	1,06	0,98	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,96	0,10	»	»	»
	Perarolo	529	1,27	1,26	[1,28]	1,26	1,25	1,23	1,23	1,19	1,21	1,19	1,15	1,15	1,17	1,17	1,10	1,18	1,20	1,10	1,25	1,26	1,15	1,10	1,07	1,05	1,02	1,02	1,00	[0,99]	1,00	1,07	1,00	1,15	0,39	»	»	»
	Belluno (1)	322	[1,32]	1,28	1,26	1,28	1,26	1,26	1,24	1,26	1,26	1,18	1,14	1,10	1,08	1,08	1,06	[1,04]	1,08	1,08	1,22	1,30	1,20	1,16	1,14	1,10	1,10	1,10	1,10	1,08	1,06	1,08	1,06	1,16	0,28	1,20	2,40	4,80
	Zenson (1)	0,4	[2,15]	1,80	1,65	1,45	1,30	1,42	1,00	1,00	0,85	0,85	0,70	0,55	0,50	0,42	0,45	[0,40]	0,60	1,10	0,75	1,50	1,10	0,90	0,75	0,70	0,65	0,55	0,62	0,50	0,60	0,80	0,80	0,92	1,15	0,20	5,00	11,58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0,45	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	[0,56]	0,52	0,50	0,44	0,40	0,40	0,38	0,36	[0,34]	0,34	0,40	0,50	0,42	0,38	0,46	0,22	»	»	»

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 7, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquenn.: Altezza pioggia	Media quinquenn.: Giorni piovosi	tab. A. tab. XV
Fiume Torre	Cormons	63	—	—	—	—	4,0	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	25,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	62,0	2	6	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	—	8,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4,4	22,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	58,1	1	5	»	»
Fiume Torre	Aquileia	10	—	—	1,0	—	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4	8	»	»
	Grado	2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	—	0,5	—	—	13,5	5	1	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,5	11,5	—	—	—	—	3,0	—	—	18,5	—	0,5	—	—	41,5	2	4	94	5
Torre - Natisone	Ca' Anfora	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianais	0,8	—	—	1,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	0,8	10,4	—	—	—	—	1,2	—	—	8,0	—	0,6	—	—	27,6	7	2	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco	155	—	—	1,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	12,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	8,5	5,0	4,0	—	—	61,5	2	8	122	13
Torre - Natisone	Udine	116	—	—	5,8	—	7,4	—	18,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	11,0	6,2	—	—	—	—	—	0,4	—	11,2	—	1,8	—	—	69,4	3	7	»	»
Torre - Natisone	Ponzuolo	62	—	—	8,0	—	7,0	—	88,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	12,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	8,5	—	—	105,5	8	6	»	»
Torre - Natisone	Palmanova	26	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		10,2	20,0	—	—	—	—	0,1	—	—	7,0	—	0,2	—	—	57,5	1	6	106	8
Torre - Natisone	Castions di Strada	23	—	—	2,0	—	7,2	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	15,2	23,8	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	—	—	—	—	99,8	1	6	»	»
Torre - Natisone	Cervignano	7	—	—	1,8	—	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,6	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	—	0,8	—	—	26,0	6	8	»	»
Torre - Natisone	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	5,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		14,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	48,0	—	7	90	8
Cormor - Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	3,0	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		58,0		—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	103,0	2	6	»	»
Natisone - Judrio	Codroipo	44	—	—	2,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,2	9,0	21,0	—	—	—	1,5	0,6	—	0,6	33,2	2,8	13,2	—	—	104,5	7	5	»	»
Natisone - Judrio	Varmo	18	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		19,0	35,0	—	—	—	5,0	4,0	—	—	38,0	—	2,0	—	—	119,0	1	8	»	»
Natisone - Judrio	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		6,0	15,0	—	—	—	3,0	3,0	—	—	20,0	—	1,0	—	—	53,0	5	3	89	7
	Pertegada	4	—	—	5,0	—	7,0	—	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5 ?	1 ?	3 ?	»	»

BASSA PIANURA

Tagl. Liv. Natisone Cormor	S. Vito al Tagl.	31	—	—	3,5	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	28,0	84,0	—	—	—	3,0	—	4,0	—	2,0	6,0	—	—	—	127,5	4	6	»	»
Meduna Cellina	Pordenone +	28	—	—	2,4	—	—	—	—	0,7	1,7	—	—	—	—	—	—	13,3	—	12,6	11,0	—	—	—	6,2	—	1,2	—	19,0	4,5	—	0,8	—	—	78,4	5	6	»	»
Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	41,0	81,0	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	7,0	—	5,0	—	—	112,0	3	5	»	»
Meduna - Livenza	Cinto Caomagg.	11	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	16,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	2,5	—	—	115,5	1	5	»	»
	Chiarano	7	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	21,2	—	12,6		—	—	—	11,3	—	—	—	—	85,9	—	—	93,1	—	7	»	»
	Portogruaro	6	—	—	8,1	—	—	—	1,3	14,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	23,8	1,3	18,5	17,8	—	—	—	5,7	2,6	—	—	21,3	—	1,5	—	—	110,7	4	7	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,0	—	—	56,0	1	3	68	7
	Colfosco	126	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	6,0	—	—	—	2,0	—	30,0	—	—	34,0	—	8,0	—	—	99,0	4	4	»	»
	Cimadolmo	82	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,5	10,0	—	—	—	13,0	—	5,0	—	—	18,0	—	85,0	—	—	111,0	1	7	»	»
	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	12,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	17,3	—	—	65,3	—	4	80	6
Meduna - Livenza	Oderzo	20	—	—	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	5,0	—	11,8	17,4	—	—	0,8	—	1,4	—	—	1,2	—	7,4	—	—	48,2	5	4	»	»
	Fontanelle	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	18,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	50,3	—	—	110,9	—	5	110	7
Meduna - Livenza	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	30,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	4	»	»
Meduna - Livenza	Motta di Livenza	9	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		8,0	47,0	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	—	23,0	—	—	124,0	2	6	84	6
Meduna - Livenza	Torre di Mosto	5	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		10,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0		16,0	—	—	80,0	2	7	89	7
Meduna - Livenza	S. Donà di Piave	4	—	—	1,8	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	9,0	0,2	11,2	19,2	—	—	—	20,6	6,2	—	—	7,0	4,0	2,8	—	—	68,4	3	7	»	»
Meduna - Livenza	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	3,4	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	2,4	0,2	0,4	1,0	—	—	—	—	3,8	—	—	0,2	2,4	9,6	—	—	25,4	4	3	»	»
Meduna - Livenza	Termine	2	—	—	6,6	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	0,7	7,9	—	—	1,7	—	0,1	—	—	0,5	0,5	9,6	—	—	49,9	5	4	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	3,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,4	5,4	16,6	—	—	—	2,8	2,2	—	—	—	0,6	10,0	—	—	56,0	8	6	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media pluriannuale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,2 a mm. 5,0 Numero nel mese	superiori a mm. 5,0 Numero ordinario	Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Brenta	Pergine *	490	—	5,0		—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	31,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	2,0	46,0	—	—	165,0	3	6	»	»
	Caldonazzo *	490	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	39,0		14,0	—	—	68,0	1	6	»	»
	Levico	505	—	17,0	0,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0		21,0	—	—	111,3	2	7	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	1,2	9,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	7,4	1,0	—	—	0,8	26,0	—	—	17,0	35,4	19,2	—	—	130,6	4	8	»	»
	Castel Tesino *	360	—	—	5,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	20,5	16,0	—	—	—	0,5	—	—	—	29,0		1,3	—	—	91,8	2	7	»	»
	Grigno	265	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	10,9	20,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2		2,2	—	—	75,8	1	6	»	»
	Primolano	207	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	19,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5		—	—	—	77,8	1	5	»	»
	Broccon *	1617	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	12,5		—	—	—	—		4,5	—	—	52,0	—	6	»	»
	S. Martino di Cast.	1444	—	9,0	12,2	0,2	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,4	—	12,4	—	20,2	14,2	—	0,2	—	—	2,6	—	—	0,4	5,2	12,2	—	—	97,8	1	9	»	»
	Caoria *	802	—	12,0	21,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	24,0	10,0	—	—	—	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—	—	103,0	—	8	»	»
	Fiera di Primiero *	717	—	11,0	8,0	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	8,0	1,0	30,0	1,0	27,0	7,0	—	—	—	—	12,0	—	—	22,0	—	6,0	—	—	159,0	8	10	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	64,0	—	11,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	12,0	31,0	—	—	180,0	—	7	»	»
	Pedesalte	379	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,3	—	14,9	—	5,6	10,3	—	—	1,3	4,2	2,8	—	—	3,0	13,7	0,2	—	—	64,0	4	6	107	13
	Arsiè	314	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	15,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4		—	—	62,2	1	5	»	»
Brenta (Bacchiglione)	Gallio	1090	—	—	10,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	10,5	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0		—	—	94,5	1	7	176	13
	Oismon	205	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	105,0 ?	—	6	»	»
	Valstagna	172	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	129	—	1,8	8,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	27,4	27,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	7,8	—	—	82,1	2	6	85	12
	Marostica	108	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	42,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	22,0		—	—	118,0	1	6	114	9
	Mad. del Grappa *	1750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione	Crespano Veneto	300	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	45,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	101,0	—	5	173	9
	Asolo	207	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	60,8	1	3	»	»
	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	28,4	8,0	—	—	—	—	3,8	—	—	6,8	—	2,0	—	—	48,0	2	4	»	»
	Loria	72	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	82,0	—	5	91	9
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano (1)	102	[0.59]	0.55	0.56	0.52	0.50	0.49	0.45	0.45	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.36	0.38	0.36	0.40	0.39	0.48	0.49	0.41	0.38	0.35	0.34	0.37	0.35	[0.33]	0.43	0.40	0.40	0.40	0.42	0.26	0.30	1.00	4.75
	Limena	14	0.28	0.19	0.15	0.18	0.09	0.03	0.17	0.20	0.17	0.12	0.09	0.01	0.02	[0.57]	0.52	[0.37]	0.31	0.05	0.15	0.44	0.30	0.16	0.10	0.03	0.02	0.01	0.10	0.11	0.26	0.28	0.27	0.12	0.23	0.33	2.00	6.45
	Corte	8	[0.86]	0.72	0.68	0.80	0.86	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.35	0.20	0.10	0.05	0.10	0.10	0.75	0.50	0.40	0.20	0.10	0.05	[0.10]	0.05	0.08	0.07	0.30	0.35	0.32	0.06	0.20	3.00	6.46
Ramo del Tesina	Ponte Pennello	14	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.67	0.69	0.69	0.69	0.67	0.67	0.67	[0.66]	0.67	0.69	0.67	0.67	0.68	0.68	[0.73]	0.69	0.67	0.67	0.67	0.69	0.68	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.07	0.30	3.00	5.49

Bacino scolante della Brenta

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media pluriannuale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,2 a mm. 5,0 Numero nel mese	superiori a mm. 5,0 Numero ordinario	Altezza pioggia Segno di guardia	Giorni piovosi Massima piena
Bacchiglione	Staro	632	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	75,0	—	4	»	»
	S. Antonio di Valli	551	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,4	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	66,5	—	4	»	»
	Valle dei Signori	477	—	7,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,9	7,4		—	50,0	1,9	—	—	—	—	6,4	—	—	2,2	—	3,6	—	—	86,6	3	7	176	15
	Sehle	284	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	17,2	22,6	—	—	—	—	0,8	—	—	48,2	0,6	4,6	—	—	106,2	2	5	121	11
	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	36,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	2,8	—	—	78,3	2	3	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	48,7	—	4	»	»
	Vicenza	40	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	8,1	—	—	—	—	6,0	—	—	11,2	—	0,1	—	—	63,0	—	5	88	11
Astico	Lavarone	1171	—	11,6	18,6	0,2	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	0,2	2,0	0,8	—	13,4	1,6	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	12,4	10,6	—	0,2	78,8	5	6	»	»
	Treschè Conche	1097	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	68,0	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	23,0		4,0	—	—	120,0	3	6	»	»
	Asiago	999	—	3,6	11,2	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	51,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	11,6	5,6	—	—	111,0	2	7	215	13

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,1 a mm. 2,6	Giorni piovosi super. a 2,6 mm.	Dalle quinquenali Altezza pioggia	Dalle quinquenali Giorni piovosi	
Astico	Rotzo *	968	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8		—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	56,3	—	5	»	»	
	Conco *	830	—	9,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	30,0	4,0	—	—	—	—	13,0	—	—	42,0	—	17,3	—	—	124,1	—	8	128	12	
	Lustebasse +	610	—	22,3	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		9,0	—	97,5	2	6	»	»	
	Laghi *	567	—	16,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	68,5	—	4	»	»	
	Posina *	544	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	49,0	—	5	123	9	
	Crosara +	417	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	57,0	12,0	5,2	—	—	15,0	—	—	—	47,0	—	24,0	—	—	173,3	1	8	123	18	
	Velo d'Astico *	362	—	12,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	40,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	10,0	—	—	75,0	2	5	»	»	
	Cogollo *	350	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	20,2		1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,2	—	—	42,6	3	5	»	»	
	Calvene *	201	—	18,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1		—	—	—	—	—	—	—	23,3?	—	—	—	—	75,8 ?	—	5	»	»	
	Breganze	110	—	6,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	25,5	6,5	—	—	—	8,4	—	—	—	48,0	—	2,0	—	—	102,9	2	7	90	10	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.24]	0.18	0.18	0.16	0.18	0.16	0.10	0.10	0.04	0.04	0.04	0.06	0.02	0.02	0.08	0.08	0	0.10	0.08	0.14	0.14	0.06	0.10	0.08	0.08	0.02	0.04	0.08	0.06	[0.04]	0	0.06	0.28	0.20	1,00	5.38
	Cervarese (1)	18.0	[1.70]	1.78	1.71	1.69	1.61	1.52	1.55	1.59	1.95	1.89	1.86	2.00	1.96	1.95	2.07	2.00	1.98	2.06	1.93	1.95	1.97	1.88	2.01	2.02	2.05	2.00	2.07	2.04	[2.10]	2.04	2.10	1.99	0.40	1.30	1,50	4.98
	Bassanello *	10.6	1.16	0.70	1.04	1.06	1.15	0.65	0.05	1.10	1.16	1.12	1.10	1.15	0.90	0.70	0.90	[0.60]	0.65	1.27	1.38	1.20	1.20	1.20	1.10	1.06	1.10	1.10	0.98	1.10	[1.40]	0.90	1.20	1.04	0.30	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta * (1)	1.39	[1.67]	1.57	1.51	1.47	1.34	1.47	1.08	1.02	1.10	1.04	1.07	0.81	1.20	0.40	[0.97]	0.42	0.65	0.46	0.78	1.22	1.47	1.08	1.05	1.12	1.06	0.88	0.87	0.78	0.88	0.95	0.88	1.00	1.84	0.40	3.50	6.57
Tre Ele.	Bolzano	38	0.14	0.15	0.18	0.19	0.21	0.20	0.20	0.21	0.23	0.22	0.23	0.23	0.21	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	[0.33]	0.10	0.04	0.11	0.13	0.13	0.15	0.10	0.10	0.24	0.07	0.15	[0.02]	0.15	0.02	0.10	1.50	3.60
L. Biacca	Bomba *	16	[0.95]	1.01	1.10	1.26	1.28	1.20	1.32	1.34	[1.36]	1.35	1.34	1.34	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.24	1.23	1.20	1.20	1.19	1.16	1.18	1.18	1.17	1.17	1.16	1.15	1.15	1.15	1.22	0.41	1.80	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	12,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	56,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	5,0	—	—	88,1	1	6	154	13	
	Selva di Trissino *	530	—	10,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	—	3	»	»	
	Recoaro	445	—	0,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	26,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	61,2	1	4	»	»	
	Spaccata (Pellichero)*	400	—	12,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	42,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,8	—	—	71,0	2	4	»	»	
	S. Quirico	345	—	14,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	51,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	78,3	3	3	»	»	
	Valdagno	275	—	11,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	33,2	2	3	132	11	
Guà	Brogliano	172	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	65,0	—	4	»	»	
	Brendola	156	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine (1)	17	[2.04]	2.04	2.03	2.02	2.03	2.05	2.03	2.05	2.10	2.11	2.15	2.15	2.10	2.06	2.09	2.10	2.10	2.12	2.16	2.16	2.10	2.09	2.09	2.08	2.04	2.04	2.04	2.04	[2.06]	2.05	2.06	2.07	0.23	2.20	0	4.85
	Brancaglia *	13	[2.08]	2.10	2.12	2.12	2.13	2.13	2.08	2.07	2.11	2.14	2.15	2.15	2.16	2.16	2.20	2.17	2.16	2.20	2.20	2.21	2.20	2.19	2.20	2.20	2.21	2.21	2.20	2.20	[2.20]	2.20	2.20	2.20	0.34	2.20	0	4.21
Canale Calto.	Prà	11	[1.81]	1.88	1.92	1.92	1.90	2.04	2.06	2.17	2.20	2.14	2.05	2.05	2.20	2.08	2.16	2.09	2.09	2.13	2.13	2.14	2.04	2.05	2.06	2.06	2.07	2.07	2.08	2.08	[2.08]	2.01	[2.08]	2.07	0.31	2.01	0	5.14
Brenta	Stanghella (1)	5	[1.68]	1.69	1.68	1.75	1.81	1.68	2.12	2.05	2.22	2.28	2.16	2.22	2.08	2.09	2.04	2.09	2.01	2.08	[2.70]	2.02	2.06	2.02	2.07	2.07	2.03	2.03	2.03	2.01	2.02	2.02	2.08	2.06	1.05	2.30	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	[2.08]	2.00	1.97	1.95	1.89	1.90	1.92	1.78	1.78	1.90	1.84	1.86	2.04	2.07	2.09	2.02	2.08	2.11	2.12	2.12	[2.10]	2.06	2.07	2.12	2.11	2.10	2.10	2.09	2.10	2.10	2.10	1.86	1.47	2.06	0	2.77
	Ca' Dolfin	2	[1.93]	1.95	1.91	1.91	1.78	1.81	1.95	1.85	1.82	1.96	1.91	1.81	1.79	1.88	1.71	1.70	1.71	1.98	1.94	1.96	[2.10]	2.01	1.99	1.96	1.91	1.76	1.79	1.96	1.99	1.96	1.94	1.71	0.92	1.30	0	2.42
Fratta	Valli Mocenigbe	7.23	[0.68]	0.70	0.69	0.67	0.65	0.66	1.00	1.07	1.15	1.17	1.19	1.23	1.15	1.13	1.18	1.18	1.17	[1.18]	1.17	1.18	1.20	1.13	1.14	1.15	1.14	1.14	1.13	1.11	1.13	1.23	1.15	1.24	0.23	1.08	0	2.87

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,6	Giorni piovosi: super. a 3,6 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
																																			Eccez. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Gardena	Resia	1494	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,6	0,6	12,2	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	—	0,2	—	—	27,4	4	2	»	»
Gardena	Melag +	1915	—	—	—	—	—	—	12,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	55,4	—	6	»	»
Silvia	Silvia +	1726	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,7	6,1		—	5,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	15,4	4	2	»	»
Isarco	Monte Maria +	1885	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	3,1	4,7	0,1	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	3	2	95	13
Isarco	Gherenza	915	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,2	0,6	0,6	2,4	1,2	1,0	1,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	—	—	19,0	7	2	67	»
Rienza	Tubre + (Taufers)	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,1	4,0	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	20,5	8	3	»	»
Rienza	Fontanèi +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Rienza	Mìzia +	1550	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	0,1	—	5,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,2	2	2	80	»
Rienza	Solda di dentro +	1845	—	0,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,0	10,9	8,5	1,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	43,8	4	6	»	»
Rienza	Trafoi +	1542	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	7,0	6,5	—	5,0	6,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,5	—	—	46,5	2	8	»	»
Rienza	Prato in Venosta +	927	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	0,6	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	5	1	»	»
Rienza	Silandro +	706	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	1,2	1,8	3,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	13,9	7	1	64	»
Passiria	Ganda +	1300	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	1,8	3,2	—	2,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	8,8	»	—	25,5	4	4	»	»
Passiria	La Madonna +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,3	1,5	—	5,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	10,3	23,0	2	3	»	»
Passiria	M.te S.ta Caterina +	1247	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,9	2	2	»	»
Passiria	Naturno +	550	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	1,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,6	—	—	33,0	4	2	»	»
Passiria	Monte Nevoso +	3332	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	2,4	3,6	—	—	12,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	8,5	44,0	1	6	»	»
Passiria	Plan (Pfelders) +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	5,7	—	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	20,8	1	4	132	15
Passiria	S. Leonardo	644	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,6	—	—	9,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	29,8	4	6	»	»
Passiria	S. Martino +	588	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	8,2	—	—	3,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	34,5	1	5	158	»
Passiria	Merano	319	—	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	15,0	9,6	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	0,2	2,4	—	—	32,6	8	2	108	11
Passiria	S. Elena +	1536	—	6,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	1,3	1,2	1,4	9,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,7	—	—	45,1	5	4	119	12
Passiria	S. Gertrude +	1500	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	2,5	8,0	—	17,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	2,5	—	—	44,5	8	3	»	»
Passiria	S. Nicolò	1264	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	6,8	—	7,2	9,6	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	6,6	0,6	—	—	45,2	4	5	»	»
Talvera	Pàvicolo +	1165	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	16,4	2,4	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,2	—	—	28,2	5	2	»	»
Talvera	Bagni Lad +	698	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	3	»	»
Talvera	Cirmeo +	296	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	17,6	1	3	97	»
Talvera	Tesana +	635	—	7,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,0	—	4,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,5	4	8	124	»
Isarco	Brènnero +	1309	8,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,5	4,0	—	7,0	14,2	—	—	—	—	1,0	—	0,1	—	—	1,2	—	—	38,9	3	4	»	»
Isarco	Colle Isarco +	1082	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	6,5	0,5	—	22,2	0,8	—	—	—	—	1,1	0,2	—	—	—	1,8	—	—	39,9	4	2	144	»
Isarco	Vipiteno	945	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	—	—	—	4,6	0,4	—	13,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	28,4	2	8	123	»
Isarco	Campo di Trens +	985	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1	2	»	»
Isarco	Le Cave +	844	2,9	—	0,8	—	—	—	—	—	3,3		—	—	—	—	8,7	—	—	1,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	39,1	5	8	»	»
Isarco	Landro	1441	3,2	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	17,4	12,0	—	12,2	7,2	—	—	—	—	2,2	0,3	—	6,2	—	1,4	0,6	—	77,8	5	7	»	»
Isarco	S. Maddalena +	1398	3,8	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	24,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	2,8	—	—	47,8	6	8	»	»
Rienza	Dobbiaco +	1250	7,8	1,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	41,8	13,7	—	14,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	10,4	8,8	0,4	—	117,8	2	9	136	»
Rienza	Monguelfo +	1078	3,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	8,2	—	29,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	7,1	4,3	—	—	154,3	2	7	»	»
Rienza	Brunico	825	4,2	—	1,2	—	—	—	—	—	4,8	10,0	—	—	—	—	5,2	21,0	—	23,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	1,2	—	—	74,2	4	6	141	»
Isarco	Casere +	1600	1,6	10,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,2	10,2	—	32,2	2,0	—	—	—	—	3,0	0,8	—	0,9	—	5,5	—	—	76,0	7	5	»	»
Isarco	Riva di Tures +	1600	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,6	—	11,8	7,8	—	—	—	—	0,9	0,1	—	1,2	—	—	—	—	32,8	4	3	»	»
Isarco	Selva dei Molini +	1250	5,9	0,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,5	1,5	—	14,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	0,9	—	—	35,7	4	4	»	»
Isarco	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	7,0	22,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,5	—	—	41,0	2	4	»	»
Isarco	Campo Tures +	890	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	5,5		—	3,0	13,8	—	—	—	—	—	1,4	—	4,4	—	0,8	—	—	33,1	4	3	»	»
Gadera	S. Leonardo +	1357	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	6,5	4,0	2,0	10,0	3,0	—	—	—	—	6,0		—	1,3	5,0	—	—	—	48,8	8	5	147	»
Gadera	S. Martino	1117	4,2	3,0	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	0,2	—	—	—	7,8	10,4	0,2	22,2	2,2	—	—	—	—	2,0	0,6	—	24,8	0,2	—	0,4	—	—	85,2	4	6	»	»
Isarco	Lungiega +	1080	2,2	2,7	—	—	—	—	—	—	16,0	0,3	—	—	—	—	9,0	5,3	—	18,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	71,5	3	5	138	»
Isarco	Bressanone	560	—	0,4	1,8	—	—	—	—	—	23,4	5,4	—	—	—	3,2	—	11,6	—	13,0	1,0	—	0,2	—	—	—	5,8	—	9,2	—	—	4,0	—	—	80,0	3	8	114	»
Gadera	Passo di Sella +	2200	—	1,6	5,2	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,2	1,1	—	—	33,7	5	4	»	»
Gadera	S. Cristina +	1428	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	3,0	6,0	3,0	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	75,0	2	7	»	»
Gadera	S. Ulrico	1236	—	4,0	3,2	—	—	—	—	—	3,0	10,3	—	—	—	8,2	—	5,8	0,2	12,6	2,0	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	1,6	0,2	—	66,6	3	7	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	6,0		—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,8	—	—	34,8	5	3	157	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: super. a mm. 5,0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B.
																																		Rosaz. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
Isarco	Ponte all' Isarco	490	—	12,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4,0	—	5,4	7,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	6,5	—	—	46,8	2	6	»	»
Isarco	Nova Levante *	1178	—	9,5	0,5	—	—	—	—	0,2	6,5	4,6	—	—	—	1,5	—	28,0	—	27,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	82,0	2	6	»	»
Isarco	Cardano *	280	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	4	»	»
Rienza	Riobianco *	1350	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	1,0	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	4	»	»
Rienza	Sonvigo *	1850	0,3	—	3,2	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	0,2	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	49,7	—	6	»	»
Rienza	Sarentino *	986	3,0	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	—	7,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	35,1	5	4	124	»
Rienza	Gries *	292	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,0	—	8,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2	6	»	»
Rienza	Bolzano	208	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	7,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	4	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile				
Adige	Glorenza (1)	»	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.70	0.70	0.70	0.75	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.71				
Adige	Ponte d'Adige (2)	»	[0.75]	0.87	0.90	0.93	0.99	1.10	1.11	1.18	1.23	1.26	1.25	1.32	1.50	1.45	1.50	[1.60]	1.60	1.46	1.40	1.50	1.60	1.25	1.15	1.25	1.15	1.05	1.15	1.10	1.10	1.05	1.00	1.32				
Isarco	Vipitano (1)	»	0.17	0.23	0.25	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36	0.39	[0.40]	0.38	0.34	0.35	0.34	0.35	0.32	0.40	0.35	0.29	0.22	0.21	0.20	0.20	0.18	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	[0.08]	0.28				
Isarco	Mezzaselva (1)	»	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61				
Isarco	Lungiega (1)	»	0.02	0.02	0	0	0.02	0.02	0.02	0.03	[0.03]	0	0	0	0.01	0.03	0.02	0.03	0.05	0.04	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.06	0.06	0.22	[0.14]	0.14	0.09	0.17				
Isarco	Flarònz (1)	»	[0.23]	0.23	0.22	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.15	0.14	0.16	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	[0.04]	0.04	0.04	0.12				
Isarco	Bressanone (1)	»	0.70	0.65	0.65	0.65	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.85]	0.85	0.85	0.80	0.80	0.85	0.75	0.75	0.85	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.55]	0.55	0.71				
Isarco	Bolzano (1)	»	1.42	1.48	1.48	1.45	1.50	1.55	1.55	1.56	1.60	1.65	1.65	1.68	1.68	1.60	1.58	[1.70]	1.60	1.55	1.70	1.60	1.50	1.54	1.46	1.42	1.40	1.38	1.45	1.40	1.34	1.64	[1.28]	1.52				

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: super. a mm. 5,0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B.
	Bronzolo +	250	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	6,5	6,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	80,1	1	5	»	»
	Egna +	250	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	15,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	49,3	—	3	»	»
	Caldaro *	568	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	8,6	2,8	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	18,2	—	—	69,8	2	4	»	»
	Faedo *	662	—	—	14,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	79,0	1	5	»	»
	Salorno	224	—	—	7,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	5,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	32,8	1	4	»	»
	Passo Tonale	1700	0,4	—	17,4	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	0,8	7,2	11,6	5,6	—	7,0	6,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	6,6	—	—	72,4	4	8	»	»
	Paio +	1580	—	2,6	11,6	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,1	2,2	5,8	—	5,2	6,8	—	—	—	—	0,8	3,6	—	2,0	—	—	1,8	—	—	49,0	6	6	»	»
	Provès *	1414	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0		—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	11,4	—	—	36,7	—	5	183	»
	Mendola *	1360	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	8,5	4,3	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	18,0	—	—	78,4	1	5	128	»
	Senale +	1342	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	14,3	—	2,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	27,4	3	3	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	17,6	—	—	—	2,8	—	—	—	8,6	—	2,6	—	1,0	—	7,7	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	45,3	6	3	»	»
Noce	Fondo	960	1,2	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,2	2,8	—	—	—	—	—	0,4	—	1,8	—	—	10,8	0,2	—	47,8	3	4	124	»
	Mezzana *	956	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	2	2	»	»
	Malè	767	0,6	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	8,0	—	4,2	8,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	30,8	4	8	»	»
	Cles *	656	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	14,8	2,5	1,0	—	—	0,6	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	38,2	5	2	»	»
	Spormaggiore *	565	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	18,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	54,0	2	4	»	»
	Denno *	456	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	4	»	»
	Mezzolombardo +	215	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	8,7	5,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,0	—	—	47,9	1	5	»	»
Adige	Passo Pordoi +	2140	—	2,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	0,4	12,4	—	23,6	6,0	0,2	—	—	0,6	7,0	—	1,0	—	2,2	2,2	—	—	70,6	6	5	»	»
Adige	Moena +	1198	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	30,0	—	14,0	9,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	13,0	—	—	105,0	1	7	»	»
Adige	Predazzo *	1020	—	21,7		—	—	—	6,7	10,1	8,6	2,1	1,4	—	—	—	5,0	7,1	—	28,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	92,0	2	9	112	15
Avisio	Passo di Rolle *	1964	—	22,8		—	—	—	2,6	1,6	—	—	—	—	4,2	—	9,8	11,8	—	29,3		—	—	—	—	3,5	—	—	—	8,8	12,4	—	—	106,8	2	10	»	»
Avisio	Paneveggio +	1520	—	19,7		—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	4,5	18,2	—	17,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,8	—	—	82,9	—	9	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipitano, Lungiega e Flarònz alle ore 7: a Mezzaselva, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.
(2) Per guasto all' idrometrografo dal giorno 18 al 31 si riportano le osservazioni dirette eseguite all' idrometro alle ore 9.

tab. A tab. B

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 Escurs. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 super. a 3,0 mm. Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																							
Adige	Anterivo *	1209	—	24,8	3,1	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	10,1	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	0,6	96,9	1	7	110	14
	Cavalese	1014	—	1,0	16,6	—	—	—	0,2	43,4	4,2	—	—	—	—	0,4	—	19,6	—	13,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,2	5,0	—	—	118,2	1	8	106	»
	Grumes+	865	—	3,5	9,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	3,3	9,5	—	31,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	32,0	—	—	101,8	—	9	»	»
	Cembra+	662	—	13,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0		5,3	—	—	111,8	—	8	88	»
	Lavis +	230	—	—	13,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	72,8	—	9,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	12,6	—	—	113,3	2	5	99	»
Fersina	Palù	1400	—	—	»	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	45,0	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	18,0	—	—	»	»	»	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	12,4		—	—	—	2,5	19,5	—	—	—	—	—	—	7,0	51,2	—	22,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	20,0		44,0	—	—	118,1	2	9	»	»
Bl. Cavallo	Trento	195	—	4,2	14,3	—	—	—	—	9,1	0,2	—	—	—	—	—	—	19,2	—	30,8	4,8	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	1,9	28,2	—	—	116,6	1	8	»	»
	Folgaria+	1168	—	10,0	11,4	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	5,4	6,0	2,3	—	22,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	18,2	—	—	108,7	2	8	»	»
Lago	Fuchese *	700	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	48,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	75,0	3	4	»	»
	Rovereto	211	—	1,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	32,2	2,2	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ala +	190	—	12,2		—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	0,9	0,7	—	—	42,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	3,0	—	—	63,3	3	3	»	»
	Spiazzi M. Baldo	980	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	44,0	—	5	116	8
	Ferrara M. Baldo	831	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	35,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	88,0	1	5	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	58,0	1	2	104	10
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	30,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	—	3	108	9
	Affi	189	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	14,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	6	100	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,9	—	8	109	10
	S. Pietro Incariano	160	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	68	9
Alpone Illasi	Erbezzo +	1116	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	59,0	1	8	»	»
	Cerro Veronese *	729	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	3	»	»
	Roverè Veronese	847	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	48,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	—	3	»	»
	Campofontana	1223	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	—	8	137	11
Illasi	Giazza	758	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	—	3	108	10
	Tregnago	371	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	—	8	77	9
Chiampo	Crespadoro	368	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	3	»	»
	Chiampo	180	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	—	8	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	3	93	10

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Adige	Brenzòle	»	1.86	1.95	1.97	1.97	2.04	2.12	2.11	2.20	2.25	2.30	2.28	2.30	2.30	2.29	2.28	2.47	2.33	2.30	[2.62]	2.30	2.12	2.10	2.00	1.96	1.92	1.91	1.95	1.90	1.85	1.84	[1.80]	2.12	0.82	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.80	2.80	2.85	2.45	2.55	2.55	2.60	2.60	2.60	2.50	2.75	2.65	2.40	[2.80]	2.65	2.80	2.80	2.05	2.05	1.95	1.90	2.00	1.95	1.85	1.85	[1.75]	2.26	1.05	0.80	»	4.70
	Trento	»	1.48	1.30	1.59	1.63	1.67	1.80	1.73	1.83	1.94	1.90	1.95	1.95	1.98	1.98	1.95	2.12	2.10	1.85	[2.17]	2.05	1.75	1.75	1.50	1.53	1.40	1.83	1.45	1.40	1.25	1.30	[1.20]	1.70	0.97	»	»	»
	Borghetto	»	1.30	1.32	1.36	1.40	1.42	1.51	1.48	1.42	1.50	1.47	1.48	1.49	1.53	1.53	1.51	1.65	1.64	1.51	[1.83]	1.59	1.42	1.40	1.32	1.26	1.26	1.24	1.31	1.28	[1.18]	1.23	1.16	1.42	0.84	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	0.90	0.95	0.95	0.99	0.94	0.74	0.70	0.71	0.95	0.73	0.95	0.93	0.94	0.94	0.94	0.88	0.44	0.68	[0.43]	0.51	0.76	0.96	0.95	0.99	1.06	1.09	1.07	1.10	1.10	1.12	[1.13]	0.97	0.70	1.70	0.99	4.20
	Verona S. Gaetano	58.4	1.15	1.28	1.20	1.06	1.10	1.06	1.04	0.96	0.96	0.98	0.92	0.92	0.90	0.92	0.90	0.90	[0.70]	0.92	0.70	0.70	1.00	1.12	1.22	1.30	1.36	1.43	1.40	1.38	1.47	1.44	[1.52]	1.09	0.38	2.38	0.99	4.50
	Legnago	18.6	0.49	0.80	0.44	0.43	0.37	0.96	0.49	0.31	0.25	0.39	0.20	0.20	0.95	0.32	0.21	0.35	0.05	0.19	0.99	[0.06]	0.55	0.42	0.48	0.89	0.97	0.78	0.76	0.73	0.86	0.95	[0.86]	0.41	0.02	1.58	0	3.00
	Badia Polesine	11.9	2.10	2.00	2.03	2.15	2.15	2.16	2.29	2.26	2.29	2.40	2.42	2.39	2.40	2.43	2.42	2.41	2.61	2.57	2.40	[2.80]	2.52	2.23	2.14	1.99	1.92	1.83	1.80	1.85	1.81	[1.69]	1.71	2.20	1.11	0.75	2.30	6.82
	Boara Pisani	8.87	0.10	0.34	0.30	0.24	0.18	0.90	0.06	0.08	0.08	0.06	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.04	0.22	0.30	0	[0.40]	0.24	0.13	0.25	0.41	0.54	0.43	0.71	0.68	0.68	[0.84]	0.78	0.19	1.24	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	2.26	1.97	1.90	1.99	2.19	2.09	2.14	2.21	2.23	2.35	2.32	2.37	2.33	2.37	2.41	2.36	2.46	2.70	2.41	2.67	[2.79]	2.37	2.04	1.98	1.74	1.64	1.57	1.48	1.58	1.45	[1.43]	2.12	1.36	0.30	2.40	5.30
	Cavanella *	2.06	2.57	2.43	2.32	2.39	2.52	2.46	2.48	2.55	2.55	2.59	2.63	2.67	2.64	2.67	2.68	2.66	2.73	2.98	2.75	2.89	[3.05]	2.67	2.46	2.37	2.20	2.18	2.12	2.18	2.17	[2.00]	2.05	2.50	1.33	»	»	»
	Porte Fossone	»	1.74	1.67	1.64	1.59	1.62	1.56	1.57	1.60	1.60	1.63	1.65	1.68	1.68	1.71	1.73	1.73	1.74	1.82	1.72	1.75	[1.84]	1.64	1.54	1.50	[1.42]	1.49	1.55	1.63	1.68	1.68	1.62	1.65	0.25	»	»	»
Basso Adige	Zambana (1) *	»	1.80	1.85	1.90	1.90	1.95	1.95	1.95	2.00	2.00	2.00	1.95	2.00	2.00	2.00	2.05	[2.10]	2.05	1.95	1.95	1.95	1.90	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	[1.75]	1.92	0.35	»	»	6.10
	Predazzo	»	0.54	0.54	[0.52]	0.53	0.52	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.55	0.53	0.52	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52	0.55	[0.53]	0.54	0.53	0.52	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.54	0.05	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice alle ore 7, a Zambana alle ore 8.

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 2.5	Giorni piovosi: sup. a 2.5 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Sarca	Madonna di Camp.*	1511	—	6,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	0,7	21,2	—	14,0	7,9	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	5,3	—	—	66,0	4	6	»	»
	Molveno *	860	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	33,0	—	—	23,0	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	101,0	1	7	»	»
	Pinzolo *	755	—	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	17,6	0,8	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	0,6	—	—	—	68,8	4	4	»	»
	Stenico *	668	—	12,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	13,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	1	4	»	»
	Tione	561	—	17,8	12,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	0,4	2,8	—	27,2	8,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,4	6,6	0,6	—	77,4	2	5	»	»
	Vezzano*	390	—	32,0		—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	24,0	—	—	71,0	1	5	»	»
	Arco *	100	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	62,0	1	5	»	»
	Bezzecca *	690	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	3,0	—	30,5		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	58,7	1	6	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	51,0	1	5	95	9
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	27,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	—	4	86	3
	Riva	90	—	0,2	15,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,6	6,6	0,6	—	11,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	55,8	3	5	»	»
	Malcesine	90	—	16,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	—	4	72	12
	Lazise	76	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	3	71	7
	Peschiera	68	—	—	24,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	3	1	76	8
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Po	Becca	55.0	0.28	0.18	0.12	0.16	0.16	0.14	0.10	0.18	0.16	0.20	0.24	0.26	0.16	0.10	0.14	0.12	0.16	0.12	0.38	[0.40]	0.30	0.20	0.12	0.04	0.08	0.10	0.16	0.36	0.30	0.28	[0.28]	0.10	0.68			
	Ostiglia	9.5	[1.30]	1.21	1.06	0.90	0.92	0.96	0.88	0.77	0.66	0.59	0.57	0.54	0.54	0.55	0.49	0.40	0.39	0.40	0.48	0.56	0.70	1.00	0.89	0.74	0.61	0.51	0.39	0.29	0.19	[0.14]	0.20	0.64	1.16			
	Masna	7.5	[1.07]	1.00	0.82	0.78	0.71	0.66	0.61	0.55	0.44	0.88	0.38	0.34	0.33	0.33	0.30	0.26	0.19	0.21	0.25	0.31	0.48	0.76	0.76	0.57	0.50	0.66	0.34	0.18	0	[0.05]	0.01	0.44	1.13			
	Polesella	2.2	[1.56]	1.46	1.35	1.17	1.05	1.06	1.10	0.98	0.85	0.75	0.70	0.67	0.65	0.65	0.65	0.58	0.52	0.50	0.52	0.54	0.66	0.87	1.06	0.95	0.80	0.68	0.59	0.50	0.40	0.32	[0.29]	0.79	1.97			
Po di Goro Sarca Lago di Garda	Ca' Vendramin	-0.3	[1.04]	0.86	0.74	0.65	0.61	0.56	0.54	[0.51]	0.64	0.59	0.68	0.76	0.81	0.79	0.80	0.68	0.61	0.58	0.57	0.64	0.68	0.70	0.87	0.82	0.78	0.81	0.86	0.88	0.94	0.90	0.87	0.73	0.93			
	Tione	»	0.22	0.24	0.25	0.28	0.30	0.32	0.34	0.35	0.35	0.40	0.42	0.46	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.60]	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.66	0.48			
	Peschiera	64	[1.06]	1.06	1.07	1.06	1.08	1.08	1.06	1.08	1.09	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.15	1.15	[1.16]	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15	1.12	0.10			
Alta pianura occidentale																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Brenta - Lagune di Venezia Piave - Sile	Montebelluna	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	2	»	»
	Morgano	25	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	8,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2	2	106	9
	Treviso	15	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	9,7	0,2	4,0	30,8	—	—	—	—	0,6	5,3	—	—	—	1,2	0,7	—	—	56,3	3	5	88	10
	Saletto di Piave	9	—	—	2,9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,1	—	12,2	—	26,9	35,5	—	—	—	16,9	—	8,5	—	—	1,6	—	16,0	—	—	121,6	5	6	»	»
	Cavaznocherina	1	—	—	6,4	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,3	—	—	—	2,8	—	15,3	—	—	2,8	—	4,5	—	—	42,4	2	5	65	10
	Cortellazzo	1	—	—	8,6	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,8	—	0,5	—	1,5	12,3	—	—	—	3,6	—	14,5	—	—	2,3	—	11,4	—	—	62,1	3	7	»	»
	Cartigliano	39	—	9,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	6,0	—	—	91,0	—	6	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	30,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	100,0	—	5	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	0,6	4,7	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	24,3	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,4	4,0	—	—	72,3	4	6	102	10
	Curtarolo	19	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	19,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	1	3	»	»
	Mellaredo(Pianiga)	13	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	5,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,6	—	—	—	40,0	1	5	»	»
	Mirano	9	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	17,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,2	—	—	—	40,6	8	4	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	38,6	—	4	»	»
	Stra	8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	—	—	28,7	2	4	77	7
	Mestre	4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	32,0	2	3	»	»
	Lova	8	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	7,0	—	—	28,7	1	3	65	10
	Trepalade	2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	1,0	—	10,5	—	—	—	8,0	—	—	—	40,5	2	4	»	»
	Venezia	1	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	0,6	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,4	—	—	48,3	2	8	74	10
	Chioggia	2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	86,8	1	2	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Sile	Casier	»	[0.90]	0.84	0.81	0.81	0.79	0.74	0.70	0.79	0.60	0.64	0.61	0.57	0.51	0.52	[0.50]	0.50	0.54	0.58	0.56	0.72	0.63	0.64	0.56	0.57	0.63	0.60	0.60	0.58	0.65	0.56	0.56	0.64	0.40			
	Trepalade	-0.3	[1.20]	1.28	1.25	1.20	1.19	1.14	1.13	1.14	1.15	1.14	1.15	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.10	[1.05]	1.05	1.19	1.09	1.10	1.09	1.14	1.20	1.20	1.20	1.21	1.21	1.19	1.15	1.16	0.81			

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. pozzi	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale e media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		Inf. A / Inf. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm 3,6	oltre 3,6 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi	
																																		Massimo mese	Minimo ordinario	Segno di guardia	Massimo piena	
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	5,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	16,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	42,5	2	3	»	»	
	Passo di Riva	60	—	6,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	16,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	57,6	—	5	75	9	
	S. Pietro in Gù	45	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	14,2	—	—	—	3,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	54,9	—	4	»	»	
	Bolzano Vicentino	44	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	15,0	—	—	—	4,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	65,2	—	5	71	9	
	Quintarello	32	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	72,0	—	4	84	6	
	Camisano	24	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	54,0	1	3	»	»	
	Trambacche	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Padova	12	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,5	3,2	—	—	24,3	2	4	65	10	
	Saonara	10	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3		0,8	—	—	20,9	—	3	»	»	
	Bovolenta	7	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	—	8,3	—	—	52,1	—	8	72	8	
	Pontelongo	6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0		0,5	—	—	34,5	1	5	89	7	
	Arzarello di Piove	4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	1,0	—	—	28,5	1	3	»	»	
	Corte	3	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	7,0	—	—	31,0	1	3	84	8	
	Colle Venda	580	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,9	2,2	3,9	—	—	22,9	3	3	»	»	
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	4,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	21,5	3	3	»	»	
	Castegnero	57	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	19,1	—	1,0	—	—	60,3	2	4	82	10	
	Villaga	50	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,8	—	—	11,4	3	2	»	»	
	Lonigo	31	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»	
	Longare	29	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	15,1	—	—	—	2,0	—	—	—	25,0	—	3,0	—	—	75,3	2	4	95	11	
	Cologna Veneta	24	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	3	73	9	
	Montegaldella	23	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,6	—	—	—	3,5	—	—	—	7,6	—	7,0	—	—	55,6	—	6	82	7	
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	16,4	1	1	»	»	
	Lozzo Atestino	19	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	8,0	—	—	18,5	—	3	93	7	
	Borgo Frassine	17	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	20,7	—	3	»	»	
	Noventa Vicentina	16	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	1	1	»	»	
	Bassanello	16	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,6	—	—	17,6	3	3	77	8	
	Cinto Euganeo	15	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	—	17,0	—	—	27,8	3	2	»	»	
	Este	13	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	7,3	—	—	19,6	1	3	75	10	
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	1	72	9	
	Battaglia	11	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	—	—	45,0	1	3	64	8	
	Monselice	9	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	—	—	15,0	2	1	87	8	
	Casal Ser Ugo	8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	4,0	—	—	83,0	—	3	69	10	
	Conselve	8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	14,5	—	—	23,0	1	2	86	8	
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	20,0	—	2	78	7	
	Cona	4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	26,0	2	2	84	7	
	Soave	40	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	27,8	—	4	»	»	
	Montebello Vicent.	40	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	37,0	—	4	»	»	
	Albaredo	24	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2	1	86	6	
Fratta - Gorzone	Bonavigo	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	62	6	
	Vighizzolo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0?	1?	?	»	»	
	Stanghella	7	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,3	—	—	23,4	2	3	75	8	
Adige	Punta Gorzone	2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	48,0	1	2	57	8	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
																																			Ricorr. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Alpone - Tramigna, Canal Bianco e Po di Levante	Cà di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1	1	»	»	
	Zevio	31	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	3	62	7	
	Isola della Scala	29	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	17,5	1	3	»	»	
	Ronco	25	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	1	2	»	»	
	Bovolone	24	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	76	8	
	Sanguinetto	19	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	20,7	1	2	»	»	
	Legnago	16	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	16,1	1	2	73	8	
	Badia Polesine	11	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	17,9	1	2	»	»	
	Lendinara	11	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	29,5	1	2	86	8	
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	2	1	78	7	
	Boara Polesine	6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	12,5	—	—	27,0	—	3	86	7	
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1	82	7	
	Rovigo	6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	9,0	—	—	20,6	1	3	84	7	
	Tornova	4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	24,0	2	1	68	7	
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	14,5	—	—	37,5	—	3	59	7	
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	20,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	2	1	91	8	
	Villafranca Ver.	54	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	2	»	»	
	Roverbella	42	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	2	»	»	
	Nogarole Rocca	36	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	2	»	»	
	Castel d'Ario	24	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	52	8	
	Bagnolo S. Vito	17	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1	—	59	5	
	Governolo	16	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	1	56	7	
	Ostiglia	18	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	69	5	
	Trecenta	11	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	69	7	
	Ficarolo	10	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1	73	6	
	Traversagno	8	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	1	69	6	
	Occhiobello	8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»	
	Cavanella Po	8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	13,9	—	—	66,6	1	3	54	8	
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,8	—	—	20,1	—	3	70	5	
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	2	47	5	
Polesella Mellaro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2	63	8	
	Porto Tolle	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,3	—	—	15,9	2	2	»	»	
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.88	[6.72]	6.60	6.44	6.35	6.27	6.23	6.19	6.15	6.09	6.05	6.00	2.97	2.95	2.93	2.97	2.99	2.97	2.98	3.01	3.05	3.08	3.14	3.07	3.00	2.98	2.86	2.77	2.72	2.62	2.58	[2.45]	3.03	1.97	2.60	5.50	4.71	
	Canda	4.92	[2.86]	2.76	2.65	2.55	2.49	2.44	2.40	2.34	2.29	2.23	2.17	2.14	2.12	2.10	2.11	2.13	2.13	2.09	2.08	2.06	2.10	2.13	2.06	2.06	2.04	2.04	2.01	1.99	1.96	1.90	[1.85]	2.20	1.91	1.90	3.00	4.04	
	Bosaro	2.8	[1.68]	1.56	1.43	1.27	1.17	1.16	1.04	1.00	0.98	0.82	0.75	0.69	0.66	0.61	0.68	0.67	0.65	0.61	[0.56]	0.64	1.01	1.04	1.04	1.02	1.00	0.99	0.96	0.94	0.91	0.85	0.81	0.95	1.97	1.20	3.00	3.79	
	Adria	0.6	0.69	0.72	0.67	0.63	0.64	0.63	0.66	0.69	0.73	0.76	0.71	0.64	0.61	0.58	0.57	[0.56]	0.59	0.65	0.68	0.71	0.79	0.81	0.94	[0.96]	0.93	0.91	0.88	0.96	0.83	0.89	0.87	0.74	0.49	0.70	2.00	3.42	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

I fiumi della regione veneta si mantennero generalmente in morbida, con leggere oscillazioni del livello.
L' **Adige** nel suo corso medio e inferiore subì leggeri incrementi nella seconda decade, passando in piena dal 16 al 21; decrebbe quindi lentamente fino al 31.

La piena dell' Adige dal 16 al 21 luglio

Anche in questo mese la piena dell' Adige è dovuta in parte allo scioglimento del mantello nevoso. L' altezza massima raggiunta dal fiume a **Boara Pisani** fu di cm. 44 sopra la guardia alle 16 del giorno 20.
La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di piena desunte dalle registrazioni degli idrometrografi di **Bronzòllo**, di **Borghetto** e di **Boara Pisani**.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d' acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	giorno
Adige			luglio 16	2.68	2.46	2.50	2.53	2.56	2.58	2.59	2.57	2.54	2.51	2.49	2.47	2.46	2.42	2.38	2.36	2.35	2.34	2.31	2.29	2.32	2.36	2.35	2.36			
Bronzòllo . .	»	»	17	2.42	2.45	2.46	2.46	2.45	2.44	2.42	2.41	2.38	2.37	2.34	2.33	2.30	2.27	2.25	2.24	2.21	2.20	2.19	2.19	2.19	2.20	2.22	2.22			
			18	2.25	2.27	2.28	2.30	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.32	2.31	2.31	2.31	2.31	2.30	2.32	2.34	2.37	2.40	2.45	2.48			
			19	2.52	2.54	2.55	2.57	2.59	2.60	2.62	2.64	2.64	2.65	2.63	2.62	2.58	2.55	2.52	2.49	2.48	2.46	2.44	2.44	2.44	2.44	2.45	2.46			
			20	2.46	2.46	2.46	2.46	2.45	2.44	2.41	2.39	2.37	2.35	2.33	2.30	2.28	2.26	2.23	2.20	2.19	2.16	2.15	2.14	2.14	2.14	—	—	2.65	10	19
Borghetto . .	»	»	luglio 16	1.46	1.46	1.46	1.47	1.48	1.50	1.52	1.54	1.57	1.58	1.62	1.65	1.65	1.65	1.65	1.64	1.63	1.63	1.61	1.60	1.58	1.57	1.56	1.55			
			17	1.56	1.57	1.57	1.58	1.60	1.60	1.60	1.62	1.63	1.63	1.64	1.64	1.63	1.62	1.60	1.59	1.58	1.57	1.55	1.53	1.52	1.50	1.50	1.48			
			18	1.47	1.46	1.46	1.46	1.46	1.44	1.46	1.46	1.48	1.48	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.52	1.53	1.54	1.54			
			19	1.54	1.54	1.54	1.55	1.57	1.59	1.60	1.63	1.64	1.66	1.66	1.66	1.67	1.67	1.68	1.68	1.68	1.68	1.66	1.64	1.63	1.62	1.61	1.60			
			20	1.58	1.58	1.58	1.58	1.59	1.59	1.58	1.58	1.59	1.58	1.58	1.50	1.57	1.57	1.56	1.55	1.52	1.52	1.50	1.49	1.47	1.46	1.45	1.44			
			21	1.42	1.42	1.41	1.40	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42	1.43	1.42	1.42	1.42	1.41	1.40	1.38	1.38	1.37	1.36	1.34	1.34	1.68	15–18	19
Boara Pisani .	0	8.25	luglio 17	—	—	0.03	0.01	0	0.02	0.05	0.09	0.11	0.17	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22			
			18	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.26	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.24	0.22	0.19	0.17	0.15	0.12	0.10	0.08			
			19	0.06	0.04	0.02	0	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12			
			20	0.14	0.14	0.18	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.34	0.36	0.38	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.38			
			21	0.36	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.24	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	0.04	0.02	0			
			22	0.04	0.06	0.07	0.11	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.44	16–19	20

Le principali piene dell'Adige avvenute nei mesi di luglio del decennio 1911-20

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Adige															
1912 Badia Polesine . .	1916	165	1912	2–6	4.2	22	1.5	62	10	8	4	1	3.23	12–16	3
1912 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	id.	4.6	20	1.6	58	8	2	4	1	0.91	18–19	3
1912 Cavarzere	id.	id.	id.	id.	4.2	23	1.7	54	9	1	5	1	3.36	24	3
1914 Boara Pisani . . .	id.	id.	1914	8–13	4.6	24	2.0	62	9	4	5	1	1.29	14–15	9
1915 Badia Polesine . .	id.	id.	1915	15–18	4.3	20	1.7	58	8	2	4	4	3.20	21–22	15
1915 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	id.	4.6	22	1.7	56	9	1	4	8	0.81	1–4	16
1915 Cavarzere	id.	id.	id.	id.	4.7	23	1.7	61	10	1	5	1	3.40	7–11	16
1916 Badia Polesine . .	id.	164	1916	5–9	2.5	31	1.5	68	4	4	4	8	3.71	3–7	7
1916 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	6–9	2.5	30	1.6	62	5	1	4	3	1.52	7–10	7
1916 Cavarzere	id.	id.	id.	6–10	2.5	30	1.6	62	4	6	4	3	4.00	12–16	7
1916 Cavanella	id.	id.	id.	id.	1.5	32	1.1	60	4	1	3	2	0.86	16–17	7
1917 Verona (Bastioni) .	1917	195–6	1917	1–25 curva di	1.0	28	0.5	90	4	1	2	1	3.37	16–17	10
1917 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	9–14	1.8	37	1.4	73	4	8	3	8	1.26	7–10	11

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
segue: **Adige**															
1919 Boara Pisani . . .	1919	164–5	1919	3–5	1.0	56	1.6	20	3	1	3	1	0.32	12–14	4
1919 Cavarzere	id.	id.	id.	id.	0.9	28	1.4	17	2	5	2	9	2.64	18–19	4
1919 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	8–11	1.3	46	1.7	35	3	2	4	2	0.59	12–13	10
1919 Cavarzere	id.	id.	id.	9–11	1.4	40	2.0	28	3	3	3	7	2.96	19–20	10
1920 Boara Pisani . . .	1920	166	1920	curva di piena 1–3 (1)	0.3	10	0.5	8	1	3	1	5	0.41	16–17	1
					1.5	15	0.9	33	3	1	2	4	0.59	16–19	2
					0.6	11	0.7	31	2	1	1	3	0.37	15	4
					1.1	14	1.0	1	4	1	1	1	0.46	19–21	5
					1.3	18	1.2	50	2	4	2	21	0.62	14–17	6
	id.	id.	id.	11–12	5.1	14	2.3	32	10	1	4	2	0.72	15–16	4
	id.	id.	id.	29–31	6.1	17	2.9	54	11	2	5	2	1.00	22–23	29

(1) Nell' anno 1920 l' Adige a **Boara Pisani** si mantenne sopra la guardia dal 4 maggio all' 8 luglio.
Badia Polesine: segno di guardia m. 2.30; massima piena m. 6.32; **Boara Pisani**: segno di guardia m. 0; massima piena m. 3.25; **Cavarzere**: segno di guardia m. 2.40; massima piena m. 5.30; **Cavanella**: segno di guardia m. 0; massima piena m. 1.25.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano (1)			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.71	0.04	15.5	0.71	0.22	17.0	0.74	0.05	18.0	1.32	0.11	13.0	0.59	0.04	11.0	0.93	0.13	15.0
2	0.70	0.05	15.5	0.60	0.05	18.0	0.60	0.04	19.0	1.90	0.07	12.0	0.55	0.04	11.0	0.75	0.06	15.0
3	0.68	»	15.5	0.53	0.04	18.0	0.60	0.05	18.0	1.28	0.09	12.0	0.58	0.08	11.5	0.90	0.12	16.5
4	0.66	0.03	16.5	0.49	0.05	18.0	0.54	0.03	20.0	1.28	0.10	12.0	0.52	0.04	11.5	0.83	0.09	17.0
5	0.65	0.03	17.0	0.38	0.03	19.0	0.45	0.07	20.0	1.26	0.08	12.0	0.50	0.03	12.0	0.87	0.08	16.0
6	0.62	0.03	16.5	0.30	0.04	19.0	0.40	0.06	21.0	1.26	0.09	12.0	0.49	0.03	12.0	0.80	0.13	17.0
7	0.60	»	16.5	0.24	0.04	20.0	0.41	0.03	21.0	1.26	0.05	11.0	0.45	0.04	12.5	0.92	0.14	16.5
8	0.58	0.03	17.0	0.23	0.02	21.0	0.40	0.06	21.0	1.24	0.08	10.0	0.45	0.06	13.0	0.83	0.19	16.0
9	0.56	0.04	17.0	0.21	0.02	21.0	0.30	0.06	22.0	1.26	0.05	12.0	0.42	0.03	13.5	0.78	0.18	18.0
10	0.53	0.06	17.5	0.17	0.04	22.0	0.53	0.03	21.0	1.18	0.06	14.0	0.41	»	14.0	0.76	0.15	18.0
11	0.51	0.02	17.5	0.24	0.01	22.0	0.18	0.02	21.0	1.14	0.06	16.0	0.40	0.06	13.5	0.75	0.20	18.0
12	0.50	0.04	17.5	0.09	0.01	21.0	0.19	0.07	21.0	1.10	0.06	16.0	0.40	0.05	14.0	0.74	0.16	17.0
13	0.49	0.02	17.5	0.05	0.01	21.0	0.09	0.01	23.0	1.06	0.02	17.0	0.39	0.03	14.0	0.73	0.13	18.0
14	0.47	0.02	18.0	0.03	0	22.0	0.01	0.01	22.0	1.08	0.02	17.0	0.36	0.04	14.5	0.74	0.15	17.0
15	0.46	0.07	18.0	0	0.02	21.0	0.10	0.01	22.0	1.00	0.05	18.0	0.38	0.03	15.0	0.75	0.18	17.0
16	0.48	0.07	15.5	0	0.01	21.0	0.09	0.01	23.0	1.04	0.01	18.0	0.36	0.02	15.0	0.78	0.19	18.0
17	0.52	0.07	16.0	0.14	0.05	20.0	0.20	0.03	22.0	1.08	0.23	20.0	0.40	0	15.0	0.80	0.37	16.0
18	0.48	0.03	15.5	0.18	0.01	21.0	0.23	0.02	22.0	1.08	0.15	18.0	0.39	0.02	14.5	0.88	0.23	17.0
19	0.56	0.08	15.5	0.15	0.01	21.0	0.38	0.03	22.0	1.22	0.40	17.0	0.48	0.06	14.0	0.88	0.22	17.0
20	0.57	0.09	18.0	0.35	0.02	20.0	0.55	0.02	22.0	1.60	0.24	17.0	0.49	0.02	14.0	0.89	0.41	16.5
21	0.48	0.03	17.5	0.35	0.02	21.0	0.46	0.01	22.0	1.22	0.12	18.0	0.41	0.01	14.0	0.78	0.17	16.0
22	0.45	0.02	17.5	0.22	0.01	21.0	0.38	0.01	22.0	1.16	0.09	19.0	0.38	0.01	14.0	0.87	0.19	16.0
23	0.39	0.02	16.5	0.20	»	22.0	0.30	0.01	22.0	1.14	0.12	20.0	0.35	»	14.5	0.98	0.14	16.5
24	0.40	0.04	15.5	0.16	0	22.0	0.30	0.02	23.0	1.10	0.05	20.0	0.34	0.01	14.0	1.01	0.08	16.0
25	0.40	0.02	17.5	0.09	0	22.0	0.33	0.01	23.0	1.10	0.01	19.0	0.37	0.01	14.0	1.06	0.07	16.5
26	0.36	0.01	17.5	0.10	0	23.0	0.30	0	23.0	1.10	0.10	19.0	0.35	0.03	14.5	1.11	0.08	17.0
27	0.50	0.06	18.5	0.10	0	22.0	0.30	0.02	22.0	1.10	0.16	20.0	0.33	0.01	14.5	1.18	0.04	18.0
28	0.41	0.03	18.0	0.30	0.01	23.0	0.30	0.01	22.0	1.08	0.21	20.0	0.43	0.04	14.5	1.16	0.31	17.0
29	0.39	0.01	17.0	0.20	0	22.0	0.27	0.01	23.0	1.08	0.55	20.0	0.40	0.06	14.0	1.14	0.14	16.5
30	0.42	0.05	16.0	0.21	0.02	22.0	0.31	0.01	23.0	1.06	0.78	19.0	0.40	0.14	14.0	1.13	0.45	17.0
31	0.57	0.02	17.0	0.27	0.03	23.0	0.62	0	23.0	1.08	0.02	19.0	0.40	0.06	14.0	1.19	0.08	16.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

(1) Da questo mese il prelevamento dei saggi per la misura del materiale in sospensione nell'acqua della Brenta viene eseguito a Bassano anzichè a Strà.

Venezia, settembre 1928

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19.30
22.6	22.9
22.8	22.8
22.7	22.8
22.7	22.5
22.5	22.5
22.5	22.3
22.5	22.5
22.2	22.6
22.2	22.2
22.2	22.2
22.3	22.3
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.1	22.2
22.1	22.2
22.1	22.1
22.2	22.1
22.1	22.1
22.1	22.1
22.1	22.1
22.1	22.1
22.1	22.1
22.1	22.1
22.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.1

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		4	Adige	Pescantina	di stiva	0.91	200.–	395
		4	Canale derivato per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese	Bussolengo	id.	1.61	16.4	13.0
				Pol di Pastrengo	id.	1.08	24.9	18.4
Piave	Boite	9	Boite	Perarolo	id. all'idrometrografo	0.61 0.66	18.5	21.0
		9	Piave	Ponte nelle Alpi	di stiva	0.63	31.6	60.8
Brenta		13	Brenta	Sarson	id. di Bassano	0.885 0.39	50.9	61.4
Adige		18	Adige	Pescantina	di stiva	0.79	209.–	485
		13	Canale derivato per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese	Bussolengo	id.	1.33	19.6	16.4
				Pol di Pastrengo	id.	1.52	30.1	17.5
Po	Enza	16	Ponale	Mol. di Ledro (1)	id.	0.55	5.1	3.8
	Secchia	19	Secchia	Torbole (2)	id.	1.595	58.5	79.0
Adige		26	Adige	Trento	id.	1.86	170.4	820
		27	Adige	Pescantina	id.	1.10	169.5	800
		27	Canale derivato per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese	Pol di Pastrengo	id.	1.56	30.9	18.0

(1) In causa di lavori in corso sul Ponale, questo corso d'acqua nella sezione di misura è rigurgitato.
(2) All'idrometro di Riva, sul lago di Garda, la osservazione eseguita alle ore 11 è di m. 0.18 sopra lo zero.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluviometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - AGOSTO 1923

(pagina 113) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Agosto pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11758						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	13.5	1.17	0.34	51	4.41	1.10	280	24.2	50	1210	0.90	280	24.2	1.15	84	7.26
2	0.43	13.5	1.17	0.32	49	4.23	0.70	450	38.9	400	15560	0.90	280	24.2	1.14	83	7.17
3	0.41	12.5	1.08	0.27	43	3.72	1.01	315	27.2	240	6528	0.13	390	33.7	1.14	83	7.17
4	0.41	12.5	1.08	0.23	40	3.46	0.98	340	29.4	160	4704	0.68	315	27.2	1.13	83	7.17
5	0.40	12.-	1.04	0.20	37	3.20	1.16	285	24.6	330	8118	0.69	325	28.1	1.13	83	7.17
6	0.39	12.-	1.04	0.20	37	3.20	1.15	290	25.1	140	3514	0.73	305	26.4	1.12	82	7.08
7	0.37	11.-	0.95	0.17	34	2.94	1.20	275	23.8	80	1904	0.88	290	25.1	1.12	82	7.08
8	0.36	11.-	0.95	0.16	33	2.85	1.10	290	25.1	40	1004	0.90	274	23.7	1.12	82	7.08
9	0.36	11.-	0.95	0.16	33	2.85	1.14	290	25.1	120	3012	1.00	264	22.8	1.10	81	7.00
10	0.35	10.5	0.91	0.15	33	2.85	1.20	275	23.8	30	714	1.00	264	22.8	1.10	81	7.00
11	0.35	10.5	0.91	0.11	29.5	2.55	1.14	290	25.1	160	4016	1.07	258	22.3	1.09	80	6.91
12	0.40	12.-	1.04	0.15	33	2.85	1.15	285	24.0	200	2020	1.21	254	21.9	1.08	79	6.83
13	0.37	11.-	0.95	0.12	30	2.59	1.27	258	22.3	200	4460	0.85	277	24.2	1.07	79	6.83
14	0.35	10.5	0.91	0.10	28.5	2.46	1.28	255	22.-	200	4400	0.89	277	24.2	1.06	78	6.74
15	0.34	10.5	0.91	0.08	27.-	2.33	1.20	250	21.6	140	3024	1.00	257	22.2	1.06	78	6.74
16	0.34	10.5	0.91	0.12	30	2.59	1.19	280	24.2	170	4114	1.13	253	21.9	1.05	77	6.65
17	0.35	10.5	0.91	0.13	31	2.68	1.13	300	25.9	200	5180	0.90	274	23.7	1.04	77	6.65
18	0.34	10.5	0.91	0.13	31	2.68	1.32	245	21.2	980	20776	0.91	295	25.5	1.04	77	6.65
19	0.34	10.5	0.91	0.10	28.5	2.46	1.35	238	20.6	100	2060	1.13	243	21.0	1.03	76	6.57
20	0.33	10.-	0.86	0.10	28.5	2.46	1.45	213	18.4	200	3680	1.28	237	20.5	1.03	76	6.57
21	0.33	10.-	0.86	0.08	27.-	2.33	1.57	184	15.9	80	1272	1.27	217	17.7	1.02	75	6.48
22	0.32	10.-	0.86	0.08	27.-	2.33	1.26	186	16.1	60	966	1.26	195	16.8	1.02	75	6.48
23	0.33	10.-	0.86	0.09	28.-	2.42	1.22	196	16.9	290	6887	1.26	191	16.5	1.02	75	6.48
24	0.30	9.-	0.78	0.09	28.-	2.42	1.24	216	18.7	240	4488	1.19	196	16.9	1.02	75	6.48
25	0.38	11.5	0.99	0.26	42	3.63	1.48	206	17.8	430	7654	1.34	221	19.1	1.02	75	6.48
26	0.34	10.5	0.91	0.18	35	3.02	0.75	430	37.2	340	12648	1.35	220	19.0	1.02	75	6.48
27	0.33	10.-	0.86	0.12	30	2.59	1.47	208	18.-	60	1080	1.16	247	21.2	1.02	75	6.48
28	0.33	10.-	0.86	0.09	28.-	2.42	1.30	200	17.3	»	»	1.55	206	17.8	1.00	74	6.39
29	0.33	10.-	0.86	0.09	28.-	2.42	1.24	216	18.7	70	1309	1.19	196	16.9	1.00	74	6.39
30	0.31	9.5	0.82	0.07	26.5	2.29	1.34	190	16.4	60	984	1.42	210	18.1	0.99	73	6.31
31	0.31	9.5	0.82	0.07	26.5	2.29	1.39	193	16.7	50	835	1.25	195	16.8	0.98	73	6.31
Totale mensile			29.04			87.52			703.2					682.4				209.06
Media mensile		10.3			32.7			262					255			78		
Ambito in litri al m.²	Media mensile	27.6			21.2			23.9					21.7			34.7		
	Massimo del mese	34.5			33.0			41.-					33.2			37.3		
	Minimo del mese	23.0			17.1			16.8					16.3			32.4		

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la Brenta a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il Mincio a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale e media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 5,0	sopra a mm. 5,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
			Massimo nel mese																																Magra ordinaria		Segno di guardia	Massima piena
Isonzo	Sönzia +	476	68,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	24,0	—	—	19,0	141,0	—	6	»	»
Isonzo	Passo Predil *	1162	15,2	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	16,6	—	35,5	6,5	—	—	42,5	—	—	—	139,8	1	9	»	»
Isonzo	Plezzo	450	72,0	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,4	—	—	—	17,2	—	—	1,8	—	—	11,0	—	24,0	11,5	—	—	69,0	—	—	—	216,2	2	6	»	»
Isonzo	Caporetto +	296	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	38,5	—	5,6		—	—	11,0	—	37,0	2,0	—	—	31,0	—	—	—	156,5	6	6	»	»
Isonzo	S. Lucia	170	8,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	1,6	—	—	—	47,0	—	—	6,2	—	—	7,0	1,8	6,6	32,8	—	—	18,4	1,2	—	—	148,2	4	8	»	»
Idria	Circhina	935	—	—	22,0	—	—	—	8,0	—	—	—	90,0					40,0	—	—	26,0	—	—	10,0				—	—	15,0	—	—	—	151,0	12		»	»
Idria	Baccia +	168	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	36,2	—	—	9,8	—	—	9,0		40,0	2,0	—	—	18,0	—	—	—	176,8	1	9	»	»
Idria	Chiapovano *	607	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	19,2	—	12,0	2,8	—	—	7,6	—	33,2	4,5	—	—	28,0	—	—	26,0	140,5	2	8	»	»
Idria	Lozizze +	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	18,5	10,0	—	—	—	—	14,8	40,0	—	—	—	—	—	—	90,2	—	5	»	»
Idria	Gerlizia	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	27,1	—	32,1	5,7	—	—	8,8	0,7	6,4	22,4	—	—	11,2	0,2	—	—	118,5	1	8	»	»
Natisone	Senosecchia +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	55,0		—	—	—	—	60,5	20,0	—	—	—	—	—	—	155,8	—	5	»	»
Natisone	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	—	38,0	0,2	—	—	0,1	—	30,1	0,1	—	—	4,0	—	—	8,0	116,6	—	5	»	»
Natisone	Vipacco	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	21,1	—	52,5	1,0	—	—	1,0	—	28,8	8,4	—	—	—	—	—	2,2	110,2	4	4	»	»
Natisone	Belpasso *	104	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	35,7	—	30,8		1,0	—	3,0	—	18,0	12,0	—	—	18,5	—	—	—	117,1	4	7	»	»
Natisone	Vedronza +	830	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	5,0	—	—	—	—	40,0	2,0	—	—	42,0	—	—	—	137,0	1	5	225	12
Natisone	Caerlis	264	1,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	16,8	—	—	8,0	—	—	5,4	0,2	21,0	13,0	—	—	38,6	—	—	1,0	106,0	5	5	»	»
Natisone	Attimis *	196	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	38,0	—	—	8,0	—	—	8,0	—	28,0		—	—	28,0	—	—	—	116,0	1	7	»	»
Natisone	S. Lorenzo di N.* +	160	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	60,0	—	—	7,0	—	—	—	—	28,0	12,0	—	—	6,0	—	—	—	96,0	1	6	»	»
Natisone	Povoletto	158	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	11,0	—	—	2,0	—	—	5,8	—	27,0	2,2	—	—	20,0	—	—	—	71,4	4	4	126	10
Natisone	Montemaggiore +	954	15,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,0	—	—	—	—	45,0	—	—	25,0	—	—	14,0	—	35,0		—	—	65,5	—	—	—	254,1	1	8	»	»
Natisone	Goregnavas +	756	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	42,0	—	17,0		—	—	10,0	35,0		10,0	—	—	81,0	—	—	—	164,0	—	10	»	»
Natisone	S. Volfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	148,0	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	217,0	—	5	179	12
Natisone	Platischis	657	5,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	14,2	—	—	4,6	—	—	9,2	—	12,6	23,6	—	—	38,6	0,2	—	6,6	124,6	1	9	»	»
Natisone	Obenetto +	600	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	30,0	—	—	18,0	—	—	4,0	—	28,0	16,0	—	—	10,0	—	—	—	135,0	—	8	»	»
Natisone	Pulfero	400	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,8	—	—	—	28,6	—	—	13,0	—	—	6,6	2,4	7,6	21,2	—	—	30,4	2,4	—	—	137,0	4	7	»	»
Natisone	Sella di Caporetto +	250	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	32,0	—	12,8		—	—	16,0	—	45,0		—	—	36,8	—	—	—	174,4	—	9	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	130,0	—	—	10,0	—	—	28,0	—	20,0	10,0	—	—	20,0	—	—	—	226,0	—	7	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	83,2	—	—	4,5	—	—	8,2	—	24,0	8,0	—	—	18,1	—	—	—	167,6	1	7	158	13
Natisone	Cividale *	138	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	65,5	—	—	5,3	0,5	—	8,0	—	28,0	6,5	—	—	10,0	—	—	—	130,6	1	8	»	»
Natisone	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	22,0	—	—	10,0	—	—	6,0		28,0	11,0	—	—	5,0	—	—	61,0	149,0	2	7	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	»	»	»	1.12	1.10	1.07	1.05	1.08	1.01	1.01	1.01	1.02	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.96	0.93	0.94	[0.92]	1.14	1.12	1.02	0.98	1.70	1.21	1.10	»	»	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	1.82	2.12	2.10	2.00	1.90	1.92	1.90	1.85	1.80	1.75	1.80	1.70	1.75	1.75	1.75	1.88	1.85	1.75	1.78	1.80	1.78	1.75	1.60	[1.58]	1.70	[2.20]	1.88	2.00	2.20	2.00	1.75	1.85	s.s.	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Data pluviometrica		tab. A tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.5 Numero nel mese	sup. a mm. 3.5 Integrazione mensile	Altezza pioggia Inizio di quella	Giorni piovosi Massimo piena	
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
DRAVA																																						
Drava	Sesto *	1513	5,8	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,2	—	—	1,8	12,0	0,8	9,4	0,2	—	—	9,6	0,2	25,6	—	—	4,0	—	—	8,0	94,3	6	9	»	»	
Gailitz	Camporosso *	906	24,3	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	12,5	—	2,5		—	—	12,0		30,0	6,5	—	—	23,5	—	—	20,0	162,3	3	10	»	»	
	Tarvisio	751	16,6	0,8	12,4	0,2	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	11,6	—	1,2	3,8	—	—	8,4	0,8	10,0	29,2	—	—	31,4	0,2	—	—	148,4	8	9	»	»	
Gailitza	Cave del Predil *	901	12,2	0,1	10,6	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	47,2	7,1	—	—	48,2	—	—	—	137,6	—	7	»	»	
TAGLIAMENTO																																						
Lumiei	Passo della Mauria *	1298	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	—	—	—	43,0	—	—	1,0	—	—	9,0	—	25,5		—	—	6,5	—	—	—	111,0	2	8	»	»	
	Forni di Sopra	907	9,6	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,8	—	—	4,6	9,2	—	0,6	—	—	—	5,2	—	1,4	29,0	—	—	5,0	—	—	6,8	92,3	3	8	138	14	
	Forni di Sotto	768	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,3	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	0,8	28,7	6,0	—	—	—	—	—	—	100,3	1	6	»	»	
	Sauris *	1300	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	33,2	—	—	0,6	—	—	3,2	—	49,0		—	—	—	—	—	—	96,0	1	6	149	12	
Degano	Ampezzo	560	1,6	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	15,0	—	—	0,4	—	—	4,0	0,4	5,8	36,2	—	—	18,6	—	—	—	98,2	1	7	»	»	
	Collina *	1189	12,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	3,0	28,0	—	—	—	—	—	—	55,5	3	6	»	»	
	Forni Avoltri	888	5,4	—	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	1,2	—	—	1,6	15,0	—	9,8	2,6	—	—	6,0	—	7,4	23,0	—	—	1,2	—	—	—	86,0	4	8	127	12	
	Pesariis *	758	8,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	26,0	—	8,0		—	—	8,5	—	38,8	1,5	—	—	11,5	—	—	—	108,8	5	5	124	12	
	Ovaro *	492	12,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	25,0	—	2,4		—	—	2,3	—	35,0		—	—	25,5	—	—	—	115,6	3	7	»	»	
	Villa Santina	363	9,2	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,0	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	10,0	—	44,0	2,3	—	—	19,0	—	—	20,3	148,4	1	9	139	11	
	Zovello di Ravasci *	910	11,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	0,2	—	—	—	—	38,0	1,2	—	—	9,0	—	—	—	82,9	1	5	»	»	
	Tissau	321	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,6	—	—	0,4	12,2	—	8,8	8,6	—	—	2,6	—	6,0	27,0	—	—	7,0	—	—	—	72,0	2	7	»	»	
But	Paularo *	690	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	9,0	—	3,0		—	—	6,0	—	40,2		—	—	5,3	—	—	—	98,5	2	7	161	12	
	Sallaso	647	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Paluzza *	596	20,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	14,2	—	—	1,8	—	—	2,1	—	35,8		—	—	25,0	—	—	—	116,2	2	8	166	9	
	Avosacco *	471	18,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	2,0	—	36,0		—	—	12,0	—	—	18,0	110,0	1	8	»	»	
	Tolmezzo	323	17,4	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,4	—	—	—	7,2	—	—	0,2	—	—	15,6	—	9,0	26,0	—	—	15,8	—	—	1,6	108,0	3	8	134	11	
	Malborghetto	721	32,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	24,0	—	—	1,2	—	—	16,4	0,6	16,4	25,0	—	—	17,0	—	—	—	142,0	4	7	»	»	
	Pontebba *	568	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	47,8		—	—	14,8	—	—	—	125,9	—	5	»	»	
Fella	Saletto di Raccol. *	517	6,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	12,0	—	29,0		—	—	38,8	—	—	48,4	147,4	1	9	»	»	
	Chiusaforte *	392	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	—	30,0		—	—	89,0	—	—	—	103,0	2	5	»	»	
	Resia	380	14,4	—	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	14,0	—	—	1,0	—	—	23,4	0,2	24,8	20,2	—	—	53,0	0,4	—	—	158,6	1	8	»	»	
	Ovedasso *	319	18,5	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	35,9	—	—	1,5	—	—	65,0	—	47,5		—	—	66,5	—	—	—	239,8	2	7	»	»	
Venzone	Venzone	280	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,8	—	—	—	16,9	—	—	0,6	—	—	19,4	—	12,0	21,4	—	—	56,7	—	—	0,4	147,8	2	8	144	11	
Fella	Alesso *	197	7,7	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	17,8	—	44,9		—	—	52,1	—	—	—	165,5	1	7	»	»	
Arzino	Gemona	307	14,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,6	—	—	—	6,0	—	0,6	0,8	—	—	1,4	—	18,8	6,8	—	—	30,2	—	—	—	87,0	4	6	»	»	
Cornio	S. Francesco *	397	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	14,0	—	2,0		—	—	26,0	—	45,0		—	—	48,0	—	—	—	164,5	3	7	»	»	
Ledra	S. Daniele del Friuli	253	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,0	—	—	3,0	—	—	2,8	—	11,0	24,2	—	—	18,0	—	—	0,2	70,7	4	4	108	10	
	Pinzano *	201	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2,0	—	—	25,0	—	—	—	81,0	3	4	»	»	
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	45,0		—	—	105,0	—	—	—	190,0	—	7	»	»	
	Spilimbergo *	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	2,2	—	—	3,4	—	37,3		—	—	20,9	—	—	—	78,6	1	5	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

S. Candido	»	0.38	[0.39]	0.35	0.36	0.35	0.33	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.27	0.26	0.27	0.26	0.30	0.32	0.30	0.28	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.30	0.13	»	»	»

TAGLIAMENTO

Venzone	225	0.36	0.42	0.38	0.38	0.37	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.29	0.28	0.26	0.30	0.29	0.27	0.26	0.24	0.24	[0.25]	0.28	0.24	[0.50]	0.36	0.30	0.28	0.42	0.34	0.30	0.32	0.17	0.35	1.00	3.90
Latisana * (1)	0.18	0.30	0.20	0.25	0.20	0.18	0.18	0.12	0.12	0.08	0.06	0.05	0.00	0.00	0.03	[0.10]	0.09	0.05	0.09	0.18	0.14	0.10	0.09	0.05	0.00	0.10	[0.28]	0.15	0.10	0.15	0.28	0.16	0.10	0.28	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia: Massima assoluta	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massima assoluta
Arzine	Polcenigo *	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	1,2	—	56,2	—	—	5,0	—	—	—	89,5	3	4	»	»
Arzine	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	19,0	—	38,0 | 1,0	—	—	15,0	—	—	—	90,0	1	4	»	»
Livenza	Sacile	24	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	4,8	—	—	16,0	—	0,5	0,5	—	52,5	—	—	—	—	—	25,0	105,7	3	7	184	9
Livenza	Colle Umberto *	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0 | 12,0	—	—	—	—	—	—	41,0	—	5	»	»
Livenza	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	2,0	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	69,4	1	5	134	13
Livenza	Cenedа	182	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,6	—	21,4	—	—	—	1,6	—	1,2	—	41,0 | 9,6	—	—	—	—	—	18,4	95,4	4	4	»	»
Meduna	Frasseneit *	564	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	14,4	—	2,0	4,0	—	—	5,0	—	35,4	—	—	—	—	—	—	70,1	1	7	»	»
Meduna	Poffabro *	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	12,0	—	—	—	—	—	34,0	—	—	11,0	—	—	—	104,0	—	6	»	»
Meduna	Campone *	450	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	21,0	—	9,0	—	—	—	14,5	—	38,6	—	—	34,5	—	—	—	129,1	—	9	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	5,0	—	—	5,0	—	25,0	—	—	10,0	—	—	—	70,0	—	6	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra	411	0,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,5	—	—	9,8	—	—	2,8	—	—	5,3	—	16,0 | 15,5	—	—	16,2	—	—	—	76,6	2	7	152	11
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	9,0	—	—	1,5	—	—	12,0	—	32,0	—	—	33,5	—	—	—	102,0	1	7	»	»
Meduna	Chievolis *	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	5,0	—	—	11,0	—	35,0	—	—	27,2	—	—	—	93,4	—	6	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo *	301	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	18,1	—	—	12,7	—	—	25,3	—	30,5	—	—	31,3	—	—	30,6	151,0	1	7	157	12
Meduna	Maniago	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	6,6	—	0,4	0,2	—	—	60,5	—	28,5	—	—	57,5	—	—	80,0	150,1	1	6	133	11
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	6,2	—	—	—	—	30,0	—	—	32,3	—	—	—	87,5	—	5	100	7
Colle	Cimolais *	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	»	—	» | »	—	—	29,5	—	—	—	68,0 [1]	»	»	»	»
Colle	Claut	600	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	21,2	—	—	1,0	—	—	5,6	—	17,6 | 4,8	—	—	16,0	0,6	—	5,6	74,8	3	6	133	10
Colle	Andreis *	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	6,0	—	30,0	—	—	17,0	—	—	—	70,0	—	5	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	2,0	—	3,7 | 1,0	—	—	4,8	—	—	—	26,1	3	8	»	»
Meduna	Formeniga *	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	38,0	2	1	»	»
Meduna	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	4,0	—	6,0	—	—	—	1,8	—	27,0	—	—	—	—	—	—	44,4	3	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s.l.m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massima assoluta	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massima piena
Livenza	S. Casciano	6.1	[0.94]	0.90	0.85	0.83	0.81	0.80	0.80	0.75	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.75	0.72	0.70	0.69	0.67	0.64	0.63	[0.62]	0.62	0.94	-0.87	0.85	0.82	0.80	0.77	0.75	0.77	0.55	3.50	6.17
Meduna	Motta (1)	2.1	0.26	0.25	0.20	0.18	0.18	0.05	0.03	0.06	0.01	0.03	0.00	0.05	[0.15]	0.05	0.10	0.13	0.15	0.07	0.05	0.01	-0.02	0.02	0.02	0.01	0.13	[0.38]	0.07	0.09	0.09	0.08	0.01	0.05	0.03	0	3.20	6.87
Meduna	Visinale	7.0	1.82	1.28	1.28	1.20	1.17	1.15	1.18	[1.10]	1.14	1.18	1.17	1.20	1.19	1.23	1.25	1.30	1.34	1.30	1.25	1.27	1.25	1.31	1.28	1.24	1.80	[1.60]	1.41	1.40	1.37	1.34	1.40	1.37	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s.l.m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia: Massima assoluta	Media quinquennale: Giorni piovosi: Massima assoluta
Ansiei	Seppada *	1217	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	—	—	7,0	—	—	18,0	—	10,0	—	—	4,0	—	—	—	89,0	1	10	»	»
Ansiei	S. Stefano di Cad.	906	6,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	6,4 | 14,6	—	8,6 | 1,4	—	—	9,8	—	24,2	—	—	8,6	—	—	6,0	84,8	1	11	115	14
Ansiei	Misurina	1760	3,2	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	4,2 | 9,2	0,4	6,0 | 4,4	—	—	7,4	—	14,0 | 9,8	—	—	10,8	—	—	1,8	89,6	1	11	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0 | 6,0	—	—	4,0	—	—	—	77,0	2	7	121	9
Ansiei	Auronzo	864	4,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	0,8 | 7,8	—	5,8 | 1,6	—	—	8,2	—	15,4 | 6,8	—	—	1,2	—	—	6,8	76,0	3	9	»	»
Boite	Lorenzago *	880	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	24,0	—	—	8,5	—	—	6,5	—	21,5	—	—	24,0	—	—	—	94,0	2	8	»	»
Boite	Pra di Toro	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	18,0	—	—	1,0	—	—	6,0	—	— | —	—	—	8,5	—	—	—	66,0	1	6	»	»
Boite	Valle della	806	0,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	5,4 | 8,6	—	—	0,4	—	4,8	—	7,8 | 11,0	—	—	4,6	—	—	8,0	68,4	3	7	»	»
Boite	Pieve di Cadore *	878	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	8,2	—	—	1,0	—	—	5,0	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	57,7	3	6	127	11

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi idrografici - Bacino scolante della Piave

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,3 a mm. 2,0	Giorni piovosi: sup.a a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza giornaliera	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Bacura. nel mese	Magra ordinaria	Segno di quarella	Massima piena
Boite	Podestagno*	1506	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	12,0	—	—	12,0	—	24,0	—	—	9,0	—	—	—	86,0	1	7	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	3,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	0,2	7,4	—	1,4	0,4	—	—	5,0	—	14,4	4,0	—	—	4,6	—	—	3,0	64,6	3	7	»	»
	Salietto di Zuel*	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	10,8	—	14,8		—	—	4,0	—	—	—	49,4	1	6	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	12,0	—	22,0		—	—	4,5	—	—	—	92,5	1	6	»	»
	Borca*	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	6,0	—	9,5		—	—	4,5	—	—	—	44,0	1	6	»	»
	Venas di Valle*	860	—	5,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	17,2	—	—	15,0	—	—	—	—	27,8		—	—	—	—	—	—	91,5	—	7	»	»
	Ospitale di Cad.*	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	44,0		—	—	12,0	—	—	—	68,5	—	4	»	»
Vajont	Longarone*	474	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	21,0		—	—	10,0	—	—	—	70,5	1	6	95	18
Ansiei	Erto*	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	62,2	—	5	»	»
	Mareson di Zoldo*	1476	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	14,0	—	2,0	—	—	—	10,8	—	25,2		—	—	8,5	—	—	—	88,4	2	6	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	0,2	6,0	—	0,6	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	16,0	—	—	—	31,4	2	4	»	»
	Fortegna	435	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	12,6	—	14,4	3,2	—	—	28,2	—	—	37,7	106,5 ?	?	7?	»	»
	Soccher	401	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	5,6		—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	9,2	—	14,0	1,6	—	—	27,0	—	—	10,0	80,4 ?	8?	5?	»	»
Lago S. Croce	Becce Cansiglio	970	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	0,4	—	7,0	—	—	—	—	13,0	—	—	0,4	—	—	13,0	—	26,6	0,8	—	—	14,0	0,2	—	4,8	85,0	1	7	»	»
	Chies d'Alpago*	706	5,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	24,1		—	—	25,1	—	—	—	72,1	2	6	183	12
	Farra d'Alpago*	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	13,0	—	30,2		—	—	10,0	—	—	—	111,4	1	6	»	»
	S. Croce sul Lago*	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	45,9		—	—	5,4	—	—	—	64,6	—	5	142	14
	Ponte nelle Alpi*	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	7,0	—	17,0		—	—	22,0	—	—	—	72,0	—	6	»	»
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2,4	—	—	—	25,6	—	—	1,2	—	—	7,8	—	14,2	1,0	—	—	13,6	2,4	—	2,4	86,8	5	6	111	»
Piave	Frontin di Trichi.*	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	5,0	—	30,0		—	—	—	—	—	—	71,0	2	4	»	»
Cadorine	Andraz*	1421	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,0	—	27,0		—	—	4,5	—	—	—	50,5	1	5	»	»
	Falcade*	1252	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	12,0	—	26,0	2,0	—	—	18,0	—	—	—	81,0	2	6	»	»
	Gosaldo	1141	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	19,2	11,8	—	—	—	22,6	—	—	3,8	—	—	4,8	—	29,4	1,0	—	—	4,8	—	—	7,0	107,0	2	8	»	»
	Caprile	1023	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,4	6,8	—	—	1,0	—	—	8,2	—	15,2	10,2	—	—	8,0	—	—	4,8	57,6	1	7	»	»
	Sala d'Alleghe*	950	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	12,0	—	—	1,0	—	—	7,0	—	27,0		—	—	4,0	—	—	—	62,0	3	6	»	»
	Cencenighe	773	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	11,0	—	—	5,4	5,4	—	0,4	—	—	—	6,0	—	34,0	0,2	—	—	2,8	—	—	4,8	81,0	1	7	»	»
	Sospirolo*	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8		—	—	—	—	—	—	63,6	—	4	»	»
Belluna	Seren*	887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	—	28,0		—	—	—	—	—	—	41,0	1	4	»	»
	Feltre*	280	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	22,5		—	—	—	—	—	—	36,7	2	4	125	10
Tegnas	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	2,4	—	25,5		—	—	—	—	—	—	53,9	1	8	69	6
Soligo	Possagno	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	3,8	—	15,8	0,6	—	—	—	—	—	13,6	42,2	1	4	»	»
Soligo	Cison di Valmar.*	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	58,5	—	4	»	»
Soligo	Piave di Soligo	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,6	—	0,5	—	28,7	6,2	—	—	—	—	—	3,6	37,0	4	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Piave	S. Stefano di Cad.	»	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	[0,92]	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,90	0,88	0,87	0,87	[0,86]	0,86	0,86	0,89	0,00	»	»	»
	Perarolo	529	[0,96]	0,97	0,91	0,95	0,89	0,88	0,88	0,87	0,88	0,85	0,85	0,87	0,86	0,85	0,82	0,88	0,88	0,80	0,82	0,79	0,77	0,76	0,77	[0,74]	0,78	0,79	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,83	0,24	»	»	»
Boite	Belluno (1)	322	[1,06]	1,04	1,04	1,02	1,02	1,02	1,00	0,98	0,98	0,96	0,98	1,00	0,96	0,96	0,96	0,96	0,92	0,92	0,92	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90	0,92	0,92	0,90	[0,88]	0,90	0,90	0,88	0,95	0,13	1,20	2,40	4,80
	Zenson (1)	0,4	0,72	0,60	0,45	0,42	0,40	0,35	0,52	0,28	0,28	0,42	0,20	0,35	0,42	0,28	0,25	0,20	0,20	0,25	0,30	0,20	0,40	0,40	0,40	0,70	[1,05]	0,55	0,35	0,18	0,25	0,15	[0,10]	0,37	0,05	0,20	5,00	11,58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0,35]	0,35	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	[0,20]	0,20	0,20	0,20	0,30	0,28	0,25	0,22	0,20	0,20	0,26	0,15	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 8, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 7.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiori a mm. 5,0	Rain qiquennale: Altezza pioggia	Rain qiquennale: Giorni piovosi
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo - Torre	Cormons	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	—	17,0	10,0	—	—	0,5	—	2,0	35,0	—	—	13,0	—	—	—	99,0	6	5	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	88,2	—	5,7		—	—	5,8	—	10,7	8,9	—	—	6,2	—	—	—	74,1	2	6	»	»
Isonzo - Corno	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2,0	—	2,0	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	78,0	2	8	»	»
	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	17,0	—	—	—	—	30,5	18,0	—	—	—	—	—	—	96,0	—	5	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	4,0	—	40,5	17,0	—	—	—	—	—	—	67,0	8	8	76	5
	Planais	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	—	1,6	1,4	1,2	—	1,8	—	48,0	11,0	—	—	—	—	—	—	64,4	5	2	»	»
Torre - Natisone	Tavagnacco	155	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	12,0	—	—	23,0	—	—	—	77,0	1	5	124	11
	Udine	116	3,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	13,6	—	2,0	1,0	—	—	13,2	0,4	46,5	10,0	—	—	13,1	—	—	—	108,5	8	7	»	»
	Pozzuolo	82	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	30,0	1,0	—	—	9,0	—	35,0	21,0	—	—	8,0	—	—	—	119,0	2	7	»	»
	Palmanova	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	10,0	5,0	10,0	—	12,0	—	15,0		—	—	12,0	—	—	—	71,0	1	8	138	9
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	7,0	—	4,6	1,8	—	—	6,0	—	56,2	0,2	—	—	2,6	—	—	—	83,1	2	5	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	6,8	—	1,8	—	2,0	—	48,4	8,0	—	—	—	—	—	—	69,0	8	6	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	—	47,0	21,0	—	—	—	—	—	—	77,0	1	8	77	7
Cormor - Ledra	Paradiso di Pocenia	10	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0		—	—	—	—	—	—	71,0	1	4	»	»
Stella - Tagliamento	Codroipo	44	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,4	—	—	—	6,0	—	44,5	2,0	—	—	10,0	—	—	—	83,1	2	5	»	»
	Varmo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0		—	—	—	—	—	29,0	107,0	—	8	»	»
	Lauzana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	3,0	—	—	6,0	—	30,0	25,0	—	—	—	—	—	—	66,0	3	8	89	7
	BASSA PIANURA																																					
Tag.Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	6,5	—	44,0	9,0	—	—	—	—	—	—	71,5	—	5	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,9	—	15,5		—	—	1,0	—	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	51,4	2	5	»	»
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	10,0	—	—	—	—	—	86,0	110,0	1	8	»	»
Meduna - Livenza	Cinto Caomagg.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0		—	—	—	—	—	—	75,0	—	2	»	»
Meduna - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	3,5	—	40,6	7,5	—	—	—	—	—	—	66,7	—	4	»	»
Meduna - Livenza	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	6,2	—	67,0	11,0	—	—	—	—	—	4,0	87,2	2	4	»	»
Meduna - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	36,0	43,0	—	—	—	—	—	9,0	96,0	1	4	88	6
Meduna - Livenza	Colfosco	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	9,0		—	—	—	—	—	—	12,0	2	2	»	»
Meduna - Livenza	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	2	»	»
Meduna - Livenza	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,5	—	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	67,5	—	5	68	7
Meduna - Livenza	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	0,2	—	—	4,8	—	22,2	20,4	—	—	—	—	—	—	49,2	2	6	»	»
Meduna - Livenza	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,8	—	38,3	10,0	—	—	—	—	—	—	65,0	1	4	108	8
Meduna - Livenza	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Meduna - Livenza	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	65,0		—	—	—	—	—	—	68,0	1	2	70	6
Meduna - Livenza	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	11,0	—	—	—	5,0	—	72,0		—	—	—	—	—	6,0	100,0	—	6	59	6
Meduna - Livenza	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	9,0	24,8	—	—	—	—	—	—	39,2	—	3	»	»
Meduna - Livenza	Piumicino (S. Dona)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	54,0	17,0	—	—	—	—	—	—	73,8	1	2	»	»
Meduna - Livenza	Termine	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	0,8	—	2,8	—	29,0	21,0	—	—	—	—	—	—	55,7	3	2	»	»
Meduna - Livenza	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	4,0	—	10,2	55,6	—	—	—	—	—	—	82,0	—	4	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,5 Numero nel mese	superiori a mm. 2,5 Numero ordinario	Altezza piovuta Segno di guardia	Giorni piovosi Massima piena
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Brenta	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	5?		»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	6,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	5	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	7,2	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	59,4	—	5	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	14,6	0,4	—	—	—	—	11,0	0,2	25,6	1,8	—	—	—	—	—	—	0,4	58,6	1	4	»	»
	Castel Tesino +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	9,5	—	51,5	—	—	—	—	—	—	—	70,5	—	5	»	»
	Grigno +	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	4,9	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	59,7	—	5	»	»
	Primolano +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	1,8	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	56,2	2	3	»	»
	Broccon +	1617	5,5	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	71,5	—	6	»	»
	S. Martino di Cast.	1444	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,6	0,3	—	0,2	11,4	—	—	0,3	—	—	9,6	—	32,0	1,6	—	—	5,0	—	—	2,2	77,8	4	6	»	»
	Canria +	802	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	2	3	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	24,0	—	1,0	—	—	—	5,0	—	26,0	—	—	—	2,0	—	—	20,0	84,0	2	6	»	»
	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	41,0	—	3	»	»
	Pedesalto	879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	1,0	6,6	—	—	—	—	—	1,4	—	14,8	3,1	—	—	—	—	—	5,0	35,6	2	4	78	11
	Araiè +	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	25,5	59,5	—	4	»	»
Brenta	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	0,5	70,0	1	3	100	10
	Valstagna +	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	5,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	5	79	8
	Bassano	129	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,8	—	16,0	5,6	—	—	—	—	—	—	27,4	2	2	81	8
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	34,0	2	3	66	6
	Mad. del Grappa +	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	3,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	30,9	2	2	»	»
Brenta del Sud	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	2	105	7
	Asolo	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	2	»	»
	Castelcucco +	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	4	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	10,0	—	24,5	—	—	—	—	—	—	13,1	61,6	—	5	110	9
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano (1)	102	[0.35]	0.34	0.34	0.33	0.33	0.30	0.30	0.29	0.28	0.25	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26	0.25	0.26	0.25	0.27	0.28	0.27	0.26	0.24	0.26	0.31	0.30	0.30	0.28	0.26	0.23	[0.22]	0.28	0.13	0.80	1.00	4.75
Brenta del Nord	Limena	14	[0.18]	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.01	0.70	0.68	0.02	0.77	0.01	0.00	0.77	0.70	0.71	0.80	[0.03]	0.03	0.12	0.01	0.56	0.05	0.03	0.03	0.01	0.04	0.07	0.03	1.01	0.08	2.00	6.45
	Corte	2	[0.30]	0.22	0.10	0.05	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.00	[0.12]	0.08	0.11	0.09	0.06	0.00	0.00	0.07	0.00	0.09	0.02	0.05	0.09	0.06	0.03	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.05	0.13	0.20	6.00	6.46
	Ponte Pennello	14	[0.70]	[0.67]	0.67	0.69	0.67	0.68	0.69	0.70	0.67	0.67	0.69	0.67	0.70	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.68	0.70	0.69	0.70	0.68	0.68	0.69	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.69	0.68	0.03	0.50	3.00	5.49
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Bacchiglione Largo	Staro +	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	40,0	—	—	—	10,0	—	—	30,0	100,0	—	5	»	»
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,1	—	—	—	—	8,1	—	31,7	—	—	—	—	—	—	—	51,4	1	3	»	»
	Valle dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,1	—	0,6	—	—	9,0	—	44,5	—	—	—	—	—	—	7,0	69,8	1	5	115	11
	Schio	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	6,0	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	34,4	1	2	91	9
Bacchiglione Largo Ramo Orientale	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	9,1	—	35,5	—	—	—	3,0	—	—	8,5	47,6	2	3	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	10,0	—	34,6	—	—	—	—	—	—	—	50,9	—	3	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,5	—	5,2	3,7	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	65	9
Bacchiglione Lagoni	Lavarone	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,4	10,8	1,0	—	—	—	—	13,8	—	47,2	1,6	—	—	—	—	—	—	77,4	3	3	»	»
	Treschè Conche +	1007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	6,0	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	73,0	1	4	»	»
	Astago	909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,4	0,4	—	—	—	—	6,8	—	38,6	5,2	—	—	—	—	—	—	58,0	—	4	154	10

Bacino scolante della Brenta

Bacino scolante del Bacchiglione

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino montano	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Stagione ordinaria	Dati quinquennali: Altezza piogge — Stagione di guardia	Dati quinquennali: Giorni piovosi — Massimum piova
Astico	Rotzo *	998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	—	66,4	—	4	»	»
	Conco *.	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	1,0	—	—	4,0	—	—	6,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	65,7	1	5	101	11
	Lastebasse *.	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	62,0	—	—	—	—	—	—	82,0	—	4	»	»
	Laghi *.	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	5,2	—	37,2	—	—	—	—	—	8,9	55,5	—	8	»	»
	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	46,0	—	—	—	—	—	8,0	66,0	3	8	76	4
	Crosara *	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,1	—	2,8	—	—	14,0	—	62,0	—	—	—	—	—	9,7	71,6	2	4	104	10
	Velo d'Astico *.	862	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	6,5	—	41,5	—	—	—	—	—	—	48,3	—	2	»	»
	Cogollo *	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,2	—	—	—	—	—	15,3	55,5	—	8	»	»
	Calvene *	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	12,3	—	40,5	—	—	—	—	—	12,2	68,1	—	4	»	»
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	42,0	1	2	74	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino montano	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Stagione ordinaria	Dati quinquennali: Altezza piogge — Stagione di guardia	Dati quinquennali: Giorni piovosi — Massimum piova
Bacchiglione	Borgo Berga	35.9	0	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	[0.15]	0.10	0.05	0.10	0.00	0.01	0.10	0.10	0.02	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	[0.04]	0.01	0.00	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	1.00	5.00
	Cervarese (1)	18.0	[3.05]	2.11	2.10	2.13	2.16	2.15	2.21	2.00	2.20	2.13	2.20	2.06	2.21	2.24	2.21	2.20	2.13	2.05	2.02	2.04	2.00	2.05	2.20	2.04	2.35	2.01	2.02	2.02	2.05	2.00	[2.27]	2.21	0.10	1.10	1.50	4.00
	Bassanello *	10.6	1.16	1.20	1.00	1.07	1.16	0.90	1.15	1.00	1.15	0.80	1.05	1.15	0.85	0.86	0.88	1.15	[0.75]	1.00	1.15	0.80	0.90	1.00	1.20	0.75	1.00	[1.36]	1.00	1.15	1.17	1.19	0.82	1.03	0.61	0.90	1.70	4.15
	Rovolenta * (1)	1.38	[1.01]	0.80	0.95	0.96	0.72	0.91	0.32	0.38	0.27	0.25	0.14	0.10	0.25	0.04	0.12	[0.87]	0.54	0.18	0.10	0.13	0.30	0.22	0.61	0.30	0.28	0.12	0.71	0.41	0.42	0.26	0.28	0.36	1.04	0.40	3.50	6.57
Ta. Re.	Bolzano	68	[0.98]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	[0.38]	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	1.50	0.00
T. Sinistra	Bomba *	16	[1.10]	1.55	1.00	1.00	1.00	1.45	1.00	1.07	1.55	1.70	1.00	[1.05]	1.00	1.70	1.70	1.12	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.05	1.00	0	2.07

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Stagione ordinaria	Dati quinquennali: Altezza piogge — Stagione di guardia	Dati quinquennali: Giorni piovosi — Massimum piova
Agno	Maltauro *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	6,5	—	—	—	—	10,0	—	60,1	—	—	—	—	—	—	—	80,9	1	4	100	9
	Selva di Trissino *	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	1,5	—	—	4,8	—	10,5	—	—	—	—	—	8,5	35,5	3	2	»	»
	Recoaro	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,3	—	—	—	—	6,6	—	46,6	—	—	—	—	—	—	56,2	2	2	»	»
	Spaccata (Fellicbare)*	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,8	—	1,8	—	—	2,1	—	37,0	—	—	—	—	10,0	—	—	67,7	3	2	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	25,2	—	—	—	—	—	—	27,8	2	1	»	»
	Valdagno	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,0	—	—	—	—	—	29,0	—	20,9	—	—	—	—	—	7,0	62,7	1	8	96	10
Gua	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Eccez. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Stagione ordinaria	Dati quinquennali: Altezza piogge — Stagione di guardia	Dati quinquennali: Giorni piovosi — Massimum piova
Agno Guà	Borgo Frassine (1)	17	2.06	2.08	2.03	2.07	2.05	2.05	2.06	2.05	2.04	2.02	2.00	2.07	2.00	2.06	1.00	2.05	2.05	2.03	2.07	[2.05]	2.05	2.00	2.00	2.05	2.05	2.03	2.01	[2.01]	2.00	2.78	2.70	2.00	0.07	2.00	0	4.05
	Brancaglia *	18	2.00	2.01	2.00	2.06	1.74	1.26	1.10	1.00	1.20	1.11	[1.00]	1.00	2.00	2.06	1.03	1.07	[1.05]	1.07	1.00	1.16	1.00	1.01	1.10	1.00	1.16	1.15	1.05	1.06	1.75	1.71	1.05	1.70	1.06	2.00	0	4.21
Guà	Prà	11	2.70	2.05	2.01	2.07	2.70	2.70	2.71	2.71	2.70	2.10	2.72	2.70	2.75	2.77	2.72	2.76	2.74	2.72	2.71	2.70	2.70	2.05	[2.02]	2.01	2.07	2.00	2.05	2.07	2.00	2.00	2.00	2.70	0.10	2.05	0	5.14
Agno	Stanghella (1)	5	2.00	[2.07]	2.01	2.70	2.72	2.76	2.70	2.70	2.01	2.02	2.00	2.07	2.72	2.75	2.70	2.00	2.07	2.00	[2.05]	2.04	2.00	2.00	2.05	2.05	2.01	2.01	2.02	2.00	2.70	2.72	2.74	2.77	0.05	2.00	0	5.04
	Taglio Anguillara	4	2.10	[2.06]	2.11	2.15	2.17	2.00	2.05	2.07	2.07	2.00	2.04	2.15	2.01	2.02	2.04	2.07	2.00	2.04	2.01	[2.10]	2.01	2.05	2.07	2.01	[1.00]	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.07	0.05	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin	2	1.72	1.70	1.06	1.00	1.06	1.06	1.07	1.02	1.00	1.00	1.70	1.00	1.00	1.04	1.00	1.04	1.04	1.02	1.00	[1.02]	1.00	1.02	1.01	1.74	[1.00]	1.00	1.00	1.05	1.07	1.01	1.01	1.71	0.02	1.00	0	2.42
Frassine	Valli Mocenighe	7.28	1.04	[1.10]	1.05	1.06	1.11	1.20	1.05	1.00	1.10	1.07	1.00	1.07	1.00	1.07	1.00	1.10	1.00	1.05	1.01	1.00	1.00	1.02	[1.04]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.07	1.05	1.05	1.04	1.00	0.01	1.05	0	2.07

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi idrografici - Bacino scolante dell'alto Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																			Ricom. nel mese	Regna ordinaria	Regno di guardia	Massima piena	
Carlina	Rocla	1494	16,4	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6 | 7,2	—	0,8	—	—	—	12,2	—	14,6 | 0,6	—	—	5,8	—	—	7,2	86,4	2	9	»	»	
Slingia	Melag +	1915	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	19,0	—	14,2 | —	—	—	—	—	—	90,0	105,4	—	7	»	»	
	Slingia *	1726	19,8	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	11,1	—	2,1	—	—	—	7,9	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	63,6	2	7	»	»	
Rienza	Monte Maria *	1885	15,4	0,4	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	1,9	—	—	—	—	—	12,5 | —	—	—	—	—	—	—	—	49,1	1	5	93	11	
	Gloreuza	915	15,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,3 | 1,6	—	2,3	—	—	—	6,8*	—	8,0*	—	—	—	—	—	20,1*	62,2	3	6	89	»	
Rienza	Tubre + (Taufers)	1270	16,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,0	—	—	—	8,0	—	9,5 | —	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1	6	»	»	
Rienza	Fontanèi +	1807	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	12,0	—	— | —	—	—	—	—	—	—	—	77,0	2	6	»	»	
Rienza	Màzia *	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» | »	»	»	»	»	»	»	» | »	»	»	20,0	»	»	15,0	»	»	6	»	»	
Rienza	Solda di dentro +	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» | »	»	»	»	»	»	»	» | »	»	»	»	»	»	»	»	»	62	»	»	
Rienza	Trafoi +	1548	22,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0 | 14,0	—	—	3,5	—	—	8,0	—	12,5	—	—	1,5	—	—	40,0	120,0	2	9	»	»	
	Prato in Venosta *	927	12,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,1	—	1,2	—	—	—	5,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	43,8	2	7	»	»	
Rienza	Silandro +	706	3,1	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	4,5	—	10,5	—	—	0,7	—	—	—	—	31,8	3	5	75	»	
Rienza	Ganda +	1800	6,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	10,5	—	9,0	—	—	—	4,7	—	9,8	—	—	—	—	—	18,0	58,0	2	8	»	»	
Rienza	La Madonna +	1497	2,8	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	8,3	—	3,1	—	—	—	10,0	—	13,9	—	—	—	—	—	8,5	49,0	2	8	»	»	
Rienza	M.te S.ta Caterina +	1247	4,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	2,8	—	5,2	—	—	—	5,7	—	12,0	—	—	0,1	—	—	—	—	38,0	3	6	»	»	
Rienza	Naturno +	550	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	0,8	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	31,8	3	8	»	»	
Passiria	Monte Nevoso *	2862	6,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4 | 2,6	—	—	—	—	—	—	—	29,6	3	8	»	»	
Passiria	Pian (Pfelders) +	1700	15,9	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,5	—	—	1,6	—	—	10,2	—	19,3	—	—	6,0	—	—	5,0	—	74,5	7	5	111	12	
Passiria	S. Leonardo	644	51,2	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0 | 2,0	—	—	0,2	—	—	12,0	—	22,6 | 1,6	—	—	28,6	—	1,6	13,4	185,6	8	7	»	»	
Passiria	S. Martino +	588	13,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4,0	—	—	—	8,5	—	20,0	—	—	13,0	—	0,8	32,4	118,1	1	10	128	»	
Passiria	Merano	319	4,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,6 | 0,6	—	1,6	—	—	—	6,4	—	12,8 | 5,6	—	—	—	—	—	3,4	40,6	5	5	78	10	
Passiria	S. Elena +	1536	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	6,2	—	3,2	—	—	—	8,5	—	27,8	—	—	1,5	—	—	33,5	86,6	5	6	101	10	
Passiria	S. Gertrude +	1500	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	2,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3	4	»	»	
Passiria	S. Nicolò	1264	1,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0 | 5,4	—	6,4	—	—	—	2,6	0,2	13,4 | 1,0	—	—	—	—	—	27,0	57,8	4	4	»	»	
Passiria	Pàvicolo *	1165	7,4	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4 | 1,0	—	4,6	—	—	—	7,2	—	22,6	—	—	4,6	—	—	21,8	88,0	1	9	»	»	
Passiria	Bagni Lad *	699	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	— | —	—	9,0	—	—	—	9,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	52,0	2	4	»	»	
Passiria	Cèrmes +	296	5,5	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,5	—	5,2	—	—	—	9,5	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	57,5	2	7	83	»	
Passiria	Tèsimo +	635	4,6	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,8	—	0,6	—	—	—	11,0	—	19,0	—	—	—	—	—	21,5	67,1	3	7	107	»	
Passiria	Terme Brànnero *	1309	18,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	15,9	—	5,3 | 0,1	—	—	—	21,0	—	28,0	—	—	9,0	—	—	5,1	116,5	—	11	»	»	
Passiria	Colle Isarco *	1062	15,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	15,7	—	0,8 | 0,2	—	—	—	18,0	—	21,5	—	—	11,8	—	—	4,5	98,5	1	10	110	»	
Isarco	Vipiteno	945	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	32,0	—	— | 0,4	—	—	—	8,8	—	13,8 | 2,6	—	—	12,2	—	2,8	4,6	82,2	4	6	102	»	
Isarco	Campo di Trens *	985	31,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	31,0 | 6,0	—	— | —	—	—	—	9,0	—	15,0	—	—	19,0	—	3,0	—	127,0	2	9	»	»	
Isarco	Le Cave *	844	26,6	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	12,0	—	— | —	—	—	—	13,4	—	18,0	—	—	3,8	—	—	0,8	89,2	—	9	»	»	
Isarco	Landro	1441	0,8	0,2	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	1,0 | 8,4	1,0	8,8 | 2,4	—	—	—	12,4	0,2	7,2 | 14,6	—	—	5,6	0,2	2,2	8,2	80,6	5	9	»	»	
Rienza	S. Maddalena *	1898	7,0	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0 | 1,2	—	4,2	—	—	—	21,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	88,6	1	7	»	»	
Rienza	Dobbiaco +	1250	10,2	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	11,4 | 4,0	0,4	11,2	—	—	—	14,6	—	19,2	—	—	5,0	—	—	—	83,4	—	10	68	»	
Rienza	Monguelfo *	1078	4,2	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	16,3 | 3,1	—	8,0	—	—	—	8,2	—	19,2	—	—	4,5	—	2,2	1,6	89,0	2	10	»	»	
Rienza	Branico	825	2,8	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,2	—	—	5,4 | 3,6	—	0,8	—	—	—	10,2	—	18,2 | 4,0	—	—	0,2	—	—	—	70,0	2	7	106	»	
Rienza	Casere +	1600	22,7	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	10,7 | 1,1	0,1	2,0 | 0,2	1,9	—	—	21,9	—	26,4 | 0,1	—	—	15,8	—	—	9,4	151,8	3	9	»	»	
Aurino	Riva di Tures +	1600	47,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	—	8,5 | 0,4	0,1	—	—	19,3	—	21,8	—	—	4,1	—	—	5,4	159,1	—	10	»	»	
Aurino	Selva dei Molini *	1230	55,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	2,6	—	—	—	18,0	—	24,9	—	—	3,7	—	—	1,4	112,7	6	5	»	»	
Aurino	S. Giacomo *	1100	34,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	8,5	—	2,4 | —	—	—	—	12,3	—	19,5	—	—	10,0	8,0	8,5	8,0	123,0	3	10	»	»	
Aurino	Campo Tures *	890	49,1	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	6,7	—	2,1 | —	—	—	—	11,6	—	22,3	—	—	2,2	—	—	4,4	104,1	3	8	»	»	
Badia	Badia *	1357	0,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	33,0 | 0,3	—	8,5 | —	—	—	—	9,8	—	88,0	—	—	5,7	—	—	—	106,0	1	8	119	»	
Badia	S. Martino	1117	1,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	11,8 | 6,2	—	11,6 | 2,2	—	—	—	8,8	—	20,0 | 3,4	—	—	0,4	0,2	—	0,6	78,2	3	7	»	»	
Badia	Lungiega *	1080	2,8	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	13,4 | 4,9	—	14,0 | —	—	—	—	9,0	—	24,8	—	—	2,1	—	—	—	84,3	2	8	114	»	
Isarco	Brenzanone	560	13,6	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,4 | 2,2	—	8,2 | 8,2	—	—	—	14,6	—	13,0 | 11,8	—	—	1,2	—	—	0,2	90,4	3	8	90	»	
Gardena	Passo di Sella *	2200	24,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	21,0 | 17,0	—	—	—	21,0	—	25,8	—	—	32,0	—	—	17,0	215,0 ?	?	11?	»	»	
Isarco	S. Cristina *	1428	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0 | 1,0	—	— | 15,0	—	—	—	10,0	—	22,0	—	—	8,0	—	—	—	83,0	I	7	»	»	
Isarco	S. Ulrico	1236	0,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	15,8 | 36,8	—	— | 9,6	—	—	—	13,8	0,2	22,4 | 2,4	—	—	8,3	0,2	—	—	118,2	4	6	»	»	
Isarco	Castelrotto *	1095	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5 | 0,3	—	— | 6,0	—	—	—	7,5	—	23,5	—	—	7,0	—	—	2,5	69,3	2	6	117	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: oltre mm. 2,6	Scala quinquenn.: Altezze piogge	Scala quinquenn.: Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Magra scrivaria	Segno di guardia	Massima piena
	segue **Bacino scolante dell' alto Adige**																																				
	***segue* A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																				
Isarco	Ponte all'Isarco	490	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	3,6	—	—	—	6,0	—	25,0	—	—	11,6	—	—	—	68,7	8	6	»	»
Rienza	Nova Levante *	1178	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4	»	»
	Cardano *	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	30,0	—	22,0	—	—	4,0	—	—	2,0	104,0	8	6	»	»
Talvera	Riobianco *	1350	29,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	15,0	—	—	—	12,0	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	48,6	1	5	»	»
	Sonvigo *	1350	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	9,0		—	9,3	—	—	—	51,6	—	15,8	—	—	1,2	—	0,6	19,5	126,9	4	8	116	»
	Sarentino *	968	0,8	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	9,8	—	16,6	—	—	10,8	—	—	—	42,5	—	5	»	»
	Gries *	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	6,6	—	17,0	0,8	—	14,4	—	—	0,4	46,0	2	4	»	»
	Bolzano	208	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—		—	—	—	—	—		—		—	—		—	—						
	B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche																																				
Adige	Glorenza (1)	»	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	[0,50]	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	[0,60]	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,16	»	»	2,20
	Ponte d'Adige (1)	»	1,05	[1,80]	1,10	1,25	1,25	1,05	1,05	1,10	1,05	0,90	1,00	1,10	1,05	0,95	1,00	1,20	1,05	0,80	0,80	0,70	0,65	0,70	0,80	0,75	1,00	0,70	[0,65]	0,70	0,70	0,65	0,70	0,92	0,62	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	[0,19]	0,15	0,14	0,16	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0	0	0,05	0	0,04	0,06	0,06	0,09	0,10	0	0,06	0,11	0,06	0,04	0,02	0,07	0,09	[0,11]	0,02	0,00	»	»	2,00
	Mezzaselva (1)	»	0,90	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,40	»	0,60	0,40	0,40	»	»	»	»	»
Gadera	Lungiega (1)	»	0,16	0,14	0,14	0,16	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,22	[0,22]	0,22	0,21	0,22	[0,05]	0,13	0,20	0,20	0,20	0,22	0,16	0,13	»	»	1,35
	Flarònz (1)	»	0,05	0,05	0,04	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,09	0,03	[0,03]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,04	0,04	0,06	0,08	0,09	0,02	0,04	0,04	[0,10]	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,04	0,06	»	»	1,60
Isarco	Bressanone (1)	»	0,55	[0,75]	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,55	0,50	0,50	0,45	0,40	0,40	0,55	0,45	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	[0,35]	0,40	0,52	0,40	0,05	»	2,55
	Bolzano (1)	»	1,32	[1,57]	1,40	1,58	1,56	1,53	1,52	1,52	1,50	1,30	1,26	1,39	1,30	1,26	1,25	1,43	1,22	1,16	1,17	1,06	1,02	[1,00]	1,35	1,12	1,35	1,17	1,10	1,12	1,12	1,05	1,10	1,25	0,91	»	»	2,40
	Bacino scolante del medio e basso Adige																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Basso Adige	Bronsòlo +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	5,7	—	16,2	—	—	5,8	—	—	—	40,5	1	5	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	23,0	2	2	»	»
	Caldaro *	568	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,5	6,3	—	—	—	—	—	5,4	—	26,3	—	—	3,9	—	—	—	48,5	2	6	»	»
	Faedo *	662	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,0	—	62,0	—	—	—	—	—	—	68,0	—	6	»	»
	Salorno	224	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	3,6	—	20,6	0,8	—	—	—	—	2,2	44,4	2	4	»	»
	Passo Tonale	1700	1,0	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,6	15,8	—	—	—	—	—	14,8	—	10,8	—	—	—	—	—	25,2	101,2	1	7	»	»
	Peio +	1580	7,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	4,2	10,2	—	—	—	—	—	5,2	—	8,4	—	—	—	—	—	5,1	56,6	—	9	»	»
	Provès *	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	16,5		—	—	—	—	—	7,0	—	20,0	—	—	8,0	—	—	—	58,0	1	6	113	»
	Mendola *	1360	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	4,6	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	27,8	—	—	4,5	—	—	—	54,7	1	7	92	»
	Senale *	1842	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	9,0	—	25,5	—	—	7,8	—	—	29,5	96,4	—	9	»	»
	Pinzòla di Rabbi *	1310	1,7	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	51,0	2	6	»	»
	Fondo	980	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	—	7,6	—	17,4	8,0	—	—	7,2	—	—	14,2	62,0	2	6	109	»
	Mezzana *	956	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	12,5		—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	1	4	»	»
	Malè	737	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	—	—	—	2,4	12,2	—	—	—	—	—	9,6	—	7,0	1,6	—	—	—	—	2,0	132,2	3	4	»	»
	Cles *	656	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	4,7	—	30,0		—	—	—	—	—	94,4	1	6	»	»
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	4,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	66,0	—	5	»	»
	Denno *	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	0,2	—	23,0	—	—	—	—	—	—	40,2	—	5	»	»
	Mezzolombardo +	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	9,5	8,5	—	—	—	—	—	2,1	—	25,1	—	—	—	—	—	—	52,3	1	5	»	»
Alpi	Passo Pordoi +	2140	3,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	3,4	14,0	—	—	1,6	—	—	7,6	—	9,2	13,6	—	—	7,6	—	0,2	67,0	2	8	»	»
	Moena +	1198	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	12,0		—	—	2,0	—	—	7,2	—	21,6	—	—	1,0	—	—	—	49,8	5	5	»	»
	Predazzo *	1020	0,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	30,0	1,1	—	—	—	—	—	9,0	—	23,1	—	—	7,9	—	—	—	80,2	2	6	104	13
	Passo di Rolle *	1984	2,3	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	14,0	—	—	1,8	—	—	9,8	—	29,8	3,6	—	1,0	—	—	8,2	76,8	4	6	»	»
Trentino	Paneveggio +	1520	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	—	12,5	—	—	1,0	—	—	6,3	—	27,0		—	1,5	—	—	—	62,8	3	6	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Glorenza alle ore 11; a Ponte d'Adige alle ore 6; a Vipiteno, Lungiega e Flarònz alle ore 7; a Mezzaselva, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero ordinario	Media quinquennale: Altezze pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massimum pluvo
Adige	Anterivo +	1209	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	4,0	—	24,4	—	—	0,2	—	—	2,0	48,8	2	6	97	12
Adige	Cavalese	1014	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,4	—	20,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	55,6	2	5	83	»
Adige	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	7,5	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	5	»	»
Adige	Cembra +	662	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	5,5	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	94,9	—	6	95	»
Adige	Lavis +	280	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	8,6	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	54,2	—	6	90	»
Adige	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	2,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0 ?	1?	8?	»	»
Adige	Piazze Pinè +	1067	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	7,2	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	72,6	1	5	»	»
Adige	Trento	195	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	0,3	5,7	—	—	—	—	—	5,0	—	23,8	0,9	—	—	—	—	—	0,2	46,6	2	4	»	»
Alta Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6		—	—	—	—	—	14,2	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	78,8	—	4	»	»
Leno	Fochase +	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	14,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	5	»	»
Leno	Rovereto	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1,2	—	—	—	»	5,4	—	13,8	1,2	—	—	—	—	—	—	35,4	2	3	»	»
Adige	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	7,5	—	—	—	—	12,8	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	50,7	—	4	»	»
Adige	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	8,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	4	107	6
Adige	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,5	—	—	—	—	19,6	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	4	»	»
Adige	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	12,0	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	44,3	1	3	90	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	10,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	4	88	6
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	9,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	3	72	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	40,7	—	—	—	—	—	—	—	51,7	—	3	89	7
Progno	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	82	8
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	—	4,0	—	—	5,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	22,0	77,0	—	6	»	»
Valle Fraele	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,2	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	3	»	»
Valle Fraele	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	1,0	—	—	5,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	56,0	2	8	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	0,2	—	—	2,6	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	38,4	3	1	79	8
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	12,1	—	42,2	—	—	—	—	—	—	—	57,3	1	2	85	7
Alpone	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	7,5	—	—	—	9,6	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	47,6	—	4	77	7
Alpone	Crespadoro	863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0	—	—	13,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	»	»
Alpone	Chiampo	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	5,8	—	16,6	—	—	—	8,0	—	—	—	34,4	2	3	»	»
Alpone	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,9	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	6	66	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero ordinario	Media quinquennale: Altezze pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massimum pluvo
Adige	Bromble	»	1.89	1.91	1.72	1.80	1.91	1.84	1.80	1.80	1.74	1.71	1.71	1.84	1.74	1.67	1.72	[2.06]	1.69	1.60	1.59	1.42	[1.86]	1.42	1.64	1.49	1.88	1.47	1.44	1.47	1.46	1.41	1.49	1.67	0.70	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.80	[2.55]	2.10	2.25	2.00	1.95	1.85	1.75	1.80	1.75	1.75	1.90	1.85	1.70	1.70	2.10	1.80	1.60	1.55	1.35	[1.20]	1.35	1.60	1.45	1.55	1.45	1.35	1.40	1.45	1.30	1.35	1.70	1.05	0.80	»	4.70
Adige	Trento	»	1.25	[1.85]	1.40	1.55	1.40	1.32	1.25	1.16	1.21	1.16	1.15	1.30	1.27	1.15	1.17	1.35	1.25	1.06	1.08	0.85	0.86	0.85	1.00	0.92	1.05	0.95	0.86	0.89	0.92	0.85	[0.84]	1.13	1.01	»	»	»
Adige	Borghetto	»	1.07	[1.49]	1.17	1.26	1.17	1.12	1.09	1.01	1.05	1.01	1.00	1.00	1.11	1.00	1.00	1.14	1.11	0.93	0.90	0.78	[0.71]	0.72	0.82	0.81	0.88	0.88	0.77	0.77	0.81	0.72	0.73	0.97	0.78	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	1.19	[0.70]	1.07	0.99	1.16	1.14	1.20	1.15	1.14	1.20	1.11	1.18	1.07	1.18	1.20	1.19	1.12	1.02	1.05	1.05	[1.07]	1.00	1.23	1.14	1.08	0.75	1.07	1.00	1.14	1.14	1.19	1.05	0.87	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	59.4	1.54	[2.00]	1.30	1.35	1.30	1.43	1.58	1.02	1.00	1.08	1.07	1.56	1.52	1.55	1.70	1.08	1.35	1.72	1.70	1.34	2.00	2.04	1.00	1.34	1.04	1.07	1.02	1.00	2.00	1.00	[2.06]	1.09	1.16	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	0.00	0.01	[0.05]	0.70	0.72	0.06	0.02	1.00	1.08	1.05	1.06	1.01	0.02	1.00	1.05	1.00	0.68	1.00	1.11	1.18	1.27	[1.38]	1.21	0.09	1.23	0.01	1.24	1.52	1.21	1.20	[2.06]	1.09	0.30	1.50	0	3.00
Adige	Badia Polesine	11.9	1.61	1.78	[2.10]	1.77	1.91	1.75	1.67	1.58	1.51	1.53	1.50	1.48	1.66	1.58	1.45	1.46	1.81	1.58	1.56	1.30	1.11	[1.01]	1.09	1.25	1.19	1.41	1.12	1.10	1.10	1.18	1.05	1.45	1.00	0.75	2.30	6.32
Adige	Boara Pisani	8.87	0.00	0.00	[0.18]	0.68	0.00	0.12	0.33	0.06	1.03	1.03	1.07	1.11	0.05	0.05	1.00	1.12	0.06	0.02	1.16	1.33	1.27	1.53	[1.06]	1.49	1.34	1.35	1.16	1.45	1.41	1.49	1.53	1.09	1.55	1.50	0	8.25
Adige	Cavarzere	1.97	1.35	1.22	[2.00]	1.59	1.40	1.58	1.35	1.20	1.13	1.10	1.05	1.02	1.00	1.22	1.03	0.91	1.03	1.54	1.10	0.82	0.78	0.58	[0.43]	0.50	0.78	0.58	1.23	1.60	0.55	0.58	0.54	1.06	1.37	0.30	2.40	5.30
Adige	Cavanella *	2.06	1.99	1.93	[2.82]	2.21	2.04	2.11	1.99	1.92	1.86	1.83	1.83	1.83	1.86	2.00	1.90	1.86	1.86	2.14	1.88	1.70	1.70	1.64	[1.58]	1.66	2.02	1.86	2.00	1.80	1.78	1.66	1.68	1.88	0.74	»	»	»
Adige	Porto Fossone	»	1.59	1.52	1.54	1.50	1.44	1.47	1.40	1.40	1.37	1.39	1.42	1.45	1.58	1.63	1.68	1.68	1.62	1.57	1.47	1.40	1.31	[1.28]	1.32	1.41	[1.80]	1.66	1.65	1.68	1.60	1.50	1.51	1.51	0.52	»	»	»
Sarca	Zambana (1)	»	[1.80]	1.80	1.80	1.80	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.80	1.75	1.70	[1.65]	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	0.15	»	»	3.10
Avisio	Predazzo	»	[0.57]	0.44	0.42	0.42	0.42	0.36	0.31	0.32	0.31	0.31	0.34	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.30	0.32	0.31	0.31	0.31	0.34	0.34	0.36	0.40	0.36	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.07	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice, Trento e Zambana alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: superc. a 5,0 mm.	Nulla caduto: Assenze pioggie	Nulla caduto: Giorni piovosi
Sarca	Madonna di Camp.*	1511	0,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	21,6	0,2	—	—	—	—	—	11,9	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	58,8	2	4	»	»
	Molveno *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	44,0	—	4	»	»
	Pinzolo *	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,0	»	»	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	7,8	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	68,8	—	—	»	»
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	8,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	18,0	46,2	2	3	»	»
	Vezzano*	590	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	17,8	44,8	—	4	»	»
	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3	»	»
	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	83,2	—	3	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	1	3	102	7
	Desenzano	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,1	—	—	—	—	—	3,4	0,2	25,8	—	—	—	—	—	—	—	33,5	2	3	56	7
	Riva *	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,6	2,2	—	—	—	—	—	3,4	—	9,6	0,6	—	—	—	—	—	—	29,8	2	3	»	»
	Malossine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	11,8	—	—	—	—	—	7,5	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	4	83	10
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	7,0	52,0	—	4	67	5
	Peschiera	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	3	59	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	Stazioni	Zero dell'asta	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massima	Minima	Escursione	Portata media
Po	Becca	55.0	0.02	0.35	[0.15]	0.35	0.30	0.33	0.45	0.44	0.45	0.50	0.61	0.55	0.54	0.54	0.56	[0.50]	0.49	0.55	0.45	0.50	0.54	0.54	0.61	0.62	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.8	0.15	0.06	0.01	0.07	0.06	0.05	0.11	0.16	0.09	0.24	0.20	0.22	0.25	0.20	0.41	0.43	[0.45]	0.31	0.11	0.10	0.15	0.23	0.33	0.27	0.33	0.31	0.27	0.30	0.04	[0.25]	0.11	0.21	0.70	0.85	5.00	9.88
	Mazza	7.5	0.06	0.13	0.01	0.13	0.03	0.27	0.24	0.41	0.13	0.27	0.23	0.21	0.01	0.03	0.03	0.71	[0.74]	0.38	0.43	0.05	0.37	0.43	0.71	0.03	0.31	0.27	0.30	0.04	0.05	[0.06]	0.19	0.43	0.20	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.83	0.26	0.18	0.10	0.05	0.10	0.06	0.01	0.05	0.06	0.11	0.13	0.11	0.03	0.13	0.27	0.17	[0.29]	0.03	0.04	0.06	0	0.06	0.17	0.17	0.01	0.09	0.20	[0.40]	0.89	0.27	0.01	0.61	1.39	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	0.90	0.66	[0.51]	0.54	0.52	0.60	0.54	0.57	0.54	0.60	0.70	0.72	0.74	0.66	0.65	0.64	0.65	0.62	0.65	0.70	0.79	0.79	0.77	0.75	0.81	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	[1.00]	0.72	1.03	1.00	3.20	4.047
Reno	Tirne	»	0.20	0.21	0.22	0.22	0.25	0.23	0.24	0.24	0.24	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.04	0.08	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.14	0.31	»	»	»
Lago di Garda	Peschiera	64	[1.15]	1.14	1.14	1.16	1.16	1.13	1.12	1.12	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.08	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	0.99	[0.98]	1.06	0.17	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: superc. a 5,0 mm.	Nulla caduto: Assenze pioggie	Nulla caduto: Giorni piovosi
Brenta - Lagune di Venezia	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	7,0	—	—	—	1,0	—	—	—	24,0	1	2	62	7
	Treviso	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	21,2	—	—	—	22,5	—	4,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	3	60	8
	Saletto di Piave	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	31,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	73,1	1	4	»	»
	Cavaznecherina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	28,6	1	3	78	7
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	14,0	14,8	—	—	—	—	—	8,0	—	89,5	—	4	»	»
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	3	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	3	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	5,0	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	81	9
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	»	»
	Mellaredo(Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	1	1	»	»
	Mirano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	10,7	33,2	1	3	»	»
	Mogliano Veneto	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	8,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	1	3	59	6
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	3	»	»
	Lova	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1	2	69	9
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»
	Venezia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3	1	47	7
	Faro Rocchetta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	8,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1	2	»	»
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	Stazioni	Zero dell'asta	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massima	Minima	Escursione	Portata media
Sile	Casier	»	0.62	0.60	0.55	0.56	0.57	0.50	0.50	0.50	0.51	0.49	0.48	0.50	0.48	0.47	0.51	»	0.51	0.51	0.60	[0.47]	0.50	0.51	[0.68]	0.50	0.58	0.61	0.51	0.61	0.54	0.48	0.49	0.55 ?	0.81			
	Trepalate	-0.5	1.15	1.10	1.07	1.07	1.10	1.07	1.07	1.09	1.13	1.10	1.18	1.14	1.14	1.15	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	[1.05]	1.12	1.15	1.20	1.19	[1.28]	1.26	1.24	1.20	1.30	1.12	1.09	1.18	0.81			

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numer. nel mese	Segno di guardia	tab. B
																																		Magnitudine ordinaria	Massima piena	
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	53,0	—	3	»	»	
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	9,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	20,6	2	2	89	10	
	S. Pietro in Gù	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	0,4	—	14,0	—	—	—	—	—	—	15,2	1	2	»	»	
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	4,5	—	34,8	—	—	—	—	—	15,0	60,0	—	5	78	9	
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	53	5	
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	»	»	
	Trambacche	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	97	6	
	Padova	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	29,8	—	4,2	0,1	—	—	—	—	—	—	37,8	—	3	77	9	
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	6,3	—	9,1	0,2	—	—	—	—	—	—	18,7	—	3	»	»	
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	12,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	13,4	39,8	2	3	74	6	
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	15,7	—	13,0	—	—	—	—	—	—	11,4	44,4	2	3	90	6	
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	20,5	—	—	—	—	—	—	18,0	54,5	—	3	»	»	
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3	89	7	
	Colle Venda	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	10,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	2	»	»	
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,2	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	15,8	1	2	»	»	
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	0,1	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	17,6	3	1	55	7	
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,0	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,7	5	1	»	»	
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2,7	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	16,3	2	2	»	»	
	Longare	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	3	64	8	
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	62	7	
	Montegalilella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,2	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2	1	67	6	
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	2	»	»	
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	79	6	
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	9,7	1	2	»	»	
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»	
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	43,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	51,0	1	2	63	7	
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	1	1	»	»	
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,1	—	—	—	18,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	26,3	2	2	68	8	
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	2	79	8	
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	50,4	—	2	85	7	
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	42,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	30,0	92,0	1	3	74	7	
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	30,0	53,0	—	4	85	9	
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	14,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	3	78	7	
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	28,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	46,0	1	3	72	6	
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,0	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	4	92	6	
	Soave	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,1	—	0,2	—	2,2	—	16,0	—	—	—	—	—	—	10,7	33,5	2	3	»	»	
	Montebello Vicent.	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	2	59	7	
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	69	6	
	Vighizzolo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»	
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	14,5	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	22,1	1	2	82	6	
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	29,0	1	2	72	8	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 2,5	sup. a mm. 2,5	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																			Massimo nel mese	Magra ordinaria	Segno di gravità	Massimo piano
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Cà di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	16,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	1	2	»	»
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	28,5	—	—	1,4	—	5,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	45,8	1	4	52	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,8	—	0,5	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2	2	»	»
	Ronco	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	18,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	3	56	8
	Sanguinetto	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2	1	»	»
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2	—	69	7
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	23,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	24,7	1	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,5	1	1	51	6
	S. Mart. di Venezze	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	3	64	6
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	18,0	—	—	—	—	—	30,0	—	2	59	6
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	25,5	1	1	59	5
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	5,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	45	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3	92	6
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	22,5	2	2	68	5
	Castelnuovo Ver.	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	7,0	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	11,8	42,1	—	4	62	8
	Villafranca Ver.	54	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	32,7	1	2	»	»
	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	2,0	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	4,2	35,5	3	2	»	»
	Nogarole Rocca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	27,0	—	—	—	—	—	37,5	1	2	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	55	6
	Bagnolo S. Vito	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1	—	68	6
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1	1	58	8
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	43	5
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	45	6
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	44	5
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	11,3?	—	1,9		—	—	—	—	—	—	—	13,3?	2	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	13,0	1	1	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	3	54	6
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	47,2		—	—	—	—	—	—	—	50,9	—	3	65	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	13,7	1	2	49	5
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	4	74	4
	Porto Tolle	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	47,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	56,5	—	2	»	»
B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.88	2.44	2.40	2.20	2.04	1.95	1.78	1.68	[1.60]	1.62	1.68	1.65	1.70	1.76	1.61	1.55	1.89	1.95	2.08	2.10	2.18	2.24	2.32	2.37	2.44	2.53	2.62	2.73	2.80	[2.84]	2.88	2.82	2.15	1.14	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.78	1.76	1.72	1.70	1.71	1.68	1.68	1.66	1.62	1.61	1.60	1.57	1.56	[1.55]	1.57	1.56	1.60	1.68	1.75	1.79	1.89	1.97	2.00	1.99	2.00	2.05	2.10	2.16	2.24	[2.28]	2.28	1.81	0.71	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.78	0.76	0.74	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.66	0.65	0.66	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.59]	0.64	0.69	0.69	0.78	0.88	0.95	0.96	0.96	0.99	1.01	1.11	1.15	[1.17]	1.15	0.79	0.38	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	0.82	0.78	[0.71]	0.72	0.74	0.82	0.88	0.91	0.94	0.96	0.97	0.92	0.88	0.85	0.78	0.78	0.74	0.77	0.84	0.89	0.98	0.97	0.96	0.97	1.08	1.05	1.09	1.10	1.18	[1.14]	1.12	0.91	0.48	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di agosto i corsi d'acqua della regione veneta (eccettuato l'Adige) si mantennero in magra o in debole morbida, con leggere oscillazioni del livello in corrispondenza ai periodi di piogge verificatesi nel mese. L'**Adige**, nel suo corso inferiore, si mantenne in morbida, accentuatasi nei giorni 2-3 e 25-26.

La magra del Tagliamento, della Brenta e del Gorzone durante il mese.

In relazione alla relativa scarsità di precipitazioni molti corsi d'acqua scesero sotto il livello di magra ordinaria. La magra fu particolarmente sensibile nel **Bacchiglione** e nell'**Agno-Guà-Frassine**.
La tabella seguente raccoglie le altezze del livello registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**), e Cà Dolfin (**Gorzone**).

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento		6	0.36	0.46	0.39	0.38	0.37	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.30	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.32	0.24	0.44	0.37	0.31	0.29	0.46	0.34	0.31			
Venzone	0.35	12	0.36	0.42	0.38	0.38	0.37	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.29	0.28	0.28	0.30	0.29	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.28	0.24	0.50	0.36	0.30	0.28	0.42	0.34	0.30			
		18	0.36	0.40	0.37	0.37	0.36	0.34	0.33	0.31	0.31	0.30	0.26	0.29	0.29	0.27	0.26	0.30	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24	0.44	0.38	0.30	0.27	0.38	0.32	0.30			
		24	0.50	0.39	0.38	0.37	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.29	0.29	0.27	0.27	0.30	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.44	0.24	0.26	0.40	0 32	0.29	0.52	0.36	0.31	0.29	0.23	24 6-18	21 22
Brenta		6	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.20	0.20	0.16	0.16	0.17	0.14	0.14	0.15	0.13	0.11	0.13	0.17	0.15	0.15	0.13	0.10	0.10	0.13	0.12	0.12	0.20	0.15	0.09	0.06	0.06	0.08			
Sarson	»	12	0.34	0.32	0.27	0.23	0.20	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.11	0.15	0.12	0.10	0.08	0.12	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.26	0.18	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07			
		18	0.35	0.30	0.26	0.23	0.18	0.20	0.19	0.16	0.17	0.16	0.14	0.14	0.14	0.18	0.11	0.15	0.16	0.15	0.08	0.13	0.12	0.10	0.12	0.05	0.25	0.10	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08			
		24	0.34	0.30	0.27	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.18	0.13	0.17	0.16	0.14	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.07	0.22	0.15	0.13	0.15	0.10	0.08	0.09	0.05	18	24
Gorzone		6	1.89	1.91	2.00	1.91	1.90	1.91	2.00	2.05	2.10	2.17	2.20	2.10	2.05	2.15	2.14	2.04	1.94	1.95	1.95	1.90	1.87	2.05	2.14	2.20	2.23	2.24	2.25	2.20	2.24	2.26	2.22			
Cà Dolfin	1.80	12	1.72	1.70	1.82	1.90	1.86	1.90	1.87	1.83	1.80	1.80	1.73	1.85	1.85	1.84	1.85	1.84	1.84	1.82	1.81	1.83	1.80	1.86	1.82	1.72	1.89	1.89	1.46	1.45	1.47	1.61	1.61			
		18	1.77	1.74	1.75	1.73	1.70	1.73	1.70	1.70	1.80	1.85	2.02	2.00	1.96	1.90	1.91	1.83	1.84	1.74	1.75	1.80	1.82	1.84	1.84	1.86	2.13	2.14	2.15	2.12	2.04	1.96				
		24	1.73	1.87	1.90	1.94	1.94	1.90	1.92	1.96	1.92	1.76	1.92	1.89	1.86	1.86	1.86	1.74	1.94	1.90	2.04	2.04	2.04	1.92	1.90	1.90	1.84	1.92	1.88	1.84	1.80	1.71	1.70	2.56	6	27

Confronto con le magre più notevoli avvenute nel Tagliamento, nella Brenta, e nel Gorzone durante i mesi di agosto del decennio 1911-20.

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	Livello minimo raggiunto: ora	Livello minimo raggiunto: giorno
Tagliamento							
Venzone	1921	186	1913	15	0.10	18-24	30
						24	31
Brenta							
Bassano	1916	189	1911	31	0.21	12	18-22
Limena	»	»	»	31	0.30	12	12
Corte	»	»	»	30	0.31	12	21
Bassano	»	»	1915	15	0.25	12	30-31
Limena	1915	158	»	18	0.46	6	9
Corte	1916	189	»	31	0.34	12	10 e 31
Brenta							
Limena	1916	188	1916	21	0.87	19	1
Gorzone							
Cà Dolfin	1913	156	1913	21	2.22	6	31
	»	»	1914	24	2.24	6	9
	»	»	1915	21	2.40	6	8
	»	»	1916	30	2.26	6	12
	»	155	1918	24	2.25	6	23
	1920	190	1920	31	2.01	6	10

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.86	0.05	16.0	0.20	0	22.0	0.80	0.01	23.0	1.06	0.02	19.0	0.85	0.04	14.5	1.13	0.05	18.0
2	0.42	0.07	18.5	0.20	0	22.0	0.34	0.01	23.0	1.04	0.06	19.0	0.84	0.06	14.5	0.77	0.40	17.0
3	0.88	0.06	18.5	0.25	0.02	22.0	0.82	0.01	23.0	1.04	0.06	19.0	0.84	0.06	14.5	1.04	0.24	17.5
4	0.38	0.02	18.0	0.20	0.01	22.0	0.82	0.02	23.0	1.02	0.01	19.0	0.88	0.06	14.5	1.12	0.16	17.0
5	0.88	0.03	18.5	0.18	0.01	22.0	0.80	0.02	23.0	1.02	0.05	19.0	0.83	0.04	14.5	1.08	0.83	16.5
6	0.84	0.01	18.5	0.18	0	22.0	0.20	0	23.0	1.02	0.01	19.0	0.80	0.06	14.5	1.17	0.14	18.0
7	0.82	0.01	18.0	0.12	0	22.0	0.80	0.01	23.0	1.00	0.02	20.0	0.80	0.04	14.5	1.03	0.06	17.5
8	0.81	0.02	18.0	0.12	0.01	22.0	0.80	0	23.0	0.98	0.05	20.0	0.29	0.03	14.5	1.11	0.04	18.0
9	0.80	»	18.5	0.08	0.01	22.0	0.25	0.02	24.0	0.98	0.09	19.0	0.28	0.06	15.0	1.17	0.12	17.0
10	0.29	0.03	18.5	0.08	0.02	23.0	0.12	0.03	24.0	0.98	0.01	19.0	0.26	0.05	15.0	1.03	0.08	17.0
11	0.28	0.03	19.0	0.08	0.02	22.0	0.08	0.02	21.0	0.98	0.01	20.0	0.27	0.05	15.0	1.19	0.16	18.0
12	0.29	0.02	19.0	0.08	0.02	22.0	0.08	0.02	23.0	1.00	0.01	19.0	0.27	0.05	15.0	1.08	0.20	18.5
13	0.27	0.05	18.5	0.08	0.02	22.0	0.08	0.04	23.0	0.96	0.01	20.0	0.27	0.05	15.0	1.20	0.20	18.0
14	0.27	0.01	18.5	0.08	0.02	22.0	0.08	0	23.0	0.96	0.10	20.0	0.25	0.04	15.0	1.03	0.20	18.5
15	0.26	0.02	18.5	0.10	0.05	22.0	0.10	0.02	23.0	0.96	0.01	20.0	0.26	0.05	15.0	1.24	0.14	15.0
16	0.30	0.02	15.5	0.05	0.01	22.0	0.12	0.02	23.0	0.96	0.02	19.0	0.25	0.02	15.5	1.20	0.17	16.0
17	0.28	0.02	16.5	0.05	0.02	21.0	0.18	0.01	21.0	0.92	0.01	16.0	0.28	0.02	15.0	1.05	0.20	16.5
18	0.26	0.02	15.5	0.09	0	19.0	0.25	0	20.0	0.92	0.13	16.0	0.25	0.01	14.5	1.20	0.03	16.0
19	0.25	0.02	15.5	0.18	0	19.0	0.26	0	19.0	0.92	0.01	15.0	0.27	0.01	14.5	1.29	0.10	17.0
20	0.24	0.02	16.0	0.14	0	19.0	0.43	0	20.0	0.92	0.02	18.0	0.23	0.01	14.0	1.12	0.20	16.0
21	0.24	0.02	17.5	0.10	0	19.0	0.89	0.01	20.0	0.90	0	15.0	0.27	0	14.0	1.22	0.08	16.0
22	0.23	0.03	17.5	0.09	0	19.0	0.43	0	20.0	0.90	0.01	16.0	0.26	0	15.0	1.20	0.06	16.0
23	0.27	0.04	17.5	0.05	0	19.0	0.28	0	20.0	0.90	0	15.0	0.26	0	15.0	1.22	0.23	16.0
24	0.24	0.03	17.5	0.09	0.01	19.0	0.18	0	20.0	0.90	0.01	15.0	0.26	0.02	15.0	1.13	0.34	17.0
25	0.51	0.28	13.5	0.10	0.01	18.0	0.21	0.04	18.0	0.92	0.04	15.0	0.31	»	15.0	1.13	0.43	16.0
26	0.34	0.06	16.5	0.28	0.02	17.0	0.26	0.02	18.0	0.92	0.03	16.0	0.32	0.03	14.0	1.27	0.34	16.5
27	0.29	0.07	17.5	0.15	0.01	17.0	0.16	0.01	18.0	0.90	0.04	15.0	0.30	0.01	15.0	1.25	0.06	17.5
28	0.30	0.01	14.0	0.10	0.03	18.0	0.15	0	20.0	0.88	0.01	16.0	0.28	0	14.0	1.22	»	17.0
29	0.41	0.03	15.5	0.15	0.01	18.0	0.40	0.02	20.0	0.90	0.04	15.0	0.26	0.01	15.0	1.27	0.07	16.0
30	0.32	0.01	16.5	0.28	0.01	19.0	0.26	0.01	20.0	0.90	0.02	15.0	0.26	0.01	15.0	1.25	0.06	18.5
31	0.30	0	18.5	0.16	0.01	18.0	0.90	0.01	20.0	0.88	0.02	17.0	0.22	0	15.0	1.37	0.05	16.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 3ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Stirà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 6	ore 18.30
22.0	22.0
22.0	22.0
22.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.1	22.1
22.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.1
22.1	22.1
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0

Misure di portata eseguite nei mesi di luglio e agosto

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
				LUGLIO				
Livenza		11	Livenza	Fiaschetti	*di stazione*	2.59	49.9	16.7
Tagliam.to		19	Tagliamento	Pioverno	*Venzone riferimento*	0.58 / 0.29	51.3	93.5
	Venz.	19	Venzonassa	Pioverno	»	»	1.32	1.37
				AGOSTO				
Brenta		4	Brenta	Sarson di Bassano	*di stazione Bassano*	0.24 / 0.88	44.4	44.—
Adige	Noce	7	Adige	Trentò	*di stazione*	1.23	169.5	280
		7	Noce	Tassullo	*id.*	0.83	25.—	35.—
		8	Noce	A m.to di Zambana	*Zambana*	1.78	27.8	33.—
Po	Secca	9	Secca	Torbole	*di staz.* (1)	1.17	42.6	47.—
	Sarca	9	Penale	Molina di Ledro	*id.*	0.27	8.40	2.30
Adige		10	Adige	Trento	*id.*	1.17	155.5	270
		11	Adige	Pescantina	*id.*	1.21	150.5	257
Livenza		18	Livenza	Motta (2)	*id.*	0.07	117.5	91.—
Piave		24	Piave	Ponte nelle Alpi	*id.*	0.26	17.6	21.5
	Ansa	24	Boite	Perarolo	*id.* / *idrometrogr.*	0.37 / 0.30	8.9	9.4
Adige		30	Adige	Boara Pisani	*di stazione*	1.41	245	180
		30	Adigetto	Badia Polesine	*rif. sostegno*	1.37	16.8	10.5

(1) All'idrometro di Riva, sul lago di Garda, la osservazione eseguita alle ore 11 è di m. 1.08.
(2) Nella sezione di misura è risentito l'influsso della marea.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunge le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; *, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

Venezia, ottobre 1923.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - SETTEMBRE 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE								MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738					
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.36	11.-	0.95	0.09	28.-	2.43	1.50	200	17.3	60	1038	1.56	173	14.9	0.96	71	6.13
2	0.31	9.5	0.82	0.09	28.-	2.43	1.13	295	25.5	150	3825	1.55	191	16.5	0.95	71	6.13
3	0.33	10.-	0.86	0.08	27.-	2.33	1.30	250	21.6	100	2160	0.85	310	26.8	0.95	71	6.13
4	0.35	10.5	0.91	0.10	29.-	2.51	1.30	228	19.7	60	1182	1.15	238	20.6	0.94	70	6.05
5	0.35	10.5	0.91	0.12	30.-	2.59	1.41	223	19.3	50	965	1.38	214	18.5	0.94	70	6.05
6	0.33	10.-	0.86	0.10	29.-	2.51	1.50	200	17.3	40	692	1.31	207	17.9	0.94	70	6.05
7	0.33	10.-	0.86	0.06	27.-	2.33	1.56	186	16.1	60	966	1.60	182	15.7	0.94	70	6.05
8	0.31	9.5	0.82	0.06	25.5	2.20	1.59	178	15.4	50	770	1.59	169	14.6	0.94	70	6.05
9	0.30	9.-	0.78	0.05	25.-	2.16	1.60	176	15.2	40	608	1.65	161	13.9	0.93	69	5.96
10	0.29	9.-	0.78	0.08	28.5	2.03	1.64	160	14.3	40	572	1.69	155	13.4	0.92	69	5.96
11	0.29	9.-	0.78	0.02	22.5	1.94	1.65	164	14.2	50	710	1.71	153	13.2	0.91	68	5.88
12	0.29	9.-	0.78	0.01	22.-	1.90	1.61	174	15.0	70	1050	1.72	150	13.0	0.91	68	5.88
13	0.28	8.5	0.73	0	21.-	1.81	1.67	160	13.8	60	828	1.73	151	13.0	0.90	67	5.79
14	0.28	8.5	0.73	0.01	22.-	1.90	1.70	153	13.2	50	660	1.73	150	13.0	0.89	67	5.79
15	0.28	8.5	0.73	0.07	26.5	2.29	1.69	155	13.4	»	»	1.75	151	13.0	0.88	66	5.70
16	0.29	8.5	0.73	0.31	47	4.06	1.70	153	13.2	660	8712	1.76	147	12.7	0.87	65	5.62
17	0.28	8.5	0.73	0.16	33	2.85	1.68	157	13.6	720	9792	1.76	146	12.6	0.85	64	5.53
18	0.29	8.5	0.73	0.13	35	3.02	1.63	160	14.6	550	8030	1.74	149	12.9	0.84	63	5.44
19	0.60	20	1.73	1.00	145	12.53	0.70	410	35.4	540	19116	1.60	155	13.4	0.84	63	5.44
20	0.57	19	1.64	0.58	83	7.17	0.98	345	29.8	20	596	0.21	370	32.0	0.84	63	5.44
21	0.46	14.-	1.21	0.40	58	5.01	1.32	270	23.3	40	932	0.87	325	28.1	0.84	63	5.44
22	0.40	12.-	1.04	0.31	47	4.06	1.32	270	23.3	50	1165	1.00	257	22.2	0.84	63	5.44
23	0.37	11.-	0.95	0.23	40	3.46	1.44	225	19.4	50	970	1.18	229	19.8	0.84	63	5.44
24	0.42	13.-	1.12	0.30	46	3.97	1.50	228	19.7	40	788	1.32	208	18.0	0.84	63	5.44
25	0.60	20	1.73	0.56	81	7.—	0.92	365	31.5	80	2520	1.37	201	17.4	0.84	63	5.44
26	0.50	16	1.38	0.40	58	5.01	1.18	280	24.2	80	1936	0.43	355	30.7	0.85	64	5.53
27	0.45	14.-	1.21	0.31	47	4.06	1.39	253	21.9	60	1314	0.94	276	24.0	0.85	64	5.53
28	0.40	12.-	1.04	0.26	42	3.63	1.35	235	20.3	30	609	1.13	237	20.5	0.84	63	5.44
29	0.37	11.-	0.95	0.22	39	3.37	1.41	223	19.3	30	579	1.26	219	18.9	0.84	63	5.44
30	0.36	11.-	0.95	0.21	38	3.28	1.48	210	18.1	40	724	1.34	205	17.7	0.84	63	5.44
Totale mensile			29.44			105.24			578.9		»			538.9			171.65
Media mensile		11.4			40.8			223					208			66	
Contributo in litri per km.²	Media mensile	29.2			26.4			20.4					17.7			29.2	
	Massimo del mese	51.2			93.8			67.4					31.5			31.4	
	Minimo del mese	21.7			13.6			14.0					12.4			27.9	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24 h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) La relazione tra altezze idrometriche e deflussi dell'Adige a Boara Pisani venne durante l'anno modificata da cause che vanno poste in relazione col periodo di piena primaverile-estiva. Con una serie di misure di portata eseguite in questi ultimi mesi venne accertata l'entità delle variazioni subite e stabilita una nuova scala di deflusso della quale si tenne conto nel calcolo delle portate raccolte nella presente tabella. Nella portata unitaria ed integrale è, come al solito, considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	Mass. Ann.
Isonzo	Sònzia +	476	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	22,0		31,0	27,0	—	21,0	—	44,0		—	—	—	—	—	—	312,0	—	10	»	»	
	Passo Predil *	1162	84,5	16,0	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,2	0,2	2,6	41,0	79,0	—	—	—	68,6		—	—	—	—	—	—	380,1	2	9	»	»	
	Plesso	450	45,0	25,5	6,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,2	0,2	38,0	115,4	—	—	—	2,4	74,6	—	—	—	—	—	—	348,2	1	9	»	»	
	Caporetto +	236	62,0	—	19,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	17,5	4,0	35,0	23,0	—	—	—	4,5	31,0	—	—	—	—	—	—	221,6	—	10	»	»	
	S. Lucia	170	26,0	—	5,6	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	13,0	1,6	64,0	28,6	—	—	—	0,2	34,6	—	—	—	—	—	—	226,4	1	8	»	»	
Idria	Circhina	825	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Baccia	Baccia+	168	25,5	7,3	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	15,0	0,2	31,5	80,8	—	—	—	—	34,7	—	—	—	—	—	—	227,0	—	9	»	»	
	Chiapovano +	607	12,5	6,6	21,8	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,8	—	—	32,0	16,2	—	—	—	2,5	22,6	—	—	—	—	—	—	216,2	1	8	»	»	
	Lonzine +	90	84,0	—	8,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	9,5	—	14,0	16,0	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	181,4	1	7	»	»	
	Gorizia	86	22,6	—	4,5	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2,2	—	82,0	9,8	—	—	—	0,5	17,0	—	—	—	—	—	—	140,7	2	7	»	»	
Vipacco	Senosecchia +	565	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	57,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	93,0	1	5	»	»	
	Aidussina +	109	7,5	0,2	18,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,8	75,8	—	—	22,6	5,2	—	2,8	5,0	—	10,1	—	—	—	—	—	—	168,5	2	9	»	»	
	Vipacco	104	12,8	0,2	5,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2,2	98,0	0,8	—	7,6	5,0	—	0,4	—	0,4	12,2	—	—	—	—	—	—	168,0	2	8	»	»	
	Sambasso *	104	35,0	4,0	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	80,0	4,0	—	32,0	36,9	—	—	—	1,0	20,4	—	—	—	—	—	—	196,3	2	10	»	»	
Torre	Musi +	633	»	—	18,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	90,9	—	115,0	51,7	—	—	—	—	87,0	—	—	—	—	—	—	332,2 ?	?	7 ?	252	»	
	Vedronza +	320	57,0	4,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	5,0	6,3	49,0	22,0	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	211,7	—	10	199	10	
	Cisterlis	264	53,6	1,4	8,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	7,2	2,6	52,6	15,2	0,4	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	168,0	2	8	»	»	
	Attimis *	196	42,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	—	15,0		—	75,0	10,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	207,0	—	8	»	»	
	S. Lorenzo di N.* +	160	51,0	—	31,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0		—	24,0		—	16,0	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	189,0	1	8	»	»	
	Povoletto	136	47,0	1,0	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	18,0	—	3,2	87,6	6,2	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	147,9	3	7	116	9	
	Montemaggiore +	954	45,0	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	24,0	—	—	—	—	—	150,0 ?	?	5 ?	»	»	
	Goregnavas +	768	10,0	5,0	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	64,0	21,0	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	163,0	—	10	»	»	
	S. Volfango +	754	45,0	22,0	36,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	49,0	—	88,0	25,0	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	303,0	—	10	130	9	
	Platischis	657	45,0	1,6	7,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	16,8	0,6	70,0	19,2	—	—	—	—	1,4	81,4	—	—	—	—	—	—	224,6	3	8	»	»	
	Obenetto +	900	80,0	14,0	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	2,0	30,0	22,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	172,0	2	9	»	»	
	Bergogna	557	»	2,6	11,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	16,7	1,0	54,9	14,3	—	—	—	—	6,1	34,3	—	—	—	—	—	—	164,5 ?	2 ?	8 ?	»	»	
	Pulfero	400	80,2	6,5	1,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6		0,2	88,6	6,3	—	—	—	—	1,4	17,8	—	—	—	—	—	—	191,9	2	8	»	»	
	Sella di Caporetto *	255	83,5	—	32,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	28,7	—	43,5		—	—	—	—	18,0	47,0	—	—	—	—	—	—	274,1	—	9	»	»	
	Clodig +	240	45,0	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	10,0	10,0	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	165,0	—	9	»	»	
	S. Leonardo *	168	45,9	1,0	12,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	12,6	5,2	56,2	5,6	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	168,4	1	9	150	11	
	Cividale *	138	96,0	1,5	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	—	82,0	3,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	135,5	8	6	»	»	
	Manzano +	72	1,0	—	12,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	45,0	9,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	100,0	3	6	»	»	

B — Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	6.15	(1.60)	1.27	1.21	1.38	1.20	1.14	1.08	1.05	1.02	1.00	0.99	0.96	0.93	[0.92]	0.96	0.97	0.95	1.64	1.55	1.29	1.17	1.12	1.18	1.58	1.30	1.20	1.14	1.11	1.06	1.16	0.66	0.45	1.50	5.18
Gorizia (2)	»	1.85	2.40	2.00	2.40	2.30	2.50	2.40	2.20	2.00	1.90	1.85	[1.80]	1.82	1.80	1.82	1.82	1.90	2.00	2.30	2.60	2.20	2.20	2.00	1.95	[2.60]	2.26	2.20	2.10	2.00	2.00	2.11	0.89	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.
(2) Dal giorno 21 le osservazioni vennero eseguite alle ore 18.

Elementi idrografici - Bacini scolanti della Drava e del Tagliamento

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Sesto	Sesto *	1516	8,2	—	8,8	6,2	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	7,0	—	2,0	19,0	19,2	1,6	—	0,2	—	21,6	—	—	—	—	—	—		94,4	2	7	»	»	
Gailitz	Camporosso *	808	18,0	—	10,8	37,7	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	5,4	—	—	22,5	32,4	—	—	—	4,8	20,0	—	—	—	—	—	—		159,9	—	9	»	»	
	Tarvisio	751	34,8	—	13,2	29,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,0	0,6	—	14,6	40,0	0,2	—	—	0,6	36,0	—	—	—	—	—	—		178,0	2	7	»	»	
Gailitzl	Cave del Predil +	901	—	—	62,5	28,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	21,8	—	—	43,6	77,4	—	—	—	—	71,7	—	—	—	—	—	—		305,1	—	7	»	»	

TAGLIAMENTO

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
Lumiei	Passo della Mauria *	1298	29,5	—	21,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	28,5	1,0	—	45,0	88,0	—	0,5	—	45,6									218,0	3	8	»	»	
	Forni di Sopra	907	20,6	—	22,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,8	29,8	0,6	7,2	45,4	23,2	—	0,6	—	6,6	23,6	—	—	—	—	—	—		196,2	3	10	116	12	
	Forni di Sotto	766	30,9	—	35,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	—	—	—	16,5	19,0	—	—	—	48,6									210,9	—	9	»	»	
	Sauris *	1300	6,5	—	15,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,3	—	—	—	69,0			—	—	82,0									157,5	—	10	128	10	
	Ampezzo	560	17,2	—	12,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	28,2	—	—	56,6	18,4	0,6	—	—	1,0	88,2								181,2	4	7	»	»	
Degano	Collina *	1189	16,0	—	9,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	16,5	1,0	—	54,5	37,5	—	—	2,0	—	41,5								185,5	4	7	»	»	
	Forni Avoltri	888	20,8	—	11,2	4,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	1,6	10,4	0,4	—	48,5	27,6	—	—	0,8	18,8									148,7	4	8	122	9	
	Pesariis *	758	14,4	—	18,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	13,0	—	24,0	—	—	70,3	13,0	—	—	—	31,0	22,5									223,2	—	10	132	10	
	Ovaro *	492	26,5	0,5	8,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	19,0	—	—	45,0	10,6	5,4	0,7	—	—	47,0									174,8	3	8	»	»	
	Villa Santina	363	3,3	—	10,2	50,0	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—	—	—	—	—	25,4	50,3	—	—	—	10,2	40,5									240,2	—	8	140	8	
	Zovello di Ravascl *	920	39,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	52,0	15,0	—	—	—	—	39,0									177,3	7	6	»	»	
	Timan	821	34,2	—	10,0	8,6	—	—	—	—	—	—	14,0	—	0,3	1,0	9,8	2,8	—	43,0	28,8	—	0,6	—	4,0	38,6									196,2	4	9	»	»	
	Paularo *	690	15,3	—	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	8,0	—	—	60,0	30,0	—	—	—	—	60,0									204,9	1	8	139	9	
Bût	Salino	647	»	»	11,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,6	—	13,6	0,2	—	24,6	40,0	—	—	—	5,6	65,8									»	»	»	»	»	
	Paluzza *	596	29,0	—	6,1	13,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	—	10,4	0,2	—	47,8	21,0	7,9	—	—	15,0									151,6	—	10	145	8	
	Avosacco *	471	11,0	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	50,0	50,0	—	—	—	20,0	27,0									186,0	—	8	»	»	
	Tolmezzo	323	18,2	—	11,7	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	40,6	61,2	—	—	—	9,0	78,6									256,0	—	8	190	9	
	Malborghetto	721	33,8	—	15,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,4	—	40,6	61,2	—	—	—	9,0	78,6									207,9	3	7	»	»	
Rio	Pontebba *	568	45,4	—	46,8	12,3	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,4	—	2,2	0,4	0,8	28,5	56,0	—	—	—	11,6	80,0									301,3	1	9	»	»	
	Saletto di Raccol. *	517	45,7	—	27,0	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	16,2	2,8	—	61,8	67,4	—	—	—	36,2									410,5	2	9	»	»	
	Chiusaforte *	392	43,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	1,8	31,4	2,5	0,2	72,3	85,0	—	—	—	42,3	35,4									313,5	4	6	»	»	
	Resia	380	105,2	—	18,0	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	2,5	—	30,0	73,0	—	—	—	25,0	33,0									424,4	1	9	»	»	
	Ovedasso *	319	15,0	7,0	7,9	8,0	—	—	—	—	—	—	43,6	—	—	—	9,0	4,2	0,2	69,6	74,8	0,6	—	—	0,4	87,8									247,7	1	10	»	»	
Venzone	Venzone	230	35,4	—	5,0	7,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	9,4	1,9	4,6	54,5	40,5	—	—	—	—	92,9									282,6	2	8	189	10	
Fella	Alesso *	197	37,6	4,5	6,1	11,8	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,2	—	5,4	1,2	1,4	44,6	45,2	—	—	—	—	83,0									413,3 ?	—	9	»	»	
	Ospedaletto	213	10,6	5,6	5,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,2	0,3	78,8	88,2	—	—	—	—	172,3?									171,9	—	10	»	»	
Leder	Genesna	307	—	0,4	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	6,8	7,0	87,5	26,3	—	—	—	—	54,4									126,6	1	6	»	»	
	Andreuzza	167	7,5	3,8	5,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	28,2	0,2	28,0	17,8	—	—	—	—	27,8									97,1	1	9	»	»	
Arzino Ovaro di Ledra	S. Francesco *	397	31,0	7,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,3	2,0	24,0	18,3	—	—	—	—	18,8									298,0	1	8	»	»	
	S. Daniele del Friuli	262	38,8	—	4,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	3,0	—	87,0	20,0	—	—	—	—	98,0									129,8	1	8	»	»	
	Pinzano *	201	34,0	2,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	4,0	2,0	25,2	21,6	—	—	—	—	8,8									179,0	2	7	»	»	
Cosa	Clauzetto *	568	40,0	—	15,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	—	46,0	14,0	—	—	—	—	36,0									254,2	—	8	»	»	
	Spilimbergo *	132	39,2	—	15,9	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	40,0	20,0	—	—	—	—	80,0									141,7	—	8	»	»	
																	36,1	8,1	—	26,4	4,4	—	—	—	—	7,7														

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

		I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massimo	Minimo	Escursione nel mese	Magra ordinaria	
S. Candido	»	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.25	[0.36]	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26		0.25	0.46	»	»	»	

TAGLIAMENTO

		I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massimo	Minimo	Escursione nel mese	Magra ordinaria	
Venzone	225	0.58	0.50	0.45	0.49	0.50	0.42	0.39	0.36	0.35	0.34	[0.29]	0.33	0.31	0.32	0.34	0.32	0.30	0.33	0.35	0.35	0.68	0.52	0.47	[1.35]	0.86	0.75	0.64	0.54	0.49	0.46		0.51	1.86	0.35	1.00	3.90	
Latisana * (1)	0.18	0.22	0.38	0.34	0.23	0.35	0.40	0.30	0.20	0.14	0.10	0.08	[0.05]	0.14	0.10	0.28	0.32	0.23	0.22	0.60	1.12	0.97	0.58	0.32	0.20	[2.52]	0.95	0.58	0.40	0.25	0.20		0.43	2.47	0.40	5.20	9.70	

NB. - Nella tastata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Settembre pagina 4

Elementi idrografici - Bacini scolanti della Livenza e della Piave

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 (Numero nel mese)	Giorni piovosi: sopra. a mm. 3,0 (Magra ordinaria)	Data culminante: Altezza pioggia (Segno di guardia)	Data culminante: Giorni piovosi (Massima piena)
Bacino scolante della Livenza																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Livenza	Polcenigo *	58	41,7	—	4,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	9,2	—	76,0	7,2	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	0,4	192,8	—	8	»	»
	Aviano *	159	41,0	5,0	6,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	8,0	—	56,0	18,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	225,0	—	9	»	»
	Sacile	24	4,0	—	3,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	7,8	0,4	70,8	10,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	173,2	—	8	116	7
	Colle Umberto *	145	25,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0			—	40,0		—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	127,0	—	8	»	»
Livenza	Vittorio Veneto	144	29,0	5,0	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	3,5	43,5		7,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	150,0	—	10	132	11
	Cavalda	182	17,4	1,8	1,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7,4	1,0	39,6	5,4	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	141,8	3	7	»	»
	Fratteneit *	564	34,4	—	25,7	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	—	—	109,2	67,0	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	344,4	—	7	»	»
	Polfabro	516	40,8	—	7,0	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	78,6	2,0	0,8	88,8	50,6	—	0,2	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	320,4	2	8	»	»
	Campone *	450	58,7	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	—	—	114,0		—	—	—	—	82,0	—	—	—	—	—	—	326,4	—	8	»	»
	Rio Stavalins *	423	26,0	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	53,0	62,0	122,0	55,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	390,0	—	10	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra	411	46,6	—	16,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	0,2	0,8	79,8	71,8	—	—	—	—	24,0	46,0	—	—	—	—	—	335,8	1	8	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	37,0	—	19,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	101,5	26,0	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	269,5	—	8	211	10
	Chievolis *	654	65,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	10,0	5,2	10,0	99,0	27,2	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	247,7	2	10	»	»
	Cavasso Nuovo *	301	9,4	6,5	18,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	4,7	11,8	78,5	7,5	—	—	—	—	—	—	17,8	10,2	—	—	—	—	—	220,9	—	11	246	9
Cellina	Maniago	283	»	»	»	17,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	57,8	2,8	0,2	62,6	9,0	—	—	—	—	—	—	3,2	15,0	—	—	—	—	—	»	»	»	216	10
	Basaldella	141	85,5	6,0	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,7	—	—	80,0		—	—	—	—	—	—	20,5		—	—	—	—	—	122,2	1	9	140	7
	Cimet	600	27,2	1,0	14,2	9,8	—	—	—	—	—	—	8,6	1,8	52,8	0,2	1,6	46,8	23,0	—	—	—	—	—	—	8,4	17,0	—	—	—	—	—	213,4	8	9	146	8
	Andreis *	455	30,0	2,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	10,0	7,0	71,0		—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	211,0	1	9	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	39,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	25,0	20,0	87,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	240,5	2	7	»	»
	Formeniga *	239	88,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	2,0		41,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	159,0	2	7	»	»
Meduna	Conegliano *	35	36,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	10,7	10,2	10,4	26,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	158,9	—	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Osaniano	6.1	1.24	1.00	0.92	0.90	0.87	0.85	0.80	0.80	0.78	0.75	0.75	[0.73]	0.78	0.75	0.82	1.53	1.86	2.20	[2.44]	2.05	1.87	1.60	1.34	1.20	1.08	1.00	0.92	0.90	0.85	0.83	1.13	1.71	0.55	3.50	6.17
Meduna	Motta (1)	2.1	0.08	0.38	0.04	0.02	0.07	0.04	0.02	0.05	0.13	[0.14]	0.14	0.13	0.12	0.13	0.96	1.09	0.71	0.48	[1.68]	1.18	0.61	0.41	0.25	0.08	0.12	0.08	0.09	0.02	0.07	0.09	0.21	1.01	0	3.20	5.87
Meduna	Visinale	7.0	1.84	1.60	1.28	1.26	1.20	1.16	1.15	1.12	1.10	1.04	1.00	0.95	0.90	0.88	0.94	1.20	1.35	[1.60]	1.35	0.95	0.85	0.83	0.74	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66	[0.64]			0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave	Sappada *	1217	20,0	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	80,0	—	—	55,0	28,0	8,0	—	—	—	67,0	—	—	—	—	—	—	202,0	—	10	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	20,0	—	12,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	2,4	—	0,2	37,6	22,6	—	0,2	—	6,6	28,4	—	—	—	—	—	—	182,0	6	7	82	11
	Misurina	1760	12,2	—	11,0	5,6	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	9,2	0,2	7,0	0,2	8,4	30,8	14,2	3,8	1,6	0,2	3,2	19,0	—	—	—	—	—	—	124,8	2	11	»	»
	S. Marco *	1185	25,0	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	8,0	—	8,0	46,0	19,0	—	—	—	22,0	11,0	—	—	—	—	—	—	160,0	1	10	102	7
	Auronzo	864	20,6	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	0,2	12,0	27,8	19,0	0,2	0,4	—	14,4	19,6	—	—	—	—	—	—	133,0	—	9	»	»
Piave	Lorenzago *	890	25,5	—	13,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	7,0	42,5	13,5	—	0,5	—	34,0		—	—	—	—	—	—	155,0	1	9	»	»
	Vallesella	806	21,8	—	14,5	4,2	—	—	—	—	—	—	46,2	—	—	—	5,4	—	2,6	28,6	17,6	—	0,2	0,2	11,4	20,4	—	—	—	—	—	—	176,2	1	9	»	»
	Pieve di Cadore *	878	23,0	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	82,0	30,0	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	132,0	—	8	80	7

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi idrografici - Bacino scolante della Piave

tab. A
tab. B

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,0 Eccez. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 2,0 Magn. ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi Massimo piovoso
Boite	Cimabanche *	1540	—	—	14,2	4,6	—	—	—	—	—	—	5,0	5,1	4,2	—	4,0	0,3	7,3	26,0	18,1	—	1,5	—	12,0	16,6	—	—	—	—	—	—	116,9	1	11	»	»
	Podestagno *	1506	12,0	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	1,0	5,0	1,0	56,0		11,0	—	3,0	—	40,0		—	—	—	—	—	—	158,0	4	10	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	10,2	—	12,0	2,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,4	0,2	3,8	35,8	11,2	—	0,4	—	3,0	18,4	—	—	—	—	—	—	107,0	3	7	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	17,4	—	7,0	7,4	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	8,0	0,5	8,0	41,3	8,0	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	126,0	2	9	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	11,0	—	20,0	4,5	—	—	—	—	—	—	2,70	6,0	1,0	—	3,0	—	—	30,0	2,0	—	13,0	—	30,0		—	—	—	—	—	—	144,5	4	8	»	»
	Venas di Valle *	880	32,0	—	17,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	17,4	2,7	—	7,5	—	15,2	18,5	—	—	—	—	—	—	138,0	—	9	»	»
	Ospitale di Cad. *	495	21,9	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	14,0	25,0	15,0	14,0	4,0	—	—	—	67,0		—	—	—	—	—	—	146,4	2	10	»	»
	Longarone *	474	45,0	—	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	21,0	—	11,0	42,0	62,0	—	—	—	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	253,0	—	11	103	9
Vajont	Erto *	726	60,5	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	9,8	42,5	—	7,3	50,0	22,4	—	—	—	38,6		—	—	—	—	—	—	235,5	—	11	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	27,0	—	24,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,0	20,0	—	21,2	30,0	11,0	—	0,7	—	40,3		—	—	—	—	—	—	188,6	2	10	»	»
	Forno di Zoldo	848	15,8	—	21,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	24,2	0,2	4,2	44,4	11,8	0,2	—	—	9,4	23,6	—	—	—	—	—	—	161,4	1	9	»	»
	Fortogna	485	3,8	—	17,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	22,0	15,0	—	46,0	21,0	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	164,1	1	9	»	»
	Soccher	401	26,0	—	14,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,4	28,2	0,8	2,6	40,8	7,0	—	—	—	9,8	26,0	—	—	—	—	—	—	169,4	2	9	»	»
Lago L. Croce	Bocca Casiglio	970	31,6	—	13,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	0,6	58,4	2,4	2,2	41,8	4,8	—	—	—	1,2	27,4	—	—	—	—	—	—	241,1	4	8	»	»
	Chies d'Alpago *	705	19,2	—	22,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,1	25,0	—	13,1	37,0	8,3	—	—	—	25,1		—	—	—	—	—	—	174,0	—	11	120	10
	Farra d'Alpago *	419	15,2	—	25,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0			35,0		—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	150,6	—	10	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	33,3	—	11,9	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		—	—	48,9	2,1	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,5	1	7	153	10
	Ponte nelle Alpi *	404	35,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	30,0	—	12,0	34,0	7,0	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	177,0	1	10	»	»
	Belluno	400	30,0	—	12,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	34,0	3,2	3,4	42,8	8,0	—	—	—	5,5	23,4	—	—	—	—	—	—	185,0	—	11	125	»
Tesa	Frontin di Trich. *	390	35,0	—	13,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	43,5	—	—	51,5	6,0	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	200,0	—	9	»	»
	Andraz *	1491	14,3	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	44,0	6,0	—	—	—	2,4		—	—	—	—	—	—	91,7	3	5	»	»
	Falcade *	1252	—	—	11,0		—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	8,0	5,0	22,0		13,0	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	94,0	—	11	»	»
Cordevole	Gesaldo	1141	15,8	1,6	18,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,6	42,3	0,8	8,3	43,0	10,6	—	0,4	—	8,4	24,0	—	—	—	—	—	—	187,6	3	10	»	»
	Caprile	1023	12,2	6,0		1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	6,0	7,0	—	4,8	37,4	16,6	—	0,2	0,2	4,8	18,4	—	—	—	—	—	—	121,6 ?	4	9	»	»
	Sala d'Alleghe *	960	15,0	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	5,0	12,0	—	12,0	18,0	6,0	—	1,0	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	128,0	3	10	»	»
	Cencenighe	778	13,4	—	8,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	16,6	—	4,0	45,4	6,0	—	0,2	—	6,8	23,2	—	—	—	—	—	—	136,4	1	9	»	»
	Sospirolo *	454	35,0	—	20,0	12,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	38,0	—	—	25,0	37,0	—	—	—	48,0		—	—	—	—	6,0	—	233,0	1	10	»	»
Ardo	Seren *	387	27,8	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	54,4	—	8,7	42,3	1,0	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	191,0	1	9	»	»
	Feltre *	280	28,8	—	13,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,9	—	10,5	65,0	1,4	—	—	—	28,7		—	—	—	—	—	—	209,9	2	7	212	8
Ingucce	Fener	177	28,8	—	6,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	89,4	2,2	11,0	67,5	4,9	—	—	—	8,8	6,6	—	—	—	—	—	—	232,1	1	10	153	7
Ornigo	Possagno	329	20,8	1,2	3,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	54,6	12,4	1,8	57,4	5,8	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	192,6	3	9	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	29,0	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	62,0	5,0	15,0		5,0	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	143,0	2	9	»	»
	Piave di Soligo	188	12,7	0,2	3,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	62,9	1,1	1,2	40,0	3,4	—	—	—	0,4	3,3	—	—	—	—	—	—	137,7	3	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Piave	S. Stefano di Cad.	»	0,88	0,87	0,88	0,86	0,83	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	[0,86]	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88	1,04	1,00	0,92	0,90	0,90	[1,05]	0,95	0,90	0,90	0,88	0,88	0,87	0,90	0,19	»	»	»
	Perarolo	529	0,88	0,77	0,77	0,78	0,79	0,75	0,78	0,72	0,71	0,70	[0,68]	0,68	0,68	0,68	0,69	0,70	0,69	0,71	1,10	1,00	0,99	0,82	0,81	[1,17]	1,06	0,99	0,98	0,86	0,81	0,80	0,82	0,48	»	»	»
	Belluno (1)	322	0,90	0,90	0,90	0,92	0,90	0,88	0,88	0,86	0,96	0,98	0,88	0,86	[0,84]	0,86	0,84	0,84	0,86	0,88	1,40	1,22	1,16	1,04	1,00	1,20	[1,44]	»	0,96	0,96	0,96	0,94	0,98 ?	0,60	1,20	2,40	4,80
	Zenson (1)	0,4	0,55	2,40	[3,25]	1,55	0,85	0,45	0,50	0,80	0,42	0,42	0,30	[0,20]	0,15	0,10	0,60	1,10	0,65	1,20	2,65	1,55	1,25	1,00	0,85	0,55	0,50	1,20	1,65	0,60	0,55	0,50	0,89	0,34	0,20	5,00	11,58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0,20	0,20	0,25	0,25	0,28	0,26	0,21	0,20	0,20	[0,18]	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,47	0,42	0,40	0,68	0,55	0,55	[0,88]	0,50	0,40	0,35	0,30	0,25	0,25	0,28	0,30	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7 a Salietto di Zuel; alle ore 9 a Belluno e Zenson.

Elementi idrografici per bacino - Pianura orientale

(pagina 134)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,9	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																			Ecces. sul mese	Magre ordinarie	Segno di guardia	Massimo piovoso	
Basso Torre	Cormons	68	26,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	20,0		19,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—		126,0	—	8	»	»	
Basso - Corno	Gradisca	38	29,0	—	1,3	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	22,3	6,6	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—		120,7	1	6	»	»	
	Aquileia	10	27,0	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	—	—	39,0	2,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—		126,0	2	7	»	»	
	Grado	2	5,0	—	9,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	18,5	4,0	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—		83,0	2	6	»	»	
	Marano Lagunare	2	15,5	—	25,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	20,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		86,5	1	5	91	5	
	Pianais	0,8	11,6	—	2,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	0,2	—	15,0	4,0	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—		79,6	2	5	»	»	
	Tavagnacco	155	13,0	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	6,0	16,0	0,5	0,6	18,0	0,7	—	—	—	0,5	21,8	—	—	—	—	—	—		110,9	5	8	153	9	
Tor. - Corno	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
	Pozzuolo	62	62,0	2,0	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	24,0		4,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—		150,0	1	8	»	»	
	Lauzacco	59	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	21,4	4,0	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—		»	»	»	»	»	
	Palmanova	26	20,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	15,0	—	—	32,0		—	—	—	20,0	22,0	—	—	—	—	—	—		142,0	—	9	184	10	
	Castions di Strada	23	58,5	—	11,6		—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,0	—	—	14,8		—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—		127,2	—	8	»	»	
	Cervignano	7	29,4	—	35,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	30,0	5,5	—	—	—	1,0	5,2	—	—	—	—	—	—		124,3	1	7	»	»	
	S. Giorgio di Nog.	7	27,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	30,0		—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		94,0	1	6	112	9	
Corno - Cormor	Morsano	264	49,0	2,0	9,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,2	22,9	—	3,6	18,0	11,0	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—		134,6	2	8	»	»	
	Rivotta	185	37,9	—	9,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6		4,5	18,1	18,0	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—		140,5	—	9	»	»	
	Savalons	105	20,0	—	10,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1	—	37,1		10,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—		170,1	—	9	»	»	
Cormor Natisone	Paradiso di Pocenia	10	58,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—		118,0	—	7	»	»	
	S. Lorenzo Sedegl.	64	4,4	—	7,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	—	—	16,2	12,3	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—		78,4	—	7	»	»	
Natisone	Codroipo	44	37,5	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	40,0	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—		118,5	2	6	»	»	
	Priorato di Varmo	18	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—		73,0	—	4	»	»	
	Latisana	7	22,0	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	26,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—		121,0	—	7	93	7	

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,9	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
																																			Ecces. sul mese	Magre ordinarie	Segno di guardia	Massimo piovoso	
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	70,4	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	60,0	—	8,0	16,0	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		187,4	3	7	»	»	
Meduna Livenza	Villaviera	2	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	86,0	—	—	20,0	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		»	»	»	»	»	
	Pordenone +	23	20,4	—	6,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	35,4	2,8	7,4	15,8	10,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—		110,3	3	8	»	»	
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	6,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	26,0		8,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—		120,0	—	8	»	»	
	Cinto Caomaggiore	11	20,0	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		92,0	—	6	»	»	
	Chiarano	7	5,5	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,9	—	—	21,4	5,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—		138,5	1	5	»	»	
	Portegrandre	6	0,4	—	7,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	—	2,7	11,4	7,4	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—		81,4	3	4	»	»	
	Caorle	3	11,0	—	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	20,0	—	1,0	16,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—		87,5	1	8	120	7	
Livenza - Piave	Colfosco	126	17,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	17,0		—	13,0	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—		67,0	1	6	»	»	
	Cimadolmo	62	13,0	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	0,5	0,5	50,0	2,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		136,0	5	4	»	»	
	Cimetta	30	16,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		168,3	—	5	119	6	
	Oderzo	20	16,2	0,2	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	63,0	4,4	—	21,0	2,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—		122,6	2	7	»	»	
	Fontanelle	19	6,8	—	5,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	—	—	14,0	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—		148,5	2	4	122	7	
	Brugnera	16	20,0	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—		110,0?	?	5?	»	»	
	Motta di Livenza	9	30,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		158,0	—	5	110	7	
	Torre di Mosto	5	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5,0		20,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—		94,0	2	5	97	7	
	S. Dona di Piave	4	7,4	0,2	1,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	0,2	1,8	12,0	7,2	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—		91,6	3	5	»	»	
	Piumicino (S. Dona)	4	11,0	—	1,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	41,2	—	2,0	12,4	8,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—		87,8	4	5	»	»	
	Termine	2	13,1	—	1,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,5	—	0,5	7,6	7,1	—	—	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—		70,3	4	6	»	»	
	Torre di Fine	2	11,5	—	0,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	23,5	—	2,8	6,0	10,1	—	—	—	0,3	1,1	—	—	—	—	—	—		79,9	2	6	»	»	
	S. Giorgio Livenza	1	10,2	0,2	0,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	34,2	0,2	0,6	9,6	6,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—		80,8	4	5	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Ricorrenza mm.	Pioggia ordinaria	Segno di guardia	Massimum piena
Bacino scolante della Brenta																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Bacino del Brenta — Regione Superiore	Pergine *	480	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0		17,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	89,0	—	7	»	»
	Caldonazzo *	490	5,0	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	6,0	—	15,0	13,0	8,0	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	88,0	1	10	»	»
	Levico *	505	4,1	11,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,1	10,0	—	42,5		5,6	—	—	—	11,4		—	—	—	—	—	—	90,5	1	10	»	»
	Borgo Valsugana	478	2,4	0,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	11,0	0,2	5,2	34,8	1,0	—	0,2	—	2,8	13,4	—	—	—	—	—	—	85,9	3	6	»	»
	Castel Tesino *	860	29,5	—	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	13,5	34,5	1,5	—	—	—	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	146,5	1	9	»	»
	Grigno *	265	17,0	—	10,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,0	20,5	—	—	51,2	—	—	—	—	21,5		—	—	—	—	—	—	127,8	1	7	»	»
	Primolano *	207	18,8	—	11,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	27,0	—	—	40,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	136,7	—	7	»	»
	Brocon *	1617	20,0	—	15,0	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,5	31,1	—	58,3	20,5	80,0	10,0	—	32,0	45,0	—	—	—	—	—	—	292,4	—	12	»	»
	S. Martino di Cast.	1444	13,4	0,4	14,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	0,2	15,4	1,0	8,0	46,0	17,8	—	0,2	—	24,2	25,8	—	—	—	—	—	—	188,3	1	10	»	»
	Caoria *	802	21,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	10,0	—	—	90,0	61,0	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	159,0	—	9	»	»
	Fiera di Primiero *	717	12,0	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	17,0	2,0	18,0	32,0	2,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	121,0	5	9	»	»
	Pontet *	570	—	—	27,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	87,0	—	28,0		—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	148,0	—	8	»	»
	Pedemalto	879	17,6	0,8	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	29,5	—	2,6	87,8	—	—	—	—	8,5	5,4	—	—	—	—	—	—	126,2	2	6	113	10
	Arsiè *	514	13,5	3,0		8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	16,0	86,0	—	10,0	35,0	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	139,5	2	9	»	»
	Gallio *	1090	20,0	—	13,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4,0	51,0	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	151,5	—	8	131	6
	Valstagna *	172	14,0	8,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	36,0	4,0	21,0	11,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	121,0	1	11	134	7
	Bassano	129	32,2	1,6	1,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	31,6	—	2,0	29,6	0,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	108,0	4	4	113	9
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0 ?	?	?	111	5
Bacino del Sile	Mad. del Grappa *	1750	46,0	12,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	21,0	36,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,0	—	8	»	»
	Crespano Veneto	300	45,0	0,5	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	—	60,6	15,0	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	186,7	1	6	205	7
	Asolo	207	28,0	8,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	48,0	—	—	40,0		—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	158,0	2	7	»	»
	Castelcucco *	200	19,0	9,3	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	16,0	38,0	9,0	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	151,5	—	10	»	»
	Loria	72	—	5,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	—	18,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	—	6	128	7
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano (1)	102	0.28	0.26	0.27	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.23	0.35	0.39	0.31	0.30	[0.87]	0.55	0.43	0.39	0.37	0.35	0.55	0.50	0.38	0.35	0.31	0.30	9.34	0.66	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena	14	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66	0.68	0.65	0.66	[0.75]	0.65	0.15	0.18	0.05	[1.27]	0.70	0.68	0.30	0.23	0.15	0.30	0.42	0.29	0.16	0.10	0.05		0.13	0.01	0.35	2.00	6.46
Brenta	Corte	2	[0.67]	0.64	0.62	0.66	0.69	0.64	0.67	0.64	0.65	0.67	0.66	0.61	0.69	0	0.15	0.20	0.25	[1.55]	1.10	0.88	0.60	0.35	0.30	0.20	0.15	0.18	0.13	0.10	0.12	0.15	0.20	1.68	0.20	3.00	6.46
Ramo del Sud	Ponte Pannello	14	0.70	0.69	0.67	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.69	0.69	0.70	0.68	0.70	0.79	0.78	[1.19]	1.13	0.73	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.68	0.68	0.72	0.52	0.30	3.00	5.49
Bacino scolante del Bacchiglione																																					
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Bacchiglione — Regione Superiore	Staro *	682	80,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	45,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0 ?	?	6 ?	»	»
	S. Antonio di Valli *	551	7,2	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	33,5	—	1,1	36,1	—	—	—	—	4,1	5,8	—	—	—	—	—	—	107,9	1	8	»	»
	Valle dei Signori *	477	—	10,8		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	32,6	—	16,0	46,1	7,6	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	132,6	3	7	152	9
	Schio	234	9,0	2,4	7,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	1,4	3,0	50,4	5,2	—	—	—	0,8	5,4	—	—	—	—	—	—	146,2	5	6	159	6
Bacchiglione Inferiore	Thiene	147	—	4,0	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	57,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	—	6	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	10,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	—	33,0		20,3	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	105,7	2	6	»	»
	Vicenza	40	13,8	2,0	2,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	3,0	22,9	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	88,0	4	4	120	8
Astico	Lavarone	1171	5,6	0,6	15,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	1,0	13,6	—	8,6	22,4	12,0	—	—	—	0,4	9,0	—	—	—	—	—	—	90,0	3	7	»	»
	Treschè Conche *	1097	11,0	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	67,0		5,0	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	179,0	1	8	»	»
	Asiago	999	16,1	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,4	23,0	1,4	9,6	49,6	1,0	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	140,5	2	8	128	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: superiori a 3,0 mm.	Massime pioggie: Altezza pioggia	Massime pioggie: Giorni piovosi
																																	Numero nel mese	Numero ordinario	Numero di giornate	Massima piena
	***segue* Bacino scolante del Bacchiglione**																																			
	***segue* A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																			
Astico	Rotzo *	988	10,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	16,0	12,0	8,0	—	35,2	10,0	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	182,4	1	10	»	»
	Conco *	880	20,0	2,0	10,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	62,0		10,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	160,5	8	7	140	9
	Lastebasse +	610	6,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,4	—	—	—	15,6	26,8	10,1	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	107,5	2	9	»	»
	Laghi *	567	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7	—	—	—	30,3	12,2	10,3	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	134,2	—	9	»	»
	Posina +	544	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	69,0	—	18,0	20,0	19,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	159,0	—	8	158	6
	Crosara +	417	12,5	—	9,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	0,5	65,0	88,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	181,9	1	8	167	9
	Velo d'Astico +	362	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	18,5	—	10,0	30,0	6,0	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	124,5	—	9	»	»
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5		—	10,0	25,2	6,9	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	71,0?	1	7?	»	»
	Calvene *	201	11,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	82,1	—	6,5	22,2	48,1	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	170,4	3	6	»	»
	Breganze	110	19,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0		—	64,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	—	6	144	9
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																			
Bacchiglione	Borgo Berga	25,0	0,08	0,84	0,10	0,02	0	0,04	0,05	0,03	0,01	0,01	0	0,04	0,04	0,04	0,10	0,02	0	[0,14]	0,08	0,10	0,06	0,14	0,08	[0,19]	0,13	0,06	0,11	0,10	0,14	0,14		0,05	0,22	0,00	1,00	5,06
	Cervarese (1)	18,0	0,05	0,02	0,01	0,06	2,21	0,23	0,21	0,05	0,01	0,02	0,05	0,03	0,27	0,24	0,50	0,05	0,09	0,20	[1,23]	0,13	0,22	0,21	0,05	0,27	0,05	0,20	[0,24]	0,08	0,20	0,21		0,03	0,21	1,30	1,50	4,96
	Bassanello *	10,6	1,00	1,60	0,80	1,20	1 20	1,25	[0,88]	1,10	1,20	0,88	1,10	0,97	1,20	0,76	1,00	[1,38]	1,07	1,20	1,46	1,20	1,10	1,05	1,22	1,07	1,20	1,06	1,15	1,05	1,10	1,20		1,11	0,59	0,90	1,70	4,13
	Bovolenta * (2)	1,82	0,18	[0,10]	0,38	0,17	0,54	0,45	0,58	0,26	0,15	0,32	0,29	0,28	0,05	0,07	0,17	0,10	0,78	0,72	0,94	[1,41]	1,17	1,07	0,80	0,89	0,76	1,20	0,97	0,90	0,77	0,82		0,56	1,51	0,40	3,50	6,57
Tes. Tic.	Holzano	98	0,33	0,28	0,32	0,28	0,28	0,29	0,33	0,33	0,32	0,29	0,26	0,28	0,33	0,28	0,33	0,30	0,26	[0,17]	0,30	0,05	0,20	0,30	0,31	0,33	0,33	0,24	0,20	0,02	0,32	[0,23]		0,31	0,16	0,44	1,50	3,80
L. Bacch.	Bomba *	18	1,50	1,27	1,26	[1,22]	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	[1,70]	1,60	1,62	1,62	1,62	1,50	1,57	1,60	1,28	1,26	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24		1,38	0,68	1,60	0	2,87
	Bacino scolante dell' Agno - Guà																																			
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
Agno	Malteure *	640	25,8	—	6,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	30,6	—	38,2	15,1	20,0	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	136,5	3	7	176	10
	Selva di Trissino *	530	8,0	—	2,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	29,3	—	48,5			—	—	—	—	2,3		—	—	—	—	—	116,4	4	6	»	»
	Recoaro	445	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	47,8	0,2	5,0	—	9,4	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	130,4	3	5	»	»
	Spaccata (Pedescala) *	400	14,5	—	13,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1		0,8	58,7		4,7	—	—	—	—	4,4		—	—	—	—	—	160,5	4	7	»	»
	S. Quirico	345	13,4	—	12,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1		—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	148,6	3	7	»	»
	Valdagno	275	—	—	8,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	36,2	—	28,0		2,3	—	—	—	—	2,8		—	—	—	—	—	110,9	4	5	140	8
Guà	Brogliano	172	10,0	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	20,0	35,0	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	130,0	2	6	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																			
Posina	Borgo Framine (1)	17	0,02	0,00	0,77	0,02	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,02	0,00	0,02	0,03	0,01	0,02	0,70	0,74	[0,70]	0,76	0,74	0,75	0,76	0,74	0,60	0,01	0,00	[0,03]	0,70	0,05		0,00	0,13	0,35	0	4,95
Orolo e Ghebo	Brancaglia *	19	1,00	1,02	1,03	1,07	1,06	1,05	1,01	0,00	0,00	[0,97]	1,06	1,75	1,03	1,45	1,05	[1,39]	1,55	1,40	1,44	1,41	1,00	1,30	1,04	1,09	1,30	1,04	1,34	1,09	[1,03]	1,70	1,30	1,02		1,00	1,30	2,00	0	4,21
Orolo	Prà	11	0,74	0,75	0,70	0,70	[0,70]	0,70	0,74	0,75	0,70	[0,77]	0,70	0,70	0,70	0,74	0,73	0,70	0,74	0,75	0,70	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76	0,74	0,75	0,70	0,77	0,70	0,74		0,75	0,05	0,25	0	5,14
Astico	Stanghella (1)	5	[0,72]	0,00	0,70	0,70	0,05	0,00	0,04	0,02	0,02	0,05	0,02	0,02	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	[0,00]	0,00	0,00	[0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,02	0,00	0	3,04
Astico	Taglio Anguillara	4	[0,72]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	2,77
Astico	Ca' Dolfin	2	1,00	1,00	[0,10]	1,07	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,01	1,05	1,00	1,00	1,00	[0,00]	1,01	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0	2,42
Frodo	Valli Mosenighe	7,25	[1,00]	1,05	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,17	1,01	1,10	1,10	1,10	1,00	1,07	1,10	1,00	1,02	[0,00]	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,00	1,10	1,10	1,17	1,10	1,10		1,10	0,07	1,00	0	2,87

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: superiori a 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Massimo nel mese	Magra ordinaria	Regno di guardia	Massima piena
Gadera	Renòn	1494	26,5	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,6	—	—	4,6	0,2	—	14,0	12,0	5,2	5,4	—	3,4	35,6	—	—	—	—	—	—	129,1	1	10	»	»
Gadera	Melèg +	1915	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	16,0		18,0	6,0	—	14,0		—	—	—	—	—	—	78,2	—	8	»	»
Gadera	Slingia +	1726	35,4	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	5,0	—	—	21,3	14,0	4,6	2,7	—	20,6		—	—	—	—	—	—	111,8	2	8	»	»
Gadera	Monte Maria +	1535	4,2	1,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	4,2	—	—	27,1	9,8	1,3	2,1	—	25,8		—	—	—	—	—	—	87,0	4	7	45	9
Gadera	Gloreosa	915	5,6	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	8,2		0,8	0,2	1,0	—	0,2	19,6	6,8	1,2	2,6	—	9,0		—	—	—	—	—	—	51,8	7	5	38	»
Isarco	Tubrè + (Taufers)	1270	18,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,3	8,0	10,0	11,0	6,3	3,0	2,0	—	17,8		—	—	—	—	—	—	84,4	8	9	»	»
Isarco	Fontanèi +	1807	20,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	10,0	—	—	20,0	25,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	—	9	»	»
Isarco	Màzia +	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	82?	»
Isarco	Solda di dentro +	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Trafoi +	1543	8,5	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	5,0	—	26,0	15,0	15,5	1,0	1,5	—	24,5		—	—	—	—	—	—	99,5	5	8	»	»
Isarco	Prato in Venosta +	927	18'1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	2,8	17,1	16,2	7,5	1,2	2,5	—	19,2		—	—	—	—	—	—	87,6	5	6	»	»
Isarco	Silandro +	706	7,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	3,5	—	8,7	8,4	8,5	—	2,5	—	10,0		—	—	—	—	—	—	45,4	3	7	43	»
Adige	Ganda +	1300	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,7	—	17,5	11,1	6,3	—	2,5	—	11,0		—	—	—	—	—	—	58,2	2	7	»	»
Adige	La Madonna +	1497	0,6	0,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,1	—	0,5	4,4	—	13,3	16,1	5,5	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	67,5	2	8	»	»
Adige	M.te S.ta Caterina +	1247	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,5	—	0,2	—	13,3	17,5	8,2	—	4,2	—	12,2		—	—	—	—	—	—	78,3	1	8	»	»
Adige	Naturno +	550	25,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,4	—	12,0		17,8	—	2,0	—	28,0		—	—	—	—	—	—	89,2	2	7	»	»
Passiria	Monte Nevoso *	2332	6,4	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7		—	19,0	24,0	7,5	7,9	21,8	17,6	—	7,4	—	6,4	12,6	—	—	—	18,7	—	—	159,3	2	12	»	»
Passiria	Plan (Pfelders) +	1700	26,2	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	2,2	5,9	—	13,2		33,0	10,2	5,0	—	37,6		—	—	—	—	—	—	158,0	1	11	115	11
Passiria	S. Leonardo	644	38,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	2,8	—	8,0	37,2	10,4	—	4,6	—	4,2	34,4	—	0,2	—	—	—	—	146,9	3	7	»	»
Passiria	S. Martino +	588	20,4	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,8	1,0	—	19,5	28,0	6,5	1,2	5,3	—	44,0		—	—	—	—	—	—	132,6	4	8	86	»
Passiria	Merano	319	22,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,8	0,6	3,2	36,4	9,6	—	1,0	—	2,2	30,2	—	—	—	—	—	—	109,0	6	5	61	8
Passiria	S. Elena +	1536	4,3	2,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,6	2,4	—	23,2	27,4	8,2	—	1,5	—	50,0		—	—	—	—	—	—	124,1	5	7	81	7
Passiria	S. Gertrude +	1500	43,5	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,0	6,0	1,5	44,0		8,0	—	1,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	127,0	6	7	»	»
Passiria	S. Nicolò	1264	21,4	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,6	8,6	0,8	7,0	25,4	8,6	—	1,2	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	99,2	5	8	»	»
Passiria	Pavicolo +	1165	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	21,5	28,6	14,6	—	2,2	—	69,5		—	—	—	—	—	—	140,0	2	5	»	»
Passiria	Bagni Lad +	698	30,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	16,0		8,0	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	106,0	2	7	»	»
Passiria	Cèrmes +	296	23,8	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	17,2	26,5	5,0	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	120,7	2	7	60	»
Passiria	Tèsimo +	685	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	20,6	29,4	6,8	—	1,0	—	34,5		—	—	—	—	—	—	94,8	3	5	63	»
Isarco	S. Giac. in Vizze +	1452	4,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1,5	35,0	6,0	—	8,2	—	36,0		—	—	—	—	—	—	98,1	1	7	»	»
Isarco	Terme Brènnero +	1309	34,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,9	1,0	1,2	25,3	19,1	—	8,7	—	53,8		—	—	—	—	—	—	154,8	2	8	»	»
Isarco	Flères (Bodes) +	1246	28,4	—	6,8	0,1	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	3,6	0,5	5,3	28,5	7,0	—	5,1	—	65,6		—	—	—	—	—	—	152,4	3	9	»	»
Isarco	Colle Isarco +	1062	32,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,9	2,5	0,8	3,2	22,5	10,8	—	5,6	—	46,5		—	—	—	—	—	—	130,5	4	8	68	»
Isarco	Vipiteno	945	25,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,6	0,4	0,4	21,2	14,4	—	3,2	—	2,2	62,8	—	—	—	—	—	—	105,2	4	5	59	»
Isarco	Campo di Trens +	935	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	25,0		—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	82,0	1	6	»	»
Isarco	Le Cave +	844	15,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	19,4	1,4	—	—	4,6	0,9	7,0	41,5	6,7	—	2,8	—	30,4		—	—	—	—	—	—	132,5	4	8	»	»
Isarco	Landro	1441	3,2	—	12,0	7,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	16,2	0,4	3,2	—	1,6	28,0	19,4	1,0	1,8	—	2,4	17,6	—	—	—	—	—	—	111,8	5	8	»	»
Isarco	S. Maddalena +	1898	3,5	—	18,0	2,4	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,6	0,2	2,5	3,7	5,3	32,5	9,6	—	4,2	—	17,9		—	—	—	—	—	—	112,5	2	11	»	»
Rienza	S. Vito in Bràies +	1851	5,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	5,0	—	20,0		15,0	—	25,0	—	32,5		—	—	—	—	—	—	127,5	—	12	79	»
Rienza	Dobbiaco +	1250	8,5	—	3,2	11,6	—	—	—	—	—	—	9,8		1,3	0,8	3,0	1,0	4,0	18,0	13,3		2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	79,5	5	10	54	»
Rienza	Monguelfo +	1078	—	—	2,0	2,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,9	2,0	4,6	27,2	6,2	—	1,2	—	29,4		—	—	—	—	—	—	80,3	5	6	»	»
Rienza	Rasun di Sotto	1030	1,8	—	12,3	3,2	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	1,3	3,5	7,0	22,2	7,2	0,8	1,5	—	1,7	22,2	—	—	—	—	—	—	89,0	5	8	65	»
Rienza	Brunico	825	0,4	—	7,4	1,4	—	—	—	—	—	—	3,3	1,4	0,4	0,8	1,8	3,0	4,6	26,4	7,2	0,6	1,4	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	85,0	7	6	51	»
Isarco	Casere +	1606	22,8	3,5	10,7	0,6	6,1	0,3	—	—	—	—	2,5	3,5	0,2	0,8	3,1	1,7	2,7	24,5	17,5	0,3	3,9	—	12,2	20,8	—	—	—	—	—	—	127,7	5	11	»	»
Isarco	Riva di Tures +	1600	18,5	—	17,2		—	—	—	—	—	—	3,1	4,3	0,3	0,2	2,4	0,5	5,0	32,9	5,9	0,2	3,8	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	117,3	2	10	»	»
Isarco	Lappago +	1435	16,8	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,0	5,0	—	0,5	—	8,0	57,0	7,0	—	3,4	—	25,0		—	—	—	—	—	—	139,1	2	10	»	»
Isarco	Selva dei Molini +	1230	13,5	—	12,8		—	—	—	—	—	—	7,1	—	13,2	0,4	4,0	—	9,6	50,8	5,6	0,9	4,3	—	39,5		—	—	—	—	—	—	161,2	1	12	»	»
Isarco	S. Giacomo +	1100	16,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,4	4,0	—	—	3,2		4,4	12,0	6,8	9,2	8,5	—	22,5		—	—	—	—	—	—	105,5	2	11	»	»
Isarco	S. Giovanni +	1011	21,2	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	4,6	—	16,0		8,6	5,3	4,0	—	34,6		—	—	—	—	—	—	103,6	2	10	»	»
Isarco	Campo Tures +	890	12,7	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,4	—	—	4,5	1,6	41,8	1,5		3,3	—	82,2		—	—	—	—	—	—	131,3	4	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 9,9	Giorni piovosi: super. a mm. 9,9	Nulla quantità: Assenza pioggia	Nulla quantità: Giorni piovosi

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Adige	Colfosco +	1645	7,5	9,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,9	0,4	20,8	20,7	9,1	—	5,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—		121,6	1	10	»	»
	S. Cassiano +	1545	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	8,5	—	7,3	29,3	8,4	—	1,0	—	27,4	—	—	—	—	—	—		91,8	2	7	»	»
	Longiarù +	1396	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	4,0	30,0	7,4	—	7,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—		75,7	1	8	»	»
	Badia +	1357	2,0	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	30,0		12,8	—	4,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—		95,8	2	8	69	»
	S. Martino	1117	1,6	—	8,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	2,8	2,0	8,0	32,0	11,6	—	1,4	—	0,6	21,5	—	—	—	—	—		77,2	8	4	»	»
Isarco	Lungiegа +	1060	5,8	—	6,2	0,8	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	4,7	—	5,1	29,2		—	3,8	—	4,2	33,3	—	—	—	—	—		87,4	1	10	57	»
	Valles +	1854	—	—	5,0	2,4	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,5	0,1	4,7	42,7	2,8	—	1,6	—	29,5	—	—	—	—	—	—		99,8	4	6	»	»
	Fùndres +	1159	34,0	—	4,0		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	82,0		—	—	—	4,0		—	—	—	—	—		82,0	5	4	77	11
	Vandòies di sotto*	873	4,6	—	8,1	0,7	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	0,8	2,5	—	7,7	41,5	4,5	—	2,9	—	30,6	—	—	—	—	—	—		107,6	4	8	»	»
Isarco	Bressanone	560	3,2	—	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	1,6	—	4,6	88,0	17,4	—	1,2	—	0,2	19,6	—	—	—	—	—		93,6	4	6	52	»
	Passo di Sella +	2200	12,1	—	15,2		—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	29,4		1,2	—	—	—	10,2		—	—	—	—	—		79,4	1	8	»	»
	S. Cristina +	1428	1,5	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	0,5	0,5	3,0	0,5	14,0	26,0	10,0	—	0,5	—	22,0	—	—	—	—	—	—		92,5	9	6	»	»
	S. Ulrico	1236	1,6	0,8	6,6	1,0	—	—	—	—	—	—	7,6	0,8	0,2	—	2,4	—	5,4	37,0	19,6	—	0,6	0,2	0,8	27,0	—	—	—	—	—		111,6	7	6	»	»
Isarco	Castelrotto +	1096	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	1,0	—	14,0	41,0	12,0	—	—	—	28,9	—	—	—	—	—	—		111,4	8	6	64	»
	Ponte all' Isarco +	490	7,0	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	0,1	—	14,0	54,0	20,5	—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—		131,3	1	7	»	»
	Nova Levante +	1178	4,2	—	3,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,5	—	12,0	14,6	14,0	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—		92,8	1	9	»	»
	Cardano +	260	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	41,0	38,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—		124,0	—	7	»	»
Talvera	Valdurna +	1568	8,0	—	5,0	—	0,6	—	1,4	—	—	—	7,6	—	9,0	—	15,2	—	15,2	12,2	8,0	—	—	—	5,8	2,6	9,2	—	—	—	8,4		98,2	4	10	74	»
	Riobianco +	1350	40,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	35,0	82,0	2,0	—	8,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—		166,0	4	5	»	»
	Sonvigo +	1350	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	—	3,6	—	15,0	15,0		—	3,0	—	20,0		—	—	—	—	—		71,6	2	6	»	»
	Sarentino +	966	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	18,5	68,5	3,6	—	1,2	—	27,0		—	—	—	—	—		131,8	2	6	61	»
	Gries +	292	7,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	13,8	82,0	3,6	—	0,2	—	21,4		—	—	0,2	—	—		79,8	1	6	»	»
	Bolzano	206	8,6	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	5,0	84,8	14,0	—	—	—	2,0	21,4	—	—	—	—	—		87,0	1	5	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Gloresza	»	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50		0.48	0.05	»	»	2.20
	Ponte d'Adige (1)	»	[1.60]	1.15	0.85	0.80	0.70	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.60	0.55	[0.50]	0.50	0.55	0.50	0.60	1.10	0.85	0.70	0.65	0.60	1.25	1.15	0.80	0.70	0.65	0.60	0.55		0.74	1.10	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	[0.60]	0.35	0.18	0.06	0	0.05	0.05	0.08	0.00	0.05	0.04	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.07	0.05	[0.10]	0.19	0.14	0.08	0.02	0.01	0.01	0.00		0.02	0.70	»	»	2.00
	Mezzaselva (1)	»	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	[0.10]	[0.45]	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15		0 20	0.35	»	»	»
Rienza	Valdàora (1)	»	0.22	0.22	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	[0.20]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.16	0.14	0.13	0.19	0.19	0.20	[0.13]	0.10	0.10	0.24	0.22	0.22		0.22	0.13	»	»	1.50
Isarco	S. Maurizio (1)	»	0.30	[0.40]	0.30	0.30	0.18	0.15	0.18	0.14	0.18	0.15	0.30	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.72	0.26	0.20	0.17	0.15	[0.10]	0.10	0.40	0.20	0.19	0.15	0.11	0.10	0.10		0.19	0.28	»	»	1.50
Gadera	Stegòna (1)	»	[0.60]	0.60	0.55	0.55	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.60	0.45	0.35	0.35	0.35	0.60	0.40	0.35	[0.30]	0.30	0.30	0.30		0.42	0.30	»	»	3.40
	Lungiegа (1)	»	0.24	0.25	0.21	0.21	0.22	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.27	0.15	0.17	0.19	0.19	0.15	[0.10]	0.15	0.20	0.20	0.25	[0.30]	0.20		0.22	0.20	»	»	1.35
Rienza	Flarònz (1)	»	0.08	0.08	0.08	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.03	[0.15]	0.14	0.08	0.07	0.05	0.04	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		0.05	0.13	»	»	1.60
Isarco	Bressanone (1)	»	0.18	0.15	0.18	0.18	0.20	0.25	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.02]	0.19	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.20	0.25	0.25	0.25		0.21	0.20	»	»	2.56
	Bressanone (1)	»	[1.00]	0.70	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.38	0.35	[0.30]	0.35	0.35	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.95	0.60	0.55	0.55	0.50	0.45	0.45		0.48	0.70	0.05	»	2.56
	Bolzano (1)	»	1.27	1.32	1.15	1.20	1.08	1.08	1.00	1.00	1.02	1.00	1.02	1.05	1.02	1.00	0.98	[0.97]	0.97	0.98	[1.38]	1.25	1.15	1.12	1.05	1.15	1.28	1.20	1.16	1.10	1.08	1.05		1.10	0.41	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Bronsòlo +	250	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	34,0	10,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—		94,8	1	5	»	»
	Caldaro *	568	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,5	—	26,4	26,6	7,5	—	0,3	—	62,8	—	—	—	—	—	—		120,5	1	7	»	»
	Faedo *	662	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,5	—	38,0	18,0	30,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—		147,5	2	7	»	»
	Salorno	224	8,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	12,8	24,6	42,2	—	—	—	2,8	28,2	—	—	—	—	—		112,8	8	5	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Ponte d' Adige dal giorno 1 al 20 alle ore 6; a Ponte d' Adige dal giorno 21 al 30, a Vipiteno, Stegòna, Lungiegа e Flarònz alle ore 7; a Mezzaselva, Valdàora, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Gloresza alle ore 11; a S. Maurizio alle ore 12.

BACINI secondarie	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm.	Medie quinquennali: Altezze pioggia	Medie quinquennali: Giorni piovosi	tab. A. tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Decorr. nel mese	Magn. ordinaria	Segue di gravità	Massima piena

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri.**

Sarca	Passo Tonale	1700	5,4	1,4	2,2	2,4	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	2,0	1,4	9,0	2,2	32,4	23,2	25,8	3,4	3,0	—	9,2	22,0	—	—	—	—	—	—	152,2	6	8	»	»
	Peio +	1580	12,8	—	2,4	2,8	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,6	5,2	3,0	2,2	81,2	28,6	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	107,6	6	6	»	»
	Provès *	1414	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	60,0		—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	143,5	—	6	91	»
	Mendola *	1860	18,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,2	3,0	0,2	33,5	22,4	5,3	—	0,7	—	60,8	—	—	—	—	—	—	—	119,5	3	7	78	»
	Sennle *	1342	2,5	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,9	30,8	47,0	21,2	—	2,0	—	32,7	—	—	—	—	—	—	—	139,7	4	5	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	46,0	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,3	—	0,6	38,6	15,5	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	128,6	4	6	»	»
Noce	Fondo	960	21,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,0	—	8,2	36,4	14,2	—	0,2	—	5,8	17,8	—	—	—	—	—	—	107,0	3	6	71	»
	Mezzana *	956	54,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	63,0		4,5	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	148,5	1	7	»	»
	Malè	737	18,8	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,0	0,2	28,8	24,8	14,0	—	0,4	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	103,8	1	7	»	»
	Cles *	656	33,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	54,0	6,4	—	—	—	18,6		—	—	—	—	—	—	144,5	1	6	»	»
	Spormaggiore *	565	16,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	39,0	11,0	28,0	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	114,0	3	6	»	»
	Denno *	436	32,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	70,0		16,0	—	—	—	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	152,5	2	6	»	»
	Mezzolombardo +	215	15,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	14,0	10,7	28,0	—	—	—	41,4		—	—	—	—	—	—	112,7	3	6	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	3,4	—	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	0,8	—	3,6	1,6	10,2	30,9	6,3	7,0	—	—	1,0	15,6	—	—	—	—	—	—	93,2	5	8	»	»
	Mazzin +	1379	2,5	—	5,5	6,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,9	—	2,5	2,4	20,0	87,0	12,0	—	—	—	26,7		—	—	—	—	—	—	116,0	5	7	»	»
	Moena +	1138	5,0	—	9,0	2,4	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	3,4	—	53,5		11,4	—	—	—	30,4		—	—	—	—	—	—	132,1	1	10	»	»
	Predazzo +	1020	3,3	—	7,1	2,8	—	—	—	—	—	—	1,7	—	0,2	—	4,6	—	15,3	38,7	21,4	—	—	—	27,6		—	—	—	—	—	—	122,7	3	8	87	10
Travignolo	Passo di Rolle	1984	18,8	0,2	19,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	13,4	2,2	57,5		9,4	2,8	0,6	—	12,4	51,0	0,8	—	—	—	—	—	196,3	5	9	»	»
	Paneveggio +	1520	18,0	—	10,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,3	19,1	40,3	20,5		—	—	21,2	28,7	—	—	—	—	—	—	165,7	2	9	»	»
Avisio	Anterivo *	1209	5,1	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,6	—	21,7	22,6	28,2	—	—	—	6,4	15,0	—	—	—	—	—	—	109,0	2	7	87	9
	Cavalese	1014	2,8	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,2	0,4	1,3	0,2	11,0	31,6	22,0	0,3	—	—	0,2	18,6	—	—	—	—	—	—	101,0	2	6	88	»
	Grumes +	885	8,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	46,5		10,0	—	—	—	26,7		—	—	—	—	—	—	98,2	2	7	»	»
	Cembra +	662	4,3	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	43,0		15,0	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	101,8	1	8	88	»
	Lavis *	230	13,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	46,0		16,2	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	114,3	—	8	98	»
Fersina	Palù	1400	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	42,0		28,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	114,0	—	7	»	»
	Piazze Pinè +	1067	2,3	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	20,9	27,0	12,0	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	107,6	1	8	»	»
	Trento	195	5,4	0,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,8	—	11,0	18,6	10,5	—	—	—	0,5	11,4	—	—	—	—	—	—	69,3	2	7	»	»
Alta Valsugana	Folgaria +	1168	4,5	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,0	24,3	—	10,4	19,0	8,4	—	—	—	2,6	8,0	—	—	—	—	—	—	119,4	1	9	»	»
Leno	Fochese *	700	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	37,0	24,0	—	17,0	18,0	19,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	153,0	—	8	»	»
	Rovereto	211	2,8	0,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	—	10,6	16,6	10,0	—	—	—	0,8	7,2	—	—	—	—	—	—	69,4	3	6	»	»
	Ala +	190	4,4	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2		—	22,5		7,4	—	—	—	0,8	8,2	—	—	—	—	—	—	66,8	1	8	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	13,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	14,0	9,0	12,0	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	90,0	—	9	109	7
	Ferrara M. Baldo	831	5,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	33,5		15,0	—	—	—	7,5	15,5	—	—	—	—	—	—	92,5	—	9	»	»
	Belluno Veronese	148	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	35,4		4,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	64,4	3	6	92	8
Tasso	Caprino Veronese	276	15,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	20,0	—	32,0		10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	102,0	—	9	101	6
	Affi	188	7,0	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,0	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	68,0	1	7	78	7
Progno	Corubbio di Prun	750	10,0	10,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	15,8	—	1,5	35,4	2,3	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	91,2	4	6	100	7
	S. Pietro Incariano	160	11,5	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	9,0	—	5,0	20,0	8,0	—	—	—	1,0		—	—	—	—	—	—	84,5	2	9	83	8
Alto Adige	Erbezzo +	1118	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	11,0		—	—	18,0	41,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	8	»	»
Alto Adige	Cerro Veronese *	729	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	43,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	1	5	»	»
Alto Adige	Roverè Veronese	847	18,0	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5		—	40,8		5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	—	8	»	»
	Campofontana	1223	12,4	4,0	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	38,4	—	5,6	41,4	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	116,0	2	7	144	7
Brenta	Giazza	758	15,1	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	5,0	6,1	69,2	10,1	5,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	150,5	2	9	132	9
	Tregnago	271	7,9	6,5		1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	—	15,4		7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,9	1	7	102	7
Chiampo	Crespadoro	368	2,0	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	25,0	—	30,0		6,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	106,0	1	8	»	»
	Chiampo	180	10,2	2,8	8,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	27,4	17,1	—	—	—	0,7	1,1	—	—	—	—	—	—	97,7	4	5	»	»
	Arzignano Vicent.	116	10,5	3,5		3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	2,0	40,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	87,3	4	4	102	8

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue Bacino scolante del medio e basso Adige

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mari	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: superiori a 2,5 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A tab. B
Adige	Brennero	»	2.13	1.79	1.61	1.62	1.60	1.48	1.39	1.38	1.36	1.36	1.37	1.39	1.35	1.32	[1.29]	1.32	1.30	1.52	1.95	1.68	1.56	1.50	1.44	[2.36]	1.80	1.65	1.59	1.52	1.48	1.14	1.54	1.00	»	»	»	
	Nave S. Felice (1)	»	1.80	2.00	1.80	1.50	1.40	1.80	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15	1.20	1.15	1.10	[1.05]	1.05	1.05	1.10	[2.25]	1.80	1.50	1.40	1.60	1.35	1.35	1.65	1.50	1.40	1.65	1.80	1.40	1.00	0.60	»	4.70	
	Trento (1)	»	0.96	1.36	1.05	0.79	0.90	0.81	0.78	0.76	0.71	0.70	0.70	0.74	0.68	0.65	[0.60]	0.62	0.61	0.75	[1.70]	1.36	1.07	0.94	0.89	0.92	1.46	1.15	1.04	0.95	0.89	0.88	0.91	1.10	»	»	»	
	Borghetto	»	0.61	1.18	0.94	0.87	0.81	0.72	0.70	0.68	0.65	0.65	0.65	0.66	0.63	0.61	[0.58]	0.61	0.60	0.67	[1.27]	1.10	0.94	0.87	0.80	0.80	1.12	0.96	0.89	0.84	0.79	0.76	0.80	0.69	0.75	»	4.81	
	Pescantina	76,5	1.90	1.15	1.39	1.36	1.11	1.30	1.34	1.39	1.00	1.04	1.05	1.01	1.07	[1.70]	1.00	1.70	1.08	1.45	[2.70]	0.00	1.83	1.28	1.40	1.20	0.91	1.15	1.10	1.06	1.41	1.45	1.43	0.91	1.76	0.00	4.90	
	Verona S. Gaetano	58,4	1.06	1.06	1.07	1.03	1.02	1.01	1.06	1.05	1.06	2.10	2.10	2.10	2.10	2.12	[2.22]	2.00	2.12	2.12	[1.00]	1.00	1.00	1.72	1.77	1.60	1.10	1.33	1.06	1.70	1.03	1.04	1.33	1.14	2.00	0.00	4.50	
	Legnago	18,6	1.34	0.06	0.00	1.12	1.10	1.07	1.21	1.13	1.15	1.18	1.10	1.10	1.13	[1.53]	1.15	1.12	1.55	1.22	1.10	0.50	0.70	1.05	1.13	1.20	[2.00]	0.75	0.00	1.01	1.10	1.22	1.10	1.10	1.00	0	3.00	
	Badia Polesine	11,9	1.06	1.02	1.71	1.65	1.28	1.19	1.07	0.98	0.94	0.91	0.89	0.87	0.88	0.85	[0.81]	0.77	0.81	0.98	1.00	[2.10]	1.79	1.47	1.36	1.17	1.02	1.86	1.52	1.37	1.26	1.19	1.22	1.00	0.75	2.30	6.92	
	Boara Pisani	8,87	1.06	1.44	0.05	1.13	1.08	1.00	1.00	1.00	1.05	1.00	1.11	1.13	1.10	1.12	1.11	1.11	[1.16]	1.14	1.00	[0.01]	0.07	1.00	1.10	1.00	1.07	0.40	0.04	1.11	1.05	1.04	1.04	1.40	1.00	0	8.35	
	Cavarzere	1,97	0.42	0.56	1.54	1.12	0.91	0.75	0.57	0.42	0.24	0.25	0.22	0.24	0.23	0.22	0.90	0.18	[0.15]	0.20	0.21	1.62	1.77	1.28	0.91	0.73	0.64	[1.99]	1.54	1.05	0.91	0.75	0.78	1.05	0.50	2.40	5.60	
	Cavanella °	2,06	1.65	1.56	2.12	1.91	1.94	1.77	1.67	1.62	1.59	1.64	1.62	1.63	1.62	1.63	1.75	1.52	[1.45]	1.53	1.50	2.10	2.31	2.01	1.96	1.65	1.32	[2.43]	2.10	1.91	1.81	1.71	1.79	0.97	»	»	»	
	Porto Fossone	»	1.54	1.37	1.52	1.41	1.60	1.87	[1.80]	1.31	1.30	1.35	1.38	1.47	1.51	1.54	[1.78]	1.48	1.37	1.40	1.80	1.44	1.53	1.42	1.42	1.47	1.48	1.68	1.59	1.53	1.45	1.38	1.45	0.48	»	»	»	
Reno Brenta	Zambana (1)	»	1.65	1.70	[1.65]	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	[1.95]	1.75	1.70	1.65	1.65	1.75	1.80	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.69	0.90	»	»	3.10	
	Predazzo	»	0.21	0.22	0.21	0.25	0.22	0.21	0.23	[0.20]	0.20	0.21	0.24	0.22	0.23	0.21	0.22	0.21	0.21	0.48	[0.75]	0.59	0.57	0.55	0.65	0.54	0.45	0.35	0.32	0.31	0.31	0.30	0.38	0.58	»	»	»	

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Brenta - Bacchiglione	Cornuda	163	28,7	—	8,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	50,0	—	8,6	33,8	8,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	143,6	2	7	120	9	
	Montebelluna	121	—	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	5	»	»	
	Povegliano	55	13,0	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	100,0	—	0,8	40,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	161,5	5	3	»	»	
	Morgano	25	6,0	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	45,0		1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	113,0	2	6	120	7	
	Treviso	15	9,3	—	4,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	43,8	—	0,7	39,9	0,8	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	104,1	4	5	118	8	
	Biancade	10	10,1	0,9	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	—	9,0	14,7	4,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	104,0	2	5	»	»	
	Saletto di Piave	9	7,6	1,5	3,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	—	16,0	12,2	6,9	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	124,0	2	8	»	»	
	Cavazuccherina	1	13,2	1,6	10,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	—	4,2	6,8	11,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	108,5	3	6	116	7	
	Cortellazzo	1	7,3	1,5	12,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	—	8,4	5,0	10,0	—	—	—	—	1,5	1,3	—	—	—	—	—	105,7	3	7	»	»	
	Cavallino	1	15,8	0,6	9,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		—	8,1	5,2	13,1	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	88,9	3	7	109	8	
	Cartigliano	88	12,5	2,0	8,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	29,5	—	10,5	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	2	7	»	»	
	Galliera Veneta	45	8,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0 ?	3 ?	4 ?	»	»	
	Castelfranco Ven.	44	9,4	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—	20,6		10,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	86,2	3	5	121	6	
	Villa del Conte	28	12,4	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	86,6		—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	97,7	1	4	»	»	
	Piombino Dese	24	4,0	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	41,5	—	13,0	20,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	99,5	3	6	»	»	
	Curtarolo	19	9,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	27,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	—	7	»	»	
	Mellaredo (Pianiga)	12	3,9	—	1,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	12,5	40,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,0	1	6	»	»	
	Mirano	9	—	—	2,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0		—	40,5		18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,6	2	5	»	»	
	Mogliano Veneto	8	14,5	—	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5		—	27,5		8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,0	2	6	»	»	
	Stra	8	11,0	—	8,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3		—	17,3	27,5	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,1	—	8	79	9	
	Mestre	4	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	4,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	2	5	»	»	
	Le Giare	8	20,0	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	11,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	—	7	»	»	
	Lova	8	22,3	—	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		—	9,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,5	2	6	78	9	
	Trepalade	2	14,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5		—	17,5	24,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,5	1	7	»	»	
	Venezia	1	21,0	—	1,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0		—	4,5	28,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,7	1	7	85	9	
	Faro Rocchetta	1	5,0	—	12,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0		—	0,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,1	1	5	»	»	
	Chioggia	2	6,0	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	—	5	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Mincio	Cusier	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
	Trepalade	0,8	1.15	1.05	1.06	[1.04]	1.12	1.16	1.10	1.10	1.17	1.17	1.16	1.14	1.11	1.17	1.30	1.38	1.16	1.20	[1.40]	1.30	1.30	1.28	1.23	1.25	1.30	1.27	1.20	1.18	1.15	1.11	1.19	0.86				

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice alle ore 7; a Trento e Zambana alle ore 8.

tab. A
tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm 3,0	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	14,5	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	5,0	19,0	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—		69,5	3	6	»	»
	Passo di Riva	60	6,8	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	—	24,2		—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—		69,6	1	6	115	8
	S. Pietro in Gù	45	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,0	—	5	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	5,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9		—	25,3		10,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—		84,2	1	7	95	8
	Quintarello	32	13,5	—	16,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5		—	12,0	26,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		116,5	—	8	119	6
	Camisano	24	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	18,0		8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—		79,0	—	7	»	»
	Trambacche	19	14,0	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	22,0		—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		84,0	—	8	107	6
	Padova	12	7,4	—	1,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	48,0	—	3,8	28,9	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106,3	1	7	82	9
	Saonara	10	20,8	—	1,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4		—	5,0	23,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		145,8	1	7	»	»
	Bovolenta	7	2,6	—	5,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3		—	10,9	10,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,7	3	5	79	8
	Pontelongo	6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,0?	1?	4?	77	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0		—	25,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		126,1	—	6	»	»
	Corte	3	18,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0		—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		116,0	1	6	88	7
	Colle Venda	580	14,6	0,1	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	48,5	—	4,7	20,6	1,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—		99,5	4	5	»	»
	S. Germano del Ber.	90	—	—	4,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	1,5	20,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		82,0	1	5	»	»
	Castegnero	57	12,5	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		—	26,0	15,0	10,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—		115,7	2	7	87	8
	Villaga	50	9,0	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		—	1,8	31,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,8	6	5	»	»
	Lonigo	31	13,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	15,7	—	12,4	15,1	5,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—		77,7	—	7	»	»
	Longare	29	11,2	—	4,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2		—	20,1		15,1	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—		99,2	—	9	108	10
	Cologna Veneta	24	9,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	6,5	7,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		66,2	1	6	71	9
	Montegaldella	23	11,4	—	1,7	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5		—	5,5	32,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		101,9	1	7	102	7
	Ponte di Nanto	23	10,8	—	6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	11,6	34,5	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		105,3	—	7	»	»
	Lozzo Atestino	19	18,0	—	2,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7		—	1,0	15,0	4,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		81,9	4	5	73	6
	Borgo Frassine	17	17,8	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	9,0	15,8	1,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—		77,7	3	5	»	»
	Noventa Vicentina	16	23,0	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	23,0		—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—		82,0	3	5	»	»
	Bassanello	16	8,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1		—	10,8	16,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,7	2	5	78	8
	Cinto Euganeo	15	9,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	13,0	7,0	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—		75,7	3	4	»	»
	Este	13	12,0	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4		—	19,0		1,5	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—		80,9	1	7	71	10
	Ponte S. Nicolò	12	15,7	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4		—	97,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		131,6	—	7	83	8
	Battaglia	11	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		—	6,5	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		80,5	—	7	87	6
	Monselice	9	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		—	16,0		—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—		77,0	1	6	89	8
	Canal Ser Ugo	8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		—	17,0	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		111,0	1	5	90	8
	Conselve	8	12,0	—	6,0	10,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	—	12,0	17,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		120,7	1	7	84	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,0	—	6	74	8
	Cona	4	28,0	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0		—	43,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		151,5	—	7	86	7
	Soave	40	8,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2,3	18,0	6,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—		54,9	2	4	»	»
	Montebello Vicent.	40	10,0	10,0		1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8		—	10,8	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,9	1	7	»	»
	Albaredo	24	5,0	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	2,0	17,0	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—		41,0	6	3	76	5
	Vighizzolo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,0?	?	3?	»	»
	Stanghella	7	10,6	—	0,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1		—	7,2	4,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,3	—	6	58	9
	Ponta Gorzone	2	19,2	—	5,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4		—	5,0	8,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		97,9	1	7	71	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 3,0	Giorni piovosi: oltre i mm. 3,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	Mensile Annuale
			Rocca sul mare	Magra pedemarin.	Segno di guardia	Massima piena	
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	**A — Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
	Ca di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,0	2	2	»	»	
	Zevio	31	7,2	—	1,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	2,7	10,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—		36,7	4	4	75	5	
	Isola della Scala	29	11,2	2,4	1,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	11,6	—	8,1	6,9	1,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—		54,6	4	5	»	»	
	Ronco	26	8,0	4,4	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	13,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		67,0	2	6	»	»	
	Bovolone	24	8,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,0	1	6	71	8	
	Sanguinetto	19	1,9	—	2,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	14,2	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		67,9	2	6	»	»	
	Legnago	16	15,4	2,3	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	16,5	—	2,4	24,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,6	5	4	77	8	
	Badia Polesine	11	12,2	0,4	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	5,5	5,2	1,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—		95,4	3	6	»	»	
	Lendinara	11	3,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	8,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73,0	3	5	62	8	
	S. Mart. di Venezze	8	22,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	16,0		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		98,0	—	6	67	7	
	Boara Polesine	6	28,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	8,0	6,0	0,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—		88,7	2	7	72	8	
	Pisson (Fratta)	6	1,2	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	8,2		6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		72,9	2	7	67	7	
	Rovigo	6	3,2	—	4,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	27,0	—	2,8	9,4	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		68,2	3	6	54	7	
	Tornova	4	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,0	1	5	91	7	
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	7,0	5,0	3,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—		74,0	1	7	86	8	
	Castelnuovo Ver.	180	11,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	—	21,0		0,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—		73,7	2	6	91	8	
	Villafranca Ver.	54	10,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	28,0		1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,8	3	5	»	»	
	Roverbella	42	—	—	6,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	10,0	11,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,6	1	6	»	»	
	Nogarole Rocca	36	4,0	5,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	2,2	10,2		2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		42,4	5	4	»	»	
	Castel d'Ario	24	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	10,5	15,0	10,0	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		67,5	3	5	85	7	
	Bagnolo S. Vito	17	1,0	—	3,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,2	4	5	54	5	
	Governolo	16	5,0	—	3,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	28,0	—	12,5		3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,4	1	7	62	7	
	Ostiglia	13	11,0	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	38,0	—	6,0	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		82,0	2	6	48	6	
	Trecenta	11	1,0	2,0	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	4,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—		78,0	5	5	57	7	
	Ficarolo	10	5,0	—	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	8,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		112,0	1	7	85	7	
	Traversagno	8	1,8	—	4,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	25,0	—	4,0	10,8	1,5	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—		61,5	3	6	51	5	
	Occhiobello	8	1,0	—	6,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	51,0	—	2,5	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,4	2	6	»	»	
	Cavanella Po	8	1,8	—	7,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		—	2,4	4,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		84,8	2	5	68	7	
	Contarina	2	—	—	19,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	16,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		75,3	—	6	89	7	
	Faro di Po Maestra	2	15,0	—	21,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—		95,0	4	7	89	6	
	Corbola	3	6,7	—	10,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	18,0		2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		80,9	1	7	77	6	
	Porto Tolle	1	6,5	—	2,4	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	0,3	15,2	6,5	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—		118,6	1	8	»	»	
Tartaro-Canal Bianco	**B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**																																						
	Torretta Veneta	6.38	[2.34]	2.86	2.87	2.88	2.90	2.91	2.93	2.93	2.91	2.89	2.85	2.87	2.86	2.85	2.85	2.88	2.96	3.10	3.21	3.32	3.40	3.46	3.49	3.45	3.40	[3.51]	3.51	3.46	3.42	3.40		3.11	0.97	2.00	3.50	4.71	
	Canda	4.92	2.16	[2.14]	2.14	2.16	2.21	2.27	2.31	2.33	2.32	2.27	2.24	2.23	2.20	2.18	2.18	2.20	2.30	2.40	2.46	2.49	2.54	[2.55]	2.52	2.47	2.41	2.42	2.45	2.44	2.42	2.38		2.33	0.41	1.90	3.00	4.04	
	Bosaro	2.8	1.16	[1.15]	1.16	1.17	1.17	1.20	1.25	1.27	1.28	1.23	1.20	1.29	1.29	1.27	1.28	1.29	1.36	1.47	1.61	1.76	1.88	[1.92]	1.82	1.73	1.69	1.53	1.58	1.70	1.68	1.59		1.45	0.17	1.20	3.00	6.79	
	Adria	-0.6	1.11	1.18	1.15	1.10	1.16	1.09	1.14	1.08	1.11	1.13	1.09	1.08	1.18	1.19	1.18	1.10	1.19	1.15	1.92	[1.94]	1.28	1.21	1.19	1.20	1.17	1.12	1.18	1.08	1.05	[1.03]		1.14	0.23	0.70	2.00	3.42	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Livello massimo: Altezza pioggia	Livello massimo: Giorni piovosi	
																																			Scarti sul mass	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	tab. A
Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																							tab. B
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Sarca	Madonna di Camp.*	1511	29,5	—	8,1	0,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	7,7		—	38,8		14,4		—	—	33,5	—	—	—	—	—	—		172,5	1	10	»	»	
	Molveno *	860	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	35,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—		173,0	—	6	»	»	
	Pinzolo *	755	22,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,7	91,8		15,8	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—		166,0	2	7	»	»	
	Stenico *	668	27,2	—	7,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	62,5		19,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—		140,6	1	8	»	»	
	Tione	561	18,8	0,2	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	0,6	24,6	35,6	20,8	0,2	—	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—		132,2	3	7	»	»	
	Vezzano*	390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		102,1 ?	»	»	»	»	
	Arco *	100	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	48,0		—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—		89,0	—	7	»	»	
	Besenzeca *	690	5,0	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	24,2	—	18,0	15,4	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—		109,1	2	7	»	»	
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	388	5,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	21,0		9,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—		65,5	—	8	115	7	
	Dasenzano	96	6,8	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3		—	8,2	15,8	1,3	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—		52,4	3	7	112	8	
	Riva	90	8,6	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	27,5	14,8	5,8	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—		88,2	1	7	»	»	
	Malcesine	90	7,8	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		—	20,5		4,0	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—		58,2	2	6	67	9	
	Lazise	76	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,0	—	5	77	6	
	Peschiera	68	7,8	6,0	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,2	—	4,0	14,6	1,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—		60,2	4	5	87	7	
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																							
Po	Becca	55.0	[0.98]	0.90	0.92	0.74	0.66	0.58	0.44	0.36	0.32	0.28	0.15	0.10	0.04	0.01	0.16	0.66	0.76	0.88	1.54	[1.68]	1.22	0.98	0.86	0.80	1.12	1.04	0.94	0.84	0.76	0.66		0.67	1.90	0.80	3.50	7.84	
	Ostiglia	9.6	0.31	0.28	(0.97)	0.97	0.80	0.85	0.80	0.71	0.59	0.43	0.34	0.29	0.23	0.16	0.15	0.18	0.40	0.63	0.93	1.31	1.64	[1.96]	1.74	1.54	1.42	1.34	1.50	1.58	1.49	1.39		0.79	2.23	0.85	5.00	9.58	
	Massa	7.5	0.31	0.23	(0.58)	0.35	0.57	0.61	0.57	0.54	0.42	0.29	0.18	0.12	0.06	0.01	0.01	0.46	0.21	0.43	0.65	1.07	1.49	[1.85]	1.66	1.48	1.29	1.17	1.31	1.41	1.34	1.25		0.61	2.28	0.90	4.50	8.91	
	Polesella	2.2	0,18	0.08	0.93	[0.66]	0.38	0.92	0.95	0.91	0.80	0.68	0.56	0.49	0.45	0.40	0.45	0.55	0.48	0.67	0.88	1.25	1.56	1.99	[2.08]	1.87	1.68	1.55	1.54	1.70	1.72	1.62		0.94	2.11	1.30	4.50	8.17	
Po di Goro Sarca Lago di Garda	Ca' Vendramin	0.3	0.90	0.85	0.65	[0.54]	0.71	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.93	0.99	1.02	0.93	0.97	0.70	0.71	0.98	0.86	0.98	1.16	1.17	[1.18]	1.14	1.12	1.10	0.99	0.94	0.85	0.87		0.93	2.64	1.00	2.20	4.04?	
	Tione	»	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06	0.06	0.09	0.03	0.06	0.09	[1.05]	0.80	0.15	0.06	0.03	0.10	0.16	0.22	0.13	0.13	0.13	[0.14]	0.16		0.01	1.10	»	»	»	
	Peschiera	64	[0.96]	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.85	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84		0.89	2.19	0.70	»	2.17	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In relazione alle precipitazioni verificatesi nei giorni 1, 3-4, 15, 17-19 e 23-24 i corsi d' acqua della Regione subirono in generale sensibili aumenti.

L'**Isonzo** ed il **Tagliamento** salirono in leggera piena nei giorni 19-20 e 24-25; la **Brenta**, in magra dall' 1 al 14, salì nei giorni seguenti in morbida che si accentuò notevolmente nei giorni 18 e 19; la **Livenza**, la **Piave** e l'**Adige** si mantennero per tutto il mese in morbida.

Il **Bacchiglione** ed il **Frassine** si mantennero in magra, con leggere oscillazioni del livello.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.55	0.43	15.0	0.22	0.05	18.0	0.46	0.04	20.0	0.90	0.03	18.0	0.36	0	14.5	1.50	0.06	14.0
2	0.47	0.06	15.5	0.23	0.02	19.0	0.60	0.05	20.0	0.90	0.01	12.0	0.26	0	14.0	1.51	0.15	12.0
3	0.45	0.01	18.0	0.24	0.06	18.0	0.56	0.02	20.0	0.90	0.02	15.0	0.27	0.01	14.0	1.30	0.10	11.5
4	0.49	0.07	12.5	0.23	0.02	18.0	0.51	0.02	17.0	0.92	0.05	14.0	0.27	0.01	14.0	1.30	0.06	10.5
5	0.50	0.09	15.0	0.25	0.02	15.0	0.57	0.03	18.0	0.90	0.02	18.0	0.26	0	14.0	1.41	0.05	11.5
6	0.42	0	15.0	0.40	0.02	16.0	0.42	0.02	18.0	0.88	0.01	13.0	0.25	0.01	14.0	1.39	0.04	10.0
7	0.39	0	15.5	0.30	0.02	17.0	0.30	0.12	18.0	0.88	0.01	14.0	0.28	0	14.0	1.37	0.05	11.0
8	0.36	0	15.5	0.20	0.01	17.0	0.21	0.02	18.0	0.86	0.01	13.0	0.26	0	14.0	1.61	0.05	11.0
9	0.33	0	15.5	0.14	0.02	17.0	0.17	0.02	19.0	0.96	0.02	14.0	0.24	0	14.0	1.63	0.04	11.5
10	0.32	0	16.0	0.10	0.01	18.0	0.13	0.01	19.0	0.95	0.04	14.0	0.24	0.01	14.0	1.60	0.04	15.0
11	0.27	0	16.0	0.08	0.02	18.0	0.12	0.01	19.0	0.93	0.02	15.0	0.22	0	13.5	1.60	0.05	16.5
12	0.33	0	16.0	0.05	0.01	18.0	0.06	0.01	19.0	0.86	0.02	18.0	0.23	0	13.5	1.60	0.07	16.5
13	0.31	0.05	14.5	0 14	0.01	19.0	0.15	0.02	19.0	0.84	0.02	14.0	0.21	0.01	14.0	1.60	0.06	17.5
14	0.32	0.01	15.5	0.10	0.01	18.0	0.20	0.02	19.0	0.86	0.02	12.0	0.25	0	13.5	1.60	0.05	16.5
15	0.34	0.06	13.5	0.28	0.02	18.0	0.46	0.01	19.0	0.84	0	13.0	0.25	0	14.0	1.70	»	16.0
16	0.33	0.04	14.0	0.32	0.02	18.0	0.40	0.01	19.0	0.84	0.04	12.0	0.29	0.03	13.5	1.80	0.06	15.0
17	0.29	0.06	14.5	0.23	0.02	18.0	0.30	0.02	19.0	0.86	0.02	12.0	0.31	0.01	12.5	1.90	0.72	15.0
18	0.33	0.33	13.5	0.22	0.01	18.0	0.52	0.01	18.0	0.86	0.02	12.0	0.30	0.02	12.0	1.97	0.55	15.5
19	0.98	0.84	13.0	0.60	0.02	16.0	0.98	2.09	15.0	1.40	0.51	12.0	0.90	0.05	11.0	2.11	0.54	15.0
20	0.35	0.10	16.0	1.12	0.75	16.0	1.60	1.32	16.0	1.23	0.05	11.0	0.55	0.01	10.5	0.95	0.02	15.5
21	0.67	0.10	12.0	0.97	1.27	15.0	0.86	0.80	17.0	1.16	0.05	11.0	0.43	0.01	10.5	1.39	0.04	13.5
22	0.52	0.06	13.5	0.56	0.14	15.0	0.50	0.06	16.0	1.04	0.09	10.0	0.39	0.02	11.0	1.31	0.05	14.0
23	0.47	0.14	14.0	0.32	0.05	16.0	0.31	0.07	16.0	1.00	0.01	10.0	0.37	0.01	12.0	1.30	0.05	15.0
24	1.65	0.09	12.0	0.30	0.01	16.0	0.60	0.04	18.0	1.30	0.12	11.0	0.35	0	12.5	1.41	0.04	16.0
25	0.56	0.18	12.5	2.52	6.49	12.0	1.59	0.92	12.0	1.44	0.42	10.0	0.55	0.01	11.0	0.75	0.06	16.0
26	0.75	0.09	13.5	0.35	2.09	13.0	0.78	0.25	14.0	»	»	»	0.50	0.02	11.0	1.10	0.06	15.5
27	0.64	0.06	12.5	0.56	0.14	14.0	0.54	0.07	14.0	0.96	0	11.0	0.36	0.01	11.0	1.37	0.06	16.0
28	0.51	0.05	12.0	0.40	0.07	15.0	0.36	0.04	15.0	0.96	0	10.0	0.35	0.02	12.0	1.34	0.06	16.0
29	0.49	0.01	12.0	0.25	0.01	15.0	0.26	0.03	16.0	0.96	0.01	10.0	0.31	0.02	11.5	1.39	0.05	17.0
30	0.45	0.03	16.0	0.20	0	15.0	0.18	0.01	16.0	0.94	0	11.0	0.30	0.01	11.5	1.45	0.04	16.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, novembre 1923.

Portata del pozzo artesiano a Sirtè (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 19,30
22.1	22.1
23.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.1	22.0
22.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	21.9
21.8	21.9
21.8	21.8
21.8	21.9
21.9	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
21.8	21.9
21.8	21.8
21.9	21.8
21.8	21.8
21.9	21.0
21.9	21.9

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		4	Adige	Trento	*di stazione*	0.99	187.—	223
	Noce	4	Noce	Tassullo	*id.*	0.71	22.1	24.—
		5	R. Novella	P.te Strada Regai	*riferimento*	0.71	2.01	1.33
		5	Noce	Ponte Rovina	*di stazione*	0.55	18.66	16.—
Po	Sarca	5	Sarca	Torbole	*id.* (1)	1.00	31.—	30.5
	Garda	5	Penale	Molina di Ledro	*id.*	0.26	3.81	2.04
	Noce	5	Noce	Cógolo	*riferimento*	0 93	5.40	4.75
		6	Noce	Zambana	*di stazione*	1.65	22.—	24.—
Adige		6	Adige	Trento	*id.*	0.81	124.—	168
		13	Adige	Boara Pisani	*id.*	1.78	210.—	137
		13	Adigetto	Badia Polesine	*rif. sostegno*	1.87	16.67	10.6
Livenza		26	Livenza	Motta (2)	*di stazione*	0.12	118.5	86.—
Tagliamento		28	Tagliamento	Pioverno	*riferimento* Venzone	0.82 0.55	54.—	88.—
		28	Venzonassa	Sottomonte	»	»	4.11	1.18
		29	Tagliamento	Pinsano	*di stazione*	0.99	73.—	92.—
Livenza		30	Livenza	Gorgas	*riferimento*	1.06	2.52	1.93

(1) All'idrometrografo di Riva l'altezza idrometrica è di m. 0.78.
(2) Nella sezione di misura è risentito l'influsso della marea.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - OTTOBRE 1923

(pagina 145) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Ottobre pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738						
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	10.5	0.91	0.16	33	2.85	1.80	192	16.6	30	498	1.13	193	16.7	0.83	62	5.36
2	0.34	10.5	0.91	0.15	32	2.76	1.80	192	16.6	40	664	1.10	182	15.7	0.83	62	5.36
3	0.33	10.-	0.86	0.16	33	2.85	1.77	200	17.3	90	1557	1.10	182	15.7	0.83	62	5.36
4	0.49	16	1.38	0.36	53	4.58	1.66	248	21.4	120	2568	1.41	195	16.8	0.83	62	5.36
5	0.59	20	1.73	0.47	68	5.88	1.67	275	23.8	110	2618	1.16	262	20.0	0.83	62	5.36
6	0.48	15	1.30	0.37	54	4.67	1.55	255	22.-	40	880	0.72	300	25.9	0.83	62	5.36
7	0.41	12.5	1.08	0.27	43	3.72	1.53	235	20.3	40	812	1.04	251	21.7	0.83	62	5.36
8	0.40	12.-	1.04	0.26	42	3.63	1.50	220	19.-	30	570	1.19	228	19.7	0.82	62	5.36
9	0.36	11.-	0.95	0.20	37	3.20	1.43	212	18.3	20	366	1.20	211	18.2	0.82	62	5.36
10	0.36	11.-	0.95	0.18	35	3.02	1.40	217	18.7	80	561	1.26	203	17.5	0.81	61	5.27
11	0.36	11.-	0.95	0.14	32	2.76	1.39	220	19.-	220	4180	1.62	194	16.8	0.81	61	5.27
12	0.35	10.5	0.91	0.13	31	2.68	1.44	207	17.9	30	537	1.38	190	16.2	0.81	61	5.27
13	0.35	10.5	0.91	0.15	32	2.76	1.47	200	17.3	20	346	1.38	199	16.2	0.79	60	5.18
14	0.67	28	1.99	0.45	65	5.62	1.51	265	22.9	50	1145	1.42	193	16.7	0.79	60	5.18
15	0.63	21	1.81	0.52	75	6.48	0.56	500	43.2	30	1296	1.16	236	20.6	0.79	60	5.18
16	0.55	18	1.56	0.37	54	4.67	0.98	340	29.4	60	1764	0.12	460	39.7	0.79	60	5.18
17	0.50	16	1.38	0.29	45	3.89	1.13	290	25.1	30	753	0.84	330	28.5	0.78	59	5.10
18	0.45	14.-	1.21	0.22	38	3.28	1.20	270	23.3	70	1631	0.89	300	25.9	0.77	58	5.01
19	0.43	13.5	1.17	0.22	38	3.28	1.24	252	21.8	50	1090	0.88	260	22.5	0.77	58	5.01
20	0.40	12.-	1.04	0.21	38	6.28	1.21	240	20.7	50	1035	1.08	244	21.1	0.76	58	5.01
21	0.39	12.-	1.04	0.17	34	2.94	1.25	230	19.9	60	1194	1.13	229	19.8	0.76	58	5.01
22	0.38	11.5	0.99	0.21	38	3.28	1.28	222	19.2	250	4800	1.25	219	18.9	0.76	58	5.01
23	0.45	14.-	1.21	0.37	54	4.67	1.68	315	27.2	220	5984	1.63	314	18.5	0.75	57	4.92
24	0.53	17	1.47	0.71	102	8.81	0.74	420	36.3	770	27951	0.94	266	23.0	0.75	57	4.92
25	0.77	27	2.33	0.67	96	8.29	0.77	410	35.4	640	22656	0.98	410	35.4	0.75	57	4.92
26	0.57	19	1.64	0.46	66	5.70	0.74	420	36.3	180	6534	0.57	590	51.0	0.75	57	4.92
27	0.53	17	1.47	0.38	56	4.84	0.86	380	32.8	180	5904	0.99	410	35.4	0.75	57	4.92
28	0.50	16	1.38	0.32	48	4.15	0.96	350	30.2	110	3322	0.84	360	31.1	0.76	58	5.01
29	0.46	14.5	1.25	0.34	51	4.41	1.00	330	28.5	90	2565	0.87	340	24.4	0.76	58	5.01
30	0.44	13.5	1.17	0.31	47	4.06	1.10	295	25.5	90	2295	0.93	330	28.5	0.76	58	5.01
31	0.40	12.-	1.04	0.26	42	3.63	1.16	275	23.8	60	1428	0.74	295	25.5	0.76	58	5.01
Totale mensile			39.03			130.64			749.7		109.504			723.6				169.56
Media mensile		14.5			49			280					278			60		
Contributo in litri per chilometro quadrato	Media mensile	37.1			31.7			25.6					23.3			26.5		
	Massimo del mese	69.-			66.0			45.7					50.3			27.4		
	Minimo del mese	25.6			20.1			17.5					15.5			25.2		

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume alla sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) La relazione tra altezze idrometriche e deflussi dell'Adige a Boara Pisani venne durante l'anno modificata da cause che vanno poste in relazione col periodo di piena primaverile-estivo. Con una serie di misure di portata eseguite in questi ultimi mesi venne accertata l'entità delle variazioni subite e stabilita una nuova scala di deflusso della quale si tenne conto nel calcolo delle portate raccolte nella presente tabella. Nella portata unitaria ed integrale è, come al solito, considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,5	Data quinquenale: Altezza pioggia	Data quinquenale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numero nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Isonzo Tolmino	Sònsia +	476	—	—	32,0	28,0	—	—	—	89,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	46,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	235,0	—	6	»	»
	Passo Predil +	1163	—	—	40,5	2,8	0,5	1,5	—	4,0	—	—	—	—	246,0		0,1	—	—	—	—	—	—	95,0	99,0	120,2	2,0	1,8	—	—	—	—	—	618,4	5	7	»	»
	Plezzo	450	—	—	57,8	31,8	—	1,4	0,2	13,0	—	—	—	—	24,0	149,8	0,2	—	—	—	—	—	—	47,8	197,6	114,8	0,6	5,8	3,8	1,0	—	—	—	649,6	8	10	»	»
	Caporetto +	256	—	—	91,0	28,0	1,2	5,5	1,0	11,0	—	—	—	—	99,0		—	—	—	—	—	—	2,0	97,0	205,0	85,0	3,0	12,4	1,0	—	—	—	—	592,1	5	10	»	»
Idria	S. Lucia	170	0,2	0,2	87,2	32,2	2,8	2,4	10,0	2,4	—	—	0,4	0,8	19,2	40,0	0,2	—	—	—	—	—	2,0	2,4	115,0	3,6	—	5,4	0,4	1,0	0,2	—	—	328,0	7	6	»	»
	Idria	338	—	—	61,2	13,4	4,0	0,6	7,8	1,6	—	—	—	0,2	2,4	4,4	1,4	—	—	—	—	—	0,8	2,0	90,2	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	191,4	7	6	»	»
	Circhina	325	—	—	—	15,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	5,0	2,0	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5	4	»	»
Isonzo	Piedicolle +	521	—	—	65,0	30,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	35,0	60,0		—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	345,0	—	8	»	»
	Saccia +	163	—	—	73,6	20,2	—	10,0	2,6	1,0	—	—	1,0	0,7	80,0	29,0	—	—	—	—	—	—	8,5	15,0	130,5	2,0	—	8,0	2,5	—	—	—	—	394,6	7	8	»	»
	Chiapovano +	607	—	—	42,8	29,5	—	4,2	2,6	1,8	—	—	—	0,7	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	198,1	3	6	»	»
	Tolmino +	90	—	—	10,0	16,0	—	14,0	26,0		—	—	—	14,0	21,0	19,0	—	—	—	—	—	—	2,0	94,0	70,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	231,0	1	11	»	»
	Gerista	86	—	—	36,2	15,5	4,8	0,5	4,8	4,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	2	6	»	»
Natisone	Senosecchia +	565	—	—	6,0	4,0	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	4	»	»
	Aidussina +	109	—	—	57,5	9,0	—	4,8	0,1	3,1	—	—	—	0,1	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	115,4	1	5	»	»
	Vipacco	104	—	—	44,6	2,4	4,8	0,6	1,0	1,8	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	5	8	»	»
	Sambasso +	104	—	—	51,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,8	47,7	—	—	—	—	—	—	—	—	103,6	3	2	»	»
	Musi +	633	—	—	25,0	30,3	—	1,2	—	21,4	—	—	—	—	40,8	55,8	—	—	—	—	—	—	—	142,4	92,8	44,7	—	33,0	—	—	—	—	—	486,4	1	9	261	»
	Vedronza +	320	—	—	55,5	1,0	—	1,0	—	21,0	—	—	—	—	—	62,0	1,5	—	—	—	—	—	2,0	80,0	34,0	9,0	—	20,0	1,0	—	—	—	—	278,0	6	7	276	10
Torre	Cisterla	264	—	—	46,2	0,6	0,2	—	—	8,8	0,2	—	—	—	2,8	30,4	5,8	—	—	—	—	—	0,6	7,6	48,4	12,4	0,2	2,2	1,0	0,2	—	—	—	165,6	5	7	»	»
	Attimis +	196	—	—	51,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	2,0	—	11,0		—	—	—	—	121,0	1	8	»	»
	S. Lorenzo di N.° +	160	—	—	41,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	88,0		—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	—	6	»	»
	Povoletto	136	—	—	36,2		—	0,1	8,7	0,2	—	—	—	—	1,0	2,3	1,2	—	—	—	—	—	0,2	5,8	21,6	0,6	—	7,6		—	—	—	—	38,0	4	7	164	9
	Montemaggiore +	954	—	—	45,0	26,5	—	—	14,6	15,0	—	54,0	48,0	66,0	35,0	20,0	80,0	—	—	—	—	—	—	45,0	96,0	75,0	25,0	10,0		—	—	—	—	607,1 ?	?	16 ?	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	29,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	71,0	105,0	5,0	—	22,0	5,0	—	—	—	—	240,0	1	9	»	»
	S. Volfango +	754	—	—	110,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	68,0	9,0	—	—	—	—	210,0	—	7	255	10
	Platischis	657	—	—	99,0	—	—	—	14,0	15,0	—	—	—	0,2	2,6	41,4	1,0	—	—	—	—	—	2,6	1,2	71,0	39,6	0,4	5,6	8,0	2,0	0,2	—	—	299,8	5	8	»	»
	Obenetto +	600	—	—	118,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	60,0	10,0	—	—	—	—	201,0	2	6	»	»
	Borgogna *	567	—	—	54,0	2,0	—	4,5	2,1	19,0	—	—	—	—	6,7	88,4	—	—	—	—	—	—	—	86,4	91,2	14,8	0,5	11,0	5,2	—	—	—	—	337,8	3	10	»	»
	Palfero	400	—	—	70,8	14,4	1,6	3,8	2,0	2,8	—	—	—	1,6	98,8		0,4	—	—	—	—	—	2,6	1,6	90,4	5,6	—	29,0		—	—	—	—	265,4	6	9	»	»
	Sella di Caporetto *	255	—	—	92,7	17,0	—	8,0	2,0	17,0	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	16,5	280,4		—	5,0	16,5	—	—	—	—	435,1	2	10	»	»
	Clodig +	240	—	—	11,0	10,0	—	—	5,0		—	—	—	—	62,5		—	—	—	—	—	—	—	65,0		55,7	—	10,0		—	—	—	—	219,2	2	9	»	»
	S. Leonardo *	168	—	—	12,8	18,0	—	18,0	5,5	9,4	—	—	5,2	0,4	21,2	23,0	—	—	—	—	—	—	1,5	31,2	48,4	18,8	—	1,8		—	—	—	—	208,8	8	11	159	11°
	Cividale *	168	—	—	69,0	12,5	—	4,5	0,5	0,8	—	—	1,0	—	4,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	153,6	2	7	»	»
	Manzano +	72	—	—	35,0	11,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	2	5	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	1,04	1,02	1,00	1,35	1,45	1,22	1,14	1,10	1,15	1,06	1,05	1,03	1,00	1,45	2,85	1,58	1,30	1,14	1,07	1,02	0,97	[0,94]	[3,60]	3,50	2,50	1,40	1,40	1,86	1,90	1,22	1,17	1,42	2,46	0,45	1,50	5,18
Gorizia	»	[1,80]	1,80	2,80	2,60	2,60	2,50	2,30	2,20	2,02	2,10	2,08	1,95	1,90	1,90	3,60	2,50	2,85	2,90	2,15	2,08	2,00	2,00	1,95	[4,80]	3,50	3,20	3,15	2,80	2,60	2,45	2,40	2,45	2,36	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Altezza pioggia: Massima nel mese	Altezza pioggia: Magra ordinaria	Giorni piovosi: Segno di guardia	Giorni piovosi: Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
DRAVA																																							
Sesto	Sesto *	1518	—	—	10,4	32,6	0,8	0,4	—	0,6	0,2	—	—	—	5,0	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	89,4	4	5	»	»
Dobbia	Camporosso *	806	—	—	35,2	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	55,0	82,5	—	—	—	—	—	—	—	15,4	88,0	29,2	—	—	—	—	—	—	—	266,3	—	8	»	»
	Tarvisio	751	—	—	36,0	16,2	0,2	0,8	—	0,6	—	—	—	—	61,6	107,6	3,4	—	—	—	—	—	—	6,0	24,0	55,2	—	—	—	—	—	—	0,2	218,8	2	8	»	»
Fella	Cave del Predil *	901	—	—	18,5	67,2	8,4	0,1	—	2,2	—	—	—	—	114,8	92,4	4,2	—	—	—	—	—	—	58,4	60,2	104,4	2,1	1,4	—	—	—	—	—	523,8	3	9	»	»
TAGLIAMENTO																																							
Lumiei	Passo della Mauria *	1236	—	—	12,5	27,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,0	66,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	29,0	52,5	5,0	—	1,0	2,0	—	—	—	210,0	5	7	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	10,2	12,2	0,6	—	—	0,4	0,2	—	—	—	17,0	47,8	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	10,2	44,4	—	—	2,8	0,2	—	—	—	161,2	2	7	179	12
	Forni di Sotto	766	—	—	15,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,4	61,0	—	—	—	—	—	—	—	30,8	36,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	257,4	—	7	»	»
	Sauris *	1300	—	—	13,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	48,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0		47,0	—	—	5,2	—	—	—	—	206,4	1	7	178	9
	Ampezzo	560	—	—	21,0	22,2	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	3,6	57,8	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	9,0	36,2	—	—	0,4	—	—	—	—	158,6	1	7	»	»
	Collina *	1139	—	—	8,5	32,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	18,0	—	—	—	—	—	—	25,0	28,5	12,5	—	2,5	1,0	0,5	—	—	—	158,0	8	8	»	»
Tagliamento	Forni Avoltri	868	—	—	15,6	41,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	21,0	27,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	24,6	54,0	—	—	1,0	—	—	—	—	194,4	2	7	218	9
	Pesariis *	756	—	—	1,5	26,0	—	—	9,0		—	—	—	—	22,5	32,0	4,0	—	—	—	—	—	—	21,5	32,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	168,5	1	9	176	9
	Ovaro *	492	—	—	17,3	18,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	89,0	8,3	—	—	—	—	—	—	3,8	25,7	47,0	1,0	—	—	—	—	—	—	215,0	3	7	»	»
	Villa Santina	363	—	—	35,4	9,0	—	—	4,7	19,2	—	—	—	—	40,6	115,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	231,4	1	7	283	9
	Zovello di Ravasol *	910	—	—	10,0	42,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	104,0		—	—	—	—	—	—	—	28,0	40,0	18,0	0,5	—	—	—	—	—	—	246,5	1	6	»	»
	Timau	821	—	—	30,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	86,6	—	—	—	—	—	—	0,2	16,6	31,8	63,4	0,2	0,8	0,8	—	—	—	—	291,2	3	7	»	»
	Paularo *	690	—	—	22,0	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	231,0		—	—	—	—	—	—	—	49,0	71,1	88,0	—	—	—	—	—	—	—	451,4	—	7	207	9
Incaroio	Salino	647	—	—	31,4	27,4	2,6	1,2	1,6	1,4	—	—	0,2	—	71,8	113,2	3,4	—	—	—	—	—	0,2	15,2	14,8	67,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	342,2	4	8	»	»
	Paluzza *	596	—	—	27,2	38,4	1,2	—	—	2,7	—	—	—	—	0,2	110,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	29,9		103,0	—	—	—	—	—	—	—	315,5	4	6	267	8
	Avosacco *	471	—	—	30,0	32,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	187,0		—	—	—	—	—	—	—	20,0		85,0	—	—	—	—	—	—	—	356,0	1	7	»	»
	Tolmezzo	328	—	—	47,6	16,8	1,4	—	—	4,2	0,2	—	—	—	12,0	119,6	1,4	—	—	—	—	—	—	29,0	39,0	116,2	—	1,2	4,6	0,2	—	—	—	383,4	3	9	320	9
	Malborghetto	721	—	—	34,4	12,8	—	0,6	0,2	2,6	—	0,2	—	—	61,6	179,4	5,6	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	54,0	—	0,2	0,6	—	—	—	—	384,2	3	8	»	»
	Pontebba *	568	—	—	50,2	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	185,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	135,0	80,0	—	—	0,5	—	—	—	—	550,7	3	7	»	»
Fella	Saletto di Raccol. *	517	—	—	48,8	89,8	—	0,2	—	3,0	—	—	—	—	87,4	148,6	5,0	—	—	—	—	—	—	42,0	120,0	98,2	—	3,0	0,8	—	—	—	—	596,8	3	8	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	47,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	151,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	65,0	82,0	—	—	—	—	—	—	—	509,0	—	7	»	»
	Resia	880	—	—	50,0	28,0	0,6	0,2	2,0	0,4	—	—	—	—	117,0	222,0	0,5	—	—	—	—	—	0,4	60,0	70,0	245,2	—	3,0	0,8	0,8	—	—	—	729,5	6	7	»	»
	Ovedasso *	319	—	—	65,5	19,0	—	—	1,9	6,0	—	—	—	—	120,5	90,0	1,5	—	—	—	—	—	—	71,5	72,5	46,5	—	3,9	7,5	0,4	—	—	—	506,3	2	10	»	»
Venzone	Venzone	230	—	—	55,8	3,6	1,2	—	0,4	6,0	—	—	0,2	—	41,2	53,2	—	—	—	—	—	—	0,4	30,4	58,6	53,4	—	11,2	7,4	—	—	—	—	328,4	1	10	230	10
Pallar	Alesso *	197	—	—	66,9	0,5	—	—	—	7,1	—	—	—	—	149,5		—	—	—	—	—	—	—	161,1	70,1	61,2	2,2	8,1	8,2	—	—	—	—	534,9	2	9	»	»
	Ospedaletto	318	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	171,0 ?	»	»	»	»
Ledra	Gemona	307	—	—	58,2	2,2	—	—	—	8,4	—	—	0,2	—	13,6	19,6	0,8	—	—	—	—	—	1,0	9,2	27,4	13,0	—	4,8	4,0	0,6	—	—	—	166,0	4	9	»	»
	Andreuzza	167	—	—	54,0	0,4	—	—	—	1,7	—	—	—	—	4,1	11,8	—	—	—	—	—	—	—	13,8	10,5	7,3	—	4,2	—	—	—	—	—	107,8	1	7	»	»
Arzino Cornia di Ledra	S. Francesco *	397	—	—	58,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0		—	—	—	—	—	—	0,6	75,0	68,0	110,0	—	—	20,0	—	—	—	—	434,0	1	7	»	»
	S. Daniele del Friuli	252	—	—	58,0	1,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,0	9,2	—	0,4	—	—	—	—	—	92,2	5	4	188	11
	Pinzano *	201	—	—	79,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	19,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	17,0	—	4,0	—	—	—	—	—	159,0	3	6	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	80,0		—	—	—	5,2	—	—	—	—	65,5		—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	50,0	—	—	5,0		—	—	—	246,5	2	7	»	»
	Spilimbergo *	132	—	—	55,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2		6,8	—	—	—	—	—	—	—	100,1	—	6	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA																																						
S. Candido	»	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,26	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	[0,25]	0,25	0,25	0,25	[0,30]	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,69	»	»	»
TAGLIAMENTO																																						
Venzone	225	0,44	0,40	0,59	0,77	0,68	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,41	0,39	[0,38]	[2,65]	1,00	0,75	0,70	0,66	0,61	0,56	0,53	0,50	1,45	2,10	1,20	0,85	0,80	0,78	0,65	0,60	0,55	0,75	2,27	0,65	1,00	3,90
Latisana * (1)	0,18	0,15	0,12	0,17	1,00	0,88	0,75	0,58	0,50	0,40	0,38	0,20	[0,10]	0,14	0,45	5,00	2,06	1,35	0,98	0,78	0,62	0,52	0,50	0,58	2,24	[6,10]	2,90	2,10	1,60	1,30	1,12	0,90	1,17	4,00	0,40	5,20	9,70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: superiore a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A. tab. B.
	Bacino scolante della Livenza																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Livenza	Polcenigo +	53	—	—	44,2 | 14,0		—	—	—				—	—	—	15,0	15,5	—	—	—	—	—	—	25,4		14,8	—	—	—	—	—	—	—	128,9	—	7	»	»
	Aviano +	159	—	—	42,0		—	—	2,0				—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	21,0 | 19,0		8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	118,0	2	7	»	»
	Sacile	24	—	—	17,0 | 0,2		—	—	—				—	—	—	7,0	18,2	—	—	—	—	—	—	1,0 | 12,2		4,0	—	—	—	—	—	—	—	59,6	1	5	123	7
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	— | —		—	—	5,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 | 6,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	8,0		—	—	—				—	—	16,4		—	—	—	—	—	—	11,0		17,0	—	—	—	—	—	—	—	52,4	—	7	146	11
	Ceneda	182	—	—	19,2 | 1,8		—	—	—				—	—	0,2 | 18,8		—	—	—	—	—	—	4,4 | 14,6		6,8	—	—	—	—	—	—	—	60,6	1	5	»	»
	Frassenelt +	564	—	—	10,0 | 14,0		—	—	2,0				—	—	105,8		—	—	—	—	—	—	46,8 | 77,0		30,0	—	—	—	—	—	—	—	285,6	1	7	»	»
	Pedalbre	516	—	—	27,6 | 5,0	4,6	—	0,2	0,2	0,2			—	—	1,8 | 73,4		3,4	—	—	—	—	—	13,8 | 85,4		62,0	—	6,0	0,8	—	—	—	—	240,4	3	9	»	»
	Campone +	450	—	—	40,6 | 8,0		—	—	10,7				—	—	88,7 | 20,4		—	—	—	—	—	—	19,0		51,8	—	—	21,0	—	—	—	—	216,0	—	10	»	»
	Rio Stavalins +	428	»	»	» | »		»	»	»				»	»	» | »		»	»	»	»	»	»	» | »		»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Reina	Tramonti di Sopra	411	—	—	26,8 | 12,2		3,4	—	—	1,8			—	—	7,8 | 90,4		—	—	—	—	—	—	65,2		57,6	—	1,2	0,2	0,4	0,8	—	—	237,8	2	8	»	»
	Tramonti di Sotto +	360	—	—	37,5		1,5	—	—	2,5			—	—	104,5		3,5	—	—	—	—	—	44,0 | 54,0		50,0	—	—	3,0	—	—	—	—	300,5	3	8	328	11
	Chievolis +	354	—	—	21,0		—	—	9,0				—	—	85,0		2,0	—	—	—	—	—	80,0		65,0	—	1,0	—	—	—	—	—	238,0	2	9	»	»
	Cavasso Nuovo +	301	—	—	53,4		—	—	1,6 | 6,5				—	—	51,6		1,0	—	—	—	—	—	59,1 | 81,0		44,7	—	1,8	1,5	0,8	—	—	—	252,7	5	8	320	10
	Maniago	283	—	—	36,5		—	—	—				—	—	35,5		—	—	—	—	—	—	72,5		21,5	—	—	—	—	—	—	—	166,0	—	7	289	11
	Basaldella	141	—	—	50,0		—	—	—				—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	5	155	6
Cellina	Clauzi	600	—	—	6,6 | 10,0	0,2	—	—	0,2				—	—	7,0 | 40,0		1,6	—	—	—	—	—	150,0			—	—	1,8	—	—	—	—	220,4	2	7	277	9
	Andreis +	455	—	—	— | 22,0		—	—	—				—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	16,0		35,0	—	—	—	—	—	—	—	118,0	—	6	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	— | —		—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— | —		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Meduna	Formeniga +	289	—	—	10,0		—	—	—				—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	19,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	6	»	»
	Comegliano +	85	—	—	1,4	—	—	—	—				—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	— | 10,0		10,1	—	—	—	—	—	—	—	32,3	1	3	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Livenza	S. Casciano	6.1	0.75	0.76	[0.72]	0.67	0.65	0.63	0.62	0.60	0.77	0.75	0.72	0.72	0.73	0.75	0.76	0.74	0.72	0.72	0.68	0.64	1.04	0.97	0.90	1.18	0.87	0.85	[1.23]	1.17	1.00	0.90	0.83	0.85	0.81	0.55	3.50	6.17
Meduna	Motta (1)	2.1	0.00	0.14	0.11	0.82	0.17	0.02	0.00	[0.11]	0.11	0.15	0.12	0.10	0	0.03	0.00	0.02	0.01	0.04	0.10	0.11	0.00	0.20	0.12	0.09	[0.50]	0.34	0.17	0.09	0.05	0.03	0.00	0.01	0.78	0	0.20	0.87
	Visinale	7.0	0.60	0.53	0.58	0.57	0.60	0.58	0.54	0.60	0.61	0.59	0.57	0.55	[0.52]	0.57	0.60	0.62	0.68	0.65	0.63	0.59	0.60	0.58	0.63	[1.73]	1.00	0.85	0.79	0.70	0.68	0.64	0.58	0.66	1.00	0.80	5.00	10.61
	Bacino scolante della Piave																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Piave	Sappada +	1217	—	—	12,0 | 86,0		—	—	—				—	—	58,0		—	—	—	—	—	—	22,0		42,0	—	—	—	—	—	—	—	172,0	—	7	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	9,8 | 18,4	0,2	—	—	—				—	—	26,0 | 28,6		—	—	—	—	—	—	12,0 | 14,0		85,6	0,2	—	0,4	—	—	—	—	142,2	—	7	137	10
	Misurina	1760	—	—	10,6 | 24,4		0,6	—	—	1,2	0,4	—	0,2	—	7,4 | 20,6		—	—	—	—	—	—	0,2 | 12,2		10,5	—	—	0,8	—	—	—	—	69,1	6	6	»	»
	S. Marco +	1185	—	—	45,0		—	—	—				—	—	52,0		—	—	—	—	—	—	28,0		15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	145,0	—	7	164	7
	Auronzo	864	—	—	8,2 | 14,0		—	—	2,0				—	—	63,6		—	—	—	—	—	—	15,4		16,8	17,6	—	—	2,0	—	—	—	—	184,6	2	7	»	»
Ansiei	Lorenzago +	880	—	—	80,5		—	—	—	1,0			—	—	51,5		—	—	—	—	—	—	22,5		17,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	137,5	1	7	»	»
	Vallesella	800	—	—	10,4 | 16,8		0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	17,8 | 24,4		0,2	—	—	—	—	—	18,0		13,5	15,8	—	—	—	—	—	—	—	119,2	1	7	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	11,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0		—	—	—	—	—	—	32,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	—	7	144	9

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,0	Giorni piovosi: oltre mm. 2,0	Altezza pioggia: Segno di guardia	Altezza pioggia: Massima piena	Giorni piovosi: Segno di guardia	Giorni piovosi: Massima piena
Boite	Cimebanche *	1540	—	—	32,2	10,6	—	—	—	2,4	—	—	—	—	49,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	10,9	4,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	119,8	2	6	»	»
	Podestagno+	1506	—	—	48,0	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	54,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	32,0	28,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	168,0	3	7	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	14,0	26,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,4	22,6	—	—	—	—	—	—	—	11,2	9,2	20,6	—	—	0,6	0,2	—	—	—	115,8	2	7	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	46,5		—	—	—	—	—	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0	14,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	132,0	—	7	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	7	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	15,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	17,5	—	—	—	—	—	—	—	22,4	18,9	18,7	—	—	—	—	—	—	—	109,9	—	7	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	—	29,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	45,0	47,0	—	—	1,0	—	—	—	—	204,0	2	6	»	»
Vajont	Longarone *	474	—	—	19,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	39,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	65,0	61,0	2,0	0,5	2,0	—	—	—	—	295,5	6	7	151	10
	Erto *	726	—	—	16,5	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0		—	—	—	—	—	—	—	22,0	38,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	209,8	—	7	»	»
Boite	Maresou di Zoldo *	1476	—	—	57,5		—	—	—	—	—	—	—	—	75,5		—	—	—	—	—	—	—	30,4	20,0	11,3	—	—	1,9	0,4	—	—	—	197,0	1	7	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	8,4	33,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	43,2	—	—	—	—	—	—	—	11,6	22,0	27,0	2,6	—	0,4	1,0	—	—	—	173,6	2	8	»	»
Cordevole	Fortogna	435	—	—	8,0	10,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	5,3	71,8	—	—	—	—	—	—	—	33,6	18,6	106,4	0,2	—	1,8	—	—	—	—	257,2	3	7	»	»
	Seccher	401	—	—	8,0	10,6	0,2	—	—	1,3	—	—	—	—	1,8	47,2	0,6	—	—	—	—	—	—	15,4		46,8	—	—	1,6	—	—	—	—	133,4	4	6	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	—	—	10,6	2,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	36,2	4,0	—	—	—	—	—	0,2	0,4	18,6	30,6	—	—	3,6	0,2	—	—	—	99,8	2	6	»	»
	Chies d'Alpago +	706	—	—	28,9		—	—	—	5,2	—	—	—	—	15,2	15,1	1,8	—	—	—	—	—	—	11,4	30,0	10,3	—	—	0,8	—	—	—	—	118,7	2	8	154	11
	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	10,0	—	—	—	—	97,0	—	7	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	—	—	25,1		—	—	—	—	—	—	—	—	9,1		0,2	—	—	—	—	—	2,1	6,2	29,4	5,3	—	—	2,8	—	—	—	—	80,2	2	7	174	10
Piave	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		2,0	—	—	—	—	—	—	14,0	42,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	126,0	3	7	»	»
	Belluno	400	—	—	9,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	70,6	1,6	—	—	—	—	—	—	9,8	5,0	45,0	—	—	0,2	—	—	—	—	146,6	3	6	142	»
	Frontin di Trich. *	390	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	31,0		—	—	—	—	—	—	—	85,0	3	5	»	»
Cordevole	Andraz *	1421	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	46,8		—	—	—	—	—	—	—	11,1	19,0	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	121,9	1	7	»	»
	Falcade *	1252	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	6	»	»
	Gosaldo	1141	—	—	13,8	36,6	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	50,0		—	—	—	—	—	—	0,2	33,8	17,6	8,0	—	—	2,0	0,4	—	—	—	159,2	3	6	»	»
	Caprile	1028	—	—	8,8	28,0	0,4	0,4	—	0,4	—	—	0,2	—	16,8	30,6	0,2	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	10,0	—	—	0,8	1,8	—	—	—	129,2	2	7	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	—	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	111,0	1	7	»	»
	Cencenighe	773	—	—	13,8	34,0	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	15,8	27,6	—	—	—	—	—	—	—	10,4	13,8	13,2	—	—	0,4	0,2	—	—	—	180,4	1	7	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	44,0		—	—	—	—	—	—	—	—	64,0		—	—	—	—	—	—	—	40,0	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	218,0	—	7	»	»
Piave	Seren *	887	—	—	20,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	8,0	27,5		—	—	7,0		—	—	—	107,0	—	9	»	»
	Feltre *	280	—	—	21,5	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4		—	—	—	—	—	—	—	7,2	29,6		—	—	3,6		—	—	—	65,4	5	4	144	10
Tegnare	Fener	177	—	—	9,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,7	7,2	—	—	7,9	—	—	—	—	78,4	—	7	160	8
Soligo	Possagno	629	—	—	13,4	1,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	26,4	1,4	—	—	—	—	—	—	5,4	18,0	11,8	—	—	—	0,4	—	—	—	82,0	2	6	»	»
	Cison di Valmar. *	264	—	—	15,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5		19,0	—	—	1,0		—	—	—	70,0	2	6	»	»
	Pieve di Soligo	133	—	—	11,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,9	—	—	—	—	—	—	—	2,1	16,9	4,6	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	4	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.87	0.87	0.87	0.95	0.92	0.90	0.89	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.86]	0.86	[1.05]	0.94	0.92	0.90	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	0.90	1.04	1.08	0.94	0.95	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.10	»	»	»
	Perarolo	529	0.79	0.77	[0.75]	1.13	0.96	0.88	0.84	0.81	0.78	0.78	0.79	0.76	0.75	0.75	1.15	0.97	0.90	0.85	0.88	0.81	0.81	0.78	0.95	1.10	[1.30]	1.07	0.99	0.93	0.90	0.87	0.87	0.89	0.03	»	»	»
	Belluno (1)	322	0.93	0.92	[0.88]	0.95	1.10	1.04	1.00	1.00	1.00	0.98	0.94	0.92	1.36	1.48	1.48	1.32	1.10	1.12	1.10	1.10	1.10	1.02	»	1.78	[1.92]	1.14	0.98	0.96	1.10	1.06	0.94	1.12	1.04	1.20	2.40	4.80
	Zenson (2)	0.4	0.40	0.35	0.45	[0.35]	0.65	1.10	0.65	0.50	0.80	0.47	0.35	0.65	0.40	0.40	[2.65]	1.65	1.85	1.00	0.78	0.65	0.50	0.35	0.30	1.15	2.65	1.55	1.15	0.85	0.50	0.50	0.65	0.88	0.37	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (2)	»	0.25	0.25	0.20	0.40	0.45	0.40	0.35	0.30	0.28	0.28	0.26	0.25	0.26	[0.24]	[0.56]	0.46	0.40	0.36	0.30	0.28	0.25	0.25	0.25	0.26	0.29	0.46	0.40	0.36	0.34	0.30	0.28	0.28	0.32	0.08	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite dal giorno 1 al 23 alle ore 9; dal 24 al 31 alle ore 13.
(2) Le osservazioni vennero eseguite a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 7.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	Precipitazioni meteoriche: Numero nel mese	Precipitazioni meteoriche: Magra ordinaria	Precipitazioni meteoriche: Segno di guardia	Precipitazioni meteoriche: Massima piena
Isonzo	Cormons	68	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	3	»	»				
Isonzo - Torre	Gradisca	36	—	—	25,4	5,6	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,3	2	3	»	»				
	Aquileia	10	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	3	»	»				
	Grado	2	—	—	56,5	17,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	4	»	»				
	Marano Lagunare	2	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	3	128	6				
	Planais	0,8	—	—	17,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	31,6	1	2	»	»				
Torre - Natisone	Tavagnacco	155	—	—	35,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,6	1,0	—	—	—	—	—	—	88,7	1	6	148	11				
	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Pozzuolo	62	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	—	4	»	»				
	Lauzacco	59	—	—	54,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	1	3	»	»				
	Palmanova	25	—	—	30,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	112,0	—	6	155	9				
	Castions di Strada	23	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	63,8	—	4	»	»				
Cormor - Corno	Carrigiana	7	—	—	25,4	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	2	2	»	»				
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	2	122	9				
	Morzano	264	—	—	35,2	—	—	—	0,2	2,1	—	—	—	0,4	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	10,0	—	—	0,2	—	0,2	—	—	76,4	1	4	»	»				
	Rivotta	135	—	—	57,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	6,6	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	5	»	»				
Natisone	Savalons	105	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	3	»	»				
	Paradiso di Pocenia	10	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	—	3	»	»				
Alta Pianura	S. Lorenzo Sedegl.	64	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	70,2	—	3	»	»				
	Cedrolpo	44	—	—	64,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	77,4	2	2	»	»				
	Priorato di Varmo	18	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	1	»	»				
	Latisana	7	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	3	124	6				

BASSA PIANURA

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	Precipitazioni meteoriche: Numero nel mese	Precipitazioni meteoriche: Magra ordinaria	Precipitazioni meteoriche: Segno di guardia	Precipitazioni meteoriche: Massima piena
Tagl.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	3	»	»				
Natisone - Torre	Villaviera	2	—	—	55,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	1	2	»	»				
	Pordenone *	28	—	—	16,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,8	—	—	—	—	—	—	4,0	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	49,1	2	4	»	»				
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	1	3	»	»				
	Cinto Caomagg.	11	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	2	»	»				
	Chiarano	7	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	3	»	»				
	Portogruaro	6	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	1	3	»	»				
	Caorle	3	—	—	40,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	1	3	106	8				
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3	»	»				
	Cimadolmo	82	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	1	2	»	»				
	Cimetta	80	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	13,0	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	121	7				
	Oderzo	20	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	2	»	»				
	Fontanelle	19	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	4	120	7				
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0?	?	1?	»	»				
	Motta di Livenza	9	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2	3	92	7				
	Torre di Mosto	5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3	99	8				
	S. Donà di Piave	4	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	29,8	—	3	»	»				
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	5,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	19,8	—	3	»	»				
	Termine	2	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	1	2	»	»				
	Torre di Fine	3	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	3	»	»				
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	15,4	1	2	»	»				

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 Numero ordinario	Serie quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Serie quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
Basso Lavarone	Vezzena	1402	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Grigno	Pergine +	480	—	—	18,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	24,0		—	—	8,0		—	—	—	133,0	—	10	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	2	4	»	»
	Levico +	505	—	—	28,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	68,8	1	8	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	12,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	19,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,0	5,4	—	—	3,8	1,2	—	—	—	73,2	2	6	»	»
Basso Cismon	Pontarso	925	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	12,1	1,1	—	—	6,6	—	—	—	—	?	»	»	»	»
	Bieno	806	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	8,0		—	—	2,8	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	43,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,8		—	—	—	5,5	—	—	—	107,9	1	7	»	»
	Grigno +	265	—	—	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	5,0	—	—	1,5		—	—	—	113,5	2	4	»	»
	Primolano +	207	—	—	26,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	30,0	21,6	—	—	7,9		—	—	—	141,3	—	9	»	»
	Broccon +	1617	—	—	45,0	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	20,2	2,5	—	—	—	—	22,0	18,0	9,8	5,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	199,2	1	9	»	»
Brenta	S. Martino di Cast.	1444	—	—	17,0	39,2	2,6	0,4	—	1,6	—	—	—	—	12,6	46,4	0,2	—	—	—	—	—	—	32,4	21,6	21,2	—	—	1,2	2,0	—	—	—	198,4	4	7	»	»
	Caoria +	803	—	—	51,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0			—	—	—	—	—	—	43,0		29,0	—	—	3,0	—	—	—	—	180,0	2	7	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	—	33,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	12,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	131,0	1	7	»	»
	Pontet +	570	—	—	18,0	27,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	17,0	—	—	15,0	—	—	—	—	110,0	—	7	»	»
	Pedesalto	879	—	—	16,6	4,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,6	28,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,0	22,3	—	—	3,8	—	—	—	—	92,5	1	8	111	11
Basso Piave	Arsiè +	814	—	—	30,0	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	40,2			—	—	—	—	—	—	23,0	30,0		—	—	14,0	—	—	—	—	150,7	—	9	»	»
	Gallio +	1090	—	—	25,5	2,5	6,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	28,2	—	—	11,0	—	—	—	—	115,8	1	6	182	10
	Valstagna +	172	—	—	11,0	19,0		—	—	—	—	—	—	—	20,0			—	—	—	—	—	—	15,0		30,0	—	—	—	—	—	—	—	95,0	—	6	164	8
	Bassano	129	—	—	32,4	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	6,6	—	—	—	0,4	—	—	—	73,4	8	4	129	10
	Marostica	106	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	116	7
	Mad. del Grappa +	1750	—	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0			—	—	—	—	—	—	21,0	17,0		—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	7	»	»
	Crespano Veneto	300	—	—	25,3		—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	10,4		—	—	—	—	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	—	7	230	8
	Asolo	207	—	—	28,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	1	6	»	»
	Castelcucco +	200	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0			—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	6	»	»
	Loria	72	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,1		—	—	—	—	—	—	—	34,2	1	3	105	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Minima mensile	Minima assoluta	Massima mensile	Massima assoluta
Basso Brenta	Bassano (1)	102	0.31	0.27	[0.26]	0.32	0.44	0.40	0.37	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.29	0.48	0.41	0.37	0.35	0.32	0.28	0.28	0.27	0.30	0.48	[0.57]	0.45	0.40	0.38	0.38	0.37	0.37	0.35	0.31	0.30	1.00	4.75
	Limena	14	0.02	0.00	[0.15]	0.04	0.34	0.34	0.20	0.14	0.12	0.06	0.03	0.03	0.10	0.09	0.50	0.37	0.22	0.15	0.10	0.06	0.02	0.01	0.00	0.22	[0.70]	0.39	0.35	0.29	0.25	0.21	0.17	0.15	0.05	0.01	2.00	6.45
	Corte	2	0.12	0.10	0.07	0.06	0.11	0.15	0.09	0.03	0.09	0.10	0.05	0.03	0.04	0.05	0.00	0.07	0.02	0.06	0.05	0.11	0.09	0.13	0.09	0.07	[0.75]	0.70	0.50	0.20	0.05	0.03	[0.15]	0.04	0.00	0.20	3.00	6.46
	Ponte Pennello	14	0.67	[0.66]	0.68	0.68	0.66	0.68	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67	0.69	0.69	0.68	0.66	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68	0.66	0.66	[0.70]	0.69	0.69	0.69	0.66	0.70	0.68	0.64	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 Numero ordinario	Serie quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Serie quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
Alto Leogra	Staro *	632	—		200,0			—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	60,0	—	—	15,0	—	—	—	—	310,0 ?	?	10 ?	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli*	551	—	—	50,4	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	20,5	—	—	6,1		—	—	—	152,7	1	6	»	»
	Valle dei Signori*	477	—	—	58,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6			—	—	—	—	—	—	15,8	24,7	5,6	—	—	2,8	—	—	—	—	133,2	2	6	270	12
	Schio	234	—	—	72,8	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,0	14,0	—	—	0,6	0,4	—	—	—	132,0	3	5	215	9
Alto Bacchiglione	Thiene	147	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	20,0			—	—	—	—	—	—	10,5		9,5	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	7	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4		—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	4	»	»
	Vicenza	40	—	—	6,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,9	5,8	—	—	—	—	—	—	—	27,8	3	3	124	9
Astico	Lavarone	1171	—	—	24,4	17,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0		11,0	—	—	4,5		—	—	—	84,3	4	6	»	»
	Treschè Conche *	1097	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	—	—	47,0			—	—	—	—	—	—	15,0		36,0	—	—	4,0		—	—	—	144,0	2	7	»	»
	Astago	999	—	—	26,8	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	35,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6	16,6	14,4	—	—	6,6	2,6	—	—	—	120,2	6	7	268	11

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a 2,0 mm. — Numero ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia — Regno di guerra	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massimo piena
Astico	Rotzo *	988	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	33,4	20,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	116,9	—	7	»	»
	Conco *	880	—	—	34,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	97,9	1	7	170	12
	Lastebasse +	810	—	—	55,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0		10,6	—	—	—	—	—	—	—	103,8	—	7	»	»
	Laghi *	567	—	—	20,6	30,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	20,8		—	—	—	—	—	—	—	0,7	20,5	0,6	—	—	0,3	—	—	—	—	93,6	3	5	»	»
	Posina *	544	—	—	22,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0		—	—	—	—	—	—	—	134,0	—	7	293	8
	Crosara +	417	—	4,5	31,0	5,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	27,5	2,5	—	—	—	—	—	—	13,0		9,5	—	—	—	0,5	—	—	—	100,8	3	8	185	10
	Velo d'Astico +.	362	—	—	43,0		1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	24,0	—	—	—	—	1,5	—	—	26,0		68,0	—	—	2,5		—	—	—	129,4	5	6	»	»
	Cogollo *	350	—	—	40,0	15,2	—	—	—	10,0	—	—	—	—	15,2	10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	110,6	?	??	»	»
	Calvene *	201	—	—	33,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	12,4		11,5	—	—	—	—	—	—	—	64,5	—	6	»	»
	Breganze	110	—	—	58,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	118,0	1	5	128	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione																																						
	Borgo Berga	25,9	0,10	0,10	0,10	0,15	0,12	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,14	0,16	[0,14]	0,12	0,15	0,09	0,10	0,13	0,13	0,10	0,09	0,10	0,14	0,16	0,09	0,15	0,15	[0,12]	0,22	0,22	0,16	0,15	0,09	1,00	5,93
	Cervarese (1)	18,0	2,20	2,20	2,20	[2,22]	2,16	2,13	2,19	2,17	2,20	2,08	2,07	2,20	2,22	2,09	2,21	2,20	2,21	2,20	2,21	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,21	[2,24]	2,21	2,22	2,20	2,21	2,21	2,06	0,21	1,20	1,50	4,88
	Bassanello *	10,6	0,82	1,05	1,05	1,23	[0,70]	1,20	1,20	0,70	1,12	1,07	1,23	0,80	1,23	1,27	1,20	1,15	1,20	1,20	0,96	1,04	1,20	0,77	1,20	1,25	[1,20]	1,20	1,16	1,20	1,10	1,13	1,20	1,10	0,09	0,90	1,70	4,13
	Bovolenta * (1)	1,88	0,76	0,49	0,46	[0,36]	0,86	0,80	0,84	0,81	0,70	0,58	0,47	0,66	0,86	0,42	0,53	0,97	0,83	0,65	0,73	0,78	0,53	0,56	0,50	0,56	0,93	[1,01]	0,89	0,76	0,84	0,77	0,67	0,68	0,08	0,40	3,50	6,57
Tes. Ve.	Bolzano	88	[0,85]	0,25	0,26	0,26	0,26	0,06	0,06	0,25	0,05	0,05	0,06	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26	[0,27]	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,02	0,40	1,50	3,80
V. Berici	Bomba *	13	[1,64]	1,72	1,90	[1,64]	1,94	1,86	1,75	1,66	1,60	1,60	1,77	1,75	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,72	1,72	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,76	0,03	1,00	0	2,87

Bacino scolante dell'Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	—	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	—	—	—	—	—	—	—	20,4		35,0	—	—	8,4		—	—	—	186,2	2	6	320	14
	Selva di Trissino *	530	—	—	30,7		—	—	—	—	—	—	—	—	20,9		—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	118,1	—	7	»	»
	Recoaro	445	—	—	32,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,8	24,4	—	—	2,0	0,8	—	—	—	126,0	2	7	»	»
	Spaccata (Pellizzaro)*	400	—	—	44,3	0,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	25,1		—	—	—	—	—	—	—	17,0		20,0	—	—	1,5		—	—	—	108,8	3	6	»	»
	S. Quirico	345	—	—	40,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0		16,3	—	—	9,0		—	—	—	109,6	1	8	»	»
	Valdagno	275	—	—	60,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7		—	—	—	—	—	—	—	9,6		12,0	—	—	—	—	—	—	—	104,2	—	6	224	10
Guà	Brogliano	172	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	93,0	1	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Agno	Borgo Frassine (1)	17	[0,84]	0,90	0,90	0,90	0,82	0,90	0,76	0,74	0,76	0,77	0,80	0,76	0,80	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	[0,80]	0,79	0,77	0,80	0,75	0,80	0,76	0,80	0,78	0,74	0,76	0,76	0,06	0,80	0	4,95
	Brancaglia *	18	1,01	[1,20]	1,05	1,04	1,00	1,00	1,02	1,00	1,06	1,04	[1,00]	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,90	0,90	0,94	0,94	0,90	0,95	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,97	0,90	0,95	0,90	1,41	0,90	0	4,21
Leogra Timonchio	Prà	11	2,70	2,70	2,70	2,71	2,70	2,70	2,70	[2,77]	2,77	2,75	2,74	2,75	2,72	2,72	2,72	2,71	2,72	2,72	2,72	2,40	2,61	2,62	2,62	2,62	2,60	2,57	2,50	[2,32]	2,60	2,61	2,62	2,61	0,62	2,35	0	5,14
Astichello	Stanghella (1)	5	2,32	[2,37]	2,35	2,32	2,30	2,30	2,30	2,47	2,45	2,43	2,40	2,30	2,35	2,43	2,36	2,44	2,41	2,36	[2,34]	2,35	2,20	2,30	2,35	2,34	2,34	2,32	2,30	2,32	2,30	2,36	2,34	2,30	0,33	2,30	0	3,04
Alonte	Taglio Anguillara	4	[2,14]	2,14	2,12	2,13	2,11	2,10	2,10	2,06	2,06	1,99	1,98	1,96	1,96	1,98	1,96	2,04	2,02	1,99	[1,85]	1,87	1,88	1,87	1,85	1,97	1,97	1,96	1,93	1,98	1,93	1,92	1,96	1,97	1,99	0,09	2,10	0	2,77
Frassine	Ca' Dolfin *	2	1,99	1,96	1,94	1,96	1,90	1,88	1,88	1,85	1,71	1,61	1,95	1,92	1,89	[1,80]	1,56	1,70	1,93	[1,69]	1,69	1,91	1,96	1,70	1,94	1,97	1,89	1,85	1,80	1,81	1,80	1,78	1,81	1,76	0,78	1,80	0	2,42
Frassine	Valli Mocenighe	7,23	1,20	1,18	1,19	1,17	1,18	1,05	1,06	1,05	1,06	[0,96]	0,97	1,00	1,06	1,15	[1,21]	1,07	0,92	0,96	0,97	1,01	1,07	1,06	1,07	1,06	1,11	1,14	1,12	1,18	1,19	1,13	1,17	1,09	0,05	1,06	0	2,87

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi super. a 5,0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi	
																																			Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	tab. A / tab. B
Isarco	Resia	1494	—	—	4,4	18,8	2,2	—	—	5,6	2,4	1,2	—	—	21,4	38,2	—	—	—	—	0,6	—	—	4,0	1,2	7,2	—	—	0,8	1,4	—	—	—	104,4	7	7	»	»	
Gadria	Melàg *	1915	—	—	14,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	3	»	»	
Adige	Slingia *	1728	—	—	26,6	4,1	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	13,6	3,5	—	—	1,2	3,8	—	—	—	109,1	5	7	»	»	
	Monte Maria *	1535	—	—	13,4		—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	45,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	16,4	3,6	—	—	—	1,7	—	—	—	97,9	2	7	85	11	
	Glorenza	915	—	—	5,0	0,8	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	10,4	19,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	62,2	4	5	76	»	
Rienza	Tubre * (Taufers)	1270	—	—	9,0	7,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	78,2	3	7	»	»	
Rienza	Fontanèi *	1807	—	—	10,0	5,0	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	8	»	»	
Rienza	Màzia *	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	64	»	
Rienza	Solda di dentro *	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Rienza	Trafoi *	1548	—	—	17,5	10,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	50,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	23,0	3,0	—	—	1,5	7,0	—	—	—	138,5	3	7	»	»	
Rienza	Prato in Venosta *	927	—	—	7,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	5,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	66,4	2	7	»	»	
Rienza	Silandro *	706	—	—	23,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	2	5	64	»	
Passirio	Ganda *	1800	—	—	25,0	13,3	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,3	5,0	—	0,3	1,8	0,5	—	—	—	92,1	2	7	»	»	
Passirio	La Madonna *	1497	—	—	27,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6		1,0	—	—	—	—	—	—	—	71,5	1	6	»	»	
Passirio	M.te S.ta Caterina *	1247	—	—	22,0	13,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	58,4	1	4	»	»	
Passirio	Naturno *	550	—	—	27,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8		—	—	—	—	—	—	—	54,3	2	4	»	»	
Passiria	Monte Nevoso *	2332	—	2,0	3,4	21,7	4,0	—	—	5,5	—	—	—	—	2,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,6	17,8	11,3	7,5	6,4	16,2	—	—	—	134,6	2	12	»	»	
Passiria	Plan (Pfelders) *	1700	—	—	18,0	18,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,8	20,0	—	15,8		3,0	—	—	—	121,9	8	8	139	11	
Passiria	S. Leonardo	644	—	—	14,0	34,2	0,6	—	—	1,6	0,2	—	—	—	18,2	32,8	0,2	—	—	—	—	—	—	33,6	11,4	11,0	—	1,6	5,6	3,8	—	—	—	163,8	8	9	»	»	
Passiria	S. Martino *	588	—	—	35,0	13,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	21,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	28,7	9,0	8,0	—	0,5	4,8	8,0	—	—	—	147,3	8	8	126	»	
Passiria	Merano	319	—	—	23,8	8,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,4	3,6	—	—	3,8	0,4	—	—	—	78,0	2	7	97	10	
Passiria	S. Elena *	1538	—	—	32,3	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,8	8,0	—	2,7	2,1	8,1	—	—	—	114,5	3	7	141	9	
Passiria	S. Gertrude *	1500	—	—	34,5	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	33,0	1,0	—	—	7,5	1,5	—	—	—	138,5	4	6	»	»	
Passiria	S. Nicolò	1264	—	—	15,8	22,8	9,8	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	10,2	—	0,4	1,6	2,2	—	—	—	113,0	4	7	»	»	
Passiria	Pavicolo *	1165	—	—	1,4	5,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	7,4		—	—	6,2	6,0	—	—	—	58,2	1	9	»	»	
Passiria	Bagni Lad *	699	—	—	30,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	6,0	—	—	—	4,0	—	—	—	83,0	3	7	»	»	
Passiria	Cèrmes *	296	—	—	24,5	9,0		—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0		—	—	7,2	—	—	—	—	80,8	1	8	97	»	
Passiria	Tèsimo *	685	—	—	37,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	27,8	19,1	0,3	—	—	—	—	—	—	176,8	—	7	116	»	
Passiria	S. Giac. in Vizze *	1452	—	—	27,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	118,2	—	6	»	»	
Passiria	Terme Brènnero *	1360	—	—	15,0	19,0	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	19,0	40,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	9,0	10,3	—	8,0		1,0	—	—	—	127,8	5	7	»	»	
Isarco	Flères (Sesto) *	1246	—	—	2,8	2,0	—	—	—	1,7	1,8	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	51,0	11,0	—	1,5	10,0	6,7	—	—	—	199,5	5	7	»	»	
Isarco	Colle Isarco *	1062	—	—	28,2	15,5	—	—	—	0,5	1,2	—	—	—	48,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	10,0	9,0	—	0,8	3,2	1,5	—	—	—	126,2	8	8	86	»	
Isarco	Vipiteno	945	—	—	14,8	21,0	0,2	—	—	0,6	0,4	—	—	—	10,8	52,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	14,2	—	0,4	2,6	1,4	—	—	—	109,4	8	7	81	»	
Isarco	Campo di Trens *	935	—	—	25,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	7,0	—	—	3,0		—	—	—	94,0	2	7	»	»	
Isarco	Le Cave *	844	—	—	24,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	20,9	9,1	—	—	3,8		—	—	—	128,8	2	7	»	»	
Isarco	Landro	1441	—	—	10,8	18,6	0,4	—	—	1,4	0,6	0,2	—	—	8,6	19,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,0	9,6	—	—	0,2	—	—	—	—	74,4	4	5	»	»	
Isarco	S. Maddalena *	1398	—	—	28,0	5,8	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	25,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	8,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	78,4	3	7	»	»	
Isarco	S. Vito in Bràies *	1351	—	—	25,0	12,5	—	—	—	2,5	1,3	—	—	—	7,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	98,7	2	7	106	»	
Rienza	Dobbiaco *	1250	—	—	28,8		5,8	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	67,1	4	5	95	»	
Rienza	Monguelfo *	1078	—	—	23,0	10,5	—	—	—	1,3		—	—	—	18,2		—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	61,8	4	5	»	»	
Rienza	Rasùn di Sotto	1030	—	—	17,7	6,1	—	—	—	1,1	0,8	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	59,7	3	6	111	»	
Rienza	Brunico	825	—	—	18,0*	16,0*	—	—	—	2,0*		—	—	—	21,8*		—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,6	4,6	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	69,7	2	7	74	»	
Rienza	Casere *	1600	—	—	30,1	18,0	1,9	2,0	—	4,4	10,6	—	—	—	44,0		—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	6,4	8,8	—	1,4	0,4	0,4	—	—	—	145,4	4	9	»	»	
Rienza	Riva di Tures *	1600	—	—	27,1	12,4	—	—	—	6,6	7,6	—	—	—	48,1		—	—	—	—	0,3	—	—	16,2	7,3	10,3	0,1	1,8	0,6	0,3	—	—	—	135,7	3	9	»	»	
Rienza	Lappago *	1435	—	—	39,5	22,6	—	—	—	6,4		—	—	—	96,0		—	—	—	—	—	—	—	80,7	36,0	43,3	—	3,0	2,3	—	—	—	—	327,4	4	7	»	»	
Rienza	Selva dei Molini *	1230	—	—	29,7	19,1	—	—	—	5,8	1,6	—	—	—	65,7		—	—	—	—	—	—	—	37,1	8,2	14,6	—	1,3	2,2	1,8	—	—	—	186,3	4	6	»	»	
Rienza	S. Giacomo *	1100	—	—	25,0	17,0	8,7	—	—	6,0	8,0	—	—	—	51,9		—	—	—	—	4,0	—	—	15,0	4,3	11,3	—	1,8		—	—	—	—	152,5	2	11	»	»	
Rienza	S. Giovanni *	1011	—	—	32,4	12,3	—	—	—	2,2	5,7	—	—	—	60,8		—	—	—	—	—	—	—	24,6	7,8	14,3	—	6,8		—	—	—	—	163,4	8	8	»	»	
Rienza	Campo Tures *	860	—	—	—	53,6	—	—	—	1,3	1,3	—	—	—	20,7	44,6	—	—	—	—	—	—	—	23,8	6,5	12,7	—	5,6	0,8	0,3	—	—	—	171,0	8	7	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 3,0 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,0 — Numero nell'anno	Dalla pluviometrica: Altezza pioggia — Stagna di guardia	Dalla pluviometrica: Giorni piovosi — Massima piena
Isarco	Colfosco +	1645	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,5	17,0	5,0	—	—	1,2	—	—	—	94,4	1	8	»	»
	S. Cassiano +	1545	—	—	21,5	4,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	55,1	1	5	»	»
	Longiarù +	1896	—	—	25,0	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	8,0	—	—	—	5,3	—	—	—	85,2	1	8	»	»
	Badia +	1357	—	—	8,0	20,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	58,7	2	6	79	»
	S. Martino	1117	—	—	8,2	11,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,3 | 34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	3,2	6,3	—	—	—	0,6	0,2	—	60,6	5	6	»	»
	Lungiega +	1080	—	—	21,2	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,0	3,2	—	—	—	4,8	—	—	—	68,7	1	8	87	»
Rienza	Valles +	1354	—	—	21,5	8,0	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	53,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	10,6	2,5	1,6	—	1,8	2,3	—	—	—	122,7	6	6	»	»
	Fundres +	1159	—	—	46,0		—	—	—	3,0	—	—	—	—	76,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	68,0	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	210,0	8	7	120	9
	Vandòies di sotto +	873	—	—	26,3	6,7	—	—	—	1,8	—	—	—	—	53,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,6	2,4	—	—	1,8	—	—	—	—	106,4	4	5	»	»
Isarco	Bressanone	560	—	—	10,8	21,2	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	8,8 | 35,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	2,6	1,0	—	—	0,8	1,6	0,2	—	—	81,4	6	4	75	»
	Passo di Sella +	2200	—	—	17,0		—	—	—	26,0		—	—	—	2,5 | 40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	17,8	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	128,7	3	7	»	»
Gardena	S. Cristina +	1433	—	—	26,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	71,0	2	6	»	»
	S. Ulrico	1238	—	—	15,0	28,6	0,4	0,2	—	0,6	0,2	—	—	—	0,4 | 80,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	5,0	—	—	1,6	—	—	—	—	88,6	2	5	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	—	—	25,0	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	8,3	—	—	—	—	88,6	2	5	84	»
	Ponte all' Isarco +	490	—	—	25,6	15,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,3 | 42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	0,6	—	—	0,5	—	—	—	—	95,7	3	5	»	»
Eggen	Nova Levante +	1178	—	—	41,4	5,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,1	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	76,6	6	4	»	»
	Cardano +	980	—	—	44,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 | 82,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	—	6	»	»
	Valdurna +	1568	—	—	5,0	8,6	7,4	—	—	—	2,0	—	9,8	—	12,4 | 15,8	—	—	4,2	—	—	—	6,4	—	3,0	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	78,2	2	9	117	»
Talvera	Riobianco +	1850	—	—	19,0	27,0	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0 | 52,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	35,0	45,0	—	—	8,0	6,0	—	—	—	222,0	1	11	»	»
	Sonvigo +	1350	—	—	10,0	18,0	5,0	—	—	—	0,5	—	—	—	12,0 | 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	25,0	19,0	—	2,0	0,5	—	—	—	—	185,0	2	8	»	»
	Sarentino +	966	—	—	40,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	16,2	4,8	—	—	1,0	0,9	—	—	—	156,1	2	7	109	»
	Griss +	292	—	—	36,8		—	—	—	—	—	—	—	—	0,4 | 37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4		—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	77,8	3	8	»	»
	Bolzano	903	—	—	21,4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 | 36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	79,0	8	8	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza (1)	»	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.70]	0.60	0.60	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.48	0.00	»	»	2.20
	Ponte d' Adige (1)	»	0.55	[0.50]	0.70	0.65	0.70	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.60	0.55	0.50	[1.50]	1.10	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	0.70	1.10	1.40	1.30	1.10	1.00	0.90	0.85	0.75	0.75	0.78	1.00	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	0.10	[0.11]	0.11	0	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0	0.09	0.05	0 06	0.50	0.25	0.09	0.06	0.03	0.01	0	0	0.05	0.40	[0.60]	0.45	0.30	0.29	0.36	0.24	0.15	0.10	0.11	0.71	»	»	2.00
Rienza	Messaselva (1)	»	[0.15]	0.15	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.20	0.25	0.25	0.20	[1.00]	0.60	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60	0.80	1.00	0.90	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0 46	0.85	»	»	»
Rienza	Valdàora (1)	»	0.00	[0.24]	0.24	0.00	0.14	0.15	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	[0.01]	0.15	0.10	0.15	0.10	0.00	0.01	0.01	0.01	0.17	0.15	0.10	0.15	0.15	0.10	0.00	0.00	0.00	0.15	0.31	»	»	1.50
Isarco	S. Maurizio (1)	»	0.15	0.12	0.10	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	[0.05]	0.20	0.20	0.16	0.20	0.60	0.38	0.23	0.20	0.20	0.20	0.18	0.16	0.17	0.60	0.70	[0.72]	0.68	0.56	0.60	0.30	0.28	0.22	0,27	0.65	»	»	1.50
Isarco	Stegòna (1)	»	0.30	0.60	0.30	0.40	0.35	0.30	[0.25]	0.25	0.25	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[1.00]	1.00	1.00	0.80	0.80	0.60	0.50	0.45	0.45	0.45	0.76	»	»	3.40
Gardena	Lungiega (1)	»	[0.23]	0.23	0.25	0.10	0.10	0.23	0.20	0.20	0.20	0.00	0.01	0.01	0.01	[0.00]	0.10	0.15	0.15	0.17	0.10	0.10	0.10	0.04	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	»	»	1.85
Gardena	Flaròns (1)	»	0.05	0.05	0.04	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.10	[0.15]	0.10	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.06	0.03	0.06	0.06	0.06	[0.02]	0.06	0.13	»	»	1.80
Rienza	Bressanone (1)	»	[0.25]	0.25	0.25	0.15	0.10	0.15	0.15	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	[0.60]	0.15	0	0	0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.25	0.30	0.40	0.20	0.15	0,05	0	0.05	0.10	0.05	0.25	»	»	2.56
Isarco	Bressanone (1)	»	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	[0.35]	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	1.00	0.75	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.80	[1.05]	1.00	0.85	0.80	0.75	0.75	0.70	0.65	0.57	0.70	0.05	»	2.56
	Bolzano (1)	»	1.07	1.05	[1.03]	1.22	1.21	1.15	1.10	1.07	1.05	1.06	1.10	1.08	1.06	1.38	1.43	1.30	1.25	1.20	1.16	1.15	1.12	1.10	1.42	1.57	[1.73]	1.50	1.42	1.37	1.32	1.27	1.22	1.23	0.00	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Bronzòlo +	250	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	1	5	»	»
	Caldaro *	568	—	—	35,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	0,5	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	89,0	4	4	»	»
	Faedo *	662	—	—	44,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	24,0	4,0	—	—	14,0		—	—	—	130,0	—	9	»	»
	Salorno	224	—	—	17,6	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4 | 32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	1,8	10,2	—	—	4,0	0,6	—	—	—	118,2	2	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ,, e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ,,.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Ponte d'Adige dal giorno 1 al 13, a Vipiteno, a Flaròns e Stegòna alle ore 7; a Ponte d'Adige dal giorno 14 al 31, a Messaselva, Valdàora, Lungiega, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11; a S. Maurizio alle ore 12.

Elementi idrografici - Bacino scolante del medio e basso Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mastri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: superc. a 3,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Noce	Passo Tonale	1700	—	—	46,8	9,4	1,4	—	—	1,0	—	—	—	—	28,4	25,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	26,4	14,2	0,8	1,8	6,6	9,6	—	—	—	201,4	4	9	»	»
	Peio+	1580	—	—	24,6	20,2	2,6	—	—	—	2,0	—	—	—	16,6	22,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,6	28,8	—	—	2,6	10,6	—	—	—	149,2	3	8	»	»
	Provèo*	1414	—	—	18,0	20,0	6,0	—	—	0,6	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0			—	—	15,0		—	—	—	193,6	1	10	184	»
	Méndola*	1360	—	—	2,5	41,2	8,5	—	—	0,5	—	—	—	—	36,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0		—	—	1,5	0,8	—	—	—	94,9	7	4	131	»
	Senale*	1342	—	—	30,0	8,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	9,3	40,6	17,4	—	—	—	—	—	—	35,4	63,0	6,0	—	—	6,2	19,0	—	—	—	243,0	—	11	»	»
	Piazzola di Rabbi*	1310	—	—	9,0	34,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	37,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	15,0	2,5	—	—	1,0	2,5	—	—	—	109,6	4	6	»	»
	Fondo	980	—	—	32,4	18,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,6	1,8	—	0,2	0,2	1,8	—	—	—	92,8	4	5	131	»
	Mezzana*	958	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	18,0		—	—	4,0	2,0	—	—	—	82,5	1	8	»	»
	Malè	737	—	—	11,6	17,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	24,2	38,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,6	6,4	—	—	8,4	9,6	—	—	—	128,6	1	9	»	»
	Cles*	656	—	—	22,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	4,0		8,5	—	—	—	—	—	—	—	52,9	2	5	»	»
	Spormaggiore*	565	—	—	12,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9		—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	102,0	1	7	»	»
	Denno*	436	—	—	11,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	76,5	5	4	»	»
	Mezzolombardo+	215	—	—	11,4	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9		—	—	—	—	—	—	—	9,8	13,0	0,7	—	—	3,8	1,1	—	—	—	121,9	2	7	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	—	—	11,2	9,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	17,8		—	—	—	—	—	—	—	9,0			—	—	—	—	—	—	—	51,7	8		»	»
	Mazzin+	1379	—	—	27,8	12,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	6,2	—	—	—	1,0	—	—	—	98,0	2	7	»	»
	Moena+	1198	—	—	10,5	23,0	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	4,4	1,0	—	—	2,0	—	—	—	92,9	3	8	»	»
	Predazzo*	1020	—	—	4,5	33,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,6	0,8	—	—	0,4	—	—	—	—	68,9	1	6	108	11
Travignolo	Passo di Rolle	1984	—	—	13,0	44,0	8,0	—	—	5,8	—	—	—	—	66,8		—	—	—	—	—	—	—	65,7		40,0	—	—	—	—	—	—	—	242,8	—	9	»	»
	Paneveggio+	1520	—	—	33,0	18,0		—	—	1,9	—	—	—	—	50,8		—	—	—	—	—	—	—	16,8	18,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	138,5	1	8	»	»
	Anterivo*	1209	—	—	35,5	7,1		—	—	0,2	—	—	—	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,9	0,4	—	—	1,0	2,9	—	—	—	101,5	2	7	118	11
Avisio	Cavalese	1014	—	—	17,6	21,0	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,6	2,8	—	—	0,8	0,4	—	—	—	69,4	5	8	97	»
	Grumès+	865	—	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,3	2,5	—	—	5,0	2,8	—	—	—	112,1	2	7	»	»
	Cembra+	662	—	—	44,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	11,0		5,5	—	—	3,5		—	—	—	102,6	2	7	117	»
	Lavis*	230	—	—	17,5	31,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		4,5	—	—	1,6	5,2	—	—	—	98,7	1	6	148	»
Fersina	Palù	1400	—	—	49,0		—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		—	—	—	—	—	—	—	18,0		8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	105,0	1	7	»	»
	Piazze Pinè+	1067	—	—	59,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1		—	—	—	—	—	—	—	10,7	4,6		—	—	4,2		—	—	—	123,0	4	5	»	»
	Trento	195	—	—	19,7	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	28,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,9	6,1	—	—	4,4	0,1	—	—	—	87,5	2	6	»	»
Alta Valsugana	Folgaria+	1168	—	—	32,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	—	8,4	—	—	—	—	94,2	—	7	»	»
Leno	Rocchese*	700	—	—	39,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,0		—	—	—	78,0	3	4	»	»
	Rovereto	211	—	—	30,4	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	3,4	—	—	2,6	0,8	—	—	—	82,8	8	6	»	»
	Ala+	190	—	—	15,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8		—	—	—	—	—	—	—	4,5		14,7	—	—	1,2		—	—	—	68,2	4	6	»	»
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	7,0		6,0	—	—	—	8,0	—	—	—	80,0	1	8	127	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	15,7	—	—	—	—	—	7,2		14,7	—	—	—	1,5	—	—	—	85,2	1	6	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	6	129	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	10,0	—	—	—	—	—	8,0		10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	115,0	—	8	117	8
	Affi	188	—	—	106,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	127,0	2	3	105	10
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	75,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5		11,3	—	—	—	—	—	—	—	114,6	2	3	140	10
	S. Pietro Incariano	160	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		—	—	0,5	—	—	—	—	89,0	2	2	90	10
Alpone	Erbezzo+	1118	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	118,0	—	5	»	»
	Cerro Veronese*	729	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2		10,0	—	—	—	—	—	—	—	55,2	—	5	»	»
Alpone-Chiampo	Roverè Veronese	847	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	6,1		11,2	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	5	»	»
	Campofontana	1328	—	—	41,2	3,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	21,8	—	—	—	—	—	—	—	10,6	7,8	14,8	—	—	1,4	0,8	—	—	—	105,8	4	6	200	9
Illasi	Giazza	758	—	—	54,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0		31,2	—	—	5,0	—	—	—	—	133,5	—	7	189	11
	Tregnago	371	—	—	30,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4		—	—	—	—	—	—	—	—	3,8		—	—	—	—	—	—	—	56,6	3	3	101	9
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	5	»	»
	Chiampo	160	—	—	61,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,6	—	—	1,6	—	—	—	—	56,6	4	8	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		—	—	—	—	—	—	—	3,0		6,5	—	—	0,9	—	—	—	—	58,5	2	5	128	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: sup. a 5,0 mm.	Media pluquennale: Altezza pioggia	Media pluquennale: Giorni piovosi	tab. 4 tab. 25
	segue. **Bacino scolante del medio e basso Adige**																																						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Adige	Brennero	»	1.43	[1.40]	1.41	1.70	1.64	1.54	1.46	1.43	1.42	1.42	1.42	1.44	1.42	[2.48]	2.00	1.72	1.66	1.62	1.60	1.56	1.54	1.55	2.00	2.41	2.40	2.05	1.95	1.95	1.77	1.67	1.60	1.69	1.66	»	»	»	
	Nave S. Felice (1)	»	1.25	1.25	[1.20]	1.50	1.60	1.50	1.30	1.30	1.30	1.25	1.35	1.90	1.25	2.05	2.45	1.90	1.70	1.60	1.50	1.45	1.40	1.35	2.00	2.50	[3.00]	2.90	2.15	2.00	1.95	1.75	1.65	1.66	1.50	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	0.81	0.76	[0.72]	1.05	1.24	1.04	0.95	0.84	0.84	0.80	0.86	0.88	0.80	1.30	1.90	1.37	1.21	1.09	1.02	0.96	0.93	0.91	1.40	1.81	[2.18]	1.70	1.51	1.42	1.29	1.23	1.15	1.16	1.48	»	»	»	
	Serghetto	»	0.78	0.72	[0.70]	0.88	1.00	0.88	0.86	0.82	0.79	0.77	0.82	0.77	0.75	0.97	1.81	1.01	0.97	0.91	0.85	0.88	0.82	0.81	1.06	1.29	[1.57]	1.26	1.16	1.12	1.07	0.99	0.94	0.95	0.97	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	[1.36]	1.30	1.27	1.26	1.17	1.06	1.23	1.18	1.12	1.10	1.20	1.14	1.07	1.20	0.79	1.01	1.00	1.02	1.00	1.01	1.10	1.05	1.05	0.74	0.77	0.75	0.96	0.96	1.00	1.10	1.13	1.19	0.86	1.70	0.30	4.60
	Verona S. Gaetano	53.4	1.93	[1.97]	1.94	1.78	1.43	1.33	1.72	1.34	1.25	1.24	1.28	1.26	1.26	1.20	0.78	1.21	1.46	1.28	1.60	1.72	1.60	1.60	1.72	1.72	[0.80]	0.94	1.18	1.18	1.38	1.27	1.44	1.35	1.45	1.50	0	3.00
	Legnago	18.6	1.87	[1.80]	1.89	1.89	0.75	0.81	0.90	1.08	1.14	1.17	1.21	1.15	1.15	1.30	0.06	0.85	0.95	0.88	1.01	1.08	1.00	1.00	1.10	0.69	[0.90]	0.08	0.39	0.45	0.51	0.89	0.75	0.93	1.56	1.50	0.75	2.30	6.32
	Badia Polesine	11.9	1.12	[1.07]	1.11	1.16	1.47	1.07	1.44	1.32	1.27	1.24	1.15	1.20	1.17	1.12	2.20	2.55	1.95	1.88	1.53	1.43	1.36	1.90	1.27	1.89	2.57	[2.81]	2.36	2.07	1.96	1.89	1.75	1.60	1.74	0.75	2.30	8.35
	Boara Pisani	8.67	1.43	[1.36]	1.40	1.41	1.38	0.79	1.65	1.19	1.20	1.20	1.23	1.23	1.23	1.45	1.19	0.12	0.55	0.59	0.59	1.06	1.18	1.25	1.28	0.95	0.98	[0.57]	0.19	0.34	0.47	0.59	0.71	0.99	2.07	0.80	2.40	5.80
	Cavarzere	1.97	0.58	0.51	[0.45]	0.52	0.72	1.47	1.15	0.94	0.88	0.66	0.61	0.56	0.70	0.65	0.65	2.62	1.87	1.46	1.24	1.06	0.96	0.88	0.76	0.86	2.00	[3.07]	2.45	2.06	1.85	1.76	1.54	1.21	2.02	0.80	2.40	5.80
	Cavanella °	2.06	1.62	1.58	[1.57]	1.85	1.72	2.08	2.00	1.86	1.83	1.82	1.83	1.80	1.84	2.00	1.84	2.88	2.42	2.10	1.96	1.87	1.84	1.80	1.86	1.89	2.37	[3.15]	2.81	2.49	2.34	2.23	2.07	2.08	1.89	»	»	»
	Porto Fossone	»	1.29	[1.24]	1.27	1.32	1.29	1.40	1.40	1.41	1.40	1.43	1.56	1.58	1.59	1.88	1.60	1.79	1.55	1.41	1.34	1.30	1.32	1.39	1.58	1.63	1.72	[1.97]	1.88	1.76	1.69	1.58	1.49	1.51	1.73	»	»	»
Basso Adige	Zambana (1)	»	[1.65]	1.65	1.65	1.65	1.80	1.70	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.90	2.00	1.85	1.75	1.75	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80	1.95	[2.05]	1.85	1.80	1.80	1.80	1.75	1.75	1.76	0.40	»	»	8.10
	Predazzo	»	0.30	0.29	0.38	0.28	0.29	0.27	0.28	[0.26]	0.26	0.27	0.27	[0.54]	0.47	0.57	0.62	0.80	0.40	0.60	0.80	0.41	0.43	0.40	0.42	0.81	0.80	0.80	0.27	0.27	0.28	0.27	0.26	0.32	0.26	»	»	»
	Alta pianura occidentale																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Piave	Conegliano	168	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,8	8,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	54,2	3	3	189	10	
	Montebelluna	121	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	2	»	»	
	Povegliano	55	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	2	»	»	
	Morgano	25	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2	1	93	9	
	Treviso	15	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2	1	83	10	
	Biancade	10	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	3	»	»	
	Saletto di Piave	9	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	3	2	»	»	
	Cavazuccherina	1	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	1	2	109	10	
	Cortellazzo	1	—	—	34,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	1	2	»	»	
	Cavallino	1	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	2	1	94	8	
	Cartigliano	88	—	—	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	1	4	»	»	
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Brenta - Bacchiglione	Castelfranco Ven.	44	—	—	14,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	4	90	8	
	Villa del Conte	28	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0 ?	1	2	»	»	
	Piombino Dese	24	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2	1	»	»	
	Curtarolo	19	—	—	6,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5	1	»	»	
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,6 ?	4 ?	?	»	»	
	Mirano	9	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3	2	»	»	
	Mogliano Veneto	8	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	2	»	»	
	Stra	8	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	1	2	79	8	
	Mestre	4	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3	»	»	
	Le Giare	3	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1	»	»	
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	78	11	
	Trepalade	2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1	2	»	»	
	Venezia	1	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	1	1	77	10	
	Faro Rocchetta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»	
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	»	»	
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.25	0.47	1.05	1.90	8.40	
	Trepalade	0.3	[1.02]	1.08	1.10	1.39	1.20	1.30	1.29	1.28	1.31	1.30	1.30	1.29	1.27	[1.49]	1.30	1.27	1.25	1.20	1.20	1.22	1.21	1.25	1.39	1.44	1.39	1.35	1.30	1.30	1.20	1.15	1.12					

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice alle ore 7; a Trento e Zambana alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,9	Giorni piovosi: superiori a 3,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Bacchiglione - Brenta	Sandrigo	69	—	—	24,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,9	—	—	—	—	—	—	—	60,0	3	3	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	22,5	2	3	125	3
	S. Pietro in Gù	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	39,4	2	3	116	10
	Quintarello	32	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	5	137	8
	Camisano	24	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3	1	»	»
	Trambacche	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	114	6
	Padova	12	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	0,2	0,8	—	—	3,9	—	5	70	11
	Saonara	10	—	—	8,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1	2	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	76	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	80	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	86	7
	Celle - Venda	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	0,5	0,8	—	—	3,9	4	—	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4	—	»	»
	Castegnero	57	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	13,0	7	—	105	8
	Villaga	50	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4	—	»	»
	Lonigo	31	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,6	—	—	—	7,8	2	1	»	»
	Longare	29	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	4	132	9
	Cologna Veneta	24	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4	—	84	8
	Montegaldella	23	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2	1	101	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	2	—	66	7
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	7,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,0	—	—	—	11,8	5	1	78	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	3,0	4	—	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	60	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	3,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	2	2	77	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	1	76	9
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	74	9
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	84	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	88	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	83	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	81	6
Alpone - Agno - Guà	Soave	40	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,4	—	—	—	41,5	2	2	»	»
	Montebello Vicent.	40	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,8	0,6	—	—	—	34,7	4	2	94	8
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2	1	78	7
	Vighizzolo	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	66	8
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	85	11

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,5	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,6	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Numero nel mese	Numero nella stazione	Stagna di guardia	Bastarna piena
Adige - Brian, Canal Bianco e Po di Levante	**A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																			
	Cà di David	49	—	—	7,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,5	—	—	0,5	—	—	—	—	23,4	5	2	»	»
	Zevio	31	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	22,4	1	6	76	8
	Isola della Scala	29	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	22,0	1	8	»	»
	Ronco	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	4	—	93	10
	Sanguinetto	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,0	—	—	—	3,8	4	—	»	»
	Legnago	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	0,5	—	—	—	3,0	4	—	81	9
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,4	1	—	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	85	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	80	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,5	—	—	—	1,3	2	—	81	8
	Pisson (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	77	9
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	66	11
	Tornova	4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	58	8
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3	—	66	8
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	4,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,7	—	—	—	9,7	4	1	87	9
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	—	—	—	—	1,5	—	—	34,8	3	1	»	»
	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
	Nogarole Rocca	36	—	—	8,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	2,5	3,0	—	—	31,6	3	3	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,5	—	2	97	8
	Bagnolo S. Vito	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1	—	70	8
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	75	10
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	72	6
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	74	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	77	8
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	67	7
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	73	11
	Contarina	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	71	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	93	8
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	69	5
	Porto Tolle	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1	—	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.89	[3.86]	3.31	3.26	3.22	3.19	3.18	3.20	3.19	3.18	[3.17]	3.17	3.18	3.20	3.21	3.22	3.23	3.23	3.25	3.26	3.27	3.30	3.29	3.26	3.23	3.20	3.22	3.23	3.24	3.25	3.25	3.25	3.23	3.19	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[2.34]	2.31	2.28	2.24	2.23	2.22	2.21	2.20	2.20	2.19	2.22	2.23	2.23	2.21	2.20	2.22	2.23	2.24	2.26	2.24	2.21	2.20	2.17	[2.16]	2.17	2.21	2.23	2.22	2.21	2.21	2.24	2.22	2.18	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1.58	1.52	1.42	1.35	1.35	1.30	1.27	1.24	[1.20]	1.20	1.24	1.27	1.27	1.24	1.21	1.20	1.21	1.27	1.32	1.36	1.35	1.55	1.50	1.24	1.23	1.26	1.40	1.48	1.52	1.53	[1.50]	1.33	1.68	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	[1.01]	1.04	1.06	1.07	1.09	1.10	1.16	1.17	1.19	1.22	1.20	1.21	1.14	1.17	1.18	1.19	1.22	[1.26]	1.33	1.20	1.22	1.19	1.17	1.16	1.14	1.17	1.16	1.18	1.17	1.19	1.21	1.16	0.98	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: superiore a 2,5 mm.	Nella quindicina: Altezza piovuta	Nella quindicina: Giorni piovosi
																																			Numero nel mese	Magre nell'ultima	Segno di guardia	Massima piena
	Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Sarca	Madonna del Camp.°	1511	—	—	23,7	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	14,8	2,9	—	0,4	6,0	4,8	—	—	—	166,7	1	8	»	»
Sarca	Molveno °	860	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	33,0	—	5,0	10,0	4,0	—	—	—	129,0	—	10	»	»
Sarca	Pinzolo °	765	—	—	32,0	49,8	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	12,8		—	—	11,5	6,2	—	—	—	178,3	—	9	»	»
Sarca	Stenico °	668	—	—	24,3	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,9	0,4	—	—	1,0	7,2	—	—	—	140,2	1	7	»	»
Sarca	Tione	561	—	—	43,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	25,8	—	—	—	—	—	—	—	33,0	19,8	16,0	—	—	9,8	8,3	—	—	—	185,4	—	9	»	»
Sarca	Vezzano°	890	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	25,0	—	—	—	—	15,0	18,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	118,3	—	8	»	»
Sarca	Arco °	100	—	—	46,0		—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—		47,0		—	—	—	—	—	—	—	127,0	—	7	»	»
Sarca	Bezzecca °	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	18,3	24,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	131,9	—	5	»	»
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	538	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	56,0	1	4	136	10
Lago di Garda	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	13,3	2	2	111	10
Lago di Garda	Riva	90	—	—	27,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	29,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,6	7,6	—	0,2	4,2	1,0	—	—	—	107,4	1	8	»	»
Lago di Garda	Malcesine	90	—	—	16,7	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8		—	—	—	1,9	—	—	—	69,8	1	6	93	12
Lago di Garda	Lazise	76	—	—	18,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	4	82	8
Lago di Garda	Peschiera	68	—	—	3,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	17,4	—	1,0	—	—	—	—	—	0,3	—	1,8	—	—	—	1,8	—	—	—	26,2	4	3	84	12
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Po	Becca	55,0	0,58	0,52	0,48	0,42	0,40	0,38	0,30	0,24	0,20	0,18	0,10	0,08	[0,06]	0,06	0,38	0,40	0,40	0,32	0,30	0,26	0,24	0,24	0,22	0,38	0,50	0,66	0,84	1,18	2,02	[3,16]	2,18	0,57	3,15	0,30	3,50	7,84
Po	Ostiglia	9,8	1,28	1,19	1,06	0,96	0,91	1,00	1,11	1,01	0,92	0,84	0,78	0,71	0,64	0,59	0,55	[0,54]	0,82	0,96	0,97	0,94	0,88	0,82	0,78	0,73	0,85	1,35	1,60	1,70	1,89	2,10	[2,30]	1,07	2,24	0,85	5,00	9,88
Po	Massa	7,5	1,18	1,08	0,90	0,76	0,68	0,77	0,91	0,85	0,78	0,64	0,57	0,51	0,47	0,38	0,34	[0,38]	0,55	0,74	0,77	0,74	0,69	0,61	0,56	0,52	0,59	1,02	1,43	1,58	1,70	1,91	[2,51]	0,87	2,18	0,90	4,50	8,91
Po	Polesella	2,2	1,51	1,40	1,30	1,16	1,07	1,08	1,18	1,25	1,14	1,06	0,97	0,92	0,85	0,80	0,77	[0,74]	0,90	1,02	1,14	1,14	1,07	1,03	0,97	0,95	0,92	1,18	1,64	1,81	1,95	2,10	[2,48]	1,21	1,75	1,30	4,50	8,17
Po di Goro	Ca' Venderamin.	0,3	0,85	[0,78]	0,80	0,85	0,93	0,99	1,12	1,17	1,14	1,18	1,14	1,10	1,05	1,00	1,02	1,00	0,98	0,96	1,00	1,04	1,06	1,15	[1,20]	1,14	1,12	1,14	1,17	1,14	1,12	1,10	1,16	1,05	0,18	1,00	2,20	4,04?
Sarca Lago di Garda	Tione	»	[0,14]	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,08	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,20	0,55	0,80	0,69	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	[0,80]	0,30	0,20	0,13	0,08	0,06	0,04	0,03	0,38	0,24	»	»	»
Lago di Garda	Peschiera	64	[0,88]	0,83	0,83	0,86	0,88	0,88	0,88	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	[0,75]	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,79	0,68	0,70	»	2,17

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nella prima decade di questo mese i corsi d'acqua della Regione si mantennero in magra o in leggera morbida.

Nella seconda decade, in relazione ad un periodo di precipitazioni, particolarmente notevoli nei bacini dell'Isonzo e del Tagliamento, verificatesi nei giorni 13-14 e 15, si riscontrarono in generale sensibili aumenti; l'**Isonzo**, il **Tagliamento** e l'**Adige** salirono in piena.

Nella terza decade, dopo le forti precipitazioni dei giorni 22 a 24, i fiumi suddetti sorpassarono nuovamente la guardia, raggiungendo il massimo livello mensile nei giorni 24, 25 e 26; decrebbero quindi ritornando in morbida negli ultimi giorni del mese.

Negli altri corsi d'acqua gli aumenti furono meno sensibili; il **Bacchiglione** e l'**Agno-Guà-Frassine**, si mantennero in magra, con leggerissime oscillazioni del livello.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 8			TAGLIAMENTO a Latisana ore 18			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina		
	Altezza Idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza Idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza Idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza Idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza Idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza Idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.48	0	11.0	0.15	0	16.0	0.13	0.01	17.0	0.92	0	11.0	0.31	»	11.5	1.00	0.03	15.5
2	0.40	0.01	14.0	0.12	0.01	17.0	0.15	0	17.0	0.92	0.09	11.0	0.27	0	12.5	1.11	0.04	16.0
3	0.59	0.12	11.5	0.17	0.01	17.0	0.41	0.02	17.0	0.88	0	12.0	0.26	0	13.0	1.09	0.09	16.0
4	0.79	0.87	12.0	1.00	0.23	15.0	0.95	0.02	16.0	0.96	0.01	11.0	0.52	0	12.5	1.27	0.12	16.0
5	0.68	0.12	11.5	0.85	0.06	14.0	1.00	0.56	15.0	1.10	0.09	10.0	0.44	0	11.5	1.04	0.11	13.0
6	0.58	0.02	12.0	0.75	0.01	13.0	0.65	0.03	14.0	1.04	0.01	9.0	0.40	0.01	10.0	1.23	0.04	13.0
7	0.50	0.01	12.0	0.58	0.01	14.0	0.44	0.01	14.0	1.00	0	10.0	0.67	0.01	10.0	1.18	0.04	15.5
8	0.47	0.06	12.0	0.50	0	15.0	0.26	0.03	15.0	1.00	0	9.0	0.62	0.03	10.0	1.28	0.03	14.0
9	0.45	0.01	12.0	0.40	0.19	15.0	0.27	0.04	15.0	1.00	0	9.0	0.31	0.01	10.0	1.23	0.02	18.0
10	0.45	0	14.5	0.26	0.04	15.0	0.22	0.02	15.0	0.95	0.04	9.0	0.30	0.06	10.0	1.45	0.06	16.0
11	0.41	0.01	11.5	0.20	0.01	15.0	0.22	0.02	15.0	0.94	0.03	11.0	0.29	0.01	11.0	1.43	0.52	18.5
12	0.89	0.01	11.5	0.10	0.02	15.0	0.20	0.03	15.0	0.92	0.05	11.0	0.29	0.01	10.5	1.46	0.03	14.0
13	0.36	0.03	11.5	0.14	0.02	16.0	0.24	0.02	16.0	1.36	1.05	10.0	0.28	0.03	10.0	1.47	0.03	16.5
14	2.75	10.41	12.0	0.45	0.06	17.0	2.18	5.54	18.0	1.48	0.03	10.0	0.29	0.02	10.0	1.39	0.05	15.0
15	0.95	0.06	10.5	5.00	5.87	18.0	3.00	0.89	18.0	1.46	0.31	11.0	0.48	0.04	10.5	0.98	0.06	16.0
16	0.78	0.30	10.0	2.06	2.59	18.0	1.70	0.77	18.0	1.52	0.05	9.0	0.31	0.01	10.5	0.92	0.06	15.5
17	0.70	0.25	10.5	1.85	0.37	11.0	1.20	0.23	12.0	1.10	0.04	8.0	0.37	0.03	10.0	1.09	0.03	15.5
18	0.65	0.16	11.0	0.98	0.21	12.0	0.88	0.18	12.0	1.10	0.04	8.0	0.35	0.01	9.5	1.10	0.07	12.0
19	0.61	0.12	11.5	0.78	0.13	12.0	0.65	0.09	12.0	1.04	0.04	10.0	0.32	0.02	10.5	1.25	0.05	11.0
20	0.58	0.11	12.0	0.62	0.06	13.0	0.50	0.07	13.0	1.10	0.06	9.0	0.28	0.01	11.0	1.09	0.05	11.0
21	0.53	0.09	11.0	0.52	0.04	13.0	0.38	0.06	13.0	1.06	0.04	8.0	0.29	0.01	11.0	1.06	0.06	13.5
22	0.51	0.10	11.0	0.50	0.04	14.0	0.32	0.04	14.0	1.02	0.07	9.0	0.27	0.01	11.0	1.18	0.25	14.0
23	1.30	0.26	11.5	0.58	0.06	14.0	1.24	0.38	14.0	1.78	0.15	10.0	0.30	0.02	10.5	1.18	0.22	14.5
24	2.10	2.96	12.0	2.24	1.85	15.0	3.10	2.47	14.0	1.92	0.19	9.0	0.43	0.02	10.0	0.98	0.77	13.5
25	1.18	0.88	11.5	6.10	4.91	14.0	4.08	2.77	14.0	»	»	»	0.57	0.06	9.5	0.88	0.64	13.5
26	0.83	0.44	12.0	2.90	4.10	14.0	2.50	1.74	14.0	1.14	0.08	12.0	0.45	0.03	10.0	0.68	0.18	14.0
27	0.80	0.80	12.0	2.10	0.45	15.0	1.90	0.50	15.0	0.98	0.06	11.0	0.40	0.01	10.5	0.81	0.18	14.0
28	0.73	0.25	12.0	1.60	1.22	15.0	1.50	0.39	15.0	0.96	0.04	11.0	0.38	0.01	10.5	0.91	0.11	13.5
29	0.65	0.19	12.0	1.30	1.77	14.0	1.25	0.25	15.0	1.10	0.07	11.0	0.35	0.01	10.5	0.98	0.09	13.5
30	0.60	0.20	11.5	1.12	0.18	15.0	1.03	0.17	15.0	1.06	0.03	10.0	0.37	0.02	10.0	1.01	0.09	14.0
31	0.56	0.17	12.5	0.90	0.14	14.0	0.88	0.09	15.0	0.94	0.03	10.0	0.37	0.01	10.0	»	0.06	15.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, dicembre 1928.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 20
21.9	21.9
21.8	21.8
21.2	21.2
21.5	21.5
21.6	21.6
21.8	21.8
21.9	21.9
22.0	22.0
21.9	21.9
22.0	22.0
21.8	21.8
21.9	21.9
21.9	21.9
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	22.0
21.9	21.9
22.0	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
21.8	21.8
21.8	21.8
21.9	21.9
21.9	21.9
22.0	22.0
22.0	22.0

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Portata Media in m. c.	Portata m. c. al secondo
Livenza		1	Livenza	Fiaschetti	*di stazione*	2.61	49.7	16.3
Piave		10	Bacchiglione	Brusegana	*id.*	0.77	144.–	42.–
					Buscamello	1.09		
Brenta		11	Brenta	Sarson	*di stazione*	0.14	39.8	27.–
Adige		13	Adige	Boara Pisani	*id.*	1.28	267	166
Adige		16	Adigetto	Badia Polesine	*id.*	0.57	16.4	10.–
					al sostegno	1.55		
Piave		16	Piave	Ponte nelle Alpi	*di stazione*	0.60	80.9	50.5
		17	Adige	Pescantina	*id.*	1.18	172	800
		16	Canale d'irrigazione	Ponte Bellini	*id.*	3.10	17.7	17.–
		19	Agro Veronese	Ponte Bellini	*id.*	6.70	28.2	21.5
		19	Agro Veronese	Pol di Pastrengo	*id.*	6.38	8.6	18.–
		19	Agro Veronese	Ponte Bellini	*id.*	6.37	19.8	18.5
Adige					*idrom.* destro	0.51		
					idrom. sinistro	0.59	6.4	10.–
					riferimento	0.74		
		26	Nocc	Cógolo	*di stazione*	0.94	24.9	43.5
		26	Nocc	Tassullo	*id.*	0.74	15.2	19.5
		27	Nocc	Ponte Rovina	*id.*	1.50	182	355
		27	Adige	Ponte S. Lorenzo				

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluviometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; *, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - NOVEMBRE 1923

(pagina 181) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** Novembre pagina I

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE — BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	10.5	0.91	0.26	42	3.63	1.98	265	22.9	40	916	0.60	276	23.8	0.70	54	4.67
2	0.38	11.5	0.99	0.22	39	3.37	1.90	252	21.8	60	1808	0.90	257	22.2	0.76	58	5.01
3	0.37	11.-	0.95	0.19	36	3.11	1.88	237	20.5	60	1230	1.09	246	21.3	0.76	58	5.01
4	0.36	11.-	0.95	0.19	36	3.11	1.86	227	19.6	40	784	1.13	234	20.2	0.76	58	5.01
5	0.35	10.5	0.91	0.19	36	3.11	1.89	220	19.0	50	950	1.20	226	19.3	0.76	58	5.01
6	0.35	10.5	0.91	0.17	34	2.94	1.40	217	18.7	40	748	1.25	216	18.7	0.76	58	5.01
7	0.37	11.-	0.95	0.20	37	3.20	1.49	212	18.3	70	1281	1.28	211	9.6	0.76	58	5.01
8	0.55	18	1.56	1.06	150	13.96	1.98	270	23.3	40	932	1.28	211	9.6	0.76	58	5.01
9	0.47	15	1.30	0.79	115	9.94	1.16	280	24.2	40	968	0.91	265	22.9	0.76	59	5.10
10	0.43	13.5	1.17	0.47	68	5.88	1.98	252	21.8	50	1090	0.85	275	25.8	0.78	59	5.10
11	0.40	12.-	1.04	0.41	60	5.18	1.34	232	20.0	20	400	1.03	238	20.6	0.78	59	5.10
12	0.39	12.-	1.04	0.51	73	6.31	1.26	227	19.6	20	392	1.14	227	19.6	0.80	60	5.18
13	0.39	12.-	1.04	0.43	62	5.36	1.24	232	20.0	20	400	1.13	223	19.3	0.78	59	5.10
14	0.39	12.-	1.04	0.37	54	4.67	1.21	237	20.5	30	615	1.16	223	19.2	0.78	59	5.10
15	0.37	11.-	0.95	0.37	54	4.67	1.23	248	21.4	20	428	1.13	228	19.3	0.78	59	5.10
16	0.38	11.5	0.99	0.40	58	5.01	1.22	245	21.3	20	424	1.10	230	19.9	0.76	59	5.10
17	0.37	11.-	0.95	0.36	53	4.58	1.21	237	20.5	20	410	1.17	220	19.0	0.76	59	5.10
18	0.36	11.-	0.95	0.30	46	3.97	1.21	235	20.3	20	406	1.24	210	18.1	0.78	59	5.10
19	0.35	10.5	0.91	0.30	46	3.97	1.12	212	18.3	30	549	1.27	205	17.7	0.78	59	5.10
20	0.34	10.5	0.91	0.25	41	3.54	1.15	205	17.7	20	354	1.24	206	17.8	0.78	59	5.10
21	0.32	10.-	0.86	0.24	40	3.46	1.13	197	17.0	20	340	1.21	197	17.0	0.78	59	5.10
22	0.32	10.-	0.86	0.22	38	3.28	1.14	182	15.7	20	314	1.12	188	16.7	0.77	58	5.01
23	0.31	9.5	0.82	0.22	38	3.28	1.17	175	15.1	10	151	1.06	177	15.3	0.75	57	4.92
24	0.32	10.-	0.86	0.20	37	3.20	1.16	178	15.4	30	462	1.03	174	15.0	0.76	57	4.92
25	0.30	9.-	0.78	0.19	36	3.11	1.13	172	14.9	30	447	1.03	174	15.0	0.75	57	4.92
26	0.30	9.-	0.78	0.33	50	4.32	1.16	178	15.4	30	462	1.16	171	14.8	0.75	57	4.92
27	0.44	13.5	1.17	1.18	170	14.69	1.19	237	20.5	160	3280	1.14	177	15.3	0.77	58	5.01
28	0.40	12.-	1.04	0.82	115	9.94	1.22	252	21.8	60	1308	0.95	269	23.2	0.80	60	5.18
29	1.22	46	3.97	1.50	210	18.14	0.51	500	43.2	350	15120	0.90	261	22.5	0.82	62	5.36
30	0.95	34	2.94	1.40	200	17.28	0.35	560	48.4	430	20812	0.30	500	43.2	0.84	63	5.44
Totale mensile			34.50			179.21			687.0		57.281			580.0			151.80
Media mensile		13.3			69			246					230			59	
Contributo in litri per km.² Media mensile		84.0			44.6			22.5					19.6			26.1	
Massimo del mese		117.6			135.8			51.1					42.6			27.9	
Minimo del mese		28.0			22.0			15.7					14.6			23.9	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) La relazione tra altezze idrometriche e deflussi dell'Adige a Boara Pisani venne durante l'anno modificata da cause che vanno poste in relazione col periodo di piena primaverile-estivo. Con una serie di misure di portata eseguite in questi ultimi mesi venne accertata l'entità delle variazioni subite e stabilita una nuova scala di deflusso della quale si tenne conto nel calcolo delle portate raccolte nella presente tabella. Nella portata unitaria ed integrale è, come al solito, considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 5,0	Giorni piovosi: sup. a mm. 5,0	Media giornaliera: Altezza pioggia	Media giornaliera: Giorni piovosi
																																		Riscontro nel totale	Ragguaglio centinaria	Segno di pioggia	Massima piena
Isonzo	Sönzia +	476	—	—	—	14,0	28,0	45,0	29,0	—	—	—	—	—	—	16,0	19,0	—	24,0		—	—	22,0	31,0	26,0	8,0	31,0	48,0	38,0	63,0	21,0	—	458,0	—	17	»	»
	Passo Predil *	1162	—	—	—	16,6	6,0	66,0	65,8	14,0	10,0	82,0		—	10,4	13,5	10,5	—	13,0	10,0	0,2	—	—	11,1		9,0	21,0	82,0	22,0	136,0	70,0	—	609,1	—	21	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	12,0	15,0	7,8	75,2	46,4	9,8	12,8	18,2	—	0,4	19,2	10,4	—	—	25,0	5,0	—	—	10,0	4,0	27,8	24,0	80,0	72,2	158,0	120,2	—	758,4	—	20	»	»
	Caporetto +	286	—	—	—	24,0	1,5	22,0	113,0	15,0		35,0		—	11,0	15,0	4,0	—	—	34,0	—	—	—	4,0	17,0	14,0	18,0	48,0	75,0	140,0	87,0	—	675,5	1	19	»	»
	S. Lucia	170	—	—	—	9,8	22,0	9,8	168,0	11,0	6,0	7,4	12,4	—	2,2	68,0	13,6	—	—	43,4	—	—	1,0	21,6	5,0	48,4	18,2	76,6	88,4	69,0	30,6	—	791,4	2	19	»	»
Isonzo	Idria	338	—	—	—	3,8	34,0	16,0	43,4	12,6	11,8	6,8	5,2	—	45,0	5,4	15,0	—	—	42,2	20,0	10,2	35,4	24,0	35,8	65,4	70,2	58,4	70,2	90,4	20,0	—	723,4	—	23	»	»
Idria	Circhina	325	—	—	—	3,0	12,0	20,0	7,0	8,0	—	6,0	10,0	—	—	—	15,0	—	20,0	22,0	4,0	10,0	40,0	20,0	20,0	9,0	6,0	21,0	15,0	18,0	22,0	—	309,0	2	19	»	»
	Piedicolle *	521	—	—	—		55,0		60,0	45,0	10,0	—	50,0	—	—	55,0	40,0	30,0	—	35,0	50,0	—	—	40,0	20,0	15,0	40,0	90,0	30,0	50,0	60,0	40,5	—	565,5	—	20	»	»
	Raccia *	163	—	—	—		35,0		15,5	125,0	30,0	36,0	1,5	25,4	0,5	30,0	35,0	15,0	—	2,5	46,0	5,0	—	13,6	12,0	13,0	34,4	33,8	74,0	73,5	78,0	70,0	—	905,5	3	21	»	»
	Chiapovano *	307	—	—	1,2	16,0	5,5	54,6	39,8	22,0	10,5	8,0	2,4	—	36,5	30,0	4,6	—	14,7	38,0	2,4	—	19,2	20,0	9,5	41,0	61,0	44,5	50,2	41,0	48,5	—	617,1	3	21	»	»
	Lozizze +	90	—	—	—		10,0		6,0	111,6	44,4	11,0		22,0	—	18,5	50,0	20,0	—	—	1,2	—	—	—	34,0	26,0	31,0	39,0	68,0	17,0	25,0	12,0	—	589,7	1	19	»	»
	Gorizia	86	—	—	—	1,0	7,8	0,3	68,8	11,7	2,8	8,8	25,4	—	6,5	39,5	16,8	—	—	26,6	4,0	—	0,4	18,2	6,2	29,8	14,7	17,7	42,2	23,2	34,8	—	404,7	2	18	»	»
Torre	Senosecchia +	565	—	—	—	—	9,0	—	12,0	16,0	1,8	—	8,6	—	6,0	27,0	10,8	—	—	18,0	n	—	n	n	n	70,3	50,0	12,2	22,8	27,0	15,0	—	318,0 n	»	»	»	»
	Aidussina *	109	—	—	—	30,8	1,5	8,0	40,0	10,0	12,0	10,2	0,5	—	25,0	29,0	17,0	—	1,5	58,1	16,6	—	40,0	35,0	20,1	38,0	23,8	11,0	44,1	39,0	29,6	—	582,8	3	20	»	»
	Vipacco	104	—	—	—	—	27,0	10,8	32,2	5,2	14,4	3,2	2,4	—	6,6	35,4	22,6	—	0,2	41,9	41,4	—	3,6	48,0	4,4	61,4	12,8	7,8	52,0	22,0	37,0	—	497,2	1	20	»	»
	Sambasso *	104	—	—	—	—	8,0	6,0	4,8	20,0	4,0	—	—	—	18,3	11,5	9,0	—	—	31,5	4,5	—	13,0	9,0	10,2	15,4	29,6	25,0	38,5	18,5	26,0	—	352,6	—	19	»	»
	Musi *	636	—	—	—	20,9	15,0	42,0	90,6	9,0	—	26,0	1,9	—	4,2	9,0	19,0	—	—	30,8	—	—	—	—	15,0	25,0	70,9	140,0	110,8	111,8	105,0	—	846,1	1	17	215	»
	Vedronza *	620	—	—	—	10,0	5,0	29,0	42,0	4,0	9,0	8,0	6,0	—	5,0	4,0	12,0	—	—	39,0	—	—	0,5	3,0	10,0	9,0	19,0	91,0	67,0	58,0	58,0	—	509,5	2	19	216	8
	Caserla	264	—	—	—	2,6	2,8	5,6	39,0	11,8	9,0	10,4	2,8	—	0,2	8,4	6,6	—	—	27,4	—	—	—	12,0	2,0	14,0	9,0	54,6	91,6	72,2	36,6	—	358,6	4	15	»	»
	Attimis *	196	—	—	—		7,0		20,0	28,0	—	17,0		—	—	16,0	9,0	—	—	26,0		—	14,0		2,0	60,0		48,0	48,0	13,0	16,0	—	236,0	1	19	»	»
	S. Lorenzo di N.* +	160	—	—	—		36,0		97,0	46,0	4,0	25,0	—	—	33,0	17,0	15,0	—	—	30,0	—	—	—	21,0	10,0	5,0	32,0	23,0	41,0	26,0	15,0	—	476,0	—	20	»	»
	Povoletto	136	—	—	—	5,6	0,8	15,4	24,4	1,4	—	15,1		—	—	24,9		—	0,2	15,5		—	4,0	11,5	7,0		30,1	36,0	24,0	25,5	5,4	—	246,5	2	16	134	8
	Montemaggiore *	964	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1302,4	»	»	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	—	5,0	20,0	30,0		46,0	—	56,0		—	25,0		24,0	—	—	45,0	—	—	—			39,0			51,5	81,0	125,5	94,0	—	642,0	—	19	»	»
	S. Volfango *	754	—	—	—		44,0		30,0	130,0		30,0	32,0	—	—	34,0	42,0	—	—	79,0	—	—	—	16,0	12,0	—		148,0		30,0	87,0	—	814,0	—	18	278	8
	Platischis	657	—	—	—	8,8	5,2	4,8	56,4	40,0	5,6	13,0	21,4	—	—	18,4	7,0	—	—	21,0	3,0	0,4	—	5,6	14,6	12,0		138,4		49,6	112,2	63,2	—	601,4	1	19	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—		39,0		74,0	107,0		16,0		30,0	—	24,0		12,0	—	—	23,0	6,0	—		45,0		28,0		79,0	82,0	63,0	84,0	70,0	—	777,0	—	22	»	»
	Bergogna *	557	—	—	—	12,8	2,8	24,7	70,0	6,8	1,7	28,2		—	7,9	11,5	19,2	—	—	32,8	—	—	1,6	5,4	6,7	15,4	27,5	77,1	46,4	107,8	49,8	—	555,1	3	16	»	»
	Pulfero	400	—	—	—	12,2	10,2	16,6	61,5	10,5	1,5	26,5		—	11,8	9,0	—	—	—	31,0	—	—	10,5	10,0	12,8	8,0	45,0	89,8	65,0	96,5	37,5	—	567,4	1	19	»	»
	Sella di Caporetto *	256	—	—	—	25,0		27,8	87,5	9,0		46,4		—	14,5	13,0	14,5	—	—	34,0	—	—	—	27,0		37,5	28,4	113,0	118,5	81,0	79,4	—	745,5	—	20	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	30,0		10,0		75,0		10,0	25,0	—	35,0		25,0	—	—	35,0	—	—	—	25,0		10,0	60,0	70,0	62,5	135,0	15,0	—	622,5	—	20	»	»
	S. Leonardo *	168	—	—	—	24,0		48,2		76,6	15,0	1,5	21,9	—	26,6	12,0	24,0	—	—	44,5		—	2,8	9,0	15,0	28,6	40,0	58,8	50,2	57,7	58,0	—	593,4	2	20	189	10
	Cividale *	138	—	—	—		11,5		28,5	48,5	6,5	—	27,5	—	16,5	18,0	20,0	—	—	27,5	0,5	—	18,0	21,0	13,5	6,0	39,0	43,0	40,5	52,5	29,5	—	442,0	1	20	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	12,0		3,0	40,0	47,0	8,0	1,0	11,0	—	30,0		19,0	19,0	—	—	28,0	1,0	—	10,0	17,0	10,0	9,0	28,0	26,0	30,0	32,0	16,0	—	576,0	4	18	»	»

B — Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	197	1,13	1,09	1,06	1,02	1,05	1,06	1,28	2,85	1,64	1,30	1,46	1,31	1,12	1,08	1,15	1,10	1,08	0,97	1,02	0,95	0,91	0,87	0,85	[0,84]	0,87	1,18	3,00	2,25	[3,70]	2,90	1,38	2,98	0,45	1,50	5,16
Gorizia	»	2,85	2,80	2,20	2,15	[2,06]	2,20	3,00	3,50	3,80	3,00	2,50	2,25	2,60	2,70	2,60	2,58	2,52	2,30	2,50	2,40	2,30	2,20	2,18	2,20	2,55	3,55	4,80	4,45	[4,60]	4,30	2,78	3,98	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,9	Media quinquenn.: Altezza pioggie	Media quinquenn.: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Osserv. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Sesto	Sesto *	1518	—	—	—	0,8	—	5,4	17,5	12,0	4,1	—	—	—	0,8	—	1,5	—	—	7,0	—	—	—	4,7	4,0	—	3,2	5,5	1,2	18,2	15,8	—	100,7	2	11	»	»
Sappada	Camporosso *	806	—	—	—	9,5	13,0	10,9	45,0	8,2	8,0	2,0	—	—	1,0	4,4	9,4	—	—	15,8	1,0	—	10,0	12,8	4,0	3,0	1,0	27,5	5,0	30,0	25,0	—	246,5	5	16	»	»
	Tarvisio	751	—	—	—	3,8	19,2	8,0	40,0	26,6	3,4	2,4	10,4	—	4,0	5,0	11,0	—	1,0	10,7*		—	12,2	14,8	6,0	4,8	8,2	38,0	5,2	32,6	35,9	—	297,7	3	20	»	»
Raibl	Cave del Predil +	901	—	—	—	8,4	2,1	67,4	73,4	13,2	19,2	7,1	35,4	—	4,8	7,4	16,7	—	—	36,1	12,2	—	8,1	11,2	9,1	7,4	16,4	28,7	41,1	114,2	67,4	—	571,8	1	21	»	»

TAGLIAMENTO

Lumiei	Passo della Mauria *	1296	—	—	—	—	—	33,5	28,0	11,0	3,0	2,5	—	—	—	4,5	9,0	—	—	1,0	—	—	—	3,5	3,0	—	3,0	19,0	21,0	32,5	18,0	—	194,5	4	11	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	0,6	15,2	37,0	2,0	1,2	7,8	—	—	0,4	5,0	6,6	—	—	11,8*		—	—	7,8	3,5*		10,2	17,2	15,8	25,2	15,7	—	181,9	5	18	132	9
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	1,5	10,0	52,5		16,5	7,3	11,0	—	8,0	8,5	9,3	—	—	10,8	—	—	—	0,6	0,5	7,5	2,4	19,2	3,0	30,2	21,0	—	214,8	5	14	»	»
	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	22,2		37,3	—	—	—	—	9,4		2,0	—	—	12,2	—	—	—	2,2	2,4	1,2	10,2	14,0	30,0	10,8	10,0	—	163,9	4	11	182	7
	Ampezzo	560	—	—	—	—	0,4	1,6	46,4	34,4	8,8	4,6	3,2	—	—	9,2	6,0	—	—	10,6	0,4	—	—	3,2	2,4	3,6	6,2	14,2	11,8	30,0	43,2	—	235,2	2	15	»	»
	Collina *	1189	—	—	—	—		12,0		64,0	6,0	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	n	—	—	—	n	—	—	19,0	26,0	3,0	42,0	28,0	—	221,0n	?	11 ?	»	»
Degano	Forni Avoltri	868	—	—	—	—	—	1,6	43,0	27,0	6,8	2,6	1,2	—	—	1,4	6,6	—	—	0,7	0,3	—	—	0,2	—	8,0	7,3	23,5	12,0	33,5	31,0	—	200,3	6	9	129	7
	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	41,5		29,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	7,0	—	—	—	—	13,0	6,0	4,0	21,0	42,0	31,0	—	226,0	—	12	186	7
	Ovaro *	492	—	—	—	—	—	46,8		46,5	5,0	4,0	—	—	—	8,0	3,0	—	—	9,2	—	—	—	—	4,0	2,0	14,6	22,2	35,5	15,1	15,0	—	231,4	4	12	»	»
	Villa Santina	363	—	—	—	—	0,5	30,4	45,7		—	—	—	—	14,2	10,3	15,0	5,0	—	34,0	—	—	—	12,8	40,6	16,7	30,3	10,6	20,4	16,4	21,7	—	324,1	1 ?	17 ?	203	8
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	18,0	62,0	7,0	—	9,0	—	—	—	11,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	8,0	8,0	3,0	7,0	30,0	10,0	48,0	32,0	—	255,0	3	12	»	»
Tagliamento	Tinaa	821	—	—	—	—	1,6	5,8	62,0	34,4	6,0	2,8	3,0	—	—	35,0*		—	—	1,5	—	—	—	2,0*		—	15,5	67,0	27,0	70,0	65,0	—	368,8	6	11	»	»
	Paularo *	590	—	—	—	—	—	5,1	44,9	47,0	7,5	—	—	—	—	15,6	8,0	—	—	17,2	—	—	—	0,1	2,0		12,0	58,0	35,0	39,0	26,0	—	317,4	2	12	194	7
	Salino	647	—	—	—	9,2	0,8	—	37,8	48,2	6,2	1,4	4,2	—	—	11,4	8,0	—	—	21,2	—	—	—	—	—	0,6	30,8	60,0	55,0	44,0	33,0	—	361,8	3	13	»	»
	Paluzza *	596	—	—	—	0,9	—	—	37,2	50,8	9,0	0,2	4,3	—	—	12,3	2,4	—	—	10,0	3,6	—	—	—	0,3	1,8	9,2	24,1	34,0	45,8	24,1	—	270,2	8	13	227	6
	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	80,0	5,0	6,0	7,0	—	—	—	7,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	5,0	6,0	5,0	4,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tolmezzo	323	—	—	—	2,4	6,4	6,6	59,0	30,0	4,8	4,6	2,4	—	—	8,2	2,8	—	—	15,0	0,2	—	—	1,0	0,2	5,6	7,8	46,4	15,2	92,8	55,6	—	367,0	4	14	238	8
	Malborghetto	721	—	—	—	—	—	19,6	11,0	19,5	43,7	10,0	4,5	9,1	—	—	9,0	5,9	—	—	29,3n		—	—	n	n	n	17,0	50,0	34,0		10,0	—	272,6n	»	»	»	»
	Pontebba *	568	—	—	—	—	—	—	40,0	20,5	65,0	12,0	0,5	—	—	—	12,0	—	—	8,0		—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	***	»	»	»	»
Fella	Saletto di Raccol. *	517	—	—	—	5,0	8,5	38,2	45,4	5,0	5,5		—	—	—	39,0	18,0	—	—	35,0	9,0	—	—	35,8	5,0	8,0	4,0	45,0	26,0	55,0	38,0	—	474,9	2	17	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	—	4,0	12,0	21,0	57,5	14,0	7,0	9,0		—	—	10,0		—	—	54,0		—	—	1,0	1,0	4,0	6,0	65,0	10,0	87,0	65,0	—	417,5	2	18	»	»
	Resia	380	—	—	—	14,0	13,6	11,6	79,6	46,6	8,0	6,2	6,2	—	—	10,0	5,2	—	—	34,2	2,8	—	—	9,4	0,4	10,8	10,2	100,0	25,0	186,9	174,4	0,2	754,4	1	18	»	»
	Ovedasso *	319	—	—	—	21,5	6,9	27,8	70,0	3,2	—	10,0	0,5	—	—	8,0	5,0	—	—	35,0		—	—	6,1	5,0	4,0	9,6	84,6	17,5	94,0	64,5	—	472,2	1	18	»	»
Fiumen. Palkar	Venzone	280	—	—	—	12,4	6,4	5,8	68,2	19,8	13,4	4,4	1,6	—	—	4,6	5,6	—	—	28,2	0,8	—	—	0,4	0,8	5,0	5,6	61,4	34,6	85,4	107,4	—	466,6	8	16	166	8
	Alesso *	197	—	—	—	6,1	12,4	16,2	86,1	7,8	5,1		—	—	8,2	4,2	11,5	—	—	18,9	—	—	—	—	—	8,8	2,9	14,2	92,3	119,4	141,3	—	550,4	3	14	»	»
	Ospedaletto	218	—	—	—	15,0	2,3	24,0	74,4	19,0	5,3	—	—	—	—	15,0	0,7	—	—	23,4	—	—	—	—	0,7	4,2	15,0	100,8	24,8	106,2	40,5	—	472,3	8	18	»	»
Ledra	Gemona	307	—	—	—	13,8	16,4	4,4	65,8	14,2	5,8	7,0	1,4	—	—	4,6	8,6	—	—	21,0	—	—	—	6,0	0,6	6,8	5,8	64,8	18,0	61,0	25,6	—	352,4	2	17	»	»
	Andreuzza	167	—	—	—	4,0	0,7	20,0	35,0	1,5	—	—	—	—	—	14,4	5,8	—	—	45,0	—	—	—	3,0	6,2	7,5	14,5	67,5	21,3	60,0	25,3	—	331,0	3	13	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—		4,0		35,0	66,0	5,0	—	6,0		—	—	18,0	12,0	—	16,0	—	—	—	—	—	8,0	8,0	80,0	30,0	101,0	50,0	—	469,0	4	12	»	»
Cosa	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	0,4	—	2,6	38,4	6,8	3,6	8,6	4,2	—	—	6,8	7,6	—	—	24,0	0,2	—	—	6,8	1,4	11,8	9,0	54,4	21,0	54,0	19,8	—	278,4	2	15	121	8
	Pinzano +	201	—	—	—	1,0	5,0	16,0	26,0	1,0	3,0	7,0	1,0	—	—	10,0	7,0	—	—	19,0	—	—	—	8,0	8,0	8,0	14,0	64,0	14,0	43,0	25,0	—	275,0	5	14	»	»
	Clauzetto *	563	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	391,8 ?	»	»	»	»
	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	1,3	17,2	22,2	—	5,8	4,2	—	—	7,2	8,5	—	—	20,5		—	—	6,1	5,8	6,0	13,4	55,7	21,1	26,9	19,1	—	236,0	1	16	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

	S. Candido	»	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.25	0.27	0.28	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.21	[0.41]	0.40		0.25	0.30	»	»	»

TAGLIAMENTO

	Venzone	225	0.57	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.56	0.72	1.46	0.94	0.77	0.74	0.70	0.66	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.59	0.59	0.57	0.57	0.58	1.38	1.08	[1.74]	1.46		0.76	1.32	0.85	1.00	3.90
	Latisana * (1)	0.18	0.78	0.70	0.66	0.65	0.65	0.72	0.84	1.80	3.08	1.90	1.42	1.25	1.05	0.96	0.92	0.96	0.85	0.80	1.08	1.00	0.85	0.70	0.62	[0.52]	0.52	0.53	0.92	3.00	4.15	[5.80]		1.38	3.08	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ,, e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ,,.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mari	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a mm. 2,5	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Livenza	Polcenigo *	53	—	—	—	—	—	9,4	32,4		3,6	9,2	0,6	—	11,2		15,8	—	—	15,8	—	—	—	5,0		—	—	45,6	42,8	32,2	14,2	—	237,5	2	15	»	»
	Aviano *	159	—	—	—	—	—	15,0	12,0	37,0	2,0	11,0	—	—	16,0	9,0	—	—	15,0	—	—	—	4,0	9,0	12,0	61,0	18,0	40,0	17,0	—		278,0	6	14	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	—	1,4	20,4	8,4	—	3,2	2,0	—	5,0	6,6	8,4	—	—	11,0	0,6	—	—	2,4	2,4	9,4	8,4	29,8	19,0	14,6	11,8	—		166,8	5	13	87	5
Meduna	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	5,0	9,0		—	11,0	—	—	6,0		8,0	—	—	8,0	—	—	—	6,0	9,0	5,0	20,0	16,0	20,0	10,0	12,0	—		147,0	4	14	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	11,0	17,0		—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	20,0	—	—	—	7,0		2,0	11,0	49,3	15,0	9,0	7,0	—		156,3	1	13	92	8
	Cimeda	182	—	—	—	—	—	1,6	21,3	2,2	—	1,2	8,6	—	0,2	8,8	7,0	—	—	8,5	0,2	—	—	1,0	0,6	7,4	6,6	41,0	11,4	17,5	7,0	—		150,4	5	11	»	»
	Frassenelt *	564	—	—	—	—	—	22,6	96,0	11,0	—	14,0		—	7,5	5,2	10,1	—	—	7,0	—	—	—	—	7,5	1,0	9,0	46,0	22,0	92,5	48,2	—		399,6	1	15	»	»
	Pedàbro	516	—	—	—	—	—	6,8	65,0	32,4	4,2	14,2	2,4	—	0,4	12,4	17,4	—	—	9,6	0,2	—	—	3,0	6,4	5,2	9,4	66,0	12,6	118,4	59,2	—		425,2	2	15	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	2,6	64,0	25,4		—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0	3,6	28,6	24,0	31,0	17,4	153,8	—		385,4	1	13	»	»
Lumino	Rio Stavalins *	428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		***	»	»	»	»
	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	8,8	8,6	51,8	30,2	3,0	8,8	1,4	—	0,4	12,0	6,0	—	—	8,0	—	—	—	0,4	1,2	4,4	7,4	59,4	12,2	137,2	62,0	—		417,2	6	14	»	»
	Tramonti di Sotto *	866	—	—	—	—	1,0	18,5	60,5	3,0	2,0	11,0		—	4,0	7,0	5,0	—	—	8,0	—	—	—	1,0	5,0	2,5	8,5	78,0	20,0	125,0	48,0	—		404,0	5	14	253	9
	Chievolis +	354	—	—	—	—	2,0	28,7	66,5	0,2	0,3	0,2	0,1	—	—	4,2	0,8	—	—	8,0	—	—	—	—	2,5	1,0	5,0	58,0	90,0	111,0	56,0	—		364,0	3	9	»	»
	Cavasso Nuovo *	301	—	—	—	—	0,5	14,2	61,8	8,2	10,0	10,3	1,3	—	4,8	8,4	14,0	—	—	18,4	—	—	—	5,0	13,5	3,7	8,8	84,2	42,0	78,8	31,2	—		408,1	2	17	198	7
	Maniago	283	—	—	—	—	3,4	3,6	87,6	21,0	5,6	5,4	5,6	—	—	12,2	11,0	—	—	13,4	0,4	—	—	3,0	7,4	5,4	8,4	58,5	15,0	76,0	21,6	—		314,6	1	17	176	9
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	20,5		—	—	18,5		—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	30,5	19,7	20,5	14,0	20,8	17,5	91,0	12,7	—		227,7	—	13	130	6
Cellina	Cimt	600	—	—	—	—	—	7,0	58,2	10,4	1,2	4,8	2,0	—	0,2	9,0	6,0	—	—	11,6	—	—	—	4,4	8,6	4,8	7,6	87,0	8,0	61,0	17,6	—		251,4	2	15	216	8
Meduna	Andreis +	455	—	—	—	—	—	15,0	65,0		—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	1,0	11,0	35,0		36,0	25,0	—		214,0	1	12	»	»
	S. Quirino *	116	—	—	—	—	4,0	1,0	40,0		—	8,0	1,0	—	9,0		8,5	—	—	12,4	—	—	—	7,5	—	26,0	60,0	21,5	10,8	10,0	17,5	—		236,7	2	15	»	»
Arzino	Formeniga *	239	—	—	—	—	—	6,0	20,0		—	3,0		—	—	4,0	5,0	—	—	15,0	—	—	—	4,0	7,0		11,0	52,0	25,0	6,0	5,0	—		164,0	2	14	»	»
	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	8,5	15,0		—	1,0	3,3	—	—	5,0	19,0	—	—	10,0	—	—	—	4,5		12,0	16,0	20,0	26,1	22,2	3,1	—		165,7	3	13	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Livenza	S. Cassiano	6.1	0.77	0.75	[0.74]	0.76	0.75	0.78	0.84	1.25	1.12	1.02	1.00	0.96	0.90	0.90	0.88	0.86	0.80	1.10	1.07	1.00	0.97	0.94	0.92	0.95	0.95	1.04	[3.87]	2.58	2.60	2.75		1.19	0.12	0.55	3.50	6.17
Meduna	Motta (1)	2.1	0.10	(0.13)	0.11	0.04	0.12	0.02	0.04	0.25	0.45	0.65	0.80	0.19	0.17	0.18	0.35	0.54	0.85	0.35	0.65	0.64	0.45	0.48	0.40	0.43	0.61	0.69	1.78	[2.67]	2.43	2.63		0.56	0.03	0	3.20	6.97
	Visinale	7.0	[0.70]	0.75	0.77	0.86	0.90	0.89	0.92	0.90	0.87	0.80	0.75	0.77	0.79	0.80	0.83	0.84	0.85	0.87	0.90	0.89	0.93	0.95	0.96	0.97	1.00	0.90	2.40	2.30	[4.60]	3.30		1.17	0.06	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Ansiei	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	35,0	50,0	10,0	8,0	—	—	—	—	5,0		—	—	10,0	—	—	—	10,0		—	10,0	16,0	22,0	20,0	—		196,0	2	12	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	2,8	27,6	11,0	4,8	1,6	1,2	—	1,0	1,2	3,8	0,2	—	5,2	—	—	—	2,6	2,6		9,6	15,6	11,6	18,6	15,6	—		132,1	10	9	88	8
	Misurina	1760	—	—	—	—	—		13,4	14,6	7,8	0,1	—	—	1,4	1,2	4,5	—	—	4,2	—	—	—	4,6		3,3	1,0	5,2	6,8	8,1	27,0	—		103,2	7	10	»	»
	S. Marco *	1185	—	—	—	—	—		14,0	34,0	5,0	5,0		—	3,0	2,0	2,0	—	—	4,0	—	—	—	5,0	8,0	1,0	5,0	16,0	20,0	10,0	12,0	—		141,0	9	10	82	4
	Auronzo	864	—	—	—	—	—		17,4	38,0	11,5	1,5	—	—	9,8		—	—	8,0	—	—	—	6,4	2,2	—	8,3	26,0	4,0	52,4	30,0	—		210,5	3	12	»	»
Boite	Lorenzago *	880	—	—	—	—	—		12,5	42,5	6,0	5,5		—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	64,0	18,5	37,0	34,5	—		248,0	4	9	»	»
	Vallesella	806	—	—	—	—	—	2,6	40,6	12,0	6,8	1,8	0,8	0,2	0,2	5,4	1,0	—	0,2	6,0	0,6	—	—	1,5	2,5	—	—	19,5	8,5	29,4	16,0	—		150,4	7	9	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	—	90,0	6,0	3,0	—	—	—	—	5,0		—	—	6,0		—	—	3,0	6,0	5,0	20,0		36,0	18,0	—		170,0	6	9	96	6

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 Osserv. nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9 Segue ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia Segue di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
Boite	Cimabanche *	1540	—	—	—	—	—	7,7	19,8	11,8	—	—	—	—	4,6		4,5	—	—	10,0	—	—	—	4,2	2,4		7,4	15,5	3,5	31,7	14,6	—		137,2	4	11	»	»
	Podestagno *	1506	—	—	—	—	—	26,0	37,0	14,0	—	5,0	—	—	5,0	6,0		—	—	7,0	—	—	—	2,0	1,0		14,0	32,0	24,0	47,0	28,0	—		248,0	5	11	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	10,0	28,0	10,5	—	—	—	—	—	1,7	1,8	—	—	6,0	—	—	—	1,0	3,0		8,0	18,0	10,0	26,0	15,0	—		186,5	6	8	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	6,0	30,0		—	8,7	—	—	1,6		—	—	—	2,0	—	—	—	6,0		4,0	5,5	14,0	3,0	28,0	15,0	—		123,8	6	9	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	»	»
	Venas di Valle *	880	—	—	7,2	—	—	9,4	17,7	32,0	8,9	8,5	—	—	1,6	2,8	3,3	—	—	2,7	—	—	—	6,4	—	5,9	7,3	8,1	6,2	14,4	16,2	—		158,8	8	14	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	—	—	—	—	35,0	45,0	1,0	—	3,0	—	—	—	7,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	3,0	2,0	0,5	8,0	42,0	8,0	40,0	38,0	—		259,5	6	9	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	29,0	61,0	2,0	0,5	7,0	0,5	—	5,0	6,0	9,0	—	—	15,0	—	—	—	1,0	5,0	1,0	12,0	43,0	12,0	68,0	37,0	—		314,0	5	13	112	10
Vajont	Erto *	726	—	—	—	—	—	22,6	43,0	2,0	—	5,7		—	—	1,0	6,0	—	—	6,0	—	—	—	5,4	4,2		16,0	52,5	12,4	34,0	27,0	—		236,8	6	10	»	»
Ansiei	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	—	—	—	15,4	28,0	3,2	0,4	4,5	—	—	—	6,4	0,6	—	—	3,4	—	—	—	3,6	2,7	0,6	6,2	18,4		55,0	22,2	—		170,6	3	12	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	0,5	—	—	2,0	45,5	6,0	2,0	6,0	0,5	—	—	2,5	1,0	—	—	4,0	—	—	—	10,0	8,0	—	15,0	38,0	40,0	52,0	18,0	—		248,0	6	11	»	»
Boite	Fortegna	485	—	—	—	—	—	9,0	62,8	14,6	—	4,0	2,6	—	0,4	7,0	8,0	—	—	14,4	0,4	—	—	4,8	1,8	—	14,8	60,1	20,8	55,0	28,8	3,0		307,3	3	13	»	»
	Secsher	401	—	—	—	—	—	12,2	32,4	7,6	0,6	2,6	2,8	—	0,2	4,8	4,0	—	—	5,2	0,2	—	—	2,2	0,6	4,4	10,0	38,0	13,0	41,0	4,8	—		186,4	5	12	»	»
	Bosco Cansiglio	970	—	—	—	—	—	15,3	30,8	4,5	—	5,5	6,6	—	4,5	8,8	11,6	—	—	11,2	—	—	—	5,0	4,8	—	10,0	36,6	0,6	26,8	11,6	5,8		199,0	1	16	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpagò *	705	—	—	—	—	—	14,2	40,0	3,9	—	8,1	0,8	—	2,4	7,1	0,7	—	—	5,2	—	—	—	—	3,2	5,2	12,1	50,8	12,2	29,0	12,1	4,8		204,3	2	14	136	9
	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	—	45,5		10,0	5,0	—	12,0	—	—	7,0		—	—	—	10,5	15,2	—	—	5,0	6,0	—	22,0	26,8	29,0	11,0		—		205,5	—	16	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	—	—	—	—	—		17,8	0,8	—	—	—	—	—	10,1		—	—	5,8	—	—	—	2,1	3,0	1,0	1,1	50,2	6,8	31,8	7,0	—		125,0	4	9	151	9
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—		35,0	—	5,0	1,0	—	2,0	3,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0		56,0	13,0	25,0	7,0	—		165,0	3	11	»	»
	Belluno	400	—	—	—	—	—	8,0	88,4	8,0	0,4	4,6	2,8	—	0,4	4,4	5,8	—	—	2,0	0,2	—	—	4,0	5,2	3,8	11,6	48,0	12,8	30,0	13,6	—		199,2	2	14	116	»
Piave	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	15,0	30,0	48,0	—	9,0	2,0	—	6,5	2,5	2,0	—	—	13,0	3,0	—	—	3,0	5,0	—	20,0	35,0	6,0	9,0	26,5	—		225,5	5	12	»	»
	Andraz *	1421	—	—	—	—	—	14,2	22,1	10,4	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,6	1,2	3,1	10,0	9,2	—		76,0	5	6	»	»
	Falcade *	1352	—	—	—	—	—	18,0	32,0	5,0	—	—	—	—	9,0		12,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	7,0	16,0	8,0	24,0	—		131,0 n	?	10?	»	»
	Gosaldo	1141	—	—	—	—	—	14,0	45,0	14,0	—	6,0	—	—	—	7,0		—	—	12,0	—	—	—	6,0		5,0	18,0	25,0	20,0	20,0	7,0	—		192,0	2	13	»	»
Cordevole	Caprile	1023	—	—	—	—	—	8,0	26,0	10,0	—	8,0	—	—	2,0		1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	5,0	18,0	2,0	35,0	17,0	1,0		133,0	9	7	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	—	—	7,0	38,0	9,0	—	4,0	—	—	3,0	1,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1,0		8,0	11,0	1,0	25,0	18,0	—		131,0	8	8	»	»
	Cencenighe	778	—	—	—	—	—	8,0	45,0	18,4	10,2	6,6	—	—	1,2	5,8	1,8	—	—	1,2	—	—	—	2,0	2,5		5,6	21,0	2,0	39,6	20,6	2,8		169,1	9	9	»	»
	Sospirolo *	454	—	—	—	—	—	40,0	56,7		—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	2,0	40,0	35,0	24,0		—		224,7	1	10	»	»
Brenta	Seren *	387	—	—	—	—	—	15,0	58,0	1,0	2,0	12,0		—	3,0		15,0	—	—	4,0		—	—	5,0	6,0		8,0	30,0	8,0	12,0	18,0	—		192,0	8	11	»	»
	Feltre *	260	—	—	—	—	—	14,2	62,6	1,8	—	10,8	2,1	—	—	1,9	15,0	—	—	4,3		—	—	3,5	5,0	0,1	7,2	30,0	6,7	11,5	28,5	—		205,2	5	11	137	7
Tagliamento	Fener	177	—	—	—	—	—	10,2	23,5	4,4	—	6,9	5,5	—	—	8,6	12,0	—	—	11,8	—	—	—	2,2	—	8,0	10,9	52,4		33,1	19,9	—		208,9	2	13	133	6
Ombre	Pesarine	329	—	—	—	—	—	2,4	37,2	6,4	—	2,2	6,6	—	—	4,8	20,6	—	—	11,8	1,8	—	—	3,8	0,4	7,8	10,8	44,8	9,6	17,8	18,4	0,2		207,0	3	13	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	2,0	28,0		—	10,2	7,5	—	1,5	—	2,5	—	—	3,0	1,5	—	—	—	10,0	30,5	10,4	20,0	30,5	20,5	15,0	—		198,1	5	11	»	»
	Pieve di Soligo	186	—	—	—	—	—	0,8	12,5	4,9	—	1,7	0,6	—	0,2	7,0	7,8	—	—	5,6	1,0	—	—	3,6	0,6	10,1	8,5	45,7	13,4	13,0	4,4	—		141,4	5	12	»	»

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.89	0.88	0.88	0.88	[0.87]	0.87	0.90	1.02	1.00	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.90	0.94	[1.05]	1.05		0.90	0.18	»	»	»
	Perarolo	529	0.85	0.82	0.82	0.81	0.78	0.79	0.86	1.15	0.97	0.89	0.88	0.87	0.85	0.86	0.85	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.74	0.75	0.78	[0.73]	0.75	0.90	1.00	[1.68]	1.80		0.88	0.86	»	»	»
	Belluno (1)	322	0.94	0.82	0.82	[0.78]	0.86	0.92	1.14	1.46	1.52	1.52	1.52	1.46	1.48	1.40	1.42	1.38	1.36	1.34	1.32	1.30	1.60	1.30	1.34	1.40	1.46	1.46	1.52	[1.80]	1.70	1.80		1.53	1.02	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0.4	0.65	0.50	[0.45]	0.70	0.85	0.65	0.72	1.26	1.15	1.30	1.30	1.00	0.80	0.80	0.95	1.20	1.00	0.75	1.35	1.50	1.25	1.00	0.70	0.85	1.10	0.95	1.35	2.10	2.50	[3.45]		1.14	3.00	0.20	5.00	[1.58]
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.32	0.26	0.24	0.23	0.23	0.23	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.18	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	[0.65]	0.42		0.24	0.11	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 15, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 7.

Elementi idrografici per bacino - Pianura orientale

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,3 a mm. 3,3	Giorni piovosi: superiori a mm. 3,3	Mese quinquennale: Altezza pioggia	Mese quinquennale: Giorni piovosi	tab. ▲
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
			Massimo nel mese										Massimo ordinario										Magra ordinaria													Segno di guardia	Massima piena	tab.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

Isonzo - Torre	Corinons	68	—	—	—	5,0	2,0	—	24,0		—	26,0	—	5,0	24,0	14,0	—	—	28,0	—	—	—	20,0		19,0	17,0	23,0	22,0	17,0	3,0	—	835,0	1	17	»	»	
	Gradisca	36	—	—	—	—	5,0	—	18,6	50,4	2,6	29,8	9,2	—	11,2	25,4	20,8	—	—	29,8	5,0	—	17,2	13,8	10,4	21,3	11,6	17,2	39,4	13,8	18,3	—	859,0	1	19	»	»	
Isonzo - Corno	Aquileia	10	—	—	—	—	2,0	—	28,0	6,0	—	25,0	—	13,0	10,0	18,0	—	—	20,0	5,0	—	10,0	17,0	15,0	10,0	11,0	22,0	11,0	11,0	18,0	—	254,0	1	18	»	»	
	Grado	2	—	—	—	1,5	11,0	—	18,0	4,5	2,5	20,0	—	15,0	20,0	20,0	—	—	36,0	11,0	—	—	26,5	7,0	11,0	8,0	12,5	17,0	12,0	14,5	—	266,0	2	18	»	»	
	Marano Lagunare	2	—	—	—	6,5	4,0	—	22,0	10,0		14,0	—	17,0	6,5	15,5	—	—	18,5	48,0	—	—	12,5	10,5	0,5	11,5	14,5	7,0	8,0	4,5	—	291,0	1	19	68	5	
	Planais	0,5	—	—	—	1,8	7,8	—	10,8	20,6	9,4	8,2	3,8	—	7,6	17,8	11,2	—	—	18,0	—	—	—	13,2	6,4	13,8	3,8	9,0	15,0	2,4	6,6	—	163,2	1	18	»	»	
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	0,6		—	14,0		—	0,8	5,0	—	18,0	7,0	10,6	—	—	21,0		—	18,0	15,5	6,0	12,0	16,0	34,0	18,3	33,7	10,8	—	281,8	2	17	162	9	
	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Pozzuolo	62	—	—	—	14,0		—	16,0	17,5	—	14,8		—	6,7	16,0	5,0	—	—	28,0	4,4	—	16,0	20,0	9,7	12,0	21,7	48,0	16,5	21,4	9,5	—	308,2	—	20	»	»	
	Lauzacco	59	—	—	—	7,0	1,8	—	44,8		2,0	10,0		—	—	32,0	10,7	—	—	28,0	1,5	—	—	24,7	11,2	6,9	12,5	25,6	15,8	16,8	19,2	—	270,5	6	16	»	»	
	Palmanova	26	—	—	—	25,0	30,0	—	25,0	32,0	15,0	10,0	15,0	—	15,0	17,0	10,0	12,0	—	17,0	37,0	—	—	19,0	—	20,0	22,0	15,0	17,0	10,0	5,0	—	368,0	—	20	128	8	
	Castions di Strada	22	—	—	—	6,8	2,0	—	26,8	11,6	2,9	—	9,8	—	12,8	7,4	9,6	—	—	10,8	25,2	—	—	6,2	10,0	16,4	17,6	19,1	8,1	20,8	5,4	—	228,8	2	17	»	»	
	Cervignano	7	—	—	—	1,6	6,0	—	19,6	7,2	13,2	8,2	10,4	—	8,8	27,0	15,6	—	—	18,6	19,2	—	—	15,4	10,8	19,8	14,0	16,4	19,8	10,4	10,2	—	262,2	1	19	»	»	
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	9,0		—	14,0	21,0	7,0	12,0		—	27,0		19,0	—	—	39,0		—	12,0	13,0		16,0	14,0	15,0	11,0	8,0		—	237,0	—	21	91	7	
Corno - Natisone	Morusso	264	—	—	—	2,2		—	18,0	20,4	1,0	0,1	7,5	—	4,0	5,1	5,0	—	—	16,8	—	—	—	8,4	12,0	12,0	19,0	51,8	21,0	27,5	22,1	—	248,4	8	15	»	»	
	Rivotta	185	—	—	—	0,6	—	—	19,0	15,0	2,5	—	15,5	—	—	11,0	24,0	—	—	29,8	—	—	—	14,0	7,8	4,0	19,0	38,2	22,0	28,8	16,0	—	317,0	2	14	»	»	
	Savalons	105	—	—	—	1,8		—	15,4	20,4	1,2	11,8	1,5	—	—	6,0	10,8	—	—	24,6	—	—	—	15,7	6,0	8,7	17,5	35,0	12,4	27,0	11,4	—	221,2	4	14	»	»	
	Basiliano	77	—	—	—	3,4	1,8	—	12,0	19,4	2,0	6,0	1,0	—	3,6	5,0	10,5	—	—	29,0	1,0	—	—	17,6	6,0	5,0	22,0	30,0	17,0	20,4	5,0	—	216,2	4	16	»	»	
Natisone - Judrio	Paradiso di Povoniz	10	—	—	—	7,0		—	18,0	26,0	12,0	11,0		—	19,0		15,0	—	—	7,0		—	—	34,0	17,0	17,0	10,0	10,0	6,0	11,0	17,0	—	237,0	—	20	»	»	
Judrio - Malina	S. Lorenzo Sedegl.	64	—	—	—	1,7	8,1	—	11,7	21,3	2,5	5,2	1,8	—	6,4	4,0	17,4	—	—	22,0		—	—	2,4	12,0	7,0	21,4	26,0	6,8	21,6	6,4	—	197,8	4	16	»	»	
	Codroipo	44	—	—	—	8,0	8,5	—	10,0	19,0	3,0	5,5		—	—	7,0	19,0	—	—	20,5		—	—	15,0	8,0	8,0	23,0	22,0	12,0	12,0	4,0	—	189,5	5	14	»	»	
	Priorato di Varmo	18	—	—	—	8,0		—	55,0	3,0	4,0	6,0		—	—	9,0	18,0	—	—	35,0		—	—	15,0		17,0		35,0		20,0		—	223,0	3	16	»	»	
	Latisana	7	—	—	—	7,0	8,0	—	16,0	18,0	4,0	6,0		—	—	11,0	20,0	—	—	30,0	15,0	—	—	18,0	9,0	10,0	12,0	15,0	8,0	10,0	4,0	—	216,0	2	17	85	6	

BASSA PIANURA

Tagl. - Lis.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	2,7	5,0	—	9,6	22,6	—	4,8	5,4	—	—	18,2	11,8	—	—	9,0	16,0	—	—	15,4		22,0	5,2	24,6	26,6		14,2	—	212,9	1	17	»	»	
Meduna - Livenza	Villaviera	2	—	—	—	5,5	6,0	—	10,0	11,0	—	—	—	—	11,0	2,00	10,0	—	—	20,0	20,8	—	—	16,0	13,8		12,5		10,0	15,0		—	180,1	—	17	»	»	
	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	4,5	2,6	—	5,0	7,2	6,2	—	—	15,0		—	—	4,0	5,4		17,0	35,0	18,4	10,0	12,0	—	161,8	8	14	»	»	
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	3,4	6,4	—	32,0	—	—	3,0	5,0	—	4,0	6,0	11,0	—	—	29,0	1,0	—	—	10,1	9,0	4,2	7,5	35,0	8,0	7,0	4,7	—	186,3	2	16	»	»	
	Cinto Caomagg	11	—	—	—	1,0	8,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	25,0	5,0	—	—	—	18,0		21,0	17,0	7,0	5,0	8,0	—	151,0	3	11	»	»	
	Chiarano	7	—	—	—	3,5	2,3	—	11,6		—	—	—	—	—	4,8	4,5	—	—	10,5	19,8	—	—	13,1	11,3	6,5	17,3	11,5	6,4	9,7	2,3	—	134,6	3	14	»	»	
	Portegrusaro	6	—	—	—	1,7	4,6	—	27,5	1,0	2,7	3,9	2,4	—	0,8	9,4	8,6	—	—	21,6	15,2	—	—	6,0	4,5	16,2	9,4	10,4	10,0	7,3	7,7	—	170,4	4	15	»	»	
	Caorle	8	—	—	—	6,0	1,0	—	48,0	3,0	—	1,0	—	—	21,0	9,0	8,5	—	—	23,0	12,0	—	—	16,0	6,0	18,5	11,5	12,5	6,0	5,0	4,5	—	218,5	3	15	75	7	
	Colfosco	126	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	1,0	4,0	—	3,0	7,0	5,0	—	—	7,0		—	—	4,0	7,0	6,0	25,0	30,0	6,0	9,0	6,0	—	132,0	2	15	»	»	
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	1,0	10,0	—	—	14,0	15,0	—	—	14,0	10,0	—	—	9,0		14,0	1,0	9,0	20,0	4,0	3,0	—	146,0	6	12	»	»	
	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	16,0		14,0	—	—	18,3		—	—	13,0	8,0	11,0	18,0	13,0	27,0	18,0	11,0	—	167,3	—	15	87	6	
Livenza - Fiume	Oderzo	20	—	—	—	2,5	2,5	—	18,0	—	—	2,5	8,5	—	—	10,0	11,0	—	—	25,0	1,5	—	—	10,5	11,0	12,0	7,0	26,0	3,0	5,5	2,5	—	159,0	6	11	»	»	
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	2,5	2,1	—	8,0	6,5	7,8	—	—	28,4		—	—	10,2	4,5	25,8	8,3	41,8	10,2	4,8	10,4	—	195,0	2	14	102	6	
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	30,0		—	30,0		40,0	30,0	50,0	—	250,0?	?	11 ?	»	»	
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	4,0	—	40,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	12,0	4,0	—	—	18,0		30,0	9,0		34,0	10,0	7,0	—	189,0	—	15	74	6	
	Torre di Mosto	5	—	—	—	5,0	5,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	30,0	18,0	—	—	5,0	15,0	8,0	18,0	10,0	10,0	5,0	8,0	—	171,0	—	16	90	6	
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	2,4	5,4	—	33,6	0,8	—	2,4	0,2	—	0,6	18,0	5,8	—	—	26,0	11,4	3,2	—	6,4	2,6	17,4	8,4	9,2	10,0	3,6	4,0	—	186,4	5	14	»	»	
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	1,6	5,6	—	21,4	0,4	0,2	0,2	—	—	0,2	17,0	3,8	—	—	17,8	8,2	0,4	—	1,6	2,0	18,2	6,2	7,2	9,4	4,0	1,8	—	123,2	4	11	»	»	
	Termine	2	—	—	—	4,7	0,7	—	22,0	0,2	—	5,0	—	—	10,0	4,5	5,2	—	—	5,4	16,8	0,5	—	3,8	2,0	11,0	7,0	4,8	8,8	4,9	3,8	—	120,9	3	15	»	»	
	Torre di Fine	2	—	—	—	—	2,0	—	15,0	5,0		—	2,0	—	12,0	7,5	4,2	—	—	31,0	9,0	—	—	7,0	13,0	10,0	18,0	4,0	6,0	3,7		—	144,4	6	12	»	»	
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	1,0	1,8	—	18,8	0,2	1,0	—	—	—	0,6	11,6	4,4	—	—	20,6	20,4	—	—	8,0	8,8	14,8	7,4	5,2	7,4	5,0	2,4	—	129,4	6	11	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

tab. A tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero ordinario	Massi principali: Altezza piovuta — Segno di guardia	Massi principali: Giorni piovosi — Numero piovuto
Bacino scolante della Brenta																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Alta Lavarone	Vezzena *	1402	—	—	—	—	—	18,0	34,0	8,0	—	5,0	11,0	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	8,2	28,0	8,5	15,0	12,0	—		168,7	1	18	»	»
	Pergine *	480	—	—	—	—	—	5,0	13,0	5,0	6,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	46,0	29,0	15,0	14,0	—		141,0	2	12	»	»
	Caldonazzo *	490	—	—	—	—	—	—	8,0	—	35,0	18,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,0	22,0	20,0	9,0	—		139,0	5	6	»	»
	Levico *	505	—	—	0,1	—	—	11,4	30,5	2,0	5,0	1,9	—	4,5	1,4	2,9	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	1,0	10,5	14,6	6,5	13,2	6,8	—		114,2	6	10	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	0,2	—	—	8,4	35,6	11,4	—	7,8	1,2	—	0,4	2,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	1,4	0,6	3,4	8,4	26,6	7,2	13,0	10,6	—		134,4	4	10	»	»
Basso Lagarina	Pontarso *	925	—	—	—	—	—	20,7	44,0	0,2	—	4,0	—	—	4,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	1,5	1,8	15,7	38,0	18,0	35,5	10,0	—		190,2	7	8	»	»
	Bieno *	606	—	—	—	—	—	8,2	16,0	4,0	—	6,9	—	—	1,5	3,5	1,8	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	1,9	9,8	23,6	4,3	2,5	19,2	—		105,2	6	9	»	»
Grigno	Castel Tesino *	860	—	—	—	—	—	18,5	32,0	—	—	10,0	—	—	—	—	10,5	—	—	4,5	1,5	—	—	4,0	5,0		9,0	10,5	6,0	21,5	12,5	—		145,5	6	12	»	»
	Grigno *	265	—	—	—	—	—	14,0	20,9	—	—	11,3	0,6	—	0,4	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	9,4	7,0	11,0	—		135,4	2	9	»	»
	Primolano *	207	—	—	—	—	—	16,7	46,6	3,0	—	9,2	3,5	—	—	7,0	12,8	—	—	3,5	—	—	—	4,0	4,6	0,9	9,0	38,5	8,9	29,0	26,0	—		215,3	2	14	»	»
	Brocon *	1617	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	12,0	—	—	22,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	22,0	25,0	23,0	15,0	17,0	16,0	21,0	25,0	—		231,8	2	14	»	»
Cismon	S. Martino di Cast.*	1444	—	—	—	—	—	30,0	31,0	7,0	—	6,0	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0		25,0	39,0	57,0	24,0	5,0	—		244,0	—	14	»	»
	Caoria *	802	—	—	—	—	—	34,0	34,0	—	—	11,0	—	—	—	7,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	6,0	18,0	63,0	62,0	48,0	24,0	—		246,0	5	10	»	»
	Fiera di Primiero *	717	—	—	—	—	—	17,0	32,0	11,0	—	5,0	—	—	5,0	12,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	1,0	—	6,0	29,0	23,0	20,0	21,0	—		186,0	4	11	»	»
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	16,0	16,0	—	24,0	7,0	—	6,0	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	26,0	32,0	17,0	—		182,0	—	12	»	»
	Fedaia *	879	—	—	—	—	—	2,7	34,2	7,5	—	5,5	2,6	—	—	2,7	4,0	—	—	1,1	0,8	—	—	2,2	0,6	2,7	4,0	23,0	4,1	18,1	15,8	—		130,9	8	9	62	9
	Arsiè *	914	—	—	—	—	—	32,0	26,0	19,0	—	6,0	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	31,0	21,0		10,0	—		181,5	—	11	»	»
Val Primiero	Gallio *	1090	—	—	—	—	—	0,3	20,4		—	8,5		—	12,0		12,5	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	21,2		11,5	10,0	22,5	—		134,0	—	13	72	4
	Valstagna *	172	—	—	—	—	—	20,0	52,0	—	5,0	9,0	—	1,0	8,0	10,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,0	14,2	42,0	8,0	13,0	30,0	—		212,2	4	11	105	8
	Bassano	129	—	—	—	—	—	1,2	18,6	5,6	4,0	3,6	7,2	—	0,2	5,6	18,8	—	—	1,6	2,4	—	—	8,2	3,0	5,0	9,6	33,4	12,0	11,0	12,4	—		149,4	4	13	98	8
	Marostica	106	—	—	—	—	—	4,0	7,0	5,0	—	16,0	24,0	—	—	—	—	—	—	28,0	28,0	—	—	5,0		4,3	12,2	26,0	16,0	13,0	18,2	—		204,7	2	14	78	6
Val d'Astico	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	—	—	2,0	16,0	22,0	—	7,0	7,0	—	—	16,0		—	—	2,0	—	—	—	2,0		3,0	7,0	31,0	9,0	10,0	25,0	—		159,0	5	11	»	»
	Crespano Veneto	800	—	—	—	—	—	10,4	30,0	—	—	5,0	20,8	—	10,0		0,8	—	—	25,8	—	—	—	15,7		20,6	30,7	20,5		10,0	10,6	—		211,1	1	15	166	5
	Asolo	207	—	—	—	—	—	10,0	14,0	—	—	4,0		—	—	6,0	15,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,0	1,0	18,0	4,0		5,0	—		98,0	5	9	»	»
	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	8,0	23,0	—	—	13,0		—	—	—	18,0	—	—	11,0	—	—	—	8,0	11,0	13,0	27,0	30,0	4,0	3,0	9,2	—		169,2	1	13	»	»
	Loria	72	—	—	—	—	—	4,0	10,2	4,1	—	12,0		—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	10,0	10,1	15,0	14,9	57,0	7,0	15,1	10,2	—		191,0	—	14	98	7
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Brenta	Bassano (1)	102	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	[0,28]	0,28	0,76	0,62	0,49	0,40	0,46	0,45	0,41	0,40	0,40	0,41	0,35	0,35	0,35	0,33	0,35	0,32	0,31	0,30	0,30	0,33	0,70	[1,23]	1,02		0,45	0,35	0,30	1,00	4,75
	Limena	14	0,12	0,06	0,03	0,03	0,10	0,10	[0,11]	0,20	0,77	0,52	0,40	0,41	0,40	0,34	0,52	0,39	0,34	0,27	0,26	0,22	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16	0,18	0,78	0,92	1,18	[1,60]		0,64	1,71	0,22	2,00	6,45
Brenta	Corte	2	[0,20]	0,18	0,19	0,19	0,15	0,10	0,20	0,18	1,14	0,83	0,60	0,50	0,40	0,20	0,33	0,40	0,47	0,88	0,59	0,50	0,40	0,35	0,26	0,15	0,25	0,29	0,32	1,80	1,35	[2,35]		0,45	1,35	0,20	3,00	6,46
Brenta del Tesol	Ponte Pennello	14	0,67	0,67	[0,65]	0,67	0,69	0,69	0,66	0,70	0,70	1,72	0,70	0,70	0,70	0,67	0,73	0,70	0,70	0,70	0,72	0,70	0,68	0,67	0,69	0,69	0,73	0,74	[2,15]	0,87	0,83	0,75		0,79	1,69	0,60	3,00	5,49
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Leogra	Staro *	653	—	—	—	—	—	10,0	67,0	20,0	—	20,0	40,0	—	10,0	10,0	15,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0	30,0	30,0	—		312,0	—	15	»	»
	S. Antonio di Valli*	551	—	—	—	—	—	8,2	68,1	3,5	—	16,0		—	3,1	4,6	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	37,9	25,8	20,4	10,1	—		222,0	—	13	»	»
	Valle dei Signori*	477	—	—	—	—	1,4	19,1	48,4		—	5,7	—	—	13,0	5,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	9,3	1,0	12,6	45,6	17,4	25,0	17,2	—		228,1	2	13	179	10
	Schio	284	—	—	—	—	0,2	4,2	63,6	7,0	0,6	7,4	6,6	—	0,4	4,8	9,2	—	—	1,6	1,6	—	—	1,4	1,8	7,4	55,2		14,4	60,6	11,8	—		229,8	5	18	131	7
Agno Guà	Thiene	147	—	—	—	—	—	8,5	18,0	—	0,5	5,0	6,0	—	3,0	5,0	8,0	—	—	4,0		—	—	2,0	9,0	0,1	4,0	49,0	15,5	9,0	16,3	—		162,9	5	12	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	6,2	21,0	—	—	10,0	3,4	—	—	12,0	10,2	—	—	6,0		—	—	—	—	10,7	42,0		68,4	21,0		—		180,9	3	13	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	2,9	3,3	9,5	1,1	—	3,5	6,2	—	0,5	3,8	3,5	—	—	1,5	6,5	—	—	4,5	2,5	14,0	10,6	23,4	11,4	6,5	5,6	—		131,5	5	14	90	8
Astico	Lavarone	1171	—	—	—	—	—	17,0	28,0		6,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		16,0	33,0	10,5	11,0	10,5	—		135,5	6	8	»	»
	Treschè Conche *	1097	—	—	—	—	—	25,0	35,0	6,0		4,0		7,0	2,0	1,0	7,0	—	—	3,0	—	—	—	4,0	7,0		13,0	45,0	9,0	22,0	18,0	—		205,0	6	12	»	»
	Asiago	999	—	—	—	—	0,2	3,2	18,2	24,0	1,2	7,2	8,8	3,2	8,4	11,4	1,4	—	—	2,5	—	—	—	4,4	6,0	2,5	17,0	24,1	12,0	18,8	16,4	—		183,9	4	15	106	6

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,2 a mm. 2,1	Giorni piovosi: superc. a 2,0 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	Ann. Ab. Ind.
			Rosso. nel mese	Magra quin. maria																			Segno di guazza	Nuvolam piena																
segue **Bacino scolante del Bacchiglione**																																								
segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																								
Adige	Rotzo *	966	—	—	—	—	—	32,0	45,7		—	—	—	—	7,0	8,5	19,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4		10,0	29,0	9,5	7,0	31,0	—	202,1	8	11	»	»	
	Conco *	880	—	—	1,2	—	—	15,0	37,0	1,7	5,0	6,0	8,0	—	1,2	5,0	14,0	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	8,0	15,0	45,0	14,5	10,0	19,0	—	211,6	5	13	119	7	
	Lastebasse +	610	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Laghi *	567	—	—	—	—	—	20,2	2,8	60,1	—	10,8	20,4	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	10,0	30,9	1,8	20,4	20,8	—	198,5	5	8	»	»	
	Posina *	544	—	—	—	—	—	25,0	70,0	8,0	—	10,0	16,0	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	8,0		14,0	35,0	16,0	26,0	18,0	21,0	—	268,0	1	14	142	5	
	Orsara +	417	—	—	0,8	—	—	11,0	33,2	8,1	—	5,2	12,0	—	1,1	3,5	17,0	—	—	5,7	—	—	—	7,2	—	11,2		64,2		25,0	17,0	—	216,7	1	15	128	7	
	Velo d'Astico *	382	—	—	—	—	—	17,5	42,5		5,0	8,5	4,0	—	5,0		2,8	—	—	2,2	0,5	—	2,5	2,8	1,5	1,2	5,0	40,0	14,0	20,0	15,0	—	189,5	0	11	»	»	
	Cogollo *	360	—	—	—	—	—	35,5	10,0	15,0	—	20,2		—	10,0		—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	5,2	10,0	5,2	15,0	20,0	—	161,1	—	14	»	»	
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	15,2	26,5		—	14,0		—	0,7	0,1	16,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	10,8	15,4	89,1	14,8	0,9	11,4	0,7	—	166,6	4	11	»	»	
	Breganze	110	—	—	1,0	—	—	30,0		2,5	3,0	9,0		—	—	11,0	10,5	—	—	2,5		—	—	—	12,0	3,0	20,0		86,0	14,0	16,0	—	172,5	6	13	109	6	
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																								
Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[1.62]	0.40	0.48	0.62		0.00	1.00	0.00	1.00	5.98
	Cervarese (1)	18,0	2.00	2.00	[2.00]	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	[2.11]	1.91	1.80	1.10		2.16	1.86	1.20	1.50	4.08
	Bassanello *	10,6	1.28	[0.75]	1.05	1.28	0.62	1.10	1.15	1.30	1.25	1.08	1.15	1.13	1.13	1.10	1.15	0.95	1.23	1.25	1.13	1.15	1.15	1.12	1.05	1.10	1.25	1.20	1.44	[1.45]	1.17	1.48		1.16	0.70	0.90	1.70	4.16
	Bovolenta * (2)	1,88	0.60	0.81	0.42	0.45	0.66	[0.52]	0.86	0.95	1.02	0.97	0.67	0.78	0.90	1.00	0.61	0.86	0.75	0.78	0.80	0.76	0.71	0.67	0.71	0.78	0.84	0.91	1.22	[2.61]	2.00	2.02		0.88	0.30	0.40	0.50	0.57
Fiume Fra.	Bolzano	38	(0.97)	0.97	0.30	0.20	0.21	0.05	0.05	0.12	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00	0.01	0.15	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.17	0.17	0.17	0.50	0.50	0.05	[0.42]		0.01	0.47	0.00	1.50	0.80
Canale Bisatto	Bomba *	13	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	[1.76]	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.78	1.70	1.62	1.60	1.60	1.60	1.60	1.55	1.56	1.56	1.54	[1.52]	1.52		1.68	0.24	1.00	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltauro *	640	—	—	—	—	—	42,4	81,2	—	10,0	25,0	11,1	—	2,0	7,5	16,3	—	—	4,1		—	—	11,2		2,0	20,0	105,5	31,8	27,0	20,8	—	368,0	4	14	196	10	
	Selva di Trissino *	530	—	—	—	—	—	12,8	20,3	3,2	—	14,1		—	—	—	15,0	—	—	6,8		—	—	2,4		16,0	20,5	30,8	12,1	8,5	10,1	—	167,8	2	14	»	»	
	Recoaro	445	—	—	0,4	—	0,8	11,2	72,0	6,0	4,2	25,4	12,6	—	1,2	5,2	9,8	—	—	1,0	3,0	—	—	0,8	1,2	11,4	10,2	77,4	19,4	17,0	20,0	—	310,0	6	14	»	»	
	Spaccata (Fellicheto) *	400	—	—	0,2	—	2,9	20,1	54,0	2,4	7,2	10,2	6,8	—	6,2	14,0	1,4	—	—	5,1		—	—	—	12,1	2,3	14,0	66,5	24,1	14,3	12,8	—	278,6	6	16	»	»	
	S. Quirico	845	—	—	—	—	2,0	18,0	30,0	2,0	—	1,8	18,1	—	2,0	8,5	6,8	—	—	2,6		—	—	1,7	12,1		87,4		22,0		13,8	—	328,8	9	12	»	»	
	Valdagno	275	—	—	—	—	1,5	0,5	12,5	22,5	0,6	2,5	5,6	—	4,0	10,0	7,0	—	—	4,5		—	—	1,5	12,8		15,0	49,2	16,0	7,0	10,0	—	182,7	7	18	140	8	
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	30,0		—	—	10,0	15,0	—	—	15,0		—	—	10,0	5,0	—	—	—	15,0		25,0	20,0	25,0	35,0	10,0	—	215,0	—	15	»	»	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.70	2.70	2.70	2.70	[2.80]	2.77	2.72	2.76	2.71	2.72	2.69	2.74	2.72	2.72	2.70	2.72	2.71	2.70	2.72	2.71	2.66	2.72	2.72	2.75	2.68	2.68	[0.95]	0.90	0.91	0.76		2.69	2.75	2.35	0	4.95
Canale Bisatto	Brancaglia *	16	2.96	2.90	2.90	2.89	2.96	2.96	2.95	2.96	2.92	2.96	2.91	2.96	2.90	[2.97]	2.96	2.96	2.95	2.95	2.90	2.91	2.93	2.98	2.93	2.93	2.89	2.96	[2.18]	1.47	1.66	1.85		2.70	2.70	2.90	0	4.21
	Prà	11	0.81	[0.55]	2.41	2.39	2.40	2.81	2.43	2.40	2.39	2.43	2.44	2.43	2.35	2.35	2.37	2.34	2.37	2.38	2.32	2.37	2.34	2.36	2.34	2.35	2.31	2.29	[0.95]	0.70	0.91	1.02		2.16	2.00	2.20	0	5.14
Guà	Stanghella (1)	5	2.32	2.25	2.28	2.29	2.25	[2.47]	2.40	2.36	2.37	2.39	2.39	2.40	2.37	2.36	2.32	2.31	2.37	2.36	2.32	2.37	2.36	2.31	2.31	2.36	2.30	2.31	2.29	[2.16]	[0.64]	0.96	1.06		2.17	1.28	2.20	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	1.97	1.90	1.90	2.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.91	1.94	1.91	1.95	[2.04]	2.01	2.00	1.90	1.94	2.00	1.93	1.93	1.91	1.93	1.90	1.91	1.87	1.85	1.93	[0.47]	0.70	0.91		1.93	1.57	2.00	0	2.77
Fratta	Valli Mocenighe	7.29	1.08	1.10	1.09	1.10	1.12	1.14	1.13	1.15	1.13	1.23	1.20	[1.27]	1.15	1.17	1.12	1.06	1.13	1.22	1.09	1.03	1.08	1.06	1.07	1.09	1.07	1.05	1.12	[1.09]	1.09	[0.98]	0.98		1.09	0.62	1.05	0	2.97

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	m s.l.m.	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: superiori a 3,0 mm.	Stato quinquennale: Altezze piezom.	Stato quinquennale: Giorni piovosi
																																	Numero nel mese	Negli ordinarie	Negli di guardia	Massima piena
Carlino Magra	Resia	1424	—	—	—	—	—	10,2	6,1	—	2,4	—	—	1,6		3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,1	5,3	8,0	10,5	6,1	—	56,6	5	7	»	»
	Melàg *	1915	—	—	—	—	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	»	»	»	15,0	»	»	—	»	»	»	»	»
	Slingia *	1736	—	—	—	—	—	12,1	11,6	7,2	—	0,5	1,0	—	—	0,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	16,0	6,0	13,7	16,2	—	89,3	8	7	»	»
	Monte Maria *	1355	—	—	—	—	—	17,7	15,6	—	—	—	—	—	2,7	0,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0	14,5	4,7	31,5	8,5	—	102,1	6	7	58	10
	Glorenza	915	—	—	—	—	—	9,2	4,8	0,2	1,0	—	—	—	1,4	1,0	—	—	0,3	0,1	—	—	—	—	—	0,8	—	1,6	12,9	3,0	30,1	5,0	2,2	73,6	10	5	45	»
Adige	Tubre + (Taufers)	1270	—	—	—	—	—	7,2	15,8		—	—	1,2		—	1,0	—	2,0	—	2,3		—	—	—	—	—	1,0	4,0	6,5	8,0	15,0	10,1		68,4	9	7	»	»
	Fontanèi *	1807	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—		35,0	—	5	34	»
	Màsia *	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Solda di dentro *	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adda	Trafoi *	1548	—	—	—	—	—	20,0	15,0	1,5	—	2,0	0,5	—	2,5	1,5	4,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	3,5	25,0	39,0	17,5	0,5	149,5	7	9	»	»
	Prato in Venosta *	927	—	—	—	—	—	5,0	7,7	—	1,3	2,0	—	—		1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	8,0	20,0	6,0	8,4	62,7	4	7	»	»
	Silandro *	706	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	0,8	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	1,8	17,0	3,0	—	67,4	9	2	31	»
Noce	Ganda *	1300	—	—	—	—	—	3,5	13,0	3,8	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	4,0	7,8	3,4	18,5	15,2	—	72,2	8	8	»	»
	La Madonna *	1497	—	—	—	0,9	—	12,2		1,7	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	0,5	16,7		—	33,8	7	4	»	»
	M.ta S.ta Caterina *	1247	—	—	—	—	—	0,1	2,5	8,0	—	—	—	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	14,1	8,1	—	34,3	8	5	»	»
	Naturno *	550	—	—	—	6,4		—	10,0		—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2		0,8	0,9	7,8	—	29,6	6	5	»	»
	Monte Nevoso *	3332	—	—	—	—	—	12,4		6,6	6,7	2,8	—	—	0,8	1,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	8,0	3,7	0,8	3,2	48,9	6	7	»	»
Passiria	Plan (Pleiden) *	1700	—	—	—	—	—	15,0		18,5	—	8,2	—	—	5,2		—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	3,0	2,1	9,2	2,5	17,5	7,2	—	89,1	7	7	90	9
	Plata *	1147	—	—	—	—	4,0	25,2	38,0	0,8	3,0	—	—	—	8,2	4,3	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	0,5	60,2	26,0	—	186,7	6	8	»	»
	S. Leonardo	644	—	—	—	—	—	2,0	36,4	10,4	—	1,0	—	—	10,0	10,1	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	5,2	20,1	20,0	19,6	40,0	—	177,3	4	9	»	»
	S. Martino *	588	—	—	—	—	—	11,0	88,0	5,0	—	1,0	—	—	7,8	6,7	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	5,4	18,5	11,5	26,6	84,5	—	165,3	8	10	93	»
	Merano	319	—	—	—	1,0	12,8	—	5,0	25,0		1,5	—	—	—	2,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	3,3	2,3	8,0	—	»	»	»	67	8
	S. Elena *	1566	—	—	—	0,2	—	3,7	24,0	6,0	—	3,5	—	—	2,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		5,7	10,6	3,3	35,7		2,4	109,7	5	10	73	7
	S. Gertrude *	1600	—	—	—	—	—	—	6,5		1,5		—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		8,0	25,0	9,0	15,0	23,0	—	102,5	6	7	»	»
	S. Nicolò	1264	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0		—	—	6,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		7,0	8,0	8,0	12,0	—	81,0	2	11	»	»
Valsura	Pavicolo *	1165	—	—	—	5,2	—	4,6	15,2	26,4	1,8		—	1,2	2,6	5,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	10,8	6,4	13,6	18,4	—	115,6	7	9	»	»
	Bagni Lad *	699	—	—	—	1,0	—	6,0	16,0	8,0	8,0	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	16,0	20,0	18,0	—	128,0	2	10	»	»
	Cèrmes *	296	—	—	—	5,0	—	10,0	24,0	5,5	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,2	16,5	20,2		175,6	—	10	67	»
	Meltina	1133	—	—	—	3,5	0,4	2,5	82,8	1,2	2,1	—	—	—	8,8	2,1	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	1,4		5,8	9,8	10,7	7,4	18,2	—	104,3	7	9	»	»
	Tésimo *	635	—	—	—	6,3	—	11,3	84,7	7,0	—	2,8	—	—	4,0	6,2	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	0,6		7,0	13,0	6,9	33,2	24,4	2,1	166,2	4	12	80	»
	Andriano	264	—	—	—	—	1,0	3,1	34,5				—	—	—	2,2	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,9		4,6	6,7	5,6	3,4	6,8	—	76,0	5	10	»	»
	S. Gius. in Vizze *	1452	—	—	—	—	—	13,0	42,0	4,7	—	—	—	—	—	6,0	—	4,5	4,5		—	—	—	—	—	—		6,0		7,5	25,0	17,0	—	128,2	4	8	»	»
	Terme Brènnero *	1309	—	—	—	—	—	9,0	30,0	9,0	—	—	1,4	—	4,0	4,3	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	6,0	5,5	25,0	25,0	—	129,2	4	10	»	»
Isarco	Flàres (Bodes) *	1246	—	—	—	—	—	12,3	55,6	5,2	—	—	0,2	—	3,6	4,8	—	0,4	1,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,8	23,6	51,6	24,6	—	137,1	4	10	»	»
	Colle Isarco *	1032	—	—	—	—	1,2	11,8	27,5	3,0	—	0,3	0,3	0,4	1,5	5,0	—	—	2,2	1,3	—	—	—	—	—	0,5	0,1	7,5	18,0	8,7	22,5	24,5	—	130,7	10	8	81	»
	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	9,9	37,0	1,1	—	0,2	—	—	—	3,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	13,0	5,4	18,9	26,8	—	119,4	2	9	67	»
	Campo di Trens *	965	—	—	—	—	—	12,0	28,0	3,0	—	—	—	—	8,0		—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0		3,0	15,0	—	86,0	5	6	»	»
	Le Cave *	944	—	—	—	0,3	0,4	9,5	39,2	0,5	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	1,3		—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,4	7,0	19,5		—	92,6	6	8	»	»
	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	5,2	16,1	10,2	—	—	—	—	8,4	—	—	—	5,0		—	2,8	—	—	1,9	6,0	4,0	2,2	11,2	8,0	—	88,0	4	9	»	»
	S. Maddalena *	1398	—	—	—	5,3	2,0	4,4	18,2	18,5		—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,3	7,5	—	—	—	2,9	—	2,6	2,9	1,4	2,1	2,7	—	87,1	6	9	»	»
Rienza	S. Vito in Bràies *	1351	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	5,0	10,0	5,0	15,0	15,0	—	78,0	3	6	68	»
	Dobbiaco *	1250	—	—	—	1,8		5,0	15,0	5,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	5,6	4,0	—	—	6,4	2,0	—	—	5,0	2,0	3,0	4,0	—	60,0	7	8	61	»
	Monguelfo *	1078	—	—	—	0,8		3,3	16,0	8,3	—	—	—	—	—	2,0	2,9	—	—	8,6	—	—	—	4,5	0,5	—	—	7,3	1,0	7,5	11,3	—	72,0	6	8	»	»
	Rasun di Sotto	1030	—	—	—	3,7		3,2	11,3	16,3	—	—	0,3	—	0,5	2,2		—	—	5,5		—	—	5,6		—	—	4,5	3,0	1,0	7,0	13,1	—	82,7	11	7	55	»
	Brunico	825	—	—	—	6,0		5,5	16,0	3,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	9,0		—	—	—	1,5	—	3,0	12,5	4,0	10,0	10,0	—	82,5	6	9	40	»
Isarco	Casere *	1600	—	—	—	1,7	0,4	11,7	26,5	9,5	0,4	—	—	—	2,3		1,6	—	0,7	13,3	0,1	—	—	—	0,3	0,2	6,3	16,6	6,1	25,2	17,0	—	144,9	10	9	»	»
	Riva di Tures *	1600	—	—	—	1,7	3,0	7,2	29,2	5,9	0,1	0,3	—	—	—	2,2	0,7	—	—	2,1	4,2	—	—	—	—	0,3	10,4	13,9	7,3	19,3	14,3	—	123,1	9	9	»	»
	Lappago *	1485	—	—	—	0,9	1,8	17,6	34,0	3,5	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	0,4	3,5		—	—	—	—	0,3	13,0	33,7	14,0	35,5	23,0		187,2	7	10	»	»
	Selva dei Molini *	1280	—	—	—	0,9	1,3	18,4	42,1	2,7	—	—	—	—	—	2,3	0,9	—	—	2,5		—	—	—	—	—	9,2	24,3	13,6	37,7	17,1	—	169,0	8	7	»	»
	S. Giacomo *	1100	—	—	1,0	2,0	2,0	11,2	24,0				—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	2,5	8,0	14,0	14,0	21,5	4,0	—	107,2	6	8	»	»
	S. Giovanni *	1011	—	—	—	3,2	0,2	11,0	25,8	4,9	—	—	0,7	—	2,9	0,3	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	8,7	27,5	12,4	26,5	15,1	—	143,1	4	11	»	»
	Campo Tures *	890	—	—	—	1,2		12,5	28,5	4,5	—	—	0,5	—	2,2		—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	8,5	25,2	11,4	24,8	17,2	—	146,1	5	10	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sopor. a mm. 5,0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	tab. A tab. B
			Incom. nel mese																															Ordinaria	Segue di guardia	Mont.-ma piena	
Adige	Passo di Campol. *	1670	—	—	—	—	—	7,4	26,6	6,2	—	1,8	—	—	2,6	0,4	2,2	—	—	—	2,4	—	—	—	4,0	3,4	—	9,2	11,2	3,6	18,0	7,8	0,8		107,6	6	10	»	»
	Colfosco +	1645	—	—	—	—	0,4	7,0	6,0	18,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	7,0	18,0	19,0	4,0	—		79,0?	8	6	?	»
	S. Cassiano +	1545	—	—	—	—	—	2,7	31,0		—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,6	—	—	—	3,4	—	4,4	—	3,6	10,8	12,0	—		80,5	1	9	»	»
	Longiarù +	1396	—	—	—	2,4	—	—	7,7	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	0,4	—	8,0	5,2	3,7	15,0	12,7	4,0		97,0	2	8	»	»
	Badia +	1357	—	—	—	1,1		3,0	32,0	4,0	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	5,5		—	—	—	3,0	1,0	—	7,0	6,0	6,5	6,5	7,0	—		88,1	9	7	42	»
	S. Martino	1117	—	—	—	6,1		5,4	24,1	6,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	16,5		—	—	—	3,1	1,2	—	5,5	10,3	2,5	10,2	9,4	—		103,6	2	13	»	»
	Lungiega +	1080	—	—	—	2,1		4,8	20,2	2,4	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	17,0		—	—	—	4,0	—	—	3,4	4,8	1,7	11,3	7,4	—		89,2	5	10	48	»
Rienza	Valles +	1364	—	—	—	—	—	17,8	40,0		5,2	—	—	—	4,5	3,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	12,6	20,0	18,0	20,0	21,4	—		158,5	1	11	»	»
	Fiùmbres +	1159	—	—	—	—	—	—	64,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	25,0	45,0	28,0	21,0	—		317,0	—	9	81	8
	Lusèn *	972	—	—	—	11,3		—	7,3	16,0	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	22,0	4,0	15,0	11,0	—		103,6	2	10	»	»
Isarco	Vandòies di sotto*	873	—	—	—	—	1,3	9,2	28,5	8,5	—	—	0,5	—	3,4	0,7	—	—	—	1,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	25,4	10,7	21,0	16,2	—		137,3	6	9	»	»
Rienza	Bressanone	560	—	—	—	—	5,6	0,4	17,6	21,4	—	—	0,2	—	2,0	0,2	0,2	—	—	—	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	3,2	8,0	10,4	12,6	9,6	—		95,2	7	8	49	»
Isarco	S. Pietro in Funès *	1150	—	—	—	—	5,1	4,0	28,5	6,1	—	—	—	—	1,8	1,8	1,2	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	3,0	6,3	1,6	11,1	8,1	—		89,7	6	9	»	»
	Lasfòns *	1150	—	—	—	—	4,8	12,4	33,5		1,2	—	—	—	3,5		1,1	—	—	—	8,1	—	—	—	0,1	—	—	—	5,8	2,7		19,7	14,5	—		114,4	5	10	»	»
	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	—	10,2	21,1	5,0	0,6	—	—	2,3	—	4,0	—	—	—	1,1	1,6	—	—	0,3	—	—	—						—		137,5	6	9	»	»
Fersina	S. Cristina +	1428	—	—	—	1,5	1,0	3,0	25,0		—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	8,2	6,4	17,2	17,4	20,2	20,8	10,0	—		137,5	6	9	»	»
	Ortisèi (S. Ulrico) *	1286	—	—	—	—	6,2	8,0	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0		2,0	3,0	8,5	—		44,0	11	3	»	»
	Castelrotto +	1065	—	—	—	—	6,0	7,0		36,5	8,5	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	6,8	6,6	9,6	—		67,5	3	10	»	»
Isarco	Tires *	1019	—	—	—	—	—	8,1		25,3	7,5	—	—	—	1,4	—	3,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	1,4	7,5	8,0	5,0	10,0	12,0	—		110,5	3	13	59	»
	Fiè *	900	—	—	—	—	2,6	5,5	25,0	4,5	1,2	—	—	—	1,4	—	2,1	—	—	—	1,1	3,0	—	—	—	—	—	1,3	5,6	6,6	1,7	4,2	4,8	—		67,5	8	6	»	»
	Ponte all' Isarco +	490	—	—	—	—	5,0		7,7	35,5	0,3	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,2	5,5	1,8	2,2	9,0	6,2	—		76,3	5	8	56	»
Ega	Nova Levante +	1178	—	—	—	—	—	—	1,4	17,5	1,4	—	—	—	2,8	0,7	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	12,0	11,2		119,7	5	9	»	»
	Cardano +	280	—	—	—	—		13,0	10,0	32,0	—	—	—	—	0,1	0,2	0,5	—	—	—	0,2	4,2	—	—	2,2	—	1,5	—	2,6	5,5	1,4	—	—		88,7	10	8	»	»
	Valdurna +	1568	—	—	—	—			25,4				—	—	—	—	—	—	9,4	—	12,0	—	—	—	—	—	2,0	18,0	10,0	10,0	15,0	12,0	—		129,0	1	12	»	»
Talvera	Riobianco +	1350	—	—	—	—	—	—	32,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,6	6,2	4,8	16,0	15,2	—		101,6	—	13	76	»
	Sonvigo +	1850	—	—	—	—	4,0	5,0	8,0	12,0	—	2,0	—	—	1,0	26,0	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	18,0	15,0	24,0	26,0	28,0	—		203,0	6	9	»	»
	Sarentino +	966	—	—	—	1,8	2,4	12,6	37,2		11,4	—	—	—	10,0		—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	0,5	15,0	10,0	—		72,3	5	9	»	»
	Gries +	292	—	—	0,4	—	—	2,6	32,4		8,2	—	—	—	3,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,6	12,2	10,4	31,0	22,6	0,9		158,0	4	11	72	»
	Bolzano.	209	—	—	—	0,2	—	0,4	25,6	15,0	1,2	—	—	—	0,8	2,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,4	—	5,0	3,2	5,0	15,0	16,8	—		90,6	7	8	»	»
															0,6	2,2	0,6	—	—	—	4,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	8,4	7,0	1,8	19,0	16,8	—		98,8	5	7	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza (1)	»	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50		0.47	0.19	»	»	2.20
	Ponte d' Adige (1)	»	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.85	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	[1.10]	0.85		0.57	0.70	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	0.08	0.07	0.05	0.04	0.05	0.08	[0.10]	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0 04	0.05	0.05	0.08	0.01	0	0.00	0.01	0.05	[0.00]	0.05	0.00	0.05	0.05	0.01	0	0.05	0.10		0.02	0.15	»	»	2.00
Rienza	Maxxaselva (1)	»	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.60	0.60	0.60	0.55	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.30	[0.50]	0.50		0 43	0.00	»	»	»
Rienza	Valdàora (1)	»	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.20	0.20	0.21	0.22	0.24	0.25	0.27	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.30]				0.24	0.12	»	»	1.50
Isarco	S. Maurizio (1)	»	[0.22]	0.18	0.16	0.15	0.12	0.10	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0	0	[0.01]	0	0	0.08	0.10	0.12	0.15	0.15		0.08	0.03	»	»	1.50
Isarco	Stegòna (1)	»	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	[0.50]	0.25		0.25	0.05	»	»	3.40
Rienza	Lungiega (1)	»	0.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.12	0.10	0.00	0.01	0.02	0.01	0.10	0.02	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.07]	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.16	[0.08]	0.05		0.20	0.10	»	»	1.85
Isarco	Flarònz (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	1.80
Rienza	Bressanone (1)	»	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	0.00	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	[0.07]	0.07	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	[0.15]	0		0.07	0.00	»	»	2.65
Isarco	Bressanone (1)	»	0.60	0.55	0.50	0.45	0.45	0.42	0.42	0.50	0.40	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.35	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.35	0.35	0.35	[0.35]	0.65			0.43	0.33	0.05	»	2.56
	Bolzano (1)	»	1.18	1.16	1.12	1.10	1.10	1.08	1.07	1.20	1.14	1.08	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.02	1.00	1.02	0.97	0.94	[0.93]	0.95	0.95	0.95	0.95	1.05	[1.50]	1.42		1.07	0.27	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	Redagno *	1562	—	—	—	—	—	10,2	25,7	7,0	—	—	—	1,8	—	7,6	—	—	—	5,0	—	—	—	0,5	7,2	9,2	18,2		6,1	7,5	10,6	—		116,1	2	12	67	»
	Nova Ponente *	1355	—	—	—	—	—	5,5	30,4	9,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	9,5	—	—		88,7	—	8	60	»
	Bronzòlo +	250	—	—	—	—	—	1,0	34,0	2,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	3,5	5,5	15,5	8,0	14,5	12,0	—		107,5	6	7	»	»
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	8,2	28,5	12,9	1,8	0,9	—	—	1,0	2,8	0,5	—	—	8,1	—	—	—	—	—	2,2	5,8	8,8	4,5	30,5	26,0	—		134,0	7	9	»	»
	Fasdo *	662	—	—	—	—	—	6,0	61,0	35,0	—	—	—	—	5,0	5,0	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	15,0	53,0	35,0	37,0	24,0	—		257,0	2	11	»	»
	Salorno.	234	—	—	—	—	—	8,8	45,8	16,2	—	0,2	0,2	—	0,6	8,6	2,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	5,0	0,8	85,0	3,2	54,2	21,4	—		202,0	5	10	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipiteno e Stegòna alle ore 7; a Ponte d' Adige, Maxxaselva, Valdàora, Lungiega, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11; a S. Maurizio alle ore 12.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,9	Giorni piovosi: super. a 3,9 mm.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	Massima pioggia: Escurs. nel mese	Massima pioggia: Negra ordinaria	Massima pioggia: Segno di guardia	Massima pioggia: Massima piena
Sarca	Passo Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	75,7	5	8	»	»				
	Pelo +	1580	—	—	—	—	—	11,8		14,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4		—	—	—	3,8		8,2		2,8	14,4	12,6	—	129,0	1	12	96	»				
	Provès +	1414	—	—	—	—	—	41,0			—	—	7,0	9,0		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		11,0	9,0	12,0	18,0	—	111,9	9	7	72	»				
	Méndola +	1360	—	—	—	—	—	1,8	37,0	2,5	0,5	3,8	—	—	1,7	1,0	8,2	—	—	2,6		—	—	—	3,0	0,5	5,0	6,3	4,5	20,5	18,0	—	196,1	6	13	»	»				
	Senale +	1342	—	—	—	1,4	—	20,8		15,4	1,0	2,8	6,0	4,2	6,8	10,5		0,1	—	—	3,8		—	—	—	0,1	0,9	29,0	15,0	43,2	36,1	—	101,1	8	7	»	»				
	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	—	—	—	6,0		15,8	—	1,2	4,0	—	2,7		1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6		8,0	15,0	5,0	20,0	20,0	—	112,6	5	10	73	»				
Noce	Fondo	980	—	—	0,4	—	—	0,6	24,0	9,0	—	3,2	0,2	—	2,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,3	4,5	7,3	5,5	23,0	28,0	—	121,2	4	9	»	»				
	Fucine	977	—	—	—	—	—	28,5		1,6	—	6,7	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	20,0	1,5	21,4	22,0	12,0	129,1	—	12	»	»				
	Romeno	962	—	—	—	—	—	34,0		5,0	—	—	—	—	4,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	7,0	4,6	25,0	22,5	6,5	87,0	6	6	»	»				
	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	7,0	18,5	1,0	—	3,5	2,0	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	16,0	21,0	—	104,8	7	8	»	»				
	Malè	767	—	—	0,4	—	—	0,6	19,4	10,2	—	3,2	0,4	—	2,4	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,6	14,4	3,0	26,0	—		101,5	10	7	»	»				
	Cles +	656	—	—	—	—	1,3	6,7	33,0		—	4,0	—	1,0	1,3	1,4	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	4,2		0,5	2,0	4,0	24,5	16,8	—	133,0	—	13	»	»				
	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	11,0		33,0	—	12,0	—	—	5,9	6,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	15,0	20,0	12,0	42,0	17,0	—	156,0	5	10	»	»				
	Denno +	486	—	—	—	—	—	12,0		8,0	1,0	—	—	3,0		7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	1,0	12,0	20,0	12,0	45,0	26,0	—	119,1	7	9	»	»				
	Mezzolombardo +	215	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	0,6	3,0	—	4,5	6,8	0,3	—	—	—	5,1		—	—	—	3,8		11,5	20,1	10,1	28,7	13,1	—	96,6	6	7	»	»				
	Passo Pordoi	2140	—	—	—	—	—		35,5		—	—	—	—	—		4,9	—	—	—	3,6		—	—	—	5,0	1,3	—	—	38,5	7,8	—	121,8	6	8	»	»				
Avisio	Mazzin +	1379	—	—	—	—	—	11,2	34,0	2,0	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	0,7	1,8	—	—	—	2,0	2,9	11,0	17,5	5,0	19,8	10,0	—	124,3	9	7	»	»				
	Moena +	1198	—	—	—	—	—	11,6	30,4	3,0	—	1,0	—	—	1,6	2,0	1,0	—	—	2,0	1,8	—	—	2,0	2,0	—	7,4	14,0	8,0	24,5	12,0	—	88,7	7	10	69	9				
	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	4,9	17,2	5,0	—	—	—	—	1,3	1,2	4,6	—	0,5	3,8		—	—	4,0	1,5	0,1	5,0	9,9	10,0	6,5	8,2	—	308,0	5	11	»	»				
Fersina	Passo di Rolle	1984	—	—	—	—	—	45,0		70,0	—	7,0	1,0	—	—	14,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	12,0		—	47,0	74,0	33,0	—	170,5	7	8	»	»				
	Panveggio +	1520	—	—	—	—	—	17,0	36,5	10,0	—	2,2	—	1,8	—	2,2	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	8,0	18,1	2,3	40,0	23,0	—	127,9	10	9	69	9				
	Anterivo +	1209	—	—	—	—	0,5	11,4	30,2	0,6	0,5	—	0,6	—	1,6	6,0	1,4	—	—	3,5	—	—	—	—	0,1	4,5	0,4	11,1	21,0	4,2	17,5	14,0	1,8	102,0	11	6	61	»				
Avisio	Caraless	1014	—	—	—	—	—	6,8	31,0	6,2	—	0,2	—	—	0,6	1,5	1,1	—	2,1	0,9	—	—	—	—	1,5	2,8		1,4	25,0	2,7	11,0	7,7	—	136,1	6	10	»	»				
	Grumès +	865	—	—	—	—	2,0	10,2	31,0	1,5	—	5,2	0,5	—	—	4,5	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	5,0	6,5	12,5	20,5	18,2	15,0	—	172,3	3	10	106	»				
	Cembra +	662	—	—	—	—		16,0		31,0	—	—	—	—	—		6,5	—	—	—		0,5	—	—	1,0		—	28,5	36,0	11,5	30,8	15,5	—	166,7	6	9	97	»				
	Lavis +	390	—	—	—	—	1,2	16,6	29,2	2,2	—	1,4	—	—	1,2	5,5	—	—	—	3,7	—	—	—	—	2,3		12,7	31,4	8,3	28,0	28,0	—	108,5	5	9	»	»				
Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	7,0		28,0	—	16,0	2,0	—	—		0,5	—	—	—		0,5	—	—	0,5	2,5	—	10,0	14,0	5,0	12,0	10,5	—	136,1	11	7	»	»				
	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	1,2	19,6		31,5	0,2		1,0	—	1,2		5,9	—	—	—	1,5		—	—	—		3,3		—	30,2	22,5	18,0	—	144,8	6	9	»	»				
	Trento	195	—	—	—	—	—	8,4	30,0	4,8	—	0,7	0,3	—	0,4	5,8	0,2	—	—	—		0,2	—	—	—	—	1,8	6,7	30,0	5,1	36,2	17,2	—	171,8	9	8	»	»				
Adige	Aldeno	212	—	—	—	—	0,8	23,3	19,0	0,3	—	1,3	1,0	—	3,6	2,2	—	—	—	—	1,8		—	—	—	3,0	2,0	14,6	45,2	14,0	27,2	13,0	—	188,4	3	11	»	»				
Alta Valsugana	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	14,0	38,4	17,2	1,6	8,0	8,4	—	—	3,6	—	—	—	—		0,8	—	—	—	—	3,0	10,0	30,0	6,4	38,4	8,6	—	140,8	4	9	»	»				
	Terragnolo (Piazza)	782	—	—	—	—	—	14,5	25,2	0,3	—	3,5	6,2	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—		—	—	—	—	2,0	8,0	8,0	20,2	20,2	28,0	—	192,0	2	12	»	»				
Leno	Fochese +	700	—	—	—	—	—	8,0	44,0	8,0	—	16,0	5,0	—	2,0	3,0	7,0	—	—	—	—		—	—	—	—	6,0	5,0	55,0	11,0	10,0	12,0	—	157,4	6	10	»	»				
	Rovereto	211	—	—	—	—	—	4,8	39,2	3,0	—	4,4	1,2	—	0,4	4,4	0,2	—	—	0,2	1,0		—	—	—	—	3,8	6,2	43,6	11,2	26,8	17,0	—	165,6	6	11	»	»				
	Ala +	190	—	—	—	—	1,3	20,2	15,5	1,2	—	9,0	4,4	—	2,8		5,4	—	—	5,2			—	—	—	—	4,2	11,5	42,3	15,0	16,9	10,1	—	215,0	—	16	93	7				
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	14,0	32,0	11,0	—	28,0	17,0	5,0	7,0	5,0	11,0	—	—	9,0	—		—	—	—	—	4,0	16,0	24,0	12,0	14,0	9,0	—	241,4	1	14	»	»				
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	29,9	28,0	2,4	—	17,9	6,7	—	7,8	27,7	5,3	—	—	—	17,0		—	—	—	—	8,2	9,0	45,5	19,5	14,5	12,0	—	178,8	—	15	87	6				
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	20,0		5,0	9,0	6,0	—	—	10,0	5,4	—	—	—	9,0		—	—	—	—	6,0	—	99,4			9,0	—	222,0	3	13	74	6				
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	4,0	25,0	5,0	3,0	35,0	10,0	—	—	16,0	10,0	—	—	—	20,0		—	—	—	15,0	20,0	28,0	10,0	6,0		15,0	—	160,0	1	14	70	7				
Tasso	Affi	168	—	—	—	—	—		39,0	5,0	6,0	4,0	2,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	27,0		—	—	—	—	7,0	6,0	48,0			6,0	—	153,2	2	13	93	6				
Fregno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	4,0	7,5	20,7	2,4	30,5	8,4	—	—	7,0	8,2	—	—	—	2,3		—	—	—	—	12,3	4,0	35,2	4,0	6,9		—	109,0	6	12	59	9				
	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	2,0	6,0	16,0	1,0	0,5	8,5	—	1,0	4,0	5,0	—	—	—	7,0		—	—	—	8,0	3,0	6,0	31,0	5,0	1,0	4,0	—	134,0	3	14	»	»				
Alto Adige	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	23,0	10,0	1,0	2,0	8,0	8,0	—	1,0	5,0	9,0	—	—	7,0	—		—	—	—	2,0	—	8,0	43,0	18,0	6,0	9,0	19,0	107,3	4	9	»	»				
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	5,0		60,0	—	—	1,0	5,0	—		6,0	—	—	—	2,0		—	—	—	—			8,2	36,7	6,0	—	—	189,5	3	15	»	»				
Alto Adige	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	4,0	12,0	16,0	3,2	9,0	4,0	—	0,2	—	5,5	—	—	9,3			—	—	0,6	8,1	2,0	9,2	40,0	7,7	3,8	4,2	—	140,4	6	9	120	5				
	Campofontana	1223	—	—	—	—	2,0	5,1	16,0	7,0	—	3,0	20,0	—	—	—	10,0	—	—	4,0			—	—	—	—	6,0	10,0	52,1		2,2	6,0	—	248,4	2	14	146	8				
Brenta	Gianza	758	—	—	—	—	—	16,2	30,1	24,0	—	16,2	9,0	—	—	13,1	10,0	—	—	3,0			—	—	—	12,1		16,0	63,3	13,1	10,2	13,1	—	164,6	3	15	77	9				
	Tregnago	371	—	—	—	—	4,2	9,8	20,4	2,9	10,0	8,6	5,9	—	—	8,0	6,2	—	—	6,6			—	—	4,2		14,0	5,5	30,0	20,1	—	6,2	—	198,0	2	14	»	»				
	Crespadoro	368	—	—	—	—	—	19,0		17,0	6,0	4,0	2,0	—	7,0	8,0	4,0	—	—	—			—	—	—	17,0	9,0	33,0	19,0	21,0	14,0	18,0	—	152,4	5	14	»	»				
Chiampo	Chiampo	160	—	—	1,2	—	—	2,6	8,0	21,5	6,3	—	0,2	8,1	1,3	—	5,2	5,8	—	5,7			—	—	—	2,9	14,0	4,3	5,7	43,3	4,5	3,7	7,6	139,7	4	14	90	8				
	Arsignano Vicent.	116	—	—	1,3	—	—	8,5	6,9	17,0	—	8,8	6,5	—	—	6,7	5,0	—	—	2,0	5,0		—	—	—	4,0	8,5	1,5	10,0	42,0	7,0	5,5	3,0								

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue Bacino scolante del medio e basso Adige

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. mori	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a m.m. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,5 mm.	Media giornaliera: Altezza pioggia	Media giornaliera: Giorni piovosi
																																			Numero assoluto	Numero ordinario	Segno di guardia	Massimo piovoso
Adige	Brennero	»	1.54	1.48	1.44	1.42	1.40	1.37	1.42	1.68	1.47	1.40	1.38	1.37	1.37	1.40	1.40	1.32	1.30	1.27	1.27	1.19	1.15	1.16	[1.14]	1.15	1.15	1.16	1.29	1.30	[2.07]	1.81		1.37	0.98	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	1.60	1.50	1.45	1.40	1.40	1.35	1.30	1.70	1.60	1.40	1.40	1.35	1.30	1.30	1.38	1.30	1.25	1.20	1.25	1.15	1.10	1.10	1.08	[1.06]	1.05	1.05	1.25	1.25	2.30	[2.25]		1.37	1.20	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	1.08	1.02	0.97	0.93	0.89	0.86	0.85	1.21	1.10	0.96	0.92	0.90	0.89	0.91	0.92	0.86	0.83	0.80	0.78	0.75	0.69	0.68	0.68	[0.64]	0.64	0.65	0.89	0.95	[1.98]	1.92		0.98	1.34	»	»	»
	Bergheide	»	0.90	0.86	0.84	0.82	0.79	0.77	0.78	1.00	0.94	0.85	0.82	0.76	0.75	0.77	0.77	0.74	0.71	0.70	0.70	0.65	0.62	0.61	0.60	0.59	0.60	[0.56]	0.80	0.77	1.33	[1.60]		0.80	1.04	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.28	1.25	1.22	1.20	1.20	1.40	1.25	1.20	1.15	1.05	1.24	1.26	1.24	1.25	1.22	1.22	1.22	1.23	1.20	1.15	1.15	1.24	1.27	1.20	[1.26]	1.25	1.20	1.25	2.25	[2.35]		1.21	1.23	1.70	0.50	4.80
	Verona S. Gaetano	58.4	1.80	1.67	1.70	1.60	1.52	1.51	1.54	1.60	1.45	1.44	1.70	1.75	1.72	1.75	1.74	1.77	1.62	1.54	1.60	1.57	1.52	2.00	1.95	2.00	2.00	[2.00]	1.54	1.62	2.05	[2.55]		1.73	1.45	2.00	0.90	4.50
	Legnago	18.8	0.95	0.90	0.90	1.01	1.10	1.14	1.10	1.08	0.92	0.84	1.06	1.05	1.00	1.10	1.04	1.05	1.13	1.17	1.07	1.00	1.02	1.01	1.25	1.27	[1.23]	1.20	1.20	0.85	0.95	[0.24]		1.05	1.01	1.30	0	3.00
	Badia Polesine	11.9	1.60	1.52	1.42	1.35	1.30	1.25	1.22	1.28	1.72	1.52	1.48	1.40	1.35	1.32	1.37	1.37	1.32	1.25	1.24	1.22	1.18	1.14	1.06	1.03	1.01	[1.00]	1.11	1.63	1.57	[2.38]		1.37	1.21	0.75	2.30	6.82
	Boara Pisani	8.87	0.95	0.95	1.05	1.15	1.20	1.25	1.27	1.23	0.92	0.85	1.05	1.12	1.15	1.10	1.15	1.17	1.27	1.24	1.27	1.20	1.22	1.23	1.45	1.42	1.23	[1.20]	1.25	0.95	0.90	[0.30]		1.14	1.09	1.00	0	8.25
	Cavarzere	1.97	1.37	1.18	1.08	1.00	0.92	0.85	0.80	0.77	1.02	1.35	1.20	0.94	0.80	0.88	0.90	0.96	0.95	0.89	0.78	0.75	0.71	0.69	0.60	0.54	0.50	[0.47]	0.56	1.04	1.23	[2.12]		0.93	1.05	0.80	2.40	5.90
	Cavanella °	2.08	1.94	1.86	1.84	1.82	[1.81]	1.82	1.91	1.92	1.96	2.28	2.08	1.96	1.93	1.94	1.85	1.87	1.86	1.84	1.86	1.99	1.90	1.96	1.92	1.89	1.84	1.88	1.91	2.08	2.10	[2.34]		1.98	1.89	»	»	»
	Forte Fossone	»	1.43	1.40	1.39	1.38	[1.31]	1.36	1.43	1.45	1.52	1.81	1.71	1.56	1.47	1.51	1.50	1.47	1.48	1.47	1.46	1.56	1.51	1.68	1.53	1.73	1.70	1.79	1.78	[1.84]	1.77	1.68		1.55	0.82	»	»	»
Mare Adriatico	Zambana (1)	»	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	[1.65]	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	1.70	[2.85]	2.10		1.73	0.89	»	»	8.10
	Predazzo	»	0.37	0.26	0.22	0.23	0.23	0.25	[0.24]	0.31	0.28	0.28	0.24	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.21	0.20	0.19	0.22	[0.18]	0.21	0.29	0.25	0.27	0.26	0.30	0.28	0.34	0.32		0.25	0.16	»	»	»

Alta pianura occidentale

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Cornuda	168	—	—	—	—	—	4,2	16,0	0,3	—	1,8	1,5	—	2,4	5,8	12,8	—	—	6,0		—	—	4,5	4,5	4,4	12,2	61,8	10,0	6,2	3,3	—		157,7	5	12	127	8
	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	19,0	—	—	—	—	18,0		61,0		—	—	—		126,0	8 ?		»	»
	Povegliano	55	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	1,0	1,0	—	4,0	14,0	9,0	—	—	12,0		—	—	9,0	10,0	8,0	16,0	34,0	8,0	4,0	6,0	—		140,0	4	13	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	4,5	2,5	5,0		—	—	1,0	—	8,0	16,5	18,0	—	—	26,5		—	—	10,0	10,0	4,0	14,0	28,0	2,0	2,5	4,5	—		149,0	7	11	85	7
	Treviso	15	—	—	—	1,57	8,0	0,3	9,9	3,7	—	1,0	0,3	—	1,7	10,4	12,5	—	—	12,9	9,8	—	—	6,9	2,9	14,0	8,6	20,5	12,3	3,3	1,9	—		138,5	6	12	79	10
	Biancade	10	—	—	—	7,2	7,0	5,8	12,0	1,4	—	1,0	0,8	—	5,6	8,8	8,0	—	—	28,1		—	—	10,0	10,3	4,3	15,0	28,8	2,8	2,5	1,5	—		144,7	6	14	»	»
	Saletto di Piave	9	—	—	—	2,7	5,5	8,1	12,9	1,0	0,5	5,6	1,1	—	5,3	5,5	11,7	—	—	25,2		—	—	10,0	11,0	5,5	13,0	24,0	»	6,0	2,1	—		154,6	21		»	»
	Cavazuccherina	1	—	—	—	8,2	3,6	1,8	4,5	6,2	0,2	0,1	2,8	—	12,2	7,1	6,4	—	—	44,9		—	—	10,2	10,2	3,4	12,8	14,4	2,8	8,9	1,9	—		136,9	4	15	79	9
	Cortellazzo	1	—	—	—	8,0	2,0	4,2	12,3		—	4,3	—	—	10,0	5,0	5,0	—	—	33,4	15,5	—	—	8,7	8,9	6,5	11,2	14,0	3,7	4,0	3,0	—		157,7	8	16	»	»
	Cavallino	1	—	—	—	5,6	0,5	3,1	15,1	0,7	—	0,9	—	—	12,8	4,8	4,2	—	—	24,2	10,8	—	—	11,4	7,5	11,3	9,2	12,2	2,7	2,5	1,9	—		141,6	8	16	74	7
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	6,0	15,5	0,5	—	4,5	—	—	5,5	6,5	9,0	—	—	4,2	0,7	—	—	—	8,0	8,0	6,0	47,0	9,5	6,0	10,5	—		142,4	8	13	»	»
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	9,0		—	1,0	—	—	1,0	5,0	20,0	—	—	12,0	4,0	—	—	10,0	8,0	10,0	10,0	20,0	30,0	4,0	2,0	—		148,0	4	13	»	»
	Villa del Conte	28	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	2,0	—	8,8	20,0		—	—	7,0	28,0	—	—	8,0	24,1		9,0	25,0	6,0		8,0	—		148,4 ?	5	11	»	»
	Piombino Dese	24	—	—	—	—	8,5	3,0	2,7		—	4,5	—	—	2,0	5,0	22,0	—	—	2,5	22,0	—	—	8,0	11,0	5,0	15,5	29,0	2,0	6,0	2,0	—		145,7	7	11	»	»
	Curtarolo	19	—	—	—	—	8,3	2,3	2,0	—	—	7,0	—	—	5,5	2,5	11,5	—	—	5,0	30,0	—	—	7,5	14,0		16,0	26,0	1,5	2,0	2,0	—		141,1	6	11	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	4,7	—	3,8	—	—	2,5	—	—	7,9		13,0	—	—	31,4		—	—	9,0	12,3		15,8	12,0	10,9	3,4	—	—		126,1 ?	1 ?	14 ?	»	»
	Mirano	9	—	—	—	2,4	10,0	1,8	7,0	0,8	—	5,8	2,2	—	4,0	5,0	20,0	—	—	28,8	5,0	—	—	8,8	4,0	8,2	9,8	18,2	2,2	2,3	0,9	—		137,2	7	18	»	»
	Mogliano Veneto	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
	Stra	8	—	—	—	1,9	5,1	—	5,3	2,1	—	1,4	0,4	—	8,5	2,2	17,0	—	—	28,9	2,5	—	—	8,8	9,3	4,7	7,2	16,0	1,2	1,5	1,6	—		121,3	8	10	76	8
	Mestre	4	—	—	—	8,0		—	8,0	—	—	2,0	—	—	7,0		6,0	—	—	17,0	21,0	—	—	10,0	—	18,0	10,0	20,0	6,0	5,0	2,0	—		135,0	4	12	»	»
	Lova	3	—	—	—	7,0	8,0	—	5,0	4,0	—	0,5	—	—	14,0		6,0	—	—	5,0	42,0	—	—	7,0	2,0	15,0	6,0	6,0	7,5	1,5	2,5	—		134,0	5	13	65	13
	Trepalade	2	—	—	—	3,5	5,0	—	6,5	18,0	—	—	—	—	9,0	7,0	10,0	—	—	9,0	29,0	—	—	11,0	13,0	8,0	15,0	23,0	3,0	6,0	1,0	—		169,0	8	14	»	»
	Venezia	1	—	—	—	6,2	1,5	—	15,4	0,4	—	1,0	—	—	2,0	17,3	2,9	—	—	13,8	14,9	—	—	11,7	0,2	11,4	8,1	8,7	6,7	2,8	1,9	—		126,9	6	10	59	9
	S. Nicolò di Lido	1	—	—	—	7,2	1,4	0,2	17,8	0,4	—	1,2	—	—	0,8	15,4	2,8	—	—	9,4	15,2	—	—	7,8	1,5	15,4	8,0	8,4	6,8	2,6	2,0	—		125,4	7	10	60	7
	Faro Rocchetta	2	—	—	—	4,2	2,7	—	14,0	0,2	—	3,2	—	—	13,2	12,5	6,0	—	—	31,0	2,8	—	—	21,2	6,5	8,0		12,5	2,0	1,2	1,5	—		142,7	5	12	»	»
	Chioggia	2	—	—	—	2,8	0,6	—	19,4	0,2	—	0,4	—	—	4,2	2,6	10,4	0,2	—	29,0		—	0,6	14,4	0,4	6,2	4,0	6,4	0,8	1,6	1,6	1,0		106,8	8	9	»	»

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
	Trepalade	0.8	[1.10]	1.10	1.20	1.17	1.29	1.33	1.49	1.51	1.58	1.34	1.40	1.21	1.17	1.24	1.29	1.30	1.28	1.36	1.46	1.59	1.48	1.49	1.40	1.51	1.50	1.50	1.72	[1.75]	1.55	1.55		1.39	0.98	1.05	1.90	8.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi idrografici per bacino - Bassa pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,6 m.m.	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Basso - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	5,0	15,5	—	—	4,0	3,0	—	1,0	6,0	2,0	—	—	5,5	—	—	—	1,0	—	17,5	12,5	55,0	10,5	5,0	12,5	—	156,0	4	11	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	5,5	15,0		—	4,3		8,2	2,7	6,2	2,5	—	—	8,5	—	—	—	6,1		8,7	12,3	10,5	7,2	6,4	7,2	—	107,0	4	14	»	»
	S. Pietro in Gù	45	—	—	—	—	9,0	—	12,1	0,7	4,8	6,0	3,9	—	0,3	10,0		—	—	8,4	—	—	—	10,2	11,1	1,8	13,0	37,5	12,1	6,3	5,6	—	145,8	4	15	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	2,3	—	11,3	0,3	4,5	5,2	8,8	—	0,1	9,8		—	—	8,2	—	—	—	9,8	12,3	1,5	11,1	37,4	11,2	6,2	5,2	—	141,2	4	15	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	—	6,5	—	10,5		4,0		12,0	—	6,0	12,0	20,0	—	—	14,5	—	—	—	6,0	14,0	10,5	15,5	30,0	5,0	8,0	6,0	—	175,5	8	15	»	»
	Camisano	24	—	—	—	—	6,0	4,0	7,0	3,0	2,0	3,0	1,0	—		4,0	22,0	—	—	20,0	—	—	—	9,0		14,0	30,0	24,0	2,0	2,0	2,0	—	155,0	9	11	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	11,0	—	19,0	14,0	—	18,0	7,0	—	—	13,0	15,0	—	—	31,0	28,0	—	—	13,0	—	18,0	11,0	22,0	9,0	13,0	—	»	287,0	—	15	95	8
	Padova	12	—	—	—	—	2,1	—	8,5	0,8	0,1	1,6	0,9	—	1,5	3,2	7,4	—	—	10,1	16,5	—	—	6,8	1,3	13,5	9,5	11,0	9,0	0,9	2,4	—	102,2	9	10	64	8
	Saonara	10	—	—	—	9,3		—	1,4	4,3	3,4	—	—	—	—	8,1	4,1	—	—	13,2	19,3	—	—	10,4		14,3	8,1	14,1	—	2,2	4,1	2,1	118,4	8	14	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	8,3		—	4,5	5,1	—	—	—	—	6,1	2,3	1,2	—	—	32,9		—	—	10,7	5,8	4,4	7,1	12,3	1,9	1,3	8,7		112,5	4	14	65	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	8,0	2,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	10,0	15,0	—	—	10,0	»	»	5,0	9,0	10,0	7,0	0,5	—	104,5?	3?	11?	65	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	12,2	—	0,1	—	3,0	7,0	—	—	—	—	10,1		9,3	—	—	15,0	20,0	—	—	12,5	9,0	3,0	9,0	12,5	1,2	1,3	1,0	—	128,2	6	11	»	»
	Corte	5	—	—	—	15,0	2,0	—	10,0	1,0	—	—	—	—	4,0	8,0	12,0	—	—	2,0	3,0	—	—	14,0		14,0	11,0	10,0	7,0		8,0	—	116,0	4	13	75	5
	Colle Venda	580	—	—	—	—	2,2	—	2,2	12,0	—	2,8	2,0	—	3,8	4,0	6,2	—	—	17,3	15,8	—	—	6,5	4,1	10,8	7,4	9,4	6,4	1,2	1,5	—	114,5	7	11	»	»
	S. Germano del Ber.	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	—	—	3,0	—	8,0	5,0	2,2	—	—	8,0	4,2	2,0	3,8	4,5	5,0	—	—	6,0	20,0	—	—	5,0	14,0	10,0	15,0	28,5	7,0	1,0	8,0	—	139,7	7	18	88	7
	Villaga	50	—	—	—	—	0,5	—	3,0	5,0	1,7	2,0	3,0	—	0,8	2,0	3,0	—	—	10,0	25,0	—	—	7,0		12,5	7,0	6,0	18,0	1,5	2,0	—	110,0	10	9	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	6,6	0,5	—	2,4	4,5	—	—	3,9	9,4	—	—	18,3		—	—	—	1,7	11,1	4,2	10,3	—	20,1*	0,4	—	93,4	4	10	»	»
	Longare	28	—	—	—	—	6,0	2,9	7,1	4,1	—	8,2	4,0	—	6,4	9,1	12,3	—	—	6,0	18,1	—	—	8,0	14,1	7,0	15,2	31,2	2,1		7,2	—	168,4	3	16	98	8
	Cologna Veneta	24	—	—	—	4,9		—	6,1	1,0	—	4,3	3,9	—	5,1		7,0	—	—	14,0	11,3	—	—	1,0	2,0	11,1	8,0	9,1	5,0	1,5	2,6	—	92,9	10	9	61	7
	Montegaldella	23	—	—	—	—	4,0	—	4,8	3,3	—	3,5	1,3	—	0,9	4,6	4,1	—	—	28,7	—	7,2	—	8,0	3,7	12,3	4,1	30,3	1,0	1,3	1,7	—	120,3	5	13	80	8
	Ponte di Nanto	26	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,5	0,7	0,3	—	—	8,3	11,2	—	—	—	—	10,7	24,5	12,9	15,5	14,6	—	12,5	112,4?	4?	8?	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	2,3	—	2,3	6,0	—	1,3	2,0	—	4,3	2,1	1,2	—	—	29,1		—	—	10,0		8,0		4,0	16,1		1,3	—	91,0	7	10	62	6
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	4,5	—	5,3	6,4	—	—	3,2	—	—	1,2	—	—	—	9,0	8,7	—	—	0,4	—	4,0	3,2	8,0	8,2	—	0,3	—	57,4	8	10	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	5,0	7,0	—	—	8,0	3,0	—	—	55,0	—	—	—	—	—	15,0	7,0	25,0	10,0	5,0	7,0	—	152,0	3	10	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	3,0	—	8,1	0,5	—	1,5	0,2	—	3,0		3,0	—	—	31,1		—	—	8,0	11,5	5,5	10,5	21,0	1,0	1,0	2,5	—	111,4	9	9	75	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	0,8	—	2,0	0,5	—	6,5	2,8		1,5	—	3,4		5,2	—	—	5,2	27,0	—	—	6,0		8,3	7,5	14,0	1,8		0,8	—	92,3	13	7	»	»
	Este	13	—	—	—	—	0,4	—	1,4	6,5	—	2,4	1,0	—	7,5	1,3	2,5	—	—	31,1	—	—	—	8,2	5,5	2,0	5,0	11,2	1,0	0,5	0,8	—	88,8	10	7	56	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	8,0	6,3	2,5	3,3		1,8	—	—	4,0	2,0	—	—	8,0	5,0	—	—	12,4	—	10,0	4,0	—	—	—	2,0		59,3	9	6	63	7
	Battaglia	11	—	—	—	—	4,6	—	5,0		—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	9,8	—	—	—	6,4	—	10,0	5,5	12,1	2,2	15,0	2,5	—	80,6	5	8	64	7
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	5,2	2,0	20,0	0,8	—	—	20,0	—	16,2	—	—	24,4		—	—	—	7,0	15,0	—	6,0	14,5	—	4,5	10,0	146,1	3	12	74	6
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	8,0	5,0	—	7,0	8,0	—	10,0	—	—	8,0		7,0	—	6,0	27,0	—	—	—	12,0	10,0	—	15,0	17,0	—	—	5,0	15,0	160,0	—	16	69	8
	Conselve	8	—	—	—	5,0		4,0	3,0	2,0	—	5,8	15,0	—	10,6	12,4	—	—	—	12,5	18,2	—	—	15,0	8,0	6,4	9,2	—	15,0	12,3	4,0	—	157,9	4	14	61	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	—	12,0	5,0	—	—	—	6,0	3,0	8,0	2,0	8,0	4,0	4,5	2,0	64,5	6	8	56	8
	Cona	4	—	—	—	—	2,0	—	12,5	—	—	—	1,5	—	—	10,0	—	—	—	—	37,0	—	—	15,0	—	16,0	4,0	11,0	—	7,0	2,5	—	112,5	3	8	56	6
	Soave	40	—	2,0	—	—	10,0	3,0	4,0	—	4,0	—	3,5	—	5,0		1,4	—	8,1	2,0	12,0	—	—	3,0	13,5	3,0	7,0	23,8	1,8	3,6	12,3	—	117,5	10	11	»	»
	Montebello Vicent.	40	—	—	—	—	12,0	2,0	14,0		—	2,0	2,0	—	2,2	3,8	—	—	—	10,2	7,1	—	—	5,0	9,5	4,0	10,1	26,3	2,0		7,0	—	119,2	6	12	78	7
	Albaredo	24	88,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	7,0	16,0	3,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	86,0?	2?	5?	66	6
	Vighizzolo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	12,0	7,0	—	—	—	9,0	—	—	6,0	5,0	—	—	—	52,0?	—	7?	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	1,0		—	1,8	2,3	2,8	0,4	—	—	3,0		5,7	—	—	—	26,5	—	—	6,0	4,0		4,3	3,2	6,1	1,0	0,1	1,4	69,7	13	6	49	9
	Punta Gorzone	2	—	—	—	4,0	—	3,0	16,0		—	3,7	—	—	4,0	—	4,5	—	—	49,0	8,7	—	1,7	2,0	15,0	—	2,7	3,8	5,0	2,0	—	—	122,1	6	11	45	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Novembre pagina 14

Elementi idrografici per bacino - Pianura polesana

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. zeri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi super. a mm. 2,5	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi	tab. A. tab. B.
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Alto - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Cà di David	49	—	—	1,2	—	8,5	—	3,0	2,5	—	5,5	—	3,5	11,5	—	0,5	—	12,0	—	—	—	—	18,5	10,5	2,0	23,0	2,3	11,0	—		110,4	10	7	»	»	
	Zevio	81	—	—	—	—	5,3	—	4,9	9,6	0,6	2,4	4,5	—	8,2	4,8	—	—	3,8	14,0	—	—	0,9	2,7	11,4	3,3	6,3	13,3	1,2	4,2	—		101,9	6	13	58	6	
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,0	6,0	2,0	—	21,0	20,0	7,0	—	—	11,0	—	—	2,0	—	1,2	11,0	20,0	2,0	3,5	11,1	—		126,8	5	11	»	»	
	Ronco	25	—	—	—	—	—	—	7,1	5,0	—	8,8	5,4	1,0	8,0	9,0		—		22,2	—	—	—	12,3	5,0	9,0	17,0	1,8	8,9	—		109,9	8	14	»	»	
	Bovolone	24	—	—	1,0	—	2,0	—	2,0	2,0	—	—	2,0	—	3,0	8,0	10,0	—	—	6,0	19,0	—	—	11,0	12,0	10,0	6,0	2,0	2,0	8,0	—		108,0	8	8	65	9	
	Sanguinetto	19	—	—	—	4,0	—	—	3,3	1,0	—	3,3	5,8	—	—	5,2	9,2	—	—	13,0		—	—	5,0	8,8	7,5	10,0	1,0	2,0	—		84,4	6	11	»	»	
	Legnago	16	—	—	—	2,7	1,2	—	3,3	1,8	—	6,3	4,7	—	0,2	2,3	7,3	—	—	12,1	17,5	—	—	6,5	2,6	5,3	7,8	7,5	4,7	0,5	0,8	—		92,3	7	11	56	6	
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	—	3,4	0,9	—	—	5,2	4,0	—	—	1,5	23,8	—	—	7,2	3,2	2,0	2,8	3,5	1,0	0,5	0,5	—		67,7	7	9	»	»	
	Lendinara	11	—	—	—	—	6,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	13,0	25,0	—	—	14,0	8,0	5,0	5,0	2,0	1,0	—	5,0	—		99,0	5	9	46	8	
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	29,0	—	—	5,0		10,0	14,0	—	—	—	—	—		91,0	2	7	43	6	
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	0,5	—	9,0	5,2	—	1,0	—	—	7,0		2,0	—	—	—	36,5	—	—	2,2	5,0	1,5	2,5	3,2	1,2	1,0	1,6	—		86,4	8	8	50	8	
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	2,0	—	4,2	7,4	—	2,0	—	—	—	6,5	—	—	—	18,5		—	—	8,0		4,2	1,5	1,0	1,5					56,9	7	8	47	7	
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	4,2	3,6	—	1,0	—	—	2,4	3,8	0,8	—	—	0,2	32,0	—	—	0,6	0,6	3,4	1,4	1,4	0,8	1,4	1,4	—		68,2	9	6	42	10	
	Tornova	4	—	—	—	0,2	—	—	7,0		—	5,0	—	—	—	5,0	9,0	—	—	8,0	25,0	8,0	—	21,0		9,0	12,0	7,0	—	5,0				114,0	3	12	58	7	
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	3,5		—	4,5	—	—	—	3,0		—	—	23,0	9,0	2,0	—	20,0	2,5	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	4,0	—		108,0	12	6	48	8	
	Castelnuovo Ver.	180	—	1,5	—	4,0	5,0	—	35,0	3,0	—	5,0	5,3	—	—	6,5	6,5	—	—	1,5	—	—	—	—	12,0	7,8	31,0	4,4	0,8	5,0	5,4	—		139,7	4	16	66	7	
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	12,5	0,4	10,0		2,5	3,5	5,0	0,5	1,0	2,0	15,5	—	—	12,1		—	—	—	15,1		10,0	29,0	8,0	5,0	—	—		127,1	5	14	»	»	
	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0		—	4,5		8,9	—	—	12,3		—	—	—	12,8		8,0	28,2	3,5	5,0	—	—		95,7	4	10	»	»	
	Nogarole Rocca	86	—	—	—	—	—	—	4,5	4,6	—	3,2	4,3	—	3,4	2,0	20,0	—	—	1,7	12,5	—	—	—	11,0	2,0	8,0	2,4	2,5		4,5	—		86,8	6	10	»	»	
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	5,0	8,0	5,0	6,0	5,0	4,0	—	—	6,0	19,0	—	—	5,0	10,0	5,0	3,0	15,0	3,0	5,0	5,0	—		113,0	5	14	73	8	
	Bagnolo S. Vito	17	—	—	—	—	1,0	—	4,0		—	3,8	6,1	—	5,0	4,1	2,0	—	—	10,1		—	—	—	5,1	2,1	5,0		1,1		3,1	—		54,3	8	10	46	9	
	Governolo	16	—	—	—	2,0	1,2	—	10,0		—	3,0	6,0	—	0,5	5,8	4,0	—	—	1,0	20,0	—	—	4,0	5,0	1,5	5,6	5,2	1,2		2,9	—		75,7	7	10	51	11	
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	2,0		—	4,0	5,0	—	—		5,0	—	—	28,0	10,0	—	—	6,0	1,0	4,0	4,0	3,0	3,0			—		75,0	8	8	56	6	
	Trecenta	11	—	—	—	—	1,0	—	1,0	6,1	—	2,5	2,0	—	2,0		2,0	—	—	6,1	18,0	—	—	10,0		10,0	1,0	5,0	2,0	2,0				70,7	11	7	54	8	
	Fiesso	10	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	5,0	7,0	—	7,0	5,0	3,0	—	—	18,0		—	—	12,0		8,0	2,0	2,0	—	—	—	—		84,0	4	10	53	7	
	Traversagno	8	—	—	—	—	1,1	—	3,4	4,5	—	1,0	0,2	—	1,8	3,6	0,5	—	—	0,6	8,3	—	—	8,2	0,3	2,0	0,9	0,7	0,7	0,7	1,0	—		40,4	11	5	49	5	
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	1,5	—	—	—		—	—	—	22,0		—	—	9,5		8,0		2,6	2,0					57,0	10	5	»	»	
	Cavanella Po	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		105,0 ?	»	»	38	9	
	Contarina	2	—	—	—	—	—	—	36,0		—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	31,8		—	—	7,0		16,0	4,8	—	—	—	2,1	—		101,8	1	9	44	8	
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	6,0	—	—	5,4		—	6,2	—	—	10,0	8,3	9,7	—	—	—	34,9	—	—	9,0	4,0	4,0	5,0	5,0	3,8	4,0	16,0	—		121,1	3	14	54	6	
Polesine Adige	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	60,2		—	—	—	—	4,2			—	—	50,5		—	—	19,2		8,1		5,8	0,2	0,4	0,5	—		113,6	5	7	47	5	
	Porto Tolle	1	—	—	1,5	10,6	—	—	0,8	23,9	—	—	—	—	4,8	0,8	5,2	—	—	—	22,6	1,2	—	20,5	1,2	0,8	2,7	0,8	0,9	2,1	1,2	—		101,8	11	6	»	»	
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	6.36	8.38	3.21	3.29	3.31	3.20	3.20	[3.19]	3.19	3.20	3.19	3.21	3.20	3.21	3.20	3.23	3.26	3.27	3.26	3.29	3.38	3.48	3.36	3.65	3.61	3.33	3.66	3.42	3.48	3.56	[3.65]		3.29	3.44	2.60	3.50	4.71	
	Canda	4.92	2.24	2.90	2.34	2.21	[1.19]	2.36	2.24	2.22	2.20	2.21	2.21	2.21	2.26	2.28	2.32	2.67	2.40	2.48	2.42	2.41	2.45	2.42	2.97	2.34	2.32	2.35	2.41	2.49	2.60	[2.68]		2.30	1.44	1.90	3.00	4.04	
	Bosaro	2.8	2.47	2.36	1.81	1.66	2.05	2.54	2.34	2.13	1.99	1.94	1.97	2.01	2.53	2.72	2.94	2.97	2.97	[3.00]	2.70	2.88	2.20	1.99	1.81	1.64	[1.55]	1.79	1.79	1.89	2.32	[2.59]		2.24	1.43	1.90	3.00	3.79	
	Adria	0.6	1.19	1.74	[1.97]	1.96	1.89	1.16	0.92	0.96	0.62	0.85	0.85	0.81	[0.76]	0.82	0.87	0.98	1.02	1.05	1.24	1.29	1.38	1.18	1.09	1.05	1.05	1.08	1.09	1.16	1.13	1.15		1.14	1.91	0.70	2.00	3.42	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			da 0,5 a mm. 2,5	oltre 2,5 mm.	Altezza pioggia	Gli stessi piovosi	
																																		Encr. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena	
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Adige	Madonna del Camp.°	1511	—	—	—	—	—	17,4	30,0	2,0	—	1,2	5,8	—	6,4	3,9	3,5	—	—	—	2,6	—	—	—	4,5	0,2	20,5	33,5	13,6	46,9	31,5	—	233,3	3	12	»	»
	Molveno °	880	—	—	—	—	—	10,0	30,0	20,0	—	5,0		—	9,0	5,0	5,0	—	—	—	—	15,0	—	20,0	10,0	—	15,0	20,0	25,0	10,0		—	199,0	2	14	»	»
	Pinzolo °	765	—	—	—	—	—	20,0	23,8	0,6	—	10,4	—	—	10,0		—	—	—	—	2,2	—	—	—	4,8		15,8	64,3	8,5	38,0	27,5	—	196,7	4	10	»	»
	Stenico °	668	—	—	—	—	—	19,0	26,0	4,1	—	8,2	1,8	—	5,0	4,7	1,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	9,1	90,2	6,2	33,9	23,1	—	178,4	4	11	»	»
	Tione	561	—	—	—	—	—	11,3	37,4	8,4	0,2	9,6	1,8	—	5,6	4,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6		15,0	48,0	14,0	60,3	27,3	—	243,0	2	11	»	»
	Vezzano°	390	—	—	—	—	—	15,3		—	—	16,7		—	28,0		—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	12,7	18,0	25,3	20,0	40,0	25,7	—	227,5	—	16	»	»
	Arco °	100	—	—	—	—	—	32,0		—	—	10,0	—	—	12,0			—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	105,0				21,0	—	198,0	13		»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca °	690	—	—	—	—	—	0,9	15,0	18,3	—	23,0	8,4	—	62,0	9,0	6,0	—	—	—	13,2	5,0	—	—	4,5		—	7,3	24,0	48,2	48,5	—	258,8	3	13	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	35,0		—	6,0	6,0	5,5	—	2,0	8,0	10,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	8,0	9,0		41,0	22,5	12,0	—	186,0	1	14	68	7
	Desenzano	98	—	—	—	—	—	1,4	10,3	7,0	0,3	3,1	3,8	0,2	1,0	4,2	5,4	—	—	—	17,0	—	—	—	—	5,6	5,2	17,8	20,4	4,4	11,0	—	117,1	3	12	77	7
	Riva	90	—	0,1	—	—	—	8,8	45,2	4,4	0,2	6,4	0,4	—	2,0	6,0	1,2	—	—	—	8,6	—	—	—	4,2	2,1	12,2	56,1	16,5	31,7	19,8	4,0	229,4	8	13	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	27,1		23,0		4,0	—	—	—	2,3	4,2	2,2	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,8		54,4		24,0	21,3	—	183,5	4	11	47	9
	Lazise	76	—	—	—	—	6,0	8,0	28,0	4,0	6,0	3,0	4,0	—	5,0	5,0	6,0	—	—	—	14,0	—	—	—	8,0	1,0	6,0	88,0	7,0	4,0	6,0	—	159,0	2	16	80	6
	Peschiera	68	—	0,2	0,2	—	2,0	4,0	22,6	2,6	2,4	5,2	4,4	—	1,0	1,8	6,6	—	0,2	0,2	12,2	—	—	—	2,4	7,8		26,6		14,0	3,2	5,0	—	124,6	6	12	68	10
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Po	Becca	55,0	2,42	2,18	1,90	1,80	1,82	1,42	1,30	1,62	1,34	1,80	1,56	2,36	[2,44]	2,20	2,42	1,98	1,72	1,52	1,38	1,22	1,10	0,98	0,88	0,76	0,72	[0,70]	0,72	1,08	1,34	2,20		1,53	1,71	0,80	3,50	7,84
	Ostiglia	9,6	3,60	[3,81]	3,56	3,29	3,04	2,79	2,58	2,38	2,28	2,31	2,29	2,68	3,09	3,29	3,40	3,30	3,47	3,14	2,78	2,58	2,32	2,10	1,94	[1,77]	1,90	1,95	1,92	2,40	2,60	3,29		2,33	2,54	0,85	5,00	9,38
	Massa	7,5	6,37	[6,78]	3,50	3,21	2,96	2,69	2,44	2,25	2,15	2,15	2,13	2,35	2,88	3,14	3,28	3,15	3,27	3,09	2,68	2,46	2,22	1,96	1,73	1,59	[1,58]	1,77	1,76	2,17	2,45	2,96		2,57	2,79	0,90	4,50	8,91
	Polesella	2,2	3,30	4,00	[4,01]	3,78	3,45	3,20	2,97	2,73	2,56	2,51	2,53	2,55	3,16	3,43	3,67	3,69	3,69	3,70	3,34	2,98	2,75	2,49	2,26	2,07	[1,95]	2,32	2,35	2,37	2,89	3,28		2,99	3,06	1,39	4,50	8,17
Po di Goro Gnocca Lago di Garda	Ca' Vendramin.	0,3	1,43	1,51	[2,07]	1,84	1,76	1,74	1,72	1,70	1,52	1,49	1,45	1,44	1,50	1,74	1,87	1,89	1,88	1,86	1,89	1,84	1,81	1,74	1,50	1,53	[1,42]	1,52	1,68	1,67	1,75	1,78		1,69	1,83	1,00	2,20	4,04?
	Tione	»	0,01	0	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,13	0,13	(0,16)	0,16	0,16	0,16	0,19	[0,60]	0,45	0,45		0,56	0,78	»	»	»
	Peschiera	64	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,78	0,78	0,78	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	[0,75]	0,75	0,75	0,75	0,77	0,80	0,82	[0,84]		0,78	0,96	0,70	»	2,17

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nella prima e seconda decade del mese i corsi d'acqua della Regione si mantennero pressochè stazionari, con leggere oscillazioni in corrispondenza alle piogge cadute dal giorno 6 all' 8.

Nella terza decade, in relazione ad un periodo di piogge forti e generali, particolarmente notevoli nei bacini dell' **Isonzo** e del **Tagliamento**, si riscontrarono sensibili aumenti di livello, che portarono i fiumi in morbida accentuata o in piena.

Nei corsi d'acqua della regione orientale si ebbero tre distinti incrementi: il primo nel giorno 27, il secondo dal 28 al 29 ed il terzo nel 29. I livelli massimi del mese si verificarono nella seconda onda di piena.

La **Brenta** e l'**Adige** salirono il 29 in leggera piena, raggiungendo il massimo livello nei giorni 29 e 30.

Il **Bacchiglione** e l'**Agno**, in magra fino al 26, aumentarono sensibilmente il 27, raggiungendo in poche ore un metro circa sopra la guardia; decrebbero quindi, pur mantenendosi in morbida, fino al giorno 30.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 8			TAGLIAMENTO a Latisana (1)			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	0.54	0.14	11.5	0.78	0.11	14.0	0.78	0.10	15.0	0.82	0.02	10.0	0.82	0.02	10.5	»	0.04	14.0
2	0.54	0.13	11.0	0.70	0.08	14.0	0.57	0.05	14.0	0.94	0.03	10.0	0.82	0.01	10.0	1.09	0.06	12.5
3	0.52	0.11	11.0	0.65	0.07	14.0	0.66	0.08	15.0	0.82	0.02	10.0	0.80	0.01	10.0	1.21	0.06	13.0
4	0.50	0.09	10.0	0.65	0.06	14.0	0.50	0.03	14.0	0.78	0.02	10.0	0.80	0.01	10.5	1.33	0.04	12.0
5	0.57	0.16	10.0	0.65	0.04	14.0	0.40	0.05	13.0	0.86	0.02	11.0	0.29	0.01	10.0	1.39	0.05	12.5
6	0.53	0.12	10.5	0.72	0.06	14.0	0.48	0.11	14.0	0.92	0.04	11.0	0.28	0.01	10.0	1.49	0.04	13.0
7	0.92	1.18	10.0	0.84	0.68	14.0	0.55	0.07	14.0	1.14	0.02	10.0	0.28	0.01	10.0	1.42	0.07	13.0
8	1.50	1.10	10.0	1.80	2.01	12.0	2.80	2.59	11.6	1.46	0.02	10.0	0.76	0.06	10.5	1.80	0.04	13.0
9	0.90	0.42	9.0	3.06	1.61	10.0	2.45	0.82	10.0	1.52	0.02	9.0	0.62	0.02	9.5	1.14	0.04	11.5
10	0.80	0.23	8.5	1.90	0.88	10.0	1.65	0.42	11.0	1.52	0.07	9.0	0.49	0.03	10.0	1.30	0.05	14.0
11	0.77	0.21	9.5	1.42	0.25	11.0	1.40	0.19	11.0	1.52	0.15	9.0	0.40	0.02	11.0	1.28	0.02	11.0
12	0.72	0.15	10.0	1.35	0.20	12.0	1.20	0.17	12.0	1.48	0.17	9.0	0.46	0.02	10.5	1.37	0.02	11.0
13	0.70	0.12	10.0	1.05	0.16	12.0	0.98	0.13	11.0	1.40	1.13	8.0	0.45	0.03	11.0	1.34	0.02	10.0
14	0.67	0.09	10.0	0.96	0.11	12.0	0.90	0.13	13.0	1.40	0.12	9.0	0.41	0.01	11.0	1.28	0.03	9.5
15	0.69	0.05	9.0	0.92	0.07	12.0	0.96	0.10	12.0	1.42	0.12	9.0	0.40	0.03	10.5	1.26	0.02	9.5
16	0.65	0.09	9.0	0.96	0.11	10.5	0.92	0.09	11.0	1.68	0.18	8.0	0.40	0.03	10.0	1.40	0.02	8.5
17	0.64	0.07	9.0	0.85	0.07	10.5	0.78	0.06	11.0	1.36	4.13	8.0	0.41	0.02	10.5	1.40	0.02	8.0
18	0.63	0.08	8.5	0.80	0.07	11.5	0.68	0.08	12.0	1.34	0.09	8.0	0.35	0.02	10.5	1.43	0.02	8.0
19	0.64	0.06	8.0	1.08	0.15	9.5	0.90	0.18	10.0	1.32	0.16	8.0	0.35	0.02	10.0	1.43	0.03	8.5
20	0.60	0.08	8.0	1.00	0.07	9.0	0.76	0.06	9.5	1.30	0.12	9.0	0.35	0.04	10.0	1.44	0.02	7.5
21	0.59	0.06	7.5	0.85	0.06	9.0	0.60	0.05	8.0	1.30	0.12	8.0	0.38	0.06	10.5	1.38	0.02	6.0
22	0.58	0.04	7.5	0.70	0.04	9.0	0.52	0.05	9.0	1.30	0.14	8.0	0.35	0.04	9.5	1.38	0.02	5.5
23	0.56	0.07	8.0	0.62	0.03	9.5	0.50	0.02	10.0	1.34	0.01	8.0	0.32	0.02	9.5	1.39	0.01	5.5
24	0.56	0.06	8.0	0.52	0.02	10.0	0.55	0.02	10.0	1.40	0.01	8.0	0.31	0.03	10.0	»	0.06	7.5
25	0.55	0.06	8.5	0.52	0.04	10.0	0.52	0.02	12.0	14.0	0.47	9.0	0.30	0.03	10.0	»	0.06	7.0
26	0.62	0.17	8.5	0.53	0.02	11.5	0.65	0.02	12.5	1.46	0.42	8.0	0.30	0.03	10.0	»	0.03	7.0
27	1.30	0.82	8.5	0.92	0.05	12.5	3.45	2.26	11.0	1.52	0.43	8.0	0.35	0.03	9.5	1.38	0.16	7.0
28	1.30	0.79	9.0	3.00	0.94	11.0	2.60	3.48	12.0	1.60	0.42	8.0	0.70	0.04	9.5	1.36	0.06	6.5
29	1.55	0.92	9.5	4.75	3.57	11.5	6.15	8.40	12.0	»	»	»	1.20	0.60	10.5	0.98	0.35	7.5
30	1.40	0.58	8.5	5.60	2.98	11.0	5.30	1.89	12.0	1.60	0.41	8.0	1.02	0.12	10.0	0.95	0.43	7.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

(1) I prelevamenti vennero fatti dal giorno 1 al 14 alle ore 16; dal giorno 15 al 30 alle ore 17.

Venezia, gennaio 1928.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 15
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	21.9
22.0	21.9
21.9	21.9
21.8	21.9
21.9	21.9
21.9	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
22.0	22.0
21.9	21.8
21.8	21.8
21.9	21.9
21.8	21.8
21.8	21.8
21.8	21.8
21.9	21.8
21.9	21.9
»	»
»	»

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		7	Adige	Bosco Pisani	*di stazione*	1.88	250.–	208
Isarco		10	Oltisre	Grotte d'Oltisre	*riferimento*	3.31	19.4	29.5
		14	Noce	Tassullo	*di stazione*	0.78	19.6	25.5
Adige	Noce	15	Noce	Ponte Rovina	*id.*	0.41	11.8	8.–
		16	Noce	Tassullo	*id.*	0.68	18.9	22.–
		17	Adige	Trento (P. S. Lorenzo)	*id.*	0.88	124.8	189

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; *, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto.* — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - DICEMBRE 1923

(pagina 177) **Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche** - Dicembre pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE									MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2280					
							PESCANTINA - Bacino km.² 10949					BOARA PISANI - Bacino km.² 11738									
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore		Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore			
1	0.70	24	2.07	1.02	145	12.53	0.70	420	36.3	120	4356	0.52	560	48.3		0.87	65	5.62			
2	0.63	21	1.81	1.20	170	14.69	0.70	410	35.4	110	3894	0.04	490	37.2		0.91	68	5.88			
3	0.54	18	1.56	0.94	135	11.66	0.86	345	29.8	60	1490	0.11	395	34.1		0.93	69	5.96			
4	0.51	16	1.38	0.80	115	9.94	1.07	305	26.4	50	1320	0.08	345	29.8		0.94	70	6.05			
5	0.47	15	1.30	0.68	98	8.47	1.17	275	23.8	20	476	0.18	315	27.2		0.96	71	6.13			
6	0.45	14.-	1.21	0.64	92	7.95	1.21	265	22.9	30	687	0.08	295	25.5		0.98	71	6.13			
7	0.43	13.5	1.17	0.61	88	7.60	1.24	257	22.2	10	222	0.71	290	25.1		0.97	72	6.22			
8	0.42	13.-	1.12	0.56	81	6.99	1.28	244	21.1	30	633	0.88	277	23.9		0.97	72	6.22			
9	0.39	12.-	1.04	0.54	78	6.74	1.34	232	20.0	10	200	0.91	260	22.5		0.97	72	6.22			
10	0.35	10.5	0.91	0.51	73	6.31	1.38	222	19.2	10	192	1.00	246	21.3		0.97	72	6.22			
11	0.37	11.-	0.95	0.46	66	5.70	1.49	217	18.7	10	187	1.06	236	20.4		0.97	72	6.22			
12	0.36	11.-	0.95	0.45	62	5.36	1.51	208	18.0	10	180	1.11	228	19.7		0.96	71	6.13			
13	0.34	10.5	0.91	0.40	58	5.01	1.55	202	17.5	20	350	1.19	217	18.7		0.96	71	6.13			
14	0.34	10.5	0.91	0.40	58	5.01	1.59	194	16.8	10	168	1.25	210	18.1		0.95	71	6.13			
15	0.34	10.5	0.91	0.37	54	4.67	1.61	190	16.4	10	164	1.29	203	17.5		0.95	71	6.13			
16	0.33	10.-	0.86	0.36	53	4.58	1.63	184	15.9	10	159	1.32	198	17.1		0.95	71	6.13			
17	0.33	10.-	0.86	0.36	53	4.58	1.66	178	15.4	10	154	1.40	188	16.2		0.94	70	6.05			
18	0.32	10.-	0.86	0.34	51	4.41	1.67	175	15.1	10	151	1.42	183	15.8		0.93	69	5.96			
19	0.32	10.-	0.86	0.34	51	4.41	1.69	172	14.9	10	149	1.45	179	15.5		0.93	69	5.96			
20	0.29	9.-	0.78	0.32	49	4.26	1.69	168	14.5	10	145	1.49	174	15.0		0.93	69	5.96			
21	0.27	8.5	0.73	0.29	44	3.80	1.84	158	13.7	10	137	1.53	168	14.5		0.91	68	5.88			
22	0.27	8.5	0.73	0.28	40	3.46	1.88	149	12.9	10	129	1.57	162	14.0		0.91	68	5.88			
23	0.27	8.5	0.73	0.22	39	3.37	1.71	142	12.3	20	246	1.61	152	13.1		0.90	67	5.79			
24	0.26	8.-	0.69	0.24	40	3.46	1.67	152	13.1	»	»	1.60	148	12.8		0.89	66	5.70			
25	0.26	8.-	0.69	0.20	37	3.20	1.70	145	12.5	»	»	1.64	154	13.3		0.87	65	5.62			
26	0.26	8.-	0.69	0.18	35	3.02	1.70	145	12.5	»	»	1.61	151	13.0		0.86	64	5.53			
27	0.25	8.-	0.69	0.18	35	3.02	1.71	142	12.3	»	»	1.64	151	13.0		0.84	63	5.44			
28	0.25	8.-	0.69	0.16	33	2.85	1.71	142	12.3	»	»	1.66	149	12.9		0.83	62	5.36			
29	0.25	8.-	0.69	0.17	34	2.94	1.71	142	12.3	»	»	1.68	149	12.9		0.81	61	5.27			
30	0.25	8.-	0.69	0.16	33	2.85	1.72	138	11.9	»	»	1.69	160	13.8		0.81	61	5.27			
31	0.23	7.5	0.65	0.14	32	2.76	1.75	133	11.5	»	»	1.75	139	12.0		0.81	61	5.27			
Totale mensile			30.09			175.57			557.6					614.2				182.40			
Media mensile		11.2			65.5			206					229				68				
Caratteristiche per il mese	Media mensile	28.0			42.4			19.0					19.5				30.1				
	Massimo del mese	61.4			110.-			38.4					47.7				31.9				
	Minimo del mese	19.2			20.7			12.1					11.8				27.0				

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume alla sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) La relazione tra altezze idrometriche e deflussi dell'Adige a Boara Pisani venne durante l'anno modificata da cause che vanno poste in relazione col periodo di piena primaverile-estivo. Con una serie di misure di portata eseguite in questi ultimi mesi venne accertata l'entità delle variazioni subite e stabilita una nuova scala di deflusso della quale si tenne conto nel calcolo delle portate raccolte nella presente tabella. Nella portata unitaria ed integrale è, come al solito, considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mezri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 5,0	magg. a mm. 5,0	Altezza piaggia	Giorni piovosi
																																		Massimo nel mese	Massima orizzontale	Segno di gravità	Massimo piovoso
Natisone	Slivnia +	476	—	—	—	9,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	32,0	—	4	»	»
	Passo Predil *	1162	8,5		—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»	»	»
	Pietsce	450	18,0	—	18,0	19,2	18,2	29,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	118,6 n	—	6	»	»
	Caporetto +	296	14,0	7,0	40,0	10,0	61,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	140,0	4	5	»	»
	S. Lucia	170	18,4	0,6	28,6	23,0	36,4	51,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	159,1	2	6	»	»
Idria	Idria	339	—	—	—	4,2	5,4	18,2	55,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	85,8	—	6	»	»
	Circhina	325	—	—	—	20,0	16,0	32,0	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	119,0	—	6	»	»
Judrio	Piedicolle*	521	20,0	10,0	45,0	55,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	160,0	—	7	»	»
	Baccia*	163	7,0		8,0	52,0	8,0	71,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	157,3	2	7	»	»
	Chiapovano *	607	12,5	3,8	54,8	66,0	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	160,5	—	7	»	»
	Losizze +	90	52,0	36,0	22,0	15,0	20,0		8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	169,0	—	9	»	»
	Gerizia	86	12,1	1,2	12,6	5,2	44,8	28,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	107,9	2	6	»	»
Vipacco	Senosecchia +	565	2,1	3,5	53,0	14,5	21,0	49,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	165,2	8	7	»	»
	Aidussina *	109	3,2		44,1	2,0	57,9	5,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	120,0	3	5	»	»
	Vipacco	104	0,2	0,8	41,4	10,6	28,4	66,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	16,6	—	—	—	167,6	4	5	»	»
	Sambasso *	104	—	—	48,0		2,0	77,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	134,3	1	5	»	»
	Musi +	633	12,7	—	25,0		59,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	103,0	1	6	230	»
	Vedronza +	320	11,0	—	—	31,5	18,0	48,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,5	—	5	221	9
Isonzo	Cleurlis	264	4,8	0,2	12,4	23,8	25,6	10,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	84,0	1	6	»	»
	Attimis *	196	7,0		—	28,0		—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	48,0	2	5	»	»
	S. Lorenzo di N.* +	160	—	3,0	20,0	7,0	64,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	104,0 n	6		»	»
	Povoletto	186	4,0	0,4	11,2	2,2	38,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—	—	66,4	3	4	126	11
	Montemaggiore +	954	22,0	—	0,5	0,8	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	108,3 n	6		»	»
	Goregnavas *	758	—	10,0		11,0	71,5	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	93,0 n	7		»	»
	S. Volfango +	754	—	11,0		52,0	50,0	48,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2		—	—	—	180,4	3	6	304	11
	Platischis	357	10,0	—	3,0	22,0	10,0	62,0	4,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	113,5 n	6		»	»
	Obenetto +	600	—	7,0		50,0	60,0	52,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	187,0	2	6	»	»
	Bergogna *	557	—	12,8	1,2	28,0	5,5	42,8	2,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	93,7	4	4	»	»
	Fulfare	490	19,4	0,2	29,4	10,0	50,0	9,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	120,8 n	8		»	»
	Sella di Caporetto *	255	20,5	2,0	50,0	9,4	85,0	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	154,4 n	8		»	»
	Clodig +	240	15,0	—	50,0		5,0	50,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	125,0 n	7		»	»
	S. Leonardo *	168	15,0		14,4	14,4	3,0	60,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	111,7 n	8		184	14
	Cividale *	138	14,0	1,0	16,0	4,5	60,0	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		—	—	105,5	4	5	»	»
	Manzano *	72	9,0	3,0		21,0		59,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	106,0	2	6	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Caporetto (1)	187	1.50	[1.58]	1.58	1.56	1.58	1.58	1.48	1.44	1.87	1.81	1.36	1.28	1.20	1.19	1.17	1.15	1.13	1.11	1.09	1.07	1.06	1.04	1.02	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	[0.91]	1.21	0.87	0.45	1.50	5.18
Gorizia (1)	»	3.00	2.90	2.60	2.45	2.45	[2.80]	2.60	2.50	2.68	2.26	2.20	2.18	2.15	2.05	1.98	1.95	1.95	1.95	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.85	1.85	1.82	1.82	[1.80]	2.17	1.80	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Caporetto alle ore 9; a Gorizia dal giorno 1 al giorno 20 alle ore 12, dal 21 al 31 alle ore 13.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,0	Giorni piovosi: super. a mm. 2,0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sesto	Sesto *	1518	9,0		19,5		2,0	5,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,9	2,7	—	—	1,4	1,9	0,8	0,5	—	57,9	6	8	»	»
Collina	Camporosso *	906	4,5	1,0	20,0	2,0	32,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	2	4	»	»
	Tarvisio	751	11,0	18,0	28,2		50,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217,2	—	6	»	»
Montana	Cave del Predil *	901	7,1	—	—		17,3		37,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,3	—	4,1	—	—	—	73,7	—	6	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
Lumiei	Passo della Mauria *	1296	5,0	5,0	26,5	3,5	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	68,3	3	6	»	»
	Forni di Sopra	907	8,3	8,0	—	38,7	1,4	22,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1		—	—	—	0,6	—	—	—	90,6	4	5	61	7
	Forni di Sotto	766	8,3	—	—	51,5	—	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,4	—	3	»	»
	Sauris *	1300	10,2	—	57,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	—	3	67	4
	Ampezzo	560	17,2	0,1	41,8	6,4	23,3	10,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,3	—	—	—	102,7	1	6	»	»
Degano	Cullina *	1189	—	5,0	8,0		20,0		15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	5	»	»
	Forni Avoltri	868	6,5	—	12,0		33,5		2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	2	5	51	6
	Pesariis *	758	21,0	—	8,0		14,0	19,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	86,0	1	6	53	5
	Ovaro *	492	6,8	—	38,4		8,2	26,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	79,1	1	6	»	»
	Villa Santina	365	15,7	21,0	16,2	41,4	21,3	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,6	—	6	111	9
	Zovello di Ravascl *	910	8,0	11,0	8,0	21,8	3,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	72,8	4	8	»	»
Bût	Timau	821	8,0	1,5	10,0	1,4	21,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	4	9	»	»
	Paularo *	690	12,1		18,0		9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1	5	129	7
	Salino	647	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Paluzza *	596	4,1	4,2	2,0	19,0	2,0	28,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	69,6	2	5	103	5
	Avosacco *	471	46,0	25,5	31,0	22,0	16,0	26,0	19,0	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	228,5	1	9	»	»
	Tolmezzo	323	10,4	0,2	20,4	27,0	19,8	8,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,4	1	5	172	8
	Malborghetto	721	8,6	1,0	35,0	4,0	30,0	12,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,8	2	5	»	»
	Pontebba *	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Fella	Saletto di Raccol. *	517	3,0	—	6,0	5,0	11,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	32,4	1	4	»	»
	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	2	1	»	»
	Resia	880	9,0	—	15,0	30,0	3,2	32,8	12,4	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	104,4	2	6	»	»
	Ovedasso *	319	17,0	—	0,6		47,7		41,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	109,9	4	4	»	»
Fiumen.	Venzone	280	3,8	—	18,0	27,2	22,2	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,6	1	5	151	10
Fella	Alesso *	197	9,3	11,3	20,1	14,3	21,4	20,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	107,0	—	7	»	»
	Ospedaletto	218	2,3		28,0	13,4	41,7	1,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	88,3 n	9		»	»
Lodato	Gemona	307	3,6	0,4	12,8	24,6	21,6	5,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	—	6	»	»
	Andreuzza	167	—	—	35,0	10,4	40,0	4,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	92,7 n	6		»	»
Arzino Ledra ed Ambiesta	S. Francesco *	397	—	—	63,0	6,0	19,0	39,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	1	4	»	»
	S. Daniele del Friuli	252	2,6	1,0	18,2	20,4	24,6	5,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	2	5	168	9
	Pinzano *	201	1,0	3,0	1,0	33,0	6,0	31,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	88,0	4	4	»	»
Cosa	Clauzetto *	568	10,0		40,0	20,0	40,0		15,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,9	—	7	»	»
	Spilimbergo *	182	5,8	—	24,7	4,2	28,1	12,7	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	82,8	1	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

S. Candido	»	[0.34]	0.32	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.38	0.14	»	»	»

TAGLIAMENTO

Venzone	225	1.08	1.08	1.05	[1.15]	1.08	1.10	1.10	1.07	1.06	1.01	0.98	0.96	0.92	0.91	0.89	0.88	0.85	0.88	0.83	0.81	0.75	0.75	0.75	0.75	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.66	[0.63]	0.88	0.01	0.85	1.00	8.90
Latisana * (1)	0.18	[3.65]	2.95	2.44	2.30	2.32	2.20	2.13	1.90	1.60	1.40	1.20	1.08	0.96	0.90	0.85	0.76	0.70	0.62	0.60	0.65	0.46	0.40	0.45	0.40	0.40	0.30	0.30	[0.25]	0.32	0.26	0.26	1.13	2.49	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

tab. A
tab. B

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 — Numero nel mese	Giorni piovosi: superiori a mm. 2,5 — Numero corrispondente	Media quinquennale: Altezza pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massimo giorni
Bacino scolante della Livenza																																							
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Alpago	Polcenigo *	53	15,4	—	—	20,0	31,2	12,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	86,4	1	5	»	»
	Aviano *	159	13,0	—	26,0	—	32,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	88,0	2	4	»	»
Montello	Susile	24	21,0	—	19,0	2,4	21,8	6,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	83,6	1	5	89	4
	Colle Umberto *	145	18,0	—	12,0	4,0	12,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	55,0	8	4	»	»
	Vittorio Veneto	144	30,0	—	41,5	—	30,4	10,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	116,7	2	4	91	9
	Cuneda	182	25,6	—	15,8	5,6	20,0	6,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	83,2	1	6	»	»
	Fraseneit *	564	28,0	—	59,0		30,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	—	6	»	»
	Pedifabre	516	20,4	—	24,8	20,4	25,2	5,4	42,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	169,0	—	6	»	»
	Campone *	450	—	—	78,0	29,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,7	—	—	—	122,5	2	8	»	»
Belluno	Rio Stavalina *	423	15,0	—	7,2	10,0	5,0	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	—	6	»	»
	Tramonti di Sopra	411	17,8	0,2	28,6	27,4	18,6	15,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,2	—	6	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	17,0	—	50,0	8,0	28,0	14,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	n	—	—	—	120,2 n	8		205	9
	Chievolis *	354	11,7	—	52,0		2,0	26,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,7	1	5	»	»
	Cavasso Nuovo *	301	18,1	—	16,5	5,2	35,8	16,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	94,4 n	8		185	6
	Maniago	283	18,4	—	20,8	10,6	19,6	6,8	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	—	6	170	11
	Basaldella	141	—	30,2	20,0	—	19,5	40,0		—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	119,5	1	6	126	6
Gallio	Cisat	600	19,2	—	4,4	15,0	1,6	17,2	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	74,0 n	7		128	7
	Andreis *	455	5,0	—	25,0	42,0	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	—	5	»	»
Asolano	S. Quirino *	116	—	—	28,0	1,8	7,0	24,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	84,5	2	4	»	»
Basso	Formeniga *	289	9,8	—	17,0	24,5	2,0	25,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	91,3	2	5	»	»
	Conegliano *	85	16,0	19,0	24,6	6,3	26,0	8,9	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	135,6	—	8	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Livenza	S. Cassiano	6.1	2.57	2.30	2.15	2.65	2.26	[2.37]	2.65	2.52	1.74	1.40	1.26	1.17	1.14	1.10	1.06	1.00	0.96	0.94	0.90	0.87	0.84	0.82	0.78	0.75	0.74	0.74	0.76	0.72	0.72	[0.70]	0.70	1.34	2.17	0.55	3.50	6.17
	Motta (1)	2.1	2.15	1.99	1.69	1.83	2.05	2.36	2.33	[2.38]	2.34	1.85	1.12	0.85	0.76	0.73	0.69	0.65	0.58	0.55	0.59	0.63	0.57	0.55	0.58	0.67	0.85	[0.84]	0.40	0.47	0.52	0.48	0.47	1.05	1.84	0	3.20	5.37
Piave	Visinale	7.0	[2.60]	2.00	1.80	1.90	2.00	1.80	1.60	1.55	1.48	1.39	1.40	1.47	1.43	1.38	1.35	1.30	1.25	1.27	1.30	1.26	1.25	1.20	1.15	1.16	1.18	1.20	1.25	1.23	1.15	1.10	[1.05]	1.48	1.85	0.80	5.00	10.61
Bacino scolante della Piave																																						
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Alti	Sappada *	1217	5,0	—	—	35,0	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	5	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	6,5	—	—	30,0	2,5	11,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,8	—	—	1,0	1,3	—	—	1,0	66,8	4	6	18	3
	Misurina	1760	2,3	4,1	24,6	2,0	3,2	7,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,8	0,8	2,5	0,2	0,4	0,2	—	—	62,2	3	7	»	»
	S. Marco *	1135	11,0	5,0		10,0	10,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	1,0	62,0	6	5	4	1
	Auronzo	864	4,0	—	18,6	—	12,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	52,9	—	6	»	»
	Lorenzago *	880	10,0	—	30,0	16,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	54,0	2	4	»	»
	Vallesella	905	6,2	—	20,5	—	10,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	2	4	»	»
	Pieve di Cadore *	878	9,0	—	20,0		12,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	46,0	5	5	44	4

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

tab. A tab. B

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 9,9 Numero nel mese	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 9,9 Numero ordinario	Giorni piovosi: super. a mm. 10 Numero nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 10 Numero ordinario	Media quinquennale: Altezza pioggia Sopra di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
Boite	Cimabanche *	1540	7,0	—	13,8	1,1	9,8	2,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,5	—	1,9	2,2	—	3,9	—	—	—	54,1	5	6	»	»
	Podestagno *	1506	17,0		29,0		16,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	2	6	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	12,8	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	36,8	2	4	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	10,0	—	—	14,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	1,0	—	1,5	—	1,0	—	47,8	3	5	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	2,0	12,0	—	18,0	2,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	55,0	3	4	»	»
	Venas di Valle *	860	21,2		8,9	5,8	7,5	10,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	60,3	2	7	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	15,0	—	18,0		—	11,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	62,0	2	5	»	»
	Longarone *	474	22,0	—	—	4,0	30,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	63,0 n		7	64	8
Vajont	Erto *	725	17,8	—	24,0		26,0	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	78,8 n		7	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	23,5	—	20,0	0,6	14,8	9,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	0,5	—	0,4	—	72,2	4	4	»	»
	Forno di Zoldo	848	4,0	19,0	—	2,0	1,5	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	4	3	»	»
Boncina	Fortogna	435	19,0	18,0		17,0		10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	66,8	2	6	»	»
	Soccher	401	17,9		11,8	2,4	14,8	6,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	56,8	8	5	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	16,8	—	23,0		24,3	6,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	76,8	1	6	»	»
	Chies d'Alpago *	705	—	11,2	2,1		9,0	5,2	16,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	2	5	65	6
	Farra d'Alpago *	419	25,8	15,0	5,0	15,6	10,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	92,1	—	9	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	6,0	1,3	23,0	10,9	3,1	24,2	7,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	79,4 n		9	120	8
	Ponte nelle Alpi *	404	20,0	—	12,0		16,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	56,0	8	4	»	»
	Belluno	400	23,4	—	17,0	10,0	16,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	77,4	2	5	88	»
Piave	Frontin di Trich. *	390	20,0	—	22,0	—	—	3,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	80,5	2	3	»	»
	Andraz +	1421	—	—	12,5		9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5 n		5	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	12,0	—	—	—	38,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	4	»	»
	Gosaldo	1141	34,0		16,0		18,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	7	»	»
	Caprile	1029	11,0	—	6,0		5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	26,0	7	1	»	»
	Sala d'Alleghe *	960	14,0	—	10,0		—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	38,0	8	4	»	»
	Cencenighe	776	27,5	—	14,5		36,0	8,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	5,0	—	—	—	93,8	2	6	»	»
	Sospirolo +	454	22,0	—	—	—	—	5,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	62,0 n		5	»	»
Stizzon	Seren +	387	58,0	—	15,0	6,0	36,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	58,0 n		6	»	»
	Feltre *	280	50,2	—	14,8	4,8	20,8	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	99,6	2	5	122	8
Tegnas	Fener	177	47,1	6,8		11,9	25,0	8,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	107,5 n		6	90	6
Soligo	Possagno	329	9,0	12,0	19,0	35,0	5,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	140,2	1	6	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Piave di Soligo	188	28,2	—	24,0	4,0	27,2	11,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	99,9	1	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Piave	S. Stefano di Cad.	»	[1.00]	0.96	0.93	0.93	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	[0.95]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88	0.16	»	»	»
	Perarolo	539	[1.25]	1.15	1.20	1.07	1.00	0.98	0.97	0.94	0.90	0.87	0.85	0.86	0.84	0.84	0.81	0.80	0.81	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.78	0.77	0.75	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	[0.69]	0.85	1.55	»	»	»
	Belluno (1)	322	[1.80]	1.70	1.74	1.70	1.70	1.60	1.46	1.36	»	1.28	1.28	1.22	1.18	1.18	1.18	1.14	1.00	0.94	0.94	0.94	0.90	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.80	0.80	0.74	0.74	[0.70]	1.14 ?	1.10	1.20	2.40	4.80
	Zenson (1)	0.4	[2.60]	2.50	2.50	1.85	1.75	1.50	1.35	1.25	1.05	1.00	0.85	1.10	0.95	0.85	1.00	0.75	0.95	0.95	0.70	0.75	0.75	0.87	0.68	0.55	1.50	0.42	0.42	0.35	0.40	[0.30]	0.42	1.06	2.50	0.20	5.00	11.50
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0.40]	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.25	0.25	0.23	0.23	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	[0.11]	0.20	0.19	»	»	»

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Salietto di Zuel alle ore 8, a Zenson alle ore 9, a Belluno alle ore 14.

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: sup. a mm. 2,5	Massima pioggia: Altezza pioggia	Massima pioggia: Giorni piovosi	Massima pioggia: Totale stagione	Massima pioggia: Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
	ALTA PIANURA																																							
Ledra - Tagliamento	Cormons	69	11,0	—	15,0	1,0	54,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	90,0	8	4	»	»	»	»
	Gradisca	38	12,8		8,9	12,8	1,7	48,7	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	105,5	1	7	»	»	»	»
	Aquileia	10	11,0	—	25,0	11,0	59,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	124,0 n	7		»	»	»	»
	Grado	2	9,5	—	20,5	8,0	91,5	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	153,5	—	7	»	»	»	»
	Marano Lagunare	2	0,5	—	22,0	5,5	31,5	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	88,5	1	6	107	4	»	»
	Planais	0,8	4,4	1,2	21,0	3,6	40,2	4,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	95,2	1	7	»	»	»	»
	Tavagnacco	158	6,2	4,0	23,0	2,0	18,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	57,0	2	5	155	11	»	»
	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre - Natisone	Povoletto	62	6,0	2,0	86,0		31,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	98,0	2	6	»	»	»	»
	Lauzacco	59	5,1	1,1	29,0	4,7	39,0	8,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	98,0	2	6	»	»	»	»
	Palmanova	22	2,0	7,0	2,1	33,0	0,2	52,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0?	—	—	—	126,3?	3?	5?	164	9	»	»
	Castions di Strada	23	3,9	1,4	26,5	4,5	26,0	9,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	81,1	1	7	»	»	»	»
	Corrigiano	7	8,4	—	17,8	12,4	63,6	9,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	129,8	—	7	»	»	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	18,0		27,0		34,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	92,0 n	7		112	9	»	»
Cormor - Corno	Morusso	264	5,0	0,4	32,0	7,0	37,0	6,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	94,9	1	6	»	»	»	»
	Rivotta	135	2,5	—	34,5	4,2	38,2	6,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	92,8	2	5	»	»	»	»
	Savalons	105	5,0	0,7	34,0	6,4	29,0	8,7	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	99,4	1	6	»	»	»	»
	Basiliano	77	3,0	1,5	20,7	6,4	27,3	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	74,9 n		8	»	»	»	»
Corno - Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	27,0	8,0	17,0	22,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	79,0	2	4	»	»	»	»
	S. Lorenzo Sedegl.	64	0,4	2,8	25,8	2,2	25,2	12,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	78,8	3	4	»	»	»	»
Stella - Tagliamento	Codroipo	44	2,4	—	24,4	4,4	28,8	1,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	77,4	3	4	»	»	»	»
	Priorato di Varmo	18	6,0	—	27,1		24,0		21,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	78,3 n		9	»	»	»	»
	Latisana	7	4,0	—	25,0		25,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	79,0	1	7	101	6	»	»
	BASSA PIANURA																																							
Tagl. - Sile	S. Vito al Tagl.	31	7,9	12,5	15,4	9,1	7,8	8,4	15,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	96,1	—	9	»	»	»	»
Meduna - Livenza	Villaviera	2	5,0	—	45,0		—	25,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	96,0	1	6	»	»	»	»
	Pordenone	28	10,4	—	22,0	1,0	28,0	9,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	79,8	2	5	»	»	»	»
	Azzano Decimo	14	21,7	—	29,0	1,1	16,0	11,2	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	112,0	2	5	»	»	»	»
	Cinto Caomagg.	11	5,0	3,5	3,0	7,0	13,0	10,5	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	68,0 n		9	»	»	»	»
	Chiarano	7	24,5	—	30,0	2,5	22,9	21,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	99,6	1	6	»	»	»	»
	Portogruaro	6	6,4	—	27,0	2,7	19,7	2,1	22,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	83,7	2	5	»	»	»	»
	Caorle	3	4,5	1,0	30,0	1,0	31,0	8,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	80,0 n		8	112	9	»	»
Livenza - Piave	Colfosco	126	14,0	9,0	12,0	25,0	18,0	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	118,0	—	8	»	»	»	»
	Cimadolmo	32	16,0	—	25,0	—	26,0	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	88,1	1	5	»	»	»	»
	Cimetta	30	13,0	8,0	21,0		12,0	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	69,0	—	8	80	7	»	»
	Oderzo	20	3,0	12,5	13,0	16,0	21,0	3,5	8,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	84,5	2	7	»	»	»	»
	Fontanelle	19	30,4	—	25,6	10,2	41,5	16,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	135,8	1	6	99	7	»	»
	Motta di Livenza	9	17,0	—	30,0		25,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	6	77	7	»	»
	Torre di Mosto	5	6,0	—	10,0	30,0	20,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	96,0	2	6	78	7	»	»
	S. Donà di Piave	4	18,0	—	17,8	1,6	19,4	3,4	21,6	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	85,6	5	5	»	»	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	18,0	—	24,5	3,5	21,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	88,0 n		7	»	»	»	»
	Termine	2	4,0	0,2	13,4	4,8	16,3	1,9	16,6	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	60,2	3	5	»	»	»	»
	Torre di Fine	2	—	6,0	20,0	6,0	24,0	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	81,0	2	6	»	»	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	4,5	0,2	19,2	8,0	16,8	4,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	66,9	1	7	»	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

tab. A tab. B

Bacino scolante della Brenta

A — Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media pluriennale: Altezza pioggia: Eccez. nel mese	Media pluriennale: Altezza pioggia: Media ordinaria	Media pluriennale: Giorni piovosi: Segno di guardia	Media pluriennale: Giorni piovosi: Massima piena
Basso Lamaro	Vezzena *	1402	12,2	27,3	5,0	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	—	5	»	»
	Pergine *	480	23,0	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	35,0 n	5		»	»
	Caldonazzo *	490	43,0	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	3	»	»
	Levico *	505	37,5	—	3,8	0,6	12,0	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	56,0	8	3	»	»
	Borgo Valsugana	476	47,6	—	3,0	2,8	1,2	10,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	4	2	»	»
	Pontarso *	925	38,1	—	3,7	—	9,0	4,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	53,9	2	4	5	»
	Bieno *	806	9,0	—	8,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1	2	»	»
Brenta	Castel Tesino *	860	45,0	—	4,0	5,0	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	62,0	1	5	»	»
	Grigno *	265	60,0		10,5		0,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	—	5	»	»
	Primolano *	207	60,8	—	8,0	5,0	15,6	10,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,6	1	5	»	»
	Broccon *	1617	20,5	—	2,5	4,2	2,0	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	4	2	»	»
	S. Martino di Cast. *	1444	25,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	2	»	»
Cismon	Caoria *	802	32,0	—	10,0		10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	65,0	2	5	»	»
	Fiera di Primiero *	717	24,0	2,0	1,0	12,0	15,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	3	5	»	»
	Pontet *	570	11,0	—	8,0	19,0	27,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	—	6	»	»
	Pedesalte	379	28,6	—	7,5	5,8	6,2	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	52	8
	Arsiè *	314	39,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Piave	Gallio *	1090	58,4	—	25,0	3,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	2	3	42	4
	Valstagna *	172	39,0	—	6,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	71,5	—	5	65	6
	Bassano	129	34,8	—	6,4	6,8	16,2	4,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	76,8	1	6	89	9
	Marostica	106	12,0	20,0	—	14,0	15,0	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	6	77	7
	Mad. del Grappa *	1750	34,0	—	15,0		3,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	68,0	3	4	»	»
Alto del Sasso	Crespano Veneto	300	40,0	—	10,0		80,0	90,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	181,2	—	6	165	7
	Asolo	207	38,0	—	10,0		12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	84,0 n	6		»	»
	Castelcucco *	200	58,0	—	28,8		80,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	106,6	—	5	»	»
	Loria	72	20,0	15,0	—	—	7,0	30,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	80,0 n	7		76	7

B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Massima piena	Media ordinaria	Magra ordinaria	Magra eccezionale
Brenta	Bassano (1)	102	0,85	[1,05]	0,80	0,68	0,62	0,60	0,58	0,52	0,50	0,46	0,45	0,44	0,45	0,46	0,40	0,40	0,38	0,38	0,37	0,36	0,34	0,35	0,32	0,38	0,32	0,35	0,32	0,32	0,30	0,30	[0,29]	0,46	0,76	0,30	1,00	4,75
Brenta	Limena *	14	0,89	[1,21]	0,71	0,50	0,30	0,40	0,29	0,19	0,11	0,05	0,13	0,24	0,12	0,10	0,06	0,02	0,01	0,10	0,13	0,15	0,23	0,26	0,26	0,15	[0,20]	0,10	0,03	0,04	0,10	0,10	0,24	0,11	1,21	0,33	2,00	6,45
Brenta	Corte	2	2,23	[2,84]	2,21	1,60	1,20	1,30	1,05	1,00	0,83	0,66	0,50	0,47	0,39	0,28	0,20	0,15	0,20	0,15	0,12	0,12	0,10	0,10	0,21	0,11	0,08	[0,05]	0,09	0,09	0,11	0,15	0,14	0,60	2,79	0,20	3,00	6,46
Alto del Sasso	Ponte Pennello	14	0,95	[1,15]	0,75	1,00	0,87	1,15	0,95	0,79	0,75	0,77	0,70	0,71	0,70	0,70	[0,67]	0,70	0,67	0,67	0,70	0,70	0,67	0,69	0,68	0,68	0,70	0,70	0,68	0,68	0,70	0,68	0,68	0,67	0,46	0,80	3,00	5,42

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,9	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0	Media pluriennale: Altezza pioggia: Eccez. nel mese	Media pluriennale: Altezza pioggia: Media ordinaria	Media pluriennale: Giorni piovosi: Segno di guardia	Media pluriennale: Giorni piovosi: Massima piena
Leogra	Staro *	682	20,0	—	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli *	561	60,7	31,1	2,3	4,2	6,1	4,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	1	6	»	»
Leogra	Valle dei Signori *	477	49,7	—	7,2	4,1	16,2	3,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	83,0	2	5	145	10
Leogra	Schio	284	37,6	7,0	9,0	19,0	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	80,8	2	6	130	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	18,5	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	42,2	1	2	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	5,3	—	29,0	—	24,5	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	92,3	1	4	»	»
Leogra Timonchio	Vicenza	40	38,0	—	2,5	7,0	20,5	4,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	86,9	1	6	116	10
Astico	Lavarone	1171	10,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3	»	»
Astico	Treschè Conche *	1097	61,0		5,0	7,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	91,0	2	5	»	»
Astico	Asiago	999	58,9		1,6	11,4	7,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,8	1	5	101	6

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 6.

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,1 a mm. 2,5 — Escursi nel mese	Giorni piovosi: oltre 2,5 mm. — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia — Acqua di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
	segue Bacino scolante del Bacchiglione																																						
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Astico	Rotzo *	968	40,0	—	—	5,6	8,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	1	3	»	»
	Conco *	830	16,0	45,0	—	6,7	8,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	78,9 n	6		105	8
	Lastebasse +	610	13,3	33,4	—	4,0	7,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	—	5	»	»
	Laghi *	567	20,6	30,2	0,5	10,8	20,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	82,8	1	5	»	»
	Posina *	544	8,0	11,0		—	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	85,0	2	4	90	5
	Crosara *	417	53,0	—	21,0		21,5		6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	104,6	1	6	110	8
	Velo d'Astico *	362	42,0	—	—	8,0		11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	61,5	1	4	125	7
	Cogollo *	350	—	—	5,8	15,0	5,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	27,6	2	6	»	»
	Calvene *	301	45,3	9,5		15,7	16,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0 n	7		»	»
	Breganze	110	56,5	—	18,0		21,5		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	103,5	1	6	104	8
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Bacchiglione	Borgo Berga	25,9	0.40	[0.96]	0.80	0.86	0.20	0.78	0.50	0.86	0.24	0.06	0	0.02	0.04	0.06	0.06	0.08	0.14	0.12	0.12	0.12	0.16	0.14	0.14	0.08	0.04	0.02	0.10	0.12	[0.58]	0.16	0.12	0.16	0.07	1.16	0.30	1.00	5.08
	Cervarese (1)	18,0	1.28	[1.10]	1.10	1.07	1.60	0.70	1.33	1.30	1.53	1.84	1.33	1.06	1.03	1.02	1.07	2.00	1.96	2.06	2.00	2.01	2.03	2.10	2.07	2.10	2.00	2.00	2.07	2.19	2.09	2.11	[2.15]	1.74	2.35	1.10	1.50	4.08
	Bassanello *	10,8	1.20	[1.82]	1.25	1.15	1.20	1.53	1.40	1.16	1.10	0.95	0.95	1.08	1.10	0.90	1.10	1.25	1.18	1.15	1.10	1.20	[0.85]	1.10	1.12	0.90	1.06	0.98	1.34	1.10	1.10	1.20	1.00	1.15	0.97	0.90	1.70	4.16
	Bovolenta * (1)	1,86	2.11	2.42	[2.60]	1.82	1.68	1.91	2.22	1.95	1.73	1.57	1.51	1.14	1.05	1.29	1.15	1.14	1.08	1.05	1.01	0.90	0.89	0.79	0.84	0.93	0.97	0.87	[0.74]	0.91	0.89	0.88	0.90	1.32	1.86	0.40	8.50	6.57
Fiume Bacchiglione	Bolzano	88	0.89	[0.42]	0.35	0.81	0.25	0.22	0.15	0.09	0.05	0.08	0.02	0	0.04	0.10	0.12	0.15	0.15	0.15	0.21	0.22	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.20	0.20	0.20	[0.23]	0.20	0.23	0.07	0.74	0.12	1.50	3.80
Fiume Guà	Bomba *	15	1.32	1.53	1.57	1.20	1.15	[1.00]	1.02	1.00	1.10	1.20	1.25	1.22	1.21	1.23	1.20	1.15	1.16	1.20	1.20	1.20	1.21	1.22	1.25	1.20	1.20	1.20	1.21	1.21	1.21	1.21	[1.22]	1.14	0.92	1.20	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltauro *	640	61,5	—	17,1	—	23,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	1	3	178	9
	Selva di Trissino *	580	15,8	—	15,7	7,9	13,3	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	58,5	1	5	»	»
	Recoaro	445	56,0	—	14,2	6,6	21,2	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	1	5	»	»
	Spaccata (Pellizzari) *	400	47,0	—	17,1	5,8	18,2	4,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	1	5	»	»
	S. Quirico	345	47,3	—	1,7	9,9	33,0	3,1	3,2	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	110,8 n	8		»	»
	Valdagno	275	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	143	9
Guà	Brogliano	172	15,0	5,0	10,0	20,0	10,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	80,0 n	8		»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	1.28	[0.52]	0.96	1.30	1.06	0.38	0.90	1.00	1.02	1.10	2.05	2.12	2.16	2.05	2.10	2.06	2.07	2.05	2.05	2.20	2.20	2.20	2.20	2.22	2.15	2.09	2.04	[2.06]	2.20	2.05	2.20	2.01	2.10	2.20	0	4.95
Canale Cerbe	Brancaglia *	13	2.08	[2.43]	1.70	1.90	1.95	1.18	1.45	1.77	2.02	2.50	2.75	2.75	2.80	2.80	2.82	2.76	2.90	2.85	2.90	2.86	2.91	2.90	[2.92]	2.95	2.90	2.90	2.91	2.90	2.90	2.92	[2.91]	2.83	2.90	2.80	0	4.91
	Prà	11	1.45	[2.35]	0.91	1.99	1.97	0.70	0.85	1.15	1.50	1.70	1.92	1.90	2.07	2.11	2.17	2.00	2.03	2.05	2.20	2.21	2.22	2.22	[2.41]	2.36	2.30	2.07	2.27	2.20	2.20	2.20	[2.41]	1.90	2.10	2.25	0	5.14
Orolo	Stanghella (1)	5	1.13	0.87	0.95	0.84	1.07	1.07	[2.04]	0.50	0.70	1.10	1.20	1.53	1.72	1.77	1.90	1.96	1.93	2.10	2.10	2.13	2.15	2.01	2.06	2.01	2.04	[2.03]	2.02	2.00	2.10	2.06	2.01	1.71	1.98	2.00	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	0.88	0.97	[0.66]	0.60	0.50	0.70	0.51	0.10	0.05	0.02	0.00	1.10	1.27	1.23	1.24	1.09	1.70	1.73	1.73	1.77	1.80	1.81	1.85	1.90	1.91	1.94	1.91	1.97	[1.96]	1.95	1.98	1.27	1.90	2.00	0	2.77
Fratta	Ca' Delfin	2	1.05	1.03	1.07	1.00	1.00	1.00	[1.04]	0.97	1.04	1.17	1.23	1.05	1.06	1.00	1.06	1.24	1.01	1.01	1.03	1.00	1.05	1.05	1.00	1.20	1.20	1.40	1.50	1.60	1.60	[2.12]	1.30	1.30	1.28	1.00	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	0.60	0.70	0.80	0.85	0.65	0.80	0.30	[0.32]	0.40	0.60	0.70	0.75	0.90	0.90	0.90	1.07	1.20	1.14	1.06	1.05	1.09	1.15	1.25	1.00	1.22	1.25	1.22	1.05	1.50	1.51	[1.42]	0.90	1.20	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mezzi	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5	Giorni piovosi: super. a 2,6 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						tab. A
			Elenco. nel mese	Magra ordinaria	Magra di guardia	Massima piena																																tab. B

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Gardena	Resia +	1494	—	4,5	—	—	0,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	16,4	13,1	10,2	6,1	—	3,4	—	—	—	56,6	2	6	»	»	
Gardena	Melàg +	1915	8,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	61,0	—	—	66,0	—	—	—	—	—	117,4	—	8	»	»	
Gardena	Slingia +	1736	2,0	2,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	35,8	9,2	5,7	19,0	9,9	11,2	—	—	—	100,2	5	7	»	»	
Badia	Monte Maria +	1335	1,9	1,5	3,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,5	16,7	10,9	15,5	—	23,7	4,3	7,9	—	—	—	89,1	4	8	44	9	
Badia	Glorenza +	915	1,5		—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,0		12,2		15,0	3,0		—	—	—	—	—	45,8	5	5	29	»	
Badia	Tubre + (Taufers)	1270	1,0	2,5	2,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,0	6,0	9,0	11,0	1,8	7,0	—	—	—	—	51,8	7	5	»	»	
Badia	Fontanèi +	1807	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,5	0,8	—	10,0	—	0,3	—	0,5	—	15,0	—	28,8	4	2	»	»	
Badia	Màzia +	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24	»	
Badia	Soldn di dentro +	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Badia	Trafoi +	1548	4,5	—	4,0	2,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	8,0	4,0	—	8,5	2,0	2,5	—	—	—	39,5	5	6	»	»	
Badia	Prato in Venosta +	927	4,0		0,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	4,0		15,0	6,0	8,1	—	—	—	48,2	6	5	»	»	
Badia	Silandro +	706	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		5,0	12,0	12,5		4,0	5,0	—	—	64,3	1	9	30	»	
Passiria	Ganda +	1800	2,0	8,7	5,0		1,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		4,5		6,5	1,5	—	—	—	—	33,0	8	4	»	»	
Passiria	La Madonna +	1497	16,4	1,2	2,8		8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	15,0	20,7	5,5	8,0	2,5	2,5	—	—	—	82,0	8	5	»	»	
Passiria	M.ta S.ta Caterina +	1247	8,1		8,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,5		11,5		9,0	4,0	1,5	—	—	—	43,6	4	7	»	»	
Passiria	Naturno +	550	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	7,8	8,5	5,0	0,5	—	—	—	50,4	1	6	»	»	
Passiria	Monte Nevoso +	2382	8,4	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	19,6	4,1	15,2	1,4	5,0	2,1	3,8	0,4	65,1	8	7	»	»	
Passiria	Plan (Pfelders) +	1700	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		40,0	—	17,0	17,0	5,7	—	—	—	121,2	—	7	36	»	
Passiria	Plata +	1147	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	18,0	12,0	6,0	14,0	15,0	6,0	—	—	—	107,2	—	8	»	»	
Passiria	S. Leonardo +	644	9,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	6,3		8,0		5,1	—	—	—	51,9	2	8	»	»	
Passiria	S. Martino +	583	13,5	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	8,4	8,8	9,8	6,0	7,2	6,4	—	—	—	76,6	2	8	61	»	
Passiria	Merano +	312	20,0	1,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	5,0	—	2,0	5,2	—	—	55,2	2	5	38	7	
Passiria	S. Elena +	1536	17,0	—	2,5	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,6	8,8	—	2,0	8,6	2,5	—	—	—	51,1	—	—	51	7	
Passiria	S. Gertrude +	1500	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		3,5		1,0	—	—	—	38,5	3	8	»	»	
Passiria	S. Nicolò	1264	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—	35,5	1	4	»	»	
Passiria	Pavicolo +	1165	2,4	—	—	0,4	2,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	0,4	—	6,8	—	6,8	—	—	—	25,2	4	6	»	»	
Passiria	Bagni Lad +	699	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	7,0		—	—	1,0	—	—	—	20,0	2	4	»	»	
Passiria	Cèrmes +	296	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	—	8,2	7,5	—	—	—	42,4	—	6	42	»	
Passiria	Méltina	1188	2,4	16,6		1,2	4,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4		4,8	—	—	—	1,2	3,1	—	—	36,6	7	4	»	»	
Passiria	Tésimo +	685	17,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,6	2,8	—	—	—	3,7	—	—	—	32,1	5	2	48	»	
Passiria	Andriano	284	2,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	»	»	»	»	»	»	
Passiria	S. Giac. in Vizze +	1452	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	8,5	4,0	10,0	11,0	3,0	2,5	—	—	—	56,0	2	5	»	»	
Isarco	Terme Brènnero +	1309	14,0		9,0		2,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,0		1,0	1,0	2,5	5,0	10,0	12,0	0,0	18,0		5,0	0,7	3,0	3,0	—	97,8	11	11	»	»	
Isarco	Flèrea (Fleres) +	1248	22,6	—	2,6	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8		—	—	1,8	—	25,0	21,6	21,6		26,1		—	—	7,0	—	124,6	7	8	»	»	
Isarco	Colle Isarco +	1052	0,5	9,0	—	3,0	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,5		—	—	0,5	0,3	1,2	13,0	10,0	14,0		20,0	3,5	3,2	0,5	0,5	87,0	8	9	57	»	
Isarco	Vipiteno	945	0,5	15,9		2,3	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	0,2	10,5	12,0	12,8		18,2	1,2	—	—	—	80,4	6	7	47	»	
Isarco	Campo di Trens +	965	12,0	—	1,0	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	6,0	10,0		2,0	—	—	—	56,0	4	5	»	»	
Isarco	Le Cave +	844	17,0	13,3		3,0		6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	10,4	6,6		6,4		8,9	1,3	1,5	—	—	75,0	8	8	»	»	
Isarco	Laudro	1441	2,8	15,0	—	—	5,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,8		0,6		—	—	0,4		37,6	2	4	»	»	
Isarco	S. Maddalena +	1398	1,5		6,5		2,7	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3		—	—	—	—	8,0	9,1	6,0	—	9,3	5,7	4,0	—	2,6		61,4	9	8	»	»	
Isarco	S. Vito in Bràies +	1351	5,0	12,5	12,5		—	12,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,5		—	—	10,0	—	—	72,5	—	11	55	»	
Isarco	Dobbiaco +	1260	5,8		20,9		—	3,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	3,0		2,0		5,0		5,0	64,6	9	7	40	»	
Isarco	Monguelfo +	1078	2,2		10,8	0,8	2,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	4,8	8,0	5,5		2,1		4,8		2,7		46,0	13	8	»	»	
Isarco	Rasun di Sotto	1030	4,5	—	14,6		8,5		5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	4,7	11,2	6,7		3,1	2,5	4,4		8,5	—	66,8	7	10	40	»	
Isarco	Brunico	825	3,1		4,0		4,0		1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	9,5	8,0	6,5		4,0	1,0	—		5,0	—	46,9	9	6	34	»	
Isarco	Casere +	1600	2,6	—	1,6		7,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,4	1,2	—	0,9	2,0	2,1	16,0	24,0	16,8	0,8	28,5	6,5	26,5	1,2	6,7	—	161,0	9	10	»	»	
Isarco	Riva di Tures +	1600	1,9		1,5		6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3		—	—	—	—	—	21,3	18,4	9,2	3,4	20,4	11,3	2,6	1,8		106,2	7	10	»	»	
Isarco	Lappago +	1435	8,6	—	7,8	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	0,4	—	9,0	9,1	10,8		9,5	5,1	6,2	—	4,0	—	81,4	—	12	»	»	
Isarco	Selva dei Molini +	1290	6,5		8,3		8,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2		—	—	—	—	8,5	8,0	12,7		5,3	6,9	7,8	—	2,5	—	68,2	5	11	»	»	
Isarco	S. Giacomo +	1100	3,0	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	—	12,0	24,0	5,0	—	5,5	—	108,7	1	8	»	»	
Isarco	S. Giovanni +	1011	3,8	—	—	—	9,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	20,0	—	4,5	6,3	18,8	—	17,6	—	—	95,1	—	10	»	»	
Isarco	Campo Tures +	890	—	—	8,4		7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8		—	—	—	—	12,6	1,8	14,2		10,7		4,5	7,7	2,5		71,4	5	11	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

276

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. zeri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a sup. 2,0	Giorni piovosi: superiori a mill. 2,0	Mesi quinquennio: Altezze pioggia	Mesi quinquennio: Giorni piovosi
Isarco	Passo di Campol. *	1879	18,0	—	14,7	1,0	7,1	1,8	—															6,0	5,2	2,4	1,6	0,8	3,8	—	1,2	—		68,6	7	6	»	»
Isarco	S. Cassiano *	1545	10,0	—	14,0		5,7	—	1,8															2,8	—	4,3	—		4,0					42,5	1	7	»	»
Isarco	Longiarù *	1396	5,8	—	12,5		6,3																	9,8						9,7				45,1	—	9	»	»
Gardena	Badia *	1357	9,6		11,0		4,0		5,0														0,8	6,0			2,0				3,0			38,9	9	4	41	»
Gardena	S. Martino	1117	5,9		8,0		4,7	1,8																5,0	6,6		0,9		4,1		1,4	—		37,9	8	6	»	»
Isarco	Longiega *	1030	4,5		7,0		3,8	1,7															4,5		4,6	1,8	2,7	1,3	0,8	0,6	2,0			35,8	12	4	38	»
Isarco	Valles *	1354	10,0	—	9,5		7,2	—										2,2						8,4	7,3	2,0	4,0	6,0	1,5	8,4	2,6	—		58,3	6	7	»	»
Isarco	Fundres *	1159	n					n																n	n		n	n		n	n			n	»	»	61	»
Isarco	Luson *	972	—	—	—	n	—	—																n	—		n	n		n	n			n	»	»	»	»
Isarco	Vandòies di sotto *	878	3,7	—	n	—	n	—																n	n		n	n		n	n			n	»	»	»	»
Isarco	Bressanone	560		1,6		0,6		5,0																5,5	3,7	1,5	—	1,5	1,2	—	—			20,6	8	2	85	»
Isarco	S. Pietro in Funès *	1150	6,7	—	4,2	—	8,4																	3,5	4,5	1,8	—	1,3	0,2	1,4	—			26,5	8	5	»	»
Isarco	Luxfons *	1150	—	18,5		2,9	—	4,9																—	5,9	2,5	3,8	—	2,8	2,0	1,1	—		43,0	7	8	»	»
Isarco	Passo di Stella *	2200	12,5	—	6,4		1,8	6,2																17,0				1,5		2,0		2,0		49,4	6	6	»	»
Isarco	S. Cristina *	1428		5,0		6,0		3,0																4,0	2,0		1,0	1,0	1,0	—		0,5		25,5	10	3	»	»
Isarco	Ortisèi (S. Ulrico) *	1236		11,0	—		6,2																	4,0	6,4	0,8	1,4							29,8	8	6	»	»
Isarco	Castelrotto *	1065		12,0	6,0		4,0																	3,0	1,3	—	3,0			5,0				34,3	5	4	35	»
Isarco	Tires *	1019	14,7	—	6,7		6,2																	—	1,5					0,7				29,8	2	4	»	»
Isarco	Flè *	900	14,0	—	4,0		1,5																	—	1,5					2,0				23,0	5	1	62	»
Isarco	Ponte all' Isarco *	490	35,6	—	5,8		3,2																	1,8	1,6	1,2		0,8		1,0				50,0	7	2	»	»
Rienza	Nova Levante *	1178	2,4	14,6	6,2		2,6	—																—	—	0,6				0,3				28,7	3	3	»	»
Rienza	Cardano *	280	10,0	22,0	20,0		11,0		15,0															—	10,0	6,0				1,0				98,0	1	10	»	»
Rienza	Valduzna *	1568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	69	»
Rienza	Riobianco *	1350	3,0	18,0	—	—	5,0																	—	14,0		5,0	5,0	5,0	4,0	1,0	—		56,0	7	6	»	»
Rienza	Sonvigo *	1350	2,0	15,0	—	2,0	7,0																	—	16,0		—	8,0	12,0					57,0	6	7	»	»
Rienza	Sarentino *	966	17,2		—		—	—																1,2	4,8	0,4	5,0			3,6				36,2	3	5	45	»
Rienza	Gries *	292	1,2	17,4		1,2		2,6																—	0,6	1,8	0,2			0,6				25,0	7	2	»	»
Rienza	Bolzano	206	17,5	—	2,2		1,9	0,2																—	0,1	1,6	—	—	—	1,3	—	—	—	24,8	5	1	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza (1)	»	[0,50]	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	[0,40]	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,43	0,19	»	»	2,20
Adige	Ponte d'Adige (1)	»	[0,65]	0,65	0,55	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	[0,20]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,35	0,43	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	[0,06]	0,04	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	[0,10]	0,07	0,10	»	»	2,00
Isarco	Messaselva (1)	»	[0,45]	0,45	0,40	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	[0,05]	0,05	0,05	0,22	0,40	»	»	»
Isarco	Valdàora (1)	»	[0,90]	0,91	0,90	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,90	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,95	0,90	0,90	0,90	[0,87]	0,97	0,97	0,90	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,95	0,97	»	»	1,50
Isarco	S. Maurizio (1)	»	[0,06]	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0	0	0	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	[0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	»	»	1,50
Adige	Stegòna (1)	»	[0,25]	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	[0,05]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,11	0,09	»	»	3,40
Isarco	Lungiega (1)	»	[0,16]	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	»	»	1,85
Adige	Flaròns (1)	»	[0,06]	0,06	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	[0,01]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07	»	»	1,60
Rienza	Bressanone (1)	»	[0,10]	0,09	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	[0,50]	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	»	»	2,65
Isarco	Bolzano (1)	»	[0,55]	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,38	0,85	0,85	0,85	0,82	0,82	0,80	0,80	0,80	0,90	0,80	0,80	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,22	0,22	[0,20]	0,20	0,88	0,85	0,05	»	2,56
Isarco	Bolzano (1)	»	[1,25]	1,22	1,17	1,17	1,10	1,08	1,08	1,05	1,02	1,00	0,98	0,97	0,96	0,95	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,87	0,84	0,80	0,80	0,80	0,66	0,85	0,80	0,88	0,82	0,82	0,79	[0,78]	0,95	0,47	»	»	2,40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Adige	Redagno *	1562	2,3		18,7		8,2	5,1	1,2	—														—	—	0,8								36,3	3?	4	40?	»
Adige	Nova Ponente *	1355	6,0	—		30,0		—	—															5,5	—	—								44,1	2	5	»	»
Adige	Bronzolo *	250	21,5	—		2,0		1,5	—															—	0,8	—								26,8	4?	1	»	»
Adige	Caldaro *	562	21,9	—		3,0		5,4	—															—	1,0	2,5				1,2	—	—	—	38,0	6	2	»	»
Adige	Faedo *	682	24,0	—	—		3,0	7,0	—															—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	37,0	6	2	»	»
Adige	Salorno	224	23,6	—	5,0	—		6,2	1,2															—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	34,4	3	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipiteno, Stegòna e Flaròns alle ore 7; a Messaselva, Valdàora, Lungiega, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Ponte d'Adige alle ore 9; a Glorenza alle ore 11; a S. Maurizio alle ore 12.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 4.5 a mm. 3.0 Numer. nel mese	Giorni piovosi: oltre a 3.0 mm. Numero ordinario	Media quinquennale: Altezze pioggie Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massimo piena
segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																						
Noce	Passo Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,2	»	—	—	—	4,8	4,6	—	2,2	—	95,8	2	8	»	»
	Pelo +	1580	4,8	—	1,2	3,3	32,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	8,9	3	2	64	»
	Provès *	1414	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	29,1	5	2	44	»
	Méndola *	1360	15,1	—	4,7		4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	3,1	—	—	—	—	27,6	3	3	»	»
	Senale *	1942	17,5	—	—	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	25,8	5	3	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	12,3	—	2,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	2,6	—	—	—	—	29,6	4	1	45	»
	Fondo	980	21,0	—	0,2	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,0	1,6	—	1,5	—	—	14,4	5	2	»	»
	Fucine	977	—	—	2,8		3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	»	»
	Romeno	962	14,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	1,5	—	—	—	28,5	4	2	»	»
	Mezzana *	956	14,0	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	16,1	1	8	»	»
	Malè	737	5,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	33,0	1	8	»	»
	Cles *	656	26,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	42,0	1	8	»	»
	Spormaggiore *	565	28,0	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	46,5	3	5	»	»
	Denno *	436	10,0	15,0	—	3,0	—	10,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	30,8	4	4	»	»
Adige	Mezzolombardo +	213	5,1	13,1	1,4		8,6		0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	16,5	4	3	»	»
	Passo Pordoi	2140	4,3	—	8,5		7,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	0,4	—	2,2	—	1,5	—	—	—	38,6	5	6	»	»
	Mazzin +	1679	14,0	—	7,0		7,4		0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	—	—	0,5	1,8	0,5	—	41,2	9	4	»	»
	Moena +	1198	10,0		8,4		5,0		2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	0,6	—	—	—	47,1	1	7	46	6
	Predazzo *	1020	21,6		13,3		5,0	6,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,6	—	6	»	»
Brenta	Passo di Rolle	1984	35,0	—	13,3		12,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	—	—	—	0,7	—	—	—	47,8	4	4	»	»
	Panaveggio +	1520	21,5	—	10,0		5,8		2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	38,9	6	2	46	9
	Anterivo *	1300	22,3	—	6,0		7,5	0,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,4	—	—	—	36,3	5	2	34	»
	Cavalese	1014	19,0	—	5,8		5,4		4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	19,8	1	2	»	»
Avisio	Grumès +	865	18,5	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	35,6	1	2	54	»
	Cembra +	662	26,0	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	3	66	»
	Lavis *	230	8,5	16,6	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	3	3	»	»
Fersina	Palù	1400	9,0	26,0		8,0	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,0	—	—	—	40,9	4	3	»	»
	Piazze Pinè +	1067	27,0	—	2,9		9,1		0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,2	—	—	—	30,6	2	8	»	»
	Trento	195	5,0	15,3	1,8	—	6,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	1	4	»	»
	Aldeno	212	6,0	15,3	1,4	—	11,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1	2	»	»
Alto Cordevole	Folgaria +	1168	30,0	—	2,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	1	1	»	»
	Terragnolo (Piazza)	782	10,8	—	0,4	—	1,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	1	4	»	»
Leno	Foches +	700	35,0	—	5,0	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	33,4	3	3	»	»
	Rovereto	211	19,2	—	0,6	0,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8 n	»	»	»	»
	Ala +	190	11,6	11,2	1,6	—	9,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0 n	»	»	111	9
	Spiazzi M. Baldo	939	45,0	—	39,0	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1 n	»	»	»	»
	Ferrara M. Baldo	831	42,9	—	2,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0 n	»	»	95	8
	Belluno Veronese	148	32,0	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4	81	6
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	15,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	2	78	7
	Affi	189	12,0	—	2,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3 n	4		87	7
Progno	Corubbio di Prun	750	26,8	—	8,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	2	4	68	9
	S. Pietro Incariano	160	8,0	—	8,0		15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2	2	»	»
Alto Adige	Erbezzo +	1118	25,0	—	8,0	14,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0 n	»	»	»	»
	Cerro Veronese *	729	20,0	14,0	—	10,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1	2	5	»	»
Alto Adige	Roverè Veronese	847	20,0	14,1	—	14,0	6,0	12,0	2,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	1	4	100	6
	Campofontana	1223	39,1	—	—	5,0	15,0	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6 n	»	»	114	9
Illasi	Giazza	758	20,0	21,2	—	7,2	3,0	15,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,2	2	6	88	7
	Tregnago	371	15,0	—	52,2		15,1	21,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	7	»	»
Chiampo	Orespadoro	368	21,0		16,0	9,0	7,0	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6 n	»	»	»	»
	Chiampo	190	28,0	15,5	—	16,4	2,9	—	37,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	2	6	110	9
	Arsignano Vicent.	116	15,5	8,0	8,0	13,0	14,0	15,0	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 2,5 Numer. nel mese	Giorni piovosi: superc. a 2,5 mm. Magra scritt-maria	Media quinquennale: Altezza pioggia Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi Massima piena
	segue Bacino scolante del medio e basso Adige																																						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Lip	Brenzale (2)	»	[1.60]	1.56	1.46	1.42	1.36	1.34	1.30	1.28	1.24	1.22	1.20	1.19	1.16	1.14	1.12	1.10	1.07	1.16	1.16	1.19	0.98	0.95	0.99	1.00	1.00	0.95	0.96	0.98	1.26	[1.23]	1.24	»	»	»	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	[1.80]	1.80	1.60	1.55	1.40	1.35	1.30	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.10	1.08	1.05	1.05	1.00	1.00	0.98	0.96	0.85	0.85	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.78]	1.09	1.02	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	1.40	[1.42]	1.30	1.13	1.08	0.99	0.92	0.89	0.84	0.81	0.77	0.75	0.71	0.70	0.68	0.65	0.60	0.56	0.60	0.57	0.52	0.50	0.48	0.46	0.50	0.50	0.48	0.49	0.50	0.44	[0.41]	0.78	1.01	»	»	»
	Borghetto	»	[1.37]	1.32	1.17	1.08	0.99	0.96	0.91	0.88	0.84	0.80	0.77	0.75	0.73	0.70	0.69	0.67	0.64	0.63	0.62	0.60	0.55	0.58	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.48	[0.47]	0.47	0.76	0.96	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	[0.70]	0.70	0.96	1.07	1.17	1.31	1.34	1.28	1.24	1.26	1.19	1.14	1.18	1.19	1.21	1.26	1.26	1.27	1.28	1.29	1.24	1.26	1.71	1.67	1.76	1.70	1.71	1.71	1.71	1.72	[1.78]	1.45	1.96	1.76	0.30	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.20	2.20	4.50
	Legnago	18.6	0	[0.10]	0.35	0.33	0.66	0.73	0.92	0.88	0.96	1.01	1.06	1.16	1.17	1.21	1.24	1.27	1.30	1.32	1.30	1.26	1.28	1.15	1.27	1.26	1.27	1.28	1.30	1.31	1.32	[1.34]	1.19	1.25	1.30	0	6.00
	Badia Polesine	11.9	[2.71]	2.84	2.16	1.94	1.77	1.72	1.64	1.52	1.45	1.41	1.29	1.21	1.10	1.15	1.18	1.09	1.05	1.01	1.00	0.98	0.95	0.92	0.90	0.86	0.84	0.86	0.81	0.80	0.78	0.77	[0.76]	1.25	1.02	0.75	2.30	6.82
	Boara Pisani	8.87	[0.52]	0.04	0.11	0.86	0.58	0.86	0.71	0.89	0.91	1.00	1.06	1.19	1.19	1.24	1.29	1.28	1.28	1.29	1.45	1.46	1.38	1.37	1.63	1.96	1.64	1.84	1.85	1.89	1.89	1.89	[1.75]	1.15	2.17	1.80	0	3.95
	Cavarzere	1.97	[3.05]	2.47	2.84	2.00	1.74	1.55	1.50	1.41	1.22	1.06	1.01	0.96	0.85	0.80	0.77	0.71	0.65	0.66	0.61	0.60	0.59	0.55	0.50	0.41	0.44	0.42	0.40	0.38	0.40	[0.37]	0.38	0.89	2.02	0.90	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	[3.14]	2.79	2.64	2.44	2.26	2.29	2.27	2.22	2.04	2.07	1.94	1.91	1.84	1.81	1.72	1.71	1.66	1.64	1.68	1.79	1.74	1.70	1.88	1.88	1.75	1.68	1.62	1.56	1.46	[1.39]	1.56	1.93	1.75	»	»	»
	Porto Fossone	»	[1.94]	1.78	1.78	1.67	1.62	1.75	1.71	1.76	1.75	1.78	1.64	1.68	1.56	1.58	1.33	1.31	1.23	1.24	1.29	1.44	1.39	1.43	1.68	1.44	1.65	1.60	1.58	1.48	1.27	[1.12]	1.38	1.58	1.68	»	»	»
Bac. Adige	Zambana (2)	»	[1.90]	1.85	1.80	1.75	1.75	1.75	1.70	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	[1.55]	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.65	1.65	»	»	»
	Predazzo	»	[0.80]	0.29	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.19	0.19	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.13	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	[0.03]	0.08	0.03	0.15	0.27	»	»	3.10
	Alta pianura occidentale																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
Brenta - Bacchiglione	Coranda	163	36,0	—	13,0	4,6	24,8	10,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	90,6	1	6	114	9
	Montebelluna	121	31,5	33,0	12,0	29,5	19,0	21,0																										n			146,0 n		8	»	»
	Povegliano	55	30,0	—	22,0		28,0	13,0	5,0																									n			93,0 n		7	»	»
	Morgano	25	28,5	—	15,0	2,0	22,5	5,0	1,5																									1,0	8		70,5		4	85	8
	Treviso	15	28,7	—	18,4	1,5	18,8	8,7	5,4																									»	1?		71,2 ?		5 ?	74	12
	Biancade	10	20,5	20,2		20,0	9,0	6,8	0,4						0,3						0,2												1,2			78,4	1	6	»	»
	Saletto di Piave	9	21,9	—	17,2	0,2	20,9	11,6	6,0																									1,6			79,4	1	5	»	»
	Cavazzocchierina	1	21,5	—	25,3		25,0	8,6	12,9						1,2																			2,4			96,6	2	6	88	10
	Cortellazzo	1	14,9	—	22,7	0,2	20,0	7,8	9,2						2,8																			1,8			78,4	2	5	»	»
	Cavallino	1	11,6	—	14,2	—	24,0	5,8	8,8						1,3																			1,9			62,6	3	5	74	7
	Cartigliano	88	11,0	20,0	15,5	2,0	1,0	1,5	—																									n			51,0 n		7	»	»
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			***	»		»	»
	Castelfranco Ven.	44	21,0	—	20,0	1,0	1,0	—																									5,0			58,0	1	4	88	6
	Villa del Conte	28	66,0	—	12,0	—	—	24,1	—																									1,8			73,9	1	3	»	»
	Piombino Dese	24	38,0	—	18,0	—	—	2,8	1,0																									1,2			50,5	1	2	»	»
	Massanzago	22	—	—	2,8	3,2	10,0	20,0	20,0																									0,1			54,6	2	3	»	»
	Curtarolo	19	32,5	—	12,0	—	27,0	4,0	—																									1,5			77,0	2	4	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	28,3	—	8,2	—	14,4	16,3	1,2																									n			68,4 n	1	4	»	»
	Mirano	9	25,6	—	14,2	1,5	20,6	5,6	0,8							0,5																		1,0			70,4	3	4	»	»
	Mogliano Veneto	8	32,5	—	21,5		16,0	7,5	5,5																									n			85,0 n		8	»	»
	Stra	8	24,4	—	7,5	5,0	18,2	4,6	0,5																									2,7			68,4	6	5	71	9
	Mestre	4	—	—	18,0	8,0	26,0	8,0	2,0																									n			54,0 n		6	»	»
	Le Gisare	8	48,2	—	13,2	—	22,0	31,1	—																									—			114,5	—	4	»	»
	Lova	8	15,0	—	11,0	—	12,0	6,5	5,8																									n			52,8 n		8	61	12
	Trepalade	2	19,0	—	21,5	—	25,0	6,5	5,5																									1,0			82,5	3	5	»	»
	Venezia	1	14,8	—	15,8	0,1	19,2	4,0	1,0																									2,0			54,4	2	4	65	10
	S. Nicolò di Lido	1	13,0	—	15,2	1,0	20,4	3,8	0,6																									n			57,0 n		9	52	8
	Faro Rocchetta	2	10,0	—	18,0	1,2	21,2	6,3	0,2																									8,5			60,4	1	5	»	»
	Chioggia	2	15,4	—	17,4	—	20,0	6,8	1,8	—																								2,6			66,6	3	4	»	»
											0,2																														
											0,4																														
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Ad.	Casier	»	0.90	1.24	1.00	1.21	1.09	[1.34]	1.39	1.15	1.06	0.89	0.84	0.80	0.80	0.78	0.77	0.79	0.68	0.70	0.69	0.70	0.65	0.61	0.67	0.69	0.72	0.59	0.67	0.64	0.66	0.68	[0.58]	0.83	1.70	»	»	»
	Trepalade	-0.3	1.45	1.69	1.55	1.80	1.69	[2.00]	1.90	1.78	1.64	1.54	1.40	1.35	1.30	1.29	1.27	1.60	1.30	1.35	1.25	1.25	1.28	1.25	1.45	1.35	1.40	1.27	1.24	1.20	1.90	[1.16]	1.16	1.42	0.87	1.05	1.90	8.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Dal giorno 29 dicembre le letture di controllo vengono eseguite ad un nuovo idrometro che sostituisce il vecchio asportato da una piena. Lo zero del nuovo idrometro si trova a circa 80 cm. sotto lo zero del vecchio idrometro.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm 2,5	Giorni piovosi sup. a 2,5 mm.	Media pluriannuale Altezze pioggia	Media pluriannuale Giorni piovosi
																																			Massimo nel mese	Minimo ordinario	Stazione di guardia	Massima piena
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	12,0	28,0	15,0	1,5	18,0	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	81,5	8	5	»	»
	Passo di Riva	60	18,2	16,4	10,5	7,4	6,9	11,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	76,2	—	8	94	8
	S. Pietro in Gù	45	28,5	—	11,2	1,3	21,2	3,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	69,3	3	4	»	»
	Bolzano Vicentino	44	32,7	—	14,0	0,1	22,3	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	75,2	1	4	102	8
	Quintarello	32	15,0	28,5	14,0	6,0	26,0	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	100,5	1	7	115	8
	Camisano	24	37,0	13,0	—	6,0	31,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	90,0	1	5	»	»
	Trambacche	19	51,0	—	—	15,0	23,0	31,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	143,0	—	6	95	7
	Padova	12	25,4	—	4,9	2,7	18,2	5,4	4,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	63,9	2	5	69	10
	Saonara	10	19,5		3,2	4,2	24,1	2,3	5,1	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	60,8	2	6	»	»
	Bovolenta	7	18,0		12,5	—	20,6	7,5	0,7	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	61,7	3	5	69	9
	Pontelongo	6	12,0	—	10,0	—	8,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	61,5n	1	5	62	7
	Arzarello di Piove	4	16,0	—	—	14,0	26,0	1,2	7,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	66,4n	8		»	»
	Corte	8	22,0	—	20,0	—	26,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	85,0	3	5	66	6
	Colle Venda	580	25,3	0,5	3,8	7,4	28,2	6,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	81,1	2	6	»	»
	S. Germano del Ber.	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	67	11,0	20,0	—	21,0	33,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	96,1	—	6	92	8
	Villaga	50	22,0	—	5,0	12,0	15,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	69,0	1	6	»	»
	Lonigo	31	27,7	16,4	7,6	6,5	7,5	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	73,7n	1	6	»	»
	Longare	29	12,3	28,1	16,3	7,2	28,2	7,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	104,2	2	6	106	8
	Cologna Veneta	24	—	—	9,1	4,8	15,1	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	41,1	1	5	64	8
	Montegaldella	23	37,0	—	4,8	3,6	19,3	5,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	72,6	2	5	87	8
	Ponte di Nanto	26	16,3	—	14,5	27,8	36,7	24,4	17,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	155,8	—	8	»	»
	Lonzo Atestino	19	19,9	—	10,0	1,5	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	52,9	2	4	65	7
	Borgo Frassine	17	17,7	—	8,5	1,3	16,8	6,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	60,2	2	5	»	»
	Noventa Vicentina	16	15,0	—	20,0	17,0	12,0	15,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	89,0	2	6	»	»
	Bassanello	16	30,9	—	7,8	—	25,5	3,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	70,4	3	3	82	9
	Cinto Euganeo	15	22,0	—	7,8		15,0	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	55,8	2	5	»	»
	Este	13	20,3	—	6,5	1,2	13,8	7,9	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	54,9	3	4	53	11
	Ponte S. Nicolò	12	31,5	—	8,0	0,5	28,8	8,0		1,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	71,1	7	3	68	7
	Battaglia	11	10,0	—		1,0		7,0	10,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	29,5n	?	3	71	9
	Monselice	9	8,5	—	7,0	16,0	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	48,7	1	5	66	8
	Casal Ser Ugo	8	8,0	—	15,0	—	24,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	59,0	—	5	72	8
	Conselve	8	6,0	—	10,0	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	46,3	1	4	59	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	4,0	—	5,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	15,0n	1	3	62	7
	Cona	4	15,0	—	19,0	—	25,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	89,0	1	7	81	6
	Soave	40	6,3	2,0		12,5	2,0	28,0	10,0	0,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	56,8n	3	4	»	»
Adige Fratta-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	40	25,7	—	16,0	—	28,3		14,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	82,6	2	4	82	8
	Albaredo	24	9,4	—	5,7	18,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	37,3n	—	4	61	6
	Vighizzolo	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	9,6	—	4,8		10,2	9,1	2,6	—	—	—	0,1		—	1,3	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	38,3n	5	3	45	8
	Punta Gorzone	2	17,7	—	17,0	—	21,7	5,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	69,1	1	5	57	18

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 1,0 (Numero nel mese)	Giorni piovosi: oltre mm. 1,0 (Numero nel mese)	Media quinquennale: Altezza pioggia (Somma di gennaio)	Media quinquennale: Giorni piovosi (Massimo piovoso)
A — Precipitazioni meteoriche in millimetri																																							
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Cà di David	49	14,2	—	9,0	—	13,5	8,0	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	55,6	2	5	»	»
	Zevio	31	13,2	—	4,8	7,4	8,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	41,4 n	6		51	8
	Isola della Scala	29	2,0	—	20,0	—	4,0	11,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	55,0 n	8		»	»
	Ronco	26	20,0	—	15,4	1,9	17,0	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	69,1	2	4	»	»
	Bovolone	24	12,0	—	5,0	6,0	8,0	14,0	19,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	61,0 n	9		64	10
	Sanguinetto	19	15,2	—	10,0		17,0	16,5		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	1	6	»	»
	Legnago	16	18,6	—	6,2	7,0	13,5	13,2	5,8	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	65,8	2	6	61	10
	Badia Polesine	11	7,1	—	0,5	—	9,0	14,0	2,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	33,7 n	8		»	»
	Lendinara	11	6,0	—	6,0	—	12,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	43,0 n	8		48	7
	S. Mart. di Venezze	8	31,0	—	—	—	14,0		8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	62,0 n	9		48	7
	Boara Polesine	6	11,2	—	9,0		15,2		15,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	54,9	3	7	52	7
	Pisnon (Fratta)	6	8,4	—	4,0	—	10,2	11,0	1,2	—	—	—	—	2,0	—	3,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	4	5	43	7
	Rovigo	6	18,4	—	6,4	—	11,5	6,6	4,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	1,8	—	0,4	—	0,2	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	3	5	47	9
	Tornova	4	28,0	—	12,0	—	15,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4	4	57	7
	Chiavicone di Loreo	4	11,5	—	16,0	—	24,0	6,0	5,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	66,0 n	8		64	8
	Castelnuovo Ver.	130	7,8	—	8,7	1,5	17,0	6,3	1,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	44,6	5	4	67	9
	Villafranca Ver.	54	10,0	—	15,5	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	57,5 n	5		»	»
	Roverbella	42	10,0	—	22,4	3,0	17,5	12,0		—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	68,1 n	9		»	»
	Nogarole Rocca	36	6,7	—	15,0	—	20,5	15,3	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	81,0	1	6	»	»
	Castel d'Ario	24	2,0	—	15,0	10,0	10,0	5,0	17,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	65,3	2	6	55	6
	Bagnolo S. Vito	17	9,2	—	13,0	6,0	10,1	10,0	1,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	3	4	»	»
	Governolo	16	9,8	—	8,9	1,2	11,1	11,0	0,5	—	—	—	—	1,8	0,9	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	5	4	51	11
	Ostiglia	15	12,0	—	8,0	1,0	11,0	7,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0 n	8		48	6
	Trecenta	11	15,0	—	7,0	2,0	9,0	11,0	6,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	58,0 n	10		46	9
	Ficarolo	10	15,0	—	—	—	—	14,0	15,0	4,0	—	—	—	3,0	2,0	2,0	4,0	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	4	6	58	8
	Fiesso Umbertiano	8	6,8	—	3,5	—	6,9	5,4	5,6	0,4	0,2	—	0,1	1,5	0,6	1,3	1,2	0,8	0,3	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	36,1 ?	6 ?	5 ?	49	6
	Occhiobello	5	5,5	—	5,2	—	8,5	5,3	1,7	—	—	—	—	4,3	—	2,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	35,0 n	9		»	»
	Cavanella Po	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	51	8
	Cà Cappellino	2	18,2	—	16,1	—	—	19,1	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	69,6	—	5	59	7
	Faro di Po Maestra	2	—		4,0		—	3,0	4,3	—	—	—	—		8,0		9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	40,5	8	5	62	7
Adriatico Polesano	Corbola	3		12,5			18,0		35,0		4,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	77,2	2	8	66	6
	Porto Tolle	1	6,3	—	0,2	0,4	24,2	8,3	2,8	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,6	—	—	—	71,1	3	7	»	»
B — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	5.60	5.58	5.64	5.64	5.69	3.76	3.89	[3.96]	3.97	3.91	3.79	3.68	3.55	3.46	3.37	3.30	3.27	3.25	3.21	3.20	3.19	3.16	3.18	3.15	3.15	3.16	3.15	3.12	[3.10]	3.15	3.15	3.45	0.82	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.63	2.63	2.63	2.66	2.66	2.66	2.75	2.84	2.89	2.93	[2.97]	2.91	2.77	2.77	2.56	2.52	2.45	2.40	2.35	2.19	2.26	2.25	2.24	2.22	2.23	2.22	2.19	[2.18]	2.18	2.18	2.18	2.50	0.78	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	2.00	1.90	1.98	1.94	1.94	1.98	2.10	2.27	2.26	[2.25]	2.79	2.52	2.30	2.24	2.20	2.14	2.01	1.81	1.69	1.56	1.47	1.47	1.45	1.31	1.24	1.21	1.14	[1.12]	1.12	1.14	1.13	1.82	1.72	1.20	3.00	3.79
	Adria	0.6	1.43	2.02	2.10	2.19	2.12	2.26	2.25	2.27	2.29	[2.26]	1.14	1.09	0.83	0.78	0.77	0.71	0.67	[0.66]	0.69	0.76	0.83	0.88	0.95	1.02	0.83	0.84	0.82	0.77	0.82	0.96	0.94	1.26	1.70	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,5	Giorni piovosi sup.a 3,5 mm.	Mese quinquennale Altezza pioggia	Mese quinquennale Giorni piovosi	tab. A.
																																			Escurs. sul mese	Magre ordinarie	Segno di guardia	Massima piena	tab. B.
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	19,0	—	3,4		5,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	31,9	6	1	»	»	
	Molveno *	860	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	55,0	2	2	»	»	
	Pinzolo *	755	25,0	—	0,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	37,5	3	2	»	»	
	Stenico *	668	25,8	—	4,3	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	—	3	»	»	
	Tione	561	27,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	39,0 n	—	2	»	»	
	Vezzano *	890	52,7	—	15,0		30,8	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,3 ?	—	5	»	»	
	Arco *	100	22,0	—	—		23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	3	»	»	
	Bezzecca *	690	23,0	—	—		13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	36,1	—	3	»	»	
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	538	25,0	—	—	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	44,0 n	1	2	66	7	
	Desenzano	96	29,6	—	3,0	12,2	12,0	3,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,7	2	4	76	10	
	Riva	90	16,4	—	0,7	—	11,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	30,8	3	2	»	»	
	Malcesine	90	15,7	—	—		10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	31,9	—	4	41	9	
	Lazise	76	8,0	—	11,0	8,0	18,0	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	2	4	59	6	
	Peschiera	68	15,8	—	6,0	10,0	14,6	2,8	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	50,8 n	3	4	67	8	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55.0	1.98	[2.50]	2.06	1.82	1.64	1.56	1.88	1.18	1.06	0.98	0.92	1.04	1.06	1.08	0.92	0.82	0.74	0.66	0.60	0.52	0.50	0.44	0.40	0.34	0.30	0.28	0.24	0.22	0.20	0.16	[0.14]	0.90	2.36	0.30	3.50	7.84
	Ostiglia	9.8	3.81	4.18	4.39	[4.52]	4.31	4.01	4.00	3.74	3.35	2.99	2.68	2.44	2.34	2.38	2.31	2.20	2.09	1.90	1.75	1.61	1.52	1.42	1.31	1.20	1.11	1.06	0.95	0.90	0.85	0.80	[0.74]	2.35	3.78	0.85	5.00	9.88
	Mazza	7.5	3.61	4.00	4.22	[4.44]	4.23	3.96	3.92	3.65	3.28	2.89	2.53	2.25	2.17	2.22	2.18	2.12	1.90	1.71	1.58	1.36	1.32	1.20	1.08	0.96	0.88	0.80	0.72	0.65	0.59	0.53	[0.50]	2.18	3.56	0 90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	4.00	4.39	4.64	[4.78]	4.78	4.53	4.50	4.26	3.94	3.54	3.24	2.94	2.78	2.78	2.69	2.65	2.50	2.30	2.13	1.96	1.84	1.75	1.65	1.55	1.46	1.39	1.31	1.28	1.23	1.18	[1.13]	2.74	3.65	1.58	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.6	1.78	2.28	2.43	2.56	[2.62]	2.55	2.45	2.39	2.25	1.99	1.82	1.55	1.50	1.50	1.47	1.48	1.46	1.41	1.39	1.30	1.28	1.26	1.24	1.20	1.24	1.20	1.20	1.06	[0.94]	1.01	1.07	1.64	1.68	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.22]	0.15	0.10	-0.15	0.04	[0.01]	0.08	0.08	0.03	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.15	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.22	»	»	»
Lago di Garda	Peschiera	64	0.87	0.91	0.96	0.94	0.96	0.96	[0.97]	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.93	0.93	0.91	0.91	0.90	0.89	0.87	0.86	0.84	0.83	[0.81]	0.81	0.81	0.91	0.18	0.70	»	2.17

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I corsi d'acqua della Regione Veneta, notevolmente ingrossati dalle forti piogge cadute nella terza decade di novembre, nei primi giorni di questo mese si mantennero generalmente in morbida pronunciata; decrebbero quindi lentamente, ritornando in magra o leggera morbida.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 8			TAGLIAMENTO a Latisana ore 17			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura	Altezza idrom. ml.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	1.10	0.41	8.0	3.65	2.00	12.0	3.30	0.88	11.0	1.80	0.06	8.0	0.85	0.02	10.0	0.70	0.12	6.5
2	1.10	0.29	8.0	2.85	0.61	9.0	2.70	0.62	9.0	1.70	0.05	7.0	1.05	0.07	9.5	0.79	0.11	8.0
3	1.05	0.27	8.5	2.44	0.57	10.5	2.20	0.52	9.0	1.74	0.06	7.0	0.80	0.05	9.5	0.86	0.05	5.0
4	1.15	0.26	7.5	2.80	1.28	9.5	2.18	0.61	9.0	1.70	0.06	7.0	0.68	0.01	10.0	1.07	0.05	5.0
5	1.08	0.20	7.5	2.32	0.57	8.0	2.10	0.57	8.0	1.70	0.06	7.0	0.62	0.02	10.0	1.17	0.02	5.0
6	1.10	0.20	7.5	2.20	0.52	9.0	2.18	0.61	9.0	1.60	0.06	8.0	0.60	0.03	9.0	1.21	0.03	4.5
7	1.10	0.17	8.0	2.16	0.36	9.0	2.00	0.34	9.0	1.42	0.07	7.0	0.58	0.02	10.0	1.25	0.01	5.0
8	1.08	0.11	7.5	1.90	0.20	9.0	1.75	0.31	9.0	1.86	0.02	7.0	0.52	0.01	9.5	1.20	0.03	5.5
9	1.05	0.11	7.5	1.60	0.30	8.5	1.50	0.20	8.5	1.86	»	7.0	0.50	0.02	9.0	1.24	0.01	5.0
10	1.00	0.09	7.5	1.40	0.23	8.5	1.40	0.17	9.0	1.28	0.04	7.0	»	0.03	»	1.22	0.01	4.5
11	0.97	0.06	7.5	1.30	0.14	9.0	1.20	0.11	8.5	1.28	0.02	7.0	0.45	0.01	9.0	1.19	0.01	5.0
12	0.95	0.07	7.5	1.08	0.13	8.5	1.05	0.12	8.5	1.24	0.02	8.0	0.44	0.01	9.0	1.18	0.01	4.5
13	0.92	0.06	7.5	0.96	0.13	8.0	0.95	0.10	9.0	1.18	0.02	8.0	0.45	0.02	9.0	1.18	0.02	5.0
14	0.90	0.01	7.5	0.90	0.10	9.0	0.87	0.10	8.5	1.18	0.03	8.0	0.46	0.03	9.0	1.19	0.01	4.0
15	0.89	0.02	7.5	0.85	0.07	8.0	0.75	0.04	8.5	1.18	0.03	8.0	0.40	0.03	9.0	1.21	0.01	4.0
16	0.87	0.06	7.5	0.76	0.05	8.0	0.68	0.03	8.5	1.14	0.01	7.0	0.40	0.01	8.0	1.22	0.01	4.0
17	0.86	0.03	7.0	0.70	0.05	8.0	0.60	0.05	8.5	1.00	0.02	8.0	0.38	0.01	8.0	1.26	0.01	3.5
18	0.83	0.05	7.5	0.62	0.06	8.0	0.50	0.03	8.0	0.94	0.02	8.0	0.33	0.01	8.5	1.27	0.01	3.0
19	0.68	0.03	7.5	0.60	0.07	8.0	0.45	0.03	»	0.94	0.02	8.0	0.37	0.01	9.0	1.23	0.01	3.5
20	0.81	0.02	6.5	0.65	0.02	»	0.40	0.02	»	0.94	0.03	8.0	0.36	0.01	8.5	1.20	0.01	3.0
21	0.78	0.02	6.0	0.46	0.02	»	0.35	0.03	»	0.90	0.02	7.0	0.34	0.01	8.0	1.44	0.01	2.5
22	0.75	0	5.5	0.40	0.02	»	0.30	0.02	»	0.86	0.01	6.0	0.33	0	8.0	1.08	0.01	2.0
23	0.75	0.07	5.5	0.45	0.02	»	0.40	0.06	»	0.86	0.03	6.0	0.32	0.01	7.5	1.71	0.02	1.5
24	0.74	0.06	5.5	0.40	0.01	»	0.28	0	»	0.86	0.01	6.0	0.33	0.01	6.5	1.67	»	3.5
25	0.73	0.06	5.5	0.40	0	»	0.30	0.02	»	0.86	0.01	6.0	0.32	0.01	6.5	1.76	»	2.5
26	0.70	0.01	6.0	0.30	0.02	»	0.30	0.02	»	0.86	0.06	6.0	0.35	0.01	5.0	1.76	»	2.0
27	0.70	0.01	6.5	0.30	0.01	»	0.30	0.01	»	0.80	0.04	6.0	0.32	0.02	5.0	1.71	»	2.0
28	0.73	0.02	6.0	0.25	0.01	»	0.30	0.01	»	0.80	0.07	6.0	0.32	0.01	5.5	1.71	»	2.0
29	0.66	»	6.0	0.32	0.01	»	0.27	0.01	»	0.74	0.07	5.0	0.30	0.01	5.5	»	»	»
30	0.65	0.02	6.0	0.26	0.01	»	0.32	0.03	»	0.74	0.01	5.0	0.30	0.02	5.0	1.73	»	2.5
31	0.63	»	5.5	0.26	0.02	»	0.28	0.03	»	0.70	0.02	4.0	0.29	0.02	6.0	1.76	»	1.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, febbraio 1924.

Portata del ponte artigiano a Stirà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 16
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
»	»
27.0	27.0
27.0	27.0
27.0	27.0
27.0	27.0
26.8	26.9
27.0	27.0
27.0	27.0
27.0	27.0
27.0	27.0
26.9	26.9
26.9	26.9
27.0	26.9
26.9	26.8
26.8	26.8

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige	Noce	4	Noce	Ponte Rovina	di stazione	0.612	5.17	7.5
		4	Noce	Tassullo	id.	0.77	21.25	28.5
		5	Adige	Trento (F. S. Lorenzo)	id.	1.00	138.00	231
		5	Noce	Zambana	id. di Zambana	0.80 1.75	26.55	32.8
		6	Canale Irrigazione Alto Agro Veronese	Cason di Chievo (Sommacampagna)	di Ponte Bellini	2.30	17.65	6.8
		6	Canale Irrigazione Alto Agro Veronese	Ponte Bellini. (Rivoli Veronese)	id. di Pulli Pastrengo	2.20 2.27	9.73	7.0

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluviometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA